43971
ack

ANNALES

DE

L'OBSERVATOIRE PHYSIQUE CENTRAL

NICOLAS.

PUBLIÉES

par M. RYKATCHEW,

Membre de l'Académie Impériale des sciences de St.-Pétersbourg et Directeur de l'Observatoire physique Central Nicolas.

Année 1906.

CENTRAL
LIBRARY
FEB 1980
N.O.A.A.
U. S. Dept. of Commerce

I et II PARTIES.

QC
990
.R8
A56
1906

ST.-PETERSBOURG.
Imprimerie de la Cᵉ „Obščestvennaja Poliza", Grande Podjačeskaja, 39.
1909.

29918

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Lason, Inc.
Imaging Subcontractor
Beltsville, MD
December 20, 2000

CENTRAL LIBRARY
FEB 1990
N.C.A.A.R.

Imprimé par ordre de l'Observatoire physique Central Nicolas.
Le Directeur *M. Rykatchew.*

PRÉFACE.

En faisant paraître au commencement de cette année le volume des Annales 1905, j'ai noté dans la préface les circonstances auxquelles un pareil retard a été dû. Le volume présent à été imprimé dans l'imprimerie „Obščestvennaja Poliza", qui avait commencé l'impression quand l'imprimerie de M. Nyrkine n'a pas encore achevé la publication des Annales 1905, en sorte que les deux volumes 1905 et 1906 ont paru pendant l'année actuelle. J'attribue ce succès inattendu particulièrement à la maison „Obščestvennaja Poliza" qui travaillait toujours régulièrement sans interruptions.

Les Annales de l'Observatoire physique Central Nicolas de St.-Pétersbourg pour 1905 sont, comme celles des années précédentes, composées de deux parties.

La partie I intitulée: „Observations météorologiques et magnétiques des stations de Ier ordre, observations extraordinaires des stations de 2^d^ ordre et observations des stations de 3me ordre", renferme:

I. Les observations faites à l'Observatoire magnétique et météorologique Constantin à Pavlovsk publiées en détail pour chaque heure.

II. Les valeurs moyennes mensuelles et annuelles des observations extraordinaires faites aux heures-termes à l'Observatoire de St.-Pétersbourg ainsi que les résumés des données horaires sur la direction et la vitesse du vent et sur les précipitations atmosphériques (quantité, forme, durée).

III. Les valeurs moyennes horaires pour chaque mois et pour l'année des éléments météorologiques et magnétiques d'après les observations faites à l'Observatoire d'Ekaterinbourg.

IV. Les observations sur la durée de l'insolation faites à 91 stations de 2^d^ ordre en 1906 et la liste des données d'enregistrement et des autres observations extraordinaires (température du sol aux différentes profondeurs, évaporation de l'eau, radiation solaire, forme et mouvement des nuages etc.) faites aux stations de 2^d^ ordre.

V. Les observations sur les précipitations atmosphériques, les orages, la débâcle et la congélation des eaux et la couche de neige faites à 2259 stations de 2^d^ et 3me ordre, telles que: les observations sur les précipitations recueillies aux 1939 stations, sur les orages—aux 993 stations, sur la couche de neige—aux 1396 stations et sur la débâcle et la congélation des eaux—aux 1323 stations.

Chaque chapitre est précédé d'une introduction détaillée, contenant les indications sur les méthodes d'observations et des calculs, ainsi que la description des instruments employés.

Nous avons publié les observations sur les précipitations atmosphériques et sur les orages avec quelques modifications énumerées dans l'introduction au chapitre correspondant.

La partie II, intitulée: „Observations météorologiques faites d'après le système international dans les stations de 2^d^ ordre en Russie", a été divisée en deux fascicules:

Le fascicule I^r^ de la II partie contient:

1) Les résumés mensuels et annuels des observations faites en 1906 aux trois heures-termes: 7^h^ a. m., 1^h^ p. m. et 9^h^ p. m. dans 680 stations de 2^d^ et 1^r^ ordre (observatoires) avec une introduction, avec les remarques sur les différentes stations et avec les données sur leur situation et leurs instruments.

2) Les renseignements sur la dernière gelée et sur la dernière neige pendant la première moitié de l'année, de même que sur la première gelée et sur la première neige pendant la seconde moitié de 1906.

3) Les observations comparatives avec les pluviomètres de différents types faites aux stations de 2d ordre.

4) Liste des publicatious périodiques qui contiennent les observations des stations météorologiques russes.

Dans le 2d fascicule de la II partie sont publiées en détails les observations faites en 1906 de jour en jour, aux trois heures-termes à 60 stations de 2d ordre sur le nombre des stations dont les résumés se trouvent dans le 1r fascicule.

Quant aux renseignements sur l'organisation des observations et l'état actuel du réseau, on en trouve les détails dans le Compte Rendu de l'Observatoire physique Central Nicolas pour l'année 1906 (en langue russe).

Les observations météorologiques et magnétiques de l'Observatoire d'Irkoutsk, les observations détaillées faites aux 3 heures-termes aux stations de 2d ordre du réseau de cet Observatoire et quelques résultats y relevés sur les tracés des baromètres et des thermomètres enregistreurs, pour l'année 1906, seront publiés à Irkoutsk sous la redaction de M. A. Voznecénsky, le directeur de l'Observatoire d'Irkoutsk.

M. Rykatchew,

Directeur de l'Observatoire physique Central Nicolas.

St.-Pétersbourg, Décembre 1908.

ANNALES

DE

L'OBSERVATOIRE PHYSIQUE CENTRAL

NICOLAS.

PUBLIÉES

par M. RYKATCHEW,

Membre de l'Académie Impériale des sciences de St.-Pétersbourg et Directeur de l'Observatoire Physique Central Nicolas.

Année 1906.

I PARTIE.

Observations météorologiques ef magnétiques des stations de I ordre, observations extraordinaires des stations de 2 ordre et observations des stations de 3 ordre.

ST.-PETERSBOURG.
Imprimerie de la Cᵉ „Obščestvennaja Poliza", Grande Podjačeskaja, 39.
1909.

Imprimé par ordre de l'Observatoire physique Central Nicolas.
Le Directeur *M. Rykatchew.*

TABLE DES MATIÈRES DE LA I PARTIE.

Préface.

I. Observations faites à l'Observatoire magnétique et météorologique Constantin à Pavlovsk pendant l'année 1906.

Page.

Introduction I
Remarques générales sur les observations II
Remarques spéciales sur les observations normales et leur réduction II
1. Observations astronomiques II
a) Détermination de l'heure II
b) Déterminations de l'azimut des mires servant aux mesures absolues de la déclinaison II
2. Observations d'après le programme des stations de II ordre II
3. Observations de contrôle et observations supplémentaires III
4. Enregistreurs IV
5. Mesures absolues magnétiques V
6. Observations magnétiques directes de variation VI
7. Magnétographe VI
8. Courants telluriques VII
9. Electricité atmosphérique. VII
10. Jours magnétiques normaux. VIII
11. Observations actinométriques. VIII

Annexe I.

Tableau 1. Positions normales moyennes des variomètres. IX
Tableau 2. Positions normales du magnétographe qui diffèrent des moyennes mensuelles. . . . IX
Tableau 3. Différences moyennes entre les données des heures termes du magnétomètre et celles du magnétographe et leurs écarts moyens avec les différences isolées IX

Annexe II.

Déterminations absolues des éléments magnétiques et positions normales des variomètres du pavillon souterrain X

Annexe III.

Marche diurne des éléments magnétiques d'après les jours normaux XII

Annexe IV.

Intensité de la radiation solaire. XIV

Annexe V.

Observations sur les nuages XVI
1) Hauteur des nuages XVI
2) Direction et vitesse relative des nuages déterminées à l'aide d'un néphoscope. . XVII

Tables.

Observations faites à Pavlovsk d'après le programme des stations de II ordre . . . . . 1—6

Page.

Observations supplémentaires . . . . . 7—10
Observations sur la température du sol . . . . . 11—17
Résultats des enregistreurs météorologiques . . . 18—82
Baromètre enregistreur Hassler à mercure. 18—24
Thermomètre enregistreur Fuess. . . . . 25—33
Résumé du baromètre et du thermomètre enregistreurs . . . . . 32—33
Hygromètre enregistreur Richard:
Tension de la vapeur. . . . . 34—40
Humidité relative. . . . . 41—47
Résumé de la tension de la vapeur et de l'humidité relative . . . . . 48—49
Anémographe Rohrdanz. . . . . 50—63
Pluviomètre et évaporomètre enregistreurs Rohrdanz. . . . . 64—75
Héliographe . . . . . 76—81
Résumé du pluviomètre et d'évaporomètre enregistreurs Rohrdanz et d'héliographe 82
Résultats du magnétographe . . . . . 83—108
Déclinaison. . . . . 83—89
Composante horizontale. . . . . 90—96
Composante verticale . . . . . 97—103
Résumé . . . . . 104—108

II. Observations faites à l'Observatoire physique Central Nicolas de St.-Pétersbourg pendant l'année 1906.

Introduction.
Remarques générales aux observations . . I
Pression atmosphérique. I
Température et humidité de l'air I
Vent. III
Précipitations. V
Epaisseur et densité de la couche de neige V
Durée de l'insolation VI
Température du sol. VI
Observations sur les variations du niveau de la Néva VI

Tables.

Résumés mensuels des observations.
Thermomètre de radiation. Températures extrêmes de l'air et de la surface du sol. Thermomètres du sol. Evaporomètre enregistreur. Maxima de l'intensité des précipitations. Couche de neige. Limnigraphe. 1
Anémographe Freiberg—Richard . . . . . 2—3
Pluviomètre enregistreur Rohrdanz . . . . 4—5

III. Observations météorologiques et magnétiques faites à l'Observatoire d'Ekaterinbourg pendant l'année 1906.

Introduction.
I. Observations astronomiques I
II. Observations météorologiques. II
a) Pression atmosphérique. II
b) Corrections des thermomètres . . . II
c) Température et humidité de l'air. . III

Page.
d) Évaporation IV
e) Précipitations IV
f) Vent. IV
g) Température du sol V
h) Héliographe V
III. Observations magnétiques. V
A) Mesures absolues V
B) Instruments magnétiques de variation . VI
a) Magnétomètres. VII
b) Magnétographe. VII
c) Positions normales des appareils de variation VIII
α) Magnétomètres unifilaires . . VIII
β) Appareils bifilaires IX
γ) Balances de Lloyd IX
Tables . . . . . 2—20

IV. Observations sur la durée de l'insolation et la liste des observations avec les instruments enregistreurs et des autres observations extraordinaires faites en 1906 aux stations de II ordre.

Inrtoduction I
Observations sur la durée de l'insolation faites en 1906. . . . . III—X
Remarques sur les différentes stations. . . III
Corrections ajoutées en 1906 à la durée possible de l'insolation calculée pour l'horizon théorétique, en heures VI
Liste alphabétique des stations dont les observations sur la durée de l'insolation sont imprimées dans ce chapitre des Annales IX
Tables de la durée de l'insolation pour l'année 1906 1—47

V. Observations sur les précipitations, les orages, la débâcle et la congélation des eaux faites pendant l'année 1906 et sur la couche de neige en hiver 1905—1906.

Introduction générale I
Errata dans la liste alphabétique des stations en 1905. III
Liste alphabétique des gouvernements et des provinces. IV
Liste alphabétique des stations. . . . . V—XL
Introduction aux observations *sur les précipitations* I
Remarques aux observations en 1906 . . . IV—XI
Remarques et suppléments aux observations des années précédentes . . . . . XI—XII
Corrections aux observations en 1906 et en 1905 et en 1894 XIII
Tables . . . . . 1—67
Introduction aux observations *sur les orages* . . I
Suppléments aux observations en 1904 et 1905 II
Corrections au résumé de 1906 III
Tables . . . . . 1—10
Introduction aux observations *sur la débâcle et la congélation des eaux*. I
Tables . . . . . 1—23
Introduction aux observations *sur la couche de neige* I
Corrections au résumé 1905—1906· II
Tables . . . . . 1—25

ERRATA.

Annales 1906, T. I, Pavlovsk.

Page. 69, évaporation; le total pour le 8 mai, au lieu de 2,39 lire 3.39.

Pages 95, 96, la composante horizontale moyenne pour le mois de décembre, au lieu de 1.6518 lire 1.6517.

I.

Observations faites à l'Observatoire magnétique et météorologique Constantin à Pavlovsk pendant l'année 1906.

Latitude de 59°41'; longitude de 30°29' à l'est de Greenwich. Altitude du socle de l'édifice principal de 35.9 m.

Introduction.

Cette partie des Annales forme la suite directe des observations détaillées sur les éléments météorologiques et magnétiques qu'on publie tous les ans à partir de 1878 d'après le programme qui variait conformément aux besoins de l'époque, restait cependant toujours homogène. Tandis que les observations faites pour étudier les différentes couches de l'atmosphère à l'aide de cerfs-volants et de ballons qui présentent le but de la Section pour étudier les différentes couches de l'atmosphère fondée en 1902 près l'Observatoire Constantin sont publiées, à côté des renseignements sur le personnel de cette section, dans une édition spéciale de l'Observatoire: „Observatoire Constantin, Etudes de l'atmosphère".

Personnel. M. V. Doubinsky a été le gérant de l'Observatoire et dirigeait les observations magnétiques; *M. S. Savinov* étant l'observateur supérieur dirigeait les observations météorologiques; les observateurs subalternes ont été: *M. V. Franken, M. D. Nezdïourow, M. A. Koutchinsky;* les calculateurs: M-me *V. Koutchinskaïa* et *M. A. Matornyï; M. T. Domorochtchew* a été le mécanicien et *A. M. A. Gern* son aide.

Rémarques générales sur les observations. Les personnes chargées de la direction immédiate des observations à Pavlovsk donnent ci-dessous tous les détails nécéssaires sur la manière d'exécuter les observations de chaque genre. Je n'ai qu'à rémarquer que la plupart des observations météorologiques et magnétiques a été faite avec les mêmes appareils et d'après les mêmes systèmes qu'à la fin de l'année précédente. Ce n'est que les observations actinométriques qui ont subises un changement notable: à partir d'avril 1906 on a commencé à faire les observations actinométriques, conformément à la décision du Congrès météorologique International à Insbruck tenu en septembre 1905, avec le pyrhéliomètre à compensation d'Angström.eIl est encore à remarquer qu'en novembre on a installé à l'Observatoire un second anémographe de Rohrdanz dans le but de contrôler et de completer les tracés de l'anémographe du même système dont les tracés sont dépouillés. Les recepteurs des deux appareils—moulinets de Robinson—sont exposés sur notre tour nouvelle en fer, à la hauteur 45 m. au-dessus de la surface du sol.

M. Rykatchew.

Le 5 décembre 1908.

Remarques spéciales sur les observations normales et leur réduction.

1. Observations astronomiques.

a) Détermination de l'heure.

L'heure a été déterminée, comme l'année précédente, avec le théodolite A de Hildebrand dans le grand pavillon servant aux observations absolues magnétiques. Ces déterminations ont été faites toutes les fois qu'on déterminait l'azimut de nos mires. Dans d'autres cas nous avons déterminé les corrections de nos chronomètres, comme antérieurement, d'après l'horloge de Poulkova dont les contacts électriques de secondes sont entendus chez nous par téléphone.

La comparaison des corrections obtenues directement d'après les étoiles avec celles qu'on obtient par téléphone auxquelles on a ajouté les corrections de l'horloge de Poulkova à contacts, qui nous ont été gracieusemen communiquées par l'Observatoire de Poulkova, prouvent que l'heure obtenue par téléphone est à corriger ent moyenne de ± 0.4 seconde; la plus grande correction a été de—1.1 seconde en 1906.

b) Déterminations de l'azimut des mires servant aux mesures absolues de la déclinaison.

Pour déterminer l'azimut des mires on se servait du théodolite de Hildebrand A dans le nouveau pavillon pour les observations magnétiques absolues. On déterminait l'azimut d'après la Polaire (α Ursae minoris).

On trouve dans l'Introduction aux observations de 1905 faites à l'Observatoire Constantin à la page IV les données détaillées sur la détermination des azimuts de la mire au Champ et de la mire Méridionale faite avec cet appareil en 1906. D'après ces déterminations de même que d'après celles des deux années précédentes on a obtenu pour l'azimut de la mire au Champ pris du pilier dans le nouveau grand pavillon la valeur de 179°59′34″.6 avec erreur moyenne de + 0,″4.

L'azimut de la mire au Champ pris du pilier de l'instrument des passages dans le pavillon provisoire pour observations magnétiques absolues a été déterminé, comme il est communiqué en détails dans l'introduction aux observations de l'année précédente (page V), de trois manières: directement d'après les observations sur la Polaire faites avec le théodolite № 3495 de Hildebrand, puis à l'aide de l'orientation du réticule du théodolite № 3495 et de celui du théodolite A de Hildebrand l'un sur l'autre et sur la mire au Champ et enfin à l'aide de l'orientation de l'instrument des passages et du théodolite A de Hildebrand l'un sur l'autre et sur la mire au Champ. Par les deux dernières méthodes l'azimut de la mire pris du pilier dans le pavillon provisoire est déduit de l'azimut de la mire au Champ pris du pilier dans le grand pavillon, qu'on connaissait d'après les autres déterminations.

Les moyennes obtenues à l'aide de toutes ces trois méthodes coïncident très bien entre elles (l'écart extrême de ces trois valeurs moyennes est de 0,″5): on a obtenu moyennant ces valeurs l'azimut moyen de la mire au Champ pris du pilier au pavillon provisoire de

$$179^\circ 57' \; 35''.8,$$

dont on a tenu compte en calculant les déterminations absolues de la déclinaison magnétique.

V. Doubinsky.

2. Observations d'après le programme des stations de II ordre.

Les observations sont publiées aux pages 1—6 et 10.

Remarques. Les indications du *baromètre* № 58 de Turettini ont subi les corrections antérieures, savoir: de + 0.2 pour les pressions jusqu'aux 756 mm., de + 0.3 pour 756—772 mm. et de + 0.4 pour les pressions au-dessus de 772 mm.

Pour *l'hygromètre a cheveu* № 458 on a obtenu en moyenne de demi-année le rapport ci-dessous entre l'humidité relative d'après le psychromètre (quand le thermomètre mouillé indiquait +0°.5 au moins) et les lectures sur l'échelle à divisions égales.

Humidité relative d'après le psychr.		100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25
Lecture sur l'échelle à divisions égales de l'hygromètre	I —VI	109	103	97	92	86	81	76	71	66	62	57	52	47	43	38	34
	VII—XII	110	105	98	92	86	80	75	70	65	60	56	51	46	41	—	—

Aux indications du *thermomètre a minima* on a ajouté, conformément aux comparaisons habituelles avec le thermomètre sec, les corrections supplémentaires en janvier de + 0°.1; en février, mars, novembre et décembre de + 0°.2; dans les autres mois de + 0°.3.

La *vitesse du vent* aux heures-termes a été déterminée avec l'anémomètre de Horlacher (cf. l'Introduction de 1905 p. VI). De janvier en octobre cet anémomètre fonctionnait en qualité d'anémographe et les valeurs aux heures-termes de la vitesse du vent ont été rélevées sur les tracés pour l'intervalle de temps entre la 20-me et la 10-me minute avant l'heure-terme d'observations. Pour réduire le nombre de contacts de l'anémomètre de Horlacher en nombre de mètres par seconde on se servait des valeurs obtenues des comparaisons avec l'anémomètre normal № 5 de Schultze faites en novembre 1905.

Afin de pouvoir juger, à quel point ces valeurs comparatives sont constantes, nous donnons les resultats des comparaisons faites en XI et XII 1906.

Nombre de mètres par sec.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Contacts en 10 minutes.	1905 . .	0—1	2	3	4—5	6	7	8—9	10	11—12	13	14	14
	1906 . .	0—1	2	3—4	5	6	7—8	9	10	11	12—13	14	15—16

En été on a repeint la hutte normale; la surface du toit en parcelles de bois devenues noires a été remplacée par de planches taillées.

3. Observations de contrôle et observations supplémentaires.

Les lectures de contrôle aux heures-termes ont été faites, comme les années précédentes, sur le second *baromètre*, sur le *psychromètre d'Assmann*, sur *l'anémographe* de Rohrdanz, sur le second *pluviomètre* (sans abri); la *nébulosité* a été notée non seulement sur la tour mais aussi sur la terrasse.

Les observations supplémentaires ont été faites d'après le programme antérieur et comprenaient: la *température du sol* dans le sable et dans les conditions naturelles; le *mouvement* et la *hauteur des nuages; l'évaporation de l'eau* sous un abri et *du gazon* dans les conditions naturelles; la *hauteur* et la *densité* de la *couche de neige;* la *hauteur* des *eaux souterraines;* la température d'après le *thermomètre de radiation.* Ces observations sont publiées aux pages 7—17 des tableaux de même que la hauteur et le mouvement des nuages dans le supplément V 1) et 2).

Remarques. On se servait, en qualité du baromètre de contrôle, du *baromètre* № 28 de Turettini. Les indications ont subi la correction antérieure de + 0.7. On trouve ci-dessous les différences entre les pressions d'après les baromètres № 58 et № 28 corrigées et reduites au 0° et à la gravitation normale.

	Janv.	Févr.	Mars.	Avr.	Mai	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
№ 58—№ 28:	—0.03	—0.04	—0.10	— 0.03	—0.04	—0.06	—0.02	—0.05	—0.04	—0.02	—0.03	—0.04

Les différences entre la *nébulosité* moyenne mensuelle d'après les observations faites sur la tour et sur la terrasse ont été les suivantes:

Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
0.0	0.1	0.1	0.2	0.4	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	—0.1

La vitesse du vent d'après les observations normales (anemomètre de Horlacher) et celles de contrôle (anémographe de Rohrdanz) différait en moyenne mensuelle de 0.1—0.2 m. par sec.

Température du sol. En février on a installé dans le sable, en fait d'étude, les thermomètres du sol à la profondeur de 0.2 et 0.4 m. sous la forme proposée par *M. I. Choukevitch.* On se servait des thermomètres sans monture (géniculés et droits) pour les profondeurs de 5 et de 10 cm. (à partir de VI).

Les tableaux aux pages 11—17 contiennent les valeurs détaillées de la température au-dessus et au-dessous de la surface naturelle et à la surface du sable; on ne trouve que le résumé (page 17) des observations sur la température aux différentes profondeurs au-dessous du sable.

Observations sur les nuages. Les directions du mouvement des nuages à côté de leurs formes obtenues aux heures-termes d'observation avec préparatifs tous simples (réseau, aiguille) sont publiées aux pages 7—9. Comme l'année précédente, les directions sont désignées par chiffres (32... N, 24... W et ainsi de suite). Les observations sur la vitesse du mouvement et sur la hauteur des nuages faites avec les néphoscopes et avec les photo-theodolites se trouvent dans le supplément V 1) et 2) à l'Introduction. Les explications nécessaires sont données dans les tableaux mêmes.

On faisait pendant toute l'année (sauf les nuits claires à la fin de mai, en juin et juillet) le soir des déterminations de la hauteur des nuages à l'aide du rayon vertical du projecteur électrique (cf. l'Introduction de 1905 p. VIII).

La *hauteur de la couche de neige* en moyenne des indications de 5 règles divisées est publiée dans les tableaux aux pages 7—9. La *densité* de la neige a été determinée en janvier-avril tous les jours; à partir de novembre 1—2 fois par semaine.

Depuis 1896 on a observé regulièrement à l'Observatoire *l'évaporation du gazon* dans les conditions naturelles avec les évaporomètres de M. Rykatchew. Les résultats de ces observations n'ont pas été jusqu'à ce moment publiés dans les Annales. Les observations faites en 1906 (la moitié éstivalle) sont données aux pages 7—9 dans les colonnes qui pour l'hiver contiennent la hauteur de la couche de neige.

Les résultats des observations sur l'évaporation du gazon faites pendant 12 ans en connexion avec les observations de 30 ans sur l'évaporation de l'eau sous un abri feront l'objet d'une publication spéciale.

Vers la fin de l'année on a vérifié, comme d'ordinaire, *les points de zéro* de tous les *thérmomètres* dont on faisait usage.

4. Enregistreurs.

En 1906 ont fonctionné les enregistreurs ci-dessous.

Pression atmosphérique. 1) Le baromètre enregistreur de Wild-Hasler (les valeurs horaires de la pression obtenues avec cet appareil sont publiées aux pages 18—24 et 32—33) 2) et 3) les baromètres enregistreurs de Sprung-Fuess et de Richard (supplémentaires; leurs tracés servaient pour contrôler et pour combler les lacunes dans le premier baromètre).

Température de l'air et du sol. 1) Thermomètre enregistreur à ventilation de Fuess faisant un tour dans 24 heures (les valeurs horaires de la température de l'air relevées sur cet appareil sont publiées aux pages 25—33). 2) L'appareil tout-à-fait semblable dont le cylindre fait un tour dans une semaine (supplémentaire) 3) et 4) Les thermomètres enregistreurs à compensation de Richard adaptés à mesurer la température à la profondeur de 5 et 10 cm. au-dessous du sable (les tracés n'ont pas été dépouillés).

Humidité de l'air. 1) L'hygromètre enregistreur de Richard dont le cylindre fait un tour dans 24 heures (les résultats des tracés de l'humidité relative de même que les valeurs horaires de la tension de vapeur relevées sur les tracés de l'hygromètre et du thermomètre enregistreurs sont publiés aux pages 34—49). 2) Le petit hygromètre de Richard dont le cylindre fait un tour dans une semaine (supplémentaire).

Direction et vitesse du vent. 1) L'anémographe I de Rohrdanz (les résultats sont publiés aux pages 50—63). 2) L'anémographe II de Rohrdanz (de réserve; le système est le même que celui du I). 3) L'anémographe pour la composante verticale de la vitesse du vent (les tracés n'ont pas été dépouillés).

Précipitations et évaporation. 1) L'ombro—atmographe de Wild-Rohrdanz (les résultats des tracés sont publiés aux pages 64—75 et 82). 2) L'ombro-atmographe de Wild-Hasler (de réserve). 3) Le petit ombrographe de Rohrdanz (supplémentaire).

Durée de l'insolation. 1) L'héliographe de Campbell (les résultats des tracés sont publiés aux pages 76—82). 2) et 3) Deux héliographes de Velitchko (de réserve).

Orages. L'indicateur des orages de Popow.

Remarques. Avec l'anémographe I de Rohrdanz installé en 1903 on a obtenu des résultats très convenables par rapport à la vitesse du vent, mais il a été impossible de faire une réduction assez précise de 8 directions marquées sur ses tracés en un nombre plus grand (16 ou 32). Les résultats du dépouillement des tracés pendant tout le temps que l'appareil fonctionne prouvent une prépondérance prononcée de 8 directions principales. Ce volume des Annales contient encore le dépouillement des tracés sous forme antérieure. En avenir on se propose d'obtenir une amélioration en variant la manière de réduction ou bien le système de l'anémographe.

D'après les comparaisons faites tous les ans avec l'anémomètre normal de Schultze on voit, que le rapport entre le nombre de contacts de l'appareil et la vitesse du vent reste constant.

Nombre de contacts par heure		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nombre de km. par heure	XI 1903	4	8	11	15	18	21	24	27	30	33	—	—
	XI 1904	4	8	12	15	18	21	24	27	30	32	35	37
	XI 1905	4	8	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39
	I 1907	4	8	12	15	18	21	24	27	29	32	35	38

Vers novembre on a terminé l'installation du second *anémographe* (anémographe II de Rohrdanz). Le recepteur de l'appareil est installé sur la tour de même que celui de l'anémographe I (cf. l'Introduction de 1903); la partie enregistreure se trouve dans la pièce des observateurs de service.

La fonction de *l'anémographe* pour la composante *verticale* de la vitesse du vent a été suspendue vers la fin de l'année.

Le petit *ombrographe* de Rohrdanz a été installé vers la fin de décembre 1905 et fonctionnait pendant l'année entière, comme instrument de réserve. La fonction de l'ombro-atmographe de Wild-Hasler a été suspendue.

Le second exemplaire de *l'héliographe de Velitchko* a été acheté d'abord pour remplacer l'ancien appareil par un nouveau plus commode qui possède deux cylindres et puis pour etudier les papiers sensibles de différentes qualités.

S. Savinow.

5. Mesures absolues magnétiques.

Les observations magnétiques absolues ont été faites en 1906 dans le pavillon provisoire près de l'étang.

La *déclinaison* a été déterminée avec le déclinomètre installé en 1896 (cf. l'Introduction aux Annales de 1896 partie I, p. II). Pour déterminer le méridien astronomique on se servait de la mire au Champ, dont l'azimut a été adopté, comme il est indiqué ci-dessus, égale à

$$179^\circ 57' 36''.$$

La vérification des deux verres plans-parallèles à travers lesquels on oriente le rétucule de la lunette du déclinomètre sur le rétucule de l'instrument des passages a été faite en septembre 1906; l'écart peu notable (de 2″) du rayon qu'on a obtenu à cette occasion a été corrigé denouveau par une installation des verres de la manière qu'ils n'écartent pas le rayon.

Le fil en argentan épais de 0,06 mm., qui sert de suspension à l'aimant depuis juillet 1905, se détordait pendant l'année entière, comme antérieurement, toujours dans le même sens: à partir du commencement jusqu'à la fin de l'année de 17°.

La *composante horizontale* a été déterminée, comme antérieurement, avec l'unifilaire de Wild-Freiberg, décrit dans les Mémoires de l'Acad. Imp. des sc. de St. Pétersb. VII série. T. XXXVI, № 1, 1888: „Neuer Magnetischer Unifilar-Theodolith von H. Wild".

Le moment magnétique de l'aimant • de 1905 à 1906 a diminué en moyenne annuelle de 0,016%; celui de l'aimant •• a diminué de 0,010%.

Nous donnons dans le tableau ci-dessous pour tous les mois les différences des positions normales obtenues: d'abord avec chaque aimant à part; et puis par chacun des observateurs à part. Ces différences sont données en $\gamma = 0{,}0001$ mm. mgr. sec $= 0.00001$ C. G. S.

Les *différences entre les positions normales obtenues avec les différents aimants et par les différents observateurs* ont été les suivantes:

1906.	•—••	Doubinsky-Savinow.
Janvier	—1.8γ	—1.4γ
Février	—0.5	—2.8
Mars	—1.1	—2.4
Avril	—1.5	—0.2
Mai	—2.2	—1.8
Juin	—0.5	—1.4
Juillet	—1.0	+0.4
Août	+0.4	+0.7
Septembre	—0.8	—
Octobre	—1.2	—1.2
Novembre	+0.4	—
Décembre	—0.6	—1.2
Moyenne	—0.9γ	—0.9γ

L'inclinaison a été déterminée, comme les années précédentes, avec l'inclinomètre à induction appartenant au théodolite de voyage de Wild-Edelmann décrit dans le „Viertel-Jahrsschrift d. Naturf. Geselsch. in Zurich. Jahrg. XLI. 1896. Jubelband. Theodolith für magnetische Landesaufnahmen von H. Wild". Les mesures ont été faites dans la position du cercle vertical du théodolite d'abord vers l'E et puis vers l'W, ensuite dans le sens

inverse de même dans les deux positions du cercle. A chaque position inclinée on a fait deux déterminations de sorte que l'inclinaison a été déterminée de 8 valeurs.

6. Observations magnétiques directes de variation.

Les observations magnétiques directes de variation ont été faites avec la série des appareils de Wild-Edelmann installée dans le pavillon souterrain. Ces appareils sont décrits dans le mémoire: „Neue Form magnetischer Variationsapparate etc." von H. Wild. Mémoires de l'Acad. Imp. des sc. de St. Pét. VII-e Série. Tome XXXVII, № 4, 1889. On lisait ces appareils à 8^h a., 2^h p., 10^h p. et immédiatement après avoir changé les cylindres avec papier photographique dans le magnétographe ce qui a eu lieu immédiatement après 10^h p.

Les réductions ont été faites en 1906 à l'aide des formules:

		Epoque d'emploi.
Déclinaison.	$D = D_{300} + 0'.5\ (n - 300.0)$	Toute l'année
Composante horizontale . .	$H = H_{300} \{ 1 + 0.0001515\ (n - 300.0) - 0.000105\ (t - 20^0 00)$	Toute l'année
„ verticale . . .	$Z = Z_{300} \{ 1 + 0.0000543\ (n - 300.0) - 0.000118\ (t - 20^0 00)$	Janvier—juin
„ „ . . .	$Z = Z_{300} \{ 1 + 0.0000544\ (n - 300.0) - 0.000118\ (t - 20^0 00)$	Juillet – décembre.

Dans ces formules n désigne la lecture et D_{300}, H_{300}, Z_{300}—les positions normales, c'est-à-dire les valeurs des éléments du magnétisme terrestre correspondant à la lecture 300.0 de l'appareil en question à la température de 20°.00.

D'après ces formules on obtient D en minutes de l'arc, tandis que les composantes hozintale et verticale en unités de Gauss (mm. mgr. sec.). Le signe + indique la déclinaison ouest. A ce moment nous avons presque exclusivement la déclinaison est, c'est-à-dire la déclinaison avec le signe „moins".

Conformément aux formules ci-dessus, à une division de l'échelle, c'est-à-dire à un millimètre, correspond dans l'unifilaire la variation de la déclinaison de 0'.5; dans le bifilaire et dans la balance de Lloyd à un millimètre correspond la variation de l'intensité de 2.5 γ = 0.00025 mm. mgr. sec.

D_{300}, H_{300} et Z_{300} ont été déduits pour chaque mois separément; ils présentent la position normale moyenne déduite de 4 déterminations absolues de l'élément en question distribuées, autant qu'il a été possible, régulièrement sur le mois entier et correspondant aux lectures simultanées sur les appareils de variation. Les positions normales separées sont publiées dans le supplément II à cette introduction; tandis que les valeurs moyennes mensuelles comparaissent dans le tableau I du supplément I, à côté des positions normales du magnétographe.

Les coefficients de température qu'on trouve dans les formules ci-dessus ont été déduits en 1891. Les coefficients de sensibilité ont été obtenus en 1905 et 1906 aux jours suivants:

Coefficients de sensibilité des magnétomètres.

Magnétomètre unifilaire.		Magnétomètre bifilaire.		Balance de Lloyd des magnétomètres.	
coeff. d. sensib.	date de détermination.	coeff. d. sensib.	date de détermination.	coeff. de sensib.	date de détermination.
0.'5—0.'0004	le 13 juin 1905	0.0001515	le 16 juin 1905	0.0000543	le 22 juin 1905
0.5—0.0007	„ 27 juin 1906	0.0001515	„ 28 juin 1906	0.0000544	„ 29 juin 1906

Les magnétomètres ont été tout le temps en bon ordre et fonctionnaient de manière irréprochable. Le saut dans les positions normales du magnétomètre unifilaire de 42″ entre les déterminations faites en juin et juillet a eu lieu après la détermination de la sensibilité effectuée le 27 juin. La variation notable de la position normale de la balance de Lloyd a été causée par le changement de la position de la balance de Lloyd elle-même, lors de la détermination de la sensibilité faite dans le but d'obtenir les lectures plus près du centre de l'échelle. A cette fin on a aussi changé la position du miroir dans le bifilaire ce qui fut la cause de variation notable de la position normale de juin au juillet.

La température dans la salle du magnétomètre était très constante, comme les années antérieures; les extrêmes pendant toute l'année ont été de 20°.38 et 19°.86, c'est-à-dire l'amplitude des variations ne dépassait pas 0°.52. L'humidité variait pendant toute l'année entre 81°/₀ et 49°/₀.

7. Magnétographe.

Les tracés des éléments du magnétisme terrestre ont été obtenus avec le magnétographe d'Adie exposé dans le pavillon souterrain.

Les ordonnées ont été mesurées, comme les années précédentes, à l'aide de l'échelle en verre dont les divisions sont égales à 1.0072 mm.; la ligne normale à été mise en coïncidance avec le trait 60 de l'échelle et les ordonnées ont été mesurées depuis le trait 100 de l'échelle en verre qu'on adoptait comme zéro, et les ordonnées au-dessus de cette ligne portaient le signe + et au-dessous le signe —.

La réduction des ordonnées en unités absolues (pour la déclinaison—minutes de l'arc, pour les composantes de l'intensité—mm. mgr. sec.) a été faite en 1906 moyennant les formules:

		Epoque de l'emploi de la formule.
Déclinaison . . .	$d = d_{100} + 0'.96\,(n-100)$	Toute l'année
Composante horizontale . . .	$h = h_{100} \langle 1 - 0.0003118\,(n-100) + 0.000502\,(t-20.^{\circ}00)$	janvier— juin
„ „ . . .	$h = h_{100} \langle 1 - 0.0003092\,(n-100) + 0.000502\,(t-20.00)$	juillet—décembre
Composante verticale . . .	$z = z_{100} \langle 1 + 0.0001639\,(n-100) - 0.000055\,(t-20.00)$	janvier— juin
„ „ . . .	$z = z_{100} \langle 1 + 0.0001647\,(n-100) - 0.000055\,(t-20.00)$	juillet—décembre.

Dans ces formules $n-100$ désigne la valeur de l'ordonnée mesurée, comme il est indiqué ci-dessus, à l'aide de l'échelle en verre; d_{100}, h_{100} et z_{100} désignent les positions normales des appareils, c'est-à-dire les valeurs des éléments du magnétisme terrestre correspondant à la ligne 100 de l'échelle en verre ou à l'ordonnée 0. Les positions normales séparées obtenues des déterminations absolues et les moyennes mensuelles se trouvent dans les supplements I et II à cette Introduction.

Les coefficients de sensibilité du bifilaire introduits dans les formules ci-dessus, ont été déterminés: le premier (0,0003118) le 2 juin 1905, le second (0,0003092) le 5 juillet 1906. Les coefficients correspondants de la balance de Lloyd furent déterminés: le premier (0,0001639) le 2 juin 1905 et le second (0,0001647) le 6 juillet 1906.

Le magnétographe fonctionnait pendant toute l'année tout-à-fait convenablement: il n'y a eu aucune interruption prolongée dans le tracé. Les positions normales de l'unifilaire ont été très constantes; la constance des positions normales du bifilaire a été aussi bien satisfaisante; dans la balance de Lloyd on remarquait, comme les années antérieures, des sauts dans les courbes, ordinairement de quelques dixièmes du millimètre; cependant il y avait des cas où les sauts étaient de 2,7 mm. (le 23 juillet), de 2,5 mm. (le 5 juillet), de 1,3 mm. (le 5 juillet et le 15 octobre), de 1,1 mm. (le 24 décembre); les autres sauts ne dépassent pas un mm. Ces sauts produisent en somme des variations considérables dans les positions normales de la balance de Lloyd. La variation plus notable de la position normale de la balance de Lloyd du juin au juillet a eu lieu lors de la détermination de sensibilité.

Le tableau 2 du supplément I contient les positions normales de la balance de Lloyd qui s'écartent par quelque raison des positions normales moyennes. On doit se servir de ce tableau en déterminant la valeur absolue de la composante verticale d'après les tracés de la balance de Lloyd dans tous les cas où la position normale s'écarte de la moyenne. Les cas où la position normale diffère de la moyenne ressortent dans ce tableau.

Le changement des cylindre avec papier photographique a été effectué à 10 heures du soir; les tracés ont été développés immédiatement après le changement des cylindres. C'est l'amidole qu'on a employé pour développer. On se servait d'abord du papier de Morgan and Kidd à Londres et puis, à partir de décembre, de celui du Dr. Stolze à Berlin. La lumière a été obtenue par de petites lampes électriques de 4 volts qui exigeaient en somme le courant de 1 à 2 ampères.

Le dépouillement des tracés a été exécuté continuellement aux mêmes jours fixés après le développement, savoir: le tracé obtenu à une certaine date du nouveau style a été dépouillé au jour de la même date d'après l'ancien style avec écart d'un jour dans l'un ou l'autre sens.

La température dans la salle dn magnétographe variait en 1906 entre 20°,33 et 19°,89, c'est-à-dire que l'amplitude annuelle ne dépassait pas les limites de 0°,44; l'amplitude moyenne journalière a été de 0°,08; l'amplitude journalière maximum a été de 0°,24. L'humidité relative variait dans les limites de 63°/₀ et 23°/₀.

Les tracés du magnétographe ont été dépoullés par M. A. Matorny. Le contrôle du dépouillement a été confié à M. V. Franken.

8. Courants telluriques.

Les galvanomètres inclus dans le système des conduits souterrains (cables) perpendiculaires l'un à l'autre, ayant chacun la longueur d'un km., ont été seulement lus en 1906, comme les années précédentes, mais leurs indications n'ont pas été calculées.

9. Electricité atmosphérique.

Pour l'électricité atmosphérique nous n'avons eu en 1906 que l'indicateur des orages de Popow, dont la partie enregistreure a été exposée dans une petite hutte sur la terrasse et un fil de fer de longueur convenable — le récep-

teur—a été conduit jusqu'à un mât de hauteur moyenne qui se trouve sur la même terrasse. Les tracés de l'indicateur n'ont pas été dépouillés.

10. Jours magnétiques normaux.

On a adopté chez nous, comme jours normaux, les jours quand les tracés de tous les trois appareils du magnétographe étaient coulants et n'indiquaient que des perturbations isolées et insignifiantes de la marche générale coulante de la courbe; en calculant la marche diurne d'après ces jours les petites perturbations indiquées, si elles ont eu lieu aux heures précises, ont été aplanies moyennant la simple interpolation. On n'a dû interpoler en 1906 que les heures ci-dessous.

Déclinaison: le 16—VII 7^hp, le 17—VIII 8^hp et 9^hp, le 18—VIII 6^hp, le 9—IX 10^hp, le 11—IX 12^hp, le 12—IX 1^ha, le 8—X 5^ha, 5^hp et 6^hp, le 3—XI 3^ha, 8^hp, 9^hp, 10^hp.

Compos. horizontale: le 1—I 11^hp, le 9—VII 0^hp; le 17—VIII 8^hp et 9^hp, le 9—IX 9^hp, le 11—IX 12^hp, le 3—XI 3^ha, 8^hp et 9^hp.

La marche diurne calculée d'après ces jours normaux pour tous les mois et pour l'année à côté de la liste des jours normaux se trouve dans le supplément III à cette Introduction.

La marche séculaire a été excluse dans chaque courbe de la manière généralement usitée, c'est-à-dire en tournant la courbe au-tour de son centre; la valeur absolue de l'élément voulu aux jours normaux a été réduite au 15 de chaque mois à l'aide de l'interpolation simple; les corrections qu'on a dû ajouter à la moyenne diurne des jours adoptés pour calculer la marche normale du mois pour la réduire à la date 15 comparaissent dans la colonne intitulée α.

11. Observations actinométriques.

Comme le pyrhéliomètre d'Angström présente de grandes prérogatives parmis tous les autres instruments de ce genre pour les observations exactes qu'on faisait jusqu'à présent principalement avec l'actinomètre de Chwolson, on se sert à partir d'avril à cette fin du pyrhéliomètre à compensation. En qualité de l'appareil normal est resté, comme antérieurement, le pyrhéliomètre différenciel d'Angström-Chwolson.

Le tableau du supplement IV ne contient que les valeurs moynnes et les extrêmes de radiation pour le temps d'observation. On se propose de publier les observations détaillées et les résultats des comparaisons de différents instruments dans un mémoire spécial lorsque les documents nécéssaires seront accumulés.

L'état du ciel pendant les observations actinométriques est indiqué dans les remarques du supplément IV par les lettres: r, v, tr, bl, où r indique qu'autour du soleil on voyait un rayonnement blanchatre qui prouvait que la lumière a été fortement dispercée dans l'atmosphère; v—désigne un voile ou des nuages sur le soleil; tr—désigne que le ciel a été trouble ou blanchatre; bl—désigne une couleur bleue du ciel très pure.

V. Doubinsky.

ПРИЛОЖЕНІЕ—I—ANNEXE.

Таблица—1—Tableau.

Среднія нормальныя положенія варіаціонныхъ приборовъ.—Positions normales moyennes des variomètres.

1906	Однонитные.—Unifilaires. Магнитометръ. Magnétomètre. D_{300}	Однонитные. Магнитографъ. Magnétographe. d_{100}	Двунитные.—Bifilaires. Магнитометръ. Magnétomètre. H_{300}	Двунитные. Магнитографъ. Magnétographe. h_{100}	Лойдовы вѣсы.—Balances de Lloyd. Магнитометръ. Magnétomètre. Z_{300}	Лойдовы вѣсы. Магнитографъ. Magnétographe. z_{100}	1906
			mm. mgr. sec.	mm. mgr. sec.	mm. mgr. sec.	mm. mgr. sec.	
Январь.	−0° 37′ 11″ ± 5″	−1°3.′07 ±0′.05	1.66262 ± 0.2γ[1])	1.64132 ± 0.4γ[1])	4.72460 ± 1.1γ[1])	4.69816 ± 1.2γ[1])	Janvier.
Февраль.	37 8 4	2.93 0.08	6281 0.7	146 0.8	72497 1.5	69946 2.0	Février.
Мартъ .	37 7 6	3.03 0.07	6286 0.2	140 0.4	72509 2.0	69957 1.4	Mars.
Апрѣль.	37 9 8	3.02 0.08	6300 0.2	143 0.7	72552 1.0	69940 2.4	Avril.
Май . . .	37 7 4	3.07 0.07	6307 0.2	129 0.5	72483 8.7	69810 8.0	Mai.
Іюнь . .	37 0 6	3 07 0.07	6324 0.2	144 0.0	72536 4.9	69874 3.4	Juin.
Іюль . .	37 42 4	3.13 0.05	5727 1.5	146 1.0	69483 4.3	70496 4.6	Juillet.
Августъ.	37 42 6	3.03 0.05	5730 1.2	141 1.1	69490 4.4	70102 3.8	Août.
Сентябрь.	37 56 4	3.08 0.03	5740 0.0	148 0.4	69676 2.5	70312 2.2	Septemb.
Октябрь.	37 47 6	3.12 0 08	5748 0.2	151 0.1	69686 2.7	70358 2.7	Octobre.
Ноябрь .	37 56 3	3.20 0.10	5767 0.5	170 0.4	69644 8.8	70315 8.7	Novemb.
Декабрь.	−0° 37′ 57″ ± 4″	−1°3.′20 ±0′.03	1.65758 ± 1.0	1.64174 ± 0.8	4.69679 ± 1.3	4.70340 ± 1.0	Décemb.
Годъ .	± 5″	±0′.06	± 0.5γ	± 0.6γ	± 3.6γ	± 3.4γ	Année.

[1]) 1 γ = 0.0001 mm. mgr. sec.; 0.1 γ = 0.00001 mm. mgr. sec.

Таблица—2—Tableau.

Нормальныя положенія магнитографа, отличающіяся отъ среднихъ за мѣсяцъ.
Positions normales du magnétographe qui diffèrent des moyennes mensuelles.

Лойдовы вѣсы—Balance de Lloyd.

Мѣс. Mois	отъ de la date	чис.	часъ heure	до à la date	чис.	часъ heure	Норм. пол. Posit. norm. mm. mgr. sec.
I	—	21	11 p	—	26	10 p	4.6979
»	—	26	11 p	—	27	10 p	6983
»	—	27	11 p	—	29	7 a	6985
»	—	29	8 a	—	31	9 p	6987
»	—	31	10 p	—	31	12 p	6990
II	—	1	0 a	—	1	10 p	6993
»	—	1	11 p	—	6	9 p	6996
»	—	6	10 p	—	8	9 p	6997
III	—	1	0 a	—	3	7 a	6996
»	—	27	11 p	—	31	12 p	6993
V	—	1	0 a	—	4	9 p	6984
VI	—	1	0 a	—	14	10 p	6987
VI	—	14	11 p	—	15	10 p	4.6991
VII	—	1	0 a	—	5	11 a	6984
»	—	5	0 p	—	5	10 p	7005
»	—	5	11 p	—	6	7 p	6991
»	—	23	11 p	—	29	10 p	7025
»	—	29	11 p	—	31	12 p	7017
VIII	—	1	0 a	—	1	10 p	7015
»	—	1	11 p	—	2	10 p	7013
»	—	2	11 p	—	4	10 p	7009
»	—	15	10 p	—	16	9 p	7010
»	—	16	10 p	—	17	10 p	7012
»	—	17	11 p	—	22	9 p	7008
VIII	—	22	10 p	—	24	10 p	4.7010
»	—	24	11 p	—	25	10 p	7005
»	—	25	11 p	—	31	12 p	7011
IX	—	1	0 a	—	8	10 p	7030
»	—	21	11 p	—	22	12 p	7031
»	—	24	0 p	—	24	10 p	7033
»	—	24	11 p	—	30	12 p	7028
X	—	1	0 a	—	15	9 p	7028
XI	—	21	6 p	—	25	10 p	7029
»	—	25	11 p	—	30	12 p	7030
XII		17	11 p	—	22	10 p	7030
»	—	22	11 p	—	24	9 p	7034
«	—	24	10 p	—	26	9 p	7041
»	—	26	10 p	—	30	7 a	7043
»	—	30	8 a	—	31	12 p	7051

Таблица—3—Tableau.

Среднія разности между срочными показаніями магнитэметровъ и магнитографовъ и ихъ среднія отклоненія отъ отдѣльныхъ разностей.
Différences moyennes entre les données des heures termes du magnétomètre et celles du magnétographe et leurs écarts moyens avec les différences isolées.

1906	Однонитн. магнитометръ минусъ однонитн. магнитографъ. Magnétomètre unifilaire minus magnétographe unifilaire. 8^ha		2^hp		10^hp		Двунитн. магнитометръ минусъ двунитн. магнитографъ. Magnétomètre bifilaire minus magnétographe bifilaire. 8^ha		2^hp		10^hp		Лойдов. вѣс. магнитометра минусъ лойдов. вѣс. магнитографа. Balances de Lloyd magnétomètre minus balances de Lloyd magnétogr. 8^ha		2^hp		10^hp		1906
	Разн. Differ.	откл. écarts.	Разн. Differ.	откл. écarts.	Разн. Differ.	откл. écarts.	Разн. Differ.	откл. écarts.	Разн. Differ.	откл. écarts.	Разн. Differ.	откл. écarts.	Разн. Differ.	откл. écarts.	Разн. Differ.	откл. écarts.	Разн. Differ.	откл. écarts.	
							γ[1])	γ	γ	γ	γ	γ	γ	γ	γ	γ	γ	γ	
Январь.	−0′.05	±0′.09	0′.06	±0′.09	−0′.06	±0′.08	0.0	± 0.5	− 0.5	± 0.7	0.3	± 0.6	0.1	± 0.8	0.8	± 0.8	0.0	± 0.8	Janvier.
Февраль.	−0 08	0.09	−0.05	0.12	−0.13	0.13	− 0.1	0.9	− 0.9	0.7	0.6	0.8	− 0.5	1.1	− 0.1	c.9	− 1.1	1.7	Février.
Мартъ.	0.00	0.10	0.13	0.10	−0.04	0.08	1.0	0.7	− 0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	1.5	− 0.1	1.9	0.3	1.0	Mars.
Апрѣль.	−0 15	0.09	−0.03	0.08	− 0.10	0.09	1.7	0.8	− 0.9	0.8	1.2	0.7	2.3	1.5	0.3	1.7	2.2	1.1	Avril.
Май . . .	−0 17	0.12	−0.04	0.11	−0.13	0.08	2.1	0.7	− 0.7	0.7	1.5	0.5	3.1	1.3	2.2	1.2	3.4	0.9	Mai.
Іюнь. . .	−0.11	0.09	0.08	0.09	−0.03	0.08	1.5	0.7	− 1.1	0.5	0.7	0.5	0.7	1.2	0.0	1.1	1.6	0.8	Juin.
Іюль. . .	−0.07	0.16	0.13	0.09	0.00	0.10	2.0	0.6	− 1.1	0.6	0.9	0.6	− 1.0	1.4	− 0.8	1.4	− 0.7	1.3	Juillet.
Августъ.	−0.10	0.14	0.04	0.14	−0.09	0.11	1.8	0.4	− 0.5	0.6	1.2	0.6	− 0.2	1.1	0.1	1.2	− 0.2	0.9	Août.
Сентябрь.	−0 17	0.14	−0.03	0.10	−0.16	0.14	1.5	0.5	− 0.5	0.7	1.2	0.7	1.3	0.8	0.9	1.2	0.4	1.1	Septemb.
Октябрь.	0.04	0.10	0.12	0.10	0.02	0.09	1.1	0.7	− 0.2	0.6	1.1	0.5	1.0	0.9	0.4	1.0	0.0	1.0	Octobre.
Ноябрь .	−0.03	0.12	0.03	0.11	−0.07	0.10	0.5	0.5	0.1	0.8	0.9	0.6	0.1	0.7	0.0	0.6	− 0.1	0.7	Novemb.
Декабрь.	−0.16	+0.17	−0.14	±0.16	−0.16	±0.12	− 0.7	± 0.6	− 1.0	+ 0.8	0.0	± 0.9	− 1.4	± 0.9	− 0.6	± 1.3	− 1.2	± 1.1	Décemb.
Годъ .	−0.09	±0.12	0.02	±0.11	−0.08	±0.10	1.0	± 0.6	− 0.7	± 0.7	0.9	± 0.6	0.5	± 1.1	0.3	± 1.2	0.4	± 1.0	Année.

[1]) γ = 0.0001 mm. mgr. sec.; 0.1 γ = 0.00001 mm. mgr. sec.

Павловскъ.

Абсолютныя опредѣленія магнитныхъ элементовъ и нормальныя

Déterminations absolues des éléments magnétiques et posi

Мѣсяцы. Mois. 1906.	Число.—Dates.	Склоненіе и однонитные приборы.—Déclinaison et les unifilaires. Время среднее Павловское. Temps moyen de Pavlovsk.	Склоненіе по абсолют. опред. Déclinaison d'après les déterm. absol. D. +С. зап. D. d'Ouest. —С. вост. D. d'Est.	Нормальныя положенія. Positions normales. Однонитный магнитометръ. Magnétomètre unifilaire. D_{300}	Однонитный магнитографъ. Magnétographe unifilaire. d_{100}	Наблюдатель [1]). Observateur [1]).	Горизонтальное напряженіе и двунитные. Число.—Dates	Магнитъ.-Aimant.	Время среднее Павловское. Temps moyen de Pavlovsk.	Горизонтальное напряж. по абсолютн. опред. Intensité horizontale d'après les déterm. absol H.
		h m h m	° ′ ″	° ′ ″	° ′ ″				h m h m	mm. mgr. sec.
Январь	6	0 3 — 0 20	—1 1 54	—0 37 15	—1 3 5	D	5	●	0 51 — 1 13	1.65244
	13	11 34 — 11 45	—1 1 29	9	3 7	S	12	●●	11 32 — 11 52	363
Janvier	22	3 17 — 3 28	—1 0 52	17	3 5	S	20	●	0 40 — 1 1	205
	29	1 40 — 1 59	—0 59 58	2	2 58	D	26	●●	1 17 — 1 38	328
Февраль	6	1 34 — 1 52	—0 59 6	—0 37 9	—1 2 51	D	5	●	1 2 — 1 23	1.65216
	14	0 6 — 0 16	—1 0 39	6	2 53	S	13	●●	11 52 — 0 13	259
Février	22	0 52 — 1 44	—1 19	17	3 7	S	20	●	0 24 — 0 45	080
	27	4 5 — 4 19	—1 47	2	2 55	D	27	●●	0 26 — 0 48	036
Мартъ	8	4 7 — 4 21	—1 0 48	—0 37 8	—1 3 9	D	7	●	1 32 — 1 54	1.65128
	15	4 22 — 4 33	—1 1 24	1	2 59	S	13	●●	3 56 — 4 17	5370
Mars	21	3 55 — 4 10	—0 58 25	17	3 3	S	20	●	0 33 — 0 54	5085
	29	5 6 — 5 25	—1 0 33	2	2 55	D	28	●●	0 29 — 0 50	4962
Апрѣль	6	4 56 — 5 12	—1 3 14	—0 37 12	—1 2 57	D	5	●	4 24 — 4 46	1.65438
	14	6 7 — 6 18	—1 1 59	21	3 11	S	13	●●	1 25 — 1 46	5192
Avril	21	6 16 — 6 25	—1 0 52	2	3 0	S	20	●	1 27 — 1 47	5245
	28	6 9 — 6 25	—0 57 1	0	2 57	D	27	●●	0 32 — 0 53	4986
Май	7	6 35 — 6 52	—1 3 54	—0 37 0	—1 3 9	D	5	●	0 38 — 1 0	1.65210
	15	6 8 — 6 20	—0 59 34	5	2 57	S	14	●●	1 18 — 1 40	262
Mai	23	10 49 — 11 7	—1 0 7	13	3 3	D	21	●	0 51 — 1 12	025
	29	6 17 — 6 34	—1 2 45	9	3 8	D	30	●●	1 14 — 1 35	233
Іюнь	6	7 37 — 7 52	—1 3 27	—0 36 58	—1 3 6	D	6	●	11 51 — 0 13	1.65144
	15	7 9 — 7 28	—1 2 9	37 4	3 8	D	13	●●	0 4 — 0 25	159
Juin	20	6 1 — 6 11	—1 2 5	36 51	2 55	S	19	●	0 2 — 0 23	211
	26	6 2 — 6 14	—1 0 57	37 7	3 5	S	26	●●	0 21 — 0 43	067
Іюль	9	6 59 — 7 20	—1 4 33	—0 37 42	—1 3 14	D	7	●	0 22 — 0 43	1.64968
	16	4 11 — 4 21	—1 0 48	51	5	S	14	●●	0 29 — 0 50	5131
Juillet	21	5 12 — 5 26	—1 3 49	38	5	S	20	●	11 28 — 11 49	4979
	30	7 8 — 7 27	—1 2 41	37	9	D	28	●●	0 36 — 0 57	5180
Августъ	9	6 19 — 6 46	—1 4 43	—0 37 33	—1 2 58	D	7	●	0 48 — 1 10	1.65155
	15	5 7 — 5 18	—1 2 24	39	3 2	S	14	●●	11 43 — 0 4	4949
Août	22	10 23 — 10 35	—1 3 38	53	3 9	S	20	●	11 25 — 11 46	4939
	31	9 58 — 10 20	—1 3 37	44	3 1	D	30	●●	0 51 — 1 12	5295
Сентябрь	9	6 30 — 6 44	—1 4 11	—0 37 47	—1 3 3	D	8	●	2 13 — 2 34	1.65196
	15	5 59 — 6 14	—1 5 15	37 59	9	D	15	●●	11 45 — 0 7	5087
Septembre	22	5 21 — 5 34	—1 3 31	38 1	5	D	22	●	0 5 — 0 27	5143
	29	4 39 — 5 0	—1 4 4	37 57	3	D	28	●●	11 47 — 0 8	4949
Октябрь	7	4 12 — 4 29	—1 3 51	—0 37 39	—1 2 57	D	6	●	1 12 — 1 33	1.65025
	14	4 9 — 4 26	—1 3 42	44	3 9	D	13	●●	0 29 — 0 51	4845
Octobre	23	3 43 — 3 53	—1 3 41	58	3 10	S	20	●	10 47 — 11 8	4969
	30	10 26 — 10 38	—1 6 57	48	3 11	S	27	●●	0 4 — 0 25	4973
Ноябрь	6	1 6 — 1 17	—1 2 34	—0 37 55	—1 3 5	S	5	●	0 49 — 1 10	1.64981
	16	1 42 — 1 52	—1 4 51	38 1	16	S	15	●●	1 1 — 1 23	5139
Novembre	22	11 17 — 11 32	—1 4 50	37 50	20	S	21	●	11 34 — 11 55	5203
	29	2 25 — 2 37	—1 4 34	37 56	9	S	28	●●	1 16 — 1 37	5116
Декабрь	5	2 35 — 2 54	—1 5 42	—0 38 4	—1 3 6	D	5	●	0 18 — 0 40	1.65200
	14	0 21 — 0 32	—1 5 3	37 53	14	S	12	●●	1 14 — 1 35	116
Décembre	23	1 45 — 1 56	—1 7 37	37 56	12	S	21	●	0 3 — 0 25	145
	30	1 3 — 1 24	—1 4 8	37 54	14	D	28	●●	1 48 — 2 9	225

[1]) D = Дубинскій, Dubinsky; S = Савиновъ, Savinow.

положенія варіаціонныхъ приборовъ подземнаго павильона.

tions normales des variomètres du pavillon souterrain.

...рмальн. положенія. ...ositions normales. Двуниный магнитометръ. Magnétomètre bifilaire. H_{300}	Двуниный магнитографъ. Magnétographe bifilaire h_{400}	Магнитный моментъ магнитовъ однон. теодол. Вильда-Фрейберга. Moments magnétiques des aimants du theodol. unifil. de Wild-Freiberg. ●	●●	Наблюдатель [1]. Observateur [1].	Число.—Dates.	Время среднее Павловское. Temps moyen de Pavlovsk.	Наклоненіе по абсолютн. опред. Inclinaison d'après les déterm. absol.	Вертикальная составляющая по абсолютн. опред. Composante verticale d'après les déterm. absol.	Нормальныя положенія. Positions normales. Лойдовы вѣсы магнитометровъ. Balance du magnétomèt. Z_{300}	Лойдовы вѣсы магнитографа. Balance du magnétogr. Z_{100}	Наблюдатель [1]. Observateur [1].
Наклоненіе и Лойдовы вѣсы. — Inclinaison et les balances de Lloyd.											
mgr. sec.	mm. mgr. sec.	mm. mgr. sec	mm. mgr. sec.			h m h m	° ′ ″	mm. mgr. sec.	mm. mgr. sec	mm. mgr. sec.	
1.66246	1.64120	94476×100	—	D	4	0 45 — 2 3	70 36 35	4.69766	4.72454	4.69808	D
74	53	—	96102×100	S	11	1 5 — 1 38	36 16	755	72	830	S
61	25	94489	—	S	19	11 32 — 0 4	36 30	698	43	802	S
66	29	—	96101	D	25	0 34 — 1 52	37 21	748	69	826	D
1.66255	1.64126	94483	—	D	3	1 28 — 2 25	70 37 9	4.69808	4.72497	4.69947	D
93	51	—	96106	S	12	0 35 — 1 5	36 53	700	479	935	S
99	67	94496	—	S	19	0 32 — 0 43	37 18	740	485	919	S
78	43	—	96103	D	26	0 57 — 2 22	39 36	863	528	985	D
1.66272	1.64124	94489	—	D	6	0 58 — 2 17	70 38 10	4.69780	4.72483	4.69954	D
303	63	—	96096	S	12	0 40 1 7	37 34	689	519	43	S
289	44	94484	—	S	19	3 40 — 4 10	36 47	739	494	46	S
278	30	—	96102	D	27	3 50 — 5 9	37 12	807	539	86	D
1.66293	1.64143	94481	—	D	4	3 35 — 4 44	70 36 4	4.69702	4.72556	4.69970	D
311	58	—	96115	S	12	1 8 — 1 34	38 50	696	564	959	S
292	29	94483	—	S	18	3 36 — 4 2	36 23	667	554	935	S
305	42	—	96110	D	26	0 20 — 1 42	37 17	503	532	897	D
1.66292	1.64118	94493	—	D	4	0 31 — 1 47	70 36 10	4.69394	4.72441	4.69785	D
326	50	—	96103	S	12	0 54 — 1 26	36 26	257	351	675	S
299	19	94482	—	D	18	11 57 — 1 14	37 49	496	516	830	D
311	30	—	96100	D	29	11 7 — 0 43	37 24	636	623	951	D
1.66312	1.64135	94479	—	D	5	0 30 — 2 6	70 37 0	4.69575	4.72571	4.69891	D
18	43	—	96100	D	15	11 38 — 0 58	37 42	602	570	899	D
36	44	94482	—	S	18	3 31 — 4 9	35 38	576	439	806	S
33	53	—	96098	S	25	0 33 — 0 58	37 18	527	565	898	S
1.65712	1.64131	94476	—	D	9	0 10 — 1 33	70 37 46	4.69409	4.69527	4.70534	D
13	43	—	96099	S	13	0 44 — 1 4	38 3	439	425	450	S
34	50	94482	—	S	19	0 39 — 1 13	36 33	362	456	449	S
50	62	—	96096	D	30	3 6 — 4 31	36 12	638	525	551	D
1.65727	1.64132	94476	—	D	6	0 8 — 1 40	70 36 24	4.69373	4.69448	4.70050	D
11	27	—	96118	S	13	11 44 — 0 23	39 25	558	454	079	S
41	51	94475	—	S	20	3 29 — 4 5	36 43	625	479	107	S
44	54	—	96096	D	31	3 49 — 4 45	36 40	606	578	173	D
1.65736	1.64144	94475	—	D	9	11 39 — 0 43	70 38 33	4.69635	4.69682	4.70321	D
45	45	—	96090	D	14	10 21 — 11 54	38 12	587	662	283	D
36	43	94475	—	D	20	3 26 — 4 54	37 5	640	640	298	D
44	59	—	96103	D	26	10 39 — 0 13	39 47	687	720	347	D
1.65739	1.64137	94478	—	D	4	10 42 — 0 13	70 38 30	4.69653	4.69704	4.70392	D
47	52	—	96103	D	11	11 1 — 0 32	40	646	698	337	D
46	52	94480	—	S	19	10 36 — 11 17	49	663	710	378	S
59	64	—	96096	S	26	0 21 — 0 53	9	585	632	305	S
1.65762	1.64162	94474	—	S	3	11 18 — 11 58	70 37 38	4.69650	4.69720	4.70393	S
62	69	—	96098	S	14	10 51 — 11 24	38 0	710	743	411	S
76	83	94484	—	S	20	11 27 — 0 2	36 56	495	551	224	S
68	66	—	96100	S	26	11 20 — 11 57	37 19	472	561	232	S
1.65740	1.64154	94469	—	D	3	11 23 — 0 51	70 37 40	4.69588	4.69653	4.70321	D
55	76	—	96097	S	11	0 43 — 1 15	29	658	82	359	S
66	81	94479	—	S	20	11 46 — 0 20	41	669	88	339	S
68	82	—	96100	D	28	10 48 — 0 3	20	661	94	339	D

Суточный ходъ магнитныхъ элементовъ

Павловскъ.

по нормальнымъ днямъ.

Отклоненія отъ мѣсячной средней.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
Склоненіе въ минутахъ дуги.															
Январь	−0.1	−0.1	0.0	0.0	−0.1	−0.3	−0.6	−1.3	−1.4	−1.1	−0.5	0.5	1.6	1.7	1.1
Февраль	−0.2	−0.1	0.0	0.4	0.2	−0.3	−0.9	−1.8	−2.8	−1.9	0.0	1.2	2.6	1.8	2.4
Мартъ	−0.5	−0.6	−0.9	−1.0	−1.1	−1.5	−2.3	−4.0	−4.8	−4.4	−2.2	1.4	4.3	5.8	5.8
Апрѣль	0.0	−0.2	−0.6	−1.0	−1.4	−2.4	−4.0	−5.4	−5.9	−4.4	−0.4	3.4	6.0	6.3	4.9
Май	−0.5	−0.8	−1.8	−2.8	−4.1	−5.0	−5.6	−5.2	−3.6	−1.0	1.6	4.4	6.6	5.8	4.5
Іюнь	−0.9	−1.3	−2.2	−3.2	−4.0	−4.7	−5.0	−5.0	−4.9	−3.1	−0.5	3.2	5.7	7.2	6.4
Іюль	−0.6	−0.8	−1.3	−2.4	−3.8	−5.4	−6.1	−6.4	−4.6	−1.8	1.0	4.0	6.6	6.8	6.3
Августъ	−0.8	−1.1	−1.7	−2.5	−3.7	−4.2	−4.6	−4.2	−3.1	−0.9	1.9	4.3	5.7	5.9	4.7
Сентябрь	−0.5	−0.8	−1.2	−1.6	−2.1	−3.0	−3.9	−4.5	−3.8	−2.4	0.9	3.9	5.6	5.4	3.8
Октябрь	−0.8	−0.9	−1.0	−1.0	−1.1	−1.3	−1.9	−2.9	−2.9	−2.1	0.0	1.9	3.4	3.8	3.5
Ноябрь	−0.5	−0.4	−0.5	−0.5	−0.5	−0.5	−1.1	−1.6	−2.5	−2.1	−0.3	1.7	3.1	2.3	1.7
Декабрь	−0.5	−0.2	−0.3	−0.6	−0.2	−0.5	−0.2	−0.6	−0.2	0.3	1.1	1.4	1.2	0.9	0.3
Годъ	−0.5	−0.6	−1.0	−1.4	−1.8	−2.4	−3.0	−3.6	−3.4	−2.1	0.2	2.6	4.4	4.5	3.8
Горизонтальная составляющая въ $\gamma = 0.0001$ мм. мгр. сек.															
Январь	1	1	1	1	3	4	4	1	−2	−6	−9	−10	−9	−4	−1
Февраль	1	2	2	4	6	7	5	2	−8	−14	−16	−15	−11	−9	1
Мартъ	9	9	8	8	9	9	9	4	−6	−21	−28	−27	−23	−15	−6
Апрѣль	6	8	6	6	6	6	4	0	−10	−22	−27	−25	−15	−6	4
Май	7	5	7	9	10	4	−5	−15	−19	−20	−25	−17	−11	−9	−1
Іюнь	5	6	8	10	8	4	−1	−6	−14	−20	−25	−25	−18	−10	3
Іюль	5	6	7	10	11	5	−3	−11	−23	−29	−26	−22	−16	−9	0
Августъ	8	7	8	7	6	4	−4	−13	−24	−29	−27	−16	−10	−2	7
Сентябрь	7	8	7	7	4	1	−4	−9	−14	−24	−26	−20	−11	−3	3
Октябрь	6	6	5	5	4	4	3	−1	−9	−16	−19	−18	−12	−5	0
Ноябрь	2	2	2	2	2	4	4	1	−5	−13	−16	−14	−6	−2	1
Декабрь	−2	0	1	1	3	2	1	−2	−6	−11	−8	−6	−3	2	2
Годъ	5	5	5	6	6	4	1	−4	−12	−19	−21	−18	−12	−6	1
Вертикальная составляющая въ $\gamma = 0.0001$ мм. мгр. сек.															
Январь	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	0	0	−1	−1	−1	−1	1	1
Февраль	−1	−1	0	0	−1	−1	0	0	0	−1	−1	0	2	2	2
Мартъ	0	0	1	1	1	1	2	2	1	0	−4	−6	−6	−4	−1
Апрѣль	1	1	1	1	1	2	3	3	2	−2	−8	−7	−6	−3	0
Май	1	1	2	3	3	3	2	3	3	−2	−8	−10	−8	−5	−1
Іюнь	2	2	3	1	1	1	0	1	−1	−3	−6	−7	−7	−4	−1
Іюль	1	1	2	3	2	1	−1	−1	−1	−4	−6	−12	−9	−3	1
Августъ	0	0	1	2	3	2	1	1	−1	−1	−4	−7	−5	−1	4
Сентябрь	0	0	1	2	3	3	3	4	3	1	−3	−6	−5	−3	−1
Октябрь	0	0	0	0	0	1	2	2	1	−1	−3	−4	−3	−2	0
Ноябрь	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
Декабрь	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	0	0	2	2	2	2	2
Годъ	0	0	1	1	1	1	1	1	1	−1	−4	−5	−4	−2	1

Marche diurne des éléments magnétiques

d'après les jours normaux.

Pavlovsk.

Ecarts avec la moyenne mensuelle.

Déclinaison en minutes d'arc.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes.	α	Mois.
0.8	0.5	0.3	0.4	0.2	—0.2	—0.4	—0.2	—0.2	—1°2.'0	0.0	Janvier.
1.0	0.8	0.3	—0.6	—0.2	—0.5	—0.6	—0.6	—0.7	—1 2.3	0 0	Février.
3.7	2.0	1.4	1.1	0.5	—0.6	—0.8	—0.8	—0.4	—1 2.4	0.0	Mars.
2.7	0.9	0.2	0.4	0.2	0.2	—0.2	—0.1	0.0	—1 2.8	0.0	Avril.
2.8	1.2	0.3	0.3	0.6	0.8	0.4	0.3	0.0	—1 2.8	0.0	Mai.
5.2	3.2	1.8	1.2	1.1	1.1	0.3	0.0	—0.5	—1 3.7	0.2	Juin.
4.6	2.5	0.8	0.2	0.0	0.4	0.3	0.2	0.0	—1 4.2	0.0	Juillet.
2.7	0.9	0.5	0.3	0.4	0.2	0.1	—0.3	—0.5	—1 4.1	—0.2	Août.
2.4	1.0	0.8	0.9	0.5	0.2	—0.2	—0.3	—0.3	—1 5.0	—0.1	Septembre.
2.2	1.3	0.8	0.6	0.4	—0.4	—0.5	—0.7	—0.8	—1 5.6	—0.1	Octobre.
1.1	0.8	0.4	0.3	0.1	—0.1	—0.5	—0.5	—0.3	—1 6.0	—0.2	Novembre.
0.1	—0.3	—0.1	—0.1	0.1	0.0	—0.2	—0.2	—0.6	—1 6.4	—0.2	Décembre.
2.4	1.2	0.6	0.4	0.3	0.1	—0.2	—0.3	—0.4	—	—	Année.

Composante horizontale en γ = 0.0001 mm. mgr. sec.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes.	α	Mois.
1	2	1	3	5	4	3	3	2	1.6538	0	Janvier.
1	5	5	2	5	4	4	3	3	33	0	Février.
0	2	4	8	10	10	12	11	13	34	0	Mars.
8	5	2	2	5	7	10	9	8	36	—1	Avril.
1	3	7	11	15	16	13	11	8	34	0	Mai.
9	10	9	9	11	12	13	9	5	36	0	Juin.
6	11	15	16	13	15	11	7	5	31	0	Juillet.
8	10	4	6	10	11	10	12	8	28	—1	Août.
8	8	7	9	10	12	12	7	7	22	0	Septembre.
3	4	5	7	7	7	8	7	7	23	0	Octobre.
1	2	4	4	4	5	4	4	2	27	1	Novembre.
2	2	2	2	2	2	2	3	0	24	—3	Décembre.
4	5	5	7	8	9	8	7	6	1.6531	0	Année.

Composante verticale en γ = 0.0001 mm. mgr. sec.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes.	α	Mois.
1	0	0	0	0	0	0	—1	—1	4.6973	1	Janvier.
2	2	1	2	2	1	1	0	—1	75	0	Février.
2	3	2	2	2	2	2	0	0	69	1	Mars.
2	2	2	1	1	2	2	1	1	63	—2	Avril.
—1	1	2	1	2	3	1	1	1	54	0	Mai.
1	2	2	2	3	3	3	3	2	56	0	Juin.
1	2	5	5	3	3	2	1	0	56	0	Juillet.
5	3	2	0	0	0	0	—1	—1	54	3	Août.
1	0	—1	—1	—1	0	1	0	0	67	0	Septembre.
1	1	1	1	1	1	1	1	0	66	—2	Octobre.
2	2	1	0	0	1	1	0	0	61	1	Novembre.
2	2	1	0	0	0	0	0	0	64	2	Décembre.
2	2	2	1	1	1	1	0	0	4.6963	0	Année.

Числа нормальныхъ дней по всѣмъ тремъ элементамъ.

Dates des jours normaux de tous les trois éléments.

Январь. - Janvier.
1^d (7^ha.), 6^d (6^hp.), 16^d (7^hp.), 17^d (7^hp.), 20^d (6^ha.), 23^d (2^ha.), 24^d (2^ha.), 25^d (2^ha.), 29^d (2^ha.), 30^d (2^ha.).

Февраль. — Février.
13^d (5^hp.), 20^d (10^hp.).

Мартъ. — Mars.
19^d (2^ha.), 20^d (2^ha.), 21^d (2^ha.), 22^d (2^ha.), 23^d (2^ha.).

Апрѣль. — Avril.
5^d (10^ha.), 6^d (10^ha.), 7^d (10^ha.), 16^d (2^ha.).

Май — Mai.
5^d (0^ha.), 25^d (10^hp.).

Іюнь. — Juin.
19^d (2^ha.), 20^d (2^ha.), 21^d (2^ha.), 22^d (2^ha.), 23^d (2^ha.), 29^d (10^hp.).

Іюль. — Juillet.
9^d (1^ha.), 16^d (7^hp.), 17^d (7^hp.), 21^d (10^hp.).

Августъ. — Août.
5^d (2^ha.), 6^d (2^ha.), 17^d (7^hp.).

Сентябрь. — Septembre.
8^d (2^ha.), 9^d (2^ha.), 10^d (2^ha.), 11^d (2^ha.).

Октябрь. — Octobre.
6^d (6^ha.), 7^d (6^ha.), 8^d (6^ha.), 9^d (6^ha.), 18^d (1^ha.).

Ноябрь. — Novembre.
2^d (4^ha.), 3^d (7^hp.).

Декабрь. — Décembre.
5^d (0^ha.)

Въ скобкахъ стоитъ часъ, съ котораго начинаются сутки, считаемыя нормальнымъ днемъ.

En parenthèses est indiquée l'heure de la quelle on commence à compter le jour normal.

ПРИЛОЖЕНІЕ—IV—ANNEXE.

Напряженіе солнечной радіаціи. — Intensité de la radiation solaire.

Объясненіе знаковъ. Explication des signes.

r — сіяніе вокругъ солнца. rayonnemet autour du soleil.

v — пелена или облака на солнцѣ. le soleil est voilé.

tr — небо мутно или бѣлесовато. le ciel est troublé.

bl — небо яркаго голубого цвѣта. le ciel est excessivement bleu.

≡ — туманъ. brouillard.

∞ — сухой туманъ или дымъ. brouillard sec.

⊕ — кругъ около солнца. halo solaire.

Мѣсяцъ и число. Mois et date	Часъ отъ до Heure de à	Число измѣреній. Nomb. de mesures.	Радіація въ калоріяхъ Radiation en calories средн. moyen	отъ de	до à	Облачность и примѣчанія. Nébulosité et remarques.
I. 4	11h23m—11h57m a	9	0.87	0.82	0.89	0—1 FrS
21	0 24 - 0 36 p	4	0.96	0.94	0.97	0, v
26	11 30a— 0 13 p	9	0.93	0.91	0.95	0—1 Ci, CiS, v
28	11 51a— 0 5 p	4	0.95	0.93	0.97	0, v
31	0 28 — 0 45 p	5	1.07	1.05	1.08	0
II. 12	1 36 — 1 58 p	6	1.02	0.99	1.06	8—9 CiS, Ci, v,
III. 4	0 38 p	1	1.27	—		0
	2 25 p	1	1.25	—		1—2 CiS, Ci, v
5	10 16 —10 25 a	3	1.17	1 14	1.19	0—1 FrCu, v
	0 58 — 1 22 p	6	1.16	1.12	1.19	0
7	0 2 — 0 22 p	6	1.18	1.17	1.19	0—3 Ci, FrS, v
	2 10 — 2 22	4	1.14	1.12	1.17	0 FrS
14	0 32 — 0 36 p	2	1.24	1.23	1.25	1 Ci, Cu
15	9 52a	1	1.14	—		2 Ci, ∞
	10 46 —11 1	5	1.10	1.08	1.14	1—3 Ci, CiS, v
	11 47 —11 58	4	1.17	1.13	1.19	0—1 Ci, CiS
	0 53 — 1 4 p	4	1.12	1.11	1.14	5—7 Ci, CiS, v
16	0 21 — 0 28 p	3	1.26	1.22	1.30	0—3 Ci, CiS
23	11 44 —11 56 a	4	1.29	1.25	1.32	0
	0 18 — 0 34 p	4	1.27	1.25	1.29	0
	3 42 — 3 58	4	1.06	1.05	1.09	0
24	0 4 — 0 18 p	5	1.23	1.20	1.25	0—1FrS
	1 8 — 1 25	4	1.24	1.23	1.26	0—1 CiS
	2 15 — 2 19	2	1.18	1.18	1.19	2—4 Ci,CiS,CiCu, v
27	2 37 — 2 40	2	1.26	1.26	1.27	1 FrS, CiS
31	10 26 —10 40 a	3	1.32	1.31	1.33	0
	11 50 — 0 5 p	4	1.36	1.34	1.37	0
IV. 2	11 4 —11 24 a	6	1.31	1.29	1.33	0 Fr Cu
	3 40 — 3 43 p	2	1.15	1.14	1.16	0—1 Ci
4	10 51 —11 5 a	4	1.18	1.17	1.21	1—3 Ci, v, tr
5	11 30 —11 42 a	3	1.18	1.16	1.21	0, v
	0 43 — 0 58 p	5	1.22	1.19	1.26	0, tr
8	10 46 —10 58 a	4	1.36	1.34	1.36	0
9	10 0 —10 10 a	3	1.28	1.27	1.29	1—6 Ci, CiS, v
10	10 21 —10 33 a	4	1.32	1.31	1.33	0—3 Ci
11	11 38 —11 46 a	3	1.34	1.32	1.37	0
	0 8 — 0 41 p	7	1.31	1.25	1.37	0 Ci, v
12	11 24 —11 32 a	7	1.30	1.29	1.31	3—4 Ci, v
	11 31 —11 39	5	1.36	1.35	1.37	
13	11 42 — 0 6 p	12	1.25	1.24	1.25	0—1 Ci Cu
14	11 13 —11 52 a	12	1.25	1.24	1.26	3 Ci
25	1 3 — 1 98 p	20	1.24	1.23	1.25	2 CiS, Ci, v, ⊕
	4 38 — 4 46	9	0.64	0.64	0.65	
	4 55 — 4 58	3	0.52	0.55	0.50	10 CiS, Ci, v
26	1 37 — 2 2 p	14	1.00	0.98	1.02	1—2 CiCu, FrCu, v
IV. 27	10h36m—10h40m a	5	1.14	1.11	1.15	2 Cu, Ci
	11 55 — 0 0	6	1.16	1.16	1.17	Ci, Cu, FrCu, v
29	1 5 — 1 16 p	12	1.31	1.30	1.32	1 Ci, CiS, ⊕
	1 30 — 1 34	5	1.32	1.31	1.32	
	3 20 — 3 32	13	1.15	1.17	1.13	4—5 Ci, CiS, v, ⊕
30	10 37 —11 24 a	26	1.31	1.30	1.32	Ci, CiS, ⊕
V. 2	10 7 —10 9 a	3	1.29	1.29	1.30	3—6 FrCu
	11 4 —11 10	7	1.30	1.30	1.31	4—7 Cu,FrCu
	0 21 — 0 25 p	5	1.30	—		3—4 Cu, FrCu, Ci
	1 16	1	1.26	—		
	2 41 — 2 43	3	1.19	—		5—6 Cu, CiS, Ci,v
3	11 39 —11 43 a	5	0.45	0.44	0.47	10AS (CiS)
	2 48 — 2 50 p	3	0.52	—		10 CiS (AS), v, r
	2 55	1	0.58	—		
	3 38 — 3 39	2	0.74	—		Ci, CiS (AS), v
	4 26 — 4 32	7	0.63	0.62	0.63	CiS (AS)
6	1 1 — 1 17	16	1.07	1.06	1.09	1 Ci, v
	1 22 — 1 35	14	1.14	—		
7	11 17 —11 27 a	11	1.04	1.03	1.05	5CisCiACu,Frcu⊕v
	11 34 —11 40	7	1.05	1.04	1.05	4—5 CiS, ACu
8	11 25 —11 31 a	7	1.15	1.15	1.16	2—3 Ci, v
	2 30 — 2 32 p	3	1.08	—		0 r
	2 57 — 3 18	21	1.04	1.05	1.03	0 r
9	10 41 —10 58 a	6	1.23	—		0
	11 11 —11 37	15	1.24	1.24	1.25	1—4 Cu, bl
	4 47 — 4 52 p	6	0.98	0.98	0.97	0
	4 53 — 4 58	6	0.97	0.99	0.95	
	4 59 — 5 5	7	0.94	0.95	0.92	
	5 13 — 5 18	6	0.90	0.90	0.89	
	5 19 — 5 24	6	0.88	0.89	0.87	
	5 24½— 5 29	6	0.87	0.88	0.87	
	5 30 — 5 32	3	0.86	0.87	0.85	3—4 Cu, ACu
10	10 40 —11 32 a	41	1.19	1.16	1.23	0 Cu
13	11 9 —11 22 a	7	1.31	1.30	1.32	2 Cu, tr
14	10 25 —10 27 a	3	1.36	—		0 Fr Cu, bl
	11 27 —11 31	5	1.36	1.35	1.36	0
	0 23 — 0 26 p	4	1.35	1.35	1.36	
	2 10 — 2 14	5	1.32	—		
	3 46 — 3 56	11	1.24	—		
	4 27 — 4 35	9	1.18	1.19	1.17	
	5 24 — 5 31	8	1.06	1.08	1.05	
	5 41 — 5 45	5	1.04	1.03	1.04	
	5 46 — 5 50	5	1.02	1.02	1.03	
	5 51 — 5 55	5	1.01	1.02	1.01	
	6 1 — 6 6	6	0.96	0.97	0.95	
	6 9 — 6 14	6	0.93	0.95	0.91	
	6 15 — 6 20	6	0.91	0.91	0.90	
	6 21 — 6 27	6	0.88	0.90	0.85	
	6 29 — 6 36	6	0.83	0.85	0.81	
	6 43 — 6 48	6	0.77	0.78	0.76	
	6 49 — 6 54	6	0.74	0.75	0.73	
	6 55 — 6 60	6	0.70	0.71	0.69	
	7 1 — 7 6	6	0.67	0.69	0.65	
	7 7 — 7 12	6	0.60	0.64	0.56	

1906.

Павловскъ. Pavlovsk.

Мѣсяцъ и число. Mois et date.	Часъ отъ до Heure de à	Число измѣреній. Nomb. d. mesures.	Радіація въ калоріяхъ Radiation en calories средн. moyen	отъ de	до à	Облачность и примѣчанія. Nébulosité et remarques.
V. 14	7h13m — 7h17m p	5	0.57	0.55	—0.58	
	7 18 — 7 22	5	0.56	0.58	—0.55	1 Ci, v
19	11 17 a	1	1.19	—		5 Cu, ACu, CiCu, v
VI. 8	4 50 —53 13 p	5	1.13	1.11	—1.14	1—2 Ci
19	10 54 —11 15 a	3	1.03	1.02	—1.06	1—3 Ci Cu, ∞
21	3 30 — 3 33 p	4	1.22	1.21	—1.22	4°—5 CiS, v
	4 15 — 4 21	7	1.17	1.17	—1.16	
	4 22 — 4 27	6	1.17	1.17	—1.16	
	4 28 — 4 33	6	1.16	1.17	—1.16	
	4 34 — 4 39	6	1.14	1.16	—1.13	
	4 40 — 4 45	6	1.13	1.12	—1.13	2—3° Cs, v
26	10 6 —10 21 a	16	1.29	1.28	—1.30	0 Cu, FrCu
	10 27 —10 54	14	1.30	—		0—1 Cu, FrCu
27	9 58 —10 8 a	2	1.11	—		8—9 Cu, FrCu
29	10 5 —10 9 a	5	1.18	—		8 Ci, CiS, FrCu, ⊕
VII. 5	10 28 —10 40 a	13	1.05	1.04	—1.06	1—3 Ci, CiCu, Cu, ACu
	6 4 — 6 14 p	11	0.81	0.82	—0.80	1 Ci, v
	6 22 — 6 32	8	0.76	0.76	—0.73	1 Ci, v
6	10 11 —10 26 a	2	1.26	1.25	—1.26	Cu
9	4 7 — 4 21 p	6	1.06	—		0
	4 27 — 4 31	5	1.04	1.03	—1.04	
	4 35 — 4 40	6	1.04	1.03	—10.4	
	4 41 — 4 46	6	1.02	1.02	—1.03	
	4 47 — 4 52	6	1.02	1.02	—1.01	
	4 53 — 4 59	7	0.99	0.99	—0.98	
	5 7 — 5 12	6	0.96	0.97	—0.96	
	5 13 — 5 48	6	0.96	—		
	5 19 — 5 24	6	0.94	0.95	—0.94	0
12	9 55 —10 31 a	27	1.22	1.21	—1.24	Cu, FrCu
13	10 57 —11 27 a	25	1.24	1.22	—1.24	0 FrCu
17	11 58a— 0 3 p	6	1.30	1.30	—1.31	2 Cu, FrCu, ACu
26	0 10 — 0 16 p	7	1.12	1.13	—1.11	3 Ci, CiCu, tr
27	8 49 — 9 5 a	17	1.24	—		0
	10 10 —10 19	10	1.28	1.28	—1.26	0 Ci, FrCu, v
29	10 54 —11 44 a	46	1.14	1.13	—1.16	0
	3 58 — 4 3 p	6	1.11	1.12	—1.10	
	4 4 — 4 9	6	1.10	1.10	—1.11	
	4 10 — 4 15	6	1.10	1.11	—1.10	
	4 16 — 4 21	6	1.09	1.10	—1.08	
	4 22 — 4 26	5	1.08	1.08	—1.09	
	4 27 — 4 31	5	1.08	1.09	—1.07	
	4 32 — 4 36	5	1.06	1.07	—1.06	
30	4 44 — 4 50 p	7	1.18	—		0
31	4 57 — 5 2 p	16	1.04	—		1—2 ACu
	5 3 — 5 8	6	1.02	1.05	—1.01	
	5 9 — 5 15	7	0.99	1.00	—0.98	
	5 16 — 5 22	7	0.97	0.98	—0.97	
	5 23 — 5 29	7	0.98	0.99	—0.96	
VIII. 1	2 13 — 2 46 p	34	1.05	1.00	—1.10	0—1 Cu, CiS, v
2	11 30a— 0 19 p	25	1.24	1.23	—1.25	0 Cu
3	0 2 — 0 50 p	30	1.26	1.25	—1.26	0
	4 56 — 5 5	10	0.98	0.98	—0.97	
	5 6 — 5 14	9	0.97	0.98	—0.97	
	5 15 — 5 23	9	0.96	0.96	—0.95	
14	3 41 — 3 46 p	6	1.08	1.08	—1.07	0 Ci
	3 47 — 3 52	6	1.07	1.07	—1.06	

Мѣсяцъ и число. Mois et date.	Часъ отъ до Heure de à	Число измѣреній. Nomb. d. mesures.	Радіація въ калоріяхъ Radiation en calories средн. moyen	отъ de	до à	Облачность и примѣчанія. Nébulosité et remarques.
VIII. 14	3h53m — 3h58m p	6	1.06	1.06	—1.05	
	3 59 — 4 4	6	1.04	1.05	—1.01	
	4 5 — 4 10	6	1.04	—		
	4 11 — 4 16	6	1.03	—		
	4 17 — 4 21	6	1.02	1.03	—1.02	
	4 22 — 4 26	5	1.01	1.02	—1.01	
	4 27 — 4 32	5	1.00	—		0 Ci
16	3 25 — 3 27 p	3	1.23	—		0 Ci
	3 32 — 3 37	6	1.22	—		
	3 38 — 3 43	6	1.22	—		
	3 44 — 3 49	6	1.20	1.21	—1.19	
	3 50 — 3 55	6	1.19	—		
	3 56 — 4 1	6	1.18	1.19	—1.18	
17	0 49 — 0 51 p	3	1.26	1.25	—1.26	6—7 CiCu, FrCu
IX. 12	2 46 — 2 59 p	14	1.19	1.18	—1.21	1 Cu, bl
13	11 14 —11 43 a	26	1.35	1.35	—1.36	1—2 Cu, FrCu
14	1 39 — 1 48 p	10	1.31	1.30	—1.31	1 Ci
16	8 57 — 9 5 a	9	1.22	1.21	—1.22	0
	10 51 —10 59	9	1.29	1.28	—1.30	0 FrCu
	11 22 —11 24	3	1.30	—		1—2 FrCu
	11 53 — 0 16 p	21	1.30	1.30	—1.31	3—4 Cu, FrCu
17	11 43 —11 51 a	8	1.32	—		2 FrCu, Cu, ACu
18	10 48 —11 24 a	38	1.28	1.27	—1.30	0, v
	2 51 — 2 59 p	9	1.17	1.18	—1.17	0
20	9 50 — 9 57 a	5	1.08	1.06	—1.09	0, tr
	10 8 —10 16	9	1.10	1.09	—1.11	
	11 39 —11 40	2	1.13	—		Ci, v
21	11 16 —11 21 a	6	1.18	1.17	—1.18	0 } tr
	11 49 — 0 22 p	23	1.17	1.17	—1.18	1 FrCu, Cu } tr
27	11 29 —11 46 a	11	1.32	1.31	—1.32	3 Ci, v
X. 1	11 29 —11 35 a	5	1.30	1.29	—1.30	3—5 FrCu
5	10 35 —10 53 a	19	1.28	1.25	—1.29	1 FrCu, CiCu, v
	11 0 —11 6	7	1.29	—		
	11 9 —11 15	7	1.27	1.28	—1.26	CiCu (ACu), v
7	0 24 — 0 42 p	11	1.29	1.28	—1.29	4 Ci, CiS
12	10 16 —10 24 a	9	1.20	1.19	—1.21	1 CiS, v
	11 0 —11 12	11	1.23	1.22	—1.23	0—1 CS, FrS
	11 59 — 0 5 p	7	1.22	1.23	—1.21	1 FrCu, v
	2 24 — 2 30	7	1.08	1.06	—1.08	0—1 FrCu
16	11 24 —11 34 a	11	1.22	1.21	—1.22	1 Ci, CiCu, FrCu
23	10 38 —10 51 a	14	1.21	1.18	—1.23	0
24	10 33 —10 39 a	7	1.21	1.19	—1.21	0
	11 13 —11 19	7	1.22	1.22	—1.23	
	11 58 — 0 27 p	30	1.22	1.21	—1.23	
	2 32 — 2 34	3	1.03	—		
25	11 10 —11 40 a	31	1.17	1.16	—1.18	1—2 Ci, CiCu, v
26	10 36 —10 43 a	8	1.16	1.15	—1.16	0
XI. 3	10 40 —10 48 a	7	1.06	—		1 Ci, v
	0 23 — 0 29 p	7	1.08	1.06	—1.08	1 Ci
	0 35p	1	1.04	—		
4	11 56a— 0 20 p	24	1.13	1.13	—1.15	0
5	10 44 —11 1 a	18	1.07	1.06	—1.08	1 ACu
XII. 23	11 29 —11 42 a	8	0.73	0.71	—0.75	≡
	11 56 —11 57	2	0.78	0.78	—0.79	r. ∞

ПРИЛОЖЕНІЕ—V—ANNEXE.

Наблюденія надъ облаками.

Обозначенія: *H*—высота въ метрахъ; *V*—скорость въ метрахъ въ секунду; *v*—относительная скорость, равная $\frac{1000\ V}{H}$; *A*—азимутъ движенія (азимутъ точки горизонта, отъ которой направлено движеніе), считаемый отъ *N* или отъ *S* къ *E* или *W* (наприм., *N* 25 *E* означаетъ движеніе, направленное отъ точки, отстоящей отъ *N* къ *E* на 25°; *S* 45 *W*—отъ *S* къ *W* на 45° и т. п.).

Observations sur les nuages.

Désignations: *H* — hauteur en mètres; *V* — vitesse en mètres par seconde; *v*—vitesse relative égale à $\frac{1000\ V}{H}$; *A*—azimut du mouvement (azimut du point de l'horizon d'où le mouvement du nuage est dirigé), compté du *N* ou du *S* vers l'*E* ou le *W* (par exemple, *N* 25 *E* signifie le mouvement qui se dirige du point situé à 25° du *N* vers l'*E*; *S* 45 *W* signifie le mouvement dont le point de départ se trouve à 45° du *S* vers le *W* etc.).

1) Высота облаковъ.

Высоты вычислялись на основаніи наблюденій по двумъ фототеодолитамъ, поставленнымъ на концахъ базы, длиной 668.5 метр., идущей въ направленіи *N* 10 *W* къ *S* 10 *E*.

Фототеодолиты (фотограмметры)—работы Сёренсена (Упсала); фотографическія пластинки—ортохроматическія Ильфорда или Люмьера.

На пластинкахъ обыкновенно измѣрялись координаты нѣсколькихъ (отъ 3 до 8) паръ точекъ облака, такъ что приводимыя ниже высоты представляютъ собой среднія величины. Въ случаѣ если облака одного и того же вида располагались не въ одномъ горизонтальномъ слоѣ, указаны предѣлы высотъ; для Cu—указано, относятся ли измѣренія къ вершинѣ (s) или основанію (b).

Наблюденія дѣлались только въ условленные международнымъ соглашеніемъ три дня въ каждый мѣсяцъ.

1) Hauteur des nuages.

Les hauteurs ont été calculées d'après les observations faites avec deux photothéodolites placés aux extrémités d'une base longue de 668.5 mètres, placée dans la direction de N 10 W vers S 10 E.

Pour les observations on s'est servi: des photothéodolites (photogrammètres) construits par Sörensen (à Oupsala); des plaques photographiques—orthochromatiques—de Ilford ou de Lumière.

Sur les plaques on a mesuré d'ordinaire les coordonnées de plusieurs (3—8) paires des points d'un nuage de sorte que les hauteurs données ci-dessous représentent les hauteurs moyennes. Dans le cas où les nuages de la même forme n'étaient pas disposés dans la même couche horizontale, nous avons indiqué les limites des hauteurs; pour Cu nous avons désigné si les mesures se rapportent au sommet (s) ou à la base (b).

On n'a fait les observations que les trois jours de chaque mois fixés par l'entente internationale.

Мѣсяцъ и число. Mois et date.		Часъ. Heure. ч. h.	м. m.	Видъ облака. Espèce du nuage.	Высота *H* метры. Hauteur *H* mètres.	Скорость *V* метр. въ сек. Vitesse *V* m. p. s.	Число измѣренныхъ паръ точекъ. Nombre de paires des points mesurés.
I	5	11	52a.	Ci	8310	20	3
„	„	3	57p.	ACu ?	4060	—	4
IV	5	4	1p.	CiCu	5000	6	4
„	„	4	9	CiCu	4930	6	4
V	2	10	37a.	Cu (s)	2150	—	3
„	„	10	45	Cu (s)	2190	—	3
„	„	10	50	Cu (s)	2090	—	3
„	„	10	55	Cu (s)	2120	—	5
„	„	11	2	Cu (s)	2050	10	5
„	4	0	48p.	ACu	4040	—	4
„	„	1	10	ACu	4200	13	4
„	„	1	20	ACu	4210	12	4
VI	7	11	10	Cu (s)	2030	7	2
„	„			FrCu	1730	6	2
„	„	11	36	Cu (s)	2240	—	3
„	„	11	47	Cu (s)	2460	8	2
„	„			Cu (b)	2070	8	2
„	„	6	5p.	ACu	2640	—	3
„	„	6	9	ACu	2650	10	2
„	8	1	37p.	Ci	7440	—	3
„	„	1	43	Ci	7450	—	3
„	„	1	48	Ci	7420	21	3
„	„	2	4	Ci	7770	23	6
„	„	2	24	Ci	7530	22	4
VII	4	1	6p.	Ci	8880	36	4
„	„	1	25	ACu	2210	4	4
VII	4	1	54p.	Ci (CiCu)	8670	35	4
„	„	2	2	Ci	9100	36	4
„	„			Cu (s)	1730	—	2
„	„	4	25	Cu (s)	1840	—	2
„	„			Cu (b)	1680	—	2
„	5	11	21a.	Cu (s)	2310	3	3
„	„	11	29	Cu (s)	2110	—	2
„	„			Cu (b)	1580	—	2
„	„	11	49	Cu (s)	2180	—	3
„	6	6	42p.	Ci	9560	—	4
„	„	6	46	Ci	10420	—	4
„	„	6	54	Ci	10270	—	4
IX	6	0	4p.	Ci	8330	22	4
„	„	0	43	Ci	7130	—	4
X	4	3	14p.	Cu	1070	7	2
„	„	3	22	SCu	1860	—	3
„	„	3	36	SCu	1910	—	3
„	5	0	12p.	CiCu	4820	—	4
„	„	0	15	Cu (FrCu)	1000	—	4
„	„	0	27	ACu (CiCu)	4680	—	4
„	„	0	33	Cu	1120	14	4
XII	5	0	40p.	ACu	3270	16	4
„	„	0	48	ACu	3240	15	4
„	„	0	57	ACu	3230	15	4
„	„	1	0	ACu	3310	16	4

2) Направленіе и относительная скорость движенія облаковъ, опредѣленныя помощью нефоскопа.

Наблюденія производились на центральномъ столбѣ Обсерваторіи помощью фотографической камеры фототеодолита, на матовомъ стеклѣ которой начерчена радіальная сѣтка; изъ отсчетовъ угловъ по сѣткѣ, по вертикальному и горизонтальному кругамъ и по времени передвиженія точки облака на сѣткѣ вычисляется (графически) истинное направленіе движенія A и относительная скорость $v = \frac{1000.\ V}{H}$ Зная высоту облака H (по точнымъ измѣреніямъ помощью теодолитовъ, по воздушнымъ змѣямъ или шарамъ или приблизительно по виду облака), получимъ скорость V въ метрахъ въ секунду, умножая v на отношеніе $\frac{H}{1000}$ т. е. на число километровъ высоты.

2) Direction et vitesse relative des nuages déterminées à l'aide d'un néphoscope.

Les observations ont été faites sur le poteau central de l'Observatoire, à l'aide de la chambre photographique du photothéodolite dont le verre mat est couvert d'un réseau radial; on calcule (graphiquement) la vraie direction du mouvement A et la vitesse relative $v = \frac{1000.\ V}{H}$ d'après la mesure des angles sur le réseau, d'après les lectures sur le cercle vertical et sur le cercle horizontal et d'après la vitesse du mouvement d'un point donné du nuage sur le réseau. Si l'on connait la hauteur du nuage H (d'après les mesures précises à l'aide des théodolites, d'après les cerfs-volants ou ballons ou bien, approximativement, d'après l'espèce du nuage), on trouve la vitesse V, en mètres par seconde, en multipliant v par la fraction $\frac{H}{1000}$, c'est à dire par le nombre des kilomètres de la hauteur.

Мѣсяцъ и число. Mois et dates.	Часы и минуты. Heures et minutes.	Облачность. Nébulosité.	Видъ измѣряемаго облака. Espèce du nuage mesuré.	Направленіе движенія. A. Direction du mouvement. A.	Относительная скорость. v. Vitesse relative. v.	Число измѣреній. Nombre de mesur.
	ч. h. м. m.					
I. 5	10 50 a.	10⁰ Ci, CiS, CiCu	CiCu Ci	N 65 W N 70 W	2.0 2.0	2 3
„	11 40 a.	4 Ci, CiS	Ci	W	2.4	4
„	0 40 p.	6 ACu, Ci	ACu	S 70 W	8.9	5
9	1 25 p.	9⁰ FrS, Ci	Ci FrS	S 20 E S 15 E	2.1 26.5	1 3
13	1 15 p.	10 Nb	Nb	S 20 W	15.9	3
17	1 5 p.	4 FrS (SCu)	FrS	S 60 W	19.0	5
23	1 15 p.	10 ACu, AS	ACu	N	6.5	4
28	1 25 p.	7 CiS, FrS	FrS CiS	N 80 W N 40 W	19.0 9.2	3 4
29	1 15 p.	10 St	St	S 45 W	29.0	4
31	3 20 p.	4 Ci	Ci	N 40 W	3.0	4
II. 1	10 15 a.	10⁰ Ci, CiS, CiCu	Ci (CiCu)	N 30 W	4.8	3
„	11 10	10 Ci, AS	Ci	N 45 W	3.9	3
„	0 15 p.	10 AS, Ci, CiS, Scf	Scf (ACu)	N 40 W	8.4	2
„	1 10	10 AS, ACu	ACu	N 55 W	6.8	5
„	3 15	10 AS, ACu	ACu	N 65 W	3.3	4
„	4 10	10⁰ CiS (AS), ACu, (CiCu)	ACu (CiCu)	N 70 W	2.8	5
4	1 15 p.	10 St	St	S 10 W	20.7	5
5	1 15 p.	10 St, FrS	FrS	S 60 W	25.0	3
14	1 15 p.	10 St, Scf	Scf	S 5 E	12.6	3
16	1 10 p.	10 FrS, S	FrS	S 35 W	17.5	3
21	1 10 p.	1—2 FrS	FrS	N 75 W	32.9	4
24	1 20 p.	6 FrS, Scf	FrS	S 55 E	17.3	5
III. 1	1 30 p.	10 ACu, AS, St	ACu	W	5.2	4
3	1 20 p.	9—10 Ci, CiS, CiCu	Ci CiCu	N 25 E N 15 E	0.9 0.9	8 3
4	1 30 p.	0 Ci	Ci	N 30 W	2.9	4
7	7 15 a.	8⁰ CiCu, CiS, Ci	CiCu	N 60 W	5.0	2
„	1 25 p.	0 Ci, FrS	Ci FrS	N 45 W N 75 W	4.3 13.3	3 3
„	9 15	8 AS, FrS	FrS	N 60 W	10.0	1
8	1 20 p.	10⁰ Ci, FrS, ACu	FrS	N 75 W	38.6	5
„	9 25	10 ACu	ACu	N 75 W	5.9	4
9	1 5 p.	10 ACu, CiS, FrS	ACu	N 80 W	9.2	5
„	1 20	10 St, FrS	FrS	N 75 W	21.1	4

Мѣсяцъ и число. Mois et dates.	Часы и минуты. Heures et minutes.	Облачность. Nébulosité.	Видъ измѣряемаго облака. Espèce du nuage mesuré.	Направленіе движенія. A. Direction du mouvement. A.	Относительная скорость. v. Vitesse relative. v.	Число измѣреній. Nombre de mesur.
	ч. h. м. m.					
III. 14	1 15 p.	2—3 Ci, Cu	Ci Cu	S 10 E S 75 W	6.4 6.0	5 4
15	1 15 p.	5⁰ Ci, CiS	Ci	S 30 E	4.0	5
16	1 10 p.	9 Ci, CiCu, ACu	Ci CiCu (ACu) CiCu	N 75 E N 60 E N 75 E	1.8 1.4 0.8	3 3 2
17	1 15 p.	9 FrS (Scf)	FrS (Scf)	S 25 E	3.2	4
21	7 15 a.	9 CiS, Ci, CiCu, ACu	Ci	S 20 E	3.3	3
„	1 20 p.	9 FrS, S, Cu, ACu (CiCu), CiS	FrS ACu (CiCu) Cu	S 65 E S 20 E S 80 E	5.2 3.0 6.4	8 6 4
24	7 15 a.	10 SCu	SCu	N 80 W	8.7	4
27	1 25 p.	10 Ci, CiS, CiCu, FrS	FrS Ci (CiCu)	W S 65 W	12.9 1.5	4 7
29	7 15 a.	10 CiS (AS), FrN	FrN	S 65 W	22.2	8
„	1 25 p.	10 SCu, ACu, FrS	FrS SCu	S 45 W S 55 W	13.8 6.6	2 1
31	7 15 a.	10 Nb, SCu	SCu	N 35 W	8.1	3
„	1 15 p.	3 SCu	SCu	S 70 W	7.5	5
IV. 3	7 15 a.	10 SCu	SCu	N 35 E	2.2	2
5	3 10 p.	0—1 Ci, CiCu	CiCu	N 15 E	1.2	7
„	5 10	1 ACu (CiCu)	ACu (CiCu)	N 10 E	1.2	3
„	6 10	3 ACu	ACu	N 10 E	1.0	3
6	3 45 p.	1 FrS	FrS	N 75 W	22.5	3
9	7 15 a.	1 Ci	Ci	N 30 W	6.2	3
„	1 15 p.	7 Ci, CiS	Ci	N 20 W	6.5	7
10	1 10 p.	7—8 Ci, CiS (CiCu)	Ci (CiS, CiCu)	N 15 W	5.3	6
12	7 15 a.	10⁰ Ci, CiS, CiCu	CiCu Ci	N 35 W N 35 W	7.8 6.7	3 2
13	1 20 p.	2 Ci	Ci	N 50 W	3.2	4
14	1 25 p.	2—3 Ci	Ci	N 75 W	2.5	4
18	1 35 p.	10⁰ CiS, Ci, SCu, ACu, Cu	Ci SCu ACu	S 70 W S 60 W S 55 W	2.7 6.9 6.4	1 4 3
19	1 10 p.	10 AS, SCu (ACu)	SCu (ACu)	S 50 W	6.1	3
20	1 30 p.	10⁰ CiS, Ci	CiS CiS (Ci)	S 50 W S 35 W	1.6 1.8	4 2

1906.

Павловскъ. Pavlovsk.

Мѣсяцъ и число. Mois et dates.	Часы и минуты. Heures et minutes.	Облачность. Nébulosité.	Видъ измѣряемаго облака. Espèce du nuage mesuré.	Направленіе движенія. A. Direction du mouvement. A.	Относительная скорость. v. Vitesse relative. v.	Число измѣреній. Nombre de mesur.
	ч. м. h. m.					
IV. 22	1 20 p.	9 ACu, Cu	ACu	S 50 W	4.8	6
23	7 15 a.	10 SCu	SCu	S 10 W	4.3	3
»	1 10 p.	9 SCu (ACu), Cu	SCu (ACu) Cu	S 25 W S	2.5 3.2	6 4
24	1 30 p.	10 St (SCu), Sct	Scf	N 85 W	14.9	11
25	10 20 a.	10 CiS, Ci	Ci	S 35 W	3.8	5
26	7 15 a.	9 CiS, ACu, Scf	ACu	S 20 E	3.6	3
»	1 35 p.	1 CiCu, ACu, FrS (FrCu)	FrS (FrCu) CiCu	S 45 E S 20 E	8.6 3.4	6 3
27	7 15 a.	2 CiS, Ci, FrS	FrS	S 20 E	27.9	5
»	1 25 p.	8—9 Cu, CuN, FrCu	Cu FrCu	S 5 W S 5 W	2.7 5.4	4 5
28	1 35 p.	9 CiS (Ci), Cu (FrCu), CuN	FrCu (Cu) CiS CuN	S 15 E S 75 E S 30 E	8.0 3.6 7.0	7 3 3
29	1 25 p.	1—2 Ci, CiS	Ci	S 20 W	1.0	4
30	1 20 p.	1 Ci	Ci	S 45 W	1.6	5
V. 1	1 10 p.	8 Cu, CuN, Ci	Cu	S 5 E	10.4	7
2	7 20 a.	0 Ci, CiCu (ACu)	Ci	S 25 W	3.9	3
»	9 45	2 FrCu, Cu, CiS	Cu FrCu	S S 10 E	3.5 4.4	4 2
»	10 55	8 Cu, FrCu	FrCu	S	3.0	3
»	11 10	4—5 Cu	Cu	S 5 E	5.1	3
»	0 5 p.	5 Cu, FrCu	Cu	S 20 W	4.0	4
»	1 10	2—3 Ci, FrCu	Ci FrCu	S 25 W S 40 W	4.2 4.6	7 3
»	2 40	5 Ci, FrCu	Ci Cu	S 30 W S 35 W	4.6 3.4	6 5
»	3 30	7 Ci, CiS, FrCu	CiS (Ci) FrCu	S 30 W S 40 W	4.6 4.2	5 3
»	4 30	7 Ci, CiS, FrCu	Ci CiS FrCu	S 30 W S 30 W S 35 W	4.9 4.4 2.8	5 4 4
»	6 0	9 CiS, Ci, FrCu	FrCu Ci (CiS)	S 40 W S 30 W	3.0 4.1	3 5
»	7 45	9 CiS, FrCu	FrCu	S 25 W	2.1	2
3	7 25 a.	10 AS, St, ACu	St	S 5 W	2.5	3
»	1 15 p.	10° AS, CiS, Ci	Ci	S 30 W	1.6	2
»	4 50	10 CiS, Ci	Ci	S 25 W	0.9	3
4	11 50 a.	10° CiS, ACu	ACu	S 25 W	4.4	7
»	1 20 p.	3 ACu	ACu	S 20 W	2.9	—
»	2 0	3—6 ACu, FrCu	FCu (ACu)	S 25 W	4.2	5
»	3 15	6 ACu, FrCu, CuN	FrCu Cu CuN	S 20 W S 5 W S 10 W	3.2 3.3 2.8	7 4 2
»	5 20	7 ACu, Cu	Cu ACu	S 25 W S 35 W	2.4 2.2	3 4
»	6 25	7 ACu, Cu	ACu	S 35 W	1.9	6
5	7 15 a.	10° CiS, ACu	ACu	S 15 W	0.8	3
»	1 25 p.	8 Cu	Cu	S 25 W	2.2	5
6	7 15 a.	10 ACu, CiS, SCu, Cu	ACu	S 40 W	1.5	3
»	4 35 p.	4—5 Cu, Ci (CiS), FrCu	Ci Cu Cu FrCu (ACu)	S 80 W S 65 W S 50 W S 70 W	1.9 2.9 3.2 2.9	3 4 3 3
7	1 20 p.	4 ACu (CiCu), Cu, FrCu	Cu ACu ACu (CiCu)	S 70 W N 80 W S 85 W	5.2 4.3 4.2	3 2 2
8	11 15 a.	3 Ci	Ci	N 40 W	0.4	3
»	1 15 p.	0 Ci, FrCu	Ci	N 70 W	0.5	2
9	1 15 p.	4 Cu	Cu	N 85 W	2.6	6
»	9 20	5 ACu	ACu	N 85 W	2.7	3

Мѣсяцъ и число. Mois et dates.	Часы и минуты. Heures et minutes.	Облачность. Nébulosité.	Видъ измѣряемаго облака. Espèce du nuage mesuré.	Направленіе движенія. A. Direction du mouvement. A.	Относительная скорость. v. Vitesse relative. v.	Число измѣреній. Nombre de mesur.
	ч. м. h. m.					
V. 10	1 10	1 Cu	Cu	S 45 W	3.2	6
»	9 15 p.	8 ACu, CiS, Cu	ACu	S 25 W	2.7	3
11	7 15 a.	10 AS, Nb	Nb	S 40 W	2.0	2
»	11 45	10° Ci, CiS, AS, ACu, Cu	Ci ACu	S 30 W S 65 W	1.6 3.0	7 2
»	1 20 p.	4 Ci, Cu, ACu	Ci ACu	S 45 W S 50 W	1.9 9.9	4 3
»	4 45	5 Ci, Cu	Ci	S 65 W	2.6	3
12	7 15 a.	3 ACu, Ci	ACu	S 60 W	6.1	3
»	1 15 p.	0—1 ACu (CiCu)	ACu (CiCu)	S 55 W	7.9	4
»	6 10	10 Ci, CiS, AS	Ci	S 80 W	3.1	3
»	7 45	10 Ci, ACu	Ci	S 60 W	3.6	3
»	9 15	10 Ci, ACu	Ci (ACu)	S 75 W	5.1	3
13	1 25 p.	9 SCu	SCu	N 35 W	4.9	6
15	7 20 a.	9° Ci	Ci	S 50 W	1.3	3
»	10 30	9°—10° Ci	Ci	S 15 W	1.9	3
»	11 35	1—2 Ci	Ci	S 65 W	1.3	3
»	1 5 p.	7—8 Ci	Ci	S 55 W	1.4	6
»	4 35	4 Ci	Ci	S 65 W	2.0	3
»	5 55	10 Ci	Ci	S 55 W	1.8	3
»	7 25	5 Ci	Ci	S 55 W	1.7	3
»	10 15	10 ACu (SCu)	ACu	S 30 W	4.9	3
16	1 5 p.	8 ACu (CiCu), Cu	Cu	S	6.1	5
»	1 20	9—10 Ci, CiCu, ACu (CiCu) Cu	ACu (CiCu)	S 10 W	2.1	3
17	7 15 a.	9 Ci, CiCu, ACu	CiCu (ACu) Ci	S 30 W W	2.9 1.6	2 2
»	9 40	—	Ci	N 65 W	1.5	1
»	10 20	7 Ci, Cu	Ci	N 80 W	1.7	3
»	11 55	10° Ci, CiCu, ACu	Ci	S 75 W	1.5	3
»	1 5 p.	9—10 Ci, ACu, FrCu	Ci FrCu	S 75 W S 10 W	1.5 8.8	3 5
»	3 0	9 Ci, FrCu, Cu	Ci	S 45 W	1.1	3
»	4 40	7 Ci, Cu	Ci	S 50 W	1.0	3
18	11 40 a.	6 Ci, FrCu	FrCu	S 40 W	2.7	7
»	1 30 p.	8 Cu, ACu (FrCu), CiS	ACu (FrCu) Cu	S 30 W S 20 W	2.3 2.2	4 4
»	4 50	—	FrCu	S 35 W	1.8	1
»	5 50	5 Ci	Ci	S 5 E	0.9	3
»	7 35	3 Ci	Ci	S 5 W	0.9	2
19	1 25 p.	5—7 Cu, ACu	Cu	S	1.9	6
»	6 50	10 Cu, CuN, CiS	CuN	S 15 E	1.0	2
20	7 15 a.	2 ACu, Cu	ACu	S 20 W	2.3	3
»	1 30 p.	6—7 CiS, CiCu, ACu, Cu	Cu Ci	S 30 W S 75 W	7.2 2.3	5 5
»	4 5	10 Cu, CuN, Ci	Ci CuN (Ci)	S 70 W S 70 W	2.2 2.8	2 2
»	9 15	10 Nb, CuN	Nb	S	3.5	4
21	7 15 a.	4 Ci, CiCu	Ci	S 25 W	3.2	3
»	9 55	10 Ci, CiS	Ci	S 40 W	3.1	3
»	0 0 p.	10 Ci, CiS, Cu, ACu	Ci	S 70 W	2.9	3
»	1 30	10 CiCu, ACu, Ci, Cu	CiCu Ci ACu Cu	S 20 W S 30 W S 20 W S 20 W	3.8 3.2 3.9 5.5	3 2 3 4
»	2 0	7 Ci, CiS, CiCu, Cu	CiCu	S 40 W	4.1	3
»	9 10	10 SCu, AS, ACu	SCu SCu CuN	S 5 W S 10 W S 10 W	4.7 3.8 4.6	3 2 2
»	10 30	10 AS, CuN	CuN	S 10 W	3.9	1
23	1 15 p.	10 St, ≡	St (Nb)	S 25 W	13.1	3
»	3 40	10 FrS, Ci, CiS	Ci FrS	S 30 E S 80 W	1.9 9.2	3 3
»	5 0	8 Ci, FrCu, Cu, CuN, ACu	Ci	S 30 E	2.0	5
»	10 15	10 St	FrS	S 60 W	19.6	3
24	1 25 p.	3—5 FrCu	FrCu	S 85 W	7.4	5

1906.

Павловскъ. Pavlovsk.

Мѣсяцъ и число. Mois et dates.	Часы и минуты. Heures et minutes.	Облачность. Nébulosité.	Видъ измѣряемаго облака. Espèce du nuage mesuré.	Направленіе движенія. Direction du mouvement.	Относительная скорость. Vitesse relative.	Число измѣреній. Nombre de mesur.
	ч. h. м. m.					
V. 25	1 15 p.	9 ACu (CiCu), Nb	ACu (CiCu)	S 45 W	3.4	4
			Nb?	S 55 W	4.1	2
26	1 10 p.	8—9 Cu, FrCu	FrCu	N 15 E	13.9	4
			Cu	N 20 E	8.4	3
„	9 15	8 FrCu, Scf	FrCu, Scf	N 15 W	4.0	3
27	7 15 a.	6 FrCu	FrCu	N 60 E	8.0	2
„	1 20 p.	3 CiS, FrCu	FrCu	S 60 W	3.2	4
„	1 25	9 CiS, Ci, FrCu	Ci	S 80 W	2.9	3
„	2 5	3 FrCu, CiS, Ci	Ci	W	3.8	3
„	5 5	10 Ci, CiS	Ci	S 65 W	3.1	3
„	6 30	10 Ci, CiS	Ci	S 60 W	3.2	2
„	8 25	10 Ci, CiS	Ci	S 55 W	3.0	3
28	1 25 p.	8—9 SCu, Cu, Ci	SCu	S 60 E	3.8	2
			Cu	S 80 E	3.3	4
29	7 15 a.	3 CiS, Ci	Ci	S 30 W	1.0	2
„	1 5 p.	7—8 Cu, FrCu	FrCu	S 35 E	5.3	4
			PsCi	S 15 W	4.6	3
			Cu	S 15 E	5.8	4
„	9 15	10 SCu	SCu	S 45 E	7.5	3
30	7 15 a.	10 St	FrS	S 60 E	19.7	3
			SCu (FrS)	S 45 E	7.3	3
„	1 35 p.	10 SCu, FrCu	FrCu	S 70 E	7.3	5
			SCu	S 50 E	3.6	3
„	9 15	10 SCu	SCu	S 50 E	5.8	3
„	10 25	10 SCu	SCu	S 50 E	5.1	3
31	1 15 p.	10 Nb, FrN	FrN	S 55 E	8.7	4
VI. 1	11 30 a.	7 CuN, Cu, FrCu, FrS	FrS	N 80 E	9.4	2
			FrCu	S 40 W	3.4	3
„	1 5 p.	8 CuN, FrCu	FrCu	S 10 W	5.0	10
			Cu	S 35 W	3.1	3
„	2 30	5 CuN, FrCu	PsCi	S 20 E	1.7	5
„	4 20	8 Cu, FrCu, CiCu, Ci	CiCu	S 30 W	4.1	2
			Ci	S 75 W	3.6	3
2	7 15 a.	10 CiS (AS), FrS (Scf), Ci	Scf (FrS)	S 10 W	19.4	3
			Scf (FrS)	S 20 W	9.4	3
„	1 25 p.	9—10 Nb, FrS, FrCu, Cu, SCu	Cu	S 30 W	9.5	4
			FrS	S 10 W	15.8	3
„	7 15	2 Cu, Ci	Ci	S 30 W	2.4	1
„	9 15	2 Ci	Ci	S 40 W	5.5	4
3	2 35 p.	6—8 ACu, FrS	ACu	S 5 W	5.5	4
			FrS	S 5 W	11.1	3
4	7 15 a.	9 ACu, FrS	ACu	S 20 W	8.1	3
			FrS	S 20 W	2.4	4
			Nb	S 5 W	6.8	2
„	1 35 p.	10 ACu, FrN, Nb	FrN	S 15 W	11.7	4
			ACu	S 10 W	5.6	4
„	3 5	10 Nb, Ci	Ci	S 20 W	2.4	2
„	4 20	6—7 ACu, FrCu, CiCu, Ci	Ci	S 15 W	2.4	2
			ACu	S	1.2	2
„	9 15	7 ACu, SCu, FrS	SCu	S 70 W	3.7	2
			FrS	S 45 W	1.7	3
„	10 20	—	SCu	S 50 W	2.8	3
5	7 15 a.	10 Nb, FrN, SCu	FrS (FrN)	S 75 W	27.2	4
			SCu	N 80 W	3.0	3
„	1 10 p.	10 St, FrS	FrS	S 85 W	11.3	3
„	5 45	5 FrCu, Cu, ACu, CiCu (Ci)	CiCu (Ci)	S 85 W	2.0	3
„	9 15	10 SCu, ACu	ACu	N 80 W	3.5	4
			SCu	S 65 W	7.1	4
6	11 45 a.	9 SCu (Nb), FrCu	FrCu	S 65 W	5.4	2
„	0 10 p.	5 Cu, FrS	Cu	S 80 W	5.2	4
„	1 0	9 SCu, Scf	SCu (ACu Scf)	S 70 W	6.5	6
„	1 15	9 SCu (ACu), Cu, Scf	SCu	S 80 W	5.3	3
			Scf	W	8.1	3
„	3 5	9 Cu, Scf, SCu	SCu	N 85 W	5.6	3
			Cu	N 85 W	7.9	2

Мѣсяцъ и число. Mois et dates.	Часы и минуты. Heures et minutes.	Облачность. Nébulosité.	Видъ измѣряемаго облака. Espèce du nuage mesuré.	Направленіе движенія. Direction du mouvement.	Относительная скорость. Vitesse relative.	Число измѣреній. Nombre de mesur.
	ч. h. м. m.					
VI. 6	6 10 p.	10 Scf, ACu	Scf	N 60 W	7.5	4
			ACu	N 60 W	7.2	3
			FrS	N 60 W	6.6	2
„	6 30	7 Cu, FrS	FrS	N 75 W	14.6	3
7	8 25 a.	0—1 Cu	Cu	N 60 W	6.2	7
„	10 5	2—3 Cu	FrCu	N 60 W	4.3	3
„	11 10	1 Cu	Cu	S 80 W	3.4	2
			FrCu	N 75 W	5.8	3
„	11 45	—	Cu	N 60 W	3.9	6
„	0 10 p.	2—4 Cu	Cu	N 80 W	3.5	3
			FrCu	S 85 W	4.4	3
			Cu	W	3.1	3
„	1 10	7—8 Cu	Cu	N 65 W	4.0	3
			FrCu	N 75 W	4.8	4
			Cu	S 70 W	3.8	3
„	2 10	6—7 Cu	Cu	N 80 W	4.0	3
			FrCu	W	4.6	2
„	3 5	8—10 Cu, SCu	Cu (SCu)	S 80 W	3.7	3
			Cu	S 80 W	4.5	3
„	4 5	10 SCu, ACu	SCu	W	4.1	5
			ACu	S 80 W	3.6	3
„	5 50	9 ACu (SCu)	ACu (SCu)	W	3.8	10
„	6 10	—	ACu	S 85 W	3.9	3
„	9 15	—	SCu	W	4.2	3
8	9 0 a.	1—2 Cu, FrCu	FrCu	N 20 E	3.4	3
„	9 30	1 FrCu	FrCu	N 20 E	3.1	3
„	11 50	1 FrCu	FrCu	S 70 E	2.1	4
„	1 15 p.	3 Ci, FrCu	Ci	S 80 W	3.4	5
„	2 0	2 Ci	Ci	S 70 W	3.0	8
„	6 5	2—3 CiCu (Ci), CiS	CiCu (Ci)	S 85 W	2.7	3
„	6 15	6 Ci, CiCu	Ci	S 85 W	3.0	3
„	7 10	7° Ci, Cu	Ci	S 60 W	2.7	5
„	7 30	7° Ci, CiCu, ACu	ACu	S 60 W	3.2	4
			CiCu	S 55 W	3.2	3
„	8 20	9° Ci, CiCu (ACu)	CiCu	S 55 W	2.8	3
			Ci	S 50 W	4.5	3
„	9 15	7 Ci, CiS, CiCu, ACu	CiCu (Ci)	S 50 W	2.8	2
9	10 5 a.	6 Ci (CiCu), FrCu	Ci	S 45 W	2.7	3
„	10 25	8 CiS (Ci), Ci (CiCu)	Ci (CiCu)	S 50 W	2.3	7
„	1 10 p.	6—8 Ci	Ci	S 45 W	2.0	9
10	7 15 a.	10 AS, ACu	ACu (AS)	S 35 W	3.4	3
„	9 15 p.	10 Nb	Nb	S 80 E	40.7	3
11	7 15 a.	10 Nb	FrN	N 60 E	17.6	5
„	1 15 p.	10 St	FrS	N 60 E	18.1	5
13	1 10 p.	9 SCu, Cu, ACu, Nb	ACu	S 35 W	2.6	4
„	9 15	7 Ci, CiCu, ACu	ACu	S 10 W	0.8	2
			CiCu	S 10 W	2.1	3
			Ci	S 20 W	2.7	4
14	1 25 p.	7 Cu, Ci, CiS, ACu	Cu	S 5 E	2.3	3
			FrCu	S 10 W	3.0	2
			Ci	S 30 W	1.6	4
			ACu (CiCu)	S 20 W	1.5	3
15	1 15 p.	4—5 Cu, FrCu	Cu	S 70 E	2.7	8
16	7 15 a.	0 Ci, ∞°	Ci	N 75 E	1.6	3
„	1 20 p.	5—6 ACu, Cu	Cu	N 15 W	1.8	3
			ACu	N 30 W	1.2	2
„	1 35	6—7 ACu, Cu, CuN	Cu	N 20 W	4.2	2
„	9 15	1 Cu, FrCu	Cu, FrCu	N 55 W	4.5	3
17	2 15 p.	2—3 Cu, FrCu	Cu	S 20 W	2.2	3
18	1 10 p.	3—4 Cu, FrCu	Cu	N 30 W	3.0	5
			FrCu	N 35 W	3.2	5
19	7 15 a.	10° CiS, Ci, ∞°	Ci	N 10 W	3.7	3
„	1 10 p.	5—6 Cu, FrCu	Cu	N	5.5	10
„	1 15	9 Ci, Cu	Ci	N 30 W	4.2	2
„	9 15	10° SCu, FrCu	SCu, FrCu	N	3.1	3

1906.

Павловскъ. Pavlovsk.

Мѣсяцъ и число. Mois et dates.	Часы и минуты. Heures et minutes.	Облачность. Nébulosité.	Видъ измѣряемаго облака. Espèce du nuage mesuré.	Направленіе движенія. Direction du mouvement.	Относительная скорость. Vitesse relative.	Число измѣреній. Nombre de mesur.
	ч. h. м. m.					
VI 20	1 20 p.	2 Cu, FrCu	Cu	N 15 W	1.9	5
„	9 15	9 ACu, Cu, Scf	ACu	N 20 W	4.3	2
21	1 5 p.	5 FrCu, CiS	FrCu	N 50 W	4.4	5
22	1 15 p.	4—5 Cu, FrCu	Cu	S 20 E	2.0	8
„	9 15	4 FrCu	FrCu(SCu)	S 50 E	1.0	2
23	1 30 p.	10 SCu, ACu	SCu ACu	S 30 E S 35 E	1.3 1.3	3 3
„	9 15	10 Nb, Cu, SCu	Nb	S 50 E	3.1	2
25	1 10 p.	9 Nb, CuN	Nb CuN	N 40 E N 50 E	7.0 2.4	3 2
„	9 15	6 ACu	ACu	N 20 E	4.0	2
26	1 10 p.	6 Cu, FrCu	Cu	N 10 E	2.8	6
27	1 0 p.	4 Cu, FrCu, (ACu)	FrCu Cu	W S 65 W	5.8 3.6	6 4
28	7 15 a.	9 ACu	ACu	S 35 W	6.9	3
„	1 5 p.	4—6 Cu, FrCu	Cu FrCu	S 85 W S 55 W	3.2 8.9	4 3
„	9 15	0 SCu, FrCu	SCu, FrCu	S 70 W	11.2	2
29	0 30 p.	9 CiS, Ci, Cu (FrCu), ACu	Cu (FrCu) ACu Ci	S 75 W S 85 W S 75 W	7.0 3.8 3.5	3 2 3
„	1 15	7Ci, CiS, ACu, Cu, FrCu	ACu	W	6.4	4
VII 1	7 15 a.	10 St, FrN	FrN	S 55 W	30.0	3
„	0 15 p.	6—7Cu	Cu	S 80 W	7.8	6
„	1 15	8 Cu	Cu	S 80 W	8.7	4
„	9 15	0 Ci	Ci	S 45 W	4.8	2
2	1 15 p.	6 Ci, Cu	Cu	S 80 W	4.0	5
3	1 15 p.	2—3 FrCu	Cu	S 80 E	3.3	2
„	2 10	2 Ci, Cu	Ci	S 50 W	3.9	7
4	0 50 p.	7—8 Ci, CiCu, FrCu SCu, ACu	ACu Ci Ci (CiCu)	N 20 W S 25 W S 40 W	1.4 4.1 3.9	4 9 5
„	1 15	10⁰ CiS, Ci, ACu	ACu Ci	N 25 W S	1.8 3.8	2 2
„	2 15	4—5 Ci, ACu, FrCu	Ci FrCu	S 30 W N 25 W	4.3 2.3	4 4
„	3 20	5—6 Ci, CiS, FrCu	FrCu Ci	N 10 W S 2 W	4.1 4.6	2 4
„	4 15	3—4 Ci, CiS, FrCu	Ci	S 30 W	4.3	4
„	5 10	8—10CiS, Ci, ACu, FrCu	Ci	S 25 W	4.4	4
„	6 10	3—5 Ci	Ci	S 25 W	4.7	5
„	7 10	1—2 Ci	Ci	S 30 W	4.8	5
„	8 15	1 Ci	Ci	S 40 W	5.4	2
5	11 0 a.	4—5 Ci, Cu, FrCu	Cu	N 55 E	1.4	2
„	0 20 p.	4—5 Cu, FrCu	Cu	S 85 E	1.0	2
„	2 45	3—4 Cu, FrCu	Cu	S 15 E	1.6	3
„	3 35	1—2 Cu, FrCu	Cu	S 5 W	1.9	6
„	5 0	0 Ci	Ci	S 60 W	2.9	3
„	6 0	0 Ci	Ci	S 50 W	2.9	9
„	7 5	0 Ci	Ci	S 60 W	3.0	4
6	8 45 a.	1 CiCu, Ci	CiCu	S 20 E	3.0	2
„	10 50	3—4 Ci, Cu, FrCu	Cu FrCu	S 70 E S 70 E	4.0 4.3	4 3
„	0 25 p.	2 Cu, FrCu	Cu FrCu	S 65 E S 70 E	3.9 4.2	3 2
„	1 15	1 Cu, FrCu	Cu FrCu	S 55 E S 65 E	4.8 3.9	2 4
„	2 10	0—1 Ci, Cu	Cu	S 70 E	3.4	3
„	3 20	6—7 Ci, CiS, Cu	Ci Cu	S 50 W S 70 E	3.0 3.4	2 3
„	4 15	9—10 CiS, Ci, Cu	Ci Cu	S 55 W S 45 E	2.9 3.8	4 3
7	1 15 p.	10 AS, FrS (FrN)	FrN	S 80 E	15.9	3
„	1 25	10 AS, FrS	FrS	S 45 W	4.3	3
VII 8	1 15 p.	10 Nb, FrN (FrS)	FrS	S 20 W	4.2	2
„	2 15	10 ACu (SCu), FrN	ACu FrN	S 40 W S	6.4 11.8	3 2
10	7 15 a.	2 FrS	FrS	N 70 E	12.8	3
„	0 50 p.	0—1 FrCu	FrCu	N 35 E	6.8	7
„	1 15	1 Cu, FrCu	Cu, FrCu	N 70 E	3.6	4
11	1 0 p.	8 Cu, FrCu	Cu	S 65 E	4.4	4
12	1 0 p.	2—3 Cu	Cu	S 55 E	2.8	4
„	9 15	5 CiS, ACu	ACu (SCu)	S 80 W	1.6	3
13	1 0 p.	0—1 FrCu	FrCu	N 80 E	2.4	4
„	9 15	10 Scf, SCu	Scf	S 20 E	1.5	2
14	7 10 p.	10⁰Ci, CiS, CiCu, ACu, FrS	Ci	S 25 W	1.2	1
„	9 15	10Nb, Ncf, SCu, AS, CiS	Ncf	S 25 E	2.6	3
15	7 15 a.	10 FrS	FrS FrCu (ACu)	S 30 E S 20 W	23.6 3.0	3 3
„	1 40 p.	8 Cu, FrCu, ACu, CuN	FrCu CuN (Ci)	S 5 W S 30 E	6.1 1.4	3 3
„	9 25	10 CuN, Nb	Nb, CuN	S	4.6	3
16	7 15 a.	10⁰ CiCu, ACu, Nb, FrN	FrN	W	25.0	3
„	1 0 p.	4—5 Cu, CuN	Cu	N 85 W	5.5	5
17	7 15 a.	4 ACu, Ci, CiCu	ACu	S 20 W	3.7	3
„	0 45 p.	9—10 Nb, FrCu (ACu)	Nb FrCu (ACu)	S 50 W S 50 W	9.8 4.9	3 5
„	1 10	9 Cu, FrCu, ACu, CuN	CuN (Ci)	S 60 W	3.2	2
18	7 15 a.	10⁰CiS, AS, Ci, FrS(Nb)	Ci	S 30 W	1.5	3
„	1 5 p.	2—3 Cu, FrCu	FrCu	N 70 W	10.4	7
„	2 45	7—8 Ci, CiCu, FrCu	Ci CiCu FrCu	N 85 W N 85 W S 80 W	5.4 4.0 11.4	3 2 2
„	5 10	5—7 Ci, FrCu	Ci	N 85 W	4.6	3
„	7 25	10 Ci, CiS, CiCu, ACu FrCu	CiCu Ci	S 85 W W	4.4 4.2	2 2
„	9 15	9 Ci, CiS, CiCu, ACu	Ci	N 85 W	4.0	3
19	7 15 a.	10⁰ Ci, Scf	Scf	N 70 W	6.4	3
„	1 25 p.	1 Cu, Ci	Cu	N 55 W	3.9	5
20	10 25 a.	10⁰ CiS, Ci, ACu, CiCu	Ci	N 30 W	1.5	2
„	1 10 p.	10⁰ CiS, FrCu, Ci	FrCu, Cu	S 45 W	4.8	5
„	1 30	9⁰ ACu, CiCu, FrCu, Cu	ACu, CiCu	S 65 W	3.2	7
„	9 15	4 ACu, Cu, Nb	Cu	S 45 W	4.9	4
21	7 15 a.	10 St (Nb)	FrS	N 65 W	53.6	5
„	0 55 p.	10 CiS, Cu	Cu	W	7.8	3
„	1 40	10 Ci, CiCu, Cu	Ci CiCu	S 15 W S 10 W	5.6 6.2	3 2
„	6 55	4 Ci, FrCu	Ci	S 20 W	5.6	3
„	9 15	4 Ci	Ci	S 10 W	4.3	1
22	7 15 a.	10⁰ AS, ACu, Scf	ACu Scf CiS	S S S	4.0 3.6 5.0	3 3 2
„	10 30	9 Ci, CiS, Cu	Ci	S 5 W	5.4	2
„	1 20 p.	10⁰ CiS, Ci, Cu	Cu	S 35 W	3.2	5
„	9 15	10⁰ AS, Ci, ACu, FrS	Ci	S	5.4	3
23	7 15 a.	9 ACu, Scf	ACu ACu (CiCu)	S 20 E S 45 E	4.3 2.4	4 6
„	1 10 p.	10⁰ CiS, Ci, AS, ACu, Cu FrCu	FrCu	N 50 W	6.0	3
„	5 15	4—5 ACu, Ci, CiCu, Ci	Ci Ci (CiCu)	S 35 E S 45 E	3.6 4.8	2 3
24	6 25 p.	10 SCu, ACu, Ci, FrCu	Ci	S 25 E	0.6	2
„	9 15	10 SCu	SCu	S 70 E	10.8	3
25	1 5 p.	0—1 Ci, FrCu	FrCu Ci	N N 50 W	5.8 0.8	3 4
„	9 15	4 Ci, ACu	Ci	S 20 E	2.0	3
26	10 40 a.	4 ACu, Ci, FrCu	Ci	S 55 E	1.0	2
„	1 0 p.	5—6 CiCu (ACu, CiS), FrCu	CiCu (ACu) FrCu	S 55 E S 70 E	3.1 2.9	7 2

1906.

Павловскъ. Pavlovsk.

Мѣсяцъ и число. Mois et dates.	Часы и минуты. Heures et minutes.	Облачность. Nébulosité.	Видъ измѣряемаго облака. Espèce du nuage mesuré.	Направленіе движенія. A. Direction du mouvement. A.	Относительная скорость. v. Vitesse relative. v.	Число измѣреній. Nombre de mesur.
	ч. м. h. m.					
VII. 26	9 15 p.	10 AS, ACu, Scf, Cu	Scf	S 50 E	2.0	4
27	7 15 a.	1 FrCu, FrS	FrCu	S 70 E	6.9	3
„	10 40	5 Ci, FrCu	Ci	S 70 E	1.9	2
„	11 55	6 Ci, AS, FrCu	Ci	S 85 E	2.3	2
„	1 10 p.	8 Ci, Cu	Cu Ci	S 65 E S 75 E	8.2 2.1	3 3
„	4 25	10⁰ CiS, Ci, CiCu, FrCu	Ci (CiCu)	S 30 E	2.5	2
„	6 25	8⁰—9⁰ Ci	Ci	S 40 E	2.4	2
28	7 15 a.	2 Ci	Ci	S 30 E	1.8	2
„	1 15 p.	9 Ci, CiS, ACu	Ci ACu	S 45 E S 70 E	2.3 4.0	2 2
„	1 45	10⁰ CiS, ACu, Cu, FrCu	FrCu	S 70 E	4.1	4
„	9 15	10 Nb, FrN	Nb	E	2.8	2
30	1 10 p.	7—8 ACu, FrCu	ACu FrCu	N 10 W N 5 W	6.8 5.9	4 5
31	1 5 p.	3—4 Cu, FrCu	Cu	N 15 E	3.1	6
„	9 15	7 Ci, Cu(FrCu), SCu	SCu (FrCu)	N	4.8	3
VIII. 1	0 10 p.	6 CiS, FrCu	CiS	N 15 E	1.8	3
„	1 0	4—5 CiS, FrCu, Cu	Cu	N 45 W	2.8	2
„	1 15	5 Cu, FrCu, CiS	FrCu	N 20 W	2.5	4
„	2 35	3—4 CiS⁰. FrCu	FrCu	N 15 W	2.4	3
„	5 0	8—10 CiS⁰, Ci	Ci	N 40 W	2.3	4
„	6 0	3 Ci, CiCu, ACu	ACu	N 20 W	3.6	7
„	6 15	3—4CiS⁰,Ci,CiCu,ACu	Ci	N 25 W	2.4	2
„	7 0	3 CiCu, ACu	ACu	N 20 W	3.0	2
„	8 20	3—4 ACu,CiCu)	ACu	N 20 W	2.9	2
„	9 15	3 CiS, ACu, FrCu	ACu	N 20 W	2.7	6
2	6 30 a.	0 FrS	FrS (Scf)	N 50 W	34.8	5
„	7 15	0 FrS(Scf)	FrS (Scf)	N 40 W	17.6	5
„	3 15 p.	0 Cu(CuN)	Cu (CuN)	N 10 W	2.0	3
„	4 30	2 Cu, CuN, ACu	CuN (Ci) ACu FrCu	N 10 W N 20 W N 5 W	1.7 4.6 4.7	3 3 5
„	4 55	3 CuN, ACu, FrCu	Cu	N 5 W	2.0	1
„	6 10	1—4 ACu, FrCu	FrCu ACu	N 10 W N	4.9 2.8	2 3
„	8 20	1 Ci	Ci	N 25 W	2.1	2
„	9 15	1 SCu(ACu)	ACu	N 15 W	3.4	2
„	10 30	10 SCu(ACu)	SCu (ACu)	N 15 W	3.4	4
3	7 15 a.	1 ACu	ACu	N 20 W	3.7	3
„	7 30	3 ACu	ACu	N 85 W	4.0	6
„	8 20	2 ACu, FrCu	FrCu ACu	S 80 E N 25 W	7.9 4.4	1 4
„	7 10 p.	0 Ci	Ci	N 75 W	0.6	2
„	8 30	4—5 ACu	ACu	N 75 W	3.2	4
„	9 15	5 ACu	ACu	N 80 W	2.7	3
4	7 15 a.	9 Nb, CuN	FrN	N 80 W	8.1	5
„	1 30 p.	2—3 CiCu,CuN,FrCu	CuN CiCu	N 65 W N 45 W	7.6 4.1	4 4
„	2 35	9⁰CiS(AS),Ci,FrCu(Cu)	Ci	N 55 W	4.0	3
„	9 15	10 ACu, AS, Scf	SCf	W	2.7	2
5	7 15 a.	10 Nb	Nb	S 80 E	25.0	3
6	7 15 a.	10 Nb, FrN	FrN	N 60 E	32.6	3
„	1 15 p.	10 CiS, St, Nb, FrS	FrS Nb	N 60 E N 60 E	14.4 6.8	3 2
„	2 0	10 Nb, FrN, CuN	CuN FrN	N 35 E N 40 E	6.6 17.3	2 3
„	9 15	10 Nb	FrN	N 60 E	14.7	3
7	7 15 a.	7 ACu, Cu, FrCu	FrCu ACu	N 45 E N 45 E	18.3 1.6	4 3
„	1 25 p.	5—6 Cu, FrCu	Cu	N 45 E	6.8	4
„	5 55	0 Ci, Cu	Ci	N 40 E	2.4	2
„	9 15	4 Ci, ACu	Ci	N 30 W	1.0	2
8	7 15 a.	10 SCu(ACu)	SCu	N 10 E	4.2	3

Мѣсяцъ и число. Mois et dates.	Часы и минуты. Heures et minutes.	Облачность. Nébulosité.	Видъ измѣряемаго облака. Espèce du nuage mesuré.	Направленіе движенія. A. Direction du mouvement. A.	Относительная скорость. v. Vitesse relative. v.	Число измѣреній. Nombre de mesur.
	ч. м. h. m.					
VIII. 8	9 50 a.	9 Ci, ACu, FrCu	Ci FrCu ACu	N 35 W N 30 W N 20 W	1.7 8.0 2.6	3 2 2
„	1 5 p.	9 Ci, Nb	Ci Nb	N 15 W N 25 W	3.3 6.6	2 2
„	9 15	10 Nb, SCu	SCu	N 65 W	2.9	2
„	10 15	10 SCu	SCu	N 55 W	2.5	1
9	7 15 a.	7—8 Ci, Cu, FrS	FrS Cu Ci Cu	N 45 W N 30 W W W	9.2 6.0 0.9 3.0	2 2 3 2
„	1 15 p.	9 Ci, CiCu, ACu, Cu	ACu, CiCu FrCu	S 80 W N 65 W	1.4 4.3	2 2
„	4 45	5 Ci, CiCu, ACu, Cu	Ci Cu	S 65 W S 80 W	1.2 4.3	4 3
„	9 15	2 ACu	ACu	S 80 W	3.6	2
10	7 15 a.	1 Ci	Ci	N 50 W	2.6	4
„	1 5 p.	10 St, SCu, Scf	SCu St	S 65 W S 60 W	4.0 4.2	7 5
„	3 25	10 CiCu, ACu, FrS	CiCu	S 80 W	2.7	5
„	6 45	10 Nb, CuN	CuN	S 45 W	8.8	2
„	9 15	7—8 ACu, Cu, FrCu	FrCu	S 50 W	2.5	4
11	0 5 p.	6—7 Ci, FrCu	Ci	S 65 W	2.0	2
„	1 5	6 CiS⁰ Ci(CiCu), FrCu	Ci (CiCu)	S 60 W	2.5	6
„	1 15	9 Ci, CiS, FrCu	FrCu	N 80 W	3.9	3
„	9 15	10 SCu	SCu	S 20 W	1.3	4
12	7 15 a.	10 AS(ACu), Scf	ACu Scf	E N 80 E	3.0 2.5	2 2
„	1 15 p.	10 AS(ACu), Nb	Nb	N 65 E	0.9	3
„	9 15	10 AS, SCu	SCu	N 60 E	4.5	3
„	9 45	10 AS, SCu	SCu	N 60 E	2.4	3
13	3 15 p.	10 CiS, Ci, FrS(FrCu)	Ci	S 65 W	0.4	2
„	3 25	10 FrS (FrN)	FrS (FrCu)	N 35 E	7.6	4
„	9 15	9 ACu, Scf	ACu	N	1.5	6
14	7 15 a.	10 St	St	N 5 W	20.0	4
„	1 20 p.	5 ACu	ACu	N 20 E	3.8	5
„	2 15	1 Ci	Ci	S 30 W	1.0	3
15	7 15 a.	1 Ci	Ci	N	2.4	3
„	1 30 p.	5 Cu, Ci	Cu Ci	N 10 E N	2.0 1.7	4 2
„	9 15	1 Ci	Ci	N 45 E	1.6	1
16	10 0 a.	3⁰ Ci, FrCu	Ci	N 40 W	0.9	3
„	11 20	2⁰ Ci, FrCu	Ci	N 50 W	0.8	2
„	1 0 p.	0 FrCu, Ci	FrCu	S 50 W	4.0	7
17	7 15 a.	4—5 ACu	ACu	S 70 W	3.8	4
„	9 10	2 Ci, FrCu	Ci	S 60 W	1.5	3
„	1 10 p.	8 Cu, FrCu, Ci	Ci Cu	S 65 W S 35 W	1.2 4.6	3 5
„	4 30	5 FrCu, Ci	Ci	S 60 W	1.5	3
18	7 15 a.	4—5 Ci, ACu	Ci ACu	S 40 W S 40 W	1.8 3.9	2 2
„	1 10 p.	8 Cu, FrCu, Ci	Cu Ci	S 30 W S 50 W	8.2 2.3	6 1
19	7 15 a.	7 Ci, CiCu, Cu, FrCu	Cu	S 25 W	6.9	3
„	1 20 p.	4 SCu, Cu, Scf	SCu Cu	S 35 W S 30 W	14.5 7.4	2 4
20	7 15 a.	1 Ci FrS	Ci FrS	S 65 W S 85 W	2.4 21.3	3 3
„	11 40	10 CiS, Si, FrCu	Ci (CiS) CiS	S 60 W S 65 W	3.7 4.0	4 3
„	1 15 p.	10⁰ CiS, Cu, FrCu	FrCu Cu	S 35 W S 55 W	10.1 6.7	3 2
„	6 55	2 FrCu, Ci	Ci	S 65 W	4.0	2
„	9 25	10 Scf, SCu	SCu	S 60 W	6.8	6
21	7 15 a.	9 Ci, CiCu, ACu, FrS	CiCu FrS	S 25 W S 20 W	4.4 48.5	2 3

1906.

Павловскъ. Pavlovsk.

Мѣсяцъ и число. Mois et dates.	Часы и минуты. Heures et minutes. ч. h.	м. m.	Облачность. Nébulosité.	Видъ измѣряемаго облака. Espèce du nuage mesuré.	Направленіе движенія. A. Direction du mouvement. A.	Относительная скорость. v. Vitesse relative. v.	Число измѣреній. Nombre de mesur.
VIII.21	1	15p.	10 AS, Nb(FrN)	FrN	S 55 W	16.0	2
„	9	15	10 St, FrN	FrN	S 55 W	14.0	2
22	7	15a.	9 FrS, S f, ACu	Frs ACu	S 75 W N 80 W	23.2 5.8	4 4
„	9	35	10 Ci, CiS, CiCu(ACu), FrCu	Ci	S 45 W	3.8	3
„	1	5p.	9 Cu, ACu, SCu, Nb	ACu (SCu) Cu Nb	S 60 W S 65 W S 60 W	6.1 6.9 6.8	5 2 4
„	2	25	9 CuN, Cu, Ci, CiS, ACu	Ci	S 75 W	2.6	4
23	7	15a.	10 Ci, CiS, CiCu, FrCu	Ci CiCu	N 80 W N 70 W	3.1 3.6	6 3
„	7	30	—				
„	1	op.	6—7 Cu, FrCu, CuN	FrN CuN	S 85 W S 80 W	5.8 3.4	2 3
„	3	5	8 Ci, CiS, Cu, FrCu	CiS	N 80 W	6.3	3
„	7	35	10 SCu(Nb), CiCu(Ci)	CiCu (Ci)	N 70 W	4.1	3
24	1	15p.	10 Nb, FrN	FrN Nb	N 55 E N 55 E	39.7 15.0	3 3
25	7	15a.	10 Scf	Scf	N 45 W	15.9	3
„	1	5p.	5 FrCu, Cu, CuN	Cu FrCu CuN	N 70 W N 55 W N 70 W	8.1 5.6 6.0	7 4 4
26	7	15a.	10 Ci, CiS	Ci	S 85 W	2.8	5
„	10	50	10 CiS, Ci	Ci (CiS)	S 70 W	3.6	5
„	1	30p.	10 CiS, FrCu(Cu)	FrCu	S 60 E	3.5	6
27	7	15a	10 Nb, FrN	FrN	N 40 E	24.2	3
„	1	15p.	10 Nb, FrN, CuN	FrN	N 20 E	26.0	4
28	7	15a.	10 Ci, FrS, Scf	Frs	W	42.2	5
„	1	30p.	9—10 SCu. Cu	SCu Cu	N 20 W N 20 W	7.1 9.7	5 3
29	10	35a.	6 Cu, Ci, CiS	Ci Cu	N 40 W N 30 W	2.3 10.5	3 4
„	11	46	9 Ci(CiS, LiCu), Cu	Ci	N 65 W	2.5	2
„	1	15p.	9 CiS, Ci, FrCu	Ci FrCu CiS	N 55 W N 35 W N 40 W	2.0 7.1 1.8	2 3 2
„	1	35	9—10Ci,CiS,CiCu,FrCu	FrCu CiCu	N 35 W N 30 W	9.2 2.3	1 2
„	4	20	10 SCu, FrCu, Ci	Ci	N 40 W	2.4	2
30	1	30p.	10 Cu, FrCu	FrCu Cu	S 70 W S 75 W	3.8 4.4	2 3
31	1	op.	8 Cu, ACu, FrCu, CuN	Cu (CuN) FrCu	N 70 W N 55 W	3.8 9.9	4 4
	1	15	7 CuN, Cu, ACu (CiCu)	ACu	N 45 W	4.5	6
IX. 1	7	15a.	1 Ci	Ci Scf	N 25 W S 80 W	5.7 8.6	6 6
„	1	10p.	8 AS(CiS), Scf, Ci	Ci CiS (AS)	N 35 W N 25 W	5.5 5.4	3 3
„	4	10	9 Ci, CiS(AS)	Ci	N 35 W	4.1	2
2	1	15p.	5 Cu, CuN, FrCu	Cu FrCu	N 60 W N 60 W	7.4 13.0	3 3
„	1	35	6 ACu, Cu, FrCu, FrN	FrN ACu Cu	N 60 W N 50 W N 60 W	21.4 4.6 9.0	3 2 2
3	7	15a.	8 ACu, Ci, FrS	ACu	N 25 E	6.2	4
„	1	5p.	3—6 FrCu	FrCu	N 5 W	11.2	7
4	7	15a.	10 FrCu	FrCu	N 25 W	9.0	4
„	1	op.	7—8 Cu, CiS, FrCu	Cu	N 25 W	5.1	4
5	1	15p.	10 St, AS, Scf, ACu	Scf ACu	N 70 W N 70 W	12.8 16.0	4 4
6	9	40a.	10 St, Ci, CiCu	CiCu	N 55 W	2.7	5
„	10	0	10 St(Nb), CiCu(ACu)	FrS	S 70 E	5.0	4
IX. 6	10	50a.	10 ACu(CiCu), CiS, FrCu	ACu CiCu FrCu	N 55 W N 60 W N 70 E	3.2 2.8 4.2	5 3 6
„	11	20	8 FrCu, Ci, ACu	Ci	N 65 W	2.2	4
„	0	10p.	8 FrCu, Ci	Ci	N 70 W	2.6	5
„	0	35	6—7 Cu, FrCu, Ci	Cu	S 80 W	1.9	5
„	1	10	7—8 Cu, SCu, CiCu, FrCu	CiCu	N 60 W	2.5	3
„	2	40	10 SCu	SCu	S 15 E	2.7	6
„	3	40	9—10 SCu	SCu	S 10 W	4.4	5
„	6	10	8 SCu, Ci	Ci	N 80 W	2.3	4
7	1	15p.	10 St, FrS	FrS (FrN)	N 75 E	7.6	3
10	7	15a.	10 SCu	SCu	N 45 W	4.4	5
„	1	15p.	8 CuN(Nb), Cu	CuN (Ci)	N 75 W	2.1	4
„	3	10	6 Ci, CiS, ACu, SCu, FrCu	ACu CiS FrCu	N 45 W S 80 W N 55 W	4.7 1.3 9.2	4 1 4
11	1	35p.	4 Cu, FrCu	Cu	N 35 E	2.3	4
12	1	25p.	3—4 Cu	Cu	S 60 E	1.8	4
13	1	op.	0 FrCu	FrCu	S 75 E	2.8	3
14	10	45a.	8—9 Ci, CiS	Cis Ci	N 75 E N 80 E	1.4 1.4	2 4
„	1	15p.	1 Ci	Ci	E	2.2	5
15	10	30a.	10 Ci, CiS	Ci	S 85 E	2.5	4
„	1	op	10 CiS, Ci	Ci	S 85 E	2.3	5
„	3	5	9 Ci, CiS	Ci	S 85 E	2.2	3
16	1	25p.	3—4 FrCu	FrCu	S 55 E	7.0	6
17	1	5p.	1 ACu	ACu	S 30 E	4.5	4
19	1	op.	0 Ci	Ci	S 35 E	1.0	2
20	1	15p.	6 Ci	Ci	S 25 E	1.7	6
21	1	20p.	3 Cu, FrCu	1)Cu 2)Cu	S 60 W S 85 W	5.0 2.9	4 2
22	7	15a.	10 SCu(ACu), CiCu, Ci	SCu CiCu Ci	N 85 W W S 70 W	5.3 3.4 2.9	3 3 3
„	1	10p.	10 ACu, Nb	Nb	W	4.0	3
„	1	15	10 St, SCu	SCu	S 80 W	3.5	3
23	1	15p.	10 FrN	FrN	N 30 E	4.2	3
24	7	15a.	10 SCu, Scf	Scf	N 50 E	10.9	3
„	1	20p.	7—9 Cu(FrCu)	FrCu	N 20 E	8.2	10
25	7	15a.	10 Scf, SCu	Scf	N 30 E	6.6	4
„	1	5p.	9—10 FrN	FrN	N 50 E	5.2	4
„	1	15	9 Scf(Scu)	Scf	N 30 E	6.4	5
26	7	15a.	10 St	St	N 20 E	6.3	3
„	1	10p.	10 Nb, FrN	FrN	N 40 E	4.3	4
27	1	20p.	2 Ci	Ci	N 25 E	6.0	4
„	2	10	—	Ci	N 30 E	4.4	2
28	7	15a.	10 St, FrS	Frs Scf	N 65 W N 55 W	28.0 8.5	6 3
„	1	20p.	9 Scf, FrS	FrS	N 40 W	22.3	4
„	9	15	2 ACu	ACu	N 20 W	8.2	5
29	7	15a.	9 CiS, Ci, FrCu	Ci FrCu	N 45 W N 55 W	5.0 15.5	2 3
„	1	30p.	5 Cu, FrCu	Cu	N 35 W	7.8	5
„	9	15	5 SCu	SCu	N 5 W	4.4	3
30	7	15a.	9 ACu	ACu Ci	N 20 W N 30 W	7.2 6.7	3 4
„	1	20p.	4—5 Cu(FrCu), Ci	1) Cu (FrCu) 2) Cu (FrCu)	N 50 W N 75 W	6.6 7.4	2 2
„	3	50	—	CiCu FrCu	N 45 W N 30 W	5.4 5.5	2 2
„	9	15	9 CiS, Ci	Ci	N 25 W	3.6	2

1906.

Павловскъ. Pavlovsk.

Мѣсяцъ и число. Mois et dates.	Часы и минуты. Heures et minutes.	Облачность. Nébulosité.	Видъ измѣряемаго облака. Espèce du nuage mesuré.	Направленіе движенія. Direction du mouvement.	Относительная скорость. Vitesse relative.	Число измѣреній. Nombre de mesur.
	ч. м. h. m.					
X. 1	7 15 a.	10 SCu	SCu	N 25 W	3.9	7
„	0 15 p.	2 Cu, FrCu	FrCu	N 55 W	4.5	3
			Cu	N 45 W	5.0	3
„	4 5	5 Ci, CiCu, FrCu	CiCu	N 10 W	4.2	2
„	4 40	7—8 Ci	Ci	N 25 W	4.0	3
„	9 15	10 CiS, Ci, CiCu	Ci (CiS, CiCu)	N 50 W	3.0	2
2	7 15 a.	1—2 Ci	Ci	N 10 W	2.0	3
„	1 15 p.	10 St	St	N 60 W	5.7	3
„	3 25	5 CiCu, Ci	CiCu	N 65 W	3.6	4
„	3 35	3 Ci, CiCu	Ci	N 70 W	3.8	4
„	9 15	10 St, FrS	FrS	W	19.5	3
3	7 15 a.	10 St	FrS	S 80 W	9.1	1
„	8 45	—	FrS	S 65 W	23.0	4
„	1 5 p.	10 Sf, FrS	FrS	S 55 W	19.3	7
„	1 15	10 St, FrS	FrS	S 70 W	12.7	5
„	5 10	10 Nb	Nb	S 70 W	15.0	3
4	7 15 a.	6 ACu, CiCu	ACu	N 80 W	2.2	4
„	7 25	3 ACu, CiCu, Ci	Ci (CiCu)	S 40 W	4.4	2
„	8 15	2 ACu, CiCu, Ci	ACu (CiCu)	N 60 W	3.6	2
„	8 25	3 FrS, ACu(CiCu)	CiCu (ACu)	S 30 W	3.4	2
			FrS	N 5 W	47.7	4
„	10 45	10 St, Scf(Ncf)	Scf (Ncf)	N 5 W	15.5	7
„	11 35	9 St, FrS, SCu, ACu	ACu	N 5 W	6.4	4
„	11 45	10 Scf, FrS, St	Scf	N 5 E	14.2	5
„	1 5 p.	7 Scf(Nb), FrCu, CiS	Scf (Nb)	N 5 E	6.6	2
			FrCu	N 10 W	9.3	3
„	2 30	5—6 FrCu(SCu), CiS	FrCu (SCu)	N 20 W	8.3	4
„	3 15	8 Cu, FrCu, CiS	Cu	N 15 W	6.5	5
„	3 55	9 Cu, FrCu, CiS	Cu (FrCu)	N 20 W	5.4	3
„	6 0	1—2 Cu, FrCu	FrCu	N 10 W	8.1	3
5	7 50 a.	—	FrS	N 35 W	35.7	2
„	8 15	3 FrS	FrS	N 40 W	29.7	4
„	10 40	1 CiCu, FrCu	FrCu	N 20 W	16.8	2
„	10 50	5 CiCu(ACu), FrCu	CiCu (ACu)	N 15 W	7.8	4
			FrCu	N 35 W	13.8	3
„	11 35	4—5 ACu, Ci, FrCu, CiCu	CiCu	N 15 W	7.4	2
„	0 40 p.	7 CiS, Ci, FrCu	FrCu	N 20 W	12.6	5
	1 15	7 CiS, Ci, Cu	Ci	N	5.8	4
			Cu	N 30 W	6.9	3
„	1 30	6—8 CiS, Cu, FrCu	FrCu	N 20 W	12.9	3
„	2 45	8 Nb, SCu, ACu	Nb	N 15 W	4.7	1
„	2 50	9 SCu, Cu, FrCu	Cu	N 20 W	5.1	1
„	3 40	6—7 Scf, ACu(FrCu)	ACu	N 10 W	5.2	3
„	6 15	9 ACu, SCu	ACu	N	6.7	3
„	9 15	10 ACu	ACu	N 15 W	5.2	4
6	1 20 p.	4—5 Cu, FrCu	Cu	N 5 E	5.6	4
„	9 15	ACu	ACu	N	3.3	3
7	7 15 a.	9 Ci, CiS	Ci	N 20 W	3.3	4
„	8 25	4 Ci, CiS	Ci	N 25 W	3.3	2
„	1 20 p.	3—5 Ci, CiS	Ci	N 35 W	2.3	5
„	4 15	10 CiS(Ci)	CiS (Ci)	N 50 W	2.5	3
8	7 15 a.	7 ACu	ACu	N 30 E	3.8	4
„	1 0 p.	2—4 SCu, Cu	SCu	N 40 E	4.4	5
			Cu	N 20 E	3.6	2
9	7 15 a.	4 Ci	Ci	N	3.9	5
„	1 5 p.	10⁰ CiS, Ci, FrCu	FrCu	W	8.5	6
			Ci	N 5 E	2.3	4
„	2 20	10⁰ CiS, Ci, FrCu	FrCu	N 75 W	13.3	8
„	4 0	10⁰ CiS, Ci	Ci	N 15 W	2.2	5
10	7 15 a.	10 St, AS	St	N 45 W	36.0	8
„	0 5 p.	10 St	St	N 45 W	37.8	2
„	1 45	10 CiS, Ci, FrS	Ci	N 20 E	1.9	3
			FrS	N 55 W	21.7	3
11	1 15 p.	10 St	St	W	24.4	3
12	1 10 p.	0 FrS	FrS	S 70 W	13.2	3
13	7 15 a.	10 St	St	S 25 W	21.0	5

Мѣсяцъ и число. Mois et dates.	Часы и минуты. Heures et minutes.	Облачность. Nébulosité.	Видъ измѣряемаго облака. Espèce du nuage mesuré.	Направленіе движенія. Direction du mouvement.	Относительная скорость. Vitesse relative.	Число измѣреній. Nombre de mesur.
	ч. м. h. m.					
X. 13	1 15 p.	10 St, FrS	FrS	S 30 W	17.4	5
14	7 15 a.	10 SCu, FrS	FrS	S 45 W	10.0	3
			SCu	S 45 W	8.3	3
„	1 15 p.	10 SCu, FrS	FrS	S 45 W	12.9	3
„	1 30	10 SCu, FrS	SCu	S 50 W	7.0	4
15	1 0 p.	9—10 Scf, Nb	Scf, Nb	S 80 W	6.9	10
16	7 15 a.	9 St, Scf	St (Scf)	S 40 W	38.1	5
„	10 45	4—5 ACu(CiCu), Ci	Ci	S 25 W	1.9	3
„	10 55	3 CiCu(ACu), Ci	CiCu	S 15 W	2.0	2
„	1 0 p.	0 Ci, ACu(FrS)	ACu (FrS)	S 60 E	12.2	4
17	7 15 a.	10 Nb	Nb	S 45 W	6.8	3
„	1 15 p.	10 Nb	Nb	S 60 W	41.7	7
18	7 15 a.	10 AS, FrS	FrS	S 70 W	22.2	2
			FrS	S 70 W	16.0	2
„	1 15 p.	7 Scf, Cu, FrS	Cu	W	13.3	4
„	1 25	6—7 Scf, Cu, FrS	FrS	W	14.4	4
19	7 15 a.	10 Ncf(Scf), ACu(CiCu)	CiCu (ACu)	S 80 W	6.6	2
			Ccf (Ncf)	S 75 W	16.0	3
„	11 30	10 CiS, CiCu(ACu), SCu	CiCu	S 80 W	5.4	2
„	1 10 p.	10 CiS, Ci, CiCu(ACu)	ACu (CiCu)	S 85 W	4.5	5
			Ci	S 85 W	4.2	6
21	1 30 p.	10 SCu(ACu), Scf, Ci, Cu	Ci	S 85 W	4.9	2
			Cu	S 65 W	7.0	2
„	1 40	9 SCu(ACu), Cu, FrS	SCu (ACu)	S 65 W	5.3	5
„	2 50	7 CiCu, ACu, CiS	CiCu	S 80 W	5.0	4
22	1 15 p.	10 St, FrS	FrS	N 10 E	24.7	5
23	7 15 a.	6—7 FrS	FrS	N 40 E	34.9	3
25	10 30 a.	2 Ci	Ci	S 70 E	3.1	4
„	1 10 p.	3 Ci, CiCu, ACu	ACu	S 80 E	3.3	2
			CiCu	S 75 E	3.2	3
„	1 25	1—2 Ci, CiCu, ACu	Ci	S 70 E	3.5	3
26	1 0 p.	2 Ci	Ci	S 70 E	2.5	6
27	7 15 a.	1 Ci	Ci	E	3.7	4
			Ci	S 60 E	3.6	4
„	1 5 p.	6—7 CiCu, ACu, CiS, Ci	CiCu	S 55 E	3.0	3
			ACu	S 60 E	3.3	4
28	7 15 a.	10 CiS(AS), Ci	Ci	S 45 E	3.0	2
			Scf	S 30 E	25.5	3
„	1 30 p.	10 Scf	Scf	S 15 E	15.3	3
29	7 15 a.	10 Nb	Nb	S 40 E	34.1	3
„	1 15 p.	10 Nb(FrN)	Nb (FrN)	S 20 E	45.5	5
30	7 15 a.	10 SCu	SCu	S 20 W	5.6	3
31	7 15 a.	10 St	St	S 10 E	19.8	2
„	10 45	10⁰ CiS, CiCu, FrS	CiCu	S 35 W	2.4	3
„	1 10 p.	10⁰ St(Scf)	St (Scf)	S	14.1	3
XI. 1	7 15 a.	10 ACu, FrS	FrS	S 20 E	41.9	3
„	1 15 p.	10 ACu(SCu), FrS	FrS	S 20 E	28.6	2
„	1 20	10 SCu(ACu), FrS	SCu (ACu)	S	5.6	4
2	1 5 p.	10 Scf	Scf	S 20 E	15.5	7
3	11 0 a.	0—1 Ci	Ci	N 35 E	0.8	2
5	1 20 p.	10 Scf, ACu, St	Scf	S 40 E	16.8	4
			ACu	S 45 E	4.3	3
„	1 45	10 Scf	Scf	S 45 E	16.4	3
„	3 10	10 ACu	ACu	S 30 E	4.4	3
6	1 15 p.	10 St	St	N 20 E	4.6	2
7	7 15 a.	10 St	St	N 40 E	22.8	4
8	2 45 p.	10 St	St	S 50 W	4.0	6
9	7 15 a.	10 St	FrS	S 85 E	47.4	5
„	10 35	10 St, FrS	St	S 70 E	39.2	7

1906.

Павловскъ. Pavlovsk.

Мѣсяцъ и число. Mois et date.	Часы и минуты. Heures et minutes.	Облачность. Nébulosité.	Видъ измѣряемаго облака. Espèce du nuage mesuré.	Направленіе движенія. Direction du mouvement.	Относительная скорость. Vitesse relative.	Число измѣреній. Nombre de mesur.
	ч. h. м. m.					
XI. 9	1 15 p.	10 St, FrS	St	S 60 E	33.9	11
10	7 15 a.	10 Nb	Nb	S 20 E	45.5	3
13	1 15 p.	10 St	St	N	38.5	3
17	1 0 p.	8—9 Scf	Scf Scf	S 55 W S 45 W	16.2 29.8	4 3
„	2 25	9—10 Scf(SCu), CiCu, Ci	CiCu Ci	S 45 W S 45 W	3.5 3.7	6 3
22	7 15 a.	10 ACu, FrS	FrS	S 70 W	33.3	3
„	1 15 p.	10 SCu, Nb	SCu FrN	S 80 W S 80 W	12.0 15.6	3 3
25	1 15 p.	10 Nb	FrN	N 70 W	60.0	3
26	9 35 a.	1 SCu (ACu), CiCu	CiCu (ACu)	N 50 W	8.4	2
„	1 10 p.	10 FrS, St	FrS	N 50 W	24.1	6
„	9 15	10 ACu, Nb	FrN	N 45 W	28.1	2
27	7 15 a.	10 FrS	FrS	N 30 W	20.7	4
„	1 15 p.	10 Scf	Scf	N 45 W	11.7	4
29	7 15 a.	10 St, FrS	St	N 45 W	18.8	3
XII. 2	9 15 p.	10 St	St	S 70 W	38.2	5
4	9 15 p.	9 FrN	FrN	N 45 W	15.1	3
5	10 40 a.	9—10 AS, SCu(ACu)	SCu (ACu)	N 55 W	5.9	5
„	11 40	6—7 ACu	ACu	N 45 W	4.0	4
„	1 10 p.	10 ACu	ACu	N 60 W	5.9	5
„	2 20	10 ACu, Ci	ACu Ci	N 60 W N 60 W	4.6 5.7	4 2
„	3 10	10 CiS, Ci	Ci	N 55 W	5.3	3
6	11 0 a.	10 St, Scf	Scf	S 65 W	4.2	5
7	11 50 a.	8 Scf, FrS	Scf (FrS)	N 50 W	30.0	4

Мѣсяцъ и число. Mois et date.	Часы и минуты. Heures et minutes.	Облачность. Nébulosité.	Видъ измѣряемаго облака. Espèce du nuage mesuré.	Направленіе движенія. Direction du mouvement.	Относительная скорость. Vitesse relative.	Число измѣреній. Nombre de mesur.
	ч. h. м. m.					
XII. 7	0 45 p.	2 FrS	FrS	N 45 W	32.9	5
„	1 15	5° FrS	FrS	N 45 W	29.5	2
8	1 0 p.	10 Nb	Nb	S 60 W	60.0	5
9	7 15 a.	10 Nb	Nb	S 40 W	34.4	7
„	9 10	8—9 ACu(SCu), CiCu, Ci	Ci (CiCu)	S 30 W	7.0	4
„	9 15	2—3 Ci, CiCu(ACu, AS)	CiCu (ACu)	S 60 W	7.6	3
„	11 10	10 CiS, CiCu(Ci), FrS	Ci (CiCu)	S 45 W	6.9	4
„	0 15 p.	7 CiCu(Ci), CiS, FrS	Ci (CiCu)	S 45 W	6.9	5
„	1 20	10 Scf	Scf	S 50 W	31.1	3
15	1 15 p.	10 St	St	S 30 E	21.8	2
16	1 15 p.	10 ACu, FrS	ACu	S 10 E	2.0	4
17	0 55 p.	8 SCu(ACu, CiCu)	ACu (CiCu) ACu	S 30 E S 25 E	9.5 7.2	3 5
	1 10	10 SCu(ACu)	SCu	S 20 E	10.2	2
18	1 15 p.	10 SCu	Scu	S 55 W	3.9	5
20	2 20 p.	10 SCu	SCu	W	6.7	7
22	1 5 p.	10 FrS	FrS	N 70 W	42.3	6
23	2 40 p.	2 Ci	Ci	N 10 E	2.8	5
24	1 15 p.	10 St	St	S 70 W	5.6	2
„	9 20	10 ACu	ACu	S 75 W	3.6	5
25	1 5 p.	10 Ci, CiS, FrS	Ci	S 10 W	2.9	3
	1 15 p.	10 Ci, CiS, FrS	FrS	S 10 W	43.6	2
29	1 0 p.	10 St, CiCu(Ci)	CiCu CiCu (Ci)	S 85 W S 75 W	2.5 2.8	2 3
30	1 15 p.	10 Ncf	Ncf	N	4.5	9
31	1 15 p.	10 Nb	FrN	N 45 E	37.6	3

Павловскъ. — 1906. — Pavlovsk.

Широта — Latitude: 59° 41′ — **Январь. — Janvier.** — **Долгота — Longitude: 30° 29′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	67.6	68.4	68.5	−20.3	−12.1	−8.9	−13.8	−21.8	0.8	1.6	2.0	88	89	89	SW 4	SW 7	SW 6	1	10	10	0.4	✳ a, 2, p; ⊔ n, 1; ∾ p.
2	66.9	66.4	65.6	−3.1	−0.8	−0.2	−1.4	−8.9	3.5	4.1	4.2	98	94	92	WSW 3	WSW 7	WNW 6	10	10	10	0.1	⊔ n, 1; ✳° n, 1, a.
3	64.6	64.7	65.0	−3.7	−3.3	−3.1	−3.4	−4.3	3.3	3.4	3.4	95	95	93	WNW 6	WNW 7	WNW 4	10	10	10	0.1	✳° a.
4	65.1	65.5	66.3	−2.5	−3.9	−6.4	−4.3	−6.9	3.6	3.0	2.6	93	89	93	W 4	W 5	WSW 4	10	0	10	0.1	⊔ a, 2, p; ✳° n.
5	63.3	61.9	60.2	−11.3	−9.6	−7.4	−9.4	−12.5	1.7	1.8	2.3	88	85	88	SSW 7	SSW 7	SSW 6	0	8	10	0.2	✳ p; ⊔ n, 1, a, 2.
6	57.8	56.6	53.8	−9.5	−9.4	−5.5	−8.1	−11.5	1.9	1.9	2.7	88	86	89	SSW 8	S 4	S 6	10	10	10	1.6	✳ p.
7	53.2	53.9	53.7	−3.6	−3.5	−2.8	−3.3	−5.5	3.3	3.4	3.3	93	94	90	S 6	S 7	SSW 7	10	10	10	5.3	✳ n, a; ⊔° p, 3.
8	53.4	53.8	56.2	−1.6	−0.3	−1.6	−1.2	−2.8	3.6	3.9	3.4	88	86	84	SSE 7	S 7	SSE 7	10	10	8	0.0	
9	58.3	58.7	57.2	−4.9	−3.3	−3.6	−3.9	−5.1	2.7	2.9	2.9	86	83	84	SE 7	SSE 8	SE 8	10	8	10	0.2	✳ n, p, 3.
10	54.4	53.7	57.4	−7.1	−6.1	−4.8	−6.0	−7.4	2.2	2.5	2.8	85	87	89	SSE 7	SSE 6	S 4	10	10	10	0.1	✳ n, a, 2.
11	55.5	55.3	54.3	−3.8	−2.9	−3.5	−3.4	−4.9	3.2	3.4	3.4	93	93	95	S 2	NE 2	NE 3	10	10	10	1.0	∾ 3; ✳° p. 3; ⊔° n.
12	52.4	52.5	53.3	−5.0	−3.7	−3.8	−4.2	−5.2	3.0	3.2	3.3	94	93	95	N 5	NW 1	SW 2	10	10	10	1.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
13	51.6	50.1	47.7	−3.9	−2.5	−2.4	−2.9	−4.3	3.2	3.5	3.7	94	92	96	SE 4	SSE 4	SSE 6	10	10	10	1.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⊔ n, 1.
14	46.1	45.8	47.9	−1.1	−0.2	−1.4	−0.9	−2.7	4.2	4.4	4.1	97	96	98	S 3	SSE 3	SW 4	10	10	6	0.9	✳ n; ⊔ p, 3.
15	51.6	55.8	60.8	−3.1	−5.3	−4.8	−4.4	−5.5	3.4	2.7	3.0	94	91	96	W 4	NW 4	NW 1	10	10	10	0.0	✳ n; ⊔ n, a; ∨° p.
16	63.5	63.3	61.6	−5.1	−5.0	−3.2	−4.4	−5.6	2.9	2.8	3.4	93	91	95	SSW 6	SSW 7	S 7	10	10	10	0.0	∾° p.
17	57.9	58.2	52.6	0.0	1.6	0.4	0.7	−3.3	4.3	4.4	4.1	93	85	87	SSW 7	SW 5	SSE 9	10	8	10	3.2	✳° n, 1, a.
18	44.8	44.5	45.8	0.6	1.1	1.0	0.9	0.2	4.7	4.7	4.3	98	94	87	SSW 7	SW 5	SW 7	10	10	10	1.1	● n, 1, 2; ✳ n, a, 2, p.
19	47.6	48.2	43.6	0.4	0.3	−0.6	0.0	−0.8	4.2	4.4	4.2	89	93	97	SW 4	S 4	E 7	10	8	10	7.5	✳ p, 3; ⊔ n, a.
20	36.5	42.5	49.1	−1.2	−1.9	−6.0	−3.0	−6.0	4.2	3.7	2.5	99	93	88	N 3	NW 8	WNW 6	10	10	10	1.0	✳ n, 1, a, p.
21	52.1	52.9	54.2	−8.1	−6.7	−10.7	−8.5	−10.9	2.2	2.2	1.8	91	82	92	WNW 5	W 6	W 6	10	0	0	0.7	✳ n; ⊔ n, a, 2, p, 3.
22	56.3	58.3	61.0	−10.9	−10.2	−9.6	−10.2	−12.2	1.7	1.8	1.9	91	88	88	WNW 4	WNW 4	NW 4	3	8	10	0.6	✳ a, p, 3; ⊔ n, 1, a, 2; △° 3.
23	65.2	67.6	69.5	−11.5	−11.9	−13.5	−12.3	−13.5	1.6	1.6	1.4	87	87	86	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	7	0.2	⊔ 3; ✳° n, a, 2, p.
24	70.4	70.1	66.4	−20.7	−12.5	−10.0	−14.4	−21.2	0.7	1.4	1.8	88	84	88	WSW 4	SW 6	SSW 7	4	10	10	0.3	✳ p, 3; + p, 3; ⊔ n, 1.
25	62.0	61.0	60.3	−4.9	−3.5	−7.3	−5.2	−10.1	2.8	3.0	2.2	90	87	87	SSW 8	SW 8	SSW 7	10	10	10	—	✳ n, a.
26	57.3	55.3	51.4	−11.6	−12.0	−12.6	−12.1	−13.3	1.6	1.4	1.4	87	79	85	S 7	S 9	SSW 7	1	8	2	0.3	⊔ n, 1, a, p, 3; ✳° p.
27	45.1	36.2	30.9	−6.5	−3.2	0.7	−3.0	−12.7	2.5	3.4	4.7	90	95	98	SSW 16	SSE 16	WSW 5	10	10	10	8.8	✳n, 1, a, 2, p, 3; +n, a, p; ⸗n, 1, a, 2, p.
28	37.1	40.3	34.7	0.8	0.6	1.3	0.0	−2.2	3.7	3.4	4.0	76	71	95	W 6	WSW 6	S 6	10	3	10	7.3	✳ p, 3; ∨ n.
29	32.0	39.5	42.9	−0.6	−0.8	−0.9	−0.8	−1.7	4.0	3.7	3.8	89	86	89	NNW 8	WNW 9	WNW 4	10	10	10	0.0	✳ n, a.
30	43.8	44.9	46.9	−3.1	−6.0	−10.1	−6.4	−10.1	3.2	2.6	1.9	88	92	91	NW 5	WNW 4	NW 5	10	10°	0	0.1	⊔ n, p, 3.
31	51.0	54.3	54.0	−13.1	−12.9	−12.7	−12.9	−15.8	1.4	1.4	1.6	90	86	91	WNW 4	NW 3	SW 5	10	0	10	1.3	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	54.3	54.8	54.5	−5.8	−4.8	−5.1	−5.2	−8.0	2.9	3.0	3.0	91	89	91	5.6	5.8	5.5	8.7	8.4	8.8	40.3	

Высота — Altitude: 39.8 m — **Февраль. — Février.** — **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 1.0 mm**

1	52.8	52.4	45.4	−12.3	−11.1	−7.5	−10.3	−13.4	1.5	1.6	2.3	90	85	91	NW 5	SW 4	S 7	4	10	10	1.4	✳ n, p, 3; ⊔ n, 1, a.
2	41.3	41.3	40.7	−2.1	−1.0	−1.3	−1.5	−7.5	3.7	3.8	4.0	94	88	97	NW 3	W 1	SE 4	10	10	10	1.9	● 1, a; ✳ n, a, 2, p, 3; ∾∾ n, 1, a; ←p.
3	40.5	42.3	44.3	−0.1	1.0	0.5	0.5	−1.4	4.6	4.6	4.6	99	92	96	S 4	SSE 5	SE 6	10	10	10	0.4	✳ n, a, 2, p, 3; ∽ n; ●° a, 2.
4	48.3	51.3	55.8	−0.2	0.6	−1.2	0.3	−1.4	4.2	4.3	3.9	95	89	92	SSE 5	SSE 5	S 4	10	10	10	0.7	✳ n; ✳° a.
5	60.7	63.7	67.2	−1.4	0.3	−0.6	−0.6	−2.5	3.9	4.0	4.1	94	86	93	SSW 5	SSW 4	SW 4	10	10°	10	0.4	✳ p; ✳° a.
6	68.9	68.7	66.9	−4.1	−3.4	−6.9	−4.8	−7.1	3.0	3.1	2.5	91	87	94	SSW 4	SSW 6	SSW 7	10	10	10	0.2	⊔° n, 1.
7	63.6	62.1	58.3	−8.3	−8.1	−6.7	−7.7	−8.8	2.2	2.2	2.5	93	91	93	S 8	S 6	SSE 4	10	10	10	0.6	✳ p; ✳° n, 1, a, 2.
8	53.2	51.5	52.5	−4.4	−2.3	−6.1	−4.3	−6.7	3.0	3.4	2.6	91	88	93	SSE 7	SSW 7	S 5	10	10	0	1.1	✳ n, 1, a, 2, p; ⊔ p, 3.
9	52.3	51.0	48.7	−9.4	−4.2	−3.0	−5.5	−12.4	2.1	3.1	3.4	94	93	93	S 3	SE 4	SE 8	10	10	10	0.1	✳ p, 3; ⊔ n.
10	48.4	48.6	49.4	−2.5	−2.6	−4.3	−3.1	−4.3	3.4	3.4	3.1	89	89	93	SE 7	SSE 7	SSE 4	10	10	10	2.1	✳ n, p, 3; ∾ a; ●° a; ∽° p, 3.
11	52.3	55.6	58.7	−5.3	−5.5	−4.9	−5.2	−6.2	3.0	2.9	3.0	98	95	94	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	0.0	✳ n; ≡ n, 1, a.
12	61.6	63.6	64.6	−10.6	−7.9	−7.8	−8.8	−11.0	1.8	2.1	2.3	92	87	94	SSE 3	S 4	SSE 5	10	4	10	0.0	⊔ n, a, p.
13	63.8	63.4	62.2	−6.3	−4.7	−5.3	−5.4	−7.8	2.6	2.7	2.8	93	84	93	ESE 4	ESE 3	E 4	10	10	10	—	⊔° n.
14	61.9	62.5	63.1	−5.7	−3.6	−4.6	−4.6	−5.9	2.7	2.8	2.9	92	79	90	SE 3	SSW 4	SE 4	10	10	10	—	
15	64.1	65.5	66.7	−3.6	−2.1	−4.2	−3.3	−4.7	3.2	3.4	3.0	91	88	91	S 5	SSE 5	SE 6	10	10	10	0.2	
16	66.2	66.3	67.1	−5.1	−2.5	−1.9	−3.2	−5.2	2.8	3.4	3.6	91	88	90	SSE 6	S 7	S 6	10	10	10	0.2	✳ n, 1, a, p.
17	67.2	66.1	65.4	−5.1	−4.0	−7.7	−5.6	−7.9	2.9	3.1	2.2	94	91	88	SSW 5	S 9	SSW 7	10	10	10	0.0	✳° a.
18	63.1	61.6	59.6	−12.3	−4.3	−5.9	−7.5	−12.6	1.5	1.8	1.9	88	55	65	S 7	SSW 9	SSW 8	9	9	10	0.9	⊔ n, 1; ⊕ 2, p.
19	58.8	59.0	58.2	−5.3	−3.7	−5.2	−4.7	−6.4	2.7	3.0	2.8	89	86	92	SSW 7	SSW 7	SSW 6	10	10	10	0.8	✳ n, p, 3.
20	58.2	59.3	60.4	−3.1	−3.1	−10.6	−5.6	−10.8	3.5	3.1	1.8	96	86	95	W 3	WSW 4	WNW 3	10	10	0	0.0	✳ n; ⊔ p, 3.
21	59.9	60.1	60.6	−4.6	−3.4	−7.2	−5.1	−13.7	3.0	2.9	2.4	94	82	94	W 4	WNW 5	WNW 6	10	7	0	0.0	⊔ n, p, 3.
22	60.4	59.3	56.9	−6.5	−2.1	−5.5	−4.7	−8.0	2.6	3.5	2.8	95	89	92	SW 1	SSW 3	S 3	10	10	10	1.3	✳ a, 2, p, 3; ⊔ n.
23	54.7	54.8	56.5	−7.6	−5.3	−6.3	−6.4	−8.9	2.3	2.5	2.4	92	83	88	SE 3	E 6	E 7	10	10	10	4.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
24	60.7	63.9	66.7	−10.2	−10.7	−14.9	−11.9	−16.0	1.8	1.4	1.2	88	73	83	E 11	E 7	ESE 7	10	8	10	0.1	✳ n.
25	66.4	64.4	60.2	−15.3	−9.6	−5.5	−10.1	−18.6	1.2	1.6	2.6	84	75	87	ESE 5	ESE 7	SE 11	10	10	9	1.4	✳° 1, a, p 3; ⊔° n; ∽° n; ⊕° a, 2.
26	55.6	53.3	51.0	−9.5	−7.0	−9.3	−8.6	−9.8	1.9	2.1	1.9	87	79	87	SSE 8	SSE 7	SSE 5	10	10	10	1.0	✳ n, 1, a, 2, p.
27	47.4	46.4	46.1	−7.2	−3.4	−1.0	−3.9	−9.7	2.3	3.0	4.1	90	84	96	SSE 7	SSE 6	S 7	10	10	10	0.2	✳° n, 1, a, p.
28	44.8	45.8	44.3	−1.0	1.0	0.1	0.0	−1.3	4.1	4.5	4.3	96	90	93	S 4	SSW 6	S 6	10	10	10	2.4	✳ n, a, p, 3.
Срд. Moy.	57.0	57.3	57.1	−6.0	−4.0	−5.2	−5.1	−8.2	2.8	3.0	2.9	92	85	91	5.0	5.4	5.5	9.8	9.6	8.9	21.9	

1906.

Павловскъ. **Мартъ. — Mars.** Pavlovsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	40.4	41.2	40.1	− 2.1	0.8	− 0.2	− 0.5	− 2.3	3.8	4.2	4.4	98	88	98	WSW 3	S 4	SE 4	10	10	10	0.4	✳ n, 1, a, p, 3.
2	35.2	32.8	32.5	− 5.1	− 0.6	− 4.9	− 3.5	− 6.8	3.0	4.1	3.0	97	94	95	SSE 2	NE 4	NNE 4	10	10	10⁰	1.5	✳ n, a, 2, p, 3; ≡ n, 1, a; ∾ n.
3	35.7	39.3	45.2	− 8.9	− 5.7	− 8.6	− 7.7	− 9.9	2.1	2.1	2.0	93	73	85	NW 4	WNW 4	NW 5	10	9	9	0.1	✳ n; ⊔ n, 1, a, p, 3; ⊕ a; ⊽ 3; ω p.
4	49.9	52.1	51.6	− 8.8	− 7.9	− 10.9	− 9.2	− 13.3	1.9	1.6	1.4	82	65	71	WNW 7	WNW 5	SSW 6	10	0	10	5.2	✳ n; ω p; ⊔⁰ p.
5	35.9	37.5	47.7	1.1	3.9	− 2.3	0.9	− 10.9	4.6	3.4	2.6	92	56	66	WSW 8	WNW 14	NNW 6	8	1	0	0.0	✳ n; ⊔ n 1.
6	49.0	45.2	39.4	− 9.9	− 1.9	0.2	− 3.9	− 13.0	2.0	3.0	4.6	92	76	98	SSW 5	SSE 5	SW 4	8	10	10	2.1	✳ p, 3; ⊔ n; ∾⁰ p; ⊕⁰ a.
7	39.1	38.6	40.2	− 2.8	3.1	0.4	0.2	− 2.9	3.2	3.2	3.9	88	56	82	WSW 5	WNW 7	WNW 4	4⁰	1	6	0.8	✳ n; ⊔ n.
8	35.4	30.0	35.2	− 3.5	3.4	− 1.6	− 0.6	− 4.5	3.4	4.7	3.4	95	80	83	SE 6	W 10	WSW 4	10	10	3	2.1	✳ n, a; ⊔ n, 1, p, 3; ω p, 3.
9	23.6	22.7	23.6	0.6	2.2	− 0.3	0.8	− 2.2	4.6	4.5	4.1	97	84	91	SSW 5	SW 5	SW 6	10	10	10	7.3	✳ n, 1, a, 2, p; ∾⁰ p.
10	25.0	27.5	32.5	− 0.9	1.5	− 4.5	− 1.3	− 4.5	3.8	3.6	3.0	89	70	92	SW 6	S 2	NNW 7	10	10	10	4.1	✳ n, p, 3; △ p; ∾ p; ✢ p, 3.
11	41.7	46.8	52.2	− 10.9	− 11.2	− 13.4	− 11.8	− 13.6	1.7	1.4	1.0	89	76	62	NW 6	NW 7	NW 7	10	10	0	0.5	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ n.
12	54.3	52.4	46.7	− 22.9	− 6.7	− 8.7	− 12.8	− 24.9	0.6	1.3	1.4	82	46	61	SSW 6	SSE 4	SE 10	0	10	10	0.2	⊔ n, 1; ⊕ p.
13	40.4	39.3	37.4	− 5.9	− 3.9	− 2.9	− 4.2	− 8.9	2.5	3.0	3.4	86	89	94	SSE 9	SSE 9	SSE 7	10	10	10	3.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
14	38.8	41.6	44.4	− 4.9	0.3	− 8.4	− 4.3	− 8.7	2.8	2.3	1.9	91	50	80	S 5	WSW 4	WSW 4	10	3	10⁰	—	✳ n; ⊔ n, 1, a, p, 3.
15	46.3	47.2	49.4	− 15.7	− 1.6	− 6.5	− 7.9	− 16.0	1.2	2.2	2.2	90	55	83	W 4	SW 1	NW 4	3	1	0	0.0	⊔ n, 1, a, p, 3; ∾ a, 2.
16	49.9	48.9	48.8	− 12.1	− 2.7	− 5.9	− 6.9	− 12.9	1.6	2.2	2.8	94	59	95	NW 4	WNW 5	N 3	3	5	10	0.3	✳ p, 3; ⊔ n, 1.
17	50.8	52.4	53.0	− 7.9	− 5.0	− 9.1	− 7.3	− 9.2	2.3	2.4	2.0	95	75	91	NW 1	NE 3	SE 4	10	5	0	0.1	✳ n, 1, a; ⊔ n, p, 3.
18	46.6	41.0	36.1	− 7.9	− 3.1	− 2.8	− 4.6	− 10.7	2.1	3.1	3.6	86	84	97	SE 7	SSE 9	E 7	10	10	10	9.5	✳, ✢ a, 2, p, 3; ⊔ n;
19	36.0	37.9	41.6	− 0.4	2.0	− 4.8	− 1.1	− 4.9	4.4	4.3	2.9	99	80	91	SE 4	S 2	W 4	10	10	10	3.4	✳, ✢ n; ✳ 1, a, p, 3; △ a.
20	45.8	48.5	51.2	− 6.9	− 3.8	− 7.1	− 5.9	− 8.4	2.4	2.3	2.3	90	67	91	SSW 6	SSE 6	SE 8	10	10	2	0.3	⊔ p, 3; ✳⁰ n, a, 2, p.
21	53.8	55.3	56.9	− 11.3	− 1.5	− 4.5	− 5.8	− 11.5	1.7	2.6	2.8	90	63	87	E 4	ENE 7	NNE 4	9	10	10	0.3	✳ n; ⊔ n, 1, a; ⊕ a.
22	53.9	53.5	54.8	− 5.3	− 0.8	− 2.8	− 3.0	− 6.2	2.9	3.8	3.3	95	88	90	NNW 5	NNW 5	NNE 6	10	10	10	2.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ p, 3.
23	57.5	58.5	57.7	− 8.5	− 0.1	− 6.5	− 5.0	− 9.0	2.1	2.7	2.2	91	60	82	NW 5	WNW 5	WSW 5	10	0	0	—	⊔ n, p, 3; ✳⁰ n.
24	55.7	55.4	54.9	− 4.5	0.6	− 5.1	− 3.0	− 9.2	2.6	2.9	2.6	82	61	82	SW 4	SW 4	S 4	10	0	6⁰	1.4	⊔ n, p, 3.
25	50.9	47.9	44.1	− 4.5	− 1.4	− 2.2	− 2.7	− 7.0	3.1	3.4	3.9	95	82	100	E 7	E 8	ENE 6	10	10	10	1.9	● p, 3; ✳ n, 1, a; △ a; ∾ p, 3.
26	43.2	44.7	43.7	− 2.0	0.4	− 2.1	− 1.2	− 2.3	4.0	4.6	3.8	99	96	98	NE 4	NE 1	NE 4	10	10	10	3.6	● n, 1, a; ✳² p, 3; ∾ n, 1, a.
27	43.5	45.9	47.5	− 7.1	− 5.1	− 11.5	− 7.9	− 12.0	2.3	2.1	1.5	91	69	83	WNW 5	WNW 6	WSW 4	10⁰	9	8	0.3	✳ n, 1⁰, a; ⊔ p, 3; ⊕ 2.
28	45.5	43.9	42.0	− 8.2	− 2.0	− 7.8	− 6.0	− 12.7	2.2	2.7	1.8	90	70	75	SW 4	W 5	S 5	10	10	5⁰	0.7	✳ n, 1, a, p; ⊔ n, p, 3.
29	38.3	39.9	42.2	− 3.7	1.0	− 1.2	− 1.3	− 8.4	3.1	3.6	4.2	91	71	99	SSW 8	SSW 6	SE 3	10	10	10	2.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
30	45.9	48.8	51.1	− 6.3	− 5.9	− 7.0	− 6.4	− 7.1	2.6	2.5	2.4	95	87	88	N 3	N 4	NNW 4	10	10	10	1.8	✳ n, 1, a, 2, p.
31	52.0	52.6	51.5	− 12.1	− 5.0	− 7.6	− 8.2	− 13.3	1.4	1.6	1.7	81	53	67	W 5	WNW 4	S 7	10	1	4	0.0	✳ n, 1; ⊕ p; ω⁰ p, 3.
Срд. Moy.	43.9	44.2	44.9	6.8	1.8	− 5.2	− 4.6	− 9.3	2.6	2.9	2.8	91	72	86	5.1	5.3	5.2	8.9	7.3	7.2	56.4	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	50.8	54.9	61.0	− 6.7	− 0.8	− 4.5	− 4.0	− 8.1	2.4	2.8	2.7	87	65	83	SE 7	SE 3	N 4	10	10	10	0.6	✳ n, 1, a; ⊔⁰ p, 3.
2	65.7	66.4	66.3	− 7.0	0.0	− 2.9	− 3.3	− 9.7	2.4	2.7	2.6	91	59	69	NW 7	W 5	WSW 5	10	0	9	0.0	⊔ n.
3	67.2	66.8	65.9	− 5.5	6.3	2.6	1.1	− 7.1	2.7	3.7	4.0	91	52	72	WSW 6	WNW 7	WSW 6	10	10⁰	4⁰	—	⊔ n; ω p, 3.
4	65.6	65.4	65.2	− 0.4	6.0	2.5	2.7	− 1.3	3.6	3.2	3.7	80	46	67	W 6	WNW 5	WNW 6	10	10⁰	10⁰	—	⊔ n, 1, p; ⊽ n.
5	66.3	66.7	66.7	− 0.4	2.2	− 3.7	− 0.6	− 3.7	3.7	4.0	3.4	83	75	99	W 4	NNW 3	NW 1	1	0	10⁰	—	≡ p, 3; ⊔ n, 1, a, p; ∾ p, 3; ω⁰ p.
6	67.3	67.9	68.2	− 5.0	− 1.0	− 4.6	− 3.5	− 5.0	3.0	3.8	3.2	99	89	100	W 2	W 3	NW 1	10	10	10	0.0	≡ n, 1, a, p, 3; ⊔ p; ∨ n, 1. a, p, 3; ∾ n, 1, a;
7	70.2	71.2	70.3	− 4.8	2.5	− 0.7	− 1.0	− 9.1	3.1	4.1	3.2	98	74	74	NW 3	NE 1	W 4	0	1	6	—	≡ n: ⊔ n, 1, a, p, 3; ∨ n; ω p, 3. [ω⁰ p, 3.
8	68.7	67.0	63.4	0.0	8.4	3.0	3.8	− 4.1	3.8	3.5	3.7	82	42	66	W 4	SW 5	SW 5	0	0	0	0.0	⊔ n, 1, p, 3; ω n, p, 3; ⌓⁰ p.
9	63.2	64.3	62.0	1.6	4.2	2.4	2.7	0.8	4.1	2.8	3.9	80	44	72	WNW 7	WNW 6	WSW 7	1	9	10	—	⊔ n, 1.
10	58.0	59.8	60.1	2.6	7.6	3.2	4.5	0.8	4.8	4.9	4.4	85	62	76	WNW 7	WNW 6	WNW 5	8	8	2	—	⊽ n.
11	59.4	58.4	55.8	3.2	7.8	6.2	5.7	2.0	4.6	4.6	3.8	80	59	53	W 7	W 7	WNW 9	0	1	1	—	⊔ n.
12	62.1	65.9	68.7	1.4	4.5	− 0.9	1.7	− 0.9	3.0	3.0	2.8	58	46	65	NNW 9	NNW 8	WNW 3	10	3	5	—	⊔⁰ 3.
13	68.7	65.8	63.5	− 1.0	9.0	3.9	4.0	− 3.3	3.6	2.9	3.8	84	34	62	SSW 4	SSW 7	SW 5	9	1	1	—	⊔⁰ n.
14	61.9	61.1	61.0	4.0	15.7	7.8	9.2	0.7	4.7	4.9	5.7	77	37	72	SW 5	SW 5	WSW 5	1	2	10	—	⌓ 1, p; ⊔ n.
15	60.0	58.8	57.8	5.5	11.4	4.2	7.0	3.8	6.0	6.7	6.0	89	66	97	SSW 6	NW 2	SW 4	10	10	10	3.1	● n, 2, p; ≡ p; ⌓ n, 1.
16	52.3	52.5	56.6	4.2	6.4	2.6	4.4	2.6	4.9	4.9	3.9	79	68	70	SW 7	WSW 8	W 6	10	10	9	—	≡ n; ⊔ n.
17	62.1	62.0	57.2	1.6	6.0	0.8	2.8	− 1.6	3.2	2.2	4.4	62	31	91	W 4	SSE 6	SSE 7	1	10	7	0.2	✳ p; ⌓ p, 3; ⊔ n, p, 3.
18	54.0	53.2	54.6	6.2	16.6	5.8	9.5	0.8	6.4	7.0	6.6	90	50	96	SSW 6	S 4	NW 4	10	10⁰	10	8.7	● 1, a, p, 3; ⌓ n, p; ⊠ p, 3; ⌒ p.
19	53.1	53.9	56.8	6.6	14.2	2.2	7.7	2.1	7.1	7.4	5.2	98	61	96	SW 4	SW 4	NE 5	9	10	10	1.4	● n, p, 3; ≡ n, 1; ☰ a; ⊠ n.
20	54.5	52.0	50.9	2.7	18.6	12.6	11.3	1.7	5.5	7.0	5.7	98	44	52	NE 4	S 10	S 9	10	10⁰	3	0.0	≡ n, 1, a; ⊕⁰ p.
21	49.6	52.3	56.3	9.9	4.1	− 0.2	4.6	− 0.4	6.9	5.7	4.0	75	93	88	SSW 8	W 5	WSW 4	9	10	1	7.8	● n, 1, a, 2, p; ⌓ p; ⊔ p, 3; ⌒ n.
22	57.2	57.1	56.4	2.9	12.5	6.8	7.4	− 0.9	4.6	6.5	6.7	80	60	91	S 7	SSW 6	S 6	0	10	2	—	⌓ p, 3; ⊔ n.
23	54.8	53.6	51.8	6.4	14.2	6.4	9.0	4.0	6.3	5.7	5.7	88	47	79	S 4	SSE 6	S 6	10	8	8	0.1	⌓ n, p, 3.
24	50.8	54.6	58.7	8.2	3.4	0.8	4.1	0.8	6.3	5.1	4.7	78	87	96	S 5	WNW 5	E 1	10	10	7	5.1	● a; ⌓ p, 3; ⊔⁰ p, 3.
25	62.0	62.0	60.8	1.3	10.3	3.3	5.0	− 1.5	4.7	3.0	4.3	92	33	75	WSW 2	N 4	NE 5	10	1	10	—	⊔ n; ⊕ a, p.
26	57.1	53.5	51.3	6.0	17.8	12.0	11.9	2.8	4.9	7.7	8.0	70	51	76	NE 6	E 8	E 7	9	4	1	0.0	⌓ p, 3.
27	50.0	49.2	48.2	11.2	19.4	13.4	14.7	6.3	8.9	8.3	8.8	90	50	77	SE 5	SSE 7	ESE 7	3⁰	8	2	—	⌓ n, 1, p, 3; ⌒ p.
28	44.5	43.2	44.1	11.4	16.0	10.0	12.5	7.8	7.8	8.9	8.2	78	65	89	E 6	SSE 7	S 6	10	10	10	4.5	● a, p, 3; ⌓ n; ⊠, ⊤ p.
29	53.7	57.0	57.9	3.2	10.2	5.8	6.4	3.2	4.7	4.9	5.9	81	53	87	SW 6	S 3	SE 6	10	2	6⁰	—	● n; ⌓ p, 3; ⊕ 2, p.
30	59.3	58.5	56.5	8.2	19.0	9.4	12.2	0.5	7.1	6.0	7.4	88	36	84	E 3	E 6	ENE 5	6⁰	4⁰	10	—	⌓ n, 1, p, 3; ⊔ n; ⊕ n, a, 2,
Срд. Moy.	59.0	59.2	59.1	2.6	9.1	3.7	5.1	− 0.5	4.8	4.9	4.9	84	56	79	5.2	5.4	5.1	6.9	6.4	6.5	31.5	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	54.6	54.2	58.2	13.2	18.8	11.1	14.4	8.7	8.5	8.3	7.2	75	51	73	ESE 9	S 13	S 4	9	8	1	0.5	● a; ⌓ n, p, 3; ⊤ a; ⋖ n; ⊕ a; ω n; ▲⁰ a.
2	60.6	60.5	62.5	12.4	21.4	12.6	15.5	7.5	8.5	6.6	8.2	79	35	76	S 2	S 5	NW 4	2	2	9	—	⌓ n, p, 3; ⋖ n.
3	63.7	63.7	64.7	13.6	24.4	15.2	17.7	8.0	9.9	6.1	6.0	86	27	47	NE 4	SSE 6	SE 7	10	10⁰	10⁰		⌓ n, 1, p, 3; ω n; ω 3.
4	67.4	68.3	68.3	15.0	24.7	14.4	18.0	8.5	7.9	6.9	8.2	62	30	67	S 4	S 4	SW 1	10	6	8	0.8	● p; ⌓ n, p, 3.
5	69.0	68.7	68.4	17.9	25.9	16.3	20.0	12.4	9.3	6.1	8.0	61	25	58	S 4	SSE 3	S 3	10	7	10	0.3	● n; ⌓ n, p.
6	68.4	68.5	68.2	13.2	25.2	15.8	18.1	10.9	10.5	7.3	8.9	94	31	66	ESE 7	WSW 2	WNW 2	8	3	0		● n; ⌓ p, 3; ⋖ n; ∞⁰ p, 3.
7	68.5	67.3	65.9	14.5	24.2	14.2	17.6	8.3	10.5	10.8	10.0	86	48	84	S 2	NW 4	NW 1	7	1	4		⌓ n, 1, p, 3; ≡⁰ p, 3; ω⁰ p, 3.
8	64.3	62.7	60.9	16.9	25.2	17.1	19.7	9.7	10.0	6.8	8.1	70	29	56	WSW 4	WNW 7	WSW 5	0	1	0		⌓ n, p, 3.
9	60.6	60.0	59.3	17.0	23.0	14.3	18.1	11.5	8.2	9.0	8.7	57	43	72	WSW 5	NNW 4	NW 3	0	7	7		⌓ n, 1, p, 3.
10	59.1	58.2	56.0	15.9	24.8	17.8	19.5	9.3	10.7	6.4	8.6	80	28	57	W 1	WSW 1	W 5	1	3	10		● n; ⌓ n, 1.
11	55.9	56.2	56.5	16.0	21.2	16.1	17.8	12.9	10.7	10.7	8.8	79	57	64	SSW 5	SSW 6	W 3	10	8	10		⊤ p; ⋖ n, 3; ⌒ p; ●⁰ a, p.
12	56.1	57.1	57.7	17.2	17.3	8.9	14.5	8.8	9.7	7.0	4.6	66	48	54	WSW 4	WSW 4	WNW 6	6	5	9	0.0	● a; ⋖ n; ⊕ p.
13	59.8	61.9	63.7	8.6	9.5	2.0	6.7	2.0	5.2	4.9	4.0	63	53	75	NW 4	NNW 4	NE 2	1	7	1		⌓ n, p, 3; ⊔⁰ 3.
14	66.3	65.9	64.4	4.5	10.0	2.0	5.5	−1.7	4.1	3.4	4.0	65	38	75	NE 2	NE 4	NE 4	0	0	0		⌓, ⊔ n, p, 3.
15	62.6	59.6	56.4	7.1	15.5	8.9	10.5	−1.8	4.7	4.4	5.8	62	34	68	SSE 4	SSE 7	SE 4	7⁰	0⁰	2		⊔ n; ⌓ n, 1, p; ⌓ 3.
16	54.5	53.9	53.9	13.3	22.0	13.2	16.2	5.9	7.0	9.4	10.5	62	48	94	SE 4	S 4	SSE 5	6	7	4		⌓ p, 3; ≡⁰ 3.
17	54.5	54.1	54.5	16.2	26.6	18.4	20.4	10.2	12.2	11.0	11.8	89	43	75	SSE 4	SSE 7	S 7	9	8	10	—	≡ n; ⌓ n, p, 3; ⊕ 2.
18	56.5	56.4	55.3	19.6	29.0	19.0	22.5	14.0	10.5	9.7	10.4	61	32	63	SSW 5	SSW 4	S 6	8⁰	7	1	—	⌓ n, 1, p, 3; ≡⁰ n.
19	54.9	53.6	51.7	20.2	28.6	18.3	22.4	12.3	11.0	9.2	10.7	62	31	68	SW 4	SW 4	WSW 4	1	8	10		⌓ n, 1, p, 3; ⊤⁰ p.
20	50.2	48.7	48.5	19.2	25.8	16.0	20.3	12.1	10.4	10.3	12.4	63	42	91	S 4	S 7	SW 7	3	7	10	3.0	● p; ⌓ n; K p; ⋖ n, p.
21	48.5	50.1	52.3	18.3	24.0	14.5	18.9	13.0	12.3	11.5	10.4	79	52	85	SSE 6	SSW 4	NNW 3	6	8	10	5.9	⌓ n, 1.
22	53.5	53.6	54.7	9.8	20.2	12.0	14.0	9.4	8.8	12.8	9.9	98	73	96	NE 4	NE 4	NE 4	10	2	10	2.8	● n, p; ≡ n, 1, a; K n; ⊤ p; ⋖ n.
23	55.7	56.6	58.8	12.0	17.4	13.7	14.4	10.3	9.4	13.0	11.0	91	88	95	N 3	WNW 2	W 2	10	10	10	12.3	● n, a, p; K a; ⊤ p; ≡⁰ a.
24	62.0	62.7	62.9	14.3	21.0	14.0	16.4	12.2	10.1	9.6	10.0	84	52	85	WNW 2	WSW 4	WNW 4	9	4	8	0.9	● p; ⌓ p, 3; K p; ⌓⁰ n; ∞⁰ p.
25	62.4	60.9	58.4	13.2	18.7	10.7	14.2	8.2	9.5	12.2	8.5	85	76	90	E 1	ENE 4	NE 4	10	9	10	4.8	●² p; ⊤ p; ⌓ n, 1; ≡⁰ n, 1.
26	56.1	57.3	60.6	10.3	15.4	7.9	11.2	7.8	9.1	7.9	5.9	98	60	73	N 3	NNE 9	N 7	10	9	8	—	● n; ⌓ 3.
27	63.9	65.4	66.4	9.0	11.2	5.2	8.5	4.4	5.6	4.1	4.8	66	41	72	ENE 6	NNE 7	NE 4	4	4	10⁰	—	⌓ n, 1, p, 3.
28	65.8	64.1	62.6	7.8	15.8	10.6	11.4	3.2	5.9	5.7	6.7	75	42	70	E 3	SE 6	E 4	10	9	10	—	⌓ n, 1.
29	59.6	57.3	55.0	9.4	15.0	11.6	12.0	3.9	5.6	6.3	8.1	63	50	80	SE 5	ESE 5	SE 3	4	9	10	—	⌓ n.
30	52.8	52.3	51.4	12.1	15.4	12.8	13.4	10.5	9.1	8.6	9.2	88	66	85	E 4	SE 4	E 5	10	10	10	—	●⁰ p.
31	49.2	48.5	48.1	12.1	16.2	12.4	13.6	10.9	8.5	10.2	10.5	82	74	98	NE 3	E 7	E 6	10	10	7	2.0	● a, 2, p; ⌓ n.
Срд. Moy.	59.3	59.0	58.9	13.5	20.4	12.8	15.6	8.5	8.8	8.3	8.4	75	47	75	3.9	5.0	4.2	6.5	6.4	7.1	33.3	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	47.3	46.6	45.6	11.6	17.2	14.2	14.3	10.5	9.8	10.0	9.0	97	68	75	E 2	NE 3	SE 6	10	9	10	9.1	● n, a, p, 3; ⊤ p.
2	41.6	43.6	47.3	14.0	14.5	10.8	13.1	10.5	10.6	8.8	8.1	90	72	84	S 7	SSE 9	SSW 7	10	10	3	0.5	● n, a, 2, p; ⌓ p, 3; ⌒ p.
3	48.9	48.5	48.4	10.8	12.7	11.0	11.5	6.9	8.4	9.8	8.3	89	90	85	S 4	SE 5	SW 6	10	10	10	2.6	● a, 2, p, 3; ⌓ n, 1; K p; ≡⁰ p.
4	48.1	47.5	46.7	11.4	16.2	10.5	12.7	5.3	8.3	7.9	9.1	83	58	96	S 6	SSE 9	S 4	9	10	8	5.7	● p; ⌓ n, p, 3; ≡⁰ 3.
5	48.9	52.7	56.0	11.1	13.0	12.2	12.1	9.6	8.7	8.3	8.8	89	75	84	WSW 6	WSW 6	WSW 3	10	10	10	1.1	● n, p; ≡ n; ●⁰ a.
6	59.6	60.7	62.3	7.1	12.8	8.8	9.6	6.2	6.7	5.6	5.8	88	51	68	WSW 5	WSW 6	WSW 4	10	7	2	0.0	⌓ n, p, 3; ●⁰ p.
7	63.6	63.2	63.1	11.2	16.2	9.4	12.3	3.7	6.3	5.2	6.9	63	38	79	W 3	W 4	NW 3	0	7	0	—	⌓ n, p, 3.
8	64.6	64.8	64.7	11.8	15.5	8.7	12.0	2.1	7.4	4.5	4.8	72	35	58	ENE 2	NE 4	NE 5	0	3	9⁰	—	⌓ n, 1, p, 3.
9	64.0	62.4	60.9	12.0	19.8	12.8	14.9	4.8	5.6	6.8	7.1	54	39	65	NE 4	ENE 10	NE 6	4	6	10	—	⌓ n, p, 3; ⊕ 2, p.
10	58.9	57.8	57.4	11.6	15.4	10.9	12.6	7.1	6.8	9.0	9.5	67	69	98	NE 6	SE 6	E 5	10	10	10	10.9	● 2, p, 3; ⌓⁰ n.
11	56.2	56.7	57.2	11.1	12.6	12.3	12.0	10.2	9.5	10.1	10.1	96	94	96	NNE 4	NNE 4	NNE 3	10	10	10	0.0	● n, 1, a; ≡ p.
12	57.5	57.8	56.7	12.1	16.4	13.4	14.0	11.2	9.9	9.9	10.4	95	71	91	N 2	N 4	NNE 1	10	10	2	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
13	55.6	54.5	52.6	15.8	21.3	17.2	18.1	7.4	9.7	10.2	11.9	73	54	82	S 1	SSW 3	S 4	0	9	7	—	≡ n; ⌓ n, 1, p, 3.
14	52.6	53.1	54.3	18.1	24.2	18.0	20.1	14.0	11.4	11.3	11.6	74	50	75	S 4	SSE 7	SW 1	9	7	10	—	≡ n; ⌓ n, p.
15	56.4	56.8	57.6	19.6	26.4	17.3	21.1	11.2	11.1	10.5	9.9	65	42	68	SSE 3	E 5	E 2	2	6	7	—	⌓ n, 1, p, 3.
16	58.2	58.7	59.6	18.6	23.0	15.7	19.1	13.8	12.2	12.6	8.5	77	60	64	NW 2	NNE 4	NE 3	1	8	1	—	● a, p; ⌓ n, 1, p, 3; ∞ n, 1, a.
17	59.8	58.3	56.0	15.4	22.5	16.7	18.2	10.4	9.6	10.6	9.1	73	52	64	NW 3	NW 2	WNW 4	5	7	0	—	⌓ n, p, 3.
18	54.2	54.7	56.5	17.2	22.0	13.0	17.4	11.3	8.9	6.2	7.7	61	32	69	NW 4	N 5	NE 4	3	6	3	—	⌓ n, p, 3.
19	58.3	58.1	58.5	12.0	16.6	12.6	13.7	6.8	6.3	6.4	7.6	61	46	70	NNW 3	NW 5	SE 3	9⁰	9	9	—	⌓ n, 3; ⌒ 3; ∞⁰ n, 1, a.
20	60.1	59.6	58.1	13.9	19.4	15.7	16.3	4.7	5.7	5.3	5.7	49	32	43	S 1	NW 2	WNW 4	0	3	7	—	⌓ n.
21	54.4	54.4	53.9	17.0	20.4	12.1	16.5	7.2	9.5	7.5	8.4	66	42	80	NW 4	NNE 7	NE 4	2	6	0	—	⌓ n, 1, p, 3
22	52.9	51.7	50.7	14.3	20.1	15.4	16.6	5.9	8.3	7.9	8.6	68	45	66	SE 3	SE 4	SE 6	0	6	4	—	⌓ n, 1, p, 3.
23	50.8	50.8	52.1	17.5	22.3	16.2	18.7	8.3	8.2	8.1	10.0	55	41	73	SSE 2	S 4	S 4	1	7	10	1.4	● p; ⌓ n.
24	52.0	51.9	52.0	14.0	19.2	13.6	15.6	12.6	10.4	10.7	9.6	88	64	83	N 1	SE 2	N 3	10	10	10	15.1	● n, 2, p; ⊤ p.
25	51.7	51.8	52.4	13.5	16.7	13.8	14.7	11.9	11.0	11.1	8.5	96	78	72	NNW 3	NNE 6	NNE 4	10	10	2	1.8	● n, a, p; ⌓ p, 3; K a; ⊤ a, p.
26	52.8	52.6	52.6	16.8	22.3	16.6	18.6	10.6	9.8	8.7	8.2	69	44	58	NNW 3	N 3	NW 3	0	3	2	—	⌓ n, p.
27	52.7	52.6	53.7	17.3	21.8	14.0	17.7	9.1	10.7	9.1	11.4	73	47	96	W 4	W 4	SW 4	9	6	0	2.0	● p; ⌓ n, 1, 3; ∞⁰ a, 2.
28	52.9	50.5	51.3	16.4	22.6	15.6	18.2	9.7	10.7	13.2	10.2	77	65	77	SSW 4	SSW 8	NW 3	1	9	2	—	⌓ n, 1, p, 3; K p; ∞ a, 2, p; ●⁰ p; ≡⁰ a.
29	52.9	52.3	51.7	16.3	22.8	15.5	18.2	8.8	9.4	9.4	12.8	68	46	98	SW 3	SSW 8	W 4	0	7	10	9.8	● p, 3; ⌓ n.
30	51.4	50.8	48.0	12.4	15.0	12.6	13.3	11.7	9.7	9.6	10.6	91	75	98	NNE 5	NE 6	N 3	10	10	10	4.1	● n, 1, a, p; ≡ p, 3.
Срд. Moy.	54.6	54.5	54.6	14.1	18.7	13.6	15.5	8.8	9.0	8.8	8.9	76	56	77	3.6	5.2	3.9	5.5	7.7	5.9	64.1	

1906.

Павловскъ. — Іюль. — Juillet. — Pavlovsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	51.7	56.6	59.0	13.3	16.8	12.9	14.3	11.6	9.4	6.9	8.8	83	49	80	SSW 7	WSW 7	S 4	10	8	1	0.5	≡ n; ⊥ p, 3; ●° n, a.
2	60.9	62.0	64.7	12.0	19.4	11.5	14.3	8.0	9.7	7.0	8.3	94	42	82	SW 2	WSW 5	NW 4	6	4	1	—	● n, a; ⊥ p, 3.
3	67.3	66.5	65.4	14.0	18.8	13.4	15.4	2.8	8.1	7.4	8.1	68	46	71	NE 1	NE 2	NE 4	6	5	10	1.0	⊥ n, 1, a, p, 3; ∾ p, 3.
4	64.1	63.1	62.6	13.0	19.0	15.0	15.7	11.3	9.7	7.7	9.2	88	47	72	N 4	NNE 5	NW 4	10	10°	1	—	● n; ⊥ p, 3; ⊕° 2.
5	63.6	63.5	63.0	16.7	21.4	14.8	17.6	9.6	10.3	8.8	8.2	72	46	66	NW 3	NE 3	ENE 3	3	5	1	—	⊥ n, p, 3; ∾ a.
6	62.8	61.3	60.3	16.4	25.0	17.4	19.6	7.2	10.4	8.0	11.2	75	34	76	NE 4	E 6	NE 5	0	2	10	0.1	≡ n, 1; ⊥ n, 1. p, 3.
7	60.4	60.1	58.8	16.4	19.2	17.8	17.8	13.3	11.1	13.4	13.8	80	81	91	SE 4	ESE 5	NE 4	10	10	9	14.6	● n, 1, a; ⊥ n, p, 3;
8	58.2	57.0	56.0	18.6	22.3	19.2	20.0	16.8	15.6	17.9	15.6	98	90	94	S 4	SE 5	NW 3	10	10	10	12.4	● n, 1, a, 2, p; ≡ a, p; ⊠ n, p; ⊤ a.
9	56.6	57.1	57.2	17.8	21.0	17.8	18.9	16.7	14.7	14.8	13.9	97	80	92	NE 2	N 2	NE 2	10	10	6	0.3	≡ n, 1, a; ⊥ p, 3; ●° a.
10	58.1	58.6	58.7	18.0	24.6	19.4	20.9	13.3	14.1	11.6	12.9	88	50	77	NE 2	NE 4	N 3	3	1	0	—	≡ n; ⊥ n, 1, p, 3.
11	58.7	57.8	57.6	20.2	25.6	20.4	22.1	14.6	13.7	14.6	14.2	78	60	80	NE 3	ENE 5	NE 3	1	6	7	—	⊥ n, 3.
12	57.7	57.3	57.0	21.5	28.3	20.5	23.4	15.8	12.3	10.6	13.2	65	38	74	SE 2	SE 5	E 3	0	5	5		⊥ n, 1, p, 3.
13	57.5	57.5	57.0	21.0	27.9	22.8	23.9	15.2	13.1	10.6	14.8	71	38	72	S 4	ENE 3	SE 3	0	1	9	—	⊥ n.
14	56.3	55.7	53.9	20.0	21.7	20.5	20.7	18.0	14.8	15.7	17.4	85	81	98	ESE 2	SSE 5	ENE 4	8	9	10	4.5	● a, 2, p, 3; ≡ p, 3; ⊤ p.
15	50.4	47.6	45.2	20.2	26.9	20.2	22.4	18.3	16.5	15.9	16.8	93	61	95	ESE 4	SSE 7	SSW 6	10°	7	10	16.2	● n, p, 3; ≡ n; ⊤ p, 3.
16	46.0	47.2	47.1	15.4	21.6	16.8	17.9	13.8	11.6	10.8	13.3	89	57	94	WSW 4	SW 5	SW 4	10	10°	10	5.5	● n, p, 3; ⊤ n; ∾° a, 2, p.
17	47.8	47.7	47.2	15.3	15.9	10.0	13.7	9.9	9.5	7.5	8.0	73	56	87	WSW 5	WSW 8	S 4	4	6	7	12.3	● n, a, p.
18	47.2	48.1	48.7	12.6	16.8	12.0	13.8	9.2	8.9	5.5	8.4	83	39	82	WSW 4	WNW 8	SSW 5	8°	5	9	2.5	● n, a; ⊥ p, 3; ⊠ a; ⊕ 1, a.
19	50.1	52.2	52.8	12.7	17.0	12.3	14.0	9.2	8.0	7.7	8.3	74	54	78	W 4	WNW 5	SW 3	9	7	0	0.0	● n; ⊥ n, p, 3.
20	51.2	49.0	48.3	15.8	25.0	17.8	19.5	9.1	10.7	13.8	14.6	80	59	96	SSW 4	SSE 4	NW 4	1	8	10	8.7	● p; ≡ p, 3; ⊥ n; ⊠ p; ⊤ p; ⊕ a.
21	45.0	49.4	50.6	13.0	14.6	11.9	13.2	10.7	10.6	7.7	9.2	96	62	90	WNW 5	WSW 4	S 4	10	10	5	0.5	● n, 1, a; ≡ n; ⊥ p, 3.
22	51.0	50.7	51.6	12.0	19.0	14.7	15.2	8.0	9.3	7.4	9.5	90	45	76	S 3	SW 4	SW 4	10	10°	9	—	⊥ n, p, 3; ⌒ 3; ⊕° 2.
23	52.9	53.5	54.1	13.8	17.3	13.5	14.9	8.9	9.1	8.4	11.0	78	57	96	NW 2	NW 6	WNW 4	9	10°	9	3.5	● p.
24	52.7	53.6	55.8	13.7	16.1	16.2	15.3	12.7	10.7	12.0	13.1	93	88	96	NNW 5	NNE 4	SE 1	10	10	10	0.5	● n, a, 2, p; ⊥ p, 3.
25	57.2	56.4	54.7	17.1	25.7	18.8	20.5	12.7	13.2	13.9	14.1	91	57	87	NNW 4	NNE 4	N 4	10	3	4	—	≡ n, 1; ⊥ n, 1, p, 3; ∾ a.
26	54.0	53.6	53.6	19.0	25.4	16.9	20.4	15.9	13.5	13.9	13.7	83	58	96	NE 3	ENE 5	NE 2	2	5	10	0.7	● p; ⊥ n; ⊤ p.
27	55.5	55.8	57.4	17.7	22.5	17.6	19.3	14.4	13.4	11.7	12.9	89	58	86	E 2	ENE 8	E 4	6	7	10	—	≡ n; ⊥ n, 1, a, p, 3; ⊕ p.
28	57.7	56.6	56.1	19.7	26.2	17.0	21.0	12.7	13.4	11.3	13.8	79	45	96	NE 3	N 4	NW 4	1	9	10	4.0	● p, 3; ⊥ n; ⊠, ⊤ p, 3.
29	56.1	56.2	56.5	18.6	23.7	17.0	19.8	15.6	13.0	13.5	11.9	82	62	83	NNE 4	NNE 6	N 4	0	0	0	—	● n; ⊥ p, 3; ⊠ n.
30	58.8	59.9	61.2	17.0	19.6	11.8	16.1	11.2	10.9	9.6	8.4	76	56	83	N 3	NNE 4	NNE 4	0	7	0	—	⊥ n, 1, p, 3; ≡ n.
31	62.7	61.8	60.9	13.2	20.0	15.8	16.3	6.2	7.5	7.7	11.2	66	44	84	W 1	WNW 3	NW 2	1	5	9	—	⊥ n, 1, p, 3; ≡° n.
Срд. Moy.	55.8	55.9	55.9	16.3	21.4	16.2	18.0	12.0	11.5	10.8	11.9	82	56	85	3.4	4.8	3.6	5.7	6.5	6.5	87.8	

Августъ. — Août.

1	60.8	60.4	59.1	16.8	22.9	15.8	18.5	9.2	11.5	8.6	9.5	80	41	71	WNW 1	WNW 3	NW 3	0	7	7	—	⊥ n, 1, a, p, 3; ∾ n, 1, a, 2, p.
2	57.6	56.3	54.4	18.4	24.2	18.4	20.3	14.7	13.9	8.2	10.6	88	36	67	WNW 4	WNW 5	WNW 4	2	1	3	—	≡ n; ≡ n, 1; ⊥ n, 1, p, 3.
3	55.0	55.1	54.9	16.6	23.2	15.8	18.5	14.2	12.3	7.4	9.7	87	35	73	NE 1	ENE 3	E 5	1	0	4	0.2	⊥ n, 1, p, 3; ≡° n.
4	53.2	51.8	51.5	15.8	24.8	17.5	19.4	11.7	12.5	10.9	13.4	93	47	90	S 3	WNW 8	NE 1	9	5	9	1.2	● n, 1, a; ⊥ n, p; ⊠ n; ⊤ n, a.
5	48.5	47.6	46.5	15.6	12.2	10.7	12.8	10.6	12.8	10.2	9.3	97	97	98	E 4	ENE 4	NNE 7	10	10	10	18.5	● n, 1, a, 2, p, 3; ⊥ n.
6	45.2	45.6	47.1	9.2	12.8	9.5	10.5	8.6	8.3	7.8	8.5	96	72	96	NE 5	NE 7	NE 4	10	10	10	6.7	● n, 1, a, p, 3; ⊕° 2.
7	47.9	48.5	48.5	11.2	14.8	7.7	11.2	7.5	7.6	6.5	6.3	77	52	80	NNE 8	NE 7	N 4	7	6	5	0.4	● n; ⊥ p, 3.
8	47.8	47.9	48.7	11.6	14.5	10.0	12.0	6.7	8.3	6.7	8.2	82	54	89	NW 3	NNW 4	NW 3	10	7	10	1.4	● n, a, p, 3; ≡ n; ⊥ n.
9	48.7	49.3	50.1	11.0	14.6	8.4	11.3	8.1	8.1	6.5	7.5	82	52	92	W 3	WNW 5	W 4	5	10°	3	—	● n; ⊥ n, 1, p, 3.
10	50.1	49.9	48.6	10.2	14.9	10.2	11.8	5.4	7.5	8.8	9.2	81	70	99	SSW 3	ENE 2	E 3	3	10	7	19.1	● a, p; ≡ p, 3; ⊥ n; ⊔ n; ⊠ p; ⌒ p.
11	49.0	49.3	49.8	9.4	16.2	14.3	13.3	8.2	8.8	9.9	11.7	100	72	97	NW 1	NNW 2	SE 2	10	6°	10	0.1	● p, 3; ≡ n, 1, a; ⊥ p; ⊕ a, 2, p; ∾° 2.
12	50.2	50.9	51.6	13.8	16.3	13.8	14.6	12.0	10.9	11.6	10.7	94	84	92	NE 3	NE 4	NE 2	10	10	10°	0.7	● a, 2, p; ⊥ n, p, 3.
13	52.0	52.7	54.6	12.9	13.5	13.7	13.4	11.9	10.7	11.2	11.4	97	98	98	SW 1	NNW 2	N 2	10	10	8	13.3	● n, a, 2, p; ≡ a; ⊤ a, p.
14	57.3	59.4	61.6	15.2	20.2	14.1	16.5	11.7	11.6	8.6	11.3	90	48	95	NW 3	NNE 4	NW 4	10	5	2	0.0	● n; ≡ a; ≡ p, 3; ⊥ p, 3; ∾ p, 3.
15	63.7	63.7	62.8	13.5	22.4	13.4	16.4	7.1	11.1	8.3	9.9	97	42	87	N 1	N 3	S 1	1	9°	2	0.0	≡ n; ⊥ n, 1, p, 3; ∾° a, 2.
16	62.9	62.0	60.4	13.7	23.4	15.2	17.4	8.2	9.8	8.3	10.6	85	38	83	SW 4	SW 4	SW 4	4	2	1	—	⊥ n, 1, p, 3.
17	59.3	57.4	55.4	15.4	25.8	17.4	19.5	10.0	11.6	11.2	12.4	89	46	84	SSW 4	SSE 4	S 4	2	7	2	—	⊥ n, 1, p, 3.
18	53.7	53.6	51.8	17.8	24.8	18.4	20.5	13.3	12.7	14.1	14.6	84	61	93	SSW 5	WSW 4	E 4	8°	9°	0	—	⊥ n, 1, p, 3.
19	48.5	48.5	50.3	17.8	20.4	14.5	17.6	13.9	12.0	11.4	10.0	79	64	82	SSE 6	SSW 9	SW 6	8	8	2	—	⊥ n, 1, p, 3; ●° a, p; ⊕ n.
20	53.2	53.1	53.7	13.8	19.3	14.4	15.8	11.3	9.2	8.7	9.5	79	52	78	WSW 5	SSW 7	WSW 4	2	10°	10	0.0	● p; ⊥ n, 1; ⌒ p; ⊕ a, 2.
21	53.1	51.1	48.1	11.0	15.8	13.0	13.3	8.6	9.3	9.1	9.8	95	67	89	SSW 4	SSW 8	SSW 7	9°	10	10	0.4	● p; ⊥ n, 1; ●° a, 2.
22	45.4	45.1	46.3	13.9	16.0	10.1	13.3	9.5	10.4	5.8	8.0	88	43	87	SW 6	W 7	W 5	8	6	8	3.4	● n, a, p; ⊤ a, p; ⌒° a; ⊕° a.
23	50.4	51.4	49.6	10.2	13.6	11.1	11.6	7.6	7.6	7.0	8.5	82	60	86	WSW 5	WSW 5	SW 4	3	9	10	0.1	● n, a, 2, p.
24	44.6	44.1	47.8	8.8	9.6	8.6	9.0	7.1	7.8	8.2	8.1	92	92	98	NE 5	NNE 7	NW 4	10	10	10	11.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
25	50.7	52.3	52.9	9.4	12.8	5.6	9.3	5.5	7.9	5.7	6.2	89	52	91	W 3	WNW 7	SW 4	10	7	2	0.3	● n, a, p; ⊥ p, 3.
26	50.7	48.1	44.7	4.9	14.2	9.0	9.4	0.4	5.9	6.4	8.2	92	53	96	SW 4	ENE 6	NNE 4	10°	10	10	3.8	● p, 3; ≡ 1; ⊥ n, 1; ⊔ n; ⊕ 1, a, 2.
27	42.5	43.4	44.8	8.7	8.9	8.5	8.7	7.5	7.8	7.8	7.5	93	92	91	N 5	NNE 7	NNW 6	10	10	10	8.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
28	46.7	47.5	49.0	6.7	10.0	7.9	8.2	6.6	5.6	5.8	6.2	77	63	78	NW 7	N 5	NNW 5	10	8	9	1.6	● n, a, 2, p.
29	51.9	53.4	55.7	7.0	10.6	5.2	7.6	5.2	5.1	4.9	5.4	69	51	81	NNW 7	WNW 7	WNW 4	1	9°	10	0.0	⊥ n, 1, p, 3; ⊕° a.
30	58.1	57.4	53.7	4.6	13.0	8.8	8.8	1.8	5.6	5.4	7.5	89	48	89	W 3	WSW 4	S 4	2	9	10	5.8	● n, p, 3; ⊔ n.
31	53.5	56.1	58.4	8.8	13.4	8.1	10.1	7.2	7.9	8.1	6.8	93	71	85	N 4	WNW 6	NW 4	9	9	7	1.9	● n, p; ≡ a; ⌒ p.
Срд. Moy.	52.0	52.0	52.0	12.1	16.7	11.9	13.6	8.7	9.4	8.4	9.2	88	60	88	3.9	5.2	3.9	6.6	7.7	6.8	98.9	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	60.9	61.1	58.8	5.8	8.6	7.0	7.1	1.2	5.4	5.3	6.6	79	64	88	NNW 4	N 3	SE 4	3	7	10	1.3	≡ n; ⊥ n, 1, p, 3; ⊔ n.
2	51.4	47.3	48.1	8.1	14.2	7.7	10.0	6.4	7.8	8.0	5.9	98	66	75	S 7	WSW 8	NNW 9	10	6	10	7.8	● n, 1, a, p, 3; ⌒ p.
3	56.8	60.0	61.7	7.1	12.0	6.9	8.7	5.7	6.8	5.3	5.6	90	51	76	NNW 6	NNW 7	NNW 4	10	6	2	0.1	● n, p.
4	63.3	63.8	62.0	5.5	9.0	2.8	5.8	2.8	5.6	4.5	5.2	83	52	93	NNW 4	NNW 4	W 4	4	9	2	0.3	⊥ n, 1, p, 3; ⊔ p, 3; ●^{0} a; ≡^{0} n, 1; ⊔^{0} n.
5	56.2	51.1	49.1	5.2	14.4	10.9	10.2	0.8	6.1	6.3	9.6	92	51	99	SSW 4	WSW 7	NNW 4	10	10	10	2.3	● n, 2, p; ⊕, ω n.
6	49.6	49.4	47.7	8.2	12.4	8.4	9.7	7.2	7.9	7.2	7.2	98	68	88	N 1	E 2	SE 5	10	7	9	3.4	● n; ≡ n, 1, a; — p, 3.
7	44.1	43.8	42.9	8.6	12.8	11.5	11.0	7.6	8.2	9.7	10.0	99	89	99	ESE 4	E 3	E 2	10	10	10	8.5	● n, p, 3; ≡ n, 1.
8	43.8	46.4	49.0	10.4	10.7	10.7	10.6	10.2	9.3	9.2	9.2	99	97	97	NNW 3	NNW 3	W 4	10	10	10	1.0	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡ p.
9	47.4	44.8	45.4	9.6	11.4	9.8	10.3	8.7	8.4	9.2	8.6	95	92	95	SSW 4	SSW 5	WSW 5	10	10	4	9.6	● n, a, p, 3; ≡ p.
10	49.0	51.6	55.0	8.2	10.7	8.8	9.2	6.7	7.9	8.5	8.1	98	90	96	W 4	NW 4	NNE 2	10	8	10	1.4	● n, a; — p, 3; ≡^{0} p.
11	59.4	61.1	63.1	7.3	14.5	6.9	9.6	6.1	7.2	6.3	6.9	94	52	93	NNW 3	N 2	W 4	1	4	4		⊥ n, p, 3.
12	65.8	67.3	69.6	5.3	14.6	5.7	8.5	4.3	6.5	6.9	6.5	97	55	96	NE 3	NE 4	NE 3	6	4	0	0.0	⊥ n, p, 3; ●^{0} n; ≡^{0} n, 1.
13	71.4	71.4	70.6	2.9	14.7	6.3	8.0	1.0	5.5	5.1	6.9	98	42	98	NNE 2	ENE 4	NE 4	10	2	1	—	≡ n, 1, a; ⊥ n, 1, p, 3.
14	70.5	68.4	66.6	2.7	15.6	5.6	8.0	0.7	5.5	5.8	6.3	98	44	93	SE 4	ESE 7	E 5	0	2	1	0.0	⊥ n, 1, p, 3; ⊔ 1, a, p, 3.
15	66.5	66.3	66.4	4.4	16.4	7.4	9.4	2.3	5.8	7.4	6.8	93	53	89	SE 4	E 7	E 7	10	9	1	—	⊥ n, 1, a, p, 3; ⊔ n, 1; ⊕ n, 1, a, 2, p.
16	68.2	69.0	70.8	5.7	15.5	9.0	10.1	3.9	6.1	7.2	6.9	90	55	80	E 4	ESE 7	E 5	0	5	10	—	⊥ n, 1, a, p, 3; ⊔ n, 1.
17	73.4	74.6	75.4	4.8	14.3	5.3	8.1	3.2	5.9	5.6	6.1	92	47	92	SE 6	SE 4	SE 6	1	2	0	—	⊥ n, p, 3; ⊔ n, 3.
18	77.7	77.7	76.9	2.6	15.8	6.2	8.2	0.4	5.2	5.9	6.1	94	44	87	SW 5	W 2	NNW 4	0	0	1	0.0	⊥ n, 1, a, p, 3; ⊔ n, 1.
19	77.0	76.1	74.7	1.3	15.4	6.2	7.6	−0.1	4.8	6.9	6.5	94	53	91	WNW 3	W 2	NNW 4	1	3	0	—	⊥ n, 1, a, p, 3; ⊔ n, 1, a; ∾ p.
20	74.2	73.3	71.5	2.5	16.0	8.1	8.9	0.9	5.4	8.0	8.0	98	59	99	SW 1	NE 2	NE 3	10	5	10	0.3	≡ n, 1, a, p, 3.
21	69.1	67.6	65.7	4.0	17.2	8.4	9.9	3.5	6.0	8.3	7.5	98	57	92	S 2	SW 1	SW 3	10	3	2	0.0	≡ n, 1, a; ⊥ p, 3.
22	64.9	64.8	64.3	7.4	13.2	8.9	9.8	6.3	7.5	7.7	7.9	98	68	93	NNW 3	N 2	NNE 3	10	10	10	0.2	⊥ n, 1, p, 3; ●^{0} 2, p; ≡^{0} n, 1.
23	63.0	62.4	63.7	6.0	7.2	3.7	5.6	3.7	6.5	7.1	5.3	93	94	88	N 3	NNE 4	NE 7	10	10	10	7.8	● n, 1, a, 2, p.
24	65.1	66.6	67.9	1.8	5.2	0.6	2.5	0.5	4.3	3.0	4.6	82	45	97	N 4	NNE 7	NNW 6	10	7	10	3.6	✱ a, p, 3; △ n, a, p, 3; ⊥ n, 1.
25	67.8	67.1	67.1	−0.2	5.0	2.4	2.4	−0.7	3.8	3.1	3.4	84	48	62	NNW 4	NE 7	NNE 4	9	8	10	0.0	✱ n; △ n, a.
26	67.1	67.2	68.1	1.1	4.4	−0.8	1.6	−0.8	4.0	3.3	3.1	78	53	71	N 2	NNE 4	NNW 4	10	10	1	0.0	⊔ p, 3.
27	67.2	64.3	58.2	−3.1	6.8	5.8	3.2	−3.4	3.3	2.8	5.4	91	38	79	NNW 4	NNW 4	SW 4	1	6	10	2.9	⊔ n, 1, a.
28	46.0	43.1	45.0	8.8	6.9	4.2	6.6	4.0	7.6	5.8	3.9	91	79	63	W 7	NNW 7	NNW 7	10	10	2	0.2	● n, a; △ p.
29	46.3	46.5	47.7	2.8	5.3	1.2	3.1	1.2	3.4	2.8	3.9	60	42	78	NNW 6	NNW 8	NNW 5	4	6	1	0.3	△ p; ⊥ p; ⊔ p, 3.
30	51.3	52.2	53.6	−0.4	6.5	0.6	2.2	−2.1	3.8	2.6	4.0	86	36	83	NW 5	NNW 9	W 4	6	5	9^0	—	⊔ p, 3.
Срд. Moy.	61.1	60.9	60.9	4.7	11.6	6.2	7.5	3.1	6.0	6.2	6.4	91	59	88	3.9	4.7	4.5	6.9	6.5	5.7	51.0	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	56.3	58.1	58.2	0.2	6.8	1.8	2.9	−2.5	4.2	3.2	4.5	91	44	85	W 4	NNW 4	WSW 5	9	4	10	0.0	⊔ n, 1, p, 3; ⊕ 3.
2	56.4	55.8	52.1	2.0	9.2	9.0	6.7	1.2	4.9	4.9	6.1	93	57	71	SW 4	WSW 5	SSW 7	2	10	10	—	⊔ n, 1; ●^{0} n.
3	47.1	44.5	42.4	8.8	9.9	7.0	8.6	6.9	7.0	7.2	7.2	83	79	96	SW 6	SW 4	NNW 2	10	10	10	5.5	● n, a, p, 3.
4	43.3	45.8	49.3	1.8	5.3	2.2	3.1	1.5	5.1	3.7	3.0	96	56	55	NNW 4	NNW 6	NNW 6	7	8	8	—	● n.
5	54.0	55.4	56.3	0.0	6.3	3.4	3.2	−0.6	4.2	3.5	4.3	90	49	73	NNW 5	NW 7	WNW 6	0	7	9	—	⊔ n, 1, a, p.
6	58.8	60.3	61.5	0.8	6.2	−2.0	1.7	−2.0	4.7	3.5	3.6	96	49	93	NNW 4	N 4	N 4	3	5	2	0.1	⊔ n, 1, a, p, 3; ≡ n, 1, a.
7	62.2	61.8	61.6	−4.7	5.3	0.7	0.4	−5.7	3.0	2.9	4.1	94	44	85	SE 4	SE 4	E 4	8^0	6^0	10	0.0	⊔^{2} n, 1; ⊔ a; ⊕ a, p; ⊥^{0} p, 3.
8	63.4	64.9	67.1	−1.2	6.3	−1.9	1.1	−1.9	4.0	3.3	3.7	93	46	92	NNE 3	NNE 3	NNW 4	8	4	0	0.0	⊔ n, 1, a, p, 3.
9	69.3	69.2	64.7	−2.3	6.8	5.0	3.2	−2.7	3.8	4.2	4.9	99	57	75	NNW 4	WSW 4	W 6	3	10	7	0.1	⊔ n, 1, a; ⊥^{0} p, 3.
10	62.8	63.8	65.0	7.2	8.1	6.6	7.3	5.0	6.3	6.8	6.9	83	85	94	W 7	WNW 7	WNW 4	10	10	3	0.0	⊥ p, 3.
11	64.8	64.7	63.4	5.9	8.8	5.6	6.8	5.2	6.9	7.8	6.3	99	92	93	WSW 3	WSW 4	WSW 5	10	10	1		≡ n, 1, a; ⊥ n, p, 3.
12	61.2	60.6	58.8	2.3	8.5	3.8	4.9	2.2	5.1	5.1	4.9	94	61	82	SW 5	SW 4	SW 4	1	0	10	0.0	⊥ n, 1, a, p, 3; ⊔ n, 1, a.
13	55.6	54.1	53.7	5.0	6.4	4.6	5.3	3.8	5.1	5.0	4.7	78	69	74	SSW 7	SSW 9	SSW 9	10	10	3	—	⊥ p, 3; ≺ n; ●^{0} n; ⊔^{0} p.
14	53.1	53.2	51.5	4.9	6.8	7.2	6.3	3.3	4.8	5.0	5.4	73	68	72	S 7	S 7	S 8	10	10	10	1.6	
15	49.4	52.6	55.5	6.6	8.7	1.8	5.7	1.8	7.1	6.0	4.9	98	72	93	SSW 6	W 7	S 6	10	10	2	—	● n, 1, a; ⊥ p, 3.
16	56.7	56.7	55.4	4.2	9.5	7.6	7.1	0.8	6.0	5.7	7.3	97	64	94	SW 4	SSE 7	S 5	6^0	2	7	0.6	≡ n; ⊥ p, 3; ●^{0} p.
17	53.8	54.7	57.1	7.8	9.2	9.4	8.8	5.6	7.5	8.2	7.9	94	95	89	S 6	SW 6	SW 6	10	10	10	2.0	● n, 1, a; ≡ n; ⊥^{0} p, 3.
18	58.1	59.6	61.3	9.8	13.4	9.5	10.9	9.1	7.6	7.6	7.8	84	66	88	SW 7	SW 10	SW 8	10	8	2	0.1	⊥ p, 3; ●^{0} n.
19	61.0	61.7	63.0	9.4	12.6	7.5	9.8	7.3	7.6	7.8	6.5	87	72	85	SSW 5	SSW 4	NE 3	9	10	10	5.3	● n, a.
20	60.9	60.9	61.3	6.7	7.1	6.4	6.7	6.2	7.2	7.4	7.2	99	99	100	E 4	NE 4	NE 2	10	10	10	5.6	● n, 1, a, p, 3; ≡ a, 2, p, 3.
21	59.1	57.7	57.2	8.6	10.3	6.2	8.4	5.9	8.3	8.7	6.9	100	94	97	S 5	WSW 3	S 4	10	10	10	11.2	● n, 1, a; ≡ n, p.
22	55.1	57.0	60.4	5.4	5.0	2.0	4.1	1.8	6.5	6.0	5.1	97	92	96	N 3	NNE 5	NE 7	10	10	10	3.6	● n, 1, a, p, 3; ≡ n, 1, a.
23	63.9	66.2	71.0	0.4	3.2	−1.3	0.8	−13.3	4.4	3.2	3.0	91	56	72	N 7	NE 10	NE 8	8	0	0		●, ✱ n; ⊔ 1, p, 3.
24	73.6	74.6	75.9	−3.9	3.0	−3.0	−1.3	−4.2	3.2	2.8	2.5	92	48	70	NE 6	NE 6	NE 6	0	0	0	0.0	⊔ n, 1, a, p, 3.
25	77.0	77.0	76.8	−6.1	4.5	−3.3	−1.6	−6.3	2.4	2.5	3.3	84	39	92	NE 4	NE 3	NE 4	1	9	6	0.0	⊔ n, 1, a, p, 3.
26	76.0	75.3	74.2	−5.4	4.2	−1.3	−0.8	−5.5	3.0	3.4	3.8	98	55	89	NE 4	NE 4	NE 4	0	1	4^0	0.0	⊔ n, 1, a, p, 3; ⊕ p.
27	74.5	74.5	73.2	−6.9	2.2	−3.0	−2.6	−7.1	2.6	4.0	3.6	97	76	98	SE 4	E 3	E 4	2	6	7	0.0	⊔ n, 1, a, p, 3; ⊕ p, 3.
28	69.5	67.8	67.5	−3.0	−0.4	1.0	−0.8	−4.7	3.6	3.6	4.2	98	80	86	NE 4	SE 7	SE 7	10	10	10	0.2	✱ a; ⊔ n, 1, a, 3; ⊕ n; ω n.
29	65.9	65.7	68.0	0.4	1.8	1.8	1.3	−1.5	4.3	4.8	4.9	90	91	93	ESE 6	SE 8	SSE 7	10	10	10	0.8	⊔ n; ●^{0} a, 2, p, 3; ✱^{0} a, 2, p.
30	71.7	73.8	76.3	2.2	3.7	2.7	2.9	0.8	4.4	4.4	3.9	82	73	70	SSE 7	SSE 7	SE 6	10	10	10	—	●^{0} n; ⊥^{0} p, 3.
31	76.2	76.4	76.1	2.8	3.2	−1.2	1.6	−2.4	4.6	4.4	3.8	80	76	90	SE 5	SSE 7	SE 6	10	9	4^0	0.1	⊔ p, 3; ω p, 3.
Срд. Moy.	61.6	62.1	62.4	2.2	6.5	3.1	3.9	0.7	5.1	5.1	5.0	91	68	85	5.0	5.6	5.4	7.0	7.4	6.6	36.8	

1906.

Павловскъ. — Ноябрь. — Novembre. — Pavlovsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	75.9	75.7	74.4	— 1.0	2.2	— 1.2	0.0	— 2.3	4.0	4.4	4.0	94	82	97	SE 5	SE 6	SE 6	10	10	2	0.0	⊔ n, p, 3; ω n.
2	73.2	72.6	71.0	— 3.6	— 1.2	— 6.7	— 3.8	— 6.9	3.3	3.6	2.7	93	85	97	SE 6	SE 6	SE 3	3	10	1	0.1	⊔ n, 1, a, p, 3.
3	70.4	70.4	70.2	— 6.9	— 0.4	— 6.0	— 4.4	— 7.2	2.6	3.5	2.8	96	79	98	SE 4	SE 5	SE 4	1	2	2⁰	0.1	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ω n, p, 3.
4	70.1	69.7	69.5	— 8.4	0.2	— 5.4	— 4.5	— 8.7	2.2	3.3	2.9	95	71	96	SE 4	SSE 4	SE 4	0	0	0	0.0	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
5	67.9	66.4	64.0	—10.2	— 2.3	— 1.1	— 4.5	—10.5	2.0	3.2	3.9	95	83	92	E 3	E 2	SE 3	1	10	10	0.0	⊔ n, 1, a.
6	61.8	61.6	63.0	— 1.0	0.4	— 0.4	— 0.3	— 1.3	4.2	4.4	4.2	98	92	95	S 1	S 1	W 2	10	10	10	0.0	✱ p; ●⁰ a; ≡⁰ 3; ∞⁰ a.
7	64.1	65.3	65.3	— 0.9	— 0.2	— 1.6	— 0.9	— 1.7	4.2	4.4	4.0	97	95	98	N 2	NE 2	N 2	10	10	10	0.5	✱ n, a, p, 3; ≡⁰ n.
8	64.4	64.1	65.1	— 2.0	— 0.2	— 0.4	— 0.9	— 2.0	3.9	4.2	4.4	98	91	97	NE 3	NE 3	E 4	10	10	10	—	✱ n, a; ⊔ p, 3; ∞ n.
9	61.3	59.1	53.3	— 1.9	— 0.9	— 1.6	— 1.5	— 2.1	3.8	3.7	3.8	97	86	94	E 8	E 10	SE 9	10	10	10	8.0	✱ p, 3; ⊔ n; ∞ p, 3.
10	45.7	44.4	42.6	0.0	1.2	4.2	1.8	1.7	4.5	4.9	6.0	98	98	97	SE 7	SSE 5	SE 7	10	10	10	5.4	● n, 1, a, p, 3; ✱ n; ≡ a, 2, p; ∞ n, 1.
11	41.7	41.8	41.0	0.2	0.1	— 0.8	— 0.2	— 0.8	4.6	4.5	4.3	99	98	100	S 2	S 1	NNW 3	10	10	10	17.9	● n; ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
12	43.0	46.8	50.4	— 4.5	— 4.2	— 5.8	— 4.8	— 5.8	3.2	3.2	2.7	98	94	92	NNW 3	N 2	NNW 7	10	10	4	0.6	✱ n, 1, a, 2, p.
13	49.5	51.5	56.5	5.2	— 4.9	— 6.7	— 5.6	— 6.7	2.8	2.9	2.5	94	93	92	NW 4	NNW 5	NW 7	10	10	10	0.1	●⁰ n; ✱⁰ p, 3; ∞⁰ n, p.
14	60.6	61.8	61.6	— 6.2	— 6.5	— 7.6	— 6.8	— 7.7	2.6	2.6	2.4	94	95	95	NW 5	NW 4	S 4	10	10	10	0.0	✱ n.
15	59.7	59.4	58.5	— 6.5	— 4.1	— 3.0	— 4.5	— 8.2	2.6	3.2	3.6	94	94	98	S 4	S 5	S 5	10	10	10	0.0	
16	56.1	54.8	51.6	— 0.4	0.9	0.2	0.2	— 3.0	4.5	4.7	4.4	100	96	93	S 5	SSW 7	S 8	10	10	10	0.0	≡⁰ a, p; ∞⁰ p.
17	46.6	45.8	46.4	0.4	1.7	1.2	1.1	— 0.2	4.4	4.7	4.7	93	91	94	S 8	SSW 8	S 8	10	10⁰	10	2.9	● p, 3; ✱ n, 1, a, 3; ⩤ 2.
18	45.3	44.0	42.9	0.8	1.2	0.2	0.7	0.1	4.7	4.9	4.7	96	98	100	S 6	SE 5	SE 1	10	10	10	2.8	● n, 2, p; ✱ n, p; ≡ a, 2.
19	49.2	51.0	48.2	0.5	0.6	2.4	1.2	0.0	4.8	4.7	5.4	99	98	98	W 3	SE 4	SSW 5	10	10	10	2.5	● p, 3; ≡ n, 1, a, p.
20	51.8	50.9	53.8	1.8	3.7	5.2	3.6	1.4	5.2	5.9	6.5	100	98	98	SE 4	SE 7	SSW 6	10	10	10	8.6	● a, p, 3; ≡ n, 1, a, p, 3.
21	57.2	58.7	60.9	3.3	4.3	3.3	3.6	1.7	5.7	6.1	5.5	98	98	95	SW 1	S 4	SSW 6	10	10	10	1.0	● n, 1, a; ≡ n, 1, a, 2, p.
22	64.7	67.2	69.8	3.5	4.0	1.6	3.0	0.8	5.4	5.5	4.4	92	90	85	SW 7	W 6	W 4	10⁰	9	9	0.6	● a, 2; ⩤ n, p, 3; ⊔ p, 3.
23	69.5	66.9	62.0	1.0	2.0	1.0	1.3	— 0.5	4.7	4.7	4.6	96	89	92	S 4	S 7	S 9	10	10	10	2.1	●, ✱ p.
24	56.9	54.0	53.6	1.0	3.3	4.5	2.9	0.8	4.9	5.6	6.2	100	97	98	S 6	SW 4	WNW 4	10	10	10	4.2	● n, 1, a, p, 3; ≡ a, 2, p.
25	48.7	44.7	44.5	4.9	6.4	5.9	5.7	4.1	6.3	7.0	6.7	98	98	97	SW 4	W 7	WNW 7	10	10	10	10.9	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡ n.
26	44.6	43.1	40.9	0.4	1.9	1.1	1.1	— 0.1	4.6	4.6	4.4	96	88	89	WNW 7	W 5	NW 4	2	10	10	0.3	● n; △ 3; ⩤⁰ p; ⊔⁰ 1, p.
27	41.2	41.1	41.7	0.4	0.1	— 1.0	— 0.2	— 1.1	4.0	3.6	3.4	84	78	79	NW 5	NW 3	W 1	10	10	10	0.0	△ n, a, p; ⏀ n.
28	43.2	45.3	48.1	— 1.6	— 2.1	— 2.9	— 2.2	— 3.0	3.4	3.5	3.0	84	89	84	N 1	NW 4	NW 4	10	10	10	0.2	✱ a.
29	46.2	40.6	35.3	— 2.9	— 2.1	— 0.2	— 1.7	— 3.3	3.0	3.4	4.4	82	88	97	S 4	S 8	SW 4	10	10	10	1.4	✱ a, 2, p.
30	32.7	29.8	25.9	0.0	0.3	0.2	0.2	— 0.5	4.6	4.6	4.7	99	97	100	SW 3	SE 6	NW 2	10	10	10	2.7	✱ n, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	55.4	55.0	54.3	— 1.5	0.2	— 0.7	— 0.7	— 2.6	4.0	4.3	4.2	95	91	95	4.3	4.9	4.8	8.6	9.4	8.6	72.9	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	29.4	34.5	43.3	— 0.2	— 0.5	— 3.1	— 1.3	— 3.1	4.4	4.3	3.4	98	97	95	WNW 7	NW 5	NW 5	10	10	10	2.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
2	50.2	51.9	50.1	— 6.7	— 6.3	— 5.6	— 6.2	— 6.7	2.5	2.5	2.7	93	91	90	W 6	W 3	SW 7	10	10	10	0.3	✱ n; ⏀ p.
3	47.5	42.6	26.7	— 4.3	— 2.4	0.0	— 2.2	— 6.2	3.1	3.4	4.5	95	90	98	SW 4	SSW 9	S 15	10⁰	10	10	13.7	✱ n, p, 3; ✚ p, 3; ↗ p, 3; ⊔ n, 1, a; ⏀ 1, a.
4	25.0	29.1	36.8	— 1.3	— 5.8	— 7.7	— 4.9	— 7.7	3.5	2.6	1.8	82	87	71	W 7	WSW 8	WNW 7	10	9	9	1.4	● n: ✱ n, a, 2, , 3; △ 1, a; ✚ n.
5	44.5	45.4	46.0	—10.5	— 7.9	— 6.8	— 8.4	—14.1	1.6	1.8	2.0	79	70	75	W 6	SW 7	SW 7	0	5	10	0.5	⊔ n, 1, a, 2, p,
6	44.8	45.2	47.1	— 7.6	— 5.7	— 5.9	— 6.4	—10.2	2.2	2.6	2.8	86	86	96	S 7	S 5	W 2	10	10	10	2.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
7	53.7	56.3	56.0	—10.8	— 9.4	— 8.5	— 9.6	—14.5	1.7	1.9	2.1	91	88	87	NNW 4	WNW 2	SSW 7	10	2	9	0.0	✱ n, 1, a; ⊔ a, 2, p, 3.
8	48.0	44.7	43.8	— 1.4	2.0	2.2	0.9	— 8.8	3.8	5.0	5.0	93	94	93	SSW 9	SW 7	SW 9	10	10	10	1.0	✱ n, 1, a; ⊔ n, 1; ●⁰ a, 2, p, 3.
9	40.9	39.5	37.2	— 1.2	— 4.6	— 1.3	— 2.4	— 4.8	3.8	2.2	3.3	91	71	80	S 9	SSW 8	SSW 9	10	10	10	1.5	✱ 1, a; ●⁰ n, 1; ∞⁰ n, 1.
10	37.4	39.5	39.1	— 0.9	— 0.4	— 3.1	— 1.5	— 3.2	4.0	4.0	3.5	93	91	97	S 9	S 7	SE 4	10	10	10	4.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
11	41.0	42.5	43.8	— 1.9	— 0.8	— 0.5	— 1.1	— 3.5	4.0	4.2	4.4	99	99	100	E 3	E 4	N 2	10	10	10	0.7	≡ a, 2, p, 3; ✱⁰ a, 3; ∞⁰ a.
12	43.7	43.1	46.1	0.0	— 0.2	— 0.2	— 0.1	— 0.6	4.6	4.4	4.4	100	98	98	E 6	E 7	SE 6	10	10	9⁰	3.2	✱ n, a, 2, p; ⩤ p; ⊔ p, 3.
13	49.0	49.7	50.6	— 0.1	1.2	0.4	0.5	— 0.4	4.6	4.8	4.6	99	96	99	E 3	E 4	SE 4	10	10	10	7.5	✱ n, 1, a, p, 3.
14	51.7	53.6	56.4	0.0	— 0.7	— 2.4	— 1.0	— 2.4	4.6	4.2	3.8	99	96	97	SE 5	SE 6	SE 7	10	10	10	1.9	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ●⁰ p; ∞⁰ p, 3.
15	61.0	62.9	65.1	— 7.1	— 6.0	— 7.3	— 6.8	— 7.3	2.3	2.6	2.4	91	89	91	ESE 6	E 5	SE 5	10	10	10	1.6	✱ a, p, 3.
16	68.7	70.9	73.5	— 3.7	— 3.7	—12.3	— 7.2	—12.3	2.7	3.1	1.4	93	89	79	E 4	E 6	E 7	10	10	1	0.1	✱ n, a; ⊔ p, 3; ⩮ 3.
17	74.3	74.9	75.4	—12.6	—10.4	— 8.8	—10.6	—14.7	1.2	1.5	1.9	73	73	83	SE 7	SE 6	SE 6	10	8	10	0.0	⊔ n; ⩮ n.
18	75.2	75.4	74.8	— 6.9	— 6.8	— 7.4	— 7.0	— 8.8	2.2	2.2	2.1	83	82	82	S 5	S 7	S 6	9	10	10	1.7	●⁰ a; ∞⁰ a.
19	75.1	75.8	76.5	— 7.5	— 6.9	— 6.7	— 7.0	— 7.7	2.2	2.3	2.4	85	86	87	SSW 4	SW 4	SW 3	10	10	10	0.1	● n, a; ✱ n, 1, a, 2, p; ∞ n, 1, a.
20	76.3	75.9	74.7	— 8.3	— 5.9	— 4.5	— 6.2	— 8.8	2.1	2.7	3.0	87	93	93	SW 5	SW 7	WSW 7	3	10	10	0.1	⊔ n, 1.
21	72.0	70.6	68.9	— 1.6	1.0	1.2	0.2	— 4.7	4.0	4.7	4.6	98	94	92	SW 6	WSW 7	WSW 7	10	10	10	0.0	∞ n, 1, a; ●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
22	67.1	68.3	70.6	1.2	1.7	— 0.6	0.8	— 0.7	4.7	4.5	4.0	94	90	90	WNW 7	WNW 6	NW 5	10	10⁰	1	0.1	⊔ p, 3; ⩮ p, 3; ●⁰ n; ⩤⁰ 2.
23	73.8	75.0	73.0	— 6.3	— 9.9	—12.4	— 9.5	—12.4	2.6	2.0	1.6	93	92	92	NW 4	W 4	SSW 6	1	0	3	0.1	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ⩮ n,
24	68.6	66.2	62.6	— 8.9	— 7.1	— 8.9	— 8.3	—13.6	2.1	2.5	2.1	93	95	93	S 3	S 7	SSE 6	10	10	10	0.0	⊔ n, 1.
25	60.5	59.8	58.0	—17.5	—16.7	—13.7	—16.0	—18.4	1.0	1.0	1.4	89	86	88	S 8	S 7	S 8	0	9	10	0.0	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ⊕⁰ 2.
26	54.3	53.5	49.1	— 8.9	—10.1	— 9.4	— 9.5	—13.8	2.0	1.7	1.8	87	84	85	SSE 11	SSE 8	SE 11	10	10	10	1.1	✱ n, 1, a, 2, p.
27	45.6	46.7	46.2	— 8.5	— 7.2	— 7.3	— 7.7	— 9.4	2.0	2.1	2.2	84	82	84	SE 10	SE 8	E 7	10	10	10	1.8	✱⁰ n, 1, p, 3.
28	41.9	40.2	40.9	— 7.9	— 8.7	— 6.4	— 7.7	— 9.7	2.2	2.0	2.6	88	87	93	E 7	E 7	S 6	10	10	10	5.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
29	43.4	45.4	47.4	— 8.4	— 7.6	— 9.9	— 8.6	—10.9	2.2	2.2	1.9	90	86	90	SW 4	SW 4	SW 4	10	10⁰	10	0.6	✱ n, a, p, 3; ⏀ p.
30	48.9	50.4	49.6	—10.9	—10.4	—10.0	—10.4	—12.9	1.7	1.8	1.9	91	89	91	W 3	NW 1	N 4	10	10	10	0.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ω n.
31	47.0	44.6	42.8	—14.7	—10.3	— 9.3	—11.4	—17.2	1.2	1.8	1.9	88	87	86	NE 7	NE 13	NE 14	10	10	10	0.1	✱ n, a, 2, p, 3; ✚ a, 2, p, 3; ⏀ n, 1; ⊔⁰ n, 1.
Срд. Moy.	53.6	54.0	53.9	— 6.0	— 5.4	— 5.7	— 5.7	— 8.7	2.8	2.9	2.8	90	88	90	6.0	6.1	6.5	8.8	9.1	9.1	53.6	

Павловскъ. 1906. Павловскъ.

Январь.—Janvier.

Число. Jour.	Наибольшая температура воздуха. — Température maximum de l'air.	Видъ и направленіе движенія облаковъ. Forme et direction des nuages. 7ha.	1hp.	9hp.	Высота грунтовой воды. Hauteur de l'eau souterraine.	Высота снѣжнаго покрова. — Hauteur de la couche de neige.
1	— 8.9	Ci (28), SCu	Nb	St	217	29
2	— 0.1	Nb	St (26)	St	217	27
3	— 0.1	St	St	St	217	26
4	— 2.2	St	St	St (24)	219	25
5	— 6.2	—	ACu (24)	St, SCu	217	25
6	— 5.5	St	St	Nb	220	25
7	— 2.8	St	St	St	222	27
8	— 0.1	St	St	Scf (20)	219	26
9	— 1.3	St	FrS, SCu, Ci	Nb	221	26
10	— 3.4	St	Nb (16)	St	222	26
11	— 2.6	St	St	St	222	26
12	— 3.2	Nb	Nb, FrS (28), SCu (24)	Nb	222	27
13	— 2.0	Nb, SCu (14)	Nb (18)	Nb	223	28
14	0.2	St	St	SCu	223	30
15	— 1.2	St	St	St	223	29
16	— 3.1	St	St, Nb	St	224	28
17	1.6	Nb	SCu (20), FrS	St	225	27
18	1.3	Nb	Nb (20)	St	225	27
19	1.5	St	AS, CiS, Scf	Nb	225	26
20	— 0.5	Nb	FrS (28)	St (24)	225	39
21	— 5.6	St	SCu	—	225	35
22	— 8.7	St (32), ACu (30)	CiS (32), CiCu	St	225	34
23	— 9.4	St	ACu (32), Nb	St (32)	225	35
24	—10.0	CiS, St	ACu (30), AS	Nb	225	33
25	— 3.4	St	St	St	227	32
26	— 7.2	St, SCu	Ci, SCu (20)	St	227	32
27	0.9	Nb, Scf (18)	Nb	Nb	227	31
28	1.0	St, Scf (24)	CiS (28), SCu, Ci	Nb	228	37
29	0.6	St (32)	St (28)	St	228	45
30	— 0.8	St (26)	St (28)	—	228	42
31	— 9.8	St	—	AS	229	42
Срд. Moy.	— 2.9	—	—	—	223	31

Февраль.—Février.

Число. Jour.	Наибольшая температура воздуха. — Température maximum de l'air.	Видъ и направленіе движенія облаковъ. Forme et direction des nuages. 7ha.	1hp.	9hp.	Высота грунтовой воды. Hauteur de l'eau souterraine.	Высота снѣжнаго покрова. — Hauteur de la couche de neige.
1	—6.9	CiS	AS, ACu (28)	Nb	229	43
2	0.0	St	Nb (24)	Nb	229	43
3	1.9	St	Nb, FrS (16)	Nb (10)	229	45
4	1.1	St (16)	St (16)	Scf (20), ACu (20)	230	44
5	0.9	St (20)	St, FrS (22)	St, ACu (26)	230	43
6	—0.5	ACu (24)	St	St	230	44
7	—6.6	Nb	Nb	St	230	43
8	—1.3	Nb	Nb	—	231	41
9	— 3.0	St, FrS (16)	St	Nb	231	41
10	—1.9	St	St (14)	Nb, CiS (22)	231	40
11	— 3.9	St, ≡	St	St	231	42
12	—4.7	St (16)	SCu, Ci, CiS (32), CiCu	St	229	41
13	—3.3	St	St	St	230	41
14	—2.3	St	St, Scf (16)	St	232	40
15	—1.4	St	St	St	231	39
16	—1.1	Nb	St (16)	St	232	41
17	—1.5	St	St	St	232	39
18	—3.5	Ci, CiS (24), St	CiS, Ci (24)	St	232	39
19	—2.5	St	St (24), Scf (24)	Nb	231	40
20	—1.5	St	St	—	231	40
21	—2.0	St	SCu, Scf, FrS (28)	—	233	39
22	—0.9	St	Nb (22)	Nb	233	39
23	—3.0	Nb	Nb, AS	Nb	234	42
24	—5.8	St	Scf, St (10)	St	234	46
25	—5.5	Nb	CiS, St	CiS, Nb	233	46
26	—5.4	Nb	Nb, AS	St	234	45
27	—1.0	Nb	St, AS	St	234	46
28	2.1	St	St (20)	Nb	234	45

Мартъ.—Mars.

Число. Jour.	Наибольшая температура воздуха. — Température maximum de l'air.	Видъ и направленіе движенія облаковъ. Forme et direction des nuages. 7ha.	1hp.	9hp.	Высота грунтовой воды. Hauteur de l'eau souterraine.	Высота снѣжнаго покрова. — Hauteur de la couche de neige.
1	3.7	Nb	St	Nb	235	45
2	1.2	St	AS, FrN	St	235	45
3	— 4.5	ACu (32), AS	Ci (2), CiS	CiS, FrS (30)	235	46
4	— 5.6	Nb	Ci (28)	AS	236	46
5	5.2	AS, FrS, ACu	FrS	FrS	236	49
6	0.2	CiS, FrS (24)	St	Nb	235	45
7	6.0	ACu, CiCu (26), CiS, Ci	Ci (28), FrS (24)	AS, FrS (24, 26)	235	46
8	4.5	St	AS, FrS (26), Ci (24)	ACu (24), CiS	235	47
9	3.1	Nb (24)	CiS, Nb (24), ACu (24)	AS, Scf (24)	234	46
10	4.6	St, SCu (18)	SCu, Cu	Nb	234	47
11	— 4.3	Nb	AS, FrS (30), Ci	—	233	50
12	— 3.9	St	CiS	St	233	48
13	— 1.2	Nb	Nb	Nb	233	47
14	2.7	St (16), SCu	FrS, Cu (24), Ci (14)	CiS	233	49
15	1.6	Ci, CiS	Ci (14)	—	232	49
16	— 1.2	ACu (2), CiCu, Ci	Ci, CiS, CiCu (6), ACu (6)	Nb	232	48
17	— 0.8	Nb	FrS (14), Scf (12)		231	49
18	— 0.9	St	Nb (10)	Nb	231	49
19	6.6	Nb	St	Nb	232	59
20	— 1.1	Nb	Nb	St	233	57
21	1.9	CiS, Ci12, CiCu 12, ACu,	Ci (14), Scf (8), Cu (8)	St	232	57
22	0.3	Nb SCu	Nb	Nb	233	56
23	0.8	St (28)	—	—	233	57
24	3.0	SCu (24)	SCu	CiS, SCu	233	56
25	0.8	Nb	St	Nb	234	57
26	3.0	Nb	FrN	Nb	234	56
27	— 2.0	CiS, CiCu, ACu (22), FrN	Ci (24), ACu, FrS (24)	CiS	234	57
28	0.8	Nb, SCu (26)	St, Scf (22), ACu, Cu	CiS, St	234	56
29	2.4	Nb (22)	St, FrN (18)	Nb	233	56
30	— 1.2	Nb	Nb	St	233	59
31	— 2.5	Nb, SCu (30)	FrS (22)	CiS, Ci	233	60
Срд. Moy.	0.7	—	—	—	233	51

Апрѣль.—Avril.

Число. Jour.	Наибольшая температура воздуха. — Température maximum de l'air.	Видъ и направленіе движенія облаковъ. Forme et direction des nuages. 7ha.	1hp.	9hp.	Высота грунтовой воды. Hauteur de l'eau souterraine.	Высота снѣжнаго покрова. — Hauteur de la couche de neige.
1	2.1	ACu, AS, SCu (16), St, Nb	St	ACu 16	234	59
2	3.2	St (24)	Ci	CiS, Ci	234	58
3	7.7	SCu (2)	AS (30), CiS	CiS	234	57
4	7.2	CiS	CiS	CiS	234	53
5	4.4	Ci	Ci	St, ≡	226	49
6	1.8	St, ≡	St	≡	222	47
7	8.5	—	Ci	CiS, AS	221	46
8	11.0	—	—	—	218	44
9	4.7	Ci (30)	Ci (30), CiS, AS	SCu, AS	213	39
10	8.8	St, CiS (30), Ci, ACu	CiS (30), Ci, Ci Cu	CiS	205	36
11	10.1	Ci	Ci	Ci, AS	196	31
12	7.5	Ci (28), CiCu (28)	CiS, Ci	ACu	183	23
13	10.8	ACu (30), SCu	Ci (30), ACu	Ci	172	19
14	17.5	Ci	Ci (26)	SCu, ACu	168	13
15	14.0	AS, SCu (24), ACu (24)	Scf, AS	=	153	3
16	7.1	AS, CiS (24), SCu	SCu (24)	ACu, SCu	143	(1)
17	7.5	Ci (24), CiCu (24), SCu	AS, St (24) [22, Cu 20	CiS, Ci, SCu 24, St	143	(1)
18	17.7	SCu (22), Nb	CiS, Ci22, AS, SCu22, ACu	Nb, CuN	145	—
19	15.1	ACu20, CiS 24, SCu, Cu	ACu 20, SCu 20, AS	Nb	139	—
20	20.0	St, ≡	CiS (18)	Ci, ACu	139	—
21	12.8	Nb, SCu, FrN (16)	Nb 24	ACu, CiS	140	—
22	14.3	—	ACu 22, Cu	ACu	139	—
23	15.3	SCu (16)	ACu 18, SCu 18, Cu 16	ACu 16, SCu	143	—
24	8.6	Scf (16)	St 24	ACu 24, SCu, FrCu, CiS	145	—
25	11.0	CiS (20), ACu	Ci, CiCu	Ci, CiS	147	—
26	21.5	CiS, ACu (14), Scf	CiS, CiCu, ACu, FrS 12		141	—
27	22.0	CiS, Ci, FrS (14), S	Cu 16, FrCu 16	Cu, ACu 14	152	—
28	17.9	AS, SCu (8)	SCu, Cu (14), Nb, CiS 8	CiS, CuN 16, FrN	156	—
29	15.6	St (22)	Ci 16, CiS	Ci	157	—
30	20.7	CiS, Ci (20)	Ci 20, CiS, FrCu	CiS, Ci	159	—
Срд. Moy.	11.5	—	—	—	177	19

Павловскъ. 1906. Pavlovsk.

Май.—Mai.

Число. — Date.	Наибольшая температура воздуха. — Température maximum de l'air.	Видъ и направленіе движенія облаковъ. Forme et direction des nuages. 7ha.	1hp.	9hp.	Высота грунтовой воды. Hauteur de l'eau souterraine.	Испареніе. Evaporation.
1	21.2	SCu, FrS, Scf (12)	Cu (16), CuN, Ci (8)	SCu, FrCu	159	—
2	23.3	Ci, CiCu (16), ACu	Ci (20), Cu (16)	CiS, SCu	165	—
3	26.4	St, AS, ACu (18)	AS, CiS, Ci (18)	CiS	166	—
4	26.6	CiS	ACu,FrCu(18-22),CiS	ACu, SCu	167	—
5	28.0	CiS, ACu (16)	Cu (16)	CiS, AS, CuN (16)	171	—
6	27.5	ACu(18),CiS,SCu(18)Cu	Ci (24), FrCu	ACu	174	—
7	26.2	ACu(24)CiSCiCu(24)Ci,	Ci, CiCu (24), Cu (24)	Ci (24)	176	—
8	25.9	— [Cu	Ci (32), Cu	—	178	—
9	25.1	—	Cu (24)	ACu (24), Ci	180	—
10	27.4	Ci	Cu (18)	AS, CiS, Cu, CuN, Nb,	183	—
11	24.3	AS, ACu (18), Nb (20)	Ci, ACu(22)Cu(18),CuN	AS, Nb (22) [ACu18	185	—
12	20.5	ACu (22), Ci, Cu	ACu (22), CiS, Cu	Ci (24), ACu (24)	188	—
13	11.3	Cu, FrCu (26)	SCu (30), Cu	SCu	189	—
14	11.0	Cu	—	—	193	—
15	18.8	Ci (20)	Ci (22)	ACu (18), Ci	195	3.0
16	23.0	ACu (18), CiCu, Cu	Cu (16), Ci, ACu (18)	Ci, Cu	198	2.6
17	28.2	Ci(24)CiCu(18)ACu(18)	CiS(24)Ci(24)CiCuCu18	CiS, Ci	199	2.7
18	30.4	CiS (12), Ci [Cu	Cu (18), Ci	Ci, ACu	202	4.3
19	29.8	Ci (16)	Cu(16)ACu,CiCu,Ci,CuN	CiSCu16FrCu.Nb,ACu16	203	3.3
20	27.5	CiS, ACu (18), Cu (18)	CiS24CiCu18ACu18Cu	CiS, Nb (16), CuN	205	3.4
21	25.5	Ci (18), ACu	Ci,CiS,Cu(16),CiCu(18)	SCu16ASACuCiSCuCiCu	207	3.3
22	22.0	St	Cu	AS, ACu, Cu	208	1.5
23	21.0	St(Nb)6	ACu, Cu, St (18)	SCu, St (24)	209	0.0
24	23.1	FrS (22), (26), (28),	Cu, FrCu (24)	FrCu (22), Cu, CuN, Ci	210	1.9
25	20.1	ACu(22),Ci,CiS,CiCu,Cu	ASACu20CiS,CiCi,Cu,Cu	ACu (24), Cu	210	1.6
26	16.5	Nb	Cu (2)	FrCu (30), Scf (30)	210	0.0
27	13.0	FrCu(4)	FrCu (12), CiS (24)	CiS, Ci	210	3.4
28	17.5	CiS, AS, ACu, Ci (24)	SCu (10), Cu, Ci	SCu (12)	212	2.3
29	16.7	CiS, Ci (18)	Cu (16)	SCu (12)	212	3.1
30	17.6	SCu (12), St (12)	SCu (10), Cu, FrCu (10)	SCu (10), FrCu	213	1.7
31	19.4	SCu (10), St	AS, SCu, Cu, Nb (10)	Cu, Nb (12), FrCu, ACu	215	0.6
Срд. Moy.	22.4	—	—	—	193	38.7

Іюнь.—Juin.

Число. — Date.	Наибольшая температура воздуха. — Température maximum de l'air.	Видъ и направленіе движенія облаковъ. Forme et direction des nuages. 7ha.	1hp.	9hp.	Высота грунтовой воды. Hauteur de l'eau souterraine.	Испареніе. Evaporation.
1	20.9	St	Cu (16), CuN (16), ACu	AS, CuN, Nb (16)	215	1.1
2	16.5	Scf (16), Cu, AS, Ci(16)	Nb (18), AS	Cu, FrCu, Ci (18), CuN	217	1.3
3	17.0	SCu (16), AS	Nb (16)	Nb, FrN, SCu (20), AS	217	0.5
4	18.0	ACu (18), Cu, FrS (18)	FrN (16), ACu	ACu(16),SCu(22)FrS20	218	2.2
5	16.4	FrS (24), SCu (24)	FrN (24), SCu	SCu, ACu (24)	218	0.3
6	14.2	St (20), SCu	Cu, FrCu Scf (22)	Cu, SCu, FrCu	218	1.3
7	17.6	ACu	Cu (22)	Cu, SCu (24)	218	2.9
8	17.3	ACu	Cu (8), Ci (22)	Ci (22), CiCu, ACu, CiS	219	3.4
9	22.0	SCu, FrS, FrCu, CiS	Ci(20)CiS,SCu,FrS,FrCu	CiS, AS, ACu	220	3.9
10	18.4	AS, (12), ACu (12)	AS, ACu, Nb (8)	Nb (8)	220	1.7
11	13.5	Nb (4)	St (4)	St	221	1.1
12	20.1	St	SCu, AS, Cu, Scf (8)	Cu, CuN	221	1.2
13	24.7	—	ACu (18), Cu, Scf (16)	Ci (18), ACu (16) SCu	220	2.6
14	26.4	ACu (16), Cu, Scf, CiCu	ACu(16),Cu,FrCu(14)Ci	CiS, CiCu, Cu, ACu	221	3.3
15	28.4	Ci (24)	Cu (8), FrCu	ACu, Cu (8), Ci (24)	223	4.7
16	25.1	Ci (6), ACu	ACu(32)CuN(24)Cu(24)	FrCu (28), Cu (28)	223	5.4
17	24.4	ACu (28), Cu	Cu, FrCu (8), Scf	FrCu, FrS	224	4.5
18	22.6	Ci (30)	Cu (30), FrCu	ACu (30), Cu	225	5.2
19	18.5	CiS, Ci (30), ACu	Ci (30), Cu (32)	SCu (32), FrCu (32)	225	4.4
20	21.0	FrCu, FrS	Cu, FrCu (32)	ACu (30), Cu (30), Scf	226	5.1
21	21.9	ACu (28)	Cu,FrCu(30),ACu,CiS,Ci	Ci	227	4.6
22	24.4	—	Cu (14)	FrCu (12)	227	4.6
23	25.2	Ci, CiCu, Cu, FrS	Cu, SCu (14)	Nb (10), Cu, SCu	228	4.4
24	21.2	SCu (16), AS	AS, ACu, SCu, Nb (8)	AS, SCu, Nb (8)	230	0.0*
25	18.9	Nb (32) Ci, ACu, CuN	Ci, Cu, CuN, FrN (2)	ACu (2), SCu	230	1.9
26	24.0	—	Cu (32), FrCu	ACu, SCu	231	4.6
27	22.5	Ci (24), CiS, CiCu	Cu (24), FrCu	—	232	4.2
28	24.6	ACu (20)	Ci(24),Cu(22),FrCu(20)	Cu, FrCu (22), SCu (22)	232	2.5
29	24.9	Ci	Ci,ACu(24)Cu,FrCu(24),	Nb 22	233	3.9
30	15.8	AS, ACu, Nb (24)	AS, ACu, SCu (8) [St	St, ≡	234	0.4
31						
Срд. Moy.	20.9	—	—	—	224	87.2

Іюль.—Juillet.

Число. — Date.	Наибольшая температура воздуха. — Température maximum de l'air.	Видъ и направленіе движенія облаковъ. Forme et direction des nuages. 7ha.	1hp.	9hp.	Высота грунтовой воды. Hauteur de l'eau souterraine.	Испареніе. Evaporation.
1	18.8	St, FrN (20)	Cu (24)	Ci (20), SCu	234	1.4
2	19.9	ACu (18), Cu	Ci, Cu (22), FrCu	Ci	235	3.5
3	21.7	Ci (22), CiCu	Cu (4), Ci (24)	Ci, AS, ACu (18)	234	4.2
4	22.2	AS, ACu (16), SCu	CiS, Ci(16), ACu (30)	Ci, CiS	235	3.2
5	24.0	Ci, CiS, CiCu (20), ACu	Cu (2), FrCu	Ci, CiS	236	4.0
6	28.5	—	Cu, FrCu (10), CiS	Ci, CiS	237	4.3
7	21.9	AS, ACu, Nb (10)	AS, FrS (8)	CiCu,ACu (16), Scf (16)	236	1.1
8	25.5	Nb	FrNb (22), AS	Scf (28), SCu, Cu	239	0.0
9	24.2	St	AS, Scf (30), FrCu, Cu	Cu (32), FrCu	239	0.0
10	25.7	FrS (6), Cu	Cu (6) FrCu (6)	—	238	3.9
11	28.0	Cu, FrCu	Cu (10)	ACu, SCu, Cu	238	3.8
12	30.6	—	Cu (12)	CiS, Ci, ACu (24)	238	3.9
13	29.7	ACu, Cu	Ci, Cu (8)	ACu, Scf (14)	238	4.7
14	25.8	Cu, SCu, ACu (22)	ACu, Cu, Nb	Nb, Ncf (14), SCu, CiCu	238	1.4
15	29.4	FrS(12)	Cu (18) FrCu (16)	Nb (16), CuN (16)	239	2.8
16	23.5	Nb (24), CiCu (16)	CiS, Ci (16) Cu (24)	Nb (18), AS	239	0.3
17	18.8	ACu (18), Cu, Ci	ACu(20),Cu(22),CuN, Ci	Cu, Nb, AS	238	2.0
18	18.3	CiS, AS, Ci (18), Cu,FrS	Cu, FrCu(24), CuN	Ci24CiS,CiCu24ACu,Cu,	236	1.2
19	19.8	Ci, Scf (26)	Ci, Cu (26)	Ci, SCu [CuN	230	3.4
20	25.8	Cu	ACu (22), Cu, FrCu	ACu, Cu (20), Scf, St	228	3.4
21	18.5	St (26)	ASCuFrCu24SCuCiS16	Ci (16), Cu	227	0.0
22	21.4	AS, Scf (16)	CiS(16),Ci(16), Cu (20)	AS, ACu 16, FrS 18, Cu,	226	3.1
23	19.2	ACu (14), Cu, Scf	CiS, ACu, Cu (28), FrCu	Cu, Scf (4), Nb [Ci16	226	3.2
24	19.5	Nb	St (4)	SCu, Cu (10)	227	0.4
25	26.6	Ci ≡	Ci (24), Cu (32)	Ci (14), ACu (32), Cu	228	2.8
26	26.6	Ci, ACu, FrCu	ACu (10), Cu, FrCu	ACu,AS,Cu,CuNNbScf10	228	3.8
27	25.8	FrCu, ACu (10), FrS	FrCu (12), Ci (10), CiS	Ci (10), CiS, CiCu	228	2.8
28	26.5	Ci (14)	Ci(12),CiS,ACu (10), Cu	Nb (8), FrN (8)	229	3.4
29	24.3	Ci	—	—	230	2.3
30	21.8	ACu	Cu, FrCu (32), ACu	Cu	230	4.0
31	22.0	Ci	Ci, Cu (32)	Ci, SCu (32), FrCu (32)	232	3.5
Срд. Moy.	23.7	—	—	—	233	81.8

Августъ.—Août.

Число. — Date.	Наибольшая температура воздуха. — Température maximum de l'air.	Видъ и направленіе движенія облаковъ. Forme et direction des nuages. 7ha.	1hp.	9hp.	Высота грунтовой воды. Hauteur de l'eau souterraine.	Испареніе. Evaporation.
1	24.3	Ci	CiS, Cu, FrCu (30)	CiS, ACu (30), Scf, FrCu	232	3.5
2	25.8	FrS(28)	Cu (24)	SCu (30), FrCu	234	3.5
3	25.5	ACu(30)	Cu, CuN, ACu	ACu (24)	235	3.8
4	25.7	AS, Nb (24), CuN	Cu,FrCu(26)CuN,CiCu26	ACu, CuN, AS, Scf (24)	235	3.5
5	17.8	St (Nb) (8)	Nb (6)	Nb (4)	237	0.0
6	13.5	Nb (6)	CiS, St, Nb (6), FrS (6)	Nb (6)	237	0.0*
7	16.0	ACu, Cu, FrCu (4)	Cu (6) FrCu	Ci(28),CiCu,ACu,Scf,Cu	238	1.4
8	15.9	SCu (32), Cu, Ci	Cu,Ci,Nb(32)CuNMCu30	Nb (28), SCu	238	2.5
9	16.0	Ci (24), ACu, Cu (30)	Ci,CiCu24,ACu(24)Cu24	Ci, ACu (24), SCu	238	1.2
10	15.7	Ci (28), CiS, Cu	Cu, CuN, FrN (22)	ACu, Cu (20), Nb	239	1.3
11	19.7	≡	Ci(22),CiS,FrCu(24),Cu	Nb, SCu, (18)	239	0.0*
12	17.7	AS, ACu (8), Scf (8)	AS (8), Nb (6)	AS, SCu (4)	239	0.8
13	16.8	Nb (12), FrN, St	Nb	AS, Scf, ACu (32)	228	0.5
14	21.3	St (32), SCu, FrCu	ACu (2), FrCu, Cu	St	228	2.3
15	23.7	Ci (32)	CiS, Ci, Cu (32)	Ci (4)	221	2.8
16	25.1	CiS, Ci (24)	Ci, FrCu (18)	Cu, Ci	221	3.0
17	27.2	ACu (22), Ci	Cu, Ci (22), FrCu (18)	Ci, Cu	222	3.8
18	26.5	Ci (20), ACu (22)	Ci, Cu (18), FrCu (18)	ACu (16)	223	2.9
19	22.8	Ci,CiS,Cu(16)FrCu,CiCu	Cu, SCu (20), Nb	Cu, ACu, SCu	223	2.6
20	20.1	Cu, FrCu (24), Ci (22)	CiS (22) FrCu (18), Scf	Scf, Cu	224	2.9
21	16.5	Ci,CiCu(22),ACu(20)FrS	AS, Nb (20)	St, FrN (20)	224	1.6
22	18.2	FrS22ACu24SCu,Cu 16	Cu, CuN, Ci	Cu, SCu CuN (24)	226	1.8
23	17.5	Cu (26), Ci (24)	CuN(24),FrCu(24),Nb24	SCu (18)	227	1.3
24	11.2	St, Nb	Nb, FrN (4)	Nb, Scf, Cu, AS	227	0.0
25	14.1	Scf, (28)	SCu (26), Cu, FrCu	SCu	228	0.8
26	15.5	Ci (24), CiS, ACu	CiS, FrCu (10)	Nb	229	1.8
27	10.0	Nb, FrN (4)	Nb, FrN (2), CuN	Nb, FrN	229	0.0
28	12.9	Scf, FrS(32),SCu,Ci(30)	SCu, Cu, FrCu, Nb (32)	SCu, ACu (32), Cu	230	0.7
29	11.5	FrCu (28), CiS	CiS, Ci (28), FrCu (30)	ACu (30)	230	2.5
30	14.5	Ci, Cu	Ci, Cu (24), FrCu (24)	AS, CuN	230	1.7
31	14.3	ACu (6), SCu	ACu, Cu (24), FrCu(24)	ACu (24), SCu	230	2.1
Срд. Moy.	18.5	—	—	—	230	56.6

Павловскъ. 1906. Pavlovsk.

Сентябрь.—Septembre.

Число. — Date.	Наибольшая температура воздуха. — Température maximum de l'air.	Видъ и направленіе движенія облаковъ. Forme et direction des nuages. 7ha.	1hp.	9hp.	Высота грунтовой воды. Hauteur de l'eau souterraine.	Испареніе. Evaporation.
1	11.1	Ci (30), ACu, St	Ci,CiS.ACu,Cu.FrCu(30)	St	230	0.9
2	14.7	Nb	Cu (26), FrCu (26)	SCu(Nb)	230	0.7
3	13.0	SCu. FrS, ACu (2)	Cu (32), FrCu	ACu	230	1.6
4	11.1	FrCu (30)	SCu (30), Cu, CiS	SCu, Ci	228	1.6
5	15.7	AS, Scf	AS, Scf, ACu	St	227	1.1
6	14.9	St	Cu, FrCu (8), Ci	ACu, SCu	227	0.3
7	13.8	St	St, FrS (8)	Nb	227	1.2
8	11.8	Nb	Nb	SCu (Nb)	227	0.0*
9	14.5	St, SCu, FrN (24)	AS, FrS (20)	SCu, Cu	221	1.3
10	14.5	SCu (28)	Cu, CuN (26), FrCu	St, SCu	218	0.0*
11	15.3	Cu, FrCu	Cu (30), FrCu	SCu, FrCu	214	1.6
12	15.6	ACu (8), FrS	Cu (8)	—	213	1.5
13	17.6	≡	FrCu(8)	Ci	213	2.0
14	17.7	Ci	Ci	Ci	213	1.6
15	18.0	CiS, St	Ci (10), CiS, Cu	—	214	1.0
16	17.5	ACu, St	FrCu (10)	SCu	214	1.1
17	16.9	SCu	ACu (10)	—	216	1.6
18	17.5	—	—	—	217	1.1
19	16.5	Ci, St	Ci, FrCu (32, 30)	—	218	1.4
20	19.0	≡	Ci (14), Cu	≡	220	0.4
21	18.4	≡	Cu (22), Ci	SCu	220	1.0
22	14.4	SCu (24), Ci (22)	AS, St, SCu (24)	SCu	221	1.1
23	9.0	Nb	Nb	AS, SCu	223	0.0
24	6.0	SCu, FrS (4)	Cu (2), SCu	St, FrN	223	0.2
25	5.8	SCu, Scf (4)	SCu, Scf (4)	St	223	1.5
26	5.5	St	St (Nb) (2), SCu	ACu (4)	224	0.8
27	8.5	SCu	Ci (2)	St	225	0.7
28	11.6	St, FrS (26)	Nb, SCu (26), Cu	ACu (30)	225	1.2
29	6.5	Ci (28), FrCu (28)	Cu (28)	SCu (32)	226	1.6
30	7.5	ACu (30), Ci	Cu (30) FrCu, Ci (30)	CiS, Ci (30)	227	0.5
Срд. Moy.	13.3	—	—	—	222	30.6

Октябрь.—Octobre.

Число. — Date.	Наибольшая температура воздуха. — Température maximum de l'air.	Видъ и направленіе движенія облаковъ. Forme et direction des nuages. 7ha.	1hp.	9hp.	Высота грунтовой воды. Hauteur de l'eau souterraine.	Испареніе. Evaporation.
1	8.6	SCu (30)	Cu, FrCu (26)	CiS, Ci (28), Cu (24)	228	0.8
2	12.4	Ci (32) SCu	St (26), SCu	St (24)	228	0.9
3	10.2	St (22)	St, FrS (20)	Nb	229	0.4
4	7.0	SCu, Ci (24)	Scf. ACu, Cu (32)	SCu, FrCu (32)	229	0.0*
5	7.6	SCu	CiS, Ci (32), Cu (28)	ACu (32), SCu	229	1.2
6	7.2	CiCu, Ci, Cu, SCu	Cu (2), FrCu	ACu (32), Cu	230	0.4
7	7.5	Cu (30), CiS, ACu	Ci (30), CiS, FrCu	AS	230	0.2
8	6.6	ACu (2)	SCu, FrCu (2)	—	231	1.0
9	8.0	Ci (32), SCu	Ci (32), CiS, SCu (24)	SCu	233	0.3
10	9.6	St (28)	St (28)	SCu	233	0.6
11	9.2	St	St (24)	SCu	233	0.5
12	9.0	Ci, SCu	FrS	St	234	0.5
13	6.8	St (18)	St, FrS (18)	St	234	0.6
14	7.3	SCu (20), FrS (20)	SCu (22), FrS (20)	SCu	234	0.6
15	10.0	St, FrN (18)	SCu (22), Cu, Nb (22)	SCu	235	0.2
16	10.0	St (20) Scf (20)	CiS, Ci (20), ACu	St	235	0.6
17	10.2	Nb (20)	Nb (20)	—	235	0.6
18	14.3	AS, FrS (22)	Cu, SCu, Scf (24), FrS	St	237	0.1
19	14.0	SCu (24), St, Scf (24)	ACu, CiS, Ci (24), Cu	St	237	0.6
20	7.7	Nb	St	≡	237	0.0*
21	10.5	St, FrN (16)	SCu,St.FrS(24), Cu, CiS	Scf. FrS	237	0.0*
22	6.3	Nb	St, FrS (32)	Nb	236	0.0*
23	3.4	SCu, FrS (4)	—	—	220	0.0*
24	3.5	—	—	—	216	0.9
25	4.7	SCu	CiCu (8), CiS	Ci (6)	216	0.4
26	4.5	Ci, ACu	Ci (10)	Ci	216	0.8
27	3.5	Ci (8), SCu	SCu, Ci, CiS. ACu (10)	Ci (8)	216	0.5
28	1.0	AS, FrS	Scf (14), AS	St (12), SCu	217	0.4
29	1.9	SCu, Nb (12)	Nb (14)	Nb (16)	219	0.0
30	3.9	SCu (16)	SCu, St (18)	SCu (14)	219	0.0
	5.0	St (14)	Scf (16), CiCu, Ci (16)	Ci (24)	219	0.9
Срд. Moy.	7.5	—	—	—	228	14.0

Ноябрь.—Novembre.

Число. — Date.	Наибольшая температура воздуха. — Température maximum de l'air.	Видъ и направленіе движенія облаковъ. Forme et direction des nuages. 7ha.	1hp.	9hp.	Высота грунтовой воды. Hauteur de l'eau souterraine.	Испареніе. Evaporation.
1	2.5	ACu, FrS (14)	ACu (16), FrS (14)	—	220	—
2	— 0.8	Ci	SCu, Scuf (16), St	Ci	220	
3	0.2	—	Ci (2)	Ci	221	—
4	0.7	—	—	—	222	—
5	— 0.6	—	St, Scuf (12)	St	224	—
6	0.8	St (16)	St (2)	St	224	0
7	0.1	St (4)	St (4)	Nb	224	0
8	0.0	St, SCu	St, SCu, Nb	St	225	0
9	— 0.3	St (8)	St (10)	Nb	225	0
10	4.2	Nb (14)	St, ≡	Nb	227	3
11	4.6	Nb	Nb	Nb	228	3
12	— 0.7	Nb	Nb	St	228	22
13	— 4.1	St	St (32)	Nb	228	21
14	— 5.2	St	St	St	228	19
15	— 2.9	St	St (16)	St	228	16
16	1.1	St	St	St (16)	228	14
17	2.0	Nb (16)	SCu, FrS (20)	Nb	228	12
18	1.7	St (16)	St	Nb	228	9
19	2.8	St, ≡	St	Nb	227	8
20	5.4	≡	St, FrN (14)	Nb	222	5
21	5.3	Nb	AS, SCu (24)	St	213	1
22	6.6	ACu, FrS (22)	SCu (24), FrN (24)	SCu(24)	200	—
23	2.3	St	St (16), ACu	St (16)	197	—
24	5.0	Nb (16)	St	Nb	194	—
25	6.4	Nb	Nb (26)	Nb (26)	190	—
26	5.9	SCu, FrN (28)	St, Scuf (26), FrS	ACu, FrN (28)	183	—
27	1.5	St (28)	Scf (28)	St, FrS (24)	179	—
28	— 0.7	St	St (28)	St	178	0
29	— 0.2	St, FrS (24)	Nb	Nb	180	0
30	0.5	St (16)	Nb (14)	Nb	182	2
Срд. Moy.	1.5	—	—	—	213	4

Декабрь.—Décembre.

Число. — Date.	Наибольшая температура воздуха. — Température maximum de l'air.	Видъ и направленіе движенія облаковъ. Forme et direction des nuages. 7ha.	1hp.	9hp.	Высота грунтовой воды. Hauteur de l'eau souterraine.	Испареніе. Evaporation.
1	0.5	Nb	Nb (30)	ACu, Nb (28)	184	6
2	—2.7	St	St	FrS (22), ACu	187	7
3	0.0*	St, CiS	St (14)	Nb	188	6
4	1.2	Nb	SCu (24), Nb (24)	FrN (28)	189	15
5	—6.6	—	ACu, SCu (20)	St	190	15
6	—5.2	Nb	St, FrS	Nb	193	14
7	—5.5	Nb	Ci, FrS (28)	St	193	17
8	2.4	Nb	Nb	Nb	196	15
9	2.3	Nb (20)	Scuf (18), CiCu	St	196	8
10	—0.1	Nb	St, FrN	Nb	198	11
11	—0.5	St	St ≡	≡	198	14
12	0.8	St	Nb (12)	St	200	14
13	1.6	Nb	St	Nb	200	16
14	0.5	Nb	St	Nb	201	20
15	—2.2	St	St (12)	Nb	202	19
16	—2.9	St	ACu (12), FrS (12)	SCu	203	22
17	—8.7	St	ACu(16)CiCu,Ci,CiS.FrS	St	203	21
18	—6.4	St	St, SCu (22)	St	204	20
19	—6.5	Nb	Nb	St	204	19
20	—4.0	ACu (30)	St, FrS (24)	St	206	19
21	1.3	Nb	Nb (20)	Nb	206	18
22	1.9	St	SCu, FrS (30)	CiCu	208	16
23	—0.5	—	—	Ci	208	14
24	—6.5	St	St (22)	SCu, St, ACu (24)	209	14
25	—8.6	—	Ci (18), CiS, FrS (16)	St	209	16
26	—8.7	St, Nb	St, FrN	St	210	14
27	—6.9	Nb	St	Nb	211	16
28	—6.2	Nb	Nb	Nb	212	18
29	—6.1	SCu, St	St, FrS, Scuf. Ci (24)	AS, FrN	213	23
30	—9.6	Nb	Nb (32), FrN	Nb	213	24
	—9.2	CiS, FrS (4)	Nb (4)	AS, FrN (2)	214	26
Срд. Moy.	—3.3	—	—	—	202	16

Въ столбцахъ подъ знакомъ ⊠ помѣщена высота снѣжнаго покрова.

Павловскъ. Выводъ. 1906. Résumé. Pavlovsk.

$\varphi = 59°41'$ $\lambda = 30°29'$ $H = 39^m8$ $G = 0^{mm}96$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7h	1h	9h	Средн. Moyen.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Ср. мин. Min. moyen.	Абсол. влажн. Tens. de la vap. 7h	1h	9h	Относ. влажн. Humidité relat. 7h	1h	9h	Облачность. Nébulosité. 7h	1h	9h
Январь	754.5	770.4	730.9	— 5.8	— 4.8	— 5.1	— 5.2	1.6	—21.8	— 8.0	2.9	3.0	3.0	91	89	91	8.7	8.4	8.8
Февраль	57.1	68.9	40.5	— 6.0	— 4.0	— 5.2	— 5.1	1.0	—18.6	— 8.2	2.8	3.0	2.9	92	85	91	9.8	9.6	8.9
Мартъ	44.3	58.5	22.7	— 6.8	— 1.8	— 5.2	— 4.6	3.9	—24.9	— 9.3	2.6	2.9	2.8	91	72	86	8.9	7.3	7.2
Апрѣль	59.1	71.2	43.2	2.6	9.1	3.7	5.1	19.4	— 9.7	— 0.5	4.8	4.9	4.9	84	56	79	6.9	6.4	6.5
Май	59.1	69.0	48.1	13.5	20.4	12.8	15.6	29.0	— 1.8	8.5	8.8	8.3	8.4	75	47	75	6.5	6.4	7.1
Іюнь	54.6	64.8	41.6	14.1	18.7	13.6	15.5	26.4	2.1	8.8	9.0	8.8	8.9	76	56	77	5.5	7.7	5.9
Іюль	55.9	67.3	45.0	16.3	21.4	16.2	18.0	28.3	2.8	12.0	11.5	10.8	11.9	82	56	85	5.7	6.5	6.5
Августъ	52.0	63.7	42.5	12.1	16.7	11.9	13.6	25.8	0.4	8.7	9.4	8.4	9.2	88	60	88	6.6	7.7	6.8
Сентябрь	61.0	77.7	42.9	4.7	11.6	6.2	7.5	17.2	— 3.4	3.1	6.0	6.2	6.4	91	59	88	6.9	6.5	5.7
Октябрь	62.0	77.0	42.4	2.2	6.5	3.1	3.9	13.4	— 7.1	0.7	5.1	5.1	5.0	91	68	85	7.0	7.4	6.6
Ноябрь	54.9	75.9	25.9	— 1.5	0.2	— 0.7	— 0.7	6.4	—10.5	— 2.6	4.0	4.3	4.2	95	91	95	8.6	9.4	8.6
Декабрь	53.8	76.5	25.0	— 6.0	— 5.4	— 5.7	— 5.7	2.2	—18.4	— 8.7	2.8	2.9	2.8	90	88	90	8.8	9.1	9.1
Годъ	755.7	777.7	722.7	3.3	7.4	3.8	4.8	29.0	—24.9	0.4	5.8	5.7	5.9	87	69	86	7.5	7.7	7.3

Сила вѣтра. Vitesse du vent. 7h	1h	9h	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней съ: Nombre de jours de: Осадками. Précip.	*	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	⸙	Темп. — Temp. Max. ≤0°.	Min. ≤0°.	Mois.
5.6	5.8	5.5	2	2	1	8	25	22	15	18	—	40.3	8.8	27	26	23	—	—	—	—	—	22	—	1	26	30	Janv.
5.0	5.4	5.5	—	—	7	21	33	15	5	3	—	21.9	4.5	23	21	20	—	—	—	—	—	25	1	—	24	28	Févr.
5.1	5.3	5.2	6	8	5	13	13	16	14	18	—	56.4	9.5	18	26	26	—	—	—	—	1	17	1	—	19	31	Mars.
5.2	5.4	5.1	3	5	8	6	16	17	22	13	—	31.5	8.7	18	9	2	—	3	—	—	2	11	7	—	3	14	Avril.
3.9	5.0	4.2	5	13	9	13	21	10	12	10	—	33.3	12.3	23	10	—	1	4	4	7	2	12	7	—	—	2	Mai.
3.6	5.2	3.9	12	16	5	10	16	9	9	13	—	64.1	15.1	24	12	—	—	3	2	—	1	10	8	—	—	—	Juin.
3.4	4.8	3.6	11	23	8	9	10	12	7	13	—	87.8	16.2	15	17	—	—	5	4	—	2	10	13	—	—	—	Juillet.
3.9	5.2	3.9	13	15	6	3	8	16	14	18		98.9	19.1	10	20	—	—	2	2	—	1	12	10	—	—	—	Août.
3.9	4.7	4.5	23	12	11	8	3	8	11	14	—	51.0	9.6	9	17	1	—	—	—	—	4	12	12	—	—	5	Sept.
5.0	5.6	5.4	10	18	4	12	14	20	9	6	—	36.8	11.2	21	14	3	—	—	—	1	1	11	7	—	—	14	Oct.
4.3	4.9	4.8	6	3	5	22	24	8	8	14	—	72.9	17.9	11	21	12	—	—	—	—	2	24	10	—	12	23	Nov.
6.0	6.1	6.5	2	3	15	13	21	19	12	8	—	53.6	13.7	3	26	23	—	—	—	—	1	24	1	1	25	31	Déc.
4.6	5.3	4.8	93	118	84	138	204	172	138	148	—	648.5	19.1	—	219	110	1	17	12	8	17	190	77	2	109	178	Année.

Мѣсяцы.	Средняя скорость вѣтра въ метрахъ въ секунду. Vitesse moyenne du vent en mètres par seconde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Радіаціонный термометръ. Therm. de radiation 1h p. На пескѣ. Au dessus du sable.	На ест. поверх. Au dessus de la surface naturelle.	Температура. Température. Абс. Макс. Max. Abs.	Средн. Макс. Max. moyen.	Высота грунтовой воды. Haut. de l'eau souterraine. см. cm.	Число дней со снѣжнымъ покровомъ. Nombre de jours de couche de neige.	Mois.
Январь	4.0	2.5	7.0	6.9	6.5	6.0	5.1	4.5	0.4	— 0.2	1.6	— 2.9	223	31	Janvier.
Февраль	—	—	6.5	5.5	5.7	4.6	3.5	4.2	6.7	8.3	2.1	— 2.3	231	28	Février.
Мартъ	4.2	4.0	6.5	6.1	5.0	4.8	5.5	5.3	20.1	26.4	6.6	0.7	233	31	Mars.
Апрѣль	4.9	4.2	5.4	5.7	6.1	5.3	5.2	4.4	34.7	36.3	22.0	11.5	177	14	Avril.
Май	4.9	4.0	4.7	5.2	5.0	4.0	3.4	3.5	48.9	46.7	30.4	22.4	193	—	Mai.
Іюнь	3.4	4.5	4.0	4.8	4.8	4.6	4.2	3.2	42.5	40.1	28.4	20.9	224	—	Juin.
Іюль	3.8	3.4	4.1	3.4	4.5	4.5	4.4	4.0	45.5	44.6	30.6	23.7	233	—	Juillet.
Августъ	4.3	4.3	3.9	3.3	4.7	4.6	4.5	4.1	38.5	36.6	27.2	18.5	230	—	Août.
Сентябрь	4.1	4.0	4.6	4.9	4.4	3.7	4.3	4.9	31.0	30.5	19.0	13.3	222	—	Septembre.
Октябрь	4.4	4.8	3.8	6.0	6.3	5.6	5.3	5.0	18.3	19.9	14.3	7.5	228	—	Octobre.
Ноябрь	2.7	2.7	5.4	5.0	5.2	4.5	4.2	4.5	3.5	4.1	6.6	1.5	213	15	Novembre.
Декабрь	3.0	11.3	5.5	6.7	7.4	6.0	5.2	4.4	— 2.8	— 2.5	2.4	— 3.3	202	31	Décembre.
Годъ	3.6	4.1	5.1	5.3	5.5	4.8	4.6	4.3	23.9	24.2	30.6	9.3	217	150	Année.

Павловскъ. — 1906. — Pavlovsk.

Температура почвы. **Январь. — Janvier.** **Température du sol.**

Число. Date.	На песчаной поверхности. Sur la surface de sable.					На естественной поверхности. Sur la surface naturelle.					Подъ естественной поверхностью. Au-dessous de la surface naturelle. Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes d'ébonit à la profondeur de:											
											0.00			0.20			0.40			0.80	1.6
	7	1	9	Наиб. Max.	Наим. Min.	7	1	9	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	1h	1h
1	−21.8	−11.6	− 9.2	− 9.1	−23.5	−21.5	−10.4	− 8.1	− 8.1	25.0	− 3.5	− 3.2	− 2.5	0.7	0.7	0.8	1.7	1.7	1.7	3.0	4.3
2	− 4.8	− 1.5	− 1.7	− 1.2	− 9.5	− 3.4	− 1.1	− 1.2	− 1.0	− 8.4	− 1.5	− 0.6	− 0.4	0.8	0.8	0.8	1.7	1.7	1.7	3.0	4.3
3	− 3.7	− 3.1	− 3.5	− 1.1	− 4.6	− 3.8	− 3.2	− 3.4	− 0.9	− 4.8	− 0.8	− 0.8	− 0.8	0.8	0.8	0.8	1.7	1.7	1.7	3.0	4.3
4	− 3.1	− 7.3	− 7.0	− 2.9	−11.3	− 3.0	− 9.4	− 7.2	− 3.0	−12.6	− 0.8	− 1.2	− 1.6	0.8	0.8	0.8	1.7	1.7	1.7	3.0	4.2
5	−13.2	− 9.4	− 7.0	− 6.1	−14.5	−14.0	− 9.5	− 6.3	− 6.2	−16.0	− 2.7	− 2.7	− 2.0	0.8	0.8	0.8	1.7	1.7	1.7	3.0	4.2
6	− 8.8	− 8.3	− 6.0	− 5.9	−11.3	− 9.0	− 8.6	− 5.5	− 5.4	−12.9	− 2.0	− 2.1	− 1.6	0.8	0.8	0.8	1.7	1.7	1.7	2.9	4.2
7	− 4.6	− 2.9	− 3.6	− 2.6	− 7.7	− 4.0	− 2.7	− 3.4	− 2.7	− 8.9	− 1.1	− 0.8	− 1.0	0.8	0.8	0.8	1.7	1.7	1.7	2.9	4.2
8	− 2.8	− 0.8	− 4.9	− 0.5	− 5.5	− 2.5	− 1.0	− 6.0	− 1.0	− 6.3	− 0.6	− 0.4	0.4	0.8	0.8	0.8	1.7	1.7	1.7	2.8	4.1
9	− 5.4	− 3.9	− 4.3	− 2.5	− 6.7	− 5.2	− 4.3	− 4.2	− 2.9	− 7.8	− 1.2	− 1.1	− 1.1	0.8	0.8	0.8	1.7	1.7	1.7	2.8	4.1
10	− 7.0	− 5.1	− 5.0	− 3.9	− 7.6	− 7.6	− 5.6	− 4.8	− 3.8	− 8.4	− 1.6	− 1.5	− 1.3	0.8	0.8	0.8	1.7	1.7	1.7	2.8	4.1
11	− 4.4	− 2.5	− 3.2	− 2.1	− 7.7	− 4.0	− 2.6	− 3.0	− 2.5	− 9.1	− 1.1	− 0.8	− 0.9	0.8	0.9	0.8	1.7	1.7	1.7	2.8	4.1
12	− 5.0	− 3.0	− 4.0	− 2.1	− 6.3	− 4.6	− 3.5	− 4.0	− 2.5	− 8.2	− 1.2	− 0.9	− 0.9	0.9	0.9	0.9	1.7	1.7	1.7	2.8	4.1
13	− 4.2	− 1.7	− 3.1	− 1.2	− 5.1	− 4.6	− 2.0	− 3.3	− 1.3	− 5.2	− 0.9	− 0.6	− 0.6	0.9	0.9	0.9	1.7	1.7	1.7	2.8	4.1
14	− 2.5	− 0.5	− 3.4	− 0.3	− 4.0	− 2.5	− 0.4	− 5.7	− 0.4	− 6.6	− 0.5	− 0.2	− 0.3	0.9	1.0	1.0	1.7	1.8	1.8	2.8	4.0
15	− 3.0	− 3.7	− 4.4	− 1.5	− 5.0	− 3.5	− 5.1	− 4.8	− 1.7	− 7.8	− 0.5	− 0.7	− 0.9	1.0	1.0	1.0	1.8	1.8	1.8	2.8	4.0
16	− 4.9	− 3.6	− 3.5	− 3.1	− 5.5	− 5.2	− 4.0	− 3.2	− 3.2	− 6.1	− 1.0	− 0.9	− 0.8	1.0	1.0	1.0	1.8	1.8	1.8	2.8	4.0
17	− 1.2	− 0.4	− 1.3	0.4	− 3.6	− 0.8	− 0.7	− 1.1	0.0	− 4.8	− 0.3	0.0	− 0.2	1.1	1.1	1.1	1.8	1.8	1.8	2.8	3.9
18	− 0.2	0.0	− 0.4	0.4	− 1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	− 1.5	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	1.2	1.8	1.8	1.8	2.8	3.9
19	− 1.0	− 0.5	− 0.7	0.0	− 3.8	− 0.8	− 1.3	− 0.8	0.0	− 4.5	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	1.2	1.8	1.8	1.8	2.8	3.9
20	− 1.0	− 1.0	− 6.0	− 0.4	− 6.4	− 1.0	− 1.5	− 8.5	− 0.7	− 8.5	− 0.1	0.0	− 0.1	1.2	1.2	1.2	1.8	1.8	1.8	2.8	3.9
21	− 7.6	− 8.7	−14.0	− 6.0	−14.3	− 8.2	− 9.9	−15.5	− 6.9	−16.6	− 0.6	− 0.6	− 1.0	1.2	1.2	1.2	1.8	1.8	1.8	2.8	3.9
22	−11.5	−10.1	− 9.7	− 8.3	−15.6	−12.1	−12.3	−10.0	− 8.7	−18.6	− 1.0	− 1.1	− 1.1	1.2	1.2	1.2	1.8	1.8	1.8	2.8	3.9
23	−10.5	− 9.7	−14.2	− 8.8	−14.7	−11.9	−11.2	−17.9	− 9.3	−17.9	− 1.2	− 1.1	− 1.1	1.1	1.1	1.1	1.8	1.8	1.8	2.8	3.9
24	−20.0	−11.1	−10.1	−10.0	−21.1	−24.3	−11.0	− 9.5	− 9.5	−26.7	− 1.4	− 1.7	− 1.4	1.0	1.0	1.0	1.8	1.8	1.8	2.8	3.9
25	− 5.9	− 3.8	− 7.1	− 3.4	−10.1	− 5.5	− 3.5	− 7.5	− 3.5	− 9.7	− 1.2	− 0.9	− 1.0	1.0	1.0	1.0	1.8	1.7	1.7	2.8	3.9
26	−14.1	−10.4	−13.7	− 6.6	−15.2	−15.6	−11.1	−14.2	− 7.3	−17.9	− 1.0	− 1.6	− 1.6	0.9	0.9	0.9	1.7	1.7	1.6	2.7	3.8
27	− 7.5	− 4.5	− 1.5	− 0.1	−15.9	− 7.1	− 3.5	0.0	0.0	−15.9	− 1.5	− 1.0	− 0.6	0.8	0.9	0.9	1.7	1.7	1.6	2.7	3.8
28	− 2.0	− 1.5	− 2.9	0.0	− 5.3	− 1.5	− 3.4	− 2.0	0.0	− 6.9	− 0.9	− 0.4	− 0.4	0.9	0.9	0.9	1.6	1.6	1.6	2.7	3.8
29	− 1.9	− 0.8	− 2.0	− 0.5	− 3.1	− 1.3	− 0.9	− 2.0	− 0.3	− 3.0	− 0.3	− 0.2	− 0.2	1.0	1.0	1.0	1.6	1.6	1.6	2.6	3.7
30	− 4.3	− 3.7	−11.7	− 1.3	−12.3	− 4.6	− 5.0	−14.7	− 1.8	−15.8	− 0.2	− 0.2	− 0.5	1.0	1.1	1.1	1.6	1.7	1.7	2.6	3.8
31	−12.7	−11.1	−13.5	− 8.8	−18.1	−13.0	−15.2	−13.7	−10.5	−21.6	− 0.6	− 0.8	− 0.9	1.0	1.1	1.1	1.7	1.7	1.7	2.6	3.8
Срд. Моу.	− 6.47	− 4.72	− 5.89	− 3.21	− 9.57	− 6.65	− 5.29	− 6.18	− 3.39	−11.10	− 1.01	− 0.91	− 0.88	0.94	0.96	0.96	1.73	1.73	1.72	2.81	4.00

Февраль. — Février.

1	−14.0	− 9.6	− 8.3	− 8.2	−17.9	−15.1	−11.0	− 8.0	− 7.8	−21.0	− 1.0	− 1.0	− 1.0	1.0	1.0	1.0	1.7	1.7	1.7	2.6	3.7
2	− 4.3	− 0.6	− 2.5	− 0.5	− 8.5	− 3.1	0.0	− 2.1	0.0	− 8.3	− 0.8	− 0.6	− 0.5	1.0	1.0	1.0	1.7	1.7	1.7	2.6	3.7
3	− 2.8	0.3	− 0.4	0.5	− 3.3	− 2.3	0.0	0.0	0.0	− 2.8	− 0.3	− 0.2	0.0	1.0	1.1	1.1	1.7	1.7	1.7	2.6	3.7
4	− 1.1	0.0	− 1.9	0.6	− 3.0	− 0.9	0.0	− 3.5	0.0	− 3.6	0.0	0.1	0.2	1.1	1.1	1.1	1.7	1.7	1.7	2.6	3.7
5	− 2.5	0.0	− 1.2	0.5	− 3.6	− 2.5	− 0.2	− 2.0	0.0	− 6.1	0.1	0.2	0.2	1.2	1.2	1.2	1.7	1.7	1.7	2.6	3.7
6	− 5.0	− 1.7	− 5.6	− 0.7	− 6.0	− 7.9	− 2.0	− 6.5	− 1.6	− 8.5	0.2	0.1	0.0	1.2	1.2	1.2	1.7	1.7	1.7	2.6	3.7
7	− 7.0	− 6.1	− 6.5	− 5.1	− 7.9	− 8.2	− 7.1	− 6.8	− 6.2	− 9.0	− 0.2	− 0.2	0.2	1.1	1.1	1.2	1.7	1.7	1.7	2.6	3.7
8	− 4.9	− 1.5	− 8.3	− 0.4	− 9.5	− 5.0	− 1.0	−11.4	− 0.7	−12.2	− 0.3	− 0.2	− 0.1	1.2	1.2	1.2	1.7	1.7	1.7	2.6	3.7
9	−10.2	− 4.2	− 4.0	− 3.5	−15.4	−11.0	− 3.9	− 3.9	− 3.6	−19.0	− 0.4	− 0.6	− 0.4	1.2	1.1	1.1	1.7	1.7	1.7	2.6	3.6
10	− 3.4	− 1.6	− 4.1	− 1.0	− 4.5	− 3.0	− 2.2	− 5.1	− 2.1	− 5.5	− 0.3	− 0.2	− 0.1	1.1	1.1	1.1	1.7	1.7	1.7	2.6	3.6
11	− 4.6	− 3.1	− 4.5	− 1.7	− 5.9	− 5.1	− 4.0	− 5.0	− 2.4	− 7.6	− 0.1	− 0.1	− 0.1	1.2	1.2	1.2	1.7	1.7	1.7	2.6	3.6
12	− 9.4	− 3.3	− 7.6	− 3.3	−10.8	−11.9	− 8.0	− 8.0	− 4.9	−14.1	− 0.2	− 0.3	− 0.4	1.1	1.1	1.1	1.7	1.7	1.7	2.6	3.5
13	− 6.5	− 2.4	− 5.2	− 2.0	− 8.4	− 6.8	− 3.5	− 6.0	− 3.2	− 8.2	− 0.5	− 0.5	− 0.4	1.0	1.1	1.1	1.7	1.7	1.6	2.6	3.6
14	− 5.6	− 1.2	− 4.3	− 0.2	− 6.0	− 6.3	− 2.5	− 5.0	− 1.6	− 6.7	− 0.3	− 0.3	− 0.3	1.1	1.1	1.1	1.7	1.7	1.7	2.6	3.6
15	− 4.1	− 0.7	− 3.8	0.0	− 4.8	− 4.1	− 1.7	− 4.5	− 1.7	− 5.7	− 0.2	− 0.2	− 0.2	1.1	1.1	1.1	1.7	1.7	1.7	2.5	3.5
16	− 4.5	0.4	− 1.9	1.5	− 5.1	− 5.2	0.0	− 2.5	0.0	− 5.6	− 0.2	− 0.1	0.0	1.1	1.1	1.1	1.6	1.6	1.6	2.5	3.5
17	− 4.0	− 1.8	− 6.1	− 1.5	− 6.9	− 5.0	− 2.7	− 7.8	− 2.4	− 8.2	0.0	0.0	− 0.2	1.1	1.2	1.1	1.7	1.7	1.7	2.5	3.5
18	−12.8	− 3.2	− 6.5	− 1.5	−14.6	−17.5	− 5.5	− 7.1	− 3.2	−19.7	− 0.4	− 0.8	− 0.7	1.1	1.1	1.0	1.6	1.6	1.6	2.5	3.5
19	− 5.5	− 1.4	− 4.5	− 0.6	− 8.0	− 5.5	− 2.3	− 5.1	− 1.2	− 9.1	− 0.6	− 0.4	− 0.3	1.0	1.0	1.0	1.6	1.6	1.6	2.5	3.5
20	− 3.7	− 0.5	−10.3	0.1	−12.0	− 3.4	− 1.5	−15.6	− 0.4	−18.5	− 0.2	− 0.1	0.0	1.1	1.1	1.1	1.6	1.6	1.6	2.5	3.5
21	− 5.5	1.9	− 9.8	1.9	−14.9	− 5.0	− 2.9	−11.6	0.0	−18.6	− 0.4	− 0.4	− 0.3	1.0	1.0	1.0	1.6	1.6	1.6	2.5	3.5
22	− 6.4	− 0.4	− 5.0	0.4	−10.6	− 6.5	− 0.1	− 6.7	− 0.1	−12.7	− 0.4	− 0.4	− 0.2	1.0	1.0	1.0	1.6	1.6	1.6	2.4	3.5
23	− 6.8	− 1.5	− 6.7	− 1.2	− 9.8	− 7.3	− 3.5	− 7.0	− 2.2	−14.6	− 0.3	− 0.4	− 0.2	1.0	1.0	1.1	1.6	1.6	1.6	2.4	3.5
24	− 8.0	− 2.5	−13.1	− 2.5	−16.1	−10.4	− 8.1	−16.6	− 5.1	−22.1	− 0.2	− 0.2	− 0.2	1.0	1.0	1.0	1.6	1.6	1.6	2.4	3.4
25	−13.6	− 4.2	− 6.9	− 4.2	−18.7	−14.0	− 7.1	− 6.7	− 4.9	−24.9	− 0.4	− 0.6	− 0.6	1.0	1.0	1.0	1.6	1.6	1.6	2.4	3.4
26	− 9.1	− 4.1	− 9.1	− 2.5	− 9.9	−10.0	− 5.4	− 9.6	− 3.7	−10.8	− 0.6	− 0.7	− 0.6	1.0	1.0	1.0	1.6	1.6	1.6	2.4	3.4
27	− 8.0	− 1.5	− 2.9	0.4	−10.4	− 8.2	− 1.5	− 2.5	0.0	−11.3	− 0.6	− 0.6	− 0.4	1.0	1.0	1.0	1.6	1.6	1.6	2.4	3.3
28	− 2.4	0.6	0.0	2.1	− 3.4	− 1.9	0.0	0.0	0.0	− 3.0	− 0.3	− 0.2	0.0	1.0	1.0	1.0	1.6	1.6	1.6	2.4	3.3
Срд. Моу.	− 6.28	− 1.92	− 5.39	− 1.16	− 9.14	− 6.90	− 3.14	− 6.31	− 2.11	− 1.14	− 0.32	− 0.32	− 0.25	1.07	1.08	1.08	1.66	1.66	1.65	2.53	3.55

Павловскъ. — 1906. — Pavlovsk.

Температура почвы. — Мартъ. — Mars. — Température du sol.

Число. Date.	На песчаной поверхности. Sur la surface de sable.					На естественной поверхности. Sur la surface naturelle.					Подъ естественной поверхностью. — Au-dessous de la surface naturelle. Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes d'ébonit à la profondeur de:										
											0.00			0.20			0.40			0.80	1.6
	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	1h	1h
1	− 1.5	2.1	0.0	6.0	− 1.8	− 2.8	0.0	0.0	0.0	− 3.5	0.2	0.2	0.2	1.0	1.0	1.0	1.6	1.6	1.6	2.4	3.4
2	− 2.2	1.9	− 1.9	3.0	− 4.8	− 4.5	0.0	− 4.6	0.0	−11.4	0.2	0.1	0.2	1.1	1.1	1.0	1.6	1.6	1.6	2.4	3.3
3	− 8.5	1.9	− 9.5	1.9	−10.6	−10.7	− 3.0	−11.6	− 3.0	−14.7	0.1	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.6	1.6	1.6	2.4	3.3
4	− 7.7	0.4	− 9.7	0.4	−14.0	− 9.3	− 4.0	−11.5	− 4.0	−22.3	0.0	− 0.2	− 0.2	1.0	1.0	1.0	1.6	1.6	1.6	2.4	3.3
5	− 3.9	4.4	− 4.9	5.8	−10.4	− 2.8	0.0	− 5.0	0.0	−12.3	− 0.4*	0.0	0.1	1.0	1.0	1.0	1.6	1.5	1.5	2.3	3.4
6	−11.4	0.6	− 0.6	1.8	−14.0	−14.4	0.0	− 0.3	0.0	−17.2	− 0.2	− 0.4	− 0.2	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5	2.4	3.3
7	− 5.4	5.3	− 1.4	6.0	− 6.3	− 7.8	0.0	− 3.1	0.0	− 9.0	0.0	0.0	0.2	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5	2.3	3.3
8	− 3.3	2.5	− 4.0	4.5	− 6.7	− 3.9	0.0	− 6.1	0.0	− 8.9	0.2	0.2	0.3	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5	2.3	3.3
9	− 0.5	3.0	0.0	3.1	− 4.6	− 0.1	0.0	0.0	0.0	− 6.2	0.3	0.3	0.2	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	1.4	2.3	3.3
10	− 0.5	4.0	− 1.0	5.4	− 1.2	− 1.5	0.0	− 0.7	0.0	− 4.4	0.3	0.3	0.3	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5	2.3	3.3
11	− 4.6	− 1.0	−10.9	− 0.5	−11.7	− 8.0	− 2.0	−18.3	− 0.7	−19.2	0.4	0.3	0.3	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5	2.3	3.3
11	−17.7	0.0	− 9.1	0.0	−21.1	−26.5	− 6.5	−10.3	− 6.5	−29.1	0.2	− 0.1	− 0.2	1.0	1.0	0.9	1.4	1.4	1.4	2.3	3.2
13	− 6.3	− 3.1	− 3.5	− 0.8	− 9.6	− 6.5	− 3.5	− 3.5	− 2.7	−10.5	− 0.4	− 0.4	− 0.3	1.0	1.0	0.9	1.4	1.4	1.4	2.3	3.2
14	− 5.8	3.7	− 8.0	3.7	− 9.0	− 7.4	− 2.6	−15.1	− 0.3	−17.6	− 0.2	− 0.3	0.0	0.9	0.9	0.9	1.4	1.4	1.4	2.3	3.3
15	−15.1	6.1	− 9.2	6.1	−16.6	−15.1	− 2.9	−14.6	− 2.8	−23.2	− 0.2	− 0.8	− 0.4	0.9	0.9	0.9	1.4	1.4	1.4	2.2	3.2
16	−14.6	5.4	− 5.5	5.4	−15.9	−14.6	− 0.8	− 5.5	− 0.8	−22.3	− 0.5	− 1.0	− 0.6	0.9	0.9	0.8	1.4	1.4	1.4	2.2	3.2
17	− 6.4	3.7	− 9.2	3.7	− 9.8	− 7.2	0.0	−10.0	0.0	−14.3	− 0.5	− 0.7	− 0.4	0.8	0.8	0.8	1.4	1.4	1.4	2.3	3.2
18	− 7.4	0.0	− 3.0	0.2	−12.2	− 7.7	− 0.6	− 2.1	− 0.6	−16.7	− 0.5	− 0.6	− 0.5	0.8	0.8	0.8	1.4	1.4	1.4	2.2	3.2
19	− 1.0	4.2	− 0.3	12.3	− 3.4	− 0.8	0.0	0.0	0.0	− 3.7	− 0.3	− 0.3	0.0	0.8	0.8	0.8	1.4	1.4	1.3	2.2	3.1
20	− 2.4	0.7	− 6.9	2.3	− 8.0	− 0.6	0.0	−10.0	0.0	−14.7	0.1	0.0	0.2	0.9	0.9	0.8	1.3	1.3	1.3	2.2	3.1
21	−10.7	2.9	− 2.0	5.5	−12.0	−16.5	0.0	− 5.5	0.0	−18.0	0.1	− 0.1	0.0	0.8	0.8	0.8	1.3	1.4	1.4	2.2	3.1
22	− 4.1	0.1	− 2.5	1.0	− 5.0	− 5.0	0.0	− 3.3	0.0	− 7.2	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.9	1.4	1.4	1.4	2.2	3.1
23	− 8.0	4.3	− 4.0	5.1	− 9.3	−11.5	0.0	−11.1	0.0	−12.6	0.2	0.0	0.1	0.9	0.9	0.9	1.4	1.4	1.4	2.2	3.1
24	− 4.4	4.4	− 1.4	4.9	− 9.1	− 5.5	0.0	− 8.9	0.0	−14.8	0.0	− 0.1	0.1	0.9	0.9	0.9	1.4	1.4	1.4	2.2	3.1
25	− 1.8	0.2	0.0	1.3	− 5.0	− 4.0	0.0	− 1.1	0.0	−12.2	0.0	− 0.1	0.0	0.9	0.9	0.9	1.4	1.4	1.4	2.2	3.1
26	− 0.2	0.2	0.0	1.5	− 1.5	− 1.0	0.0	0.0	0.0	− 2.2	0.0	0.0	0.2	0.9	0.9	0.9	1.4	1.4	1.4	2.1	3.1
27	− 0.5	0.4	− 5.3	3.0	−10.5	− 6.1	− 0.6	−14.1	0.0	−15.9	0.2	0.2	0.3	0.9	0.9	0.9	1.4	1.4	1.4	2.1	3.1
28	− 5.3	0.6	− 4.1	5.7	−11.9	− 8.0	0.0	−10.1	0.0	−14.8	0.2	0.1	0.2	0.9	0.9	0.9	1.4	1.4	1.4	2.1	3.1
29	− 3.1	1.1	− 0.2	3.0	− 8.2	− 4.1	0.0	0.0	0.0	−13.1	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.9	1.4	1.4	1.4	2.1	3.0
30	− 0.5	− 0.4	− 2.0	0.1	− 3.6	− 3.7	− 1.6	− 6.4	0.0	− 6.5	0.2	0.2	0.2	0.9	0.9	0.9	1.4	1.3	1.3	2.1	2.9
31	− 7.0	− 0.1	− 4.9	2.4	−12.3	− 9.5	0.0	− 7.4	0.0	−16.7	0.3	0.1	0.2	0.9	0.9	0.9	1.4	1.4	1.4	2.1	2.9
Срд. Моу.	− 5.54	1.92	− 4.03	3.35	− 9.04	− 7.33	− 0.91	− 6.46	− 0.67	−13.23	0.00	− 0.10	0.02	0.93	0.93	0.92	1.45	1.45	1.44	2.25	3.19

Апрѣль. — Avril.

1	− 4.9	1.1	− 1.0	1.5	− 7.6	− 5.5	0.0	− 5.5	0.0	−12.4	0.2	0.1	0.2	0.9	0.9	0.9	1.4	1.4	1.4	2.1	2.9
2	− 4.5	2.7	− 0.6	3.6	− 8.6	− 6.1	0.0	− 4.0	0.0	−14.9	0.2	0.0	0.2	0.9	0.9	0.8	1.3	1.3	1.3	2.1	2.9
3	− 3.5	5.8	− 0.3	6.8	− 6.5	− 7.0	0.0	− 0.5	0.0	−11.0	0.2	0.0	0.3	0.9	0.9	0.9	1.4	1.4	1.4	2.1	2.9
4	− 0.6	10.2	− 0.3	11.0	− 2.6	− 2.1	0.0	0.0	0.0	− 5.7	0.3	0.3	0.3	0.9	0.9	0.9	1.3	1.3	1.3	2.1	2.9
5	− 0.9	11.3	− 0.6	11.3	− 3.1	− 6.6	0.0	− 2.6	0.0	− 8.5	0.2	0.3	0.2	0.8	0.8	0.8	1.3	1.3	1.3	2.0	2.9
6	− 0.6	1.3	− 1.1	3.8	− 2.5	− 2.1	0.0	− 6.1	0.0	− 5.8	0.3	0.3	0.3	0.8	0.8	0.8	1.3	1.3	1.3	2.0	2.9
7	− 4.2	15.1	− 0.7	15.1	− 7.5	− 5.7	0.0	− 0.9	0.0	−14.3	0.2	0.2	0.2	0.8	0.8	0.8	1.3	1.3	1.2	2.0	2.9
8	− 1.9	17.0	− 0.1	17.0	− 5.0	− 6.5	0.0	− 1.6	0.0	− 8.7	0.1	0.2	0.2	0.8	0.8	0.7	1.2	1.2	1.2	2.0	2.9
9	− 0.9	14.2	0.2	14.2	− 1.8	− 1.7	0.0	0.0	0.0	− 2.8	0.2	0.3	0.2	0.8	0.7	0.7	1.2	1.2	1.2	2.0	2.9
10	0.5	15.8	0.5	16.0	− 1.9	0.0	0.0	− 0.2	0.0	− 2.9	0.2	0.8	0.4	0.7	0.7	0.6	1.2	1.2	1.1	2.0	2.9
11	0.0	18.0	2.0	18.0	− 0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	− 0.9	0.4	0.8	0.4	0.7	0.7	0.6	1.1	1.1	1.0	1.9	2.9
12	0.0	15.1	− 3.0	15.1	− 4.2	− 0.6	0.0	− 1.0	0.0	− 5.1	0.2	1.8	− 0.3	0.6	0.7	0.6	1.0	1.0	1.0	1.8	2.9
13	− 0.7	21.0	0.0	21.0	− 5.5	− 2.1	0.0	− 1.5	0.0	− 7.5	− 0.4	2.5	0.6	0.6	0.8	0.7	1.0	1.0	1.0	1.8	2.9
14	0.0	27.3	5.9	27.3	− 2.3	− 0.1	0.0	0.0	0.0	− 4.4	0.8	6.8	2.6	0.6	1.2	1.0	1.0	1.0	1.2	1.8	2.8
15	5.5	12.8	4.2	22.8	2.5	5.5	11.0	2.8	25.6	0.0	3.2	10.1	4.1	1.0	3.2	3.6	1.3	1.7	2.3	1.8	2.7
16	3.5	8.2	0.0	11.5	− 0.5	4.0	9.1	− 0.5	15.4	− 1.3	3.1	6.7	2.0	2.5	3.4	3.2	2.4	2.1	2.6	1.9	2.7
17	− 1.0	9.9	− 0.9	14.9	− 5.4	− 1.0	11.7	− 2.4	17.8	− 6.5	− 0.2	7.2	0.1	1.9	2.9	2.7	2.4	2.4	2.5	2.2	2.7
18	4.7	26.5	5.8	28.0	− 1.9	5.5	27.8	6.2	32.8	− 3.5	4.7	20.5	5.6	2.5	6.0	5.7	2.5	2.9	3.6	2.3	2.7
19	6.9	16.0	3.6	19.1	2.6	8.2	19.0	2.0	24.5	1.5	6.2	14.8	3.6	4.8	7.0	6.0	3.8	4.1	4.4	2.6	2.8
20	4.9	25.2	6.7	25.2	2.4	6.2	32.4	6.5	32.4	2.0	4.0	21.5	8.7	4.8	7.8	8.4	4.4	4.6	5.3	3.0	2.8
21	8.1	7.5	0.0	11.2	− 1.4	8.9	6.0	− 2.0	12.4	− 2.7	8.6	5.9	0.8	6.4	6.3	5.5	5.3	5.3	5.2	3.3	2.9
22	0.0	16.5	3.5	17.5	− 3.0	0.5	22.0	3.0	26.9	− 3.5	2.0	14.1	4.6	4.0	6.0	6.3	4.6	4.6	5.0	3.6	2.9
23	5.7	22.6	4.9	22.6	1.3	7.4	24.0	3.1	33.3	0.2	5.6	18.7	4.8	5.1	7.0	6.8	5.0	5.0	5.4	3.7	3.1
24	6.9	8.0	1.9	10.4	0.3	8.7	8.1	1.4	13.6	− 1.8	7.2	6.0	2.1	6.0	5.9	5.8	5.4	5.4	5.4	3.9	3.3
25	0.0	19.0	3.9	19.3	− 4.5	1.5	28.5	2.7	28.5	− 4.6	1.5	16.8	4.0	4.1	5.0	6.4	4.9	4.1	5.4	4.4	3.3
26	6.8	27.4	8.5	29.8	2.7	10.0	35.7	7.5	35.7	2.1	6.0	22.9	9.2	5.4	8.6	9.0	5.3	5.6	6.4	4.2	3.4
27	10.5	22.7	11.0	29.5	3.8	11.5	26.7	9.9	37.5	2.0	9.2	20.3	11.0	7.4	10.3	10.2	6.4	6.8	7.4	4.4	3.5
28	10.5	20.5	9.5	23.0	5.8	12.1	23.1	9.6	27.9	3.5	10.4	18.2	9.2	8.8	9.8	9.4	7.4	7.4	7.6	4.7	3.6
29	5.3	21.5	5.2	22.1	4.0	6.0	28.4	2.5	28.4	0.4	5.2	18.1	5.2	7.8	9.2	9.2	7.3	7.3	7.7	5.1	3.7
30	8.3	29.7	9.4	31.5	− 0.4	13.0	35.9	7.5	35.9	− 3.0	6.0	24.8	8.4	6.8	10.6	10.2	7.2	7.4	8.0	5.3	3.9
Срд. Моу.	2.15	15.66	2.60	17.34	− 1.74	2.06	11.65	1.20	14.29	− 3.98	2.86	8.70	2.97	3.00	4.02	3.97	3.09	3.12	3.37	2.80	3.02

Павловскъ. — 1906. — Pavlovsk.

Температура почвы. **Май. — Mai.** **Température du sol.**

Числа. Dates.	На песчаной поверхности. Sur la surface de sable.					На естественной поверхности. Sur la surface naturelle.					Подъ естественной поверхностью. Au-dessous de la surface naturelle. Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes d'ébonit à la profondeur de:										
											00.0			0.20			0.40			0.80	1.6
	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	1h	1h
1	12.5	21.3	9.4	27.3	6.4	15.0	30.2	7.6	32.9	4.8	12.0	19.9	8.8	9.2	11.2	10.8	8.0	8.2	8.6	5.5	4.1
2	12.0	31.0	12.1	33.8	5.3	15.7	36.5	10.5	40.7	3.6	10.1	25.5	11.0	9.0	12.3	12.1	8.3	8.6	9.2	5.8	4.2
3	14.2	31.2	12.5	33.2	6.8	16.8	33.6	10.5	34.1	4.6	13.2	25.7	12.0	10.4	13.0	12.5	9.0	9.3	9.7	6.2	4.3
4	12.9	31.1	12.7	35.4	5.4	16.5	31.1	12.7	35.4	3.1	12.3	26.1	12.1	10.3	13.4	12.9	9.4	9.6	10.1	6.5	4.5
5	17.0	32.0	15.5	37.8	9.9	19.0	36.2	14.8	43.4	8.0	15.8	26.8	13.6	11.8	14.7	14.0	10.0	10.3	10.8	6.8	4.7
6	13.5	35.5	14.8	37.0	8.8	14.3	40.0	12.5	40.0	6.5	12.8	29.8	12.9	11.9	15.3	14.3	10.6	10.8	11.3	7.2	4.8
7	14.7	35.6	14.0	37.0	8.0	19.0	37.6	11.4	37.9	5.0	13.2	28.7	12.2	12.0	15.2	14.0	10.9	11.1	11.4	7.5	4.9
8	16.6	36.0	14.4	37.6	8.1	20.7	36.8	11.6	40.9	5.9	14.1	29.8	14.5	12.0	15.2	14.2	11.0	11.2	11.6	7.8	5.1
9	17.3	32.8	13.5	35.5	8.5	21.3	37.3	10.9	41.3	5.8	14.6	25.7	12.2	12.2	14.7	13.8	11.2	11.3	11.5	8.0	5.3
10	17.0	40.5	16.5	41.6	8.1	22.0	41.0	13.5	41.0	5.0	14.0	32.6	15.8	12.0	15.8	14.8	11.2	11.4	11.8	8.2	5.5
11	17.4	34.5	16.1	35.6	12.0	17.3	37.0	14.2	37.0	8.9	15.6	27.9	15.1	13.1	15.0	14.3	11.6	11.6	12.0	8.4	5.6
12	18.8	33.5	10.0	34.0	9.0	21.5	36.5	7.7	41.4	5.3	15.5	26.7	9.6	12.8	15.0	13.4	11.6	11.8	11.8	8.6	5.8
13	12.9	24.1	3.8	29.9	1.9	17.3	25.7	0.0	34.8	— 3.0	9.6	19.8	3.1	11.2	13.0	11.6	11.2	11.2	11.1	8.8	6.0
14	9.1	30.1	3.0	30.1	— 3.3	14.6	36.5	— 0.1	38.7	— 5.9	3.3	22.9	3.0	9.2	11.8	10.6	10.4	10.4	10.5	8.7	6.1
15	10.5	32.7	7.9	32.7	— 2.0	17.4	37.4	4.6	39.9	— 6.3	6.4	25.2	7.4	8.7	11.7	11.2	9.9	10.0	10.2	8.6	6.3
16	18.4	35.8	12.0	40.5	5.0	24.5	38.0	9.5	42.9	1.4	13.8	30.3	11.5	10.4	13.9	12.6	10.0	10.4	10.7	8.5	6.4
17	18.0	40.1	16.4	40.9	8.1	19.9	43.3	13.9	44.6	5.3	15.6	33.7	15.0	11.4	15.3	14.2	10.5	10.9	11.4	8.5	6.5
18	22.4	45.4	17.0	45.5	11.2	25.2	41.5	14.0	48.6	8.6	17.8	37.3	15.7	13.0	17.0	15.6	11.3	11.7	12.1	8.7	6.6
19	23.3	43.6	17.3	45.4	11.0	24.6	48.3	15.5	49.1	8.6	18.0	34.1	16.4	13.6	17.0	16.0	11.8	12.1	12.6	8.9	6.6
20	23.5	42.1	17.1	43.8	10.9	26.0	46.0	16.7	48.6	7.5	18.2	34.6	16.1	14.1	17.2	15.8	12.2	12.5	12.8	9.2	6.8
21	20.1	37.6	16.3	37.6	12.4	22.4	42.8	15.0	46.4	10.0	17.8	31.6	15.4	14.3	17.6	16.1	12.5	12.8	13.1	9.4	6.8
22	13.3	29.9	13.5	31.2	11.6	15.3	40.1	14.3	40.1	11.2	12.2	28.6	13.4	13.7	16.3	15.8*	12.7	12.8	13.0	9.6	7.0
23	16.5	23.0	15.5	26.5	11.7	18.8	25.1	16.1	27.9	11.4	14.5	20.2	14.6	13.8	15.0	15.2	12.8	12.8	13.0	9.8	7.2
24	16.9	29.0	14.9	30.2	12.8	17.5	35.7	14.8	39.4	13.1	15.7	28.4	14.3	14.4	17.0	16.3	12.9	13.1	13.6	10.0	7.3
25	15.4	23.1	13.0	28.0	8.5	17.4	27.7	14.1	31.9	7.7	14.3	21.5	13.1	14.1	15.6	15.1	13.2	13.2	13.4	10.1	7.4
26	12.1	22.3	8.4	24.1	8.5	13.8	27.3	10.5	31.9	9.3	11.9	21.9	10.6	13.6	14.9	14.7	13.0	13.0	13.2	10.2	7.4
27	13.9	25.3	7.1	27.8	4.0	16.0	34.8	7.2	38.0	3.7	12.0	22.5	8.2	12.8	14.9	14.0	12.7	12.7	13.0	10.3	7.6
28	10.6	24.6	11.9	32.0	3.3	13.5	32.0	12.3	36.2	3.0	10.8	21.1	11.8	12.2	13.0	13.8	12.4	12.3	12.4	10.3	7.7
29	12.1	30.5	13.4	34.6	2.7	13.4	29.4	13.6	37.5	3.1	11.4	25.2	13.0	11.9	14.4	14.1	12.0	12.1	12.4	10.2	7.8
30	14.4	20.0	13.4	25.4	11.1	15.7	21.9	13.7	26.8	11.0	13.9	17.9	13.2	13.1	13.9	13.7	12.3	12.3	12.4	10.2	7.9
31	14.0	21.5	12.7	27.3	11.2	16.3	21.5	13.5	30.7	11.4	13.2	20.4	12.4	12.8	14.0	13.5	12.2	12.2	12.3	10.2	7.9
Срд. Моу.	15.52	31.47	12.78	34.17	7.64	18.35	35.11	11.52	38.71	5.73	13.41	26.53	12.19	12.10	14.65	13.90	11.25	11.41	11.71	8.60	6.20

Іюнь. — Juin.

1	13.4	26.0	14.0	28.9	10.0	14.1	30.9	14.9	31.3	9.7	12.8	23.0	14.3	12.7	14.4	14.6	12.1	12.2	12.6	10.2	8.0
2	16.4	21.0	10.0	22.3	9.2	17.5	22.8	11.5	28.6	10.7	14.9	18.8	11.4	13.6	14.6	14.2	12.6	12.6	12.7	10.3	8.1
3	11.5	15.1	11.5	24.5	6.0	12.7	17.5	12.5	24.9	6.8	11.9	14.4	11.8	12.6	13.0	13.4	12.3	12.2	12.3	10.4	8.1
4	13.0	19.1	10.6	27.0	4.7	14.9	20.2	11.6	32.5	4.8	12.2	18.6	11.0	11.8	13.4	13.4	11.9	11.9	12.0	10.3	8.2
5	13.1	16.0	12.0	20.6	9.2	14.4	18.0	13.0	22.1	9.0	12.8	15.6	12.7	12.7	13.4	13.5	12.0	12.0	12.1	10.3	8.3
6	9.7	17.3	7.2	22.3	4.9	11.5	23.7	9.0	26.7	5.9	9.8	17.1	9.2	11.9	12.9	12.8	11.9	11.8	11.8	10.3	8.3
7	13.1	27.4	9.3	29.9	2.3	15.1	27.2	9.1	33.5	2.9	11.4	23.5	9.4	11.2	13.8	13.3	11.5	11.6	11.9	10.2	8.3
8	13.6	29.5	9.7	32.0	2.8	17.2	36.8	9.0	40.2	2.9	11.7	26.2	9.4	11.4	14.4	13.7	11.6	11.8	12.2	10.2	8.4
9	14.0	31.3	13.9	37.1	3.8	16.2	34.2	13.2	39.7	3.7	12.2	29.0	12.8	11.8	15.1	14.6	11.9	12.1	12.5	10.3	8.4
10	13.5	19.9	12.2	23.7	6.7	15.8	20.0	13.0	27.5	4.6	13.2	18.7	12.1	12.8	13.9	13.2	12.3	12.3	12.3	10.3	8.4
11	13.4	16.5	13.0	16.6	6.7	14.8	18.2	14.2	19.3	11.5	13.0	15.5	13.3	12.7	13.3	13.4	12.1	12.1	12.2	10.4	8.4
12	14.1	20.3	13.2	25.6	11.5	16.0	23.0	13.0	26.5	12.0	14.0	18.9	12.6	13.0	14.2	14.3	12.1	12.2	12.5	10.4	8.5
13	17.9	24.0	16.5	31.9	7.6	17.5	25.0	15.8	35.7	7.8	14.0	23.6	15.3	12.7	15.2	15.4	12.3	12.4	12.9	10.4	8.5
14	18.3	33.1	18.3	36.1	13.2	19.7	41.0	17.8	41.0	12.5	17.9	29.5	17.1	14.6	16.5	16.5	13.0	13.1	13.7	10.6	8.6
15	20.5	39.4	18.6	44.0	11.0	20.8	42.7	17.4	48.4	9.9	16.6	33.0	17.0	14.7	17.6	17.1	13.5	13.7	14.2	10.8	8.6
16	20.6	37.4	16.8	42.0	12.4	20.7	38.0	15.1	45.4	10.9	17.7	30.5	14.9	15.5	17.9	17.2	14.1	14.2	14.6	11.1	8.7
17	16.4	35.3	16.4	41.4	10.2	17.0	40.5	14.7	44.2	8.2	15.0	31.5	15.3	14.9	17.9	16.9	14.2	14.3	14.6	11.4	8.9
18	19.5	35.6	13.8	39.6	9.7	20.4	44.5	11.5	45.9	7.9	16.8	32.4	12.4	15.1	17.7	16.2	14.3	14.4	14.5	11.6	9.0
19	16.2	31.3	14.9	32.2	7.3	17.0	33.9	13.9	42.1	5.0	13.8	25.6	13.8	14.1	16.2	15.6	14.0	14.0	14.1	11.7	9.0
20	17.0	37.2	16.6	41.0	5.4	16.4	43.4	15.4	48.7	3.3	13.4	32.5	15.4	13.5	16.6	15.7	13.7	13.7	15.9	11.7	9.2
21	21.0	37.0	12.5	40.6	6.9	19.5	45.8	11.0	48.5	5.0	17.4	34.6	11.7	14.2	17.4	15.7	13.6	13.8	14.0	11.6	9.2
22	18.9	32.0	15.6	41.6	6.0	16.7	32.7	14.1	48.1	3.0	14.0	30.0	14.4	13.4	16.9	15.8	13.6	13.7	13.8	11.7	9.3
23	21.8	31.2	16.8	44.7	8.3	18.5	33.5	17.2	48.2	4.3	16.8	27.0	16.1	13.7	16.8	16.1	13.6	13.7	14.0	11.7	9.4
24	15.9	21.5	15.0	24.5	13.2	16.5	20.6	15.7	27.9	12.9	15.1	21.2	14.8	14.8	15.8	15.4	15.8	13.8	13.9	11.7	9.4
25	15.4	22.5	13.2	26.3	12.5	17.0	26.5	14.8	35.9	12.0	14.5	20.6	13.6	14.4	15.5	15.6	13.7	13.8	14.0	11.8	9.4
26	17.9	28.4	15.6	31.3	9.3	16.9	32.5	15.8	39.6	8.5	16.4	29.3	15.5	14.3	17.3	16.8	13.7	13.9	14.4	11.8	9.6
27	18.0	30.5	14.5	33.7	8.8	18.4	36.0	15.6	45.1	7.9	16.8	27.4	14.3	15.1	17.2	16.5	14.2	14.3	14.6	11.8	9.6
28	17.6	29.1	15.1	30.4	9.3	17.9	32.6	16.4	35.6	8.3	16.1	27.2	15.4	14.9	17.1	16.7	14.2	14.3	14.6	12.0	9.6
29	17.4	31.4	16.6	33.3	8.0	17.3	30.8	17.4	36.4	6.0	14.7	26.8	16.1	14.6	17.0	16.4	14.3	14.4	14.6	12.1	9.8
30	14.3	18.5	14.5	19.8	13.5	15.8	21.0	15.6	23.4	13.2	14.5	18.2	14.7	15.4	15.7	15.4	14.4	14.4	14.4	12.2	9.8
Срд. Моу.	16.11	27.16	13.93	31.50	8.35	16.81	30.44	13.97	36.43	7.70	14.38	24.67	13.59	13.60	15.62	15.18	13.08	13.16	13.40	11.04	8.83

Павловскъ. — 1906. — Pavlovsk.

Температура почвы. Іюль. — Juillet. Température du sol.

Число. Dates.	На песчаной поверхности. Sur la surface de sable.					На естественной поверхности. Sur la surface naturelle.					Подъ естественной поверхностью. — Au-dessous de la surface naturelle. Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes d'ébonit à la profondeur de:										
											0.00			0.20			0.40			0.80	1.6
	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h		7h	1h	9h	7h	1h	9h	1h	1h
1	13.9	22.0	12.1	25.2	10.5	15.4	25.5	13.6	32.0	9.5	14.0	22.3	12.6	14.7	15.7	15.6	14.2	14.1	14.2	12.2	9.8
2	13.8	27.0	11.4	29.9	7.7	18.6	28.8	12.1	39.4	8.3	13.0	26.2	12.0	14.1	16.3	15.8	14.0	14.0	14.4	12.2	10.0
3	15.9	30.5	15.0	36.0	3.7	22.5	32.5	15.6	41.1	3.5	13.5	27.0	14.2	13.6	16.2	15.9	13.9	14.0	14.2	12.2	10.0
4	14.5	26.0	14.5	30.2	11.8	16.0	29.0	14.6	34.3	12.3	14.6	25.1	14.0	14.8	16.0	16.0	14.2	14.2	14.4	12.2	10.0
5	17.7	31.8	15.3	37.8	8.4	23.0	33.0	13.7	44.9	7.3	16.3	26.1	13.6	14.4	16.8	16.3	14.2	14.3	14.6	12.2	10.1
6	18.0	38.0	18.2	42.6	6.5	25.6	36.8	17.0	47.4	3.0	14.4	32.4	16.8	14.2	17.3	17.0	14.2	14.4	14.7	12.3	10.1
7	16.9	25.4	18.0	25.9	13.4	17.5	23.7	18.8	27.9	11.0	16.4	21.3	17.6	15.5	16.1	16.5	14.6	14.6	14.8	12.4	10.1
8	18.0	24.6	20.4	29.0	16.5	18.3	23.8	20.8	30.9	16.3	17.8	22.9	19.4	16.3	17.1	17.8	14.8	14.9	15.2	12.5	10.2
9	19.3	23.5	18.5	29.0	17.0	20.0	23.4	18.8	29.8	16.6	18.8	22.8	17.3	17.2	17.9	17.8	15.4	15.6	15.7	12.6	10.2
10	21.2	31.7	18.6	33.5	13.3	24.4	34.0	19.0	44.3	12.7	18.2	30.5	17.8	16.7	18.9	18.6	15.6	15.8	16.2	12.8	10.2
11	21.2	30.0	20.4	36.4	13.6	24.2	30.8	20.8	47.7	13.0	18.9	28.5	19.8	17.1	19.1	18.9	16.0	16.1	16.5	13.1	10.4
12	22.5	39.5	21.0	45.0	15.3	26.0	38.9	19.9	48.4	14.4	19.4	33.2	18.8	17.6	19.9	19.4	16.3	16.5	16.8	13.4	10.4
13	21.7	41.4	24.1	44.5	14.7	25.5	38.2	21.9	48.2	13.6	19.2	34.1	21.6	17.8	20.2	19.8	16.6	16.8	17.1	13.6	10.6
14	21.5	23.8	21.3	37.8	18.4	22.4	22.2	20.8	45.0	15.6	20.3	22.2	20.5	18.6	19.4	19.2	17.0	17.0	17.2	13.7	10.7
15	22.5	33.6	21.0	36.3	18.2	23.5	38.6	21.0	43.6	18.2	21.2	31.2	20.4	18.6	20.5	20.2	17.0	17.2	17.6	13.9	10.8
16	18.6	26.1	18.3	30.4	15.2	21.4	30.1	19.0	35.5	16.1	17.2	25.6	17.9	18.7	19.7	19.4	17.4	17.4	17.5	14.0	10.8
17	17.6	20.7	12.3	27.1	11.3	19.2	27.1	14.4	37.0	12.0	15.8	20.8	13.5	18.0	18.6	18.0	17.3	17.2	17.2	14.2	11.0
18	15.4	22.6	12.0	24.5	10.1	17.8	25.4	15.5	32.2	10.7	14.1	22.2	13.8	17.4	17.2	17.0	16.6	16.4	16.4	14.2	11.1
19	13.4	23.2	12.5	25.9	8.3	15.6	25.1	12.0	30.9	9.4	14.3	21.6	12.8	15.8	16.8	16.8	16.0	15.9	16.0	14.1	11.2
20	16.3	30.3	18.2	35.0	8.7	18.8	33.3	18.2	41.2	7.9	14.9	28.6	18.0	15.5	17.8	17.7	15.7	15.8	16.1	14.0	11.3
21	14.9	20.8	12.4	25.0	11.5	15.7	25.6	11.9	26.4	11.9	15.5	18.9	12.8	16.8	16.8	16.7	16.1	16.0	16.0	13.9	11.3
22	13.3	25.4	15.0	27.9	7.4	16.5	30.4	14.9	38.2	7.6	13.6	25.3	15.4	15.3	16.9	16.8	15.6	15.5	15.8	13.9	11.4
23	15.3	26.3	15.6	29.6	8.9	18.0	31.9	15.7	35.6	8.3	15.5	24.1	15.5	15.5	16.7	16.8	15.5	15.5	15.7	13.8	11.4
24	14.4	17.6	16.5	20.5	12.9	15.7	19.5	16.5	23.5	14.1	15.0	17.5	16.3	15.9	16.0	16.2	15.6	15.5	15.5	13.8	11.5
25	18.0	33.4	18.1	34.0	10.8	19.6	38.9	16.1	41.6	10.7	16.1	29.9	17.1	15.4	17.6	17.7	15.2	15.4	15.9	13.7	11.5
26	20.0	35.8	18.6	40.6	14.5	23.2	38.9	18.4	38.9	14.5	17.7	30.9	17.7	16.9	18.7	18.3	15.9	16.1	16.5	13.7	11.5
27	20.2	32.0	18.9	41.0	13.5	22.5	31.2	16.9	40.1	14.1	17.6	28.7	17.3	17.3	19.0	18.5	16.4	16.5	16.8	13.9	11.5
28	19.4	38.1	19.0	41.3	12.1	22.3	38.0	19.0	43.9	11.5	17.0	30.7	18.1	16.8	18.8	18.4	16.4	16.5	16.8	14.1	11.6
29	19.4	33.2	17.4	33.8	14.7	22.0	34.0	16.5	42.1	14.3	17.8	29.1	17.0	17.5	19.0	18.7	16.6	16.7	17.0	14.2	11.7
30	17.7	33.0	13.7	36.5	10.2	20.4	31.5	11.5	42.4	9.6	15.5	27.0	13.0	16.8	18.3	17.5	16.6	16.6	16.7	14.3	11.8
31	14.5	35.2	17.0	40.4	6.1	17.8	32.7	14.4	40.3	6.3	11.6	27.2	15.5	15.3	17.1	17.0	16.0	16.0	16.2	14.4	11.7
Срд. Моу.	17.65	29.05	16.95	33.31	11.78	20.30	30.74	16.69	38.54	11.43	16.30	26.25	16.39	16.33	17.82	17.62	15.71	15.76	15.99	13.40	10.84

Августъ. — Août.

1	17.2	35.8	15.7	36.7	9.1	17.9	34.7	12.6	42.3	6.5	14.2	28.9	14.2	15.5	17.5	17.0	15.8	15.9	16.1	14.3	11.9
2	19.1	38.2	18.0	39.0	12.1	20.2	36.4	15.7	39.7	10.5	16.8	31.3	17.0	16.2	18.3	17.8	15.8	16.0	16.3	14.2	11.9
3	19.5	40.5	17.1	40.6	12.6	20.1	37.5	13.6	45.9	11.1	16.1	31.6	14.8	16.5	18.6	17.6	16.0	16.2	16.3	14.2	11.9
4	18.4	37.6	18.8	38.3	11.8	20.0	36.0	16.8	44.2	8.8	16.0	30.8	17.1	16.2	18.4	17.7	16.0	16.1	16.3	14.2	12.0
5	17.8	15.1	12.5	18.9	11.8	17.7	16.0	13.7	19.9	12.6	16.8	15.0	13.2	16.7	16.4	15.8	16.1	16.0	15.8	14.2	12.0
6	11.5	17.8	10.9	20.0	10.0	12.9	19.2	12.6	21.1	11.4	12.3	18.2	12.0	14.9	15.2	14.7	15.3	15.2	15.0	14.2	12.0
7	13.1	19.3	8.1	21.1	7.4	16.9	21.5	9.5	22.6	9.0	12.7	17.9	9.8	14.1	14.7	14.4	14.7	14.6	14.6	13.9	12.0
8	12.0	22.0	10.8	22.8	6.5	14.5	21.6	12.3	37.4	8.1	12.4	18.6	11.6	13.7	14.2	14.0	14.3	14.3	14.2	13.7	12.0
9	12.4	22.3	9.0	22.3	8.1	14.1	23.6	9.6	34.9	7.7	10.8	17.9	10.2	13.3	14.0	13.8	14.0	14.0	14.0	13.5	11.9
10	10.3	19.0	11.2	20.3	3.2	12.0	19.8	11.1	23.4	3.6	9.0	15.8	11.0	12.5	13.3	13.4	13.7	13.7	13.7	13.3	11.9
11	12.2	23.7	15.4	26.5	8.2	13.5	24.9	15.0	35.6	8.9	11.7	19.7	14.5	13.0	13.8	14.3	13.5	13.6	13.8	13.2	11.9
12	14.9	21.9	14.8	22.4	12.1	15.9	23.6	15.4	24.2	12.8	14.2	18.0	14.4	14.1	14.6	14.8	13.9	14.0	14.1	13.1	11.8
13	13.4	14.3	13.5	22.5	11.2	14.4	14.9	13.9	23.2	11.0	13.5	14.0	13.8	14.4	14.3	14.5	14.2	14.2	14.2	13.2	11.8
14	15.5	26.5	13.0	26.7	10.5	16.8	27.5	10.0	39.7	10.0	15.0	23.0	12.7	14.4	15.4	15.4	14.2	14.3	14.6	13.2	11.8
15	13.0	27.4	13.4	30.5	7.0	18.4	32.5	11.5	35.6	3.9	11.8	27.8	13.0	13.6	16.7	16.5	14 2	14.5	15.0	13.3	11.8
16	13.0	29.5	14.5	30.5	8.1	19.0	34.0	12.5	38.4	8.5	12.7	30.3	14.0	14.4	17.6	17.3	14.7	15.0	15.4	13.4	11.8
17	14.9	32.5	16.5	32.9	9.2	18.5	30.5	14.9	41.6	9.4	14.2	30.9	15.8	15.2	18.4	18.0	15.2	15.4	15.9	13.5	11.8
18	16.6	33.5	18.1	34.4	12.0	19.4	31.6	16.4	37.2	11.4	16.6	30.8	17.0	16.2	18.9	18.6	15.7	15.9	16.3	13.7	11.9
19	17.1	25.5	13.7	29.0	12.3	18.5	28.5	13.0	33.4	11.1	16.6	23.3	14.6	16.6	18.0	17.5	16.1	16.2	16.2	13.9	11.9
20	13.3	27.0	14.0	28.2	9.5	14.8	27.5	14.5	34.5	9.7	13.0	24.6	14.9	15.6	17.4	16.9	15.8	15.8	16.0	14.1	12.0
21	11.7	17.6	12.5	20.1	7.3	13.2	19.2	13.5	24.7	7.2	12.4	17.0	13.5	15.0	15.8	15.5	15.5	15.4	15.4	14.1	12.2
22	12.8	18.5	9.5	25.0	8.6	13.5	19.3	10.4	30.1	9.4	13.8	12.2	10.8	14.7	16.0	15.2	15.0	15.0	15.1	14.0	12.1
23	10.0	17.3	11.4	23.4	5.8	10.3	21.3	11.6	28.0	6.0	9.6	16.5	12.3	13.6	14.8	15.2	14.6	14.5	14.7	13.8	12.1
24	9.7	12.2	9.2	13.2	6.4	11.3	12.7	10.3	14.6	6.2	10.3	11.4	9.9	13.5	13.5	13.0	14.4	14.2	13.9	13.7	12.2
25	9.9	18.1	6.4	19.6	4.8	11.5	21.5	6.1	24.5	4.5	10.4	18.8	7.2	12.2	13.4	13.2	13.4	13.4	13.5	13.4	12.1
26	5.4	18.1	9.9	21.0	0.3	7.7	20.4	10.5	27.7	1.4	5.9	18.0	10.3	11.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.2	13.2	12.1
27	9.3	11.0	8.3	12.7	6.7	10.7	11.9	9.0	14.5	7.5	9.6	10.4	9.0	12.1	12.3	12.0	13.0	12.9	12.6	12.9	12.1
28	7.0	12.1	6.9	15.1	6.4	7.6	11.0	6.8	19.4	6.3	8.2	12.8	8.2	11.3	11.8	11.8	12.4	12.4	12.4	12.7	12.0
29	4.6	16.2	5.7	16.2	2.1	5.7	21.7	5.0	23.4	2.2	6.4	15.8	7.0	10.4	11.6	11.6	12.0	12.0	12.1	12.5	11.9
30	3.3	16.7	9.5	20.9	0.9	4.6	20.4	9.6	25.0	1.1	4.6	16.7	10.0	10.1	11.9	12.2	11.8	11.8	12.0	12.3	11.9
31	9.3	17.6	8.5	20.0	7.3	9.4	17.0	8.5	23.9	7.1	9.6	16.9	9.1	11.4	12.4	12.0	12.0	12.0	12.2	12.1	11.7
Срд. Моу.	12.52	22.74	12.15	24.86	8.04	14.23	23.81	11.80	30.02	7.90	12.17	20.48	12.35	13.94	15.23	14.99	14.40	14.43	14.55	13.52	11.95

Павловскъ. — 1906. Pavlovsk.

Температура почвы. **Température du sol.**

Сентябрь. — Septembre.

Число. Dates.	На песчаной поверхности. Sur la surface de sable.					На естественной поверхности. Sur la surface naturelle.					Подъ естественной поверхностью. — Au-dessous de la surface naturelle. Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes d'ébonit à la profondeur de: 0.00			0.20			0.40			0.80	1.6
	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	1h	1h
1	3.4	14.5	8.0	17.3	0.5	3.8	15.8	8.2	22.6	1.0	4.8	14.0	8.6	10.2	11.2	11.6	11.8	11.7	11.8	12.0	11.7
2	8.4	19.2	6.8	19.4	6.3	9.3	19.3	7.5	22.2	7.5	8.9	17.7	8.5	10.9	11.7	11.5	11.7	11.7	11.8	11.9	11.6
3	7.5	17.0	5.1	18.0	4.5	8.1	21.0	5.0	21.4	4.5	7.8	16.6	7.3	10.4	11.6	11.4	11.5	11.5	11.6	11.8	11.5
4	3.2	13.3	3.0	17.1	0.3	4.5	17.7	2.0	21.5	0.6	5.2	13.3	4.4	9.6	10.7	10.4	11.3	11.2	11.3	11.7	11.4
5	4.9	12.8	10.2	17.3	0.2	6.3	13.9	10.6	20.8	1.0	6.2	14.3	10.7	9.2	10.6	10.8	10.9	10.8	10.9	11.5	11.4
6	10.0	16.2	8.5	25.5	6.8	11.7	16.2	9.0	29.2	6.8	9.8	15.4	9.0	10.6	12.0	12.0	11.0	11.2	11.5	11.3	11.3
7	9.7	15.2	11.6	16.5	8.0	10.7	15.9	12.1	17.7	8.6	9.8	14.5	11.8	11.2	12.0	12.2	11.5	11.6	11.7	11.3	11.3
8	11.0	11.8	10.7	13.8	9.7	11.5	12.5	11.1	14.7	9.7	11.1	11.6	11.0	11.8	12.0	11.9	11.8	11.8	11.8	11.4	11.2
9	10.0	13.9	9.4	17.0	7.6	10.7	14.6	10.0	18.4	8.1	10.3	12.8	9.9	11.4	11.8	12.0	11.7	11.7	11.8	11.4	11.1
10	8.8	15.0	9.5	20.8	5.6	10.0	16.0	9.1	23.5	6.0	9.0	13.0	10.0	11.1	12.0	12.2	11.6	11.7	11.9	11.5	11.1
11	6.3	22.3	7.5	22.3	5.1	6.5	23.1	6.2	28.1	5.7	7.3	20.5	8.1	11.0	12.4	12.0	11.7	11.7	12.0	11.5	11.1
12	5.5	21.4	5.7	22.5	4.1	5.9	22.0	4.0	23.8	3.5	6.4	20.0	6.3	10.5	12.4	11.6	11.6	11.7	11.8	11.5	11.1
13	5.3	20.6	6.1	22.0	1.1	6.4	21.3	4.0	27.2	1.0	5.8	21.2	6.2	9.8	12.0	11.4	11.4	11.4	11.6	11.4	11.0
14	1.8	21.0	5.4	21.8	— 0.3	1.4	19.4	3.4	22.3	0.2	2.7	21.0	5.5	9.1	11.1	10.7	11.1	11.0	11.2	11.3	11.1
15	4.1	20.0	6.1	21.0	1.3	5.5	20.1	4.6	21.4	1.2	4.5	19.8	6.8	8.9	11.0	10.8	10.8	10.7	11.0	11.2	11.0
16	2.9	21.5	8.5	21.6	1.3	2.5	22.5	8.0	22.6	1.2	3.8	19.4	9.0	8.9	10.7	10.9	10.6	10.6	10.8	11.0	11.0
17	3.2	21.5	5.2	21.7	1.8	3.5	19.2	3.2	23.2	1.7	4.8	20.7	5.0	9.3	11.2	10.4	10.6	10.7	10.8	10.9	10.9
18	1.5	21.2	5.3	22.0	— 0.2	2.5	20.4	3.9	24.9	0.3	3.2	21.0	5.8	8.6	10.6	10.2	10.4	10.4	10.6	10.8	10.8
19	0.8	21.3	5.5	21.3	— 0.8	1.8	20.0	4.0	23.5	— 0.3	2.6	20.5	5.9	8.3	10.4	10.4	10.2	10.2	10.4	10.7	10.8
20	4.1	21.7	9.3	23.7	0.6	6.5	19.8	9.5	22.3	1.0	4.8	20.7	9.2	8.5	10.8	10.7	10.1	10.1	10.4	10.6	10.8
21	6.4	22.5	8.0	23.1	4.5	7.5	18.3	7.5	26.4	4.5	6.5	21.7	8.3	9.8	11.8	11.2	10.4	10.6	10.8	10.5	10.6
22	7.5	14.6	8.9	16.9	5.2	8.5	16.0	9.0	17.8	4.5	8.0	14.7	9.2	10.1	11.0	11.0	10.7	10.7	10.8	10.6	10.6
23	6.7	9.0	3.9	9.9	3.0	7.7	10.0	4.6	17.6	3.8	7.4	8.5	5.2	10.0	9.9	9.4	10.6	10.5	10.4	10.6	10.5
24	2.6	7.0	0.9	9.7	0.0	4.0	6.9	1.9	14.9	0.0	4.1	8.2	3.0	8.3	8.4	7.8	10.0	9.8	9.6	10.6	10.5
25	0.0	7.0	1.6	10.6	— 0.9	1.3	7.0	2.7	13.3	— 0.8	2.2	8.0	3.7	6.8	7.4	7.3	9.2	9.0	8.8	10.5	10.5
26	1.1	5.4	— 0.1	8.2	— 2.8	2.7	7.4	— 1.5	9.3	— 2.5	3.0	6.2	0.6	6.6	6.9	6.4	8.6	8.4	8.3	10.0	10.4
27	— 4.0	10.0	4.5	10.5	— 6.1	— 2.9	10.7	5.2	14.5	— 5.5	— 1.6	11.6	5.8	4.9	6.0	6.6	7.8	7.6	7.7	9.6	10.4
28	7.2	11.0	1.0	14.3	0.6	7.4	10.3	1.5	18.9	0.2	7.7	8.8	4.0	7.0	7.7	7.3	7.8	8.0	8.2	9.4	10.0
29	— 0.6	6.4	— 0.1	8.7	— 1.6	0.0	8.1	— 0.1	11.5	— 1.5	2.4	8.1	2.1	6.0	6.5	6.0	7.8	7.7	7.6	9.2	10.2
30	— 2.4	9.5	— 1.0	10.6	— 5.8	— 0.9	9.6	— 2.2	14.4	— 4.5	0.4	10.2	1.3	4.8	5.8	5.5	7.2	7.2	7.1	9.0	10.2
Срд. Моу.	4.56	15.46	5.83	17.50	1.99	5.48	15.83	5.47	20.33	2.25	5.63	15.13	6.74	9.12	10.32	10.12	10.45	10.43	10.53	10.88	10.90

Октябрь. — Octobre.

1	— 0.6	7.4	— 0.2	11.7	— 5.7	0.0	6.1	— 0.1	16.2	— 4.6	1.3	10.0	1.8	4.5	5.8	5.4	6.8	6.8	6.9	8.7	9.9
2	0.3	8.4	6.1	11.8	— 1.9	— 0.1	10.4	6.5	12.9	— 2.1	2.1	8.9	7.5	5.0	5.9	6.6	6.7	6.7	7.0	8.5	9.8
3	6.5	9.2	6.7	10.8	5.0	6.8	9.7	6.9	11.7	4.8	7.6	9.2	7.2	6.8	7.3	7.4	7.2	7.3	7.5	8.3	9.7
4	2.0	7.2	— 0.5	8.2	— 1.4	2.0	6.4	— 0.4	9.4	— 0.9	3.6	7.7	2.7	6.8	6.9	6.2	7.6	7.6	7.4	8.4	9.5
5	— 2.6	8.6	0.9	9.8	— 4.0	— 1.6	8.6	1.5	11.4	— 3.0	0.5	9.8	3.0	4.8	5.6	5.4	7.0	6.8	6.8	8.4	9.4
6	— 0.7	8.9	— 3.1	10.1	— 4.1	— 1.3	8.3	— 2.8	13.3	— 4.1	1.0	9.0	— 0.9	4.8	5.5	4.7	6.7	6.6	6.6	8.2	9.4
7	— 5.9	9.5	0.1	9.5	— 8.7	— 4.0	6.5	0.0	11.3	— 6.4	— 2.1	10.3	1.3	3.5	4.2	4.0	6.2	6.0	5.9	8.0	9.3
8	— 1.6	8.4	— 3.3	9.5	— 4.9	— 2.3	8.4	— 3.6	13.9	— 4.5	— 0.3	9.3	— 1.2	3.6	4.4	3.9	5.8	5.7	5.7	7.7	9.2
9	— 4.8	6.7	1.8	10.3	— 7.5	— 3.4	7.1	2.1	13.9	— 5.1	— 1.4	7.6	3.6	3.0	3.7	4.0	5.4	5.4	5.4	7.4	9.0
10	5.4	9.1	3.1	9.8	2.0	5.7	10.7	2.4	10.7	1.5	6.0	8.3	4.8	4.7	5.5	5.7	5.5	5.7	6.0	7.2	9.0
11	5.5	9.4	3.2	10.0	0.6	5.8	10.3	2.6	10.4	0.2	5.8	8.8	4.9	5.6	6.2	6.5	6.1	6.2	6.4	7.2	8.8
12	— 0.4	11.6	2.7	11.6	— 1.2	0.0	9.3	3.4	17.4	— 1.3	2.3	11.7	4.0	5.6	6.4	5.8	6.5	6.5	6.5	7.3	8.7
13	3.7	6.2	0.7	6.8	0.0	4.3	7.5	0.9	7.5	— 0.1	4.9	6.6	3.2	5.7	5.9	5.7	6.5	6.5	6.5	7.4	8.6
14	3.1	7.2	4.1	8.3	— 1.1	3.6	8.1	4.1	8.4	— 1.0	4.4	7.2	5.8	5.3	5.7	6.0	6.4	6.4	6.4	7.4	8.5
15	5.8	9.0	0.0	12.5	— 1.1	5.9	10.0	0.0	15.9	— 1.5	6.2	9.0	1.8	6.0	6.7	6.0	6.6	6.6	6.7	7.4	8.5
16	2.5	9.0	4.6	11.3	— 0.8	2.6	9.6	4.0	11.8	— 1.7	3.7	13.1	5.8	5.3	6.5	6.5	6.5	6.5	6.7	7.4	8.5
17	6.4	9.4	7.5	10.4	2.3	6.1	9.1	7.4	10.4	1.5	6.8	8.7	8.2	6.2	6.7	7.2	6.7	6.8	7.0	7.4	8.4
18	8.0	12.1	6.1	14.3	5.4	8.0	12.2	5.9	15.9	4.4	8.6	13.0	7.6	7.3	8.0	7.8	7.2	7.3	7.4	7.4	8.4
19	7.8	13.2	7.5	15.2	5.4	7.8	13.7	8.1	16.9	4.5	8.4	13.2	7.8	7.8	8.6	8.4	7.6	7.8	7.9	7.6	8.4
20	7.0	8.0	6.8	8.5	6.2	7.4	8.0	7.2	8.8	6.4	7.2	7.7	7.0	8.0	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	7.8	8.3
21	7.9	10.8	5.7	11.5	5.0	8.0	11.0	6.0	12.2	4.5	8.2	10.0	6.4	7.8	8.2	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	8.3
22	5.5	6.3	2.9	7.0	2.2	6.0	6.9	3.9	7.4	3.0	5.9	6.0	3.5	7.3	7.2	6.7	7.9	7.8	7.6	8.0	8.4
23	0.0	3.4	— 3.2	4.8	— 4.1	0.8	3.5	— 1.7	4.1	— 3.4	1.2	5.8	— 0.5	5.7	5.6	4.7	7.3	7.0	6.7	8.0	8.3
24	— 7.0	0.0	— 6.1	1.1	— 9.1	— 2.5	0.9	— 3.3	1.8	— 5.8	— 1.7	4.4	— 2.1	3.5	3.7	2.8	6.2	5.9	5.5	7.8	8.4
25	— 8.5	1.5	— 6.5	1.5	— 9.9	— 3.7	1.6	— 4.1	2.8	— 6.7	— 3.2	4.6	— 2.5	2.3	2.7	2.0	5.2	5.0	4.7	7.3	8.3
26	— 8.6	0.2	— 4.4	1.0	—10.2	— 4.8	0.8	— 3.8	1.7	— 7.3	— 3.8	4.7	— 1.8	1.6	2.2	1.7	4.4	4.3	4.1	6.9	8.2
27	— 8.7	0.5	— 4.0	0.9	—11.3	— 5.1	2.0	— 4.0	3.3	— 8.6	— 3.4	4.5	— 2.2	1.2	1.7	1.3	3.9	3.8	3.6	6.5	8.2
28	— 3.1	0.1	— 0.3	2.0	— 7.0	— 2.4	0.4	— 0.3	0.6	— 6.1	— 1.4	0.1	0.0	1.4	1.4	1.4	3.5	3.4	3.4	6.1	8.0
29	— 1.0	0.5	0.1	1.0	— 4.9	— 0.6	1.0	0.5	2.1	— 6.0	— 0.2	0.6	0.4	1.4	1.4	1.4	3.2	3.2	3.2	5.8	7.8
30	0.0	1.0	0.0	1.6	— 1.5	0.2	1.9	0.3	2.2	— 2.0	0.4	1.6	0.9	1.5	1.6	1.6	3.2	3.2	3.1	5.6	7.7
31	0.5	3.0	— 1.9	4.0	— 3.5	0.7	2.6	— 2.1	4.9	— 4.2	1.5	4.6	— 1.0	1.6	1.8	1.4	3.1	3.1	3.0	5.4	7.6
Срд. Моу.	0.79	6.64	1.20	7.96	— 2.25	1.61	6.86	1.53	9.39	— 1.79	2.58	7.61	2.81	4.70	5.19	4.96	6.09	6.06	6.05	7.43	8.66

Павловскъ. — 1906. — Pavlovsk.

Температура почвы. Ноябрь. — Novembre. Température du sol.

Числа. Dates.	На песчаной поверхности: Sur la surface de sable.					На естественной поверхности: Sur la surface naturelle.					Подъ естественной поверхностью. — Au-dessous de la surface naturelle. Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes d'ébonit à la profondeur de: 0.00			0.20			0.40			0.80	1.6
	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	1h	1h
1	−1.6	0.5	−2.9	1.0	−5.8	−0.9	2.1	−2.2	2.1	−4.0	−0.4	1.2	−0.8	1.4	1.6	1.4	3.0	3.0	3.0	5.2	7.4
2	−5.5	0.0	−7.7	0.1	−10.1	−3.1	0.5	−5.0	0.5	−7.3	−1.6	−0.2	−3.6	1.2	1.4	1.0	3.0	3.0	3.0	5.2	7.3
3	−9.1	−1.3	−9.1	−0.2	−11.9	−8.5	−1.5	−7.8	−1.3	−8.6	−4.3	1.0	−4.5	0.8	1.2	0.7	2.9	2.8	2.7	5.0	7.1
4	−11.0	−3.0	−9.5	−1.3	−13.4	−8.9	−2.4	−7.9	−1.6	−9.7	−5.8	1.2	−4.4	0.4	0.8	0.4	2.6	2.5	2.4	4.9	7.0
5	−13.0	−3.5	−2.6	−2.4	−15.1	−10.0	−0.8	−1.5	−0.4	−12.6	−6.8	−1.2	−1.0	−0.1	0.4	0.4	2.2	2.2	2.2	4.8	7.0
6	−1.9	0.0	−0.7	0.2	−5.1	−1.1	0.6	−0.6	0.8	−2.5	−0.8	0.3	−0.4	0.5	0.6	0.5	2.2	2.1	2.0	4.6	6.8
7	−1.0	−0.1	−1.0	0.1	−1.8	−0.9	0.1	−0.8	0.3	−1.6	−0.5	0.0	−0.6	0.5	0.6	0.5	2.0	2.0	2.0	4.4	6.7
8	−1.4	0.0	−0.7	0.7	−2.1	−1.4	0.5	−0.4	0.5	−2.1	−0.7	0.1	−0.3	0.5	0.6	0.6	2.0	2.0	2.0	4.3	6.6
9	−2.0	0.0	−1.0	1.0	−4.4	−1.5	0.2	−0.6	0.3	−3.6	−0.8	−0.2	−0.8	0.6	0.6	0.6	2.0	2.0	2.0	4.2	6.5
10	0.0	0.0	0.5	1.4	−1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	−1.7	−0.1	0.4	1.5	0.6	0.6	0.8	2.0	2.0	2.0	4.1	6.4
11	0.0	0.0	0.0	2.0	−0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	−1.0	0.0	0.1	0.0	0.7	0.7	0.7	2.0	2.0	2.0	4.0	6.2
12	0.0	−0.5	−5.0	2.1	−6.0	−4.9	−3.1	−7.7	0.0	−8.1	−0.4	−0.2	−0.4	0.7	0.8	0.8	2.0	2.0	2.0	4.0	6.2
13	−3.9	−3.1	−5.5	−2.4	−6.8	−5.0	−3.9	−6.5	−3.6	−9.5	−0.4	−0.4	−0.5	0.8	0.8	0.8	2.0	2.0	2.0	4.0	6.1
14	−5.1	−3.5	−5.6	−3.0	−7.0	−6.0	−4.4	−6.9	−4.2	−8.6	−0.6	−0.5	−0.8	0.8	0.8	0.8	2.0	2.0	2.0	4.0	6.0
15	−5.1	−2.0	−2.8	−1.5	−8.3	−5.9	−2.5	−3.0	−2.3	−10.9	−0.8	−0.6	−0.6	0.8	0.9	0.9	2.0	2.1	2.1	3.9	6.0
16	−1.0	0.4	−0.7	0.8	−3.3	−0.6	0.0	−1.4	0.0	−3.6	−0.2	0.2	0.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.1	2.1	3.8	5.8
17	−0.5	0.4	0.0	3.3	−1.4	−0.5	0.0	0.0	0.0	−1.8	0.0	0.2	0.2	1.0	1.0	1.0	2.1	2.1	2.1	3.8	5.8
18	0.0	0.5	0.0	1.0	−0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	−0.5	0.1	0.3	0.2	1.1	1.1	1.0	2.1	2.2	2.2	3.8	5.8
19	0.0	0.5	0.9	1.6	−0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	−0.5	0.2	0.4	0.8	1.0	1.1	1.1	2.1	2.1	2.1	3.8	5.7
20	0.5	2.0	2.5	3.3	−0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	−0.5	0.6	1.6	2.9	1.1	1.2	1.3	2.1	2.1	2.1	3.8	5.6
21	0.9	2.2	0.0	3.5	−1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	−3.0	1.4	2.3	1.5	1.2	1.2	1.2	2.0	2.0	2.0	3.8	5.6
22	0.6	2.6	0.0	4.5	−2.1	0.0	1.6	−0.3	1.9	−4.3	1.9	3.0	0.3	1.3	1.5	1.4	2.0	2.1	2.1	3.7	5.6
23	0.0	0.3	0.0	0.8	−1.7	0.0	1.0	0.0	1.0	−3.0	0.5	1.8	0.7	1.3	1.4	1.5	2.1	2.1	2.2	3.6	5.5
24	0.5	2.4	2.7	3.5	−0.5	0.4	1.7	2.2	2.2	−0.5	1.0	2.7	3.6	1.6	1.8	2.3	2.2	2.3	2.4	3.6	5.4
25	2.7	5.4	4.5	5.9	2.0	2.1	4.5	3.5	5.2	1.2	4.0	5.6	5.2	2.7	3.2	3.6	2.6	2.8	3.1	3.6	5.4
26	−0.1	0.3	0.0	5.6	−2.0	−1.5	1.0	−0.9	4.5	−3.3	0.9	2.0	1.0	3.3	3.0	2.5	3.3	3.3	3.2	3.8	5.3
27	−0.1	0.0	−0.5	2.0	−1.2	−0.5	0.0	−0.9	0.0	−2.2	0.7	0.8	0.0	2.4	2.3	2.1	3.1	3.0	3.0	4.0	5.3
28	−1.0	−1.1	−2.1	0.0	−3.0	−0.9	−0.9	−1.4	0.0	−2.4	−0.2	−0.4	−0.7	1.8	1.7	1.6	2.8	2.8	2.6	3.9	5.2
29	−2.6	−1.1	−0.5	−0.3	−4.7	−2.5	−1.0	−0.4	−0.2	−4.5	−1.0	−0.8	−0.2	1.4	1.4	1.4	2.6	2.5	2.5	3.9	5.2
30	−0.6	0.0	0.0	1.0	−2.4	−0.7	0.0	0.0	0.0	−2.0	0.0	0.4	0.4	1.4	1.5	1.5	2.4	2.4	2.4	3.8	5.2
Срд. Моу.	−2.04	−0.06	−1.56	1.14	−4.04	−2.09	−0.22	−1.68	0.19	−4.09	−0.47	0.70	−0.04	1.13	1.23	1.18	2.31	2.32	2.32	4.11	6.06

Декабрь. — Décembre.

Числа. Dates.	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	1h	1h
1	−0.1	−0.1	−2.0	0.3	−2.8	−0.4	−0.4	−3.5	0.0	−4.4	0.4	0.5	0.0	1.5	1.6	1.6	2.4	2.4	2.4	3.8	5.2
2	−4.5	−3.9	−6.0	−2.0	−7.0	−6.3	−4.9	−5.6	−3.1	−11.0	−1.0	−1.1	−1.4	1.6	1.6	1.4	2.4	2.5	2.4	3.7	5.1
3	−6.1	−2.0	0.0	0.0	−9.4	−7.0	−2.0	−0.2	−0.2	−11.9	−1.2	−0.6	0.2	1.4	1.4	1.4	2.4	2.4	2.4	3.7	5.1
4	−0.7	−2.5	−5.9	0.3	−7.9	−2.1	−4.7	−8.8	−0.1	−9.6	0.3	−0.1	−0.7	1.4	1.5	1.4	2.4	2.4	2.4	3.6	5.0
5	−12.3	−9.1	−7.9	−5.3	−16.2	−15.2	−9.8	−8.3	−8.3	−24.6	−1.1	−2.4	−1.2	1.2	1.2	1.2	2.4	2.4	2.4	3.6	5.0
6	−7.4	−4.7	−5.2	−4.2	−9.7	−7.5	−5.0	−5.8	−4.8	−10.8	−1.3	−1.2	−1.2	1.2	1.2	1.2	2.3	2.3	2.3	3.6	5.0
7	−9.2	−10.6	−9.5	−5.0	−16.7	−10.5	−13.5	−9.4	−5.7	−23.2	−1.0	−0.9	−2.2	1.1	1.1	1.0	2.2	2.2	2.2	3.6	5.0
8	−2.7	0.8	0.9	1.5	−10.8	−2.0	0.0	0.0	0.0	−11.9	−0.7	0.2	0.4	1.1	1.3	1.2	2.2	2.2	2.2	3.6	5.0
9	−0.5	−2.3	−2.0	1.0	−3.8	−0.6	−3.1	−2.5	0.0	−7.7	−0.4	−1.6	−0.8	1.2	1.2	1.3	2.2	2.2	2.2	3.5	4.9
10	−1.4	−0.8	−3.0	−0.3	−4.0	−1.2	−0.7	−4.0	−0.6	−4.6	−0.4	−0.1	−0.5	1.3	1.4	1.4	2.2	2.2	2.2	3.5	4.9
11	−1.8	−0.6	−0.7	−0.4	−4.1	−1.9	−0.5	−0.5	−0.5	−6.9	−0.2	0.2	0.3	1.4	1.5	1.5	2.2	2.2	2.2	3.5	4.8
12	−0.5	0.0	−1.1	0.5	−2.8	−0.2	−0.3	−2.0	0.0	−4.7	0.4	0.5	0.4	1.5	1.6	1.6	2.3	2.4	2.3	3.5	4.8
13	−0.5	0.0	0.4	0.5	−1.5	−0.4	0.0	0.0	0.0	−2.4	0.5	0.6	0.6	1.6	1.6	1.6	2.3	2.3	2.3	3.4	4.8
14	0.3	−0.3	−1.8	0.4	−2.5	−0.1	−0.5	−2.2	0.0	−2.6	0.6	0.5	0.4	1.6	1.6	1.6	2.3	2.4	2.4	3.4	4.8
15	−5.2	−4.6	−5.8	−1.1	−6.6	−6.7	−5.0	−6.5	−2.2	−7.5	−0.3	−0.4	−0.7	1.6	1.6	1.6	2.4	2.4	2.3	3.4	4.8
16	−5.0	−3.5	−12.5	−3.1	−13.9	−5.6	−4.8	−19.1	−3.7	−19.1	−0.8	−0.4	−1.4	1.5	1.6	1.5	2.3	2.3	2.3	3.4	4.8
17	−11.0	−9.6	−8.0	−7.9	−16.1	−11.1	−10.5	−7.6	−7.6	−20.7	−1.6	−1.1	−1.4	1.4	1.4	1.4	2.3	2.3	2.3	3.4	4.8
18	−6.5	−5.5	−6.5	5.2	−9.5	−6.3	−5.8	−6.5	−5.2	−10.9	−1.2	−1.1	−1.2	1.3	1.2	1.3	2.2	2.2	2.2	3.4	4.8
19	−6.0	−5.1	−5.7	−3.6	−7.1	−6.3	−5.1	−5.6	−2.4	−7.5	−1.2	−1.2	−1.1	1.2	1.2	1.2	2.2	2.2	2.2	3.4	4.7
20	−8.2	−5.0	−4.7	−4.5	−9.8	−8.8	−5.5	−4.7	−4.4	−12.6	−1.4	−1.1	−1.0	1.2	1.2	1.2	2.2	2.2	2.2	3.4	4.7
21	−2.5	0.0	0.4	0.7	−5.4	−1.8	0.0	0.0	0.0	−5.5	−0.5	0.0	0.2	1.3	1.4	1.4	2.2	2.2	2.2	3.4	4.7
22	0.7	0.1	−1.5	2.0	−2.5	0.0	0.0	−4.6	0.0	−6.0	0.5	0.8	−0.3	1.4	1.4	1.4	2.2	2.2	2.2	3.3	4.7
23	−8.6	−10.7	−12.7	−1.4	−14.5	−12.5	−17.4	−15.0	−4.6	−20.2	−2.5	−2.5	−3.2	1.2	1.0	0.9	2.2	2.2	2.0	3.3	4.7
24	−9.2	−6.5	−7.8	−6.2	−14.9	−8.5	−6.0	−8.1	−5.8	−16.2	−3.2	−2.1	−2.0	0.8	0.9	0.8	2.0	2.0	2.0	3.3	4.6
25	−14.9	−15.8	−13.7	−7.5	−18.9	−18.4	−18.4	−13.2	−8.1	−21.7	−3.8	−4.6	−4.0	0.6	0.5	0.5	1.9	1.9	1.8	3.2	4.6
26	−9.7	−9.1	−9.3	−8.5	−14.6	−8.5	−8.7	−9.4	−8.2	−14.2	−3.0	−2.6	−3.2	0.6	0.6	0.4	1.8	1.8	1.8	3.2	4.5
27	−8.6	−7.1	−7.5	−7.0	−10.0	−8.5	−7.1	−7.2	−6.6	−10.4	−2.2	−2.0	−1.6	0.5	0.6	0.5	1.7	1.7	1.7	3.2	4.5
28	−7.5	−7.0	−7.4	−6.9	−9.5	−7.4	−6.7	−7.0	−6.2	−9.6	−1.8	−1.6	−1.6	0.4	0.6	0.5	1.7	1.6	1.6	3.1	4.5
29	−8.6	−6.7	−9.2	−6.5	−11.7	−10.0	−7.5	−10.2	−6.7	−15.1	−1.2	−1.4	−1.2	0.6	0.6	0.5	1.6	1.6	1.6	3.0	4.4
30	−10.2	−9.0	−9.6	−8.8	−13.7	−11.0	−9.2	−9.7	−8.0	−19.7	−1.9	−1.2	−1.2	0.4	0.5	0.5	1.6	1.6	1.6	3.0	4.4
31	−13.1	−10.4	−9.6	−8.4	−15.6	−16.5	−7.5	−9.5	−7.5	−18.2	−1.9	−1.4	−1.0	0.4	0.4	0.4	1.6	1.6	1.6	3.0	4.3
Срд. Моу.	−5.85	−4.89	−5.64	−3.12	−9.47	−6.56	−5.63	−6.35	−3.56	−11.98	−1.07	−0.95	−1.02	1.15	1.18	1.14	2.14	2.15	2.13	3.40	4.77

Температура почвы на и подъ песчаною поверхностью.

Température du sol sur la surface du sable et au-dessous d'elle.

Мѣсяцы.	На самой поверхности. Sur la surface même.						Въ стеклянныхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes de verre à la profondeur de:												Mois.
					Средня изъ Наиб. Наим. Moyenne de Max. Min.		0m05				0m10				0m20				
	7h	1h	9h	Средн. Moyen.			7h	1h	9h	Средн. Moyen.	7h	1h	9h	Средн. Moyen.	7h	1h	9h	Средн. Moyen.	
Январь.	− 6.47	− 4.72	− 5.89	− 5.69	− 3.21	− 9.57	− 5.80	− 4.82	− 5.22	− 5.28	− 5.68	− 4.85	− 5.11	− 5.21	− 4.51	− 4.42	− 4.27	− 4.40	Janvier.
Февраль	− 6.28	− 1.92	− 5.39	− 4.53	− 1.16	− 9.14	− 5.44	− 3.20	− 4.43	− 4.36	− 5.28	− 3.60	− 4.54	− 4.41	− 4.37	− 4.13	− 3.64	− 4.05	Février.
Мартъ.	− 5.54	1.92	− 4.03	− 2.55	3.35	− 9.04	− 3.56	− 0.79	− 1.57	− 1.97	− 3.21	− 1.05	− 1.51	− 1.92	− 2.48	− 1.97	− 1.39	− 1.95	Mars.
Апрѣль.	2.15	15.66	2.60	6.80	17.34	− 1.74	1.76	9.41	4.14	5.10	2.06	7.53	4.22	4.60	2.23	3.98	4.54	3.58	Avril.
Май.	15.52	31.47	12.78	19.92	34.17	7.64	13.04	22.27	16.35	17.22	13.51	21.95	16.43	17.30	13.32	16.30	17.28	15.63	Mai.
Іюнь.	16.11	27.16	13.93	19.07	31.50	8.35	14.29	21.82	16.30	17.47	14.03	20.68	16.82	17.18	14.01	16.57	17.67	16.08	Juin.
Іюль.	17.65	29.05	16.95	21.22	33.31	11.78	16.67	24.97	18.81	20.15	16.31	23.01	19.51	19.61	16.85	19.14	20.56	18.78	Juillet.
Августъ	12.52	22.74	12.15	15.80	24.86	8.04	12.03	19.59	13.82	15.15	12.11	18.18	14.60	14.99	13.54	15.27	15.92	14.84	Août.
Сентябрь	4.56	15.46	5.83	8.62	17.50	1.99	5.23	12.87	7.07	8.39	5.93	11.21	8.11	8.42	7.44	8.83	9.45	8.57	Septembre
Октябрь	0.79	6.64	1.20	2.88	7.96	− 2.25	2.20	5.02	2.72	3.31	3.01	4.37	3.41	3.60	3.74	3.95	4.14	3.94	Octobre.
Ноябрь.	− 2.04	− 0.06	− 1.56	1.22	1.14	− 4.04	− 1.29	− 0.43	− 0.81	− 0.84	− 0.84	− 0.46	− 0.56	− 0.62	− 0.08	− 0.06	− 0.01	− 0.05	Novembre.
Декабрь	− 5.85	− 4.89	− 5.64	− 5.46	− 3.12	− 9.47	4.98	4.44	− 4.77	− 4.73	4.28	− 3.99	4.19	− 4.15	− 2.71	− 2.73	− 2.84	− 2.76	Décembre.
Годъ.	3.59	11.54	3.58	6.24	13.64	0.62	3.68	8.52	3.20	5.80	3.97	7.75	3.62	5.78	4.73	5.80	6.43	5.08	Année.

Мѣсяцы.	Въ стекл. трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes de verre à la prof. de:				Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ:—Dans les tubes d'ebonit à la profondeur de:										Mois.
	0m40				0m40				0m80				1m60	3m20	
	7h	1h	9h	Средн. Moyen.	7h	1h	9h	Средн. Moyen.	7h	1h	9h	Средн. Moyen.	1h	1h	
Январь.	− 2.75	− 2.77	− 2.70	− 2.74	− 3.36	− 3.31	− 3.24	− 3.30	− 0.15	− 0.15	− 0.16	− 0.15	2.91	5.46	Janvier.
Февраль	− 2.74	− 2.82	− 2.63	− 2.73	− 3.17	− 3.21	− 2.99	− 3.12	− 0.63	− 0.60	− 0.61	− 0.61	2.09	4.60	Février.
Мартъ.	− 1.19	− 1.35	− 1.19	− 1.24	− 1.64	− 1.72	− 1.47	− 1.61	− 0.35	− 0.35	− 0.35	− 0.35	1.68	3.99	Mars.
Апрѣль.	2.07	1.96	2.73	2.25	2.11	2.05	2.67	2.28	0.95	1.00	1.03	0.99	1.74	3.61	Avril.
Май.	13.87	13.57	15.03	14.16	13.70	13.54	14.68	13.99	10.61	10.63	10.62	10.62	6.49	4.22	Mai.
Іюнь.	14.89	14.67	15.91	15.16	14.81	14.74	15.69	15.08	12.87	12.87	12.86	12.87	9.49	6.30	Juin.
Іюль.	17.57	17.29	18.57	17.81	17.52	17.44	18.42	17.79	15.61	15.62	15.60	15.61	12.02	8.10	Juillet.
Августъ.	14.82	14.47	15.33	14.87	14.74	14.54	15.22	14.83	14.54	14.50	14.40	14.48	12.76	9.64	Août.
Сентябрь	9.16	8.80	9.53	9.16	9.13	8.88	9.47	9.16	10.11	10.05	9.95	10.04	10.61	9.88	Septembre
Октябрь.	4.61	4.51	4.69	4.60	4.54	4.49	4.64	4.56	6.08	6.05	6.01	6.05	8.08	9.13	Octobre.
Ноябрь.	0.78	0.79	0.77	0.78	0.71	0.72	0.70	0.71	2.73	2.72	2.70	2.72	5.07	7.95	Novembre.
Декабрь	− 0.85	− 0.91	− 0.99	− 0.92	− 1.07	− 1.11	− 1.20	− 1.13	1.54	1.53	1.49	1.52	4.25	6.63	Décembre.
Годъ.	5.85	5.68	6.25	5.93	5.66	5.50	6.05	5.77	6.16	6.15	6.13	6.15	6.48	6.63	Année.

Температура почвы на и подъ естественной поверхностью земли.

Température du sol sur la surface naturelle et au-dessous d'elle.

Мѣсяцы.	На самой поверхности. Sur la surface même.						Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ:—Dans les tubes d'ébonit à la profondeur de:																	Mois.
					Средня изъ Наиб. Наим. Moyenne. Max. Min.		0m00				0m20				0m40				0m80				1m60	
	7h	1h	9h	Средня. Moyenne.			7h	1h	9h	Средн. Моу.	7h	1h	9h	Средн. Моу.	7h	1h	9h	Средн. Моу.	7h	1h	9h	Средн. Моу.	1h	
Янв.	−6.65	−5.29	−6.18	−6.04	−3.39	−11.10	−1.01	−0.91	−0.88	−0.93	0.94	0.96	0.96	0.95	1.73	1.73	1.72	1.73	2.82	2.81	2.81	2.81	4.00	Janv.
Февр.	−6.90	−3.14	−6.31	−5.45	−2.11	−11.34	−0.32	−0.32	−0.25	−0.30	1.07	1.08	1.08	1.08	1.66	1.66	1.65	1.66	2.53	2.53	2.52	2.53	3.55	Févr.
Мартъ	−7.33	−0.91	−6.46	−4.90	−0.67	−13.23	0.00	−0.10	0.02	−0.03	0.93	0.93	0.92	0.93	1.45	1.45	1.44	1.45	2.25	2.25	2.24	2.25	3.19	Mars.
Апр.	2.06	11.65	1.20	4.97	14.29	− 3.98	2.86	8.70	2.97	4.84	3.00	4.02	3.97	3.66	3.09	3.12	3.37	3.19	2.76	2.80	2.82	2.79	3.02	Avril.
Май.	18.35	35.11	11.52	21.66	38.71	5.73	13.41	26.53	12.19	17.38	12.10	14.65	13.90	13.55	11.25	11.41	11.71	11.46	8.55	8.60	8.63	8.59	6.20	Mai.
Іюнь.	16.81	30.44	13.97	20.41	36.43	7.70	14.38	24.67	13.59	17.55	13.60	15.62	15.18	14.80	13.08	13.16	13.40	13.21	11.01	11.04	11.06	11.04	8.85	Juin.
Іюль.	20.30	30.74	16.69	22.58	38.54	11.43	16.30	26.25	16.39	19.65	16.33	17.82	17.62	17.26	15.71	15.76	15.99	15.82	13.37	13.40	13.43	13.40	10.84	Juill.
Авг.	14.23	23.81	11.80	16.61	30.02	7.90	12.17	20.48	12.33	15.00	13.94	15.23	14.09	14.72	14.40	14.43	14.55	14.46	13.52	13.52	13.47	13.50	11.05	Août.
Сент.	5.48	15.83	5.47	8.93	20.33	2.25	5.63	15.13	5.74	9.17	9.12	10.32	10.12	9.85	10.43	10.43	10.53	10.47	10.92	10.88	10.85	10.88	10.90	Sept.
Окт.	1.61	6.86	1.53	3.33	9.39	− 1.79	2.58	7.61	2.81	4.33	4.70	5.19	4.90	4.93	6.09	6.06	6.05	6.07	7.47	7.43	7.39	7.43	8.66	Oct.
Нояб.	−2.09	−0.22	−1.68	−1.33	0.19	− 4.09	−0.47	0.70	−0.04	0.06	1.13	1.23	1.18	1.18	2.31	2.32	2.32	2.32	4.12	4.11	4.08	4.10	6.06	Nov.
Дек.	−6.56	−5.63	−6.35	−6.18	−3.56	−11.98	−1.07	−0.95	−1.02	−1.01	1.15	1.18	1.14	1.16	2.14	2.15	2.13	2.14	3.40	3.40	3.38	3.39	4.77	Déc.
Годъ.	4.11	11.60	2.93	6.21	14.76	− 1.88	5.37	10.65	5.41	7.14	6.50	7.35	7.17	7.01	6.95	6.97	7.07	7.00	6.89	6.90	6.89	6.89	6.83	Année

Павловскъ. — 1906. — Pavlovsk.

Барографъ Гаслера.

Baromètre enregistreur Hasler à mercure.

Январь. — Janvier.

700 mm.+. . .

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	67.4	67.4	67.7	67.7	67.8	67.7	67.5	67.8	68.0	68.4	68.6	68.5	68.4	68.3	68.3	68.4	68.4	68.3	68.5	68.5	68.6	68.1	68.2	67.9
2	68.0	67.6	67.5	67.4	67.0	67.2	66.8	67.0	66.8	66.8	67.0	66.6	66.3	66.2	66.3	66.2	66.5	66.2	66.1	65.8	65.6	65.6	65.3	65.4
3	65.0	65.0	65.0	64.9	64.7	64.6	64.6	64.6	65.0	65.0	64.9	64.7	64.8	64.8	64.9	65.0	65.1	65.1	65.0	65.0	65.0	65.3	65.5	65.4
4	65.4	65.3	65.1	65.2	65.3	65.2	65.1	65.1	65.4	65.4	65.5	65.5	65.4	65.5	65.8	65.9	66.1	66.3	66.5	66.5	66.3	66.4	66.2	66.1
5	65.6	65.6	65.1	65.0	64.3	63.8	63.3	63.0	62.9	62.8	62.4	62.1	61.8	61.5	61.4	61.3	60.9	60.6	60.2	60.2	60.1	59.8	59.6	59.3
6	59.2	59.1	58.9	58.6	58.4	57.9	57.8	57.7	57.8	57.5	57.0	56.9	56.6	56.2	55.8	55.4	55.1	54.8	54.5	54.5	53.9	53.9	53.8	53.7
7	53.4	53.4	53.3	53.3	53.2	53.1	53.2	53.3	53.7	53.9	54.2	54.1	53.8	54.2	54.2	54.2	54.2	54.2	54.0	53.8	53.8	53.8	53.8	53.9
8	53.8	53.7	53.6	53.4	53.3	53.3	53.3	53.5	53.6	53.7	53.8	53.8	53.8	54.2	54.4	54.6	55.0	55.4	55.8	56.0	56.2	56.7	56.9	57.2
9	57.3	57.4	57.6	57.7	58.0	58.2	58.3	58.4	58.8	58.9	59.0	59.0	58.6	58.6	58.3	58.2	57.8	57.6	57.4	57.4	57.1	57.0	56.7	56.6
10	56.2	56.0	55.7	55.4	55.0	54.6	54.4	54.3	54.2	54.2	54.1	54.0	53.8	53.5	53.7	53.9	53.8	54.0	54.0	54.2	54.3	54.5	54.7	54.6
11	54.9	55.0	55.0	55.0	55.0	55.2	55.5	55.5	55.8	55.8	55.8	55.6	55.4	55.3	55.2	55.1	55.0	54.8	54.7	54.5	54.5	54.2	53.9	53.6
12	53.3	53.2	53.1	52.9	52.7	52.5	52.5	52.6	52.7	52.7	52.8	52.6	52.7	52.9	53.1	53.1	53.2	53.3	53.3	53.3	53.3	53.3	53.2	53.2
13	53.1	53.1	52.8	52.6	52.4	52.0	51.6	51.4	51.3	51.2	51.0	50.7	50.3	49.9	49.7	49.4	49.0	48.5	48.4	48.1	47.9	47.6	47.4	47.3
14	47.3	47.2	47.0	47.0	46.6	46.5	46.2	46.0	46.0	46.1	46.1	45.9	46.0	46.0	46.3	46.5	46.8	47.0	47.4	47.9	48.0	48.2	48.5	48.7
15	48.9	49.3	49.8	50.4	50.7	51.2	51.7	52.4	53.0	53.7	54.5	55.1	55.8	56.2	57.0	57.9	58.6	59.1	60.0	60.2	60.9	61.4	61.8	62.2
16	62.4	62.6	63.0	63.2	63.3	63.4	63.2	63.3	63.3	63.3	63.4	63.3	63.2	62.9	62.9	62.9	62.7	62.5	62.2	61.7	61.4	60.8	60.4	59.8
17	59.6	59.1	58.8	58.2	57.9	57.6	57.9	58.1	58.4	58.6	58.5	58.1	58.2	57.9	57.8	57.3	56.5	55.8	54.5	53.7	52.4	51.6	50.4	48.9
18	48.0	47.1	46.3	45.6	45.2	44.7	44.7	44.7	44.6	44.7	44.4	44.4	44.4	44.7	45.0	45.2	45.7	45.6	45.7	45.7	45.8	46.1	46.1	46.4
19	46.5	46.8	47.0	47.1	47.4	47.6	47.6	47.9	48.2	48.4	48.5	48.5	48.3	47.9	47.9	47.4	46.7	46.1	45.2	44.0	43.5	41.9	41.0	40.0
20	39.0	38.2	37.5	37.0	36.6	36.6	36.7	37.5	38.5	39.5	40.4	41.5	42.8	43.8	44.6	45.6	46.5	47.3	47.9	48.5	49.3	49.9	50.5	50.8
21	51.1	51.3	51.2	51.5	51.7	52.0	52.1	52.4	52.5	52.9	52.8	52.9	53.1	53.2	53.4	53.7	53.8	53.8	54.2	54.2	54.2	54.3	54.5	54.6
22	55.0	55.3	55.4	55.8	55.9	56.1	56.2	56.7	57.1	57.5	57.9	58.2	58.4	58.6	59.0	59.3	59.7	60.1	60.4	60.7	61.0	61.6	62.2	62.6
23	63.0	63.4	63.8	64.2	64.7	65.0	65.1	65.8	66.2	66.8	67.0	67.5	67.6	68.0	68.2	68.5	68.6	68.7	69.0	69.3	69.5	69.7	69.9	70.0
24	70.0	70.0	70.3	70.4	70.4	70.4	70.3	70.3	70.4	70.4	70.3	70.2	70.1	69.5	69.1	68.7	68.2	68.0	67.1	66.8	66.5	65.9	65.5	65.4
25	64.6	64.2	63.8	63.3	62.8	62.2	62.1	62.0	61.4	61.4	61.4	61.2	61.0	61.0	60.8	60.7	60.8	60.9	60.5	60.6	60.2	60.2	60.2	59.9
26	59.8	59.6	59.2	59.0	58.3	57.7	57.3	57.0	56.6	56.7	56.2	55.4	55.1	54.4	54.0	53.6	52.9	52.9	52.5	51.9	51.6	51.5	51.2	50.7
27	50.2	49.7	49.0	47.9	47.0	45.9	45.0	43.8	42.6	41.3	40.4	37.9	36.2	35.4	34.3	33.1	32.2	31.3	30.5	30.6	31.2	31.7	32.7	33.2
28	33.9	34.5	35.1	35.7	36.2	36.8	37.3	37.8	38.8	39.3	39.8	40.2	40.4	40.6	40.4	40.2	39.6	38.7	37.5	36.4	34.7	32.2	29.0	27.2
29	25.4	24.6	24.5	25.0	26.8	29.9	32.2	34.4	36.0	37.1	38.3	39.0	39.8	40.5	41.2	41.6	42.2	42.5	42.6	42.9	43.0	43.0	43.0	43.2
30	43.1	43.2	43.4	43.4	43.4	43.9	43.9	44.1	44.4	44.7	44.8	44.9	45.0	45.2	45.5	45.5	45.7	46.0	46.4	46.6	47.0	47.5	47.6	47.9
31	48.3	48.5	48.9	49.4	50.1	50.7	51.1	51.5	52.1	53.2	53.8	54.2	54.5	55.0	55.4	55.4	55.5	55.3	55.0	54.6	54.0	53.2	52.5	52.0
Срд. Moyen.	54.49	54.40	54.34	54.30	54.26	54.31	54.34	54.51	54.78	54.90	54.99	54.92	54.89	54.90	54.96	54.96	54.93	54.86	54.74	54.64	54.54	54.42	54.26	54.12

Февраль. — Février.

1	51.5	51.6	52.0	52.4	53.0	52.9	52.9	53.2	53.2	53.2	53.3	52.8	52.4	52.0	51.4	50.2	49.5	48.4	47.3	46.5	45.3	44.7	43.9	43.5
2	43.0	42.4	42.0	41.7	41.6	41.5	41.5	41.5	41.4	41.5	41.5	41.6	41.5	41.2	41.2	41.2	41.1	41.1	41.1	40.9	40.7	40.6	40.6	40.3
3	40.3	40.3	40.3	40.5	40.5	40.3	40.6	40.8	41.3	41.6	42.0	42.1	42.3	42.4	42.5	42.9	43.1	43.5	43.8	44.0	44.4	44.7	45.0	45.3
4	45.7	46.0	46.5	46.9	47.4	47.8	48.4	49.0	49.7	50.2	50.6	51.1	51.5	51.9	52.4	52.8	53.6	54.3	54.8	55.3	55.8	56.4	57.0	57.4
5	57.8	58.5	58.9	59.4	59.8	60.3	60.8	61.3	61.8	62.4	62.9	63.4	63.6	63.9	64.3	64.7	65.4	66.2	66.5	66.8	67.1	67.5	67.8	68.0
6	68.4	68.5	68.7	68.8	69.0	68.9	68.9	69.0	69.1	69.3	69.1	69.0	68.7	68.5	68.3	68.1	68.0	67.7	67.5	67.1	67.0	66.5	66.2	65.8
7	65.6	65.7	65.1	64.8	64.4	64.0	63.6	63.4	63.4	63.2	62.9	62.5	62.1	61.6	61.2	60.6	60.2	59.5	59.0	58.7	58.1	57.7	57.0	56.5
8	56.2	55.7	55.2	54.6	54.2	53.7	53.3	52.8	52.7	52.2	51.9	51.8	51.6	51.6	51.5	51.6	51.7	51.9	52.2	52.3	52.4	52.6	52.5	52.5
9	52.7	52.4	52.3	52.3	52.3	52.8	52.5	51.9	52.0	51.9	51.7	51.4	51.0	50.6	50.1	49.8	49.7	49.3	49.0	48.8	48.8	48.9	48.9	49.0
10	48.9	48.8	48.7	48.6	48.7	48.6	48.4	48.4	48.4	48.4	48.6	48.8	48.7	48.7	48.6	48.6	48.9	49.2	49.2	49.3	49.4	49.6	49.8	50.2
11	50.5	50.7	51.0	51.4	51.7	52.0	52.6	53.0	53.6	54.1	54.6	55.0	55.8	56.2	56.5	56.9	57.3	57.8	58.2	58.5	58.7	59.0	59.4	59.8
12	60.0	60.3	60.5	60.6	60.9	61.2	61.6	62.0	62.4	62.7	63.0	63.5	63.5	63.7	63.9	64.0	64.1	64.4	64.5	64.6	64.5	64.6	64.8	65.0
13	64.9	64.7	64.5	64.1	63.8	63.7	63.7	63.7	63.7	63.6	63.6	63.6	63.3	63.2	62.9	62.8	62.7	62.7	62.5	62.4	62.2	62.1	62.2	62.2
14	62.1	62.2	62.1	62.0	61.9	61.8	62.0	62.0	62.1	62.1	62.5	62.5	62.6	62.5	62.5	62.6	62.6	62.8	62.9	62.9	63.2	63.3	63.5	63.6
15	63.7	63.8	63.7	63.7	63.7	63.8	64.0	64.3	64.5	64.8	65.0	65.3	65.5	65.6	65.8	66.0	66.2	66.2	66.4	66.6	66.6	66.6	66.5	66.5
16	66.4	66.3	66.5	66.3	66.4	66.2	66.2	66.3	66.4	66.3	66.3	66.4	66.3	66.6	66.6	66.7	67.0	67.0	66.9	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0
17	67.0	67.0	67.1	67.2	67.1	67.1	67.1	67.0	66.7	66.6	66.6	66.3	66.2	66.0	65.8	65.7	65.5	65.5	65.4	65.5	65.4	65.1	64.8	64.5
18	64.5	64.5	64.2	63.8	63.7	63.3	63.1	62.9	62.8	62.6	62.3	61.8	61.4	61.0	60.6	60.5	60.2	59.9	60.0	59.8	59.6	59.3	59.4	59.2
19	59.3	59.2	59.0	58.7	58.8	58.9	58.8	58.9	58.8	58.9	59.0	59.0	59.0	58.9	58.9	58.6	58.5	58.5	58.6	58.5	58.3	58.2	58.1	58.1
20	58.2	58.1	58.0	57.8	57.8	58.0	58.1	58.3	58.5	58.5	58.8	59.0	59.2	59.4	59.6	59.8	60.2	60.4	60.6	60.5	60.5	60.5	60.3	60.3
21	60.5	60.3	60.3	60.1	59.8	59.8	59.8	59.8	59.9	59.9	60.0	60.1	60.1	60.2	60.2	60.4	60.4	60.6	60.6	60.7	60.6	60.8	60.9	61.0
22	61.1	61.1	61.1	60.9	60.7	60.6	60.4	60.2	59.8	59.7	59.7	59.5	59.2	58.9	58.6	58.5	58.2	57.9	57.7	57.3	57.0	56.8	56.6	56.2
23	56.1	55.8	55.7	55.3	55.1	55.0	54.9	54.8	54.7	54.8	55.0	55.0	55.0	55.1	55.3	55.3	55.6	55.9	56.2	56.4	56.5	56.9	57.1	57.6
24	58.0	58.5	58.8	59.1	59.7	60.2	60.6	61.3	61.8	62.5	63.0	63.5	63.9	64.1	64.5	65.0	65.5	65.8	66.2	66.6	66.8	67.0	67.3	67.4
25	67.5	67.5	67.4	67.3	67.0	66.8	66.6	66.2	65.8	65.8	65.5	64.9	64.2	63.7	63.2	62.8	62.2	61.7	60.9	60.5	60.1	59.8	59.3	58.9
26	58.5	58.2	57.9	57.6	56.9	56.2	55.7	55.2	54.9	54.4	54.1	53.6	53.3	53.0	52.6	52.3	52.0	51.8	51.5	51.4	51.1	50.6	50.5	50.3
27	50.1	49.8	49.3	49.0	48.5	47.9	47.5	47.1	47.0	46.8	47.0	46.7	46.5	46.5	46.5	46.5	46.4	46.2	46.1	46.1	46.1	46.0	45.7	45.6
28	45.6	45.3	45.2	45.1	44.9	44.9	45.1	45.2	45.2	45.5	45.7	46.0	45.9	45.9	45.7	45.6	45.5	45.6	45.3	44.9	44.5	43.8	43.5	42.6
Срд. Moyen.	57.29	57.26	57.21	57.14	57.12	57.08	57.09	57.12	57.20	57.27	57.36	57.36	57.30	57.25	57.19	57.16	57.19	57.21	57.17	57.14	57.05	57.02	56.99	56.93

Павловскъ.—1906.—Pavlovsk.

Барографъ Гаслера.

Мартъ. — Mars.

Baromètre enregistreur Hasslar à mercure.

700 mm.+ . . .

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	42.4	42.0	41.3	41.0	40.8	40.7	40.7	41.0	41.1	41.2	41.2	41.4	41.4	41.3	41.2	41.2	41.0	41.0	40.8	40.5	40.3	39.9	39.4	38.9
2	38.3	38.0	37.4	36.7	36.2	35.8	35.1	34.8	34.4	34.0	33.6	33.4	32.8	32.6	32.5	32.2	32.2	32.2	32.5	32.6	32.6	32.7	33.0	33.2
3	33.5	33.7	34.0	34.4	34.9	35.3	35.8	36.5	37.0	37.5	38.2	38.9	39.5	40.2	40.8	41.5	42.0	42.9	43.6	44.6	45.3	46.1	46.5	46.9
4	47.6	48.2	48.4	49.0	49.3	49.6	50.2	50.8	51.2	51.7	52.3	52.4	52.4	52.8	52.9	53.2	53.1	52.7	52.4	52.3	51.7	50.6	49.3	47.7
5	46.2	43.6	41.2	39.1	38.1	36.6	35.8	35.3	35.2	35.3	35.8	36.3	37.6	39.2	40.6	41.7	42.9	44.3	45.2	46.6	47.8	48.6	49.3	49.8
6	50.2	50.3	50.2	49.7	49.7	49.6	49.2	48.8	48.1	47.6	46.9	46.0	45.3	44.8	44.2	43.0	42.5	41.7	40.7	40.0	39.5	38.9	38.7	38.9
7	39.2	39.8	40.0	40.6	40.0	39.8	39.4	39.0	38.8	38.6	38.7	38.8	38.8	38.7	38.7	38.9	38.9	39.3	39.6	39.9	40.2	40.7	41.0	41.2
8	41.2	41.6	41.0	40.3	39.8	38.0	35.0	33.5	31.7	30.6	30.2	30.0	30.2	31.3	32.0	33.0	33.8	34.3	34.1	33.9	33.3	32.6	31.5	30.8
9	29.9	29.0	27.9	26.7	25.8	24.7	23.7	22.9	22.6	22.5	22.6	22.6	22.7	22.6	22.9	22.8	22.6	23.0	23.1	23.5	23.7	24.1	24.4	24.0
10	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.9	25.0	25.5	25.8	26.2	26.9	27.2	27.6	28.0	28.5	29.0	29.9	30.6	31.3	32.1	32.7	33.8	34.5	35.4
11	36.2	37.0	37.9	39.0	39.8	40.7	41.7	42.9	43.6	44.5	45.5	46.5	47.0	47.6	48.4	49.2	49.9	50.6	51.3	51.7	52.3	52.8	53.2	53.3
12	54.0	54.0	54.0	54.0	54.2	54.5	54.3	54.1	54.2	54.0	53.5	53.0	52.6	52.0	51.3	50.6	50.0	49.3	48.6	47.8	47.0	46.1	45.0	44.1
13	43.4	42.6	42.0	41.6	41.2	41.1	40.6	40.6	40.2	40.1	40.1	39.8	39.3	38.5	38.6	38.5	37.9	38.0	37.8	37.9	37.5	37.0	37.0	37.0
14	37.1	37.2	37.3	37.6	38.0	38.4	39.0	39.4	39.8	40.2	40.6	41.2	41.6	42.0	42.2	42.4	43.0	43.5	43.8	44.1	44.4	44.7	44.7	44.8
15	45.2	45.4	45.6	45.9	46.1	46.2	46.5	46.6	47.0	47.0	47.0	47.2	47.2	47.6	48.0	48.5	48.4	48.8	49.0	49.3	49.4	49.5	49.6	49.7
16	50.0	50.0	50.2	50.2	50.1	50.1	50.0	49.7	49.7	49.6	49.4	49.2	49.2	48.9	48.8	48.8	48.8	48.0	48.0	49.2	49.0	48.9	48.9	49.1
17	49.3	49.4	49.6	50.0	50.3	50.5	50.7	51.1	51.4	51.6	51.9	52.2	52.4	52.8	53.0	53.2	53.3	53.3	53.4	53.5	52.9	52.7	52.5	52.1
18	51.5	50.8	50.1	49.3	48.5	47.5	46.6	45.8	44.8	43.8	43.0	42.0	41.1	40.1	39.4	38.9	38.2	37.8	37.2	36.8	36.2	35.9	35.8	35.7
19	35.6	35.5	35.6	35.6	35.7	36.0	36.2	36.6	36.8	37.1	37.4	37.8	38.1	38.5	38.9	39.4	39.9	40.6	41.0	41.2	41.6	42.2	42.4	42.9
20	43.2	43.5	43.9	44.4	44.7	45.3	45.7	46.4	46.9	47.4	47.9	48.2	48.6	49.2	49.6	49.7	50.2	50.6	51.0	51.3	51.1	51.6	51.8	52.1
21	52.3	52.5	52.6	53.0	53.2	53.7	53.9	54.2	54.4	54.6	54.9	55.2	55.3	55.4	55.7	56.1	56.2	56.5	56.5	56.8	56.8	56.6	56.3	56.1
22	55.7	55.4	55.2	54.8	54.5	54.1	54.0	53.7	53.6	53.4	53.3	53.6	53.6	53.5	53.7	54.0	54.0	54.4	54.7	54.8	54.9	55.0	55.2	55.4
23	55.8	56.0	56.2	56.6	57.0	57.3	57.6	57.8	58.1	58.4	58.5	58.5	58.6	58.5	58.5	58.1	58.1	58.0	58.0	57.9	57.7	57.6	57.4	57.4
24	57.3	56.7	56.5	56.2	56.1	55.8	55.8	55.8	56.0	55.9	56.0	55.7	55.5	55.5	55.4	55.3	54.9	55.0	55.0	54.9	54.9	54.6	54.2	54.2
25	54.3	53.8	53.0	52.5	52.1	51.4	51.0	50.5	50.1	50.0	49.4	48.5	47.9	47.5	46.6	46.5	46.1	45.4	45.2	44.7	43.9	43.4	43.1	42.8
26	42.6	42.6	42.6	42.6	42.5	42.9	43.1	43.4	43.9	44.2	44.4	44.7	44.8	44.8	44.8	44.7	44.5	44.4	44.3	44.0	43.6	43.2	42.9	42.6
27	42.5	42.5	42.6	43.0	43.2	43.5	43.8	44.2	44.5	44.8	45.2	45.6	46.1	46.5	46.8	47.0	47.0	47.1	47.2	47.4	47.5	47.5	47.5	47.4
28	47.2	46.9	46.5	46.4	46.1	45.9	45.7	45.2	45.1	44.8	44.5	44.0	43.9	43.8	43.6	43.4	43.0	42.8	42.8	42.6	42.0	41.5	41.2	40.8
29	40.3	39.8	39.4	39.0	38.7	38.5	38.4	38.5	38.9	39.1	39.4	39.9	40.2	40.4	41.0	41.2	41.2	41.0	41.8	42.0	42.2	42.5	42.7	43.0
30	43.4	43.7	43.9	44.2	44.5	45.2	46.1	46.5	47.0	47.6	48.0	48.6	48.9	49.3	49.6	49.7	50.1	50.6	51.0	51.2	51.2	51.2	51.1	51.1
31	51.3	51.4	51.5	51.6	51.8	51.9	52.1	52.2	52.3	52.3	52.4	52.7	52.8	52.8	52.7	52.5	52.4	52.3	52.2	52.0	51.6	51.0	50.5	50.2
Срд. Moyen.	44.56	44.44	44.27	44.16	44.12	44.05	43.96	43.98	44.01	44.05	44.15	44.23	44.29	44.41	44.54	44.64	44.71	44.89	44.97	45.07	45.00	44.95	44.86	44.81

Апрѣль. — Avril.

1	50.0	49.8	49.7	49.8	50.1	50.4	51.0	51.4	51.9	52.8	53.6	54.4	55.2	55.9	56.6	57.3	58.2	59.0	59.7	60.4	61.2	61.7	62.3	62.9
2	63.5	63.7	64.0	64.4	64.9	65.3	65.7	66.3	66.7	66.6	66.6	66.8	66.5	66.6	66.4	66.4	66.4	66.5	66.5	66.6	66.4	66.9	66.8	67.0
3	67.0	66.9	67.0	67.1	67.2	67.4	67.2	67.3	67.1	67.1	67.0	66.8	66.8	66.6	66.4	66.2	66.1	66.0	66.0	66.0	66.0	65.8	65.7	65.6
4	65.6	65.5	65.4	6.55	65.4	65.3	65.5	65.3	65.2	65.2	65.3	65.2	65.3	65.2	64.9	65.0	64.9	64.9	65.0	65.2	65.2	64.9	65.0	65.2
5	65.3	65.5	65.7	65.7	66.0	66.3	66.4	66.4	66.4	66.5	66.5	66.7	66.8	66.7	66.8	66.9	66.8	66.7	66.8	66.9	66.9	66.8	67.0	67.0
6	67.0	67.0	67.0	66.9	67.1	67.3	67.3	67.3	67.3	67.4	67.7	67.8	67.8	67.8	67.7	67.6	67.6	67.5	67.8	68.0	68.2	68.4	68.8	68.9
7	69.0	69.1	69.2	69.2	69.4	70.0	70.2	70.2	70.5	70.8	71.1	71.2	71.2	71.2	70.8	70.8	70.6	70.4	70.2	70.4	70.3	70.2	69.9	69.8
8	69.8	69.7	69.4	69.2	69.0	69.0	68.8	68.7	68.4	68.1	67.8	67.5	67.0	66.5	66.0	65.4	64.9	64.5	64.0	63.9	63.3	62.8	62.5	62.3
9	62.4	62.4	62.5	62.4	62.7	63.0	63.2	63.5	64.0	64.0	64.5	64.4	64.3	64.0	63.9	63.0	63.6	62.9	62.8	62.2	61.9	61.2	60.5	60.0
10	59.3	59.0	58.5	58.0	58.1	58.0	57.7	58.6	59.0	59.0	59.0	59.4	59.7	59.5	59.2	59.0	59.2	59.3	59.7	59.7	60.1	60.1	60.3	60.4
11	60.1	60.0	60.0	59.6	59.5	59.4	59.5	59.2	59.6	59.5	59.0	58.8	58.3	58.0	57.3	56.2	55.5	55.0	55.3	55.5	55.8	55.8	55.8	56.2
12	57.0	57.9	58.6	59.4	60.5	61.5	62.0	62.9	63.7	64.3	65.1	65.3	65.9	66.1	66.6	67.0	67.4	67.7	68.0	68.4	68.6	69.0	69.0	69.2
13	69.3	69.2	69.2	69.3	69.0	68.9	68.8	68.6	68.2	67.5	67.0	66.4	65.7	65.3	64.8	64.3	64.0	63.8	63.7	63.6	63.5	63.1	62.8	62.8
14	62.7	62.4	62.5	62.2	62.0	62.0	62.0	61.6	61.6	61.6	61.4	61.2	60.9	60.8	60.5	60.3	60.5	60.5	60.6	60.8	61.0	60.9	60.8	60.8
15	60.5	60.6	60.5	60.8	60.7	60.4	59.9	59.9	60.0	60.0	59.6	59.2	59.0	58.6	58.8	58.4	58.1	58.1	58.0	58.1	57.7	57.2	56.8	56.2
16	55.7	55.0	54.6	53.7	53.1	52.8	52.2	51.9	51.8	51.8	51.8	52.3	52.5	52.7	53.2	53.9	54.1	54.7	54.9	55.8	56.5	57.0	57.3	58.0
17	58.6	59.3	60.0	60.5	61.0	61.6	62.1	62.5	62.8	62.8	62.8	62.5	62.0	61.6	60.9	60.5	60.0	59.1	58.3	57.7	57.1	56.5	55.8	55.3
18	54.6	54.1	53.9	54.0	54.1	53.7	53.9	53.6	53.6	53.6	53.4	53.6	53.4	53.5	53.2	53.6	54.1	54.1	54.4	54.3	54.5	54.5	53.4	53.6
19	53.4	53.3	53.0	52.7	53.1	53.1	53.2	53.6	54.0	54.0	53.9	53.9	54.1	54.5	54.9	55.1	55.4	56.2	56.5	57.0	57.1	57.2	57.1	56.7
20	56.5	56.2	55.9	55.5	55.2	55.0	54.5	54.0	53.3	53.1	52.6	52.2	51.9	51.8	51.6	51.3	51.0	50.9	51.0	51.0	51.0	50.9	50.8	50.7
21	50.4	50.2	50.0	50.0	49.7	49.6	49.8	49.8	49.8	50.3	51.4	51.9	52.7	53.4	54.0	54.5	55.0	55.4	55.6	56.1	56.3	56.6	56.7	56.9
22	57.0	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2	57.0	57.2	57.2	57.2	57.3	57.1	56.8	56.5	56.3	56.2	56.5	56.4	56.3	56.2	56.2
23	55.8	55.7	55.4	55.3	55.2	55.2	54.9	54.8	54.6	54.5	54.4	54.1	53.6	53.2	52.9	52.7	52.3	52.3	52.2	52.2	51.6	51.9	51.8	51.5
24	51.4	51.4	51.2	51.0	50.9	50.9	50.9	51.2	51.8	52.5	53.2	54.0	54.9	55.5	56.1	56.5	56.9	57.3	58.1	58.5	58.9	59.2	59.5	59.9
25	60.2	60.7	60.9	61.2	61.4	61.7	62.1	62.4	62.4	62.4	62.5	62.3	62.0	61.9	61.6	61.4	61.2	61.1	61.0	61.0	60.8	60.5	60.5	60.4
26	59.9	59.6	59.0	58.6	58.0	57.8	57.1	56.4	56.1	55.1	54.5	54.2	53.7	53.2	52.6	52.2	51.8	51.4	51.4	51.4	51.4	51.3	51.2	50.9
27	50.5	50.3	50.4	50.5	50.3	50.2	50.1	50.1	49.8	49.6	49.5	49.4	49.3	49.2	48.9	48.7	48.6	48.7	48.7	48.5	48.3	48.3	47.9	47.5
28	47.1	46.8	46.5	46.0	45.6	45.0	44.6	44.2	44.0	43.8	43.7	43.5	43.2	42.6	43.0	43.3	43.2	43.6	43.8	43.9	44.2	44.8	46.3	47.2
29	48.0	48.8	49.8	50.9	51.9	53.1	54.0	54.6	55.4	56.1	56.4	56.7	57.0	57.2	57.2	57.0	56.9	57.1	57.4	57.8	58.0	58.2	58.4	58.6
30	58.6	58.9	58.9	58.9	58.9	59.1	59.3	59.4	59.2	59.0	59.0	58.9	58.5	58.2	57.7	57.2	56.9	56.8	56.9	56.8	56.5	56.3	56.1	56.1
Срд. Moyen.	58.87	58.87	58.86	58.84	58.91	59.00	59.04	59.10	59.18	59.20	59.25	59.26	59.21	59.15	59.05	58.97	58.92	58.93	59.02	59.14	59.16	59.14	59.10	59.13

Павловскъ.—1906.—Pavlovsk.

Барографъ Гаслера. — Baromètre enregistreur Hassler à mercure.

Май. — Mai.

700 mm.+. . .

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	56.0	55.7	55.4	55.0	55.0	55.0	54.9	54.7	54.5	54.6	54.4	54.5	54.5	54.7	55.0	55.5	56.1	56.7	57.3	57.8	58.2	58.6	59.0	59.4
2	59.8	60.0	60.0	60.1	60.3	60.5	60.7	60.7	60.6	60.3	60.5	60.6	60.5	60.8	60.8	60.9	61.0	61.3	61.8	62.4	62.5	62.7	63.1	63.3
3	63.4	63.5	63.6	63.6	63.5	63.9	63.7	63.7	63.7	63.6	63.6	63.7	63.6	63.4	63.4	63.4	63.5	63.7	64.0	64.4	64.7	64.9	65.2	65.6
4	65.8	66.2	66.5	66.7	67.0	67.2	67.4	67.7	67.9	68.1	68.1	68.2	68.2	68.1	67.9	67.8	67.7	67.7	67.9	68.2	68.3	68.4	68.5	68.7
5	68.5	68.8	68.7	69.0	68.8	68.9	69.1	69.1	69.1	69.1	68.9	68.8	68.8	68.6	68.3	68.0	67.9	67.9	68.0	68.2	68.6	68.4	68.4	68.6
6	68.3	68.1	68.0	68.8	68.8	68.9	68.4	68.6	68.8	68.6	68.6	68.7	68.4	68.3	68.0	67.7	67.5	67.9	67.6	68.2	68.2	68.3	68.4	68.4
7	68.4	68.5	68.5	68.8	68.6	68.5	68.5	68.2	68.3	68.2	67.9	67.5	67.4	67.0	66.8	66.7	66.5	66.4	66.1	66.1	65.9	65.6	65.6	65.4
8	65.2	65.2	65.0	64.9	64.8	64.5	64.4	64.2	64.0	63.7	63.4	63.0	62.8	62.5	62.1	61.7	61.4	61.2	61.0	60.9	60.9	60.9	60.8	60.8
9	60.8	60.8	60.8	60.7	60.7	60.7	60.6	60.6	60.5	60.3	60.1	60.1	60.0	59.9	59.8	59.4	59.2	59.0	59.0	59.0	59.3	59.3	59.4	59.3
10	59.4	59.2	59.0	59.0	59.0	59.1	59.0	59.0	59.0	58.9	58.6	58.5	58.2	57.8	57.3	56.8	56.3	55.9	56.0	56.2	55.8	56.2	56.0	56.2
11	56.2	56.3	56.2	56.0	55.8	55.8	55.9	55.9	56.2	56.5	56.6	56.4	56.2	56.2	55.8	55.5	55.5	55.8	55.8	56.4	56.5	56.0	56.2	56.0
12	56.1	56.1	56.1	56.1	56.2	56.2	56.1	56.3	56.5	56.6	56.9	57.0	57.0	56.8	56.8	57.0	56.7	57.0	57.0	57.4	57.8	57.8	58.1	58.2
13	58.5	58.6	58.6	58.9	59.0	59.4	59.8	60.1	60.5	60.9	61.3	61.6	61.8	62.0	62.2	62.3	62.3	62.5	62.8	63.0	63.6	63.8	64.1	64.4
14	64.5	64.9	65.3	65.7	66.0	66.2	66.3	66.5	66.4	66.3	66.2	66.0	65.8	65.6	65.5	65.0	64.8	64.7	64.5	64.4	64.4	64.2	64.1	64.0
15	64.1	64.0	63.7	63.3	62.9	62.8	62.7	62.3	62.0	61.5	61.0	60.5	59.7	59.0	58.5	57.8	57.3	57.0	56.7	56.6	56.5	56.3	56.1	56.0
16	55.8	55.5	55.2	55.0	54.8	54.8	54.7	54.5	54.4	54.2	54.1	54.1	54.0	54.0	54.0	53.7	53.6	53.8	53.8	54.0	54.0	54.2	54.2	54.1
17	54.1	53.9	53.8	53.9	53.8	54.1	54.6	54.7	54.5	54.4	54.2	54.2	54.0	54.1	54.1	53.8	53.6	53.8	54.1	54.3	54.6	54.8	55.2	55.4
18	55.5	55.8	55.8	55.8	56.0	56.2	56.5	56.5	56.6	56.6	56.5	56.5	56.3	56.2	56.0	55.8	55.7	55.5	55.2	55.4	55.4	55.5	55.5	55.5
19	55.5	55.5	55.2	55.0	55.0	55.0	55.0	54.8	54.6	54.4	54.2	54.1	53.6	53.3	52.7	52.3	52.0	51.9	51.9	51.9	51.8	51.8	51.5	51.2
20	50.9	50.6	50.4	50.4	50.4	50.4	50.2	50.1	49.9	49.7	49.5	49.3	48.8	48.5	48.2	47.7	47.6	47.5	47.4	47.4	48.5	48.0	48.1	48.0
21	48.1	48.0	47.9	48.0	48.2	48.4	48.6	48.8	49.2	49.4	49.8	50.0	50.2	50.3	50.6	50.8	51.2	51.5	51.9	52.3	52.4	52.2	53.0	53.3
22	53.6	53.1	53.0	53.2	53.6	53.8	53.6	53.8	54.0	53.8	53.7	53.8	53.6	53.6	53.8	54.6	54.6	55.1	55.1	54.2	54.7	55.0	55.1	55.1
23	55.0	55.0	55.1	55.2	55.5	55.8	55.8	55.8	55.9	56.1	56.2	56.6	56.7	56.6	56.8	56.9	57.3	58.2	58.2	57.8	58.9	59.3	59.4	60.0
24	60.2	60.5	60.7	60.9	61.2	61.5	61.9	62.1	62.5	62.5	62.7	62.7	62.5	62.5	62.5	62.8	62.5	62.4	62.4	62.6	62.8	62.7	62.9	62.9
25	62.9	62.7	62.5	62.5	62.5	62.5	62.4	62.3	62.1	62.2	61.8	61.3	60.9	60.3	60.0	59.4	59.1	58.5	58.6	58.6	58.3	57.9	57.6	57.4
26	57.0	56.6	56.2	56.3	56.2	55.8	56.0	56.0	56.3	56.5	56.7	57.1	57.4	57.7	57.8	57.8	58.2	59.0	59.3	60.1	60.6	61.0	61.3	61.6
27	61.8	62.2	62.6	62.9	63.3	63.7	64.0	64.3	64.5	64.9	65.1	65.3	65.3	65.7	65.6	65.6	65.5	65.6	66.0	66.3	66.5	66.6	66.3	66.3
28	66.3	66.2	66.0	66.0	65.9	66.0	65.8	65.4	65.0	64.7	64.5	64.4	64.0	64.0	63.8	63.6	63.2	62.9	62.8	62.5	62.5	62.5	62.2	62.1
29	61.7	61.4	61.1	60.8	60.6	60.4	59.8	59.4	59.0	58.6	58.3	57.8	57.4	56.9	56.3	56.0	55.8	55.5	55.5	55.4	55.1	55.0	54.6	54.4
30	54.1	53.8	53.7	53.4	53.4	53.2	52.9	52.8	52.6	52.6	52.7	52.4	52.4	52.1	52.0	51.9	51.8	51.6	51.6	51.6	51.5	51.3	51.0	50.9
31	50.6	50.5	50.2	50.1	49.8	49.6	49.2	49.1	49.1	49.0	49.0	48.8	48.8	48.5	48.6	48.6	48.6	48.4	48.4	48.3	48.3	48.3	48.3	48.3
Срд. Moyen.	59.29	59.26	59.19	59.23	59.25	59.32	59.31	59.29	59.30	59.25	59.20	59.15	58.99	58.87	58.74	58.61	58.52	58.58	58.64	58.77	58.94	58.95	59.01	59.06

Іюнь. — Juin.

1	48.1	48.0	47.9	47.9	47.6	47.5	47.5	47.4	47.5	47.3	47.0	46.8	46.6	46.5	46.4	46.2	46.2	46.5	46.2	45.9	45.7	45.7	45.0	44.2
2	43.4	42.7	42.0	41.6	41.5	41.6	41.7	41.6	42.0	42.1	43.0	43.4	43.8	44.2	44.7	45.0	45.4	46.1	46.6	47.0	47.4	47.9	48.5	48.4
3	48.5	48.6	48.8	48.9	48.8	48.8	48.9	48.8	48.6	48.6	48.6	48.8	48.6	48.2	47.9	47.5	47.6	47.8	48.0	48.2	48.5	48.4	48.4	48.5
4	48.4	48.3	48.3	48.2	48.3	48.4	48.3	48.3	48.4	48.4	48.2	47.9	47.6	47.5	47.5	47.1	47.0	46.8	46.6	46.6	46.9	47.0	47.0	47.1
5	47.4	47.6	47.8	47.9	48.2	48.4	49.1	49.7	50.3	51.0	51.5	52.3	52.8	53.3	53.7	54.0	54.3	54.6	55.1	55.6	56.0	56.6	57.0	57.4
6	57.6	57.8	58.0	58.2	58.6	59.2	59.4	59.6	60.1	60.1	60.4	60.4	60.5	60.5	60.4	61.0	61.4	61.7	61.8	62.1	62.2	62.4	62.6	62.8
7	62.8	62.8	63.0	63.1	63.3	63.5	63.6	63.7	63.7	63.6	63.6	63.3	63.2	62.9	62.9	62.9	62.9	62.8	62.9	62.9	63.1	63.3	63.6	63.6
8	63.6	63.8	64.0	64.1	64.4	64.5	64.7	64.8	64.9	64.9	64.9	65.0	64.8	64.8	64.7	64.6	64.5	64.5	64.1	64.4	64.8	64.7	64.6	64.5
9	64.3	64.5	64.3	64.2	64.2	64.1	64.0	63.7	63.4	63.0	62.7	62.6	62.3	62.0	61.7	61.4	61.0	60.9	60.9	60.8	61.0	60.8	61.0	60.9
10	60.6	60.5	60.0	59.7	59.5	59.4	59.0	58.8	58.4	58.2	58.0	57.8	57.9	57.9	58.1	57.8	57.7	57.4	57.4	57.5	57.4	57.3	57.0	57.0
11	56.9	56.7	56.3	56.2	56.3	56.2	56.2	56.2	56.2	56.5	56.7	56.7	56.7	57.0	57.1	57.0	57.0	56.7	56.8	57.0	57.2	57.4	57.5	57.4
12	57.5	57.5	57.6	57.7	57.7	57.6	57.5	57.5	57.5	57.8	57.8	57.8	57.8	57.6	57.4	57.1	56.9	56.6	56.3	56.6	56.8	56.8	56.9	56.8
13	56.6	56.3	56.2	56.2	56.1	55.9	55.8	55.8	55.6	55.5	55.3	55.1	54.8	54.5	54.1	53.8	53.5	53.3	52.9	52.8	52.8	52.9	52.9	53.0
14	52.8	52.8	52.6	52.6	52.4	52.4	52.7	52.9	53.2	53.4	53.3	53.3	53.2	53.2	53.0	53.0	53.2	53.4	53.8	54.1	54.4	54.6	55.1	55.3
15	55.4	55.4	55.6	55.9	56.0	56.3	56.6	56.7	57.0	57.0	57.1	56.9	56.8	56.6	56.5	56.5	56.4	56.7	57.0	57.1	57.6	57.7	57.6	57.5
16	57.6	57.5	57.8	57.8	58.0	58.1	58.2	58.2	58.4	58.3	58.6	58.6	58.8	58.9	58.6	58.6	58.6	58.8	59.2	59.4	59.8	60.0	60.0	59.9
17	59.7	59.7	59.6	59.7	59.7	59.7	59.7	59.5	59.4	59.0	58.9	58.5	58.2	57.8	57.4	57.0	56.7	56.3	56.2	56.0	55.9	55.8	55.5	55.4
18	55.1	54.7	54.4	54.1	54.2	54.2	54.4	54.5	54.7	54.8	54.8	54.8	54.8	55.0	55.3	55.5	55.8	55.9	56.1	56.2	56.5	56.8	57.0	57.3
19	57.4	57.7	57.8	57.8	58.0	58.2	58.4	58.3	58.6	58.6	58.5	58.2	58.2	58.2	58.2	58.2	58.2	58.2	58.2	58.6	58.6	58.6	58.6	58.9
20	59.0	59.2	59.4	59.7	59.8	59.9	60.1	60.1	60.1	60.0	59.8	59.7	59.5	59.3	59.0	58.8	58.6	58.5	58.1	58.2	58.1	58.0	57.8	57.0
21	56.4	55.9	55.4	55.0	55.0	54.6	54.6	54.5	54.4	54.2	54.2	54.4	54.6	54.5	54.5	54.3	54.3	54.1	54.2	54.1	54.1	54.0	53.8	53.7
22	53.7	53.7	53.6	53.5	53.3	53.2	53.0	52.9	52.7	52.5	52.3	52.0	51.9	51.5	51.1	50.9	50.8	50.6	50.6	50.8	50.9	50.9	51.0	51.0
23	51.0	50.8	50.6	50.8	50.9	50.8	50.8	50.7	50.6	50.6	50.7	51.0	50.9	51.0	51.0	51.0	51.0	51.4	51.5	51.6	52.3	52.0	52.3	52.3
24	52.2	52.1	52.1	52.0	51.9	52.2	52.1	52.2	52.3	52.2	52.1	52.0	52.1	52.1	52.2	52.3	52.1	52.1	52.2	51.9	52.1	52.2	52.1	52.0
25	52.0	52.0	51.8	51.9	51.9	51.9	51.9	51.8	51.8	51.7	51.6	51.8	52.0	52.0	52.1	52.0	51.9	52.0	52.1	52.3	52.4	52.6	52.4	52.4
26	52.4	52.4	52.3	52.4	52.6	52.8	52.8	52.8	52.9	52.9	52.9	52.8	52.7	52.6	52.5	52.4	52.4	52.6	52.8	52.6	52.6	52.6	52.7	52.6
27	52.4	52.4	52.5	52.6	52.8	52.7	52.9	52.9	52.9	52.9	52.9	52.8	52.8	52.9	53.4	53.2	53.3	53.7	53.7	53.7	53.7	53.8	53.8	54.1
28	54.1	54.1	53.9	53.7	53.4	53.3	53.2	52.5	51.9	51.8	51.5	51.0	50.7	50.2	50.1	50.6	50.3	50.8	51.0	51.2	51.5	51.6	51.9	52.2
29	52.3	52.4	52.4	52.7	52.9	52.9	53.2	53.2	53.2	52.7	52.7	52.8	52.5	52.0	51.9	51.8	51.8	51.8	51.8	52.0	51.9	51.9	51.8	51.9
30	51.9	51.8	51.9	51.8	51.9	51.8	51.6	51.9	51.5	51.9	51.5	51.4	50.9	50.5	49.7	49.2	48.5	48.6	48.3	48.1	48.3	48.7	49.0	49.0
Срд. Moyen.	54.70	54.66	54.60	54.59	54.64	54.67	54.73	54.72	54.74	54.72	54.70	54.66	54.60	54.51	54.44	54.36	54.31	54.37	54.41	54.51	54.68	54.77	54.81	54.80

Павловскъ. — 1906. — Pavlovsk.

Барографъ Гаслера. **Baromètre enregistreur Hassler à mercure.**

Іюль. — Juillet.

700 mm.+. . .

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	49.0	49.8	50.0	50.3	50.7	51.1	51.6	52.5	53.5	54.7	55.5	55.9	56.6	57.4	57.7	58.0	58.0	58.4	58.7	58.7	58.9	59.2	59.5	59.6
2	59.7	59.9	60.0	60.0	60.2	60.6	60.8	60.7	60.9	61.2	61.4	61.6	61.9	62.3	62.6	63.0	63.2	63.6	64.1	64.4	64.7	65.2	65.6	65.7
3	66.0	66.3	66.5	66.6	66.8	67.0	67.2	67.1	67.1	67.0	67.0	66.8	66.6	66.1	65.9	65.6	65.6	65.6	65.6	65.3	65.5	65.4	65.3	65.2
4	65.1	64.8	64.6	64.8	64.7	64.4	64.0	64.0	64.0	64.0	63.8	63.5	63.1	62.9	62.8	62.8	62.8	62.7	62.8	62.8	62.7	62.8	63.2	63.4
5	63.4	63.4	63.2	63.1	63.2	63.5	63.6	63.7	63.8	63.7	63.6	63.4	63.4	63.2	63.2	62.8	62.8	62.7	62.7	62.8	62.8	62.8	63.0	63.0
6	63.2	62.8	62.9	63.1	62.8	62.8	62.7	62.4	62.5	61.8	61.9	61.6	61.2	61.0	60.8	60.6	60.4	60.3	60.2	60.2	60.3	60.7	60.4	60.4
7	60.4	60.4	60.1	59.8	59.7	59.9	60.4	60.3	59.7	59.6	59.1	60.0	60.0	59.6	59.2	59.2	58.9	58.8	58.7	58.7	58.8	58.8	58.6	58.0
8	58.1	57.6	57.9	57.8	57.8	57.9	57.8	57.4	57.2	57.1	57.2	57.1	56.7	56.3	55.8	55.5	55.9	55.4	55.5	55.5	55.9	55.9	55.9	55.9
9	55.9	55.6	55.6	55.9	56.0	56.3	56.5	56.6	56.8	56.9	56.9	57.0	56.9	56.9	56.8	56.8	56.7	56.7	56.7	56.8	57.1	57.4	57.5	57.5
10	57.4	57.2	57.4	57.5	57.8	57.8	58.0	58.4	58.4	58.4	58.3	58.4	58.6	58.5	58.4	58.3	58.4	58.3	58.3	58.4	58.8	58.9	58.8	58.8
11	58.8	58.8	58.7	58.7	58.7	58.7	58.6	58.5	58.5	58.4	58.1	57.9	57.8	57.7	57.6	57.5	57.2	57.1	57.1	57.2	57.5	57.5	57.5	57.6
12	57.5	57.5	57.6	57.6	57.8	57.8	57.8	57.9	57.7	57.5	57.5	57.4	57.2	57.2	56.9	56.7	56.6	56.4	56.6	56.7	57.0	57.1	57.2	57.2
13	57.5	57.5	57.5	57.4	57.5	57.5	57.6	57.8	57.9	57.9	57.8	57.7	57.5	57.4	57.1	56.8	56.9	57.0	56.9	57.0	57.0	57.1	57.1	56.7
14	56.7	56.6	56.4	56.3	56.3	56.1	56.3	56.2	56.1	56.0	55.7	55.6	55.7	55.6	55.4	54.8	54.5	54.4	54.3	54.2	53.9	53.9	53.4	53.0
15	52.6	52.5	52.1	51.6	51.3	50.9	50.7	50.4	49.8	49.5	49.0	48.4	47.7	47.2	46.6	46.5	45.9	45.5	45.2	45.5	45.2	44.7	44.9	44.5
16	44.7	44.9	45.3	45.5	45.6	45.8	46.2	46.5	47.0	47.2	47.2	47.5	47.4	47.4	47.4	47.2	47.2	47.1	47.1	46.8	47.2	46.8	46.9	47.1
17	47.2	47.5	47.4	47.3	47.6	47.6	47.7	47.8	47.7	47.6	48.1	47.8	48.0	47.7	47.9	47.8	47.6	47.9	48.0	47.4	47.2	46.8	46.5	46.1
18	45.9	46.0	46.3	46.4	46.7	47.2	47.3	47.9	47.7	47.9	48.6	48.1	48.2	48.2	48.5	48.6	48.9	48.8	48.8	48.8	48.9	48.9	49.0	49.0
19	49.0	49.0	49.4	49.5	49.5	50.1	50.2	50.4	50.8	51.1	51.4	51.8	52.3	52.2	52.4	52.6	52.8	52.9	52.9	52.8	53.0	53.0	53.0	53.0
20	52.7	52.3	52.1	51.9	51.4	51.3	51.2	50.8	50.3	50.0	49.7	49.3	48.9	48.4	47.7	48.1	47.8	48.0	47.7	47.9	48.2	48.3	48.2	48.0
21	47.6	47.2	46.9	45.9	44.8	44.6	45.2	46.3	46.8	47.7	48.4	48.8	49.4	49.4	49.7	49.7	50.3	50.3	50.4	50.7	50.7	50.8	51.2	51.3
22	51.5	51.4	51.2	51.1	51.1	51.2	51.1	50.9	50.8	50.7	50.7	50.7	50.7	50.7	50.6	50.8	51.1	51.0	51.2	51.5	51.7	52.0	52.1	52.1
23	52.4	52.5	52.5	52.5	52.5	52.6	52.9	52.9	52.9	53.1	53.4	53.6	53.5	53.6	53.5	53.7	53.7	53.9	54.2	54.1	54.1	53.9	53.9	53.9
24	53.9	53.7	53.5	53.1	53.1	52.9	52.9	53.0	53.0	53.1	53.1	53.4	53.8	53.9	54.0	54.3	54.6	54.8	55.2	55.3	55.9	56.0	56.1	56.3
25	56.6	56.7	56.8	57.1	57.3	57.2	57.2	57.1	57.1	57.1	56.8	56.6	56.4	56.3	55.8	55.5	55.3	55.3	55.1	55.1	54.7	54.9	54.6	54.3
26	53.8	53.9	54.1	54.0	53.9	53.9	53.9	53.9	53.9	53.9	53.9	53.8	53.5	53.4	53.4	53.3	53.1	53.4	53.1	52.8	53.9	53.9	53.9	53.9
27	54.1	54.2	54.3	54.4	54.8	55.1	55.3	55.2	55.3	55.5	55.7	55.7	55.9	56.2	56.4	56.4	56.6	56.5	56.9	57.1	57.4	57.7	58.0	58.0
28	58.2	58.0	57.9	58.1	57.9	57.9	57.8	57.7	57.5	57.2	57.1	57.0	56.7	56.7	56.5	56.1	55.9	55.9	56.5	56.3	55.9	55.7	55.7	55.8
29	55.8	55.9	55.9	55.9	55.9	56.0	56.0	55.9	56.0	56.0	56.1	56.1	56.2	56.2	56.2	56.2	56.3	56.2	56.3	56.3	56.5	56.8	57.1	57.7
30	57.9	58.1	58.4	58.5	58.8	58.8	58.8	59.0	59.2	59.2	59.6	59.9	60.0	60.1	60.1	60.4	60.6	60.8	60.8	60.9	61.2	61.6	61.9	62.0
31	62.2	62.4	62.4	62.6	62.7	62.8	62.8	62.7	62.5	62.3	62.2	62.0	61.9	61.7	61.5	61.2	60.9	60.8	60.8	60.8	61.0	61.2	61.3	61.2
Срд. Moyen.	55.64	55.63	55.64	55.62	55.64	55.72	55.81	55.87	55.88	55.91	55.96	55.95	55.93	55.85	55.75	55.70	55.69	55.69	55.75	55.74	55.92	55.99	56.04	56.01

Августъ. — Août.

1	61.0	61.0	60.9	60.8	60.7	60.8	60.8	60.7	60.6	60.7	60.7	60.6	60.5	60.2	60.0	59.6	59.6	59.6	59.3	59.2	59.0	59.0	58.9	58.8
2	58.4	58.2	58.0	57.9	57.9	57.7	57.6	57.5	57.2	57.1	56.8	56.5	56.2	55.9	55.5	55.0	55.0	54.7	54.8	54.7	54.6	54.5	54.5	54.6
3	54.6	54.6	54.5	54.6	54.7	55.0	55.1	55.1	55.3	55.4	55.4	55.4	55.1	55.0	55.0	54.9	55.0	55.0	55.0	54.9	55.0	54.7	54.6	54.6
4	54.5	53.9	53.9	53.5	53.4	53.4	53.0	52.5	52.1	52.1	52.0	51.8	51.8	51.5	51.6	51.6	51.8	51.6	51.7	51.7	51.5	51.3	50.8	50.7
5	50.4	49.9	49.4	49.4	49.4	49.0	48.6	48.6	48.3	48.5	48.4	48.0	47.6	47.2	46.8	46.4	46.3	46.3	46.3	46.3	46.6	46.5	46.3	46.4
6	46.2	46.0	45.8	45.7	45.4	45.5	45.4	45.4	45.4	45.5	45.7	45.8	45.8	45.8	45.9	46.1	46.4	46.7	46.9	47.0	47.1	47.2	47.2	47.2
7	47.2	47.2	47.5	47.7	47.7	47.8	47.7	47.7	48.0	48.0	48.1	48.4	48.5	48.4	48.1	48.0	48.1	48.2	48.5	48.6	48.5	48.5	48.5	48.1
8	48.0	47.8	47.8	47.8	47.7	47.7	47.7	47.7	47.6	47.7	47.7	48.0	48.0	48.1	48.1	48.4	48.5	48.5	48.6	48.6	48.6	48.7	48.8	48.6
9	48.5	48.5	48.5	48.5	48.7	48.8	48.9	48.9	49.0	49.0	49.2	49.3	49.4	49.6	49.5	49.8	49.8	49.8	49.8	49.9	50.1	50.1	50.2	50.3
10	50.3	50.3	50.1	50.1	50.1	50.1	49.9	49.9	49.9	50.1	49.9	49.9	49.8	49.5	49.5	49.2	49.0	49.0	48.9	48.7	48.6	48.5	48.6	48.6
11	48.6	48.8	48.7	48.9	49.0	49.0	49.0	49.2	49.4	49.5	49.5	49.5	49.4	49.3	49.3	49.4	49.3	49.4	49.5	49.8	49.8	49.8	49.8	49.7
12	49.9	49.9	49.8	49.9	49.9	49.9	50.3	50.3	50.3	50.4	50.7	50.8	50.8	51.0	51.1	51.1	51.1	51.1	51.3	51.5	51.6	51.8	51.8	51.7
13	51.6	51.6	51.6	51.5	51.5	51.6	51.9	52.0	52.0	52.1	52.5	52.4	52.7	52.6	53.0	53.0	53.3	53.8	54.0	54.3	54.6	54.9	55.0	55.2
14	55.5	55.6	55.8	56.1	56.6	57.0	57.4	57.8	58.0	58.4	58.8	59.2	59.5	59.6	60.0	60.0	60.3	60.7	60.8	61.2	61.6	61.9	62.1	62.4
15	62.7	62.7	62.9	63.0	63.2	63.4	63.6	63.8	63.9	63.8	63.8	63.8	63.7	63.4	63.3	63.1	63.0	62.8	62.7	62.7	62.8	62.9	63.0	63.0
16	63.0	63.1	63.1	63.1	63.0	63.0	62.9	62.8	62.7	62.6	62.6	62.4	62.1	61.7	61.4	61.2	60.8	60.6	60.5	60.5	60.5	60.5	60.4	60.1
17	60.0	60.0	60.0	59.7	59.6	59.6	59.3	58.9	58.6	58.4	58.1	57.9	57.5	57.2	56.6	56.2	55.8	55.5	55.3	55.3	55.5	55.5	55.3	55.3
18	54.8	54.2	53.9	53.8	53.8	53.8	53.8	53.7	53.9	53.9	53.9	53.9	53.8	53.5	53.4	53.0	52.8	52.6	52.1	52.0	51.9	51.7	51.6	51.4
19	51.3	50.9	50.2	49.8	49.4	49.2	48.7	48.2	48.0	48.1	48.5	48.4	48.6	48.9	49.3	49.6	49.9	50.1	50.3	50.4	50.6	50.7	50.8	51.2
20	51.5	51.6	51.6	52.0	52.3	52.9	53.4	53.4	53.8	53.8	53.9	53.6	53.4	53.1	52.9	52.9	53.3	53.0	53.0	53.7	53.9	54.0	54.4	54.3
21	54.4	54.3	54.3	54.0	53.9	53.6	53.2	52.9	52.4	51.8	51.6	51.5	51.2	50.7	50.2	49.8	49.4	49.1	48.9	48.5	48.2	47.8	47.3	47.1
22	46.8	46.3	46.1	45.8	45.7	45.6	45.6	45.5	45.5	45.4	45.3	45.5	45.4	45.3	45.3	45.5	45.3	44.4	44.9	45.7	46.4	46.8	47.4	48.1
23	48.5	48.8	49.1	49.5	49.8	50.3	50.4	50.7	51.0	51.1	51.2	51.3	51.4	51.2	51.0	50.8	50.4	50.4	50.3	49.9	49.6	49.4	48.7	48.2
24	47.7	47.2	46.6	45.8	45.2	44.8	44.5	44.1	43.6	43.8	44.2	44.2	44.2	44.5	44.8	45.5	46.0	46.4	46.8	47.5	47.8	48.1	48.5	48.7
25	49.0	49.2	49.5	49.8	50.1	50.4	50.7	51.0	51.3	51.7	52.0	52.1	52.6	52.6	52.8	53.0	52.9	53.0	52.9	52.9	52.9	52.7	52.7	52.6
26	52.5	52.2	52.0	51.7	51.5	51.2	50.7	50.6	50.3	49.9	49.4	48.7	48.1	47.6	47.1	46.7	46.3	45.9	45.5	45.0	44.7	44.2	44.0	43.6
27	43.3	43.2	42.8	42.7	42.7	42.8	42.5	42.5	42.4	42.8	42.9	43.1	43.6	43.8	44.0	44.1	44.2	44.4	44.6	44.9	44.8	44.9	45.0	45.2
28	45.5	45.5	45.7	45.9	46.2	46.5	46.7	47.0	47.2	47.2	47.4	47.5	47.4	47.6	47.5	47.6	47.7	48.5	48.6	49.0	49.2	49.5	49.9	50.2
29	50.3	50.7	50.8	51.1	51.3	51.6	52.0	52.3	52.5	52.9	53.0	53.1	53.4	53.6	53.8	54.0	54.4	54.7	55.1	55.5	55.8	55.8	56.0	56.3
30	56.6	56.6	57.0	57.2	57.6	57.9	58.1	58.4	58.2	58.1	58.0	57.6	57.3	57.1	56.6	56.2	55.6	55.1	54.6	54.0	53.6	53.0	52.3	51.7
31	51.4	51.3	51.5	51.7	52.4	52.9	53.6	54.0	54.7	55.3	55.7	55.8	55.9	56.3	56.3	56.6	56.8	57.0	57.5	58.2	58.5	59.1	59.2	59.4
Срд. Moyen.	52.06	51.97	51.92	51.90	51.95	52.03	52.03	52.04	52.04	52.10	52.16	52.13	52.09	51.99	51.93	51.88	51.87	51.87	51.90	52.00	52.06	52.05	52.05	52.04

Павловскъ.—1906.—Pavlovsk.

Барографъ Гаслера. — **Сентябрь.—Septembre** — **Barometre enregistreur Hassler à mercure.**

700 mm.+. . .

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	59.7	59.7	60.0	60.4	60.7	61.0	61.0	61.0	61.3	61.3	61.3	61.2	61.2	60.9	60.9	60.6	60.3	60.2	59.8	59.3	59.0	58.6	58.1	57.0
2	56.5	55.3	54.5	53.8	53.0	52.2	51.5	50.4	49.5	48.6	47.9	47.5	47.3	47.8	48.4	48.4	48.5	48.6	48.5	48.3	48.2	48.2	48.4	48.8
3	49.3	50.3	51.7	53.2	54.7	55.8	57.0	57.7	58.3	58.9	59.4	59.8	60.1	60.3	60.7	60.9	61.0	61.3	61.5	61.6	61.6	61.7	62.1	62.4
4	62.6	62.9	63.1	63.1	63.3	63.3	63.3	63.3	63.4	63.4	63.9	63.8	63.8	63.6	63.4	63.3	62.9	62.6	62.5	62.1	62.1	61.7	61.3	61.2
5	60.9	60.2	59.7	58.9	58.1	57.4	56.1	54.9	54.2	53.5	52.7	51.8	51.0	51.0	50.4	49.9	49.6	49.3	49.1	49.1	49.2	49.2	49.2	49.2
6	49.5	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	49.7	49.7	50.0	49.9	49.7	49.6	49.5	49.2	48.9	48.7	48.5	48.3	48.1	47.8	47.4	47.4	46.8
7	46.1	45.6	45.3	45.1	44.7	44.6	44.3	44.3	44.2	44.1	43.9	44.1	44.0	44.1	43.9	43.7	43.5	43.4	43.2	43.0	43.1	43.2	43.2	43.3
8	43.2	43.1	43.1	43.1	43.4	43.6	43.9	44.2	44.5	45.0	45.4	46.0	46.5	47.0	47.3	47.9	48.4	48.6	49.0	49.2	49.1	49.2	49.3	49.3
9	49.3	49.1	48.9	48.7	48.2	47.6	47.5	47.1	46.4	46.0	45.5	45.2	45.0	44.7	44.4	44.6	45.0	45.1	45.4	45.6	45.6	45.5	45.6	45.7
10	46.1	47.3	47.8	48.3	48.7	49.0	49.2	49.6	50.1	50.5	50.9	51.4	51.8	52.2	52.3	52.8	53.1	53.6	54.2	54.8	55.3	55.7	56.1	56.4
11	56.8	57.0	57.7	58.1	58.6	59.0	59.4	59.8	60.1	60.4	60.7	60.9	61.1	61.3	61.3	61.3	61.8	62.2	62.6	62.9	63.2	63.4	63.7	63.9
12	64.2	64.5	64.6	64.7	65.0	65.4	65.8	66.2	66.5	66.7	66.9	67.1	67.1	67.4	67.5	67.6	68.0	68.5	68.8	69.2	69.5	69.7	69.9	70.0
13	70.3	70.4	70.5	70.7	70.9	71.3	71.4	71.8	71.7	71.7	71.7	71.5	71.4	71.3	70.9	70.9	70.7	70.6	70.7	70.7	70.7	70.5	70.5	70.7
14	70.8	70.7	70.5	70.5	70.4	70.5	70.4	70.4	69.9	69.7	69.0	68.7	68.2	67.6	67.2	66.8	66.6	66.6	66.6	66.6	66.7	66.6	66.6	66.6
15	66.6	66.5	66.5	66.3	66.5	66.6	66.6	66.7	66.8	66.7	66.6	66.4	66.2	66.1	65.9	65.8	65.8	65.8	66.0	66.3	66.5	66.6	66.9	67.1
16	67.3	67.6	67.5	67.6	67.6	68.0	68.3	68.5	68.5	68.7	68.8	68.9	68.9	68.9	68.8	68.9	69.1	69.7	70.2	70.5	70.8	71.0	71.5	71.7
17	71.9	72.2	72.4	72.7	72.9	73.3	73.3	73.7	74.0	74.1	74.2	74.5	74.5	74.4	74.3	74.2	74.2	74.4	74.8	75.0	75.3	75.8	76.2	76.5
18	76.8	76.9	77.3	77.3	77.5	77.6	77.7	77.7	77.8	78.0	77.9	78.0	77.6	77.3	77.0	76.7	76.5	76.5	76.5	76.7	76.8	76.8	77.0	77.0
19	77.0	76.9	76.9	77.1	76.9	77.1	76.9	77.0	76.8	76.7	76.6	76.2	76.0	75.7	75.4	75.2	74.8	74.8	74.8	74.8	74.7	74.7	74.7	74.7
20	74.7	74.5	74.6	74.7	74.6	74.4	74.4	74.3	74.3	74.2	73.9	73.7	73.3	72.9	72.4	72.1	71.8	71.8	71.7	71.6	71.5	71.6	71.4	71.1
21	70.9	70.6	70.3	69.9	69.8	69.4	69.1	69.0	68.7	68.5	68.5	68.0	67.5	67.2	66.8	66.5	66.2	66.2	66.0	65.8	65.8	65.5	65.5	65.5
22	65.3	65.1	65.0	64.8	64.8	64.8	65.0	65.0	65.0	65.1	65.1	65.0	65.0	64.6	64.3	64.2	64.1	64.1	64.1	64.2	64.3	64.3	64.0	64.0
23	63.8	63.7	63.4	63.4	63.1	63.0	62.9	62.7	62.7	62.7	62.6	62.5	62.3	62.1	61.9	62.1	62.5	62.8	63.2	63.6	63.8	63.9	64.0	64.1
24	64.1	64.2	64.3	64.4	64.6	64.8	65.0	65.7	65.9	66.2	66.2	66.6	66.6	66.6	66.5	66.7	66.7	67.2	67.7	68.0	68.0	68.0	68.1	67.9
25	67.8	67.8	67.9	67.8	67.7	67.7	67.8	68.0	67.9	67.7	67.5	67.4	67.2	67.1	67.1	67.1	67.1	67.1	67.1	67.1	67.1	67.2	67.1	67.2
26	67.2	67.1	67.1	67.0	67.1	67.2	67.2	67.2	67.2	67.4	67.5	67.4	67.2	67.1	67.1	67.2	67.4	67.6	67.8	68.0	68.1	68.0	68.0	68.0
27	67.9	67.8	67.6	67.5	67.3	67.3	67.2	67.1	66.9	66.7	66.0	65.1	64.3	63.6	62.6	61.8	61.0	60.4	59.8	58.9	58.1	57.2	56.0	54.8
28	53.5	52.2	50.9	49.3	48.1	46.9	46.0	45.2	44.5	43.5	43.1	42.8	43.1	43.0	43.4	43.5	43.9	44.3	44.6	44.9	45.3	45.4	45.6	45.8
29	46.0	46.1	46.1	46.2	46.1	46.4	46.2	46.2	46.2	46.0	46.4	46.5	46.5	46.4	46.4	46.2	46.4	46.6	46.8	47.2	47.7	48.1	48.5	48.9
30	49.3	49.6	50.0	50.4	50.5	50.9	51.1	51.3	51.6	51.8	51.9	52.1	52.3	52.3	52.6	52.6	52.8	53.1	53.4	53.4	53.6	53.8	54.1	54.4
Срд. Moyen.	61.18	61.15	61.16	61.15	61.15	61.19	61.17	61.19	61.15	61.13	61.06	60.99	60.89	60.80	60.68	60.61	60.61	60.72	60.82	60.88	60.95	60.95	61.00	61.00

Октябрь.—Octobre.

1	54.8	55.0	55.2	55.4	55.5	56.0	56.4	56.9	57.4	57.8	58.0	58.2	58.3	58.3	58.3	58.1	58.2	58.4	58.3	58.4	58.3	58.2	57.8	57.6
2	57.1	56.7	56.6	56.5	56.5	56.5	56.3	56.3	56.3	56.4	56.2	55.8	55.8	55.4	54.8	54.5	54.2	54.0	53.3	52.8	52.2	51.7	51.2	50.7
3	50.3	49.7	49.2	48.6	48.0	47.6	47.1	46.8	46.4	46.0	45.4	44.9	44.6	44.3	44.0	43.6	43.4	43.2	43.0	42.6	42.5	42.4	42.2	42.5
4	42.3	42.5	42.6	42.8	43.0	43.1	43.4	43.9	44.2	44.7	45.0	45.5	45.9	46.3	46.6	47.1	47.6	48.4	48.9	49.2	49.5	49.8	50.3	50.7
5	51.1	51.6	52.0	52.6	53.2	53.7	54.2	54.5	54.6	54.9	55.2	55.3	55.4	55.5	55.7	55.8	56.0	56.2	56.3	56.3	56.2	56.2	56.3	56.6
6	56.8	57.1	57.5	57.8	58.2	58.5	58.8	59.1	59.6	59.8	60.1	60.2	60.3	60.3	60.5	60.5	60.6	61.1	61.4	61.4	61.4	61.4	61.7	61.7
7	61.8	62.0	62.0	62.0	62.0	62.1	62.1	62.2	62.2	62.1	62.0	62.0	61.7	61.6	61.4	61.2	61.2	61.4	61.5	61.7	61.7	61.8	61.9	62.1
8	62.5	62.5	62.6	62.6	62.7	63.0	63.4	63.7	64.0	64.2	64.5	64.7	64.9	64.9	65.0	65.3	65.8	66.3	66.6	66.9	67.0	67.4	67.7	68.0
9	68.3	68.5	68.7	68.9	69.0	69.3	69.4	69.4	69.7	69.7	69.6	69.4	69.2	68.7	67.8	67.0	66.6	66.1	65.8	65.5	64.5	64.0	63.9	63.7
10	63.2	63.2	63.0	62.9	62.8	62.6	62.6	62.6	63.0	63.2	63.6	63.8	63.7	63.7	63.6	63.7	64.0	64.3	64.7	64.8	65.0	65.0	65.0	65.1
11	65.1	65.1	65.2	65.1	64.9	65.0	64.8	64.9	65.0	65.2	65.0	64.9	64.6	64.2	64.1	63.8	63.5	63.5	63.6	63.5	63.4	63.3	62.9	62.6
12	62.2	62.1	61.7	61.3	61.3	61.4	61.3	61.1	61.2	61.3	61.1	60.9	60.6	60.2	60.0	59.5	59.2	59.0	59.0	58.9	58.8	58.4	58.1	57.8
13	57.4	57.1	56.7	56.4	56.2	55.9	55.8	55.7	55.5	55.1	55.0	54.7	54.2	54.0	53.8	53.7	53.7	53.6	53.6	53.7	53.7	53.9	53.9	53.8
14	53.6	53.7	53.5	53.2	53.2	53.2	53.2	53.5	53.7	53.7	53.7	53.4	53.2	52.9	52.7	52.6	52.6	52.4	52.3	52.0	51.7	51.3	50.9	50.4
15	50.0	49.7	49.4	49.4	49.2	49.3	49.6	50.2	50.6	51.2	51.6	52.2	52.8	53.3	53.7	54.2	54.7	55.2	55.4	55.5	55.5	55.8	55.8	55.9
16	56.1	56.0	56.1	56.3	56.4	56.5	56.7	57.1	57.3	57.4	57.2	57.1	56.7	56.6	56.3	56.3	56.3	56.0	55.7	55.5	55.4	55.2	55.0	54.8
17	54.7	54.5	54.3	54.2	54.2	54.1	54.0	54.1	54.4	54.2	54.5	54.7	54.8	55.1	55.1	55.3	55.8	56.2	56.3	56.9	57.1	57.3	57.6	57.8
18	57.9	58.0	58.1	58.0	58.0	58.0	58.1	58.2	58.0	58.3	58.8	59.2	59.6	59.9	60.0	60.4	60.7	61.0	61.3	61.1	61.3	61.4	61.4	61.3
19	61.4	61.4	61.3	61.0	61.1	60.9	61.0	61.2	61.3	61.7	61.6	61.7	61.6	61.7	61.8	62.1	62.4	62.6	62.6	62.6	62.9	63.0	62.9	62.6
20	62.5	62.2	61.9	61.5	61.3	60.7	60.9	60.9	60.9	61.0	60.8	60.8	60.9	60.9	60.9	61.0	61.0	61.2	61.4	61.4	61.4	61.4	61.3	61.1
21	61.0	60.9	60.3	60.0	59.8	59.4	59.1	58.7	58.5	58.3	58.2	58.0	57.9	57.9	57.9	58.0	57.9	57.9	57.6	57.5	57.3	57.0	56.5	56.2
22	55.8	55.5	55.4	55.3	55.2	55.1	55.3	55.5	55.8	56.2	56.6	56.8	57.1	57.4	58.0	58.3	58.6	58.9	59.5	59.9	60.6	61.1	61.4	61.8
23	62.2	62.6	62.9	63.1	63.3	63.6	63.8	64.4	64.9	65.1	65.6	66.0	66.3	67.0	67.5	68.0	68.8	69.4	70.1	70.6	71.1	71.4	71.7	71.7
24	72.0	72.1	72.5	72.8	73.0	73.2	73.7	74.1	74.2	74.4	74.6	74.6	74.5	74.5	74.6	74.8	75.0	75.2	75.4	75.6	75.7	76.0	76.2	76.3
25	76.5	76.6	76.6	76.6	76.6	76.6	76.7	77.1	77.2	77.3	77.4	77.2	77.0	76.8	76.6	76.6	76.6	76.6	76.7	76.7	76.6	76.6	76.5	76.4
26	76.2	76.2	76.2	76.2	76.0	76.1	76.1	75.8	76.0	75.9	75.8	75.6	75.2	74.8	74.6	74.5	74.4	74.4	74.5	74.3	74.2	74.1	74.2	74.2
27	74.1	74.1	74.1	74.1	74.1	74.2	74.4	74.5	74.6	74.7	74.6	74.6	74.6	74.2	74.0	73.9	73.7	73.7	73.6	73.5	73.2	73.2	72.8	72.3
28	72.2	72.1	71.2	70.9	70.4	70.2	69.4	69.0	68.7	68.1	68.0	68.0	67.7	67.6	67.5	67.3	67.6	67.5	67.5	67.5	67.6	67.6	67.6	67.6
29	67.5	67.2	67.0	66.7	66.6	66.3	66.1	66.0	66.0	66.0	65.9	65.9	65.9	66.0	66.3	66.5	66.7	67.1	67.4	67.8	68.1	68.5	69.2	69.6
30	69.9	70.2	70.3	70.6	70.9	71.2	71.7	72.2	72.7	73.0	73.3	73.6	73.9	74.1	74.6	74.8	75.1	75.3	75.6	76.0	76.1	76.4	76.4	76.4
31	76.2	76.1	76.2	76.2	76.2	76.0	76.0	76.2	76.2	76.4	76.2	76.3	76.3	76.2	76.3	76.1	76.2	76.3	76.2	76.1	76.1	75.9	76.0	76.1
Срд. Moyen.	61.70	61.68	61.62	61.58	61.57	61.59	61.66	61.80	61.94	62.04	62.10	62.13	62.10	62.07	62.06	62.08	62.20	62.34	62.42	62.46	62.45	62.47	62.46	62.43

Павловскъ.—1906.—Pavlovsk.

Барографъ Гаслера. — **Baromètre enregistreur Hassler à mercure.**

Ноябрь. — Novembre.

700 mm. + ...

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	76.1	76.0	76.1	76.1	76.0	75.9	76.0	76.2	76.3	76.3	76.1	75.8	75.5	75.2	75.0	75.0	74.9	75.0	74.9	74.7	74.5	74.0	74.0	73.9
2	73.9	73.8	73.8	73.6	73.4	73.1	73.0	72.9	72.8	72.7	72.7	72.8	72.5	72.4	72.1	71.9	71.8	71.6	71.3	71.0	71.0	71.0	70.9	71.0
3	70.7	70.6	70.5	70.4	70.5	70.4	70.5	70.4	70.4	70.2	70.1	70.2	70.4	70.2	70.1	70.4	70.3	70.2	70.1	70.1	70.2	70.2	70.4	70.4
4	70.2	70.2	70.3	70.2	70.2	70.1	70.1	70.1	70.1	70.0	69.9	69.9	69.7	69.6	69.6	69.6	69.6	69.6	69.5	69.4	69.6	69.4	69.2	69.1
5	69.1	69.1	68.9	68.7	68.4	68.2	68.0	67.9	67.8	67.5	67.3	66.9	66.4	66.0	65.7	65.3	65.1	64.8	64.5	64.1	64.0	63.8	63.3	63.2
6	63.0	62.7	62.5	62.5	62.1	61.8	61.8	61.7	61.8	61.8	61.8	61.7	61.6	61.6	61.8	61.9	62.1	62.2	62.4	62.5	63.0	63.2	63.3	63.4
7	63.5	63.7	63.8	64.1	64.0	64.0	64.2	64.5	64.8	65.0	65.1	65.2	65.3	65.1	65.0	65.2	65.2	65.1	65.2	65.2	65.3	65.2	65.0	64.9
8	64.9	64.8	64.7	64.5	64.5	64.3	64.3	64.1	64.1	64.3	64.1	64.1	64.1	64.0	63.8	63.5	63.3	63.0	63.0	62.9	63.0	62.8	62.6	62.5
9	62.4	62.3	62.1	61.7	61.3	61.2	61.3	61.2	61.0	60.8	60.6	59.8	59.1	58.5	57.8	57.0	56.3	55.8	55.1	54.2	53.2	52.5	51.4	50.5
10	49.8	49.1	48.2	47.6	46.9	46.3	45.6	45.2	44.9	44.9	44.7	44.5	44.3	44.0	43.7	43.5	43.2	43.0	42.7	42.7	42.5	42.2	41.4	41.7
11	41.2	41.0	41.0	41.3	41.4	41.6	41.6	41.9	41.9	42.2	42.0	41.8	41.8	41.7	41.7	41.8	41.9	41.8	41.4	41.2	41.0	40.8	40.6	40.4
12	40.3	40.4	40.9	41.3	41.8	42.4	42.9	43.6	44.1	44.8	45.4	46.2	46.9	47.6	48.5	49.2	49.8	50.2	50.3	50.2	50.5	50.5	50.7	50.7
13	50.5	50.3	50.1	50.1	50.0	49.8	49.7	49.9	50.4	50.7	51.2	51.6	51.9	52.5	53.1	53.6	54.1	54.8	55.4	56.1	56.6	57.3	57.7	58.1
14	58.5	58.8	59.2	59.6	60.1	60.3	60.6	60.9	61.2	61.3	61.5	61.6	61.8	62.1	61.9	61.9	61.9	61.7	61.7	61.7	61.7	61.6	61.5	61.4
15	61.3	61.0	60.7	60.5	60.3	60.2	59.8	60.0	60.0	60.0	59.8	59.7	59.5	59.7	59.6	59.4	59.2	58.8	58.6	58.6	58.5	58.4	58.2	58.1
16	57.9	57.4	57.2	57.0	56.5	56.1	56.0	55.9	55.9	55.7	55.4	55.2	54.9	54.4	54.0	53.6	53.1	52.8	52.5	52.2	51.8	51.5	51.0	50.4
17	50.1	49.5	48.8	48.2	47.6	47.3	46.8	46.4	46.3	45.9	45.7	45.8	45.9	46.0	46.2	46.4	46.3	46.4	46.4	46.4	46.4	46.6	46.8	46.8
18	46.7	46.4	46.3	46.0	45.9	45.6	45.4	45.3	45.4	45.2	44.8	44.5	44.0	43.6	43.2	42.7	42.6	42.4	42.5	42.6	42.9	43.5	44.2	44.6
19	45.2	46.3	46.9	47.3	48.2	48.8	49.3	50.1	50.5	51.2	51.1	51.4	51.1	50.5	50.0	49.4	48.8	47.9	48.2	48.0	48.3	48.7	49.1	49.7
20	50.5	50.7	50.9	51.2	51.9	51.8	52.1	52.2	52.0	51.8	51.5	51.4	51.0	51.1	51.0	51.5	51.8	52.0	52.7	53.3	53.9	54.2	54.7	55.4
21	55.9	56.3	56.3	56.6	56.8	56.9	57.1	57.5	57.8	58.2	58.4	58.6	58.8	58.9	59.2	59.6	59.9	60.1	60.4	60.7	61.0	61.3	61.8	62.1
22	62.4	62.9	63.3	63.6	64.0	64.4	64.9	65.3	65.7	65.9	66.4	66.8	67.2	67.8	68.2	68.5	68.9	69.2	69.3	69.6	69.8	70.1	70.1	70.2
23	70.2	70.2	70.3	70.3	70.2	69.8	69.6	69.1	68.8	68.4	68.0	67.5	67.0	66.2	65.5	64.9	64.5	64.0	63.4	63.0	62.1	61.8	61.3	60.5
24	60.5	59.4	59.1	58.5	58.0	57.3	56.8	56.7	56.2	55.7	55.2	54.4	54.0	53.6	53.5	53.9	53.7	53.3	53.6	53.7	53.6	53.5	53.2	53.3
25	53.0	52.3	51.9	51.3	50.5	50.0	48.7	47.9	47.4	46.6	45.7	44.9	44.6	44.6	44.6	44.5	44.5	44.5	44.7	44.6	44.6	44.6	44.6	44.8
26	44.8	44.9	45.0	44.9	44.9	44.6	44.6	44.5	44.4	44.1	43.6	43.2	43.1	42.6	42.3	42.3	42.1	41.8	41.6	41.3	41.1	41.1	41.0	40.9
27	40.8	40.8	40.9	41.0	41.0	41.2	41.2	41.3	41.4	41.4	41.3	41.2	41.1	41.0	41.1	41.3	41.4	41.3	41.5	41.7	41.7	41.9	41.9	42.0
28	42.2	42.3	42.5	42.7	42.8	43.1	43.2	43.7	44.3	44.8	45.1	45.4	45.3	45.5	45.9	46.4	46.8	47.2	47.6	47.8	48.2	48.3	48.2	48.5
29	48.7	48.7	48.2	47.7	47.3	46.9	46.3	45.5	44.9	43.8	43.0	41.8	40.5	39.3	38.5	37.6	37.2	36.5	35.9	35.5	35.4	35.4	35.1	35.0
30	34.5	34.2	33.9	33.5	33.2	33.0	32.6	32.3	32.1	31.6	31.2	30.4	29.8	29.1	28.7	27.9	27.5	26.8	26.6	26.2	26.0	26.2	26.2	26.6
Срд. Moyen.	55.96	55.86	55.81	55.73	55.66	55.55	55.46	55.47	55.49	55.43	55.29	55.14	54.96	54.81	54.71	54.66	54.59	54.46	54.43	54.38	54.37	54.39	54.31	54.30

Декабрь.—Décembre.

1	26.8	27.2	27.6	27.9	28.6	29.1	29.6	30.3	31.2	32.0	33.1	33.8	34.7	35.7	36.9	38.0	39.2	40.2	41.5	42.5	43.4	44.3	45.2	46.0
2	46.8	47.6	48.3	48.8	49.4	49.7	50.2	50.5	50.8	51.1	51.5	51.8	51.9	51.8	51.6	51.4	51.1	51.0	50.9	50.5	50.2	49.5	49.4	49.0
3	48.8	48.6	48.7	48.5	48.2	47.9	47.4	47.1	46.5	46.0	45.1	43.6	42.4	40.6	38.7	36.7	33.9	31.9	30.4	28.5	26.7	25.2	24.2	23.3
4	23.0	22.9	22.9	23.1	23.5	24.4	25.1	25.8	26.9	27.7	28.2	28.7	29.1	29.8	30.8	31.9	32.9	34.0	34.7	35.9	37.0	37.9	38.8	39.3
5	40.0	40.9	41.5	42.3	43.1	43.8	44.4	44.9	45.4	45.6	45.6	45.5	45.3	45.3	45.2	45.3	45.3	45.5	45.5	45.8	46.1	46.3	46.5	46.6
6	46.4	46.1	45.8	45.4	45.2	45.1	44.8	44.8	45.0	45.1	45.1	45.2	45.2	45.2	45.3	45.5	45.9	46.2	46.5	46.9	47.2	47.8	48.5	49.1
7	49.7	50.4	51.2	52.3	53.1	53.6	54.0	54.3	54.7	55.4	55.9	56.3	56.5	56.6	56.7	57.1	57.1	56.9	56.7	56.2	55.9	55.2	54.8	54.0
8	53.2	52.4	51.3	50.5	45.5	48.7	48.0	46.9	46.2	45.9	45.2	45.0	44.7	44.6	44.6	44.4	44.5	44.2	44.3	44.2	43.7	43.7	43.4	43.3
9	43.0	43.0	42.4	41.8	41.8	41.4	41.0	40.4	40.2	40.4	40.2	40.0	39.6	39.2	39.0	38.3	38.2	37.8	37.6	37.3	37.2	37.2	37.4	37.5
10	37.8	37.7	37.4	37.1	36.9	37.1	37.5	37.8	38.4	38.8	39.5	39.7	39.4	39.3	39.4	39.3	39.1	39.1	39.1	39.3	39.2	39.6	39.8	40.1
11	40.4	40.6	40.8	41.0	40.8	40.8	41.0	41.4	41.7	42.2	42.6	42.4	42.6	43.1	43.2	43.0	43.1	43.4	43.6	43.6	43.7	43.9	43.9	44.2
12	44.6	44.0	44.0	44.2	43.8	43.8	43.8	44.0	43.7	43.2	43.4	43.2	43.1	42.8	43.3	43.3	44.1	44.4	45.1	45.6	46.4	47.1	47.6	48.0
13	48.3	48.5	48.8	48.8	49.0	49.0	49.1	49.2	49.5	49.6	49.8	49.8	49.6	50.0	50.0	50.0	49.9	49.9	50.1	50.3	50.5	50.7	50.9	51.1
14	51.0	51.0	51.1	51.3	51.4	51.6	51.8	51.9	52.3	52.9	53.4	53.5	53.7	54.0	54.4	54.0	55.1	55.4	55.6	56.0	56.5	56.9	57.3	57.6
15	58.1	58.7	59.2	59.7	60.2	60.7	61.1	61.5	61.9	62.3	62.4	62.6	63.0	63.4	63.4	63.9	64.0	64.1	64.3	64.8	65.1	65.4	65.9	66.3
16	66.6	67.0	67.5	67.8	68.3	68.4	68.7	69.2	69.6	70.1	70.4	70.7	70.8	71.1	71.6	72.0	72.4	72.6	72.9	73.1	73.4	73.4	73.7	74.1
17	74.1	74.1	73.9	74.0	74.0	74.1	74.2	74.4	74.7	75.0	75.0	74.7	74.9	74.9	75.2	75.5	75.5	75.5	75.3	75.4	75.4	75.8	75.8	75.6
18	75.5	75.4	75.4	75.4	75.2	75.1	75.1	75.0	75.1	75.4	75.5	75.4	75.2	75.0	74.9	75.0	75.0	74.9	74.6	74.5	74.8	74.6	74.8	74.8
19	75.1	75.0	75.0	74.9	74.8	74.8	75.0	75.1	75.2	75.5	75.4	75.6	75.7	75.8	76.0	76.1	76.0	75.8	75.8	75.8	76.4	76.5	76.5	76.3
20	76.2	76.2	76.4	76.4	76.3	76.2	76.1	76.0	76.0	76.2	76 0	75.8	75.7	75.6	75.8	75.7	75.4	75.4	75.0	75.2	74.5	74.3	74.0	73.8
21	73.4	73.5	73.3	72.9	72.6	72.4	71.7	71.6	71.2	71.2	71.1	70.7	70.5	70.2	70.1	70.1	70.1	69.7	69.7	69.3	68.7	68.5	68.3	67.9
22	67.5	67.1	67.1	67.0	66.9	67.0	67.0	67.3	67.6	68.0	68.2	68.3	68.3	68.3	68.7	69.0	69.3	69.5	70.0	70.3	70.7	71.2	71.8	71.9
23	72.1	72.5	72.9	73.1	73.1	73.5	73.8	74.0	74.4	74.9	74.8	74.9	74.9	74.7	74.4	74.1	73.9	73.7	73.5	73.3	72.9	72.6	72.4	72.0
24	71.7	71.5	70.8	70.1	69.7	69.0	68.6	68.3	68.2	67.9	67.6	67.0	66.2	65.8	65.4	65.1	64.7	64.2	63.5	62.8	62.7	62.6	62.2	62.0
25	61.8	61.5	61 2	61.0	60.7	60.7	60.5	60.1	60.2	60.5	60.4	60.1	59.9	59.6	59.6	59.6	59.1	58.7	58.5	58.3	57.9	58.0	57.7	57.1
26	56.6	56.2	55.9	55.4	55.4	55.0	54.3	54.2	54.8	54.4	54.5	53.6	53.7	53.1	53.2	52.3	51.9	51.1	50.5	50.0	49.0	48.6	48.1	47.2
27	46.7	46.2	45.9	45.9	45.9	45.7	45.7	45.8	46.2	46.4	46.4	46.4	46.8	46.8	46.9	47.0	47.0	46.8	46.8	46.5	46.3	45.9	45.6	45.2
28	44.6	44.5	43.7	43.2	42.8	42.4	41.9	41.5	41.5	41.1	40.9	40.6	40.2	40.0	39.9	40.0	40.1	40.2	40.4	40.7	41.0	41.4	41.5	41.6
29	41.9	42.2	42.3	42.5	42.8	43.1	43.5	44.1	44.7	45.1	45.2	45.6	45.5	45.9	46.5	46.6	46.9	47.0	47.2	47.3	47.4	47.4	47.7	47.9
30	48.0	48.3	48.7	48.8	48.7	48.7	49.0	49.6	49.9	49.9	50.4	50.9	50.4	50.2	50.1	50.4	50.5	50.0	49.7	49.8	49.8	49.9	49.9	49.8
31	49.4	49.0	48.7	48.2	48.2	47.4	47.1	47.0	46.8	46.4	45.9	45.6	44.8	44.3	44.2	43.8	43.7	43.3	42.9	42.9	42.8	42.8	42.8	42.7
Срд. Moyen.	53.52	53.54	53.54	53.53	53.42	53.55	53.58	53.68	53.89	54.07	54.15	54.10	54.01	53.96	54.03	54.03	54.03	53.95	53.94	53.95	53.95	54.01	54.08	54.04

Павловскъ.—1906.—Pavlovsk.

Барографъ Гаслера. Выводы.—Resumé. Baromètre enregistreur Hassler à mercure.

Число. Dates.	Суточн. средн. Moyen.diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen.diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen.diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen.diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen.diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen.diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.
	Январь—Janvier.				Февраль—Février.				Мартъ—Mars.				Апрѣль—Avril.				Май—Mai.				Іюнь—Juin.			
1	68.1	68.6	67.4	1.2	50.5	53.6	43.3	10.3	41.0	42.6	38.9	3.7	55.0	62.9	49.7	13.2	55.9	59.4	54.2	5.2	46.8	48.3	44.2	4.1
2	66.6	68.0	65.3	2.7	41.4	43.3	40.3	3.0	34.2	38.9	32.2	6.7	65.9	67.0	62.9	4.1	61.0	63.3	59.4	3.9	44.1	48.6	**41.3**	7.3
3	65.0	65.5	64.4	1.1	42.2	45.3	**40.2**	5.1	39.3	46.9	33.2	13.7	66.6	67.3	65.6	1.7	63.8	65.6	63.3	2.3	48.4	49.0	47.4	1.6
4	65.7	66.5	65.1	1.4	51.1	57.4	45.3	12.1	51.0	55.1	46.9	6.2	65.2	65.6	64.8	0.8	67.6	68.7	65.6	3.1	47.7	48.5	46.6	1.9
5	62.3	66.1	59.3	6.8	63.1	68.0	57.4	10.6	41.3	49.8	35.0	14.8	66.4	67.0	65.2	1.8	68.6	**69.2**	67.8	1.4	51.9	57.4	47.1	10.3
6	56.6	59.3	53.7	5.6	68.2	**69.3**	65.8	3.5	45.4	50.3	38.6	11.7	67.6	68.9	66.9	2.0	68.3	69.1	67.5	1.6	60.3	62.8	57.4	5.4
7	53.7	54.3	53.1	1.2	61.9	65.8	56.5	9.3	39.4	41.2	38.6	2.6	70.2	**71.2**	68.9	2.3	67.4	68.9	65.4	3.5	63.2	63.7	62.8	0.9
8	54.5	57.2	53.3	3.9	52.9	56.5	51.5	5.0	34.5	41.6	30.0	11.6	66.8	69.8	62.2	7.6	63.0	65.4	60.8	4.6	64.5	**65.0**	63.6	1.4
9	57.9	59.1	56.6	2.5	50.9	52.8	48.8	4.0	24.3	30.8	**22.5**	8.3	63.0	64.5	60.0	4.5	60.0	60.8	59.0	1.8	62.6	64.5	60.8	3.7
10	54.5	56.6	53.5	3.1	48.9	50.2	48.4	1.8	28.0	35.4	24.6	10.8	59.2	60.4	57.7	2.7	57.8	59.4	55.8	3.6	58.4	60.9	57.0	3.9
11	55.0	55.8	53.6	2.2	55.0	59.8	50.2	9.6	45.6	53.4	35.4	18.0	58.0	60.4	54.9	5.5	56.1	56.6	55.5	1.1	56.7	57.5	56.1	1.4
12	53.0	53.6	52.5	1.1	62.8	65.0	59.8	5.2	51.5	54.5	44.1	10.4	64.4	69.2	56.2	13.0	56.8	58.2	56.0	2.2	57.3	57.8	56.3	1.5
13	50.4	53.2	47.3	5.9	63.3	65.0	62.1	2.9	39.7	44.1	37.0	7.1	66.3	69.5	62.8	6.5	61.2	64.4	58.2	6.2	54.7	56.8	52.8	4.0
14	46.9	48.7	45.8	2.9	62.5	63.6	61.8	1.8	41.0	44.9	37.0	7.9	61.4	62.8	60.2	2.6	65.3	66.5	64.0	2.5	53.3	55.4	52.3	3.1
15	55.2	62.2	48.7	13.5	65.1	66.6	63.6	3.0	47.4	49.7	44.8	4.9	59.1	60.8	56.2	4.6	60.1	64.1	55.9	8.2	56.6	57.7	55.4	2.3
16	62.6	63.4	59.8	3.6	66.6	67.1	66.1	1.0	49.4	50.2	48.8	1.4	54.0	58.0	51.6	6.4	54.4	56.0	53.6	2.4	58.6	60.4	57.4	3.0
17	56.7	59.8	48.9	10.9	66.2	67.3	64.5	2.8	51.7	55.6	49.1	4.5	60.1	62.9	55.3	7.6	54.2	55.4	53.6	1.8	58.1	59.9	55.4	4.5
18	45.5	48.9	44.4	4.5	61.8	64.5	59.0	5.5	42.7	52.1	35.7	16.4	53.9	55.3	53.1	2.2	55.9	56.8	55.2	1.6	55.2	57.3	54.1	3.2
19	46.4	48.5	40.0	8.5	58.8	59.3	58.1	1.2	38.3	42.9	35.5	7.4	54.6	57.2	52.7	4.5	53.6	55.5	51.2	4.3	58.2	58.9	57.3	1.6
20	42.5	50.8	36.6	14.2	59.1	60.6	57.8	2.8	47.9	52.2	42.9	9.3	53.0	56.7	50.7	6.0	49.1	51.2	**47.4**	3.8	59.1	60.1	57.0	3.1
21	52.9	54.6	50.8	3.8	60.3	61.0	59.8	1.2	54.9	56.9	52.1	4.8	52.6	56.9	49.6	7.3	50.1	54.2	47.9	6.3	54.6	57.0	53.7	3.3
22	58.2	62.6	54.6	8.0	59.2	61.0	56.2	4.8	54.4	56.1	53.3	2.8	56.9	57.3	56.2	1.1	54.0	55.5	53.0	2.5	52.1	53.7	50.6	3.1
23	66.9	70.0	62.6	7.4	55.6	57.6	54.7	2.9	57.6	**58.6**	55.4	3.2	53.8	56.2	51.5	4.7	56.7	60.0	55.0	5.0	51.1	52.3	50.6	1.7
24	69.0	**70.5**	65.4	5.1	63.0	67.4	57.6	9.8	55.6	57.4	54.2	3.2	54.5	59.9	50.8	9.1	62.1	62.9	60.0	2.9	52.1	52.4	51.9	0.5
25	61.7	65.4	59.9	5.5	64.2	67.5	58.9	8.6	48.6	54.3	42.8	11.5	61.4	62.5	59.9	2.6	60.7	62.9	57.4	5.5	52.0	52.6	51.6	1.0
26	55.4	59.9	50.7	9.2	54.1	58.9	50.3	8.6	43.7	44.8	42.5	2.3	54.7	60.4	50.9	9.5	57.8	61.6	55.8	5.8	52.6	52.9	52.3	0.6
27	39.2	50.7	30.4	20.3	47.2	50.3	45.6	4.7	45.3	47.6	42.5	5.1	49.4	50.9	47.5	3.4	64.7	66.6	61.6	5.0	53.1	54.1	52.4	1.7
28	36.9	40.6	27.2	13.4	45.2	46.0	42.6	3.4	44.3	47.4	40.8	6.6	44.6	47.5	**42.6**	4.9	64.4	66.3	62.1	4.2	52.0	54.1	50.1	4.0
29	36.3	43.2	**24.4**	18.8					40.4	43.0	38.4	4.6	55.0	58.6	47.2	11.4	57.9	62.1	54.4	7.7	52.4	53.3	51.8	1.5
30	45.0	47.9	43.1	4.8					47.9	51.4	43.0	8.4	58.1	59.4	56.1	3.3	52.5	54.4	50.9	3.5	50.5	51.9	48.1	3.8
31	52.6	55.5	47.9	7.6					52.0	52.8	50.2	2.6					49.1	50.9	48.3	2.6				
Срд. Moyen.	54.63	57.65	51.17	6.48	57.18	59.67	54.51	5.16	44.46	48.34	40.84	7.50	59.05	61.56	56.33	5.23	59.04	61.05	57.28	3.75	54.61	56.16	53.18	2.98
	Іюль—Juillet.				Августъ—Août.				Сент.—Septembre.				Октябрь—Octobre.				Ноябрь—Novembre.				Декабрь—Décembre.			
1	55.0	59.6	48.8	10.8	60.2	61.3	58.8	2.5	60.2	61.3	57.0	4.3	57.2	58.4	54.5	3.9	75.4	**76.3**	73.9	2.4	34.8	46.0	26.6	19.4
2	62.1	65.7	59.6	6.1	56.4	58.8	54.3	4.5	50.0	57.0	47.3	9.7	55.0	57.6	50.7	6.9	72.4	73.9	70.8	3.1	50.1	52.0	49.0	3.0
3	66.2	**67.2**	65.2	2.0	54.9	55.4	54.4	1.0	58.4	62.4	48.8	13.6	45.5	50.7	**42.2**	8.5	70.3	71.0	70.1	0.9	40.1	49.0	25.3	25.7
4	63.6	65.2	62.7	2.5	52.3	54.6	50.7	3.9	62.9	63.9	61.2	2.7	45.8	50.7	42.3	8.4	69.8	70.4	69.1	1.3	29.4	39.3	**22.9**	16.4
5	63.2	63.8	62.7	1.1	47.9	50.7	46.3	4.4	53.1	61.2	49.1	12.1	54.6	56.6	50.7	5.9	66.5	69.1	63.2	5.9	44.5	46.6	39.3	7.3
6	61.6	63.2	60.1	3.1	46.1	47.2	45.4	1.8	49.0	50.0	46.8	3.2	59.6	61.7	56.6	5.1	62.3	63.4	61.5	1.9	45.9	49.1	44.8	4.3
7	59.5	60.4	58.0	2.4	48.0	48.6	47.2	1.4	44.1	46.8	43.0	3.8	61.8	62.2	61.1	1.1	64.7	65.3	63.4	1.9	54.7	57.2	49.1	8.1
8	56.8	58.1	55.3	2.8	48.1	48.8	47.6	1.2	46.2	49.3	43.1	6.2	64.7	68.0	62.1	5.9	63.8	64.9	62.5	2.4	46.4	54.0	43.3	10.7
9	56.6	57.5	55.6	1.9	49.3	50.3	48.5	1.8	46.3	49.3	44.4	4.9	67.7	69.7	63.7	6.0	58.5	62.5	50.5	12.0	39.8	43.3	37.2	6.1
10	58.2	58.9	57.2	1.7	49.6	50.3	48.5	1.8	51.6	56.4	45.7	10.7	63.7	65.1	62.6	2.5	44.9	50.5	41.4	9.1	38.6	40.1	36.8	3.3
11	58.0	58.8	57.1	1.7	49.3	49.8	48.6	1.2	60.7	63.9	56.4	7.5	64.4	65.2	62.6	2.6	41.5	42.2	40.4	1.8	42.3	44.2	40.1	4.1
12	57.2	57.9	56.4	1.5	50.7	51.8	49.7	2.1	67.1	70.0	63.9	6.1	60.4	62.6	57.8	4.8	46.0	50.7	40.3	10.4	44.4	48.0	42.8	5.2
13	57.4	57.9	56.7	1.2	52.8	55.2	51.5	3.7	71.0	71.8	70.0	1.8	55.0	57.8	53.5	4.3	52.6	58.1	49.7	8.4	49.6	51.1	48.0	3.1
14	55.4	56.7	53.0	3.7	58.9	62.4	55.2	7.2	68.5	70.8	66.4	4.4	52.8	53.8	50.4	3.4	61.0	62.2	58.1	4.1	53.6	57.6	51.0	6.6
15	48.4	53.0	44.5	8.5	63.2	**63.9**	62.4	1.5	66.4	67.1	65.8	1.3	52.4	55.9	49.2	6.7	59.6	61.4	58.1	3.3	62.4	66.3	57.6	8.7
16	46.6	47.5	44.5	3.0	61.9	63.1	60.1	3.0	69.1	71.7	67.1	4.6	56.3	57.4	54.8	2.6	54.7	58.1	50.4	7.7	70.5	74.1	66.3	7.8
17	47.5	48.1	46.1	2.0	57.6	60.1	55.3	4.8	74.1	76.5	71.7	4.8	55.2	57.8	53.8	4.0	46.9	50.4	45.7	4.7	74.8	75.8	73.9	1.9
18	47.9	49.0	45.9	3.1	53.3	55.3	51.4	3.9	77.2	**78.0**	76.4	1.6	59.4	61.5	57.8	3.7	44.5	46.8	42.4	4.4	75.1	75.6	74.4	1.2
19	51.4	53.0	49.0	4.0	49.6	51.4	48.0	3.4	75.9	77.1	74.7	2.4	61.9	63.0	60.9	2.1	48.9	51.4	44.6	6.8	75.6	**76.6**	74.7	1.9
20	49.7	53.0	47.7	5.3	53.1	54.4	51.2	3.2	73.1	74.7	71.1	3.6	61.2	62.6	60.7	1.9	52.0	55.4	49.7	5.7	75.6	76.4	73.8	2.6
21	48.4	51.3	**44.4**	6.9	51.2	54.4	47.1	7.3	67.8	71.1	65.5	5.6	58.5	61.1	56.2	4.9	58.6	62.1	55.4	6.7	70.9	73.8	67.9	5.9
22	51.1	52.1	50.6	1.5	45.8	48.1	44.1	4.0	64.6	65.5	64.0	1.5	57.4	61.8	55.1	6.7	66.7	70.2	62.1	8.1	68.6	71.9	66.9	5.0
23	53.3	54.2	52.1	2.1	50.1	51.4	48.1	3.3	63.0	64.1	61.8	2.3	66.5	71.7	61.8	9.9	66.7	70.4	60.5	9.9	73.6	74.9	71.9	3.0
24	54.1	56.3	52.8	3.5	45.8	48.7	43.6	5.1	66.2	68.1	64.0	4.1	74.3	76.3	71.7	4.6	55.6	60.5	53.2	7.3	66.8	72.0	62.0	10.0
25	56.2	57.3	54.3	3.0	51.6	53.0	48.7	4.3	67.4	68.0	67.0	1.0	76.8	**77.4**	76.3	1.1	47.1	53.3	44.4	8.9	59.8	62.0	57.1	4.9
26	53.7	54.3	52.7	1.6	48.5	52.6	43.6	9.0	67.4	68.3	67.0	1.3	75.3	76.4	74.1	2.3	43.2	45.0	40.9	4.1	53.1	57.1	47.2	9.9
27	55.9	58.0	53.9	4.1	43.6	45.2	**42.4**	2.8	63.5	68.0	54.8	13.2	74.0	74.7	72.3	2.4	41.3	42.0	40.8	1.2	46.3	47.2	45.2	2.0
28	57.0	58.2	55.7	2.5	47.4	50.2	45.2	5.0	45.8	54.8	**42.6**	12.2	68.8	72.3	67.2	5.1	45.2	48.5	42.0	6.5	41.6	45.2	39.9	5.3
29	56.2	57.7	55.8	1.9	53.2	56.3	50.2	6.1	46.7	48.8	45.8	3.0	66.9	69.6	65.9	3.7	41.7	48.7	35.0	13.7	45.1	47.9	41.6	6.3
30	59.8	62.0	57.7	4.3	56.3	58.4	51.7	6.7	52.0	54.4	48.8	5.6	73.4	76.5	69.6	6.9	30.2	35.0	**25.9**	9.1	49.6	50.9	47.9	3.0
31	61.8	62.8	60.7	2.1	55.3	59.4	51.3	8.1					76.2	76.4	75.9	0.5					45.6	49.8	42.7	7.1
Срд. Moyen.	55.80	57.38	54.09	3.29	52.00	53.91	50.04	3.87	60.99	63.68	58.37	5.31	62.02	64.27	59.81	4.46	55.09	57.99	52.20	5.79	53.85	57.26	50.49	6.77

Павловскъ.—1906.—Pavlovsk.

Термографъ Фуса. **Thermomètre enregistreur Fuess.**

Январь. — Janvier.

Градусы Цельсія.—Dégrés centigrades.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-21.1	-20.1	-20.2	-20.4	-20.5	-20.5	-20.2	-18.6	-16.4	-14.7	-13.5	-12.7	-12.1	-11.8	-11.5	-11.5	-10.8	-10.0	-9.9	-9.7	-9.0	-8.7	-8.8	-8.6
2	-7.9	-7.5	-6.2	-5.3	-4.8	-4.1	-3.0	-1.2	-1.1	-0.9	-0.8	-0.9	-0.9	-0.8	-0.9	-0.9	-0.8	-0.4	-0.2	-0.2	-0.1	-0.5	-0.8	-1.9
3	-2.2	-2.6	-2.9	-2.9	-2.2	-2.9	-3.8	-4.0	-4.0	-4.0	-3.9	-3.6	-3.5	-3.3	-3.5	-3.2	-3.7	-3.8	-3.9	-3.2	-3.1	-3.2	-3.1	-2.9
4	-2.9	-3.0	-3.1	-3.0	-2.9	-2.7	-2.5	-2.3	-2.3	-3.2	-3.8	-3.8	-3.7	-3.9	-4.7	-5.5	-6.2	-5.9	-5.6	-5.6	-6.5	-6.9	-7.8	-9.6
5	-10.7	-10.6	-10.8	-11.1	-11.5	-11.6	-11.4	-11.5	-11.9	-12.1	-11.5	-10.7	-9.6	-8.9	-8.7	-8.6	-8.5	-8.2	-7.8	-7.7	-7.4	-7.1	-7.1	-7.2
6	-7.0	-6.9	-7.2	-7.5	-7.9	-8.1	-9.5	-10.6	-11.1	-10.6	-10.6	-9.9	-9.5	-8.7	-8.3	-7.8	-7.5	-6.6	-6.1	-5.7	-5.5	-5.1	-4.8	-4.5
7	-4.5	-4.3	-4.0	-3.7	-3.7	-3.7	-3.5	-3.2	-3.5	-3.4	-3.4	-3.5	-3.5	-3.7	-3.6	-3.7	-4.1	-4.0	-4.8	-3.5	-2.7	-2.1	-2.1	-2.2
8	-2.4	-2.5	-2.4	-2.2	-2.1	-1.9	-1.6	-1.4	-1.3	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.7	-0.5	-0.5	-0.4	-0.6	-0.6	-0.9	-1.5	-1.2	-2.0	-3.1
9	-3.2	-3.3	-3.4	-4.0	-4.1	-4.6	-5.0	-5.0	-4.9	-4.5	-4.0	-3.6	-3.3	-3.5	-3.5	-3.4	-3.2	-3.1	-2.9	-3.2	-3.5	-3.9	-4.4	-4.6
10	-5.1	-5.5	-5.9	-6.3	-7.1	-7.1	-7.2	-7.2	-7.1	-7.0	-6.9	-6.3	-6.1	-6.2	-6.0	-6.0	-5.7	-5.4	-5.2	-5.0	-4.8	-4.6	-4.5	-4.2
11	-4.0	-4.1	-4.1	-4.2	-4.0	-3.7	-3.8	-3.7	-3.7	-3.7	-3.6	-3.2	-3.0	-2.8	-2.9	-2.9	-2.9	-3.0	-3.1	-3.3	-3.5	-3.7	-3.7	-3.9
12	-4.0	-4.2	-4.3	-4.4	-4.7	-4.9	-5.0	-5.0	-5.2	-5.1	-4.7	-4.3	-3.7	-3.4	-3.7	-3.9	-3.9	-3.7	-3.7	-3.7	-3.6	-3.4	-3.2	-3.4
13	-3.4	-3.6	-3.9	-3.9	-4.0	-4.0	-3.9	-3.9	-3.8	-3.5	-3.5	-3.1	-2.4	-2.9	-2.9	-2.8	-2.5	-2.4	-2.4	-2.5	-2.5	-2.3	-2.6	-2.1
14	-1.3	-1.2	-1.2	-1.2	-1.1	-1.2	-1.1	-1.3	-1.2	-0.9	-0.6	-0.4	-0.3	-0.4	-0.4	-0.5	-0.8	-0.9	-0.8	-0.8	-1.5	-2.5	-2.1	-1.8
15	-1.3	-1.4	-1.5	-1.6	-2.0	-2.7	-3.0	-3.4	-4.0	-4.4	-4.7	-4.9	-5.3	-4.9	-4.9	-4.9	-5.0	-5.2	-5.1	-5.0	-4.9	-4.9	-5.2	-5.2
16	-5.2	-5.4	-5.4	-5.4	-4.9	-5.0	-5.0	-5.1	-5.1	-5.1	-5.0	-5.0	-5.1	-5.4	-5.2	-5.1	-4.8	-4.7	-4.1	-3.7	-3.1	-2.6	-1.9	-1.5
17	-0.9	-0.1	-0.3	-0.3	-0.2	-0.1	-0.1	-0.2	-0.7	-0.9	-1.0	-1.3	-1.2	-1.1	-0.8	-0.1	-0.4	-0.2	-0.0	-0.1	-0.3	-0.4	-0.6	-1.1
18	-1.1	-0.9	-0.7	-0.6	-0.7	-0.6	-0.5	-0.7	-0.9	-0.8	-0.9	-0.8	-1.0	-1.0	-0.9	-0.8	-0.5	-0.7	-0.9	-0.9	-1.0	-1.0	-1.1	-0.7
19	-0.1	-0.0	-0.7	-0.8	-0.7	-0.2	-0.4	-0.7	-1.1	-1.2	-1.4	-0.7	-0.3	-1.1	-1.1	-0.9	-0.8	-0.6	-0.2	-0.2	-0.5	-0.9	-0.9	-0.9
20	-1.0	-1.0	-1.0	-0.8	-0.6	-0.7	-1.1	-1.1	-1.2	-1.3	-1.3	-2.0	-2.0	-2.1	-2.2	-2.7	-3.0	-3.3	-3.9	-4.7	-6.0	-8.5	-9.1	-9.4
21	-8.8	-9.7	-8.9	-9.9	-9.0	-8.7	-8.1	-7.8	-7.1	-6.8	-6.8	-6.4	-6.7	-6.5	-6.8	-8.0	-8.6	-8.7	-9.2	-9.6	-10.4	-10.5	-9.8	-8.6
22	-8.6	-9.2	-9.2	-9.7	-10.7	-10.6	-11.0	-11.3	-12.0	-10.9	-10.1	-10.1	-10.4	-10.7	-10.4	-10.8	-10.6	-9.9	-9.5	-9.6	-9.5	-9.5	-9.5	-9.6
23	-10.0	-10.6	-11.0	-11.3	-11.6	-11.5	-11.6	-11.8	-11.8	-11.7	-11.7	-11.7	-12.0	-11.9	-11.9	-11.9	-11.8	-11.9	-12.1	-12.6	-13.5	-15.8	-17.1	-17.7
24	-19.4	-20.3	-19.2	-17.9	-17.0	-19.0	-20.5	-20.4	-18.9	-16.5	-14.3	-13.6	-12.6	-11.6	-11.5	-11.5	-11.5	-11.4	-11.1	-10.6	-10.0	-9.5	-9.0	-8.7
25	-8.2	-6.6	-5.9	-5.8	-5.5	-5.1	-4.9	-4.3	-3.8	-3.6	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.6	-3.9	-4.3	-5.2	-6.5	-7.1	-7.3	-8.7	-11.5	-12.5
26	-12.9	-12.2	-11.2	-10.7	-11.0	-11.3	-11.5	-12.2	-12.6	-12.8	-12.8	-12.6	-12.1	-11.7	-12.7	-13.2	-13.3	-12.6	-12.2	-11.7	-12.6	-12.6	-11.6	-11.4
27	-11.0	-9.7	-8.8	-8.2	-7.8	-7.1	-6.5	-5.8	-4.9	-4.2	-3.7	-3.2	-3.0	-3.0	-2.9	-2.1	-1.3	-0.0	-0.5	-0.6	-0.7	-1.2	-1.1	-0.6
28	-0.3	-0.0	-0.8	-0.3	-0.2	-0.5	-0.7	-0.6	-0.8	-0.8	-0.7	-0.3	-0.5	-0.1	-0.4	-1.2	-1.9	-2.1	-1.6	-1.1	-1.3	-1.5	-1.1	-0.8
29	-0.2	-0.1	-0.6	-0.3	-0.1	-0.5	-0.6	-0.7	-1.2	-1.1	-0.8	-0.8	-1.0	-1.0	-1.0	-1.2	-1.6	-1.3	-1.1	-1.2	-0.9	-1.0	-0.9	-0.9
30	-1.0	-1.1	-1.9	-2.0	-2.9	-3.0	-3.0	-3.7	-3.9	-4.1	-4.7	-5.6	-6.0	-6.2	-6.7	-7.0	-8.1	-8.6	-9.3	-9.6	-10.2	-10.4	-11.3	-11.5
31	-11.7	-12.2	-12.6	-13.5	-13.6	-13.8	-13.2	-13.0	-13.7	-14.3	-14.0	-13.6	-13.2	-13.6	-13.8	-14.5	-15.9	-16.7	-16.8	-15.9	-12.0	-12.0	-11.0	-9.0
Срд. Moyen.	-5.8	-5.7	-5.6	-5.6	-5.6	-5.8	-5.8	-5.7	-5.6	-5.4	-5.2	-5.0	-4.9	-4.8	-4.9	-5.1	-5.2	-5.1	-5.1	-5.0	-5.0	-5.2	-5.3	-5.3

Февраль. — Février.

1	-8.5	-7.1	-8.7	-10.0	-11.2	-11.6	-12.4	-13.2	-13.5	-13.2	-12.6	-11.9	-11.3	-10.7	-10.3	-10.6	-9.9	-9.6	-8.9	-8.1	-7.5	-6.8	-6.0	-5.2
2	-4.5	-3.9	-2.7	-2.0	-1.8	-1.8	-2.0	-2.1	-2.4	-2.2	-1.9	-1.3	1.1	-1.4	-1.1	-0.8	-0.8	-1.1	-1.6	-1.5	-1.4	-1.3	-1.4	-1.0
3	-0.9	-0.8	-0.6	-0.3	0.0	-0.1	-0.3	-0.1	0.4	0.2	0.8	1.0	1.0	1.1	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.0
4	0.0	0.0	-0.1	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.2	-0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.0	-0.6	0.7	-0.9	-1.0	-1.3	-2.3	-2.1	-1.6
5	-1.9	-2.1	-2.2	-2.0	-2.2	-1.8	-1.5	-1.4	-1.0	-1.1	-0.7	-0.1	0.2	0.2	0.1	-0.1	-0.4	0.3	-0.1	-0.4	-0.6	-0.7	-1.0	-1.7
6	-1.7	-2.3	-2.8	-2.9	-2.9	-3.2	-4.0	-4.7	-4.7	-3.5	-3.2	-3.1	-3.4	-4.1	-4.8	-5.1	-5.7	-5.5	-5.9	-6.9	-6.9	-7.4	-7.5	-7.7
7	-8.0	-8.1	-8.2	-8.2	-8.2	-8.2	-8.4	-8.8	-9.0	-8.6	-8.4	-8.5	-8.1	-8.2	-8.4	-8.4	-8.2	-8.0	-7.7	-7.2	-6.8	-6.4	-6.2	-5.9
8	-5.7	-5.3	-4.9	-4.5	-4.5	-4.4	-4.5	-4.6	-4.4	-4.0	-3.7	-2.7	-2.3	-2.0	-1.9	-1.8	-2.1	-3.5	-3.8	-4.8	-5.9	-7.2	-8.0	-8.5
9	-9.9	-9.0	-9.8	-11.8	-12.2	-10.5	-9.5	-9.6	-8.0	-6.4	-5.7	-4.8	-4.2	-3.8	-3.9	-4.1	-4.2	-4.0	-3.9	-3.6	-3.1	-2.9	-2.2	-2.0
10	-2.3	-2.4	-2.3	-2.3	-2.4	-2.4	-2.5	-2.6	-2.4	-2.5	-2.5	-2.5	-2.4	-2.7	-2.7	-3.0	-3.4	-3.8	-3.8	-4.0	-4.2	-4.5	-4.5	-4.7
11	-4.7	-4.7	-4.9	-5.0	-5.0	-4.9	-5.2	-6.1	-5.7	-5.5	-5.4	-4.8	-5.5	-5.1	-4.7	-4.6	-4.2	-4.0	-4.7	-4.9	-5.0	-5.0	-5.7	-5.9
12	-6.5	-7.5	-9.1	-9.2	-10.1	-10.1	-10.6	-10.9	-10.9	-10.0	-8.9	-8.6	-8.1	-8.5	-9.2	-9.0	-8.8	-9.2	-9.0	-8.6	-7.9	-7.5	-7.4	-6.8
13	-6.7	-6.7	-6.9	-7.0	-7.1	-6.6	-6.4	-6.1	-6.0	-5.7	-5.2	-4.9	-4.8	-4.8	-4.9	-4.8	-5.0	-5.0	-5.0	-5.4	-5.3	-4.9	-4.9	-4.9
14	-4.9	-5.3	-5.4	-5.5	-5.6	-5.7	-5.7	-5.7	-5.3	-4.8	-4.1	-5.7	-3.5	-3.7	-3.9	-4.1	-4.2	-4.4	-4.5	-4.5	-4.5	-4.3	-4.1	-4.0
15	-4.0	-3.8	-3.9	-3.8	-3.7	-3.6	-3.5	-3.5	-3.1	-2.9	-2.5	-2.0	-2.0	-2.1	-2.1	-2.6	-3.1	-3.7	-3.9	-4.0	-4.1	-4.3	-4.0	-3.9
16	-4.2	-4.5	-4.5	-4.7	-5.0	-5.1	-5.1	-5.0	-4.8	-4.1	-3.2	-3.0	-2.4	-2.0	-1.8	-1.9	-2.2	-2.0	-2.2	-2.0	-1.9	-1.9	-2.0	-2.1
17	-2.2	-2.4	-2.9	-3.8	-4.6	-4.9	-5.0	-4.9	-4.6	-4.2	-4.0	-4.0	-4.0	-4.5	-4.7	-5.0	-5.2	-6.0	-7.0	-7.7	-7.8	-7.6	-7.1	-8.3
18	-9.5	-10.6	-11.1	-11.4	-11.5	-11.8	-12.3	-12.4	-10.1	-8.7	-7.0	-5.2	-4.2	-4.2	-4.6	-4.8	-5.7	-6.1	-6.3	-5.8	-6.0	-6.3	-5.7	-5.4
19	-5.1	-5.8	-6.0	-6.1	-5.9	-5.8	-5.4	-5.3	-4.9	-4.6	-3.9	-3.7	-3.6	-3.2	-3.3	-3.7	-4.0	-4.4	-4.7	-4.9	-5.1	-5.3	-5.2	-5.1
20	-5.0	-4.7	-4.4	-4.0	-3.9	-3.5	-3.0	-2.3	-2.9	-2.8	-2.7	-2.9	-3.0	-3.4	-3.6	-5.2	-5.9	-7.3	-8.6	-9.9	-10.5	-12.2	-12.7	-10.6
21	-9.9	-8.5	-7.2	-5.9	-5.4	-4.9	-4.5	-4.3	-4.2	-4.1	-3.8	-3.4	-3.1	-3.6	-4.3	-5.1	-6.3	-7.1	-7.1	-6.7	-7.1	-7.9	-7.7	-7.2
22	-6.9	-7.1	-6.9	-6.5	-6.7	-6.7	-6.5	-6.0	-5.6	-4.8	-3.3	-2.9	-2.1	-2.0	-2.1	-2.8	-3.2	-3.0	-4.2	-5.2	-5.5	-6.6	-7.9	-7.9
23	-7.8	-7.8	-8.0	-7.7	-7.3	-7.5	-7.5	-7.4	-7.0	-6.8	-6.0	-5.2	-5.5	-5.2	-5.8	-5.5	-6.6	-6.1	-5.9	-5.7	-6.1	-5.6	-5.8	-5.8
24	-6.0	-6.3	-6.5	-6.6	-6.9	-8.9	-10.3	-11.9	-12.0	-11.2	-11.2	-10.7	-11.2	-11.8	-11.7	-12.0	-12.6	-12.8	-13.2	-15.3	-15.0	-15.6	-17.4	-18.2
25	-18.1	-17.8	-17.7	-16.1	-15.6	-15.9	-15.4	-14.6	-13.4	-12.6	-11.5	-10.6	-9.4	-8.6	-7.7	-7.7	-7.9	-7.7	-6.8	-5.7	-5.6	-5.7	-5.8	-6.2
26	-6.8	-7.5	-7.9	-8.6	-9.1	-9.2	-9.5	-9.1	-8.7	-8.2	-7.8	-7.1	-7.2	-7.0	-7.8	-8.0	-8.6	-8.9	-9.0	-9.1	-9.2	-9.1	-8.8	-8.3
27	-8.1	-7.9	-7.7	-7.8	-7.5	-7.2	-7.2	-7.1	-6.2	-5.8	-5.2	-4.2	-3.6	-2.9	-2.4	-2.1	-1.9	-2.1	-1.9	-1.9	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7
28	-0.6	-0.7	-1.1	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0	-0.8	-0.7	-0.5	-0.2	0.6	0.9	0.9	1.2	1.1	0.9	0.8	0.5	0.5	0.0	-0.7	-1.0	-1.2
Срд. Moyen.	-5.7	-5.7	-5.9	-5.9	-6.0	-6.0	-6.0	-6.1	-5.8	-5.3	-4.8	-4.3	-4.0	-4.0	-4.1	-4.3	-4.6	-4.8	-5.0	-5.1	-5.2	-5.4	-5.4	-5.4

Павловскъ.—1906.—Pavlovsk.

Термографъ Фуса. — Мартъ. — Mars. — Thermomètre enregistreur Fuess.

Градусы Цельсія.—Dégrés centigrades.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-1.4	-1.7	-1.8	-1.9	-1.9	-2.0	-2.0	-1.5	-1.2	-0.4	0.2	0.4	0.7	1.6	0.8	0.0	0.2	-0.9	-0.3	-0.4	-0.1	0.0	-1.0	-3.1
2	-3.7	-4.3	-4.8	-6.2	-6.6	-5.9	-5.0	-4.1	-4.0	-3.0	-1.6	-0.8	-1.0	-1.1	-1.2	-1.3	-1.8	-2.8	-3.2	-4.1	-5.0	-5.3	-5.2	-5.8
3	-6.0	-6.7	-6.9	-7.0	-7.1	-7.2	-8.9	-9.4	-9.6	-8.8	-7.0	-6.8	-5.9	-5.9	-6.1	-7.5	-8.6	-9.6	-7.9	-8.3	-8.6	-8.2	-7.1	-7.0
4	-6.9	-7.1	-7.6	-8.1	-8.2	-8.5	-8.8	-9.3	-9.8	-10.2	-9.1	-8.1	-7.9	-7.0	-7.1	-7.9	-9.1	-13.3	-11.6	-12.0	-11.0	-9.5	-8.6	-7.5
5	-6.6	-5.9	-4.8	-4.1	-2.5	-0.6	1.2	2.8	4.0	4.7	4.9	4.8	4.0	3.2	2.7	1.8	0.9	0.4	-1.1	-1.9	-2.4	-3.4	-4.6	-6.0
6	-7.8	-9.3	-12.0	-11.3	-11.3	-11.1	-10.0	-9.2	-7.7	-6.4	-4.6	-3.0	-2.1	-1.7	-1.9	-1.7	-1.7	-1.8	-1.3	-1.0	0.1	0.1	0.5	0.5
7	0.7	0.2	-0.7	-1.2	-1.9	-2.2	-2.6	-1.6	0.1	1.4	2.4	2.9	3.1	3.0	3.1	2.5	2.0	1.0	2.0	1.0	0.3	-0.4	-1.8	-2.7
8	-3.2	-3.9	-3.7	-3.8	-4.2	-4.5	-3.6	-1.9	-0.5	1.9	2.6	2.8	3.1	4.2	4.0	3.3	2.3	1.3	0.0	-1.1	-1.6	-1.7	-0.9	0.2
9	1.2	1.3	1.0	0.9	0.5	0.3	0.5	1.0	0.7	1.0	1.1	1.8	2.0	2.1	1.9	0.8	0.9	-0.1	-0.4	-0.5	-0.4	-0.5	-0.3	-0.5
10	-0.7	-1.1	-1.0	-0.8	-1.0	-1.0	1.0	-0.9	-0.1	0.9	1.2	1.4	1.8	1.0	0.2	-0.1	-0.8	-2.1	-2.4	-3.3	-4.5	-5.0	-5.5	-5.9
11	-6.9	-7.4	-8.3	-9.2	-9.9	-10.5	-11.1	-11.5	-11.1	-11.4	-11.5	-12.0	-11.2	-10.9	-11.2	-10.7	-10.6	-11.0	-11.6	-12.7	-13.5	-14.2	-15.5	-16.3
12	-17.8	-18.5	-21.3	-23.1	-23.9	-23.4	-22.7	-21.4	-16.7	-12.2	-9.2	-6.9	-6.0	-5.7	-6.0	-7.1	-7.9	-9.1	-9.5	-8.9	-8.9	-8.7	-8.2	-7.8
13	-7.5	-6.7	-6.3	-6.5	-6.7	-6.3	-6.0	-5.9	-5.4	-5.1	-4.8	-4.3	-3.8	-2.4	-2.1	-2.4	-2.7	-2.7	-2.6	-2.6	-2.8	-2.9	-2.8	-2.8
14	-2.7	-2.9	-3.4	-3.6	-3.3	-4.0	-4.9	-4.5	-3.8	-3.0	-1.5	0.3	0.6	0.1	0.2	-0.8	-1.9	-4.2	-6.3	-8.1	-8.6	-9.9	-10.5	-11.5
15	-12.1	-12.7	-13.0	-13.0	-14.7	14.4	-16.0	-15.1	-10.6	-7.5	4.3	-2.0	-2.1	-1.8	-0.9	-1.8	-2.0	-3.7	-5.0	-6.4	-6.5	-6.9	-7.6	-8.9
16	-8.8	-10.7	-10.7	-11.2	-11.9	-12.6	-11.9	-8.2	-6.7	-4.9	-3.5	-3.3	-2.9	-2.9	-2.4	-3.0	-3.9	-5.3	-6.0	-6.0	-6.0	-6.2	-6.8	-6.8
17	-7.1	-7.6	-7.7	-7.9	-8.7	-8.5	-8.0	-7.2	-7.0	-6.5	-5.8	-5.3	-4.8	-4.4	-4.8	-4.8	-4.8	-7.0	-8.8	-8.4	-8.9	-10.5	-10.1	-9.0
18	-9.0	-8.0	-7.7	-7.3	-7.5	-7.7	-8.0	-6.9	-6.9	-5.9	-5.2	-3.8	-2.8	-2.2	-2.5	-2.9	-2.9	-3.2	-3.5	-3.2	-2.9	-2.5	-2.3	-2.1
19	-1.7	-1.5	-1.4	-1.3	-1.2	-1.0	-0.5	0.4	1.4	1.2	1.5	2.8	2.1	0.4	-0.3	-1.6	-2.4	-3.5	-4.0	-4.6	-4.9	-5.3	-5.8	-5.9
20	-6.0	-6.0	-6.1	-6.7	-6.8	-7.1	-7.0	-7.1	-6.2	-4.9	-4.6	-3.5	-3.4	-3.2	-3.8	-4.2	-5.2	-6.2	-7.9	-7.4	-7.2	-7.0	-7.6	-6.8
21	-7.3	-7.2	-8.0	-8.3	-9.0	-10.9	-11.5	-9.7	-7.3	-4.3	-2.8	-1.8	-2.1	-1.8	-2.1	-3.0	-3.3	-3.9	-4.2	-4.5	-4.6	-4.6	-5.0	-4.9
22	-5.4	-6.1	-6.2	-6.1	-6.1	-6.1	-5.5	-3.7	-2.4	-1.3	-1.0	-0.8	-0.9	-1.2	-1.5	-1.7	-1.7	-2.2	-2.6	-2.7	-2.9	-2.8	-3.1	-3.6
23	-4.3	-5.2	-6.0	-7.3	-7.4	-7.4	-8.5	-8.7	-6.5	-3.9	-2.8	-1.4	-0.3	-0.8	-0.3	-0.9	-1.9	-3.0	-4.0	-5.2	-6.5	-7.6	-8.6	-8.6
24	-7.3	-6.0	-5.5	-4.6	-4.5	-4.7	-4.5	-3.9	-3.8	-2.3	-1.3	-0.2	0.6	0.6	0.8	0.4	-0.2	-1.0	-3.8	-4.6	-5.0	-6.7	-6.6	-5.4
25	-5.8	-5.8	-5.0	-4.5	-4.8	-4.8	-4.5	-4.0	-3.0	-2.5	-2.4	-2.1	-1.8	-1.5	-1.6	-1.9	-2.0	-2.1	-2.1	-2.2	-2.1	-2.1	-1.9	-1.9
26	-1.9	-2.0	-1.9	-1.9	-2.1	-2.2	-2.0	-1.9	-1.5	-1.1	0.0	0.9	0.4	0.1	0.0	0.9	0.8	-0.2	-1.2	-1.8	-2.1	-2.1	-2.6	-3.2
27	-3.6	-4.1	-4.3	-5.0	-6.1	-6.9	-7.1	-7.0	-6.4	-5.5	-4.9	-4.7	-5.0	-4.1	-4.2	-4.9	-5.6	-6.7	-8.7	-10.8	-11.4	-12.4	-12.1	-11.8
28	-10.8	-10.1	-9.3	-8.9	-8.9	-9.5	-8.4	-7.1	-6.1	-4.2	-3.1	-1.2	-2.0	-2.5	-2.8	-3.5	-4.0	-4.8	-7.3	-8.7	-7.6	-8.0	-7.6	-5.8
29	-4.9	-4.8	-4.3	-4.0	-4.3	-4.0	-3.6	-2.9	-2.0	-1.4	-0.3	0.5	0.7	0.4	0.1	0.3	0.2	-0.7	-1.0	-1.1	-1.2	-1.5	-1.9	-1.9
30	-2.2	-2.1	-2.2	-3.1	4.0	-4.9	-6.2	-6.6	-6.3	-6.4	-5.7	-5.8	-6.0	-6.1	-6.0	-6.2	-6.5	-6.8	-6.9	-7.0	-7.0	-7.1	-7.9	-8.9
31	-10.5	-11.3	-11.3	-11.3	-11.8	-12.0	-12.4	-12.8	-10.0	-7.7	-6.4	-5.7	-5.0	-5.0	-4.4	-4.6	-5.4	-5.9	-6.2	-6.9	-7.5	-7.5	-7.0	-6.6
Срд. Moyen.	-5.7	-6.0	-6.2	-6.4	-6.7	-6.8	-6.8	-6.1	-5.0	-3.9	-2.9	-2.1	-1.9	-1.8	-1.9	-2.4	-2.9	-3.9	-4.5	-5.0	-5.2	-5.5	-5.7	-5.8

Апрѣль. — Avril.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-6.5	-6.6	-6.7	-6.6	6.2	-6.9	-6.7	-5.0	4.7	-3.1	-1.8	-1.4	-1.2	-0.9	-1.4	-1.6	-1.7	-2.2	-2.9	-4.4	-4.7	-5.2	-6.0	-6.1
2	-6.6	-6.9	-6.8	-7.9	9.6	-9.1	-7.0	-4.5	-3.1	-1.9	-1.0	-0.8	0.1	0.9	1.2	1.7	1.1	0.3	-1.8	-2.8	-2.9	2.9	3.1	-3.4
3	-4.9	4.8	5.0	-5.4	-6.0	-7.0	-5.6	2.6	0.0	2.6	3.9	5.6	6.2	6.3	6.3	5.9	5.1	4.3	3.6	2.8	2.7	2.5	2.0	1.3
4	0.5	0.1	-0.4	0.9	-1.1	-1.0	-0.6	0.9	2.3	3.4	4.5	5.8	6.1	6.0	5.7	6.0	5.3	3.9	2.3	1.5	2.5	2.1	1.6	1.0
5	0.9	0.4	-0.7	-1.1	1.9	-2.5	0.6	-0.6	1.2	0.3	2.3	1.6	2.1	2.7	1.9	1.9	1.2	-1.0	-1.8	-3.1	-3.8	-4.7	-4.9	-4.9
6	-4.3	-4.2	-4.3	-4.7	-4.5	-4.9	-5.0	-4.7	-4.4	-3.5	-2.5	-2.0	-1.2	-0.7	0.1	0.8	1.2	-1.0	-2.0	-3.6	-4.5	-5.3	-7.2	-7.8
7	-8.9	-8.7	-7.4	-6.4	-7.3	-6.2	-5.2	-0.5	-0.9	1.4	3.8	1.9	2.3	3.2	6.2	4.8	3.5	2.7	1.9	0.6	-0.7	-1.0	-2.8	-2.7
8	-2.6	-2.0	3.1	-3.9	-2.3	-3.2	0.0	3.2	6.1	7.3	8.0	8.2	8.5	9.2	9.9	9.0	8.3	6.9	5.3	3.7	3.0	2.1	3.1	2.9
9	2.8	2.2	1.6	1.2	0.8	1.0	1.5	1.8	2.9	3.2	3.4	3.7	4.0	4.0	3.9	3.3	3.2	2.5	2.7	2.6	2.5	2.4	2.2	1.9
10	1.3	1.2	1.2	1.0	1.4	1.6	2.6	4.8	6.1	7.1	7.1	7.4	7.5	7.6	7.8	7.3	6.8	6.0	4.4	3.7	3.5	3.3	3.8	4.3
11	3.5	3.9	3.2	3.0	2.5	2.6	3.1	4.5	5.6	5.8	6.5	7.1	7.8	8.4	9.2	9.3	9.2	8.4	7.8	6.5	6.3	7.5	7.0	6.0
12	4.6	3.4	3.0	2.0	1.4	1.2	1.3	1.7	2.5	3.4	3.9	4.5	4.6	4.6	4.5	4.2	3.5	2.7	1.2	0.5	-0.8	-1.8	-0.8	-0.6
13	-1.6	-1.7	2.3	-2.9	-3.0	2.4	-1.1	1.0	4.1	5.1	5.9	7.6	8.8	9.4	9.6	9.6	9.2	7.4	5.2	4.8	4.0	4.0	3.4	2.4
14	2.5	2.0	1.1	2.2	1.5	2.0	4.0	6.4	9.6	11.5	13.5	14.7	15.6	16.1	16.2	15.6	13.6	11.5	9.2	7.2	7.4	6.7	5.9	5.8
15	4.9	5.2	4.3	4.7	4.1	4.8	5.5	6.9	9.1	10.3	11.9	12.2	11.8	8.5	6.3	6.0	7.1	7.2	6.1	5.5	4.1	3.4	3.7	3.5
16	3.6	3.2	3.0	3.2	3.3	3.2	4.1	5.1	6.4	6.9	7.0	6.6	6.5	6.7	5.7	4.8	5.2	4.8	4.2	3.2	2.7	1.8	1.3	1.1
17	0.6	0.5	0.0	-1.0	-0.9	0.1	1.4	3.0	4.5	4.7	5.3	6.5	6.0	5.4	4.6	3.5	2.4	1.4	1.8	1.3	0.6	1.4	3.0	3.4
18	4.7	4.8	4.8	5.3	5.5	5.4	6.3	8.1	9.4	12.4	13.5	15.3	16.4	15.4	16.1	13.6	8.4	7.0	7.0	6.0	5.5	5.8	5.8	6.3
19	5.9	5.6	4.8	4.6	5.0	5.2	6.5	8.2	9.9	11.0	11.8	13.1	14.0	12.2	6.9	7.9	6.7	3.5	2.9	2.2	2.0	1.6	1.7	1.9
20	1.6	1.4	1.6	1.9	2.2	2.0	2.5	4.9	8.7	12.4	15.9	17.4	18.5	19.2	18.4	18.7	18.2	17.1	15.9	14.0	12.6	11.6	11.7	10.7
21	10.2	10.3	10.3	10.2	10.2	10.1	10.0	10.4	10.3	9.7	4.5	4.9	4.1	3.0	3.6	2.9	2.8	3.0	2.5	1.3	-0.1	-0.7	-0.5	-0.3
22	0.1	0.2	0.1	0.4	0.0	0.9	2.7	4.9	8.2	10.1	11.3	12.1	12.5	12.4	12.6	13.3	13.1	12.1	9.7	7.6	6.9	5.9	6.0	7.1
23	5.8	5.0	5.5	4.7	4.3	4.7	6.4	7.8	8.6	9.2	11.0	12.5	14.4	13.8	13.6	13.7	13.1	12.0	10.1	8.1	6.4	6.1	5.7	6.3
24	6.9	6.8	7.2	7.0	6.9	8.0	8.0	8.0	4.3	3.5	3.5	3.3	3.5	4.8	4.9	4.6	5.6	5.2	3.6	2.3	0.9	0.3	-0.7	-0.8
25	0.9	0.8	0.9	1.0	-1.1	-0.7	1.0	4.1	6.4	7.6	8.4	9.2	9.9	10.2	9.9	10.1	9.4	7.3	5.7	3.9	3.3	3.2	3.2	3.3
26	3.4	3.3	2.9	3.1	3.2	3.9	5.9	7.4	9.1	12.5	14.4	16.3	17.9	18.7	19.7	19.4	18.8	17.7	15.4	13.2	12.2	12.0	11.1	10.4
27	10.1	9.8	8.9	7.0	6.4	9.0	11.1	13.2	14.4	17.4	18.0	19.8	19.7	18.8	19.1	20.5	20.2	19.3	17.1	14.1	13.5	12.9	12.4	12.2
29	12.2	11.9	11.3	9.6	8.2	9.7	11.3	12.4	12.9	13.0	13.0	14.1	16.0	17.0	11.1	10.9	12.0	11.5	11.2	10.3	10.0	9.9	6.8	6.1
29	6.0	5.7	4.9	4.0	3.7	3.3	3.1	3.7	4.2	5.1	7.0	8.1	10.1	12.0	12.8	13.4	13.3	11.0	11.2	7.3	6.0	4.7	4.2	3.9
30	3.1	1.9	1.2	0.8	1.2	3.8	7.9	11.3	14.9	16.5	17.6	18.1	19.0	19.1	18.4	17.7	16.6	15.2	13.2	10.7	9.5	9.1	9.4	11.1
Срд. Moyen.	2.0	1.8	1.4	1.1	0.9	1.3	2.5	4.2	5.6	6.8	7.7	8.4	9.0	9.1	8.8	8.6	8.1	6.9	5.8	4.4	3.7	3.3	3.0	2.9

Павловскъ.—1906.—Pavlovsk.

Термографъ Фуса. **Май. — Mai.** **Thermomètre enregistreur Fuess.**

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Градусы Цельсія.—Dégrés centigrades.																								
1	11.4	11.4	12.1	12.0	11.4	12.1	13.0	14.5	16.7	17.2	18.0	16.9	18.9	19.0	19.2	19.2	18.2	17.1	15.7	12.3	10.9	10.5	9.4	9.1
2	8.2	8.9	8.6	8.2	8.0	8.2	12.1	15.8	18.3	19.2	18.6	20.8	21.0	21.4	21.2	21.8	21.5	17.3	16.1	14.4	12.5	11.9	10.3	9.2
3	8.7	8.3	8.6	9.1	9.3	10.6	13.5	15.1	18.6	21.0	23.0	23.2	24.4	25.4	25.3	24.6	23.7	21.6	19.2	16.1	15.5	15.4	12.2	11.2
4	10.4	10.1	10.1	9.2	10.0	12.0	14.9	17.5	20.2	22.1	23.6	23.2	24.4	25.3	24.4	23.1	21.2	22.1	19.7	17.3	14.9	13.3	12.9	14.0
5	14.1	12.6	13.2	20.1	15.5	16.1	18.0	20.9	22.7	24.3	25.6	26.3	25.5	26.8	26.3	26.5	25.3	22.4	19.2	17.3	16.0	17.5	14.2	13.1
6	12.3	12.1	12.0	13.2	12.0	14.3	13.3	18.8	21.0	23.1	24.3	24.9	25.7	25.2	26.1	26.0	24.2	21.0	19.0	17.1	15.9	14.2	13.0	11.3
7	11.0	10.5	9.6	8.9	9.9	11.3	14.4	18.0	21.0	23.5	24.4	25.4	24.4	23.4	23.3	21.5	21.1	20.1	17.6	15.5	14.3	14.0	13.0	12.2
8	11.7	11.0	10.5	10.1	10.1	12.2	16.7	19.9	22.4	23.4	24.2	24.8	25.1	24.8	24.8	24.7	24.0	22.6	21.2	18.8	17.4	16.0	14.3	13.8
9	13.5	12.9	12.2	12.1	11.8	14.0	17.0	19.3	21.6	23.0	24.5	24.2	23.0	23.4	21.7	22.7	22.4	20.3	19.2	16.3	15.0	13.1	11.2	11.1
10	10.3	10.7	10.7	9.6	9.5	11.2	15.5	19.1	21.6	23.1	24.2	25.1	24.8	26.0	26.0	25.4	24.4	21.7	20.0	20.6	17.5	16.1	14.8	14.5
11	14.0	13.4	12.9	13.3	14.3	15.0	16.0	16.1	17.0	18.4	18.2	20.3	21.0	22.4	22.9	23.1	22.8	21.4	19.4	18.0	16.0	14.1	14.3	14.3
12	14.1	13.3	12.1	11.6	12.8	14.9	17.0	17.1	19.1	18.2	18.2	18.9	17.1	18.4	16.2	14.1	14.0	12.6	12.0	10.1	9.0	8.5	7.7	7.2
13	7.1	6.3	5.4	5.3	5.4	7.7	8.8	9.0	9.2	9.9	9.9	10.2	9.7	8.8	9.3	8.8	7.4	6.8	5.7	3.9	1.8	0.6	— 0.1	0.0
14	0.0	— 1.1	— 1.7	— 1.6	— 0.5	1.3	4.4	6.2	8.0	8.0	9.8	9.3	10.0	9.9	9.6	9.8	9.3	8.4	6.4	4.1	2.0	0.6	0.0	— 0.9
15	— 1.5	— 1.7	— 1.8	— 1.6	— 0.7	3.6	7.0	9.9	12.1	13.0	14.3	15.4	15.9	16.6	17.3	17.3	16.9	15.2	14.5	11.0	8.8	7.8	8.5	8.2
16	6.5	6.9	7.7	8.8	9.4	11.2	13.5	14.6	16.2	18.2	20.3	20.5	21.7	21.4	20.2	19.5	19.4	18.0	16.9	14.7	13.2	12.3	11.2	11.1
17	10.6	10.4	10.2	10.9	11.7	12.9	16.2	18.9	22.3	24.0	24.5	25.4	26.9	27.4	27.5	27.5	27.3	26.4	23.0	20.3	18.5	17.3	16.2	15.0
18	15.9	16.1	15.1	14.1	15.0	17.2	19.5	21.5	23.9	*27.2	*29.1	*28.6	29.1	28.6	28.6	28.3	27.6	26.3	23.1	21.0	19.0	17.3	15.7	15.1
19	15.2	14.6	13.3	13.3	13.5	16.2	20.0	23.1	25.6	27.1	27.9	28.1	28.9	28.2	25.7	27.5	26.3	23.9	21.2	19.4	18.3	16.8	16.8	16.6
20	15.4	14.1	13.0	12.6	13.5	15.8	19.0	19.6	21.1	23.1	25.1	25.3	25.4	25.1	24.0	24.7	24.0	23.1	21.7	17.9	16.0	14.9	14.8	13.9
21	14.4	14.6	13.7	12.9	14.7	16.8	18.4	19.9	21.3	22.9	23.1	23.8	24.0	23.9	24.3	23.5	18.5	18.0	17.0	15.8	14.5	13.9	13.7	12.8
22	11.4	10.6	9.9	9.7	9.6	9.8	9.8	10.7	11.8	13.4	16.6	18.8	19.7	20.8	18.8	15.7	14.6	14.1	13.6	12.6	11.8	11.8	11.8	11.5
23	11.1	10.8	10.8	10.6	10.7	11.0	11.9	12.8	13.0	13.8	15.0	16.5	17.0	18.0	18.9	19.5	19.0	16.9	15.2	13.9	13.6	13.2	13.2	12.9
24	12.3	12.2	12.2	12.7	12.9	13.3	14.1	15.3	17.4	18.9	18.3	20.1	21.0	21.3	21.8	14.4	17.2	17.7	17.6	15.9	14.0	13.0	11.3	10.3
25	9.8	8.9	8.7	8.8	11.0	12.3	13.0	15.0	15.9	17.1	17.2	19.0	18.4	18.9	18.8	16.9	14.9	13.0	13.6	11.9	10.7	9.9	9.9	9.3
26	9.2	9.7	10.0	10.4	10.1	10.1	10.2	10.9	12.6	12.1	13.7	14.8	15.3	15.0	15.5	15.8	15.2	13.3	11.6	9.2	8.0	7.0	6.0	5.8
27	5.2	5.0	4.9	6.7	7.0	7.0	9.0	9.8	10.8	10.5	10.8	12.0	11.5	11.8	11.2	11.0	10.3	9.0	8.2	7.1	5.4	4.9	4.1	3.5
28	3.9	4.2	3.5	3.9	4.3	5.1	7.4	9.6	13.6	14.3	15.0	14.0	15.4	14.3	14.2	13.7	14.0	12.3	12.1	11.2	10.8	10.0	8.5	8.0
29	6.6	5.2	4.5	4.3	5.1	7.6	9.5	11.1	11.3	12.2	14.1	14.1	15.0	15.0	15.1	15.0	15.1	14.1	13.2	12.7	11.6	11.1	11.0	11.0
30	11.1	10.9	10.7	10.8	10.8	11.6	12.0	13.9	14.5	14.3	15.0	16.0	15.3	16.1	15.2	15.1	14.5	13.0	14.1	13.6	12.9	12.6	12.4	12.1
31	11.9	11.5	11.3	11.1	11.0	11.0	11.9	13.4	14.5	14.5	14.9	15.6	16.2	15.4	14.0	15.1	14.8	14.0	13.9	13.4	12.4	12.0	11.9	11.3
Срд. Moyen.	10.2	9.8	9.5	9.7	10.0	11.4	13.4	15.4	17.3	18.4	19.4	20.0	20.4	20.6	20.2	19.7	19.0	17.7	16.2	14.3	12.8	12.0	11.1	10.6

Іюнь. — Juin.

1	11.4	11.0	10.7	10.8	11.1	11.4	11.6	11.7	12.3	13.1	15.1	15.7	17.1	17.8	19.0	18.9	17.9	15.2	15.5	14.9	14.1	12.3	12.1	12.0
2	12.0	12.4	12.5	12.5	12.4	12.8	13.9	14.9	14.7	14.4	12.8	12.3	14.5	14.6	14.5	13.9	14.0	14.1	13.7	12.0	10.9	9.8	8.9	8.4
3	7.4	7.5	7.2	7.7	9.0	10.6	10.7	11.9	12.7	13.4	13.5	12.7	12.7	13.7	15.4	14.8	13.8	11.9	11.6	11.0	10.8	8.5	6.8	5.7
4	5.2	6.5	6.1	6.9	8.7	10.2	11.4	12.8	13.1	14.8	15.4	17.0	16.1	15.8	12.8	14.0	13.8	11.8	12.6	11.5	10.5	10.0	10.0	10.3
5	10.5	10.0	9.7	9.7	10.2	10.8	11.1	11.7	12.1	12.7	13.0	12.2	13.0	13.1	14.6	14.7	13.2	14.1	14.1	13.0	12.3	10.4	9.2	7.8
6	7.3	7.2	7.1	6.6	7.0	7.9	7.1	9.5	9.2	11.0	11.1	13.0	12.7	13.2	14.0	11.9	10.3	11.0	11.4	10.5	9.0	7.9	6.7	6.2
7	5.8	5.0	4.7	4.0	6.3	9.8	11.2	11.9	13.0	14.0	15.0	15.6	16.7	16.4	16.2	15.0	15.2	15.0	13.3	12.0	9.4	7.9	6.9	4.9
8	4.4	3.7	2.2	3.1	5.2	8.8	11.6	13.8	15.0	15.7	15.5	15.8	15.9	15.7	15.6	15.2	14.9	14.1	13.2	10.8	8.9	7.7	7.4	6.7
9	6.2	6.0	5.2	4.9	6.8	9.6	12.0	14.3	16.8	18.3	18.8	19.3	19.4	19.1	19.0	18.9	18.0	16.8	16.1	14.7	12.6	11.6	11.5	9.9
10	9.0	7.9	7.1	8.3	9.2	9.9	11.5	11.9	14.9	15.7	16.5	16.0	15.6	13.0	12.3	12.6	12.3	12.4	11.9	11.7	10.9	10.9	10.7	10.4
11	10.3	10.4	10.3	10.4	10.5	10.8	11.0	11.9	12.7	12.5	11.8	12.0	12.5	12.8	12.5	12.7	12.5	13.1	13.3	13.0	12.4	12.2	12.1	12.0
12	11.8	11.6	11.3	11.5	11.7	12.0	12.0	13.3	14.0	14.9	14.4	16.0	16.4	16.8	17.2	18.1	18.4	17.4	16.7	14.8	13.4	11.9	10.8	9.9
13	9.4	7.8	7.8	7.7	9.3	12.8	15.9	17.9	19.7	20.1	20.0	20.9	21.1	21.5	22.5	21.8	22.7	21.1	21.2	18.2	17.1	15.8	14.7	14.2
14	14.2	14.7	14.1	13.9	14.8	16.9	17.9	18.5	19.2	21.1	22.0	23.0	23.8	24.1	24.9	24.9	23.1	21.8	20.2	19.0	18.0	16.6	15.0	14.0
15	13.1	12.1	11.7	11.4	12.8	16.4	19.3	21.6	23.1	24.5	23.4	25.9	26.4	25.3	26.5	25.4	24.8	23.6	21.2	19.1	17.4	16.2	16.7	15.5
16	14.2	14.9	14.2	14.8	15.5	17.0	18.5	20.8	21.7	22.7	23.7	22.8	23.2	22.3	22.9	23.5	23.1	22.6	19.7	18.0	15.9	14.2	13.0	11.9
17	10.9	10.8	11.0	11.7	13.3	14.8	15.2	17.3	19.4	20.5	21.2	22.0	22.6	23.0	23.0	22.5	22.1	21.7	20.1	18.6	16.9	15.4	15.5	14.1
18	13.3	12.7	11.8	13.8	15.5	16.6	17.2	18.9	19.1	20.7	21.1	22.2	22.2	21.5	20.3	18.3	19.2	18.0	16.7	15.1	13.4	11.9	11.1	10.9
19	9.2	8.2	7.5	7.4	9.1	10.7	12.0	13.6	14.6	14.8	15.5	16.2	16.7	16.1	17.0	16.5	17.4	17.0	14.7	13.4	12.5	11.3	10.2	9.0
20	7.8	6.0	5.0	5.7	7.3	10.2	13.9	15.9	17.2	17.5	18.5	18.7	19.0	19.9	19.8	19.4	19.6	18.7	18.8	16.6	15.7	12.9	11.1	10.8
21	9.0	8.5	7.6	11.1	14.2	15.9	17.1	18.8	19.8	20.8	21.0	21.5	20.5	19.8	19.5	19.1	18.4	17.1	15.9	14.1	12.0	10.5	9.4	8.8
22	7.8	6.4	6.2	6.0	8.4	12.0	14.3	16.1	17.6	18.9	20.0	20.2	20.0	20.1	21.5	21.2	21.6	21.1	20.1	16.5	15.5	13.2	12.0	10.4
23	9.9	8.8	9.0	9.0	10.9	14.2	17.3	20.0	21.8	22.8	23.2	21.5	21.7	20.3	20.2	21.5	22.2	15.2	16.0	15.7	16.2	14.8	13.9	13.8
24	13.5	13.1	13.0	13.0	12.8	13.4	13.9	15.7	16.5	17.0	17.2	19.0	19.1	16.8	18.5	17.0	16.5	16.4	15.5	14.3	13.0	13.7	13.6	13.0
25	12.3	12.1	12.1	12.1	12.6	12.9	13.5	14.7	15.8	17.1	17.6	15.9	16.9	16.1	17.2	17.1	17.3	17.5	16.5	15.3	13.9	12.9	12.2	11.8
26	11.3	11.3	12.2	12.2	13.4	15.0	17.0	19.4	20.7	21.1	22.1	22.5	22.3	22.3	23.2	23.1	22.0	21.3	19.7	19.1	16.9	14.4	13.4	11.9
27	9.9	9.8	9.7	10.9	13.8	17.1	17.3	18.6	20.1	20.4	21.0	20.8	21.8	19.8	16.1	18.6	18.3	16.4	16.1	15.8	14.0	13.7	12.5	10.9
28	10.4	9.7	10.5	9.9	11.1	14.5	16.4	17.7	19.5	20.1	20.0	22.1	22.6	24.0	23.2	19.1	20.8	18.8	18.1	17.3	15.6	13.7	12.7	11.0
29	9.8	8.9	9.3	9.4	11.1	13.7	16.2	18.3	19.7	20.5	21.5	20.8	22.2	23.2	23.6	21.9	20.0	18.9	16.9	16.0	15.6	15.4	14.7	12.8
30	12.4	12.6	12.6	12.2	12.4	12.8	12.5	12.1	12.5	12.9	13.5	14.0	15.0	15.1	15.7	15.2	14.9	13.9	12.8	13.0	12.5	12.1	12.4	12.5
Срд. Moyen.	10.0	9.6	9.3	9.6	10.9	12.7	14.0	15.5	16.6	17.5	17.8	18.2	18.7	18.4	18.6	18.2	17.9	16.9	16.1	14.8	13.6	12.3	11.6	10.7

Павловскъ. — 1906. — Pavlovsk.

Термографъ Фуса. — Іюль. — Juillet. — Thermomètre enregistreur Fuess.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	12
Градусы Цельсія. — Dégrés centigrades.																								
1	13.0	12.9	12.0	12.1	12.9	13.4	13.3	13.9	12.6	12.0	13.8	16.4	17.0	16.0	17.0	16.8	17.0	16.2	16.2	14.7	12.9	11.6	10.7	9.9
2	9.1	9.1	8.6	9.0	9.8	10.6	11.8	15.5	17.1	16.3	18.0	18.4	19.0	18.2	17.4	17.1	16.2	16.1	14.9	13.5	11.4	9.5	7.6	6.3
3	5.9	4.5	3.0	3.4	6.6	11.1	13.8	15.6	16.5	17.0	18.0	18.4	18.5	19.8	20.6	19.3	17.9	16.4	15.2	14.2	13.5	13.1	12.7	13.0
4	12.9	13.4	13.2	12.1	11.7	12.0	13.0	13.9	15.3	15.9	17.1	18.6	19.2	21.0	20.6	20.3	20.2	19.8	18.2	17.0	15.1	13.6	11.5	10.8
5	11.6	10.8	10.0	9.8	12.9	15.8	16.8	18.0	19.3	20.3	21.9	21.9	20.9	21.1	21.8	22.5	22.0	20.9	19.2	17.3	15.0	13.0	11.7	10.2
6	9.6	8.9	7.8	7.9	9.0	12.8	16.0	19.2	21.5	22.9	24.8	24.9	25.6	26.1	26.3	24.1	23.1	22.1	20.1	19.1	17.4	16.2	15.3	14.8
7	13.8	14.0	14.1	14.6	14.8	17.0	16.5	15.9	16.0	17.3	16.9	17.9	19.1	20.1	20.0	20.7	20.9	20.8	19.9	18.8	17.8	17.5	17.0	16.8
8	16.8	16.8	17.0	16.9	17.2	18.3	18.5	18.8	19.5	20.3	21.5	21.9	22.2	24.4	24.0	22.9	19.9	22.0	21.9	20.6	19.4	19.1	18.5	17.8
9	17.7	17.6	17.2	17.0	17.2	17.7	17.7	17.9	18.1	19.5	20.2	20.5	21.0	20.2	22.0	22.8	22.9	21.9	20.3	18.7	17.6	16.9	16.9	16.0
10	15.2	14.5	13.9	13.7	14.0	17.0	18.4	21.0	22.0	23.1	23.9	24.2	24.5	25.0	25.1	25.0	24.6	24.2	23.2	21.9	19.5	17.5	17.0	16.3
11	15.9	15.4	14.9	15.0	15.8	18.0	20.0	21.7	23.6	24.9	26.1	25.0	25.4	25.3	23.9	23.8	23.9	23.9	22.5	21.8	20.2	18.9	18.2	17.7
12	17.6	17.3	16.3	15.9	16.8	18.8	21.2	23.1	25.0	26.2	27.1	28.1	28.5	28.4	28.4	25.1	27.8	26.5	24.3	22.5	20.5	19.1	18.1	17.7
13	17.1	16.2	15.9	15.6	15.9	18.5	20.8	22.7	24.0	25.3	26.2	27.0	27.5	27.7	28.0	27.5	27.2	25.9	23.8	24.0	22.6	21.6	21.2	20.3
14	19.0	18.8	18.5	18.3	18.9	20.6	19.9	21.1	22.9	24.5	25.0	23.5	21.7	20.0	20.2	20.8	21.0	21.1	20.5	20.7	20.2	20.0	19.1	18.8
15	18.6	18.6	18.4	18.2	18.8	19.3	20.3	20.8	24.0	24.7	25.7	26.9	27.0	25.7	28.0	25.1	23.6	23.3	22.4	22.1	20.4	19.0	19.2	19.2
16	17.7	16.0	15.0	14.2	14.2	14.7	15.4	16.7	17.0	18.5	20.2	20.7	21.6	21.6	22.5	22.2	22.1	21.6	20.4	19.1	17.0	16.0	15.3	15.1
17	14.8	13.9	13.5	13.3	12.9	13.1	15.2	15.6	16.4	17.9	14.9	17.0	15.8	17.9	16.7	16.6	16.4	15.8	10.8	10.8	9.9	9.4	9.6	9.6
18	9.7	9.4	9.7	9.3	9.6	10.0	12.5	10.3	13.5	15.5	10.1	15.4	16.7	17.4	17.0	16.2	16.1	15.6	14.2	13.1	12.0	10.8	10.2	9.6
19	9.4	10.3	10.6	10.8	11.1	11.8	12.7	14.7	14.1	15.5	15.9	17.5	17.0	17.8	18.2	17.3	18.0	17.9	16.9	14.4	12.3	11.0	10.5	9.9
20	10.0	9.9	9.3	9.7	10.7	11.8	15.4	18.5	20.5	21.9	22.3	23.7	24.8	24.0	23.3	19.8	19.8	20.2	20.2	19.1	18.0	17.1	15.5	14.4
21	13.2	13.4	13.4	13.1	13.5	14.4	13.0	10.7	11.6	12.6	12.4	13.8	14.5	15.5	16.8	16.7	15.4	16.4	15.6	13.4	11.9	11.0	10.2	9.6
22	9.0	8.9	8.4	8.6	9.5	10.8	11.9	14.2	17.3	18.4	18.3	18.9	19.4	19.6	19.8	18.3	18.1	17.2	17.0	15.5	14.7	12.9	11.7	11.4
23	10.6	9.9	9.6	9.1	9.8	12.5	13.7	14.3	15.2	16.0	16.6	17.1	17.4	17.8	17.9	17.9	17.5	17.9	15.0	14.0	13.7	13.2	13.0	13.0
24	12.8	12.8	13.0	13.1	13.3	13.3	13.6	13.8	14.1	14.8	15.2	15.6	16.1	16.1	16.3	18.1	18.2	18.5	17.9	17.3	16.4	15.3	14.2	13.4
25	13.3	13.0	12.8	12.9	14.0	15.4	17.1	19.5	21.7	23.2	24.4	25.4	25.9	26.4	26.1	25.8	25.3	22.7	22.2	21.2	18.7	18.0	18.3	18.2
26	17.9	17.4	16.3	16.2	16.6	17.0	18.8	19.3	20.7	22.3	23.4	24.2	25.4	25.0	23.2	22.3	23.1	21.2	19.3	17.4	16.8	16.5	16.1	16.0
27	15.9	15.5	15.1	14.7	14.5	15.0	17.5	19.9	21.3	22.1	21.9	23.5	22.9	23.3	23.1	23.6	22.3	22.3	20.2	19.3	17.5	16.7	15.2	14.8
28	14.2	13.4	13.4	13.3	13.8	16.5	19.6	22.1	23.3	24.2	25.2	25.6	26.3	25.4	24.1	24.0	22.9	24.1	21.5	17.5	17.0	16.6	16.9	17.8
29	16.9	16.5	15.9	15.8	15.9	16.9	18.6	19.9	21.3	22.2	22.7	23.4	24.0	24.1	23.4	23.4	23.2	22.3	21.2	19.9	17.0	16.5	16.1	15.0
30	13.5	12.6	11.9	11.5	12.1	14.5	17.0	19.1	20.2	20.9	19.9	19.3	19.7	20.1	18.6	17.6	17.0	16.1	14.9	13.5	11.8	10.7	9.1	8.5
31	7.7	7.8	7.1	6.6	7.2	9.2	13.0	14.8	16.1	17.0	17.8	18.9	19.7	19.6	20.3	20.7	20.3	20.0	18.9	17.1	15.9	13.9	13.0	12.5
Срд. Moyen.	13.6	13.2	12.8	12.6	13.3	14.8	16.2	17.5	18.8	19.8	20.2	21.1	21.4	21.6	21.6	21.1	20.8	20.4	19.0	17.7	16.3	15.2	14.5	14.0

Августъ. — Août.

1	10.9	9.8	9.7	9.8	10.3	12.2	16.8	18.9	20.7	22.0	22.3	22.8	23.1	23.3	23.1	23.2	22.2	20.8	18.3	16.5	15.5	14.9	15.9	15.9
2	15.4	15.3	16.1	16.2	16.3	17.3	18.5	20.0	21.9	22.8	23.3	24.0	24.1	24.3	24.8	24.3	24.0	23.0	21.3	19.6	18.5	18.1	18.0	17.9
3	16.8	15.8	15.1	14.5	15.7	16.5	16.6	19.1	21.0	21.9	23.0	23.1	23.1	24.1	24.0	23.4	23.0	21.6	19.0	16.9	15.8	14.0	13.1	12.8
4	13.4	12.8	12.0	12.1	12.8	14.5	15.7	18.7	21.7	24.0	23.8	25.0	25.2	25.1	23.4	23.3	21.7	21.8	20.2	18.8	17.6	17.0	16.3	15.5
5	15.4	15.5	15.3	15.2	15.5	15.5	15.6	15.5	15.5	13.2	12.8	12.2	12.1	12.7	12.8	12.8	12.6	12.3	12.1	11.4	10.6	10.1	9.6	9.3
6	8.9	8.7	8.6	8.7	8.9	9.1	9.1	9.0	9.6	10.2	11.0	11.5	12.9	12.4	12.0	10.9	10.1	10.1	9.8	9.5	9.5	9.3	9.0	9.0
7	8.9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.7	11.3	12.5	13.2	14.3	14.2	*14.8	*15.2	*15.2	*14.6	14.2	15.0	14.3	12.5	9.4	7.7	7.2	7.3	8.6
8	9.2	9.1	9.8	10.0	10.1	10.6	11.5	12.9	14.0	14.5	13.2	12.7	14.5	13.4	13.9	11.5	12.7	11.7	11.6	11.1	10.0	9.7	9.5	9.1
9	9.1	8.5	8.5	8.2	8.7	8.9	11.0	12.3	12.1	13.1	13.3	14.3	14.9	14.1	14.3	13.6	13.2	13.7	12.1	9.6	8.4	7.4	7.1	6.6
10	5.3	4.3	4.0	3.9	3.6	6.0	9.8	12.8	14.3	13.6	13.3	13.7	14.7	14.2	12.8	14.2	14.1	12.8	11.5	11.4	10.3	10.0	10.0	9.3
11	8.9	8.8	8.7	8.6	8.9	9.0	9.4	10.1	10.9	11.4	13.8	15.3	16.6	17.6	18.5	17.4	17.4	16.4	15.6	15.1	14.3	14.1	13.7	13.2
12	13.0	12.6	12.3	12.3	12.5	13.4	13.8	14.5	15.2	15.5	16.1	16.0	16.1	16.4	16.7	16.5	16.4	16.1	15.4	14.4	13.9	13.5	13.2	13.0
13	12.6	12.7	11.9	12.2	12.7	12.9	12.9	12.7	12.9	14.0	14.0	13.5	13.4	14.9	15.7	16.0	15.5	15.6	14.8	14.0	13.7	14.0	13.9	13.9
14	13.6	13.5	12.6	11.9	12.8	14.0	15.0	15.4	17.4	18.4	20.1	20.2	20.1	20.4	20.2	20.0	19.4	18.2	15.6	15.0	14.0	12.9	12.1	11.3
15	10.3	9.2	8.5	7.8	7.5	9.3	13.4	16.7	19.6	21.2	21.9	22.3	22.4	22.3	22.5	22.2	21.3	19.8	17.4	15.3	13.5	12.8	11.7	11.0
16	10.0	10.0	9.7	8.7	9.0	10.0	13.3	18.0	21.3	22.4	23.2	23.5	23.9	24.2	24.2	24.1	23.3	21.9	19.1	17.0	15.1	13.9	12.9	11.9
17	11.1	10.2	10.4	10.2	10.6	12.8	15.0	18.1	22.3	23.9	25.3	25.7	26.0	24.8	25.7	25.6	23.5	23.0	20.4	19.3	17.2	15.9	15.0	14.7
18	14.0	13.4	13.3	14.2	14.8	16.3	17.6	20.1	21.8	21.9	23.2	24.1	24.6	25.0	24.8	25.3	25.0	23.4	21.5	19.6	18.4	17.1	16.3	16.0
19	15.3	14.4	14.5	14.8	15.0	16.2	17.7	19.8	21.4	22.3	20.9	21.2	20.6	21.3	20.2	19.7	18.5	16.8	15.9	16.0	14.5	13.3	12.8	12.5
20	12.2	11.6	11.6	11.8	12.4	12.7	13.6	15.1	16.8	17.6	18.2	18.9	19.5	19.1	18.9	18.3	15.0	16.3	16.2	14.8	14.4	13.9	12.2	10.9
21	10.8	10.1	9.2	9.1	9.1	10.0	11.0	13.2	15.3	16.3	16.3	15.5	15.7	14.5	14.2	14.3	13.3	13.2	13.0	13.0	13.0	13.0	12.9	13.1
22	12.9	12.2	12.9	12.9	12.3	13.2	14.0	15.3	16.8	17.8	15.3	15.8	15.9	16.1	15.8	10.5	10.0	10.4	9.8	9.8	10.0	9.3	10.4	10.4
23	10.3	10.2	9.1	8.2	8.0	8.8	10.1	11.2	13.1	14.2	13.3	14.3	13.5	15.1	16.2	15.4	14.1	13.3	12.4	12.1	11.2	9.9	9.0	7.7
24	7.2	7.2	7.2	7.3	7.5	7.9	8.8	9.4	10.2	10.2	9.6	9.9	9.6	9.7	8.7	8.5	8.5	8.5	8.6	8.7	8.7	8.8	7.5	7.2
25	7.4	7.7	8.1	8.2	8.2	8.6	9.4	10.0	10.7	10.0	10.8	11.0	12.8	12.7	11.2	9.9	10.8	9.3	9.0	7.6	5.5	4.1	3.1	2.2
26	1.9	0.7	0.7	0.7	0.8	1.4	4.7	8.4	11.6	12.2	13.7	14.1	14.0	14.0	12.8	11.8	10.3	10.1	9.5	9.1	9.0	9.0	8.7	8.6
27	8.6	8.3	8.5	8.2	7.8	8.1	8.6	8.9	9.1	9.1	9.1	9.2	8.9	8.7	8.2	8.2	8.1	8.1	8.3	8.2	8.4	8.3	8.2	8.2
28	8.3	8.1	8.0	7.8	7.0	7.0	6.6	6.9	8.0	9.0	9.3	10.3	10.0	10.5	10.6	12.0	10.7	7.3	7.4	7.5	8.0	8.1	7.7	7.3
29	7.0	6.1	6.1	5.9	5.4	6.0	7.0	8.1	9.1	9.6	10.0	10.7	10.7	10.4	10.9	10.5	9.8	8.8	7.4	6.2	5.2	5.4	5.3	5.6
30	6.0	5.8	5.3	3.4	2.1	2.1	4.5	8.3	10.4	11.6	11.3	13.2	12.8	13.2	13.1	12.6	12.1	10.9	10.0	9.1	8.8	8.9	8.6	8.4
31	8.2	8.0	7.5	7.6	7.8	7.9	8.9	9.9	10.9	10.8	11.7	13.7	13.3	11.3	12.2	11.8	10.8	10.0	9.7	8.9	8.0	6.9	6.7	5.9
Срд. Moyen.	10.4	10.0	9.8	9.7	9.8	10.6	12.0	13.6	15.1	15.8	16.0	16.5	16.8	16.8	16.7	16.2	15.6	14.8	13.7	12.7	11.9	11.3	10.9	10.6

Павловскъ.—1906.—Pavlovsk.

Термографъ Фуса. **Сентябрь.—Septembre** **Thermomètre enregistreur Fuess.**

Градусы Цельсія.—Dégrés centigrades.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5.4	3.9	2.8	1.9	1.6	2.9	5.6	6.6	6.6	7.1	8.7	8.2	8.8	9.5	10.1	9.1	8.7	8.1	6.9	6.7	7.0	6.9	6.6	6.5
2	6.6	6.8	7.2	7.1	7.1	7.5	8.0	8.4	9.0	9.2	10.2	12.3	14.0	12.4	8.8	9.8	9.0	8.0	7.9	7.8	7.8	7.1	6.9	6.5
3	6.0	6.0	6.2	6.5	6.1	6.1	7.0	7.5	10.0	11.3	11.6	11.9	12.1	12.0	11.3	10.2	10.3	8.0	7.6	6.7	6.8	6.1	6.0	5.2
4	4.7	4.0	4.1	3.9	3.4	4.4	5.5	7.1	8.3	8.7	8.5	9.0	9.0	8.9	8.8	9.8	9.1	7.7	5.3	3.8	2.9	2.8	1.3	1.5
5	1.1	1.8	2.0	2.1	3.7	4.4	5.0	7.3	9.4	12.0	14.2	15.0	14.4	12.2	11.1	11.0	11.0	11.1	11.2	11.4	10.9	10.3	10.0	9.8
6	9.2	9.1	9.1	8.9	8.2	8.0	8.0	8.9	10.1	11.2	12.1	13.0	12.4	12.8	13.2	13.1	12.2	12.0	9.4	7.8	8.5	8.9	8.1	7.9
7	7.9	7.9	8.0	8.1	8.1	8.3	8.6	9.0	10.2	11.6	12.0	12.7	12.8	12.6	12.4	12.0	11.9	11.7	11.3	11.3	11.5	11.6	11.3	10.8
8	10.8	10.7	10.9	10.9	10.7	10.4	10.3	10.3	10.5	10.9	11.2	10.9	10.6	10.5	10.5	10.4	10.5	11.2	10.2	10.3	10.7	10.5	10.2	10.1
9	9.8	9.5	9.3	9.2	9.0	9.0	9.5	9.0	9.8	9.9	10.1	10.7	11.4	12.2	13.7	12.2	12.1	11.2	9.6	9.7	9.8	9.1	9.2	9.5
10	9.1	8.9	8.5	8.1	7.2	7.4	8.2	9.3	11.0	12.7	10.8	10.2	10.9	12.1	13.0	12.1	11.7	10.8	10.0	9.3	8.9	8.0	7.3	7.0
11	8.0	8.2	8.1	7.6	7.4	6.8	7.0	8.6	10.6	11.1	12.7	13.6	14.4	13.7	13.5	13.3	12.2	9.4	8.3	7.3	6.8	5.9	5.5	6.1
12	5.5	4.4	5.1	5.4	5.9	5.4	5.3	8.3	10.6	11.2	13.8	14.3	14.5	14.4	14.3	13.2	11.4	9.8	8.0	6.5	6.0	5.0	4.1	3.5
13	3.1	2.1	2.0	1.7	2.1	2.6	2.8	3.1	6.3	11.1	13.4	14.7	15.0	15.1	15.2	15.1	12.9	10.3	8.6	7.1	6.2	5.6	4.5	3.8
14	2.9	2.7	2.2	1.9	1.1	1.0	2.7	6.0	10.1	12.8	13.9	14.8	15.3	15.4	15.8	15.1	13.5	10.1	7.9	6.5	5.8	4.9	4.3	4.0
15	3.6	3.2	3.1	2.8	2.7	2.9	4.2	7.1	10.4	12.3	13.9	14.9	15.6	16.0	16.0	16.0	13.2	11.0	9.7	8.0	7.6	6.2	6.5	6.1
16	5.3	5.0	4.7	5.0	4.5	4.3	5.5	7.9	10.8	12.6	14.1	14.9	15.6	15.6	15.1	15.2	12.7	11.6	10.5	10.3	9.4	8.5	7.1	7.0
17	6.3	5.0	5.3	5.9	4.6	3.4	4.8	7.1	10.7	12.5	13.5	14.0	14.3	14.0	14.4	14.1	11.2	9.2	7.2	6.1	5.5	5.2	4.5	3.9
18	3.7	3.4	3.1	1.7	1.0	0.5	2.4	6.0	10.3	12.8	14.3	14.8	15.7	15.8	15.7	15.5	13.4	11.4	9.4	7.8	6.1	4.5	3.9	2.7
19	2.0	1.5	1.6	1.5	0.6	0.0	1.0	4.9	11.9	13.6	14.5	15.2	15.5	15.3	15.0	14.4	13.1	10.5	8.6	8.1	6.1	4.5	3.3	3.0
20	2.1	1.7	1.4	1.3	1.0	1.2	2.4	4.8	8.5	11.6	13.8	15.3	16.2	16.4	17.2	16.2	14.3	11.5	8.9	8.4	8.1	7.9	7.9	7.5
21	7.3	7.1	6.7	6.0	4.9	3.4	4.0	4.9	7.4	10.1	13.1	15.2	17.0	16.6	16.0	16.3	14.0	12.0	10.0	8.6	8.6	8.6	8.3	8.4
22	8.7	8.1	8.1	7.4	6.8	6.7	7.4	9.3	11.1	12.1	12.5	13.0	13.1	12.9	12.9	12.6	12.0	11.0	10.4	8.7	8.9	9.1	8.5	8.2
23	7.4	7.1	6.7	6.4	6.3	6.3	6.0	6.1	6.0	6.5	6.8	7.1	7.1	7.1	6.9	5.5	5.0	4.1	3.9	3.9	3.5	3.3	3.3	2.9
24	1.9	1.8	2.0	1.8	1.8	1.7	1.7	1.2	1.8	3.3	4.5	4.9	5.3	4.7	4.1	3.2	3.5	1.7	1.1	1.1	0.5	0.5	1.0	0.5
25	— 0.1	0.4	0.0	— 0.2	— 0.5	— 0.9	— 0.4	0.6	1.5	2.5	4.0	4.3	5.0	4.1	4.2	4.6	3.9	3.1	2.8	2.5	2.4	2.1	1.6	1.3
26	1.3	1.3	1.3	1.1	1.0	1.2	1.0	1.6	2.4	3.0	3.6	3.9	4.4	5.1	4.4	4.6	3.0	2.0	1.2	0.4	— 0.6	— 1.1	— 0.1	— 1.1
27	— 3.1	— 2.5	— 2.6	— 2.3	— 2.9	— 3.1	— 3.0	0.9	3.6	5.1	5.9	6.5	6.9	7.3	7.5	6.8	6.1	6.0	5.8	5.7	5.8	5.3	4.9	4.9
28	5.1	6.1	6.9	7.8	8.1	8.7	8.8	9.2	9.7	10.4	11.3	11.0	6.8	9.1	8.9	7.8	7.0	6.0	6.1	4.6	4.1	3.5	3.3	3.1
29	3.0	2.8	2.2	2.2	2.2	2.3	2.7	3.1	4.1	4.6	5.1	5.0	5.4	6.3	5.7	4.9	4.1	2.8	2.1	1.9	1.1	1.1	1.3	0.9
30	0.8	0.5	— 0.3	— 1.2	— 1.3	— 1.9	— 0.5	1.2	2.7	5.1	6.1	6.2	6.5	6.8	4.9	4.7	3.7	2.5	1.7	2.2	0.5	— 0.7	— 1.5	— 2.1
Срд. Moyen.	4.8	4.6	4.5	4.4	4.1	4.0	4.7	6.2	8.2	9.6	10.7	11.2	11.5	11.6	11.4	11.0	9.9	8.5	7.4	6.7	6.2	5.7	5.3	5.0

Октябрь.—Octobre.

1	— 2.3	— 2.4	— 2.0	— 1.0	— 0.6	— 0.3	0.1	1.4	3.7	5.7	7.0	5.9	7.0	7.1	6.5	6.3	4.3	2.4	1.4	1.4	1.8	1.5	2.0	1.8
2	2.2	3.1	2.8	3.2	3.1	3.0	2.0	3.1	6.1	6.9	7.9	8.5	9.0	9.9	11.6	10.7	9.1	8.8	8.8	8.8	8.9	9.0	9.0	9.2
3	9.2	8.9	8.4	8.4	8.8	8.8	8.7	8.8	9.4	9.5	8.9	9.8	9.8	9.9	9.0	8.9	8.2	7.8	7.2	7.2	7.0	6.6	6.3	5.8
4	5.1	4.5	4.2	4.0	3.7	3.2	1.8	1.6	3.8	3.9	4.1	4.4	5.3	5.4	5.1	4.1	3.1	1.7	1.6	2.0	2.0	0.9	0.3	0.0
5	— 0.1	— 0.7	— 0.8	— 0.8	— 0.7	— 0.4	— 0.1	1.1	3.0	4.5	5.5	6.0	6.3	7.0	6.0	5.1	4.0	2.3	3.0	3.0	3.3	3.3	4.3	4.9
6	4.7	4.9	3.6	1.9	1.8	1.1	0.9	2.1	4.1	5.0	5.9	6.4	6.0	6.2	5.9	5.2	3.6	1.4	0.1	— 1.2	— 1.8	— 2.0	— 2.2	— 2.5
7	— 3.0	— 3.7	— 4.7	— 4.9	— 5.3	— 5.1	— 4.5	— 3.2	0.8	2.2	3.7	4.3	5.0	5.3	4.7	2.8	1.5	1.1	0.9	0.8	0.8	0.4	0.3	0.2
8	0.5	0.3	0.1	— 0.6	— 1.3	— 1.3	— 1.4	0.0	2.4	4.8	4.9	5.0	6.1	6.0	5.2	4.2	2.3	1.0	0.2	— 1.6	— 2.0	— 2.2	— 2.2	— 2.1
9	— 2.3	— 2.6	— 2.2	— 2.2	— 2.7	— 2.7	— 2.6	— 1.2	2.2	4.0	5.6	6.0	6.5	6.9	7.3	6.4	5.6	4.3	4.0	4.1	5.0	6.3	6.5	6.6
10	6.6	6.2	6.2	6.0	6.2	6.7	7.0	7.3	8.0	8.0	8.0	7.8	8.0	8.9	9.0	8.2	7.4	7.0	6.8	6.6	6.6	5.4	6.1	5.7
11	5.5	5.4	5.6	5.9	6.0	6.0	5.9	6.1	6.7	7.1	7.6	8.1	8.7	8.9	8.8	8.6	8.0	7.6	7.3	7.0	5.7	6.0	6.5	6.1
12	5.7	5.5	4.4	3.9	3.1	2.7	2.2	3.3	5.1	6.3	7.2	8.0	8.7	8.2	6.5	5.7	4.5	3.4	2.9	3.4	3.7	4.2	4.6	4.3
13	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.9	5.0	5.1	5.5	5.9	6.1	6.2	6.4	6.7	6.7	6.5	6.3	5.9	5.1	4.7	4.5	4.3	3.7	3.0
14	4.3	4.1	5.0	5.0	5.0	4.9	4.9	5.0	5.1	5.3	6.0	6.3	6.7	6.8	6.9	6.8	6.6	6.7	7.0	6.9	7.2	7.3	7.1	6.8
15	6.8	6.6	6.7	6.5	6.2	6.2	6.6	7.1	7.7	9.2	9.1	8.8	8.7	8.6	7.8	6.7	5.1	3.1	2.4	2.6	1.9	0.9	1.7	1.8
16	1.2	1.8	2.4	3.0	4.3	4.6	4.0	4.5	5.7	7.0	8.4	8.4	9.4	8.9	8.1	8.0	8.0	8.0	9.1	7.2	7.6	6.1	6.6	6.0
17	5.9	6.5	6.9	7.8	8.1	8.1	7.8	7.8	8.1	8.3	8.4	8.9	9.1	9.6	9.6	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.5	9.7	9.7	9.7
18	9.4	9.6	9.9	9.7	9.7	9.7	9.7	9.9	10.9	11.5	12.2	13.2	13.4	13.1	13.3	12.4	10.7	9.8	9.4	9.6	9.5	9.0	10.7	10.7
19	10.8	11.1	10.7	10.3	10.3	10.0	9.5	9.2	10.2	11.3	12.9	12.3	12.6	12.3	10.0	9.8	8.9	8.1	8.0	7.5	7.5	7.3	7.2	7.2
20	7.1	6.9	6.8	6.6	6.5	6.6	6.6	6.5	6.8	6.9	7.4	7.1	7.0	6.9	6.6	6.6	6.4	6.3	6.4	6.4	6.5	6.6	6.6	6.7
21	6.7	6.9	7.7	8.0	8.0	8.2	8.5	8.7	9.2	9.4	9.4	10.0	10.3	10.4	9.0	7.9	7.2	6.9	6.7	6.5	6.0	5.4	5.4	5.6
22	5.6	5.4	5.5	5.4	5.5	5.5	5.3	5.5	5.8	5.8	5.8	5.5	5.0	4.1	2.7	1.9	1.8	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.8	1.3
23	0.8	0.7	0.4	0.3	0.7	0.5	0.4	0.7	1.0	1.8	2.3	2.9	3.0	2.9	2.4	1.5	0.7	0.1	— 0.5	— 1.1	— 1.4	— 1.7	— 2.2	— 2.4
24	— 2.8	— 2.9	— 3.1	— 3.4	— 3.4	— 4.0	— 3.9	— 3.1	— 1.4	0.2	1.4	2.4	3.0	3.0	2.2	0.8	— 0.6	— 1.1	— 1.6	— 2.5	— 3.0	— 3.8	— 4.3	— 4.6
25	— 5.0	— 5.0	— 5.3	— 5.6	— 5.8	— 6.0	— 6.0	— 5.7	— 4.2	— 1.7	0.2	2.2	4.3	4.0	2.9	0.7	— 0.9	— 2.1	— 2.7	— 2.8	— 3.2	— 3.0	— 2.9	— 3.5
26	— 4.3	— 4.2	— 4.1	— 4.5	— 4.9	— 5.0	— 5.4	— 4.2	— 2.6	— 0.2	2.3	3.6	4.0	4.1	3.0	1.6	0.4	— 0.2	— 0.8	— 0.6	— 1.5	— 2.1	— 3.1	— 3.8
27	— 4.7	— 5.1	— 5.5	— 5.8	— 6.2	— 6.5	— 6.7	— 6.1	— 4.3	— 3.2	— 1.3	— 0.5	1.5	2.3	2.1	1.5	— 0.7	— 1.1	— 1.8	— 2.4	— 2.7	— 3.1	— 3.6	— 3.9
28	— 4.5	— 3.2	— 2.9	— 2.7	— 2.7	— 2.7	— 2.9	— 3.5	— 3.1	— 2.7	— 2.1	— 1.0	— 0.5	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.7	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1
29	1.0	0.8	— 0.4	— 1.0	— 1.0	0.1	0.3	0.4	0.7	1.0	1.2	1.7	1.8	1.6	1.2	1.3	1.2	1.1	1.2	1.3	1.7	1.9	1.9	2.0
30	2.0	1.0	1.4	1.8	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.2	2.8	3.3	3.5	3.7	3.5	3.5	3.1	3.0	2.9	2.7	2.5	2.3	2.0	2.0
31	2.0	1.9	1.9	2.2	2.4	2.6	2.7	3.0	3.1	3.5	4.0	4.2	3.3	2.4	1.9	1.5	0.1	— 1.9	— 2.3	— 1.2	— 1.4	— 1.1	— 0.6	— 1.0
Срд. Moyen.	2.5	2.5	2.4	2.3	2.3	2.3	2.2	2.7	3.9	4.8	5.6	6.0	6.4	6.5	6.0	5.3	4.4	3.6	3.4	3.2	3.1	2.8	2.9	2.8

Павловскъ.—1906.—Pavlovsk.

Термографъ Фуса. **Ноябрь. — Novembre.** **Thermomètre enregistreur Fuess.**

Градусы Цельсія. — Dégrés centigrades.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-1.3	-1.4	-1.5	-2.0	-2.1	-2.0	-1.1	-0.5	0.2	0.7	1.2	1.7	2.0	2.1	1.8	0.6	-0.3	-0.9	-1.1	-1.0	-1.3	-1.6	-1.8	-2.0
2	-2.2	-2.9	-3.4	-3.9	-3.8	-3.4	-3.6	-3.2	-2.1	-1.6	-1.4	-1.1	-1.1	-1.2	-1.8	-2.5	-4.1	-5.2	-5.8	-6.5	-6.6	-6.7	-6.8	-6.6
3	-6.6	-5.6	-5.0	-5.0	-6.0	-6.7	-7.0	-6.8	-5.3	-2.9	-1.7	-1.0	-0.6	-0.2	-0.6	-2.1	-3.2	-4.2	-4.8	-5.5	-6.0	-6.6	-6.6	-6.8
4	7.0	7.5	7.3	7.6	7.3	8.0	8.4	8.7	7.0	5.1	2.2	0.8	0.1	0.1	0.8	2.0	-3.3	-3.9	-4.7	-5.1	-5.5	-5.9	-6.5	-6.3
5	6.4	7.4	7.8	8.2	9.2	10.1	10.2	10.2	7.8	5.9	3.9	3.3	2.3	1.9	1.1	1.5	1.8	1.6	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2
6	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.5	0.1	0.2	0.4	0.4	0.2	0.1	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7
7	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	1.1	0.9	0.8	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6
8	1.6	1.5	1.3	1.6	1.8	1.9	2.0	2.0	1.9	1.3	1.0	0.7	0.3	0.3	0.2	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3
9	0.3	0.3	0.4	0.7	1.0	1.9	1.9	2.3	2.3	1.8	1.2	1.0	1.0	1.0	1.2	1.6	1.8	1.8	1.9	1.9	1.7	1.6	1.4	1.1
10	1.2	1.4	1.3	1.1	1.0	0.8	0.1	0.1	0.3	0.5	0.5	0.8	1.0	1.2	1.7	1.8	2.2	3.0	3.4	4.0	4.1	4.1	4.1	4.2
11	4.3	4.3	2.5	0.9	0.2	0.2	0.1	0.0	*0.0	*0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.6	0.7	0.9	0.8	0.7	1.0	1.7	2.2	2.9
12	3.2	3.4	3.9	4.0	4.2	4.3	4.5	4.4	4.3	4.2	3.9	4.1	4.2	4.0	4.2	4.8	4.8	5.0	5.0	5.4	5.8	6.0	5.3	5.0
13	5.2	5.2	4.9	4.9	5.2	5.2	5.2	5.3	5.1	4.6	4.2	4.1	4.9	5.3	5.4	5.8	6.1	6.2	6.2	6.3	6.7	7.2	7.2	7.2
14	7.1	6.8	6.4	6.2	6.5	6.5	6.2	6.0	5.5	5.4	5.8	6.0	6.5	7.7	7.6	7.5	7.6	7.2	7.2	7.3	7.6	7.8	7.9	7.9
15	7.9	8.0	8.1	7.4	7.2	7.0	6.5	6.3	6.1	5.4	5.0	4.3	4.0	3.4	3.4	3.5	3.4	3.2	3.1	3.0	3.0	2.8	2.5	2.2
16	2.1	1.9	2.0	1.6	1.2	0.8	0.5	0.2	0.2	0.4	0.6	0.7	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2
17	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.8	0.8	0.8	1.0	1.2	1.7	1.6	1.6	1.6	1.4	1.6	1.4	1.4	1.0	1.0	1.0	1.0
18	1.1	1.1	1.6	1.6	1.3	0.8	0.7	0.7	1.0	1.2	1.2	1.1	1.2	1.0	0.7	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
19	0.0	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.6	0.8	0.7	0.6	0.6	0.7	0.8	1.0	1.9	2.1	2.6	2.2	2.1	2.7	2.5
20	2.8	2.5	1.9	2.0	2.0	1.9	1.7	1.8	1.8	2.3	2.8	3.2	3.5	3.9	4.1	4.1	4.4	5.0	5.0	5.2	5.1	5.1	5.2	5.1
21	4.9	4.8	4.4	4.0	3.8	3.6	3.3	3.0	3.2	3.4	4.0	4.1	4.1	4.1	4.0	4.1	3.3	3.0	2.5	2.1	3.2	3.1	3.3	3.3
22	3.2	2.9	3.0	3.1	3.4	3.6	3.5	4.0	4.2	4.3	4.9	5.4	4.0	4.1	3.1	3.3	3.1	2.9	1.4	1.2	1.5	1.6	0.4	0.8
23	0.8	0.2	0.1	-0.2	0.2	0.7	1.0	1.7	2.0	2.1	2.1	2.1	2.0	1.9	1.9	1.8	1.4	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	0.8
24	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	1.4	1.7	2.3	2.7	3.3	4.1	4.3	4.5	4.4	4.3	4.3	4.4	4.5	4.6	4.5	4.5
25	4.3	4.3	4.3	4.9	4.8	4.9	5.0	5.2	5.6	5.9	6.3	6.4	6.4	6.3	6.0	5.8	5.9	6.2	6.2	6.0	5.9	5.5	5.3	5.2
26	4.6	3.9	3.3	2.9	2.1	1.2	0.4	0.0	0.4	1.0	1.3	1.8	1.9	2.1	2.1	1.8	1.1	1.2	1.0	1.0	1.0	0.8	0.6	0.5
27	0.7	0.8	0.8	0.6	0.6	0.5	0.4	0.0	0.2	0.1	-0.2	-0.1	0.0	-0.1	-0.5	-0.7	-0.8	-0.9	-0.9	-0.9	-1.0	-1.1	-1.0	-1.0
28	-1.0	-1.2	-1.2	-1.4	-1.5	-1.5	-1.6	-1.8	2.2	-2.3	-2.2	-2.0	-2.0	-2.0	-1.9	-1.6	-1.4	-1.3	-1.9	2.6	-3.0	-2.6	-2.5	-2.6
29	-3.0	-3.3	-3.3	-3.2	-3.0	2.8	-2.9	-3.2	-2.7	-2.4	-2.1	-2.1	-2.1	-1.9	-1.4	-1.2	-1.0	-0.7	-0.6	-0.4	-0.3	0.2	-0.2	-0.2
30	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	-0.1
Срд. Moyen.	-1.0	-1.1	1.2	-1.3	1.4	1.5	-1.5	-1.5	-1.1	-0.6	-0.2	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.8	-0.9	-0.9	-0.9

Декабрь.—Décembre.

1	-0.2	-0.1	0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.4	-0.5	-0.8	-0.8	-0.9	-1.2	-1.2	-1.7	-2.3	-3.1	-4.0	-4.1	-4.4
2	4.8	5.1	5.4	5.5	6.1	6.1	6.7	6.6	6.2	5.8	6.2	6.7	6.4	6.0	5.8	5.9	5.7	5.6	6.0	5.7	5.6	5.7	5.9	5.8
3	5.0	4.8	4.7	4.7	5.3	4.6	4.2	4.2	3.8	3.9	2.6	2.5	2.4	2.0	1.9	1.8	1.0	0.5	0.3	0.2	0.0	0.2	0.2	0.3
4	0.5	0.9	1.0	1.0	0.4	0.6	1.3	2.2	3.3	4.6	5.1	5.6	5.9	6.0	6.0	6.1	6.3	6.6	6.7	7.2	7.8	8.0	8.3	8.6
5	8.9	8.4	8.6	8.6	9.2	10.1	10.4	11.7	12.9	13.8	11.8	9.9	8.1	6.9	7.4	6.8	7.1	6.6	6.8	6.6	6.6	6.7	7.3	7.4
6	7.4	7.7	7.8	7.9	7.8	7.7	7.5	7.1	7.1	6.9	6.6	6.0	5.6	5.4	5.5	5.7	5.8	5.8	5.8	5.8	5.9	5.9	7.0	7.1
7	8.0	9.9	11.7	12.9	13.3	12.1	10.9	9.9	9.8	9.1	8.7	9.3	9.5	9.9	11.4	12.7	13.1	11.9	10.0	9.9	8.5	8.2	8.7	7.9
8	6.7	6.0	5.1	3.9	2.8	2.0	1.6	1.0	0.0	0.7	1.5	1.9	2.0	2.2	2.2	2.0	2.0	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0	1.9	1.8
9	1.2	1.1	1.0	0.7	0.4	0.2	1.2	2.1	2.3	3.5	3.8	4.6	4.5	3.9	3.7	4.0	3.9	3.2	2.7	2.0	1.4	1.0	0.8	0.8
10	0.9	0.9	1.2	1.0	1.1	1.1	1.0	0.9	0.5	0.2	0.3	0.5	0.5	1.0	1.3	1.3	1.4	1.8	2.0	2.3	3.0	3.0	2.7	2.6
11	2.7	2.6	2.7	2.5	2.3	2.0	1.9	1.6	1.8	1.6	1.3	1.2	1.0	0.9	0.9	0.9	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2
12	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.4	0.7	0.5	0.5	0.3	0.1	0.2	0.5	0.6	0.7	0.9	0.5	0.1	0.3	0.3	0.3
13	0.2	0.0	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.5	1.1	1.1	1.1	0.9	0.8	0.7	0.5	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1
14	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.9	1.9	2.1	2.3	2.3	2.5	2.7	2.7	3.2
15	3.6	4.3	5.0	5.9	6.4	6.7	7.0	7.1	6.9	6.7	6.4	6.1	6.0	6.1	6.2	6.5	6.8	6.9	7.0	7.2	7.3	7.3	7.7	8.9
16	8.7	8.2	7.8	7.3	7.0	6.5	5.8	5.3	4.7	4.2	3.9	3.4	3.6	4.0	4.5	5.9	8.3	9.5	10.5	11.3	12.1	13.1	13.6	14.3
17	14.0	13.8	13.7	13.3	13.0	12.8	12.7	12.3	12.2	12.0	11.5	10.9	10.5	10.3	10.0	9.8	9.3	9.0	8.7	8.7	8.7	8.2	8.0	8.1
18	7.9	7.7	7.2	7.0	7.1	7.0	6.9	6.6	7.1	7.0	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	7.1	7.0	7.3	7.5	7.5	7.5	7.6	7.9	8.0
19	7.8	7.6	7.5	7.3	7.4	7.6	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	7.1	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	6.8	6.8	6.6	6.6	6.6	6.4
20	6.4	6.1	5.9	6.1	7.0	7.6	8.2	8.5	7.9	7.7	6.8	6.3	6.0	5.8	5.9	5.3	5.1	4.0	4.2	4.5	4.5	4.5	4.3	4.2
21	4.1	3.9	3.4	3.1	2.6	2.0	1.7	1.1	0.9	0.0	0.4	0.8	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.3	1.5
22	1.5	1.8	1.8	2.0	1.7	1.5	1.1	1.1	1.2	1.5	1.7	1.8	1.7	1.0	0.6	0.3	0.5	0.5	0.5	0.2	0.6	1.1	1.5	2.4
23	2.8	3.5	4.1	4.3	5.2	5.5	6.2	8.3	9.3	9.6	9.5	9.5	10.0	10.0	9.5	10.3	11.1	12.0	12.0	11.8	12.5	12.9	13.2	13.5
24	13.4	13.1	12.1	11.2	10.5	10.0	9.0	8.2	8.1	7.7	7.1	7.0	7.1	6.8	6.8	7.0	7.3	7.7	8.4	8.6	8.9	9.3	9.9	10.2
25	10.7	11.0	12.2	13.0	14.2	15.7	17.8	18.0	18.4	17.9	17.6	17.4	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	15.9	14.9	14.5	13.8	13.3	12.4	11.5
26	11.0	10.0	9.7	9.2	9.0	8.8	8.9	8.9	8.8	8.9	9.1	9.6	10.1	10.2	10.0	10.0	10.0	9.9	9.8	9.6	9.5	9.3	8.8	8.1
27	7.6	7.2	7.3	7.7	8.4	8.5	8.5	8.4	8.3	8.1	7.9	7.5	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.8
28	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	8.3	8.4	8.8	8.8	8.9	9.0	9.4	9.9	9.8	9.9	9.5	8.0	6.4	6.3	6.5	7.7
29	8.2	8.4	7.3	7.5	8.2	8.2	8.5	9.1	9.3	9.0	8.2	7.7	7.7	8.3	8.6	8.9	9.5	10.6	10.6	9.9	9.9	9.9	10.5	13.0
30	12.5	12.6	12.2	11.5	11.5	11.2	11.0	11.1	11.5	11.0	10.7	10.3	10.4	10.9	11.3	11.4	11.2	11.0	10.9	10.7	10.0	9.8	10.2	10.7
31	12.0	12.9	14.0	14.7	16.2	16.3	14.8	14.8	13.0	12.8	11.9	10.9	10.4	10.1	10.0	10.1	10.0	9.7	9.5	9.4	9.4	9.8	9.6	10.0
Срд. Moyen.	5.8	5.8	5.8	5.8	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1	6.0	5.7	5.6	5.4	5.4	5.5	5.7	5.8	5.8	5.7	5.7	5.7	5.7	5.9	6.1

Павловскъ.—1906.—Pavlovsk.

Термографъ Фуса. Выводы.—Resumé. Thermomètre enregistreur Fuess.

Число. Dates.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.
	Январь—Janvier.				Февраль—Février.				Мартъ—Mars.				Апрѣль—Avril.				Май—Mai.				Іюнь—Juin.			
1	-14.5	-8.6	-21.2	12.6	-10.0	-5.2	-14.0	8.8	-0.7	1.8	-3.8	5.6	-4.2	-0.6	-7.1	6.5	14.5	20.0	8.9	11.1	13.8	19.7	10.6	9.1
2	-2.3	-0.1	-8.6	8.5	-1.9	-0.8	-5.2	4.4	-3.6	-0.8	-6.8	6.0	-3.3	1.7	-9.6	11.3	14.7	22.2	7.9	14.3	12.9	15.8	8.4	7.4
3	-3.3	-1.9	-4.1	2.2	0.2	1.2	-1.0	2.2	-7.6	-5.8	-9.8	4.0	0.7	6.7	-7.3	14.0	16.8	25.5	8.2	17.3	11.0	15.8	5.7	10.1
4	-4.3	-2.3	-9.6	7.3	-0.4	0.6	-2.4	3.0	-8.9	-6.9	-13.4	6.5	2.4	6.3	-1.2	7.5	17.3	25.5	9.1	16.4	11.5	17.2	5.1	12.1
5	-9.7	-7.1	-12.1	5.0	-0.9	0.3	-2.2	2.5	-0.4	5.0	-7.5	12.5	-0.5	2.9	-4.9	7.8	20.0	27.0	12.6	14.4	11.8	15.9	7.8	8.1
6	-7.8	-4.5	-11.2	6.7	-4.5	-1.7	-7.7	6.0	-5.0	0.5	-12.9	13.4	-3.3	1.2	-7.9	9.1	18.4	26.2	11.1	15.1	9.6	14.1	6.2	7.9
7	-3.6	-2.1	-5.0	2.9	-8.0	-5.9	-9.0	3.1	0.5	3.1	-2.7	5.8	-1.2	6.8	-9.0	15.8	17.0	25.5	8.7	16.8	11.1	17.0	3.9	13.1
8	-1.3	-0.4	-3.1	2.7	-4.3	-1.8	-8.5	6.7	-0.4	4.2	-4.6	8.8	3.5	9.9	-4.0	13.9	18.5	25.4	9.8	15.6	10.8	16.6	2.2	14.4
9	-3.8	-2.9	-5.0	2.1	-6.5	-2.0	-12.4	10.4	0.7	2.3	-0.7	3.0	2.6	4.0	0.8	3.2	17.8	25.0	10.6	14.4	13.5	20.4	4.9	15.5
10	-5.9	-4.2	-7.3	3.1	-3.0	-2.0	-4.7	2.7	-1.2	2.3	-5.9	8.2	4.5	8.1	1.0	7.1	18.4	26.2	9.5	16.7	11.8	17.0	7.1	9.9
11	-3.5	-2.7	-4.2	1.5	-5.0	-4.0	-6.1	2.1	-11.0	-5.9	-16.7	10.8	6.0	9.7	2.2	7.5	17.4	23.2	12.9	10.3	11.9	13.3	10.3	3.0
12	-4.1	-3.2	-5.2	2.0	-8.8	-5.9	-11.0	5.1	-13.1	-5.5	-24.7	19.2	2.4	6.0	-1.8	7.8	14.1	20.0	7.2	12.8	14.1	18.8	9.9	8.9
13	-3.1	-2.1	-4.0	1.9	-5.7	-4.5	-7.0	2.5	-4.4	-2.0	-7.9	5.9	3.5	9.8	-3.2	13.0	6.7	11.0	-0.1	11.1	16.6	22.9	7.6	15.3
14	-1.1	-0.3	-2.6	2.3	-4.7	-3.1	-5.7	2.6	-4.0	0.7	-11.5	12.2	8.3	16.4	1.0	15.4	4.7	10.3	-1.7	12.0	19.0	25.2	13.9	11.3
15	-3.9	-1.2	-5.4	4.2	-3.3	-1.9	-4.3	2.4	-7.9	-0.6	-16.1	15.5	6.6	12.4	2.9	9.5	9.2	17.8	-1.8	19.6	19.7	27.2	11.1	16.1
16	-4.6	-1.5	-5.4	3.9	-3.3	-1.8	-5.1	3.3	-6.8	-2.4	-12.7	10.3	4.4	7.2	1.0	6.2	14.7	22.0	6.2	15.8	18.9	24.3	11.9	12.4
17	0.4	1.4	-1.5	2.9	-3.0	-2.1	-8.3	6.2	-7.2	-4.0	-10.6	6.6	2.4	6.6	-1.2	7.8	19.6	27.6	10.1	17.5	17.6	23.2	10.7	12.5
18	0.8	1.2	0.4	0.8	-7.8	-4.2	-12.6	8.4	-5.0	-2.1	-9.3	7.2	8.6	16.5	3.4	13.1	21.8	29.3	14.0	15.3	16.8	22.3	10.6	11.7
19	0.4	1.5	0.9	2.4	-4.8	-3.0	-6.1	3.1	-1.5	3.1	-5.9	9.0	6.6	14.2	1.6	12.6	21.1	29.0	12.5	16.5	13.0	17.7	7.0	10.7
20	-2.7	-0.5	-9.9	9.4	-5.5	-2.0	-15.5	11.5	-5.9	-2.6	-8.0	5.4	10.6	19.3	1.4	17.9	19.4	26.7	12.1	14.6	14.4	20.0	4.9	15.1
21	-8.4	-6.1	-11.0	4.9	-5.9	-3.1	-10.6	7.5	-5.5	-1.5	-11.7	10.2	5.8	10.9	-1.0	11.9	18.2	24.8	12.8	12.0	15.5	21.7	7.2	14.5
22	-10.1	-8.6	-12.0	3.4	-5.1	-2.0	-8.6	6.6	-3.3	-0.2	-6.2	6.0	6.9	13.6	-0.5	14.1	13.3	21.6	9.6	12.0	15.3	22.6	5.9	16.7
23	-12.2	-9.6	-17.7	8.1	-6.5	-5.0	-8.0	3.0	-4.8	-0.2	-9.2	9.0	8.7	14.5	4.1	10.4	14.1	20.0	10.5	9.5	16.6	23.9	8.5	15.4
24	-14.6	-8.7	-20.8	12.1	-11.2	-5.8	-18.2	12.4	-3.4	0.8	-8.6	9.4	4.6	8.7	-0.9	9.6	15.7	22.0	10.3	11.7	15.2	19.9	12.7	7.2
25	-5.7	-3.5	-12.5	9.0	-11.3	-5.6	-18.5	12.9	-3.1	-1.3	-6.0	4.7	4.5	10.5	-1.5	12.0	13.6	19.7	8.4	11.3	14.8	18.2	11.4	6.8
26	-12.2	-10.7	-13.5	2.8	-8.3	-6.2	-9.9	3.7	-1.2	1.1	-3.2	4.3	11.2	19.7	2.8	16.9	11.4	16.0	5.7	10.3	17.8	23.4	10.8	12.6
27	-3.9	1.2	-11.4	12.6	-4.5	-0.7	-8.3	7.6	-6.6	-3.2	-12.7	9.5	14.3	20.7	6.2	14.5	8.2	12.7	3.5	9.2	16.0	22.0	9.3	12.7
28	-0.3	0.8	-2.1	2.9	-0.2	1.3	-1.2	2.5	-6.4	-1.0	-11.8	10.8	11.5	17.1	6.1	11.0	10.0	16.1	3.3	12.8	16.6	24.0	9.7	14.3
29	-0.7	0.6	-1.6	2.2					-1.9	0.8	-5.8	6.6	7.1	13.9	3.1	10.8	11.0	15.4	4.2	11.2	16.6	24.1	8.8	15.3
30	-5.7	-1.0	-11.5	10.5					-5.6	-1.9	-8.9	7.0	11.0	19.3	0.6	18.7	13.3	16.5	10.7	5.8	13.2	15.9	12.0	3.9
31	-13.6	-9.0	-16.9	7.9					-8.2	-4.0	-14.0	10.0					13.2	18.0	10.9	7.1				
Срд. Moyen.	-5.3	-3.1	-8.3	5.2	-5.2	-2.8	-8.2	5.5	-4.6	-0.8	-9.3	8.5	4.9	10.5	-0.8	11.3	15.0	21.6	8.3	13.3	14.6	20.0	8.5	11.5
	Іюль—Juillet.				Августъ—Août.				Сент.—Septembre.				Октябрь—Octobre.				Ноябрь—Novembre.				Декабрь—Décembre.			
1	14.0	18.0	9.9	8.1	17.4	23.4	9.5	13.9	6.5	10.1	1.3	8.8	2.4	8.0	-2.5	10.5	-0.5	2.2	-2.2	4.4	-1.1	-0.1	-4.4	4.3
2	13.4	19.0	6.3	12.7	20.2	25.0	15.1	9.9	8.6	14.1	6.5	7.6	6.7	11.8	1.8	10.0	-3.6	-1.1	-6.9	5.8	-5.9	-4.4	-0.9	2.5
3	13.5	20.8	2.9	17.9	18.9	24.2	12.8	11.4	8.3	12.6	5.2	7.4	8.5	10.0	5.8	4.2	-4.4	0.0	-7.1	7.1	-2.6	0.3	-5.8	6.1
4	15.7	21.1	10.8	10.3	18.8	25.3	11.9	13.4	6.0	10.0	1.1	8.9	3.3	5.8	0.0	5.8	-5.0	0.2	-8.8	9.0	-4.1	1.0	-8.6	9.6
5	16.9	22.8	9.8	13.0	13.3	15.7	9.3	6.4	8.7	15.2	1.0	14.2	2.8	7.2	-0.9	8.1	-4.6	-1.0	-10.2	9.2	-8.7	-6.5	-13.8	7.3
6	18.0	26.9	7.2	19.7	9.9	13.0	8.6	4.4	10.1	13.3	7.8	5.5	2.7	6.8	-2.7	9.5	-0.5	0.4	-1.2	1.6	-6.6	-5.4	-7.9	2.5
7	17.4	21.3	13.6	7.7	11.5	16.0	7.0	9.0	10.3	12.9	7.9	5.0	-0.1	5.3	-5.5	11.0	-0.9	-0.2	-1.7	1.5	10.3	-7.1	-13.3	6.2
8	19.8	24.7	16.8	7.9	11.5	15.8	8.6	7.2	10.6	11.2	10.1	1.1	1.2	6.2	-2.2	8.4	-1.0	-0.2	-2.0	1.8	-0.2	2.3	-7.9	10.2
9	19.0	23.1	15.9	7.2	11.0	15.3	6.6	8.7	10.2	14.0	8.9	5.1	2.7	7.5	-2.7	10.2	-1.4	-0.3	-2.3	2.0	-1.8	1.8	-4.7	6.5
10	20.2	25.2	13.2	12.0	10.4	15.1	3.6	11.5	9.7	13.7	6.9	6.8	7.1	9.2	5.2	4.0	1.1	4.3	-1.4	5.7	-1.3	-0.2	-3.5	3.3
11	20.9	27.0	14.8	12.2	13.0	18.9	8.3	10.6	9.4	14.4	5.3	9.1	6.9	9.0	5.3	3.7	0.2	4.4	-2.9	7.3	-1.4	-0.2	-2.8	2.6
12	22.5	29.1	15.7	13.4	14.5	17.1	12.2	4.9	8.6	15.1	3.5	11.6	4.9	8.7	2.2	6.5	-4.5	-2.9	-6.0	3.1	0.1	0.9	-0.6	1.5
13	22.6	28.1	15.1	13.0	13.7	16.1	11.9	4.2	7.7	15.5	0.9	14.6	5.2	6.8	3.6	3.2	-5.5	-4.1	-7.2	3.1	0.3	1.2	-0.3	1.5
14	20.7	25.3	18.2	7.1	16.1	21.0	11.3	9.7	7.9	15.9	0.9	15.0	5.9	7.4	3.9	3.5	-6.8	-5.3	-7.9	2.6	-1.0	0.1	-3.2	3.3
15	22.0	28.3	18.2	10.1	15.8	23.3	7.4	15.9	8.8	16.3	2.6	13.7	5.9	9.7	0.9	8.8	-5.0	-2.2	-8.1	5.9	-6.4	-3.2	-8.9	5.7
16	18.2	22.7	14.1	8.6	17.1	24.5	8.6	15.9	9.7	16.0	4.1	11.9	6.1	9.9	1.2	8.7	-0.2	1.0	-2.2	3.2	-7.5	-3.3	-14.3	11.0
17	14.2	18.2	9.4	8.8	18.6	26.3	10.1	16.2	8.5	14.9	3.2	11.7	8.5	9.8	5.8	4.0	0.9	1.9	-0.1	2.0	-11.0	-8.0	-14.3	6.3
18	12.7	17.7	9.2	8.5	19.6	25.5	13.3	12.2	8.2	15.9	0.5	15.4	10.7	14.0	9.0	5.0	0.8	1.6	0.1	1.5	-7.2	-6.5	-8.2	1.7
19	14.0	18.9	9.3	9.6	17.4	22.4	12.5	9.9	7.7	15.7	0.0	15.7	9.9	13.3	7.2	6.1	1.0	2.8	0.0	2.8	-7.2	-6.4	-8.0	1.6
20	17.4	25.1	9.2	15.9	15.1	19.8	10.9	8.9	8.5	17.3	1.0	16.3	6.7	7.5	6.3	1.2	3.4	5.2	1.5	3.7	-6.0	-3.9	-8.6	4.7
21	13.5	17.5	9.6	7.9	12.8	16.4	8.8	7.6	9.8	17.2	3.3	13.9	7.9	10.4	5.4	5.0	3.6	5.1	2.1	3.0	-0.4	1.5	-4.2	5.7
22	14.5	20.1	8.2	11.9	13.0	17.9	9.1	8.8	10.0	13.5	6.6	6.9	4.0	5.9	1.3	4.6	3.1	5.4	0.4	5.0	0.8	2.0	-2.4	4.4
23	14.2	18.4	9.0	9.4	11.8	16.3	7.7	8.6	5.7	8.2	2.9	5.3	0.6	3.1	-2.5	5.6	1.2	2.2	-0.2	2.4	-8.8	-2.4	-13.5	11.1
24	15.1	18.7	12.8	5.9	8.6	11.0	7.1	3.9	2.4	6.0	0.2	5.8	-1.5	3.2	-4.7	7.9	2.7	5.2	0.7	4.5	-9.0	-6.7	-13.5	6.8
25	20.0	26.4	12.8	13.6	8.8	13.5	2.2	11.3	2.0	5.2	-0.9	6.1	-2.4	4.3	-6.2	10.5	5.5	6.4	4.3	2.1	-15.1	-10.2	-18.4	8.2
26	19.7	26.0	15.9	10.1	8.1	14.2	0.4	13.8	1.9	5.4	-1.4	6.8	-1.3	4.1	-5.5	9.6	1.7	5.2	0.0	5.2	-9.5	-8.1	-11.5	3.4
27	19.1	24.0	14.4	9.6	8.5	9.9	7.8	2.1	3.0	7.8	-3.2	11.0	-2.8	2.6	-6.9	9.5	-0.2	0.8	-1.1	1.9	-7.6	-7.2	-8.5	1.3
28	19.9	26.3	13.2	13.1	8.5	12.5	6.4	6.1	7.3	11.6	3.0	8.6	-1.3	1.1	-4.8	5.9	-1.9	-0.9	-3.0	2.1	-8.3	-6.2	-9.9	3.7
29	19.9	24.4	14.9	9.5	7.8	11.3	5.2	6.1	3.2	6.4	0.9	5.5	0.9	2.0	-1.1	3.1	-1.9	-0.2	-3.3	3.1	-8.9	-7.2	-13.0	5.8
30	15.6	21.0	8.5	12.5	8.8	13.5	1.9	11.6	2.0	7.2	-2.1	9.3	2.5	3.7	1.0	2.7	0.1	0.3	-0.4	0.7	11.1	-9.6	-13.0	3.4
31	14.7	21.0	6.5	14.5	9.6	14.0	5.9	8.1					1.4	4.6	-2.4	7.0					-11.8	-9.4	-17.2	7.8
Срд. Moyen.	17.4	22.8	11.8	11.0	13.2	17.9	8.4	9.5	7.4	12.4	2.9	9.5	3.7	7.1	0.5	6.6	-0.8	1.2	-2.6	3.8	-5.8	-3.6	-8.8	5.2

Выводъ. **Барографъ Гаслера.** Павловскъ. 1906.

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	754.62	754.49	754.40	754.34	754.30	754.26	754.31	754.34	754.51	754.78	754.90	754.99	754.92	754.89	754.90	754.96	754.96
Февраль	57.27	57.29	57.26	57.21	57.14	57.12	57.08	57.09	57.12	57.20	57.27	57.36	57.36	57.30	57.25	57.19	57.16
Мартъ	44.57	44.56	44.44	44.27	44.16	44.12	44.05	43.96	43.98	44.01	44.05	44.15	44.23	44.29	44.41	44.54	44.64
Апрѣль	58.93	58.87	58.87	58.86	58.84	58.91	59.00	59.04	59.10	59.18	59.20	59.25	59.26	59.21	59.15	59.05	58.97
Май	59.31	59.29	59.26	59.19	59.23	59.25	59.32	59.31	59.29	59.30	59.25	59.20	59.15	58.99	58.87	58.74	58.61
Іюнь	54.78	54.70	54.66	54.60	54.59	54.64	54.67	54.73	54.72	54.74	54.72	54.70	54.66	54.60	54.51	54.44	54.36
Іюль	55.61	55.64	55.63	55.64	55.62	55.64	55.72	55.81	55.87	55.88	55.91	55.96	55.95	55.93	55.85	55.75	55.70
Августъ	52.10	52.06	51.97	51.92	51.90	51.95	52.03	52.03	52.04	52.04	52.10	52.16	52.13	52.09	51.99	51.93	51.88
Сентябрь	61.17	61.18	61.15	61.16	61.15	61.15	61.19	61.17	61.19	61.15	61.13	61.06	60.99	60.89	60.80	60.68	60.61
Октябрь	61.74	61.70	61.68	61.62	61.58	61.57	61.59	61.66	61.80	61.94	62.04	62.10	62.13	62.10	62.07	62.06	62.08
Ноябрь	55.98	55.96	55.86	55.81	55.73	55.66	55.55	55.46	55.47	55.49	55.43	55.29	55.14	54.96	54.81	54.71	54.66
Декабрь	53.52	53.52	53.54	53.54	53.53	53.42	53.55	53.58	53.68	53.89	54.07	54.15	54.10	54.01	53.96	54.03	54.03
Годъ	55.80	55.77	55.73	55.68	55.65	55.64	55.67	55.68	55.73	55.80	55.84	55.86	55.84	55.77	55.71	55.67	55.64

Термографъ Фуса.

	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Январь	− 5.70	− 5.76	− 5.74	− 5.64	− 5.65	− 5.65	− 5.76	− 5.81	− 5.72	− 5.62	− 5.40	− 5.18	− 5.05	− 4.90	− 4.83	− 4.91	− 5.08
Февраль	− 5.66	− 5.73	− 5.74	− 5.87	− 5.90	− 5.99	− 5.98	− 6.05	− 6.09	− 5.76	− 5.31	− 4.77	− 4.28	− 4.05	− 4.03	− 4.11	− 4.32
Мартъ	− 5.58	− 5.74	− 5.97	− 6.20	− 6.40	− 6.70	− 6.82	− 6.79	− 6.12	− 5.05	− 3.86	− 2.89	− 2.11	− 1.87	− 1.79	− 1.92	− 2.40
Апрѣль	2.29	1.96	1.76	1.44	1.11	0.93	1.29	2.48	4.19	5.62	6.83	7.72	8.45	9.05	9.13	8.83	8.63
Май	10.61	10.19	9.82	9.48	9.71	9.97	11.40	13.45	15.40	17.27	18.42	19.39	20.05	20.38	20.58	20.24	19.74
Іюнь	10.67	9.99	9.59	9.31	9.62	10.88	12.72	14.02	15.52	16.62	17.46	17.85	18.25	18.66	18.44	18.62	18.23
Іюль	14.01	13.56	13.21	12.77	12.64	13.26	14.77	16.23	17.50	18.76	19.78	20.24	21.08	21.43	21.63	21.63	21.11
Августъ	10.76	10.42	9.99	9.81	9.66	9.78	10.58	11.97	13.61	15.12	15.77	16.04	16.53	16.78	16.81	16.68	16.19
Сентябрь	5.25	4.85	4.62	4.52	4.35	4.08	4.03	4.71	6.18	8.17	9.63	10.67	11.25	11.53	11.56	11.35	10.95
Октябрь	2.73	2.53	2.47	2.39	2.32	2.30	2.30	2.21	2.69	3.87	4.82	5.57	5.99	6.42	6.49	5.99	5.31
Ноябрь	− 0.95	− 1.03	− 1.14	− 1.21	− 1.31	− 1.43	− 1.52	− 1.53	− 1.47	− 1.08	− 0.64	− 0.20	0.05	0.13	0.17	0.08	− 0.17
Декабрь	− 5.77	− 5.81	− 5.80	− 5.83	− 5.82	− 6.04	− 6.05	− 6.08	− 6.13	− 6.12	− 6.03	− 5.72	− 5.55	− 5.42	− 5.42	− 5.49	− 5.69
Годъ	2.72	2.45	2.26	2.08	2.03	2.12	2.58	3.23	4.13	5.15	5.96	6.56	7.06	7.34	7.40	7.25	6.88

Барографъ Гаслера.—Baromètre enregistreur Hassler à mercure.

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Moyennes de: Наибольшихъ. Maxima	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima et minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différence entre les moyennes de maxima et minima	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. L'écart de la moyenne de maxima et minima avec la moyenne vraie.	Mois.
	mm	mm	mm	mm	mm	
Январь	757.65	751.17	754.41	6.48	0.22	Janvier.
Февраль	59.67	54.51	57.09	5.16	0.09	Février.
Мартъ	48.34	40.84	44.59	7.50	− 0.13	Mars.
Апрѣль	61.56	56.33	58.94	5.23	0.11	Avril.
Май	61.03	57.28	59.16	3.75	− 0.12	Mai.
Іюнь	56.16	53.18	54.67	2.98	− 0.06	Juin.
Іюль	57.38	54.09	55.74	3.29	0.06	Juillet.
Августъ	53.91	50.04	51.98	3.87	0.02	Août.
Сентябрь	63.68	58.37	61.02	5.31	− 0.03	Septembre
Октябрь	64.27	59.81	62.04	4.46	− 0.02	Octobre.
Ноябрь	57.99	52.20	55.09	5.79	0.00	Novembre.
Декабрь	57.26	50.49	53.88	6.77	− 0.03	Décembre.
Годъ	58.24	53.19	55.72	5.05	0.01	Année.

1906. Pavlovsk. Baromètre enregistreur Hassler à mercure. Résumé.

5	6	7	8	9	10	11	12	Суточныя среднія. Moyennes diurnes.	$\frac{7^h+1^h+9^h}{3}$ Moyennes de 7^h, 1^{h}_{m}, 9^h	Разность. Différence.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Mois.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
754.93	754.86	754.74	754.64	754.54	754.42	754.26	754.12	754.63	754.59	0.04	770.5	724.4	46.1	Janvier.
57.19	57.21	57.17	57.14	57.05	57.02	56.99	56.93	57.18	57.15	0.03	69.3	40.2	29.1	Février.
44.71	44.89	44.97	45.07	45.00	44.95	44.86	44.81	44.46	44.41	0.05	58.6	22.5	36.1	Mars.
58.92	58.93	59.02	59.14	59.16	59.14	59.10	59.13	59.05	59.14	— 0.09	71.2	42.6	28.6	Avril.
58.52	58.58	58.64	58.77	58.94	58.95	59.01	59.06	59.04	59.08	— 0.04	69.2	47.4	21.8	Mai.
54.31	54.37	54.41	54.51	54.68	54.77	54.81	54.80	54.61	54.66	— 0.05	65.0	41.3	23.7	Juin.
55.69	55.69	55.75	55.74	55.92	55.99	56.04	56.01	55.80	55.88	— 0.08	67.2	44.4	22.8	Juillet.
51.87	51.87	51.90	52.00	52.06	52.05	52.05	52.04	52.00	52.06	— 0.06	63.9	42.4	21.5	Août.
60.61	60.72	60.82	60.88	60.95	60.95	61.00	61.00	60.99	61.01	— 0.02	78.0	42.6	35.4	Septembre
62.20	62.34	62.42	62.46	62.45	62.47	62.46	62.43	62.02	62.08	— 0.06	77.4	42.2	35.2	Octobre.
54.59	54.46	54.43	54.38	54.37	54.39	54.31	54.30	55.09	54.93	0.16	76.3	25.9	50.4	Novembre.
54.03	53.95	53.94	53.95	53.95	54.01	54.08	54.04	53.85	53.85	0.00	76.6	22.9	53.7	Décembre.
55.63	55.66	55.68	55.72	55.76	55.76	55.75	55.72	55.73	55.74	— 0.01	78.0	22.5	55.5	Année.

Thermomètre enregistreur Fuess.

°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
— 5.19	— 5.10	— 5.09	— 5.03	— 5.04	— 5.19	— 5.29	— 5.33	— 5.34	— 5.24	— 0.10	1.5	—21.2	22.7	Janvier.
— 4.61	— 4.85	— 4.98	— 5.14	— 5.18	— 5.38	— 5.45	— 5.39	— 5.21	— 5.09	— 0.12	1.3	—18.5	19.8	Février.
— 2.89	— 3.93	— 4.50	— 5.01	— 5.20	— 5.50	— 5.68	— 5.75	— 4.62	— 4.62	0.00	5.0	—24.7	29.7	Mars.
8.08	6.92	5.76	4.37	3.69	3.29	2.97	2.88	4.88	5.07	— 0.19	20.7	— 9.6	30.3	Avril.
19.00	17.67	16.16	14.30	12.85	11.99	11.10	10.62	14.97	15.56	— 0.59	29.3	— 1.8	31.1	Mai.
17.94	16.93	16.12	14.85	13.58	12.33	11.57	10.71	14.57	15.41	— 0.84	27.2	2.2	25.0	Juin.
20.77	20.35	18.99	17.73	16.26	15.23	14.50	14.01	17.39	17.98	— 0.59	29.1	2.9	26.2	Juillet.
15.56	14.82	13.72	12.74	11.89	11.32	10.89	10.55	13.22	13.54	— 0.32	26.3	0.4	25.9	Août.
9.88	8.53	7.39	6.68	6.23	5.71	5.30	4.98	7.39	7.48	— 0.09	17.3	— 3.2	20.5	Septembre.
4.37	3.65	3.38	3.18	3.07	2.85	2.91	2.76	3.74	3.91	— 0.17	14.0	— 6.9	20.9	Octobre.
— 0.42	— 0.46	— 0.61	— 0.70	— 0.78	— 0.87	— 0.91	— 0.92	— 0.75	— 0.73	— 0.02	6.4	—10.2	16.6	Novembre.
— 5.79	— 5.75	— 5.72	— 5.71	— 5.69	— 5.74	— 5.87	— 6.09	— 5.80	— 5.73	— 0.07	2.3	—18.4	20.7	Décembre.
6.39	5.73	5.05	4.36	3.81	3.34	3.00	2.75	4.54	4.80	— 0.26	29.3	—24.7	54.0	Année.

Термографъ Фуса.—Thermomètre enregistreur Fuess.

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Moyennes de: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima et minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différence entre les moyennes de maxima et minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. L'écart de la moyenne de maxima et minima avec la moyenne vraie.	Mois.
	mm	mm	mm	mm	mm	
Январь . .	— 3.10	— 8.29	— 5.70	5.19	0.36	Janvier.
Февраль . .	— 2.75	— 8.22	— 5.48	5.47	0.27	Février.
Мартъ . . .	— 0.85	— 9.34	— 5.10	8.49	0.48	Mars.
Апрѣль . .	10.47	— 0.76	4.86	11.23	0.02	Avril.
Май	21.55	8.31	14.93	13.24	0.04	Mai.
Іюнь . . .	20.00	8.54	14.27	11.46	0.30	Juin.
Іюль . . .	22.81	11.79	17.30	11.02	0.09	Juillet.
Августъ . .	17.88	8.45	13.16	9.43	0.06	Août.
Сентябрь . .	12.42	2.93	7.68	9.49	— 0.29	Septembre.
Октябрь . .	7.07	0.49	3.78	6.58	— 0.04	Octobre.
Ноябрь . .	1.21	— 2.57	— 0.68	3.78	— 0.07	Novembre.
Декабрь . .	— 3.58	— 8.75	— 6.16	5.17	0.36	Décembre.
Годъ . .	8.59	0.22	4.40	8.38	0.13	Année.

Гигрографъ Ришара. — Hygromètre enregistreur Richard.

Январь. — Janvier.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Миллиметры. — Millimètres.																							
1	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	1.1	1.3	1.4	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.8	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.2
2	2.3	2.4	2.8	3.0	3.1	3.3	3.6	4.1	4.2	4.2	4.2	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.1	4.0	4.0	3.7
3	3.6	3.5	3.4	3.5	3.6	3.4	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.3	3.4	3.4	3.4	3.3	3.2	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.6	3.6	3.5	3.3	3.1	3.1	3.0	3.0	2.9	2.7	2.6	2.8	2.8	2.8	2.6	2.5	2.3	2.0
5	1.8	1.8	1.7	1.8	1.6	1.6	1.7	1.6	1.5	1.5	1.6	1.6	1.8	1.9	2.0	2.0	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.2
6	2.3	2.3	2.2	2.2	2.1	2.1	1.9	1.7	1.7	1.8	1.7	1.8	1.9	2.0	2.0	2.1	2.3	2.4	2.6	2.7	2.7	2.8	2.9	2.9
7	2.9	3.0	3.2	3.2	3.2	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	2.9	3.2	3.3	3.5	3.5	3.5
8	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.6	3.6	3.5	3.6	3.2	3.1
9	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.8	2.7	2.7	2.8	2.8	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.2	3.1	3.2	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8
10	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.7	2.7	2.8	2.8	2.9	2.9	3.0	3.0
11	3.2	3.1	3.1	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.5	3.4	3.5	3.6	3.6	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3
12	3.4	3.3	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	3.0	3.0	3.1	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.5
13	3.4	3.3	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.2	3.3	3.4	3.4	3.4	3.5	3.4	3.4	3.6	3.6	3.7	3.7	3.6	3.6	3.8	3.7	3.8
14	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.0	4.2	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.3	4.2	4.2	4.2	4.2	4.0	3.7	3.8	3.9
15	4.1	4.0	3.8	3.8	3.5	3.4	3.4	3.1	3.0	3.0	2.9	2.8	2.7	2.8	2.8	2.8	3.0	2.9	2.9	3.0	3.0	3.1	2.9	2.9
16	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.5	3.6	3.8	4.0
17	4.2	4.4	4.2	4.2	4.0	4.1	4.2	4.4	4.6	4.6	4.6	4.6	4.4	4.3	4.2	4.0	4.1	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.4	4.5
18	4.4	4.5	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.3	4.4	4.4	4.3	4.2	4.3	4.3
19	4.1	4.2	4.3	4.3	4.4	4.2	4.3	4.4	4.6	4.5	4.5	4.3	4.2	4.7	4.8	4.6	4.5	4.3	4.0	4.2	4.3	4.2	4.2	4.2
20	4.2	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.2	4.2	4.1	4.0	4.0	3.6	3.6	3.6	3.5	3.3	3.3	3.2	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0	2.0
21	2.1	1.9	2.1	1.9	2.0	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3	2.2	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	2.0	2.1
22	2.1	2.0	2.0	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	1.6	1.7	1.8	1.8	1.7	1.7	1.8	1.7	1.8	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	1.9
23	1.9	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.2	1.0	1.0
24	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.9	1.0	1.2	1.3	1.4	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1
25	2.2	2.5	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5	2.2	2.2	2.2	2.0	1.6	1.5
26	1.4	1.5	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.6	1.6
27	1.7	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.5	2.6	2.8	2.9	3.1	3.4	3.5	3.6	3.5	3.6	4.0	4.4	4.6	4.6	4.7	4.8	4.7	4.4
28	4.2	4.0	3.8	4.0	3.9	3.9	3.8	3.8	3.7	3.7	3.6	3.6	3.5	3.4	3.4	3.2	3.2	3.2	3.4	3.7	4.0	4.0	4.2	4.2
29	4.4	4.5	4.7	4.6	4.5	4.2	4.0	4.0	3.9	3.8	3.8	3.6	3.6	3.6	3.8	3.6	3.6	3.6	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
30	3.8	3.8	3.6	3.5	3.4	3.3	3.3	3.1	3.0	3.0	2.9	2.7	2.6	2.5	2.5	2.5	2.3	2.2	2.1	2.0	1.9	1.9	1.7	1.7
31	1.7	1.6	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.4	1.3	1.3	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.1	1.1	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
Срд. Moyen.	2.92	2.92	2.92	2.94	2.91	2.89	2.91	2.91	2.92	2.92	2.93	2.92	2.93	2.94	2.95	2.93	2.95	2.95	2.94	2.96	2.98	2.97	2.97	2.95

Февраль. — Février.

1	2.1	2.4	2.1	1.9	1.8	1.6	1.6	1.5	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8	1.7	1.9	1.9	2.1	2.2	2.3	2.5	2.7	2.9
2	3.1	3.3	3.7	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	3.6	3.6	3.6	3.6	3.7	3.6	3.8	4.0	4.0	4.0	3.9	4.0	4.0	4.0	4.1	4.2
3	4.2	4.2	4.4	4.4	4.6	4.6	4.4	4.6	4.6	4.5	4.5	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.6	4.6	4.6	4.4	4.5	4.4
4	4.4	4.3	4.2	4.2	4.3	4.2	4.2	4.2	4.2	4.1	4.1	4.2	4.2	4.1	4.2	4.2	4.1	4.0	4.0	3.8	3.7	3.6	3.8	3.7
5	3.6	3.6	3.6	3.8	3.6	3.8	3.9	3.9	3.9	3.8	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.3	4.1	4.1	4.0	3.9	3.7
6	3.7	3.5	3.4	3.4	3.4	3.2	3.1	3.0	2.9	3.1	3.2	3.1	3.1	3.0	2.9	2.8	2.7	2.9	2.8	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4
7	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.0	2.1	2.2	2.2	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.4	2.6	2.6	2.6	2.6
8	2.7	2.7	2.8	2.9	2.9	3.0	2.9	2.9	3.0	3.1	3.1	3.3	3.4	3.5	3.6	3.6	3.5	3.1	3.2	2.9	2.8	2.5	2.4	2.3
9	2.0	2.1	2.0	1.7	1.6	1.9	2.0	2.0	2.2	2.6	2.7	2.9	3.0	3.1	3.1	3.0	3.0	3.1	3.2	3.2	3.3	3.4	3.6	3.5
10	3.4	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3	3.3	3.2	3.1	3.1	3.2	3.2	3.1	3.1	3.1	3.1
11	3.1	3.1	3.0	3.0	3.0	3.1	3.0	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	2.8	2.9	3.0	3.0	3.0	3.2	3.0	2.9	2.9	2.9	2.7	2.8
12	2.6	2.4	2.1	2.1	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	1.9	2.0	2.0	2.1	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.4	2.6
13	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4	2.5	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.7	2.8	2.8	2.8	2.9	2.8	2.8	2.9	2.8	2.8
14	2.8	2.7	2.7	2.7	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.9	2.8	2.7	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8	3.0	3.0	3.0
15	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.3	3.3	3.4	3.4	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.2	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.2	3.0
16	2.9	2.8	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	3.0	3.2	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5
17	3.6	3.5	3.4	3.1	3.0	2.9	3.0	3.0	3.1	3.0	3.2	3.2	3.0	2.9	2.9	2.8	2.8	2.6	2.4	2.2	2.2	2.2	2.3	2.2
18	2.0	1.8	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.7	1.8	1.7	1.8	1.8	1.9	1.9	2.0	2.0	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.2	2.2
19	2.3	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.8	2.8	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	2.9
20	3.0	3.1	3.1	3.3	3.3	3.4	3.6	3.8	3.4	3.4	3.3	3.2	3.2	3.1	3.0	2.8	2.7	2.5	2.2	2.0	1.9	1.6	1.6	1.8
21	2.0	2.2	2.5	2.8	2.9	3.0	3.1	3.1	3.0	3.0	3.0	2.9	3.0	2.8	2.8	2.7	2.5	2.5	2.4	2.5	2.4	2.4	2.4	2.5
22	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.8	3.0	3.2	3.2	3.4	3.2	3.0	3.1	3.0	3.0	2.9	2.8	2.8	2.5	2.3	2.3
23	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.5	2.6	2.7	2.7	2.6	2.7	2.6	2.6
24	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.1	1.8	1.6	1.5	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9
25	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.6	1.7	1.9	2.1	2.1	2.2	2.4	2.6	2.6	2.7	2.6	2.5
26	2.4	2.3	2.2	2.0	2.0	2.0	1.9	2.0	2.0	2.1	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.2
27	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.5	2.6	2.7	2.9	2.9	3.1	3.3	3.4	3.6	3.6	3.7	3.8	4.2	4.2	4.2	4.2
28	4.2	4.2	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.0	4.0	4.0	4.2	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.4	4.4	4.2	4.3	4.0	3.9	4.0
Срд. Moyen.	2.80	2.81	2.81	2.81	2.79	2.79	2.78	2.78	2.78	2.84	2.89	2.92	2.94	2.97	2.97	2.98	2.96	2.94	2.94	2.90	2.91	2.88	2.88	2.89

Абсолютная влажность. **Павловскъ. — 1906. — Pavlovsk.** **Tension de la vapeur.**

Гигрографъ Ришара. **Мартъ. — Mars.** **Hygromètre enregistreur Richard.**

Число. Dates	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Миллиметры. — Millimètres.																								
1	4.0	4.0	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	4.0	3.8	3.9	3.8	3.9	3.9	4.0	3.9	3.9	4.4	4.1	4.4	4.4	4.4	4.5	4.2	3.5
2	3.4	3.2	3.1	2.7	2.6	2.8	3.0	3.3	3.4	3.6	3.6	3.8	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	3.6	3.4	3.2	3.0	2.9	2.9	2.8
3	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.1	2.0	1.8	1.8	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	1.8	1.8	1.7	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.2
4	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0	1.9	1.9	1.8	1.6	1.5	1.5	1.6	1.5	1.6	1.6	1.5	1.4	1.1	1.3	1.3	1.5	1.7	1.8	2.2
5	2.5	2.7	2.9	3.2	3.6	4.3	4.8	4.7	4.7	4.4	4.4	4.1	3.7	3.2	3.1	3.0	2.9	2.9	2.7	2.8	2.8	2.6	2.4	2.1
6	1.9	1.8	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.5	2.9	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	3.8	4.0	4.2	4.5	4.6	4.8	4.7
7	4.6	4.0	3.9	3.6	3.3	3.3	3.2	3.4	3.7	3.5	3.5	3.3	3.3	3.4	3.4	3.6	3.6	3.8	4.0	4.1	4.0	3.8	2.8	2.6
8	2.5	2.4	2.6	2.6	2.7	3.0	3.3	3.8	4.3	5.0	5.2	5.2	4.7	4.6	4.3	3.9	3.4	3.7	3.6	3.4	3.4	3.4	3.8	4.4
9	4.6	4.5	4.3	4.3	4.2	4.4	4.7	4.7	4.7	4.5	4.4	4.4	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.2	4.2	4.1	4.2	4.0	3.9
10	3.9	3.7	3.9	4.0	4.2	3.9	3.8	3.6	3.7	3.8	3.6	3.7	3.6	3.8	4.0	3.8	3.8	3.7	3.6	3.3	3.0	2.8	2.7	2.6
11	2.5	2.3	2.2	1.9	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9
12	0.9	0.9	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.9	1.2	1.2	1.4	1.3	1.3	1.4	1.3	1.4	1.3	1.3	1.6	1.5	1.5	1.6	1.6
13	1.6	1.7	1.8	2.0	2.3	2.4	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.9	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3	3.4	3.4	3.6	3.5	3.6	3.6
14	3.6	3.6	3.5	3.3	3.2	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.6	2.3	2.0	1.7	1.9	2.1	2.2	2.1	1.9	1.9	1.8	1.6	1.5
15	1.4	1.4	1.4	1.5	1.3	1.4	1.2	1.2	1.6	1.7	1.9	2.3	2.2	2.4	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.2	2.3	2.4	2.3	2.1
16	2.1	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.8	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.3	2.4	2.7	2.7	2.8	2.6	2.6
17	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3	2.3	2.4	2.5	2.4	2.3	2.4	2.2	2.4	2.2	2.3	2.4	2.4	2.2	2.0	2.1	2.1	1.9	2.0	2.1
18	2.1	2.3	2.3	2.4	2.3	2.2	2.1	2.2	2.2	2.4	2.5	2.7	3.0	3.2	3.2	3.2	3.4	3.4	3.4	3.4	3.6	3.7	3.8	3.8
19	4.0	4.0	4.1	4.2	4.2	4.2	4.3	4.4	4.2	4.2	4.1	4.1	4.0	4.1	4.0	3.6	3.4	3.2	3.2	3.0	2.8	2.7	2.7	2.7
20	2.6	2.7	2.6	2.5	2.6	2.4	2.4	2.2	2.2	2.4	2.3	2.5	2.4	2.5	2.4	2.2	2.2	2.2	2.0	2.3	2.4	2.4	2.3	2.6
21	2.4	2.3	2.2	2.2	2.0	1.8	1.6	1.8	2.0	2.2	2.3	2.3	2.4	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
22	2.8	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.9	3.4	3.8	3.8	3.8	3.7	3.8	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5	3.6	3.4	3.4	3.2	3.2	3.0
23	2.8	2.7	2.6	2.4	2.3	2.3	2.1	2.0	2.2	2.4	2.4	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.4	2.2	2.2	2.1	2.1
24	2.4	2.4	2.6	2.7	2.7	2.7	2.6	2.7	2.6	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.6	2.8	3.3	3.0	2.8	2.6	2.4	2.3	2.4
25	2.4	2.5	2.6	2.6	2.8	3.0	3.2	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.4	3.4	3.5	3.6	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	4.0	4.0
26	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	4.4	4.4	4.3	4.3	4.2	4.2	4.4	4.0	3.8	3.8	3.8	3.6	3.4
27	3.4	3.2	3.1	3.0	2.6	2.5	2.3	2.2	2.2	2.3	2.2	2.2	2.1	1.9	1.9	1.6	1.7	1.8	1.8	1.6	1.5	1.5	1.4	1.5
28	1.6	1.8	1.9	2.1	2.1	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.4	2.6	2.7	2.5	2.5	2.4	2.2	2.2	2.0	1.8	1.9	1.9	2.0	2.4
29	2.5	2.6	2.8	3.0	3.0	3.2	3.2	3.2	3.2	3.4	3.4	3.6	3.4	3.4	3.5	3.6	3.6	3.7	4.0	4.0	4.2	4.0	4.0	4.0
30	3.8	3.8	3.8	3.6	3.4	3.0	2.5	2.4	2.4	2.3	2.4	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.4	2.4	2.3	2.2	2.0	1.9
31	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.2	1.4	1.4	1.5	1.6	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5	1.7	1.7	1.7	1.8	2.0	2.1	2.2
Срд. Moyen.	2.75	2.69	2.67	2.67	2.64	2.64	2.65	2.70	2.76	2.83	2.86	2.92	2.88	2.89	2.87	2.83	2.83	2.86	2.85	2.81	2.81	2.78	2.73	2.72
Апрѣль. — Avril.																								
1	2.2	2.4	2.4	2.4	2.5	2.3	2.1	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.4	2.6	2.7	2.8	2.6	2.6	2.6	2.5	2.4	2.4
2	2.4	2.4	2.4	2.3	2.1	2.2	2.3	2.4	2.4	2.2	2.3	2.3	2.4	2.3	2.2	2.3	2.4	2.5	2.5	2.4	2.5	2.6	2.6	2.7
3	2.5	2.8	2.8	2.8	2.7	2.5	2.6	3.0	3.2	3.6	3.7	3.6	3.6	3.6	3.6	3.8	3.7	3.8	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	3.7
4	3.6	3.5	3.5	3.6	3.6	3.4	3.4	3.6	3.7	3.8	3.7	3.5	3.6	3.4	3.6	3.8	3.8	3.9	3.8	3.8	4.0	3.8	3.7	3.8
5	3.8	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.2	3.6	3.2	3.5	3.7	3.8	3.8	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.6	3.4	3.2	3.2	3.2
6	3.3	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2	3.0	3.1	3.2	3.2	3.2	3.1	3.2	3.2	3.4	3.4	3.6	3.6	3.6	3.4	3.2	3.0	2.5	2.3
7	2.1	2.2	2.4	2.6	2.5	2.7	3.0	3.4	2.8	3.0	3.4	3.2	3.4	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.2	3.2	3.4	3.0	3.1
8	3.2	3.1	3.0	2.9	3.5	3.0	3.6	3.6	3.8	3.6	3.4	3.6	3.4	3.5	3.4	3.0	3.3	3.5	3.6	3.8	3.8	3.8	4.0	4.0
9	4.2	4.2	4.4	4.4	4.3	4.2	4.0	3.7	3.6	3.4	3.1	3.0	2.9	3.0	3.0	3.2	3.2	3.5	3.7	3.9	4.0	3.8	3.8	3.8
10	3.8	4.0	4.2	4.5	4.6	4.7	4.8	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7
11	4.6	4.8	4.6	4.6	4.7	4.8	4.6	4.8	4.8	4.6	4.7	4.8	5.0	5.0	5.1	4.7	4.1	3.9	4.2	4.2	4.2	4.0	3.8	3.5
12	3.4	3.3	3.1	3.1	3.0	2.9	3.0	2.9	2.9	3.0	2.8	2.8	2.6	2.5	2.7	2.8	2.8	3.0	2.9	2.8	2.8	2.8	3.3	3.3
13	3.3	3.6	3.6	3.4	3.4	3.5	3.5	3.4	3.6	3.0	3.1	3.2	3.1	3.2	3.2	3.2	3.4	3.8	4.0	4.1	4.2	4.3	4.2	4.2
14	4.7	4.5	4.6	5.1	4.9	5.0	5.0	5.0	5.4	5.5	5.4	5.3	5.2	5.0	4.9	4.8	5.0	5.5	5.7	5.5	5.9	5.8	5.9	6.3
15	5.8	6.1	6.0	6.4	6.0	6.4	6.4	6.4	6.3	6.4	6.7	6.4	6.4	7.6	6.9	6.9	7.3	7.5	6.9	6.7	6.0	5.8	6.0	5.9
16	5.9	5.8	5.6	5.5	5.0	4.8	4.6	4.6	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	5.0	5.0	5.1	5.2	4.9	4.7	4.3	4.0	3.6	3.5	3.6
17	3.3	3.1	3.2	3.1	3.1	3.1	3.2	2.8	2.6	2.5	1.5	1.9	2.2	2.2	2.3	2.9	4.0	4.6	4.8	4.8	4.4	4.4	4.8	5.2
18	5.6	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.6	7.1	6.8	7.0	6.9	6.9	6.5	6.5	6.5	7.2	7.0	6.4	6.4	6.3	6.7	6.9	6.9	7.2
19	7.0	6.8	6.4	6.3	6.4	6.6	7.0	6.8	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	6.6	6.9	7.0	5.7	5.4	5.2	5.2	5.1	5.1	5.2
20	5.1	5.0	5.1	5.2	5.3	5.2	5.4	6.3	8.2	7.1	7.6	6.2	6.3	6.0	4.8	4.8	4.8	4.6	4.9	5.2	5.6	5.7	5.9	5.8
21	5.8	6.0	6.2	6.4	6.5	6.8	7.0	7.4	8.1	8.4	5.9	6.0	5.6	5.2	5.0	4.3	4.2	3.9	4.0	3.7	3.8	3.6	3.7	4.0
22	4.3	4.3	4.2	4.1	4.3	4.4	4.5	4.8	5.6	6.1	6.4	6.5	6.3	6.3	6.4	6.6	6.5	6.5	6.4	6.7	6.7	6.6	6.8	7.0
23	6.7	6.3	6.5	6.2	6.0	6.2	6.6	6.4	6.4	6.4	6.6	6.0	5.4	5.2	5.1	5.1	5.2	5.6	5.9	5.9	5.8	5.8	6.0	6.4
24	6.4	6.5	6.4	6.5	6.6	6.6	6.4	6.9	6.2	5.8	5.8	5.4	5.2	5.2	4.9	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	4.8	4.6	4.4	4.3
25	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2	4.4	4.6	4.4	4.1	3.4	3.3	2.9	3.0	2.4	2.7	3.0	4.0	4.4	4.2	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4
26	4.3	4.2	4.2	4.5	4.6	5.0	5.1	5.4	5.9	6.9	7.2	7.7	8.1	8.0	8.2	8.2	7.8	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.5	8.4
27	8.5	8.4	8.2	7.4	7.1	8.4	8.7	8.8	8.9	9.3	9.1	8.6	8.5	8.7	8.1	7.4	7.0	8.3	8.5	8.4	8.9	9.1	9.2	9.6
28	9.3	8.9	8.6	8.2	7.9	8.5	7.9	7.8	8.0	8.8	9.7	9.6	9.2	7.8	8.9	8.0	7.8	8.0	7.7	8.4	8.7	9.0	7.2	6.6
29	6.6	6.3	6.0	5.8	5.6	5.2	4.8	4.8	4.8	4.7	4.9	5.1	5.2	5.2	4.7	5.0	5.1	5.8	6.3	6.2	6.1	6.0	6.2	6.1
30	5.7	5.3	5.0	4.9	5.0	6.0	7.3	6.9	7.2	6.3	6.4	5.9	5.5	5.1	6.6	7.4	7.4	7.6	7.7	7.8	7.7	7.3	7.2	7.4
Срд. Moyen.	4.72	4.69	4.65	4.64	4.60	4.72	4.82	4.89	5.03	5.00	4.97	4.87	4.82	4.74	4.73	4.77	4.83	4.94	4.97	4.96	4.98	4.92	4.89	4.93

Май. — Mai.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Миллиметры.— Millimètres.																								
1	7.5	7.8	7.9	7.8	8.0	8.0	8.5	8.7	9.0	9.0	9.1	9.6	8.7	8.0	7.0	7.0	6.7	7.0	6.8	7.2	7.2	7.2	7.4	7.5
2	7.4	7.8	7.8	7.7	7.6	7.7	8.6	8.4	7.9	7.3	6.8	6.6	6.5	6.5	6.2	6.2	6.3	7.8	8.4	8.0	8.4	8.5	8.6	8.2
3	7.9	7.8	8.0	8.2	8.3	8.7	9.6	10.2	10.6	10.2	9.0	7.0	6.3	5.2	5.0	4.2	5.0	5.2	5.6	5.8	6.1	6.3	6.5	6.8
4	7.0	7.2	7.2	7.2	7.5	8.0	8.1	7.9	7.7	6.8	6.2	6.1	5.9	5.8	5.6	6.8	8.8	7.7	7.1	7.2	7.9	8.0	8.4	9.0
5	8.4	8.8	8.0	7.5	7.4	9.1	9.5	9.0	9.6	8.4	8.0	7.0	7.0	7.8	6.8	7.1	7.0	7.2	8.6	8.4	8.3	9.1	9.4	9.5
6	9.5	9.5	9.3	9.3	9.3	10.1	11.0	10.2	8.9	8.2	7.8	7.6	7.8	7.3	7.4	7.1	9.4	8.9	9.7	9.6	9.9	9.8	10.0	9.4
7	9.3	9.1	8.6	8.2	8.5	9.1	10.4	9.3	9.2	8.5	7.8	7.4	9.9	9.7	9.6	9.2	9.9	9.6	9.9	11.1	10.7	10.4	10.2	9.6
8	9.3	9.3	8.9	8.6	8.6	9.6	9.8	9.4	8.2	8.4	8.2	8.0	7.3	7.0	7.0	7.6	7.7	7.8	7.8	8.0	8.5	8.4	8.3	8.5
9	8.1	8.0	7.5	7.5	7.6	8.2	9.0	9.0	9.0	8.6	8.2	7.8	9.4	10.3	10.2	10.1	10.0	9.3	9.3	8.8	8.5	8.8	8.7	8.9
10	8.7	8.9	9.2	8.6	8.3	9.0	10.5	8.1	7.9	7.2	7.8	6.8	6.2	6.4	6.6	7.0	7.0	7.7	8.4	9.0	8.4	8.9	8.8	9.6
11	9.8	10.0	10.0	10.4	10.6	10.9	11.2	11.9	12.2	11.9	10.6	10.0	10.5	10.4	10.0	9.8	9.9	9.9	10.9	9.5	9.2	10.0	10.5	10.0
12	10.0	9.9	9.8	9.7	10.2	10.4	9.9	11.0	10.1	9.8	10.0	9.4	7.4	5.3	4.0	4.0	4.4	4.3	4.5	4.9	5.1	5.3	5.3	5.7
13	5.9	5.8	5.5	5.2	5.1	5.4	5.6	5.5	5.5	5.4	5.2	5.2	5.4	5.5	5.6	5.3	4.8	4.6	4.4	4.1	4.0	4.0	4.3	4.2
14	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	4.4	4.5	3.7	4.2	3.8	4.0	3.7	4.0	3.9	3.7	3.9	3.9	3.9	4.0	4.3	4.4	4.4	4.3	4.1
15	4.0	4.0	4.0	4.0	4.4	5.2	4.9	4.9	4.8	4.6	4.7	4.9	4.9	4.8	5.0	5.0	5.0	5.3	5.3	5.8	6.0	6.5	6.8	6.8
16	6.3	6.6	7.2	7.3	7.4	7.4	7.8	8.1	8.5	9.5	9.3	9.4	9.8	9.9	10.5	10.0	9.7	10.3	11.7	11.8	10.9	10.3	9.6	9.6
17	9.1	9.0	8.9	9.2	9.8	10.6	12.1	11.9	12.1	12.2	11.4	10.3	10.4	11.0	11.0	10.4	11.7	8.8	10.0	10.9	11.9	12.0	12.1	11.7
18	12.0	11.5	11.1	10.4	10.6	10.5	10.4	10.4	10.5	11.6	11.5	10.1	9.1	9.1	8.5	8.2	8.4	8.5	9.3	10.3	10.4	9.8	10.1	10.4
19	10.2	10.2	9.9	10.2	10.5	11.3	11.1	11.3	10.3	10.3	8.9	9.0	8.9	8.2	9.3	9.2	9.3	9.6	10.7	11.2	10.8	11.6	11.7	11.7
20	11.6	10.9	10.4	10.3	10.7	11.6	10.4	10.2	10.0	10.3	10.2	9.8	10.3	10.2	10.8	11.0	11.0	11.1	11.3	12.5	12.8	12.1	12.0	11.1
21	11.5	11.7	10.9	10.4	11.8	12.0	11.9	11.6	11.3	11.4	10.8	10.9	10.3	9.6	9.7	9.3	10.4	10.9	10.6	10.1	10.6	10.7	11.0	10.4
22	9.4	9.0	8.6	8.5	9.4	8.6	8.6	9.1	9.4	10.0	11.0	11.1	11.6	11.8	12.3	11.9	11.4	10.9	10.5	10.2	9.7	9.7	9.7	9.5
23	9.4	9.2	9.2	9.0	9.1	9.3	9.4	9.3	10.1	10.7	11.2	12.1	12.2	12.6	12.5	13.0	13.5	12.0	12.2	11.1	10.8	10.5	10.5	10.3
24	10.0	10.0	9.8	10.2	10.3	9.8	9.8	9.1	9.6	9.4	8.9	8.8	8.9	8.2	9.6	9.5	10.1	10.6	11.5	11.0	9.9	9.2	9.1	8.7
25	8.6	8.0	7.9	8.0	9.2	9.5	9.2	9.9	9.5	9.2	10.4	10.8	11.1	11.6	8.8	10.3	11.5	11.7	10.7	9.0	8.5	8.6	8.5	8.2
26	8.2	8.4	8.7	8.9	8.6	8.7	8.9	9.2	10.1	9.6	8.8	8.1	7.4	7.2	6.9	7.1	7.1	7.0	6.3	6.0	6.0	6.1	6.0	6.1
27	6.1	6.0	6.0	6.8	5.2	5.1	5.4	5.3	4.8	4.7	4.8	4.7	4.3	4.1	3.9	3.8	3.9	3.6	4.3	4.6	4.6	5.2	5.4	5.4
28	5.6	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.6	6.0	6.5	5.7	5.7	5.4	5.7	5.0	5.0	5.3	5.3	5.1	5.9	7.0	6.7	6.6	6.6	6.2
29	5.8	5.8	5.8	5.7	5.9	5.8	5.8	5.8	5.4	5.0	5.7	5.5	6.0	6.6	6.5	6.3	6.3	6.8	7.1	8.3	8.4	9.0	9.0	9.1
30	8.9	8.9	9.0	9.0	9.0	9.2	8.9	9.2	8.9	7.9	8.3	8.3	8.3	8.2	8.3	8.4	9.6	9.6	9.1	9.0	9.5	9.4	9.3	9.6
31	9.4	9.4	9.4	9.2	9.0	9.0	8.8	9.1	9.3	9.5	9.9	9.8	9.5	10.7	11.1	11.7	11.3	11.1	11.0	10.9	10.2	9.9	9.9	9.5
Срд. Moyen.	8.35	8.31	8.18	8.14	8.27	8.63	8.88	8.80	8.74	8.55	8.43	8.10	8.10	8.10	7.87	7.92	8.27	8.19	8.48	8.57	8.53	8.59	8.65	8.56

Іюнь. — Juin.

1	9.9	9.7	9.5	9.5	9.7	9.8	9.8	9.6	9.9	9.9	10.4	9.9	9.7	8.8	7.1	7.1	7.3	9.2	9.4	9.5	9.1	10.0	10.0	9.9
2	9.9	10.3	10.3	10.4	10.3	10.5	10.1	8.7	7.5	7.5	8.4	8.5	8.7	7.9	7.8	7.4	7.6	8.3	8.4	8.2	8.1	8.1	7.9	7.9
3	7.4	7.4	7.4	7.6	8.2	8.4	8.2	8.0	8.6	8.8	8.9	9.6	9.9	8.8	9.0	8.2	8.3	8.9	9.4	9.4	8.4	7.8	7.2	6.7
4	6.6	7.1	6.8	7.1	7.6	7.8	8.1	8.3	8.3	8.2	8.3	8.5	7.8	8.3	9.6	9.6	9.1	9.6	10.0	9.6	9.2	9.0	9.0	9.1
5	9.2	8.9	8.6	8.6	8.9	9.0	8.6	8.7	9.3	8.6	8.6	8.2	8.1	8.1	8.0	8.2	8.9	8.9	8.2	8.3	8.6	8.0	7.6	7.5
6	7.3	7.2	7.0	6.7	6.7	6.6	6.7	6.8	6.9	6.8	6.4	5.9	5.5	5.9	5.6	6.6	7.0	7.0	6.3	5.9	5.8	5.7	5.4	5.2
7	5.2	5.4	5.8	5.8	6.4	6.8	6.4	5.6	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	5.4	5.2	6.0	6.7	6.6	6.1	6.5	6.9	7.1	7.0	6.0
8	6.1	6.0	5.2	5.6	6.4	6.5	6.9	6.5	5.5	5.7	5.2	5.0	4.9	4.7	4.0	4.0	4.1	3.7	4.0	4.4	4.7	5.2	5.7	5.8
9	6.4	6.6	6.0	5.7	5.6	5.7	6.0	6.6	6.9	6.4	6.3	6.4	6.6	6.4	6.3	6.4	6.2	6.4	6.3	6.8	7.1	7.0	7.2	6.6
10	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	7.2	7.3	8.3	8.9	9.0	9.1	9.2	10.4	10.1	10.3	10.4	10.3	10.0	10.0	9.6	9.6	9.5	9.3
11	9.2	9.3	9.2	9.2	9.2	9.4	9.5	9.6	9.6	9.4	9.7	9.8	9.9	10.0	9.8	10.0	9.9	10.2	10.1	10.1	10.0	10.2	10.1	10.1
12	10.0	9.8	9.6	9.7	9.9	9.9	9.7	9.8	9.9	9.7	10.0	9.9	9.8	9.4	9.7	10.0	10.0	10.3	9.8	9.9	10.4	9.8	9.2	8.8
13	8.5	7.6	7.6	7.5	7.9	8.8	9.4	9.9	9.8	9.4	8.9	9.3	9.2	9.2	6.1	9.7	9.6	10.7	10.5	11.0	12.0	11.9	11.6	11.1
14	11.2	11.8	11.2	11.3	11.9	11.5	11.1	11.6	12.5	12.7	11.0	11.0	10.9	10.4	10.0	9.7	10.3	11.0	11.6	11.4	11.5	12.6	12.0	11.5
15	10.8	10.3	10.0	9.6	10.0	10.4	10.8	10.3	10.5	10.5	10.5	10.3	10.2	9.6	9.6	10.5	11.1	10.8	9.8	10.4	9.7	9.8	9.8	9.6
16	9.5	10.0	10.0	10.9	11.4	12.1	11.9	12.7	13.2	11.2	11.7	11.6	13.3	12.1	11.6	10.3	10.1	11.0	10.3	10.4	9.0	8.5	8.8	9.4
17	9.0	9.0	9.2	8.5	8.6	9.1	9.7	10.3	10.2	9.4	10.5	11.2	11.0	10.6	10.0	9.3	9.1	9.6	8.8	8.8	9.0	9.4	9.1	8.9
18	9.9	10.2	9.7	9.5	9.9	10.1	9.7	9.7	9.2	9.5	8.0	6.5	6.9	7.4	7.5	7.2	7.0	7.3	8.3	8.2	8.1	8.4	8.7	8.6
19	8.3	8.0	7.7	7.4	7.3	7.2	6.5	6.3	5.9	5.3	6.0	6.8	6.7	6.5	6.6	6.5	6.8	6.2	6.8	7.7	7.8	7.3	7.2	7.5
20	7.5	6.8	6.4	6.4	6.3	6.8	6.2	5.1	5.8	5.5	5.8	5.4	5.1	4.8	5.0	5.8	6.0	6.9	7.0	6.2	5.8	5.9	6.7	7.0
21	6.7	6.6	6.8	8.3	9.1	9.8	10.0	10.1	9.6	10.2	8.7	8.7	8.2	7.8	8.0	8.1	8.0	7.5	8.3	8.5	8.8	9.1	8.7	8.3
22	7.8	7.1	7.0	6.7	7.3	8.0	8.0	7.9	8.0	7.4	7.7	7.7	7.3	7.5	7.0	7.5	7.0	7.4	7.7	8.4	9.0	8.6	8.8	8.3
23	8.5	8.1	8.1	7.8	7.5	8.6	8.1	8.4	7.4	7.4	6.3	6.7	6.8	9.2	10.0	8.6	8.3	11.7	12.0	12.3	10.7	11.6	11.7	11.2
24	11.1	10.8	10.9	10.4	9.8	10.1	10.1	10.1	9.6	9.5	9.8	9.8	10.4	12.5	11.9	13.2	12.6	12.0	12.4	10.6	10.2	10.6	10.5	10.9
25	10.7	10.4	10.4	10.4	10.7	10.9	11.2	11.8	11.8	11.0	11.0	10.9	11.4	10.8	10.1	8.7	9.2	9.5	8.8	8.3	8.3	8.5	8.3	8.1
26	8.5	9.0	9.7	8.8	8.6	9.0	9.8	9.5	8.1	7.3	7.7	7.8	7.7	7.9	8.4	8.5	9.2	8.6	8.2	8.4	8.0	8.4	9.4	9.2
27	8.4	8.4	8.6	9.2	10.4	10.7	10.6	9.6	8.8	9.4	9.4	10.2	9.7	11.4	12.0	10.6	9.9	12.3	12.3	11.9	11.4	10.6	10.5	9.5
28	9.4	9.0	9.5	8.8	9.2	10.5	10.7	10.9	11.5	11.3	11.7	12.4	12.8	11.7	11.5	11.8	12.9	12.4	12.1	10.6	10.2	10.4	9.9	9.6
29	8.9	8.4	8.6	8.6	9.0	8.9	9.4	8.6	7.8	7.4	7.8	8.6	9.0	9.4	9.3	9.7	10.5	11.3	12.5	13.1	12.9	12.7	12.2	10.1
30	10.2	10.5	10.5	10.1	10.2	10.2	9.8	9.5	9.0	8.5	8.4	8.5	9.3	10.2	10.6	10.9	11.8	11.4	10.8	10.8	10.4	10.1	10.3	10.4
Срд. Moyen.	8.63	8.55	8.47	8.43	8.70	9.00	9.01	8.93	8.83	8.61	8.59	8.66	8.72	8.77	8.68	8.68	8.83	9.23	9.21	9.19	9.02	9.06	9.00	8.74

Абсолютная влажность. Павловскъ. — 1906. — Pavlovsk. Tension de la vapeur.

Гигрографъ Ришара. Іюль. — Juillet. Hygromètre enregistreur Richard.

Миллиметры. — Millimètres.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	10.8	10.4	9.4	9.6	9.8	9.2	9.4	9.8	9.2	8.0	7.4	7.4	7.0	7.0	6.9	6.7	7.0	7.4	8.3	8.4	8.9	8.7	8.4	8.4
2	8.3	8.3	8.0	8.2	8.7	9.0	9.3	9.5	8.0	8.4	8.1	7.4	6.9	6.2	6.2	7.7	8.8	8.4	8.2	7.8	8.1	8.0	7.2	6.8
3	6.9	6.2	5.6	5.6	6.4	8.2	8.0	7.5	7.1	6.9	7.1	7.1	6.8	7.2	8.1	8.0	8.3	7.9	7.5	7.7	8.1	8.4	8.8	8.7
4	8.6	8.5	8.6	9.3	9.2	9.8	9.8	10.4	10.2	9.9	10.2	9.6	7.9	8.5	8.3	7.5	7.2	7.7	7.9	9.2	9.5	8.9	8.5	8.7
5	9.4	9.3	8.9	8.8	9.4	9.5	10.3	9.7	9.8	10.0	9.0	7.6	8.4	7.8	8.0	8.0	8.2	7.8	8.2	8.5	8.1	8.2	8.4	8.1
6	8.2	8.3	7.9	8.0	8.1	9.2	10.0	8.9	10.0	10.6	10.0	8.9	8.2	8.1	8.7	9.3	9.5	9.7	10.6	11.2	11.6	11.7	11.4	11.8
7	11.1	11.1	10.6	10.6	11.1	11.8	11.6	12.9	13.2	14.1	13.7	13.6	13.3	13.4	13.8	14.1	14.7	14.6	14.3	14.4	14.4	14.4	14.1	14.1
8	14.1	14.1	14.1	14.0	14.3	15.3	15.5	15.8	16.4	17.0	17.5	17.0	17.3	17.8	17.9	18.1	16.8	16.7	16.6	16.5	15.9	16.1	15.5	14.7
9	14.6	14.5	14.1	14.0	14.1	14.6	14.6	14.8	14.7	14.3	14.2	14.5	14.4	14.8	14.1	13.6	13.2	14.8	14.3	14.3	14.0	13.6	13.7	12.9
10	12.3	11.7	11.3	11.1	11.2	13.1	13.6	14.4	12.9	12.6	12.7	12.5	11.4	11.0	10.8	11.0	10.6	11.0	11.3	12.2	13.0	12.6	12.3	12.5
11	12.8	12.5	12.1	12.1	12.7	13.1	13.6	13.1	13.0	14.0	13.6	14.1	14.4	14.5	14.2	14.1	14.5	14.5	13.7	13.3	14.2	13.9	13.8	13.8
12	14.2	13.9	13.2	12.8	12.5	12.1	12.1	11.9	12.2	11.5	10.5	10.8	10.4	10.2	10.6	12.2	11.8	12.0	12.8	13.6	12.9	13.3	13.6	12.9
13	12.9	12.1	12.1	12.1	12.1	13.0	12.9	12.8	12.6	11.9	11.0	10.9	11.2	9.2	10.1	11.0	11.6	12.1	12.6	14.4	16.1	15.6	15.6	14.6
14	14.4	14.4	14.1	14.1	14.5	15.0	15.1	15.9	16.8	17.8	16.2	15.7	15.8	16.7	17.1	17.0	17.4	17.5	17.3	17.6	17.1	17.2	16.1	15.8
15	15.6	15.6	15.4	15.2	15.8	16.3	16.0	16.2	16.8	16.6	16.0	16.7	15.8	15.6	16.2	17.0	20.0	18.4	19.4	17.8	17.1	15.8	16.1	16.1
16	14.6	12.9	12.0	11.2	11.4	11.8	11.6	11.5	10.9	11.0	11.0	10.7	10.3	10.7	10.8	11.2	11.3	11.6	12.2	13.1	13.5	12.8	12.4	12.2
17	11.9	11.0	10.7	10.6	10.3	9.8	9.4	8.7	8.6	7.8	8.1	8.5	7.4	7.1	8.0	7.0	6.9	7.3	8.0	8.4	8.1	8.2	8.4	8.6
18	8.6	8.5	8.6	8.4	8.6	8.6	8.9	8.0	7.5	7.6	7.6	7.5	6.1	5.8	5.8	6.0	6.0	5.7	7.2	8.0	8.6	8.4	8.2	8.1
19	8.1	8.5	8.4	8.2	8.3	8.2	8.0	8.1	7.8	7.6	7.2	8.0	7.8	7.2	7.1	7.0	6.9	6.7	6.6	7.4	8.3	8.3	8.4	8.2
20	8.2	8.6	8.4	8.5	8.7	8.9	10.5	11.6	11.8	12.2	12.5	13.2	13.8	14.3	14.0	15.4	14.7	15.6	15.6	15.5	14.9	14.2	12.7	11.8
21	11.0	11.0	11.2	11.0	11.2	11.9	10.8	9.2	9.3	9.1	8.8	8.1	7.8	7.4	7.5	7.7	8.1	8.0	8.5	9.2	9.0	9.0	8.7	8.4
22	8.2	8.2	8.0	8.1	8.6	8.6	9.1	9.1	8.7	8.4	7.3	7.4	7.4	7.7	7.7	7.4	8.5	8.2	8.2	9.8	9.8	9.8	9.3	9.4
23	8.7	8.5	8.6	8.4	8.8	9.5	9.0	9.4	9.3	9.3	8.2	7.7	8.2	8.1	7.9	8.5	8.8	9.0	10.0	11.9	11.0	10.9	10.9	10.8
24	10.6	10.6	10.8	10.2	10.1	10.3	10.4	10.9	11.4	11.6	11.5	11.5	11.9	12.6	12.6	12.8	13.1	12.9	13.1	13.2	13.0	12.5	11.8	11.2
25	11.1	10.9	10.8	10.8	11.6	12.7	13.0	13.8	13.4	14.1	13.6	14.0	14.3	14.4	14.2	14.0	14.3	14.9	15.5	15.3	14.3	14.1	13.6	13.8
26	13.9	14.0	13.5	13.4	13.5	13.5	13.3	13.8	14.5	13.5	12.8	13.4	12.7	13.3	13.8	13.5	14.5	14.8	13.8	13.9	13.8	13.7	13.3	13.2
27	13.2	12.8	12.5	12.2	11.9	12.3	13.5	12.3	11.0	10.9	10.2	11.5	10.9	10.6	11.3	11.0	10.8	11.6	11.9	13.5	13.1	12.7	12.2	11.9
28	11.4	10.9	10.9	10.8	11.2	12.4	13.1	13.3	12.9	13.0	12.4	11.1	11.3	11.5	11.6	12.2	13.2	14.4	14.8	14.3	13.8	13.3	13.7	13.9
29	13.6	13.2	12.9	12.7	12.7	12.8	12.8	12.3	13.0	13.4	12.9	13.6	13.5	12.6	12.1	11.7	11.3	11.5	11.1	11.5	11.5	11.9	11.5	10.8
30	10.9	10.3	10.0	9.7	10.0	10.5	10.8	11.1	11.1	11.0	11.0	10.8	9.8	9.4	7.9	7.8	7.6	7.6	7.9	8.0	8.4	8.4	8.1	8.0
31	7.6	7.6	7.2	7.0	7.3	8.3	7.6	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2	7.5	7.3	7.3	7.6	7.8	8.2	9.8	11.0	11.4	10.5	10.0	10.1
Срд. Moyen.	11.15	10.92	10.64	10.54	10.78	11.27	11.41	11.41	11.33	11.34	10.95	10.90	10.64	10.58	10.66	10.84	11.08	11.24	11.52	11.96	11.98	11.78	11.51	11.30

Августъ. — Août.

1	8.9	8.6	8.7	8.7	8.9	9.6	11.3	11.5	11.0	10.2	9.1	7.7	8.9	8.9	8.9	9.0	9.1	9.6	10.7	10.5	9.6	10.1	11.6	12.6
2	12.4	12.4	13.3	13.1	13.2	13.9	13.5	13.2	12.7	11.6	10.1	9.8	8.6	9.3	9.1	9.8	10.1	11.7	10.4	10.6	10.6	10.4	12.1	12.8
3	13.0	12.6	12.2	11.6	12.6	11.8	12.0	12.4	11.0	9.4	9.6	9.3	7.6	8.2	8.5	8.6	8.8	9.4	10.5	10.1	10.0	9.6	9.1	9.2
4	8.5	8.2	8.6	9.9	10.4	11.6	12.6	12.9	12.5	13.0	12.6	12.2	11.1	10.8	12.0	11.9	12.9	13.3	13.9	13.8	13.7	15.5	13.2	13.0
5	12.7	12.8	12.7	12.6	12.8	12.7	12.6	12.5	12.4	10.3	10.0	9.8	9.9	10.7	10.8	10.6	10.5	10.3	10.1	9.7	9.3	9.0	8.7	8.5
6	8.3	8.2	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4	8.3	8.4	8.7	8.6	8.3	7.7	7.6	7.4	7.9	8.4	8.6	8.4	8.4	8.4	8.4	8.2	8.2
7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6	7.8	7.5	7.4	7.6	7.8	7.5	7.4	7.9	7.1	6.9	6.5	5.8	5.0	5.1	5.7	6.2	6.4	6.8	7.4
8	7.9	7.6	8.1	8.2	8.6	8.7	8.3	7.9	7.6	7.4	7.1	7.6	6.9	7.8	7.5	8.5	9.0	8.0	7.6	7.5	8.1	8.4	8.5	8.3
9	8.3	8.0	8.0	7.8	8.1	7.7	7.8	6.9	7.4	7.0	6.5	6.2	6.6	6.3	6.2	7.2	7.0	7.3	6.8	7.3	7.5	7.2	7.1	7.0
10	6.3	6.0	6.0	6.0	5.8	6.8	7.4	7.1	6.6	7.6	8.1	8.5	9.1	9.6	10.1	9.8	10.1	10.8	9.9	9.8	9.1	8.9	8.9	8.5
11	8.3	8.2	8.2	8.1	8.3	8.3	8.6	9.0	9.2	9.4	9.7	9.7	9.8	9.1	8.9	9.0	10.5	11.4	11.6	12.1	11.4	11.7	11.4	11.0
12	10.9	10.6	10.4	10.3	10.4	10.9	10.8	10.8	10.9	9.4	10.3	10.7	11.2	11.0	10.7	10.5	10.6	10.6	10.9	11.0	10.7	10.7	10.6	10.4
13	10.2	10.3	9.9	10.1	10.2	10.2	10.6	10.7	10.8	11.2	11.2	11.0	10.9	12.1	10.9	11.5	11.8	11.8	11.8	11.4	11.4	11.6	11.5	11.5
14	11.3	11.1	10.5	10.2	10.8	11.4	11.6	11.8	12.1	11.3	10.9	9.0	8.6	7.7	7.0	7.9	7.7	7.7	8.9	10.8	11.0	10.6	10.1	9.7
15	9.1	8.4	8.1	7.7	7.4	8.4	10.9	9.3	9.5	9.8	8.8	8.0	8.2	8.7	8.3	8.3	8.6	8.8	10.3	9.9	9.9	10.0	9.5	9.2
16	8.6	8.5	8.4	7.8	8.1	8.6	9.7	10.9	10.6	9.8	9.0	8.7	8.6	8.5	8.5	8.6	8.8	9.2	11.1	10.8	10.6	10.4	10.1	9.8
17	9.6	9.0	9.2	9.0	9.3	10.5	11.4	11.8	13.2	12.7	12.2	11.2	11.2	11.6	12.0	11.7	13.1	12.0	13.0	13.2	12.4	12.1	11.6	11.8
18	11.2	10.9	11.1	11.5	11.9	12.5	12.3	12.7	13.3	13.4	13.1	13.1	13.4	13.3	13.5	13.6	13.8	14.0	15.0	15.7	15.0	13.9	13.5	13.2
19	12.7	11.9	11.7	12.0	11.9	11.7	11.6	11.8	12.2	12.5	12.0	12.1	11.8	10.6	10.4	10.4	10.3	10.0	10.9	10.7	10.0	9.5	9.8	9.5
20	9.6	9.6	9.6	9.7	10.0	9.0	9.0	8.8	8.3	8.0	7.6	8.4	8.8	8.4	8.8	9.4	10.8	10.5	8.4	9.4	9.7	9.8	9.8	9.5
21	9.5	9.1	8.6	8.5	8.5	9.0	9.6	10.1	10.2	9.2	8.5	8.2	9.1	9.2	9.6	9.3	10.2	10.3	10.1	10.2	10.0	9.8	9.9	10.0
22	10.0	10.0	10.4	10.6	10.3	10.4	10.4	9.5	9.3	8.8	6.6	7.0	6.5	6.6	6.9	7.4	8.0	8.6	8.6	8.7	8.6	8.1	8.8	8.3
23	8.4	8.2	7.4	7.3	7.5	7.5	7.4	7.6	7.9	7.6	7.2	7.5	7.2	6.3	6.4	6.8	7.5	7.8	7.4	7.9	8.6	8.2	8.0	7.6
24	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.7	8.0	8.2	8.2	8.2	8.4	8.7	8.3	8.4	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	8.1	8.2	7.5	7.4
25	7.5	7.6	7.8	7.8	7.8	7.9	8.1	7.4	7.2	7.2	7.5	6.6	5.7	5.7	5.4	5.8	5.9	5.9	6.1	6.6	6.2	5.8	5.5	5.3
26	5.2	4.7	4.7	4.8	4.8	5.0	6.1	6.1	6.0	5.8	6.0	6.2	6.4	6.5	6.9	7.1	7.9	8.6	8.6	8.4	8.3	8.4	8 2	8.1
27	8.1	8.0	8.0	7.8	7.6	7.6	7.9	8.0	7.6	7.8	7.6	7.2	7.7	7.7	7.6	7.4	7.2	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.2	7.3
28	6.9	6.9	6.7	6.1	6.2	6.0	5.4	5.2	5.4	5.4	5.3	5.4	5.8	5.7	5.1	5.2	5.0	6.2	6.8	6.3	6.2	5.8	5.5	5.4
29	5.4	5.4	5.4	5.3	5.3	5.3	5.3	5.2	5.2	4.8	4.8	4.7	4.9	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.2	4.9	5.2	5.5	5.7	5.8
30	5.9	6.2	6.0	5.8	5.3	5.3	6.0	5.3	5.4	5.4	5.2	5.2	5.0	5.6	5.5	5.9	6.4	7.7	7.7	7.6	7.8	7.9	8.1	8.1
31	8.0	7.9	7.5	7.6	7.7	7.8	8.0	7.3	7.7	8.1	7.2	7.6	7.5	8.1	7.5	7.7	8.2	7.8	7.6	7.8	7.0	5.9	5.7	5.5
Срд. Moyen.	8.97	8.78	8.72	8.68	8.81	9.03	9.36	9.28	9.27	8.99	8.65	8.48	8.42	8.44	8.37	8.56	8.91	9.11	9.28	9.42	9.29	9.13	9.10	9.03

Миллиметры.—Millimètres.

Числа. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5.4	5.5	5.5	5.3	5.2	5.6	5.6	5.2	5.2	5.2	5.6	5.4	5.4	5.2	5.4	5.1	5.6	6.0	6.4	6.5	6.8	6.5	6.4	6.4
2	6.6	6.8	6.4	6.4	7.2	7.5	7.8	8.0	8.4	8.6	9.2	8.6	7.4	6.6	6.7	6.3	6.1	6.2	6.1	5.8	6.0	6.1	6.0	6.0
3	6.5	6.8	6.9	6.8	6.6	6.4	6.7	6.6	6.0	5.9	5.4	5.7	5.6	5.6	5.4	5.2	5.2	6.0	6.0	5.8	5.8	5.4	5.4	5.3
4	5.4	5.4	5.6	5.6	5.5	5.8	5.8	6.1	5.2	4.8	5.7	5.0	4.7	4.6	4.7	4.8	4.7	4.9	5.4	5.4	5.2	5.5	4.9	5.0
5	4.9	5.1	4.9	5.0	5.2	5.7	6.3	7.0	7.2	7.7	7.5	7.0	6.3	7.4	8.9	9.2	9.5	9.6	9.6	9.7	9.3	9.0	8.8	8.8
6	8.4	8.4	8.4	8.2	7.8	7.8	7.8	8.2	8.1	7.6	7.1	6.7	7.1	7.3	7.3	7.3	7.1	7.5	7.2	7.2	7.4	7.4	7.6	7.6
7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	7.9	8.3	8.9	9.4	9.3	9.3	9.2	9.2	9.8	9.7	9.8	9.6	9.4	9.4	9.5	9.9	9.7	9.4
8	9.4	9.3	9.5	9.3	9.2	9.1	9.1	9.1	9.2	9.3	9.2	9.0	8.9	8.9	8.9	8.8	8.9	9.2	8.7	8.9	9.1	9.0	8.8	8.7
9	8.6	8.4	8.3	8.2	8.1	8.1	8.4	8.1	8.6	8.6	8.6	8.7	8.9	8.9	8.9	9.2	8.5	8.3	8.3	8.4	8.4	8.3	8.2	8.4
10	8.2	8.2	8.0	7.8	7.4	7.4	7.8	8.1	8.3	8.0	7.1	7.5	7.8	8.0	7.6	7.4	7.2	7.4	7.8	7.9	8.0	7.7	7.3	7.2
11	7.6	7.7	7.6	7.4	7.3	7.2	7.2	7.1	7.5	7.1	6.5	6.0	5.7	5.9	5.4	5.5	6.3	6.4	6.7	6.8	6.7	6.5	6.4	6.6
12	6.4	6.0	6.4	6.4	6.7	6.5	6.5	7.5	8.1	7.0	6.6	6.7	6.7	6.0	6.0	5.9	6.2	6.6	6.4	6.6	6.6	6.3	5.9	5.7
13	5.6	5.2	5.2	5.1	5.2	5.4	5.5	5.6	6.9	7.2	6.5	5.6	5.4	4.9	5.5	6.1	6.9	7.2	7.4	7.1	6.8	6.6	6.2	5.9
14	5.5	5.5	5.3	5.2	4.9	4.8	5.5	6.8	6.2	6.1	5.7	5.6	5.4	5.3	5.3	5.5	6.2	6.6	6.7	6.6	6.4	6.0	6.0	5.9
15	5.7	5.6	5.6	5.4	5.4	5.4	6.0	6.4	6.5	6.2	6.4	6.0	6.3	6.4	6.5	6.6	7.1	7.0	7.1	7.0	6.8	6.7	6.7	6.5
16	6.5	6.3	6.2	6.2	6.0	6.0	6.4	6.8	7.0	6.5	6.6	6.4	6.8	6.3	6.1	6.3	6.3	6.6	6.8	7.1	6.8	6.7	6.4	6.4
17	6.1	6.0	6.2	6.3	5.9	5.7	6.3	6.2	6.3	5.9	5.5	5.7	5.5	5.4	5.4	5.6	6.0	6.6	6.4	6.4	6.2	6.2	6.1	6.0
18	5.9	5.7	5.6	5.1	4.8	4.7	5.4	6.6	6.9	6.2	5.6	5.3	5.7	5.3	5.5	5.6	6.3	6.8	6.4	6.5	6.3	5.7	5.8	5.3
19	5.0	5.0	5.2	5.1	4.8	4.6	4.8	6.3	7.8	6.5	6.4	6.4	6.8	7.1	7.0	7.2	7.5	7.6	7.5	7.5	6.8	6.2	5.7	5.6
20	5.2	5.2	5.0	5.0	4.9	5.0	5.5	6.4	8.0	8.4	9.0	8.5	7.9	7.9	7.8	9.0	9.6	9.1	8.3	8.0	7.8	7.8	7.8	7.5
21	7.4	7.3	7.1	6.8	6.3	5.7	6.0	6.3	7.4	9.0	8.5	8.5	8.2	7.5	8.0	7.7	7.7	8.1	8.2	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8
22	7.9	7.6	7.6	7.4	7.2	7.0	7.4	8.5	7.5	7.4	7.2	7.1	7.3	6.9	7.2	7.7	8.0	8.3	8.4	7.8	8.0	8.1	7.8	7.7
23	6.6	6.1	5.8	5.6	5.8	6.0	6.4	6.6	6.8	7.0	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	6.6	6.3	5.8	5.9	5.8	5.4	5.2	5.2	5.2
24	4.6	4.6	4.4	4.6	4.8	4.6	4.2	4.4	5.0	5.0	3.6	3.3	2.9	2.7	2.7	3.4	3.4	4.4	4.5	4.6	4.6	4.8	4.3	4.4
25	4.4	4.4	4.4	4.4	4.1	3.6	3.6	3.6	3.8	4.0	3.3	3.6	3.1	3.2	3.1	3.2	3.2	3.4	3.5	3.6	3.5	3.6	3.7	3.7
26	3.8	3.8	3.8	4.0	4.0	3.7	3.8	3.8	4.0	4.0	4.0	3.7	3.4	3.6	3.4	3.4	3.4	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2	3.4	3.4
27	3.2	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3	3.4	3.8	3.8	3.4	3.2	3.0	3.0	3.4	4.1	4.1	4.6	5.1	5.4	5.6	5.5	5.9	6.2	6.2
28	6.4	6.8	7.2	7.6	7.6	7.8	7.8	7.4	6.8	6.1	5.9	5.1	5.8	5.0	4.0	3.7	3.3	3.4	3.4	4.1	4.0	3.9	3.9	3.8
29	3.8	3.8	3.4	3.5	3.5	3.2	3.5	3.6	3.7	3.6	3.4	3.3	3.2	3.2	3.4	3.8	3.8	3.8	3.9	3.8	4.1	4.0	4.2	4.0
30	3.9	4.0	3.8	3.9	3.8	3.7	3.9	4.0	4.2	3.3	2.9	2.8	2.8	2.9	3.0	3.4	3.7	3.8	4.0	3.9	4.1	3.9	3.8	3.7
Срд. Moyen.	6.08	6.05	6.01	5.95	5.87	5.84	6.08	6.41	6.64	6.50	6.29	6.09	6.01	5.93	6.01	6.11	6.28	6.49	6.50	6.49	6.43	6.33	6.21	6.14

Октябрь.—Octobre.

1	3.6	3.6	3.7	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.8	4.5	3.8	3.2	3.2	3.2	3.2	3.4	3.6	3.9	4.0	4.3	4.5	4.4	4.4	4.4
2	4.6	4.9	5.1	5.2	5.2	5.3	5.1	5.5	5.1	5.1	4.8	4.8	4.9	5.0	4.9	4.8	4.6	4.9	5.2	5.5	6.0	6.6	7.2	7.3
3	7.2	6.9	6.8	7.0	7.1	7.1	7.0	7.2	7.4	7.4	7.9	7.7	7.4	7.1	7.2	7.2	7.2	7.6	7.6	7.4	7.3	7.1	6.9	6.8
4	6.5	6.2	6.1	6.0	5.9	5.7	5.1	5.0	5.4	5.0	4.4	4.2	3.7	3.0	2.8	2.9	2.8	2.8	3.1	2.9	3.1	3.1	3.1	3.2
5	3.2	3.2	3.3	3.4	3.6	3.9	4.0	4.4	4.5	4.2	3.8	3.8	3.6	3.4	3.2	3.8	4.0	3.9	4.0	4.0	4.2	4.2	4.6	4.9
6	5.0	5.2	4.8	4.7	4.8	4.8	4.8	5.2	4.8	4.3	3.8	3.7	3.5	3.6	3.7	3.6	4.0	3.9	3.8	3.8	3.7	3.7	3.7	3.6
7	3.6	3.4	3.1	3.1	3.0	3.0	3.1	3.0	3.5	3.6	3.5	3.1	2.8	2.7	2.6	3.0	3.4	3.6	4.0	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0
8	4.0	4.0	4.0	4.0	3.8	4.0	4.0	3.8	3.8	3.8	3.9	3.6	3.5	3.3	3.0	3.1	3.4	3.5	3.5	3.4	3.5	3.6	3.6	3.6
9	3.7	3.8	3.9	3.9	3.7	3.7	3.8	4.2	4.8	4.2	4.0	4.2	4.2	4.3	4.3	4.6	4.6	4.6	4.8	4.9	4.9	5.5	5.7	5.9
10	6.1	6.0	6.0	5.9	6.0	6.3	6.4	6.5	6.8	6.8	6.8	6.8	7.0	6.8	6.7	6.8	7.0	7.2	7.2	7.0	7.0	6.7	7.0	6.9
11	6.8	6.7	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	7.1	7.3	7.6	7.8	7.8	7.5	7.4	7.3	7.2	7.2	7.1	6.9	6.2	6.4	6.6	6.4
12	6.2	6.2	5.8	5.8	5.5	5.4	5.2	5.6	5.4	5.0	5.0	5.1	5.0	4.9	4.9	5.1	5.0	5.0	5.0	4.9	5.0	5.2	5.8	5.8
13	5.8	5.3	5.0	4.8	4.8	5.0	5.0	4.7	4.8	5.0	4.8	5.0	5.0	5.0	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.7	4.8	4.6	4.7	4.8
14	4.6	4.6	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.8	5.0	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3	5.2	5.4	5.5	5.5	5.7
15	5.6	5.8	6.2	6.3	6.1	6.7	7.0	7.2	7.6	6.8	6.3	5.6	5.9	5.7	5.2	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	4.9	4.7	5.0	5.1
16	4.8	5.1	5.4	5.6	6.1	6.2	6.0	6.3	6.6	6.0	6.0	5.8	5.6	5.7	5.9	6.4	7.1	7.2	7.2	7.0	7.3	6.8	7.0	6.8
17	6.7	7.0	7.2	7.6	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.8	7.8	8.0	8.1	8.0	7.6	7.4	7.6	7.8	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9
18	7.8	7.9	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.8	8.0	8.2	7.9	7.6	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.8	7.7	7.7	8.5	8.4
19	8.3	8.2	8.2	7.9	7.8	7.7	7.6	7.4	7.5	7.6	7.7	7.4	7.6	7.7	8.2	8.1	6.8	6.7	6.8	6.5	6.5	6.5	6.5	6.4
20	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.2	7.2	7.5	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
21	7.0	7.2	7.6	7.8	7.8	7.8	8.0	8.2	8.4	8.6	8.6	8.9	9.1	8.4	7.0	6.8	6.8	6.9	6.8	6.7	6.5	6.4	6.4	6.5
22	6.5	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.3	6.6	6.8	6.8	6.8	6.6	6.1	5.7	5.3	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	4.7	4.6
23	4.5	4.5	4.5	4.5	4.3	4.2	4.1	4.0	4.0	3.6	3.4	3.3	3.2	3.3	3.2	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.1	3.0	3.0	3.0
24	3.0	3.0	3.1	3.1	3.0	3.2	3.1	3.2	3.1	3.0	2.8	2.7	2.8	2.8	2.8	2.9	3.0	3.0	2.8	2.8	2.6	2.5	2.5	2.4
25	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.6	2.8	2.8	2.6	2.6	2.6	2.7	3.0	3.9	2.8	3.0	3.2	3.3	3.3	3.4	3.2
26	3.1	3.1	3.1	3.2	3.1	3.0	3.0	3.3	3.8	4.2	4.0	3.6	3.3	3.2	3.4	3.3	3.5	3.9	3.9	3.7	3.5	3.4	3.3	3.1
27	3.0	2.9	2.9	2.9	2.8	2.7	2.7	2.8	3.1	3.2	3.5	3.7	3.8	3.8	4.0	4.0	3.8	4.0	3.8	3.8	3.6	3.5	3.4	3.3
28	3.2	3.5	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.4	3.3	3.2	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.6	3.7	3.8	4.0	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2
29	4.2	4.2	4.0	4.0	4.0	4.3	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.6	4.6	4.8	4.7	4.8	4.7	4.7	4.7	4.8	4.9	5.0	5.0	4.9
30	4.8	4.6	4.6	4.8	4.8	4.5	4.3	4.2	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.0	4.2	4.1	4.1	4.0	4.0	3.8	3.8	3.8
31	4.0	4.0	4.0	4.1	4.3	4.4	4.5	4.4	4.3	4.3	4.3	4.2	4.1	4.0	4.0	4.0	3.9	3.7	3.8	4.0	3.7	3.8	3.9	3.8
Срд. Moyen.	5.06	5.06	5.07	5.11	5.10	5.15	5.12	5.19	5.32	5.25	5.19	5.09	5.03	4.93	4.84	4.88	4.94	4.96	5.02	5.01	5.01	5.01	5.10	5.09

Гигрографъ Ришара. Ноябрь.—Novembre. Hygromètre enregistreur Richard.

Миллиметры. — Millimètres.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3.8	3.8	3.8	3.6	3.6	3.6	4.0	4.2	4.2	4.4	4.4	4.5	4.4	4.4	4.3	4.2	4.1	4.0	4.2	4.1	4.0	4.0	3.8	3.8
2	3.8	3.6	3.5	3.3	3.4	3.4	3.2	3.3	3.4	3.4	3.5	3.5	3.4	3.4	3.2	3.1	3.0	2.8	2.9	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
3	2.7	2.9	3.0	3.0	2.6	2.6	2.6	2.6	2.9	3.2	3.2	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.8	2.7
4	2.6	2.4	2.5	2.4	2.5	2.3	2.2	2.2	2.5	2.9	3.2	3.0	3.0	3.1	3.2	3.1	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.7	2.7
5	2.6	2.4	2.4	2.3	2.2	2.0	2.0	2.0	2.3	2.6	2.8	2.9	3.0	3.2	3.4	3.4	3.4	3.4	3.6	3.7	3.8	4.0	3.9	3.9
6	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.1	4.2	4.2	4.4	4.4	4.5	4.2	4.3	4.1	4.2	4.4	4.3	4.2	4.2	4.2	4.2	4.1	4.0	4.0
7	4.0	4.0	4.0	4.0	4.1	4.2	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2	4.1	4.3	4.4	4.2	4.2	4.2	4.2	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1
8	4.1	4.1	4.2	4.1	4.0	4.0	4.0	3.8	3.8	3.8	3.7	3.6	3.8	4.1	4.0	4.0	4.0	4.2	4.1	4.1	4.3	4.4	4.4	4.4
9	4.4	4.4	4.4	4.2	4.1	3.8	3.8	3.7	3.5	3.6	3.5	3.6	3.5	3.4	3.4	3.3	3.4	3.4	3.6	3.6	3.6	3.7	3.8	3.9
10	3.9	3.8	3.8	4.0	4.0	4.2	4.4	4.5	4.6	4.8	4.8	4.8	4.8	5.0	5.2	5.2	5.4	5.6	5.8	6.0	6.0	6.0	6.0	6.2
11	6.2	6.0	5.3	4.8	4.6	4.6	4.5	4.6	4.5	4.5	4.4	4.3	4.4	4.4	4.4	4.2	4.3	4.2	4.2	4.3	4.2	4.0	3.8	3.6
12	3.4	3.5	3.3	3.3	3.2	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	2.9	3.0	3.0	3.1	3.0	2.9	2.9	2.8	2.8	2.7	2.6	2.6	2.7	2.8
13	2.8	2.8	2.8	2.9	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	3.2	2.8	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.3	2.4	2.4
14	2.4	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.6	2.6	2.8	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.4	2.3	2.3	2.3
15	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.6	2.6	2.6	2.7	2.8	3.0	3.0	3.2	3.2	3.3	3.4	3.4	3.4	3.5	3.6	3.6	3.6	3.8
16	3.8	3.9	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.6	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	4.0
17	3.8	3.7	3.8	3.8	4.0	4.0	4.4	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.9	5.0	4.9	5.0	4.8	5.0	4.8	4.8	4.8	4.8
18	4.9	4.9	5.1	5.1	4.9	4.8	4.7	4.7	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	4.6	4.6	4.6
19	4.6	4.6	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.6	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	5.2	5.2	5.4	5.3	5.2	5.6	5.4
20	5.6	5.4	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.4	5.6	5.8	5.8	6.0	6.0	6.0	6.2	6.4	6.4	6.6	6.6	6.5	6.5	6.5
21	6.3	6.3	6.1	6.0	5.9	5.8	5.8	5.6	5.8	5.8	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.8	5.6	5.4	5.2	5.8	5.6	5.8	5.6
22	5.6	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.6	5.6	5.9	5.6	5.7	5.6	5.4	5.5	5.4	5.4	5.0	4.8	4.6	4.2	4.5	4.6
23	4.6	4.6	4.5	4.4	4.6	4.7	4.8	5.1	5.2	5.2	5.1	5.0	4.8	4.9	4.9	5.0	4.8	4.7	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.8
24	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	5.0	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8	6.0	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
25	6.1	6.1	6.1	6.3	6.3	6.3	6.4	6.5	6.6	6.8	6.9	7.0	7.0	6.9	6.8	6.8	6.8	7.0	7.0	6.8	6.8	6.6	6.6	6.5
26	6.1	6.0	5.7	5.5	5.2	4.6	4.6	4.4	4.6	4.7	4.7	4.7	4.6	4.8	4.8	4.6	4.5	4.4	4.4	4.3	4.5	4.6	4.6	4.6
27	4.6	4.4	4.3	4.2	4.2	4.1	4.0	4.0	3.7	3.7	3.8	3.8	3.6	3.4	3.4	3.4	3.3	3.4	3.6	3.6	3.5	3.4	3.4	3.3
28	3.3	3.5	3.6	3.6	3.5	3.4	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.4	3.5	3.7	3.3	3.4	3.3	3.1	3.1	3.2	3.1	3.0
29	2.9	2.8	2.7	2.9	2.9	3.0	3.0	3.1	3.3	3.2	3.0	3.2	3.5	3.7	3.9	4.0	4.0	4.2	4.0	4.2	4.4	4.4	4.4	4.4
30	4.4	4.4	4.6	4.5	4.6	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.4	4.4	4.4	4.5	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.6	4.5	4.4
Срд. Moyen.	4.14	4.11	4.08	4.04	4.01	3.97	4.02	4.05	4.12	4.21	4.25	4.25	4.24	4.27	4.29	4.28	4.24	4.27	4.26	4.24	4.24	4.21	4.21	4.20

Декабрь.—Décembre.

1	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.2	4.2	4.2	4.2	4.1	4.0	4.0	3.8	3.6	3.4	3.2	3.0	3.0
2	2.9	2.8	2.7	2.8	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.6	2.5	2.4	2.4	2.5	2.6	2.6	2.7	2.7	2.6	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6
3	2.8	2.9	3.0	3.0	2.9	3.1	3.2	3.2	3.3	3.2	3.4	3.4	3.4	3.6	3.6	3.8	4.0	4.3	4.4	4.4	4.6	4.6	4.6	4.6
4	4.8	4.8	4.8	4.7	4.4	3.8	3.5	3.0	2.8	2.5	2.4	2.5	2.5	2.6	2.2	2.4	2.2	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8
5	1.7	1.7	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.5	1.4	1.3	1.5	1.7	1.7	1.9	1.9	2.0	2.0	2.1	2.1	2.2	2.2	2.1	2.0	2.0
6	2.0	1.9	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.4	2.3
7	2.2	1.8	1.6	1.4	1.4	1.6	1.7	1.9	1.9	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.7	1.6	1.4	1.6	1.9	1.9	2.1	2.1	2.0	2.3
8	2.5	2.6	2.9	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0	4.4	4.7	4.9	5.1	5.1	5.2	5.2	5.1	5.2	5.2	5.2	5.1	5.1	5.0	5.0	4.9
9	4.8	4.6	4.4	4.4	4.1	3.8	3.8	3.4	3.2	2.4	2.3	2.2	2.3	2.6	2.8	2.8	2.8	3.0	3.2	3.2	3.4	3.6	3.6	3.6
10	3.6	3.7	3.8	4.0	4.0	4.0	4.1	4.0	4.0	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.1	3.9	3.8	3.8	3.6	3.6	3.7	3.6
11	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	4.0	4.0	4.1	4.0	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5
12	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.4	4.6	4.7	4.7	4.7	4.8	4.7	4.4	4.6	4.5	4.4
13	4.4	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.5	4.6	4.6	4.6	4.8	5.0	4.8	4.9	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
14	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.4	4.4	4.2	4.2	4.0	4.0	3.8	3.7	3.7	3.7	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.2
15	3.3	3.0	2.9	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.4	2.5	2.4	2.3	2.3	2.3	2.2	2.1
16	2.1	2.2	2.3	2.3	2.4	2.5	2.8	2.8	3.0	3.0	3.1	3.1	3.0	2.9	2.8	2.4	2.0	1.8	1.6	1.5	1.4	1.2	1.2	1.1
17	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.5	1.6	1.6	1.8	1.8	1.9	1.9	2.0	2.1	2.1	2.1
18	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.2	2.3	2.2	2.2	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1
19	2.1	2.2	2.2	2.2	2.3	2.2	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
20	2.4	2.4	2.5	2.3	2.3	2.2	2.1	2.1	2.2	2.2	2.4	2.6	2.6	2.6	2.5	2.7	2.9	3.2	3.1	3.0	3.0	3.0	3.1	3.2
21	3.1	3.2	3.4	3.4	3.6	3.9	4.0	4.2	4.2	4.5	4.6	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.8	4.7
22	4.7	4.8	4.9	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.8	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.0	4.0	3.8	3.7	3.4
23	3.3	3.2	3.0	3.0	2.8	2.7	2.6	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	2.0	1.9	1.8	1.6	1.6	1.7	1.6	1.4	1.5	1.4
24	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	1.9	2.1	2.3	2.3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.2	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8
25	1.8	1.7	1.5	1.4	1.3	1.2	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.5	1.6
26	1.7	1.8	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.9	1.8	1.9	2.0	2.1
27	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	2.1	2.0	2.0	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1
28	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.0	1.9	1.9	2.0	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.3	2.6	2.5	2.5	2.3
29	2.3	2.2	2.5	2.3	2.2	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0	2.1	2.2	2.1	2.0	2.0	2.1	2.0	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.8	1.5
30	1.6	1.6	1.5	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	1.6	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.8	1.7	1.7	1.8	1.9	1.9	1.8	1.8
31	1.6	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2	1.4	1.4	1.5	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.9	1.7
Срд. Moyen.	2.83	2.82	2.83	2.82	2.80	2.80	2.82	2.80	2.79	2.79	2.80	2.83	2.82	2.86	2.86	2.85	2.85	2.86	2.85	2.84	2.84	2.82	2.79	2.74

Абсолютная влажность. Павловскъ.—1906.—Pavlovsk. **Tension de la vapeur.**

Гигрографъ Ришара. **Выводы.—Resumé.** **Hygromètre enregistreur Richard.**

Число. Dates.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.
	Январь—Janvier.				**Февраль—Février.**				**Мартъ—Mars.**				**Апрѣль—Avril**				**Май—Mai.**				**Іюнь—Juin.**			
1	1.4	2.2	0.7	1.5	1.9	2.9	1.4	1.5	4.0	4.5	3.5	1.0	2.4	2.8	2.1	0.7	7.9	9.6	6.7	2.9	9.4	10.4	7.1	3.3
2	3.7	4.2	2.3	1.9	3.8	4.2	2.9	1.3	3.3	3.9	2.6	1.3	2.4	2.7	2.1	0.6	7.5	8.6	6.2	2.4	8.7	10.5	7.4	3.1
3	3.4	3.6	3.2	0.4	4.5	4.6	4.2	0.4	2.1	2.8	1.7	1.1	3.4	4.0	2.5	1.5	7.3	10.6	4.2	6.4	8.4	9.9	6.7	3.2
4	3.1	3.6	2.0	1.6	4.1	4.4	3.6	0.8	1.7	2.2	1.1	1.1	3.7	4.0	3.4	0.6	7.2	9.0	5.6	3.4	8.4	10.0	6.6	3.4
5	1.9	2.3	1.5	0.8	3.9	4.3	3.6	0.7	3.4	4.8	2.1	2.7	3.6	3.8	3.2	0.6	8.2	9.6	6.8	2.8	8.5	9.3	7.5	1.8
6	2.2	2.9	1.7	1.2	3.0	3.7	2.4	1.3	2.9	4.8	1.4	3.4	3.2	3.6	2.3	1.3	9.0	11.0	7.1	3.9	6.4	7.5	5.2	2.3
7	3.2	3.5	2.9	0.6	2.3	2.6	2.0	0.6	3.6	4.7	2.6	2.1	3.0	3.5	2.1	1.4	9.4	11.1	7.4	3.7	6.0	7.1	5.2	1.9
8	3.6	3.8	3.1	0.7	3.0	3.6	2.3	1.3	3.7	5.2	2.4	2.8	3.5	4.0	2.9	1.1	8.4	9.8	7.0	2.8	5.2	6.9	3.7	3.2
9	3.0	3.2	2.7	0.5	2.6	3.6	1.6	2.0	4.4	4.7	3.9	0.8	3.7	4.4	2.9	1.5	8.8	10.3	7.5	2.8	6.4	7.2	5.6	1.6
10	2.6	3.0	2.2	0.8	3.3	3.5	3.1	0.4	3.6	4.2	2.6	1.6	4.6	4.8	3.8	1.0	8.1	10.5	6.2	4.3	8.7	10.4	6.6	3.8
11	3.4	3.6	3.0	0.6	3.0	3.2	2.7	0.5	1.5	2.6	0.9	1.7	4.5	5.1	3.3	1.8	10.4	12.2	9.2	3.0	9.7	10.2	9.2	1.0
12	3.2	3.5	2.9	0.6	2.1	2.8	1.7	1.1	1.1	1.6	0.5	1.1	2.9	3.4	2.5	0.9	7.6	11.0	4.0	7.0	9.8	10.4	8.8	1.6
13	3.5	3.8	3.2	0.6	2.7	2.9	2.4	0.5	2.8	3.6	1.6	2.0	3.5	4.3	3.0	1.3	5.1	5.9	4.0	1.9	9.5	12.0	7.5	4.5
14	4.1	4.3	3.7	0.6	2.8	3.0	2.7	0.3	2.5	3.6	1.5	2.1	5.2	6.3	4.2	2.1	4.1	4.5	3.7	0.8	11.3	12.7	9.7	3.0
15	3.2	4.1	2.7	1.4	3.2	3.5	3.0	0.5	1.9	2.4	1.2	1.2	6.5	7.6	5.8	1.8	5.0	6.8	4.0	2.8	10.2	11.5	9.6	1.9
16	3.0	4.0	2.8	1.2	3.3	3.6	2.8	0.8	2.2	2.8	1.7	1.1	4.8	5.9	3.5	2.4	9.1	11.8	6.3	5.5	10.9	13.3	8.5	4.8
17	4.3	4.6	4.0	0.6	2.9	3.6	2.2	1.4	2.3	2.6	1.9	0.7	3.3	5.2	1.5	3.7	10.7	12.2	8.9	3.3	9.5	11.2	8.5	2.7
18	4.5	4.7	4.2	0.5	1.8	2.2	1.5	0.7	2.8	3.8	2.1	1.7	6.5	7.2	5.2	2.0	10.1	12.0	8.2	3.8	8.6	10.2	6.5	3.7
19	4.3	4.8	4.0	0.8	2.8	3.0	2.2	0.8	3.7	4.4	2.7	1.7	6.4	7.2	5.1	2.1	10.2	11.7	8.2	3.5	7.0	8.6	5.3	3.3
20	3.6	4.4	2.0	2.4	2.9	3.8	1.6	2.2	2.4	2.7	2.0	0.7	5.7	8.2	4.6	3.6	11.0	12.8	9.8	3.0	6.1	7.5	4.8	2.7
21	2.1	2.3	1.9	0.4	2.7	3.1	1.8	1.3	2.4	2.8	1.6	1.2	5.5	8.4	3.6	4.8	10.8	12.0	9.3	2.7	8.5	10.2	6.6	3.6
22	1.8	2.1	1.6	0.5	2.8	3.4	2.3	1.1	3.3	3.8	2.6	1.2	5.7	7.0	4.0	3.0	10.1	12.3	8.4	3.9	7.7	9.0	6.7	2.3
23	1.5	1.9	1.0	0.9	2.5	2.7	2.3	0.4	2.4	3.0	2.0	1.0	6.0	7.0	5.1	1.9	10.8	13.5	9.0	4.5	9.0	12.3	6.3	6.0
24	1.3	2.1	0.8	1.3	1.7	2.6	0.9	1.7	2.7	3.3	2.1	1.2	5.6	6.9	4.3	2.6	9.7	11.5	8.2	3.3	10.8	13.2	9.5	3.7
25	2.6	3.0	1.5	1.5	1.7	2.7	0.9	1.8	3.3	4.0	2.4	1.6	3.9	4.6	2.4	2.2	9.5	11.7	7.9	3.8	10.1	11.8	8.1	3.7
26	1.5	1.7	1.3	0.4	2.1	2.5	1.9	0.6	4.0	4.4	3.4	1.0	6.7	8.5	4.2	4.3	7.8	10.1	6.0	4.1	8.5	9.8	7.3	2.5
27	3.3	4.8	1.6	3.2	3.0	4.2	2.2	2.0	2.2	3.4	1.4	2.0	8.4	9.6	7.0	2.6	4.9	6.8	3.6	3.2	10.2	12.3	8.4	3.9
28	3.7	4.4	3.2	1.2	4.2	4.5	3.9	0.6	2.2	2.7	1.5	1.2	8.4	9.7	6.6	3.1	5.7	7.0	5.0	2.0	10.9	12.9	8.8	4.1
29	3.9	4.7	3.6	1.1					3.4	4.2	2.4	1.8	5.5	6.6	4.7	1.9	6.5	9.1	5.0	4.1	9.8	13.1	7.4	5.7
30	2.8	3.8	1.7	2.1					2.7	4.0	1.9	2.1	6.5	7.8	4.9	2.9	8.9	9.6	7.9	1.7	10.1	11.8	8.4	3.4
31	1.4	2.0	1.1	0.9					1.6	2.2	1.2	1.0					9.9	11.7	8.8	2.9				
Срд. Moyen.	2.93	3.45	2.39	1.06	2.87	3.38	2.36	1.02	2.78	3.54	2.02	1.52	4.83	5.80	3.76	2.04	8.38	10.20	6.78	3.42	8.81	10.44	7.25	3.19
	Іюль—Juillet.				**Августъ—Août.**				**Сент.—Septembre.**				**Октябрь—Octobre.**				**Ноябрь—Novembre.**				**Декабрь—Décembre.**			
1	8.5	10.8	6.7	4.1	9.7	12.6	7.7	4.9	5.7	6.8	5.1	1.7	3.9	4.8	3.2	1.6	4.0	4.5	3.6	0.9	4.1	4.4	3.0	1.4
2	8.0	9.5	6.2	3.3	11.4	13.9	8.6	5.3	7.0	9.2	5.8	3.4	5.3	7.3	4.4	2.9	3.2	3.8	2.7	1.1	2.6	3.0	2.4	0.6
3	7.4	8.8	5.6	3.2	10.4	13.0	7.6	5.4	6.0	6.9	5.2	1.7	7.2	7.9	6.8	1.1	2.9	3.3	2.6	0.7	3.6	4.6	2.6	2.0
4	8.9	10.4	7.2	3.2	11.8	13.9	8.2	5.7	5.2	6.1	4.6	1.5	4.3	6.8	2.8	4.0	2.8	3.2	2.2	1.0	2.9	4.8	1.8	3.0
5	8.7	10.3	7.6	2.7	11.0	13.0	8.5	4.5	7.4	9.7	4.9	4.8	3.9	4.9	3.2	1.7	2.9	4.0	2.0	2.0	1.8	2.2	1.3	0.9
6	9.5	11.8	7.9	3.9	8.2	8.7	7.4	1.3	7.6	8.8	6.7	2.1	4.2	5.2	3.5	1.7	4.2	4.5	3.9	0.6	2.4	2.8	1.9	0.9
7	13.1	14.7	10.6	4.1	7.0	8.2	5.0	3.2	8.9	9.9	7.6	2.3	3.4	4.1	2.6	1.5	4.1	4.4	4.0	0.4	1.8	2.3	1.4	0.9
8	16.0	18.1	14.0	4.1	7.9	9.0	6.9	2.1	9.1	9.5	8.7	0.8	3.7	4.0	3.0	1.0	4.0	4.4	3.6	0.8	4.4	5.2	2.3	2.9
9	14.2	14.8	12.9	1.9	7.2	8.3	6.2	2.1	8.5	9.2	8.1	1.1	4.4	5.9	3.6	2.3	3.7	4.4	3.3	1.1	3.4	4.9	2.2	2.7
10	12.1	14.4	10.6	3.8	8.2	10.8	5.8	5.0	7.7	8.4	7.1	1.3	6.6	7.2	5.9	1.3	4.9	6.2	3.8	2.4	3.9	4.1	3.6	0.5
11	13.5	14.5	12.1	2.4	9.7	12.1	8.1	4.0	6.7	7.7	5.4	2.3	7.0	7.8	6.2	1.6	4.6	6.2	3.6	2.6	4.1	4.5	3.6	0.9
12	12.3	14.2	10.2	4.0	11.1	11.2	9.4	1.8	6.5	8.1	5.7	2.4	5.3	6.4	4.9	1.5	3.0	3.6	2.6	1.0	4.5	4.8	4.3	0.5
13	12.5	16.1	9.2	6.9	11.0	12.1	9.9	2.2	6.0	7.4	4.9	2.5	4.9	5.8	4.6	1.2	2.7	3.2	2.3	0.9	4.6	5.0	4.3	0.7
14	16.1	17.8	14.1	3.7	10.0	12.1	7.0	5.1	5.8	6.8	4.8	2.0	5.0	5.7	4.6	1.1	2.5	2.8	2.3	0.5	4.1	4.6	3.2	1.4
15	16.6	20.0	15.2	4.8	9.0	10.3	7.4	2.9	6.3	7.1	5.4	1.7	5.8	7.6	4.7	2.9	2.9	3.8	2.3	1.5	2.5	3.3	2.1	1.2
16	11.9	16.1	10.3	5.8	9.3	11.1	7.8	3.3	6.5	7.1	6.0	1.1	6.2	7.3	4.8	2.5	4.4	4.8	3.8	1.0	2.3	3.1	1.1	2.0
17	8.8	12.2	6.9	5.3	11.4	13.2	9.0	4.2	6.0	6.6	5.4	1.2	7.6	8.1	6.7	1.4	4.5	5.0	3.7	1.3	1.5	2.1	1.1	1.0
18	7.6	8.9	5.7	3.2	13.1	15.7	10.9	4.8	5.8	6.9	4.7	2.2	7.7	8.5	7.2	1.3	4.8	5.1	4.5	0.6	2.2	2.3	2.1	0.2
19	7.8	8.5	6.6	1.9	11.2	13.2	9.5	3.7	6.3	7.8	4.6	3.2	7.4	8.4	6.4	2.0	4.9	5.6	4.6	1.0	2.3	2.5	2.1	0.4
20	12.2	15.6	8.2	7.4	9.2	10.8	8.4	2.4	7.2	9.6	4.9	4.7	7.1	7.5	6.4	1.1	5.8	6.6	5.2	1.4	2.6	3.2	2.1	1.1
21	9.3	11.9	7.4	4.5	9.4	10.3	8.2	2.1	7.5	9.0	5.7	3.3	7.5	9.1	6.4	2.7	5.9	6.5	5.2	1.3	4.3	4.8	3.1	1.7
22	8.4	9.8	7.3	2.5	8.7	10.6	6.5	4.1	7.6	8.5	6.9	1.6	5.9	6.8	4.6	2.2	5.3	5.9	4.2	1.7	4.5	4.9	3.4	1.5
23	9.2	11.9	7.7	4.2	7.6	8.6	6.3	2.3	6.3	7.3	5.2	2.1	3.6	4.6	3.0	1.6	4.8	5.2	4.4	0.8	2.2	3.4	1.4	2.0
24	11.7	13.2	10.1	3.1	7.9	8.7	7.4	1.3	4.2	5.2	2.7	2.5	2.9	3.2	2.4	0.8	5.5	6.2	4.7	1.5	2.1	2.6	1.4	1.2
25	13.4	15.5	10.8	4.7	6.7	8.1	5.3	2.8	3.7	4.4	3.1	1.3	2.8	3.4	2.4	1.0	6.6	7.0	6.1	0.9	1.2	1.8	0.9	0.9
26	13.7	14.8	12.7	2.1	6.6	8.6	4.7	3.9	3.6	4.0	3.2	0.8	3.4	4.2	3.0	1.2	4.9	6.5	4.3	2.2	1.9	2.1	1.6	0.5
27	11.9	13.5	10.2	3.3	7.6	8.1	7.2	0.9	4.1	6.2	3.0	3.2	3.4	4.0	2.7	1.3	3.8	4.6	3.3	1.3	2.1	2.2	2.0	0.2
28	12.5	14.8	10.8	4.0	5.9	7.3	5.0	2.3	5.5	7.8	3.3	4.5	3.7	4.2	3.2	1.0	3.4	3.7	3.0	0.7	2.1	2.6	1.9	0.7
29	12.4	13.9	10.8	3.1	5.9	5.8	4.2	1.6	3.6	4.2	3.2	1.0	4.5	5.0	4.0	1.0	3.5	4.4	2.7	1.7	2.1	2.5	1.5	1.0
30	9.5	11.1	7.6	3.5	6.2	8.1	5.0	3.1	3.6	4.1	2.8	1.3	4.3	4.9	3.8	1.1	4.5	4.6	4.4	0.2	1.7	1.9	1.5	0.4
31	8.5	11.4	7.0	4.4	7.5	8.2	5.5	2.7					4.1	4.5	3.7	0.8					1.6	1.9	1.1	0.8
Срд. Moyen.	11.16	13.20	9.36	3.84	8.92	10.50	7.25	3.25	6.20	7.34	5.16	2.18	5.06	5.97	4.35	1.62	4.17	4.80	3.63	1.17	2.82	3.37	2.20	1.17

Относительная влажность. Павловскъ. — 1906. — Pavlovsk. Humidité relative.

Гигрографъ Ришара. Январь. — Janvier. Hygromètre enregistreur Richard.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Проценты. — Pour-cent.																								
1	88	88	88	88	88	88	88	89	90	90	91	91	91	88	88	88	88	88	88	90	91	92	93	93
2	94	95	97	97	97	98	98	98	98	97	95	91	92	92	92	93	93	93	91	91	90	91	91	93
3	94	94	95	96	95	94	95	95	95	96	96	97	95	94	96	97	98	96	94	93	93	93	93	95
4	95	95	95	95	95	93	93	93	92	91	91	91	88	88	90	91	93	96	95	95	94	95	95	94
5	93	92	91	91	90	90	88	86	86	86	85	84	84	86	87	87	87	88	88	88	87	87	87	86
6	86	86	86	86	86	87	88	86	90	93	87	85	86	86	86	87	88	88	89	89	90	91	92	91
7	91	92	93	94	94	95	95	94	95	95	95	94	93	91	91	93	95	93	93	90	89	90	89	89
8	88	89	90	89	89	88	88	87	86	84	84	84	86	86	86	86	84	86	85	84	86	85	85	86
9	85	84	83	84	84	86	87	88	88	88	88	86	85	86	88	88	88	87	86	86	86	87	88	88
10	87	86	86	86	87	87	87	87	87	87	88	86	87	87	88	88	89	89	89	90	90	91	91	92
11	92	93	93	94	95	95	95	95	95	95	94	93	94	94	95	96	97	98	97	96	95	97	97	97
12	97	97	96	96	95	95	95	95	95	94	93	92	90	91	93	95	95	95	95	95	96	96	96	97
13	94	93	94	95	95	95	95	94	95	95	95	94	91	92	94	95	96	96	96	96	96	97	98	98
14	98	98	98	98	97	97	97	98	98	98	96	95	95	95	95	96	97	97	98	98	98	98	98	98
15	98	96	93	93	89	93	93	89	90	91	90	88	89	90	90	91	94	95	96	97	96	97	96	95
16	95	95	95	95	90	91	92	92	91	91	90	89	90	92	95	96	96	96	96	96	96	96	97	98
17	98	96	90	88	88	89	93	93	93	94	93	90	88	87	88	88	87	86	86	87	88	89	91	90
18	89	91	95	98	98	98	98	97	95	95	95	95	95	92	90	91	90	89	89	88	87	86	87	89
19	90	91	89	89	90	90	90	91	91	91	89	89	91	94	95	93	92	90	88	93	96	98	98	97
20	98	98	98	98	99	99	99	99	98	96	95	93	91	91	90	89	89	89	88	89	87	86	88	90
21	90	89	90	90	91	91	90	90	90	87	86	83	81	82	84	87	87	87	90	92	93	94	93	92
22	92	92	92	91	92	91	91	91	91	90	88	87	86	87	88	89	90	90	87	89	90	90	90	89
23	89	89	89	88	88	88	87	87	87	87	87	84	84	85	86	87	87	86	85	84	86	88	88	88
24	88	87	88	88	89	87	86	87	87	87	85	83	83	83	83	84	85	86	87	87	88	88	91	91
25	91	92	92	92	91	90	90	90	89	88	88	88	87	87	88	88	87	85	85	85	87	85	86	87
26	88	88	88	87	87	87	88	87	87	84	82	80	76	80	83	86	87	87	87	86	86	86	86	87
27	87	87	88	89	90	90	90	89	89	89	89	93	96	97	96	93	95	95	97	97	98	96	94	91
28	88	88	89	88	83	82	78	77	76	75	74	75	73	73	75	77	79	81	83	86	95	98	98	98
29	98	98	98	98	98	95	89	91	92	89	88	84	84	85	87	87	87	87	88	89	89	89	89	88
30	89	89	90	90	91	91	89	90	90	90	90	91	91	91	93	94	95	94	93	93	93	93	93	93
31	92	92	91	91	91	91	90	91	91	88	87	86	82	83	86	89	90	89	90	90	91	92	91	92
Срд. Moyen.	91.7	91.6	91.6	91.7	91.4	91.3	91.0	90.8	90.9	90.4	89.5	88.4	87.9	88.2	89.2	90.0	90.5	90.3	90.2	90.6	91.2	91.6	91.8	92.0
Февраль. — Février.																								
1	92	93	91	91	91	91	91	91	90	89	87	85	84	85	85	87	89	90	91	90	91	91	95	95
2	96	97	98	98	95	95	95	95	95	94	90	88	86	87	89	91	92	94	96	97	97	97	98	98
3	99	99	99	99	99	99	99	99	98	96	92	92	91	90	90	91	92	93	95	95	95	95	96	96
4	96	92	92	94	94	93	93	93	92	90	89	89	88	87	88	90	93	93	94	88	90	94	95	92
5	91	92	92	95	95	95	95	94	92	90	88	88	86	87	88	92	95	95	94	92	94	93	92	92
6	92	92	92	90	90	90	91	92	91	89	88	86	87	89	91	91	94	95	95	95	95	95	95	95
7	95	95	94	94	94	94	94	93	92	91	91	90	89	90	90	92	92	92	92	92	93	92	92	91
8	91	91	91	91	91	91	91	91	92	91	89	87	87	88	89	89	89	89	92	92	94	97	96	96
9	95	95	95	94	94	94	94	94	92	93	94	93	91	91	91	91	91	91	92	92	92	93	92	88
10	87	87	88	88	89	90	89	89	89	89	90	90	88	88	88	88	89	91	92	92	93	94	95	95
11	95	95	95	95	95	97	98	98	96	96	95	91	92	92	92	92	92	93	93	92	92	92	93	94
12	95	95	95	95	94	93	92	92	91	90	88	86	84	84	87	90	92	93	93	93	94	94	94	94
13	94	91	91	92	92	92	92	92	91	90	88	86	85	84	86	88	90	91	92	92	92	92	89	89
14	90	91	91	91	92	92	92	92	91	89	86	81	78	80	84	87	89	89	89	89	89	90	90	90
15	90	89	91	91	91	92	91	91	91	90	89	88	88	88	88	88	90	86	88	89	91	93	92	90
16	89	89	90	90	90	90	91	91	91	89	88	88	87	87	88	89	91	91	91	91	90	90	90	90
17	91	91	90	91	92	93	95	95	95	92	92	92	90	90	91	91	92	90	90	89	89	89	91	91
18	92	92	92	90	89	89	89	88	83	75	66	58	56	57	59	62	66	67	69	69	70	74	74	74
19	75	89	92	92	91	91	90	91	91	89	87	86	86	85	86	87	89	90	91	92	92	92	92	93
20	94	95	95	95	95	96	97	98	95	91	87	86	86	88	88	89	92	95	95	95	95	92	92	93
21	93	95	95	95	95	95	95	95	92	88	87	82	82	80	83	87	91	95	92	93	94	96	96	96
22	95	96	96	96	96	96	96	96	95	94	89	88	85	82	77	83	84	88	89	90	92	92	93	94
23	93	94	95	94	91	91	91	92	90	88	86	83	83	83	86	87	89	91	92	92	89	91	91	90
24	92	92	92	91	91	90	89	88	86	84	78	75	72	72	76	80	84	86	86	86	87	86	86	86
25	86	87	87	87	86	86	87	87	86	82	78	74	73	74	76	84	87	88	88	88	88	89	90	90
26	90	90	89	88	88	88	88	88	87	86	84	80	81	79	80	83	86	87	88	88	89	90	90	90
27	91	91	91	91	91	91	91	90	89	88	88	87	85	84	86	88	90	92	94	96	97	97	97	95
28	95	95	96	97	97	97	97	97	92	89	89	88	88	89	87	88	90	91	92	91	94	91	92	95
Срд. Moyen.	91.9	91.8	92.7	92.7	92.4	92.5	92.6	92.6	91.2	89.4	87.2	85.2	84.2	84.3	85.3	87.3	89.3	90.2	90.9	90.7	91.4	91.8	92.1	91.9

Гигрографъ Ришара. Hygromètre enregistreur Richard.

Мартъ. — Mars.

Проценты. — Pour-cent.

Число. Dates	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	97	97	97	98	98	98	98	97	90	89	82	82	80	77	80	85	94	96	97	97	97	98	98	98
2	99	98	98	96	96	96	97	98	98	98	88	89	91	91	91	92	95	95	95	95	95	95	95	95
3	92	91	92	91	92	92	91	90	85	80	71	72	68	69	69	73	78	82	83	84	84	85	81	80
4	81	81	83	84	82	82	81	80	79	74	70	66	61	60	60	62	62	71	72	75	75	76	79	85
5	88	93	93	95	97	98	95	83	77	69	66	64	61	56	55	56	58	65	64	69	73	75	74	74
6	78	82	83	87	91	93	95	89	83	79	77	79	76	79	86	89	94	96	97	98	98	99	99	98
7	95	88	89	85	84	85	85	84	79	69	65	59	58	58	59	64	67	74	76	80	84	84	70	69
8	69	72	75	78	82	93	96	97	96	95	95	92	83	74	70	66	64	72	77	81	85	84	89	93
9	92	89	87	87	88	95	98	96	96	90	89	83	81	81	83	91	88	97	95	94	92	95	88	88
10	88	88	92	93	98	92	88	85	81	77	72	72	69	74	85	84	88	94	95	94	94	91	89	91
11	92	88	90	85	85	87	88	88	82	81	78	79	74	71	70	69	67	69	68	65	66	67	72	77
12	79	81	80	81	82	83	83	81	77	66	53	51	46	46	49	52	57	58	62	68	67	67	66	65
13	65	63	64	74	84	85	86	86	85	88	88	88	87	83	81	84	86	89	90	91	95	96	97	96
14	97	98	98	96	88	87	89	85	81	77	67	59	49	42	39	44	52	66	76	78	81	82	83	83
15	81	85	86	91	91	94	94	90	81	66	59	58	56	59	54	58	59	69	76	80	85	88	91	91
16	91	95	95	97	99	100	99	88	77	69	63	62	62	61	57	60	65	75	85	95	96	97	97	98
17	97	97	96	96	99	98	96	95	90	85	81	74	75	67	72	77	77	82	87	88	93	95	95	95
18	95	94	91	91	88	87	85	82	81	81	83	80	80	81	86	88	90	94	96	97	98	98	99	99
19	99	99	99	99	99	99	98	93	83	83	80	72	74	87	88	88	88	90	92	92	91	91	93	92
20	93	95	93	93	94	93	90	84	79	77	72	71	67	69	68	69	74	77	84	90	92	92	92	93
21	91	91	91	91	88	92	91	83	77	65	62	58	61	63	67	73	75	80	84	85	88	88	91	91
22	93	92	93	95	95	95	96	98	97	91	88	85	87	85	88	88	86	90	95	91	91	85	88	86
23	86	87	90	91	91	91	91	87	80	72	66	63	58	60	60	62	67	72	78	79	83	86	91	92
24	91	86	85	83	83	83	82	80	76	72	67	61	59	58	56	*56	62	78	88	87	84	85	85	81
25	82	84	84	82	89	96	97	95	88	83	82	80	80	82	84	88	92	99	100	100	100	100	100	100
26	100	100	100	100	100	100	100	99	97	93	91	88	91	94	92	83	85	95	97	97	97	97	97	97
27	97	95	95	94	91	91	88	84	79	76	72	70	66	57	57	54	58	66	79	81	83	84	83	84
28	84	87	88	91	91	91	89	83	79	72	69	64	70	66	68	66	66	69	77	78	79	80	81	82
29	82	83	83	89	91	92	91	87	82	83	77	74	69	72	76	75	78	85	94	95	99	99	99	99
30	99	99	99	99	97	95	91	87	85	83	80	80	83	84	84	85	85	86	88	88	86	84	83	81
31	81	82	82	81	81	81	79	76	66	58	54	52	50	50	46	49	52	56	59	66	72	78	79	82
Срд. Moyen.	88.8	89.0	89.4	90.1	90.8	91.7	91.2	88.1	83.4	78.8	74.4	71.8	70.1	69.5	70.3	71.9	74.5	80.2	84.1	85.7	87.2	87.8	87.9	88.2

Апрѣль. — Avril.

1	83	85	86	86	86	86	79	75	74	67	61	55	55	54	59	63	67	70	73	78	81	81	85	86
2	88	89	90	93	98	97	87	75	67	56	54	53	50	46	45	45	49	54	62	66	68	70	73	78
3	82	87	90	92	95	94	88	78	70	66	61	53	50	50	51	54	57	62	66	70	71	71	73	73
4	74	76	78	82	84	81	78	71	68	64	59	51	51	49	52	54	58	64	70	75	71	72	73	75
5	76	77	82	85	91	93	82	73	70	67	65	71	70	68	71	72	75	88	96	100	100	100	100	100
6	100	100	100	99	99	99	98	98	97	92	82	78	77	73	72	70	70	84	91	98	99	99	98	94
7	92	93	94	95	94	95	97	76	66	60	55	62	64	61	49	54	56	61	64	67	72	79	80	83
8	86	80	81	85	89	84	78	64	54	48	43	44	42	40	37	35	40	46	54	64	68	72	70	70
9	73	78	86	88	89	85	77	71	64	59	54	49	47	49	50	54	57	63	66	70	73	69	70	72
10	75	78	83	90	91	91	87	73	68	64	63	62	62	60	59	61	63	66	71	76	78	80	78	76
11	78	78	80	82	84	85	82	75	70	68	65	63	62	61	58	53	47	49	54	59	59	53	51	47
12	54	56	54	59	59	59	59	57	54	52	46	44	41	39	42	45	47	53	58	60	64	71	75	75
13	82	88	93	94	93	92	82	69	58	46	44	40	37	35	35	35	39	49	59	64	68	70	72	77
14	84	85	93	94	96	94	83	70	60	54	47	43	39	37	36	37	43	54	66	73	77	81	86	91
15	90	92	97	99	99	100	95	85	73	68	65	61	62	92	98	99	98	99	99	99	99	100	100	100
16	100	99	98	95	87	84	76	70	66	64	64	67	67	68	72	79	78	76	76	75	71	70	68	72
17	70	66	70	73	71	67	62	50	40	38	23	26	30	33	36	49	74	92	92	93	92	86	86	88
18	87	87	89	88	88	89	92	88	78	65	60	54	47	50	48	62	85	86	85	90	99	100	100	100
19	100	100	100	100	99	99	97	83	77	70	67	62	59	66	88	88	96	97	97	97	97	98	98	98
20	98	98	98	98	98	98	98	98	97	66	56	42	40	36	31	30	31	32	36	44	51	56	57	61
21	62	64	66	69	70	73	76	79	88	94	94	95	91	91	84	76	73	69	71	72	82	83	85	89
22	92	94	91	92	92	88	80	73	69	66	63	62	59	59	59	57	57	62	72	86	90	95	97	92
23	97	97	97	97	97	97	91	81	77	73	67	55	45	45	44	43	46	54	64	73	80	82	88	89
24	86	88	85	87	88	82	80	86	99	99	98	94	88	80	75	75	70	72	82	90	97	99	100	100
25	100	100	100	100	100	100	92	73	57	43	39	33	33	26	29	32	45	57	62	70	76	76	76	76
26	73	72	74	78	80	82	74	70	68	64	59	56	53	50	48	49	48	54	62	72	76	78	86	91
27	92	93	97	99	99	99	89	78	73	63	59	50	50	54	50	42	40	50	59	71	77	83	87	91
28	89	86	86	93	98	95	79	73	73	79	88	80	67	54	90	83	75	79	78	91	95	99	97	94
29	94	93	94	94	94	89	84	80	77	73	66	63	56	49	43	44	44	59	63	81	88	95	100	100
30	100	100	100	100	100	100	92	69	57	46	43	38	33	31	42	49	53	59	68	81	87	86	81	75
Срд. Moyen.	85.2	86.0	87.7	89.5	90.3	89.2	83.8	75.4	70.3	64.5	60.3	56.9	54.2	53.5	55.1	56.3	59.4	65.3	70.5	76.8	80.2	81.8	83.0	83.8

Гигрографъ Ришара. Hygromètre enregistreur Richard.

Май. — Mai.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Проценты.—Pour-cent.																							
1	75	78	75	75	79	77	76	71	65	62	59	67	53	49	43	43	43	48	52	67	74	76	84	88
2	92	92	93	94	95	94	83	63	51	44	43	36	35	34	33	32	33	53	61	65	78	83	93	95
3	95	96	96	95	95	92	84	80	67	55	43	33	28	22	21	18	23	27	34	43	47	48	62	68
4	74	77	78	83	81	76	64	53	44	35	29	29	26	24	25	32	47	39	42	50	63	71	76	76
5	70	82	71	43	57	66	62	49	47	37	33	28	29	30	27	28	29	36	52	57	61	61	78	86
6	90	91	90	83	90	84	97	63	48	39	34	32	32	31	30	29	42	48	59	66	74	82	90	95
7	95	96	96	96	94	92	86	61	50	39	34	31	44	45	45	48	53	55	66	85	89	88	92	91
8	92	95	94	94	94	92	69	54	41	39	36	34	31	30	30	33	34	39	42	50	57	62	68	72
9	71	73	71	72	74	69	63	54	47	41	36	34	45	48	53	49	50	53	56	63	67	79	88	90
10	94	93	96	97	94	92	80	50	41	34	34	29	27	26	27	29	31	40	48	50	57	65	70	78
11	82	88	91	92	88	85	83	87	85	76	68	56	57	52	48	47	48	53	63	62	67	84	87	83
12	84	88	94	96	94	83	69	76	61	63	64	57	51	34	29	33	37	40	43	53	60	64	68	76
13	78	82	82	77	77	69	67	65	63	59	57	57	60	66	64	63	63	63	64	67	77	84	94	88
14	88	93	97	98	95	86	73	52	53	48	44	43	43	43	41	42	44	48	56	71	83	91	94	96
15	99	99	99	99	99	88	66	53	45	41	39	38	36	34	34	34	35	41	43	59	71	82	82	84
16	87	88	91	87	85	74	68	65	62	61	53	52	51	53	59	59	58	67	82	94	97	97	97	97
17	96	96	96	96	96	96	88	74	61	55	50	43	40	40	40	38	43	35	48	62	75	82	88	92
18	89	84	87	87	84	72	61	55	48	43	38	35	30	31	29	29	31	34	44	56	63	67	76	82
19	80	83	88	90	91	82	64	54	43	39	32	32	30	29	39	34	37	44	57	66	69	81	82	83
20	89	92	94	96	94	87	63	60	54	49	43	41	43	43	49	48	50	53	59	82	95	96	96	95
21	95	94	94	95	94	84	76	67	61	55	52	50	47	44	43	43	65	71	74	76	87	92	95	95
22	95	95	95	95	95	95	95	95	92	88	78	69	68	65	76	89	92	92	92	95	95	95	95	95
23	95	95	95	95	95	95	92	86	91	92	88	86	85	82	77	78	83	87	94	95	94	94	94	94
24	95	95	94	94	94	87	82	70	65	57	57	50	48	43	49	78	69	70	77	82	84	84	92	94
25	95	95	95	95	94	90	83	78	71	63	71	66	70	72	55	72	91	92	93	87	90	95	94	94
26	94	94	95	95	94	95	96	96	94	92	76	65	58	57	53	54	55	62	62	69	74	81	87	88
27	92	93	95	92	70	69	63	58	50	50	50	45	42	39	39	39	42	44	54	61	70	79	88	92
28	91	84	88	86	83	80	73	67	56	48	45	46	43	42	41	45	45	48	56	71	69	71	80	77
29	80	87	91	92	90	75	65	59	53	48	48	46	48	52	51	50	50	57	63	76	83	91	92	93
30	90	92	94	94	94	91	86	78	73	65	65	61	63	60	64	66	78	75	76	78	87	88	88	92
31	92	93	94	94	92	92	85	80	76	77	75	75	69	82	94	91	90	94	94	96	96	96	96	96
Срд. Moyen.	88.2	89.8	90.6	89.6	88.7	84.2	76.2	66.9	59.9	54.6	50.8	47.3	46.2	45.2	45.4	47.5	51.3	55.1	61.5	69.5	75.9	80.9	86.0	87.9

Іюнь. — Juin.

1	99	99	99	99	99	98	97	95	94	89	82	75	67	58	44	44	48	71	71	75	76	95	96	96
2	96	97	96	97	97	96	86	69	60	61	77	80	71	63	63	63	64	69	72	79	85	89	93	96
3	97	97	97	97	96	90	86	77	79	77	77	89	91	75	69	66	71	86	93	93	88	94	98	99
4	99	99	98	96	91	84	81	76	74	66	63	59	58	62	88	81	78	94	93	96	98	99	99	98
5	98	98	97	97	96	94	87	86	89	79	77	77	73	73	64	65	79	75	68	75	82	86	88	94
6	96	95	93	93	89	83	88	77	80	69	64	53	50	52	47	64	74	71	63	63	68	72	73	74
7	76	83	90	94	90	75	64	54	48	46	44	42	40	39	38	48	52	52	53	63	79	89	94	95
8	98	99	97	99	97	77	68	56	44	43	40	37	36	35	33	32	32	31	35	46	55	66	74	81
9	90	94	91	87	75	64	57	54	49	41	39	39	39	39	39	40	40	45	47	54	66	69	71	72
10	79	86	90	84	80	75	71	71	66	66	65	66	69	94	96	96	98	97	97	98	99	99	99	99
11	99	99	99	98	98	98	97	94	89	88	95	95	93	91	92	92	93	91	89	91	94	97	97	97
12	97	97	97	97	97	96	94	87	84	77	83	73	70	66	66	64	63	69	69	80	92	95	95	97
13	97	96	96	96	91	81	69	65	57	54	52	51	50	48	45	50	47	58	56	71	83	89	93	93
14	94	94	94	96	95	81	73	73	75	68	56	53	50	47	43	42	49	57	66	69	75	90	95	97
15	97	98	98	96	92	75	64	54	50	47	49	42	40	40	38	44	48	50	53	63	66	71	69	74
16	79	80	84	87	87	84	75	70	69	55	54	56	63	61	56	48	48	54	60	68	66	71	79	91
17	93	94	94	84	76	73	75	70	61	54	56	57	54	51	48	46	46	50	50	55	63	72	69	75
18	88	94	95	81	76	71	66	59	56	52	43	33	35	39	43	46	43	48	58	64	71	81	89	90
19	96	99	100	97	86	75	63	54	48	43	46	50	48	48	46	47	46	43	54	67	72	73	77	88
20	94	98	99	94	83	73	53	38	39	37	36	33	31	28	29	35	35	43	44	44	44	53	68	72
21	78	80	87	84	76	73	69	62	56	55	47	46	46	46	48	50	51	52	61	72	85	96	99	99
22	99	99	99	96	89	77	66	59	53	46	44	44	42	43	37	40	37	40	44	60	68	76	85	89
23	94	96	95	92	77	72	55	48	38	36	30	35	36	52	56	45	42	91	94	92	78	92	99	96
24	97	97	98	94	90	89	86	76	69	66	67	60	63	88	75	92	91	86	94	88	93	92	92	98
25	100	99	99	99	99	99	98	94	88	76	73	81	80	79	69	60	63	64	63	63	70	77	79	79
26	85	90	93	84	75	71	68	56	45	39	39	39	39	40	39	40	47	46	48	51	56	69	82	90
27	93	94	96	95	90	74	72	60	50	53	51	55	50	66	88	67	67	88	90	89	96	92	98	98
28	100	100	100	97	94	86	77	72	69	65	67	63	63	53	55	72	71	77	78	72	77	90	91	98
29	99	99	99	98	91	77	68	55	46	42	41	47	46	44	43	50	60	70	88	97	98	98	98	94
30	96	97	97	96	96	94	92	91	84	77	73	71	73	80	80	85	93	97	98	97	97	97	97	97
Срд. Moyen.	93.4	94.9	95.6	93.5	88.9	81.8	75.5	68.4	63.6	58.9	57.7	56.7	55.5	56.7	55.9	57.1	59.2	65.5	68.3	73.2	78.0	84.3	87.9	90.5

Относительная влажность. **Павловскъ.—1906.—Pavlovsk.** **Humidité relative.**

Гигрографъ Ришара. **Іюль. — Juillet.** **Hygromètre enregistreur Richard.**

Проценты. — Pour-cent.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	97	95	92	92	89	81	83	83	86	77	62	53	49	52	48	47	49	55	60	68	81	86	88	92
2	96	96	97	97	96	95	91	72	55	60	53	47	42	40	42	53	64	61	65	68	81	91	92	96
3	99	99	98	97	89	83	68	57	51	48	46	45	43	42	45	48	55	57	58	64	71	75	81	78
4	78	74	76	89	91	95	89	89	79	74	70	60	48	46	46	43	41	*45	51	64	74	77	85	91
5	94	97	98	98	86	71	73	63	59	56	46	39	46	42	41	40	42	43	50	58	64	74	82	87
6	92	98	100	100	95	85	74	54	53	52	43	38	34	33	35	42	45	49	60	68	79	85	88	94
7	95	94	89	86	89	82	83	96	98	96	96	89	81	77	79	78	80	80	83	89	95	97	98	99
8	99	99	98	98	98	98	98	98	97	96	92	87	87	79	81	88	97	85	85	92	95	98	98	97
9	97	97	97	97	97	97	97	97	95	85	81	81	78	84	72	66	64	76	81	89	94	95	96	96
10	96	96	96	96	95	91	86	78	66	60	58	56	50	47	46	47	47	49	54	63	78	85	86	90
11	95	96	96	96	95	85	78	68	60	60	55	60	60	61	64	64	66	66	68	69	81	86	89	92
12	95	95	96	95	88	75	65	57	52	46	40	39	36	35	37	52	42	47	57	67	72	81	88	86
13	89	88	90	92	90	82	71	63	57	50	44	41	41	34	36	40	43	49	58	65	78	81	84	83
14	88	89	89	90	90	83	88	86	81	78	69	73	82	96	97	93	94	94	96	97	97	99	98	98
15	98	98	98	98	98	98	91	89	76	72	66	64	60	64	58	72	92	87	96	90	96	97	97	97
16	97	96	95	94	95	94	89	81	76	70	62	59	54	56	53	56	57	61	68	80	94	95	96	96
17	95	94	94	94	94	88	73	65	62	51	64	59	56	47	56	50	50	55	83	89	89	94	95	97
18	97	97	97	96	96	94	83	86	65	58	82	58	43	39	40	44	44	43	60	72	83	89	89	91
19	92	92	90	86	84	80	74	64	65	58	54	54	54	48	46	48	45	44	46	60	78	85	89	90
20	90	95	97	95	92	87	81	73	66	63	63	61	59	64	66	90	86	89	89	94	97	98	97	97
21	98	97	98	98	98	98	97	96	92	85	83	69	63	57	53	55	62	58	64	81	87	92	94	95
22	96	97	98	98	97	90	89	76	59	54	47	46	44	45	45	48	55	56	57	75	79	89	92	94
23	92	94	97	97	97	89	78	78	72	68	58	53	56	54	52	56	60	59	79	94	95	97	98	97
24	97	97	97	92	89	91	91	94	96	92	89	87	87	92	92	83	84	81	86	90	94	97	98	98
25	98	98	98	98	98	98	90	82	70	67	60	58	58	57	57	57	60	73	78	82	89	92	87	89
26	91	95	98	98	96	94	83	83	80	68	60	60	53	57	65	68	69	79	83	94	97	98	98	98
27	98	98	98	98	97	97	91	72	59	55	52	54	53	50	54	51	54	58	67	81	88	90	95	95
28	95	96	96	96	96	89	78	68	61	58	52	46	45	48	52	55	64	65	78	96	96	95	96	92
29	95	95	96	95	94	90	81	72	69	68	65	64	61	57	57	55	54	57	60	66	80	85	84	85
30	95	96	97	97	96	86	75	67	63	60	64	64	57	54	50	52	53	56	63	70	82	89	94	97
31	97	97	97	97	96	96	68	57	54	51	48	45	44	43	41	42	44	47	60	76	85	90	90	95
Срд. Moyen.	94.5	95.0	95.3	95.2	93.6	89.1	82.5	76.3	70.1	65.7	62.1	58.4	55.6	54.8	55.0	57.5	60.1	62.1	69.1	77.8	85.5	89.7	91.7	93.0

Августъ. — Août.

1	92	95	98	96	95	92	79	71	61	52	46	38	42	42	42	42	46	52	68	75	74	81	86	93
2	95	96	98	96	96	95	85	76	65	56	48	45	38	41	39	44	46	56	55	62	67	67	79	84
3	92	94	95	95	94	84	85	75	60	48	46	44	36	36	38	40	42	49	64	71	75	81	82	84
4	74	75	83	95	95	95	95	81	65	59	58	52	47	46	56	56	67	69	79	86	92	94	96	99
5	98	98	98	98	98	97	96	96	95	92	91	94	95	98	98	97	97	97	97	97	98	98	98	98
6	98	98	98	98	98	98	98	98	95	94	87	82	69	71	71	82	91	93	93	94	95	97	96	96
7	92	92	91	91	89	87	75	69	67	64	62	59	61	55	55	54	46	42	47	65	79	84	89	89
8	91	90	89	90	93	92	82	72	64	60	63	70	56	69	64	85	84	79	75	76	88	93	96	96
9	96	97	97	97	96	91	80	65	71	63	56	51	52	53	51	62	62	62	65	82	92	94	94	96
10	96	96	98	98	99	98	81	65	54	65	71	73	73	80	93	82	85	98	98	98	98	98	98	98
11	98	98	98	98	98	98	98	98	96	95	83	75	69	61	56	61	71	82	88	94	95	98	98	98
12	98	98	98	97	97	96	93	89	85	71	76	79	82	79	75	75	76	78	84	91	92	94	95	94
13	95	95	96	96	94	93	96	98	98	95	95	96	96	96	82	85	90	89	94	96	98	98	98	98
14	98	97	97	98	98	96	91	90	82	72	62	51	49	44	40	45	46	50	67	85	93	96	97	98
15	98	98	98	98	97	96	96	66	56	53	45	40	41	44	41	42	46	51	69	77	87	92	94	94
16	94	93	93	94	95	94	86	71	56	49	42	40	39	38	38	38	41	47	67	75	83	89	92	95
17	98	98	98	98	98	96	90	76	66	58	51	46	45	50	49	48	61	58	73	79	85	90	91	94
18	95	96	98	96	95	90	82	73	69	69	62	59	58	57	58	57	59	66	79	92	95	96	98	98
19	98	98	96	96	93	85	77	69	65	63	66	65	65	56	58	61	64	71	81	79	82	85	90	89
20	91	95	95	95	94	83	78	69	59	53	49	52	52	51	54	60	85	76	61	75	80	84	94	98
21	99	99	99	99	99	99	98	90	79	66	61	62	68	75	80	77	90	92	91	92	90	89	90	90
22	91	95	95	96	97	93	88	73	65	58	51	53	48	49	52	79	87	92	95	96	94	93	94	89
23	90	88	87	91	93	89	80	76	71	63	63	62	62	50	47	52	63	69	69	75	86	90	94	98
24	99	98	98	97	97	97	95	93	89	88	95	96	94	93	94	95	95	95	95	95	96	98	98	98
25	98	98	98	96	95	95	92	80	75	78	77	67	52	51	55	64	61	67	71	84	92	94	96	98
26	97	97	98	99	99	99	96	74	58	55	51	52	54	55	62	69	85	94	97	98	98	99	98	98
27	98	98	98	95	96	95	95	95	89	92	90	83	91	92	93	92	90	91	91	91	91	89	90	91
28	86	86	83	78	82	79	75	71	67	63	61	58	63	61	54	49	53	82	89	82	77	72	70	71
29	73	76	76	77	78	76	71	65	61	54	53	49	51	48	46	46	48	52	56	69	79	82	86	85
30	85	89	91	99	100	100	96	65	58	53	52	46	46	49	49	55	61	79	84	90	92	93	98	99
31	99	99	98	98	98	98	95	80	79	84	70	65	66	82	71	75	86	85	85	92	87	80	78	79
Срд. Moyen.	93.6	94.2	94.6	95.0	95.0	92.8	87.9	78.4	71.6	67.3	64.0	61.4	60.0	60.4	60.0	63.5	68.5	73.0	78.3	84.3	88.1	89.9	92.0	93.1

Относительная влажность. Павловскъ.—1906.—Pavlovsk. **Humidité relative.**

Гигрографъ Ришара. **Сентябрь.—Septembre.** **Hygromètre enregistreur Richard.**

Проценты.—Pour-cent.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	81	90	98	100	100	100	81	71	71	69	67	66	64	59	58	60	67	74	85	88	91	87	88	89
2	92	92	84	86	97	98	98	98	99	99	99	81	62	62	80	69	71	78	76	74	70	81	81	83
3	93	97	97	95	95	91	89	86	65	59	53	55	53	54	53	57	56	75	77	80	79	77	77	80
4	83	89	91	92	95	93	87	81	64	58	69	59	55	54	55	53	55	62	81	90	95	98	98	98
5	98	97	93	92	87	92	97	92	82	74	62	55	51	70	90	94	97	97	97	97	97	97	97	97
6	97	97	97	97	97	97	97	97	88	76	67	61	66	67	65	65	67	72	81	91	90	87	94	95
7	95	95	95	95	95	95	95	98	96	93	90	86	85	86	92	94	95	95	95	95	95	98	98	98
8	98	98	98	97	97	97	98	98	97	97	93	95	94	94	94	94	94	93	94	95	95	95	95	95
9	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	94	92	89	85	77	88	82	84	94	94	94	96	95	94
10	95	97	97	97	97	97	95	93	85	74	73	81	81	77	68	71	71	76	85	91	94	96	96	96
11	95	94	94	95	95	97	97	86	79	72	59	52	47	50	47	48	60	72	82	89	91	94	95	95
12	95	96	96	96	97	97	97	92	85	71	57	55	54	49	49	52	62	75	81	92	95	97	97	97
13	98	98	98	98	98	98	98	99	98	73	57	46	43	39	43	48	63	77	89	94	95	98	98	98
14	98	98	98	98	98	98	98	98	67	55	49	45	41	40	40	43	54	72	85	91	92	94	97	97
15	97	97	97	97	97	97	97	85	69	59	55	48	48	47	48	49	65	71	79	87	88	94	93	93
16	97	97	97	95	95	97	95	87	72	60	55	51	51	48	48	49	58	64	71	75	78	81	86	85
17	86	93	94	91	94	98	98	82	65	54	48	48	46	46	45	47	60	76	85	92	94	94	97	98
18	98	98	99	98	98	98	98	95	73	56	47	43	43	40	41	43	55	68	73	82	90	90	94	94
19	95	98	100	100	99	99	98	98	75	56	53	50	52	55	55	59	67	80	91	93	97	98	98	98
20	98	99	99	100	100	100	100	100	98	83	77	65	58	57	54	65	79	91	98	98	98	98	98	98
21	98	98	98	98	98	98	98	98	97	97	76	66	57	54	59	56	65	78	89	93	93	94	94	94
22	95	95	95	97	97	97	97	98	76	71	67	64	65	65	65	71	76	85	91	94	95	94	94	94
23	86	81	81	78	81	84	92	95	98	98	97	98	95	97	97	98	97	96	97	95	91	90	91	92
24	89	87	84	89	92	90	82	89	94	87	58	50	44	43	44	59	57	85	90	91	97	99	87	92
25	97	91	95	95	92	85	81	74	74	71	55	58	48	53	51	51	53	59	62	64	65	67	71	74
26	76	76	75	78	79	73	76	74	73	71	66	61	55	55	55	53	58	62	65	67	72	77	76	79
27	88	90	88	87	90	91	93	78	64	50	45	42	40	45	54	56	66	74	79	81	81	89	97	97
28	97	97	97	95	95	93	92	86	75	65	59	52	79	59	47	47	44	49	48	65	67	67	68	67
29	67	68	63	65	65	60	62	63	59	57	51	51	48	45	49	58	61	68	73	74	80	82	83	80
30	80	83	84	92	93	94	88	79	76	49	40	40	39	39	47	54	62	69	76	74	82	88	93	94
Срд. Moyen.	91.9	92.7	92.6	92.9	93.6	93.3	92.3	88.8	80.3	71.6	64.6	60.5	58.4	57.7	59.0	61.7	67.2	75.8	82.3	86.2	88.2	89.9	90.9	91.4

Октябрь.—Octobre.

1	93	94	94	94	93	94	93	88	80	66	50	46	42	43	44	48	59	72	80	85	86	85	84	84
2	85	87	91	91	92	93	96	96	74	69	60	58	57	54	48	50	54	58	61	66	71	77	85	84
3	82	81	82	85	84	84	85	85	85	83	93	86	81	78	84	85	89	96	100	98	98	98	98	98
4	98	98	98	98	98	98	97	96	89	83	73	66	56	45	43	47	50	55	59	56	59	63	66	69
5	71	72	76	80	84	87	89	89	79	66	56	54	50	46	46	58	65	72	71	72	74	74	75	75
6	77	80	81	90	92	96	97	97	79	66	54	51	50	50	53	54	66	76	82	89	92	94	96	97
7	97	98	97	97	97	97	96	85	81	66	58	49	44	40	42	54	66	72	80	83	82	85	86	86
8	84	85	87	90	93	96	96	84	71	60	59	56	50	47	45	51	62	70	74	84	90	93	93	93
9	96	100	100	100	100	100	100	100	88	68	59	60	58	57	56	63	68	74	79	80	75	78	80	81
10	84	86	85	85	86	86	86	86	85	85	85	87	88	79	78	84	91	96	97	97	97	100	100	100
11	100	100	100	99	99	99	99	98	98	98	98	98	94	88	88	88	91	93	93	92	92	92	92	91
12	92	92	94	94	96	96	96	96	83	71	66	63	59	61	68	74	80	84	87	83	83	83	91	94
13	93	85	80	76	76	76	76	73	71	71	70	70	69	68	66	66	66	68	72	73	75	75	78	78
14	75	76	73	73	73	73	73	73	73	73	71	70	70	70	70	71	71	71	71	71	71	72	73	77
15	76	80	85	87	87	94	96	95	97	79	73	67	70	68	66	70	77	88	92	92	93	96	97	97
16	97	98	98	98	98	98	98	100	97	80	72	70	64	67	73	81	89	91	85	92	94	97	97	97
17	97	97	97	97	96	94	94	95	95	95	95	95	94	89	85	85	87	88	89	88	88	88	88	88
18	88	88	84	84	83	84	84	83	81	80	77	70	66	64	63	67	75	80	85	87	87	91	90	88
19	87	83	86	85	84	84	85	85	81	76	69	70	70	72	89	89	80	83	84	85	85	86	86	85
20	93	94	96	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	97	97	97	97	97	97
21	97	97	97	97	97	97	97	97	98	98	98	98	98	91	81	86	90	93	93	93	93	96	96	96
22	96	96	95	95	95	95	96	98	98	98	98	98	94	93	94	93	94	94	94	95	94	96	90	90
23	92	92	94	96	89	88	87	83	78	69	63	59	55	57	57	61	65	67	70	72	74	74	77	80
24	81	83	85	87	86	92	91	89	74	65	56	49	48	48	51	60	67	70	69	71	71	73	75	74
25	78	77	80	81	82	84	85	85	80	70	59	48	42	42	48	63	68	71	81	86	91	91	91	92
26	93	93	93	96	98	98	98	100	100	91	74	60	55	51	58	64	73	87	90	85	86	88	91	91
27	92	96	97	97	97	97	97	97	96	88	84	83	74	70	74	79	86	93	96	97	97	98	98	98
28	98	98	100	100	100	100	100	99	92	86	85	79	77	76	76	78	80	81	81	82	84	85	85	85
29	85	86	91	93	94	92	90	90	89	89	90	90	89	92	94	94	94	94	94	94	94	94	94	93
30	91	91	92	92	90	85	80	78	77	77	74	72	71	71	71	69	72	73	73	73	72	70	71	71
31	74	76	77	77	79	79	80	77	74	73	70	68	71	74	77	78	85	94	97	93	90	89	88	89
Срд. Moyen.	88.5	89.0	89.8	90.7	90.8	91.4	91.5	90.2	85.2	78.6	73.8	70.6	67.9	66.1	67.3	71.2	76.1	80.7	83.1	84.2	85.0	86.4	87.4	87.7

Гигрографъ Ришара. Ноябрь. — Novembre. Hygromètre enregistreur Richard.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Проценты. — Pour-cent.																								
1	91	93	93	93	93	93	93	94	91	90	89	87	84	82	82	87	92	94	97	96	97	97	97	97
2	97	97	97	97	97	94	92	91	86	83	84	82	81	80	80	81	88	92	97	98	98	99	99	98
3	98	98	97	94	94	94	96	97	96	88	80	76	73	71	73	81	86	92	96	98	100	100	100	100
4	96	96	96	96	96	94	94	94	94	93	81	70	67	67	72	78	85	88	93	94	97	98	98	96
5	94	96	97	97	97	97	96	96	93	90	82	80	77	80	80	82	85	85	85	87	91	93	92	92
6	93	93	93	94	94	96	98	98	100	100	98	90	90	87	90	96	96	94	93	93	93	92	92	92
7	92	92	92	92	94	97	96	96	97	97	94	92	92	96	97	97	97	97	97	98	100	100	100	100
8	100	100	100	100	100	100	100	99	96	90	86	84	86	90	89	90	91	93	94	94	96	97	97	97
9	97	97	97	97	96	96	96	96	90	90	84	83	82	81	81	82	84	85	90	90	91	92	92	92
10	92	93	93	93	95	97	97	98	99	99	99	99	98	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
11	99	97	96	97	97	98	98	99	98	98	97	93	95	97	97	97	98	98	98	98	98	98	98	98
12	97	97	97	96	96	96	96	96	96	92	87	89	91	91	92	91	90	91	90	90	90	90	90	90
13	90	91	91	92	94	94	95	95	94	93	92	94	91	90	90	91	92	92	91	91	91	91	92	94
14	93	93	93	92	93	93	94	93	93	93	93	92	92	95	94	95	95	95	95	96	96	95	94	93
15	93	93	93	93	93	93	94	94	92	90	90	90	90	90	92	93	94	95	95	96	97	97	97	98
16	98	98	98	98	98	98	98	98	99	99	99	99	97	97	98	98	97	97	96	94	92	90	89	86
17	81	80	83	84	86	88	94	94	95	95	95	94	92	93	94	95	96	96	96	97	97	98	98	98
18	98	98	98	98	98	97	97	98	98	98	98	98	98	99	98	98	98	98	98	98	98	99	99	99
19	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	97	97	97	98	98	98	98	98	98	98	99	99	99
20	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	98	98	98
21	98	98	98	98	98	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	97
22	96	95	95	94	94	92	93	91	90	91	92	83	93	92	95	95	95	95	98	97	90	83	94	95
23	95	97	98	98	98	98	98	98	98	97	94	93	92	92	92	95	95	96	97	97	95	94	95	97
24	98	98	98	98	98	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	98	98	98
25	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
26	97	98	98	98	97	93	95	95	96	95	92	90	88	88	89	88	90	88	89	87	90	93	96	97
27	93	91	89	88	88	87	84	88	80	79	84	84	77	77	78	79	77	79	81	81	76	80	81	78
28	78	83	86	86	85	83	86	88	92	95	94	93	91	87	88	90	80	82	83	83	85	85	81	78
29	78	77	76	86	86	81	83	87	90	84	77	81	90	93	94	95	95	95	95	93	98	98	98	98
30	98	98	98	98	98	98	98	99	99	99	97	95	95	95	96	98	98	98	98	98	98	99	98	97
Срд. Moyen.	94.2	94.4	94.5	94.6	94.8	94.7	95.2	95.5	94.9	93.7	91.7	90.1	89.8	90.0	90.8	92.1	92.9	93.6	94.5	94.6	94.9	95.0	95.3	95.0

Декабрь.—Décembre.

1	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	95	95	96	96	96	96	95	94	93	94	93	92	92
2	92	91	91	92	93	92	92	92	90	90	90	90	88	88	87	90	90	90	91	91	90	91	90	90
3	91	91	92	93	95	96	96	96	96	93	91	88	89	91	91	93	94	97	99	99	99	99	99	99
4	99	97	97	96	91	87	84	77	78	78	79	83	87	91	78	84	80	73	71	72	72	73	73	75
5	76	74	76	76	78	79	82	85	88	87	83	80	70	71	75	75	77	76	78	78	78	76	78	77
6	77	78	78	82	82	88	90	90	88	88	89	88	88	90	93	93	94	94	94	95	96	96	92	91
7	90	86	88	88	89	90	91	90	90	89	85	85	88	89	91	91	90	90	90	89	88	87	89	91
8	91	92	92	92	92	92	93	95	96	96	96	96	96	96	97	96	97	96	96	96	96	95	95	93
9	96	92	88	90	87	85	91	88	83	68	67	70	72	77	83	83	83	84	84	82	81	83	83	84
10	84	86	91	93	93	94	96	95	91	90	89	89	90	94	96	97	98	98	97	97	97	97	98	96
11	97	98	98	98	98	99	99	99	100	100	100	100	99	98	99	99	99	100	100	100	100	100	100	100
12	100	100	100	100	100	100	100	100	99	99	96	96	96	96	97	98	98	98	98	98	97	97	96	95
13	93	94	94	96	97	98	99	99	100	100	100	100	100	97	98	98	98	98	98	98	98	99	99	99
14	99	99	99	99	99	99	99	99	99	97	95	94	92	93	93	95	94	94	94	94	95	95	95	95
15	94	92	92	91	90	88	88	89	88	88	88	86	86	87	89	89	90	91	91	90	90	90	90	91
16	91	90	90	90	91	93	94	94	93	92	91	88	86	86	86	83	83	83	80	81	78	76	75	75
17	74	71	70	70	71	70	71	73	74	73	71	70	71	73	77	79	81	83	83	83	85	86	85	84
18	85	86	86	83	84	85	84	84	83	84	83	81	82	83	83	84	83	82	83	83	83	86	86	85
19	85	85	85	85	88	89	88	89	88	86	85	84	86	86	88	91	94	94	91	89	87	86	86	86
20	86	86	84	83	86	88	89	88	89	90	90	94	93	90	88	91	96	93	93	93	93	94	94	94
21	93	94	94	95	97	98	98	99	99	98	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	94	93	93
22	93	92	93	91	93	94	96	96	96	96	94	91	90	93	94	94	93	91	90	88	90	89	90	90
23	90	91	91	91	92	91	93	94	96	96	95	92	91	91	94	94	94	93	93	93	92	91	91	90
24	90	92	93	93	93	93	93	93	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	93	91	91	91
25	90	90	89	90	88	88	86	86	86	85	84	84	84	85	86	86	87	88	88	88	88	88	88	88
26	88	88	88	88	89	88	87	87	88	86	85	84	84	83	84	84	84	86	85	86	85	86	88	88
27	88	87	86	86	87	87	86	84	84	84	83	81	81	81	83	83	83	83	83	84	86	84	84	86
28	85	88	90	89	88	90	88	90	90	88	88	86	86	88	88	90	91	92	92	93	93	91	91	92
29	94	95	95	92	91	91	91	91	91	91	88	87	83	86	87	90	90	90	90	90	90	90	91	91
30	91	90	90	90	90	90	90	91	91	91	91	88	88	89	90	90	91	90	90	91	91	91	90	90
31	90	90	88	88	88	89	88	89	88	88	86	86	86	88	88	88	87	87	86	87	87	86	86	84
Срд. Moyen.	89.9	89.7	89.8	89.9	90.2	90.5	90.9	90.9	90.7	89.7	88.7	88.0	87.7	88.6	89.4	90.1	90.5	90.3	90.1	90.1	89.9	89.7	89.6	89.5

Относительная влажность. Павловскъ.—1906.—Pavlovsk. **Humidité relative.**

Гигрографъ Ришара. **Выводы.—Resumé.** **Hygromètre enregistreur Richard.**

Число. Dates.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.
	Январь—Janvier.				**Февраль—Février.**				**Мартъ—Mars.**				**Апрѣль—Avril.**				**Май—Mai.**				**Іюнь—Juin.**			
1	89	93	87	6	90	95	83	12	92	98	76	22	74	86	54	32	66	88	41	47	82	99	41	58
2	94	98	90	8	94	98	85	13	95	99	88	11	69	98	43	55	66	95	31	64	80	97	56	41
3	95	98	93	5	95	**99**	90	9	83	95	67	28	71	95	49	46	58	96	**18**	78	87	99	62	37
4	93	96	88	8	92	96	87	9	74	85	59	26	68	84	48	36	54	84	24	60	85	99	55	44
5	88	94	84	10	92	95	86	9	75	98	55	43	82	**100**	63	37	51	86	24	62	83	98	60	38
6	88	93	84	9	92	96	86	10	88	99	74	25	90	**100**	68	32	63	97	29	68	73	97	46	51
7	93	95	88	7	92	95	89	6	76	98	58	40	74	97	42	55	70	96	31	65	64	95	38	57
8	86	90	81	9	91	97	86	11	82	97	63	34	62	89	33	56	58	95	29	66	59	99	30	69
9	86	89	83	6	93	96	88	8	90	99	79	20	67	89	47	42	60	92	34	58	59	94	37	57
10	88	92	86	6	90	95	87	8	86	98	64	34	73	91	59	32	58	97	26	71	84	99	61	38
11	95	98	92	6	94	**99**	91	8	78	92	63	29	66	86	46	40	72	92	47	45	94	99	87	12
12	95	97	90	7	92	95	84	11	67	83	45	38	55	76	38	38	63	96	28	68	84	97	61	36
13	95	98	91	7	90	94	83	11	84	97	62	35	65	94	33	61	70	94	55	39	70	97	44	53
14	97	98	94	4	88	92	77	15	75	98	**39**	59	67	97	36	61	67	98	41	57	72	97	41	56
15	93	98	88	10	90	93	86	7	77	95	52	43	90	**100**	59	41	65	**99**	33	66	64	98	37	61
16	94	98	89	9	90	91	86	5	82	**100**	56	44	77	**100**	63	37	74	97	50	47	68	91	47	44
17	90	98	86	12	91	95	88	7	88	**100**	65	35	62	94	**23**	71	68	97	35	62	66	95	44	51
18	92	98	86	12	75	92	**55**	37	89	99	79	20	80	**100**	47	53	57	92	28	64	63	96	32	64
19	92	98	88	10	89	93	74	19	91	99	66	33	89	**100**	58	42	60	92	28	64	65	**100**	40	60
20	93	**99**	86	13	93	98	85	13	83	95	66	29	65	98	29	69	69	96	39	57	55	99	**27**	72
21	89	94	80	14	91	96	79	17	80	93	56	37	78	95	60	35	73	95	41	54	67	99	45	54
22	90	93	86	7	91	97	77	20	91	98	83	15	77	97	55	42	89	95	64	31	64	99	35	64
23	87	89	83	6	90	95	82	13	78	92	58	34	74	97	42	55	90	95	75	20	68	99	30	69
24	87	91	83	8	85	92	71	21	76	93	54	39	87	**100**	67	33	75	95	40	55	85	99	57	42
25	88	92	83	9	84	90	70	20	90	**100**	79	21	67	**100**	24	76	83	95	54	41	82	**100**	59	41
26	85	89	76	13	87	90	78	12	96	**100**	83	17	67	91	47	44	79	96	52	44	59	95	37	58
27	92	98	87	11	91	97	83	14	79	97	53	44	73	99	40	59	63	95	38	57	78	98	46	52
28	83	98	**73**	25	92	97	86	11	78	91	62	29	84	99	54	45	64	92	38	54	79	**100**	52	48
29	90	98	84	14					85	99	69	30	76	**100**	42	58	68	93	44	49	73	99	41	58
30	91	95	88	7					88	99	79	20	71	**100**	27	73	79	95	58	37	90	98	68	30
31	89	93	81	12					67	82	45	37					88	97	52	45				
Срд. Moyen.	90.6	95.1	85.7	9.4	90.1	94.9	82.2	12.7	82.7	95.7	64.4	31.3	73.3	95.1	46.5	48.6	68.3	94.3	39.6	54.7	73.4	97.7	47.2	50.5
	Іюль—Juillet.				**Августъ—Août.**				**Сент.—Septembre.**				**Октябрь—Octobre.**				**Ноябрь—Novembre.**				**Декабрь—Décembre.**			
1	74	97	46	51	69	98	38	60	79	**100**	57	43	75	96	**38**	58	92	97	82	15	95	97	92	5
2	73	97	39	58	68	98	36	62	84	99	62	37	73	97	48	49	91	99	80	19	90	93	87	6
3	67	99	40	59	67	95	**34**	61	75	98	50	48	88	**100**	78	22	91	**100**	71	29	94	99	87	12
4	70	97	39	58	75	99	46	53	77	98	51	47	74	98	41	57	89	**100**	**65**	35	83	99	68	31
5	65	98	38	60	97	99	90	9	88	98	48	50	70	89	45	44	89	97	77	20	78	88	68	20
6	66	**100**	32	68	91	98	67	31	84	97	61	36	77	98	47	51	94	**100**	87	13	89	96	76	20
7	89	99	75	24	71	96	41	55	94	98	85	13	77	98	40	58	96	**100**	92	8	89	91	83	8
8	93	99	78	21	80	96	55	41	96	98	93	5	75	97	45	52	95	**100**	84	16	95	97	91	6
9	88	97	63	34	76	97	47	50	92	96	76	20	80	**100**	56	44	90	97	81	16	83	96	**66**	30
10	72	96	44	52	87	99	54	45	87	97	62	35	88	**100**	77	23	97	99	92	7	93	98	84	14
11	75	96	53	43	88	98	55	43	79	97	45	52	95	**100**	88	12	97	99	92	7	99	**100**	96	4
12	64	96	32	64	87	98	70	28	80	98	47	51	83	97	59	38	93	98	87	11	98	**100**	95	5
13	65	92	**31**	61	94	98	79	19	81	99	**37**	62	74	94	64	30	92	95	90	5	98	**100**	93	7
14	89	99	69	30	77	98	40	58	77	98	38	60	72	78	70	8	94	97	92	5	96	99	92	7
15	86	98	58	40	72	98	36	62	77	97	45	52	84	97	64	33	93	98	90	8	90	95	86	9
16	78	97	53	44	69	95	36	59	75	97	47	50	89	**100**	59	41	97	99	86	13	87	94	73	21
17	75	97	46	51	75	98	44	54	76	98	44	54	92	97	85	12	92	98	80	18	76	86	68	18
18	73	97	37	60	79	98	55	43	76	99	40	59	80	91	62	29	98	99	97	2	84	86	81	5
19	68	94	43	51	77	98	55	43	82	**100**	49	51	82	90	66	24	98	99	97	2	88	94	84	10
20	83	98	58	40	74	98	49	49	88	**100**	54	46	97	98	85	13	99	99	98	1	90	96	83	13
21	82	98	52	46	87	99	58	41	85	98	53	45	95	98	80	18	99	99	97	2	96	99	92	7
22	72	98	41	57	80	97	46	51	85	98	61	37	95	98	89	9	93	98	82	16	92	97	88	9
23	78	98	52	46	75	98	44	54	92	98	78	20	75	96	54	42	96	98	91	7	92	96	90	6
24	91	98	80	18	95	99	85	14	78	99	41	58	72	92	47	45	99	99	97	2	94	95	90	5
25	79	98	56	42	81	98	49	49	71	97	47	50	74	92	41	51	98	98	98	0	87	91	84	7
26	82	99	53	46	83	99	49	50	69	80	50	30	84	**100**	50	50	93	98	86	12	86	89	83	6
27	75	98	49	49	92	98	82	16	73	97	38	59	91	98	70	28	83	97	76	21	84	88	80	8
28	76	96	44	52	72	91	47	44	72	97	43	54	88	**100**	76	24	86	95	76	19	89	94	85	9
29	74	96	52	44	65	86	44	42	64	84	43	41	91	94	85	9	88	98	76	22	90	95	83	12
30	74	97	49	48	76	**100**	45	55	71	94	38	56	78	92	68	24	98	99	95	4	90	91	88	3
31	69	97	39	58	85	99	62	37					80	97	68	29					88	90	84	6
Срд. Moyen.	76.2	97.3	49.7	47.6	79.5	97.3	52.8	44.5	80.2	96.8	52.8	44.0	82.2	95.9	62.7	33.2	93.6	98.3	86.5	11.8	89.8	94.5	83.9	10.6

Гигрографъ Ришара.

Выводъ. **Абсолютная влажность.** **Павловскъ. 1906.**

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	2.91	2.92	2.92	2.92	2.94	2.91	2.89	2.91	2.91	2.92	2.92	2.93	2.92	2.93	2.94	2.95	2.93
Февраль	2.81	2.80	2.81	2.81	2.81	2.79	2.79	2.78	2.78	2.78	2.84	2.89	2.92	2.94	2.97	2.97	2.98
Мартъ	2.77	2.75	2.69	2.67	2.67	2.64	2.64	2.65	2.70	2.76	2.83	2.86	2.92	2.88	2.89	2.87	2.83
Апрѣль	4.76	4.72	4.69	4.65	4.64	4.60	4.72	4.82	4.89	5.03	5.00	4.97	4.87	4.82	4.74	4.73	4.77
Май	8.49	8.35	8.31	8.18	8.14	8.27	8.63	8.88	8.80	8.74	8.55	8.43	8.10	8.10	8.10	7.87	7.92
Іюнь	8.71	8.63	8.55	8.47	8.45	8.70	9.00	9.01	8.93	8.83	8.61	8.59	8.66	8.72	8.77	8.68	8.68
Іюль	11.31	11.15	10.92	10.64	10.54	10.78	11.27	11.41	11.41	11.33	11.34	10.95	10.90	10.64	10.58	10.66	10.84
Августъ	9.18	8.97	8.78	8.72	8.68	8.81	9.03	9.36	9.28	9.27	8.99	8.65	8.48	8.42	8.44	8.37	8.56
Сентябрь	6.20	6.08	6.05	6.01	5.95	5.87	5.84	6.08	6.41	6.64	6.50	6.29	6.09	6.01	5.93	6.01	6.11
Октябрь	5.08	5.06	5.06	5.07	5.11	5.10	5.15	5.12	5.19	5.32	5.25	5.19	5.09	5.03	4.93	4.84	4.88
Ноябрь	4.18	4.14	4.11	4.08	4.04	4.01	3.97	4.02	4.05	4.12	4.21	4.25	4.25	4.24	4.27	4.29	4.28
Декабрь	2.82	2.83	2.82	2.83	2.82	2.80	2.80	2.82	2.80	2.79	2.79	2.80	2.83	2.82	2.86	2.86	2.85
Годъ	5.77	5.70	5.64	5.59	5.56	5.61	5.73	5.82	5.85	5.88	5.82	5.73	5.67	5.63	5.62	5.59	5.64

Относительная влажность.

	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Январь	91.8	91.7	91.6	91.6	91.7	91.4	91.3	91.0	90.8	90.9	90.4	89.5	88.4	87.9	88.2	89.2	90.0
Февраль	91.8	91.6	91.8	92.7	92.7	92.4	92.5	92.6	92.6	91.2	89.4	87.2	85.2	84.2	84.3	85.3	87.3
Мартъ	88.6	88.8	89.0	89.4	90.1	90.8	91.7	91.2	88.1	83.4	78.8	74.4	71.8	70.1	69.5	70.3	71.9
Апрѣль	84.0	85.2	86.0	87.7	89.5	90.3	89.2	83.8	75.4	70.3	64.5	60.3	56.9	54.2	53.5	55.1	56.3
Май	87.2	88.2	89.8	90.6	89.6	88.7	84.2	76.2	66.9	59.9	54.6	50.8	47.3	46.2	45.2	45.4	47.5
Іюнь	90.5	93.4	94.9	95.6	93.5	88.9	81.8	75.5	68.4	63.6	58.9	57.7	56.7	55.5	56.7	55.9	57.1
Іюль	93.0	94.5	95.0	95.3	95.2	93.6	89.1	82.5	76.3	70.1	65.7	62.1	58.4	55.6	54.8	55.0	57.5
Августъ	93.6	93.6	94.2	94.6	95.0	95.0	92.8	87.9	78.4	71.6	67.3	64.0	61.4	60.0	60.4	60.0	63.5
Сентябрь	90.9	91.9	92.7	92.6	92.9	93.6	93.3	92.3	88.8	80.3	71.6	64.6	60.5	58.4	57.7	59.0	61.7
Октябрь	87.8	88.5	89.0	89.8	90.7	90.8	91.4	91.5	90.2	85.2	78.6	73.8	70.6	67.9	66.1	67.3	71.2
Ноябрь	94.7	94.2	94.4	94.5	94.6	94.8	94.7	95.2	95.5	94.9	93.7	91.7	90.1	89.8	90.0	90.8	92.1
Декабрь	89.9	89.9	89.7	89.8	89.9	90.2	90.5	90.9	90.9	90.7	89.7	88.7	88.0	87.7	88.6	89.4	90.1
Годъ	90.3	91.0	91.5	92.0	92.1	91.7	90.2	87.6	83.5	79.3	75.3	72.1	69.6	68.1	67.9	68.6	70.5

Абсолютная влажность. — Tension de la vapeur.

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Moyennes de: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima et minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différence entre les moyennes de maxima et minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. L'écart de la moyenne de maxima et minima avec la moyenne vraie.	Mois.
	mm	mm	mm	mm	mm	
Январь	3.45	2.39	2.92	1.06	0.01	Janvier.
Февраль	3.38	2.36	2.87	1.02	0.00	Février.
Мартъ	3.54	2.02	2.78	1.52	0.00	Mars.
Апрѣль	5.80	3.76	4.78	2.04	0.05	Avril.
Май	10.20	6.78	8.49	3.42	— 0.11	Mai.
Іюнь	10.44	7.25	8.84	3.19	— 0.03	Juin.
Іюль	13.20	9.36	11.28	3.84	— 0.12	Juillet.
Августъ	10.50	7.25	8.88	3.25	0.04	Août.
Сентябрь	7.34	5.16	6.25	2.18	— 0.05	Septembre
Октябрь	5.97	4.35	5.16	1.62	— 0.10	Octobre.
Ноябрь	4.80	3.63	4.22	1.17	— 0.05	Novembre.
Декабрь	3.37	2.20	2.78	1.17	0.04	Décembre.
Годъ	6.83	4.71	5.77	2.12	— 0.03	Année.

Hygromètre enregistreur Richard.

1906. **Pavlovsk.** **Tension de la vapeur.** **Résumé.**

5	6	7	8	9	10	11	12	Суточныя среднія. Moyennes diurnes.	$\frac{7^h+1^h+9^h}{3}$ Moyennes de 7^h, 1^h, 9^h	Разность. Différence.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Mois.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
2.95	2.95	2.94	2.96	2.98	2.97	2.97	2.95	2.93	2.94	— 0.01	4.8	0.7	4.1	Janvier.
2.90	2.94	2.94	2.90	2.91	2.88	2.88	2.89	2.87	2.87	0.00	4.6	0.9	3.7	Février.
2.83	2.86	2.85	2.81	2.81	2.78	2.73	2.72	2.78	2.79	— 0.01	5.2	0.5	4.7	Mars.
4.83	4.94	4.97	4.96	4.98	4.92	4.89	4.93	4.83	4.87	— 0.04	9.7	1.5	8.2	Avril.
8.27	8.19	8.48	8.57	8.53	8.59	8.65	8.56	8.38	8.50	— 0.12	13.5	3.6	9.9	Mai.
8.83	9.23	9.21	9.19	9.02	9.06	9.00	8.74	8.81	8.92	— 0.11	13.5	3.7	9.6	Juin.
1.08	11.24	11.52	11.96	11.98	11.78	11.51	11.30	11.16	11.34	— 0.18	20.0	5.6	14.4	Juillet.
8.91	9.11	9.28	9.42	9.29	9.13	9.10	9.03	8.92	9.02	— 0.11	15.7	4.2	11.5	Août.
6.28	6.49	6.50	6.49	6.43	6.33	6.21	6.14	6.20	6.17	0.03	9.9	2.7	7.2	Septembre
4.94	4.96	5.02	5.01	5.01	5.01	5.10	5.09	5.06	5.05	0.01	9.1	2.4	6.7	Octobre.
4.24	4.27	4.26	4.24	4.24	4.21	4.21	4.20	4.17	4.17	0.00	7.0	2.0	5.0	Novembre.
2.85	2.86	2.85	2.84	2.84	2.82	2.79	2.74	2.82	2.83	— 0.01	5.2	0.9	4.3	Décembre.
5.74	5.84	5.90	5.95	5.92	5.87	5.84	5.77	5.75	5.79	— 0.04	20.0	0.5	19.5	Année.

Humidité relative.

%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
90.5	90.3	90.2	90.6	91.2	91.6	91.8	92.0	90.6	90.1	0.5	99	73	26	Janvier.
89.3	90.2	90.9	90.7	91.4	91.8	92.1	91.9	90.1	89.4	0.7	99	55	44	Février.
74.5	80.2	84.1	85.7	87.2	87.8	87.9	88.2	82.7	82.8	— 0.1	**100**	39	61	Mars.
59.4	65.3	70.5	76.8	80.2	81.8	83.0	83.8	73.3	72.7	0.6	**100**	23	77	Avril.
51.3	55.1	61.5	69.5	75.9	80.9	86.0	87.9	68.3	66.1	2.2	99	**18**	81	Mai.
59.2	65.5	68.3	73.2	78.0	84.3	87.9	90.5	73.4	69.7	3.7	**100**	27	73	Juin.
60.1	62.1	69.1	77.8	85.5	89.7	91.7	93.0	76.2	74.5	1.7	**100**	31	69	Juillet.
68.5	73.0	78.3	84.3	88.1	89.9	92.0	93.1	79.5	78.6	0.9	**100**	34	66	Août.
67.2	75.8	82.3	86.2	88.2	89.9	90.9	91.4	80.2	79.7	0.5	**100**	37	63	Septembre.
76.1	80.7	83.1	84.2	85.0	86.4	87.4	87.7	82.2	81.5	0.7	**100**	38	62	Octobre.
92.9	93.6	94.5	94.6	94.9	95.0	95.3	95.0	93.6	93.3	0.3	**100**	65	35	Novembre.
90.5	90.3	90.1	90.1	89.9	89.7	89.6	89.5	89.8	89.5	0.3	**100**	66	34	Décembre.
73.3	76.8	80.2	83.6	86.3	88.2	89.6	90.3	81.7	80.7	1.0	100	18	82	Année.

Относительная влажность — Humidité relative.

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Moyennes de: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima et minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différence entre les moyennes de maxima et minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. L'écart de la moyenne de maxima et minima avec la moyenne vraie.	Mois.
	%	%	%	%	%	
Январь . .	95.1	85.7	90.4	9.4	0.2	Janvier.
Февраль .	94.9	82.2	88.6	12.7	1.5	Février.
Мартъ . . .	95.7	64.4	80.0	31.3	2.7	Mars.
Апрѣль . .	95.1	46.5	70.8	48.6	2.5	Avril.
Май	94.3	39.6	67.0	54.7	1.3	Mai.
Іюнь . . .	97.7	47.2	72.4	50.5	1.0	Juin.
Іюль. . . .	97.3	49.7	73.5	47.6	2.7	Juillet.
Августъ . .	97.3	52.8	75.0	44.5	4.5	Août.
Сентябрь. .	96.8	52.8	74.8	44.0	5.4	Septembre.
Октябрь . .	95.9	62.7	79.3	33.2	2.9	Octobre.
Ноябрь. . .	98.3	86.5	92.4	11.8	1.2	Novembre.
Декабрь . .	94.5	83.9	89.2	10.6	0.6	Décembre.
Годъ . .	96.1	62.8	79.4	33.3	2.2	Année.

Анемографъ Рорданца. Январь. Павловскъ. 1906.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень Midi.	
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.
1	20	15	20	15	20	15	19	15	20	15	20	17	20	17	20	19	19	19	19*	20	19*	23	20*	26
2	20	22	20	19	20	18	20*	19	20*	18	21*	16	22*	14	23*	17	24*	20	24	21	24	19	24	25
3	27	10	28	10	28	7	28	6	28	12	26	15	25	18	25	20	26	18	26	14	26	15	26	15
4	24	19	25	20	25	19	24	17	24	17	24*	15	24*	16	24	17	23	17	24	16	24	15	25	14
5	17	16	19	17	18	20	18	20	17	20	17	24	17	26	17	27	17	29	16	30	17	29	18	28
6	17	26	17	25	16	22	17	21	16	21	16	22	16	32	16	30	16	26	16	22	16	26	16	26
7	16	24	16	23	16	22	16	22	16	24	16	23	16	23	16	24	16	23	16	26	16	25	16	26
8	15	31	15	30	15	30	15	31	15	31	15	30	15	30	15	32	16	34	16	37	15	32	15	32
9	14	27	13	26	14	32	13	34	13	32	13	27	13	30	13	29	12	30	13	33	13	34	13	33
10	12	30	13	31	13	31	13	31	12	29	13	31	13	28	13	27	13	25	13	25	13	22	14	23
11	16	13	16	12	16	12	16	13	16	15	16	11	15	8	16	7	16	5	16	3	13	5	12	5
12	2	13	2	13	1	14	1	12	1	13	32	12	32	11	32	9	32	9	30	8	28	10	28	9
13	20	11	20	11	18	10	16	11	13	10	12	13	12	16	12	19	14	16	16	14	13	14	12	14
14	19	15	20	14	17	13	16	12	17	13	17	11	16	14	16	12	16	12	16	11	16	10	16	9
15	18	14	24	13	24	12	24	13	24*	13	25*	16	25	17	25	17	25	17	26	15	27	18	27	18
16	20	8	16	8	18	8	16	8	16	11	16	13	16	20	16	26	17	27	17	29	16	29	17	29
17	17	28	17	26	18	25	18	27	18	28	18	30	19	27	19	26	20	19	20	17	17	20	19	24
18	15	44	16	40	16	42	16	36	16	34	17	32	18	27	19	25	18	25	17	26	17	27	19	24
19	20*	22	20*	19	20*	20	20*	16	20*	16	20*	16	20	14	20	15	20	16	17	16	18	16	18	14
20	8	22	9	15	8	12	8	9	7	7	2	7	31	11	28	17	28	18	28	20	28	23	27	27
21	25	20	24	20	25	27	26	20	26	17	26*	18	26	17	25	15	24	16	25	18	24	15	24	21
22	24*	16	24*	15	24*	16	25*	13	25*	14	25*	13	26*	15	26*	15	26	14	26	15	26	14	26	14
23	28	11	28	12	28	13	28	13	28	14	28	14	28	13	28	14	28	14	28	15	28	15	28	16
24	27	9	26	12	25	16	24	15	24	15	24	15	24	12	23	18	21	19	20	14	20	17	20	17
25	17	30	18	29	19	30	19	31	19	31	19	31	19	32	19	31	19	35	19	33	19	33	19	33
26	18	27	18	29	17	29	17	26	17	27	16	26	16	25	16	30	16	28	16	22	16	22	16	27
27	17	34	17	36	17	36	17	39	17	47	17	48	17	57	17	58	17	56	17	64	17	62	17	59
28	23	28	24	25	24	22	24	24	23	22	21	20	24	25	24	32	24	31	25	29	24	31	24	29
29	16	31	17	26	21	20	24*	21	27*	24	30*	27	30*	30	28	30	28	33	27	28	26	28	27	28
30	25	16	25	16	25	17	26	19	27	18	28	16	27	16	27	15	30	16	25	17	27	13	25	15
31	28	19	28	17	28	17	28	17	28	14	28	14	27	17	27	18	25	11	28	14	27	14	28	11

Февраль.

1	20	20	20	20	26	20	28	25	28	22	27	20	27	21	26	15	26	16	25	11	24	12	23*	10
2	17	17	19	12	19	14	20	13	23	14	25	12	28	11	28	10	28	9	26	6	26	3	24	5
3	15	16	16	17	16	16	16	17	16	17	16	17	16	17	14	17	16	17	16	20	16	21	15	19
4	13	21	14	21	13	20	13	18	13	18	14	21	14	19	14	18	13	19	12	21	13	19	13	22
5	16	20	16	19	17	20	17	19	16	17	17	18	15	19	19	19	18	20	17	23	19	19	19	18
6	21	19	20	19	20	20	20	17	19	18	19	18	20	17	20	16	20	14	18	16	19	19	20	18
7	16	21	16	24	16	24	16	25	16	24	16	23	17	27	17	27	16	24	16	26	16	27	16	29
8	16	20	16	22	16	25	16	26	16	25	16	26	16	28	16	26	16	25	16	27	16	31	16	28
9	17	22	16	23	16	20	16	18	16	19	16	18	16	15	15	15	15	19	13	18	14	21	12	20
10	15	32	15	34	15	33	13	26	12	30	12	25	12	26	12	27	12	26	13	25	13	26	13	25
11	16	13	16	14	16	12	19	12	20	10	24	7	20	9	20	11	19	11	20	13	20	12	19	11
12	16	17	16	16	16	19	16	18	16	18	16	16	16	15	15	13	16	16	16	16	16	15	16	17
13	13	13	12	14	12	13	12	10	8	10	7	13	12	16	11	17	11	16	12	16	12	15	12	12
14	15	10	12	5	8	8	8*	7	8*	8	12*	10	12*	9	12	12	13	11	12	10	14	10	16	13
15	16	16	16	17	16	16	15	15	16	17	16	15	15	17	15	16	14	18	15	17	15	17	15	16
16	15	23	15	24	13	23	13	23	13	21	12	22	13	22	13	23	13	21	13	22	15	22	15	26
17	16	30	16	31	17	27	16	26	16	24	16	24	16	21	16	19	16	21	16	26	16	28	16	29
18	16	20	16	17	16	18	16	24	17	27	16	25	16	25	16	24	17	25	17	25	16	23	16	29
19	19	26	19	25	18	24	17	26	18	26	19	26	19	26	18	23	18	21	19	22	19	21	19	23
20	20	20	20	20	20	17	20	16	20	14	20	14	22	12	24	12	25	18	24	18	25	19	25	18
21	24	12	24	16	24	14	24	15	24	17	24	17	24	16	23	16	24	15	25	16	25	18	25	20
22	28	13	26	12	27	11	26	9	27	7	25	7	24	6	16*	5	16	5	17	10	20	9	20	13
23	12	13	13	11	13	14	12	13	13	15	13	15	12	13	12	14	10	14	8	15	8	17	8	18
24	8	27	8	26	8	26	8	29	8	30	8	33	8	35	8	31	8	29	8	30	8	27	8	28
25	9	18	9	16	11	16	11	16	11	21	9	20	11	19	11	22	12	25	12	25	12	22	12	22
26	12	38	13	41	13	37	13	36	13	34	13	34	12	32	13	30	13	33	13	28	13	29	13	29
27	15	17	15	14	14	19	15	22	14	18	13	26	13	28	13	30	14	27	15	28	15	28	15	28
28	16	18	16	18	16	17	16	16	16	17	16	20	16	16	16	15	16	17	16	20	16	21	17	20

1906. **Pavlovsk.** **Janvier.** Anémographe Rohrdanz.

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.
20	30	20	29	20	30	20	31	20	29	20	30	20	27	20	27	20	26	20	21	20	21	20	21
24	24	24	21	24	20	25	22	26	16	25	15	26	17	25	19	25	19	26	17	25	20	27	17
27	18	26	19	26	19	27	14	25	16	25	18	25	19	25	19	25	19	25	19	25	18	24	18
24	19	24	22	24	20	24	21	24	21	24	20	23	16	23	14	22	14	20	13	20	15	20	16
18	26	18	17	19	21	17	22	16	21	16	22	16	23	16	25	16	19	17	22	17	22	17	24
16	19	15	19	16	27	16	27	16	26	16	26	16	27	16	22	16	22	16	26	16	23	16	22
16	27	16	27	16	27	16	27	16	27	16	28	16	24	16	25	15	28	15	29	16	32	16	30
15	28	15	27	15	30	15	30	16	32	15	26	15	31	16	27	15	27	15	27	15	29	14	27
12	33	12	29	12	25	12	27	12	25	12	24	12	28	13	31	12	32	12	32	12	31	13	30
14	22	14	20	15	19	14	12	15	17	16	17	16	17	16	17	16	16	16	14	16	12	16	11
4	7	4	8	4	11	4	13	4	15	4	15	4	14	3	14	3	13	4	17	4	14	3	14
28	7	27	11	28	10	25	10	24	10	24	9	24	9	24	9	20	9	20	10	20	10	20	9
13	15	12	17	13	16	13	19	13	19	12	20	12	20	13	19	13	19	14	18	16	14	16	15
15	10	16	11	16	9	16	10	16	10	15	12	19	13	20	12	19	12	16	16	16	16	16	16
27	19	28	15	27	15	28	13	28	14	27	12	25	12	26	9	28	5	24	6	24	7	20	7
16	26	16	26	16	31	16	31	17	28	16	26	16	24	16	25	16	26	16	27	16	27	16	31
18	21	18	25	18	25	16	25	16	30	17	33	16	35	16	39	15	38	15	47	15	43	15	43
20	21	20	21	20	22	20	22	20	19	20	19	20	21	20	21	20	25	20	23	20	22	20	22
16	15	15	13	12	13	13	17	12	19	12	22	12	28	10	24	8	24	8	29	8	31	8	26
27	29	27	27	27	28	27	28	27	26	26	26	26	27	26	24	26	23	26	26	25	23	24	19
23	19	23	21	23	22	23	19	23	20	26	23	23	21	23	21	24	19	24	15	24*	15	24*	21
26	14	26	14	27	15	27	16	26	17	27	16	28	14	28	15	28	14	28	13	29	13	29	13
28	17	28	14	28	13	28	11	28	12	28	14	28	15	28	16	28	15	28	12	28	10	28	10
20	19	19	21	19	20	17	25	17	27	17	29	17	30	17	31	18	30	17	30	17	30	17	28
19	31	19	29	19	29	18	27	19	27	19	28	18	27	18	27	18	26	18	28	17	30	17	27
19	32	16	27	16	24	16	30	16	33	17	27	17	28	17	33	17	30	17	30	17	30	17	32
17	64	17	67	17	57	18	54	17	44	18	40	18	36	20	32	22	22	23	25	24	27	24	26
24	25	24	27	23	22	22	20	21	23	20	25	20	28	19	29	17	27	16	30	15	36	16	37
27	33	27	29	26	22	26	22	26	21	27	21	26	21	25	16	24	15	25	15	25	17	25	15
25	15	25	13	25	15	26	15	27	14	27	14	27	18	28	20	28	19	28	17	28	14	28	18
27*	8	26*	10	27	11	24	11	24	12	22	16	21	16	20	17	20	18	20	18	20	21	20	20

Février.

20	13	20	13	17	15	16	18	16	19	15	23	15	23	15	25	16	27	16	28	16	26	17	22
23	5	20	6	20	7	17	13	19	10	17	12	15	10	12	14	12	16	12	17	15	17	14	18
15	18	14	21	13	22	12	22	12	22	12	28	12	23	12	23	12	22	13	21	12	20	13	20
14	20	15	19	15	16	13	15	13	14	12	15	14	15	17	15	16	13	13	15	16	18	16	20
19	18	20	22	19	22	19	18	20	18	20	15	21	14	21	14	20	14	21	17	20	19	20	20
19	19	17	23	17	26	17	27	17	27	17	27	17	29	16	30	17	28	17	29	17	27	17	26
16	23	16	22	16	24	16	24	16	23	15	22	15	20	15	19	15	19	16	22	14	23	15	22
17	26	17	25	17	23	18	22	19	19	18	19	18	22	17	21	17	21	16	20	16	24	16	23
12	18	12	19	12	22	12	22	12	22	12	24	12	28	12	29	12	28	12	28	13	28	15	30
13	25	13	25	12	22	13	25	13	23	13	19	13	17	13	17	13	15	15	13	16	13	16	12
20	13	20	12	20	9	20	9	19	9	19	9	20	9	20	9	18	12	17	13	16	14	16	15
16	18	16	19	16	19	16	20	16	20	16	19	16	21	16	19	15	20	15	19	16	18	14	14
11	7	8	13	5	12	8*	15	8*	17	8	16	8	11	8	10	8	12	12	16	12	16	13	15
16	17	15	19	14	19	13	21	14	19	14	21	15	19	15	22	13	18	15	14	15	14	16	14
14	17	15	21	14	22	13	23	12	23	12	22	13	22	12	21	12	21	13	20	14	20	15	22
16	29	16	26	16	24	16	21	16	19	16	21	15	18	16	22	16	22	16	21	16	25	16	24
16	29	16	31	16	31	16	27	16	31	16	32	16	28	16	34	17	27	17	26	16	23	16	21
16	33	16	34	16	36	17	34	16	35	16	38	16	34	17	29	17	30	17	27	17	25	18	23
19	25	19	25	19	21	17	25	17	25	18	24	19	23	19	22	19	22	19	21	19	22	20	21
24	16	25	17	25	17	28	10	25	14	26	14	25	9	25	7	24	12	24	12	23	15	24	15
25	18	25	19	25	20	25	19	25	17	25	18	26	19	27	22	27	21	27	19	28	15	28	14
19	10	20	13	21	14	20	12	20	11	17	14	18	15	16	14	16	14	16	13	16	12	12	12
8	20	8	24	8	22	8	22	8	21	8	21	8	21	8	22	8	24	8	22	8	24	8	27
8	27	8	26	8	28	8	31	8	30	8	32	8	32	9	27	8	24	9	26	9	25	9	23
12	23	12	23	12	25	12	26	12	30	12	37	12	37	12	43	12	45	12	39	12	37	12	39
14	28	16	26	16	25	14	24	14	15	13	22	14	21	14	23	14	21	15	17	15	21	16	19
15	23	16	22	15	22	16	19	16	15	16	17	16	23	16	22	16	25	16	21	16	17	16	19
17	19	17	18	16	16	16	17	16	17	16	18	16	25	16	24	16	21	15	27	16	27	16	19

Анемографъ Рорданца. Мартъ. Павловскъ. 1906.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.	
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.
1	16	15	16	11	16	10	16	9	19	9	20	10	20	11	22	11	22	10	24	9	20	6	20	7
2	17	7	13	9	12	7	11	5	11	6	13	3	15	6	7	7	4	6	5	8	6	10	4	11
3	32	12	31	11	29	11	29*	9	29*	6	28*	5	28*	10	28	14	28	14	25	12	24	12	25	13
4	28	16	28	19	28	21	26	23	27	22	27	23	26	22	26	20	26	20	25	20	24	19	25	20
5	16	28	16	32	17	37	17	38	19	32	20	33	22	29	24	29	25	40	25	45	25	49	25	49
6	32	10	32	4	24	7	20	14	19	17	19	18	17	17	12	17	12	12	12	13	12	27	13	16
7	26	28	26	33	25	28	24	26	24	25	23	22	22	21	21	22	23	26	23	26	23	25	24	27
8	24	17	24	15	24	14	24	10	20*	7	16*	8	12*	14	16	26	17	31	19	27	21	29	23	31
9	19	18	20	20	20	19	20	13	18	16	16	18	16	16	20	25	21	25	21	26	21	27	22	26
10	20	19	20	21	20	21	20	21	20*	19	20*	19	20*	22	20	22	18	20	16	20	16	18	16	16
11	28	23	30	25	31	27	31	26	31	26	31	25	29	24	29	24	28	24	28	22	28	26	28	25
12	28	15	28	15	28	10	28	4	24	6	20	10	16	19	18	21	16	23	17	24	16	19	15	18
13	12	39	13	36	13	40	14	41	14	45	14	39	14	35	14	33	14	37	14	42	14	34	14	33
14	16	18	16	19	16	19	17	18	19	20	20	18	16	18	19	16	20	15	21	14	20	14	21	23
15	20	17	20	19	20	20	21	19	21	15	24	18	24	17	24	12	24	4	24	4	24	3	20	3
16	28	17	28	16	28	16	28	15	28	14	28	15	28	15	28	15	28	16	28	13	27	16	28	18
17	3	9	4	9	4	10	1	11	4	14	1	11	32	8	31	8	32	12	32	10	32	9	2	8
18	13	16	13	16	12	18	12	20	12*	22	12*	22	12*	25	12	27	12	26	9	26	10	28	10	30
19	12	18	11	19	10	17	8	15	9	14	12	14	12	14	12	14	12	12	15	11	16	9	18	6
20	20	13	18	13	18	15	19	17	17	16	16	17	17	22	17	19	16	15	15	13	15	16	14	19
21	12	23	12	34	11	22	8	20	8	18	8	17	8	15	8	19	8	17	8	18	8	20	7	16
22	32	15	32	18	32	17	32	18	31	18	30	19	30	19	31	17	32	19	1	21	1	22	1	21
23	29	17	28	16	28	16	28	18	28	19	27	18	27	17	28	20	28	18	28	18	26	16	27	18
24	21	18	20	17	20	17	21	18	20	17	20	16	20	17	20	17	20	17	20	17	20	17	23	17
25	9	13	8	15	8	18	8	18	8	19	8	21	8	22	8	21	8	22*	8	23*	8	25*	8	25
26	4	12	4	13	4	14	4	15	4	19	4	17	4	15	4	14	4*	10	4*	8	2*	4	28*	3
27	32	9	31	12	29	15	28	16	28	17	27	17	27	16	25	16	25	19	24	20	24	22	24	22
28	22	15	20	12	20	14	20	16	20	16	20	14	20	13	21	13	20	12	20	13	19	25	20	15
29	18	22	19	25	18	25	19	28	17	26	17	27	17	29	17	28	18	29	19	27	18	27	18	25
30	16	8	4	7	3	5	1	9	32	12	32	12	32	14	32	12	1	12	32	13	32	15	31	14
31	28	14	27	15	25	12	24	12	24	12	24	15	24	16	24	17	24	14	24	14	25	15	24	18

Апрѣль.

1	16	32	16	30	16	26	15	24	14	23	13	23	13	24	13	25	13	25	13	19	12	18	12	16
2	32	7	29	7	28	8	28	6	28	12	28*	13	28*	11	24	9	24	9	24	11	24	13	25	17
3	24	11	22	16	22	18	21	18	24	19	22	18	22	19	23	18	23	13	24	18	25	17	24	17
4	24	25	24	23	24	19	24	18	24	20	23	22	24	22	24	21	24	22	24	25	24	21	24	25
5	26	19	27	18	27	16	27*	15	28*	10	28*	15	27*	13	27	7	28	9	28	6	24	8	29	10
6	27	9	27	9	26	8	27	8	25	9	25	10	25	10	25	9	24	9	24	9	24	10	25	10
7	28	11	28	12	24	14	24	16	27	14	27	15	27	11	25	10	28	7	30	5	30	8	16	4
8	24	19	23	17	22	17	23	19	22	20	22	18	24	15	23	13	22	15	20	15	20	17	20	18
9	24	22	25	23	25	22	25	23	25	22	25*	23	27	24	27	23	28	22	27	22	27	26	27	24
10	23	22	24	22	24	22	24	22	25	23	26	22	25	21	27	22	27	23	26	20	25	24	25	23
11	25	23	26	23	25	25	25	24	25	23	25	22	24	22	25	22	24	22	24	21	24	21	24	26
12	28	43	28	38	28	39	28	36	28	33	28	33	28	34	27	36	28	33	28	29	28	29	28	30
13	24	10	24	10	20	13	20	11	20	13	19	13	18	15	19	15	20	15	20	21	20	20	20	22
14	21	18	21	19	20	18	20	19	20	18	20	17	20	17	20	19	20	18	20	20	20	16	20	20
15	21	21	20	17	20	14	20	17	21	14	19	13	16	17	17	18	25	12	28	9	15	7	16	9
16	20	17	20	20	20	22	20*	23	20*	25	20*	24	20*	23	21	27	21	27	22	28	22	29	22	30
17	24	19	24	21	25	20	24	17	24	18	25	17	24	15	24	11	21	7	17	7	16	7	16	13
18	16	23	17	25	17	23	18	23	17	21	17	22	17	20	19	15	18	14	16	13	16	12	16	11
19	15	14	18	15	16	14	16	18	19	18	17	19	19	19	20	13	20	14	19	17	19	17	20	14
20	4	23	4	25	4	22	5	22	5	20	4	21	4	19	7	15	8	16	11	16	12	19	15	27
21	16	29	14	30	15	33	16	33	16	31	16	31	16	29	16	31	16	31	17	27	28	17	27	14
22	20	17	20	18	20	18	17	22	17*	24	16*	25	16*	25	17	26	17	28	17	27	17	28	21	22
23	20	14	16	19	16	21	16	19	16	20	17	15	16	13	16	14	16	14	16	15	15	13	14	16
24	16	17	16	17	16	17	16	17	16	15	16	17	16	18	17	13	28	12	27	17	26	15	26	19
25	22	16	22	17	22	17	22	16	22	14	22	13	22	8	22	7	22	5	23	7	23	8	30	8
26	4	22	4	22	4	19	4	18	4	18	4	21	4	21	5	26	6	25	6	27	7	31	8	29
27	12	24	12	24	12	23	12	20	12	18	12	18	12	18	12	19	12	19	12	17	12	22	12	22
28	12	20	12	21	11	24	10	22	8	18	8	16	8	19	9	21	12	21	12	23	12	24	13	22
29	21	21	20	24	20	26	20	27	21	24	21	22	21	19	21	19	20	18	19	18	20	15	19	13
30	12	13	12	13	8	13	8	13	8	17	8	16	8	10	10	9	11	15	11	19	9	20	9	19

1906. Pavlovsk. Mars. Anémographe Rohrdanz.

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.
16	11	19	10	20	11	16	11	16	10	16	11	12	14	12	14	12	15	13	16	17	13	20	10
4	15	4	16	4	18	4	18	4	17	4	19	4	20	4	18	1	15	3	15	1	13	32	12
25	14	25	17	25	20	25	18	25	17	25	19	27	23	28	25	28	23	28	20	28	20	28	20
24	19	25	18	24	21	25	18	24	14	21	12	18	17	20	17	17	18	17	19	17	24	16	29
26	50	27	47	27	46	27	42	27	37	28	30	28	30	28	24	29	22	29	18	31	14	32	14
15	17	15	16	13	19	12	24	13	24	13	23	15	22	15	17	18	18	20	16	22	16	25	24
24	26	25	24	24	22	24	26	24	23	24	25	24	26	24	24	25	21	25	21	27	24	27	18
24	40	24	40	25	44	25	35	25	30	24	24	23	20	21	20	20	18	19	19	19	20	17	20
22	24	22	21	22	19	24	20	20	15	24	17	24	17	23	21	22	19	20	19	20	21	20	21
16	10	15	9	1	11	29	12	6	9	29	11	32	17	32	16	32	23	32	22	32	20	30	22
28	22	28	25	28	26	28	19	28	20	28	22	28	22	29	23	28	21	28	19	28	16	28	16
15	19	13	26	13	27	13	30	13	30	13	34	13	33	13	36	13	44	13	45	12	41	12	43
14	34	13	39	14	36	14	30	14	30	14	30	14	28	14	26	14	25	13	26	15	22	15	20
20	13	24	13	21	12	20	11	21	7	24	6	24	10	22	14	21	17	20	17	20	16	20	17
20	4	20	6	32	8	32	7	32	5	31	7	28	12	28	15	28	17	28	17	28	16	28	15
28	18	28	15	28	15	28	13	28	12	29	14	31	12	32	10	32	11	32	12	32	10	32	10
5	7	7	5	8	4	32	5	32	4	32	3	32	2	32	4	12	11	13	16	15	14	15	14
11	32	10	36	11	34	10	36	10	33	9	31	9	32	8	30	8	27	9	24	9	20	10	17
16	7	24	7	26	11	24	17	24	15	24	17	24	14	24	15	24	13	23	13	21	11	20	11
13	21	13	23	12	24	12	21	12	21	12	23	9	20	10	23	11	27	12	25	12	23	11	23
7	21	7	24	4	29	4	29	4	28	4	25	4	24	4	19	2	13	1	12	1	16	1	15
1	21	1	26	32	26	1	28	32	23	31	22	31	23	31	22	31	21	31	21	30	18	29	17
25	19	25	23	25	21	25	20	25	19	24	19	24	20	24	18	21	16	21	17	20	16	20	19
20	14	20	16	20	13	20	9	22	6	30	6	1	8	7	12	13	13	13	15	12	18	12	15
8	26	8	29	8	29	6	26	6	24	5	23	5	23	5	24	5	22	5	20	5	15	4	15
4	6*	4	7	4	5	20	9	20	8	20	7	4	11	4	11	4	13	4	10	3	10	1	10
24	20	24	26	25	21	25	18	25	16	24	13	24	12	24	12	21	15	22	15	23	17	21	17
23	20	25	21	25	20	25	19	25	15	24	11	24	12	20	13	19	16	18	20	19	19	17	21
18	25	17	25	18	20	17	20	17	20	16	18	16	21	12	17	12	12	12	10	15	9	16	10
32	13	31	14	32	14	32	14	32	14	32	12	32	10	32	11	31	12	29	13	28	14	28	15
24	14	24	15	21	17	20	16	21	19	20	17	19	19	17	22	16	26	16	30	16	33	16	33

Avril.

13	12	12	9	13	9	7	8	8	14	8	12	8	6	8	4	1	8	32	11	32	11	1	10
25	20	24	18	23	17	23	17	23	17	23	15	22	16	21	16	21	17	23	18	24	15	24	14
24	21	24	23	24	22	24	25	25	25	24	25	23	24	24	22	24	22	24	25	24	24	24	26
25	21	24	20	24	18	24	17	25	17	24	18	24	17	24	15	26	19	25	17	26	19	25	17
29	10	29	10	29	9	28	8	28	6	28	4	28	8	28	7	28	6	28	6	28	7	28	7
24	11	25	13	24	15	25	14	26	11	28	9	28	9	28	5	28	3	28	3	28	6	28	9
4	4	4	4	28	8	28	10	28	3	24	7	24	12	24	13	25	12	24	13	24	15	24	15
20	16	20	16	21	18	21	18	21	15	20	20	20	20	20	20	20	19	21	21	21	21	23	22
26	24	25	20	25	24	25	22	24	22	24	20	23	25	23	20	23	20	23	26	24	26	23	23
24	22	24	22	24	22	24	21	25	22	25	22	24	22	24	22	24	21	25	22	25	19	26	20
24	26	24	24	23	26	23	28	25	31	23	33	24	30	25	32	26	31	26	33	27	41	27	49
28	31	28	28	28	27	28	24	28	21	28	18	28	17	28	15	28	12	27	11	28	12	26	11
19	19	20	19	20	23	21	22	21	20	21	17	20	18	20	19	20	17	20	20	20	20	20	20
20	19	20	18	20	16	20	18	21	18	20	19	20	18	21	19	21	19	21	19	21	19	22	20
27	7	29	11	26	12	25	10	22	11	20	14	20	16	20	17	20	15	20	17	20	19	20	18
22	29	21	27	22	27	23	22	23	24	23	25	23	23	23	22	23	21	23	19	23	17	24	20
5	18	16	20	13	19	14	25	14	24	12	16	12	13	13	19	15	23	15	23	16	22	16	24
7	13	18	13	21	13	24	15	29	21	30	14	32	7	32	9	5	12	11	14	12	16	13	20
9	12	24	13	29	22	31	17	1	14	32	19	3	19	3	23	3	20	2	19	3	19	4	22
5	34	15	34	16	38	15	42	16	43	15	39	16	38	15	33	15	31	15	30	15	30	16	31
5	18	24	21	24	20	24	22	25	23	25	18	24	15	24	16	21	15	20	15	20	17	19	19
0	25	21	23	20	22	18	24	17	26	17	23	16	21	16	21	16	20	16	19	16	21	16	17
4	21	16	22	15	19	16	21	16	20	16	18	16	15	16	16	16	18	16	19	14	19	15	20
5	20	25	19	25	18	27	16	27	9	29	6	29	8	31	7	8	6	14	9	22	8	22	14
1	10	2	10	1	14	2	14	4	16	4	21	4	19	4	19	4	19	4	19	4	20	4	19
8	25	8	25	8	27	8	26	9	26	11	20	9	22	8	20	8	24	10	26	11	24	10	23
5	24	12	22	13	21	12	23	13	20	13	26	12	26	12	21	12	21	12	23	12	21	12	20
3	22	15	22	15	28	17	34	16	23	16	27	16	22	15	24	16	21	17	22	22	23	21	23
6	12	16	13	17	15	14	11	13	11	15	13	12	13	12	18	12	17	12	19	12	16	12	13
7	19	7	24	5	28	4	26	4	25	4	24	4	21	4	21	5	19	8	19	8	22	8	26

Анемографъ Рорданца. Май. Павловскъ. 1906.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.	
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.
1	8	29	8	28	9	31	9	36	9	36	9	36	10	36	11	36	11	36	11	36	12	32	12	34
2	16	15	16	15	16	15	17	16	16	15	17	11	16	10	12	8	12	13	13	17	13	17	16	17
3	4	10	8	12	9	14	12	12	9	12	9	11	7	10	5	11	10	13	11	14	12	20	12	25
4	16	23	16	22	16	22	15	22	16	21	16	19	16	18	17	15	17	14	17	13	16	17	16	18
5	8	18	12*	10	13	10	20	19	17	19	14	17	15	13	16	14	15	14	12	18	13	16	13	18
6	8	9	8	13	13	19	18	19	28	13	32	11	8	12	9	17	11	11	16	5	20	9	20	10
7	24	3	24	4	24	4	22	5	20	7	20	4	17	4	16	6	21	8	23	11	20	15	22	14
8	20	18	20	18	23	18	24	16	20	18	20	14	21	14	21	13	23	15	24	18	24	22	25	22
9	24	20	24	19	24	17	24*	17	24*	16	23*	16	23*	16	23	15	24	16	24	19	24	22	25	21
10	20	16	20*	18	20*	16	22*	13	22*	16	24*	12	24*	9	22	4	17	5	16	6	15	7	12	9
11	19	15	17	18	17	18	16	17	16	18	17	21	17	20	17	17	18	15	18	17	19	18	19	17
12	18	20	18	21	19	19	18	17	19	21	20	17	20	18	22	14	24	16	24	17	27	18	25	19
13	25	19	25	16	24	18	25	19	24	18	25	18	27	16	28	18	28	20	28	22	28	18	28	13
14	32	17	32	15	32	12	32	12	32	12	32	8	3	10	4	13	5	13	5	12	5	11	4	12
15	8	9	13	13	14	14	13	16	14	17	13	19	12	18	13	22	14	24	13	26	13	25	13	23
16	13	19	15	19	13	13	12	9	11	9	12	14	12	15	12	15	11	15	12	14	12	22	13	21
17	13	11	13	11	12	12	12	13	15	11	14	12	14	14	15	16	13	15	13	18	13	26	14	28
18	16	22	16	23	16	24	16	21	16	19	16	17	17	17	16	17	16	13	15	10	14	12	15	16
19	16	18	16	18	18	18	19	19	20	15	20	14	20	14	20	10	18	11	20	11	18	15	17	17
20	12	12	12	11	16	11	16	17	16	21	17	19	17	15	16	16	15	15	13	17	13	20	15	24
21	13	20	14	22	15	19	15	17	16	19	16	20	16	24	16	18	16	20	16	19	19	19	20	16
22	4	19	1	18	3	15	2	16	3	11	4	12	2	15	3	13	4	15	4	16	3	13	5	13
23	32	15	4	12	4	8	8	5	31	6	32	9	1	8	4	5	24	5	27	6	4	6	23	10
24	24	13	24	11	20	9	24	8	24	12	24	10	23	7	20	9	20	12	23	12	25	10	20	10
25	27	5	28	4	30	7	32	12	32	9	5	7	8	5	7	5	2	10	4	13	5	14	4	14
26	3	11	32	11	32	12	1	12	32	9	32	11	32	10	1	14	32	15	32	18	32	23	1	24
27	32	16	32	13	32	16	1	12	5	18	6	16	6	20	6	19	5	24	5	22	5	23	5	24
28	4	16	4	16	4	16	4	15	4	12	5	9	8	9	10	9	10	9	12	17	11	18	12	18
29	12	22	12	24	12	24	12	22	12	19	12	18	12	18	12	20	12	17	11	15	11	13	11	13
30	12	14	12	12	8	11	8	10	8	7	8	8	8	12	9	15	11	20	12	21	11	19	9	17
31	8	15	5	14	4	13	7	14	4	13	4	12	4	10	6	15	8	17	8	16	7	13	7	10

Іюнь.

1	8	12	8	12	5	12	4	12	5	15	8	15	8	9	8	8	8	7	5	7	5	10	4	10
2	11	22	11	23	11	25	12	20	15	17	16	18	16	22	16	29	16	34	16	36	17	35	16	37
3	16	16	16	17	16	17	15	17	15	14	15*	11	15*	13	15	14	14	13	13	15	14	16	15	17
4	15	20	16	22	16	21	16	20	16	21	16	22	16	21	16	23	16	21	16	25	15	26	15	33
5	20	17	20	16	20	17	21	15	20	15	21	15	21	18	21	20	21	17	23	21	21	22	21	23
6	21	15	20	15	21	19	21	16	20	16	20	20	21	22	20	18	20	21	20	21	20	22	21	24
7	24	22	24	20	24	17	22	14	24	15	24	13	25	12	25	11	25	12	24	15	24	17	23	18
8	28	13	28	13	28	10	32	11	1	10	4	9	5	9	4	14	5	15	4	18	5	19	4	19
9	4	16	4	15	4	16	5	17	4	18	5	15	4	16	5	18	6	19	6	25	8	33	7	31
10	4	18	4	19	4	20	5	19	5	18	5	19	5	20	4	19	4	20	6	28	7	26	8	27
11	4	10	4	11	4	15	4	15	4	11	4	10	4	13	4	15	4	18	5	15	3	12	3	15
12	3	11	2	10	1	10	32	11	1	10	32	9	32	7	32	7	2	9	32	6	3	13	4	13
13	12	8	12	10	15	14	16	13	28	7	28	6	16	5	16	7	16	7	19	5	19	6	18	5
14	17	12	17	11	16	10	12	11	13	11	16	14	16	16	16	15	14	15	13	16	13	21	13	28
15	11	11	12	13	12	15	10	10	9	7	12	7	11	7	12	10	12	14	11	17	9	17	8	16
16	29	13	30	15	29	16	30	16	29	15	30	10	30	8	29	9	31	12	32	13	32	15	1	14
17	28	13	28	15	28	15	28	14	29	14	28	12	28	10	29	7	29	9	28	14	28	11	28	9
18	25	17	24	17	24	18	25	19	27	18	28	17	28	15	29	14	29	15	28	17	29	19	31	17
19	32	11	31	10	32	5	29	6	28	7	28	10	30	13	28	14	28	18	28	22	28	23	27	23
20	16	14	19	13	20	13	16	12	15	10	17	9	17	7	19	7	17	7	23	6	29	7	28	7
21	20	18	21	17	23	17	24	17	22	19	22*	17	21*	16	27	13	29	14	30	13	32	16	32	15
22	4	9	10	12	12	16	12	18	13	13	12	11	12	10	12	11	12	12	12	15	12	13	13	12
23	11	13	12	20	12	24	12	17	11	10	9	11	11	14	8	13	8	16	9	15	11	15	10	14
24	30	10	32	12	31	12	32	10	32	10	32	6	32	4	6	7	7	11	5	9	4	9	9	8
25	1	10	32	12	32	9	32	10	32	12	31	9	30	10	32	11	32	12	31	13	32	14	1	17
26	28	16	28	17	28	17	29	16	29	16	31	15	30	11	30	11	2	13	2	15	32	15	1	14
27	22	17	20	19	21	19	26	15	25	13	25	11	24	15	24	13	23	13	24	15	23	17	23	17
28	20	15	20	16	20	17	19	16	20	15	20	16	19	14	16	18	16	20	17	24	17	24	17	24
29	20	16	20	16	20	15	20	16	20	16	20	14	20	15	21	15	20	21	19	23	19	25	20	27
30	26	7	28	12	28	11	32	8	32	8	32	10	1	16	2	17	2	19	2	21	4	21	4	23

1906. **Pavlovsk.** **Mai.** **Anémographe Rohrdanz.**

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Direct.	Скор. Vitesse	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.
15	37	16	40	16	39	16	35	17	29	17	24	18	17	16	17	16	16	16	18	16	17	16	15
17	17	17	19	16	16	16	14	19	12	27	13	28	17	28	12	29	12	28	12	31	22	32	13
13	23	13	23	14	23	16	25	16	22	16	26	16	22	15	21	12	22	12	24	12	25	15	25
16	15	16	16	16	17	16	16	15	14	18	10	20	8	20	7	20	4	8	5	8	5	8	8
15	14	12	15	13	13	16	13	19	9	20	9	19	7	16	9	16	11	25	22	31	8	20	8
20	9	19	9	20	14	20	11	30	9	29	12	29	11	16	6	25	9	24	8	28	6	24	3
27	14	29	16	29	15	30	14	29	10	29	10	28	6	24	5	28	4	20	9	20	17	20	17
25	23	25	25	24	27	24	26	25	25	24	23	24	22	24	19	23	19	23	18	23	18	24	19
27	15	29	12	30	11	30	10	30	10	30	9	30	7	28	10	28	10	25	13	24	11	22	11
10	9	17	10	18	10	17	14	18	14	20	10	19	7	17	15	23	17	17	17	17	17	15	17
19	21	19	22	20	21	20	21	20	16	19	15	17	15	16	18	24	13	16	14	17	19	17	20
26	19	25	19	25	28	26	27	26	19	26	24	25	19	25	22	26	20	25	19	25	19	25	20
28	15	5	15	5	18	5	20	5	17	4	18	4	16	4	14	4	10	3	9	32	13	32	17
5	14	5	14	4	13	4	13	5	14	4	15	4	17	4	18	4	16	6	11	7	12	8	12
13	24	13	24	13	23	14	23	14	21	17	21	16	20	16	16	13	14	12	15	12	18	12	18
16	19	15	19	13	25	15	21	15	22	14	21	14	16	13	15	12	16	11	13	9	10	10	11
14	26	15	28	16	28	16	30	15	26	16	26	16	22	14	21	16	23	16	23	16	22	16	21
16	19	17	21	16	21	16	21	16	20	16	18	16	17	16	18	16	21	16	18	16	19	16	18
17	16	17	16	17	19	17	19	20	14	20	7	12	15	15	19	17	19	20	12	5	8	11	10
16	23	16	23	15	22	15	25	15	23	14	22	12	19	20	13	20	25	17	16	13	16	13	18
19	18	20	16	20	15	20	13	27	15	29	19	28	18	28	17	28	15	29	20	31	19	32	19
4	13	4	13	1	14	32	19	32	19	4	19	4	13	32	15	2	15	4	9	8	5	32	4
24	9	20	9	28	6	32	6	32	7	29	7	28	17	30	15	24	9	24	8	24	10	24	12
21	13	20	17	20	18	28	12	29	6	30	3	32	3	30	8	28	12	28	15	28	7	21	5
6	14	5	15	7	19	7	15	4	17	7	21	4	17	4	18	4	15	4	12	4	14	4	12
1	28	3	26	3	26	3	23	3	23	3	22	1	20	32	20	32	19	32	19	32	19	32	18
4	24	4	22	4	19	3	21	4	20	4	23	4	21	4	19	4	16	4	15	4	15	4	17
11	17	11	23	11	20	11	21	12	19	11	18	12	14	8	11	8	14	11	17	12	18	12	19
9	16	10	16	12	16	12	15	13	11	15	15	16	15	16	9	12	10	12	10	12	11	12	10
12	18	11	15	9	14	8	13	8	12	10	14	10	19	8	19	9	18	8	19	8	18	8	15
8	18	8	15	9	19	8	14	5	15	4	16	4	15	4	11	7	15	8	22	8	16	8	14

Juin.

4	10	8	13	16	20	16	23	15	21	15	24	14	16	12	19	12	19	13	19	13	14	11	17
6	36	17	40	16	39	16	38	17	37	17	33	16	29	16	27	16	24	16	22	16	19	16	18
4	19	14	18	14	19	16	19	16	17	20	15	18	13	16	10	19	17	16	15	16	15	16	19
5	31	15	30	18	25	16	26	16	25	16	23	16	20	16	21	16	15	16	17	16	17	18	17
1	20	21	21	20	21	21	20	22	16	23	15	24	15	24	15	24	13	23	14	22	16	20	14
0	25	20	23	22	21	24	26	24	26	24	22	24	20	24	21	23	18	22	19	22	20	23	22
4	15	23	18	25	19	28	13	27	17	28	14	29	11	30	10	28	9	28	12	28	14	28	12
4	18	4	19	4	22	4	23	4	26	4	21	4	19	4	17	4	16	4	15	1	17	2	17
7	31	7	33	7	31	6	30	7	30	7	26	6	23	5	22	4	20	4	23	7	21	5	20
0	21	10	19	9	15	8	13	8	15	9	19	8	18	8	18	8	21	8	16	7	14	7	14
2	15	3	14	4	14	3	14	4	14	4	13	4	14	2	12	1	11	1	11	32	10	32	9
4	10	1	10	4	9	4	9	5	11	5	7	8	7	8	7	6	10	4	8	4	9	4	6
6	9	17	6	17	6	17	9	16	10	16	11	16	11	12	11	13	9	16	6	19	8	17	14
5	26	15	25	13	21	13	20	12	19	12	16	13	17	18	9	20	6	4	8	7	13	8	12
8	17	11	14	8	14	5	15	5	20	5	22	5	21	4	17	5	11	2	10	32	15	32	12
3	16	3	14	3	10	3	10	3	11	5	14	5	19	5	15	4	11	4	7	4	5	28	9
8	10	27	12	28	15	28	15	29	12	28	16	26	17	25	15	25	14	25	15	26	18	25	18
5	16	3	19	3	24	2	24	4	22	4	24	5	20	4	15	4	11	1	12	32	11	32	12
3	19	31	15	32	16	1	15	31	13	28	12	31	8	6	7	12	10	12	13	17	13	16	13
9	8	31	9	28	13	28	14	28	14	28	15	28	12	25	15	25	14	25	13	24	14	21	16
3	23	3	23	3	23	3	21	3	18	4	22	5	18	4	14	4	18	4	12	4	10	32	10
7	14	12	12	10	13	8	15	12	12	13	15	12	14	12	17	12	18	12	22	12	21	12	12
3	14	24	15	24	13	32	8	16	6	28	13	31	12	32	14	32	12	27	14	28	9	28	12
9	12	8	13	12	15	12	5	28	5	30	6	28	5	1	10	32	13	32	15	32	12	32	13
	21	2	20	3	21	2	21	3	20	1	19	2	21	1	8	32	16	31	16	29	17	28	17
	13	32	12	29	12	28	17	28	18	28	19	28	18	28	14	28	12	25	11	24	13	24	15
	17	28	18	27	15	24	10	29	10	20	10	20	6	24	8	22	11	22	15	20	16	20	15
	26	19	22	21	22	25	22	25	16	25	15	28	12	26	11	27	12	24	10	24	13	21	14
9	26	20	24	19	27	19	26	20	20	23	18	27	13	25	19	24	16	24	10	28	10	28	11
	22	5	19	5	18	4	21	6	19	8	14	32	14	32	11	32	10	4	5	4	4	4	5

Анемографъ Рорданца. Іюль. Павловскъ. 1906.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень Midi.	
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.
1	17	13	20	21	20	22	18	19	19	18	19	21	18	25	20	26	20	28	23	31	22	26	22	26
2	17	16	20	15	20	15	19	15	18	15	20	13	20	9	17	13	20	15	22	19	22	20	22	26
3	28	13	28	14	28	4	28	3	28	5	28	3	28	3	6	5	6	8	6	10	6	9	10	16
4	31	15	29	17	29	19	28	18	29	16	1	11	32	13	3	10	1	11	4	10	4	14	2	13
5	28	16	28	15	28	13	28	11	28	13	28	11	29	10	29	10	29	9	30	9	32	8	1	8
6	5	12	8	10	7	8	4	8	4	9	4	9	2	9	3	10	5	11	6	15	7	19	8	22
7	8	13	8	15	8	15	8	14	8	15	8	15	11	16	8	13	8	18	7	17	7	27	8	25
8	4	12	7	10	8	7	24	8	12	13	15	13	13	14	12	8	8	11	9	16	8	12	8	13
9	29	8	28	9	28	14	29	14	30	10	32	8	3	8	3	7	3	7	4	5	32	7	32	7
10	26	5	32	7	32	5	32	5	32	7	2	7	4	8	6	6	5	10	4	12	4	12	4	13
11	1	13	3	13	32	11	32	13	32	11	2	10	4	10	4	11	4	15	5	16	8	18	7	19
12	5	7	10	10	12	15	12	12	12	11	12	6	12	7	12	5	12	10	12	14	12	13	12	14
13	16	16	16	22	17	22	16	20	16	19	17	17	17	16	17	17	16	12	16	9	13	9	12	8
14	4	6	16	4	13	7	12	5	32	7	32	6	12	9	6	8	4	6	4	11	4	14	8	17
15	6	14	8	15	8	12	8	10	9	10	9	13	11	14	12	15	12	16	13	17	13	19	13	23
16	16	16	23	21	23	21	24	17	23	16	21	14	21	15	21	15	22	19	20	18	19	19	20	21
17	20	18	21	15	21	15	20	14	21	14	20	15	21	17	21	20	21	20	20	22	21	26	19	20
18	20	8	26	12	28	13	26	15	24	16	24	18	24	17	24	23	23	22	24	26	24	29	25	23
19	21	17	21	19	22	17	23	17	23	15	23	15	23	14	24	14	25	19	23	17	25	19	26	17
20	18	17	16	19	16	21	17	19	17	16	18	16	17	14	16	12	15	18	15	21	15	21	15	21
21	24	5	24	4	28	7	32	9	4	13	9	17	24	14	25	23	25	17	24	18	23	20	22	15
22	16	16	16	14	16	15	16	15	17	15	18	11	17	11	20	10	16	11	16	18	18	16	18	15
23	24	12	24	15	24	15	24	14	24	13	27	7	28	8	28	12	29	12	28	13	28	15	28	13
24	28	11	28	14	28	18	28	18	29	20	29	18	31	17	32	15	32	18	32	19	32	18	1	15
25	1	11	32	12	32	12	32	11	31	13	31	11	31	11	30	14	31	15	32	15	3	16	2	15
26	28	15	29	14	32	13	3	11	4	9	4	8	4	9	4	10	5	11	1	13	1	12	1	12
27	1	13	4	12	4	11	4*	10	4*	13	4*	10	6	8	9	14	9	20	9	23	8	26	8	24
28	7	13	11	12	7	10	3	12	3	14	3	13	3	12	4	10	1	14	2	16	4	16	3	22
29	32	17	32	18	32	19	32	19	32	19	1	16	2	15	3	17	3	20	3	22	3	22	3	22
30	5	15	4	11	4	10	4	10	32	10	32	13	32	9	32	9	32	10	1	14	3	17	4	22
31	12	12	15	11	16	11	19	11	20	11	22	7	24	5	24	7	24	7	30	9	28	9	29	

Августъ.

1	24	14	21	16	23	17	23	18	24	16	24	11	26	5	29	7	28	7	29	7	28	12	28	14
2	25	17	25	17	26	17	27	17	27	15	27	15	27	15	27	12	27	11	28	16	28	16	28	15
3	28	15	28	14	28	15	28	12	29	12	32	10	5	7	9	5	11	10	10	10	8	9	7	15
4	16	20	16	22	17	19	17	20	20	18	20	13	18	7	20	11	19	13	23	14	24	19	24	22
5	9	7	9	5	20	4	1	8	4	10	5	13	8	14	5	14	5	18	6	28	5	27	5	23
6	4	20	5	19	4	18	4	16	4	18	4	15	5	17	4	18	5	20	5	23	5	25	5	23
7	4	21	4	19	4	21	4	21	4	24	4	22	4	27	4	35	4	36	4	33	4	32	4	3
8	28	14	29	14	28	14	29	13	30	12	30	11	28	12	31	15	30	16	30	16	29	17	31	15
9	25	11	27	11	24	12	27	12	24	11	24	12	25	10	26	11	24	13	27	12	26	12	28	15
10	21	15	20	15	20	16	20	16	20	15	20	13	20	10	17	13	16	10	18	8	20	5	20	
11	18	17	20	15	21	13	20	11	23	8	26	4	28	3	28	2	30	3	8	3	7	3	30	
12	4	9	4	9	4	10	4	10	4	12	4	10	3	11	4	12	4	11	4	14	1	10	5	15
13	32	10	32	13	32	13	32*	13	32*	11	30*	12	20*	10	27	7	32	13	32	13	32	11	32	15
14	28	14	29	15	29	14	29	14	28	14	29	15	29	12	30	11	32	15	1	16	1	19	1	23
15	28	13	28	13	30	8	31	12	31	11	32	9	32	5	32	4	4	4	8	5	6	5	4	
16	16	8	16	12	16	15	19	17	20	17	20	18	20	14	21	12	21	9	21	9	20	10	20	15
17	20	16	20	17	20	17	20	17	19	16	17	19	19	15	19	11	17	10	17	13	18	14	18	15
18	16	20	16	20	16	19	16	18	16	18	17	19	17	19	18	18	19	16	21	15	20	13	20	15
19	16	22	13	22	13	25	14	24	14	23	14	22	14	22	15	24	16	28	16	31	16	34	16	33
20	20	22	18	22	19	22	19	22	20	21	20	21	21	22	20	20	20	20	19	21	19	23	19	23
21	20	17	21	17	20	16	20	16	18	16	17	15	17	15	17	16	17	19	17	25	18	28	19	35
22	18	23	18	23	18	24	19	23	19	22	19	21	20	20	20	23	21	26	20	25	21	23	21	35
23	24	22	23	21	23	23	22	22	22	22	22	23	23	22	23	20	23	20	23	26	24	24	22	35
24	12	11	11	10	8	11	6	12	4	13	6	13	4	16	4	21	4	19	5	17	4	20	5	15
25	28	17	27	13	27	16	26	18	27	18	26	15	26	13	25	15	26	19	25	20	25	19	26	15
26	20	13	20	16	20	17	20	9	20	9	18	9	19	9	19	5	12	7	9	10	8	12	7	15
27	1	17	32	17	32	18	32*	19	1*	19	31*	17	31*	16	32	19	1	22	32	23	1	25	32	15
28	31	23	31	23	30	23	31	26	29	23	29	24	29	25	29	25	29	26	30*	26	30	27	29	15
29	28	23	28	23	28	22	28	21	28	21	28	21	28	22	28	28	27	31	28	28	28	28	27	15
30	24	13	23	13	24	13	26	12	28	13	29	11	25	10	22	7	21	11	24	13	24	14	25	15
31	8	16	10	18	9	20	7	19	4	17	2	14	32	14	1	15	32	12	29	11	28	13	27	15

1906. **Pavlovsk.** **Juillet.** **Anémographe Rohrdanz.**

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.
22	25	23	23	22	21	21	19	20	16	22	18	20	16	20	13	16	15	18	19	18	18	17	17
23	21	23	19	24	17	25	16	29	16	29	17	29	15	28	14	28	13	28	11	28	13	28	13
6	8	4	9	4	10	5	12	4	15	5	18	4	18	4	21	4	17	2	13	32	13	32	14
3	18	4	17	6	15	5	14	5	10	4	9	4	8	28	10	28	13	28	15	28	13	28	15
4	9	4	9	4	10	2	13	5	16	5	16	4	18	4	15	5	10	6	10	7	12	5	12
8	22	8	21	7	19	5	23	4	26	5	23	5	18	4	17	4	16	4	16	5	16	8	15
8	17	7	15	7	18	7	16	5	15	4	17	4	18	4	18	4	15	4	13	4	14	4	13
11	16	12	16	12	20	12	21	27	15	28	12	25	8	27	12	29	13	30	10	31	11	32	13
31	6	30	7	28	7	30	9	28	13	3	15	4	11	5	9	4	9	8	6	8	5	24	7
4	17	4	14	1	14	3	15	3	15	1	13	32	12	32	13	32	11	2	10	32	12	32	13
4	19	5	18	5	20	3	17	3	15	4	17	4	18	4	16	4	12	4	10	4	10	4	8
13	9	14	10	12	10	10	8	10	13	12	10	8	10	8	10	8	10	8	8	16	8	16	12
9	10	7	11	10	9	13	10	13	13	12	13	12	11	12	10	12	10	12	13	12	13	12	14
12	17	16	12	7	12	7	12	7	10	7	14	8	13	5	12	8	12	8	11	8	12	7	14
13	24	13	23	13	25	13	27	16	9	12	8	12	6	16	15	18	17	15	15	13	19	17	18
19	19	19	19	20	20	20	21	20	18	17	19	16	18	16	16	19	19	17	19	17	18	19	20
20	26	20	25	21	22	22	25	22	22	21	21	25	20	16	12	16	16	16	13	16	11	16	5
24	31	24	32	24	32	24	28	24	26	24	27	23	22	21	19	20	19	20	19	20	19	20	20
26	19	25	20	25	15	24	17	24	18	24	17	23	15	22	11	20	12	21	13	22	14	20	16
14	20	16	20	15	25	17	25	16	16	16	10	17	13	24	13	28	12	28	8	27	10	24	7
22	15	20	15	21	19	20	19	21	19	21	16	20	16	18	13	16	14	16	14	16	18	16	18
18	16	19	17	16	14	19	14	23	18	20	16	19	18	20	13	20	12	21	12	24	12	24	13
28	18	28	17	28	18	28	20	28	20	28	20	4	14	28	14	27	14	28	13	28	13	29	9
2	16	4	14	4	14	4	8	5	9	11	7	13	7	12	5	12	5	12	5	12	7	4	5
1	14	1	15	1	16	1	17	31	14	29	14	29	13	30	13	32	13	32	15	31	13	30	14
4	16	3	19	4	20	3	18	2	17	5	20	4	21	4	15	8	13	6	12	3	11	32	14
8	29	9	32	12	28	11	26	12	21	11	18	8	19	8	16	8	18	8	18	8	19	7	16
3	22	2	17	2	19	3	19	2	19	2	16	2	16	8	17	29	9	30	20	32	16	1	18
3	20	3	22	2	21	2	22	3	22	2	20	1	17	32	15	32	16	32	16	32	16	4	16
4	17	4	18	4	19	4	21	3	20	3	18	4	17	3	16	32	13	32	13	4	13	9	11
28	10	29	10	28	11	28	10	28	10	28	10	31	9	28	11	28	9	28	11	27	14	24	14

Août.

28	13	29	12	27	12	28	11	30	11	32	9	30	11	28	11	27	13	28	15	26	18	25	16
28	18	28	16	27	16	27	17	28	17	28	14	27	14	26	12	26	16	27	19	27	21	27	18
7	10	6	10	4	12	5	12	4	13	4	13	7	15	8	13	8	15	12	17	12	22	15	23
24	27	25	26	27	25	27	19	28	17	29	12	31	12	2	10	4	5	17	9	20	12	5	9
6	21	5	21	5	24	4	24	4	22	6	20	5	16	4	19	4	26	5	26	5	27	5	19
5	24	4	25	4	31	4	28	4	22	4	22	3	20	4	20	3	16	3	16	4	18	3	17
4	28	4	26	3	23	1	25	2	21	1	19	1	15	1	15	32	13	32	13	29	15	28	15
31	13	29	13	28	13	31	12	32	4	28	11	28	13	28	13	28	12	27	10	25	9	27	10
27	14	27	13	28	12	25	12	21	11	28	9	28	13	28	8	24	13	24	15	24	16	24	14
6	6	4	10	1	11	7	15	8	15	7	15	4	13	4	11	8	9	11	11	15	15	16	17
29	7	32	9	32	8	1	8	13	5	16	5	16	3	9	5	12	7	9	7	6	8	4	9
4	11	5	12	4	13	4	13	4	12	4	12	4	12	4	11	4	9	4	8	1	9	32	12
32	10	32	11	32	11	32	8	32	9	32	13	32	13	32	14	32	11	30	13	28	14	29	12
32	20	32	20	1	20	32	19	3	16	3	15	1	11	28	12	28	14	28	14	28	14	28	15
2	9	29	10	29	9	30	8	28	8	28	9	28	9	28	12	27	7	16	6	16	7	16	3
19	13	20	13	20	13	20	14	21	13	19	13	16	13	19	15	20	14	19	16	20	15	20	15
19	14	17	15	17	17	16	15	16	12	16	15	16	13	16	16	16	17	16	21	16	20	16	20
21	15	21	15	20	14	20	13	17	13	19	10	19	7	19	5	8	13	12	19	16	22	16	21
17	38	18	37	20	32	19	31	19	27	19	28	18	21	19	20	20	22	19	22	20	23	20	24
18	26	19	30	19	29	19	29	20	22	23	12	21	21	21	24	22	18	21	16	20	15	20	16
18	30	17	31	17	31	17	32	18	34	18	31	18	32	18	29	18	27	18	27	18	29	18	27
24	22	24	17	24	19	22	30	20	28	19	23	23	31	24	27	24	22	24	19	23	21	25	24
24	19	24	15	25	13	24	10	24	5	32	5	21	12	19	14	20	12	16	11	16	12	13	11
2	28	1	26	32	24	31	24	31	21	30	19	29	18	28	17	28	13	24	12	26	13	26	16
25	25	25	26	25	23	27	23	27	17	28	16	28	13	24	12	21	14	20	16	20	17	20	11
7	16	7	19	7	19	4	26	4	21	4	17	5	15	7	12	4	12	3	15	4	19	2	18
32	26	32	25	32	26	32	25	31	26	31	23	31	22	31	20	31	19	31	21	29	22	30	23
29	22	29	22	29	23	30	21	30	23	28	25	28	25	29	23	29	22	29	26	29	25	28	26
27	26	27	26	28	26	27	25	28	19	29	14	29	13	29	13	24	13	24	14	24	12	24	13
22	13	20	13	20	15	19	16	17	16	16	13	16	13	16	13	15	14	13	14	12	17	12	18
27	16	24	14	27	17	27	17	28	18	27	17	27	17	29	19	29	17	28	18	28	17	29	19

Анемографъ Рорданца. Сентябрь. Павловскъ. 1906.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.	
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.
1	29	18	28	15	24	15	27	14	28	14	29	12	28	14	29	17	31	16	31	15	29	15	30	14
2	13	13	15	18	16	21	16	21	16	24	16	21	17	24	17	25	19	22	19	21	21	20	25	22
3	30	32	31	30	32	31	32	33	32	31	31	27	31	22	31	23	32	31	32	32	1	29	32	27
4	30	19	30	16	30	16	30	15	30	15	30	15	30	13	30	13	31	15	31	19	32	19	32	16
5	20	16	20	17	20	20	20	21	20	19	20	19	19	19	20	21	20	24	20	23	20	24	21	29
6	30	12	30	11	30	10	30	5	30	3	30	3	31	4	4	3	12	5	8	10	8	7	8	7
7	11	17	12	18	12	17	12	16	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	9	10	10	10	11
8	8	7	5	7	4	6	3	8	32	9	32	10	32	11	31	11	31	10	31	11	31	12	31	13
9	24	15	24	13	24	11	21	11	21	10	20	12	18	13	19	13	16	15	16	18	13	16	14	16
10	25	25	29	26	30	18	24	12	24	13	24	15	23	16	24	16	24	14	23	15	25	15	27	15
11	30	11	30	12	31	12	32	10	30	10	29	10	29	12	31	10	30	10	32	10	32	9	32	11
12	28	4	28	4	30	4	32	5	4	7	4	7	4	9	4	5	4	10	5	11	6	11	6	12
13	4	10	4	10	3	9	3	9	2	7	32	7	32	6	32	5	4	5	5	9	5	10	6	13
14	12	13	12	13	12	17	12	13	8	11	9	13	12	13	8	10	11	13	10	18	8	24	10	27
15	8	13	8	15	8	15	8	17	8	16	9	14	10	15	10	8	10	7	8	15	9	17	8	19
16	12	19	11	19	10	15	11	13	9	15	11	13	8	13	10	15	12	18	11	24	11	23	10	23
17	12	19	12	21	12	21	12	21	12	18	12	21	12	21	13	18	14	16	12	16	12	19	12	21
18	16	15	16	14	19	15	20	15	20	16	20	15	20	16	20	14	20	10	16	9	16	10	20	10
19	28	9	25	5	24	9	28	12	28	12	28	11	28	10	25	10	23	8	24	7	29	8	27	9
20	30	11	30	9	30	10	30	7	30	3	30	1	20	4	20	5	20	3	16	2	9	3	7	4
21	4	8	4	6	4	5	4	3	4	1	4	2	16	6	20	5	20	4	20	4	8	4	8	5
22	28	14	27	7	28	9	30	10	30	8	30	7	29	10	30	10	31	8	32	5	32	5	30	7
23	2	13	32	13	32	22	32	13	32	13	32	12	1	11	3	11	31	11	31	12	31	12	32	14
24	32	15	32	15	32	15	32	12	32	11	32	12	32	14	32	15	1	19	2	16	4	23	3	30
25	30	15	1	15	32	12	31	12	30	14	30	15	31	18	31	18	32	16	32	19	32	21	4	24
26	31	11	30	12	31	11	31	11	1	9	32	11	32	9	32	9	32	9	32	9	32	9	1	11
27	32	11	31	15	30	16	30	15	30	15	30	14	30	14	30	14	30	10	31	9	31	11	30	12
28	20	19	20	21	21	23	22	22	23	26	23	24	24	23	25	24	28	27	28	23	29	34	29	41
29	29	28	30	25	29	26	30	26	29	24	29	29	29	26	29	29	29	29	29	32	29	34	29	34
30	30	19	30	17	29	17	26	16	26	15	24	16	24	18	24	16	25	14	28	21	29	29	29	31

Октябрь.

1	24	17	24	17	24	17	24	15	24	15	24	14	24	13	24	13	24	11	24	15	25	18	28	17
2	20	16	20	18	21	16	21	13	21	15	22	13	20	14	20	16	21	16	20	19	20	20	20	22
3	20	22	20	22	20	22	20	21	19	22	20	22	19	22	20	23	16	19	19	19	19	20	19	21
4	1	16	32	17	31	16	31	15	31	15	31	18	30	18	30	21	30	20	31	22	31	23	31	22
5	30	20	30	20	30	21	30	22	30	21	30	21	30	20	30	16	30	17	30	20	30	22	29	24
6	30	17	30	17	30	17	30	13	30	12	30	12	30	13	30	13	30	10	32	13	32	12	1	13
7	1	10	7	8	10	10	12	13	12	13	12	15	12	16	12	11	12	10	12	10	11	14	11	12
8	4	9	4	8	4	10	4*	9	4*	6	3*	8	3*	10	4	10	4	5	6	6	6	12	1	13
9	30	15	30	13	30	14	30	13	30	13	30	14	30	13	24	12	24	8	23	10	23	11	24	15
10	25	26	25	23	26	24	26	24	25	24	25	25	25	26	26	26	26	22	27	23	28	22	29	19
11	24	14	24	11	23	12	23	13	23	12	24	12	24	12	21	12	22	13	23	12	23	13	23	12
12	21	21	21	20	20	19	21	21	20	20	21	18	20	19	20	19	20	24	20	24	20	24	20	22
13	18	30	18	27	18	27	18	24	18	26	17	25	19	25	18	25	18	25	17	27	17	29	17	31
14	16	29	16	28	17	28	16	26	16	26	16	25	16	25	17	28	17	29	16	28	16	28	16	31
15	17	37	17	39	17	36	17	33	17	30	17	27	18	22	19	21	19	18	20	20	21	22	22	21
16	18	20	18	17	17	16	18	16	19	16	19	16	19	15	19	19	17	20	17	24	16	22	16	23
17	16	21	16	22	17	20	17	20	17	21	16	21	16	22	17	21	18	22	17	21	19	20	19	20
18	20	21	19	23	19	23	19	22	19	25	19	25	19	25	18	26	18	26	20	28	20	30	21	30
19	20	22	20	22	20	19	20	20	19	19	20	21	20	20	20	17	20	16	19	14	19	12	19	17
20	8	11	4	12	5	14	5	14	5	13	5	13	7	16	4	12	4	13	4	11	4	12	4	13
21	4	6	8	7	13	13	14	15	14	14	14	15	15	16	16	20	16	23	17	22	17	20	20	17
22	20	10	16	10	32	7	12	4	4	8	3	9	32	10	32	15	2	13	3	15	2	15	1	19
23	4	31	4	30	4	31	3	25	3	26	1	27	1	27	1	27	2	31	3	40	4	41	4	39
24	4	23	4	22	4	21	4	18	4	19	4	20	4	18	4	19	4	18	5	19	4	19	4	19
25	4	13	4	16	4	16	4	16	4	13	4	13	4	14	4	12	4	9	3	9	4	9	4	9
26	4	16	4	14	4	14	4	15	4	12	4	13	4	13	4	15	4	14	4	13	4	14	4	16
27	8	15	8	11	8	14	8	15	11	9	8	10	7	11	8	11	8	10	6	7	8	10	8	14
28	7	13	8	13	8	12	8	15	6	15	6	16	4	14	4	15	4	16	7	14	8	20	8	26
29	11	19	10	18	8	20	8	21	8	24	9	24	11	23	9	22	12	26	12	24	12	23	12	26
30	16	22	15	22	13	21	13	23	14	24	13	24	14	23	14	25	15	26	14	23	14	25	15	27
31	13	22	13	25	15	19	14	21	13	19	12	19	12	20	12	22	13	24	15	27	14	27	15	27

1906. Pavlovsk. Septembre. Anémographe Rohrdanz.

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.
29	13	29	14	27	13	29	10	29	5	29	3	29	3	12	10	12	13	12	13	13	12	13	14
25	27	26	36	28	35	29	28	29	30	29	32	29	31	29	34	30	36	30	32	30	34	30	33
32	28	32	24	32	31	32	27	31	23	31	21	30	19	30	20	30	20	30	20	30	22	30	20
32	16	32	14	32	12	27	10	30	9	30	10	30	7	29	10	24	15	24	15	23	15	20	17
21	26	22	22	22	18	21	20	22	17	23	15	24	13	30	13	30	12	30	13	30	13	30	12
8	8	6	10	7	14	8	16	8	17	10	17	11	19	11	18	12	18	12	20	12	15	11	18
7	10	8	9	7	8	4	9	1	9	32	11	31	11	31	10	8	7	12	11	10	10	8	8
31	11	30	11	30	12	31	10	30	9	31	5	32	3	24	9	24	13	25	15	24	14	24	13
16	17	18	13	21	13	23	18	25	20	24	19	24	15	22	13	21	17	22	14	22	19	24	21
24	13	23	12	24	12	27	17	30	13	29	14	30	12	31	9	2	10	32	10	32	11	30	12
31	9	31	11	29	10	28	10	30	17	3	14	7	8	21	9	23	12	25	13	28	10	29	9
5	15	4	15	4	18	4	19	5	16	4	15	4	14	4	12	4	11	4	10	4	8	4	10
6	11	7	13	8	15	8	16	5	18	5	18	4	15	6	13	5	14	8	14	8	14	12	12
9	28	8	26	8	25	9	25	8	20	6	19	8	18	8	17	8	18	8	13	8	12	9	14
8	22	8	21	8	22	8	23	8	22	8	21	8	19	8	19	8	19	8	18	8	20	11	20
11	22	11	24	11	26	10	24	10	23	10	23	8	21	8	18	8	18	9	19	11	19	12	18
12	17	12	16	12	15	12	15	10	13	11	14	16	15	12	20	12	21	12	19	16	14	16	13
20	9	21	8	20	8	21	7	25	6	29	12	30	14	29	15	29	14	28	14	28	11	28	10
28	8	31	11	31	9	31	11	30	10	30	12	30	13	30	15	30	14	30	10	30	10	30	11
6	6	7	6	8	8	7	10	4	14	4	14	4	14	4	13	4	11	4	11	5	10	4	7
12	6	18	5	29	4	28	5	23	7	25	8	29	6	21	4	19	9	20	14	24	16	24	16
30	6	30	7	30	7	30	6	30	9	30	9	30	10	4	14	3	10	1	11	1	12	2	12
1	16	1	17	1	16	1	24	1	28	2	29	2	25	4	27	4	24	4	22	4	17	1	13
3	30	1	29	1	30	1	26	32	18	8	18	7	12	32	15	32	16	2	16	31	17	31	15
3	25	3	22	3	21	2	19	1	19	1	17	31	15	31	17	31	15	32	14	32	13	31	11
3	13	3	17	4	21	2	18	2	18	32	16	32	17	32	17	31	16	30	13	30	16	30	15
31	13	30	14	31	13	29	14	24	14	24	14	23	16	21	16	20	16	20	17	20	19	20	21
29	35	29	33	29	34	30	31	30	28	30	23	29	22	30	26	30	29	29	28	29	29	29	28
29	31	29	28	29	26	29	24	29	28	29	25	26	19	29	20	30	20	30	17	29	21	29	19
28	30	29	26	28	24	25	24	25	23	24	18	24	18	25	20	24	15	24	16	24	17	24	15

Octobre.

24	14	24	13	31	12	24	12	24	11	23	12	20	14	20	16	20	15	20	15	20	16	20	17
21	20	21	20	20	23	20	23	20	23	20	22	20	21	19	24	18	24	19	23	19	23	20	24
20	18	19	16	20	19	19	19	19	20	19	15	17	14	20	14	24	11	32	9	32	12	1	15
31	22	30	23	31	21	31	20	31	20	31	18	30	19	30	22	30	24	30	24	30	22	30	20
29	27	29	25	29	22	27	19	25	18	24	16	25	18	24	18	24	22	24	22	29	19	29	19
32	12	30	12	30	14	30	11	29	12	3	13	3	12	32	11	32	14	32	13	31	13	32	13
12	12	10	13	8	14	8	16	11	14	8	13	8	14	7	15	8	14	8	11	8	7	8	7
2	14	1	15	1	14	1	16	2	16	2	18	1	16	32	15	31	14	30	13	30	14	30	15
23	16	24	19	22	18	22	23	23	22	23	20	23	18	23	19	24	24	24	25	25	27	25	26
28	23	25	23	25	21	25	19	25	20	25	21	25	21	25	18	26	17	25	14	25	15	24	15
23	12	21	13	20	15	21	13	20	16	21	16	21	18	21	17	20	18	20	19	20	20	21	22
20	21	20	22	20	25	20	22	19	22	19	22	19	20	20	21	20	21	19	21	18	21	19	23
17	33	17	29	17	29	18	32	18	29	17	32	17	33	17	31	17	30	17	30	17	28	16	28
16	31	16	32	16	31	16	32	16	30	16	29	16	28	16	27	16	28	16	33	17	34	16	34
23	22	24	19	24	20	24	16	24	13	24	11	22	11	16	11	16	16	16	18	16	19	17	19
16	23	19	23	16	24	17	26	17	20	16	18	17	18	16	19	16	18	16	17	16	22	17	23
20	21	21	21	29	18	20	22	20	19	20	22	20	20	19	22	20	21	19	24	20	26	20	24
21	31	21	29	21	25	21	21	20	21	20	23	20	22	20	27	20	25	20	21	20	21	20	22
20	16	20	14	30	15	32	9	4	14	4	15	6	11	6	13	6	10	7	11	7	13	8	13
4	15	4	15	3	12	2	11	3	12	4	13	4	11	4	7	4	9	4	8	4	6	4	7
21	13	21	13	24	15	25	15	25	13	24	10	26	9	23	4	17	4	20	8	19	13	16	12
1	20	1	21	1	23	32	21	32	16	32	18	3	22	4	26	4	28	4	29	4	30	4	29
4	43	4	38	4	37	3	29	4	28	4	27	4	28	4	27	4	27	4	26	4	25	4	26
4	21	4	22	4	23	4	24	4	18	4	16	4	19	4	21	4	19	4	20	4	18	4	13
4	11	5	15	4	17	4	20	4	19	4	19	4	19	4	19	4	17	4	17	4	17	4	17
4	16	3	17	3	17	4	17	4	19	4	19	4	17	4	17	7	15	4	13	4	15	6	15
8	12	8	14	8	15	8	12	8	12	8	12	8	14	8	15	8	13	8	12	8	10	8	10
11	25	12	25	11	25	9	23	10	21	9	20	10	22	11	22	12	21	11	19	10	20	12	21
12	27	12	25	12	24	15	22	13	21	13	23	12	26	13	25	15	23	16	23	16	23	15	25
13	27	15	24	14	23	15	23	15	22	13	21	12	25	12	19	12	19	13	26	14	20	15	22
15	25	12	25	13	24	13	22	15	14	9	10	9	13	12	23	12	21	12	23	13	26	14	24

Анемографъ Рорданца. Ноябрь. Павловскъ. 1906.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.	
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.
1	13	23	12	21	12	23	12	18	12	18	12	19	12	20	12	18	12	20	12	21	12	21	12	21
2	12	20	12	19	12	17	12	14	12	16	12	18	12	20	14	22	15	20	16	25	16	28	15	22
3	16	19	16	20	16	21	16	18	15	14	12	14	12	14	14	15	15	16	15	18	15	18	14	21
4	13	17	12	17	12	17	12	14	12	16	12	15	12	16	12	15	13	11	15	11	14	13	13	13
5	16	16	12	12	12	14	12	13	12	10	12	9	8	10	11	12	12	9	11	9	8	8	11	11
6	12	6	12	3	12	3	12	5	12	5	16	4	16	4	16	3	19	3	16	2	16	3	16	3
7	20	4	20	6	24	7	24	6	28	6	1	7	32	8	32	8	32	8	32	10	32	8	2	9
8	32	7	32	8	2	7	4	7	4	5	4	7	4	8	4	8	4	9	4	6	4	7	4	11
9	8	14	8	16	8	19	8	20	8	22	8	23	8	28	8	33	8	31	8	30	8	33	8	35
10	12	37	12	34	12	34	12	33	12	30	12	25	12	26	13	25	13	27	15	23	14	20	14	20
11	12	35	12	36	13	28	17	22	16	25	16	19	16	10	16	10	16	8	16	9	16	7	16	2
12	30	13	30	14	30	15	30	13	30	10	30	11	30	9	28	7	28	9	28	7	28	7	30	3
13	29	19	28	17	28	15	28	14	27	16	28	16	28	16	29	17	30	19	29	20	29	22	30	22
14	29	25	29	22	29	20	29	18	28	19	28	17	28	16	28	16	28	18	28	19	28	21	27	17
15	16	12	16	12	17	15	16	14	17	14	16	12	16	13	16	10	16	12	16	11	16	16	16	18
16	16	17	16	15	17	17	17	17	17	22	17	23	17	22	17	19	17	20	17	20	18	19	17	21
17	16	30	16	28	16	25	16	26	15	26	15	25	15	26	16	26	15	26	16	28	16	30	16	33
18	16	21	16	24	16	27	16	26	16	24	16	23	16	22	16	22	16	19	16	20	15	19	14	18
19	12	5	24	9	25	10	28	11	27	9	24	9	23	8	20	7	20	7	20	9	19	7	15	8
20	20	13	21	12	21	9	20	10	19	11	14	8	13	11	12	13	8	15	8	20	9	19	13	24
21	20	12	20	10	20	7	20	4	20	4	20	5	20	6	20	3	20	6	20	9	22	11	20	10
22	19	25	19	28	19	29	19	27	20	27	20	28	20	26	19	26	19	26	19	26	20	25	22	21
23	20	12	24	12	21	11	24	10	20	9	18	10	16	12	16	12	16	16	16	20	16	22	16	24
24	16	29	16	26	16	26	16	23	16	22	16	21	16	21	18	18	17	16	16	15	18	14	20	16
25	24	12	24	13	24	11	24	12	22	11	21	12	20	14	20	15	21	15	21	15	23	19	23	22
26	27	24	27	26	27	27	27	28	27	26	27	26	26	25	25	21	24	19	24	25	25	22	25	24
27	28	21	29	21	28	20	28	21	28	20	28	21	28	18	28	17	28	15	28	13	28	11	28	11
28	28	6	30*	3	32*	3	4*	5	4	7	4	7	2*	5	2*	7	32	9	32	10	32	7	31	6
29	28	15	28	9	26	6	20	7	20	8	20	9	17	14	16	20	16	21	16	25	16	24	16	30
30	21	12	20	11	20	11	20	12	20	11	20	12	20	12	18	11	16	15	16	14	12	16	12	20

Декабрь.

1	25	17	24	16	24	16	24	17	25	18	24	19	25	20	25	20	25	20	27	21	28	21	28	19
2	28	18	28	15	28	18	27	16	25	17	25	15	25	16	24	15	24	14	24	13	24	18	24	17
3	18	23	20	19	20	18	20	16	20	16	20	17	20	17	20	18	17	17	16	19	16	27	16	27
4	18	34	19	32	20	27	22	24	23	31	24	33	24	31	23	33	24	30	23	37	23	29	23	28
5	26	26	26	27	25	25	25	24	24	20	24	22	24	20	24	18	20	17	20	19	19	20	20	21
6	16	25	16	29	16	24	15	24	16	22	16	22	15	23	15	26	15	23	16	21	16	18	16	18
7	28	20	28	20	27	22	28	21	28	18	28	16	28	16	28	18	28	13	28	9	28	14	27	14
8	18	25	17	25	17	25	17	25	18	27	18	29	18	32	18	35	18	36	19	34	19	31	20	34
9	19	33	19	35	19	38	18	34	18	34	17	34	17	32	17	36	17	36	17	35	18	32	18	30
10	16	36	16	33	15	31	15	31	15	34	15	36	16	36	16	34	16	34	16	31	16	28	16	29
11	16	6	16	5	7	7	8	9	8	10	8	10	8	10	8	10	8	9	8	9	8	8	7	9
12	4	10	4	11	4	16	4	15	4	17	5	21	8	20	8	24	8	26	6	25	7	26	8	24
13	12	16	12	13	12	12	9	12	8	12	8	8	8	7	7	6	4	6	4	7	4	6	6	9
14	8	13	9	16	11	18	12	15	12	16	12	15	12	16	12	18	12	19	12	19	12	19	12	20
15	11	24	11	27	12	27	11	26	11	21	10	19	11	19	12	19	12	16	12	15	10	15	9	17
16	12	15	12	19	12	19	12	15	8	13	8	13	8	14	8	14	8	19	8	21	8	18	8	15
17	8	20	9	22	9	23	9	22	9	21	11	21	12	24	11	19	12	20	12	22	12	20	12	21
18	13	16	13	17	13	17	13	16	13	17	13	16	16	17	15	21	15	22	16	19	16	19	16	19
19	16	20	17	16	16	17	18	15	17	17	16	16	16	15	17	13	16	16	17	15	16	17	18	18
20	20	19	20	18	20	18	19	17	18	19	19	16	20	18	20	23	20	23	20	22	20	19	20	19
21	21	28	21	26	20	25	21	24	21	21	21	21	20	22	21	24	21	26	21	23	22	23	22	24
22	24	23	24	25	24	28	24	26	25	23	25	23	25	24	25	22	25	22	25	21	25	19	25	21
23	28	19	28	18	29	19	28	17	28	16	28	17	28	17	32	13	28	10	24	11	24	9	26	7
24	18	20	19	19	18	14	17*	15	17*	14	17*	15	16	15	18	15	16	15	18	15	17	21*	17	30
25	16	26	16	27	16	25	16	25	16	30	16	32	16	30	16	30	17	28	16	26	16	26	16	30
26	15	31	15	32	16	35	16	33	15	34	15	36	15	38	15	33	15	34	15	31	14	33	14	36
27	12	33	12	33	12	37	12	39	12	37	12	33	12	34	12	36	12	34	12	32	12	33	12	32
28	8	26	8	24	8	27	8	28	8	28	8	27	8	28	8	28	8	29	8	30	8	31	8	30
29	16	19	16	16	16	15	17	16	20	15	20	15	20	17	19	15	16	12	19	14	20	16	20	16
30	20	15	20	16	20	16	20	15	22	13	23	12	24	11	25	12	27	14	27	7	26	9	27	9
31	4	22	4	26	4	28	4	23	4	23	4	22	4	26	4	23	4	27	3	30	3	33	3	38

1906. **Pavlovsk.** **Novembre.** **Anémographe Rohrdanz.**

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.
12	22	12	21	12	21	12	18	12	21	12	20	12	22	12	22	12	21	12	22	12	21	12	20
15	21	13	21	13	24	13	21	12	14	12	15	8	13	8	12	12	11	12	16	12	17	14	17
13	20	14	17	13	16	16	15	15	15	13	12	12	11	12	13	12	14	12	19	12	16	12	17
12	13	13	10	12	13	12	13	9	13	8	12	12	13	12	21	12	18	12	15	13	13	16	17
11	9	10	9	12	12	12	11	12	12	12	10	12	14	12	13	12	9	12	6	12	6	12	6
16	2	16	2	22*	1	28	4	32	5	32	5	32	6	28	4	24	7	24	7	24	4	24	6
4	9	4	10	4	10	4	8	1	8	32	9	32	11	32	8	32	7	4	7	4	7	4	6
4	12	5	13	8	13	5	14	4	13	4	13	4	13	7	15	8	13	5	14	6	15	7	14
8	34	8	34	8	34	8	36	9	36	9	36	10	37	10	35	11	35	11	39	11	38	12	35
13	20	12	19	12	20	12	21	12	20	12	22	12	23	13	26	12	24	12	24	12	28	12	33
16	3	29	4	29	5	30	5	30	10	30	11	30	11	30	12	30	10	30	11	30	12	30	13
31	8	30	10	30	18	29	21	29	20	29	20	28	22	29	21	28	22	28	24	29	22	29	22
30	24	29	26	29	25	30	27	30	27	30	27	29	26	29	26	29	25	29	25	29	25	29	25
27	16	27	13	24	11	24	10	24	9	23	9	20	11	18	13	16	14	16	12	16	13	16	12
16	16	16	13	15	10	15	14	16	15	16	16	16	20	16	20	17	19	17	18	17	16	16	16
17	22	17	24	16	26	16	25	16	28	16	27	16	27	16	30	16	27	16	30	16	26	16	27
17	30	17	30	13	31	16	31	16	27	17	28	16	30	16	27	16	28	16	28	16	26	16	22
13	21	12	18	12	17	12	18	12	16	12	13	12	11	12	7	12	5	12	4	12	4	12	4
12	14	12	15	12	18	12	21	12	21	12	24	15	25	16	26	16	20	16	18	18	18	19	16
13	26	15	26	16	30	16	31	16	29	16	30	16	27	16	26	16	22	16	18	16	18	16	18
16	12	16	15	16	18	16	19	16	17	16	19	16	19	16	19	18	19	19	20	19	22	18	21
23	22	22	19	21	17	23	17	22	15	21	15	22	13	24	15	24	15	24	17	20	12	20	13
16	24	16	23	16	24	16	29	16	26	16	26	16	25	16	26	16	30	16	30	16	30	16	31
20	14	20	15	20	14	25	20	24	18	25	19	25	18	25	21	26	15	27	16	27	13	26	12
24	22	24	23	25	22	25	21	25	22	26	19	26	22	27	22	26	22	27	23	27	24	28	24
25	22	24	19	24	22	28	19	28	18	28	22	27	20	27	19	28	17	28	20	28	18	28	18
28	11	28	11	28	9	28	10	28	10	28	7	26*	7	24	8	24	6	24*	4	26	4	28	7
28	10	28	12	28	9	28	9	28	14	28	10	28	14	29	17	29	15	28	11	28	12	28	13
16	31	16	31	16	36	16	37	18	32	19	27	20	25	20	23	20	17	20	15	20	13	20	12
12	22	12	21	13	20	15	18	15	16	12	11	12	8	12	7	12	9	24	11	24	13	24	15

Décembre.

28	17	28	17	28	14	30	16	36	16	28	17	28	19	28	19	28	17	28	18	28	18	28	17
24	13	24	7	23	9	18	11	16	16	18	17	19	19	19	23	19	26	16	23	17	24	16	23
25	32	15	29	15	38	15	39	14	42	15	49	16	55	16	50	16	52	16	49	16	46	16	42
23	29	23	28	24	30	24	32	25	28	26	28	25	27	26	31	26	28	25	24	25	22	25	23
20	25	19	26	19	26	19	29	19	29	19	28	20	27	19	28	19	26	17	24	16	22	16	23
16	16	16	14	16	12	16	13	16	11	16	10	16	4	16	2	16	5	30	12	30	15	29	18
27	9	24	11	24	15	24	17	22	17	20	16	19	19	17	19	18	22	17	24	17	21	17	22
20	30	20	30	20	30	20	29	20	30	20	30	20	32	20	32	19	31	20	33	20	33	20	33
17	27	17	26	16	25	16	33	17	35	17	34	16	36	16	37	16	33	16	33	16	32	16	33
16	26	15	18	14	20	12	17	12	14	12	16	12	16	13	13	12	12	12	14	12	11	15	8
8	13	8	10	7	9	4	10	5	13	8	10	8	7	5	9	2	8	1	9	4	9	4	11
8	22	8	24	8	24	8	25	12	20	12	19	12	22	13	22	12	18	12	16	12	17	12	16
8	14	9	18	9	18	8	19	8	21	11	20	8	16	8	16	12	15	11	14	11	15	10	15
2	18	11	16	8	18	9	21	11	23	20	21	10	22	9	25	11	25	11	22	11	22	11	23
0	18	11	19	9	18	8	18	8	19	8	18	8	19	8	19	11	18	12	17	12	19	12	15
8	19	8	21	9	22	10	25	9	25	11	24	11	22	10	19	8	20	8	20	8	20	8	20
2	19	12	22	12	20	12	20	12	19	12	19	12	22	12	22	12	21	13	16	12	18	13	16
6	22	16	22	16	19	16	16	16	18	16	20	16	21	16	18	17	19	16	23	16	22	16	22
9	15	17	15	20	14	18	15	18	16	17	15	19	16	19	16	20	14	20	13	20	15	19	15
0	20	19	24	20	20	20	22	20	19	21	19	21	20	21	19	21	23	21	22	21	24	21	27
2	23	23	23	23	25	23	25	23	23	23	23	24	21	24	20	23	22	23	25	24	26	24	23
6	22	26	23	23	22	25	22	26	19	26	20	27	21	28	20	27	20	28	19	28	20	28	19
4	10	23	11	20	16	20	15	20	15	19	18	17	23	18	24	17	23	17	22	18	21	19	20
6	28	16	25	17	23	16	24	16	28	16	28	16	28	16	29	16	25	16	26	16	27	16	23
6	32	16	27	16	25	16	29	16	33	16	34	16	32	16	32	16	30	16	31	16	29	15	32
3	33	13	35	13	31	12	32	13	34	13	34	13	35	12	37	12	38	12	34	12	33	12	37
2	27	12	26	12	23	12	20	12	21	11	22	11	23	11	21	10	24	10	26	9	28	9	26
8	27	8	23	8	19	8	13	6	10	8	8	8	7	14	11	16	23	16	22	16	21	16	20
0	15	20	15	20	19	20	16	20	15	20	15	20	15	20	15	20	15	21	13	20	13	20	15
7	7	28	9	28	10	28	10	29	11	29	11	29	14	31	13	32	13	32	12	7	18	4	16
3	39	3	39	3	39	3	42	3	41	3	41	3	41	3	42	3	45	3	45	3	41	4	45

Анемографъ Рорданца. Средняя скорость вѣтра. Павловскъ. 1906.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1
Январь	21.0	20.1	20.2	19.7	20.1	20.1	21.2	22.3	21.9	21.7	21.8	22.4	22.4
Февраль	19.7	19.6	19.4	19.2	19.2	19.3	19.2	18.7	19.0	19.6	19.7	20.0	19.9
Мартъ	16.8	17.3	17.5	17.5	17.5	17.5	18.0	18.6	18.6	18.6	18.8	18.8	19.4
Апрѣль	19.4	19.8	19.7	19.5	19.1	19.1	18.4	17.8	17.3	17.6	17.7	18.3	18.8
Май	15.8	15.5	15.4	15.4	15.1	14.3	14.1	14.2	15.0	16.0	17.2	17.6	18.1
Іюнь	14.1	15.0	15.4	14.4	13.4	12.7	12.9	13.6	15.1	16.8	18.0	18.7	18.7
Іюль	12.7	13.5	13.5	12.8	13.1	12.0	11.8	12.5	14.2	16.0	17.0	17.1	17.6
Августъ	16.1	16.3	16.5	16.4	16.0	15.1	14.2	14.7	16.0	17.1	17.7	18.1	18.7
Сентябрь	15.0	14.6	14.6	13.9	13.4	13.3	13.9	13.5	13.7	15.1	16.1	17.6	17.4
Октябрь	18.8	18.5	18.4	17.9	17.6	17.9	17.9	18.2	17.9	18.7	19.6	20.5	20.7
Ноябрь	17.4	16.8	16.5	15.6	15.4	15.2	15.3	15.2	15.5	16.3	16.6	17.2	17.7
Декабрь	21.9	21.8	22.2	21.1	21.1	21.0	21.5	21.6	21.5	21.1	21.2	22.0	21.5
Годъ	17.4	17.4	1.75	17.0	16.8	16.5	16.5	16.7	17.1	17.9	18.4	19.0	19.2

Повторяемость направленій вѣтра.

Мѣсяцы.	N 32	1	2	3	NE 4	5	6	7	E 8	9	10	11	SE 12	13	14	15	S 16
Январь	4	3	3	3	9	—	—	1	7	1	1	—	25	30	9	34	128
Февраль	—	—	—	—	—	1	—	1	46	7	1	8	71	60	29	56	177
Мартъ	48	18	3	4	38	8	4	6	26	8	8	8	39	27	18	16	38
Апрѣль	6	5	3	4	28	6	2	5	24	5	4	7	40	17	9	23	65
Май	38	9	4	13	53	24	9	10	38	15	9	22	55	37	17	29	93
Іюнь	50	18	15	20	**72**	32	9	12	27	8	6	12	38	14	7	18	62
Іюль	52	21	20	36	**87**	26	13	20	44	10	5	7	39	15	2	8	39
Августъ	47	20	6	10	71	25	9	12	12	7	2	3	8	5	4	4	39
Сентябрь	65	20	11	13	43	10	7	9	52	9	17	16	43	6	2	1	15
Октябрь	18	16	7	16	**116**	7	8	8	40	6	6	10	30	16	13	17	47
Ноябрь	18	2	4	—	23	3	1	2	25	4	3	7	125	22	10	22	**144**
Декабрь	4	1	1	14	22	3	3	6	68	16	10	24	77	16	5	26	**117**
Годъ	350	133	77	133	567	145	62	92	409	96	72	124	590	265	125	254	**961**

Километры, пройденные вѣтромъ отдѣльныхъ направленій.

Мѣсяцы.	N 32	1	2	3	NE 4	5	6	7	E 8	9	10	11	SE 12	13	14	15	S 16
Январь	41	39	33	41	114	—	—	7	153	15	24	—	581	743	197	970	**2875**
Февраль	—	—	—	—	—	12	—	13	1028	155	14	134	1564	1348	568	1134	**3758**
Мартъ	591	282	25	39	567	142	69	85	533	180	220	168	769	676	597	243	671
Апрѣль	64	56	43	81	550	127	52	97	423	108	80	132	759	341	178	581	1349
Май	516	150	56	223	853	365	95	134	500	302	136	409	934	676	333	551	**1677**
Іюнь	566	245	244	332	1060	509	168	281	395	105	89	188	544	231	116	363	**1193**
Іюль	648	292	304	574	**1144**	373	128	292	663	166	50	109	456	246	30	145	556
Августъ	657	330	100	173	**1245**	463	123	166	135	59	28	31	118	77	91	76	641
Сентябрь	957	361	183	219	509	128	76	85	809	148	274	302	676	86	32	18	220
Октябрь	237	292	118	276	**2054**	104	89	101	539	112	104	182	588	359	279	391	1114
Ноябрь	137	15	28	—	195	41	15	29	558	104	81	153	2111	429	171	417	**2921**
Декабрь	54	9	8	556	399	43	44	75	1241	334	204	504	1705	368	142	785	**2895**
Годъ	4468	2071	1052	2514	8690	2307	859	1365	6677	1788	1304	2312	10805	5580	2734	5674	**19870**

906. Pavlovsk. Vitesse moyenne du vent. Anémographe Rohrdanz.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes.	Mois.
21.8	21.5	21.6	21.6	21.7	22.1	21.9	21.0	21.7	21.7	21.5	21.4	Janvier.
20.8	20.8	20.8	20.2	21.0	21.0	21.4	21.2	20.8	20.9	20.3	20.1	Février.
20.6	20.7	20.0	18.2	17.8	18.5	18.5	18.8	18.8	18.0	18.2	18.5	Mars.
18.8	19.9	20.0	19.3	18.7	18.0	17.8	17.6	18.6	19.0	19.7	18.7	Avril.
18.5	19.0	18.4	16.5	16.5	15.2	14.7	14.8	14.9	14.3	14.4	15.9	Mai.
18.3	18.4	18.1	17.3	17.1	15.4	14.6	13.9	13.5	13.6	13.8	15.5	Juin.
17.3	17.4	17.5	16.3	15.8	14.6	13.7	13.1	12.9	13.3	13.4	14.5	Juillet.
18.6	18.7	18.8	16.7	15.5	15.3	15.0	14.7	15.7	16.9	16.5	16.5	Août.
17.1	17.3	17.2	16.8	16.2	14.8	15.8	16.1	15.8	15.7	15.2	15.4	Septembre.
20.5	20.5	19.7	18.5	18.2	18.5	18.9	18.8	19.0	19.2	19.4	18.9	Octobre.
17.5	18.2	18.8	18.2	17.8	18.1	18.5	17.2	17.5	16.9	17.1	16.9	Novembre.
21.1	21.1	21.7	22.0	22.1	22.6	22.7	22.9	22.6	22.6	22.5	21.8	Décembre.
19.2	19.5	19.3	18.5	18.2	17.8	17.8	17.5	17.6	17.7	17.7	17.8	Année.

Fréquence des directions du vent.

17	18	19	SW 20	21	22	23	W 24	25	26	27	NW 28	29	30	31	Тихо. Calme.	Mois.
68	31	32	73	6	6	17	64	45	39	38	60	2	4	1	—	Janvier.
50	13	35	43	5	1	5	18	20	9	7	9	—	—	—	—	Février.
24	16	19	**75**	24	14	11	68	40	9	16	70	15	6	20	—	Mars.
23	6	13	73	34	28	32	**92**	51	16	27	56	10	4	2	—	Avril.
37	13	16	51	5	7	13	42	21	5	8	25	12	11	4	—	Mai.
18	5	14	40	22	11	13	34	20	5	9	63	21	12	13	—	Juin.
19	13	13	58	21	17	17	37	10	5	6	61	22	10	11	—	Juillet.
22	25	36	65	22	8	14	37	18	16	40	**74**	43	20	20	—	Août
2	3	6	34	14	7	12	38	15	4	6	25	63	**101**	51	—	Septembre.
39	19	39	81	26	6	17	37	21	6	2	3	8	44	15	—	Octobre.
23	10	13	59	8	6	6	33	12	9	18	62	27	26	2	—	Novembre.
36	25	32	68	16	6	17	35	26	10	11	40	5	3	1	—	Décembre.
361	179	268	691	203	117	174	535	299	133	188	548	228	241	140	—	Année.

Kilomètres parcourus de chaque vent.

17	18	19	SW 20	21	22	23	W 24	25	26	27	NW 28	29	30	31	Тихо. Calme.	Mois.
181	786	815	1399	114	100	345	1172	775	689	712	865	26	81	11	—	Janvier.
151	267	655	617	78	12	60	237	314	114	121	129	—	—	—	—	Février.
541	319	372	1135	419	246	238	1159	910	223	399	**1222**	236	109	352	—	Mars.
498	104	208	1337	658	489	643	**1699**	980	306	499	886	114	35	24	—	Avril.
622	204	248	677	53	77	192	586	407	109	102	319	150	103	45	—	Mai.
337	69	235	678	406	185	214	541	301	68	137	833	260	133	161	—	Juin.
318	216	230	652	367	320	327	608	180	68	72	751	292	115	135	—	Juillet.
424	574	673	1016	351	154	266	579	305	220	663	1121	710	301	372	—	Août.
49	31	99	498	213	125	184	569	246	86	72	364	1352	**1442**	692	—	Septembre.
012	464	792	1624	496	99	240	557	431	122	42	62	167	746	271	—	Octobre.
480	175	290	604	106	80	97	407	242	132	365	880	554	360	14	—	Novembre.
842	594	757	1366	360	124	413	677	547	231	160	659	73	43	13	—	Décembre.
455	3797	5374	11603	3621	2011	3199	8791	5638	2368	3344	8101	3934	3468	2090	—	Année.

ОМБРО-АТМОГРАФЪ РОРДАНЦА. **Январь.** **Павловскъ.** **1906.**

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.		1	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	5	—	—	—	—	—	8	—	8	—	3	—
2	—	1	9	—	1	—	—	—	1	—	—	—	3	—	6	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	2	5	—	2	—	2	1	1	—	—
4	—	—	4	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	—	—	1	—	2	—	1
5	1	2	2	1	1	—	1	—	4	3	—	—	2	—	—	—	—	—	2	1	13	1	3	—	—	—
6	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	6	—	10	—	20	—	20	—	—	—	49	—	3	—	2	—	5	—	4	—	—	1	—	1	—	1
8	—	1	—	2	10	1	—	—	4	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	2	—	2	—	1
9	—	2	—	5	—	1	—	1	—	3	—	1	—	3	—	2	—	1	—	2	—	1	—	3	—	1
10	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	5	—	—	—	—	—	6	—	1	—	8	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	16	—	26	—	9	—	11	—	5	—	2	—	2	—	9	—	15	—	3	—	17	—	16	—	17	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	10	1	1	1	1	—	—	—	1	—	13	—
14	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	8	—	5	—	—	—	1	—	—	1	—	1	7	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—
16	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
17	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	8	1	—	1	—	1	2	—	—	—	2	—	—	1
18	7	—	17	—	35	—	118	—	53	—	49	—	40	—	6	—	4	—	—	—	2	—	39	—	15	—
19	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	1	1
20	16	—	6	—	47	—	120	—	110	—	80	—	48	—	10	—	15	—	25	—	5	—	15	—	—	—
21	—	—	—	—	2	—	6	—	4	—	3	—	—	—	4	—	2	—	—	—	—	—	3	—	—	—
22	—	—	—	—	3	—	21	—	4	—	7	—	8	—	1	—	—	—	2	—	10	—	6	—	1	—
23	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	4	—	1	—	—	—	1	—	8	—	5	—	5	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4
26	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	1	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—
27	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	—	168	—
28	4	4	2	1	1	—	3	1	—	2	—	2	—	—	—	5	—	5	—	5	—	—	—	5	—	4
29	56	—	62	—	51	—	68	—	12	—	13	—	4	—	—	—	5	1	—	2	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—
31	2	—	1	—	—	—	—		—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	4	—
Осадки / Précipitations	+ 1.21		+ 1.46		+ 1.83		+ 3.72		+ 1.99		+ 2.18		+ 1.57		+ 0.73		+ 0.51		+ 0.43		+ 0.69		+ 1.80		+ 2.37	
Испареніе / Évaporation	— 0.14		— 0.11		— 0.04		— 0.06		— 0.13		— 0.10		— 0.11		— 0.17		— 0.19		— 0.17		— 0.11		— 0.19		— 0.21	

Февраль.

1	78	—	9	—	7	—	—	—	8	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
2	9	—	19	—	5	—	3	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6	—	3	—	—	—	—	1
3	37	—	17	—	19	—	1	—	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	6	—	1	—	—	—	2	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	1	—	1	—	2	—	4	—	2
5	1	—	—	—	—	—	31	—	20	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1
6	1	1	1	3	—	2	—	1	—	2	—	1	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—
7	1	—	1	—	4	—	1	—	2	—	7	—	3	—	8	—	5	—	2	—	1	—	3	—	4	—
8	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	10	—	50	—	33	—	5	—	—	—	4	—
9	5	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—
10	—	5		—	5	—	—	—	—	1	—	1	—	2	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
11	10	—	21	—	11	—	1	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	3
16	—	3	—	—	10	—	7	—	2	—	1	—	10	—	9	—	12	—	4	—	—	—	1	—	—	—
17	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
19	—	1	18	—	53	—	21	—	5	—	—	—	7	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—
20	—	1.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	6	—	1	1	1	3	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10	—	18	—	2	—	1	—	9	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	49	—	77	—	58	—	56	—	58	—	31	—	20	—
24	15	—	17	—	27	—	20	—	3	—	10	—	10	—	11	—	5	—	4	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	2	—	—	—	1	—	2	—
26	31	—	19	—	19	—	10	—	1	—	9	—	9	—	10	—	15	—	27	—	11	—	4	—	6	—
27	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	19	—	11	—	9	—	1	—	—	—	2	—	6	—	—	—
28	—	—	—	—	2	—	12	—	3	—	2	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—
Осадки / Précipitations	+ 1.99		+ 1.35		+ 1.66		+ 1.10		+ 0.71		+ 0.53		+ 1.10		+ 1.41		+ 1.66		+ 1.59		+ 0.83		+ 0.48		+ 0.46	
Испареніе / Evaporation	— 0.11		— 0.06		— 0.04		— 0.03		— 0.04		— 0.04		— 0.09		— 0.05		— 0.06		— 0.06		— 0.07		— 0.22		— 0.24	

1906. Pavlovsk. Janvier. PLUVIOMÈTRE ET ÉVAPOROMÈTRE ENREGISTR. ROHRDANZ.

2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Осадки. Précipitations.	Испаренiе. Evaporation.	Разность. Différence.
+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—			
—	—	5	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	10	1	+ 0.45	— 0.05	+ 0.40
2	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	1	—	—	2	—	3	—	—	—	—	—	+ 0.28	— 0.09	+ 0.19
—	—	7	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	+ 0.19	— 0.13	+ 0.06
4	—	1	—	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	+ 0.18	— 0.13	+ 0.05
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	18	—	3	—	3	—	1	1	—	—	—	1	+ 0.56	— 0.10	+ 0.46
—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	1	—	22	—	8	—	11	—	—	—	+ 0.46	— 0.08	+ 0.38
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	+ 1.19	— 0.09	+ 1.10
—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	3	—	2	—	3	—	3	—	1	+ 0.15	— 0.31	— 0.16
—	1	1	—	—	—	1	—	1	1	—	3	—	2	—	1	3	—	16	—	—	—	+ 0.22	— 0.34	— 0.12
2	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.24	— 0.10	+ 0.14
—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	7	—	—	—	11	—	+ 0.18	— 0.05	+ 0.13
6	—	—	—	2	—	—	—	2	—	7	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 1.66	0.00	+ 1.66
4	—	5	—	1	—	17	—	23	—	18	—	36		7	—	8		23	—	8	—	+ 1.81	— 0.02	+ 1.79
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	51	—	+ 0.63	0.00	+ 0.63
1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.30	— 0.04	+ 0.26
3	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	+ 0.09	— 0.02	+ 0.07
—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	1	—	3	—	1	—	1	—	1	1	—	+ 0.19	— 0.17	+ 0.02
23	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	4	1	+ 4.14	— 0.09	+ 4.05
—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	10	1	76	—	157	—	21	—	38	—	+ 3.03	— 0.14	+ 2.89
—	4	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	1	—	—	+ 4.97	— 0.14	+ 4.83
4	—	—	—	—	—	—	1	2	—	4	—	2	—	2	—	—	—	—	—	7	—	+ 0.45	— 0.01	+ 0.44
—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	2	—	7	—	4	—	1	—	+ 0.85	0.00	+ 0.85
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	1	—	—	1	—	+ 0.36	— 0.01	+ 0.35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	—	1	—	10	—	1	—	9	—	—	—	+ 0.31	— 0.01	+ 0.30
3	—	—	2	—	—	—	1	4	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	+ 0.07	— 0.15	— 0.08
4	—	—	—	—	—	2	—	1	—	6	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	+ 0.28	— 0.06	+ 0.22
215	—	85	—	1	—	14	—	4	—	40	—	76	—	63	—	5	—	—	—	—	4	+ 7.72	— 0.04	+ 7.68
—	1	5	5	—	3	—	1	—	2	—	1	—	5	45	—	157	—	208	—	144	—	+ 5.69	— 0.52	+ 5.17
—	3	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 2.71	— 0.11	+ 2.60
—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	2	—	4	—	—	—	1	—	+ 0.07	— 0.14	— 0.07
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	—	23	—	13	—	+ 0.55	— 0.01	+ 0.54
+ 2.74		+ 1.11		+ 0.20		+ 0.39		+ 0.49		+ 1.00		+ 1.31		+ 2.44		+ 3.73		+ 3.18		+ 2.90		+ 39.98		+ 36.83
— 0.11		— 0.14		— 0.12		— 0.13		— 0.17		— 0.16		— 0.19		— 0.08		— 0.12		— 0.10		— 0.10			— 3.15	

Février.

—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	38	—	12	—	30	—	18	—	2	—	3	—	+ 2.17	— 0.01	+ 2.16
3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	13	—	26	—	30	—	+ 1.20	— 0.02	+ 1.18
—		—	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	4	—	7	—	15	—	8	—	+ 1.20	0.00	+ 1.20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	1	—	2	—	—	—	+ 0.16	— 0.17	— 0.01
2	—	3	—	23	—	16	—	3	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	2	+ 1.03	— 0.10	+ 0.93
—	2	3	1	—	1	—	3	—	—	—	—	—	1	2	1	4	—	—	—	3	—	+ 0.14	— 0.28	— 0.14
3	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	11	—	—	—	+ 0.69	0.00	+ 0.69
8	—	10	—	—	1	—	2	—	2	—	1	1	1	6	—	2	1	—	—	3	—	+ 1.42	0.08	+ 1.34
—	3	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	2	—	7	—	9	1	—	2	—	3	+ 0.25	— 0.19	+ 0.06
30	—	22	—	9	—	7	—	14	—	20	—	30	—	30	—	13	—	33	1	15	2	+ 2.30	— 0.14	+ 2.16
—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	2	+ 0.55	— 0.04	+ 0.51
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.01	— 0.04	— 0.03
1	—	—	3	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	1	1	1	—		—	+ 0.03	— 0.09	— 0.06
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	+ 0.04	— 0.06	— 0.02
—	1	—	1	—	3	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	2	0.00	— 0.23	— 0.23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	1	—	2	—	2	+ 0.56	— 0.12	+ 0.44
—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	— 0.12	— 0.12
—	2	—	2	—	1	—	3	4	6	5	3	—	1	—	1	—	2	—	1	—	4	+ 0.09	— 0.31	— 0.22
2	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	1	13	1	40	1	4	1	4	—	—	1	+ 1.71	— 0.10	+ 1.61
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.18	— 0.07	+ 0.11
2	3	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	8	—	2	—	—	—	—	—	+ 0.24	— 0.13	+ 0.11
—	—	1	1	1	—	1	—	1	1	3	—	1	—	4	—	5	—	—	—	—	—	+ 0.58	— 0.02	+ 0.56
9	—	12	—	7	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	7	—	+ 3.87	— 0.05	+ 3.82
—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 1.28	0.00	+ 1.28
—	—	—	1	—	1	9	—	—	2	—	1	—	—	5	—	10	1	32	—	19	—	+ 0.88	— 0.06	+ 0.82
—	—	4	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	2	—	—	+ 1.79	— 0.02	+ 1.77
—	1	—	3	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.63	— 0.07	+ 0.56
1	—	—	1	—	1	—	2	—	—	5	—	—	—	—	1	—	—	1	—	11	—	+ 0.39	— 0.09	+ 0.30
+ 0.61		+ 0.59		+ 0.46		+ 0.42		+ 0.37		+ 0.74		+ 0.61		+ 1.44		+ 1.01		+ 1.28		+ 0.99		+ 23.39		+ 20.78
— 0.13		— 0.16		— 0.14		— 0.19		— 0.18		— 0.12		— 0.10		— 0.08		— 0.10		— 0.11		— 0.19			— 2.61	

ОМБРО-АТМОГРАФЪ РОРДАНЦА. **Мартъ.** **Павловскъ.** **1906.**

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.		1	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	46	1	60	—	50	—	29	—	10	—	8	1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2
2	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	7	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—
3	1	—	—	—	10	—	20	—	2	—	7	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3
4	—	—	—	—	—	—	3	—	4	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	4	—	1
5	4	—	105	—	66	—	95	—	198	—	47	—	—	—	—	1	—	2	—	5	—	5	—	5	—	5
6	1	3	—	2	—	3	—	3	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	3	—	5	—	3	—	7
8	—	5	—	5	—	1	—	2	—	3	31	2	50	—	20	—	39	—	5	—	10	—	5	—	1	—
9	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	19	1	97	1	17	2	101	—	70	—	27	—	13	—	—	1
10	—	3	—	3	—	2	19	—	171	—	93	1	—	1	—	2	—	4	—	1	—	1	—	—	—	—
11	15	1	10	2	40	—	—	—	5	—	—	—	3	—	26	—	20	—	2	—	8	—	1	—	—	—
12	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1
13	—	5	—	5	—	2	—	3	5	—	8	—	—	—	12	—	10	—	41	—	54	—	95	—	66	—
14	2	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	3	—	3	—	2
15	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	3	—	1	—	2	—	8
17	1	—	2	—	1	—	1	—	4	—	1	—	—	—	10	—	5	—	1	—	—	1	—	4	—	3
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10	—	31	—	28	—	10	—
19	5	—	35	—	45	—	90	—	23	—	25	—	11	—	4	—	—	—	9	—	10	—	—	—	—	—
20	16	—	14	—	15	—	5	—	10	—	7	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	2
21	2	—	7	—	—	1	4	—	1	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	1	—	3	—	1	—	1
22	—	1	—	2	—	2	2	—	5	—	3	—	9	—	—	—	1	—	16	—	24	—	10	—	40	—
23	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	5
24	2	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	2	—	7	—	1
25	—	1	—	1	—	—	—	2	18	—	60	—	53	—	38	—	10	—	—	—	—	—	—	1	—	1
26	24	—	7	—	3	—	4	—	9	—	3	—	30	—	33	—	30	—	20	—	—	—	—	—	—	—
27	4	2	11	—	19	—	12	1	22	—	27	—	11	—	4	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	6
28	1	—	—	—	1	—	6	—	4	—	2	—	9	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	2	6	5
29	—	—	—	—	1	—	18	—	15	—	15	—	1	—	9	—	12	—	27	—	12	2	5	1	—	1
30	11	1	22	1	9	—	1	2	1	2	19	—	50	—	22	—	7	—	61	—	5	—	6	—	4	—
31	—	3	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	4	—	5	—	2
Осадки Précipitation	+ 1.39		+ 2.76		+ 2.63		+ 3.10		+ 5.07		+ 3.85		+ 3.44		+ 1.99		+ 2.36		+ 2.62		+ 1.81		+ 1.63		+ 1.33	
Испареніе Évaporation	— 0.30		— 0.24		— 0.13		— 0.20		— 0.12		— 0.10		— 0.13		— 0.10		— 0.10		— 0.17		— 0.34		— 0.49		— 0.58	

Апрѣль.

1	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	—	21	—	31	—	12	—	12	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	2	—	5	—	6
3	—	2	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	4
4	—	5	—	3	1	3	1	—	—	2	—	6	—	2	—	1	—	8	—	1	—	1	—	5	—	4
5	1	2	1	3	2	1	2	1	1	1	1	1	1	3	—	5	—	1	—	1	—	1	—	2	—	6
6	1	1	1	2	—	4	—	3	—	1	—	1	—	5	—	1	—	1	—	5	—	3	—	1	—	1
7	1	3	2	1	2	1	2	3	1	4	—	1	—	1	—	1	—	3	—	3	—	2	—	—	—	—
8	—	5	—	3	—	1	—	3	—	5	—	1	—	1	—	1	—	2	—	3	—	3	—	1	—	1
9	1	1	—	—	—	2	—	1	—	2	—	1	—	1	—	3	—	2	—	7	—	6	—	10	—	7
10	—	4	—	1	—	1	—	2	—	2	—	1	—	2	—	1	—	3	—	8	—	5	—	10	—	5
11	—	4	—	3	—	2	—	1	—	3	—	5	—	1	—	1	—	2	—	5	—	7	—	8	—	7
12	—	14	—	14	—	5	—	9	—	9	—	5	—	5	—	14	—	5	—	14	—	9	—	14	—	9
13	—	1	—	—	1	—	—	2	—	4	—	3	—	1	—	1	—	5	—	4	—	5	—	6	—	13
14	—	1	—	3	1	2	2	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	9	—	9	—	9	—	12
15	—	3	—	1	—	—	1	1	—	1	8	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—	4	—	4
16	1	—	2	—	4	2	2	2	—	1	—	2	—	—	—	1	—	5	—	5	—	9	—	9	—	5
17	—	2	—	7	—	1	—	—	—	1	—	2	—	4	—	1	—	4	—	5	—	10	—	8	—	11
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	2	—	4	—	8
19	8	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	6	—	5
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	12	—	14
21	—	6	—	8	—	4	—	8	—	4	7	5	1	1	—	6	18	1	155	1	206	3	195	6	145	1
22	1	—	2	—	6	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—	5	—	5	—	9
23	—	2	1	2	—	1	2	—	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	7	—	9
24	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	29	2	240	1	204	2	26	5	—	2	—	1
25	1	1	—	1	1	1	1	1	3	1	2	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	8	—	9	—	9
26	—	2	—	2	—	4	—	1	—	1	—	1	—	4	—	6	—	3	—	6	—	5	—	14	—	9
27	—	6	—	1	1	1	1	1	2	2	1	2	—	2	—	1	—	1	—	6	—	13	—	17	—	17
28	—	4	—	3	—	3	—	6	—	1	—	1	—	1	—	6	—	5	—	6	—	1	—	4	—	3
29	—	4	—	1	—	2	—	4	—	4	—	—	—	4	—	1	—	1	—	4	—	4	—	6	—	5
30	—	—	1	1	1	2	2	2	2	2	1	—	—	—	—	—	—	8	—	9	—	13	—	16	—	17
Осадки Précipitation	+ 0.16		+ 0.14		+ 0.24		+ 0.19		+ 0.15		+ 0.23		+ 0.09		+ 0.51		+ 2.89		+ 3.71		+ 2.44		+ 1.95		+ 1.43	
Испареніе Évaporation	— 0.69		— 0.62		— 0.46		— 0.55		— 0.54		— 0.41		— 0.40		— 0.53		— 0.65		— 1.19		— 1.50		— 2.01		— 2.02	

1906. **Pavlovsk.** **Mars.** **PLUVIOMÈTRE ET ÉVAPOROMÈTRE ENREGISTR. ROHRDANZ.**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Осадки. Précipitations.	Испаренiе. Evaporation.	Разность. Différence.
+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —			
— —	— —	— 1	3 —	— 1	— 1	2 —	2 —	— 1	— —	— 3	+ 2.20	— 0.12	+ 2.08
— —	10 —	10 —	29 —	21 —	3 —	6 —	1 —	5 —	— —	4 —	+ 1.06	— 0.02	+ 1.04
1 2	9 2	— 2	— 3	— —	— 2	— —	— 1	— 1	— —	— 2	+ 0.58	— 0.21	+ 0.37
— —	1 —	1 1	— 1	— 4	— —	1 —	3 —	— —	— —	1 1	+ 0.17	— 0.17	0.00
— —	— 8	— 9	— 9	— 9	— 4	— 10	— 3	— 10	— 1	— 7	+ 5.15	— 0.93	+ 4.22
3 —	24 —	9 —	18 —	21 —	10 —	10 —	9 —	75 —	19 —	17 —	+ 2.16	— 0.14	+ 2.02
— 1	— 5	— 4	— 1	— 2	— 3	— 5	— 1	— 1	— 6	— 2	0.00	— 0.56	— 0.56
— —	— 5	— 9	— 5	— 5	— 2	— 2	— 2	— —	— 1	— —	+ 1.61	— 0.49	+ 1.12
— —	— —	100 —	— —	69 —	11 —	— —	— —	10 —	30 —	— 2	+ 5.64	— 0.12	+ 5.52
— —	123 —	33 3	6 3	2 2	7 —	129 —	3 —	20 3	— 4	10 1	+ 6.16	— 0.34	+ 5.82
— —	— —	— —	— —	3 1	— 2	— 5	— 1	— —	— —	— —	+ 1.33	— 0.12	+ 1.21
— 8	— 1	— 5	— 4	— 1	— 2	— 5	— 4	— 2	— 4	— 5	+ 0.01	— 0.46	— 0.45
5 —	5 —	— —	— —	— —	— —	2 —	22 —	28 —	11 —	1 —	+ 3.65	— 0.15	+ 3.50
— 3	— 9	— 2	— 4	— 4	— 1	— —	— 1	— —	— 1	— 1	+ 0.08	— 0.37	— 0.29
— 2	— 3	— 3	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	0.00	— 0.22	— 0.22
— 3	4 4	— 5	— 1	1 1	2 1	7 —	10 —	7 —	2 —	— —	+ 0.35	— 0.29	+ 0.06
— 3	— 2	— 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	+ 0.26	— 0.15	+ 0.11
1 —	50 —	50 —	42 —	30 —	39 —	49 —	70 —	75 —	60 —	35 —	+ 5.81	0.00	+ 5.81
7 —	13 1	78 3	48 2	8 5	12 2	2 1	10 —	28 —	32 1	19 —	+ 5.14	— 0.15	+ 4.99
— —	— 1	— 3	— —	— 1	— 1	1 —	— —	1 —	8 —	10 —	+ 0.88	— 0.12	+ 0.76
— 3	— 5	— 6	— 4	— 8	— 3	— 6	— 1	— 1	— 1	— 1	+ 0.14	— 0.51	— 0.37
0 —	25 —	25 —	8 —	12 —	35 —	20 —	29 —	— —	9 —	1 1	+ 2.84	— 0.06	+ 2.78
— 1	— 7	— 2	— 7	— 2	— 2	— 1	— 3	— 1	2 1	2 —	+ 0.05	— 0.39	— 0.34
— 6	— 2	— 2	— 4	— 3	— 1	— 1	— —	— 1	— 2	— —	+ 0.02	— 0.40	— 0.38
8 —	— —	— —	— —	— —	14 —	6 —	11 —	18 —	14 —	21 —	+ 2.71	— 0.06	+ 2.65
6 —	4 1	9 —	1 —	— —	11 1	21 1	37 4	27 —	37 3	20 1	+ 3.36	— 0.11	+ 3.25
— 5	— 5	— 3	— 5	2 1	— 1	— —	— —	1 —	— —	— —	+ 1.13	— 0.32	+ 0.81
— 3	— 5	— 1	— 5	— 1	— 2	— —	— —	— 1	— —	— —	+ 0.31	— 0.26	+ 0.05
— 3	— 4	— 1	— —	1 1	17 1	22 2	36 1	26 —	8 —	10 —	+ 2.35	— 0.17	+ 2.18
1 —	20 —	20 —	5 —	— —	— —	— 1	— 1	— —	— 1	— 3	+ 2.74	— 0.12	+ 2.62
— 7	— 1	— 7	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	— 3	— —	— —	0.00	— 0.45	— 0.45
+ 0.52	+ 2.88	+ 3.35	+ 1.60	+ 1.70	+ 1.61	+ 2.78	+ 2.43	+ 3.21	+ 2.32	+ 1.51	+ 57.89		+ 49.91
— 0.50	— 0.71	— 0.74	— 0.61	— 0.55	— 0.34	— 0.43	— 0.26	— 0.26	— 0.27	— 0.31		— 7.98	

Avril.

— 4	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	— 1	— 2	— —	— —	— —	+ 0.85	— 0.14	+ 0.71
— 6	— 4	— 7	— 6	— 5	— 3	— 5	— 2	1 2	— 2	1 2	+ 0.02	— 0.62	— 0.60
— 3	— 3	— 2	— 3	— 2	— 1	— —	— 2	— 2	— 3	— 1	+ 0.04	— 0.31	— 0.27
— 5	— 1	— —	— 1	— 2	— 4	— 1	— 2	— —	1 1	— 2	+ 0.03	— 0.58	— 0.55
— 2	— 1	— 1	— 4	— 2	— 1	1 1	2 1	2 1	2 5	1 2	+ 0.17	— 0.49	— 0.32
— 1	— 3	— 1	— —	— 1	— 2	— 4	— 1	1 1	— 2	1 4	+ 0.04	— 0.49	— 0.45
— —	— 1	— —	— —	— 1	— 2	— 3	— 2	— —	— —	— 3	+ 0.08	— 0.35	— 0.27
— 3	— 1	— 1	— 3	— 3	— 3	— 1	— 1	— 2	— 4	— 2	0.00	— 0.52	— 0.52
— 9	— 9	— 9	— 7	— 4	— 6	— 3	— 1	— 5	— 3	— 2	+ 0.01	— 1.01	— 1.00
— 10	— 9	— 10	— 2	— 9	— 8	— 2	— 4	— 5	— 1	— 1	0.00	— 1.06	— 1.06
— 7	— 7	— 13	— 12	— 12	— 10	— 12	— 9	— 5	— 14	— 14	0.00	— 1.64	— 1.64
11	— 12	— 11	1 9	1 6	2 8	1 1	1 2	1 3	1 2	1 1	+ 0.09	— 1.92	— 1.83
— 11	— 16	— 11	— 9	— 8	— 3	— 6	— 1	— 2	— 1	— 1	+ 0.01	— 1.14	— 1.13
— 12	— 18	— 10	— 16	— 11	— 3	— 8	— 2	— 1	— 3	— 3	+ 0.05	— 1.36	— 1.31
1 —	169 2	19 —	— 1	— 1	— 3	— 2	— 2	3 —	3 —	1 —	+ 2.15	— 0.32	+ 1.83
— 6*	— 6*	2 7	— 2	— 2	— 4	— 4	— 2	— 4	— 3	— 1	+ 0.11	— 0.82	— 0.71
— 7	— 6	— 7	— 7	18 —	1 —	1 2	1 1	— 1	— —	— —	+ 0.21	— 0.87	— 0.66
— 7	— 11	— 13	— 12	— 13	— 2	— 2	44 4	482 —	243 —	70 —	+ 8.41	— 0.80	+ 7.61
— 5	— 5	— 7	23 2	29 5	6 5	5 2	25 —	50 —	— —	— —	+ 1.51	— 0.45	+ 1.06
24	— 23	— 25	— 24	— 24	— 15	— 11	— 9	— 4	— 9	— 4	+ 0.01	— 2.06	— 2.05
28 1	— 1	— 4	— 7	— 1	— 1	— 1	— 2	1 2	2 2	— 1	+ 7.56	— 0.77	+ 6.79
— 9	— 7	— 11	— 8	— 5	— 6	— 2	— 6	2 1	1 1	1 2	+ 0.14	— 0.85	— 0.71
— 9	— 11	— 13	— 3	— 9	— 5	— 5	— 2	— 3	— 1	— —	+ 0.08	— 0.88	— 0.80
— 3	— 2	— —	— 2	— 6	— 2	— 1	2 —	3 1	2 1	2 1	+ 5.08	— 0.39	+ 4.69
— 10	— 12	— 14	— 10	— 7	— 7	— 9	— 2	— 1	— 2	— 5	+ 0.08	— 1.13	— 1.05
— 11	— 21	— 17	— 19	— 14	— 13	— 7	— 8	— 6	— 5	— 3	0.00	— 1.82	— 1.82
— 15	— 15	— 17	— 17	— 17	— 17	— 7	— 8	— 5	— 4	— 3	+ 0.05	— 1.95	— 1.90
— 8	371 6	18 3	— 3	3 6	— 2	18 7	2 2	49 1	— 1	— 5	+ 4.61	— 0.88	+ 3.73
— 3	— 11	— 10	— 8	— 6	— 1	— 6	— 2	— 3	1 4	— 1	+ 0.01	— 0.95	— 0.94
— 17	— 23	— 16	— 23	— 10	— 8	— 3	— 4	— 1	— 6	— 4	+ 0.07	— 1.85	— 1.78
+ 0.39	+ 5.41	+ 0.39	+ 0.24	+ 0.51	+ 0.09	+ 0.26	+ 0.77	+ 5.95	+ 2.56	+ 0.78	+ 31.47		+ 3.05
— 2.19	— 2.48	— 2.41	— 2.21	— 1.94	— 1.47	— 1.19	— 0.86	— 0.62	— 0.80	— 0.68		— 28.42	

ОМБРО-АТМОГРАФЪ РОРДАНЦА. **Май.** **Павловскъ.** **1906.**

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1
	+ 72	+ 62	+ 62	+ 57	+ 53	+ 39	+ 32	+ 37	+ —	+ —	+ 31	+ 37	+ —
1	— 5	— 6	— 7	— 6	— 8	— 5	— 9	— 7	— 11	— 14	— 14	63 14	— 17
2	— 4	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	— 2	— 2	— 6	— 13	— 13	— 20	— 23
3	— 2	— 3	— 3	— 1	— 1	— —	— —	— —	— 1	— 8	— 14	— 24	— 27
4	— 4	— 1	— 7	1 2	— 1	1 1	— 1	— 4	— 9	— 19	— 19	— 28	— 24
5	— 1	— 4	— 5	29 6	30 8	— 6	— 1	— 9	— 12	— 26	— 21	— 31	— 24
6	— 1	— 7	1 1	— 3	— 4	— 3	39 1	— 2	— 7	— 9	— 19	— 22	— 26
7	— 7	1 1	1 1	— 5	— 3	— —	— —	— 3	— 5	— 13	— 20	— 27	— 20
8	— 2	— 7	— 1	— 1	— 1	— 2	— 1	— 5	— 9	— 20	— 20	— 28	— 28
9	— 7	— 7	— 2	— 7	— 2	— 6	— 4	— 5	— 13	— 22	— 24	— 28	— 19
10	— 3	— 1	— 3	1 3	1 2	— 1	— —	— 5	— 9	— 11	— 21	— 23	— 23
11	— 7	— 1	— 6	— 3	— 1	— 1	— 6	— 1	— 1	— 3	— 7	— 13	— 14
12	— 3	— 6	— 1	1 4	1 4	1 1	— 1	20 8	— 9	— 10	— 16	— 13	— 25
13	— 9	— 1	— 4	— 5	— 1	— 5	— 5	— 7	— 10	— 10	— 14	— 11	— 12
14	1 5	1 1	1 —	1 1	1 1	— 2	— 2	— 2	— 8	— 9	— 8	— 12	— 15
15	— 3	1 2	1 1	2 —	1 —	2 —	— —	— 4	— 9	— 14	— 14	— 16	— 18
16	— 4	— 3	— —	— 1	— 1	— 3	— 5	— 5	— 2	— 9	— 14	— 17	— 16
17	3 4	1 2	3 1	1 —	— —	— —	— —	— 1	— 7	— 10	— 16	— 26	— 26
18	1 3	1 1	— 6	— 2	— —	— 1	— 8	— 5	— 9	— 14	— 20	— 30	— 28
19	— 8	— 3	— 7	1 3	— 1	1 2	1 4	— 7	— 10	— 20	— 30	— 28	— 28
20	— 5	— 5	— 2	— 6	— 1	— 1	— 1	— 9	— 7	— 14	— 18	— 23	— 24
21	1 2	1 3	1 4	1 1	— —	— —	— 2	— 2	— 10	— 9	— 17	— 19	— 11
22	53 7	114 2	29 2	— 3	— 3	— 1	— 1	— —	— —	— 3	— 2	— 1	— 9
23	— 1	— —	— 1	— 1	177 1	1 1	— 2	— —	— —	1135 —	— —	— —	10 —
24	— 1	— 3	— 2	— 1	— 2	— 1	— —	— 6	— 3	— 9	— 9	— 9	— 17
25	3 1	3 2	2 6	1 1	— —	— —	— —	— —	— 1	— 1	— 8	— 2	— 9
26	— 2	— —	— 1	— 1	— 2	53 3	109 2	— —	— —	— —	— 5	— 5	— 9
27	— 1	— 1	— 1	— 2	— 5	— 1	— 4	— 5	— 8	— 14	— 9	— 14	— 18
28	— 2	— 4	— 2	— 1	— —	— 2	— 2	— —	— 5	— 6	— 10	— 10	— 11
29	— 5	— 2	— 4	— 3	— 2	— 3	— 4	— 5	— 6	— 10	— 8	— 12	— 11
30	— 1	— 2	— 3	— 2	— 1	— 1	— —	— 1	— 7	— 2	— 8	— 7	— 4
31	— 1	— —	— 1	2 1	— 5	— 2	— 1	2 2	— 6	— 2	— 1	13 4	14 6
Осадки / Précipitations	+ 0.62	+ 1.23	+ 0.39	+ 0.41	+ 2.11	+ 0.59	+ 1.49	+ 0.22	0.00	+ 11.35	+ 0.00	+ 0.76	+ 0.24
Испареніе / Evaporation	— 1.11	— 0.82	— 0.86	— 0.77	— 0.63	— 0.57	— 0.69	— 1.12	— 2.00	— 3.24	— 4.19	— 5.17	— 5.42

Іюнь.

1	— 2	— 2	— 1	— —	— —	— —	30 —	— —	— —	— 1	5 3	— 3	5 4
2	83 4	40 1	6 —	545 —	10 —	— —	— —	— 9	— 9	2 11	25 9	33 6	— 5
3	1 1	3 —	3 —	1 —	— —	— —	— 1	— 1	— 3	— 4	6 1	35 1	52 3
4	1 1	4 1	4 1	1 1	— —	— —	— 1	— 4	— 1	— 2	— 7	— 9	— 14
5	24 —	20 —	— 1	— —	— —	9 —	— —	— —	29 —	— 6	— 4	— 5	— 4
6	3 1	4 2	1 2	1 1	— 4	— 3	— 4	— 2	— 2	— 4	— 6	— 10	— 10
7	— 4	— 2	— 2	1 1	— —	— 1	— 3	— 4	— 6	— 9	— 9	— 13	— 14
8	— 6	1 1	1 —	3 1	— —	— —	— 6	— 4	— 10	— 17	— 22	— 24	— 22
9	— 5	— 3	— 1	— 1	— 3	— 5	— 5	— 11	— 8	— 13	— 22	— 20	— 22
10	— 2	— 5	— 4	— 2	— 3	— 2	— 6	— 3	— 6	— 7	— 9	— 8	— 10
11	29 1	29 2	— —	— —	— —	22 1	5 —	— 1	— 1	— 1	— 1	— 4	— 3
12	— 1	— —	— —	— —	— 2	— 1	— 1	— 1	— —	— 1	— 5	— 6	— 7
13	1 3	1 5	3 1	4 1	— —	— —	— —	— 1	— 6	— 8	— 10	— 10	— 13
14	— 1	— 4	— 2	— —	— —	— —	— —	— 6	— 2	— 9	— 11	— 17	— 17
15	— 4	— 5	— 1	— 1	— 2	— 1	— 5	— 2	— 16	— 13	— 19	— 20	— 23
16	— 5	— 3	— 1	— 1	— 1	— 4	— 4	— 6	— 8	— 15	— 18	— 24	— 19
17	1 6	1 1	— 3	— 5	— 2	— 1	— 7	— 4	— 5	— 18	— 15	— 13	— 16
18	1 5	— 1	— 5	— 3	— 1	— 9	— 9	— 9	— 15	— 16	— 24	— 28	— 28
19	1 4	2 3	1 3	1 2	— 4	— 6	— 6	— 10	— 10	— 19	— 17	— 17	— 16
20	1 1	2 5	1 3	1 3	— 1	— 1	— 5	— 5	— 11	— 16	— 15	— 21	— 23
21	— 3	— 3	— 3	— 3	— 4	— 5	— 5	— 9	— 14	— 14	— 24	— 24	— 30
22	3 1	2 3	1 4	1 1	— 1	— —	— 1	— 8	— 9	— 9	— 17	— 17	— 18
23	— 7	1 1	— 1	— 4	— 3	— 1	— 2	— 5	— 16	— 19	— 25	— 23	— 19
24	1 —	2 1	2 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 6	— 4	— 9	— 15
25	76 —	10 —	21 —	9 —	38 —	944 —	— —	— —	— 3	— 2	— 5	— 9	145 5
26	— 1	1 1	3 —	1 1	— 6	— 2	— 6	— 11	— 15	— 24	— 24	— 28	— 26
27	1 3	1 6	— 1	— —	— —	— —	— 7	— 8	— 9	— 17	— 15	— 14	— 14
28	3 1	3 1	— 2	1 4	— 2	— —	— —	— 1	— 5	— 9	— 13	— 7	— 11
29	3 1	3 5	1 4	1 1	— —	— —	— 3	— 11	— 9	— 18	— 23	— 19	— 17
30	— —	— 1	5 1	5 2	— 2	1 2	22 2	60 5	4 5	— 3	— 4	— 2	— 6
Осадки / Precipitations	+ 2.33	+ 1.30	+ 0.53	+ 5.76	+ 0.48	+ 9.76	+ 0.57	+ 0.60	+ 0.33	+ 0.02	+ 0.36	+ 0.68	+ 2.02
Испареніе / Evaporation	— 0.74	— 0.68	— 0.48	— 0.40	— 0.42	— 0.46	— 0.90	— 1.42	— 2.05	— 3.11	— 3.81	— 4.11	— 4.34

1906. **Pavlovsk.** **Mai.** **PLUVIOMÈTRE ET ÉVAPOROMÈTRE ENREGISTR. ROHRDANZ.**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Осадки. Précipitations.	Испарение. Évaporation.	Разность. Différence.
— 19	— 19	— 22	— 19	— 14	— 9	— 7	— 4	— 5	— 2	— 4	+ 0.63	— 2.47	— 1.84
— 25	— 18	— 19	— 20	— 17	— 17	— 9	— 6	— 2	— 6	— 2	0.00	— 2.31	— 2.31
— 34	— 34	— 28	— 25	— 26	— 10	— 8	— 9	— 9	— 8	— 6	0.00	— 2.81	— 2.81
— 24	— 28	1 18	29 11	— 17	— 10	— 9	— 9	— 6	— 2	— 7	+ 0.32	— 2.61	— 2.29
— 22	— 28	— 27	— 18	— 13	— 9	— 10	— 10	— 20	— 4	— 7	+ 0.59	— 3.22	— 2.63
— 25	— 32	— 23	— 15	— 21	— 12	— 9	— 10	— 7	— 5	— 2	+ 0.40	— 2.66	— 2.26
— 24	— 21	— 20	— 13	— 17	— 8	— 3	— 8	— 2	1 5	1 5	+ 0.04	— 2.31	— 2.27
— 31	— 32	— 29	— 31	— 24	— 21	— 10	— 16	— 10	— 8	— 2	0.00	— 2.39	— 3.39
— 16	— 20	— 23	— 14	— 15	— 11	— 9	— 4	— 8	— 1	— 7	0.00	— 2.74	— 2.74
— 24	— 23	— 24	— 26	— 10	— 9	— 9	— 17	— 9	— 8	— 2	+ 0.02	— 2.66	— 2.64
— 15	— 22	— 19	— 15	— 14	— 8	— 10	— 9	— 7	— 3	— 7	0.00	— 1.93	— 1.93
— 23	— 29	— 29	— 18	— 17	— 19	— 11	— 9	— 9	— 6	— 4	+ 0.23	— 2.75	— 2.52
— 10	— 5	— 13	— 10	— 9	— 8	— 2	— 4	1 5	1 1	1 3	+ 0.03	— 1.64	— 1.61
— 19	— 13	— 14	— 14	— 9	— 9	— 9	— 2	— 1	— 1	— 3	+ 0.05	— 1.60	— 1.55
— 18	— 18	— 17	— 17	— 14	— 12	— 4	— 6	— 2	— 1	— 3	+ 0.07	— 1.93	— 1.86
— 21	— 18	— 14	— 18	— 9	— 7	— 1	— 1	—	— —	3 2	+ 0.03	— 1.71	— 1.68
— 22	— 29	— 30	— 27	— 19	1 16	— 8	— 6	— 6	1 6	1 6	+ 0.11	— 2.68	— 2.57
— 30	— 32	— 28	— 27	— 18	— 11	— 9	— 12	— 9	— 5	— 7	+ 0.02	— 3.15	— 3.13
— 26	— 27	— 27	— 26	— 14	— 17	— 9	— 7	— 5	— 9	— 1	+ 0.03	— 3.19	— 3.16
— 32	— 16	— 22	— 19	— 13	— 9	10 9	286 6	— 3	— 1	1 —	+ 2.97	— 2.46	+ 0.51
— 17	— 19	— 16	— 19	— 15	— 13	— 10	— 7	— 12	365 1	21 2	+ 3.90	— 2.11	+ 1.79
— 6	— 11	— 12	47 6	— 8	— 3	39 4	6 3	— 2	— 3	— 4	+ 2.88	— 0.96	+ 1.92
—	— 5	— 1	— 6	— 2	39 6	10 5	— 3	— 3	— 2	— 1	+13.72	— 0.41	+13.31
— 14	— 23	86 9	— 8	— 3	— 6	— 2	— 9	— 1	— 8	1 1	+ 0.87	— 1.47	— 0.60
— 6	— 5	5 9	108 6	193 4	— 6	— 6	— 4	— —	— 3	— 5	+ 3.15	— 0.85	+ 2.30
— 17	— 14	— 14	— 14	— 14	— 9	— 10	— 12	— 10	— 1	— 7	+ 1.62	— 1.52	+ 0.10
— 17	— 17	— 17	— 16	— 15	— 9	2 5	— 5	— 4	2 1	— 1	+ 0.04	— 1.90	— 1.86
— 11	— 12	— 11	— 10	— 11	— 6	— 6	— 2	— 3	— 4	— 4	0.00	— 1.35	— 1.35
— 8	— 9	— 10	— 10	— 9	— 5	— 6	— 1	— 2	— 6	— 2	0.00	— 1.43	— 1.43
— 3	— 6	— 6	— 3	— 4	— 6	— 4	2 4	— —	2 6	1 3	+ 0.05	— 0.84	— 0.79
1 4	68 5	8 1	— 1	2 3	16 4	27 2	24 —	4 1	— 3	— 1	+ 1.81	0.57	+ 1.24
+0.01	+0.68	+1.00	+1.84	+1.95	+0.56	+0.88	+3.18	+0.05	+3.72	+0.30	+33.58		
5.63	— 5.90	— 5.52	— 4.82	— 3.98	— 3.05	— 2.15	— 2.05	— 1.63	— 1.20	— 1.11		— 63.63	— 30.05

Juin.

— 13	— 17	— 18	— 12	— 15	— 5	— 7	— 6	64 2	62 1	63 3	+ 2.29	— 1.15	+ 1.14
— 10	— 16	— 10	— 9	8 6	— 9	— 4	— 1	— 2	— 7	1 1	+ 7.53	— 1.29	+ 6.24
— 3	— 9	2 2	1 8	152 3	1 3	2 2	5 2	1 4	1 4	— 1	+ 2.66	— 0.56	+ 2.10
1 9	292 4	74 2	— 2	119 2	— 1	2 1	— —	2 1	2 1	1 —	+ 5.03	— 0.65	+ 4.38
— 5	— 6	— 4	31 2	46 1	— 1	— 1	— —	— —	— —	1 —	+ 1.60	— 0.40	+ 1.20
— 6	— 9	— 6	— 6	— 4	— 7	— 6	— 4	— 2	— 1	— 1	+ 0.09	— 1.03	— 0.94
— 12	— 14	— 10	— 13	— 14	— 10	— 9	— —	— 5	— 1	— 3	+ 0.01	— 1.59	— 1.58
— 22	— 24	— 24	— 24	— 19	— 17	— 14	— 5	— 3	— 7	— 3	+ 0.05	— 2.75	— 2.70
— 22	— 20	— 17	— 16	— 12	— 9	— 9	— 8	— 3	— 4	— 1	0.00	— 2.40	— 2.40
7 4	146 1	1 1	— —	47 1	12 1	43 2	345 1	148 —	64 —	20 —	+ 9.23	— 0.78	+ 8.45
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	+ 0.85	— 0.16	+ 0.69
— 2	— 3	— 2	— 4	— 2	— 1	— 2	— 2	1 4	— 2	— 1	+ 0.01	— 0.50	— 0.49
— 9	— 8	— 7	— 11	— 11	— 11	— 8	— 7	— 8	— 3	— 6	+ 0.09	— 1.47	— 1.38
— 18	— 23	— 18	— 15	— 13	— 6	— 7	— 5	— 4	— 6	— 1	0.00	— 1.85	— 1.85
— 22	— 21	— 24	— 23	— 20	— 18	— 15	— 11	— 7	— 6	— 6	0.00	— 2.85	— 2.85
2 15	— 18	— 19	— 19	1 17	1 15	— 6	— 8	1 6	— 4	1 3	+ 0.06	— 2.39	— 2.33
— 20	— 23	— 27	— 22	— 23	— 17	— 14	— 9	— 5	— 9	— 6	+ 0.02	— 2.71	— 2.69
— 31	— 28	— 27	— 23	3 21	2 12	— 9	— 9	— 4	— 3	— 3	+ 0.06	— 3.23	— 3.17
— 14	2 18	— 17	— 16	2 15	2 9	— 7	— 3	— 5	2 4	— 6	+ 0.13	— 2.31	— 2.18
— 23	— 24	— 23	— 20	— 27	— 11	— 13	— 13	1 9	1 4	— 4	+ 0.07	— 2.81	— 2.74
— 38	— 20	— 22	— 20	— 20	2 15	— 9	— 9	— 4	— 6	3 3	+ 0.05	— 3.07	— 3.02
— 11	— 17	— 18	— 17	— 13	— 15	— 8	— 6	— 6	— 7	1 2	+ 0.08	— 2.09	— 2.01
— 17	— 21	— 17	1 13	103 10	— 8	— 5	— 6	20 2	8 1	— 1	+ 1.33	— 2.27	— 0.94
9 6	— 2	— 1	18 4	— 4	— —	6 1	2 5	— —	— —	12 —	+ 3.72	— 0.65	+ 3.07
4 5	— 9	— 11	— 17	— 9	— 14	3 13	— 4	— 6	— 3	— 6	+13.00	— 1.21	+11.79
— 22	— 20	— 27	— 21	— 23	— 21	— 11	— 9	— 8	— 2	— 8	+ 0.05	— 3.17	— 3.12
— 12	147 7	— 7	— 9	44 3	1 6	1 1	— 6	— 1	1 4	2 5	+ 1.98	— 1.55	+ 0.43
— 15	— 18	— 14	— 9	— 13	— 9	— 6	— 6	— 6	1 3	1 6	+ 0.09	— 1.61	— 1.52
— 17	— 23	— 24	7 14	7 6	6 9	152 5	280 3	291 1	176 3	20 5	+ 9.47	— 2.21	+ 7.26
— 4	— 2	— 8	18 1	162 —	152 1	10 3	— 3	— 1	— —	— —	+ 4.39	— 0.58	+ 3.81
+4.83	+5.87	+0.77	+0.76	+6.94	+1.79	+2.19	+6.32	+5.29	+3.18	+1.26	+63.94		+12.65
4.07	— 4.25	— 4.07	— 3.70	— 3.27	— 2.61	— 1.98	— 1.51	— 1.09	— 0.96	0.86		— 51.29	

ОМБРО-АТМОГРАФЪ РОРДАНЦА. **Іюль.** **Павловскъ.** **1906.**

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.		1	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	1	—	—	—	2	—	4	—	—	—	—	5	—	—	—	5	—	5	—	5	—	9	—	11	—	12
2	—	3	1	1	1	1	3	1	—	—	39	—	—	—	—	4	—	5	—	10	3	11	2	15	—	15
3	3	2	1	6	1	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	8	—	9	—	11	—	17	—	24
4	—	4	—	5	—	5	32	2	46	4	29	2	—	1	—	1	—	—	—	7	—	2	—	14	—	14
5	5	2	2	4	1	3	—	1	—	—	—	—	—	5	—	5	—	9	—	12	—	16	—	14	—	23
6	3	5	3	1	2	2	1	2	—	2	—	1	—	—	—	5	—	9	—	13	—	15	—	23	—	26
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	65	—	98	—	—	1	31	3	8	5	—	2
8	1	2	29	1	12	2	18	1	59	1	78	—	1004	—	196	—	190	—	—	—	63	—	—	3	—	5
9	—	2	—	5	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	8	1	20	1	—	2	—	5	—	1	—	4
10	2	5	1	5	1	—	—	1	—	2	—	—	—	4	—	4	—	6	—	13	—	12	—	17	—	27
11	4	1	4	1	1	4	—	4	—	—	—	—	—	1	—	10	—	17	—	10	—	12	—	18	—	17
12	—	2	1	—	1	2	1	4	1	4	—	—	—	4	—	7	—	12	—	16	—	20	—	26	—	24
13	—	6	—	4	—	4	—	5	—	1	—	1	—	8	—	10	—	9	—	13	—	25	—	19	—	27
14	—	5	—	4	—	6	—	—	—	3	—	6	—	1	—	5	—	4	—	9	—	9	—	9	—	9
15	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	5	—	9	—	9	—	14	—	15
16	184	4	166	5	49	5	1	5	—	1	—	1	—	3	—	5	—	5	—	4	—	10	—	9	—	16
17	—	2	—	—	—	2	—	5	—	3	—	—	—	3	—	6	—	8	—	10	—	20	17	12	—	14
18	167	1	339	—	398	—	157	—	5	—	—	—	—	—	92	9	—	1	—	9	141	9	7	5	—	14
19	1	4	—	1	5	—	—	2	—	6	—	1	—	1	—	1	—	9	—	10	—	15	—	13	—	10
20	—	5	—	4	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	4	—	2	—	9	—	11	—	12	—	14
21	—	4	1	1	98	2	16	2	—	3	202	1	4	1	10	5	32	4	16	1	—	1	—	5	—	[illegible]
22	1	4	1	3	1	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—	9	—	14	—	15	—	14
23	1	1	2	3	2	4	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	5	—	6	—	12	—	9	—	14
24	24	1	56	1	67	1	6	3	3	1	12	4	—	—	12	1	58	2	—	2	—	3	—	2	—	[illegible]
25	3	1	4	3	2	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	—	9	—	13	—	15	—	23
26	1	5	—	1	—	1	—	4	—	4	—	1	—	1	—	8	—	2	—	14	—	13	—	19	—	16
27	1	1	3	—	4	1	1	2	—	2	—	1	—	—	—	1	—	10	—	16	—	18	—	17	—	22
28	—	6	1	1	4	1	3	2	1	2	—	1	—	3	—	3	—	9	—	14	—	23	—	18	—	28
29	5	2	—	6	3	1	2	1	1	4	—	3	—	2	—	5	—	13	—	11	—	17	—	15	—	23
30	1	6	3	1	3	2	2	3	—	3	—	—	—	2	—	2	—	8	—	14	—	19	—	15	—	20
31	—	4	1	1	1	1	5	1	2	2	—	1	—	1	—	1	—	6	—	11	—	10	—	17	—	14
Осадки Précipitation	+ 4.08		+ 6.19		+ 6.59		+ 2.59		+ 1.20		+ 3.60		+ 10.11		+ 3.83		+ 3.98		+ 0.16		+ 2.38		+ 0.34		+ 0.00	
Испареніе Évaporation	— 0.93		— 0.69		— 0.58		— 0.56		— 0.50		— 0.32		— 0.44		— 1.18		— 1.84		— 2.78		— 3.67		— 4.04		— 4.97	

Августъ.

1	2	1	3	5	2	4	1	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	8	—	9	—	16	—	22	—	24
2	1	2	4	3	5	—	2	—	7	—	—	—	—	—	—	1	—	9	—	14	—	19	—	24	—	22
3	3	3	2	—	1	1	1	3	4	2	—	2	—	2	—	3	—	7	—	11	—	17	—	19	—	23
4	—	2	—	7	—	2	—	3	—	2	6	—	23	—	—	—	—	6	—	7	—	12	—	19	—	27
5	—	1	—	2	1	2	3	4	—	1	111	1	5	—	181	—	75	5	50	3	—	3	80	4	102	4
6	111	3	46	4	9	1	—	—	—	—	91	—	115	—	149	1	151	1	82	3	28	1	5	3	—	[illegible]
7	—	1	—	—	—	1	—	2	—	2	—	4	—	1	—	5	—	9	—	9	—	14	—	9	—	[illegible]
8	—	1	1	1	—	—	10	—	20	—	—	—	—	—	—	5	—	6	—	6	13	14	—	9	—	[illegible]
9	12	—	3	—	3	—	3	—	—	—	—	1	—	1	—	6	—	3	—	7	—	4	—	13	—	[illegible]
10	1	1	2	1	2	3	1	4	—	2	—	—	—	—	—	4	—	2	7	5	42	3	4	1	—	[illegible]
11	1	—	3	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	[illegible]
12	1	2	1	1	1	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	4	—	1	—	1	—	5	10	4	10	[illegible]
13	—	1	—	1	2	3	—	2	—	1	3	2	43	1	829	—	47	—	19	—	80	—	22	—	235	—
14	—	1	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—	13	—	20	—	20
15	1	1	1	1	2	2	3	4	2	3	1	—	—	—	—	3	—	4	—	7	—	9	—	12	—	17
16	—	1	1	7	1	2	3	1	2	2	1	2	—	—	—	—	—	4	—	7	—	17	—	18	—	27
17	1	1	2	5	4	3	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	9	—	15	—	19	—	20
18	1	1	1	5	1	3	—	1	1	1	—	—	—	—	—	3	—	7	—	9	—	9	—	18	—	1[illegible]
19	2	2	4	4	2	2	1	1	1	1	—	3	—	4	—	4	—	9	—	12	—	14	—	14	—	1[illegible]
20	—	7	—	2	—	1	—	2	—	3	—	4	—	—	—	7	—	8	—	12	—	15	—	14	—	1[illegible]
21	1	1	1	2	5	2	2	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	9	—	12	4	[illegible]
22	—	—	—	2	19	1	—	2	—	3	—	1	—	1	—	5	—	6	—	13	—	15	21	17	—	1[illegible]
23	—	1	—	4	—	4	—	2	—	2	—	3	—	4	—	1	—	3	—	7	—	9	5	9	—	1[illegible]
24	1	1	2	—	—	1	—	1	1	1	12	1	—	1	20	2	—	—	61	—	337	—	231	—	15	[illegible]
25	3	—	2	—	—	—	—	—	4	—	—	1	—	—	—	2	—	5	10	4	13	6	—	7	—	[illegible]
26	—	4	2	3	3	1	3	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	8	—	6	—	8	—	[illegible]
27	1	1	1	1	28	—	—	—	—	—	1	—	9	—	74	—	11	—	194	—	27	—	5	5	60	—
28	—	4	—	1	—	5	—	2	—	3	—	5	—	9	—	5	—	9	—	9	—	9	—	9	—	1[illegible]
29	—	8	—	2	—	7	—	1	—	5	—	5	—	—	—	8	—	9	—	10	—	11	—	17	—	1[illegible]
30	7	1	1	1	—	—	1	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	5	—	6	—	9	—	7	—	1[illegible]
31	60	1	86	2	95	2	78	2	4	—	2	—	—	—	—	—	—	3	—	5	—	2	—	5	—	[illegible]
Осадки Précipitation	+ 2.10		+ 1.69		+ 1.88		+ 1.16		+ 0.51		+ 2.30		+ 1.95		+ 12.53		+ 2.84		+ 4.23		+ 5.40		+ 3.83		+ 4.2[illegible]	
Испареніе Évaporation	— 0.54		— 0.69		— 0.55		— 0.45		— 0.37		— 0.37		— 0.26		— 0.72		— 1.34		— 2.00		— 2.76		— 3.43		— 3.9[illegible]	

1906. **Pavlovsk.** **Juillet.** **PLUVIOMÈTRE ET ÉVAPOROMÈTRE ENREGISTR. ROHRDANZ.**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Осадки. Précipitations.	Испарение. Évaporation.	Разность. Différence.
+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —			
9	— 14	— 9	— 19	— 9	— 9	— 9	— 4	— 6	— 1	— 5	+ 0.07	— 1.46	— 1.39
23	— 17	— 15	— 14	— 11	— 12	— 5		1	1 7	3 1	+ 0.54	1.71	1.17
24	— 19	— 18	— 15	— 11	— 10	— 9	— 8	— 6	— 1	— 6	+ 0.05	— 2.09	— 2.04
18	— 15	— 18	— 19	— 19	— 9	— 8	— 4	1 1	— 8	1 1	+ 1.09	— 1.81	— 0.72
16	— 23	— 24	— 19	— 20	— 18	1 9	— 5	— 9	— 1	1 4	+ 0.10	2.42	— 2.32
22	— 28	— 28	— 25	— 21	— 10	— 9	— 8	2	— 1	1 1	+ 0.10	— 2.59	— 2.49
5	— 5	— 4	— 6	— 9	— 5	— 9	— 2	9 6	— 1	10 2	+ 2.24	— 0.67	+ 1.57
5	— 5	— 6	787 3	— 1	— 3	— 6	— 1	— 6	— 3	— 1	+ 24.37	— 0.55	+ 23.82
2	— 6	— 12	— 9	— 13	— 6	— 8	2 1	1 5	— 1	2 1	+ 0.33	— 0.87	— 0.54
19	— 23	— 23	— 24	— 22	— 14	— 9	— 9	— 8	— 6	1 4	+ 0.05	— 2.57	— 2.52
15	— 18	— 15	— 9	— 13	— 14	— 9	— 5	— 4	— 1	1 6	+ 0.10	— 2.04	— 1.94
22	— 28	— 11	— 17	— 13	— 13	— 9	— 9	— 9	— 2	— 9	+ 0.04	— 2.63	— 2.59
30	— 28	— 27	— 21	— 17	— 10	— 4	— 6	— 1	— 9	— 5	0.00	— 2.90	— 2.90
6 2	74 6	49 1	— 1	— 1	— 5	14 4	53 —	1 —	— 2	— 4	+ 4.07	— 0.96	+ 3.11
17	— 14	125 18	2 3	— 6	— 1	375 8	646 1	— 4	— 1	— 1	+ 11.48	— 1.35	+ 10.13
13	— 11	— 17	— 13	— 10	— 6	— 6	455 4	29 6	— 1	10 6	+ 8.94	— 1.66	+ 7.28
24	— 9	— 19	— 14	— 14	72 11	— 6	— 2	— 3	— 3	53 2	+ 1.43	— 1.92	— 0.49
24	— 24	— 19	— 15	— 18	— 14	— 5	— 8	— 5	— 1	— 5	+ 13.06	— 1.86	+ 11.20
12	— 14	— 15	— 17	— 13	— 12	— 6	— 3	— 6	1 3	— 1	+ 0.07	— 1.75	— 1.68
12	— 9	447 13	— 2	— 2	— 6	— 2	— 6	18 3	1 1	— 5	+ 4.66	— 1.25	+ 3.41
9	— 12	1 12	— 9	— 11	— 5	— 6	1 1	2 2	3 1	2 1	+ 3.88	— 1.04	+ 2.84
20	— 13	— 11	— 19	— 10	— 9	— 9	— 3	— 4	1 5	— 1	+ 0.08	— 1.71	— 1.63
14	— 14	— 14	— 19	— 11	49 11	128 2	1 1	1 2	1 2	4 1	+ 1.93	— 1.47	+ 0.46
2	— 1	— 4	— 3	— 2	— —	— 1	— 2	— 3	— 2	— 1	+ 2.38	— 0.45	+ 1.93
21	— 19	— 19	2 17	— [illegible]	— 9	— 9	1 6	1 8	1 2	— 4	+ 0.15	— 2.05	— 1.90
24	— 24	— 14	— 13	— 13	— 10	58 7	1 5	— 1	— 4	1 4	+ 0.61	— 2.11	— 1.50
16	— 17	2 17	3 16	1 10	2 11	— 7	— 5	1 8	— 1	— 4	+ 0.18	— 2.03	— 1.85
30	— 23	— 20	— 18	— 21	— 9	231 7	43 6	50 6	2 1	56 1	+ 3.91	— 2.53	+ 1.38
24	— 23	— 24	— 24	— 19	1 12	— 10	— 7	— 3	— 6	— 4	+ 0.12	— 2.59	— 2.47
23	— 19	— 24	— 19	— 19	— 12	4 7	— 6	— 6	— 1	1 3	+ 0.14	— 2.34	— 2.20
19	— 17	— 16	— 17	— 15	— 10	— 7	— 3	— 3	1 2	1 7	+ 0.11	— 1.86	— 1.75
2.16	+ 0.74	+ 6.24	+ 7.94	+ 0.01	+ 1.24	+ 8.11	+ 12.03	+ 1.15	+ 0.12	+ 1.49	+ 86.28		+ 31.04
5.16	— 4.98	— 4.87	— 4.39	— 3.87	— 2.86	— 2.12	— 1.31	— 1.36	— 0.81	— 1.01		— 55.24	

Août.

19	— 25	— 19	— 21	— 12	— 9	— 9	— 8	— 7	1 1	1 2	+ 0.11	— 2.24	— 2.13
21	— 25	— 28	— 21	— 17	— 17	— 11	— 9	— 12	— 5	2 8	+ 0.21	— 2.74	— 2.53
23	— 26	— 22	— 26	— 13	— 9	— 9	— 7	— 9	— 3	— 9	+ 0.11	— 2.49	— 2.38
32	— 25	— 18	— 19	— 12	— 10	— 3	— 8	— 5	— 4	1 1	+ 0.30	— 2.24	— 1.94
70 —	64 1	105 2	117 3	150 2	48 1	59 3	82 2	199 —	35 2	7 1	+ 15.44	— 0.47	+ 14.97
9	— 9	7 5	30 5	86 4	75 1	45 —	27 —	4 2	6 3	— 1	+ 10.67	— 0.57	+ 10.10
19	— 14	— 9	— 17	— 21	2 10	— 5	— 7	— 3	1 3	— 2	+ 0.03	— 1.76	— 1.73
5 11	— 5	113 5	— —	— 4	— 5	— 1	— 4	— 2	1 1	1 1	+ 1.64	— 0.90	+ 0.74
16	— 10	— 9	7	— 5	— 9	— 4	— —	1 1	1 5	2 3	+ 0.25	— 1.13	— 0.88
5 2	111 3	— 4	— 1	237 —	1159 —	158 —	70 —	— —	— —	4 —	+ 18.23	— 0.40	+ 17.83
5	— 9	— 9	— 1	— 5	— 4	3 2	7 —	2 1	1 3	1 3	+ 0.20	— 0.54	— 0.34
4	— 5	— 6	— 9	— 2	— 7	— 1	— 1	— 3	— 4	— 1	+ 0.23	— 0.66	— 0.43
7	— 6	— 1	— 1	— 4	1 4	1 —	2 —	1 1	14 1	— 2	+ 13.36	— 0.31	+ 13.05
25	— 24	— 24	— 19	4 14	1 9	— 3	1 4	— 3	1 4	— 1	+ 0.09	— 1.92	— 1.83
20	— 18	— 18	— 14	— 14	— 5	— 6	— 9	— 4	— 6	— 1	+ 0.10	— 1.78	— 1.68
21	— 21	— 20	— 19	— 18	— 9	— 8	— 3	— 4	— 4	— 6	+ 0.08	— 2.21	— 2.13
19	— 19	1 20	— 20	— 10	— 9	— 9	— 5	1 2	— 7	2 2	+ 0.15	— 1.97	— 1.82
20	— 17	— 11	— 15	— 10	— 2	— 8	— 4	— 4	— 5	1 1	+ 0.05	— 1.68	— 1.63
10	— 15	— 19	4 13	— 19	— 7	— 3	— 9	— 2	— 8	— 1	+ 0.19	— 1.89	— 1.70
16	— 17	3 19	21 9	— 3	— 10	— 7	— 9	— 2	3 5	1 3	+ 0.28	— 1.85	— 1.57
9	10 5	— 5	11 5	15 5	— 5	— 1	— 2	— 5	— 2	— 5	+ 0.61	— 0.91	— 0.30
13	— 14	98 10	11 7	29 3	152 9	1 —	— 1	— 7	11 1	29 1	+ 3.71	— 1.44	+ 2.27
11	— 10	— 11	— 9	— 3	— 8	— 7	— 3	— 1	1 5	1 3	+ 0.07	— 1.30	— 1.23
4	22 —	96 2	156 2	120 4	30 1	3 3	6 2	1 —	1 —	1 1	+ 11.21	— 0.32	+ 10.89
14	— 16	— 10	— 9	— 8	— 2	— 1	— 6	1 4	— 1	— 1	+ 0.33	— 1.04	— 0.71
8	— 6	5 9	48 6	45 1	74 1	48 1	35 —	39 —	32 3	8 3	+ 3.44	— 0.78	+ 2.66
5	86 5	65 3	96 2	55 2	65 1	50 2	16 1	5 5	3 —	— —	+ 9.27	— 0.38	+ 8.89
9	— 7	— 13	— 15	123 6	34 8	— 2	— 5	— 4	— 9	— 2	+ 1.57	— 1.57	0.00
19	— 19	— 14	— 9	— 7	1 4	— 3	— 2	— 2	— 2	— 3	+ 0.01	— 1.78	— 1.77
10	— 17	— 9	— 2	— 3	— 5	— 1	— —	26 1	74 1	146 2	+ 2.56	— 0.94	+ 1.62
2	— 4	27 6	30 4	14 5	4 1	38 4	— 5	— 3	— 5	— 5	+ 5.19	— 0.71	+ 4.48
3.11	+ 2.96	+ 5.20	+ 5.24	+ 8.78	+ 16.46	+ 4.06	+ 2.46	+ 2.80	+ 1.86	+ 2.08	+ 99.69		+ 58.77
3.96	— 3.97	— 3.60	— 3.10	— 2.36	— 1.82	— 1.17	— 1.16	— 0.99	— 1.03	— 0.75		— 40.92	

ОМБРО-АТМОГРАФЪ РОРДАНПА. **Сентябрь.** **Павловскъ.** **1906.**

Число. Dates	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.		1	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	—	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	3	—	4	—	3	—	6	—	—
2	—	—	—	1	—	2	25	4	96	2	3	—	2	—	26	—	9	—	136	—	70	—	—	2	—	—
3	10	2	99	5	241	—	121	—	20	—	8	—	—	2	—	3	—	5	—	11	—	17	—	11	—	—
4	3	4	2	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	1	—	3	—	5	—	8	—	9	—	8	—	—
5	1	2	1	1	2	1	3	1	4	1	21	—	1	—	—	—	—	—	—	4	—	5	—	9	—	—
6	1	—	1	—	5	1	1	—	1	1	—	1	—	2	—	—	—	1	—	3	—	1	—	8	—	—
7	40	1	29	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	1	23	—	—	—	—	1	—	1	—	3	26	—
9	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	116	—	74	—	6	2	13	1	—	—	—	—
10	12	1	270	4	16	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	4	119	5	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	3	—	3	—	7	—	9	—	—
12	—	2	1	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	9	—	—
13	—	—	1	1	1	2	2	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	8	—	—
14	1	1	—	1	—	—	1	—	2	—	3	—	2	—	—	—	—	1	—	6	—	9	—	12	—	1
15	2	2	2	2	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	5	—	8	—	1
16	3	1	4	—	1	—	—	1	1	1	4	—	4	1	—	—	—	—	—	5	—	5	—	13	—	1
17	—	5	—	2	—	—	—	1	—	1	—	1	1	2	—	—	—	4	—	6	—	9	—	9	—	1
18	—	2	2	1	3	—	2	1	2	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	8	—	2	—	9	—	—
19	—	5	—	3	—	—	1	—	1	—	3	1	1	1	2	—	—	—	—	1	—	9	—	7	—	—
20	1	3	1	1	2	—	1	1	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—
21	2	—	7	—	1	—	4	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—
22	—	—	—	—	—	1	1	2	1	3	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	3	—	—
23	—	2	—	1	—	2	—	5	—	2	3	—	25	1	93	1	105	1	93	3	67	2	124	—	119	—
24	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	1	68	1	60	—	60	—	—	5	—	9	—	—
25	20	1	23	1	15	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	2	—	2	—	5	—	8	—	—
26	—	1	—	—	—	1	—	2	—	3	—	3	—	1	—	—	—	—	—	1	—	4	—	5	—	—
27	—	1	2	3	3	4	1	2	2	—	1	2	1	3	—	3	—	1	—	1	—	1	—	4	—	—
28	32	—	—	1	10	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	5	—	5	—	9	—	14	25	—
29	—	8	—	5	—	5	—	5	—	4	—	6	—	7	—	8	—	9	—	5	—	9	—	9	—	—
30	—	3	—	1	—	1	1	—	2	1	4	—	2	1	—	2	—	2	—	5	—	9	—	9	—	—
Осадки / Précipitations	+ 1.28		+ 4.45		+ 3.02		+ 1.66		+ 1.43		+ 0.62		+ 0.56		+ 3.28		+ 2.48		+ 2.95		+ 1.61		+ 2.43		+ 1.	
Испареніе / Évaporation	— 0.52		— 0.41		— 0.28		— 0.30		— 0.28		— 0.24		— 0.26		— 0.28		— 0.43		— 0.88		— 1.46		— 2.08		— 2.	

Октябрь.

1	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3	—	9	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—	1	—	2	—	—	—	—	1	—	3	—	6	—	—
3	—	2	—	3	—	4	—	1	—	—	—	—	—	5	—	4	—	1	—	—	32	2	—	1	—	—
4	133	—	86	1	83	1	57	2	3	1	—	2	—	4	—	2	—	4	—	4	—	4	—	6	—	—
5	—	2	—	3	—	2	—	1	—	3	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	5	—	—
6	—	1	—	3	—	2	1	—	1	—	1	—	4	—	2	—	—	2	—	5	—	4	—	7	—	—
7	—	—	1	1	—	2	—	4	1	2	2	2	6	3	1	2	—	1	—	—	—	—	—	4	—	—
8	—	1	—	1	—	1	—	—	1	1	1	2	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—
9	2	3	2	1	1	3	—	1	1	3	3	1	3	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	5	4	—	1	—	—	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	4	—	5	—	3	—	—
11	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	4	—	1	4	1	5	—	1	—	1	—	5	—	2	—	—	—	—	1	—	3	—	7	—	—
13	—	1	—	5	—	2	—	1	—	1	—	4	—	5	—	2	—	3	—	5	—	2	—	6	—	—
14	—	1	—	—	—	1	—	4	—	4	—	1	—	1	—	2	—	4	—	3	—	5	—	4	—	—
15	—	2	—	2	—	4	—	1	—	1	140	—	40	—	9	—	—	—	—	1	—	2	—	5	—	—
16	4	—	4	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—	—
17	1	3	2	1	5	—	—	—	—	—	—	—	50	—	66	—	8	1	78	—	53	—	10	—	—	—
18	—	2	—	3	—	2	—	3	—	1	—	5	—	2	—	2	—	2	—	4	—	6	—	5	—	—
19	—	1	—	1	15	1	—	2	—	1	—	5	—	4	—	4	—	4	—	4	—	5	—	3	—	—
20	10	2	1	2	9	2	38	1	207	1	126	1	103	—	90	—	155	—	100	—	4	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	110	—	58	—	52	—	100	—	10	—	13	—	7	—	—	—
22	290	1	112	1	28	1	105	—	101	—	112	—	120	—	83	—	57	—	30	—	—	—	4	—	—	—
23	6	—	16	1	50	1	50	—	—	—	—	1	—	3	—	3	—	2	—	2	—	2	—	7	—	—
24	—	4	2	1	1	3	2	4	2	3	1	1	1	4	—	4	—	2	—	5	—	5	—	5	—	—
25	—	3	—	3	—	4	1	2	1	3	3	3	3	4	1	3	—	5	—	4	—	2	—	6	—	—
26	2	1	1	1	1	—	1	—	1	—	4	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	3	—	1	1	1	2	2	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	13	—	9	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	1	6	2	2	1	7	1	8	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	3	—	2	—	1	—	—
31	—	2	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Осадки / Précipitations	+ 4.56		+ 2.28		+ 1.99		+ 2.64		+ 3.28		+ 5.12		+ 3.98		+ 3.17		+ 3.23		+ 2.25		+ 1.23		+ 0.30		0.	
Испареніе / Évaporation	— 0.45		— 0.39		— 0.40		— 0.34		— 0.30		— 0.32		— 0.43		— 0.38		— 0.42		— 0.51		— 0.59		— 0.95		— 1.	

1906. Pavlovsk. Septembre. PLUVIOMÈTRE ET ÉVAPOROMÈTRE ENREGISTR. ROHRDANZ.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Осадки. Précipitations.	Испаренiе. Évaporation.	Разность. Différence.
+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —			
— —	— 8	— 4	— 7	— 1	— 1	— 1	— 2	— 4	— 1	— —	0.00	— 0.66	— 0.66
— 9	10 9	— 9	15 10	20 7	— 8	— 5	— 2	22 7	— 8	— 5	+ 4.34	— 0.98	+ 3.36
— 15	— 14	— 17	— 9	17 7	— 5	— 6	— 2	— 8	— 2	— 5	+ 5.16	— 1.64	+ 3.52
2 9	— 8	1 9	— 5	3 6	— 2	1 4	1 3	— 1	— 1	— 2	+ 0.16	— 1.01	— 0.85
30 7	50 4	30 4	101 1	9 —	8 —	1 —	— —	— —	— —	— 1	+ 2.62	— 0.50	+ 2.12
— 1	— 8	— 6	— 6	— 8	— 3	— 4	— 4	— —	136 1	126 —	+ 2.71	— 0.61	+ 2.10
9 —	70 —	68 1	208 1	191 3	149 3	48 1	47 —	29 —	— —	— —	+ 8.88	— 0.14	+ 8.74
22 1	— 4	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3 —	15 —	5 —	+ 1.11	— 0.14	+ 0.97
1 —	— —	111 —	— 5	— 5	— —	14 —	41 —	224 2	22 1	2 2	+ 6.24	— 0.22	+ 6.02
— 2	— 2	— 8	— 5	— 5	1 1	1 1	1 1	2 2	3 2	1 1	+ 4.38	— 0.46	+ 3.92
— 7	— 9	— 11	— 12	2 7	— 6	— 2	2 1	3 1	1 2	— 1	+ 0.08	— 0.94	— 0.86
— 13	— 11	— 18	— 8	— 2	— 3	— 5	3 —	3 3	— 3	1 —	+ 0.09	— 0.98	— 0.89
— 11	— 10	— 9	— 6	— 5	— 4	— 3	— 1	4 2	3 3	2 3	+ 0.19	— 0.82	— 0.63
— 14	— 20	— 10	— 9	— 7	— 3	— 2	— 5	1 —	2 2	2 1	+ 0.14	— 1.17	— 1.03
— 10	— 12	— 11	— 9	— 8	— 1	— 3	— 5	— 1	— 4	2 4	+ 0.07	— 1.01	— 0.94
— 10	— 16	— 10	— 10	— 5	— 6	— 8	— 2	— 5	— 1	— 2	+ 0.17	— 1.12	— 0.95
— 9	— 12	— 9	— 3	— 7	— 2	— 3	— 7	1 1	— 3	— 3	+ 0.02	— 1.12	— 1.10
— 11	— 10	— 9	— 5	— 6	— 5	— 5	1 2	1 4	1 2	— 2	+ 0.13	— 0.97	— 0.84
— 11	— 13	— 9	— 6	— 6	— 3	1 1	— 3	— 1	— 2	— 4	+ 0.09	— 0.95	— 0.86
— 4	— 9	— 6	— 4	— 4	— 6	— 1	1 3	1 2	7 —	1 1	+ 0.17	— 0.65	— 0.48
— 3	— 7	— 5	— 5	— 4	— 5	1 1	1 3	2 1	1 1	1 —	+ 0.26	— 0.45	— 0.19
— 2	— 7	— 1	— 2	— 1	— 6	— 1	— 1	— 2	— 3	— 3	+ 0.02	— 0.50	— 0.48
45 —	25 —	75 2	10 6	— 1	— 1	— 1	— 3	— 1	— 3	— 1	+ 7.84	— 0.39	+ 7.45
— 9	— 11	5 9	10 2	25 6	— 1	37 —	26 —	11 2	12 1	— 1	+ 3.14	— 0.70	+ 2.44
— 13	— 10	— 7	— 6	1 5	— 5	— 4	— 7	— 3	1 3	— 3	+ 0.61	— 0.97	— 0.36
— 5	— 5	— 9	— 5	— 3	— 5	— 2	— 1	— 2	— 2	— 1	0.00	— 0.66	— 0.66
— 6	— 3	— 8	— 1	— 1	— 4	— 4	— 1	16 —	185 —	38 1	+ 2.47	— 0.59	+ 1.88
— 14	— 16	— 16	— 14	5 6	— 9	10 9	— 7	— 6	— 5	— 7	+ 0.87	— 1.57	— 0.70
— 15	— 9	— 9	— 6	— 6	— 8	— 2	— 5	— 5	— 1	— 1	0.00	— 1.61	— 1.61
— 9	— 9	— 5	— 9	— 2	— 4	— 4	— 1	— 2	— 2	— 2	+ 0.09	— 0.92	— 0.83
+ 1.09	+ 1.55	+ 2.90	+ 3.44	+ 2.73	+ 1.58	+ 1.14	+ 1.24	+ 3.23	+ 3.87	+ 1.81	+ 52.05		+ 27.60
— 2.20	— 2.56	— 2.31	— 1.77	1.34	— 1.10	— 0.83	— 0.72	— 0.68	0.59	— 0.57		— 24.45	

Octobre.

— 9	— 8	— 7	— 5	— 4	— 1	— 2	— 1	— 3	— 2	— 1	0.00	— 0.71	— 0.71
— 10	— 9	— 9	— 9	— 3	— 5	— 5	— 5	— 4	5 4	— 1	+ 0.11	— 0.85	— 0.74
— 3	28 2	— 3	— 4	— 2	— 1	1 1	— 3	1 3	30 1	96 —	+ 1.88	— 0.48	+ 1.40
— 11	— 10	— 9	— 9	— 9	— 2	— 8	— 4	— 8	— 8	— 2	+ 3.62	— 1.17	+ 2.45
— 7	— 7	1 8	1 4	— 5	— 3	— 3	— 2	— 5	— 1	— 3	+ 0.02	— 0.80	— 0.78
— 9	— 4	— 6	— 2	— 4	— 2	1 1	2 2	1 4	3 3	2 1	+ 0.18	— 0.70	— 0.52
— 3	— 3	— 3	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	+ 0.11	— 0.35	— 0.24
— 7	— 9	— 6	— 5	— 3	— 3	— 2	— 1	1 —	1 1	3 3	+ 0.07	— 0.57	— 0.50
— 2	— 3	— 5	— 5	— 4	— 1	— 3	— 4	— 2	5 1	5 3	+ 0.24	— 0.47	— 0.23
— 2	— 4	— 3	— 1	— 5	— 1	— 1	1 1	4 1	3 —	1 —	+ 0.14	— 0.50	— 0.36
— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— —	1 —	1 1	— 1	— 2	+ 0.08	— 0.10	— 0.02
— 5	— 5	— 4	— 5	— 1	— 1	— 1	— 3	— 6	— 1	— —	+ 0.18	— 0.58	— 0.40
— 4	— 4	— 8	— 4	— 6	— 4	— 2	— 5	— 3	— 4	— 4	0.00	— 0.89	— 0.89
— 3	1 3	— 5	— 1	— 4	— 6	— 2	— 3	— 5	— 5	— 5	+ 0.01	— 0.73	— 0.72
— 2	— 6	— 6	— 5	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	1 1	+ 1.90	— 0.49	+ 1.41
— 5	— 4	— 1	— 1	— —	— 1	— 1	2 1	1 —	3 1	1 1	+ 0.17	— 0.26	— 0.09
— —	— 1	— —	— —	— 1	— 2	— 3	— —	2 —	3 —	— 1	+ 2.78	— 0.13	+ 2.65
— 6	— 9	— 9	— 6	— 5	— 5	— 2	— 1	— 1	— —	— —	0.00	— 0.86	— 0.86
— 3	— 5	— 2	— 6	— 2	— 1	3 2	— 3	— 1	2 —	— 2	+ 0.20	— 0.65	— 0.45
— —	8 —	15 —	9 —	6 —	3 —	7 —	10 —	3 —	— —	7 —	+ 9.11	— 0.09	+ 9.02
— 2	— 4	— 1	— 3	— 2	— 2	— 1	— 1	— —	— 1	12 1	+ 3.65	— 0.18	+ 3.47
— 1	15 4	55 3	19 2	1 —	6 —	3 1	— 2	— 3	— 1	— —	+ 11.41	— 0.20	+ 11.21
— 5	— 4	— 5	— 3	— 6	— 3	— 7	— 3	— 5	— 3	— 4	+ 1.22	— 0.79	+ 0.43
— 4	— 3	— 4	— 5	— 3	— —	— 3	— 1	— 8	— 2	— 5	+ 0.09	— 0.84	— 0.75
— 1	— 1	— 3	— 4	— 2	— 3	— 3	1 2	1 1	1 3	2 4	+ 0.14	— 0.71	— 0.57
— 3	— 2	— 2	— 3	1 2	4 2	1 1	2 —	1 —	1 —	— 2	+ 0.25	— 0.20	+ 0.05
— —	— —	3 1	1 1	1 2	— 1	— 1	1 2	— 1	2 —	2 —	+ 0.16	— 0.17	— 0.01
— 2	— 3	— 2	— 3	— 1	— 1	— 1	— 3	— 2	— 1	— 1	+ 0.24	— 0.23	+ 0.01
8 —	28 —	— —	— —	2 —	8 —	4 —	— —	— —	— —	— —	+ 0.78	— 0.06	+ 0.72
— 2	— 3	— 1	— 1	— —	— —	— 1	— 2	— 5	— 2	— 1	0.00	— 0.30	0.30
— 1	— 2	— 1	6 1	— 1	1 1	1 1	— 2	— 3	1 3	1 2	+ 0.10	— 0.26	— 0.16
+ 0.08	+ 0.80	+ 0.74	+ 0.36	+ 0.11	+ 0.22	+ 0.21	+ 0.20	+ 0.16	+ 0.60	+ 1.33	+ 38.84		+ 23.52
— 1.13	— 1.23	— 1.18	— 1.00	— 0.80	— 0.54	— 0.60	— 0.58	— 0.76	— 0.50	— 0.50		— 15.32	

ОМБРО-АТМОГРАФЪ РОРДАНЦА. **Ноябрь.** **Павловскъ.** **1906.**

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.		1	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	3	1	1	—	2	1	2	2	—	3	—	3	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1
2	3	1	2	1	1	2	1	3	1	3	3	1	3	1	1	5	—	2	—	5	—	4	—	2	—	1
3	—	2	—	—	1	—	1	1	2	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	2
4	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
5	2	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	3	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	4	—	7	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1
10	52	—	67	—	66	—	9	—	8	—	16	—	141	—	2	—	12	—	—	—	8	—	—	—	—	—
11	30	—	28	—	38	—	64	—	88	—	73	—	68	—	32	—	22	—	28	—	45	1	80	2	55	—
12	112	3	114	3	76	1	64	4	50	4	69	1	11	1	10	4	8	4	17	1	5	1	2	6	2	4
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	5	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	7	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	2	—	1	—	4	—	2	—	1	—	2	6	1	4	—	20	—	20	—	20	—	—	—	—	—
18	36	—	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	12	—	19	—
21	77	—	90	—	57	—	60	—	82	—	107	—	60	—	34	—	29	—	16	—	—	—	—	—	—	—
22	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	4	3	12	1	20	2	9	2
23	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	26	1	53	—	21	—	14	—	6	—	20	—	3	—	66	—	125	—	44	—	64	—	27	—	—	—
25	4	—	3	—	1	—	—	—	1	—	10	—	45	—	99	—	212	—	218	—	49	—	14	—	99	—
26	18	2	27	3	23	2	37	3	10	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
27	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
28	—	2	—	3	—	2	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	4	8	—	12	—	22	2	—	3
29	—	5	—	1	—	3	—	4	—	2	—	1	—	3	—	4	—	1	—	1	—	5	5	3	15	2
30	6	1	3	1	1	1	5	—	3	—	11	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Осадки / Précipitations	+ 3.82		+ 4.78		+ 2.97		+ 2.61		+ 2.53		+ 3.16		+ 3.43		+ 2.55		+ 4.39		+ 3.57		+ 2.34		+ 1.82		+ 1.99	
Испареніе / Evaporation	— 0.23		— 0.15		— 0.17		— 0.25		— 0.17		— 0.15		— 0.13		— 0.18		— 0.15		— 0.12		— 0.16		— 0.23		— 0.19	

Декабрь.

	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	—	1	—	1	12	1	38	—	70	—	37	—	30	—	43	—	10	—	70	—	30	—	40	—	—	—
2	—	1	—	2	—	3	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	21	—	—	—	—	—	5	—	3	—	2	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	50	—	—	—	10	—	15	—	—	—	—	—	5	—	10	—	10	—	5	—	10	—	5	—	20	—
5	—	—	—	3	—	2	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	12	—	26	—	15	—	7	—	10	—	10	—	8	—	—	—
7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	6	—	5	—	1	—	5	—	—	—	5	—	2	—
9	5	—	—	1	—	5	—	2	—	2	—	3	10	5	15	5	10	5	—	6	—	8	—	6	—	4
10	—	1	—	2	10	3	22	1	33	—	35	—	45	—	23	—	—	2	—	1	—	—	—	—	2	—
11	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—
12	—	—	22	—	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	99	—	33	—
13	—	1	—	1	—	1	12	1	43	1	65	—	35	—	65	—	106	—	28	—	35	—	6	—	—	—
14	10	—	5	—	14	—	49	—	83	—	88	—	109	—	27	—	8	—	—	2	—	2	—	4	8	1
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	—	1	—	—	—
16	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	14	—	2	—	—	—	—	—
17	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	2	—	1	—	1
18	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	1	1	1	—	2	2	1	1	—	—	—	—	1
19	—	—	—	—	—	—	—	1	25	—	68	—	8	—	12	—	4	—	—	1	—	1	—	1	12	1
20	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
21	—	—	2	—	—	—	5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	1	6	—	3	1	1	1	5	4	3	4	1	1	1	—	1	1	1	1	—	3	—	3	1	1	—
24	—	—	—	—	1	—	1	—	5	1	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
25	—	—	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	5	—	15	—	7	—	28	—	25	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	15	—	45	—	14	—	6	—	33	—	17	—	32	—	35	—	7	—	26	—	22	—	9	—
29	1	—	11	—	11	—	9	—	13	—	3	—	—	—	1	1	8	—	1	—	—	—	—	1	—	—
30	1	—	1	—	6	—	10	—	7	—	8	—	1	—	—	—	—	—	8	—	4	1	6	1	—	—
31	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Осадки / Précipitations	+ 0.94		+ 0.63		+ 1.30		+ 1.89		+ 3.22		+ 3.91		+ 3.09		+ 2.60		+ 2.09		+ 1.58		+ 1.56		+ 1.96		+ 0.87	
Испареніе / Evaporation	— 0.11		— 0.19		— 0.20		— 0.18		— 0.12		— 0.06		— 0.09		— 0.09		— 0.12		— 0.14		— 0.14		— 0.15		— 0.08	

1906. **Pavlovsk.** **Novembre.** **PLUVIOMÈTRE ET ÉVAPOROMÈTRE ENREGISTR. ROHRDANZ**

2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Осадки. Précipitations.	Испаренie. Évaporation.	Разность. Différence.
+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—			
—	—	1	—	1	—	1	1	—	4	3	3	1	2	1	1	1	1	1	3	2	5	+ 0.20	— 0.35	— 0.15
—	4	—	4	—	2	3	5	3	1	3	1	2	3	1	2	1	1	—	4	—	4	+ 0.28	— 0.62	— 0.34
2	1	2	—	—	2	—	2	—	2	1	1	1	1	1	—	1	—	2	—	1	—	+ 0.21	— 0.19	+ 0.02
—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	+ 0.08	— 0.06	+ 0.02
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	+ 0.17	— 0.06	+ 0.11
—	—	1	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.01	— 0.09	— 0.08
—	—	—	—	—	1	—	1	3	1	5	1	2	1	6	—	1	1	2	1	—	1	+ 0.29	— 0.10	+ 0.19
—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	+ 0.17	— 0.06	+ 0.11
—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	42	2	111	1	42	—	26	—	32	—	96	—	+ 3.50	— 0.12	+ 3.38
—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	18	—	28	—	45	—	10	—	20	—	+ 5.06	0.00	+ 5.06
80	1	145	2	80	2	40	1	80	2	53	1	48	1	72	—	90	—	131	—	110	4	+ 15.80	— 0.17	+ 15.63
6	2	2	4	1	2	—	5	—	2	—	5	—	5	—	2	—	3	—	1	—	2	+ 5.49	— 0.70	+ 4.79
—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.05	0.00	+ 0.05
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.07	0.00	+ 0.07
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	+ 0.10	— 0.04	+ 0.06
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	4	—	2		0.00	— 0.11	— 0.11
—	—	—	—	1	—	9	—	—	—	8	—	2	—	24	—	17	—	39	—	32	—	+ 2.02	— 0.13	+ 1.89
37	—	58	—	49	—	81	—	32	—	2	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 3.75	0.00	+ 3.75
—	—	—	—	20	—	48	—	39	—	12	—	38	—	79	—	—	—	—	—	—	—	+ 2.36	— 0.04	+ 2.32
13	—	—	—	2	—	—	—	10	—	—	—	14	—	71	—	53	—	19	—	70	—	+ 3.02	0.00	+ 3.02
—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	1	4	1	3	—	—	—	—	—	—	1	+ 6.21	— 0.05	+ 6.16
—	3	3	1	2	1	—	—	1	—	—	1	—	1	3	3	—	2	—	1	—	1	+ 0.54	— 0.29	+ 0.25
—	—	—	2	9	3	9	1	21	2	15	1	5	1	—	—	—	—	—	—	10	—	+ 0.76	— 0.10	+ 0.66
1	—	3	—	—	—	4	—	1	—	—	—	5	1	1	1	1	—	—	—	—	—	+ 4.85	— 0.03	+ 4.82
59	—	13	—	5	2	—	—	—	—	—	—	89	—	16	—	4	1	35	1	10	1	+ 9.77	— 0.05	+ 9.72
—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	2	—	1	5	1	10	1	5	—	+ 1.35	— 0.27	+ 1.08
—	—	—	2	—	3	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	+ 0.03	— 0.25	— 0.22
3	—	—	1	—	1	—	3	—	3	—	2	—	5	—	3	—	2	—	1	—	4	+ 0.45	— 0.47	— 0.02
8	2	12	2	8	—	5	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	—	27	1	5	2	+ 0.85	— 0.47	+ 0.38
22	—	—	—	13	—	2	—	5	—	—	—	—	—	19	—	1	—	—	—	—	1	+ 0.92	— 0.04	+ 0.88
+ 2.22		+ 2.42		+ 1.91		+ 2.03		+ 2.02		+ 1.46		+ 3.49		+ 3.68		+ 2.46		+ 3.09		+ 3.62		+ 68.36		+ 63.50
— 0.18		— 0.21		— 0.23		— 0.27		— 0.29		— 0.25		— 0.31		— 0.20		— 0.13		— 0.19		— 0.32			— 4.86	

Décembre.

150

—	—	3	—	8	—	14	2	1	4	—	3	—	1	15	1	10	4	—	4	—	2	+ 4.31	— 0.24	+ 4.07
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	4	—	+ 0.07	— 0.10	— 0.03
5	—	15	—	55	—	55	—	174	—	214	—	167	—	149	—	194	—	119	—	113	—	+ 12.94	0.00	+ 12.94
30	—	10	—	5	—	4	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 1.99	0.00	+ 1.99
—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	0.00	— 0.18	— 0.18
8	—	19	—	5	—	8	1	21	1	35	1	33	—	20	—	1	—	9	1	5	—	+ 2.52	— 0.08	+ 2.44
3	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.22	0.00	+ 0.22
10	—	—	—	5	—	10	—	5	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	5	—	+ 0.71	0.00	+ 0.71
—	2	—	5	—	2	—	4	—	5	—	1	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	+ 0.40	— 0.75	— 0.35
24	—	95	—	96	—	104	—	95	—	60	2	23	—	2	1	1	—	1	—	1	—	+ 6.72	— 0.13	+ 6.59
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	19	—	20	—	—	—	+ 0.47	— 0.02	+ 0.45
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 1.68	0.00	+ 1.68
11	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	27	—	21	—	35	—	48	—	28	—	+ 5.69	— 0.05	+ 5.64
42	2	20	3	2	2	4	1	4	—	—	2	1	3	10	1	35	—	15	1	—	1	+ 5.34	— 0.25	+ 5.09
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	30	—	20	—	35	—	19	—	6	—	1	—	+ 1.46	— 0.02	+ 1.44
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	+ 0.23	— 0.08	+ 0.15
—	5	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	— 0.23	— 0.23
—	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	70	—	4	—	—	—	+ 0.80	— 0.15	+ 0.65
—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 1.29	— 0.08	+ 1.21
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	— 0.07	— 0.07
—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.16	0.00	+ 0.16
—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	5	—	2	—	1	—	8	—	1	3	1	+ 0.03	— 0.21	— 0.18
—	—	—	2	1	1	1	1	—	1	—	1	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	+ 0.28	— 0.29	— 0.01
—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	+ 0.13	— 0.08	+ 0.05
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.02	— 0.05	— 0.03
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.08	0.00	+ 0.08
1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	+ 0.91	0.00	+ 0.91
28	—	11	—	13	—	23	1	31	1	28	—	32	1	25	—	10	—	4	—	8	—	+ 4.74	— 0.03	+ 4.71
—	—	—	1	11	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	6	—	1	—	2	—	+ 0.80	— 0.03	+ 0.77
—	—	3	—	3	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	8	—	2	—	—	—	+ 0.70	— 0.02	+ 0.68
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	5	—	—	—	—	—	+ 0.10	— 0.04	+ 0.06
+ 1.64		+ 1.91		+ 2.06		+ 2.23		+ 3.43		+ 3.74		+ 3.16		+ 2.81		+ 4.16		+ 2.32		+ 1.69		+ 54.79		+ 51.61
— 0.11		— 0.19		— 0.10		— 0.15		— 0.20		— 0.22		— 0.17		— 0.07		— 0.14		— 0.11		— 0.05			— 3.18	

Павловскъ.—1906.—Pavlovsk.

Геліографъ. Январь. — Janvier. Héliographe.

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre du soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centre du soleil.	A. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	B. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	A/B
								h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h					h	h	h	h
1	9.0									—	—	—	—	—	—	—							3.1	—	6.1	—
2	9.0									—	—	—	—	—	—	—							3.1	—	6.1	—
3	9.0									—	—	—	—	—	—	—							3.1	—	6.1	—
4	9.0									0.1	0.1	1.0	1.0	1.0	0.8	—							3.2	4.9	6.2	0.79
5	9.0									—	0.5°	1.0	0.9	—	—	—							3.2	2.4	6.2	0.39
6	9.0									—	0.5°	0.3	—	—	—	—							3.2	0.8	6.2	0.13
7	9.0									—	—	—	—	—	—	—							3.3	—	6.3	—
8	9.0									—	—	—	—	—	—	—							3.3	—	6.3	—
9	8.9								—	—	—	—	—	—	—	—							3.3	—	6.4	—
10	8.9								—	—	—	—	—	—	—	—							3.4	—	6.5	—
11	8.9								—	—	—	—	—	—	—	—							3.4	—	6.5	—
12	8.9								—	—	—	—	—	—	—	—							3.4	—	6.5	—
13	8.8								—	—	—	—	—	—	—	—							3.5	—	6.7	—
14	8.8								—	—	—	—	—	—	—	—							3.5	—	6.7	—
15	8.8								—	—	—	—	—	—	—	—							3.5	—	6.7	—
16	8.8								—	—	—	—	—	—	—	—							3.6	—	6.8	—
17	8.7								—	—	—	0.3	0.7°	0.4	—	—							3.6	1.4	6.9	0.20
18	8.7								—	—	—	—	—	—	—	—							3.6	—	6.9	—
19	8.7								—	—	0.3	0.6	—	—	—	—							3.7	0.9	7.0	0.13
20	8.7								—	—	—	—	—	—	—	—							3.7	—	7.0	—
21	8.6								—	—	—	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4							3.8	4.4	7.2	0.61
22	8.6								—	—	—	—	0.9°	0.6°	—	—							3.8	1.5	7.2	0.21
23	8.6								—	—	—	0.1°	0.2°	—	—	—							3.8	0.3	7.2	0.04
24	8.5								—	—	—	—	—	—	—	—							3.9	—	7.4	—
25	8.5								—	—	—	—	—	—	—	—							3.9	—	7.4	—
26	8.5								—	0.4	1.0	1.0	0.9	—	—	—							4.0	3.3	7.5	0.44
27	8.4								—	—	—	—	—	—	—	—							4.0	—	7.6	—
28	8.4								—	—	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6°	—						4.1	4.6	7.7	0.60
29	8.4								—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.1	—	7.7	—
30	8.3								—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.1	—	7.8	—
31	8.3								—	—	—	0.7	1.0	1.0	1.0	0.3	—						4.2	4.0	7.9	0.51
Сумма. Somme.	—								0.0	0.5	3.3	7.0	7.6	5.0	3.8	1.3	0.0						—	28.5	212.7	0.13

Февраль.—Février.

1	8.2								—	0.8°	0.8	0.1	—	—	—	—	—						4.2	1.7	8.0	0.21
2	8.2								—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.3	—	8.1	—
3	8.2								—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.3	—	8.1	—
4	8.1								—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.4	—	8.3	—
5	8.1								—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.4	—	8.3	—
6	8.0								—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.4	—	8.4	—
7	8.0								—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.5	—	8.5	—
8	8.0								—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.5	—	8.5	—
9	7.9							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.6	—	8.7	—
10	7.9							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.6	—	8.7	—
11	7.8							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.7	—	8.9	—
12	7.8							—	—	0.0	1.0°	1.0	1.0	1.0	0.7	—	—						4.7	4.7	8.9	0.53
13	7.7							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.7	—	9.0	—
14	7.7							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.8	—	9.1	—
15	7.6							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.8	—	9.2	—
16	7.6							—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—						4.9	0.0	9.3	0.00
17	7.6							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.9	—	9.3	—
18	7.5							—	0.7°	0.9	1.0°	1.0	0.7	—	—	—	—						5.0	4.3	9.5	0.45
19	7.5							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						5.0	—	9.5	—
20	7.4							—	—	0.3	0.9	0.4°	—	—	—	—	—						5.0	1.6	9.6	0.17
21	7.4							—	—	—	—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8°	—					5.1	5.3	9.7	0.55
22	7.3							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5.1	—	9.8	—
23	7.3							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5.2	—	9.9	—
24	7.2							—	—	—	0.4	1.0	0.9	1.0	1.0	0.3	—	—					5.2	4.6	10.0	0.46
25	7.2							—	—	—	—	0.4°	0.7°	0.3	—	—	—	—					5.3	1.4	10.1	0.14
26	7.1							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5.3	—	10.2	—
27	7.1							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5.3	—	10.2	—
28	7.0							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5.4	—	10.4	—
Сумма. Somme.	—							0.0	0.7	2.0	4.1	4.4	4.3	3.3	2.7	1.3	0.8	0.0					—	23.6	256.2	0.09

Геліографъ. Мартъ. — Mars. Héliographe.

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre du soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centre du soleil.	A. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	B. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	A/B
	h				h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h				h	h	h	h
1	7.0						—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.1	—	—	—					5.4	0.1	10.4	0.01
2	6.9						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5.5	—	10.6	—
3	6.9						—	—	0.3°	1.0°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5°	—	—					5.5	6.8	10.6	0.64
4	6.8						—	—	—	—	0.2	0.8	1.0	1.0	1.0	0.5	—	—					5.6	4.5	10.8	0.42
5	6.8						—	0.4°	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	—					5.6	9.1	10.8	0.84
6	6.7						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5.6	—	10.9	—
7	6.7						—	0.6°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1					5.7	9.7	11.0	0.88
8	6.6						—	—	—	—	—	—	—	0.8	1.0	1.0	0.7	—					5.7	3.5	11.1	0.32
9	6.6						—	—	—	—	0.2	0.3	—	0.0	0.0	—	—	—					5.8	0.5	11.2	0.04
10	6.6						—	—	—	—	0.0	0.2	—	—	0.1	—	—	—					5.8	0.3	11.2	0.03
11	6.5						—	—	—	—	1.0°	0.2°	—	0.6	0.7	0.9	1.0	0.4°					5.8	4.8	11.3	0.42
12	6.4						0.1°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3°	—	—					5.9	8.4	11.5	0.73
13	6.4						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5.9	—	11.5	—
14	6.4						—	—	—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.4°					6.0	7.7	11.6	0.66
15	6.3						—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8°	0.4°					6.0	10.0	11.7	0.85
16	6.2						0.1°	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9°	0.3	0.1°	—					6.0	8.2	11.8	0.69
17	6.2						—	—	—	—	—	0.8	0.8	0.8	0.1	0.0	0.1°	—	—				6.1	2.6	11.9	0.22
18	6.2						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6.1	—	11.9	—
19	6.1						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6.2	—	12.1	—
20	6.0						—	—	—	—	—	0.4	—	—	0.1	0.8	0.3	0.1°	—				6.2	1.7	12.2	0.14
21	6.0						—	0.8°	0.6°	1.0	0.8	1.0°	0.7	—	—	0.0	—	—	—				6.2	4.9	12.2	0.40
22	6.0						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6.3		12.3	—
23	5.9					—	—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	—				6.3	10.4	12.4	0.84
24	5.9					—	—	—	0.0	—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	—				6.4	7.3	12.5	0.58
25	5.8					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6.4	—	12.6	—
26	5.8					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6.4	—	12.6	—
27	5.7					—	—	—	0.3	1.0	0.8	0.5	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2°	—				6.5	7.1	12.8	0.55
28	5.7					—	—	—	0.0	0.5	0.9	0.9	0.1	0.2°	0.9	1.0	1.0	0.9°	—				6.5	6.4	12.8	0.50
29	5.6					—	—	—	—	—	—	0.1°	0.0°	—	—	—	—	—	—				6.6	0.1	13.0	0.01
30	5.6					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6.6	—	13.0	—
31	5.5					—	—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3°	—	—				6.6	8.6	13.1	0.66
Сумма. Somme.	—					0.0	0.2	5.6	7.9	10.8	13.5	15.2	12.9	14.4	14.9	13.3	10.1	3.9	0.0				—	—	365.4	0.34

Апрѣль. — Avril.

1	5.4					—	—	—	—	0.8°	0.6°	0.1	—	—	—	—	—	—	—				6.7	1.5	13.3	0.11
2	5.4					—	—	—	—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.2°				6.7	8.7	13.3	0.66
3	5.4					—	—	—	0.9°	1.0°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.2°	—				6.8	9.0	13.4	0.67
4	5.3					—	0.8°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8°	—				6.8	11.6	13.5	0.86
5	5.3					—	0.8°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	—	—				6.8	10.8	13.5	0.80
6	5.2					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	1.0	1.0	0.2°				6.9	2.9	13.7	0.21
7	5.2					—	1.0°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.1°	—				6.9	11.0	13.7	0.80
8	5.1					0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4°				7.0	12.6	13.9	0.91
9	5.1					0.1°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	—				7.0	11.6	13.9	0.84
10	5.0					—	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4°				7.0	11.3	14.0	0.81
11	5.0					0.4°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	—			7.1	12.9	14.1	0.91
12	4.9				—	—	0.6	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6°	—			7.1	11.7	14.2	0.83
13	4.9				—	—	0.0	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	0.3°	—			7.2	10.2	14.3	0.71
14	4.8				—	0.3°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0°	0.1°	—			7.2	12.4	14.4	0.86
15	4.8				—	—	—	—	0.4°	1.0°	0.9	0.6°	—	—	—	—	—	—	—	—			7.2	2.9	14.4	0.20
16	4.7				—	—	0.7°	0.9°	1.0°	0.7°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7.3	3.3	14.6	0.23
17	4.7				0.0	0.9	1.0	1.0	1.0	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7.3	4.0	14.6	0.28
18	4.6				—	—	—	—	—	0.5	0.8	0.7	1.0	0.6	0.5	0.4	0.3°	0.2°	—	—			7.4	5.0	14.8	0.34
19	4.6				—	—	0.4	0.3°	0.2°	0.4	0.7	0.7	0.0	—	—	—	—	—	—	—			7.4	2.7	14.8	0.18
20	4.5				—	—	—	—	0.5	0.3°	0.2	1.0	1.0	1.0	0.4°	0.8	1.0	0.9°	0.4°	—			7.4	7.5	14.9	0.50
21	4.5				—	0.2°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.9	0.9°	—			7.5	2.0	15.0	0.13
22	4.4				—	0.5°	1.0	1.0	1.0	0.9	0.3	0.0	0.1°	0.5	0.0	0.8	1.0	0.8°	0.1	—			7.5	8.0	15.1	0.53
23	4.4				—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.1	—	0.1°	0.4°	0.1	—	—			7.6	1.6	15.2	0.11
24	4.3				—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	0.2	0.7	0.8	—	—			7.6	1.7	15.3	0.11
25	4.3				—	—	—	0.9°	1.0°	1.0	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7°	—	—			7.6	10.3	15.3	0.67
26	4.2				—	—	0.2	0.4	—	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	0.6°	—			7.7	9.3	15.5	0.60
27	4.2				—	0.7°	1.0	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	0.5	0.8	1.0	1.0	1.0	0.3	—			7.7	12.1	15.5	0.78
28	4.2				—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.6	0.2	—	—	—	—	—			7.8	1.2	15.6	0.08
29	4.1				—	—	—	—	—	—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	1.0	0.3°			7.8	8.3	15.7	0.53
30	4.1				—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7°	0.2°	—			7.8	12.9	15.7	0.82
Сумма. Somme.	—				0.0	4.3	12.6	15.4	17.5	19.6	19.8	20.1	20.1	19.3	17.8	19.9	21.2	16.9	6.2	0.3			—	—	435.2	0.54

Павловскъ. — 1906. — Pavlovsk.

Геліографъ. Май. — Mai. Héliographe.

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre du soleil	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centre du soleil	A. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	B. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	A/B
			h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h
1	4.0				—	0.3°	0.4	0.4	1.0	1.0	0.7	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.3°			7.9	11.2	15.9	0.70
2	4.0				—	0.4°	0.9	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	0.1°			7.9	12.9	15.9	0.81
3	3.9			—	—	—	—	—	—	0.1°	0.8°	0.9	0.5°	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7°	—	—			8.0	7.0	16.1	0.43
4	3.9			—	—	0.1°	1.0°	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.9	1.0	1.0	0.6	0.6	0.5	—	—			8.0	10.5	16.1	0.65
5	3.8			—	—	—	0.6°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.7	0.9	1.0	0.9	0.5	—	—			8.0	10.4	16.2	0.64
6	3.8			—	—	—	—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0°	0.2°	—	—		8.1	10.6	16.3	0.65
7	3.8			—	—	—	0.4	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0°	0.2°	—	—		8.1	11.2	16.3	0.69
8	3.7			—	—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2°	—		8.2	14.1	16.5	0.85
9	3.7			—	0.1°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	0.4°	—		8.2	14.1	16.5	0.85
10	3.6			—	0.3°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9	—	—	—	—		8.2	12.1	16.6	0.73
11	3.6			—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	—	—	—		8.3	5.4	16.7	0.32
12	3.6			—	0.4°	1.0	1.0	0.8	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0°	0.0°	0.2	0.4	0.3	—		8.3	11.9	16.7	0.71
13	3.5			—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.4	0.9	0.8	1.0	0.7	0.7	0.4°	—		8.4	13.6	16.9	0.80
14	3.5			—	0.8°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	—		8.4	15.5	16.9	0.92
15	3.4			—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	0.6	—		8.4	14.6	17.0	0.86
16	3.4			—	—	0.0°	0.6	0.2	0.0	—	0.9	1.0	1.0	0.7	0.1	0.8	0.6	0.4	0.3	0.4°	—		8.5	7.0	17.1	0.41
17	3.4			—	—	0.0	0.0	0.2	0.7	1.0	1.0	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	—	—		8.5	10.3	17.1	0.60
18	3.3			—	0.5°	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4°	—		8.5	14.7	17.2	0.85
19	3.3			—	0.4°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.6	1.0	0.5	0.9	1.0	0.1	—	—	—		8.6	11.4	17.3	0.66
20	3.3			—	0.4°	0.5	1.0	0.4	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	0.2	0.3	0.3	—	—	—		8.6	7.9	17.3	0.46
21	3.2			—	—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	0.5	0.2	0.4	0.3	0.1	—	—	—		8.7	8.9	17.5	0.51
22	3.2			—	—	—	—	—	—	—	0.7	1.0	1.0	1.0	0.2	—	—	—	—	—	—		8.7	3.9	17.5	0.22
23	3.2			—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	0.0	0.5	0.7	0.1	—	—	—		8.7	1.4	17.5	0.08
24	3.1			—	—	0.5	0.1	0.9	1.0	0.8	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	0.5	0.9	1.0	0.7	0.4	—		8.8	11.7	17.7	0.66
25	3.1			—	0.2°	0.2°	0.0	0.2	—	0.2°	—	0.2	0.1	0.6	0.1	—	—	0.3	0.3	0.0°	—		8.8	2.4	17.7	0.14
26	3.1			—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	—	—	—		8.8	7.1	17.9	0.40
27	3.0			—	0.3	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.4°	—		8.9	14.3	17.9	0.80
28	3.0			—	—	—	—	—	0.6	1.0	0.6	0.1	0.5	0.8	0.1	0.3	0.5	0.1	0.1	—	—		8.9	4.7	17.9	0.26
29	3.0			0.1°	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9	0.7	0.2	—	0.2	—	—	—	—		8.9	9.9	17.9	0.55
30	3.0			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		9.0	—	18.0	—
31	2.9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—		9.0	0.4	18.1	0.02
Сумма. Somme.	—		0.0	0.1	5.6	13.2	17.0	18.5	20.3	21.4	23.6	24.3	25.1	25.2	21.4	21.8	21.7	15.9	11.4	4.6	0.0		—	291.1	528.0	0.56

Іюнь. — Juin.

1	2.9		—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.9	0.5	0.6	1.0	1.0	0.7	0.0°	—	—	—	—	9.0	4.9	18.1	0.27
2	2.9		—	—	—	—	0.1°	0.6	0.5	0.6	0.0	0.0	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5	0.8	0.9	0.3°	—	9.0	5.8	18.1	0.32
3	2.9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.7	—	0.4	0.7	1.0	—	—	9.1	3.7	18.2	0.20
4	2.8		—	—	0.9	0.6	0.2	0.0	—	0.0	0.2	0.5	0.2	0.1	—	0.3	0.6	0.0°	0.2	0.3	—	—	9.1	4.1	18.3	0.22
5	2.8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.1	0.2	0.6	1.0	0.1	—	—	9.1	2.4	18.3	0.13
6	2.8		—	0.3°	1.0	1.0	—	0.1	0.0	0.1	0.0	0.4	0.9	0.5	0.7	0.1	—	0.0	1.0	1.0	0.3°	—	9.1	7.4	18.3	0.40
7	2.8		—	0.3°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.1	0.1°	0.6	1.0	1.0	0.5°	—	9.2	14.5	18.4	0.79
8	2.8		—	0.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	0.6°	—	9.2	16.3	18.4	0.89
9	2.8		—	0.5°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.5	0.4°	0.0°	—	—	—	—	9.2	12.3	18.4	0.67
10	2.7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	18.5	—
11	2.7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	18.5	—
12	2.7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	0.9	1.0	0.5	0.2°	—	9.3	4.1	18.6	0.22
13	2.7		—	—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.3	0.5	0.2	0.8	0.1	0.8	0.3	0.9	0.7	0.4°	—	9.3	11.6	18.6	0.62
14	2.7		—	—	—	0.2	0.3	0.0°	—	0.0	0.1	0.1	0.8	1.0	1.0	0.8	0.7	—	—	—	—	—	9.3	5.0	18.6	0.27
15	2.7		—	—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	—	9.3	15.7	18.6	0.84
16	2.7		—	—	0.7	0.9	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.7	0.9	0.9	1.0	1.0	0.8	0.9	0.9	0.2°	—	9.3	14.6	18.6	0.78
17	2.7		—	—	—	0.7	0.7	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4°	—	9.3	14.6	18.6	0.78
18	2.7		—	—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2°	—	9.3	15.1	18.6	0.81
19	2.7		—	—	0.3°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.4	—	—	—	9.3	13.4	18.6	0.72
20	2.7		—	—	—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.5	—	—	9.3	14.0	18.6	0.75
21	2.7		—	—	0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7°	—	9.3	15.8	18.6	0.85
22	2.7		—	—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	0.3	0.4°	—	9.3	14.9	18.6	0.80
23	2.7		—	—	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.2	0.0	0.1	0.9	0.9	0.3	—	—	—	—	9.3	9.4	18.6	0.51
24	2.7		—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	0.0	18.6	0.00
25	2.7		—	—	—	—	—	0.0	—	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.1	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.5°	—	9.3	7.1	18.6	0.38
25	2.7		—	—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.2	0.7°	—	9.3	15.2	18.6	0.82
27	2.8		—	—	0.9	0.9	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.8	—	0.5	0.7	—	0.4	0.7	0.4°	—	9.3	11.0	18.5	0.59
28	2.8		—	—	0.0°	0.9	0.9	0.4	1.0	0.8	0.1	0.3	1.0	0.9	0.4	0.2	0.7	0.3	0.3	1.0	0.2°	—	9.3	9.4	18.5	0.51
29	2.8		—	—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.8	0.5	1.0	0.5	—	—	—	—	—	—	9.3	9.9	18.5	0.54
30	2.8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	18.5	—
Сумма. Somme.	—		0.0	1.1	11.2	18.0	16.7	16.9	17.5	17.8	16.5	16.6	17.4	16.5	18.2	17.0	17.8	14.7	17.0	15.1	6.2	0.0	—	272.2	554.5	0.49

Геліографъ. Іюль. — Juillet. Héliographe.

Число. Dates.	Вост. центра солнца. Lever du centre du soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centre du soleil.	A. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	B. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	A/B
			h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h
1	2.8		—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.0	1.0	1.0	0.7	0.8	0.8	0.1	0.5	1.0	0.5	—	9.3	7.8	18.5	0.42
2	2.8		—	—	—	—	0.2	0.9	1.0	0.7	0.8	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.7	—	9.3	12.9	18.5	0.70
3	2.9		—	—	0.7	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	—	—	—	—	—	—	9.3	11.5	18.4	0.62
4	2.9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	—	—	9.3	8.0	18.4	0.43
5	2.9		—	0.1°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.9	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2°	—	9.3	15.6	18.4	0.85
6	2.9		—	0.0°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.5	—	0.2°	—	—	9.2	13.5	18.3	0.74
7	2.9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.2	0.4°	—	—	9.2	0.9	18.3	0.05
8	3.0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.1	—	0.6	1.0	0.6	0.2°	—	9.2	2.7	18.2	0.15
9	3.0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.1°	—	9.2	5.2	18.2	0.29
10	3.0		—	—	0.8	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4°	—	9.2	15.0	18.2	0.82
11	3.0		—	0.2	1.0	1.0	0.8	0.7	0.7	1.0	0.9	0.7	0.7	—	0.2	0.0	0.6	—	0.4	—	—	—	9.1	8.9	18.1	0.49
12	3.1		—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	0.9	0.9	1.0	—	—	9.1	15.3	18.0	0.85
13	3.1		—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1°	—	9.1	15.8	18.0	0.88
14	3.1		—	—	—	—	0.1	0.3	0.3	0.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	1.4	18.0	0.08
15	3.2		—	—	—	0.0	—	0.8	0.8	0.6	1.0	0.9	0.6	1.0	0.9	—	—	0.0	—	—			9.0	6.6	17.8	0.37
16	3.2		—	—	—	0.0	0.1	0.4	0.6	1.0	1.0	1.0	0.8	0.7	0.9	1.0	0.9	0.7	0.0°	—			9.0	9.1	17.8	0.51
17	3.2		—	—	0.2	1.0	0.8	0.3	1.0	0.7	0.7	0.7	0.9	0.5	1.0	1.0	0.8	0.3	0.0°	—			9.0	9.9	17.8	0.56
18	3.3		—	—	—	0.5	0.6	0.8	1.0	0.2	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	0.0	0.2°			8.9	10.8	17.6	0.61
19	3.3		—	—	0.1	—	0.5	0.8	0.9	0.9	0.8	0.5	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4°			8.9	11.8	17.6	0.67
20	3.3		—	—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.9	0.7	0.5	0.2	0.1	0.5	0.3	0.1°	—	—			8.9	8.4	17.6	0.48
21	3.4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.7	0.9	1.0	0.2	0.9	1.0	1.0	0.2°			8.8	5.9	17.4	0.34
22	3.4		—	—	—	—	0.2	0.2	0.9	1.0	1.0	1.0	0.8	0.9	0.4	0.5	0.6	0.5	0.2	0.2°			8.8	8.4	17.4	0.48
23	3.4		—	—	—	0.1	—	0.0°	0.1°	0.5	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	—	—			8.8	7.5	17.4	0.43
24	3.5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1°	0.0°	—			8.7	0.1	17.2	0.01
25	3.5		—	—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.9	0.4	0.0°			8.7	13.8	17.2	0.80
26	3.5		—	0.5	1.0	1.0	0.7	0.0	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.1	0.2	—	—	—	—			8.7	8.8	17.2	0.51
27	3.6		—	—	—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.9	0.8	0.6	—			8.6	11.9	17.0	0.70
28	3.6		—	0.5°	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	0.9	0.1	0.4	—	—	—			8.6	11.0	17.0	0.65
29	3.6		—	0.0°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	—			8.6	15.0	17.0	0.88
30	3.7		—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0°			8.5	15.5	16.8	0.92
31	3.7		—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	—			8.5	15.2	16.8	0.90
Сумма. Somme.	—		0.0	0.1	6.7	12.9	16.3	17.7	18.2	20.5	21.4	22.5	23.0	23.8	21.9	22.6	19.6	20.6	17.9	15.3	3.2	0.0	—	304.2	550.1	0.55

Августъ. — Août.

1	3.8			—	0.0°	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	—	—		8.4	13.0	16.6	0.78
2	3.8			—	0.1°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	—		8.4	14.9	16.6	0.90
3	3.8			—	0.4°	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	—		8.4	14.5	16.6	0.87
4	3.9			—	—	0.1°	—	0.2	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	0.6	0.7	0.5	0.5	0.3	—			8.3	8.8	16.4	0.54
5	3.9			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8.3	—	16.4	—
6	4.0				—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—			8.2	0.0	16.2	0.00
7	4.0				—	—	0.3	0.9	0.8	0.8	0.7	0.9	0.8	0.9	0.8	0.7	1.0	1.0	1.0	0.4	—		8.2	11.0	16.2	0.68
5	4.0				—	0.1	—	0.4	0.4	0.4	1.0	—	0.3	0.1	0.0	—	—	0.1	0.6	—	—		8.2	3.4	16.2	0.21
9	4.1				—	—	0.4	0.9	0.0	0.3	0.5	0.8	0.4	0.3	0.6	0.4	0.8	0.3	0.8	—	—		8.1	6.5	16.0	0.41
10	4.1				—	1.0°	1.0	1.0	0.5	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—		8.1	3.9	16.0	0.24
11	4.1				—	—	—	—	—	—	0.1	0.4	0.8°	0.6	0.9	0.3	0.1	—	—	—			8.0	3.2	15.9	0.20
12	4.2				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8.0	—	15.8	—
13	4.2				—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	0.3	—	—	0.3	—	—			7.9	0.6	15.7	0.04
14	4.3				—	—	0.1	—	0.2	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2°			7.9	10.2	15.6	0.65
15	4.3				—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	—			7.8	13.4	15.5	0.86
16	4.3				—	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3			7.8	13.7	15.5	0.88
17	4.4				—	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	0.6	1.0	0.7	—			7.7	13.0	15.3	0.85
18	4.4				—	0.5	0.8	1.0	1.0	0.4	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	1.0	0.9	—			7.7	12.1	15.3	0.79
19	4.5				—	0.8	0.7	1.0	1.0	0.8	0.3	0.2	0.6	0.8	0.5	0.7	0.4	0.0	—	—			7.7	7.8	15.2	0.51
20	4.5				—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9	0.8	0.6	0.2	0.6	0.8	—			7.6	11.6	15.1	0.77
21	4.5				—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7.6	0.4	15.1	0.03
22	4.6				—	0.0	0.5	0.9	1.0	1.0	0.6	0.7	0.9	0.5	0.7	—	0.2	—	0.0	—			7.5	7.0	14.9	0.47
23	4.6				—	0.8	1.0	0.5	0.7	0.5	0.8	0.4	0.5	0.9	0.8	0.9	0.3°	—	—	—			7.5	8.1	14.9	0.54
24	4.7				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7.4	—	14.7	—
25	4.7				—	—	—	0.2	0.6	0.4	0.8	0.6	1.0	1.0	0.8	0.6	0.5	0.1	0.2	—			7.4	6.8	14.7	0.46
26	4.7				—	0.4	1.0	1.0	1.0	0.7	0.9	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—			7.3	5.7	14.6	0.39
27	4.8				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7.3	—	14.5	—
28	4.8				—	0.2	0.1	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.5	0.5	0.2	0.5	0.8	0.6	—	—			7.2	4.9	14.4	0.34
29	4.9				—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	0.4	0.0	—	—			7.2	11.0	14.3	0.77
30	4.9				—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.8	0.1°	0.2°	—	—	—	—	—			7.1	7.7	14.2	0.54
31	4.9				—	—	0.3	0.9	0.5	—	—	0.3	0.6	0.2	0.3	0.5	0.3	0.6	0.2	—			7.1	4.7	14.2	0.33
Сумма. Somme.	—			0.0	0.5	10.8	15.2	18.7	17.9	16.2	17.6	17.1	18.1	16.6	16.5	15.0	13.1	12.1	10.2	2.3	0.0		—	217.9	478.6	0.45

Геліографъ. Сентябрь. — Septembre. Héliographe.

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre du soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centre du soleil.	A. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	B. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	$\frac{A}{B}$
						h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h							
1	5.0					0.5	1.0	1.0	0.5	0.0	0.1	0.9	0.9	0.6	1.0	0.1	—	—	—				7.0	6.6	14.0	0.47
2	5.0					—	—	—	—	—	—	0.7	1.0	0.9	0.1	0.3	0.6	0.1	—				7.0	3.7	14.0	0.26
3	5.0					—	—	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.8	0.6	—	—				6.9	8.4	13.9	0.60
4	5.1					0.4	1.0	0.4	0.8	1.0	0.6	0.3	0.6	0.8	0.3	0.8	1.0	1.0	0.5				6.9	9.5	13.8	0.69
5	5.1					—	—	—	—	—	0.6	0.4	0.2	—	—	—	—	—	—				6.8	1.2	13.7	0.09
6	5.2					—	—	—	—	0.4	0.3	1.0	0.2	0.2	0.0	—	—	—	—				6.8	2.1	13.6	0.15
7	5.2					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6.7	—	13.5	—
8	5.2					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6.7	—	13.5	—
9	5.3					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.9	—				6.6	1.2	13.3	0.09
10	5.3					—	—	—	0.1	0.4	0.3	0.5	0.2	0.1	0.5	0.9	0.6	0.4	—				6.6	4.0	13.3	0.30
11	5.4					—	0.3	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	0.1	—				6.5	10.1	13.1	0.77
12	5.4					—	—	0.5	0.1	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	—				6.5	9.0	13.1	0.69
13	5.4					—	—	0.1	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	—				6.4	9.7	13.0	0.75
14	5.5					—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	—				6.4	11.7	12.9	0.91
15	5.5					—	—	0.3°	0.8	0.7	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.6	—				6.3	9.0	12.8	0.70
16	5.5					—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	0.7	0.8	—				6.3	11.2	12.8	0.88
17	5.6					—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	—				6.2	11.6	12.6	0.92
18	5.6					—	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	—				6.2	11.0	12.6	0.87
19	5.7					—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7°	—				6.1	11.3	12.4	0.91
20	5.7					—	—	—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.4°	—				6.1	8.5	12.4	0.69
21	5.7					—	—	—	0.2	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.6	0.8	0.1°					6.0	7.4	12.3	0.60
22	5.8					—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—					6.0	0.2	12.2	0.02
23	5.8					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5.9	—	12.1	—
24	5.9					—	—	—	—	—	0.2	0.1	0.5	0.4	0.1	—	0.1	—					5.9	1.4	12.0	0.12
25	5.9					—	—	—	—	0.6	0.6	0.5	0.7	0.2	0.5	0.4	0.4	—					5.8	3.9	11.9	0.33
26	5.9					—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.2	0.4	0.6	0.3	—					5.8	1.6	11.9	0.13
27	6.0						—	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.2	—					5.7	8.5	11.7	0.73
28	6.0						—	—	0.3	0.5	0.9	1.0	0.3	0.9	1.0	1.0	1.0	0.3					5.7	7.2	11.7	0.62
29	6.0						0.4	0.5	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	0.8	0.9	0.9	0.0°					5.6	9.4	11.6	0.81
30	6.1						—	0.2	—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	0.5	0.7	—					5.6	6.9	11.5	0.60
Сумма. Somme.	—					0.9	6.2	9.5	13.0	17.2	18.2	20.2	19.7	18.9	18.2	17.7	16.7	9.4	0.5				—	186.3	383.2	0.49

Октябрь.—Octobre.

1	6.1						—	—	—	0.6	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.7	0.3	—					5.5	6.5	11.4	0.57
2	6.2						0.0	1.0	0.8	0.0	0.1	—	—	—	1.0	1.0	0.7	—					5.5	4.6	11.3	0.41
3	6.2						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5.4	—	11.2	—
4	6.2						—	—	0.4	0.4	0.2	0.1	0.9	1.0	0.9	0.7	0.0	—					5.4	4.6	11.2	0.41
5	6.3						—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	0.1	0.6	—					5.3	8.0	11.0	0.73
6	6.3						—	0.8°	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	0.7°	—					5.3	9.3	11.0	0.85
7	6.4						0.3°	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.4	—	—					5.2	8.5	10.8	0.79
8	6.4						—	0.9	1.0	1.0	0.6	0.3	0.5	1.0	1.0	1.0	0.6	—					5.2	7.9	10.8	0.73
9	6.4						0.1°	1.0	1.0	1.0°	1.0	0.7	0.8	1.0	1.0	0.9	—	—					5.1	8.5	10.7	0.79
10	6.5						—	—	—	—	—	—	—	0.6	1.0	1.0	0.3°	—					5.1	2.9	10.6	0.27
11	6.5						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						5.0	—	10.5	—
12	6.6						—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5						5.0	9.3	10.4	0.89
13	6.6						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.9	—	10.3	—
14	6.6						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.9	—	10.3	—
15	6.7						—	—	—	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.7	1.0	0.6						4.8	3.4	10.1	0.34
16	6.7						—	—	0.1°	0.9	1.0	1.0	1.0	0.7	—	—	—						4.8	4.7	10.1	0.47
17	6.8						—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.2	—	—						4.7	0.3	9.9	0.03
18	6.8						—	—	—	—	—	0.2	0.9	0.8	0.6	0.7°							4.7	3.2	9.9	0.32
19	6.9						—	—	0.2	0.6	1.0	0.4	0.2°	0.5	—	—	—						4.6	2.9	9.7	0.30
20	6.9						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.6	—	9.7	—
21	6.9						—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.4	0.5	—						4.6	0.9	9.7	0.09
22	7.0							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.5	—	9.5	—
23	7.0							—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2°						4.5	7.8	9.5	0.82
24	7.1							0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2						4.4	8.7	9.3	0.92
25	7.1							0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0	0.0						4.4	8.3	9.3	0.89
26	7.1							—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.1°						4.3	7.7	9.2	0.84
27	7.2							—	0.0	—	0.0	—	0.4	1.0	0.1	0.2	—						4.3	1.7	9.1	0.19
28	7.2							—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—						4.2	0.1	9.0	0.01
29	7.3							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.2	—	8.9	—
30	7.3							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.1	—	8.8	—
31	7.4							—	—	—	0.8	1.0	0.6	0.5	—	—	—						4.1	2.9	8.7	0.33
Сумма. Somme.	—						0.4	7.4	10.8	13.1	14.2	12.8	14.0	16.0	15.1	14.1	4.8	0.0					—	122.7	311.9	0.39

Геліографъ. **Ноябрь. — Novembre.** Héliographe.

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre du soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centre du soleil.	A. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation	B. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	A/B
	h							h	h	h	h	h	h	h	h	h	h						h	h	h	h
1	7.4							—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.6	—						4.1	1.3	8.7	0.15
2	7.4							—	1.0	0.6	0.1	—	—	—	—	—							4.0	1.7	8.6	0.20
3	7.5							—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4							4.0	7.1	8.5	0.84
4	7.5							—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5							3.9	7.3	8.4	0.87
5	7.6							—	0.8	1.0	1.0	0.5	—	—	0.6	—							3.9	3.9	8.3	0.47
6	7.6							—	—	—	—	—	—	—	—	—							3.8	—	8.2	—
7	7.7							—	—	—	—	—	—	—	—	—							3.8	—	8.1	—
8	7.7							—	—	—	—	—	—	—	—	—							3.8	—	8.1	—
9	7.7							—	—	—	—	—	—	—	—	—							3.7	—	8.0	—
10	7.8							—	—	—	—	—	—	—	—	—							3.7	—	7.9	—
11	7.8							—	—		—	—	—	—	—	—							3.7	—	7.9	—
12	7.9							—	—	—	—	—	—	—	—	—							3.6	—	7.7	—
13	7.9							—	—	—	—	—	—	—	—	—							3.6	—	7.7	—
14	7.9							—	—	—	—	—	—	—	—	—							3.5	—	7.6	—
15	8.0								—	—	—	—	—	—	—	—							3.5	—	7.5	—
16	8.0								—	—	—	—	—	—	—	—							3.5	—	7.5	—
17	8.1								—	—	—	—	0.0	0.1	—	—							3.4	0.1	7.3	0.01
18	8.1								—	—	—	—	—	—	—	—							3.4	—	7.3	—
19	8.2								—	—	—	—	—	—	—	—							3.4	—	7.2	—
20	8.2								—	—	—	—	—	—	—	—							3.3	—	7.1	—
21	8.2								—	—	—	—	—	—	—	—							3.3	—	7.1	—
22	8.3								—	—	—	0.0	—	—	—	—							3.3	0.0	7.0	0.00
23	8.3								—	—	—	—	—	—	—	—							3.2	—	6.9	—
24	8.3								—	—	—	—	—	—	—	—							3.2	—	6.9	—
25	8.4								—	—	—	—	—	—	—	—							3.2	—	6.8	—
26	8.4								—	0.2°	0.2	—	—	—	—	—							3.2	0.4	6.8	0.06
27	8.5								—	—	—	—	—	—	—	—							3.1	—	6.6	—
28	8.5								—	—	—	—	—	—	—	—							3.1	—	6.6	—
29	8.5								—	—	—	—	—	—	—	—							3.1	—	6.6	—
30	8.6								—	—	—	—	—	—	—	—							3.1	—	6.5	—
Сумма. Somme.	—							0.0	3.3	3.8	3.3	2.5	2.0	2.1	3.3	1.5	0.0						—	21.8	225.4	0.09

Декабрь. — Décembre.

1	8.6								—	—	—	—	—	—	—								3.0	—	6.4	—
2	8.6								—	—	—	—	—	—	—								3.0	—	6.4	—
3	8.7								—	—	—	—	—	—	—								3.0	—	6.3	—
4	8.7								—	—	—	—	—	—	—								3.0	—	6.3	—
5	8.7								—	0.6	0.7	0.2°	0.4	0.5	—								3.0	2.4	6.3	0.38
6	8.8								—	—	—	—	—	—	—								3.0	—	6.2	—
7	8.8								—	—	—	—	0.8	1.0	0.3								2.9	2.1	6.1	0.34
8	8.8								—	—	—	—	—	—	—								2.9	—	6.1	—
9	8.8								—	0.4	0.4	0.6	0.2	—	—								2.9	1.6	6.1	0.26
10	8.9								—	—	—	—	—	—	—								2.9	—	6.0	—
11	8.9								—	—	—	—	—	—	—								2.9	—	6.0	—
12	8.9								—	—	—	—	—	—	—								2.9	—	6.0	—
13	8.9								—	—	—	—	—	—	—								2.9	—	6.0	—
14	8.9								—	—	—	—	—	—	—								2.9	—	6.0	—
15	9.0								—	—	—	—	—	—	—								2.9	—	5.9	—
16	9.0								—	—	—	—	—	—	—								2.9	—	5.9	—
17	9.0								—	—	—	0.2	0.2	—	—								2.9	0.4	5.9	0.07
18	9.0								—	—	—	—	—	—	—								2.9	—	5.9	—
19	9.0								—	—	—	—	—	—	—								2.9	—	5.9	—
20	9.0								—	—	—	—	—	—	—								2.9	—	5.9	—
21	9.1								—	—	—	—	—	—	—								2.9	—	5.9	—
22	9.1									—	—	—	—	—	—								2.9	—	5.8	—
23	9.1									—	0.9°	1.0	1.0	0.9	0.5								2.9	4.3	5.8	0.74
24	9.1									—	—	—	—	—	—								2.9	—	5.8	—
25	9.1									0.1	0.5	1.0	1.0	0.8	0.5								3.0	3.9	5.9	0.66
26	9.1									—	—	—	—	—	—								3.0	—	5.9	—
27	9.1									—	—	—	—	—	—								3.0	—	5.9	—
28	9.1									—	—	—	—	—	—								3.0	—	5.9	—
29	9.1									—	—	—	—	—	—								3.0	—	5.9	—
30	9.1									—	—	—	—	—	—								3.0	—	5.9	—
31	9.1									—	—	—	—	—	—	—							3.1	—	6.0	—
Сумма. Somme.	—								0.0	1.1	2.5	3.0	3.6	3.2	1.3	0.0							—	14.7	186.3	0.08

Осадки. Омбрографъ Рорданца. Выводъ.—Résumé. Pluviomètre enregistreur Rohrdanz. Précipitations.

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма въ мѣсяцѣ. Somme.	Mois
Янв.	2.90	1.21	1.46	1.83	3.72	1.99	2.18	1.57	0.73	0.51	0.43	0.69	1.80	2.37	2.74	1.11	0.20	0.39	0.49	1.00	1.31	2.44	3.73	3.18	2.90	39.98	Janv
Февр.	1.01	1.99	1.35	1.66	1.10	0.71	0.53	1.10	1.41	1.66	1.59	0.83	0.48	0.46	0.61	0.59	0.46	0.42	0.37	0.74	0.61	1.44	1.01	1.28	0.99	23.39	Févr
Мартъ	1.62	1.39	2.76	2.63	3.10	5.07	3.85	3.44	1.99	2.36	2.62	1.81	1.63	1.33	0.52	2.88	3.35	1.60	1.70	1.61	2.78	2.43	3.21	2.32	1.51	57.89	Mars
Апр.	0.78	0.16	0.14	0.24	0.19	0.15	0.23	0.09	0.51	2.89	3.71	2.44	1.95	1.43	0.39	5.40	0.39	0.24	0.51	0.09	0.26	0.77	5.95	2.56	0.78	31.47	Avri
Май.	0.30	0.62	1.23	0.39	0.41	2.11	0.59	1.49	0.22	0.00	11.35	0.00	0.76	0.24	0.01	0.68	1.00	1.84	1.95	0.56	0.88	3.18	0.05	3.72	0.30	33.58	Mai.
Іюнь.	1.26	2.33	1.30	0.53	5.76	0.48	9.76	0.57	0.60	0.33	0.02	0.36	0.68	2.02	4.83	5.87	0.77	0.76	6.94	1.79	2.19	6.32	5.29	3.18	1.29	63.94	Juin
Іюль.	1.49	4.08	6.19	6.59	2.59	1.20	3.60	10.11	3.83	3.98	0.16	2.38	0.34	0.00	2.16	0.74	6.24	7.94	0.01	1.24	8.11	12.03	1.15	0.12	1.49	86.28	Juill
Авг.	2.09	2.10	1.69	1.88	1.16	0.51	2.30	1.95	12.53	2.84	4.23	5.40	3.83	4.26	3.11	2.96	5.20	5.24	8.78	16.46	4.06	2.46	2.80	1.86	2.08	99.69	Août
Сент.	1.81	1.28	4.45	3.02	1.66	1.43	0.62	0.56	3.28	2.48	2.95	1.61	2.43	1.70	1.09	1.55	2.90	3.44	2.73	1.58	1.14	1.24	3.23	3.87	1.81	52.05	Sept
Окт.	1.32	4.56	2.28	1.99	2.64	3.28	5.12	3.98	3.17	3.23	2.25	1.23	0.30	0.00	0.08	0.80	0.74	0.36	0.11	0.22	0.21	0.20	0.16	0.60	1.33	38.84	Oct.
Нояб.	3.63	3.82	4.78	2.97	2.61	2.53	3.16	3.43	2.55	4.39	3.57	2.34	1.82	1.99	2.22	2.42	1.91	2.03	2.02	1.46	3.49	3.68	2.46	3.09	3.62	68.36	Nov
Дек.	1.69	0.94	0.63	1.30	1.89	3.22	3.91	3.09	2.60	2.09	1.58	1.56	1.96	0.87	1.64	1.91	2.06	2.23	3.43	3.74	3.16	2.81	4.16	2.32	1.69	54.79	Déc.
Годъ.	19.90	24.48	28.26	25.03	26.83	22.68	35.85	31.38	33.42	26.76	34.46	20.65	17.98	16.67	19.40	26.91	25.22	26.49	29.04	30.49	28.20	39.00	33.20	28.10	19.76	650.26	Anné

Испареніе. Атмографъ Рорданца.—Evaporomètre enregistreur Rohrdanz. Evaporation.

Янв.	0.10	0.14	0.11	0.04	0.06	0.13	0.10	0.11	0.17	0.19	0.17	0.11	0.19	0.21	0.11	0.14	0.12	0.13	0.17	0.16	0.19	0.08	0.12	0.10	0.10	3.15	Janv
Февр.	0.19	0.11	0.06	0.04	0.03	0.04	0.04	0.09	0.05	0.06	0.06	0.07	0.22	0.24	0.13	0.16	0.14	0.19	0.18	0.12	0.10	0.08	0.10	0.11	0.19	2.61	Févr
Мартъ	0.31	0.30	0.24	0.13	0.20	0.12	0.10	0.13	0.10	0.10	0.17	0.34	0.49	0.58	0.50	0.71	0.74	0.61	0.55	0.34	0.43	0.26	0.26	0.27	0.31	7.98	Mars
Апр.	0.64	0.69	0.62	0.46	0.55	0.54	0.41	0.40	0.53	0.65	1.19	1.50	2.01	2.02	2.19	2.48	2.41	2.21	1.94	1.47	1.19	0.86	0.62	0.80	0.68	28.42	Avri
Май.	1.14	1.11	0.82	0.86	0.77	0.63	0.57	0.69	1.12	2.00	3.24	4.19	5.17	5.42	5.63	5.90	5.52	4.82	3.98	3.05	2.15	2.05	1.63	1.20	1.11	63.63	Mai.
Іюнь.	0.87	0.74	0.68	0.48	0.40	0.42	0.46	0.90	1.42	2.05	3.11	3.81	4.11	4.34	4.07	4.25	4.07	3.70	3.27	2.61	1.98	1.51	1.09	0.96	0.86	51.29	Juin
Іюль.	0.94	0.93	0.69	0.58	0.56	0.50	0.32	0.44	1.18	1.84	2.78	3.67	4.04	4.97	5.16	4.98	4.87	4.39	3.87	2.86	2.12	1.31	1.36	0.81	1.01	55.24	Jrill
Авг.	0.77	0.54	0.69	0.55	0.45	0.37	0.37	0.26	0.72	1.34	2.00	2.76	3.43	3.53	3.96	3.97	3.60	3.10	2.36	1.82	1.17	1.16	0.99	1.03	0.75	40.92	Août
Сент.	0.60	0.52	0.41	0.28	0.30	0.28	0.24	0.26	0.28	0.43	0.88	1.46	2.08	2.36	2.20	2.56	2.31	1.77	1.34	1.10	0.83	0.72	0.68	0.59	0.57	24.45	Sept
Окт.	0.50	0.45	0.39	0.40	0.34	0.30	0.32	0.43	0.38	0.42	0.51	0.59	0.95	1.02	1.13	1.23	1.18	1.00	0.80	0.54	0.60	0.58	0.76	0.50	0.50	15.32	Oct.
Нояб.	0.33	0.23	0.15	0.17	0.25	0.17	0.15	0.13	0.18	0.15	0.12	0.16	0.23	0.19	0.18	0.21	0.23	0.27	0.29	0.25	0.31	0.20	0.13	0.19	0.32	4.86	Nov.
Дек.	0.06	0.11	0.19	0.20	0.18	0.12	0.06	0.09	0.09	0.12	0.14	0.14	0.15	0.08	0.11	0.19	0.10	0.15	0.20	0.22	0.17	0.07	0.14	0.11	0.05	3.18	Déc.
Годъ.	6.45	5.87	5.05	4.19	4.09	3.62	3.14	3.93	6.22	9.35	14.37	18.80	23.07	24.96	25.37	26.78	25.29	22.34	18.95	14.54	11.24	8.88	7.88	6.67	6.45	301.05	Anné

Выводъ. Геліографъ.—Héliographe. Résumé.

Мѣсяцы.	Средн. восходъ центра солнца. Lever moyen du centre du soleil.	Мѣсячныя суммы часовъ сіянія солнца.—Durée mensuelle de l'insolation en heures. Гражданское время.—Temps moyen.																					Средн. заходъ центра солнца. Coucher moyen de centre du soleil.	Сумма часовъ сіянія солнца. Durée de l'insolation en heures.	Сумма часовъ продолжит. дня. Somme tot. en h. de la durée d. jour.	Средн. ежедневн. продолжит. сіянія солнца. Durée moyenne de l'insol. par jour.	Средн. продолжительность дня. Durée moyenne du jour.	Mois.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
	h						h	h	h	h	h	h	h	h	h	h							h	h	h	h	h	
Январь.	8.8							0.0	0.5	3.3	7.0	7.6	5.0	3.8	1.3	0.0	h						3.6	28.5	212.7	0.92	6.86	Janvie
Февр.	7.7				h	h	0.0	0.7	2.0	4.1	4.4	4.3	3.3	2.7	1.3	0.8	0.0	h					4.8	23.6	256.2	0.84	9.15	Février
Мартъ.	6.3			h	0.0	0.2	5.6	7.9	10.8	13.5	15.2	12.9	14.4	14.9	13.3	10.1	3.9	0.0	h				6.0	122.7	365.4	3.96	11.79	Mars.
Апрѣль.	4.8	h	h	0.0	4.3	12.6	15.4	17.5	19.6	19.8	20.1	20.1	19.3	17.8	19.9	21.2	16.9	6.2	0.3				7.3	231.0	435.2	7.70	14.51	Avril.
Май.	3.4	0.0	0.1	5.6	13.2	17.0	18.5	20.3	21.4	23.6	24.3	25.1	25.2	21.4	21.8	21.7	15.9	11.4	4.6	0.0			8.5	291.1	528.0	9.39	17.03	Mai.
Іюнь.	2.8	0.0	1.1	11.2	18.0	16.7	16.9	17.5	17.8	16.5	16.6	17.4	16.5	18.2	17.0	17.8	14.7	17.0	15.1	6.2	0.0		9.2	272.2	554.5	9.07	18.48	Juin.
Іюль.	3.2	0.0	0.1	6.7	12.9	16.3	17.7	18.2	20.5	21.4	22.5	23.0	23.8	21.9	22.6	19.6	20.6	17.9	15.3	3.2	0.0		9.0	304.2	550.1	9.81	17.75	Juillet
Авг.	4.3		0.0	0.5	10.8	15.2	18.7	17.9	16.2	17.6	17.1	18.1	16.6	16.5	15.0	13.1	12.1	10.2	2.3	0.0			7.8	217.9	478.6	7.03	15.44	Août.
Сентяб.	5.5				0.9	6.2	9.5	13.0	17.2	18.2	20.2	19.7	18.9	18.2	17.7	16.7	9.4	0.5					6.3	186.3	383.2	6.21	12.77	Sept.
Октяб.	6.7					0.4	7.4	10.8	13.1	14.2	12.8	14.0	16.0	15.1	14.1	4.8	0.0						4.8	122.7	311.9	3.96	10.06	Oct.
Ноябрь.	8.0						0.0	3.3	3.8	3.3	2.5	2.0	2.1	3.3	1.5	0.0							3.5	21.8	225.4	0.73	7.51	Noven
Декаб.	8.9							0.0	1.1	2.5	3.0	3.6	3.2	1.3	0.0								2.9	14.7	186.3	0.47	6.01	Décem
Годъ.	5.9	0.0	1.3	24.0	60.1	84.6	109.7	127.1	144.0	158.0	165.7	167.8	164.3	155.1	145.5	125.8	93.5	63.2	37.6	9.4	0.0		6.1	1836.7	4487.5	5.01	12.29	Anné

Отношеніе дѣйствительно бывшаго сіянія солнца къ возможному.—Fraction de l'insolation c. à d. le quotient de la durée effective de l'insolation à la durée totale de la présence du soleil au-dessus de l'horizon.

Мѣсяцы.	Въ отдѣльные часы. — Par heures.																				Въ мѣсяцъ. Par mois.	Mois.
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Январь.							0.00	0.02	0.11	0.23	0.25	0.16	0.12	0.07	0.00						0.13	Janvie
Февр.						0.00	0.03	0.07	0.15	0.16	0.15	0.12	0.10	0.05	0.04	0.00					0.09	Février
Мартъ.				0.00	0.01	0.18	0.25	0.35	0.44	0.49	0.42	0.46	0.48	0.43	0.33	0.15	0.00				0.34	Mars.
Апрѣль			0.00	0.16	0.42	0.51	0.58	0.65	0.66	0.67	0.67	0.64	0.59	0.66	0.71	0.56	0.22	0.03			0.54	Avril.
Май.	0.00	0.01	0.18	0.43	0.55	0.60	0.65	0.69	0.76	0.78	0.81	0.81	0.69	0.70	0.70	0.51	0.37	0.15	0.00		0.56	Mai.
Іюнь.	0.00	0.04	0.37	0.60	0.56	0.56	0.58	0.59	0.55	0.55	0.58	0.55	0.61	0.57	0.59	0.49	0.57	0.50	0.21	0.00	0.49	Juin.
Іюль.	0.00	0.00	0.22	0.42	0.53	0.57	0.59	0.66	0.69	0.73	0.74	0.77	0.71	0.73	0.63	0.66	0.58	0.49	0.12	0.00	0.55	Juillet.
Авг.		0.00	0.03	0.35	0.49	0.60	0.58	0.52	0.57	0.55	0.58	0.54	0.53	0.48	0.42	0.39	0.33	0.11	0.00		0.45	Août.
Сентяб.				0.06	0.21	0.32	0.43	0.57	0.61	0.67	0.66	0.63	0.61	0.59	0.56	0.34	0.05				0.49	Sept.
Октяб.					0.04	0.25	0.35	0.42	0.46	0.41	0.45	0.52	0.49	0.45	0.22	0.00					0.39	Oct.
Ноябрь.						0.00	0.13	0.13	0.11	0.08	0.07	0.07	0.11	0.10	0.00						0.09	Novem
Декаб.							0.00	0.04	0.08	0.10	0.12	0.10	0.04	0.00							0.08	Décem

Павловскъ. — 1906. — Pavlovsk.

Склоненіе.
Отклоненія отъ мѣсячн. средней въ минутахъ дуги.

Знакъ + обозн. отклоненіе къ западу, знакъ — откл. къ востоку.
Le signe + désigne l'écart vers l'ouest, le signe — celui vers l'est.

Déclinaison.
Écarts avec la moyenne mensuelle en minutes d'arc.

Январь. — Janvier.

Среднее мѣсячное склоненіе: — 1°1.'95 (восточное).
Déclinaison moyenne mensuelle: — 1°1.'95 (d'Est).

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	−1.3	−1.7	−1.5	−1.2	−0.8	−0.3	−0.3	−0.7	−0.4	1.5	2.1	1.6	1.5	1.1	1.2	1.1	0.6	0.2	0.8	0.8	0.6	0.0	−0.4	−1.0
2	−0.2	−0.1	0.3	−0.3	−0.3	0.4	−0.2	−0.3	−0.2	0.3	1.0	1.7	1.9	1.5	1.4	1.2	0.5	0.1	0.2	0.3	−1.8	−0.2	−0.6	−1.0
3	−1.3	−1.0	−2.3	−1.6	−0.9	−1.0	−0.3	−0.8	−0.5	0.0	1.5	2.3	2.6	2.9	1.6	1.6	1.7	0.7	0.2	0.4	−0.1	−2.6	−0.9	0.1
4	0.5	0.6	0.2	−0.2	0.3	−0.4	−0.3	−0.7	−1.0	−0.8	−0.3	0.7	1.9	2.6	1.0	1.0	0.4	0.8	0.9	0.7	0.1	0.7	−3.8	−1.8
5	−1.1	0.4	0.8	0.4	0.4	−0.1	−0.6	−1.1	−1.2	−1.1	−0.7	0.3	2.1	1.9	1.2	0.7	0.5	0.1	0.1	0.2	−0.1	−0.1	−0.2	0.0
6	−0.9	−2.3	−3.4	−2.0	−1.4	1.7	1.9	−1.1	−2.2	−1.9	−1.7	0.1	1.6	2.0	1.6	0.7	0.5	0.1	0.1	−0.1	−0.2	−0.6	−0.8	−0.5
7	−0.3	−0.2	−0.1	0.0	0.0	0.0	−0.4	−1.1	−0.9	−0.8	−0.7	0.6	2.1	1.8	0.7	1.2	1.3	1.5	1.7	0.9	0.1	−0.3	−1.7	−2.3
8	−3.6	−2.2	−3.2	−4.1	−1.7	−1.0	−0.9	−0.9	−0.7	−0.4	−0.2	0.9	2.3	1.9	0.8	0.6	0.1	1.1	0.7	0.1	0.3	0.1	−0.7	−1.1
9	−0.9	−0.6	−0.7	−0.2	0.1	0.1	0.1	−0.3	−0.2	0.6	1.0	2.8	2.9	2.2	0.8	1.0	−0.7	0.5	0.1	−0.2	−0.1	−0.4	−1.6	−4.1
10	−0.2	0.1	0.2	1.0	0.8	0.4	0.1	−0.4	−0.4	−0.1	0.5	1.5	2.5	0.8	0.6	−0.5	0.6	0.7	0.4	0.2	−0.2	−0.9	−1.1	−1.2
11	−0.2	−0.1	0.0	0.1	0.0	−0.1	−0.1	−0.4	0.1	−0.1	0.2	1.0	1.7	0.9	0.8	0.6	0.7	0.7	0.7	−0.1	0.0	0.0	−0.9	0.0
12	−1.4	−2.0	−2.4	−0.3	0.0	−0.1	−0.1	−0.5	0.5	0.1	0.8	0.9	1.6	0.2	0.6	0.9	0.1	−2.9	1.1	1.2	0.7	0.1	0.0	0.1
13	0.3	0.2	1.5	0.5	1.1	1.7	0.8	0.0	1.0	1.1	1.0	2.1	1.9	3.1	−0.1	0.7	1.0	0.0	0.9	0.5	−1.0	−3.1	−2.0	−1.3
14	−0.6	0.4	0.1	1.8	0.7	0.5	−0.4	−0.6	−0.2	0.6	1.2	2.3	1.7	0.7	0.4	1.2	−0.5	−8.4	−1.7	−2.0	0.5	−0.2	−0.2	−0.3
15	−0.5	0.0	0.0	2.8	0.5	1.1	0.8	0.6	0.9	0.2	1.1	2.4	1.0	0.4	2.2	1.5	−4.0	−1.6	0.1	−0.3	−0.5	−1.5	−1.8	−1.7
16	1.8	−0.1	−0.1	−0.1	0.0	0.3	0.7	0.1	−0.3	−0.5	−1.0	0.0	1.5	1.2	0.6	0.6	−0.1	0.1	0.0	−0.3	−1.0	−2.2	−0.7	−0.2
17	0.0	−0.1	0.0	0.0	−0.1	−0.2	−0.7	−1.0	−0.8	−0.7	0.4	1.4	2.8	2.2	1.1	0.6	0.3	0.1	0.1	0.0	−0.1	−0.3	−0.2	−0.3
18	−0.1	−0.1	−0.1	0.1	0.1	−0.4	−0.7	−1.2	−1.0	−0.4	0.3	0.6	2.1	2.1	0.9	0.6	0.5	0.3	0.1	0.1	−1.7	−2.1	−3.0	−3.7
19	−0.3	0.4	0.7	0.5	0.3	0.4	−0.2	−0.7	−1.5	−0.6	0.8	3.3	4.7	2.5	3.2	2.4	2.5	1.1	2.0	0.8	0.6	−0.1	−2.6	−1.4
20	−2.3	−3.4	−3.0	−4.0	−3.4	−3.0	−2.7	−2.4	−1.8	−0.9	0.6	1.6	2.6	2.2	0.7	0.4	0.2	0.2	0.2	0.0	−0.9	−0.9	−1.1	−0.9
21	−1.0	−1.3	−1.8	−1.7	−2.1	−2.2	−1.9	−2.9	−2.0	−1.3	−0.9	2.0	1.8	1.8	1.0	0.8	0.1	0.6	−2.4	0.4	−0.2	−2.9	−4.1	−1.6
22	−1.2	−1.6	−0.6	−0.6	−0.4	−0.9	−1.1	−1.9	−1.6	−0.9	−1.1	−0.9	0.8	1.6	1.0	0.7	1.0	0.0	0.6	0.0	−0.3	−0.8	0.4	0.4
23	0.4	0.6	0.6	1.0	0.9	0.2	0.1	−1.1	−1.5	−1.9	−1.1	−0.3	0.6	1.9	1.7	1.0	0.6	0.6	0.2	0.1	−0.1	−0.2	0.1	0.1
24	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.2	−0.2	−1.2	−2.1	−2.5	−2.1	−0.7	0.8	1.4	1.3	0.8	0.7	0.2	0.5	0.7	0.3	0.1	0.0	0.0
25	0.1	0.6	0.9	1.0	0.9	0.6	−0.1	−1.1	−1.4	−2.1	−2.2	−0.7	0.6	2.0	1.3	1.0	0.7	0.6	0.2	0.1	−1.2	0.0	0.0	0.0
26	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	−0.7	−1.0	−1.3	−0.6	0.8	1.9	1.6	1.8	1.7	1.8	2.1	1.9	0.9	−0.1	−0.2	−1.2	−0.7
27	0.0	−4.2	−0.1	−0.2	−1.5	−1.2	1.2	1.4	0.9	−1.6	−1.0	−0.8	1.2	1.4	1.2	1.2	0.8	0.2	−0.6	−2.7	0.6	−0.3	−0.1	−0.1
28	−0.6	−0.3	−0.7	−2.2	−1.3	−3.0	−0.8	−1.3	0.3	−0.9	1.5	1.3	2.4	2.6	1.0	0.5	0.6	0.2	0.2	0.0	−0.3	−0.6	−0.8	−0.3
29	−0.3	−0.2	−0.1	−0.2	−0.9	−1.1	−1.4	−1.7	−1.6	−1.2	−1.0	1.0	1.8	1.8	1.0	0.6	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	−0.1	0.1	0.1
30	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	−0.3	−1.3	−1.9	−1.9	−1.1	−0.1	0.8	1.2	1.1	1.5	0.7	0.2	0.5	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0
31	−0.3	−0.3	−0.3	0.0	−0.3	−1.1	−1.2	−2.5	−1.1	−1.7	−0.5	1.6	1.6	4.6	3.9	5.6	5.2	6.2	8.5	1.6	−7.1	−2.2	−2.1	6.0
Срд. Moyen.	−0.51	−0.60	−0.48	−0.31	−0.28	−0.29	−0.32	−0.92	−0.79	−0.70	−0.09	0.99	1.83	1.79	1.19	1.06	0.58	0.19	0.58	0.13	−0.43	−0.72	−1.05	−0.62

Февраль. — Février.

Среднее мѣсячное склоненіе: — 1°3.'06 (восточное).
Déclinaison moyenne mensuelle: — 1°3.'06 (d'Est).

1	−15.7	−4.7	−0.2	0.3	0.5	0.1	0.6	0.9	2.0	0.3	0.9	4.6	3.7	4.3	2.4	2.0	1.1	0.9	1.2	1.1	−9.6	−8.7	−0.5	−1.8
2	−0.7	−0.2	−0.7	−0.8	1.4	−1.3	−1.9	−1.8	−0.3	−0.2	1.3	1.1	4.1	3.6	2.8	2.4	1.0	1.0	0.7	−6.3	0.9	−1.0	0.2	−2.0
3	−1.1	1.2	0.4	0.0	0.4	0.3	−0.1	−1.4	−1.9	−1.1	1.3	2.1	3.9	3.6	2.9	2.0	1.8	1.3	1.8	1.1	−0.8	−3.7	−1.5	−0.7
4	−0.5	−0.6	2.2	3.1	0.9	0.3	−1.9	−1.9	−2.3	−1.8	−0.7	1.4	3.3	3.0	3.1	1.8	1.3	1.1	1.2	−2.1	−4.5	−0.7	2.1	0.3
5	0.0	1.3	2.0	2.1	3.5	1.2	0.9	−0.2	−0.7	−0.6	−0.1	0.9	2.6	3.9	2.6	2.1	2.9	2.6	1.9	1.3	0.3	−0.1	−1.8	−2.2
6	−6.7	1.3	−5.9	0.1	1.0	4.9	1.4	1.2	0.1	−2.0	0.6	1.9	3.0	4.9	1.4	2.6	0.7	−0.7	0.5	−0.8	−0.4	−1.2	−0.6	0.0
7	−0.1	0.7	0.2	0.5	0.8	1.3	1.3	1.4	−0.9	−0.9	0.3	0.6	0.4	1.2	3.8	2.8	2.1	−3.1	−1.6	−2.5	−1.1	−0.6	0.2	−3.5
8	1.2	1.6	0.2	1.0	0.8	0.4	0.7	0.0	0.0	−1.5	0.1	1.3	2.1	2.8	0.5	2.1	2.0	0.8	−1.9	1.0	−0.3	−0.2	0.3	1.1
9	1.6	1.2	2.7	1.5	1.6	1.2	1.5	1.1	1.3	0.4	1.5	3.1	4.2	3.9	3.9	2.4	1.3	1.8	2.2	1.3	0.3	−3.7	−1.9	−0.9
10	1.4	−0.9	0.9	0.8	1.3	0.1	0.7	−0.4	−1.6	−1.1	2.0	1.9	1.9	1.7	4.8	2.7	2.0	1.0	1.4	−8.7	−2.5	−0.7	−0.4	0.5
11	−0.3	0.2	0.4	0.5	2.6	−0.4	0.2	0.1	−0.8	0.1	0.2	2.0	3.1	2.2	1.7	1.2	1.1	1.3	1.0	1.1	0.8	0.7	−0.1	0.5
12	0.5	1.1	0.8	1.3	0.3	1.3	0.4	−0.2	0.6	1.2	1.4	2.9	2.4	2.4	2.3	1.9	1.3	0.8	−3.6	−1.6	0.4	0.3	0.1	0.6
13	1.3	1.4	1.3	0.1	0.4	0.4	0.1	−0.4	−0.6	−0.5	1.0	2.0	3.1	2.8	2.3	1.9	1.7	1.0	−1.0	0.5	0.5	0.3	0.6	0.1
14	0.7	0.9	1.0	1.3	1.0	0.7	0.0	−0.7	−1.1	0.0	1.2	2.3	3.1	3.1	3.2	2.1	1.6	1.7	2.9	2.4	1.9	1.7	1.7	0.5
15	−0.9	−0.8	−0.4	0.7	0.4	0.9	−0.1	−0.2	−1.3	0.3	2.1	5.0	4.3	6.7	5.1	7.7	4.6	3.0	4.4	−3.5	−3.6	−5.6	−8.7	−10.7
16	−8.6	−12.7	−2.2	−2.8	−2.7	−2.5	−2.4	−2.5	−2.0	−0.6	−0.1	3.8	5.8	5.4	4.2	3.8	3.6	2.3	2.6	1.9	0.1	−1.1	−3.9	−3.7
17	−3.5	−2.6	−0.6	−1.2	0.1	0.2	−0.2	−1.6	−2.2	−1.5	1.3	1.7	4.3	3.7	3.6	1.6	0.1	0.9	0.7	0.3	0.2	−0.7	−1.6	−1.6
18	−0.9	0.5	0.1	0.1	−0.1	0.0	−1.1	−2.2	−2.9	−2.4	−0.2	1.2	2.7	3.3	3.2	2.2	1.2	1.8	1.0	0.4	0.3	0.0	−0.1	−1.0
19	−3.0	3.8	−3.5	1.1	−5.1	−3.1	−3.7	−1.7	−2.4	−1.6	1.3	2.8	5.8	3.9	3.7	5.4	2.7	3.7	4.5	−4.9	−8.6	−9.3	−6.3	−5.2
20	−1.2	0.6	0.8	1.1	−0.6	−0.8	−1.6	−2.1	−2.2	−1.9	−0.9	0.5	1.2	1.2	0.3	−0.3	−0.8	−0.7	−0.7	−0.3	−0.5	0.0	−0.3	0.0
21	0.3	0.4	0.5	1.1	1.1	0.3	−0.2	−1.4	−2.8	−2.2	0.3	1.7	3.7	2.1	3.3	1.5	1.6	1.3	1.6	0.8	0.3	0.2	−1.9	−0.9
22	0.0	1.6	0.2	−1.3	−1.0	−1.4	−1.6	−2.5	−3.2	−2.6	−0.7	1.3	3.4	3.3	3.7	1.7	1.4	1.5	0.0	−1.4	−0.9	−0.5	−1.1	−2.6
23	−1.7	−2.7	−1.3	4.6	−1.6	−1.2	−1.2	−2.7	−3.1	−2.0	−0.6	3.5	7.3	6.7	5.8	4.6	3.0	3.7	1.3	0.2	0.1	−0.3	−0.7	−0.3
24	0.1	0.1	0.7	0.6	0.5	0.7	0.1	−1.8	−2.8	−2.7	−1.7	2.4	6.1	6.7	6.9	4.7	7.2	3.7	4.8	−4.0	−12.7	−20.6	−24.8	−11.2
25	−11.5	−11.9	−13.1	−0.3	−5.2	−2.6	−3.1	−1.4	−4.5	−2.5	−1.2	0.9	2.1	3.0	2.0	2.2	1.2	0.2	1.3	−18.2	−9.5	−10.5	−15.2	−14.2
26	−8.3	−5.9	2.4	−12.7	−2.9	−3.2	0.0	17.2	8.3	−0.4	−2.0	−1.1	0.2	3.0	1.2	1.8	0.4	0.3	−0.1	−0.8	−5.6	−9.2	−12.8	−8.5
27	−3.7	−3.0	−2.4	−1.6	−1.4	−1.3	−1.3	−2.3	−4.3	−3.8	−2.8	−0.1	1.0	2.2	2.8	2.4	1.3	0.2	0.8	0.1	0.2	−3.3	0.9	−0.8
28	−1.4	−3.5	−3.1	−0.1	−0.8	−1.1	−0.9	−2.0	−1.1	−1.9	−0.9	3.7	4.9	5.6	5.5	4.3	0.9	−0.7	−6.6	−4.7	−2.5	−5.7	−7.4	0.9
Срд. Moyen.	−2.21	−1.10	−0.56	0.07	−0.07	−0.13	−0.45	−0.31	−1.14	−1.17	0.21	2.01	3.38	3.61	3.21	2.66	1.83	1.20	0.83	−1.62	−2.00	−2.98	−3.02	−2.37

Склоненіе. — Павловскъ.—1906.—Pavlovsk. — Déclinaison.

Отклоненія отъ мѣсячн. средней въ минутахъ дуги.

Знакъ + обозн. отклоненіе къ западу, знакъ — откл. къ востоку.
Le signe + désigne l'écart vers l'ouest, le signe — celui vers l'est.

Écarts avec la moyenne mensuelle en minutes d'arc.

Мартъ. — Mars.

Среднее мѣсячное склоненіе: — 1°3.'09 (восточное).
Déclinaison moyenne mensuelle: (d'Est).

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	−3.7	−3.1	3.1	−1.9	−1.0	3.1	−3.2	−2.9	−3.5	−5.3	−2.5	−1.0	1.4	2.2	6.3	0.0	1.3	−0.3	−4.6	−1.8	−3.6	−3.6	−7.7	−5.1
2	−5.1	−2.8	−3.7	−2.1	−1.6	−1.0	−1.2	−2.1	−2.8	−2.8	−0.6	3.0	3.1	3.1	2.6	1.5	0.9	0.3	0.6	0.4	0.5	−1.3	−1.6	−1.1
3	−1.4	−1.2	−0.3	−0.1	−0.7	−0.6	−0.6	−1.8	−2.4	−1.5	0.6	3.1	4.4	4.0	3.2	2.4	1.4	1.6	1.2	1.1	0.8	0.4	−0.2	−0.8
4	−1.7	−2.2	−4.0	−6.3	7.1	−1.4	−0.2	−0.1	−0.8	0.1	−1.1	0.8	4.5	3.9	4.9	3.3	2.7	1.1	−3.4	−4.3	−1.5	3.1	−2.7	−6.7
5	−5.9	−8.9	−0.4	−1.6	−0.2	2.9	3.1	0.2	−0.1	−2.4	1.5	3.3	3.3	5.3	1.6	3.0	−1.9	−5.0	−1.1	0.6	−0.9	−3.0	−5.7	−3.2
6	0.5	0.2	0.2	0.0	−0.7	−0.8	−1.1	−2.7	−3.7	−1.6	−0.7	3.9	1.8	3.1	3.4	1.2	1.1	−4.1	1.2	1.3	1.0	−2.4	−1.1	0.8
7	0.9	5.8	1.0	−0.9	2.6	6.6	6.3	6.3	−2.1	−1.8	−1.7	0.4	3.4	4.4	4.5	3.9	−1.7	−4.9	−7.6	−1.6	−1.8	−5.9	−2.4	−0.2
8	4.3	−1.3	0.6	1.5	−0.1	0.1	−0.5	−1.7	−2.1	−1.8	0.3	0.3	3.3	4.9	3.8	3.2	0.3	0.1	−2.6	−2.4	−5.9	−0.7	−2.6	2.6
9	−5.7	−0.5	−3.2	−0.5	0.3	0.2	3.4	0.6	−2.5	−1.7	0.8	6.0	5.5	3.8	4.3	2.1	2.1	−3.8	−0.8	−2.0	−1.8	0.1	0.8	−0.2
10	0.3	−5.3	0.7	1.9	−1.0	0.1	−2.8	−2.7	−1.6	−3.0	0.1	4.1	5.0	4.0	4.3	2.1	0.3	−1.0	−2.9	−0.3	−0.6	−0.6	0.8	0.6
11	1.1	2.0	0.3	−0.2	−0.1	−0.5	−1.4	−1.9	−2.7	−3.2	−1.1	1.8	4.2	3.7	2.8	1.9	0.3	−1.8	−2.2	−1.8	−0.9	−0.3	−0.5	−1.0
12	0.9	−0.7	0.3	0.3	0.4	0.1	−0.7	−2.5	−3.4	−3.1	−1.4	2.7	4.7	4.8	4.7	2.4	1.4	1.3	1.6	2.0	1.3	1.7	1.0	−3.5
13	−3.4	−0.6	−3.6	−5.6	−1.9	0.1	0.0	−3.7	−3.8	−3.9	−1.6	2.7	5.6	6.8	6.7	4.7	3.0	2.1	1.6	1.3	1.3	−2.2	−5.3	−2.8
14	−3.5	−4.7	−2.3	1.3	−1.6	−1.9	−3.5	−5.4	−4.7	−2.2	−1.0	3.3	3.6	5.1	5.4	3.9	2.2	2.1	1.9	1.9	−8.2	−10.3	−13.4	−8.5
15	−1.0	−1.7	−1.7	−3.0	−2.0	−2.9	−2.1	−2.8	−3.2	−3.9	−0.8	0.3	4.0	4.0	5.0	2.0	1.1	1.1	0.3	0.8	0.5	0.2	−0.1	−0.5
16	−0.6	−0.2	0.0	−0.3	−0.7	−0.5	−0.5	−1.7	−2.8	−3.1	−1.6	0.6	4.3	5.3	5.7	4.5	1.9	2.5	−0.1	−0.8	−0.6	−1.5	−3.5	−4.5
17	−4.5	−5.9	−6.7	−1.8	−3.1	−1.9	−2.0	−2.2	−3.5	−1.3	−1.1	2.1	5.3	6.6	7.4	5.3	3.8	1.6	2.1	2.2	−7.8	0.1	0.1	0.1
18	−5.3	−0.3	−0.8	−0.3	−0.1	0.2	0.4	0.8	−0.2	0.0	2.4	2.8	6.6	6.1	4.7	3.9	2.2	0.9	1.3	0.9	−1.5	−0.1	−0.6	−1.3
19	−0.5	−0.3	−2.0	−0.8	−0.8	−0.7	−1.1	−2.6	−3.4	−3.0	−1.3	2.8	5.0	4.9	4.5	2.9	1.3	0.7	0.9	0.9	−1.1	−0.9	−0.4	0.3
20	−0.1	0.4	1.0	0.0	0.1	−0.7	−1.5	−3.2	−4.1	−4.0	−1.7	1.3	3.8	6.0	6.9	5.1	3.1	2.4	2.1	1.4	0.8	0.5	−0.7	−0.1
21	0.2	0.1	−0.1	−0.1	−0.2	−0.3	−1.5	−3.0	−3.7	−3.3	−1.0	2.5	5.4	6.5	6.3	4.9	3.3	3.2	2.5	1.7	1.1	1.2	1.0	1.0
22	0.5	−0.1	0.0	−0.2	−0.7	−0.9	−2.1	−4.0	−4.8	−4.3	−1.6	1.8	5.7	7.4	7.4	5.3	3.7	2.6	1.5	0.4	−1.2	−0.7	−0.3	0.2
23	0.2	0.1	0.1	−0.5	−0.7	−1.4	−1.9	−3.7	−4.6	−3.9	−1.8	2.2	5.1	7.3	6.9	3.8	2.1	1.9	1.9	1.5	1.1	−0.4	0.2	0.5
24	0.6	0.1	−0.9	−1.4	−2.2	−1.7	−1.2	−3.3	−3.9	−2.8	0.3	4.3	7.1	8.9	7.5	4.1	2.1	1.4	0.5	−3.4	0.0	−1.2	−0.4	−2.9
25	−9.4	−1.4	−6.6	−6.3	−0.2	−0.3	−2.0	−1.5	−3.9	−2.3	1.6	5.0	8.0	10.2	6.6	3.4	3.2	−2.0	−1.7	−3.2	−3.5	−4.5	−2.5	−2.7
26	−0.3	−0.2	−1.6	0.1	−2.4	−0.2	−3.1	−4.7	−4.8	−3.3	−1.9	1.9	3.7	5.8	5.8	3.7	2.7	1.3	1.1	0.6	0.6	0.5	−5.5	−3.5
27	−2.0	−3.4	−1.9	−1.8	−1.8	−2.0	−3.3	−4.8	−5.2	−5.5	−3.4	1.4	4.7	6.5	8.0	4.1	3.0	0.9	0.6	−1.3	−0.5	−1.4	−0.7	−2.0
28	−1.8	−1.5	−0.3	6.5	−0.1	−1.8	−3.1	−5.3	−6.6	−6.4	−3.2	1.3	4.5	5.9	6.1	4.3	2.1	2.0	1.7	1.1	0.8	−1.0	−5.9	−4.1
29	−1.8	−1.6	−1.7	0.9	−1.9	−2.0	−3.1	−5.1	−5.3	−3.4	1.1	6.8	9.1	10.0	9.5	5.9	3.2	1.3	1.0	0.3	−0.3	−4.0	−1.6	−1.4
30	−1.7	−1.0	−1.1	−1.5	−1.9	−0.3	−2.8	−3.9	−3.5	−1.9	0.6	3.9	5.8	5.3	4.1	2.3	1.2	−0.1	0.1	0.8	0.5	2.5	−0.3	−0.9
31	−1.1	−1.0	−1.5	−1.8	−2.9	−2.6	−3.9	−5.9	−5.2	−2.8	0.7	3.6	6.7	6.4	5.4	3.2	1.4	0.3	−3.5	−0.8	−0.6	−0.3	0.8	0.0
Срд. Moyen.	−1.69	−1.37	−1.24	−0.89	−0.69	−0.46	−1.24	−2.53	−3.42	−2.92	−0.72	2.51	4.75	5.51	5.32	3.32	1.73	0.27	−0.19	−0.12	−1.07	−1.20	−2.01	−1.68

Апрѣль. — Avril.

Среднее мѣсячное склоненіе: — 1°2.'76 (восточное).
Déclinaison moyenne mensuelle: (d'Est).

1	−2.2	−2.4	−2.5	−1.5	−1.5	−3.6	−4.9	−5.8	−5.3	−4.0	−1.0	3.6	4.9	6.1	5.5	4.1	1.7	0.9	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4
2	0.0	−0.6	−0.9	−1.3	−1.6	−2.2	−3.1	−3.8	−5.2	−4.1	−0.4	2.8	6.4	8.1	8.0	5.3	3.5	2.6	4.4	3.8	1.8	2.3	−0.1	0.9
3	6.7	−1.3	0.0	0.7	5.9	−2.5	−2.3	−5.3	−5.6	−4.5	−2.2	0.9	3.5	4.6	5.6	2.7	1.3	1.2	−0.1	1.6	1.3	1.6	1.7	1.0
4	1.2	0.4	0.8	−0.4	−1.5	−1.5	−2.4	−5.4	−5.4	−5.2	−1.5	2.5	4.6	5.5	4.2	2.7	1.3	0.5	−1.4	−4.8	−2.4	−1.2	−0.9	−1.0
5	0.4	−0.6	−0.3	−0.5	−0.3	−1.3	−3.2	−4.7	−5.1	−3.1	0.7	3.5	5.7	5.6	4.4	2.1	0.3	0.0	0.4	0.2	0.2	−0.3	−0.5	−0.1
6	0.0	−0.2	−0.7	−1.3	−1.6	−2.7	−4.3	−6.1	−6.8	−4.9	−0.1	3.4	6.2	5.5	3.6	1.2	−0.5	−1.0	−0.4	−0.5	−0.5	−0.9	−0.3	−0.1
7	0.0	−0.4	−0.5	−0.8	−1.4	−2.3	−4.0	−5.4	−5.8	−4.4	−0.1	3.9	6.2	6.4	4.7	2.6	1.3	1.0	1.0	0.5	0.4	0.1	−0.1	−0.2
8	−0.1	−0.2	−0.5	−1.1	−1.5	−2.4	−3.8	−4.8	−5.1	−4.2	0.5	6.4	9.4	9.6	7.1	3.7	2.9	1.0	4.5	2.6	2.0	1.5	−0.2	0.5
9	0.8	−0.3	−0.5	−0.4	−1.0	−1.2	−2.5	−4.0	−3.2	−1.1	0.7	4.5	7.6	4.8	7.3	3.6	4.1	−6.6	−0.8	0.1	−0.2	0.0	−4.7	−4.0
10	−4.2	1.4	2.3	−1.3	−2.5	−4.3	−3.9	−3.9	−5.3	−3.2	0.4	5.4	5.8	7.5	6.3	3.8	4.7	1.6	3.9	2.9	0.7	0.7	−11.7	−10.9
11	−3.4	−0.4	−2.4	−6.4	−5.0	−3.4	−7.8	−7.1	−6.9	−5.6	−1.0	2.5	5.1	7.7	7.3	4.5	3.2	0.3	−0.2	0.5	−1.3	−0.9	−2.2	−3.7
12	−3.4	−2.6	−1.7	−1.8	−0.7	−1.6	−4.0	−4.9	−5.1	−4.9	−2.6	0.9	4.7	5.6	5.5	3.6	1.5	0.1	0.1	−1.0	−1.2	−1.1	−0.5	−0.5
13	−1.1	−1.3	−1.5	−1.7	−2.0	−2.8	−4.5	−6.3	−7.2	−5.1	−3.0	1.6	5.4	9.0	7.1	6.8	4.9	2.9	2.4	1.4	−0.1	−1.7	−1.1	−0.3
14	−1.9	−1.9	−3.3	−3.0	−3.3	−1.4	−2.7	−4.7	−6.1	−5.1	−1.1	2.5	6.4	7.5	6.8	5.3	3.5	1.5	0.5	0.5	−0.1	−0.2	−2.4	−1.3
15	−1.1	−0.9	−1.0	−1.1	−1.2	−1.3	−2.3	−4.0	−4.6	−3.5	−0.7	3.1	6.7	7.6	6.2	4.6	2.4	1.3	0.4	0.5	0.5	0.2	−0.1	−0.1
16	−0.2	−0.4	−1.0	−1.1	−1.2	−2.4	−4.2	−5.9	−6.4	−4.9	−1.4	3.3	6.5	8.1	7.2	5.3	2.8	1.0	0.9	0.9	0.7	0.3	0.5	0.0
17	0.1	−0.3	−1.0	−1.3	−2.2	−3.3	−4.0	−4.8	−4.5	−2.2	1.3	4.8	7.8	8.3	5.7	4.6	3.4	2.4	1.7	1.5	1.6	0.8	0.6	1.9
18	1.9	0.0	−1.2	−1.5	−2.2	−3.3	−4.5	−5.4	−5.0	−2.7	0.9	3.9	6.7	6.1	5.4	3.6	1.7	0.9	1.0	0.9	0.7	1.1	0.9	1.4
19	−0.3	0.2	−2.0	−2.3	−4.0	−4.1	−5.3	−6.3	−6.8	−3.0	0.9	6.7	7.6	7.4	6.2	3.4	1.9	0.0	−0.2	−0.9	−0.2	−0.1	−0.5	−0.6
20	0.9	0.5	0.7	−0.4	−1.1	−2.5	−3.4	−4.9	−5.9	−4.2	−0.1	3.3	6.7	6.7	5.0	3.3	2.4	1.5	0.9	0.9	−2.2	−0.1	−0.5	−0.3
21	−0.3	−0.1	−1.2	−2.3	−2.2	−3.8	−5.5	−5.6	−5.4	−3.7	0.0	4.3	6.6	5.4	5.5	5.4	2.9	1.9	1.6	0.9	−1.9	−2.1	−0.1	−1.5
22	−1.6	−0.8	−1.4	−1.6	−2.5	−2.9	0.0	−3.1	−4.4	−2.0	1.1	5.4	7.4	7.3	4.6	2.6	1.6	1.4	0.7	−0.5	−2.5	−3.8	−5.5	−3.2
23	−3.3	−3.4	−3.3	−3.4	−2.2	−3.3	−1.6	−3.8	−4.4	−3.0	−0.2	4.1	9.4	8.5	7.1	4.9	3.4	−2.5	0.5	−2.2	−0.4	−7.5	−8.1	−3.9
24	−2.3	−2.2	−4.8	−4.4	−5.9	−5.2	−5.1	−6.9	−4.7	−2.1	0.9	4.4	9.8	7.3	7.8	4.6	2.0	0.2	−0.9	0.5	−3.0	−12.4	−4.8	−3.2
25	−3.4	−3.9	−5.3	−4.9	−4.5	−4.7	−2.9	−6.0	−5.1	−2.5	1.0	3.7	5.3	7.4	6.2	4.5	2.1	0.3	−5.2	−0.5	−0.9	−1.3	−1.5	0.0
26	−2.9	−2.0	−3.0	−4.1	−3.8	−4.0	−2.1	−4.3	−4.0	−2.9	−0.1	2.6	5.4	6.9	5.8	4.4	2.6	0.9	0.6	−0.3	−0.4	−0.8	0.4	−2.8
27	−2.0	−1.7	−2.8	−2.4	−4.1	−4.0	−3.7	−3.0	−4.7	−4.0	−1.7	1.6	4.7	6.2	6.0	3.5	1.8	0.2	−0.4	−0.2	−0.1	−1.0	−1.2	−1.8
28	−1.6	−1.4	−1.9	−2.4	−3.4	−3.9	−3.7	−4.2	−4.2	−2.9	−0.4	2.3	4.5	5.7	6.0	8.9	7.8	6.6	4.0	5.4	4.4	−4.3	−3.0	−1.0
29	5.6	−1.1	−4.9	0.6	−0.1	−3.9	−5.8	−6.5	−5.2	−2.0	0.7	2.1	5.1	6.2	6.5	5.7	3.4	2.1	1.9	0.6	−1.8	−4.4	−2.2	−0.1
30	−3.3	−3.3	−2.2	−2.1	−0.3	−1.5	−2.7	−2.1	−4.8	−3.6	−2.3	1.7	5.3	6.1	5.5	3.4	2.1	0.2	−1.2	−0.4	−0.7	−0.5	−1.3	−2.2
Срд. Moyen.	−0.66	−1.00	−1.56	−1.81	−1.92	−2.87	−3.63	−4.93	−5.23	−3.78	−0.32	3.43	6.29	6.86	6.04	4.20	2.64	0.85	0.75	0.56	−0.13	−1.14	−1.59	−1.18

Склоненіе. Отклоненія отъ мѣсячн. средней въ минутахъ дуги.

Павловскъ.—1906.—Pavlovsk.

Знакъ + обозн. отклоненіе къ западу, знакъ — откл. къ востоку.
Le signe + désigne l'écart vers l'ouest, le signe — celui vers l'est.

Déclinaison. Écarts avec la moyenne mensuelle en minutes d'arc.

Май. — Mai.

Среднее мѣсячное склоненіе: — 1°3'.04 (восточное).
Déclinaison moyenne mensuelle: (d'Est).

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	−3.2	−2.7	−2.1	−1.8	−1.6	−3.5	−4.9	−6.7	−6.5	−4.8	−1.6	1.1	3.8	5.4	4.6	3.1	2.0	0.0	−0.5	−0.9	−0.1	0.0	0.3	−0.2
2	−0.6	−0.1	1.7	−0.4	−3.8	−4.7	−5.6	−5.9	−5.7	−4.2	−1.4	2.0	5.2	5.7	4.0	2.0	0.8	0.0	0.1	0.8	0.3	−0.8	0.1	0.6
3	0.3	0.8	2.6	0.7	−1.8	−2.2	−2.9	−4.5	−3.8	−1.9	1.3	4.4	5.8	5.8	4.0	2.6	1.9	0.9	0.4	0.7	0.8	0.3	0.3	0.1
4	−0.1	−0.2	0.9	−1.4	−2.3	−3.7	−4.4	−4.8	−4.4	−2.4	0.4	3.5	6.9	7.8	6.6	3.8	1.8	−0.1	−0.6	0.2	0.7	0.1	0.4	−0.2
5	−0.4	−0.7	−1.0	−1.4	−3.1	−4.6	−6.0	−6.2	−5.1	−2.8	−0.1	2.7	4.9	4.6	3.3	1.5	0.6	0.0	0.1	0.2	0.6	0.4	0.4	0.0
6	0.1	−0.7	−0.1	−1.9	−2.6	−3.6	−4.9	−4.6	−3.7	−0.7	2.9	7.0	9.5	7.6	6.3	3.4	2.1	1.3	1.2	1.7	2.5	2.0	1.2	0.9
7	−0.3	−1.1	−2.8	−2.9	−3.8	−4.8	−4.9	−4.4	−2.5	0.6	4.1	6.8	7.8	7.1	6.5	4.0	1.9	0.0	−0.8	0.7	0.7	0.4	0.8	0.9
8	0.8	1.1	0.9	−1.9	−3.6	−4.7	−5.6	−4.8	−3.7	0.1	3.6	8.6	11.5	10.3	8.4	4.6	5.1	1.0	1.9	2.7	3.0	2.7	2.1	−7.5
9	−6.4	−7.2	−2.7	−5.1	−6.0	−6.0	−5.5	−4.0	−2.1	1.0	5.1	8.6	10.0	8.6	7.1	1.8	−1.0	−1.3	−1.3	0.3	0.4	1.1	0.2	1.0
10	0.4	−0.6	−1.5	−2.1	−4.4	−4.3	−5.2	−5.4	−3.7	−1.4	1.7	5.0	8.8	7.5	5.2	3.3	1.5	0.3	0.2	1.2	−0.3	0.5	1.0	0.1
11	−0.4	−0.8	−2.6	−2.8	−1.7	−3.0	−4.8	−6.3	−5.4	−1.0	3.6	8.5	9.6	9.5	8.8	6.3	3.5	−0.4	0.4	1.7	−0.4	0.9	0.3	−0.2
12	0.1	−0.4	−1.5	−1.9	−3.0	−5.0	−6.5	−6.8	−5.4	−2.7	1.0	4.3	6.7	7.5	5.8	4.6	2.9	1.2	1.2	0.4	0.1	0.6	1.5	0.2
13	0.0	−1.9	−1.1	−2.3	−3.9	−5.0	−6.1	−5.1	−3.0	−1.2	1.8	5.5	7.9	7.8	6.6	4.7	2.6	1.9	1.3	1.8	1.0	1.2	3.1	0.2
14	0.7	−0.5	−0.4	−1.3	−4.4	−2.3	−3.7	−3.6	−3.9	−3.3	−0.4	4.8	3.8	3.5	6.0	6.0	4.5	2.9	2.7	2.2	0.8	1.2	0.7	0.2
15	−1.3	−3.0	−3.5	−4.5	−7.5	−4.8	−5.5	−3.2	−5.8	4.1	−1.1	7.6	14.2	8.4	5.6	1.2	2.2	4.6	−3.2	−3.4	−6.5	−1.5	−2.1	1.8
16	−0.6	−1.9	−2.3	−2.3	−3.8	−4.6	−3.6	−3.8	−2.9	−0.5	1.1	3.5	4.9	3.6	2.6	0.7	−0.8	−1.6	−1.6	−1.0	−0.8	−0.8	−0.9	−1.2
17	−1.5	−2.9	−5.3	−4.4	−3.8	−4.0	−5.0	−5.2	−6.2	−4.7	−1.2	2.9	3.8	4.1	2.7	0.7	−0.7	−1.2	−1.2	−0.8	−0.4	−0.4	−0.2	−0.8
18	1.2	−0.5	−2.5	−3.4	−3.9	−3.8	−4.0	−3.4	−3.0	−2.5	1.0	5.6	8.4	7.4	4.5	2.5	0.6	−0.7	−0.8	0.0	0.1	−1.2	1.7	−1.2
19	−1.5	−2.0	−3.0	−3.5	−3.6	−4.5	−5.1	−5.3	−4.6	−3.4	1.0	5.6	9.2	9.0	7.2	4.4	1.2	0.0	0.6	−2.7	−0.9	−0.6	0.1	2.0
20	−8.7	−6.6	0.9	−3.9	−0.6	−3.0	−0.7	−3.6	−5.9	−4.2	−0.3	5.1	8.4	9.6	8.8	5.8	3.7	1.5	0.1	0.5	1.7	−1.6	4.3	−8.0
21	−8.4	−5.1	−5.8	−10.0	−4.8	−7.4	−1.4	−3.3	−4.8	−1.9	3.4	7.4	7.8	7.0	5.0	1.9	0.4	−0.9	−0.7	−1.0	−1.7	−0.6	0.2	1.5
22	0.7	−2.0	−4.8	−3.1	−6.0	−6.1	−6.0	−6.8	−5.9	−1.9	2.9	9.3	10.4	10.7	7.3	3.6	0.0	−1.4	−1.5	−0.1	0.3	−2.4	−0.3	−1.2
23	−1.8	−1.2	−0.1	−3.9	−5.5	−6.5	−7.6	−6.7	−4.6	−0.2	3.1	5.9	7.6	6.0	3.9	1.5	−0.6	−1.9	−1.4	−1.2	−0.5	−0.1	0.0	−0.2
24	−0.2	0.0	−0.6	−2.9	−4.8	−7.3	−7.6	−6.6	−4.2	−0.2	3.1	6.6	9.7	7.7	7.3	3.3	1.2	0.7	−0.2	0.2	0.9	0.3	0.1	−1.0
25	−1.8	−3.4	−4.6	−5.4	−4.8	−3.5	−5.4	−5.8	−3.0	−0.3	2.1	7.9	8.6	7.9	5.8	3.1	0.8	−0.2	−0.6	−0.4	−0.1	0.7	0.6	0.4
26	−0.4	−0.8	−2.4	−3.9	−4.8	−4.9	−4.8	−3.8	−1.7	1.2	3.6	6.5	8.6	7.5	6.1	4.6	2.4	1.1	1.1	1.7	1.7	0.9	0.3	−0.3
27	−1.0	−2.0	−2.7	−3.8	−4.5	−5.8	−5.4	−6.0	−4.9	−1.9	1.0	4.4	5.5	5.9	6.0	5.1	3.3	2.8	2.8	3.9	0.6	−5.5	−5.8	−3.6
28	−3.1	−2.2	−2.3	−2.7	−3.0	−3.5	−4.5	−5.6	−2.6	−2.3	−0.7	2.5	5.9	6.8	5.8	5.7	4.0	2.2	1.1	−0.1	−0.6	0.0	−0.6	−0.5
29	−0.8	0.0	−1.4	−1.6	−2.8	−4.5	−5.9	−7.3	−6.8	−4.5	−1.3	2.2	5.1	5.5	5.4	5.2	4.8	1.2	0.2	0.6	−0.4	−0.4	0.2	−0.1
30	−2.1	−1.3	−1.6	−2.2	−3.1	−3.5	−4.8	−6.1	−6.6	−3.6	0.9	3.4	5.9	6.4	6.6	7.3	3.6	0.8	−0.1	−0.2	0.1	−0.2	−0.8	−1.1
31	−1.2	−1.2	−1.9	−2.4	−3.6	−4.6	−5.5	−6.7	−6.8	−5.2	−2.1	1.9	5.5	6.7	6.0	5.0	3.0	1.0	0.4	0.0	−0.5	−0.8	−0.3	0.6
Срд. Moyen.	−1.37	−1.68	−1.76	−2.69	−3.80	−4.54	−4.99	−5.27	−4.52	−1.86	1.21	5.17	7.44	7.03	5.77	3.62	1.88	0.48	0.01	0.28	0.07	−0.15	0.26	−0.57

Іюнь. — Juin.

Среднее мѣсячное склоненіе: — 1°3.29' (восточное).
Déclinaison moyenne mensuelle: (d'Est).

1	0.0	−0.2	−1.0	−1.1	−5.5	−4.3	−4.8	−5.7	−4.1	−1.9	0.3	3.7	6.0	7.1	4.8	4.3	3.4	4.5	3.6	3.8	3.3	2.3	−0.9	−4.3
2	5.7	2.1	4.7	1.5	3.9	1.9	8.0	1.0	4.7	2.6	4.5	6.9	10.0	9.0	6.2	6.3	3.3	2.3	5.9	2.0	2.1	−0.2	−2.7	−5.6
3	−3.0	4.6	−5.2	−6.2	−7.2	−8.1	−7.2	−5.1	−3.6	−1.2	2.1	6.2	8.4	9.2	8.3	7.3	2.7	2.2	2.5	1.3	−1.1	0.7	−1.2	−1.6
4	−3.0	−2.9	−0.2	−0.2	−5.4	−4.9	−7.4	−8.4	−5.8	−1.9	0.4	3.8	4.9	7.0	6.4	9.1	3.4	0.4	1.3	−0.1	0.4	−1.1	1.6	−0.2
5	4.3	−1.3	0.6	−1.8	−2.3	−5.8	−7.4	−6.9	−6.6	−3.0	0.2	3.0	4.8	4.8	5.8	4.2	2.0	−0.7	−0.7	−1.1	−1.1	−0.8	−0.1	−1.1
6	−1.0	−1.5	−0.4	−2.5	−3.3	−4.4	−5.1	−6.0	−4.6	−2.4	0.7	4.0	6.9	6.9	4.5	2.8	1.2	0.5	0.0	−1.1	0.4	−0.1	−0.6	−0.6
7	−0.1	−0.2	−1.7	−3.8	−3.8	−5.2	−5.3	−6.7	−5.9	−3.6	0.9	5.1	7.2	7.8	5.9	4.1	2.1	0.0	0.8	1.4	1.2	0.5	−0.2	−1.6
8	−1.3	−1.0	−4.2	−6.0	−7.1	0.8	−1.7	−5.8	−4.9	−4.3	−0.1	6.2	8.5	7.6	7.1	5.2	2.5	0.2	−1.0	−1.7	−0.5	0.8	−1.5	0.3
9	−2.4	−2.2	1.4	−0.4	−4.2	−4.9	−2.5	−2.4	−3.4	−1.5	1.9	5.2	8.2	7.2	5.7	3.9	1.2	−0.5	0.1	−0.3	0.2	0.3	−0.7	0.0
10	−0.3	−1.3	−1.8	−3.5	−3.6	−6.2	−5.7	−6.7	−5.9	−5.1	−1.0	2.8	5.7	6.8	7.3	6.5	4.2	1.1	−1.3	−0.3	−0.4	−0.6	−0.8	−0.2
11	−0.8	−1.0	−1.7	−2.6	−3.9	−4.2	−4.9	−6.5	−7.1	−5.1	−1.3	3.4	3.8	6.2	8.1	6.0	0.3	2.5	1.7	1.9	1.1	−0.2	0.2	−0.8
12	−0.2	−0.7	−0.6	−1.6	−3.9	−5.9	−6.9	−6.5	−6.4	−4.6	−2.3	1.2	5.0	6.4	5.8	4.2	2.4	1.3	−0.5	−0.4	0.8	1.2	1.2	0.7
13	0.5	−0.7	−1.9	−3.0	−3.6	−4.6	−6.6	−6.7	−6.0	−3.9	−0.1	3.2	5.8	5.7	5.9	1.6	1.9	1.2	−0.5	1.2	1.4	1.4	0.9	1.0
14	0.3	−0.1	0.4	−1.1	−2.6	−5.8	−6.5	−7.5	−6.1	−3.6	0.6	5.3	8.6	9.5	8.0	4.2	1.4	1.2	−0.5	−0.2	0.8	0.1	0.4	0.6
15	1.4	−0.9	−0.4	−1.6	−3.2	−4.9	−6.5	−8.0	−7.7	−5.1	−2.7	2.4	4.8	6.3	5.4	5.2	2.4	−0.3	0.4	3.2	3.2	−0.5	0.7	0.4
16	0.4	−1.3	−2.0	−5.2	−3.9	−1.5	0.2	−3.4	−0.8	−2.1	0.3	3.8	7.3	6.0	6.2	5.2	4.0	2.8	0.0	0.4	0.2	−0.1	−0.6	0.3
17	1.2	−3.4	−6.5	−7.9	−6.5	−7.7	−8.2	−6.6	−5.8	−3.4	−0.1	3.3	4.8	4.6	4.0	3.5	1.5	1.2	0.3	−0.3	0.3	0.2	0.2	−1.8
18	−3.4	−3.1	−3.0	−2.8	−3.1	−2.7	−5.6	−5.5	−6.0	−3.2	0.4	4.3	7.9	8.9	5.7	5.3	3.7	1.1	0.6	1.0	1.4	−1.0	2.6	−1.7
19	−1.0	−2.7	−3.4	−4.7	−5.1	−5.6	−6.0	−4.9	−4.7	−2.8	1.0	4.8	5.1	4.7	3.7	2.4	0.7	−0.3	−0.7	−0.2	−0.3	−0.4	−1.5	−0.5
20	−2.3	−2.3	−3.3	−4.4	−5.8	−6.1	−6.7	−6.1	−6.7	−4.9	−2.7	1.5	4.1	4.7	4.6	3.3	2.3	1.3	0.4	0.6	1.0	−0.8	−0.4	−1.2
21	−1.5	−1.5	−2.5	−3.1	−3.4	−4.8	−5.6	−5.8	−5.8	−4.6	−2.7	0.9	4.1	6.2	6.7	5.4	2.3	0.5	0.0	0.4	0.4	0.0	−1.0	−1.9
22	−2.0	−2.1	−2.4	−3.0	−3.3	−4.7	−5.2	−5.8	−5.9	−4.0	−1.4	2.5	6.2	7.3	7.7	6.2	4.2	2.5	1.2	0.5	0.3	−1.0	−1.0	−1.5
23	−1.7	−2.9	−3.9	−5.4	−5.7	−5.2	−5.0	−5.6	−5.5	−3.0	0.6	4.8	7.4	7.3	6.8	6.0	4.1	3.2	2.1	1.2	1.1	0.6	0.6	0.1
24	−0.4	−0.8	−1.0	−1.9	−2.7	−4.3	−5.6	−6.0	−5.8	−3.5	1.4	5.8	8.8	8.8	7.4	6.0	5.2	4.4	2.3	2.9	2.3	1.9	1.0	1.1
25	1.8	−2.1	−2.1	−1.4	−0.7	−2.4	−3.9	−6.0	−6.2	−4.0	−0.8	2.8	4.7	5.9	7.9	7.2	5.5	3.9	0.5	−0.6	1.0	−1.7	−1.7	−1.0
26	−1.8	−0.1	−1.2	−2.1	−4.5	−6.2	−7.1	−8.0	−7.3	−4.4	−0.1	3.3	5.6	6.0	5.6	2.7	2.9	2.4	2.8	1.9	1.1	0.6	0.4	−0.2
27	−0.7	−1.0	−1.6	−2.7	−3.5	−3.6	−4.9	−3.2	−3.6	−3.3	−0.5	1.9	4.5	6.3	6.8	6.1	4.2	1.7	0.6	0.2	0.4	0.0	0.2	0.0
28	−0.6	−1.1	−1.9	−2.9	−3.8	−5.1	−6.5	−7.3	−6.5	−4.6	−1.8	1.7	5.0	6.3	7.9	6.6	4.7	2.0	0.2	0.7	1.3	1.4	1.1	0.3
29	0.0	−0.4	−1.7	−3.3	−3.9	−5.8	−5.6	−6.0	−5.8	−4.2	−1.1	2.4	5.0	6.0	5.8	5.0	3.8	1.8	1.2	0.6	−0.6	−0.7	−0.1	−0.2
30	−0.6	−1.3	−2.8	−3.6	−5.7	−6.1	−5.9	−5.7	−4.8	−3.4	−1.8	1.1	3.7	5.8	6.0	4.6	2.8	2.0	1.4	1.5	1.6	1.0	0.9	0.6
Срд. Moyen.	−0.40	−1.09	−1.69	−2.92	−3.89	−4.59	−5.05	−5.77	−5.13	−3.31	−0.15	3.60	6.11	6.76	6.29	5.03	2.90	1.57	0.84	0.70	0.80	0.15	−0.08	−0.67

Склоненіе. — Павловскъ. — 1906. — Pavlovsk. — Déclinaison.

Отклоненія отъ мѣсячн. средней въ минутахъ дуги.

Знакъ + обозн. отклоненіе къ западу, знакъ — откл. къ востоку.
Le signe + désigne l'écart vers l'ouest, le signe — celui vers l'est.

Ecarts avec la moyenne mensuelle en minutes d'arc.

Іюль. — Juillet.

Среднее мѣсячное склоненіе: — 1°4.'25 (восточное).
Déclinaision moyenne mensuelle: — 1°4.'25 (d'Est).

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	−0.1	−0.3	−3.9	−4.1	−4.7	−6.0	−5.4	−5.2	−4.6	−2.5	0.9	4.2	7.2	9.8	10.7	6.0	6.1	4.1	3.1	4.5	1.1	2.0	1.8	−0.3
2	−0.9	−0.8	−1.8	2.3	−0.3	−3.2	−4.8	−5.3	−4.6	−3.3	−1.0	3.1	6.1	6.7	6.1	4.5	1.5	0.7	1.1	1.1	1.2	1.0	−1.6	−0.1
3	−0.8	−1.6	−1.5	−2.8	−2.7	−2.7	−2.7	−4.3	−2.9	−2.0	−0.1	4.6	7.4	6.4	4.6	4.0	3.0	0.7	0.1	−0.2	−0.1	−0.1	−0.1	−0.4
4	−0.4	−1.0	−2.0	−3.5	−5.2	−5.6	−4.9	−5.5	−4.9	−2.0	2.3	5.5	7.0	6.9	5.8	4.2	2.5	2.1	0.8	0.7	0.4	0.2	−0.1	−0.6
5	−2.2	−2.9	−3.8	−5.3	−6.6	−7.1	−6.7	−7.7	−4.5	0.9	4.7	8.1	10.2	10.7	10.4	4.9	4.4	2.5	−0.5	−0.1	0.7	1.3	−4.7	−0.8
6	−2.4	−2.9	−6.2	−1.1	−4.7	−6.1	−5.1	0.0	−0.4	0.8	3.1	5.1	6.9	7.2	5.9	4.6	3.3	1.0	0.9	−0.4	0.8	−4.6	0.1	0.1
7	−1.6	−1.8	−4.0	−4.8	−5.9	−4.9	−5.9	−7.4	−6.6	−2.6	0.8	4.7	8.1	10.7	9.8	7.7	3.7	1.9	1.1	0.1	−0.3	−0.5	0.1	−3.0
8	−2.0	−1.0	0.1	−3.7	−5.8	−6.6	−6.5	−7.3	−4.2	−2.2	0.9	4.4	6.2	7.2	6.6	4.7	2.8	0.9	−0.1	−0.2	−0.2	0.2	0.1	−0.8
9	−0.8	−1.3	−2.0	−3.3	−4.6	−5.6	−5.7	−5.6	−3.3	−1.8	0.8	3.3	5.2	5.5	5.8	4.1	2.1	0.8	−0.1	−0.6	−0.7	−0.6	−0.3	−0.5
10	−0.6	−0.2	−1.1	−2.6	−4.8	−5.3	−2.6	−1.7	−2.4	−0.5	0.6	5.5	6.1	7.1	7.1	5.9	3.5	1.3	−0.7	−1.1	−0.3	0.0	0.0	−0.1
11	−0.2	0.2	−0.1	0.1	−3.5	−4.9	−6.2	−6.6	−6.4	−4.2	−0.3	6.4	9.0	10.6	9.1	11.4	5.7	5.7	8.9	4.4	2.3	−26.8	−8.6	−13.5
12	−3.9	−5.4	3.1	−4.9	−6.6	−12.5	−10.1	−9.0	−8.9	−4.2	−0.6	2.9	7.9	7.8	6.9	6.7	3.3	2.5	−3.2	0.2	−0.2	0.3	5.3	5.1
13	0.1	−1.6	−4.2	−3.9	−5.8	−5.6	−6.1	−6.8	−4.9	−3.5	1.9	7.6	7.0	7.0	7.0	5.6	1.4	2.2	3.0	3.0	3.0	2.5	1.5	0.8
14	0.4	1.0	−3.9	−5.6	−7.4	−8.0	−8.3	−5.0	−3.7	−2.5	−1.0	1.3	5.1	4.9	4.7	4.7	3.3	0.8	0.5	0.9	1.1	1.4	0.7	−0.1
15	−3.8	−2.7	−2.3	−3.7	−3.1	−4.5	−5.5	−6.9	−5.6	−3.5	−0.9	2.7	6.2	6.9	6.8	5.4	2.3	2.5	0.6	0.3	0.7	0.9	0.9	0.5
16	−1.1	−1.5	−2.7	−3.5	−5.1	−6.5	−6.3	−6.0	−5.0	−5.2	−3.1	0.4	3.8	4.4	5.4	4.2	1.9	−1.4	−0.9	−0.1	1.0	0.9	−0.1	0.1
17	−0.8	−1.3	−1.6	−2.9	−3.4	−4.5	−4.9	−5.1	−4.1	−1.4	0.9	3.8	5.5	7.1	7.3	5.1	2.4	0.0	−0.1	−0.1	0.3	0.4	0.5	−0.2
18	−1.2	−1.8	−1.9	−2.0	−2.7	−3.9	−5.4	−6.5	−5.1	−2.0	0.5	3.9	7.0	7.0	6.6	5.4	3.6	1.7	0.9	2.2	1.3	1.0	−0.6	−1.2
19	−0.8	−1.3	−4.2	−5.4	−5.4	−6.2	−6.5	−6.7	−5.8	−3.5	−0.8	4.2	6.1	6.6	5.5	4.1	2.4	1.1	0.6	1.2	1.9	1.3	0.7	0.7
20	−0.1	−1.4	−1.8	−2.9	−4.0	−5.6	−5.4	−5.1	−4.4	−1.8	1.3	4.0	7.5	8.5	7.8	7.5	3.9	1.4	0.9	1.3	2.3	2.3	2.1	1.4
21	0.2	−1.0	−2.1	−2.6	−3.8	−5.4	−3.7	−2.9	−1.7	1.0	3.7	6.5	8.9	11.2	9.0	8.5	0.9	1.7	1.3	0.8	1.1	−0.6	0.5	0.3
22	0.1	0.9	−0.1	−1.7	−4.5	−7.5	−8.5	−8.3	−5.9	−1.8	2.1	5.1	8.8	8.1	5.8	4.0	2.2	1.3	0.4	−0.7	0.5	1.2	1.1	0.7
23	−0.8	−0.6	−1.6	−3.8	−4.7	−5.9	−6.0	−4.2	−4.5	−1.1	3.2	5.1	9.8	10.8	7.4	4.7	3.6	2.0	−0.4	0.7	2.5	2.4	3.2	−0.6
24	1.1	−1.0	−2.0	−3.7	−5.1	−6.2	−7.5	−7.3	−4.7	−2.2	0.3	3.4	5.7	5.9	5.2	2.7	1.8	0.8	0.1	0.4	1.1	1.0	1.2	0.1
25	−0.8	−0.8	−2.5	−1.1	−3.2	−4.2	−7.0	−6.5	−5.9	−1.8	1.3	5.4	6.9	8.0	7.4	4.0	2.3	1.5	1.1	0.4	0.5	0.2	−0.2	−0.2
26	−0.1	−1.0	−1.6	−2.7	−4.7	−7.4	−9.4	−8.5	−6.6	−3.5	0.1	4.4	7.5	8.8	8.2	5.5	3.7	2.3	2.4	2.8	1.3	1.3	0.4	0.1
27	−0.2	−0.7	−1.7	−2.3	−4.7	−7.3	−12.1	−10.0	−5.7	0.5	1.3	5.7	7.8	6.8	6.2	4.4	1.6	−0.3	−0.6	−0.2	2.8	−1.2	−0.2	−0.5
28	−3.1	3.2	−4.3	−4.9	−5.0	−7.3	−7.1	−5.6	−4.1	−1.5	0.7	3.0	5.1	6.2	4.6	3.8	2.4	2.3	2.3	3.3	2.2	1.7	0.1	0.6
29	−2.5	−3.9	−4.0	−4.9	−5.6	−6.2	−6.0	−5.2	−4.7	−3.5	−1.2	2.8	4.7	6.5	6.5	5.1	3.6	−0.5	−0.6	0.6	0.4	0.2	2.1	1.7
30	−2.8	−5.9	−1.3	−5.7	−9.8	−6.8	−5.5	−1.7	−4.2	−2.7	−1.6	4.9	3.4	6.3	6.1	6.0	4.1	1.0	0.2	2.1	2.3	1.9	1.5	−7.2
31	−3.2	−4.7	−2.0	−1.0	−5.0	−5.6	−8.5	−7.8	−6.6	−4.1	−2.5	−0.1	1.9	3.3	3.9	3.3	1.4	0.3	0.3	−0.1	−0.1	−1.5	−0.1	−0.7
Срд. Moyen.	−1.12	−1.43	−2.21	−3.14	−4.77	−5.95	−6.31	−5.84	−4.72	−2.16	0.61	4.27	6.67	7.47	6.80	5.27	2.95	1.47	0.77	0.90	1.02	−0.31	0.26	−0.58

Августъ. — Août.

Среднее мѣсячное склоненіе: — 1°4.'41 (Восточное).
Déclinaison moyenne mensuelle: — 1°4.'41 (d'Est).

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	−0.5	0.7	0.8	0.3	−1.7	−5.3	−6.3	−6.3	−4.4	−1.7	1.0	2.6	6.0	6.1	6.7	4.6	3.7	0.7	1.4	1.9	−2.2	0.7	0.3	0.7
2	0.5	−4.4	−1.5	−2.7	−3.9	−4.5	−5.4	−4.6	−3.3	−0.8	1.7	4.9	5.3	5.0	3.7	2.2	1.2	0.7	0.6	0.6	0.2	0.2	−0.1	−0.3
3	−0.4	−0.2	−1.1	−1.8	−3.2	−3.9	−3.0	−2.8	−2.7	−0.7	2.6	5.0	6.2	6.3	5.4	3.6	1.8	0.5	0.4	0.3	1.1	1.0	−2.0	0.6
4	−1.3	−1.5	−1.5	−2.2	−3.3	−4.3	−4.6	−4.4	−3.4	−2.0	1.7	3.7	6.2	7.1	4.9	2.4	0.4	−1.2	−1.1	0.2	−0.6	0.6	0.0	0.7
5	−0.6	−1.0	−1.9	−2.4	−3.4	−3.6	−3.3	−2.8	−2.3	0.0	2.1	4.6	7.2	8.1	6.0	3.3	0.6	−0.5	−0.2	0.5	0.3	0.8	0.2	−0.1
6	−0.4	−0.7	−1.3	−2.1	−3.8	−4.6	−5.3	−4.7	−3.9	−1.3	2.4	4.6	5.9	5.9	5.2	4.1	3.1	3.0	2.2	2.1	1.9	1.1	1.0	0.2
7	0.2	−0.1	−0.5	−1.4	−3.2	−5.2	−6.3	−6.5	−4.5	−1.5	1.8	4.6	7.5	9.3	6.9	5.8	2.5	3.8	6.5	−0.5	5.8	10.0	0.7	−2.9
8	−5.4	−2.2	−2.9	10.0	−4.6	−9.8	−8.0	−4.4	−5.3	−0.9	2.1	3.0	4.8	7.6	5.8	2.7	1.5	2.1	−5.7	−6.3	−4.2	0.0	−0.1	−1.4
9	9.1	2.8	−3.0	−4.4	−6.4	−7.4	−7.9	−8.3	−7.9	−5.7	−1.8	4.3	4.8	5.7	3.6	2.6	1.2	1.4	−2.4	−0.4	0.5	−0.2	3.5	−2.6
10	−3.4	0.6	−3.4	−4.7	−4.9	−6.1	−5.2	−3.3	−2.2	−0.2	0.4	2.5	3.3	4.5	3.2	3.0	2.5	1.4	1.3	0.2	0.2	−0.3	−0.4	−0.1
11	−0.8	−1.6	−2.0	−2.2	−3.0	−5.4	−5.7	−5.0	−3.4	−1.6	0.4	3.9	6.0	6.1	4.5	2.1	1.0	−0.5	1.5	1.7	0.6	−0.2	−0.5	−0.2
12	−0.2	−1.1	−2.1	−2.5	−3.9	−5.2	−5.6	−5.7	−4.3	−2.4	0.7	3.8	6.2	8.2	6.8	5.2	1.8	4.0	−0.6	−6.2	−4.1	−2.9	−3.0	−9.1
13	7.6	−7.3	−0.7	−0.5	−0.9	5.3	6.2	−1.5	4.8	2.3	2.4	3.2	5.0	5.7	5.2	3.3	0.1	−5.7	−0.3	0.4	−0.1	−3.6	−2.2	−1.1
14	−0.2	1.1	0.6	−2.6	−4.6	−4.4	−3.4	−2.2	0.7	0.2	0.6	2.5	4.7	4.9	5.0	4.6	2.6	1.4	−0.5	1.0	−2.1	−0.7	0.0	−1.0
15	−0.5	−0.5	−2.0	−2.4	−2.5	−5.5	−5.4	−4.2	−3.4	−2.3	0.8	2.8	3.0	4.5	3.7	2.4	1.3	0.2	−0.3	−0.4	−1.6	0.2	0.6	1.7
16	0.0	−0.3	1.8	−3.3	−4.6	−5.5	−4.0	−3.2	−1.4	−0.8	0.5	2.1	3.3	3.8	2.8	0.4	0.6	0.1	1.4	0.8	9.3	−0.7	0.1	1.3
17	−0.7	−2.6	−3.8	−3.7	−4.4	−4.6	−5.9	−4.8	−4.2	−2.6	0.4	3.8	4.5	4.5	3.1	1.9	−0.8	−0.7	0.7	0.9	0.8	0.2	−0.1	0.3
18	−0.3	−0.5	−0.7	−1.7	−2.8	−3.3	−3.9	−3.3	−1.7	0.1	2.6	5.0	5.4	5.2	4.2	2.0	0.6	−0.1	0.4	0.4	0.3	0.1	−0.2	−0.4
19	0.0	−0.2	−1.3	−1.7	−3.1	−4.7	−5.6	−4.8	−2.7	−0.5	2.0	4.0	5.5	5.6	4.9	1.9	−0.5	−0.5	0.7	1.7	0.4	−1.7	0.7	0.9
20	−2.7	−2.4	−2.1	−2.8	−4.2	−5.2	−5.0	−5.0	−4.6	−1.1	1.9	4.6	4.9	6.3	5.0	2.2	−0.7	−2.3	−2.2	−0.7	−0.6	−0.2	0.1	−0.5
21	−0.7	−1.2	−2.2	−3.2	−4.0	−4.6	−3.9	−4.2	−3.5	−1.5	1.6	5.0	5.9	4.5	2.9	1.6	0.2	0.2	0.4	0.8	0.5	0.6	−0.2	−1.5
22	0.2	−0.4	−0.8	−2.4	−3.8	−4.6	−5.2	−5.0	−4.2	−1.2	1.7	4.3	4.9	4.8	2.6	2.1	1.4	1.2	1.4	1.0	0.5	0.3	0.3	−0.1
23	0.2	0.1	−0.2	−1.3	−3.8	−5.1	−5.4	−5.2	−3.4	−2.4	0.9	4.5	6.6	7.7	5.4	3.4	1.2	0.5	−0.1	−1.2	−0.8	−1.3	−0.2	−0.7
24	−0.6	−0.2	1.0	−1.5	−4.4	−4.7	−5.1	−5.5	−4.6	−2.1	0.2	3.8	7.3	9.3	7.7	5.0	2.8	0.8	0.7	1.3	0.4	0.2	−0.5	−0.3
25	−0.4	−2.2	−2.6	−3.6	−5.9	−5.0	−6.8	−5.8	−1.3	−0.6	1.8	4.7	7.2	7.5	7.0	5.0	3.6	1.8	1.6	2.2	1.4	0.8	0.2	0.3
26	−0.8	−1.5	−0.5	−2.3	−3.4	−4.4	−5.6	−6.0	−3.4	−1.5	0.4	3.1	6.2	8.8	6.6	4.7	3.9	0.8	1.4	3.1	1.8	0.1	−0.2	−0.3
27	−0.6	−0.8	2.4	−3.3	−5.5	−5.0	−3.6	−3.8	−3.3	−0.7	0.5	2.7	5.5	5.6	3.1	2.2	1.4	1.3	1.4	2.2	6.7	−8.4	0.1	−4.0
28	−2.7	−0.1	−1.2	−3.1	−1.5	−3.2	−6.3	−5.3	−3.6	−0.5	3.7	6.7	9.1	5.2	2.6	0.4	0.0	−1.1	−4.8	−0.4	−0.6	−0.1	−0.7	−0.3
29	−0.8	−1.2	−1.5	−1.8	−2.2	−2.6	−4.4	−4.6	−2.8	−1.1	2.6	5.7	5.0	4.2	3.2	1.9	1.4	1.1	0.0	0.2	1.1	0.2	−0.4	0.3
30	1.1	−2.6	−2.1	−2.7	−3.4	−4.4	−5.2	−5.5	−3.5	−0.5	1.8	3.7	5.0	4.3	2.2	0.4	−0.7	−0.1	0.2	0.2	−0.2	−0.3	−0.7	−0.7
31	−0.6	−0.8	−2.4	−2.6	−3.4	−2.2	−3.2	0.2	1.6	0.1	5.8	4.7	5.5	5.0	3.7	2.0	0.4	−0.4	0.2	0.2	−0.3	−0.6	−1.7	−0.6
Срд. Moyen.	−0.20	−1.06	−1.27	−2.04	−3.69	−4.50	−4.80	−4.49	−2.99	−1.17	1.51	3.99	5.59	6.02	4.61	2.85	1.27	0.43	0.18	0.23	0.51	−0.15	−0.19	−0.70

Склоненіе. — Павловскъ.—1906.—Pavlovsk. — Déclinaison.

Отклоненія отъ мѣсячн. средней въ минутахъ дуги.

Знакъ + обозн. отклоненіе къ западу, знакъ — откл. къ востоку.
Le signe + désigne l'écart vers l'ouest, le signe — celui vers l'est.

Écarts avec la moyenne mensuelle en minutes d'arc.

Сентябрь. — Septembre.

Среднее мѣсячное склоненіе: — 1° 5.'31 (восточное).
Déclinaison moyenne mensuelle: (d'Est).

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	−1.3	0.5	−1.2	−1.7	−3.2	−3.8	−4.4	−4.5	−3.8	−1.4	1.0	4.5	6.8	5.8	4.3	3.0	1.4	1.0	−4.5	0.8	−0.4	2.4	−4.7	−1.4
2	−2.5	−2.6	4.7	−4.0	−4.3	−5.2	−4.1	−4.9	−3.5	−0.6	4.0	7.9	7.5	6.1	4.2	1.9	1.3	0.6	0.7	1.4	1.9	0.2	−6.1	−1.6
3	−1.4	−1.8	−1.1	−1.5	−3.3	−2.9	−2.8	−2.5	−1.2	0.3	2.5	4.7	4.8	4.9	4.3	3.9	4.0	4.1	4.7	−3.2	1.9	2.2	−16.5	−5.1
4	−1.6	−5.9	−9.4	−6.2	−4.1	−0.7	−4.7	−6.4	−3.6	−0.9	1.2	3.9	7.3	8.6	6.3	3.8	4.1	−4.6	0.9	2.7	−1.4	2.2	0.2	−3.6
5	3.9	6.2	2.8	−0.7	−3.1	−3.4	−4.0	−3.8	−3.1	−2.3	1.6	5.2	7.5	5.8	4.7	3.2	−2.6	−0.5	−0.5	0.8	0.1	−0.2	0.0	1.0
6	−3.4	0.3	0.2	−2.2	−1.9	−4.0	−4.0	−3.8	−2.6	−1.0	2.3	5.4	8.0	8.0	2.9	3.4	2.9	−0.2	−1.2	1.2	1.5	0.6	0.1	−0.2
7	1.9	−0.5	−2.0	−1.0	−1.4	−0.9	−0.8	−4.0	−5.0	−3.2	0.5	5.2	7.1	6.0	5.4	3.1	1.2	0.3	0.0	0.6	0.3	0.0	0.3	1.6
8	−0.2	−0.5	−0.9	−1.4	−1.5	−2.4	−4.2	−4.8	−4.2	−3.4	1.2	4.2	6.1	6.2	4.5	2.8	1.2	0.8	1.1	0.6	0.3	0.1	−0.4	−0.2
9	−0.2	−0.1	−0.5	−0.6	−1.4	−2.4	−3.2	−4.3	−3.8	−2.0	0.4	3.6	5.9	6.2	4.9	3.1	1.6	1.1	1.0	0.7	0.6	−0.8	0.0	0.4
10	0.3	−0.3	−0.9	−1.6	−2.1	−2.9	−3.8	−4.2	−3.3	−1.6	1.9	4.5	5.9	4.9	3.8	2.3	1.2	1.0	1.0	0.7	0.3	0.1	0.2	0.1
11	−0.3	−0.5	−0.8	−1.2	−1.6	−2.3	−2.5	−3.1	−2.3	−1.1	1.6	4.9	6.2	5.8	3.8	2.9	1.8	1.7	2.0	1.5	0.8	0.1	0.3	−2.9
12	−1.6	−1.1	0.1	−2.7	−4.3	−4.2	−3.7	−3.6	−2.0	0.5	3.5	5.8	7.5	5.9	3.0	1.7	1.2	1.2	1.0	0.5	0.3	−0.3	0.3	−0.1
13	0.3	0.2	−0.3	0.0	0.0	−1.9	−1.8	−3.1	−2.2	0.0	2.0	6.6	7.0	7.0	5.3	2.7	1.5	0.6	1.6	1.1	0.6	0.5	0.2	0.1
14	0.3	2.7	−1.1	−1.3	−2.3	−2.6	−3.9	−4.2	−2.8	−1.0	0.9	3.5	4.2	4.0	3.1	1.4	0.7	0.5	0.1	−3.2	−1.6	−0.7	0.1	−1.6
15	0.1	−0.5	−0.5	−2.3	−2.5	−3.0	−2.6	−3.1	−2.0	0.2	1.4	4.3	4.8	5.8	3.9	3.5	1.3	−1.5	1.3	1.3	0.8	−6.3	−1.0	0.3
16	2.2	−1.2	−0.7	−1.9	−4.0	−2.4	−1.0	−1.9	1.1	−0.7	2.2	2.3	4.3	3.8	1.7	0.5	−2.6	−2.0	2.2	1.5	1.0	0.3	0.4	−3.0
17	−1.3	0.3	3.1	−4.2	−3.2	−4.5	−3.6	−3.8	−0.2	1.2	3.4	4.6	6.0	3.4	3.4	1.0	−0.1	1.1	1.3	0.9	−1.7	0.0	−0.7	−1.0
18	−1.5	−1.1	−1.3	−1.4	2.1	1.0	−0.2	−1.3	−1.2	−0.7	1.2	3.2	3.9	3.4	2.4	0.1	−0.8	0.4	0.0	0.7	0.8	0.0	0.0	−0.3
19	−0.6	−0.7	−0.6	0.2	−1.5	−1.9	−2.6	−3.1	−1.6	−0.1	0.9	3.6	4.5	4.9	3.0	2.3	1.6	1.4	1.1	0.4	−0.7	−1.2	−1.1	−0.7
20	−1.0	−0.8	−1.2	−1.4	−1.3	−2.2	−2.3	−2.7	−2.1	0.2	2.8	5.9	6.7	5.4	5.4	1.9	1.1	1.0	−3.0	−4.0	−2.7	−0.7	−0.9	0.1
21	−6.0	−1.4	−3.8	−2.9	−2.5	−1.4	−2.0	−1.8	−0.7	0.8	5.2	5.8	5.1	5.4	4.9	3.2	1.7	1.4	1.5	0.9	0.3	0.4	−0.4	−0.9
22	−1.8	−0.9	−2.3	−2.2	−2.6	−2.4	−3.2	−3.5	−2.7	0.0	0.6	3.4	4.4	4.9	8.6	8.3	7.0	3.1	3.2	4.0	−0.6	0.1	−2.1	−16.4
23	−15.3	1.2	−35.1	−4.2	−5.3	−3.4	−1.6	−2.9	−2.9	−3.0	−0.7	1.1	3.4	4.5	3.7	3.1	1.8	1.1	−1.2	−0.3	−0.6	−1.0	−2.9	−2.5
24	−0.3	−2.0	−2.7	−1.3	−4.5	−4.0	−1.6	−2.8	−1.5	−0.2	−0.7	3.0	3.0	6.0	2.4	1.8	1.0	0.0	−0.7	−1.0	−1.1	−4.6	−3.3	−2.7
25	1.8	−1.4	−2.7	−1.4	−1.0	−2.5	−2.9	−3.0	−3.3	−2.8	2.1	2.5	3.4	4.5	3.8	2.8	−0.3	−0.6	−0.8	−1.9	−5.1	−2.6	−3.5	−0.8
26	−0.2	−0.9	−0.3	−0.3	4.6	−2.2	−3.2	−4.4	−4.6	−2.8	1.0	2.4	6.5	5.0	7.4	1.5	0.0	−0.1	−2.9	−3.2	−12.4	−8.9	−6.2	1.6
27	0.0	−1.0	−2.1	−1.6	−1.2	−1.5	−3.0	−3.6	−4.1	−2.9	−0.9	1.2	2.7	2.9	1.7	0.6	0.4	0.4	0.1	−5.7	1.2	−0.2	−1.0	−0.7
28	−0.7	−0.9	−0.8	−0.9	−0.8	−0.9	−1.6	−3.6	−4.4	−4.2	0.6	1.9	3.0	2.6	1.8	0.9	0.3	0.3	0.3	0.7	−0.7	−4.2	−2.4	−2.1
29	−1.4	−0.7	−0.1	0.0	−0.7	−0.7	−1.5	−1.8	−1.5	−1.1	1.1	3.8	4.1	4.7	1.1	1.9	1.3	−0.9	−3.0	−0.5	−0.2	−0.3	−0.7	0.0
30	−2.2	−2.6	−2.2	−2.8	−2.0	−1.7	−2.6	−2.6	−2.3	−1.4	0.7	1.4	4.4	1.2	1.9	1.8	−3.9	−1.2	−2.2	−1.8	−0.8	−0.5	−0.7	−2.6
Срд. Moyen.	−1.10	−0.57	−2.09	−1.79	−2.00	−2.41	−2.75	−3.41	−2.55	−1.14	1.55	4.04	5.43	5.15	3.95	2.51	1.07	0.41	0.20	−0.03	−0.55	−0.75	−1.72	−1.48

Октябрь. — Octobre.

Среднее мѣсячное склоненіе: — 1° 5.'73 (восточное).
Déclinaison moyenne mensuelle: (d'Est).

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	−1.1	−1.2	0.7	−1.6	−2.2	−0.7	0.6	−0.5	−2.3	2.5	4.0	1.6	4.4	4.7	6.8	3.8	1.4	−0.4	−2.4	0.3	−0.2	−0.5	4.4	0.0
2	−5.1	−6.6	−1.3	−1.5	−2.3	−3.4	−2.0	−1.5	−1.6	−1.3	0.3	2.0	2.7	3.2	3.0	2.8	1.4	−0.1	1.4	−2.2	−1.2	−0.8	1.9	−1.2
3	0.9	5.0	0.5	0.0	−0.6	−2.6	−2.1	−1.7	−2.6	−1.7	0.8	3.6	5.9	7.0	4.3	1.6	1.1	−4.6	−1.7	−1.2	0.4	−0.5	0.3	4.1
4	−1.2	−1.4	−1.0	−0.5	−0.2	−0.6	−0.6	−0.7	−1.3	−0.6	1.3	3.4	4.4	4.1	3.7	2.2	1.3	1.3	1.1	1.0	−0.6	−7.3	−3.4	−2.2
5	1.6	−1.5	−1.6	−1.8	−1.4	−0.6	0.4	0.1	−0.5	−1.1	2.0	2.2	3.8	3.8	4.0	2.4	0.7	0.4	0.3	−1.2	−0.2	−1.1	1.4	0.8
6	0.1	−0.4	−1.1	1.2	0.0	−1.3	−1.8	−3.2	−2.7	−2.0	0.1	1.4	3.0	3.7	3.8	2.1	1.1	0.0	0.5	0.4	−0.4	−0.8	−0.6	−0.4
7	−0.5	−0.8	−0.7	−1.0	−1.1	−1.2	−2.0	−2.9	−2.6	−1.8	−0.1	1.3	2.9	3.7	3.3	2.4	1.3	0.8	0.6	0.5	−0.4	−0.4	−0.5	−0.6
8	−0.5	−0.8	−1.1	−1.3	−0.3	−1.0	−1.8	−3.3	−3.4	−2.8	−0.6	2.0	3.9	4.1	4.4	2.8	−0.5	−0.6	0.6	0.5	0.0	0.1	−0.2	−0.6
9	−1.0	−0.7	−0.8	−0.6	−0.6	−1.0	−1.5	−2.0	−2.6	−1.8	0.0	1.8	3.3	4.6	4.7	3.8	2.2	1.8	1.4	1.1	−0.5	−0.5	−1.0	−1.0
10	−0.9	−1.0	−1.0	−0.8	−0.9	−1.0	−1.4	−2.2	−2.1	−1.7	−0.8	2.4	2.4	3.9	4.2	3.4	2.2	−0.6	0.4	1.0	0.3	−1.8	−0.7	0.0
11	1.0	0.2	−1.6	−1.2	−0.9	−0.5	−0.5	−2.0	−2.8	−2.7	−1.5	2.7	4.9	4.7	4.2	3.1	1.3	0.8	0.7	−1.4	−1.8	−1.8	−1.2	−2.1
12	−1.7	−0.6	−2.3	−2.1	−3.0	−1.4	−2.2	−1.6	−1.7	−0.6	0.7	6.0	4.5	4.0	7.4	−13.7	2.4	0.6	−0.1	−2.0	−1.9	−1.4	−0.9	−1.1
13	2.8	−1.5	−0.7	0.9	−0.5	−1.1	−1.7	−2.4	−3.0	−2.4	0.9	1.8	5.0	6.0	5.6	3.3	1.9	−0.4	0.4	−1.4	−4.5	−5.3	−3.2	−1.4
14	−0.8	1.0	−0.1	1.0	−1.7	−1.2	−1.0	−2.5	−2.9	−1.7	0.3	1.6	2.3	3.4	2.5	1.1	1.4	0.2	0.0	−0.4	−0.6	−0.4	−0.4	−0.1
15	−0.4	−0.1	−0.4	−1.3	−1.0	−0.6	−1.4	−1.9	−2.3	−1.7	1.5	2.4	2.2	3.6	1.4	1.3	0.7	−1.0	−0.6	−0.5	−0.3	−1.0	−1.2	−0.9
16	−0.4	−0.8	−0.3	−0.1	−0.7	−0.6	−1.2	−2.2	−3.2	−1.7	1.4	1.6	3.5	2.9	2.4	−1.4	0.4	0.5	1.1	0.7	0.6	0.3	−0.3	0.4
17	−1.4	−2.2	0.2	−0.2	−0.7	−0.8	−1.7	−2.7	−2.8	−2.4	0.0	3.2	3.5	3.3	2.3	0.9	0.5	0.4	0.2	−1.8	−1.0	−0.6	−0.5	0.1
18	0.1	−0.1	−0.3	−0.3	−0.5	−0.9	−1.3	−2.0	−2.4	−1.3	1.4	3.8	5.0	3.8	2.2	0.7	1.0	0.9	1.0	0.5	0.2	−0.1	−0.2	−0.4
19	−0.2	0.0	−1.0	0.0	0.1	0.1	−0.7	−1.8	−1.9	−0.9	4.1	5.5	8.0	10.3	6.2	3.8	1.7	0.4	0.3	−4.5	−10.9	−4.2	−5.7	0.0
20	−0.7	−0.5	−0.6	−0.3	−0.4	0.4	−0.7	−1.8	−2.1	−0.6	1.8	5.5	5.5	3.8	2.6	0.0	0.1	−2.7	−0.9	−0.9	−1.0	−1.2	−1.4	1.4
21	−0.1	−0.3	−1.0	−0.7	−0.1	−1.8	0.0	−0.6	−1.8	−0.9	1.5	6.1	9.7	7.1	6.5	8.2	3.6	1.6	0.5	−0.6	−5.3	−1.0	−1.4	−0.3
22	−0.5	−1.0	−2.4	5.8	−2.3	0.6	−0.6	−1.2	−3.2	−2.8	0.3	1.3	4.5	4.0	3.4	3.6	2.0	−7.9	0.1	0.3	−12.9	−6.6	−5.4	−3.3
23	0.3	2.3	−0.2	−0.7	0.0	0.5	−1.0	−2.3	−1.5	−3.4	−0.1	2.5	4.3	4.2	2.9	2.0	0.0	0.5	−0.2	−1.0	−0.8	−1.7	−1.0	0.5
24	−0.3	−0.8	−0.4	−0.4	−0.3	−0.5	−1.0	−2.0	−3.4	−3.5	−1.6	0.5	2.7	3.7	3.2	1.8	1.1	1.0	−1.0	−2.3	−1.2	0.0	−0.2	−0.3
25	0.2	−0.3	−0.1	0.0	−0.2	−0.5	−0.5	−1.1	−2.8	−2.6	−1.7	0.6	2.6	3.4	2.7	1.4	0.9	0.5	0.3	0.1	−0.3	−2.2	−1.9	−2.4
26	−0.6	−0.9	−2.1	−1.8	−1.0	−1.3	−1.1	−1.7	−2.6	−2.9	−1.2	0.9	2.5	2.8	2.6	1.7	1.4	1.6	1.8	0.9	−0.9	−0.9	−0.3	−6.2
27	−6.9	−4.6	−5.2	1.0	−3.3	−1.2	−1.2	−1.2	−2.4	−1.4	−0.4	3.8	4.3	8.0	1.5	6.1	−11.5	−2.2	−1.9	0.6	−3.1	−0.2	−4.6	−0.5
28	−0.1	4.1	−1.1	−0.2	−1.2	−1.4	−1.0	−0.6	−2.8	−2.3	0.5	0.9	1.7	2.3	1.7	0.8	0.5	0.8	−0.3	−1.4	−0.2	−1.0	−1.2	−1.0
29	−0.7	−3.0	−2.5	0.8	−0.9	−0.7	−0.9	−1.0	−1.0	−1.8	−0.5	1.5	4.0	2.5	1.9	1.2	1.1	0.9	0.3	0.4	−1.0	0.4	−2.4	−2.5
30	−3.0	1.5	−2.5	0.1	−1.0	0.0	−0.4	−0.2	0.5	−0.6	−0.3	1.5	3.8	2.5	1.6	1.3	1.1	0.6	0.7	−7.1	−3.5	−3.0	−2.6	−3.4
31	−2.0	−0.6	−0.7	−0.3	−0.5	−0.9	−1.2	−2.2	−3.1	−2.0	0.2	1.9	2.7	1.8	0.9	0.7	0.3	0.4	−1.6	−2.8	−1.3	−2.7	−4.3	−1.9
Срд. Moyen.	−0.74	−0.56	−1.04	−0.24	−0.95	−0.87	−1.07	−1.70	−2.28	−1.68	0.47	2.50	4.01	4.23	3.49	1.79	0.79	−0.14	0.11	−0.78	−1.75	−1.54	−1.24	−0.84

Склоненіе.

Отклоненія отъ мѣсячн. средней въ минутахъ дуги.

Павловскъ.—1906.—Pavlovsk.

Знакъ + обозн. отклоненіе къ западу, знакъ—откл. къ востоку.
Le signe + désigne l'écart vers l'ouest, le signe— celui vers l'est.

Déclinaison.

Ecarts avec la moyenne mensuelle en minutes d'arc.

Ноябрь. — Novembre.

Среднее мѣсячное склоненіе: — 1°6'.30 (восточное).
Déclinaison moyenne mensuelle: — 1°6'.30 (D'Est).

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0.4	0.6	4.1	−1.6	−1.0	−0.9	−1.7	−1.2	−1.4	−0.5	1.4	4.7	4.2	3.2	1.8	0.6	0.3	0.3	0.1	0.0	−0.1	−0.6	−0.5	−0.7
2	−0.9	−0.3	0.1	0.0	0.0	−0.1	−0.5	−1.1	−2.3	−2.0	0.1	2.3	3.8	2.9	2.1	1.4	1.0	0.6	0.4	0.2	0.1	−0.2	−0.2	0.1
3	0.0	0.1	0.4	−0.2	0.1	0.1	−0.5	−0.8	−1.0	−0.5	0.9	2.0	2.8	2.8	1.9	1.9	1.3	1.0	1.1	0.6	−0.7	0.0	−0.1	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	−0.5	−1.0	−1.6	−1.2	0.3	2.2	3.3	2.9	2.3	1.9	1.7	1.3	1.3	1.2	1.2	−5.7	−7.5	−6.3
5	−6.3	−5.6	−4.6	−2.1	−0.8	2.0	4.6	3.7	1.7	1.2	1.9	3.0	5.8	4.6	3.5	3.6	2.7	1.3	1.3	0.6	0.0	−0.5	−0.7	−0.5
6	−0.5	−0.2	0.1	−0.2	0.0	0.3	−0.5	−0.6	−1.3	−0.9	0.3	1.4	3.1	3.7	2.4	1.6	2.6	2.0	2.1	0.6	0.1	−0.5	−1.1	−1.6
7	−0.7	0.0	−0.2	−0.3	0.0	−0.1	−0.1	−0.3	0.1	1.7	2.5	2.6	3.1	4.1	2.3	3.1	2.1	1.7	1.3	0.8	0.4	0.3	0.0	0.4
8	1.6	−1.3	5.9	1.5	−1.6	−0.5	0.1	−1.1	−1.1	−1.1	1.3	2.4	3.8	5.2	3.0	0.9	1.4	0.4	0.2	−0.5	−2.7	−3.7	−4.8	−2.6
9	−1.7	0.6	−0.8	−0.8	−1.2	−0.9	−0.7	−1.3	−1.9	−1.1	0.1	1.9	1.6	2.6	2.3	2.8	1.1	0.3	0.3	0.2	−0.8	−1.7	−1.5	−1.9
10	−2.1	0.7	1.0	1.2	2.1	1.1	−1.8	−1.8	−2.7	−1.5	0.0	1.8	1.9	2.4	2.2	1.5	1.7	0.4	−0.4	−5.4	−0.5	0.2	0.2	−0.5
11	−0.2	−3.5	−11.0	−2.2	−1.7	−1.8	−1.1	−1.2	−2.0	−0.6	0.4	1.3	2.2	3.5	2.1	1.4	0.5	0.3	0.5	0.5	0.2	0.2	−0.6	−1.0
12	−3.5	0.7	1.4	−0.1	−0.4	0.4	−0.5	−0.8	−1.1	−0.8	0.9	1.3	2.1	1.4	1.1	0.9	0.9	0.2	0.2	0.2	0.0	−0.4	−0.5	−1.4
13	−2.3	4.1	−1.1	−0.8	−1.5	−0.5	0.4	1.0	−0.4	−0.1	0.4	2.3	2.3	3.1	1.7	1.7	0.3	0.0	0.0	−1.4	−2.0	−2.2	−1.3	−0.9
14	1.3	−0.6	0.4	−0.3	0.9	−0.1	0.0	−0.1	−0.7	−0.4	0.2	1.1	2.6	1.9	1.1	0.9	0.0	−0.9	−0.8	−0.7	−0.8	−0.7	−1.1	−1.0
15	−0.5	−0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	−0.7	−1.7	−1.0	−0.5	2.1	3.0	3.4	2.4	2.3	1.0	−0.5	−1.4	−0.7	−0.4	−0.8	−1.7	−0.9
16	−0.6	−0.3	0.0	−0.5	−0.8	−0.7	−0.6	−0.7	−0.5	−0.4	1.1	1.4	2.4	1.9	2.3	1.2	0.2	−0.2	−0.3	−0.6	−0.7	−2.8	−3.1	−2.5
17	−1.4	2.9	1.2	0.2	−0.7	−0.5	−0.5	−0.3	−0.2	−1.3	0.3	2.0	2.9	4.0	2.1	1.2	1.5	0.7	0.9	0.9	0.3	0.0	−0.6	−2.1
18	−1.6	−2.6	1.7	−4.7	−3.8	−1.0	−0.9	0.1	−1.0	0.2	1.7	1.4	4.6	2.7	3.0	2.0	0.9	1.3	0.3	0.4	−1.2	−3.6	−4.4	−3.4
19	−3.9	−5.2	−0.8	2.6	4.0	1.9	2.1	−0.8	−1.2	−1.5	0.0	1.1	1.8	1.7	1.2	1.0	0.7	0.7	0.4	0.1	−0.5	−1.7	−0.6	−0.2
20	−0.5	−0.9	−0.6	−0.5	−0.7	−0.7	−0.5	−0.8	−0.8	−0.5	1.0	1.3	1.8	1.2	0.9	0.7	0.4	0.4	0.4	−0.5	−0.1	−0.3	−0.6	−1.0
21	0.0	−0.4	−1.5	2.3	0.2	−1.4	−0.9	−0.7	−0.5	0.0	0.5	1.4	2.2	2.2	1.9	1.9	1.9	2.5	6.0	−12.5	−11.6	−17.2	−22.4	−13.1
22	−7.3	−1.6	0.2	−1.5	−3.5	−0.7	2.5	0.0	1.4	0.4	1.1	−1.3	0.6	1.0	0.8	−1.7	−1.6	−1.5	0.2	−1.2	−3.2	−3.5	−2.7	0.4
23	−1.2	−2.4	−1.8	−1.5	−0.5	−1.1	−0.5	−0.8	−1.7	−0.7	−0.8	1.0	1.0	1.8	0.9	0.2	0.0	−0.3	−0.6	−0.3	−0.6	−1.1	−1.0	−1.1
24	−1.0	−0.7	−0.8	−0.6	−0.2	−0.5	−0.4	−1.1	−1.1	−1.0	−0.5	0.6	1.9	2.0	1.6	−0.7	−1.6	0.0	0.8	0.2	−2.7	−0.1	−6.1	−2.9
25	−0.6	−0.8	−1.5	5.1	−1.0	−1.8	−1.5	−1.2	−1.0	−0.8	1.7	2.5	3.2	2.6	2.0	1.3	1.2	1.4	1.2	1.0	1.5	0.4	0.5	−0.2
26	0.3	1.1	0.3	−0.1	−0.4	0.3	−0.5	−0.8	−0.8	−0.2	1.1	1.2	1.7	1.8	1.1	0.4	0.0	0.0	−0.7	0.4	−0.5	−0.8	−1.0	−1.4
27	−0.7	−0.6	0.0	−0.4	0.1	−0.3	−0.5	−0.5	−1.0	−1.0	0.1	1.2	1.4	1.8	1.2	0.8	0.7	0.3	0.1	0.1	−1.7	−1.6	−0.5	−0.8
28	−0.7	−0.4	−0.6	−0.2	0.2	−0.2	−0.7	−1.5	−1.8	−2.3	0.1	1.9	2.6	2.6	1.9	1.2	0.6	0.3	0.2	−1.7	−1.9	−1.7	−1.8	−1.3
29	−0.5	−0.4	−0.4	−0.5	0.2	−0.5	−0.9	−0.8	−0.5	−0.5	0.3	1.2	1.8	1.9	1.4	1.1	1.0	0.9	0.4	0.0	−0.5	−0.5	−0.6	−0.2
30	−0.1	0.9	1.2	0.9	−0.5	0.0	−0.4	−0.6	0.1	0.4	0.6	1.4	1.9	2.0	0.0	1.0	0.9	0.2	−1.0	−0.6	−0.8	−0.9	−0.9	−0.7
Срд. Moyen.	−1.17	−0.54	−0.25	−0.17	−0.41	−0.26	−0.23	−0.59	−0.93	−0.60	0.62	1.69	2.58	2.63	1.82	1.27	0.85	0.50	0.48	−0.60	−1.01	−1.72	−2.24	−1.64

Декабрь. — Décembre.

Среднее мѣсячное склоненіе: — 1° 7.'03 (восточное).
Déclinaison moyenne mensuelle: — 1° 7.'03 (d'Est).

1	0.6	0.7	1.5	1.9	1.5	1.4	1.3	0.4	1.7	2.2	2.6	2.9	2.8	2.1	2.6	2.1	1.9	1.5	1.7	1.0	0.6	0.2	0.0	−0.4
2	0.2	0.4	1.8	1.1	0.1	1.7	0.5	0.1	0.8	0.9	3.0	3.0	4.8	4.1	3.0	2.7	2.3	1.7	0.9	0.3	0.1	0.1	−0.1	−0.5
3	−0.1	3.4	0.2	−1.7	−1.1	−0.6	−0.1	0.2	0.7	0.9	1.3	1.0	2.4	1.7	1.0	2.1	0.7	0.6	0.9	0.3	−0.3	−1.2	−1.2	−1.0
4	−2.0	−0.2	0.2	0.0	0.5	0.6	0.3	0.5	0.8	1.6	2.3	2.8	2.8	2.7	2.8	1.7	1.9	1.3	−5.8	0.5	0.1	0.2	0.3	0.3
5	0.3	0.6	0.5	0.2	0.6	0.3	0.6	0.2	0.6	1.1	1.9	2.2	2.0	1.7	1.1	0.9	0.5	0.7	0.7	0.9	0.8	0.6	0.6	0.2
6	−0.3	0.0	1.0	0.2	0.7	0.7	0.6	0.4	0.6	1.2	2.0	2.3	3.3	2.1	1.8	2.1	2.0	2.0	0.9	1.7	1.1	−0.3	−0.1	0.2
7	0.6	0.2	0.2	0.2	−0.2	0.9	0.9	0.5	0.6	1.4	2.3	2.1	2.4	2.1	1.7	1.6	1.2	1.1	0.7	−0.4	0.0	0.7	0.6	0.2
8	0.5	−0.7	0.8	0.9	1.2	0.8	5.1	1.6	0.2	0.2	2.3	0.0	0.4	2.6	1.9	0.9	0.9	−8.6	−1.3	−17.6	−14.4	−18.2	−16.4	−9.8
9	−11.0	−4.8	−5.1	0.3	12.0	12.6	10.2	4.2	3.8	2.4	2.5	3.8	4.1	4.8	1.8	4.2	4.0	3.6	0.1	−0.9	−0.9	−4.9	−2.7	−3.6
10	−1.9	−2.0	−2.0	−0.4	−1.4	−1.4	−1.0	−0.5	0.9	0.9	0.1	0.4	0.9	0.7	0.6	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	−1.3	−2.3	−0.3	−0.6
11	−0.4	0.1	0.7	0.1	0.6	0.0	0.2	0.1	1.1	1.9	2.5	2.4	1.3	1.2	1.1	0.3	0.3	−0.5	−2.0	0.7	0.2	0.2	0.1	0.1
12	1.7	0.7	−0.9	−0.2	0.1	0.1	0.6	0.9	0.9	1.9	1.1	1.8	2.4	1.9	0.7	0.4	0.7	0.2	−2.0	−2.0	−0.1	−0.8	−1.0	−0.2
13	0.0	0.6	1.0	0.9	0.9	0.6	0.2	0.0	−0.2	0.6	1.4	1.5	2.2	2.1	1.0	0.8	0.7	0.4	0.2	−0.7	−1.0	−0.6	−0.6	−0.3
14	−0.2	0.3	0.3	0.1	0.9	0.5	0.6	0.0	0.4	1.3	2.5	2.6	2.5	2.1	2.0	1.1	0.8	0.7	0.4	0.5	1.0	1.1	1.8	1.0
15	0.6	0.7	0.3	−0.2	0.0	−0.5	0.5	0.3	0.3	1.9	3.0	4.1	5.3	4.5	2.6	4.8	−2.2	3.2	0.9	0.4	−0.6	−2.9	9.7	3.6
16	−2.4	−2.0	−1.2	−2.8	−1.6	−1.2	−1.0	0.2	0.5	0.9	1.7	1.4	2.5	1.6	1.7	0.8	0.9	1.5	7.2	−4.1	1.0	1.6	−8.8	−8.7
17	−5.5	3.1	−14.2	0.0	−2.2	−1.5	−0.2	−2.1	−1.1	1.9	0.9	0.0	1.2	1.0	0.0	−0.5	0.0	0.0	−0.1	−0.2	−0.2	−1.2	−0.5	−1.1
18	0.5	−0.1	0.0	−0.5	0.2	−0.2	−0.4	−1.2	−1.6	−1.3	−1.3	−1.0	0.4	0.9	0.3	0.0	−0.1	0.0	0.0	−0.4	−0.6	−0.8	−0.6	−0.6
19	−0.5	−0.4	−0.1	0.2	0.4	0.2	−0.3	−0.7	−0.5	0.2	0.6	1.0	1.2	1.7	0.9	0.6	0.7	0.7	0.8	0.4	0.0	0.0	−0.3	−1.0
20	−0.3	−2.2	−1.2	−1.5	0.2	−0.8	−0.5	−0.5	−0.5	0.2	1.4	2.4	3.1	3.1	1.9	1.1	0.8	0.7	0.7	1.0	0.5	−0.8	−1.2	−0.8
21	−0.7	−0.5	−0.1	0.0	−0.2	−0.7	−0.6	−0.2	−0.4	−0.3	0.0	1.6	3.2	2.6	2.3	3.5	2.3	0.9	0.9	0.2	0.0	−0.9	−7.0	−9.4
22	−12.2	−3.4	0.0	8.3	−18.2	−5.2	−4.5	−1.1	−1.7	−0.8	−0.1	4.8	2.0	3.6	8.5	−13.8	−17.0	2.2	−17.4	−12.5	−18.6	−26.7	−27.8	16.1
23	−10.6	−12.7	−5.5	−12.5	−5.7	0.2	0.3	2.6	4.4	−1.0	1.0	1.2	1.0	0.8	−0.1	−0.5	−0.7	−0.8	−1.0	−1.3	−2.2	−3.3	−1.4	−3.3
24	−2.0	−2.2	−1.1	3.3	−1.8	−2.7	−0.4	−1.5	−1.3	0.0	0.0	1.0	0.7	0.4	0.7	−8.2	−3.0	−0.8	−2.7	−1.0	−5.5	−2.9	−2.2	−2.6
25	−2.0	−1.0	−0.7	0.1	−0.8	0.0	−1.0	−1.3	−1.8	−1.2	0.2	1.1	2.0	1.7	0.9	0.2	0.2	0.0	−0.1	−0.3	−1.8	−1.6	−1.5	−1.1
26	−1.0	0.0	0.9	0.2	0.2	0.1	0.1	−0.6	−0.6	−0.6	0.7	1.6	2.3	2.5	1.9	1.0	1.0	1.1	−0.1	−6.4	−0.9	−3.0	−4.8	−7.9
27	−2.4	−0.5	0.9	1.8	0.6	0.0	−0.3	0.0	−0.8	0.2	0.9	1.9	2.0	2.0	1.4	0.6	0.5	0.9	1.2	−0.3	−1.7	−3.1	−3.9	−3.5
28	−0.9	1.3	0.8	0.5	0.7	1.0	0.9	3.0	2.6	0.8	1.3	3.3	2.4	2.6	1.6	1.6	0.1	0.5	1.2	0.4	0.2	−1.2	−2.9	−2.5
29	−1.2	−2.0	1.1	−0.4	−0.2	0.0	0.0	−0.3	−0.1	−0.2	0.7	1.4	2.1	2.6	1.3	0.4	0.2	0.0	−0.1	−0.8	−0.7	−0.8	−0.8	−0.6
30	0.9	0.1	1.0	0.4	0.8	0.6	−0.5	−0.3	−0.9	−0.1	0.9	1.7	2.7	2.1	0.3	1.3	1.2	−0.8	0.8	0.3	−1.1	−2.0	−3.0	−3.0
31	−1.8	−0.6	0.3	0.4	0.4	0.9	−0.1	−0.9	−1.2	−0.8	0.1	0.8	1.7	1.7	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.2	0.2	0.0	−0.2	−0.5
Срд. Moyen.	−1.69	−0.71	−0.56	0.07	−0.31	0.31	0.43	0.17	0.30	0.63	1.32	1.88	2.30	2.21	1.66	0.52	0.16	0.52	−0.33	−1.25	−1.45	−2.37	−2.42	−1.29

Склоненіе. Павловскъ. — 1906. — Pavlovsk. Déclinaison.

Суточныя среднія и крайнія. Отклоненія отъ мѣсячн. средней. Écarts avec la moyenne mensuelle. Moyennes et extrêmes diurnes.

Число. Dates.	Суточн. средн. Moy. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Суточн. средн. Moy. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Суточн. средн. Moy. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Суточн. средн. Moy. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Суточн. средн. Moy. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Суточн. средн. Moy. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.
	Январь. — Janvier. Ср.мѣс. — 1°1.'95 moy.m.				**Февраль. — Février.** Ср.мѣс. — 1°3.'06 moy.m.				**Мартъ. — Mars.** Ср.мѣс. — 1°3.'09 moy.m.				**Апрѣль. — Avril.** Ср.мѣс. — 1°2.'76 moy.m.				**Май. — Mai.** Ср.мѣс. — 1°3.'04 moy.m.				**Іюнь. — Juin.** Ср.мѣс. — 1°3.'29 moy.m.			
1	0.2	2.'3	1.'9	4.'2	−0.4	8.'1	-18.'2	26.'3	−1.4	8.'4	-11.'4	19.'8	−0.2	6.'3	− 6.'3	12.'6	−0.9	5.'9	− 7.'8	13.'7	0.7	8.'8	− 5.'7	14.'5
2	0.2	2.6	− 2.9	5.5	0.1	4.9	− 6.8	11.7	−0.7	3.7	7.4	11.1	1.1	8.3	− 5.4	13.7	−0.4	6.1	6.0	12.1	3.6	**13.0**	**9.9**	22.9
3	0.1	3.5	− 2.8	6.3	0.5	4.5	− 4.7	9.2	0.5	5.0	− 3.0	8.0	0.7	7.2	− 6.6	13.8	0.7	6.6	− 4.7	11.3	0.1	9.9	− 8.2	18.1
4	0.2	3.1	− 4.2	7.3	0.3	3.7	− 9.0	12.7	−0.1	9.7	−10.2	19.9	−0.4	5.7	− 7.0	12.7	0.4	8.1	− 4.9	13.0	−0.1	10.5	− 9.6	20.1
5	0.1	2.5	− 3.1	5.6	1.2	4.7	− 2.2	6.9	−0.7	5.3	−10.4	15.7	0.1	6.2	− 5.7	11.9	−0.5	5.1	− 6.2	11.3	−0.4	6.2	− 8.6	14.8
6	−0.4	2.5	− 4.3	6.8	0.3	5.9	− 7.9	13.8	0.0	4.4	− 5.1	9.5	−0.5	6.3	− 6.9	13.2	1.1	9.8	− 5.0	14.8	−0.2	8.1	− 6.7	14.8
7	−0.2	2.5	− 2.7	5.2	0.2	4.3	− 5.0	9.3	0.6	**12.9**	− 9.4	22.3	0.1	6.6	− 5.9	12.5	0.6	8.2	− 5.3	13.5	0.0	8.1	− 7.0	15.1
8	−0.5	2.5	− 7.2	9.7	0.6	4.5	− 4.6	9.1	0.1	7.8	− 8.4	16.2	1.1	10.5	− 5.3	15.8	1.7	12.2	− 7.7	19.9	−0.1	10.6	− 7.5	18.1
9	0.2	3.7	− 7.3	11.0	1.4	4.5	− 3.8	8.3	0.4	6.8	− 6.7	13.5	0.2	7.7	− 8.7	16.4	−0.3	10.8	− 10.9	21.7	0.4	8.9	− 5.8	14.7
10	0.2	2.6	− 4.1	6.7	0.3	5.0	− 9.7	14.7	0.1	5.2	− 5.7	10.9	0.0	8.1	−**12.6**	20.7	0.3	8.8	− 5.8	14.6	−0.4	7.6	− 7.1	14.7
11	0.2	1.8	− 1.2	3.0	0.8	3.4	− 1.2	4.6	0.0	5.3	− 3.4	8.7	−1.3	8.6	−12.4	21.0	1.0	12.9	− 6.9	19.8	0.2	8.2	− 7.3	15.5
12	0.0	2.0	− 4.1	6.1	0.8	3.7	− 5.6	9.3	0.7	5.3	− 3.6	8.9	0.7	6.2	− 5.7	11.9	0.2	8.2	− 6.9	15.1	−0.5	7.2	− 7.1	14.3
13	0.5	3.5	− 4.5	8.0	0.9	3.2	− 1.1	4.3	−0.1	7.8	−10.3	18.1	0.1	10.5	− 7.4	17.9	0.7	8.3	− 6.3	14.6	−0.3	8.8	− 8.0	16.8
14	−0.1	3.0	−**12.2**	15.2	1.4	3.8	− 1.2	5.0	−1.6	6.0	−**14.3**	20.3	−0.1	8.1	− 6.2	14.3	0.7	8.4	− 4.7	13.1	0.3	9.8	− 7.9	17.7
15	0.2	3.0	− 4.9	7.9	0.6	8.1	−11.7	19.8	−**0.4**	5.5	− 8.5	14.0	0.5	8.4	− 5.1	13.5	−0.3	**16.5**	− 7.9	24.4	−0.2	6.5	− 8.0	14.5
16	0.0	5.8	− 3.0	8.8	−0.7	6.5	−13.5	20.0	0.2	6.0	− 5.9	11.9	0.3	8.3	− 6.6	14.9	−0.7	5.1	− 4.9	10.0	0.7	7.7	− 5.9	13.6
17	0.2	3.1	− 1.1	4.2	0.0	4.4	− 4.8	9.2	−0.3	7.4	− 8.6	16.0	0.9	9.1	− 5.0	14.1	−1.5	4.4	− 6.4	10.8	−1.3	5.7	− 8.5	14.2
18	−0.2	2.5	− 4.1	6.6	0.3	4.1	− 3.8	7.9	1.0	8.5	− 5.3	13.8	0.5	6.8	− 5.6	12.4	0.1	8.4	− 5.1	13.5	0.1	9.6	− 6.6	16.2
19	0.7	4.9	− 3.7	8.6	−0.7	10.0	− 14.7	24.7	0.2	6.1	− 3.5	9.6	−0.1	8.2	− 8.0	16.2	−0.1	9.5	− 8.5	18.0	1.0	5.4	− 6.2	11.6
20	−0.9	2.7	− 4.2	6.9	−0.5	2.2	− 5.2	7.4	0.8	7.2	5.4	12.6	0.3	8.1	− 6.0	14.1	0.7	11.7	−**14.2**	25.9	−1.2	5.0	− 7.0	12.0
21	−0.9	3.1	− 5.7	8.8	0.5	3.9	− 3.9	7.8	1.1	6.7	− 4.0	10.7	0.0	6.6	6.0	12.6	−1.2	8.6	− 10.8	19.4	0.7	7.1	− 6.4	13.5
22	−0.4	1.8	− 2.8	4.6	−0.1	3.9	− 3.5	7.4	0.7	7.7	− 5.4	13.1	−0.1	8.3	− 6.4	14.7	−0.1	11.0	− 7.9	18.9	−0.2	8.0	− 6.2	14.2
23	0.2	2.1	− 2.1	4.2	0.8	10.0	− 5.6	15.6	0.7	7.7	− 4.7	12.4	−0.8	9.7	−10.3	20.0	0.7	7.7	− 7.7	15.4	0.0	7.9	− 5.8	13.7
24	0.0	1.6	− 2.7	4.3	−1.3	11.0	−25.5	36.5	0.6	9.5	− 9.1	18.6	−1.3	**12.0**	−12.5	24.5	0.2	10.0	− 7.7	17.7	1.1	11.0	− 6.6	17.6
25	0.1	2.0	− 2.3	4.3	−4.6	8.5	−**27.7**	36.2	−0.7	10.9	− 9.5	20.4	−1.0	8.0	− 6.4	14.4	−0.1	9.5	− 6.0	15.5	0.3	8.1	− 6.6	14.7
26	0.4	2.6	− 1.3	3.9	−1.7	**17.2**	−18.6	35.8	−0.1	6.2	− 7.8	14.0	−0.3	7.2	− 5.1	12.3	0.8	8.8	− 5.0	13.8	−0.3	7.6	− 8.1	15.7
27	−0.2	2.8	− 5.8	8.6	−1.0	3.0	−10.0	13.0	−0.5	9.2	− 6.9	16.1	−0.6	7.3	− 4.9	12.2	−0.4	7.2	− 7.0	14.2	0.2	7.0	− 5.6	12.6
28	−0.1	3.0	− 3.3	6.3	−0.8	7.8	−23.8	31.6	−0.2	8.1	− 6.8	14.9	0.7	11.6	− 7.2	18.8	−0.1	7.9	− 6.1	14.0	−0.1	8.0	− 7.9	15.9
29	−0.1	2.0	− 1.8	3.8					0.6	11.7	− 5.7	17.4	0.1	8.0	− 7.2	15.2	−0.3	6.0	− 7.5	13.5	−0.3	6.3	− 6.6	12.9
30	0.0	1.5	− 2.2	3.7					0.2	5.9	− 3.9	9.8	−0.4	6.6	− 6.1	12.7	−0.1	7.9	− 7.3	15.2	−0.4	6.2	− 6.5	12.7
31	0.9	**13.5**	−10.3	23.8					−0.2	6.9	− 6.4	13.3					−0.6	6.7	− 6.9	13.6				
Срд. Moyen.	—	3.08	−4.01	7.09	—	5.92	−9.02	14.94	—	7.21	−7.03	14.24	—	8.06	−6.98	15.04	—	8.56	−7.00	15.56	—	8.11	−7.14	15.25

Число. Dates.	Суточн. средн. Moy. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Суточн. средн. Moy. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Суточн. средн. Moy. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Суточн. средн. Moy. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Суточн. средн. Moy. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Суточн. средн. Moy. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.
	Іюль. — Juillet. Ср.мѣс. — 1°4.'25 moy.m.				**Августъ. — Août.** Ср.мѣс. — 1°4.'41 moy m				**Сентябрь. — Septembre.** Ср.мѣс. — 1°5.'31 moy.m.				**Октябрь. — Octobre.** Ср.мѣс. — 1°5.'73 moy.m.				**Ноябрь. — Novembre.** Ср.мѣс. — 1°6.'30 m.oym.				**Декабрь. — Décembre.** Ср.мѣс. — 1°7.'03 moy.m.			
1	1.1	11.'0	− 7.'2	18.'2	0.4	7.'0	− 6.'7	13.'7	−0.2	7.'2	− 6.'9	14.'1	0.9	8.'6	-10.'5	19.'1	0.5	6.'0	2.'1	8.'1	1.5	3.'0	− 0.'9	3.'9
2	0.3	7.5	− 5.7	13.2	−0.2	5.8	− 5.4	11.2	0.1	8.8	− 6.2	15.0	−0.5	5.0	− 6.8	11.8	0.3	4.0	− 2.3	6.3	1.4	5.6	− 0.8	6.4
3	0.2	8.8	− 4.5	13.3	0.5	6.7	− 3.9	10.6	0.0	6.4	−18.2	24.6	0.6	7.8	− 5.0	12.8	0.6	3.9	− 1.7	5.6	0.4	4.3	− 3.1	7.4
4	0.1	7.8	− 6.1	13.9	−0.1	7.4	− 4.6	12.0	−0.5	**10.2**	14.2	24.4	0.2	5.1	− 9.2	14.3	0.0	3.6	− 8.6	12.2	0.6	3.3	− 5.8	9.1
5	0.2	11.7	− 8.4	20.1	0.5	8.3	− 4.2	12.5	0.7	8.8	− 5.8	14.6	0.5	6.0	− 2.9	8.9	0.7	6.0	− 6.5	12.5	0.8	2.5	− 0.2	2.7
6	0.2	7.7	− 7.0	14.7	0.6	6.2	− 5.5	11.7	0.5	9.1	− 5.0	14.1	0.1	4.0	− 3.2	7.2	0.6	3.9	− 1.7	5.6	1.1	3.3	− 1.5	4.8
7	0.0	10.9	− 7.4	18.3	1.4	**13.7**	− 7.0	20.7	0.6	8.4	− 6.7	15.1	0.0	3.8	− 3.0	6.8	1.0	4.3	− 1.6	5.9	0.9	2.6	− 1.4	4.0
8	−0.3	7.6	− 7.3	14.9	−0.9	10.5	−16.1	26.6	0.2	6.6	− 5.0	11.6	0.0	4.7	− 3.6	8.3	0.3	7.7	5.4	13.1	−2.6	5.8	−23.1	28.9
9	−0.4	6.1	− 6.6	12.7	−0.8	9.8	9.5	19.3	0.4	6.7	− 4.7	11.4	0.4	5.3	2.7	8.0	−0.1	7.4	− 2.7	10.1	1.6	17.3	−18.8	36.1
10	0.5	9.0	− 7.7	16.7	−0.5	5.0	− 6.3	11.3	0.3	6.0	− 4.3	10.3	0.1	4.6	− 3.1	7.7	0.0	5.4	− 8.4	13.8	−0.5	1.8	− 3.6	5.4
11	0.0	15.7	−**26.8**	42.5	−0.2	6.5	− 6.1	12.6	0.7	6.6	− 3.2	9.8	0.1	6.2	3.4	9.6	−0.6	3.6	−11.0	14.6	0.5	2.7	− 4.4	7.1
12	−1.1	9.5	−15.2	24.7	−0.7	9.8	−**25.5**	35.3	0.3	8.6	− 4.7	13.3	−0.6	7.4	−**14.3**	21.7	0.1	2.3	− 3.6	5.9	0.4	2.7	− 4.3	7.0
13	0.6	9.5	− 7.6	17.1	1.0	8.4	− 9.1	17.5	1.2	8.3	− 3.2	11.5	0.0	6.7	− 9.8	16.5	0.1	4.7	− 3.0	7.7	0.5	2.6	− 2.2	4.8
14	−0.6	5.7	− 8.6	14.3	0.3	7.2	− 4.9	12.1	−0.2	5.2	− 4.4	9.6	0.0	3.8	− 3.7	7.5	0.1	2.7	− 1.9	4.6	1.0	3.0	− 2.1	5.1
15	−0.3	7.3	− 7.3	14.6	−0.5	4.9	− 6.2	11.1	0.1	7.0	− 6.6	13.6	−0.1	4.4	− 3.3	7.7	0.2	3.8	− 1.8	5.6	1.6	10.5	− 3.7	14.2
16	−1.1	5.9	− 6.9	12.8	0.2	9.3	− 5.5	14.8	0.2	4.7	− 5.1	9.8	0.1	4.6	− 3.4	8.0	−0.2	4.2	− 3.5	7.7	−0.2	8.2	−14.3	22.5
17	0.1	8.0	− 5.2	13.2	−0.7	4.8	− 6.6	11.4	0.2	7.5	− 4.7	12.2	−0.2	3.7	3.5	7.2	0.6	4.3	− 2.7	7.0	−1.1	8.4	−15.6	24.0
18	0.3	7.6	− 6.6	14.2	0.3	5.8	− 4.4	10.2	0.4	5.1	− 2.4	7.5	0.5	5.3	− 2.5	7.8	−0.3	5.0	− 6.9	11.9	−0.4	1.1	− 1.9	3.0
19	−0.5	7.3	− 6.8	14.1	0.0	6.4	− 6.2	12.6	0.3	5.3	− 3.3	8.6	0.4	**11.0**	−11.2	22.2	0.1	4.6	− 6.2	10.8	0.2	1.7	− 1.0	2.7
20	0.8	9.3	− 5.7	15.0	−0.7	6.6	− 5.5	12.1	0.2	6.9	− 4.1	11.0	0.2	5.8	− 3.7	9.5	0.0	2.0	− 1.4	3.4	0.3	3.6	− 2.7	6.3
21	1.4	12.0	− 5.5	17.5	−0.2	6.2	− 4.9	11.1	0.6	6.5	− 7.6	14.1	1.2	9.7	− 5.9	15.6	−2.2	6.5	**23.6**	30.1	0.0	5.8	−11.0	14.8
22	0.1	9.0	− 8.8	17.8	−0.1	5.4	− 5.7	11.1	0.6	9.8	−18.3	28.1	−0.9	6.2	−**14.3**	20.5	−1.2	**8.8**	17.2	26.0	−6.2	**25.5**	−29.7	55.2
23	0.9	11.5	− 6.8	18.3	0.0	8.1	− 5.6	13.7	−2.8	5.9	−**39.7**	45.6	0.2	5.1	− 6.8	11.9	−0.5	2.1	− 2.6	4.7	−1.7	16.1	−**35.4**	51.5
24	−0.4	6.3	− 7.8	14.1	0.4	9.6	− 5.6	15.2	−0.7	6.2	− 7.4	13.6	−0.2	4.4	− 4.0	8.4	−0.6	2.2	− 6.7	8.9	−1.5	5.8	− 8.2	12.0
25	0.2	8.8	− 8.1	16.9	0.4	8.2	− 8.2	16.4	−0.7	5.8	−12.7	18.5	−0.1	3.4	− 3.4	6.8	0.6	5.6	− 2.9	8.5	−0.4	2.2	− 3.0	5.2
26	0.1	10.5	− 9.5	20.0	0.5	9.1	− 7.0	16.1	−1.0	8.6	−13.0	21.6	−0.3	3.0	6.2	9.2	0.1	1.9	− 2.5	4.4	−0.4	2.8	−14.8	17.6
27	−0.4	9.3	−12.6	21.9	−0.4	8.2	− 9.3	17.5	−0.7	3.6	− 5.9	9.5	−1.2	9.4	−12.8	22.2	−0.1	2.0	− 1.9	3.9	−0.2	2.4	− 7.9	10.3
28	−0.1	8.0	− 8.9	16.9	−0.4	9.1	− 6.8	15.9	−0.6	3.9	− 4.7	8.6	−0.1	4.1	− 4.1	8.2	−0.2	2.9	− 3.2	6.1	0.8	3.9	− 3.8	7.7
29	−0.6	10.2	− 7.4	17.6	0.1	6.2	− 4.6	10.8	0.1	5.8	− 4.6	10.4	−0.1	4.3	− 3.8	8.1	0.1	2.1	− 1.4	3.5	0.0	3.2	− 2.5	5.7
30	−0.5	**16.0**	−14.2	30.2	−0.6	5.2	− 5.9	11.1	−1.0	5.8	− 7.6	13.4	−0.5	3.9	− 8.9	12.8	0.2	2.9	− 4.8	7.7	0.2	3.0	− 3.9	6.9
31	−1.8	4.0	− 9.2	13.2	0.4	7.5	− 4.4	11.9					−0.8	3.4	− 6.4	9.8					0.2	2.1	− 3.0	5.1
Срд. Moyen.	—	9.04	−8.48	17.52	—	7.49	−7.03	14.52	—	6.87	−7.98	14.85	—	5.52	−5.97	11.49	—	4.21	−4.99	9.20	—	5.29	−7.53	12.82

Горизонт. составл.

Отклоненія отъ мѣсячн. средней
въ ☿ = 0.0001 мм. мгр. сек.

Павловскъ. — 1906. — Pavlovsk.

Знакъ + обозн. увеличеніе, знакъ — уменьш. гориз. составл.
Le signe + indique l'augment., le signe — la dimin. de la comp. horiz.

Composante horizontale.

Écarts avec la moyenne mensuelle
en ☿ = 0.0001 mm. mgr. sec.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Январь.												Средняя мѣсячная гориз. составл.: Compos. horiz. moyenne mensuelle:	1.6537	мм. мгр. сек. mm. mgr. sec.										**Janvier.**
1	−1	−2	−7	−4	−2	1	4	2	−1	−1	0	−1	−2	3	5	6	7	4	4	5	5	2	15	0
2	2	1	3	3	0	2	4	2	2	−1	−2	−3	−5	−7	8	9	5	5	5	5	1	−5	3	2
3	−4	1	−1	−4	12	8	6	2	−2	−6	−4	−5	−9	−1	4	8	−3	4	2	5	−1	−3	0	4
4	5	5	5	6	5	1	1	0	−4	−9	−6	−7	−6	2	6	9	6	4	3	3	3	4	−2	−1
5	−5	0	1	3	4	5	4	2	−1	−5	−10	−11	−11	−2	3	7	9	6	5	4	4	4	4	5
6	0	15	5	−3	1	−1	10	1	−3	−7	−10	−11	−12	−5	5	3	1	1	1	3	2	2	2	1
7	0	0	1	2	3	4	3	1	0	−1	−3	−3	−5	1	4	8	7	5	5	9	10	4	6	−5
8	−11	−10	23	6	6	0	0	6	1	−1	−6	−8	−4	0	1	0	−1	−5	−1	−3	−2	−4	2	2
9	0	−1	0	2	2	4	2	1	0	2	0	0	−5	5	9	−2	−5	0	0	3	−2	−1	−2	6
10	−7	−3	1	2	6	5	1	3	1	0	−3	−6	0	−1	−1	−7	0	0	2	2	5	4	0	0
11	5	3	6	4	5	8	9	6	4	0	−2	−3	1	3	2	3	0	1	0	0	1	2	0	1
12	5	−3	4	4	9	10	12	7	−3	−2	0	−6	−2	−3	−6	−9	−6	−8	3	8	9	9	5	5
13	5	6	6	7	14	12	16	11	−1	1	3	2	−2	−2	−21	−10	−7	−4	−6	−4	−3	15	0	6
14	1	4	2	1	4	8	9	3	2	1	−1	−2	−2	−4	1	0	−9	19	−21	−25	0	0	1	3
15	0	9	1	0	9	11	6	5	−2	−3	−4	−6	−10	−7	−11	−16	−10	−7	−5	−2	0	2	3	−1
16	4	7	−2	3	3	6	4	5	6	4	1	−1	−3	−4	−5	−3	−8	−3	4	4	1	2	0	2
17	0	1	0	1	2	3	1	−2	−5	−10	−11	−11	−4	2	5	5	6	4	4	4	5	3	3	3
18	4	2	3	4	4	3	3	0	−4	−6	−10	−9	−6	0	2	3	2	2	4	1	−2	0	−2	0
19	0	0	2	4	6	12	19	10	−9	−6	−10	−7	−6	−14	−16	−17	−15	−10	−5	−4	−5	−2	−3	−5
20	−2	−5	−9	−5	−5	−7	−9	−15	−21	−26	−23	−19	−14	−6	−4	−3	1	4	7	9	4	1	0	−1
21	−2	−3	−4	−5	−4	−1	−1	−3	−9	−13	−14	−14	−13	−6	1	−1	1	3	−6	−6	−6	0	−7	−4
22	−5	−3	−2	−3	−1	1	2	2	0	−4	−9	−12	−7	−3	−3	−8	−1	1	5	4	3	1	18	14
23	1	1	2	3	5	7	10	9	7	3	−3	−9	−11	−7	−3	1	2	1	4	5	4	4	5	4
24	4	4	5	6	9	11	11	10	4	−4	−12	−16	−14	−8	−2	−1	1	−1	3	8	6	7	5	4
25	4	4	4	5	8	10	12	12	9	4	−6	−16	−17	−9	−5	−1	3	5	4	6	5	6	7	6
26	4	4	3	6	8	9	10	9	3	−2	−6	−7	−4	0	1	1	1	6	4	−2	2	8	5	5
27	16	2	4	4	6	−1	−1	15	3	−10	−6	−11	−13	−10	−3	−1	5	−1	−5	−3	2	3	4	3
28	−3	−6	−5	−4	6	8	9	0	−8	−19	−22	−20	−7	−3	−6	−7	−7	−2	0	1	3	2	1	0
29	−1	−1	−1	−1	0	1	1	−2	−5	−7	−9	−1	−2	1	4	3	2	3	4	5	8	6	7	5
30	5	5	5	6	8	8	8	3	−1	−5	−7	−7	−4	−3	−4	−3	−2	0	5	8	9	10	12	9
31	8	6	5	2	5	4	1	1	4	3	3	2	−10	−14	−19	−18	−28	−11	−54	−63	−40	−7	−6	2
Срд. Moyen.	1	1	2	2	4	5	5	3	−1	−4	−6	−7	−7	−3	−2	−1	−1	1	−1	0	1	3	3	2
Февраль.												Средняя мѣсячная гориз. составл.: Compos. horiz. moyenne mensuelle:	1.6528	мм. мгр. сек. mm. mgr. sec.										**Février.**
1	−21	−4	−4	−7	−1	2	−15	−8	2	−7	−4	−5	−21	−28	−8	−4	−4	2	1	4	35	7	4	5
2	4	0	1	0	9	9	11	4	1	0	−2	−10	−17	−9	−1	1	6	8	4	15	8	8	24	6
3	5	5	4	7	6	9	9	7	−8	−7	−10	−10	−8	−2	2	11	11	13	13	2	−1	16	6	1
4	5	2	5	13	2	8	10	9	−6	−9	−7	−4	−4	−3	0	3	12	9	9	6	19	5	25	13
5	10	9	13	13	10	17	16	16	9	0	1	−6	−6	−2	−3	6	7	10	11	11	10	14	25	40
6	20	35	10	−5	14	40	20	20	0	7	4	−8	−11	−20	−15	−12	−22	−17	1	22	9	7	11	8
7	4	4	3	5	8	11	4	11	10	4	9	−8	−13	−7	−4	−6	1	5	−7	−1	0	13	12	37
8	15	13	6	6	9	14	15	13	9	−4	1	0	−1	−11	−5	0	6	5	−4	7	7	18	14	15
9	21	12	16	14	14	19	7	19	15	6	4	−11	−2	0	3	12	−10	10	11	14	15	17	15	13
10	7	4	3	11	14	14	18	10	11	8	4	−9	−7	−1	1	8	6	8	10	5	−1	10	9	14
11	16	9	9	9	5	14	14	10	6	2	−2	−3	−4	−1	0	6	5	13	11	11	14	15	14	15
12	11	12	12	12	14	15	11	11	9	5	0	2	−1	1	2	2	3	8	9	11	11	10	12	11
13	9	9	10	12	14	15	14	14	12	6	−1	−3	2	6	8	8	10	12	7	10	10	12	14	14
14	12	12	12	12	14	14	12	9	4	−1	−2	−1	2	4	8	9	9	12	21	21	21	20	23	20
15	27	25	9	11	16	18	13	19	10	−8	−4	−1	−5	−5	−17	−20	−11	−7	−11	−11	−10	−4	−6	3
16	−15	−21	−13	−7	−2	−8	−9	−14	−16	−16	−16	−21	−30	−14	−5	−7	0	−10	−2	−3	−20	0	−2	6
17	−4	0	0	4	−1	1	0	−1	−11	−21	−21	−19	−15	−6	−1	−7	4	6	8	9	10	5	2	4
18	1	5	5	9	9	6	6	3	−6	−12	−16	−16	−10	−2	5	8	10	3	12	14	12	7	8	6
19	13	3	13	24	9	−5	8	−7	3	−1	−9	−14	−14	−37	−1	0	−6	−8	−1	−45	−38	−41	−36	−11
20	−18	−17	−12	−11	−6	−7	−2	−6	−11	−18	−23	−23	−23	−17	−15	−10	−6	−4	−2	0	0	4	1	1
21	0	1	1	5	7	10	9	5	−10	−17	−20	−20	−13	−13	4	5	10	8	8	10	9	7	5	4
22	25	4	7	6	8	8	9	10	4	−6	−13	−18	−16	−6	3	2	6	9	15	21	11	8	10	10
23	2	8	4	23	9	16	19	13	8	4	−15	−25	−22	−9	2	2	0	1	3	12	13	12	13	10
24	10	16	13	13	14	18	23	16	8	−6	−20	−27	−38	−23	−13	−24	−18	−26	−53	−50	−57	−71	−86	−80
25	−38	−24	−24	−43	−18	−20	−21	−26	−22	−28	−36	−53	−31	−32	−20	−11	−6	−8	−2	−3	−29	−40	−31	−62
26	−12	−29	−11	3	−12	−7	−13	−43	−47	−16	−21	−34	−45	−34	−23	−19	−6	2	−1	2	22	−46	−16	−38
27	−15	−9	−9	−4	0	−1	2	2	−3	−15	−19	−22	−21	−14	−6	0	1	4	3	4	7	11	16	8
28	14	20	−16	−10	−1	3	6	12	−8	−11	−29	−17	−23	−27	−34	−16	−21	−27	−39	−41	−37	14	−9	25
Срд. Moyen.	4	4	2	4	6	8	7	5	−1	−6	−10	−14	−14	−11	−5	−2	0	1	1	2	2	1	3	4

Горизонт. составл.

Отклоненія отъ мѣсячн. средней въ ☿ = 0.0001 мм. мгр. сек.

Павловскъ.—1906.—Pavlovsk.

Знакъ + обозн. увеличеніе, знакъ — уменьш. гориз. составл.
Le signe + indique l'augment., le signe — la dimin de la comp. horiz.

Composante horizontale.

Écarts avec la moyenne mensuelle en ☿ = mm. mgr. sec.

Мартъ. — Mars.

Средняя мѣсячная гориз. составл.: 1.6531 мм. мгр. сек.
Compos. horiz. moyenne mensuelle: mm. mgr. sec.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	−9	−9	−9	−5	−13	12	−13	−1	−4	−18	−28	−40	−45	−22	−15	−17	1	−3	16	2	−2	2	21	−19
2	−7	−3	−4	−9	−4	2	4	2	−12	−15	−15	−18	−17	−12	−7	1	2	6	2	8	4	10	7	4
3	2	1	0	3	3	4	4	2	−3	−14	−19	−18	−12	−4	5	11	8	6	5	7	9	10	8	17
4	7	21	32	32	27	22	19	17	11	2	−11	−16	−11	−12	−6	−3	−5	0	6	3	−5	−4	2	2
5	21	−16	−10	5	17	26	7	8	−13	−19	−26	−22	−26	−9	−8	−9	−16	3	−10	1	6	10	14	7
6	6	4	5	7	8	10	12	9	−4	−25	−23	−19	−24	−14	−11	−1	−1	7	2	10	13	10	13	11
7	12	21	22	37	4	−5	−7	21	3	−11	−23	−24	−16	−18	−19	−7	−14	−20	−5	2	−10	17	12	−9
8	9	0	2	5	3	13	7	9	1	−9	−26	−24	−10	−12	−4	5	0	1	0	29	26	2	18	34
9	8	−9	−4	−3	1	4	2	1	−5	−19	−20	−19	−22	−1	2	7	10	−7	1	1	4	20	18	12
10	17	3	−14	−9	−5	−5	9	5	−3	−29	−21	−20	−16	−6	−1	5	−4	2	6	8	10	10	19	6
11	6	6	7	7	11	12	10	11	4	−14	−13	−13	−17	−7	0	8	11	6	8	7	4	8	12	7
12	8	10	8	9	10	11	13	10	2	−11	−22	−20	−13	−5	5	7	7	7	21	20	21	24	22	24
13	10	22	20	17	4	3	11	12	2	−9	−15	−15	−11	−4	4	6	11	−1	1	17	12	5	16	5
14	7	−10	0	−5	8	2	7	4	−7	−17	−39	−40	−19	−4	2	5	6	8	9	21	17	13	−23	−18
15	−1	6	1	−1	−1	4	2	5	−17	−14	−19	−22	−19	−14	0	−3	1	3	3	6	5	5	5	4
16	5	4	5	3	5	7	11	12	6	−3	−11	−16	−14	−15	−2	2	−5	−2	1	0	3	2	−2	−2
17	−5	1	9	11	8	5	12	6	−4	−3	−13	−17	−10	−4	1	3	9	10	17	12	21	12	16	11
18	32	11	7	9	12	12	15	12	3	−12	−9	−16	−7	−20	−20	−16	−6	2	6	9	10	9	20	8
19	7	10	2	1	3	7	7	3	−6	−15	−24	−19	−15	−11	−9	0	1	1	4	8	10	13	12	13
20	8	10	11	11	12	10	10	5	−7	−19	−25	−26	−20	−13	−4	5	8	6	10	12	13	18	9	15
21	12	12	12	12	11	12	12	6	−9	−26	−32	−24	−19	−11	−4	2	8	11	16	16	17	17	18	19
22	17	17	16	17	17	16	17	10	3	−14	−22	−29	−29	−21	−6	−1	2	6	12	12	12	12	15	16
23	12	11	12	12	14	13	13	11	1	−15	−20	−22	−17	−6	6	10	7	12	13	15	16	19	18	18
24	13	14	13	11	15	12	17	9	−3	−19	−27	−25	−21	−7	2	9	10	5	3	13	24	13	7	49
25	7	22	6	15	−21	27	8	10	−11	−29	−40	−42	−26	−21	−26	−39	−11	−19	−10	0	−4	−3	0	2
26	5	2	6	−5	12	−18	9	0	−5	−21	−28	−30	−33	−21	−9	−2	6	3	3	−9	7	16	−5	5
27	−7	−4	−1	0	2	3	−2	−12	−25	−31	−46	−41	−38	−24	−10	−11	3	6	8	11	9	6	7	5
28	3	5	−6	6	6	1	5	−2	−11	−24	−37	−39	−28	−15	−2	6	0	2	4	7	13	17	12	13
29	2	5	8	−1	12	10	12	6	−12	−24	−34	−34	−22	−9	0	−4	7	2	11	11	11	12	11	7
30	6	7	7	9	6	9	16	6	−6	−22	−34	−35	−23	−8	2	7	15	9	6	14	9	7	13	10
31	8	10	12	13	5	8	6	−5	−19	−27	−29	−27	−17	−8	−4	1	6	6	20	15	15	9	11	8
Срд. Moyen.	7	6	6	7	6	8	8	6	−5	−17	−24	−25	−20	−12	−4	0	2	3	6	10	10	10	11	9

Апрѣль. — Avril.

Средняя мѣсячная гориз. составл.: 1.6535 мм. мгр. сек.
Compos. horiz. moyenne mensuelle: mm. mgr. sec.

1	14	11	−3	3	7	3	2	−7	−19	−32	−38	−37	−40	−15	−1	4	2	5	8	12	13	14	13	12
2	11	8	8	7	6	7	9	7	−4	−17	−34	−39	−27	−14	−3	2	1	6	18	38	22	26	27	22
3	33	13	18	7	17	18	16	11	−6	−18	−25	−25	−16	−7	6	−3	18	11	7	12	15	23	22	24
4	20	13	16	13	10	12	13	8	−7	−22	−36	−29	−23	−11	1	4	7	5	10	−7	4	31	9	2
5	5	4	1	3	0	6	3	−2	−11	−23	−28	−26	−8	2	12	10	6	2	3	7	8	8	12	8
6	8	8	6	5	5	6	4	−2	−12	−22	−27	−20	−11	−7	0	4	4	2	2	5	8	11	8	7
7	6	7	7	7	5	4	2	−1	−8	−22	−25	−22	−12	−2	7	9	4	2	4	7	9	12	10	12
8	13	13	11	11	12	14	13	9	−5	−16	−22	−18	−6	3	12	15	19	7	35	33	27	14	22	19
9	22	19	17	19	19	24	27	18	−5	−7	−16	−27	−23	−27	−6	−6	9	10	−3	−1	1	7	34	−2
10	−1	−6	−5	2	−1	−2	−10	−2	−6	−24	−37	−35	−42	−10	7	8	30	−6	15	22	15	34	−8	−13
11	−17	−2	−1	−15	−13	−18	−20	−28	−26	−27	−30	−29	−29	−18	−8	−9	−8	−15	−10	8	11	23	1	14
12	2	2	4	3	−3	4	4	−6	−17	−33	−45	−48	−43	−25	−20	−11	3	−3	4	4	8	6	2	0
13	−2	−1	0	1	2	2	1	−8	−19	−32	−50	−49	−35	−19	−15	−2	13	5	12	15	7	18	13	13
14	14	5	−1	1	−1	0	6	−2	−16	−32	−32	−34	−32	−31	−14	−3	4	1	7	12	9	7	20	12
15	8	8	7	8	9	12	12	7	−4	−18	−25	−27	−17	−15	−1	7	5	8	7	9	11	11	12	11
16	9	10	8	8	9	10	8	3	−4	−15	−24	−27	−22	−9	5	14	12	8	8	11	12	16	14	13
17	8	13	9	9	7	11	7	−2	−11	−23	−23	−17	−7	−7	−6	4	7	12	15	22	11	15	14	26
18	14	11	12	12	12	7	3	−6	−14	−23	−24	−17	−7	−8	−1	−2	−5	2	8	12	13	20	18	20
19	25	23	14	14	13	9	8	4	−5	−15	−27	−17	−22	−19	−4	−4	13	3	8	6	9	6	2	2
20	4	3	3	3	7	8	8	−2	−12	−20	−27	−27	−17	−8	−3	1	4	13	2	12	33	31	14	13
21	9	12	11	7	7	7	5	−2	−9	−21	−29	−22	−15	−11	−1	9	−14	15	21	19	4	2	12	23
22	7	4	4	4	5	4	−8	0	−17	−33	−39	−31	−25	−4	0	0	2	9	12	22	18	35	3	13
23	−10	11	−2	3	3	8	6	6	−8	−24	−29	−27	−16	−14	−8	−1	8	3	26	12	20	19	−4	6
24	1	18	7	18	21	15	8	−15	−19	−39	−40	−40	−16	−2	−16	−22	−14	−6	3	26	19	26	7	3
25	10	34	3	−1	−4	−3	−1	−13	−21	−23	−32	−32	−23	−19	−16	−11	12	3	21	7	9	4	8	17
26	−1	0	0	−4	2	0	−8	−5	−14	−30	−40	−36	−21	−5	2	4	4	2	7	8	6	9	17	8
27	1	1	−1	1	4	−5	−7	−2	−5	−18	−30	−36	−38	−24	−9	−2	7	8	9	8	12	8	6	7
28	1	1	3	3	3	1	−1	−6	−8	−18	−25	−30	−26	−15	−1	34	14	11	11	44	42	37	−1	19
29	25	32	25	−47	16	15	14	4	−3	−15	−14	−27	−23	−7	8	24	16	20	19	15	20	7	0	14
30	7	0	6	0	−7	11	10	−3	−18	−26	−28	−28	−9	1	1	1	7	23	19	9	7	6	33	17
Срд. Moyen.	8	9	6	4	6	6	4	−1	−11	−23	−30	−29	−22	−12	−2	3	6	5	10	14	13	16	11	11

Горизонт. составл. — Павловскъ.—1906.—Pavlovsk. — Composante horizontale.

Отклоненія отъ мѣсячн. средней въ ♉ = 0.0001 мм. мгр. сек.

Знакъ + обозн. увеличеніе, знакъ — уменьш. гориз. составл.
Le signe + indique l'augment., le signe — la dimin. de la comp. horiz.

Écarts avec la moyenne mensuelle en ♉ = 0.0001 mm. mgr. sec.

Числа. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Май.	Средняя мѣсячная гориз. составл.: Compos. horiz. moyenne mensuelle:											1.6533 мм. мгр. сек. mm. mgr. sec.												**Mai.**
1	−3	1	4	2	4	7	3	−6	−15	−26	−31	−30	−17	−5	0	7	10	10	19	14	14	10	9	
2	6	4	2	6	9	6	0	−10	−21	−27	−30	−26	−17	−8	−2	2	3	9	10	14	9	9	9	7
3	6	7	8	7	8	5	3	−5	−12	−23	−22	−22	−15	−2	3	6	11	13	11	10	12	8	10	12
4	9	9	14	14	15	12	9	0	−8	−18	−21	−22	−8	5	19	10	17	6	15	9	12	8	10	9
5	9	9	10	13	14	10	1	−7	−14	−17	−26	−19	−8	−3	4	3	8	9	13	17	14	14	14	11
6	10	9	9	10	10	5	−2	−8	−13	−23	−18	−16	−1	−5	6	−1	5	20	23	29	36	35	31	31
7	32	14	14	16	16	13	5	−2	−9	−14	−11	−7	1	4	17	9	9	7	8	16	19	18	19	20
8	19	19	20	24	20	14	8	−2	−9	−13	−19	−5	8	22	21	17	20	−5	9	19	28	24	25	49
9	0	14	1	2	−1	−18	−14	−17	−23	−29	−22	−6	−10	−2	11	−9	−2	−1	3	15	5	16	6	8
10	7	8	5	6	6	7	2	−7	−15	−22	−26	−31	−17	−13	0	9	5	4	13	16	16	17	19	16
11	18	20	12	9	13	13	8	−1	−9	−21	−25	−17	−31	−23	−10	5	8	10	3	8	19	11	11	8
12	7	7	8	8	8	2	−5	−19	−27	−30	−31	−25	−18	−4	−1	7	8	14	19	20	19	15	17	10
13	9	10	14	15	16	9	2	−10	−17	−24	−24	−17	−8	7	12	14	4	12	21	24	25	23	43	32
14	31	24	24	19	11	−3	−4	−1	−1	−6	−14	−7	−20	−10	23	12	17	23	23	34	29	34	27	27
15	19	20	10	10	3	15	20	17	7	−31	−42	−69	−73	−18	9	−23	−4	20	23	19	−9	−9	−18	−19
16	−20	−20	−20	−21	−24	−27	−30	−32	−32	−29	−26	−20	−19	−20	−17	−17	−11	−6	4	5	7	0	−1	−5
17	−14	−15	−6	−8	−7	−8	−11	−21	−26	−26	−35	−25	−20	−8	3	5	15	14	8	8	4	0	0	−6
18	−11	−5	−4	−5	−6	−12	−17	−25	−35	−44	−47	−40	−21	−7	−3	−1	5	7	5	11	15	8	9	−5
19	−4	−3	1	4	3	1	−7	−18	−29	−39	−29	−20	−12	1	18	16	10	13	23	39	13	14	11	6
20	−2	12	−28	−2	−48	1	−21	−38	−46	−57	−47	−46	−44	−19	−28	−20	4	1	3	13	23	11	14	13
21	6	−8	6	3	−2	−18	−24	−33	−22	−31	−33	−31	−30	−17	−15	−11	−2	8	14	15	17	12	2	3
22	−1	8	0	7	5	0	−6	−26	−38	−51	−45	−25	−16	3	0	6	3	8	4	8	14	11	14	0
23	0	0	0	5	6	0	−5	−16	−32	−35	−27	−25	−9	0	3	8	8	5	7	9	9	6	4	2
24	2	−1	1	4	6	−1	−12	−22	−28	−28	−22	−18	−3	−4	16	9	13	27	16	23	19	13	20	12
25	2	−2	3	3	−4	−1	−7	−17	−25	−18	−24	−17	−22	−6	−1	6	2	−1	10	14	12	14	8	6
26	3	2	5	6	6	−1	−9	−20	−22	−21	−21	−13	−11	−12	−4	2	2	7	14	18	23	18	18	15
27	15	14	13	13	16	14	7	8	−7	−10	−26	−29	−19	−8	0	14	16	23	23	39	26	71	13	7
28	8	9	14	9	9	8	4	−6	−12	−13	−25	−34	−14	8	10	9	6	3	7	12	15	15	15	9
29	8	7	8	8	13	9	8	0	−5	−14	−18	−13	−10	−17	5	12	29	6	8	13	13	19	9	7
30	3	2	3	−1	8	8	8	−5	−10	−17	−25	−26	−18	−18	−13	24	17	9	9	10	13	9	8	8
31	8	8	8	11	12	9	6	4	0	−13	−26	−28	−20	−7	−1	5	17	9	7	18	17	8	12	11
Срд. Moyen.	6	6	5	6	5	3	−3	−11	−18	−25	−27	−24	−17	−6	3	4	8	9	12	17	16	15	13	10
Іюнь.	Средняя мѣсячная гориз. составл.: Compos. horiz. moyenne mensuelle:											1.6536 мм. мгр. сек. mm. mgr. sec.												**Juin.**
1	7	8	7	15	20	16	8	2	−4	−14	−17	−19	−17	3	10	24	29	32	27	39	41	48	13	9
2	38	31	25	17	−8	−22	−20	−37	−33	−37	−39	−32	−13	−7	33	47	40	−12	2	−3	−6	−3	8	−14
3	−10	−3	2	−3	−7	−10	−13	−29	−37	−51	−38	−45	−21	2	2	−1	−3	11	8	21	30	16	2	8
4	−10	−17	2	2	22	7	−15	−20	−50	−36	−40	−30	−32	−12	−4	82	11	17	26	6	7	10	17	−1
5	−5	−10	−8	−6	5	4	−10	−24	−33	−37	−44	−34	−19	−13	4	11	7	17	12	11	5	0	2	0
6	−2	−1	−1	−1	−3	0	−10	−27	−33	−38	−34	−20	−9	0	5	10	7	5	7	14	12	5	1	5
7	1	5	2	7	3	−8	−24	−30	−42	−41	−24	−22	−12	−6	1	5	5	0	20	26	16	11	13	−4
8	12	1	18	25	−3	−6	−10	−20	−28	−38	−39	−26	−34	−2	7	21	12	−3	5	27	10	6	1	−2
9	1	−2	−14	2	−2	−14	−36	−22	−27	−28	−43	−31	−24	−2	14	4	4	1	4	3	8	8	8	6
10	5	−3	1	1	0	−1	−7	−16	−22	−34	−32	−32	−26	−22	−16	−9	1	10	16	15	13	8	6	7
11	6	6	8	12	7	8	2	−2	−15	−19	−32	−17	−4	−8	11	20	17	15	14	17	10	7	6	5
12	2	1	4	3	4	1	−4	−16	−29	−36	−37	−33	−23	−23	−27	6	1	22	9	10	10	6	5	5
13	4	4	7	11	12	7	3	−11	−10	−19	−22	−23	−12	−7	19	−1	14	35	13	14	13	11	10	11
14	11	11	8	11	5	6	−3	−11	−18	−26	−41	−24	−24	−20	5	11	13	17	10	7	10	10	8	10
15	13	8	14	17	18	19	13	4	−7	−18	−28	−25	−22	−11	1	27	11	1	13	56	30	22	36	18
16	21	28	25	22	12	−3	−7	−16	−16	−12	−22	−27	−22	−18	4	13	22	23	26	26	12	3	4	6
17	4	−2	6	5	6	−1	−20	−26	−35	−37	−32	−28	−15	−14	9	6	2	5	6	6	10	9	8	6
18	−1	2	7	2	−2	0	−13	−21	−24	−24	−25	−19	−17	−4	−12	10	11	10	2	8	16	14	3	6
19	5	2	7	6	2	−3	−5	−10	−25	−29	−29	−20	−9	2	10	12	12	6	5	9	7	6	6	2
20	1	3	2	5	4	−1	−8	−12	−18	−26	−31	−31	−19	−10	0	2	4	3	7	10	14	12	8	4
21	5	6	6	7	8	7	4	0	−7	−14	−21	−25	−21	−15	5	16	12	8	7	9	11	11	8	3
22	4	5	8	11	7	4	−2	−7	−13	−15	−24	−26	−21	−15	−1	8	12	12	12	16	10	22	11	5
23	6	9	12	16	18	12	5	−3	−10	−12	−15	−16	−8	−4	10	14	8	12	16	16	17	17	17	17
24	16	16	19	21	20	15	7	1	−8	−19	−19	−24	−27	−16	−11	10	22	26	24	23	24	20	21	18
25	26	13	14	12	14	17	9	−2	−13	−23	−23	−23	−21	−13	6	11	16	20	17	6	26	11	11	6
26	7	9	11	15	12	13	−1	−7	−18	−34	−37	−23	−18	−21	−3	−14	20	21	26	15	17	13	9	10
27	7	9	8	10	12	11	3	−9	−5	−12	−27	−33	−26	−14	0	2	5	13	16	16	16	13	8	11
28	15	15	15	18	15	11	5	−5	−22	−29	−34	−34	−32	−25	1	11	17	16	17	21	23	20	9	7
29	6	10	12	15	13	8	0	−6	−9	−12	−19	−24	−20	−8	11	18	18	15	14	12	18	15	8	5
30	6	8	10	10	6	3	−5	−9	−16	−25	−31	−32	−29	−20	−7	5	14	13	12	11	14	13	16	29
Срд. Moyen.	7	6	8	10	7	3	−5	−13	−21	−26	−30	−27	−20	−11	3	13	12	12	13	16	15	12	9	7

Отклоненія отъ мѣсячн. средней въ ♉ = 0.0001 мм. мгр. сек.

Знакъ + обозн. увеличеніе, знакъ — уменьш. гориз. составл.
Le signe + indique l'augment., le signe — la dimin. de la comp. horiz.

Ecarts avec la moyenne mensuelle en ♉ = 0.0001 mm. mgr. sec.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Іюль.												Средняя мѣсячная гориз. составл.: Compos. horiz. moyenne mensuelle: 1.6532 мм. мгр. сек. mm. mgr. sec.												**Juillet.**
1	25	23	12	14	16	13	10	3	−4	−5	−17	−10	−14	−2	20	5	27	16	19	35	23	16	13	10
2	11	15	6	1	4	5	−2	−17	−25	−28	−21	−15	−7	2	4	12	15	10	4	5	9	6	5	5
3	1	5	7	6	12	11	2	−10	−11	−10	−20	−18	−5	8	5	10	13	11	15	15	16	14	14	11
4	10	9	8	13	13	6	−5	−16	−26	−26	−29	−25	−8	−3	−5	10	21	25	19	14	20	21	12	13
5	10	10	9	15	18	8	−1	−10	−20	−31	−24	−21	−24	−4	20	2	29	35	35	19	25	15	11	5
6	−4	0	−5	21	17	10	−12	−6	−26	−30	−37	−42	−31	−10	2	16	25	28	26	13	12	22	−1	−1
7	0	−5	1	2	5	3	−6	−18	−29	−35	−40	−35	−30	−9	13	25	11	16	17	17	9	10	8	5
8	0	−4	4	1	8	4	−3	−14	−28	−33	−42	−46	−39	−28	−9	8	13	13	13	11	11	11	6	3
9	3	5	9	15	16	12	6	−1	−23	−36	−37	−42	−24	−15	0	1	13	16	14	16	17	12	11	8
10	8	7	11	14	37	32	14	5	−4	−13	−30	−39	−50	−30	−25	−9	9	22	22	22	15	11	9	7
11	8	10	14	12	17	16	7	−5	−21	−34	−37	−34	−17	−12	5	40	5	36	45	54	58	51	−21	−56
12	−23	−25	−18	1	−2	−14	−18	−40	−62	−75	−49	−28	−14	−23	1	17	10	19	9	20	5	5	0	8
13	−1	8	−14	−15	−9	−16	−24	−26	−41	−56	−47	−16	−34	−5	1	7	9	13	16	18	21	12	8	4
14	1	1	1	6	7	−8	−30	−39	−27	−21	−29	−24	−13	−14	−4	3	20	9	6	12	13	9	5	9
15	−2	0	−2	1	4	−5	−11	−18	−25	−29	−25	−30	−24	−28	−5	5	16	26	30	16	14	11	5	2
16	−3	−3	2	5	7	8	4	1	−8	−19	−20	−30	−24	−16	1	5	14	20	10	9	12	9	3	2
17	1	2	3	3	8	2	−6	−12	−22	−23	−13	−15	−15	−8	3	12	19	20	16	10	13	8	5	3
18	2	3	4	6	5	1	−10	−13	−24	−29	−31	−27	−21	−15	−6	1	4	4	10	26	22	25	25	14
19	6	6	8	12	15	8	1	−7	−17	−30	−39	−23	−12	−5	2	6	7	4	6	11	17	15	12	11
20	13	13	14	19	20	17	1	−13	−28	−36	−35	−31	−15	−13	5	21	23	30	31	22	16	16	17	14
21	16	17	15	16	15	6	−5	−9	−13	−24	−42	−32	−15	8	32	54	−11	16	13	13	7	11	8	4
22	8	8	7	11	8	1	−9	−21	−26	−34	−27	−21	−9	−4	−2	6	7	16	22	15	14	11	10	11
23	12	12	13	17	16	13	−3	−14	−22	−35	−34	−50	−10	8	−6	2	14	20	15	25	19	21	20	13
24	15	5	6	8	7	1	−2	−7	−14	−20	−24	−24	−20	−11	−1	3	11	12	15	16	16	18	19	16
25	11	14	13	8	−1	8	4	−11	−25	−42	−39	−26	−26	−12	1	1	9	16	16	12	10	9	7	9
26	7	10	9	9	10	2	−10	−13	−22	−22	−32	−23	−15	−6	6	1	16	17	18	27	21	17	15	11
27	8	9	6	10	9	0	−10	−28	−41	−35	−28	−18	2	−21	−16	5	5	7	10	26	25	19	7	5
28	−7	−9	7	8	4	−9	−23	−36	−43	−32	−29	−20	−13	3	2	6	4	21	12	31	15	13	15	17
29	11	6	7	8	9	0	−5	−9	−8	−6	−17	−19	−8	−1	13	23	12	−16	0	8	7	4	18	22
30	3	32	51	39	51	17	−5	−19	−4	−19	−33	−59	−39	−26	−5	20	15	19	10	13	7	16	5	3
31	−7	1	−10	8	−7	−19	−27	−29	−24	−30	−27	−30	−21	−9	−1	5	5	16	11	9	8	5	5	3
Срд. Moyen.	5	6	6	9	11	4	−6	−15	−23	−29	−31	−28	−19	−10	2	10	13	17	16	18	16	14	9	6
Августъ.												Средняя мѣсячная гориз. составл.: Compos. horiz. moyenne mensuelle: 1.6527 мм. мгр. сек. mm. mgr. sec.												**Août.**
1	9	0	5	−2	−7	−9	−13	−11	−23	−18	−12	1	4	−2	8	1	3	5	16	23	26	12	9	16
2	9	9	18	7	6	−2	−8	−13	−16	−12	−7	4	5	12	15	13	6	8	10	12	11	15	14	13
3	12	11	9	11	11	9	6	0	−4	−5	−13	−12	−2	3	11	15	19	14	18	7	17	17	25	8
4	3	6	7	7	11	7	1	−7	−14	−20	−21	−20	−5	8	7	12	11	6	5	10	14	15	13	12
5	8	7	9	9	8	5	−1	−12	−22	−24	−25	−20	−12	−2	6	7	15	3	11	16	14	15	18	7
6	8	8	9	11	11	5	−6	−14	−26	−33	−28	−9	−4	1	9	15	18	16	14	18	20	15	18	16
7	18	16	17	18	16	8	0	−13	−20	−20	−14	−9	−9	1	5	54	45	16	21	20	25	86	14	−13
8	3	7	8	−52	17	−14	−33	−33	−33	−69	−62	−47	−35	−23	−16	−1	13	21	45	41	−9	7	21	5
9	3	1	3	4	1	−4	−13	−20	−27	−33	−32	−23	−26	−9	−3	20	8	11	21	−2	6	8	8	10
10	3	2	10	2	−3	−9	−15	−17	−23	−37	−33	−25	−21	−7	−5	10	6	8	15	6	10	9	7	5
11	6	5	4	2	2	−2	−2	−8	−18	−19	−23	−19	−13	2	2	6	11	12	13	19	15	28	24	16
12	11	11	9	6	7	5	−2	−12	−13	−18	−24	−20	−25	6	19	14	34	19	2	1	13	−8	−11	−33
13	−25	5	−1	5	7	−28	−19	−83	−53	−36	−34	−40	−39	−42	−16	−5	−14	20	3	6	5	24	8	4
14	0	10	0	1	7	−8	−28	−36	−25	−28	−25	−30	−29	−27	−15	1	4	0	20	22	7	1	6	3
15	7	2	5	6	5	0	−7	−17	−23	−28	−31	−24	−35	3	7	10	5	5	10	8	10	7	7	5
16	0	−7	−6	3	4	−1	−6	−11	−16	−18	−22	−18	−15	−2	3	9	17	7	12	17	25	9	6	1
17	−2	−5	1	3	0	−4	−15	−29	−31	−28	−29	−24	−7	7	18	28	14	0	4	10	11	11	9	11
18	8	7	8	5	1	4	−2	−10	−19	−26	−23	−14	−10	1	11	9	2	−2	1	2	5	10	10	8
19	8	8	8	6	7	1	−5	−13	−21	−20	−17	−13	−6	6	20	28	−4	14	18	16	17	30	11	15
20	10	5	8	9	8	6	−1	−7	−22	−31	−37	−27	−10	2	0	2	5	6	9	12	16	14	16	15
21	14	10	11	9	6	1	−5	−14	−21	−29	−26	−13	−5	−6	2	10	10	3	11	14	11	10	12	18
22	8	9	8	6	6	−1	−12	−24	−34	−30	−26	−19	−6	7	1	2	1	9	11	9	10	10	12	10
23	13	11	13	5	4	−2	0	−10	−20	−28	−27	−22	−14	−1	6	21	17	12	16	26	16	21	18	16
24	16	11	7	14	11	8	4	−1	−5	−10	−19	−21	−17	−4	6	15	21	19	17	22	16	21	10	10
25	10	7	5	11	13	11	10	−9	−26	−16	−10	−6	−7	−4	5	10	14	8	8	17	20	21	19	20
26	24	21	24	17	18	10	9	−5	−16	−20	−13	−6	5	14	15	14	29	2	1	11	14	15	16	15
27	10	10	9	7	0	1	−3	−11	−19	−14	−12	−9	1	8	−2	2	19	10	14	19	5	22	12	4
28	2	15	15	3	−6	−2	−12	−25	−29	−30	−16	−19	−5	−12	2	7	4	11	19	9	11	9	3	4
29	3	4	3	−5	−1	−6	−10	−14	−18	−18	−18	−7	3	7	5	9	0	0	4	−6	9	6	6	9
30	8	−1	1	1	0	0	−8	−18	−20	−23	−20	−12	2	4	0	0	0	−1	3	10	8	7	9	6
31	2	6	15	8	−5	−2	−8	−50	−37	−42	−39	−25	−11	−10	−1	2	0	1	3	6	6	8	8	14
Срд. Moyen.	7	7	8	4	5	0	−7	−18	−22	−25	−24	−18	−11	−2	4	11	11	8	12	13	12	15	12	8

Горизонт. составл.

Отклоненія отъ мѣсячн средней

въ ☿ = 0.0001 мм. мгр. сек.

Павловскъ.—1906.—Pavlovsk.

Знакъ + обозн. увеличеніе, знакъ — уменьш. гориз. составл.
Le signe + indique l'augment., le signe — la dimin. de la comp. horiz.

Composante horizontale.

Écarts avec la moyenne mensuelle

en ☿ = 0.0001 mm. mgr. sec.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сентябрь.												Средняя мѣсячная гориз. составл.: Compos horiz. moyenne mensuelle.: 1.6520 мм. мгр. сек. mm. mrg. sec.												**Septembre.**
1	12	8	8	9	14	12	5	−1	−4	−6	−10	−7	−1	5	12	19	23	26	20	20	14	21	15	9
2	5	2	4	11	8	2	−17	−17	−35	−22	−15	−16	1	4	6	10	22	9	19	20	19	15	17	7
3	12	7	10	7	4	3	−6	−14	−1	−14	−18	−12	−7	7	17	18	24	26	34	43	27	37	57	8
4	−29	9	13	5	−9	−8	−17	−29	−30	−44	−43	−59	−7	16	6	5	20	26	15	17	13	10	13	4
5	1	−12	−6	−3	−17	−11	−29	−23	−39	−39	−30	−36	−12	1	7	7	11	3	6	6	14	14	18	13
6	6	−3	6	7	4	−3	−5	−11	−13	−22	−23	−30	−9	12	21	14	4	2	12	7	11	8	9	10
7	12	7	9	2	−5	0	−7	−11	−23	−25	−29	−24	−12	−2	8	7	12	17	8	16	12	9	13	11
8	11	7	5	6	3	3	−4	−12	−24	−34	−31	−26	−15	−5	3	7	7	8	8	10	12	12	9	12
9	11	13	13	13	9	6	4	0	−4	−17	−27	−24	−16	−6	4	9	12	10	11	11	17	18	11	7
10	7	7	7	6	3	−1	−8	−14	−17	−23	−19	−12	−5	1	4	8	9	9	11	13	13	13	12	10
11	11	11	10	9	6	3	1	−2	−3	−13	−18	−12	0	7	9	14	12	10	16	17	17	12	7	11
12	9	10	10	18	14	9	6	0	−4	−12	−17	−21	−9	−7	5	6	8	15	10	18	12	12	12	14
13	17	16	13	13	12	16	10	6	−3	−16	−23	−6	−8	−2	−4	−1	2	4	14	17	17	17	14	14
14	12	16	12	10	7	2	−7	−8	−12	−20	−18	−13	−9	−2	0	2	6	7	12	13	20	15	10	8
15	15	11	14	14	9	2	−7	−13	−20	−16	−16	−15	−10	−8	−18	−8	−3	10	10	16	21	33	13	15
16	13	18	−3	12	12	15	11	−9	−17	−27	−19	−17	6	6	3	6	2	9	−1	11	15	13	11	15
17	6	4	19	13	11	13	5	−15	−19	−26	−22	−16	−4	−6	9	2	6	2	13	14	19	12	14	18
18	12	11	13	13	17	2	4	3	−13	−18	−22	−20	−13	−10	−3	−7	−6	−5	6	7	8	8	9	8
19	8	6	9	4	5	5	1	−7	−16	−23	−23	−12	−2	2	−8	2	4	6	11	9	11	14	12	14
20	10	12	11	10	12	9	8	−1	−13	−12	−18	−16	−7	−4	3	−2	3	6	20	28	7	12	25	26
21	0	0	12	7	10	8	10	3	0	−18	−24	−30	−8	6	7	1	4	11	15	22	16	25	9	8
22	6	12	6	4	−1	7	6	3	−8	−13	−9	−3	−3	−5	20	4	−2	2	11	5	−2	11	79	−19
23	−120	−230	22	−24	−21	−42	−47	−50	−51	−58	−45	−33	−24	−20	−24	−20	−13	−17	−6	−4	−7	−2	6	−4
24	1	−10	−8	−3	4	−19	−19	−19	−29	−34	−35	−33	−28	−18	−28	−11	−11	−6	−6	−1	−11	2	−8	−9
25	−6	−5	−4	−16	−4	−1	−3	−8	−22	−51	−37	−29	−24	−21	−11	−3	−10	−3	8	6	60	−3	13	4
26	3	6	−6	−8	−15	10	2	−10	−28	−35	−42	−32	−26	−15	−32	−10	−7	−2	6	15	29	24	−6	−27
27	2	−2	1	2	2	2	−5	−10	−20	−26	−29	−26	−19	−8	−3	1	0	5	2	6	7	−1	−1	0
28	0	0	−1	2	5	6	6	−1	−16	−27	−29	−25	−15	−8	−2	0	1	4	2	7	4	21	18	3
29	2	0	1	1	8	5	4	−1	−6	−12	−16	−9	−4	−14	−18	−4	−2	−1	7	4	1	4	7	20
30	10	−2	0	2	1	0	−1	−4	−10	−16	−11	−4	2	−2	−2	−2	0	−13	−1	−12	−1	5	7	−7
Срд. Moyen.	2	−2	7	5	4	2	−3	−9	−17	−24	−24	−21	−10	−3	0	2	5	6	10	12	13	13	14	7
Октябрь.												Средняя мѣсячная гориз. составл.: Comp. horiz. moyenne mensuelle.: 1.6520 мм. мгр. сек. mm. mgr. sec.												**Octobre.**
1	−2	−1	2	7	22	−1	3	−10	−14	−47	−42	−17	−12	−19	−17	−26	−18	−7	4	−3	−3	18	3	−1
2	20	−7	2	0	−3	−10	−17	−12	−18	−28	−23	−23	−17	−11	−9	3	−6	1	−1	13	7	3	14	3
3	7	−14	−3	−2	7	1	0	−2	−14	−23	−27	−34	−17	−2	−4	−6	−4	5	13	13	4	4	10	5
4	3	2	4	4	2	6	7	4	−6	−17	−21	−18	−10	−1	4	3	3	4	9	8	7	3	−8	1
5	−2	2	3	0	−2	−2	−1	−1	−20	−14	−27	−27	−20	−12	0	2	2	3	4	4	4	7	11	10
6	5	7	4	1	−2	3	−1	−10	−16	−23	−25	−24	−18	−12	−3	−1	2	4	6	5	5	5	6	7
7	5	4	3	3	3	2	2	0	−7	−15	−18	−18	−14	−7	−1	3	5	4	6	8	8	8	8	8
8	7	6	5	5	2	5	4	−1	−10	−15	−17	−16	−12	−3	1	2	3	6	9	11	10	10	9	9
9	8	7	7	7	6	6	6	5	−1	−9	−12	−13	−11	−5	1	5	8	11	13	9	7	12	10	7
10	6	11	5	7	7	6	5	2	−4	−8	−8	−3	−2	5	7	6	6	7	11	11	8	13	13	24
11	20	14	16	11	5	7	8	4	1	−10	−22	−21	−25	−19	−6	−5	1	4	2	1	7	9	12	17
12	5	13	17	13	26	12	20	6	−10	−30	−41	−50	−36	−16	−20	−13	−15	−3	1	1	4	2	4	18
13	8	3	5	−2	8	5	11	0	−9	−17	−26	−40	−40	−28	−20	−9	−8	0	−1	−9	14	6	6	6
14	1	5	−5	6	16	21	13	4	0	−20	−20	−20	−16	−8	−11	−7	−3	−2	−6	0	1	3	8	4
15	5	6	5	6	7	3	4	3	−15	−20	−20	−16	−12	−2	−6	−5	−7	0	6	5	8	9	13	8
16	9	7	7	7	7	7	6	3	−9	−19	−20	−25	−9	−3	1	0	0	6	9	14	14	14	17	12
17	17	7	8	7	10	9	10	−3	−10	−16	−21	−16	−7	1	5	4	3	5	6	15	7	8	5	8
18	9	8	8	8	7	7	7	4	−6	−16	−20	−15	−3	5	9	9	6	5	8	8	10	10	11	11
19	11	14	13	3	18	16	13	7	−4	−11	−17	−26	−22	−21	−11	−8	−3	3	0	−5	17	−3	15	9
20	2	0	1	2	7	8	5	−1	−9	−19	−23	−15	−10	−3	−2	−4	−5	−6	1	3	1	4	11	8
21	13	10	5	16	14	33	24	5	−3	−10	−15	−10	5	6	−7	−19	−1	7	16	1	21	8	11	8
22	6	8	7	−8	22	4	2	1	−13	−21	−17	−18	−8	−5	5	2	−16	1	−6	−2	47	62	−3	−8
23	3	−8	−1	−3	−6	−5	4	−3	−10	−26	−23	−25	−15	−5	0	5	−4	2	1	10	9	7	15	5
24	3	5	5	7	7	8	10	8	−2	−15	−22	−24	−17	−8	5	6	1	3	8	12	12	10	8	7
25	8	8	9	10	11	12	10	8	−1	−23	−20	−19	−18	−8	−1	4	6	6	8	8	7	10	12	−2
26	4	8	5	5	5	8	9	5	−2	−16	−21	−23	−14	−3	2	0	8	15	5	3	13	16	12	17
27	18	7	−2	12	9	3	14	9	3	−8	−24	−22	−8	−18	−3	−21	−16	−21	3	11	8	23	0	8
28	5	5	4	1	−2	1	3	−2	−12	−15	−25	−15	−12	−7	−2	−5	3	6	−6	0	3	5	7	13
29	8	0	−4	7	4	7	3	2	−7	−11	−15	−15	−10	−6	−1	2	1	0	−4	4	5	12	5	2
30	4	9	2	5	2	3	−4	−6	−9	−14	−19	−12	−10	−6	−1	0	1	5	8	28	13	11	1	10
31	1	2	3	3	5	6	5	2	−6	−15	−16	−11	−5	−1	3	0	3	3	4	6	0	2	14	7
Срд. Moyen.	7	5	5	5	7	6	6	1	−8	−18	−22	−20	−14	−7	−3	−2	−1	2	4	6	9	10	8	8

Горизонт. составл. — **Павловскъ.—1906.—Pavlovsk.** — **Composante horizontale.**

Отклоненія отъ мѣсячн. средней въ ♉ = 0.0001 мм. мгр. сек.

Знакъ + обозн. увеличеніе, знакъ — уменьш. гориз. составл.
Le signe + indique l'augment., le signe — la dimin. de la comp. horiz.

Écarts avec la moyenne mensuelle en ♉ = 0.0001 mm. mgr. sec.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ноябрь.												Средняя мѣсячная гориз. составл.: Compos. horiz. moyenne mensuelle: 1.6522 мм. мгр. сек. mm. mgr. sec.												**Novembre.**
1	1	4	7	18	1	2	8	8	−3	−17	−18	−19	−14	−2	−2	−1	1	4	6	6	7	7	6	6
2	6	6	5	5	5	7	7	3	−3	−9	−11	−10	−2	1	3	3	3	5	7	7	9	8	7	7
3	4	5	3	6	7	6	6	3	−3	−9	−10	−8	0	1	1	5	5	7	11	9	8	9	9	7
4	7	6	5	5	7	9	8	7	1	−9	−13	−11	−3	1	6	6	7	9	9	11	14	10	4	0
5	−2	1	2	5	8	0	14	7	−8	−18	−18	−22	−23	−22	−18	−15	−10	−2	1	2	4	5	4	3
6	2	0	−1	0	2	2	2	3	−3	−9	−11	−8	−3	−2	−12	−4	−4	4	6	9	5	6	4	9
7	4	4	3	3	3	4	5	7	4	−5	−12	−5	1	5	−3	−3	3	8	10	12	12	14	14	16
8	16	19	25	7	20	9	7	7	−3	−20	−24	−22	−12	−12	−21	−17	−13	−15	−14	−1	−6	−5	−7	2
9	3	20	0	−2	3	7	5	3	−4	−12	−15	−17	−13	−7	−8	−12	−6	−5	−5	−5	0	0	1	8
10	0	3	−2	0	−8	14	7	5	−2	−8	−10	−10	−10	−7	1	−3	−9	−10	5	18	12	15	16	12
11	7	−7	7	−3	−6	−4	2	4	3	−1	−4	−4	−2	3	3	6	0	0	3	9	6	8	5	2
12	4	−6	−1	1	7	2	5	5	1	−7	−10	−9	−6	−5	3	4	4	4	3	5	6	4	6	15
13	2	1	10	1	7	4	9	6	1	−13	−3	−3	−2	−7	−1	−6	−3	0	−1	−2	−2	−1	4	2
14	5	2	1	3	4	6	9	8	0	−6	−12	−10	−2	−2	2	0	0	−5	−2	3	2	5	7	4
15	3	4	4	5	7	8	6	4	−3	−10	−17	−12	−7	−9	−7	−14	−12	−11	−13	1	7	4	4	4
16	20	9	4	4	8	9	11	13	7	−1	−7	−16	−19	−14	−10	−5	−1	0	2	4	1	1	6	0
17	2	4	4	2	7	8	13	14	6	−5	−12	−10	−5	1	3	7	4	5	11	7	5	10	7	4
18	3	2	26	5	4	12	2	3	2	−7	−8	−5	−5	4	8	0	6	−5	5	1	−3	10	6	−2
19	−1	−3	−6	11	−2	−7	−19	0	−7	−8	−12	−10	−7	−2	2	4	2	2	4	5	3	7	2	2
20	0	3	−1	1	2	3	4	2	2	−1	−2	−1	1	4	4	4	5	6	8	7	8	6	7	8
21	11	6	−6	3	4	2	0	1	−1	−3	−3	−3	2	2	5	8	18	9	6	23	−30	−57	−75	−68
22	−24	−22	−41	−30	−17	−3	−21	−16	−21	−51	−47	−57	−24	−17	−11	−21	−19	−13	−2	−3	0	−2	−10	−5
23	−6	−11	−10	−11	−8	−3	−5	−1	−8	−13	−19	−6	−5	−2	0	−1	−1	−3	−2	−2	−2	1	0	−2
24	−1	−4	−3	−2	−1	0	−1	−1	−1	−7	−8	−11	−6	−2	2	−2	−3	2	1	3	13	15	25	−3
25	1	−1	−7	6	3	7	4	6	1	−5	−2	−5	3	5	6	8	9	9	12	14	22	16	26	14
26	12	12	12	8	4	4	4	3	−2	−6	−8	−12	−7	−1	1	3	1	5	6	5	5	4	7	4
27	3	3	4	2	4	2	2	3	−1	−8	−10	−9	−8	−5	−1	2	3	4	6	6	5	3	8	4
28	4	4	3	4	3	5	11	4	−1	−6	−8	−11	−10	−7	−2	2	5	5	7	5	7	3	−2	5
29	2	2	2	2	2	7	9	7	7	−1	−5	−9	−7	−3	1	4	6	6	6	14	4	5	6	5
30	4	3	6	5	7	8	8	4	3	0	−2	−1	−1	1	−2	0	3	2	3	13	6	4	3	4
Срд. Moyen.	3	2	2	2	3	4	4	4	−1	−9	−11	−11	−7	−3	−2	−1	0	1	3	6	4	4	3	2
Декабрь.												Средняя мѣсячная гориз. составл.: Compos. horiz. moyenne mensuelle: 1.6518 мм. мгр. сек. mm. mgr. sec.												**Décembre.**
1	11	12	14	18	18	16	12	17	15	11	13	13	15	15	18	18	19	18	19	18	17	15	14	13
2	13	14	10	21	20	12	19	18	6	−1	2	10	8	4	11	5	10	12	12	14	16	13	13	9
3	10	21	26	5	6	11	11	7	4	7	1	−8	−5	−2	4	0	−1	9	10	9	6	11	14	22
4	4	1	6	5	9	9	7	6	4	3	4	5	9	11	9	8	8	11	8	8	10	12	10	9
5	8	10	11	11	13	12	11	8	4	−1	2	4	7	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	10
6	9	9	15	12	16	18	17	15	13	10	6	8	13	12	14	14	16	14	12	15	14	5	4	9
7	7	9	13	20	16	15	14	12	8	9	10	14	14	13	13	10	12	13	8	0	13	13	13	9
8	34	8	4	9	15	26	29	37	14	−6	−25	−24	−18	−14	−7	−10	−11	−32	−29	−47	−34	−35	−33	−12
9	−13	−17	18	41	4	−1	−39	−30	−34	−25	−21	−26	−24	−11	−26	−7	−10	−20	−15	−14	−15	−7	−5	−10
10	−12	−12	−11	−16	−7	−4	−5	−1	0	0	−1	0	−2	−2	0	2	3	3	3	2	−5	−1	−1	−2
11	1	−1	1	−1	2	8	10	5	4	0	3	−1	1	3	0	3	3	2	1	5	7	6	5	4
12	6	14	6	4	7	9	10	14	4	5	−3	−6	−5	−1	4	5	0	−6	−3	−19	−1	0	−3	−2
13	−1	−1	0	3	5	5	6	3	−2	−4	−2	−3	−1	1	4	6	6	6	7	7	3	2	1	7
14	4	4	4	5	4	9	7	8	6	5	11	10	8	6	0	5	6	10	0	9	16	20	18	16
15	15	10	9	5	9	5	11	8	−1	1	14	24	29	29	16	−6	−9	7	9	5	−2	0	−10	21
16	−6	−6	−2	15	4	−2	4	7	3	6	7	8	10	8	8	10	11	8	26	24	4	−32	10	−21
17	−42	40	−42	−18	−11	−12	−6	−13	−8	−6	−9	−10	−4	−1	−1	−7	7	−3	−4	3	−3	−5	−5	−7
18	−6	−8	−7	−6	−4	−4	−1	−1	−4	−8	−9	−9	−7	−6	−3	1	−2	−3	1	1	−1	−1	−1	−1
19	−1	−1	3	4	4	3	4	0	−1	−1	1	3	5	9	7	7	8	8	10	11	7	3	8	−1
20	11	−2	−1	−3	2	3	4	3	−2	−5	−6	−2	4	5	8	9	9	8	8	5	8	8	8	0
21	−2	−1	1	1	4	5	7	8	−2	−6	−10	−3	0	5	4	8	5	10	10	9	12	7	15	40
22	13	16	−36	−20	9	0	−7	−5	−17	−40	−3	14	−7	−18	−78	−46	−3	−70	−10	−103	−52	−56	−116	−144
23	−49	4	−22	−36	−15	−29	−30	−36	−26	−23	−28	−28	−27	−23	−20	−19	−17	−77	−16	−10	−10	−5	−6	−12
24	−9	−11	−21	−21	2	−4	−7	−2	−10	−18	−20	−20	−19	−6	−9	−28	−10	−8	−6	−11	−3	−15	−11	−8
25	−9	−14	−11	−11	−5	−6	−5	−10	−10	−13	−18	−17	−11	−2	1	1	−2	−2	−2	−3	−7	−11	−7	−7
26	−7	−5	−2	−3	−1	3	3	2	−2	−8	−8	−10	−8	−2	4	6	8	8	−10	−15	−13	−12	−4	3
27	−6	−5	−6	−1	1	4	7	7	1	−1	−5	−5	−4	−1	4	5	4	4	1	−3	−6	−4	10	−4
28	−5	4	−1	−2	0	4	5	9	16	11	0	1	1	7	7	5	4	1	3	−2	−10	−1	−4	−8
29	−5	−5	−5	0	−3	−1	4	5	2	−2	−4	−7	−4	4	6	6	6	4	5	6	4	3	3	1
30	4	4	3	4	6	5	5	8	4	−1	−4	−6	−2	3	−2	7	5	2	2	−3	0	4	0	2
31	2	3	4	4	4	3	4	3	0	−4	−3	−1	4	4	5	6	8	9	5	5	6	8	8	6
Срд. Moyen.	−1	3	−1	2	4	4	4	4	0	−3	−3	−2	−1	2	0	1	3	1	2	−2	0	−1	−1	−2

Горизонт. составл. Павловскъ.—1906.—Pavlovsk. Composante horizontale.

Суточныя среднія и крайнія.

Отклоненія отъ мѣсячн. средней.
Ecarts avec la moyenne mensuelle.

Moyennes et extrêmes diurnes.

Число. Dates.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.
	Январь.—Janvier. Ср. мѣс. 1.6537 moy. m.				Февраль.—Février. Ср. мѣс. 1.6528 moy. m.				Мартъ.—Mars. Ср. мѣс. 1.6531 moy. m.				Апрѣль.—Avril. Ср. мѣс. 1.6535 moy. m.				Май.—Mai. Ср. мѣс. 1.6533 moy. m.				Іюнь.—Juin. Ср. мѣс. 1.6536 moy. m.			
1	2	16	−9	25	−3	37	−40	77	−8	24	−45	69	−3	15	−44	59	0	20	−32	52	12	68	−26	94
2	2	12	−11	23	3	26	−23	49	−3	16	−22	38	3	38	−41	79	−2	20	−34	54	−1	71	−46	117
3	0	13	−10	23	4	17	−14	31	1	29	−22	51	7	38	−31	69	2	14	−24	38	−8	34	−51	85
4	2	20	−10	30	5	**51**	−10	61	6	39	−23	62	2	34	−43	77	5	19	−24	43	−2	**84**	**−55**	139
5	1	10	−14	24	9	42	−10	52	−3	60	−33	93	0	13	−31	44	3	18	−28	46	−7	23	−46	69
6	0	21	−14	35	6	45	−32	77	0	23	−31	54	0	11	−27	38	7	48	−24	72	−5	20	−48	68
7	2	13	−8	21	3	37	−22	59	−1	38	−31	69	1	13	−26	39	9	36	−16	52	−4	34	−45	79
8	−1	23	−14	37	7	37	−22	59	2	**66**	−35	101	10	39	−23	62	12	53	−23	76	−3	40	−49	89
9	1	27	−7	34	10	28	−20	48	0	34	−38	72	5	41	−38	79	−2	49	−38	87	−8	20	−46	66
10	0	8	−9	17	7	26	−10	36	−1	22	−39	61	−3	51	−46	97	1	26	−34	60	−6	21	−37	58
11	2	10	−4	14	8	29	−8	37	3	25	−19	44	−12	31	−40	71	2	22	−42	64	3	32	−39	71
12	2	13	−12	25	8	24	−4	28	7	33	−23	56	−9	15	**−53**	68	0	24	−37	61	−6	22	−41	63
13	2	21	−23	44	9	23	−6	29	6	37	−18	55	−6	20	**−53**	73	8	50	−30	80	3	42	−27	69
14	0	27	−32	59	11	33	−6	39	−3	21	−45	66	−4	23	−40	63	12	45	−29	74	−1	18	−43	61
15	−2	15	−26	41	2	29	−35	64	−3	10	−28	38	2	13	−27	40	−4	**80**	**−94**	174	9	56	−30	86
16	1	10	−10	20	−10	20	−33	53	0	14	−19	33	3	18	−29	47	−16	12	−37	49	5	41	−44	85
17	0	8	−12	20	−2	23	−26	49	4	27	−17	44	4	29	−26	55	−7	16	−38	54	−5	17	−41	58
18	0	7	−11	18	3	16	−18	34	3	44	−36	80	2	31	−25	56	−10	19	−48	67	−3	17	−28	45
19	−3	19	−29	48	−8	30	−74	104	0	25	−27	52	2	30	−30	60	0	49	−42	91	−1	16	−31	47
20	−6	9	−27	36	−10	8	−27	35	2	19	−28	47	2	38	−30	68	−15	32	−67	99	−3	17	−34	51
21	−5	18	−17	35	1	24	−22	46	4	22	−36	58	1	39	−33	72	−8	20	−38	58	1	20	−28	48
22	−1	26	−14	40	5	27	−20	47	4	22	−33	55	0	37	**−42**	79	−5	27	−52	79	1	23	−30	53
23	2	15	−12	27	4	25	−32	57	6	29	−25	54	0	31	−33	64	−3	11	−39	50	6	19	−17	36
24	2	11	−18	29	−17	24	**216**	240	5	49	−30	79	−2	44	−45	89	2	28	−36	64	7	33	−29	62
25	2	13	−19	32	−27	39	−80	119	−8	53	−47	100	−3	35	−38	73	−3	16	−32	48	5	32	−28	60
26	3	11	−8	19	−19	48	−71	119	−4	16	−35	51	−4	21	−40	61	0	25	−25	50	1	28	−40	68
27	0	29	−16	45	−4	42	−38	80	−8	20	**−49**	69	−4	14	−42	56	10	75	−37	112	1	19	−34	53
28	−4	15	−28	43	−12	31	−64	95	−3	22	−41	63	4	**60**	−33	93	3	25	−35	60	2	24	−40	64
29	1	8	−9	17					0	26	−44	70	6	38	−47	85	4	31	−21	52	4	25	−31	56
30	3	12	−10	22					1	19	−39	58	2	34	−39	73	0	34	−29	63	−1	30	−34	64
31	−9	**53**	**−64**	117					1	25	−32	57					3	34	−31	65				
Срд. Moyen.	—	17	−16	33	—	30	−35	65	—	29	−32	61	—	30	−36	66	—	32	−36	68	—	32	−37	69

	Іюль.—Juillet. Ср. мѣс. 1.6532 moy. m.				Августъ.—Août. Ср. мѣс. 1.6527 moy. m.				Сентябрь.—Septembre. Ср. мѣс. 1.6520 moy. m.				Октябрь.—Octobre. Ср. мѣс. 1.6520 moy. m.				Ноябрь.—Novembre. Ср. мѣс. 1.6522 moy. m.				Декабрь.—Décembre. Ср. мѣс. 1.6518 moy. m.			
1	11	38	−21	59	2	30	−25	55	10	30	−14	44	−8	28	**−57**	85	1	23	−22	45	15	21	9	12
2	0	20	−29	49	5	20	−20	40	2	31	−39	70	−5	32	−35	67	3	11	−13	24	11	30	−6	36
3	4	20	−24	44	8	43	−18	61	11	73	−20	93	−4	32	**−42**	74	3	13	−12	25	7	35	−9	44
4	3	28	−31	59	3	18	−27	45	−4	**82**	−66	148	0	38	−25	63	4	20	−13	33	8	22	−8	30
5	6	44	−37	81	2	20	−27	47	−7	21	−50	71	−3	22	−33	55	−4	14	−27	41	10	17	−1	18
6	0	36	−44	80	4	22	−33	55	1	32	−36	68	−3	15	−27	42	0	14	−16	30	12	19	−2	21
7	−3	29	−40	69	12	**97**	−29	126	0	23	−32	55	0	11	−19	30	4	18	−13	31	12	21	−2	23
8	−6	14	−47	61	−10	69	**−90**	159	−1	13	−37	50	1	12	−21	33	−3	27	−27	54	−6	44	−58	102
9	0	19	−43	62	−4	28	−38	66	4	19	−28	47	4	15	−17	32	−3	23	−18	41	−13	71	−46	117
10	2	39	−66	105	−4	17	−48	65	1	14	−24	38	5	26	−10	36	1	29	−12	41	−3	28	−16	44
11	7	**170**	−63	233	2	33	−23	56	6	23	−18	41	1	26	−27	53	2	52	−8	60	3	10	−6	16
12	−14	40	**−80**	120	1	44	−52	96	5	25	−27	52	−4	28	−52	80	1	18	−13	31	2	15	−19	34
13	−8	29	−56	85	−15	46	**−90**	136	6	18	−23	41	−5	25	−52	77	0	21	−18	39	2	9	−6	15
14	−5	25	−41	66	−7	28	−36	64	3	28	−22	50	−1	21	−25	46	1	15	−13	28	8	21	0	21
15	−3	31	−33	64	−3	14	−39	53	2	35	−24	59	−1	14	−26	40	−2	8	−24	32	8	35	−22	57
16	0	22	−38	60	0	45	−23	68	4	42	−27	69	2	33	−26	59	1	25	−23	48	5	80	−32	112
17	1	28	−25	53	−2	29	−36	65	3	23	−30	53	3	21	−22	43	4	18	−13	31	−7	41	−60	101
18	−1	30	−34	64	0	15	−31	46	0	21	−24	45	4	13	−20	33	3	35	−16	51	−4	6	−13	19
19	1	20	−42	62	5	39	−23	62	1	17	−25	42	0	27	−33	60	−2	12	−26	38	4	14	−2	16
20	5	42	−40	82	0	21	−39	60	5	46	−21	67	−2	12	−26	38	3	10	−5	15	3	16	−7	23
21	4	61	−50	111	1	20	−32	52	4	35	−30	65	6	34	−22	56	−4	**58**	**−88**	146	4	71	−11	82
22	0	22	−37	59	−1	18	−36	54	5	80	−31	111	2	**68**	−33	101	−21	11	−80	91	−29	**81**	−150	231
23	3	40	−50	90	4	26	−31	57	−35	23	**−257**	280	−3	37	−34	71	−5	3	−21	24	−24	26	**−264**	290
24	2	23	−29	52	6	32	−22	54	−14	61	−41	102	2	18	−25	43	0	32	−13	45	−12	27	−29	56
25	−1	20	−46	66	5	31	−30	61	−7	71	−57	128	2	13	−25	38	6	26	−8	34	−8	3	−19	22
26	2	38	−41	79	9	33	−31	64	−8	46	−48	94	2	45	−24	69	3	16	−12	28	−3	38	−21	59
27	−2	34	−59	93	4	29	−21	50	−6	13	−32	45	−1	38	−40	78	1	11	−12	23	0	30	−11	41
28	−3	35	−45	80	−2	21	−35	56	−2	34	−34	68	−2	13	−28	41	1	18	−12	30	2	19	−12	31
29	2	67	−31	98	−2	16	−26	42	−1	20	−23	43	0	23	−18	41	3	16	−11	27	1	8	−10	18
30	4	78	−74	152	−2	17	−25	42	−2	35	−24	59	1	44	−19	63	3	14	−4	18	2	9	−7	16
31	−7	17	−38	55	−6	18	−52	70					1	31	−19	50					4	9	−5	14
Срд. Moyen.	—	37	−43	80	—	30	−35	65	—	34	−39	73	—	26	−28	54	—	20	−20	40	—	28	−27	55

Вертикальн. составл.

Отклоненія отъ мѣсячн. средней въ γ = 0.0001 мм. мгр. сек.

Павловскъ. — 1906. — Pavlovsk.

Знакъ + обозн. увеличеніе, знакъ — уменьш. вертик. составл.
Le signe + indique l'augment., le signe — la dimin. de la comp. vertic.

Composante verticale.

Écarts avec la moyenne mensuelle en γ = 0.0001 mm. mgr. sec.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Январь.																								**Janvier.**
Средняя мѣсячная вертик. составл.: Compos. verticale moyenne mensuelle:													4.6973 мм. мгр. сек. mm. mgr. sec.											
1	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	4	5	5	4
2	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	5	5	6	7	7	5	3	3	3	3	5	6	5	4
3	3	3	2	3	0	1	1	2	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	3
4	3	3	2	3	2	2	3	2	2	2	3	3	3	5	5	4	4	4	4	4	4	0	1	2
5	4	4	3	3	3	3	3	2	2	4	3	2	5	6	6	4	3	3	3	3	2	2	0	0
6	0	−4	−10	−7	−4	−1	−2	1	3	3	3	−1	1	6	6	5	4	3	3	2	2	1	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	−1	−3	−3	1	1	1	0	1	1	0	0	0	−1	0
8	2	3	−4	−10	−8	−6	−3	−2	0	2	0	0	0	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
9	2	1	0	0	−1	0	0	1	0	−1	−2	−3	0	3	3	3	3	3	3	2	2	2	0	−7
10	−2	0	0	−1	−2	−2	−1	0	0	0	0	−1	−1	1	2	2	3	1	0	0	0	0	−1	−1
11	−2	−2	−2	−1	−1	−1	−1	−1	0	0	0	−1	0	1	0	0	1	1	2	2	2	1	0	0
12	−3	−5	−6	−3	−2	−1	−1	0	1	0	0	0	4	4	3	4	4	5	4	2	0	0	0	0
13	0	0	−1	−2	−3	−3	−3	−3	−2	−3	−3	−2	−2	1	3	6	5	6	6	5	4	−4	−4	−3
14	−2	−1	−2	−2	−2	−2	−2	−1	−1	−2	−2	0	2	3	3	3	3	1	6	10	6	3	2	1
15	0	−1	−2	−2	−5	−5	−4	−2	−1	0	0	0	3	4	5	7	10	8	6	4	3	2	0	−1
16	−5	−12	−5	−4	−4	−3	−3	−4	−4	−1	0	0	0	2	2	2	3	2	1	0	0	0	0	0
17	0	0	−1	−1	−1	−2	−1	0	0	1	3	0	−1	0	2	1	0	1	0	0	0	−1	−2	−2
18	−2	−1	−1	−1	−1	−1	−1	0	0	−1	−4	−7	−4	−1	0	−1	−1	−1	−1	0	0	0	−2	−4
19	−4	−4	−4	−3	−3	−4	−4	−4	−4	−4	−3	−3	−3	1	5	6	5	5	6	5	4	3	3	3
20	2	2	2	1	0	0	0	1	1	0	0	−1	0	1	2	0	0	2	2	1	1	0	0	0
21	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	2	5	5	4	3	3	5	6	7	3	1	1
22	1	−1	−1	−1	−2	−2	−2	−1	−1	−3	−4	−5	−5	−2	−1	0	−1	−1	−1	−1	−2	−1	−3	−10
23	−7	−4	−3	−3	−3	−3	−3	−3	−3	−3	−3	−2	−2	0	1	1	−1	−2	−2	−1	−3	−3	−3	−3
24	−4	−4	−4	−4	−4	−4	−4	−3	−3	−5	−5	−4	−4	−3	−2	−2	−2	−3	−3	−3	−3	−3	−3	−3
25	−4	−4	−4	−4	−4	−4	−4	−4	−4	−4	−5	−2	0	1	0	0	−1	−3	−3	−3	−3	−3	−3	−4
26	−4	−5	−5	−5	−5	−5	−5	−5	−5	−7	−6	−8	−8	−8	−6	−4	−4	−3	−3	0	1	1	−2	−3
27	−5	−13	−9	−9	−8	−7	−6	−9	−10	−8	−4	−5	−3	−3	−2	−4	−3	−3	−2	−2	−2	−3	−4	−4
28	−4	−4	−4	−5	−7	−9	−7	−7	−4	−2	0	−1	−1	0	−1	−1	−1	−1	−1	−2	−3	−3	−3	−4
29	−3	−3	−3	−3	−3	−3	−3	−3	−2	−3	−4	−3	−2	−1	−2	−2	−3	−3	−3	−4	−4	−4	−5	−5
30	−5	−5	−5	−5	−5	−5	−5	−5	−5	−5	−7	−8	−6	−6	−5	−5	−5	−5	−6	−7	−6	−6	−8	−8
31	−8	−8	−8	−6	−9	−8	−6	−6	−6	−5	−4	−4	−5	−1	7	12	18	23	50	48	39	20	11	−9
Срд. Moyen.	−1	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−1	−1	−1	−1	−1	0	1	2	2	2	2	3	3	2	1	0	−2
Февраль.																								**Février.**
Средняя мѣсячная вертик. составл.: Compos. verticale moyenne mensuelle:													4.6975 мм. мгр. сек. mm. mgr. sec.											
1	−39	−20	−9	−1	2	1	1	2	2	2	3	5	7	14	11	9	8	6	7	7	2	−1	3	2
2	0	2	2	2	−4	−8	−5	−1	−1	0	1	2	3	5	5	5	4	4	5	5	4	4	−8	−8
3	−5	−1	1	0	1	2	2	2	3	3	2	3	5	5	6	5	2	2	2	5	8	2	1	2
4	1	1	−1	−5	−5	−2	−2	1	2	0	2	3	4	3	5	4	2	2	2	4	−4	−1	−6	−8
5	−6	−4	−4	−3	−4	−5	−3	−3	−3	−4	−4	−4	0	2	2	4	2	2	2	2	2	0	−5	−20
6	−22	−22	−21	−15	−20	−16	−13	−6	−3	−5	−3	−2	1	5	6	10	15	15	10	2	2	1	−1	−2
7	−2	−1	−1	−1	0	0	−1	−1	−1	−4	−4	−4	2	3	5	6	6	6	7	6	4	3	0	−6
8	−13	−7	−4	−3	−2	−3	−3	−4	−4	−5	−6	−6	−4	−1	4	4	0	1	6	3	2	1	1	−1
9	−8	−6	−6	−5	−4	−4	−4	−6	−3	−3	−1	0	−1	−3	−1	2	3	4	2	1	1	0	−3	−6
10	−7	−6	−5	−4	−5	−6	−6	−6	−7	−8	−8	−6	0	−1	2	1	1	1	1	1	1	0	−3	−3
11	−9	−6	−4	−4	−3	−5	−5	−6	−6	−6	−7	−5	−3	−3	−3	−3	−3	−3	−3	−5	−5	−5	−6	−6
12	−6	−6	−7	−6	−7	−7	−6	−6	−6	−6	−6	−5	−4	−4	−3	0	0	−1	−2	−3	−3	−3	−4	−5
13	−6	−6	−6	−6	−6	−5	−5	−6	−6	−6	−6	−6	−5	−3	0	0	−2	−2	−1	−1	−2	−2	−3	−6
14	−5	−5	−4	−4	−5	−4	−4	−5	−6	−6	−6	−5	−4	−3	−3	−3	−3	−3	−5	−4	−5	−6	−6	−7
15	−9	−14	−9	−7	−7	−6	−6	−6	−5	−6	−9	−6	−7	−1	6	11	17	17	23	29	20	14	−1	−16
16	−30	−36	−14	−23	−13	−6	−3	−1	1	0	1	1	4	5	6	10	11	13	15	18	23	15	8	4
17	−1	−6	−6	−6	−6	−3	−1	0	0	0	−2	−2	1	1	2	6	6	3	2	1	1	1	0	−3
18	−2	−8	−3	−3	−2	−3	0	2	1	−2	−3	−2	−1	0	1	1	3	3	1	1	1	1	0	−1
19	−4	−25	−30	−26	−32	−22	−19	−9	−3	−3	−3	−3	1	6	10	24	57	59	79	77	24	13	12	1
20	7	9	8	9	8	7	8	9	8	6	7	8	11	14	12	11	8	7	6	5	4	4	4	4
21	3	3	3	3	3	2	4	5	6	4	4	5	7	6	7	6	5	4	5	4	4	4	1	2
22	−6	−5	−3	−1	0	1	1	2	1	1	1	1	3	3	5	5	4	4	4	3	1	2	1	0
23	−2	−5	−3	−6	−10	−5	−4	−3	−3	−4	−5	−4	1	3	2	6	5	7	7	5	3	2	1	1
24	0	−2	−1	−1	−1	−2	−1	0	0	−2	−4	−5	3	8	14	31	43	59	88	82	66	22	−32	−119
25	−69	−66	−83	−89	−58	−24	−6	2	5	9	9	9	11	10	13	12	9	7	8	24	15	13	3	−18
26	1	−1	−71	−67	−17	−6	−8	−10	−3	1	2	0	4	8	8	8	7	7	5	7	−3	−14	−16	−21
27	−38	−9	−2	0	1	1	1	3	4	3	1	0	1	2	3	4	4	4	4	3	3	2	−2	−9
28	−14	−40	−30	−9	−4	−2	−1	0	1	−3	−1	−1	1	8	19	33	41	54	27	31	23	−6	−5	−13
Срд. Moyen.	−10	−10	−11	−10	−7	−5	−3	−2	−1	−2	−2	−1	1	3	5	8	9	10	11	11	7	2	−2	−9

Вертинальн. составл. — **Павловскъ.—1906.—Pavlovsk.** — **Composante verticale.**

Отклоненія отъ мѣсячн. средней въ γ = 0.0001 мм. мгр. сек.

Знакъ + обозн. увеличеніе, знакъ — уменьш. вертик. составл.
Le signe + indique l'augment., le signe — la dimin. de la comp. vertic.

Écarts avec la moyenne mensuelle en γ = mm. mgr. sec.

Мартъ. — Mars.

Средняя мѣсячная вертик. составл.: / Compos. vertic. moyenne mensuelle: **4.6970** мм. мгр. сек. / mm. mgr. sec.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	−6	4	−5	−23	−12	−15	−2	8	10	11	13	14	17	14	19	19	18	18	15	13	17	13	4	−17
2	−16	−7	−4	4	7	8	8	11	11	9	4	6	9	11	12	13	11	10	9	9	10	9	4	4
3	4	5	4	4	5	6	7	4	4	2	1	2	6	8	8	8	6	4	4	4	4	4	4	−3
4	1	−1	−2	−9	−19	−23	−12	−6	−4	−2	−2	−2	1	1	8	9	10	12	11	10	11	−6	−19	−21
5	−19	−21	−12	−23	−21	−17	−15	−8	−5	1	1	2	3	6	12	18	24	18	15	11	8	6	−1	−4
6	0	1	2	2	1	2	3	6	5	4	4	4	5	11	11	17	13	11	10	7	6	6	3	3
7	1	−5	−12	−23	−29	−19	−16	−18	−12	−8	−7	−2	1	6	13	14	17	21	19	16	13	0	−4	−19
8	−15	−7	−2	−2	−2	0	3	2	2	0	−2	−1	1	5	5	7	11	11	9	8	3	4	1	−23
9	−26	−17	−14	−4	−2	−1	0	2	2	1	−5	−2	7	10	8	8	11	11	11	9	8	1	−1	−5
10	−10	−19	−9	−7	−2	1	3	3	3	4	3	2	4	7	8	11	11	8	6	6	4	4	1	−2
11	−1	−2	−3	−2	−1	0	1	2	1	0	−2	−2	4	4	4	7	8	6	4	4	4	2	1	−1
12	1	−2	0	1	1	1	3	3	3	0	−2	0	1	2	4	7	6	4	4	2	2	1	2	−6
13	−12	−32	−40	−25	−15	−6	−2	0	2	2	−1	−3	−4	−2	1	2	3	6	5	3	3	3	1	−16
14	−23	−21	−9	−9	−9	−4	−2	1	2	−1	0	1	0	0	1	5	5	4	3	4	6	1	−14	0
15	1	−15	−8	−2	0	1	3	4	5	4	3	1	−1	1	4	8	8	5	5	4	4	4	4	3
16	3	3	2	2	2	2	1	1	0	−2	−2	−6	−6	−2	6	11	13	11	10	11	10	8	2	−2
17	−8	−9	−12	−11	−12	−7	−5	−5	−4	−8	−10	−11	−7	−5	−2	0	3	5	4	4	3	2	−1	−1
18	−8	−6	−2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	4	10	14	16	14	11	8	7	6	7	3	−5
19	−10	−8	−4	0	1	1	1	1	1	1	−1	−2	−1	0	3	6	5	3	3	3	2	1	0	0
20	0	0	−1	−1	−1	−1	−1	−2	−2	−2	−2	−5	−4	−2	−1	0	1	−1	0	1	1	1	0	−1
21	−1	−2	−1	−2	−2	−1	1	3	2	0	−6	−9	−10	−9	−3	1	1	1	1	1	0	−1	0	−1
22	−1	−2	−2	−2	−2	−2	0	−2	−2	−4	−8	−9	−7	−7	−5	−2	1	2	1	1	1	1	−1	−2
23	−2	−2	−1	−1	−2	−2	−2	−2	−4	−6	−13	−17	−16	−14	−9	−3	−2	−2	−2	−2	−1	−1	−5	−6
24	−5	−3	−2	−2	−3	−4	−2	−1	−1	−4	−7	−9	−6	−1	4	6	8	8	11	10	5	2	−3	−26
25	−30	−28	−29	−31	−26	−28	−15	−10	−9	−8	−6	−2	4	12	20	27	39	34	23	20	15	11	10	6
26	4	5	4	1	−11	−5	−6	−2	−2	−2	−2	−3	−2	−1	2	6	6	4	3	3	3	4	4	−10
27	−5	−6	1	3	3	5	7	7	7	2	−4	−6	−2	1	9	8	9	9	8	8	7	5	2	1
28	−1	−5	−9	−21	−22	−12	−3	1	1	1	−4	−8	−6	−4	−1	3	2	1	0	1	2	1	1	−2
29	−1	−1	0	−1	−8	−5	−3	−2	−1	−4	−8	−7	−8	−7	2	5	5	4	4	3	3	−1	−2	−3
30	−3	−1	−2	−2	−2	−4	−4	−3	−2	−4	−5	−9	−10	−8	−4	−1	1	1	1	2	2	2	−3	−3
31	−3	−2	−5	−8	−5	−1	1	2	2	−1	−4	−5	−4	−3	1	4	3	3	2	2	2	2	0	−1
Срд. Moyen.	−6	−7	−6	−6	−6	−4	−2	0	1	0	−2	−3	−1	1	5	8	9	8	7	6	5	3	0	−5

Апрѣль. — Avril.

Средняя мѣсячная вертик. составл.: / Compos. vertic. moyenne mensuelle: **4.6965** мм. мгр. сек. / mm. mgr. sec.

1	2	−4	0	3	1	3	5	5	2	0	−4	−6	−7	−7	−4	−1	2	3	3	4	3	4	4	3
2	2	2	3	3	4	4	6	4	4	1	−3	−6	−4	−3	4	9	7	9	7	5	6	4	1	1
3	−4	−6	−1	1	−1	−6	−3	0	−1	−3	−6	−6	−5	0	4	6	9	6	7	5	4	1	1	1
4	1	1	0	−2	−1	1	1	1	1	0	−5	−7	−7	−2	0	3	4	4	5	6	4	1	−4	0
5	0	−3	−2	−1	1	2	3	2	1	−2	−5	−4	−3	0	3	4	3	2	2	3	2	2	1	1
6	1	1	1	1	2	3	4	5	3	−2	−8	−9	−7	−3	−1	2	2	1	−1	0	2	1	1	1
7	1	0	1	1	1	1	3	3	4	−1	−9	−9	−7	−3	0	2	1	1	1	1	1	1	0	1
8	1	1	0	0	0	1	3	3	2	−3	−10	−10	−10	−9	−6	−3	−1	−3	−3	−3	−1	1	−2	1
9	0	−1	−1	−2	−3	−4	−3	−2	−5	−11	−13	−10	−3	−3	7	11	14	24	15	10	7	6	−3	−3
10	−3	−3	−4	−3	−3	−1	2	3	2	0	−2	1	0	2	3	8	16	22	12	10	11	9	−4	−8
11	−14	−8	−17	−12	−4	−4	−3	1	1	3	2	0	−1	5	12	20	27	30	22	15	11	7	0	−6
12	−5	1	3	4	4	4	4	7	6	4	3	2	1	7	10	9	9	9	8	7	7	6	6	6
13	5	5	5	5	4	4	5	6	4	3	1	0	1	4	3	3	5	4	4	4	4	4	1	0
14	−1	−3	−3	−3	−2	1	1	0	−4	−9	−14	−14	−11	−6	−1	2	7	8	7	5	4	4	2	−1
15	1	1	1	2	1	0	1	1	2	0	−6	−10	−10	−6	−3	−1	1	3	3	3	2	2	2	2
16	2	2	2	2	1	2	2	1	0	−4	−7	−6	−6	−6	−1	1	2	2	1	1	1	2	2	1
17	2	2	2	3	4	3	4	4	1	−7	−16	−17	−13	−6	−3	0	1	2	2	4	4	2	2	−7
18	−6	−4	−1	0	1	1	1	1	1	−4	−8	−9	−5	−3	1	3	4	4	3	3	2	1	1	1
19	0	0	−3	−3	−3	0	2	3	3	−3	−9	−8	−6	−3	4	9	11	11	10	8	6	4	3	1
20	1	0	−1	0	0	1	3	4	4	−5	−9	−13	−13	−9	−3	0	1	3	4	4	2	2	−2	0
21	0	−3	−4	−3	−1	0	−2	0	−1	−8	−14	−17	−16	−12	−7	−4	−1	−1	3	4	7	5	2	−8
22	−10	−4	−3	−1	0	−1	−2	−6	−7	−10	−12	−15	−16	−12	−8	−6	−5	−4	−3	1	2	−6	−10	−7
23	−10	−17	−13	−6	−4	−4	−1	2	4	1	−5	−11	−9	−3	3	9	14	18	16	15	10	6	−3	−3
24	−2	−20	−22	−19	−21	−12	−9	−7	−4	−5	−6	−13	−4	14	16	18	17	11	9	7	7	3	−3	−3
25	−5	−13	−16	−15	−11	−13	−12	−9	−7	−9	−11	−15	−14	−8	4	13	17	15	12	7	4	3	1	−12
26	−9	−4	−3	−3	−2	−3	−1	−3	−1	−3	−6	−9	−11	−10	−7	−3	1	3	2	1	1	2	2	−2
27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	−3	−6	−8	−6	−4	−1	1	3	4	3	3	3	3	3	1
28	1	1	1	3	3	1	1	1	−3	−4	−4	−6	−10	−9	−4	1	4	6	3	3	4	0	−2	1
29	−8	−29	−28	−26	−29	−20	−13	−8	−6	−5	−6	−8	−9	−5	−4	−1	−1	5	4	5	4	4	4	−2
30	−10	−10	−2	0	−2	1	0	4	4	1	−4	−10	−8	−4	1	2	6	9	11	7	5	4	−3	−10
Срд. Moyen.	−2	−4	−3	−2	−2	−1	0	1	0	−3	−7	−8	−7	−3	1	4	6	7	6	5	4	3	0	−2

Вертикальн. составл. — Отклоненія отъ мѣсячн. средней въ γ = 0.0001 мм. мгр. сек.

Павловскъ.—1906.—Pavlovsk.

Знакъ + обозн. увеличеніе, знакъ — уменьш. вертик. составл.
Le signe + indique l'augment., le signe — la dimin. de la comp. vertic.

Composante verticale. — Écarts avec la moyenne mensuelle en γ = 0.0001 mm. mgr. sec.

Май. — Mai.

Средняя мѣсячная гориз. составл.: Compos. vertic. moyenne mensuelle: 4.6953 мм. мгр. сек. mm. mgr. sec.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	−7	−4	1	3	3	4	4	5	3	2	−1	−2	−4	−3	1	2	3	6	6	6	5	4	3	3
2	3	3	0	−1	−1	1	−1	−1	−1	−4	−7	−11	−11	−8	−6	−2	4	6	5	4	3	3	3	3
3	3	3	3	2	3	3	3	1	−2	−3	−8	−11	−10	−2	3	5	3	3	3	3	3	3	2	2
4	1	1	1	1	1	1	2	1	−1	−4	−7	−11	−12	−11	−5	−1	3	2	2	−1	−1	1	1	1
5	1	2	3	3	3	3	1	−1	−2	−5	−9	−11	−10	−4	−1	−1	1	3	2	1	1	1	0	0
6	2	2	3	3	3	3	1	−2	−4	−7	−9	−12	−12	−7	0	4	3	3	0	0	−2	−1	−1	−1
7	−1	0	0	0	2	1	−1	0	−2	−9	−13	−13	−9	−5	−3	−4	2	3	3	2	2	2	2	0
8	0	0	0	0	2	1	0	−1	−3	−5	−9	−14	−12	−6	2	6	13	11	9	4	3	1	−1	−35
9	−37	−31	−10	−3	2	3	−1	−2	−7	−9	−9	−8	−8	−5	1	5	10	9	6	6	4	4	3	3
10	3	3	3	3	0	0	−1	0	−1	−6	−14	−17	−14	−7	−1	0	0	1	1	2	3	3	0	0
11	0	−1	−1	0	−1	−1	0	1	0	−7	−11	−17	−14	−7	0	6	13	19	14	6	3	2	0	0
12	0	0	0	2	3	3	3	2	0	−6	−8	−11	−14	−9	−4	−2	−1	1	2	2	2	1	0	0
13	0	−1	0	−1	−1	0	0	2	0	−10	−15	−17	−14	−9	−7	−2	0	0	−3	−1	0	0	−1	−3
14	−2	−3	−4	−7	−5	−5	−7	−8	−10	−14	−18	−24	−21	−13	−7	−9	−7	−6	−4	−3	−3	−4	−4	−5
15	−5	−5	−5	−4	−7	−14	−13	−13	−16	−16	−15	−6	3	26	65	61	47	48	40	26	19	10	6	0
16	0	5	7	10	10	10	10	11	9	3	0	0	1	3	6	9	10	9	7	8	9	9	6	5
17	4	2	0	2	6	1	0	−1	−4	−4	−7	−10	−9	−2	−1	3	6	6	6	5	6	5	3	3
18	3	1	3	6	4	3	6	5	3	−1	−1	−4	−7	−6	0	3	4	5	4	3	3	3	0	−4
19	0	1	2	3	2	2	1	0	−1	−5	−7	−9	−6	−4	0	2	6	11	12	9	7	6	3	−7
20	−24	−32	−35	−41	−44	−19	−12	−10	−12	−7	−7	−10	−7	3	14	21	22	23	20	13	7	6	−31	−29
21	−30	−30	−27	−27	−18	−14	−10	−5	−1	−4	−6	−9	−10	−4	2	7	10	10	8	7	6	6	3	−10
22	−13	−7	−4	0	0	0	4	3	4	1	−4	−1	−1	0	0	1	3	6	6	1	2	3	−2	−3
23	0	0	0	0	1	0	0	3	2	−2	−7	−7	−4	2	7	10	12	9	5	3	4	3	2	1
24	1	2	2	2	3	2	1	3	1	0	−3	−5	−1	0	3	8	8	10	6	6	6	5	−7	−8
25	−6	0	2	3	0	−7	−7	−6	−7	−11	−8	−6	−1	7	8	10	13	10	9	6	5	5	3	3
26	2	3	3	4	5	4	5	8	9	2	−5	−7	−4	−4	0	2	3	3	3	5	6	4	3	3
27	3	4	4	3	5	2	3	3	4	2	−3	−5	−7	−2	2	1	0	1	2	3	0	−4	−11	−5
28	0	0	2	1	−3	−5	−6	−5	−1	−4	−8	−14	−13	−3	3	3	2	3	3	4	4	5	3	3
29	3	2	3	3	2	0	3	3	0	−2	−4	−4	0	2	3	3	9	10	9	9	7	6	6	4
30	3	5	6	3	4	4	6	8	9	6	1	−5	−4	2	6	7	10	15	14	10	7	5	5	4
31	4	5	6	5	3	3	6	6	6	2	−1	−2	0	5	8	10	10	9	10	9	7	6	4	3
Срд. Moyen.	−3	−2	−1	−1	0	0	0	0	−1	−4	−7	−9	−8	−2	3	5	7	8	7	5	4	3	0	−2

Іюнь. — Juin.

Средняя мѣсячная вертик. составл.: Compos. vertic. moyenne mensuelle: 4.6959 мм. мгр. сек. mm. mgr. sec.

1	4	3	2	−4	−9	−6	−2	0	−6	−11	−20	−21	−14	−7	−5	0	4	4	2	2	1	1	−1	−3
2	1	−10	−19	−25	−20	−14	−16	−16	−12	−9	−3	9	25	42	48	63	90	74	41	30	21	15	15	4
3	5	7	0	3	4	4	7	6	5	3	0	1	1	5	11	17	20	18	16	13	7	4	4	3
4	−1	−13	−23	−28	−24	−20	−8	−6	−4	1	3	2	3	5	8	12	5	8	13	14	12	9	3	−7
5	−4	−1	1	−4	−7	−1	1	4	4	1	−3	−6	−3	0	3	7	5	7	11	11	8	7	6	4
6	4	2	4	2	1	2	3	5	6	1	2	4	4	4	10	11	11	10	9	9	8	8	7	7
7	5	1	1	3	4	4	4	2	−2	−8	−8	−6	−1	1	−3	0	0	1	7	8	7	6	7	6
8	4	−1	−20	−23	−23	−20	−12	−6	−3	−4	−4	−3	3	3	3	4	7	8	10	10	7	5	2	3
9	1	1	−8	−15	−9	−6	0	1	0	−2	−4	−5	−5	1	10	12	17	16	10	8	6	7	3	2
10	1	2	3	3	2	1	4	3	1	−3	−9	−14	−10	−7	−3	0	1	4	7	7	6	4	4	4
11	2	3	3	4	4	4	6	4	1	−3	0	2	3	4	7	10	14	13	11	7	4	5	4	4
12	2	2	4	4	3	4	2	1	1	1	0	−1	1	3	4	6	6	9	10	9	8	6	4	4
13	4	2	4	1	2	1	−3	−3	−3	−4	−4	−6	−6	−6	3	9	7	7	3	2	1	1	1	1
14	1	1	1	1	−2	−4	0	1	−2	−5	−9	−10	−6	−3	−2	−2	3	7	7	4	3	2	1	1
15	−1	−1	0	−1	−2	−1	2	1	1	1	−3	−2	2	1	3	8	13	15	10	6	2	2	−3	0
16	−1	0	0	0	0	−4	−9	−9	−6	0	−3	−6	−5	0	3	1	7	11	14	14	13	11	5	−3
17	−8	−26	−17	−14	−14	−13	−5	1	1	−4	−8	−6	−6	−2	2	7	6	7	6	4	3	3	−1	−3
18	−2	−1	0	−1	−3	−5	−3	2	4	0	−6	−4	−3	3	6	6	4	4	3	1	1	1	−4	−6
19	−3	0	1	−1	−2	−4	−3	3	4	−2	−7	−8	−9	−6	−1	1	1	1	1	1	1	0	−1	0
20	−2	−3	−2	−1	−4	−2	−3	−2	−5	−10	−12	−8	−6	−5	−5	−3	1	0	−3	−1	1	1	2	1
21	1	1	1	1	1	1	1	1	−2	−5	−6	−6	−4	0	2	3	3	1	1	2	1	0	1	0
22	0	0	1	−2	−2	−2	−4	−4	−4	−2	−5	−7	−10	−7	−6	−6	−5	−2	1	1	0	−1	−1	−1
23	−2	−2	−2	−3	−5	−6	−5	−6	−6	−8	−13	−13	−13	−9	−6	−5	−4	−3	−2	−2	−2	−2	−3	−3
24	−3	−3	−1	−1	0	0	0	−3	−6	−6	−12	−13	−12	−12	−8	−3	0	1	2	3	3	1	−2	−3
25	−4	−5	−3	−2	−3	−6	−4	−5	−3	−4	−6	−9	−8	−3	−3	0	1	2	4	1	2	2	1	0
26	0	−2	1	1	1	2	1	−5	−6	−8	−6	−6	−5	0	1	−3	1	−2	0	−1	−1	0	1	0
27	0	0	1	1	−2	−3	0	1	−2	−3	1	−3	−5	−3	0	0	1	2	5	2	1	1	−1	−1
28	−1	−2	−1	−1	−4	−5	−4	−4	−2	−6	−7	−6	−6	−4	−5	−4	−2	1	3	3	2	2	0	−2
29	−2	0	1	−2	−3	−2	−3	−4	−2	−4	−6	−7	−4	−4	−2	0	1	−2	1	2	1	1	1	0
30	0	0	0	−2	−2	−1	−3	−7	−8	−9	−13	−21	−20	−15	−9	−5	−4	−5	−4	−2	−2	−2	−1	−4
Срд. Moyen.	0	−2	−2	−4	−4	−3	−2	−1	−2	−4	−6	−6	−4	−1	2	5	7	7	7	6	4	3	2	0

Вертикальн. составл. — **Павловскъ.—1906.—Pavlovsk.** — **Composante verticale.**

Отклоненія отъ мѣсячн. средней въ γ = 0.0001 мм. мгр. сек.

Знакъ + обозн. увеличеніе, знакъ — уменьш. вертик. составл.
Le signe + indique l'augment., le signe — la dimin. de la comp. vertic.

Écarts avec la moyenne mensuelle en γ = 0.0001 mm. mgr. sec.

Іюль. — Juillet.

Средняя мѣсячная вертик. составл.: / Compos. vertic. moyenne mensuelle: **4.6953** мм. мгр. сек. / mm. mgr. sec.

Число. Dates	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	−6	−10	−8	−5	−4	−3	−3	−5	−6	−6	−6	−6	−6	−4	2	1	11	12	11	9	7	5	3	2
2	2	2	−1	−1	−8	−5	0	2	−1	−5	−12	−15	−10	−3	5	9	10	9	6	5	4	3	2	−1
3	2	2	1	0	−2	−3	−2	−1	−5	−5	−5	−7	−8	−6	−3	−5	−5	−5	−1	1	1	0	−1	−1
4	−2	−1	1	2	−1	−5	−5	−8	−8	−4	−6	−12	−12	−9	−8	−5	−2	2	−1	−2	0	−1	−3	−3
5	−6	−12	−8	−7	−8	−8	−8	−9	−9	−5	−5	−4	−3	3	15	20	20	22	23	16	13	7	−7	−21
6	−11	−9	−14	−23	−32	−31	−27	−23	−17	−11	−5	1	7	13	10	10	15	19	19	11	8	0	−4	−1
7	−4	−5	−8	−9	−11	−7	−1	4	3	3	3	3	3	7	6	1	5	8	6	6	7	6	4	1
8	0	0	−6	−6	−3	−2	0	4	9	6	2	0	1	2	4	4	5	8	10	7	5	4	3	−1
9	1	2	3	4	3	3	1	2	−1	−9	−10	−17	−15	−7	0	1	3	6	6	5	5	4	2	1
10	1	1	4	6	1	−2	−4	−5	−4	−5	−8	−9	−7	−4	2	5	8	13	11	9	5	4	2	1
11	2	1	3	5	3	0	−2	−1	−4	−9	−4	−6	−7	−9	−5	0	6	7	20	24	32	−15	−63	−85
12	−77	−60	−65	−15	−1	1	2	3	4	10	8	2	0	4	6	19	21	20	25	22	15	10	1	−24
13	−15	−19	−21	−17	−10	−5	−2	−3	−6	−4	−5	−9	−2	0	6	18	24	14	10	7	6	5	3	3
14	0	−9	−13	−4	−3	0	2	3	2	−2	−13	−12	−11	−8	−4	1	6	7	7	4	5	5	7	−1
15	−2	2	3	4	4	4	0	−3	0	−4	−9	−7	−4	−4	4	7	12	9	9	8	8	7	6	6
16	4	3	1	4	3	0	−1	0	3	3	1	−3	0	0	4	6	8	12	10	7	6	6	5	4
17	5	5	5	6	6	4	2	1	3	3	2	−4	−2	−1	3	3	4	7	7	5	5	4	2	2
18	2	2	3	4	3	3	2	1	2	0	−5	−15	−11	−4	1	3	3	6	6	5	4	4	0	−1
19	−1	−2	−2	0	1	1	1	0	−4	−3	−8	−15	−11	−5	−1	3	6	6	6	6	5	5	3	3
20	2	2	3	4	3	3	6	6	0	−5	−13	−21	−11	−9	2	12	15	12	8	6	6	3	3	3
21	3	3	6	6	6	4	3	0	−1	−6	−8	−8	−6	8	20	31	24	18	10	7	7	7	6	6
22	6	7	7	9	7	5	4	3	5	3	0	−1	4	9	10	10	11	12	13	11	10	9	7	7
23	6	6	6	6	7	5	6	3	0	0	−7	−7	−1	3	8	10	13	13	13	13	10	9	3	2
24	−5	−1	3	5	2	0	−1	−1	−4	−7	−8	−7	−5	−3	0	3	5	2	2	1	2	2	0	−1
25	−1	0	0	2	2	−6	−8	−7	−8	−10	−12	−15	−15	−11	−2	5	6	5	2	−1	−1	0	0	0
26	−1	−3	−1	0	2	1	0	−5	−11	−12	−15	−15	−12	−1	−1	1	0	2	1	3	5	1	0	0
27	0	0	0	3	2	0	−3	−6	−7	−5	−3	−4	6	13	12	20	22	20	15	12	4	−2	−2	−5
28	−13	−25	−15	−8	−8	−11	−8	−7	−6	−4	−8	−9	−5	−1	5	3	3	5	5	8	7	5	2	−5
29	−12	−7	0	1	1	−1	−1	−1	−5	−8	−3	−5	−8	−2	0	0	2	2	3	4	2	2	−6	−7
30	−14	−12	−10	−13	−16	−16	−10	−5	−9	−10	−6	−3	−4	−1	1	8	11	18	15	11	7	4	−13	−12
31	−3	−2	−5	−16	−15	−7	−3	−3	−2	−3	1	0	−1	−3	1	4	6	9	7	4	4	2	2	−2
Срд. Moyen.	−4	−4	−4	−2	−2	−3	−2	−2	−3	−4	−5	−7	−5	−1	3	7	9	10	9	8	7	3	−1	−4

Августъ. — Août.

Средняя мѣсячная вертик. составл.: / Compos. vertic. moyenne mensuelle: **4.6952** мм. мгр. сек. / mm. mgr. sec.

1	−1	−1	−1	−2	−1	−4	−8	−10	−9	−4	−6	−8	−6	−5	0	0	−2	0	3	3	3	1	1	−5
2	−7	−9	−12	−9	−6	−5	−4	1	1	0	−2	−6	−2	3	5	9	9	5	−1	−1	0	1	0	0
3	0	0	0	1	2	1	0	−2	−6	−6	−10	−13	−11	−8	0	0	0	3	2	2	2	1	−4	0
4	−1	0	1	4	3	2	4	1	−3	−10	−10	−13	−12	−9	−4	0	−3	−3	−3	−2	0	1	−2	−2
5	−3	−2	−1	1	3	4	3	2	−2	−2	−2	−2	0	4	8	4	2	2	−2	−1	0	0	−2	−2
6	−2	−1	0	1	1	0	−1	−2	−5	−2	−4	−9	−9	−6	0	2	1	0	0	−2	−2	−2	−2	−2
7	−1	−1	0	2	2	1	0	−1	−5	−7	−12	−12	−4	2	8	14	22	26	36	40	25	13	2	−40
8	−30	−4	−1	−52	−55	−22	−13	−9	−11	−6	−4	−2	2	12	16	24	22	17	19	8	8	7	2	4
9	2	−19	−14	−4	2	2	4	2	0	−2	−6	−2	2	8	9	10	10	10	12	9	8	6	2	−7
10	−8	−22	−16	−6	0	2	1	2	−1	−5	−5	−4	−1	2	2	9	7	4	2	4	5	4	3	3
11	2	1	3	5	8	4	1	−2	−2	−2	−2	0	6	8	8	11	10	7	3	4	4	2	−3	−2
12	0	0	1	2	4	3	0	−5	−5	−5	−5	−5	−1	8	26	38	55	61	54	39	9	8	−2	−12
13	−31	−32	−15	−16	−19	−10	−14	−14	−2	−5	2	5	9	13	16	19	26	31	21	13	12	8	−4	2
14	4	−4	0	1	2	2	5	10	10	8	3	1	−1	1	5	8	8	7	14	15	14	9	5	6
15	7	5	5	5	7	5	3	3	4	0	−2	−2	0	4	5	12	10	7	7	8	7	5	2	2
16	1	2	2	1	5	2	2	3	4	2	−1	−4	−4	1	8	7	9	9	8	8	−1	−15	−2	0
17	−7	−4	0	3	6	5	3	4	3	2	−2	−6	−1	4	10	11	8	5	1	1	1	1	0	0
18	0	0	1	1	2	−2	−3	0	2	−4	−10	−15	−11	−5	0	3	0	0	−3	−1	0	0	0	−1
19	0	0	0	0	3	2	1	1	4	0	0	0	−2	3	11	16	7	6	3	2	3	1	−1	0
20	−4	0	2	4	5	3	5	4	4	2	1	4	4	6	8	10	10	8	7	6	6	5	4	3
21	3	3	3	4	5	4	1	−1	−4	−7	−9	−6	−1	−1	2	5	6	3	3	3	4	3	0	−1
22	−3	−1	−1	0	2	2	3	3	2	1	0	−1	−1	2	6	10	4	3	1	0	0	0	0	0
23	1	−1	−1	0	1	0	−2	−2	−2	−2	−2	−5	−6	−2	2	5	7	5	2	2	1	0	−2	−2
24	−4	−3	−2	−5	−2	−2	−2	−5	−5	−7	−8	−9	−8	−6	−1	2	2	2	−2	−1	0	1	−3	−4
25	−4	−5	−4	−3	−3	−4	−6	−7	−8	−13	−13	−11	−9	−9	−5	−3	−2	−3	−7	−7	−6	−6	−5	−4
26	−4	−5	−6	−4	−4	−4	−5	−7	−6	−8	−14	−15	−14	−11	−8	−7	0	−3	−3	−1	−3	−4	−4	−4
27	−4	−4	−6	−14	−7	−5	−6	−7	−5	−8	−18	−17	−14	−8	−6	−5	−1	−5	−4	−1	−1	−16	−25	−14
28	−14	−28	−24	−18	−9	−13	−8	−9	−8	−8	−8	−8	0	−1	0	0	0	1	4	3	0	−4	−5	−3
29	−2	−2	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−3	−6	−8	−11	−11	−3	1	3	8	9	6	6	3	2	0	−1
30	−4	−14	−10	−3	0	2	3	2	3	−1	−4	−4	−1	−3	−1	0	0	−1	−1	−1	−1	−1	−1	0
31	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−2	2	−4	−8	−5	−8	−8	−5	−1	3	0	−1	−1	−1	0	0	0	0
Срд. Moyen.	−4	−5	−3	−3	−1	−1	−1	−1	−2	−4	−5	−6	−4	0	4	7	8	7	6	5	3	1	−1	−3

Вертикальн. составл.

Отклоненія отъ мѣсячн. средней въ γ = 0.0001 мм. мгр. сек.

Павловскъ.—1906.—Pavlovsk.

Знакъ + обозн. увеличеніе, знакъ — уменьш. вертик. составл.
Le signe + indique l'augment., le signe — la dimin. de la comp. vertic.

Composante verticale.

Écarts avec la moyenne mensuelle en γ = 0.0001 mm. mgr. sec.

Сентябрь. — Septembre.

Средняя мѣсячная вертик. составл.: / Compos verticale moyenne mensuelle.: 4.6967 мм. мгр. сек. / mm. mrg. sec.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3	1	3	4	5	6	7	7	7	4	1	1	1	0	2	3	2	6	11	9	7	1	−5	−3
2	−1	0	−9	−5	3	3	3	3	0	1	−4	−7	−5	−3	6	7	7	9	7	6	6	5	7	5
3	5	5	5	5	5	5	4	5	4	3	4	3	2	1	4	3	1	3	5	11	7	3	−26	−51
4	−149	−31	−24	−8	−1	−1	0	3	3	0	−2	0	5	8	10	13	18	27	19	−3	1	−8	−17	−17
5	−10	−27	−28	−14	−7	1	−1	4	3	3	2	4	6	6	8	11	13	12	10	7	5	4	3	−4
6	−9	−1	0	−1	3	3	3	4	5	4	3	3	6	10	20	20	12	8	7	6	6	5	4	4
7	3	−1	0	1	3	5	7	9	11	9	−1	−4	0	4	7	9	8	8	6	5	5	5	3	3
8	1	−1	3	4	5	7	8	9	8	5	0	−1	0	1	5	6	6	4	2	3	3	3	3	3
9	3	3	2	3	4	5	5	5	5	2	−2	−4	−2	−2	−1	2	2	2	1	1	2	2	2	2
10	2	2	2	3	3	4	5	5	5	0	−3	−7	−5	−3	−2	1	0	−1	0	0	1	2	0	0
11	0	0	0	0	2	1	0	−1	−2	−1	−3	−9	−7	−3	−2	−2	−2	−3	−2	−1	0	1	2	0
12	0	0	0	−7	−7	−3	−3	−3	−5	−5	−5	−10	−8	−5	−2	−2	−1	−2	−1	0	2	3	2	0
13	0	−1	−1	0	0	0	1	1	0	−2	−1	−2	−1	2	5	13	9	5	2	1	0	1	0	0
14	0	−1	−2	−2	−2	−1	0	−1	−2	−3	−5	−5	−4	2	2	1	1	0	1	2	1	0	0	−7
15	−2	−2	−2	−1	0	2	4	0	3	1	−2	−3	−2	1	5	7	10	13	8	5	5	2	−1	1
16	0	−10	−8	−13	−8	−8	−8	−7	−5	−7	−8	−8	−5	−1	2	5	7	6	5	3	2	2	−2	−8
17	−2	−2	−12	−15	−7	−2	−1	1	0	−4	−5	−2	1	1	3	4	5	1	1	2	1	−1	−2	−2
18	−2	−2	−2	−2	−3	−5	−6	−6	−7	−8	−8	−5	−2	0	5	7	6	5	4	2	2	0	0	0
19	0	0	0	−1	−1	0	2	3	2	−1	−7	−7	−6	−5	−2	2	−1	−2	−1	1	1	1	0	−1
20	−2	−2	−2	−2	−1	−2	−1	−2	−2	−2	−6	−7	−5	−2	−2	−1	−2	−1	0	−3	−1	0	−2	−13
21	−16	−8	−12	−7	−4	−2	−2	−2	−4	−8	−7	−8	−8	−7	−5	−4	−3	−2	−2	−2	−3	−2	−1	−1
22	0	−3	−2	−1	0	1	1	−1	−3	−4	−8	−6	−1	−1	4	15	22	21	22	22	31	19	5	−111
23	−223	−289	−165	−34	−15	−6	0	5	9	11	12	10	9	13	9	13	12	12	16	16	13	8	5	4
24	1	2	1	2	−1	0	1	1	2	3	3	5	3	10	9	16	9	9	9	9	13	−5	3	1
25	−1	1	2	1	−2	3	4	4	5	4	5	2	−1	−2	3	9	8	9	9	10	−2	−6	−8	−2
26	1	2	2	1	−3	−4	0	1	3	1	−3	0	5	11	29	34	25	17	11	7	−1	−12	−9	−9
27	−19	−5	1	2	3	4	5	6	5	3	0	−2	1	5	7	8	7	7	9	11	7	3	5	5
28	5	6	5	5	5	5	8	11	11	8	2	−3	−1	1	5	5	5	5	5	5	7	0	0	1
29	3	3	2	2	3	4	5	5	3	1	−3	−5	−2	3	4	7	8	9	7	6	6	6	5	−2
30	−10	−3	1	1	2	3	4	2	2	1	−2	−6	−4	−4	1	9	21	18	17	20	9	3	3	1
Срд. Moyen.	−14	−12	−8	−3	−1	1	2	2	2	1	−2	−3	−1	1	5	7	7	7	6	5	6	2	−1	−7

Октябрь. — Octobre.

Средняя мѣсячная вертик. составл.: / Comp. verticale moyenne mensuelle.: 4.6967 мм. мгр. сек. / mm. mgr. sec.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3	4	−2	−3	−6	−2	−3	−4	−1	1	2	5	2	5	11	18	24	18	14	11	9	4	−17	−33
2	−30	−19	−6	−2	0	0	2	5	5	4	2	1	1	1	4	12	11	13	11	6	3	3	1	−5
3	−5	−5	−12	−13	−7	−5	−1	1	1	2	0	−2	0	2	8	8	9	5	4	2	2	1	−5	−7
4	−7	−2	1	1	1	0	1	1	1	−2	−4	−6	−4	0	4	4	2	2	3	3	5	−2	−1	1
5	−2	−1	2	3	2	2	3	3	4	3	1	1	1	3	6	7	5	4	4	4	5	3	3	1
6	−3	−2	0	0	1	1	4	3	3	2	1	2	1	1	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4
7	4	4	4	3	3	4	4	5	3	1	−3	−4	−2	1	2	3	2	2	2	3	2	2	2	1
8	2	1	1	1	2	2	4	4	2	1	0	−2	−2	1	3	4	4	4	4	3	2	2	1	1
9	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	−4	−5	−3	−2	−2	1	1	1	2	2	2	2	2	2
10	1	−2	1	1	1	1	2	3	3	2	1	1	1	1	1	1	2	5	4	2	2	1	1	−2
11	−6	−6	−6	−4	−2	0	1	2	5	2	1	−2	−2	1	3	5	6	5	5	6	7	5	3	−1
12	−2	−5	−9	−6	−5	−3	−2	−2	−3	−6	−4	1	2	3	14	26	18	9	8	7	6	5	4	−7
13	−2	−5	−3	1	−2	1	2	4	4	1	1	1	5	8	8	8	10	8	11	12	5	−1	−2	−1
14	1	1	−2	−3	−6	−3	−2	0	−1	−4	−6	−5	−1	2	5	7	5	5	7	5	5	5	3	3
15	3	3	3	2	3	3	4	5	3	1	1	−2	−2	3	5	8	7	8	6	5	5	2	0	−1
16	0	0	1	1	1	1	2	2	2	−1	−3	−4	−2	−1	2	3	4	2	2	2	1	1	−3	−5
17	−5	−4	−3	−4	−4	−1	0	2	2	2	2	−1	−1	−1	2	2	2	2	2	1	1	0	−1	−1
18	−1	−1	−1	−1	−1	0	0	1	1	−4	−6	−8	−6	−4	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−2	−2
19	−3	−3	−5	−4	−5	−4	−4	−3	−2	−3	−3	0	3	9	13	12	7	5	5	9	−4	−4	−8	−12
20	−8	−4	−2	−1	−1	0	0	2	2	0	−3	−5	−4	0	4	4	4	4	5	4	3	3	−1	−2
21	−10	−7	−5	−6	−4	−5	−5	−1	2	−2	−5	−4	2	1	7	11	6	4	4	6	1	−2	0	−1
22	−1	−1	−3	−4	−22	−10	−6	−4	−1	−1	−2	−4	−4	−2	2	5	12	16	11	8	−2	−24	−18	−8
23	−8	−8	−9	−5	−4	−4	−3	−1	−1	−4	−3	−4	−3	2	4	4	2	2	3	1	0	1	−11	−6
24	−4	−3	−2	−2	−2	−3	−3	−1	0	−2	−4	−1	2	2	2	2	−1	0	1	−1	−1	−1	−2	−2
25	−3	−3	−3	−3	−4	−4	−3	−1	−1	−1	−3	−2	−1	2	2	1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−2
26	−1	−7	−5	−4	−3	−3	−3	−1	0	−1	−2	−3	−2	1	2	2	1	−1	1	5	3	2	−1	−12
27	−12	−11	−9	−11	−14	−6	−4	−3	−2	−1	−4	−1	−1	5	13	12	15	14	12	−4	−2	−16	−9	−9
28	−10	−14	−20	−11	−7	−4	−2	2	2	−1	−2	−1	−1	2	4	3	2	2	1	3	2	1	0	−4
29	−8	−8	−9	−11	−9	−8	−4	−1	1	1	2	−1	2	2	3	2	2	2	2	2	2	−4	−6	−4
30	−8	−11	−9	−4	−4	−3	−2	1	−1	−3	−4	−3	−1	2	2	2	0	−1	0	−1	−5	−4	−4	−10
31	−4	−3	−2	−2	−2	−2	−2	−1	−1	−4	−4	−4	−3	−1	0	−1	−1	−1	−1	−4	−4	−2	−5	−10
Срд. Moyen.	−4	−4	−4	−3	−3	−2	−1	1	1	−1	−2	−2	−1	2	4	6	6	5	4	3	2	0	−2	−4

Вертикальн. составл. — **Павловскъ.—1906.—Pavlovsk.** — **Composante verticale.**

Отклоненія отъ мѣсячн. средней въ γ = 0.0001 мм. мгр. сек.

Знакъ + обозн. увеличеніе, знакъ — уменьш. вертик. составл.
Le signe + indique l'augment., le signe — la dimin. de la comp. vertic.

Écarts avec la moyenne mensuelle en γ = 0.0001 mm. mgr. sec.

Ноябрь.

Средняя мѣсячная вертик. составл.: 4.6960 мм. мгр. сек.
Compos. vertic. moyenne mensuelle: mm. mgr. sec.

Novembre.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	−5	−4	−8	−16	−10	−6	−5	−2	−1	1	−1	−1	−1	2	5	2	2	2	1	1	0	0	0	−1
2	−1	−2	−1	0	0	0	0	0	2	2	2	1	0	1	2	2	2	1	1	0	0	1	1	0
3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	−1	−3	−1	0	1	2	1	2	2	1	1	2	1	0	0
4	0	0	−1	−1	−1	−1	0	0	0	−1	−1	−1	0	1	2	2	2	1	0	0	0	0	−1	−3
5	−8	−9	−11	−9	−8	−8	−9	−9	−6	−4	−1	3	5	8	9	9	7	6	5	5	3	2	2	2
6	2	2	1	1	1	1	1	1	1	−1	−1	0	1	5	8	5	6	5	5	5	4	3	2	1
7	1	1	0	0	0	0	−1	−1	−1	−1	−1	0	1	5	4	6	5	5	4	2	1	2	1	0
8	−5	−11	−16	−19	−19	−12	−9	−6	−2	−1	2	3	5	6	9	12	12	13	15	11	9	8	5	2
9	−2	−15	−8	−4	−1	−1	1	3	3	2	3	4	6	8	8	9	8	8	8	8	6	6	5	2
10	−1	−1	−2	−2	−2	−6	−2	−1	0	0	2	4	3	5	5	6	8	8	7	2	5	2	−1	−1
11	−1	−2	−28	−13	−6	−2	−1	1	1	0	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	−8
12	−13	−8	−5	−2	−1	−1	−1	−1	−1	−3	−1	−1	1	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	−1
13	−3	−5	−12	−8	−5	−1	−1	0	1	0	0	2	1	5	5	5	6	7	5	5	6	4	2	1
14	−1	−1	−1	−1	0	−1	0	−1	1	2	2	1	0	3	4	5	5	5	6	6	4	2	1	−1
15	0	1	1	1	0	0	1	2	4	4	2	1	0	5	5	7	9	9	13	9	5	4	2	2
16	−8	−7	−5	−3	−2	−1	0	−1	0	1	2	3	5	7	9	8	5	5	5	5	5	3	2	0
17	−1	−1	−6	−3	−1	−1	−1	−2	−2	−3	−2	−2	−1	2	1	2	2	1	2	2	2	2	1	2
18	1	2	−8	−12	−8	−2	−1	0	1	0	−1	0	2	1	2	2	2	4	4	4	4	2	−4	−4
19	−8	−12	−10	−13	−10	−8	−7	−4	−1	0	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
20	1	0	0	0	0	0	0	1	1	−1	−1	−1	0	−1	−1	1	0	1	1	1	0	0	0	0
21	−8	−7	−8	−10	−7	−5	−2	−1	0	0	1	2	1	0	0	0	0	−2	0	11	4	−2	−28	−36
22	4	7	2	−4	0	0	1	0	2	6	8	11	14	11	12	12	13	10	7	6	3	1	2	1
23	−1	−1	−1	2	2	1	2	2	2	0	−1	0	−1	2	4	3	2	4	4	4	3	2	2	2
24	2	2	2	2	2	1	1	1	1	0	1	2	2	3	5	5	5	5	3	4	−1	−4	−12	−8
25	−4	−3	−2	−3	−8	−4	−3	−2	−1	−1	−2	−3	−4	−3	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−3	−3
26	−3	−3	−3	−4	−4	−3	−3	−2	−2	−3	−3	−5	−3	0	0	0	0	0	0	0	0	−1	−2	−2
27	−2	−2	−3	−3	−2	−2	−1	−2	−3	−3	−3	−3	−2	0	1	0	0	0	0	−1	−1	0	−3	−3
28	−3	−3	−2	−2	−2	−2	−3	−3	−3	−5	−7	−6	−5	−2	0	0	0	0	0	0	−1	−1	−2	−3
29	−3	−3	−3	−2	−2	−2	−3	−4	−5	−6	−6	−3	−2	0	0	0	−1	0	0	−1	−1	−1	−3	−3
30	−3	−2	−5	−5	−4	−3	−3	−4	−5	−6	−5	−4	−4	−1	0	0	0	0	0	0	−2	−2	−3	−3
Срд. Moyen.	−2	−3	−5	−4	−3	−2	−2	−1	0	−1	0	0	1	3	4	4	4	4	3	3	2	1	−1	−2

Декабрь.

Средняя мѣсячная вертик. составл.: 4.6964 мм. мгр. сек.
Compos. vertic. moyenne mensuelle: mm. mgr. sec.

Décembre.

1	−3	−3	−3	−4	−5	−5	−5	−6	−7	−7	−5	−3	−2	−3	−2	−2	−2	−3	−3	−3	−3	−3	−4	−4
2	−4	−4	−3	−11	−11	−7	−7	−7	−7	−7	−7	−7	−5	−4	−3	−2	−1	−1	−3	−3	−3	−4	−5	−5
3	−5	−7	−22	−17	−11	−8	−7	−6	−6	−7	−6	−3	−2	−3	0	0	0	2	0	−1	−1	−1	−10	−11
4	−10	−7	−5	−5	−4	−4	−3	−3	−5	−4	−4	−5	−5	−4	−2	−1	−1	0	2	1	0	0	−3	−3
5	−3	−3	−3	−3	−3	−3	−3	−3	−2	−2	0	0	0	0	0	0	0	−1	−2	−2	−2	−2	−2	−2
6	−2	−2	−3	−2	−2	−2	−3	−3	−4	−4	−4	−2	−1	−2	0	0	−2	−1	0	0	0	0	−1	−1
7	−2	−3	−6	−8	−7	−4	−4	−3	−4	−4	−5	−4	−3	−3	−2	0	−1	−2	−2	0	0	−1	−3	−3
8	−9	−11	−7	−5	−4	−5	−7	−12	−10	−10	−5	4	9	6	7	6	7	16	17	8	6	−6	−47	−83
9	−99	−92	−101	−82	−73	−71	−56	−38	−21	−17	−10	−3	2	7	31	20	17	22	21	28	21	19	−4	4
10	4	4	3	3	0	1	1	0	−2	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	2	2	3	2	0
11	0	0	−1	−3	−1	−1	−1	−3	−3	−3	−1	0	0	0	3	2	2	2	2	1	0	0	0	0
12	0	−3	−7	−3	−2	−2	−1	−1	−2	−3	−1	2	2	3	4	4	4	6	5	8	7	6	3	2
13	1	1	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	1	3	4	4	3	3	3	3	3	3	2	0
14	−2	−1	0	0	1	1	1	0	0	−1	0	−1	−3	0	3	3	2	1	2	3	2	0	−1	−2
15	−3	−4	−4	−3	−3	−1	0	0	−1	−1	−3	−4	−3	0	0	3	10	7	6	6	7	9	0	−15
16	−7	−1	−1	−5	−6	−1	0	−1	−1	−1	0	0	−2	−1	1	2	3	3	3	11	18	−16	−3	−3
17	20	7	−18	8	10	10	8	7	6	6	6	3	5	9	7	6	6	5	5	5	5	6	4	4
18	4	3	3	4	4	4	4	3	3	2	4	3	3	3	5	5	4	4	4	4	3	3	3	3
19	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	2	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2
20	−1	−1	1	1	2	0	1	2	2	1	2	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	1	−1
21	1	2	2	1	1	1	1	0	0	1	3	3	3	4	6	6	4	4	3	3	2	3	−1	−14
22	−41	−14	−28	−39	−61	−33	−25	−14	−9	−4	3	0	3	10	57	133	105	125	21	23	5	−19	−73	−168
23	−103	−67	−68	−80	−31	−22	−13	0	3	4	7	7	11	19	17	15	13	12	10	11	11	10	9	6
24	0	0	−1	1	−3	0	5	5	7	7	8	11	12	14	13	12	16	17	12	14	14	14	12	9
25	9	9	9	9	7	7	7	7	8	7	7	9	10	10	9	9	8	8	8	8	10	10	10	10
26	8	7	5	6	7	6	7	7	7	6	6	6	5	7	8	7	7	7	9	9	13	9	−16	−18
27	−10	−3	−1	−1	0	1	1	2	2	1	1	3	3	4	4	4	4	4	5	6	7	8	−2	−4
28	0	−1	−2	−1	0	1	2	1	−1	−1	1	2	2	2	2	3	4	5	5	6	8	8	6	6
29	4	3	3	−2	−1	1	2	2	2	2	3	3	2	3	4	4	4	4	3	3	2	2	2	2
30	1	−1	−1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3	4	5	6	5	7	7	7	7	5	1	0
31	0	0	−1	−1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	3	2	1	1	2	2	0	−1	−1
Срд. Moyen.	−8	−6	−8	−8	−6	−4	−3	−2	−1	−1	0	1	2	5	6	8	7	8	5	5	5	2	−4	−9

Суточныя среднія и крайнія.

Отклоненія отъ мѣсячн. средней.
Écarts avec la moyenne mensuelle.

Moyennes et extrêmes diurnes.

Число. Dates.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.
	Январь.—Janvier. Ср. мѣс. 4.6973 moy. m.				Февраль.—Février. Ср. мѣс. 4.6975 moy. m.				Мартъ.—Mars. Ср. мѣс. 4.6970 moy. m.				Апрѣль.—Avril. Ср. мѣс. 4.6965 moy. m.				Май.—Mai. Ср. мѣс. 4.6953 moy. m.				Іюнь. Juin. Ср. мѣс. 4.6959 moy. m.			
1	5	6	3	3	1	15	−46	61	6	22	−23	45	1	6	−7	13	2	6	−10	16	−3	4	−22	26
2	4	8	3	5	1	7	−11	18	6	13	−17	30	3	9	−6	15	−1	6	−12	18	14	92	−26	118
3	4	7	0	7	2	8	−8	16	4	9	−3	12	0	9	−13	22	1	5	−11	16	7	22	0	23
4	3	5	−2	7	0	5	−12	17	−2	13	−28	41	0	7	−8	15	−1	3	−13	16	−1	14	−29	42
5	3	6	0	6	−2	5	−20	25	−1	26	−24	50	0	4	−5	9	−1	3	−12	15	2	11	−9	20
6	1	6	−10	16	−4	18	−25	43	6	18	−4	22	0	5	−9	14	−1	5	−13	18	6	12	1	11
7	0	1	−4	5	1	8	−6	14	−2	24	−32	56	0	4	−9	13	−2	5	−13	18	2	8	−11	19
8	0	4	−11	15	−2	6	−14	20	1	13	−24	37	−2	3	−11	14	−1	15	−35	50	−2	10	−23	33
9	1	3	−7	10	−2	6	−9	15	0	13	−29	42	1	27	−13	40	−4	11	−45	56	2	18	−15	33
10	0	3	−7	10	−3	3	−10	13	2	12	−20	32	3	24	−8	32	−2	3	−18	21	0	8	−14	22
11	0	3	−3	6	−5	−1	−9	8	2	8	−4	12	4	30	−18	48	0	20	−17	37	5	15	−3	18
12	0	6	−7	13	−4	0	−7	7	2	7	−6	13	5	10	−6	16	−1	3	−15	18	4	10	−1	11
13	0	7	−4	11	−4	1	−7	8	−5	6	−44	50	4	7	0	7	−3	2	−18	20	1	9	−6	15
14	1	10	−3	13	−5	−2	−7	5	−3	7	−24	31	−1	9	−16	25	−8	−2	−24	22	0	7	−12	19
15	1	10	−5	15	1	30	−16	46	2	8	−15	23	0	3	−11	14	10	78	−17	95	2	16	−5	21
16	−1	3	−13	16	0	24	−41	65	3	13	−6	19	0	2	−8	10	6	11	−4	15	1	15	−11	26
17	0	3	−2	5	0	7	−8	15	−4	5	−13	18	−1	4	−18	22	1	6	−12	18	4	8	−27	35
18	−1	0	−7	7	−1	3	−9	12	3	19	−8	27	−1	4	−9	13	2	6	−7	13	0	7	−6	13
19	0	6	−5	11	8	91	−33	124	0	7	−10	17	2	11	−9	20	1	12	−9	21	−2	4	−9	13
20	1	3	−1	4	8	14	1	13	−1	1	−5	6	−1	5	−14	19	−8	23	−49	72	−3	2	−12	14
21	2	8	0	8	4	7	1	6	−2	3	−10	13	−3	7	−18	25	−6	10	−32	42	0	4	−7	11
22	−2	1	−10	11	1	6	−7	13	−2	2	−9	11	−6	3	−16	19	0	6	−14	20	−3	1	−11	12
23	−3	1	−10	11	0	8	−14	22	−5	−1	−17	16	0	19	−19	38	2	12	−7	19	−5	−1	−15	14
24	−3	−2	−5	3	13	101	−119	220	−1	11	−26	37	−2	18	−25	43	2	10	−9	19	−3	3	−13	16
25	−3	1	−4	5	−13	24	−127	151	−1	40	−33	73	−4	17	−20	37	1	13	−11	24	−2	5	−9	14
26	−4	2	−8	10	−7	11	−84	95	0	8	−12	20	−3	3	−14	17	2	10	−7	17	−2	4	−8	12
27	−5	−1	−15	14	−1	4	−44	48	3	9	−14	23	0	4	−9	13	0	5	−14	19	0	5	−5	10
28	−3	0	−10	10	5	60	−46	106	−3	4	−31	35	0	8	−10	18	−1	5	−14	19	−2	3	−8	11
29	−3	−1	−5	4					−1	5	−8	13	−8	6	−34	40	3	10	−5	15	−2	2	−9	11
30	−6	−5	−8	3					−3	2	−11	13	0	11	−14	25	5	16	−6	22	−6	0	−22	22
31	6	61	−9	70					−1	5	−8	13					5	10	−3	13				
Срд. Moyen.	—	5	−5	10	—	17	−26	43	—	11	−17	28	—	9	−13	22	—	11	−15	26	—	11	−12	23
	Іюль.—Juillet. Ср. мѣс. 4.6953 moy. m.				Августъ.—Août. Ср. мѣс. 4.6952 moy. m.				Сентябрь.—Septembre. Ср. мѣс. 4.6967 moy. m.				Октябрь.—Octobre. Ср. мѣс. 4.6967 moy. m.				Ноябрь.—Novembre. Ср. мѣс. 4.6960 moy. m.				Декабрь.—Décembre. Ср. мѣс. 4.6964 moy. m.			
1	−1	13	−11	24	−3	3	−10	13	4	12	−13	25	3	25	−33	58	−2	5	−16	21	−4	−2	−7	5
2	0	11	−15	26	−1	11	−15	26	2	11	−11	22	0	14	−34	48	1	2	−2	4	−5	−1	−12	11
3	−2	2	−8	10	−2	4	−13	17	2	12	−51	63	−1	11	−13	24	0	2	−3	5	−5	3	−24	27
4	−4	2	−13	15	−2	4	−13	17	−7	27	−151	178	0	5	−12	17	0	2	−3	5	−3	2	−13	15
5	1	23	−21	44	0	8	−3	11	0	13	−29	42	3	7	−2	9	−1	10	−11	21	−2	1	−3	4
6	−4	20	−33	53	−2	2	−10	12	5	22	−9	31	2	5	−4	9	2	8	−1	9	−2	0	−5	5
7	1	9	−11	20	5	43	−40	83	4	11	−5	16	2	5	−4	9	1	7	−1	8	−3	1	−9	10
8	2	10	−6	16	−4	26	−69	95	4	10	−1	11	2	4	−3	7	0	16	−25	41	−4	18	−83	101
9	0	8	−17	25	2	13	−25	38	2	5	−4	9	1	2	−6	8	3	9	−17	26	−22	51	−109	140
10	1	13	−11	24	−1	9	−22	31	1	5	−7	12	2	5	−2	7	2	9	−7	16	2	4	−2	6
11	−3	32	−97	129	3	11	−4	15	−1	2	−10	12	1	8	−7	15	−1	3	−28	31	0	3	−3	6
12	−4	28	−85	113	11	63	−12	75	−3	4	−11	15	2	29	−9	38	−1	4	−14	18	1	10	−7	17
13	−2	24	−28	52	0	32	−62	94	1	13	−3	16	3	12	−9	21	1	7	−12	19	2	4	0	4
14	−1	9	−14	23	5	15	−6	21	−1	3	−8	11	1	8	−6	14	2	7	−2	9	0	3	−3	6
15	2	12	−9	21	5	14	−4	18	2	13	−5	18	3	8	−2	10	4	13	−1	14	0	10	−15	25
16	4	13	−3	16	2	9	−15	24	−3	8	−13	21	0	5	−8	13	2	9	−10	19	−1	21	−24	45
17	3	8	−4	12	2	11	−7	18	−2	5	−15	20	0	2	−5	7	0	2	−6	8	6	20	−19	39
18	1	6	−16	22	−2	3	−16	19	−1	7	−8	15	−2	2	−8	10	0	5	−16	21	4	5	2	3
19	0	6	−15	21	2	16	−2	18	−1	4	−8	12	0	14	−12	26	−2	2	−15	17	2	4	1	3
20	2	15	−21	36	4	10	−4	14	−2	1	−13	14	0	6	−12	18	0	1	−1	2	2	5	−2	7
21	6	32	−11	43	1	6	−9	15	−5	−1	−22	21	−1	11	−10	21	−3	13	−48	61	2	6	−14	20
22	7	13	−1	14	1	10	−3	13	3	37	−111	148	−2	20	−28	48	5	17	−36	53	1	161	−170	331
23	5	14	−8	22	0	7	−7	14	−26	18	−340	358	−2	4	−11	15	2	4	−1	5	−13	21	−169	190
24	−1	5	−8	13	−3	4	−9	13	4	16	−5	21	−1	2	−6	8	1	6	−13	19	8	17	−3	20
25	−3	7	−15	22	−6	0	−13	13	2	10	−12	22	−2	2	−4	6	−2	0	−10	10	8	10	6	4
26	−3	5	−15	20	−6	0	−15	15	5	35	−13	48	−1	5	−12	17	−2	0	−6	6	6	13	−18	31
27	4	22	−8	30	−8	1	−25	26	3	11	−23	34	−2	16	−17	33	−2	1	−3	4	1	9	−18	27
28	−4	8	−26	34	−7	6	−28	34	4	12	−3	15	−2	4	−22	26	−2	0	−7	7	2	9	−4	13
29	−2	4	−12	16	−1	9	−12	21	3	9	−5	14	−2	3	−11	14	−2	0	−6	6	2	6	−2	8
30	−3	18	−20	38	−2	3	−15	18	4	21	−12	33	−3	2	−13	15	−3	1	−6	7	2	7	−1	8
31	−1	9	−16	25	−2	3	−9	12					−3	0	−10	10					1	3	−1	4
Срд. Moyen.	—	13	−19	32	—	11	−16	27	—	12	−31	43	—	8	−11	19	—	6	−11	17	—	13	−24	37

Отклоненія отъ годовой средней величины.

Выводъ. Павловскъ. 1906.

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4
Склоненіе въ минутахъ дуги; + означ. западное склоненіе,—означ. восточное.																	
Январь . . .	1.'38	1.'72	1.'63	1.'75	1.'92	1.'95	1.'94	1.'91	1.'31	1.'44	1.'53	2.'14	3.'22	4.'06	4.'02	3.'42	3.'2[illegible]
Февраль . .	−1.03	−1.09	0.02	0.56	1.19	1.05	0.99	0.67	0.81	−0.02	−0.05	1.33	3.13	4.50	4.73	4.33	3.7[illegible]
Мартъ . . .	−0.56	−0.60	−0.28	−0 15	0.20	0.40	0.63	−0.15	−1.44	−2.33	−1.83	0.37	3.60	5.84	6.60	6.41	4.4[illegible]
Апрѣль. . .	0.30	0.76	0.42	−0.14	−0.39	−0.50	−1.45	−2.21	−3.51	−3.81	−1.36	1 10	4.85	7.71	8.28	7.46	5.6[illegible]
Май	0.49	−0.23	−0.54	−0.62	−1.55	−2.66	−3.40	−3.85	−4.13	−3.38	−0.72	2.35	6.31	8.58	8.17	6.91	4.7[illegible]
Іюнь	0.23	0.49	−0.20	−0.80	−2.03	−3.00	−3.70	−4.16	−4.88	−4.24	−2.42	0.74	4.49	7.00	7.65	7.18	5.9[illegible]
Іюль.	−0.58	−1.19	−1.50	−2.28	−3.21	−4.84	−6.02	−6.38	−5.91	−4.79	−2.23	0.54	4.20	6.60	7.40	6.73	5.2[illegible]
Августъ . .	−0.93	−0.43	−1.29	−1.50	−2.27	−3.92	−4.73	−5.03	−4.72	−3.22	−1.40	1.28	3.76	5.36	5.79	4.38	2.6[illegible]
Сентябрь . .	−2.51	−2.23	−1.70	−3.22	−2.92	−3.13	−3.54	−3.88	−4.54	−3.68	−2.27	0.42	2 91	4.30	4.02	2.82	1.3[illegible]
Октябрь . .	−2.40	−2.29	−2.11	−2.59	−1.79	−2.50	−2.42	−2.62	−3.25	−3.83	−3.23	−1.08	0.95	2.46	2.68	1 94	0.2[illegible]
Ноябрь . . .	−3.79	−3.29	−2.66	−2.37	−2.29	−2.53	−2.38	−2.35	−2.71	−3.05	−2.72	−1.50	−0.43	0.46	0.51	−0.30	−0.8[illegible]
Декабрь . .	−4.13	−4.54	−3.56	−3.41	−2.78	−3.16	−2.54	−2.42	−2.68	−2.55	−2.22	−1.53	−0.97	−0.55	−0.64	−1.19	−2.3[illegible]
Годъ . . .	−1.'13	−1.'08	−0.'98	−1.'23	−1.'33	−1.'90	−2.'22	−2.'54	−2.'97	−2.'79	−1.'58	0.'51	3.'00	4.'69	4.'93	4.'17	2.'8[illegible]
Горизонтальная составляющая въ γ = 0.0001 мм. мгр. сек.																	
Январь . . .	11	10	10	11	11	13	14	14	12	8	5	3	2	2	6	7	[illegible]
Февраль . .	3	4	4	2	4	6	8	7	5	− 1	− 6	−10	−14	−14	−11	− 5	− [illegible]
Мартъ . . .	13	10	9	9	10	9	11	11	9	− 2	−14	−21	−22	−17	− 9	− 1	[illegible]
Апрѣль. . .	18	15	16	13	11	13	13	11	6	− 4	−16	−23	−22	−15	− 5	5	1[illegible]
Май	15	11	11	10	11	10	8	2	− 6	−13	−20	−22	−19	−12	− 1	8	[illegible]
Іюнь	14	15	14	16	18	15	11	3	− 5	−13	−18	−22	−19	−12	− 3	11	2[illegible]
Іюль	11	9	10	10	13	15	8	− 2	−11	−19	−25	−27	−24	−15	− 6	6	1[illegible]
Августъ . .	7	6	6	7	3	4	− 1	− 8	−19	−23	−26	−25	−19	−12	− 3	3	1[illegible]
Сентябрь . .	0	− 6	−10	− 1	− 3	− 4	− 6	−11	−17	−25	−32	−32	−29	−18	−11	− 8	− [illegible]
Октябрь . .	− 1	− 1	− 3	− 3	− 3	− 1	− 2	− 2	− 7	−16	−26	−30	−28	−22	−15	−11	−1[illegible]
Ноябрь . . .	− 4	− 3	− 4	− 4	− 4	− 3	− 2	− 2	− 2	− 7	−15	−17	−17	−13	− 9	− 8	− [illegible]
Декабрь . .	−13	−12	− 8	−12	− 9	− 7	− 7	− 7	− 7	−11	−14	−14	−13	−12	− 9	−11	−1[illegible]
Годъ . . .	6	5	5	5	5	6	5	1	− 4	−10	−17	−20	−19	−13	− 6	0	[illegible]
Вертикальная составляющая въ γ = 0.0001 мм. мгр. сек.																	
Январь . . .	9	9	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	10	11	12	1[illegible]
Февраль . .	3	2	2	1	2	5	7	9	10	11	10	10	11	13	15	17	2[illegible]
Мартъ . . .	2	1	0	1	1	1	3	5	7	8	7	5	4	6	8	12	1[illegible]
Апрѣль. . .	1	0	− 2	− 1	0	0	1	2	3	2	− 1	− 5	− 6	− 5	− 1	3	[illegible]
Май	−13	−13	−12	−11	−11	−10	−10	−10	−10	−11	−14	−17	−19	−18	−12	− 7	− [illegible]
Іюнь.	− 3	− 4	− 6	− 6	− 8	− 8	− 7	− 6	− 5	− 6	− 8	−10	−10	− 8	− 5	− 2	[illegible]
Іюль.	−14	−14	−14	−14	−12	−12	−13	−12	−12	−13	−14	−15	−17	−15	−11	− 7	− [illegible]
Августъ . .	−14	−15	−16	−14	−14	−12	−12	−12	−12	−13	−15	−16	−17	−15	−11	− 7	− [illegible]
Сентябрь . .	− 4	−11	− 9	− 5	0	2	4	5	5	5	4	1	0	2	4	8	1[illegible]
Октябрь . .	0	0	0	0	1	1	2	3	5	5	3	2	2	3	6	8	1[illegible]
Ноябрь . . .	− 5	− 5	− 6	− 8	− 7	− 6	− 5	− 5	− 4	− 3	− 4	− 3	− 3	− 2	0	1	[illegible]
Декабрь . .	− 8	− 7	− 5	− 7	− 7	− 5	− 3	− 2	− 1	0	0	1	2	3	4	7	[illegible]
Годъ . . .	− 4	− 5	− 5	− 5	− 4	− 3	− 2	− 1	0	0	− 2	− 3	− 4	− 2	1	4	[illegible]

Écarts avec la valeur moyenne de l'année.

1906. **Pavlovsk.** Résumé.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyennes 8h, 2h et 10h.	Истинныя мѣсячныя среднія. Moyennes mensuelles.	Наибольшія. Maxima.	Наименьшія. Minima.	Разность. Différ.	Mois.
Déclinaison: en minutes d'arc; + signifie déclinaison d'ouest, — signifie déclinaison d'est.														
2'.81	2'.42	2'.81	2'.36	1'.80	1'.51	1'.18	1'.61	2'.23	2'.27	−1°1'.95	15'.7	−10'.0	25'.7	Janvier.
2.95	2.32	1.95	−0.50	−0.88	−1.86	−1.90	−1.25	1.12	1.23	3.06	18.3	−26.6	44.9	Février.
2.82	1.36	0.90	0.97	0.02	−0.11	−0.92	−0.59	1.09	1.69	3.09	14.0	−13.2	27.2	Mars.
4.06	2 27	2.17	1.98	1.29	0.28	−0.17	0.24	1.42	1.68	2.76	13.4	−11.2	24.6	Avril.
3.02	1.62	1.15	1.42	1.21	0.99	1.40	0.57	1.14	1.67	3.04	17.6	−13.1	30.7	Mai.
3.79	2.46	1.73	1.59	1.69	1.04	0.81	0.22	0.89	1.27	3.29	13.9	− 9.0	22.9	Juin.
2.88	1.40	0.70	0.83	0.95	−0.38	0.19	−0.65	−0.07	0.37	4.25	15.9	−26.9	42.8	Juillet.
1.04	0.20	−0.05	0.00	0.28	−0.38	−0.42	−0 93	−0.23	0.24	4.41	13.5	−25.7	39.2	Août.
−0.06	−0.72	−0.93	−1.16	−1.68	−1.88	−2.85	−2.61	−1.13	−0.79	5.31	9.1	**−40.8**	49.9	Septembre.
−0.76	−1.69	−1.44	−2.33	−3.30	−3.09	−2.79	−2.39	−1.55	−1.22	5.73	9.4	−15.8	25.2	Octobre.
−1.27	−1.62	−1.64	−2.72	−3.13	−3.84	−4.36	−3.76	−2.12	−2.01	6.30	6.7	−25.7	32.4	Novembre.
−2.69	−2.33	−3.18	−4.10	−4.30	−5.22	−5.27	−4.14	−2.85	−2.86	−1°7.03	**22.6**	−38.2	60.8	Décembre.
1'.55	0'.64	0'.35	−0'.14	−0'.50	−1'.08	−1'.26	−1'.14	—	0'.30	−1°4'.18	22'.6	−40'.8	63'.4	Année.
Composante horizontale en γ = 0.0001 mm. mgr. sec.														
8	10	8	9	10	12	12	11	9	10	1.6537	62	− 55	117	Janvier.
0	1	1	2	2	1	3	4	0	− 2	28	51	−216	267	Février.
5	6	9	13	13	13	14	12	3	5	31	69	− 46	115	Mars.
13	12	17	21	20	23	18	18	7	8	35	67	− 46	113	Avril.
13	14	17	22	21	20	18	15	5	4	33	85	− 89	174	Mai.
20	20	21	24	23	20	17	15	8	4	36	92	− 47	139	Juin.
17	21	20	22	20	18	13	10	4	1	32	**174**	− 76	250	Juillet.
10	7	11	12	11	14	11	7	− 1	− 2	27	96	− 91	187	Août.
− 3	− 2	2	4	5	5	6	− 1	− 8	− 8	20	74	−265	339	Septembre.
− 9	− 6	− 4	− 2	1	2	0	0	− 8	− 7	20	60	− 65	125	Octobre.
− 6	− 5	− 3	0	− 2	− 2	− 3	− 4	− 6	− 4	22	52	− 94	146	Novembre.
− 8	−10	− 9	−13	−11	−12	−12	−13	−11	−10	17	70	**−275**	345	Décembre.
5	6	8	10	9	10	8	6	—	0	1.6528	174	−275	449	Année.
Composante verticale en γ = 0.0001 mm. mgr. sec.														
12	12	13	13	12	11	10	8	10	10	4.6973	71	− 5	76	Janvier.
21	22	23	23	19	14	10	3	12	13	75	113	−115	228	Février.
16	15	14	13	12	10	7	2	7	8	70	47	− 37	84	Mars.
8	9	8	7	6	5	2	0	2	2	65	32	− 32	64	Avril.
− 3	− 2	− 3	− 5	− 6	− 7	−10	−12	−10	− 9	53	68	− 59	127	Mai.
3	3	3	2	0	− 1	− 2	− 4	− 4	− 4	59	88	− 33	121	Juin.
− 1	0	− 1	− 2	− 3	− 7	−11	−14	−10	−10	53	22	−107	129	Juillet.
− 3	− 4	− 5	− 6	− 8	−10	−12	−14	−11	−11	52	52	− 80	132	Août.
10	10	9	8	9	5	2	− 4	3	5	66	40	**−337**	377	Septembre.
10	9	8	7	6	4	2	0	4	5	67	33	− 30	63	Octobre.
1	1	0	0	− 1	− 2	− 4	− 5	− 3	− 2	60	14	− 51	65	Novembre.
8	9	6	6	6	3	− 3	− 8	1	2	64	**162**	−169	331	Décembre.
7	7	6	6	4	2	− 1	− 4	—	1	4.6963	162	−337	499	Année.

Отклоненія отъ годовой средней величины.

Выводъ. Павловскъ. 1906.

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
Полная сила въ $\gamma = 0.0001$ мм. мгр. сек.															
Январь	12	12	11	11	11	12	12	12	12	11	10	9	9	10	12
Февраль	4	3	3	2	3	7	9	11	11	10	7	6	6	8	10
Мартъ	6	4	3	4	4	4	6	8	10	7	2	−2	−4	0	5
Апрѣль	7	5	3	3	4	4	5	5	5	1	−6	−12	−13	−10	−3
Май	−7	−9	−8	−7	−7	−6	−7	−9	−11	−15	−20	−23	−24	−21	−12
Іюнь	2	1	−1	0	−2	−3	−3	−5	−6	−10	−14	−17	−16	−12	−6
Іюль	−10	−10	−10	−10	−7	−6	−10	−12	−15	−19	−22	−23	−24	−19	−12
Августъ	−11	−12	−13	−11	−12	−10	−12	−14	−18	−20	−23	−23	−22	−18	−11
Сентябрь	−4	−12	−12	−5	−1	1	2	1	−1	−4	−7	−9	−10	−4	0
Октябрь	0	0	−1	−1	0	1	1	2	2	−1	−6	−8	−7	−4	1
Ноябрь	−6	−5	−7	−9	−8	−7	−5	−5	−4	−5	−9	−8	−8	−6	−3
Декабрь	−12	−10	−7	−10	−9	−7	−5	−4	−3	−3	−4	−3	−2	−1	1
Годъ	−2	−3	−3	−3	−2	−1	−1	−1	−2	−4	−8	−9	−10	−6	−2
Наклоненіе въ минутахъ дуги.															
Январь	−0.'51	−0.'44	−0.'47	−0.'53	−0.'53	−0.'66	−0.'73	−0.'73	−0.'58	−0.'32	−0.'12	0.'01	0.'08	0.'10	−0.'1
Февраль	−0.13	−0.21	−0.21	−0.11	−0.21	−0.28	−0.36	−0.25	−0.10	0.32	0.62	0.88	1.16	1.21	1.0
Мартъ	−0.80	−0.63	−0.59	−0.56	−0.63	−0.56	−0.65	−0.60	−0.43	0.31	1.07	1.48	1.52	1.24	0.7
Апрѣль	−1.15	−0.98	−1.09	−0.87	−0.72	−0.85	−0.82	−0.67	−0.32	0.31	1.02	1.38	1.30	0.86	0.5
Май	−1.27	−1.01	−0.99	−0.90	−0.97	−0.88	−0.75	−0.36	0.16	0.59	0.98	1.04	0.80	0.37	−0.2
Іюнь	−0.98	−1.07	−1.05	−1.18	−1.36	−1.16	−0.88	−0.33	0.21	0.71	0.99	1.20	1.01	0.60	0.0
Іюль	−1.04	−0.91	−0.97	−0.97	−1.12	−1.25	−0.82	−0.14	0.44	0.94	1.31	1.41	1.17	0.63	0.1
Августъ	−0.78	−0.74	−0.76	−0.78	−0.52	−0.54	−0.21	0.25	0.96	1.20	1.35	1.26	0.85	0.44	−0.0
Сентябрь	−0.09	0.14	0.44	−0.05	0.20	0.31	0.48	0.83	1.22	1.74	2.18	2.11	1.89	1.22	0.8
Октябрь	0.06	0.06	0.20	0.20	0.22	0.09	0.18	0.20	0.57	1.16	1.76	2.00	1.87	1.50	1.1
Ноябрь	0.15	0.08	0.12	0.08	0.10	0.06	0.02	0.02	0.04	0.39	0.88	1.04	1.04	0.80	0.5
Декабрь	0.66	0.62	0.41	0.62	0.43	0.34	0.39	0.41	0.43	0.72	0.91	0.93	0.89	0.85	0.6
Годъ	−0.'49	−0.'42	−0.'41	−0.'42	−0.'43	−0.'45	−0.'35	−0.'11	0.'22	0.'68	1.'08	1.'23	1.'13	0.'82	0.'4

Сѣверная составляющая X и Западная составляющая Y.

см. стр. 108.

Écarts avec la valeur moyenne de l'année.

3. 1906. Pavlovsk. Résumé.

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Среднія изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyennes de 8h, 2h et 10h.	Истинныя мѣсячныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Mois.
	Intensité totale en γ = 0.0001 mm. mgr. sec.													
12	14	14	14	15	15	15	15	14	13	11	12	13	4.9799	Janvier.
10	14	18	20	21	22	22	19	14	10	4	11	12	98	Février.
5	11	15	17	16	16	17	16	14	11	6	7	10	94	Mars.
3	4	9	12	12	13	14	12	12	8	6	4	5	91	Avril.
12	−4	−2	1	3	3	3	1	0	−3	−6	−8	−8	79	Mai.
6	2	8	9	9	10	10	8	6	4	1	−2	−2	85	Juin.
12	−5	2	5	7	6	5	4	−1	−6	−10	−9	−9	78	Juillet.
11	−6	0	0	−1	−1	−2	−4	−5	−8	−11	−11	−11	76	Août.
0	5	7	8	9	9	9	10	6	4	−4	0	2	87	Septembre.
1	4	6	6	6	6	6	6	4	2	0	1	2	88	Octobre.
3	−2	−1	−1	−1	−1	0	−2	−2	−5	−6	−5	−3	82	Novembre.
1	3	5	5	5	3	2	2	1	−6	−12	−3	0	84	Décembre.
2	3	7	8	8	8	8	7	5	2	−2	—	0	4.9787	Année.
	Inclinaison en minutes d'arc.													
.4	−0.'18	−0.'25	−0.'25	−0.'38	−0.'22	−0.'29	−0.'38	−0.'53	−0.'55	−0.'53	−0.'33	−0.'42	70° 36.'32	Janvier.
.0	0.72	0.59	0.48	0.44	0.46	0.40	0.30	0.26	0.03	−0.19	0.30	0.41	36.95	Février.
.7	0.34	0.15	0.04	−0.05	−0.26	−0.55	−0.57	−0.62	−0.75	−0.74	−0.02	−0.09	36.63	Mars.
.3	−0.26	−0.51	−0.66	−0.58	−0.92	−1.21	−1.16	−1.38	−1.13	−1.17	−0.38	−0.47	36.27	Avril.
.2	−0.68	−0.70	−0.92	−0.96	−1.18	−1.55	−1.50	−1.46	−1.40	−1.25	−0.53	−0.50	36.12	Mai.
.0	−0.76	−1.34	−1.23	−1.23	−1.30	−1.52	−1.50	−1.32	−1.15	−1.07	−0.60	−0.34	36.05	Juin.
.1	−0.55	−0.98	−1.13	−1.37	−1.32	−1.48	−1.37	−1.33	−1.10	−0.97	−0.47	−0.25	36.18	Juillet.
.0	−0.36	−0.74	−0.72	−0.55	−0.83	−0.92	−0.90	−1.14	−0.99	−0.78	−0.17	−0.08	36.48	Août.
.8	0.70	0.62	0.42	0.36	0.08	−0.08	−0.12	−0.21	−0.34	−0.03	0.62	0.61	37.27	Septembre.
.1	0.90	0.88	0.82	0.60	0.44	0.29	0.07	−0.04	0.05	0.00	0.63	0.55	37.28	Octobre.
.5	0.54	0.48	0.41	0.35	0.20	0.00	0.11	0.08	0.10	0.15	0.35	0.24	37.00	Novembre
.6	0.88	0.86	0.70	0.86	0.72	0.98	0.85	0.85	0.71	0.66	0.77	0.65	37.42	Décembre.
.4	0.'11	−0.'08	−0.'17	−0.21	−0.'34	−0.49	−0.'51	−0.'57	−0.'54	−0.'49	—	0.'02	70° 36.'65	Année.

Composante nord X et Composante ouest Y

voir p. 108.

Выводъ. Павловскъ. 1906. Pavlovsk. Résumé.

Отклоненія отъ годовой средней величины — Écarts avec la valeur moyenne de l'année.

въ γ = 0.0001 мм. мгр. сек. en γ = 0.0001 mm. mgr. sec.

Сѣверная составляющая X.—Composante nord X.

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Ecarts des moyennes des 24 heures.	Истинныя мѣсячныя средніе. Moyennes des 24 heures.	Mois.
Январь .	11	10	10	11	11	13	14	14	12	8	5	3	2	2	6	7	8	8	10	8	9	10	12	12	11	9	1.6534	Janvier.
Февраль .	3	4	4	2	4	6	8	7	5	-1	-6	-10	-14	-14	-11	-5	-2	0	1	1	2	2	1	3	4	0	25	Février.
Мартъ . .	13	10	9	9	10	9	11	11	9	-2	-14	-21	-22	-16	-8	0	3	5	6	9	13	13	13	14	12	3	28	Mars.
Апрѣль .	18	15	16	13	11	13	13	11	6	-4	-16	-23	-22	-14	-4	6	11	13	12	17	21	20	23	18	18	7	32	Avril.
Май . . .	15	11	11	10	11	10	8	2	-6	-13	-20	-22	-18	-11	0	9	9	13	14	17	22	21	20	18	15	5	30	Mai.
Іюнь. . .	14	15	14	16	18	15	11	3	-5	-13	-18	-22	-19	-11	-2	12	22	20	20	21	24	23	20	17	15	8	33	Juin.
Іюль. . .	11	9	10	10	13	15	9	-1	-10	-19	-25	-27	-24	-14	-5	7	14	17	21	20	22	20	18	13	10	4	29	Juillet.
Августъ .	7	6	6	7	3	4	-1	-8	-19	-23	-26	-25	-19	-12	-2	3	10	10	7	11	12	11	14	11	7	-1	24	Août.
Сентябрь.	0	-6	-10	-1	-3	-4	-6	-11	-17	-25	-32	-32	-29	-18	-11	-8	-6	-3	-2	2	4	5	5	6	-1	-8	17	Septembre
Октябрь .	-1	-1	-3	-3	-3	-1	-2	-2	-7	-16	-26	-30	-28	-22	-15	-11	-10	-9	-6	-4	-2	1	2	0	0	-8	17	Octobre.
Ноябрь. .	-4	-3	-4	-4	-4	-3	-2	-2	-2	-7	-15	-17	-17	-13	-9	-8	-7	-6	-5	-3	0	-2	-2	-3	-4	-6	19	Novembre.
Декабрь .	-12	-11	-7	-11	-8	-6	-6	-6	-6	-10	-13	-13	-12	-11	-8	-10	-9	-7	-9	-8	-12	-10	-11	-11	-12	-10	15	Décembre.
Годъ. .	6	5	5	5	5	6	5	2	-3	-10	-17	-20	-18	-13	-6	0	4	5	6	8	10	10	10	8	6	—	1.6525	Année.

Западная составляющая Y.—Composante ouest Y.

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Ecarts des moyennes des 24 heures.	Истинныя мѣсячныя средніе. Moyennes des 24 heures.	Mois.
Январь .	7	8	8	9	9	10	10	9	7	7	7	10	16	20	19	17	16	14	12	14	12	9	7	6	8	11	—0.0298	Janvier.
Февраль .	-5	-5	0	3	6	5	5	3	4	0	0	6	15	21	23	21	18	14	11	9	-2	-4	-9	-9	-6	6	303	Février.
Мартъ . .	-2	-3	-1	-1	1	2	3	-1	-7	-11	-9	1	17	28	32	31	21	14	7	4	5	0	0	-4	-3	6	303	Mars.
Апрѣль .	2	4	2	0	-2	-2	-7	-10	-17	-18	-7	5	23	37	40	36	27	20	11	11	10	7	2	0	1	7	302	Avril.
Май . . .	3	-1	-2	-3	-7	-13	-16	-18	-20	-16	-4	11	30	41	39	33	23	15	8	6	7	6	5	7	3	6	303	Mai.
Іюнь. . .	1	3	-1	-4	-9	-14	-18	-20	-24	-21	-12	3	21	33	37	35	29	19	12	9	8	9	5	4	1	5	304	Juin.
Іюль. . .	-3	-6	-7	-11	-15	-23	-29	-31	-29	-23	-11	2	20	31	35	32	25	14	7	4	4	5	-1	1	-3	0	309	Juillet.
Августъ .	-4	-2	-6	-7	-11	-19	-23	-24	-23	-16	-7	6	18	26	28	21	13	5	1	0	0	2	-2	-2	-4	-1	310	Août.
Сентябрь.	-12	-11	-9	-16	-14	-15	-17	-19	-22	-18	-11	1	13	20	19	13	7	0	-4	-4	-6	-8	-9	-14	-13	-5	314	Septembre.
Октябрь .	-12	-11	-10	-13	-9	-12	-12	-13	-16	-19	-16	-6	4	11	13	9	1	-3	-8	-7	-11	-16	-15	-13	-12	-7	316	Octobre.
Ноябрь. .	-18	-16	-13	-11	-11	-12	-11	-11	-13	-15	-13	-8	-2	2	2	-2	-4	-6	-8	-8	-13	-15	-19	-21	-18	-10	319	Novembre.
Декабрь .	-20	-22	-17	-17	-14	-15	-12	-12	-13	-12	-11	-8	-5	-3	-3	-6	-11	-13	-11	-15	-20	-21	-25	-26	-20	-13	322	Décembre.
Годъ. .	-5	-5	-5	-6	-6	-9	-11	-12	-14	-14	-8	2	14	22	24	20	14	8	3	2	0	-2	-5	-6	-6	—	—0.0309	Année.

II.

Observations faites à l'Observatoire Physique Central Nicolas de St.-Pétersbourg pendant l'année 1906.

En 1906 les observations météorologiques ont subi les changements suivants:

La partie extérieure de l'anémomètre enregistreur à transmission électrique Freiberg-Richard a été installée le 5 janvier sur la tour reconstruite sur l'édifice de l'Observatoire en octobre de l'année précédente; la hauteur nouvelle de l'anémomètre étant de $30^m.6$ au-dessus du sol dépasse la hauteur antérieure de $5^m.5$.

L'héliographe Campbell a été placé au commencement de l'année sur la plate-forme de la tour de l'Observatoire.

Au commencement de l'année, on a renouvelé les observations sur les variations du niveau de la Néva au moyen des limnigraphes et du manomètre dans le puits nouveau de béton relié par un système de tuyaux en argile à un second réservoir de béton établi dans le canal Maslanoï tout près de la Néva.

A partir du 1-er janvier, on a fait des observations sur la température et l'humidité de l'air avec des instruments installés dans une cage à persiennes (modèle anglais modifié), pour étudier cette nouvelle installation; on trouve ci-dessous les résultats de la comparaison des observations faites dans cette cage, sous l'abri russe et avec le psychromètre à aspiration Assmann.

Enfin, il est à noter que le 14 décembre on a mis en service un anémomètre de pression enregistreur construit par M. Rohrdanz, mécanicien de l'Observatoire.

Les détails de tous les changements et les résultats des observations comparatives sont donnés ci-dessous par M. Choukévitch, chef de la section d'observations.

M. Rykatchew.

Pression atmosphérique. La correction instrumentale du *baromètre Wild-Fuess n°208* a été déterminée au mois de mars à l'aide d'un baromètre de contrôle, et on l'a trouvée égale à $+0^{mm}.03$.

Les indications du *baromètre à cuvette n°1166* qui servait de second baromètre de station ont été comparées aux heures-termes d'observations avec les indications du baromètre Wild-Fuess n°208, et l'on en a obtenu les différences ci-dessous entre les lectures sur les deux baromètres (Wild-Fuess—baromètre à cuvette).

	mm	mm		mm	mm		mm	mm
Janvier	0.14	±0.07	Mai	0.13	±0.05	Septembre	0.15	±0.06
Février	0.13	±0.06	Juin	0.14	±0.05	Octobre	0.18	±0.04
Mars	0.12	±0.06	Juillet	0.15	±0.05	Novembre	0.06	±0.05
Avril	0.10	±0.05	Août	0.19	±0.06	Décembre	0.11	±0.05

Température et humidité de l'air. Pour les températures du thermomètre mouillé au-dessous de $0^0.6$, l'humidité est donnée, dans la 2-e partie des Annales, d'après les hygromètres à cheveu: n°2279 exposé sous l'abri russe à côté de la cage psychrométrique en zinc (janvier, octobre—décembre) et n°2281 exposé dans la cage (février—avril, septembre); le premier a été nettoyé le 10 mars et le 26 avril, le second le 22 janvier et le 30 août. Aux lectures de ces hygromètres on a fait subir des corrections qu'on a déterminées, pour les mois donnés, par la comparaison des indications des hygromètres avec celles du psychromètre ventilé aux températures supérieures à zéro.

Outre les observations ordinaires sur la température et l'humidité de l'air sous l'abri russe avec ventilateur, on a fait des observations comparatives, comme antérieurement, avec un psychromètre à aspiration Assmann à la hauteur de 3^m au-dessus du sol et, à partir du 1-er janvier, avec des thermomètres installés dans une cage de bois à persiennes établie à la hauteur de $1^m.4$ au-dessus du sol, ainsi qu'avec le psychromètre à aspiration à la hauteur de $1^m.4$.

La nouvelle cage à persiennes n'est q'une modification de l'abri thermométrique Stevenson; elle en diffère par ses dimensions plus grandes et par la construction de son fond qui est composé, comme les quatre côtés, de

persiennes. On lui a donné des dimensions plus grandes afin de pouvoir y placer aisément des thermomètres psychrométriques et des thermomètres à maxima et à minima de la forme qu'on emploie dans les stations météorologiques russes. Les dimensions intérieures de la cage sont les suivantes:

Largeur (côté nord ou sud)	46	centimètres.
Profondeur (côté ouest ou est)	29	„
Hauteur	59	„

La cage se trouvait à la distance de 6^m vers l'est de la hutte Wild (abri russe). La hauteur des réservoirs des thermomètres psychrométriques au-dessus du sol était de $1^m.65$.

On trouve dans le tableau ci-dessous les différences moyennes mensuelles entre les températures observées d'après les méthodes diverses. Il est à remarquer que les lectures ont été faites pendant 2 minutes dans l'ordre suivant: cage à persiennes, psychromètre à aspiration Assmann à la hauteur de $1^m.4$, abri russe ventilé, psychromètre à aspiration Assmann à la hauteur de $3^m.0$.

MOIS.	Abri russe — cage à persiennes.				Abri russe—Assmann à la hauteur de 3 m.				Cage à persiennes—Assmann à la hauteur de 3 m.				Cage à persiennes—Assmann à la hauteur de 1.4 m.				Abri russe—cage à persiennes.	
	7h a.	1h p.	9h p.	Moyen.	7h a.	1h p.	9h p.	Moyen	7h a.	1h p.	9h p.	Moyen.	7h a.	1h p.	9h p.	Moyen.	Max.	Min.
Janvier .	0.04°	0.07°	0.02°	0.04°	−0.01°	0.04°	−0.04°	0.00°	−0.05°	−0.03°	−0.06°	−0.05°	−0.07°	−0.06°	−0.05°	−0.06°	0.0°	0.0°
Février . .	0.02	0.22	0.05	0.10	−0.01	0.15	0.03	0.06	−0.03	−0.07	−0.02	−0.04	−0.05	−0.11	−0.02	−0.06	0.1	0.0
Mars . . .	0.07	0.24	0.06	0.12	−0.06	0.30	−0.02	0.07	−0.13	0.06	−0.08	−0.05	−0.10	0.02	−0.03	−0.04	0.4	0 1
Avril . . .	0.06	0.04	0.04	0.05	0.02	0.12	0.01	0.05	−0.04	0.08	−0.03	0.00	−0.08	−0.10	−0.01	−0.06	0.1	0.1
Mai . .	0.08	0.06	0.09	0.08	0.09	0.18	0.09	0.12	0.01	0.12	0.00	0.04	−0.05	−0.03	0.09	0.00	0.4	0.1
Juin . . .	0.16	0.12	0.08	0.12	0.21	0.17	0.10	0.16	0.05	0.05	0.02	0.04	−0.06	−0.04	0.06	−0.01	0.4	0.1
Juillet .	0.07	0.10	0.11	0.09	0.17	0.16	0.06	0.13	0.10	0.06	−0 05	0.04	0.02	0.01	0.06	0.03	0.5	0.1
Août . . .	0.08	0.03	0.10	0.07	0.00	0.09	−0.02	0.02	−0.08	0 06	−0.12	−0.05	−0.09	−0.05	0.03	−0.04	0.2	0.1
Septembre.	0.12	−0.07	0.13	0.06	−0.09	0.00	0.01	−0.03	−0.21	0.07	−0.12	−0.09	−0.18	0.00	−0.05	−0.08	0.0	0.1
Octobre . .	0.02	−0.04	0.02	0.00	−0.08	0.00	−0.07	−0.05	−0.10	0.04	−0.09	−0.05	−0.10	−0.04	−0.05	−0.06	0.0	0.0
Novembre .	0.02	0.01	0.00	0.01	−0.09	−0.07	−0.05	−0.07	−0.11	−0.08	−0.05	−0.08	−0.10	−0.08	−0.06	−0.08	0.0	0.0
Décembre .	0.04	0.05	0.03	0.04	−0.03	−0.06	−0.04	−0.04	−0.07	−0.11	−0.07	−0.08	−0.08	−0.12	−0.07	−0.09	0.0	0.0
Année . .	0.06	0.07	0.06	0.06	0.01	0.09	0.00	0.03	−0.05	0.02	−0.06	−0.03	−0.08	−0.05	−0.01	−0.05	0.18	0.06

Les différences dans ce tableau montrent que l'on a observé en général des températures plus basses dans la cage à persiennes que sous l'abri russe ventilé; les plus grandes différences moyennes ont lieu à 1^h p. m. aux mois de février et de mars et en outre aux mois de juin et de juillet. On voit aussi que les températures observées avec le psychromètre à aspiration Assmann s'accordent mieux avec les températures observées dans la cage à persiennes qu'avec celles sous l'abri russe ventilé.

Dans le tableau suivant on trouve les différences entre les valeurs de l'humidité d'après les indications des psychromètres dans la cage à persiennes et sous l'abri russe.

Mois.	Abri russe—cage à persiennes.								Psychromètre à aspiration Assmann. A la hauteur de 3.0 m.—à la hauteur de 1 4 m.							
	Tension de la vapeur d'eau.				Humidité relative.				Tension de la vapeur d'eau.				Humidité relative.			
	7h a.	1h p.	9h p.	Moyen.	7h a.	1h p.	9h p.	Moyen.	7h a.	1h p.	9h p.	Moyen.	7h a.	1h p.	9h p.	Moyen.
	mm	mm	mm	mm					mm	mm	mm	mm				
Janvier	0.00	0.02	0.00	0.01	0.2%	0.1%	−0.2%	0.0%	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	−0.02	−0.01	0.00	−0.01	−0.5	−1.6	−0.8	−1.0	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	−0.01	0.10	0.02	0.04	−0.7	1.0	−0.3	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	−0.03	−0.02	−0.06	−0.04	−1.1	−0.3	−1.3	−0.9	−0.01	−0.13	−0.03	−0.06	0.5%	−0.7%	−0.8%	−0.3%
Mai	−0 19	−0.27	−0.33	−0.26	−1.6	−1.9	−3.1	−2.2	−0.07	−0.16	−0.08	−0.10	−0.4	−0.3	−1.1	−0.6
Juin	−0.12	−0.29	−0.39	−0.27	−1.8	−2.3	−3.4	−2.5	−0.11	−0.18	−0.04	−0.11	−0.3	−0.8	−0 6	−0.6
Juillet	−0.14	−0.34	−0.40	−0.29	−1.3	−2.0	−3.1	−2.1	−0.18	−0.18	−0.06	−0.14	−0.9	−0.5	−0.9	−0.8
Août	−0.15	−0.29	−0.30	−0.25	−1.6	−2.2	−3.0	−2.3	−0.06	−0.21	−0.01	−0.09	−0.5	−0.9	−0.9	−0.8
Septembre. . . .	−0.09	−0.28	−0.18	−0.18	−1.7	−2.4	−2.6	−2.2	0.03	−0.08	−0.02	−0.04	−0 8	−0.4	−0.5	−0.6
Octobre	−0.01	−0.03	−0.04	−0.03	−0.2	−0.2	−0.8	−0.4	−0.02	−0.06	−0.01	−0.03	−0 2	−0.7	−0.3	−0.4
Novembre	0.00	0.01	0.02	0.01	0.0	0.3	0.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre . . .	−0.04	−0.03	−0.02	−0.03	−1.7	−1.0	−0.7	−1.1	—	—	—	—	—	—	—	—
Année	−0.07	−0.12	−0.14	−0.11	−1.0	−1.0	−1.6	−1.2	—	—	—	—	—	—	—	—

On voit dans ce tableau que le psychromètre dans la cage à persiennes donne des valeurs de l'humidité supérieures à celles du psychromètre ventilé sous l'abri russe, ce qu'on doit rapporter principalement à la position basse de la cage à persiennes et au défaut de ventilation naturelle du thermomètre mouillé quand il n'y a pas de vent. Quant à la différence entre l'humidité en bas et celle à la hauteur de $3^m.0$ au-dessus du sol à laquelle se trouve le psychromètre sous l'abri russe, on en peut juger d'après les différences entre les indications du psychromètre Assmann à la hauteur de $1^m.4$ au-dessus du sol et à la hauteur de $3^m.0$, lesquelles sont données dans le tableau ci-dessus (v. aussi les résultats des observations comparatives faites avec le psychromètre à aspiration Assmann à la hauteur de $1^m.2$ au-dessus du sol et à la hauteur de $3^m.0$ depuis 1898 jusqu'à 1903, publiés dans les Annales 1904, p. IV). Pour les mois d'hiver nous n'avons pas donné les différences dans le tableau ci-dessus, parce que nous n'avons pas calculé les valeurs de l'humidité d'après les lectures du psychromètre Assmann aux températures inférieures à zéro; d'ailleurs, nous n'aurions obtenu que des différences peu considérables. Les différences moyennes entre les valeurs de l'humidité observées aux mois d'hiver sous l'abri russe et dans la cage à persiennes sont données dans le tableau ci-dessus d'après les indications des hygromètres à cheveu.

Enfin, le tableau ci-dessous contient les résultats de la comparaison des indications du psychromètre à aspiration Assmann à la hauteur de 3^m au-dessus du sol avec les indications du psychromètre ventilé sous l'abri russe, ainsi qu'avec les indications du psychromètre dans la cage à persiennes; il est à remarquer que nous nous sommes servis de la formule de Sprung pour calculer l'humidité d'après les lectures du psychromètre à aspiration.

MOIS.	Abri russe—psychromètre Assmann.											Cage à persiennes—psychromètre Assmann										
	Tension de la vapeur d'eau.					Humidité relative.						Tension de la vapeur d'eau.					Humidité relative.					
	0°.5	2°	4°	6°	8°	90%	80%	70%	60%	50%	40%	0°.5	2°	4°	6°	8°	90%	80%	70%	60%	50%	40%
	mm	mm	mm	mm	mm							mm	mm	mm	mm	mm						
Janvier. .	0.12	—	—	—	—	3.3	—1.7	—	—	—	—	0.05	—0.15	—	—	—	3.3	—2.0	—	—	—	—
Février .	0.05	—	—	—	—	—0.6	—	—	—	—	—	—0.02	—	—	—	—	—0.2	—	—	—	—	—
Mars. . .	0.00	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	0.13	—	—	—	—	—2.0	—0.5	—	—	—	—
Avril. .	0.02	—0.01	—0.14	—0.15	—	0.0	0.6	—0.3	—0.4	—3.2	—1.2	0.02	0.02	—0.08	—0.02	—	0.6	0.6	—0.3	2.4	—2.8	—0.7
Mai. . . .	—0.05	—0.08	—0.16	—0.24	—0.44	—0.5	—0.8	—1.0	—1.7	—1.8	—2.4	0.02	0.08	0.10	0.27	—0.19	0.2	2.0	0.2	0.8	1.3	—0.3
Juin. . . .	—0.01	—0.07	—0.14	—0.31	—0.37	—0.8	—1.4	—2.2	—1.6	—2.4	—2.7	0.14	0.06	0.16	0.14	0.09	0.5	0.7	—0.1	1.0	1.3	0.8
Juillet. . .	—0.04	—0.09	—0.15	—0.24	—0.30	—1.4	—0.9	—1.3	—1.6	—1.1	—1.0	0.12	0.08	0.14	0.25	0.34	—0.1	0.7	1.4	0.6	1.5	2.8
Août. . .	—0.09	—0.12	—0.13	—0.23	—0.18	—0.4	—1.0	—1.5	—1.3	—1.2	—1.2	0.08	0.11	0.19	0.00	0.23	1.4	1.6	1.0	2.0	0.1	1.2
Septembre.	—0.01	—0.03	—0.01	—0.19	—	0.8	0.3	—0.5	—0.9	—1.4	—1.3	0.13	0.12	0.21	0.32	—	3.0	2.4	2.1	1.1	0.5	3.0
Octobre.	0.07	—0.02	—0.02	—	—	1.4	0.3	0.2	—0.2	0.3	—	0.09	0.00	0.08	—	—	1.9	0.7	0.3	—0.2	1.7	—
Novembre. .	0.06	—0.00	—	—	—	1.4	1.4	—	—	—	—	0.03	0.00	—	—	—	1.6	1.8	—	—	—	—
Décembre. .	0.02	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	0.02	—	—	—	—	1.4	2.0	—	—	—	—
Année. .	0.00	—0.05	—0.11	—0.23	—0.32	0.3	—0.3	—0.9	—1.1	—1.5	—1.6	0.05	0.04	0.11	0.16	0.12	1.0	1.9	0.7	1.1	0.5	1.1

Vent. La *direction du vent* a été observée aux heures-termes au moyen d'un tableau indicateur à 8 guichets dont les électro-aimants communiquent par des fils conducteurs avec la girouette de l'anémomètre enregistreur Rohrdanz. Les directions observées ont été contrôlées à la fin de chaque mois d'après les diagrammes de l'anémomètre enregistreur Freiberg-Richard; dans ce but, on avait écrit sur les registres d'observations les écarts entre les directions observées au moyen du tableau indicateur et les indications simultanées de l'anémomètre enregistreur, en désignant les directions par des chiffres 1—32. L'écart moyen annuel a été obtenu de $-0^\circ.4 \pm 8^\circ$.

La *vitesse du vent* a été observée aux heures-termes pendant 12 minutes avec l'anémomètre Schultze au moyen d'un compteur électrique. Les vitesses du vent observées avec cet anémomètre qui se trouvait à la hauteur de $29^m.2$ au-dessus du sol ont été comparées avec les indications de l'anémomètre enregistreur Freiberg-Richard installé à la hauteur de $30^m.6$. On en a obtenu les différences moyennes mensuelles suivantes:

Anémomètre enregistreur Freiberg-Richard—anémomètre Schultze.

Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.	Année.
m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
0.4	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.1	0.0	0.2

Anémomètre enregistreur électrique Freiberg-Richard. La partie extérieure de l'appareil a été démontée le 1er janvier de la guérite sur laquelle elle se trouvait depuis le 7 juillet 1904, et elle a été installée sur la tour de bois reconstruite sur le grand édifice de l'Observatoire rehaussé d'un étage l'année précédente. L'anémomètre a été installé au milieu de la plate-forme de la tour à la hauteur de $3^m,9$ au-dessus d'elle et à la hauteur de $30^m,6$ au-dessus du sol. A cette nouvelle hauteur, l'appareil a été mis en fonctionnement le 5 janvier à midi. Avant l'installation sur la tour, l'anémomètre a été vérifié le 2 janvier sur l'appareil rotateur Combes; pour transformer un nombre (C) des contacts (1 contact correspond à 1000 tours du moulinet) tracés pendant une heure par l'enregistreur en kilomètres par heure (S), la vérification a donné la formule suivante:

$$S = 1,62 + 3,333.\ C - 0,0169.\ C^2.$$

Les constantes de cette formule diffèrent quelque peu des constantes de la formule obtenue en 1902 pour le même anémomètre:

$$S = 1,17 + 3,426.\ C. - 0,0271.\ C^2.$$

Cependant, pour déduire des tracés de l'enregistreur les valeurs de la vitesse du vent, on se servait cette année de la formule antérieure, parce que les différences entre les valeurs de la vitesse du vent déterminées d'après les deux formules ne sont pas importantes, comme on peut le voir par la comparaison suivante:

	1902.	1906.	
C= 1	S= 4.6 kilom.	S= 4.9 kilom.	Δ=0.3 kilom.
C= 5	S=17.6 „	S=17.9 „	Δ=0.3 „
C=10	S=32.7 „	S=33.3 „	Δ=0.6 „
C=15	S=46.5 „	S=47.8 „	Δ=1.3 „

L'anémomètre enregistreur mécanique Rohrdanz remis en fonctionnement le 27 octobre 1905 se trouve à la hauteur de $3^m,8$ au-dessus de la tour et de $30^m,5$ au-dessus du sol, c'est à dire, presque à la hauteur de l'exposition de l'anémomètre enregistreur Freiberg-Richard ($30^m,6$).

On a comparé pour les mois janvier et février les nombres des traits tracés pendant une heure par cet appareil avec les indications simultanées de l'anémomètre enregistreur électrique Freiberg-Richard, et l'on a calculé d'après cette comparaison une table pour la transformation du nombre des traits en kilomètres par heure. Comme on peut le voir dans le tableau suivant, les coefficients de l'appareil sont restés les mêmes après sa nouvelle installation qu'antérieurement.

	Kilomètres par heure.														
Nombre des traits par heure. . . .	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1902—1903	5.1	8.9	12.8	16.6	20.3	24.0	27.7	31.2	34.7	38.1	41.4	44.7	—	—	—
Janvier et février 1906	5.0	8.9	12.8	16.7	20.4	24.0	27.6	31.2	34.7	38.2	41.6	45.0	48.3	51.5	54.7

Anémomètre enregistreur de pression Rohrdanz. Le 14 décembre on a mis en fonctionnement cet appareil nouveau construit à l'atelier mécanique de l'Observatoire d'après l'idée et sous la direction de M. Rohrdanz, mécanicien de l'Observatoire. La construction de l'appareil est en peu de mots la suivante. Une lame carrée verticale de 400 cm² servant de récepteur est fixée à l'extrémité d'un bâton horizontal qui se trouve entre des galets et peut se déplacer tout en restant parfaitement horizontale. Un cordon portant un poids est attaché au bâton de dessous et mis sur une poulie de telle manière qu'il a une direction parallèle à celle du bâton. Par une combinaison de leviers à charnières le bâton est réuni à la balance de l'enregistreur. D'autre part, le bâton est réuni à la girouette de l'appareil laquelle oriente constamment la lame contre le vent.

La description détaillée et la théorie de l'appareil sont données par M. Rykatchew fils dans le mémoire „Nouvel anémomètre enregistreur de pression Rohrdanz", Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg, 1907 № 14 (en russe) et dans l'article „Neuer Druckanemograph von Rohrdanz", Zeitschrift für Instrumentenkunde, Februar 1908.

L'appareil se trouve dans le coin nord de la tour; la hauteur de l'exposition est de $3^m,75$ au-dessus de la tour et de $30^m,4$ au-dessus du sol.

Précipitations. Les observations comparatives faites avec les divers pluviomètres ont donné les résultats suivants:

Mois.	Abri de 30°.	Haie.	Abri de 45°.	Ombromètre enregistreur.	Sans abri.	Petits pluviomètres. Sans abri.	Petits pluviomètres. Avec abri.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Janvier. . .	27.7	27.3	31.4	28 1	24.2	22.8	—
Février. . .	17.8	17.8	20.8	17.9	13.1	11.9	—
Mars. . . .	48.7	48.4	54.8	50.5	38.7	37.0	—
Avril. . . .	30.2	30.4	31.4	30.8	30.4	29.4	—
Mai	45.2	46.4	45.7	47.4	44.5	44.2	—
Juin . . .	77.4	78.1	77.2	79.3	75.6	74.7	—
Juillet . . .	105.4	105.1	105.5	107.3	—	101.1	101.9
Août	81.8	82.2	82.2	84.8	—	79.0	77.8
Septembre .	40.0	39.7	40.0	42.3	—	38.4	38.6
Octobre. . .	37.5	37.2	38.0	39.8	—	38.3	37.1
Novembre .	68.7	67.6	74.8	68.6	—	*68.1*	*68.1*
Décembre.	30.6	30.4	37.2	32.9	—	27.3	30.7
Année . . .	611.0	610.6	639.0	629.7	—	572.2	—

On a suspendu le 1-er juillet les observations avec le pluviomètre des dimensions normales sans abri, qu'on avait faites depuis le 1-er juin 1905 pour étudier les indications du petit pluviomètre sans abri. Au lieu de ces observations, on a commencé le même jour des observations avec un pluviomètre, petit modèle avec abri Nipher, qui est placé en haut du poteau sur lequel le pluviomètre des dimensions normales sans abri avait été installé. La hauteur de l'exposition du pluviomètre nouveau est la même que celle du petit pluviomètre sans abri (2^m au-dessus du sol). Les seaux des deux pluviomètres ont les mêmes dimensions: la surface qui recueille la pluie a 200^{cm^2}, et la hauteur est de 29^{cm}. Ils diffèrent l'un de l'autre par l'arrangement à leur exposition; le pluviomètre avec abri est posé en haut du poteau et maintenu en place au moyen d'une cheville enfoncée dans le poteau et d'un orifice correspondant fait dans le fond du seau, c'est à dire, il a le même arrangement que nos pluviomètres normaux, tandis que le pluviomètre sans abri s'accroche au poteau. L'abri en entonnoir fait avec la verticale l'angle de 28°.

Le 12 novembre, le matin, les deux petits pluviomètres ont été remplis complètement de neige tombée depuis la veille; les mesures de la quantité d'eau ont donné ensuite pour ces deux pluviomètres des valeurs inférieures aux indications des pluviomètres ordinaires. A la date indiquée on a obtenu dans les pluviomètres les quantités d'eau suivantes: 14.5 (abri de 30°), 15.0 (haie), 15.6 (abri de 45°), 14.4 (ombromètre enregistreur), 11.8 et 12.1 (petits pluviomètres).

L'épaisseur de la couche de neige qui s'était formée ce jour-là était de 21^{cm}; la profondeur des petits pluviomètres, égale à 19^{cm} à peu près, n'était donc pas suffisante.

Les tracés de l'*ombro-atmomètre enregistreur Rohrdanz* ont été dépouillés de la même manière qu'antérieurement. Les coefficients de sensibilité de l'appareil ont été déterminés plusieurs fois pendant l'année.

L'*ombromètre enregistreur Rohrdanz*, petit modèle, a été muni le 17 mars d'une plume traçant une ligne fixe; la manche courte de cette plume est attachée au levier vertical qui écarte la plume de l'enregistreur du papier.

A l'aide de cet ombromètre enregistreur à balance on a fait aussi quelques observations sur la quantité de rosée blanche. Dans ce but, le soir, quand il était probable que la rosée blanche se produirait pendant la nuit, on plaçait dans le récipient de l'appareil une planche ronde de bois, noircie et munie de 4 pieds en fil de fer, de sorte qu'elle se trouvait de 1^{cm} environ au-dessous du bord superieur du pluviomètre; la planche ayant à peu près 500^{cm^2} couvrait presque toute la surface qui recueille les précipitations.

Epaisseur et densité de la couche de neige. Les mesures de l'épaisseur et de la densité de la couche de neige ont été faites de la même manière qu'antérieurement. Le tableau suivant contient les valeurs de la densité de la couche de neige et les hauteurs pour les jours quand on a mesuré la densité.

DATE.	Règles. Centimètres. NW	W	S	ENE	SE	Echelle de l'appareil. Centimètres.	Densité de la couche de neige.
1 janvier.	13	14	13	12	14	14	0.165
2 "	13	14	13	12	14	14	0.170
3 "	13	14	13	12	14	15	0.173
4 "	13	15	13	12	15	14	0.176
5 "	13	14	13	12	14	14	0.160
10 "	16	18	15	14	15	19	0.184
11 "	16	18	15	14	15	18	0.198
12 "	16	18	15	14	15	20	0.172
13 "	17	19	16	15	16	20	0.184
15 "	20	23	20	20	20	23	0.168
16 "	19	22	19	19	19	23	0.170
17 "	19	21	19	19	19	22	0.184
18 "	17	19	15	17	16	21	0.208
20 "	28	28	27	27	28	32	0.162
22 "	25	25	24	23	25	29	0.184
23 "	25	27	25	24	25	29	0.182
24 "	24	26	24	23	24	28	0.186
25 "	22	22	24	22	23	24	0.210
26 "	21	21	23	22	23	21	0 203
27 "	20	19	22	21	22	21	0.216
29 "	24	26	24	25	35	27	0.192
30 "	23	25	23	24	34	25	0.192
31 "	23	25	23	24	32	24	0.196
1 février.	23	25	23	24	34	25	0.201
2 "	23	27	23	24	33	24	0.206
3 "	27	32	27	29	37	30	0.180
5 "	22	26	20	23	31	25	0.216
6 "	22	26	20	24	31	25	0.218
7 "	22	26	20	24	31	24	0.216
8 "	25	27	23	25	32	28	0.202
9 "	26	28	24	26	33	27	0.203
10 "	25	28	23	25	33	27	0.218
12 "	26	30	24	26	33	29	0.210
13 "	26	30	24	26	33	28	0.220
14 "	26	30	24	26	32	26	0.224
16 "	26	30	24	26	32	28	0.218
17 "	27	32	24	26	33	29	0.222
19 "	26	31	25	26	35	29	0.224
20 "	26	31	25	26	35	29	0.232
21 "	26	31	25	26	35	28	0.224
22 "	26	31	25	26	35	28	0.228
26 "	25	29	23	26	30	26	0.238
27 "	26	30	23	26	30	28	0.229
28 "	26	31	23	27	30	28	0.226
1 mars.	27	32	24	28	33	28	0.226
2 "	29	35	26	31	35	31	0.210
3 "	30	34	27	31	35	32	0.226
5 "	32	37	30	31	35	35	0.220
6 "	27	34	25	28	31	30	0.240
7 "	32	37	27	31	34	35	0.236
8 "	32	37	27	32	34	33	0.245
9 "	32	38	28	32	34	33	0.246
10 "	33	38	28	31	36	85	0.258
12 "	37	41	32	35	38	37	0.250

DATE.	Règles. Centimètres. NW	W	S	ENE	SE	Echelle de l'appareil. Centimètres.	Densité de la couche de neige.
13 mars.	35	38	25	29	34	35	0.250
14 "	34	38	25	29	34	35	0.259
15 "	33	38	25	29	34	33	0.276
16 "	33	38	25	29	34	35	0.264
17 "	34	39	26	30	35	32	0.274
19 "	43	45	35	41	42	44	0.229
20 "	45	48	36	43	45	43	0.230
21 "	44	46	34	41	44	44	0.237
22 "	41	44	33	38	42	40	0.262
23 "	42	43	33	38	42	42	0.256
24 "	41	42	32	37	41	39	0.257
26 "	38	40	32	36	39	37	0.282
27 "	42	43	36	40	44	43	0.271
28 "	41	43	35	40	43	43	0.260
29 "	41	43	34	41	44	39	0.256
30 "	41	43	35	41	45	45	0.258
31 "	41	42	35	40	44	39	0.282
2 avril.	40	42	33	39	43	43	0.270
3 "	38	41	32	37	40	37	0.282
4 "	33	36	26	31	36	38	0.287
5 "	28	31	20	26	31	28	0.304
6 "	26	28	19	25	30	30	0.281
9 "	6	10	0	5	9	11	0.330
12 novembre.	23	22	22	20	19	24	0.063
13 "	21	21	21	20	17	21	0,081
14 "	18	17	18	16	15	17	0.093
15 "	15	15	16	14	14	16	0.115
16 "	14	14	15	13	12	14	0.109
17 "	9	10	11	9	8	10	0.156
1 décembre.	5	6	6	4	3	6	0.125
3 "	6	7	7	6	5	6	0.148
5 "	8	8	9	8	11	6	0.198
6 "	8	8	9	8	11	6	0.211
7 "	10	10	11	9	13	9	0.182
8 "	8	8	10	8	11	7	0.218
11 "	5	6	7	5	9	6	0.162
12 "	4	5	6	4	8	5	0.168
13 "	6	6	8	6	8	7	0.182
14 "	5	6	7	5	7	8	0.241
15 "	9	8	8	7	9	8	0.224
17 "	9	9	10	8	9	10	0.213
18 "	9	9	9	6	9	10	0.221
20 "	10	10	10	7	10	10	0 220
21 "	10	10	10	7	10	11	0.220
22 "	6	6	6	4	6	7	0 298
24 "	6	6	6	4	6	8	0.290
25 "	6	6	6	4	6	7	0.300
26 "	6	6	6	4	6	9	0.286
27 "	6	6	6	4	6	7	0.296
28 "	7	6	8	4	6	10	0.236
29 "	9	9	11	8	9	12	0.246
31 "	11	11	14	11	11	14	0.232

Durée de l'insolation. L'héliographe Campbell se trouve depuis le mois de janvier sur la plate-forme de la tour à la hauteur de 28^m au-dessus du sol.

Température du sol. On a vérifié le 16 mai la position du zéro des thermomètres que l'on emploie pour les observations ordinaires de la température du sol.

Observations sur les variations du niveau de la Néva. Au commencement de l'année on a renouvelé les observations sur les variations du niveau de la Néva au moyen des limnigraphes et du manomètre, dans le puits nouveau de béton établi au même endroit où s'était trouvé l'ancien puits de bois. Par un système de tuyaux en argile de 29^{cm} de diamètre, posé sous le quai du canal Maslanoï à la profondeur de $3^m,5$ et ayant 150^m de longueur, le puits de béton communique avec un second réservoir de béton établi dans le canal tout près de la Néva. Ce réservoir a en bas un petit orifice muni d'un treillis en fil de fer, par lequel il communique avec le canal. Sur le puits on a installé le *limnigraphe Rohrdanz* avec l'arrangement complémentaire pour la transmission à distance de ses indications. L'enregistreur donne sur le papier un déplacement de l'aiguille d'un millimètre pour deux centimètres d'eau; la largeur de la bande à diagrammes correspond à une variation du niveau de $4^m,4$, c'est à dire, à l'amplitude maximum des variations du niveau de la Néva à St.-Pétersbourg.

Le *limnigraphe Hasler* a recommencé à fonctionner le 10 février et les observations aux heures-termes sur les variations du niveau de la Néva avec le *manomètre* ont été recommencées le 12 février.

Les hauteurs du niveau de la Néva données dans le tableau ci-joint sont réduites, comme antérieurement, au fond normal de l'ancien puits.

J. Choukévitch.

С.-Петербургъ. Выводъ. 1906. Résumé. S-Petersbourg.

Мѣсяцы.	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation.			Крайнія температуры воздуха. Températures extrêmes de l'air.				Крайнія температуры поверхности почвы. Températures extrêmes de la surface du sol.				Температура поверхности почвы. Température de la surface du sol.				Mois.
				Среднія. Moyennes.		Абсолютныя. Absolues.		Среднія. Moyennes.		Абсолютныя. Absolues.		Горизонтальн. термометръ. Thermomètre horizontal.				
	7^h a.	1^h p.	9^h p.	Наиб. Max.	Наим. Min.	Наиб. Max.	Наим. Min.	Наиб. Max.	Наим. Min.	Наиб. Max.	Наим. Min.	7^h a.	1^h p.	9^h p.	Средн. Moyenn.	
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
Январь . .	− 5.47	1.16	− 4.78	− 2.53	− 7.79	2.2	− 18.6	− 2.57	− 9.80	1.5	− 24.7	− 6.48	− 4.65	− 5.50	− 5.54	Janvier.
Февраль . .	− 5.71	4.68	− 4.94	− 2.43	− 7.88	2.2	− 16.8	− 2.02	− 9.58	1.8	− 19.7	− 6.46	− 3.59	− 5.94	− 5.33	Février.
Мартъ . . .	− 4.18	18.74	− 5.03	− 0.72	− 8.24	4.0	− 20.9	0.72	− 11.74	4.3	− 29.8	− 7.17	− 1.12	− 6.58	− 4.96	Mars.
Апрѣль . .	11.20	27.58	3.71	9.28	0.12	20.7	− 7.4	18.83	− 2.46	35.5	− 12.8	2.34	13.34	1.72	5.80	Avril.
Май	24.72	41.65	13.16	21.09	10.57	29.5	2.1	33.48	6.62	40.4	− 4.3	15.61	29.95	10.29	18.62	Mai.
Іюнь	26.48	35.81	14.56	19.79	11.59	26.0	7.3	37.55	8.18	48.9	1.0	17.65	31.03	12.24	20.31	Juin.
Іюль	28.27	41.63	17.44	22.99	14.52	29.9	9.5	36.22	10.87	45.5	2.6	18.45	31.20	14.95	21.53	Juillet.
Августъ . .	22.62	34.21	13.20	18.09	11.17	26.5	4.2	29.19	7.46	39.6	− 2.3	14.10	24.03	11.46	16.53	Août.
Сентябрь . .	12.51	27.29	7.78	12.45	5.29	17.5	− 1.8	21.55	0.94	30.7	− 9.2	5.59	16.49	4.98	9.02	Septembre.
Октябрь . .	4.46	19.31	3.89	7.33	2.53	12.2	− 3.9	10.81	− 1.55	17.1	− 7.8	1.85	8.74	1.85	4.15	Octobre.
Ноябрь . .	− 0.87	3.35	− 0.19	1.67	− 1.66	5.9	− 7.7	1.18	− 3.06	5.0	− 8.8	− 1.50	0.17	− 1.02	− 0.78	Novembre.
Декабрь . .	− 5.38	− 1.32	− 5.00	− 2.70	− 7.42	2.7	− 16.3	− 2.96	− 9.30	2.1	− 18.7	− 5.60	− 4.70	− 5.54	− 5.28	Décembre.
Годъ . . .	9.05	21.17	4.48	8.69	1.90	29.9	− 20.9	15.16	− 1.12	48.9	− 29.8	4.03	11.74	2.74	6.17	Année.

Мѣсяцы.	Температура поверхности почвы. Température de la surface du sol.				Температура почвы на глубинѣ. Température du sol à la profondeur de										Темп. песч. холма на глуб. Temp. du monticule en sable à la profond. de		Mois.
	Вертикальн. термометръ. Thermomètre vertical.				0m.20				0m.40				0m.80	1m.60	1m.60	3m.20	
	7^h a.	1^h p.	9^h p.	Средн. Moyenn.	7^h a.	1^h p.	9^h p.	Средн. Moyenn.	7^h a.	1^h p.	9^h p.	Средн. Moyenn.	1^h p.	1^h p.	1^h p.	1^h p.	
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
Январь . . .	− 1.27	− 1.11	− 1.10	− 1.16	− 0.21	− 0.20	− 0.18	− 0.20	0.51	0.53	0.52	0.52	1.80	3.43	2.53	5.64	Janvier.
Февраль . .	− 0.96	− 0.92	− 0.88	− 0.92	− 0.11	− 0.11	− 0.11	− 0.11	0.49	0.49	0.49	0.49	1.53	2.92	1.80	4.97	Février.
Мартъ . . .	− 0.55	− 0.48	− 0.45	− 0.49	− 0.10	− 0.10	− 0.10	− 0.10	0.44	0.43	0.43	0.43	1.36	2.61	1.38	4.51	Mars.
Апрѣль . .	3.05	8.18	3.40	4.88	2.56	3.39	3.39	3.11	2.54	2.62	2.74	2.63	2.17	2.53	1.23	4.15	Avril.
Май	12.02	18.30	12.72	14.35	11.41	12.57	12.31	12.10	10.41	10.69	10.60	10.57	8.42	5.77	4.44	4.13	Mai.
Іюнь	15.15	20.18	14.60	16.64	13.59	14.89	14.92	14.47	13.03	13.16	13.28	13.16	11.21	8.46	10.24	5.91	Juin.
Іюль	17.12	23.45	17.18	19.25	16.64	17.75	17.65	17.35	16.25	16.32	16.36	16.31	14.55	11.25	13.65	7.93	Juillet.
Августъ . .	13.31	19.74	13.63	15.56	14.35	15.49	15.41	15.08	14.99	15.02	15.06	15.02	14.65	12.62	14.51	9.56	Août.
Сентябрь . .	6.87	13.72	7.57	9.39	8.99	9.80	9.68	9.49	10.34	10.29	10.31	10.31	11.32	11.40	11.81	9.87	Septembre.
Октябрь . .	3.32	7.63	3.69	4.88	4.89	5.40	5.13	5.14	6.11	6.10	6.05	6.09	7.65	8.97	8.68	9.14	Octobre.
Ноябрь . . .	− 0.02	0.91	0.32	0.40	1.26	1.36	1.28	1.30	2.40	2.39	2.36	2.38	4.16	6.34	5.75	8.03	Novembre.
Декабрь . .	− 1.31	− 1.29	− 1.31	− 1.30	0.27	0.31	0.25	0.28	1.32	1.31	1.30	1.31	2.78	4.62	4.04	6.84	Décembre.
Годъ . . .	5.56	9.03	5.78	6.79	6.13	6.71	6.64	6.49	6.57	6.61	6.62	6.60	6.80	6.74	6.67	6.72	Année.

Мѣсяцы.	Атмографъ Рорданца. Средніе. Evaporom. enreg. Rohrdanz. Moyennes.	Омбрографъ Рорданца. Макс. количество осадковъ. Pluviom. enregistr. Rohrdanz. Quantité—maximum.				Снѣжн. покровъ. Couche de neige.		Лимнографъ. Limnigraphe.								Mois.
		въ 1 мин. en 1 min	въ 5 мин. en 5 min.	въ 10 мин. en 10 min.		Средн. высота. Hauteur moyenne.	Число дней съ ✱ Nombre des jours de ✱	7^h a.	1^h p.	9^h p.	Средн. Moyenn.	Средн. наиб. Max. moyen.	Средн. наим. Min. moyen.	Абс. наиб. Max. abs.	Абс. наим. Min. abs.	
	mm	mm	mm	mm	cm			cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	
Январь . . .	0.22	0.14	0.35	0.55	19.0	31		162.5	156.2	161.5	160.1	178.1	147.4	266	128	Janvier.
Февраль . .	0.20	0.07	0.19	0.32	26.0	28		146.5	138.9	144.8	143.4	157.3	133.0	205	102	Février.
Мартъ . . .	0.37	0.11	0.43	0.77	34.9	31		155.0	159.9	161.8	158.9	179.2	141.5	212	113	Mars.
Апрѣль . . .	1.23	0.60	2.60	5.00	8.0	10		141.1	139.5	139.4	140.0	152.6	131.8	188	100	Avril.
Май	3.29	0.60	2.37	3.25	—	—		111.4	114.4	117.0	114.3	125.5	105.5	156	87	Mai.
Іюнь	2.58	1.30	3.75	7.10	—	—		133.9	135.9	137.3	135.7	147.8	126.2	181	105	Juin.
Іюль	2.74	2.70	8.75	12.35	—	—		148.2	152.4	147.3	149.3	165.2	136.5	250	117	Juillet.
Августъ . .	2.04	1.30	4.50	1.40	—	—		149.8	152.7	152.1	151.5	172.5	133.5	237	92	Août.
Сентябрь . .	1.28	0.20	0.65	0.92	—	—		133.8	137.7	133.6	135.0	148.7	120.4	229	92	Septembre.
Октябрь . . .	0.91	0.25	0.69	0.84	—	—		120.1	119.5	115.5	118.4	133.7	105.2	185	78	Octobre.
Ноябрь . . .	0.36	0.15	0.50	0.80	3.7	11		118.3	113.1	114.4	115.3	139.0	94.4	198	37	Novembre.
Декабрь . . .	0.20	0.05	0.19	0.28	7.1	31		163.2	154.2	160.0	159.1	179.5	144.9	254	07	Décembre.
Годъ . . .	1.28	2.70	8.75	12.35	—	142		140.3	139.5	140.4	140.1	156.6	126.7	266	37	Année.

Анемографъ Фрейберга-Ришара. С.-Петербургъ. 1906.

Средняя скорость вѣтра.

Мѣсяцы.	0—1ʰa	1—2ʰ	2—3ʰ	3—4ʰ	4—5ʰ	5—6ʰ	6—7ʰ	7—8ʰ	8—9ʰ	9—10ʰ	10—11ʰ	11—12ʰa	0—1ʰp
Январь	18.3	17.9*	18.4	19.3	19.2	19.5	19.5	19.2	19.2	19.3	20.4	**20.8**	20.7
Февраль	18.7	19.1	18.5	18.1*	18.6	18.5	18.6	18.8	19.0	20.4	20.5	**21.0**	20.5
Мартъ	16.0	16.0	15.7	15.6	15.4*	15.8	16.4	16.6	17.7	18.4	19.3	19.5	20.1
Апрѣль	16.2	16.5	17.1	17.0	16.8	16.1*	16.5	16.4	17.4	17.5	18.7	19.3	19.8
Май	14.5	13.7	13.4	13.7	13.6	13.1	13.0	13.8	16.0	16.5	17.3	19.4	19.4
Іюнь	13.1	13.3	13.1	13.3	13.6	13.9	14.0	14.5	17.3	18.0	18.6	19.9	20.2
Іюль	12.1	12.7	12.4	11.9	12.5	12.6	13.2	14.0	15.7	17.1	17.8	18.7	18.0
Августъ	14.8	14.4	14.1	14.2	13.8*	13.9	14.4	15.0	16.6	17.7	18.6	19.4	19.5
Сентябрь	14.5	14.1	14.1	13.9	13.2*	13.7	13.9	13.8	14.9	16.0	17.3	18.0	18.1
Октябрь	17.0*	17.3	17.0*	17.4	17.6	17.7	17.7	17.2	18.5	19.2	20.2	**21.0**	20.5
Ноябрь	15.5	15.7	15.4	15.4	15.2	14.7*	15.2	14.8	15.3	15.7	16.1	17.4	17.0
Декабрь	21.6	21.4	20.6	21.1	20.5	20.6	20.3	19.7*	20.1	20.7	21.6	21.9	21.1
Годъ	16.0	16.0	15.8*	15.9	15.8*	15.8*	16.0	16.2	17.3	18.0	18.9	19.7	19.8

Повторяемость направленій вѣтра.

Мѣсяцы.	N 32	1	2	3	NE 4	5	6	7	E 8	9	10	11	SE 12	13	14	15	S 16
Январь	4	2	1	1	12	7	—	1	5	1	—	4	48	28	35	**77**	50
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	16	20	13	11	20	60	87	**100**	77	55
Мартъ	22	22	3	9	**57**	19	8	10	29	16	7	12	34	32	13	15	26
Апрѣль	1	—	—	3	18	36	7	7	12	6	9	8	33	17	40	21	25
Май	3	3	12	17	52	48	21	12	24	20	15	21	**64**	32	48	37	45
Іюнь	13	17	10	16	**92**	74	15	12	20	6	9	13	35	19	17	16	27
Іюль	11	14	10	21	**97**	58	20	24	54	14	6	11	24	11	18	9	25
Августъ	28	11	16	19	49	40	17	15	1	10	9	4	13	10	16	13	24
Сентябрь	55	23	13	20	44	31	19	18	24	24	18	20	42	16	5	5	1
Октябрь	8	5	22	17	22	**61**	47	18	24	26	12	9	23	24	28	23	57
Ноябрь	13	5	4	2	16	14	3	14	22	12	20	52	**89**	30	51	49	41
Декабрь	4	1	—	11	16	12	4	6	34	27	30	**65**	28	33	52	49	28
Годъ	162	103	91	136	475	400	161	153	269	175	146	239	493	339	423	391	415

Километры, пройденные вѣтромъ отдѣльныхъ направленій.

Мѣсяцы.	N 32	1	2	3	NE 4	5	6	7	E 8	9	10	11	SE 12	13	14	15	S 16
Январь	44	25	9	13	140	102	—	16	108	19	—	93	1038	597	867	**1674**	1199
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	489	473	250	198	484	1268	1941	**2122**	1431	1173
Мартъ	415	413	33	144	**923**	352	182	208	549	324	132	189	798	760	318	214	480
Апрѣль	6	—	—	30	297	870	179	118	190	90	129	135	646	346	905	393	371
Май	20	58	246	301	881	868	317	201	423	265	231	352	**1062**	588	871	627	769
Іюнь	144	209	134	277	1333	**1485**	306	193	324	73	144	209	424	301	348	310	935
Іюль	105	164	140	330	**1412**	996	268	331	638	213	91	170	337	117	320	101	274
Августъ	384	236	263	310	771	745	315	256	10	136	113	40	177	158	249	175	310
Сентябрь	872	449	211	330	518	423	271	257	357	360	277	352	574	213	58	76	10
Октябрь	82	74	380	356	405	**1086**	827	264	394	389	197	159	412	533	605	428	587
Ноябрь	100	35	29	19	123	143	25	229	478	157	376	1115	**1633**	444	946	904	704
Декабрь	45	12		346	344	216	68	126	649	446	532	**1542**	644	751	1247	1082	528
Годъ	2217	1675	1445	2456	7147	7286	2758	2688	4593	2722	2420	4840	**9013**	6749	8856	7415	7152

1906. St.-Pétersbourg. Anémographe Freiberg-Richard.

Vitesse moyenne du vent.

1—2h	2—3h	3—4h	4—5h	5—6h	6—7h	7—8h	8—9h	9—10h	10—11h	11—12hp	Средняя. Moyennes.	Абс. макс. Max. abs.		Mois.
20.2	19.9	20.2	19.6	19.3	19.5	19.5	18.5	20.1	19.6	18.8	19.5	S	50	Janvier.
20.2	20.2	20.9	20.6	20.8	20.7	20.8	20.0	18.9	18.9	18.6	19.6	SE	37	Février.
20.8	20.0	19.2	19.4	18.5	18.2	17.8	17.2	17.5	16.8	16.7	17.7	NW	54	Mars.
20.3	**20.4**	**20.4**	20.1	18.9	18.2	17.2	16.7	16.7	16.7	16.8	17.8	WNW	38	Avril.
19.4	**19.5**	18.0	18.3	18.1	16.2	15.2	14.6	13.1	12.8*	13.6	15.7	ESE	36	Mai.
20.5	20.2	19.7	20.3	19.0	17.3	16.5	14.7	13.8	12.6*	12.8	16.3	S	42	Juin.
18.9	**19.5**	18.9	18.5	17.0	16.4	18.1	12.9	12.2	12.2	11.8*	15.1	WSW	35	Juillet.
19.7	**20.5**	20.1	18.8	17.7	16.4	15.6	14.6	14.5	15.1	15.2	16.4	WNW	41	Août.
18.8	**19.2**	**19.2**	18.9	17.3	16.3	16.9	15.8	15.1	14.6	14.8	15.9	NW	42	Septembre.
20.8	19.8	19.4	19.1	18.7	18.1	18.5	18.2	17.6	17.5	17.6	18.5	NE	41	Octobre.
18.4	**19.2**	18.3	17.8	17.4	17.2	16.9	16.3	15.8	15.9	16.2	16.4	ESE	39	Novembre.
20.9	21.1	20.7	21.8	21.2	21.0	**22.0**	21.7	21.9	21.8	21.4	21.1	WNW	46	Décembre.
19.9	**20.0**	19.6	19.4	18.7	18.0	17.9	16.8	16.4	16.2	16.2	17.5			Année.

Fréquence des directions du vent.

17	18	19	SW 20	21	22	23	W 24	25	26	27	NW 28	29	30	31	Тихо. Calme.	Mois.
45	26	34	43	7	24	14	36	53	71	68	22	4	9	3	—	Janvier.
22	11	26	39	8	3	9	15	11	12	15	22	—	—	—	—	Février.
16	26	19	40	16	29	21	50	32	38	42	52	8	7	13	1	Mars.
8	14	13	49	21	25	24	66	**75**	65	65	42	6	3	1	—	Avril.
9	13	18	21	10	10	12	50	22	34	39	23	4	1	4	—	Mai.
13	5	6	33	20	24	38	33	31	25	30	29	7	5	10	—	Juin.
14	11	14	22	17	20	28	27	21	20	39	57	10	9	8	—	Juillet.
9	26	27	29	24	21	18	18	31	43	38	**84**	35	32	16	—	Août.
3	1	7	17	11	20	24	30	32	15	49	**69**	25	9	30	—	Septembre.
23	12	38	51	26	22	20	26	32	18	10	15	14	18	13	—	Octobre.
16	9	13	20	8	9	10	16	21	31	19	46	39	19	6	1	Novembre.
40	21	38	48	32	12	19	16	17	14	33	33	11	4	6	—	Décembre.
218	175	253	412	200	219	237	383	378	386	447	**494**	161	116	110	2	Année.

Kilomètres parcourus de chaque vent.

17	18	19	SW 20	21	22	23	W 24	25	26	27	NW 28	29	30	31	Тихо. Calme.	Mois.
1059	428	635	1027	105	391	273	736	977	1198	1126	350	49	148	32	—	Janvier.
418	184	476	662	89	39	93	193	138	204	255	304	—	—	—	—	Février.
259	439	323	435	204	475	348	863	735	715	746	813	113	94	189	1	Mars.
104	206	192	738	328	365	413	937	**1503**	1366	1275	534	123	26	6	—	Avril.
169	216	272	242	128	84	158	415	310	574	621	305	51	10	33	—	Mai.
260	79	101	496	314	399	651	481	496	498	502	332	74	48	124	—	Juin.
195	173	222	371	347	491	581	472	389	370	709	660	99	74	87	—	Juillet.
184	483	547	467	406	345	267	240	633	944	644	**1155**	561	463	238	—	Août.
34	17	103	179	151	388	339	276	576	312	**1241**	1156	470	156	467	—	Septembre.
571	205	787	1043	499	345	337	448	684	356	175	205	196	298	223	—	Octobre.
316	117	197	310	85	128	153	195	350	588	307	554	638	344	62	1	Novembre.
900	345	780	940	827	266	400	319	401	277	889	483	161	68	83	—	Décembre.
4469	2892	4635	6910	3483	3716	4013	5575	7192	7402	8490	6851	2535	1729	1544	2	Année.

Осадки (Омбрографъ Рорданна). С.-Петербургъ. 1906

Общее количество осадковъ въ миллиметрахъ.

Мѣсяцы.	0—1ʰ а.	1—2ʰ	2—3ʰ	3—4ʰ	4—5ʰ	5—6ʰ	6—7ʰ	7—8ʰ	8—9ʰ	9—10ʰ	10—11ʰ	11—12ʰ а.	0—1ʰ р.
Январь	2.57	1.98	1.34	1.70	1.22	1.51	1.06	0.49	0.29	0.29	0.42	0.56	0.65
Февраль	1.49	0.80	0.51	0.54	0.55	0.45	0.74	1.02	**1.75**	1.29	0.91	0.49	0.11*
Мартъ	2.19	2.23	2.51	4.13	3.52	2.39	**5.12**	1.99	1.30	2.63	1.45	1.14	0.79
Апрѣль	1.30	0.62	0.08	0.08	0.06	0.52	0.10	0.67	1.94	5.11	2.18	1.14	1.32
Май	1.35	0.13	0.25	5.49	1.29	1.90	0.42	0.07	—	1.76	0.62	0.32	0.08
Іюнь	2.52	5.64	8.90	1.81	6.48	0.08	1.96	3.90	0.35	—	3.62	**14.69**	3.01
Іюль	1.70	2.26	5.73	5.29	1.88	5.03	5.07	6.81	1.97	1.23	0.39	0.84	1.49
Августъ	1.91	2.78	0.82	0.31*	0.89	2.19	3.43	2.20	2.47	3.31	5.53	3.88	8.03
Сентябрь	**3.80**	2.83	0.82	0.43	0.95	0.46	0.44	1.67	1.86	2.61	1.67	3.17	1.99
Октябрь	2.07	2.29	1.69	1.38	0.57	2.11	4.03	4.25	**4.86**	4.57	0.67	0.92	0.92
Ноябрь	2.75	3.19	2.63	2.74	2.03	2.44	2.78	3.40	**3.80**	3.69	3.26	1.49*	3.18
Декабрь	0.57	0.41*	0.85	2.13	1.75	1.80	2.00	1.95	**2.59**	1.08	1.24	1.61	1.34
Годъ	24.22	25.16	26.13	26.03	21.19	20.88	27.15	28.42	23.18	27.57	21.96	30.25	22.91

Количество осадковъ, выпавшихъ изъ облаковъ, въ миллиметрахъ.

Мѣсяцы.	0—1ʰ а.	1—2ʰ	2—3ʰ	3—4ʰ	4—5ʰ	5—6ʰ	6—7ʰ	7—8ʰ	8—9ʰ	9—10ʰ	10—11ʰ	11—12ʰ а.	0—1ʰ р.
Январь	2.49	1.92	1.23	1.62	1.18	1.46	1.01	0.45	0.26	0.28	0.41	0.56	0.65
Февраль	1.49	0.79	0.50	0.52	0.54	0.43	0.70	0.98	**1.70**	1.27	0.91	0.49	0.11*
Мартъ	2.15	2.20	2.46	4.10	3.45	2.32	**5.06**	1.96	1.29	2.63	1.45	1.14	0.79
Апрѣль	1.24	0.57	0.02	0.02	—	0.48	0.09	0.67	1.94	5.11	2.18	1.14	1.32
Май	1.34	0.12	0.24	5.48	1.29	1.90	0.42	0.07	—	1.76	0.62	0.32	0.08
Іюнь	2.51	5.61	8.87	1.78	6.47	0.08	1.96	3.90	0.35	—	3.62	**14.69**	3.01
Іюль	1.66	2.22	5.65	5.23	1.83	5.01	5.07	6.81	1.97	1.23	0.39	0.84	1.49
Августъ	1.86	2.73	0.77	0.26*	0.82	2.16	3.42	2.20	2.47	3.31	5.53	3.88	8.03
Сентябрь	**3.72**	2.74	0.71	0.32	0.81	0.25	0.37	1.65	1.86	2.61	1.67	3.17	1.99
Октябрь	2.03	2.24	1.59	1.28	0.50	2.05	3.96	4.19	**4.85**	4.57	0.67	0.92	0.92
Ноябрь	2.75	3.19	2.63	2.74	2.02	2.42	2.75	3.39	**3.80**	3.69	3.26	1.49*	3.18
Декабрь	0.57	0.41*	0.85	2.13	1.71	1.77	1.95	1.93	**2.56**	1.05	1.21	1.60	1.34
Годъ	23.81	24.74	25.52	25.48	20.62	20.33	26.76	28.20	23.05	27.51	21.92	30.24	22.91

Продолжительность выпаденія въ минутахъ

Мѣсяцы.	0—1ʰ а.	1—2ʰ	2—3ʰ	3—4ʰ	4—5ʰ	5—6ʰ	6—7ʰ	7—8ʰ	8—9ʰ	9—10ʰ	10—11ʰ	11—12ʰ а.	0—1ʰ р.
Январь	355	380	420	430	420	475	**495**	285	150*	300	370	295	480
Февраль	440	480	515	285	380	320	350	465	530	530	380	290	130*
Мартъ	605	690	720	675	610	**820**	625	450	500	540	405	290	310
Апрѣль	60	140	60	60	—	**225**	120	190	197	180	160	120	60
Май	60	45	67	65	110	**133**	40	30	—	47	48	35	20
Іюнь	195	250	207	131	110	25	107	140	65	—	14	104	107
Іюль	152	195	205	**250**	130	110	70	173	163	125	90	110	82
Августъ	225	200	200	140	152	200	255	160	141	108	210	272	295
Сентябрь	200	250	150	220	210	230	150	88	120	150	78	115	102
Октябрь	240	270	225	180	130	297	290	300	**320**	293	170	125	120
Ноябрь	487	**545**	450	440	410	515	425	385	445	460	540	320	365
Декабрь	450	370*	375	450	590	510	**835**	600	550	500	515	557	450
Годъ	3469	3815	3594	3326	3252	**3860**	3762	3266	3181	3233	2980	2633	2521

Количество осадковъ, выдѣлившихся на омбрографѣ изъ воздуха, въ миллиметрахъ.

Мѣсяцы.	0—1ʰ а.	1—2ʰ	2—3ʰ	3—4ʰ	4—5ʰ	5—6ʰ	6—7ʰ	7—8ʰ	8—9ʰ	9—10ʰ	10—11ʰ	11—12ʰ а.	0—1ʰ р.
Январь	0.08	0.06	**0.11**	0.08	0.04	0.05	0.05	0.04	0.03	0.01	0.01	—	—
Февраль	—	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.04	0.04	**0.05**	0.02	—	—	—
Мартъ	0.04	0.03	0.05	0.03	**0.07**	**0.07**	0.06	0.03	0.01	—	—	—	—
Апрѣль	**0.06**	0.05	**0.06**	**0.06**	**0.06**	0.04	0.01	—	—	—	—	—	—
Май	**0.01**	**0.01**	**0.01**	**0.01**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	0.01	**0.03**	**0.03**	**0.03**	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	0.04	0.04	**0.08**	0.06	0.05	0.02	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	0.05	0.05	0.05	0.05	**0.07**	0.03	0.01	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	0.08	0.09	0.11	0.11	0.14	**0.21**	0.07	0.02	—	—	—	—	—
Октябрь	0.04	0.05	**0.10**	0.10	0.07	0.06	0.07	0.06	0.01	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	0.01	0.02	0.03	0.01	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	0.04	0.03	**0.05**	0.02	0.03	0.03	0.03	0.01	—
Годъ	0.41	0.42	**0.61**	0.55	0.57	0.55	0.39	0.22	0.13	0.06	0.04	0.01	—

1906. St.-Pétersbourg. Précipitations (pluviomètre enregistr. Rohrdanz).

Hauteur totale des précipitations en millimètres.

—2h	2—3h	3—4h	4—5h	5—6h	6—7h	7—8h	8—9h	9—10h	10—11h	11—12h	Сумма. Somme.	Mois.
0.30	0.20*	0.50	0.44	0.56	0.56	1.95	1.42	**3.29**	3.06	1.70	28.06	Janvier.
0.16	0.38	0.21	0.15	0.31	0.80	0.65	0.59	0.78	0.70	0.79	16.17*	Février.
0.42*	1.36	1.13	1.92	1.88	1.59	1.93	3.44	2.29	3.44	1.60	52.39	Mars.
0.05	2.50	**7.35**	0.80	0.42	0.52	1.36	0.01*	0.94	0.35	1.50	30.90	Avril.
—	—	1.04	2.69	0.57	0.21	3.14	4.52	0.96	1.52	**5.67**	34.00	Mai.
2.33	6.08	6.11	2.36	5.61	2.12	0.89	1.10	4.65	4.71	3.78	92.70	Juin.
1.79	0.18*	**24.05**	18.08	1.37	4.87	0.53	10.92	2.14	2.92	0.79	**107.33**	Juillet.
7.06	2.55	3.91	6.00	**10.20**	3.79	6.58	1.46	2.04	1.72	1.75	84.81	Août.
0.91	0.06*	1.43	0.71	2.12	3.59	3.18	1.54	2.70	2.60	0.79	42.33	Septembre.
0.09*	0.44	1.15	2.31	0.56	0.63	0.23	0.29	0.80	0.60	2.37	39.80	Octobre.
2.35	2.37	1.97	2.60	2.43	1.52	3.68	3.32	2.29	3.35	3.66	66.92	Novembre.
1.43	1.68	1.46	1.50	1.43	1.30	1.71	1.14	1.26	0.97	1.35	34.55	Décembre.
16.89*	17.80	**50.31**	39.56	27.46	21.50	25.83	29.75	24.14	25.92	25.75	629.96	Année.

Hauteur des précipitations tombées des nuages, en millimètres.

0.30	0.16*	0.44	0.37	0.51	0.50	1.92	1.37	**3.23**	2.95	1.63	26.90	Janvier.
0.16	0.38	0.21	0.15	0.31	0.80	0.64	0.57	0.76	0.69	0.76	15.86*	Février.
0.42*	1.36	1.13	1.92	1.88	1.55	1.90	3.39	2.24	3.39	1.56	51.74	Mars.
0.05	2.50	**7.35**	0.80	0.42	0.52	1.36	0.01	0.93	0.33	1.46	30.51	Avril.
—	—	1.04	2.69	0.57	0.21	3.14	4.52	0.96	1.52	**5.67**	33.96	Mai.
2.33	6.08	6.11	2.36	5.61	2.12	0.89	1.10	4.65	4.71	3.77	92.58	Juin.
1.79	0.18*	**24.05**	18.08	1.37	4.87	0.53	10.91	2.13	2.91	0.75	**106.97**	Juillet.
7.06	2.55	3.91	6.00	**10.20**	3.79	6.58	1.46	2.04	1.70	1.71	84.44	Août.
0.91	0.06*	1.43	0.71	2.11	3.59	3.18	1.52	2.63	2.52	0.74	41.27	Septembre.
0.09*	0.44	1.15	2.31	0.56	0.62	0.21	0.25	0.77	0.56	2.30	39.03	Octobre.
2.35	2.37	1.97	2.60	2.42	1.51	3.67	3.30	2.28	3.35	3.66	66.79	Novembre.
1.42	1.64	1.42	1.47	1.41	1.29	1.71	1.14	1.26	0.97	1.35	34.16	Décembre.
16.88*	17.72	**50.21**	39.46	27.37	21.37	25.73	29.54	23.88	25.60	25.36	624.21	Année.

Durée en minutes.

170	160	400	340	280	330	345	375	403	450	470	8578	Janvier.
130*	225	240	210	395	440	430	**680**	600	580	450	9475	Février.
185*	325	390	425	510	465	485	465	500	520	500	12010	Mars.
10	52	90	55	80	53	65	60	135	120	45	2337	Avril.
—	—	65	75	18	10	70	118	55	110	74	1295*	Mai.
120	182	130	118	137	133	85	87	185	**260**	190	3082	Juin.
15	10*	56	73	57	75	25	129	132	185	140	2752	Juillet.
245	258	305	**318**	253	230	114	100*	195	210	200	4986	Août.
60	25*	83	75	70	235	218	240	270	**290**	215	3844	Septembre.
90	150	175	180	140	120	70*	150	137	78	192	4442	Octobre.
400	360	395	300*	300*	405	375	460	420	450	375	10027	Novembre.
505	665	680	575	490	390	600	597	540	475	470	**12739**	Décembre.
1930*	2412	3009	2744	2730	2886	2882	3461	3572	3728	3321	75567	Année.

Hauteur des précipitations qui s'étaient déposées sur le pluviomètre par contact avec l'air, en millimètres.

—	0.04	0.06	0.07	0.05	0.06	0.03	0.05	0.06	**0.11**	0.07	**1.16**	Janvier.
—	—	—	—	—	—	0.01	0.02	0.02	0.01	0.03	0.31	Février.
—	—	—	—	—	0.04	0.03	0.05	0.05	0.05	0.04	0.65	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	0.04	0.39	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04*	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.12	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.01	0.01	0.04	0.36	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	0.04	0.37	Août.
—	—	—	—	0.01	—	—	0.02	0.07	0.08	0.05	1.06	Septembre.
—	—	—	—	—	0.01	0.02	0.04	0.03	0.04	0.07	0.77	Octobre.
—	—	—	—	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	—	—	0.13	Novembre.
0.01	0.04	0.04	0.03	0.02	0.01	—	—	—	—	—	0.39	Décembre.
0.01	0.08	0.10	0.10	0.09	0.13	0.10	0.21	0.26	0.32	0.39	5.75	Année.

III.

Observations météorologiques et magnétiques faites à l'Observatoire d'Ekaterinbourg pendant l'année 1906.

Introduction.

Les observations normales de l'Observatoire dont on trouve le compte-rendu ci-après n'ont subi en 1906 aucun changement notable.

En dehors de ces observations on a commencé en 1906 l'exploration de différentes couches de l'atmosphère à l'aide des cerfs-volants.

Les observations horaires directes ont été principalement faites par Mrs. *A. Ksenofontow*, *F. Rybakow*, *S. Rytchkow*, *P. Parchakow*, *A. Verchinine* et *I. Kouznetsow* et quelquefois par Mrs. *I. Izmojérow*, *V. Morosow*, *A. Changuine*, *M. Verchinine*, *A. Trapeznikow* et *S. Iakovlew*.

La gestion des observations a été confiée, comme antérieurement, à *M. P. Müller* mon adjoint. Il a aussi executé toutes les observations astronomiques et magnétiques absolues.

En 1906 font défaut les observations de 56 heures-termes faites avec les instruments météorologiques et celles de 53 heures-termes avec les instruments magnétiques. Ces lacunes ont été comblées tantôt d'après les tracés des enregistreurs tantôt par interpolation linéaire.

I. Observations astronomiques. Pour l'azimut de la mire (croix supérieure de l'église Rïazanovskaïa), dont on se servait en déterminant l'heure et en mesurant la déclinaison du pilier (δ) de l'instrument des passages, a été adopté en 1906 aussi la même valeur (272° 10′ 26″.7) que les années précédentes, les nouvelles déterminations faites en 1906 d'après l'étoile polaire ayant donné le résultat qui ne différait que très peu de la valeur ci-dessus, savoir:

1906	Azimut de l'église Rïazanovskaïa du pillier δ.	Observateur.
le 25 août	272° 10′ 24″,0	Müller
» 29 »	22 ,8	»
Moyenne	272° 10′ 23″,4	

L'angle entre cette mire et l'église Ivanovskaïa a été obtenu, d'après les 7 observations faites dans le courant de 1906, égal à:

2° 21′ 16″,9.

Pour vérifier les horloges on a fait en 1906 en tout 25 déterminations de l'heure d'après les passages du soleil sur le méridien. Ayant extrait du nombre de ces déterminations celles qui ont été faites au commencement de chaque mois, M. Müller a obtenu la marche ci-dessous de nos horloges.

1906.	Temper. moy. dans l'arm. des chronomètres.	Hum. rel. moyen. dans l'arm. des chronomètres.	Marche diurne des Chronomètres.					Pendule.
			Virèn № 152	Virèn № 86.	Eriksson № 752.	Eriksson № 58.	Hauth № 37.	Hasler
	°	%	s	s	s	s	s	s
Janvier	20,6	19	—0,35	—2,72	—2,35	0,01	13,41	±0,6
Février	21,0	17	—0,35	—3,23	—2,23	—	16,62	±0,2
Mars	20,9	20	—0,62	—3,54	—2,40	—0,58	15,44	±0,2
Avril	20,4	28	—0,57	—2,69	—2,46	—0,56	16,54	±0,2
Mai	20,0	38	—0,30	—1,16	—2,29	—0,70	12,40	±0,8
Juin	21,2	48	—0,09	0,87	—2,48	—0,61	8,91	±0,9
Juillet	22,6	53	0,33	2,56	—2,54	—	7,85	±1,8
Août	20,5	52	0,19	2,17	—2,72	—	9,14	±0,7
Septembre	19,6	50	0,43	2,56	—2,54	—	15,35	±0,6
Octobre	20,8	42	0,24	1,37	—2,64	—	14,51	±0,5
Novembre	21,2	31	—0,04	0,10	—2,69	—	14,70	±0,6
Décembre	21,7	22	—0,40	—0,15	—2,68	14,70	—	±0,4

Du chronomètre de poche d'Ericsson on s'était servi pendant le voyage pour inspecter les stations et pendant ce temps sa marche a beaucoup varié.

La pendule de Hasler, d'après laquelle on faisait les observations météorologiques, a été vérifiée, comme antérieurement, et réglée une fois par semaine ou bien plus souvent s'il le fallait. La plus grande erreur en 1906 a été de 18 secondes.

De même la pendule de Hauth qui se trouve dans la salle des magnétomètres a été souvent réglée à l'aide de petits poids qu'on plaçait sur un support spécial attaché à la pendule ou bien qu'on enlevait selon ce qu'il fallait.

De cette manière il a réussi à *M. Müller* de maintenir la correction de la pendule près de 0 avec des écarts maxima de + 11 et — 9 secondes. On notait la valeur de la correction à un endroit visible pour que les observateurs qui lisent les magnétomètres puissent toujours savoir l'heure vraie.

Les valeurs de la température et de l'humidité dans l'armoire des chronomètres indiquées ci-dessus ont été déduites de la même manière que les années précédentes.

II. Observations météorologiques. a) Pression atmosphérique. Les observations horaires sur la pression atmosphérique ont été faites avec le baromètre à cuvette № 684 4 minutes près avant chaque heure précise du temps local. Deplus on a lu tous les jours, comme les années précédentes, le baromètre № 62 de Turettini aux trois heures-termes, 7^h a. m. 1^h et 9^h p. m. et les anéroïdes № 254 et № 880 de Naudet à 1^h p. m.

Les corrections de tous nos baromètres ont été déterminées, comme jusqu'à présent, d'après les comparaisons avec notre baromètre normal № IV de Turettini dont la correction a été adoptée égale à + 0,80 mm., comme antérieurement. Les résultats de ces comparaisons sont donnés dans le tableau ci-dessous.

1906 r.	№ 684.		№ 62.		№ 4.		№ 731.		№ 88.		Temperature des baromètres.					Hauteur moyenne du baromètre.	Nombre de comparaisons.	Observateur.
	Correction.	Ecart moyen.	Correction.	Ecart moyen.	Correction.	Ecart moyen.	Correction.	Ecart moyen.	Correction.	Ecart moyen.	№ IV.	№ 684.	№ 62.	№ 731.	№ 88.			
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	°	°	°	°	°	mm.		
28 mai-9 juin .	+ 0,16	± 0,02	+ 0,13	± 0,03	— 0,06	— 0,04	+ 0,29	± 0,03	— 0,10	± 0,04	22,4	22,6	22,6	22,4	22,6	735,3	10	Korovine
5—11 juin. . .	+ 0,15	2	+ 0,14	5	— 0,04	5	+ 0,33	9	— 0,12	3	23,8	24,0	23,9	23,8	24,0	34,4	10	Muller.
28 juin—5 juillet	+ 0,17	2	+ 0,07	4	—	—	—	—	— 0,17	3	23,7	24,0	23,9	—	23,9	36,1	10	Hannotte.
3—8 novembre.	+ 0,16	3	+ 0,11	4	—	—	—	—	— 0,14	3	22,1	22,2	22,5	—	22,6	41,0	10	„

On a adopté jusqu'au 30 avril la correction antérieure du baromètre № 684, + 0,1 + 0,7 = + 0,8 mm. (cf. l'introduction de l'année précédente) et depuis la correction de + 0,9 mm. Les mêmes corrections ont été aussi ajoutées aux indications du baromètre № 62. Les corrections des anéroïdes dont le № 254 a été emporté par la personne envoyée pour inspecter les stations météorologiques ont été les mêmes que les années précédentes.

Le tableau ci-dessous contient la comparaison des moyennes mensuelles de la pression atmosphérique d'après les indications des appareils indiqués.

1906.	№ 684 7h, 1h et 9h, mm.	№ 684—№ 62 mm.	№ 684—№ 254 mm.	№ 684—№ 880 mm.
Janvier	738,68	— 0,01	— 1,2	— 2,2
Février	43,07	— 0,10	— 1,2	— 2,3
Mars	31,29	0,02	— 1,1	— 2,4
Avril	37,14	0,04	— 1,2	— 2,5
Mai	38,50	— 0,09	— 1,1	— 2,4
Juin	32,34	— 0,04	— 1,1	— 2,5
Juillet	33,70	0,00	—	— 2,5
Août	31,32	0,01	—	— 2,5
Septembre	34,83	0,00	—	— 2,6
Octobre	40,92	0,04	—	— 2,5
Novembre	40,79	— 0,11	— 1,1	— 2,4
Décembre	40,20	— 0,06	— 1,2	— 2,6

H. Abels.

b) Corrections des thermomètres. La nouvelle vérification des points de zéro des thermomètres a été faite le 2 janvier 1906, sauf les thermomètres du sol qui ont été vérifiés le 2 avril 1906.

On a fait subir les nouvelles corrections depuis le 1-r janvier et aux indications des thermomètres du sol depuis le 1-r avril.

Le tableau ci-dessous contient les nouvelles corrections des points de zéro et leurs variations depuis la vérification de l'année précédente.

№	Marque de fabrique.	Correction du point de zéro.	Variation de la correction pendant l'année.	№	Marque de fabrique.	Correction du point de zéro.	Variation de la correction pendant l'année.
4447	F. O. Müller à St.-Petersbourg.	— 0,02	— 0,02	3977	F. O. Müller à St.-Petersbourg.	— 0,07	— 0,04
4447*	" " "	0,00	0,00	4465	" " "	— 0,02	0,00
2801	" " "	— 0,15	— 0,02	7995	" " "	— 0,06	0,00
2801*	" " "	— 0,04	0,00	8000	" " "	— 0,04	0,00
777	" " "	— 0,12	— 0,04	6694	" " "	— 0,06	— 0,01
777*	" " "	— 0,05	— 0,02	3972	" " "	— 0,06	0,01
2935	" " "	0,03	0,01	4908	" " "	— 0,13	— 0,06
2938	" " "	— 0,03	— 0,01	126	Fuess à Berlin	0,07	0,00
6801	" " "	— 0,04	0,00	531*	" " "	— 0,22	0,02
7996	" " "	— 0,03	— 0,03	331	Geissler à Bonne	— 0,20	0,00

c) Température et humidité de l'air. Dans la hutte avec ventilateur éloignée de l'Observatoire, servant aux observations normales, se trouvaient: les thermomètres psychrométriques № 4447 et № 2801*, le thermomètre à minima № 5539, le thermomètre à maxima № 7856, l'hygromètre à cheveu № 2128 et l'hygromètre de réserve № 289.

Les valeurs horaires de l'humidité ont été calculées, comme jusqu'à présent, d'après les indications du psychromètre depuis le 1 mai jusqu'au 30 septembre et pour le reste de l'année d'après les indications seules de l'hygromètre à cheveu.

Pour que les observations faites trois fois par jour, à 7^h a., 1^h et 9^h p., et publiées dans la II partie des Annales, à côté des observations de toutes les stations de II ordre, soient autant que possible conformes aux préscriptions de l'instruction, l'humidité de l'air a été déterminée d'après les indications du psychromètre aussi durant les autres mois, toutes les fois que le thermomètre mouillé indiquait une température de $+0^\circ,5$ centigrades et plus. Si, par contre, la température du thermomètre mouillé a été plus basse aux trois heures d'observation mentionnées, on s'était servi de l'hygromètre à cheveu.

Pour réduire les lectures sur l'échelle à divisions égales de l'hygromètre № 2128 on se servait en 1906 de deux formules obtenues moyennant les comparaisons avec le psychromètre.

La formule:

$$\text{I. } F = -12{,}13 + 1{,}3043\,x - 0{,}001519\,x^2.$$

déduite en 1905 a été employée jusqu'au 31 août 1906 et puis on a tenu compte du 1 septembre jusqu'au 31 décembre de la nouvelle formule ci-dessous, calculée d'après les comparaisons faites en juillet, août et septembre 1906 entre 99°/₀ et 15°/₀.

$$\text{II. } F = -1{,}63 + 1{,}1372\,x - 0{,}000565\,x^2.$$

Les échelles calculées au moyen de ces deux formules ont été les suivantes:

x =	100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30
F d'après I =	103,1	98,1	93,0	87,8	82,5	77,1	71,7	66,2	60,7	55,0	49,3	43,5	37,6	31,7	25,6
II =	106,4	101,3	96,1	91,0	85,7	80,5	75,2	69,9	64,6	59,2	53,8	48,4	43,0	37,5	32,0

Dans la hutte avec ventilateur rapprochée de l'Observatoire ont été exposés pendant toute l'année les thermomètres № 777 et № 777*, le thermomètre à minima № 886, le thermomètre à maxima № 1891 et l'hygromètre à cheveu № 654.

Pour l'hygromètre № 654 nous avons employé du 1r janvier au 31 août la formule qui a été déduite en 1905:

$$\text{I. } F = -21{,}21 + 1{,}3173\,x - 0{,}000818\,x^2,$$

et plus tard la nouvelle formule calculée d'après les comparaisons faites en juillet, août et septembre 1906 entre 100°/₀ et 17°/₀

$$\text{II. } F = -16{,}26 + 1{,}0709\,x + 0{,}001375\,x^2.$$

Les échelles calculées d'après ces deux formules ont été les suivantes:

x =	100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35
F d'après I =	102,3	96,6	90,7	84,8	78,9	73,0	67,0	61,0	54,9	48,8	42,6	36,4	30,2	23,9
II =	104,6	97,9	91,3	84,7	78,2	71,8	65,4	59,2	52,9	46,8	40,7	34,7	28,8	22,9

Le tableau ci-dessous contient, comme les années précédentes, les différences entre les valeurs de la température et de l'humidité de l'air observées dans les deux huttes mentionnées.

1906.	Température de l'air. Hutte éloignée—rapprochée.				Humidité relative. Hutte éloignée—rappochée.				Tension de vapeur. Hutte éloignée—rapprochée.			
	7h	1h	9h	moyen.	7h	1h	9h	moyen.	7h	1h	9h	moyen.
	°	°	°	°	%	%	%	%	mm.	mm.	mm.	mm.
Janvier	—0,2	—0,1	—0,2	—0,2	1	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Février	—0,1	—0,2	—0,2	—0,2	1	2	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0
Mars	—0,1	—0,1	—0,1	—0,1	1	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0
Avril	—0,3	0,0	—0,1	—0,1	2	2	0	1	0,0	0,2	0,0	0,1
Mai	—0,2	0,1	0,0	0,0	3	1	1	2	0,0	0,2	0,1	0,1
Juin	—0,1	0,0	—0,1	—0,1	1	1	1	1	0,2	0,2	0,2	0,2
Juillet	—0,2	0,2	—0,1	0,0	2	0	1	1	0,3	0,1	0,1	0,2
Août	—0,2	0,0	—0,1	—0,1	1	0	1	1	0,0	0,1	—0,1	0,0
Septembre	—0,1	0,0	0,0	0,0	—1	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Octobre	—0,1	0,1	—0,1	0,0	—1	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Novembre	—0,1	—0,1	—0,1	—0,1	—2	—1	—2	—2	—0,1	—0,3	0,0	—0,1
Décembre	—0,1	0,0	—0,1	—0,1	—1	—1	—1	—1	0,0	0,0	—0,1	0,0
Année	—0,15	—0,01	—0,10	—0,09	0,6	0,4	0,2	0,4	0,08	0,04	0,02	0,03

d) Evaporation. L'évaporomètre a été placé, comme les années précédentes, dans la hutte rapprochée de l'Observatoire et y fonctionnait sans interruptions pendant l'année entière.

e) Précipitations. Les précipitations ont été mesurées avec 3 pluviomètres et pendant l'été fonctionnait encore le pluviographe de Hellmann. L'installation de tous les pluviomètres n'a point changé.

Pour les observations faites chaques deux heures on a employé pendant l'hiver, c'est-à-dire depuis janvier jusqu'en avril et depuis octobre jusqu'en décembre, le petit pluviomètre; durant les autres mois on s'était servi du pluviomètre Г. Ф. О. № 38.

On a adopté, comme antérieurement, le pluviomètre № 376 avec l'entonnoir de Nipher comme instrument normal.

Les diaphragmes en croix ont été mis en dedans du pluviomètre № 38 et du petit pluviomètre le 1-r octobre et retirés le 1-r mai.

Précipitations en 1906 recueillies dans les pluviomètres:

1906.	№ 376 avec entonnoir.	Г. Ф. О. № 38.	Petit pluviomètre.	Hellmann.	376—38.	376—Petit pluviomètre.	376—Hellmann.
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
Janvier	21,5	21,8	18,8	—	— 0,3	2,7	—
Février	6,4	6,2	4,7	—	0,2	1,7	—
Mars	22,0	19,1	19,0	—	2,9	3,0	—
Avril	22,6	22,2	22,7	—	0,4	— 0,1	—
Mai	42,0	41,4	43,7	42,6	0,6	— 1,7	— 0,6
Juin	64,6	65,6	63,8	61,7	— 1,0	0,8	2,9
Juillet	68,8	70,9	69,2	62,2	— 2,1	— 0,4	6,7
Août	59,6	61,9	60,3	59,6	— 2,3	— 0,7	0,0
Septembre	60,1	60,6	58,7	56,2	— 0,5	1,4	3,9
Octobre	5,1	5,0	6,3	—	0,1	— 1,2	—
Novembre	24,1	23,5	20,1	—	0,6	4,0	—
Décembre	9,1	7,4	8,5	—	1,7	0,6	—
Année	405,9	405,6	395,8	—	0,3	10,1	—

f) Vent. La vitesse du vent a été calculée en mètres par seconde, comme jusqu'à présent, d'après le nombre de tours du moulinet de Robinson appartenant à l'anémographe de Hottinger.

On a observé le nombre de tours du moulinet pendant 10 minutes (en commençant 5 minutes avant l'heure précise on finissait 5 minutes après la dite heure).

Le signe (✓) du „vent fort" n'a été noté, comme antérieurement, dans la colonne réservée aux remarques que quand la vitesse moyenne du vent dans l'intervalle d'une minute au moins était de 15 mètres par seconde. On observait en outre, comme les années précédentes, la vitesse des coups du vent.

Pour calculer la vitesse du vent on se servait, du 1-r janvier au 31 décembre, de la formule déduite en septembre 1904.

$$V = 0{,}80 + 0{,}1244\ x.$$

Vers la fin de l'année *M. Morozow*, notre mécanicien, a modifié certaines parties de l'anémographe de la manière que depuis lors le moulinet de Robinson de même que la girouette tournent sur des boules. A partir de cette époque le frottement a beaucoup diminué dans l'appareil.

Du 14 au 31 décembre les observations sur la vitesse et la direction du vent ont été faites avec l'anémomètre de F. Müller vérifié à l'Observatoire physique Central Nicolas en décembre 1905 pour différentes vitesses dans les limites de 1 à 14 m.

Pour calculer la vitesse on se servait de la formule:

$$V = 0{,}69 + 0{,}2684\ x.$$

dans laquelle x désigne le nombre de contacts pendant 10 minutes et V—la vitesse du vent en mètres par seconde.

P. K. Müller.

g) Température du sol. La température du sol aux différentes profondeurs a été observée, comme les années précédentes, avec deux séries d'appareils dont une se trouve à l'endroit déblayé de neige en hiver, tandis que la surface du sol autour de l'autre série des appareils reste dans les conditions naturelles, c'est-à-dire elle est couverte de neige en hiver et de gazon en été. Quant à ces observations il n'est à remarquer que le 10 janvier le thermomètre № 4910 qui se trouve sur la surface déblayée du sol a été remplacé par le thermomètre № 7996. Cet appareil a été trouvé le 25 juin tiré dehors du réseau qui le protegeait et cassé par les corbeaux. Le même sort avait subi le 28 juillet le thermomètre № 8639 qu'on a placé à cet endroit. Il a été remplacé le même jour par le thermomètre № 616 et le 30 juillet par le thermomètre № 6757. Le 30 octobre a été cassé le thermomètre № 5629 à la profondeur de 0,2 m. en-dessous de la surface dénudée du sol; il a été remplacé par le thermomètre № 8610*.

h) Héliographe. L'héliographe a fonctionné régulièrement pendant toute l'année 1906.

III. Observations magnétiques. A. *Mesures absolues.* Les observations absolues normales sur les trois éléments du magnétisme terrestre ont été faites avec les mêmes instruments et aux mêmes endroits que les années précédentes, savoir:

La déclinaison a été observée sur le pilier ε qui se trouve dans l'emplacement de l'instrument des passages où la déclinaison orientale, d'après les déterminations faites antérieurement, est de 3,0 minutes inférieure à celle sur le pilier β auquel on a rapporté les positions normales des magnétomètres bifilaires et de la balance de Lloyd.

La composante horizontale a été observée avec le théodolite de Wild-Freiberg qui se trouve continuellement sur le pilier β. Les constantes de cet appareil, qu'on a déterminées cette année aussi, sont communiquées ci-dessous, comme les années précédentes, par M. Müller.

L'inclinaison a été observée sur le pilier γ avec l'inclinomètre à induction construit par Edellmann et les résultats obtenus ont subi la correction de — 7',5, l'inclinaison sur ce pilier ayant été supérieure de cette valeur à l'inclinaison sur le pilier β, d'après les études entreprises pendant les années antérieures.

On trouve ci-dessous les résultats de ces observations.

H. Abels.

Théodolite de Wild-Freiberg.

Barreau 2.

Les déterminations faites en mars et avril 1906 des constantes du barreau aimanté 2 servant aux mesures normales ont donné les résultats ci-dessous.

Le coefficient de température a été obtenu des observations sur la durée des oscillations aux températures de 35° et 7° centigrades; il en résulta:

μ =	0,000518
	515
	512
	532
	505
Moyenne . .	0,000516

Pour le moment d'inertie on a obtenu les valeurs suivantes:

N=28609700
27500
26600
22900
08600
14300

Moyenne . . 28618300

La constante p a été obtenue des observations sur les déviations à des distances de 299,961 mm. et 399,948 mm.

p = 1482
1507
1475
1484

Moyenne 1487

En calculant la composante horizontale nous ne nous sommes pas cependant servis des constantes obtenues en 1906; nous avons tenu compte, comme l'année précédente, des moyennes des résultats obtenus pendant les 10 années dernières que voici:

p = 1476
N_0 = 28623200
μ = 0,000520
v = 0,00072
E_{300} = 299,961

On a calculé la composante horizontale moyennant la formule indiquée dans l'introduction aux observations du 1889.

Le logarithme de la constante A dans cette formule a été adopté, en tenant compte des constantes ci-dessus, égal à la valeur:

$$\log. A = 0,6639601$$

La valeur de ce logarithme, qui a été employée l'année précédente, a été la suivante:

$$\log. A = 0,6639654$$

c'est-à-dire elle ne diffère de la nouvelle valeur que de 0,0000053. Cette différence est si peu notable qu'on ne remarque presque pas de changement dans les valeurs de la composante horizontale en passant du 31 décembre 1905 au 1-r janvier 1906.

Le moment magnétique du barreau 2 n'a pas subi, durant 1906, des changements continuels; sa valeur moyenne en 1906, déduite de toutes les observations qui ont été faites en général, égale à

$$M_0 = 10101200 \text{ mgr. mm. sec.}$$

est de 800 inférieure à la valeur de l'année précédente.

P. K. Müller.

B. *Instruments magnétiques de variation.* a) Magnétomètres. Les magnétomètres d'Edelmann ont été lus, comme les années précédentes, à 10 minutes juste après chaque heure du temps local. Le résumé des observations magnétiques publié dans le supplement a été déduit de ces observations.

On n'a pas eu besoin de faire en 1906 aussi de déplacement ou d'ajustements quelconques. Ce n'est que vers la fin de l'année, le 31 décembre, qu'on a quelque peu déplacé le cercle de torsion dans le magnétomètre bifilaire pour que les lectures sur cet appareil qui ont peu à peu diminuées avec le temps tombent de nouveau sur la partie centrale de l'échelle. Pendant les nouvelles déterminations de la sensibilité du bifilaire et de la balance de Lloyd on a obtenu les résultats que voici.

1906			Observateur
le 28 mars . . .	dH = 0,000315	dV = 0,000347	Müller.
» 30 »	—	345	»
» 11 juin . . .	316	348	»
» 11 decembre .	315	352	»
» 31 » . .	331	—	»

La dernière détermination de la sensibilité du magnétomètre bifilaire a été faites après le déplacement indiqué du cercle de torsion.

Pour réduire les lectures sur nos magnétomètres nous nous sommes servis pendant toute l'année des formules que voici.

$$d = D + (n-300)\ (1 + 0{,}0063)$$
$$h = H + \{(n-300) + 1{,}64\ (t - 20^{\circ},0)\}\ 0{,}000316$$
$$v = V - \{(n-300) + 0{,}830\ (t - 20^{\circ},0)\}\ 0{,}000348$$

Les tableaux ci-dessous prouvent, à quel point on a réussi à contenir dans les salles réservées aux magnétomètres une température constante et quel y a été le degré de l'humidité; ces tableaux ont été calculés de la même manière que l'année précédente. On y trouve de même dans le troisième tableau les maxima et le minima de la température dans la salle du magnétographe.

Température dans la pièce des magnétomètres.

1906	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Moyenne	20,1	20,0	20,1	20,3	20,4	20,7	21,8	20,2	20,3	20,3	20,2	20,1
Maximum	21,3	21,7	21,1	21,3	22,5	23,9	24,1	21,6	21,9	21,5	22,3	21,2
Minimum	18,4	18,8	18,2	19,3	18,9	19,1	19,4	18,7	18,5	19,3	19,1	19,2
Humidité dans la pièce des magnétomètres.												
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Moyenne	18	17	19	24	31	39	46	48	45	36	27	22
Maximum	21	20	25	27	35	42	50	51	50	42	31	27
Minimum	16	12	16	21	19	35	43	45	42	31	23	18
Température dans la salle du magnétographe.												
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Maximum.	22,0	21,9	21,5	21,4	22,0	23,2	23,5	21,5	22,0	21,9	22,6	22,0
Minimum	19,8	19,0	19,2	19,1	18,8	19,2	19,4	18,5	18,9	19,4	19,0	19,4

b) Magnétographe. Notre magnétographe fonctionnait aussi régulièrement que l'année précédente. On n'a pas dû faire de réglages ou d'ajustement quelconques. On a introduit un changement peu considérable du reste dans la manière de dépouiller les bandes photographiques, savoir: à partir du mois de mai les bandes, après avoir développé les courbes, n'ont pas été mises sur des verres après être de nouveau mouillées, comme on le pratiquait antérieurement, pour donner aux bandes du lisse et du lustre.

Cependant notre espérance que les bandes n'étant pas mises sur des verres varieront moins après être sechées, une fois que le développement a été fait, fut malheureusement vaine: la distance entre les deux lignes normales de nos tracés variait dans les mêmes limites que jusqu'au mai, savoir: dans l'unifilaire de 0,8 mm., dans le bifilaire de 149,6 mm. et de 149,0 mm. L'écart moyen des valeurs différentes de la distance avec leur valeur moyenne a été dans l'unifilaire de ± 0,19 mm. et dans le bifilaire de ± 0,14 mm. Pour faire ces mesures on n'a pas cependant utilisé toutes les bandes mais les 17 seulement qui étaient retirées du magnétographe les jours quand on faisait les déterminations absolues du magnétisme terrestre.

A cause de cette variabilité du papier photographique nous avons trouvé préférable de nous servir des lectures directes sur les magnétomètres dont les positions normales étaient plus constantes que celles du magnétographe; dans les cas que nous avons dû nous servir des tracés du magnétographe, les valeurs du magnétisme déduites de ces tracés n'ont pas été fondées sur les positions normales calculées d'après les observations absolues, mais elles ont été comparées avec certaines lectures correspondantes sur les magnétomètres.

En déterminant la sensibilité de la manière usitée pendant les années antérieures, M. Müller a obtenu les résultats ci-dessous.

1906.	Unifilaire.	Bifilaire.	Balance le Lloyd.
le 3 janvier.	$dU = 0.99$	$dH = 0.000502$	$dV = 0.000494$
» 8 juin	1.003	508	496
» 12 décembre.	1.003	506	501

Ou doit employer les chiffres dès la première ligne jusqu'au 3 mai, quand on a cessé de donner du lustre aux bandes photographique par la méthode décrite ci-dessus. Ainsi les formules employées pendant cette époque pour les tracés du magnétographe ont été les suuvantes:

$$d = D_0 - (n - n_0)\ 0.99,$$
$$h = H_0 + \{(n - n_0) + 0{,}837\ (t - 20^\circ{,}0)\}\ 0{,}000502$$
$$v - V_0 + \{(n - n_0) - 0{,}066\ (t - 20^\circ{,}0)\}\ 0{,}000494$$

Depuis le 4 mai jusqu'à la fin de l'année, si on tient compte des valeurs moyennes de la sensibilité d'après les deux dernières déterminations, on obtient les formules.

$$d = D_0 - (n - n_0)\ 1{,}003$$
$$h = H_0 + \{(n - n_0) + 0{,}828\ (t - 20^\circ{,}0)\}\ 0{,}000507$$
$$v = V_0 + \{(n - n_0) + 0{,}065\ (t - 20^\circ{,}0)\}\ 0{,}000498$$

C. *Positions normales des appareils de variation.* α) Magnétomètres unifilaires. Le tableau ci-dessous contient les valeurs de la déclinaison, mesurée sur le pilier ε avec le déclinomètre d'Edelmann, et les positions normales de nos deux unifilaires déduites de ces observations. Toutes les observations ont été faites par M. Müller.

Date 1906	Déclinaison observée.	Positions normales du magnétomètre.	Positions normales du magnétographe.
Le 10 janvier	— 10° 28',2	— 10° 19',5	— 8° 58',9
» 24 »	26,8	19,5	59,4
» 7 février	29,0	19,4	59,1
» 20 »	29,7	19,5	59,3
» 6 mars	26,9	19,4	59,3
» 12 »	29,9	19,4	59,4
» 21 »	24,6	19,0	59,2
» 28 »	28,6	19,2	58,4
» 5 avril	27,6	19,4	59,4
» 18 »	23,8	19,1	59,0
» 1 maï	28,8	19,0	59,0
» 15 »	20,6	19,0	58,2
» 29 »	25,2	19,2	58,6
» 12 juin	24,6	19,2	58,4
» 26 »	24,2	19,2	58,4
» 10 juillet	22,4	19,4	58,8
» 24 »	25,6	19,2	58,6
» 7 août	23,6	19,3	58,1
» 21 »	24,3	19,4	58,5
» 4 septembre	30,0	19,7	58,7
» 19 »	27,1	19,6	58,5
» 2 octobre	28,4	19,7	58,7
» 16 »	28,2	19,7	58,8
» 29 »	30,4	19,9	59,1
» 14 novembre	31,4	19,9	59,0
» 21 »	30,6	19,6	59,1
» 6 décembre	31,4	19,6	59,3
» 20 »	31,5	19,6	59,2

Nous ne donnons dans le tableau ci-dessous que les valeurs des positions normales du magnétomètre d'Edelmann dont on a tenu compte en réduisant définitivement nos observations horaires. Ces valeurs ont été déduites, comme les années précédentes, en égalisant par méthode graphique les résultats des observations directes. L'écart moyen des valeurs observées avec celles qu'on a égalisées est de ± 0',07.

1—3 janvier	−10°19'6	17—28 août	−10°19'4
4—28 février	19'5	29 août—6 septembre	19'5
1—22 mars	19'4	7—19 septembre	19'6
23—mars—4 avril	19'3	20 sept.—13 octobre	19'7
5—15 avril	19'2	14—27 octobre	19'8
16—24 »	19'1	28 oct.—12 novembre	19'9
25—avril—4 maï	19'0	13—23 novembre	19'8
15—2 juin	19'1	24 nov.-6 décembre	19'7
3—25 juin	19'2	7—21 décembre	19'6
26 juin—16 août	19'3	22—31 »	19'5

β) **Appareils bifilaires.** Le tableau ci-dessous contient les résultats des observations absolues sur la composante horizontale faites sur le pilier β et les positions normales des deux bifilaires qui en ont été déduites. Nous y avons ajouté les moments magnétiques de l'aimant, dont nous nous sommes servis pour faire ces observations. Toutes les observations ont été faites par M. Müller.

Date 1906.	Composante horizontale observée.	Positions normales du magnétomètre.	Positions normales du magnétographe.	Moment magnétique.
le 10 janvier . . .	1.7676	1.7839	1.7293	10101600
„ 23 „	77	38	94	1100
„ 7 février	71	40	96	2300
„ 20 „	50	42	95	2800
„ 6 mars	44	40	94	1200
„ 20 „	51	39	91	0200
„ 3 avril	52	41	92	1400
„ 18 „	60	40	89	0600
„ 1 mai	45	38	87	1100
„ 15 „	54	39	87	0300
„ 29 „	53	42	87	0100
„ 12 juin	35	45	88	0500
„ 26 „	40	44	84	0800
„ 10 juillet	46	44	83	0100
„ 24 „	53	47	86	0400
„ 7 août . . .	47	46	83	0500
„ 21 „	36	46	82	0500
„ 4 septembre . .	18	47	85	1900
„ 19 „ . .	33	45	81	0800
„ 2 octobre	29	47	82	0800
„ 16 „	39	45	79	0900
„ 29 „	37	45	78	3200
„ 13 novembre . . .	38	43	77	3100
„ 20 „ . .	47	45	79	2000
„ 3 décembre . . .	57	43	77	0400
„ 18 „ . . .	37	44	77	1800

Les positions normales du bifilaire de même que celles de l'unifilaire ont été égalisées par méthode graphique et les valeurs égalisées ne s'écartaient avec les valeurs observées que de ± 0,00008 en moyenne.

Les valeurs égalisées dont on a tenu compte en calculant définitivement nos observations horaires ont été les suivantes:

1 janvier—19 mai	1.7840	4—18 juillet	1.7845
20—29 mai	41	19 juillet—11 octobre	46
30 mai—7 juin	42	12 octobre—9 novembre	45
8—18 juin	43	10 novembre—31 décembre	44
19 juin—3 juillet	44		

γ) **Balance de Lloyd.** Enfin, nous donnons dans le tableau ci-dessous toutes les observations sur l'inclinaison faites avec l'inclinomètre à induction sur le pilier γ de même que les positions normales de la balance de Lloyd qui en ont été déduites de la même manière que les années précédentes. Toutes ces observations de même que leur réduction ont été faites par M. Müller.

Date 1906.	Inclinaison observée sur le pilier γ.	Positions normales du magnétomètre.	Positions normales du magnétographe.
le 10 janvier	70° 48,55	5.0816	5.0416
„ 22 „	49,46	827	426
„ 7 fevrier	49,39	815	417
„ 20 „	50,74	829	436
„ 6 mars	49,74	810	417
„ 19 „	50,04	832	431
„ 3 avril	49,47	814	416
„ 18 „	48,96	815	422
„ 1 mai	49,91	822	419
„ 15 „	52,94	796	396

Date 1905.	Inclinaison observée sur le pilier γ.	Positions normales du magnétomètre.	Positions normales du magnétographe.
„ 16 „	50,66	800	393
„ 23 „	49,91	813	402
„ 29 „	48,80	796	391
„ 12 juin	50,38	815	403
„ 26 „	49,95	818	407
„ 10 juillet	50,46	830	405
„ 24 „	70° 49,66	830	404
„ 7 août	49,00	5.0823	5.0392
„ 21 „	50,40	827	394
„ 4 septembre . .	51,31	829	403
„ 19 „ . .	50,01	832	406
„ 2 octobre	50,91	826	409
„ 16 „	49,72	807	396
„ 29 „	50,23	811	402
„ 13 novembre . . .	49,86	793	402
„ 20 „ . . .	50,05	814	422
„ 3 décembre .	50,75	812	417
„ 20 „ . . .	50,33	805	429

La courbe qui représente ces positions normales étant naturellement zigzaguée, on a dû l'égaliser ce qui était fait par méthode graphique. Puis sur la courbe unie qu'on a tracée on relevait les positions normales du magnétomètre d'Edelmann pour tous les jours et on s'en servait en réduisant définitivement les lectures horaires. L'écart moyen des valeurs observées avec les valeurs égalisées a été de ± 0,0007.

Des valeurs ainsi déduites par méthode graphique nous ne donnons, comme les années antérieures, dans le tableau ci-dessous que les valeurs qui se rapportent à la moitié de chaque mois:

le 15 janvier	5.0822	le 15 juillet	5.0827
» 15 février	22	» 15 août	30
» 15 mars	22	» 15 septembre	26
» 15 avril	19	» 15 octobre	15
» 15 mai	06	» 15 novembre	08
» 15 juin	11	» 15 décembre	01

Les tracés du magnétographe n'ont pas été dépouillés, mais ils servaient des documents très précieux pour vérifier les lectures directes faites sur les magnétomètres.

Enfin nous croyons devoir remarquer que les positions normales des magnétomètres indiquées ci-dessus servirent, comme les années précédentes, de base à la réduction de nos observations magnétiques. Par conséquent toutes les réductions préliminaires, faites dans le courant de l'année, ont été recalculées après la détermination définitive des positions normales.

Directeur de l'Observatoire d'Ekaterinbourg. **H. Abels.**

Выводъ. Давленіе воздуха. Екатеринбургъ. 1906.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь . . .	738.85	738.91	738.92	738.90	738.75	738.65	738.68	738.71	738.79	738.82	738.83	738.75	738.62	738.
Февраль . .	42.90	42.93	42.94	42.98	42.99	43.02	43.07	43.17	43.21	43.21	43.17	43.05	42.90	42.
Мартъ . . .	31.55	31.55	31.46	31.44	31.45	31.43	31.48	31.53	31.57	31.47	31.31	31.19	31.00	30.
Апрѣль. . .	36.86	36.93	36.91	36.97	37.03	37.13	37.22	37.26	37.31	37.23	37.11	36.96	36.91	36.
Май	38.77	38.79	38.84	38.89	38.99	39.07	39.08	39.02	38.93	38.82	38.65	38.42	38.17	38.
Іюнь.	32.36	32.37	32.38	32.41	32.47	32.49	32.54	32.54	32.50	32.41	32.35	32.27	32.22	32.
Іюль.	33.64	33.62	33.67	33.80	33.88	33.94	34.01	34.01	33.95	33.88	33.81	33.70	33.59	33.
Августъ . .	31.04	31.06	31.05	31.06	31.16	31.28	31.35	31.40	31.41	31.34	31.33	31.32	31.28	31.
Сентябрь. .	35.00	34.98	34.90	34.89	34.81	34.80	34.84	34.87	34.92	34.87	34.76	34.65	34.60	34.
Октябрь . .	40.44	40.42	40.38	40.37	40.40	40.40	40.49	40.67	40.76	40.83	40.87	40.88	40.84	40.
Ноябрь . . .	41.33	41.29	41.19	41.12	41.02	41.04	41.02	41.09	41.09	41.08	41.06	40.92	40.84	40.
Декабрь . .	40.08	40.12	40.14	40.05	40.04	39.98	39.97	40.03	40.16	40.33	40.38	40.28	40.24	40.
Годъ . .	736.90	736.92	736.90	736.91	736.92	736.94	736.98	737.02	737.05	737.02	736.97	736.87	736.77	736.

Температура воздуха.

	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Январь . . .	— 17.40	— 17.37	— 17.46	— 17.62	— 17.58	— 17.62	— 17.67	— 17.74	— 17.57	— 16.94	— 16.22	— 15.55	— 14.90	— 14.
Февраль . .	— 16.15	— 16.41	— 16.70	— 16.91	— 17.10	— 17.22	— 17.45	— 17.19	— 16.33	— 14.94	— 13.41	— 12.05	— 10.99	— 10.
Мартъ. . . .	— 5.40	— 5.50	— 5.79	— 5.92	— 5.98	— 6.12	— 6.04	— 5.22	— 4.19	— 3.16	— 2.30	— 1.62	— 1.06	— 0.
Апрѣль. . .	1.01	0.51	0.15	— 0.15	— 0.40	— 0.20	1.22	3.68	5.85	7.42	8.29	8.82	9.10	9.
Май	8.37	7.84	7.38	7.01	7.19	8.27	10.04	11.85	13.28	14.60	15.68	16.50	17.22	17.
Іюнь.	12.78	12.19	11.69	11.48	11.82	13.15	14.48	15.92	17.17	18.48	19.53	20.12	20.69	21.
Іюль.	15.15	14.32	13.84	13.47	13.65	15.11	16.95	18.85	20.50	21.66	22.47	23.35	24.06	24.
Августъ . .	11.84	11.53	11.25	10.98	10.74	11.09	12.37	14.28	15.78	16.92	17.71	18.33	18.93	19.
Сентябрь. .	5.71	5.41	5.11	4.94	4.88	4.73	5.24	6.41	7.70	8.94	9.85	10.74	11.29	11.
Октябрь . .	— 1.29	— 1.47	— 1.65	— 1.82	— 1.86	— 1.99	— 1.78	— 1.13	— 0.17	0.90	1.90	2.74	3.27	3.
Ноябрь . . .	— 9.02	— 9.09	— 9.02	— 8.98	— 9.01	— 9.04	— 9.02	— 8.90	— 8.50	— 7.87	— 7.13	— 6.62	— 6.39	— 6.
Декабрь . .	— 12.79	— 12.78	— 12.85	— 12.89	— 12.90	— 12.84	— 12.87	— 12.93	— 12.72	— 12.05	— 11.20	— 10.32	— 9.85	— 9.
Годъ . .	— 0.60	— 0.90	— 1.17	— 1.37	— 1.38	— 1.06	— 0.38	0.66	1.73	2.83	3.76	4.54	5.11	5.

Абсолютная влажность.

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь . . .	1.07	1.09	1.06	1.06	1.06	1.06	1.05	1.04	1.06	1.10	1.13	1.18	1.23	1.
Февраль . .	1.15	1.14	1.10	1.09	1.08	1.06	1.06	1.06	1.12	1.19	1.34	1.45	1.49	1.
Мартъ. . . .	2.71	2.71	2.67	2.66	2.69	2.71	2.75	2.83	2.91	3.00	3.12	3.21	3.21	3.
Апрѣль. . .	3.81	3.80	3.79	3.79	3.76	3.77	4.00	4.26	4.29	4.20	4.01	3.83	3.91	3.
Май	6.13	6.08	5.94	5.85	5.88	6.04	6.14	6.21	6.17	6.18	6.25	6.18	6.30	6.
Іюнь.	9.37	9.19	9.06	9.03	9.11	9.43	9.68	9.71	9.64	9.62	9.60	9.46	9.59	9.
Іюль.	10.04	9.96	9.86	9.82	9.90	10.32	10.66	10.84	10.69	10.47	10.44	10.26	9.70	9.
Августъ . .	9.10	8.91	8.82	8.66	8.63	8.80	9.14	9.42	9.22	9.24	9.03	9.11	8.96	9.
Сентябрь. .	6.13	6.03	5.94	5.95	5.91	5.98	6.10	6.28	6.37	6.38	6.27	6.28	6.27	6.
Октябрь . .	3.63	3.66	3.66	3.64	3.64	3.64	3.68	3.76	3.85	3.91	3.94	3.90	3.84	3.
Ноябрь . . .	2.22	2.23	2.23	2.26	2.26	2.26	2.27	2.30	2.33	2.39	2.46	2.51	2.51	2.
Декабрь . .	1.66	1.66	1.65	1.66	1.64	1.65	1.67	1.67	1.69	1.76	1.82	1.88	1.91	1.
Годъ . .	4.75	4.70	4.65	4.62	4.63	4.73	4.85	4.95	4.94	4.95	4.95	4.94	4.91	4.

06. Ekaterinbourg. — Pression atmosphérique. — Résumé.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes.	Среднія наибольш. Maxima moyens.	Среднія наименьш. Minima moyens.	Разность. Différence.	Mois.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
38.68	738.79	738.78	738.79	738.82	738.73	738.74	738.67	738.62	738.51	738.75	740.65	736.76	3.89	Janvier.
42.84	42.88	42.98	43.13	43.18	43.17	43.24	43.21	43.23	43.21	43.06	44.98	41.14	3.84	Février.
30.82	30.85	30.92	31.01	31.25	31.33	31.40	31.48	31.45	31.40	31.30	34.04	28.44	5.60	Mars.
36.80	36.75	36.69	36.72	36.86	37.12	37.26	37.30	37.29	37.34	37.03	38.94	35.11	3.83	Avril.
37.87	37.77	37.71	37.69	37.80	38.04	38.22	38.25	38.39	38.46	38.44	40.78	36.05	4.73	Mai.
32.06	31.95	31.85	31.84	31.89	32.02	32.26	32.27	32.33	32.33	32.26	33.65	30.83	2.82	Juin.
33.59	33.28	33.23	33.24	33.31	33.37	33.49	33.56	33.57	33.59	33.63	35.06	32.22	2.84	Juillet.
31.22	31.25	31.14	31.09	31.15	31.30	31.33	31.36	31.31	31.24	31.24	32.69	29.53	3.16	Août.
34.61	34.61	34.66	34.73	34.83	34.95	35.04	34.99	34.91	34.86	34.82	37.27	32.47	4.80	Septembre.
40.92	40.98	41.09	41.24	41.29	41.37	41.42	41.43	41.38	41.37	40.88	42.49	39.16	3.33	Octobre.
40.72	40.73	40.71	40.67	40.60	40.49	40.51	40.39	40.29	40.23	40.84	42.89	38.70	4.19	Novembre.
40.35	40.42	40.54	40.55	40.51	40.40	40.38	40.32	40.25	40.16	40.25	43.14	37.00	6.14	Décembre.
36.69	736.69	736.69	736.72	736.79	736.86	736.94	736.94	736.92	736.89	736.88	738.88	734.78	4.10	Année.

Température de l'air.

14.90°	— 15.43°	— 16.01°	— 16.46°	— 16.74°	— 16.94°	— 17.06°	— 17.10°	— 17.04°	— 17.01°	— 16.71°	— 13.46°	— 20.32°	6.86°	Janvier.
10.50	— 10.80	— 11.81	— 12.73	— 13.52	— 14.18	— 14.75	— 15.16	— 15.62	— 15.88	— 14.50	— 9.90	— 19.44	9.54	Février.
0.83	— 0.95	— 1.24	— 2.02	— 2.70	— 3.16	— 3.58	— 3.96	— 4.35	— 4.73	— 3.61	0.15	— 7.76	7.91	Mars.
9.28	9.23	8.57	8.24	6.96	5.57	4.51	3.53	2.74	1.98	4.80	10.26	— 1.17	11.43	Avril.
17.33	17.03	16.50	15.75	14.74	13.12	11.86	10.60	9.75	9.14	12.43	18.41	5.82	12.59	Mai.
21.16	21.19	20.83	19.98	19.39	18.14	16.63	15.50	14.56	13.71	16.74	22.22	11.03	11.19	Juin.
24.77	24.67	23.97	23.09	22.15	20.50	18.64	17.55	16.34	15.40	19.37	25.60	12.74	12.86	Juillet.
19.32	19.09	18.65	18.00	16.92	15.57	14.59	13.69	12.98	12.45	15.11	20.13	9.79	10.34	Août.
11.18	10.92	10.54	9.42	8.34	7.60	6.96	6.63	6.28	5.77	7.76	12.17	3.60	8.57	Septembre.
3.18	2.61	1.72	0.99	0.40	— 0.09	— 0.44	— 0.78	— 0.94	— 1.19	0.19	3.72	— 3.05	6.77	Octobre.
6.75	— 7.15	— 7.67	— 7.95	— 8.15	— 8.24	— 8.37	— 8.51	— 8.65	— 8.79	— 8.14	— 5.60	— 10.88	5.28	Novembre.
9.97	— 10.61	— 11.11	— 11.49	— 11.90	— 12.14	— 12.32	— 12.52	— 12.62	— 12.74	— 11.92	— 8.66	— 15.40	6.74	Décembre.
5.29	4.98	4.41	3.74	2.99	2.15	1.39	0.79	0.29	— 0.16	1.79	6.25	— 2.92	9.17	Année.

Tension de vapeur.

mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
1.23	1.20	1.16	1.13	1.09	1.08	1.09	1.07	1.10	1.10	1.11	1.43	0.81	0.62	Janvier.
1.50	1.46	1.39	1.34	1.30	1.26	1.24	1.22	1.19	1.16	1.25	1.60	0.86	0.74	Février.
3.20	3.21	3.16	3.10	3.04	3.01	2.90	2.87	2.83	2.81	2.94	3.68	2.25	1.43	Mars.
3.72	3.68	3.65	3.66	3.71	3.80	3.83	3.81	3.85	3.83	3.86	4.93	2.89	2.04	Avril.
6.46	6.48	6.65	6.68	6.58	6.70	6.71	6.59	6.45	6.32	6.30	8.05	4.81	3.24	Mai.
9.65	9.74	9.87	10.00	10.07	10.23	10.11	9.92	9.69	9.55	9.62	11.22	7.91	3.31	Juin.
9.60	9.43	9.36	9.51	10.11	10.41	10.42	10.21	10.17	9.89	10.08	12.16	8.14	4.02	Juillet.
9.13	9.20	9.44	9.64	9.80	9.78	9.69	9.69	9.43	9.35	9.22	11.11	7.66	3.45	Août.
6.31	6.25	6.38	6.36	6.31	6.37	6.35	6.27	6.18	6.05	6.21	7.31	5.09	2.22	Septembre
3.71	3.62	3.65	3.68	3.66	3.62	3.58	3.56	3.61	3.61	3.70	4.38	3.11	1.27	Octobre.
2.46	2.43	2.38	2.37	2.35	2.31	2.30	2.29	2.30	2.30	2.34	2.79	1.88	0.91	Novembre.
1.89	1.82	1.76	1.71	1.66	1.62	1.61	1.61	1.62	1.63	1.72	2.17	1.29	0.88	Décembre.
4.90	4.88	4.90	4.93	4.97	5.02	4.99	4.93	4.87	4.80	4.86	5.90	3.89	2.01	Année.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Январь	86.1	86.2	86.3	86.3	86.2	86.0	85.9	86.0	85.8	85.2	83.7	82.2	81.5	80.8
Февраль	84.2	84.5	84.6	84.5	84.4	84.5	84.9	84.6	83.7	82.0	79.9	77.7	73.8	71.2
Мартъ	85.1	85.6	85.9	86.0	86.7	87.4	87.8	86.0	82.6	79.3	77.3	75.5	72.9	72.0
Апрѣль	73.1	75.6	77.1	78.4	79.3	78.9	75.5	68.4	60.0	54.0	49.2	47.1	47.0	46.1
Май	73.6	74.8	75.6	76.7	76.1	72.8	66.7	59.4	54.8	50.5	48.3	45.6	44.1	44.3
Іюнь	84.1	85.5	87.0	87.8	86.8	82.7	78.2	72.2	67.1	61.9	58.3	55.3	54.1	53.7
Іюль	77.9	81.3	82.8	84.4	83.9	79.9	74.0	67.1	60.4	54.8	52.6	48.9	44.7	44.6
Августъ	87.3	87.5	88.4	88.4	89.5	89.0	85.0	77.7	69.6	65.6	61.0	59.6	56.4	56.2
Сентябрь	88.4	88.5	89.0	89.9	89.8	91.8	90.4	86.2	80.4	74.5	68.9	65.5	63.1	62.7
Октябрь	83.3	84.6	85.4	86.0	86.2	86.4	86.2	84.3	81.6	77.1	72.2	67.7	64.3	63.2
Ноябрь	90.5	90.5	90.4	90.6	90.9	91.1	91.3	90.9	90.0	88.5	86.7	85.1	84.1	84.0
Декабрь	86.2	86.1	85.9	85.9	85.7	85.4	85.6	85.9	86.0	85.3	83.8	82.3	81.2	81.1
Годъ	83.3	84.2	84.9	85.4	85.5	84.7	82.6	79.1	75.2	71.6	68.5	66.0	63.9	63.3

Облачность.

	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Январь	82	81	72	74	78	74	72	85	87	88	88	84	83	81
Февраль	62	56	54	50	65	65	72	75	78	68	70	64	64	62
Мартъ	68	66	69	67	87	94	92	80	81	84	80	76	78	87
Апрѣль	41	46	48	50	58	55	58	53	54	55	59	64	71	71
Май	48	54	61	60	58	62	59	55	61	54	55	60	62	69
Іюнь	57	60	65	60	67	58	59	62	66	63	71	67	64	68
Іюль	52	52	58	48	52	49	49	45	58	59	59	55	59	56
Августъ	57	59	62	72	66	64	60	57	67	68	74	77	74	73
Сентябрь	71	72	74	80	86	87	82	78	78	82	76	75	71	79
Октябрь	55	58	59	55	55	75	85	82	82	78	82	76	73	70
Ноябрь	74	80	87	85	83	87	89	87	90	94	91	88	87	89
Декабрь	65	62	69	67	69	71	69	68	76	79	80	77	74	76
Годъ	61	62	65	64	69	70	70	69	73	73	74	72	72	73

Анемометръ Готтингера.

Повторяемость направленій и средняя скорость вѣтра въ метрахъ въ секунду.

Мѣсяцы.	N 32		2		4		6		E 8		10		12		14	
	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.
Январь	10	2.0	6	2.5	34	1.9	29	2.4	19	2.4	19	4.9	45	4.6	47	4.6
Февраль	33	3.0	17	2.5	12	2.3	11	2.0	1	2.0	7	3.1	68	3.0	44	2.6
Мартъ	14	3.9	—	—	3	4.3	30	5.1	44	6.0	34	5.6	66	4.9	124	4.8
Апрѣль	75	4.0	75	5.5	15	4.6	16	3.6	22	2.3	14	3.0	17	4.4	76	3.7
Май	49	3.7	52	3.6	33	3.7	34	3.3	24	2.5	28	3.5	26	4.2	48	3.8
Іюнь	67	4.0	43	4.2	33	3.5	39	2.8	16	3.3	33	4.9	46	4.2	45	3.6
Іюль	124	2.4	93	3.3	40	3.2	34	3.1	20	3.4	17	3.7	34	3.4	19	2.7
Августъ	65	4.1	55	4.0	29	3.2	2	3.5	4	2.5	6	6.7	58	3.6	63	4.2
Сентябрь	96	3.6	23	4.6	10	3.7	10	1.6	3	4.0	12	4.1	93	4.9	60	5.1
Октябрь	30	2.6	26	3.8	12	4.0	7	1.7	5	5.0	1	7.0	32	5.2	15	5.4
Ноябрь	15	2.2	2	2.0	16	2.6	1	4.0	17	4.2	92	5.0	65	5.6	12	5.4
Декабрь	34	3.1	27	3.7	28	3.0	3	4.0	26	2.4	16	3.4	68	3.5	26	4.2
Годъ	612	3.4	419	4.0	265	3.2	216	3.2	201	3.6	279	4.6	618	4.2	579	4.2

906. **Ekaterinbourg.** **Humidité relative.** **Résumé.**

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes.	Среднія наибольш. Maxima moyens.	Среднія наименьш. Minima m ns.	Разность. Différence.	Mois.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
81.1	82.7	83.7	84.7	84.5	84.6	85.2	85.5	85.8	86.0	84.7	89.0	78.9	10.1	Janvier.
70.0	71.0	73.4	76.5	79.2	81.4	82.8	83.3	83.9	84.0	80.5	89.2	66.9	22.3	Février.
71.5	72.1	73.0	75.0	77.4	79.2	79.3	80.4	81.7	83.4	80.1	93.6	62.7	30.9	Mars.
45.0	45.1	45.4	47.2	50.7	56.1	59.7	63.0	66.4	69.3	60.7	82.2	38.3	43.9	Avril.
44.5	45.9	49.3	51.6	54.4	60.6	64.9	68.6	70.7	71.9	60.2	85.8	37.8	48.0	Mai.
53.8	54.0	55.4	59.6	61.8	67.1	72.2	75.6	77.8	80.9	69.7	90.6	47.7	42.9	Juin.
42.1	41.8	42.6	45.7	51.4	58.0	64.8	68.1	73.0	75.5	62.5	88.7	36.9	51.8	Juillet.
56.8	57.3	60.5	63.7	69.1	74.2	77.8	82.3	83.9	86.0	73.9	94.3	52.1	42.2	Août.
64.3	64.6	67.4	72.0	76.6	80.7	84.0	84.9	85.9	86.8	79.0	94.9	58.3	36.6	Septembre.
62.8	63.7	68.0	72.1	74.7	76.6	77.8	79.0	80.7	82.1	76.9	90.3	60.2	30.1	Octobre.
85.1	87.0	88.4	89.4	89.8	90.0	90.1	90.4	91.0	91.0	89.0	94.5	82.2	12.3	Novembre.
81.3	82.3	82.7	83.0	83.4	83.6	83.9	84.1	84.9	85.0	84.2	90.0	75.7	14.3	Décembre.
63.2	64.0	65.8	68.4	71.1	74.3	76.9	78.8	80.5	81.8	75.1	90.3	58.1	32.2	Année.

Nébulosité.

%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
78	76	70	67	63	72	79	82	78	82	78	100	33	67	Janvier.
58	63	66	65	58	46	52	55	58	56	62	92	15	77	Février.
86	82	82	78	74	67	63	59	68	62	76	97	26	71	Mars.
74	72	64	57	58	51	49	48	50	42	56	88	15	73	Avril.
66	64	64	58	54	59	56	53	52	55	58	94	15	79	Mai.
63	62	63	63	61	62	60	61	60	56	62	92	25	67	Juin.
55	50	50	51	51	54	51	52	48	55	53	93	5	88	Juillet.
78	78	72	68	67	62	64	52	52	55	66	96	18	78	Août
74	68	65	67	72	61	59	64	62	63	73	99	21	78	Septembre.
71	71	73	70	61	65	55	55	51	53	67	96	18	78	Octobre.
89	87	83	85	86	88	93	89	85	79	86	100	43	57	Novembre.
75	79	75	63	64	68	67	65	65	65	70	84	31	53	Décembre.
72	71	69	66	64	63	62	61	61	60	67	94	22	72	Année.

Anemomètre d'Hottinger.

Fréquence et vitesse moyenne du vent en mètres par seconde.

S 16		18		20		22		W 24		26		28		30		Тихо. — Calme.	Mois.
Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.		
20	3.5	21	3.3	22	4.1	60	4.4	217	5.7	66	5.5	34	3.8	17	2.3	78	Janvier.
41	2.7	17	4.1	61	4.8	56	4.1	157	4.7	68	4.6	24	3.6	18	3.3	37	Février.
54	4.5	51	6.2	80	7.0	83	7.5	69	5.6	43	5.0	17	3.3	21	4.0	11	Mars.
99	3.5	40	3.4	38	4.3	74	4.4	60	5.0	33	5.4	10	4.0	51	5.0	35	Avril.
24	4.3	19	4.5	35	4.1	86	4.8	89	5.9	73	5.7	43	4.6	78	4.5	3	Mai.
65	2.9	31	3.2	29	3.1	24	3.3	40	4.5	54	3.8	50	4.2	74	4.4	31	Juin.
27	3.3	10	3.8	29	3.6	37	3.1	47	4.4	35	3.5	51	3.5	84	3.1	43	Juillet.
69	3.8	41	5.0	64	4.1	71	4.4	58	5.0	44	4.7	18	3.6	50	3.9	47	Août.
50	4.9	44	5.5	20	7.5	46	3.6	46	5.6	61	5.2	38	4.2	83	4.0	25	Septembre.
43	3.7	25	5.5	47	6.1	103	6.4	201	6.4	124	5.2	38	4.2	9	3.9	26	Octobre.
34	2.7	23	2.7	39	4.3	97	5.4	153	5.5	75	5.5	48	3.1	7	3.6	44	Novembre.
43	4.2	31	4.1	66	4.5	84	5.3	133	5.1	27	4.8	20	3.3	8	2.4	104	Décembre.
19	3.7	353	4.5	530	4.9	821	5.1	1270	5.5	703	4.9	391	3.8	500	3.7	484	Année.

Выводъ. **Скорость вѣтра.** Екатеринбургъ. 19

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
Январь . .	3.9	4.0	3.8	4.0	3.7	4.0	4.3	3.9	3.6	4.2	4.0	4.1	4.3	4.
Февраль .	3.1	3.5	3.3	3.1	3.1	3.3	3.2	3.1	3.4	3.5	3.8	4.0	4.1	4.
Мартъ . . .	4.9	4.9	4.9	5.2	5.1	5.0	4.7	5.0	5.5	5.7	5.7	5.9	6.4	6.
Апрѣль . .	3.1	3.1	3.3	3.1	3.0	2.5	2.7	2.8	4.0	4.4	5.0	4.8	5.3	5.
Май	3.3	3.3	3.3	3.2	3.0	3.2	3.9	4.6	4.9	5.2	5.3	5.8	5.5	5.
Іюнь. . . .	2.6	2.9	3.1	3.0	2.8	2.9	3.0	3.5	4.3	4.4	4.5	4.6	4.6	4.
Іюль. . . .	2.9	2.6	2.5	2.1	2.0	2.1	2.2	2.5	3.1	3.0	3.5	3.6	4.2	3.
Августъ .	2.7	2.7	2.6	2.9	2.7	2.9	3.4	3.9	4.9	5.0	5.5	5.1	5.8	5.
Сентябрь. .	3.8	3.7	3.9	3.9	4.1	3.8	3.8	3.9	4.1	5.0	5.1	5.2	5.8	5.
Октябрь . .	4.7	4.5	4.8	4.6	4.7	4.9	4.7	5.1	5.5	5.5	5.9	5.8	6.1	6.
Ноябрь. . .	4.1	4.1	4.3	4.5	4.4	4.2	4.4	4.6	4.6	4.3	4.8	4.9	4.9	4.
Декабрь . .	3.4	3.5	3.4	3.2	3.0	3.1	3.4	3.1	3.3	3.9	4.0	4.1	3.9	4.
Годъ . .	3.5	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5	3.6	3.8	4.3	4.5	4.8	4.8	5.1	5.

Число часовъ безъ вѣтра.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1
Январь . .	3	3	5	4	6	3	3	5	5	4	4	4	
Февраль . .	2	1	1	1	1	3	2	1	2	3	4	1	
Мартъ . . .	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	1	1	
Апрѣль . .	3	2	1	3	2	6	6	4	0	0	0	0	
Май	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
Іюнь. . . .	3	2	2	2	2	5	3	0	0	0	0	0	
Іюль. . . .	4	4	0	3	4	4	4	1	0	1	1	0	
Августъ . .	5	4	3	5	3	3	2	0	0	0	1	0	
Сентябрь. .	0	3	1	0	0	0	1	2	3	1	0	0	
Октябрь .	1	1	1	4	1	2	2	3	4	2	1	1	
Ноябрь .	3	0	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	
Декабрь . .	5	3	6	6	4	4	5	6	5	4	6	5	
Годъ . .	29	23	23	30	25	34	30	23	21	19	19	13	

Температура поверхности снѣга.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1
Январь. . .	— 17°.95	—17°.93	— 18°.32	—18°.53	—18°.34	—18°.33	—18°.69	18°.89	—18°.36	—17°.23	—16°.09	—15°.03	—14°.77
Февраль . .	—17.77	—18.16	—18.39	—18.68	—18.81	—18.82	—19.15	—18.72	—16.72	—13.85	—11.51	— 9.58	— 9.35
Мартъ . . .	— 7.62	— 7.67	— 7.87	— 8.02	— 7.88	— 7.95	— 7.50	— 5.80	— 4.04	— 2.38	— 0.79	— 0.23	— 0.04
Декабрь . .	— 14.77	—14.89	—14.88	—14.90	—14.90	—14.88	—14.99	—15.13	—14.76	—13.23	—12.05	— 9.97	—10.00

1906. Ekaterinbourg. Vitesse du vent. Résumé.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes.	Среднія наибольш. Maxima moyens.	Среднія наименьш. Minima moyens.	Разность. Différence.	Mois.
4.5	4.1	3.8	3.9	4.1	3.9	4.0	4.0	4.2	3.9	4.0	6.5	1.8	4.7	Janvier.
4.1	4.5	4.1	4.1	3.7	3.6	3.6	3.5	3.3	3.4	3.6	5.8	1.5	4.3	Février.
5.9	6.1	6.6	5.9	5.7	5.4	5.3	5.2	5.0	5.1	5.5	9.1	2.3	6.8	Mars.
5.5	5.5	5.1	4.4	4.4	3.7	3.5	3.6	3.1	3.1	3.9	7.0	1.5	5.5	Avril.
5.5	5.4	5.3	5.2	4.8	4.0	3.9	4.1	3.9	3.5	4.4	7.8	1.7	6.1	Mai.
4.6	4.7	4.2	4.3	3.3	3.0	3.5	3.1	3.0	2.9	3.6	6.6	0.9	5.7	Juin.
4.0	4.2	4.3	3.9	3.2	3.0	3.5	3.0	2.3	2.7	3.1	6.1	0.6	5.5	Juillet.
5.6	5.7	4.8	4.2	3.5	3.5	3.2	2.9	2.5	2.6	3.9	7.3	0.9	6.4	Août.
5.5	5.0	4.5	4.3	4.1	3.9	3.9	4.0	4.1	4.2	4.4	7.3	1.5	5.8	Septembre.
6.1	5.9	5.2	5.5	5.0	5.2	5.2	5.1	4.7	4.5	5.2	8.0	2.7	5.3	Octobre.
4.9	4.8	4.6	4.4	4.2	4.2	4.2	4.3	4.0	3.8	4.4	7.0	2.0	5.0	Novembre.
3.9	4.5	4.0	3.7	3.8	4.1	3.7	3.5	3.5	3.5	3.6	6.5	1.5	5.0	Décembre.
5.0	5.0	4.7	4.5	4.2	4.0	4.0	3.9	3.6	3.6	4.2	7.1	1.6	5.5	Année.

Fréquence des heures calmes.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Суммы. Somme.	Mois.
4	2	3	2	2	1	2	1	2	3	3	78	Janvier.
0	1	0	0	1	1	2	1	2	3	2	37	Février.
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11	Mars.
1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	2	35	Avril.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Mai.
0	1	0	1	0	0	2	0	1	3	4	31	Juin.
0	1	0	1	1	2	3	1	1	5	2	43	Juillet.
0	1	1	1	0	1	3	2	2	6	4	47	Août.
0	0	0	3	1	1	3	1	1	3	0	25	Septembre.
0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	26	Octobre.
1	0	1	2	2	3	3	2	4	3	5	44	Novembre.
2	5	2	3	4	5	3	2	3	6	5	104	Décembre.
9	13	8	13	12	17	21	10	16	35	27	484	Année.

Température de la surface de la neige.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes.	Среднія наибольш. Maxima moyens.	Среднія наименьш. Minima moyens.	Разность. Différence.	Mois.
-15.66°	—16.89°	—17.67°	—17.87°	—17.99°	—17.99°	—17.91°	—17.72°	—17.72°	—17.64°	—17.42°	—13.30°	—22.13°	8.83°	Janvier.
-11.36	—12.62	—13.99	—14.84	—15.64	—16.28	—16.76	—17.21	—17.31	—17.50	—15.54	— 8.84	—22.09	13.25	Février.
- 1.01	— 1.97	— 3.32	— 4.44	— 5.05	— 5.61	— 6.12	— 6.49	— 6.96	— 7.17	— 4.85	0.51	—10.72	11.23	Mars.
-11.61	—12.76	—13.19	—14.03	—14.44	—14.38	—14.58	—14.78	—14.96	—14.96	—13.72	— 9.13	—18.62	9.49	Décembre.

Выводъ. **Геліографъ.** **Екатеринбургъ.** 190

Мѣсяцы.	Средн. восходъ центра солнца. Lever moyen du centre de soleil.	Мѣсячныя суммы часовъ сіянія солнца. Гражданское время.											
		3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	Полдень. Midi.	12—1	1—2	2—3
	h						h	h	h	h	h	h	h
Январь	8.4					h	1.0	3.2	5.6	5.5	8.3	8.5	6.6
Февраль	7.6				h	0.7	6.8	10.2	13.8	15.3	16.8	15.3	13.6
Мартъ	6.3			h	0.7	3.2	6.0	7.8	9.6	11.8	9.8	10.7	9.1
Апрѣль	4.9			5.7	14.9	17.5	17.7	18.1	19.7	17.4	15.8	14.3	13.3
		h	h										
Май	3.8		6.1	13.3	17.1	20.5	20.1	20.6	20.9	20.9	20.4	17.8	17.5
Іюнь	3.2	—	10.0	14.3	15.6	16.5	17.6	18.8	20.1	20.1	20.4	20.2	20.7
Іюль	3.5	—	8.1	17.5	20.2	22.0	22.7	23.6	22.2	22.4	23.6	23.1	22.7
Августъ	4.5	—	0.6	9.1	14.3	15.7	15.0	16.7	15.3	16.5	18.4	17.8	14.[illegible]
Сентябрь	5.5				1.6	7.5	9.7	12.2	12.3	16.0	14.7	14.2	13.[illegible]
Октябрь	6.6				0.8	3.2	6.1	7.4	11.2	12.7	13.7	13.2	12.0
Ноябрь	7.7						3.4	4.4	5.7	6.5	5.1	5.0	4.4
Декабрь	8.5						0.9	6.8	8.0	9.3	7.8	9.2	8.0
Годъ	5.9	—	24.8	59.9	85.2	106.8	127.0	149.8	164.4	174.4	174.8	169.3	155.8

Отношеніе дѣйствительно бывшаго сіянія солнца къ возможному. — Fraction de l'insolation ou

Мѣсяцы.	Въ отдѣльные часы.											
Январь						0.06	0.10	0.18	0.18	0.27	0.27	0.21
Февраль					0.06	0.24	0.36	0.49	0.55	0.60	0.55	0.49
Мартъ				0.04	0.10	0.19	0.25	0.31	0.38	0.32	0.35	0.29
Апрѣль			0.22	0.50	0.58	0.59	0.60	0.66	0.58	0.53	0.48	0.44
Май	—	0.20	0.43	0.55	0.66	0.65	0.66	0.67	0.67	0.66	0.57	0.56
Іюнь	—	0.33	0.48	0.52	0.55	0.59	0.63	0.67	0.67	0.68	0.67	0.69
Іюль	—	0.26	0.56	0.65	0.71	0.73	0.76	0.72	0.72	0.76	0.75	0.74
Августъ	—	0.04	0.29	0.46	0.51	0.48	0.54	0.49	0.53	0.59	0.57	0.46
Сентябрь				0.05	0.25	0.32	0.41	0.41	0.53	0.49	0.47	0.45
Октябрь				0.06	0.10	0.20	0.24	0.36	0.41	0.44	0.43	0.39
Ноябрь						0.12	0.15	0.19	0.22	0.17	0.17	0.15
Декабрь						0.06	0.22	0.26	0.30	0.25	0.30	0.26
Годъ	—	0.22	0.36	0.39	0.40	0.38	0.41	0.45	0.48	0.48	0.46	0.43

1906. Ekaterinbourg. Héliographe. Résumé.

ée mensuelle de l'insolation en heures. ps moyen.						Средній заходъ центра солнца. Coucher moyen du centre de soleil.	Суммы часовъ сіянія солнца. Durée de l'insolation en heures.	Суммы часовъ продолжит. дня. Total en heures de la longueur du jour.	Средн. ежедн. продолж. сіянія солнца. Durée moyenne de l'insolat. par jour.	Средн. продолжительность дня. Longueur moyenne du jour	Mois.
—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9						
h						h	h	h	h	h	
1.9	h					3.9	40.6	229.7	1.31	7.41	Janvier.
9.6	2.9	h				4.9	105.0	262.4	3.75	9.37	Février.
7.6	5.1	1.0	h			6.0	82.4	362.8	2.66	11.70	Mars.
13.3	14.3	15.1	6.5			7.1	203.6	424.2	6.79	14.14	Avril.
				h							
17.9	15.1	15.8	14.4	4.9	h	8.1	263.3	506.6	8.49	16.34	Mai.
20.2	18.2	16.0	14.4	11.2	0.2	8.8	274.5	528.1	9.15	17.60	Juin.
23.9	21.7	19.2	19.8	12.2	0.3	8.6	325.2	530.1	10.49	17.10	Juillet.
13.1	12.3	11.5	7.3	0.5		7.6	198.4	469.7	6.40	15.15	Août.
12.9	12.7	5.8	0.2			6.3	133.4	384.2	4.45	12.81	Septembre.
10.9	1.5					5.0	92.7	322.1	2.99	10.39	Octobre.
0.8						3.8	35.3	244.5	1.18	8.15	Novembre.
0.2						3.3	50.2	211.1	1.62	6.81	Décembre.
32.3	103.8	84.4	62.6	28.8	0.5	6.1	1804.6	4475.5	4.94	12.26	Année.

tient de la durée effective de l'insolation à la durée totale de la présence du soleil au-dessus de l'horizon.

heures.						Въ мѣсяцъ. — Par mois.	Mois.
0.08						0.18	Janvier.
0.34	0.10					0.40	Février.
0.25	0.16	0.04				0.23	Mars.
0.44	0.48	0.50	0.24			0.48	Avril.
0.58	0.49	0.51	0.46	0.17		0.52	Mai.
0.67	0.61	0.53	0.48	0.37	0.01	0.52	Juin.
0.77	0.70	0.62	0.64	0.39	0.02	0.61	Juillet.
0.42	0.40	0.37	0.24	0.03		0.42	Août.
0.43	0.42	0.20	0.02			0.35	Septembre.
0.35	0.06					0.29	Octobre.
0.03						0.14	Novembre
0.02						0.24	Décembre.
0.40	0.39	0.39	0.38	0.25	0.01	0.40	Année.

Выводъ. Екатеринбургъ. 1906. Ekaterinbourg. Résumé.

Продолжительность солнечнаго сіянія. — Durée de l'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.
1	2.5	—	4.7	10.2	6.3	3.7	13.9	5.3	0.4	2.4	6.4	—	
2	0.3	2.9	—	0.1	5.9	10.4	15.0	3.3	—	2.1	5.0	0.4	
3	0.4	—	3.4	—	14.5	11.7	14.8	2.9	2.3	3.4	—	3.5	
4	2.1	—	0.2	11.4	4.2	14.7	11.5	0.9	1.3	0.9	4.7	—	
5	4.5	4.7	—	7.5	7.0	12.3	11.1	2.2	2.0	8.3	0.4	—	
6	—	0.1	3.9	1.3	10.3	11.9	9.4	2.3	4.2	—	2.7	—	
7	0.6	6.1	3.3	5.4	1.7	15.8	8.4	11.1	7.9	2.3	0.4	—	
8	0.8	1.0	5.6	1.2	5.8	15.8	12.4	7.3	11.3	1.5	1.8	—	
9	0.2	4.4	3.0	2.1	3.6	14.3	9.5	5.1	10.9	—	—	—	
10	—	0.6	—	2.5	13.7	14.5	5.1	9.5	3.0	—	4.8	0.3	
11	5.0	7.0	—	2.7	14.3	15.9	15.1	12.6	6.9	0.2	1.9	3.9	
12	0.1	4.2	—	1.0	10.6	8.9	7.8	0.9	4.2	—	1.9	6.4	
13	6.2	0.4	2.1	2.5	14.0	2.6	15.2	0.2	1.2	1.9	—	2.6	
14	—	5.6	1.9	6.6	8.4	12.8	9.4	0.4	5.7	—	0.3	5.9	
15	—	6.2	—	11.8	14.6	11.2	6.5	—	0.4	0.1	0.3	5.5	
16	—	8.2	2.2	0.3	14.8	—	10.2	1.8	1.6	—	—	6.1	
17	—	2.5	8.4	2.7	14.7	8.6	6.7	0.2	8.7	2.1	0.9	6.1	
18	—	6.4	5.3	13.1	10.7	16.1	13.4	12.5	10.5	1.1	—	4.0	
19	5.5	7.4	5.6	10.0	11.0	13.9	8.1	13.3	7.8	3.5	1.6	3.4	
20	3.5	8.7	—	11.5	9.9	—	5.5	13.6	—	3.0	0.2	—	
21	—	8.3	3.1	12.7	—	—	10.1	7.3	6.2	4.7	—	—	
22	—	2.7	9.8	12.2	—	1.8	13.1	7.4	7.6	1.1	—	—	
23	1.3	3.0	7.4	12.0	12.1	10.1	8.4	3.2	4.6	5.8	—	—	
24	—	3.2	0.6	9.9	15.3	5.5	8.4	12.6	9.6	—	—	1.7	
25	1.3	2.3	2.9	6.6	7.6	8.9	14.7	9.9	5.6	6.8	—	0.4	
26	2.9	8.9	—	11.1	7.8	8.1	14.5	9.0	4.1	8.3	—	—	
27	0.1	—	—	9.6	6.5	11.2	15.1	13.2	—	8.4	—	—	
28	0.4	0.2	—	8.8	9.3	3.8	13.1	8.7	—	3.3	0.1	—	
29	0.4		0.3	10.8	4.6	1.4	7.8	10.9	1.1	7.7	1.9	—	
30	0.2		3.1	6.0	—	8.6	5.6	10.8	4.3	8.2	—	—	
31	2.3		5.6		4.1		5.4	—		5.6		—	
A. Сумма. Total.	40.6	105.0	82.4	203.6	263.3	274.5	325.2	198.4	133.4	92.7	35.3	50.2	1804.6
A. Среднія. Moyennes.	1.3	3.8	2.7	6.8	8.5	9.2	10.5	6.4	4.4	3.0	1.2	1.6	4.9
B. Возможная продолжительность. Durée possible.	229.7	262.4	362.8	424.2	506.6	528.1	530.1	469.7	384.2	322.1	244.5	211.1	4475.5
$\frac{A}{B}$—100.	18	40	23	48	52	52	61	42	35	29	14	24	40

Эвапорометръ. — Evaporation.

Мѣсяцы.	12ʰa—4ʰa.	4ʰa—8ʰa.	8ʰa—12ʰp.	12ʰp—4ʰp.	4ʰp—8ʰp.	8ʰp—12ʰa.	Сумма. Somme.	Mois.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
Январь. . . .	0.4	0.4	0.6	0.3	0.1	0.3	2.1	Janvier.
Февраль . . .	0.6	0.5	1.0	1.5	0.5	0.7	4.8	Février.
Мартъ	2.2	1.2	2.8	5.1	5.6	2.7	19.6	Mars.
Апрѣль. . . .	2.7	3.3	11.8	18.2	15.6	5.5	57.1	Avril.
Май	8.1	8.9	22.3	31.6	21.0	11.6	103.5	Mai.
Іюнь.	3.7	7.9	20.7	32.2	19.7	8.1	92.3	Juin.
Іюль.	6.3	7.4	22.5	38.0	31.7	10.8	116.7	Juillet.
Августъ . . .	4.1	4.2	16.5	24.5	16.1	5.8	71.2	Août.
Сентябрь . . .	2.0	2.3	7.5	13.6	8.8	3.1	37.3	Septembre.
Октябрь . . .	3.5	3.2	4.5	8.0	5.1	3.3	27.6	Octobre.
Ноябрь. . . .	0.4	1.1	1.0	1.8	2.1	0.5	6.9	Novembre.
Декабрь. . . .	0.2	1.0	0.7	1.7	0.6	0.5	4.7	Décembre.
Годъ. . . .	34.2	41.4	111.9	176.5	126.9	52.9	543.8	Année.

Выводъ. Екатеринбургъ. 1906. Ekaterinbourg. Résumé.

Суммы осадковъ. — Total des précipitations.

Мѣсяцы.	11ʰp—1ʰa.	1ʰa—3ʰa.	3ʰa—5ʰa.	5ʰa—7ʰa.	7ʰa—9ʰa.	9ʰa—11ʰa.	11ʰa—1ʰp.	1ʰp—3ʰp.	3ʰp—5ʰp.	5ʰp—7ʰp.	7ʰp—9ʰp.	9ʰp—11ʰp.	Суммы. Sommes.	Mois.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
Январь	1.4	1.3	1.5	1.5	2.4	2.7	1.9	1.5	0.6	0.9	1.7	1.4	18.8	Janvier.
Февраль. . . .	0.0	0.4	0.3	0.2	0.5	0.0	0.1	0.5	0.4	0.8	0.2	0.1	3.5	Février.
Мартъ	0.7	1.1	1.8	1.5	1.2	1.5	2.4	3.5	2.4	0.7	1.9	1.5	20.2	Mars.
Апрѣль	1.8	0.9	1.1	0.7	0.8	2.9	2.9	3.1	2.2	1.7	1.4	3.2	22.7	Avril.
Май	1.0	1.5	0.5	0.0	0.1	2.9	2.5	17.1	6.6	3.5	4.8	3.0	43.5	Mai.
Іюнь	6.6	11.9	0.7	6.9	4.9	6.6	0.1	4.3	3.2	14.6	5.1	0.9	65.8	Juin.
Іюль	12.6	6.1	1.4	0.8	1.3	1.5	5.9	5.1	20.1	7.9	4.1	4.1	70.9	Juillet.
Августъ	1.3	5.5	12.5	3.8	5.3	0.5	2.4	7.5	8.4	4.3	9.4	1.0	61.9	Août.
Сентябрь . . .	3.6	2.4	5.8	2.0	1.6	1.1	2.2	21.0	11.3	4.4	1.8	3.4	60.6	Septembre.
Октябрь	0.1	0.8	0.3	0.2	0.0	0.0	0.2	0.3	0.5	0.9	2.8	0.2	6.3	Octobre.
Ноябрь	1.6	3.1	2.4	1.8	1.5	1.0	1.0	0.5	1.7	1.5	1.7	2.3	20.1	Novembre.
Декабрь	0.6	0.2	1.1	1.2	1.2	0.8	0.7	0.1	0.7	0.4	0.8	0.7	8.5	Décembre
Годъ	31.3	35.2	29.4	20.6	20.8	21.5	22.3	64.5	58.1	41.6	35.7	21.8	402.8	Année.

Число осадковъ. — Fréquence des précipitations.

Январь	4	4	6	5	4	6	5	5	3	3	5	5	55	Janvier.
Февраль		1	2	1	3	—	1	1	3	4	2	1	19	Février.
Мартъ	2	3	5	4	6	5	6	6	3	2	3	2	47	Mars.
Апрѣль	3	2	2	1	1	2	4	4	2	1	1	3	26	Avril.
Май	3	3	2	—	1	1	1	4	5	2	4	4	30	Mai.
Іюнь	5	5	4	6	2	2	1	3	4	6	3	4	45	Juin.
Іюль	1	3	1	2	2	2	2	3	2	4	2	1	25	Juillet.
Августъ	2	3	7	6	5	2	6	4	6	3	2	1	47	Août.
Сентябрь . . .	4	3	4	5	7	4	2	7	6	5	3	3	53	Septembre.
Октябрь	1	1	2	1	—	—	1	1	1	1	1	1	11	Octobre.
Ноябрь	6	9	6	6	6	5	4	2	7	4	6	7	68	Novembre.
Декабрь	3	1	3	4	5	2	3	1	3	2	2	3	32	Décembre.
Годъ	34	38	44	41	42	31	36	41	45	37	34	35	458	Année.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
Январь . . .	— 3.38	— 3.40	— 3.41	— 3.40	— 3.40	— 3.41	— 3.41	— 3.42	— 3.42	— 3.40	— 3.36	— 3.29	— 3.22	—
Февраль . .	— 2.99	— 3.00	— 3.05	— 3.08	— 3.08	— 3.09	— 3.12	— 3.14	— 3.15	— 3.13	— 3.06	— 3.02	— 2.94	—
Мартъ . . .	— 1.17	— 1.20	— 1.23	— 1.25	— 1.28	— 1.27	— 1.23	— 1.15	— 1.07	— 0.97	— 0.92	— 0.82	— 0.73	—
Апрѣль. . .	0.53	0.29	0.14	— 0.04	0.02	0.43	1.43	4.19	6.41	8.41	9.34	9.53	9.44	
Май	7.70	7.32	7.03	6.79	6.95	7.95	9.13	12.19	14.91	17.26	19.07	19.74	19.88	1
Іюнь.	12.13	11.68	11.33	11.16	11.63	13.31	13.94	17.02	20.14	23.00	25.11	26.61	27.29	2
Іюль.	14.04	13.50	13.09	12.78	13.14	15.08	16.09	19.93	24.20	27.16	28.42	30.21	30.90	3
Августъ . .	11.80	11.54	11.44	11.24	11.12	11.45	12.61	14.84	17.28	19.24	20.59	21.81	22.54	2
Сентябрь. .	6.81	6.43	6.30	6.14	6.09	6.12	6.59	8.04	9.47	11.08	12.32	13.61	13.99	1
Октябрь . .	— 0.72	— 0.81	— 0.89	— 0.95	— 1.00	— 1.04	— 0.86	— 0.05	1.66	2.90	4.79	5.82	6.54	
Ноябрь . . .	— 4.39	— 4.45	— 4.50	— 4.54	— 4.62	— 4.72	— 4.71	— 4.65	— 4.13	— 3.61	— 2.55	— 2.21	— 2.11	—
Декабрь . .	— 3.89	— 3.89	3.93	— 3.94	— 3.95	— 3.97	— 4.00	— 3.98	— 4.00	3.95	— 3.82	— 3.69	— 3.57	—
Годъ . . .	3.04	2.83	2.69	2.58	2.64	3.07	3.54	4.98	6.52	7.83	8.83	9.52	9.83	

Температура почвы подъ естественной поверхностью на глубинѣ 0,2 метра.

	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
Январь. . .	— 1.17	— 1.18	— 1.18	— 1.18	— 1.19	— 1.19	— 1.19	— 1.20	— 1.20	— 1.20	— 1.19	— 1.18	— 1.19	—
Февраль . .	— 1.40	— 1.40	— 1.40	— 1.40	— 1.41	— 1.41	— 1.42	— 1.42	— 1.42	— 1.43	— 1.42	— 1.44	— 1.41	—
Мартъ . . .	— 0.49	— 0.49	— 0.49	— 0.48	— 0.48	— 0.48	— 0.48	— 0.44	— 0.44	— 0.43	— 0.41	— 0.40	— 0.39	—
Апрѣль. . .	1.11	1.07	1.01	0.99	0.97	1.00	1.09	1.34	1.65	1.92	2.07	2.19	2.26	
Май	9.50	9.38	9.28	9.15	9.06	9.06	9.19	9.44	9.76	10.16	10.55	10.91	11.18	
Іюнь	14.17	13.99	13.81	13.69	13.60	13.67	13.75	13.98	14.35	14.84	15.35	15.76	16.06	
Іюль	17.06	16.88	16.68	16.51	16.39	16.43	16.55	16.76	17.23	17.80	18.19	18.60	18.96	
Августъ . .	14.86	14.75	14.62	14.51	14.43	14.35	14.39	14.55	14.85	15.22	15.55	15.86	16.17	
Сентябрь. .	10.06	10.00	9.90	9.82	9.77	9.70	9.66	9.74	9.89	10.15	10.43	10.72	10.90	
Октябрь . .	4.17	4.15	4.12	4.07	4.01	3.94	3.92	4.00	4.07	4.18	4.37	4.49	4.65	
Ноябрь. . .	— 0.46	— 0.44	— 0.44	— 0.50	— 0.46	— 0.48	— 0.49	— 0.49	— 0.46	— 0.43	— 0.38	— 0.34	— 0.31	—
Декабрь . .	— 0.80	— 0.79	— 0.81	— 0.79	— 0.81	— 0.80	— 0.80	— 0.80	— 0.81	— 0.81	— 0.77	— 0.79	— 0.78	—
Годъ . . .	5.55	5.49	5.42	5.37	5.32	5.32	5.35	5.46	5.62	5.83	6.03	6.20	6.34	

Температура оголенной поверхности земли.

	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
Январь. . .	—17.08	—17.13	—17.37	—17.46	—17.40	—17.40	—17.61	—17.68	—17.27	—16.21	—15.04	—14.16	—13.61	—
Февраль . .	—16.41	—16.72	—16.88	—17.15	—17.28	—17.37	—17.60	—17.09	—15.07	—12.59	— 9.98	— 8.31	— 7.32	—
Мартъ . . .	— 6.02	— 6.10	— 6.30	— 6.47	— 6.44	— 6.48	— 6.15	— 4.56	— 3.13	— 1.32	0.36	0.74	1.63	
Апрѣль. . .	0.00	— 0.32	— 0.64	— 0.92	— 1.00	— 0.21	1.26	8.16	12.30	15.36	16.63	17.47	17.26	
Май	8.07	7.55	7.17	6.85	7.34	8.50	11.36	17.78	21.27	24.23	27.41	29.33	28.72	
Іюнь	13.14	12.52	12.05	12.03	12.67	14.09	18.17	23.16	26.13	29.54	32.18	34.22	34.41	
Іюль.	15.88	15.20	14.76	14.45	14.89	15.91	17.98	25.48	29.40	32.06	33.80	36.39	37.47	
Августъ . .	11.80	11.62	11.40	10.99	10.98	11.50	13.06	18.58	21.74	24.44	25.31	27.12	27.81	
Сентябрь. .	5.49	5.12	4.83	4.72	4.75	4.87	5.70	8.68	11.22	13.80	15.46	17.01	17.37	
Октябрь . .	— 2.35	— 2.41	— 2.40	— 2.61	— 2.65	— 2.82	— 2.40	— 1.00	1.26	3.45	5.55	6.77	7.14	
Ноябрь. . .	— 9.04	— 8.95	— 8.96	— 8.96	— 8.97	— 8.94	— 9.02	— 8.59	— 7.46	— 5.75	— 4.57	— 4.00	— 4.04	—
Декабрь . .	—13.35	—13.46	—13.52	—13.55	—13.51	—13.51	—13.61	—13.71	—13.30	—11.94	—10.95	— 9.55	— 9.31	—
Годъ . . .	— 0.82	— 1.09	— 1.32	— 1.51	— 1.38	— 0.99	0.10	3.27	5.59	7.92	9.68	11.09	11.46	

1906. Ekaterinbourg. Température de la surface naturelle du sol. Résumé.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes.	Среднія наибольш. Maxima moyens.	Среднія наименьш. Minima moyens.	Разность. Différence.	Mois.
3.18	— 3.21	— 3.22	— 3.27	— 3.30	— 3.33	— 3.30	— 3.31	— 3.33	— 3.33	— 3.33	— 3.01	— 3.70	0.69	Janvier.
2.89	— 2.90	— 2.91	— 2.94	— 2.94	— 2.93	— 2.94	— 2.96	— 2.96	— 2.98	— 3.00	— 2.77	— 3.27	0.50	Février.
0.70	— 0.71	— 0.70	— 0.76	— 0.84	— 0.85	— 0.88	— 0.95	— 0.99	— 1.03	— 0.98	— 0.52	— 1.49	0.97	Mars.
8.76	8.30	7.25	5.67	4.18	3.02	2.34	1.91	1.55	1.09	4.31	10.81	— 0.36	11.17	Avril.
18.95	17.85	16.32	14.80	13.06	11.58	10.46	9.51	8.80	8.28	12.70	21.15	5.96	15.19	Mai.
26.33	25.31	23.60	21.41	19.15	17.36	15.75	14.70	13.80	12.90	18.41	28.63	10.81	17.82	Juin.
29.86	28.69	26.43	23.71	21.33	19.26	17.32	15.95	14.91	14.11	20.86	32.59	12.00	20.59	Juillet.
21.93	20.97	19.69	17.96	16.38	14.70	13.84	13.17	12.61	12.17	16.01	23.98	10.27	13.71	Août.
13.28	12.46	11.41	9.79	8.71	8.02	7.50	7.19	6.98	6.72	9.13	14.88	4.80	10.08	Septembre.
5.20	3.56	2.11	1.34	0.69	0.27	— 0.08	— 0.39	— 0.57	— 0.81	1.36	6.91	— 2.14	9.05	Octobre.
2.82	— 3.14	— 3.51	— 3.78	— 3.93	— 4.00	— 4.07	— 4.10	— 4.12	— 4.18	— 3.80	— 1.72	— 5.50	3.78	Novembre.
3.50	— 3.56	— 3.61	— 3.67	— 3.75	— 3.78	— 3.82	— 3.84	— 3.88	3.93	— 3.81	— 3.27	— 4.43	1.16	Décembre.
9.27	8.64	7.74	6.69	5.73	4.94	4.34	3.91	3.57	3.25	5.66	10.64	1.91	8.73	Année.

Température du sol au dessous de la surface naturelle à la profondeur de 0,2 m.

1.17	— 1.18	— 1.18	— 1.18	— 1.18	— 1.18	— 1.17	— 1.19	— 1.18	— 1.18	— 1.18	— 1.09	— 1.28	0.19	Janvier.
1.42	— 1.41	— 1.41	— 1.41	— 1.39	— 1.41	— 1.42	— 1.42	— 1.42	— 1.42	— 1.41	— 1.35	— 1.48	0.13	Février.
0.38	— 0.38	— 0.38	— 0.37	— 0.38	— 0.39	— 0.39	— 0.41	— 0.41	— 0.42	— 0.42	— 0.35	— 0.54	0.19	Mars.
2.30	2.30	2.27	2.12	1.93	1.72	1.62	1.51	1.49	1.43	1.65	2.49	0.93	1.56	Avril.
11.55	11.37	11.23	11.06	10.81	10.47	10.34	10.15	9.97	9.81	10.19	11.56	8.92	2.64	Mai.
16.52	16.51	16.38	16.17	15.85	15.55	15.26	15.02	14.82	14.59	15.00	16.78	13.51	3.27	Juin.
19.39	19.50	19.28	19.05	18.71	18.37	18.02	17.73	17.46	17.20	17.84	19.64	16.27	3.37	Juillet.
16.38	16.38	16.25	16.10	15.86	15.59	15.41	15.25	15.08	14.94	15.32	18.48	15.49	2.99	Août.
10.98	10.98	10.87	10.64	10.44	10.34	10.22	10.13	10.03	9.95	10.26	11.19	9.49	1.70	Septembre.
4.64	4.54	4.41	4.30	4.24	4.20	4.15	4.08	4.06	4.00	4.23	4.75	3.72	1.03	Octobre.
0.34	— 0.38	— 0.39	— 0.44	— 0.46	— 0.44	— 0.43	— 0.44	— 0.45	— 0.47	— 0.43	— 0.25	— 0.69	0.44	Novembre
0.78	— 0.77	— 0.77	— 0.77	— 0.77	— 0.77	— 0.79	— 0.80	— 0.79	— 0.81	— 0.79	— 0.70	0.92	0.22	Décembre.
6.46	6.46	6.38	6.27	6.14	6.00	5.90	5.80	5.72	5.64	5.86	6.76	5.28	1.48	Année.

Température de la surface dénudée du sol.

14.67	—15.76	—16.46	—16.64	—16.82	—16.89	—16.92	—16.95	—16.97	—16.92	—16.43	—12.88	—19.83	6.95	Janvier.
9.07	—11.05	—13.06	—13.91	—14.61	—15.05	—15.48	—15.85	—16.03	—16.22	—14.07	— 7.04	—19.28	12.24	Février.
0.72	— 0.09	— 1.41	— 2.62	— 3.36	— 3.97	— 4.50	— 4.81	— 5.24	— 5.40	— 3.31	2.52	— 8.15	10.67	Mars.
15.11	13.56	11.21	8.42	5.68	4.13	3.13	2.35	1.68	1.08	7.00	20.21	— 1.93	22.14	Avril.
25.65	23.43	20.81	18.07	15.23	13.04	11.48	10.27	9.45	8.75	16.19	31.19	5.70	25.49	Mai.
32.12	29.83	27.01	23.96	21.54	18.66	16.87	15.61	14.68	13.90	21.72	36.86	11.38	25.48	Juin.
35.96	33.08	29.89	26.40	23.92	21.05	18.93	18.05	16.86	16.10	24.17	39.66	13.76	25.90	Juillet.
25.67	23.54	21.55	19.17	17.06	15.30	14.29	13.53	12.84	12.42	17.91	30.26	9.91	20.35	Août.
15.22	13.21	11.41	9.03	7.86	7.03	6.54	6.20	5.81	5.41	9.32	19.14	3.30	15.84	Septembre.
4.20	2.23	0.55	— 0.25	— 0.87	— 1.22	— 1.65	— 1.96	— 2.21	— 2.43	0.32	7.97	— 4.21	12.18	Octobre.
6.15	— 7.12	— 7.75	— 7.91	— 8.01	— 8.16	— 8.30	— 8.36	— 8.48	— 8.66	— 7.55	— 3.46	—10.96	7.50	Novembre.
10.90	—11.72	—12.08	—12.59	—12.92	—12.91	—13.13	—13.30	—13.42	—13.49	—12.48	— 8.77	—15.95	7.18	Décembre.
9.49	7.76	5.97	4.26	2.88	1.75	0.94	0.40	— 0.09	— 0.46	3.57	12.97	— 3.02	15.99	Année.

Температура почвы подъ оголенною поверхностью на глубинѣ 0,2 м.

Выводъ. **Екатеринбургъ.** 190

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1
Январь. . .	—13°.66	—13°.69	—13°.70	—13°.76	—13°.76	—13°.78	—13°.81	—13°.86	—13°.84	—13°.83	—13°.73	—13°.62	—13°.50
Февраль . . .	—12.60	—12.69	—12.78	—12.90	—13.00	—13.11	—13.21	—13.26	—13.26	13.13	—12.96	—12.75	—12.49
Мартъ	— 4.44	— 4.53	— 4.61	— 4.66	— 4.76	— 4.85	— 4.94	— 4.94	— 4.88	— 4.78	— 4.64	— 4.44	— 4.25
Апрѣль . . .	3.75	3.56	3.37	3.20	3.02	2.90	2.82	2.96	3.11	3.34	3.61	3.86	4.21
Май.	13.78	13.40	13.06	12.74	12.41	12.16	12.02	12.15	12.33	12.60	13.01	13.52	14.04
Іюнь	19.44	19.06	18.67	18.35	18.06	17.81	17.64	17.75	17.88	18.15	18.56	19.03	19.58
Іюль	22.60	22.17	21.76	21.38	21.00	20.70	20.47	20.58	20.76	21.08	21.43	21.98	22.58
Августъ . . .	17.92	17.61	17.35	17.09	16.85	16.58	16.42	16.47	16.58	16.78	17.07	17.43	17.86
Сентябрь. . .	10.61	10.42	10.20	10.00	9.84	9.68	9.53	9.53	9.61	9.74	9.97	10.30	10.61
Октябрь . . .	2.61	2.52	2.46	2.35	2.26	2.17	2.11	2.10	2.14	2.18	2.32	2.46	2.64
Ноябрь. . . .	— 4.83	— 4.86	— 4.88	— 4.91	— 4.92	— 4.97	— 5.00	— 5.01	— 5.03	— 4.96	— 4.89	— 4.82	— 4.75
Декабрь . . .	— 9.29	— 9.33	— 9.37	— 9.41	— 9.44	— 9.47	— 9.52	— 9.55	— 9.55	— 9.54	— 9.47	— 9.39	— 9.29
Годъ. . . .	3.82	3.64	3.46	3.29	3.13	2.98	2.88	2.91	2.99	3.14	3.36	3.63	3.94

Температура почвы подъ естественной поверхностью. — Température du sol au dessous de la surface naturelle

Мѣсяцы.	на глубинѣ:									à la profondeur de:			Средняя толщина снѣжнаго покрова въ см. Hauteur moyenne de la couche de neige en cm.	Mois.
	0,4 m.									0,8 m.	1,6 m.	3,2 m.		
	1h a.	4h a.	7h a.	10h a.	1h p.	4h p.	7h p.	10h p.	Среднее. Moyenne.	1h p.	1h p.	1h p.		
Январь. . .	0°.13	0°.13	0°.11	0°.12	0°.12	0°.12	0°.12	0°.09	0°.12	1°.35	3°.03	5°.44	32.7	Janvier.
Февраль . .	—0.39	—0.40	—0.40	—0.38	—0.38	—0.40	—0.40	—0.40	—0.39	0.75	2.21	4.67	40.5	Février.
Мартъ. . . .	—0.19	—0.18	—0.16	—0.18	—0.17	—0.17	—0.16	—0.16	—0.17	0.58	1.75	4.05	29.4	Mars.
Апрѣль. . .	0.87	0.91	0.93	0.97	0.98	1.00	1.02	1.05	0.97	1.11	1.69	3.56	3.4	Avril.
Май	8.32	8.35	8.32	8.29	8.30	8.30	8.36	8.42	8.33	6.59	4.35	3.57	—	Mai.
Іюнь.	12.44	12.46	12.44	12.46	12.52	12.58	12.57	12.59	12.51	10.56	7.70	4.77	—	Juin.
Іюль.	15.66	15.64	15.59	15.66	15.69	15.75	15.71	15.67	15.68	13.62	10.36	6.27	—	Juillet.
Августъ. . .	14.56	14.54	14.51	14.48	14.47	14.47	14.47	14.49	14.50	13.61	11.53	7.61	—	Août.
Сентябрь. .	10.86	10.83	10.78	10.73	10.73	10.72	10.73	10.73	10.76	11.24	10.82	8.33	—	Septembre
Октябрь. . .	5.81	5.79	5.76	5.71	5.71	5.69	5.64	5.63	5.72	7.44	8.60	8.21	0.2	Octobre.
Ноябрь . . .	0.99	0.99	0.99	0.98	0.98	0.97	0.97	0.95	0.98	3.07	5.46	7.36	13.2	Novembre
Декабрь . .	0.30	0.30	0.29	0.30	0.30	0.28	0.29	0.28	0.29	1.71	3.56	6.11	24.8	Décembre
Годъ . . .	5.78	5.78	5.76	5.76	5.77	5.78	5.77	5.78	5.78	5.97	5.92	5.83	—	Année.

Абсолютныя наибольшія и наименьшія.

Мѣсяцы.	Давленіе воздуха. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.			Влажность. — Humidité. Абсолютная. Tension de vapeur.			Относительная. Relative.	
	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.
	mm	mm	mm	°	°	°	mm	mm	mm	%	%
Январь	751.6	722.3	29.3	— 5.9	—32.1	26.2	2.7	0.3	2.4	97	62
Февраль	53.6	21.5	32.1	— 4.8	—33.7	28.9	2.2	0.2	2.0	95	33
Мартъ	50.0	09.1	40.9	14.4	—19.8	34.2	6.0	0.9	5.1	100	27
Апрѣль.	49.9	17.3	32.6	23.6	—12.3	35.9	8.1	1.1	7.0	95	16
Май	48.9	25.5	23.4	27.1	— 2.5	29.6	12.6	2.3	10.3	100	16
Іюнь	40.4	22.0	18.4	32.0	6.0	26.0	14.8	3.1	11.7	100	20
Іюль	43.4	23.5	19.9	34.2	4.6	29.6	17.1	4.9	12.2	100	15
Августъ	38.4	23.0	15.4	29.4	4.1	25.3	13.9	5.3	8.6	100	30
Сентябрь.	47.7	17.7	30.0	18.4	— 2.6	21.0	9.9	2.8	7.1	99	36
Октябрь	59.9	22.1	37.8	12.5	—12.8	25.3	7.1	1.4	5.7	96	36
Ноябрь.	59.1	16.4	42.7	1.2	—24.4	25.6	4.6	0.6	4.0	100	54
Декабрь	61.6	11.5	50.1	— 1.0	—29.1	28.1	3.9	0.3	3.6	97	51
Годъ.	761.6	709.1	52.5	34.2	—33.7	67.9	17.1	0.2	16.9	100	15

1906. Ekaterinbourg.

Température du sol au dessous de la surface dénudée à la profondeur de 0,2 m.

Résumé.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes	Среднія наибольш. Maxima moyens.	Среднія наименьш. Minima moyens.	Разность. Différence.	Mois.
° 13.35	° —13.35	° —13.38	° —13.37	° —13.41	° —13.46	° —13.49	° —13.53	° —13.55	° —13.57	° —13.60	° —12.81	° —14.44	° 1.63	Janvier.
12.10	—11.99	—11.95	—11.94	—11.98	—12.05	—12.16	—12.23	—12.35	—12.46	—12.57	—11.68	13.51	1.83	Février.
3.99	— 3.86	— 3.81	— 3.78	— 3.76	— 3.75	— 3.79	— 3.85	— 3.92	— 4.00	— 4.31	— 3.59	— 5.14	1.55	Mars.
4.83	5.02	5.19	5.31	5.25	5.13	4.99	4.86	4.65	4.43	4.08	5.41	2.77	2.64	Avril.
15.00	15.38	15.61	15.75	15.72	15.53	15.26	14.94	14.58	14.24	13.91	15.95	11.86	4.09	Mai.
20.57	21.00	21.26	21.45	21.43	21.25	21.00	20.66	20.34	19.98	19.54	21.80	17.42	4.38	Juin.
23.69	24.34	24.52	24.66	24.66	24.47	24.15	23.79	23.40	22.97	22.60	24.89	20.25	4.64	Juillet.
18.67	18.99	19.20	19.29	19.25	19.06	18.84	18.65	18.33	18.07	17.86	19.47	16.28	3.19	Août.
11.22	11.48	11.58	11.58	11.47	11.33	11.15	10.94	10.75	10.54	10.54	11.76	9.35	2.41	Septembre.
2.92	2.98	2.95	2.91	2.85	2.82	2.74	2.63	2.55	2.45	2.54	3.16	1.92	1.24	Octobre.
— 4.67	— 4.68	— 4.66	— 4.68	— 4.69	— 4.69	— 4.74	— 4.76	— 4.76	— 4.83	— 4.82	— 4.34	— 5.37	1.03	Novembre.
— 9.19	— 9.18	— 9.20	— 9.19	— 9.22	— 9.24	— 9.27	— 9.32	— 9.34	— 9.37	— 9.35	— 8.65	—10.01	1.36	Décembre.
4.47	4.68	4.78	4.83	4.80	4.70	4.56	4.40	4.22	4.04	3.87	5.11	2.62	2.49	Année.

Температура почвы подъ оголенною поверхностью. — Température du sol au dessous de la surface dénudée.

Мѣсяцы.	на глубинѣ:									à la profondeur de:			Mois.
	0.4 m.									0.8 m.	1.6 m.	3.2 m.	
	1h a.	4h a.	7h a.	10h a.	1h p.	4h p.	7h p.	10h p.	Среднее. Moyenne.	1h p.	1h p.	1h p.	
Январь . . .	° —11.13	° —11.16	° —11.18	° —11.21	° —11.23	° —11.20	° —11.20	° —11.18	° —11.19	° — 6.44	° — 0.68	° 3.81	Janvier.
Февраль . .	—10.76	—10.81	—10.89	—10.95	—10.01	—10.98	—10.87	—10.80	—10.88	— 8.00	— 3.41	1.99	Février.
Мартъ . . .	— 4.84	— 4.78	— 4.81	— 4.82	— 4.81	— 4.73	— 4.66	— 4.58	— 4.75	— 4.97	— 3.45	0.82	Mars.
Апрѣль. . .	1.93	1.94	1.94	1.97	1.96	2.03	2.13	2.22	2.02	— 0.37	— 1.30	0.62	Avril.
Май	12.06	12.05	11.85	11.71	11.65	11.73	11.95	12.13	11.89	8.13	2.73	1.28	Mai.
Іюнь	17.83	17.77	17.59	11.45	17.41	17.54	17.73	17.96	17.66	13.98	8.67	3.09	Juin.
Іюль	21.19	21.11	20.85	20.67	20.62	20.76	20.99	21.21	20.92	17.40	12.25	6.69	Juillet.
Августъ . .	17.81	17.73	17.54	17.41	17.35	17.42	17.60	17.69	17.57	16.39	13.66	8.77	Août.
Сентябрь. .	11.62	11.53	11.41	11.29	11.21	11.25	11.32	11.39	11.38	12.32	12.08	9.53	Septembre.
Октябрь . .	4.38	4.33	4.26	4.19	4.17	4.16	4.16	4.15	4.22	6.81	8.74	8.89	Octobre.
Ноябрь . . .	— 2.72	— 2.76	— 2.77	— 2.78	— 2.79	— 2.79	— 2.80	— 2.79	— 2.78	0.79	4.41	7.25	Novembre.
Декабрь . .	— 7.13	— 7.14	— 7.20	— 7.21	— 7.25	— 7.25	— 7.25	— 7.27	— 7.21	— 3.17	1.35	5.20	Décembre.
Годъ . . .	4.19	4.15	4.05	3.98	3.94	4.00	4.09	4.18	4.07	4.41	4.59	4.90	Année.

Maxima et minima absolus.

Облачность. Nébulosité.			Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			За сутки. — Dans 24 heures.							Mois.
			Наибольшая. Maximum.		Наименьш. Minimum.	Геліографъ. Héliographe.			Эвапорометръ. Evaporation.			Осадки. Précipitations.	
Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	За 10 минутъ. Dans 10 min.	Порывы. Coups du vent.		Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	
			m	m	m	h	h	h	mm	mm	mm	mm	
10	0	10	11	—	0	6.2	0.0	6.2	0.2	0.0	0.2	5.1	Janvier.
10	0	10	11	—	0	8.9	0.0	8.9	0.9	0.0	0.9	1.0	Février.
10	0	10	16	40	0	9.8	0.0	9.8	2.3	0.2	2.1	6.7	Mars.
10	0	10	13	20	0	12.7	0.0	12.7	4.3	0.2	4.1	11.4	Avril.
10	0	10	14	45	0	14.8	0.0	14.8	7.2	0.7	6.5	11.3	Mai.
10	0	10	9	—	0	16.1	0.0	16.1	8.0	0.1	7.9	22.0	Juin.
10	0	10	11	20	0	15.2	5.1	10.1	8.3	1.4	6.9	33.2	Juillet.
10	0	10	14	25	0	13.6	0.0	13.6	4.3	0.3	4.0	14.3	Août.
10	0	10	13	40	0	11.3	0.0	11.3	2.6	0.1	2.5	25.0	Septembre.
10	0	10	12	20	0	8.4	0.0	8.4	2.2	0.2	2.0	4.4	Octobre.
10	0	10	13	20	0	6.4	0.0	6.4	0.7	0.0	0.7	3.1	Novembre.
10	0	10	12	—	0	6.4	0.0	6.4	0.5	0.0	0.5	2.7	Décembre.
10	0	10	16	45	0	16.1	0.0	16.1	8.3	0.0	8.3	33.2	Année.

Мѣсяцы.	Температура почвы подъ естественной поверхностью на глубинѣ: Température du sol au dessous de la surface naturelle à la profondeur de: 0.0 m. Наибольш. Maxim.	0.0 m. Наименьш. Minim.	0.0 m. Разность. Différence.	0.2 m. Наибольш. Maxim.	0.2 m. Наименьш. Minim.	0.2 m. Разность. Différence.	0.4 m. Наибольш. Maxim.	0.4 m. Наименьш. Minim.	0.4 m. Разность. Différence.	0.8 m. Наибольш. Maxim.	0.8 m. Наименьш. Minim.	0.8 m. Разность. Différence.	1.6 m. Наибольш. Maxim.	1.6 m. Наименьш. Minim.	1.6 m. Разность. Différence.	3.2 m. Наибольш. Maxim.	3.2 m. Наименьш. Minim.	3.2 m. Разность. Différence.	Температура поверхности снѣга. Température à surface de la n Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Январь	— 2.1	— 6.4	4.3	— 0.8	— 1.9	1.1	0.9	— 0.3	1.2	2.0	0.9	1.1	3.6	2.5	1.1	5.9	5.0	0.9	— 6.1	—34.6
Февраль	— 2.0	— 4.7	2.7	— 1.0	— 2.0	1.0	— 0.2	— 0.7	0.5	0.9	0.5	0.4	2.5	2.0	0.5	5.0	4.4	0.6	— 5.0	—36.9
Мартъ	3.4	— 3.0	6.4	0.6	— 1.8	2.4	0.4	— 0.7	1.1	0.8	0.4	0.4	2.0	1.6	0.4	4.3	3.8	0.5	2.4	—20.5
Апрѣль	26.1	— 5.1	31.2	9.1	— 0.6	9.7	5.4	0.0	5.4	3.3	0.7	2.6	2.1	1.6	0.5	3.7	3.3	0.4	—	—
Май	31.1	— 1.5	32.6	14.5	6.1	8.4	9.9	5.5	4.4	8.4	3.6	4.8	6.2	2.3	3.9	4.1	3.3	0.8	—	—
Іюнь	36.2	5.7	30.5	18.9	10.9	8.0	14.7	9.4	5.3	12.0	8.3	3.7	9.0	6.3	2.7	5.5	4.1	1.4	—	—
Іюль	40.2	5.1	35.1	21.5	13.1	8.4	16.7	14.4	2.3	14.5	12.2	2.3	11.3	9.1	2.2	7.0	5.5	1.5	—	—
Августъ	31.8	5.3	26.5	18.4	12.6	5.8	15.6	13.4	2.2	14.3	13.3	1.0	11.6	11.3	0.3	8.1	7.1	1.0	—	—
Сентябрь	19.4	0.1	19.3	13.2	6.7	6.5	13.4	8.8	4.6	13.1	10.0	3.1	11.6	10.0	1.6	8.5	8.1	0.4	—	—
Октябрь	16.8	—10.5	27.3	7.4	— 0.7	8.1	8.7	2.2	6.5	9.8	5.1	4.7	9.9	7.3	2.6	8.5	7.9	0.6	—	—
Ноябрь	2.9	—14.1	17.0	0.8	— 2.9	3.7	2.2	0.4	1.8	4.8	2.1	2.7	7.0	4.2	2.8	7.9	6.7	1.2	—	—
Декабрь	— 0.9	— 8.3	7.4	0.0	— 1.8	1.8	0.7	— 0.3	1.0	2.1	1.2	0.9	4.2	2.9	1.3	6.7	5.6	1.1	— 1.4	—34.4
Годъ	40.2	—14.1	54.3	21.5	— 2.9	24.4	16.7	— 0.7	17.4	14.5	0.4	14.1	11.6	1.6	10.0	8.5	3.3	5.2	2.4	—36.9

Склоненіе.

Мѣсяцы.	1 +10m	2 +10m	3 +10m	4 +10m	5 +10m	6 +10m	7 +10m	8 +10m	9 +10m	10 +10m	11 +10m	Полдень. Midi. +10m	1 +10m	2 +10m
Январь	—0'.25	—0'.26	0'.02	0'.09	0'.24	0'.13	0'.08	—0'.76	—1'.21	—1'.13	—0'.49	0'.56	1'.69	1'.62
Февраль	—1.66	—0.21	0.06	0.51	1.30	1.26	0.24	—0.75	—1.91	—1.52	—0.24	0.98	2.19	3.01
Мартъ	—0.70	—0.02	—0.48	—0.55	—0.43	—0.10	1.12	—2.62	—3.80	—3.64	—1.60	1.24	3.47	4.61
Апрѣль	—0.97	—0.63	—0.56	—0.75	—1.62	—2.47	—3.64	—5.48	—5.79	—4.62	—1.74	2.15	5.59	6.66
Май	—0.11	—0.84	—1.52	—2.45	—3.49	—4.83	—5.48	—5.53	—4.99	—2.87	0.25	3.88	6.69	7.63
Іюнь	—0.70	—1.08	—1.27	—2.11	—2.73	—3.62	—4.41	—5.08	—5.13	—3.85	—1.29	1.70	4.19	5.93
Іюль	—0.15	—0.99	—1.29	—2.32	—3.94	—5.53	—6.16	—6.24	—5.02	—2.63	—0.02	3.07	5.19	6.40
Августъ	—0.43	—0.92	—0.76	—1.49	—2.86	—4.68	—5.29	—5.12	—3.33	—0.93	1.61	3.96	5.30	5.25
Сентябрь	—0.60	—0.90	—1.47	—0.68	—1.59	—2.62	—3.44	—3.91	—2.94	—1.42	0.78	2.90	4.61	4.55
Октябрь	—0.39	—0.26	—0.41	—0.32	—0.44	—0.15	—1.00	—2.06	—2.69	—2.23	—0.26	1.74	3.52	3.60
Ноябрь	—1.41	—0.76	—0.35	—0.02	0.39	0.32	—0.13	—0.40	—0.83	—0.51	0.48	1.28	1.86	1.60
Декабрь	—1.19	—0.42	—0.43	0.77	1.05	1.06	0.61	0.24	0.11	0.68	1.20	1.35	1.72	1.22
Годъ	—0.71	—0.61	—0.70	—0.78	—1.18	—1.77	—2.48	—3.14	—3.13	—2.06	0.11	2.07	3.84	4.34

Горизонтальная сила.

Январь	3	3	2	3	4	4	5	3	0	— 4	— 8	— 8	— 6	— 2
Февраль	5	7	5	4	6	6	7	8	1	— 7	—10	— 9	— 8	— 8
Мартъ	9	8	6	6	6	7	6	5	— 4	—12	—21	—22	—18	—11
Апрѣль	9	8	6	8	7	6	5	— 1	—13	—19	—25	—25	—16	— 8
Май	9	7	6	9	9	6	— 1	—10	—19	—25	—20	—19	— 9	— 4
Іюнь	7	6	9	11	13	11	4	— 6	—17	—24	—27	—24	—20	—12
Іюль	8	7	7	12	13	12	3	— 8	—21	—26	—28	—25	—19	—15
Августъ	8	7	6	7	9	5	— 3	—11	—21	—26	—24	—16	— 9	— 3
Сентябрь	11	9	5	2	4	3	— 1	— 9	—17	—21	—23	—18	— 8	— 4
Октябрь	6	6	5	3	4	5	6	3	— 4	—14	—18	—16	—12	— 6
Ноябрь	4	2	2	1	1	2	2	1	— 1	— 5	— 8	— 9	— 5	— 2
Декабрь	1	0	— 1	— 2	1	1	2	1	0	— 1	— 1	— 1	0	0
Годъ	7	6	5	5	6	6	3	— 2	—10	—15	—18	—16	—11	— 6

1906. Ekaterinbourg. Maxima et minima absolus. Résumé.

Температура почвы подъ оголенной поверхностью на глубинѣ: Température du sol au dessous de la surface dénudée á la profondeur de: 0.0 m. Maxim.	0.0 m. Наименьш. Minim.	0.0 m. Разность. Différence.	0.2 m. Наибольш. Maxim.	0.2 m. Наименьш. Minim.	0.2 m. Разность. Différence.	0.4 m. Наибольш. Maxim.	0.4 m. Наименьш. Minim.	0.4 m. Разность. Différence.	0.8 m. Наибольш. Maxim.	0.8 m. Наименьш. Minim.	0.8 m. Разность. Différence.	1.6 m. Наибольш. Maxim.	1.6 m. Наименьш. Minim.	1.6 m. Разность. Différence.	3.2 m. Наибольш. Maxim.	3.2 m. Наименьш. Minim.	3.2 m. Разность. Différence.	Толщина снѣжнаго покрова въ сантим. у почвенныхъ термометровъ. Hauteur de la couche de neige en cm. au-dessus des thermomètres du sol. Наибольш. Maximum.	Mois.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	cm	
7.5	— 32.0	24.7	— 9.3	—20.9	11.6	— 9.2	— 12.9	3.7	— 3.8	— 8.0	4.2	1.3	— 2.6	3.9	4.8	2.7	2.1	45.0	Janvier.
1.5	—31.0	29.5	— 9.3	—19.5	10.2	— 9.0	—14.4	5.4	— 7.2	— 9.7	2.5	— 2.7	— 4.2	1.5	2.7	1.3	1.4	43.0	Février.
6.0	—17.1	33.1	0.0	—10.8	10.8	— 1.5	—11.6	10.1	— 2.6	— 9.5	6.9	— 2.3	— 4.6	2.3	1.3	0.6	0.7	44.0	Mars.
0.6	—13.1	53.7	14.7	— 1.0	15.7	9.6	— 1.6	11.2	4.0	— 2.4	6.4	— 0.5	— 2.3	1.8	0.7	0.5	0.2	20.0	Avril.
5.5	— 2.0	47.5	20.1	8.6	11.5	15.1	8.8	6.3	10.6	4.4	6.2	6.1	— 0.4	6.5	2.4	0.8	1.6	2.0	Mai.
8.7	5.6	43.1	26.7	13.5	13.2	20.2	12.4	7.8	15.3	9.9	5.4	10.3	6.1	4.2	5.4	2.6	2.8	—	Juin.
1.2	6.2	45.0	27.9	14.9	13.0	23.4	17.7	5.7	18.9	14.8	4.1	14.0	10.5	3.5	7.9	5.6	2.3	—	Juillet.
1.0	4.4	36.6	23.1	14.3	8.8	20.1	15.9	4.2	18.5	15.5	3.0	14.2	13.3	0.9	9.3	7.9	1.4	—	Août.
7.6	— 2.3	29.9	14.3	5.6	8.7	16.3	8.5	7.8	16.0	10.8	5.2	13.6	10.8	2.8	9.6	9.4	0.2	—	Septembre.
9.7	—12.7	32.4	7.3	— 3.3	10.6	8.3	— 0.1	8.4	10.5	3.6	6.9	10.8	6.9	3.9	9.4	8.2	1.2	—	Octobre.
5.2	—22.9	26.1	— 1.3	—11.6	10.3	— 0.1	— 6.1	6.0	3.2	— 0.9	4.1	6.7	2.6	4.1	8.2	6.2	2.0	29.5	Novembre.
2.9	—27.6	25.7	— 2.9	—17.0	14.1	— 2.4	—12.5	10.1	— 0.6	— 5.8	5.2	2.5	— 0.1	2.6	6.1	4.2	1.9	30.0	Décembre.
1.2	—32.0	83.2	27.9	—20.9	48.8	23.4	—14.4	37.8	18.9	— 9.7	28.6	14.2	— 4.6	18.8	9.6	0.5	9.1	45.0	Année.

Déclinaison.

4 10^m	5 $+10^m$	6 $+10^m$	7 $+10^m$	8 $+10^m$	9 $+10^m$	10 $+10^m$	11 $+10^m$	12 $+10^m$	Среднія Moyennes.	Отклоненіе мѣсячн. среднихъ отъ годоваго. Ecart de la moy. mensuelle avec celle de l'année.	Среднія наибольш. Maxima moyens.	Среднія наименьш. Minima moyens.	Разность. Différence.	Mois.
.39	0'.38	0'.28	0'.10	—0'.17	—0'.56	—0'.59	—0'.62	—0'.46	—10°29'.28	1'.75	2'.27	—2'.31	4'.58	Janvier.
.63	0.93	0.69	—0.08	—0.71	—1.39	—1.98	—2.43	—1.84	—10 30.71	0.32	4.14	—6.10	10.24	Février.
.87	1.05	0.62	0.08	—0.50	—0.56	—0.32	—0.86	—0.63	—10 30.40	0.63	5.21	—5.34	10.55	Mars.
.29	2.32	1.12	0.46	0.24	0.41	0.02	—0.57	—0.25	—10 29.92	1.11	6.85	—6.10	12.95	Avril.
.34	1.95	0.47	—0.08	0.29	0.46	0.24	—0.11	—0.25	—10 29.89	1.14	7.73	—6.35	14.08	Mai.
.05	3.55	1.92	0.84	0.73	0.73	0.54	0.34	—0.55	—10 30.20	0.83	6.49	—5.97	12.46	Juin.
.05	3.19	1.54	0.66	0.77	0.73	0.56	0.37	0.26	—10 30.85	0.18	6.93	—7.26	14.19	Juillet.
.98	1.08	0.28	0.39	0.47	0.14	—0.06	—0.03	0.04	—10 30.94	0.09	5.83	—6.13	11.96	Août.
.11	0.56	0.73	0.41	0.17	0.03	—0.49	—0.48	—0.27	—10 31.79	—0.76	5.38	—4.80	10.18	Septembre.
.69	1.02	0.14	—0.23	—0.87	—0.61	—0.95	—0.85	—0.75	—10 32.18	—1.15	4.04	—3.90	7.94	Octobre.
.64	0.33	0.22	—0.01	—0.31	—0.44	—0.84	—1.10	—1.32	—10 32.71	—1.68	2.43	—3.25	5.68	Novembre.
.32	—0.95	—0.38	—0.48	—0.81	—0.97	—1.74	—2.16	—1.52	—10 33.46	—2.43	3.40	—4.26	7.66	Décembre.
.61	1.28	0.64	0.17	—0.06	—0.17	—0.47	—0.71	—0.63	—10°31'.03	—	5.06	—5.15	10.21	Année.

Composante horizontale.

1	— 1	— 1	1	0	1	1	1	3	1.7681	17	9	—13	22	Janvier.
5	— 1	— 2	— 3	1	0	4	4	3	1.7669	5	20	—22	42	Février.
1	0	0	4	5	7	8	9	10	1.7672	8	19	—26	45	Mars.
2	2	3	4	6	9	11	10	14	1.7674	10	20	—27	47	Avril.
6	6	4	4	6	9	10	11	10	1.7671	7	19	—30	49	Mai.
3	9	8	8	8	10	11	9	9	1.7672	8	22	—28	50	Juin.
3	8	10	9	12	11	10	10	11	1.7667	3	23	—34	57	Juillet.
6	7	7	5	7	8	9	9	12	1.7661	— 3	18	—28	46	Août.
3	3	2	5	7	10	9	12	12	1.7654	—10	22	—26	48	Septembre.
2	— 2	— 1	2	6	5	7	10	9	1.7653	—11	17	—22	39	Octobre.
1	— 2	— 1	0	1	4	6	4	6	1.7652	—12	14	—13	27	Novembre.
1	0	— 2	0	— 1	— 2	— 1	1	0	1.7645	—19	13	—14	27	Décembre.
1	2	2	3	5	6	7	8	8	1.7664	—	18	—24	42	Année.

Выводъ. **Вертикальная сила.** Екатеринбургъ. 1906

Мѣсяцы.	1 +10m	2 +10m	3 +10m	4 +10m	5 +10m	6 +10m	7 +10m	8 +10m	9 +10m	10 +10m	11 +10m	Полдень. Midi. +10m	1 +10m	2 +10m	3 +10m
Январь . .	— 2	— 2	— 2	— 3	— 2	— 2	— 1	1	1	1	— 1	— 2	— 2	1	1
Февраль . .	— 4	— 7	— 7	— 6	— 6	— 5	— 1	2	1	— 2	— 3	— 4	— 3	— 1	3
Мартъ . . .	— 3	— 5	— 5	— 4	— 4	— 2	1	3	2	— 2	— 6	— 7	— 6	— 2	3
Апрѣль . .	0	— 1	0	— 1	0	2	3	4	2	— 3	—10	—14	—11	— 6	7
Май	0	— 1	0	1	1	2	2	1	— 2	— 5	—10	—12	—10	— 4	2
Іюнь	1	1	2	1	— 1	— 2	— 2	— 2	— 3	— 7	—10	—11	— 9	— 4	2
Іюль	— 1	— 1	0	1	0	1	— 1	0	— 4	— 7	—10	—11	— 9	— 4	3
Августъ . .	— 1	— 2	— 2	0	3	2	1	0	— 2	— 4	— 6	— 6	— 6	— 3	1
Сентябрь .	— 3	— 5	— 7	— 6	— 3	1	2	3	3	1	— 2	— 4	— 3	0	3
Октябрь . .	— 3	— 4	— 3	— 3	— 3	— 1	1	3	3	0	— 2	— 4	— 3	0	3
Ноябрь . .	— 3	— 3	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	0	0	— 1	— 2	— 2	0	2	3
Декабрь . .	— 5	— 6	— 5	— 4	— 4	— 4	— 3	— 1	— 2	— 2	— 1	— 1	0	2	4
Годъ . .	— 2	— 3	— 3	— 2	— 2	— 1	0	1	0	— 3	— 5	— 6	— 5	— 2	2

Наклоненіе.

Мѣсяцы.	1 +10m	2 +10m	3 +10m	4 +10m	5 +10m	6 +10m	7 +10m	8 +10m	9 +10m	10 +10m	11 +10m	Полдень. Midi. +10m	1 +10m	2 +10m
Январь. .	—0'.22	—0'.22	—0'.15	—0'.24	—0'.29	—0'.29	—0'.32	—0'.15	0'.03	0'.26	0'.48	0'.45	0'.33	0'.[illegible]
Февраль .	—0.38	—0.56	—0.45	—0.36	—0.48	—0.46	—0.45	—0.43	—0.05	0.39	0.54	0.45	0.42	0.[illegible]
Мартъ . .	—0.60	—0.58	—0.47	—0.45	—0.45	—0.47	—0.33	—0.23	0.28	0.68	1.15	1.18	0.97	0.[illegible]
Апрѣль. .	—0.55	—0.50	—0.36	—0.50	—0.43	—0.31	—0.25	0.15	0.84	1.09	1.30	1.22	0.74	0.[illegible]
Май . . .	—0.53	—0.43	—0.35	—0.51	—0.51	—0.31	0.12	0.64	1.12	1.42	1.00	0.90	0.35	0.[illegible]
Іюнь . . .	—0.38	—0.31	—0.48	—0.61	—0.78	—0.68	—0.26	0.36	0.99	1.34	1.46	1.24	1.04	0.[illegible]
Іюль . . .	—0.51	—0.45	—0.43	—0.71	—0.80	—0.71	—0.21	0.47	1.19	1.42	1.47	1.27	0.95	0.[illegible]
Августъ	—0.52	—0.47	—0.42	—0.43	—0.48	—0.27	0.20	0.65	1.22	1.48	1.32	0.83	0.42	0.[illegible]
Сентябрь .	—0.73	—0.65	—0.45	—0.25	—0.33	—0.16	0.10	0.60	1.09	1.29	1.34	1.00	0.42	0.[illegible]
Октябрь. .	—0.42	—0.45	—0.37	—0.25	—0.30	—0.32	—0.35	—0.12	0.30	0.85	1.05	0.88	0.67	0.[illegible]
Ноябрь .	—0.30	—0.18	—0.15	—0.10	—0.10	—0.15	—0.13	—0.05	0.07	0.29	0.45	0.52	0.29	0.[illegible]
Декабрь .	—0.17	—0.13	—0.05	0.03	—0.15	—0.15	—0.18	—0.08	—0.05	0.02	0.03	0.03	—0.02	0.[illegible]
Годъ. .	—0.44	—0.41	—0.34	—0.36	—0.42	—0.36	—0.17	0.15	0.58	0.88	0.97	0.83	0.55	0.[illegible]

Полная сила.

Январь. .	— 1	— 1	— 2	— 2	— 1	— 1	0	2	1	— 1	— 4	— 5	— 4
Февраль .	— 3	— 5	— 5	— 5	— 4	— 3	1	4	1	— 5	— 6	— 7	— 6
Мартъ . .	0	— 2	— 3	— 2	— 2	0	2	4	0	— 6	—13	—14	—12
Апрѣль. .	3	2	2	2	3	4	5	4	— 2	— 9	—17	—21	—15
Май . . .	3	2	2	4	4	4	2	— 2	— 8	—13	—16	—17	—12
Іюнь . . .	3	3	5	4	3	1	— 1	— 4	— 9	—15	—19	—18	—16
Іюль . . .	2	1	2	5	4	5	0	— 3	—11	—15	—19	—19	—15
Августъ .	1	0	0	2	5	3	— 1	— 4	— 9	—13	—14	—11	— 9
Сентябрь .	1	— 1	— 4	— 5	— 1	2	2	0	— 2	— 6	— 9	— 9	— 5
Октябрь. .	0	— 1	— 1	— 1	— 1	1	3	4	2	— 4	— 7	— 9	— 6
Ноябрь. .	— 1	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	0	1	0	— 3	— 4	— 5	— 1
Декабрь .	— 5	— 6	— 5	— 4	— 4	— 4	— 2	— 1	— 2	— 2	— 1	— 1	0
Годъ. .	0	— 1	— 1	0	0	1	1	0	— 3	— 8	—11	—11	— 8

1906. Ekaterinbourg. Composante verticale. Résumé.

4 +10m	5 +10m	6 +10m	7 +10m	8 +10m	9 +10m	10 +10m	11 +10m	12 +10m	Среднія. Moyennes.	Отклоненіе мѣсяч. среднихъ отъ годового. Ecart de la moy. mensuelle avec celle de l'année.	Среднія наибольш. Maxima moyens.	Среднія наименьш. Minima moyens.	Разность. Différence.	Mois.
2	2	2	2	2	2	1	1	0	5.0805	11	5	—5	10	Janvier.
6	6	6	7	8	7	4	0	—2	5.0809	13	12	—13	25	Février.
7	7	6	6	5	4	3	1	—1	5.0806	10	9	—12	21	Mars.
5	6	6	5	4	3	3	3	0	5.0807	9	9	—15	24	Avril.
7	9	8	5	3	2	2	1	0	5.0789	—7	11	—14	25	Mai.
7	9	8	7	4	3	2	1	1	5.0787	—9	11	—13	24	Juin.
8	9	9	6	5	4	3	2	0	5.0791	—5	12	—16	28	Juillet.
6	6	5	4	2	2	1	1	—1	5.0796	0	9	—11	20	Août.
5	5	3	3	3	3	1	0	—2	5.0794	—2	9	—12	21	Septembre.
4	4	4	3	2	2	0	—1	—2	5.0790	—6	7	—8	15	Octobre.
3	3	3	3	2	2	1	0	—1	5.0789	—7	5	—7	12	Novembre.
4	6	5	4	5	3	2	1	—1	5.0788	—8	8	—10	18	Décembre.
5	6	5	5	4	3	2	1	—1	5.0796	—	9	—11	20	Année.

Inclinaison.

3 +10m	4 +10m	5 +10m	6 +10m	7 +10m	8 +10m	9 +10m	10 +10m	11 +10m	12 +10m	Среднія. Moyennes.	Отклоненіе мѣсячныхъ среднихъ отъ годового. Ecart de la moyenne mensuelle avec celle de l'année.	Mois.
0'.08	0'.11	0'.11	0'.11	—0'.02	0'.05	—0'.02	—0'.04	—0.04	—0.19	70°48'.67	—0'.82	Janvier.
0.42	0.44	0.19	0.25	0.34	0.10	0.15	—0.15	—0.23	—0.21	49.48	—0.01	Février.
0.48	0.20	0.15	0.13	—0.12	—0.20	—0.33	—0.42	—0.52	—0.62	49.22	—0.27	Mars.
0.14	—0.01	0.02	—0.05	—0.13	—0.28	—0.48	—0.60	—0.55	—0.85	49.13	—0.36	Avril.
0.05	—0.20	—0.16	—0.06	—0.13	—0.30	—0.50	—0.55	—0.63	—0.60	48.93	—0.56	Mai.
0.44	—0.01	—0.33	—0.29	—0.31	—0.38	—0.54	—0.59	—0.74	—0.74	48.81	—0.68	Juin.
0.35	—0.01	—0.30	—0.41	—0.43	—0.63	—0.58	—0.55	—0.56	—0.66	49.23	—0.26	Juillet.
—0.05	—0.25	—0.30	—0.32	—0.22	—0.38	—0.45	—0.53	—0.53	—0.75	49.70	0.21	Août.
—0.13	—0.08	—0.08	—0.06	—0.25	—0.36	—0.55	—0.53	—0.73	—0.78	50.08	0.59	Septembre.
0.18	0.20	0.20	0.15	—0.05	—0.32	—0.27	—0.42	—0.62	—0.58	50.05	0.56	Octobre.
0.07	0.14	0.19	0.14	0.07	—0.01	—0.20	—0.33	—0.23	—0.38	50.08	0.59	Novembre.
0.02	0.02	0.12	0.22	0.07	0.15	0.18	0.10	—0.05	—0.03	50.50	0.01	Décembre.
0.17	0.05	—0.02	—0.02	—0.10	—0.21	—0.30	—0.38	—0.45	—0.53	70°49'.49	—	Année.

Force totale.

0	1	1	1	2	2	2	1	1	1	5.3794	14	Janvier.
0	4	5	5	5	8	6	5	1	—1	3794	14	Février.
0	6	6	5	7	6	6	5	3	2	3792	12	Mars.
0	6	7	7	6	6	6	7	6	5	3793	13	Avril.
2	9	11	9	6	5	5	5	5	4	3775	—5	Mai.
0	7	11	10	9	6	6	5	5	5	3774	—6	Juin.
1	8	11	12	9	9	7	6	5	4	3776	—4	Juillet.
1	7	8	7	5	4	4	4	4	3	3779	—1	Août.
4	6	6	4	5	6	7	4	4	3	3774	—6	Septembre.
5	4	4	4	4	4	4	3	3	1	3770	—10	Octobre.
3	3	2	3	3	2	3	3	1	1	3769	—11	Novembre.
4	4	6	4	4	4	2	1	1	—1	3766	—14	Décembre.
2	5	6	6	5	5	5	4	3	2	5.3780	—	Année.

Абсолютныя наибольшія и наименьшія по ежечаснымъ наблюденіямъ магнитометровъ.
Maxima et minima absolus d'après les observations horaires des magnetomètres.

Мѣсяцы.	Склоненіе. Déclinaison.			Горизонтальная сила. Composante horizontale.			Вертикальная сила. Composante verticale.			Mois.
	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différ.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différ.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différ.	
Январь . . .	—10°24'.5	—10° 38'.6	14'.1	1.7707	1.7614	93	5.0840	5.0795	45	Janvier.
Февраль . . .	18.6	59.9	41.3	703	604	99	862	748	114	Février.
Мартъ	21.2	41.4	20.2	710	624	86	833	780	53	Mars.
Апрѣль . . .	20.2	39.3	19.1	724	626	98	835	783	52	Avril.
Май	17.9	40.2	22.3	717	602	115	864	757	107	Mai.
Іюнь	21.0	39.2	18.2	719	616	103	851	760	91	Juin.
Іюль	21.1	47.0	25.9	727	601	126	820	746	74	Juillet.
Августъ . . .	21.4	44.6	23.2	743	582	161	835	768	67	Août.
Сентябрь . .	21.1	46.7	25.6	730	587	143	824	681	33	Septembre.
Октябрь . . .	25.0	43.9	18.9	700	608	92	810	767	43	Octobre.
Ноябрь . . .	27.2	52.5	25.3	690	597	93	809	766	43	Novembre.
Декабрь . . .	19.9	57.6	37.7	693	548	145	868	718	150	Décembre.
Годъ. . . .	—10°17'.9	10°59'.9	42.0	1.7743	1.7582	161	5.0868	5.0681	187	Année.

Observations sur la durée de l'insolation et la liste des observations avec les instruments enregistreurs et des autres observations extraordinaires faites en 1906 aux stations de II ordre.

Introduction.

Dans les tables de ce chapitre des Annales nous avons publié les observations sur la durée de l'insolation faites en 1906 à l'aide de l'héliographe Campbell dans 51 stations et à l'aide de celui de Velitchko dans 43 stations; nous avons joint ici les données héliographiques obtenues à une station en 1905 et à une autre en 1903 et 1904. Ces tables ne renferment pas les résultats du dépouillement des tracés des héliographes qui ont fonctionné à l'Observatoire Constantin à Pavlovsk et à celui d'Ekaterinbourg, de même qu'aux observatoires d'Irkoutsk et de Tiflis: les données héliographiques des deux premiers observatoires sont publiées dans cette même partie des Annales ensemble avec les autres observations de ces points météorologiques; quant aux observatoires d'Irkoutsk et de Tiflis, ils publient leurs observations héliographiques dans leurs propres éditions.

L'Observatoire physique Central Nicolas et ses succursales ont reçu en 1906 les tracés des héliographes Campbell des 58 stations de II ordre et des héliographes Velitchko des 145 stations.

Le dépouillement des tracés héliographiques a été exécuté en 1906 d'après la même méthode que l'année précédente.

Les observations publiées dans cette partie des Annales ont été calculées, en grande partie, dans la section des stations de II ordre sous la direction de M-r A. Kaminsky. Les tracés des 11 héliographes ont été dépouillés à l'Observatoire d'Ekaterinbourg, ceux des 7 héliographes à l'Observatoire d'Irkoutsk et les tracés des 17 héliographes, à l'Observatoire de Tiflis. Les notions détaillées sur l'installation des héliographes aux diverses stations, comme supplément aux notions qui ont été publiées dans les volumes précédents des Annales, de même que les remarques nécessaires sur le caractère des tracés héliographiques et sur leurs défauts sont communiquées ci-dessous par M-r Kaminsky.

Un astérisque placé devant le nom d'une station dans les remarques signifie que les données sur la durée de l'insolation obtenues à ce point météorologique n'ont pas été publiées dans le volume précédent des Annales.

Les tables de cette partie des Annales contiennent, pour diverses stations, **la durée de l'insolation** calculée d'après les tracés héliographiques pour chaque jour, pour chaque mois et pour l'année, en heures et en dixièmes de l'heure, de même que le nombre moyen d'heures d'insolation par mois et par an. Puis on trouve dans les tables **la durée possible du tracé** sur les bandes de l'héliographe en question calculée pour chaque mois et pour l'année, dans la supposition que le ciel fût toujours sans nuages, **le quotient en** % de la durée observée de l'insolation par la durée possible du tracé et le nombre des **jours sans insolation**, aussi pour chaque mois et pour l'année.

Enfin, nous donnons pour chaque station un tableau représentant **la marche diurne** de l'insolation; ce tableau nous apprend combien d'heures et de dixièmes de l'heure le soleil a lui pendant chaque mois et pendant toute l'année dans les différentes heures de la journée. Le tableau de la marche diurne de l'insolation a été calculé d'après **l'heure vraie**.

Les pages paires contiennent, pour chaque station, la table des données sur la durée de l'insolation pour chaque jour de l'année et les pages impaires, la table de la marche diurne de l'insolation de même que le total et les résumés mensuels et annuels des données héliographiques; ces tables sont groupées de la sorte que toutes les données sur la même station se trouvent sur deux pages consécutives: paire et impaire.

Les stations sont groupées dans les tables d'après les gouvernements et les provinces qui à leur tour se suivent dans la direction de l'ouest à l'est et du nord au sud. Les stations dont les observations publiées comprennent moins de 9 mois sont placées après les stations dont les observations sont plus complètes.

Les valeurs interpolées et, en général, toutes les valeurs qui ne sont pas tout-à-fait exactes sont imprimées en caractères italiques.

Sur le nombre des stations publiées dans les tables de cette partie des Annales à Novoe Korolevo (gouv.

de Vitebsk), à la station agronomique Chatilovskaïa (gouv. de Toula), à la verderie de Borovoe (gouv. de Samara), à Ouïoutnoe (gouv. de Koursk) et à Sagaïdak (gouv. de Kherson) on a fait fonctionner en même temps l'héliographe Campbell et celui de Velitchko. Pour tous ces points, excepté Ouïoutnoe, nous avons publié dans les tables correspondantes les résultats du dépouillement des tracés de l'héliographe Campbell et pour Ouïoutnoe, les observations faites à l'aide de l'héliographe Velitchko. Dans les remarques sur la station à Ouïoutnoe nous donnons les résumés mensuels des résultats du dépouillement des tracés de l'héliographe Campbell pour les mois août—décembre, et dans les remarques sur la station à Sagaïdak, les résumés des observations faites avec l'héliographe Velitchko depuis juin jusqu'à décembre.

Les remarques sur les différentes stations sont suivies d'une table qui contient les corrections pour chaque mois de 1906, ajoutées à la durée de la journée calculée pour l'horizon théorétique des différentes stations dans le but d'obtenir la durée possible des tracés héliographiques. La méthode dont on s'est servi pour déterminer ces corrections a été exposée dans l'introduction au chapitre correspondant des Annales de 1904.

Les tables sont précédées de la liste alphabétique des stations dont les données sur la durée de l'insolation ont trouvé place dans ce fascicule des Annales. La liste contient la latitude, la longitude et l'altitude de chaque station, la hauteur de l'héliographe au-dessus de la surface du sol et le numéro d'ordre de la station sous lequel elle apparaît dans l'en-tête de la table contenant ses observations.

Quand on avait installé les héliographes Campbell dans certaines stations, on a constaté que les bandes droites de papier qu'on met dans cet appareil depuis le 1-r mars jusqu'à la moitié d'avril et depuis le 1-r septembre jusqu'à la moitié d'octobre, ombragent par leurs bouts la boule de verre au lever et avant le coucher du soleil durant un temps assez long, près d'une heure en général. Pour corriger ce défaut, l'Observatoire envoie aux stations depuis 1905 les bandes droites dont les angles supérieurs sont coupés; mais les stations qui ne reçoivent pas leurs bandes héliographiques de l'Observatoire physique Central, mais des autres points, se sont servies encore en 1906 des bandes droites non coupées, ce qui a influencé sur la durée de l'insolation enregistrée pendant les périodes indiquées, près du temps de l'équinoxe. La durée de l'ombragement de l'héliographe par les bandes de papier a été prise en considération quand on déterminait la durée possible du tracé. En 1906 on mettait dans l'appareil, au printemps et en automne, les bandes de papier non coupées aux stations que voici: à l'Institut Agronomique de Moscou, à Vasilevitchi, à la station agronomique Chatilovskaïa, à la verderie de Borovoe, à Gindou-Koucht, à Stavichtche et à Baïram-Ali; au port de Vindava on ne s'est servi qu'en mars des bandes avec les angles non coupés.

Dans quelques stations de II ordre on a fait des observations avec les instruments enregistreurs non seulement sur l'insolation, mais aussi sur d'autres éléments météorologiques importants; en 1906 l'Observatoire physique Central Nicolas et ses succursales ont reçu, outre les tracés héliographiques, ceux des autres instruments enregistreurs des 132 stations de II ordre, savoir: les tracés des **baromètres enregistreurs**—des 102 stations, ceux des **thermomètres enregistreurs**—des 97 stations, les tracés du **psychromètre enregistreur**—d'une station, des **hygromètres enregistreurs**—des 28 stations, des **anémographes**—des 7 stations, des **ombrographes**—des 13 stations, de **l'atmographe** d'une station, des **thermomètres enregistreurs du sol**—des 4 stations et des **limnigraphes**—des 3 stations.

Dans un nombre considérable des stations les observations ont été faites d'après un programme étendu: outre les éléments météorologiques fondamentaux, on a observé de préférence les éléments les plus importants pour l'économie rurale. En 1906 l'Observatoire physique Central Nicolas et ses succursales ont reçu les observations faites d'après les **thermomètres** installés sur **la surface du sol**—des 295 stations, les observations sur la **température du sol** aux différentes profondeurs—des 212 stations, sur **l'évaporation** de l'eau—des 167 stations, sur la **radiation solaire**—des 6 stations, sur l'aspect et le mouvement des **nuages**—des 203 stations, sur le **niveau des eaux souterraines**—d'une station. Outre cela, on a reçu encore les registres des observations faites sur la variation des **niveaux des mers, des lacs et des fleuves**—des 17 stations et sur la **température de l'eau** des différents bassins—des 41 stations.

A notre grand regret, les observations énumérées, faute du crédit nécessaire, ne sont ni calculées ni publiées dans les Annales; nous ne les utilisons que pour des recherches spéciales; quant aux tracés des instruments enregistreurs, on s'en sert aussi pour contrôler les observations normales.

Pour le cas où se présenterait la possibilité d'élaborer les observations supplémentaires des stations de II ordre lesquelles, maintenant, on ne publie pas dans les Annales, nous rassemblons toujours les notions sur les instruments qu'on emploie pour faire ces observations et sur leur installation.

Directeur de l'Observatoire physique Central Nicolas

Académicien **M. Rykatchew.**

St. Pétersbourg, le 7 novembre 1908.

Observations sur la durée de l'insolation faites en 1906.

Remarques sur les différentes stations.

3. **Vindava**, port. Depuis le 13 mai jusqu'au 31 juillet l'héliographe a été ombragé entre 6^h et 7^h p. durant 0,1 — 0,2 heure; les lacunes correspondantes dans les tracés ont été comblées à l'aide de l'interpolation.

4. **St.-Pétersbourg**, Observatoire physique Central Nicolas. Le 5 janvier l'héliographe a été transporté sur la tour de l'Observatoire et installé à la hauteur de 28 m. au-dessus du sol. Depuis le 19 juin jusqu'au 28 juillet l'héliographe a été ombragé entre 4^h et 6^h a. durant près de 10 minutes; les lacunes dans les tracés ont été comblées d'après les données de l'héliographe Velitchko qui a fonctionné à la station près de la fabrique de porcelaine Impériale à St.-Pétersbourg.

5. **Bousany (Zapolïe)**. Le 8 octobre le poteau de l'héliographe a été raccourci de 0,4 m.

6. **Vychniï Volotchek**. L'héliographe se trouve sur un toit à 4 m. de distance de la cheminée.

12. ***Vilno**, école militaire. L'héliographe Campbell est installé au-dessus de l'édifice de l'école sur la plate-forme de la tour; sa position est découverte.

14. ***Moscou**, Institut agronomique. L'héliographe Campbell-Fuess est installé à découvert. Nous publions ici les résultats du dépouillement des tracés de cet appareil pour 1905 et 1906.

22. **Marlina Gorka**. Le poteau qui sert de support à l'héliographe étant courbé, l'appareil s'est un peu décliné du méridien.

24. ***Chatilovskaïa, station agronomique.** L'héliographe Campbell est installé au-milieu de la guérite qu'on a construite au-dessus d'une maison. L'appareil a été ombragé en janvier et en décembre, à 3^h p. près, durant 0,1 – 0,2 heure; le 18—21 février et en décembre à 9^h a. près il a été ombragé durant 0,2—0,3 heure. Les lacunes dans les tracés de l'héliographe Campbell ont été comblées d'après les tracés de l'héliographe Velitchko installé sur la même guérite.

25. ***Bolchaïa Alechnïa**. L'installation de l'héliographe Velitchko a été décrite dans les Annales de 1904. Depuis le 28 avril jusqu'au 13 mai l'appareil était en réparation.

28. ***Borovoe, verderie,** station № 1 (dans la forêt). L'héliographe Campbell est installé sur une guérite au-milieu de la forêt. L'appareil a été ombragé entre 5^h et 6^h a. depuis le 18 mai jusqu'au 3 juin, depuis le 12 jusqu'au 27 juillet et depuis le 10 jusqu'au 22 août durant 0,1—0,3 heure; entre 4^h et 5^h p. depuis le 7 juin jusqu'au 10 juillet durant 0,1—0,4 heure; les lacunes correspondantes dans les tracés de l'héliographe Campbell ont été comblées d'après les tracés de l'héliographe Velitchko installé sur la même guérite.

32. ***Ialtouchkov.** Les notices sur l'installation de l'héliographe Velitchko à Ialtouchkov ont été données dans les Annales de 1900 et 1903.

35. **Poltava**, station agronomique. L'héliographe Velitchko est installé sur un poteau peu élevé à l'E de la hutte thermométrique. Au coucher du soleil l'appareil est ombragé par une maison et des arbres. (Extrait du rapport de M-r N. Korostelew concernant sa visite à la station en mai 1906).

36. **Ouïoutnoe.** Dans les tables correspondantes nous avons donné les résultats du dépouillement des tracés de l'héliographe Velitchko; depuis août 1906 on a fait fonctionner aussi l'héliographe Campbell. Voici les résumés des observations faites avec ce dernier appareil:

	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
A. Total des heures d'insolation . .	239.8	141.9	67.5	11.9	40.2
Moyenne diurne	7.7	4.7	2.2	0.4	1.3
B. Durée possible du tracé	404	330	269	223	198
$\frac{A}{B} \cdot 100$	59	43	25	5	20
Nombre des jours sans insolation .	0	5	14	20	20

Avant le 1r novembre les deux héliographes étaient installés à la hauteur de 2,5 m. au-dessus du sol, et depuis cette date, à la hauteur de 1,8 m.

39. **Kon-Kolodez.** La position de l'héliographe est découverte. Etant trop usé l'appareil branle. (Extrait du rapport de M-r M. Gorodensky sur sa visite à la station en août 1906).

40. ***Chmitovka.** L'installation de l'héliographe Velitchko a été décrite dans les Annales de 1902.

41. **Sagaïdak.** Dans les tables correspondantes nous avons publié les résultats du dépouillement des tracés de l'héliographe Campbell; nous donnons ici les résumés des observations faites à l'aide de l'héliographe Velitchko (cf. les Annales de 1905) pendant la seconde moitié de 1906.

	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
A. Total des heures d'insolation . .	241.1	259.9	182.5	119.0	29.6	33.8
Moyenne diurne	7.8	8.4	6.1	3.8	1.0	1.1
D. Durée possible du tracé	416	384	321	292	234	201
$\frac{A}{B} \cdot 100$	58	68	57	41	13	17
Nombre des jours sans insolation .	0	1	6	12	20	21

47. **Feodosiïa**, port. Depuis le 1r jusqu'au 8 février les tracés héliographiques font défaut; les données sur la durée de l'insolation pour ces jours ont été interpolées d'après les tracés de l'héliographe Velitchko qui fonctionne à la station près de la verderie Feodosiïskoe. En novembre, au coucher du soleil, l'héliographe a été ombragé.

49. **Ialta.** Depuis le 13 janvier jusqu'au 22 février et depuis le 23 octobre jusqu'au 22 novembre l'héliographe a été ombragé entre 8h et 9h a. durant 0,1 heure; les lacunes correspondantes dans les tracés ont été comblées à l'aide de l'interpolation.

50. **Aï-Petri.** L'héliographe a été ombragé: depuis le 1-r janvier jusqu'au 18 février et depuis le 29 octobre jusqu'au 31 décembre entre 2h et 3h p. durant 0,1 — 0,2 heure; depuis le 1-r février jusqu'au 9 avril et depuis le 3 septembre jusqu'au 4 novembre entre 3h et 4h p. aussi durant 0,1—0,2 heure; depuis le 13 février jusqu'au 8 mai, depuis le 1-r août jusqu'au 7 septembre et depuis le 18 septembre jusqu'au 22 octobre entre 4h et 5h p. durant 0,1—0,4 heure; le 9—15 avril et le 1—13 septembre, entre 5h et 6h p., durant 0,1—0,2 heure; le 8—11 mai, entre 6h et 7h a., durant 0,1 heure près. Toutes les lacunes dans les tracés ont été comblées d'après les observations directes.

54. **Krasnoïarsk.** On vient de constater que la hauteur de l'héliographe au-dessus du sol est = 8,4 m. (et non 5 m., comme on nous avait communiqué auparavant).

56. ***Tourgaï.** Les notices sur l'installation de l'héliographe ont été publiées dans les Annales de 1903.

60. **Ekaterinodar.** Le 25—29 juillet, entre 9h a. et 3h p., le tracé n'était pas complet; les lacunes correspondantes ont été comblées, autant que possible, à l'Observatoire de Tiflis à l'aide de l'interpolation.

62. **Piatigorsk.** Depuis le 23 jusqu'au 31 décembre les bandes de papier ont été mises dans l'appareil incorrectement et, à cause de cela, le tracé héliographique a été incomplet entre 9h et 12h a.; les lacunes correspondantes ont été comblées à l'Observatoire de Tiflis à l'aide de l'interpolation.

63. **Essentouki.** Le 15 septembre 1905 l'héliographe a été installé dans le nouveau lieu de la station sur une guérite spéciale, où sa position est découverte.

68. **Soukhoum**, jardin botanique. Depuis le 24 juin jusqu'au 1r août on mettait dans l'appareil des bandes de carton faites par l'observateur même.

72. **Askhabad**, hôpital. L'héliographe a été ombragé au coucher du soleil depuis avril jusqu'à la moitié de septembre et à 8h a. près, durant 0,1—0,2 heure, depuis le 10 mars jusqu'au 26 avril et depuis le 21 août jusqu'au 30 septembre. Les lacunes dans les tracés du matin ont été comblées à l'aide de l'interpolation.

73. **Gindou-Koucht.** Avant le 13 avril les bandes de papier de l'héliographe n'ont pas été changées toujours à temps; on n'a pas changé les bandes pendant les périodes suivantes: le 4—5 janvier, le 17—20 janvier, le 4—6 février, le 8—9 février, le 10—11 février, le 17—18 février, le 24—25 février, le 3—4 mars, le 8—11 mars, le 10—13 avril. Les données héliographiques pour les jours indiqués ont été trouvées à l'aide de la comparaison des tracés de l'héliographe avec les données sur la nébulosité et aussi avec les données sur la durée de l'insolation obtenues à Baïram-Ali.

75. **Pékin.** Pour quelques jours de 1906 les bouts des bandes contenant les tracés héliographiques ont été abîmés par des oiseaux; les données sur la durée de l'insolation pour les heures du matin et du soir de ces jours ont été trouvées à l'aide de l'interpolation; les sommes diurnes des heures d'insolation sont imprimées en caractères italiques.

77. ***Nijniï Oltchedaev.** L'héliographe Campbell est installé sur une haute tour. Sa position est découverte.

78. **Martynovka.** En avril on a installé un nouvel héliographe Campbell à la même place où se trouvait l'ancien héliographe.

79. ***Stavichtche.** L'héliographe Campbell est installé à découvert sur le ressaut du sud du toit de la tour.

81. ***Kamenka** (gouv. d'Ekaterinoslav). L'héliographe Velitchko a été remplacé le 18 octobre par l'héliographe Campbell. L'un et l'autre appareil ont été installés à découvert sur un poteau.

82. ***Vasilïevo** (gouv. Tauride). L'héliographe Campbell est installé sur un poteau; il n'est ombragé qu'au lever du soleil et pour un temps très-court.

84. **Emba.** L'héliographe n'a pas été orienté exactement d'après la latitude, et sa base n'a pas été tout-à-fait horizontale. Le 6 août 1906 M-r. N. Korostelew a installé l'appareil correctement.

86. ***Tangouï** (gouv. d'Irkoutsk). L'héliographe Campbell est installé sur un poteau spécial.

87. ***Solonetskoe** (gouv. d'Irkoutsk). L'héliographe Campbell est installé sur l'un des poteaux de la haie, dans un endroit où rien ne l'ombrage.

88. ***Ousolïe.** Les notices sur l'installation de l'héliographe Campbell ont été publiées dans les Annales de 1903.

89. ***Jerdovskaïa, école agricole** (gouv. d'Irkoutsk). L'héliographe Velitchko est installé sur un poteau spécial.

90. ***Touapse**, école S-te Barbe. L'héliographe Velitchko est installé sur un poteau au-milieu d'une terrasse découverte.

94. ***Baïram-Ali.** L'héliographe a été ombragé à 8^h a. près durant 0,1 — 0,5 heure le 9 — 30 mars et le 1 — 24 novembre; entre 2^h et 3^h p., durant 0,1 — 0,9 heure, depuis le 16 novembre jusqu'au 31 décembre; au lever du soleil, depuis le 1r mars jusqu'au 18 avril, en août, en novembre et en décembre; au coucher du soleil, en novembre et en décembre. Les lacunes dans les tracés pour 8^h a. et 2^h—3^h p. ont été comblées à l'aide de l'interpolation conformément aux observations sur la nébulosité et aux tracés héliographiques des stations voisines.

95. ***Sakarskiï Pitomnik.** Nous avons publié ici les données sur la durée de l'insolation pour la seconde moitié de 1903 et pour 8 mois de 1904. L'installation de l'héliographe Velitchko a été décrite dans les Annales de 1895. Les données pour les 5 premiers mois de 1903 ont été publiées dans les Annales de l'année correspondante.

A. Kaminsky.

Принятыя въ 1906 г. поправки къ вычисленной для теоретическаго горизонта возможной продолжительности солнечнаго сіянія, выраженныя въ часахъ.

Corrections ajoutées en 1906 á la durée possible de l'insolation calculée pour l'horizon théorétique, en heures.

СТАНЦІИ.	ГЕЛІОГРАФЪ.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	HÉLIOGRAPHE.	STATIONS.
1. Халила	Кемпбеля	24.8	39.2	52.7	57.0	65.1	69.0	58.9	43.4	48.0	31.0	24.0	24.8	Campbell	1. Halila.
2. Валданицы	Кемпбеля	62.0	33.6	68.2	66.0	86.8	93.0	71.3	49.6	51 0	40.3	27.0	37.2	Campbell	2. Valdanitsy.
3. Виндава, портъ	Кемпбеля	37.2	33.6	68.2	69.0	80.6	99.0	80.6	65.1	63.0	58.9	36.0	49.6	Campbell	3. Vindava, port.
4. С.-Петербургъ, Н. Г. Ф. О.	Кемпбеля	37.2	44.8	46.5	57.0	55.8	78.0	62.0	46.5	54.0	46.5	48.0	34.1	Campbell	4. St.-Pétersbourg, Observ. phys. centr. Nicolas.
5. Бусаны (Заполье)	Величко	58.9	56.0	46.5	48.0	62.0	66.0	74.4	65.1	39.0	49.6	60.0	52.7	Velitchko	5. Bousany (Zapolïe).
6. Вышній-Волочекъ	Величко	49.6	30.8	34.1	33.0	43.4	60.0	55.8	46.5	27.0	27.9	33.0	49.6	Velitchko	6. Vychnïï Volotchek.
7. Омутнинскій заводъ	Кемпбеля	49.6	42.0	62.0	57.0	68.2	78.0	58.9	52.7	48.0	43.4	42.0	43.4	Campbell	7. Omoutninskïï Zavod.
8. Нартасъ	Величко	55.8	47.6	46.5	36.0	46.5	57.0	46.5	46.5	36 0	49.6	57.0	55.8	Velithcko	8. Nartas.
9. Благодатка	Кемпбеля	74.4	50.4	80.6	66.0	80.6	90.0	80.6	68.2	81.0	49.6	39.0	31.0	Campbell	9. Blagodatka.
10. Пермь	Кемпбеля	52.7	42.0	83.7	81.0	83.7	90.0	89.9	58.9	69.0	52.7	48.0	31.0	Campbell	10. Perm.
11. Талицкій заводъ	Величко	58.9	44.2	34.1	36.0	27.9	27.0	39.0	27.0	30.0	34.8	51.0	52.7	Velitchko	11. Talitskïï Zavod.
12. Вильно, юнкерское училище.	Кемпбеля	31.0	33.6	52.7	51.0	58.9	57.0	62.0	49.6	45.0	27.9	30.0	34.1	Campbell	12. Vilno, école militaire.
13. Новое Королево	Кемпбеля	74.4	56.0	55.8	42.0	43.4	48.0	24.8	40.3	48.0	37.2	45.0	31.0	Campbell	13. Novoe Korolevo.
14a. Москва, Сельскохоз. Институтъ. 1906 г.	Кемпбеля	24.8	42.0	49.6	60.0	52.7	54.0	52.7	34.1	45.0	46.5	42.0	24.8	Campbell	14a. Moscou, Institut agronomique. 1906.
14b. Москва, Сельскохоз. Институтъ. 1905 г.	Кемпбеля	24.8	39.2	49.6	69.0	49.6	45.0	49.6	40.3	45.0	43.4	42.0	21.7	Campbell	14b. Moscou, Institut agronomique. 1905.
15. Москва, Константиновскій межевой Институтъ.	Кемпбеля	37.2	72.8	52.7	63.0	68.2	63.0	55.8	46.5	45.0	43.4	45.0	43.4	Campbell	15. Moscou, Institut d'arpentage Constantin.
16. Мензелинская сельскохоз. школа.	Величко	37.2	42.0	58.9	45.0	49.6	57.0	62.0	62.0	33.0	46.5	45.0	43.4	Velitchko	16. Menzelinskaïa, école agricole.
17. Златоустъ	Кемпбеля	52.7	44.8	43.4	33.0	46.5	54.0	46.5	34.1	36.0	43.4	36.0	31.0	Campbell	17. Zlatooust.
18. Уфа	Величко	43.4	33.6	31.0	30.0	37.2	36.0	40.3	31.0	24.0	31.0	33.0	40.3	Velitchko	18. Oufa.
19. Оренбургъ	Величко	—	33.6	24.8	33.0	43.4	42.0	37.2	34.1	30.0	24.8	30.0	31.0	Velitchko	19. Orenbourg.
20. Сувалки	Величко	46.5	56.0	37.2	42.0	40.3	51.0	43.4	52.7	39.0	37.2	39.0	43.4	Velitchko	20. Souvalki.
21. Ивангородъ	Кемпбеля	34.1	50.4	52.7	42.0	46.5	42.0	40.3	31.0	45.0	43.4	27.0	31.0	Campbell	21. Ivangorod.
22. Маріина Горка	Величко	71.3	53.2	40.3	36.0	52.7	60.0	52.7	37.2	39.0	34.1	36.0	43.4	Velitchko	22. Mariina Gorka.
23. Василевичи	Кемпбеля	43.4	50.4	89.9	60.0	52.7	54.0	68.2	34.1	75.0	49.6	54.0	43.4	Campbell	23. Vasilevitchi.
24. Шатиловская опытная станція.	Кемпбеля	24.8	28.0	83.7	60.0	49.6	45.0	43.4	40.3	66.0	68.2	36.0	21.7	Campbell	24. Chatilovskaïa, station agronomique.
25. Большая Алешня	Величко	27.9	19.6	37.2	30.0	—	57.0	62.0	43.4	24.0	37.2	30.0	43.4	Velitchko	25. Bolchaïa Alechnïa.
26. Ключевскій хуторъ	Величко	40.3	36.4	37.2	39.0	49.6	39.0	37.2	37.2	30.0	31.0	39.0	46.5	Velitchko	26. KlioutchevskiïKhoutor
27. Безенчукъ	Величко	31.0	30.8	31.0	27.0	43.4	42.0	40.3	31.0	18.0	27.9	33.0	40.3	Velitchko	27. Bezentchouk.
28. Боровое лѣсничество, станція № 1, въ лѣсу.	Кемпбеля	31.0	42.0	99.2	75.0	52.7	51.0	55.8	52.7	66.0	62.0	39.0	31.0	Campbell	28. Borovoe, verderie, station № 1, dans la forêt
29. Малый Узень	Величко	34.1	33.6	34.1	42.0	43.4	39.0	40.3	34.1	27.0	34.1	42.0	43.4	Velitchko	29. Malyï Ouzen.
30. Коровинцы (Волынской губ.).	Кемпбеля	24.8	50.4	46.5	36.0	46.5	45.0	40.3	34.1	39.0	34.1	33.0	27.9	Campbell	30. Korovintsy (gouv. Volynie).
31. Червонное	Кемпбеля	27.9	53.2	49.6	45.0	49.6	—	52.7	40.3	—	—	36.0	43.4	Campbell	31. Tchervonnoe.
32. Ялтушковъ	Величко	43.4	33.6	37.2	30.0	34.1	36.0	40.3	—	48.0	37.2	30.0	55.8	Velitchko	32. Ialtouchkov.
33. Плоти	Величко	46.5	33.6	34.1	27.0	31.0	33.0	40.3	34.1	33.0	31.0	39.0	40.3	Velitchko	33. Ploti.
34. Дьячково	Кемпбеля	24.8	28.0	40.3	42.0	46.5	51.0	49.6	37.2	36.0	27.9	24.0	24.8	Campbell	34. Dïatchkovo.
35. Полтава, опытн. поле	Величко	37.2	33.6	27.9	33.0	40.3	36.0	37.2	31.0	30.0	27.9	39.0	52.7	Velitchko	35. Poltava, station agronomique.
36a. Уютное	Величко	55.8	42.0	37.2	39.0	52.7	72.0	74.4	43.4	30.0	40.3	72.0	71.3	Velitchko	36a. Ouïoutnoe.
36b. Уютное	Кемпбеля	—	—	—	—	—	—	—	46.5	48.0	58.9	48.0	43.4	Campbell	36b. Ouïoutnoe.
37. Богородицкое (Курской губ.).	Кемпбеля	27.9	28.0	52.7	48.0	55.8	48.0	49.6	37.2	39.0	43.4	42.0	27.9	Campbell	37. Bogoroditskoe (gouv. Koursk).
38. Змієвское опытное поле (Асѣевка).	Величко	31.0	25.2	34.1	33.0	46.5	45.0	40.3	34.1	30.0	31.0	36.0	40.3	Velitchko	38. Zmievskoe, station agronom. (Aseevka)
39. Конь-Колодезь	Величко	49.6	42.0	40.3	42.0	46.5	54.0	58.9	43 4	36.0	37.2	48.0	55.8	Velitchko	39. Kon-Kolodez.
40. Шмитовка	Величко	49.6	47.6	49.6	54.0	58.9	51.0	68.2	46.5	42.0	49.6	24.0	46.5	Velitchko	40. Chmitovka.
41a. Сагайдакъ	Кемпбеля	43.4	33.6	46.5	51.0	43.4	42.0	37.2	37.2	42.0	43.4	33.0	31.0	Campbell	41a. Sagaïdak.
41b. Сагайдакъ	Величко	—	—	—	—	—	—	65.1	55.8	54.0	43.4	42.0	58.9	Velitchko	41b. Sagaïdak.
42. Бузиновскій питомникъ.	Величко	55.8	36.4	31.0	27.0	34.1	36.0	27.9	31.0	30.0	34.1	48.0	52.7	Velitchko	42. Bouzinovskïï Pitomnik.
43. Херсонъ, опытное поле.	Величко	62.0	42.0	27.9	27.0	40.3	36.0	40.3	31.0	27.0	24.8	45.0	52.7	Velitchko	43. Kherson, station agronomique.
44. Персіяновка	Величко	52.7	47.6	34.1	30.0	31.0	30.0	37.2	31.0	36.0	43.4	60.0	62.0	Velitchko	44. Persiïanovka.
45. Оранжерейный промыселъ.	Величко	34.1	28.0	27.9	30.0	27.9	30.0	31.0	31.0	24.0	31.0	36.0	40.3	Velitchko	45. OranjereïnyïPromysel
46. Джекенлынская дача.	Величко	49.6	39.2	34.1	30.0	37.2	36.0	40.3	37.2	39.0	37.2	51.0	58.9	Velitchko	46. Djekenlynskaïa Datcha.
47. Ѳеодосія, портъ	Кемпбеля	43.4	36.4	43.4	42.0	31.0	30.0	34.1	24.8	27.0	40.3	30.0	46.5	Campbell	47. Feodosiïa, port.
48. Магарачъ	Кемпбеля	46.5	44.8	65.1	69.0	77.5	72.0	77.5	74.4	63.0	65.1	48.0	40.3	Campbell	48. Magaratch.

СТАНЦІИ.	ГЕЛІО-ГРАФЪ.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	HÉLIO-GRAPHE.	STATIONS.
49. Ялта	Кемпбеля	43.4	39.2	58.9	63.0	74.4	78.0	80.6	68.2	57.0	49.6	42.0	37.2	Campbell	49. Ialta.
50. Ай-Петри	Кемпбеля	27.9	33.6	43.4	27.0	21.7	18.0	15.5	18.6	24.0	37.2	27.0	27.9	Campbell	50. Aï-Petri.
51. Обдорскъ	Кемпбеля	—	—	105.4	90.0	127.6	267.0	204.6	96.1	72.0	52.7	54.0	—	Campbell	51. Obdorsk
52. Сургутъ	Кемпбеля	29.7	67.6	52.7	61.6	80.6	96.0	86.8	55.8	—	—	42.0	55.1	Campbell	52. Sourgout.
53. Старо-Сидорово	Кемпбеля	46.5	39.2	68.2	57.0	58.9	57.0	65.1	49.6	—	37.7	51.0	30.0	Campbell	53. Staro-Sidorovo.
54. Красноярскъ	Кемпбеля	95.6	44.9	78.5	31.4	71.8	73.2	58.4	46.5	52.3	85.1	73.8	46.1	Campbell	54. Krasnoïarsk.
55. Уральская сельско-хозяйствен. школа.	Величко.	46.5	33.6	34.1	24.0	24.8	30.0	24.8	18.6	27.0	27.9	36.0	43.4	Velitchko	55. Ouralskaïa, école agricole.
56. Тургай	Кемпбеля	—	32.4	43.4	42.0	43.4	47.6	49.6	43.4	63.0	49.6	24.0	24.8	Campbell	56. Tourguï.
57. Атбасаръ	Кемпбеля	49.6	53.2	68.2	60.0	58.9	63.0	62.0	55.8	57.0	49.6	48.0	46.5	Campbell	57. Atbasar.
58. Боровыя Озера	Величко.	55.8	21.6	12.0	51.0	—	86.8	—	53.2	—	34.1	—	63.0	Velitchko	58. Borovyïa Ozera.
59. Голоустное	Величко.	30.7	25.0	27.5	36.9	47.7	50.4	31.9	24.2	25.6	29.5	49.2	56.2	Velitchko	59. Goloustnoe.
60. Екатеринодаръ	Величко.	—	45.4	39.4	36.9	47.4	48.9	53.3	45.0	39.0	57.4	38.1	48.0	Velitchko	60. Ekaterinodar.
61. Желѣзноводскъ	Кемпбеля	24.2	25.2	42.8	53.1	52.7	47.1	44.3	39.4	46.5	45.0	28.5	31.9	Campbell	61. Jeleznovodsk.
62. Пятигорскъ	Кемпбеля	—	38.6	41.8	52.5	53.3	50.1	50.2	41.8	52.5	45.6	19.5	15.5	Campbell	62. Piatigorsk.
63. Ессентуки	Кемпбеля	28.5	32.2	51.8	51.6	49.6	39.9	42.8	29.4	45.9	42.8	26.4	24.2	Campbell	63. Essentouki.
64. Кисловодскъ	Кемпбеля	61.4	62.2	83.1	73.5	89.9	78.9	82.2	78.1	93.0	79.7	47.1	68.2	Campbell	64. Kislovodsk.
65. Кизляръ	Величко.	66.6	57.4	47.1	36.0	27.9	34.5	—	29.4	—	47.1	46.5	65.1	Velitchko	65. Kizlïar.
66. Темиръ-Ханъ-Шура.	Величко.	31.6	33.6	31.0	60.6	57.4	52.5	—	30.4	29.4	34.1	52.5	38.1	Velitchko	66. Temir-Khan-Choura.
67. Сухумъ, опытная станція.	Величко.	—	37.8	33.5	36.0	31.0	36.9	38.8	34.7	36.0	45.9	54.6	62.9	Velitchko	67. Soukhoum, station agronomique.
68. Сухумъ, ботаническій садъ.	Кемпбеля	16.4	26.0	35.6	45.0	69.8	93.0	98.6	58.9	36.0	24.2	21.6	22.3	Campbell	68. Soukhoum, jardin botanique.
69. Караязы	Величко.	—	—	—	15.6	27.9	20.1	25.4	20.8	18.6	22.6	26.4	42.8	Velitchko	69. Karaïazy.
70. Ахалкалаки	Кемпбеля	24.2	29.4	45.0	—	—	24.6	32.6	31.0	39.0	44.0	39.9	44.0	Campbell	70. Akhalkalaki.
71. Еленовка	Величко.	43.4	39.8	26.4	24.0	—	—	23.2	—	15.9	17.0	21.6	31.0	Velitchko	71. Elenovka.
72. Асхабадъ, больница.	Кемпбеля	40.3	36.4	52.7	66.0	—	78.0	74.4	62.0	60.0	49.6	30.0	40.3	Campbell	72. Askhabad, hôpital.
73. Гинду-Кушть	Кемпбеля	18.6	19.6	34.1	42.0	27.9	27.0	21.7	18.6	39.0	49.6	18.0	18.6	Campbell	73. Gindou-Koucht.
74. Туркестанская опытная станція.	Величко.	43.4	36.4	24.8	18.0	18.6	18.0	15.5	18.6	18.0	27.9	36.0	43.4	Velitchko	74. Tourkestanskaïa, station agronomique.
75. Пекинъ	Кемпбеля	37.2	39.2	62.0	60.0	34.1	39.0	34.1	24.8	33.0	31.0	33.0	43.4	Campbell	75. Pékin.
76. Успенская сельско-хоз. школа.	Величко.	43.4	28.0	24.8	33.0	40.3	42.0	46.5	—	—	—	—	—	Velitchko	76. Ouspenskaïa, école agricole.
77. Нижній-Ольчедаевъ	Кемпбеля	—	—	—	—	—	—	—	31.0	39.0	46.5	30.0	34.1	Campbell	77. Nijniï-Oltchedaev.
78. Мартыновка	Кемпбеля	—	—	—	—	43.4	36.0	40.3	27.9	33.0	43.4	42.0	46.5	Campbell	78. Martynovka.
79. Ставище	Кемпбеля	—	—	—	—	—	—	37.2	27.9	78.0	58.9	27.0	31.0	Campbell	79. Stavichtche.
80. Николаевское (Саратовской губ.).	Величко.	43.4	30.8	40.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Velitchko	80. Nikolaevskoe (gouv. Saratov).
81. Каменка	Кемпбеля	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.1	36.0	37.2	Campbell	81. Kamenka.
82. Васильево	Кемпбеля	—	—	—	—	—	—	52.7	34.1	39.0	34.1	33.0	40.3	Campbell	82. Vasilïevo.
83. Тобольская сельско-хоз. школа.	Величко.	49.6	36.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		Velitchko	83. Tobolskaïa, école agricole.
84. Эмба	Кемпбеля	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	24.8	24.0	24.8	Campbell	84. Emba.
85. Петропавловская сельскохоз. школа.	Кемпбеля	37.2	—	49.6	54.0	—	54.0	55.8	—	—	—	31.9	25.2	Campbell	85. Petropavlovskaïa, école agricole.
86. Тангуй	Кемпбеля	—	—	—	—	—	—	62.1	52.0	70.0	—	25.0	—	Campbell	86. Tangouï.
87. Солонецкое	Кемпбеля	—	—	—	—	—	81	84	56	—	50	58	133	Campbell	87. Solonetskoe.
88. Усолье	Кемпбеля	—	—	—	—	—	—	56.5	63.4	38.3	27.0	105.2	146.1	Campbell	88. Ousolïe.
89. Жердовская сельско-хоз. школа.	Величко.	—	—	—	—	—	—	25.0	16.6	22.1	23.6	43.0	71.7	Velitchko	89. Jerdovskaïa, école agricole.
90. Туапсе	Величко.	—	—	—	—	56.4	54.0	55.2	51.2	41.1	37.8	27.0	32.6	Velitchko	90. Touapse.
91. Сочи, опытная станція.	Величко.	—	—	—	—	44.0	45.6	47.1	45.0	36.9	34.1	—	3.7	Velitchko	91. Sotchi, station agronomique.
92. Гудауръ	Величко.	48.0	34.2	39.7	34.5	45.0	39.9	42.8	38.1	—	—	—	—	Velitchko	92. Goudaour.
93. Абасъ-Туманъ	Величко.	—	86.0	86.2	102.0	109.4	98.1	106.3	107.0	—	—	—	—	Velitchko	93. Abas-Touman.
94. Байрамъ-Али	Кемпбеля	—	—	49.6	48.0	24.8	24.0	21.7	55.8	—	—	57.0	55.8	Campbell	94. Baïram-Ali.
95a. Сакарскій питомникъ, 1903 г.	Величко.	—	—	—	—	—	—	27.3	33.5	23.4	26.4	24.6	44.0	Velitchko	95a. Sakarskiï Pitomnik.
95b. Сакарскій питомникъ, 1904 г.	Величко.	—	32.8	34.7	22.5	34.1	—	—	—	—	—	—	46.5	Velitchko	95b. Sakarskiï Pitomnik.

Liste alphabétique des stations

dont les observations sur la durée de l'insolation sont imprimées dans ce chapitre des Annales.

(Les noms des observateurs sont donnés dans la II partie des Annales).

STATIONS.	Gouvernement ou province.	Latitude.	Longitude de Greenwich.	Altitude. Mètres.	Hauteur de l'héliographe au-dessus du sol. Mètres.	Numéro de la station dans les tableaux.
Abas-Touman	Tiflis	41° 45′	42° 50′	1260	1.1	93
Aï-Petri	Tauride	44 28	34 5	1180	1.4	50
Akhalkalaki	Tiflis	41 25	43 29	1715	2.2	70
Askhabad, hôpital	Prov. Transcaspienne	37 57	58 23	226	1.0	72
Atbasar	Prov. d'Akmolinsk	51 49	68 22	280	9.6	57
Baïram-Ali	Prov. Transcaspienne	37 40	62 5	239	0.9	94
Bezentchouk	Samara	53 0	49 25	47	1.5	27
Blagodatka	Perm	58 17	59 45	309	7.0	9
Bogoroditskoe	Koursk	51 10	37 21	222	5.4	37
Bolchaïa Alechnia	Rïazan	53 38	40 9	135	15.0	25
Borovoe, verderie, station № 1, dans la forêt.	Samara	52 59	52 0	82	22.9	28
Borovyïa Ozera	Tomsk	51 45	80 20	158	4.4	58
Bousany (Zapolïe)	St.-Pétersbourg	58 31	29 54	68	16.4 (I—X) 16.0 (X—XII)	5
Bouzinovskïï Pitomnik	Kherson	46 47	29 59	14	2.1	42
Chatilovskaïa, station agronomique.	Toula	53 0	37 23	245	10.2	24
Chmitovka	Saratov	52 34	46 39	250	9.2	40
Dïatchkovo	Poltava	49 41	34 15	152	3.8	34
Djekenlynskaïa Datcha	Tauride	46 56	35 30	50	1.4	46
Ekaterinodar	Prov. de la Kouban	45 2	38 56	34	5.6	60
Elenovka	Erivan	40 32	44 56	1940	2.4	71
Emba	Prov. d'Ouralsk	48 58	58 17	232	3.4	84
Essentouki	Prov. du Terek	44 2	42 51	637	3.7	63
Feodosïïa, port	Tauride	45 2	35 24	4	6.4	47
Gindou-Koucht	Prov. Transcaspienne	37 19	62 20	259	0.8	73
Goloousinoe	Irkoutsk	52 1	105 27	459	2.4	59
Goudaour	Tiflis	42 28	44 28	2204	0.9	92
Halila	Vyborg	60 22	29 7	52	26.0	1
Ialta	Tauride	44 30	34 11	4	10.	49
Ialtouchkov	Podolie	48 59	27 29	312	2.4	32
Ivangorod	Lïoublin	51 34	21 51	116	5.5	21
Jeleznovodsk	Prov. du Terek	44 8	43 2	629	6.3	61
Jerdovskaïa, école agricole	Irkoutsk	52 41	104 27	507	1.5	89
Kamenka	Ekaterinoslav	48 51	38 6	74	3.0	81
Karaïazy	Tiflis	41 27	45 6	305	3.2	69
Kherson, station agronomique	Kherson	46 38	32 37	12	5.1	43
Kislovodsk	Prov. du Terek	43 54	42 42	811	8.4	64
Kizlïar	Prov. du Terek	43 51	46 42	—6	5.0	65
Klïoutchevskïï Khoutor	Samara	53 42	52 40	180	8.8	26
Kon-Kolodez	Voronej	52 8	39 10	120	2.7	39
Korovintsy	Volynie	50 1	28 15	259	4.6	30
Krasnoïarsk	Eniseïsk	56 1	92 52	158	8.4	54
Magaratch	Tauride	44 32	34 13	75	2.4	48
Malyï Ouzen	Samara	50 31	47 37	39	7.5	29
Mariina Gorka	Minsk	53 26	28 18	176	10.7	22
Martynovka	Kiev	49 38	31 17	105	3.6	78
Menzelinskaïa, école agricole	Oufa	55 39	53 5	80	1.9	16
Moscou, Institut agronomique 1906 et 1905.	Moscou	55 50	37 33	166	15.6	14
Moscou, Institut d'arpentage Constantin.	Moscou	55 46	37 40	164	24.3	15
Nartas	Vïatka	56 46	49 54	140	11.0	8
Nijnïï-Oltchedaev	Podolie	48 38	27 40	180	17.6	77
Nikolaevskoe	Saratov	51 38	45 27	192	9.8	80
Novoe Korolevo	Vitebsk	55 9	30 28	236	11.2	13
Obdorsk	Tobolsk	66 31	66 35	24	4.4	51
Omoutninskïï Zavod	Vïatka	58 40	52 10	230	8.5	7
Oranjereïnyï Promysel	Astrakhan	45 51	47 34	20	5.2	45
Orenbourg	Orenbourg	51 45	55 6	114	16.6	19
Oufa	Oufa	54 43	55 56	174	16.0	18

STATIONS.	Gouvernement ou province.	Latitude.	Longitude de Greenwich.	Altitude. Mètres.	Hauteur de l'héliographe au-dessus du sol. Mètres.	Numéro de la station dans les tableaux.
Ouïoutnoe	Koursk	52° 4′	35° 5′	159	2.5 (I—X) 1.8 (XI—XII)	36
Ouralskaïa, école agricole	Prov. d'Ouralsk	51 15	51 17	34	2.6	55
Ousolie	Irkoutsk	52 44	103 42	421	2.8	88
Ouspenskaïa, école agricole	Vladimir	56 38	39 12	242	2.9	76
Pékin (Chine)		39 57	116 28	38	6.8	75
Perm	Perm	58 1	56 16	159	12.0	10
Persiïanovka	Prov. du Don	47 32	40 7	22	0.9	44
Petropavlovskaïa, école agricole	Prov. d'Akmolinsk	54 20	68 17	145	12.5	85
Piatigorsk	Prov. du Terek	44 3	43 5	525	6.2	62
Ploti	Podolie	47 57	29 10	143	1.6	33
Poltava, station agronomique	Poltava	49 35	34 34	160	1.2	35
Sagaïdak	Kherson	47 53	32 38	103	2.9	41
St.-Pétersbourg, Observatoire physique Central Nicolas	St.-Pétersbourg	59 56	30 16	5	1.2 28.	4
Sakarskiï Pitomnik, pépinière 1903 et 1904	Koutais	42 8	43 1	148	2.1	95
Solonetskoe	Irkoutsk	54 35	98 48	430	1.9	87
Sotchi, station agronomique	de la Mer Noire	43 34	39 46	78	1.4	91
Soukhoum, jardin botanique	Koutais	43 0	41 1	37	6.4	68
Soukhoum, station agronomique	Koutais	43 0	41 1	52	1.5	67
Sourgout	Tobolsk	61 15	73 24	42	10.7	52
Souvalki	Souvalki	54 6	22 56	177	1.2	20
Staro-Sidorovo	Tobolsk	55 26	65 10	112	1.8	53
Stavichtche	Kiev	49 23	30 12	200	10	79
Talitskiï Zavod	Perm	57 0	63 44	97	10.7	11
Tangouï	Irkoutsk	54 59	101 45	390	1.5	86
Tchervonnoe	Volynie	50 1	28 50	225	4.3	31
Temir-Khan-Choura	Prov. de Dagestan	42 49	47 7	475	10.9	66
Tobolskaïa, école agricole	Tobolsk	58 18	68 16	108	6.5	83
Touapse	de la Mer Noire	44 6	39 5	50	1.4	90
Tourgaï	Tourgaï	49 38	63 27	130	6.0	56
Tourkestanskaïa, station agronomique	Prov. de la Syr-Daria	41 26	69 20	478	2.9	74
Valdanitsy	Olonets	60 28	33 41	22	6.5	2
Vasilevitchi	Minsk	52 16	29 48	139	2.1	23
Vasilïevo	Tauride	47 26	35 17	75	1.1	82
Vilno, école militaire	Vilno	54 41	25 18	132	26.4	12
Vindava, port	Courlande	57 24	21 34	4	16.5	3
Vychniï Volotchek	Tver	57 35	34 34	167	14.6	6
Zlatooust	Oufa	55 10	59 41	458	13.8	17
Zmievskoe, station agronomique (Aseevka)	Kharkov	49 22	36 41	172	1.2	38

ТАБЛИЦЫ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СОЛНЕЧНАГО СІЯНІЯ

за 1906 годъ.

Въ таблицахъ суточнаго хода въ столбцѣ, озаглавленномъ *A*, помѣщено число солнечныхъ часовъ по мѣсяцамъ и за годъ, а въ столбцѣ *B* дана возможная продолжительность записей даннаго геліографа тоже по мѣсяцамъ и за годъ.

φ обозначаетъ сѣверную широту станціи.
λ „ восточную долготу станціи отъ Гринвича.
H „ высоту станціи надъ уровнемъ моря.

TABLES

DE LA DURÉE D'INSOLATION

pour l'année 1906.

Dans les tableaux de la marche diurne nous avons placé sous la rubrique *A*—le nombre des heures d'insolation pour chaque mois et pour l'année et sous la rubrique *B*—la durée possible du tracé de l'héliographe donné, de même pour chaque mois et pour l'année.

φ signifie la latitude *N* de la station.
λ „ la longitude *E* de Greenwich.
H „ l'altitude de la station au-dessus du niveau de la mer.

Суточныя количества (въ часахъ). 1906. **Quantités diurnes (en heures).**

1. Халила.—**Halila.**

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	3.5	6.6	10.1	2.5	8.4	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	10.0	12.9	0.0	11.6	14.7	3.9	1.3	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	6.0	0.3	0.0	15.1	13.9	10.2	0.0	6.5	0.0
4	4.2	0.0	0.0	10.4	11.1	1.9	13.5	7.3	10.6	8.4	5.7	0.0
5	0.0	0.0	7.0	6.7	8.3	3.5	13.9	0.0	0.9	8.0	5.2	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	2.0	14.4	3.4	3.8	8.6	0.0	0.0
7	0.0	0.0	8.4	8.7	10.7	12.2	1.3	12.4	0.0	5.8	0.0	2.5
8	0.0	0.0	4.2	11.7	13.9	14.5	1.0	2.0	0.0	0.5	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	9.1	13.2	14.5	10.0	5.9	0.0	6.2	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	11.6	11.7	1.9	13.0	2.9	4.3	4.6	0.0	0.0
11	0.0	0.0	6.6	12.3	4.8	0.0	14.0	11.2	9.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	12.1	12.9	4.6	12.1	9.6	9.2	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	11.3	15.0	16.0	14.1	2.2	11.5	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	7.6	0.0	15.2	5.9	9.8	10.6	11.5	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	8.6	0.0	13.5	13.5	0.7	14.0	9.4	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	7.3	0.2	8.5	16.4	6.8	13.3	11.3	1.6	0.0	0.0
17	0.0	0.0	4.3	0.4	12.4	16.2	11.8	11.4	11.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	1.1	0.0	4.6	0.0	16.0	7.0	8.2	9.7	0.0	0.0	0.2
19	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	14.0	12.2	3.5	10.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.7	8.5	1.7	6.8	14.9	6.6	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0
21	5.3	6.2	3.4	0.0	10.8	14.8	6.3	0.0	5.3	0.0	2.1	0.0
22	0.0	0.8	0.3	0.0	0.0	15.7	8.9	8.9	0.9	0.0	1.5	0.0
23	0.0	0.0	8.6	2.7	0.0	10.5	6.3	12.5	1.2	8.4	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	2.0	2.1	0.0	5.5	8.2	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	10.5	2.1	8.1	15.2	6.6	9.4	8.4	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	6.5	9.2	15.7	10.9	7.6	5.2	6.5	0.0	0.0
27	0.0	0.0	7.7	12.4	15.0	12.6	13.3	0.0	6.7	3.2	0.0	0.0
28	0.0	0.0	7.2	0.6	7.1	9.5	12.9	9.5	8.0	0.1	0.0	0.0
29	0.5		0.9	6.2	9.2	7.7	14.9	7.6	8.3	0.0	0.0	0.0
30	6.0		6.3	13.0	0.0	3.0	15.2	5.1	6.9	1.5	0.0	0.0
31	4.4		8.4		0.0		14.1	4.5		0.0		0.0
Сумма. Somme.	20.4	8.8	105.3	168.7	269.4	271.1	315.6	221.6	186.2	89.7	21.0	2.7

2. Валданицы.—**Valdanitsy.**

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Oct.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	2.5	0.0	8.0	4.3	4.5	6.0	11.5	0.7	6.4	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	5.2	2.5	0.0	9.0	11.8	0.0	1.5	6.7	0.8
3	0.0	0.0	1.7	3.6	2.3	3.4	15.4	14.2	7.6	0.4	1.2	0.3
4	0.0	0.0	0.2	7.4	11.0	7.0	0.0	7.3	7.1	0.7	4.8	0.0
5	0.0	0.0	0.0	9.2	9.2	0.0	14.1	0.0	0.2	4.5	5.0	3.5
6	0.1	0.0	0.9	10.5	12.4	7.0	13.4	0.0	1.9	7.9	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.6	8.3	11.5	13.3	0.4	6.4	0.0	8.1	0.0	0.5
8	0.0	0.0	0.0	9.8	11.3	14.9	0.8	4.2	0.0	8.9	0.0	0.0
9	0.0	0.8	0.0	10.1	13.6	15.5	0.0	7.9	0.6	3.3	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	9.3	11.9	9.4	13.8	7.0	1.4	0.4	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	11.8	4.1	0.0	14.5	3.8	7.9	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	7.9	11.7	9.4	11.9	15.0	1.7	10.3	5.6	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.4	9.9	12.9	14.9	1.3	10.3	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	6.5	13.8	9.3	2.9	5.4	10.5	0.0	0.0	0.0
15	1.8	0.0	0.0	1.4	13.7	10.7	5.4	13.2	9.5	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	1.2	1.9	3.6	14.7	4.7	12.3	8.8	4.7	0.0	0.0
17	0.0	0.0	2.3	8.7	12.8	16.0	4.5	12.2	9.8	1.9	0.0	0.0
18	0.0	4.6	0.0	2.7	13.4	12.4	3.9	8.4	10.1	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	3.0	9.8	6.2	6.1	11.2	8.2	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.5	0.8	9.4	9.9	12.4	11.8	5.3	4.2	0.0	0.0	0.0
21	0.0	2.5	4.8	8.0	2.9	11.5	2.8	1.2	3.7	0.0	0.0	0.0
22	0.3	0.0	0.2	11.5	5.1	10.3	1.9	4.5	5.0	0.0	0.0	1.5
23	0.5	0.0	9.3	6.5	10.1	13.4	0.0	6.2	0.0	7.5	0.0	2.0
24	0.2	8.0	0.0	1.2	8.0	11.1	7.9	0.0	4.0	8.8	0.0	0.0
25	0.0	6.0	0.0	11.4	7.3	1.7	12.2	1.9	5.7	6.2	0.0	0.8
26	2.5	0.4	0.0	11.6	5.1	15.5	5.5	6.6	9.0	6.3	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	8.1	12.4	14.5	14.4	0.0	7.9	7.1	0.0	0.0
28	0.9	0.0	0.0	1.9	7.0	4.4	11.4	0.5	4.1	0.2	0.0	0.0
29	1.0		0.0	6.9	14.0	11.7	14.5	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0
30	4.2		0.0	11.8	8.0	0.0	11.2	8.2	3.0	0.0	0.0	0.0
31	2.2		5.9		3.8		10.7	1.5		4.6		0.0
Сумма. Somme.	13.7	25.3	35.8	217.8	274.1	275.6	249.1	182.3	151.5	95.0	17.7	9.4

3. Виндава, портъ.—**Vindava**, port.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	0.0	5.3	0.2	0.6	0.0	12.8	13.0	0.4	8.2	0.0	0.7
2	0.0	0.0	0.5	6.3	8.2	5.4	14.0	13.0	9.9	1.6	0.0	0.1
3	2.8	0.0	2.0	6.2	3.0	0.7	13.4	7.8	5.2	0.0	0.0	0.0
4	5.9	0.0	0.0	5.1	2.6	0.2	13.0	3.8	2.8	8.3	0.0	0.6
5	0.2	0.0	5.3	10.1	1.3	11.1	10.9	9.2	4.6	5.7	0.0	0.0
6	0.0	0.0	3.7	11.0	8.9	14.4	7.2	8.3	2.1	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	6.8	10.9	12.1	12.0	10.8	9.6	4.7	0.0	0.0	3.1
8	0.0	6.4	0.0	10.8	13.2	9.9	0.1	11.0	7.6	3.8	0.0	0.0
9	0.0	0.0	2.0	9.8	12.1	2.5	14.0	9.2	7.9	9.3	0.0	0.0
10	0.0	4.7	1.0	11.1	10.6	0.0	14.1	10.2	6.6	1.2	0.0	3.9
11	0.0	0.0	8.2	11.1	13.0	0.0	13.4	0.3	4.0	8.2	2.5	0.0
12	0.0	7.1	0.0	11.3	12.1	3.9	13.6	2.8	9.2	0.0	4.3	0.4
13	0.7	0.0	0.0	11.0	13.9	9.0	13.8	8.1	10.8	0.0	1.0	3.2
14	0.0	0.0	8.1	9.6	13.9	12.7	12.8	12.2	1.7	0.5	3.8	0.4
15	0.0	0.0	7.9	8.2	10.8	7.4	4.8	13.2	0.0	6.1	0.0	0.0
16	3.0	0.0	0.0	5.4	10.3	11.4	6.9	8.5	6.9	1.5	0.0	0.0
17	0.0	0.0	5.3	8.9	3.2	14.0	6.5	0.0	6.4	0.0	1.2	0.0
18	0.0	0.0	0.0	1.2	14.0	14.5	4.9	3.1	2.0	0.2	0.0	0.0
19	0.0	0.8	0.0	0.2	8.2	14.5	12.3	3.7	8.1	0.0	0.1	0.0
20	1.9	0.0	1.0	4.5	8.9	14.5	2.9	7.3	5.6	0.0	3.0	0.0
21	5.3	0.0	4.3	7.4	6.4	13.9	8.1	4.6	2.3	0.0	0.2	0.0
22	0.0	0.0	4.2	2.2	0.0	7.2	7.7	9.6	4.3	1.6	0.4	0.0
23	1.4	0.0	8.4	0.0	0.5	4.6	13.7	0.0	0.0	2.7	0.0	1.9
24	0.0	4.6	3.8	10.0	1.0	4.6	13.9	9.7	5.9	5.6	0.0	2.4
25	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	14.1	13.7	0.7	4.9	8.2	2.3	0.0
26	0.0	0.4	0.0	0.0	9.7	0.0	4.7	0.0	4.6	8.1	4.5	0.0
27	0.0	0.0	3.8	0.0	2.5	12.2	2.1	7.2	5.4	1.7	0.0	1.0
28	0.0	0.0	3.6	0.0	6.2	11.1	6.7	7.5	4.8	0.0	0.5	0.0
29	3.3		1.3	12.6	0.7	1.4	11.5	2.6	7.7	0.0	0.0	0.0
30	0.0		8.9	4.2	2.0	2.4	13.4	1.9	3.2	0.0	0.0	0.1
31	5.8		2.1		0.0		13.2	10.6		0.0		0.0
Сумма. Somme.	30.3	24.0	97.5	195.8	209.9	229.6	310.9	208.7	149.6	82.5	23.8	17.8

4. С.-Петербургъ, Никол. Гл. Физ. Обсерваторія. **St.-Pétersbourg**, Observatoire phys. central Nicolas.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Oct.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	0.4	0.0	1.0	8.4	3.4	5.7	13.4	3.2	7.5	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	8.4	12.6	3.9	13.2	14.5	3.8	3.4	0.6	0.0
3	0.0	0.0	3.8	6.2	1.6	3.3	11.3	13.4	7.8	0.0	6.3	0.0
4	4.0	0.0	5.0	9.4	9.7	3.5	6.4	8.1	9.1	7.3	7.0	0.0
5	1.5	0.2	8.3	6.1	8.3	1.4	14.4	0.0	0.4	8.0	3.1	1.3
6	0.0	0.2	0.0	0.1	9.0	2.8	13.5	0.6	2.0	8.7	0.0	0.0
7	0.0	0.0	9.2	9.3	8.2	14.8	1.2	11.4	0.0	6.8	0.0	2.8
8	0.1	0.0	3.8	11.6	12.8	15.8	2.1	3.0	0.2	3.4	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.7	11.0	13.5	14.6	6.3	8.4	0.5	7.1	0.0	0.2
10	0.0	0.0	0.0	10.3	10.2	0.9	15.7	2.7	4.8	3.5	0.0	0.0
11	0.0	0.0	4.3	11.7	5.5	0.0	13.6	7.1	9.2	0.0	0.0	0.0
12	0.0	5.5	6.7	10.9	9.1	3.5	15.1	0.4	7.4	7.4	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	10.7	11.7	9.5	11.5	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.1	7.3	11.7	14.2	6.0	5.1	11.0	10.3	0.0	0.3	0.0
15	0.0	0.0	4.7	2.8	13.9	12.7	5.8	12.3	7.8	1.1	0.0	0.0
16	0.0	0.0	6.6	1.3	8.7	13.5	7.0	13.2	10.9	6.0	0.0	0.0
17	1.6	0.0	1.3	5.3	9.7	15.1	7.7	10.6	10.3	0.9	0.4	0.3
18	0.0	3.4	0.0	0.4	12.6	12.6	8.4	8.3	8.9	3.4	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	12.5	14.2	6.6	9.4	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	2.0	3.1	6.7	14.4	7.2	7.3	2.0	0.0	0.0	0.0
21	4.5	2.9	3.9	2.1	10.2	14.6	5.8	0.3	4.7	1.3	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	5.0	4.9	15.0	7.8	7.0	1.7	0.0	1.3	1.3
23	0.0	0.0	9.4	1.0	1.9	9.0	7.0	8.1	0.0	7.8	0.0	1.3
24	0.0	3.5	1.0	1.7	9.9	0.3	0.7	0.0	2.5	7.6	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	8.9	2.2	8.3	14.5	4.9	3.6	6.8	0.0	0.8
26	1.4	0.1	0.0	7.8	6.7	15.8	7.7	4.7	0.0	7.1	0.3	0.0
27	0.0	0.0	8.1	9.9	14.4	13.3	11.5	0.0	8.2	2.9	0.0	0.0
28	4.4	0.0	4.4	0.4	1.1	8.2	10.6	7.5	6.7	0.3	0.0	0.0
29	0.0		0.3	6.9	8.0	8.4	14.8	10.3	9.3	0.0	0.0	0.0
30	0.0		0.0	12.5	0.0	0.1	15.0	7.0	7.8	2.3	0.0	0.0
31	3.9		8.9		0.0		13.4	3.5		1.4		0.0
Сумма. Somme.	21.4	16.3	99.7	187.5	255.7	257.2	294.2	205.6	162.3	112.0	19.3	8.0

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1906.

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	A/B · 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 60° 22′					**1. Халила.**					$H = 52^m$						**I. Hailia.**						λ = 29° 7′	
I							0.8	3.6	4.2	4.1	4.2	3.0	0.5						20.4	0.7	185	11	26
II						0.2	0.8	1.2	1.1	1.1	1.4	1.3	1.6	0.1					8.8	0.3	216	4	24
III				0.4	4.5	6.3	10.0	12.0	12.6	13.4	13.3	11.5	12.1	8.2	1.0				105.3	3.4	313	34	14
IV			2.0	8.2	12.7	14.5	14.8	13.4	14.2	15.1	16.1	16.1	15.5	13.4	10.2	2.4	0.1		168.7	5.6	379	45	8
V		2.9	10.8	16.8	19.5	20.5	21.0	22.0	21.4	20.9	22.0	22.1	20.3	19.0	15.4	10.5	4.3		269.4	8.7	465	58	5
VI	1.1	14.5	15.9	18.4	17.2	17.4	16.0	15.3	15.2	16.7	17.3	17.1	18.7	18.0	18.1	17.6	15.3	1.3	271.1	9.0	489	55	3
VII	0.3	9.3	16.4	18.8	18.5	21.1	23.3	22.3	22.0	23.1	22.2	22.3	20.6	20.8	20.8	19.3	14.0	0.5	315.6	10.2	494	64	0
VIII		1.5	11.3	19.1	19.1	18.6	20.5	18.7	18.1	17.7	16.6	14.7	13.9	10.6	10.2	9.0	2.0		221.6	7.1	437	51	4
IX			0.1	4.8	14.3	17.7	17.9	19.3	18.5	19.0	18.4	16.1	16.8	15.4	6.7	1.2			186.2	6.2	335	56	4
X					3.7	9.1	10.0	11.0	12.0	12.2	10.8	10.2	8.3	2.4					89.7	2.9	281	32	14
XI						0.3	1.1	2.9	3.4	3.6	3.7	4.2	1.8						21.0	0.7	200	10	25
XII								0.7	1.1	0.6	0.2	0.1							2.7	0.1	159	2	29
Годъ. Année.	1.4	28.2	56.5	86.5	109.5	125.7	136.2	142.4	143.8	147.5	146.2	138.7	130.1	107.9	82.4	60.0	35.7	1.8	1680.5	4.6	3953	43	156
φ = 60° 28′					**2. Валданицы.**					$H = 22^m$						**2. Valdanitsy.**						λ = 33° 41′	
I								1.4	2.1	3.4	4.4	2.4							13.7	0.4	141	10	21
II						1.5	3.1	3.6	4.4	4.3	3.0	2.8	2.0	0.6					25.3	0.9	216	12	20
III					0.7	3.1	5.3	4.6	3.0	3.8	4.3	4.3	3.4	2.5	0.8				35.8	1.2	295	12	19
IV			1.6	9.5	13.1	19.7	24.1	22.5	21.4	22.1	21.1	18.6	17.0	14.8	11.1	1.2			217.8	7.3	371	59	0
V	—	2.9	15.2	20.9	21.6	21.1	20.6	20.4	21.5	20.7	19.0	19.3	19.4	20.0	17.9	12.1	1.5		274.1	8.8	446	61	0
VI	—	7.7	16.3	18.5	20.6	21.4	18.7	19.0	17.4	19.8	19.6	16.6	17.8	16.8	16.2	16.7	12.5		275.6	9.2	470	59	4
VII	—	2.8	11.1	15.0	16.4	17.1	15.3	15.3	17.8	20.4	20.5	17.1	17.3	18.8	17.2	16.7	10.2	0.1	249.1	8.0	487	51	3
VIII	—	0.2	6.6	11.7	14.4	15.2	14.7	12.4	11.8	14.0	12.8	14.7	16.7	15.7	12.9	7.7	0.8		182.3	5.9	433	42	4
IX				1.4	10.9	14.4	15.9	13.8	15.9	16.8	14.3	15.4	15.0	14.6	3.1				151.5	5.0	334	45	5
X					1.6	6.0	8.5	10.7	12.7	12.0	12.7	14.2	12.2	4.4					95.0	3.1	271	35	11
XI						0.7	1.2	2.3	3.4	3.6	3.0	2.4	1.1						17.7	0.6	194	9	26
XII							0.9	2.0	1.1	2.4	2.8	0.2							9.4	0.3	142	7	24
Годъ. Année.	—	13.6	50.8	77.0	99.3	120.2	128.3	128.0	132.5	143.3	137.5	128.0	121.9	108.2	79.2	54.4	25.0	0.1	1547.3	4.2	3800	41	137
φ = 57° 24′					**3. Виндава,** портъ.					$H = 4^m$						**3. Vindava,** port.						λ = 21° 34′	
I						0.3	3.9	4.5	6.4	6.7	5.4	2.9	0.2						30.3	1.0	189	16	21
II						1.0	3.2	3.1	3.1	4.2	4.4	2.7	2.3						24.0	0.9	227	11	22
III				0.3	4.0	9.1	12.4	14.4	13.3	13.0	12.5	10.7	5.1	2.7					97.5	3.1	294	33	9
IV				7.7	14.8	19.1	21.4	21.3	19.5	17.7	18.5	17.3	15.7	15.0	7.0	0.8			195.8	6.5	357	55	4
V	—	0.1	7.5	12.8	15.1	15.1	17.6	18.4	17.6	17.7	17.8	15.5	15.9	14.9	13.9	*9.6*	0.4	—	209.9	6.8	430	49	3
VI	—	4.8	13.9	15.9	17.7	18.3	18.4	17.2	16.9	18.2	17.0	17.0	13.5	14.4	13.8	*12.4*	0.2	—	229.6	7.7	434	53	4
VII	—	1.6	14.8	20.9	23.1	24.2	25.1	23.7	22.0	23.5	23.1	23.5	23.2	23.0	21.8	*16.4*	1.0	—	310.9	10.0	453	69	0
VIII			3.3	9.7	11.2	13.8	16.9	18.2	18.0	19.5	20.6	19.4	19.5	17.6	14.5	6.5			208.7	6.7	407	51	3
IX				1.9	11.9	15.6	17.0	17.6	17.1	17.6	15.4	15.6	9.7	8.1	2.1				149.6	5.0	321	47	2
X					1.7	7.5	10.4	10.3	9.7	9.7	9.8	10.0	10.1	3.3					82.5	2.7	262	31	12
XI							0.8	3.3	5.8	4.9	4.6	3.9	0.5						23.8	0.8	205	12	18
XII							1.6	3.2	4.2	4.3	3.6	0.9	--						17.8	0.6	157	11	19
Годъ. Année.	—	6.5	39.5	69.2	99.5	124.0	148.7	155.2	153.6	157.0	152.7	139.4	115.7	99.0	73.1	45.7	1.6	—	1580.4	4.3	3736	42	117
φ = 59° 56′					**4. С.-Петербургъ,** Н. Г. Ф. О.					$H = 5^m$						**4. St.-Pétersbourg,** Observ. phys. centr. Nic.						λ = 30° 16′	
I							0.1	2.4	5.9	4.7	4.0	3.5	0.8						21.4	0.7	172	12	23
II						0.6	1.7	3.0	2.9	2.1	2.9	1.8	1.3						16.3	0.6	210	8	19
III					2.4	5.8	9.1	10.3	11.5	13.8	13.2	14.0	11.9	7.3	0.4				99.7	3.2	319	31	11
IV			2.2	8.0	13.7	15.5	17.0	16.6	18.2	18.8	17.6	16.3	15.7	16.0	10.6	1.3			187.5	6.2	379	49	1
V		1.3	11.1	14.1	16.6	18.3	20.5	22.3	22.4	23.1	22.0	22.5	19.8	16.5	12.4	10.6	2.4		255.7	8.2	474	54	2
VI	0.3	*10.3*	*17.2*	17.5	18.3	18.0	17.2	16.9	14.9	16.1	17.2	15.0	16.1	16.4	17.7	15.4	11.5	1.2	257.2	8.6	480	54	1
VII	0.4	*6.5*	*15.4*	16.9	18.0	18.2	20.8	20.4	22.6	21.7	21.7	23.4	23.3	19.3	18.4	15.6	11.1	0.5	294.2	9.5	491	60	0
VIII		0.5	7.8	14.0	16.1	16.2	16.9	16.4	18.1	17.8	17.2	18.2	15.0	12.7	11.2	7.0	0.5		205.6	6.6	434	47	4
IX			0.5	3.5	10.8	13.2	14.9	16.2	17.4	17.1	16.9	18.4	16.4	14.0	2.9	0.1			162.3	5.4	330	49	3
X					2.6	8.7	13.8	12.4	13.0	15.3	16.4	15.0	12.0	2.8					112.0	3.6	265	42	8
XI						0.6	3.0	2.6	3.0	3.6	2.7	2.8	1.0						19.3	0.6	175	11	22
XII							0.4	0.4	1.1	2.3	3.0	0.8							8.0	0.3	149	5	24
Годъ. Année.	0.7	18.6	54.2	74.0	98.5	115.1	135.4	139.9	151.0	156.4	154.8	151.7	133.3	104.8	73.6	50.0	25.5	1.7	1639.2	4.5	3878	42	118

Суточныя количества (въ часахъ). 1906. **Quantités diurnes (en heures).**

5. Бусаны (Заполье).—Bousany (Zapolïe).

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	4.2	3.3	0.0	1.7	9.5	10.3	8.4	11.9	9.3	3.3	2.8	0.0
2	0.0	0.0	0.0	11.5	12.0	4.8	13.1	6.6	1.9	7.7	0.0	0.0
3	0.0	0.0	1.9	11.4	10.7	4.6	12.1	9.6	6.2	0.0	1.1	0.0
4	0.0	0.0	6.7	11.2	8.8	3.5	8.8	12.9	11.6	5.6	6.8	0.0
5	4.4	0.0	6.5	11.3	11.0	0.0	14.9	0.0	3.2	3.7	0.0	4.5
6	0.0	0.0	0.0	3.5	12.6	7.2	11.0	0.0	2.8	3.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	7.8	11.7	12.1	11.4	0.0	1.0	0.0	7.0	0.0	2.3
8	0.0	0.0	3.3	11.8	13.8	12.6	3.7	5.9	0.0	5.3	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	11.9	13.6	2.1	4.4	5.5	3.1	8.2	0.0	1.2
10	0.0	0.0	0.0	11.7	9.9	0.0	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	5.8	12.3	9.6	3.5	11.9	2.9	5.3	0.0	0.0	0.0
12	0.2	0.0	8.2	11.9	11.9	8.6	14.6	0.0	11.6	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	11.1	14.3	10.3	12.5	3.8	11.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	8.5	12.2	14.8	7.6	0.0	8.6	11.5	0.0	0.7	0.0
15	0.0	0.0	7.8	5.3	13.9	7.1	5.6	13.4	11.1	3.4	0.0	0.0
16	0.0	0.0	4.4	4.1	9.2	12.2	6.9	13.4	9.7	0.0	0.0	1.8
17	0.0	0.0	2.5	2.3	13.4	15.4	7.1	11.7	6.7	0.0	0.0	0.0
18	0.0	6.5	0.0	8.6	14.0	13.3	4.3	11.9	10.7	2.8	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	7.0	11.2	14.2	5.6	7.2	10.8	0.0	0.0	0.4
20	0.0	0.0	3.2	11.4	9.1	12.5	8.6	8.7	8.6	0.0	0.0	3.5
21	5.1	0.0	0.8	0.0	9.7	14.9	3.7	3.5	7.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	10.0	6.9	15.0	7.1	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	8.9	4.9	3.1	2.8	8.0	7.0	0.0	0.0	0.0	2.9
24	0.0	1.9	10.8	3.0	12.8	2.5	0.0	0.0	4.3	6.6	0.0	0.0
25	2.5	0.0	0.0	10.9	6.2	4.3	12.9	5.6	6.2	7.6	0.0	1.9
26	0.0	0.0	0.0	9.8	5.6	11.1	6.9	0.0	2.4	7.7	3.8	0.0
27	0.0	0.0	7.4	4.0	5.0	10.9	5.6	0.0	9.8	3.0	0.0	0.0
28	6.1	0.0	8.1	1.5	5.3	10.7	9.2	7.2	2.6	0.0	0.0	0.0
29	0.0		0.0	9.7	0.0	13.0	11.5	5.8	5.5	0.0	0.0	0.0
30	0.0		0.0	9.2	2.7	0.0	12.6	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0
31	6.0		10.6		0.0		14.0	0.0		2.8		0.0
Сумма. Somme.	28.5	11.7	113.2	246.9	292.7	246.4	259.4	171.8	172.9	77.7	15.2	18.5

6. Вышній Волочекъ.—Vychnïï Voletchek.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	1.2	2.4	0.0	10.6	11.9	9.1	14.3	13.8	2.5	5.5	7.2	0.0
2	0.0	0.0	0.0	12.0	4.0	1.5	12.6	13.9	0.9	1.7	7.0	0.0
3	0.0	0.2	1.6	11.7	12.6	3.1	4.8	13.9	6.0	0.0	7.7	0.6
4	0.0	0.0	0.0	11.9	13.7	7.6	1.0	13.1	11.3	0.0	7.8	0.0
5	4.8	0.2	2.5	11.7	13.0	6.1	3.1	3.8	6.9	1.2	0.6	5.6
6	4.2	0.0	6.4	12.0	12.6	11.3	7.6	3.8	6.2	9.6	0.0	0.0
7	0.0	0.0	8.2	10.3	12.1	11.8	4.1	3.1	0.3	10.2	0.0	0.0
8	0.5	0.0	0.0	12.4	13.1	1.1	12.8	2.3	1.4	4.2	0.0	0.0
9	0.0	0.0	3.0	10.0	13.8	1.9	11.1	2.5	0.8	7.7	0.0	4.1
10	0.0	0.0	3.0	9.5	7.2	0.0	2.4	9.1	5.8	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	2.8	13.0	14.0	3.8	7.6	3.0	5.8	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	10.1	13.0	9.9	11.1	6.4	4.3	10.2	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.3	0.0	7.1	14.0	14.0	6.7	2.3	12.0	0.0	1.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	11.0	15.1	14.2	3.8	1.7	12.0	2.4	0.0	0.0
15	0.0	0.0	4.5	9.6	15.2	9.5	13.3	8.4	9.4	4.6	0.0	0.0
16	0.0	0.0	1.8	11.6	7.6	12.0	5.3	13.5	1.3	7.4	0.0	2.8
17	0.0	0.0	6.8	8.1	8.2	15.2	7.0	13.4	11.5	0.0	0.0	0.2
18	0.0	8.3	0.0	9.4	15.2	10.9	9.0	11.6	11.4	5.4	0.0	3.5
19	0.4	8.3	0.0	12.5	15.1	6.8	9.1	8.7	11.3	1.1	0.6	0.0
20	0.0	1.6	6.7	12.7	14.9	10.6	14.1	6.6	6.4	0.0	0.0	0.0
21	0.4	0.0	2.0	8.7	15.3	11.3	7.7	10.4	2.2	0.0	0.0	0.0
22	0.4	0.0	0.0	8.3	12.9	15.5	0.1	3.0	4.0	0.1	0.0	0.0
23	1.0	0.0	0.0	11.5	12.8	15.1	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	4.8
24	0.0	3.3	10.6	6.7	15.4	6.9	3.6	0.5	0.3	5.9	0.0	4.7
25	2.4	1.2	0.0	2.6	14.6	8.9	12.0	6.9	10.4	7.5	0.0	1.0
26	6.4	0.0	6.8	6.9	3.3	0.2	3.9	1.6	8.1	8.5	0.0	0.2
27	0.0	0.6	0.0	7.3	8.4	9.0	4.6	0.9	11.0	0.0	0.2	0.0
28	1.4	2.1	8.1	5.0	7.6	9.9	6.9	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
29	0.0		5.4	6.8	2.1	9.0	12.3	8.9	8.4	0.0	0.0	0.0
30	0.4		1.4	11.4	0.2	7.4	15.0	3.2	5.1	0.2	0.0	0.0
31	0.0		4.6		4.7		4.6	0.9		8.1		0.0
Сумма. Somme.	23.5	28.5	96.3	295.3	340.5	254.8	226.8	192.5	184.8	91.3	32.1	27.5

7. Омутнинскій заводъ.—Omoutninskiï Zavod.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	0.0	0.0	3.2	7.4	11.0	13.4	0.9	0.6	1.3	3.8	0.0
2	0.0	0.0	0.0	7.4	9.3	11.1	11.0	0.7	0.0	0.5	4.6	0.0
3	0.0	0.0	0.5	5.5	11.4	15.4	13.6	2.5	0.0	0.2	0.0	0.0
4	4.1	0.3	0.0	11.3	12.6	15.2	14.6	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.2	0.4	2.4	10.4	7.0	8.4	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.4	0.1	11.5	14.4	0.6	0.0	0.3	0.0	2.6	4.1
7	3.4	4.8	1.8	10.9	12.9	11.4	15.4	0.0	4.6	1.7	0.0	0.0
8	0.0	0.0	1.1	11.6	5.8	9.9	12.0	7.2	5.0	0.5	0.0	0.0
9	0.0	0.0	4.2	0.1	11.1	13.6	6.8	11.9	6.6	1.2	5.8	0.0
10	0.0	3.6	0.0	4.1	10.4	13.9	1.5	1.1	4.9	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.6	3.0	13.0	1.8	14.7	3.9	2.6	2.7	4.9	1.5
12	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	3.7	14.1	12.9	0.4	0.0	4.2	4.1
13	3.2	3.0	0.0	10.3	9.5	6.9	10.0	13.1	8.7	3.4	0.0	1.8
14	0.0	2.7	1.2	12.4	11.0	14.3	7.9	11.3	0.0	0.0	0.0	4.4
15	0.0	5.5	4.5	0.0	13.7	13.1	9.4	2.8	4.7	0.0	0.0	5.0
16	0.0	5.6	2.0	1.8	12.9	12.7	4.5	3.1	1.6	0.0	0.0	1.3
17	0.0	4.7	1.4	10.2	4.2	13.0	13.2	8.4	10.0	2.2	0.0	2.3
18	2.9	0.2	0.0	3.5	10.0	7.7	6.2	7.4	11.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	5.1	6.8	5.3	8.9	14.0	7.8	5.6	3.6	0.0	4.1
20	0.0	4.4	2.9	8.5	2.7	7.3	8.1	8.7	10.3	5.5	0.0	0.0
21	0.0	2.7	1.1	11.7	5.6	4.0	11.6	2.2	9.7	6.4	0.0	0.0
22	0.0	2.5	0.0	9.5	10.9	0.0	4.0	3.4	7.6	6.2	0.0	0.0
23	0.3	1.0	0.0	10.7	12.0	3.1	11.6	7.2	2.2	0.0	0.0	0.0
24	0.0	8.5	0.0	11.1	10.7	0.5	4.6	5.8	0.0	8.8	0.0	0.0
25	2.1	6.3	6.3	12.1	11.2	3.0	12.1	5.5	0.0	7.3	0.0	0.0
26	0.0	8.2	0.0	11.8	8.4	9.7	13.5	4.8	0.0	2.6	0.0	0.0
27	1.0	0.0	0.0	13.1	1.0	10.3	14.1	6.0	0.0	1.9	0.0	0.0
28	4.7	0.0	0.9	10.1	12.4	4.9	14.7	0.7	1.2	0.0	0.0	0.0
29	0.0		4.2	1.6	0.7	10.4	12.8	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0		0.0	0.6	3.3	13.9	0.3	6.0	0.2	0.0	0.0	0.0
31	0.2		0.1		0.3		0.9	3.3		0.2		0.0
Сумма. Somme.	21.9	64.2	38.7	205.4	274.3	272.1	299.6	159.0	99.0	56.2	25.9	28.6

8. Нартасъ.—Nartas.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	1.4	0.2	0.0	8.0	11.7	13.1	11.9	5.6	0.0	4.5	6.9	0.0
2	0.1	2.8	0.0	11.5	12.8	14.4	11.9	2.4	0.0	3.5	6.9	0.0
3	4.6	0.0	2.2	5.7	13.6	13.5	11.2	2.6	3.3	3.6	5.3	0.3
4	4.0	0.0	0.6	11.2	13.8	14.5	10.0	5.9	0.0	2.5	7.1	0.4
5	0.0	2.4	3.7	7.4	13.7	10.4	8.2	5.8	2.8	0.0	6.9	0.0
6	1.1	0.0	2.6	1.8	14.0	15.5	8.7	2.4	0.2	0.5	2.8	0.1
7	0.0	1.7	7.5	11.3	12.4	12.9	11.7	4.5	11.9	2.9	0.0	0.0
8	0.0	1.4	0.3	12.6	10.7	15.3	15.9	9.8	3.5	0.0	0.0	0.7
9	0.0	6.0	5.3	0.4	12.9	0.1	15.6	11.7	6.6	1.9	2.9	0.0
10	1.2	0.0	0.5	4.7	13.4	10.2	1.0	6.4	4.2	0.0	0.0	4.2
11	3.2	0.0	4.5	6.4	13.3	15.7	14.5	12.8	8.8	0.0	2.5	2.3
12	3.8	1.5	0.0	0.4	12.0	1.1	15.2	13.2	9.7	0.0	0.0	5.0
13	5.3	0.0	6.8	8.5	12.3	5.4	15.5	12.9	7.5	0.9	0.0	5.1
14	0.0	0.0	1.2	12.7	11.3	13.8	14.8	11.0	0.0	0.0	0.0	5.0
15	0.0	4.6	0.6	1.2	14.7	13.8	2.7	7.0	0.0	0.0	4.4	4.6
16	0.3	7.2	8.0	10.6	14.8	14.8	9.4	8.4	3.0	0.0	0.0	4.8
17	0.0	7.4	6.0	13.0	5.5	14.6	14.5	11.0	10.6	6.1	0.0	4.8
18	0.0	0.1	0.0	11.3	7.7	15.1	3.2	11.9	11.0	0.0	0.0	4.4
19	0.0	0.4	0.0	8.8	13.9	4.7	13.6	8.7	10.5	3.7	0.0	4.6
20	0.0	7.7	0.2	12.5	15.2	0.5	10.9	10.4	7.9	0.0	0.0	0.0
21	1.3	5.9	7.9	10.7	14.5	0.0	14.5	7.9	10.4	0.0	0.0	0.1
22	1.1	5.3	0.0	11.6	11.8	3.8	9.2	7.4	10.3	0.0	0.0	0.0
23	0.3	4.6	2.4	12.3	15.1	10.2	12.1	10.7	4.2	0.0	0.0	0.3
24	0.5	8.5	0.5	10.6	10.4	0.6	10.6	13.1	2.3	8.1	0.0	1.3
25	5.6	8.4	5.1	9.1	7.4	9.9	11.9	3.1	0.0	8.0	0.0	0.0
26	1.2	7.9	2.2	13.3	12.0	10.9	0.3	7.5	0.0	8.0	0.0	0.0
27	5.7	0.0	0.0	12.3	2.9	11.7	7.8	9.5	0.0	7.8	0.0	0.0
28	5.0	0.0	1.9	10.5	11.6	13.8	11.5	1.0	3.4	0.0	0.0	0.0
29	1.4		7.2	0.4	5.9	11.2	14.1	6.3	0.2	0.0	0.0	0.0
30	0.2		0.0	6.5	6.6	14.6	5.9	4.6	0.8	0.0	0.0	0.0
31	0.0		0.7		13.2		7.3	5.7		0.0	0.0	0.0
Сумма. Somme.	47.3	84.0	77.9	257.3	361.1	306.1	325.6	241.2	133.1	62.0	45.7	48.0

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1906.

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{B}$ 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 58° 31′							**5. Бусаны** (Заполье).					$H = 68^m$			**5. Bousany** (Zapolïe).							λ = 29° 54′	
I						0.1	2.9	5.2	5.0	5.4	6.0	3.7	0.2						28.5	0.9	160	18	24
II						0.8	2.0	2.0	1.6	1.7	2.0	1.6							11.7	0.4	202	6	25
III				1.2	5.1	7.5	10.8	11.9	14.4	14.5	14.4	13.8	9.5	7.3	2.8				113.2	3.7	317	36	13
IV			0.9	12.2	18.3	19.7	21.4	21.2	23.4	22.3	22.5	20.9	22.2	21.6	18.3	2.0			246.9	8.2	382	65	1
V	—	2.0	13.8	19.1	21.1	25.0	23.1	22.1	23.2	22.3	23.4	22.6	20.6	20.6	18.1	13.1	2.6	—	292.7	9.4	456	64	2
VI	—	12.3	15.7	14.2	15.5	16.5	17.1	15.6	17.1	18.6	16.4	15.4	19.9	17.7	15.7	13.4	5.3	—	246.4	8.2	477	52	3
VII	—	3.3	10.9	13.3	16.9	19.7	20.4	22.3	20.9	21.3	20.1	18.1	20.4	18.5	15.8	13.5	4.0	—	259.4	8.4	467	56	3
VIII			5.9	13.8	15.2	16.2	14.1	13.0	14.1	12.9	11.5	13.7	13.0	10.5	12.0	5.9			171.8	5.5	410	42	8
IX			0.3	7.5	13.2	15.2	17.4	16.4	17.0	17.9	17.3	16.5	15.7	13.3	5.1	0.1			172.9	5.8	345	50	6
X					1.5	7.3	10.9	10.9	9.6	8.8	8.7	10.2	7.7	2.1					77.7	2.5	267	29	16
XI						0.4	1.0	1.9	1.7	2.6	3.4	3.3	0.9						15.2	0.5	174	9	25
XII							0.6	3.4	3.0	5.5	4.7	1.3							18.5	0.6	144	13	23
Годъ. Année.	—	17.6	47.5	81.3	106.8	128.4	141.7	145.9	151.0	153.8	150.4	141.1	130.1	111.6	87.8	48.0	11.9	—	1654.9	4.5	3801	44	149
φ = 57° 35′							**6. Вышній Волоченъ.**					$H = 167^m$			**6. Vychnïï Voletchek.**							λ = 34° 34′	
I						0.3	2.3	4.7	5.0	4.4	4.4	2.3	0.1						23.5	0.8	177	13	19
II					0.5	2.2	3.3	5.1	4.1	3.7	4.1	2.7	2.6	0.2					28.5	1.0	232	12	17
III				2.6	6.3	8.5	8.4	10.8	11.8	11.9	10.3	9.8	8.5	6.1	1.3				96.3	3.1	332	29	12
IV			7.6	20.0	20.8	24.0	25.8	26.2	27.3	25.4	23.0	24.0	25.3	21.6	20.1	4.2			295.3	9.8	396	75	0
V		7.7	20.9	22.7	25.5	25.9	26.0	23.9	23.0	22.7	23.8	24.8	23.7	24.3	22.5	18.4	4.7		340.5	11.0	470	72	0
VI	0.2	10.1	13.6	14.6	16.9	16.5	19.0	19.8	18.9	17.0	17.9	17.0	17.0	15.0	14.5	14.7	11.9	0.2	254.8	8.5	475	54	1
VII		5.6	12.9	13.9	14.3	17.1	18.2	16.3	14.7	13.8	13.1	14.9	19.1	18.9	16.0	12.8	5.2		226.8	7.3	477	48	1
VIII		1.1	9.6	12.4	14.3	16.0	15.3	15.0	14.5	13.5	14.4	14.5	14.8	15.1	14.5	7.5	0.2		192.5	6.2	423	46	1
IX			0.5	11.2	14.3	15.8	17.6	16.9	17.2	16.8	15.2	15.3	16.5	16.0	11.0	0.5			184.8	6.2	354	52	1
X				0.3	4.1	8.7	7.8	10.0	11.0	12.8	12.1	11.6	8.7	3.8	0.4				91.3	2.9	289	32	13
XI						2.7	4.4	4.4	4.5	4.6	4.4	4.0	3.1						32.1	1.1	204	16	22
XII							1.8	4.2	6.3	7.0	6.2	2.0							27.5	0.9	154	18	21
Годъ. Année.	0.2	24.5	65.1	97.7	117.0	137.7	149.9	157.3	158.3	153.6	148.9	142.7	139.4	121.0	100.3	58.1	22.0	0.2	1793.9	4.9	3983	45	108
φ = 58° 40′							**7. Омутнинскій заводъ.**					$H = 230^m$			**7. Omoutninskïï Zavod.**							λ = 52° 10′	
I						0.3	1.3	4.4	5.3	5.5	4.7	0.4							21.9	0.7	170	13	22
II					0.3	2.5	7.7	9.7	10.9	11.3	9.9	6.7	4.8	0.4					64.2	2.3	217	30	11
III					1.3	1.5	1.4	4.6	5.7	6.0	6.1	5.4	3.5	2.7	0.5				38.7	1.2	303	13	13
IV			2.5	11.8	16.5	17.4	18.1	17.8	18.6	18.5	18.1	19.1	17.4	16.0	12.0	1.6			205.4	6.8	374	55	2
V	—	0.5	12.0	20.5	21.4	21.9	21.5	21.9	22.3	22.3	23.8	21.4	21.0	18.1	14.3	10.4	1.0	—	274.3	8.8	452	61	0
VI	—	8.2	15.4	18.5	19.2	20.1	19.6	20.1	18.5	17.6	18.7	17.7	17.7	17.8	17.1	17.3	8.6	—	272.1	9.1	466	58	1
VII	—	7.6	19.3	19.7	20.6	22.9	22.8	22.3	21.2	19.7	20.2	21.0	20.5	21.5	18.8	17.0	4.5	—	299.6	9.7	482	62	0
VIII			3.8	7.9	10.0	12.5	13.6	15.1	15.2	15.0	14.6	13.0	12.5	10.5	9.3	6.0			159.0	5.1	421	38	3
IX				2.2	7.3	8.3	10.1	11.3	9.2	10.1	9.1	10.0	10.5	7.9	3.0				99.0	3.3	334	30	9
X					0.9	2.8	4.7	5.6	7.7	8.4	9.9	8.8	6.2	1.2					56.2	1.8	272	21	13
XI							1.0	2.5	4.6	5.8	5.5	4.8	1.7						25.9	0.9	190	14	24
XII							0.7	5.2	6.4	6.9	6.9	2.5							28.6	0.9	152	19	22
Годъ. Année.	—	16.3	53.0	80.6	97.5	110.2	122.5	140.5	145.6	147.1	147.5	130.8	115.8	96.1	75.0	52.3	14.1	—	1544.9	4.2	3833	40	120
φ = 56° 46′							**8. Нартасъ.**					$H = 140^m$			**8. Nartas.**							λ = 49° 54′	
I							3.3	7.9	9.1	12.4	9.8	4.6	0.2						47.3	1.5	176	27	11
II					0.5	7.5	10.7	11.2	12.4	12.5	12.0	10.5	6.1	0.6					84.0	3.0	217	39	9
III				0.4	5.1	7.3	7.7	8.2	9.2	11.0	8.5	8.2	6.3	5.2	0.8				77.9	2.5	319	24	8
IV			7.0	14.8	16.8	18.6	21.0	22.5	23.1	23.4	22.4	23.6	22.4	21.6	17.5	2.6			257.3	8.6	390	66	0
V	—	5.2	20.3	22.4	24.5	25.0	27.6	27.4	28.0	28.0	27.8	27.0	25.6	24.7	22.8	19.1	5.7	—	361.1	11.6	462	78	0
VI	—	15.5	19.1	20.0	21.0	21.9	20.4	18.9	19.6	21.2	21.3	17.5	18.0	19.1	18.2	19.4	15.0	—	306.1	10.2	472	65	1
VII	—	13.1	22.5	22.8	23.6	23.7	24.0	23.4	22.9	22.8	20.2	23.2	20.2	19.4	19.9	17.3	6.6	—	325.6	10.5	481	68	0
VIII			8.8	17.5	21.1	22.0	21.0	18.9	20.2	20.3	18.6	18.5	17.1	16.6	14.1	6.5			241.2	7.8	420	57	0
IX			0.1	6.9	11.5	11.1	13.5	13.8	12.6	12.8	10.9	12.0	11.8	10.6	5.4	0.1			133.1	4.4	345	39	8
X					1.8	6.9	7.0	7.2	6.6	6.3	8.6	8.4	7.2	2.0					62.0	2.0	270	23	17
XI						2.7	5.8	7.4	7.4	6.5	6.1	6.6	3.2						45.7	1.5	185	25	21
XII							4.2	9.0	10.4	10.5	10.6	3.3							48.0	1.5	155	31	14
Годъ. Année.	—	33.8	77.8	104.8	125.9	146.7	166.2	175.8	181.5	187.7	176.8	163.4	138.1	119.8	98.7	65.0	27.3	—	1989.3	5.5	3892	51	89

Суточныя количества (въ часахъ). 1906. **Quantités diurnes (en heures).**

9. Благодатка.—Blagodatka.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	3.9	0.0	6.6	0.0	7.0	0.1	13.9	2.3	0.1	1.4	0.2	0.0
2	0.1	3.8	0.0	0.0	4.4	4.4	13.3	4.5	0.0	0.7	0.0	0.0
3	0.7	0.0	0.0	0.0	12.1	1.9	11.1	4.9	0.7	0.2	0.0	0.8
4	1.2	0.0	0.0	11.1	8.5	12.2	11.2	4.7	0.0	2.2	0.9	0.5
5	0.4	1.2	0.0	6.1	4.8	9.1	9.2	3.6	1.3	2.4	0.3	0.0
6	0.0	0.5	1.4	0.8	13.0	8.0	11.4	5.3	2.8	2.7	2.2	4.4
7	0.9	5.3	1.0	0.5	4.3	11.0	10.5	3.1	3.3	3.8	0.0	0.0
8	0.0	1.9	2.7	1.3	3.2	14.1	12.6	5.8	10.7	1.8	1.5	0.0
9	0.9	1.4	0.3	0.8	7.8	14.9	9.3	3.4	7.8	0.1	5.6	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	14.5	8.6	5.7	6.8	0.0	2.8	2.1
11	0.1	0.0	0.0	1.9	12.1	13.5	12.2	9.8	3.0	1.8	2.9	1.2
12	0.0	0.0	0.0	1.4	6.2	1.0	12.7	10.8	5.0	1.3	2.8	5.6
13	4.3	0.6	2.2	5.0	10.0	0.3	13.4	0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
14	0.0	1.9	5.8	7.7	5.6	14.8	7.2	0.0	6.2	0.0	0.0	2.1
15	0.0	5.3	0.0	11.9	10.5	7.6	13.3	0.3	1.3	0.0	1.2	4.2
16	0.0	7.6	0.0	0.0	11.3	0.6	9.0	2.0	3.1	3.0	0.1	5.7
17	0.0	4.7	8.9	3.9	11.6	10.3	8.1	0.4	1.4	0.0	1.7	5.7
18	0.0	6.4	0.4	13.0	13.7	14.7	7.7	10.9	10.3	0.0	0.8	4.7
19	0.0	5.4	8.6	11.0	5.4	12.7	5.7	12.7	3.6	4.1	0.1	0.0
20	3.0	6.2	0.0	9.1	10.2	0.0	4.1	12.9	0.1	6.0	0.0	0.6
21	0.0	2.4	1.5	10.7	0.0	0.0	1.8	6.8	3.9	8.7	0.0	0.0
22	0.0	0.0	9.6	11.8	0.0	0.0	5.2	5.2	9.7	7.6	0.0	0.0
23	0.0	2.9	0.5	10.3	11.0	7.7	6.9	5.7	4.8	5.0	0.0	0.0
24	0.8	4.6	0.0	12.2	14.7	3.8	2.1	11.4	7.5	0.0	0.0	2.8
25	4.1	0.0	5.9	10.1	7.8	3.6	13.7	10.1	5.8	8.0	0.0	2.5
26	0.0	7.2	0.0	7.3	10.2	6.5	14.5	6.8	0.0	7.8	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	9.3	2.0	6.2	14.4	10.7	0.0	6.3	0.0	0.0
28	2.6	0.0	0.2	8.9	8.9	1.8	11.5	8.9	0.1	3.4	0.0	0.0
29	0.0		1.5	9.0	12.7	0.2	12.7	3.6	1.1	8.1	0.0	0.0
30	0.4		1.7	4.5	0.5	12.7	3.6	8.6	3.9	6.5	0.0	0.0
31	3.1		2.9		0.0		6.2	0.0		3.6		0.0
Сумма. Somme.	26.5	69.3	61.7	179.6	238.7	208.2	297.1	181.1	107.0	96.5	23.1	42.9

10. Пермь.—Perm.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	1.3	0.0	3.0	0.0	4.9	4.2	13.8	0.4	5.0	1.2	0.0	0.0
2	1.1	0.0	0.0	7.1	11.4	12.0	14.0	3.9	0.0	0.0	1.2	0.0
3	0.0	0.0	0.0	1.2	11.4	14.6	9.4	3.2	0.0	0.4	0.0	0.0
4	5.0	0.0	0.0	10.8	12.5	14.5	14.6	4.3	0.0	1.7	0.0	2.0
5	0.0	0.0	0.0	3.7	12.3	11.1	7.9	0.3	0.7	0.1	0.8	0.0
6	0.0	0.0	0.4	7.7	11.3	7.1	6.9	0.0	0.3	0.5	5.8	0.0
7	2.8	0.9	3.7	5.1	13.6	13.4	14.7	7.9	5.8	5.1	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.8	9.1	5.5	13.8	11.7	4.3	10.4	3.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	1.2	1.2	7.2	15.0	9.0	2.5	8.5	0.0	6.3	0.0
10	0.0	1.2	0.0	0.1	10.2	11.8	5.9	6.2	6.1	0.0	3.4	1.2
11	0.0	0.0	0.1	0.2	12.3	13.3	14.7	12.1	0.6	1.7	6.0	4.1
12	0.0	0.7	0.0	2.0	10.6	4.8	12.8	13.4	4.6	0.0	7.0	5.6
13	4.2	1.5	0.1	4.4	9.5	2.1	12.8	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	7.6	1.5	11.1	5.7	13.3	9.3	2.4	4.2	0.0	0.0	5.6
15	0.0	8.0	0.0	6.4	12.4	5.1	2.0	1.4	4.9	0.0	0.0	4.6
16	0.0	8.0	1.8	0.0	12.7	8.5	8.6	0.0	1.0	0.0	0.0	5.4
17	0.0	0.0	6.3	6.2	9.9	8.9	10.9	8.1	3.2	0.0	2.6	5.4
18	0.8	0.0	0.7	11.3	13.3	14.6	5.6	11.9	6.7	0.0	0.0	5.4
19	1.4	4.2	2.4	7.1	10.7	10.9	3.0	13.1	5.1	3.3	0.0	0.0
20	0.6	8.0	4.2	8.3	1.5	6.2	1.8	6.5	0.0	5.5	0.0	0.0
21	0.0	4.0	8.1	11.2	5.3	1.1	0.1	6.4	8.8	7.5	0.0	0.0
22	0.0	0.0	8.7	9.9	7.2	0.0	8.9	3.8	9.9	4.7	0.0	0.0
23	0.0	4.8	0.0	10.2	7.7	6.1	10.8	5.2	2.2	5.5	0.0	0.0
24	1.7	6.6	0.3	9.0	13.5	4.6	5.2	11.7	2.1	8.3	0.0	0.0
25	3.0	0.2	3.6	10.4	10.9	0.2	13.5	8.5	3.6	4.2	0.0	0.0
26	0.9	8.8	0.0	7.9	12.0	7.5	13.4	1.6	0.0	2.9	0.0	2.9
27	0.0	0.0	0.0	11.9	0.7	8.9	13.6	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	2.9	0.0	4.5	7.7	9.4	4.2	14.0	5.1	0.0	0.0	0.0	5.2
29	0.0		2.3	6.8	6.0	0.2	12.5	1.8	0.0	1.3	1.0	0.0
30	0.2		1.0	1.8	6.7	13.6	9.3	8.0	0.9	0.0	2.0	0.0
31	0.3		3.5		7.1		7.1	1.7		0.0		0.0
Сумма. Somme.	26.2	64.5	58.2	189.8	285.4	251.6	297.8	168.7	94.6	56.9	36.1	47.4

11. Талицкій заводъ.—Talitskii Zavod.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	2.6	0.2	8.2	12.2	8.7	12.9	14.5	8.2	5.4	6.7	0.6	0.0
2	3.1	3.9	2.5	1.7	6.4	8.4	9.7	11.2	5.2	7.2	0.8	0.2
3	4.8	2.0	2.4	0.0	14.6	14.5	16.2	11.1	2.8	5.6	0.0	0.4
4	4.4	0.0	5.5	0.0	8.7	14.6	5.2	—	0.7	2.3	5.0	0.2
5	4.6	6.5	5.6	11.3	14.3	15.7	14.4	1.4	4.1	10.2	0.0	4.0
6	4.6	3.0	4.8	6.6	7.4	6.9	14.7	3.2	2.6	7.5	3.2	0.0
7	3.9	5.9	0.0	0.0	4.3	16.3	11.0	14.0	7.5	4.1	0.0	0.5
8	0.0	0.6	6.2	11.8	6.9	16.4	14.3	12.3	11.4	0.2	2.5	0.0
9	4.5	—	4.3	1.1	0.0	14.6	13.2	9.9	11.9	1.1	2.8	1.9
10	0.0	2.7	0.0	9.1	10.2	12.9	6.3	13.4	12.0	3.7	3.8	4.3
11	5.3	—	0.0	4.7	15.0	15.8	14.1	8.5	11.6	0.0	4.5	4.3
12	3.9	6.2	6.0	0.0	7.5	9.7	15.2	0.0	4.3	0.7	5.6	4.8
13	4.4	4.6	5.8	8.4	14.5	0.0	15.5	1.3	6.6	4.9	3.1	2.0
14	0.0	7.5	0.0	3.7	11.5	16.7	10.6	4.4	0.7	9.2	0.0	4.9
15	0.0	7.4	0.0	13.2	10.3	16.5	15.3	6.0	1.1	0.0	0.0	4.0
16	0.0	4.4	1.2	11.9	15.4	5.8	9.7	8.9	4.7	0.2	0.0	4.7
17	0.0	0.4	10.6	1.2	14.8	2.8	14.0	5.5	11.3	4.7	5.9	4.9
18	0.0	0.0	9.6	13.0	15.2	16.7	13.5	4.6	11.6	4.8	0.0	4.8
19	3.1	4.1	10.8	7.8	13.1	11.8	14.0	11.1	8.8	4.2	0.0	0.0
20	3.6	8.2	0.4	12.9	12.3	0.0	14.2	14.2	0.4	—	0.0	0.0
21	0.0	8.6	5.7	11.9	9.0	0.0	—	11.8	9.5	—	0.0	5.2
22	0.0	7.3	11.4	12.7	3.0	2.3	10.5	8.7	11.2	6.5	0.2	1.3
23	2.3	7.1	10.7	12.2	11.7	15.2	15.2	8.9	6.3	8.5	0.0	0.0
24	1.5	7.7	0.0	11.5	16.2	6.3	14.5	0.0	11.3	0.0	0.0	0.0
25	4.0	3.6	7.1	10.6	14.2	4.1	14.7	13.2	10.1	6.5	0.0	5.1
26	2.2	4.6	0.9	8.4	7.2	1.0	14.2	7.5	4.1	8.3	0.3	0.0
27	3.7	6.7	0.0	12.5	5.9	15.3	15.2	13.8	1.6	8.2	0.0	1.4
28	3.2	3.0	7.7	9.5	8.8	10.3	11.9	12.0	0.0	7.6	0.0	0.0
29	0.0		5.7	13.2	9.7	9.0	12.1	13.3	0.5	8.0	1.3	1.1
30	3.7		6.4	12.2	1.6	7.4	14.0	5.2	8.6	7.9	0.0	0.0
31	0.2		10.7		0.0		9.5	0.0		6.7		0.0
Сумма. Somme.	73.6	116.2	150.2	245.3	298.4	299.9	387.4	243.6	187.9	145.5	39.6	60.0

12. Вильно, юнкерское училище.—Vilno, école militaire.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	2.3	0.2	1.7	4.5	5.8	0.8	12.0	14.3	7.4	0.0	0.0	0.0
2	2.5	0.0	0.1	1.2	11.9	6.8	10.0	12.6	5.7	3.1	0.0	0.0
3	5.7	0.2	0.9	9.8	0.0	5.9	0.6	5.9	11.4	0.0	0.0	0.0
4	5.6	0.0	5.2	10.3	3.5	0.5	11.4	12.9	7.3	3.6	0.0	0.0
5	6.4	0.3	0.0	11.5	7.0	3.8	14.2	7.0	8.8	5.1	0.0	3.5
6	0.0	0.0	0.0	11.0	13.0	7.8	0.0	0.4	5.2	9.9	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	11.6	12.1	0.4	2.3	4.8	2.9	0.0	0.0	5.8
8	0.0	0.0	0.0	11.9	11.9	0.0	3.5	5.7	3.7	0.0	0.0	3.1
9	0.0	0.0	2.5	11.3	4.6	0.0	1.9	4.6	4.8	10.1	0.0	0.0
10	0.0	0.1	3.3	8.7	6.2	0.0	14.5	3.5	2.6	7.5	1.0	0.0
11	0.0	0.0	8.5	11.5	11.9	4.0	14.2	1.8	3.2	0.0	2.3	0.0
12	0.0	3.6	0.2	11.9	10.8	2.2	13.4	2.3	1.4	0.0	4.9	0.0
13	0.0	0.0	0.7	11.8	12.6	7.5	3.7	4.1	0.0	6.4	0.5	0.0
14	0.0	0.0	3.4	11.6	14.3	3.5	0.0	12.1	0.0	2.5	2.9	0.0
15	0.0	0.0	3.7	10.8	7.4	3.3	4.4	12.9	0.0	6.5	0.0	0.0
16	0.0	0.0	3.4	11.6	11.4	12.9	8.2	12.2	0.0	0.8	5.9	0.0
17	0.6	7.1	2.4	8.2	8.7	10.5	5.7	8.6	8.2	1.4	0.9	0.0
18	0.0	8.2	0.4	9.8	10.6	15.2	9.2	6.0	0.2	8.4	1.8	0.0
19	0.1	6.1	0.0	7.5	8.9	15.0	12.5	7.1	5.7	0.0	0.2	5.1
20	0.0	4.8	0.0	1.3	8.6	15.0	7.7	9.0	7.2	0.0	0.0	0.0
21	3.0	6.4	0.0	0.0	0.8	14.6	3.1	5.7	9.5	0.0	0.0	4.0
22	0.0	4.5	0.0	5.4	7.6	3.2	5.1	10.5	2.6	1.4	0.1	0.0
23	0.0	0.0	1.8	5.0	9.4	6.3	7.8	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	8.4	11.9	2.6	10.1	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0
25	2.5	0.0	0.6	2.1	13.3	5.0	7.9	5.6	4.9	3.5	0.0	0.0
26	1.2	0.5	5.2	2.0	4.9	13.0	8.9	1.2	0.0	2.3	0.0	0.0
27	0.0	0.0	1.9	0.1	7.8	9.1	8.6	6.1	10.3	5.0	0.0	0.0
28	0.6	0.0	5.2	0.0	10.3	4.4	1.2	7.5	2.2	0.0	0.0	0.0
29	1.5		0.4	9.6	2.6	5.0	4.1	2.5	2.6	0.5	0.0	1.3
30	0.0		0.1	5.6	4.7	4.1	13.7	0.1	5.8	0.1	0.0	0.0
31	3.3		5.7		4.2		12.8	10.1		0.0		0.2
Сумма. Somme.	35.3	42.0	57.3	226.0	258.7	182.4	232.7	201.8	123.6	78.5	20.5	23.0

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1906.

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{B} \cdot 100$.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 58° 17′							**9. Благодатка.**			$H = 309^m$						**9. Blagodatka.**						λ = 59° 45′	
I							1.1	4.6	4.0	6.1	7.2	3.5							26.5	0.9	148	18	16
II						1.4	5.8	9.0	11.6	13.4	11.1	10.1	6.5	0.4					69.3	2.5	209	33	10
III					1.6	5.8	7.2	7.2	6.4	8.0	8.7	6.4	6.5	3.9					61.7	2.0	283	22	13
IV			1.5	10.0	16.0	15.2	17.2	17.2	16.5	15.3	15.0	13.7	13.2	15.1	11.6	2.1			179.6	6.0	362	50	5
V	—	0.6	11.8	16.0	16.2	18.5	20.5	18.5	17.4	17.0	18.7	18.0	18.6	16.9	15.7	12.1	2.2	—	238.7	7.7	434	55	3
VI	—	4.3	13.1	13.4	14.5	14.7	15.0	14.9	13.1	12.7	14.9	17.0	15.2	15.7	14.4	11.2	4.1	—	208.2	6.9	448	46	3
VII	—	3.6	14.2	19.4	20.1	22.2	24.0	24.5	24.2	22.3	23.0	22.3	21.5	22.2	17.6	13.0	3.0	—	297.1	9.6	457	65	0
VIII			6.1	12.5	15.7	15.9	15.6	16.4	15.7	14.2	16.1	16.1	11.3	9.5	10.7	5.3			181.1	5.8	405	45	2
IX				1.2	6.5	8.4	12.4	12.1	11.3	10.6	13.7	12.4	9.2	8.0	1.2				107.0	3.6	303	35	4
X					1.3	7.4	11.4	12.1	14.3	11.7	13.2	13.5	9.7	1.9					96.5	3.1	269	36	7
XI							0.6	2.5	3.6	5.0	5.8	4.3	1.3						23.1	0.8	195	12	16
XII							3.5	7.3	6.3	8.1	10.7	7.0							42.9	1.4	167	26	17
Годъ. Année.	—	8.5	46.7	72.5	91.9	109.5	134.3	146.3	144.4	144.4	158.1	144.3	113.0	93.6	71.2	43.7	9.3	—	1531.7	4.2	3680	37	96
φ = 58° 1′							**10. Пермь.**			$H = 159^m$						**10. Perm.**						λ = 56° 16′	
I							1.5	4.8	7.4	5.2	5.2	2.1							26.2	0.8	172	15	17
II					0.4	5.3	8.1	9.1	9.8	9.1	7.6	8.3	6.3	0.5					64.5	2.3	220	29	14
III					1.4	5.3	6.3	6.6	9.0	6.2	6.9	6.9	7.7	1.9					58.2	1.9	282	21	10
IV			0.3	10.3	16.1	15.9	17.2	18.7	18.7	18.3	20.3	17.7	15.4	12.7	8.0	0.2			189.8	6.3	349	54	2
V	—	0.6	11.6	16.8	20.7	20.8	21.8	22.2	23.1	23.1	24.4	23.6	21.7	22.3	18.9	13.8	—	—	285.4	9.2	432	66	0
VI	—	4.4	12.1	13.4	13.7	18.4	19.1	18.2	18.5	17.9	17.6	19.5	19.1	18.3	19.0	16.7	5.7	—	251.6	8.4	449	56	1
VII	—	2.5	16.8	20.8	23.0	25.3	24.9	23.4	22.2	22.8	21.4	22.2	18.9	18.5	19.2	14.3	1.6	—	297.8	9.6	446	67	0
VIII			3.8	11.5	11.1	12.7	11.9	14.5	14.5	16.0	12.2	12.4	14.5	15.1	13.4	5.1			168.7	5.4	412	41	2
IX				1.3	5.4	7.9	12.2	11.8	12.0	12.0	10.1	7.6	8.1	5.8	0.4				94.6	3.2	313	30	9
X					0.9	3.0	4.3	6.3	7.3	7.8	8.4	9.2	8.4	1.3					56.9	1.8	264	22	14
XI						0.5	2.7	5.7	6.1	5.8	5.9	6.4	3.0						36.1	1.2	187	19	20
XII							5.3	9.0	10.0	8.6	8.3	6.2							47.4	1.5	170	28	20
Годъ. Année.	—	7.5	44.6	74.1	92.7	115.1	135.3	150.3	158.6	152.8	148.3	142.1	123.1	96.4	78.9	50.1	7.3	—	1577.2	4.3	3696	37	109
φ = 57° 0′							**11. Талицкій заводъ.**			$H = 97^m$						**11. Talitskii Zavod.**						λ = 63° 44′	
I							6.6	14.0	15.9	16.3	15.9	4.9							73.6	2.4	170	43	10
II					1.5	8.6	13.8	16.2	17.5	17.6	16.2	15.8	8.3	0.7					*116.2*	4.5	200	58	2
III				5.6	10.7	13.2	15.6	15.9	17.8	17.4	14.9	14.4	13.3	9.0	2.4				150.2	4.8	330	46	7
IV			7.7	17.0	18.9	18.9	19.5	22.8	22.2	19.7	17.5	19.4	19.6	18.9	17.5	5.7			245.3	8.2	390	63	4
V	0.2	9.1	16.5	17.5	18.3	19.0	19.8	22.1	23.2	26.0	23.2	21.0	20.3	20.0	18.8	15.6	7.7	0.1	298.4	9.6	481	62	2
VI	3.7	12.7	16.7	18.2	18.4	18.6	20.3	20.7	19.4	19.1	20.2	21.5	17.8	19.4	18.6	17.7	14.5	2.4	299.9	10.0	503	60	3
VII	1.1	14.6	21.6	22.6	24.5	25.8	27.2	27.0	27.1	27.4	27.0	26.4	25.9	25.9	26.0	25.0	11.9	0.4	*387.4*	12.9	474	82	*0*
VIII		2.6	13.5	15.6	15.3	17.1	17.8	17.8	19.8	16.3	16.0	20.6	21.1	20.5	16.6	12.0	1.0		*213.6*	8.1	425	57	*3*
IX			1.0	11.5	15.8	17.0	18.2	18.3	17.1	16.2	17.6	16.1	15.5	14.9	7.9	0.8			187.9	6.3	352	53	1
X				1.1	7.6	14.1	15.2	17.2	18.5	18.3	18.0	17.1	13.0	5.2	0.2				*115.5*	5.0	264	55	*3*
XI						0.9	5.0	5.8	8.5	8.2	7.2	3.3	0.7						39.6	1.3	190	21	16
XII							7.5	13.2	12.4	12.1	11.3	3.5							60.0	1.9	156	38	11
Годъ. Année.	5.0	39.0	77.0	109.1	131.0	153.2	186.5	211.0	219.4	214.6	205.0	184.0	155.5	134.5	108.0	76.8	35.1	2.9	2247.6	6.2	3935	53	62
φ = 54° 41′							**12. Вильно,** юнкерское училище.			$H = 132^m$						**12. Vilno,** école militaire.						λ = 25° 18′	
I						0.6	3.3	5.1	4.7	5.4	7.8	6.7	1.7						35.3	1.1	213	17	18
II					0.7	2.4	4.8	5.1	4.8	5.7	6.7	5.9	4.7	1.2					42.0	1.5	237	18	16
III				0.3	2.8	5.1	8.0	8.2	6.9	7.3	6.4	4.2	4.3	3.6	0.2				57.3	1.8	314	18	9
IV			0.9	13.0	19.0	20.7	22.1	22.5	21.1	21.3	19.9	19.9	19.6	15.4	9.9	0.7			226.0	7.5	370	61	2
V	—	0.5	10.2	15.1	17.0	20.6	22.0	19.9	22.2	21.1	20.6	20.6	18.6	18.7	18.4	11.1	2.1	—	258.7	8.3	438	59	1
VI	—	4.0	10.8	11.3	11.4	12.5	13.2	14.0	13.6	14.5	11.7	12.9	12.0	13.6	11.0	11.3	4.6	—	182.4	6.1	457	40	3
VII	—	1.8	10.5	14.7	17.1	16.9	18.8	18.9	18.4	17.8	15.8	15.2	16.2	15.6	16.7	15.0	3.3	—	232.7	7.5	452	51	2
VIII	—	0.1	5.7	10.8	14.0	16.4	16.7	17.0	17.7	16.8	16.7	17.5	17.1	15.8	12.6	6.7	0.2	—	201.8	6.5	411	49	0
IX				2.1	7.5	8.5	10.5	9.1	13.1	16.3	15.4	14.3	11.7	10.8	4.3				123.6	4.1	335	37	7
X				0.2	3.4	6.4	9.3	10.3	7.9	7.1	8.4	10.9	8.7	5.3	0.6				78.5	2.5	296	27	12
XI						0.4	3.6	3.1	3.0	3.0	3.3	2.5	1.6						20.5	0.7	222	9	20
XII						0.1	2.2	3.0	3.9	4.4	4.8	3.9	0.7						23.0	0.7	190	12	24
Годъ. Année.	—	6.4	38.1	67.5	92.9	110.6	134.5	136.2	137.3	140.7	137.5	134.5	116.9	100.0	73.7	44.8	10.2	—	1481.8	4.1	3935	38	114

Суточныя количества (въ часахъ). 1906. **Quantités diurnes (en heures).**

13. Новое Королево.—Novoe Korolevo. 1906.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	4.3	0.0	0.0	0.0	7.1	6.3	10.1	13.6	7.4	4.5	0.0	0.2
2	1.1	0.0	1.9	11.1	0.6	1.2	3.5	5.9	2.6	2.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.1	9.7	11.3	8.8	0.0	12.8	5.4	0.0	5.0	0.0
4	0.0	0.0	5.5	11.6	7.2	5.2	0.0	12.7	11.0	0.0	0.0	0.0
5	4.8	0.0	2.2	10.6	12.7	5.0	0.0	3.3	8.6	7.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	11.3	12.0	2.4	0.3	8.5	0.6	1.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	3.6	11.7	13.4	2.0	9.4	1.2	2.2	0.4	0.0	0.9
8	0.0	0.0	0.0	12.4	9.5	1.0	5.2	4.1	0.2	1.6	0.0	0.0
9	0.0	0.0	2.7	10.0	11.9	0.0	8.8	9.0	1.0	9.8	0.0	3.6
10	0.0	0.0	1.6	10.8	2.1	5.4	14.2	8.0	3.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	11.5	13.7	9.5	11.1	4.2	2.6	0.1	0.0	0.0
12	0.0	0.5	8.4	13.0	4.2	8.9	3.7	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	12.7	6.4	4.4	3.1	3.5	0.1	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	1.9	11.7	14.8	3.8	8.4	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	3.6	8.9	7.1	8.4	7.6	6.7	6.4	7.8	0.3	0.8
16	0.0	0.0	1.2	9.4	10.1	14.5	11.2	13.0	8.1	1.2	0.0	0.0
17	0.0	4.4	8.9	12.6	12.8	13.9	9.7	13.5	4.7	0.6	0.0	0.0
18	0.5	7.8	0.0	11.5	13.5	15.4	12.8	13.4	0.3	4.3	0.0	4.5
19	0.0	7.2	0.0	12.3	8.6	12.3	4.2	2.7	10.5	0.0	0.0	2.1
20	0.0	6.9	9.2	12.7	4.1	13.7	7.0	1.8	9.4	4.6	0.0	5.2
21	0.0	0.0	5.4	0.0	10.9	13.0	1.1	12.2	10.5	0.1	0.0	6.2
22	0.0	4.1	0.5	9.3	9.0	6.8	2.7	6.4	9.6	0.2	0.0	0.0
23	0.0	0.4	9.7	10.7	14.1	7.1	4.4	2.5	2.8	0.0	0.0	0.1
24	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	9.1	10.5	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	3.7	3.1	6.8	4.4	5.2	11.6	9.4	6.0	0.0	0.0
26	1.2	0.7	7.4	12.0	5.5	4.0	7.6	0.8	4.6	0.0	2.8	0.0
27	0.0	0.1	0.0	3.5	0.4	14.0	4.8	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0
28	2.6	0.0	1.9	0.7	0.0	6.0	4.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.4
29	4.1		6.4	9.7	0.0	6.7	5.0	5.7	6.7	0.0	0.0	0.0
30	0.0		0.0	6.9	0.8	11.0	14.1	5.2	4.8	0.0	0.0	0.0
31	6.3		0.4		9.1		15.3	3.2		1.3		0.0
Сумма. Somme.	24.9	32.1	86.2	271.4	252.3	224.2	205.5	201.0	139.1	52.5	8.1	24.0

14a. Москва, Сельскохозяйственный Институтъ. Moscou, Institut agronomique. 1906.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	1.8	0.3	1.5	8.5	0.2	11.8	14.5	12.1	4.6	3.6	6.9	0.0
2	0.0	0.0	1.7	11.2	1.0	3.2	7.3	11.6	3.8	2.1	7.6	0.0
3	0.0	0.3	2.5	10.2	12.9	6.8	4.2	13.4	0.4	2.7	7.6	5.5
4	0.0	0.0	0.0	9.4	10.0	4.2	7.6	13.1	3.2	0.0	6.2	0.0
5	0.0	0.0	0.0	10.9	12.3	13.1	4.4	10.2	7.3	0.0	2.5	5.0
6	0.0	0.0	6.9	11.3	11.6	9.2	6.7	10.5	0.0	6.8	0.0	0.0
7	0.0	0.0	4.3	11.5	11.6	1.8	4.2	9.0	0.0	9.6	0.0	0.0
8	1.1	0.0	0.0	10.6	11.1	1.9	13.7	0.0	4.0	0.0	0.0	2.1
9	0.0	0.0	0.4	10.7	13.8	0.5	9.1	2.1	3.5	9.2	0.0	0.0
10	0.0	0.0	1.3	4.1	9.6	2.7	12.3	12.7	5.6	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	1.1	10.6	12.2	2.1	4.2	6.9	1.1	2.3	0.0	0.0
12	0.0	0.0	6.4	9.1	10.6	13.3	1.4	1.1	1.2	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	11.3	6.0	10.1	2.2	0.2	7.2	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	6.7	14.9	5.8	10.2	4.4	10.9	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	10.2	13.6	10.0	13.5	13.8	10.4	0.0	0.6	0.0
16	0.0	0.0	0.3	10.5	3.0	5.9	9.8	13.4	1.7	4.6	0.0	2.7
17	0.0	2.2	4.5	1.6	13.0	15.3	5.9	13.8	5.5	0.3	0.3	1.2
18	0.0	7.2	1.1	8.3	13.9	13.2	11.8	13.6	10.2	2.6	0.0	1.1
19	0.0	8.3	0.0	11.9	14.3	2.5	3.6	12.1	10.2	4.2	0.0	3.5
20	3.3	8.5	2.5	12.0	14.3	11.0	14.4	2.9	7.6	0.4	5.3	3.8
21	5.5	3.6	0.0	4.7	13.5	9.5	12.7	1.3	10.4	0.0	0.0	2.2
22	3.6	0.0	0.0	1.2	11.8	12.4	0.2	5.1	0.6	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	8.9	0.0	10.5	0.8	0.0	0.4	4.9
24	2.9	0.0	0.0	9.7	14.8	11.8	0.4	3.9	3.1	2.8	0.0	0.0
25	1.3	5.6	0.0	12.4	14.6	0.6	11.6	9.4	0.0	5.2	0.0	0.0
26	7.3	0.0	2.1	1.5	5.9	6.2	8.9	3.2	0.0	1.8	0.0	0.0
27	0.4	1.7	2.5	4.0	0.0	5.5	3.4	1.0	0.5	1.3	0.1	0.0
28	1.0	0.0	0.0	6.6	0.0	14.2	4.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0		11.2	11.7	0.0	10.7	13.3	5.6	7.7	0.0	0.0	0.0
30	0.0		0.0	12.1	6.7	13.9	12.1	6.9	1.6	2.1	0.0	0.0
31	0.1		1.2		5.8		5.9	0.0		5.6		0.0
Сумма. Somme.	28.3	37.7	51.5	254.5	291.1	238.1	233.7	224.0	127.1	67.2	37.5	32.0

14b. Москва, Сельскохозяйственный Институтъ. Moscou, Institut agronomique. 1905.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	5.0	2.5	3.4	2.8	12.6	14.1	0.4	8.1	0.2	0.1	0.0	6.8
2	4.9	2.5	6.4	0.0	12.3	15.2	9.5	14.5	0.2	6.7	1.5	6.8
3	0.0	0.8	7.4	0.0	9.2	8.5	14.2	3.0	1.6	3.3	0.0	0.0
4	0.0	0.0	1.5	1.8	13.3	12.6	4.5	9.5	7.1	0.0	0.0	0.0
5	1.1	0.1	0.4	0.1	11.3	14.1	14.7	11.8	0.0	0.2	0.4	0.0
6	0.0	4.5	0.0	0.8	11.2	8.1	14.5	14.4	8.4	0.1	0.0	0.0
7	2.6	0.0	0.0	0.0	14.4	8.3	1.1	13.7	1.0	0.0	0.0	0.0
8	0.8	7.6	0.0	4.0	14.0	0.0	10.5	14.6	3.7	1.2	0.0	0.0
9	0.0	0.0	1.0	10.1	14.3	0.0	5.1	13.4	9.9	1.8	0.0	0.0
10	0.3	0.0	1.5	0.0	14.3	3.1	9.3	13.7	2.9	6.4	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	2.0	14.0	11.0	2.6	10.0	0.8	9.1	2.9	0.0
12	5.8	4.4	9.3	11.4	4.9	0.4	5.5	8.0	11.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	5.0	3.2	0.2	11.5	4.7	12.5	11.8	0.0	1.8	0.0	0.0
14	0.3	6.1	9.9	6.3	7.2	3.0	6.5	13.4	9.9	0.0	0.0	0.0
15	6.7	1.1	10.0	5.7	0.1	15.5	3.9	9.2	5.8	0.2	0.0	0.0
16	6.7	2.7	9.9	0.0	1.1	15.5	5.8	12.9	0.2	2.6	0.0	0.0
17	0.0	0.0	9.5	0.0	14.3	13.4	7.2	10.6	0.0	3.5	0.0	0.7
18	0.0	0.4	8.4	0.0	4.6	12.0	6.4	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	15.0	13.5	12.6	0.2	0.0	0.0	2.2
20	1.7	0.8	0.0	1.6	11.5	15.2	13.3	9.5	5.1	0.0	0.0	0.8
21	0.0	2.0	0.0	3.1	6.9	15.1	14.3	6.6	0.0	0.0	0.0	2.2
22	1.8	0.0	0.0	3.2	9.2	8.9	6.1	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0
23	6.9	7.9	0.0	1.0	5.7	14.1	4.8	9.7	0.1	0.0	0.0	0.2
24	0.0	3.0	0.0	3.9	9.0	4.7	8.0	7.1	1.9	0.0	0.0	0.0
25	1.6	7.7	1.3	0.1	14.4	14.5	9.4	0.0	6.8	0.0	0.0	0.5
25	4.9	0.0	5.0	5.1	6.9	13.5	0.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.1	0.0	0.0	9.6	3.6	14.9	7.2	3.1	0.2	0.2	1.5	0.0
28	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	10.8	7.1	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0		0.0	10.9	5.9	9.2	9.8	8.1	0.0	0.0	1.4	0.8
30	1.4		0.0	6.1	14.1	9.8	0.9	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0		0.5		13.9		7.6	0.7		0.7		0.0
Сумма. Somme.	52.6	59.1	88.6	91.8	297.6	305.2	236.3	261.3	77.0	37.9	8.0	21.0

15. Москва, Константиновскій межевой Институтъ. Moscou, Institut d'arpentage Constantin. 1906.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	1.1	0.0	0.7	7.7	0.0	11.1	13.3	12.9	3.3	1.7	7.3	0.0
2	0.0	0.0	5.1	11.0	1.1	2.7	7.1	11.9	2.9	1.4	7.7	0.0
3	0.0	0.1	0.3	9.1	12.7	6.4	3.4	13.3	0.3	2.7	7.7	3.8
4	0.0	0.0	0.3	8.3	10.7	3.8	7.1	12.5	2.4	0.0	5.5	0.0
5	0.0	0.0	0.0	10.4	11.8	12.5	6.6	8.8	6.9	0.0	1.1	4.0
6	0.0	0.0	6.2	10.5	12.0	9.1	6.6	11.6	0.0	6.1	0.0	0.0
7	0.0	0.0	4.0	11.2	10.5	1.9	4.8	10.2	0.0	9.8	0.0	0.0
8	0.8	0.0	0.0	10.6	10.4	0.5	14.3	0.0	4.1	0.0	0.0	1.4
9	0.0	0.0	0.0	9.8	13.2	0.3	6.3	2.4	3.0	8.5	0.0	0.0
10	0.0	0.0	1.4	4.2	8.4	2.9	12.0	12.8	9.4	0.0	0.0	0.4
11	0.0	0.0	2.1	9.9	12.0	0.2	2.9	6.5	1.7	1.9	0.0	0.0
12	0.0	0.0	5.9	8.1	9.5	13.2	0.4	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	11.4	6.5	9.0	0.6	0.6	7.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	6.1	14.0	5.2	8.0	3.7	10.7	0.0	0.2	0.0
15	0.0	0.0	0.0	10.7	13.0	8.2	13.5	13.0	11.1	0.0	0.4	0.0
16	0.0	0.0	0.0	10.5	2.6	5.5	8.0	13.1	0.9	4.4	0.0	2.5
17	0.0	1.6	4.6	1.6	12.5	14.8	5.5	13.4	3.6	0.0	0.2	0.2
18	0.0	6.4	1.3	9.8	12.8	13.2	11.0	13.3	10.8	2.1	0.0	0.2
19	0.0	7.3	0.0	10.7	14.3	2.1	1.3	11.5	10.5	1.1	0.0	3.5
20	2.9	6.6	0.8	11.3	14.1	11.1	14.4	3.4	7.5	0.0	4.9	0.0
21	3.3	2.4	0.0	3.6	13.5	9.2	12.3	0.6	10.3	0.0	0.0	0.4
22	3.3	0.0	0.0	0.4	11.1	12.6	0.2	4.4	0.9	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	7.4	0.0	8.8	0.8	0.0	0.0	3.8
24	1.8	0.0	0.0	9.2	11.7	10.0	0.1	1.3	2.5	1.4	0.0	0.0
25	0.4	4.8	0.0	11.9	13.6	1.0	11.9	8.2	0.0	1.4	0.0	0.0
25	5.2	0.0	1.0	1.8	6.0	5.3	9.2	2.2	0.0	1.1	0.0	0.0
27	0.0	0.0	1.6	3.0	0.0	5.1	3.1	0.3	0.0	0.8	0.1	0.0
28	0.7	0.0	0.0	6.2	0.0	13.5	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0		10.8	10.9	0.2	9.5	13.8	4.5	5.5	0.0	0.0	0.0
30	0.0		0.0	12.3	8.0	14.0	12.9	5.6	1.8	3.1	0.0	0.0
31	0.0		0.6		3.5		5.6	0.0		6.8		0.0
Сумма. Somme.	19.5	29.2	46.7	242.2	276.2	221.3	220.3	211.5	118.1	53.8	35.1	20.2

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ). 1906. **La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).**

φ = 55° 9′ **13. Новое Королево.** $H = 236^m$ **13. Novoe Koroleve.** λ = 30° 28′

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	A/B · 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
I						0.1	2.2	3.9	5.6	5.4	4.6	2.8	0.3						24.9	0.8	168	15	23
II						1.8	3.4	3.6	4.8	5.5	5.0	4.9	3.1						32.1	1.1	213	15	19
III				1.1	3.2	5.8	9.6	10.3	9.9	10.4	9.6	9.5	9.8	6.4	0.6				86.2	2.8	310	28	10
IV			5.7	18.2	18.5	20.0	22.7	25.0	23.8	22.9	24.0	23.0	22.3	22.5	18.8	4.0			271.4	9.0	380	71	3
V	—	2.0	12.6	16.9	19.0	19.3	20.7	20.1	19.9	17.7	16.0	17.0	18.0	17.3	17.6	15.3	2.9		252.3	8.1	455	55	2
VI	—	5.5	12.5	13.4	13.1	15.3	14.2	15.5	14.5	16.7	17.8	16.5	15.3	16.5	14.6	14.4	8.4	—	224.2	7.5	468	48	1
VII	—	7.2	14.1	14.1	12.3	12.4	14.2	13.3	13.6	14.3	15.9	16.0	14.4	13.2	13.8	12.2	4.5	—	205.5	6.6	491	42	3
VIII	—	0.3	8.6	12.3	14.7	14.5	13.9	15.0	14.5	16.8	18.1	16.4	15.9	17.8	14.1	8.1			201.0	6.5	420	48	1
IX				3.5	10.2	12.2	13.6	14.7	14.6	14.1	14.1	13.9	13.4	10.1	4.7				139.1	4.6	332	42	4
X					1.6	5.5	5.3	4.9	5.9	6.6	7.4	7.4	4.4	3.3	0.2				52.5	1.7	285	18	14
XI						0.3	1.1	1.0	1.7	1.1	1.0	1.0	0.9						8.1	0.3	205	4	27
XII						0.1	2.6	4.0	3.9	4.9	4.6	3.6	0.3						24.0	0.8	192	12	21
Годъ. Année.	—	15.0	53.5	79.5	92.6	107.3	123.5	131.3	132.7	136.4	138.1	132.0	118.1	107.1	84.4	54.0	15.8	—	1521.3	4.2	3919	39	128

1906.

φ = 55° 50′ **14a. Москва,** Сельскохоз. Институтъ. $H = 166^m$ **14a. Moscou,** Institut agronomique. λ = 37° 33′

I						1.2	4.0	3.3	4.1	5.1	3.7	4.6	2.3						28.3	0.9	213	13	20
II					0.5	2.5	4.2	4.9	5.1	4.8	5.3	5.4	4.6	0.4					37.7	1.3	225	17	19
III				0.5	3.3	4.5	6.0	6.0	5.9	6.2	5.8	4.3	4.2	3.7	1.1				51.5	1.7	316	16	14
IV			0.7	11.7	20.5	22.7	23.3	22.8	24.5	23.3	23.9	23.1	23.1	20.4	13.4	1.1			254.5	8.5	364	70	1
V	—	1.7	14.7	20.2	21.3	21.2	22.3	22.0	22.4	22.5	22.2	21.3	20.7	21.5	19.0	14.3	3.8	—	291.1	9.4	451	65	3
VI	—	5.1	14.0	17.1	16.9	17.6	19.7	18.6	14.8	16.3	17.2	18.1	15.2	14.8	13.8	12.5	6.4	—	238.1	7.9	469	51	0
VII	—	2.5	10.4	14.3	16.7	17.7	19.4	18.1	16.8	17.4	16.5	17.9	19.1	17.9	14.9	10.0	4.1	—	233.7	7.5	472	50	1
VIII	—	0.2	10.8	16.1	18.4	18.3	18.3	21.4	18.8	18.1	14.8	15.4	16.1	15.5	13.6	7.5	0.7	—	224.0	7.2	432	52	2
IX				1.5	8.6	8.8	10.8	12.3	13.3	15.5	15.1	13.1	12.4	11.0	4.5	0.2			127.1	4.2	338	38	5
X					2.8	4.5	6.6	5.9	7.6	9.5	11.4	9.0	7.1	2.8					67.2	2.2	276	24	13
XI						3.3	4.8	5.9	5.7	5.1	5.5	4.6	2.6						37.5	1.2	205	18	20
XII						0.1	1.0	4.8	7.7	7.7	5.3	4.5	0.9						32.0	1.0	192	17	21
Годъ. Année.	—	9.5	50.6	81.4	109.0	122.4	140.4	146.0	146.7	151.5	146.7	141.3	128.3	108.0	80.3	45.6	15.0	—	1622.7	4.4	3953	41	119

1905.

φ = 55° 50′ **14b. Москва,** Сельскохоз. Институтъ. $H = 166^m$ **14b. Moscou,** Institut agronomique. λ = 37° 33′

I						1.2	5.9	8.5	7.8	8.1	9.0	9.5	2.6						52.6	1.7	213	25	14
II						3.6	7.5	8.3	8.5	8.8	7.4	9.2	5.4	0.4					59.1	2.1	228	26	11
III					5.3	8.4	9.8	9.9	10.0	10.8	10.3	9.8	8.4	5.6	0.3				88.6	2.9	316	28	14
IV			0.6	1.9	4.3	6.3	8.0	9.4	10.6	9.1	10.1	10.3	9.4	7.6	2.9	1.3			91.8	3.1	355	26	8
V	—	3.0	17.3	20.8	21.0	20.9	20.8	20.8	20.0	19.5	21.7	22.4	23.6	23.2	20.8	18.3	3.5	—	297.6	9.6	454	66	1
VI	—	10.1	19.3	20.7	21.3	21.2	21.0	21.1	22.7	21.5	21.5	19.7	17.9	18.4	18.2	19.1	11.5	—	305.2	10.2	478	64	2
VII	—	3.4	11.7	13.4	14.7	17.3	17.9	17.2	17.9	16.6	15.9	16.5	17.5	17.1	17.0	13.9	8.3	—	236.3	7.6	475	50	0
VIII	—	0.8	11.1	20.5	19.5	20.1	21.3	22.0	21.6	20.0	19.6	17.8	16.0	18.3	17.2	13.8	1.7	—	261.3	8.4	426	61	1
IX				0.9	3.8	3.9	7.5	9.6	8.4	8.6	8.8	7.3	7.2	6.7	3.9	0.4			77.0	2.6	338	23	10
X					2.5	5.4	5.7	4.2	4.7	4.0	4.0	3.4	2.4	1.6					37.9	1.2	279	14	16
XI							0.1	0.9	0.9	1.6	2.0	1.6	0.9						8.0	0.3	205	4	24
XII						0.8	3.8	3.2	3.4	3.4	3.5	2.1	0.8						21.0	0.7	195	11	22
Годъ. Année.	—	17.3	60.0	78.2	92.4	109.1	129.3	135.1	136.5	132.0	133.8	129.6	112.1	98.9	80.3	66.8	25.0	—	1536.4	4.2	3962	39	123

1906.

φ = 55° 46′ **15. Москва,** Константиновскій межевой Институтъ. $H = 164^m$ **15. Moscou,** Institut d'arpentage Constantin. λ = 37° 40′

I							1.7	2.5	3.9	3.9	3.2	3.5	0.8						19.5	0.6	201	10	22
II						0.5	2.6	4.1	4.6	4.6	5.0	5.2	2.6						29.2	1.0	195	15	21
III				0.3	2.1	3.4	6.1	5.8	4.9	6.5	5.0	4.6	3.6	3.7	0.7				46.7	1.5	313	15	15
IV			0.6	9.7	20.6	22.0	21.5	22.2	22.7	21.4	23.6	22.6	22.7	20.7	11.7	0.2			242.2	8.1	361	67	1
V	—	1.5	15.8	20.3	20.0	20.8	22.1	21.5	21.3	21.2	20.5	20.2	20.4	20.2	17.6	11.3	1.5	—	276.2	8.9	435	63	3
VI	—	5.5	14.4	16.8	16.9	16.7	16.7	15.4	13.8	14.9	16.8	16.2	14.6	13.2	12.4	12.2	4.8	—	221.3	7.4	459	48	0
VII	—	2.5	10.9	12.5	15.7	17.6	18.2	16.7	15.6	17.0	16.2	17.2	16.9	17.0	13.9	10.2	2.2	—	220.3	7.1	468	47	1
VIII	—	0.3	10.7	15.7	17.2	17.9	17.1	18.9	17.9	17.2	14.8	14.6	16.1	13.9	13.7	5.3	0.2	—	211.5	6.8	419	50	3
IX				3.0	8.4	8.1	9.5	11.4	10.6	15.4	13.7	11.5	12.2	10.4	3.8	0.1			118.1	3.9	337	35	6
X					1.6	4.7	5.5	4.9	5.9	7.7	8.6	7.1	6.0	1.8					53.8	1.7	279	19	15
XI						2.1	4.2	5.3	5.4	5.0	5.1	4.5	3.5						35.1	1.2	202	17	20
XII							0.2	2.1	5.8	5.1	3.8	3.0	0.2						20.2	0.7	174	12	21
Годъ. Année.	—	9.8	52.4	78.3	102.5	113.8	125.4	130.8	132.4	139.9	136.3	130.2	119.6	100.9	73.8	39.3	8.7	—	1494.1	4.1	3843	39	128

Суточныя количества (въ часахъ). 1906. **Quantités diurnes (en heures).**

16. Мензелинская сельскохоз. школа. — Menzelinskaïa, école agricole.

Число Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	3.4	0.0	0.0	0.0	11.2	6.4	14.6	4.5	3.1	5.5	7.1	0.0
2	0.0	0.0	0.0	1.8	13.2	12.5	13.3	5.4	0.0	6.1	7.2	0.2
3	5.5	6.6	3.0	10.1	13.0	14.7	11.7	0.4	0.7	1.3	6.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	11.8	12.5	14.5	*10.5*	2.9	0.0	5.7	6.7	1.9
5	0.0	7.1	0.8	5.7	13.4	8.8	9.2	7.4	0.2	1.2	7.4	0.0
6	0.0	0.0	0.2	2.3	11.6	14.1	9.4	9.0	0.0	2.6	7.3	5.6
7	0.0	1.7	8.6	1.9	13.8	14.9	8.2	6.7	10.4	0.2	0.1	0.0
8	0.0	0.0	1.7	12.0	8.1	15.0	14.6	6.2	1.2	0.4	0.0	1.5
9	5.3	2.5	6.5	4.1	11.6	13.0	14.7	7.5	6.5	*0.0*	0.5	0.0
10	0.0	0.0	0.0	7.2	11.4	12.6	3.6	11.3	2.5	3.2	0.0	4.4
11	*4.5*	2.8	0.0	1.6	13.3	15.0	8.3	7.8	0.2	0.0	7.0	5.1
12	5.9	4.3	0.2	0.0	10.9	6.4	14.6	12.3	*9.0*	1.0	0.0	4.9
13	*4.0*	0.0	6.6	4.7	12.3	6.9	14.7	12.3	5.2	0.0	1.7	4.7
14	0.8	5.0	0.0	12.5	*7.0*	12.8	14.1	3.0	3.4	0.0	0.7	5.6
15	0.0	*7.0*	3.2	6.6	13.0	3.6	5.5	0.9	1.0	1.0	0.3	5.2
16	0.0	*7.0*	8.1	6.5	13.6	11.9	9.1	1.1	0.7	0.0	0.0	5.1
17	2.8	2.9	6.6	11.5	11.9	13.6	14.7	9.5	11.5	2.3	0.0	5.0
18	0.0	0.0	0.0	12.2	11.9	15.1	10.2	8.5	10.6	1.4	0.0	5.3
19	0.0	7.5	1.5	6.9	13.3	13.3	1.8	12.7	6.9	2.8	*0.0*	5.5
20	0.0	5.6	3.4	12.2	13.9	12.9	1.6	11.6	0.9	0.0	0.0	0.2
21	0.0	4.8	6.7	11.1	11.3	0.2	11.4	9.8	7.7	0.0	0.0	0.0
22	2.4	7.1	1.7	12.2	8.2	6.0	8.6	8.5	10.4	0.0	0.0	0.0
23	1.7	*6.0*	0.0	11.8	13.6	4.2	11.1	6.6	3.2	0.0	0.0	0.0
24	0.0	*8.0*	0.8	10.8	14.5	6.6	14.2	12.3	0.6	0.4	0.0	1.3
25	1.9	7.8	1.8	12.1	5.8	6.1	10.3	10.2	6.0	8.4	0.0	2.2
26	3.7	8.5	5.5	11.9	13.9	13.1	5.5	8.1	0.1	8.2	0.0	1.1
27	0.4	1.1	3.0	11.6	9.5	9.0	11.4	12.3	0.0	7.9	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.2	8.2	13.1	7.1	9.8	2.5	1.2	0.0	2.2	0.8
29	0.6		3.5	2.5	5.0	0.0	13.4	1.3	0.8	0.2	0.0	0.0
30	0.0		3.0	5.8	7.6	13.5	12.1	10.6	2.4	7.2	0.0	0.0
31	0.0		3.7		9.2		9.7	7.2		7.5		0.0
Сумма. Somme.	42.9	103.3	80.3	229.6	352.6	303.6	321.9	230.4	106.4	74.5	54.2	65.6

17. Златоустъ. — Zlatoeust.

Число Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	1.3	0.0	0.0	10.2	9.6	11.4	11.4	11.8	0.7	5.4	6.8	0.0
2	2.0	0.0	0.0	9.3	9.4	9.6	11.0	8.5	0.0	2.7	3.9	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	11.6	14.2	5.5	0.9	0.6	0.1	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	14.8	11.4	0.9	0.0	2.4	4.1	0.0
5	4.0	4.9	0.0	9.1	10.6	10.8	8.3	2.1	5.1	8.6	0.0	0.0
6	0.0	3.4	4.9	1.6	6.0	6.6	5.8	7.1	3.6	0.0	4.6	0.0
7	0.0	0.2	0.2	0.8	10.8	15.3	1.9	12.0	7.4	4.5	0.5	0.0
8	3.0	0.0	2.4	4.5	11.7	13.7	11.3	6.3	9.2	1.4	0.0	0.0
9	0.0	4.0	4.8	0.0	1.7	14.4	11.1	6.7	6.2	0.0	0.0	2.8
10	0.0	1.9	2.8	0.0	11.7	12.3	3.8	2.3	5.0	4.6	5.7	3.1
11	0.0	6.1	0.1	1.9	13.5	15.1	15.1	9.0	9.2	0.0	5.2	3.1
12	4.1	6.4	0.0	0.9	11.6	10.2	7.1	0.0	2.4	0.0	2.5	5.2
13	2.0	0.0	0.3	0.0	12.6	11.2	12.7	0.0	3.8	5.1	0.0	4.2
14	0.7	0.3	0.0	0.0	11.8	0.4	11.7	0.0	4.9	5.0	0.0	6.3
15	0.0	7.1	0.0	12.9	9.4	1.6	4.1	0.0	0.0	6.3	0.0	5.5
16	0.0	7.1	8.5	0.0	14.2	2.5	8.4	9.2	0.0	1.4	0.0	4.2
17	0.0	1.2	7.8	5.2	12.5	11.6	12.0	2.3	5.7	0.0	0.0	3.6
18	0.0	0.0	4.2	11.1	9.7	15.5	12.4	10.5	7.7	7.3	0.0	5.2
19	0.0	6.6	0.0	*11.0*	10.4	7.2	10.8	13.1	10.3	0.0	0.0	3.9
20	0.0	7.3	0.0	12.7	12.8	0.0	3.2	11.5	0.0	0.0	0.3	0.0
21	0.0	5.6	0.0	12.3	6.4	0.0	7.6	8.9	4.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	2.7	9.4	11.6	5.0	5.8	11.2	10.1	7.5	0.0	1.7	0.0
23	0.0	1.9	3.8	12.7	9.1	6.3	7.7	3.3	3.2	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.3	0.0	7.6	13.4	0.5	7.2	12.8	8.3	0.0	0.0	0.0
25	0.0	4.3	0.0	11.2	9.2	5.1	9.0	10.6	0.0	3.6	0.0	1.6
26	2.5	9.0	1.1	11.2	11.0	7.1	13.8	9.8	0.0	5.4	0.0	1.0
27	0.4	0.0	0.6	9.6	8.7	14.3	14.7	13.1	5.5	7.9	0.0	0.1
28	0.0	0.0	0.0	7.6	10.0	5.6	9.2	9.2	0.0	6.7	0.6	0.0
29	2.2		0.0	8.3	0.1	6.4	10.0	12.7	0.0	6.1	0.0	0.0
30	0.0		3.1	2.5	2.1	7.6	11.3	9.3	0.0	4.9	0.0	0.0
31	0.0		3.3		12.7		4.9	0.0		8.2		0.0
Сумма. Somme.	22.2	80.3	57.3	185.8	291.7	254.5	294.3	218.6	110.6	98.1	36.0	49.8

18. Уфа. — Oufa.

Число Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	4.1	3.7	0.0	11.4	12.6	9.6	15.6	8.6	3.5	6.9	0.0	0.0
2	0.4	0.0	3.5	5.3	13.6	9.1	15.1	5.1	1.9	0.0	0.0	0.8
3	0.9	0.0	0.0	0.7	13.2	15.1	14.9	1.6	0.5	3.2	0.0	0.0
4	1.6	0.0	0.0	3.8	12.5	12.7	12.3	4.2	4.4	6.0	0.0	5.8
5	2.8	0.0	0.0	8.1	13.7	13.9	11.9	12.9	0.2	0.8	8.2	0.0
6	0.0	1.0	1.1	6.3	12.1	13.3	10.4	9.0	0.0	1.5	8.1	0.0
7	0.0	0.0	7.6	7.6	14.1	15.4	3.9	8.5	2.3	0.0	2.9	2.3
8	0.0	1.6	0.0	8.7	10.6	15.3	15.6	8.8	2.0	0.6	0.0	0.0
9	0.0	1.3	2.8	11.3	10.3	15.4	14.4	4.1	10.2	0.0	0.0	3.1
10	0.0	4.8	0.0	4.0	13.6	11.1	9.7	13.8	9.3	3.1	7.5	2.8
11	1.9	7.5	0.0	4.4	14.5	15.6	6.6	9.4	5.6	0.0	7.5	5.5
12	5.9	7.9	0.0	4.0	7.7	9.1	14.4	13.7	5.4	0.4	0.0	5.5
13	3.8	0.0	1.8	2.8	11.3	11.3	14.1	8.4	4.7	2.4	0.8	3.7
14	0.4	5.8	0.0	12.6	7.9	11.6	11.5	6.6	4.0	0.0	0.0	5.8
15	0.4	8.4	2.9	11.9	14.4	4.3	4.6	4.6	3.8	0.4	4.4	5.3
16	0.0	8.1	9.2	0.0	14.4	15.0	10.5	10.0	5.6	7.2	2.6	5.3
17	0.0	3.0	7.4	10.2	12.7	10.6	13.7	4.4	8.4	3.2	0.0	4.2
18	0.0	5.1	8.5	13.4	12.9	15.9	11.7	12.8	10.7	3.7	0.0	3.6
19	0.0	8.0	1.5	7.6	14.3	15.2	7.9	10.5	11.6	0.7	0.0	2.9
20	4.1	7.4	5.7	8.6	14.8	12.9	0.0	8.8	0.6	2.3	0.0	5.4
21	0.0	6.1	3.0	13.3	13.1	3.0	8.1	12.3	8.8	0.0	0.0	0.0
22	0.0	5.4	10.1	13.2	12.5	7.5	9.1	12.7	9.9	0.0	0.0	0.0
23	0.2	7.0	0.7	12.1	14.3	2.6	13.2	2.7	4.7	0.0	0.0	0.0
24	0.0	5.8	2.6	9.3	15.0	1.6	14.7	13.3	11.0	0.0	0.3	2.3
25	1.6	7.6	0.0	12.7	5.6	2.5	12.7	12.1	5.6	9.0	1.2	3.9
26	0.6	8.8	1.2	12.4	14.9	15.1	7.2	10.4	4.4	8.7	0.0	1.0
27	0.0	6.3	0.3	12.5	10.4	11.6	13.8	13.3	0.6	8.6	0.0	1.4
28	5.3	0.0	0.0	8.8	14.3	11.8	10.1	8.7	0.0	8.4	0.0	0.0
29	1.3		0.0	9.5	5.3	10.3	9.7	6.8	0.7	7.2	0.0	0.0
30	0.0		5.1	9.4	10.4	15.5	12.0	12.4	5.4	7.7	0.0	0.0
31	0.0		10.5		12.8		8.9	3.2		7.8		0.0
Сумма. Somme.	35.3	120.6	85.5	255.9	380.0	333.9	338.2	273.7	145.8	99.8	43.5	70.6

19. Оренбургъ. — Orenbourg.

Число Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	—	*0.0*	0.0	10.9	8.4	6.0	11.7	7.9	3.5	0.0	8.7	0.0
2	—	*0.0*	8.4	3.2	13.0	7.1	14.0	8.2	0.0	0.0	4.7	0.0
3	—	*0.0*	0.0	1.1	12.6	14.3	14.8	8.6	3.9	6.5	8.0	0.0
4	—	*0.0*	3.9	5.1	11.6	9.5	14.9	3.1	0.0	0.0	6.5	0.0
5	—	*7.0*	0.3	11.7	13.3	12.8	10.8	12.6	0.0	0.0	6.8	0.0
6	—	6.2	0.0	6.9	10.4	14.8	*11.0*	12.6	5.4	0.0	8.2	0.0
7	—	3.5	6.1	6.8	13.5	14.9	*3.0*	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
8	—	0.0	0.0	3.4	13.5	14.8	10.1	6.0	10.0	0.0	0.0	0.0
9	—	0.0	0.0	2.7	2.7	13.4	11.8	10.0	11.9	0.0	0.0	6.2
10	—	6.9	0.0	3.2	13.0	0.0	14.9	*3.0*	3.4	0.0	3.3	6.8
11	—	7.9	5.7	2.5	13.8	13.3	12.4	2.3	10.8	0.0	7.7	6.2
12	—	7.1	0.0	0.0	13.9	7.9	1.8	12.0	0.0	0.0	0.0	7.0
13	—	8.3	6.4	0.5	13.8	0.0	8.7	11.5	0.0	0.0	0.0	4.7
14	—	0.0	0.0	4.2	10.6	0.0	14.3	4.2	0.0	0.0	0.0	6.7
15	—	8.7	1.5	5.0	11.1	0.0	14.0	*0.0*	0.0	9.1	0.0	6.4
16	—	8.6	2.7	2.2	13.8	14.4	14.0	*0.0*	0.0	8.6	0.0	6.0
17	—	6.8	1.4	12.0	13.6	12.0	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0
18	—	0.0	0.0	10.7	14.2	14.9	9.4	0.0	11.5	0.0	0.0	6.5
19	—	7.1	0.0	5.9	13.9	0.0	6.2	10.5	10.2	0.0	0.0	0.0
20	—	7.5	0.0	10.0	14.0	9.8	1.8	11.7	4.9	0.0	0.0	0.0
21	—	5.8	6.3	11.1	2.6	12.1	14.1	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0
22	—	0.0	0.0	12.1	13.0	0.0	11.2	9.5	11.0	0.0	0.0	0.0
23	—	0.0	1.6	12.7	12.0	0.0	7.7	10.2	8.7	0.0	0.0	0.0
24	—	0.0	0.0	10.9	14.7	9.5	9.8	*12.0*	9.0	*0.0*	0.0	0.0
25	—	8.9	4.4	12.4	8.6	8.6	1.7	9.1	0.0	*0.0*	0.0	0.0
26	—	9.2	1.5	12.6	12.7	14.9	14.4	9.6	0.0	7.6	0.0	0.0
27	—	7.2	9.2	10.2	0.0	14.4	7.6	12.4	7.9	9.0	0.0	0.0
28	—	0.7	3.3	12.1	13.8	8.6	11.3	8.1	0.0	9.0	0.0	0.0
29	—		0.0	8.7	9.2	9.8	0.0	10.7	0.0	9.0	0.0	0.0
30	—		10.6	6.2	10.6	13.9	10.7	6.1	*0.0*	9.1	0.0	0.0
31	—		10.9		12.6		8.0	0.0		7.3		0.0
Сумма. Somme.	—	*117.4*	84.2	217.0	354.5	271.7	310.3	222.3	112.1	75.2	53.9	62.5

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1906.

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{B}$ 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 55° 39′		**16. Мензелинская сельскохоз. школа.**					$H = 80^m$							**16. Menzelinskaïa, école agricole.**							λ — 53° 5′		
I						0.5	3.4	5.6	7.6	9.8	10.2	5.7	0.1						42.9	1.4	201	21	17
II					0.5	5.8	9.7	13.3	15.0	15.9	16.6	15.7	10.6	0.2					103.3	3.7	225	46	9
III				0.1	4.1	5.1	6.4	9.3	11.6	10.7	10.5	8.5	6.8	5.5	1.7				80.3	2.6	306	26	8
IV			1.9	13.8	16.3	18.1	19.5	18.3	22.1	21.8	19.4	21.2	21.0	19.8	14.7	1.7			229.6	7.7	378	61	2
V	—	3.1	20.6	24.1	25.8	25.9	27.2	26.4	26.7	27.0	26.4	27.3	27.5	27.2	24.8	12.3	0.3	—	352.6	11.4	452	78	0
VI	—	7.4	21.1	21.8	21.4	20.9	19.4	21.2	22.9	23.1	20.7	21.2	18.8	20.6	20.5	17.8	4.8	—	303.6	10.1	463	66	1
VII	—	3.7	21.6	21.7	24.4	26.4	25.4	25.5	23.1	24.8	22.9	22.2	23.3	19.2	19.2	15.5	3.0	—	321.9	10.4	458	70	0
VIII			5.4	15.8	17.3	18.2	18.9	19.9	19.5	20.7	22.9	17.9	19.3	18.5	13.7	2.4			250.4	7.4	401	57	0
IX				4.5	8.4	10.0	10.5	11.1	10.9	11.2	10.1	10.3	7.6	8.4	3.3	0.1			106.4	3.5	348	31	4
X					2.6	8.0	9.8	10.5	8.8	9.9	8.3	8.6	6.9	1.1					74.5	2.4	275	27	10
XI						2.8	7.0	7.8	8.5	8.2	7.2	7.6	5.0	0.1					54.2	1.8	203	27	17
XII							7.2	12.0	12.3	14.2	12.1	7.8							65.6	2.1	175	37	12
Годъ. Année.	—	14.2	70.6	101.8	120.8	141.7	164.4	180.9	189.0	197.3	187.3	174.0	146.9	120.6	97.9	49.8	8.1	—	1965.3	5.4	3885	51	80
φ = 55° 10′		**17. Златоустъ.**					$H = 458^m$							**17. Zlatoeust.**							λ = 59° 41′		
I							1.4	2.8	2.8	5.4	5.4	3.8	0.6						22.2	0.7	190	12	21
II					0.9	3.2	8.6	11.8	11.7	11.7	11.3	11.6	8.7	0.8					80.3	2.9	225	36	9
III				0.1	3.5	5.6	5.4	5.0	6.8	7.4	6.1	5.2	6.7	4.8	0.7				57.3	1.8	323	18	15
IV			3.9	10.9	14.4	15.6	17.0	17.1	16.4	15.5	15.5	14.9	14.3	13.3	11.9	5.1			185.8	6.2	389	48	7
V	—	1.3	11.6	18.5	18.8	21.8	23.4	22.1	22.8	21.7	23.8	22.7	22.6	22.0	20.8	14.8	3.0		291.7	9.4	452	65	0
VI	—	3.7	10.1	13.5	16.5	20.8	20.6	20.2	19.8	20.2	18.8	18.2	14.7	15.3	16.3	17.1	8.7	—	254.5	8.5	462	55	2
VII	—	3.8	13.5	17.0	19.3	20.4	22.2	23.4	22.2	23.5	23.3	21.5	21.3	22.0	19.1	16.3	5.5	—	294.3	9.5	469	63	0
VIII	—	0.1	5.9	11.3	16.9	18.8	20.2	19.1	17.9	17.4	15.7	16.3	17.0	17.7	15.2	8.9	0.2	—	218.6	7.1	426	51	5
IX				0.8	2.8	6.5	9.1	10.2	10.8	11.1	12.0	14.6	14.1	11.7	6.7	0.2			110.6	3.7	344	32	10
X				0.1	2.3	6.4	7.4	10.9	15.3	13.6	13.9	13.6	11.8	2.8					98.1	3.2	279	35	11
XI						1.0	3.2	4.4	4.5	5.7	5.5	6.6	5.1						36.0	1.2	214	17	18
XII						0.2	3.7	7.9	10.5	9.4	9.4	8.5	0.2						49.8	1.6	192	26	17
Годъ. Année.	—	8.9	45.0	72.2	95.4	120.3	142.2	154.9	161.5	162.6	160.7	157.5	137.1	110.4	90.7	62.4	17.4	—	1699.2	4.7	3965	43	115
φ = 54° 43′		**18. Уфа.**					$H = 174^m$							**18. Oufa.**							λ = 55° 56′		
I						0.4	3.0	6.0	6.9	8.2	7.0	3.7	0.1						35.3	1.1	200	18	15
II					1.2	8.1	11.7	15.2	17.1	17.0	15.5	16.8	14.6	3.4					120.6	4.3	237	51	7
III				0.6	3.1	8.1	8.7	9.0	10.8	12.1	8.5	8.0	7.1	7.1	2.4				85.5	2.8	335	26	12
IV			4.7	15.3	20.0	23.0	24.4	22.5	22.3	23.6	21.7	22.0	19.5	17.4	14.0	5.5			255.9	8.5	391	65	1
V	—	3.9	22.0	27.0	28.1	29.3	28.4	27.8	28.0	28.5	26.9	27.0	24.3	25.2	24.2	23.9	5.5		380.0	12.3	460	83	0
VI	—	10.7	20.5	21.7	21.9	23.9	24.5	22.4	23.4	23.2	23.9	24.5	22.2	22.1	19.6	18.1	11.2	0.1	333.9	11.1	480	70	0
VII	—	6.6	18.3	20.9	21.9	24.8	25.7	25.9	27.2	27.4	26.5	25.4	23.8	20.6	18.9	17.6	6.7		338.2	10.9	476	71	1
VIII	—	0.4	11.1	17.6	17.8	19.8	22.7	23.6	24.7	22.0	19.5	20.9	21.7	21.0	17.8	12.9	0.2		273.7	8.8	431	64	0
IX				6.1	11.7	15.0	14.3	16.9	13.9	13.1	13.3	12.6	10.7	11.4	6.8				145.8	4.9	357	41	2
X				0.3	2.2	7.7	9.2	10.4	11.8	12.3	12.5	13.2	13.3	6.5	0.4				99.8	3.2	293	34	9
XI					0.1	3.3	4.6	6.6	6.7	6.7	6.3	5.0	4.0	0.2					43.5	1.4	218	20	20
XII							7.2	10.0	13.3	15.3	15.1	9.5	0.2						70.6	2.3	183	39	12
Годъ. Année.	—	21.6	76.6	109.5	128.0	163.4	184.4	196.3	206.1	209.4	196.7	188.6	161.5	134.9	104.1	78.0	23.6	0.1	2182.8	6.0	4061	54	79
φ = 51° 45′		**19. Оренбургъ.**					$H = 114^m$							**19. Orenbourg.**							λ = 55° 6′		
I						—	—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	—	—
II					*3.0*	*9.9*	*13.9*	*15.8*	*16.4*	*16.1*	*15.6*	*14.9*	*9.0*	*2.8*					*117.4*	*4.2*	244	*48*	*11*
III				0.4	5.0	7.5	7.5	8.5	10.6	10.1	9.1	9.8	6.7	6.0	3.0				84.2	2.7	343	25	14
IV			2.0	12.1	15.5	16.9	18.7	20.7	20.9	20.7	18.7	18.1	17.0	16.7	15.0	4.0			217.0	7.2	382	57	1
V	—	0.7	20.1	27.3	28.0	28.0	27.6	27.0	27.8	27.6	26.1	24.4	22.8	25.2	23.0	19.5	1.4	—	354.5	11.4	440	81	1
VI	—	7.0	18.5	20.4	18.2	18.3	20.5	20.7	19.4	19.9	19.0	17.7	18.3	18.7	16.0	13.4	5.7	—	271.7	9.1	454	60	7
VII	—	2.6	16.9	18.5	21.4	22.6	23.2	25.3	25.2	21.5	20.6	21.5	20.3	21.7	22.5	20.7	5.8	—	310.5	10.0	461	67	1
VIII			6.2	14.9	17.9	18.8	17.8	17.7	19.1	20.8	20.0	18.1	12.6	16.3	16.1	6.0			222.3	7.2	416	53	5
IX				3.8	9.2	11.0	10.2	10.3	10.9	12.2	11.8	10.8	9.0	8.7	4.2				112.1	3.7	347	32	16
X					4.6	8.0	8.9	9.0	9.0	9.0	8.7	8.0	6.4	3.6					75.2	2.4	303	25	22
XI					0.7	4.0	6.3	7.5	8.0	7.9	7.5	6.6	4.8	0.6					53.9	1.8	233	23	22
XII						1.9	8.7	9.7	10.0	10.0	10.0	9.8	2.4						62.5	2.0	211	30	21
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Суточныя количества (въ часахъ). 1906. **Quantités diurnes (en heures).**

20. Сувалки.—Souvalki.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	4.3	1.7	0.0	6.4	0.0	3.8	9.6	13.9	11.7	9.2	0.0	0.0
2	2.8	0.0	0.9	0.0	5.3	6.9	8.7	8.9	9.9	1.6	0.0	0.0
3	0.0	0.7	2.0	11.4	0.0	4.3	10.5	12.5	11.8	0.0	0.0	0.0
4	4.3	4.0	0.0	11.1	5.9	1.0	14.0	10.9	6.3	8.6	0.0	0.0
5	5.6	5.2	0.0	11.8	7.2	1.5	13.3	8.9	10.4	1.5	0.0	0.0
6	0.0	0.2	0.3	11.6	9.6	13.7	5.0	3.1	7.6	9.6	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	12.0	11.5	0.0	9.2	6.2	5.7	0.0	0.0	6.2
8	0.0	0.2	1.1	11.9	0.0	0.0	12.6	11.2	7.6	0.0	0.0	6.2
9	0.0	3.0	5.1	11.3	5.5	0.3	6.5	6.6	5.4	9.8	1.5	1.6
10	0.0	5.2	6.5	12.2	0.0	0.0	14.1	3.3	7.7	9.8	0.0	0.0
11	0.0	2.3	5.6	12.0	12.9	0.4	11.8	5.4	6.1	0.0	6.3	5.4
12	0.2	7.3	0.0	12.2	10.6	5.5	14.0	4.7	4.2	0.0	5.9	0.0
13	0.0	0.0	3.7	12.3	13.7	9.4	10.4	8.7	0.0	5.3	1.8	0.0
14	2.8	0.0	3.8	11.1	14.0	7.1	3.4	10.6	0.0	7.3	5.2	0.0
15	0.0	0.0	8.6	11.5	12.2	0.0	7.5	13.2	0.0	8.8	0.0	0.0
16	5.4	0.0	0.3	10.3	6.9	9.5	8.4	12.4	0.0	0.9	6.1	0.0
17	3.2	5.5	0.5	7.4	7.2	11.2	5.7	3.9	9.4	5.4	0.0	0.0
18	1.3	0.0	4.2	9.4	3.7	9.8	13.3	2.0	7.9	8.7	3.6	0.0
19	2.0	5.0	0.3	7.8	1.4	14.9	13.8	7.9	6.2	0.0	1.6	3.5
20	0.0	6.9	2.6	6.1	0.6	15.3	8.9	10.7	0.8	0.0	0.0	4.8
21	2.3	8.0	1.0	3.4	7.1	13.8	10.1	2.9	7.3	0.0	5.2	5.0
22	0.0	2.9	1.4	7.2	6.6	8.9	6.5	9.3	7.2	0.3	6.8	3.6
23	1.3	0.0	4.0	3.6	9.9	3.9	13.5	5.0	1.3	0.7	0.0	0.0
24	3.1	0.0	0.0	9.5	7.8	5.6	12.1	8.2	0.4	0.0	0.0	0.0
25	5.0	0.0	0.0	3.7	13.2	11.9	10.6	8.0	2.1	0.3	0.0	0.0
26	0.0	1.8	6.9	4.9	9.0	10.7	9.5	1.4	1.6	3.9	1.9	0.0
27	0.0	0.0	2.6	0.0	5.1	13.6	10.5	7.0	7.7	3.1	0.0	0.0
28	0.3	0.0	8.7	1.8	4.8	11.9	9.3	7.9	4.6	0.0	0.4	0.0
29	0.2		2.4	10.4	2.7	6.3	5.8	3.5	2.8	0.1	0.0	0.0
30	0.0		4.0	6.4	4.5	4.2	13.1	0.6	5.1	0.0	0.0	0.0
31	0.4		8.8		0.4		13.6	6.9		0.0		0.0
Сумма. Somme.	44.5	59.9	85.3	250.7	199.3	205.4	315.3	225.7	158.8	94.9	46.3	36.3

21. Ивангородъ.—Ivangorod.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	—	0.0	0.0	3.7	0.6	1.3	6.8	11.1	9.6	5.4	3.6	0.0
2	—	0.0	4.0	2.7	0.0	0.0	0.0	10.2	11.4	6.8	0.0	0.0
3	—	0.0	0.0	10.9	0.0	10.5	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	—	6.7	0.0	10.8	0.0	1.7	14.1	12.9	10.9	3.0	0.0	0.0
5	—	1.8	2.9	10.8	4.6	0.0	9.6	13.3	9.8	8.3	1.3	4.4
6	—	0.0	3.7	11.7	9.5	3.3	13.9	12.6	3.7	9.0	5.2	0.0
7	—	0.0	0.0	11.5	9.1	0.0	0.0	0.0	3.3	1.6	6.5	3.0
8	—	0.0	8.6	11.3	11.5	0.0	0.0	0.0	2.3	2.1	3.1	6.7
9	—	0.0	1.6	11.5	11.4	0.0	0.0	0.0	7.4	9.8	2.4	3.6
10	—	1.0	4.0	11.9	11.7	0.6	3.5	11.9	3.8	9.3	0.0	0.0
11	—	0.0	9.5	11.5	12.9	0.2	11.3	2.9	2.4	8.6	5.6	0.0
12	—	4.2	0.0	11.3	8.3	5.9	6.2	12.7	0.0	4.6	5.2	0.0
13	—	6.3	0.0	12.1	7.0	8.2	12.3	10.9	0.0	6.1	0.0	0.0
14	—	0.0	1.5	11.5	4.4	0.0	9.3	12.6	0.0	8.0	8.2	1.8
15	—	0.0	5.8	7.7	10.7	8.3	13.3	11.8	7.9	7.3	8.0	1.1
16	—	0.0	0.0	11.6	9.4	3.5	7.7	8.2	4.5	2.1	7.3	1.4
17	—	1.9	0.0	10.9	7.4	8.6	6.4	0.0	5.2	3.3	0.0	2.5
18	—	0.0	4.6	9.6	9.9	5.6	14.0	2.9	8.3	9.0	1.4	0.0
19	—	6.3	0.0	0.0	5.3	9.3	12.3	0.0	7.0	0.0	1.8	0.0
20	—	0.0	0.5	0.0	12.4	15.0	11.4	9.1	5.1	7.6	2.7	0.0
21	—	7.0	3.4	0.0	5.1	14.4	4.0	7.9	4.8	0.0	6.1	4.3
22	—	1.3	3.2	12.8	12.8	11.4	4.1	10.5	9.9	0.0	0.0	5.0
23	—	1.3	0.0	0.8	0.0	10.5	7.1	10.6	0.4	0.0	0.0	3.2
24	—	0.0	0.0	7.1	13.6	1.6	3.6	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0
25	—	0.0	0.0	8.0	0.0	13.4	13.9	3.3	1.9	0.0	0.6	2.1
26	—	0.0	1.7	0.0	14.2	10.2	13.6	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
27	—	0.9	7.1	1.7	9.5	13.3	13.6	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
28	—	0.0	5.3	7.6	13.4	12.8	8.5	11.0	0.9	1.2	0.1	0.0
29	—		0.0	11.4	3.8	9.2	9.5	1.1	0.0	7.5	0.0	0.0
30	—		7.7	2.2	0.1	2.3	9.4	0.0	9.5	6.4	0.0	0.0
31	—		7.3		5.1		14.1	11.1		0.6		0.0
Сумма. Somme.	—	38.7	82.4	234.6	223.7	181.1	257.8	209.9	133.8	127.6	69.1	39.1

22. Маріина Горка.—Mariina Gorka.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.6	1.3	0.0	3.4	12.0	4.6	8.8	13.7	7.4	2.9	0.0	2.5
2	5.1	0.0	4.2	6.4	11.4	0.2	3.9	14.1	9.2	3.7	0.0	1.5
3	3.3	0.0	3.7	11.9	0.0	9.7	0.0	7.1	11.5	0.0	0.0	2.8
4	1.3	0.9	9.0	11.9	7.2	7.6	0.0	12.9	7.7	1.9	0.0	0.3
5	3.7	0.0	0.0	12.2	*9.0*	0.4	0.0	5.3	10.2	8.5	0.0	0.1
6	*1.5*	0.0	0.0	11.9	10.1	0.0	2.4	4.9	3.9	9.5	0.0	0.0
7	0.9	0.0	0.0	12.2	11.1	1.4	1.2	5.2	5.2	0.8	0.0	3.8
8	0.0	0.0	0.8	12.3	10.1	1.3	4.3	4.3	1.8	0.0	0.0	3.9
9	0.0	0.0	0.6	12.5	7.9	1.4	0.0	10.2	0.2	8.4	0.0	1.7
10	0.0	1.6	5.3	10.3	2.2	1.0	13.6	9.5	7.4	8.3	0.0	0.0
11	0.0	0.0	7.1	12.7	8.0	10.2	14.1	3.4	8.5	0.0	0.0	0.0
12	0.0	3.1	6.7	12.8	8.5	3.8	11.4	6.3	0.0	0.0	5.6	0.0
13	0.0	0.0	0.0	12.6	10.5	7.0	4.3	6.2	0.0	0.0	0.0	0.8
14	0.6	0.0	5.1	12.6	12.5	4.1	2.7	12.7	0.0	7.0	0.9	0.0
15	0.0	0.0	3.9	11.6	6.0	10.0	0.0	12.9	0.0	9.2	0.0	0.0
16	0.0	0.0	6.8	12.6	12.5	12.4	11.1	12.5	3.6	0.2	0.0	0.0
17	0.3	5.8	0.0	10.7	12.2	10.9	8.4	13.0	0.0	3.7	1.2	0.0
18	0.0	7.7	0.0	12.4	8.9	13.5	11.8	11.1	1.7	6.9	0.0	3.6
19	1.5	8.1	0.4	12.7	9.2	*15.0*	13.7	2.5	5.3	3.7	0.0	5.7
20	2.6	6.8	1.3	4.4	4.6	14.3	9.1	0.0	9.9	4.6	4.6	6.2
21	0.2	6.8	5.0	0.0	2.9	14.7	0.0	12.5	10.4	1.2	0.0	5.6
22	0.0	7.9	5.7	9.7	13.9	13.6	5.8	9.3	4.6	3.3	0.0	0.8
23	0.0	6.3	9.1	8.2	12.8	8.2	8.7	5.6	8.7	0.0	0.0	0.0
24	0.0	5.4	0.0	1.0	13.0	9.5	10.1	5.0	0.0	0.8	0.0	0.0
25	2.2	0.0	4.5	2.6	0.5	11.5	7.8	12.4	0.0	0.0	3.7	0.0
26	0.0	0.3	8.8	4.3	5.4	12.6	9.2	3.2	4.1	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.3	6.9	3.2	13.7	4.2	5.3	1.4	0.0	0.0	0.0
28	3.1	0.1	0.2	0.0	0.0	12.0	1.8	8.4	0.0	0.0	0.8	5.0
29	6.1		8.1	10.3	7.0	9.8	2.6	2.9	5.9	1.9	0.6	0.0
30	1.9		2.3	4.8	5.8	14.0	5.3	1.0	7.7	1.7	0.0	0.0
31	0.0		9.7		10.2		13.9	9.4		0.0		0.0
Сумма. Somme.	34.9	62.1	108.6	267.9	248.6	248.4	190.2	242.8	136.3	88.8	17.4	44.3

23. Василевичи.—Vasilevitchi.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.6	3.4	0.9	5.0	11.9	8.5	9.2	14.0	10.6	5.2	0.0	0.0
2	6.4	0.0	2.0	0.4	0.0	0.0	0.5	13.6	7.3	0.0	4.9	0.0
3	0.0	0.0	4.0	8.2	1.8	7.4	3.8	10.2	10.2	4.6	0.0	3.4
4	0.0	5.6	3.8	9.6	2.5	11.0	1.3	13.1	12.6	0.1	0.0	0.0
5	3.3	2.4	0.0	9.3	11.9	11.0	0.2	2.3	11.0	4.0	0.0	0.7
6	5.1	0.0	0.0	9.2	13.1	1.3	*4.5*	6.8	2.9	8.0	2.0	0.8
7	0.0	0.0	0.0	9.8	11.5	7.7	3.5	5.8	5.0	2.5	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.5	9.7	10.6	5.4	5.6	2.2	3.1	0.0	0.0	4.9
9	0.0	0.0	0.0	8.3	7.6	4.7	9.3	8.6	4.0	3.5	0.0	5.1
10	0.0	0.2	2.8	7.4	8.6	7.3	9.1	8.7	6.4	2.8	0.0	0.0
11	0.0	0.0	3.5	12.2	10.2	9.4	10.0	1.9	0.6	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.7	7.3	12.7	8.4	6.1	10.7	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0
13	0.0	0.0	0.0	12.4	6.9	8.1	7.7	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	1.0	0.0	4.9	12.1	10.7	5.0	2.6	8.1	0.0	0.5	0.0	1.9
15	0.0	0.0	0.6	12.1	5.8	8.8	3.5	13.4	0.0	4.8	1.6	0.0
16	0.0	0.0	6.2	11.8	6.3	11.9	12.4	13.3	0.0	4.5	0.0	0.0
17	1.3	6.7	0.0	7.6	11.5	14.2	10.9	13.3	1.6	1.6	0.0	0.0
18	0.0	7.2	0.0	11.6	9.0	13.7	12.5	12.6	4.6	5.2	0.0	1.2
19	0.7	8.4	0.7	10.3	10.4	13.1	13.1	0.0	4.1	3.1	1.3	0.0
20	0.9	5.5	0.0	0.0	4.9	11.8	5.9	0.0	9.3	8.3	0.0	6.3
21	0.4	6.8	0.0	0.1	6.3	13.0	2.9	7.8	8.5	6.5	0.0	6.4
22	0.0	6.4	1.9	0.0	11.0	11.5	2.8	8.6	7.3	2.9	0.0	0.5
23	0.0	1.3	0.0	0.0	12.9	12.7	10.6	9.9	5.5	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.4	1.9	8.5	13.8	3.4	8.3	7.6	3.8	0.0	0.0	0.0
25	3.3	0.0	2.9	7.8	4.8	4.8	0.8	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	8.8	6.0	6.0	12.0	7.0	0.3	0.0	0.0	3.7	0.0
27	1.2	0.1	5.9	1.3	5.2	12.5	4.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0
28	2.0	2.7	0.0	5.4	2.1	12.5	3.6	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0
29	4.5		8.3	7.7	2.6	13.1	4.6	4.8	3.4	0.3	2.2	0.0
30	0.0		5.7	1.6	8.2	13.0	0.4	3.2	5.3	0.0	0.3	0.0
31	2.0		8.9		10.2		14.0	6.5		0.0		0.0
Сумма. Somme.	32.7	57.8	81.5	218.1	246.7	274.9	195.4	219.6	127.1	68.4	18.9	31.2

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ). 1906. **La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).**

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{B}$ 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 54° 6'						**20. Сувалки.**				$H = 177^m$						**20. Souvalki.**						λ = 22° 56'	
I						0.6	2.8	6.9	8.1	8.5	9.7	6.5	1.4						44.5	1.4	200	22	14
II						2.6	5.8	8.1	10.8	9.1	8.8	8.7	6.0						59.9	2.1	216	28	12
III				2.3	5.6	6.2	8.7	9.3	9.6	10.3	9.8	9.1	7.5	6.2	0.7				85.3	2.8	329	26	7
IV			3.3	19.5	23.4	24.8	24.0	23.2	21.9	19.3	19.2	19.2	20.2	17.5	14.0	1.2			250.7	8.4	378	66	2
V	—	0.8	9.6	14.2	15.1	14.1	15.6	17.7	15.6	15.3	16.1	15.9	14.3	12.6	12.6	9.2	0.6	—	199.3	6.4	454	44	4
VI	—	3.0	9.5	12.1	14.6	15.2	15.7	15.6	14.2	15.4	12.9	12.4	14.9	15.9	15.2	12.9	5.9	—	205.4	6.8	449	46	4
VII	—	5.6	20.3	22.8	25.6	24.3	22.9	22.7	22.5	21.4	21.6	22.5	20.3	20.9	19.2	17.8	4.9	—	315.3	10.2	467	68	0
VIII	—	0.1	6.1	11.9	15.9	17.2	19.8	20.4	23.3	20.2	18.9	19.4	15.7	14.1	15.3	7.3	0.1	—	225.7	7.3	405	56	0
IX				3.3	7.7	9.4	10.7	14.6	17.0	18.1	15.8	17.0	18.6	16.5	10.1				158.8	5.3	340	47	4
X				0.2	4.8	8.6	8.3	9.9	10.9	11.1	11.9	11.7	11.3	6.2					94.9	3.1	285	33	12
XI						1.8	6.3	6.1	8.6	10.0	7.4	4.9	1.2						46.3	1.5	208	22	18
XII						0.2	3.3	6.3	7.6	7.6	6.7	4.3	0.3						36.3	1.2	174	21	23
Годъ. Année.	—	9.5	48.8	86.3	112.7	125.0	143.9	160.8	170.1	166.3	158.8	151.6	131.7	109.9	87.1	48.4	11.5	—	1722.4	4.7	3905	44	100
φ = 51° 34'						**21. Ивангородъ.**				$H = 116^m$						**21. Ivangorod.**						λ = 21° 51'	
I						—	—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	—	—
II						3.0	4.5	5.8	5.9	5.0	5.9	5.2	3.1	0.3					38.7	1.4	228	17	17
III				1.0	4.3	7.2	8.5	9.7	7.5	7.7	10.8	10.2	8.9	5.6	1.0				82.4	2.7	314	26	13
IV			0.4	13.3	19.3	20.8	20.9	20.8	21.6	21.5	20.8	21.0	19.6	18.6	14.0	2.0			234.6	7.8	373	63	4
V	—	0.7	12.2	17.6	17.1	18.3	19.4	18.8	18.0	18.4	18.7	15.3	14.4	14.2	12.5	6.7	1.4	—	223.7	7.2	436	51	5
VI	—	1.7	8.7	11.2	13.0	12.4	13.2	14.7	13.4	13.4	13.9	14.6	11.7	12.1	12.5	10.3	4.3	—	181.1	6.0	453	40	6
VII	—	2.8	16.5	20.8	22.4	22.3	22.0	20.7	18.5	17.8	16.7	16.9	16.4	15.5	15.0	11.4	2.1	—	257.8	8.3	457	56	4
VIII	—	0.1	8.9	15.0	16.7	15.3	16.2	16.9	17.5	17.1	16.6	17.7	15.5	15.6	14.4	6.3	0.1	—	209.9	6.8	418	50	9
IX				1.9	8.5	10.2	13.5	13.4	12.8	15.8	16.2	14.1	13.3	10.9	3.2				133.8	4.5	332	40	6
X					2.9	11.6	13.1	14.0	15.2	15.4	17.0	15.8	14.3	8.3					127.6	4.1	286	45	9
XI					0.2	6.3	8.3	9.5	9.3	8.9	10.8	9.8	5.7	0.3					69.1	2.3	237	29	13
XII						0.8	2.8	3.4	7.1	7.1	8.7	6.6	2.6						39.1	1.3	212	18	19
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 53° 26'						**22. Маріина Горка.**				$H = 176^m$						**22. Marlina Gorka.**						λ = 28° 18'	
I						0.6	2.6	3.9	6.5	9.1	7.4	4.6	0.2						34.9	1.1	179	19	15
II						2.7	6.1	8.3	9.5	9.4	9.3	9.5	7.0	0.3					62.1	2.2	220	28	14
III				1.5	9.3	11.1	12.3	11.8	12.7	12.3	11.3	9.0	10.4	5.6	1.3				108.6	3.5	326	33	8
IV			5.0	19.5	21.5	20.1	22.1	23.4	23.4	23.3	21.5	21.9	22.9	20.0	19.7	3.6			267.9	8.9	382	70	2
V	—	0.6	9.6	17.6	19.9	21.1	20.1	22.0	21.5	21.1	20.5	17.4	14.4	16.3	15.3	10.8	0.4	—	248.6	8.0	438	57	2
VI	—	3.4	15.2	17.7	17.3	19.2	18.8	18.3	18.8	18.8	18.9	17.9	17.1	16.6	14.8	11.9	3.7	—	248.4	8.3	445	56	1
VII	—	1.4	9.7	13.9	14.9	14.1	12.7	15.1	15.5	14.9	12.7	14.5	12.2	12.1	11.2	12.6	2.7	—	190.2	6.1	455	42	6
VIII	—	0.9	8.1	14.9	17.1	16.9	19.6	21.8	21.6	18.2	20.5	20.0	17.4	17.7	18.5	9.4	0.2	—	242.8	7.8	419	58	1
IX			0.1	5.9	12.1	13.5	13.1	14.0	14.9	13.3	12.9	12.6	9.6	9.8	4.3	0.2			136.3	4.5	340	40	8
X				0.2	3.7	6.9	10.7	10.3	9.4	9.9	10.0	10.5	11.1	5.6	0.5				88.8	2.9	292	30	11
XI						0.1	2.4	4.3	3.5	2.6	1.3	2.0	1.2						17.4	0.6	222	8	23
XII						0.4	5.6	7.5	7.0	7.9	8.1	7.4	0.4						44.3	1.4	189	23	16
Годъ. Année.	—	6.3	47.7	91.2	115.8	126.7	146.1	160.7	164.3	160.8	154.4	147.3	123.9	104.0	85.6	48.5	7.0	—	1690.3	4.6	3907	43	107
φ = 52° 16'						**23. Василевичи.**				$H = 139^m$						**23. Vasilevitchi.**						λ = 29° 48'	
I						0.3	3.1	5.8	5.2	5.4	7.0	4.8	1.1						32.7	1.1	212	15	17
II					0.3	2.1	7.3	9.9	8.3	8.0	8.6	7.4	5.6	0.3					57.8	2.1	225	26	13
III					3.7	10.5	10.7	10.8	10.2	10.0	8.6	7.7	7.2	2.1					81.5	2.6	277	29	11
IV			1.9	11.5	18.7	21.2	18.3	18.7	19.8	21.2	20.2	19.8	19.8	16.7	9.4	0.9			218.1	7.3	356	61	3
V	—	0.4	7.7	13.9	15.4	18.3	20.6	19.4	20.8	21.5	22.4	22.5	19.5	17.3	15.9	10.3	0.8	—	246.7	8.0	433	57	1
VI	—	1.0	11.4	16.2	18.1	21.8	21.9	22.1	21.3	22.0	20.6	21.2	22.1	22.8	19.9	10.7	1.8	—	274.9	9.2	445	62	1
VII	—	—	6.6	11.2	11.6	14.2	13.8	14.4	17.5	18.1	20.0	17.6	18.1	14.3	10.9	7.1	—	—	195.4	6.3	433	45	0
VIII	—	0.1	7.1	13.5	14.4	15.2	15.9	17.9	19.3	20.2	17.3	18.5	18.8	16.9	15.3	9.1	0.1	—	219.6	7.1	418	53	3
IX			0.7	3.9	5.6	10.4	14.2	14.9	16.7	17.1	12.9	11.5	10.7	5.8	2.1	0.6			127.1	4.2	303	42	9
X					0.5	4.3	6.9	6.9	9.9	10.4	10.3	9.3	7.2	2.7					68.4	2.2	278	25	13
XI						0.4	1.1	1.5	1.6	4.2	5.1	3.6	1.4						18.9	0.6	208	9	22
XII						0.6	3.4	4.8	4.6	5.7	6.7	4.7	0.7						31.2	1.0	196	16	21
Годъ. Année.	—	1.5	35.4	70.2	88.3	119.3	137.2	147.1	155.2	163.8	159.7	148.6	132.2	98.9	73.5	38.7	2.7	—	1572.3	4.3	3784	42	114

Суточныя количества (въ часахъ). 1906. **Quantités diurnes (en heures).**

24. Шатиловская опытная станція. Chatilovskaïa, station agronomique.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	1.8	3.4	0.0	8.5	2.8	14.6	9.4	13.1	8.0	0.7	0.0	0.0
2	4.5	0.0	2.3	7.5	7.2	10.4	6.3	13.4	7.7	3.9	4.9	0.6
3	0.0	0.0	2.0	10.1	9.1	11.0	7.5	8.7	1.5	3.8	4.8	*2.0*
4	0.0	0.0	2.8	8.7	13.2	4.2	9.2	11.9	0.2	2.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	1.4	8.7	13.1	14.2	8.1	12.4	11.3	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	5.6	9.9	13.4	14.7	9.6	10.1	6.8	0.0	0.0	0.0
7	0.0	2.4	4.0	10.0	10.0	12.7	7.4	6.9	2.4	8.9	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	5.6	11.4	3.6	11.9	7.3	3.6	1.2	0.0	0.0
9	0.0	0.0	2.1	7.3	10.5	3.2	6.7	5.4	2.2	1.2	0.0	5.6
10	0.0	0.0	5.6	3.5	11.9	11.8	6.2	9.3	7.6	2.4	0.0	0.0
11	0.0	0.0	3.1	10.0	12.7	13.1	6.6	5.9	2.6	0.3	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	11.1	7.5	13.6	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	12.0	5.7	5.6	10.6	4.2	1.0	0.0	2.1	0.0
14	0.0	0.0	0.0	7.0	13.2	3.1	10.9	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	8.0	11.1	8.3	14.1	14.3	11.2	1.7	0.0	0.0	0.0
16	3.7	0.0	1.4	8.7	6.7	12.2	7.6	12.2	9.0	5.6	0.0	0.0
17	0.0	6.8	6.0	11.0	13.7	7.8	5.9	12.8	0.2	3.6	2.7	0.0
18	0.0	8.3	1.3	5.7	14.1	13.5	10.6	13.3	6.1	0.0	0.0	6.5
19	0.0	9.0	1.0	10.3	13.4	11.5	10.2	11.6	8.9	0.0	0.0	6.6
20	2.5	7.5	0.0	9.8	12.1	11.7	12.7	10.0	9.6	0.9	1.9	6.9
21	0.2	7.7	0.0	0.3	13.1	10.2	9.4	9.6	9.7	4.2	0.0	6.2
22	0.0	0.0	2.3	1.1	4.8	10.6	5.9	12.1	9.8	1.1	0.0	0.0
23	0.0	3.3	7.9	0.0	9.2	14.1	0.4	12.7	9.2	0.0	0.0	0.0
24	0.0	1.2	0.0	11.4	5.6	13.9	0.0	11.1	1.4	0.0	0.0	0.0
25	6.1	0.0	4.5	11.2	4.8	4.5	0.0	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0
26	3.9	6.9	2.5	1.0	12.5	12.8	0.4	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0
27	5.2	0.0	5.8	5.7	6.8	8.6	9.0	0.5	0.0	0.0	2.6	0.0
28	0.0	0.7	0.0	12.8	0.0	14.0	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
29	0.0		4.9	13.3	8.7	10.4	9.8	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0
30	0.0		0.0	5.7	0.0	14.4	4.6	0.0	6.2	6.3	0.0	0.0
31	0.0		5.4		7.7		11.5	2.4		0.0		0.0
Сумма. Somme.	27.9	57.2	79.9	239.0	283.2	320.1	240.9	246.0	133.1	46.1	19.0	35.2

25. Большая Алешня.—Bolchaïa Alechnïa.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	5.9	7.4	0.0	12.0	—	13.9	11.4	12.0	7.0	0.0	6.9	0.6
2	3.5	1.9	0.0	11.9	—	13.8	12.3	13.2	11.3	7.7	8.1	0.5
3	0.0	0.0	5.9	12.1	—	14.4	9.9	12.0	1.4	6.4	8.2	1.0
4	0.0	0.0	1.5	6.2	—	7.6	11.3	13.9	1.0	0.8	5.6	0.0
5	0.0	0.0	3.1	11.3	—	14.6	7.5	13.1	12.1	0.1	0.0	0.0
6	0.0	0.0	8.0	11.9	—	14.6	10.0	6.5	5.1	7.0	0.0	0.0
7	0.0	1.0	1.7	11.9	—	14.6	8.6	5.8	1.7	4.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.5	8.5	—	11.2	9.8	9.5	2.5	7.0	0.0	4.4
9	0.3	1.7	3.2	8.0	—	10.4	9.6	6.3	2.6	9.7	0.0	5.8
10	0.0	0.0	3.5	6.9	—	3.3	0.0	10.8	7.4	1.8	0.0	1.9
11	0.0	0.0	6.0	12.0	—	0.0	11.3	8.5	6.3	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	1.7	11.2	—	14.8	10.6	4.0	2.8	0.6	0.0	0.0
13	0.0	0.0	6.5	12.8	—	14.2	10.5	2.5	0.0	0.3	1.4	0.0
14	0.0	0.0	0.0	5.6	11.5	10.6	13.5	2.3	11.5	0.0	3.3	0.0
15	0.0	0.0	5.8	12.6	13.9	10.9	13.8	12.7	8.5	0.0	0.0	0.0
16	2.3	7.9	4.2	11.1	13.8	10.1	13.9	12.7	6.1	2.7	0.0	2.9
17	0.0	8.9	7.9	12.9	13.3	13.5	4.2	12.4	0.6	8.4	1.5	5.3
18	0.4	9.1	1.5	6.9	13.4	7.1	13.0	13.2	11.5	0.0	0.0	6.3
19	1.8	9.1	1.7	11.9	14.0	13.6	8.6	12.0	11.3	0.0	0.0	5.7
20	0.0	9.4	0.7	12.3	13.8	2.9	14.5	13.0	8.9	1.4	2.2	5.7
21	0.0	6.8	0.8	3.2	11.6	10.8	11.5	11.8	11.4	0.0	0.4	3.6
22	2.5	0.3	3.1	4.5	0.7	8.6	6.6	9.5	11.2	0.9	0.0	0.0
23	0.0	0.0	11.2	3.1	11.5	8.7	12.3	13.0	10.8	0.0	0.0	4.7
24	0.0	3.2	0.0	11.7	4.0	13.3	0.6	10.9	4.5	0.0	0.0	0.0
25	7.3	7.1	6.0	8.4	6.4	8.4	0.9	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0
26	7.7	0.0	0.0	6.2	14.1	14.7	0.6	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0
27	7.3	0.0	8.7	6.3	12.4	14.5	6.7	8.4	0.2	0.4	1.3	0.0
28	0.0	0.0	0.0	*13.0*	0.0	14.9	1.9	5.9	0.3	0.0	0.0	0.0
29	0.0		6.8	*5.0*	14.2	12.6	11.6	5.5	8.2	0.0	0.0	0.0
30	0.0		0.0	*13.0*	5.1	11.9	7.9	8.0	6.3	6.5	0.0	0.0
31	0.0		3.4		5.2		13.1	1.4		2.3		0.0
Сумма. Somme.	39.0	73.8	103.4	284.4	—	334.5	278.0	284.3	172.5	68.0	38.9	48.4

26. Ключевскій хуторъ.—Kliouchevskiï Khoutor.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	1.0	1.9	0.0	6.6	12.7	10.5	15.5	12.8	3.7	8.3	7.9	0.0
2	4.6	1.6	0.0	2.0	13.0	5.1	14.5	8.4	1.3	1.7	7.4	0.0
3	3.0	0.0	6.6	9.4	11.6	12.3	14.8	2.5	3.6	6.1	6.8	3.4
4	5.2	0.0	0.0	12.1	12.6	13.7	9.6	6.1	0.0	6.9	7.8	0.0
5	0.0	7.0	2.9	7.4	11.8	13.0	12.3	13.5	0.0	0.0	8.0	0.0
6	0.0	0.4	0.2	0.3	11.2	13.0	12.0	13.1	0.0	2.4	6.1	0.0
7	0.0	0.6	8.2	7.2	13.9	15.1	6.8	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	4.4	2.0	8.6	10.4	14.5	12.9	6.9	7.7	0.0	0.6	0.0
9	0.0	1.8	3.8	5.2	9.0	14.3	14.9	4.6	6.7	0.0	0.0	2.3
10	0.0	0.0	0.0	8.8	10.8	13.8	11.3	13.1	8.7	0.0	7.3	3.3
11	5.3	8.1	0.9	3.6	13.3	15.3	0.0	9.3	2.3	0.0	7.5	5.7
12	6.4	7.6	0.4	*0.0*	6.5	1.0	15.2	12.3	*0.0*	0.0	0.0	5.0
13	3.9	7.3	2.6	0.2	13.9	14.8	14.9	13.0	0.0	7.3	0.0	6.2
14	0.9	2.1	0.0	11.6	5.5	9.1	13.4	13.5	9.5	0.0	1.4	5.9
15	0.0	8.1	4.0	9.6	14.2	3.4	11.9	5.1	0.0	0.0	1.1	4.8
16	0.0	8.4	6.0	7.2	13.2	13.6	14.7	1.4	4.4	6.4	0.0	5.5
17	1.8	8.5	0.0	10.8	12.3	13.1	14.4	5.2	11.4	6.5	0.0	5.4
18	0.0	1.4	0.0	7.9	13.4	14.3	13.1	13.4	11.2	6.2	0.0	6.1
19	0.0	8.5	0.0	7.9	14.4	12.8	0.1	11.8	11.4	0.0	0.0	6.2
20	0.0	7.7	0.0	9.9	14.1	12.7	4.8	11.8	3.7	1.1	0.0	5.5
21	0.0	7.6	0.8	12.3	5.9	3.0	9.7	11.9	9.0	0.0	0.0	0.0
22	5.2	5.5	0.0	12.0	*11.5*	0.9	8.6	12.9	9.4	0.0	0.0	0.0
23	6.5	4.5	0.0	5.1	14.1	3.6	7.5	2.0	4.7	0.0	0.0	0.0
24	0.0	6.8	2.7	9.8	*14.5*	6.8	12.7	13.1	10.3	0.0	0.0	0.0
25	1.6	9.1	9.4	8.1	7.2	12.1	3.1	10.3	3.9	0.0	0.0	3.3
26	6.2	9.1	7.3	12.7	13.1	13.9	13.8	9.5	3.6	7.0	0.0	0.0
27	0.0	6.8	4.2	7.5	12.7	7.2	10.7	13.0	0.0	8.3	0.0	2.3
28	3.9	0.0	0.0	8.9	13.2	8.8	8.0	7.1	0.0	8.2	0.0	2.7
29	0.0		0.0	1.8	5.0	7.0	10.4	3.7	0.4	8.3	*0.0*	0.0
30	0.0		9.3	8.7	12.8	14.4	12.9	11.8	5.2	8.7	0.0	0.0
31	0.0		3.2		14.2		11.1	8.7		8.4		0.0
Сумма. Somme.	55.5	134.8	74.5	223.2	362.0	313.1	335.6	290.0	132.1	101.8	61.9	73.6

27. Безенчукъ.—Bezentchouk.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	0.0	0.0	1.9	11.7	12.9	14.7	12.1	2.4	6.3	8.6	0.0
2	0.0	5.6	0.0	0.0	12.8	12.4	14.9	9.4	0.0	3.9	8.2	4.6
3	0.0	0.0	4.1	9.2	13.1	12.7	15.1	8.7	1.7	2.1	8.1	0.0
4	0.0	7.8	0.0	11.4	12.9	14.4	8.9	8.4	0.0	4.8	7.9	1.5
5	0.0	0.0	3.7	4.0	13.8	12.0	14.5	13.4	0.0	8.0	8.2	0.2
6	6.4	0.0	0.0	0.0	13.2	14.5	5.0	12.9	0.0	0.0	5.5	0.0
7	0.0	0.0	7.3	*4.0*	14.1	15.2	10.5	6.6	0.0	0.0	0.3	0.0
8	0.0	0.0	0.0	11.2	8.8	15.3	12.0	0.0	10.6	0.0	0.0	0.8
9	0.0	0.0	2.2	8.9	12.5	12.3	14.5	7.1	0.0	2.4	0.0	2.0
10	0.0	0.0	2.2	2.8	12.6	14.2	13.2	10.6	4.0	6.3	6.7	2.6
11	0.0	5.6	0.0	2.1	8.8	9.8	6.3	13.5	0.0	0.0	3.0	6.3
12	5.2	7.1	0.0	4.7	11.8	7.5	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	7.3	0.0	5.2	13.9	15.0	15.1	13.2	0.0	5.7	0.4	0.6
14	0.0	0.0	1.1	12.8	5.8	13.0	14.3	1.3	9.2	0.2	0.0	0.0
15	0.0	6.3	8.8	7.5	13.9	14.2	14.5	5.4	3.4	1.8	0.0	0.4
16	0.0	8.4	6.6	5.6	13.1	14.4	13.5	4.1	0.9	0.0	2.7	6.1
17	0.0	8.8	0.0	11.3	14.0	8.5	13.4	9.3	11.5	5.8	0.0	5.6
18	0.0	8.2	0.0	12.0	14.4	14.5	9.5	11.0	10.5	*0.0*	0.1	5.8
19	0.0	5.4	0.0	12.9	14.0	14.0	13.2	12.6	10.8	0.0	0.0	5.5
20	0.0	6.3	0.0	11.0	14.2	0.0	0.4	12.2	7.6	*0.0*	0.2	5.5
21	0.0	4.3	0.0	0.0	13.2	0.0	0.0	12.9	7.5	*0.0*	0.0	2.1
22	3.1	0.0	0.0	11.7	13.6	9.7	0.0	12.6	11.4	0.0	0.0	0.8
23	6.6	0.0	0.0	12.1	12.6	13.2	2.7	7.4	1.2	1.1	1.8	0.0
24	0.0	0.0	3.2	9.3	12.8	7.1	10.4	13.0	10.7	0.0	0.0	0.0
25	4.3	7.6	3.5	9.5	12.5	14.2	7.7	8.1	0.7	0.2	0.0	0.0
26	5.0	9.4	8.8	13.3	11.4	13.2	11.5	12.9	0.0	5.5	0.0	2.1
27	3.4	0.0	0.0	11.4	13.7	9.1	11.0	11.7	0.0	7.5	0.0	0.0
28	8.0	0.0	0.0	5.2	9.5	6.5	11.8	9.4	3.4	7.9	0.4	0.0
29	0.0		0.0	0.7	5.3	0.1	1.5	6.6	1.4	8.0	0.0	0.0
30	0.0		8.5	1.0	10.9	15.4	9.5	*12.0*	6.4	8.0	0.0	0.0
31	0.0		3.0		13.9		7.4	11.7		8.4		0.0
Сумма. Somme.	42.0	98.1	63.0	212.7	378.8	335.3	306.0	290.1	115.3	93.9	62.1	52.5

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ). 1906. **La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).**

Часы. Heures. / Мѣсяцы Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	А. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	В. Наибольш. продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{B} \cdot 100$.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 53° 0'						**24. Шатиловская опытная станція.**				$H = 245^m$						**24. Chatilovskaïa**, station agronomique.						λ = 37° 23'	
I						0.1	0.2	2.1	5.7	6.4	6.1	5.1	2.2						27.9	0.9	226	12	23
II					0.5	2.7	5.7	6.9	7.6	9.4	9.5	7.0	6.0	1.9					57.2	2.0	245	23	17
III					2.0	6.9	9.8	11.3	11.8	10.9	8.0	8.8	7.6	2.8					79.9	2.6	282	28	10
IV			1.6	6.0	16.1	21.8	23.9	22.9	23.2	24.0	23.4	22.5	21.7	20.1	10.7	1.1			239.0	8.0	357	67	1
V	—	0.4	13.4	17.7	19.5	21.0	23.4	24.2	25.5	24.8	24.1	22.4	20.2	18.2	15.5	12.2	0.7	—	283.2	9.1	439	65	2
VI	—	4.8	15.8	20.5	21.4	21.2	23.4	23.9	24.3	24.9	24.8	23.5	22.5	23.3	20.5	18.4	6.9	—	320.1	10.7	458	70	0
VII	—	2.8	13.3	18.7	19.1	22.2	21.1	22.8	21.9	20.0	19.4	15.8	14.3	12.9	10.5	5.2	0.9	—	240.9	7.8	462	52	2
VIII			8.4	16.9	19.8	20.3	21.8	22.9	20.0	18.9	19.2	18.8	19.8	17.2	14.0	8.0			246.0	7.9	415	59	4
IX				1.2	8.7	12.2	14.9	16.2	14.9	13.8	14.5	14.4	12.5	8.7	1.1				133.1	4.4	314	42	6
X					0.7	2.9	5.7	8.6	7.6	7.4	4.9	3.6	3.7	1.0					46.1	1.5	259	18	16
XI						0.7	0.4	2.7	4.1	3.8	3.3	2.5	1.3	0.2					19.0	0.6	223	9	24
XII						0.9	4.6	4.6	5.2	5.4	6.1	6.0	2.4						35.2	1.1	213	17	23
Годъ. Année.	—	8.0	52.5	81.0	107.8	132.9	154.9	169.1	171.8	169.7	163.3	150.4	134.2	106.5	72.3	44.9	8.5	—	1727.6	4.7	3893	44	128
φ = 53° 38'						**25. Большая Алешня.**				$H = 135^m$						**25. Bolchaïa Alechnïa.**						λ = 40° 9'	
I						2.4	3.9	4.7	5.6	6.6	6.4	6.5	2.9						39.0	1.3	221	18	21
II					2.6	6.5	9.2	9.5	9.4	8.9	9.0	8.9	7.2	2.6					73.8	2.6	254	29	15
III				2.1	3.9	7.5	10.8	10.9	11.5	13.0	12.2	11.2	11.7	7.2	1.4				103.4	3.3	329	31	7
IV			3.6	20.1	22.9	23.4	25.7	24.3	24.4	23.8	23.8	25.3	23.2	21.1	18.6	4.2			284.4	9.5	389	73	0
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	7.0	19.3	22.8	21.9	24.2	25.0	23.8	24.2	25.6	23.2	24.7	24.5	22.8	19.3	19.9	6.3	—	334.5	11.2	449	74	1
VII	—	1.5	13.6	20.6	22.3	22.1	22.2	21.7	22.2	20.7	21.1	21.4	18.3	16.8	17.7	14.0	1.8	—	278.0	9.0	446	62	1
VIII			9.3	21.3	21.8	22.5	23.6	23.0	23.5	23.4	23.4	21.7	22.9	21.8	16.7	9.4			284.3	9.2	412	69	0
IX			0.6	8.4	14.8	16.4	19.4	18.8	17.2	15.1	15.3	13.2	12.6	11.5	8.8	0.4			172.5	5.8	355	49	3
X				0.1	4.7	5.5	6.5	6.1	6.9	7.7	8.8	8.9	8.5	3.8	0.5				68.0	2.2	288	24	13
XI					0.3	2.6	4.4	5.1	5.0	4.8	6.4	6.2	4.0	0.1					38.9	1.3	227	17	20
XII						0.1	5.3	9.8	9.9	8.8	8.1	5.8	0.6						48.4	1.6	188	26	18
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 53° 42'						**26. Ключевскій хуторъ.**				$H = 180^m$						**26. Kliouchevskiï Khoutor.**						λ = 52° 40'	
I						0.8	5.9	8.6	9.2	11.1	10.6	7.4	1.9						55.5	1.8	208	27	17
II					1.8	12.7	15.9	18.9	18.1	17.0	15.9	15.4	15.5	3.6					134.8	4.8	237	57	4
III				0.6	3.4	6.5	9.0	8.0	8.2	7.9	8.8	7.6	7.0	5.6	1.9				74.5	2.4	330	23	13
IV			1.9	12.5	17.9	19.0	19.7	22.3	21.2	22.4	21.3	19.0	16.2	15.9	12.2	1.7			223.2	7.4	380	59	1
V	—	1.5	19.2	25.2	27.2	27.6	27.2	28.2	27.4	27.7	26.3	26.4	26.1	27.0	25.6	18.3	1.1	—	362.0	11.7	443	82	0
VI	—	6.7	16.4	20.7	20.6	22.3	22.4	24.5	25.5	26.1	25.2	19.9	20.1	19.2	17.3	17.1	9.1	—	313.1	10.4	468	67	0
VII	—	3.8	18.0	21.3	22.7	23.9	24.4	25.4	25.7	25.8	25.0	23.9	23.2	22.1	23.1	20.1	7.2	—	335.6	10.8	471	71	1
VIII			9.0	19.1	22.2	21.8	22.7	24.3	25.7	24.5	22.0	22.5	22.6	22.8	18.3	12.3	0.2	—	290.0	9.4	418	69	0
IX			0.2	5.9	10.6	12.1	13.7	12.2	13.1	13.2	12.6	11.4	10.6	10.4	6.0	0.1			132.1	4.4	349	38	9
X				0.4	3.9	10.3	11.8	13.3	12.8	12.3	12.6	11.3	9.5	3.3	0.3				101.8	3.3	294	35	15
XI					0.1	5.7	9.0	9.4	8.5	8.0	8.0	8.0	5.0	0.2					61.9	2.1	217	29	19
XII						0.2	9.0	13.5	15.2	13.7	11.7	10.0	0.3						73.6	2.4	184	40	15
Годъ. Année.	—	12.0	64.7	105.7	130.4	162.9	190.7	208.6	210.6	209.7	200.0	182.8	158.0	130.1	104.7	69.6	17.6	—	2158.1	5.9	3999	54	94
φ = 53° 0'						**27. Безенчукъ.**				$H = 47^m$						**27. Bezentchouk.**						λ = 49° 25'	
I						1.6	3.8	5.0	6.9	7.7	8.0	6.4	2.6						42.0	1.4	220	19	23
II					1.5	7.2	11.2	12.9	13.8	13.7	13.1	12.8	8.6	3.3					98.1	3.5	243	40	14
III				0.1	3.0	6.7	6.5	7.2	7.7	6.9	6.9	8.4	6.3	2.0	1.3				63.0	2.0	334	19	18
IV			3.6	15.0	18.5	19.2	18.6	18.5	17.5	17.6	18.8	18.4	18.1	13.6	12.4	2.9			212.7	7.1	390	55	3
V	—	1.3	19.1	25.8	27.3	29.1	28.6	27.9	29.1	29.8	29.1	29.7	29.4	26.7	26.1	18.9	0.9	—	378.8	12.2	445	85	0
VI	—	9.1	22.7	23.8	24.4	25.0	25.0	25.5	24.6	23.9	22.9	21.9	21.8	22.2	20.4	16.7	5.4	—	335.3	11.2	461	73	2
VII	—	4.9	18.0	21.6	22.9	23.3	23.8	23.7	23.2	22.9	22.1	20.4	18.4	19.4	19.7	16.0	5.7	—	306.0	9.9	465	66	2
VIII	—	0.6	11.6	20.6	22.9	23.5	24.7	24.2	23.9	23.6	22.0	21.5	20.7	21.3	19.1	9.8	0.1	—	290.1	9.4	424	68	2
IX				4.1	8.3	10.4	10.9	10.1	12.2	12.0	9.7	9.0	10.9	10.2	7.1	0.4			115.3	3.8	362	32	11
X				0.5	3.6	8.9	11.2	10.8	11.5	11.8	11.5	11.6	9.5	2.6	0.4				93.9	3.0	300	31	12
XI					0.5	6.6	7.9	8.8	9.7	8.6	8.0	6.1	5.3	0.6					62.1	2.1	227	27	15
XII						0.1	7.5	10.3	9.9	8.2	7.5	8.4	0.6						52.5	1.7	195	27	14
Годъ. Année.	—	15.9	75.0	111.5	132.9	161.6	179.7	184.9	190.0	186.7	179.6	174.6	152.2	121.9	106.5	64.7	12.1	—	2049.8	5.6	4066	50	116

Суточныя количества (въ часахъ). 1906. **Quantités diurnes (en heures).**

28. Боровое лѣсничество, станція № 1, въ лѣсу. — Borovoe, verderie, station № 1, dans la forêt.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	1.5	0.4	0.0	12.6	13.1	15.0	13.3	0.2	7.4	7.2	0.0
2	4.7	1.8	3.8	0.3	12.9	3.5	15.0	10.0	1.5	0.2	8.2	3.2
3	0.0	0.0	0.0	7.1	11.6	7.8	14.0	8.3	4.7	5.5	7.1	0.0
4	2.5	2.1	0.0	10.1	12.4	12.6	13.7	7.5	0.0	7.1	6.6	0.0
5	0.3	7.1	2.2	6.3	13.5	12.5	12.6	12.8	0.4	0.0	7.6	0.0
6	5.5	0.4	0.0	0.0	9.7	13.9	4.7	11.3	0.0	2.1	7.5	0.0
7	2.2	0.0	5.8	7.7	13.6	15.1	8.8	6.1	0.0	0.1	0.1	0.0
8	0.0	3.1	1.7	4.0	10.0	15.0	10.3	5.1	9.1	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	4.7	6.5	11.0	15.0	15.1	6.3	5.2	0.0	0.0	0.9
10	0.0	0.0	0.0	5.4	10.6	14.5	12.2	12.0	4.2	0.8	7.7	5.2
11	*0.0*	7.1	0.0	0.2	12.2	12.3	1.7	9.3	2.7	0.0	6.5	4.8
12	1.8	7.7	0.2	0.0	7.1	2.2	12.2	13.2	0.0	0.0	0.0	5.9
13	0.0	7.0	1.7	0.0	13.8	13.9	14.6	13.5	0.0	6.9	0.0	4.9
14	0.0	0.0	0.7	10.5	3.5	9.2	13.9	7.7	7.8	0.9	0.0	0.0
15	0.0	7.4	5.2	8.1	14.0	6.5	14.4	4.2	0.0	1.7	0.0	2.7
16	0.0	8.2	1.8	6.4	11.1	11.1	14.2	4.6	4.2	5.4	0.0	6.7
17	0.0	7.8	0.0	9.0	13.4	13.3	13.4	5.5	7.4	4.1	0.0	6.5
18	1.2	1.8	0.0	8.9	14.2	13.7	12.0	13.0	9.4	3.7	0.0	6.3
19	0.0	8.5	0.0	8.4	14.2	10.6	0.1	13.1	9.0	0.0	0.0	6.2
20	0.0	7.0	0.0	8.0	13.5	10.1	10.6	12.2	3.0	2.0	0.0	6.3
21	0.0	5.6	6.0	11.7	9.2	3.2	12.1	12.0	7.7	0.0	0.0	0.0
22	2.1	3.1	0.0	11.1	10.2	0.8	5.8	11.6	7.9	0.0	0.0	0.3
23	4.9	0.9	0.0	10.8	7.0	3.4	10.1	5.6	6.4	0.0	0.0	0.0
24	0.5	2.0	0.4	5.4	14.4	7.9	10.4	12.4	8.6	0.0	0.0	0.0
25	*0.0*	8.7	8.4	7.5	10.4	14.5	4.5	7.8	1.0	1.1	0.0	0.0
26	6.4	8.1	3.5	13.0	11.8	13.9	13.6	12.6	0.0	8.3	0.0	0.0
27	0.0	3.1	2.1	6.9	13.9	7.5	5.3	12.1	0.0	7.0	0.0	0.9
28	6.7	0.0	0.0	7.3	10.7	8.7	11.8	6.3	1.8	7.8	0.4	0.0
29	0.0		0.0	0.5	5.8	5.9	3.8	3.2	1.0	7.1	0.0	0.0
30	0.0		8.0	1.3	13.5	15.1	12.8	10.6	4.3	7.0	0.0	0.0
31	0.0		0.8		10.7		6.2	9.8		7.5		0.0
Сумма. Somme.	38.6	110.0	57.4	182.4	352.5	306.8	324.9	293.0	107.5	93.7	58.9	60.8

29. Малый Узень. — Malyi Ouzen.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	4.0	4.7	0.0	0.0	11.3	12.7	14.8	12.0	2.3	7.6	8.4	1.6
2	6.1	7.8	0.0	0.0	12.7	5.9	14.6	11.8	1.2	4.3	8.0	0.3
3	3.3	6.3	5.6	8.3	13.4	10.4	12.5	10.1	3.2	10.1	8.4	0.0
4	1.4	0.0	0.0	11.1	12.7	13.5	13.9	13.8	1.0	7.3	7.7	0.0
5	0.0	6.5	2.3	3.9	12.9	11.1	14.1	12.4	1.4	4.2	6.1	0.0
6	0.0	0.0	3.0	5.3	13.0	14.7	12.4	12.9	11.5	5.2	8.1	0.0
7	0.0	0.0	1.8	2.2	11.4	14.3	10.5	6.5	7.8	4.2	0.9	0.0
8	0.0	0.0	5.5	9.3	10.6	12.7	8.3	12.5	10.1	4.0	0.3	0.0
9	5.6	0.0	8.3	9.8	11.7	8.3	8.1	6.6	3.2	0.0	0.1	6.7
10	0.0	2.3	7.7	6.8	12.6	5.5	8.8	12.7	11.2	0.0	1.6	6.4
11	0.8	6.0	0.0	3.7	13.1	6.5	6.7	13.0	6.4	0.0	0.0	0.0
12	0.0	6.3	7.4	5.8	12.8	12.8	4.7	12.9	10.9	0.0	3.3	0.0
13	0.0	7.8	0.0	1.2	5.5	10.2	14.8	1.6	11.4	0.0	0.6	0.0
14	0.0	8.8	2.9	11.2	12.6	5.1	5.8	8.9	10.4	0.2	0.7	2.3
15	0.0	8.4	7.7	9.4	13.5	14.1	8.8	6.3	3.6	8.2	0.0	0.0
16	0.0	8.9	10.4	11.8	12.9	9.6	12.2	9.5	7.4	0.0	0.0	4.9
17	1.7	8.4	1.7	4.6	13.0	11.0	14.1	10.3	8.5	3.0	0.0	6.3
18	0.0	8.6	0.0	2.2	12.9	12.9	14.2	11.3	10.6	5.4	0.0	6.3
19	3.5	8.3	6.6	11.8	11.1	8.2	14.3	12.9	11.1	1.4	0.0	6.2
20	0.0	7.7	0.7	11.6	11.4	1.8	13.1	12.5	11.1	0.0	0.0	6.1
21	0.0	6.2	0.8	12.0	11.9	0.0	8.4	12.9	10.2	1.6	0.0	5.9
22	5.1	4.8	8.1	11.0	13.2	2.1	9.1	12.4	11.2	8.9	4.0	0.0
23	2.3	0.0	2.1	8.9	12.9	3.5	7.5	12.5	11.3	2.8	0.0	0.0
24	0.0	0.0	4.1	10.2	13.1	*9.5*	5.6	12.2	8.4	0.0	0.0	0.0
25	5.8	7.7	0.6	10.2	14.5	12.7	9.6	5.9	5.2	0.0	0.0	0.0
26	7.1	8.0	8.7	9.7	14.3	9.8	13.9	12.4	4.4	0.0	0.0	1.1
27	7.3	6.3	4.6	6.7	14.5	11.7	7.8	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.5	0.0	4.9	0.0	11.8	1.1	12.0	11.7	1.6	0.0	0.8	0.0
29	0.0		2.4	2.3	12.1	8.5	12.3	9.2	7.4	7.9	0.0	0.0
30	0.0		8.6	8.0	11.7	10.9	13.1	7.6	6.2	5.6	0.0	0.0
31	0.0		1.2		13.7		8.0	11.4		3.2		0.0
Сумма. Somme.	54.5	139.8	117.5	209.0	384.8	271.1	334.0	328.4	210.2	95.1	59.0	54.1

30. Коровинцы (Волынской губ.). — Korovintsy (gouv. Volynie).

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	2.2	2.4	6.9	10.9	12.6	9.1	14.0	11.4	4.5	0.0	0.0
2	0.2	0.0	2.1	6.9	7.6	3.7	2.8	12.8	5.3	1.0	0.0	0.5
3	4.1	2.8	2.8	9.8	1.4	5.0	0.2	10.3	11.8	9.5	0.0	4.6
4	7.2	6.0	4.6	11.7	1.9	10.0	0.0	12.2	11.7	0.6	0.0	0.0
5	4.3	0.0	0.0	11.6	3.4	4.3	0.0	3.6	8.6	9.0	0.0	1.0
6	3.9	0.0	4.9	11.3	9.1	1.6	1.2	10.1	9.1	9.3	3.9	0.0
7	6.4	0.0	0.2	11.3	10.1	10.9	9.8	9.9	3.8	5.5	0.0	0.0
8	0.0	0.0	8.5	12.3	9.6	10.9	6.7	2.0	3.1	0.6	0.0	5.9
9	0.0	0.0	1.5	12.3	10.1	3.5	4.1	5.8	10.6	0.0	0.0	4.6
10	0.0	2.3	5.5	12.0	8.0	9.5	5.1	8.9	1.3	7.3	0.3	0.0
11	1.6	0.7	5.0	12.3	11.5	10.8	3.6	3.9	0.0	0.0	1.4	0.0
12	0.1	1.0	5.4	12.3	9.4	6.0	8.5	0.5	0.0	0.0	2.4	1.4
13	0.0	0.0	0.0	12.6	10.1	5.5	5.6	9.8	6.7	0.0	0.0	0.4
14	1.7	0.0	7.2	12.3	6.1	10.2	2.2	13.3	5.9	9.3	0.0	3.6
15	0.3	0.0	5.6	12.4	7.8	12.6	2.1	13.4	4.6	6.9	0.0	0.0
16	2.1	0.0	5.6	11.3	5.2	11.8	12.8	12.7	0.2	4.1	0.0	0.0
17	7.2	6.6	0.3	10.1	2.4	13.6	10.7	13.2	5.4	4.4	6.6	0.0
18	3.5	7.1	0.9	11.8	6.0	10.5	11.6	10.7	9.2	7.3	0.3	0.0
19	2.2	8.0	0.0	8.9	8.6	12.5	14.3	0.0	6.3	7.2	6.7	0.0
20	1.0	5.0	0.0	0.8	1.3	13.7	11.4	0.0	4.7	9.6	3.1	4.7
21	5.1	7.7	0.0	3.8	4.7	13.7	7.1	3.3	6.8	9.2	0.0	5.2
22	0.0	7.5	9.2	9.0	12.8	13.4	5.3	12.0	5.0	6.4	0.0	6.3
23	0.0	0.0	0.0	3.6	11.1	13.5	8.1	12.8	6.7	0.6	0.0	0.0
24	3.2	0.2	3.6	0.0	13.6	8.5	11.5	12.2	5.1	0.0	0.0	0.1
25	4.2	0.0	2.2	4.0	6.6	9.2	7.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	2.9	7.4	1.6	7.4	12.7	4.5	1.4	0.0	0.0	0.9	0.0
27	3.2	0.3	3.8	0.0	6.3	9.3	12.3	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.5	6.4	3.3	8.8	1.4	14.0	11.2	7.8	3.2	0.0	0.0	1.8
29	0.0		0.0	3.1	13.2	14.0	11.9	6.3	0.0	4.1	2.0	0.0
30	0.0		7.0	3.4	7.0	14.1	7.7	5.3	9.6	0.0	1.5	0.0
31	0.4		9.7		6.9		9.6	11.5		0.0		0.0
Сумма. Somme.	62.4	66.7	108.7	248.2	231.5	301.6	218.0	255.1	156.1	116.4	29.1	40.1

31. Червонное. — Tchervennoe.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	6.3	2.5	4.7	12.4	—	9.9	*11.0*	—	—	0.0	0.0
2	0.0	0.0	1.6	9.2	5.2	—	4.1	13.8	—	—	0.0	4.5
3	0.9	3.5	*0.0*	9.9	1.3	—	0.4	13.0	—	—	0.0	0.0
4	5.8	5.4	0.0	11.3	1.5	—	0.3	10.8	—	—	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	11.6	3.9	—	0.0	9.7	—	—	0.0	0.0
6	4.7	0.0	5.8	10.7	9.3	—	2.4	7.3	—	—	0.0	0.0
7	1.6	0.0	0.0	11.3	9.8	—	5.7	1.9	—	—	0.0	0.0
8	0.0	0.0	*10.0*	11.8	9.4	—	8.6	4.8	—	—	0.0	5.8
9	0.0	0.0	0.0	11.9	10.3	—	3.3	11.7	—	—	0.0	4.3
10	1.5	2.5	6.4	9.7	10.2	—	5.1	8.4	—	—	0.0	0.0
11	0.0	0.0	4.1	11.8	11.0	—	1.0	6.1	—	—	2.4	0.0
12	0.1	0.0	7.5	11.7	9.6	—	7.2	0.0	—	—	2.6	0.0
13	0.0	0.0	0.0	*12.0*	12.1	—	5.4	9.1	—	—	0.0	0.0
14	0.9	0.0	6.1	11.9	5.3	—	3.0	12.5	—	—	0.0	3.0
15	0.1	0.0	8.4	*12.0*	9.3	—	2.5	13.1	—	—	0.0	0.0
16	1.1	0.0	6.0	*10.3*	5.9	—	11.6	13.0	—	—	0.0	0.0
17	7.3	7.8	0.6	*11.0*	2.5	—	9.9	12.9	—	—	6.8	0.0
18	2.9	7.1	0.1	*12.0*	6.9	—	11.6	10.6	—	—	0.7	0.0
19	1.6	7.2	0.2	9.3	9.4	—	14.0	0.0	—	—	7.0	0.0
20	2.8	0.0	0.2	0.4	2.0	—	11.8	0.0	—	—	0.0	5.5
21	3.8	7.1	0.0	3.1	6.5	—	8.4	11.9	—	—	0.0	6.0
22	0.0	7.6	10.4	8.0	13.5	—	5.5	3.4	—	—	0.0	6.0
23	0.0	0.0	0.0	1.5	12.8	—	12.9	12.4	—	—	0.0	0.0
24	0.7	0.0	0.4	0.0	13.5	—	2.0	11.7	—	—	0.0	0.0
25	5.0	0.0	0.7	4.5	7.3	—	6.9	12.3	—	—	0.0	0.0
26	0.0	0.0	9.2	3.3	11.3	—	8.3	2.0	—	—	0.9	0.0
27	3.5	1.7	3.2	0.5	6.6	—	11.9	2.7	—	—	0.0	0.0
28	1.1	6.5	1.7	7.7	0.7	—	8.7	7.7	—	—	0.0	1.9
29	1.6		0.8	0.0	10.2	—	10.5	5.3	—	—	0.8	0.0
30	0.0		6.1	5.7	6.6	—	5.2	6.0	—	—	1.8	0.0
31	2.0		10.3		5.5		5.4	10.5		—		0.0
Сумма. Somme.	49.0	62.7	102.3	*238.8*	241.8	—	203.5	255.6	—	—	23.0	37.0

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ). 1906. **La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).**

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	A/B 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation
φ = 52° 59'					**28. Боровое лѣсничество,** станція № 1, въ лѣсу.					$H = 82^m$					**28. Borovoe, verderie,** station № 1, dans la forêt.						λ = 52° 0'		
I						0.4	2.2	4.3	5.2	5.7	7.6	9.7	3.5						38.6	1.2	220	18	19
II					0.6	6.4	14.1	15.8	15.4	16.1	14.0	14.5	11.2	1.9					110.0	3.9	232	47	6
III					1.1	6.3	7.8	6.9	8.3	7.3	7.5	6.1	4.8	1.3					57.4	1.9	266	22	13
IV			0.7	6.5	14.0	17.7	21.1	20.5	19.3	18.3	16.7	16.0	15.0	11.0	5.0	0.6			182.4	6.1	342	53	4
V	—	0.4	18.1	26.4	27.3	28.1	29.1	29.2	28.4	26.6	23.7	25.4	25.1	25.0	22.0	16.6	1.1	—	352.5	11.4	436	81	0
VI	—	7.2	19.6	20.8	22.3	23.2	23.8	25.0	24.9	23.9	24.1	21.3	17.9	16.4	17.6	14.7	4.1	—	306.8	10.2	452	68	0
VII	—	4.3	19.5	23.2	22.6	22.9	23.4	23.8	23.7	25.6	24.3	23.2	22.4	22.9	21.8	17.8	3.5	—	324.9	10.5	450	72	0
VIII			13.0	23.2	23.7	25.3	24.5	24.5	22.5	24.2	25.0	21.7	19.5	20.3	18.8	6.8			293.0	9.5	403	73	0
IX			0.1	1.5	8.5	9.5	12.1	12.8	12.9	12.5	10.9	11.2	9.0	5.4	1.1				107.5	3.6	314	34	8
X					0.7	6.7	12.3	11.7	11.3	13.5	13.2	11.9	10.0	2.4					93.7	3.0	265	35	10
XI					0.3	4.9	7.8	8.0	8.0	8.5	8.0	7.7	5.7						58.9	2.0	221	27	20
XII						2.2	7.9	9.7	10.3	10.3	10.0	8.9	1.5						60.8	2.0	204	30	17
Годъ. Année.	—	11.9	71.0	101.6	121.1	153.6	186.1	192.2	190.2	192.5	185.0	177.6	145.6	106.6	86.3	56.5	8.7	—	1986.5	5.4	3805	52	97
φ = 50° 31'					**29. Малый Узень.**					$H = 39^m$					**29. Malyï Ouzen.**						λ = 47° 37'		
I						1.7	4.4	7.6	8.8	10.2	10.7	7.3	3.8						54.5	1.8	227	24	17
II					2.0	10.6	15.8	18.1	18.3	18.3	18.7	18.5	16.1	3.4					139.8	5.0	245	57	8
III				0.7	6.4	12.0	14.0	13.3	17.7	16.0	12.9	10.5	8.4	4.9	0.7				117.5	3.8	332	35	6
IV			0.8	12.8	16.8	19.0	20.4	21.5	20.6	19.8	16.9	16.7	16.7	16.2	10.4	0.4			209.0	7.0	371	56	3
V	—	0.7	14.9	28.7	29.3	30.6	30.5	30.0	30.1	29.7	29.1	29.2	27.3	29.4	27.1	17.1	1.1		384.8	12.4	436	88	0
VI	—	2.3	15.9	18.3	20.0	19.1	21.8	22.6	21.3	18.4	21.1	22.4	19.9	17.8	14.5	11.9	3.8	—	271.1	9.0	453	60	1
VII	—	1.8	15.9	21.3	25.1	25.9	25.6	26.2	26.2	24.8	24.5	26.0	25.1	24.6	21.9	16.2	2.9	—	334.0	10.8	455	73	0
VIII			11.2	26.5	27.1	27.6	27.3	26.1	25.3	27.0	25.1	23.3	24.4	23.6	22.9	11.0			328.4	10.6	415	79	0
IX				7.2	13.0	17.4	19.4	18.9	19.5	21.0	20.7	20.7	20.3	20.2	11.6	0.3			210.2	7.0	352	60	1
X				0.1	4.7	8.3	10.7	12.8	11.7	12.0	11.9	9.6	7.7	4.9	0.7				95.1	3.1	297	32	12
XI					0.5	5.0	6.0	7.9	8.2	9.4	9.5	6.8	5.2	0.5					59.0	2.0	226	26	15
XII						1.3	8.1	8.6	8.4	9.8	9.7	7.1	1.1						54.1	1.7	202	27	19
Годъ. Année.	—	4.8	58.7	115.6	144.9	178.5	204.0	213.6	216.1	216.4	210.8	198.1	176.0	145.5	109.8	56.9	7.8	—	2257.5	6.2	4011	56	82
φ = 50° 1'					**30. Коровинцы** (Волынской губ.).					$H = 259^m$					**30. Korovintsy** (gouv. Volynie).						λ = 28° 15'		
I						2.0	4.8	7.4	10.8	11.5	10.0	10.1	5.8						62.4	2.0	237	26	10
II					0.3	3.4	7.5	8.6	10.2	9.6	8.1	9.5	8.5	1.0					66.7	2.4	228	29	12
III				0.5	8.5	14.0	13.5	13.5	12.9	12.0	9.2	9.1	7.9	6.7	0.9				108.7	3.5	321	34	7
IV			2.1	14.3	20.8	22.2	22.0	23.3	23.1	23.0	20.4	20.3	19.8	17.1	16.9	2.9			248.2	8.3	378	66	2
V			5.5	12.1	16.6	19.4	20.6	22.8	22.1	19.6	18.7	19.7	17.0	15.5	11.9	9.5	0.5	—	231.5	7.5	433	53	0
VI	—	1.5	16.0	20.7	23.3	24.8	23.8	23.6	22.0	22.6	22.1	21.6	19.9	18.4	19.9	17.3	4.1	—	301.6	10.1	445	68	0
VII	—	0.4	7.7	11.7	15.0	17.7	21.3	20.8	20.7	16.7	15.6	15.6	15.2	15.4	12.6	10.2	1.4	—	218.0	7.0	453	48	2
VIII			7.8	18.6	21.9	19.8	19.9	19.4	20.1	20.9	22.1	20.1	19.9	19.1	17.1	8.3	0.1	—	255.1	8.2	414	62	2
IX				3.9	10.8	13.7	15.2	16.3	18.3	18.3	18.1	12.5	13.8	9.5	5.7				156.1	5.2	338	46	6
X					5.8	10.2	10.8	12.3	12.3	13.7	13.2	14.1	14.0	9.4	0.6				116.4	3.8	296	39	11
XI						2.2	3.3	5.1	3.2	4.6	4.0	4.5	2.2						29.1	1.0	234	12	19
XII						0.7	4.9	5.0	6.6	5.2	6.8	7.6	3.3						40.1	1.3	220	18	18
Годъ. Année.	—	1.9	39.1	81.8	123.0	150.1	167.6	178.1	182.3	177.7	168.3	164.7	147.3	112.1	85.6	48.2	6.1	—	1833.9	5.0	3997	46	89
φ = 50° 1'					**31. Червонное.**					$H = 225^m$					**31. Tchervonnoe.**						λ = 28° 50'		
I						1.7	4.8	5.3	8.2	9.0	7.2	7.6	5.2						49.0	1.6	238	21	11
II					0.2	3.7	8.4	8.7	10.0	8.6	7.7	8.6	6.4	0.4					62.7	2.2	228	28	17
III				1.1	8.5	11.5	13.1	13.5	13.8	10.8	9.4	8.4	7.0	4.6	0.6				102.3	3.3	318	32	8
IV			0.2	*11.8*	*19.8*	*21.9*	*22.9*	*22.3*	*23.2*	20.7	22.1	20.0	18.8	19.1	15.7	0.3	—	—	*238.8*	*8.0*	367	65	2
V	—	0.1	8.7	15.5	18.0	19.0	21.9	22.3	24.4	20.3	19.4	21.1	16.7	13.7	12.6	8.1	—	—	241.8	7.8	426	57	0
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII			6.3	9.3	11.9	15.6	18.3	19.0	20.9	19.1	17.8	16.1	14.6	14.0	12.0	8.6	—	—	203.5	6.6	437	47	1
VIII			5.6	16.6	19.4	21.2	23.1	22.6	23.3	20.8	19.5	19.6	20.9	18.0	16.4	8.6	—	—	255.6	8.2	405	63	3
IX				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
X					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—
XI						1.5	3.8	3.3	3.1	2.9	3.3	3.5	1.6						23.0	0.8	234	10	22
XII						0.5	4.1	6.8	6.3	6.9	6.2	5.4	0.8						37.0	1.2	207	18	23
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Суточныя количества (въ часахъ). 1906. **Quantités diurnes (en heures).**

32. Ялтушковъ.—Ialtouchkov.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	7.6	5.3	6.4	13.0	12.0	13.3	13.5	10.9	*4.0*	0.0	0.2
2	0.0	1.1	2.8	6.2	12.6	9.2	5.7	12.9	8.5	1.8	0.0	0.0
3	6.6	7.0	3.2	10.8	0.3	0.4	0.0	—	11.5	5.2	0.0	4.0
4	6.6	7.2	9.6	12.1	4.4	11.5	0.0	—	10.3	0.7	0.0	0.0
5	0.0	1.1	0.0	12.1	6.6	3.2	0.0	—	9.0	5.9	0.0	2.5
6	0.5	0.0	6.5	12.1	10.1	1.9	1.9	—	9.7	7.3	0.4	3.8
7	7.1	0.0	1.7	12.2	11.9	11.2	9.7	—	5.4	5.9	0.0	0.0
8	0.0	0.0	9.2	12.2	7.8	11.4	11.2	—	4.6	2.1	0.0	6.6
9	0.0	0.0	5.6	12.4	8.9	3.8	4.7	—	11.1	0.0	0.0	4.9
10	0.0	0.1	5.4	12.2	9.5	3.5	2.4	—	2.1	5.8	0.0	0.0
11	3.2	4.6	8.3	12.4	11.1	7.4	3.6	—	0.0	3.7	0.7	0.0
12	2.2	0.0	3.8	12.3	10.0	8.1	4.9	—	0.0	0.0	1.2	3.5
13	0.3	0.0	0.0	12.2	8.1	7.5	11.6	—	0.5	0.4	0.6	5.6
14	0.0	0.0	8.4	12.5	9.7	8.5	5.7	—	5.3	9.1	0.0	0.6
15	1.6	0.0	9.0	12.4	13.8	12.2	4.1	—	8.0	1.5	0.0	0.0
16	0.0	0.0	5.3	12.4	3.9	14.4	10.4	11.4	10.6	3.1	4.6	0.0
17	6.7	8.9	3.3	12.4	4.5	8.5	11.2	12.3	9.6	3.5	7.5	0.0
18	4.4	5.2	4.0	12.6	5.1	11.5	10.8	11.0	10.1	0.0	1.8	0.0
19	5.8	4.4	9.6	9.4	5.4	14.2	14.2	0.0	5.4	7.8	7.4	0.0
20	2.9	9.0	4.5	2.9	9.1	13.3	11.6	0.0	8.7	9.0	0.0	0.0
21	6.1	9.2	0.0	2.4	9.9	12.5	8.1	5.3	3.2	9.0	0.0	2.6
22	0.0	9.3	7.6	5.2	12.2	13.1	6.5	10.2	6.1	6.1	0.0	4.2
23	0.0	0.0	0.0	6.0	13.8	11.1	6.4	10.7	4.5	1.4	0.0	0.0
24	0.0	0.0	7.4	0.6	13.0	4.2	9.8	11.3	4.7	0.3	0.0	0.0
25	3.7	0.0	3.7	4.9	5.8	10.4	9.4	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	6.0	7.9	2.0	7.6	13.0	11.5	3.5	0.6	0.0	0.0	0.0
27	4.6	3.2	5.6	1.2	6.3	7.5	12.5	4.2	4.1	0.0	0.0	0.0
28	0.2	6.7	2.9	8.0	3.4	14.6	4.1	7.0	7.3	0.0	0.0	4.6
29	0.0		3.6	0.0	12.0	14.5	9.5	7.1	0.0	7.2	3.5	3.1
30	1.7		8.0	4.3	6.5	14.1	5.5	7.3	8.6	0.0	0.0	0.0
31	2.3		5.6		5.2		6.6	10.4		0.0		5.0
Сумма. Somme.	66.5	90.6	158.4	254.8	261.5	288.7	226.9	—	180.4	100.8	27.7	51.2

33. Плоти.—Plotl.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	7.8	4.6	11.4	11.8	13.0	10.8	13.2	11.6	0.0	0.0	0.9
2	0.0	6.2	6.9	6.0	10.6	9.3	6.9	13.6	9.1	7.8	0.0	0.6
3	5.4	2.7	0.0	5.4	1.6	0.8	10.3	8.4	11.7	10.3	0.0	4.6
4	5.0	4.3	8.9	11.6	5.9	13.1	0.0	9.2	10.6	2.9	0.0	0.0
5	0.0	4.4	0.0	11.8	6.2	1.6	0.0	8.2	10.0	7.3	0.0	0.2
6	0.0	0.0	6.5	12.0	3.9	4.9	2.9	9.7	10.0	6.7	1.5	6.2
7	0.0	0.0	0.8	11.5	12.8	11.6	11.9	9.8	2.2	8.9	0.0	0.0
8	0.0	0.0	9.8	11.9	8.3	11.0	12.5	2.2	11.5	1.0	0.0	6.9
9	0.0	0.3	8.2	12.3	11.8	6.4	4.3	4.5	6.2	0.1	0.0	3.5
10	0.0	0.0	1.5	11.7	13.8	8.1	3.1	10.6	10.7	2.7	0.0	0.0
11	4.9	0.0	9.4	12.3	6.1	10.4	3.0	4.3	3.8	5.4	0.3	0.0
12	5.0	0.0	7.5	12.4	2.1	6.2	8.8	5.4	4.0	0.0	0.3	0.6
13	0.0	0.0	0.0	12.6	11.1	3.5	11.8	10.5	7.1	3.2	2.2	6.9
14	0.0	0.0	8.3	12.7	8.6	11.7	7.5	13.3	10.2	5.2	0.0	0.0
15	0.9	0.0	9.5	12.6	11.4	12.8	5.4	13.0	4.4	5.6	1.8	0.0
16	0.0	0.0	9.4	12.7	8.5	10.3	1.9	12.2	9.1	5.3	7.7	0.0
17	6.5	6.5	3.1	12.4	3.9	5.0	12.1	12.9	11.1	0.0	0.4	0.0
18	3.9	8.3	3.1	12.5	9.9	13.6	10.3	11.0	10.5	2.3	7.1	0.0
19	4.3	2.3	10.1	11.2	7.8	11.4	14.1	4.3	4.2	9.1	7.9	0.0
20	5.6	3.5	8.7	3.9	2.4	14.2	11.5	4.0	9.7	9.3	1.8	0.0
21	3.2	9.7	0.0	6.7	9.4	11.2	11.3	1.9	7.3	8.5	0.5	1.6
22	0.0	9.5	6.2	3.6	11.9	13.6	2.6	10.7	7.9	7.7	0.0	7.0
23	0.0	0.8	2.9	4.1	13.4	13.0	8.8	8.8	0.0	5.1	0.0	0.0
24	0.0	0.7	10.6	1.0	11.3	11.6	10.2	10.4	7.2	0.0	0.0	0.0
25	7.3	0.0	1.5	6.1	5.8	11.0	3.3	12.8	5.4	0.0	0.0	0.0
26	0.0	1.2	10.3	1.7	7.0	13.3	6.7	8.8	0.0	0.0	0.2	0.0
27	1.9	5.5	7.8	4.8	5.0	9.8	13.7	8.5	3.7	0.2	0.7	1.3
28	0.0	8.5	7.1	10.6	7.4	13.8	5.9	6.4	7.4	2.3	0.1	5.7
29	0.0		2.6	0.8	11.1	14.2	12.1	8.1	0.4	0.5	1.6	7.2
30	6.2		9.3	4.7	11.1	14.0	10.6	6.2	8.3	0.0	0.1	0.0
31	3.9		5.7		6.4		4.0	10.2		0.0		4.5
Сумма. Somme.	64.0	82.2	180.3	265.0	258.3	304.4	238.3	273.1	215.3	121.4	34.2	57.7

34. Дьячково.—Diatchkovo.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	8.1	0.7	10.9	5.7	4.8	4.9	12.2	11.5	3.6	0.0	0.0
2	0.0	0.0	3.9	8.6	0.4	12.4	8.9	13.4	3.7	9.5	0.0	0.0
3	0.0	0.3	0.0	7.7	2.5	8.2	8.4	11.7	8.6	6.7	0.3	3.8
4	0.0	0.0	1.5	10.7	0.3	7.5	7.1	10.4	11.0	4.2	0.0	0.0
5	0.8	0.0	2.1	9.4	11.1	8.9	13.0	10.7	12.0	8.8	0.0	1.5
6	0.0	0.0	0.0	10.0	10.1	13.9	6.6	9.4	10.7	3.9	0.0	0.0
7	0.0	0.0	1.7	11.4	11.9	12.0	9.6	7.1	1.7	9.1	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.6	11.0	12.3	5.7	6.2	3.7	2.9	0.0	0.0	7.5
9	0.0	0.0	9.2	11.6	8.4	9.8	10.9	10.3	11.3	0.0	0.0	3.2
10	0.0	0.0	0.4	11.3	12.4	14.0	6.2	11.1	7.3	4.1	0.0	0.1
11	0.0	0.0	4.7	11.5	7.1	13.6	11.9	1.5	0.2	0.0	0.0	0.0
12	2.6	0.0	7.8	12.1	10.9	6.1	3.8	2.6	6.9	0.0	0.8	0.0
13	2.1	0.0	0.0	12.2	7.4	4.8	7.9	0.9	11.0	0.0	4.3	0.0
14	0.0	0.0	4.6	12.2	8.4	12.8	5.9	10.9	8.4	1.9	0.4	1.4
15	3.0	0.0	5.7	12.1	10.0	14.3	0.4	5.3	3.9	8.2	0.0	0.0
16	0.0	6.2	5.7	12.3	6.8	13.9	0.0	13.1	0.0	8.7	3.9	0.0
17	5.8	9.4	0.0	12.4	10.5	12.1	8.0	13.2	11.3	0.0	0.2	0.0
18	0.0	9.6	0.7	12.3	5.9	12.5	6.7	12.9	2.8	0.0	0.0	0.0
19	0.6	4.4	0.1	12.0	8.1	14.1	14.2	11.5	10.3	2.0	1.9	0.0
20	0.1	7.1	0.0	4.7	6.0	10.5	13.4	12.7	10.9	9.5	3.7	2.6
21	0.0	5.7	4.2	4.5	6.2	13.7	11.8	11.3	10.9	9.4	0.0	7.0
22	0.0	0.3	5.6	0.3	10.6	11.4	9.3	12.2	10.6	5.4	0.0	1.6
23	0.0	5.7	1.3	8.1	14.0	12.5	2.5	12.8	5.5	0.0	0.0	0.0
24	2.7	0.1	9.8	6.3	13.0	11.3	12.6	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	6.9	0.0	6.6	9.9	9.6	9.7	10.5	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	4.4	0.0	7.5	9.2	6.8	11.2	10.3	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.3	0.8	1.0	6.9	6.4	12.8	5.5	2.0	0.0	0.0	2.4	0.0
28	0.1	0.0	2.9	9.7	14.0	13.8	8.7	4.9	0.2	0.0	0.0	0.0
29	3.7		0.0	11.9	9.7	13.8	13.1	3.7	0.0	1.0	0.0	0.0
30	0.0		1.4	7.5	7.4	12.0	7.9	11.3	8.7	0.0	2.6	0.0
31	3.3		4.3		8.9		6.4	5.2		0.0		0.9
Сумма. Somme.	36.4	57.7	94.0	290.7	262.8	334.1	252.6	280.8	182.3	96.0	20.5	29.6

35. Полтава, опытное поле.—Poltava, station agronomique.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	8.0	4.2	11.5	7.4	8.6	7.2	13.0	12.3	5.3	0.0	0.9
2	0.0	0.0	3.7	10.4	2.3	13.8	9.6	13.4	2.7	10.4	0.0	0.0
3	0.0	0.4	0.0	9.7	8.9	9.8	9.3	12.0	9.7	8.0	0.0	6.6
4	0.0	0.0	0.2	11.5	1.9	6.9	8.9	7.7	11.9	2.9	0.0	0.0
5	0.0	0.0	4.6	10.4	12.9	14.8	9.6	12.1	12.1	9.4	0.0	1.9
6	0.0	0.0	0.0	9.5	*13.0*	14.2	9.1	8.9	11.0	4.9	0.0	1.0
7	0.0	0.0	3.0	11.9	13.1	12.6	9.6	9.8	3.5	10.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.7	12.2	13.2	8.2	4.5	2.9	5.7	1.3	0.0	6.6
9	0.0	0.0	9.8	11.8	10.0	10.2	12.7	9.5	11.3	0.0	0.0	6.6
10	0.0	0.0	4.5	12.2	11.4	14.5	5.9	12.2	7.9	2.5	0.0	0.0
11	0.0	0.0	4.7	12.0	9.7	13.4	13.7	0.8	3.7	0.7	0.0	0.0
12	1.6	0.0	9.3	12.4	12.9	9.8	8.5	2.2	7.5	0.0	0.4	0.0
13	4.3	0.0	0.5	12.5	8.2	6.0	7.5	0.2	11.2	0.6	4.6	0.4
14	0.0	0.0	5.0	12.4	8.8	14.2	7.7	8.9	10.1	3.4	0.7	1.2
15	4.2	0.0	7.2	12.0	12.2	14.3	4.9	3.1	5.6	8.2	0.0	0.0
16	5.4	6.5	7.0	12.3	12.6	14.8	1.3	12.5	1.4	9.2	4.4	0.0
17	0.0	8.9	0.0	12.5	11.4	15.0	7.5	13.0	11.4	0.7	0.0	0.0
18	0.7	9.0	1.6	12.5	6.0	12.3	8.4	13.0	2.7	0.0	0.5	2.4
19	1.6	5.2	0.2	12.4	8.2	14.8	14.4	12.8	11.3	4.0	3.2	0.0
20	0.0	6.9	0.0	7.9	7.0	12.3	14.3	12.9	11.2	9.5	2.3	2.2
21	0.0	2.2	6.6	5.9	6.2	14.4	12.4	12.6	11.2	9.3	0.0	6.6
22	0.0	3.5	5.9	0.7	11.0	12.0	11.8	12.8	10.9	6.4	0.0	4.4
23	0.0	8.9	3.2	9.2	14.4	12.8	2.1	12.8	9.7	0.0	0.0	0.0
24	2.8	0.0	9.7	6.9	11.4	13.2	13.8	7.8	0.0	0.2	0.0	0.0
25	7.8	0.0	9.3	9.7	9.4	9.7	13.8	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0
26	6.2	0.0	6.1	9.7	7.2	11.8	12.2	12.4	0.5	0.0	0.0	0.0
27	3.3	1.0	2.0	8.1	6.9	12.8	6.4	2.1	0.0	0.0	3.1	0.0
28	0.0	0.0	4.8	10.8	14.0	14.7	11.6	0.0	0.4	1.5	0.0	0.1
29	4.1		0.0	12.0	11.9	13.8	12.7	6.0	0.0	0.4	0.9	0.0
30	0.0		1.9	9.2	9.0	14.4	10.4	10.9	7.2	0.0	2.3	0.0
31	4.4		9.4		8.8		8.4	4.9		0.0		0.6
Сумма. Somme.	46.4	60.5	125.1	312.2	301.3	370.1	290.2	275.8	204.1	108.8	22.4	41.5

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1906.

La marche diurne d'apres l'heure vraie (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{B}$ 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 48° 59′						**32. Ялтушковъ.**				$H = 312^m$						**32. Ialtouchkov.**							λ = 27° 29′
I						1.7	8.6	10.1	10.8	11.2	10.3	9.3	4.5						66.5	2.1	226	29	13
II					2.7	7.1	8.1	9.6	12.5	12.9	12.0	12.2	9.0	4.5					90.6	3.2	249	36	12
III				2.0	12.3	17.7	18.2	18.1	17.8	18.1	15.3	14.7	12.7	10.5	1.0				158.4	5.1	331	48	4
IV			2.5	19.6	20.9	21.2	20.8	19.9	22.6	22.5	20.1	21.0	20.7	20.0	19.9	3.1			254.8	8.5	380	67	1
V	—	0.2	9.6	16.8	19.7	20.9	21.1	20.8	21.5	22.0	20.0	21.7	21.2	17.9	16.3	11.4	0.4	—	261.5	8.4	438	60	0
VI	—	5.6	17.9	21.0	22.6	23.9	21.6	20.6	19.7	21.1	21.5	22.9	20.7	17.9	15.5	12.8	3.4	—	288.7	9.6	446	65	0
VII		0.6	12.2	14.5	15.4	17.1	15.8	15.9	17.7	17.2	17.5	18.0	17.8	18.7	15.4	11.7	1.4		226.9	7.3	446	51	3
VIII			—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
IX				5.7	13.3	17.5	20.1	20.3	20.0	17.5	15.9	16.8	14.9	14.3	4.1				180.4	6.0	329	55	4
X				0.1	5.2	8.2	9.8	11.1	11.8	12.1	10.6	10.7	12.6	8.6					100.8	3.3	296	34	9
XI					0.1	1.8	2.9	3.2	3.5	4.3	4.5	4.3	3.0	0.1					27.7	0.9	244	11	21
XII						0.5	4.0	7.6	9.3	10.5	9.9	8.1	1.3						51.2	1.7	200	26	17
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 47° 57′						**33. Плоти.**				$H = 143^m$						**33. Ploti.**							λ = 29° 10′
I						1.6	6.2	9.7	8.9	11.4	10.9	10.3	5.0						64.0	2.1	228	28	17
II					2.5	5.7	8.2	8.2	9.6	10.2	11.6	11.6	9.7	4.9					82.2	2.9	252	33	11
III				3.3	16.1	18.3	18.7	20.1	20.4	20.5	19.7	14.7	13.8	10.6	4.1				180.3	5.8	334	54	4
IV			2.4	17.6	20.0	19.7	21.0	22.4	22.7	22.8	23.3	23.6	21.6	21.4	21.5	5.0			265.0	8.8	382	69	0
V	—	0.4	13.3	18.6	21.0	21.9	20.4	21.4	20.0	21.6	20.1	18.9	16.2	16.8	16.1	11.4	0.2	—	258.3	8.3	438	59	0
VI	—	3.7	21.7	21.7	23.1	22.9	24.9	22.7	21.2	19.7	20.8	20.9	20.5	20.2	19.9	17.2	3.3	—	304.4	10.1	444	69	0
VII	—	0.8	12.3	16.7	18.2	17.3	19.9	18.3	18.7	18.2	17.6	20.3	20.5	16.3	13.9	9.0	0.3	—	258.3	7.7	441	54	2
VIII			8.1	19.5	24.1	25.5	24.8	26.9	21.7	22.2	20.0	19.3	19.1	18.5	16.1	7.3			273.1	8.8	406	67	0
IX				8.5	17.3	19.1	19.8	20.9	22.4	22.0	21.9	20.4	19.5	16.0	7.5				215.3	7.2	342	63	2
X				0.6	7.7	11.2	11.7	12.0	13.7	14.0	13.0	14.4	13.4	9.4	0.3				121.4	3.9	303	40	8
XI						4.2	5.8	5.0	3.8	3.9	3.8	3.7	4.0						34.2	1.1	238	14	14
XII						2.9	7.3	6.8	8.9	9.0	9.9	8.5	4.4						57.7	1.9	220	26	16
Годъ. Année.	—	4.9	57.8	106.5	150.0	170.3	188.7	194.4	192.0	195.5	192.6	186.6	167.7	134.1	99.4	49.9	3.8	—	2094.2	5.7	4028	52	74
φ = 49° 41′						**34. Дьячково.**				$H = 152^m$						**34. Diatchkovo.**							λ = 34° 15′
I						0.2	1.2	4.6	5.7	5.8	7.4	6.3	4.8	0.4					36.4	1.2	242	15	17
II					2.4	5.3	5.1	7.0	7.3	7.7	7.3	6.5	6.0	3.1					57.7	2.1	254	23	16
III				0.3	6.4	10.0	11.0	10.7	9.9	10.6	10.9	9.5	8.0	6.0	0.7				94.0	3.0	327	29	6
IV			1.9	17.8	21.9	25.5	27.1	26.2	26.1	25.9	25.6	24.2	24.3	23.9	19.1	1.2			290.7	9.7	369	79	0
V			10.5	17.6	22.7	24.0	24.8	24.1	24.0	23.1	22.3	21.2	17.4	13.5	12.8	4.9	0.1	—	262.8	8.5	428	61	0
VI	—	1.8	20.7	23.8	23.9	24.6	24.2	23.9	26.7	23.6	25.5	24.6	25.9	22.2	21.1	19.6	2.0	—	334.1	11.1	434	77	0
VII	—	1.1	16.4	18.8	17.5	19.7	21.7	20.9	19.9	20.5	20.6	18.5	17.4	15.9	13.8	9.7	0.2	—	252.6	8.1	439	58	1
VIII			9.0	21.6	21.3	20.6	21.6	20.6	22.1	22.6	23.4	24.9	22.6	21.3	19.6	9.6			280.8	9.1	409	69	0
IX			0.2	9.4	15.4	16.2	16.7	17.5	16.2	15.6	16.8	18.5	17.1	14.5	8.2				182.3	6.1	343	53	6
X				0.2	7.3	8.9	9.4	11.0	11.0	9.9	10.8	10.5	9.9	6.7	0.4				96.0	3.1	306	31	15
XI					0.1	1.4	1.1	2.2	3.2	2.5	4.1	3.2	2.5	0.2					20.5	0.7	248	8	20
XII						1.1	2.8	3.7	6.0	5.9	4.6	3.5	2.0						29.6	1.0	227	13	21
Годъ. Année.	—	2.9	58.7	109.5	138.9	157.5	166.7	172.4	178.1	173.7	179.3	171.4	157.9	127.5	95.7	45.0	2.3	—	1937.5	5.3	4026	48	102
φ = 49° 35′						**35. Полтава**, опытное поле.				$H = 160^m$						**35. Poltava**, station agronomique.							λ = 34° 34′
I						1.2	4.7	6.3	7.1	7.7	8.2	7.9	3.3						46.4	1.5	230	20	19
II					2.2	6.2	7.3	7.7	6.7	7.9	7.5	6.9	6.1	2.0					60.5	2.2	248	24	17
III				3.5	8.7	11.4	13.8	15.3	12.7	14.3	13.3	10.6	11.6	8.1	1.8				125.1	4.0	339	37	5
IV			4.6	26.3	25.4	27.5	29.3	27.8	27.7	28.0	26.8	24.2	23.7	23.7	20.5	2.7			312.2	10.4	378	83	0
V	—	1.3	13.9	21.5	23.7	25.8	27.6	28.4	27.0	26.0	25.0	21.6	22.1	18.1	12.6	6.2	0.5		301.3	9.7	434	69	0
VI	—	5.6	24.4	25.6	25.9	26.3	26.0	27.5	26.3	27.0	26.2	26.3	25.8	24.8	24.0	19.6	8.8	—	370.1	12.3	449	82	0
VII	—	2.0	15.9	18.4	20.8	21.7	19.7	22.5	22.8	26.2	25.0	20.6	21.1	19.7	17.3	14.2	2.3	—	290.2	9.4	451	64	0
VIII			10.7	22.1	23.8	21.4	22.2	23.1	20.6	22.7	22.5	19.7	20.2	20.5	17.0	9.3			275.8	8.9	414	67	1
IX			0.5	10.8	16.8	17.5	18.3	17.8	17.9	18.2	18.9	19.8	19.3	18.1	9.9	0.3			204.1	6.8	347	59	4
X				0.8	7.3	9.8	9.2	10.3	12.4	13.1	13.4	11.8	11.3	8.5	0.9				108.8	3.5	304	36	9
XI						2.1	1.3	1.5	3.2	4.2	3.6	4.5	2.0						22.4	0.7	232	10	20
XII						1.6	6.2	6.5	7.7	7.3	6.0	4.9	1.3						41.5	1.3	200	21	17
Годъ. Année.	—	8.9	70.0	123.0	154.6	172.5	185.6	194.7	192.1	202.6	196.4	178.8	167.8	143.5	104.0	52.3	11.6	—	2158.4	5.9	4026	54	92

Суточныя количества (въ часахъ). 1906. **Quantités diurnes (en heures).**

36. Уютное—Ouïoutnoe.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	2.0	2.9	0.0	6.2	5.6	9.7	7.4	10.0	9.6	4.2	0.4	3.1
2	5.9	0.0	3.0	7.7	6.2	10.6	5.9	13.3	1.9	6.1	0.6	0.0
3	0.0	0.0	0.0	11.7	9.6	4.8	4.5	5.0	10.0	7.2	0.0	1.6
4	0.0	0.0	2.8	12.2	4.4	3.8	5.1	10.5	5.9	1.8	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	11.3	12.0	12.1	9.2	10.6	12.2	6.1	0.0	0.0
6	0.0	0.0	3.6	11.5	12.9	11.2	7.5	8.7	7.4	7.4	0.0	0.0
7	0.0	0.0	2.5	11.4	10.9	5.7	6.2	6.9	2.8	3.9	0.0	0.0
8	0.0	0.5	0.0	11.7	8.2	3.9	12.6	3.1	5.0	0.0	0.0	5.6
9	0.0	0.0	4.6	10.7	9.3	5.3	8.8	9.3	6.0	0.0	0.0	5.3
10	0.0	0.3	10.1	7.5	3.2	10.9	7.0	10.7	5.6	7.2	0.0	0.0
11	0.0	0.0	4.0	11.9	4.5	9.7	1.1	9.8	3.7	0.0	0.1	0.0
12	0.0	0.0	8.2	12.4	7.2	8.1	6.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.4	0.0	0.0	12.2	9.4	4.6	9.2	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	1.2	12.0	4.8	4.9	8.9	2.1	1.9	0.0	3.2	0.0
15	1.5	0.0	6.4	12.5	3.1	10.2	0.6	11.5	1.2	5.8	0.0	0.0
16	2.1	0.0	5.2	11.8	6.7	11.6	0.8	12.9	9.0	8.7	0.0	0.0
17	0.0	8.4	1.8	10.0	13.4	12.1	11.5	12.9	8.2	1.8	0.0	0.0
18	0.0	8.0	0.0	9.5	13.7	9.4	7.5	12.8	4.7	0.0	0.0	5.4
19	0.6	8.6	0.7	12.2	4.2	9.3	11.6	11.5	7.1	0.0	0.0	5.4
20	4.0	8.1	2.8	11.5	11.5	8.4	10.5	8.8	11.1	6.4	1.9	5.3
21	2.5	8.3	0.0	1.5	7.4	5.0	9.8	6.2	10.6	9.1	0.0	5.5
22	0.0	0.0	6.2	0.0	11.8	8.4	6.1	12.0	11.2	3.5	0.0	0.0
23	0.0	8.5	7.7	4.6	13.5	12.1	5.2	12.6	10.8	0.6	0.0	0.0
24	0.4	0.0	0.1	1.1	11.4	9.7	3.4	9.5	3.0	0.0	0.0	0.0
25	4.5	5.0	9.8	11.0	8.4	4.3	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0
26	5.8	0.0	1.8	6.7	9.9	12.9	3.5	4.5	0.0	0.9	0.0	1.2
27	3.5	0.0	3.6	0.7	5.9	5.8	11.8	1.9	0.0	0.0	3.5	0.0
28	1.0	3.1	0.0	11.9	2.9	12.1	12.2	9.3	1.5	2.8	0.0	0.0
29	1.3		5.9	10.9	0.0	11.8	12.8	9.4	6.2	0.0	0.9	0.0
30	0.0		1.8	6.4	5.0	13.9	12.9	4.6	6.1	0.0	0.0	0.0
31	0.0		3.6		12.0		8.4	4.7		0.0		1.5
Сумма. Somme.	35.3	61.7	97.4	272.7	249.0	262.3	227.8	263.1	162.7	83.5	10.6	39.9

37. Богородицкое (Курской губ.).—Bogoroditskoe (gouv. Koursk).

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	3.2	0.0	10.8	2.9	8.4	7.4	12.5	9.1	2.6	0.4	0.2
2	7.1	0.0	1.5	2.5	3.0	11.2	13.2	13.5	8.5	7.1	1.2	0.0
3	1.0	0.0	0.0	8.4	9.0	12.6	4.2	5.7	6.5	7.1	0.0	1.5
4	0.0	0.0	3.4	10.2	6.4	6.0	9.0	11.4	0.5	4.4	0.0	0.0
5	0.0	1.1	3.5	10.0	12.2	13.9	9.5	12.8	12.1	0.3	0.0	0.0
6	0.0	0.0	5.6	11.0	12.1	14.4	14.0	2.4	8.2	7.3	2.1	0.0
7	0.0	0.0	0.5	11.4	9.2	8.1	6.0	9.2	5.7	7.3	0.0	0.1
8	0.0	0.0	0.0	6.0	12.0	4.4	7.1	3.3	6.7	0.0	0.0	6.5
9	0.0	0.0	6.3	7.3	11.9	5.6	3.9	5.3	4.1	0.0	0.0	5.6
10	0.0	0.0	1.7	7.1	4.9	11.7	10.4	11.6	2.8	8.7	0.0	0.0
11	0.0	0.0	1.2	9.1	7.8	12.8	8.6	3.2	0.0	0.3	0.0	0.0
12	0.0	0.0	1.3	11.7	8.3	8.8	6.0	0.2	3.6	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	12.1	4.4	6.2	10.0	0.8	8.9	0.0	0.4	0.0
14	0.0	0.0	0.0	8.1	8.0	5.2	13.6	1.0	6.4	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	6.9	11.9	7.5	10.5	12.4	11.6	1.8	2.6	0.0	0.4
16	0.0	3.3	7.2	11.5	10.4	11.1	3.7	13.1	10.6	7.9	0.0	0.0
17	0.0	6.7	8.0	10.9	13.0	14.0	1.6	13.0	10.4	6.0	3.4	0.0
18	0.0	6.8	0.2	11.7	11.9	9.3	13.0	13.0	4.8	0.0	0.0	7.1
19	1.1	8.2	0.0	11.1	11.8	10.9	13.7	11.7	4.5	0.0	1.4	6.6
20	0.0	8.3	0.0	9.7	12.0	13.4	11.4	11.8	10.8	4.4	0.0	6.3
21	0.0	4.5	4.3	4.9	7.7	6.8	10.5	12.1	11.0	8.8	0.0	7.1
22	0.0	0.0	0.0	2.5	5.1	11.5	11.6	10.6	10.6	2.6	0.0	0.0
23	0.0	0.0	3.6	5.1	7.4	11.3	4.3	12.9	9.8	0.1	0.0	0.6
24	0.9	4.6	0.5	7.3	8.7	13.9	0.2	8.2	1.3	0.0	0.0	0.0
25	3.3	2.5	8.0	7.5	13.7	8.8	0.4	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0
26	5.8	0.0	3.6	0.1	7.0	12.0	5.8	11.9	0.0	0.0	0.1	0.0
27	5.2	0.0	1.5	3.2	9.5	10.8	8.7	1.7	0.0	0.0	4.4	0.0
28	0.0	0.0	0.6	11.3	4.8	14.2	11.0	2.0	0.4	0.0	0.4	0.0
29	0.0		0.4	12.4	7.7	12.4	10.2	6.7	3.5	0.0	0.0	0.0
30	0.0		0.0	5.5	0.6	9.1	13.0	4.4	5.9	0.4	0.0	0.0
31	0.0		5.4		12.8		12.5	2.8		0.0		1.0
Сумма. Somme.	24.4	49.2	75.2	252.3	263.7	309.3	266.9	253.2	168.5	77.9	13.8	43.0

38. Зміевское опытное поле (Асѣевка). Zmievskoe, station agronomique (Aseevka).

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.3	8.5	0.2	8.9	5.8	6.2	12.2	11.7	8.2	5.8	0.0	0.4
2	0.0	3.0	2.7	0.6	3.5	12.1	10.8	13.2	3.9	7.1	0.0	0.0
3	0.0	3.2	1.1	10.9	5.3	13.9	10.9	13.6	9.8	8.2	0.0	1.2
4	0.0	0.0	1.8	10.7	8.9	12.1	8.6	9.2	8.7	8.6	0.0	1.1
5	0.0	0.0	7.3	8.4	12.5	14.3	10.0	13.3	12.2	5.1	0.0	0.0
6	0.0	0.0	5.3	10.8	11.3	14.2	10.3	0.0	11.8	5.7	0.0	0.0
7	2.2	0.0	4.0	11.8	12.5	8.6	10.9	10.8	7.5	5.0	0.0	0.0
8	0.3	0.0	0.2	9.0	13.0	4.6	7.3	6.8	7.8	2.6	0.0	5.0
9	0.3	0.0	10.0	11.5	10.0	8.1	6.7	6.4	9.5	0.0	0.0	6.9
10	0.0	0.0	4.1	10.2	10.7	14.2	9.9	10.5	11.1	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	1.8	11.8	10.7	8.8	10.7	3.9	11.3	0.4	0.4	0.0
12	0.0	0.0	9.2	12.4	5.9	4.9	10.7	2.1	9.6	0.0	0.3	0.0
13	0.0	0.0	0.0	12.4	9.6	7.4	3.0	1.6	11.1	1.3	1.4	0.7
14	0.2	0.0	3.6	12.2	7.6	13.3	2.8	3.9	11.1	0.4	0.0	0.3
15	0.5	0.0	8.4	12.4	10.6	11.6	7.0	4.2	3.9	9.0	0.0	0.5
16	2.0	8.9	5.6	12.4	12.8	9.4	5.7	9.6	5.5	9.4	0.0	0.0
17	0.0	9.2	7.4	12.4	10.4	13.8	2.1	12.8	11.3	3.7	3.0	0.0
18	0.6	9.3	0.2	12.5	3.7	11.4	11.9	12.3	6.2	0.0	0.0	4.0
19	1.7	9.0	0.0	11.8	11.7	13.0	13.7	12.1	6.8	6.0	3.2	0.0
20	0.0	6.1	0.3	8.3	8.0	12.0	13.0	12.8	11.2	7.9	0.0	0.0
21	0.0	4.3	8.9	8.0	5.0	8.8	11.1	12.2	11.3	9.2	0.0	6.2
22	0.0	4.9	2.5	0.0	5.7	8.0	11.7	11.7	11.3	6.1	0.0	4.0
23	0.0	7.6	9.5	9.5	10.0	12.8	0.0	12.1	9.5	3.2	0.0	0.0
24	2.6	5.7	6.9	9.3	8.9	14.2	6.7	9.2	1.1	0.0	0.0	0.0
25	7.8	2.6	10.4	10.9	14.3	11.5	9.5	12.7	0.5	0.0	0.0	0.0
26	6.5	0.0	3.8	1.7	10.0	12.3	7.7	12.6	0.0	0.0	0.1	5.4
27	3.5	0.0	7.4	6.9	5.1	6.5	7.4	3.0	0.0	0.0	2.0	0.0
28	0.0	3.4	0.0	12.1	13.7	14.5	11.1	1.1	0.0	0.3	0.0	0.0
29	1.3		0.0	12.2	8.4	13.6	8.6	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0		0.0	12.5	1.5	12.3	9.8	10.6	3.8	0.0	0.0	1.4
31	0.0		7.6		9.0		4.9	6.8		0.0		1.2
Сумма. Somme.	30.0	85.7	130.2	294.5	276.1	328.4	266.7	270.9	216.0	105.0	10.4	38.3

39. Конь-Колодезь.—Kon-Kolodez.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	1.6	0.9	11.4	8.9	11.5	11.1	12.3	6.5	0.0	1.8	4.4
2	6.2	0.0	1.0	9.4	11.6	13.7	12.5	13.0	7.4	8.9	4.3	0.0
3	0.0	0.0	2.7	11.4	9.9	14.2	6.3	12.9	4.8	7.2	3.1	0.6
4	0.0	0.0	5.0	6.6	13.4	7.1	8.8	13.0	0.7	1.7	1.0	0.0
5	0.0	0.3	3.3	10.6	13.3	12.4	12.5	11.8	10.6	0.2	0.7	0.0
6	0.0	0.0	7.3	11.7	12.2	14.2	12.3	3.5	4.9	0.7	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.1	11.5	9.3	13.5	8.5	6.2	6.2	9.9	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	10.1	13.2	10.1	6.9	4.6	5.0	2.7	1.0	4.5
9	0.0	0.0	8.1	7.5	12.0	5.9	5.3	5.6	0.0	0.0	0.0	0.1
10	0.0	0.0	7.1	6.7	13.5	4.6	5.9	8.1	5.0	0.5	0.0	0.0
11	0.0	0.0	1.9	10.4	11.1	9.4	12.5	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.4	11.3	9.3	9.7	6.1	1.0	0.0	8.3	0.2	0.0
13	0.0	0.0	3.5	12.6	4.9	7.9	6.7	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	7.7	11.1	6.2	12.8	1.5	6.8	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	7.8	12.5	9.3	13.1	13.3	10.8	0.5	0.0	0.0	0.6
16	0.0	7.7	4.8	9.9	13.9	13.8	11.4	12.9	7.6	0.7	0.0	0.0
17	0.0	8.4	9.1	12.2	13.2	10.7	4.7	12.5	3.4	5.9	2.8	5.4
18	0.2	8.3	1.9	7.0	13.6	13.3	12.1	12.7	9.0	0.0	0.0	4.3
19	4.8	8.2	2.1	12.0	11.7	6.6	11.5	11.5	10.7	0.0	0.0	5.6
20	0.0	7.9	0.8	11.8	14.1	10.1	13.4	10.3	10.9	0.0	0.0	5.2
21	0.0	7.3	5.6	1.0	11.5	5.9	10.6	11.7	11.0	6.6	0.0	4.7
22	2.8	0.0	0.0	7.0	1.8	7.7	4.5	11.0	10.6	1.7	0.0	0.0
23	0.0	0.0	5.6	0.1	11.5	12.8	7.9	12.7	10.1	0.5	0.0	2.3
24	2.4	6.8	1.2	10.8	7.2	14.2	0.3	9.2	1.8	0.0	0.0	0.0
25	3.0	6.4	9.0	7.6	4.8	7.5	0.0	12.0	0.0	1.1	0.0	0.0
26	6.0	0.0	2.4	3.1	9.9	12.7	0.4	9.5	0.3	0.0	0.1	0.0
27	7.2	0.0	4.2	2.0	10.6	11.3	2.7	7.9	0.0	0.0	2.4	0.0
28	0.0	0.0	0.0	10.4	6.6	12.9	9.3	5.9	0.5	0.0	0.0	0.0
29	0.1		0.0	12.4	11.9	10.4	11.3	6.1	6.1	0.0	0.0	0.0
30	0.0		0.0	4.1	2.8	11.2	8.1	6.2	3.7	4.4	0.0	0.0
31	0.0		3.4		12.3		10.7	0.6		0.0		0.0
Сумма. Somme.	32.7	62.9	99.0	262.8	320.4	314.6	260.4	266.4	144.1	61.0	17.4	37.7

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1906.

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	K Возможн. продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{K} \cdot 100$.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 52° 4′						**36. Уютное.**				$H = 159^m$					**36. Ouïoutnoe.**							λ = 35° 5′	
I						0.3	3.1	3.2	5.8	8.9	6.9	6.1	1.0						35.3	1.1	201	18	17
II					0.6	5.7	6.9	9.0	9.1	8.6	7.6	6.6	6.0	1.6					61.7	2.2	235	26	17
III				0.7	6.7	9.5	10.6	10.8	9.1	10.6	8.1	9.9	9.7	9.0	2.7				97.4	3.1	330	30	8
IV			1.7	20.8	24.2	23.9	23.9	24.0	22.6	22.3	22.1	22.3	21.2	20.9	19.4	3.4			272.7	9.1	377	72	1
V			7.6	13.6	17.1	19.6	21.5	22.4	22.3	22.7	19.9	20.5	18.9	18.6	15.2	9.1			249.0	8.0	432	58	1
VI	—	0.4	14.7	19.8	19.4	20.4	22.1	23.7	22.8	22.5	19.9	17.3	19.4	17.6	13.8	8.4	0.1	—	262.3	8.7	426	62	0
VII			8.8	18.0	17.2	18.6	18.8	19.8	19.4	19.0	18.2	18.4	18.0	16.1	11.7	5.8			227.8	7.3	426	53	1
VIII			4.7	17.2	20.8	20.8	22.5	23.2	23.1	21.4	21.7	22.1	22.2	19.6	16.0	7.8			263.1	8.5	407	65	0
IX			0.2	6.7	13.8	16.0	17.6	15.7	16.4	13.8	12.4	12.8	13.8	13.4	9.4	0.7			162.7	5.4	348	47	5
X					4.7	8.2	10.2	10.3	11.6	10.5	9.0	9.7	6.0	3.1	0.2				83.5	2.7	288	29	14
XI							1.0	1.4	0.7	3.0	2.7	1.5	0.3						10.6	0.4	199	5	23
XII							5.4	7.0	8.4	6.7	8.0	4.4							39.9	1.3	170	23	21
Годъ. Année.	—	0.4	37.7	96.8	124.5	143.0	163.6	170.5	171.3	170.0	156.5	151.6	136.5	119.9	88.4	35.2	0.1	—	1766.0	4.8	3839	46	108
φ = 51° 10′						**37. Богородицкое** (Курской губ.).				$H = 222^m$					**37. Bogoroditskoe** (gouv. Koursk).							λ = 37° 21′	
I						1.5	2.5	3.6	3.9	3.0	3.0	3.3	3.6						24.4	0.8	234	10	24
II					0.8	1.9	3.1	5.5	6.2	6.4	7.5	8.0	7.3	2.5					49.2	1.8	251	20	18
III					2.6	6.1	8.8	9.9	9.1	12.7	10.3	9.1	5.4	3.2					75.2	2.4	315	24	9
IV			1.3	14.9	19.7	21.3	22.2	23.5	24.3	23.2	22.3	22.1	21.7	21.4	14.0	0.4			252.3	8.4	366	69	0
V	—	0.6	11.3	18.0	19.6	21.0	24.3	26.0	26.1	22.6	22.3	20.3	17.4	14.2	14.5	5.3	0.2	—	263.7	8.5	424	62	0
VI	—	5.0	17.2	20.7	24.0	26.4	27.4	27.1	24.6	22.4	22.3	19.2	18.4	18.3	17.1	15.9	3.3	—	309.3	10.3	444	70	0
VII	—	2.4	13.7	17.5	20.4	20.6	21.6	23.0	23.3	22.2	19.5	18.6	21.7	17.2	15.9	9.1	0.2	—	266.9	8.6	445	60	0
VIII			10.6	19.7	20.2	19.6	19.0	19.8	18.9	18.4	20.0	19.3	20.7	20.6	18.3	8.1			253.2	8.2	441	62	0
IX			0.2	6.9	14.0	14.3	16.9	16.7	16.3	17.2	17.9	17.7	14.8	11.5	4.1				168.5	5.6	338	50	4
X					1.9	7.5	9.2	9.1	9.4	10.8	9.1	8.1	8.2	4.6					77.9	2.5	286	27	14
XI						0.3	0.7	2.5	3.5	3.0	2.2	0.9	0.6	0.1					13.8	0.5	224	6	21
XII						2.8	6.1	6.6	6.6	6.1	6.0	6.4	2.4						43.0	1.4	218	20	19
Годъ. Année.	—	8.0	54.3	97.7	123.2	143.3	161.8	173.3	172.2	166.0	162.4	153.0	142.2	113.6	83.9	38.8	3.7	—	1797.4	4.9	3956	45	109
φ = 49° 22′						**38. Зміевское** опытное поле (Асѣевка).				$H = 172^m$					**38. Zmievskoe,** station agronomique (Aseevka).							λ = 36° 41′	
I						1.0	1.5	2.3	4.1	3.4	5.9	7.3	4.5						30.0	1.0	237	13	17
II					4.7	8.8	10.8	9.5	9.1	9.1	9.5	9.4	9.9	4.9					85.7	3.1	257	33	14
III				3.4	9.5	11.3	13.4	15.0	14.6	15.0	14.4	12.4	10.6	8.4	2.2				130.2	4.2	332	39	5
IV			2.8	20.3	23.3	26.2	26.4	26.4	26.4	25.7	26.5	23.4	22.6	20.7	19.0	4.8			294.5	9.8	376	78	1
V	—	0.4	11.5	20.2	21.5	24.2	22.0	23.0	25.7	26.2	24.5	21.8	18.4	12.9	14.8	8.6	0.4	—	276.1	8.9	426	65	0
VI	—	1.7	22.2	23.8	23.4	25.5	26.5	25.5	24.5	25.7	23.5	25.3	21.9	21.8	19.4	17.2	2.5	—	328.4	10.9	438	75	0
VII	—	0.4	12.9	16.0	18.1	20.9	23.2	22.9	22.4	21.1	20.4	20.3	19.0	21.3	16.4	10.9	0.5	—	266.7	8.6	448	60	1
VIII			8.1	22.0	23.7	23.6	23.4	23.2	23.5	22.8	21.4	20.0	17.8	16.6	16.7	8.1			270.9	8.7	412	66	1
IX			0.2	11.8	18.5	18.7	21.2	22.4	21.1	20.2	19.2	19.4	16.9	16.0	10.3	0.1			216.0	7.2	347	62	4
X				0.6	6.0	9.9	10.1	12.0	10.4	11.0	12.4	12.0	11.0	9.3	0.3				105.0	3.4	302	35	11
XI						0.2	0.6	0.2	1.8	1.7	2.5	1.4	2.0						10.4	0.3	237	4	23
XII						0.5	3.2	6.4	6.2	7.9	6.5	5.8	1.8						38.3	1.2	214	18	17
Годъ. Année.	—	2.5	57.7	118.1	148.7	170.8	182.3	188.8	189.8	189.8	186.7	176.5	156.4	131.9	99.1	49.7	3.4	—	2052.2	5.6	4026	51	94
φ = 52° 8′						**39. Конь-Колодезь.**				$H = 120^m$					**39. Kon-Kolodez.**							λ = 39° 10′	
I						1.7	4.0	3.6	5.6	6.6	6.1	3.8	1.3						32.7	1.1	208	16	22
II					0.6	4.5	7.6	7.9	8.0	7.9	8.5	8.2	8.9	0.8					62.9	2.2	235	27	18
III				0.6	5.3	9.8	11.2	12.5	10.3	9.9	11.0	11.4	10.3	6.1	0.6				99.0	3.2	327	30	6
IV			1.5	19.1	23.1	24.7	25.4	24.3	23.1	21.1	21.0	21.5	20.3	18.3	15.9	3.5			262.8	8.8	374	70	0
V	—	0.5	15.9	22.8	26.1	26.1	25.7	26.8	27.7	26.1	22.5	22.1	22.2	20.8	20.1	14.1	0.9	—	320.4	10.3	439	73	0
VI	—	4.1	22.2	23.5	23.8	24.8	24.4	23.7	22.8	21.4	21.8	21.5	20.7	19.3	21.7	16.6	2.3	—	314.6	10.5	443	71	0
VII	—	0.6	12.4	19.7	20.6	21.6	23.0	23.1	20.6	19.9	19.3	17.2	17.5	19.0	16.1	8.6	1.2	—	260.4	8.4	441	59	1
VIII			6.6	18.9	22.0	23.3	24.1	24.1	24.6	21.4	19.1	19.1	17.2	19.2	19.6	7.2		—	266.4	8.6	408	65	0
IX				4.7	12.7	13.5	12.3	13.4	16.0	15.6	13.2	12.0	12.2	11.6	6.8	0.1			144.1	4.8	342	42	6
X				0.2	3.8	7.0	7.3	7.3	8.8	8.5	6.7	5.7	3.7	2.0					61.0	2.0	291	21	15
XI						0.3	1.4	1.1	4.9	5.0	2.5	1.9	0.3						17.4	0.6	214	8	20
XII							3.3	7.5	6.5	8.2	7.7	4.4	0.1						37.7	1.2	185	20	20
Годъ. Année.	—	5.2	58.6	109.5	138.0	157.3	169.7	175.3	178.9	171.6	159.4	148.8	134.7	117.1	100.8	50.1	4.4	—	1879.4	5.1	3907	48	108

Суточныя количества (въ часахъ). 1906. **Quantités diurnes (en heures).**

40. Шмитовка.—Chmitovka.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.3	0.3	1.7	0.6	8.6	13.0	12.7	12.5	2.8	4.9	8.6	0.0
2	6.1	2.8	0.0	1.5	11.9	8.0	14.4	8.9	4.0	5.0	8.7	4.7
3	0.0	0.0	5.6	10.4	13.1	13.5	12.2	9.7	1.5	3.7	7.7	1.7
4	0.0	5.4	0.0	11.3	13.0	13.6	14.1	12.1	0.2	8.5	8.3	0.0
5	0.0	4.4	3.3	9.9	13.2	13.0	13.3	12.5	5.9	1.0	8.5	0.0
6	6.4	0.0	0.5	2.6	10.5	14.7	11.2	6.9	2.4	1.5	6.9	0.0
7	0.1	0.0	3.1	5.9	13.1	15.1	12.6	2.6	0.3	0.5	0.0	0.0
8	0.0	0.0	4.8	11.2	8.2	14.8	9.2	10.2	9.3	0.5	0.5	3.2
9	0.4	0.0	2.1	8.0	13.0	3.4	13.3	4.6	3.3	0.0	0.7	4.9
10	0.0	0.7	0.0	8.9	10.8	8.7	4.8	7.8	5.2	7.9	4.2	5.3
11	0.0	1.5	0.0	8.8	9.5	4.8	3.3	12.7	2.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	3.3	0.2	3.6	11.7	13.4	4.8	11.7	0.0	0.0	2.4	0.0
13	0.0	5.3	0.0	5.4	8.1	14.3	14.3	7.2	0.0	0.0	0.8	0.0
14	0.0	1.9	1.3	12.0	10.9	6.5	14.0	4.8	11.5	0.0	0.0	0.0
15	0.0	8.1	6.2	9.5	13.7	4.3	14.2	4.7	1.8	0.4	0.0	0.0
16	0.0	7.9	4.3	11.2	13.0	11.2	14.3	9.7	4.6	0.2	0.0	6.2
17	1.9	7.7	6.1	11.7	13.7	4.5	13.5	9.2	9.4	0.8	0.0	6.4
18	0.0	8.2	0.0	7.0	13.7	7.2	6.8	13.0	7.0	0.0	0.0	5.4
19	0.0	5.0	6.0	11.5	14.0	5.7	12.7	11.6	11.1	0.0	0.0	5.9
20	0.0	5.2	2.6	10.8	10.2	1.8	4.6	10.8	10.5	0.4	0.0	5.6
21	0.0	0.8	0.0	9.3	12.2	0.0	10.3	11.7	11.1	0.0	0.0	0.0
22	6.7	1.5	2.8	7.4	12.2	0.2	7.5	11.2	10.9	3.8	0.2	0.6
23	2.4	0.0	2.7	6.7	13.1	6.8	11.5	11.4	10.3	0.0	4.1	0.0
24	0.0	0.0	0.0	8.8	13.6	10.5	6.8	12.8	6.1	0.0	0.0	0.0
25	6.2	8.9	0.0	8.9	13.9	13.9	7.5	5.9	0.4	0.0	0.0	0.0
26	3.6	7.6	9.5	11.2	13.7	12.5	11.7	12.6	0.0	0.0	0.0	2.8
27	6.5	0.0	1.6	9.9	13.6	8.4	7.8	11.0	0.0	1.0	1.1	0.0
28	2.4	0.2	1.8	0.0	13.3	2.2	9.1	5.3	2.8	7.2	0.0	0.0
29	0.0		0.0	1.5	10.1	2.4	4.7	2.9	4.8	8.7	0.0	0.0
30	0.0		7.3	11.1	11.0	14.2	9.3	8.5	9.2	5.1	2.4	0.0
31	0.0		0.0		9.8		7.5	8.2		1.4		0.0
Сумма. Somme.	43.0	86.7	73.5	236.6	370.4	262.6	314.0	284.5	148.4	62.5	65.1	52.7

41. Сагайдакъ.—Sagaïdak.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	8.4	4.9	10.1	0.0	12.4	7.3	4.5	11.4	2.0	0.0	0.5
2	0.0	7.0	5.0	5.7	0.5	11.1	4.3	12.9	0.9	5.6	0.0	0.0
3	2.0	4.3	0.0	7.9	0.6	10.8	2.5	11.4	11.1	10.1	0.0	0.9
4	0.0	0.0	3.5	11.2	3.8	4.2	2.2	7.0	11.6	6.9	0.0	0.0
5	0.0	0.0	2.5	5.3	4.6	13.1	7.8	11.3	11.3	6.6	0.0	1.1
6	0.0	0.0	0.1	9.8	8.5	7.5	2.5	6.5	8.5	4.4	0.0	4.1
7	0.0	0.0	0.0	10.2	11.8	10.2	7.9	8.5	3.4	7.8	0.0	0.0
8	0.0	0.0	5.2	11.4	11.5	7.1	11.0	7.1	8.6	0.0	0.0	4.2
9	0.0	0.0	9.5	11.5	12.3	8.4	9.6	5.9	11.5	0.0	0.0	7.3
10	0.0	0.0	0.1	11.1	12.8	11.3	9.4	8.7	9.2	0.0	0.0	0.0
11	0.7	0.0	6.5	11.2	3.9	9.8	5.1	0.0	8.2	9.4	0.2	0.0
12	4.2	0.0	9.1	11.4	7.2	6.8	9.9	5.6	10.7	0.0	0.2	0.0
13	2.0	0.0	0.0	11.8	6.3	7.9	9.3	8.0	10.5	0.0	2.8	6.7
14	0.0	0.0	8.6	11.8	9.1	9.3	2.4	12.6	3.0	3.8	0.0	0.0
15	0.3	0.0	9.1	11.4	8.9	10.9	5.1	11.1	6.5	9.1	0.0	0.0
16	0.0	0.0	9.1	11.6	6.7	8.9	6.3	10.0	0.0	3.8	7.0	0.0
17	0.0	8.7	2.1	11.7	5.3	11.0	12.5	12.7	10.3	0.0	0.2	0.0
18	1.8	7.6	0.7	11.2	7.4	14.0	11.6	12.3	3.6	4.7	2.2	0.0
19	1.5	0.3	6.4	8.5	5.7	13.9	13.9	10.4	7.1	8.9	7.4	0.0
20	0.0	0.0	5.6	4.1	0.7	12.7	14.0	12.7	10.3	9.1	1.8	0.0
21	0.0	1.0	6.3	8.9	4.0	11.9	13.9	11.5	10.3	8.9	0.0	0.0
22	0.0	9.4	1.1	4.1	12.7	12.5	2.0	10.8	6.6	8.2	0.0	7.5
23	0.0	8.0	0.9	10.4	14.1	10.3	2.2	10.9	2.9	4.1	0.0	0.0
24	0.0	1.6	10.2	2.2	10.7	8.7	12.2	8.6	0.0	0.2	0.0	0.0
25	2.9	0.0	3.7	2.9	6.4	8.4	0.7	12.7	3.4	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	8.4	9.3	7.6	4.2	2.1	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.7	9.7	4.5	6.5	11.9	9.5	5.3	0.0	0.0	2.8	0.0
28	0.0	5.3	4.3	10.0	11.2	12.6	11.9	7.0	3.9	0.0	0.5	0.0
29	0.0		0.0	5.7	9.2	13.7	7.9	8.1	0.1	7.8	2.2	1.7
30	5.2		2.5	9.2	10.2	12.8	10.9	7.6	6.2	0.0	0.9	0.0
31	3.1		2.1		4.3		8.1	9.5		0.0		3.2
Сумма. Somme.	23.7	62.3	137.2	265.9	224.5	308.3	236.0	283.5	191.1	121.4	28.2	37.2

42. Бузиновскій питомникъ.—Bouzinovskiĭ Pitomnik.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	8.3	8.5	11.1	12.9	13.6	6.2	10.8	11.5	0.0	0.0	4.7
2	0.0	6.8	3.9	3.9	3.1	11.9	2.8	13.6	10.5	5.6	0.0	1.3
3	6.5	8.2	0.0	6.5	0.0	4.1	10.7	12.6	11.8	10.5	0.0	0.0
4	1.6	6.7	7.2	11.6	4.4	9.7	2.1	12.6	11.1	4.8	0.0	0.0
5	0.0	0.3	0.3	9.8	1.8	10.5	3.7	8.8	11.3	10.4	0.0	0.0
6	6.3	0.0	6.4	11.3	3.5	7.0	7.7	7.4	9.4	9.8	0.7	1.8
7	5.2	0.0	2.3	11.6	13.0	13.6	9.9	11.5	4.8	9.5	0.0	0.3
8	0.0	0.0	8.8	11.1	13.5	11.8	14.3	5.8	8.7	2.0	0.0	5.6
9	0.0	0.0	9.5	12.3	13.2	12.3	13.8	6.3	11.6	1.0	0.0	3.9
10	0.0	0.0	0.6	11.3	11.8	11.2	11.4	9.8	11.4	0.0	0.0	0.0
11	6.7	0.0	10.1	12.3	13.1	12.6	8.0	0.7	9.8	9.8	0.9	0.0
12	4.4	3.7	10.0	12.2	0.2	6.2	8.6	8.5	7.5	0.0	1.5	2.3
13	3.6	0.0	0.2	12.4	9.0	1.2	8.6	12.9	7.2	6.3	4.9	6.6
14	0.3	0.0	8.6	12.5	10.1	9.9	14.2	13.1	10.8	1.4	0.7	0.0
15	3.7	0.0	8.5	12.4	12.3	12.2	6.9	13.1	9.2	8.3	2.5	0.0
16	0.0	0.0	9.9	12.3	8.8	7.7	4.6	12.5	9.7	9.1	0.5	0.3
17	2.1	0.0	2.7	12.4	7.4	13.6	13.5	11.9	10.1	4.4	6.1	0.0
18	7.0	0.4	4.3	12.8	3.5	14.2	11.7	12.4	9.5	4.6	7.5	0.0
19	5.4	0.0	10.1	10.3	13.1	11.4	13.9	5.2	6.1	9.4	5.8	0.0
20	0.0	0.2	10.2	9.9	5.8	14.6	14.1	9.8	10.8	9.5	6.6	0.0
21	1.1	0.7	7.3	7.6	10.7	11.2	13.1	4.9	9.0	6.0	0.0	0.3
22	0.0	7.5	1.9	8.6	13.8	14.1	1.7	7.3	8.0	8.2	0.0	5.3
23	0.0	0.2	4.9	0.0	13.4	11.6	9.8	8.2	0.0	1.2	0.0	3.0
24	0.0	1.1	10.5	0.0	8.1	12.8	11.1	2.6	9.5	0.0	0.5	0.0
25	0.0	0.0	1.5	6.8	10.2	11.0	2.8	12.4	4.4	0.0	0.0	0.0
26	0.0	1.4	10.1	6.5	5.9	10.5	2.0	11.4	0.1	0.0	0.0	2.3
27	0.0	5.0	9.6	0.7	6.1	12.0	13.6	5.8	6.7	0.0	4.7	3.4
28	0.9	9.7	7.4	10.8	7.1	14.0	12.6	8.0	10.4	0.0	2.0	6.6
29	0.0		0.0	0.8	12.4	14.1	7.9	9.6	2.5	3.0	5.7	6.0
30	6.7		10.1	1.8	4.7	14.0	12.3	7.8	5.5	0.0	4.5	0.9
31	7.7		5.2		5.3		9.0	11.8		0.0		5.6
Сумма. Somme.	69.2	60.2	190.6	263.6	258.2	334.6	282.6	289.1	248.9	134.8	55.1	60.2

43. Херсонъ, опытное поле. — Kherson, station agronomique.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	8.2	8.8	9.2	0.0	12.0	12.3	6.2	12.0	1.2	0.0	6.9
2	0.0	5.9	8.8	8.8	0.0	13.5	9.7	10.6	9.1	4.7	0.0	0.3
3	4.8	7.3	3.5	0.7	1.2	13.1	6.5	13.3	11.5	10.4	0.0	0.0
4	0.0	0.0	3.4	11.9	9.0	3.0	8.5	8.7	12.3	9.1	0.0	0.9
5	0.0	0.6	7.4	8.4	2.0	12.5	6.7	10.8	12.4	8.8	1.2	0.0
6	0.0	0.0	0.9	9.9	8.6	10.8	7.4	6.5	10.9	8.2	0.0	6.9
7	0.0	2.1	3.3	10.7	12.7	10.8	13.2	9.7	8.5	5.1	0.0	0.0
8	0.0	0.0	5.8	11.8	12.8	3.8	12.0	8.2	8.0	0.0	0.0	2.7
9	0.0	0.0	10.1	12.2	12.6	13.3	14.1	6.1	12.0	0.0	0.0	7.0
10	0.0	0.0	0.4	11.1	13.0	12.1	12.6	12.8	11.9	0.0	0.0	0.0
11	0.3	0.0	9.5	12.3	9.9	6.1	10.2	0.1	11.7	8.1	1.4	0.3
12	3.9	0.0	10.4	12.4	7.4	8.5	8.8	6.8	11.3	0.4	0.5	0.0
13	3.0	0.0	0.0	12.5	7.3	8.5	6.5	11.1	11.2	0.0	6.3	5.3
14	0.0	0.0	7.9	12.5	13.0	13.9	11.5	12.9	6.0	9.8	0.0	0.7
15	1.6	0.0	9.9	12.2	9.5	13.3	5.5	12.0	10.5	9.4	0.0	0.0
16	0.0	0.0	10.7	12.2	9.9	7.0	6.1	9.5	0.0	9.8	7.5	0.4
17	6.0	0.0	4.8	12.5	10.8	8.9	12.1	11.6	10.1	2.2	0.6	1.1
18	2.5	0.0	3.3	12.5	0.2	13.6	11.8	12.4	6.4	3.1	3.8	0.0
19	3.9	0.0	10.4	8.6	0.3	10.6	13.6	12.8	8.2	9.7	7.5	0.0
20	4.8	0.0	10.8	8.9	0.4	12.3	13.6	11.4	11.1	9.6	5.7	0.0
21	0.0	2.8	9.6	10.1	8.4	11.9	13.7	12.6	11.0	9.4	3.5	0.5
22	0.0	8.7	0.0	2.5	13.6	14.1	3.4	11.1	11.0	3.1	0.0	6.6
23	0.0	6.1	8.6	11.3	13.9	11.6	3.3	12.3	2.8	4.4	0.0	2.9
24	0.0	3.2	11.1	2.3	4.4	13.1	10.6	6.3	8.6	2.8	0.0	0.0
25	2.3	0.0	5.6	7.6	10.6	11.1	3.3	12.2	10.6	0.0	0.0	0.0
26	0.4	0.0	6.5	6.9	6.5	4.7	2.5	12.4	0.0	0.0	0.0	1.4
27	0.0	5.6	10.9	6.7	12.1	10.9	10.1	6.5	4.4	1.1	4.5	0.3
28	0.0	9.1	4.4	10.1	13.6	12.6	8.8	0.0	7.2	0.0	2.0	1.9
29	0.0		0.0	3.4	6.2	13.7	4.6	9.6	2.7	6.7	6.3	5.2
30	6.7		7.5	11.9	6.3	13.4	8.0	7.1	8.0	0.0	1.1	0.8
31	7.5		3.2		2.4		10.0	11.9		0.6		4.7
Сумма. Somme.	47.7	59.6	197.5	284.1	238.6	324.7	281.0	295.5	261.4	137.7	51.9	56.8

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1906.

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможная продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{B}$ 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
$\varphi = 52° 34'$					**40. Шмитовка.**					$H = 250^m$					**40. Chmitovka.**							$\lambda = 46° 39'$	
I						0.9	6.6	6.9	6.8	7.1	7.9	5.4	1.4						43.0	1.4	204	21	19
II					0.5	5.9	7.8	9.3	13.3	14.7	12.7	11.6	9.2	1.7					86.7	3.1	227	38	8
III				0.1	2.9	5.9	8.3	10.5	11.2	10.5	8.7	7.2	4.4	2.9	0.9				73.5	2.4	316	23	11
IV			0.2	11.8	20.7	21.2	21.5	21.2	22.0	23.7	21.1	21.4	19.9	19.0	12.5	0.6			236.6	7.9	362	65	1
V	—	0.1	14.8	25.2	27.7	29.2	28.6	28.9	29.5	29.4	28.8	27.6	27.2	27.7	26.4	19.2	0.1	—	370.4	11.9	427	87	0
VI	—	3.1	16.1	16.2	15.9	20.6	18.9	20.5	18.7	18.6	17.6	17.9	18.6	18.6	19.3	17.6	4.4	—	262.6	8.8	449	58	1
VII	—	0.8	14.5	23.3	24.3	25.7	26.5	25.8	25.3	23.8	23.5	21.1	23.2	22.6	18.5	13.3	1.8	—	314.0	10.1	435	72	0
VIII			4.2	20.8	23.6	23.3	24.7	22.0	23.0	23.2	22.4	24.8	24.7	21.2	18.0	8.6			284.5	9.2	409	70	0
IX				5.9	13.4	13.7	15.2	14.5	13.9	13.4	13.6	14.9	14.0	11.1	4.8				148.4	4.9	337	44	4
X					1.1	4.6	5.9	7.2	8.0	9.6	10.1	7.6	5.2	3.2					62.5	2.0	278	22	12
XI					1.1	5.3	7.4	9.3	10.8	9.4	8.1	6.6	5.9	1.2					65.1	2.2	237	27	15
XII						0.4	5.9	7.5	8.9	10.7	9.8	8.4	1.1						52.7	1.7	191	28	19
Годъ. Année.	—	4.0	49.8	103.3	131.2	156.7	177.3	183.6	191.4	194.1	184.3	174.5	154.8	129.2	100.2	59.3	6.3	—	2000.0	5.5	3872	52	90
$\varphi = 47° 53'$					**41. Сагайдакъ.**					$H = 103^m$					**41. Sagaïdak.**							$\lambda = 32° 38'$	
I						1.6	3.3	3.5	3.0	3.9	4.5	2.9	1.0						23.7	0.8	231	10	21
II					2.3	4.9	5.0	5.8	8.4	8.8	7.4	8.4	7.6	3.7					62.3	2.2	252	25	16
III				0.4	8.0	12.7	12.4	15.7	16.6	17.5	16.7	14.4	12.5	9.5	0.8				137.2	4.4	321	43	4
IV			0.2	13.8	21.6	23.4	25.9	24.4	22.6	23.6	23.1	24.3	23.7	22.2	16.0	1.1			265.9	8.9	358	74	0
V	—	0.1	7.3	16.1	17.9	21.7	20.9	19.8	20.5	18.4	17.5	17.3	16.1	12.5	11.7	6.5	0.2	—	224.5	7.2	425	53	1
VI	—	1.7	16.5	21.6	24.5	24.9	25.1	23.8	23.6	24.1	23.4	21.9	20.7	19.7	17.9	15.7	1.2	—	308.3	10.3	435	71	0
VII	—	0.4	15.2	17.3	18.8	20.5	21.6	22.3	21.1	18.3	15.9	14.6	15.1	15.5	11.2	8.0	0.2	—	236.0	7.6	444	53	0
VIII			8.7	21.2	23.2	23.1	23.4	24.4	24.5	22.0	22.9	23.7	22.6	20.2	18.9	4.7			283.5	9.1	403	70	1
IX				6.2	14.6	16.8	20.0	21.2	20.9	20.2	17.5	18.2	16.4	13.4	5.7				191.1	6.4	333	57	4
X					7.7	13.5	12.4	13.7	13.4	14.0	13.6	13.6	12.6	6.8	0.1				121.4	3.9	292	42	12
XI					0.1	1.5	3.9	3.9	4.1	4.6	3.6	3.2	3.2	0.1					28.2	0.9	244	12	18
XII						1.6	4.2	4.5	4.9	5.5	6.1	6.9	3.5						37.2	1.2	229	16	21
Годъ. Année.	—	2.2	47.9	96.6	138.7	166.2	178.1	183.0	183.6	180.9	174.2	169.4	155.0	123.6	82.3	36.0	1.6	—	1919.3	5.3	3967	48	98
$\varphi = 46° 47'$					**42. Бузиновскій питомникъ.**					$H = 14^m$					**42. Bouzinovskiï Pitomnik.**							$\lambda = 29° 59'$	
I						3.3	9.8	11.3	9.8	10.5	11.3	9.1	4.1						69.2	2.2	221	31	15
II					1.7	4.6	6.1	5.9	7.4	8.6	8.0	7.9	7.4	2.6					60.2	2.2	250	24	13
III				6.3	16.5	20.1	20.6	21.6	21.0	19.8	19.9	16.9	16.4	10.4	1.1				190.6	6.1	336	57	2
IV			3.7	18.6	19.9	22.1	22.9	24.5	23.4	23.9	23.1	21.7	20.2	19.3	18.0	2.3			263.6	8.8	379	70	2
V	—	0.3	13.1	20.5	19.4	19.0	20.9	19.8	20.5	21.0	20.6	15.9	14.6	18.2	19.5	14.3	0.6	—	258.2	8.3	430	60	1
VI	—	2.4	19.4	24.1	26.5	27.4	27.1	26.2	25.5	24.7	23.4	18.9	21.6	22.5	23.8	18.0	3.1	—	334.6	11.2	436	77	0
VII	—	0.8	15.3	19.0	18.8	18.9	20.8	22.9	23.9	23.6	23.4	21.3	21.5	19.7	15.7	15.1	1.9	—	282.6	9.1	449	63	0
VIII			7.7	22.2	24.5	25.4	24.3	23.6	25.7	25.3	21.7	21.6	21.4	21.2	18.1	6.4			289.1	9.3	408	71	0
IX			0.2	11.7	21.9	23.9	25.3	25.3	24.4	24.7	22.7	23.1	21.1	15.9	8.5	0.2			248.9	8.3	346	72	1
X				0.7	7.9	12.1	13.2	12.6	13.0	14.5	16.4	16.8	16.6	10.7	0.3				134.8	4.3	303	44	10
XI						2.8	5.9	8.3	10.8	10.5	6.4	7.2	3.2						55.1	1.8	233	24	14
XII						1.4	5.4	8.0	9.8	12.4	11.1	8.5	3.6						60.2	1.9	212	28	13
Годъ. Année.	—	3.5	59.4	123.1	157.1	181.0	202.3	210.0	215.2	219.5	208.0	188.9	171.7	140.5	105.0	56.3	5.6	—	2247.1	6.2	4003	56	71
$\varphi = 46° 38'$					**43. Херсонъ,** опытное поле.					$H = 12^m$					**43. Kherson**, station agronomique.							$\lambda = 32° 37'$	
I						1.6	5.2	5.8	8.3	8.2	9.6	7.0	2.0						47.7	1.5	216	22	18
II					1.9	6.4	7.2	6.9	7.0	8.2	8.8	5.8	6.0	1.4					59.6	2.1	245	24	17
III				3.5	15.8	19.9	21.7	20.3	21.0	20.7	18.8	18.0	17.5	15.1	5.2				197.5	6.4	340	58	3
IV			1.7	16.8	22.6	23.5	23.6	23.7	25.0	24.8	25.6	25.4	24.0	22.8	20.4	4.2			284.1	9.5	379	75	0
V	—	0.1	9.4	17.7	17.2	16.8	15.5	17.4	18.3	19.6	21.0	21.5	19.3	17.7	16.6	10.3	2.2	—	238.6	7.7	424	56	2
VI	—	0.9	18.1	22.8	23.9	24.5	24.9	24.5	24.7	25.2	23.9	22.6	22.8	22.6	20.9	20.2	2.2	—	324.7	10.8	435	75	0
VII	—	0.2	18.6	21.3	21.6	24.7	23.8	22.6	22.1	20.6	21.3	20.1	18.7	17.7	15.5	11.7	0.5	—	281.0	9.1	436	64	0
VIII			8.3	22.9	25.0	26.6	26.9	26.0	25.4	23.7	20.5	21.3	21.0	21.3	20.4	6.2			295.5	9.5	406	73	0
IX			0.4	13.9	23.1	23.4	25.3	25.6	24.6	23.2	22.9	21.7	21.7	20.2	14.5	0.9			261.4	8.7	348	75	2
X				1.4	9.1	12.0	12.3	13.8	13.2	14.1	14.9	16.8	16.2	13.1	0.8				137.7	4.4	312	44	8
XI						3.0	4.5	5.8	8.4	9.1	8.5	7.5	5.1						51.9	1.7	236	22	16
XII						2.9	8.5	9.1	9.0	9.8	7.9	6.4	3.2						56.8	1.8	213	27	11
Годъ. Année.	—	1.2	56.5	120.3	160.2	185.3	199.4	201.5	207.0	207.2	203.7	194.1	177.5	151.9	114.3	53.5	2.9	—	2236.5	6.1	3990	56	77

Суточныя количества (въ часахъ).

1906.

Quantités diurnes (en heures).

44. Персіяновка.—Persilanovka.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	3.4	8.3	0.0	5.4	11.1	14.0	4.1	10.9	6.6	0.0	0.1
2	0.0	5.0	*6.0*	0.0	0.2	11.8	12.4	12.7	9.0	8.7	0.0	0.0
3	6.1	1.9	3.4	4.3	4.0	14.0	10.9	8.6	6.0	0.5	0.0	0.0
4	3.9	0.0	1.4	12.0	7.3	13.9	13.4	11.9	9.2	0.0	3.6	0.2
5	0.0	0.0	6.5	0.0	10.2	13.7	12.1	11.0	10.0	0.7	0.2	0.0
6	0.0	0.0	2.4	1.4	12.7	14.6	6.7	7.1	11.5	5.1	0.2	0.6
7	0.2	0.0	1.2	9.8	13.8	14.2	5.7	4.6	8.9	4.0	2.3	0.0
8	0.0	0.0	4.3	12.1	13.2	11.0	7.1	11.0	0.0	0.1	0.2	0.0
9	0.0	0.0	7.1	11.1	13.5	5.7	6.2	11.2	6.0	3.5	0.0	4.0
10	0.0	0.0	7.8	6.7	14.0	11.1	8.7	7.8	11.6	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	*3.5*	7.7	10.0	14.3	8.6	10.5	11.6	8.9	0.0	0.0
12	0.0	0.0	*6.5*	12.2	5.9	2.2	1.9	6.7	11.1	7.2	0.0	0.0
13	0.0	0.9	2.1	12.0	10.8	10.8	7.9	2.3	10.8	0.0	4.3	0.0
14	0.0	0.0	0.7	12.2	12.6	13.9	6.8	10.2	10.1	2.6	0.0	0.0
15	0.0	0.9	7.8	11.8	13.9	9.8	9.8	3.0	9.3	0.0	0.0	1.9
16	0.0	8.3	8.5	12.3	10.3	9.1	6.1	9.6	8.3	0.0	0.0	0.0
17	0.0	8.6	5.3	12.5	11.6	6.5	11.3	13.0	6.5	5.1	0.0	0.0
18	1.6	8.5	0.4	12.7	8.9	4.8	5.6	12.4	6.5	4.1	6.3	0.0
19	0.0	8.6	2.1	12.7	13.3	4.5	11.6	12.7	10.8	8.1	0.0	0.0
20	0.0	0.0	8.5	*10.0*	7.9	10.9	12.2	12.7	10.1	9.3	0.0	0.0
21	0.0	0.0	11.0	7.9	6.1	9.1	8.7	11.6	10.7	6.4	0.0	0.0
22	1.3	8.7	3.4	10.0	10.8	5.3	12.0	11.3	10.0	2.4	0.3	6.3
23	0.0	5.1	2.9	9.7	11.2	12.1	2.1	12.5	8.8	0.0	0.0	0.0
24	0.0	3.4	7.5	8.3	7.7	12.2	4.8	9.5	3.5	0.8	0.0	0.0
25	4.8	2.7	10.6	10.5	11.3	12.9	13.7	11.1	7.5	0.1	0.0	0.3
26	*6.0*	2.7	8.2	1.5	14.1	8.6	6.4	12.3	2.6	0.0	0.0	0.0
27	4.0	0.0	11.1	6.5	8.9	2.8	8.4	5.2	9.3	1.2	4.1	2.0
28	4.4	2.0	3.4	11.1	*12.0*	12.0	10.0	8.8	0.7	3.9	0.0	1.9
29	0.0		4.4	13.0	5.4	13.0	8.2	10.3	0.0	0.0	1.5	0.0
30	0.0		4.0	7.2	0.4	13.7	13.2	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0
31	1.8		0.0		10.1		5.0	12.2		0.0		0.0
Сумма. Somme.	34.1	70.7	160.3	259.2	297.5	309.6	271.5	290.8	231.3	89.6	23.0	17.3

45. Оранжерейный промыселъ.—Oranjereïnyï Promysel.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Oct.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.4	0.0	4.0	3.3	9.6	2.1	14.6	7.4	7.6	9.4	5.0	7.3
2	0.2	8.0	0.2	0.0	11.9	11.3	14.5	6.7	10.9	7.2	2.8	0.0
3	7.4	0.1	7.4	0.0	7.1	7.9	14.7	12.9	5.3	5.0	3.9	0.8
4	0.8	0.0	1.4	11.6	11.1	9.7	14.2	13.4	9.8	1.6	7.0	0.0
5	1.6	0.0	1.9	5.2	3.1	12.8	14.4	12.0	6.5	4.6	4.5	0.0
6	4.3	0.0	0.0	2.3	9.2	14.4	12.8	13.3	11.9	10.1	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	1.1	4.6	14.2	8.5	10.9	11.2	5.2	5.9	0.0
8	1.1	0.3	7.3	4.8	11.7	14.5	7.1	12.6	10.1	9.0	2.8	0.3
9	1.9	0.0	7.1	7.0	13.2	14.5	2.2	12.2	5.8	5.3	0.0	0.0
10	0.0	1.7	8.1	7.5	13.0	9.1	10.4	3.9	11.6	7.4	5.9	0.0
11	6.8	0.0	9.0	5.0	2.6	13.4	11.4	13.1	12.0	9.4	0.0	0.6
12	4.2	0.0	7.7	9.4	6.1	13.1	14.1	13.0	11.7	10.0	1.2	0.0
13	0.0	0.0	10.3	10.8	13.2	13.5	5.9	12.4	11.6	6.9	0.0	0.0
14	0.0	8.3	5.9	11.9	8.8	10.3	12.0	12.3	11.4	1.7	3.4	7.4
15	5.0	8.9	6.0	12.2	13.8	14.4	14.3	5.5	11.6	9.0	0.0	0.4
16	1.9	9.3	1.7	12.3	13.6	14.4	13.6	10.4	10.5	3.3	2.8	0.0
17	0.7	9.5	0.0	10.0	13.9	10.3	11.6	9.5	3.2	1.9	0.0	0.0
18	0.8	9.2	0.0	12.3	12.3	0.0	8.2	12.0	0.0	8.6	0.0	3.5
19	0.0	9.4	5.4	11.9	13.0	7.8	7.5	12.8	10.8	8.7	0.3	4.1
20	0.0	9.4	8.1	11.9	13.8	9.2	12.1	13.0	11.0	9.9	0.8	0.6
21	0.0	9.6	11.2	12.1	9.7	13.6	11.0	13.0	10.9	9.6	4.8	1.1
22	0.0	4.1	11.2	12.3	11.7	13.4	5.7	13.0	11.1	5.2	1.3	4.3
23	0.0	9.3	0.4	12.4	11.6	12.4	12.9	12.2	10.8	0.2	0.0	2.4
24	0.0	6.9	0.0	10.1	3.6	10.8	7.2	10.0	0.0	3.1	0.1	0.0
25	0.0	7.5	11.1	11.0	14.2	13.2	13.8	7.4	8.8	5.3	0.0	3.8
26	8.4	9.7	11.1	8.2	14.4	7.5	13.9	12.8	3.8	0.3	0.0	6.6
27	8.7	2.9	9.4	8.9	14.3	11.6	13.3	9.3	5.8	0.0	1.2	0.1
28	8.0	1.3	10.7	0.0	13.0	4.4	12.1	12.6	0.0	0.0	2.6	6.0
29	0.4		1.4	10.1	10.7	9.3	13.1	0.0	7.9	0.0	5.2	0.0
30	5.1		11.4	6.6	10.1	10.8	13.8	0.2	2.6	4.7	1.5	0.0
31	2.4		6.1		7.7		10.3	9.6		3.7		2.5
Сумма. Somme.	70.1	125.4	175.5	242.2	326.6	323.9	351.2	319.4	246.2	166.3	63.0	51.8

46. Джекенлынская дача.—Djekenlynskaïa Datcha.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Oct.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.6	7.8	8.6	0.6	2.8	5.8	12.5	0.0	11.9	3.8	0.0	2.3
2	0.0	8.0	9.1	4.0	3.0	13.4	12.9	13.0	6.0	6.4	0.0	0.0
3	5.1	4.9	4.4	1.4	4.3	14.1	5.6	5.8	11.1	5.5	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.9	11.3	8.7	10.5	1.9	4.8	11.8	4.4	0.0	0.1
5	0.0	3.4	10.0	5.9	5.7	13.7	9.0	11.2	11.8	9.2	0.0	0.0
6	0.0	0.3	0.0	4.8	11.1	13.8	9.0	1.3	10.8	6.1	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	6.2	12.7	12.3	4.1	10.0	10.2	7.3	0.0	4.5
8	3.7	0.0	4.9	11.6	13.0	8.2	6.3	9.8	9.3	6.6	0.0	0.1
9	0.0	0.0	10.0	12.0	13.1	10.8	11.7	6.5	11.6	1.5	0.0	6.5
10	3.5	0.0	1.0	11.1	12.5	13.8	11.0	2.7	11.1	0.9	0.0	0.6
11	0.0	0.0	7.4	11.9	5.3	14.1	6.1	3.0	10.2	7.7	0.9	3.2
12	0.0	0.0	6.7	12.1	10.8	6.6	9.7	5.1	11.6	3.7	0.0	0.0
13	0.7	0.0	0.7	12.4	12.5	12.3	7.4	9.5	9.1	1.0	6.5	5.2
14	0.8	0.0	3.7	12.2	13.6	9.5	8.8	12.5	9.9	9.6	0.0	0.5
15	0.0	0.0	9.0	12.2	7.0	11.7	6.3	10.6	3.2	3.9	0.0	0.0
16	0.0	4.6	9.6	12.5	13.3	13.7	5.6	12.1	0.0	0.0	0.0	0.4
17	5.4	5.8	0.5	12.5	13.1	12.0	2.5	12.9	5.3	4.5	0.0	0.0
18	0.5	1.5	2.4	12.5	13.2	8.9	13.4	12.4	6.9	9.1	1.6	0.0
19	1.9	0.0	8.1	10.3	11.6	12.7	13.6	12.5	8.0	9.6	7.5	0.0
20	0.0	0.0	9.9	4.4	5.1	12.4	13.5	12.8	10.5	1.5	1.7	0.0
21	0.0	0.0	10.2	6.2	7.1	13.0	13.7	11.4	10.3	4.4	0.0	4.9
22	0.0	9.6	1.0	9.5	11.8	12.7	10.2	11.3	10.2	0.0	0.0	0.0
23	0.0	9.4	2.3	10.8	12.5	12.9	0.0	12.0	6.3	0.4	0.0	0.0
24	0.0	2.6	6.4	6.0	9.9	7.4	10.3	5.5	0.6	0.5	0.0	0.0
25	5.8	0.5	10.0	1.1	12.8	14.2	6.5	12.4	9.3	0.0	0.0	0.0
26	4.1	0.0	3.5	6.2	13.7	3.9	7.3	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	2.6	10.5	11.3	13.8	6.2	8.8	7.6	5.8	3.7	1.1	0.2
28	0.0	9.4	1.1	4.4	10.5	13.1	12.6	2.3	0.0	3.0	0.0	6.3
29	0.0		4.5	10.3	1.0	11.7	12.6	10.9	0.0	1.2	0.0	6.1
30	0.6		0.0	7.5	0.0	11.1	10.9	10.5	3.4	0.0	0.4	4.5
31	4.2		3.4		11.8		9.2	11.8		0.0		0.9
Сумма. Somme.	36.9	70.4	159.8	255.2	297.3	336.5	273.0	276.4	226.2	115.5	19.7	46.3

47. Ѳеодосія, портъ.—Feodosïa, port.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Oct.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	*1.0*	2.7	0.0	0.0	7.6	11.8	5.7	9.0	5.1	0.0	5.6
2	0.0	*8.0*	8.1	0.0	3.1	13.0	8.7	12.7	10.8	0.8	0.0	4.6
3	3.0	*0.0*	2.5	0.0	2.8	13.4	12.1	11.9	10.9	1.3	2.5	0.0
4	0.8	*0.0*	4.8	7.1	10.3	13.5	12.1	12.3	11.8	3.4	2.4	3.2
5	0.0	*3.0*	10.0	8.0	0.1	12.4	9.1	9.8	12.1	8.9	0.0	3.8
6	0.0	*0.0*	0.0	0.1	6.3	14.1	6.1	3.5	12.2	9.2	0.0	3.7
7	2.0	*8.0*	1.0	1.5	7.9	14.1	5.1	7.9	11.4	10.1	1.8	1.9
8	4.0	*4.0*	2.0	1.2	11.5	6.8	8.7	5.8	6.6	4.4	0.6	0.0
9	0.5	1.8	9.6	11.4	7.8	11.5	7.6	10.1	7.9	4.4	6.7	4.3
10	0.0	0.0	0.6	9.6	10.5	14.3	9.2	11.9	11.8	0.0	1.5	0.0
11	0.0	0.0	7.7	8.2	9.7	6.4	3.4	8.8	11.6	0.0	0.0	3.1
12	1.4	0.0	3.2	11.6	8.5	9.5	4.6	11.5	11.2	1.1	0.0	0.0
13	6.9	0.0	0.0	11.7	11.3	13.3	7.8	8.6	10.2	6.0	4.4	5.6
14	0.2	0.0	5.8	11.1	11.0	14.3	10.0	13.0	9.4	3.0	2.4	1.5
15	0.0	4.0	5.4	11.7	12.4	1.1	9.8	12.2	1.0	3.7	0.7	0.0
16	0.0	3.2	6.3	11.8	3.6	12.3	6.9	12.6	0.0	9.5	0.6	0.3
17	5.2	0.0	0.7	11.7	11.9	10.5	10.3	12.7	0.0	2.9	6.6	0.0
18	4.6	0.0	3.1	11.4	9.9	3.0	13.3	13.0	9.6	7.2	4.4	3.7
19	6.0	0.0	6.9	11.5	1.0	13.1	12.0	13.0	8.7	9.5	4.7	0.0
20	7.9	0.0	10.0	5.7	2.4	11.3	13.7	13.2	9.6	1.7	8.2	0.2
21	0.0	2.8	7.5	5.9	10.4	6.9	13.7	13.0	10.5	5.1	5.0	0.0
22	0.0	6.0	1.7	9.3	13.0	13.7	11.4	12.7	8.9	0.0	0.0	0.0
23	0.2	1.6	7.4	11.0	12.6	10.9	0.9	12.2	1.0	3.2	0.0	6.2
24	2.1	2.7	7.5	8.6	12.7	10.8	11.3	8.8	7.1	3.8	0.0	0.0
25	0.2	1.4	8.7	0.0	10.4	13.5	11.9	10.3	6.4	0.1	0.0	0.0
26	0.3	0.2	6.4	10.0	12.0	7.3	4.4	12.4	0.0	1.4	0.4	1.4
27	0.0	5.6	9.2	11.9	10.5	10.5	12.0	9.2	2.4	3.6	4.4	3.9
28	0.0	8.8	2.1	5.1	9.4	14.0	11.7	3.7	0.7	0.0	0.0	4.1
29	0.2		5.2	5.8	0.0	14.0	12.6	12.3	8.6	0.0	3.7	3.9
30	3.9		3.3	3.4	3.7	14.0	10.7	10.8	0.9	0.0	6.0	1.6
31	0.6		2.2		5.6		9.3	11.1		0.0		2.5
Сумма. Somme.	50.0	*62.1*	151.6	216.3	242.3	331.1	292.2	326.7	222.3	109.4	67.0	65.1

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1906.

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{B}$. 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 47°32'						**44. Персіяновка.**				$H = 22^m$					**44. Persiïanovka.**							λ = 40° 7'	
I						0.5	3.1	6.0	6.9	6.5	5.6	4.7	0.8						34.1	1.1	223	15	21
II					2.2	7.5	9.9	10.2	9.0	8.3	8.7	7.8	5.9	1.2					70.7	2.5	238	30	13
III				3.3	11.9	13.7	14.7	16.3	18.0	18.7	18.0	17.7	15.8	9.8	2.4				160.3	5.2	334	48	1
IV			4.3	16.9	17.9	21.0	22.6	23.6	23.0	22.2	22.8	21.8	22.1	19.8	18.3	2.9			259.2	8.6	378	69	3
V	—	0.2	15.1	22.3	22.3	21.7	21.6	22.9	25.8	26.1	25.1	20.8	19.6	20.9	20.1	12.4	0.6	—	297.5	9.6	436	68	0
VI	—	1.5	18.4	19.4	21.1	23.3	24.6	23.8	25.1	26.5	22.7	19.5	18.9	20.8	22.2	18.8	3.0	—	309.6	10.3	445	70	0
VII	—	1.9	13.3	18.9	22.0	21.0	19.7	18.6	19.9	19.9	21.4	22.4	20.5	20.9	18.8	11.7	0.6	—	271.5	8.8	442	61	0
VIII			7.7	18.4	22.8	24.6	25.4	24.9	25.2	25.8	22.8	22.7	22.3	20.5	20.2	7.5			290.8	9.4	408	71	0
IX				6.5	16.7	22.7	22.3	23.7	24.8	23.8	23.2	22.5	20.1	17.4	7.5	0.1			231.3	7.7	340	68	3
X					5.4	6.0	7.2	9.7	10.8	12.7	11.5	10.2	10.0	6.1					89.6	2.9	292	31	10
XI						1.4	4.0	4.9	4.8	3.6	2.1	1.4	0.8						23.0	0.8	218	11	20
XII						0.3	2.7	3.4	4.1	2.1	2.3	2.3	0.1						17.3	0.6	200	9	22
Годъ. Année.	—	3.6	58.8	105.7	142.3	163.7	177.8	188.0	197.4	196.2	186.2	173.8	156.9	137.4	109.5	53.4	4.2	—	2054.9	5.6	3954	52	93
φ = 45° 51'						**45. Оранжерейный промыселъ.**				$H = -20^m$					**45. Oranjereïnyï Promysel.**							λ = 47° 34'	
I					0.6	4.0	7.5	9.6	11.0	11.5	10.0	8.6	6.5	0.8					70.1	2.3	247	28	11
II					6.1	12.3	14.3	13.7	13.1	13.5	14.5	15.6	13.8	8.5					125.4	4.5	260	48	9
III				4.0	10.9	13.7	16.1	18.4	19.1	19.5	17.5	19.1	17.9	14.5	4.8				175.5	5.7	340	52	5
IV			1.8	18.8	20.7	21.7	18.8	20.3	22.6	23.5	22.3	20.2	19.3	17.2	13.6	1.4			242.2	8.1	373	65	3
V	—	0.4	14.1	21.7	22.9	25.0	25.9	26.7	24.2	25.7	26.9	26.3	26.8	24.3	20.5	14.7	0.5	—	326.6	10.5	433	75	0
VI	—	3.4	20.3	23.1	25.9	23.9	26.0	26.9	27.0	23.3	22.0	22.0	23.6	21.2	17.7	16.1	1.5	—	323.9	10.8	438	74	1
VII	—	2.1	21.0	24.2	25.1	26.5	25.6	26.0	26.1	26.5	27.0	27.4	25.8	26.1	24.8	15.3	1.7	—	351.2	11.3	443	79	0
VIII			11.5	23.3	24.2	27.3	27.5	26.6	25.7	24.8	24.2	24.1	24.8	24.9	21.7	8.8			319.4	10.3	405	79	1
IX			0.4	17.2	23.4	23.5	22.9	23.3	22.9	20.8	20.6	20.3	20.8	18.0	12.0	0.1			246.2	8.2	351	70	3
X				0.8	13.3	18.0	17.5	17.4	16.2	18.3	18.4	17.6	17.0	11.3	0.5				166.3	5.4	307	54	3
XI					0.8	4.1	5.2	6.3	7.4	8.9	12.2	10.5	6.9	0.7					63.0	2.1	248	25	10
XII						1.9	5.6	5.8	8.2	9.8	8.3	8.1	4.1						51.8	1.7	229	23	14
Годъ. Année.	—	5.9	69.1	133.1	173.9	201.9	212.9	221.0	223.5	226.1	223.9	219.8	207.3	167.5	115.6	56.4	3.7	—	2461.6	6.7	4074	60	60
φ = 46° 56'						**46. Джекенлынская дача.**				$H = 50^m$					**46. Djekenlynskaïa Datcha.**							λ = 35° 30'	
I						0.8	4.7	5.4	6.7	6.6	4.9	6.1	1.7						36.9	1.2	229	16	18
II					2.6	5.5	5.4	7.0	8.0	8.5	10.0	10.4	8.5	4.5					70.4	2.5	248	28	14
III				0.8	9.2	12.1	15.2	17.0	19.1	21.4	18.8	17.3	14.3	12.3	2.3				159.8	5.2	334	48	3
IV			2.0	16.4	20.2	21.3	21.7	22.5	22.9	23.1	21.8	23.0	21.7	18.8	16.8	3.0			255.2	8.5	376	68	0
V			10.8	15.9	17.5	20.3	22.6	23.6	22.9	23.4	26.6	25.9	25.3	24.4	22.9	15.2			297.3	9.6	427	70	1
VI	—	2.0	21.3	24.2	25.7	24.0	26.8	27.1	27.0	24.8	24.1	23.8	23.9	22.6	20.9	17.1	1.2	—	336.5	11.2	435	77	0
VII	—	0.3	12.5	18.1	19.2	21.5	21.1	24.3	22.4	21.9	22.6	21.6	21.2	18.9	17.0	10.3	0.1	—	273.0	8.8	436	63	1
VIII			4.4	19.2	21.5	21.9	21.6	24.1	24.6	26.0	24.8	23.5	20.8	19.7	18.7	5.6			276.4	8.9	400	69	1
IX				9.1	18.9	21.1	22.6	21.7	22.0	21.9	21.9	21.1	19.7	18.2	8.0				226.2	7.5	336	67	4
X				0.5	9.6	11.9	11.6	13.1	15.7	14.7	12.4	10.8	10.7	4.4	0.1				115.5	3.7	299	39	6
XI						2.1	3.0	2.9	3.0	2.7	2.6	2.5	0.9						19.7	0.7	230	9	23
XII						0.6	5.4	6.4	7.0	8.8	8.3	7.2	2.6						46.3	1.5	207	22	15
Годъ. Année.	—	2.3	51.0	104.2	144.4	163.1	181.7	195.1	201.3	203.8	198.8	193.2	171.3	143.8	106.7	51.2	1.3	—	2113.2	5.8	3957	53	86
φ = 45° 2'						**47. Ѳеодосія, портъ.**				$H = 4^m$					**47. Feodosïa, port.**							λ = 35° 24'	
I					0.1	3.2	3.0	5.5	8.2	8.7	8.7	7.6	5.0						50.0	1.6	240	21	12
II					0.6	4.6	5.9	7.3	8.2	9.5	8.0	8.1	7.0	2.9					62.1	2.2	253	25	12
III				0.3	9.5	14.0	17.7	18.9	18.9	18.7	17.9	12.6	11.9	10.3	0.9				151.6	4.9	323	47	2
IV			0.5	10.5	14.3	14.9	17.9	20.5	20.5	20.1	20.6	20.6	20.3	18.9	15.3	1.4			216.3	7.2	360	60	4
V			6.8	13.7	15.6	14.7	17.4	19.0	21.9	21.4	21.5	21.3	20.6	20.2	17.7	10.3	0.2	—	242.3	7.8	427	57	2
VI	—	0.7	20.8	25.1	25.6	25.9	25.8	26.1	25.9	22.8	23.0	24.6	24.0	21.4	18.4	18.5	2.5	—	331.1	11.0	435	76	0
VII	—	0.2	15.6	25.4	26.6	25.5	25.4	24.4	23.4	21.2	20.0	18.0	18.7	17.9	16.8	11.9	1.2	—	292.2	9.4	437	67	0
VIII			8.5	25.0	24.7	26.8	26.2	25.0	25.7	25.5	24.6	26.7	26.6	26.3	24.2	10.9			326.7	10.5	412	79	0
IX				8.6	18.9	21.2	21.1	19.4	22.3	21.7	19.8	18.8	20.3	18.4	11.2	0.6			222.3	7.4	349	64	3
X					7.5	11.8	11.7	12.9	12.6	11.9	11.2	12.8	10.3	6.3	0.4				109.4	3.5	299	37	7
XI					0.9	3.9	5.3	7.4	8.4	12.1	12.2	9.5	7.1	0.2					67.0	2.2	256	26	11
XII						4.1	6.0	9.6	11.1	12.4	9.6	7.7	4.6						65.1	2.1	226	29	11
Годъ. Année.	—	0.9	52.2	108.6	144.3	170.6	183.4	196.0	207.1	206.0	197.1	188.3	176.4	142.8	104.9	53.6	3.9	—	2136.1	5.9	4017	53	64

Суточныя количества (въ часахъ). 1906. **Quantités diurnes (en heures).**

48. Магарачъ.—Magaratch.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	1.1	0.2	8.2	0.0	0.0	4.7	9.7	7.0	7.9	4.9	0.0	6.7
2	0.0	8.2	8.2	0.5	2.8	12.8	2.7	9.9	10.4	0.1	1.1	2.4
3	0.5	0.1	2.8	0.0	4.0	11.1	10.7	11.9	10.3	1.0	4.2	0.0
4	2.2	0.1	3.0	1.9	9.7	11.9	11.8	12.1	10.8	6.0	7.8	0.0
5	0.1	2.0	8.9	7.6	2.9	11.8	10.9	12.0	10.7	8.6	1.1	1.8
6	0.5	2.4	7.2	6.4	1.7	10.7	3.3	4.3	10.4	9.3	0.0	0.0
7	0.0	8.3	0.2	0.2	11.1	12.8	12.5	6.1	10.5	1.8	0.1	7.1
8	0.8	0.0	1.9	1.1	11.4	9.9	12.9	5.9	8.0	3.6	1.0	2.2
9	0.0	0.0	9.2	9.0	8.6	12.9	12.5	10.3	10.5	1.7	4.9	3.9
10	0.0	0.1	1.9	7.5	2.3	12.7	12.6	4.3	10.5	0.0	1.7	0.0
11	0.3	1.9	8.5	8.2	0.2	3.2	0.0	7.4	10.5	3.0	0.4	1.8
12	1.0	1.8	3.9	10.8	5.0	9.3	6.0	11.2	10.4	0.0	0.3	2.0
13	4.8	0.0	0.0	10.8	7.7	9.8	3.0	10.2	9.9	8.2	5.8	6.0
14	0.6	0.0	6.8	10.6	5.5	12.8	9.3	11.0	8.0	0.2	3.9	1.9
15	0.3	6.6	1.7	10.6	7.6	8.4	10.4	11.3	1.2	2.2	0.0	0.0
16	3.9	7.7	3.5	10.9	0.0	11.0	6.7	9.8	0.0	3.9	0.8	0.2
17	0.0	0.0	1.0	11.1	7.9	10.1	8.6	7.5	6.6	7.9	2.3	0.0
18	2.2	0.0	4.5	10.7	7.2	3.9	11.8	11.1	6.1	8.7	3.4	3.6
19	5.3	1.4	9.3	6.2	0.0	11.1	9.4	11.2	9.1	8.7	5.8	0.0
20	7.9	0.0	9.5	9.4	8.0	12.2	11.9	11.4	9.5	6.0	5.2	0.1
21	0.9	0.4	7.0	10.0	7.3	6.8	12.3	11.1	9.6	3.5	7.9	0.0
22	0.1	3.3	3.1	2.7	12.4	12.9	9.7	10.7	8.4	0.2	7.9	3.6
23	0.4	0.6	9.2	10.5	12.6	12.8	0.7	10.6	1.2	6.1	0.0	7.6
24	4.7	3.0	9.4	10.6	8.6	12.9	7.7	8.7	4.6	6.4	0.0	0.3
25	0.0	1.0	6.9	0.5	10.6	12.9	11.9	8.9	2.5	3.8	0.3	0.0
26	0.5	0.0	8.4	2.8	8.5	8.8	3.7	11.1	2.0	0.3	5.5	0.0
27	1.1	6.0	8.8	11.3	10.1	8.5	11.8	9.4	8.0	7.5	6.2	3.9
28	2.1	7.8	6.6	3.9	11.3	6.9	10.3	3.2	1.0	0.1	0.0	5.8
29	0.4		4.0	4.0	0.0	12.9	12.2	10.8	9.2	6.2	3.9	4.7
30	6.1		8.9	4.3	6.6	12.6	9.4	9.9	3.1	0.0	3.8	1.9
31	4.7		0.0		4.3		8.9	11.1		5.3		2.0
Сумма. Somme.	52.5	62.9	172.5	194.1	195.9	310.9	275.3	291.4	220.9	125.2	85.3	69.5

49. Ялта.—Ialta.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	1.3	0.1	8.3	0.0	0.0	4.7	10.0	7.4	8.1	5.5	0.0	6.7
2	0.0	8.5	8.5	2.3	2.3	12.5	2.9	10.9	10.6	0.2	1.7	2.9
3	0.6	0.0	5.2	0.0	2.8	12.0	10.6	11.2	10.7	0.8	4.8	0.0
4	1.6	0.0	2.6	2.9	10.3	12.3	11.6	11.8	10.9	5.7	8.4	0.0
5	0.0	2.0	9.0	7.6	1.6	12.3	5.1	12.2	11.1	9.2	0.9	1.1
6	0.0	0.5	7.9	6.8	0.6	10.8	3.3	4.2	10.9	9.8	0.0	0.2
7	0.0	8.4	1.1	0.2	10.1	12.5	12.6	6.9	10.6	8.2	0.0	7.2
8	0.5	0.0	1.3	1.9	11.1	9.6	12.7	6.3	9.2	4.2	0.8	0.4
9	0.0	0.0	9.6	9.4	7.4	12.5	12.0	9.2	9.9	2.2	4.4	4.1
10	0.0	0.0	2.6	8.1	1.1	12.2	12.5	5.0	10.2	0.0	2.1	0.0
11	0.2	2.1	9.2	9.0	0.5	2.7	2.1	7.3	10.2	2.8	1.4	2.3
12	1.8	1.8	2.8	11.1	4.6	10.7	7.4	11.3	10.0	0.0	0.3	1.8
13	5.3	0.0	0.0	11.0	9.7	9.5	10.7	10.9	9.6	7.7	5.1	6.0
14	1.3	0.0	5.6	10.9	6.3	12.1	9.1	11.7	8.1	0.5	4.6	2.4
15	0.6	8.0	2.3	11.0	6.8	8.4	9.5	11.4	1.5	2.8	0.0	0.0
16	4.0	6.9	4.6	11.3	0.0	9.8	7.3	8.9	0.1	4.6	0.3	0.0
17	0.0	0.3	2.2	11.4	7.4	10.9	7.5	8.2	7.1	5.0	2.5	0.0
18	3.6	0.0	4.9	11.3	9.1	2.0	11.8	11.7	5.5	9.2	3.9	3.8
19	4.9	1.3	9.6	9.1	0.0	11.3	9.9	11.2	9.2	9.2	5.9	0.0
20	8.0	0.0	9.8	10.1	7.6	11.2	12.3	11.6	9.7	6.6	5.6	0.4
21	2.0	0.4	8.3	10.6	9.4	7.0	12.4	11.7	9.9	4.5	8.0	0.0
22	0.0	3.5	4.1	3.1	12.3	12.6	8.5	11.5	8.7	0.6	7.3	3.9
23	0.4	0.5	9.4	10.4	12.5	11.8	1.2	11.5	2.0	6.9	0.0	7.5
24	4.7	3.4	9.8	10.9	7.4	12.6	9.0	9.4	6.2	4.7	0.0	0.1
25	0.0	1.8	6.5	0.5	10.4	12.7	11.1	9.6	2.7	3.0	0.0	0.1
26	0.9	0.0	8.6	2.5	9.4	8.3	3.4	11.2	3.1	0.4	7.0	0.0
27	1.9	8.8	9.4	11.7	10.6	8.0	11.5	8.7	7.7	7.3	6.8	5.5
28	2.2	8.0	7.5	4.8	10.7	7.8	9.6	4.4	1.3	0.0	1.2	3.8
29	0.8		4.3	5.0	0.0	12.6	12.1	10.9	9.3	7.1	4.2	4.5
30	6.5		8.3	4.2	8.3	12.5	8.9	9.4	5.6	0.0	2.6	1.3
31	4.7		0.1		4.3		9.0	10.8		5.1		2.1
Сумма. Somme.	57.8	66.3	183.4	209.1	194.6	305.9	277.6	298.4	229.7	153.8	89.8	68.1

50. Ай-Петри.—Aï-Petri.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	1.2	0.0	7.9	0.0	0.0	3.5	10.7	7.4	10.2	5.7	5.3	8.1
2	0.0	8.7	8.7	0.1	1.1	7.2	2.0	12.2	11.5	0.3	9.1	5.6
3	1.4	0.0	0.6	0.0	4.6	12.1	8.8	12.3	11.6	0.5	5.7	0.0
4	8.0	0.0	0.9	2.6	10.3	13.8	7.2	13.4	12.1	5.8	8.6	0.0
5	7.4	4.8	6.5	8.5	0.3	14.1	3.6	13.6	11.7	8.5	1.3	0.4
6	5.6	2.8	2.0	6.8	8.4	10.7	3.0	4.6	11.8	10.0	0.6	0.0
7	0.0	8.8	0.0	0.0	8.7	14.2	11.4	7.7	11.6	7.4	0.0	5.8
8	0.0	0.0	0.5	3.2	7.0	8.5	14.5	6.9	9.0	0.0	1.1	0.0
9	0.0	0.0	10.0	9.6	4.3	14.5	13.4	12.8	10.6	2.1	5.7	4.7
10	0.0	0.0	4.3	8.5	1.8	12.4	13.7	5.3	11.7	0.9	3.0	0.0
11	0.1	5.4	6.0	11.1	10.9	0.5	3.0	2.6	11.9	3.8	0.0	1.6
12	3.1	8.5	4.4	12.4	11.6	6.3	8.3	12.9	11.7	0.0	0.0	0.0
13	7.0	7.6	0.0	12.4	11.1	8.2	11.4	12.0	11.5	3.1	2.2	5.7
14	2.0	8.9	1.0	12.5	7.5	10.0	8.6	13.1	9.0	0.5	0.9	1.6
15	0.4	9.2	2.8	12.6	7.3	9.5	8.1	12.0	1.8	2.7	0.0	0.0
16	1.2	9.1	2.1	12.6	3.0	11.0	8.8	9.2	0.0	7.0	0.4	0.1
17	0.3	7.1	1.9	12.7	10.1	7.6	8.0	10.0	2.1	9.8	1.2	0.0
18	6.2	5.8	4.3	12.6	6.7	2.1	13.1	13.1	4.2	9.8	0.9	6.6
19	8.3	1.0	9.2	12.2	0.0	13.7	9.6	12.4	10.3	9.5	2.8	0.0
20	8.5	0.0	10.7	11.5	8.7	13.6	14.0	13.2	10.8	9.6	8.6	0.7
21	7.8	0.3	9.6	11.2	13.2	7.8	14.1	12.9	10.8	9.7	8.4	0.2
22	0.0	2.7	3.1	4.1	13.5	14.7	9.4	12.8	10.0	3.8	8.4	3.1
23	0.2	0.0	9.9	11.1	14.2	14.9	0.4	12.6	1.1	4.1	1.8	8.0
24	5.1	4.3	10.4	12.0	9.8	14.8	9.0	10.1	2.6	3.1	0.4	0.0
25	2.0	2.0	7.4	0.7	11.5	14.9	12.7	10.6	3.8	0.0	0.8	0.0
26	0.4	2.9	9.0	10.8	11.2	10.3	1.7	12.7	1.1	0.6	0.4	0.0
27	4.3	7.7	9.9	12.8	13.5	11.9	12.9	9.0	2.6	6.3	6.3	1.4
28	1.2	8.6	7.3	3.9	11.7	8.6	9.4	4.5	0.0	0.0	0.0	6.5
29	0.0		5.2	6.0	6.0	14.7	13.6	12.0	9.4	7.8	4.3	2.6
30	6.7		5.2	2.6	11.0	14.3	8.9	10.8	4.7	4.3	0.3	2.0
31	3.3		0.0		1.5		10.8	12.2		6.4		0.0
Сумма. Somme.	91.7	116.2	160.8	237.1	234.5	320.4	284.1	326.9	231.2	143.1	88.5	64.7

51. Обдорскъ.—Obdorsk.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	—	—	5.3	6.5	8.6	6.8	3.8	1.6	6.3	0.0	1.8	0.0
2	—	—	*0.0*	7.8	0.0	12.7	5.2	9.3	3.6	5.0	0.1	0.0
3	—	—	*0.0*	9.2	9.7	0.1	10.9	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0
4	—	—	0.0	0.4	—	0.0	8.6	0.3	5.3	0.0	0.1	0.0
5	—	—	6.4	0.0	0.2	0.2	13.8	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0
6	—	—	0.0	2.1	1.0	0.0	6.7	1.0	1.7	0.0	0.0	0.0
7	—	—	0.2	5.2	0.0	0.0	3.8	9.7	1.0	0.5	4.1	0.0
8	—	—	0.7	2.1	3.6	10.2	3.7	5.2	5.3	2.2	0.0	0.0
9	—	—	5.0	0.0	3.4	5.1	2.1	10.0	6.0	0.0	0.0	0.0
10	—	—	6.0	0.6	10.5	1.2	14.0	6.8	0.2	3.0	1.5	0.0
11	—	—	8.1	3.0	10.6	9.8	14.2	9.3	3.4	3.3	0.0	0.0
12	—	—	0.0	0.3	9.7	3.9	13.6	6.1	0.0	2.3	2.6	0.0
13	—	6.1	0.0	3.4	0.0	12.5	9.6	9.0	6.1	6.6	0.0	0.0
14	—	0.0	0.0	11.6	11.3	9.0	4.2	13.8	3.1	0.4	0.0	0.0
15	—	0.0	0.4	11.2	7.1	3.8	2.1	3.5	5.0	0.5	0.1	0.0
16	—	1.5	5.4	1.3	7.0	9.5	2.5	0.0	2.1	4.3	0.0	0.0
17	—	0.0	8.5	0.0	6.9	3.0	13.1	0.6	4.2	0.0	0.5	0.0
18	—	0.4	8.1	9.0	7.7	7.5	8.8	2.5	0.2	0.0	0.0	0.0
19	—	1.4	7.2	10.1	—	3.7	8.0	10.1	0.0	0.6	0.0	0.0
20	—	0.0	7.9	0.5	0.0	8.7	4.7	5.3	2.7	0.6	0.0	0.0
21	—	0.0	5.9	12.6	12.6	13.7	14.5	4.9	6.4	0.0	0.0	0.0
22	—	0.0	7.2	10.5	2.2	10.1	10.4	7.7	0.8	0.3	0.0	0.0
23	—	6.9	1.7	9.5	7.9	9.6	15.4	0.5	6.8	0.2	0.0	0.0
24	—	3.0	0.0	4.4	4.8	0.5	10.4	4.7	0.6	0.0	0.0	0.0
25	—	0.3	6.1	8.5	2.4	0.0	15.4	5.9	0.5	0.0	0.0	0.0
26	—	4.3	1.0	10.6	0.5	13.5	8.6	2.8	0.0	3.0	0.0	0.0
27	—	7.9	7.2	9.1	9.1	12.7	13.7	2.8	8.7	0.0	0.0	0.0
28	—	3.8	0.0	6.5	5.8	14.5	10.9	11.2	8.1	0.0	0.0	0.0
29	—		0.6	7.2	1.0	14.5	3.3	1.1	3.1	3.9	0.0	0.0
30	—		1.8	8.4	7.2	8.5	1.9	6.3	0.0	3.5	0.0	0.0
31	—		1.9		6.0		0.8	7.1		0.0		0.0
Сумма. Somme.	—	—	102.4	171.6	*156.8*	205.3	258.7	169.8	91.2	40.2	11.7	0.0

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1906.

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	A/B · 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 44° 32′					**48. Магарачъ.**					$H = 75^m$						**48. Magaratch.**						λ = 34° 13′	
I						3.3	5.5	7.4	8.5	10.1	8.1	4.9	4.7						52.5	1.7	238	22	6
II					0.3	5.0	7.3	8.9	10.0	8.5	6.9	7.2	7.0	1.8					62.9	2.2	245	26	8
III				0.5	11.2	20.2	18.4	20.2	21.6	18.6	18.8	16.0	16.3	10.7					172.5	5.6	302	57	2
IV	—	—	0.2	9.8	15.9	18.6	19.4	19.0	18.5	18.7	17.6	17.9	17.2	18.0	3.3				194.1	6.5	333	58	2
V	—	—	2.9	11.3	12.9	15.4	16.5	14.1	19.2	19.9	19.7	18.4	17.8	17.8	10.0				195.9	6.3	379	52	4
VI	—	—	15.9	24.5	25.5	26.6	26.7	26.5	23.7	22.4	22.8	23.7	25.4	23.4	22.0	1.8	—	—	310.9	10.4	391	80	0
VII	—	—	12.1	22.7	23.3	24.5	24.2	23.1	24.1	22.3	20.6	20.5	20.3	20.1	16.9	0.6	—	—	275.3	8.9	391	70	1
VIII	—	—	3.0	22.0	23.2	23.6	23.5	25.5	26.3	26.9	28.5	27.7	28.0	26.3	6.9				291.4	9.4	359	81	0
IX				6.9	17.4	21.2	23.5	23.6	24.6	22.4	22.9	21.5	20.3	16.5	0.1				220.9	7.4	312	71	1
X					5.8	13.5	15.8	15.2	14.0	14.0	17.0	15.4	11.3	3.2					125.2	4.0	274	46	3
XI					0.2	6.7	9.5	10.0	14.0	12.7	13.1	11.1	7.8	0.2					85.3	2.8	239	36	6
XII						4.2	8.8	10.6	10.6	9.8	11.0	8.8	5.7						69.5	2.2	234	30	10
Годъ. Année.	—	—	34.1	97.7	135.7	182.8	199.1	204.1	215.1	206.3	207.0	193.1	181.8	138.0	59.2	2.4	—	—	2056.4	5.6	3697	56	43
φ = 44° 30′					**49. Ялта.**					$H = 4^m$						**49. Ialta.**						λ = 34° 11′	
I					0.6	4.8	5.8	7.7	12.0	10.0	7.1	5.7	4.1						57.8	1.9	242	24	9
II					1.5	7.7	7.5	9.0	10.8	8.0	6.7	7.6	6.7	1.4					66.3	2.4	251	26	10
III					12.1	19.2	18.8	20.7	21.9	20.2	19.9	18.9	17.9	13.6	0.2				183.4	5.9	308	60	1
IV				9.5	15.8	20.1	20.8	21.2	19.8	18.9	18.8	19.3	18.3	18.2	8.4				209.1	7.0	339	62	2
V	—	—	1.8	11.6	14.2	16.0	16.0	15.9	18.1	18.4	18.9	16.8	16.7	16.0	13.5	0.7	—	—	194.6	6.3	382	51	4
VI	—	—	8.5	23.7	27.0	26.9	26.3	25.8	23.0	21.7	22.0	25.0	25.9	23.3	21.1	3.7	—	—	305.9	10.2	385	79	0
VII	—	—	7.0	23.1	24.7	25.6	23.5	24.2	23.0	22.3	22.1	20.3	20.1	20.9	18.8	2.0	—	—	277.6	9.0	388	72	0
VIII	—	—	1.7	20.8	23.4	24.1	25.6	25.4	26.4	26.5	27.8	26.0	27.5	26.0	17.2				298.4	9.6	365	82	0
IX				3.6	17.8	22.4	23.9	24.1	23.6	22.1	23.3	23.1	23.2	19.4	3.2				229.7	7.7	318	72	0
X					8.8	14.5	17.9	18.0	14.6	14.5	16.1	14.1	10.2	5.1					133.8	4.3	290	46	4
XI					1.9	6.8	9.9	11.8	14.6	14.0	13.2	11.1	6.4	0.1					89.8	3.0	245	37	7
XII						5.6	10.0	11.4	11.9	10.2	8.9	6.5	3.6						68.1	2.2	237	29	9
Годъ. Année.	—	—	19.0	94.3	147.8	193.1	206.0	215.2	219.7	206.8	204.8	194.4	180.6	144.0	82.4	6.4	—	—	2114.5	5.8	3750	56	46
φ = 44° 28′					**50. Ай-Петри.**					$H = 1180^m$						**50. Aï-Petri.**						λ = 34° 5′	
I					3.9	8.9	11.4	12.7	13.7	12.9	11.5	9.2	7.5						91.7	3.0	257	36	7
II				0.1	7.3	12.6	13.3	13.3	13.7	14.1	13.8	13.8	11.4	2.8					116.2	4.2	257	45	8
III				3.7	12.3	15.3	16.1	18.5	18.3	16.2	17.9	16.0	11.1	11.9	1.2				160.8	5.2	324	50	3
IV			8.3	15.8	19.4	20.8	20.9	20.6	20.3	19.0	18.0	17.8	19.2	19.0	16.3	1.7			237.1	7.9	375	65	3
V	—	1.1	11.3	14.1	15.3	17.8	18.1	18.2	19.4	16.4	19.3	16.7	18.6	16.5	17.7	13.8	0.2	—	234.5	7.6	435	54	3
VI	—	8.4	25.2	25.9	24.8	23.9	21.5	20.6	20.3	19.5	19.5	20.3	21.6	22.4	22.3	20.6	3.6	—	320.4	10.7	445	72	0
VII	—	5.6	19.6	21.6	23.5	20.9	19.7	18.5	19.2	19.2	18.2	18.3	17.8	19.4	20.1	20.8	1.7	—	284.1	9.2	453	63	0
VIII	—	0.1	14.4	23.0	23.1	23.9	24.4	25.5	26.2	26.0	28.6	26.3	27.6	26.7	24.4	6.7			326.9	10.5	415	79	0
IX			1.7	15.0	20.5	20.1	20.3	20.0	21.2	20.5	21.5	21.6	21.7	18.3	8.8				231.2	7.7	351	66	2
X				1.5	12.8	15.6	15.7	14.8	13.4	15.2	16.0	15.9	11.6	7.6					143.1	4.6	303	47	4
XI					6.1	7.4	9.1	10.9	12.1	13.3	11.3	9.5	8.4	0.4					88.5	3.0	261	34	5
XII					2.1	7.1	9.2	10.3	9.0	7.8	8.9	6.9	3.4						64.7	2.1	246	26	13
Годъ. Année.	—	15.2	80.5	120.7	171.1	194.3	199.7	203.9	206.8	200.1	204.5	192.3	185.9	144.3	110.8	63.6	5.5	—	2299.2	6.3	4122	56	48
φ = 66° 31′					**51. Обдорскъ.**					$H = 24^m$						**51. Obdorsk.**						λ = 66° 35′	
I							—	—	—	—	—	—							—	—	—	—	—
II						—	—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	—	—
III					0.7	7.7	12.6	14.4	13.7	14.9	14.7	12.7	9.6	1.4					102.4	3.3	254	40	9
IV			2.4	6.2	9.8	14.3	14.2	17.1	16.5	17.9	16.8	15.4	14.8	12.8	10.3	3.0	0.1		171.6	5.7	370	46	3
V	—	2.2	5.3	6.4	8.5	9.0	11.5	14.2	15.4	13.9	13.7	13.3	10.6	9.6	9.6	9.3	4.3	—	156.8	5.4	436	36	4
VI	—	5.6	11.1	12.1	14.5	14.7	14.6	15.6	14.7	13.7	14.7	15.2	14.5	15.6	13.8	11.2	3.7	—	205.3	6.8	441	47	4
VII	—	10.5	15.3	16.3	18.4	18.9	18.5	19.8	19.6	19.3	18.7	15.0	16.6	15.6	16.2	13.2	6.8	—	258.7	8.3	459	56	0
VIII	—	1.3	8.0	11.5	13.0	11.7	13.5	13.6	14.1	15.2	14.5	13.4	12.2	10.8	8.2	7.0	1.8	—	169.8	5.5	427	40	2
IX			0.1	2.4	4.3	7.9	10.5	11.8	11.7	11.1	9.7	8.7	6.7	4.4	1.3	0.6			91.2	3.0	321	28	6
X					0.2	3.0	5.3	3.9	6.6	5.9	5.7	5.0	3.8	0.8					40.2	1.3	240	17	14
XI						0.1	1.4	1.6	2.7	3.0	2.6	0.3							11.7	0.4	112	10	21
XII							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							0.0	0.0	—	0	31
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Суточныя количества (въ часахъ). 1906. **Quantités diurnes (en heures).**

52. Сургутъ.—Sourgout.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	0.0	4.0	9.8	7.6	12.7	10.4	0.7	—	—	0.0	—
2	0.0	4.3	0.7	0.0	9.3	15.7	13.3	10.7	—	—	0.0	*0.0*
3	0.0	1.0	4.3	0.0	0.1	14.2	15.6	2.6	—	—	0.0	—
4	0.0	0.0	8.2	11.0	0.9	0.0	6.0	5.2	—	—	0.1	0.0
5	0.0	2.9	2.7	0.0	13.5	2.9	9.0	8.7	—	—	1.6	0.0
6	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.6	15.0	8.3	—	—	0.1	0.0
7	0.0	0.0	0.0	7.5	0.2	0.0	4.8	12.2	—	—	2.2	0.0
8	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.3	5.4	14.4	—	—	5.0	0.0
9	0.0	0.1	1.9	6.8	11.2	0.1	3.7	14.2	—	—	2.9	0.0
10	1.9	3.6	2.3	1.1	2.7	0.9	3.0	14.1	—	—	0.2	0.0
11	0.0	0.0	5.2	1.2	8.3	4.7	3.1	5.3	—	—	4.8	0.0
12	0.0	1.4	1.6	0.9	6.7	12.9	3.7	3.8	—	—	3.7	0.0
13	0.0	4.8	0.0	—	0.3	3.6	11.1	12.4	—	—	0.0	0.0
14	0.0	3.7	0.0	—	8.5	4.7	4.7	12.8	—	—	4.6	3.6
15	5.2	0.0	9.5	*11.8*	1.6	15.4	9.6	12.6	—	—	0.0	0.0
16	*1.9*	0.0	0.0	*11.6*	2.4	4.9	1.3	0.0	—	—	3.6	2.5
17	*5.6*	0.0	9.7	9.9	4.4	2.4	7.1	8.0	—	—	0.0	3.5
18	—	0.8	10.4	3.6	4.9	1.7	6.0	0.0	—	—	2.8	0.0
19	—	6.1	10.3	4.7	4.0	15.1	15.4	0.0	—	—	0.0	0.0
20	—	0.0	10.4	9.8	1.6	10.3	11.5	0.0	—	—	0.0	0.0
21	—	0.8	10.2	8.8	1.6	0.0	9.4	10.3	—	—	0.0	0.0
22	2.1	0.0	10.2	7.6	15.2	0.0	6.6	11.0	—	—	0.0	0.0
23	3.7	0.0	10.2	5.6	10.8	0.9	12.2	6.0	—	—	0.0	0.0
24	4.2	0.0	10.4	12.5	14.6	12.8	6.9	6.2	—	—	4.9	0.0
25	3.8	5.4	0.0	12.8	13.5	4.1	13.7	12.4	—	—	0.0	0.0
26	0.2	—	10.5	6.2	1.8	13.1	10.6	11.4	—	—	0.0	0.0
27	2.8	—	5.1	8.8	4.4	5.9	6.0	7.5	—	—	0.0	2.8
28	0.0	0.2	0.0	7.9	0.0	2.5	0.0	12.8	—	—	0.0	0.0
29	0.8		4.9	11.1	2.7	4.6	2.2	11.1	—	—	0.0	0.0
30	3.8		5.2	2.2	2.9	11.4	13.1	7.0	—	—	0.0	0.0
31	0.0		0.4		2.8		0.0	2.6		—		0.0
Сумма. Somme.	*36.0*	*38.2*	153.4	*173.2*	158.5	178.4	240.4	244.3	—	—	36.5	12.4

53. Старо-Сидорово.—Staro-Sidorovo.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	3.6	0.0	3.7	11.0	*13.0*	6.3	11.7	12.6	9.2	2.9	3.0	0.1
2	3.9	1.9	3.0	10.9	4.4	5.8	9.8	9.2	7.3	5.1	0.0	0.0
3	3.5	*0.4*	*2.8*	0.6	13.5	13.0	10.5	8.9	1.1	6.9	0.0	2.1
4	5.4	*6.1*	2.4	0.0	3.0	15.2	10.9	5.3	1.0	3.6	2.3	1.7
5	5.7	3.8	7.1	0.6	11.7	14.8	12.6	1.7	2.7	8.0	1.6	0.0
6	5.5	3.3	4.2	0.0	8.2	9.5	6.1	0.3	5.6	5.1	2.5	0.0
7	3.2	0.1	0.1	5.6	4.9	15.2	5.0	9.4	4.7	5.4	0.0	0.0
8	4.4	0.0	4.3	9.7	0.0	14.8	7.9	5.2	9.5	0.0	2.6	0.8
9	1.6	8.0	3.9	3.1	0.0	14.5	10.7	11.1	10.8	7.8	0.0	3.1
10	0.0	7.1	2.6	7.3	6.5	9.5	3.3	8.9	11.0	—	4.6	5.9
11	0.0	0.0	1.1	2.3	13.8	13.4	12.5	7.5	9.5	0.0	3.2	1.3
12	0.5	7.1	4.0	7.0	8.9	11.0	10.7	0.2	0.3	0.0	0.0	3.3
13	6.1	4.0	1.5	0.0	11.4	6.5	11.0	2.0	9.5	3.6	0.0	0.1
14	0.1	4.5	0.0	*7.2*	*11.2*	11.4	11.5	0.9	0.1	8.9	0.0	6.0
15	0.1	5.0	0.0	10.7	*11.6*	13.9	12.0	5.7	2.5	7.9	0.0	0.0
16	0.0	0.3	3.3	10.7	13.8	5.2	12.5	2.8	3.1	1.6	0.0	3.5
17	0.0	5.5	9.6	0.6	14.0	5.4	8.0	4.6	8.7	0.0	4.8	5.1
18	0.0	7.0	8.0	12.0	10.1	13.6	13.9	4.1	7.3	—	0.0	5.2
19	0.1	6.0	7.4	10.5	12.8	8.2	13.7	8.2	8.2	0.4	2.4	4.0
20	1.7	3.2	0.0	11.7	12.3	1.0	10.1	7.9	0.5	2.0	2.3	2.3
21	0.1	7.5	5.9	12.7	0.0	8.8	10.9	11.5	9.8	2.7	0.0	4.9
22	0.0	5.7	9.9	10.2	11.5	4.1	5.3	10.1	8.0	1.5	0.0	—
23	0.0	5.5	8.5	12.9	8.8	7.6	11.1	7.8	7.7	7.8	0.0	0.0
24	1.8	5.3	0.0	12.1	12.6	3.7	12.6	6.8	—	0.0	0.0	0.0
25	0.0	6.9	8.5	8.0	13.3	3.6	11.7	*11.9*	—	0.0	0.0	0.0
26	5.0	5.7	2.7	4.0	3.3	2.7	13.6	*5.5*	8.1	0.0	0.4	0.0
27	2.4	3.7	0.1	12.9	10.7	12.1	11.8	12.5	—	8.5	0.0	3.7
28	3.3	3.3	6.3	11.6	10.3	8.9	6.0	10.6	*0.0*	5.6	3.4	0.7
29	6.6		3.4	11.2	9.1	7.7	9.5	12.3	—	8.5	2.3	0.0
30	2.4		1.2	12.0	0.0	1.9	12.3	2.5	—	7.8	0.0	0.0
31	1.5		9.9		5.9		9.5	9.9		6.1		1.1
Сумма. Somme.	68.3	116.9	125.4	229.1	273.6	269.3	318.7	217.9	—	*117.7*	35.4	*51.9*

54. Красноярскъ.—Krasnoïarsk.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	3.2	0.0	1.4	1.4	9.8	1.0	14.4	12.1	8.6	0.0	0.8
2	0.0	2.6	0.0	9.2	0.7	3.4	1.1	14.2	9.9	6.8	2.6	0.0
3	0.0	1.1	0.8	6.9	4.9	14.7	10.5	14.1	10.4	5.9	0.0	0.0
4	0.0	6.2	6.3	8.2	7.1	10.8	11.0	8.4	10.0	0.3	6.6	0.0
5	0.0	0.0	3.6	8.8	3.0	0.6	7.7	9.4	10.1	8.0	0.5	0.0
6	0.0	0.0	7.5	7.5	10.4	6.1	5.9	0.7	9.4	9.2	0.9	3.2
7	0.0	0.0	7.6	8.9	10.1	11.9	10.9	6.0	2.9	9.2	0.0	5.2
8	0.0	0.0	0.8	8.6	13.6	2.5	2.6	0.0	6.5	6.8	0.0	0.0
9	0.0	0.0	1.8	3.3	5.7	6.4	6.7	5.0	1.4	2.4	0.7	2.2
10	0.0	0.0	4.1	5.6	7.6	3.2	9.3	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	2.6	8.7	6.2	7.3	9.1	3.2	1.1	1.0	0.0	0.0
12	0.0	1.4	0.5	6.9	10.2	4.2	0.0	12.2	9.8	0.8	0.0	0.0
13	0.0	4.0	8.1	9.2	5.9	3.1	8.2	7.8	6.1	0.0	0.0	4.6
14	0.0	3.2	7.3	6.9	13.8	6.2	8.7	4.1	7.4	2.2	3.0	0.0
15	0.0	4.1	8.2	1.2	12.8	5.9	13.6	11.2	8.4	4.3	0.0	0.0
16	0.0	3.3	5.2	6.3	0.0	0.0	2.0	12.9	8.3	5.6	4.1	0.0
17	0.0	0.0	0.0	1.2	5.3	13.2	10.8	13.0	5.6	5.5	0.0	0.0
18	3.9	0.0	7.7	4.7	7.0	14.3	2.9	11.0	0.0	5.5	3.5	0.0
19	0.2	3.3	8.2	6.9	8.0	15.0	1.0	5.1	0.0	0.0	0.0	1.2
20	0.0	5.6	3.1	11.5	9.6	11.0	11.9	3.1	0.7	1.1	0.0	4.0
21	0.0	5.0	7.8	3.3	1.3	13.7	9.5	9.0	0.5	0.4	4.3	0.0
22	3.4	4.8	9.0	1.1	0.0	15.1	6.4	8.8	1.1	0.0	5.4	0.0
23	0.0	5.6	8.2	6.6	10.2	10.9	9.8	5.1	10.9	3.3	0.0	1.3
24	0.0	6.1	9.0	11.4	14.7	5.6	3.7	2.1	4.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	2.0	0.0	12.8	14.6	9.3	13.3	10.2	5.3	1.1	1.0	0.0
26	3.4	5.2	2.1	12.8	14.2	3.9	1.6	3.5	4.1	6.4	3.2	2.3
27	0.0	0.0	3.1	9.0	1.4	0.4	11.1	6.1	1.4	0.0	0.0	2.6
28	0.0	0.0	4.3	7.4	8.3	12.8	6.0	11.4	5.8	0.0	0.0	1.8
29	2.4		1.3	13.5	4.1	8.2	8.7	12.1	8.7	1.3	0.0	0.0
30	3.4		1.0	12.3	5.0	14.9	11.4	12.2	8.3	0.0	0.0	0.0
31	3.4		8.7		3.8		13.6	12.4		0.0		0.0
Сумма. Somme.	20.1	66.7	137.9	222.1	220.9	244.4	230.0	248.7	170.8	95.7	35.8	29.2

55. Уральская сельскохоз. школа.—Ouralskaïa, école agricole.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	1.6	5.4	0.0	8.8	12.7	10.1	13.8	12.4	2.6	10.3	8.4	0.0
2	6.6	7.7	6.2	1.0	13.5	7.1	15.3	11.2	0.0	4.2	8.5	3.4
3	2.8	0.3	0.0	6.6	13.3	7.3	15.0	11.3	4.7	10.7	8.3	0.0
4	0.0	3.4	5.6	11.8	13.3	7.3	15.3	14.6	0.3	7.6	8.5	0.0
5	5.0	7.9	3.1	11.4	12.7	13.8	14.3	14.5	1.1	0.0	7.9	0.0
6	0.7	5.8	2.1	0.0	13.7	14.9	10.4	13.9	1.1	3.3	8.0	0.0
7	0.0	0.0	9.5	9.4	13.6	15.0	12.9	5.7	0.0	0.9	3.3	0.0
8	0.0	3.3	3.4	8.0	13.1	15.3	8.2	3.1	12.1	1.4	0.0	0.0
9	0.0	0.3	5.5	6.0	12.6	15.2	14.9	8.7	8.7	0.0	0.0	6.8
10	0.0	6.7	8.8	4.3	14.0	12.8	15.2	13.3	8.5	4.0	7.9	6.4
11	0.0	8.4	6.4	0.7	14.3	5.8	9.5	13.9	5.2	1.3	5.0	2.9
12	6.0	8.5	4.9	7.0	14.4	2.6	9.4	13.7	4.4	0.7	0.0	1.6
13	0.0	8.4	2.7	1.0	14.6	7.7	15.3	12.8	10.3	0.0	2.4	0.0
14	0.0	8.8	0.0	12.4	8.8	11.3	14.9	5.8	11.7	2.2	3.5	0.0
15	0.0	8.7	8.8	11.6	14.4	10.7	15.0	6.0	10.3	6.2	0.0	3.0
16	0.0	8.4	10.4	9.5	13.9	15.1	15.0	5.7	4.7	9.3	0.0	6.2
17	0.0	9.0	0.0	9.0	14.1	12.1	14.7	9.7	3.5	0.0	0.0	6.4
18	0.1	6.6	0.0	12.6	14.9	7.6	13.3	*11.0*	11.5	7.2	0.0	6.4
19	0.0	8.5	0.0	12.2	12.8	12.0	3.4	12.9	11.5	0.0	0.0	6.5
20	3.0	5.8	2.3	6.8	11.9	7.1	11.6	13.2	6.7	0.2	0.0	6.5
21	0.0	7.6	3.6	13.0	14.2	7.8	7.8	13.6	9.0	0.0	0.0	0.0
22	0.4	7.1	0.0	12.4	14.0	0.6	6.5	13.3	10.8	4.8	0.0	4.1
23	6.2	5.5	0.0	12.9	10.6	6.7	11.5	13.3	11.3	1.6	0.0	0.0
24	0.0	5.2	1.6	11.1	14.1	7.7	12.3	13.3	10.9	0.0	0.0	0.0
25	4.6	9.5	3.1	12.9	14.8	15.0	11.0	9.1	3.4	0.0	5.2	0.0
26	7.0	9.6	9.0	12.4	12.3	14.3	14.8	13.2	4.2	7.7	0.0	2.7
27	4.8	8.1	10.3	11.8	15.1	9.7	2.6	13.2	4.1	8.6	0.2	4.4
28	6.6	0.0	1.2	9.1	14.6	7.1	10.9	7.9	3.8	3.5	3.4	0.0
29	0.0		1.8	2.4	13.3	8.5	7.2	9.3	3.7	8.7	0.0	2.9
30	0.2		10.3	5.7	14.0	13.9	12.9	11.9	9.8	8.6	0.0	4.1
31	0.0		10.2		11.1		10.1	10.0		8.5		0.0
Сумма. Somme.	55.6	174.5	130.8	253.8	414.7	302.1	365.0	341.5	189.9	121.5	80.5	74.3

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ). 1906. **La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).**

Мѣсяцы. Mois. \ Часы. Heures.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{B}$. 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 61° 15′						**52. Сургутъ.**				$H = 42^m$						**52. Sourgout.**						λ = 73° 24′	
I						*0.2*	*1.7*	*6.7*	*7.4*	*7.5*	*8.3*	*4.2*							*36.0*	*1.3*	142	25	*15*
II					0.1	0.4	2.3	4.1	4.3	7.5	7.9	8.2	3.2	0.2					*38.2*	*1.5*	160	24	*12*
III				2.1	10.9	14.0	14.4	16.4	18.0	18.0	17.1	16.2	14.1	10.6	1.6				153.4	4.9	310	49	7
IV			2.6	9.3	12.1	12.3	12.0	15.9	16.2	17.2	16.4	14.2	14.8	15.3	10.4	4.5			*173.2*	*6.2*	348	50	*5*
V	—	2.3	6.9	8.1	10.5	12.7	13.3	12.5	12.4	11.0	10.9	11.6	9.6	10.8	11.3	9.9	4.7	—	158.5	5.1	457	35	3
VI	—	5.9	10.5	12.2	13.7	11.8	11.3	10.6	10.9	11.3	12.0	12.7	13.8	12.1	11.7	10.7	7.2	—	178.4	5.9	477	37	4
VII	—	9.5	14.5	16.6	19.8	17.4	18.2	17.9	17.0	17.6	15.7	15.3	14.6	13.3	13.7	12.0	7.3	—	240.4	7.8	480	50	2
VIII	—	2.1	12.8	17.8	19.7	20.9	18.9	18.5	18.5	19.2	19.2	17.9	18.1	16.9	13.7	9.1	1.0	—	244.3	7.9	434	56	4
IX			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
X					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—
XI						1.1	3.3	4.6	6.6	8.2	7.2	4.5	1.0						36.5	1.2	174	21	17
XII								2.4	3.9	3.5	2.6	—	—						12.4	0.4	104	12	*23*
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 55° 26′						**53. Старо-Сидорово.**				$H = 112^m$						**53. Staro-Sidorovo.**						λ = 65° 10′	
I						0.4	7.4	11.2	13.1	13.3	11.6	8.6	2.7						68.3	2.2	193	35	8
II					1.5	7.6	13.2	13.0	15.8	16.7	17.5	17.2	12.6	1.8					116.9	4.2	229	51	3
III				0.4	6.7	9.9	14.4	15.0	15.5	16.0	15.0	13.3	11.3	6.9	1.0				125.4	4.0	298	42	4
IV			3.0	14.6	19.9	19.1	20.1	21.2	19.6	19.2	17.9	19.8	19.1	17.2	15.0	3.4			229.1	7.6	367	62	3
V		2.5	12.2	15.1	18.7	19.9	19.9	21.0	22.7	20.7	23.2	22.6	21.6	18.9	16.8	14.2	3.6	—	273.6	8.8	443	62	4
VI	—	4.5	13.8	15.3	16.4	16.1	15.7	18.6	20.5	21.5	23.9	21.6	20.9	21.0	17.8	16.0	5.7	—	269.3	9.0	462	58	0
VII	—	4.5	17.6	20.7	24.3	24.1	25.4	25.2	23.9	25.4	24.5	24.5	22.1	19.6	18.9	14.0	4.0	—	318.7	10.3	454	70	0
VIII			5.5	12.7	16.7	17.1	18.9	19.9	19.0	20.6	20.1	18.2	17.7	15.1	12.0	4.4			217.9	7.0	367	59	0
IX				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
X					4.4	11.8	14.9	15.3	14.8	15.0	14.9	11.7	11.4	3.4	0.1				*117.7*	*4.1*	263	45	7
XI					0.2	1.2	1.9	4.2	6.6	5.9	6.1	5.7	3.6						35.4	1.2	196	18	17
XII						0.2	5.6	9.2	11.2	9.5	8.8	9.3	1.1						*54.9*	*1.8*	183	30	*11*
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 56° 1′						**54. Красноярскъ.**				$H = 158^m$						**54. Krasnoïarsk.**						λ = 92° 52′	
I									3.9	5.6	6.0	4.1	0.5						20.1	0.6	139	14	24
II						0.8	2.2	6.1	10.9	13.8	14.0	12.1	6.3	0.5					66.7	2.4	230	29	11
III					3.3	10.6	14.9	17.1	17.0	18.8	17.6	16.7	15.0	6.9					137.9	4.4	285	48	4
IV	—	0.2	3.0	7.2	13.3	19.7	19.6	23.6	23.0	23.0	21.2	19.5	19.8	16.7	9.1	3.2			222.1	7.4	391	57	0
V	—	1.1	11.6	12.5	13.6	18.2	18.6	17.5	18.3	17.1	16.5	18.6	15.2	12.7	15.1	12.4	1.9	—	220.9	7.1	432	51	2
VI	—	5.7	13.5	16.4	17.7	19.5	19.2	17.5	18.8	19.1	18.6	18.1	15.9	13.0	14.0	11.6	5.8	—	244.4	8.1	450	54	1
VII	—	1.3	7.7	12.3	13.1	16.1	16.0	17.5	18.4	17.8	16.7	16.8	17.4	17.3	19.7	15.7	6.2	—	230.0	7.4	466	49	1
VIII	—	0.1	5.1	13.3	19.6	20.2	21.2	22.3	23.9	20.8	20.0	19.5	19.7	16.7	15.1	10.5	0.7	—	248.7	8.0	420	59	2
IX				0.8	9.2	16.4	18.9	18.8	19.7	19.1	18.4	17.5	15.8	11.4	4.0	0.8			170.8	5.7	331	52	2
X					2.8	7.0	9.7	10.9	12.9	13.1	12.2	12.6	10.8	3.7					95.7	3.1	248	39	9
XI						0.3	1.2	4.1	6.6	8.8	9.1	4.7	1.0						35.8	1.2	177	20	18
XII							0.9	4.4	6.9	6.8	5.9	3.9	0.4						29.2	0.9	171	17	20
Годъ. Année.	—	8.4	40.9	62.5	92.6	128.8	142.4	159.8	180.3	183.8	176.2	164.1	137.8	98.9	77.0	54.2	14.6	—	1722.3	4.7	3740	46	94
φ = 51° 15′						**55. Уральская сельскохоз. школа.**				$H = 34^m$						**55. Ouralskaïa, école agricole.**						λ = 51° 17′	
I						2.8	6.6	9.1	9.9	9.4	8.7	7.0	2.1						55.6	1.8	214	26	16
II					4.7	16.1	21.4	23.1	23.5	23.2	22.6	19.8	15.2	4.9					174.5	6.2	245	71	2
III				2.7	7.1	10.9	13.4	14.9	17.7	17.9	14.5	13.3	10.4	7.0	1.0				130.8	4.2	333	39	8
IV			3.8	17.9	20.5	21.5	23.7	24.0	21.3	20.8	20.0	19.8	19.6	19.0	17.5	4.4			253.8	8.5	391	65	1
V	—	5.6	23.4	29.1	30.5	31.0	31.0	31.0	30.8	30.8	30.3	29.3	29.1	27.2	27.1	23.2	5.3	—	414.7	13.4	457	91	0
VI	—	9.4	20.0	21.2	23.4	23.6	23.8	24.0	24.7	21.4	21.5	17.1	17.8	17.6	15.3	14.6	6.7	—	302.1	10.1	464	65	0
VII	—	10.5	24.4	24.4	26.0	25.3	26.7	26.9	26.8	26.7	26.9	23.6	22.6	23.5	21.6	20.4	8.7	—	365.0	11.8	471	77	0
VIII	—	0.7	19.4	24.6	25.9	27.4	25.7	26.6	27.1	26.4	25.1	26.1	23.4	23.9	21.7	16.2	1.3	—	341.5	11.0	430	79	0
IX			0.2	9.6	15.2	16.7	18.7	18.2	17.2	17.7	16.6	17.1	15.7	16.4	10.4	0.2			189.9	6.3	350	54	2
X				0.9	8.5	12.8	14.2	14.0	15.2	13.9	14.1	12.3	9.8	4.9	0.9				121.5	3.9	302	40	8
XI					1.0	8.3	11.8	12.3	11.2	10.7	9.3	7.7	7.2	1.0					80.5	2.7	230	35	16
XII						1.1	9.6	10.3	13.8	13.1	12.8	10.6	3.0						74.3	2.4	200	37	15
Годъ. Année.	—	26.2	91.2	130.4	162.8	197.5	226.6	234.4	239.2	232.0	222.4	203.7	175.9	145.4	115.5	79.0	22.0	—	2504.2	6.9	4087	61	68

Суточныя количества (въ часахъ). 1906. **Quantités diurnes (en heures).**

56. Тургай.—Tourgaï.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	—	0.0	5.9	10.0	11.2	13.9	14.2	11.5	7.3	1.1	9.2	0.0
2	—	0.0	3.5	10.0	9.7	10.1	14.3	4.8	3.4	0.4	0.9	0.0
3	—	—	9.3	10.1	9.8	13.5	11.7	11.7	7.1	7.4	5.4	0.0
4	—	7.7	9.3	0.3	12.7	14.1	13.0	10.2	5.0	2.7	7.9	0.0
5	—	6.9	8.6	7.0	7.9	14.0	13.9	12.8	1.8	6.3	6.9	0.0
6	—	8.4	3.3	5.0	13.5	10.3	14.2	8.4	1.2	5.5	8.7	0.0
7	—	8.3	1.5	3.3	4.2	11.1	10.0	13.4	7.8	9.5	8.6	0.0
8	—	8.7	0.0	1.2	7.0	14.4	12.3	12.4	8.3	3.8	4.0	0.0
9	—	6.8	3.0	4.3	7.3	14.5	14.1	11.0	10.7	3.9	0.1	0.0
10	—	4.6	0.7	6.5	9.4	10.8	14.6	11.6	6.9	3.0	1.6	0.0
11	—	8.4	6.2	2.2	13.3	14.3	7.2	6.9	9.2	0.0	8.2	0.0
12	—	8.2	9.7	1.1	12.8	14.6	3.0	10.2	10.7	9.4	1.8	0.0
13	—	8.6	0.0	5.8	13.9	14.2	14.4	12.9	8.5	9.5	0.0	0.0
14	—	8.1	0.2	2.9	11.8	14.1	14.4	7.9	2.8	9.7	0.0	6.4
15	—	5.0	3.3	7.6	4.0	11.4	9.4	10.0	10.7	6.7	0.4	7.1
16	—	8.4	4.6	10.3	13.3	6.0	7.8	5.8	6.4	0.6	0.0	7.5
17	—	5.9	5.5	3.7	13.3	—	13.2	8.1	7.6	5.5	0.0	7.3
18	—	1.5	4.9	10.5	14.0	—	13.8	11.4	10.4	6.1	0.0	4.3
19	—	7.9	0.0	12.5	13.3	0.0	13.5	7.6	10.4	5.9	0.0	5.9
20		9.0	0.0	12.5	13.5	5.3	12.8	6.9	9.7	0.0	0.0	3.1
21	—	8.5	1.7	12.6	13.4	8.8	9.5	12.8	6.6	7.3	0.0	7.3
22	—	4.6	1.7	12.3	14.0	12.4	3.5	10.8	7.5	0.0	0.0	4.7
23	—	0.0	9.6	12.3	13.7	8.0	9.0	9.1	3.2	0.0	0.0	0.0
24	—	8.8	3.3	12.4	12.2	9.5	13.7	10.7	8.4	5.3	3.9	0.6
25	—	0.0	9.2	10.6	13.5	12.2	13.1	11.3	8.4	0.1	0.0	0.2
26	—	9.5	7.6	12.1	6.8	7.3	6.7	5.1	4.4	7.4	0.0	0.0
27	—	9.3	10.0	10.3	13.9	11.9	11.5	11.2	9.8	9.0	0.0	0.0
28	—	9.1	9.5	12.1	11.7	14.2	5.3	11.2	9.1	8.9	3.0	0.8
29	—		6.7	12.1	13.5	13.7	0.1	12.6	0.3	7.8	0.8	7.3
30	—		10.4	11.8	13.4	13.5	10.1	12.6	1.3	9.1	0.0	4.3
31	—		10.4		13.7		13.4	12.7		9.1		2.3
Сумма. Somme.	—	173.2	159.6	245.4	355.9	318.1	337.9	315.6	205.8	161.0	71.4	69.1

57. Атбасаръ.—Athasar.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	1.5	0.0	0.0	9.1	8.9	9.7	8.3	6.3	10.3	0.5	6.5	0.0
2	4.2	0.0	0.0	8.7	8.4	11.4	13.0	7.4	8.3	2.5	0.0	0.1
3	0.2	5.0	8.0	6.4	10.9	8.5	12.8	2.0	1.0	0.0	0.0	0.9
4	4.9	3.0	6.9	0.0	12.5	13.5	13.2	9.4	9.9	6.1	0.0	0.0
5	3.8	0.0	8.4	2.0	8.3	14.4	11.2	7.7	0.0	7.7	0.7	0.0
6	0.0	6.8	0.2	0.0	11.9	13.7	9.9	1.0	3.3	1.6	1.2	0.0
7	0.0	6.7	0.0	5.3	3.7	10.8	11.4	13.0	0.0	0.6	5.8	0.0
8	0.0	4.9	2.7	1.9	2.6	14.5	10.0	9.2	0.8	2.4	0.1	0.0
9	5.5	5.0	2.4	1.7	0.2	7.9	5.0	10.3	10.9	5.4	0.0	0.0
10	0.0	6.4	2.3	2.1	0.1	9.7	13.3	12.2	10.9	0.0	2.1	0.0
11	0.0	6.0	0.0	3.7	12.5	10.0	11.6	7.7	10.5	0.0	6.4	1.7
12	1.2	2.3	9.3	4.9	11.9	13.6	0.0	2.3	10.1	2.1	0.2	0.0
13	0.0	5.4	8.1	2.3	8.5	13.6	11.5	13.3	0.8	8.6	0.0	0.0
14	3.4	4.5	1.4	0.4	10.1	11.1	9.1	12.1	0.0	9.3	0.3	0.0
15	1.9	4.4	0.0	0.0	10.1	12.0	2.9	1.7	0.0	6.0	4.2	4.3
16	1.1	5.8	6.7	0.0	13.3	12.9	8.6	11.4	0.0	1.5	0.0	5.0
17	0.0	0.4	5.6	10.4	13.8	2.2	0.0	7.2	3.3	0.0	0.0	3.7
18	0.0	5.0	0.0	11.1	13.5	8.9	11.9	3.6	8.9	4.9	0.0	0.9
19	2.0	3.7	5.1	10.9	13.6	13.2	9.9	1.7	8.5	4.3	0.0	2.5
20	0.3	5.5	4.1	10.7	13.9	4.1	11.9	3.7	6.8	3.2	0.0	0.0
21	0.0	3.2	2.1	11.8	13.4	0.0	7.6	8.3	3.7	0.0	0.0	1.0
22	0.0	7.0	9.4	10.9	11.1	13.6	10.6	7.2	5.1	0.0	0.0	3.5
23	0.0	1.6	10.1	11.9	4.4	12.5	9.5	10.2	0.1	0.0	0.0	0.0
24	2.3	6.0	7.9	10.3	4.5	2.9	11.1	9.8	2.9	0.0	0.6	0.0
25	0.0	3.0	2.2	5.1	13.2	1.1	10.0	12.4	9.4	6.7	0.7	0.0
26	2.9	4.3	7.4	11.9	5.7	1.9	13.0	8.4	3.7	4.8	0.9	0.0
27	0.0	7.7	3.8	5.8	8.9	11.8	13.5	11.4	7.8	8.0	0.0	3.4
28	7.1	8.6	8.5	12.3	12.8	9.3	11.4	12.4	8.5	6.1	0.0	0.0
29	1.8		0.0	10.7	13.3	9.3	1.1	12.4	3.1	7.4	0.0	6.5
30	0.4		6.2	12.1	3.1	4.3	1.6	12.4	1.0	0.0	1.2	0.0
31	3.2		9.3		12.0		1.4	12.6		8.2		0.4
Сумма. Somme.	47.7	122.2	138.1	194.4	291.1	282.4	276.3	260.7	149.6	107.9	30.9	33.9

58. Боровыя Озера.—Borovyïa Ozera.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	0.0	7.4	11.0	10.0	8.5	8.2	9.4	11.8	7.9	5.5	2.6
2	6.6	0.0	6.4	10.6	10.8	12.7	12.1	12.3	—	8.2	0.0	0.0
3	0.0	0.0	9.0	11.6	12.5	8.2	11.9	13.0	—	2.5	0.0	0.0
4	0.0	0.6	10.2	9.2	11.7	3.4	9.3	4.7	11.7	6.8	4.5	—
5	5.4	0.0	10.7	7.2	12.6	10.2	10.0	10.5	6.2	9.9	2.7	0.0
6	0.0	7.2	9.5	6.3	13.1	10.7	1.1	4.6	7.1	10.3	0.0	5.1
7	5.7	9.2	5.8	7.3	4.5	—	0.0	8.9	2.4	6.9	4.6	2.6
8	6.0	—	1.5	0.0	6.7	12.1	—	13.0	0.3	4.4	—	3.5
9	0.0	3.4	2.4	8.6	2.8	12.7	—	12.3	5.9	4.4	5.2	0.0
10	0.0	4.3	0.0	9.5	1.6	8.3	—	6.9	0.0	0.0	0.0	0.6
11	0.0	7.7	8.3	9.3	5.3	8.7	—	8.3	11.1	1.8	0.0	0.0
12	6.1	4.4	9.5	9.2	9.4	6.9	—	12.6	11.0	0.5	—	0.0
13	0.0	3.8	11.3	8.6	7.8	6.4	—	10.4	10.7	4.7	—	0.0
14	5.0	0.8	11.1	2.8	10.5	10.4	—	11.8	—	0.0	—	0.0
15	5.6	9.5	8.5	4.7	11.3	10.8	—	11.4	—	9.7	—	5.1
16	5.4	0.0	0.0	3.7	0.0	6.4	9.7	12.1	—	9.6	7.5	6.0
17	0.0	4.8	1.3	6.6	4.4	13.4	9.2	11.0	—	8.0	7.0	0.0
18	0.0	6.4	6.7	0.0	7.5	—	12.5	0.1	0.0	0.0	2.4	3.1
19	0.0	6.0	7.9	7.1	13.0	13.6	9.3	5.8	1.5	1.6	0.0	0.0
20	0.0	7.5	9.3	0.0	11.1	13.0	12.8	1.7	7.8	2.5	0.0	5.4
21	0.0	5.9	9.8	7.3	8.1	13.3	6.2	5.7	7.2	3.5	0.0	0.0
22	0.0	4.1	—	7.2	13.7	10.7	13.7	0.0	11.4	3.0	0.0	0.0
23	0.0	7.1	10.0	9.3	7.5	11.1	13.4	2.7	6.2	0.0	4.0	4.0
24	0.0	4.7	6.6	4.1	6.7	3.2	12.7	12.5	4.6	4.9	—	0.0
25	0.0	7.5	6.9	6.8	12.0	12.4	—	—	11.5	0.0	4.9	0.0
26	0.0	7.2	0.0	5.7	—	0.0	9.5	6.1	10.9	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	—	11.4	7.1	6.5	8.5	3.3	0.0	5.1
28	2.7	9.1	8.9	7.4	—	6.9	10.5	—	9.3	0.0	1.1	5.5
29	4.9		10.6	12.3	—	6.8	10.3	—	11.1	1.4	1.4	0.0
30	1.2		9.0	11.7	—	4.8	9.6	10.0	8.9	0.0	6.0	5.9
31	1.3		11.6		—		8.8	12.6		0.0		0.5
Сумма. Somme.	55.9	121.2	210.2	205.1	—	257.0	—	236.9	—	115.8	—	55.0

59. Голоустное.—Goloustnoe.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	7.9	5.9	11.1	0.0	3.0	11.8	0.0	6.5	7.9	0.0	5.1
2	2.5	8.2	0.6	0.6	6.8	14.3	0.0	5.4	5.5	10.6	0.8	4.6
3	7.0	6.3	6.0	11.5	5.4	1.3	0.0	7.9	1.2	9.3	0.7	1.2
4	6.2	5.0	8.7	11.6	6.6	13.6	0.0	14.4	0.0	9.4	4.7	2.1
5	7.3	6.9	9.3	10.9	9.4	7.7	8.8	14.1	0.0	0.0	2.6	6.2
6	0.0	4.5	10.2	11.6	4.2	0.1	11.6	13.1	7.4	9.4	4.7	0.2
7	0.0	4.3	10.1	11.4	0.0	0.0	0.0	7.9	1.0	5.4	5.0	4.8
8	6.6	6.8	9.9	10.1	6.1	8.5	0.0	9.5	0.5	9.2	7.6	5.7
9	3.4	0.0	10.4	11.8	13.8	9.4	6.8	12.3	0.0	9.9	6.9	4.1
10	6.3	6.9	7.3	9.7	13.8	13.9	13.0	14.1	1.8	0.0	7.2	5.1
11	2.4	7.8	10.2	4.5	0.9	12.5	5.7	9.7	0.0	7.6	7.8	0.0
12	6.3	3.5	3.6	2.7	9.0	6.4	13.9	0.0	0.0	7.9	5.6	0.7
13	4.1	7.3	7.0	7.3	0.0	3.2	4.3	4.4	2.3	8.1	1.2	4.1
14	0.2	8.5	10.6	12.6	8.2	13.1	5.4	0.2	0.6	3.8	0.0	0.9
15	6.5	9.1	10.9	11.1	3.2	9.2	13.9	8.7	7.9	3.5	0.0	3.8
16	4.2	8.6	9.6	7.6	12.4	0.2	13.1	8.4	11.8	7.5	6.9	0.0
17	4.9	9.0	3.4	9.2	10.8	1.2	6.5	9.5	11.4	8.9	7.0	1.5
18	4.2	9.2	7.4	7.9	4.0	2.2	0.0	13.3	11.1	6.3	0.0	4.8
19	5.8	8.8	8.3	6.0	12.0	13.2	14.1	12.9	4.2	9.5	5.7	0.7
20	2.0	8.0	9.3	1.0	6.5	13.5	15.1	13.4	2.6	1.1	2.5	0.6
21	6.8	7.5	8.6	11.4	7.8	10.0	4.5	7.3	4.9	8.0	0.0	0.0
22	6.9	9.1	3.4	12.3	0.8	14.7	6.6	6.9	6.0	5.9	6.5	6.1
23	7.2	9.3	6.7	0.0	12.3	13.4	12.0	1.3	2.6	6.9	6.7	0.8
24	7.4	5.3	11.3	0.0	11.2	11.0	11.9	0.0	11.2	0.9	4.6	4.3
25	5.2	9.6	10.1	11.7	13.8	14.9	13.8	0.9	7.2	0.0	0.0	5.3
26	7.5	8.9	10.9	13.2	14.3	14.8	12.0	0.7	7.0	7.7	5.5	0.0
27	6.9	6.3	3.7	13.2	13.9	12.1	14.0	9.7	4.7	1.7	6.5	0.0
28	6.4	5.5	6.0	12.1	4.9	0.5	10.7	1.0	0.9	8.5	5.2	4.0
29	7.4		11.8	5.6	0.0	1.7	1.1	0.0	1.4	0.0	3.0	0.5
30	1.3		7.2	10.3	0.0	5.2	0.0	2.8	10.7	4.2	0.1	0.0
31	4.7		6.7		11.8		0.0	7.8		3.2		2.9
Сумма. Somme.	147.6	198.1	245.1	260.0	223.9	244.8	230.6	217.6	132.4	182.3	115.0	80.1

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1906.

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. la durée possible.	$\frac{A}{B} \cdot 100$.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 49° 38′						**56. Тургай.**				$H = 130^m$					**56. Tourgaï.**							λ = 63° 27′	
I						—	—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	—	—
II					5.1	16.4	18.6	19.1	20.7	21.5	21.7	20.9	21.1	7.1					*172.2*	6.4	238	72	*4*
III				0.9	9.3	13.8	15.4	18.6	17.6	18.4	17.2	17.9	16.6	12.5	1.4				159.6	5.1	322	50	4
IV			2.3	13.1	16.3	19.2	21.7	22.1	23.3	21.7	22.2	24.2	21.6	20.7	14.1	2.9			245.4	8.2	367	67	0
V	—	0.3	20.9	27.6	28.0	28.4	27.6	28.4	26.5	26.7	25.6	26.2	24.7	23.0	24.1	17.7	0.2	—	355.9	11.5	431	83	0
VI	—	1.5	17.0	21.3	22.9	24.2	23.7	25.3	25.4	24.8	25.0	24.1	23.1	20.9	20.1	16.0	2.8	—	*378.1*	11.4	405	79	*1*
VII	—	2.7	19.9	23.3	22.6	24.3	24.4	25.7	26.5	25.9	25.4	24.4	23.8	25.1	24.6	17.8	1.5	—	337.9	10.9	441	77	0
VIII			9.7	21.3	26.1	28.3	28.4	27.7	28.4	27.1	24.1	21.9	23.0	22.5	19.5	7.5	0.1	—	315.6	10.2	404	78	0
IX				2.5	17.7	20.8	20.9	21.5	22.6	21.3	21.8	20.0	18.3	15.4	3.0				205.8	6.9	316	65	0
X					8.5	15.6	17.0	17.4	18.0	19.2	20.3	20.2	16.9	7.9					161.0	5.2	285	56	4
XI					2.1	6.2	6.2	6.9	9.4	8.5	9.2	10.4	9.6	2.9					71.4	2.4	248	29	14
XII						4.4	8.2	10.6	11.8	11.1	9.9	8.1	5.0						69.1	2.2	228	30	16
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 51° 49′						**57. Атбасаръ.**				$H = 280^m$					**57. Atbasar.**							λ = 68° 22′	
I						1.6	5.6	6.1	8.6	9.8	9.1	6.1	0.8						47.7	1.5	207	23	13
II					1.0	4.0	10.8	19.0	20.5	20.2	19.5	18.6	7.8	0.8					122.2	4.4	222	55	3
III				0.1	4.4	12.1	15.5	17.5	18.7	17.8	15.7	15.4	13.3	7.6					138.1	4.5	297	46	7
IV			0.5	9.6	15.5	16.9	17.2	17.8	17.9	17.4	18.4	18.2	17.5	16.9	9.9	0.7			194.4	6.5	353	55	4
V	—	0.1	13.6	21.1	21.6	22.0	21.7	22.0	24.7	24.8	22.0	23.1	21.4	20.7	20.1	11.9	0.3	—	291.1	9.4	424	69	0
VI	—	2.1	13.1	17.6	20.4	22.6	21.7	22.3	22.1	21.0	20.4	21.4	21.3	18.7	17.3	18.1	2.3	—	282.4	9.4	430	66	1
VII	—	1.1	13.5	19.9	22.7	24.2	22.4	21.5	20.2	20.4	20.0	19.4	19.7	19.1	17.5	13.8	0.9	—	276.3	8.9	438	63	2
VIII			5.1	17.0	19.6	21.3	22.7	21.9	21.9	21.5	21.7	21.3	20.8	20.9	18.0	7.0			260.7	8.4	396	66	0
IX				2.9	10.7	13.2	14.2	15.9	16.9	16.3	15.6	14.6	13.8	11.8	3.7				149.6	5.0	323	46	5
X					2.7	9.2	12.5	13.9	14.3	14.8	14.0	12.2	10.6	3.7					107.9	3.5	280	39	9
XI						0.7	3.0	3.5	5.4	4.7	5.0	5.3	3.1						30.9	1.0	217	14	16
XII						1.3	3.9	2.3	5.2	7.8	7.0	6.0	0.4						33.9	1.1	196	17	18
Годъ. Année.	—	3.3	45.8	88.2	118.6	149.1	171.2	183.7	196.4	196.5	188.4	181.8	150.5	120.2	86.5	51.5	3.5	—	1935.2	5.3	3783	47	78
φ = 51° 45′						**58. Боровыя Озера.**				$H = 158^m$					**58. Borovyïa Ozera.**							λ = 80° 20′	
I						0.8	8.7	10.8	9.2	9.9	9.6	6.6	0.3						55.9	1.8	203	28	19
II				*0.5*	*4.7*	*6.3*	*13.8*	*16.2*	*17.7*	*17.6*	*17.0*	*15.1*	*7.8*	*4.5*					*121.2*	*4.5*	245	49	*6*
III				5.0	12.5	20.0	22.7	21.9	22.6	23.1	23.8	21.9	16.2	14.6	5.9				*210.2*	*7.0*	342	61	*4*
IV			0.9	9.8	13.4	14.8	17.8	20.4	22.0	22.7	18.3	16.7	19.0	17.7	11.2	0.4			205.1	6.8	364	56	4
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	*10.3*	*15.5*	*16.9*	*19.1*	*20.4*	*22.5*	*22.0*	*22.9*	*20.5*	*21.3*	*19.4*	*20.7*	*17.7*	*7.8*	—	—	*257.0*	*9.2*	376	68	*1*
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII			3.2	16.4	17.9	17.7	20.9	20.2	19.0	19.9	19.9	19.9	18.9	20.1	18.8	4.1			*236.9*	*8.5*	356	67	*1*
IX			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
X				*0.9*	*5.0*	*6.9*	*12.0*	*16.2*	*17.7*	*14.9*	*13.0*	*11.8*	*10.5*	*6.8*	*0.1*				*115.8*	*3.7*	296	39	*9*
XI						—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—
XII							*5.6*	*9.7*	*12.1*	*11.7*	*9.5*	*6.2*	*0.1*						*55.0*	*1.8*	171	32	*16*
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 52° 1′						**59. Голоустное.**				$H = 459^m$					**59. Goloustnoe.**							λ = 105° 27′	
I						6.1	20.8	21.9	23.0	24.1	23.0	19.6	9.0	0.1					147.6	4.8	226	65	3
II					4.3	17.0	20.7	24.4	26.2	27.0	25.4	24.3	19.7	9.1					198.1	7.1	252	79	1
III				3.7	18.7	22.6	23.5	25.2	25.9	26.6	25.6	23.2	23.2	19.5	7.4				245.1	7.9	339	72	0
IV			2.6	14.2	20.3	22.2	23.2	23.4	22.9	21.8	21.6	22.5	21.9	20.5	18.2	4.7			260.0	8.7	379	69	2
V	—	0.9	10.4	13.5	15.7	16.8	17.2	18.0	17.4	18.6	18.1	17.1	15.6	16.0	16.0	11.3	1.3	—	223.9	7.2	437	51	5
VI	—	3.6	13.3	16.6	16.9	16.7	18.5	20.5	20.4	18.2	18.3	17.3	14.5	14.8	13.4	15.0	6.8	—	244.8	8.2	447	55	1
VII	—	5.4	14.5	14.2	13.1	14.4	15.3	15.5	16.4	15.2	15.8	18.2	17.5	18.0	17.3	14.4	5.4	—	230.6	7.4	467	49	8
VIII	—	0.4	9.8	13.6	15.0	16.5	18.1	19.4	18.9	14.7	17.3	17.5	15.4	14.9	15.0	10.7	0.4	—	217.6	7.0	427	51	4
IX			0.2	5.5	10.0	11.9	11.8	12.5	14.6	11.2	10.3	11.0	12.5	11.9	8.7	0.3			132.4	4.4	352	38	5
X				0.3	8.5	16.6	18.8	20.1	21.8	21.5	22.4	19.3	18.0	13.0	2.0				182.3	5.9	298	61	4
XI						4.0	14.3	16.5	16.5	20.3	20.8	16.0	6.6						115.0	3.8	213	54	6
XII							8.1	13.3	16.5	16.2	13.1	10.7	2.2						80.1	2.6	184	44	6
Годъ. Année.	—	10.3	50.8	81.6	122.5	164.8	210.3	230.7	240.5	235.4	231.7	216.7	176.1	137.8	98.0	56.4	13.9	—	2277.5	6.3	4021	57	45

Суточныя количества (въ часахъ). 1906. **Quantités diurnes (en heures).**

60. Екатеринодаръ.—Ekaterinodar.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	—	0.0	9.8	0.0	0.0	5.1	13.6	2.7	5.0	5.4	5.1	3.9
2	—	6.5	3.6	0.0	5.5	10.5	3.8	7.5	8.9	3.7	6.5	7.1
3	—	0.2	0.0	0.0	7.0	9.9	6.9	12.5	4.8	0.0	6.3	0.0
4	—	0.3	0.0	0.6	9.3	13.0	7.0	12.7	9.5	2.8	0.5	0.0
5	—	1.6	5.1	5.6	2.5	13.6	3.6	12.5	11.3	0.6	0.4	0.7
6	—	4.5	0.0	1.5	9.3	13.7	2.9	7.0	11.3	7.4	0.0	0.0
7	—	5.3	0.0	1.4	8.8	13.6	4.4	2.7	11.2	8.5	0.0	0.4
8	—	7.4	1.6	5.5	12.7	13.4	6.1	7.2	3.4	9.2	2.9	0.0
9	—	0.3	9.8	8.2	8.0	4.8	8.3	6.3	6.2	1.3	7.3	0.0
10	—	0.0	8.1	7.4	11.1	13.0	11.2	10.4	11.0	2.3	3.7	4.5
11		0.9	0.9	9.8	8.9	4.8	7.0	11.5	11.1	0.0	0.0	3.7
12	—	3.7	6.8	10.8	6.6	7.7	13.0	9.1	11.2	2.0	4.1	3.6
13	—	0.0	0.4	10.6	9.3	11.5	12.8	6.4	11.1	1.1	3.9	2.6
14	—	0.1	0.9	11.3	13.3	13.7	7.1	12.1	11.0	5.0	0.0	2.9
15	—	5.4	3.6	12.2	13.2	12.6	5.5	11.7	6.2	4.5	0.0	0.7
16		5.4	0.4	12.1	6.3	9.8	9.7	7.1	0.0	2.2	3.7	0.0
17	—	2.6	3.6	12.1	4.8	5.0	8.3	8.3	0.0	2.5	6.1	1.3
18	—	0.3	2.8	12.0	10.1	4.3	11.7	11.9	5.6	5.1	7.6	1.3
19	—	0.8	6.1	10.7	7.0	4.5	9.6	12.1	9.4	9.1	8.0	0.0
20	—	0.0	11.0	4.4	6.5	9.[illegible]	12.7	12.1	9.5	5.6	7.9	1.0
21	—	0.0	11.0	9.3	8.9	11.9	12.4	12.1	10.6	3.1	8.0	0.0
22	—	0.0	4.4	9.0	10.5	13.4	10.6	11.9	10.6	2.7	0.0	0.0
23	—	8.7	4.8	10.2	9.9	10.4	5.5	11.9	4.4	2.8	0.1	0.0
24	—	3.7	10.2	5.3	8.7	8.4	0.0	8.6	4.2	3.7	0.0	0.0
25	—	3.7	10.5	4.6	12.0	10.6	7.3	10.4	1.1	1.8	0.7	5.8
26	—	0.0	2.6	8.0	9.9	5.9	9.1	11.8	2.9	4.2	0.0	0.4
27	—	0.0	10.9	6.9	7.4	7.0	7.3	9.0	4.5	6.7	1.3	0.4
28	—	7.2	8.8	4.6	10.1	10.3	9.6	11.7	3.4	7.7	1.4	5.7
29	—		6.0	12.0	4.0	12.4	1[illegible].0	4.0	7.0	0.9	0.0	4.1
30	—		2.8	1.1	9.2	12.9	7.3	7.3	0.0	0.0	3.5	0.0
31	—		0.0		7.8		4.5	11.2		0.0		0.9
Сумма. Somme.	—	68.6	148.5	207.2	258.2	297.0	250.8	293.7	206.4	111.9	89.0	51.0

61. Желѣзноводскъ.—Jeleznovodsk.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	0.0	5.7	0.0	5.3	8.3	11.5	2.6	10.9	0.7	0.0	8.3
2	0.0	0.0	6.6	0.0	0.0	2.5	5.1	4.0	4.9	4.3	0.4	8.3
3	0.0	0.0	3.0	0.0	1.3	11.8	6.3	11.2	6.9	0.0	0.0	6.1
4	0.0	0.0	0.6	0.0	4.7	12.1	5.3	12.7	7.7	6.0	0.0	0.0
5	3.2	7.1	4.3	1.4	0.2	13.3	8.4	12.3	9.3	5.2	0.0	0.0
6	5.0	7.9	2.7	0.1	0.0	13.7	3.9	11.5	11.5	3.9	0.0	5.4
7	2.3	0.0	0.9	1.4	0.0	13.6	1.7	2.6	11.3	10.0	1.0	0.1
8	0.0	0.0	1.9	7.2	0.0	12.7	7.7	5.5	7.2	10.1	2.3	0.0
9	0.0	2.0	8.8	0.7	0.0	0.0	3.5	1.2	8.6	4.3	5.8	0.0
10	0.0	0.0	0.6	3.8	5.5	7.6	10.8	4.2	10.3	4.5	5.9	2.7
11	0.0	0.0	2.3	5.1	0.7	7.9	6.6	12.9	10.2	8.4	0.0	0.3
12	0.0	0.0	3.9	10.9	9.2	7.1	12.0	11.9	9.0	5.6	5.0	0.0
13	1.3	0.0	4.9	7.5	9.4	12.1	6.4	7.5	3.4	0.7	6.9	0.0
14	8.2	0.0	5.1	9.4	10.0	10.4	3.8	8.9	3.3	0.8	3.1	5.3
15	3.0	0.0	0.8	11.2	12.2	5.1	6.7	12.6	3.9	4.8	0.0	0.0
16	4.1	0.0	0.0	11.0	1.8	9.0	5.8	12.0	0.4	5.2	0.0	0.0
17	1.4	0.0	1.5	3.4	10.0	8.1	5.7	5.9	0.0	2.6	0.0	0.0
18	5.3	0.0	8.2	6.3	4.9	0.2	7.4	12.1	0.0	0.7	0.0	0.0
19	7.3	0.0	9.2	10.6	8.2	0.0	12.5	12.7	7.4	0.3	1.6	0.0
20	8.5	0.0	9.9	7.2	7.8	8.2	9.4	12.6	7.7	1.0	0.0	0.0
21	7.0	0.0	10.3	3.9	0.4	4.2	12.8	8.0	9.9	7.4	0.0	0.0
22	0.0	0.0	9.0	2.4	0.0	13.8	13.1	12.4	8.8	3.2	0.2	0.0
23	0.0	0.0	0.8	1.4	9.3	13.1	2.3	12.3	6.5	0.0	2.3	0.0
24	6.3	0.0	4.5	0.2	9.1	13.4	8.0	11.7	4.9	2.3	7.6	0.0
25	0.0	0.0	2.5	0.7	7.0	10.9	8.3	5.3	2.2	0.0	3.2	0.0
26	3.7	0.0	5.9	0.7	5.9	10.3	12.3	11.7	2.8	0.0	1.6	2.6
27	5.4	3.5	5.7	0.4	8.0	0.0	11.9	7.6	0.5	5.2	0.0	2.0
28	3.4	0.0	9.2	2.9	6.0	10.0	7.6	11.0	0.0	4.2	7.0	3.8
29	5.1		10.2	11.0	0.4	9.9	11.9	1.2	7.7	5.8	0.6	7.2
30	0.0		4.9	7.4	1.3	2.6	10.1	0.0	9.3	0.0	6.3	0.0
31	5.5		2.2		3.1		11.9	11.5		0.0		0.0
Сумма. Somme.	86.0	20.5	146.1	128.2	141.7	251.9	250.7	269.6	186.5	107.2	60.8	52.1

62. Пятигорскъ.—Piatigorsk.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	—	0.0	5.3	0.0	7.8	8.3	11.7	3.9	10.4	0.8	0.0	8.5
2	—	0.0	6.4	1.0	0.0	4.1	6.5	4.4	3.9	1.5	0.0	8.4
3	—	0.0	2.5	0.0	2.7	12.2	8.1	8.5	7.2	0.3	0.0	6.3
4	—	0.0	0.7	0.0	4.3	12.7	4.5	12.0	6.9	4.5	0.0	0.0
5	—	7.2	5.5	0.5	1.6	13.7	9.3	12.5	9.2	4.6	0.0	0.0
6	—	8.2	6.7	1.0	0.0	13.7	6.2	10.6	11.1	6.2	0.0	5.0
7	—	0.1	0.9	3.2	0.0	13.7	1.2	2.3	11.4	9.3	1.3	0.4
8	—	0.0	3.5	8.7	0.9	12.3	6.4	4.3	6.8	9.9	0.0	0.0
9	—	0.0	9.5	1.5	0.0	1.6	2.3	1.3	10.3	4.2	5.5	0.0
10	—	0.0	1.2	5.1	3.1	7.5	10.4	3.9	10.9	4.4	6.8	3.1
11	—	0.0	4.0	5.0	0.4	7.9	7.9	12.7	10.7	8.3	0.0	0.2
12	—	0.0	5.1	11.3	10.2	9.0	11.5	11.6	9.2	5.9	4.4	0.0
13	—	0.0	5.1	3.5	9.0	11.8	4.7	8.0	3.8	1.1	5.1	0.0
14	—	0.0	5.7	9.4	9.1	11.2	5.2	8.0	3.9	1.0	1.8	6.1
15	—	0.0	3.2	10.3	10.6	5.0	4.9	10.5	3.9	4.0	0.0	0.0
16	—	0.0	0.5	10.8	1.6	7.9	6.5	11.8	0.4	4.3	0.0	0.0
17	—	0.0	0.0	4.2	10.3	8.4	6.1	6.6	0.0	3.1	2.5	0.0
18	—	0.0	8.9	8.2	5.4	1.7	7.8	10.0	0.1	0.0	0.0	0.0
19	—	0.0	9.3	10.0	8.3	5.2	11.2	12.4	5.9	0.3	0.0	0.0
20	—	0.0	10.3	7.4	6.4	7.8	10.9	11.3	5.8	1.5	0.0	0.0
21	—	0.0	10.8	6.6	1.8	6.2	12.4	7.9	9.5	7.3	0.0	0.0
22	—	0.0	10.0	7.4	0.0	12.0	11.8	12.3	9.9	3.0	1.6	0.0
23	—	0.0	1.1	6.6	10.3	13.7	2.9	12.3	6.6	0.0	1.6	0.0
24	—	0.0	5.6	4.0	10.1	11.6	6.4	10.9	4.9	3.1	7.3	0.0
25	—	2.6	6.2	4.0	8.7	11.5	8.2	6.8	2.7	0.0	4.7	0.0
26	—	0.0	5.6	7.6	6.8	9.0	11.1	11.6	0.4	0.0	2.8	3.0
27	—	4.4	7.3	0.6	9.4	0.3	11.7	7.1	0.4	6.8	0.0	2.0
28	—	2.9	9.5	4.0	7.0	9.1	7.8	10.3	0.0	4.1	6.8	3.5
29	—		10.5	11.0	1.1	10.5	11.7	0.5	8.4	4.7	1.7	6.0
30	—		6.1	6.7	2.6	3.6	8.8	0.0	8.9	0.0	3.9	0.0
31	—		1.9		3.4		12.3	11.3		0.0		0.0
Сумма. Somme.	—	25.4	168.9	159.6	152.9	263.2	248.4	257.6	183.5	104.2	57.8	52.5

63. Ессентуки.—Essentouki.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	0.0	6.8	0.0	6.0	7.0	10.2	3.0	11.1	0.3	0.0	8.4
2	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	1.4	1.7	2.1	2.8	2.0	0.0	8.1
3	0.0	0.0	1.8	0.0	0.7	12.9	3.5	10.1	5.5	3.0	2.9	6.2
4	0.0	0.3	0.0	0.0	3.4	11.2	3.3	12.8	5.2	4.5	0.0	0.0
5	5.7	6.8	7.2	1.1	0.0	13.8	6.5	13.0	10.5	2.8	1.8	0.0
6	5.5	6.8	6.9	1.0	1.8	13.8	4.0	11.5	11.4	5.6	0.0	4.7
7	3.5	0.0	0.1	2.0	0.0	13.8	0.3	1.9	10.7	9.3	0.7	0.0
8	3.9	0.0	3.5	8.1	0.7	12.6	6.8	4.5	6.2	10.0	5.7	0.0
9	3.3	3.8	8.1	0.6	0.0	0.0	1.6	1.7	9.3	4.1	5.1	0.0
10	0.8	0.0	0.0	2.9	3.1	7.1	11.1	3.7	10.8	5.0	6.6	2.8
11	0.0	5.7	1.9	3.9	0.0	8.1	7.4	13.2	10.9	9.3	0.0	0.6
12	1.1	0.0	5.0	11.0	8.2	9.0	9.9	12.3	10.8	5.9	3.4	0.0
13	0.0	0.0	4.5	9.9	9.2	12.8	8.5	8.2	7.8	2.0	3.2	0.0
14	7.9	0.0	4.6	9.2	9.0	11.5	6.3	9.4	5.4	1.7	8.5	5.1
15	2.6	0.0	2.9	11.0	11.3	5.3	3.2	12.1	6.7	3.2	0.0	0.0
16	4.6	0.0	0.0	10.9	2.4	8.0	6.3	12.5	0.4	4.5	0.0	1.5
17	5.2	0.0	0.6	3.7	7.6	6.9	6.7	7.9	0.0	0.0	2.6	0.0
18	5.8	0.0	6.8	7.5	6.0	0.9	8.8	11.6	3.1	2.2	0.0	0.0
19	7.2	0.0	9.2	9.9	7.8	3.0	12.4	12.8	9.0	4.6	7.2	0.0
20	8.0	4.3	9.9	5.4	5.4	7.4	9.4	12.8	7.5	6.2	0.9	0.0
21	6.9	0.0	9.9	7.5	1.5	4.2	12.8	10.2	9.8	8.1	0.0	0.0
22	0.0	0.0	9.4	8.3	0.2	12.6	13.2	12.7	10.5	2.7	3.6	0.0
23	0.0	2.3	0.9	7.0	8.9	13.9	2.1	12.1	7.2	0.0	4.2	0.0
24	5.6	4.0	5.2	8.6	9.6	11.3	7.2	11.9	5.5	2.7	8.2	0.0
25	0.0	6.0	8.9	7.6	11.4	9.2	6.6	4.5	1.9	0.0	6.4	0.0
26	7.7	0.0	6.2	7.1	7.2	8.9	11.0	11.3	2.9	0.0	3.7	6.5
27	4.8	5.3	5.8	0.4	7.8	0.6	11.9	6.3	0.0	7.1	0.0	2.1
28	5.0	3.8	9.4	6.4	6.5	7.3	5.7	9.8	0.0	3.6	7.7	3.2
29	5.5		9.9	10.7	0.0	9.8	9.6	0.5	8.4	7.3	0.9	6.3
30	0.0		4.4	6.1	1.6	5.0	10.4	0.0	8.7	0.1	3.7	0.0
31	5.2		6.0		4.7		12.2	9.8		0.4		0.0
Сумма. Somme.	105.8	49.1	162.0	167.8	142.0	249.3	230.6	266.2	200.0	118.2	87.0	55.5

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ). 1906. **La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).**

Мѣсяцы. Mois. \ Часы. Heures.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{B} \cdot 100$.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 45° 2′					**60. Екатеринодаръ.**				$H = 34^m$						**60. Ekaterinodar.**						λ = 38° 56′		
I							—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—
II						3.3	4.8	6.3	10.1	8.9	9.9	10.2	9.2	5.9					68.6	2.4	243	28	8
III				1.4	11.7	13.8	14.8	15.0	15.4	14.0	14.1	14.7	14.9	14.7	4.0				148.5	4.8	328	45	5
IV				11.0	14.9	19.2	21.3	21.3	19.1	16.6	15.9	14.1	16.1	15.9	18.1	3.7	—	—	207.2	6.9	366	57	3
V	—	—	5.4	15.4	19.7	22.6	24.7	22.6	24.6	25.1	23.1	19.4	17.2	15.1	14.8	8.5	—	—	258.2	8.3	411	63	1
VI	—	—	11.6	23.5	23.5	24.5	24.6	22.6	22.4	22.5	23.4	21.9	20.6	20.4	20.0	15.5	—	—	297.0	9.9	416	71	0
VII	—	—	6.7	17.3	21.5	24.5	*25.1*	*25.6*	*21.8*	*21.1*	*19.6*	*17.1*	13.1	14.6	14.9	7.9	—	—	250.8	8.1	417	60	1
VIII	—	—	0.3	16.1	26.3	24.7	26.3	23.6	24.1	23.6	24.5	24.9	22.9	22.8	23.9	9.7		—	293.7	9.5	389	76	0
IX				1.1	19.1	20.9	20.7	20.9	20.2	16.4	17.3	18.1	16.8	18.2	14.8	1.9	—	—	206.4	6.9	336	61	3
X					2.7	7.7	11.0	12.3	14.8	15.8	15.4	13.4	12.3	6.5	—				111.9	3.6	281	40	4
XI						4.4	8.8	10.0	12.3	13.7	12.9	13.2	10.0	3.7					89.0	3.0	247	36	9
XII						0.8	2.7	6.7	9.1	9.6	9.8	7.4	4.6	0.3					51.0	1.6	225	23	12
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 44° 8′					**61. Желѣзноводскъ.**				$H = 629^m$						**61. Jeleznovodsk.**						λ = 43° 2′		
I					2.0	4.7	9.6	13.7	13.6	14.1	12.0	9.8	6.4	0.1					86.0	2.8	262	33	13
II					0.7	1.7	0.7	1.5	3.5	4.0	3.2	2.3	2.1	0.8					20.5	0.7	265	8	24
III				1.3	11.6	15.3	17.3	17.8	17.0	15.6	13.9	13.8	12.4	9.3	0.8				146.1	4.7	325	45	1
IV	—	—	0.2	6.1	10.4	11.0	10.8	11.8	11.9	13.3	12.7	11.7	12.6	11.5	3.8	0.4			128.2	4.3	348	37	4
V	—	—	4.4	11.0	11.6	12.0	16.1	15.0	13.5	14.2	13.3	11.6	7.1	5.4	5.0	1.5			141.7	4.6	403	35	6
VI	—	—	11.5	20.3	22.3	22.8	22.3	21.1	18.7	20.4	19.4	18.5	15.0	14.4	13.8	11.4	0.2	—	231.9	8.4	414	61	3
VII	—	—	8.0	20.1	21.0	21.5	23.1	23.4	20.5	20.5	19.4	19.1	17.2	15.9	13.8	7.3	0.1	—	250.7	8.1	423	59	0
VIII	—	—	3.7	19.6	21.0	24.3	23.6	23.3	21.2	22.7	20.9	21.5	20.6	20.5	19.5	7.2			269.6	8.7	392	69	1
IX				4.9	12.7	18.6	19.2	18.3	19.1	19.7	20.6	21.0	18.6	11.2	2.6				186.5	6.2	328	57	3
X				0.6	8.1	12.1	14.4	14.1	13.8	11.9	9.7	8.1	8.4	6.0					107.2	3.5	295	36	6
XI					1.6	6.0	7.9	8.8	9.4	7.1	5.8	7.5	5.7	1.0					60.8	2.0	260	23	13
XII					1.1	6.9	7.0	7.0	6.7	7.5	6.9	5.4	3.6						52.1	1.7	243	21	19
Годъ. Année.	—	—	27.8	83.9	124.1	156.7	172.0	175.8	168.9	171.0	157.8	150.1	129.7	96.1	59.3	27.8	0.3	—	1701.3	4.6	3958	43	93
φ = 44° 3′					**62. Пятигорскъ.**				$H = 525^m$						**62. Piatigorsk.**						λ = 43° 5′		
I					—	—	—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	—	—
II					0.6	1.9	2.8	3.3	4.1	4.2	3.5	2.4	2.2	0.4					25.4	0.9	252	10	22
III				2.4	13.7	16.6	18.6	17.7	18.0	18.5	17.8	16.2	14.9	12.5	2.0				168.9	5.5	326	52	1
IV	—	—	0.4	6.1	11.7	14.4	16.9	18.0	16.4	16.7	14.1	*11.1*	15.3	10.7	4.6	0.2	—	—	159.6	5.3	349	46	3
V	—	—	4.4	12.0	14.5	14.1	15.5	16.3	16.9	16.1	12.8	11.2	6.9	6.0	5.1	1.1	—	—	152.9	4.9	402	38	5
VI	—	—	13.4	19.6	22.5	23.4	22.8	23.0	22.4	20.7	18.7	18.7	15.2	15.6	15.2	12.0	—	—	263.2	8.8	411	64	0
VII	—	—	9.9	17.6	21.1	21.4	24.9	24.0	21.2	20.5	19.0	17.9	18.1	15.3	12.0	5.5	—	—	248.4	8.0	416	60	0
VIII		—	3.2	17.4	20.3	22.3	22.5	23.5	22.5	22.5	21.8	20.3	21.0	20.4	16.8	3.1	—	—	257.6	8.3	390	66	1
IX				3.3	12.7	16.0	18.3	19.0	18.6	18.9	19.3	19.9	19.0	13.4	5.1				183.5	6.1	322	57	2
X					6.1	10.5	12.0	13.9	15.5	12.1	11.4	9.9	7.9	4.9					104.2	3.4	295	35	6
XI					1.0	5.2	5.2	7.5	10.0	11.0	7.1	7.1	2.9	0.8					57.8	1.9	269	21	15
XII					0.8	5.9	*6.1*	*6.8*	*7.3*	7.2	7.6	7.1	3.3	0.4					52.5	1.7	260	20	19
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 44° 2′					**63. Ессентуки.**				$H = 637^m$						**63. Essentouki.**						λ = 42° 51′		
I					0.8	5.4	10.9	17.4	19.0	17.5	14.3	10.0	9.1	1.4					105.8	3.4	258	41	10
II					1.4	2.9	4.8	6.8	8.5	8.1	7.7	5.2	3.5	0.2					49.1	1.8	258	19	17
III				0.7	9.4	15.5	17.1	17.7	19.4	20.1	17.8	16.3	16.1	11.5	0.4				162.0	5.2	316	51	3
IV			1.0	7.8	12.4	15.3	16.9	18.7	18.4	18.9	15.3	14.5	12.8	10.9	4.8	0.1	—	—	167.8	5.6	350	48	4
V			6.0	10.5	13.0	14.1	14.9	15.5	15.7	13.6	11.5	10.2	5.6	5.9	4.6	0.9	—	—	142.0	4.6	406	35	6
VI	—	0.8	11.8	18.7	23.3	21.2	22.2	20.9	20.8	20.4	18.2	17.3	13.6	15.3	15.6	9.2	—	—	249.3	8.3	421	59	1
VII	—	0.4	13.4	18.2	19.8	19.9	21.2	21.3	19.5	18.3	18.7	16.6	15.4	12.4	11.5	4.0			230.6	7.4	424	54	0
VIII			10.1	17.9	20.9	22.7	23.9	23.2	22.0	22.3	21.6	20.8	22.0	18.9	16.4	3.5	—	—	266.2	8.6	402	66	1
IX			0.4	7.4	16.4	19.3	20.6	20.8	22.2	21.6	20.0	20.0	16.2	12.4	2.7				200.0	6.7	329	61	3
X				0.8	7.3	11.6	14.1	15.5	15.9	13.9	12.8	11.9	9.6	4.8					118.2	3.8	297	40	4
XI					2.5	9.4	11.3	12.4	12.3	11.4	11.3	9.5	6.3	0.6					87.0	2.9	262	33	10
XII					2.0	5.4	7.6	7.8	8.6	8.9	6.9	5.9	2.4						55.5	1.8	252	22	19
Годъ. Année.	—	1.2	42.7	82.0	129.2	162.7	185.5	198.0	202.3	195.0	176.1	158.2	132.6	94.3	56.0	17.7	—	—	1833.5	5.0	3975	46	78

Суточныя количества (въ часахъ). 1906. **Quantités diurnes (en heures).**

64. Кисловодскъ.—Kislovodsk.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.3	0.0	8.2	0.0	4.6	7.4	9.5	3.4	9.4	0.5	7.7	6.5
2	0.0	1.5	5.5	3.7	0.0	0.8	4.8	0.9	2.1	0.4	4.8	7.1
3	1.2	1.1	2.3	1.0	0.9	8.3	4.4	7.1	5.3	4.4	6.3	6.1
4	5.0	0.1	1.2	0.0	3.5	8.9	1.0	10.3	1.9	3.0	6.8	1.2
5	4.9	5.8	7.5	0.0	1.0	12.3	5.7	10.8	4.3	4.1	5.8	0.2
6	6.5	6.3	7.9	0.1	0.5	12.5	2.5	10.0	9.4	4.1	0.0	4.0
7	4.2	7.4	0.4	0.2	2.5	12.4	2.1	1.5	9.2	8.2	3.9	0.6
8	6.4	4.8	4.5	8.2	3.4	10.1	4.8	3.0	5.7	8.4	6.0	0.4
9	2.7	4.5	8.1	0.1	0.0	0.2	1.3	3.3	6.5	3.3	7.3	0.0
10	6.2	6.9	0.2	2.0	5.7	2.5	9.2	1.2	9.3	5.3	6.7	5.8
11	0.0	7.3	3.0	3.2	3.6	7.2	7.9	11.3	9.5	8.2	0.0	0.2
12	0.1	7.7	4.3	9.8	8.8	6.8	9.5	10.7	9.0	6.0	6.2	5.4
13	0.2	7.9	4.8	9.7	7.7	12.0	6.1	9.1	9.0	1.7	3.0	0.0
14	7.1	7.2	3.6	10.0	8.1	8.6	5.9	5.0	9.2	1.8	6.9	4.9
15	1.9	1.4	3.4	10.1	8.6	3.3	1.2	10.7	8.3	3.5	0.0	0.0
16	2.8	0.0	0.0	10.7	5.2	7.5	6.5	11.0	3.6	2.7	0.0	0.0
17	6.5	5.1	0.7	10.8	5.3	5.9	5.0	5.5	0.0	4.5	5.8	0.7
18	7.4	6.9	6.0	9.5	6.0	0.5	5.5	9.2	1.8	7.1	4.0	3.5
19	7.5	7.0	8.6	8.6	6.9	3.0	4.8	11.0	7.0	8.1	7.0	2.4
20	7.5	6.5	8.8	7.1	4.6	6.1	7.0	11.2	7.9	8.1	2.4	0.0
21	6.9	1.5	9.0	5.4	1.4	3.4	10.6	10.8	8.3	8.3	2.3	0.0
22	1.4	0.7	8.9	6.3	0.0	10.8	10.1	10.7	8.4	0.0	4.1	0.0
23	1.2	5.6	0.9	6.2	7.4	11.7	2.7	10.6	5.5	0.0	3.4	5.6
24	5.9	5.1	5.4	6.5	8.4	9.8	6.6	10.3	4.8	1.4	6.3	0.0
25	0.0	7.1	7.7	4.3	10.2	5.8	1.6	5.1	2.5	0.0	5.2	0.0
26	7.1	0.4	6.5	4.4	10.3	8.2	8.8	10.5	3.8	0.0	3.2	6.2
27	4.4	4.9	5.5	0.2	6.3	1.4	8.9	5.9	0.0	4.2	0.0	1.1
28	3.0	3.7	8.7	6.2	6.2	7.3	6.6	8.1	0.0	3.9	7.4	3.0
29	6.2		7.7	9.3	0.4	11.2	8.0	0.0	8.1	6.7	1.4	5.9
30	0.0		4.0	4.6	2.8	4.6	9.1	0.0	7.7	4.3	1.3	0.1
31	4.4		7.4		4.1		10.6	7.6		6.1		1.0
Сумма. Somme.	118.5	124.4	160.7	158.2	144.4	210.5	188.3	225.8	177.5	128.3	125.2	71.9

65. Кизляръ.—Kizlar.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	0.0	4.0	0.0	11.4	9.1	—	8.7	11.3	7.2	0.0	6.7
2	0.0	0.0	0.0	2.3	7.9	10.2	—	8.8	—	0.7	0.3	4.7
3	4.2	0.9	4.0	10.7	0.6	12.5	—	4.0	—	0.0	0.0	2.0
4	0.9	0.0	2.6	2.4	0.0	8.4	11.6	8.1	—	0.0	0.2	0.0
5	0.0	0.0	0.0	7.4	1.5	—	12.8	12.5	—	3.6	4.0	0.0
6	0.0	0.0	2.4	0.0	11.8	—	7.0	9.2	—	2.7	0.2	3.4
7	0.0	0.0	0.1	0.0	6.7	—	9.7	3.5	—	5.7	0.8	0.0
8	0.0	0.0	0.4	5.2	4.0	13.1	—	8.1	8.8	9.8	0.1	3.7
9	0.3	0.0	4.3	3.0	7.8	—	1.1	0.8	4.3	0.7	0.2	0.0
10	0.0	1.9	5.7	6.5	5.3	—	—	0.0	10.3	6.7	0.5	0.0
11	0.0	0.0	6.3	2.8	7.4	—	—	12.0	10.1	8.2	1.0	0.0
12	0.0	0.0	2.2	7.9	10.2	—	12.7	12.1	7.4	8.9	3.1	0.0
13	0.0	0.0	8.1	7.8	11.3	—	5.3	12.0	11.2	0.0	3.5	0.8
14	0.0	0.0	6.7	10.8	12.6	13.1	8.9	11.7	10.7	0.6	0.0	3.8
15	3.7	0.0	0.0	10.9	13.5	—	13.4	9.4	10.9	9.3	0.0	0.0
16	0.0	0.8	0.3	11.3	9.8	11.9	0.0	11.5	0.3	3.6	0.0	0.0
17	1.6	2.9	0.0	5.9	8.7	12.5	—	11.3	2.8	5.0	2.6	0.0
18	4.2	0.0	6.6	11.4	11.3	5.5	11.3	11.3	0.0	1.0	4.4	0.5
19	6.3	0.0	10.5	10.3	13.4	7.2	—	12.1	7.8	8.4	0.0	0.2
20	2.3	0.3	10.6	9.3	6.9	11.9	—	12.4	7.7	5.7	0.0	0.0
21	0.1	0.0	8.6	11.0	0.0	7.6	7.1	12.3	8.9	1.7	0.0	0.0
22	0.0	0.0	2.9	9.5	4.4	—	—	12.2	7.9	4.5	0.0	0.0
23	0.0	1.0	4.0	10.6	4.5	13.3	12.5	12.6	9.3	0.0	4.2	0.0
24	1.4	0.0	3.6	11.7	8.6	12.9	—	9.2	6.3	0.0	0.0	1.9
25	0.0	2.8	1.6	9.1	10.1	12.8	—	12.2	8.7	3.2	0.3	0.0
26	0.0	0.0	7.5	8.2	12.4	13.2	2.6	11.3	8.4	0.0	0.0	6.4
27	0.0	3.5	8.1	3.6	6.7	8.9	12.3	5.6	1.7	3.1	0.0	0.0
28	0.0	0.5	10.2	4.6	11.6	4.4	11.8	10.1	0.0	5.6	3.7	4.2
29	4.5		6.2	12.0	4.1	8.0	3.4	10.0	8.5	3.2	4.9	0.0
30	3.8		5.5	5.4	3.8	3.4	13.0	4.5	3.9	0.5	4.4	0.0
31	6.4		3.7		9.9		12.8	9.5		0.0		3.1
Сумма. Somme.	39.7	14.6	136.7	211.6	278.2	—	—	289.0	—	109.6	38.4	41.4

66. Темиръ-Ханъ-Шура.—Temir-Khan-Choura.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.8	0.0	4.3	0.0	11.5	4.3	—	5.4	11.9	0.7	5.1	8.3
2	0.0	0.0	9.4	2.9	3.9	2.8	—	1.0	1.1	0.8	1.3	7.3
3	0.0	7.9	9.1	0.3	6.9	2.9	—	0.5	11.7	4.9	8.2	7.3
4	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	6.1	—	11.5	0.3	3.1	5.3	1.8
5	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0	6.0	—	2.2	0.4	6.0	7.4	0.0
6	7.7	0.0	7.9	0.0	0.0	9.7	—	5.1	11.2	0.0	0.9	7.1
7	7.3	0.0	5.0	0.6	6.0	8.7	—	5.5	8.8	9.0	0.3	0.0
8	6.8	8.3	10.0	0.8	4.7	9.3	—	0.2	10.6	9.3	0.0	0.9
9	7.4	3.6	5.5	0.0	2.7	8.1	—	1.2	0.9	5.0	4.0	0.0
10	7.3	0.4	0.8	5.8	3.9	3.4	—	0.0	3.9	2.8	0.6	3.4
11	4.1	0.0	5.4	1.2	3.2	7.2	9.2	10.3	11.0	5.7	3.4	4.3
12	0.3	0.0	1.0	10.4	9.8	2.6	13.0	12.4	9.3	6.1	0.0	5.2
13	0.5	0.2	9.8	4.7	5.4	5.0	0.0	11.2	10.6	9.5	7.8	2.8
14	1.5	0.4	10.6	7.6	4.9	11.1	1.2	2.9	10.6	0.0	0.0	6.5
15	6.3	1.6	0.0	9.9	9.5	5.1	10.9	6.0	10.5	6.1	0.8	1.6
16	0.0	1.0	0.0	10.7	11.5	10.1	13.3	4.7	7.3	8.5	0.0	1.2
17	2.6	0.0	2.7	10.9	1.4	7.5	11.3	6.5	0.0	6.0	0.0	1.6
18	7.8	0.0	3.3	8.5	7.8	4.1	6.0	5.0	0.0	0.0	6.2	0.0
19	7.6	0.0	8.5	10.4	12.8	9.2	4.9	6.4	4.1	3.4	4.1	1.8
20	7.7	0.4	9.6	8.5	7.4	2.3	3.0	12.3	5.8	9.1	0.0	0.3
21	3.4	0.0	10.2	7.3	0.0	0.0	10.1	12.4	8.2	6.8	0.6	0.0
22	7.1	0.0	9.5	6.0	5.7	2.5	10.8	12.5	7.4	5.4	6.0	0.0
23	4.0	0.0	6.5	10.4	1.7	12.5	10.4	12.5	7.0	0.0	2.5	0.0
24	4.8	9.4	8.3	10.7	9.1	9.7	3.2	12.4	8.1	0.3	4.3	2.0
25	0.0	1.0	10.6	7.6	6.0	10.0	0.0	11.0	6.0	5.8	1.2	0.0
26	6.7	0.0	10.2	7.4	12.2	6.9	11.5	3.9	0.0	0.0	6.7	2.2
27	1.6	7.1	8.9	0.9	11.7	3.0	3.4	9.6	3.3	4.1	3.6	5.8
28	7.5	0.0	9.1	0.0	7.2	4.0	4.7	7.8	0.0	2.2	0.0	4.9
29	8.0		11.0	10.8	6.0	7.3	10.3	4.1	8.8	0.4	4.3	1.4
30	2.2		6.7	7.7	7.6	3.3	13.1	0.0	4.0	3.6	0.0	5.6
31	8.4		0.0		4.1		12.2	4.1		5.5		7.0
Сумма. Somme.	129.4	41.3	210.1	162.0	184.6	184.9	—	200.6	182.8	130.1	84.6	90.3

67. Сухумъ, опытная станція.—Soukhoum, station agronomique.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	—	0.0	9.7	0.0	0.0	6.0	7.8	4.7	10.5	9.7	8.2	1.8
2	—	0.0	6.3	7.0	0.9	5.8	8.7	11.0	3.1	7.5	8.0	2.6
3	—	0.0	0.3	0.0	12.7	10.6	5.2	11.6	3.9	0.1	7.9	0.0
4	—	0.7	0.0	0.1	0.8	13.7	3.7	11.8	11.5	4.3	5.9	0.0
5	—	5.9	5.1	0.0	1.6	13.9	1.9	6.5	11.7	5.5	3.9	0.0
6	—	8.0	7.1	0.2	9.8	13.9	7.1	7.0	11.8	8.8	0.5	5.4
7	—	8.4	0.0	3.8	11.6	13.9	0.0	7.2	11.6	10.2	5.5	0.2
8	—	5.7	0.2	1.3	11.3	1.3	13.8	5.5	5.1	10.2	8.2	0.0
9	—	2.0	6.4	0.0	2.3	0.0	11.5	4.2	7.6	7.2	7.9	0.0
10	—	5.8	4.8	7.1	9.5	12.8	10.2	8.4	11.4	8.8	7.0	6.4
11	—	6.7	0.0	0.0	11.2	8.6	9.3	13.0	11.4	9.6	0.2	0.0
12	—	8.5	4.2	0.0	11.8	12.7	13.7	13.0	11.4	1.3	3.1	0.4
13	—	5.7	6.8	0.9	13.3	13.9	10.6	7.7	11.1	4.0	0.0	0.2
14	—	8.7	0.0	3.4	12.3	14.0	13.2	12.9	11.1	2.6	0.2	5.8
15	—	8.9	6.9	12.1	12.5	12.7	8.8	12.8	11.0	4.6	0.0	6.0
16	—	9.0	0.0	12.1	13.3	13.6	13.0	12.7	5.7	6.8	0.0	2.5
17	—	4.4	7.8	11.9	9.6	4.6	7.3	9.8	0.2	9.1	5.0	0.4
18	—	1.3	10.1	10.5	8.9	10.0	8.4	10.2	2.8	8.0	2.3	4.4
19	—	8.7	5.9	9.9	7.2	2.9	7.4	12.4	2.0	9.0	6.2	0.0
20	—	6.4	10.8	9.6	2.4	6.7	12.6	12.5	10.6	9.1	7.5	0.0
21	—	6.2	10.9	11.1	10.4	7.5	13.1	12.6	10.4	8.8	7.2	0.9
22	—	0.8	10.9	11.4	8.7	13.3	13.1	12.5	10.8	2.6	1.9	3.9
23	—	4.3	5.1	12.2	10.6	13.4	1.6	12.4	7.7	4.6	1.9	3.6
24	—	2.2	10.4	5.6	12.9	13.6	0.7	10.1	3.0	2.3	0.9	2.4
25	—	8.9	10.8	4.1	13.5	3.6	10.5	3.9	5.6	2.1	0.0	0.8
26	—	1.5	11.0	11.1	9.4	0.6	1.1	11.7	2.9	0.3	0.0	6.2
27	—	2.6	8.4	0.0	13.0	7.5	10.0	4.5	0.0	7.0	0.0	0.0
28	—	0.4	11.0	9.5	1.3	10.7	9.2	12.0	0.0	6.8	5.3	0.0
29	—		11.0	12.0	0.0	11.3	13.3	8.6	10.6	0.3	0.0	5.0
30	—		5.8	9.2	12.6	13.9	10.9	0.4	10.6	4.4	0.0	0.0
31	—		11.4		2.8		12.8	11.6		8.0		0.0
Сумма. Somme.	—	131.7	199.1	176.1	258.2	287.0	270.5	295.2	227.1	183.6	104.7	58.9

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ). · 1906. **La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).**

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{B}$ · 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
$\varphi = 43° 54'$					**64. Кисловодскъ.**					$H = 811^m$						**64. Kislovodsk.**						$\lambda = 42° 42'$	
I						3.4	14.0	19.2	20.4	19.9	16.4	14.8	10.4						118.5	3.8	225	53	4
II					0.6	6.6	14.7	17.2	19.0	19.2	18.0	16.7	12.1	0.3					124.4	4.4	228	55	2
III				0.1	8.1	18.4	20.6	22.5	19.8	20.1	17.4	15.6	14.4	3.7					160.7	5.2	285	56	1
IV				3.7	14.4	18.5	19.9	19.5	19.3	16.1	12.6	12.1	13.1	7.9	1.1				158.2	5.3	328	48	3
V	—	—	1.5	12.8	15.4	17.6	18.3	19.4	17.7	14.0	10.0	6.7	4.4	5.2	1.3	0.1	—	—	144.4	4.7	366	39	3
VI	—	—	6.4	19.3	20.8	21.9	21.2	20.9	20.5	19.1	16.3	11.0	11.7	11.3	7.9	2.2	—	—	210.5	7.0	382	55	0
VII	—	—	3.3	16.5	20.2	23.1	21.7	19.7	16.3	17.3	15.6	13.7	10.7	7.4	2.5	0.3	—	—	188.3	6.1	384	49	0
VIII	—	—	0.4	13.9	19.8	22.4	24.0	22.7	19.4	20.8	20.3	20.9	20.1	16.8	4.3				225.8	7.3	354	64	2
IX				0.5	9.7	21.3	21.2	21.6	23.1	21.0	19.3	18.3	16.4	5.1					177.5	5.9	282	63	3
X					1.6	14.8	17.5	18.0	17.5	14.8	17.9	14.4	10.7	1.1					128.3	4.1	260	49	4
XI					0.4	7.4	15.1	20.1	19.8	18.7	16.6	16.6	10.5						125.2	4.2	242	52	5
XII						2.1	10.1	12.9	12.1	12.1	10.1	9.6	2.9						71.9	2.3	208	35	9
Годъ. Année.	—	—	11.6	66.8	111.0	177.5	218.3	233.7	224.9	213.1	190.5	170.4	137.4	38.8	17.1	2.6	—	—	1833.7	5.0	3544	52	36
$\varphi = 43° 51'$					**65. Кизляръ.**					$H = -6^m$						**65. Kizliar.**						$\lambda = 46° 42'$	
I							2.9	4.7	6.5	7.4	7.5	6.6	4.1						39.7	1.3	220	18	18
II						0.6	1.0	1.4	1.5	2.1	2.5	2.6	2.2	0.7					14.6	0.5	233	6	19
III				0.2	4.7	8.0	11.5	12.2	13.4	16.8	19.8	19.4	15.5	12.1	3.1				136.7	4.4	321	43	4
IV				10.0	15.7	18.6	18.5	18.2	18.8	19.0	20.0	20.8	20.5	18.9	11.8	0.8			211.6	7.1	366	58	3
V	—	—	1.3	8.3	12.9	15.5	17.8	18.8	18.0	21.7	23.0	23.0	*22.4*	*23.4*	*19.5*	*12.0*	0.6	—	*238.2*	7.7	426	*56*	2
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	0.3	15.3	19.9	23.4	24.7	26.0	26.1	27.3	25.2	25.0	25.2	25.0	20.1	5.5			289.0	9.3	403	72	1
IX				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
X					4.0	7.9	9.9	14.9	15.2	13.9	14.7	13.4	11.0	4.7					109.6	3.5	293	37	7
XI						1.7	2.0	3.6	6.4	7.5	7.4	5.7	3.0	1.1					38.4	1.3	242	16	12
XII						0.6	2.3	6.0	7.8	7.9	7.2	6.5	5.1						41.4	1.3	211	20	18
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
$\varphi = 42° 49'$					**66. Темиръ-Ханъ-Шура.**					$H = 475^m$						**66. Temir-Khan-Choura.**						$\lambda = 47° 7'$	
I						3.2	16.2	16.2	16.6	17.8	17.8	16.7	17.6	7.0	0.3				129.4	4.2	258	50	6
II					0.5	1.8	3.7	4.8	5.3	5.6	6.0	5.1	4.7	3.4	0.4				41.3	1.5	259	16	16
III					9.5	18.1	19.9	20.4	21.4	24.0	21.1	22.2	22.1	19.0	11.9	0.5			210.1	6.8	338	62	3
IV	—	—	—	0.3	5.6	11.6	16.5	18.6	19.0	18.5	16.8	15.2	13.9	12.6	12.1	1.3			162.0	5.4	340	48	6
V	—	—	—	6.1	16.7	17.9	18.6	18.0	18.5	19.1	18.0	14.2	11.9	11.1	8.1	6.1	0.3	—	184.6	6.0	395	47	4
VI	—	—	—	11.2	15.9	18.7	18.6	21.2	19.4	16.1	12.0	10.1	9.7	9.0	11.4	10.6	1.0	—	184.9	6.2	405	46	1
VII	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	5.9	16.9	17.6	19.0	20.8	19.8	16.7	16.6	15.1	12.7	13.6	13.5	10.9	1.5	—	200.6	6.5	399	50	2
IX					*11.0*	*17.8*	*18.7*	*20.8*	*20.9*	*19.5*	*18.5*	*15.7*	14.0	11.7	9.8	4.4			*182.8*	*6.1*	344	*53*	4
X					0.9	11.2	15.7	14.9	18.8	17.7	15.1	13.6	9.3	8.5	4.2	0.2			130.1	4.2	308	42	5
XI						1.5	9.3	10.9	11.3	13.9	13.7	12.9	7.7	3.4					84.6	2.8	239	35	8
XII						0.6	5.9	11.8	15.6	15.4	13.1	12.3	10.4	5.2					90.3	2.9	242	37	8
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
$\varphi = 43° 0'$					**67. Сухумъ**, опытная станція.					$H = 52^m$						**67. Soukhoum**, station agronomique.						$\lambda = 41° 1'$	
I						—	—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	—	—
II					8.2	16.5	17.5	17.3	16.5	15.5	14.6	13.5	10.7	1.4					131.7	4.7	254	52	3
III				4.0	14.1	16.6	16.8	19.9	20.9	21.8	23.0	20.1	18.5	16.9	6.5				199.1	6.4	335	59	5
IV			1.5	11.8	15.3	17.5	16.5	16.7	16.5	14.4	12.7	13.0	13.3	13.4	12.4	1.1	—	—	176.1	5.9	364	48	7
V			7.8	15.4	18.9	21.4	20.7	20.9	19.9	19.3	20.9	21.9	22.6	21.5	18.0	9.0	—	—	258.2	8.3	421	61	2
VI	—	0.9	17.4	20.8	19.4	19.9	20.0	20.4	20.3	22.8	21.8	21.5	21.9	22.8	21.6	15.5	—	—	287.0	9.6	420	68	1
VII	—	0.4	13.8	19.8	19.1	20.6	19.9	21.5	20.9	21.3	20.4	19.1	20.3	21.7	19.7	12.0	—	—	270.5	8.7	425	64	1
VIII			6.2	18.4	20.5	21.7	21.4	22.8	23.7	26.5	26.5	27.5	25.5	26.3	22.0	6.2	—	—	295.2	9.5	395	75	0
IX			0.4	14.9	21.3	20.9	20.7	21.3	22.5	19.9	20.5	19.0	18.7	19.4	7.6				227.1	7.6	338	67	2
X				0.9	11.0	18.0	20.3	22.2	21.1	19.8	21.2	20.4	18.8	9.8	0.1				183.6	5.9	295	62	0
XI					2.8	10.6	13.2	14.6	16.2	15.1	13.9	12.9	5.4						104.7	3.5	236	44	8
XII						2.5	7.0	8.4	10.1	9.7	11.3	8.3	1.6						58.9	1.9	217	27	12
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Суточныя количества (въ часахъ). 1906. **Quantités diurnes (en heures).**

68. Сухумъ, ботаническій садъ.—Soukhoum, jardin botanique.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	6.3	3.6	3.1	10.1	9.0	9.4	2.2
2	0.0	0.0	5.4	6.8	0.3	5.2	2.6	11.1	2.7	7.4	9.2	3.2
3	1.6	0.1	0.0	0.0	11.9	7.6	4.6	11.5	3.7	1.1	8.2	0.0
4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	11.8	2.8	11.8	11.5	4.9	6.5	0.0
5	0.0	7.1	5.1	0.3	0.0	12.2	0.4	3.9	11.1	5.4	4.4	0.0
6	8.5	5.7	5.9	0.0	0.0	12.2	5.2	6.7	11.5	8.9	0.0	5.7
7	8.4	9.4	0.0	4.3	11.9	12.2	0.0	5.5	11.6	10.4	6.2	0.1
8	8.3	5.2	0.2	1.0	8.0	0.4	11.4	5.6	4.5	10.4	9.1	0.0
9	0.4	1.7	6.6	0.2	2.3	0.0	9.6	2.9	8.2	6.1	8.8	0.0
10	4.9	2.2	4.6	3.1	7.9	11.3	5.6	8.0	11.5	7.8	7.5	7.7
11	0.0	4.6	0.0	0.0	10.7	5.1	4.6	11.8	11.5	9.8	0.0	0.0
12	0.0	9.1	3.6	0.0	11.4	11.6	11.4	11.9	11.4	1.0	3.4	0.5
13	0.0	9.3	4.3	1.2	12.1	12.1	7.8	8.8	11.4	4.8	0.0	0.0
14	2.9	9.1	0.0	6.1	8.2	12.1	11.4	11.9	11.3	2.3	0.7	5.2
15	0.2	9.2	4.6	10.5	9.5	9.6	7.3	12.0	10.7	4.7	0.0	5.8
16	4.7	9.0	0.0	11.6	10.8	11.5	11.2	11.9	5.0	7.5	0.0	0.5
17	5.3	1.6	7.6	11.9	9.4	2.8	1.5	9.2	0.2	9.9	5.3	0.0
18	8.6	0.5	9.7	10.3	8.1	8.9	0.6	9.8	2.0	9.2	1.1	4.1
19	8.9	6.3	9.6	9.9	3.3	1.9	4.2	11.9	1.1	10.1	7.2	0.0
20	9.0	1.6	10.4	8.6	3.1	4.1	10.4	12.0	10.0	10.1	8.7	0.0
21	7.2	6.2	10.9	8.3	10.1	7.7	11.6	12.0	10.2	9.7	8.4	0.3
22	8.6	0.5	10.5	11.4	9.6	12.1	11.0	12.1	10.6	1.2	0.0	3.8
23	6.6	6.5	4.5	12.0	10.4	11.8	0.7	12.0	7.7	4.8	1.3	4.9
24	0.9	0.0	9.6	3.0	10.6	10.2	0.0	10.8	3.2	2.7	1.0	2.1
25	4.1	9.0	10.1	2.7	12.1	0.1	8.7	4.1	5.5	2.7	0.0	0.7
26	8.7	0.2	7.7	10.3	8.6	0.0	1.2	11.0	2.9	0.0	0.0	6.3
27	0.0	2.2	5.7	0.0	10.2	4.6	8.2	5.2	0.0	7.5	0.0	0.0
28	0.3	0.0	8.7	7.3	0.0	7.0	7.8	12.0	0.0	6.8	5.7	0.0
29	0.5		10.0	10.8	0.0	6.4	11.5	8.4	9.7	0.4	0.0	5.3
30	0.0		4.8	8.8	12.1	11.0	7.2	0.0	10.7	5.7	0.0	0.0
31	5.9		10.2		2.5		11.4	11.9		7.7		0.0
Сумма Somme.	114.5	116.9	180.3	160.4	215.1	229.8	195.5	280.6	221.3	190.0	112.1	58.4

69. Караязы.—Karaïazy.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	—	—	—	7.8	6.0	10.9	11.1	10.3	6.3	6.2	0.0	7.3
2	—	—	—	10.8	0.0	9.1	3.0	9.9	10.5	10.9	0.0	8.0
3	—	—	—	1.1	6.3	8.8	10.4	8.6	12.0	2.9	5.6	7.1
4	—	—	—	10.0	0.0	14.0	7.1	4.1	10.3	7.4	6.6	5.7
5	—	—	—	0.0	10.8	14.0	8.4	0.4	10.7	5.6	9.2	2.8
6		—	—	11.7	0.9	13.9	8.3	7.0	5.1	10.9	0.0	3.4
7	—	—	—	11.5	5.3	14.3	12.6	12.8	11.8	10.7	0.5	1.4
8	—	—	—	12.2	0.0	12.5	9.8	6.3	9.5	10.8	7.9	4.8
9	—	—	—	9.1	0.8	9.0	10.0	8.5	10.2	10.6	5.7	0.0
10	—	—	—	10.0	3.6	10.6	13.7	1.6	10.6	10.0	9.0	0.0
11	—	—	—	11.9	7.8	9.5	10.2	13.0	10.1	6.5	5.8	4.9
12	—	—	—	12.7	9.0	9.0	12.9	11.1	0.2	8.8	4.2	5.6
13	—	—	—	12.6	10.7	13.3	10.5	13.0	9.9	6.3	9.1	1.6
14	—	—	—	5.9	13.3	5.7	7.5	12.8	11.8	9.6	0.0	7.7
15	—	—	—	0.0	10.3	11.3	6.9	12.8	10.8	8.8	0.0	7.6
16	—	—	—	2.5	13.4	8.5	12.2	6.1	10.4	9.2	0.0	5.4
17	—	—	—	6.6	8.9	6.8	9.1	0.0	6.1	8.8	8.5	5.6
18	—	—	—	8.8	11.8	10.3	10.2	8.9	10.6	6.9	4.5	0.0
19	—	—	10.5	12.4	8.7	8.3	7.1	1.3	9.9	3.9	2.5	0.0
20	—	—	11.0	5.0	7.3	6.0	10.0	12.5	7.2	7.5	0.0	0.3
21	—	—	11.6	12.0	9.5	13.3	12.0	13.1	6.8	8.5	0.0	0.4
22	—	—	8.8	9.7	2.3	5.2	11.6	13.0	3.9	5.0	1.6	0.0
23	—	—	9.8	10.0	4.7	6.2	10.1	12.7	0.7	6.3	8.4	0.8
24	—	—	11.3	9.6	8.8	8.3	10.4	12.7	8.7	7.0	1.6	3.4
25	—	—	11.0	11.1	11.2	9.2	13.4	10.1	10.9	0.0	4.4	2.9
26	—	—	10.8	10.9	6.6	8.7	9.1	0.3	9.7	0.0	5.0	7.3
27	—	—	9.2	4.5	11.6	10.8	12.8	9.5	9.9	8.7	7.7	4.1
28	—	—	11.0	11.5	4.0	11.6	0.6	12.5	0.7	2.3	8.0	0.5
29	—		11.6	10.3	10.5	12.2	13.1	8.8	11.0	9.4	6.2	7.4
30	—		8.6	9.0	13.8	12.0	12.0	3.4	6.1	6.5	7.2	0.0
31	—		10.3		5.5		13.3	12.5		0.3		2.5
Сумма Somme.	—	—	—	261.2	223.4	303.3	309.4	269.6	252.4	216.3	129.2	108.5

70. Ахалкалаки.—Akhalkalaki.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	3.0	0.0	9.0	3.0	—	6.5	5.6	8.0	8.3	10.6	5.4	4.9
2	0.1	0.0	8.2	7.7	—	2.5	5.6	7.6	5.6	9.3	4.1	8.1
3	0.6	2.3	6.0	3.7	—	1.9	8.3	9.8	11.5	7.1	8.0	1.5
4	0.0	4.5	0.9	1.1	—	12.8	3.0	12.4	3.5	6.4	6.3	0.9
5	0.0	5.5	2.3	0.2	—	9.7	2.9	3.7	6.0	7.9	6.0	0.0
6	8.1	7.0	6.9	0.0	—	13.4	5.8	2.5	11.5	8.8	1.1	0.0
7	6.1	7.6	3.7	0.0	—	13.0	8.9	11.7	11.5	8.1	1.2	0.9
8	6.3	5.1	0.0	3.6	—	8.8	5.9	11.2	9.6	9.7	6.1	0.8
9	6.2	1.2	7.0	3.6	—	9.1	11.2	6.7	7.5	9.8	8.4	0.0
10	6.0	0.5	3.2	1.2	—	8.1	13.6	4.4	11.4	7.9	7.8	3.2
11	0.2	0.0	3.1	3.3	—	4.5	11.3	11.0	11.0	9.9	5.1	0.3
12	0.0	8.9	6.5	5.3	—	10.5	13.2	11.8	11.0	5.0	1.7	0.3
13	0.0	0.0	6.5	1.2	—	13.2	9.4	12.2	11.1	0.7	8.0	0.0
14	5.1	8.1	3.6	—	—	6.2	9.9	11.9	11.2	6.5	0.0	6.7
15	4.6	8.7	5.2	10.3	—	6.6	4.2	9.6	9.9	7.6	0.0	7.7
16	0.1	5.2	1.7	—	—	6.3	8.5	10.4	5.8	6.6	0.0	2.7
17	2.3	4.6	3.8	—	—	3.3	9.4	6.0	0.1	8.5	5.0	0.0
18	8.8	0.0	1.6	—	—	2.9	6.8	8.7	0.1	9.4	0.7	7.1
19	7.0	9.5	7.0	—	—	1.1	10.8	6.0	6.6	9.4	3.4	7.1
20	8.7	2.0	10.4	—	—	2.2	11.8	12.4	6.4	8.7	2.7	0.0
21	2.4	1.7	9.9	—	—	6.2	10.1	12.6	4.2	8.6	0.4	0.0
22	7.8	0.0	4.7	—	—	4.9	7.7	12.6	10.9	5.8	8.0	0.2
23	8.5	8.2	7.9	—	—	10.2	3.1	12.3	7.5	0.0	5.9	3.3
24	8.6	0.0	9.8	—	—	8.3	8.6	11.9	6.6	1.2	1.8	0.2
25	0.1	8.1	9.4	—	—	9.3	12.1	9.6	7.9	0.3	5.0	0.4
26	8.1	1.5	10.5	—	—	8.4	10.6	8.2	6.8	0.0	5.4	7.0
27	3.1	0.9	6.7	—	—	6.9	12.5	8.9	7.1	6.2	0.0	0.0
28	0.9	4.9	8.4	—	—	10.0	7.3	11.9	0.0	1.1	7.0	0.0
29	5.3		9.2	—	—	11.6	10.1	6.1	9.9	4.7	4.7	0.4
30	1.2		4.5	—	—	10.9	9.9	1.0	5.3	5.4	6.2	0.0
31	0.0		9.7		—		8.5	10.6		0.4		1.1
Сумма. Somme.	119.2	106.0	187.3	—	—	229.3	266.6	283.7	225.8	191.6	125.4	64.8

71. Еленовка.—Elenovka.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	1.8	2.7	4.5	7.2		—	9.7	—	6.5	2.8	2.0	7.7
2	1.6	1.5	5.7	6.6	—	—	11.4	—	10.9	10.3	5.5	5.2
3	0.3	3.1	7.0	6.3	—	—	10.4	—	12.2	9.3	8.9	7.9
4	0.0	3.0	3.7	7.8	—	—	8.6	—	8.1	7.6	7.6	6.5
5	0.0	8.4	0.0	7.1	—	—	9.5	—	4.8	6.9	9.0	5.5
6	5.4	8.4	6.7	7.8	—	—	9.7	—	11.2	6.7	5.1	5.0
7	0.0	8.2	8.2	8.9	—	—	12.2	—	11.8	10.1	0.0	1.1
8	5.0	4.0	0.0	10.0	—	—	9.2	—	10.7	10.1	3.4	7.2
9	4.9	4.4	10.1	4.9	—	—	14.2	—	10.0	10.1	9.3	0.4
10	7.3	0.9	9.2	9.7	—	—	14.0	—	11.8	10.3	8.1	0.5
11	2.2	3.1	3.3	8.6	—	7.9	13.5	—	8.8	10.1	6.9	3.1
12	0.4	6.0	1.1	12.0	—	12.0	14.2	—	7.8	10.3	2.9	0.7
13	5.9	1.7	8.3	12.2	—	10.8	12.1	—	8.7	6.6	8.0	1.2
14	5.9	8.3	7.6	10.0	—	8.7	9.9	—	11.6	9.3	2.1	7.8
15	5.8	6.1	4.1	6.8	—	11.8	2.7	—	11.5	8.9	2.4	6.2
16	0.0	0.0	0.4	10.8	—	12.3	10.5	—	11.7	8.9	0.0	6.0
17	7.9	1.7	0.5	8.5	—	10.1	12.1	—	8.1	4.5	5.4	5.6
18	7.7	2.2	5.7	10.9	—	12.6	9.5	—	4.3	9.8	6.2	8.2
19	7.9	8.5	8.7	4.7	—	10.5	6.7	—	10.3	9.6	3.6	8.2
20	5.5	3.7	10.5	5.6	—	6.6	11.4	—	8.5	9.8	0.1	6.4
21	0.9	1.4	7.7	7.5	—	14.0	7.5	—	8.9	9.0	3.0	4.0
22	8.2	0.0	8.6	6.4	—	7.1	9.0	—	9.4	9.1	6.4	0.5
23	7.7	9.7	10.2	4.6	—	10.5	9.8	—	11.2	6.3	0.0	7.3
24	8.1	8.4	9.9	8.3	—	11.9	0.0	—	10.0	3.6	0.0	7.3
25	7.3	9.3	10.8	3.9	—	13.8	13.2	—	10.0	5.4	0.0	7.5
26	8.1	4.9	9.9	3.3	—	11.8	12.6	—	10.0	0.0	4.6	8.1
27	8.3	5.4	10.0	1.1	—	11.4	12.4	—	10.9	6.8	2.4	0.8
28	8.0	6.7	10.4	9.6	—	7.7	8.4	—	7.9	5.3	8.2	0.6
29	5.6		10.0	8.8	—	13.7	13.2	—	9.4	4.6	6.1	4.6
30	7.7		1.2	8.3	—	—	12.6	—	4.6	5.5	3.4	2.5
31	7.7		9.1		—		12.0	—		1.6		4.2
Сумма. Somme.	153.1	131.7	203.1	228.2	—	—	322.2	—	281.6	229.2	130.6	147.8

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1906.

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	А. Сумма. Somme.	Среднее. Moyenne.	Возможн. продолжит. La durée possible.	$\frac{d}{B}$ 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
$\varphi = 43° 0'$					**68. Сухумъ**, ботаническій садъ.					$H = 37^m$						**68. Soukhoum**, jardin botanique.						$\lambda = 41° 1'$	
I					1.1	11.3	14.9	15.2	14.2	13.8	13.8	12.7	11.9	5.6					114.5	3.7	273	42	9
II					3.8	12.1	15.0	13.0	13.6	12.7	12.8	13.3	12.5	8.1					116.9	4.2	266	44	4
III	—	—	—	1.0	11.1	15.0	16.7	18.7	20.1	19.7	19.9	19.8	17.6	15.1	5.6				180.3	5.8	333	54	6
IV	—	—	—	5.3	15.1	16.8	16.3	15.1	14.6	13.8	11.3	11.7	12.2	12.7	12.1	3.4	—	—	160.4	5.3	356	45	7
V	—	—	—	3.6	16.5	18.2	18.5	19.1	18.1	18.0	18.5	18.2	20.9	18.8	15.4	11.3	—	—	215.1	6.9	*383*	*56*	6
VI	—	—	—	5.8	17.8	18.0	18.3	19.8	18.5	19.6	21.1	21.5	20.4	20.9	17.8	10.3	—	—	229.8	7.7	*361*	*63*	2
VII	—	—	—	1.9	16.0	16.1	16.4	18.0	17.4	17.4	18.1	16.8	17.7	17.4	16.0	6.3	—	—	195.5	6.3	*365*	*54*	2
VIII	—	—	—	7.1	19.7	21.3	21.4	22.1	23.5	26.3	27.7	27.2	25.0	26.0	22.5	10.8	—	—	280.6	9.1	371	76	1
IX	—	—	—	6.0	20.2	19.7	20.2	21.1	22.0	20.2	20.7	19.6	18.5	18.8	13.8	0.5	—	—	221.3	7.4	338	65	2
X					11.1	17.5	20.5	21.6	20.5	19.1	21.0	19.8	20.2	15.3	3.4				190.0	6.1	317	60	1
XI					2.9	10.6	12.6	13.9	14.5	13.9	13.5	12.2	10.5	7.5					112.1	3.7	269	42	11
XII						4.4	6.7	7.4	8.3	8.9	10.1	7.1	4.3	1.2					58.4	1.9	257	23	14
Годъ. Année.	—	—	—	30.7	135.3	181.0	197.5	205.0	205.3	203.4	208.5	199.9	191.7	167.4	106.6	42.6	—	—	2074.9	5.7	3892	53	65
$\varphi = 41° 27'$					**69. Караязы.**					$H = 305^m$						**69. Karaïazy.**						$\lambda = 45° 6'$	
I						—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—
II					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—
III				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
IV			1.7	14.9	18.4	21.4	24.3	24.4	22.6	22.9	23.3	23.9	23.9	20.9	15.5	3.3			261.2	8.7	383	68	2
V			11.2	12.9	15.6	18.2	19.8	21.2	21.5	20.9	20.2	16.9	14.9	12.3	11.5	6.5			223.4	7.2	420	53	3
VI	—	0.7	14.8	18.5	22.1	23.3	25.5	27.0	26.0	23.2	23.2	23.7	21.7	20.3	17.2	14.7	1.4	—	303.3	10.1	432	70	0
VII	—	0.4	12.0	19.9	21.5	24.3	26.6	27.8	27.7	26.3	28.2	27.0	24.2	17.8	15.6	10.1			309.4	10.0	433	71	0
VIII			4.9	16.1	18.0	18.7	21.1	23.8	22.4	23.4	24.1	24.7	23.5	20.5	20.7	7.7			269.6	8.7	406	66	1
IX			0.5	13.2	19.8	21.2	22.0	22.2	24.7	23.5	23.1	23.9	22.1	20.8	14.7	0.7			252.4	8.4	355	71	0
X				2.2	12.3	17.5	18.4	22.7	24.4	25.5	25.3	23.1	22.1	19.5	3.3				216.3	7.0	320	68	2
XI					1.7	9.7	12.5	14.3	18.2	18.8	17.9	15.8	14.7	5.6					129.2	4.3	268	48	8
XII						8.9	16.2	17.4	16.8	16.2	13.0	12.2	7.6	0.2					108.5	3.5	241	45	6
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
$\varphi = 41° 25'$					**70. Ахалкалаки.**					$H = 1715^m$						**70. Akhalkalaki.**						$\lambda = 43° 29'$	
I					1.6	8.0	13.5	15.9	14.5	15.9	15.9	16.6	13.4	3.9					119.2	3.8	272	44	5
II					1.8	6.8	11.6	15.1	13.8	12.6	14.1	12.5	12.2	5.5					106.0	3.8	267	40	7
III				1.7	9.5	15.0	16.3	21.1	22.0	21.1	22.8	21.6	18.8	14.8	2.6				187.3	6.0	323	58	1
IV				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
V				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
VI	—	0.3	10.9	18.8	19.1	21.3	22.2	24.2	20.1	18.5	16.8	15.2	12.4	11.6	9.8	7.3	0.8	—	229.3	7.6	425	54	0
VII			9.1	18.2	20.6	25.5	26.3	25.9	25.0	22.1	19.6	18.0	17.1	16.2	14.2	8.8			266.6	8.6	423	63	0
VIII			1.8	16.5	20.3	24.3	26.1	28.2	27.4	26.5	24.7	21.9	22.4	20.6	19.5	3.5			283.7	9.2	395	72	0
IX				7.7	18.2	19.3	21.3	21.7	22.0	24.0	23.1	19.8	20.6	18.0	10.1				225.8	7.5	335	67	1
X				0.2	10.1	16.5	21.0	22.0	23.7	22.4	21.9	19.5	20.2	12.6	1.5				191.6	6.2	301	64	2
XI					0.9	13.0	16.6	16.9	16.3	18.5	16.4	14.3	10.5	2.0					125.4	4.2	258	49	4
XII					0.8	7.8	9.3	9.2	8.0	8.0	8.4	8.7	4.5	0.1					64.8	2.1	243	27	10
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
$\varphi = 40° 32'$					**71. Еленовка.**					$H = 1940^m$						**71. Elenovka.**						$\lambda = 44° 56'$	
I					0.1	11.5	17.5	18.1	22.2	20.9	21.7	21.5	17.4	2.2					153.1	4.9	253	60	4
II					1.9	9.2	14.2	18.2	18.5	18.8	17.0	14.6	11.5	7.4	0.4				131.7	4.7	256	51	2
III				1.2	9.6	17.9	18.9	21.1	22.8	21.7	22.4	22.7	21.8	17.5	5.5				203.1	6.6	342	59	2
IV			0.5	10.9	20.1	24.0	24.8	23.0	23.7	22.0	19.2	19.9	17.3	13.6	8.2	1.0	—	—	228.2	7.6	374	61	0
V			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	2.1	17.0	21.5	21.9	24.7	28.2	27.7	26.2	25.4	23.7	*25.8*	*24.6*	20.4	21.7	11.3	—	—	322.2	10.4	433	74	1
VIII			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX			1.4	16.0	22.7	26.7	27.0	26.0	26.9	25.8	26.1	25.8	25.5	21.8	9.8	0.1	—	—	281.6	9.4	357	79	0
X				4.8	19.0	24.5	25.5	25.7	24.8	24.0	22.1	23.0	23.1	12.5	0.2				229.2	7.4	328	70	1
XI					2.6	9.5	16.1	17.2	19.2	17.2	15.6	13.7	13.3	6.2					130.6	4.4	275	47	5
XII						9.7	19.9	20.6	21.4	23.9	20.2	17.1	13.1	1.9					147.8	4.8	256	58	0
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Суточныя количества (въ часахъ). 1906. **Quantités diurnes (en heures).**

72. Асхабадъ, больница. — Askhabad, hôpital.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	7.4	7.9	9.7	6.5	0.0	12.1	6.0	11.4	8.6	8.5	4.8	7.8
2	3.8	4.1	9.7	6.2	0.0	5.6	12.1	11.6	9.5	9.1	8.5	6.0
3	0.0	2.4	9.7	10.4	6.2	9.5	11.6	9.6	10.0	7.0	4.6	0.0
4	0.0	6.5	8.9	9.3	4.4	4.7	8.2	10.8	8.1	8.5	0.0	8.3
5	0.0	0.7	9.2	3.9	6.5	3.1	12.1	10.1	10.8	9.3	8.7	4.3
6	1.8	0.0	4.3	0.1	9.0	7.8	12.1	6.9	8.5	7.3	9.1	8.1
7	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	8.0	12.1	10.5	10.5	3.3	9.2	0.0
8	1.0	0.0	1.7	6.2	6.2	11.7	12.2	11.1	10.6	6.7	9.1	0.5
9	0.0	6.9	6.7	5.7	5.6	10.6	12.1	11.3	10.5	9.0	0.0	0.0
10	6.0	4.3	9.9	10.1	2.2	8.2	11.6	11.5	4.1	9.2	1.1	0.0
11	6.3	0.0	9.9	3.7	9.5	6.7	7.3	9.4	10.6	5.3	9.5	0.0
12	0.6	0.0	9.9	0.2	5.6	10.5	12.0	9.7	10.6	9.0	9.3	7.0
13	1.2	0.0	0.0	2.8	9.0	10.2	12.0	10.9	10.2	8.9	7.9	6.4
14	2.2	6.5	1.1	6.7	0.6	5.0	0.9	10.9	10.5	8.7	6.8	6.1
15	7.5	9.4	4.9	4.2	4.3	0.9	10.8	11.6	10.6	9.1	8.1	6.3
16	7.7	8.1	8.4	8.6	11.8	11.8	11.5	9.5	10.5	9.4	8.6	0.0
17	0.1	6.8	7.8	10.0	—	12.2	12.0	10.1	10.2	8.6	1.1	0.0
18	1.1	0.1	0.3	11.2	—	11.5	11.5	11.2	8.0	7.0	0.0	0.0
19	7.6	1.3	0.9	11.2	—	11.7	12.0	6.5	9.3	0.3	0.0	0.0
20	7.6	8.0	0.0	11.1	—	11.9	3.1	0.4	7.6	3.7	9.0	0.0
21	0.6	3.4	0.2	10.0	—	12.1	6.2	11.2	8.8	9.9	5.6	0.0
22	0.0	8.4	9.9	9.8	—	11.4	10.2	11.2	4.8	9.8	7.7	0.2
23	0.0	0.0	9.7	11.2	—	12.1	9.2	11.3	9.9	9.7	5.8	0.0
24	8.2	9.6	10.2	11.0	—	2.2	7.0	11.6	9.8	3.9	8.3	0.0
25	7.3	6.6	9.7	10.8	—	7.7	11.8	11.5	9.8	9.7	8.6	2.2
26	0.0	0.0	10.4	10.7	10.9	11.8	11.9	11.4	9.7	9.5	4.7	4.5
27	0.2	9.2	10.3	10.9	11.9	11.9	11.9	10.3	9.3	3.5	1.4	4.8
28	0.3	9.2	10.1	8.1	12.0	12.1	11.9	11.1	9.0	6.0	0.2	1.8
29	0.0		10.3	6.5	12.0	4.0	6.0	11.1	7.1	8.2	4.8	0.0
30	0.0		10.4	4.9	7.1	1.1	8.0	11.2	7.3	7.8	6.3	0.0
31	0.0		6.3		12.0		11.4	10.9		8.8		3.0
Сумма. Somme.	78.5	119.4	210.5	224.1	—	260.1	308.7	317.8	274.8	234.7	168.6	77.3

73. Гинду-Куштъ. — Gindou-Koucht.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	8.9	2.8	10.6	2.5	0.5	13.2	10.7	12.3	7.2	9.5	8.8	6.8
2	1.8	8.4	10.7	7.9	6.7	13.3	13.5	12.4	10.3	9.3	9.8	9.1
3	4.5	5.1	8.4	6.8	10.4	10.5	13.7	11.9	11.3	9.5	7.8	0.0
4	0.8	9.2	9.5	7.3	10.9	11.3	13.2	11.7	11.2	9.2	0.3	7.9
5	2.8	3.0	9.9	1.1	6.7	12.5	13.7	12.4	7.8	9.3	3.1	5.8
6	2.4	0.0	5.3	0.0	6.4	8.9	13.6	12.0	7.1	9.5	9.5	7.6
7	8.1	0.3	0.0	0.0	0.1	9.3	12.8	11.8	11.5	7.9	9.4	3.2
8	7.0	9.0	0.0	4.5	7.5	13.5	13.0	12.4	11.4	9.0	7.7	2.8
9	6.0	8.6	6.2	11.4	7.8	11.2	11.6	12.5	11.7	8.0	0.4	0.4
10	6.5	4.8	10.7	10.8	6.1	12.7	13.2	13.0	8.6	9.2	7.5	0.5
11	6.9	0.0	11.0	6.5	10.6	6.9	12.5	12.6	11.4	9.1	9.6	1.5
12	6.7	1.6	11.1	0.0	5.9	6.0	13.0	11.1	11.5	7.9	6.9	5.4
13	0.0	5.4	6.1	0.0	5.4	13.3	13.5	11.6	11.6	9.3	6.4	0.0
14	6.1	3.7	2.8	5.0	6.9	13.4	7.5	12.7	11.9	9.3	8.8	5.5
15	4.9	9.1	6.6	4.8	3.4	11.9	11.7	12.9	11.3	9.5	9.5	5.6
16	5.8	8.3	3.3	10.1	12.9	9.7	12.8	12.8	11.3	9.4	9.1	0.0
17	0.0	7.5	8.0	11.7	12.3	10.4	12.8	12.6	10.4	8.8	8.7	3.1
18	0.0	7.0	5.8	11.7	11.6	13.8	13.4	12.1	10.1	9.1	6.2	2.5
19	8.0	3.5	4.8	11.1	6.8	13.2	13.4	11.7	8.2	9.4	4.6	0.0
20	9.0	8.1	0.0	11.9	12.1	12.5	13.4	5.3	8.8	8.2	5.1	0.9
21	6.1	0.5	0.0	10.4	2.6	12.7	12.6	9.6	7.9	4.7	0.1	6.9
22	0.0	8.9	7.5	10.5	11.6	11.6	12.0	12.1	7.9	9.4	2.4	7.5
23	0.0	1.0	9.3	11.6	9.0	12.8	12.7	12.1	9.2	9.3	8.5	0.0
24	3.3	8.3	9.2	11.3	11.0	11.6	13.3	12.6	9.7	6.7	9.1	0.1
25	8.5	10.7	9.6	6.2	2.0	12.4	13.3	12.6	9.8	8.8	9.3	4.2
26	8.8	3.5	9.9	12.0	12.0	13.2	13.2	12.4	9.8	8.8	9.1	1.1
27	0.0	3.3	5.9	10.8	13.1	13.7	11.6	12.5	9.7	6.6	0.4	0.0
28	7.9	6.6	8.2	12.0	12.6	13.6	13.1	12.1	9.5	5.8	0.3	0.0
29	7.7		9.9	11.7	13.4	13.3	12.7	7.7	9.6	10.0	5.7	1.0
30	0.0		10.3	6.4	13.5	12.8	10.3	11.0	8.9	3.3	9.2	6.0
31	0.0		9.3		13.6		12.7	11.5		10.0		7.8
Сумма. Somme.	138.5	148.2	219.9	228.0	265.4	355.2	390.5	364.0	295.9	263.8	193.3	103.2

74. Туркестанская опытная станція. Tourkestanskaïa, station agronomique.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	7.5	0.0	9.9	8.3	11.0	14.1	8.3	13.7	9.3	10.9	8.4	6.8
2	4.0	8.1	10.3	3.5	5.4	14.0	8.6	13.8	10.7	10.9	8.7	8.0
3	0.0	6.3	6.6	0.0	12.2	13.8	5.3	13.5	10.3	10.8	9.0	8.0
4	1.1	3.9	5.4	11.4	12.6	13.7	13.2	7.7	12.3	5.7	3.5	0.3
5	0.0	5.0	9.5	8.4	8.0	14.4	12.9	12.9	9.7	10.1	7.6	7.4
6	7.0	0.0	9.3	3.1	6.1	13.7	14.6	13.2	11.1	9.6	5.2	0.0
7	6.8	0.0	0.0	1.7	13.3	8.3	14.3	13.1	11.7	9.6	7.2	5.8
8	7.0	0.0	0.4	3.4	8.6	12.9	14.4	9.6	11.8	8.5	8.5	1.3
9	7.4	6.0	2.7	11.8	13.6	10.2	14.6	13.3	11.6	10.5	6.7	0.0
10	7.9	8.4	9.2	12.4	10.1	10.6	14.6	13.4	12.0	9.3	0.0	0.0
11	8.1	5.6	9.8	7.4	13.3	7.1	14.5	13.4	7.1	5.3	0.0	2.4
12	8.0	1.5	10.7	2.6	10.8	13.9	11.1	13.2	8.1	10.1	0.8	2.6
13	8.2	0.0	10.5	0.0	12.6	14.3	8.8	11.9	11.5	10.4	4.3	5.3
14	1.9	1.7	7.2	0.0	13.8	14.4	0.4	12.4	11.3	10.2	6.7	3.8
15	7.0	0.0	0.0	5.7	13.5	11.9	8.3	13.1	11.6	10.4	7.8	0.3
16	7.7	7.2	8.8	3.4	1.8	12.0	14.1	3.1	11.4	10.2	6.2	7.5
17	1.1	6.8	6.1	12.5	4.1	7.8	14.3	9.3	11.5	9.3	8.3	0.0
18	2.3	9.4	4.5	12.8	13.9	8.8	14.2	7.8	11.6	9.3	6.8	0.0
19	0.0	8.4	4.8	12.8	13.9	14.7	13.4	7.7	10.6	9.4	0.0	0.0
20	6.9	0.0	0.0	13.0	1.5	14.4	13.5	12.7	11.2	4.1	8.2	0.0
21	5.8	4.8	0.0	12.3	13.9	13.8	13.8	8.9	7.9	9.7	7.2	2.3
22	7.8	0.0	1.4	12.1	4.2	14.2	9.5	12.9	7.5	9.6	4.3	5.5
23	4.4	9.1	9.0	12.1	11.6	13.6	9.5	13.0	0.0	9.7	7.9	6.9
24	8.0	0.0	11.1	12.5	1.6	13.8	13.0	12.8	10.7	9.5	8.2	2.4
25	4.4	9.9	11.6	12.6	4.6	14.5	13.4	12.6	10.1	0.0	8.4	4.9
26	4.0	9.2	8.6	12.8	3.5	14.4	13.8	12.5	10.9	3.5	1.9	1.4
27	0.0	10.1	9.2	13.3	14.3	14.6	13.8	12.7	11.0	1.1	4.3	3.2
28	0.4	10.1	11.6	13.0	14.4	14.6	13.7	12.5	11.2	9.1	0.0	3.8
29	8.5		11.3	13.3	14.2	13.8	14.0	12.6	10.9	8.9	0.3	0.0
30	1.8		11.6	13.1	14.3	8.5	13.1	12.5	10.8	9.1	5.3	4.4
31	0.6		11.3		14.5		13.7	12.5		9.0		7.9
Сумма. Somme.	145.6	131.5	222.4	261.3	311.2	380.8	374.7	364.3	307.4	263.8	161.7	102.2

75. Пекинъ. — Pékin.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	7.6	8.8	0.9	7.1	10.6	0.5	13.4	9.3	8.0	0.0	2.3	0.0
2	7.2	8.8	8.0	9.1	7.7	3.1	0.3	11.7	3.2	10.2	9.2	8.2
3	3.4	8.1	6.4	8.4	5.7	11.7	6.0	9.2	9.4	10.8	8.3	7.8
4	7.0	8.7	5.2	10.0	9.4	11.9	10.7	8.7	7.2	10.6	3.0	7.1
5	6.8	7.6	9.0	8.3	7.0	7.1	10.1	12.0	7.6	10.4	9.4	7.2
6	0.0	7.2	9.1	8.1	5.5	9.1	8.7	0.0	6.7	10.3	9.0	8.2
7	3.0	0.8	9.5	3.2	9.8	12.3	8.3	7.7	0.0	0.3	7.8	5.0
8	0.0	7.6	0.6	0.3	10.6	2.4	0.1	10.0	6.3	8.6	9.1	8.1
9	0.0	5.8	0.0	10.5	3.1	13.1	6.8	0.0	10.8	0.0	9.0	8.7
10	7.4	6.3	5.2	11.0	10.0	11.7	13.9	3.7	10.7	0.0	9.0	8.6
11	8.5	7.4	3.0	11.2	0.0	12.2	13.3	0.8	9.0	9.5	7.8	7.6
12	2.9	8.2	3.5	6.6	8.4	11.5	8.8	0.0	8.9	8.7	7.5	3.1
13	8.5	6.5	9.7	8.4	11.7	6.3	11.3	0.0	5.8	5.8	0.0	7.5
14	5.5	0.0	10.0	5.3	1.5	0.0	11.9	0.8	5.8	3.9	0.3	1.1
15	4.4	5.1	9.6	0.4	5.9	6.8	11.7	6.6	1.3	0.0	2.2	2.4
16	6.6	7.1	9.3	8.5	2.7	11.5	0.2	11.8	4.5	4.8	0.0	7.4
17	5.9	9.3	9.0	11.2	10.6	9.5	0.0	9.7	11.1	8.4	2.0	0.0
18	0.6	0.2	8.2	6.0	10.5	6.0	5.6	12.7	6.7	10.2	0.9	7.0
19	7.2	0.0	0.0	3.8	7.9	2.1	2.3	4.9	0.0	9.6	4.6	4.7
20	6.4	6.5	1.6	0.0	2.6	0.0	4.4	9.3	6.4	7.9	0.0	2.4
21	0.0	1.5	8.6	1.3	12.3	11.5	11.2	8.2	0.8	8.9	8.2	7.1
22	5.3	3.2	0.0	0.0	3.7	13.4	3.5	7.8	10.0	7.5	7.3	1.8
23	0.0	4.7	4.9	7.4	8.3	12.7	7.1	8.0	9.5	3.2	0.0	7.6
24	7.0	7.6	7.7	8.0	0.5	2.0	0.0	9.6	10.6	9.2	0.0	6.2
25	8.2	1.4	9.8	0.0	9.4	2.6	12.2	0.0	10.3	7.1	8.4	6.8
26	0.0	8.8	4.4	8.7	0.7	2.6	12.2	12.4	7.0	0.0	0.0	7.3
27	8.0	9.5	10.0	9.8	12.4	0.0	3.3	12.5	0.0	0.0	8.4	5.6
28	2.4	0.5	0.0	11.1	12.9	0.0	12.0	10.0	9.7	6.8	6.8	7.1
29	0.0		3.7	10.2	10.1	12.4	12.2	3.0	9.2	0.0	8.2	7.2
30	4.0		10.0	0.0	11.0	2.1	9.9	12.0	0.0	1.3	0.0	7.6
31	5.8		10.0		9.9		12.2	8.8		8.8		3.6
Сумма. Somme.	139.6	157.2	186.9	194.2	232.4	208.1	243.6	221.2	196.5	182.8	148.7	180.0

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ). 1906. **La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).**

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. la durée possible.	A/B · 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 37° 57′					**72. Асхабадъ**, больница.				$H = 226^m$						**72. Askhabad**, hôpital.							λ = 58° 23′	
I					0.3	4.8	9.0	10.7	10.0	11.3	10.1	10.4	9.4	2.5					78.5	2.5	265	30	11
II					3.9	9.5	10.7	14.7	15.7	15.1	14.6	14.6	13.8	6.8					119.4	4.3	265	45	8
III				1.3	*16.9*	20.2	20.9	21.8	21.8	22.9	22.4	22.2	21.6	17.7	0.8				210.5	6.8	317	66	3
IV				8.9	16.4	*19.9*	19.8	21.3	24.8	25.2	23.4	21.2	20.5	16.7	6.0				224.1	7.5	328	68	0
V			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
VI	—	—	2.2	19.5	19.8	23.1	25.1	26.0	24.9	21.3	20.6	20.4	19.2	19.1	18.9	—	—	—	260.1	8.7	362	72	0
VII	—	—	2.9	23.0	24.7	25.4	25.9	27.1	26.3	27.1	25.9	26.2	26.3	25.6	22.3	—	—	—	308.7	10.0	373	83	0
VIII				15.7	25.8	*28.6*	29.0	29.3	29.2	29.2	29.4	29.2	27.9	27.8	16.7	—	—		317.8	10.3	358	89	0
IX				3.1	*21.0*	*27.1*	28.3	27.3	28.3	28.4	27.4	26.5	27.9	24.0	5.2	—			274.8	9.2	312	88	0
X					13.1	26.2	27.6	28.2	28.2	27.6	25.2	24.0	22.2	12.4					234.7	7.6	297	79	0
XI					5.4	17.4	18.9	19.3	20.8	21.2	20.4	19.4	18.5	7.3					168.6	5.6	274	62	4
XII					0.3	6.9	10.1	11.9	12.8	10.6	8.5	8.3	6.9	1.0					77.3	2.5	256	30	15
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 37° 19′					**73. Гинду-Куштъ.**				$H = 259^m$						**73. Gindou-Koucht.**							λ = 62° 20′	
I					*2.9*	*9.0*	*13.7*	*17.3*	*18.3*	*18.8*	*18.1*	*16.3*	*15.0*	*8.3*					*138.5*	*4.5*	288	*48*	8
II				*0.7*	*6.2*	*14.7*	*16.1*	*16.8*	*18.5*	*18.5*	*15.9*	*15.9*	*15.1*	*9.7*	*0.0*				*148.2*	*5.3*	282	*53*	2
III				*3.6*	*16.6*	*20.7*	*23.7*	*24.3*	*27.6*	*23.6*	*21.2*	*21.4*	*20.9*	*15.6*	*2.7*				*219.9*	*7.1*	335	*66*	4
IV	—	—	0.8	12.6	20.4	21.2	21.2	22.3	22.5	21.3	19.8	18.3	19.1	17.3	10.9	0.3	—	—	228.0	7.6	331	65	4
V	—	—	5.9	14.6	19.2	19.4	21.9	24.6	24.7	25.5	25.0	22.0	21.8	20.0	14.1	6.7	—	—	265.4	8.6	409	65	0
VI	—	—	13.9	24.9	26.2	26.0	26.1	27.9	28.4	29.3	28.7	28.5	29.1	27.8	23.8	14.8	—	—	355.2	11.8	411	86	0
VII	—	—	14.9	29.0	29.2	29.5	30.0	30.8	30.2	30.7	30.3	30.0	30.2	29.8	28.3	17.6	—	—	390.5	12.6	424	92	0
VIII	—	—	4.8	27.0	29.5	29.2	30.1	30.0	30.5	30.2	30.0	30.1	30.0	29.4	27.0	6.2	—	—	364.0	11.7	400	91	0
IX				8.3	23.5	28.9	29.0	29.8	30.0	29.3	28.1	27.9	27.7	23.5	9.9				295.9	9.9	332	89	0
X					16.4	27.8	29.1	29.7	28.4	29.2	29.4	28.9	27.1	17.8					263.8	8.5	298	89	0
XI					11.8	17.6	21.0	22.0	21.6	23.6	23.2	21.7	20.0	10.8					193.3	6.4	286	68	0
XII					2.4	7.6	11.0	12.9	12.6	13.9	15.1	12.1	10.6	5.0					103.2	3.3	280	37	7
Годъ. Année.	—	—	40.3	120.7	204.3	252.0	272.9	288.4	291.3	293.9	284.8	272.9	266.6	214.9	117.3	45.6	—	—	2965.9	8.1	4096	72	25
φ = 41° 26′					**74. Туркестанская** опытная станція.				$H = 478^m$						**74. Tourkestanskaïa**, station agronomique.							λ = 69° 20′	
I					1.1	15.7	18.7	18.8	19.5	19.7	18.9	20.1	12.8	0.3					145.6	4.7	251	58	4
II				0.2	6.9	12.5	15.7	17.0	17.0	14.9	15.3	13.6	12.3	6.1					131.5	4.7	258	51	9
III				8.0	20.0	20.6	20.8	20.8	21.8	22.0	22.2	22.4	21.1	16.1	6.6				222.4	7.2	343	65	4
IV			5.5	18.6	20.4	22.6	23.8	22.4	23.5	22.2	20.7	20.3	19.1	18.1	18.4	5.7			261.3	8.7	380	69	3
V	—	0.9	16.1	22.2	22.9	22.0	23.0	24.1	23.8	25.2	24.6	24.0	21.0	22.8	21.2	16.5	0.9	—	311.2	10.0	430	72	0
VI	—	3.2	23.1	25.3	26.2	25.9	25.9	27.0	27.8	29.0	29.6	29.6	28.5	27.1	27.1	21.3	4.2	—	380.8	12.7	434	88	0
VII	—	1.6	18.6	23.8	23.3	24.8	25.6	28.4	29.6	29.2	29.6	28.5	28.6	25.7	27.9	26.2	3.3	—	374.7	12.1	443	85	0
VIII			14.2	27.9	27.8	28.4	28.5	28.7	28.3	28.2	26.8	27.9	28.2	28.4	28.4	12.6			364.3	11.8	408	89	0
IX			0.4	18.8	26.5	27.3	27.3	28.0	28.8	28.8	27.7	26.9	26.8	25.0	14.9	0.2			307.4	10.2	356	86	1
X				3.5	22.9	25.6	26.7	27.8	27.7	26.5	26.6	27.7	27.4	19.6	1.8				263.8	8.5	315	84	1
XI					2.6	15.2	20.9	22.4	22.7	21.1	19.9	18.3	15.8	2.8					161.7	5.4	259	62	4
XII					0.1	6.8	10.8	14.3	16.7	16.3	13.6	13.5	10.1						102.2	3.3	240	43	8
Годъ. Année.	—	5.7	77.9	148.3	200.7	247.4	267.7	279.7	287.2	283.1	275.5	272.8	251.7	192.0	146.3	82.5	8.4	—	3026.9	8.3	4117	74	34
φ = 39° 57′					**75. Пекинъ.**				$H = 38^m$						**75. Péki n.**							λ = 116° 28′	
I					1.4	11.3	17.1	19.3	19.2	20.4	20.3	18.9	10.8	0.9					139.6	4.5	262	53	7
II					7.3	14.4	17.8	19.1	19.1	19.9	20.0	18.0	16.2	5.4					157.2	5.6	258	61	2
III					14.3	18.1	20.6	22.2	23.4	22.3	20.4	18.9	17.0	9.7					186.9	6.0	306	61	4
IV				*5.0*	*16.8*	*19.5*	*20.0*	*21.0*	*21.5*	22.0	21.0	17.8	15.4	11.2	3.0				*194.2*	*6.5*	336	58	4
V	—	—	5.0	15.4	19.4	21.5	23.3	22.8	22.0	22.3	21.5	18.8	17.9	12.0	8.2	2.3	—	—	232.4	7.5	410	57	1
VI	—	—	5.7	13.1	14.6	16.9	18.4	17.3	15.9	14.5	17.3	19.3	17.9	17.4	14.4	5.4	—	—	208.1	6.9	408	51	4
VII	—	—	10.2	15.8	18.6	17.5	20.3	20.0	20.3	20.1	19.5	20.7	19.9	20.4	14.1	6.2	—	—	243.6	7.9	420	58	2
VIII	—	—	4.3	*15.7*	15.5	16.5	17.7	18.7	20.8	21.3	22.3	20.6	17.5	*16.1*	*12.7*	1.8	—	—	*221.0*	*7.1*	402	55	5
IX				4.6	16.1	15.8	17.8	20.4	20.6	21.8	22.3	20.1	17.2	15.8	4.0				196.5	6.6	340	58	4
X				1.8	13.0	17.3	19.4	21.1	20.6	20.7	18.6	20.0	17.9	11.5	0.9				182.8	5.9	314	58	7
XI					4.8	14.2	16.0	16.7	18.3	17.8	18.6	18.8	18.0	*5.5*					*148.7*	*5.0*	266	56	7
XII					1.1	*16.4*	23.4	25.6	24.9	23.8	24.3	22.6	*17.0*	0.9					*180.0*	*5.8*	246	73	2
Годъ. Année.	—	—	25.2	71.4	142.9	199.4	231.8	244.2	246.6	246.9	246.1	234.5	202.7	126.8	57.0	15.7	—	—	2291.2	6.3	3968	58	49

Суточныя количества (въ часахъ). 1906. **Quantités diurnes (en heures).**

Число. Dates.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VII	VIII	IX	X	XI	XII	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	76. Успенская сельскохоз. школа. **Ouspenskaïa**, école agricole.							**77. Нижній Ольчедаевъ. Nijnii Oltchedaev.**						**78. Мартыновка.—Martynovka.**							
1	1.0	0.9	0.0	10.1	7.8	9.9	5.3	—	13.8	10.9	4.2	0.0	1.5	8.3	7.3	*7.0*	12.2	12.3	4.5	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.5	11.8	10.7	7.1	3.9	—	13.5	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	9.4	12.8	2.0	9.3	0.0	0.0
3	0.0	0.0	3.0	11.3	13.6	12.4	14.0	—	9.0	12.0	6.8	0.0	5.0	0.0	2.6	8.9	12.4	11.3	9.2	0.0	2.0
4	0.0	1.9	4.1	11.9	14.0	5.2	10.1	—	12.7	9.7	0.6	0.0	0.0	2.1	10.2	1.1	9.7	12.1	0.0	0.0	0.0
5	1.2	0.0	0.0	11.8	13.5	9.0	1.1	—	5.4	8.5	6.8	0.0	1.6	6.0	5.9	5.1	8.5	11.5	7.8	0.0	0.0
6	4.7	0.0	6.8	11.9	11.2	7.4	0.3	3.2	8.3	10.5	8.1	0.0	3.4	8.5	11.6	8.7	8.9	10.2	6.5	0.0	3.5
7	2.0	0.0	1.9	12.2	12.4	0.0	1.7	9.3	8.1	5.5	5.6	0.0	0.0	12.6	8.9	5.5	9.8	2.5	7.6	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	10.7	11.9	0.2	15.3	11.8	4.4	6.3	1.3	0.0	6.5	11.5	7.6	5.8	0.7	5.9	0.2	0.0	6.7
9	0.0	0.0	1.5	12.5	14.6	0.9	10.9	4.6	3.9	10.1	0.0	0.0	3.7	10.0	5.0	4.8	6.9	9.2	0.0	0.1	6.1
10	0.0	0.7	4.2	5.3	13.4	0.0	6.1	2.0	8.3	5.7	5.3	0.0	0.0	9.7	11.0	0.5	11.3	3.7	5.5	0.0	0.0
11	0.0	0.0	3.9	3.5	13.8	0.0	0.0	2.4	4.5	0.0	3.4	2.3	0.0	10.6	6.8	3.1	0.1	0.0	0.0	3.3	0.0
12	0.0	0.0	5.2	11.2	14.2	8.9	7.0	6.5	1.8	0.0	0.0	0.9	5.8	0.1	6.8	3.9	5.9	3.6	2.3	0.3	0.0
13	0.0	0.0	0.4	12.1	13.1	2.8	13.0	11.0	10.5	2.3	0.3	0.6	5.6	9.6	3.5	8.9	6.2	9.6	0.0	2.2	1.5
14	0.0	0.0	0.0	7.1	14.9	15.2	13.1	7.9	13.2	7.0	8.8	0.0	0.0	5.9	12.1	5.6	8.3	3.1	5.2	0.0	5.0
15	0.0	0.0	0.0	12.7	14.5	6.2	14.5	5.8	13.4	8.1	2.6	0.1	0.0	11.0	14.2	5.2	10.5	3.6	8.1	0.0	0.0
16	0.0	1.8	0.0	12.6	0.9	1.2	13.6	10.0	12.0	10.2	4.5	6.8	0.0	12.0	13.1	1.8	11.4	0.0	4.8	0.0	0.0
17	0.0	2.1	4.2	7.1	1.5	15.2	3.2	13.0	12.7	9.7	2.8	6.0	0.0	7.8	13.7	12.2	13.0	10.6	0.0	0.3	0.0
18	0.0	8.5	5.5	12.0	12.3	13.7	11.0	10.4	8.2	8.6	1.0	2.3	0.0	5.1	12.7	6.6	11.7	6.9	4.4	4.6	0.0
19	0.0	8.7	0.0	13.2	13.9	2.8	5.8	13.9	0.0	1.9	7.5	7.7	0.0	10.9	13.3	14.2	6.6	4.4	8.3	4.2	0.0
20	0.7	8.7	0.0	12.6	13.5	11.2	14.9	12.1	0.0	5.0	8.7	1.2	0.0	2.1	12.3	13.9	10.2	9.2	8.2	3.9	0.0
21	2.4	0.7	0.0	6.2	14.5	14.4	13.7	8.5	3.9	0.9	8.1	0.0	3.1	3.7	14.6	9.8	1.6	10.2	8.5	0.0	6.6
22	3.2	0.5	0.0	1.4	11.2	3.5	4.0	5.5	10.7	3.1	4.5	0.0	4.5	13.4	12.4	0.0	11.7	5.9	4.5	0.0	0.1
23	3.7	0.4	0.0	4.7	8.1	5.6	6.5	7.1	12.1	2.9	4.1	0.0	0.0	13.9	11.5	10.2	11.5	5.4	0.0	0.0	0.5
24	4.6	1.5	6.9	7.1	10.2	11.9	7.9	10.0	10.8	4.2	0.0	0.0	0.0	13.3	6.4	13.2	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	6.7	0.0	12.5	10.4	5.4	0.0	9.6	12.5	0.1	0.0	0.0	0.0	9.8	7.9	8.7	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0
26	4.4	0.0	0.0	2.5	5.9	0.9	13.3	9.7	4.2	0.2	0.0	0.0	0.0	10.0	10.1	2.5	8.8	0.4	0.0	0.0	0.0
27	3.2	4.4	4.4	0.0	0.0	5.3	2.0	13.5	3.1	3.9	0.3	0.0	1.0	9.5	13.6	10.7	2.1	0.0	0.0	3.3	0.0
28	0.0	0.8	1.2	8.6	1.6	12.8	0.4	5.8	9.4	7.4	0.0	0.0	5.5	9.3	13.4	4.3	6.6	3.6	2.5	0.0	5.9
29	0.0		11.8	12.1	5.3	14.2	0.0	10.8	7.4	0.0	7.3	4.2	2.4	4.3	14.0	10.1	6.8	0.0	4.5	2.2	1.5
30	0.1		4.0	11.9	1.4	14.7	0.0	6.5	8.2	5.9	0.0	0.0	0.0	9.5	14.0	6.3	8.6	7.2	0.0	3.2	0.0
31	*0.0*		4.1		3.1		0.0	7.1	11.0		0.0		4.1	6.3		1.7	7.5		0.0		0.0
Сумма. Somme.	31.2	48.3	79.4	280.6	307.4	218.0	212.6	—	257.0	169.1	102.6	32.1	53.7	246.8	303.3	209.7	257.2	164.4	111.9	27.6	39.4

Число. Dates.	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	X	XI	XII
	79. Ставище.– Stavichtche.						**80. Николаевское** (Сарат. губ.). **Nikolaevskoe** (gouv. Saratov).			**81. Каменка** (Екатериносл. губ.). **Kamenka** (gouv. Ekaterinoslav).		
1	9.5	12.8	9.5	5.3	0.0	0.0	0.0	3.3	4.3	6.3	0.0	0.0
2	6.3	13.0	1.6	8.8	0.0	0.0	6.2	2.4	1.0	7.9	0.0	0.0
3	4.2	11.9	10.8	7.5	0.0	2.7	1.7	4.1	7.9	5.2	0.0	0.5
4	0.1	10.1	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.5	0.2	0.2	1.7
5	2.0	7.1	9.8	6.9	0.0	0.0	0.0	5.6	0.5	2.5	0.0	0.0
6	7.2	8.9	10.1	7.5	0.0	3.4	0.0	0.2	1.5	6.0	0.0	0.0
7	4.9	10.5	3.4	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0
8	5.5	1.8	*7.0*	2.1	0.0	7.1	0.0	0.0	0.6	2.4	0.0	0.0
9	1.8	9.6	*10.0*	0.0	0.1	6.4	0.0	2.9	5.5	0.0	0.6	6.9
10	1.2	11.1	4.1	6.0	0.0	0.0	2.2	2.2	*0.0*	0.0	0.0	0.0
11	4.1	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.5	0.5	0.0	2.5	0.1	0.0
12	6.2	1.1	1.4	0.0	1.4	0.0	6.4	7.6	4.0	0.0	0.2	0.0
13	8.1	10.2	8.9	0.0	1.3	*0.0*	0.4	6.3	0.0	0.0	0.3	0.3
14	3.8	11.6	6.6	6.9	0.0	3.8	0.1	6.4	1.5	3.2	0.0	0.4
15	7.9	13.1	3.8	7.5	4.0	*0.0*	0.0	6.0	7.1	5.0	0.0	0.0
16	3.2	13.0	0.0	5.8	0.0	0.0	0.2	8.9	7.9	9.3	0.0	0.0
17	12.1	13.2	9.3	0.0	6.5	0.0	0.8	9.1	6.6	9.1	0.5	0.0
18	9.6	12.0	7.3	5.0	3.6	0.0	0.0	9.1	7.9	6.1	4.8	0.0
19	14.4	3.9	4.5	7.2	4.8	0.0	2.5	7.3	2.0	6.5	7.1	0.0
20	12.1	5.4	5.9	8.3	1.6	*0.0*	0.0	0.0	1.0	9.3	0.0	0.8
21	9.9	1.2	7.9	8.3	0.0	7.0	0.0	0.0	2.7	8.9	0.0	6.8
22	1.6	11.5	5.4	6.6	0.0	4.7	6.9	3.3	3.8	4.5	0.0	4.3
23	9.4	13.0	4.1	0.4	0.0	0.0	1.3	1.0	1.8	0.1	0.1	0.0
24	14.2	7.4	4.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
25	5.9	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	9.4	3.0	0.0	0.0	0.0
26	3.5	7.0	0.0	0.0	0.2	0.0	3.0	8.1	10.8	0.1	0.0	5.7
27	13.5	3.7	0.0	0.0	0.5	0.0	1.1	0.0	5.2	0.0	2.1	0.0
28	4.4	8.2	2.3	1.1	0.0	6.0	0.6	0.6	1.0	0.0	0.0	2.3
29	13.9	7.7	0.0	3.7	2.4	0.9	0.0		0.0	0.0	0.0	0.2
30	6.6	7.6	7.7	0.0	2.5	0.0	0.0		8.9	0.0	0.0	3.6
31	5.0	9.3		0.0		0.0	0.0		0.2	0.0		0.0
Сумма. Somme.	212.1	270.0	156.6	112.3	30.7	44.0	41.0	111.6	97.2	98.1	16.0	33.5

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1906.

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{B}$ 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 56° 38′ **76. Успенская** сельскохоз. школа. $H = 242^m$ **76. Ouspenskaïa**, école agricole. λ = 39° 12′																							
I							2.2	4.7	7.1	6.5	5.5	4.4	0.8						31.2	1.0	189	17	19
II					0.9	4.1	5.2	6.5	6.8	7.5	7.1	4.6	4.0	1.6					48.3	1.7	237	20	15
III				2.1	5.5	6.1	6.4	9.6	10.2	9.4	9.3	9.0	6.8	3.3	1.6	0.1			79.4	2.6	341	23	13
IV			4.5	17.3	19.1	20.9	21.6	22.4	22.5	25.6	23.6	24.1	24.1	24.1	22.3	8.5			280.6	9.4	395	71	1
V		4.0	16.9	21.2	20.6	21.7	22.6	23.0	23.9	23.0	23.0	23.1	21.3	21.2	19.3	18.3	4.3		307.4	9.9	467	66	1
VI	0.4	10.2	16.8	18.4	16.3	18.7	17.1	13.2	10.6	10.6	12.3	15.0	16.9	14.3	12.3	9.4	5.2	0.3	218.0	7.3	486	45	3
VII		6.0	11.8	13.8	13.2	14.2	17.0	18.5	15.2	13.9	18.2	16.0	17.1	13.1	10.1	11.0	3.5		212.6	6.9	480	44	3
φ = 48° 38′ **77. Нижній-Ольчедаевъ.** $H = 180^m$ **77. Nijnïï-Oltchedaev.** λ = 27° 40′																							
VIII	—	—	8.6	19.5	23.0	24.3	22.7	23.1	21.6	20.9	17.1	14.3	17.0	19.8	18.1	7.0	—	—	257.0	8.3	409	63	2
IX	—	—	0.1	4.7	12.0	14.8	18.9	19.4	17.5	17.3	16.5	13.9	15.7	13.4	4.8	0.1	—	—	169.1	5.6	336	50	3
X				0.3	3.8	9.7	11.0	10.8	11.6	11.6	12.2	12.5	12.1	7.0					102.6	3.3	286	36	9
XI						1.6	3.3	3.7	4.9	4.5	4.9	4.5	4.3	0.4					32.1	1.1	244	13	20
XII						2.4	6.4	6.7	7.7	9.0	8.9	8.1	4.5						53.7	1.7	223	24	17
φ = 49° 38′ **78. Мартыновка.** $H = 103^m$ **78. Martynovka.** λ = 31° 17′																							
V	—	0.6	14.7	18.4	18.1	20.8	21.7	22.4	23.2	22.6	19.6	18.2	14.4	13.7	11.4	6.7	0.3	—	246.8	8.0	431	57	2
VI	—	3.4	21.1	23.1	25.0	26.4	25.0	23.2	21.9	22.4	20.8	19.4	18.9	17.2	16.6	15.9	3.0	—	303.3	10.1	449	68	0
VII	—	1.1	11.6	14.8	17.3	16.7	18.4	20.7	20.6	18.5	18.1	15.0	12.0	9.1	7.0	8.3	0.5	—	209.7	6.8	448	47	1
VIII			7.9	16.3	22.2	21.7	23.0	21.8	20.4	20.7	20.5	20.5	20.5	17.8	17.7	6.2			257.2	8.3	417	62	0
IX			0.1	6.9	13.0	14.7	15.2	16.3	15.9	16.7	14.5	15.5	15.1	14.1	6.0	0.4			164.4	5.5	344	48	6
X				0.2	3.8	10.8	11.3	11.7	14.2	14.5	13.0	13.3	12.0	7.0	0.1				111.9	3.6	289	39	12
XI						2.8	4.0	4.7	4.3	5.5	3.2	2.0	1.1						27.6	0.9	229	12	19
XII						0.8	7.0	8.1	7.1	5.3	5.3	4.4	1.4						39.4	1.3	206	19	20
φ = 49° 23′ **79. Ставище.** $H = 200^m$ **79. Stavichtche.** λ = 30° 12′																							
VII	—	0.6	10.3	12.9	13.2	12.6	16.0	18.1	19.4	20.0	18.6	19.0	14.5	13.8	10.6	11.1	1.6	—	212.1	6.8	451	47	0
VIII			9.3	19.7	21.0	22.9	22.8	22.5	22.7	22.1	22.3	21.2	19.9	19.0	15.2	9.2			270.0	8.7	418	65	1
IX				1.2	8.6	13.5	15.9	17.5	19.0	18.0	17.3	18.0	15.7	10.4	1.5				156.6	5.2	299	52	6
X					1.9	8.2	12.9	13.9	13.5	13.9	14.9	14.5	14.2	4.4					112.3	3.6	274	41	12
XI					0.3	1.8	2.3	3.0	4.6	5.6	5.0	4.1	3.8	0.2					30.7	1.0	246	12	17
XII						2.9	7.9	8.0	7.4	6.5	5.4	4.2	1.7						44.0	1.4	223	20	21
φ = 51° 38′ **80. Николаевское** (Сарат. губ.). $H = 192^m$ **80. Nikolaevskoe** (gouv. Saratov). λ = 45° 27′																							
I						2.3	6.2	6.2	7.0	6.7	5.4	5.7	1.5						41.0	1.3	216	19	14
II					3.0	8.6	9.2	10.7	14.5	16.3	17.1	16.7	11.4	4.1					111.6	4.0	247	45	6
III	—	—	—	0.7	5.2	7.1	10.9	12.4	13.3	10.4	10.7	11.9	8.5	5.2	0.9	—	—		97.2	3.1	327	30	6
φ = 48° 51′ **81. Каменка** (Екатеринославской губ.). $H = 74$ **81. Kamenka** (gouv. Ekaterinoslav). λ = 38° 6′																							
X	—	—	—	0.1	4.3	9.5	10.5	13.3	12.6	10.8	10.9	11.4	9.6	5.1	—	—	—	—	98.1	3.2	298	33	10
XI						0.3	1.1	1.9	2.1	2.7	3.2	2.7	2.0						16.0	0.5	237	7	20
XII						0.4	2.4	4.5	5.4	7.0	5.5	5.6	2.7						33.5	1.1	218	15	19

Суточныя количества (въ часахъ). 1906. **Quantités diurnes (en heures).**

Число. Dates.	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	VIII	IX	X	XI	XII
	82. Васильево.—**Vasilïevo.**						83. Тобольская сельскохоз. школа. **Tobolskaïa**, école agricole.		84. Эмба.—**Emba.**				
1	*6.5*	0.7	11.0	5.1	0.0	5.7	3.4	4.5	—	0.9	4.0	9.2	0.0
2	*5.0*	13.4	2.6	7.4	0.0	0.0	1.4	4.0	—	9.2	0.2	9.0	0.0
3	*0.0*	13.8	11.1	10.2	0.0	0.0	0.5	6.9	—	6.8	5.3	8.2	1.7
4	*0.0*	11.2	11.9	5.1	0.0	3.6	1.6	0.0	—	0.1	6.8	8.8	0.0
5	1.4	12.9	11.9	8.0	0.0	0.0	4.0	6.0	—	0.7	0.1	8.8	3.7
6	9.5	1.7	10.5	5.4	0.0	0.0	3.0	4.0	13.9	4.4	0.1	9.0	0.0
7	11.3	11.1	8.7	9.2	0.0	3.5	0.0	5.6	—	11.6	*3.5*	5.5	0.0
8	3.0	5.0	10.0	1.4	0.0	0.0	2.8	—	12.6	12.2	1.5	2.8	0.0
9	11.3	10.5	11.3	0.1	0.0	6.9	0.0	6.5	11.0	11.6	*3.0*	0.0	3.8
10	7.6	7.3	11.5	0.8	0.2	0.0	4.5	—	4.6	0.0	2.3	0.0	7.6
11	2.3	0.2	9.3	8.0	0.4	0.0	0.4	6.7	0.0	11.5	0.8	6.7	4.8
12	9.6	5.7	11.1	3.8	0.0	0.0	0.0	7.6	13.4	11.7	3.2	0.0	7.3
13	9.7	7.2	11.0	1.4	5.1	6.5	0.0	7.6	13.3	9.9	5.5	0.0	0.6
14	5.1	13.3	9.4	8.4	0.0	0.0	0.0	7.9	10.8	6.2	7.0	0.0	7.4
15	6.3	8.7	4.1	4.6	0.0	0.2	0.0	0.0	7.2	11.3	0.2	0.2	0.0
16	2.1	11.5	0.0	0.6	3.1	0.0	2.5	0.0	8.6	4.7	9.9	0.0	7.3
17	7.4	12.3	10.1	5.0	2.5	0.0	0.0	3.8	7.9	0.0	5.8	0.0	7.5
18	13.4	12.4	5.6	9.1	6.1	0.0	0.0	8.0	2.5	11.6	7.1	0.1	7.6
19	14.0	12.5	8.0	9.7	7.9	0.0	0.0	8.1	12.7	11.6	1.3	6.1	7.7
20	13.7	12.9	10.9	9.6	0.3	0.0	5.3	7.9	12.9	8.8	0.0	2.9	7.5
21	13.8	11.3	10.8	1.7	0.0	0.0	4.4	8.7	12.8	0.9	0.0	0.0	7.7
22	8.0	10.7	10.4	1.0	0.0	7.1	1.3	8.1	12.9	0.0	2.8	4.1	1.6
23	0.0	12.6	4.1	2.1	0.0	0.1	3.1	4.3	12.3	9.0	0.3	0.0	0.0
24	10.9	5.2	0.0	0.0	0.0	0.1	5.9	8.3	13.1	10.9	2.4	3.5	0.0
25	6.9	12.4	10.0	0.0	0.0	0.0	4.5	3.8	12.1	8.6	0.0	0.0	0.0
26	2.4	12.6	0.0	0.0	0.0	0.5	0.7	6.5	7.8	7.3	9.5	0.0	0.0
27	7.5	6.0	0.0	2.2	4.3	0.8	2.7	5.9	12.6	8.2	9.3	0.0	0.0
28	12.7	2.2	0.0	1.1	0.0	1.8	1.3	5.6	11.9	5.8	5.9	2.7	1.3
29	6.4	10.1	0.0	0.0	0.2	2.7	6.1		12.5	5.6	9.2	0.6	4.4
30	7.4	11.5	4.2	0.0	0.4	3.4	6.6		10.6	0.0	9.1	0.1	4.6
31	1.5	11.6		0.0		1.1	0.0		8.0		9.2		0.0
Сумма. Somme.	216.7	290.5	219.5	121.0	30.5	44.0	66.0	*146.3*	—	201.1	125.3	88.3	94.1

Число. Dates.	I	III	IV	VI	VII	XI	XII	VII	VIII	IX	XI	VI	VII	VIII	X	XI	XII
	85. Петропавловская сельскохоз. школа. **Petropavlovskaïa**, école agricole.							86. Тангуй.—**Tangouï.**				87. Солонецкое.—**Solonetskoe.**					
1	2.9	0.0	9.6	0.0	0.0	8.3	0.1	0.0	12.6	10.5	0.0	5.7	0.0	12.8	8.4	0.0	0.6
2	5.2	0.1	10.8	6.9	11.0	0.0	0.0	0.0	6.2	11.1	0.7	1.3	0.0	7.4	9.6	0.3	1.5
3	0.0	9.1	10.4	7.1	6.7	0.0	5.4	0.0	5.8	11.3	1.8	8.5	2.2	6.0	9.9	*0.0*	0.5
4	2.4	6.3	1.5	12.8	12.8	0.0	0.0	0.0	13.2	10.8	0.0	7.1	0.0	10.3	4.4	*1.3*	0.0
5	4.7	9.2	0.0	14.6	14.1	0.2	0.0	6.3	11.8	3.3	0.6	2.3	10.3	10.0	6.1	2.6	0.0
6	4.8	1.0	6.8	9.5	*14.9*	0.7	0.0	0.6	10.6	10.4	1.7	0.0	0.0	7.2	8.8	1.1	0.0
7	0.0	0.3	2.7	11.8	*14.8*	6.2	0.0	0.0	0.1	11.1	2.4	1.7	6.5	0.0	0.0	0.9	2.8
8	5.8	7.2	6.0	14.5	0.0	0.0	2.1	9.2	1.1	0.4	0.0	8.4	5.7	0.0	8.5	1.9	0.0
9	5.5	6.0	6.1	14.2	0.0	0.0	0.0	6.1	6.2	6.3	0.7	0.0	8.4	4.2	8.7	1.1	0.0
10	0.2	0.1	0.0	0.0	4.7	1.4	6.4	8.9	8.2	0.0	1.3	2.6	6.6	3.1	6.0	*0.0*	0.0
11	0.0	2.7	2.3	2.0	13.7	—	3.9	10.2	3.4	0.1	4.7	0.0	11.2	12.0	1.8	*3.2*	0.0
12	0.0	8.9	0.0	10.6	0.0	5.6	5.4	8.6	7.1	6.3	0.0	5.8	6.3	4.0	4.0	1.5	2.1
13	6.6	0.7	0.0	5.0	3.5	0.0	0.0	7.6	7.4	2.3	0.0	6.8	9.9	3.6	1.7	*0.0*	0.0
14	0.9	4.6	0.2	7.3	13.7	0.0	6.4	8.8	11.4	0.0	0.0	7.3	9.4	12.0	3.4	*1.5*	0.0
15	0.6	4.8	0.0	14.2	10.7	0.0	1.7	13.1	5.9	6.7	0.0	13.2	11.6	12.4	1.6	1.9	0.0
16	3.9	0.7	*8.8*	14.3	14.4	0.0	0.0	8.2	7.6	8.4	0.0	0.0	5.5	6.6	7.1	5.0	3.3
17	0.0	9.7	*0.0*	0.0	0.0	0.1	0.0	0.7	9.9	9.8	4.0	4.5	0.0	11.7	7.5	5.3	0.0
18	0.0	8.1	3.1	10.2	12.1	0.0	—	13.0	12.8	0.7	5.8	11.4	12.1	11.0	4.4	5.8	0.0
19	3.9	7.9	12.6	0.0	14.1	0.0	2.0	5.7	11.5	0.0	6.7	14.4	3.8	8.5	5.0	2.7	*0.0*
20	0.0	0.4	9.6	0.0	10.1	0.0	0.0	5.6	10.2	5.4	7.3	14.5	12.9	7.5	*0.0*	6.0	*0.0*
21	0.0	6.7	11.5	2.9	6.6	0.0	0.0	12.8	4.4	3.4	6.8	10.7	7.7	5.9	*0.0*	6.1	2.5
22	0.1	10.3	11.0	7.7	14.0	0.0	5.4	7.7	7.2	0.5	6.8	14.5	6.9	5.1	*4.0*	6.0	0.0
23	0.0	10.6	5.6	12.3	13.9	0.0	0.0	4.3	3.1	4.0	0.5	14.5	6.6	0.0	3.9	6.0	0.0
24	0.2	7.7	10.9	0.0	9.0	0.0	0.0	9.2	5.4	9.3	0.0	14.3	7.9	3.9	4.7	0.0	2.8
25	0.0	0.0	11.2	0.0	12.5	0.0	4.8	9.2	5.0	0.6	1.5	14.4	6.8	3.1	7.9	3.2	0.0
26	0.0	5.6	12.1	8.8	10.8	0.0	0.0	9.1	3.6	1.7	7.1	9.9	7.0	5.3	7.7	0.0	0.0
27	7.1	3.9	9.6	5.8	13.8	0.0	—	5.1	2.4	0.0	6.7	9.0	7.0	4.6	8.2	5.5	2.8
28	4.1	10.2	12.4	12.7	9.4	1.5	—	4.4	5.4	0.0	3.3	1.0	6.1	11.0	3.6	0.0	2.5
29	7.4	0.0	9.8	0.0	8.2	6.7	3.6	0.6	8.5	0.0	0.2	12.0	5.1	9.0	*0.5*	0.0	1.1
30	3.4	0.0	11.5	10.9	1.2	0.0	0.0	11.7	11.0	10.0	0.0	7.3	12.8	10.6	*0.0*	0.0	0.0
31	0.0	9.9			11.9		0.0	9.2	8.1				11.2	10.5	4.4		0.0
Сумма. Somme.	69.7	152.7	196.1	216.1	282.6	*30.7*	*47.2*	199.9	227.1	144.4	70.6	223.1	207.5	219.3	151.8	68.9	22.5

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ). 1906. **La marche diurne d'apres l'heure vraie (en heures).**

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	A/B 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 47° 26′					**82. Васильево.**					$H = 75^m$						**82. Vasilïevo.**							λ = 35° 17′
VII	—	—	9.3	14.7	17.0	18.6	21.4	19.8	19.5	18.7	15.9	14.6	12.8	13.3	11.5	9.2	0.4	—	216.7	7.0	426	51	3
VIII	—	—	6.1	21.0	23.4	25.4	24.8	26.9	25.6	22.7	21.9	23.4	21.7	21.1	18.8	7.7			290.5	9.4	405	72	0
IX				8.4	17.8	19.8	21.0	21.3	21.1	21.5	20.3	20.4	19.5	18.4	10.0				219.5	7.3	337	65	6
X				0.1	6.6	10.8	12.9	13.2	15.2	15.0	14.8	13.7	10.6	8.0	0.1				121.0	3.9	301	40	6
XI					0.2	2.2	4.3	4.7	4.6	4.2	4.3	3.2	2.7	0.1					30.5	1.0	246	12	19
XII						1.0	5.2	6.1	7.8	8.5	7.3	5.1	3.0						44.0	1.4	222	20	16
φ = 58° 18′					**83. Тобольская** сельскохоз. школа.					$H = 108^m$						**83. Tobolskaïa**, école agricole.							λ = 68° 16′
I						0.5	4.8	12.6	16.8	14.3	10.0	6.3	0.7						66.0	2.1	172	38	10
II	—	—	—	—	1.7	11.4	18.9	22.6	22.3	20.5	19.1	17.1	11.5	1.2	—	—	—	—	*146.3*	5.6	206	71	*3*
φ = 48° 58′					**84. Э м б а.**					$H = 232^m$						**84. E m b a.**							λ = 58° 17′
IX	—	—	—	9.5	16.6	17.7	17.9	19.0	19.3	19.7	19.7	19.0	17.4	13.5	11.1	0.7	—	—	201.1	6.7	350	57	4
X					8.4	13.8	14.2	14.1	14.1	14.4	13.2	11.7	11.5	9.9					125.3	4.0	309	41	3
XI					2.5	7.2	9.6	11.4	11.5	12.2	11.9	9.4	9.4	3.2					88.3	2.9	250	35	12
XII						6.9	9.1	11.0	13.1	15.1	14.6	14.7	9.6						94.1	3.0	231	41	13
φ = 54° 20′					**85. Петропавловская** сельскохоз. школа.					$H = 145^m$						**85. Petropavlovskaïa**, école agricole.							λ = 68° 17′
I						3.2	8.6	10.6	11.9	12.0	10.7	9.8	2.9						69.7	2.2	208	34	12
III				1.3	10.2	16.0	17.6	17.9	17.2	16.2	17.2	17.1	12.3	7.5	2.2				152.7	4.9	316	48	4
IV	—	—	*3.0*	*11.7*	*15.0*	19.1	19.0	18.2	17.6	16.6	16.5	15.3	15.4	14.9	11.4	2.4	—	—	196.1	6.5	366	54	6
VI	—	5.7	13.1	14.5	14.6	15.9	15.5	14.8	13.9	14.7	16.8	13.6	15.0	14.7	14.5	13.1	5.7	—	216.1	7.2	458	47	8
VII	—	4.8	*17.1*	18.7	20.3	21.4	21.9	21.2	21.3	20.6	22.4	21.9	19.0	17.0	16.7	14.0	4.3	—	282.6	9.1	457	62	5
XI	—	—	—	—	0.4	1.7	3.5	3.9	4.4	5.5	4.6	3.7	2.9	0.1	—	—	—	—	*30.7*	1.1	213	14	*20*
XII						0.8	6.4	8.6	7.5	8.3	8.6	5.9	1.1						*47.2*	1.7	180	26	*16*
φ = 54° 59′					**86. Тангуй.**					$H = 390^m$						**86. Tangouï.**							λ = 101° 45′
VII	—	1.3	8.2	10.2	11.9	12.7	13.6	15.2	17.4	16.3	18.4	18.4	14.0	13.6	11.6	11.7	5.4	—	199.9	6.4	456	44	5
VIII	—	0.3	3.6	10.3	16.7	19.3	21.9	20.7	20.3	19.3	17.5	17.2	20.3	20.0	14.6	4.9	0.2		227.1	7.3	411	55	0
IX				2.7	10.8	12.4	13.5	14.3	14.9	14.3	14.0	13.5	15.0	13.3	5.7				144.4	4.8	320	45	6
XI					0.3	6.6	9.7	11.3	10.9	10.6	9.7	9.3	2.2						70.6	2.4	227	31	10
φ = 54° 35′					**87. Солонецкое.**					$H = 430^m$						**87. Solonetskoe.**							λ = 98° 48′
VI	—	—	11.3	16.0	19.2	19.6	17.0	18.0	20.5	19.2	18.4	16.6	13.5	11.3	10.1	8.9	3.5	—	223.1	7.4	432	52	4
VII	—	—	6.9	15.5	16.6	15.7	16.6	16.7	15.1	16.7	14.5	15.7	17.3	15.9	14.0	9.1	1.2	—	207.5	6.7	429	48	5
VIII			1.8	11.6	16.5	18.2	18.5	19.9	22.3	20.9	19.4	16.6	16.5	17.3	16.6	3.2			219.3	7.1	403	54	3
X					2.9	11.2	18.5	19.1	22.1	19.3	16.3	16.7	14.9	10.0	0.8				151.8	4.9	273	56	1
XI						0.3	4.4	10.4	7.4	12.8	13.1	12.6	7.5	0.4					68.9	2.3	194	36	6
XII							0.1	5.0	5.1	7.3	5.0								22.5	0.7	93	24	20

Суточныя количества (въ часахъ). 1906. **Quantités diurnes (en heures).**

Число. Dates.	VII	VIII	IX	X	XI	XII	VII	VIII	IX	X	XI	XII	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	88. Усолье.—Ousolïe.						**89. Жердовская сельскохоз. школа. Jerdovskaïa, école agricole.**						**90. Туапсе.—Touapse.**							
1	0.0	0.0	0.0	8.1	1.0	1.4	5.2	0.0	10.1	8.2	2.8	5.8	0.0	4.9	10.2	4.1	4.4	1.5	7.7	*1.0*
2	3.9	1.4	11.3	9.6	0.0	2.7	0.0	6.5	12.3	11.0	0.2	6.2	5.6	13.4	7.4	12.1	11.3	1.9	9.1	7.2
3	0.0	8.7	11.2	9.5	0.0	0.0	0.0	7.8	12.7	9.4	0.3	0.0	12.1	13.4	6.2	12.4	0.0	0.0	8.7	0.0
4	0.0	11.9	11.4	0.0	0.0	0.6	0.0	14.4	12.7	10.7	4.9	5.0	7.4	13.3	10.9	12.5	6.2	0.6	4.2	0.0
5	9.4	12.6	9.6	0.2	3.2	0.6	8.2	14.1	12.6	0.0	5.4	5.8	2.6	13.4	3.3	12.4	11.3	0.0	1.3	0.0
6	11.7	12.8	10.5	8.5	3.5	0.0	12.6	13.0	11.5	8.3	6.3	0.3	3.2	13.2	2.3	8.7	11.4	5.5	1.5	3.2
7	0.0	7.1	10.4	8.5	4.4	0.0	0.0	11.8	12.2	10.4	4.1	3.7	10.0	12.8	3.0	4.6	10.9	8.0	2.3	1.2
8	7.5	10.7	0.0	5.8	3.2	0.0	1.4	8.3	0.0	10.3	7.4	5.4	11.5	2.7	5.3	3.0	0.0	10.0	8.9	0.0
9	4.2	11.8	1.8	7.4	1.7	2.9	6.8	13.1	0.0	9.8	6.1	4.6	1.7	2.8	7.5	4.8	9.2	0.0	8.8	7.2
10	8.0	12.0	0.6	1.0	0.0	0.0	13.8	14.1	0.5	0.8	1.7	5.1	10.5	12.7	12.0	12.3	11.3	1.4	5.9	0.9
11	7.9	10.6	0.0	5.1	2.8	0.0	7.6	13.6	0.0	7.2	7.5	2.3	10.7	5.5	8.7	12.0	11.2	6.6	0.0	0.7
12	10.8	2.4	1.0	4.3	0.0	0.1	13.4	3.0	0.0	9.4	4.3	1.9	12.6	7.2	13.2	8.0	11.1	0.0	0.6	0.5
13	10.6	1.3	7.4	6.3	0.0	0.0	9.8	3.7	6.4	7.8	0.1	0.0	11.0	12.8	12.9	7.4	11.1	2.6	0.0	6.5
14	2.4	8.9	0.0	0.0	0.0	*0.0*	4.3	3.9	0.0	0.5	0.0	4.8	12.6	12.8	12.9	11.5	11.2	0.0	1.0	1.8
15	13.2	1.5	4.3	0.5	0.0	*0.0*	14.5	13.0	4.0	4.1	0.0	3.8	12.1	13.2	7.1	11.7	4.8	0.0	2.3	4.3
16	9.3	6.2	5.6	8.7	2.0	0.0	13.4	7.5	9.4	8.7	0.0	0.0	12.5	13.5	12.9	10.7	0.0	7.7	3.2	0.0
17	1.1	9.6	5.1	7.2	0.0	0.0	5.6	10.2	11.8	8.7	3.0	5.0	11.7	3.4	6.6	12.1	0.3	9.1	7.6	0.0
18	1.8	12.6	2.9	6.6	1.0	0.0	0.0	13.6	11.3	7.7	1.9	5.3	11.9	6.9	12.4	11.9	4.0	9.5	7.7	4.9
19	9.0	11.4	0.0	6.9	0.0	1.7	8.6	12.7	0.4	9.6	7.2	4.8	1.1	3.3	12.9	12.0	9.7	9.2	8.5	0.2
20	8.1	11.6	9.2	0.7	0.5	1.4	13.6	13.5	6.9	3.2	1.8	4.5	0.0	12.6	12.9	12.0	9.9	8.4	8.3	1.1
21	0.7	7.7	4.1	6.7	0.0	1.4	0.7	5.7	5.1	9.1	7.1	4.9	7.3	*12.2*	12.9	12.0	10.7	0.0	8.0	1.1
22	9.7	3.1	2.7	4.3	2.4	0.8	8.3	2.0	5.6	5.0	7.1	6.1	11.3	13.3	13.1	11.9	10.7	0.6	7.9	3.9
23	11.3	1.2	3.6	6.2	0.0	0.8	9.5	0.9	4.0	7.6	2.5	5.7	7.7	12.2	7.4	11.8	6.4	0.6	2.1	3.4
24	11.6	4.8	9.4	1.5	0.0	1.1	13.0	1.8	11.2	2.2	0.5	3.5	8.2	9.1	5.5	9.5	4.0	0.0	0.0	0.0
25	8.4	7.9	1.2	4.1	0.3	0.0	10.8	2.9	6.3	1.5	3.7	5.4	12.6	9.0	9.4	10.0	0.6	2.1	0.4	0.5
26	12.4	9.9	3.2	4.7	0.0	0.0	13.3	8.4	6.0	9.4	3.9	0.0	9.5	4.9	5.6	11.1	0.0	0.0	0.3	2.4
27	9.9	3.2	5.3	4.8	4.1	0.0	12.8	9.0	3.9	5.9	7.0	0.0	11.3	*8.6*	0.7	1.4	0.0	7.7	0.0	0.0
28	7.6	0.0	0.0	5.5	0.3	0.0	8.0	0.0	0.5	8.9	6.7	6.3	4.3	6.8	*12.6*	9.2	2.2	6.6	0.0	3.4
29	0.0	0.7	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	4.8	1.3	4.5	13.1	12.7	5.9	5.1	0.0	0.6	6.3
30	6.2	5.3	8.3	2.1	0.0	0.0	4.3	2.4	10.9	4.7	0.0	0.0	1.8	13.4	11.9	10.2	0.0	5.2	1.0	0.0
31	3.4	7.7		0.0		0.0	0.0	5.6		7.9		3.8	2.0		12.1	11.4		5.4		1.6
Сумма. Somme.	200.1	216.6	141.3	144.8	31.6	15.5	219.5	236.5	190.5	208.0	108.3	111.3	241.3	296.4	284.5	300.6	189.0	110.2	117.9	6 .3

Число. Dates.	I	V	VI	VII	VIII	IX	X	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
	91. Сочи, опытная станція. Sotchi station agronomique.								**92. Гудауръ.—Goudaour.**									**93. Абасъ-Туманъ.—Abas-Touman.**							
1	0.0	*0.0*	5.1	9.5	2.0	9.3	4.0	0.0	3.4	0.0	4.8	0.9	4.5	6.2	6.1	9.3	3.5	—	0.4	8.3	0.0	2.8	2.3	8.0	6.7
2	0.0	9.5	12.8	4.2	12.8	9.6	2.8	*5.0*	2.0	0.0	9.6	11.1	0.0	1.9	3.3	5.9	0.4	—	0.0	8.3	1.5	0.0	1.4	8.6	3.4
3	1.3	11.1	9.3	5.3	13.0	0.0	2.2	0.0	2.6	0.0	6.2	0.7	0.0	6.4	3.7	3.7	2.8	—	0.0	7.4	1.5	6.5	4.5	7.3	0.0
4	2.6	3.5	13.1	9.1	12.8	10.5	7.6	0.0	0.0	0.0	4.1	11.3	0.0	10.6	2.8	9.2	9.6	—	5.0	3.5	1.5	4.0	6.5	5.6	3.7
5	1.2	5.6	13.0	0.0	10.8	11.3	0.0	0.0	2.2	8.5	1.0	7.3	1.8	10.0	0.0	1.3	7.7	—	3.7	1.2	0.6	8.2	9.8	3.8	0.0
6	6.9	9.1	13.4	3.1	6.7	11.5	10.1	6.1	6.9	8.4	4.3	4.8	1.2	11.4	1.8	1.7	9.2	—	6.6	8.5	3.8	6.1	8.9	3.4	2.1
7	7.0	9.6	13.4	1.1	4.8	10.7	9.9	0.0	6.5	7.5	5.5	10.0	1.5	*11.1*	1.9	7.5	11.9	—	7.0	3.6	0.0	8.2	10.9	6.6	8.8
8	6.6	9.9	1.5	7.6	7.5	0.0	10.5	0.0	7.0	8.4	4.2	10.0	0.0	9.3	3.2	6.4	11.8	—	6.5	0.0	0.0	3.9	9.9	8.0	10.5
9	0.0	0.6	2.2	13.0	5.1	9.6	7.3	*5.5*	5.2	2.7	7.2	2.0	1.3	10.8	0.0	9.1	9.8	—	5.2	5.2	0.0	6.9	7.0	7.6	3.9
10	2.2	10.7	13.1	13.2	12.5	11.4	3.4	5.8	7.2	6.2	6.7	5.4	0.6	8.1	8.4	0.9	7.5	—	3.0	8.3	1.9	3.7	6.6	11.1	0.6
11	—	12.6	3.7	9.7	11.8	11.2	8.8	6.7	0.3	6.1	0.0	8.3	6.4	8.0	5.4	11.3	10.0	—	1.6	1.4	2.5	5.9	9.3	9.2	9.9
12	—	9.9	*9.5*	12.5	10.9	11.1	0.5	0.0	4.7	7.8	8.3	11.3	4.9	1.4	11.1	5.2	10.3	—	7.2	4.4	0.0	8.9	8.5	10.7	9.1
13	—	12.6	12.5	10.1	2.8	11.3	0.0	1.0	1.4	8.8	7.9	11.5	4.0	9.7	5.9	11.7	8.2	—	1.5	8.7	5.9	8.8	7.5	6.1	10.2
14	—	13.0	13.2	13.5	10.8	10.9	0.0	5.2	4.5	7.3	7.4	12.2	11.2	8.3	4.6	8.5	10.9	—	6.6	0.3	6.7	*9.2*	9.9	10.3	9.2
15	—	11.2	13.5	9.3	12.2	9.4	0.7	4.5	4.8	7.3	2.8	7.6	5.3	1.7	0.0	8.9	—	—	6.4	7.5	10.0	9.4	5.0	7.5	8.2
16	—	11.5	13.3	13.5	12.2	0.0	5.4	2.0	5.5	0.2	0.0	8.2	7.7	7.7	6.4	8.6	—	—	7.4	0.6	10.0	8.3	7.7	9.6	6.5
17	—	12.4	4.9	2.6	11.5	0.0	9.3	4.8	5.2	0.0	4.5	12.1	3.1	3.1	10.5	8.6	—	—	0.0	5.5	*10.0*	8.4	6.8	9.0	7.1
18	—	9.3	11.1	12.8	9.9	7.3	6.0	4.7	7.4	4.3	8.2	8.2	8.2	4.7	8.8	6.3	—	—	7.2	2.1	7.4	7.3	4.0	2.7	8.8
19	—	4.2	3.2	12.6	12.2	7.3	9.5	0.0	7.6	3.7	9.7	10.8	1.8	9.3	3.9	3.3	—	—	7.5	5.5	8.5	4.9	7.8	9.1	4.7
20	—	2.4	11.1	13.1	12.2	9.4	9.3	1.2	7.7	2.1	10.6	6.8	8.8	4.3	7.4	12.2	—	—	1.6	9.3	10.2	10.3	0.9	7.5	10.1
21	—	8.8	11.1	13.3	12.3	7.8	8.0	0.4	1.8	6.7	10.7	11.5	0.0	8.0	4.1	12.4	—	—	0.0	9.3	0.0	*8.5*	2.5	10.0	10.1
22	—	9.8	13.7	13.2	12.0	10.2	1.0	5.0	7.3	6.1	10.8	5.1	6.1	8.2	11.0	12.3	—	—	4.3	9.4	0.0	8.3	5.9	7.6	10.1
23	—	10.7	13.3	2.8	12.1	6.3	7.1	2.3	5.0	8.6	8.7	6.9	6.1	10.7	8.7	*12.2*	—	—	5.2	7.8	10.2	7.2	10.2	1.3	10.1
24	—	8.6	13.8	0.0	6.3	2.5	3.0	1.1	7.1	8.5	10.0	7.0	7.7	7.3	3.9	12.0	—	—	0.0	9.0	1.2	9.7	11.8	0.7	9.4
25	—	13.4	12.6	12.6	6.7	0.0	3.3	3.3	4.1	9.4	11.1	7.7	13.0	2.6	4.6	12.2	—	—	6.9	9.6	3.6	10.5	7.1	11.0	7.9
26	—	8.5	6.0	8.0	11.2	2.1	0.8	6.3	8.2	1.8	10.7	3.1	5.0	4.9	12.5	3.6	—	—	5.0	9.3	8.4	7.3	9.7	9.3	8.0
27	—	11.0	*10.8*	12.7	2.4	0.0	6.4	0.0	7.7	0.0	7.5	2.8	7.2	8.0	4.6	6.9	—	—	0.2	9.4	1.3	10.9	0.9	10.7	9.0
28	—	2.5	11.3	12.4	11.7	0.0	4.5	0.2	6.2	7.1	10.6	10.4	5.1	9.5	10.1	10.3	—	1.4	2.8	3.5	5.9	2.9	6.5	8.3	10.0
29	—	1.5	12.0	12.9	10.2	3.0	0.0	7.2	7.7		11.4	9.6	3.9	11.0	4.5	5.8	—	6.4		9.4	8.4	0.0	5.2	10.6	2.8
30	—	12.4	13.1	11.4	8.0	9.5	3.9	0.0	6.3		2.7	3.6	8.0	6.7	8.4	0.0	—	0.4		5.0	*6.6*	8.4	7.5	7.5	0.4
31	—	3.3		10.9	11.6		7.9	1.3	8.3		5.1		0.6		9.1	11.3		6.4		9.2		10.9		10.3	8.0
Сумма. Somme.	—	259.2	310.6	286.0	299.0	203.2	153.2	79.6	161.8	137.5	212.3	228.2	135.0	220.9	176.7	238.6	—	—	108.8	190.5	127.6	216.3	202.5	239.0	209.3

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ). 1906. **La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).**

Мѣсяцы Mois. \ Часы. Heures.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Среднее. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{B} \cdot 100$.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 52° 44′					**88. Усолье.**					$H = 421^m$						**88. Ouselle.**						λ = 103° 42′	
VII	—	0.3	5.4	11.0	12.3	12.7	12.7	13.6	16.7	17.9	18.4	17.8	16.1	15.0	16.4	11.8	2.0	—	200.1	6.5	448	45	5
VIII			1.3	10.2	11.8	15.2	18.3	16.9	19.6	20.1	18.2	18.2	19.3	19.3	16.5	11.7			216.6	7.0	391	55	2
IX				3.0	10.5	12.2	12.5	11.3	11.6	15.0	15.9	15.6	14.2	11.0	7.8	0.7			141.3	4.7	341	41	6
X				1.1	8.2	20.1	20.4	18.6	18.7	19.2	16.6	12.1	7.9	1.9					144.8	4.7	300	48	4
XI							0.9	4.3	7.6	8.3	6.7	2.6	1.2						31.6	1.1	167	19	15
XII								0.5	7.7	4.9	2.4								15.5	0.5	90	17	17
φ = 52° 41′					**89. Жердовская** сельскохоз. школа.					$H = 507^m$						**89. Jerdovskaïa**, école agricole.						λ = 104° 27′	
VII	—	7.0	11.8	12.7	12.9	12.2	14.0	15.4	16.3	15.1	17.1	18.1	17.6	17.5	15.7	13.0	3.1	—	219.5	7.1	479	46	7
VIII	—	2.3	10.8	14.8	16.3	17.4	18.8	18.1	18.4	18.1	19.7	19.9	17.8	18.3	17.5	8.2	0.1	—	236.5	7.6	438	54	3
IX			2.5	12.3	15.5	16.8	19.2	18.1	16.5	17.6	15.5	15.8	15.1	14.8	10.4	0.4			190.5	6.4	357	53	5
X				2.6	13.7	19.2	22.2	22.3	22.4	23.4	23.7	24.5	20.9	12.4	0.7				208.0	6.7	303	69	2
XI					0.2	9.6	12.9	15.3	16.0	17.5	17.7	14.4	4.7						108.3	3.6	229	47	4
XII						2.8	14.6	19.3	21.9	21.7	19.3	11.7							111.3	3.6	164	68	6
φ = 44° 6′					**90. Туапсе.**					$H = 50^m$						**90. Touapse.**						λ = 39° 5′	
V	—	—	—	8.0	18.7	20.5	20.5	19.1	19.0	18.7	20.8	20.2	20.0	19.8	18.3	16.6	1.1	—	241.3	7.8	399	60	2
VI	—	—	—	18.0	23.4	24.3	24.8	22.9	22.1	21.2	21.6	20.6	21.7	23.0	23.7	21.6	7.5	—	296.4	9.9	407	73	0
VII	—	—	—	11.6	20.4	21.9	22.2	23.6	20.6	22.9	25.2	23.0	23.2	22.7	22.1	20.1	5.0	—	284.5	9.2	412	69	0
VIII	—	—	—	5.4	20.3	22.9	23.1	26.9	27.4	26.7	26.3	27.9	27.5	25.4	24.3	16.5			300.6	9.7	382	79	0
IX	—	—	—	0.9	13.5	16.2	17.9	17.4	18.5	17.7	17.8	16.7	16.7	16.5	16.2	3.0			189.0	6.3	334	57	6
X					1.6	7.1	10.1	10.3	11.6	14.1	15.6	14.3	13.0	10.2	2.3				110.2	3.6	303	36	10
XI						7.5	13.9	14.0	15.1	14.6	14.2	14.0	12.6	11.0	1.0				117.9	3.9	262	45	5
XII						0.5	5.4	8.7	8.9	9.5	8.0	10.9	8.4	3.0					65.3	2.0	243	26	9
φ = 43° 34′					**91. Сочи,** опытная станція.					$H = 78^m$						**91. Sotchi**, station agronomique.						λ = 39° 46′	
V	—	—	2.6	14.3	16.6	18.3	19.8	20.8	19.9	21.5	23.9	24.6	24.1	22.2	19.1	11.2	0.3	—	259.2	8.4	410	63	1
VI	—	—	4.6	17.0	24.0	24.0	25.1	24.2	22.7	*22.9*	*23.8*	23.9	24.8	25.5	25.2	21.4	1.5	—	310.6	10.4	414	75	0
VII	—	—	6.9	20.3	20.1	19.4	19.3	20.5	22.1	23.1	23.9	22.4	22.8	24.9	24.2	15.7	0.4	—	286.0	9.2	418	68	2
VIII	—	—	0.8	16.1	22.8	22.4	23.0	26.1	27.5	26.8	27.5	24.0	25.2	26.0	23.2	7.6			299.0	9.6	386	77	0
IX				7.8	18.7	18.8	20.6	21.2	21.9	19.2	17.7	16.3	18.1	15.2	7.7				203.2	6.8	337	60	7
X				0.2	6.9	12.0	15.4	16.9	17.5	18.1	20.6	18.7	16.8	9.3	0.8				153.2	4.9	306	50	4
XII						4.6	*6.2*	12.0	11.0	13.6	12.5	9.1	8.1	2.5					79.6	2.6	274	29	10
φ = 42° 28′					**92. Гудауръ.**					$H = 2204^m$						**92. Goudaour.**						λ = 44° 28′	
I					2.7	16.1	23.7	25.4	23.7	23.3	21.6	18.8	6.5						161.8	5.2	243	67	1
II				1.5	11.3	15.6	18.8	18.9	18.1	16.8	16.0	11.6	8.3	0.6					137.5	4.9	258	53	6
III			0.4	9.4	19.3	22.0	21.0	23.4	22.4	23.2	22.5	19.4	17.0	11.0	1.3				212.3	6.8	329	65	2
IV			10.2	20.6	23.2	22.3	21.8	20.7	21.2	19.3	17.3	17.0	16.1	13.1	5.4				228.2	7.6	365	63	0
V	—	0.1	11.2	14.6	15.0	15.1	12.7	10.0	7.6	8.0	7.6	8.2	7.8	8.8	6.4	1.9	—	—	135.0	4.4	406	33	5
VI	—	2.7	20.6	21.5	21.8	21.1	22.4	18.7	17.8	16.0	15.9	11.6	11.9	9.1	7.1	2.7	—	—	220.9	7.4	415	53	0
VII	—	0.6	9.8	16.4	16.4	17.5	16.2	15.1	13.8	14.1	13.7	13.3	13.5	9.5	6.0	0.8	—	—	176.7	5.7	419	42	3
VIII			6.8	22.4	24.0	22.6	22.4	21.5	20.6	19.7	19.0	15.8	16.0	14.5	12.1	1.2	—	—	238.6	7.7	390	61	1
φ = 41° 45′					**93. Абасъ-Туманъ.**					$H = 1260^m$						**93. Abas-Touman.**						λ = 42° 50′	
II						4.5	13.6	16.8	16.3	17.1	14.6	15.5	10.4						108.8	3.9	208	52	5
III					9.0	18.9	21.7	22.1	21.3	23.0	22.2	19.9	21.3	11.1					190.5	6.1	282	67	1
IV	—	—	—	0.4	13.8	14.9	14.0	13.7	13.0	12.7	11.6	10.1	12.0	10.3	1.1	—	—	—	127.6	4.3	297	43	7
V	—	—	—	6.1	20.5	24.6	27.5	26.4	23.2	21.5	17.3	14.9	14.8	12.6	6.9	—	—	—	216.3	7.0	340	64	2
VI	—	—	—	11.1	15.7	20.9	25.0	21.9	21.5	20.3	14.7	15.7	13.7	11.7	10.3	—	—	—	202.5	6.8	354	57	0
VII	—	—	—	12.9	26.8	27.7	27.3	25.5	22.5	22.1	19.6	18.3	13.0	14.3	9.0	—	—	—	239.0	7.7	353	68	0
VIII	—	—	—	1.0	17.5	21.0	22.5	22.6	22.8	20.9	19.8	18.7	19.2	19.1	4.2	—	—	—	209.3	6.8	320	65	2

Суточныя количества (въ часахъ).

Quantités diurnes (en heures).

Число. Dates.	III	IV	V	VI	VII	VIII	XI	XII	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	X	XII
	1906.								1903.						1904.							
	94. Байрамъ-Али.—Baïram-Ali.								95a. Сакарскій питомникъ. Sakarskiï Pitomnik (pépinière).						95b. Сакарскій питомникъ. Sakarskiï Pitomnik (pépinière).							
1	8.9	0.0	0.0	13.6	9.1	11.5	7.8	6.7	6.1	13.2	4.0	10.4	2.1	7.8	0.0	0.0	9.9	1.3	2.1	8.6	9.8	0.0
2	9.9	7.4	9.2	11.2	13.4	11.9	8.3	7.6	2.0	1.7	1.6	10.4	8.7	7.9	4.2	0.3	9.0	3.1	0.2	0.0	0.0	0.0
3	7.0	8.2	9.6	9.3	13.8	11.3	7.9	0.0	11.8	0.3	0.9	7.5	8.7	7.5	1.9	1.9	1.9	0.0	4.8	0.0	6.6	0.0
4	8.5	6.9	10.4	11.1	13.5	11.8	0.0	*7.0*	1.2	12.4	2.3	0.0	6.0	7.6	—	6.7	3.1	9.4	8.2	7.8	6.5	0.0
5	9.4	1.4	6.3	12.0	14.0	11.0	3.2	6.0	5.2	5.5	6.6	10.0	8.1	7.6	0.0	8.2	9.6	5.1	5.4	12.8	10.8	6.7
6	1.7	0.0	3.9	10.9	13.9	10.7	8.4	7.1	3.2	0.7	11.5	10.1	6.3	5.0	0.0	7.9	*6.5*	1.8	8.3	11.6	5.4	0.0
7	0.1	0.0	0.0	7.7	13.0	11.3	8.6	3.5	8.2	4.9	3.2	5.4	1.2	1.9	0.0	8.5	9.2	10.0	10.3	9.3	5.7	4.4
8	0.1	2.8	8.8	13.4	14.0	9.6	7.1	0.6	13.6	11.6	11.4	2.2	1.3	4.6	2.0	0.0	3.9	2.4	2.3	9.6	—	7.3
9	5.5	9.5	5.9	10.7	11.5	11.9	3.3	0.0	13.7	0.7	11.1	5.3	0.8	6.5	5.6	0.0	0.0	11.9	0.0	13.4	10.2	7.0
10	9.4	8.5	4.2	12.2	13.6	12.1	6.2	0.8	13.9	4.6	11.5	10.2	8.6	3.4	5.2	8.7	0.0	4.1	0.0	13.1	10.2	2.5
11	9.5	4.2	9.3	6.6	10.2	12.3	7.5	1.0	13.4	12.6	7.2	9.2	4.6	6.7	0.0	8.4	1.7	3.4	5.3	12.6	10.1	0.0
12	9.7	0.0	5.2	5.1	13.1	*12.0*	5.8	3.8	6.1	12.6	11.6	7.5	2.5	0.0	3.9	3.1	0.0	12.7	12.4	—	10.1	7.2
13	6.4	0.0	6.1	13.4	13.4	*12.0*	4.9	0.0	8.6	5.9	11.7	0.0	8.1	7.0	0.0	9.2	10.2	4.2	7.8	1.6	8.9	6.7
14	3.3	5.4	7.6	13.1	5.8	11.8	6.3	5.0	5.6	9.2	11.3	1.3	4.2	7.4	5.1	6.7	4.9	4.5	3.0	7.7	10.3	6.8
15	4.5	5.7	0.3	11.9	12.8	11.8	8.1	6.2	9.5	10.0	10.9	0.2	0.3	0.0	7.7	9.1	0.0	12.3	7.4	10.2	—	6.6
16	4.2	11.0	12.8	10.9	11.3	12.0	7.8	0.0	11.1	0.0	10.9	9.3	0.0	6.6	7.6	9.6	6.9	0.0	6.7	3.2	9.2	4.1
17	7.6	11.0	12.4	11.2	12.5	10.8	7.0	4.4	13.1	12.3	10.9	3.1	0.0	0.0	7.2	9.4	0.3	0.4	0.0	2.3	9.9	4.0
18	6.0	11.2	12.2	9.9	13.5	11.5	6.6	3.0	13.7	10.4	5.4	9.8	8.5	6.9	7.9	1.1	0.0	10.6	1.9	10.4	9.5	6.7
19	6.4	11.9	5.2	13.6	13.6	10.9	6.7	0.6	13.5	0.0	7.5	9.5	8.6	7.3	7.9	5.4	5.3	11.3	3.3	12.4	9.8	0.0
20	0.0	11.7	12.7	12.6	13.4	6.2	5.1	0.0	13.4	12.4	4.2	9.5	7.5	2.8	7.8	6.1	0.0	6.7	12.5	12.3	0.0	0.5
21	0.0	10.1	3.1	13.0	12.7	10.5	0.0	3.4	11.4	12.5	0.0	6.6	5.8	0.8	7.8	5.0	0.0	12.5	1.2	2.0	1.2	0.0
22	8.1	9.9	12.6	12.4	12.0	10.9	1.7	5.6	12.7	12.4	1.6	0.0	5.4	0.0	4.5	0.5	11.1	11.9	7.0	0.0	0.0	0.0
23	8.2	11.4	8.3	12.7	12.7	11.0	5.8	0.0	12.6	11.1	0.0	0.5	5.2	0.2	0.0	6.3	1.7	12.2	6.1	0.0	0.0	0.0
24	9.7	11.4	10.0	12.7	13.2	10.8	7.6	0.1	0.0	11.1	4.9	8.1	5.2	6.8	0.0	0.0	0.0	12.2	2.9	0.0	2.9	0.0
25	9.1	5.7	4.4	13.7	12.4	10.9	7.6	5.2	12.4	7.0	4.8	9.4	0.0	0.0	0.0	3.8	4.0	11.9	12.6	6.0	9.2	0.0
26	9.4	11.1	12.8	13.5	13.5	10.6	7.4	1.0	13.5	4.7	5.8	9.3	0.0	0.0	0.0	9.9	7.0	5.5	7.7	12.3	9.7	0.0
27	9.2	9.6	13.2	14.1	12.8	10.6	1.7	1.2	0.0	7.7	2.5	7.8	8.0	0.7	7.8	2.8	7.3	3.2	3.1	12.6	9.3	1.6
28	8.8	11.4	12.0	13.8	12.7	10.5	0.0	0.0	6.6	3.6	*0.0*	8.9	5.0	4.4	3.7	2.2	0.0	10.8	*0.0*	12.9	8.0	0.0
29	9.1	11.4	12.8	13.2	12.3	6.9	5.0	4.3	10.8	7.3	10.5	9.1	7.3	0.0	0.0	9.3	3.3	8.6	*0.0*	5.1	8.2	2.4
30	9.5	7.1	13.3	11.5	10.7	10.0	7.7	7.2	0.0	5.6	10.1	7.8	7.9	0.0	4.7		4.2	0.0	11.0	7.4	8.4	6.4
31	8.9		13.5		12.1	10.2		6.9	10.3	0.3		7.6		0.0	2.8		0.1		12.4		1.5	3.4
Сумма. Somme.	208.1	215.9	258.1	351.0	386.5	337.3	171.1	98.2	277.2	224.3	195.9	206.0	145.9	117.4	—	150.1	121.1	204.0	165.9	—	—	84.3

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	H. Возможн. продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{B}$ 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
1906.																							
φ = 37° 40′				**94. Байрамъ-Али.**						$H = 239^m$					**94. Bairam-Ali.**							λ = 62° 5′	
III					7.5	18.5	22.3	23.3	24.8	24.1	24.4	22.6	22.8	16.7	1.3				208.1	6.7	320	65	2
IV			0.1	6.9	17.0	21.3	22.0	21.6	22.7	21.5	20.4	18.9	17.3	15.9	9.8	0.5			215.9	7.2	346	62	5
V			5.3	14.2	16.0	19.7	21.8	23.6	23.1	23.8	22.9	22.5	22.7	19.6	16.1	6.8			258.1	8.3	413	62	2
VI	—	0.2	17.5	24.4	25.0	26.0	27.0	26.8	27.0	27.5	27.8	28.5	27.3	27.2	24.2	14.5	0.1	—	351.0	11.7	416	84	0
VII			16.3	26.0	29.0	29.4	30.4	30.2	30.5	29.7	29.4	29.9	29.9	29.4	28.1	18.3			386.5	12.5	425	91	0
VIII				7.6	21.4	29.9	30.5	30.3	30.8	30.9	30.7	29.8	30.0	29.2	28.1	8.1			337.3	10.9	364	93	0
XI					*1.7*	*16.7*	21.6	22.2	23.6	23.1	25.2	*20.3*	14.0	0.7					171.1	5.7	247	69	3
XII						6.7	9.6	11.5	14.3	16.7	16.0	*13.7*	9.7						98.2	3.2	241	41	7
1903.																							
φ = 42° 8′				**95a. Сакарскій питомникъ.**						$H = 148^m$					**95a. Sakarskii Pitomnik** (pépinière).							λ = 43° 1′	
VII	—	—	10.0	15.1	16.6	20.3	21.8	21.4	22.9	24.8	24.7	23.0	24.1	22.6	19.0	10.9	—	—	277.2	8.9	433	64	3
VIII	—	—	2.9	12.2	16.2	18.6	21.7	22.3	22.5	20.4	19.2	18.6	15.9	15.6	14.9	3.3	—	—	224.3	7.2	394	57	2
IX				6.0	17.1	18.5	19.8	19.4	20.2	17.1	18.5	17.4	16.9	15.5	9.5				195.9	6.5	349	56	3
X				1.6	16.6	21.1	21.4	20.8	21.9	23.6	22.3	22.6	19.7	14.0	0.4				206.0	6.6	315	65	3
XI				0.1	3.1	14.6	18.2	19.7	19.7	18.4	16.8	16.9	15.5	2.9					145.9	4.9	268	54	4
XII						10.6	17.0	18.1	17.5	17.0	15.9	14.8	6.5						117.4	3.8	238	49	9
1904.																							
φ = 42° 8′				**95b. Сакарскій питомникъ.**						$H = 148^m$					**95b. Sakarskii Pitomnik** (pépinière).							λ = 43° 1′	
II				0.3	9.4	14.3	15.5	18.0	16.8	17.5	17.7	19.3	16.8	4.5					150.1	5.2	274	55	4
III				2.0	11.6	12.1	13.3	12.8	12.8	13.2	14.3	11.8	11.2	5.5	0.5				121.1	3.9	335	36	9
IV			6.8	13.5	15.2	17.3	18.9	18.8	18.9	19.3	19.3	18.7	15.7	14.5	7.1				204.0	6.8	377	54	3
V			6.3	10.1	13.9	15.5	16.5	15.8	15.8	15.1	13.2	11.3	11.6	11.8	8.2	0.8			165.9	5.4	416	40	5
XII						2.9	11.7	13.1	14.4	12.4	11.7	11.5	6.6						84.3	2.7	235	36	14

OBSERVATIONS

SUR LES PRÉCIPITATIONS, LES ORAGES,

LA DÉBÂCLE ET LA CONGÉLATION DES EAUX, FAITES EN 1906

ET SUR LA COUCHE DE NEIGE, EN HIVER 1905—1906

DANS L'EMPIRE RUSSE.

Les résumés ci-dessous contiennent les observations sur les précipitations, les orages, la couche de neige et la débâcle et la congélation des eaux, faites aux stations de 2 et 3 ordre.

La critique et le calcul des observations ont été faits tant à l'Observatoire physique Central Nicolas qu'à ses succursales, auxquelles sont subordonnées les stations meteorologiques de 2 et 3 ordre dans les rayons ci-dessous:

Rayon de l'Observatoire magnétique et météorologique d'Ekaterinbourg: les gouvernements: Perm, Tobolsk et Tomsk et les provinces: Akmolinsk, Tourgaï et Semipalatinsk.

Rayon de l'Observatoire magnétique et météorologique d'Irkoutsk: les gouvernements: Irkoutsk et Eniseïsk et les provinces: Iakoutsk et Transbaïkalie.

Rayon de l'Observatoire physique de Tiflis: tous les gouvernements et provinces du Caucase.

Les résumés des observations sur les précipitations atmosphériques et sur les orages en 1906 de même que de celles sur la couche de neige en hiver de 1905—1906, faites aux stations situées dans les rayons indiqués, ont été calculés aux succursales et envoyés ensuite à l'Observatoire physique Central Nicolas afin de les imprimer dans les Annales publiées par ledit Observatoire. Les registres de ces observations sont déposés dans les archives des succursales.

Les tables avec les observations sur la débâcle et la congélation des eaux ont été préparées à l'Observatoire Nicolas, les succursales lui ayant communiqué les registres de ces observations obtenus en 1906.

Ces observations de même que les observations sur les précipitations, les orages et la couche de neige, obtenues des stations de 2 et 3 ordre, ressortant à l'Observatoire Nicolas, ont été calculées et vérifiées dans la section des stations de 3 ordre, à l'exception des observations pluviométriques des stations de 2 ordre qui ont été calculées et verifiées dans la section des stations de 2 ordre. Les registres de ces observations sont déposés dans les archives de l'Observatoire physique Central Nicolas.

Mr. E. Berg, Chef de la section des stations de 3 ordre, a dirigé les travaux des calculs et de l'impression des dits résumés.

Les résumés des observations sur les précipitations et les orages ont subi, dès 1906, quelques changements et abréviations, provoqués, principalement, par la nécessité de diminuer les dépenses de l'édition.

Dans les résumés des observations sur les précipitations nous ne publions plus depuis 1906: 1) les dates des maxima diurnes des précipitations pour chaque mois et pour l'année; 2) les nombres mensuels des jours de précipitations, de neige et de grêle ≥ 0.1 mm.; nous les avons gardé quant aux nombres annuels des jours de précipitations, de neige et de grêle ≥ 0.1 mm. et nous les avons complété par les nombres des jours de précipitations ≥ 0.5 mm. et ≥ 1.0 mm. publiés pour la première fois. Ces derniers nombres peuvent, jusqu'à un certain degré, servir à contrôler la précision des premiers.

Dans les résumés des observations sur les orages nous ne publions, depuis 1906, que les nombres des jours d'orages en général, et nous ne comptons plus séparément les jours d'orages proches et ceux d'orages lointains; nous ne publions plus les nombres des jours d'orages suivis de grêle; enfin, nous avons exclu des tableaux les observations faites aux stations de 2 ordre et publiées dans le 1-r fasciculo de la II partie des Annales.

Les indications plus détaillées sur les changements sont données dans les introductions spéciales aux résumés des observations sur les précipitations et sur les orages en 1906.

Les résumés des observations sur la couche de neige et sur la débâcle et la congélation des eaux ont gardé la forme qu'ils avaient l'année précédente.

Toutes les données dans les tableaux et dans les introductions aux résumés sont publiées d'après le nouveau style.

Les explications concernant les tableaux, les remarques spéciales, les suppléments et les corrections aux observations sont donnés dans les introductions spéciales aux résumés de chaque série d'observations.

Les données sur la débâcle et la congélation des fleuves communiquées par les stations météorologiques sont groupées d'après les bassins et celles sur la débâcle et la congélation des lacs, d'après les gouvernements disposés en ordre alphabétique. Les observations sur les précipitations, les orages et la couche de neige, quant à la disposition des stations, sont toutes publiées dans le même ordre: les stations sont groupées par gouvernements et se suivent d'après les coordonnées géographiques du nord au sud et, à la même latitude, de l'ouest à l'est (les stations finlandaises et celles qui sont situées dans les gouvernements de la Vistule ne sont pas groupées par gouvernements; elles ne forment que deux groupes, l'un pour toute la Finlande et l'autre pour tout le pays de la Vistule). Les gouvernements ou les provinces sont groupés dans l'ordre suivant:

Russie d'Europe.

1. groupe: Arkhangelsk, Finlande, Olonetz, Vologda.
2. „ Esthonie, Livonie, Courlande, St.-Pétersbourg, Pskov, Novgorod, Tver, Iaroslavl, Kostroma, Vïatka, Perm.
3. „ Kovno, Vilno, Vitebsk, Smolensk, Moscou, Vladimir, Nijniï Novgorod, Kazan, Oufa, Orenbourg.
4. „ Gouv. de la Vistule, Grodno, Minsk, Mogilev, Kalouga, Orel, Toula, Rïazan, Tambov, Penza, Simbirsk, Samara.
5. „ Volynie, Podolie, Kiev, Tchernigov, Poltava, Koursk, Kharkov, Voronej, Saratov.
6. „ Bessarabie, Kherson, Ekaterinoslav, Don, Astrakhan, Tauride.

Caucase.

7. groupe: Prov. de la Kouban, Mer Noire, Stavropol, Terek, Koutais, Batoum, Tiflis, Dagestan, Kars, Erivan, Elisavetpol, Bakou.

Russie d'Asie.

8. groupe: Tobolsk, Tomsk, Eniseïsk.
9. „ Iakoutsk, Irkoutsk, Transbaïkalie, Amour, Littoral, Sakhalin.
10. „ Prov. de l'Oural, Tourgaï, Akmolinsk, Semipalatinsk, Transcaspienne, Syr-Dariïa, Samarkand, Fergana, Semiretchïe.

Pour faciliter l'usage des résumés, nous donnons (page IV) la liste alphabétique des gouvernements ou provinces avec l'indication des pages sur lesquelles ils comparaissent dans chaque résumé.

La page V et les suivantes contiennent la liste alphabétique des stations; nous y donnons pour chaque station: le gouvernement ou la province, le nom de l'observateur [1]), la latitude et la longitude (de Greenwich); les deux colonnes suivantes renferment, pour les stations qui sont entrées dans les résumés des observations pluviométriques, l'altitude de la station et la hauteur de l'orifice du pluviomètre au-dessus de la surface du sol, en mètres. Comme il suffit, pour les recherches pluviométriques, de connaître la valeur approximative de l'altitude de la station, nous avons cherché à la déterminer, pour un grand nombre des stations dont l'altitude précise nous est inconnue, d'après les cartes hypsométriques publiées par le Ministère des voies de communication; ces valeurs approximatives sont données en nombres entiers de mètres. Pour les stations météorologiques de 2 ordre nous avons donné—comme auparavant—la valeur de l'altitude du baromètre ou du thermomètre extraite de la II partie des Annales; si pour quelque station cette valeur a changé, à cause d'une nouvelle installation de l'instrument ou à cause de la détermination plus précise de l'altitude du lieu, nous avons laissé dans la liste alphabétique des stations l'ancienne altitude, si la différence entre elle et la valeur nouvellement obtenue n'atteignait pas 10 mètres.

Dans tous les cas où s'est présentée la possibilité de déterminer plus précisément les coordonnées géographiques d'une certaine station, nous avons remplacé les anciennes valeurs par les valeurs nouvellement déterminées.

Dans la colonne intitulée „ordre des stations" le chiffre III désigne qu'à la station donnée on a fait des observations sur les précipitations, sur les orages et sur la couche de neige ou sur un de ces éléments; le chiffre II indique qu'en outre des observations mentionnées on a fait les observations sur d'autres éléments météorologiques, publiées dans la II partie des Annales; un astérisque ajouté au chiffre II indique les stations de 2 ordre qui ont communiqué à l'Observatoire les notes détaillées des observations sur les orages.

Dans la colonne „système du pluviomètre" les signes ⊕, ⊞ et + indiquent en général que les observations faites à la station donnée sur les précipitations sont publiées dans les résumés et, en particulier:

le signe ⊕ indique que le pluviomètre est muni d'un entonnoir,
„ ⊞ „ „ „ „ entouré d'une haie,
„ + „ „ „ „ sans abri.

[1]) Les initiales K. O. signifient: „Correspondant de l'Observatoire physique Central Nicolas".

(Si dans le courant de l'année le mode d'installation du pluviomètre (avec ou sans abri) a été changé, on trouve dans la liste alphabétique des stations le signe adopté correspondant à la dernière installation; la date de cette installation est donnée dans l'introduction au résumé des observations pluviométriques).

Un point dans la colonne „système du pluviomètre" indique qu'on n'a publié dans les tableaux que les observations sur les orages et la couche de neige ou sur l'un de ces éléments.

Les noms des stations dont les observations sur les précipitations, les orages et la couche de neige ne sont pas publiées dans les résumés, sont donnés dans les introductions spéciales des exemplaires des Annales, publiés en langue russe.

Le nombre total des stations de 2 et de 3 ordre en Russie qui ont communiqué à l'Observatoire physique Central Nicolas ou à ses succursales leurs observations sur les précipitations, les orages (en détail) faites en 1906 et sur la couche de neige, faites en hiver de 1905—1906, est de 2564.

Sur ce nombre:

2237 stations ont communiqué leurs observations sur les précipitations.
1441 „ „ „ „ „ „ les orages.
1772 „ „ „ „ „ „ la couche de neige.

Nous avons publié dans les résumés les observations des 2259 stations.

Les résumés des observations sur { les précipitations comprennent 1939 / les orages „ 993 [1]) / la couche de neige „ 1396 } stations.

Nous avons reçu en 1906 les dates de la débâcle et de la congélation des eaux des 2210 stations; dans les tableaux nous avons publié les observations des 1323 stations.

L'Observatoire physique Central Nicolas s'empresse d'exprimer sa profonde reconnaissance aux M-rs les observateurs qui ont voulu sacrifier gratis leur temps aux observations mentionnées ci-dessus.

Le Directeur de l'Observatoire: **M. Rykatchew.**

St.-Pétersbourg, le $^{16}/_{29}$ septembre 1908.

Errata dans la liste alphabétique des stations en 1905 [2]).

Page:		Au lieu de:	Lire:
IX.	Brest-Litovsk (gouv. Grodno), éléments observés: précipitations	+	⊕
XV.	Jijginsk, phare (gouv. Arkhangelsk), hauteur du pluviomètre	1.1	1.8
XVI.	Ilimsk: nom du governement	Iakoutsk	Irkoutsk
XVII.	Kazinskoe (gouv. Stavropol), altitude	300	500
XVIII.	Kirilovka (gouv. Poltava), ordre des stations	II	III
XIX.	Koboulety (prov. Batoum), altitude	1	10
XXIII.	Lgov: nom du gouvernement	Koutais	Koursk
XXVII.	*Onega (gouv. Arkhangelsk), éléments observés: précipitations	+	⊕
XXIX.	Perevalnaïa (prov. Transbaïkalie), hauteur du pluviomètre	1.7	5.6
XXXII.	*Samtredi (gouv. Koutais) éléments observés: précipitations	+	⊕
XXXII.	*St.-Pétersbourg, Inst. forest. (g. St.-Pétersb.), hauteur du pluviomètre	2.7	1.7
XXXVI.	Touapse (gouv. de la Mer Noire), hauteur du pluviomètre	2.1	2.8
XL.	Erivan (1) (gouv. Erivan), hauteur du pluviomètre	2.1	2.7

[1]) Dès 1906 nous ne publions plus dans les résumés les observations faites aux 347 stations de 2 ordre publiées dans le 1-r fascicule de la II partie des Annales.

[2]) Les données corrigées des stations marquées par un astéris que doivent être aussi rapportées aux années précédentes (voir l'introduction aux observations sur les précipitations 1906, p. XI).

1906.

Liste alphabétique des gouvernments et des provinces.

GOUVERNEMENTS et PROVINCES.	Pages dans les résumés des observations de		
	précipitations.	orages.	couche de neige.
Akmolinsk	64	10	24
Amour	62	10	24
Arkhangelsk	2	1	1
Astrakhan	48	8	19
Bakou	56	9	21
Batoum	52	9	20
Bessarabie	44	7	17
Courlande	8	1	3
Dagestan	54	9	21
Don	46, 48	8	18
Ekaterinoslav	46	8	17, 18
Elisavetpol	56	9	21
Eniseïsk	60	9	23
Erivan	54, 56	9	21
Esthonie	6	1	3
Fergana	66	10	25
Finlande	2, 4	1	1
Grodno	26	5	10, 11
Iakoutsk	60	10	23
Iaroslavl	12	2	5
Irkoutsk	60, 62	10	23
Kalouga	28, 30	5	12
Kars	54	9	21
Kazan	22	4	9
Kharkov	40, 42	7	16
Kherson	44, 46	7, 8	17
Kiev	36	6, 7	14, 15
Kovno	18	3	7
Kostroma	12, 14	3	5, 6
Kouban	50	8	19
Koursk	40	7	16
Koutais	52	9	20
Littoral	62, 64	10	24
Livonie	6, 8	1	3
Mer Noire	52	8	20
Minsk	26, 28	5	11
Mogilev	28	5	11, 12
Moscou	20	4	8
Nijniï Novgorod	22	4	9
Novgorod	10, 12	2	4
Olonets	4	1	1, 2
Orel	30	5	12
Orenbourg	24	4	10
Oufa	24	4	9
Oural	64	10	24
Penza	32	6	13
Perm	14, 16, 18	3	6, 7
Podolie	36	6	14
Poltava	38, 40	7	15, 16
Pskov	10	2	4
Rïazan	30, 32	6	12, 13
Sakhalin	64	10	24
Samara	34	6	13, 14
Samarkand	66	10	25
St.-Pétersbourg	8, 10	2	3, 4
Saratov	42, 44	7	17
Semipalatinsk	64	10	25
Semiretchïe	66	10	25
Simbirsk	32, 34	6	13
Smolensk	20	4	8
Stavropol	52	8	20
Syr-Darïïa	66	10	25
Tambov	32	6	13
Tauride	48, 50	8	19
Tchernigov	38	7	15
Terek	52	9	20
Tiflis	54	9	20, 21
Tobolsk	56, 58	9	22
Tomsk	58, 60	9	22, 23
Toula	30	5	12
Tourgaï	64	10	24
Transbaïkalie	62	10	24
Transcaspienne	66	10	25
Tver	12	2	5
Vïatka	14	3	6
Vilno	18	3	7, 8
Vistule	24, 26	4, 5	10
Vitebsk	18	3	8
Vladimir	20, 22	4	9
Vologda	4, 6	1	2
Volynie	34, 36	6	14
Voronej	42	7	16

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Абазовская экономія	Полтавская	З. И. Недоленковъ	49° 15'	35° 22'	100	2.1	III	⊕	Poltava	Abazovskaïa Ekonom.
Абаканскій заводъ	Енисейская	Н. И. Пузыревъ, К. О., А. А. Пузырева	52 39	90 7	515	2.8	II*	⊕	Eniseïsk	Abakanskiï Zavod.
Абасъ-Туманъ (Мине- рал.-воды).	Тифлисская	П. С. Яичниковъ.	41 45	42 50	1260	1.6	II*	+	Tiflis	Abas-Touman.
Абинская.	Кубанская	И. К. Бабенко, К. О.	44 52	38 9	35	2.1	III	+	Kouban	Abinskaïa.
Або	Финляндскія	г. Р. Форстенъ	60 27	22 17	20	1.5	II	+	Finlande	Abo.
Автюки	Минская	А. С. Рубановичъ, К. О.	52 9	29 31	130	1.8	III	+	Minsk	Avtïouki.
Агонапалло	Лифляндская	г. А. Танни	58 20	27 18	38	2.0	III	+	Livonie	Ahonapallo.
Аджи-Ибраамъ	Таврическая	г-жа О. Пора-Леоновичъ, К. О.	44 58	33 56			III	.	Tauride	Adji-Ibraam.
Адзель-Шварцгофъ	Лифляндская	г. Вейдеманъ	57 33	26 23	?	1.8	III	+	Livonie	Adzel-Schwarzhof.
Адзель (Шлосъ—)	Лифляндская	гг. Дишлеръ, Вейдеманъ	57 31	26 25	82	2.3	III	+	Livonie	Adzel (Schloss—).
Азовъ	Донская	И. И. Софроновъ, И. Я. Шакуленко	47 7	39 26			III	.	Don	Azov.
Ай-Петри	Таврическая	К. Ф. Левандовскій.	44 28	34 5	1180	2.1	II*	⊞	Tauride	Aï-Pétri.
Айтодорскій маякъ	Таврическая	И. П. Федоровъ, К. О.	44 25	34 8	82	1.6	II*	+	Tauride	Aïtodor, phare.
Аккерманъ	Бессарабская	Ѳ. М. Кречунъ, К. О.	46 12	30 21	21	5.3	II*	+	Bessarabie	Akkerman.
Акмолинская сельско-хоз. школа	Акмолинская.	Е. Д. Померанцевъ, А. Ѳ. Краснопштановъ, г. Яковлевъ	51 2	71 50	360	2.2	II	⊕	Akmolinsk	Akmolinsk. école agric.
Акмолинскъ	Акмолинская.	А. П. Ситниковъ, К. О.	51 12	71 23	350	2.1	II*	⊕	Akmolinsk	Akmolinsk.
Аксайская	Донская	Д. И. Плаховъ, К. О.	47 16	39 52	?	1.9	III	⊕	Don	Aksaïskaïa.
Аксентьево	С.-П.-Бургск.	Н. Ф. Соколовъ	58 52	28 50	30	2.1	III	⊕	St.-Pétersb.	Aksentïevo.
Акстафа	Елисаветполь	г. В. Эльзинкъ	41 10	45 25	310	2.1	III	+	Elisavetpol	Akstafa.
Акташъ	Таврическая	Г. Г. Альянаки, К. О.	46 5	33 41	20	2.1	III	+	Tauride	Aktach.
Актюбинскъ	Тургайская	Н. Ф. Сырыхъ, г. Ивановъ	50 17	57 15	217	1.7	II	⊕	Tourgaï	Aktïoubinsk.
Акша	Забайкальск.	Д. Е. Ларіоновъ	50 15	113 30	733	2.2	II	⊕	Transbaïkalie	Akcha.
Акъ-Мечеть	Таврическая	А. І. Власакъ, г. Ф. Трембичъ	45 31	32 43			III	.	Tauride	Ak-Metchet.
Алагезъ	Эриванская	А. С. Бурлака	40 20	43 41	1254	2.0	II*	⊕	Erivan	Alagez.
Алагиръ	Терская	Я. С. Толмачевъ	43 3	44 14			III	.	Terek	Alagir.
Александринскій хут.	Тульская	Н. П. Назаровъ	53 51	38 5	200	2.1	III	⊕	Toula	Alexandrinskiï Khoutor.
Александровка	Саратовская	К. Г. Туровскій	49 35	44 19	70	2.1	III	⊕	Saratov	Alexandrovka.
Александровка-Покровское	Екатеринесл.	Г. П. Фіалковскій, К. О., О. Н. Соломоновскій	47 58	36 14	89	2.1	II	⊕	Ekaterinoslav	Alexandrovka-Pokrovsk.
Александрово	Владимірская	В. И. Голиковъ	55 56	40 38	?	2.8	III	⊕	Vladimir	Alexandrovo.
Александрово	Тобольская	В. Ф. Тверитинъ, К. О.	60 26	77 52	?	2.1	III	+	Tobolsk	Alexandrovo.
Александровская с.-хоз. школа	Самарская	И. І. Завадскій	52 32	52 35			II	.	Samara	Alexandrovskaïa école agric.
Александровская экономія.	Херсонская	И. В. Сохацкій, К. О., А. И. Жезель, Г. М. Панченко	48 5	32 55	105	2.0	II	⊕	Kherson	Alexandrovskaïa Ekonomiïa.
Александровск. пріискъ.	Оренбургская.	Князь Д. Д. Кугушевъ	54 13	60 5	295	2.1	III	⊕	Orenbourg	Alexandrovskiï Priisk.
Александровск. пріискъ.	Томская	Н. А. Танинъ	55 1	88 19	538	2.8	II	⊕	Tomsk	Alexandrovskiï Priisk.
Александровское	Екатеринесл.	Н. А. Штенгель	48 4	37 49	?	2.1	III	⊕	Ekaterinoslav	Alexandrovskoe.
Александровское	Ставропольск	К. Я. Калининъ	44 43	43 1	?	2.1	III	+	Stavropol	Alexandrovskoe.
Александровскъ	Архангельск.	Ф. А. Рыжковъ. К. О.	69 12	33 28	30	2.5	II	⊕	Arkhangelsk	Alexandrovsk.
Александр.-Грушевскъ.	Донская	Я. И. Жидковъ.	47 45?	40 20?			III	.	Don	Alexandrovsk-Grouchevsk.
Александровъ, ст. ж. д.	Привислянск.	И. К. Сулимѣрскій, К. О., Н. М. Софроненко	52 53	18 41	72	2.0	II*	⊕	Vistule	Alexandrov, st. ch. d. f.
Александровъ	Владимірская.	А. А. Гудаковъ	56 24	38 44			III	.	Vladimir	Alexandrov.
Александрополь	Екатеринесл.	П. И. Пащенко	48 1	34 27	130	2.1	III	⊕	Ekaterinoslav	Alexondropol.
Александрополь	Эриванская	Н. И. Зайцевъ, Г. Ф. Гайдукъ и др. фельдшера лазарета	40 48	43 50	1549	1.2	II	⊕	Erivan	Alexandropol.
Алексѣевка	Харьковская	С. Г. Купчинскій, Н. Ѳ. Базиленко	49 56	35 21	185	1.8	II	+	Kharkov	Alexeevka.
Алексѣевская.	Донская	М. А. Михайловъ, К. О.	50 18	42 11	80	1.8	III	+	Don	Alexeevskaïa.
Алексѣевская (Никола-евка).	Кіевская	А. С. Похна, г. П. Коваль	49 11	31 49	178	2.7	II*	⊕	Kiev	Alexeevskaïa (Nikolaev.)
Алексѣевскій хуторъ	С.-П.-Бургск.	Н. Л. Коссовъ	59 10	29 3	25	2.1	III	⊕	St.-Pétersb.	Alexeevskiï Khoutor.
Алексѣевское	Олонецкая	М. И. Чеботовъ	61 38	36 21	?	2.1	III	⊕	Olonets	Alexeevskoe.
Алексѣевское	Тульская	П. И. Левицкій, К. О.	53 25	37 41	246	2.1	III	+	Toula	Alexeevskoe.
Алешино (1).	Московская	И. М. Шашкинъ	56 9	37 46	200	2.1	III	⊕	Moscou	Alechino (1).
Алешино (2).	Московская	С. В. Владыченскій	55 25	38 33			III	.	Moscou	Alechino (2).
Алиновка (Елениньское).	Полтавская	г. А. Грековъ	49 26	35 22	159	2.1	III	+	Poltava	Alinovka (Éleninskoe).
Алмазовка	Рязанская	Ц. М. Семеновъ. К. О.	53 26	39 35	170	2.1	III	+	Riazan	Almazovka.
Алтайская	Семипалатин.	А. С. Гиганов, И. Н. Котельниковъ, А. С. Пичугинъ	49 10	85 34	1000	2.0	II	⊕	Semipalatinsk	Altaïskaïa.
Алтайское	Томская	А. А. Рыбкинъ, К. О.	52 0	85 22	?	2.2	III	⊕	Tomsk	Altaïskoe.
Алтухово	Тульская	Ѳ. Е. Арбузовъ, К. О. Н. Е. Арбузова, г. Дроновъ	53 33	36 10	200	2.1	III	+	Toula	Altoukhovo.
Алты-Агачъ	Бакинская	А. Г. Кременецкій, г. П. Гришинъ, В. Н. Кислинскій	40 51	48 56	1067	2.1	II*	+	Bakoû	Alty-Agatch.
Алушта	Таврическая	А. Д. Ильинскій	44 41	34 25	26	1.9	II	+	Tauride	Alouchta.
Алчедары	Бессарабская.	И. Е. Балабанъ	47 54	28 49	200	1.9	III	⊕	Bessarabie	Altchedary.
Альтъ-Беверсгофъ	Лифляндская.	г. Фридманъ	56 43	25 32	129	2.0	III	+	Livonie	Alt-Bevershof.
Алятъ	Бакинская	И. Г. Мечитовъ	40 0	49 29	—18	2.1	II	+	Bakou	Aliat.
Аму-Дарья	Закаспійская.	Б. В. Корбуттъ	39 5	63 41	192	2.2	II	+	Transcasp.	Amou-Dariïa.
Ананьевъ	Херсонская	В. А. Дуржицкій, К. О.	47 43	29 57	95	2.0	II	⊕	Kherson	Ananïev.
Анапа	Кубанская	И. А. Немерюкъ, Н. А. Преображенская	44 54	37 19	10	1.4	II*	⊕	Kouban	Anapa.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Анастасьевка	Пермская	г. А. Костинъ, В. А. Соловьевъ	55° 39′	60° 50′	?	2.1	III	+	Perm	Anastasievka.
Андижанъ	Ферганская	Б. М. Шахназаровъ	40 47	72 23	503	2.6	II	⊕	Fergana	Andijan.
Андреевка	Кіевская	Баровъ М. И. Эренбургъ, К. О. Ѳ. А. Милашенко	50 33	29 52	190	2.1	III	⊕	Kiev	Andreevka.
Андреевка	Таврическая	Я. Ѳ. Вороновичъ	47 6	36 36	150	1.8	III	⊕	Tauride	Andreevka.
Андреевская с.-х. школа.	Полтавская	К. Д. Биценко. [гудкій.	49 11	34 35	80	2.3	II	⊕	Poltava	Andreevskaïa école agricole.
Андреевское	Владимірская	М. И. Осташевскій, г. К. Бо-	56 2	39 39	150	1.9	III	+	Vladimir	Andreevskoe.
Андреевъ	Привислинскія	А. И. Чечотъ, К. О., І. Ѳ. Кайрукитисъ, К. О.	50 38	20 18	262	2.1	III	+	Vistule	Andreev.
Андрейково	Псковская	Э. Я. Заленскій, К. О.	57 32	28 34	65	2.2	III	+	Pskov	Andreïkovo.
Андріановка	Харьковская	О. С. Сыромятникова	49 44	38 14	150	2.1	III	⊕	Kharkov	Andrianovka.
Андрошково	Псковская	А. А. Мютель	56 40	30 3	170	2.1	III	⊕	Pskov	Androchkovo.
Аникіевская	Олонецкая	А. В. Андроновъ	60 52	34 56	?	2.7	III	⊕	Olonets	Anikievskaïa.
Анисимовское	Томская	Е. И. Воропкинъ	54 2	83 44	180	2.8	III	⊕	Tomsk	Anisimovskoe.
Анисово-Городище	Калужская	І. П. Поповъ, К. О.	54 14	34 24			III	.	Kalouga	Anisovo-Gorodichtche.
Аннагютте	Курляндская	Г. Д. Карлейль	57 20?	22 18?			III	.	Courlande	Annahütte.
Анновка (Галино)	Херсонская	Л. А. Завадовскій	47 33	32 23	40	2.2	III	⊕	Kherson	Annovka (Galino).
Антушево	Новгородская	А. П. Успенскій, К. О.	59 54	37 54	150	2.1	III	⊕	Novgorod	Antouchevo.
Апраксино	Нижегородск.	И. М. Кузовенко	55 5	45 26			III	.	N.-Novgorod	Apraksino.
Аральское Море	Сыръ-Дарьин.	гг. Кононовъ, Дубининъ, Ко-	46 47	61 42	56	2.9	II	⊕	Syr-Dariïa	Lac Aral.
Арамиль	Пермская	И. Я. Гуськинъ [маровъ.	56 42	60 50	?	2.1	III	⊕	Perm	Aramil.
Арасанъ	Семирѣченск.	В. М. Пріѣзжевъ	45 16	79 26	980	1.7	II	⊕	Semiretchïe	Arasan.
Аргуново	Вологодская	Н. І. Ильинъ	59 51	45 7	100	2.1	III	⊕	Vologda	Argounovo.
Ардатовъ	Симбирская	Ф. И. Мякиньковъ	54 51	46 14	140	2.1	III	⊕	Simbirsk	Ardatov.
Ардсъ	Курляндская	г. А. Зейберлихъ	56 23	26 16	?	?	III	+	Courlande	Ards.
Арендоль	Витебская	В. Л. Баньковскій	56 9	26 37	100	2.1	III	⊕	Vitebsk	Arendol.
Аренсбургъ	Лифляндская	П. П. Михайловъ, К. О.	58 15	22 29	2	2.1	II*	⊕	Livonie	Arensbourg.
Аришка	Пензенская	В. М. Бѣляевъ, К. О.	53 38	45 33	?	2.1	III	⊕	Penza	Arichka.
Аркатово	Вологодская	П. С. Степановъ	58 34	40 32	?	2.1	III	⊕	Vologda	Arkatovo.
Арланъ	Уфимская	И. Н. Николаевъ	55 59	54 14	120	2.1	III	+	Oufa	Arlan.
Арскъ	Казанская	Н. М. Модинъ, К. О., Г. Н. Ка-	56 5	49 53	115	4.2	III	⊕	Kazan	Arsk.
Артемьевское	Архангельск.	А. Г. Ручьевъ [лугинъ.	61 57	41 56	?	2.8	III	⊕	Arkhangelsk	Artemïevskoe.
Артинскій заводъ	Пермская	П. Н. Галкинъ, К. О.	56 25	58 30	360	2.1	III	+	Perm	Artinskiï Zavod.
Архадерессе	Таврическая	М. П. Злобинъ	44 55	35 8	200	2.1	II	⊕	Tauride	Arkhaderesse.
Архангельская	Кубанская	Л. А. Кохановскій	45 41	40 17	106	2.3	II	⊕	Kouban	Arkhangelskaïa.
Архангельскъ	Архангельск.	А. В. Полисадовъ	64 33	40 32	7	2.1	II*	⊕	Arkhangelsk	Arkhangelsk.
Арчадинская лѣсная	Донская	В. И. Кудиновъ	49 52	43 10	109	1.8	II	⊕	Don	Artchadinskaïa école fo-
Аряжъ [школа.	Пермская	П. А. Рогожниковъ, К. О.	56 30	55 36	130	2.7	III	⊕	Perm	Arïaj. [restière.
Ассаново	Тульская	П. М. Кузнецовъ, К. О.	54 12	38 41	130	2.1	III	+	Toula	Assanovo.
Астрадамовка	Симбирская	А. В. Спрыгинъ	54 33	47 10	110	4.1	III	⊕	Simbirsk	Astradamovka.
Астрахань (1), реал. уч.	Астраханская	В. А. Ломанъ	46 21	48 2	—14	1.8	II	+	Astrakhan	Astrakhan (1).
Асхабадъ (1), гимназія.	Закаспійская	М. И. Эсмонтъ	37 57	58 23	226	1.8	II	+	Transcasp.	Askhabad (1).
Асхабадъ (2), ж.-д. боль-	Закаспійская	И. М. Филинъ, М. Я. Борба-	37 57	58 23	226	2.4	II	⊕	Transcasp.	Askhabad (2).
Атаманская [ница.	Донская	А. О. Ирошенко, К. О. [шинъ.	47 16?	43 25?	60	2.5	III	⊕	Don	Atamanskaïa.
Атбасаръ	Акмолинская	М. С. Ланитинъ	51 49	68 22	282	1.6	II	⊕	Akmolinsk	Atbasar.
Атемаръ	Пензенская	С. Е. Мазовъ	54 11	45 24	200	2.1	III	⊕	Penza	Atemar.
Атмонай	Таврическая	Н. Я. Коршуновъ, А. Ѳ. Ме-	46 23	35 12	20	2.1	III	⊕	Tauride	Atmonaï.
Ауліе-Ата	Сыръ-Дарьин.	Я. Т. Сѣрковъ, К. О. [весъ.	42 53	71 23	620	2.3	II*	+	Syr.-Dariïa	Aoulie-Ata.
Аутка (верхняя) (1)	Таврическая	А. А. Кириловъ, К. О.	44 29	34 9	150	3.2	II*	+	Tauride	Aoutka (1).
Аутка (нижняя) (2)	Таврическая	Л. М. Туманскій, К. О.	44 29	34 9	20	2.1	III	⊕	Tauride	Aoutka (2).
Афанасьевка	Екатериносл.	С. А. Ильяшенко, К. О.	48 57	35 33	200	2.1	III	+	Ekaterinoslav	Afanasïevka.
Ахалкалаки, городское [училище.	Тифлисская	П. И. Сорокинъ, К. О., Ш. С. Демирчоглянцъ	41 25	43 29	1715	2.2	II*	⊕	Tiflis	Akhalkalaki.
Ахалцихъ	Тифлисская	К. Ѳ. Михалкинъ	41 39	42 58	1070	2.1	III	⊕	Tiflis	Akhaltsikh.
Ахметовская	Кубанская	Н. И. Мельниковъ	44 9	41 3	?	2.6	III	⊕	Kouban	Akhmetovskaïa.
Ахтуба	Астраханская	Д. П. Грибановскій, К. О.	48 18	46 9	5	1.2	II*	⊞	Astrakhan	Akhtouba.
Ахтырка	Харьковская	Т. Я. Вергунъ, К. О.	50 18	34 54	150	2.1	III	⊕	Kharkov	Akhtyrka.
Ацхури	Тифлисская	А. К. Беръ, К. О.	41 44	43 10	971	1.9	III	⊕	Tiflis	Atskhouri.
Ачинскъ, ст. ж. д.	Енисейская	Д. В. Верецкій	56 19	90 29	235	2.2	II	⊕	Eniseïsk	Atchinsk, st. ch. d. f.
Ачинскъ	Енисейская	А. Ѳ. Воробьевъ [доевъ.	56 16	90 30	220	2.1	III	⊕	Eniseïsk	Atchinsk.
Аштаракъ	Эриванская	Т. С. Смбатянцъ, Л. А. Ху-	40 18	44 21	1161	2.5	II*	⊕	Erivan	Achtarak.
Бабаево	Калужская	П. С. Воскресенскій, К. О.	54 44	36 31	200	2.3	II*	⊕	Kalouga	Babaevo.
Бабичи (Ставъ)	Минская	В. И. Щенкинъ	52 18	30 0	129	2.3	II*	⊕	Minsk	Babitchi (Stav).
Багарякъ	Пермская	А. И. Смородинцевъ, К. О.	56 12	61 30	?	3.6	III	+	Perm	Bagariak.
Баграмъ-Тапа	Бакинская	г. С. бекъ-Меликъ-Егановъ, П. И. Нырковъ	39 44	48 2	?	1.8	III	⊕	Bakou	Bagram-Tapa.
Баево (1)	Томская	П. Н. Сухановъ	53 11	80 51			III	.	Tomsk	Baevo (1).
Баево (2)	Томская	И. К. Звѣревъ	53 11	80 51	?	2.1	III	⊕	Tomsk	Baevo (2).
Базаргечаръ	Эриванская	Х. С. Сарухановъ	40 12	45 44			III	.	Erivan	Bazargetchar.
Базарный Карбулакъ	Саратовская	И. И. Валласъ, К. О.	52 2	46 29	?	2.1	III	+	Saratov	Bazarnyï Karboulak.
Базлово	Псковская	Ф. И. Ивановъ [Мальцева, К. О.	56 30	30 1	205	3.2	II*	⊕	Pskov	Bazlovo.
Байдары	Таврическая	П. Г. Брюховскій, К. О., А. Я.	44 28	33 47	260	2.1	II	+	Tauride	Baïdary.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Байки	Уфимская	В. П. Адріановъ	55°51'	56°49'	?	3.2	III	+	Oufa	Baïki.
Байково	Тверская	И. В. Соколовъ, К. О.	56 26	35 3			III	.	Tver	Baïkovo.
Байрамъ-Али	Закаспійская	гг. Студеновъ, Ніязовъ, Князевъ.	37 40	62 5	239	2.1	II	+	Transcasp.	Baïram-Ali.
Байтеряково	Казанская	Я. П. Андреевъ, К. О.	55 36	50 17	130	2.1	III	⊕	Kazan	Baïteriakovo.
Бакгузенъ	Курляндская	г. М. Зоргенфрей	56 30	21 54	?	?	III	+	Courlande	Bakhousen.
Баки	Костромская	Л. А. Промптовъ	57 7	45 10	?	2.1	III	⊕	Kostroma	Baki.
Баклановская	Донская	И. М. Брызгалинъ, К. О.	47 41	42 34	20	2.1	III	+	Don	Baklanovskaïa.
Бакланское	Пермская	о. І. Снѣгиревъ	55 50	64 18	?	2.1	III	⊕	Perm	Baklanskoe.
Бакуріани	Тифлисская	Д. С. Манджавидзе	41 45	43 31	1663	2.1	II*	⊕	Tiflis	Bakouriani.
Баку (1), портъ	Бакинская	Н. Н. Лощинъ	40 21	49 51	—21	1.6	II	+	Bakou	Bakou, (1) port.
Баку (2), реальное училище.	Бакинская	В. Б. Отрошкевичъ, М. П. Рыбалкинъ и ученики.	40 21	49 51	2	2.1	II	⊕	Bakou	Bakou (2) école réale.
Балаклава	Таврическая	А. Г. Комарь, Н. А. Авдѣенко.	44 30	33 36	10	2.8	II	⊕	Tauride	Balaklava.
Балаклея	Харьковская	В. Н. Ильинъ	49 27	36 51			III	.	Kharkov	Balakleïa.
Баландино	Енисейская	А. И. Алексѣевъ, И. С. Блащакъ.	54 18	91 26	209	1.5	II	⊕	Eniseïsk	Balandino.
Балахна	Нижегородск.	Н. А. Ливановъ, К. О.	56 30	43 37	70	2.0	III	+	N.-Novgorod	Balakhna.
Балезино	Вятская	С. А. Мориловъ, К. О.	58 1	53 8	?	2.3	III	⊕	Viatka	Balezino.
Бальбиново, ст. ж. д.	Витебская	М. А. Доморацкій	55 53	27 34			III	.	Vitebsk	Balbinovo.
Бандурка	Херсонская	О. А. Беренсъ	48 9	31 13	?	2.1	III	⊕	Kherson	Bandourka.
Барановичи	Минская	П. П. Рункевичъ	53 8	26 0			III	.	Minsk	Baranovitchi.
Баргузинъ	Забайкальск.	С. В. Майеръ, г. Л. Кудринъ.	53 37	109 38	495	2.5	II	⊕	Transbaïkalie	Bargouzin.
Барнаулъ	Томская	П. С. Малешевскій, И. Г. Клюшинъ.	53 20	83 47	170	1.1	II*	⊞	Tomsk	Barnaoul.
Барнуково	Саратовская	Л. В. Архангельскій, К. О.	52 20	46 46			III	.	Saratov	Barnoukovo.
Баскунчакъ	Астраханская	И. А. Деминскій, К. О., В. А. Петровъ.	48 10	46 49	—15	2.8	III	⊕	Astrakhan	Baskountchak.
Батищево	Смоленская	Н. А. Дьяконовъ, К. О.	55 12	33 23	210	1.8	II	⊕	Smolensk	Batichtchevo.
Батпакъ-Кара	Тургайская	А. Т. Тастемировъ	50 4	64 53			III	.	Tourgaï	Batpak-Kara.
Батраки, ст. С.-З. ж. д.	Симбирская	г. А. Пашковъ	53 11	48 39			II*	.	Simbirsk	Batraki.
Батумъ, маякъ	Батумская	В. Б. Сиберъ	41 40	41 38	3	2.4	II	⊕	Batoum	Batoum, phare.
Батумъ (Зеленый мысъ).	Батумская	г-жа В. Н. Баратова-Дальфовскъ.	41 41	41 42	72	2.1	II	+	Batoum	Batoum (Cape Zelenyï).
Бафоновка	Иркутская	г. И. Гилевъ	55 44	97 44	400	2.1	III	⊕	Irkoutsk	Bafonovka.
Бачатское	Томская	И. Г. Буймовъ	54 15	86 14			III	.	Tomsk	Batchatskoe.
Башъ-Кадыкляръ	Карсская	И. П. Тадумадзе, В. М. Кевлишвили.	40 38	43 32	1663	1.8	III	⊕	Kars	Bach-Kadykliar.
Бегли-Ахметъ	Карсская	г. Н. Сергейчукъ	40 29	42 55			III	.	Kars	Begli-Akhmet.
Бегманлы	Елисаветполь.	Ѳ. Д. Кондратьевъ, гг. Яременко, Слесарчукъ	39 31	47 28	?	2.5	III	⊕	Elisavetpol	Begmanly.
Безенчукъ	Самарская	Ѳ. А. Кравченко, П. М. Тулайковъ.	53 0	49 25	46	1.3	II*	⊕	Samara	Bezentchouk.
Безносово	Иркутская	Н. Н. Самаринъ	53 59	104 15	417	1.8	II*	⊕	Irkoutsk	Beznosovo.
Белебеевская с.-х. шк.	Уфимская	Н. А. Бадовъ и ученики	53 55	54 38	281	2.0	II*	⊕	Oufa	Belebeevskaïa école agric.
Бельагачское Зимовье	Томская	П. Г. Алексѣевъ, П. Г. Ереминъ.	51 0	80 18	318	1.8	II	⊕	Tomsk	Belagatchskoe Zimovie.
Бендеры, ст. ж. д.	Бессарабская	Ф. В. Лисовскій	46 49	29 29	42	2.0	II	⊕	Bessarabie	Bendery.
Бердичевъ	Кіевская	М. Д. Петровъ	49 54	28 35			II*	.	Kiev	Berditchev.
Бердянскій маякъ	Таврическая	П. И. Поповъ	46 38	36 46	8	2.6	II*	+	Tauride	Berdïansk, phare.
Березки	Псковская	С. И. Шинкевичъ	57 ?	28 ?			III	.	Pskov	Berezki.
Березна	Черниговская.	Ѳ. П. Власенко	51 34	31 48	150	2.1	III	⊕	Tchernigov	Berezna.
Березники	Владимірская.	А. П. Лебедевъ	55 53	40 5	100	2.8	II	⊕	Vladimir	Berezniki.
Березно	Волынская	М. Л. Гурвицъ	51 0	26 45	160	2.1	III	⊕	Volynie	Berezno.
Березняки	Полтавская	В. С. Гербко, К. О.	49 27	33 50			III	.	Poltava	Beresnïaki.
Березово	Новгородская	И. М. Аболинъ	58 32?	31 4?	?	2.1	III	⊕	Novgorod	Berezovo.
Березовское	Пермская	М. К. Алаторцевъ	56 13	58 55	?	2.1	III	+	Perm	Berezovskoe.
Березовъ	Тобольская	П. Н. Грязновъ, К. О. г. А. Тарасовъ.	63 56	65 4	41	1.7	II	⊕	Tobolsk	Berezov.
Бжедуховская	Кубанская	А. С. Благодарный	44 49	39 42	130	2.1	III	+	Kouban	Bjedoukhovskaïa.
Бійскъ	Томская	о. М. Заборовскій, К. О., Д. М. Кабинъ, А. В. Духанинъ, А. Е. Харитоновъ	52 32	85 16	189	1.8	II*	⊕	Tomsk	Biïsk.
Биклянская лѣсная школа.	Уфимская	Ученики школы	55 37	51 56	?	2.4	III	⊕	Oufa	Biklianskaïa école forestiere.
Бикстенъ	Курляндская	г. Лоукенфельдъ	56 42	22 59	?	?	III	+	Courlande	Biksten.
Билимбаевскій заводъ	Пермская	С. П. Шаринъ	56 58	59 49	?	1.6	III	+	Perm	Bilimbaevskii Zavod.
Билимбай	Пермская	г. В. Куракинъ	57 6	60 9			III	.	Perm	Bilimbaï.
Бирзула	Херсонская	Е. А. Штангеевъ	47 45	29 32	245	2.8	II	⊕	Kherson	Birzoula.
Бирилюсы	Енисейская	г. П. Ашлановъ	57 7	90 34			III	.	Eniseïsk	Biriliousy.
Бирскъ	Уфимская	Н. А. Меглицкій, М. П. Волковъ.	55 25	55 32	146	2.2	II*	⊕	Oufa	Birsk.
Бирюлево, ст. ж. д.	Московская	гг. Служащіе при телегр. Р.-У. ж. д.	55 36	37 36	177	2.0	II*	⊕	Moscou	Birioulevo.
Бирючій маякъ	Таврическая	Н. Д. Борщовъ	46 5	35 0	3	2.5	II*	+	Tauride	Birioutchiï phare.
Бирючья Коса	Астраханская	И. И. фонъ-Бремзенъ	45 43	47 36	—20	1.5	II*	⊕	Astrakhan	Birioutchïa Kosa.
Бисеръ	Пермская	Н. С. Коробовъ	58 31	58 49	471	2.1	II*	+	Perm	Biser.
Благовѣщенскій заводъ	Уфимская	М. П. Барабашъ, К. О., Н. А. Мелицкій	55 1	55 59	110	2.1	II	+	Oufa	Blagovechtchenskii Zav.
Благовѣщенск. прійскъ.	Якутская	В. А. Андреевъ, К. О.	58 10	114 17	490	2.3	II*	⊕	Iakoutsk	Blagovechtchensk. Priisk
Благодарное	Ставропольск.	А. Н. Тетеревятниковъ	45 6	43 26	250	2.1	III	⊕	Stavropol	Blagodarnoe.
Благодатка	Пермская	П. А. Вершининъ, К. О., Е. И. Бѣляевъ.	58 17	59 45	316	2.3	II*	⊕	Perm	Blagodatka.
Благодатная экономія.	Донская	З. П. Балаба, К. О.	47 51	38 26	111	2.1	II	⊕	Don	Blagodatnaïa Ekonomïïa.

1906.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Благодатный пріискъ	Пермская	В. Г. Шукшинъ	57° 3′	60° 53′	?	2.1	III	⊕	Perm	Blagodatnyï Priisk.
Блинникова	Тобольская	И. А. Уженцевъ, К. О.	57 59	68 8	?	2.1	III	+	Tobolsk	Blinnikova.
Бобрикъ	Минская	М. Э. Михневичъ, гг. Осмоловскій, С. Кожевниковъ	52 28	26 17	150	2.5	III	⊕	Minsk	Bobrik.
Боброво	С.-П.-Бургск.	С. И. Ивановъ	58 37	28 59	70	2.1	III	⊕	St.-Pétersb.	Bobrovo.
Бобровское (1)	Пермская	о. А. Ареѳьевъ	57 30	64 6	65	2.5	III	⊕	Perm	Bobrovskoe (1).
Бобровское (2) водства	Пермская	г. В. Удинцевъ	57 30	64 6			III	.	Perm	Bobrovskoe (2).
Бобруйскъ, школа садо-	Минская	Ѳ. И. Рымшо, К. О.	53 8	29 15	160	2.4	II*	⊕	Minsk	Bobrouïsk.
Богандинское	Тобольская	Н. Г. Харитоновъ	57 3	65 47	?	2.0	III	⊕	Tobolsk	Bogandinskoe.
Богдановичъ, ст. ж. д.	Пермская	г. А. Циплаковъ	56 49	62 3			III	.	Perm	Bogdanovitch.
Богдановка	Полтавская	Ф. И. Васильченко	50 31	32 23	150	2.1	III	⊕	Poltava	Bogdanovka.
Богданы	Полтавская	А. М. Алексѣевъ, К. О.	49 56	31 53	130	1.4	III	⊞	Poltava	Bogdany.
Богдо	Астраханская	А. М. Мирковичъ	47 58	46 47	?	1.8	III	⊕	Astrakhan	Bogdo.
Богородицкое-Фенино	Курская	И. А. Пульманъ, К. О.	51 10	37 21	222	2.4	II*	⊕	Koursk	Bogoroditskoe-Fenino.
Богородицкъ, сельско- хоз. школа	Тульская	гг. Сергованцевъ, Вихляевъ, Емельяновъ	53 47	38 7			II	.	Toula	Bogoroditsk, école agric.
Богородское	Казанская	М. А. Анкудиновъ, К. О.	55 12	49 17	65	6.3	III	⊕	Kazan	Bogorodskoe.
Богословка	Тамбовская	В. Д. Радуговъ	52 30	42 7	200	2.1	III	⊕	Tambov	Bogoslovka.
Богословское	Вятская	В. М. Агаѳониковъ	58 3	47 20	140	2.1	II*	⊕	Viatka	Bogoslovskoe.
Богословскъ	Пермская	А. Н. Коноваловъ	59 45	60 1	194	2.3	II*	⊕	Perm	Bogoslovsk.
Богучаръ	Воронежская	И. С. Кутеповъ, К. О.	49 56	40 34	85	2.2	II*	+	Voronej	Bogoutchar.
Богшеръ	Финляндскія	гг. К. Линдштремъ, Ф. Монтель.	59 30	20 21			II*	.	Finlande	Bogskär.
Божево	Привислинск	К. Э. Булясинскій. фельдъ.	52 43	19 34	?	2.3	III	⊕	Vistule	Bojevo.
Болградъ	Бессарабская	гг. Тивчевъ, Корень, Гирш-	45 48	28 39	70	2.9	II	⊕	Bessarabie	Bolgrad.
Болинъ	Могилевская	С. Я. Ракуса-Сущевскій, К. О.	53 14	31 13	170	2.1	III	+	Mogilev	Bolin.
Болото	Тульская	Князь Д. П. Львовъ, К. О., А. А. Лазарева	53 48	36 19	189	2.1	III	+	Toula	Boloto.
Большая Алешня	Рязанская	П. А. Комаровъ	53 38	40 8	135	2.1	II	⊕	Riazan	Bolchaïa Alechnïa.
Большая Жмеринка	Подольская	Д. Ѳ. Бѣлоусовъ, К. О.	49 6	28 8	200	2.1	III	⊕	Podolie	Bolchaïa Jmerinka.
Большая Коша	Тверская	П. П. Давыдовъ, К. О.	56 45	33 34			III	.	Tver	Bolchaïa Kocha.
Больше-Владимірское	Семипалатин.	Г. В. Васильевъ, К. О.	50 55	79 40	?	2.8	III	⊕	Semipalatinsk	Bolche-Vladimirskoe.
Большемамырское	Иркутская	г. А. Каминскій	56 7	103 50	340	2.1	III	⊕	Irkoutsk	Bolchemamyrskoe.
Большепесчаное	Тобольская	А. И. Воротынская	55 31	70 53	?	2.1	III	⊕	Tobolsk	Bolchepestchanoe.
Больше-Сосновское	Пермская	И. Г. Сальниковъ	57 40	54 39	?	2.1	III	⊕	Perm	Bolche-Sosnovskoe.
Больше-Угриневское	Томская	о. П. Марсовъ	52 37	85 51	?	2.1	III	⊕	Tomsk	Bolche-Ougrinevskoe.
Большіе Копены	Саратовская	Н. Д. Ступинъ	51 57	44 46	160	2.1	II*	+	Saratov	Bolchie Kopeny.
Большіе Литвиновичи	Минская	С. Ѳ. Федоровичъ, К. О.	52 30	29 15	100	2.1	III	+	Minsk	Bolchie Litvinovitchi.
Большое	Рязанская	Г. Ф. Гераськовъ, К. П. Пономаревъ	54 9	39 44	140	2.0	II	⊕	Riazan	Bolchoe.
Большой Ушканій Ост- ровъ	Забайкальск.	А. Д. Ереминъ, И. И. Калининъ	53 55	108 27	460	2.0	II	⊕	Transbaïkalie	Bolchoï Ouchkaniï Ostrov.
Боржомъ	Тифлисская	В. В. Савельевъ и ученики норм. училища. вельевъ.	41 51	43 24	805	1.2	II*	+	Tiflis	Borjom.
Борзя	Забайкальск.	Н. Г. Калениченко, г. Са-	50 26	116 31	693	3.9	II	⊕	Transbaïkalie	Borzïa.
Борисовка	Курская	П. Г. Святославскій	50 38	36 6	180	2.1	II	⊕	Koursk	Borisovka.
Борисовъ, городское уч.	Минская	Н. Е. Бѣлоцерковецъ	54 15	28 30	166	2.2	II	⊕	Minsk	Borisov.
Борисоглѣбскъ	Тамбовская	И. В. Быстровъ, К. О.	51 22	42 4	104	2.1	III	⊕	Tambov	Borisoglebsk.
Боркгольмъ	Эстляндская	г. Шюрманъ. [К. О.	59 11	26 12	110	1.9	III	+	Esthonie	Borkholm.
Борки	Рязанская	Т. А. Гавриковъ-Харитоновъ,	54 37	41 10	100	2.1	III	⊕	Riazan	Borki.
Борки	Тамбовская	А. И. Филимоновичъ, К. О., Ф. М. Осиповъ	53 56	41 51	120	2.1	III	⊞	Tambov	Borki.
Боровка	Калужская	Н. Ѳ. Забѣлинъ	53 28	34 25	?	2.1	III	⊕	Kalouga	Borovka.
Боровое лѣсничество (1) (на полянѣ).	Самарская	С. Д. Охлябининъ, К. О., гг. Синельниковъ, Сопляковъ	53 0	52 3	83	2.7	II	⊕	Samara	Borovoe verderie (1) (sur la pelouse). (st.
Боровое лѣсничество (2) (въ лѣсу).	Самарская	С. Д. Охлябининъ К. О., гг. Казаковъ, Жарковъ	52 59	52 0	82	230	II	⊕	Samara	Borovoe verderie (2) (st. dans la forêt).
Боровская лѣсн. школа	Акмолинская	Ученики школы	53 0	70 15	425	1.9	II	⊕	Akmolinsk	Borovskaïa école forest.
Боровское	Томская	Л. И. Доронинъ	52 37	82 16	240	2.3	II*	⊕	Tomsk	Borovskoe.
Боровыя Озера	Томская	М. Н. Пологовъ	51 45	80 20	158	1.5	II*	⊕	Tomsk	Borovyïa Ozera.
Борода	Смоленская	В. П. Хлѣбниковъ	55 19	31 17	160	2.1	III	⊕	Smolensk	Boroda.
Бородаевка	Екатериносл.	А. И. Лейбинъ	48 45	34 11	60	2.1	III	⊕	Ekaterinoslav	Borodaevka.
Борокъ	Минская	Х. Г. Ланге	51 54	29 47	100	2.1	III	⊕	Minsk	Borok.
Боромля	Харьковская	П. М. Коваль, К. О.	50 37	34 59	190	2.1	III	+	Kharkov	Boromlïa.
Борохудзиръ	Семирѣченск.	И. И. Ильинъ, А. М. Симачен-	44 8	79 49	614	2.0	II*	+	Semiretchie	Borokhoudzir.
Борщень	Курская	П. П. Романовъ К. О. [ко.	51 28	35 35	200	2.1	III	⊕	Koursk	Borchtchen.
Бочаровъ, хуторъ	Донская	Г. М. Бѣлоусовъ	50 23	42 40	180	2.8	III	⊕	Don	Botcharov, Khoutor.
Бочиха	Нижегородск.	Н. С. Павловъ	55 44	43 26	?	2.1	III	⊕	N.-Novgorod	Botchikha.
Бояновичи	Калужская	П. И. Казанскій	53 25	34 52	200	2.1	III	⊕	Kalouga	Boïanovitchi.
Брасово	Орловская	Т. К. Барыбинъ	52 36	34 37	219	2.1	II*	+	Orel	Brasovo.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Братолюбовка	Херсонская	П. И. Роговскій	48° 11'	33° 0'	200	2.5	II*	+	Kherson	Bratoliouboyka.
Братскій Острогъ	Иркутская	И. И. Воротниковъ, К. О., А. И.	56 4	101 50	325	2.6	II*	⊕	Irkoutsk	Bratskii Ostrog.
Братское	Херсонская	А. Г. Паньковъ. [Воротникова	47 52	31 35	160	2.1	III	+	Kherson	Bratskoe.
Брестъ-Литовскъ	Гродненская	Чины крѣпост. воздухопл. от-	52 5	23 40	136	3.3	II*	⊕	Grodno	Brest-Litovsk.
Брестъ (2), ст. Прив. ж. д.	Гродненская	И. Ф. Крайчакъ, К. О. [дѣленія.	52 5	23 40			III	.	Grodno	Brest (2).
Бросно	Псковская	В. В. Богдановъ	56 50	31 59	200	1.8	III	⊕	Pskov	Brosno.
Брянскъ, ст. Р.-О. ж. д.	Орловская	Начальникъ 10 участка	53 15	34 22			III	.	Orel	Briansk.
Бугурусланъ	Самарская	Н. П. Низеньковъ	53 39	52 26	70	1.9	II*	+	Samara	Bougourouslan.
Буда Карецкая	Черниговская	И. Я. Быковъ, К. О.	52 26	32 48	?	2.1	III	+	Tchernigov	Bouda Karetskaïa.
Бужанка	Кіевская	А. І. Червены	49 14	30 44	160	2.0	II	⊕	Kiev	Boujanka.
Бузиновскій питомникъ	Херсонская	М. К. Цапукевичъ	46 47	29 59	14	2.1	II	⊕	Kherson	Bouzinovskii pépinière.
Буйновичи	Минская	А. Ю. Марквартъ	51 52	28 32	140	2.1	III	⊕	Minsk	Bouïnovitchi.
Буй	Костромская	М. А. Никифоровъ, К. О.	58 29	41 32	100	2.1	III	⊕	Kostroma	Bouï.
Булочное	Томская	Г. Д. Ляпуновъ	49 40	83 10			III	.	Tomsk	Boulotchnoe.
Бульбоки	Бессарабская	С. А. Божицкій	46 53	29 19	30	2.1	II*	⊕	Bessarabie	Boulboki.
Бурковскій улусъ	Иркутская	г. П. Баторовъ	53 2	109 9	450	2.1	III	⊕	Irkoutsk	Bourkovskii Oulous.
Бурлинскія Озера	Томская	М. К. Гребельный, Ф. Ф. Титовъ	53 8	78 27	150	2.0	II*	⊕	Tomsk	Bourlinskiïa Ozera.
Буртасы	Казанская	Н. Н. Свѣшниковъ К. О.	55 45	47 45	120	1.6	III	+	Kazan	Bourtasy.
Буртнекъ	Лифляндская	г. Янсенъ	57 42	25 18	61	2.0	III	+	Livonie	Bourtnek.
Буртовское	Полтавская	В. К. Рогалевичъ, К. О.	49 30	35 10	157	2.1	III	+	Poltava	Bourtovskoe.
Бусаны (Заполье)	С.-П.-Бургская	Ю. Ю. Сохоцкій, К. О., М. И. и П. П. Бергманъ	58 31	29 54	70	2.1	II*	⊕	St.-Pétersb.	Bousany (Zapolïe).
Бутурлиновка	Воронежская	А. Ф. Авсеневъ, К. О.	50 50	40 36	150	2.1	III	⊕	Voronej	Boutourlinovka.
Буховое	Рязанская	П. Я. Поповъ, К. О.	53 4	39 59			III	.	Riazan	Boukhovoe.
Быковское	Пермская	о. В. Поповъ	56 55	57 36			III	.	Perm	Bykovskoe.
Бѣжаницы	Псковская	Д. Я. Дедюхинъ, К. О.	56 58	29 54	100	2.3	III	+	Pskov	Bejanitsy.
Бѣжецкъ (1), ст. ж. д.	Тверская	А. Г. Сидоровъ	57 47	36 40	143	4.8	II*	⊕	Tver	Bejetsk (1).
Бѣжецкъ (2)	Тверская	Ѳ. А. Гущинъ, К. О.	57 47	36 40			III	.	Tver	Bejetsk (2).
Бѣла, ст. ж. д.	Привислянск.	Ѳ. А. Прухницкій, К. О.	52 2	23 8			III	.	Vistule	Bela.
Бѣлавино	Новгородская	Д. П. Абрамовъ, К. О.	58 34	33 53	200	2.1	III	+	Novgorod	Belavino.
Бѣлая Криница	Волынская	Н. Ф. Любочка, К. О и ученики сельско-хоз. школы	50 8	25 44	233	2.1	II*	⊕	Volynie	Belaïa Krinitsa.
Бѣлгородъ (1)	Курская	Д. С. Александровскій, К. О.	50 36	36 35	128	2.1	III	⊕	Koursk	Belgorod (1).
Бѣлевъ, ст. ж. д.	Тульская	гг. Служащіе при телеграфѣ	53 49	36 9	183	1.8	II	⊕	Toula	Belev.
Бѣликовская сел.-х.-шк.	Полтавская	Т. Н. Квитко	49 15	34 17	135	1.9	II*	⊕	Poltava	Belikovskaïa école agric.
Бѣловолжское	Казанская	В. В. Тавринъ, К. О., г-жа А. М. Таврина, К. О.,	55 50	48 14	170	2.0	II*	⊕	Kazan	Belovoljskoe.
Бѣловѣжъ	Гродненская	Е. Г. Кедаловъ. [г. В. Тавринъ.	52 43	23 50	172	2.3	II	⊕	Grodno	Belovej.
Бѣлогоры	Кутаисская	Я. И. Антоновъ	42 1	43 13	280	2.7	III	⊕	Koutais	Belogory.
Бѣлоево	Пермская	о. П. Коровинъ	59 9	54 36	?	3 2	III	+	Perm	Beloevo.
Бѣлое	Витебская	М. М. Шавельскій	55 38	28 39	130	2.1	III	⊕	Vitebsk	Beloe.
Бѣлое	Новгородская	А. С. Рындинъ	58 48	33 24	60	3.6	III	⊕	Novgorod	Beloe.
Бѣлозерскъ	Новгородская	И. Е. Бѣляковъ	60 2	37 47	120	1.7	II	+	Novgorod	Belozersk.
Бѣлозорка	Волынская	А. Д. Поникаровъ	49 46	26 15	?	2.7	III	⊕	Volynie	Belozorka.
Бѣлосарайскій маякъ	Екатериносл.	И. А. Харламовъ, К. О.	46 53	37 20			III	.	Ekaterinoslav	Belosaraï, phare.
Бѣлостокъ	Гродненская	Е. Ѳ. Недѣльскій	53 8	23 10	130	2.1	II*	⊕	Grodno	Belostok.
Бѣлый	Смоленская	А. А. Любвинъ, К. О.	55 50	32 57	190	2.2	III	⊕	Smolensk	Belyï.
Бѣлый Яръ	Тобольская	г. В. Баталинъ	61 12	73 20			III	.	Tobolsk	Belyï Iar.
Бѣлый	Тверская	А. А. Тяжеловъ	58 11	36 38	150	1.8	III	+	Tver	Belyï.
Бѣльковщина	Минская	С. Ѳ. Федоровичъ, К. О.	52 27	29 22	120	2.1	III	+	Minsk	Belkovchtchina.
Бѣльскъ	Гродненская	И. Д. Трасковскій	52 46	23 12	140	2.1	III	⊕	Grodno	Belsk.
Бѣльцы	Бессарабская	М. К. Ивановскій, гг. Губарь,	47 46	27 56	99	2.1	II	⊕	Bessarabie	Beltsy.
Вяла	Привислянск.	И. І. Рохминскій [Баберинъ.	52 36	19 39	?	2.1	III	⊕	Vistule	Biala.
Ваганичи	Черниговская	Н. Н. Евреиновъ, К. О.	52 1	31 27	165	2.1	II*	⊕	Tchernigov	Vaganitchi.
Вагаршапатъ	Эриванская	г-жа П. Навасартіанъ	40 10	44 17	?	1.4	III	⊕	Erivan	Vagarchapat.
Вайда-Губа	Архангельск.	И. М. Рюхинъ	69 58	31 55	6	1.7	II*	⊕	Arkhangelsk	Vaïda-Gouba.
Валаамъ	Финляндскія	Монахъ о. Прохоръ (Егоровъ)	61 23	30 57	37	2.1	II*	⊕	Finlande	Valaam.
Валдай	Новгородская	Я. А. Лифановъ, К. О.	57 59	33 15	189	2.1	III	+	Novgorod	Valdaï.
Валданицы	Олонецкая	С. Я. Жадько-Базилевичъ, К. О.	60 28	33 41	23	2.0	II*	⊕	Olonets	Valdanitsy.
Валежная	Пермская	г. И. Ложкинъ	58 2	57 1			III	.	Perm	Valejnaïa.
Валово	Владимірская	А. С. Брюховъ	55 38	41 53	?	2.6	III	⊕	Vladimir	Valovo.
Валуйки	Воронежская	В. С. Солодуновъ	50 13	38 6	150	3.1	III	⊕	Voronej	Valouiki.
Валунь	Новгородская	Е. Б. Ивановъ, К. О.	59 9	35 32	130	2.1	III	⊕	Novgorod	Valoun.
Вальсэрарнэ	Финляндскія	г. Ф. Эклундъ	63 15	21 4	5	?	II*	+	Finlande	Walsörarnö.
Ванкъ	Елисаветпол.	Д. Л. Воробьевъ	39 31	47 2	?	2.1	III	⊕	Elisavetpol	Vank.
Варваровка	Полтавская	г. В. Тимошенко	49 33	35 11	162	2.1	III	+	Poltava	Varvarovka.
Варнавинъ	Костромская	Е. И. Румянцевъ	57 24	45 5	100	2.1	III	⊕	Kostroma	Varnavin.
Варшава, университетъ	Привислянск.	Обсерваторія	52 13	21 2	121	2.7	II*	⊕	Vistule	Varsovie, université.
Варшава, крѣпость	Привислянск.	Чины воздухоплав. отдѣленія.	52 16	21 0			II*	.	Vistule	Varsovie, forteresse.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Василевичи	Минская	Б. Л. Чайковскій	52° 16′	29° 48′	134	2.0	II*	⊕	Minsk	Vasilevitchi.
Васильева Слобода	Нижегородск.	гг. Н. Сергіевскій, Н. Черняевъ, С. Станковъ	56 45	43 17	70	1.5	III	⊞	N.-Novgorod	Vasilieva Sloboda.
Васильево	Таврическая	В. Л. Перовскій, М. И. Бредисъ	47 26	35 17	75	2.7	II*	⊕	Tauride	Vasilïevo.
Васильевская	Московская	К. А. Смирновъ	56 31	36 17	150	3.2	II	⊕	Moscou	Vasilïevskaïa.
Васильевскій хуторъ	Донская	Ѳ. С. Кулькинъ, К. О., В. Ѳ. Кулькина	46 45	42 12	?	2.1	III	⊕	Don	Vasilïevskiï Khoutor.
Васильевскій хуторъ	Тверская	Д. В. Смирновъ, К. О.	58 5	36 40	150	2.1	III	+	Tver	Vasilïevskiï Khoutor.
Васильевское	Вятская	И. А. Бабкинъ	57 44	52 17	150	2.1	III	⊕	Viatka	Vasilïevskoe.
Васильковъ	Кіевская	С. Ѳ. Антеповичъ, К. О.	50 11	30 19			III	.	Kiev	Vasilkov.
Васильсурскъ	Нижегородск.	А. М. Голубевъ, Г. А. Плотниковъ, С. П. Лаптевъ	56 8	46 0	68	2.1	III	⊕	N.-Novgorod	Vasilsoursk.
Вача	Владимірская	П. И. Ремезовъ, г. Васильевскій	55 48	42 47	150	2.5	III	⊕	Vladimir	Vatcha.
Вашки	Новгородская	А. А. Богомоловъ, К. О.	60 18	37 55	120	2.1	III	⊕	Novgorod	Vachki.
Везенбергъ (1)	Эстляндская	Н. Б. Дехіо, К. О.	59 21	26 21	78	2.3	III	+	Esthonie	Wesenberg (1).
Везенбергъ (2)	Эстляндская	К. И. Томбахъ, К. О.	59 21	26 21			III	.	Esthonie	Wesenberg (2).
Вейверы	Привислянск.	І. Ѳ. Кайрукштисъ, К. О., Г. И. Кеслеръ, В. В. Олиференко	54 46	23 44	90	2.1	III	⊕	Vistule	Veïvery.
Вейсенштейнъ	Эстляндская	Я. Р. Рандъ, К. О.	58 53	25 34	64	1.8	III	+	Esthonie	Weissenstein.
Велижъ (1), городск. уч.	Витебская	М. С. Селиванюкъ	55 37	31 12	170	2.8	II*	⊕	Vitebsk	Velij (1).
Велижъ (2), аптека	Витебская	В. Ф. Тилль, К. О.	55 37	31 12	170	2.1	III	⊕	Vitebsk	Velij (2).
Великіе Бубны	Полтавская	И. Н. Ткачъ, К. О.	50 51	33 16	200	2.6	II	⊕	Poltava	Velikie Boubny.
Великія Луки (1)	Псковская	Ѳ. Н. Хлѣбниковъ, К. О. и ученики реальнаго училища	56 21	30 31	104	2.7	II	⊕	Pskov	Velikiïa Louki (1).
Великія Луки (2)	Псковская	М. А. Юдинъ-Бѣльскій	56 21	30 31			III	.	Pskov	Velikiïa Louki (2).
Велико - Анадольская лѣсная школа	Екатериносл.	В. Е. Сидоровъ, К. О. и воспитанники школы	47 40	37 20	242	1.8	II	⊕	Ekaterinoslav	Veliko-Anadolskaïa école
Великокняжеская	Донская	М. М. Казмичовъ	46 42	41 45	13	2.1	III	⊕	Don	Velikokniajeskaïa.
Велико-Михайловка	Курская	В. А. Харламовъ, К. О., И. А. Есиповъ	50 46	37 36	150	2.0	II*	+	Koursk	Veliko-Mikhaïlovka.
Велье	Псковская	Е. К. Воробьевъ, К. О.	56 58	28 34	80	2.1	III	+	Pskov	Velïe.
Велье, Никольск. рыбов. заводъ	Новгородская	А. В. Ирашинъ	57 42	33 0	220	2.1	II*	⊕	Novgorod	Velie, Nikolskiï Zavod.
Венденга	Вологодская	С. В. Калининъ	63 30	48 4	82	2.5	II	⊕	Vologda	Vendenga.
Веневъ	Тульская	А. И. Спицынъ, К. О.	54 21	38 17	226	2.1	III	⊕	Toula	Venev.
Вербовичи	Минская	М. П. Кричевскій	51 44	29 32	110	2.1	III	⊕	Minsk	Verbovitchi.
Веребье, ст. ж. д.	Новгородская	В. Л. Логиновъ	58 39	32 42	116	1.6	II	⊕	Novgorod	Verebïe.
Веретье	Тверская	П. В. Щедринъ, К. О.	56 44	34 10			III	.	Tver	Veretïe.
Верея	Московская	А. Д. Николаевъ	55 21	36 12			III	.	Moscou	Vereïa.
Вержболово	Привислянск.	О. О. Нейманъ, К. О.	54 38	22 46	61	1.1	III	⊞	Vistule	Verjbolovo.
Вернадовка	Тамбовская	А. И. Поповъ, К. О.	53 18	42 26	197	2.2	III	⊕	Tambov	Vernadovka.
Верола	С.-П.-Бургская	Н. В. Бѣлявинъ, К. О.	60 2	31 45	60	3.2	III	+	St.-Pétersb.	Verola.
Вертсиля	Финляндскія	г. Ю. Карстенъ	62 12	30 40			III	.	Finlande	Vertsilia.
Верхне-Дуванный хут.	Донская	И. Д. Дубовикъ	48 18?	39 40?			III	.	Don	Verkhne-Douvannyï Khoutor.
Верхне-Погромное	Астраханская	Г. И. Гвоздевъ	49 0	44 52			III	.	Astrakhan	Verkhne-Pogromnoe.
Верхне-Салтовъ	Харьковская	В. А. Бабенко, К. О.	50 8	36 49			II*	.	Kharkov	Verkhne-Saltov.
Верхне-Сергинскій зав.	Пермская	Н. Н. Сокольниковъ, К. О.	56 39	59 34	300	2.1	III	⊕	Perm	Verkhne-Serginskiï Zav.
Верхнесинячихин. зав.	Пермская	В. В. Коршаковъ	57 59	61 38	?	2.1	III	+	Perm	Verkhnesiniïatchikhinskiï
Верхнетуринскій зав.	Пермская	Г. Е. Нехаевъ	58 22	59 49	120	2.1	II*	⊕	Perm	Verkhnetourinskiï Zav.
Верхнеудинскъ	Забайкальск.	Ф. И. Кисеюкъ, В. Г. Шипачевъ	51 50	107 36	525	2.3	II*	⊕	Transbaïkalie	Verkhneoudinsk.
Верхнеуральскъ (1)	Оренбургская	П. М. Емельяновъ, К. О., А. П. Емельянова	53 52	59 12	410	2.7	II	⊕	Orenbourg	Verkhneouralsk (1).
Верхнеуральскъ (2)	Оренбургская	К. И. Каратаевъ	53 52	59 12	393	2.6	III	⊕	Orenbourg	Verkhneouralsk (2).
Верхе-Чусовск. Городки	Пермская	А. Г. Мосеевъ	58 12	57 8	100	2.1	II*	⊕	Perm	Verkhne - Tchousovskie Gorodki.
Верхній Услонъ	Казанская	гг. П. Махоновъ, А. Романовъ	55 47	48 59	80	2.1	III	⊕	Kazan	Verkniï Ouslon.
Верхняя Березовка	Саратовская	В. Ѳ. Кротковъ	50 52	43 59	120	2.1	III	⊕	Saratov	Verkhniaïa Berezovka.
Верховъ	Волынская	І. Я. Шиманюкъ, К. О.	50 23	26 20	220	2.1	III	⊕	Volynie	Verkhov.
Верхосунская Ферма	Вятская	Н. Д. Ѳедоровъ, К. О.	58 1	51 22	176	2.1	II	+	Viatka	Verkhosounskaïa Ferma.
Верхотурье	Пермская	А. А. Меньшенинъ, К. О.	58 52	60 47	117	2.2	II*	⊕	Perm	Verkhotourïe.
Верхоянскъ	Якутская	Е. Н. Добронравова	67 33	133 24	100	2.3	II*	⊕	Iakoutsk	Verkhoïansk.
Верхъ-Исетскій заводъ	Пермская	Г. З. Каттерфельдъ	56 51	60 33			III	.	Perm	Verkh-Isetskiï Zavod.
Верхъ-Ягащерская	Пермская	П. Н. Чудиновъ	58 12	54 49	190	3.0	III	⊕	Perm	Verkh-Iagachtcherskaïa.
Верякуша	Нижегородск.	В. Д. Ивановъ, г. М. Куневъ	54 28	44 26	150	2.1	III	⊕	N.-Novgorod	Verïakoucha.
Веселые Терны	Екатериносл.	В. Ѳ. Яновскій	48 7	33 34	75	2.1	III	⊕	Ekaterinoslav	Veselye Terny.
Весьегонскъ (1)	Тверская	М. А. Михайловская, К. О.	58 41	37 16	100	2.1	III	+	Tver	Vesïogonsk (1).
Весьегонскъ (2)	Тверская	П. И. Богдановъ, К. О.	58 41	37 16			III	.	Tver	Vesïogonsk (2).
Ветлуга	Костромская	Н. А. Каревъ, К. О.	57 51	45 48	100	2.1	III	⊕	Kostroma	Vetlouga.
Ветошкино	Вятская	К. К. Люстрицкій, К. О.	57 16	49 43	100	2.1	III	⊕	Viatka	Vetochkino.
Вешкайма	Симбирская	А. С. Степановъ, К. О.	54 4	47 1	210	2.1	III	⊕	Simbirsk	Vechkaïma.
Видогощи	Тверская	М. Н. Никольскій, К. О.	56 42	36 23	130	2.1	II*	⊕	Tver	Vidogochtchi.
Вильгортъ	Пермская	И. В. Поповъ, К. О.	60 40	56 32	150	2.8	III	⊕	Perm	Vilgort.
Вильно (1), ст. СПБ.-В. ж. д.	Виленская	І. И. Бусловичъ, Ф. Ф. Зейнтъ	54 41	25 18	148	2.6	II*	+	Vilno	Vilno (1).
Вильно (2), юнкерское училище.	Виленская	г. Шмидтъ и юнкера	54 41	25 18	146	2.1	II*	⊕	Vilno	Vilno (2).
Вильча	Минская	В. И. Конопацкій	52 10	27 34	130	2.1	III	⊕	Minsk	Viltcha.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Вилюйскъ	Якутская	П. Х. Староватовъ	63°45'	121°35'	120	2.1	II	⊕	Iakoutsk	Vilouisk.
Виндавскій Портъ	Курляндская	Ѳ. А. Вевіоровъ	57 24	21 34	12	2.0	II	⊕	Courlande	Vindava, port.
Винокуренное	Полтавская	г. С. Тимашенко	49 26	35 4	150	2.2	III	+	Poltava	Vinokourennoe.
Винокуровскій пріискъ	Оренбургская	А. С. Антоновъ [ловъ	52 5	59 50	335	1.8	II	⊕	Orenbourg	Vinokourovskiĭ Priisk.
Висимо-Шайтанскъ	Пермская	Е. И. Катаевъ, И. С. Безпа-	57 40	59 30	288	2.1	II	⊕	Perm	Visimo-Chaïtansk.
Вишневъ	Виленская	Ѳ. О. Захаржевскій, К. О.	54 8	26 13	150	2.1	III	+	Vilno	Vichnev.
Владивостокъ, портъ	Приморская	Т. Н. Мироновъ	43 7	131 54	17	5.7	II*	+	Littoral	Vladivostok, port.
Владикавказъ	Терская	Н. И. Пламеневскій и ученики реальнаго училища	43 2	44 41	679	2.1	II*	+	Terek	Vladikavkaz.
Владиміровка	Екатериносл.	М. П. Брайковскій	48 7?	36 35?			III	.	Ekaterinoslav	Vladimirovka.
Владимірск. постъ	Приморская	М. М. Мирошниченко, Ф. И. Заремба	64 25	186 50	55	?	II	⊕	Littoral	Vladimirskiĭ Post.
Владиміръ (1)	Владимірская	А. П. Черный, К. О., А. Ф. Сычевъ	56 8	40 25	154	2.4	II	⊕	Vladimir	Vladimir (1).
Владиміръ (2), ст. М.-Н.	Владимірская	Н. В. Почерниковъ, К. О.	56 8	40 25	92	2.1	III	⊕	Vladimir	Vladimir (2).
Владычное [ж. д.	Ярославская	А. Я. Торговъ	58 50	39 31			III	.	Iaroslavl	Vladytchnoe.
Влоцлавскъ, ст. ж. д.	Привислянск.	С. Е. Доманскій	52 40	19 4	65	1.4	II*	⊕	Vistule	Vlotslavsk.
Водяное	Донская	Я. П. Богаевскій	48 58	40 56	?	2.4	III	⊕	Don	Vodianoe.
Воздвиженка	Екатериносл.	Ѳ. Я. Герасимовъ	47 45	36 5	130	2.5	III	⊕	Ekaterinoslav	Vozdvijenka.
Воздвиженская	Терская	гг. Военные фельдшера, К. Ходоровскій и ученики лѣсн.	43 6	45 44	295	2.5	II	+	Terek	Vozdvijenskaia.
Вознесенская	Акмолинская	Н. А. Тверитинъ, К. О. [школы.	54 39	68 46	80	2.7	III	⊕	Akmolinsk	Voznesenskaïa.
Вознесенская	Кубанская	Ученики школы садов. и пче-	44 34	41 0	200	2.1	II	+	Kouban	Voznesenskaïa.
Вознесенская	Пермская	Л. С. Горшенинъ. [ловодства.	58 4	54 44	?	2.1	III	⊕	Perm	Voznesenskaia.
Вознесенье	Олонецкая	К. М. Копѣйкинъ	61 1	35 32			II*	.	Olonets	Voznesenie.
Волковыскъ	Гродненская	Е. С. Мошковъ	53 10	24 28	150	2.8	II	⊕	Grodno	Volkovysk.
Волово, ст. Р.-У. ж. д.	Тульская	гг. Служащіе при телеграфѣ	53 35	38 1	274	2.1	II	⊕	Toula	Volovo.
Вологда (1)	Вологодская	А. К. Янсонъ, Н. П. Поповъ и ученики реальнаго уч.	59 14	39 53	124	2.0	II*	+	Vologda	Vologda (1).
Вологда (2)	Вологодская	И. Е. Тихомировъ	59 14	39 53			III	.	Vologda	Vologda (2).
Волотово	Курская	А. М. Мильцевъ	50 56	38 9	?	2.1	III	⊕	Koursk	Volotovo.
Волотъ, ст. ж. д.	Новгородская	А. А. Лелюшъ	57 56	30 41	100	2.1	III	⊕	Novgorod	Volot.
Волочискъ	Волынская	И. И. Суса, К. О.	49 32	26 8	306	2.8	III	⊕	Volynie	Volotchisk.
Волчанскъ	Харьковская	І. Н. Яковлевъ, К. О., П. Ѳ.	50 17	36 37	107	2.5	II*	⊕	Kharkov	Voltchansk.
Волчиха	Нижегородск.	И. П. Михайловскій. [Ивановъ.	55 46	43 13	?	2.1	III	+	N.-Novgorod	Voltchikha.
Волчья Притыка	Томская	В. Я. Протченковъ	54 28	79 35	?	2.1	III	⊕	Tomsk	Voltchiïa Prityka.
Волынскіе Хутора	Черниговская	А. С. Мелешко, К. О., В. А. Ме-	51 41	32 26	160	2.1	III	+	Tchernigov	Volynskie Khoutora.
Волышево	Псковская	А. И. Трошневъ [лешко.	57 38	29 41			III	.	Pskov	Volychevo.
Вольково	С.-П.-Бургская	А. Н. Черновскій	59 51	32 9	10	2.2	III	⊕	St.-Pétersb.	Volkovo.
Вольскъ, реальное учи- [лище.	Саратовская	А. И. Голубевъ, К. О., В. А. Мазановъ, К. О.	52 2	47 23	53	2.2	II	+	Saratov	Volsk.
Вондолки-Боровые	Привислянск.	Ф. И. Вышинскій, К. О.	52 57	22 12	150	1.3	II*	+	Vistule	Vondolki-Borovye.
Вормсъ, маякъ	Эстляндская	С. В. Кремниковъ, К. О.	59 2	23 8			III	.	Esthonie	Vorms, phare.
Воронежъ (1), кад. корп.	Воронежская	Е. Л. Трушинъ	51 40	39 13			II	.	Voronej	Voronej (1).
Воронежъ (2), пом. разс.	Воронежская	Н. И. Лапинъ [таннники.	51 40	39 13	124	2.1	II	⊕	Voronej	Voronej (2).
Воронежъ (3), духовная	Воронежская	М. И. Скрябинъ, К. О. и воспи-	51 40	39 13	150	2.9	II*	⊕	Voronej	Voronej (3).
Воронежъ. [семинарія.	Черниговская	К. С. Пржеджемирскій, К. О.	51 47	33 28	195	2.5	III	+	Tchernigov	Voronej.
Воронечь	Витебская	О. Т. Лисовскій	55 19	28 24	150	2.5	III	⊕	Vitebsk	Voronetch.
Воскресенск. перевалъ	Эриванская	г. А. Сарибекянъ	40 45	44 39	1855	2.1	III	⊕	Erivan	Voskresenskiĭ Pereval.
Воскресенское	Владимірская	А. В. Снѣгиревъ	56 7	41 50	100	2.8	III	⊕	Vladimir	Voskresenskoe.
Воскресенское	Новгородская	г. Т. Егоровъ	59 51	32 54	50	2.1	III	⊕	Novgorod	Voskresenskoe.
Воткинскій заводъ	Вятская	А. Т. Сомовъ, К. О.	57 3	53 59	?	2.4	III	⊕	Viatka	Votkinskiĭ Zavod. [skoe.
Вохомско-Николаевское	Вологодская	Н. Е. Славинъ	58 51	46 45	150	2.3	II	⊕	Vologda	Vokhomsko - Nikolaev-
Вочъ	Вологодская	Н. К. Поповъ	59 7	46 13	180	3.0	III	⊕	Vologda	Votch. [Zavod.
Всеволодоблагодатскій	Пермская	К. В. Лаптевъ, К. О.	60 28	59 56	?	2.8	III	⊕	Perm	Vsevolodoblagodatskiĭ
Вшели [зав.	С.-П.-Бургская	И. В. Радченко, К. О., гг. Ивакинъ, Бутиковъ	58 8	29 52	?	2.1	III	⊕	St.-Pétersb.	Vcheli.
Выборгъ	Финляндскія	К. Т. Форстенъ	60 43	28 43	6	1.6	II	+	Finlande	Viborg.
Выгозеро	Олонецкая	М. А. Комаровскій, К. О.	63 26	35 13	100	2.1	III	⊕	Olonets	Vygozero.
Выжловичи	Минская	Н. А. Шнитникова	52 12	25 52	150	3.1	III	⊕	Minsk	Vyjlovitchi.
Выровка	Черниговская	С. И. Иваницкій, К. О.	51 16	33 9	?	2.0	III	+	Tchernigov	Vyrovka.
Вырубово	Смоленская	Н. Е. Соколовъ	55 22	34 49	250	2.1	III	⊕	Smolensk	Vyroubovo.
Высокій Горбъ	Полтавская	А. М. Лучня	50 3	32 30	?	2.1	III	⊕	Poltava	Vysokiĭ Gorb.
Высокій хуторъ	Полтавская	Е. Л. Барановичъ, К. О.	50 21	33 5	170	2.1	II*	+	Poltava	Vysokiĭ Khoutor.
Высокое	Воронежская	В. К. Чулковъ, К. О.	50 29	39 12	200	2.1	III	⊕	Voronej	Vysokoe.
Высокое	Тверская	И. Ф. Малышевъ, К. О.	56 43	34 55	160	2.3	II*	⊕	Tver	Vysokoe.
Высокуша	Вологодская	І. С. Кулаковъ	60 59	41 48	?	2.1	III	⊕	Vologda	Vysokoucha.
Вытегра	Олонецкая	З. М. Смирновъ	61 0	36 27	40	2.0	II*	⊕	Olonets	Vytegra.
Выхватинцы	Подольская	Е. К. Гринштейнъ	47 40	29 0	40	2.5	II*	⊕	Podolie	Vykhvatintsy.
Высшій Булатецъ	Полтавская	Т. А. Пашковскій	50 2	32 54	130	2.1	III	⊕	Poltava	Vyschiĭ Boulatets.
Вышніе Холчи	Курская	Г. С. Плохихъ	52 0	35 38	?	2.8	III	⊕	Koursk	Vychnie Kholtchi.
Вышній Волочекъ	Тверская	К. П. Ладыгинъ, К. О.	57 35	34 34	167	2.0	II*	⊕	Tver	Vychniĭ Volotchok.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Вѣрный	Семирѣченск.	К. А. Ларіоновъ, К. О. и В. С.	43° 16'	76° 53'	782	2.0	II*	+	Semiretchie	Vernyï.
Вѣть	Курская	Д. Г. Плотниковъ. [Ларіонова.	51 59	34 42	200	2.1	III	⊕	Koursk	Vet.
Вяжищи	Новгородская	Ѳ. И. Жуковъ, К. О.	58 38	31 10	60	2.1	III	⊕	Novgorod	Viajichtchi.
Вяземская	Приморская	гг. Черемухинъ, Алексѣевъ, Фриденштейнъ, Чудиновъ.	47 37	134 46	74	2.5	II	⊕	Littoral	Viazemskaïa.
Вязьма, ст. М.-Бр. ж. д.	Смоленская	Ф. М. Наркевичъ, І. М. Спарскій.	55 13	34 18			II*	.	Smolensk	Viazma.
Вятка (1), реальное [училище.	Вятская	Г. А. Салинъ, К. О., гг. Мултановскій, Капустинъ.	58 36	49 41	185	2.1	II	⊕	Viatka	Viatka (1).
Вятка (3)	Вятская	В. К. Крюгеръ, К. О.	58 36	49 41			III	.	Viatka	Viatka (3).
Вятское	Ярославская	Л. А. Вознесенскій, К. О.	57 52	40 16			III	.	Iaroslavl	Viatskoe.
Гагры	Кутаисская	А. Г. Марченко	43 19	40 12	27	1.9	II*	⊕	Koutais	Gagry.
Гайнашъ	Лифляндская	г. Эргардтъ	57 52	24 22	3	2.0	III	+	Livonie	Haïnach.
Гамалѣевка	Полтавская	А. Е. Рейко, К. О.	50 26	33 34	150	2.1	III	⊕	Poltava	Gamaleevka.
Гамбергъ	Таврическая	А. П. Исаакъ	47 12	36 2	80	2.1	III	+	Tauride	Gamberg.
Гамлакарлеби	Финляндскія	г. Е. Бенгельдорфъ	63 51	23 11			III	.	Finlande	Gamlakarlebi.
Гангэ	Финляндскія	г. К. Аппелгренъ, К. О.	59 49	22 56	?	1.1	III	+	Finlande	Hangö.
Гангэ, маякъ	Финляндскія	г. Э. Нилундъ	59 46	22 57	13	?	II*	+	Finlande	Hangö, phare.
Гатчина, ст. СПБ.-В. ж. д.	С.-П.-Бургская	С. И. Нелюбинъ	59 34	30 7			III	.	St.-Pétersb	Gatthina.
Гданцевка	Херсонская	Ѳ. Ѳ. Агитонъ, К. О.	47 53	33 20	45	2.5	II*	⊕	Kherson	Gdantsevka.
Гдовъ	С.-П.-Бургская	И. Г. Федоровъ, К. О.	58 44	27 50	40	2.1	III	⊕	St.-Pétersb.	Gdov.
Гельсингфорсъ	Финляндскія	Обсерваторія	60 10	24 57	10	1.5	I	+	Finlande	Helsingfors.
Геническій маякъ	Таврическая	М. Н. Соколовъ	46 11	34 49	14	2.0	II*	+	Tauride	Genitchesk, phare.
Георгіевская	Терская	Н. И. Тиховъ, К. О.	44 7	43 29			III	.	Terek	Georgievskaïa.
Георгіевское	Ярославская	В. К. Пятницкій	58 10	38 54	110	2.1	III	⊕	Iaroslavl	Georgievskoe.
Геринъ	Курляндская	Э. Я. Плявинскій	56 37	25 45	60	2.1	III	⊕	Courlande	Gerin.
Гіагинская	Кубанская	З. Я. Лавровскій, К. О.	44 53	40 3	200	2.0	II*	⊕	Kouban	Giaginskaïa.
Гидатлинская	Дагестанская	г. А. Али-Оглы	42 23	46 31	?	2.3	III	⊕	Dagestan	Gidatlinskaïa.
Гижигинскъ	Приморская	Э. А. Блюмъ	62 2	160 40	10	2.3	II*	+	Littoral	Gijiginsk.
Гимольскій погостъ	Олонецкая	г. И. Андріевскій	62 57	32 29	180	3.6	III	+	Olonets	Gimolskiï Pogost.
Гинду-Куштъ	Закаспійская	М. К. Некрашевичъ	37 19	62 20	259	1.2	II*	+	Transcasp.	Gindou-Koucht.
Глинское	Пермская	Д. Ф. Чушевъ	57 30	61 24			III	.	Perm	Glinskoe.
Глотово	Вологодская	В. И. Доронинъ, К. О.	63 38	49 20	?	2.1	III	+	Vologda	Glotovo.
Глѣбово	Ярославская	С. С. Масленниковъ, К. О.	58 1	38 27	130	2.1	III	+	Iaroslavl	Glebovo.
Гнилуша	Воронежская	А. Н. Ябловонскій, К. О.	51 53	38 47			II*	.	Voronej	Gniloucha.
Говоры	Подольская	В. Е. Соколовскій, К. О., В. И. Карбовскій, К. О.	48 57	27 21	285	2.1	II*	⊕	Podolie	Govory.
Гогашени	Тифлисская	о. А. Микеладзе	41 22	43 18	?	2.1	III	+	Tiflis	Gogacheni.
Гогландскій маякъ	Финляндскія	Я. Г. Григорьевъ	60 6	26 59	11	1.8	II*	⊕	Finlande	Hogland, phare.
Годутишки	Виленская	В. Ф. Куликовскій, Я. Д. Таубъ.	55 9	26 36	160	2.0	III	⊕	Vilno	Godoutichki.
Голицыно	Пензенская	Л. Е. Нырковъ	53 37	44 8	150	2.1	III	⊕	Penza	Golitsyno.
Головенька	Черниговская	Ѳ. А. Михайловскій, К. О.	51 23	32 41			III	.	Tchernigov	Golovenka.
Головинское	Костромская	Н. П. Крыловъ	58 15	41 41	?		III	⊕	Kostroma	Golovinskoe.
Голодная Степь	Самаркандск.	Э. А. Гребнеръ, М. М. Бушуевъ.	40 45	68 30	278	1.6	II	⊕	Samarkand	Golodnaïa Step.
Голодьки	Подольская	К. В. Симашкевичъ, К. О.	49 31	27 59	240	2.1	III	⊕	Podolie	Golodki.
Голосковъ	Подольская	Н. П. Арча	49 23	27 21			III	.	Podolie	Goloskov.
Голоустное	Иркутская	И. Н. Веселовъ	52 1	105 27	466	1.6	II	⊕	Irkoutsk	Goloustnoe.
Голошевка	Могилевская	В. И. Зыковъ, К. О.	54 29	30 6	200	2.1	III	⊕	Mogilev	Golochevka.
Голубковское	Пермская	А. Н. Норкинъ [ничный.	57 56	62 28	100	3.2	III	⊕	Perm	Goloubkovskoe.
Голубовскій рудникъ	Екатериносл.	Ф. Ф. Карпенко, М. Ѳ. Заграбка	48 42	38 39	?	2.5	III	⊕	Ekaterinoslav	Goloubovskiï Roudnik.
Голутвинъ, ст. ж. д.	Московская	Д. Я. Разгуляевъ, К. О. [сем.	55 6	38 46	113	2.1	III	⊕	Moscou	Goloutvin.
Гольдингенъ	Курляндская	В. В. Карповъ, К. О. и воспитан.	56 58	21 58	42	2.2	II*	⊕	Courlande	Goldingen.
Гомель (1)	Могилевская	г. Керножицкій, К. И. Рыдкинъ.	52 26	31 1	135	2.1	III	⊕	Mogilev	Gomel (1).
Гомель (2)	Могилевская	г. В. Чайковскій [вяловъ.	52 26	31 1	?	2.1	III	+	Mogilev	Gomel (2).
Гомель (3), ст. ж. д.	Могилевская	г. И. Шиперко	52 26	31 1			III	.	Mogilev	Gomel (3).
Горбатка	Владимірская	А. А. Оранскій, А. К. Бонг. Х. Озоль, И. В. Тепляшенниковъ.	55 52	41 45	100	2.3	II	⊕	Vladimir	Gorbatka.
Горбица	Забайкальск.		53 6	119 12	372	2.1	III	⊕	Transbaïkalie	Gorbitsa.
Гори	Тифлисская	А. Н. Потаповъ, К. О. и воспитанники учит. семинаріи.	41 59	44 7	594	2.7	II*	+	Tiflis	Gori.
Горки	Курская	Н. М. Горяиновъ. [лѣсскій.	51 20	36 2			II	.	Koursk	Gorki.
Горки	Минская	И. Ѳ. Юзбашевъ, г. К. Подъ	53 3	28 2	150	2.1	III	⊕	Minsk	Gorki.
Горки	Могилевская	М. В. Рытовъ, К. О. и ученики земледѣльческаго училища.	54 17	30 59	197	3.0	II*	+	Mogilev	Gorki.
Городецкое	Самарская	Д. П. Булановъ, К. О.	53 23	52 14	?	2.1	III	+	Samara	Gorodetskoe.
Городецкое	Смоленская	С. Д. Купріяновъ	54 9	33 19	200	2.2	III	⊕	Smolensk	Gorodetskoe.
Городище	Кіевская	Ученики Мошногородск. сел.-хоз. шк.	49 17	31 27	130	1.9	II	⊕	Kiev	Gorodichtche.
Городище	Курская	М. А. Тимофеевъ	50 46	37 4			III	.	Koursk	Gorodichtche.
Городище	Минская	Б. Б. Роговскій	53 39	28 56	160	2.0	III	⊕	Minsk	Gorodichtche.
Городище	Пензенская	А. Н. Надеждинскій, г. Филиповъ.	53 16	45 42	200	1.8	III	⊕	Penza	Gorodichtche.
Горчуха	Костромская	А. Г. Костинъ	57 43	43 43	80	2.1	III	⊕	Kostroma	Gortchoukha.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Горшково	Оренбургская.	Ф. Е. Борисовъ	55°22'	63° 4'			III	.	Orenbourg	Gorchkovo.
Горѣловка	Тифлисская	А. Г. Головачева, А. Хоботова	41 13	43 42	?	2.1	III	⊕	Tiflis	Gorelovka.
Горячій Ключъ	Кубанская	П. К. Кадкинъ, К. О., В. С. Мамоновъ, К. О.	44 38	39 6	72	1.1	II	+	Kouban	Goriatchii Kioutch.
Гостынинъ	Привислянск.	И. М. и М. С. Заболотные	52 26	19 28	75	2.6	III	⊕	Vistule	Gostynin.
Гофнунгсталь	Херсонская.	И. Б. Гольцвартъ, К. О.	47 9	30 7	?	2.1	III	⊕	Kherson	Hoffnungsthal.
Градижскъ	Полтавская.	Ф. С. Саковичъ	49 13	33 7	?	1.7	III	⊕	Poltava	Gradijsk.
Грачевскій хуторъ	Самарская	А. А. Хвостовъ, К. О.	51 55	47 39	35	2.0	II	+	Samara	Gratchevsii Khoutor.
Гремячево	Рязанская	Г. А. Рейнъ	54 45?	38 36?	170	2.1	III	⊕	Riazan	Gremiatchevo.
Гремячее	Воронежская	А. А. Телковъ, К. О.	51 28	39 1	100	2.1	III	⊕	Voronej	Gremiatchee.
Гремячка	Рязанская	В. М. Селезневъ, К. О.	53 29	39 51	155	2 1	II*	⊕	Riazan	Gremiatchka.
Григорово	Новгородская.	И. С. Каноненко	58 33	31 14	28	1.8	II	⊕	Novgorod	Grigorovo.
Григорово	Ярославская	В. Г. Альбенскій, К. О.	58 59	38 23	120	2.1	III	⊕	Iaroslavl	Grigorovo.
Гриноуцы	Бессарабская.	К. Ѳ. Севаевъ, К. О.	48 17	27 18	250	2.4	II*	⊕	Bessarabie	Grinooutsy.
Гробово	Пермская.	Е. И. Елисѣевъ, К. О.	56 49	59 53	?	2.1	III	+	Perm	Grobovo.
Грозинцы-Бочкоуцы	Бессарабская.	А. Д. Матвіевичъ, К. О.	48 25	26 8	350	2.0	II*	+	Bessarabie	Grozintsy-Botchkooutsy.
Грозный, нефтеперегон.	Терская	А. Л. Яръ	43 19	45 42	129	2.9	II	⊕	Terek	Groznyi.
Гросъ-Ауцъ (1). [заводъ.	Курляндская	г. Шварцбергъ	56 31	22 56	?	?	III	+	Courlande	Gross-Autz (1).
Гросъ-Ауцъ (2)	Курляндская	Г. М. Юрьевичъ, К. О.	56 31	22 56			III	.	Courlande	Gross-Autz (2).
Груздево	Владимірская	о. А. И. Зотниковъ	56 43	42 5	100	2.0	II	+	Vladimir	Grouzdevo.
Грунь	Полтавская.	А. П. Бипьковскій, К. О.	50 15	34 38	190	2.1	III	⊕	Poltava	Groun.
Грюнгофъ	Курляндская.	Х. Д. Шубертъ, К. О.	56 32	23 31	25	2 1	III	+	Courlande	Grünhof.
Грязное	Воронежская	М. Н. Чернышевъ	52 22	39 24	120	2 1	III	⊕	Voronej	Griaznoe.
Грязное	Курская	П. Н. Сердюченко, К. О.	51 42	37 39	300	2.0	II*	+	Koursk	Griaznoe.
Гудауръ	Тифлисская	П. М. Золотанскій, К. О., г. Па-	42 28	44 28	2204	2.3	II*	⊕	Tiflis	Goudaour.
Гудимовка	Харьковская	Я. В. Кучеровъ, К. О. [лагинъ.	50 31	34 33	180	2.1	III	+	Kharkov	Goudimovka.
Гулеты	Тифлисская	г. М. Безуртановъ	42 43	44 38	1370	2.1	III	⊕	Tiflis	Goulety.
Гулынки	Рязанская	Ф. Д. Кондрашевъ, И. Ф. Ку-	54 14	40 0	114	2.5	II	⊕	Riazan	Goulynki.
Гульбенъ	Курляндская	П. И. Лѣпинь [знецовъ.	56 2	25 57	120	2.1	III	⊕	Courlande	Goulben.
Гунибъ	Дагестанская.	г. И. Фадѣевъ	42 24	46 53	2352	1.5	III	⊕	Dagestan	Gounib.
Гусиная пристань	Томская	Т. В. Бурнашевъ	49 35	83 34			III	.	Tomsk	Gousinaia Pristan.
Давыдово	Тверская	А. А. Копьковъ	56 43	32 50	242	2.1	II	⊕	Tver	Davydovo.
Дагарскій маякъ	Забайкальск.	Т. И. Матвѣевъ	55 42	109 53	466	2 1	II*	⊕	Transbaikalie	Dagarsk, phare.
Дагерортскій маякъ	Эстляндская	М. Г. Трофимовъ	58 55	22 15	65	2.3	II*	+	Esthonie	Dagerort, phare.
Дампало	Тифлисская	Д. П. Мачаровъ	41 58	44 34	680	2.4	II	⊕	Tiflis	Dampalo.
Данилово	Олонецкая	В. Д. Гробовъ, К. О.	62 58	35 44	160	2.1	III	⊕	Olonets	Danilovo.
Данковъ	Рязанская	С. Н. Егоровъ, К. О.	53 15	39 9	162	1.6	II*	+	Riazan	Dankov.
Даховская	Кубанская	П. Г. Донсковъ, К. О., гг. Штепа, Коротаевъ	44 14	40 13	?	2.1	III	+	Kouban	Dakhovskaia.
Дегтярная	Курская	М. А. Соломатинъ, К. О., г. П. Алексѣевъ	51 34	37 33	250	2 4	III	⊕	Koursk	Degtiarnaia.
Демченка, хуторъ	Херсонская.	Я. Г. Демченко, К. О.	48 47	33 8	190	2.0	III	+	Kherson	Demtchenka, Khoutor.
Демьяново	Костромская	А. Е. Лаврентьевъ	58 53	41 10	120	2 1	III	⊕	Kostroma	Demianovo.
Демьянское	Тобольская	Е. Е. Швенна	59 36	69 18	?	1.2	III	⊕	Tobolsk	Demianskoe.
Демянскъ	Новгородская.	А. К. Хомицкій, К. О.	57 39	32 28			III	.	Novgorod	Demiansk.
Денесино	Новгородская.	П. И. Кругловъ	58 18	33 36	?	1.9	III	⊕	Novgorod	Denesino.
Денятино	Владимірская.	Н. О. Кантовъ	55 31	41 41	120	2.5	III	⊕	Vladimir	Deniatino.
Дербентскій маякъ	Дагестанская.	А. А. Украинцовъ	42 4	48 18	—5	1.2	II*	+	Dagestan	Derbent, phare.
Дергачи	Харьковская	Князь Ф. Д. Макуловъ, К. О., гг. Кадуковъ, Порхуновъ,	50 4	36 9	114	1.1	II*	⊕	Kharkov	Dergatchi.
Деревянскъ	Вологодская	С. С. Покровскій. [Князьковъ.	61 45	53 20	150	2.5	III	⊕	Vologda	Derevïansk.
Деркульское лѣсниче-	Харьковская	К. И. Юницкій, К. О.,								
[ство, степная ст., №1.		Ѳ. Г. Коваленко	49 3	39 48	152	1 6	II*	⊕	Kharkov	Derkoulskoe verder., №1.
Деркульское лѣсниче-	Харьковская	К. И. Юницкій, К. О.,								
[ство, низинная ст., №2.		В. П. Самаринъ	49 5	39 20	57	1.6	II*	⊕	Kharkov	Derkoulskoe verder., №2.
Дерновичи	Минская	Я. С. Захаренко	51 36	29 44	110	2.1	III	⊕	Minsk	Dernovitchi.
Джаджуръ	Эриванская	К. Н. Щукливъ	40 52	43 57	1858	1.5	II*	⊕	Erivan	Djadjour.
Джамбейты	Уральская	И. Л. Каланинъ, гг. Филимо-								
		новъ, Калентьевъ	50 15	52 34	38	1.8	II	⊕	Oural	Djambeïty. [Oulous).
Джамбышъ (Эркетенев-	Астраханская.	г. Егоровъ, П. А. Муликовскій.	45 6	46 51	—20	2.1	III	⊕	Astrakhan	Djambych(Erketenevskii
Джарджава [скій улусъ)	Таврическая	А. И. Карпенко	45 20	36 25	140	2.3	II*	+	Tauride	Djardjava.
Джекенлынская дача	Таврическая	Д. Я. Фризенъ, В. І. Гибнеръ.	46 41	35 33	20	2.1	II	⊕	Tauride	Djekenlynskaia Datcha.
Джизакъ	Самаркандск.	г. Сладковъ	40 7	67 48	387	2.2	II	+	Samarkand	Djizak.
Дзегамъ	Елисаветполь.	С. А. Чичаровъ	40 54	45 54	367	4 7	III	⊕	Elisavetpol	Dzegam.
Дигоми	Тифлисская	И. К. Борейко	41 47	44 46	488	1.8	III	.	Tiflis	Digomi.
Диканька	Полтавская.	И. А. Терещенко	49 49	34 32	200	2.5	III	+	Poltava	Dikanka.
Дмитріевка	Таврическая	И. Ѳ. Рупчевъ	46 46	35 51	?	2.1	III	⊕	Tauride	Dmitrievka.
Дно, М.-В.-Р. ж. д.	Псковская	г. Островскій	57 48?	29 58?			III	.	Pskov	Dno.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Доброе	Тамбовская	Н. А. Постниковъ	52°52′	39°50′	120	2.1	III	⊕	Tambov	Dobroe.
Довжикъ	Черниговская	К. И. Семадени, Ю. Я. Дайнеко	51 37	31 1	150	1.8	II*	⊕	Tchernigov	Dovjik.
Докторово	Воронежская	П. И. Вележевъ, К. О.	52 48	39 3	?	2.1	III	+	Voronej	Doktorovo.
Должикъ	Харьковская	г. Д. Балановскій	50 3	35 20	174	1.0	II*	⊞	Kharkov	Doljik.
Должокъ	Подольская	А. С. Танашевичъ	48 44	28 14			III	.	Podolie	Doljok.
Долматовъ	Пермская	В. П. Поповъ	56 15	62 55	?	2.1	III	+	Perm	Dolmatov.
Доменесъ, маякъ	Курляндская	Р. М. Каценъ, К. О.	57 48	22 39	2	1.0	III	⊞	Courlande	Domesnes, phare.
Доно	Забайкальск.	А. Н. Булгаковъ	50 53	117 35	720	2.1	II	⊕	Transbaïkalie	Dono.
Донская, ст. ж. д.	Донская	Н. Я. Тороповъ, К. О.	48 42	43 30	37	2.1	II*	+	Don	Donskaïa.
Донское	Акмолинская	С. М. Котлеръ	51 29	67 14	?	2.1	III	⊕	Akmolinsk	Donskoe.
Дообскій маякъ	Черноморская	Н. М. Алексѣевъ	44 38	37 53	84	2.8	II*	⊕	Mer Noire	Doob, phare.
Дрисса	Витебская	В. Л. Даниловъ	55 49	27 56	120	2.6	II*	⊕	Vitebsk	Drissa.
Дроббушъ	Лифляндская	г. И. Спальвингъ	57 15	25 18	152	2.2	III	+	Livonie	Drobbouch.
Дрожжино	Смоленская	П. Т. Поповъ, К. О.	55 0	34 38	190	2.1	III	⊕	Smolensk	Drojjino.
Дубасово	Владимірская	Н. И. Козловъ	55 47	40 51	100	2.1	II*	⊕	Vladimir	Doubasovo.
Дубно	Волынская	В. П. Гурьяновъ	50 25	25 44	190	2.3	III	⊕	Volynie	Doubno.
Дуброва	Донская	А. П. Осиповъ, К. О.	49 51	42 12	?	2.1	III	⊕	Don	Doubrova.
Дубовка	Саратовская	В. М. Матвѣевъ, К. О.	49 3	44 50	?	2.1	III	⊕	Saratov	Doubovka.
Дубровка	Владимірская	М. И. Аретинскій	55 51	39 12	110	1.8	II*	⊕	Vladimir	Doubrovka.
Дубровна	Тобольская	Н. С. Дубровинъ, К. О.	57 11	66 37	?	2.1	III	+	Tobolsk	Doubrovna.
Дудинка	Енисейская	С. М. и П. И. Толстые	69 7	87 0	43	2.0	II*	⊕	Eniseïsk	Doudinka.
Дуниловичи	Виленская	С. М. Лазаревичъ	55 5	27 14	230	2.8	III	⊕	Vilno	Dounilovitchi.
Дымерка-Березинская	Черниговская	Е. И. Подвысоцкій	51 5	31 6	120	2.2	III	⊕	Tchernigov	Dymerka-Berezinskaïa.
Дьячково	Полтавская	І. А. Юревичъ, К. О., П. Т. Бѣланъ.	49 41	34 15	152	2.1	II*	⊕	Poltava	Diiatchkovo.
Евгащинское	Тобольская	К. С. Ярковъ	56 26	74 47	?	3.6	III	⊕	Tobolsk	Evgachtchinskoe.
Евпаторійскій маякъ	Таврическая	А. А. Лейхтъ	45 9	33 15	6	2.5	II*	⊕	Tauride	Evpatoriïa, phare.
Евфимовка	Подольская	Н. К. Молдавскій, К. О.	48 51	28 15	200	2.1	III	⊕	Podolie	Evfimovka.
Егорьево	Владимірская	И. Е. Трубниковъ	56 33	41 14	105	2.1	III	⊕	Vladimir	Egorïevo.
Екатеринбургскій прі-[искъ	Пермская	В. И. Кицинскій	58 47	59 44	?	2.3	II	⊕	Perm	Ekaterinbourgskii Priisk.
Екатеринбургъ	Пермская	Магн.-метеор. обсерваторія	56 50	60 38	292	2.3	I*	⊕	Perm	Ekaterinbourg.
Екатерининская	Донская	П. А. Арефьевъ	48 2	40 55	40	2.5	III	⊕	Don	Ekaterininskaïa.
Екатериновское	Полтавская	С. И. Соляниковъ, К. О.	49 28?	35 19?	?	2.1	III	+	Poltava	Ekaterinovskoe.
Екатеринодаръ	Кубанская	А. Н. Варгапетовъ, К. О.	45 2	38 56	34	2.2	II*	⊕	Kouban	Ekaterinodar.
Екатерино-Никольская	Амурская	Л. В. Чешкинъ	47 45	130 58	95	2.2	III	⊕	Amour	Ekaterino-Nikolskaïa.
Екатеринополь [альн. уч.	Таврическая	Я. И. Брейль, К. О.	47 0?	35 15?	80	2.1	III	⊕	Tauride	Ekaterinopol.
Екатеринославъ (1), ре-	Екатериносл.	К. И. Попель, Н. Н. Маловъ	48 27	35 4	79	2.3	II*	⊕	Ekaterinoslav	Ekaterinoslav (1).
Екатеринштадтъ	Самарская	М. И. Ѳедуловъ, К. О.	61 43	46 45	12	2.1	III	+	Samara	Ekaterinstadt.
Елань	Саратовская	А. А. Терновскій, К. О.	50 57	43 45	130	2.1	III	⊕	Saratov	Elan.
Елатьма	Тамбовская	Ф. Г. Бельке, К. О.	54 58	41 45			II*	.	Tambov	Elatma.
Еленовка	Эриванская	А. Т. Цандековъ, К. О.	40 32	44 56	1947	2.0	II*	⊕	Erivan	Elenovka.
Елецъ	Архангельск.	А. Т. Дуркинъ	67 2	64 32	150	?	II	⊕	Arkhangelsk	Elets.
Елисаветградъ	Херсонская	И. Н. Грановскій, К. О., г. И. Ку-	48 31	32 17	123	2.0	II*	+	Kherson	Elisavetgrad.
Елисаветовка	Донская	А. И. Котовъ [лешъ, К. О.	46 39	38 54	10	2.1	III	+	Don	Elisavetovka.
Елисаветпольскій посе-	Кубанская	П. Ф. Гусевъ	44 19	39 18	400	2.3	III	⊕	Kouban	Elisavetpolskii Poselok.
Елово [локъ.	Пермская	И. А. Ѳотинъ	57 3	54 51	90	2.2	III	⊕	Perm	Elovo.
Ельня, ст. ж. д.	Смоленская	гг. Служащіе при телеграфѣ.	54 34	33 11	238	2.1	II	⊕	Smolensk	Elnïa.
Еммастъ-Даго	Эстляндская	г. баронъ Гюне	58 42	22 35	?	?	III	+	Esthonie	Emmast-Dago.
Еникальскій маякъ	Таврическая	А. П. Петровъ	45 23	36 38	102	2.3	II*	+	Tauride	Enikale, phare.
Енисейскъ	Енисейская	А. А. Башуровъ, Н. И. Канда-	58 27	92 11	94	2.3	II*	⊕	Eniseïsk	Eniseïsk.
Енотаевскъ	Астраханск.	г. С. Рубцовъ [лова.	47 15	47 2	−6	2.1	III	⊕	Astrakhan	Enotaevsk.
Епифань	Тульская	П. Г. Оводовъ	53 50	38 33	200	3.1	II*	⊕	Toula	Epifan.
Ерешки	Кіевская	С. Н. Орленко	49 55	29 12	230	2.1	III	⊕	Kiev	Erechki.
Ермаковское	Енисейская	Н. С. Федоровъ [Туръ.	53 20	92 30	275	1.6	II*	⊕	Eniseïsk	Ermakovskoe.
Ермоловка	Воронежская	М. И. Наумовичъ, К. О., г. К.	51 57	40 43	160	2.6	III	⊕	Voronej	Ermolovka.
Ершовка	Пермская	о. В. Сапожниковъ	56 26	53 51	80	2.1	III	⊕	Perm	Erchovka.
Ершовъ, ст. ж. д.	Самарская	гг. Служащіе при телеграфѣ.	51 20	48 17	104	2.1	II	⊕	Samara	Erchov.
Ессентуки	Терская	И. Р. Гурко	44 2	42 51	637	3.0	II*	+	Terek	Essentouki.
Етеревская	Донская	А. И. Ларіоновъ	50 10	43 34	80	2.1	III	⊕	Don	Eterevskaïa.
Ефремовъ	Тульская	В. С. Яковлевъ, К. О., А. Г. Бо- [былевъ.	53 8	38 7			II*	.	Toula	Efremov.
Жадовъ	Черниговская	А. И. Мѣсяцъ, К. О.	52 3	32 38	210	2.1	III	+	Tchernigov	Jadov.
Жары	Владимірская	г. С. Абакумовъ	56 2	39 24	?	2.0	III	⊕	Vladimir	Jary.
Жванчикъ	Подольская	М. А. Дучинская	48 46	26 58	?	2.1	III	⊕	Podolie	Jvantchik.
Желѣзинская	Семипалатин.	И. Ѳ. Сыроѣшкинъ, К. О.	53 43	75 23	?	2.1	III	+	Semipalatinsk	Jeleznskaïa.
Желѣзноводскъ	Терская	Я. С. Дергачъ	44 8	43 2			II*	.	Terek	Jeleznovodsk.
Жерденовка	Подольская	В. І. Любинскій, К. О.	48 43	29 23	?	1.8	III	+	Podolie	Jerdenovka.
Жердовская, с.-х. шк.	Иркутская	С. А. Прохоровъ	52 41	104 27	503	1.5	II*	⊕	Irkoutsk	Jerdenovskaïa école agr.
Жеребецъ	Екатериносл.	В. Е. Дубовикъ	47 39	35 42	30	2.1	III	⊕	Ekaterinoslav	Jerebets.
Жерновское	Томская	Ѳ. И. Солодовъ	50 31	81 11	?	2.1	III	⊕	Tomsk	Jernovskoe.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. мор. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Жижгинскій маякъ	Архангельск.	Е. И. Ратмановъ, К. О., Л. Е. Ратмановъ	65° 12'	36° 51'	27	1.8	II*	+	Arkhangelsk	Jijginsk, phare.
Жиздра (1), городское [училище.	Калужская	Ѳ. А. Крюковъ, К. О., Ф. И. Шнейдеръ, К. О.	53 45	34 44	188	2.0	II	⊕	Kalouga	Jizdra (1).
Жиздра (2)	Калужская	г-жа М. А. Комарова	53 45	34 44	230	1.8	III	+	Kalouga	Jizdra (2).
Житковичи	Минская	І. В. Закржевскій	52 13	27 53	120	2.1	III	⊕	Minsk	Jitkovitchi.
Житнегоры	Кіевская	Н. П. Куринный, К. О.	49 46	30 27	170	2.5	II	+	Kiev	Jitnegory.
Житоміръ (1)	Волынская	Н. П. Матвѣевъ и ученики гимназіи	50 15	28 40	228	2.0	II	+	Volynie	Jitomir (1).
Житоміръ(2),еврейск.уч.	Волынская	М. М. Хандросъ, К. О.	50 15	28 40	230	2.1	II*	+	Volynie	Jitomir (2).
Жужмуйскій маякъ	Архангельск.	М. И. Большаковъ, К. О.	64 40	35 36	26	2.0	II*	⊕	Arkhangelsk	Joujmoui, phare.
Журиничи	Орловская	Я. М. Солнышкинъ	53 19	34 41	200	2.1	III	⊕	Orel	Jourinitchi.
Заваруевка	Уфимская	М. В. Покровскій, К. О.	54 14	55 48	?	2.1	III	⊕	Oufa	Zavarouevka.
Заводоуковское	Тобольская	Х. И. Фрейбергъ, К. О.	56 32	66 33	80	2.1	II*	⊕	Tobolsk	Zavodooukovskoe.
Загурже	Привислянск.	Э. А. Висневскій, В. П. Шац-	50 55	18 56	248	1.9	II	⊕	Vistule	Zagourje.
Задонскъ (1)	Воронежская	Т. Н. Исаевъ, К. О. [кій	52 23	38 55	210	2.0	III	+	Voronej	Zadonsk (1).
Задонскъ (2)	Воронежская	К. Г. Дрюпинъ	52 23	38 55			III	.	Voronej	Zadonsk (2).
Зайсанъ	Семипалатин.	П. Г. Веригинъ, гг. Титовъ, Быковъ, Бородихинъ	47 28	84 51	650	2.1	II*	+	Semipalatinsk	Zaïsan.
Зайцево	Вологодская	Н. И. Сентюринъ, К. О.	59 58	41 37	?	2.1	III	⊕	Vologda	Zaïtsevo.
Закаталы	Тифлисская	Б. Ф. Щербаковъ и ученики ремесленной школы	41 38	46 40	543	2.1	II*	⊕	Tiflis	Zakataly.
Залазнинскій заводъ	Вятская	Н. К. Вредій, К. О., и гг. служащіе въ зав. конторѣ	58 40	52 30	200	2.2	III	⊕	Viatka	Zalazninskiĭ Zavod.
Залисбургъ	Лифляндская	г. Руно	57 52	25 4	61	2.0	III	+	Livonie	Salisburg.
Заозерье	Ярославская	А. С. Семеновскій, К. О.	57 12	38 15	150	2.1	III	+	Iaroslavl	Zaozerie.
Заостровье	Архангельск.	А. Г. Ручьевъ	62 33	43 39	30	2.8	III	⊕	Arkhangelsk	Zaostrovie.
Заскочиха	Нижегородск.	А. А. Вейсовъ	56 18	44 27	80	2.1	III	⊕	N.-Novgorod	Zaskotchikha.
Заспалова (1)	Пермская	М. Я. Мальцевъ	57 36	56 56	?	2.1	III	⊕	Perm	Zaspalova (1).
Заспалова (2)	Пермская	И. К. Мальцевъ	57 36	56 56			III	.	Perm	Zaspalova (2).
Захарова	Пермская	Н. И. Киряковъ	57 36	57. 35	85	2.1	III	⊕	Perm	Zakharova.
Захарьино	Московская	Н. Е. Сироткинъ, К. О.	55 30	37 35	150	2.1	III	+	Moscou	Zakharïino.
Заяче-Ростовское	Вологодская	М. П. Мальцевъ, К. О.	60 57	43 11	100	2.6	III	⊕	Vologda	Zaiatche-Rostovskoe.
Збужъ	Волынская	г. П. Трахтенбергъ	50 59	26 19	160	2.1	III	⊕	Volynie	Zbouj.
Звенигородка	Кіевская	К. Н. Модлинскій, К. О.	49 5	30 57	170	2.1	III	⊕	Kiev	Zvenigorodka.
Звѣриноголовская	Оренбургск.	И. Е. Тарасовъ, К. О.	54 28	64 51	100	2.1	III	⊕	Orenbourg	Zverinogolovskaïa.
Зеленецъ	Вологодская	І. І. Покровскій	61 54	50 44	90	2.1	III	⊕	Vologda	Zelenets.
Зеленое	Таврическая	П. П. Вибе [рановъ, К. О.	46 57?	34 57?	70	2.1	III	⊕	Tauride	Zelenoe.
Земетчино, С.-В. ж. д.	Тамбовская	И. І. Окороковъ, К. О., В. Ѳ. Ба-	53 30	42 37	128	2 0	II*	⊕	Tambov	Zemettchino.
Землянскъ	Воронежская	А. И. Гоманъ, А. П. Псаревъ	51 54	38 44			II*	.	Voronej	Zemliansk.
Зея, пристань	Амурская	К. П. Грошевиковъ, Т. М. Зи-	54 5?	127 35?	?	2.6	III	⊕	Amour	Zeïa.
Зима	Иркутская	М. Н. Нерике [миревъ.	53 52	101 58	460	2.2	II	⊕	Irkoutsk	Zima.
Зимнегорскій маякъ	Архангельск.	С. Ф. Корельскій, К. О.	65 28	39 44	86	1.4	II*	+	Arkhangelsk	Zimnegorsk, phare.
Зимогорье	Московская	П. Л. Черкасовъ, К. О.	56 6	37 54			III	.	Moscou	Zimogorie.
Златополь	Кіевская	А. І. Ольшевскій, Л. В. Оссов	48 49	31 39	171	1.2	II	+	Kiev	Zlatopol.
Златоустъ (1)	Уфимская	А. Г. Баталовъ [скій.	55 10	59 41	458	2.7	II*	⊕	Oufa	Zlatoust (1).
Златоустъ (2)	Уфимская	В. Е. Боковъ, К. О., М. Э. Бо-	55 10	59 41	458	2.1	III	⊕	Oufa	Zlatoust (2).
Злотій, ст. ж. д.	Бессарабская	В. В. Мазанецъ, К. О. [кова, К. О.	46 43?	28 53?			III	.	Bessarabie	Zlotiĭ.
Зміево [(Асѣевка).	Казанская	В. М. Шишковъ	55 24	50 43	150	2.0	II*	⊕	Kazan	Zmievo.
Зміевское опытное поле	Харьковская	А. Д. Массовичко	49 22	36 41	165	1.4	II	⊕	Kharkov	Zmievskoe, st. agronom.
Змѣиногорскъ	Томская	Я. А. Максимовъ	51 8	82 20	395	2.2	II	⊕	Tomsk	Zmeinogorsk.[(Ascevka).
Знаменка, Х.-Н. ж. д.	Херсонская	г. Начальникъ и письмоводитель 6 уч. Хар.-Н. ж. д.	48 43	32 36	199	7.5	III	⊕	Kherson	Znamenka.
Знаменка	Тамбовская	Н. Ф. Плахово, К. О.	51 58	40 59	?	2.1	III	+	Tambov	Znamenka.
Знаменское	Иркутская	г. Н. Булычевъ	54 34	104 45	470	2.1	III	⊕	Irkoutsk	Znamenskoe.
Знаменское-Каріанъ	Тамбовская	И. Ѳ. Кутлясвъ	52 15	41 18			II*	.	Tambov	Znamenskoe-Karian.
Золотва	Могилевская	С. А. Еленскій	53 36	30 0	140	2.1	III	⊕	Mogilev	Zolotva.
Золотоноша (2), сельско- [хозяйст. школа.	Полтавская	М. Д. Семеновъ, К. О. В. И. Брезгуновъ	49 40	32 3	120	2.2	II*	⊕	Poltava	Zolonocha (2).
Зомбковицы, ст. ж. д.	Привислянск.	Ф. Г. Гарляндъ	50 21	19 14	301	1.7	II*	+	Vistule	Zombkovitsy.
Зотинское	Пермская	А. К. Иваницкій	56 11	61 41	195	2.1	III	+	Perm	Zotinskoe.
Зубово	Калужская	А. П. Дерюжкинъ, К. О.	54 34	35 30	?	2.1	III	⊕	Kalouga	Zoubovo.
Зубриловскій поселокъ	Донская	Н. П. Зубриловъ, К. О.	51 9	42 41	150	2.1	III	+	Don	Zoubrilovskiĭ Poselok.
Зугдиды	Кутаисская	г. А. Семенихинъ	42 31	41 53	122	2.6	III	+	Koutais	Zougdidy.
Зундовъ, хуторъ	Донская	Ѳ. С. Кулькинъ, К. О., г-жа В. Кулькина, Э. С. Кариковъ	46 58?	42 16?	100	2.1	III	⊕	Don	Zoundov, Khoutor.
Зура	Вятская	А. Ф. Ложкинъ	57 38	53 23	150	2.1	III	⊕	Viatka	Zoura.
Зыряновскій рудникъ	Томская	А. В. Ивановъ, К. О., М. Д. и	49 43	84 16	450	2.1	II	+	Tomsk	Zyrianovskiĭ Roudnik.
Зырянская	Тобольская	К. В. Хавскій. [Д. М. Савельевы.	57 9	65 2	?	2.1	III	⊕	Tobolsk	Zyrianskaïa.
Зырянское	Томская	И. А. Говорухинъ, К. О.	56 42	86 37	?	2.2	III	⊕	Tomsk	Zyrianskoe.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ Ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Іевлево	Тобольская	г-жа Н. Пасѣшникова	57° 35'	67° 20'	?	2.1	III	+	Tobolsk	Ievlevo.
Іендель	Эстляндская	г. Бенкендорфъ	59 19	25 44	73	2.0	III	+	Esthonie	Iendel.
Іензель	Лифляндская	гг. Эттингенъ, Варесъ	58 44	26 43	114	2.0	III	+	Livonie	Ienzel.
Іолча	Минская	А. Ф. Селюкъ	51 31	30 33	110	2.2	III	+	Minsk	Ioltcha.
Ивановка	Екатериносл.	Н. В. Синельниковъ, К. О.	48 24	35 15	150	2.1	III	⊕	Ekaterinoslav	Ivanovka.
Ивановка	Саратовская	Н. К. Агринская	51 58	44 55	230	2.9	III	⊕	Saratov	Ivanovka.
Ивановка	Херсонская	А. П. Леоновъ	47 25	33 39	100	1.8	III	⊕	Kherson	Ivanovka.
Иваново-Вознесенскъ	Владимірская	Д. Д. Ефремовъ, К. О.	57 1	40 58	139	1.6	II*	⊕	Vladimir	Ivanovo-Voznesensk.
Ивановская опытная станція (Пархомовка)	Харьковская	П. Д. Киселевъ, М. Г. Жученко	50 11	35 4	150	1.8	II	⊕	Kharkov	Ivanovskaïa, st. agronomique (Parkhomovka).
Ивановскій рудникъ	Уфимская	Ѳ. В. Векшинъ, К. О., А. Н. Слѣпенковъ. К. О.	55 0	59 9	856	3.3	II	⊕	Oufa	Ivanovskiï Roudnik.
Ивановское	Тверская	А. Е. Королевъ	56 8?	34 4?			III	.	Tver	Ivanovskoe.
Ивашкино-Захарьевка	Нижегородск.	В. В. Цвѣтаевъ	55 30	44 22	?	2.1	III	+	N.-Novgorod	Ivachkino-Zakharievka.
Игдырь	Эриванская	Г. А. Путря, Н. М. Раевскій	39 55	44 3	?	1.3	III	⊕	Erivan	Igdyr.
Игналино, ст. ж. д.	Виленская	И. Л. Петровичъ, К. О.	55 21	26 10	166	2.2	II	⊕	Vilno	Ignalino.
Игнатьевская	Архангельск.	С. Н. Туфановъ	62 46	43 11			III	.	Arkhangelsk	Ignatievskaïa.
Игрушка	Ярославская	Е. С. Ремезова, К. О.	57 58?	38 53?	?	2.1	III	+	Iaroslavl	Igrouchka.
Игуменъ	Минская	С. К. Романовичъ	53 43	28 25	170	2.1	III	⊕	Minsk	Igoumen.
Ижевскій заводъ	Вятская	И. К. Бабушкинъ, К. О.	56 50	53 12			III	.	Viatka	Ijevskiï Zavod.
Избоище	Новгородская	Е. М. Добромысловъ, К. О.	58 59	35 17	150	2.1	III	⊕	Novgorod	Izdoichtche.
Измаилъ	Бессарабская	Н. Н. Дракинъ	45 21	28 48	41	1.9	III	+	Bessarabie	Izmail.
Икальто	Тифлисская	Князь А. З. Макаевъ, К. О.	41 57	45 23	700	2.0	II	⊕	Tiflis	Ikalto.
Илимскъ	Иркутская	Н. Н. Полюжинскій	56 51	103 49	280	1.7	II*	⊕	Irkoutsk	Ilimsk.
Илійскій выселокъ	Семирѣченск.	К. П. Беккерманъ	43 52?	77 28?	450	2.1	II	⊕	Semiretchïe	Iliskiï Vyselok.
Ильмень (Рудня Камышинская)	Саратовская	гг. Служащіе при телеграфѣ Р.-У. жел. дор.	50 48	44 33	123	2.1	II	⊕	Saratov	Ilmen (Roudnïa Kamychinskaïa).
Имандра	Архангельск.	Г. П. Порочкинъ	67 44	33 2	130	2.0	II*	⊕	Arkhangelsk	Imandra.
Инга	Финляндскія	Л. Р. Алценіусъ	60 2	24 1			III	.	Finlande	Inga.
Инсаръ	Пензенская	А. П. Тарасовъ, К. О.	53 52	44 23	210	2.1	III	⊕	Penza	Insar.
Иньково	Новгородская	В. Г. Малиньковъ, К. О., П. А. Ивановъ	60 17	38 12	150	2.1	III	⊕	Novgorod	Inkovo.
Ирбитскій заводъ	Пермская	Н. И. Каргополовъ	57 24	62 16	?	2.1	III	⊕	Perm	Irbitskiï Zavod.
Ирбитъ (1)	Пермская	В. И. Мартыновъ	57 41	63 2	70	2.7	II	⊕	Perm	Irbit (1).
Ирбитъ (2)	Пермская	М. А. Зотова	57 41	63 2	70	1.4	III	⊕	Perm	Irbit (2).
Иркештамъ	Ферганская	г. Рогозниковъ	39 42	73 54	2850	2.2	II	+	Fergana	Irkechtam.
Иркутскъ	Иркутская	Магнитно-метер. обсерваторія	52 16	104 19	478	1.5	I*	⊕	Irkoutsk	Irkoutsk.
Исады	Рязанская	В. Н. Кожинъ, К. О.	54 24	40 34	100	2.0	III	⊕	Riazan	Isady.
Исады	Нижегородск.	М. И. Швецовъ, К. О.	56 4	45 7	90	2.1	III	⊕	N.-Novgorod	Isady.
Исерлія	Бессарабская	Д. Г. Чакиръ, К. О.	46 0	29 1			III	.	Bessarabie	Iserliïa.
Исинскій заводъ	Пермская	П. А. Соловьевъ	58 0	60 30	175	2.0	III	+	Perm	Isinskiï Zavod.
Иссыгатинскій Арасанъ	Семирѣченск.	гг. Служащіе при минеральн. водахъ	42 50	74 58	750	?	II	⊕	Semiretchïe	Issygatinskiï Arasan.
Ишимъ	Тобольская	В. П. Кумановъ, К. О. А. Н. Кузнецовъ	56 6	69 22	?	2.1	III	⊕	Tobolsk	Ichim.
Кабанское	Забайкальск.	Н. А. Красильниковъ, К. О.	52 3	106 39	480	2.5	II	⊕	Transbaïkalie	Kabanskoe.
Кагызманъ	Карсская	М. Б. Асоевъ	40 11	43 8	1166	2.8	III	+	Kars	Kagyzman.
Кадниковъ	Вологодская	Я. М. Житловскій, К. О., г. Лежонтьевъ	59 30	40 20	105	3.4	III	⊕	Vologda	Kadnikov.
Кажимское	Вологодская	К. П. Шутовъ, К. О.	60 20	51 33	?	2.3	III	⊕	Vologda	Kajimskoe.
Казалинскъ	Сыръ-Дарьин.	К. И. Блакъ, К. О.	45 46	62 7	70	1.6	II*	+	Syr.-Daria	Kazalinsk.
Казанская (1)	Донская	М. Л. Шумилкинъ, К. О.	49 48	41 9	80	2.1	III	+	Don	Kazanskaïa (1).
Казанская (2)	Донская	Г. Д. Голубицкій, К. О.	49 48	41 9			III	.	Don	Kazanskaïa (2).
Казанская	Кубанская	П. М. Крупчикъ, К. О., И. Ѳ. Дылевъ	45 25	40 27	110	2.5	II	+	Kouban	Kazanskaïa.
Казань, университетъ	Казанская	Магнитно-метеор. обсерваторія	55 47	49 8	85	4.5	II*	⊕	Kazan	Kazan, université.
Казань, землед. учил.	Казанская	П. В. Кашичкинъ	55 44	49 10	83	2.0	II*	⊕	Kazan	Kazan, école agricole.
Казатинъ, ст. ж. д.	Кіевская	Л. С. Карвацкій	49 43	28 52	292	3.2	II*	+	Kiev	Kazatin.
Казачинское	Енисейская	К. П. Казанскій	57 45	93 12	110	2.1	II	+	Eniseïsk	Kazatchinskoe.
Казачье	Курская	А. С. Балабановъ, К. О.	50 49	36 53	226	2.1	II	⊕	Koursk	Kazatchïe.
Казачья Пелетьма	Пензенская	Ф. Ѳ. Кутьинъ	53 45	45 26	?	2.3	III	+	Penza	Kazatchïïa Peletma.
Казбекъ	Тифлисская	г. М. Алибеговъ	42 40	44 39	1112	2.1	III	⊕	Tiflis	Kazbek.
Казинское	Ставропольск.	С. А. Верховцевъ, К. О.	44 28	42 17	500	2.1	II*	+	Stavropol	Kazinskoe.
Казларъ-Айбары	Таврическая	Ю. Г. Кузьмина	45 31	33 54	130	1.8	III	+	Tauride	Kazlar-Aïbary.
Каинскъ, ст. ж. д.	Томская	А. И. Гроссъ	55 21	78 21	124	2.1	II	⊕	Tomsk	Kainsk.
Какино	Нижегородск.	І. Ѳ. Добротворскій, К. О.	55 11	44 53	100	2.8	III	⊕	N.-Novgorod	Kakino.
Каларашъ	Бессарабская	З. М. Эрлихъ, К. О.	47 15	28 19	?	2.1	III	⊕	Bessarabie	Kalarach.
Калиновка	Подольская	М. Ф. Еленскій, К. О	49 28	28 32			III	.	Podolie	Kalinovka.
Калишъ	Привислянск.	гг. Преподаватели и ученики реальн. уч.	51 46	18 6	109	2.0	II	⊕	Vistule	Kalich.
Калмыковъ	Уральская	П. В. Ерачинъ	49 4	51 51	19	3.2	II	⊕	Oural	Kalmykov.
Кальбодегрундъ, маякъ	Финляндскія	Г. А. Дампфъ, г. Максимовъ	59 59	25 38			III	.	Finlande	Kalbodegrund, phare.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Калязинъ	Тверская	Н. М. Чередѣевъ, К. О.	57° 15′	37° 53′	160	2.1	II*	⊕	Tver	Kalïazin.
Камарь	Екатериносл.	Д. П. Федоровъ	47 59	36 45	100	6.3	III	⊕	Ekaterinoslav.	Kamar.
Каменецъ Подольскій (1)	Подольская	А. С. Панасюкъ, К. О.	48 40	26 34	228	2.0	II	⊕	Podolie	Kamenets Podolskiï (1).
Каменецъ Подольскій (2)	Подольская	И. А. Турчинскій	48 40	26 34			III	.	Podolie	Kamenets Podolskiï (2).
Каменка	Екатериносл.	Г. П. Коровяковскій, г. И. Стрѣльцовъ, К. О.	48 51	38 6	74	2.6	II*	⊕	Ekaterinoslav.	Kamenka.
Каменка	Енисейская.	А. К. Кокоринъ	58 37	95 40	100	2.4	II*	⊕	Eniseïsk	Kamenka.
Каменная Степь	Воронежская	Н. А. Михайловъ, К. О., г. Сы-	51 3	40 42	190	1.6	II	⊕	Voronej	Kamennaïa Step.
Каменное	Тверская	И. А. Герасимовъ. [соевъ.	57 2	34 10	200	2.1	III	⊕	Tver	Kamennoe.
Каменно-Шиланск. хут.	Самарская	Н. Л. Новоженинъ	53 31	50 39	70	2.2	II	+	Samara	Kamenno-Chilansk. Khou-
Каменская (1), реал. уч.	Донская	В. В. Маклецовъ, К. О.	48 20	40 16	58	2.0	II*	⊕	Don	Kamenskaïa (1). [tor.
Каменская (2), приходск.	Донская	П. И. Салтыковъ, К. О.	48 20	40 16	52	2.1	III	+	Don	Kamenskaïa (2).
Каменскій заводъ [учил.	Пермская	В. Г. Олѣсовъ, К. О.	56 24	61 55	190	2.0	III	+	Perm	Kamenskiï Zavod.
Камень (1)	Томская	П. Ѳ. Кочневъ, К. О.	53 43	81 31	130	1.2	II*	⊕	Tomsk	Kamen (1).
Камень (2). [учил	Томская	Н. Т. Бѣлкинъ	53 43	81 31			III	.	Tomsk	Kamen (2).
Камышинъ (1), реальн.	Саратовская	П. П. Вагинъ	50 5	45 24	24	2.0	II	⊕	Saratov	Kamychin (1).
Камышинъ (2), ст. ж. д.	Саратовская	гг. Служащіе при телеграфѣ	50 5	45 24	25	2.8	II	⊕	Saratov	Kamychin (2).
Камышловъ	Пермская	г. П. Линденбаумъ	56 41	62 40			III	.	Perm	Kamychlov.
Канскъ	Енисейская.	И. В. Голдинъ	56 12	95 39	218	2.7	II*	⊕	Eniseïsk	Kansk.
Канланъ-бекъ	Сыръ-Дарьин.	У. Е. Дворяшинъ	41 28	69 15	430	2.0	II	⊕	Syr-Daria	Kaplan-bek.
Каплино	Костромская	Н. Г. Келлу	58 29	43 27	115	2.0	II*	⊕	Kostroma	Kaplino.
Карабулакъ, ст. ж. д.	Саратовская	гг. Зернаковъ, Макаровъ, Златогорскій, Киселевъ	52 16	46 25	290	2.0	II	⊕	Saratov	Karaboulak.
Карагачевъ	Астраханская	А. М. Леонтьевъ, К. О.	49 33	45 10	?	1.8	III	+	Astrakhan	Karagatchev.
Карасубазаръ	Таврическая	П. Г. Моргулисъ, К. О.	45 3	34 37	185	2.2	II*	⊕	Tauride	Karasoubazar.
Карача	Уральская	г. Б. Касумбаевъ	46 57?	53 44?	?	2.1	III	⊕	Oural	Karatcha.
Карачала	Бакинская	А. М. Степановъ	39 51	48 56	12	2.1	II*	+	Bakou	Karatchala.
Карачевъ	Орловская	Воспитанники семинаріи	53 7	34 59	204	2 2	III	+	Orel	Karatchev.
Караязы	Тифлисская	Ѳ. И. Бажуловъ, К. О., И. М. Богатовъ	41 27	45 6	305	1.2	II	⊕	Tiflis	Karaïazy.
Каргатскій Форпостъ	Томская	Н. Г. Бурчаниновъ	55 12	80 17	140	2.4	II*	⊕	Tomsk	Kargatskiï Forpost.
Каргинъ	Донская	Н. Н. Виноградовъ, К. О.	49 21	41 39	160	2.1	III	⊕	Don	Kargin.
Каргополь	Олонецкая	К. Ю. Крыловъ	61 30	38 57	128	2.3	II*	⊕	Olonets	Kargopol.
Кардава	Пензевская	А. Ф. Мухинъ	53 27	45 49			III	.	Penza	Kardava.
Карданахи	Тифлисская	П. Н. Аверкинъ	41 40	45 54			III	.	Tiflis	Kardanakhi.
Каркаралинскъ	Семипалатин.	Б. А. Оссовскій, Г. А. Жуковъ	49 25	75 29	850	2.2	II*	⊕	Semipalatinsk	Karkaralinsk.
Карловка	Полтавская	М. И. Фисунъ	49 27	35 8			II*	.	Poltava	Karlovka.
Кармакъ	Тобольская	г. Ѳ. Бугановъ	57 6	64 51			III	.	Tobolsk	Karmak.
Карпысакское	Томская	Д. И. Покровскій, К. О.	55 3	83 45	?	2.1	III	⊕	Tomsk	Karpysakskoe.
Карсани	Тифлисская	Магнитное отдѣленіе Тифлисской физ. обсерваторіи	41 50	44 42	690	1.4	II*	+	Tiflis	Karsani.
Карсунъ (1)	Симбирская	И. В. Архангельскій, К. О.	54 12	47 0	150	2.1	II	+	Simbirsk	Karsoun (1).
Карсунъ (2)	Симбирская	М. М. Остроумовъ, К. О.	54 12	47 0	150	2.1	III	+	Simbirsk	Karsoun (2).
Карсъ (1)	Карсская	Н. М. Воскресенскій, К. О.	40 37	43 5	1870	2.1	II*	⊕	Kars	Kars (1).
Карсъ (2)	Карсская	И. С. Авдѣевъ	40 37	43 5			II*	.	Kars	Kars (2).
Карцево-Карзово	Тверская	П. М. Рябцевъ, К. О.	56 48	34 55	190	2.0	II*	+	Tver	Kartsevo-Karzovo.
Каськово	С.-П.-Бургская	Н. И. Егоровъ, А. А. Кныркъ	59 37	29 30	100	2.1	III	⊕	St.-Pétersb.	Kaskovo.
Катавъ-Ивановскій зав.	Уфимская	Н. Н. Виноградовъ, К. О., А. С. Мурзинъ	54 46	58 15	?	1.4	III	⊕	Oufa	Katav-Ivanovskiï Zavod.
Катерлесъ	Таврическая	С. С. Алексѣевъ, К. О. [кинъ	45 24	36 27	105	2.1	II	+	Tauride	Katerles.
Каттакурганъ	Самаркандск.	А. И. Филимоновъ, г. Ягод-	39 53	66 17	410	2.1	III	⊕	Samarkand	Kattakourgan.
Каховка	Таврическая	Г. Ѳ. Младеновъ, К. О. гг. Киріакевичъ, Ясенецкій-Войко	46 49	33 28	?	2.1	III	⊕	Tauride	Kakhovka.
Кашевская	Тобольская	Т. И. Непомнящихъ	56 27	67 42	?	2.1	III	⊕	Tobolsk	Kachevskaïa.
Кашинское	Пермская	А. А. Иваницкая	56 51	62 5	115	2.1	III	+	Perm	Kachinskoe.
Кашинъ (1)	Тверская	Н. А. Цвѣтковъ	57 22	37 37	100	2.8	III	⊕	Tver	Kachin (1).
Кашинъ (2)	Тверская	Н. А. Болотовъ, К. О. [тищевъ.	57 22	37 37			III	.	Tver	Kachin (2).
Кашира	Тульская	И. П. Виноградовъ, П. Н. Вель-	54 50	38 9	188	2.0	II	⊕	Toula	Kachira.
Каштаково	Томская	В. А. Ковольскій-Жуковскій	56 59	86 23			III	.	Tomsk	Kachtakovo.
Кая-Кентъ	Дагестанская	г. И. Абдуллаевъ	42 23	47 54	?	2.1	III	⊕	Dagestan	Kaïa-Kent.
Каяна	Финляндскія	г-жа М. Ренфорсъ	64 13	27 44	145	1.5	II	+	Finlande	Kaïana.
Кейданы, ст. ж. д.	Ковенская	Начальникъ 3 дист. Л.-Р. ж. д.	55 19	24 0			III	.	Kovno	Keïdany.
Кекень-Васильевка	Уфимская	Т. Я. Григорьевъ-Полозовъ	53 43	54 43	?	2.1	III	⊕	Oufa	Keken-Vasilievka.
Кельмы	Ковенская	П. К. Наглисъ, К. О.	55 38	22 57	130	2.1	III	+	Kovno	Kelmy.
Кемь	Архангельск.	Н. М. Серебровъ	64 57	34 39	13	2.7	II*	+	Arkhangelsk	Kem.
Кереть	Архангельск.	Е. А. Шадринъ	66 17	33 33	20	2.1	II*	⊕	Arkhangelsk	Keret.
Керки	Закаспійская.	г. Г. Шломъ	37 50	65 13	245	1.6	II*	+	Transcasp.	Kerki.
Керчемское	Вологодская	Д. Ф. Братиковъ	61 28	53 56			III	.	Vologda	Kertchemskoe.
Керчь	Таврическая	А. Л. Плакида	45 21	36 29	4	9.3	II*	⊕	Tauride	Kertch.
Керьелль	Лифляндская	г. Сиверсъ	57 56	26 41	110	?	III	+	Livonie	Kerïell.
Кесово	Тверская	К. А. Сутугинъ	57 35	37 18	180	2.1	III	⊕	Tver	Kesovo.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича Longitude de Greenwich.	Высота надъ уровнемъ моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Киверцы	Волынская	Т. И. Солодовниковъ	50°48′	25°24′	200	2.1	II*	⊕	Volynie	Kivertsy.
Кивидепэ	Эстляндская	г. баронъ Штакельбергъ	58 48	23 36	20	2.0	III	+	Esthonie	Kividepaeh.
Кивіярви	Финляндскія	г. П. Краукъ	63 7	25 3			III	.	Finlande	Kiviiarvi.
Кизелъ (1), ст. ж. д.	Пермская	А. Д. Ширинкинъ	59 2	57 34	265	2.2	II	⊕	Perm	Kizel (1).
Кизелъ (2)	Пермская	И. М. Варушкинъ, К. О.	59 2	57 34	313	2.6	II*	⊕	Perm	Kizel (2).
Кизилъ-Арватъ, ст. ж. д.	Закаспійская	Н. В. Стрѣльниковъ, К. О., А. В.	39 17	56 10	100	2.2	II*	+	Transcasp.	Kizil-Arvat.
Кизилъ-Джаръ	Сыръ-Дарьин.	К. А. Максимовичъ [Цебенко.	46 3	61 10	52	1.7	II*	⊞	Syr-Dariïa	Kizil-Djar.
Кизляръ	Терская	Г. Б. Ананьевъ, К. О., гг. Мкртычевъ, Мкртумовъ.	43 51	46 42	−11	3.6	II	⊕	Terek	Kizliar.
Кикерино	С.-П.-Бургская	А. И. Игнатьевъ	59 28	29 38	132	2.3	III	⊕	St.-Pétersb.	Kikerino.
Киликино	Курская	А. С. Малченко	52 13	35 10	?	1.9	III	⊕	Koursk	Kilikino.
Кинель, Самарск. с. х. уч.	Самарская	Г. Е. Павловскій. [Мистровъ.	53 17	50 53	32	1.2	II*	⊕	Samara	Kinel.
Кинешма, ст. ж. д.	Костромская	К. П. Кубасовъ, гг. Кремневъ,	57 27	42 10	120	2.1	II	⊕	Kostroma	Kinechma.
Кипельское	Оренбургская	М. Ф. Качаривъ, К. О.	55 16	64 31	?	2.1	III	⊕	Orenbourg	Kipelskoe.
Кирей	Иркутская	Т. А. Петрашекъ	54 15	100 27	480	?	II	⊕	Irkoutsk	Kireï.
Киренскъ	Иркутская	Г. К. Кулешъ, К. О. [вѣевъ.	57 47	108 7	270	2.1	II*	⊕	Irkoutsk	Kirensk.
Киржачъ	Владимірская	Н. И. Кузнецовъ, П. З. Мат-	56 10	38 52	170	2.1	II	+	Vladimir	Kirjatch.
Кириловка	Полтавская	Р. И. Грековъ, К. О. г. А. Равичъ	49 33	35 37	185	2.1	III	+	Poltava	Kirilovka.
Кириловъ	Новгородская	А. И. Колмовскій, К. О., г. Богдановъ. [Р.-У. ж. д.	59 52	38 23	130	2.3	II*	⊕	Novgorod	Kirilov.
Кирсановъ, ст. ж. д.	Тамбовская	гг. Служащіе при телеграфѣ	52 39	42 43	134	1.7	II*	⊕	Tambov	Kirsanov.
Кирсинскій заводъ	Вятская	А. Ф. Хлобыстовъ, К. О.	59 20	52 14	170	2.4	II*	⊕	Viatka	Kirsinskiï Zavod.
Кисловодскъ	Терская	В. П. Зажницкій	43 54	42 42	818	2.1	II*	+	Terek	Kislovodsk.
Кислянское	Оренбургская	Я. Р. Игишевъ	55 34	64 20			III	.	Orenbourg	Kislïanskoe.
Кичменгскій Городокъ	Вологодская	И. Н. Томиловъ	60 0	45 49	100	2 1	III	⊕	Vologda	Kitchmengskiï Gorodok.
Кишиневъ, училище ви- [нодѣлія.	Бессарабская	Н. В. Кисса, К. О.	46 59	28 51	101	2.3	II*	⊕	Bessarabie	Kichinev, école d'oeno- [logie.
Кишиневъ (1), реальное [учил.	Бессарабская	Д. К. Аздеровъ и ученики	47 2	28 50	113	2.0	II	+	Bessarabie	Kichinev (1).
Кишиневъ (2) ст. ж. д.	Бессарабская	В. А. Волгинъ, К. О.	47 2	28 50	45	2 1	II*	+	Bessarabie	Kichinev (2).
Кіевъ, университетъ	Кіевская	Обсерваторія	50 27	30 30	183	2.0	II	⊕	Kiev	Kiev, université.
Клепечиха	Томская	И. П. Рудеко	52 2	81 49	?	2 1	III	⊕	Tomsk	Klepetchikha.
Климовичи	Могилевская	г. П. Гуринъ	53 37	31 57	180	2.1	III	⊕	Mogilev	Klimovitchi.
Климонтовъ	Привислянск.	В. А. Кобылинскій, К. О.	50 13	20 19			II*	.	Vistule	Klimontov.
Клинцы	Калужская	К. Н. Никитинъ, К. О.	53 51	35 15	230	2.1	III	+	Kalouga	Klintsy.
Клинцы	Черниговская	С. А. Малкинъ	52 45	32 14	150	2.5	III	⊕	Tchernigov	Klintsy.
Клѣтская	Донская	Е. И. Фроловъ, К. О.	49 19	43 5	50	2.1	III	+	Don	Kletskaïa.
Ключевскій хуторъ	Самарская	Б. Н. Карамзинъ, К. О.	53 42	52 40	180	2.1	II	⊕	Samara	Klïoutchevskiï Khoutor.
Ключевское	Пермская	Е. П. Фоминыхъ	56 11	62 46	125	2 1	III	⊕	Perm	Klïoutchevskoe.
Княгининъ	Нижегородск.	Н. И. Ласточкинъ, К. О.	55 49	45 2	190	2.1	III	+	N.-Novgorod	Knïaginin.
Княжичъ-Городокъ	Ярославская	Н. В. Соколовъ, К. О.	58 30	38 36	130	2.1	III	⊕	Iaroslavl	Knïajitch-Gorodok.
Княжое	Смоленская	о. А. Кудрявцевъ, К. О.	54 23	32 13	180	2.5	III	⊕	Smolensk	Knïajoe.
Княжъ-Павлова	Нижегородск.	А. Е. Столяровъ	55 24	44 36	200	2.1	II	+	N.-Novgorod	Knïaj-Pavlova.
Князь-Григорьевка	Таврическая	Л. Л. Миллеръ	47 6	33 51	?	3.2	III	+	Tauride	Knïaz-Grigorïevka.
Коби	Тифлисская	С. І. Квѣцинскій, К. О.	42 34	44 31	1987	1.7	II*	⊕	Tiflis	Kobi.
Кобринъ, городское уч.	Гродненская	г. К. Добрынинъ (Юсько)	52 12	24 22	136	2.1	III	⊕	Grodno	Kobrin.
Кобулеты	Батумская	І. Ф. Скуратъ, г. П. Григолія	41 48	41 53	10	2.1	III	⊕	Batoum	Koboulety.
Кобыжча	Черниговская	г. И. Зеленинъ, К. О.	50 49	31 29	150	2.5	III	+	Tchernigov	Kobyjtcha.
Кобѣль	Привислянск.	Ф. С. Осипюкъ, К. О.	52 23	21 29	100	1.6	III	⊕	Vistule	Kobel.
Ковали	Казанская	В. Н. Свѣшниковъ, К. О.	55 40	48 4	150	1.9	III	+	Kazan	Kovali.
Ковель, ст. ж. д.	Волынская	Д. С. Хомчукъ, К. О.	51 13	24 42	175	2.3	II*	+	Volynie	Kovel.
Ковжа	Новгородская	А. Е. Колкачскій, К. О.	59 35	38 28	120	1.8	III	⊕	Novgorod	Kovja.
Ковжинскій заводъ	Новгородская	Г. И. Грибовъ	60 25	37 7			II	.	Novgorod	Kovjinskiï Zavod.
Ковно, ст. ж. д.	Ковенская	Г. А. Лехель, К. О.	54 54	23 53	36	2.5	II	⊕	Kovno	Kovno.
Ковровъ, ст. ж. д.	Владимірская	г. Кузьминъ	56 23	41 19	92	2.1	III	+	Vladimir	Kovrov.
Коджоры	Тифлисская	И. Д. Коржуковъ, г. В. Мане-	41 37	44 43	1340	1.5	III	⊕	Tiflis	Kodjory.
Кодошскій маякъ	Черноморская	В. И. Либишевскій. [ловъ.	44 6	39 2	53	2.5	II*	+	Mer Noire	Kodoch, phare.
Кодыма, хуторъ	Херсонская	К. А. Волковъ, К. О.	47 41	32 44	?	2.1	III	+	Kherson	Kodyma, Khoutor.
Козегловы	Привислянск.	М. М. Панкратьевъ, Е. Г. Ива-	50 36	19 9	320	1.5	II	⊕	Vistule	Kozeglovy.
Козловка	Орловская	П. А. Дубяго. [новъ.	53 6	34 3	160	2.1	III	⊕	Orel	Kozlovka.
Козловка	Самарская	гг. Служащіе въ конторѣ им. В. Н. Карамзина	53 16	52 59	150	2.1	III	+	Samara	Kozlovka.
Козловскій хуторъ	Саратовская	М. А. Кнарре	51 0	44 22	290	2.0	II	+	Saratov	Kozlovskiï Khoutor.
Козловъ, Р.-У. ж. д.	Тамбовская	гг. Служащіе при телеграфѣ.	52 53	40 31	152	1.5	II	⊕	Tamdov	Kozlov.
Козлы	Гродненская	А. А. Лаврешукъ, К. О.	52 38	24 27	200	2 1	III	⊕	Grodno	Kozly.
Козьмодемьянское	Вятская	А. М. Головинъ. [Суровцевъ.	57 58	49 12	150	2.1	III	⊕	Viatka	Kozmodemïanskoe.
Козьмодемьянскъ	Казанская	Н. П. Троицкій, К. О., Е. И.	56 20	46 34	120	2.6	II	⊕	Kazan	Kozmodemïansk.
Коккозъ	Таврическая	В. И. Маркевичъ, К. О.	44 33	33 57	215	2.1	II	+	Tauride	Kokkoz.
Кокорозенское с.-х. уч.	Бессарабская	Ѳ. К. Доментій	47 30	28 44	160	2.6	II*	⊕	Bessarabie	Kokorozenskoe école
Кокпекты	Семипалатин.	П. А. Калачева	48 45	82 22	519	2.1	II	⊕	Semipalatinsk.	Kokpekty. [agricole.
Кокчетавъ	Акмолинская	П. І. Батниковъ	53 16	69 23	242	1.8	II*	⊕	Akmolinsk	Koktchetav.
Кокшеньга	Вологодская	В. Ф. Ефимьевъ, К. О.	60 36	43 20	90	2.1	II*	⊕	Vologda	Kokchenga.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Кола	Архангельск.	Ф. Ф. Шатковъ, К. О.	68° 53′	33° 1′	8	2.2	II*	⊕	Arkhangelsk	Kola.
Колдохвара	Кутаисская.	г. К. Зоринъ	43 14	40 24	57	1.5	III	⊕	Koutais	Koldokhvara.
Кологривъ (Екимцево).	Костромская	И. А. Дамаскинъ	58 50	44 17	150	2.1	II	⊕	Kostroma	Kologriv (Ekimtsevo).
Коломна (2).	Московская.	В. Г. Петровъ, К. О.	55 6	38 46	113	2.1	III	+	Moscou	Kolomna (2).
Колчеданъ.	Пермская.	И. Я. Стяжкинъ	56 20	62 13	185	2.1	III	⊕	Perm.	Koltchedan.
Колывань	Томская	Б. И. Вендеръ, К. О., М. Г. Гу-	55 18	82 45	143	2.1	II	+	Tomsk	Kolyvan.
Кольчугинское	Томская	Н. С. Вьюковъ, К. О. [севъ.	54 40	86 12	220	1.0	II*	⊕	Tomsk	Koltchouginskoe.
Колюшки, Варш.-В. ж. д.	Привислянск.	І. Л. Анчиковскій, К. О., В. Д. Ковалевскій, Ф. Г. Харляндъ.	51 46	19 47	209	1.9	II*	+	Vistule	Kolouchki.
Комисаровка	Екатериносл.	П. Т. Радченко	48 27	33 51	105	2.7	II	⊕	Ekaterinoslav.	Komisarovka.
Кондинское	Тобольская.	Намѣстница монахиня Анна и сестры женской общины.	62 22	65 45	49	2.2	II	⊕	Tobolsk	Kondinskoe.
Коневецъ	Финляндскія	Н. А. Прокоповъ, К. О., Ѳ. Яковлевъ.	60 51	30 35	15	2.5	II	⊕	Finlande	Konevets.
Конецполь.	Привислянск.	І. К. Закъ, К. О.	50 46	19 41	270	1.5	II*	+	Vistule	Konetspol.
Коновалово	Иркутская	В. С. Виноградовъ.	53 58	102 24	200	2.1	III	⊕	Irkoutsk	Konovalovo.
Конотопъ (1).	Черниговская	Н. И. Рыбалка, К. О.	51 14	33 14			II	.	Tchernigov	Konotop (1).
Конотопъ (2), ст. ж. д.	Черниговская	Начальникъ 9уч. М.-К.-В. ж. д.	51 14	33 14			III	.	Tchernigov	Konotop (2).
Константиновка	Полтавская.	А. Ф. Лисовскій, К. О.	49 5	35 41	150	2 1	III	⊕	Poltava.	Konstantinovka.
Константиновка	Самарская	Б. М. Клеандровъ	52 27	50 8	25	2.3	III	⊕	Samara.	Konstantinovka.
Конь-Колодезь.	Воронежская	В. М. Титовъ	52 8	39 10	119	3.5	II	⊕	Voronej.	Kon-Kolodez.
Копорье	С.-П.-Бургская	П. А. Гуссаръ.	59 43	29 3	120	2.1	III	⊕	St.-Pétersb.	Koporie.
Копысь	Могилевская	Д. С. Баньковскій	54 19	30 18			III	.	Mogilev.	Kopys.
Коракъ-Сола.	Вятская	М. В. Кукушкинъ	56 55	48 52			III	.	Viatka	Korak-Sola.
Коренево, ст. ж. д.	Курская	П. Е. Полонниковъ, К. О., Н. Н. Бартеневъ, К. О., И. П. Середа.	51 24	34 54	155	3 2	II*	⊕	Koursk	Korenevo.
Коренная Пустынь, ст.	Курская	И. Е. Евдокимовъ	51 56	36 22			III	.	Koursk	Korennaïa Poustyn.
Корецъ. [ж. д.	Волынская	В. М. Мантулинъ	50 37	27 10	200	2.5	III	⊕	Volynie.	Korets.
Коркинское	Тобольская.	М. М. Хрущевъ	56 5	65 56	?	2.1	III	⊕	Tobolsk.	Korkinskoe.
Коркмазы	Бессарабская.	С. П. Бартосевичъ.	46 29	30 0	20	2.1	II*	+	Bessarabie	Korkmazy.
Коробищи	Новгородская.	П. А. Сперанскій	59 41	35 29	150	2.4	III	⊕	Novgorod.	Korobichtchi.
Коровинцы	Волынская	А. Н. Ларинъ	50. 1	28 15	259	2.5	II*	⊕	Volynie.	Korovintsy.
Коровинцы	Полтавская.	Е. Я. Стромиленко.	50 49	33 45	150	2.1	II	⊕	Poltava.	Korovintsy.
Коростынь.	Новгородская.	гг. А. Степановъ, К. О., В. Алексѣевъ, К. О.	58 12	30 59	40	2.1	III	+	Novgorod.	Korostyn.
Коростышевъ	Кіевская	М. Н. Пугачъ, Я. В. Снитко	50 19	29 3	175	1.6	II	+	Kiev	Korostychev.
Короча, опытн. станція.	Курская	Ѳ. А. Приходьковъ	50 49	37 12	217	2.5	II*	⊕	Koursk	Korotcha.
Корсунь, ст. ж. д.	Кіевская	г. Дубровинъ	49 25	31 16			III	.	Kiev	Korsoun.
Корчкодомъ	Ярославская	Ѳ. І. Юнонинъ, К. О.	58 26	40 8	150	2.1	III	+	Iaroslavl	Kortchkodom.
Корыстово.	Тульская.	В. Н. Литвиновъ, К. О., М. В. Краснова	54 48	38 8	220	2.1	III	+	Toula	Korystovo.
Костино	Московская	В. П. Рождественскій	55 35	38 50			III	.	Moscou.	Kostino.
Кострома	Костромская	А. Н. Рождественскій, К. О., И. А. Ушаковъ и учен. реал. уч.	57 46	40 56	116	4.6	II	+	Kostroma	Kostroma.
Костыри.	Смоленская.	Г. Л. Васильевъ.	54 9	33 2	230	2.1	III	⊕	Smolensk	Kostyri.
Костычевская	Самарская	Ѳ. М. Перетуринъ, г. Колосковъ, С. С. Бажановъ	50 25	46 31	18	2.0	II	⊕	Samara	Kostytchevskaïa.
Котласъ.	Вологодская	И. Г. Тѣловъ	61 14	46 38	56	2.4	II	⊕	Vologda	Kotlas.
Котлы.	С.-П.-Бургская	А. С. Рындинъ	59 37	28 46	50	3.5	III	⊕	St.-Pétersb	Kotly.
Котляково.	Черниговская	И. Г. Синицинъ	53 17	33 15	160	1.8	II*	+	Tchernigov	Kotliakovo.
Котуръ-Кульская.	Акмолинская.	В. В. Тарчевскій, К. О.	52 57	70 26	?	2.7	III	+	Akmolinsk	Kotour-Koulskaïa.
Коцудза-Дольняя	Привислянск.	К. М. Брендзи.	50 41	22 36	?	2.5	III	⊕	Vistule	Kotsoudza-Dolniaia.
Кочетково.	Самарская	В. И. Рекутина	51 31	49 50	58	2.0	II	⊕	Samara.	Kotchetkovo.
Кочкарлей.	Симбирская.	М. П. Афанасьевъ, К. О.	53 20	47 6	150	2.1	III	⊕	Simbirsk	Kotchkarleï.
Кочки.	Томская	В. С. Виктуренко	52 20	80 46	?	2.4	III	⊕	Tomsk	Kotchki.
Краколье	С.-П.-Бургская	В. Д. Срѣтенскій, К. О.	59 39	28 17			III	.	St.-Pétersb.	Krakolie.
Красная Сосна	Симбирская	А. Ф. Бѣлозерскій.	53 52	46 48	?	3.2	III	⊕	Simbirsk	Krasnaïa Sosna.
Красноборскъ	Вологодская	И. В. Заслоцкій [цовъ.	61 34	45 58	?	2.3	III	⊕	Vologda	Krasnoborsk.
Красноводскъ	Закаспійская.	И. Я. Лавровскій, А. А. Образ-	40 0	52 59	—15	2.2	II*	+	Transcasp.	Krasnovodsk.
Красновское.	Тобольская.	И. А. Бѣлослудцевъ, А. А. Чашковъ	56 37	65 9	?	2.1	III	⊕	Tobolsk.	Krasnovskoe.
Красное.	Вологодская	Н. А. Голубевъ, К. О.	59 10	47 52	180	2.3	III	+	Vologda	Krasnoe.
Краснополье.	Херсонская.	Г. И. Богдановъ, К. О.	48 32	33 9	100	2.1	III	⊕	Kherson	Krasnopolie.
Красноуфимскъ	Пермская.	Я. И. Зотинъ, К. О.	56 38	57 41	231	2.0	II*	+	Perm.	Krasnoufimsk.
Красноярово	Амурская.	И. В. Джумайло.	51 34	159 1			III	.	Amour	Krasnoïarovo.
Красноярское	Пермская.	Н. А. Удинцевъ.	56 50	63 1	?	1.8	III	+	Perm.	Krasnoïarskoe.
Красноярскъ.	Енисейская.	И. П. Зайковъ, П. Н. Коновалов, Н. А. Булдановъ.	56 1	92 52	160	2.6	II*	⊕	Eniseïsk	Krasnoïarsk.
Красный Холмъ	Московская.	Д. М. Гедда, К. О.	56 11	36 45	204	2.1	II*	+	Moscou.	Krasnyi Kholm.
Крастенѣкъ	Курляндская	И. Х. Зингбергъ	56 54	22 14			III	.	Courlande	Krastenek.
Крейцбургъ, Р.-О. ж. д.	Витебская	Н. М. Реннергъ, К. О.	56 31	25 53			III	.	Vitebsk.	Kreuzburg.
Кременскій монастырь.	Донская	Іеродіаконъ о. Іосифъ	49 28	43 28			III	.	Don	Kremenskii couvent.

1906.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Кременчугъ, ст. ж. д.	Полтавская	М. С. Кѣльбаско	49° 4'	33°24'			III	.	Poltava	Krementchoug.
Кремлево	Вологодская	В. А. Мальцевъ	60 53	40 20	?	2.1	III	⊕	Vologda	Kremlevo.
Кремянное	Харьковская	И. А. Рождественскій, К. О.	49 3	38 13	60	2.1	III	+	Kharkov	Kremïannoe.
Крестовая Казарма	Тифлисская	Д. П. Гудушаури	42 30	44 27	2380	1.8	II*	+	Tiflis	Krestovaïa Kazarma.
Крестовыя Городищи	Самарская	И. Ф. Тимоновъ	54 12	48 37	40	3.1	III	⊕	Samara	Krestovyïa Gorodichtchi.
Кривецкое	Пермская	И. И. Любимовъ	58 35	55 29	125	2.1	II	⊕	Perm	Krivetskoe.
Кривоносова	Воронежская	Г. И. Губановъ	49 55	39 16			III	.	Voronej	Krivonosova.
Кривоозерное	Акмолинская	о. І. Лавровскій	53 18	68 7	?	3.1	III	⊕	Akmolinsk	Krivoozernoe.
Кривощеково	Томская	Н. И. Шелковъ	55 0	82 52	?	2.1	III	⊕	Tomsk	Krivochtchekovo.
Кривчиково	Орловская	В. А. Шеншинъ, К. О.	52 43	55 54	190	2.0	III	⊕	Orel	Krivtchikovo.
Кронштадтъ	С.-П.-Бургская	К. М. Ларіоновъ и гг. офицеры морского телеграфа	59 59	29 47	16	2.1	II	⊕	St.-Pétersb.	Kronstadt.
Кроткое	Тульская	А. Я. Шамшиковъ, Н. Д. Юшковъ	53 19	38 17	230	2.1	II*	⊕	Toula	Krotkoe.
Кругликова	Томская	Е. П. Ковинъ, г. Н. Макушинъ	55 52	83 55			III	.	Tomsk	Krouglikova.
Круглое	Тульская	М. Н. Кореляковъ	52 48	37 11	250	2.1	III	⊕	Toula	Krougloe.
Крутое	Саратовская	К. Н. Орѣшкинъ	52 28	43 16	185	2.1	II	⊕	Saratov	Kroutoe.
Крутояровка	Полтавская	С. А. Жерновый	49 3	35 34	170	2.0	III	⊕	Poltava	Kroutoïarovka.
Крыжополь	Подольская	М. Г. Зелинскій	48 29	28 48	292	2.6	II	+	Podolie	Kryjopol.
Крыловъ	Привислянск.	Е. А. Сусляевъ	50 41	23 45			III	.	Vistule	Krylov.
Крюково	Владимірская	И. Я. Манцевъ	55 39	41 17	150	2 1	III	⊕	Vladimir	Krioukovo.
Ксанка	Тифлисская	г. І. Конделаки	41 52	44 35	488	1.0	III	⊞	Tiflis	Ksanka.
Кудашевка	Екатериносл.	И. И. Тильманъ	48 16	34 15	150	2.1	III	+	Ekaterinoslav	Koudachevka.
Кудымкоръ	Пермская	З. П. Кривощековъ	59 2	54 44	140	2.6	III	⊕	Perm	Koudymkor.
Кужендѣево	Нижегородск.	А. А. Вилковъ	55 13	43 5	180	1.4	II*	.	N.-Novgorod	Koujendeevo.
Кузьминка	Новгородская	А. А. Акимовъ, И. Т. Засѣдателевъ	59 51	38 23	120	2.1	III	+	Novgorod	Kouzminka.
Кузнецкъ, ст. ж. д.	Саратовская	Начальникъ 10 уч. С.-В. ж. д.	53 8	46 40			III	.	Saratov	Kouznetsk.
Кузнецкъ	Томская	В. В. Вольскій, К. О., Г. М. Семашко, К. О., М. И. Зенковъ	53 46	87 12	211	2.2	II*	⊕	Tomsk	Kouznetsk.
Кузоватово	Симбирская	С. М. Адріановскій	53 34	47 38	250	2.1	III	⊕	Simbirsk	Kouzovatovo.
Кукнуръ	Вятская	А. М. Шундаевъ	57 15	48 57	?	2.1	III	⊕	Viatka	Kouknour.
Кукшенъ	Курляндская	г. И. Каллей	56 58	22 52	?	?	III	+	Courlande	Koukchen.
Кулакова	Тобольская	В. П. Бабихинъ, К. О.	57 12	65 22	60	2.2	III	⊕	Tobolsk	Koulakova.
Кулаково	Витебская	В. М. Пановъ, К. О.	56 24	29 53	180	2.1	III	⊕	Vitebsk	Koulakovo.
Култукъ	Иркутская	А. Г. Коханскій	51 43	103 43	469	1.4	II	⊕	Irkoutsk	Koultouk.
Кульно	Привислянск.	С. И. Полещукъ	50 20	22 29	?	2.1	III	⊕	Vistule	Koulno.
Кумачи	Вятская	Г. А. Комаровскихъ, К. О.	58 50	48 44	100	2.1	III	⊕	Viatka	Koumatchi.
Кумзеръ	Вологодская	Н. Г. Соболевъ	60 8	39 40	?	2.1	III	⊕	Vologda	Koumzer.
Кумлесцихская	Тифлисская	П. М. Золотинскій, К. О., гг. Палагинъ, Сакуровъ, Каргаевъ, Закаидзе, Никитинъ	42 27	44 30	1860	1.6	III	⊕	Tiflis	Koumlestsikhskaïa.
Куна	Подольская	о. В. Любинскій, К. О.	48 47	29 21	?	1.8	III	+	Podolie	Kouna.
Кунгуръ	Пермская	В. С. Тавьжинъ, К. О.	57 27	56 56	125	2.1	III	⊕	Perm	Koungour.
Кунда	Эстляндская	Г. Ф. Леппардтъ	59 30	26 32	43	2.0	II*	⊕	Esthonie	Kounda.
Куопіо	Финляндскія	г-жа М. Малмштремъ, К. О.	62 54	27 40	100	1.8	II	+	Finlande	Kuopio.
Купель	Волынская	А. Д. Черкашинъ	49 37	26 32	300	2 2	III	⊕	Volynie	Koupel.
Купросъ	Пермская	Л. П. Теребихинъ, К. О.	58 59	55 34	?	3.2	III	⊕	Perm	Koupros.
Курганъ	Тобольская	Е. М. Тутаевъ	55 27	65 19	88	2.6	II	⊕	Tobolsk	Kourgan.
Кургія	Лифляндская	Э. К. Якобсонъ, И. К. Якобсонъ	58 40	25 15	40	2.5	II*	⊕	Livonie	Kourgiïa.
Куриловка	Самарская	А. В. Бѣляевъ	50 46	48 6	50	2.0	III	⊕	Samara	Kourilovka.
Курисово-Покровское	Херсонская	І. Ф. Гюше, К. О.	46 58	30 54	18	2.0	II*	+	Kherson	Kourisovo-Pokrovskoe.
Курмышъ	Симбирская	гг. Служащіе при земской больницѣ	55 50	46 5	81	2.1	II*	⊕	Simbirsk	Kourmych.
Курнаково-Липовская	Донская	К. А. Полторацкій	48 41	40 38	?	2.3	III	⊕	Don	Kournakovo-Lipovskaïa.
Курскъ	Курская	П. Г. Поповъ, К. О. и воспитанники семинаріи	51 45	36 12	236	1.9	II*	⊕	Koursk	Koursk.
Курцево	Нижегородск.	П. В. Пахомовъ	56 43	43 35	100	2.1	II*	+	N.-Novgorod	Kourtsevo.
Кусинскій заводъ	Уфимская	И. И. Смородиновъ	55 20	59 27	360	1.6	III	⊕	Oufa	Kousinskiï Zavod.
Кустанайская заводск.	Тургайская	В. К. Рюбенъ, А. В. Степановъ	53 14	63 41	145	2.7	II	⊕	Tourgaï	Koustanaïskaïa.
Кустолово	Полтавская	В. А. Дегтеревъ, г. А. Корляконовъ	49 23	34 44	120	2.1	III	+	Poltava	Koustolovo.
Кутансъ, сел.-хоз. шк.	Кутаисская	И. М. Микадзе и учен.	42 17	42 42	158	2.3	II*	⊕	Koutais	Koutais école agricole.
Кутачи	Московская	о. М. Смирновъ	56 42	37 22	140	2.1	III	+	Moscou	Koutatchi.
Кутейниковская	Донская	С. Е. Ефимовъ, К. О.	47 20?	42 3?	20	2.1	III	⊕	Don	Kouteinikovskaïa.
Кутно, ст. ж. д.	Привислянск.	Б. Р. Жакевичъ	52 14	19 22	108	1.5	II*	⊞	Vistule	Koutno.
Кутуликъ	Иркутская	Е. П. Поповъ	53 24	102 42	525	2.1	III	⊕	Irkoutsk	Koutoulik.
Куцеволовка	Екатериносл.	А. В. Росинъ	48 54	33 49	80	2.1	III	⊕	Ekaterinoslav	Koutsevolovka.
Кучукъ-Тотайкой	Таврическая	А. Э. Кесслеръ, К. О., Г. И. Кореневъ	44 54	34 11	314	2.0	II*	⊕	Tauride	Koutchouk-Totaïkoï.
Кучукъ	Уральская	И. Я. Калашниковъ, К. О.	51 25	52 19	60	2.1	III	+	Oural	Koutchouk.
Кушка (Кушкинскій постъ).	Закаспійская	М. В. Эдельбергъ, С. В. Морозъ, гг. Шполянскій, Глушковъ.	34 53	62 30	687	2.0	II*	⊕	Transcasp.	Kouchka (Kouchkinskiï Post).
Кшимоше	Привислянск.	Л. Э. Залѣскій, К. О.	52 10	22 28	160	2.2	III	+	Vistule	Kchimoche.
Кызъ-Аульскій маякъ	Таврическая	Ф. П. Альшевскій	45 4	36 23	39	2.0	II*	⊕	Tauride	Kyz-Aoul, phare.
Кыновскій заводъ	Пермская	Н. Я. Бельтюковъ, А. А. Дроговъ	57 53	58 39	?	2.1	II*	+	Perm	Kynovskiï Zavod.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Кычкарскій приходъ	Архангельск.	Н. А. Аѳанасьевъ, К. О.	65° 29′	54° 9′	50	2.1	III	⊕	Arkhangelsk	Kytchkarskiĭ Prikhod.
Кюрдамиръ	Бакинская	И. З. Кокая	40 22	48 8	8	2.6	II*	⊕	Bakou	Kiourdamir.
Лагевники	Привислянск.	В. А. Жидановичъ, К. О.	51 51	19 28	230	2.9	III	⊕	Vistule	Lagevniki.
Ладва	Олонецкая	М. Д. Митрошкинъ	61 24	34 40			III	·	Olonets	Ladva.
Ладовская Балка	Ставропольск.	Е. С. Емельяновъ	45 38?	41 25?			III	·	Stavropol	Ladovskaia Balka.
Лазинки	Калужская	І. Н. Покровскій	54 31	34 1	220	2.1	III	⊕	Kalouga	Lazinki.
Лазы, ст. ж. д.	Привислянск.	Я. С. Дембицкій	50 26	19 24	330	2.1	II*	⊕	Vistule	Lazy.
Лайксаръ	Лифляндская	о. І. Павелъ	58 6	24 42	?	?	III	+	Livonie	Laïksar.
Лака	Таврическая	П. П. Бастіановъ, К. О.	44 40	33 58	?	2.1	III	+	Tauride	Laka.
Лальскъ	Вологодская	И. И. Прохоровъ, К. О.	60 44	47 35	?	2.1	III	⊕	Vologda	Lalsk.
Лангурскій пріискъ	Пермская	Н. Х. Соколовъ, К. О., А. А. Со-	60 20	60 28	?	2.1	III	+	Perm	Langourskiĭ Priisk.
Лапновское	Полтавская	Х. М. Таранъ, К. О. [колова.	49 30	34 50	134	2.1	III	+	Poltava	Lannovskoe.
Лапфіордъ	Финляндскія	А. А. Ганнеліусъ	62 15	21 30			III	·	Finlande	Lappfjord.
Лапы, СПБ.-В. ж. д.	Привислянск.	г. Илинскій	52 59	22 52			III	·	Vistule	Lapy.
Ларіоново	Вологодская	Ѳ. П. Образцовъ	59 1	39 8	120	2.1	III	⊕	Vologda	Larionovo.
Лебединъ	Кіевская	Н. Я. Кучеренко	48 57	31 32			III	·	Kiev	Lebedin.
Лебединъ	Харьковская	П. А. Кущевъ	50 35	34 29	140	2.0	II	+	Kharkov	Lebedin.
Лебедянь	Тамбовская	Н. П. Овсянниковъ	53 1	39 8			III	·	Tambov	Lebedian.
Лебяжій поселокъ	Семипалатин.	Е. А. Трубачевъ, К. О. [новъ.	51 27	77 47	?	2.1	III	⊕	Semipalatinsk	Lebiajiĭ Poselok.
Лебяжьевское	Тобольская	Ф. Т. Голдобинъ, Ѳ. И. Ива-	55 23	66 35			III	·	Tobolsk	Lebiajievskoe.
Лебяжье	Самарская	А. М. Цареградскій, З. Н. Ко-	54 7	49 36	50	2.5	III	⊕	Samara	Lebiajie.
Леваши	Дагестанская	г. Ф. Мистковскій. [любакина.	42 27	47 20			III	·	Dagestan	Levachi.
Левинская	Вологодская	А. А. Жуковъ, К. О.	59 51	42 24	130	2.3	III	⊕	Vologda	Levinskaia.
Лезье	С.-П.-Бургская	А. Я. Сазоновъ, К. О.	59 41	31 6	20	2.1	III	⊕	St.-Pétersb.	Leziе.
Лекшморѣцкій погостъ	Олонецкая	Н. Т. Полуяновъ	61 26	38 35	110	2.1	III	⊕	Olonets	Lekchmoretskiĭ Pogost.
Леляки	Полтавская	П. М. Дамаскинъ, К. О.	50 20	32 32	105	2.1	III	⊕	Poltava	Lelaki.
Лембіала	Финляндскія	А. А. Лемкуль	60 16	29 23			III	·	Finlande	Lembiala.
Леневское	Пермская	С. Х. Ведуновъ, К. О.	57 36	61 22	?	2.1	III	⊕	Perm	Lenevskoe.
Ленкели	Ковенская	П. О. Керсновскій, К. О.	55 23	23 15			III	·	Kovno	Lenkeli.
Ленкоранскій маякъ	Бакинская	Н. И. Шкатовъ	38 46	48 52	−20	1.4	II	+	Bakou	Lenkoran, phare.
Ленчица	Привислянск.	В. А. Чодовскій	52 3	19 12	115	1.5	II	+	Vistule	Lentshitsa.
Леонидовскій заводъ	Енисейская	г. П. Перевозчиковъ	55 24	91 49	213	2.1	III	⊕	Eniseisk	Leonidovskiĭ Zavod.
Леонтьево	Бессарабская	Ѳ. Н. Жежу	46 37	29 36	70	2.0	II	⊕	Bessarabie	Leontievo.
Леонтьевское	Ярославская	Д. С. Масленниковъ	58 18	38 9			III	·	Iaroslavl	Leontievskoe.
Лепель [школа.	Витебская	Г. Г. Ермольевъ и ученики гор.	54 53	28 42	150	2.3	II	+	Vitebsk	Lepel.
Либава (1), мореходная	Курляндская	А. Х. Даль [учил.	56 31	21 1	6	2.4	II*	+	Courlande	Libava (1).
Либавскій маякъ	Курляндская	А. С. Грагайтисъ	56 31	21 0	5	1.9	II*	⊕	Courlande	Libava, phare.
Ливадія	Таврическая	К. П. Поляковъ, К. О.	44 30	34 10	116	2.1	II	⊕	Tauride	Livadiïa.
Ливны [кл. учил.	Орловская	А. Н. Соколовъ и ученики	52 25	37 37	194	2.2	II*	+	Orel	Livny.
Лида (1), городское 4-хъ	Виленская	И. М. Паллу [реал. учил.	53 54	25 18	130	2.1	III	①	Vilno	Lida (1).
Лида (2), ст. ж. д.	Виленская	г. Болотъ	53 54	25 18			III	·	Vilno	Lida (2).
Лизиновка	Воронежская	Н. М. Дегтеревъ	50 7	39 29			II	·	Voronej	Lizinovka.
Липецкъ	Тамбовская	В. Г. Павловскій	52 37	39 36	126	2.6	II	+	Tambov	Lipetsk.
Липовское	Тобольская	И. А. Маіоръ, К. О.	57 49	67 30	60	2.1	III	+	Tobolsk	Lipovskoe.
Липовыя Поляны	Рязанская	П. И. Семеновъ	55 23	40 27			III	·	Riazan	Lipovyïa Poliany.
Липчинское	Тобольская	Е. И. Грѣхова	57 26	64 51	70	1.9	III	⊕	Tobolsk	Liptchinskoe.
Лисичанскъ	Екатериносл.	П. А. Шараповъ, К. О.	48 53	38 34	170	3.2	III	⊕	Ekaterinoslav	Lisitchansk.
Лиственичное	Иркутская	В. В. Васильева	51 51	104 51	465	2.1	II	⊕	Irkoutsk	Listvenitchnoe.
Лисья	Вятская	А. П. Зубаревъ	57 15	54 23	100	2.1	III	⊕	Viatka	Lisiïa.
Лихачевъ	Черниговская	о. І. Ходоровскій, К. О.	51 8	31 31	150	2.1	II*	+	Tchernigov	Likhatchev.
Лихвинское лѣсниче- [ство.	Калужская	Н. А. Тихомировъ и воспитанники лѣсной школы	53 54	36 11			II*	·	Kalouga	Likhvinskoe verderie.
Лихославль	Тверская	Н. С. Григорьевъ, К. О.	57 8	35 29	163	2.7	III	⊕	Tver	Likhoslavl.
Ловичъ	Привислянск.	І. Я. Адамскій, К. О.	52 7	19 57	97	2.0	II	①	Vistule	Lovitch.
Ловозерскъ	Архангельск.	П. Н. Чупрова	68 9	35 8	150	2.3	II*	⊕	Arkhangelsk	Lovozersk.
Логовое	Курская	І. Н. Яровицкій, К. О.	50 25	36 58			III	·	Koursk	Logovoe.
Лодейное Поле	Олонецкая	А. Н. Невловъ, К. О. и фельдшера земской больницы	60 44	33 33	20	2.0	II	⊕	Olonets	Lodeïnoe Pole.
Лодыгино	Нижегородск.	А. А. Харитоновъ	54 59	44 43	?	2.1	III	⊕	N.-Novgorod	Lodygino.
Лозовая, К.-Х.-С. ж. д.	Екатериносл.	С. Т. Кусенко	48 55	36 19	185	2.3	II*	⊕	Ekaterinoslav	Lozovaia.
Лойма	Вологодская	И. В. Клочковъ	60 33	48 48	107	2.5	II	+	Vologda	Loïma.
Локтевское	Томская	Е. К. Перепелица, К. О.	51 13	81 22	200	1.9	II	⊕	Tomsk	Loktevskoe.
Ломовское	Пензенская	В. К. Прыгановъ, К. О.	53 42	45 23			III	·	Penza	Lomovskoe.
Лось	Витебская	М. Г. Атаршиковъ, К. О., А. Ф. Здановскій	56 26	27 8	?	2.1	III	⊕	Vitebsk	Los.
Лохвица, опытное поле	Полтавская	И. Е. Одаренко	50 22	33 16	110	1.9	II*	⊕	Poltava	Lokhvitsa.
Лохъ	Саратовская	П. Г. Семеновъ	52 8	45 52	?	3.2	III	⊕	Saratov	Lokh.
Лубны, гимназія	Полтавская	И. М. Николенко и ученики	50 1	33 2	165	1.7	II*	⊕	Poltava	Loubny, gymnase.
Лубны, с.-хоз. школа	Полтавская	В. Ѳ. Куторго, Ѳ. И. Былинскій	49 59	33 0	134	2.1	II*	⊕	Poltava	Loubny, école agronom.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ уровнемъ моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Луга, ст. ж. д.	С.-П.-Бургская	г. Начальникъ 2-й дист. СПБ.	58°44'	29°53'	55	2.1	III	+	St.-Pétersb.	Louga.
Луганская	Донская	г. Т. Емельяновъ [В. ж. д.	48 39	39 31			III	.	Don	Louganskaïa.
Луганскъ	Екатериносл.	И. И. Рудневъ, К. О., Г. И. Руд-	48 35	39 20	45	2.1	II*	+	Ekaterinoslav.	Lougansk.
Лука Мелешковская	Подольская	А. С. Костецкій, К. О. [невъ.	49 10	28 30			III	.	Podolie	Louka Melechkovskaïa.
Луковская	Донская	А. Д. Ждановъ, К. О., г. Г. Чулковъ	50 35	41 52	100	2.1	III	⊕	Don	Loukovskaïa.
Лукьяновская с.-х. шк.	Таврическая	М. П. Деркачъ и ученики	46 45	33 36	36	2.0	II	⊕	Tauride	Loukianovskaïa école
Лунинецъ	Минская	А. Н. Ничикъ [школы.	52 15	26 49			III	.	Minsk	Louninets. [agricole.
Луньевка	Пермская	г. А. Любомудровъ	59 12	57 40			III	.	Perm	Lounievka.
Лускиноноль	Могилевская	О. А. Болкашинова	55 0	30 14	150	1.4	III	⊕	Mogilev	Louskinopol.
Луумяки	Финляндскія	г. К. фонъ-Герценъ	60 55	27 41			III	.	Finlande	Luumïaki.
Луцкъ	Волынская	Г. Н. Россолтовскій и ученики	50 44	25 20	200	2.2	II*	⊕	Volynie	Loutsk.
Лучай	Виленская	Н. И. Стрѣльцовъ [прогимн.	55 6	27 7	200	3.2	III	⊕	Vilno	Loutchaï.
Лучицы	Минская	В. И. Аземша	52 27	28 48	120	2.1	III	⊕	Minsk	Loutchitsy.
Лыска	Воронежская	Ф. С. Тютюнниковъ, К. О.	50 57	39 30			III	.	Voronej	Lyska.
Лыченицы	Владимірская	В. И. Каратыгинъ	56 58	38 50	200	2.1	III	⊕	Vladimir	Lytchenitsy.
Льговъ, ст. ж. д.	Курская	С. А. Сенюцъ	51 39	35 17	155	3.4	III	⊕	Koursk	Lgov, st. ch. d. f.
Лѣсоклинскій погостъ	Тверская	В. А. Одинцовъ	58 2	36 45	170	2.1	III	+	Tver	Lesoklinskiï Pogost.
Лѣтки	Черниговская	П. И. Кабанъ	50 42	30 44	100	2.1	III	⊕	Tchernigov	Letki.
Любавичи	Могилевская	Д. И. Ивановъ, К. О.	54 50	30 58	180	2.1	III	+	Mogilev	Lïoubavitchï.
Любань	Новгородская	П. П. Зайцевъ	59 21	31 15			III	.	Novgorod	Lïouban.
Любечъ	Черниговская	Я. Ш. Эфросъ, К. О.	51 43	30 40	120	2.1	III	+	Tchernigov	Lïoubetch.
Любимъ	Ярославская	Н. С. Богдановъ	58 22	40 41	100	2.4	III	⊕	Iaroslavl	Lïoubim.
Любицкое	Самарская	М. И. Ступниковъ, К. О.	51 45	49 19	70	3.2	III	⊕	Samara	Lïoubitskoe.
Любичъ	Привислянск.	А. А. Нечаевъ, г. И. Гуровъ	53 2	18 45	110	2.1	III	⊕	Vistule	Lïoubitch.
Любищицы	Гродненская	Ѳ. С. Саевецъ	52 45	25 26	140	2.1	III	⊕	Grodno	Lïoubichtchitsy.
Люблинъ	Привислянск.	Е. А. Сусляевъ	51 15	22 35			III	.	Vistule	Lïoublin.
Любовка	Тамбовская	А. С. Раннимовъ	52 22	40 44			III	.	Tambov	Lïoubovka.
Любомль	Волынская	г. І. Войноревичъ	51 14	24 2	181	2.1	III	⊕	Volynie	Lïouboml.
Любятино	Пензенская	П. И. Овчинниковъ	53 9	44 38	200	2.9	III	⊕	Penza	Lïoubïatino.
Людинка	Орловская	о. В. Сыровадко	53 23	33 14	200	2.1	III	⊕	Orel	Lïoudinka.
Лядовичи (Ополь)	Гродненская	Д. В. Снитко, К. О.	52 18	25 25			III	.	Grodno	Lïadovitchi (Opol).
Ляки	Елисаветполь	Е. Н. Семеновъ	40 34	47 26	21	2.1	III	⊕	Elisavetpol	Lïaki.
Лянинское	Томская	М. Е. Захаровъ [кратовъ.	54 20	78 35	?	2.3	III	⊕	Tomsk	Lïaninskoe.
Ляхи	Владимірская	В. М. Спиридоновъ, г. П. Пан-	55 21	41 56			II*	.	Vladimir	Lïakhi.
Магарачъ	Таврическая	Н. М. Казариновъ, К. О.	44 32	34 13	80	3.4	II	⊕	Tauride	Magaratch.
Магдусъ	Таврическая	гг. И. Кучинскій, М. Бѣлый	44 36	34 13	750	2.1	II	⊕	Tauride	Magdous.
Майкопъ	Кубанская	Личный составъ механ.-техн. училища	44 36	40 5	230	2.4	II	+	Kouban	Maïkop.
Макановичи	Минская	г. Б. Живицкій, П. А. Яновичъ	52 10	29 56	120	1.7	III	⊕	Minsk	Makanovitchi.
Макаровъ-Яръ	Екатериносл.	З. Г. Шарковъ	48 35	39 44	40	2.4	III	⊕	Ekaterinoslav	Makarov-Iar.
Макарьевъ	Костромская	С. М. Скрябинъ, С. Ѳ. Соловьевъ	57 53	43 49	100	2.2	II	⊕	Kostroma	Makarïev.
Максатиха, ст. ж. д.	Тверская	г. Максимовъ [К. О.	57 48	35 56			III	.	Tver	Maksatihka.
Максимовка	Полтавская	г. П. Нестеренко	49 34	35 7	150	2.1	III	+	Poltava	Maximovka.
Макѣевка	Донская	А. М. Алфеевъ, К. О.	49 9	41 3	?	2.1	III	⊞	Don	Makeevka.
Малая Вишера	Новгородская	Н. В. Ивановъ, К. О.	58 51	32 14	62	2.6	III	⊕	Novgorod	Malaïa Vichera.
Малая Колпана	С.-П.-Бургская	Я. Я. Раски	59 33	30 5	100	2.1	III	⊕	St.-Pétersb.	Malaïa Kolpana.
Малая Ростовка	Кіевская	А. П. Мясниковъ, К. О.	49 14	29 22			III	.	Kiev	Malaïa Rostovka.
Малая Тарасовка	Самарская	А. А. Кусковъ, К. О.	51 58	49 30	20	4.2	III	⊕	Samara	Malaïa Tarasovka.
Малая Токмачка	Таврическая	А. М. Дѣдовичъ, К. О.	47 32	35 55	160	2.8	II	⊕	Tauride	Malaïa Tokmatchka.
Малмыжъ	Вятская	Г. В. Овсянниковъ, К. О.	56 32	50 41	90	2.1	II*	⊕	Viatka	Malmyj.
Мало-Красноярское	Тобольская	М. В. Емельяновъ	56 27	76 0	?	2.1	III	⊕	Tobolsk	Malo-Krasnoïarskoe.
Мало-Софіевка	Екатериносл.	г. М. Правда	48 11	34 8	60	2.1	III	⊕	Ekaterinoslav	Malo-Sofievka.
Малые Кармакулы	Архангельск.	В. В. Поповъ, И. М. Рочевъ, Ѳ. В. Митрофановъ	72 23	52 43	15	1.8	II	⊕	Arkhangelsk	Malye Karmakouly.
Малый Малешевъ	Минская	Н. Г. Слупскій, К. О.	52 6	27 33			III	.	Minsk	Malyï Malechev.
Малый Самборъ	Черниговская	Н. Ф. Могилевскій, К. О.	51 6	33 4	150	1.4	II*	⊕	Tchernigov	Malyï Sambor.
Малый Узень	Самарская	В. В. Чесноковъ, Ѳ. В. Криво-	50 31	47 37	39	2.2	II*	⊕	Samara	Malyï Ouzen.
Малый Янисоль	Екатериносл.	П. М. Дашенко [шеевъ.	47 23	37 21	200	2.1	II*	⊕	Ekaterinoslav	Malyï Ianisol.
Мальино	Вологодская	А. И. Куликовъ	59 24?	38 40?	150	2.1	III	⊕	Vologda	Malïno.
Мальковское	Тобольская	г-жа С. Боголѣпова, г. Ф. Поповъ, М. Е. Сидорова	57 8	65 58	60	2.1	III	+	Tobolsk	Malkovskoe.
Мамонтово	Костромская	А. И. Кандорскій	57 16	43 37	100	1.9	III	⊕	Kostroma	Mamontovo.
Мануйлово	Новгородская	С. М. Михайловъ	58 1	31 44	20	2.1	III	⊕	Novgorod	Manouïlovo.
Маныч	Донская	А. Г. Ковалевъ, К. О.	47 14	40 16	15	2.6	III	⊕	Don	Manytchskaïa.
Маньковка	Кіевская	А. М. Бороховичъ, К. О.	48 58	30 20	230	2.0	III	⊕	Kiev	Mankovka.
Маргаритовка	Донская	г-жа М. Н. Сарандинаки, К. О., В. Н. Сарандинаки, К. О.	46 56	38 52	15	2.1	II*	+	Don	Margaritovka.
Маргеланъ	Ферганская	г. Карповичъ [В. А. Шершень.	40 24	71 47	585	1.7	II*	+	Fergana	Margelan.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Маріаніеми	Финляндскія	М. С. Боренъ	65° 2′	24° 34′			II*	.	Finlande	Marianiemi.
Маріегамнъ	Финляндскія	г-жа М. Кандолинъ	60 7	19 57	9	1.5	II	+	Finlande	Mariehamn.
Маріина Горка	Минская	Я. Д. Калашниковъ, К. О., В. Д. Кольинъ, К. О.	53 26	28 18	173	2.0	II*	⊕	Minsk	Mariina Gorka.
Маріинскій посадъ	Казанская	П. С. Петровъ, К. О.	56 8	47 45	80	2.0	III	+	Kazan	Mariinskii Posad.
Маріинское	С.-П.-Бургская	К. А. Шмаковъ, К. О.	59 12	28 9	15	2.1	III	⊕	St.-Pétersb.	Mariinskoe.
Маріинскъ	Томская	В. В. Орловъ	56 13	87 45	133	2.2	II*	⊕	Tomsk	Mariinsk.
Маріупольское лѣсничество, лѣсн. станц. № 5.	Екатериносл.	Д. В. Померанцевъ, г. Пономаренко	47 41	37 26	233	1.6	II	⊕	Ekaterinoslav.	Marioupolskoe verderie № 5.
Маріупольское лѣсничество, степ. станц. № 6.	Екатериносл.	Т. М. Милащенко, М. М. Павловъ	47 39	37 30	280	1.6	II	⊕	Ekaterinoslav.	Marioupolskoe verderie [№ 6.
Марково	Приморская.	А. И. Парфентьевъ, А. Е. Дьячковъ.	64 45	170 50	20	1.8	II*	+	Littoral.	Markovo.
Мартиновка	Полтавская.	В. Г. Брилевскій, К. О.	49 31	35 18	158	2.1	III	+	Poltava	Martinovka.
Мартыновка	Кіевская	А. М. Березовская, К. О.	49 38	31 17	104	2.3	II*	⊕	Kiev	Martynovka.
Мартыновка	Донская	С. А. Макаровъ	47 17	41 41	10	2.1	III	⊕	Don	Martynovka.
Мархотскій перевалъ	Черноморская.	А. З. Климова, г. М. Климовъ.	44 45	37 49	436	2.0	II*	⊕	Mer Noire	Markhot, col.
Марьина Гора	Калужская	К. Л. Тутолминъ, К. О.	54 24	34 22			II*	.	Kalouga	Mariina Gora.
Марьинское	Московская.	Д. Н. Доброхотовъ	55 6	38 13	150	1.9	III	⊞	Moscou	Marinskoe.
Маслово	С.-П.-Бургская	М. А. Колкъ	59 47	30 47	20	2.1	III	⊕	St.-Pétersb.	Maslovo.
Матчерка	Тамбовская	М. Г. Поручиковъ, К. О.	53 26	42 42	125	2.4	II*	⊕	Tambov	Mattcherka.
Махнева	Пермская	М. П. Мартынова	58 27	61 39	?	1.5	III	+	Perm	Makhneva.
Машевка	Полтавская.	Н. В. Кривцовъ, К. О	49 26	34 54	?	2.5	III	⊕	Poltava	Machevka.
Мглинъ	Черниговская	М. И. Кибальчикъ, К. О.	53 4	32 51	212	2.1	III	+	Tchernigov	Mglin.
Меганомскій маякъ	Таврическая	А. И. Бреннеръ, г. Деменковъ.	44 48	35 3	132	3.0	II*	+	Tauride	Meganom, phare.
Медвѣдево, ст. ж. д.	Новгородская.	И. И. Фролковъ, К. О.	57 53	34 6			III	.	Novgorod	Medvedevo.
Медвѣдь	Новгородская.	И. С. Степановъ, К. О., А. П. Казяиновъ, г. И. Матвѣевъ	58 18	30 31	50	2.1	III	⊕	Novgorod	Medved.
Медынь (1), городское [учил.	Калужская	А. Ѳ. Ельмановъ	54 58	35 51	220	2.1	III	⊕	Kalouga	Medyn (1).
Медынь (2) [учил.	Калужская	Н. С. Цвѣтковъ	54 58	35 51	220	2.1	III	⊕	Kalouga	Medyn (2).
Межадоръ	Вологодская	П. Я. Морозовъ, К. О.	61 9	50 20	120	2.5	II*	⊕	Vologda	Mejador.
Мезень	Архангельск.	И. А. Васильевъ, К. О.	65 50	44 16	16	2.1	II	⊕	Arkhangelsk	Mezen.
Меленки [учил.	Владимірская.	К. И. Леошкевичъ, К. О.	55 20	41 39	130	2.1	III	⊕	Vladimir	Melenki.
Мелитополь (1), реальн.	Таврическая	Ученики реальн. училища	46 51	35 23	10	1.9	II	⊕	Tauride	Melitopol (1).
Мелитополь (2), земск. [управа.	Таврическая	П. И. Асмоловъ	46 51	35 23	17	6.2	II	⊕	Tauride	Melitopol (2).
Мельникова	Пермская	Г. Х. Русиновъ, [бичевскій.	58 32	55 21	135	2.1	III	⊕	Perm	Melnikova.
Мензелинская с.-х. шк.	Уфимская	М. М. Витавскій, К. О., П. А. Ска-	55 39	53 5	80	2.1	II*	⊕	Oufa	Menzelinsk, école agronomique.
Меркетъ	Финляндскія	І. В. Эриксонъ, І. А. Далбломъ.	60 18	19 9			II*	.	Finlande	Märket.
Меркушинское	Пермская	о. А. Хлыновъ	58 46	61 54	?	2.1	III	+	Perm	Merkouchinskoe.
Мессарагоцемъ	Курляндская	А. И. Нелисный	57 22	23 8	2	2.1	II	⊕	Courlande	Messaragotsem.
Метакгофъ	Лифляндская	К. Я. Марипу, К. О.	57 31	24 32	60	2.1	III	+	Livonie	Metakshof.
Мещерское	Тульская	В. И. Филатовъ, К. О.	54 8	37 53	190	2.1	III	+	Toula	Mechtcherskoe.
Мещовскъ	Калужская	С. Г. Софроновъ, К. О.	54 19	35 17	230	2.6	III	⊕	Kalouga	Mechtchovsk.
Мигея	Херсонская	Г. Н. Козловскій, К. О., С. А.	48 2	30 57	90	2.1	II*	⊕	Kherson	Migeïa.
Милиново	Владимірская	М. С. Меженова [Лычко.	56 4	41 13	150	3.0	II*	⊕	Vladimir	Milinovo.
Миллерово	Донская	С. М. Грудневъ	48 51	40 17	135	2.1	II	⊕	Don	Millerovo.
Миловиды	Гродненская	І. К. Лисовскій	52 54	25 52			II*	.	Grodno	Milovidy.
Милошевичи	Минская	К. И. Ставровичъ	51 38	27 56	140	2.4	III	⊕	Minsk	Milochevitchi.
Минскъ (1), М.-Б. ж. д.	Минская	П. Н. Теляковскій	53 54	27 33	225	2.4	II	⊕	Minsk	Minsk (1).
Минскъ (2), ферма	Минская	И. Е. Посвянскій	53 54	27 33	220	2.0	II*	⊕	Minsk	Minsk (2).
Минскъ (3) реальн. уч.	Минская	г-жа М. И. Самойло	53 54	27 33	215	2.1	II	⊕	Minsk	Minsk (3).
Минусинскъ	Енисейская	Е. Ѳ. Гущинъ	53 43	91 41	255	2.1	II	⊕	Eniseïsk	Minousinsk.
Миргородъ	Полтавская	М. П. Непійвода	49 58	33 37	97	2.0	II*	⊕	Poltava	Mirgorod.
Миръ	Минская	И. М. Рудковскій	53 27	26 28	180	2.1	III	⊕	Minsk	Mir.
Митино	Вологодская	М. П. Поповъ	59 50	43 18	150	1.8	III	⊕	Vologda	Mitino.
Митрофаньевское	Семипалатин.	Н. С. Стахневъ	49 54	81 32	?	2.1	III	⊕	Semipalatinsk	Mitrofaniïevskoe.
Михайловка	Тульская	А. Н. Игумновъ	54 51	37 29	150	2.1	III	⊕	Toula	Mikhaïlovka.
Михайловскій заводъ	Пермская	А. С. Жижинъ	56 27	59 8	285	2.3	III	⊕	Perm	Mikhaïlovskii Zavod.
Михайловскій маякъ	Курляндская	А. Е. Федотовъ, К. О.	57 36	21 59	3	2.0	III	+	Courlande	Mikhaïlovskii, phare.
Михайловскій хуторъ	Оренбургская	П. А. Карпѣевъ, Т. А. Михай-	55 7	61 20	235	2.4	II	+	Orenbourg	Mikhaïlovskii Khoutor.
Михайловское	Уфимская	А. П. Мощевитинъ [ловъ.	55 42	57 54	?	2.1	III	⊕	Oufa	Mikhaïlovskoe.
Михайловъ	Рязанская	гг. Служащ. при телегр. ж. д. ст.	54 14	39 2	132	2.2	II	⊕	Riazan	Mikhaïlov.
Михалки	Привислянск.	П. Н. Ковалевскій, А. М. Виду-	52 6	23 18	130	2.4	II*	⊕	Vistule	Mikhalki.
Млеты	Тифлисская	г. А. Назгаидзе [скальнъ.	42 26	44 31	1470	2.8	II	⊕	Tiflis	Mlety.
Могзонъ	Забайкальск.	В. Ф. Вагановъ, Д. Е. Макси	51 44	112 1	900	1.6	II	⊕	Transbaïkalie	Mogzon.
Могилевъ (1)	Могилевская	Ученики гимназіи [мовъ.	53 54	30 21	179	2.2	II	+	Mogilev	Mogilev (1).
Могилевъ (2), реал. уч.	Могилевская	И. О. Почебутъ	53 54	30 21	?	1.2	II	⊕	Mogilev	Mogilev (2).
Могилевъ (3)	Могилевская	А. М. Чистяковъ, К. О.	53 54	30 21	185	2.1	III	+	Mogilev	Mogilev (3).
Могилевъ	Подольская	А. Г. Протопоповъ, К. О.	48 27	27 48	70	2.1	III	⊕	Podolie	Mogilev.
Моздокъ	Терская	В. И. Гридневъ	43 44	44 40	150	2.1	III	+	Terek	Mozdok.
Мозырь-Коленковичи, ст.	Минская	Ц. И. Маковскій, К. О.	52 8	29 21	128	2.1	II	⊕	Minsk	Mozyr-Kolenkovitchi.
Мокшанъ [ж. д.	Пензенская	И. Я. Забурдаевъ, К. О	53 26	44 37	195	1.1	III	⊞	Penza	Mokchan.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Молвино	Симбирская	А. Ф. Бутыринъ	53°46′	48°28′	250	2.5	III	⊕	Simbirsk	Molvino.
Молвотицы	Новгородская	К. В. Виноградовъ	57 24	32 22	150	2.1	III	⊕	Novgorod	Molvotitsy.
Молдованка	Черноморская	г. Н. Русановъ	43 28	39 58	?	1.5	III	⊕	Mer Noire	Moldovanka.
Мологино	Тверская	В. Е. Жуковъ, К. О.	56 30	34 21	200	2.1	III	⊕	Tver	Mologino.
Молодечно	Виленская	А. С. Богдановичъ, К. О.	54 19	26 54	176	2.0	II	⊕	Vilno	Molodetchno.
Молчаново	Томская	П. В. Сысоевъ	57 35	83 48			III	.	Tomsk	Moltchanovo.
Монастырище	Приморская	г. А. Емельяновъ	?	?			III	.	Littoral	Monostyrichtche.
Монды	Иркутская	Г. Т. Сизыхъ	51 39	100 58	1310	2.0	II	⊕	Irkoutsk	Mondy.
Моржовскій маякъ	Архангельск.	М. Т. Зыковъ	66 46	42 30	19	1.4	II*	⊞	Arkhangelsk	Morjovets, phare.
Морзель	Лифляндская	г. Ганзенъ			?	2.1	III	+	Livonie	Morzel.
Морочно	Минская	А. А. Пашкевичъ и г-жа Ж. [Пашкевичъ.	58 6	25 55						
Морская Масельга	Олонецкая	І. Л. Малиновскій, К. О.	51 51	25 55	140	3.5	III	⊕	Minsk	Morotchno.
Моршанскъ (1), реал. уч.	Тамбовская	В. П. Четвертаковъ, П. А. Серя	63 6	34 55	120	2.7	II*	⊕	Olonets	Morskaïa Maselga.
Моршанскъ (2), ст. ж. д.	Тамбовская	г. В. Мартыновъ, П. В. Родіо-	53 26	41 50	114	2.1	II*	+	Tambov	Morchansk (1).
Мосальскъ	Калужская	П. В. Пушкаревъ, К. О. [новъ.	53 26	41 50			II	.	Tambov	Morchansk (2).
Москаленки	Полтавская	А. П. Чубовъ, К. О.	54 29	34 59	240	2.1	III	⊕	Kalouga	Mosalsk.
Москва, сел.-хоз. инстит.	Московская	Обсерваторія	49 24	32 27	100	2.1	III	⊕	Poltava	Moskalenki.
Москва, Конст. инстит.	Московская	Обсерваторія института	55 50	37 33	167	2.5	II*	⊕	Moscou	Moscou, inst. d'agricult.
Москва, Шелапутинск. ремесленное училище.	Московская	Н. Н. Городецкій и ученики	55 46	37 40	164	2.0	II	⊕	Moscou	Moscou, inst. d'arp. de [Const.
			55 44	37 36	125	2.4	III	⊕	Moscou	Moscou.
Москва, ст. М.-Б. ж. д.	Московская	г. Шидловскій	55 46	37 40			III	.	Moscou	Moscou.
Москвинское	Пермская	И. Д. Кротковъ	57 15	63 13	105	3.2	III	⊕	Perm	Moskvinskoe.
Мохоѣды	Минская	В. Т. Хацкевичъ, Ф. С. Петрулевичъ, гг. Ровинскій, Сидо- [ренко.	51 30	29 26	120	1.7	III	⊕	Minsk	Mokhoedy.
Мраморскій заводъ	Пермская	о. А. Кожевниковъ	56 32	60 25			III	.	Perm	Mramorskiï Zavod.
Мста	Тверская	А. Н. Крупицынъ	57 55	34 32	153	2.1	III	⊕	Tver	Msta.
Мудьюгскій маякъ	Архангельск.	Н. И. Чагинъ	64 55	40 17			II*	.	Arkhangelsk	Moudïoug, phare.
Муромля	Олонецкая	А. Д. Георгіевскій, К. О.	61 10	35 3	?	2.2	III	⊕	Olonets	Mouromlïa.
Муромъ (1)	Владимірская	И. П. Мяздриковъ, К. О.	55 35	42 4	120	2.9	II*	+	Vladimir	Mourom (1).
Муромъ, опытное поле.	Курская	Т. П. Ждановъ	50 19	36 43	115	2.0	II	⊕	Koursk	Mourom, stat. agron.
Муховка	Минская	К. Ю. Карповичъ	53 29	25 54	200	1.6	III	⊕	Minsk	Moukhovka.
Мцхетъ	Тифлисская	А. М. Еджубовъ, К. О.	41 50	44 42	464	1.2	III	⊕	Tiflis	Mtskhet.
Мысовая	Забайкальск.	Д. М. Архангельскій	51 43	105 52	488	1.0	II	⊞	Transbaïkalie	Mysovaïa.
Мысы	Пермская	М. В. Непринъ	58 12	55 50	?	2.0	III	⊕	Perm	Mysy.
Мышкинъ	Ярославская	К. В. Грязновъ, К. О.	57 47	38 28	125	2.5	II*	⊕	Iaroslavl	Mychkin.
Мышковъ, ст. ж. д.	Привислянск.	Э. И. Вицѣевскій, В. А. Гуке- [вичъ.	50 34	19 20	143	2.0	II	⊕	Vistule	Mychkov.
Нагорская	Вологодская	Г. М. Клепининъ	61 9	43 37	?	2.1	III	⊕	Vologda	Nagorskaïa.
Нагорье	Владимірская	А. В. Кириловъ	56 55	38 16	160	2.3	II*	⊕	Vladimir	Nagorïe.
Надеждинскій пріискъ	Якутская	І. Л. Щепанскій, г. М. Русаковъ	58 12	114 35	?	2.8	III	⊕	Iakoutsk	Nadejdinskiï Priisk.
Нальчикъ	Терская	Ѳ. И. Раздорскій, К. О., Н. Ф. Чикиндасъ и ученики городской школы	43 27	43 35	500	2.7	II*	⊕	Terek	Naltchik.
Наманганъ	Ферганская	г. Ипполитовъ	41 0	71 41	438	3.2	II	+	Fergana	Namangan.
Нарвскій маякъ	Эстляндская	О. В. Подолецкій	59 28	28 4	2	2.1	II	⊕	Esthonie	Narva, phare.
Наргенъ, маякъ	Эстляндская	А. А. фонъ-Тенъ	59 36	24 32			III	.	Esthonie	Nargen, phare.
Нарма	Рязанская	Н. В. Постниковъ, К. О. [ковъ.	55 20	40 28	150	1.8	III	+	Riazan	Narma.
Нартасъ	Вятская	Ѳ. Д. Малинкинъ, г. Т. Бронни-	56 46	49 54	140	1.8	II*	⊕	Viatka	Nartas.
Нарымъ (1)	Томская	Н. М. Бѣлоусовъ, А. А. Назаровъ	58 55	81 35	70	1.9	II	⊕	Tomsk	Narym (1).
Нарымъ (2)	Томская	Е. П. Агѣевъ, К. О.	58 55	81 35	70	2.5	III	⊕	Tomsk	Narym (2).
Наслѣдницкая	Оренбургская	г. А. Тумалевичъ, К. О.	52 9	60 20	300	2.1	III	+	Orenbourg	Naslednitskaïa.
Нахичевань	Эриванская	А. И. Теръ-Маркаровъ, К. О.	39 12	45 25			II*	.	Erivan	Nakhitchevan.
Начь	Минская	Э. К. Чарноцка	52 57	26 37	150	2.1	III	+	Minsk	Natch.
Невель	Витебская	И. Я. Эдуръ, И. Д. Дмитріевъ	56 1	29 55	200	2.1	III	⊕	Vitebsk	Nevel.
Невьянскій заводъ	Пермская	В. И. Подкорытовъ	57 30	60 13	230	2.0	III	+	Perm	Neviansk ïi Zavod.
Недеръ-Торнео	Финляндскія	К. Е. Кастрепъ	65 49	24 16	?	1.4	II	+	Finlande	Neder-Torneo.
Недомолвино	Ярославская	А. И. Шаминъ	58 18	40 15			III	.	Iaroslavl	Nedomolvino.
Нейво-Алапаевскій зав.	Пермская	П. Г. Протопоповъ, К. О.	57 51	61 41	?	2.1	III	+	Perm	Neïvo-Alapaevskiï Zav.
Нейво-Шайтанскій зав.	Пермская	Н. П. Глухихъ	57 44	61 15	?	2.8	III	+	Perm	Neïvo-Chaïtanskiï Zav.
Некмангрундъ, маякъ	Эстляндская	В. А. Дампфъ	59 6	22 13			II*	.	Esthonie	Nekmangrund, phare.
Немерча	Подольская	І. С. Вантуховскій, г. Стра-	48 40	27 43	280	1.6	II	+	Podolie	Nemertcha.
Немировъ	Подольская	В. Я. Евтушенко, К. О. и ученики	48 58	28 50	275	2.3	II*	⊕	Podolie	Nemirov.
Неноксa	Архангельск.	И. В. Поповъ, К. О. [гимназіи.	64 37	39 11	?	2.1	III	⊕	Arkhangelsk	Nenoksa.
Нежиданный пріискъ	Томская	К. Я. Пьяне, К. О.	53 17	89 4	500	2.3	II*	+	Tomsk	Neojidannyï Priisk.
Нероново	Костромская	Н. А. Рыскинъ	58 51	42 28	120	2.1	III	⊕	Kostroma	Neronovo.
Нерчинскій заводъ	Забайкальск.	М. П. Павловъ, К. О., П. А. Окун-	51 19	119 37	622	1.7	II	⊕	Transbaïkalie	Nertchinskiï Zavod.
Нерчинскъ	Забайкальск.	Д. Д. Плохой [цевъ.	51 59	116 35	494	2.5	II	⊕	Transbaïkalie	Nertchinsk.
Несвижъ	Минская	Л. К. Лычковскій	53 13	26 41	185	2.3	II	⊕	Minsk	Nesvij.
Нестеренковъ хуторъ	Полтавская	П. И. Нестеренко	50 39	34 8			III	.	Poltava	Nesterenkov Khoutor.
Нестерково	С.-П.-Бургская	А. В. Смородинъ, К. О.	59 10	30 34	70	2.1	III	⊕	St.-Pétersb.	Nesterkovo.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ Ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Несухоиже	Волынская	С. В. Моравскій	51°23'	24°49'	160	2.3	III	⊕	Volynie	Nesoukhoije.
Нетребово	Ярославская	Д. И. Ледневъ	57 23	40 16	150	2.1	III	⊕	Iaroslavl	Netrebovo.
Нефороща	Полтавская	Н. Е. Савичъ, К. О.	49 8	34 43	80	2.2	III	⊕	Poltava	Neforochtcha.
Нижнекойдокурское	Архангельск.	А. А. Холмогоровъ	64 15	41 20	?	2.1	III	+	Arkhangelsk	Nijnekoidokourskoe.
Нижне-Наголинскій пос.	Донская	Н. А. Голубятниковъ	49 0	39 58	?	2.5	III	⊕	Don	Nijne-Nagolinskii Poselok
Нижне-Салдинскій зав.	Пермская	А. Н. Шамаринъ	58 4	60 42	?	2.8	III	+	Perm	Nijne-Saldinskii Zavod.
Нижне-Сергинскій зав.	Пермская	И. Г. Екенинъ	56 40	59 19	325	2.1	III	⊕	Perm	Nijne-Serginskii Zavod.
Нижне-Тагильскъ	Пермская	И. И. Паклинъ, К. О.	57 54	59 56	233	3.4	II*	⊕	Perm	Nijne-Tagilsk.
Нижнетуринскій заводъ	Пермская	П. Н. Муромцевъ, А. А. Митро-	58 38	59 49	155	1.2	II*	⊕	Perm	Nijnetourinskii Zavod.
Нижнеудинскъ	Иркутская	Н. А. Ивановъ, К. О. [фановъ	54 55	99 3	415	2.1	II	⊕	Irkoutsk	Nijneoudinsk.
Нижне-Чирская	Донская	г. А. Ретивовъ	48 23	43 6			III	.	Don	Nijne-Tchirskaïa.
Нижній Заромакъ	Терская	І. И. и И. Г. Хетагуровы	42 43	43 58	1730	2.1	III	⊕	Terek	Nijnii Zaromak.
Нижній Новгородъ (1)	Нижегородск.	П. Е. Никоновъ	56 20	44 0	158	2.0	II	⊕	N.-Novgorod	Nijnii Novgorod (1).
Нижній Ольчедаевъ	Подольская	Графъ И. Д. Морковъ, К. О., гг. Глембоцкій, Баранникъ.	48 38	27 40	180	2.0	II*	⊕	Podolie	Nijnii Oltchedaev.
Нижняя Буланка	Енисейская	Я. А. Дрике, К. О.	53 10	92 42	914	2.1	III	+	Eniseïsk	Nijniaïa Boulanka.
Низменный маякъ	Приморская	Л. П. Коноваловъ	43 30	135 9	50	2.0	II*	⊕	Littoral	Nizmennyi phare.
Никандрово	Новгородская	В. В. Нечаевъ	58 50	33 51	250	3.0	III	⊕	Novgorod	Nikandrovo.
Никито-Ивдель	Пермская	В. П. Пѣшниковъ, К. О.	60 40	60 23	160	2.4	III	⊕	Perm	Nikito-Ivdel.
Никитская дача	Таврическая	г. Я. Иванцовъ	44 36	34 12	366	2.1	II	⊕	Tauride	Nikitskaïa Datcha.
Никитское	Тульская	о. В. Миловидовъ	53 35	38 53			III	.	Toula	Nikitskoe.
Никифоровское	Тверская	А. А. Анитовъ	56 14	34 50	200	2.0	II*	⊕	Tver	Nikiforovskoe.
Николаевка [хут.)	Тобольская	Г. С. Ключка, И. В. Каневъ	56 9	72 14	?	2.1	III	⊕	Tobolsk	Nikolaevka.
Николаевка (Александр.	Харьковская	А. Н. Рудь	50 58	34 22	160	1.8	II	⊕	Kharkov	Nikolaevka (Alexandrov.
Николаевское, Маріинское землед. училище.	Саратовская	С. Н. Судаковъ	51 38	45 27	192	1.9	II	⊕	Saratov	Nikolaevskoe. [Khoutor).
Николаевскъ на Амурѣ	Приморская	Д. Ф. Селивончикъ	53 8	140 45	32	2.5	II*	+	Littoral	Nikolaevsk sur Amour.
Николаевскъ, ст. ж. д.	Самарская	Н. И. Бородинъ, В. Н. Гревцевъ	52 0	48 48	43	2.4	II	⊕	Samara	Nikolaevsk.
Николаевъ (1)	Херсонская	В. Д. Ивановъ, С. М. Малинов-	46 58	31 58	20	4.9	II*	+	Kherson	Nikolaev (1).
Николаевъ (2), ст. ж. д.	Херсонская	А. А. Лебединскій, К. О. [ская	46 58	31 58	14	2.1	III	⊕	Kherson	Nikolaev (2).
Николайштадтъ (Ваза).	Финляндскія	г-жа И. Помелинъ. [Городецкій.	63 6	21 37	?	1.5	II	+	Finlande	Nikolaistadt (Wasa).
Николо-Кормское	Ярославская	И. В. Костоловскій, К. О., А. Н.	57 54	38 33	100	2.0	III	⊕	Iaroslavl	Nikolo-Kormskoe.
Никольскій хуторъ	Курская	Н. Н. Давыдовъ, К. О.	51 19	35 13	170	2.0	II*	⊕	Koursk	Nikolskii Khoutor.
Никольское	Новгородская	Ѳ. Ѳ. Цывинскій	59 38	36 17	137	2.1	II*	⊕	Novgorod	Nikolskoe.
Никольское (островъ Бе-	Приморская	Д. Ф. Сафроновъ	55 12	165 59	7	2.1	II	⊕	Littoral	Nikolskoe (île Bering).
Никольское [рингъ).	Тверская	А. І. Троицкій	58 26	35 38	150	2.1	III	⊕	Tver	Nikolskoe.
Никольское-Пестровка	Пензенская	А. Ф. Мухинъ	53 43	46 5	?	2.1	III	⊕	Penza	Nikolskoe-Pestrovka.
Никольскъ Уссурійскій	Приморская	В. А. Калининъ, К. О.	43 47	131 57	25	1.7	II	⊕	Littoral	Nikolsk Oussouriïskii.
Никольскъ	Вологодская	А. М. Калабановъ, К. О.	59 32	45 27	156	2.5	II	⊕	Vologda	Nikolsk.
Никополь	Екатериносл.	Н. Н. Ивановъ	47 33	34 25	30	2.5	III	⊕	Ekaterinoslav	Nikopol.
Новая Александрія	Привислянскія	Обсерваторія сел.-хоз. инстит.	51 25	21 57	147	2.1	II	⊕	Vistule	Novaïa Alexandriïa.
Новая Ельня	Могилевская	Г. Ѳ. Щербовъ, К. О.	53 23	31 14			III	.	Mogilev	Novaïa Elnïa.
Новая Заимка	Тобольская	Н. Д. Сидоровъ	56 30	66 53	?	2.1	III	⊕	Tobolsk	Novaïa Zaimka.
Новая Кырга	Уфимская	П. М. Климовскій	56 16	55 11	?	2.1	III	+	Oufa	Novaïa Kyrga.
Новая Ладога	С.-П.-Бургская	Н. С. Янковскій	60 7	32 19	10	2.1	II	⊕	St.-Pétersb.	Novaïa Ladoga.
Новая Норка	Саратовская	Ф. Ф. Киссельманъ	50 21	45 23	90	2.1	III	⊕	Saratov	Novaïa Norka.
Новикъ	Курляндская	М. А. Навеницкій, К. О.	56 17	26 0	?	3.3	III	⊕	Courlande	Novik.
Ново-Александровскъ	Ковенская	К. О. Норейко	55 44	26 15	200	2.1	III	⊕	Kovno	Novo-Alexandrovsk.
Ново-Баязетъ	Эриванская	А. Е. Теръ-Микаеліанцъ, К. О.	40 20	45 7	1964	1.6	II*	+	Erivan	Novo-Baiazet.
Новогеоргіевскъ	Херсонская	М. Я. Черновъ, К. О.	49 5	33 7	80	2.0	III	+	Kherson	Novogeorgievsk.
Новогригорьевская	Донская	М. С. Колесовъ	49 25	43 39			III	.	Don	Novogrigoriévskaïa.
Новое Бережное	Минская	К. Ц. Олеша, К. О.	51 59	27 0	130	2.1	III	⊕	Minsk	Novoe Berejnoe.
Новое	Вологодская	П. С. Степановъ	59 15	40 40	150	2.1	III	⊕	Vologda	Novoe.
Новое	Пермская	А. Н. Просвирнинъ	56 31	63 14	?	2.0	III	⊕	Perm	Novoe.
Новозаголичное	Тульская	А. И. Далецкій	53 8	37 51			III	.	Toula	Novozagolitchnoe.
Новозыбковъ (1), ст. ж. д.	Черниговская	Ф. И. Поповъ, В. С. Подарящій, А. И. Воробьевъ	52 32	31 56	170	2.3	II*	⊕	Tchernigov	Novozybkov (1).
Новозыбковъ (2), с.-х. уч.	Черниговская	М. Н. Федоровъ	52 32	31 56	188	1.7	II	⊕	Tchernigov	Novozybkov (2).
Новоконстантиновка	Херсонская	Л. Д. Замлынскій, К. О.	47 52?	31 48?	?	1.9	III	⊕	Kherson	Novokonstantinovka.
Новое Королево [никъ.	Витебская	А. С. Бялыницкій-Бируля, К. О., Н. А. Бѣлецкая, г. Королевъ.	55 9	30 28	237	1.6	II	⊕	Vitebsk	Novoe Korolevo.
Ново-Зеландскій руд-	Томская	С. Ф. Федотовъ	55 6	87 21	368	2.0	II*	⊕	Tomsk	Novo-Zelandskii Roudnik
Ново-Маріинскій Постъ	Приморская	М. И. Томскій, А. И. Парфентьевъ, М. М. Селивановъ.	64 45	177 33	3	1.8	II	⊕	Littoral	Novo-Mariinskii Post.
Ново-Михайловка	Черноморская	М. И. Манюкинъ	44 16	38 48			II*	.	Mer Noire	Novo-Mikhaïlovka.
Ново-Михайловское	Ставропольск.	о. М. Ѳаворовъ	45 43	41 28			III	.	Stavropol	Novo-Mikhaïlovskoe.
Новонижестебліевская	Кубанская	И. С. Шевель	45 39	38 11	?	2.2	III	⊕	Kouban	Novonijesteblievskaïa.
Новониколаевская	Донская	Г. М. Насоновъ, К. О.	47 6	38 4	30	2.0	III	+	Don	Novonikolaevskaïa.
Ново-Никольскъ	Харьковская	Е. Т. Любарскій, г. А. Гнилиц-	49 18	38 12			III	.	Kharkov	Novo-Nikolsk.
Новопавловская	Терская	И. Ѳ. Гладилинъ. [кій.	43 57	43 36			III	.	Terek	Novopavlovskaïa.
Ново-Петровское	Тульская	П. С. Лебедевъ, К. О.	53 18	37 41	270	2.1	III	+	Toula	Novo-Pétrovskoe.
Новорадомскъ	Привислянск.	Э. Э. Домбковскій	51 4	19 27	219	2.1	II*	⊕	Vistule	Novoradomsk.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Новороссійскъ	Черноморская	А. П. Преображенская, К. О.	44°44′	37°49′	37	2.2	II*	⊕	Mer Noire	Novorossiïsk.
Ново-Россошь	Харьковская	А. Н. Бабичевъ	49 32	39 14	150	2.1	III	⊕	Kharkov	Novo-Rossosch.
Новоселицы	Новгородская	Н. Ѳ. Маловъ	58 40	32 49			III	.	Novgorod	Novoselitsy.
Новоселовка	Екатериносл.	М. Н. Шевякинъ, К. О.	48 35	35 15	60	2.1	III	⊕	Ekaterinoslav	Novoselovka.
Новосергіевка	Самарская	г-жа К. В. Созина	52 6	53 40	?	2.1	III	⊕	Samara	Novosergievka.
Новоспасское	Курская	П. В. Чумичевъ	52 7	36 19	180	2.1	III	⊕	Koursk	Novospasskoe.
Новотаволжанка	Курская	П. С. Штахинъ, К. О.	50 21	36 50	115	1.9	II	⊕	Koursk	Novotavoljanka.
Ново Троицкое	Пензенская	Н. И. Коряковъ	54 22	44 48	170	2.1	III	⊕	Penza	Novo-Troïtskoe.
Ново-Троянъ	Бессарабская	Г. Г. Сараковъ, К. О.	45 56	28 52	?	2.1	III	⊕	Bessarabie	Novo-Troïan.
Новоузенскъ (1), ст. ж. д.	Самарская	гг. Служащіе при телеграфѣ.	50 31	48 11	34	2.1	II	⊕	Samara	Novouzensk (1).
Новоузенскъ (2), земск. управа.	Самарская	М. В. Мамоновъ	50 31	48 11	45	1.8	II	⊕	Samara	Novouzensk (2).
Ново-Украинка, ст. ж. д.	Херсонская	С. А. Кравченко	48 19	31 32	173	2.1	II*	+	Kherson	Novo-Oukrainka.
Ново-Фрумушика	Бессарабская	А. Е. Дунаевскій	46 16	29 25			III	.	Bessarabie	Novo-Froumouchika.
Новочеркаскъ	Донская	А. И. Силкинъ, К. О.	47 25	40 6			III	.	Don	Novotcherkask.
Новый Дворъ	Привислянск.	Чины крѣп. воздухоплавательнаго отдѣленія	52 25	20 43	78	2.1	II*	⊕	Vistule	Novyï Dvor.
Новый Кувакъ	Самарская	Д. И. Мостовскій, К. О.	54 28	51 53	150	2.1	III	⊕	Samara	Novyï Kouvak.
Новый Станъ	Томская	г-жа А. Мальчевская	59 4	88 12	?	2.1	III	⊕	Tomsk	Novyï Stan.
Новый Тагамлыкъ	Полтавская	Ѳ. Ф. Наконечный	49 30	35 1	130	2.1	III	+	Poltava	Novyï Tagamlyk.
Новый Ургенчъ	Закаспійская	А. М. Кисельманъ	41 33	60 39	?	2.1	III	⊕	Transcasp.	Novyï Ourgentch.
Новый Усадъ	Нижегородск.	И. Е. Зимняковъ	55 18	43 48	?	2.3	III	+	N.-Novgorod	Novyï Ousad.
Ножовка	Пермская	Е. Н. Никифоровъ	57 5	54 45	135	1.8	II*	⊕	Perm	Nojovka.
Нѣжинъ (1), технич. уч.	Черниговская	Ѳ. И. Соловьянъ	51 3	31 53	134	2.0	II	⊕	Tchernigov	Nejin (1).
Нѣжинъ (2), ст. ж. д.	Черниговская	г. Начальн. 8 уч. М.-К.-В. ж. д.	51 3	31 53			III	.	Tchernigov	Nejin (2).
Нюрбинско-Антоновское	Якутская	г. А. Плечовъ	62 42	116 33			III	.	Iakoutsk	Niourbinsko-Antonovsk.
Обдорскъ	Тобольская	А. В. Васильевъ, К. О.	66 31	66 35	32	2.1	II	⊕	Tobolsk	Obdorsk.
Оберпаленъ (Шлосъ—) (1)	Лифляндская	г. Розенбахъ	58 39	25 59	61	2.0	III	+	Livonie	Oberpalen (Schloss-) (1).
Оберпаленъ (2)	Лифляндская	Г. И. Эндрексонъ, [ученики.	58 39	25 59			III	.	Livonie	Oberpalen (2).
Обиточенская сел.-хоз.	Таврическая	К. А. Михаловскій, К. О. и	47 8	36 27	200	2.6	II*	⊕	Tauride	Obitotchenskaïa école
Обловка [школа.	Тамбовская	гг. Служащіе при телеграфѣ.	52 0	42 16	118	2.1	II	⊕	Tambov	Oblovka. [agricole.
Оболонь	Полтавская	И. Т. Коржъ, К. О.	49 36	32 42	90	2.1	III	⊕	Poltava	Obolon.
Объячево	Вологодская	М. С. Русановъ, г. Багинь	60 14	49 51	?	2.1	III	⊕	Vologda	Obïatchevo.
Овригино	Вологодская	Н. В. Девятковъ	59 56	39 15	130	2.8	III	⊕	Vologda	Ovrigino.
Овсянникова	Томская	Н. Е. Вѣтровъ	52 56	86 11	?	2.4	III	⊕	Tomsk	Ovsiannikova.
Овчинникова	Пермская	о. С. Романовъ, К. О.	57 10	56 38	270	2.1	III	+	Perm	Ovtchinnikovo.
Огибаловская	Новгородская	К. А. Гуричевъ, К. О.	60 34	39 41	120	2.1	III	⊕	Novgorod	Ogibalovskaïa.
Огородники	Виленская	Д. М Корвинъ-Саковичъ, К. О.	54 20?	26 47?	150	2.5	III	+	Vilno	Ogorodniki.
Оденсхольмъ, маякъ	Эстляндская	К. Н. Іокса, К. О.	59 19	23 23	6	2.0	III	⊕	Esthonie	Odensholm, phare.
Одесса, университетъ	Херсонская	Н. Н. Оболенскій, В. Л. Волошкевичъ, А. С. Говорковскій	46 29	30 44	63	2.1	II	+	Kherson	Odessa, université.
Одесса	Херсонская	Обсерваторія Новор. универс.	46 26	30 46	43	2.1	II	⊕	Kherson	Odessa.
Одесса, опытное поле	Херсонская	В. Г. Ротмистровъ, К. О., К. Н.	46 30	30 40	50	2.1	II*	+	Kherson	Odessa, stat. agron.
Одесскій маякъ	Херсонская	Р. О. Гинцъ [Верзиловъ.	46 23	30 45	38	2.1	II*	⊕	Kherson	Odessa, phare.
Озераны	Минская	г. А. Козловскій	52 2	27 51	120	2.1	III	⊕	Minsk	Ozerany.
Озерки	Саратовская	Н. В. Серебряковъ	52 1	45 31	?	2.2	III	+	Saratov	Ozerki.
Озеры	Московская	А. С. Терентьевъ	54 51	38 34			II	.	Moscou	Ozery.
Озупино	Витебская	В. И. Заремба, К. О.	56 30	27 58	150	2.1	III	+	Vitebsk	Ozoupino.
Озургеты	Кутаисская	В. С. Хундадзе, К. О.	41 56	42 0	76	2.1	III	+	Koutais	Ozourgety.
Окольники	Витебская	В. И. Чистяковъ, К. О.	56 7	30 28	120	2.1	III	⊕	Vitebsk	Okolniki.
Олекминскъ	Якутская	Б. А. Янычинъ, Д. П. Мѣхоношинъ.	60 22	120 26	202	1.7	II	⊕	Iakoutsk	Olekminsk.
Олема	Архангельск.	А. К. Козмина, К. О.	64 24	46 35	30	2.1	III	⊕	Arkhangelsk	Olema.
Оловянная	Забайкальск.	Я. Б. Нодельманъ	50 56	115 36	602	2.1	II	⊕	Transbaïkalie	Olovïannaïa.
Олонецъ	Олонецкая	Д. А. Шепель	60 59	32 58	15	2.1	II*	+	Olonets	Olonets.
Олоръ	Карсская	И. Г. Ярошовъ	40 50	42 8	1070	3.2	III	+	Kars	Olor.
Олочи	Забайкальск.	г. М. Лончаковъ	51 22	119 55	?	2.1	III	⊕	Transbaïkalie	Olotchi.
Ольгополь	Таврическая	А. П. Любченко	47 26	36 6			III	.	Tauride	Olgopol.
Ольховецъ	Кіевская	Ч. І. Савковскій	49 2	30 54	160	1.6	II*	⊕	Kiev	Olkhovets.
Ольховый Рогъ	Полтавская	О. И. Адамсонъ, К. О.	49 16	35 23	?	2.1	III	+	Poltava	Olkhovyï Rog.
Ольхонъ	Иркутская	М. В. Калашниковъ	53 3	106 54	460	2.0	II*	⊕	Irkoutsk	Olkhon.
Омолоевское	Иркутская	В. Ѳ. Кульчихинъ, К. О.	56 30	106 14	325	2.9	II*	⊕	Irkoutsk	Omoloevskoe.
Омскъ	Акмолинская	П. А. Соломинъ, К. О. и фельдшерскіе ученики	54 58	73 23	90	2.6	II*	⊕	Akmolinsk	Omsk.
Омутнинскій заводъ	Вятская	Ѳ. Ф. Хлобыстовъ, К. О.	58 40	52 10	230	2.5	II*	⊕	Viatka	Omoutninskiï Zavod.
Онега	Архангельск.	Н. И. Куклинъ, К. О.	63 54	38 7	10	1.9	II*	⊕	Arkhangelsk	Onega.
Оносово	Смоленская	В. И. Карѣевъ, К. О.	55 38	33 52	200	2.1	III	⊕	Smolensk	Onosovo.
Ополь	Гродненская	о. Е. Гомолицкій, К. О.	52 19	25 26	150	2.1	III	⊕	Grodno	Opol.
Опочка	Псковская	Е. А. Федотова	56 42	28 38	100	2.1	III	⊕	Pskov	Opotchka.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ Ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Опошня	Полтавская	С. Я. Линникъ, К. О.	49° 57′	34° 36′	180	3.5	III	⊕	Poltava	Opochnïa.
Опышково	Калужская	С. Г. Софроновъ	54 13	35 20	230	2.8	III	⊕	Kaloûga	Opychkovo.
Оранжерейный Промы-	Астраханская	А. Ф. Артемьевъ, К. О.	45 51	47 34	−20	2.0	II*	⊕	Astrakhan	Oranjereinyï Promysel.
Ордубатъ [селъ.	Эриванская	А. С. Гомелауровъ	38 55	46 1	948	2.1	III	⊣	Erivan	Ordoubat.
Орелъ (1), древ. питомн.	Орловская	П. Г. Третьяковъ, К. О., И. В. Кулиничъ [ный	52 58	36 4	183	2.0	II*	⊕	Orel	Orel (1).
Орелъ (2), кад. корпусъ.	Орловская	П. Ф. Люкшинъ, Б. В. Запад-	52 58	36 4	180	1.5	II	⊕	Orel	Orel (2).
Оренбургъ, реальн. уч.	Оренбургская	М. А. Галаміевъ, К. О., Н. А. Петровъ	51 45	55 6	113	2.0	II*	⊕	Orenbourg	Orenbourg.
Орловскій маякъ	Архангельск.	А. К. Куковѣровъ, К. О.	67 12	41 22	62	2.0	II*	⊕	Arkhangelsk	Orlov, phare.
Орловско-Троицкій по-	Вологодская	П. А. Конасовъ, К. О.	60 29	46 38	60	2.1	III	⊕	Vologda	Orlovsko-Troïtskiï Po-
Орлово [гостъ.	Вологодская	Г. М. Клепининъ	61 8	43 38			III	.	Vologda	Orlovo. [gost.
Орловъ	Вятская	В. Е. Орѣшкинъ	58 32	48 54	115	2.1	III	⊕	Viatka	Orlov.
Оррисааръ	Эстляндская	г. В. фонъ-Грюневалдтъ	58 58	25 41	?	2.2	III	⊣	Esthonie	Orrisaar.
Орскъ	Оренбургская	А. Ѳ. Кузьминъ, К. О.	51 12	58 33			III	.	Orenbourg	Orsk.
Орта-Куи	Таврическая	Б. А. Рыковъ, К. О.	46 22	34 46	20	2.1	III	⊕	Tauride	Orta-Koui.
Орхово	Гродненская	И. С. Антоникъ, К. О. [ж. д.	51 32	23 42	170	2.0	II*	⊣	Grodno	Orkhovo.
Орша, М.-Бр. ж. д.	Могилевская	Начальникъ 6 дист. М.-Бр.	54 31	30 27			III	.	Mogilev	Orcha.
Орѣхово	Владимірская	г. Н. Романовъ	56 9	39 53	?	2.2	III	⊣	Vladimir	Orekhovo.
Осиповичи, ст. ж. д.	Минская	С. О. Попихайликъ	53 18	28 40			II	.	Minsk	Osipovitchi.
Оставье	Полтавская	П. К. Карпенко	49 33	33 44	90	2.1	III	⊕	Poltava	Ostapïe.
Острогожскъ (1)	Воронежская	г. А. Черницкій	50 52	39 5	90	2.2	II	⊕	Voronej	Ostrogojsk (1).
Острогожскъ (2)	Воронежская	Д. В. Милославскій	50 52	39 5	154	2.1	III	⊣	Voronej	Ostrogojsk (2).
Остролучье	Полтавская	Е. А. Чепурной	50 26	31 17	100	2.1	III	⊕	Poltava	Ostroloutchïe.
Осьмаки	Черниговская	Н. Н. Мораченскій	51 27	32 5			III	.	Tchernigov	Osmaki.
Оханскъ	Пермская	И. Г. Копытовъ	57 43	55 23	?	2.1	III	⊣	Perm	Okhansk.
Очаковъ	Херсонская	С. Е. Акимовъ	46 36	31 32	32	4.6	II*	⊣	Kherson	Otchakov.
Ошминское	Костромская	С. А. Аквилевъ [вичъ	57 41	47 28	100	1.9	III	⊕	Kostroma	Ochminskoe.
Ошмяны	Виленская	М. Ивановъ, И. Л. Михалко-	54 25	25 27	200	2.1	III	⊕	Vilno	Ochmiany.
Паавола	Финляндскія	г. Э. Линдгольмъ	64 36	25 14			III	.	Finlande	Paavola.
Павловскій заводъ	Полтавская	Я. Ф. Янда	49 47	35 5	163	2.0	II	⊕	Poltava	Pavlovskiï Zavod.
Павловскій маякъ	Таврическая	Е. П. Гонзаль, К. О.	45 18	36 26			III		Tauride	Pavlovskiï, phare.
Павловское	Томская	С. Г. Пучкинъ	53 19	83 2	?	2.1	III	⊕	Tomsk	Pavlovskoe.
Павловскъ	С.-П.-Бургская	Константиновская магн.-метеорологич. обсерваторія	59 41	30 29	40	2.5	I*	⊕	St.-Pétersb.	Pavlovsk.
Павловскъ	Воронежская	г. Ѳ. Крамаровъ	50 27	40 6			III	.	Voronej	Pavlovsk.
Павлодаръ (1)	Семипалатин.	Э. И. Зелтынь, В. С. Катаевъ	52 17	76 57	137	2.1	II	⊕	Semipalatinsk	Pavlodar (1).
Павлодаръ (2)	Семипалатин.	г. П. Шестаковъ	52 17	76 57			III	.	Semipalatinsk	Pavlodar (2).
Паденгское	Архангельск.	А. С. Кулаковъ, И. П. Ивинъ	61 51	42 23	?	2.1	III	⊕	Arkhangelsk	Padengskoe.
Пады	Саратовская	М. И. Соколовъ, К. О.	51 42	43 14	170	2.0	II*	⊕	Saratov	Pady.
Пакерортскій маякъ	Эстляндская	Г. Ю. Баумъ	59 23	24 3			II*	.	Esthonie	Pakerort, phare.
Палаузъ	Вологодская	А. Д. Клочковъ, К. О.	60 42	50 16	?	2.1	III	⊕	Vologda	Palaouz.
Палужь	Могилевская	о. А. Зыковъ	53 19	31 32	150	1.8	II*	⊣	Mogilev	Paloui.
Паньково	С.-П.-Бургская	А. Н. Исполатовъ, К. О.	59 52	31 47	40	2.1	III	⊕	St.-Pétersb.	Pankovo.
Парамоново	Орловская	А. П. Боголюбскій, К. О.	53 0	35 32	?	1.9	III	⊕	Orel	Paramonovo.
Паратскій Затонъ	Казанская	гг. Лазаревъ, Фриммъ	55 59	48 39	?	1.1	III	⊞	Kazan	Paratskiï Zaton.
Пармель	Эстляндская	г. баронъ Унгернъ-Штерн-	58 52	24 1	15	3.3	III	⊣	Esthonie	Parmel.
Парнаутъ	Эриванская	С. К. Топольскій [бергъ.	40 5	43 27	1340	2.1	III	⊕	Erivan	Parnaout.
Парфинская	Новгородская	В. И. Ивановъ, А. М. Михайловскій и воспитанники	58 0	31 38	26	2.3	II	⊕	Novgorod	Parfinskaïa.
Пархуты	Гродненская	П. А. Бурдюкъ [лѣсн. шк.	53 17	25 8	120	2.5	III	⊕	Grodno	Parkhouty.
Патракѣевская	Архангельск.	А. К. Рубіо, К. О.	64 59	40 27	2	2.1	III	⊣	Arkhangelsk	Patrakeevskaïa.
Патцаль	Эстляндская	г. Г. Кандерпасъ	58 32	23 46	2	1.7	III	⊣	Esthonie	Pattsal.
Пачелма	Пензенская	Л. И. Мамонтовъ	53 21?	43 25?			III	.	Penza	Patchelma.
Пектубаево	Вятская	М. В. Кукушкинъ	57 5	48 18			III	.	Viatka	Pektoubaevo.
Пенайскій маякъ	Черноморская	г. И. Огроновичъ [сѣевъ.	44 41	37 53			III	.	Mer Noire	Penaï, phare.
Пенза, гимназія. [ства.	Пензенская	Б. И. Цилли, К. О., К. М. Алек-	53 11	45 1	225	3.3	II*	⊕	Penza	Penza, gymnase. [ture.
Пенза, учил. садовод-	Пензенская	А. Г. Громашевъ, К. О.	53 13	44 57	216	3.5	II*	⊕	Penza	Penza, école d'horticul-
Пенза, Ряз.-Ур. ж. д.	Пензенская	гг. Служащіе при телеграфѣ	53 10	45 1	148	1.9	II	⊕	Penza	Penza, st. chem. de fer.
Пенза, Сыз.-Вяз. ж. д.	Пензенская	г. Начальникъ 9 участка	53 12	45 1			III	.	Penza	Penza, st. chem. de fer.
Перебойный остр	Донская	гг. Нюхаловъ, Косолаповъ,	47 13	39 12	4	3.3	II*	⊣	Don	Pereboinyï Ostrov.
Перевалъ, ст. ж. д.	Бессарабская	А. Т. Ляшко [Капусткинъ.	47 22	28 0	191	2.1	II	⊣	Bessarabie	Pereval.
Перевальная	Забайкальск.	В. Г. Колмаковъ	51 44	112 37	1020	5.6	II	⊕	Transbaïkalie	Perevalnaïa.
Переліюбъ	Самарская	А. А. Жмакинъ, К. О., И. С. Ба-	51 53	50 20	50	2.5	III	⊕	Samara	Pereliïoub.
Пересыпкино	Тамбовская	М. Г. Смирновъ [ландинъ.	52 55	42 54	150	2.1	III	⊕	Tambov	Peresypkino.
Пермь	Пермская	Ф. Н. Панаевъ, К. О. и семья	58 1	56 16	167	2.0	II*	⊕	Perm	Perm.
Перновъ (1)	Лифляндская	Х. В. Мейбаумъ, К. О. [его.	58 23	24 30	10	9.1	II*	⊣	Livonie	Pernov (1).
Перновъ (2)	Лифляндская	Ѳ. Я. Циклинскій	58 23	24 30	10	2.1	III	⊕	Livonie	Pernov (2).
Перовскъ	Сыръ-Дарьин.	М. В. Сухановъ, К. О.	44 51	65 27	108	2.1	II	⊣	Syr-Dariïa	Perovsk.
Персіяновка	Донская	И. М. Кравцовъ	47 32	40 7	26	2.1	II*	⊕	Don	Persiïanovka.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Пески	Херсонская	С. І. Запорожченко	47° 21'	32° 16'	20	2.1	III	⊕	Kherson	Peski.
Песочня	Рязанская	І. К. Голицынъ	54 7	40 50	130	1.4	II	⊕	Riazan	Pesotchnïa.
Пестяки	Владимірская	П. А. Уткинъ	56 43	42 40	130	2.0	II	⊕	Vladimir	Pestïaki.
Песчапая Бухта	Иркутская	Т. Г. Малиновской	52 15	105 44	468	2.1	II*	⊕	Irkoutsk	Pestchanaïa Boukhta.
Песчанокопское	Ставропольск	А. М. Дмитріевъ, К. О.	46 12	41 4	70	2.1	II*	⊕	Stavropol	Pestchanokopskoe.
Петково	Привислянск.	Г. П. Кривицкій	52 54	22 53	120	2.1	III	⊕	Vistule	Petkovo.
Петриковъ	Минская	В. А. Якубовичъ, А. И. Кулиц-	52 8	28 30	140	2.0	III	⊕	Minsk	Petrikov.
Петро-Александровскъ	Сыръ-Дарьин.	г. Заруба [кій	41 28	61 5	85	1.4	II*	+	Syr-Dariïa	Pétro-Alexandrovsk.
Петровскій заводъ	Забайкальск.	П. П. Николаевъ, В. О. Лепар-	51 17	108 51	803	1.9	II	⊕	Transbaïkalie	Pétrovskiï Zavod.
Петровскій маякъ	Дагестантск	А. И. Дзетовѣцкій [скій	43 0	47 30	39	1.5	II*	+	Dagestan	Pétrovsk, phare.
Петровскъ	Саратовская	Н. П. Спиридоновъ, К. О., Н. Н. Спиридонова	52 19	45 24	180	1.4	II	⊕	Saratov	Pétrovsk.
Петрозаводскъ	Олонецкая	г. А. Гудковъ, А. Г. Дерябовъ.	61 47	34 23			II*		Olonets	Pétrozavodsk.
Петроковъ [школа.	Привислянск.	О. Ф. Несторовичъ	51 25	19 41	207	2.0	II*	⊕	Vistule	Pétrokov. [agricole.
Петропавловская с.-хоз.	Акмолинская.	В. В. Великопольскій, К. О.	54 20	68 17	145	2.2	II	⊕	Akmolinsk	Pétropavlovskaïa école
Петропавловское	Новгородская	Ф. С. Симоновъ	60 28	38 37	150	2.6	III	⊕	Novgorod	Pétropavlovskoe.
Петропавловское	Оренбургская	А. Т. Кондрашевъ	51 22	57 46	?	2.1	III	⊕	Orenbourg	Pétropavlovskoe.
Петро-Павловское	Сыръ-Дарьин.	А. М. Симоновъ	42 19	69 54	1500	2.2	II	⊕	Syr-Dariïa	Pétro-Pavlovskoe.
Петропавловскъ, ст. ж. д.	Акмолинская	П. Т. Варламенко	54 53	69 7	146	2.1	II	⊕	Akmolinsk	Pétropavlovsk.
Петропавловскій маякъ	Приморская	И. И. Лосевъ	52 53	158 47	88	1.8	II	⊕	Littoral	Pétropavlovsk, phare.
Петрунь	Архангельск.	О. А. Колчинъ	66 28	60 35	110	2.1	II	⊕	Arkhangelsk	Pétroun.
Печатники	Смоленская	А. Г. Руженцевъ	55 38	33 25	230	2.1	III	⊕	Smolensk	Petchatniki.
Печенга	Архангельск.	М. К. Кичъ	69 31	31 4	6	2.1	II*	⊕	Arkhangelsk	Petchenga.
Печерское	Симбирская	Г. Н. Звѣревъ	53 14	49 2	50	2.6	III	⊕	Simbirsk	Petcherskoe.
Пижанка	Вятская	М. М. Изергинъ, К. О.	57 27	48 31	100	2.1	III	⊕	Viatka	Pijanka.
Пильтенъ	Курляндская	г. Шульцъ	57 14	21 41	?	?	III	+	Courlande	Pilten.
Пилюгино	Саратовская	В. И. Ильинъ	52 38	46 23	360	2.1	III	⊕	Saratov	Pilougino.
Пинега	Архангельск.	Ф. П. Орженовскій, А. М. Ка-	64 42	43 24			II*	.	Arkhangelsk	Pinega.
Пинскъ	Минская	Г. Г. Байковъ [лининъ.	52 7	26 6	142	2.0	II*	⊕	Minsk	Pinsk.
Пинюгъ	Вологодская	Я. Е. Паинцевъ	60 6	47 50	140	2.1	III	⊕	Vologda	Piniïoug.
Писаревка	Воронежская	С. А. Григорьевъ	49 53	40 12	110	2.1	III	⊕	Voronej	Pisarevka.
Писачево	Псковская	Е. К. Суворовъ	57 11	28 37	70	2.1	III	⊕	Pskov	Pisatchevo.
Питкеярви	Финляндскія	Э. А. Ниппъ, г. Бауманъ	60 17	29 48	70	1.9	II*	⊕	Finlande	Pitkeïarvi.
Плесъ	Костромская	А. И. Клеминъ, П. Т. Простовъ, В. М. Бекаревичъ	57 27	41 31	147	2 1	III	⊕	Kostroma	Ples.
Плехановское	Тобольская	П. П. Терпуговъ, К. О.	57 48	67 4	?	2.2	II*	⊕	Tobolsk	Plekhanovskoe.
Плисково-Андрушевск. [заводъ (Млинки).	Кіевская	Ф. В. Добровольскій, К. О.	49 20	29 10	271	1.8	II	⊕	Kiev	Pliskovo-Androuchev- [skiï Zavod (Mlinki).
Плоти	Подольская	П. П. Трубецкой, К. О., М. Ѳ. Зволинскій, г. М. Була-	47 57	29 10	143	2.4	II*	⊕	Podolie	Ploti.
Плоти, ферма	Подольская	С. П. Крыжановскій. [товичъ	47 56	29 8	?	2.1	III	⊕	Podolie	Ploti, ferme.
Плоти, опытное поле	Подольская	А. Г. Карабетовъ	47 58	29 9	?	2.4	III	⊕	Podolie	Ploti, stat. agronom.
Плюсса, ст. ж. д.	СП.-Бургская	М. Г. Готшалькъ	58 25	29 18			III	.	St.-Pétersb	Plïoussa.
Поворотный маякъ	Приморская	Г. И. Полговскій	42 40	133 3	73	2.1	II	+	Littoral	Povorotnyï phare.
Повѣнецъ	Олонецкая	П. К. Богдановъ, К. О.	62 51	34 49	43	2.6	II	⊕	Olonets	Povenets.
Погодино, ст. ж. д.	Гродненская	В. И. Поповъ	52 32	24 59			III	.	Grodno	Pogodino.
Погожее	Курская	П. П. Бѣленковъ, К. О., г. Д. Русановъ	51 36	37 16	235	2.1	II	⊕	Koursk	Pogojee.
Погорѣльцы	Тверская	М. А. Косухинъ, К. О.	57 9	36 17	150	2.5	III	⊕	Tver	Pogoreltsy. [chi.
Пограничные Кондуши	Олонецкая	С. П. Пантинъ	61 16	32 13	15	2.8	III	⊕	Olonets	Pogranitchnye Kondou-
Подгорскій хуторъ	Донская	Е. А. Башкинъ; К. О.	49 29	43 35	60	2.1	III	⊕	Don	Podgorskiï Khoutor.
Подсолнечная	Московская	Ф. Т. Лавровъ, К. О., М. И. Шебаловъ	56 11	36 59	180	2.5	III	⊕	Moscou	Podsolnetchnaïa.
Пожварне	Ковенская	Г. Ю. Моравскій, Р. Я. Кал-	55 50	24 3	70	2.1	III	⊕	Kovno	Pojvarne.
Поклевская	Пермская	А. Б. Морозовъ [нынъ.	57 3	63 42			III	.	Perm	Poklevskaïa.
Покровская	Амурская	г. Куркинъ, Д. М. Климовъ	53 22	121 32	?	3.4	III	⊕	Amour	Pokrovskaïa.
Покровская с.-х. школа	Смоленская	П. Ѳ. Костыркинъ и ученики	55 5	33 58	250	2.0	II*	⊕	Smolensk	Pokrovskaïa école agric.
Покровское	Донская	Г. П. Борзенковъ, К. О., М. А. Кулешовъ	47 25	38 54	50	2.1	III	⊕	Don	Pokrovskoe.
Покровское	Московская	Н. М. Воронцовъ	56 16	36 1			III	.	Moscou	Pokrovskoe.
Покровское	Тобольская	М. Е. Кутневскій, К. О.	57 15	66 55	?	2.1	III	+	Tobolsk	Pokrovskoe.
Покровъ	Владимірская	М. Н. Никольскій	56 25	39 45	130	2.1	II*	⊕	Vladimir	Pokrov.
Полевой Сундырь	Казанская	И. Я. Зайцевъ, К. О.	55 10	47 40	200	2.1	II*	+	Kazan	Polevoï Soundyr.
Полибино	Самарская	А. Н. Карамзинъ, К. О.	53 44	52 56	108	2.1	II	⊕	Samara	Polibino.
Поливаново	Московская	В. А. Панковъ и воспитанники учительской семинаріи	55 27	37 24	150	2.0	III	⊕	Moscou	Polivanovo.
Половинкино	Ярославская	И. Н. Елчаниновъ, К. О., гг. М. М. Витавскій, Кадре-	57 38	39 10	175	1.1	II*	⊕	Iaroslavl	Polovinkino.
Полозово	Вятская	А. П. Зубаревъ [вичъ.	57 21	54 26	160	2.0	III	⊕	Viatka	Polozovo.
Поломошная	Томская	г. Т. Мишутинъ	55 45	84 59			III	.	Tomsk	Polomochnaïa.
Полонская с.-х. школа	Псковская	Э. А. Уннитъ и ученики	57 47	29 38	75	2.6	II	⊕	Pskov	Polonskaïa école agr.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Полоцкъ, учит. семинар.	Витебская	Ученики семинаріи	55°29'	28°46'	131	2.4	II	⊕	Vitebsk	Polotsk.
Полтава (1), опытн. поле.	Полтавская	І. К. Удовиченко	49 35	34 34	162	2.1	II	⊕	Poltava	Poltava (1).
Поляны	Псковская	Н. А. Коробкинъ	57 6	31 31	100	2.1	III	⊕	Pskov	Poliany.
Померанье	Новгородская.	Т. А. Сухановъ, К. О.	59 18	31 19	43	2.1	III	⊕	Novgorod	Pomeranie.
Поневѣжъ, учит. семи-	Ковенская	Е. П. Войничъ К. О.	55 44	24 22	50	2.1	II*	⊕	Kovno	Ponevej.
Поной [нарія.	Архангельск.	Н. Н. Шмаковъ, К. О.	67 0	41 21	10	2.1	II*	⊕	Arkhangelsk	Ponoi.
Понѣмонь	Привислянск.	Чины крѣпостного воздухопл.	54 52	23 58	34	2.1	II*	⊕	Vistule	Ponemon.
Попова Рига	Рязанская	В. М. Селезневъ, К. О. [отдѣл.	53 27	39 33	180	2.1	III	⊕	Riazan	Popova Riga.
Попова Гребля	Подольская	К. А. Гринштейнъ	48 8	29 18			II*	.	Podolie	Popova Greblia.
Пополутовка	Самарская	М. Д. Пополутовъ, К. О.	53 32?	52 27?	?	2.1	III	⊕	Samara	Popoloutovka.
Порховъ, ст. ж. д.	Псковская	В. М. Стражевъ	57 46	29 34			II	.	Pskov	Porkhov.
Порѣцкое	Симбирская	Н. Г. Лексинъ и ученики се-	55 11	46 20	115	2.2	II	⊕	Simbirsk	Poretskoe.
Порѣчье	С.-П.-Бургская	А. Ѳ. Лавровъ [минаріи.	59 46	31 18	20	2.1	III	⊕	St.-Pétersb.	Poretchïe.
Порѣчье (1)	Смоленская	В. І. Головкинъ	55 16	31 31	170	2 1	III	⊕	Smolensk	Poretchïe (1).
Порѣчье (2)	Смоленская.	Д. Д. Грачевъ, К. О.	55 16	31 31			III	.	Smolensk	Poretchïe (2).
Поспѣлиха	Томская	И. П. Руденко	51 53	81 57	?	2.1	III	⊕	Tomsk	Pospelikha.
Потемкинская	Донская	М. Г. Никитинъ, К. О.	47 59	43 1			III	.	Don	Potemkinskaïa.
Поти, маякъ	Кутаисская	П. Ф. Кравченко, І. В. Волков-	42 8	41 36	8	1.9	II*	+	Koutais	Poti, phare.
Потокъ	Новгородская.	Д. А. Лебедевъ [скій.	59 28	35 9	150	2.1	III	⊕	Novgorod	Potok.
Поцѣлуево	Псковская	В. И. Ивановъ	57 51	30 17	80	2.1	III	⊕	Pskov	Potselouevo.
Починки	Нижегородск.	Ф. Ф. Гетлингъ, К. О. [новъ.	54 42	44 53	100	2.1	III	+	N.-Novgorod	Potchinki.
Пошехонье	Ярославская	П. А. Ершовскій, И. О. Смир-	58 30	39 7	125	2.8	II	+	Iaroslavl	Pochekhonïe.
Поярково	Амурская	гг. А. Шернкрейцъ, С. Верде-	49 41	128 43	?	2.1	III	⊕	Amour	Poïarkovo.
Правая Обь	Томская	Т. И. Цедринъ [ревскій.	55 1	82 53	109	1.8	II*	⊕	Tomsk	Pravaïa Ob.
Правдино	Ярославская	В. В. Виноградовъ, К. О.	57 57	37 53			III	.	Iaroslavl	Pravdino.
Пржевальскъ	Семирѣченск.	В. Т. Козловъ	42 30	78 26	1770	1.6	II	⊕	Semiretchïe	Prjevalsk.
Привольская (Вольскъ).	Саратовская	гг. Служащіе при желѣзно-дорожномъ телеграфѣ	52 2	47 24	200	2.7	II	⊕	Saratov	Privolskaïa (Volsk).
Притыка	Минская	гг. Бруттанъ, Сапоцкій	53 25	28 34	160	2.1	III	⊕	Minsk	Prityka.
Пріютное	Астраханская	Л. С. Александровичъ, К. О.	46 8	43 31	20	2.1	III	+	Astrakhan	Priïoutnoe.
Промзино-Городище	Симбирская	Е. А. Бурдинъ, К. О.	54 29	46 44	110	2.1	III	+	Simbirsk	Promzino-Gorodichtche.
Прохладная	Терская	Н. А. Вороненко	43 46	44 1			III	.	Terek	Prokhladnaïa.
Прѣснецово	Смоленская	г-жа М. Петрова [ронина.	55 24	35 39	220	2.1	III	⊕	Smolensk	Presnetsovo.
Прѣсногорьковская	Акмолинская	М. Ф. Воронинъ, К. О., Е. М. Во	54 30	65 45	175	3.5	II*	⊞	Akmolinsk	Presnogorkovskaïa.
Псковъ, сел.-х. школа	Псковская	И. Н. Харламовъ, И. И. Кири-	57 49	28 20	51	2.2	II	⊕	Pskov	Pskov, école agricole.
Псуя	Виленская	М. А. Сченсновичъ, К. О. [ловъ.	55 12	28 12	200	2.1	III	⊕	Vilno	Psouïa.
Пудемскій заводъ	Вятская	Н. И. Кузнецовъ	58 17	52 14	130	2.1	III	⊕	Viatka	Poudemskii Zavod.
Пудожская Гора	Олонецкая	А. Н. Успенскій, К. О.	62 20	35 55	?	2.1	III	⊕	Olonets	Poudojskaïa Gora.
Пулемецъ	Волынская	М. И. Кореневскій, К. О.	51 52	23 43	165	2.4	II	+	Volynie	Poulemets.
Пултускъ	Привислянск.	В. Ю. Ковалевскій	52 42	21 6	100	1.1	III	⊕	Vistule	Poultousk.
Пустозерскъ (Оксино)	Архангельск.	М. Г. Аристовъ, С. М. Ошбинъ.	67 55	52 11	13	2 5	II*	⊕	Arkhangelsk	Poustozersk (Oksino).
Пустыня	Новгородская.	Е. И. Ждановъ, К. О.	58 27	33 4			III	.	Novgorod	Poustynïa.
Путилово	С.-П.-Бургская	И. К. Керстенсъ, К. О.	59 52	31 26	70	2.0	III	+	St.-Pétersb.	Poutilovo.
Пушемско-Николаев-	Вологодская	П. И. Пономаревъ, Д. Ѳ. Вура-	60 12	47 25	100	2.1	III	⊕	Vologda	Pouchemsko-Nikolaev-
Пчелинскъ [ское.	Минская	І. А. Хмѣлинскій [ковъ.	53 52?	29 20?	?	2.1	III	⊕	Minsk	Ptchelinsk.
Пшада	Черноморская.	І. А. Борчакъ	44 28	38 24	?	2.1	III	⊕	Mer Noire	Pchada.
Пыжи	Вятская	Г. П. Плѣнкинъ	58 15?	47 5?			III	.	Viatka	Pyji.
Пыздры	Привислянск.	Ф. І. Палюшкевичъ, К. О., Е. В. Палюшкевичъ	52 10	17 41	?	2.7	III	⊕	Vistule	Pyzdry.
Пюркельсдорфъ	Лифляндская	г-жа Ѳ. Т. Даугуль	57 52	24 41			III	.	Livonie	Pürkelsdorf.
Пятигорскъ	Терская	г. Э. Карстежъ, В. В. Кривцовъ.	44 3	43 5	525	2.8	II*	+	Terek	Piatigorsk.
Равдзяны	Ковенская	І. П. Бальчунасъ	56 1	22 43	120	2.1	III	+	Kovno	Ravdziany.
Радзивилишки (1)	Ковенская	К. Д. Трофимовъ, К. О., Я. М.	56 24	24 47	50	2.1	III	+	Kovno	Radzivilichki (1).
Радзѣховице	Привислянск.	І. К. Закъ, К. О. [Нлура.	51 4	19 19	210	1.8	II	+	Vistule	Radzekhovitse.
Радомысль	Кіевская	С. В. Соколовскій, К. О.	50 30	29 15	130	2 2	III	⊕	Kiev	Radomysl.
Радомъ	Привислянск.	Р. И. Киричинскій и ученики	51 24	21 9	161	2.6	II	+	Vistule	Radom.
Разгортъ	Вологодская	М. С. Трофимовъ, К. О. [гимназіи	63 34	48 51	?	2.1	III	⊕	Vologda	Razgort.
Раменсгофъ	Лифляндская.	Р. Я Булынъ, К. О.	56 54	24 10			III	.	Livonie	Ramenshof.
Рамешка	Тверская	А. Ф. Саутинъ, К. О.	57 21	36 3	180	2.1	III	⊕	Tver	Ramechka.
Рамонь	Воронежская	Н. Н. Колянковичъ	51 55	39 22	155	2.0	II	⊕	Voronej	Ramon.
Ранценъ	Лифляндская	К. Г. Кригеманъ, К. О.	57 45	25 32	60	2.1	III	+	Livonie	Rantsen.
Раскулицы	С.-П.-Бургская	О. Б. Керберъ	59 30	29 16	?	?	II	+	St.-Pétersb.	Raskoulitsy.
Ратно	Волынская	А. М. Буховичъ, К. О.	51 35	24 36	150	2.1	III	+	Volynie	Ratno.
Реболы	Олонецкая	В. П. Тормасовъ, А. М. Боча-	63 49	30 51	?	2.1	III	⊕	Olonets	Reboly.
Реброво	С.-П.-Бургская	Е. Г. Лебединская [новскій.	60 3	32 36	10	2.1	III	⊕	St.-Pétersb.	Rebrovo.
Ревда	Пермская	А. М. Козьринъ, К. О., А. Ф. Ко-	56 48	59 57	514	2.2	II*	⊕	Perm	Revda.
Ревель	Эстляндская	Т. Л. Гранди [зырина.	59 26	24 45	6	2.0	II	⊕	Esthonie	Revel.
Режевской заводъ	Пермская	г. П. Баутинъ, А. Е. и Е. К. Дол-	57 23	61 24	?	2.1	III	⊕	Perm	Rejevskoï Zavod.
Репьевка	Симбирская	Н. П. Бычковъ [горуковы.	53 10	48 6	50	2.1	III	⊕	Simbirsk	Repïevka.
Рецковщина	Полтавская	А. Л. Балабанъ	49 52	31 59	110	1.4	II	⊞	Poltava	Retsikovchtchina.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ уровнемъ моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Ржевъ, ст. ж. д.	Тверская	И. А. Оленевъ, П. В. Рѣпинъ	56° 16'	34° 20'	192	2.1	II	⊕	Tver	Rjev.
Рига	Лифляндская	гг. А. Вернеръ, К. О., В. Броше,	56 57	24 6	13	7 6	II*	⊕	Livonie	Riga.
Ровины	Гродненская	Ф. А. Крачинъ. [Юревичъ	52 13	25 10	140	2.1	III	⊕	Grodno	Roviny.
Ровное	Самарская	Р. К. Вульфъ, К. О., Т. Р. Вульфъ.	50 47	46 3	?	2.1	III	⊕	Samara	Rovnoe.
Рогачевъ	Могилевская	А. А. Василенко, К. О., В. М. Ви-	53 4	30 6	150	2.8	III	⊕	Mogilev	Rogatchev.
Родіоново, ст. ж. д.	Ярославская	г. Н. Полозовъ. [рюкъ.	57 49	37 37			III	.	Iaroslavl	Rodionovo.
Родина	Томская	А. Ф. Бережной	52 25?	80 20?	?	2.1	III	⊕	Tomsk	Rodina.
Родники	Костромская	И. Ф. Иванчиковъ, К. О.	57 6	41 44	160	3.0	III	+	Kostroma	Rodniki.
Рождествено	Симбирская	Ѳ. Г. Соловьевъ	53 14	50 4	?	?	II*	+	Simbirsk	Rojdestveno.
Рожня	Смоленская	Я. А. Суржаниновъ	56 34	32 17	200	2.9	III	⊕	Smolensk	Rojnïa.
Розальвино	С.-П.-Бургская	г. В. Виноградовъ	60 23	30 14			III	.	St.-Pétersb.	Rozalvino.
Романовское [Поляна.	Тверская	А. С. Неклюковъ, К. О.	58 26	37 27	100	2.1	III	⊕	Tver	Romanovskoe.
Романовскъ (Красная	Черноморская.	гг. Поола, Н. Русановъ	43 41	40 12	505	1.6	III	+	Mer Noire	Romanovsk (Krasnaïa [Poïana).
Романовъ-Борисогл. (1).	Ярославская	А. А. Кузнецовъ, К. О., Н. Н. Бучинъ	57 53	39 33	125	2.4	II	⊕	Iaroslavl	Romanov-Borisoglebsk(1)
Романовъ-Борисогл. (2), [земская управа.	Ярославская	И. Н. Елчаниновъ, К. О. [нинъ.	57 53	39 33	135	2.1	II*	⊕	Iaroslavl	Romanov-Borisoglebsk(2)
Романовъ Островъ	Вологодская	А. А. Долининъ, Я. Д. Нифа-	63 0	46 33			III	.	Vologda	Romanov Ostrov.
Ромны (2), сел.-хоз. об- [щество.	Полтавская	К. К. Фохтъ, Т. П. Останенко, Б. Д. Яковлевъ	50 45	33 29	163	2.8	II	⊕	Poltava	Romny (2).
Ромны (3), ст. Х.-Н. ж. д.	Полтавская	Н. Ѳ. Морозъ, К. О., г. В. Пере-	50 45	33 29			III	.	Poltava	Romny (3).
Ронненбургъ-Нейгофъ	Лифляндская	г. І. Тильманъ, К. О. [крестовъ.	57 20	25 32	?	2.1	III	+	Livonie	Ronneburg-Neuhof.
Ропша	С.-П.-Бургская	А. К. Геккель, К. О.	59 43	29 51	80	2.1	III	⊕	St.-Pétersb.	Ropcha.
Рославль (1)	Смоленская	С. С. Сырейщиковъ, К. П. Сырейщикова	53 56	32 53	214	2.2	II*	+	Smolensk	Roslavl (1).
Рославль (2)	Смоленская	П. П. Карпачевъ, К. О.	53 56	32 53			III	.	Smolensk	Roslavl (2).
Россіены	Ковенская	П. А. Жадановскій, К. О.	55 23	23 7	140	2 4	II*	⊕	Kovno	Rossieny.
Россошное, ст. ж. д.	Орловская	И. К. Савельевъ	52 47	37 42	258	2.1	III	⊕	Orel	Rossochnoe.
Россошь	Полтавская	М. В. Демченко, К. О.	50 22	32 24	?	2.1	III	⊕	Poltava	Rossoch.
Ростовъ на Дону	Донская	А. П. Кудрявцевъ, К. О.	47 13	39 43	49	3.4	II*	+	Don	Rostov sur Don.
Ростовъ	Ярославская	В. С. Благовѣщенскій, В. Д. Лебедевъ	57 12	39 25	104	3.5	II	⊕	Iaroslavl	Rostov.
Ртищево, ст. ж. д.	Саратовская	Е. И. и М. И. Сальниковы, гг. Самсоновъ, Воронцовъ,	52 16	43 49	210	2.2	II	⊕	Saratov	Rtichtchevo.
Рубановка	Таврическая	А. Я. Литинскій. [Воронковъ.	47 0	34 11			III	.	Tauride	Roubanovka.
Ругозеро	Олонецкая	Н. П. Богдановъ, К. О.	64 6	32 24	?	2.1	III	+	Olonets	Rougozero.
Руда [довъ), ст. ж. д.	Курская	М. С. Боевская	52 0	35 44	200	2.6	III	⊕	Koursk	Rouda.
Руда-Гузовская (Жирар-	Привислянск.	К. Р. Немирычъ	52 4	20 26	118	1.8	II*	⊕	Vistule	Rouda-Gouzovskaïa (Ji- [rardov).
Рудзишки, ст. ж. д.	Виленская	г. Г. Дубскій	54 31	24 51			III	.	Vilno	Roudzichki.
Рудня Базарская	Волынская	В. І. Шперлинъ, К. О.	51 4	29 17	100	2.2	II*	+	Volynie	Roudnïa Bazarskaïa.
Рудня	Саратовская	М. А. Кнарре, К. О.	50 48	44 34			III	.	Saratov	Roudnïa.
Руно, маякъ	Лифляндская	А. И. Вилибертъ, К. О.	57 48	23 15	28	2.0	III	⊕	Livonie	Rouno, phare.
Рунце	Лифляндская	А. И. Виксвынь	56 41	26 20	80	3 0	III	⊕	Livonie	Rountse.
Русская Кандаратъ	Симбирская	В. П. Карцевъ, К. О.	54 24	46 59	120	2.3	III	+	Simbirsk	Rousskaïa Kandarat.
Русскій Кандызъ	Самарская	И. Д. Денисовъ, К. О.	54 0	52 54	250	2.4	III	+	Samara	Rousskiï Kandyz.
Рутцау	Курляндская	А. Г. Визе, К. О.	56 10	21 11	10	2.1	III	⊕	Courlande	Rutzau.
Руцупи	Курляндская	А. И. Рацепъ	56 6	26 3	?	2.1	III	+	Courlande	Routsoupi.
Рыбацкое	С.-П.-Бургская	А. Е. Судаковъ	59 50	30 32	6	2.1	III	⊕	St.-Pétersb.	Rybatskoe.
Рыбенко	Привислянск.	К. Э. Скаржинскій, К. О.	52 35	21 26	120	2.1	III	⊕	Vistule	Rybenko.
Рыбинскъ	Ярославская	г. Михайловъ	58 3	38 52			III	.	Iaroslavl	Rybinsk.
Рыбушкинъ хуторъ	Симбирская	Ф. А. Рейнвальдъ	54 41	46 32	?	2.5	III	⊕	Simbirsk	Rybouchkin Khoutor.
Рыло	Владимірская	Н. А. Лавровъ, К. О.	56 27	42 0	90	2.0	II	⊕	Vladimir	Rylo.
Рышкановка	Бессарабская.	Б. Э. Гавронскій.	47 57	27 33	?	2.1	III	⊕	Bessarabie	Rychkanovka.
Рѣдкино	Тверская	П. П. Зайцевъ	56 38	36 18			III	.	Tver	Redkino.
Рѣчица	Минская	И. Г. Тарасевичъ	52 22	30 15	130	2.5	III	⊕	Minsk	Retchitsa.
Рѣчица	С.-П.-Бургская	П. В. Дикгофъ	58 36	27 50	30	2.7	III	⊕	St.-Pétersb.	Retchitsa.
Рѣшеты	Томская	І. С. Островскій, К. О.	54 8	80 23	?	2.1	III	+	Tomsk	Rechety.
Ряжскъ, Р. У. ж. д.	Рязанская	гг. Служащіе при телеграфѣ.	53 43	40 4	118	1.6	II	⊕	Rïazan	Rïajsk.
Рязань (1), Р.-У. ж. д.	Рязанская	гг. Служащіе при телеграфѣ.	54 38	39 45	109	1.0	II	⊞	Rïazan	Rïazan (1).
Рязань (2)	Рязанская	П. В. Семеновъ, К. О.	54 38	39 45			III	.	Rïazan	Rïazan (2).
Сабле	Новгородская.	И. Ѳ. Щелкотуновъ, Д. Н. Со-	58 34	30 37	50	2.6	III	⊕	Novgorod	Sable.
Савали	Вятская	М. Д. Папковъ. [ловьевъ.	56 33	50 36	110	1.9	II*	⊕	Vïatka	Savali.
Савенковъ хуторъ	Харьковская	Е. Н. Савенко, К. О.	50 58	34 21	150	2.1	III	⊕	Kharkov	Savenkov Khoutor.
Сагайдакъ	Херсонская.	И. В. Дробовскій, К. О.	47 53	32 38	103	2.2	II*	⊕	Kherson	Sagaïdak.
Сагуны	Воронежская	Г. А. Яковлевъ, К. О., А. А. Яковлевъ, К. О.	50 36	39 43	209	2.5	II	⊕	Voronej	Sagouny.
Сагу	Финляндскія	г-жа З. Генриксонъ	60 20	22 43			III	.	Finlande	Sagou.
Садахло	Тифлисская	г. А. Гладковъ. [Калининъ.	41 15	44 49	318	2.1	III	⊕	Tiflis	Sadakhlo.
Сакарскій питомникъ	Кутаисская.	К. Н. Гораевъ, гг. Гадричидзе.	42 8	43 1	148	2.0	II	+	Koutais	Sakarskiï Pitomnik.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Саки	Таврическая	Р. Н. Безековичъ. [нева.	45° 8'	33°32'	11	2.1	II	⊕	Tauride	Saki.
Салаиръ	Томская	А. А. Гребнева, М. А. Греб-	54 15	85 47	378	1.5	II	⊞	Tomsk	Salair.
Салгирка	Таврическая	К. П. Родэ, К. О. и ученики школы садоводства	44 59	34 4	250	2.1	II*	⊕	Tauride	Salgirka.
Салдинское	Пермская	С. А. Рублевъ. К. О.	58 41	61 3	110	2.1	III	+	Perm	Saldinskoe.
Салово	Гродненская	Г. М. Крейдичъ	52 15	25 11	?	2.1	III	⊕	Grodno	Salovo.
Салтыкова-Дѣвица	Черниговская	Ѳ. В. Лубенцевъ, К. О.	51 24	31 48	100	2.1	III	+	Tchernigov	Saltykova-Devitsa.
Самара, реал. училище	Самарская	А. В. Головинъ	53 11	50 6	72	14.0	II	⊕	Samara	Samara, école réale.
Самаркандъ	Самаркандск.	г. Ланцкій	39 39	66 57	722	2.0	II	⊕	Samarkand	Samarkand.
Самарово (1)	Тобольская	І. И. Шутовъ, К. О.	60 58	69 4	39	2 1	II*	⊕	Tobolsk	Samarovo (1).
Самарово (2)	Тобольская	Е. И. Кошкаревъ	60 58	69 4			III	.	Tobolsk	Samarovo (2).
Самородная	Самарская	Е. М. Глушковъ, г. Ѳ. Карпу-	53 55	49 45			II*	.	Samara	Samorodnaïa.
Самтреди	Кутаисская	А. И. Кенигсбергъ [нинъ.	42 10	42 22	23	2.2	II	⊕	Koutais	Samtredi.
Сандаръ	Тифлисская	А. П. Цхададзе	41 30	44 48	417	2.1	III	⊕	Tiflis	Sandar.
С. Михель	Финляндскія	г. А. Нордстремъ	61 41	27 15			III	.	Finlande	S.-Mikhel.
С.-Петербургъ	С.-П.-Бургская	Ник. Главн. Физ. Обсерваторія	59 56	30 16	5	1.0	I*	⊞	St.-Pétersb.	St.-Pétersbourg.
С.-Петербургъ (фарфоро-	С.-П.-Бургская	П. П. Семеновъ, К. О.	59 53	30 27	7	2.0	II*	⊕	St.-Pétersb.	St.-Pétersbourg (Fabr. de
[вый заводъ).									[porcelaine).	
С.-Петербургъ, лѣсной	С. П. Бургская	Метеорологическая обсерват.	60 0	30 21	17	1.7	II	⊕	St.-Pétersb.	St.-Pétersbourg, institut
Сапроново. [институтъ.	Московская	В. Е. Рысинъ. [института.	55 12	38 26			III	.	Moscou	Supronovo. [forestier.
Сараево	Вологодская	Н. Ѳ. Потанинъ. [и ученики.	60 8	45 19	150	1.8	III	⊕	Vologda	Saraevo.
Сарапуль, реальное уч.	Вятская	А. И. Ботаноговъ, г. А. Пельцъ	56 28	53 49	125	2.5	II	+	Viatka	Sarapoul.
Саратовъ (1), перв. гимн.	Саратовская	М. К. Бергманъ, К. О.	51 32	46 3	66	2.1	II*	⊕	Saratov	Saratov (1).
Саратовъ (2), ст. ж. д.	Саратовская	гг. Служащіе при телеграфѣ.	51 32	46 3	84	2.0	II	⊕	Saratov	Saratov (2).
Сардаръ-Абадъ	Эриванская	гг. Т. Вепхвадзе, Мгеладзе.	40 8	44 0	859	2.2	III	⊕	Erivan	Sardar-Abad.
Сардаръ-Булагъ	Эриванская	А. Н. Василюкъ, гг. Чубичъ, Шилинъ, Гуськовъ.	39 41	44 25	2350	2.1	II*	⊕	Erivan	Sardar-Boulag.
Сарыкамышъ (1)	Карсская	П. А. Зеленскій, Н. Ѳ. Кирниковъ и фельдшера.	40 20	42 36	2180	2.1	II*	+	Kars	Sarykamych (1).
Сарымбетъ	Акмолинская	З. А. Буторинъ, К. О.	53 26	68 0	305	2.1	II	⊕	Akmolinsk	Sarymbet.
Сатыжинское	Тобольская	И. Н. Сторожева	59 51	64 50	50	2.2	II	⊕	Tobolsk	Satyjinskoe.
Сватково	Владимірская	Н. І. Смирновъ	56 24	38 14	?	2.1	III	⊕	Vladimir	Svatkovo.
Сватова Лучка	Харьковская	Ѳ. М. Ягниченко	49 25	38 4	170	2.4	II	⊕	Kharkov	Svatova Loutchka.
Свирица	С.-П.-Бургская	М. А. Емельяновъ	60 29	32 55			II*	.	St.-Pétersb.	Sviritsa.
Свислочь (1), учит. се-	Гродненская	С. В. Волосковичъ, К. О.	53 2	24 6	160	1.8	II	⊕	Grodno	Svislotch (1).
Свислочь (2). [минарія.	Гродненская	А. А. Пельцихъ, К. О.	53 2	24 6	160	2.1	III	+	Grodno	Svislotch (2).
Свозня	Владимірская	А. А. Анфимовъ	56 41	39 56	120	2.5	III	⊕	Vladimir	Svozniа.
Святозеро	Олонецкая	М. Д. Георгіевскій, К. О.	61 33	33 35	?	2.1	III	⊕	Olonets	Sviatozero.
Святоносскій маякъ	Архангельск.	Е. П. Багрецовъ	68 9	39 49	71	2.1	II*	⊞	Arkhangelsk	Sviatonos, phare.
Свято-Троицкій Нико-	Приморская	Игуменъ о. Сергій	45 13	133 51	?	2.1	III	⊕	Littoral	Sviato-Troitskii Niko-
[лаевскій монастырь.									[laevskii couvent.	
Себбшеръ	Финляндскія	І. Е. Манфолкъ	61 29	21 21	7	0.9	II*	⊥	Finlande	Sähbskär.
Севастополь	Таврическая	Н. С. Богдановъ	44 37	33 31	23	2.5	II	+	Tauride	Sevastopol.
Северриновка	Подольская	А. Д. Карповъ	49 6	27 54	?	2.1	III	⊕	Podolie	Severinovka.
Сейнаіоки	Финляндскія	И. Е. Гедбергъ	62 48	22 51	?	1.5	III	+	Finlande	Seïnaioki.
Сейны	Привислянск.	С. Ѳ. Корчоха	54 7	23 21	130	1.8	III	⊥	Vistule	Seïny.
Сейткуловское	Оренбургская	А. Д. Кузьминъ, К. О.	52 34	56 32	240	2.0	II*	+	Orenbourg	Seïtkoulovskoe.
Сейтлеръ	Таврическая	В. Г. Шевченко	45 28	34 44	25	2.1	III	⊕	Tauride	Seïtler.
Селецъ	Минская	А. П. Аѳонскій	51 51	30 20	120	2.2	III	⊕	Minsk	Selets.
Сельги	Олонецкая	А. А. Проккоевъ	63 9	33 12	?	2.1	III	⊕	Olonets	Selgi.
Семенова	Томская	А. М. Федоровъ	57 47	84 57	?	2.1	III	⊕	Tomsk	Semenova.
Семеновка	Эриванская	П. А. Брехеръ	40 39	44 54	2170	1.8	III	⊕	Erivan	Semenovka.
Семеновское	Вологодская	И. И. Кошелевъ	61 19	44 41	?	2.3	III	⊕	Vologda	Semenovskoe.
Семеновское	Новгородская	И. Ф. Сенюховъ	60 36	36 50	?	2.1	III	⊕	Novgorod	Semenovskoe.
Семеновъ (1)	Нижегородск.	Е. И. Самосскій, К. О.	56 47	44 30	100	2.5	III	⊕	N.-Novgorod	Semenov (1).
Семеновъ (2)	Нижегородск.	В. И. Митропольскій, К. О.	56 47	44 30			III	.	N.-Novgorod	Semenov (2).
Семіярская	Семипалатин.	г-жа К. Хмѣлевцева	50 53	78 20	?	2.1	III	⊕	Semipalatinsk	Semiïarskaïa.
Семипалатинскъ (1)	Семипалатин.	Н. П. Горбачевъ, С. И. Горба-	50 24	80 13	209	2 7	II	⊕	Semipalatinsk	Semipalatinsk (1).
Семипалатинскъ (3)	Семипалатин.	г-жа Е. Сидорова. [чева.	50 24	80 13			III	.	Semipalatinsk	Semipalatinsk (3).
Семчезерское	Олонецкая	В. І. Мудролюбовъ, К. О.	62 54	33 38	200	2.1	III	⊕	Olonets	Semtchezerskoe.
Сенгилей	Симбирская	Х. Ѳ. Боголюбовъ, К. О.	53 58	48 48	60	2.8	II*	+	Simbirsk	Sengileï.
Сенино	Вятская	А. Ф. Кудрявцевъ	58 54	50 4	150	2 1	III	⊕	Viatka	Senino.
Серахсъ	Закаспійская	М. К. Житниковъ, В. Н. Замя-	36 32	61 10	300	7.5	II*	⊕	Transcasp.	Serakhs.
Сергино	Тверская	А. Г. Обуховъ [типъ.	56 21	34 48	150	2 1	II*	+	Tver	Sergino.
Сергѣевская	Томская	И. Т. Лыковъ, К. О.	57 14	86 19			III	.	Tomsk	Sergeevskaïa.
Сердоболь	Финляндскія	г. Е. Пириненъ	61 42	30 41	30	1.3	II	+	Finlande	Serdobol.
Серебрянскій заводъ	Пермская	Г. А. Коноваловъ	57 58	58 57	230	4.3	II	+	Perm	Serebrianskii Zavod.
Серегово	Вологодская	А. П. Губенскій, К. О.	62 20	50 43	115	2.1	III	⊕	Vologda	Seregovo.
Середа	Ярославская	А. Л. Добрынинъ, К. О.	58 6	40 27			III	.	Iaroslavl	Sereda.
Сернуръ	Вятская	М. І. Огородниковъ, К. О.	57 0	49 8	150	2.1	III	+	Viatka	Sernour.
Сескаръ	Финляндскія	г. М. Трофимовъ, К. О.	60 4	28 24			III	.	Finlande	Seskar.
Сибирячихинское	Томская	В. В. Соханскій	51 45	84 5	?	2.1	III	⊕	Tomsk	Sibiriatchikhinskoe.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Сима	Владимірская.	В. К. Бѣдняковъ, К. О. [новъ	56°41′	39°34′	150	2.1	III	⊕	Vladimir	Sima.
Симбирскъ . [водства.	Симбирская.	Д. А. Кольинъ, К. О., Л. В. Ива-	54 20	48 24	171	1.5	II	⊕	Simbirsk	Simbirsk.
Симферополь, шк. садо-	Таврическая.	В. М. Буглакъ, К. О., М. С. Ни-	44 59	34 4	223	2.3	II*	+	Tauride	Simferopol, école d'horti-
Синарская	Пермская.	Д. Н. Казанцевъ . [колаенко.	56 26	61 54			III	.	Perm	Sinarskaïa. [culture.
Синельниково, К.-Х.-С.	Екатериносл.	П. И. Литвяковъ, К. О.	48 20	35 32	181	2.1	III	⊕	Ekaterinoslav	Sinelnikovo.
Синіе Липяги . [ж. д.	Воронежская.	М. С. Сѣровъ	51 23	38 29	220	2.8	III	⊕	Voronej	Sinie Lipïagi.
Сиротино	Витебская.	г. Кабатхинъ	55 18	29 38			III	.	Vitebsk	Sirotino.
Сіонъ	Тифлисская	А. З. Чкаріули	42 36	44 35	1829	2.1	III	⊕	Tiflis	Sion.
Скадовскъ	Таврическая.	А. К. Мельниченко, К. О.	46 6	32 36	4	3.2	II	⊕	Tauride	Skadovsk.
Скалы	Волынская.	Н. А. Флеровъ-Булгакъ, И. М. Грегорцевичъ	51 17	27 38	170	3.0	III	⊕	Volynie	Skaly.
Скерневицы, ст. ж. д.	Привислянск.	А. Ю. Шермеръ	51 58	20 9			II*	.	Vistule	Skernevitsy.
Скнятиново	Ярославская.	П. П. Смирновъ, К. О.	57 5	39 21			III	.	Iaroslavl	Skniatinovo.
Сковородево	Курская.	А. П. Кусаковъ, К. О.	51 51	34 55	210	2.1	III	+	Koursk	Skovorodnevo.
Скопинъ, реальн. учил.	Рязанская.	Д. А. Свѣшниковъ	53 49	39 53	153	1.5	II*	⊕	Rïazan	Skopin.
Скоробогатово	Костромская.	В. П. Лаптевъ	57 1	43 48	100	2.1	III	⊕	Kostroma	Skorobogatovo.
Скрыплевскій маякъ	Приморская.	А. Я. Майдановъ, А. В. Яворскій, С. И. Смирлянинъ	43 2	131 57	35	2.0	II	+	Littoral	Skryplevskiï, phare.
Скуляны	Бессарабская.	С. Я. Гокіеловъ, К. О.	47 20	27 37	52	2.1	II	⊕	Bessarabie	Skouliany.
Скуратово, ст. ж. д.	Тульская.	И. П. Мусатовъ	53 34	37 0	257	2.0	II*	⊕	Toula	Skouratovo.
Славгородъ	Екатериносл.	С. А. Яшъ	48 6	35 32	150	2.1	III	⊕	Ekaterinoslav	Slavgorod.
Славянская	Кубанская.	І. М. Соцковъ, Р. П. Завгород-	45 16	38 8	7	2.1	II	+	Kouban	Slaviïanskaïa.
Славянскъ	Харьковская.	И. Г. Ковалевскій К. О. [ній.	48 52	37 38	69	2.2	II	⊕	Kharkov	Slaviïansk.
Слободка	Астраханская.	Н. М. Кузьминъ, К. О.	50 14	45 42			III	.	Astrakhan	Slobodka.
Словинка	Костромская.	Н. Н. Сириціусъ	58 2	43 8	?	2.4	III	⊕	Kostroma	Slovinka.
Слонимъ	Гродненская.	И. П. Батуринъ, К. О.	53 6	25 19	135	2.5	II	⊕	Grodno	Slonim.
Слѣпородскій хут. (Дей-	Полтавская.	Ѳ. И. Дейкунъ-Мочаненко, К. О.	50 0	32 43	100	2.5	III	⊕	Poltava	Sleporodskiï Khoutor.
Слюсаревское . [куны).	Донская.	А. И. Рудневъ, К. О.	46 45	39 44	20	2.1	III	⊕	Don	Slïousarevskoe.
Смоленскъ (1)	Смоленская.	о. Игнатій Черницовъ, К. О.	54 47	32 4	241	1.9	II	+	Smolensk	Smolensk (1).
Смоляны	Могилевская.	Ученики сельско-хоз. школы.	54 36	30 4	200	2.6	II	⊕	Mogilev	Smoliany.
Смородиновка	Тамбовская.	И. И. Пуренъ, М. С. Ильинъ.	52 58	40 46	150	1.5	II	⊕	Tambov	Smorodinovka.
Смошь	Полтавская.	о. Д. Ревуцкій	50 40	32 35	100	2.1	III	⊕	Poltava	Smoch.
Собѣшинъ	Привислянск.	гг. Лесніовскій, Грабскій, Загу-	51 36	22 10	155	1.4	II	+	Vistule	Sobechin.
Созоновское	Тобольская.	А. І. Павловскій, К. О. [бекъ.	57 10	66 21	?	2.1	III	+	Tobolsk	Sozonovskoe.
Соколка	Гродненская.	Н. М. Крейдичъ, А. Н. Мали-	53 26	23 34	190	2.1	III	⊕	Grodno	Sokolka.
Солдатская Ташла	Симбирская.	С. И. Любославовъ, К. О. [нинъ.	54 1	48 13	150	2.1	III	⊕	Simbirsk	Soldatskaïa Tachla.
Солеварни	Пермская.	П. П. Смирновъ. [скій.	59 22	56 39			III	.	Perm	Solevarni.
Солецъ	Привислянск.	В. В. Олифиренко, В. И. Лисов-	51 8	21 46	150	2.1	III	⊕	Vistule	Solets.
Солигаличъ	Костромская.	А. В. Старковъ и фельдшера.	59 5	42 17	148	2.0	II	⊕	Kostroma	Soligalitch.
Соловецкій монастырь.	Архангельск.	В. Г. Поликинъ	65 1	35 45	17	2.0	II*	+	Arkhangelsk	Solovetskiï couvent.
Соловьевка	Кіевская.	И. П. Савченковъ, К. О.	50 12	29 33	190	1.7	III	+	Kiev	Solovievka.
Солонецкій хуторъ.	Полтавская.	Е. А. Бакало, К. О.	50 9?	33 31?	150	2.1	III	⊕	Poltava	Solonetskiï Khoutor.
Солонецкое	Воронежская.	Н. И. Линниковъ	51 18	39 27	160	2.1	III	+	Voronej	Solonetskoe.
Солонецкое	Иркутская.	Л. Н. Борисовъ, о. І. Поповъ.	54 35	98 48	430	1.3	II	⊕	Irkoutsk	Solonetskoe.
Солоное	Могилевская.	В. І. Слайчевскій, К. О.	52 50	30 1	130	2.1	III	⊕	Mogilev	Solonoe.
Солоный хуторъ.	Донская.	М. М. Поповъ, К. О.	47 34	42 7	12	2.2	II*	⊕	Don	Solonyï Khoutor.
Сольвычегодскъ.	Вологодская.	И. М. Михайловъ, К. О.	61 20	46 55	65	2.3	II*	+	Vologda	Solvytchegodsk.
Сольцы	Псковская.	М. М. Чистовскій, К. О.	58 7	30 20	30	1.1	III	⊕	Pskov	Soltsy.
Сольцы	С.-П.-Бургская	М. Т. Ручейскій	59 28	32 1	20	2.5	III	⊕	St.-Pétersb.	Soltsy.
Сомовка	Нижегородск.	А. Н. Терновскій, К. О.	56 8	45 44	170	2.0	III	⊕	N.-Novgorod	Somovka.
Сонково, ст. ж. д.	Тверская.	И. И. Полозовъ	57 17?	37 10?			II	.	Tver	Sonkovo.
Сопки	Псковская.	В. А. Венедиктовъ	56 24	29 28			III	.	Pskov	Sopki.
Сороки	Бессарабская.	С. Н. Гослинскій, В. Я. Кон-	48 9	28 17	63	2.0	II	+	Bessarabie	Soroki.
Сорокошичи	Черниговская	П. П. Бутъ . [дратъ, К. О.	51 12	30 35	110	2.4	III	⊕	Tchernigov	Sorokochitchi.
Сорочинцы	Полтавская.	П. В. Тенянко, К. О.	50 2	33 57	100	2.1	III	⊕	Poltava	Sorotchintsy.
Сосновецкій маякъ	Архангельск.	Ф. М. Клещевъ	66 29	40 43	15	2.1	II*	⊕	Arkhangelsk	Sosnovets, phare.
Сосновый Солонецъ	Симбирская.	А. П. Рапидовъ, К. О.	53 18	49 31	?	2.1	III	+	Simbirsk	Sosnovyï Solonets.
Софіевка	Екатериносл.	М. С. Быхно, К. О.	48 3	33 53	?	2.0	III	+	Ekaterinoslav	Sofievka.
Софійская	Семирѣченск.	А. Ф. Харламова	43 17	77 12	800	1.8	II*	⊕	Semiretchïe	Sofiïskaïa.
Сочи, опытная станція.	Черноморская	С. В. Шпаченко, П. Д. Дубовикъ	43 34	39 46	78	1.9	II*	⊕	Mer Noire	Sotchi, stat. agronom.
Сочи (1)	Черноморская	В. Ф. Подгурскій, г. С. Гнерихъ.	43 34	39 43	15	2.2	III	⊕	Mer Noire	Sotchi (1).
Сочи (2)	Черноморская	О. Т. Авдѣева	43 34	39 42	12	2.1	III	+	Mer Noire	Sotchi (2).
Сошниково	Тверская.	А. М. Бѣлинъ	58 13	35 18	170	2.7	III	⊕	Tver	Sochnikovo.
Спасово	Новгородская.	А. А. Глекнеръ	58 48	34 12	250	2.5	III	⊕	Novgorod	Spasovo.
Спасово	Херсонская.	Ф. А. Черный, К. О.	48 25	33 3	180	2.4	III	+	Kherson	Spasovo.
Спасская Губа	Олонецкая.	г. С. Шевяковъ	62 11	33 46	?	2.1	III	⊕	Olonets	Spasskaïa Gouba.
Спасскій заводъ	Акмолинская.	Ѳ. М. Грибановскій	49 40	73 19	565	1.4	II	⊞	Akmolinsk	Spasskiï Zavod.
Спасскъ	Казанская.	В. В. Грамолинъ, А. С. Хуртинъ, Ф. В. Сафаровъ	55 3	49 22	45	2.1	II	⊕	Kazan	Spassk.
Спасъ-Печенга	Вологодская.	о. Н. Розановъ, К. О.	59 7	40 10	130	2.3	II*	⊕	Vologda	Spas-Petchenga.
Спиридоновская с.-х. шк.	Псковская.	П. И. Гончаровъ и ученики	57 46	29 51	70	2.1	II	⊕	Pskov	Spiridonovskaïa école [agricole.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Средне-Колымскъ	Якутская	Н. П. Зенниковъ	67° 10'	157° 10'	30	2.1	II	⊕	Iakoutsk	Sredne-Kolymsk.
Средне-Погромное	Астраханская	М. Ф. Касибинъ	48 56	44 47	7	2.3	III	⊕	Astrakhan	Sredne-Pogromnoe.
Ставище	Кіевская	М. Ю. Лещинскій	49 23	30 12	200	1.0	II	⊕	Kiev	Stavichtche.
Ставрополь (1), гимназія.	Ставропольск.	П. С. Борисовъ и ученики	45 3	41 59	569	2.0	II*	+	Stavropol	Stavropol (1).
Ставрополь (2), опытное поле.	Ставропольск.	С. П. Булгаковъ, гг. Панковъ, Антоненко	45 2	41 59			II*	.	Stavropol	Stavropol (2).
Ставрополь (3), учительская семинарія.	Ставропольск.	Л. Я. Апостоловъ, К. О. и ученики	45 3	41 59	582	2.2	III	+	Stavropol	Stavropol (3).
Станиславово	Витебская	Б. Т. Томашевичъ	55 53	27 25	100	2.1	III	⊕	Vitebsk	Stanislavovo.
Старая Бѣлица	Курская	П. А. Чеховъ	52 0	35 11	200	1.9	III	⊕	Koursk	Staraïa Belitsa.
Старая Кріуша	Воронежская	В. Г. Поповъ	50 12	41 10	160	2.1	III	⊕	Voronej	Staraïa Krioucha.
Старая Михайловка	Пензенская	В. А. Лиловъ, г. А. Укрюковъ	54 21	45 10	150	2.1	III	⊕	Penza	Staraïa Mikhaïlovka.
Старая-Русса (1), ст. ж. д.	Новгородская	А. М. Рябовъ	57 59	31 21			II	.	Novgorod	Staraïa Roussa (1).
Старая-Русса (2)	Новгородская	г. И. Егоровъ	57 59	31 21	27	2.1	III	+	Novgorod	Staraïa Roussa (2).
Старая Синява	Подольская	И. В. Кохановскій	49 36	27 38	270	2.1	III	⊕	Podolie	Staraïa Sinïava.
Старая Хворостань	Воронежская	И. Л. Линниковъ, К. О.	51 10	39 18	160	2.1	III	+	Voronej	Staraïa Khvorostan.
Старая Ціотуша	Привислянск.	І. С. Ярема	50 29	23 11			III	.	Vistule	Staraïa Tsiotoucha.
Старо-Анценъ	Лифляндская	В. С. Пакляръ	57 52	26 32	80	2.1	III	⊕	Livonie	Staro-Antsen.
Старовеличковская	Кубанская	г. А. Пята	45 27	38 43	?	2.5	III	⊕	Kouban	Starovelitchkovskaïa.
Старое Быково	Владимірская	Е. Н. Хлѣбниковъ	56 31	40 37	150	2.8	II	⊕	Vladimir	Staroe-Bykovo.
Староконстантиновъ	Волынская	Е. З. Соколовскій, К. О.	49 45	27 13	269	2.0	II*	+	Volynie	Starokonstantinov.
Старо-Кутлумбетева	Самарская	А. Ф. Ашировъ	53 25	53 44	?	2.3	III	⊕	Samara	Staro-Koutloumbeteva.
Старонижестебліевская	Кубанская	В. И. Малюта, г. И. Соколъ	45 23	38 27	19	2.1	III	+	Kouban	Staronijestebliev-skaïa.
Старо-Покровское	Воронежская	І. Г. Пупковъ	51 1	39 26			III	.	Voronej	Staro-Pokrovskoe.
Старо-Салтовъ	Харьковская	И. Я. Луговиковъ, К. О.	50 5	36 49	130	2.1	III	⊕	Kharkov	Staro-Saltov.
Старосельцы	Гродненская	Ф. Н. Добровольскій	53 7	23 6	140	2.4	II	⊕	Grodno	Staroseltsy.
Старо-Сидорово	Тобольская	А. А. Балакшинъ, К. О.	55 26	65 10	119	2.0	II	⊕	Tobolsk	Staro-Sidorovo.
Старо-Теннасильмъ	Лифляндская	И. Е. Мельцъ	58 23	25 50	?	2.1	III	⊕	Livonie	Staro-Tennasilm.
Старощербиновская	Кубанская	А. Ѳ. Лосикъ, П. І. Ніякій	46 39	38 40	?	2.1	III	⊕	Kouban	Starochtcherbinovskaïa.
Старые Хутора	Подольская	І. П. Коваленко	49 12	28 35	250	2.5	II*	⊕	Podolie	Starye Khoutora.
Старые Кони	Минская	В. О. Гружевскій	51 50	26 9	140	2.1	III	⊕	Minsk	Starye Koni.
Старый Керменчикъ	Екатеринослав.	Е. С. Кравченко	47 42	36 50	120	2.1	III	⊕	Ekaterinoslav	Staryï Kermentchik.
Старый Торьялъ	Вятская	Я. І. Рыбаковъ	57 0	48 39	120	2.1	III	⊕	Viatka	Staryï Torïal.
Степановская	Вологодская	В. М. Ярославцевъ, г. Н. Мелюковъ.	63 1	46 45	?	2.1	III	⊕	Vologda	Stepanovskaïa.
Степановское	Московская	Н. И. Лебедевъ, К. О.	55 21	38 18			III	.	Moscou	Stepanovskoe.
Столбцы	Минская	г. Начальникъ 9 уч. М.-Б. ж. д.	53 28	26 44			III	.	Minsk	Stolbtsy.
Стриганское	Пермская	Д. Е. Трясучкинъ, К. О.	57 17	62 29	100	2.5	III	+	Perm	Striganskoe.
Стружаны	Витебская	Э. М. Браслингъ	56 44	27 7	100	2.1	III	⊕	Vitebsk	Stroujany.
Стрѣльниково	Тамбовская	П. Н. Кулунчаковъ	54 23	43 15	120	2.8	III	⊕	Tambov	Strelnikovo.
Стрѣльцовскій заводъ	Харьковская	И. Е. Тимофѣевъ, К. О.	49 19	39 55	120	2.0	II*	⊕	Kharkov	Streltsovskiï Zavod.
Стрѣтенскъ	Забайкальск.	Я. Л. Большаковъ, К. О. П. О. Томскихъ	52 14	117 42	454	2.4	II*	⊕	Transbaïkalie	Stretensk.
Ступино	Вологодская	И. Я. Логиновскій	60 12	46 53	80	2.1	III	⊕	Vologda	Stoupino.
Стянжево	Псковская	Н. М. Андреевъ	56 52?	28 24?	100	2.4	III	⊕	Pskov	Stïanjevo.
Сувалки	Привислянск.	В. Т. Шацкій, К. О. г. Поганько, И. М. Холодковскій, К. О.	54 6	22 56	178	3.0	II*	+	Vistule	Souvalki.
Судаково	Тульская	А. А. Мютель	54 8	37 32	?	2.1	III	⊕	Toula	Soudakovo.
Судакъ	Таврическая	И. П. Щелковъ, К. О.	44 50	34 58	15	1.6	II*	+	Tauride	Soudak.
Суджа	Курская	Г. В. Скрамтаевъ, К. О., г. Д. Рыковъ	51 11	35 16	150	2.1	II	⊕	Koursk	Soudja.
Сузунское	Томская	И. К. Антоновъ	53 40	82 21	?	2.0	III	⊕	Tomsk	Souzounskoe.
Суинъ-Аджи	Таврическая	Г. И. Франкгаузеръ, К. О.	44 56	34 14	?	2.0	III	⊕	Tauride	Souin-Adji.
Сумы, реальн. училище.	Харьковская	К. А. Яблонскій и ученики	50 54	34 48	145	1.5	II	⊕	Kharkov	Soumy.
Сумы, опытная станція.	Харьковская	М. А. Егоровъ и ученики с.-х. школы	50 51	34 50	150	1.8	II	⊕	Kharkov	Soumy, station agronomique.
Суражъ	Витебская	К. С. Кленницкій	55 25	30 44	150	2.1	III	⊕	Vitebsk	Souraj.
Сургутъ	Тобольская	А. А. Богдашина	61 15	73 24	42	2.4	II*	⊕	Tobolsk	Sourgout.
Сухумскій маякъ	Кутаисская	Г. Е. Маевъ	42 58	40 55			II*	.	Koutais	Soukhoum, phare.
Сухумъ (1), ботаническій садъ.	Кутаисская	К. К. Ивановъ, П. І. Подгурскій	43 0	41 1	37	2.3	II*	⊕	Koutais	Soukhoum (1).
Сухумъ (2), опытное поле	Кутаисская	В. Ф. Германъ, К. О.	43 0	41 1	52	2.1	II*	⊕	Koutais	Soukhoum (2).
Сходня, школа садовод.	Московская	Ученицы школы	55 56	37 22	185	2.1	II	⊕	Moscou	Skhodnïa.
Сызрань (1), реал. учил.	Симбирская	г. Чигирь, Ѳ. Помрясовъ	53 9	48 27	39	1.9	II	⊕	Simbirsk	Syzran (1).
Сызрань (2)	Симбирская	г. Начальникъ 11 уч. С.-В. ж. д.	53 9	48 27			II	.	Simbirsk	Syzran (2).
Сынково	Костромская	П. А. Тутеръ, К. О.	58 26	42 12	110	2.1	III	⊕	Kostroma	Synkovo.
Сѣвскъ, сел.-хоз. бюро земства.	Орловская	И. П. Борисовъ	52 9	34 30	180	2.0	II*	⊕	Orel	Sevsk.
Сѣнково	Тульская	Н. С. Елагинъ, гг. В. Брянскъ, Н. Игнатьевъ, Н. Ѳоминъ	54 51	38 28	130	?	III	⊕	Toula	Senkovo.
Сѣнница	Привислянск.	Ф. С. Осипюкъ, К. О.	52 6	21 38	150	1.8	III	⊕	Vistule	Sennitsa.
Сѣнно	Могилевская	И. А. Рышкевичъ, К. О.	54 49	29 39	190	2.1	III	⊕	Mogilev	Senno.
Сѣдершеръ	Финляндскія	І. А. Сѣдерлингъ, Б. Г. Сѣдерголмъ.	60 7	25 26	7	1.5	II*	+	Finlande	Söderskär.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Табунный хуторъ	Воронежская	Н. С. Прѣсняковъ, К. О.	51° 4′	41° 17′	150	2.1	II*	⊕	Voronej	Tabounnyï Khoutor.
Тавдинское	Тобольская	А. Н. Панковъ	57 42	66 9			III	.	Tobolsk	Tavdinskoe.
Тагай	Симбирская	Д. И. Жильцовъ	54 18	47 38			III	.	Simbirsk	Tagaï.
Тагамлыкское	Полтавская	г. С. Астиновъ	49 31	35 3			III	.	Poltava	Tagamlykskoe.
Таганашъ, ст. ж. д.	Таврическая	г. В. Кудиновъ	45 55	34 28			III	.	Tauride	Taganach.
Таганрогъ, опытн. поле	Донская	Н. Ѳ. Билинскій, К. А. Мамон-	47 15	38 53	40	2.2	II	⊕	Don	Taganrog, stat. agron.
Таганрогъ, маякъ	Донская	А. А. Баевъ. [говъ.	47 12	38 57	35	2.0	II*	⊕	Don	Taganrog, phare.
Тазовское	Пермская	о. Н. Бѣлозеровъ	57 32	57 22	?	1.9	II*	+	Perm	Tazovskoe.
Тайга	Томская	Ю. И. Кислый, В. М. Календа	56 4	85 37	262	2.1	II	⊕	Tomsk	Taïga.
Тайшетъ	Иркутская	Н. А. Сотниковъ	55 47	97 43	319	2.6	II*	⊕	Irkoutsk	Taïchet.
Талицкій заводъ	Пермская	В. Ф. Овсянниковъ и ученики	57 0	63 44	97	2.5	II	⊕	Perm	Talitskiï Zavod.
Таловка	Томская	Ѳ. А. Бураковъ. [лѣсн. шк.	51 25	82 5	?	2.1	III	⊕	Tomsk	Talovka.
Тальново	Рязанская	П. И. Конойлевъ	55 25?	40 17?			III	.	Riazan	Talnovo.
Тамань	Кубанская	Ф. Г. Погорѣлый	45 12	36 43	15	2.6	II	⊕	Kouban	Taman.
Тамбовъ (1), учительскій [институтъ.	Тамбовская	В. К. Артюховъ, К. О., А. М. Жагульскій и ученики.	52 44	41 28	131	2.1	II*	+	Tambov	Tambov (1).
Тамбовъ (3), гимназія	Тамбовская	В. Н. Евгеновъ, К. О., П. С. Свѣшниковъ, К. О., г. Рукинъ и ученики	52 44	41 28	125	1.6	II	⊕	Tambov	Tambov (3).
Таммерфорсъ	Финляндскія	г-жа Т. Молинъ, К. О.	61 30	23 46	90	1.7	II	+	Finlande	Tammerfors.
Тапгуй	Иркутская	И. К. Плаксинъ	54 59	101 45	390	1 6	II	⊕	Irkoutsk	Tangouï.
Танкаръ	Финляндскія	г. К. Каяпусъ	63 57	22 51	?	?	II*	+	Finlande	Tankar.
Тара (1)	Тобольская	В. В. Тверитинъ	56 54	74 17	84	2.4	II	⊕	Tobolsk	Tara (1).
Тара (2)	Тобольская	С. И. Волянскій	56 54	74 17	79	2.0	III	+	Tobolsk	Tara (2).
Тарумовка	Терская	Н. И. Тиховъ, К. О.	44 5	46 32			III	.	Terek	Taroumovka.
Тарханкутскій маякъ	Таврическая	В. А. Дунинъ	45 21	32 30	4	2.0	II*	⊕	Tauride	Tarkhankout, phare.
Тарханъ-Сунакъ	Таврическая	Н. К. Толстовъ, К. О.	45 43	34 25	?	2.1	III	⊕	Tauride	Tarkhan-Sounak.
Татарка	Харьковская	Д. К. Курской, К. О.	50 18	36 15			III	.	Kharkov	Tatarka.
Татарская	Томская	А. С. Лебедевъ	55 13	75 57	112	2.2	II	⊕	Tomsk	Tatarskaïa.
Таурогенъ	Ковенская	С. С. Суткевичъ, К. О.	55 16	22 17	?	2.1	III	⊕	Kovno	Taurogen.
Тахкона, маякъ	Эстляндская	А. А. Сухаревъ, К. О.	59 5	22 36			III	.	Esthonie	Takhkona, phare.
Ташкентъ	Сыръ-Дарьин.	Астроном. и физич. обсерват	41 20	69 18	478	2.0	II*	⊕	Syr.-Dariïa	Tachkent.
Тверь (1)	Тверская	Т. Н. Лебедева, А. С. Малина.	56 52	55 56	131	1.6	II	+	Tver	Tver (1).
Тверь (2)	Тверская	о. І. Гусевъ, К. О.	56 52	35 56	130	2 2	III	⊕	Tver	Tver (2).
Теберда	Кубанская	А. Д. Кондратьевъ	43 26	41 45	1280	2.1	II*	⊕	Kouban	Teberda.
Тейково	Владимірская	А. Н. Прохоровъ	56 51	40 33	160	2.1	III	+	Vladimir	Teïkovo.
Телавъ	Тифлисская	о. М. Хелаевъ, К. О.	41 55	45 29	731	2.1	III	+	Tiflis	Telav.
Тельвисочное	Архангельск.	о. Е. Пономаревъ, К. О.	67 38	52 53	15	2.5	II	⊕	Arkhangelsk	Telvisotchnoe.
Темиръ-Ханъ-Шура, ре- [альное училище.	Дагестанская	Н. В. Дрожджинскій, Л. И. Ханаговъ и ученики.	42 49	47 7	475	6.9	II*	1	Dagestan	Temir-Khan-Choura.
Темиръ	Уральская	Б. Г. Кіюць	49 6	57 10	227	2.0	II*	⊕	Oural	Temir.
Темниковъ	Тамбовская	г. И. Калашниковъ	54 38	43 12	100	2.1	III	⊕	Tambov	Temnikov.
Тендровскій маякъ	Таврическая	Н. К. Эйхманъ	46 19	31 30	2	3.6	II*	⊕	Tauride	Tendra, phare.
Теплое	Московская	О. М. Михайлова, М. Я. Городец-	56 6	36 22	200	1.8	III	⊕	Moscou	Teploe.
Теребуново	Новгородская	П. Ѳ. Дмитревскій [кая.	58 28	32 59	?	2.1	III	⊕	Novgorod	Terebounovo.
Териберка	Архангельск.	Ф. А. Кулей	69 10	35 8	7	2.8	II	⊕	Arkhangelsk	Teriberka.
Тетерина	Пермская	А. П. Бабаповъ	59 39	56 38			III	.	Perm	Teterina.
Тетрисъ-Цхали	Тифлисская	г. В. Бураковскій	41 57	45 20	1220	2.1	III	+	Tiflis	Tetris-Tskhali.
Тиксненскій погостъ	Вологодская	Л. Ѳ. Жуковъ, К. О.	59 42	42 3	130	2.5	III	⊕	Vologda	Tiksnenskiï Pogost.
Тимариха	Костромская	А. Ѳ. Смирнова, П. Н. Добро-	57 35	44 46	100	2.1	III	⊕	Kostroma	Timarikha.
Тингута	Астраханская	Д. Е. Мащенко [вольскій.	47 56	44 34	20	2.0	II	+	Astrakhan	Tingouta.
Тирасполь	Херсонская	П. И. Роговскій	46 50	29 37	40	2.6	II	+	Kherson	Tiraspol.
Тирзенъ	Лифляндская	г. В. Местеръ	57 9	26 27	?	?	III	+	Livonie	Tirzen.
Тисуль	Томская	А. М. Федоровъ	55 37	88 17	209	2.0	II*	⊕	Tomsk	Tisoul.
Титовка	Курская	М. Г. Батезатулъ, К. О.	50 23	36 51	117	2.0	III	⊕	Koursk	Titovka.
Тифлисъ	Тифлисская	Физическая обсерваторія	41 43	44 48	409	1.3	I*	⊕	Tiflis	Tiflis, Observat. phys.
Тифлисъ, реальн. учил.	Тифлисская	Г. О. Киферъ, К. О и ученики.	41 42	44 48	406	2.0	II	+	Tiflis	Tiflis, école réale.
Тифлисъ, ботанич. садъ.	Тифлисская	г. Ѳ. Прокаевъ, И. Г. Панцу-	41 41	44 49	465	2.4	II	+	Tiflis	Tiflis, jardin botanique.
Тифлисъ (Ортачалы)	Тифлисская	г. Т. Калякинъ [лая.	41 40	44 50	396	1.8	III	+	Tiflis	Tiflis (Ortatchaly).
Тифлисъ, питомн. бо-	Тифлисская	П. М. Жамкоцевъ	41 41	44 49	534	1.3	II	+	Tiflis	Tiflis, pépinière du jardin
Тихій хуторъ. [тан. сада.	Самарская	В. Д. Портновъ, К. О.	53 37	53 9	240	2.3	III	+	Samara	Tikhiï Khoutor. [botan.]
Тихиль	Могилевская	В. Ѳ. Кубряковъ	53 50	31 50			III	.	Mogilev	Tikhil.
Тихорѣцкая	Кубанская	И. Г. Лобачевскій	45 51	40 5			II*	.	Kouban	Tikhoretskaïa.
Тквибули	Кутаисская	Н. И. Чхаидзе, К. О.	42 21	42 59	537	2.0	II*	⊕	Koutais	Tkvibouli.
Тлохская Казарма	Дагестанская	г. Дебиръ-Хаджи-Магома-Оглы	42 46	46 28	582	2.3	III	⊕	Dagestan	Tlokhskaïa Kazarma.
Тобольская с.-х. школа	Тобольская	Н. И. Вентцеръ, К. О., Н. А. Сидоровъ и ученики.	58 18	68 16	108	2.1	II	⊕	Tobolsk	Tobolskaïa école agric.
Тобольскъ (1)	Тобольская	В. А. Ивановскій, П. И. Голу-	58 12	68 14	106	2.2	II	⊕	Tobolsk	Tobolsk (1).
Тобольскъ (2)	Тобольская	г-жа И. Андреева Н. И. Дра [бовичъ, К. О. [хиновъ	58 12	68 14	?	2.1	III	⊞	Tobolsk	Tobolsk (2)
Тобольскъ (3)	Тобольская	о. А. Таракановъ, К. О.	58 12	68 14			III	.	Tobolsk	Tobolsk (3).
Тойла	Эстляндская	П. И. Симонъ, К. О.	59 26	27 24	30	2.1	III	⊕	Esthonie	Toïla.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Токаревка	Херсонская	П. С. Эрдели, Э. І. Голавскій	46° 45'	32° 58'	20	1.8	III	⊕	Kherson	Tokarevka.
Толмань	Вятская	Н. М. Чемодановъ	57 7	48 24	105	2.1	III	⊕	Viatka	Tolman.
Томашевъ-Колокъ	Самарская	С. Д. Руновскій, К. О.	53 14	50 12	104	2.6	II	⊕	Samara	Tomachev-Kolok.
Томашовъ	Привислянск.	В. П. Мендельсонъ	50 27	23 25	250	2.1	III	⊕	Vistule	Tomachov.
Томская с.-хоз. школа,	Томская	Ученики сел.-хоз. школы	56 41	85 0			II	.	Tomsk	Tomskaïa école agricole,
Томскъ. [казен. ферма.	Томская	Г. К. Тюменцевъ. К. О.	56 30	84 58	125	2.0	II*	⊕	Tomsk	Tomsk. [ferme.
Тоншаево	Костромская	Е. В. Заборскій	57 41	46 54	150	2.0	II	⊕	Kostroma	Tonchaevo.
Тополевый мысъ	Семипалатин.	К. В. Авдіевъ	47 48	84 6	?	2.1	III	⊕	Semipalatinsk	Topolevyï cape.
Торжокъ	Тверская	М. Н. Поспѣловъ, гг. Мякининъ, Капитоновъ	57 2	34 57	164	2.1	III	⊕	Tver	Torjok.
Торопецъ	Псковская	М. А. Я ыковъ, К. О.	56 29	31 38	210	2.6	III	⊕	Pskov	Toropets.
Тотьма, учительская се- [минарія.	Вологодская	Н. И. Альбовъ и воспитанники семинаріи [гаева.	59 58	42 45	136	2.0	II*	⊕	Vologda	Totma.
Тоуракское	Томская	М. В. Дагаевъ, К. О., А. М. Да-	51 35	85 5	660	2.5	II*	⊕	Tomsk	Toourakskoe.
Требуховъ	Черниговская	Е. В. Буяло, И. Г. Филиповичъ	50 29	30 54	170	2.1	III	⊕	Tchernigov	Treboukhov.
Тремля	Минская	В. А. Ваньковичъ	52 36	29 9	130	2.1	III	⊕	Minsk	Tremlia.
Трехсвятское	Костромская	П. И. Снѣжневскій	57 27	45 48	80	2.1	III	⊕	Kostroma	Trekhsviatskoe.
Трехъ-Островянская	Донская	А. А. Дьяконовъ, К. О.	49 5	43 56			III	.	Don	Trekh-Ostrovianskaïa.
Тригубова	Смоленская	И. В. Циркуновъ	54 33	31 11	200	2.1	III	⊕	Smolensk	Trigoubova.
Тризново	Тульская	А. С. Буткевичъ	53 57	37 7	170	2.3	III	⊕	Toula	Triznovo.
Троицкое-Сафоново	Херсонская	г. В. Савельевъ	47 42	32 49	?	2.1	III	⊕	Kherson	Troitskoe-Safonovo.
Троицкое	Донская	И. Д. Соколовъ, К. О.	47 19	38 54			III	.	Don	Troitskoe.
Троицкое	Енисейская	С. П. Шныревъ, К. О.	57 13	94 58	180	2.1	II*	⊕	Eniseïsk	Troitskoe.
Троицкое	Тверская	М. А. Вершинскій	57 0	37 5	140	2.1	III	⊕	Tver	Troitskoe.
Троицко-Печерское	Вологодская	А. А. Сахаровъ, К. О.	62 42	56 13	112	2.3	II	⊕	Vologda	Troitsko-Petcherskoe.
Троицкосавскъ	Забайкальск.	Т. О. Машіасевичъ, А. В. Барташевъ	50 22	106 27	768	2.3	II*	⊕	Transbaïkalie	Troitskosavsk.
Троицкъ (1), гимназія	Оренбургская	С. В. Ржаницынъ, К. О.	54 5	61 33	170	2.2	II	⊕	Orenbourg	Troitsk (1).
Троицкъ (2)	Оренбургская	В. А. Лавровскій, К. О.	54 5	61 33	170	2.1	III	⊕	Orenbourg	Troitsk (2).
Троицкъ	Пензенская	М. И. Тихомировъ, К. О.	54 6	43 49	130	2.3	II*	⊕	Penza	Troitsk.
Троки	Виленская	Ѳ. И. Тясто	54 39	24 56	170	2.7	III	⊕	Vilno	Troki.
Тросна	Орловская	М. И. Никифоровъ, К. О.	52 27	35 51	220	2.1	III	⊕	Orel	Trosna.
Тростянецъ (Смородино).	Харьковская	гг. Служащіе по ремонту пути	50 28	34 58	124	2.1	II	⊕	Kharkov	Trostianets (Smorodino).
Тростянка	Самарская	А. І. Королевъ. [Х.-Н. ж. д.	52 25	49 29			III	.	Samara	Trostianka.
Трояновъ Валъ, ст. ж. д.	Бессарабская	А. И. Гарматюкъ	45 46	28 30			II*	.	Bessarabie	Troïanov Val.
Трубчевскъ (2)	Орловская	П. И. Соколовъ, К. О.	52 35	33 46	190	2.8	III	⊕	Orel	Troubtchevsk (2).
Труды	Орловская	Ѳ. Е. Струковъ	52 35	37 6	200	2.1	III	⊕	Orel	Troudy.
Трясово. [училище.	Новгородская.	М. П. Соколиковъ	58 24	31 2			III	.	Novgorod	Triasovo.
Туапсе, Варваринское	Черноморская.	Ѳ. Г. Еськовъ, С. А. Широковъ и ученики	44 6	39 5	?	2.8	II*	⊕	Mer Noire	Touapse.
Тула, оружейный зав.	Тульская	С. С. Соколовъ, К. О.	54 12	37 37	165	1.5	II*	⊕	Toula	Toula.
Тулинское	Томская	о. П. Введенскій	54 33	82 40	115	2.1	III	⊕	Tomsk	Toulinskoe.
Тулунъ	Иркутская	А. М. Горнакова, Д. А. Ильинъ	54 33	100 22	471	1.6	II	⊕	Irkoutsk	Touloun.
Тумаево	Пензенская	И. А. Іосинъ	54 6?	44 3?	130	2.1	III	⊕	Penza	Toumaevo.
Тунка	Иркутская	Л. Д. Кочкинъ	51 45	102 36	724	2.1	II	⊕	Irkoutsk	Tounka.
Тургай	Тургайская	Н. Д. Штанге	49 38	63 27	130	2.0	II*	⊕	Tourgaï	Tourgaï.
Турекъ	Привислянск.	Л. Б. Крушинскій, К. О.	52 1	18 30	150	2.0	III	⊕	Vistule	Tourek.
Туринскъ (1)	Тобольская	В. К. Курневичъ, К. О.	58 3	63 40	70	2.1	III	⊕	Tobolsk	Tourinsk (1).
Туринскъ (2)	Тобольская	Е. Ф. Новиковъ. [менко	58 3	63 40	70	2.1	III	⊕	Tobolsk	Tourinsk (2).
Туричино	Витебская	П. А. Сченсновичъ, М. А. Кузь-	55 51	29 34	170	2.1	III	⊕	Vitebsk	Touritchino.
Туркестанская опытная	Сыръ-Дарьин.	Р. Р. Шредеръ, Я. Н. Ергаевъ	41 26	69 20	478	1.9	II	⊕	Syr.-Dariïa	Tourkestanskaïa station
Туркестанъ [с.-х. станц.	Сыръ-Дарьин.	г. Н. Николаевъ	43 18	68 17	210	1.9	II	⊕	Syr.-Dariïa	Tourkestan. [agronom.
Туркинскій маякъ	Забайкальск.	М. С. Бабиковъ	52 56	108 12	457	2.2	II	⊕	Transbaïkalie	Tourkinskiï phare.
Туруханскъ	Енисейская.	В. Н. Кожевниковъ, Н. Н. Грудницкій, В. А. Мейндовъ	65 55	87 38	34	2.3	II	⊕	Eniseïsk	Touroukhansk.
Турья	Вологодская	о. М. Вересовъ	62 49	50 40			III	.	Vologda	Touriïa.
Тутальское	Томская	І. Г. Мигановичъ, К. О.	57 35	88 2	?	2.3	III	⊕	Tomsk	Toutalskoe.
Тучинъ	Волынская	А. И. Куцевичъ, К. О.	50 42	26 34	200	1.8	III	⊕	Volynie	Toutchin.
Тыловаи	Вятская	А. А. Путятинъ	57 30	53 49			III	.	Viatka	Tylovai.
Тюбъ-Караганскій ма-	Закаспійская.	М. А. Миндринъ	44 36	50 18	129	1.4	II*	⊕	Transcasp.	Tioub-Karagan, phare.
Тюкалинскъ. [якъ.	Тобольская	М. П. Нодельманъ	55 52	72 14	?	2.1	III	⊕	Tobolsk	Tioukalinsk.
Тюмень	Тобольская	А. Д. Петровъ, К. О.	57 10	65 32	89	2.2	II	⊕	Tobolsk	Tioumen.
Типолово	Смоленская	І. В. Зыковъ, К. О.	55 20	32 15	180	2.1	II*	⊕	Smolensk	Tiapolovo.
Убинская	Семипалатин.	г. Н. Щегловъ [ровъ.	50 14	81 37			III	.	Semipalatinsk	Oubinskaïa.
Угличъ	Ярославская	Р. И. Апеллесовъ, М. Н. Ша-	57 32	38 20	100	2.1	III	⊕	Iaroslavl	Ouglitch.
Угроѣды	Харьковская	М. Н. Павловъ, П. М. Нико-	50 52	35 17	190	2.1	II	⊕	Kharkov	Ougroedy.
Удомля, М.-В.-Р. ж. д.	Тверская	г. Евсѣевъ [лаевъ.	57 53	35 0			III	.	Tver	Oudomlia.
Ужурское	Енисейская	Г. И. Итыгинъ	55 15	89 59	276	2.1	II	⊕	Eniseïsk	Oujourskoe.
Узянскій заводъ	Оренбургская	Н. А. Жеребинъ	53 42	57 52	400	2.1	III	⊕	Orenbourg	Ouziianskiï Zavod.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Укокъ	Томская	С. П. Кубышкинъ	49°18'	87°27'	?	2.1	III	⊕	Tomsk	Oukok.
Улеаборгъ	Финляндскія	г. Г. Гасселблатъ, К. О.	65 1	25 27	7	1.4	II	+	Finlande	Uleaborg.
Улкокалла	Финляндскія	г. Г. Роосъ, г. Е. Бёрклефъ	64 20	23 27	?	?	II	+	Finlande	Oulkokalla.
Ульяновка	Екатериносл.	И. В. Буяловъ, К. О.	48 11	36 3	97	3.0	II*	⊕	Ekaterinoslav	Oulianovka.
Умань	Кіевская	В. А. Поггенполь, К. О.	48 45	30 13	216	1.0	II*	⊞	Kiev	Ouman.
Унгермуйжа	Витебская	Т. П. Апсенъ. [Я. И. Марьенко	56 37	26 6	80	2.1	III	⊕	Vitebsk	Oungermouïja.
Ундинская	Забайкальск.	А. П. Золотаревъ	51 22	116 19	835	2.2	III	⊕	Transbaïkalie	Oundinskaïa.
Унтинъ	Лифляндская	К. А. Леядинь, К. О.	57 49	26 2	50	2.1	III	⊕	Livonie	Ountin.
Уральская сельско-хоз. [школа.	Уральская	М. Н. Зуевъ, К. О. и ученики сельско-хоз. школы	51 15	51 17	34	2.5	II*	⊕	Oural	Ouralskaïa école agric.
Уральское лѣсничество	Уральская	г. Маркушинъ	51 43	50 55			II	.	Oural	Ouralskoe verderie.
Уральскъ (1), реал. учил.	Уральская	П. И. Свѣшниковъ, К. О., Ф. П. Хомяковъ, К. О., г. Борисовъ.	51 12	51 22	38	1.4	II	⊕	Oural	Ouralsk (1).
Уральскъ (2), ст. ж. д.	Уральская	гг. Служащіе при телеграфѣ Р.-У. ж. д.	51 12	51 22	33	1.7	II	⊕	Oural	Ouralsk (2).
Урбахъ, ст. ж. д.	Самарская	гг. Служащіе при телеграфѣ.	51 15	46 55	73	2.0	II	⊕	Samara	Ourbakh.
Уржа	Рязанская	И. С. Егоровъ	54 50	40 18	100	2.2	III	⊕	Riazan	Ourja.
Уржумъ	Вятская	Н. С. Морозовъ	57 7	50 1	95	2.2	II	+	Viatka	Ourjoum.
Уркачъ	Тургайская	Х. Н. Гузаировъ	51 18	62 50	238	3.6	II	⊕	Tourgaï	Ourkatch.
Урюпинская	Донская	И. С. Флоровъ, К. О., Н. М. Поповъ	50 48	42 0	90	1.6	II	⊕	Don	Ouriououpinskaïa.
Усолье	Пермская	Е. М. Кочерговъ, г. Д. Ново-	59 24	56 34	?	1.5	III	⊕	Perm	Ousolie.
Усолье	Иркутская	П. В. Шицуновъ. [жиловъ.	52 44	103 42	429	1.6	II	⊕	Irkoutsk	Ousolïe.
Успенская	Донская	Н. В. Тесленко, К. О.	50 38	41 28	180	2.1	III	⊕	Don	Ouspenskaïa.
Успенская сел.-хоз. шк.	Владимірская	А. М. Никаноровъ и ученики.	56 38	39 12	239	2.0	II	⊕	Vladimir	Ouspenskaïa école agric.
Успенское	Костромская	И. Д. Тюлинъ	57 11	44 31			III	.	Kostroma	Ouspenskoe.
Успенское	Тульская	М. П. Галактіонова	53 40	37 46	230	2.2	II*	⊕	Toula	Ouspenskoe.
Устрѣка	Новгородская	В. В. Нечаевъ, Н. С. Воробьевъ	58 38	34 33	170	2.6	III	⊕	Novgorod	Oustreka.
Устьвашка	Архангельск.	С. Г. Андреевъ	64 46	46 16	?	2.1	III	⊕	Arkhangelsk	Oustvachka.
Усть-Двинскій маякъ	Лифляндская	Я. П. Михайловъ	57 4	24 2			II*	.	Livonie	Oust-Dvinsk, phare.
Усть-Двинскъ	Лифляндская	К. К. Герлахъ	57 3	24 0	7	2.3	II*	+	Livonie	Oust-Dvinsk.
Устье	Вологодская	Н. К. Авенировъ	59 37	39 45	115	2.1	III	⊕	Vologda	Oustie.
Усть-Икинское	Уфимская	А. Х. Русевъ	55 57	58 16	200	2.1	III	⊕	Oufa	Oust-Ikinskoe.
Усть-Ишимъ	Тобольская	П. А. Сыромятникова	57 43	71 6	?	1.1	III	⊞	Tobolsk	Oust-Ichim.
Усть-Каменогорская [Ферма (Джельдеузекъ	Семипалатин.	П. Я. Кусковъ и ученики сел.-хоз. школы	49 45	82 41	415	2.5	II	⊕	Semipalatinsk	[Ferma (Djeldeouzek). Oust-Kamenogorskaïa.
Усть-Каменогорскъ	Семипалатин.	г-жа М. Г. Семіянова	49 57	82 38			III	.	Semipalatinsk	Oust-Kamenogorsk.
Устькожва	Архангельск.	А. Ю. Мохнатыхъ	65 9	56 59	60	2.1	III	⊕	Arkhangelsk	Oustkojva.
Усть-Майское [альн. уч.	Якутская	П. Г. Николаевъ, К. О.	60 25	134 29	100	1.7	II*	⊕	Iakoutsk	Oust-Maïskoe.
Усть-Медвѣдицкая, ре-	Донская	П. В. Карасевъ, К. О., П. Т. Бор-	49 35	42 45	90	2.1	II*	+	Don	Oust-Medveditskaïa.
Усть-Ницинское	Тобольская	Ф. В. Катаевъ, К. О. [венковъ	57 30	64 31	?	2.1	III	⊕	Tobolsk	Oust-Nitsinskoe.
Устьпаденьга	Архангельск.	А. Е. Рупышевъ, П. М. Гладковскій	61 55	42 40	50	2.8	III	⊕	Arkhangelsk	Oustpadenga.
Усть-Рудицы	С.-П.-Бургская	Т. Р. Анцева, Ѳ. И. Максими-	59 49	29 24	?	2.1	III	⊕	St.-Pétersb.	Oust-Rouditsy.
Усть-Сосновское	Томская	М. В. Смитровичъ, К. О. [хина.	55 11	85 2	?	2.1	III	⊕	Tomsk	Oust-Sosnovskoe.
Усть-Суерское	Тобольская	Ф. Я. Буровъ	56 4	65 52	?	2.1	III	+	Tobolsk	Oust-Souerskoe.
Усть-Сысольскъ	Вологодская	П. В. Лыткинъ	61 40	50 51	102	2.9	II*	⊕	Vologda	Oust-Sysolsk.
Усть-Хоперская	Донская	З. Т. Поповъ, К. О.	49 35	42 26			III	.	Don	Oust-Khoperskaïa.
Усть-Цыльма	Архангельск.	С. М. Огибинъ, гг. П. Овсянкинъ, Аристовъ, Короткій	65 27	52 10	27	2.0	II*	⊕	Arkhangelsk	Oust-Tsylma.
Утэ	Финляндскія	г. М. Ништремъ	59 47	21 22			II*	.	Finlande	Utö.
Уузикиркко	Финляндскія	г. Ю. Гармалайненъ	60 19	29 17			III	.	Finlande	Ououzikirkko.
Уфа	Уфимская	К. Л. Захаревскій, К. О., Д. Г. Герасимовъ, г. Н. Кома-	54 43	55 56	174	3.2	II*	⊕	Oufa	Oufa.
Уфалей	Пермская	А. В. Невяровскій. [ровъ.	56 3	60 16			III	.	Perm	Oufaleï.
Ухта	Олонецкая	Т. И. Ляпинъ	61 11	38 35	100	2.8	III	⊕	Olonets	Oukhta.
Уша	Минская	М. С. Рава	53 57	28 50	150	2.1	III	⊕	Minsk	Oucha.
Уютное	Курская	Ѳ. П. Вангенгеймъ, К. О.	52 4	35 5	159	1.9	II*	⊕	Koursk	Ouïoutnoe.
Фатынь	Витебская	І. К. Морозъ. [ловскій.	55 0	29 1	?	2.3	III	⊕	Vitebsk	Fatyn.
Фаустовскій Шлюзъ	Московская	И. Я. Богачевъ, Ю. И. Миха-	55 26	38 29	120	2.1	III	⊕	Moscou	Faoustovskii écluse.
Федоровское	Полтавская	г. Михельсонъ, Р. Грековъ	49 24	35 7	128	2.1	III	+	Poltava	Fedorovskoe.
Федурново	Смоленская	А. Ф. Кушнеревъ, К. О.	54 52	32 35	180	2.5	III	⊕	Smolensk	Fedournovo.
Филипповская	Донская	И. И. Ивановъ, К. О.	47 44	42 26			III	.	Don	Filippovskaïa.
Фильзандъ, маякъ	Лифляндская	М. М. Сидоровъ, г. А. Тоомъ.	58 23	21 50	6	2.0	II*	⊕	Livonie	Filzand, phare.
Фленово, сел.-хоз. школа	Смоленская	И. И. Истоминовъ, К. О., Ю. С. Сильвестрова, ученики и ученицы	54 40	32 11	196	2.3	II*	⊕	Smolensk	Flenovo, école agricole.
Фокино	Нижегородск.	Я. В. Виноградовъ, К. О.	56 10	45 49	130	2.4	II*	⊕	N.-Novgorod	Fokino.
Фомищево	Смоленская	А. Н. Оглоблинъ, К. О.	55 22	34 12			III	.	Smolensk	Fomichtchevo.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Фортъ Александровскій	Закаспійская.	Ѳ. В. Орловъ, К. О.	44°31'	50°16'	25	2.1	II*	⊕	Transcasp.	Fort Alexandrovskii.
Фридрихсгофъ, ст. ж. д.	Курляндская	Э. Л. Бреймань, К. О.	56 35	23 26			III	.	Courlande	Friedrichshof.
Фридрихштадтъ	Курляндская	И. М. Калнынь	56 37	25 5			III	.	Courlande	Friedrichstadt.
Халила	Финляндскія	П. И. Кораблевъ	60 22	29 7	52	2.2	II	⊕	Finlande	Halila.
Ханская Ставка	Астраханская.	Я. Г. Бобковъ	48 44	47 28	30	2.1	III	⊕	Astrakhan	Khanskaïa Stavka.
Хараузъ	Забайкальск.	С. Д. Ереминъ, А. Д. Ереминъ	52 16	106 17	462	2.1	II	⊕	Transbaïkalie	Kharaouz.
Харахусовскій улусъ	Астраханская	А. Я. Михельсонъ	46 42	45 54	?	3.2	III	⊕	Astrakhan	Kharakhousovskii
Харбатовское	Иркутская	К. С. Сергѣевъ	53 45	106 2	557	2.1	II	⊕	Irkoutsk	Kharbatovskoe.
Харьковъ (1)	Харьковская	Метеорологическая обсерваторія университета	50 0	36 14	140	2.0	II	⊕	Kharkov	Kharkov (1).
Харьковъ (2), технолог. институтъ.	Харьковская	Л. П. Шанинъ	50 0	36 14	149	3.2	II	⊕	Kharkov	Kharkov (2).
Хатанга	Енисейская	Н. Н. Семеновъ, о. Макарій	71 32	102 9	70	?	II*	⊕	Eniseïsk	Khatanga.
Хаусъ-Ярви	Финляндскія	г. Ю. Архо	60 47	24 56			III	.	Finlande	Hausïarvi.
Хейнелуото	Финляндскія	Ф. Ф. Берглёфъ	61 17	31 40			II	.	Finlande	Heïnelouoto.
Херсонесскій маякъ	Таврическая	В. А. Залѣсовъ	44 35	33 23	2	2.6	II	+	Tauride	Khersones, phare.
Херсонъ (1), сельск.-хоз. училище.	Херсонская	Е. Л. Рекало, К. О., А. Ѳ. Пакшевичъ и ученики.	46 38	32 37	20	2.0	II*	⊕	Kherson	Kherson (1).
Херсонъ (2), опытн. поле.	Херсонская	Ф. Б. Яновчикъ, К. О., И. Д. Рогоза, Н. И. Ирликовъ.	46 38	32 37	20	2.0	II	⊕	Kherson	Kherson (2).
Хертвиси	Батумская	г. Ф. Грабовой	41 29	41 55	?	2.1	III	⊕	Batoum	Khertvisi.
Хмѣлевка	Костромская	В. Н. Бѣляевъ	58 23	46 26	100	3.2	III	⊕	Kostroma	Khmelevka.
Ходжентъ	Самаркандск.	г. Ѳ. Веретенниковъ	40 18	69 38	333	1.7	II*	+	Samarkand	Khodjent.
Хойская Казарма	Дагестанская	гг. А. Айтберовъ, И. Ивлевъ.	42 46?	46 8?	1615	2.3	III	⊕	Dagestan	Khoïskaïa Kazarma.
Холмогоры	Архангельск.	В. Д. Перовскій, К. О.	64 13	41 42	10	2.5	II*	⊕	Arkhangelsk	Kholmogory.
Холмъ, ст. ж. д.	Привислянск.	П. В. Чаплинъ, К. О.	51 8	23 29	189	2.0	II*	⊕	Vistule	Kholm.
Холоневъ	Волынская	Г. Я. Юркевичъ, К. О.	50 29	24 49	250	2.1	III	+	Volynie	Kholonev.
Холопеничи	Минская	А. М. Гаттовскій	52 42	28 46	140	1.8	III	⊕	Minsk	Kholopenitchi.
Хони, учит. семинарія.	Кутаисская	Воспитанники семинаріи	42 20	42 26	107	2.4	II*	+	Koutais	Khoni.
Хорлы	Таврическая	И. И. Эвертъ, г. К. Чернявскій.	46 5	33 18	9	2.3	II	⊕	Tauride	Khorly.
Хорновар-Шигали	Симбирская	Н. Е. Емельяновъ	54 52	47 40	150	1.9	III	⊕	Simbirsk	Khornovar-Chigali.
Хорогъ	Ферганская	г. Аверкія	37 27	71 39	2105	2.1	II	+	Fergana	Khorog.
Хорошія Воды	Тульская	В. В. Соболевъ, К. О.	53 11	38 41	180	2.1	III	+	Toula	Khorochiïa Vody.
Хотаевичи	Минская	о. П. Верниковскій, К. О.	54 26	27 45			III	.	Minsk	Khotaevitchi.
Храпово	Рязанская	С. П. Преображенская	54 37	39 40			III	.	Riazan	Khrapovo.
Христорождественское	Вологодская	П. К. Алентовъ, К. О.	59 21	39 34	105	2.4	III	⊕	Vologda	Khristorojdestvenskoe.
Христорождественское	Томская	Н. В. Толмачевъ	53 48	87 6			III	.	Tomsk	Khristorojdestvenskoe.
Христорождественское	Ярославская	о. Н. Успенскій, К. О.	58 10	39 55			III	.	Iaroslavl	Khristorojdestvenskóe.
Хромцевское	Пермская	о. А. Топорковъ	56 35	61 28	?	1.6	III	⊕	Perm	Khromtsevskoe.
Хрѣновскій Боръ	Воронежская	Н. Т. Землянскій	51 11	40 17	107	1.4	II	⊕	Voronej	Khrenovskii Bor.
Хумара	Кубанская	г. Д. Жарихинъ	43 50	41 54			III	.	Kouban	Khoumara.
Хуторокъ	Кубанская	С. И. Долбицынъ, К. О.	45 7	41 1	144	2.1	II*	+	Kouban	Khoutorok.
Хуторъ-Чертомлыкъ	Екатериносл.	Н. Н. Агапитовъ	47 42	34 20	?	2.3	III	⊕	Ekaterinoslav	Khoutor-Tchertomlyk.
Царевококшайскъ	Казанская	И. В. Матрохинъ	56 38	47 55	75	2.9	III	⊕	Kazan	Tsarevokokchaïsk.
Царицынъ, Ю.-В. ж. д.	Саратовская	И. М. Королевъ	48 42	44 31	46	1.7	II*	⊕	Saratov	Tsaritsyn.
Цвѣтной поселокъ	Астраханская.	М. Г. Монголовъ	46 12	48 44	−17	3.6	III	⊕	Astrakhan	Tsvetnoï Poselok.
Цеми	Тифлисская	К. М. Гамаженко, И. Н. Чипашвили.	41 48	43 29	1116	1.6	II	⊕	Tiflis	Tsemi.
Церельскій маякъ	Лифляндская	И. А. Товасъ	57 54	22 4	5	2.0	II*	+	Livonie	Tserel, phare.
Цехмистровка	Полтавская	В. Н. Лиховъ, К. О.	49 32	35 37	184	2.4	III	+	Poltava	Tsekhmistrovka.
Цивильскъ	Казанская	Н. Н. Волженинъ, А. Н. Храмцовъ.	55 52	47 29	70	2.1	III	⊕	Kazan	Tsivilsk.
Цинондали	Тифлисская	г. Н. Вернигора	41 53	45 34	602	2.0	II	+	Tiflis	Tsinondali.
Ципа	Кутаисская	Н. Ш. Гвазава	42 1	43 26	673	2.4	II*	⊕	Koutais	Tsipa.
Цымлянская	Донская	И. С. Цыгалкъ	47 43	42 14			III	.	Don	Tsymlïanskaïa.
Цѣхоцинскъ	Привислянск.	И. И. Дембицкій, К. О.	53 4	18 55	45	2.0	II	⊕	Vistule	Tsekhotsinsk.
Чаква	Батумская	Ю. И. Дядюша, гг. Коринтели, Шторхъ, Петровъ	41 42	41 45	20	1.5	II	⊕	Batoum	Tchakva.
Чарышская	Томская	М. Д. Гусевъ	51 24	83 34	?	2.7	III	⊕	Tomsk	Tcharychskaïa.
Частые Колки	Самарская	г. Сапуненко, Л. Ѳ. Пожарскій,	52 42	48 53	70	2.1	II*	+	Samara	Tchastye Kolki.
Чашинское	Тобольская	А. Д. Салазкинъ К. О.	55 52	64 46	?	2.1	III	⊕	Tobolsk	Tchachinskoe.
Чебоксары	Казанская	С. А. Антоновъ, К. О.	56 9	47 15	60	2.1	III	⊕	Kazan	Tcheboksary.
Челмужи	Олонецкая	Г. Д. Сергѣевъ	62 35	35 34	?	2.1	III	⊕	Olonets	Tchelmouji.
Челябинскъ, ст. ж. д.	Оренбургская	А. П. Королевъ К. О.	55 10	61 24	231	2.8	II*	⊕	Orenbourg	Tchelïabinsk, st. chem. de fer.
Ченстоховъ	Привислянск.	К. В. Скотницкій	50 49	19 7	244	1.5	II*	+	Vistule	Tchenstokhov.
Червонное	Волынская	П. А. Сиверцевъ, К. О., В. С. Шараевскій	50 1	28 50	225	2.8	II	⊕	Volynie	Tchervonnoe.
Чердынь	Пермская	О. В. Тачина, К. О.	60 24	56 31	164	3.3	II	⊕	Perm	Tcherdyn.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ Ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Черевково	Вологодская	К. В. Поповъ, К. О.	61°47'	45°18'	40	2.1	III	⊕	Vologda	Tcherevkovo.
Черемиское	Пермская	Н. И. Колясниковъ	57 27	60 57			III	.	Perm	Tcheremiskoe.
Черепета	Витебская	А. А. Гласко, К. О.	55 55	28 45	160	2.1	III	+	Vitebsk	Tcherepeta.
Череповецъ	Новгородская	Воспитанники учительской семинаріи	59 7	37 56	123	2.1	II	⊕	Novgorod	Tcherepovets.
Чериковъ	Могилевская	Н. Х. Канторъ, К. О.	53 34	31 23	172	2.5	II	+	Mogilev	Tcherikov.
Черкасское	Саратовская	В. М. Покровскій	52 26	47 12	50	2.1	III	⊕	Saratov	Tcherkasskoe.
Черкасы	Кіевская	Д. І. Крупницкій, К. О.	49 27	32 4			III	.	Kiev	Tcherkasy.
Черновское	Владимірская	г-жа А. Ю. Керберъ	55 44	42 34	130	2.1	III	+	Vladimir	Tchernovskoe.
Черно	С.-П.-Бургская	Л. Ѳ. Ѳаддеевъ	59 11	28 18	20	2.1	III	⊕	St.-Pétersb.	Tcherno.
Чернохолуницкій заводъ	Вятская	Ф. К. фонъ-Гржимайло-Негоревскій	58 52	51 42			III	.	Viatka	Tchernokholounitskii
Черный Яръ	Астраханская	И. Д. Семеновъ, К. О.	48 4	46 7	?	2.4	III	⊕	Astrakhan	Tchernyi Iar.
Чернышевская	Донская	С. И. Базикинъ	49 0	42 7	?	2.1	III	⊕	Don	Tchernychevskaïa.
Черняево	Амурская	Ф. И. Садовничій	52 47	126 0	230	2.0	II	⊕	Amour	Tcherniaevo.
Черсево	Владимірская	В. Ф. Басовъ, г. Т. Румянцевъ, В. М. Зайцевъ	55 24	41 6	130	2.5	III	⊕	Vladimir	Tchersevo.
Чертова Долина (1)	Тифлисская	гг. В. Каргаевъ, П. Палагинъ, Гадіевъ, Бизиковъ, Чаборъ	42 30	44 28	2000	1.5	III	⊕	Tiflis	Tchertova Dolina (1).
Чертова Долина (2)	Тифлисская	г. К. Косаевъ	42 30	44 28			III	.	Tiflis	Tchertova Dolina (2).
Четырехбугорный маякъ	Астраханская	Г. И. Севастьяновъ, В. Г. Севастьяновъ	45 36	47 38	—13	1.4	II*	+	Astrakhan	Tchetyrekhbougornyï phare.
Чечерскъ	Могилевская	Н. И. Орловскій	52 54	30 55	140	1.9	III	⊞	Mogilev	Tchetchersk.
Чіатуры	Кутаисская	Н. Р. Лежава	42 18	43 18	339	2.1	II	⊕	Koutais	Tchiatoury.
Чигиринъ	Кіевская	В. Ѳ. Торопъ	49 5	32 40	100	2.1	III	+	Kiev	Tchigirin.
Чилимъ	Симбирская	г-жа О. Я. Персіянинова, К. О.	54 38	47 20	?	2.2	III	+	Simbirsk	Tchilim.
Чилипси	Черноморская	Д. А. Бѣлевскій	44 14	39 15	98	2.0	III	⊕	Mer Noire	Tchilipsi.
Чимишлія	Бессарабская	А. И. Шороховъ	46 31	28 47	?	2.1	III	⊕	Bessarabie	Tchimichliïa.
Чита	Забайкальск.	В. В. Дурсеньевъ	52 2	113 30	674	1.7	II	⊕	Transbaïkalie	Tchita.
Чистюньское	Томская	И. А. Хабаровъ	52 41	83 7	?	2.1	III	⊕	Tomsk	Tchistiounskoe.
Чубарово	Тамбовская	Е. А. Гриднева	54 24	41 38	110	2.5	III	⊕	Tambov	Tchoubarovo.
Чулымъ	Томская	Г. И. Бейко, К. О.	55 6	80 58	141	2.1	II*	⊕	Tomsk	Tchoulym.
Чусовская	Пермская	П. П. Худиловъ	58 18	57 49	138	2.4	II	+	Perm	Tchousovskaïa.
Чухлома	Костромская	А. П. Калинниковъ	58 45	42 42	190	2.1	III	⊕	Kostroma	Tchoukhloma.
Чучевичи	Минская	О. И. Озолингъ	52 33	26 54	140	2.1	III	⊕	Minsk	Tchoutchevitchi.
Шабаново	Вологодская	Л. І. Григоровъ	61 15	41 33	?	2.1	III	⊕	Vologda	Chabanovo.
Шабо (1)	Бессарабская	Д. А. Трайловичъ, К. О.	46 8	30 23			III	.	Bessarabie	Chabo (1).
Шабо (2)	Бессарабская	И. А. Григорьевъ, К. О.	46 8	30 23			III	.	Bessarabie	Chabo (2).
Шаболиново	Черниговская	П. П. Космодаміанскій	51 31	32 43	130	2 1	III	⊕	Tchernigov	Chabolinovo.
Шадринскъ	Пермская	В. И. Бобровъ	56 5	63 38	88	2.1	II	⊕	Perm	Chadrinsk.
Шакале	Ковенская	О. К. Рутковскій, К. О.	55 59	25 19	110	2.1	III	⊕	Kovno	Chakale.
Шакшеръ	Пермская	А. А. Павловъ, К. О.	59 58	56 14	?	2.1	III	+	Perm	Chakcher.
Шалякушка	Олонецкая	П. С. Ежевъ	62 16	40 16	70	2.1	III	⊕	Olonets	Chaliakouchka.
Шаманское	Иркутская	Н. С. Савватѣевъ, К. О., А. Н. Савватѣевъ, гг. Товткевичъ, Смирновъ	57 0	101 40	245	2.1	II*	⊕	Irkoutsk	Chamanskoe.
Шанталово	Смоленская	Ученики сел.-хоз. школы	54 13	32 34	192	3.4	II	+	Smolensk	Chantalovo.
Шаповаловка	Черниговская	В. Г. Радченко, К. О.	51 15	32 36	130	2.1	III	⊕	Tchernigov	Chapovalovka.
Шартаново	Костромская	Н. Е. Орлеанскій	59 4	43 17	140	2.1	III	⊕	Kostroma	Chartanovo.
Шатиловская опытная станція	Тульская	М. Д. Константиновъ, П. В. Халчевъ	53 0	37 23	245	2.0	II	⊕	Toula	Chatilovskaïa, stat. agr.
Шафраново	Уфимская	Н. В. Баршатскій	53 59	54 51	?	2.1	III	+	Oufa	Chafranovo.
Шельгрундъ	Финляндскія	г. И. Нюманъ	60 20	21 11	5	?	II*	+	Finlande	Skälgrund.
Шельшеръ	Финляндскія	К. Е. Гольмбергъ	60 25	19 35			II*	.	Finlande	Skälskär.
Шемаха	Бакинская	П. І. Мальчевскій, А. Т. Долиевъ	40 38	48 38	680	1.5	III	+	Bakou	Chemakha.
Шемонаевское	Томская	Т. Д. Копыринъ	50 36	81 56	?	2.1	III	⊕	Tomsk	Chemonaevskoe.
Шемурша	Симбирская	Е. Я. Мерингъ	54 53	47 31	?	2.1	III	⊕	Simbirsk	Chemourcha.
Шенкурскъ	Архангельск.	П. Л. Плечевъ	62 6	42 54	53	2.0	II	⊕	Arkhangelsk	Chenkoursk.
Шепетовка (1)	Волынская	Д. М. Фидельскій	50 10	27 7	250	3.2	II	+	Volynie	Chepetovka (1).
Шепетовка (2)	Волынская	А. В. Кикецъ, К. О.	50 10	27 7	250	2.1	III	⊕	Volynie	Chepetovka (2).
Шептуховка	Донская	Н. И. Обуховъ, К. О.	49 18	40 20	97	2.1	II*	+	Don	Cheptoukhovka.
Шерагулъ	Иркутская	г. И. Симагинъ	54 33	98 49	420	3.1	III	⊕	Irkoutsk	Cheragoul.
Шикшнево	Привислянск.	Л. В. Грамадскій	54 41	22 46	50	2.1	III	⊕	Vistule	Chikchnevo.
Шилово	Ярославская	М. А. Поповъ, К. О.	57 50	40 14	130	2.1	III	+	Iaroslavl	Chilovo.
Шиловцы	Бессарабская	П. П. Звинка	48 26	26 12			II	.	Bessarabie	Chilovtsy.
Шиповская дача	Воронежская	Н. А. Михайловъ, К. О.	50 48	40 26	180	1.5	II	⊕	Voronej	Chipovskaïa Datcha.
Шихобалово	Владимірская	А. Я. Купаловъ	56 26	40 5	120	2.1	III	⊕	Vladimir	Chikhobalovo.
Шишкино	Ярославская	П. К. Чистосердовъ, К. О.	57 31	37 46	120	2.1	III	⊕	Iaroslavl	Chichkino.
Шлиссельбургъ	С.-П.-Бургская	Н. А. Алперовичъ	59 57	31 2	13	1.7	II*	⊕	St.-Pétersb.	Schlüsselburg.
Шмитовка	Саратовская	П. К. Граціановъ, К. О., А. С. Павловскій	52 34	46 39	250	2.2	II*	⊕	Saratov	Chmitovka.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Шовское	Тамбовская	А. Г. Малышевъ, К. О., А. Г. Барановъ К. О.	53° 3'	39° 25'	206	2.1	II*	+	Tambov	Chovskoe.
Шопотово	Смоленская	Н. С. Соколовъ, К. О.	56 4	33 9	190	2.1	III	⊕	Smolensk	Chopotovo.
Шостенскій заводъ	Черниговская	Н. С. Коноваловъ, К. О., г. И. Мужило.	51 52	33 30	156	2.4	II*	⊕	Tchernigov	Chostenskiĭ Zavod.
Шотово	Новгородская	А. Н. Добродумовъ	57 40	31 31	40	2.1	III	⊕	Novgorod	Chotovo.
Шпола	Кіевская	А. Д. Воскресенскій, К. О.	49 0	31 23	153	2.1	II*	+	Kiev	Chpola.
Штанаши	Симбирская	К. Я. Яковлевъ	55 42	46 27	?	2.3	III	⊕	Simbirsk	Chtanachi.
Штеповка	Харьковская	В. В. Даниловъ, К. О.	50 47	34 22	200	2.1	III	+	Kharkov	Chtepovka.
Шумиха	Оренбургская	г. Морченко	55 14	63 27	175	2.1	III	⊕	Orenbourg	Choumikha.
Шунга	Олонецкая	М. Н. Пономаревъ, К. О, Н. К. Долиновъ	62 38	34 53	55	3.2	II*	⊕	Olonets	Chounga.
Шуша	Елисаветполь.	гг. Ю. Фуксъ, А. Ходалицкій и ученики реальн. училища	39 46	46 45	1368	1.2	II	⊕	Elisavetpol	Choucha.
Шуя	Владимірская.	С. П. Куроѣдовъ, К. О., г-жа Куроѣдова	56 51	41 23	98	2.1	II	⊕	Vladimir	Chouïa.
Щаповская сельско-хоз. школа.	Московская	А. А. Добромысловъ, Е. М. Уломскій	56 26	37 26	210	2.1	II	⊕	Moscou	Chtchapovskaïa école agricole.
Щастновка (Майнов-	Черниговская	В. В Скубинъ и ученики	50 39	31 30	134	2.2	II*	⊕	Tchernigov	Chtchastnovka (Maïnov.
Щеголекъ [ская с.-х. шк.)	Курская	М. А. Огульковъ	51 11	35 37	?	2.5	III	⊕	Koursk	Chtchegolek. [école agr.).
Щемерицы	Псковская	М. Д. Гроздовъ, К. О. [совичъ.	57 34	27 32	100	5.1	III	⊕	Pskov	Chtchemeritsy.
Щерсы	Минская	Л. Ю. Кошаревскій, И. В. Гав-	53 39	26 11	144	2.4	II	⊕	Minsk	Chtchersy.
Щитковичи	Минская	Д. С. Гущо, А. В. Быстримовичъ.	53 13	28 0	150	2.1	III	⊕	Minsk	Chtchitkovitchi.
Щугоръ	Вологодская	А. М. Мартюшевъ, К. О.	64 16	57 34	85	2.1	II*	⊕	Vologda	Chtchougor.
Щулево (Вожбалъ)	Вологодская	П. М. Бусыревъ, К. О.	59 59	42 18	?	4.2	III	⊕	Vologda	Chtchoulevo (Vojbal).
Эйзекюль	Лифляндская	К. И. Маурингъ, К. О., О. В. Ларманъ	58 12	25 34	62	2.1	III	+	Livonie	Eusekull.
Эйминовцы	Гродненская	А. И. Гележа	53 13	24 4	200	2.1	III	⊕	Grodno	Eïminovtsy.
Эмба	Уральская	г. Ф. Кузнецовъ	48 58	58 17	232	3.6	II	⊕	Oural	Emba.
Эмильчинъ	Волынская	А. А. Каплунъ	50 53	27 48	150	2.1	III	+	Volynie	Emiltchin.
Энгельгардтовск. обсерваторія (Лаврентьево)	Казанская	Астрономы-наблюдатели съ помощниками	55 50	48 49	95	2.6	II	⊕	Kazan	Observatoire d'Engelhardt (Lavrentïevo).
Эншеръ	Финляндскія	К. А. Карлсонъ, І. Е. Эблонъ.	60 43	21 1	11	?	II*	+	Finlande	Enskär.
Эривань (1)	Эриванская	С. М. Савикъ, Н. С. Касрадзе и воспитанники семинаріи.	40 10	44 30	1042	2.7	II	+	Erivan	Erivan (1).
Эривань (2) (Сардарскій	Эриванская	И. В. Дулайтисъ	40 10	44 30	?	2.0	II	⊕	Erivan	Erivan (2).
Эртильскій заводъ [садъ	Воронежская	Ф. Т. Сомовъ	51 50	40 48	132	2.5	II	⊕	Voronej	Ertilskiĭ Zavod.
Эсьмоны	Минская	С. А. Иванинъ	54 2	29 32	170	2.0	III	⊕	Minsk	Esmony.
Ювескюла	Финляндскія	г. Е. Мансперусъ	62 14	25 44	100	1.9	II	+	Finlande	Iyväskyla.
Юговскій заводъ	Пермская	И. Д. Горбунцевъ	57 44	56 12	?	2.1	II*	⊕	Perm	Iougovskiĭ Zavod.
Юзефовъ	Привислянск.	І. Ф. Матусякъ	51 3	21 52	150	1.7	II	+	Vistule	Iouzefov.
Юрасовъ-Хуторъ	Орловская	И. Ф. Юдинъ	52 8	34 32	180	2.1	III	+	Orel	Iourasov-Khoutor.
Юргинское	Тобольская	П. И. Васильевъ, К. О.	56 48	67 29	70	2.3	II	⊕	Tobolsk	Iourginskoe.
Юрепево	Смоленская	Я. В. Бѣляновъ, К. О.	55 6	34 7	230	2.1	III	⊕	Smolensk	Iourenevo.
Юрьева Пристань	Уфимская	А. А. Юрьевъ, К. О.	54 54	57 5	130	2.0	III	⊕	Oufa	Iourïeva Pristan.
Юрьевецъ	Костромская	П. Т. Евстигнѣевъ, К. О.	57 19	43 7	75	2.1	III	⊕	Kostroma	Iourïevets.
Юрьевка	Таврическая	П. А. Ильинскій, К. О.	46 57	36 17			III	.	Tauride	Iourïevka.
Юрьевское-Дѣвичье	Тверская	Н. Ѳ. Предтеченскій, К. О.	56 42	36 39			III	.	Tver	Iourïevskoe-Devitchïe.
Юрьевъ (1)	Лифляндская	Метеорологическая обсерваторія университета	58 23	26 43	75	12.0	II*	+	Livonie	Iourïev (1).
Юски	Вятская	А. К. Дунаевъ, К. О.	56 38	53 5	70	2.1	III	⊕	Viatka	Iouski.
Юхновка	Минская	М. И. Зиновьевъ	53 58	27 53	210	2.4	III	⊕	Minsk	Ioukhnovka.
Юхновъ	Смоленская	А. В. Юровъ	54 44	35 14	150	2.1	III	⊕	Smolensk	Ioukhnov.
Юшково	Смоленская	Г. Н. Маякинъ	54 33	33 31	200	2.1	III	⊕	Smolensk	Iouchkovo.
Юшково	Тобольская	М. М. Тарасовъ, К. О.	57 11	64 41	?	1.6	III	⊕	Tobolsk	Iouchkovo.
Ющенковка, хуторъ	Полтавская	В. А. Товчигречка	50 36	33 40	200	2.1	III	⊕	Poltava	Iouchtchenkovka, Khoutor.
Яйва	Пермская	М. А. Пономаревъ	59 19	57 8			III	.	Perm	Iaïva.
Якобштадтъ	Курляндская	А. С. Цумельчукъ	56 30	25 52	80	2.1	III	⊕	Courlande	Iakobstadt.
Яксаево	Владимірская	А. К. Коминъ	56 57	40 14			III	.	Vladimir	Iaksaevo.
Якутскъ	Якутская	И. Я. Братчиковъ, К. О.	62 1	129 43	100	2.1	II	⊕	Iakoutsk	Iakoutsk.
Ялта	Таврическая	В. С. и А. К. Пракайтисъ, Л. Д. Покровскій	44 30	34 11	7	2.2	II*	+	Tauride	Ialta.
Ялтушковъ	Подольская	И. С. Вольскій, К. О., гг. Ковалевъ, Яннауеръ, С. Воль-	48 59	27 29	312	2.0	II*	⊕	Podolie	Ialtouchkov.
Ялуторовскъ	Тобольская	А. Д. Гирдвойнъ. [скій.	56 39	66 20	?	2.1	III	+	Tobolsk	Ialoutorovsk.
Ямаровка	Забайкальск.	С. Н. Ереминъ	50 37	110 15	984	2.0	II	⊕	Transbaïkalie	Iamarovka.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Ямчитская с.-х. школа.	Херсонская. .	Т. Ѳ. Марьянъ	47° 55′	33° 21′	50	2.5	II	⊕	Kherson . . .	Iamtchitskaïa école agr.
Ямышевскій поселокъ .	Семипалатин.	В. Н. Плотниковъ, К. О. . . .	51 53	77 22	141	4.3	II*	⊕	Semipalatinsk.	Iamychevskiï Poselok.
Яново	Томская . . .	В. П. Павловъ, К. О.	53 52	85 9	?	2.0	II*	⊕	Tomsk	Ianovo.
Янушполь.	Волынская . .	П. С. Тетерукъ-Совчукъ, К. О.	49 51	28 10	280	2.1	II*	⊣	Volynie. . . .	Ianouchpol.
Яренскъ.	Вологодская .	И. П. Ешкилевъ, К. О., В. И. Ешкилевъ	62 10	49 5	80	2.2	II*	⊕	Vologda . . .	Iarensk.
Яринское	Тверская . . .	Н. Д. Срѣтенскій, К. О. . . .	56 56	38 6	170	2.1	III	⊕	Tver	Iarinskoe.
Ярмолинцы	Подольская. .	П. П. Волощукъ, К. О.	49 11	26 51	340	2.5	III	⊕	Podolie	Iarmolintsy.
Яровщина.	С.-П.-Бургская	С. В. Шабановъ.	60 29	33 32	17	2.1	II*	⊕	St.-Pétersb . .	Iarovchtchina.
Ясеновская экономія. .	Полтавская. .	Н. И. Гриша	50 22	34 0	130	?	II	⊣	Poltava. . . .	Iasenovskaïa Ekonomiïa.
Ясень	Псковская . .	А. Е. Трошихинъ, К. О. . . .	57 37	29 28	80	1.8	III	⊕	Pskov	Iasen.
Ѳедотовская	Вологодская .	В. А. Быковъ . . . . [діенко.	61 24	46 19	70	2.1	III	⊕	Vologda . . .	Fedotovskaïa.
Ѳеодосійское лѣснич. .	Таврическая .	Ѳ. И. Зибольдъ, К. О., г. Гор-	45 1	35 23	252	1.7	II	⊣	Tauride. . . .	Feodosiïskoe verderie.
Ѳеодосія (1), больница	Таврическая .	О. Х. Пружанскій, К. О., І. А. Пріймакъ	45 2	35 24	10	6.4	II	⊕	Tauride. . . .	Feodosiïa (1).
Ѳеодосія (2), портъ . .	Таврическая .	М. Н. Сарандинаки, К. О., Д. К. Бартуль, П. С. Степановъ, К. И. Рябоконевъ . .	45 2	35 24	6	1.5	II	⊕	Tauride. . . .	Feodosiïa (2).
Ѳеодосова Поляна . . .	Тамбовская. .	С. П. Колчевъ	53 57	41 25	150	2.8	III	⊕	Tambov . . .	Feodosova Poliana.
Ѳоминки	Владимірская.	І. Ѳ. Совѣтовъ, К. О.	55 58	42 23			II*	.	Vladimir . . .	Fominki.

Observations sur les précipitations atmosphériques faites en 1906.

Les tableaux ci-dessous contiennent les résumés des observations faites en 1906 aux stations météorologiques de 2 et de 3 ordre.

Nous avons fait subir à ces résumés (publiés dans la I partie des Annales) quelques modifications comparativement à ceux des années précédentes, principalement dans le but d'abréger les dépenses de la publication.

Au lieu de deux tableaux séparés nous n'en avons donné qu'un seul, contenant: 1) les quantités mensuelles et annuelles des précipitations, 2) les maxima diurnes des précipitations pour chaque mois et 3) les nombres annuels des jours de précipitations, de neige et de grêle $\geqq 0.1$ mm. et, de plus, publiés pour la première fois, les nombres annuels des jours de précipitations $\geqq 0.5$ mm. et $\geqq 1.0$ mm.

Dorénavant, c'est-à-dire depuis 1906, nous ne publions donc plus: 1) les dates des maxima diurnes des précipitations pour chaque mois et pour l'année et 2) les nombres mensuels des jours de précipitations, de neige et de grêle $\geqq 0.1$ mm. En général, l'expérience nous a appris que les nombres des jours de précipitations $\geqq 0.1$ mm. ne sont souvent pas suffisamment comparables, parce que, dans les différents groupes des stations, on en rencontre souvent quelques unes où ces données sont de beaucoup inférieures ou supérieures à celles des stations voisines. Ce défaut devient parfois évident dans le cas où dans le même lieu il y a deux stations ou plus. Cette discordance dépend principalement de ce que les observateurs ne se conforment pas toujours exactement à l'instruction; elle dépend aussi des conditions locales dans lesquelles se trouve le pluviomètre; ces conditions peuvent avoir une grande influence sur les valeurs observées (surtout en hiver, pendant les vents forts et les chasse-neige).

Une recherche spéciale sur la fréquence des jours de précipitations, laquelle a été entreprise dans la section des stations de 3 ordre moyennant les nombres annuels des jours de précipitations $\geqq 0.1$ mm., $\geqq 0.5$ mm. et $\geqq 1.0$ mm., calculés pour les années 1905 et 1906, et les cartes faites d'après ces données, a confirmé que les nombres des jours de précipitations $\geqq 0.1$ mm. aux stations de 2 ordre de même qu'à celles de 3 ordre, dans beaucoup de cas ne peuvent pas être considérés comme suffisamment sûrs. Or, l'Observatoire a cru possible de ne plus publier dans cette partie des Annales les nombres mensuels des jours de précipitations, de grêle et de neige $\geqq 0.1$ mm., d'autant plus que, pour un nombre considérable des stations de 2 ordre, ces données sont publiées dans la II partie des Annales.

Les nombres annuels des jours de précipitations, de neige et de grêle $\geqq 0.1$ mm., de même que des jours de précipitations $\geqq 0.5$ mm. et $\geqq 1.0$ mm., sont publiés dans les résumés principalement pour donner la possibilité de juger à quel point ces nombres sont en général comparables et sûrs, ce qui peut aussi, jusqu'à un certain degré, servir de critérium pour apprécier la sûreté des quantités des précipitations obtenues aux différentes stations. Ces nombres annuels seront aussi utiles pour l'étude de la fréquence des jours de précipitations, car on pourra se conformer à eux, pour mieux choisir les observations les plus sûres entre les matériaux déposés dans les archives des observatoires.

Les quantités mensuelles et annuelles des précipitations, de même que leurs maxima diurnes [1]), sont publiés dans les tableaux en millimètres entiers. Remarquons, en outre, que le total mensuel des précipitations a été calculé jusqu'à 0.1 mm. et ce n'est qu'ensuite que nous l'avons exprimé en somme ronde. Dans ce procédé les fractions $\geqq 0.5$ mm. ont été comptées comme des millimètres, et les quantités au-dessous de 0.5 mm. ont été annulées. Nous avons calculé de la même manière le total annuel des précipitations en additionnant premièrement les sommes exactes mensuelles et en les arrondissant ensuite pour avoir des millimètres entiers; c'est pourquoi la somme des quantités mensuelles arrondies ne correspond pas quelquefois au juste à la somme annuelle. Les maximà sont aussi arrondis et imprimés en millimètres entiers.

---

[1]) En observant les précipitations, on compte la journée, comme auparavant, de 7^h a. à 7^h a; les précipitations mesurées à 7^h a. sont rapportées au jour précédent.

Les maxima mensuels et diurnes des précipitations pour toute l'année sont imprimés en caractères gras dans les tableaux des stations qui nous ont fourni des observations complètes pendant toute l'année.

Si dans le courant d'un mois il n'y a pas eu de précipitations ou bien si la quantité mensuelle des précipitations est au-dessous de 0.5 mm., on met un zéro dans la colonne correspondante. Il en est de même pour les maxima diurnes.

Un point dans les colonnes des tableaux signifie que les observations n'ont pas été faites ou qu'elles ne sont pas entrées dans les résumés parce qu'elles étaient incomplètes ou peu sûres.

Les données qui, pour certaines raisons, ont éveillé un doute, sont imprimées en caractères italiques.

S'il a été impossible de déterminer le maximum diurne des précipitations, celles-ci ayant été mesurées pour plusieurs jours à la fois, on met dans la colonne du mois correspondant un point d'interrogation.

Quant aux nombres des jours de précipitations, il faut remarquer que les données mensuelles et annuelles, calculées d'après les trois limites indiquées, nous permettent d'apprécier les résultats obtenus avec une critique plus sévère. Dans les cas où les nombres des jours de précipitations et de neige sont rélativement petits, ce qui les rend plus ou moins douteux, ils sont imprimés en caractères italiques. Si, d'après la comparaison avec les observations des stations voisines, on a trouvé que les nombres des jours de précipitations et de neige sont extraordinairement petits ou que les petites quantités des précipitations, au-dessous de 0.5 mm. ou même au-dessous d' 1.0 mm., manquent tout-à-fait ou sont très rares, on met des points d'interrogation dans les colonnes correspondantes; il est très-probable que dans ces cas les observations n'ont pas été mesurées chaque jour régulièrement, aussi est-il possible que les maxima diurnes des précipitations ne sont pas bien sûrs dans les cas indiqués. Parmi les stations qui nous ont donné des nombres relativement très-grands des jours de précipitations, les unes se distinguent par un nombre beaucoup plus grand qu'aux autres stations, des petites quantités mesurables des précipitations obtenues pour la plupart après la rosée, le brouillard, le givre et la gelée blanche; les autres ont noté très souvent les petites quantités des précipitations en général (surtout en hiver, sous forme de neige). Il est possible que dans le dernier cas les indications du pluviomètre ne sont pas assez sûres, car il peut arriver que les petites quantités mesurées des précipitations ont été apportées par le vent des objets qui environnent le pluviomètre. Cependant, dans les pareils cas, il est très-difficile de juger a quel point le nombre des jours de précipitations est sûr; c'est pourquoi, à l'exception de quelques cas, nous n'avons pas imprimé en lettres italiques les données de ces stations, bien qu'elles soient beaucoup plus considérables que celles des stations voisines.

Tout cela se rapporte aux stations qui nous ont envoyé des observations complètes pour toute l'année; quant aux stations dont les observations sont incomplètes, nous donnons dans les listes ci-dessous les noms de celles qui se distinguent, comparativement aux stations voisines, par le nombre trop petit ou trop grand des jours de précipitations.

Les résumés des observations faites sur les précipitations aux stations de 2 et de 3 ordre sont publiés dans les tableaux d'après les gouvernements et les provinces, dans le même ordre qu'auparavant, comme il est indiqué dans l'introduction générale aux résumés des observations faites en 1906 sur les précipitations, les orages et la couche de neige; on y trouve aussi, dans la liste alphabétique des stations, les noms des observateurs, les coordonnées géographiques des stations, leur altitude, la hauteur des pluviomètres au-dessus de la surface du sol et le système du pluviomètre.

Les remarques spéciales concernant les observations sur les précipitations et les notices sur l'installation des pluviomètres qui se rapportent aux stations de 3 ordre et à celles d'entre les stations de 2 ordre dont les observations ne sont pas publiées dans la II partie des Annales [1]) sont données ci-dessous. Pour faciliter l'usage de ces notices, nous les donnons, à partir de 1906, d'après les stations disposées en ordre alphabétique, tandis qu'auparavant on les disposait d'après les gouvernements, conformément à leur ordre dans les résumés.

Dans l'introduction on trouve aussi les observations supplémentaires qui ne sont pas entrées dans les résumés de même que les observations supplémentaires et les remarques sur les observations faites pendant les années précédentes.

A la fin de l'introduction nous avons placé les errata qu'on a remarqués dans les données publiées dans les résumés des observations faites sur les précipitations atmosphériques.

Le nombre total des stations de 2 et de 3 ordre en Russie qui ont communiqué à l'Observatoire physique Central Nicolas ou à ses succursales leurs observations faites en 1906 sur les précipitations atmosphériques, est de 2237.

Dans les tableaux ci-dessous nous avons publié les observations faites aux 890 stations de 2 ordre et aux 1049 stations de 3 ordre, en somme aux 1939 stations.

Sur le nombre de 1120 stations de 3 ordre dont les observations ont été imprimées dans les résumés de 1905, 225 ont cessé de fonctionner et 2 sont réorganisées en stations de 2 ordre. Les nouvelles stations de 3 ordre, dont les observations sont imprimées dans ces résumés pour la première fois, sont en nombre de 156.

---

[1]) Les remarques sur les autres stations de 2 ordre sont publiées dans le 1-r fascicule de la II partie des Annales.

Les résultats des observations des 136 stations de 2 ordre et des 162 stations de 3 ordre ne sont pas publiés dans les résumés de 1906, soit à cause de la durée trop courte de ces observations, soit qu'elles ne sont pas assez sûres. La liste de ces stations est donnée en langue russe dans l'introduction au résumés des observations sur les précipitations atmosphériques.

L'Observatoire physique Central Nicolas a reçu en 1906 les registres des observations pluviométriques ou leurs copies faites aux stations des réseaux privés suivants:

1. Réseau météorologique de la Société Impériale économique de Livonie.

Gouv. Livonie: Ienzel, Oberpahlen (Schloss-), Ahonapallo, Euseküll, Hellenorm, Morzel, Haynach, Salisburg, Rantsen, Bourtnek, Adsel (Schloss-), Metakshof, Ronneburg-Neuhof, Drobbouch, Alt-Bevershof, Rouna, Laïksar, Tirzen, Keriell, Adzel-Schwarzhof.

Gouv. Esthonie: Iendel, Borkholm, Parmel, Kividepäh, Pattsal, Orrisaar, Emmast.

Gouv. Courlande: Pilten, Koukchen, Bixten, Bakhousen, Varenbrok, Ards, Gross-Autz.

2. Réseau météorologique de la Société Ouralienne d'amateurs des sciences naturelles.

Gouv. Perm: Aramil, Ariaj, Bagariak, Baklanskoe, Berezovskoe, Bilimbaevskiï Zavod, Bobrovskoe (1), Bolche-Sosnovskoe, Bykovskoe, Bymovskiï Zavod, Beloevo, Vsevolodoblagodatskiï Zavod, Verkh-Iagachtcherskaïa, Glinskoe, Grobovo, Dolmatov, Elovo, Erchovka, Zaspalova (1), Zakharova, Zotinskoe, Irbitskiï Zavod, Isinskiï Zavod Kachinskoe, Koltchedan, Konevskoe, Krasnoïarskoe, Krivetskoe, Koudymkor, Koungour, Langourskiï Priisk, Lenevskoe, Melnikova, Mikhaïlovskiï Zavod, Moskvinskoe, Neviïanskiï Zavod, Neïvo-Alapaevskiï Zavod, Nijne-Serginskiï Zavod, Nikito-Ivdel, Novoe, Okhansk, Serebriïanskiï Zavod, Khromtsevskoe, Chakcher, Iougovskiï Zavod.

Gouv. Oufa: Zlatooust (2), Bikliïanskaïa, école forestière.

3. Réseau météorologique de Sud-Ouest de la Russie.

Gouv. Kherson: Novogeorgievsk, Spasovo, Troitskoe.

Gouv. Volynie: Toutchin, Emiltchin.

Gouv. Podolie: Kouna, Jerdenovka.

4. Réseau météorologique du gouv. Vladimir.

Gouv. Vladimir: Svatkovo, Deniïatino, Svozniïa, Lytchenitsy, Andreevskoe, Jary, Vatcha, Tchernovskoe, Aksakovo, Orekhovo, Valovo.

5. Réseau météorologique de Dnepr.

Gouv. Tchernigov: Volodkova-Devitsa, Liïoubetch.

Gouv. Kharkov: Savenkov Khoutor.

6. Réseau météorologique du gouv. Poltava.

Gouv. Poltava: Dikanka, Ioutchenkovka, Vysokiï Gorb, Sorotchintsy, Bezak Khoutor, Neforochtcha, Ostapïe, Opochniïa, Konstantinovka, Moskalenki, Nataliïno, Leliïaki, Mikhaïlovka, Bogdanovka, Machevka, Sleporodskiï Khoutor, Smoch, Solenetskiï Khoutor, Matiïachovka, Gamaleevka, Koustolovo, Kroutoïarovka, Obolon, Ostroloutchïe, Abazovskaïa Ekonomïa, Chabelniki, Gradijsk.

7. Réseau météorologique du gouv. Tauride.

Gouv. Tauride: Ak-Metchet, Atmonaï, Adji-Ibraam, Kniïas-Grigoriïevka, Laka, Gamberg, Seïtler.

8. Réseau météorologique de la Russie Orientale.

Gouv. Kazan: Mariinskiï Posad, Bourtasy, Kovali.

Gouv. Oufa: Baïki, Novaïa Kyrga, Chafranovo, Arlan.

9. Réseau météorologique de Finlande.

Abo, Helsingfors, Mariehamn, Seïnaïoki, Tammerfors, Serdovala, Iyväskyla, Kuopio, Kaïana, Nikolaïstad, Viborg, Uleaborg, Neder-Torneo, Hangö.

10. Réseau météorologique de l'arrondissement d'Altaï.

Gouv. Tomsk: Altaïskoe, Anisimovskoe, Baevo (1), Bobrovskoe, Bolche-Ugrinevskoe, Boutyrskoe, Voltchïa Prityka, Jernovskoe, Karpysakskoe, Klepetchikha, Kotchki, Ovsïannikovo, Pavlovskoe, Pospelikha, Rodina, Rochety, Sibiriatchikhinskoe, Souzounskoe, Talovka, Toulinskoe, Oust-Sosnovskoe, Tcharychskaïa, Tchistïounskoe, Chemonaevskoe.

Remarques aux observations faites en 1906.

Aksaïskaïa (prov. du Don). Depuis le 14 mai jusqu'au 20 septembre les précipitations ont été mesurées à l'aide d'un pluviomètre sans entonnoir.

Alty-Agatch (gouv. Bakou). Depuis novembre les précipitations ont été mesurées à l'aide d'un seul seau pluviométrique.

Balezino (gouv. Vïatka). Les quantités des précipitations tombées le 1-r, le 7 et le 17 octobre n'ont pas été mesurées précisément, à cause du mauvais état d'un des seaux pluviométriques.

Belyï (gouv. Smolensk). Outre les observations publiées dans les résumés et faites à l'aide d'un pluviomètre abrité, on a fait encore des observations avec un pluviomètre sans abri (de même qu'en 1905).

Bilimbaevskiï Zavod (gouv. Perm). La quantité des précipitations recueillies en mars n'est pas précise, un des seaux pluviométriques ayant donné fuite le 19 de ce mois.

Borchtchen (gouv. Koursk). Le 28 février un des seaux pluviométriques a donné fuite; on l'a réparé immédiatement.

Boroda (gouv. Smolensk). Les quantités des précipitations recueillies le 5—10 septembre ne sont pas bien précises, un des seaux pluviométriques étant devenu hors d'état.

Boutourlinovka (gouv. Voronej). Les précipitations ont été mesurées à l'aide des deux pluviomètres, l'un abrité, l'autre sans abri; nous avons publié dans les résumés les résultats des observations faites avec le premier. La quantité des précipitations tombées en décembre n'a pas été mesurée tout-à-fait précisément, un des seaux pluviométriques ayant donné une petite fuite. Cependant, la quantité des précipitations mesurée en décembre à l'aide du pluviomètre sans abri, a été égale à celle qu'on a mesurée avec le premier pluviomètre, c'est-à-dire = 10 mm.

Degtïarnaïa (gouv. Koursk). La quantité des précipitations tombées en novembre n'a pas été mesurée tout-à-fait précisément, un des seaux pluviométriques ayant donné fuite; on l'a réparé sans retard.

Emiltchin (gouv. Volynie). La quantité des précipitations tombées le 31 octobre n'a pas été mesurée.

Golovinskoe (gouv. Kostroma). Le 25 mars un des seaux pluviométriques a donné fuite; on l'a réparé ce jour-même.

Goulety (gouv. Tiflis). Les précipitations ont été mesurées à l'aide d'un seul seau pluviométrique.

Igdyr (gouv. Erivan). Les précipitations ont été mesurées immédiatement après qu'elles avaient cessé de tomber, et à l'aide d'un seul seau pluviométrique.

Koboulety (prov. Batoum). Les précipitations ont été mesurées avec un seul seau pluviométrique.

Kodjory (gouv. Tiflis). En décembre les précipitations ont été mesurées à l'aide d'un seul seau pluviométrique.

Krivochtchekovo (gouv. Tomsk). Le 20 octobre les précipitations n'ont pas été mesurées.

Louskinopol (gouv. Mogilev). La quantité des précipitations tombées le 11 janvier n'a pas été mesurée.

Malmyj (gouv. Vïatka). Depuis le 10 jusqu'au 23 mars les précipitations ont été mesurées à l'aide d'un pluviomètre sans entonnoir.

Novo-Troïan (gouv. Bessarabie). En mars et en avril les précipitations ont été mesurées à l'aide d'un pluviomètre sans abri et aussi avec un autre, muni de l'arbi de Nipher. Dans les résumés nous avons publié les résultats des observations faites avec le pluviomètre sans abri en janvier et en février et ceux des observations faites avec le pluviomètre muni de l'arbi depuis mars jusqu'à la fin de l'année.

Olor (prov. Kars). Le 27 avril les précipitations n'ont pas été mesurées.

Ousolïe (gouv. Perm). La quantité des précipitations tombées le 10 avril n'a pas été mesurée précisément, le pluviomètre ayant donné fuite; on l'a réparé ce jour-même.

Oust-Ikinskoe (gouv. Oufa). La quantité des précipitations tombées le 4 août n'a pas été mesurée, un des seaux pluviométriques étant devenu hors d'état.

Oustpadenga (gouv. Arkhangelsk). Les quantités des précipitations recueillies le 28 septembre et le 5 octobre n'ont pas été mesurées précisément, à cause du mauvais état d'un des seaux pluviométriques; depuis le 6 octobre les observations ont été faites à l'aide des deux seaux qui étaient en bon état.

Pchada (gouv. de la Mer Noire). En avril, en août et depuis octobre jusqu'à décembre, les précipitations ont été mesurées à 6^h a; depuis mai jusqu'à juillet et en septembre, elles ont été mesurées à 5^h a.

Rouda-Gouzovskaïa (Jirardov) (gouv. de la Vistule). Depuis janvier jusqu'à juin les observations ont été faites à Rouda-Gouzovskaïa, et depuis juillet, a Jirardov, à 1 verste de distance de Rouda-Gouzovskaïa.

Staronijesteblievskaïa (prov. de la Kouban). Les quantités des précipitations tombées en mai et en juin n'ont pas été mesurées précisément, le pluviomètre étant devenu hors d'état.

Starovelitchkovskaïa (prov. de la Kouban). Les quantités des précipitations tombées le 27 et le 28 mai n'ont pas été mesurées.

Streltsovskiï Zavod (gouv. Kharkov). Outre les observations publiées dans les tableaux et faites à l'aide du pluviomètre muni d'un abri, on a fait encore les observations avec un pluviomètre sans abri.

Svïato-Troitsko-Nikolaevskiï couvent (prov. Littorale). Le 1—6 avril les observations font défaut.

Tchertova Dolina (gouv. Tiflis). Les quantités des précipitations tombées le 3—7 décembre n'ont pas été mesurées tout-à-fait précisément.

Tetris-Tskhali (gouv. Tiflis). Le 25 mars un des seaux pluviométriques a donné fuite; il a été réparé ce jour-même.

Tokarevka (gouv. Kherson). Avant juillet les précipitations n'étaient mesurées que les jours où l'observateur remarquait qu'il y a eu des précipitations. La quantité des précipitations recueillie le 6 février n'a pas été mesurée.

Tomachev Kolok (gouv. Samara). Nous n'avons reçu aucune notice sur le 31 décembre, et nous ne savons pas s'il y a eu des précipitations ce jour-là.

Triznovo (gouv. Toula). La quantité des précipitations tombées le 24 août n'a pas été mesurée.

Valouïki (gouv. Voronej). La quantité des précipitations recueillie le 24 janvier n'a pas été mesurée; celle qui a été recueillie le 16 mars n'a pas été mesurée précisément, un des seaux pluviométriques étant devenu hors d'état; on l'a réparé ce jour-même.

Vcheli (gouv. St.-Pétersbourg). La quantité des précipitations tombées le 14 octobre n'a pas été mesurée, un des seaux pluviométriques étant devenu hors d'état; depuis le 15 octobre jusqu'au 30 décembre les précipitations ont été mesurées à l'aide d'un seul seau pluviométrique.

Velïe (gouv. Pskov). La quantité des précipitations tombées en mars n'est pas tout-à-fait sûre, le pluviomètre n'ayant pas été en bon état.

Verkhneouralsk (2) (gouv. Orenbourg). Depuis mars jusqu'à octobre on a mesuré les précipitations à l'aide d'un seul seau pluviométrique.

Verkhnetourinskiï Zavod (gouv. Perm). Le 6 août les précipitations se sont écoulées du pluviomètre.

Vernadovka (gouv. Tambov). Avant le 25 octobre les observations ont été faites à l'aide d'un seul seau pluviométrique.

Zougdidy (gouv. Koutais). La quantité des précipitations tombées le 29 novembre n'a pas été mesurée.

En 1906 aux stations suivantes [1]) les pluviomètres sans abri ont été remplacés par des pluviomètres munis de l'entonnoir de Nipher:

Arichka (gouv. Penza)	1 janvier
Borki (gouv. Rïazan)	20 juillet
Danilovo (gouv. Olonets)	1 juillet
Ichim (gouv. Tobolsk)	en octobre
Isady (gouv. Rïazan)	23 avril
Kivertsy (gouv. Volynie)	1 janvier
Lodygino (gouv. Nijniï-Novgorod)	14 février
Malyï Ianisol (gouv. Ekaterinosl.)	en février
Novo-Troïan (gouv. Bessarabie)	1 mars
Poretchïe (1) (gouv. Smolensk)	30 novembre
Ramechka (gouv. Tver)	21 mai
Sima (gouv. Vladimir)	10 janvier
Valouïki (gouv. Voronej)	1 juillet
Verkhnetourinsk. Zavod (gouv. Perm)	23 septembre
Vernadovka (gouv. Tambov)	25 octobre
Zaïatche-Rostovskoe (gouv. Vologda)	1 janvier
Zoura (gouv. Vïatka)	1 septembre

Dans les registres d'observations des stations suivantes les quantités des précipitations ont été notées pour la plupart en millimètres entiers ou en demi-millimètres:

Akhaltsikh (gouv. Tiflis), depuis septembre.
Bolche-Sosnovskoe (gouv. Perm).
Bratskoe (gouv. Kherson).
Chemakha (gouv. Bakou), jusqu'à avril et depuis septembre.
Gidatlinskaïa (prov. Dagestan), depuis octobre.
Gomel (1) (gouv. Mogilev), depuis mai.
Goudimovka (gouv. Kharkov).
Kalarach (gouv. Bessarabie).
Karsoun (2) (gouv. Simbirsk).
Lannovskoe (gouv. Poltava).
Louga (gouv. St. Pétersbourg).
Moldovanka (gouv. de la mer Noire), jusqu'à avril.
Moscou, école de Chelapoutine (gouv. Moscou).
Natch (gouv. Minsk).
Nijni Zaromak (prov. du Terek).
Novaïa Kyrga (gouv. Oufa).
Oungermouïja (gouv. Vitebsk).

---

[1]) Les notions données dans toutes les listes des stations publiées ci-dessous se rapportent aux stations de 3 ordre et à celles des stations de 2 ordre dont les observations ne sont publiées que dans la I partie des Annales. Quant aux observations pluviométriques faites aux stations de 2 ordre et publiées aussi dans la II partie des Annales, on en pourra trouver les notions correspondantes dans l'introduction au 1-r fascicule de la II partie.

Potselouevo (gouv. Pskov), jusqu'à mai.
Pchada (gouv. de la mer Noire), jusqu'à mai.
Ptchelinsk (gouv. Minsk).
Ronneburg - Neuhof (gouv. Livonie) jusqu'à mai.
Sion (gouv. Tiflis).
Stepanovskaïa (gouv. Vologda), depuis mai jusqu'à septembre.
Stïanjevo (gouv. Pskov).
Tchilipsi (gouv. de la mer Noire).
Tomachov (gouv. de la Vistule).

Nous donnons ci-dessous les noms des stations (dont les observations sont incomplètes) qui se distinguent, parmi les stations voisines, par un nombre extrêmement petit des jours de précipitations:

Abasovskaïa, ékon. (g. Poltava).
Alexandrovo (g. Vladimir).
Alexandovsk. Prïisk (g. Orenbourg).
Alexandrovskoe (g. Stavropol).
Arlan (g. Oufa).
Begmanly (g. Elisavetpol).
Belyï (g. Tver).
Birsk (g. Oufa).
Chovskoe (g. Tambov).
Dakhovskaïa (pr. Kouban).
Donskoe (pr. Akmolinsk).
Doubno (g. Volynie).
Drobbouch (g. Livonie).
Elisavetovka (pr. Don).
Enikale, phare (g. Tauride).
Erechki (g. Kiev).
Esmony (g. Minsk).
Feodosova Polïana (g. Tambov).
Gorodetskoe (g. Smolensk).
Gorodichtche (g. Kiev).
Goulety (g. Tiflis).
Goulynki (g. Rïazan).
Grouzdevo (g. Vladimir).
Igrouchka (g. Iaroslavl).
Ioltcha (g. Minsk).
Jerebets (g. Ekaterinosl.).
Karsoun (1) (g. Simbirsk).
Katerles (g. Tauride).
Kazlar-Aïbary (g. Tauride).
Kelmy (g. Kovno).
Koldokhvara (g. Koutais).
Kovrov (g. Vladimir).
Kozlovskiï Khoutor (g. Samara).
Koudachevka (g. Ekaterinosl.).
Kouteïnikovskaïa (pr. Don).
Koutoulik (g. Irkoutsk).
Kryjopol (g. Podolie).
Lioubitch (g. de la Vistule).
Malaïa Tarasovka (g. Samara).
Malïino (g. Vologda).
Mechtchovsk (g. Kalouga).
Milochevitchi (g. Minsk).
Nijnekoïdokourskoe (g. Arkhangelsk).
Orkhovo (g. Grodno).
Oungermouïja (g. Vitebsk).
Ourja (g. Rïazan).
Oust-Ichim (g. Tobolsk).
Padengskoe (g. Arkhangelsk).
Pétrovsk (g. Saratov).
Ploti, st. agr. (g. Podolie).
Pokrovskoe (pr. Don).
Presnogorkovskaïa (pr. Akmolinsk).
Rovnoe (g. Samara).
Rodina (g. Tomsk).
Romanov-Borisoglebsk (g. Iaroslavl).
Rostov (g. Iaroslavl).
Rybouchkin Khoutor (g. Simbirsk).
Sable (g. Novgorod).
Sibirïatchikhinskoe (g. Tomsk).
Spasovo (g. Kherson).
Spassk (g. Kazan).
Starokonstantinov (g. Volynie).
Staro-Saltov (g. Kharkov).
Staroseltsy (g. Grodno).
Strelnikovo (g. Tambov).
Svatova Loutchka (g. Kharkov).
Tcharychskaïa (g. Tomsk).
Tchachinskoe (g. Tobolsk).
Tcheboksary (g. Kazan).
Tchilim (g. Simbirsk).
Tchousovskaïa (g. Perm).
Tobolsk (2) (g. Tobolsk).
Trekhsvïatskoe (g. Kostroma).
Varvarovka (g. Poltava).
Vinokourennoe (g. Poltava).
Volovo (g. Vladimir).
Vykhvatintsy (g. Podolie).

Outre les stations avec des observations complètes, qui se distinguent parmi les stations voisines par un nombre extrêmement grand des jours de précipitations, il faut noter encore les stations ci-dessous avec des observations incomplètes, qui sont aussi remarquables sous ce rapport:

Berezna (g. Tchernigov).
Bratolïoubovka (g. Kherson).
Chopotovo (g. Smolensk).
Choumikha (g. Orenbourg).
Godoutichki (g. Vilno).
Jourinitchi (g. Orel).
Kobrin (g. Grodno).
Korets (g. Volynie).
Kourgiïa (g. Livonie).
Loutchaï (g. Vilno).
Nikolskoe (île Bering) (g. Littoral).
Paratskiï Zaton (g. Kazan).
Salair (g. Tomsk).
Sinie Lipïagi (g. Voronej).
Teploe (g. Moscou).
Zaskotchikha (g. N.-Novgorod).

Dans les registres mensuels des observations, les quantités des précipitations au-dessous de 0,5 mm. ne se rencontrent pas du tout ou presque aux stations suivantes:

Ards (g. Courlande).
Bjedoukhovskoïa (pr. Kouban).
Bratskoe (g. Kherson).
Bourtnek (g. Livonie).
Chartanovo (g. Kostroma).
Chepetovka (2) (g. Volynie).
Chtchegolek (g. Koursk).
Chtchitkovitchi (g. Minsk).
Dounilovitchi (g. Vilno).
Ekaterinbourgskiï Priisk (g. Perm).
Fedorovskoe (g. Poltava).
Gidatlinskaïa (pr. Dagostan).
Gounib (pr. Dagestan).
Kagyzman (pr. Kars),
Kazbek (g. Tiflis).
Knïaj-Pavlova (g. N.-Novgorod).

Knïaz-Grigorïevka (g. Tauride).
Korkmazy (g. Bessarabie).
Krasnoïarskoe (g. Perm).
Kremlevo (g. Vologda).
Koustolovo (g. Poltava).
Khertvisi (pr. Batoum).
Laka (g. Tauride).
Lannovskoe (g. Poltava).
Loutchitsy (g. Minsk).
Lytchentsy (g. Vladimir).
Mitrofanïevskoe (pr. Semipalatinsk).
Moldovanka (g. Tchernigov).
Mosalsk (g. Kalouga).
Naslednitskaïa (g. Orenbourg).
Novyï Ousad (g. N.-Novgorod),
Oberpalen (Schloss-) (1) (g. Livonie).
Ozourgety (g. Koutais).
Ordoubat (g. Erivan).
Orta-Koui (g. Tauride).
Polozovo (g. Vïatka).
Seïtler (g. Tauride).
Senino (g. Vïatka).
Sion (g. Tiflis).
Smoch (g. Poltava).
Sorotchintsy (g. Poltava).
Staro-Koutloumbetova (g. Samara).
Taurogen (g. Kovno).
Toropets (g. Pskov).
Trostïanets (g. Kharkov).
Voskresenskoe (g. Vladimir).
Zakharova (g. Perm).
Zelenoe (g. Tauride).
Zolotinskoe (g. Perm).

Les quantités des précipitations au-dessous d'1 millimètre ne se rencontrent pas du tout ou presque dans les registres des observations faites aux stations que voici:

Aktach (g. Tauride).
Akhaltsikh (g. Tiflis).
Chemakha (g. Bakou).
Kaïa-Kent (pr. Dagestan).
Koboulety (pr. Batoum).
Kotour-Koulskaïa (pr. Akmol).
Khoïskaïa Kazarma (pr. Dagestan.).
Malaïa Tokmatchka (g. Tauride).
Nijniï Zaromak (pr. Terek).
Oust-Souerskoe (g. Tobolsk).
Priïoutnoe (g. Astrakahan).
Pchada (g. Mer Noire).
Romanovskaïa (Krasnaïa Poliïana) (g. Mer Noire).
Semenovka (g. Tomsk).
Starovelitchkovskaïa (pr. Kouban).
Tiflis (Ortatchaly) (g. Tiflis).
Voskresenskiï Pereval (g. Erivan).

La liste qui suit contient les noms des stations où, selon la communication des observateurs, la neige a été emportée du pluviomètre par le vent; vis-à-vis des noms des stations on trouve les dates et les mois pendant lesquels on a observé ce phénomène:

Blinnikova (g. Tobolsk)	22 janvier.
Chabanovo (g. Vologda)	10 novembre.
Degtiarnaïa (g. Koursk)	15, 17 décembre.
Dernovitchi (g. Minsk)	26, 30 décembre.
Ekaterinovskoe (g. Poltava)	19, 20 décembre.
Emiltchin (g. Volynie)	31 décembre.
Fatyn (g. Vitebsk)	31 décembre.
Goloubkovskoe (g. Perm)	21, 23—25 janvier, 20 mars, 15 novembre,
Irbitskiï Zavod (g. Perm)	13 décembre.
Isady (g. Rïazan)	10 janvier.
Iouchtchenkovka, Khoutor (g. Poltava)	25 février, 3, 4, mars, 26, 27, 30, 31 décembre.
Ialoutorovsk (g. Tobolsk)	4 avril.
Karagatchev (g. Astrakhan)	25 janvier.
Kletskaïa (pr. Don)	14, 29 janvier, 27 décembre.
Knïajoe (g. Smolensk)	16, 31 décembre.
Kroutoïarovka (g. Poltava)	1, 2, 8, 9 janvier.
Liptchinskoe (g. Tobolsk)	10—16 janvier, 20 mars, 24, 25, 30 décembre.
Lisitchansk (g. Ekaterinoslav)	25 janvier, 22, 27 fevrier.
Louskinopol (g. Mogilev)	3 mars, 31 décembre.
Lïâninskoe (g. Tomsk)	23, 24, décembre.
Makhneva (g. Perm)	16 janvier, 25 février, 9 mars, 13 avril, 13 novembre,
Mglin (g. Tchernigov)	1, 8 janvier, 10 décembre. [21, 22 décembre.
Mitino (g. Vologda)	7, 11 mars, 12 avril.
Novik (g. Courlande)	12, 17, 28, 29 mars.
Palaouz (g. Vologda)	6, 18 février, 19, 20, 29 mars, 3 avril, 9 décembre.
Polivanovo (g. Moscou)	26 février.
Poretchïe (1) (g. Smolensk)	11 mars, 5, 7 décembre.
Saldinskoe (g. Perm)	9 mars.
Sleporodskiï Khoutor (g. Poltava)	30, 31 décembre.

Striganskoe (g. Perm)	9 mars, 3 avril.
Toïla (g. Esthonie)	7, 19, 26, 27 janvier, 10, 12, 13, 18, 19 mars,
Triznovo (g. Toula)	26 décembre. [3—6 décembre.
Valdaï (g. Novgorod)	26—28 décembre.

Aux stations ci-dessous les lacunes dans les observations ont été comblées, à l'aide de l'interpolation, d'après les observations faites aux stations voisines. Vis-à-vis des noms des stations nous avons noté les intervalles pour lesquels les quantités mensuelles des précipitations et le nombre des jours de précipitations (et de neige) ont été complétées:

Alexandrovskoe (g. Stavropol)	2, 4 octobre.
Annovka (g. Kherson)	1—5 octobre.
Arlan (g. Oufa)	13, 14 janvier.
Blagodarnoe (g. Stavropol)	10, 13 février.
Danilovo (g. Olonets)	6, 7 mars, 17 avril.
Doubrova (pr. Don)	5—14 octobre.
Gerin (g. Courlande)	27—29 avril.
Gorelovka (1) (g. Tiflis)	31 mai, 25—27 novembre, 6—9 décembre.
Gostynin (g. Vistule)	24 juillet.
Karatchev (g. Orel)	6—11 septembre.
Kaïa-Kent (pr. Dagestan)	31 août.
Koboulety (pr. Batoum)	6, 16 novembre.
Kozlovka (g. Orel)	1—9 janvier.
Kozmodemïanskoe (g. Vïatka)	21—24 juillet, 15—17 novembre.
Krasnaïa Sosna (g. Simbirsk)	1—9 janvier.
Ksanka (g. Tiflis)	21 décembre.
Koumlestsikhskaïa (g. Tiflis)	5 mars, 5 novembre.
Malyï Ianisol (g. Ekaterinoslav)	1—3 septembre.
Moldovanka (g. Mer Noire)	12—16 mars, 27, 29, 30 novembre.
Mokhoedy (g. Minsk)	14, 15 juin.
Nevel (g. Vitebsk)	6, 7, 11, 12 février, 11 juillet.
Nikolaev (2) (g. Kherson)	1—13 janvier.
Olonets (g. Olonets)	24 janvier.
Olor (g. Kars)	27 avril.
Ouglitch (g. Iaroslavl)	16—25 décembre.
Pavlovskoe (g. Tomsk)	1, 4, 13—21 janvier.
Polïany (g. Pskov)	24—26 octobre.
Pchada (g. Mer Noire)	5, 6 mars, 23, 31 juillet.
Repïevka (g. Simbirsk)	1—3 janvier.
Romanovsk (Krasnaïa Polïana) (g. Mer Noire)	4 octobre.
Rousskaïa Kandarat (g. Simbirsk)	10—21 mars.
Soltsy (g. St.-Pétersbourg)	6—9 janvier, 20—24 février.
Tazovskoe (g. Perm)	11—20 septembre.
Torjok (g. Tver)	30 août.
Tlokhskaïa Kazarma (pr. Dagestan)	23 avril.
Tchertova Dolina (1) (g. Tiflis)	2 octobre, 13, 15 novembre, 12 décembre.
Velikie Boubny (g. Poltava)	1—3 mars.
Voskresenskiï Pereval (g. Erivan)	27—28 décembre.
Vïajichtchi (g. Novgorod)	11—16 septembre.

Dans la liste ci-dessous on trouve les noms des stations où la quantité des précipitations a été mesurée pour plusieurs jours à la fois. Les nombres des jours de précipitations (et de neige) pour les intervalles indiqués ont été complétés, autant que possible, à l'aide de l'interpolation, d'après les observations faites aux stations voisines:

Aramil (g. Perm)	4—6 août, 28—30 décembre.
Akhaltsikh (g. Tiflis)	2—16 mars, 17—20 septembre.
Bjedoukhovskaïa (pr. Kouban)	21—31 juillet.

Blagodarnoe (g. Stavropol)	11—13 novembre.
Bojevo (g. Vistule)	24—31 août.
Beltsy (g. Bessarabie)	18—22 janvier.
Chakale (g. Kovno)	1—17 janvier.
Doktorovo (g. Voronej)	6—11 juin.
Donskoe (pr. Akmolinsk)	8—11 mai.
Epifan (g. Toula)	1—8 février.
Erchovka (g. Perm)	22—24 juin.
Esmony (g. Minsk)	1—8 septembre.
Katav-Ivanovskiĭ Zavod (g. Oufa)	22—27 février.
Kitchmengskiĭ Gorodok (g. Vologda)	7—18 janvier.
Klepetchikha (g. Tomsk)	26—28 novembre.
Koboulety (pr. Batoum)	27—29 novembre.
Kodjory (g. Tiflis)	4—6, 18—21 décembre.
Kremïannoe (g. Kharkov)	27—31 mars.
Krivoozernoe (pr. Akmolinsk)	4—16 novembre.
Ksanka (g. Tiflis)	15—17 juin.
Koudachevka (g. Ekaterinoslav)	13—19 mars.
Koudymkor (g. Perm)	22—27 février, 19—24 novembre.
Kytchkarskiĭ Prikhod (g. Arkhangelsk)	16—21 janvier.
Lezïe (g. St.-Pétersbourg)	4—13 août.
Lelïaki (g. Poltava)	4—9 juin.
Mariinskoe (g. St.-Pétersbourg)	18—23 mai.
Moldovanka (g. Mer Noire)	1—3 avril, 22—24 juillet.
Nijniĭ Zaromak (pr. Terek)	12—19 janvier, 4—6 décembre.
Novo-Troïan (g. Bessarabie)	23—30 mai, 11—23 novembre.
Paramonovo (g. Orel)	23—30 mars.
Poultousk (g. Vistule)	4—8, 27—31 mars, 8—18 septembre.
Pchada (g. Mer Noire)	16—27 janvier, 17—19 février, 10—13 mars.
Ramechka (g. Tver)	29 août—3 septembre.
Rojnïa (g. Smolensk)	28 novembre—3 décembre.
Romanovsk (Krasnaïa Polïana) (g. Mer Noire)	10—12 mars, 22—24 juillet, 24—26 novembre, [4—6 décembre.
Rechety (g. Tomsk)	14—26 mai.
Saraevo (g. Vologda)	18—21, 22—25, 26—28 janvier.
Sotchi (2) (g. Mer Noire)	20—22 février, 3—6 avril.
Sochnikovo (g. Tver)	3—21 janvier.
Starovelitchkovskaïa (pr. Kouban)	7—9 septembre, 25—28 novembre.
Senkovo (g. Toula)	8—20 février, 1—10 septembre.
Tabounnyĭ Khoutor (g. Voronej)	19—26 juin, 3—8 octobre.
Tiflis (Ortatchaly) (g. Tiflis)	17—20 septembre.
Vagarchapad (g. Erivan)	1—4 janvier, 19—23 juin, 12—16 juillet.
Vernadovka (g. Tambov)	25—30 septembre, 1—8 décembre.
Vechkaïma (g. Simbirsk)	10—15 août.
Voskresenskiĭ Pereval (g. Erivan)	4—6 décembre.
Vysokoucha (g. Vologda)	14—26 janvier.
Zavodooukovskoe (g. Tobolsk)	18—29 avril, 23—30 mai, 4—15 novembre.

Remarques sur l'installation des pluviomètres en 1906.

D'après les descriptions détaillées des stations de 3 ordre qui nous ont été communiquées nous pouvions juger, si le pluviomètre était bien ou mal exposé.

Les listes ci-dessous contiennent les noms des stations dans lesquelles:

1) le pluviomètre n'était pas installé selon les prescriptions de l'instruction,

2) le pluviomètre n'était pas tout-à-fait bien installé par suite des conditions locales défavorables (bâtiments et arbres à une distance trop petite du pluviomètre),

3) l'installation du pluviomètre est inconnue par suite du manque de la description de la station.

Nous avons considéré que le pluviomètre était bien exposé, si l'instrument se trouvait à une distance de 4 mètres au moins des objets, qui étaient plus élévés que lui, et si la différence entre la hauteur du pluviomètre au-dessus du sol et celles de ces objets ne passait pas la distance entre l'instrument et les dits objets.

1. Stations où le pluviomètre n'était pas installé selon les prescriptions de l'instruction.

Begmanly (g. Elisavetpol)	le pluviomètre était exposé sur le sol (depuis juillet)
Bogorodskoe (g. Kazan)	„ „ „ „ „ „ toit de la maison.
Chtchemeritsy (g. Pskov)	„ „ „ „ „ „ balcon.
Chtchoulevo (g. Vologda)	„ „ „ „ „ „ toit de la remise.
Dzegam (g. Elisavetpol)	„ „ „ „ „ „ balcon.
Epifan (g. Toula)	„ „ „ attaché à cloison à jour.
Krestovyïa Gorodichtchi (g. Samara)	„ „ „ exposé sur le toit de la remise.
Ozoupino (g. Vitebsk)	„ „ „ attaché à cloison à jour.
Tsarevokokchaïsk (g. Kazan)	„ „ „ exposé sur le toit de la remise (jusqu'au 16 mai).
Znamenka (g. Kherson)	„ „ „ „ „ „ balcon.

2. Stations où le pluviomètre n'était pas tout-à-fait bien installé.

Andreevskoe (g. Vladimir)
Ardatov (g. Simbirsk) (jusqu'à juillet).
Borisoglebsk (g. Tambov).
Boromlïa)g. Kharkov).
Beloe (g. Novgorod).
Belsk (g. Grodno).
Chemakha (g. Bakou).
Dymerka Berezinskaïa (g. Tchernigov).
Evgachtchinskoe (g. Tobolsk).
Gounib (pr. Dagestan).
Iakobstadt (g. Courlande).
Jerdenovka (g. Podolie)
Kamar (g. Ekaterinoslav)
Krivoozernoe (pr. Akmolinsk).
Koutatchi (g. Moscou).
Malaïa Vichera (g. Novgorod).
Medyn (2) (g. Kalouga).
Ochminskoe (g. Kostroma).
Oungermouïja (g. Vitebsk).
Ousolie (g. Perm) (jusqu'à septembre).
Oust-Ikinskoe (g. Oufa) (jusqu'à avril).
Ples (g. Kostroma).
Ratno (g. Volynie).
Rouda (g. Koursk).
Semiïarskaïa (g. Semipalatinsk).
Sibirïatchikhinskoe (g. Tomsk).
Solets (g. Vistule) (depuis juillet).
Souraj (g. Vitebsk).
Tazovskoe (g. Perm).
Tsarevokokchaïsk (g. Kazan) (depuis 16 mai).
Tsvetnoï Poselok (g. Astrakhan).
Tchachinskoe (g. Tobolsk).
Vasilïeva-Sloboda (g. N.-Novgorod).
Veïvery (g. Vistule).
Zaskotchikha (g. N.-Novgorod).
Zverinogolovskaïa (g. Orenbourg).
Zolotva (g. Mogilev).

3. Stations où l'installation du pluviomètre est inconnue par suite du manque de la description de la station.

Arkatovo (g. Vologda).
Korystovo (g. Toula).
Lepel (g. Vitebsk).
Lgov (g. Koursk).
Moldovanka (g. de la mer Noire).
Mozdok (pr. Terek).
Msta (g. Tver).
Nikolskoe (g. Tver).
Oust-Rouditsy (g. St. Petersb.).
Pilïougino (g. Saratov).
Pchada (g. de la Mer Noire).
Pokrovskaïa (pr. Amour).
Ravdzïany (g. Kovno).
Svatova Loutchka (g. Kharkov).
Stavropol (3) (g. (Stavropol).

Changements de la hauteur du piuviomètre au-dessus du sol.

Si dans le courant de l'année la hauteur du pluviomètre a été changée nous donnons dans la liste alphabétique générale des stations la hauteur à la quelle l'instrument était exposé pendant la plus grande partie de l'année.

Le tableau ci-dessous contient les stations de 3 ordre où la hauteur actuelle du pluviomètre au-dessus du sol diffère de la hauteur antérieure au moins de 0,5 m.

Stations.	Depuis quand.		Hauteur actuelle.	Hauteur antérieure.
Aksaïskaïa (prov. Don)	juin	1906	1.9	2.8
Arsk (gouv. Kazan)	octobre	„	2.1	4.2
Krestovyïa Gorodichtchi (g. Samara)	août	„	2.1	3.1
Lagevniki (gouv. de la Vistule)	novembre	„	2.1	2.9
Novonikolaevskaïa (prov. Don)	avril	„	2.0	2.5
Ousolïe (gouv. Perm)	septembre	„	2.1	1.5
Poutemsko-Nikolaevskoe (g. Vologda)	novembre	„	2.8	2.1
Poretchïie (1) (g. Smolensk)	décembre	„	2.8	2.1
Tsebykha (gouv. Poltava)	juillet	„	2.7	4.2
Zaïatche-Rostovskoe (g. Vologda)	janvier	„	2.6	3.2
Zeïa (prov. Amour)	octobre	„	3.2	2.6

Remarques et snppléments aux observations des années précédentes.

A présent nous avons constaté que les pluviomètres dans les stations suivantes furent protégés par un entonnoir de Nipher avant l'année 1906:

Onega (gouv. Arkhangelsk) ⊕ depuis mars 1903.
Samtredi (gouv. Koutais) ⊕ „ le 26 novembre 1903

La hauteur du pluviomètre au dessus du sol dans la station St. Pétersbourg, institut forestier était 1.7 mètre depuis le 6 juin 1900.

Observations sur les précipitations qui ne sont pas entrées dans les résumés des années précédentes:

Noms des stations.	Mois et années.	Qantités des précipitations.	Max.	Date.	Nombre de jours de: précipitations.	neige.	grêle.
Rejevskoï Zavod. (g. Perm).	novembre 1905	20	8	17	13	12	0
	décembre „	29	5	18	20	19	0
Neïvo-Chaïtanskiï Zavod. (g. Perm).	janvier 1904	11	3	3	11	11	0
	février „	24	3	9	19	19	0
	mars „	1	1	27	3	3	0
	avril „	2	2	25	2	0	0
	mai „	69	20	21	21	3	0
	juin „	58	12	24	14	0	1
	juillet „	49	14	13	16	0	0
	août „	30	4	9.22	12	0	1
	septembre „	30	9	1	17	1	0
	octobre „	12	4	5	10	0	0
	novembre „	28	4	29.30	20	20	0
	décembre „	25	4	20	14	13	0
	année „	338	20	21. V	159	70	2
	janvier 1905	7	2	1	11	11	0
	février „	5	1	9	10	10	0
	mars „	2	1	30	3	3	0
	avril „	18	4	29	7	7	0
	mai „	56	11	30	14	1	0
	juin „	73	19	13	15	0	0
	juillet „	62	22	4	17	0	0
	septembre „	25	6	13	14	0	1
	octobre „	21	4	9	12	2	0
	novembre „	12	3	17	14	14	0
	décembre „	14	2	1	16	16	0

Noms des stations.	Mois et années.	Qantités des précipitations.	Max.	Date.	Nombre de jours de: précipitations.	neige.	grêle.
Sakarskiï Pitomnik. (g. Koutais).	septembre 1903 . .	106	25	4	11	0	0
	octobre „ . . .	105	21	3	9	0	0
	novembre „ . . .	79	37	16	9	1	0
	décembre „ . . .	78	31	29	7	1	0
	année „ . . .	1324	53	10. II	145	36	1
	janvier 1904 . .	*117*	?	?	*13*	*13*	0
	février „ . . .	98	40	22	7	1	0
	mars „ . . .	94	15	31	*16*	0	0
	avril „ . . .	69	22	2	9	0	0
	mai „ . . .	100	27	16	*12*	0	0
	juin „ . . .	55	23	24	7	0	0
	juillet „ . . .	65	27	26	*10*	0	0
	août „ . . .	63	30	14	6	0	0
	septembre „ . . .	50	30	23	8	0	0
	octobre „ . . .	106	24	31	9	0	0
	novembre „ . . .	169	76	5	11	0	0
	décembre „ . . .	171	23	1	16	8	0
	année „ . . .	*1156*	40	22. II	*124*	*22*	0
	juin 1905 . .	99	18	24	12	0	0
	juillet „ . . .	57	16	4	7	0	0
	août „ . . .	85	22	7	8	0	1
	septembre „ . . .	38	20	18	5	0	0
	octobre „ . . .	39	18	29	5	0	0
Batoum (Cape Zelenyi). (pr. Batoum).	juillet 1905 . .	219	79	31	9	0	0
	août „ . . .	173	41	7	15	0	0
	septembre „ . . .	225	87	5	10	0	0
	octobre „ . . .	483	97	20	9	0	0
	novembre „ . . .	167	60	5	*13*	0	0

St. Pétersbourg, le $^{16}/_{29}$ août 1908.

E. Berg.

Corrections aux observations sur les précipitations en 1906.

Page.		Au lieu de:	Lire:
7.	Pernov (2) (g. Livonie): maximum diurne, avril	10	13
7.	Staro-Antsen (g. Livonie): maximum diurne, septembre	19	10
13.	Kniajitch-Gorodok (g. Iaroslavl): nombre de jours de précipitations $\geqq$ 0.1 m.m	*15*	*154*
16.	Gouv. Perm: noms des stations	Берхне-Чусовскіе Городки.	Верхне-Чусовскіе Городки.
16.	Tazovskoe (g. Perm): quantité des précipitations, septembre	60	*60*
	année	394	*394*
16.	Gouv. Perm: noms des stations	Калчеданъ.	Колчеданъ.
46.	Prov. du Don: noms des stations	Argadinskaïa école forestière.	Artchadinskaïa école forestière.
60.	Nadejdinskiï Priisk (prov. Iakoutsk): quantité des précipitations, septembre	42	43

Corrections aux observations sur les précipitations

en 1905.

Page.			Au lieu de:	Lire:
7*	Arensbourg (g. Livonie)	maximum diurne, septembre	14	16
		date du maximum diurne, septembre	7	10
9 / 9*	Oust-Rouditsy (g. St.-Pétersbourg)	nombre de jours de précipitations, décembre.	21	20
		date du maximum diurne, décembre	17	16

en 1894.

48* / 49*	Ekaterino-Nikolskaïa (prov. Amour)	maximum diurne, mai et année	240	?
		date du maximum diurne, mai	19	?
		date du maximum diurne, année	19.V	?

Мѣсячные и годовые выводы

ИЗЪ НАБЛЮДЕНІЙ

надъ атмосферными осадками.

Les résumés mensuels et annuels

DES OBSERVATIONS

sur les précipitations atmosphèriques.

1906. Атмосферные осадки.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année
Европейская Россія.													
Архангельская губ.													
Малые Кармакулы	7	6	2	11	23	17	33	**68**	64	44	13	13	299
Вайда-Губа	21	2	11	16	23	54	35	**58**	25	37	10	23	314
Печенга	23	10	25	20	26	57	45	**76**	19	21	19	28	368
Александровскъ	19	9	12	35	40	49	30	**63**	38	6	11	14	326
Териберка	31	10	31	34	36	75	22	**108**	63	51	13	30	505
Кола	16	16	16	54	60	67	56	**75**	25	17	19	11	432
Ловозерскъ	26	5	13	22	17	32	45	**93**	11	12	24	14	318
Святоносскій маякъ	16	2	8	5	22	54	27	**100**	46	18	13	22	331
Имандра	41	15	16	28	60	67	56	**100**	20	27	14	12	458
Тельвисочное	4	7	7	14	45	20	41	**59**	37	36	18	12	301
Пустозерскъ (Оксино)	29	17	8	16	19	9	24	**67**	28	27	25	23	291
Орловскій маякъ	13	3	5	9	11	18	33	**70**	34	10	11	4	221
Елецъ	.	.	.	.	33	38	54	134	.	.	.	.	.
Поной	.	.	.	.	.	.	.	84	.	4	16	8	.
Моржовскій маякъ	**55**	10	32	17	43	20	24	39	27	17	18	34	337
Сосновецкій маякъ	36	7	16	9	66	23	34	**68**	14	2	8	3	286
Петрунь	6	.	14	19	36	39	.	.	.	.	.	.	.
Кереть	40	13	33	20	57	.	.	.	.	.	.	.	.
Мезень	17	9	7	9	.	20	42	121	22	13	19	14	.
Кычкарскій приходъ	9	4	10	13	25	.	.	85	47	60	42	19	.
Зимнегорскій маякъ	10	6	5	8	29	11	33	45	**52**	25	6	8	238
Усть-Цыльма	21	10	13	4	5	24	68	**97**	25	29	29	17	341
Жижгинскій маякъ	11	9	7	9	36	28	25	**51**	17	16	16	8	232
Устьковжа	.	16	39	25	13	.	.	.	.	.	.	.	.
Соловецкій монастырь	21	7	23	13	39	33	19	**63**	24	11	37	24	314
Патракѣевская	21	6	6	7	25	24	43	**90**	30	28	27	9	316
Кемь	27	8	18	11	44	**51**	31	50	17	22	35	17	329
Устьвашка	22	7	14	26	45	19	36	**110**	36	21	19	20	375
Жужмуйскій маякъ	37	13	44	10	19	.	.	43	22	25	26	18	.
Ненокса	14	7	12	20	51	7	30	**80**	48	23	34	14	341
Архангельскъ	57	37	33	27	41	43	51	**105**	37	31	53	32	547
Олема	34	13	19	29	.	54	58	81	54	20	.	.	.
Нижнекойдокурское	.	18	17	16	.	26	49	119	24	16	35	.	.
Холмогоры	22	10	19	25	52	33	62	**101**	26	30	34	25	439
Онега	37	16	34	22	48	36	46	**69**	41	24	59	38	471
Заостровье	.	.	.	.	.	.	.	92	67	41	82	34	.
Шенкурскъ	61	19	49	16	36	83	**98**	82	66	43	64	24	638
Артемьевское	61	30	85	22	32	.	.	.	.	.	.	.	.
Устьпаденьга	18	5	28	8	41	72	73	.	50	35	29	16	.
Паденгское	.	7	51	9	51	.	.	.	.	36	34	.	.
Финляндскія губ.													
Недеръ-Торнео	30	42	32	31	39	.	.	.	.	.	.	.	.
Улеаборгъ	34	32	31	46	**53**	52	39	50	24	24	44	49	479
Улкокалла	29	38	58	29	38	12	40	46	15	29	39	.	.
Каяна	46	31	28	38	70	51	51	**78**	47	44	41	49	573
Танкаръ	.	.	16	23	41	20	27	68	15	38	24	.	.
Вальсэрарнэ	20	17	21	18	39	27	19	**60**	17	45	41	19	340
Николайштадтъ	50	43	35	38	53	37	50	**80**	18	50	61	31	544
Куопіо	36	49	42	28	**78**	31	61	73	25	51	51	50	575
Сейнаіоки	19	10	12	36	**72**	39	59	71	21	46	30	23	437
Ювескюла	38	40	44	60	16	.	33	60	20	39	44	55	.
Сердоболь	39	37	50	29	34	28	62	27	37	26	**82**	51	501
Таммерфорсъ	45	34	39	51	35	67	63	**99**	35	50	58	44	619
Себбшеръ	48	22	23	28	37	40	20	**78**	21	32	50	30	428
Валаамъ	51	49	61	35	42	33	41	27	52	36	**117**	61	605
Коневецъ	55	23	36	18	.	21	17	24	17	25	61	12	.
Эншеръ	34	9	19	30	46	55	8	**88**	9	29	55	26	408
Выборгъ	46	32	38	33	42	55	38	**88**	23	29	78	52	554
Або	50	41	39	63	26	76	46	**110**	15	39	54	54	612
Халила	58	40	59	23	60	77	57	**90**	27	51	65	52	657
Шельгрундъ	36	27	18	22	**61**	20	10	44	28	50	39	24	378

Précipitations atmosphériques. 1906.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.												Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
												осадками précipitations			*	▲	
												≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
																	Russie d'Europe.
																	Gouv. Arkhangelsk.
3	2	1	?	?	5	**12**	10	8	11	4	2	200	130	81	117	0	Malye Karmakouly.
8	1	3	4	7	13	**24**	11	4	8	4	12	*141*	*106*	85	*71*	0	Vaïda-Gouba.
7	3	7	6	8	11	**27**	11	3	6	6	8	228	138	92	119	1	Petchenga.
6	6	3	20	11	17	9	**22**	7	2	5	6	*133*	108	68	*76*	0	Alexandrovsk.
13	4	6	14	11	12	7	**23**	15	7	4	10	166	141	117	89	0	Teriberka.
3	9	4	15	13	**20**	12	12	3	5	7	3	175	129	106	82	0	Kola.
6	2	3	6	6	7	10	**17**	7	5	6	4	154	110	83	91	0	Lovozersk.
3	1	3	1	5	14	13	**19**	8	4	3	6	184	112	81	103	0	Sviatonos, phare.
20	3	3	7	17	18	10	18	9	16	4	3	190	143	104	98	1	Imandra.
2	4	2	?	12	6	**17**	14	8	8	7	7	?	99	82	?	0	Telvisotchnoe.
7	9	2	3	6	1	7	10	**11**	7	10	6	*145*	102	72	*64*	1	Poustozersk (Oksino).
2	1	2	2	2	6	7	**15**	12	5	2	1	174	96	55	90	1	Orlov, phare.
.	.	.	.	11	9	14	37	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Elets.
.	.	.	.	.	.	.	10	.	3	4	2	.	.	.	.	.	Ponoï.
12	5	**13**	6	12	7	7	8	6	6	4	8	201	130	90	113	0	Morjovets, phare.
11	3	4	3	14	5	13	**28**	8	1	2	1	*108*	97	74	*70*	2	Sosnovets, phare.
1	.	5	8	8	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pétroun.
6	2	4	7	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Keret.
4	2	2	?	.	6	23	24	5	5	7	4	.	.	.	.	.	Mezen.
?	1	2	5	5	.	.	20	19	15	10	7	.	.	.	.	.	Kytchkarskiï Prikhod.
1	3	2	3	6	4	15	9	**18**	6	2	4	?	?	?	84	0	Zimnegorsk, phare.
3	2	3	1	2	13	**34**	13	6	6	5	4	163	114	75	102	1	Oust-Tzylma.
2	1	1	3	8	8	**9**	6	8	3	2	2	210	103	59	117	0	Jijginsk, phare.
.	2	8	4	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Oustkojva.
5	2	4	8	6	**14**	6	9	5	2	7	10	*136*	117	80	*70*	0	Solovetskiï couvent.
11	4	3	4	10	9	**23**	22	11	6	5	3	?	?	?	?	1	Patrakeevskaïa.
6	1	3	4	8	**14**	13	11	5	9	6	5	176	127	87	94	0	Kem.
3	1	1	4	14	4	17	**30**	15	5	5	4	187	133	87	110	0	Oustvachka.
6	4	9	4	5	.	.	5	5	10	3	8	.	.	.	.	.	Joujmoui, phare.
2	2	2	4	9	2	6	**11**	11	4	4	2	*133*	121	98	*71*	0	Nenoksa.
10	5	5	7	8	15	24	**34**	10	8	6	7	182	148	141	107	0	Arkhangelsk.
4	?	4	11	.	10	22	16	17	?	.	.	.	.	.	.	.	Olema.
.	8	6	6	.	22	42	37	8	8	9	.	.	.	.	.	.	Nijnekoïdokourskoe.
3	3	4	5	11	10	19	**38**	9	6	8	4	213	130	97	120	2	Kholmogory.
7	2	4	6	10	12	11	14	**21**	5	6	8	197	163	120	108	0	Onega.
.	.	.	.	.	.	.	15	13	9	10	6	.	.	.	.	.	Zaostrovïe.
8	4	8	5	11	20	**32**	18	23	19	12	5	165	145	123	95	0	Chenkoursk.
12	6	13	10	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Artemievskoe.
3	2	8	2	14	20	38	.	15	15	6	4	.	.	.	.	.	Oustpadenga.
.	3	10	4	12	.	.	.	.	17	8	.	.	.	.	.	.	Padengskoe.
																	Finlande.
6	12	6	9	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Neder-Torneo.
6	5	10	15	13	13	13	**25**	16	9	15	18	131	121	103	72	0	Uleaborg.
4	7	8	10	12	3	14	21	7	12	19	.	.	.	.	.	.	Oukokalla.
7	4	8	20	26	15	14	**28**	15	13	6	12	202	157	121	110	3	Kaïana.
.	.	3	15	11	7	11	17	6	13	9		.	.	.	.	.	Tankar.
5	6	6	7	12	**18**	7	15	5	15	15	6	137	96	85	76	1	Walsörarnö.
10	5	8	15	13	9	**20**	14	6	19	13	7	159	131	117	81	0	Nikolaïstadt.
5	7	8	17	**36**	13	15	21	12	14	10	16	166	145	121	90	3	Kuopio.
4	2	3	11	25	10	23	**27**	6	16	12	6	161	115	83	62	5	Seïnaioki.
8	5	5	23	5	.	13	10	9	14	15	13	.	.	.	.	.	Iyväskyla.
7	5	9	11	8	7	16	5	11	9	**17**	14	177	148	122	92	2	Serdobol.
8	5	7	14	10	14	**35**	17	8	13	17	11	154	138	113	76	3	Tammerfors.
8	3	4	8	11	12	6	**20**	10	8	12	11	?	108	95	*52*	1	Säbbskär.
6	7	9	8	14	7	17	7	12	13	**23**	13	185	147	120	83	0	Valaam.
5	3	8	3	.	4	3	6	5	11	25	2	.	.	.	.	.	Konevets.
7	2	4	8	15	18	2	**36**	5	8	14	9	137	106	80	53	5	Enskär.
10	5	8	9	13	12	**16**	14	10	9	11	12	169	139	115	84	0	Wiborg.
13	8	14	16	10	15	16	**34**	14	10	16	11	?	100	94	?	2	Abo.
11	6	11	11	**28**	14	17	16	6	14	13	12	178	153	121	89	0	Halila.
11	5	4	7	**16**	5	3	12	9	13	10	9	161	111	92	78	0	Skälgrund.

1906. Атмосферные осадки.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.
Питкеярви	.	41	66	59	29	65	64	.	.	42	105	.	.
Гельсингфорсъ	61	53	49	59	41	44	53	**148**	56	26	84	72	746
Маріегамнъ	40	27	31	36	51	36	8	54	28	37	**58**	44	449
Сэдершеръ	17	14	23	50	53	32	13	**97**	39	30	68	34	469
Гогландскій маякъ	35	32	22	33	37	46	30	**87**	42	32	71	34	499
Гангэ	34	27	27	49	28	29	22	**118**	27	26	43	54	483
Гангэ, маякъ	17	15	17	37	30	20	16	**98**	32	37	45	22	386
Олонецкая губ.													
Ругозеро	10	10	13	10	**87**	62	67	37	49	27	47	8	426
Реболы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32	48	19	.
Выгозеро	12	11	18	19	51	**84**	18	53	39	21	37	17	380
Сельги	15	13	19	25	44	58	41	**62**	34	22	32	20	386
Морская Масельга	36	21	30	20	21	55	49	**71**	56	16	53	32	461
Данилово	17	14	21	21	31	30	**60**	52	42	24	45	45	402
Гимольскій погостъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	10	.
Семчезерское	.	.	.	.	.	.	.	.	18	29	32	17	.
Повѣнецъ	12	15	30	18	37	44	58	.	.	.	.	30	.
Шунга	32	18	26	18	65	**89**	38	87	61	36	55	38	563
Челмужи	18	22	35	22	4	**79**	20	62	36	25	47	23	394
Пудожская Гора	40	30	26	26	5	25	**77**	61	24	26	39	32	411
Шалякушка	41	.	58	28	13	38	46	88	36	34	40	30	.
Спасская Губа	.	19	37	22	21	19	.	.	35	34	44	27	.
Алексѣевское	33	15	70	38	18	36	**112**	68	43	55	57	36	580
Святозеро	26	9	37	44	55	63	83	73	.	36	47	26	.
Каргополь	35	26	86	5	31	22	**93**	72	7	23	43	31	475
Лекшморѣцкій погостъ	28	15	46	9	45	43	70	**107**	23	34	33	31	483
Пограничные Кондуши	25	.	24	39	.	.	.	.	.	29	70	25	.
Ухта	23	17	44	7	47	28	49	**90**	21	27	28	23	404
Муромля	37	26	77	14	24	53	57	**85**	55	58	62	34	580
Вытегра	24	10	43	10	105	48	96	**111**	75	44	30	16	609
Олонецъ	49	28	66	42	29	45	66	**71**	60	50	58	36	598
Аникіевская	30		.	16	36	32	90	125	73	51	49	28	.
Лодейное Поле	29	12	45	22	25	52	49	61	**70**	48	59	29	498
Валданицы	38	16	72	14	41	43	74	**102**	86	40	52	36	614
Вологодская губ.													
Щугоръ	7	17	23	2	33	90	28	**120**	53	49	21	23	467
Глотово	27	9	38	16	48	26	74	**100**	27	59	30	22	475
Разгортъ	29	30	46	18	31	45	49	**69**	24	41	45	28	455
Венденга	35	14	27	12	43	**70**	55	56	17	36	24	20	407
Степановская	.	12	35	23	35	59	22	54	40	38	42	22	.
Троицко-Печерское	27	14	39	13	38	81	55	**96**	45	51	23	14	495
Серегово	38	14	60	21	43	45	77	**95**	33	73	34	17	550
Яренскъ	30	15	44	8	12	34	36	49	11	**87**	41	14	381
Зеленецъ	47	15	48	12	40	32	**60**	57	32	44	32	13	452
Черевково	22	6	35	7	57	59	**71**	67	26	38	21	9	417
Деревянскъ	28	29	25	12	25	63	**70**	63	42	32	29	15	432
Усть-Сысольскъ	34	10	44	12	35	42	41	51	31	**55**	29	11	394
Красноборскъ	44	10	56	18	28	**63**	34	57	43	49	26	14	440
Ѳедотовская	22	7	43	23	38	45	44	**67**	31	29	25	14	388
Сольвычегодскъ	36	10	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Семеновское	57	16	27	12	30	43	71	.	.	.	.	.	.
Шабаново	30	12	45	17	46	**92**	36	78	49	29	28	20	480
Котласъ	22	9	38	21	37	42	19	**81**	30	43	18	14	373
Нагорская	44	13	42	17	40	48	72	**99**	39	39	27	17	497
Межадоръ	51	13	57	23	36	62	30	**85**	47	61	31	19	514
Высокуша	22	9	40	21	26	80	51	100	49	22	12	.	.
Заяче-Ростовское	42	16	48	18	51	45	39	**105**	53	23	25	19	484
Кремлево	26	17	45	5	21	17	38	69	45	.	.	.	.
Лальскъ	26	16	42	20	26	63	14	**82**	38	62	34	17	440
Палаузъ	43	13	61	19	46	74	52	**97**	66	70	30	23	593
Кокшеньга	41	15	34	24	33	51	54	**98**	43	23	19	17	450
Лойма	.	.	23	14	64	.	.	.	.	.	.	.	.
Орловско-Троицкій погостъ	35	13	39	23	71	66	24	**82**	32	52	19	13	469
Кажимское	31	12	61	15	44	**96**	55	81	71	46	26	25	562

Précipitations atmosphèriques. 1906.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.												Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
												осадками précipitations			*	▲	
												≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год. Année.					
.	6	8	15	10	14	25	.	.	17	17	.	.	.	.	.	.	Pitkeïarvi.
14	10	11	17	12	11	22	**50**	20	8	19	18	189	144	116	92	3	Helsingfors.
10	4	6	12	9	15	2	10	10	10	**17**	11	165	140	119	61	4	Mariehamn.
5	5	9	17	15	8	11	**46**	17	5	15	5	170	111	91	80	2	Söderskär.
7	9	4	13	9	14	11	**19**	14	11	13	5	163	147	122	70	1	Hogland, phare.
5	10	10	11	9	7	14	**36**	10	10	16	12	142	116	100	43	4	Hangö.
3	3	7	11	6	3	9	**36**	11	8	15	5	146	109	88	40	1	Hangö, phare.
																	Gouv. Olonets.
2	2	2	3	17	18	**37**	5	16	7	9	2	173	121	90	86	5	Rougozero.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	15	5	.	.	.	.	.	Reboly.
12	1	3	6	24	**29**	4	14	8	5	8	4	174	135	101	86	4	Vygozero.
2	2	3	7	11	9	14	**16**	14	6	7	4	159	133	99	87	0	Selgi.
7	7	5	12	5	14	11	16	**19**	8	12	11	*132*	124	96	80	0	Morskaïa Maselga.
5	3	?	7	12	14	**31**	?	12	?	5	8	185	122	97	109	3	Danilovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	4	.	.	.	.	.	Gimolskiï Pogost.
.	.	.	.	.	.	.	.	7	9	6	3	.	.	.	.	.	Semtchezerskoe.
1	3	5	5	10	13	19	.	.	.	.	7	.	.	.	.	.	Povenets.
5	4	4	5	18	23	7	18	**32**	17	13	5	*156*	115	104	75	0	Chounga.
4	6	5	5	2	**20**	5	17	12	8	7	8	166	122	94	92	1	Tchelmouji.
3	8	6	13	3	9	**25**	18	8	7	6	9	163	136	100	83	1	Poudojskaïa Gora.
7	.	8	14	6	11	20	18	9	13	8	6	.	.	.	.	.	Chaliakouchka.
	3	6	9	5	6	.	.	8	18	6	3	.	.	.	.	.	Spasskaïa Gouba.
6	4	12	20	10	10	**44**	13	12	?	12	6	?	113	106	?	3	Alexeevskoe.
4	3	5	26	18	18	31	13	.	13	10	5	.	.	.	.	.	Sviatozero.
3	12	17	2	17	8	**28**	17	3	12	9	6	147	127	101	94	0	Kargopol.
4	2	10	3	19	13	31	**34**	6	12	6	6	188	153	115	108	0	Lekchmoretskiï Pogost.
4	.	3	17	.	.	.	.	.	8	15	7	.	.	.	.	.	Pogranitchnye Kondouchi.
4	2	7	3	18	10	11	**34**	7	7	5	7	182	137	97	105	0	Oukhta.
7	4	9	6	8	20	**26**	12	16	18	8	9	201	165	127	113	2	Mouromlïa.
4	2	9	6	**34**	12	29	17	19	21	4	3	188	131	108	104	6	Vytegra.
5	7	13	22	9	9	17	**24**	17	14	11	6	172	146	114	73	0	Olonets.
5	.	.	7	9	5	32	26	14	14	7	7	.	.	.	.	.	Anikievskaïa.
3	6	6	8	10	10	9	14	**17**	14	11	7	?	110	105	?	0	Lodeïnoe Pole.
8	3	7	5	11	9	17	**22**	17	11	11	8	175	151	126	88	2	Valdanitsy.
																	Gouv. Vologda.
4	4	5	1	8	31	9	**28**	14	10	5	9	?	120	94	?	0	Chtchougor.
4	2	7	7	14	6	**36**	20	5	18	5	5	?	127	112	?	0	Glotovo.
4	11	14	4	10	12	**19**	9	5	9	9	6	?	117	101	?	0	Razgort.
5	2	5	3	9	**35**	15	20	7	13	4	3	164	144	102	95	0	Vendenga.
5	2	7	6	18	10	10	12	10	11	7	3	.	.	.	.	.	Stepanovskaïa.
5	4	7	4	7	**23**	21	17	14	8	3	3	198	158	117	110	2	Troitsko-Petcherskoe.
4	4	13	5	14	7	**21**	17	6	14	5	3	231	166	121	140	2	Seregovo.
6	6	10	2	6	16	14	9	3	**33**	9	5	?	114	97	?	2	Iarensk.
3	3	8	3	9	9	13	12	10	**14**	6	2	154	138	109	77	0	Zelenets.
4	1	9	2	**30**	13	21	12	8	10	5	1	166	124	80	92	0	Tcherevkovo.
4	9	6	8	6	14	**24**	15	7	10	6	6	151	118	96	79	1	Derevïansk.
5	2	14	5	11	12	10	14	7	**16**	6	3	151	134	99	87	0	Oust-Sysolsk.
7	2	9	3	10	**28**	11	13	14	21	7	3	197	132	104	111	3	Krasnoborsk.
5	1	7	10	10	12	**17**	11	7	8	5	2	215	133	97	126	1	Fedotovskaïa.
5	3	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Solvytchegodsk.
9	3	10	9	9	10	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Semenovskoe.
5	2	9	6	**28**	20	15	16	12	14	5	5	192	140	109	112	1	Chabanovo.
5	3	6	12	10	11	11	15	6	**15**	5	4	180	121	82	101	0	Kotlas.
4	2	8	6	11	15	**30**	19	9	12	4	2	197	145	106	108	0	Nagorskaïa.
7	2	9	9	10	14	9	17	9	**17**	7	4	190	161	124	110	0	Mejador.
7	2	10	9	11	22	13	21	16	12	?	.	.	.	.	.	.	Vysokoucha.
6	3	11	7	**24**	11	15	14	15	14	6	5	?	116	102	?	1	Zaïatche-Rostovskoe.
6	6	?	2	4	4	11	11	10	.	.	.	.	.	.	.	.	Kremlevo.
5	3	7	7	14	12	6	16	7	**17**	8	7	?	123	110	?	1	Lalsk.
7	2	11	5	15	10	18	18	13	**19**	7	7	222	163	117	131	0	Palaouz.
0	3	6	11	11	16	19	**24**	12	11	5	3	?	108	86	76	0	Kokchenga.
	.	4	5	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Loïma.
1	2	8	8	**26**	19	10	11	11	12	4	5	213	131	93	114	2	Orlovsko-Troitskiï Pogost.
4	2	8	3	13.	?	16	**19**	17	8	4	6	245	165	134	148	2	Kajimskoe.

1906. Атмосферные осадки.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ Année
Объячево	40	14	58	25	64	**105**	53	92	66	73	36	21	648
Ступино	.	.	.	16	51	70	15	108	51	61	21	13	.
Пушемско-Николаевское	.	15	61	23	60	67	33	90	.	.	31	18	.
Кумзеръ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	48	26	25	.
Сараево	27	8	50	17	55	54	30	**86**	33	29	15	13	418
Пинюгъ	34	12	45	15	57	79	23	**102**	56	66	25	21	533
Кичменгскій Городокъ	32	15	59	19	54	76	32	**84**	38	38	23	17	487
Зайцево	.	12	47	8	29	81	.	148	55	35	15	9	.
Щулево	33	15	46	6	40	65	45	**96**	53	41	25	17	482
Тотьма	42	19	57	10	64	**93**	32	91	66	33	18	18	543
Овригино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.
Левинская	12	10	45	13	43	76	28	**126**	53	43	18	10	477
Аргуново	.	9	56	27	38	54	46	70	49	35	22	8	.
Митино	31	14	49	23	57	75	60	**98**	81	47	20	10	560
Тиксненскій погостъ	26	18	73	12	47	75	72	.	.	60	20	17	.
Устье	31	15	47	5	42	75	76	120	45	28	24	.	.
Никольскъ	36	10	51	43	62	**79**	28	75	48	26	25	*13*	495
Кадниковъ	48	16	58	16	40	75	50	**108**	65	61	22	23	584
Мальино	.	.	.	.	19	78	102	152	87	54	31	21	.
Христорождественское	23	11	46	7	32	71	**111**	108	61	64	21	11	567
Новое	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	7	.
Вологда (1)	30	15	59	6	19	91	40	**97**	41	48	15	17	478
Красное	22	10	40	14	44	46	46	**117**	97	59	16	23	534
Спасъ-Печенга	21	14	39	3	5	.	29	88	87	58	20	13	.
Вочъ	37	20	30	22	51	22	28	52	**92**	26	23	14	417
Ларіоново	35	24	67	10	14	82	101	**136**	83	52	31	17	653
Вохомско-Николаевское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	.
Аркатово	30	16	49	.	23	46	54	84	.	.	.	.	.
Эстляндская губ.													
Кунда	32	16	55	57	36	**75**	40	60	22	21	61	37	512
Нарвскій маякъ	47	33	51	25	35	30	47	62	45	31	**78**	45	529
Ревель	.	.	.	37	61	47	67	61	21	20	62	49	.
Тойла	22	26	43	59	24	99	**107**	85	33	30	60	39	628
Везенбергъ (1)	41	12	58	58	56	**146**	104	75	18	27	61	42	698
Оденсхольмъ, маякъ	38	32	35	43	42	32	41	**106**	36	26	63	33	527
Іендель	18	23	45	44	69	73	56	68	.	.	.	.	.
Боркгольмъ	13	40	44	41	49	44	76	**101**	29	9	64	56	567
Дагерортскій маякъ	29	25	55	26	43	39	16	**83**	23	24	49	48	461
Вейсенштейнъ	53	62	54	24	70	86	69	**99**	34	15	78	45	689
Пармель	29	33	42	45	39	**75**	34	49	30	18	53	29	479
Кивиденэ	23	24	26	41	26	**87**	43	74	31	13	36	27	452
Еммастъ-Даго	33	21	38	34	38	79	22	**90**	30	29	57	50	521
Оррисааръ	36	28	37	48	**113**	85	66	109	17	18	58	38	632
Патцаль	28	20	17	41	27	75	36	**77**	30	27	48	30	455
Лифляндская губ.													
Іензель	44	23	11	38	87	52	31	**88**	21	9	68	42	515
Кургія		.	44	76	90	124	75	116	.	20	91	55	.
Оберпаленъ (Шлосъ-) (1)	29	23	16	14	42	30	**126**	72	25	27	59	43	507
Фильзандъ, маякъ	28	21	20	23	41	49	30	**84**	20	21	52	48	437
Перновъ (1)	32	26	22	56	58	90	48	**97**	21	17	60	28	559
Перновъ (2)	53	47	54	64	61	99	54	**113**	22	20	76	40	703
Старо-Теннасильмъ	.	.	.	51	81		109	169	38	44	.	.	.
Юрьевъ (1)	38	38	29	28	15	91	67	**139**	55	20	73	39	633
Агонапалло	27	17	26	33	25	89	73	**139**	35	21	62	32	577
Аренсбургъ	47	25	46	32	67	86	28	**124**	24	27	56	54	617
Эйзекюль	41	27	41	49	73	100	60	**188**	37	23	72	34	746
Лайксаръ	44	38	32	55	44	77	98	**113**	33	24	80	28	666
Морзель	39	21	25	35	59	90	59	**133**	30	22	65	29	608
Керьелль	36	23	33	35	39	100	85	**123**	30	22	79	31	632
Церельскій маякъ	41	33	43	31	73	64	35	**96**	18	22	57	49	564
Гайнашъ	46	37	52	58	56	98	70	**128**	17	29	**81**	41	711
Залисбургъ	59	40	53	60	46	76	**114**	92	21	27	81	42	711
Старо-Анценъ	.	.	.	.	30	108	136	124	35	24	72	40	.
Унтинъ	40	21	40	50	58	101	95	**111**	33	24	75	34	682

Précipitations atmosphèriques. 1906.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.												Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
												осадками précipitations			*	▲	
												≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
5	2	9	6	17	23	**26**	16	15	15	10	4	241	178	130	144	1	Obïatchevo.
.	.	.	3	15	17	5	17	14	15	5	6	.	.	.	.	.	Stoupino.
.	2	8	5	23	14	22	12	.	.	7	3	.	.	.	.	.	Pouchemsko-Nikolaevskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	6	4	.	.	.	.	.	Koumzer.
2	2	8	6	21	24	13	**26**	6	10	4	6	140	118	92	86	0	Saraevo.
7	2	9	5	20	16	8	15	13	**21**	7	9	177	142	109	98	1	Pinïoug.
9	2	11	5	**24**	18	10	10	12	15	7	8	174	129	98	108	2	Kitchmengskiï Gorodok.
.	2	10	4	13	20	.	30	11	11	3	2	.	.	.	.	.	Zaïtsevo.
6	2	13	3	19	15	**27**	21	9	11	5	4	173	136	101	115	0	Chtchoulevo.
9	3	11	3	**28**	27	20	12	12	11	4	7	207	138	103	119	0	Totma.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	Ovrigino.
4	4	14	9	22	26	9	**31**	11	14	5	6	?	?	?	?	2	Levinskaïa.
.	1	11	7	20	11	29	15	16	13	7	1	.	.	.	.	.	Argounovo.
4	2	11	7	**34**	19	21	29	13	15	4	1	194	141	103	118	0	Mitino.
6	4	20	5	29	18	25	.	.	14	4	3	.	.	.	.	.	Tiksnenskiï Pogost.
5	1	7	2	10	16	26	17	14	10	9	.	.	.	.	.	.	Oustie.
2	3	10	31	**31**	21	10	13	13	7	7	4	?	116	97	?	0	Nikolsk.
7	3	12	12	14	16	14	**25**	15	18	5	5	195	139	106	119	3	Kadnikov.
.	.	.	.	7	20	19	26	20	14	6	4	.	.	.	.	.	Mahino.
6	2	9	5	9	?	**64**	?	27	?	?	?	142	104	80	78	0	Khristorojdestvenskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	3	.	.	.	.	.	Novoe.
8	3	12	2	5	20	12	**25**	11	21	2	5	163	126	97	98	1	Vologda (1).
3	2	9	3	21	14	14	26	**35**	26	5	10	197	130	93	105	1	Krasnoe.
5	4	12	2	3	.	9	20	27	25	5	5	.	.	.	.	.	Spas-Petchenga.
6	3	15	9	15	5	7	8	**23**	8	5	3	204	130	101	96	5	Votch.
5	2	13	8	4	25	**47**	34	17	14	6	4	207	154	120	117	1	Larionovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.	.	.	.	Vokhomsko-Nikolaevskoe.
5	3	12	.	10	15	16	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Arkatovo.
																	Gouv. Esthonie.
9	3	9	15	9	**23**	18	20	7	7	17	9	154	130	99	70	1	Kounda.
0	7	10	12	8	4	15	12	12	11	**20**	13	202	162	132	96	1	Narva, phare.
.	.	.	17	15	9	25	16	6	6	17	9	.	.	.	.	.	Revel.
2	8	5	**22**	7	32	**46**	19	12	6	15	9	185	138	107	93	0	Toila.
3	4	10	12	15	**75**	56	18	5	6	11	7	*141*	128	114	*54*	2	Wesenberg (1).
5	7	9	9	11	10	14	**36**	17	8	17	7	180	136	112	68	1	Odensholm, phare.
4	3	11	16	34	23	18	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Iendel.
5	9	8	23	**23**	16	21	15	12	3	14	10	*137*	110	97	*49*	0	Borkholm.
1	8	21	15	8	12	8	**24**	7	7	12	7	?	107	91	*51*	2	Dagerort, phare.
2	13	11	12	23	16	17	**26**	11	4	18	7	161	149	134	64	2	Weissenstein.
5	5	11	9	7	**19**	8	10	11	5	12	5	177	144	120	67	2	Parmel.
4	6	9	8	7	23	**24**	16	12	4	10	11	*135*	122	105	*45*	0	Kividepach.
2	5	12	9	7	29	6	**31**	10	9	13	12	*145*	122	110	*42*	1	Emmast-Dago.
9	7	6	13	21	23	20	**25**	6	5	12	6	171	143	120	74	0	Orrisaar.
6	3	4	7	7	13	21	**28**	8	6	14	7	156	132	103	58	0	Pattsal.
																	Gouv. Livonie.
3	4	2	12	**39**	9	7	22	6	4	15	9	?	114	101	.	.	Ienzel.
.	.	8	15	15	17	20	32	.	6	26	11	.	.	.	.	.	Kourgïïa.
2	6	8	6	19	16	**47**	14	7	7	13	11	?	114	103	?	1	Oberpalen (Schloss-) (1).
6	4	4	7	8	12	9	**20**	14	6	6	8	153	138	114	43	2	Filzand, phare.
0	5	8	12	23	22	20	**50**	5	5	14	12	*119*	125	105	?	4	Pernov (1).
8	6	13	10	23	24	21	?	6	5	14	8	195	151	126	72	1	Pernov (2).
.	.	.	21	21	.	41	41	19	20	.	.	.	.	.	.	.	Staro-Tennasilm.
2	10	5	8	6	14	25	**39**	18	5	32	11	199	148	108	85	1	Iouriev (1).
9	2	7	9	8	23	24	**46**	10	7	25	11	146	132	107	54	0	Agonapallo.
7	8	10	8	24	21	8	**42**	13	7	18	10	151	138	117	46	0	Arensburg.
0	4	5	13	30	19	22	**62**	11	6	19	8	176	154	125	68	?	Eusekül.
6	7	6	17	10	17	**33**	30	19	6	13	6	172	164	130	65	1	Laïksar.
8	6	6	13	25	15	15	**27**	9	5	18	5	148	131	113	?	?	Morzel.
1	4	5	10	20	19	19	23	5	6	**26**	6	175	152	125	?	2	Keriell.
9	8	11	13	11	19	18	**28**	7	9	15	9	147	137	116	57	2	Tserel, phare.
4	6	7	19	12	**45**	22	35	3	6	13	10	170	150	129	56	5	Haïnach.
2	7	8	21	14	19	**28**	19	13	8	12	12	169	155	133	54	0	Salisburg.
.	.	.	.	9	24	41	28	19	8	17	8	.	.	.	.	.	Staro-Antsen.
0	4	6	12	15	14	**28**	20	10	7	22	9	195	164	132	78	5	Ountin.

1906. Атмосферные осадки.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ Année
Руно, маякъ	49	38	41	41	38	67	57	**103**	19	32	77	34	596
Ранценъ	41	17	31	53	67	89	79	**103**	20	24	62	23	608
Буртнекъ	42	27	38	64	82	103	**112**	88	14	22	72	34	696
Адзель-Шварцгофъ	39	24	44	36	45	123	**145**	137	23	23	71	39	749
Метаксгофъ	35	33	37	57	50	60	88	**100**	18	24	62	46	610
Адзель (Шлосъ-)	14	9	24	24	42	105	**147**	108	30	12	62	16	593
Роннебургъ-Нейгофъ	25	8	21	57	51	89	**130**	125	28	17	64	30	645
Дроббушъ	.	.	.	.	35	69	164	57	.	31	49	48	.
Тирзенъ	16	22	35	46	40	151	**179**	101	30	27	62	110	817
Усть-Двинскъ	35	30	44	53	56	73	**124**	116	23	42	83	34	714
Рига	33	30	46	47	64	83	92	**135**	33	51	65	50	727
Альтъ-Беверсгофъ	.	.	.	.	.	.	.	.	29	32	75	41	.
Рунце	.	.	22	79	36	162	144	115	25	25	72	31	.
Курляндская губ.													
Домеснесъ, маякъ	28	21	33	26	58	66	49	**135**	26	25	56	24	545
Михайловскій маякъ	44	25	56	34	59	66	56	84	24	26	**89**	52	615
Виндавскій Портъ	53	29	48	21	**103**	70	28	102	19	25	102	76	674
Мессарагоцемъ	34	23	27	35	70	58	69	**134**	18	26	59	17	567
Пильтенъ	21	24	40	15	56	57	39	94	24	27	**106**	48	558
Гольдингенъ	59	33	29	17	65	.	.	136	29	21	101	52	.
Кукшенъ	29	18	28	31	69	76	57	**113**	24	33	53	15	545
Бикстенъ	45	18	26	28	66	104	35	**104**	23	35	62	19	561
Геринъ	49	32	31	42	37	125	**166**	137	22	27	71	38	778
Грюнгофъ	36	20	25	36	55	**95**	52	94	32	47	57	19	567
Либавскій маякъ	53	35	69	25	42	69	22	**161**	22	25	85	55	660
Либава (1)	50	29	68	29	40	76	17	**162**	23	27	95	64	686
Гроссъ-Аутцъ (1)	51	28	33	29	55	72	36	**116**	71	40	54	27	613
Бакгузенъ	61	27	69	15	39	90	53	**147**	18	38	103	43	704
Якобштадтъ	.	28	23	.	.	.	134	104	21	26	73	44	.
Ардсъ	30	19	27	25	61	98	63	**109**	39	33	41	20	566
Новикъ	25	12	11	60	56	**161**	78	125	36	29	58	20	677
Рутцау	55	39	59	10	26	77	24	**82**	21	17	52	53	515
Руцупи	.	.	.	.	52	102	75	148	30	24	.	.	.
Гульбенъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	79	31	.
С.-Петербургская губ.													
Яровщина	30	19	50	25	27	60	**83**	66	81	42	51	36	570
Новая Ладога	25	10	24	10	29	37	75	**106**	50	31	66	25	489
Реброво	.	18	33	15	33	30	79	112	58	30	61	23	.
Верола	29	10	40	21	38	61	55	**95**	62	39	58	35	543
Кронштадтъ	20	13	57	27	36	63	57	**78**	26	38	53	41	510
Шлиссельбургъ	32	13	45	19	25	61	63	**92**	47	41	82	48	569
С.-Петербургъ, Н. Г. Ф. О.	27	18	48	30	46	78	**105**	82	40	37	68	30	611
С.-Петербургъ, Фарфор. заводъ	41	29	59	27	53	60	92	**99**	35	50	82	51	677
С.-Петербургъ, Лѣсной Инстит.	39	27	58	27	44	57	**145**	90	33	35	79	42	677
Путилово	37	13	34	21	57	47	71	**121**	36	30	61	41	568
Паньково	40	20	37	11	37	39	72	**138**	46	12	62	53	566
Вольково	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	51	19	.
Рыбацкое	30	20	41	27	40	84	**90**	89	40	43	73	40	616
Усть-Рудицы	26	9	50	.	.	.	56	81	.	55	60	.	.
Маслово	25	14	33	31	59	52	62	**108**	48	39	67	31	568
Порѣчье	30	15	45	25	79	35	88	115	.	.	.	.	.
Копорье	34	20	73	38	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ропша	28	17	59	25	52	77	75	**103**	47	43	70	45	640
Павловскъ	40	22	56	32	33	64	88	**99**	51	37	73	54	649
Лезье	33	21	45	22	42	36	102	**121**	40	29	78	48	610
Котлы	36	14	39	51	43	75	.	.	.	.	.	.	.
Каськово	37	24	51	26	67	81	87	111	54	47	70	.	.
Малая Колпана	39	27	49	32	65	70	117	120	54	46	76	.	.
Раскулицы	33	20	37	33	62	113	**117**	100	58	42	**86**	48	743
Кикерино	45	34	55	30	46	83	**108**	89	53	48	76	72	731
Сольцы	30	20	27	10	32	29	78	**117**	43	29	50	21	488
Маріинское	.	.	.	.	49	117	139	111	45	20	72	68	.
Черно	43	30	45	21	35	127	**137**	110	46	30	58	42	723
Алексѣевскій хуторъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	49	.

Précipitations atmosphériques. 1906.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.												Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
												осадками précipitations			*	▲	
												≧0.1 mm	≧0.5 mm	≧1.0 mm	≧0.1 mm	≧0.1 mm	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
18	7	8	7	11	24	25	**32**	7	10	19	10	222	147	116	80	3	Rouno, phare.
6	3	6	14	**28**	14	20	22	8	6	11	8	165	148	116	63	1	Rantsen.
10	8	7	18	27	27	**32**	22	6	6	15	9	?	134	113	52	0	Bourtnek.
8	5	8	13	13	48	**49**	21	7	10	16	7	162	138	125	?	1	Adzel-Schwarzhof.
10	7	7	17	17	18	**30**	20	6	6	7	10	163	150	125	61	1	Metakshof.
7	2	6	13	17	33	**45**	17	7	9	18	4	?	115	105	?	?	Adzel (Schloss-).
9	2	6	17	15	15	**27**	24	14	8	12	12	?	?	?	?	0	Ronneburg-Neuhof.
.	.	.	.	?	12	38	?	.	18	12	12	.	.	.	.	.	Drobbouch.
5	5	6	15	26	37	**50**	15	10	12	10	19	153	146	127	59	3	Tirzen.
14	8	7	18	13	24	**40**	25	5	19	16	7	189	162	127	67	9	Oust-Dvinsk.
12	6	7	18	15	23	**29**	17	7	17	15	10	197	165	121	75	3	Riga.
.	.	.	.	.	.	.	.	9	9	16	13	.	.	.	.	.	Alt-Bevershof.
.	.	7	32	9	36	**42**	22	7	9	11	12	.	.	.	.	.	Rountse.
																	Gouv. Courlande.
7	7	7	9	15	19	22	**32**	10	8	14	6	174	130	103	62	5	Domesnes, phare.
11	4	13	12	19	19	**31**	20	6	7	18	15	188	153	126	69	1	Mikhaïlovskii phare.
10	5	12	6	**35**	24	9	30	6	7	15	21	185	156	121	67	0	Vindava, port.
16	7	6	6	13	24	**40**	20	5	9	15	3	180	141	114	55	0	Messaragotsem.
4	7	12	7	22	17	10	**23**	7	8	17	9	177	149	111	64	1	Pilten.
13	8	5	7	20	.	.	28	6	4	18	13	.	.	.	.	.	Goldingen.
6	3	7	8	13	**24**	23	16	7	8	16	5	198	145	111	59	0	Koukchen.
9	5	7	9	14	**30**	10	18	5	10	16	7	163	142	117	42	0	Biksten.
?	6	?	?	9	18	**41**	21	9	7	12	13	175	148	130	64	1	Gerin.
8	5	6	11	8	**42**	23	17	9	16	14	4	179	144	114	57	1	Grünhof.
14	6	13	6	12	22	11	**34**	8	6	17	10	195	162	130	62	0	Libava, phare.
14	5	14	6	14	26	9	**38**	8	10	17	12	178	152	122	56	0	Libava (1).
9	6	7	12	14	17	12	21	**51**	15	18	10	*142*	132	119	*49*	1	Gross-Auts (1).
13	6	17	4	8	29	9	30	4	10	**33**	25	169	150	134	54	0	Bakhousen.
.	5	6	.	.	.	33	20	8	7	11	12	.	.	.	.	.	Iakobstadt.
8	4	5	8	18	**29**	14	20	16	12	13	8	?	117	108	?	0	Ards.
6	4	7	19	12	30	**30**	19	12	8	11	6	190	133	104	69	1	Novik.
15	14	10	2	8	**36**	11	23	7	4	14	19	185	147	122	66	3	Rutzau.
.	.	.	.	18	?	23	36	10	?	.	.	.	.	.	.	.	Routsoupi.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	14	.	.	.	.	.	Goulben.
																	Gouv. St.-Pétersbourg.
5	4	6	10	10	19	**20**	12	15	11	6	8	217	160	126	109	2	Iarovchtchina.
5	3	4	5	6	8	22	**24**	13	11	11	6	*142*	126	107	?	1	Novaïa Ladoga.
.	4	5	8	8	10	19	20	15	9	11	4	.	.	.	.	.	Rebrovo.
5	2	4	6	6	**17**	10	13	8	6	8	3	171	165	148	77	1	Verola.
7	2	8	7	9	14	14	**17**	9	14	13	9	157	126	111	79	2	Kronstadt.
9	2	7	11	8	14	14	23	9	8	**23**	7	158	149	126	73	0	Schlüsselburg.
8	3	8	9	18	19	**28**	16	8	11	15	6	213	140	113	112	3	St.-Pétersb., Obs. ph. C. N.
8	4	8	8	24	12	**29**	24	7	13	18	9	218	168	138	111	1	St.-Pétersb., Fabrique de porcelaine
9	4	7	8	12	14	**48**	20	7	11	16	6	204	144	117	105	7	St.-Pétersb., Inst. forestier Impérial.
7	3	5	6	**35**	12	29	26	9	8	12	10	184	148	117	89	2	Poutilovo.
8	7	4	7	10	9	25	**27**	13	5	23	25	161	137	114	74	1	Pankovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	12	5	.	.	.	.	.	Volkovo.
8	3	6	8	13	21	**27**	18	7	12	21	7	189	154	127	92	1	Rybatskoe.
9	3	9	.	.	.	?	29	.	14	11	.	.	.	.	.	.	Oust-Rouditsy.
5	2	4	11	**26**	12	10	19	8	8	14	5	223	150	119	95	0	Maslovo.
6	3	5	7	40	8	30	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Poretchïe.
10	5	10	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Koporïe.
9	4	12	6	17	18	18	**29**	9	11	13	12	212	163	124	113	1	Ropcha.
9	5	10	9	12	15	16	**19**	9	11	18	14	219	156	128	110	1	Pavlovsk.
11	3	7	?	19	10	31	?	10	8	20	10	184	148	120	88	2	Lezïe.
12	2	8	28	11	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kotly.
10	3	10	7	20	19	33	16	10	11	9	.	.	.	.	.	.	Kaskovo.
9	4	11	11	20	12	27	27	10	9	10	.	.	.	.	.	.	Malaïa Kolpana.
9	3	9	12	25	22	**35**	18	10	12	12	13	202	155	126	91	5	Raskoulitsy.
11	4	11	7	17	14	**33**	16	11	15	14	16	266	192	137	120	0	Kikerino.
?	?	6	4	9	12	25	**27**	13	6	11	3	177	138	102	98	3	Soltsy.
.	.	.	.	12	21	45	38	10	6	8	9	.	.	.	.	.	Mariinskoe.
8	6	9	5	?	29	**41**	32	10	?	12	6	199	158	127	99	2	Tcherno.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	?	.	.	.	.	.	Alexeevskii Khoutor.

1906. Атмосферные осадки.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année
Нестерково	20	19	37	18	40	57	104	**123**	49	21	44	21	551
Аксентьево	42	28	55	29	51	75	99	**149**	37	23	69	51	707
Гдовъ	44	27	43	56	24	136	**161**	112	41	26	56	48	775
Луга	29	38	66	10	88	41	102	**170**	41	26	89	72	772
Боброво	24	22	41	27	46	92	103	**128**	31	14	48	40	616
Рѣчица	35	29	40	36	21	115	**182**	127	36	24	56	43	745
Бусаны	17	25	37	16	74	76	96	**175**	28	15	53	47	657
Вшели	29	34	42	7	.	54	101	100	23	17	54	60	.
Псковская губ.													
Сольцы	26	21	32	18	43	49	76	96	13	13	35	.	.
Поцѣлуево	57	35	36	21	52	80	78	123	26	.	.	.	.
Псковъ, сел.-хоз. школа	.	.	.	.	35	71	77	126	45	59	60	27	.
Полонская сел.-хоз. школа	20	26	26	22	53	63	**136**	94	22	23	42	46	573
Спиридоновская сел.-хоз. школа	.	.	.	.	.	.	.	103	22	23	45	36	.
Ясень	6	5	44	8	50	60	121	**131**	9	25	15	33	505
Щемерицы	45	29	34	38	54	79	**126**	114	39	18	72	67	714
Андрейково	13	19	14	14	44	52	87	**99**	25	27	59	27	479
Писачево	24	19	27	19	45	71	96	**117**	40	28	84	37	606
Поляны	20	14	30	19	39	52	87	**117**	28	19	85	30	541
Велье	16	8	10	17	31	70	**131**	123	26	22	56	59	568
Бѣжаницы	12	5	8	21	20	42	82	**126**	34	16	47	18	430
Стяжево	11	9	29	18	28	85	**125**	91	13	15	48	20	492
Бросно	29	16	53	12	49	47	78	**146**	49	16	93	45	633
Опочка	36	23	31	30	51	66	84	**157**	38	22	71	54	665
Андрошково	.	.	.	.	.	.	110	140	34	8	61	24	.
Базлово	29	6	13	21	25	75	118	**152**	20	22	55	36	572
Торопецъ	9	13	11	53	66	81	121	158	55	67	46	.	.
Великія Луки (1)	32	20	24	26	23	85	108	**158**	26	12	91	44	648
Новгородская губ.													
Семеновское	.	.	.	.	.	41	79	68	.	.	.	.	.
Огибаловская	43	19	91	8	48	60	60	**91**	46	41	33	24	564
Петропавловское	.	16	71	11	40	68	109	113	.	.	52	26	.
Вашки	39	25	62	1	30	38	72	**98**	71	25	28	40	529
Иньково	49	32	70	8	27	43	.	123	70	56	43	.	.
Бѣлозерскъ	25	15	62	3	32	61	75	**88**	62	43	21	23	510
Антушево	10	14	32	4	35	66	68	**100**	81	48	20	11	488
Кириловъ	.	.	53	4	38	62	47	92	67	51	29	.	.
Воскресенское	31	22	41	12	24	36	59	**139**	80	43	62	33	580
Кузьминка	16	12	62	3	46	51	40	**83**	73	44	33	33	496
Коробищи	.	.	.	.	33	66	99	134	64	46	70	.	.
Никольское	29	22	66	12	27	59	103	**129**	70	43	31	21	615
Ковжа	19	12	33	9	33	64	64	**112**	87	49	28	16	523
Потокъ	17	21	48	18	32	33	107	.	.	.	.	.	.
Померанье	38	23	53	.	66	.	.	.	.	47	80	54	.
Валунь	29	24	74	10	30	43	105	**132**	71	39	53	28	637
Череповецъ	.	24	.	15	23	67	101	146	.	49	.	.	.
Избоище	20	16	63	7	48	48	124	**126**	64	44	60	22	640
Малая Вишера	46	33	81	19	46	51	58	**170**	86	24	87	70	772
Никандрово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	56	33	.
Бѣлое	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	52	27	.
Спасово	37	17	61	11	34	66	80	**173**	64	25	50	36	652
Веребье	44	25	62	5	55	54	78	**107**	49	11	63	75	628
Вяжищи	24	21	18	5	89	41	87	**178**	35	23	65	24	609
Устрѣка	17	10	48	13	43	58	109	**125**	60	26	56	21	585
Сабле	60	40	36	15	100	57	97	192	60	.	.	.	.
Бѣлавино	26	17	35	.	.	62	104	148	83	.	26	.	.
Григорово	.	.	.	.	.	.	.	118	37	12	66	39	.
Березово	49	49	63	29	67	42	62	**144**	53	16	108	88	769
Теребуново	.	.	.	12	48	70	59	118	65	41	77	50	.
Медвѣдь	34	35	39	22	62	68	58	**110**	28	15	50	42	562
Денесино	.	21	52	4	72	81	90	118	70	32	66	42	.
Коростынь	16	12	22	20	55	51	43	**135**	27	19	49	36	485
Мануйлово	.	24	40	16	.	50	.	.	38	30	84	37	.
Царфинская	33	31	52	18	78	63	46	**105**	37	26	85	57	628

Précipitations atmosphériques. 1906.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.												Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
												осадками précipitations			*	▲	
												≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
10	3	6	8	18	12	**23**	19	11	6	7	7	183	148	117	74	5	Nesterkovo.
11	4	9	6	12	15	**24**	**43**	8	?	12	10	239	168	138	102	0	Aksentïevo.
14	4	7	19	7	27	**34**	23	10	6	14	10	239	166	134	97	2	Gdov.
4	5	8	4	24	14	**31**	23	7	7	17	15	206	186	157	104	0	Louga.
6	4	8	6	7	**28**	**28**	21	7	?	11	8	166	150	119	73	0	Bobrovo.
11	3	8	12	9	30	**47**	36	6	7	13	7	181	160	138	75	2	Retchitsa.
4	5	8	7	35	22	**44**	34	8	4	12	13	163	140	116	72	3	Bousany.
7	5	7	3	.	17	33	21	6	?	12	17	.	.	.	.	.	Vcheli.
																	Gouv. Pskov.
7	4	8	6	32	13	22	16	10	8	10	.	.	.	.	.	.	Soltsy.
20	6	11	9	18	23	32	19	7	.	.	.	.	.	.	.	.	Potselouevo.
.	.	.	.	13	20	22	36	9	7	16	5	.	.	.	.	.	Pskov, école agricole.
7	7	5	5	17	17	**73**	20	7	13	10	8	167	134	104	59	2	Polonskaïa, école agricole.
.	.	.	.	.	.	.	19	5	15	13	7	.	.	.	.	.	Spiridonovskaïa, école agricole.
2	2	7	2	16	25	**35**	32	6	14	5	5	?	112	99	?	2	Iasen.
12	5	7	13	19	19	**29**	23	9	4	16	18	227	154	117	107	3	Chtchemeritsy.
4	5	2	5	10	14	**30**	29	7	14	19	8	?	117	96	?	2	Andreïkovo.
6	8	4	6	9	25	23	**31**	9	12	18	23	?	122	111	?	1	Pisatchevo.
4	4	7	9	13	10	23	**26**	6	7	19	8	175	133	103	70	4	Polïany.
2	2	1	4	8	16	**47**	39	8	8	13	12	179	142	108	80	0	Velïe.
6	2	1	6	7	14	25	**29**	17	7	16	5	151	108	78	54	0	Bejanitsy.
3	3	9	5	12	28	**31**	23	4	4	9	5	*143*	128	104	*50*	0	Stïanjevo.
7	6	8	4	21	19	23	**24**	9	5	22	6	184	151	123	81	3	Brosno.
6	4	7	10	14	13	27	**66**	10	7	14	11	186	167	129	76	2	Opotchka.
.	.	.	.	.	.	28	40	11	5	13	7	.	.	.	.	.	Androchkovo.
10	1	4	10	10	15	33	36	4	8	17	10	153	128	104	63	0	Bazlovo.
1	3	3	12	13	14	19	16	12	14	8	.	.	.	.	.	.	Toropets.
9	3	6	7	5	15	18	**31**	4	6	17	8	194	157	125	83	0	Velikïïa Louki (1).
																	Gouv. Novgorod.
.	.	.	.	.	8	26	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Semenovskoe.
6	2	14	6	10	**21**	19	14	11	18	9	6	196	147	113	127	1	Ogibalovskïa.
.	3	8	6	18	19	28	16	.	.	6	5	.	.	.	.	.	Pétropavlovskoe.
11	6	10	0	11	13	15	**31**	16	9	6	8	151	125	100	82	1	Vachki.
10	10	10	3	8	15	.	41	17	15	8	.	.	.	.	.	.	Inkovo.
5	2	14	1	11	19	13	**33**	12	11	3	4	210	141	102	114	2	Belozersk.
3	3	9	2	11	19	15	**31**	19	17	4	4	?	?	?	?	4	Antouchevo.
.	.	12	1	9	11	11	20	14	12	7	.	.	.	.	.	.	Kirilov.
5	3	7	4	8	10	16	**22**	16	11	13	7	173	159	128	84	0	Voskresenskoe.
5	2	10	1	15	19	9	**20**	15	12	6	6	157	134	104	86	2	Kouzminka.
.	.	.	.	7	13	15	28	25	7	9	.	.	.	.	.	.	Korobichtchi.
3	3	10	7	5	13	25	**32**	26	14	5	4	186	156	120	104	1	Nikolskoe.
2	1	6	4	13	18	16	**25**	19	15	6	5	167	130	99	101	0	Kovja.
3	2	7	6	14	15	**21**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Potok.
?	3	9	.	28	.	.	.	.	13	18	10	.	.	.	.	.	Pomeranïe.
4	4	12	3	11	12	19	**28**	25	12	10	5	215	160	124	112	3	Valoun.
.	?	.	7	11	14	27	32	.	12	.	.	.	.	.	.	.	Tcherepovets.
3	2	12	2	12	10	**40**	24	22	14	12	4	220	160	124	101	2	Izboichtche.
9	4	9	6	23	14	19	**55**	20	5	16	13	211	168	139	112	5	Malaïa Vichera.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	7	.	.	.	.	.	Nikandrovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	7	.	.	.	.	.	Beloe.
5	6	7	6	11	12	**26**	22	11	5	8	5	159	147	124	92	2	Spasovo.
8	4	14	3	12	21	19	**25**	8	2	8	10	203	174	148	103	0	Verebïe
5	3	4	1	**52**	13	31	31	15	10	18	4	157	133	101	78	4	Vïajichtchi.
4	1	7	7	21	10	21	**25**	19	6	13	4	207	159	123	109	1	Oustreka.
9	5	6	6	30	23	31	31	14	.	.	.	.	.	.	.	.	Sable.
6	5	5	.	.	11	31	36	19	.	5	.	.	.	.	.	.	Belavino.
.	.	.	.	.	.	.	24	13	4	16	7	.	.	.	.	.	Grigorovo.
9	5	12	6	21	13	17	**31**	13	5	17	13	189	159	147	102	1	Berezovo.
.	.	.	5	23	16	11	23	13	10	12	10	.	.	.	.	.	Terebounovo.
6	5	6	9	23	17	18	**26**	6	6	13	10	180	144	117	89	3	Medved.
.	6	10	3	28	16	15	20	10	15	11	12	.	.	.	.	.	Denesino.
7	2	4	6	26	15	11	**33**	7	8	9	8	157	118	95	?	3	Korostyn.
.	5	7	5	.	20	.	.	8	15	18	10	.	.	.	.	.	Monouïlovo.
6	5	9	5	18	16	12	**18**	8	14	18	11	205	153	122	91	2	Parfinskaïa.

1906. Атмосферные осадки.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.
Старая Русса (2)	20	18	37	14	55	76	49	58	43	52	125	77	624
Валдай	26	10	44	6	37	47	60	102	53	29	62	22	498
Волотъ	53	40	69	12	60	71	101	131	35	14	42	71	700
Велье, Никольскій рыбоводный заводъ	49	21	72	9	31	74	42	117	51	29	69	43	607
Шотово	20	16	24	17	53	51	67	78	35	25	60	31	475
Молвотицы	27	15	51	8	40	39	45	97	33	20	94	39	506
Тверская губ.													
Весьегонскъ (1)	28	.	.	.	25	.	47	126	79	23	40	28	.
Никольское	.	.	61	8	28	.	.	.	.	.	.	.	.
Романовское	24	18	74	7	17	95	116	144	68	30	40	44	679
Сошниково	31	23	123	10	31	93	57	116	46	29	111	57	726
Бѣлый	.	.	.	4	22	44	51	105	51	.	.	.	.
Васильевскій хуторъ	.	.	.	9	7	103	60	91	50	22	34	15	.
Лѣсоклинскій погостъ	22	18	49	6	24	88	75	108	62	32	49	15	548
Мста	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.
Бѣжецкъ (1)	26	18	63	5	19	116	92	119	50	38	53	15	613
Вышній Волочекъ	27	14	70	7	23	83	63	110	28	27	55	30	535
Кесово	28	31	117	3	12	157	92	97	50	52	62	32	732
Кашинъ (1)	19	12	82	4	6	100	61	88	29	35	47	.	.
Рамешка	13	3	58	3	23	84	72	98	47	44	61	25	532
Калязинъ	27	19	77	1	14	87	63	97	43	42	61	54	587
Погорѣльцы	18	14	55	4	25	89	119	153	53	52	75	25	681
Лихославль	26	13	66	1	13	122	31	150	21	48	76	18	593
Каменное	36	24	66	14	26	90	105	131	45	30	65	54	683
Торжокъ	20	12	56	5	27	.	51	114	.	.	.	49	.
Троицкое	.	8	.	4	17	63	71	106	.	49	52	.	.
Яринское	36	.	.	.	39	100	56	106	65	41	62	33	.
Тверь (1)	22	17	64	3	10	61	52	106	41	62	51	34	520
Тверь (2)	33	21	77	4	34	65	65	124	51	71	81	40	664
Карцево-Карзово	7	14	57	4	14	80	52	79	29	21	60	27	444
Давыдово	12	8	26	11	26	66	86	71	34	20	64	27	450
Высокое	39	37	54	5	9	50	36	52	24	29	25	57	427
Видогощи	34	14	61	5	12	61	44	100	49	52	49	21	501
Мологино	20	18	60	3	9	55	76	125	29	43	73	29	540
Сергино	21	25	62	6	19	61	44	98	27	47	81	50	540
Ржевъ	13	17	48	21	30	51	58	103	21	29	93	34	518
Никифоровское	18	18	53	7	24	79	40	109	29	38	58	24	497
Ярославская губ.													
Григорово	38	13	76	12	8	69	62	111	65	36	32	31	551
Княжичъ-Городокъ	20	17	55	17	13	76	75	127	70	40	46	22	576
Пошехонье	24	12	45	11	.	75	81	86	65	31	29	20	.
Корчкодомъ	29	12	50	3	21	68	30	92	60	44	37	19	464
Любимъ	33	20	63	8	28	66	32	.	.	.	.	.	.
Георгіевское	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Глѣбово	38	22	55	9	26	108	65	62	63	38	64	30	573
Игрушка	30	.	.	7	12	100	70	84	63	29	47	38	.
Николо-Кормское	.	.	.	.	13	111	69	89	51	33	43	20	.
Романовъ-Борисоглѣбскъ (1)	.	11	63	3	22	85	.	.	.	.	.	.	.
Романовъ-Борисоглѣбскъ (2)	.	.	.	.	.	71	56	77	56	29	36	13	.
Шилово	43	23	63	9	47	77	82	89	45	35	49	34	596
Мышкинъ	32	19	75	16	18	87	80	77	44	32	48	46	574
Половинкино	22	16	53	4	43	80	60	75	45	43	46	66	550
Угличъ	26	16	61	4	22	108	66	92	57	37	61	36	579
Шишкино	.	.	63	1	13	.	.	.	.	.	59	40	.
Нетребово	19	14	34	33	27	39	88	56	57	59	37	30	493
Заозерье	26	19	53	1	25	51	59	104	52	44	51	18	503
Ростовъ	31	66	90	12	30	63	39	58	36	.	.	.	.
Костромская губ.													
Солигаличъ	32	4	28	15	27	73	33	95	71	68	25	22	492
Шартаново	41	15	71	32	25	34	33	90	92	62	38	33	567
Демьяново	24	18	47	4	35	69	42	.	.	.	26	16	.
Нероново	21	12	38	19	28	49	56	94	87	76	43	17	539

Précipitations atmosphèriques. 1906.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.												Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
												осадками précipitations			*	▲	
												≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
5	4	8	6	8	12	7	8	10	16	14	17	*158*	145	133	?	0	Staraïa Roussa (2).
6	2	10	2	?	8	10	21	10	9	14	5	216	145	112	109	3	Valdaï.
8	5	14	5	28	26	37	24	7	3	10	15	192	153	122	89	2	Volot.
?	?	11	8	11	13	10	21	15	15	20	20	?	?	?	?	3	Velïe, Etabl. de piscicult.
6	4	4	6	15	12	21	15	12	15	14	5	*141*	122	92	?	1	Chotovo.
5	4	14	2	9	9	9	24	8	5	22	13	188	141	116	83	3	Molvotitsy.
																	Gouv. Tver.
5	.	.	.	14	.	16	36	?	?	13	15	.	.	.	.	.	Vesïogonsk (1).
.	.	8	2	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Nikolskoe.
6	5	11	4	10	27	57	27	17	10	8	20	176	133	109	85	1	Romanovskoe.
?	5	17	5	6	22	18	23	10	7	26	9	167	144	127	79	3	Sochnikovo.
.	.	.	2	9	17	14	23	12	.	.	.	.	.	.	.	.	Belyï.
.	.	.	3	2	45	14	15	10	9	8	4	.	.	.	.	.	Vasilïevskiï Khoutor.
8	4	7	2	12	28	25	15	17	12	13	5	169	143	108	86	2	Lesoklinskïi Pogost.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	Msta.
8	5	13	3	11	67	32	20	14	21	14	4	172	120	98	94	0	Bejetsk (1).
5	3	16	2	8	14	14	18	9	11	10	12	190	146	115	91	0	Vychnïi Volotchek.
4	11	48	2	4	41	31	18	16	30	8	8	*155*	136	100	*75*	4	Kesovo.
6	4	19	3	2	44	31	17	12	20	14	.	.	.	.	.	.	Kachin (1).
3	1	13	2	9	?	19	?	?	21	12	6	163	126	92	76	1	Ramechka.
6	4	16	1	9	47	21	18	12	16	13	23	182	142	103	100	1	Kalïazin.
4	3	11	2	8	21	71	23	11	25	12	8	177	133	106	87	1	Pogoreltsy.
5	3	16	0	7	26	14	55	7	20	11	6	?	111	95	?	1	Likhoslavl.
8	4	13	9	6	24	15	23	11	11	9	8	174	152	131	73	3	Kamennoe.
4	2	15	2	5	.	9	32	.	.	.	8	.	.	.	.	.	Torjok.
.	2	.	1	9	25	19	18	.	26	14	.	.	.	.	.	.	Troitskoe.
2	.	.	.	25	43	19	32	11	10	8	10	.	.	.	.	.	Iarinskoe.
6	5	14	2	3	18	18	16	15	33	12	8	180	115	90	94	0	Tver (1).
8	3	12	2	20	20	19	20	21	20	11	9	?	125	108	?	0	Tver (2).
4	3	17	2	7	12	13	12	12	9	15	11	?	?	?	?	1	Kartsevo-Karzovo.
3	1	9	3	7	24	39	11	6	5	15	4	198	130	97	100	2	Davydovo.
9	8	9	3	2	20	9	12	8	11	3	7	188	148	117	79	1	Vysokoe.
6	3	14	2	6	17	15	15	28	36	10	4	147	125	99	72	1	Vidogochtchi.
5	2	11	2	2	14	18	32	6	12	11	8	198	139	110	98	4	Mologino.
7	5	19	5	8	22	7	15	8	15	14	9	172	136	104	79	1	Sergino.
3	4	11	14	9	18	13	20	3	9	16	8	159	145	118	75	1	Rjev.
3	4	13	2	19	23	7	21	8	10	10	8	182	135	110	80	1	Nikiforovskoe.
																	Gouv. Iaroslavl.
7	4	17	7	3	24	26	36	21	13	8	7	?	114	97	80	0	Grigorovo.
5	3	11	14	6	24	19	21	14	11	11	11	*151*	126	100	*81*	1	Knïajitch-Gorodok.
5	2	11	11	.	29	44	25	14	11	8	7	.	.	.	.	.	Pochekhonïe.
4	2	13	1	6	22	8	22	14	19	12	3	162	121	95	98	0	Kortchkodom.
5	5	12	3	8	17	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Lïoubim.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Georgievskoe.
7	5	9	2	6	22	17	12	15	10	18	10	161	146	115	87	0	Glebovo.
6	.	.	7	3	35	34	22	18	11	8	15	.	.	.	.	.	Igrouchka.
.	.	.	.	5	25	23	15	14	12	10	5	.	.	.	.	.	Nikolo-Kormskoe.
.	3	10	1	12	?	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Romanov-Borisoglebsk (1).
.	.	.	.	.	33	17	16	15	7	8	3	.	.	.	.	.	Romanov-Borisoglebsk (2).
6	3	8	7	13	30	46	20	11	10	10	6	174	132	112	95	2	Chilovo.
5	4	12	14	7	38	16	13	12	12	7	15	184	136	112	94	2	Mychkin.
3	2	7	3	11	24	31	15	17	13	7	33	188	149	112	107	2	Polovinkino.
4	4	11	2	9	31	24	28	21	15	13	11	156	136	104	85	1	Ouglitch.
.	.	15	1	5	.	.	.	.	.	16	20	.	.	.	.	.	Chichkino.
3	3	8	20	7	12	30	12	15	16	10	16	192	122	93	102	1	Netrebovo.
5	5	11	1	9	20	14	21	14	15	13	4	189	132	99	102	0	Zaozerïe.
7	14	16	7	8	15	14	14	10	.	.	.	.	.	.	.	.	Rostov.
																	Gouv. Kostroma.
6	?	4	8	6	17	9	17	15	17	6	?	?	?	?	?	0	Soligalitch.
7	?	11	14	10	9	11	19	19	?	?	?	?	?	?	?	0	Shartanovo.
4	3	10	2	21	21	16	.	.	.	5	7	.	.	.	.	.	Demïanovo.
4	5	6	11	12	17	12	28	22	17	11	4	?	?	?	?	0	Neronovo.

1906. Атмосферные осадки.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.
Кологривъ (Екимцево)	23	15	30	15	30	50	42	**114**	65	52	22	20	479
Чухлома	27	15	39	23	38	34	64	**105**	69	65	19	27	527
Буй	40	23	54	7	40	52	56	**88**	52	80	30	24	545
Каплино	26	28	27	14	**22**	39	46	94	.	.	.	.	.
Сынково	29	17	39	10	27	44	44	**95**	62	51	27	17	461
Хмѣлевка	.	.	.	.	.	53	24	96	60	63	30	24	.
Головинское	25	15	*33*	12	53	47	60	**88**	60	**88**	32	33	*546*
Словинка	17	15	32	13	40	43	59	**98**	76	57	20	14	485
Макарьевъ	54	32	50	25	29	75	29	87	82	**90**	41	42	635
Ветлуга	34	25	47	11	32	42	43	69	70	**118**	35	38	565
Кострома	31	16	47	9	30	88	48	110	49	.	.	.	.
Горчуха	41	27	36	15	30	75	45	**99**	68	62	36	33	565
Тоншаево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	48	.
Ошминское	26	22	64	4	10	43	14	52	69	**81**	20	37	443
Тимариха	30	16	19	11	24	37	.	.	.	.	25	23	.
Плесъ	32	37	65	2	17	35	27	**79**	72	36	48	32	481
Кинешма	46	21	47	1	38	25	55	**125**	61	18	44	35	514
Трехсвятское	.	10	.	.	.	.	.	.	.	37	12	16	.
Варнавинъ	29	23	40	20	37	60	82	55	52	**97**	31	35	559
Юрьевецъ	19	15	36	19	52	45	38	**130**	57	44	23	32	509
Мамонтово	46	29	53	15	25	54	48	**103**	68	69	36	32	577
Баки	24	23	29	19	21	60	54	60	48	**82**	21	37	477
Родники	21	20	53	1	40	28	88	**89**	65	35	34	23	499
Скоробогатово	.	18	32	3	.	28	22	144	39	.	41	.	.
Вятская губ.													
Кирсинскій заводъ	13	7	36	14	65	43	28	**99**	81	18	10	18	433
Сенино	22	18	48	25	.		.	.	.	.	.	.	.
Кумачи	48	23	50	10	34	46	16	84	**89**	53	37	40	530
Омутнинскій заводъ	41	9	87	16	19	50	8	**99**	68	35	33	69	528
Залазнинскій заводъ	23	10	63	8	22	29	12	**84**	68	20	16	42	392
Вятка (I)	53	25	84	19	24	29	9	**88**	67	23	32	66	520
Орловъ	28	19	41	7	4	20	3	35	**63**	35	39	42	336
Пудемскій заводъ	.	.	.	.	.	43	13	89	53	16	36	54	.
Богословское	18	13	43	10	22	44	16	**87**	80	71	16	25	444
Верхосунская Ферма	17	15	58	8	30	31	24	**79**	72	23	15	29	400
Балезино	20	17	56	8	59	**95**	13	73	59	*10*	27	33	*470*
Козьмодемьянское	26	37	**90**	19	13	43	26	83	82	37	24	60	541
Васильевское	19	11	63	8	31	50	14	**73**	49	25	24	35	402
Зура	.	.	.	.	.	.	.	.	48	17	15	17	.
Пижанка	7	14	16	13	34	47	32	45	**86**	61	15	31	401
Полозово	48	26	55	11	12	69		.	.	.	.	.	.
Ветошкино	8	7	62	9	12	25	12	**74**	49	44	13	35	352
Кукнуръ	10	17	55	.	.	61	16	39	54	.	.	.	.
Лисья	.	.	.	.	.	.	9	78	45	16	19	28	.
Толмань	.	.	.	4	38	61	.	.	.	.	.	.	.
Уржумъ	.	31	50		15	39	16	54	61	45	32	69	.
Воткинскій заводъ	23	28	**83**	13	11	75	46	65	44	23	29	44	482
Старый Торьялъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	29	.
Сернуръ	5	4	20	5	24	37	74	48	**79**	51	13	20	380
Нартасъ	22	14	54	17	16	37	51	36	**79**	60	30	41	456
Юськи	24	13	79	4	3	17	1	21	45	38	37	40	322
Савали	41	36	57	14	4	52	21	33	**78**	42	17	27	422
Малмыжъ	.	.	21	5	.4	22	57	22	50	40	30	31	.
Сарапуль	.	.	.	5	9	39	49	53	23	17	24	20	.
Пермская губ.													
Вильгортъ	54	28	88	17	65	35	39	**123**	104	38	36	70	698
Никито-Ивдель	24	9	56	9	**70**	52	57	53	66	5	25	18	443
Всеволодоблагодатскій заводъ	31	9	82	6	69	51	**136**	82	60	11	19	19	575
Чердынь	40	18	75	8	79	52	45	83	**98**	30	31	51	605
Лангурскій пріискъ	22	12	50	1	59	47	**96**	54	74	10	**24**	19	468
Шакшеръ	22	9	51	4	48	49	35	49	**89**	15	21	29	421
Богословскъ	23	9	69	6	54	56	83	**93**	60	6	**24**	17	500
Усолье	41	22	80	*16*	59	35	27	73	**103**	23	19	15	*613*
Бѣлоево	22	13	36	7	50	**73**	21	62	66	9	22	36	417

Précipitations atmosphériques. 1906.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.												Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
												осадками précipitations			*	▲	
												≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
4	4	15	3	11	13	11	17	12	**17**	5	7	192	134	96	106	0	Kologriv (Ekimtsevo).
4	3	7	11	20	9	14	18	15	**21**	6	14	186	138	99	109	0	Tchoukhloma.
6	5	5	3	22	20	20	17	10	**25**	8	8	194	142	114	110	0	Bouï.
4	8	7	8	10	15	15	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kaplino.
4	4	6	6	12	11	18	18	12	**21**	6	5	174	121	99	100	3	Synkovo.
.	.	.	.	.	16	10	20	20	21	8	11	.	.	.	.	.	Khmelevka.
?	2	5	7	**36**	20	25	18	11	34	6	15	163	127	99	86	1	Golovinskoe.
3	3	8	7	**31**	12	21	16	30	20	5	4	162	116	88	93	4	Slovinka.
9	9	12	12	**21**	12	13	20	15	17	10	16	190	154	109	111	0	Makarïev.
6	6	13	4	18	13	20	17	13	**35**	9	9	206	150	115	120	2	Vetlouga.
6	4	8	5	10	29	15	20	6	.	.	.	.	.	.	.	.	Kostroma.
10	7	9	6	17	18	18	**24**	14	19	6	8	162	126	104	96	2	Gortchoukha.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	13	.	.	.	.	.	Tonchaevo.
?	6	12	2	3	12	5	15	17	?	5	15	147	126	97	89	0	Ochminskoe.
8	3	8	7	11	9	.	.	.	.	5	7	.	.	.	.	.	Timarikha.
10	10	9	1	9	15	8	14	15	**15**	12	8	192	144	110	95	0	Ples.
10	4	13	1	13	7	24	**24**	13	6	8	16	?	120	99	?	0	Kinechma.
.	2	.	.	.	.	.	.	.	20	3	7	.	.	.	.	.	Trekhsvïatskoe.
6	5	11	7	20	19	**32**	10	8	28	6	10	184	125	104	105	3	Varnavin.
3	3	9	14	24	20	14	**49**	19	9	8	7	165	115	88	93	2	Iourïevets.
13	8	16	6	15	14	15	**19**	12	17	8	8	195	137	106	111	4	Mamontovo.
?	6	13	8	11	17	**33**	15	9	31	5	16	?	?	?	?	0	Baki.
5	6	18	1	15	10	**33**	16	13	18	8	?	?	?	?	?	1	Rodniki.
.	4	9	3	.	18	9	39	18	.	11	.	.	.	.	.	.	Skorobogatovo.
																	Gouv. Vïatka.
4	2	6	6	15	**28**	17	23	21	5	3	7	216	110	76	120	6	Kirsinskiï Zavod.
3	4	8	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Senino.
12	5	7	3	13	19	5	**28**	19	15	8	9	*140*	132	108	?	0	Koumatchi.
9	2	15	5	11	14	5	**21**	16	13	7	17	191	129	98	118	1	Omoutninskiï Zavod.
5	2	10	3	8	9	6	16	**17**	9	3	12	191	133	92	114	1	Zalazninskiï Zavod.
9	6	13	6	8	11	2	18	**25**	5	6	19	190	147	114	113	0	Vïatka (I).
5	6	9	4	3	14	1	10	**20**	7	6	10	206	128	86	118	1	Orlov.
.	.	.	.	.	13	8	17	11	3	9	10	.	.	.	.	.	Poudemskiï Zavod.
3	4	8	2	7	11	5	19	16	**31**	3	7	197	138	108	111	0	Bogoslovskoe.
3	3	12	4	17	11	12	17	**19**	?	?	8	?	?	?	?	2	Verkhosounskaïa Ferma.
4	4	9	2	**48**	29	8	18	17	?	5	10	184	129	97	110	3	Balezino.
6	11	21	5	5	16	6	?	19	9	5	?	175	137	111	104	0	Kozmodemïanskoe.
2	?	13	6	10	**24**	7	20	20	10	?	10	*144*	108	82	99	2	Vasilïevskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	15	5	2	3	.	.	.	.	.	Zoura.
2	5	4	9	14	15	**20**	15	15	19	5	13	?	?	?	?	0	Pijanka.
8	3	16	2	3	40	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Polozovo.
2	2	9	4	4	12	9	**15**	13	11	3	12	144	117	80	87	0	Vetochkino.
2	3	8	.	.	17	6	10	15	.	.	.	.	.	.	.	.	Kouknour.
.	.	.	.	.	.	4	16	10	3	3	7	.	.	.	.	.	Lisïïa.
.	.	.	3	14	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tolman.
.	?	?	.	4	14	8	22	14	14	6	16	.	.	.	.	.	Ourjoum.
?	6	17	5	3	**23**	20	17	8	8	6	10	170	123	101	101	1	Votkinskiï Zavod.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	6	.	.	.	.	.	Staryï Torïïal.
2	1	2	2	10	17	**29**	16	21	12	3	4	?	101	78	?	0	Sernour.
3	2	7	5	7	18	**30**	10	15	12	4	6	178	143	121	98	2	Nartas.
3	4	**15**	1	1	5	0	7	9	15	5	11	160	99	77	111	0	Iouski.
0	15	9	8	2	16	10	12	**19**	11	2	11	150	114	90	?	.	Savali.
.	.	3	3	2	6	36	5	9	11	5	8	.	.	.	.	.	Malmyj.
.	.	.	2	4	24	20	12	6	9	5	6	.	.	.	.	.	Sarapoul.
																	Gouv. Perm.
7	5	10	7	18	7	12	**36**	22	4	8	12	198	178	161	118	4	Vilgort.
6	3	7	6	17	**25**	13	14	25	2	8	8	141	104	90	75	0	Nikito-Ivdel.
8	2	12	3	23	25	**58**	28	13	4	5	9	173	120	92	91	4	Vsevolodoblagodatskiï Zavod.
6	4	11	3	21	17	13	17	**26**	4	5	10	197	166	137	113	2	Tcherdyn.
4	4	8	1	21	15	**29**	25	27	2	5	9	155	108	89	85	2	Langourskiï Priisk.
5	2	7	1	20	11	22	13	**32**	5	4	6	165	131	90	101	1	Chakcher.
5	4	14	3	10	17	26	**33**	21	4	5	4	145	109	89	71	3	Bogoslovsk.
6	4	15	5	15	17	8	10	**35**	4	4	2	203	158	119	121	0	Ousolie.
5	2	6	3	16	19	7	20	19	3	4	10	164	129	103	99	1	Beloevo.

1906. Атмосферные осадки.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ Année
Кудымкоръ	24	16	67	6	62	85	25	47	92	10	27	30	491
Кизелъ (1)	31	14	47	15	55	56	79	51	82	56	32	36	553
Кизелъ (2)	31	19	102	20	54	64	.	.	.	.	.	.	.
Купросъ	33	15	59	17	70	99	34	49	71	18	31	45	540
Верхотурье	25	4	27	4	32	51	40	73	19	4	25	12	316
Екатеринбургскій пріискъ	.	5	35	6	50	73	.	87	55	3	28	9	.
Меркушинское	23	4	19	8	41	42	44	70	51	12	26	7	348
Салдинское	33	2	27	10	49	59	17	84	41	19	34	14	388
Нижнетуринскій заводъ	25	7	38	12	60	85	13	82	65	6	21	10	425
Кривецкое	.	.	.	.	.	.	.	.	75	17	36	55	.
Мельникова	.	.	.	.	.	88	29	52	80	14	19	30	.
Бисеръ	29	17	131	30	107	80	32	112	84	45	35	48	750
Махнева	33	6	33	19	66	82	19	83	84	11	46	19	501
Верхнетуринскій заводъ	41	5	37	6	45	72	27	80	73	7	24	12	429
Чусовская	14	9	43	6	15	57	10	131	78	.	.	.	.
Благодатка	28	5	34	8	47	83	6	83	68	5	21	10	398
Верхне-Чусовскіе Городки	26	12	28	11	84	55	43	26	27	14	45	25	396
Мысы	29	18	74	12	44	66	36	59	54	12	26	40	469
Верхъ-Ягащерская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	26	.
Нижне-Салдинскій заводъ	30	7	26	14	45	91	23	114	51	7	29	11	449
Вознесенская	.	3	8	1	28	73	19	28	39	1	.	.	.
Пермь	31	24	72	18	29	80	43	86	67	14	29	41	532
Исинскій заводъ	27	2	12	9	28	81	45	110	.	1	24	7	.
Верхнесинячихинскій заводъ	24	5	18	8	41	62	28	48	54	9	49	18	366
Серебрянскій заводъ	.	.	45	7	32	54	.	.	.	.	.	.	.
Голубковское	25	4	27	9	42	86	5	66	31	6	46	8	355
Нижне-Тагильскъ	31	8	36	10	33	78	49	131	53	10	25	10	473
Кыновскій заводъ	33	8	62	1	58	52	23	88	54	8	26	22	434
Нейво-Алапаевскій заводъ	15	4	15	4	61	22	16	37	56	5	29	9	272
Юговскій заводъ	18	7	49	11	16	25	13	40	21	8	16	15	239
Нейво-Шайтанскій заводъ	12	2	19	13	17	49	7	34	77	6	16	10	260
Оханскъ	28	16	56	13	28	60	37	92	23	7	15	34	408
Ирбитъ (1)	25	6	31	16	28	68	4	103	19	5	50	9	362
Ирбитъ (2)	36	9	43	20	38	76	6	112	26	6	61	16	449
Больше-Сосновское	.	.	.	.	22	51	19	72	.	.	.	.	.
Висимо-Шайтанскъ	30	9	33	14	33	127	50	80	53	12	19	18	477
Заспалова (1)	20	11	59	14	19	50	32	61	83	8	29	39	424
Захарова	27	11	39	16	20	45	38	39	26	25	34	31	350
Леневское	15	8	27	9	29	59	21	47	84	7	34	14	334
Тазовское	23	15	37	7	17	74	27	71	60	7	30	26	394
Невьянскій заводъ	49	12	32	18	37	108	46	78	76	6	34	11	507
Бобровское (1)	18	5	26	28	34	48	7	95	32	4	38	13	346
Кунгуръ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	.
Ирбитскій заводъ	22	6	28	17	49	105	16	66	31	3	38	5	387
Режевской заводъ	20	.	34	22	52	82	.	.	59	7	30	.	.
Стриганское	20	5	21	3	41	87	7	79	25	2	37	6	332
Москвинское	.	.	.	.	40	90	0	101	34	3	34	.	.
Овчинниково	33	13	46	8	20	72	81	72	56	4	24	26	454
Ножовка	30	14	52	17	29	52	18	91	51	15	27	36	432
Благодатный пріискъ	29	7	25	18	22	.	.	.	.	.	.	.	.
Елово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	31	.
Талицкій заводъ	17	4	21	26	19	73	3	72	31	2	31	14	314
Билимбаевскій заводъ	16	7	26	19	45	62	39	66	47	9	24	23	281
Кашинское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32	10	.
Екатеринбургъ	22	6	22	23	42	65	69	60	60	5	24	9	406
Красноярское	21	5	20	3	19	75	11	70	13	.	19	9	.
Гробово	19	5	27	23	41	58	38	68	40	3	25	18	364
Ревда	22	10	28	27	62	23	52	41	37	6	26	18	381
Арамиль	27	8	27	23	47	76	51	72	34	4	28	11	407
Нижне-Сергинскій заводъ	32	14	49	25	49	49	50	88	59	14	40	31	498
Верхне-Сергинскій заводъ	28	6	49	17	59	64	24	110	52	7	34	32	483
Красноуфимскъ	23	10	25	10	35	60	46	47	50	5	32	31	373
Храмцевское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	42	16	.
Новое	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	39	19	.
Аряжъ	32	6	81	8	16	99	47	78	47	13	28	31	485
Михайловскій заводъ	.	.	.	.	.	.	.	83	57	15	70	64	.
Ершовка	32	13	52	21	17	12	15	38	32	25	27	19	30
Артинскій заводъ	41	15	51	.	32	73	30	76	59	9	40	50	.
Каменскій заводъ	28	5	9	29	21	64	36	84	27	5	45	17	370
Калчеданъ	.	.	.	.	.	79	22	86	28	4	41	16	.

Précipitations atmosphériques. 1906.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.												Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
												осадками précipitations			✳	▲	
												≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
4	3	20	2	24	22	11	8	**32**	3	5	7	152	140	109	97	1	Koudymkor.
4	2	10	4	9	16	**56**	12	23	10	9	11	158	127	108	96	1	Kizel (1).
4	5	24	4	11	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kizel (2).
5	4	10	5	16	**20**	10	8	18	6	5	9	206	163	117	125	2	Koupros.
7	2	5	3	5	19	**22**	19	13	1	5	3	133	99	72	56	2	Verkhotourie.
.	5	8	3	21	16	.	32	19	3	8	2	.	.	.	.	.	Ekaterinbourgskiĭ Priisk.
5	2	6	4	12	12	**33**	17	17	5	5	4	?	95	71	?	0	Merkouchinskoe.
9	1	9	2	12	14	9	**19**	11	5	5	4	135	116	85	64	1	Saldinskoe.
6	2	9	8	13	22	4	**32**	17	4	5	2	171	116	93	84	1	Nijnetourinskiĭ Zavod.
.	.	.	.	.	.	.	.	19	4	6	13	.	.	.	.	.	Krivetskoe.
.	.	.	.	.	33	9	8	25	5	5	9	.	.	.	.	.	Melnikova.
4	3	33	12	36	18	12	**38**	15	12	6	9	169	160	146	97	0	Biser.
7	2	9	9	24	21	6	**25**	23	4	8	4	168	132	98	79	1	Makhneva.
14	2	12	2	11	16	16	**49**	16	4	4	3	154	118	86	78	0	Verkhnetourinskiĭ Zavod.
4	4	8	3	3	23	7	21	28	.	.	.	.	.	.	.	.	Tchousovskaïa.
6	1	9	2	17	23	2	**38**	17	3	4	4	145	114	83	71	2	Blagodatka.
5	2	3	3	**35**	25	13	4	8	4	13	8	153	128	107	93	0	Verkhne-Tchousovskie Gorodki.
4	4	13	5	11	**24**	12	10	13	4	5	7	194	142	108	118	0	Mysy.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	8	.	.	.	.	.	Verkh-Iagachtcherskaïa.
7	2	7	9	17	19	10	**63**	8	3	6	2	144	123	89	66	0	Nijne-Saldinskiĭ Zavod.
.	1	2	0	9	20	14	7	17	1	.	.	.	.	.	.	.	Voznesenskaïa.
4	4	18	7	7	**21**	13	20	15	5	5	7	194	158	120	121	0	Perm.
7	1	7	6	7	16	33	64	.	0	4	2	.	.	.	.	.	Isinskiĭ Zavod.
8	2	3	2	10	**15**	11	12	15	4	11	4	?	103	88	?	0	Verkhnesinïatchikhinskiĭ Zavod.
.	.	12	2	10	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Serebrïanskiĭ Zavod.
6	1	8	2	10	24	2	**30**	8	2	10	4	143	103	81	69	1	Goloubkovskoe.
7	3	7	6	6	17	25	**67**	?	4	4	2	133	129	114	58	0	Nijne-Tagilsk.
7	3	**19**	1	18	14	13	11	13	3	4	4	167	124	96	96	1	Kynovskiĭ Zavod.
5	1	4	1	17	5	8	**21**	15	2	7	2	133	96	69	65	5	Neïvo-Alapaevskiĭ Zavod.
5	2	**12**	4	4	4	3	5	3	1	5	3	176	120	88	96	0	Iougovskiĭ Zavod.
5	1	3	4	4	9	2	5	**20**	1	5	3	140	106	77	64	1	Neïvo-Chaïtanskiĭ Zavod.
5	4	9	5	8	18	17	**20**	4	4	3	5	133	113	92	84	0	Okhansk.
7	1	9	10	6	12	1	**38**	5	2	13	3	151	108	78	71	2	Irbit (1).
9	2	10	12	6	16	2	**40**	6	3	12	6	158	123	97	83	1	Irbit (2).
.	.	.	.	8	27	15	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bolche-Sosnovskoe.
5	2	4	3	8	**21**	15	19	9	3	5	4	191	148	111	109	1	Vasimo-Chaïtansk.
6	2	14	4	4	14	**20**	14	19	3	6	8	136	123	100	78	1	Zaspalova (1).
7	4	10	8	7	15	**18**	16	6	12	11	7	?	122	99	76	1	Zakharova.
5	3	5	4	13	17	11	8	**19**	3	5	3	127	98	85	59	2	Lenevskoe.
5	3	8	3	6	**25**	14	19	?	3	6	6	148	109	93	73	1	Tazovskoe.
11	4	5	5	7	20	17	**29**	12	2	5	3	139	134	110	65	1	Nevïanskiĭ Zavod.
6	2	8	14	9	8	2	**39**	8	1	10	4	120	99	75	50	0	Bobrovskoe (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.	.	.	.	Koungour.
5	2	6	8	10	**33**	5	17	6	1	9	3	134	99	82	62	1	Irbitskiĭ Zavod.
6	.	7	11	14	19	.	.	17	2	6	.	.	.	.	.	.	Rejevskoï Zavod.
5	3	4	1	14	**32**	4	19	7	1	8	2	123	95	65	56	3	Striganskoe.
.	.	.	.	14	15	0	28	15	2	6	.	.	.	.	.	.	Moskvinskoe.
7	3	8	3	7	14	**29**	20	13	1	4	7	167	125	108	88	4	Ovtchinnikovo.
6	4	8	11	12	18	5	**28**	12	3	4	7	195	138	105	115	0	Nojovka.
11	3	6	9	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Blagodatnyï Priisk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	8	.	.	.	.	.	Elovo.
5	2	11	11	5	19	2	**22**	7	2	8	2	123	95	71	62	1	Talitskiĭ Zavod.
3	3	9	11	10	12	**18**	14	9	4	5	7	176	117	82	95	3	Bilimbaevskiĭ Zavod.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	3	.	.	.	.	.	Kachinskoe.
4	2	7	15	8	19	**31**	13	28	3	3	4	152	110	83	77	6	Ekaterinbourg.
10	5	9	3	8	14	6	16	13	.	7	3	.	.	.	.	.	Krasnoïarskoe.
3	3	10	13	10	**14**	12	13	10	2	5	9	105	82	70	66	1	Grobovo.
4	5	6	16	**34**	7	18	11	8	3	5	5	?	96	87	?	0	Revda.
6	2	7	10	20	**23**	12	?	8	?	?	?	145	115	87	72	0	Aramil.
5	4	10	11	15	9	12	**17**	16	4	7	13	197	142	109	118	3	Nijne-Serginskiĭ Zavod.
7	3	8	9	17	16	7	**24**	13	2	5	5	143	130	106	71	4	Verkhne-Serginskiĭ Zavod.
5	3	5	3	8	**26**	14	16	11	2	9	9	157	124	89	86	2	Krasnooufimsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	6	.	.	.	.	.	Khramtsevskoe.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	3	.	.	.	.	.	Novoe.
.	3	15	4	7	**39**	31	23	11	6	7	5	105	96	85	56	1	Ariaj.
6	.	.	.	.	.	.	18	21	4	11	25	.	.	.	.	.	Mikhaïlovskiĭ Zavod.
10	5	10	**12**	5	5	4	8	7	11	5	4	162	121	98	91	1	Erchovka.
5	7	11	.	10	60	10	22	17	3	10	15	.	.	.	.	.	Artinskiĭ Zavod.
.	2	3	18	7	13	**27**	19	9	4	15	7	126	103	77	58	1	Kamenskiĭ Zavod.
	.	.	.	.	24	14	26	?	3	12	7	.	.	.	.	.	Koltchedan.

1906. Атмосферные осадки.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année
Долматовъ	18	7	8	13	29	**87**	25	82	19	4	39	19	352
Березовское	10	4	24	2	44	76	33	62	44	7	22	.	.
Багаряякъ	10	4	7	29	39	33	35	**98**	22	8	16	15	316
Ключевское	22	2	16	34	25	52	13	**87**	27	4	29	15	325
Зотинское	11	5	6	12	33	.	.	.	.	.	.	.	.
Шадринскъ	21	8	27	33	49	66	11	**82**	30	6	41	14	388
Бакланское	13	9	13	8	22	**106**	15	71	33	6	19	20	334
Анастасьевка	21	6	16	17	35	63	14	**138**	43	7	29	10	400
Ковенская губ.													
Радзивилишки (1)	25	21	24	55	32	91	87	94	.	40	58	28	.
Равдзяны	.	.	.	.	.	70	34	123	37	.	.	.	.
Шакале	38	31	21	64	61	100	**180**	162	26	39	70	24	816
Пожварне	.	.	.	21	68	101	67	118	37	25	41	15	.
Поневѣжъ	38	23	30	29	59	104	65	**138**	35	28	72	24	647
Ново-Александровскъ	35	28	24	71	73	81	**133**	112	26	18	65	23	690
Кельмы	.	22	51	31	47	108	20	96	48	14	44	23	.
Россіены	47	26	51	25	54	**105**	32	101	46	23	30	46	587
Таурогенъ	56	33	75	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ковно	42	32	47	14	64	**135**	117	76	59	38	39	42	705
Виленская губ.													
Игналино	34	27	33	49	50	102	69	**102**	35	21	64	32	616
Псуя	40	14	27	42	46	**139**	61	82	6	39	36	32	364
Годутишки	34	..	45	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Лучай	.	.	.	.	.	.	.	.	40	29	48	29	.
Дуниловичи	.	.	13	24	39	99	135	.	.	.	.	.	.
Вильно (1)	34	15	56	31	32	**142**	79	124	48	44	67	33	705
Вильно (2)	13	16	54	31	37	**152**	74	131	46	35	65	49	702
Троки	31	29	39	26	34	**233**	160	129	72	45	60	31	889
Ошмяны	.	33	73	53	67	**122**	47	47	33	61	63	43	.
Огородники	15	12	27	70	47	55	**196**	63	34	17	40	38	614
Молодечно	32	22	39	79	40	46	**150**	80	38	32	48	53	658
Вишневъ	34	26	45	64	61	.	75	52	34	.	.	.	.
Лида (1)	53	29	60	30	29	60	.	67	49	32	67	40	.
Витебская губ.													
Стружаны	38	26	26	38	59	98	.	.	.	.	.	.	.
Унгермуйжа	.	.	.	.	46	73	75	111	19	22	64	28	.
Озупино	17	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Лось	15	.	.	.	36	110	96	115	20	14	22	34	.
Кулаково	27	13	15	29	24	74	140	**148**	27	19	62	45	622
Ареидоль	.	.	.	.	12	178	118	119	20	13	66	51	.
Окольники	16	26	23	40	26	85	**188**	184	23	19	72	37	737
Невель	16	41	46	33	56	75	87	**184**	36	19	91	79	702
Черепета	21	20	27	61	24	143	97	**169**	47	19	13	28	669
Станиславово	28	16	27	45	43	85	**93**	85	46	12	39	55	574
Туричино	20	10	28	33	58	122	119	**130**	38	26	55	28	667
Дрисса	.	20	41	40	38	99	105	118	38	23	45	65	.
Бѣлое	29	26	16	78	29	**164**	109	107	39	28	39	42	705
Велижъ (1)	.	.	58	23	31	64	117	126	29	55	76	57	.
Велижъ (2)	36	23	55	20	37	59	**151**	135	23	49	79	62	730
Полоцкъ	33	22	37	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Суражъ	.	.	.	.	26	73	63	58	36	50	62	.	.
Воронечь	24	18	23	46	28	82	**89**	79	31	45	50	25	539
Новое Королево	33	16	47	36	49	113	111	**114**	34	64	61	37	716
Фатынь	.	.	.	.	.	.	.	.	.	43	49	35	.
Лепель	37	28	50	48	26	129	68	64	9	43	.	.	.

Précipitations atmosphériques. 1906.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.												Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
												осадками précipitations			*	▲	
												≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
4	5	3	8	6	22	15	**27**	9	3	8	4	106	89	75	54	0	Dolmatov.
3	1	7	1	12	16	15	8	9	2	6	.	.	.	.	.	.	Berezovskoe.
3	2	3	12	13	14	13	**25**	7	8	6	8	?	?	?	?	1	Bagarïak.
3	1	9	**22**	9	16	5	20	11	2	7	4	102	83	70	49	0	Klioutchevskoe.
6	2	3	4	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zotinskoe.
4	4	15	12	20	12	5	**28**	9	3	12	3	139	99	82	58	1	Chadrinsk.
4	4	4	3	6	**34**	6	20	8	4	7	7	?	?	?	?	0	Baklanskoe.
7	3	5	9	11	17	5	**79**	24	3	12	2	148	103	75	76	0	Anastasïevka.
																	Gouv. Kovno.
5	5	4	21	18	22	30	19	.	11	13	13	.	.	.	.	.	Radzivilichki (1).
.	.	.	.	.	?	10	27	19	.	.	.	.	.	.	.	.	Ravdzïany.
2	4	5	26	19	20	**55**	42	7	16	14	9	188	152	124	67	0	Chakale.
.	.	.	7	11	17	24	25	10	8	10	5	.	.	.	.	.	Pojvarne.
8	5	4	8	17	19	24	18	11	6	12	7	192	162	137	63	2	Ponevej.
8	10	7	23	20	16	**42**	25	10	4	15	5	200	159	129	65	2	Novo-Alexandrovsk.
.	7	7	17	15	24	7	?	15	4	11	7	.	.	.	.	.	Kelmy.
6	5	10	12	12	**31**	8	19	?	9	5	12	202	161	133	74	1	Rossieny.
9	6	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Taurogen.
9	7	6	4	23	42	**77**	17	24	10	6	12	155	142	121	55	2	Kovno.
																	Gouv. Vilno.
6	6	7	19	14	17	**20**	20	9	7	12	7	147	137	121	54	1	Ignalino.
10	4	5	15	15	**32**	18	31	5	21	10	10	?	111	97	*50*	0	Psouïa.
7	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Godoutichki.
.	.	.	.	.	.	.	.	15	15	10	7	.	.	.	.	.	Loutchaï.
.	.	2	14	12	21	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Dounilovitchi.
4	4	11	8	13	33	*21*	**34**	11	22	14	8	*148*	132	116	58	1	Vilno (1).
3	5	9	10	12	**51**	34	38	7	18	22	10	171	138	114	*41*	3	Vilno (2).
4	8	9	6	11	59	**131**	51	44	18	17	9	236	168	118	78	0	Troki.
.	6	11	16	21	31	26	20	7	26	14	8	.	.	.	.	.	Ochmïany.
3	4	4	33	13	11	**103**	12	11	12	7	9	?	125	103	?	3	Ogorodniki.
8	5	6	33	14	9	**71**	14	13	14	6	12	185	152	124	62	1	Molodetchno.
7	8	8	16	15	.	22	16	12	.	.	.	.	.	.	.	.	Vichnev.
9	6	12	10	10	12	.	?	15	13	22	11	.	.	.	.	.	Lida (1).
																	Gouv. Vitebsk.
9	5	3	20	19	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Stroujany.
.	.	.	.	10	11	14	25	7	7	11	10	.	.	.	.	.	Oungermouïja.
3	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ozoupino.
2	.	.	.	11	28	22	25	11	6	4	12	.	.	.	.	.	Los.
4	5	4	16	5	16	25	**51**	5	4	14	5	207	153	125	80	2	Koulakovo.
.	.	.	.	7	37	28	23	11	3	14	17	.	.	.	.	.	Arendol.
4	6	5	10	10	14	**70**	35	5	9	22	10	165	149	126	72	2	Okolniki.
6	25	6	10	20	16	*12*	?	9	?	38	10	175	157	137	70	2	Nevel.
3	5	3	15	7	32	17	**51**	11	4	2	4	*150*	141	121	*55*	1	Tcherepeta.
8	4	8	12	16	16	32	**38**	27	5	14	15	?	?	?	?	2	Stanislavovo.
5	3	8	9	19	22	**40**	34	7	8	12	5	202	159	126	63	0	Touritchino.
.	3	?	16	8	17	20	39	9	6	6	13	.	.	.	.	.	Drissa.
4	5	4	27	8	**28**	22	11	5	5	5	16	169	152	134	70	6	Beloe.
.	.	11	9	8	15	27	24	5	28	18	8	.	.	.	.	.	Velij (1).
6	4	12	10	11	12	30	**31**	4	28	18	8	194	155	136	87	4	Velij (2).
7	5	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Polotsk.
.	.	.	.	5	17	12	12	7	24	14	.	.	.	.	.	.	Souraj.
4	5	3	12	10	17	**26**	23	8	18	9	7	180	137	105	69	1	Voronetch.
6	3	10	9	21	23	18	**34**	5	29	13	5	211	172	140	91	1	Novoe Korolevo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	7	8	.	.	.	.	.	Fatyn.
6	7	10	15	9	?	13	11	3	?	.	.	.	.	.	.	.	Lepel.

1906. Атмосферные осадки.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.
Смоленская губ.													
Рожня	53	27	62	21	18	45	77	129	39	31	111	67	680
Шопотово	34	31	50	8	12	23	88	54	.	.	.	.	.
Бѣлый	15	16	62	15	41	36	204	146	24	44	92	35	728
Печатники	29	24	67	21	36	59	179	120	29	63	101	44	772
Оносово	15	25	62	15	46	51	90	81	16	39	72	31	542
Прѣснецово	.	.	.	.	35	34	78	.	.	.	.	.	.
Вырубово	.	25	69	12	44	44	.	.	.	55	83	54	.
Тяполово	31	21	71	20	47	53	154	94	48	57	93	44	732
Борода	27	19	47	15	37	83	136	79	22	42	45	37	594
Порѣчье (1)	.	27	39	29	67	.	.	.	.	.	60	43	.
Батищево	27	16	44	30	44	70	115	69	31	58	63	28	595
Юренево	16	26	74	10	56	49	102	116	69	68	87	58	729
Покровская сел.-хоз. школа	16	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Дрожжино	16	22	39	8	67	49	57	91	36	42	68	39	533
Федурново	.	.	.	21	40	82	121	76	21	.	.	41	.
Смоленскъ (1)	14	20	34	27	78	69	163	120	34	45	78	74	756
Юхновъ	46	43	73	8	69	37	101	91	44	50	95	81	738
Фленово	26	24	57	32	81	127	95	69	26	67	53	59	716
Ельня	27	35	68	22	125	54	47	51	.	46	49	48	.
Тригубова	.	.	42	30	.	.	.	.	.	54	35	66	.
Юшково	11	22	32	19	124	75	104	59	37	30	54	29	596
Княжое	16	15	25	25	49	61	110	84	48	45	44	42	566
Шанталово	37	20	49	17	89	36	74	77	41	40	18	42	539
Костыри	.	.	.	15	42	74	99	.	.	.	.	.	.
Городецкое	19	21	45	24	105	53	103	76	60	35	57	.	.
Рославль (1)	23	15	32	14	70	67	143	81	40	50	57	50	641
Московская губ.													
Кутачи	11	10	51	4	23	53	53	136	37	47	30	20	475
Васильевская	26	20	62	3	7	55	64	95	48	72	85	28	564
Красный Холмъ	20	17	70	2	27	63	35	100	52	73	69	23	549
Подсолнечная	36	30	76	4	48	117	42	102	48	78	92	50	722
Алешино (1)	23	17	49	5	38	63	92	128	43	84	60	36	637
Теплое	.	22	73	5	18	.	74	99	82	71	81	35	.
Сходня	.	.	.	.	40	39	74	96	37	85	.	.	.
Москва, сел.-хоз. институтъ	34	25	49	6	55	71	101	103	41	87	70	36	679
Москва, Конст. институтъ	52	36	72	6	36	44	117	105	33	68	97	76	743
Москва, Шелапут. ремесл. учил.	36	30	59	3	32	36	119	83	37	67	63	81	643
Вирюлево	28	34	53	7	36	32	87	106	44	49	76	51	602
Захарьино	25	20	39	8	44	44	62	104	43	42	68	30	529
Поливаново	.	23	52	4	46	.	.	.	.	.	.	.	.
Фаустовскій Шлюзъ	15	16	.	.	.	.	.	.	.	.	36	36	.
Щаповская сел.-хоз. школа	.	23	50	3	42	38	139	111	65	33	66	47	.
Марьинское	41	20	63	18	61	67	69	80	54	42	76	69	650
Голутвинъ	9	18	41	16	66	73	90	51	54	24	65	51	558
Коломна (2)	36	6	31	21	78	77	103	74	49	14	71	59	616
Владимірская губ.													
Иваново-Вознесенскъ	37	24	63	4	28	37	40	76	67	56	54	39	523
Лыченицы	22	18	31	5	20	51	.	.	.	.	.	.	.
Нагорье	28	18	50	2	37	92	32	77	51	39	38	29	493
Тейково	31	21	55	17	32	70	21	.	.	.	.	24	.
Шуя	21	20	57	14	35	32	66	89	77	38	40	34	522
Груздево	20	21	30	.	27	35	61	115	69	31	32	17	.
Пестяки	33	23	48	10	35	34	9	105	76	49	30	37	490
Сима	31	20	40	5	38	62	75	83	53	37	61	50	553
Свозня	26	13	44	5	.	42	60	94	56	36	40	28	.
Успенская сел.-хоз. школа	22	15	39	2	30	125	78	102	51	36	49	39	591
Егорьево	25	19	61	11	15	43	54	105	70	30	41	34	507
Старое Быково	19	18	30	4	38	28	54	75	48	36	32	27	408
Шихобалово	.	.	.	.	.	.	.	50	62	27	48	39	.
Рыло	19	12	44	1	42	61	28	77	78	30	27	29	448
Покровъ	28	17	42	12	23	59	54	65	64	30	45	29	469
Сватково	21	20	49	7	14	56	114	105	56	51	55	27	574
Ковровъ	.	26	55	3	15	61	56	47	85	.	24	20	.

Précipitations atmosphèriques. 1906.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.												Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
												осадками précipitations			*	▲	
												≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
																	Gouv. Smolensk.
16	5	9	8	7	9	15	20	12	10	**21**	11	207	173	136	100	3	Rojnïa.
3	4	7	3	3	4	16	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Chopotovo.
4	3	14	6	19	13	**55**	20	8	13	22	6	194	153	125	83	1	Belyï.
11	7	11	10	14	13	**36**	19	8	25	15	9	*156*	144	131	70	0	Petchatniki.
4	5	19	7	11	23	**29**	12	6	15	13	10	*147*	136	116	*62*	1	Onosovo.
.	.	.	.	8	24	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Presnetsovo.
.	5	18	5	23	17	.	.	.	12	10	15	.	.	.	.	.	Vyroubovo.
8	5	19	10	14	12	**40**	14	10	19	19	10	209	157	124	89	0	Tïapolovo.
4	4	11	10	10	13	**33**	28	6	8	12	11	165	141	112	73	2	Boroda.
.	12	9	10	17	.	.	.	.	.	14	11	.	.	.	.	.	Poretchïe (1).
11	4	11	16	21	**26**	18	11	8	13	9	6	222	154	125	83	3	Batichtchevo.
2	5	**25**	6	19	10	11	16	15	11	14	11	*156*	151	135	80	2	Iourenevo.
6	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pokrovskaïa école agricole.
5	5	10	5	**21**	12	12	20	6	12	11	15	186	147	117	90	0	Drojjino.
.	.	.	15	15	26	26	14	4	.	.	5	.	.	.	.	.	Fedournovo.
?	?	?	12	27	19	29	17	7	13	**30**	13	?	?	?	?	3	Smolensk (1).
9	8	16	3	**34**	16	20	10	10	11	12	14	186	159	139	93	1	Ioukhnov.
4	8	12	16	35	**36**	18	9	6	17	12	8	252	160	125	101	2	Flenovo.
3	6	20	11	52	13	14	17	.	26	9	10	.	.	.	.	.	Elnïa.
.	.	14	12	.	.	.	.	.	16	12	27	.	.	.	.	.	Trigoubova.
3	6	10	9	**39**	28	25	11	12	9	15	7	167	128	106	67	4	Iouchkovo.
4	4	3	13	17	**25**	14	22	21	14	16	13	227	154	114	93	2	Knïajoe.
10	11	**32**	9	14	9	13	15	13	6	5	7	188	143	115	70	0	Chantalovo.
.	.	.	6	15	24	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kostyri.
6	6	11	9	33	17	16	20	17	10	18	.	.	.	.	.	.	Gorodetskoe.
5	4	10	6	**24**	**22**	**44**	19	7	11	16	13	180	135	107	68	4	Roslavl (1).
																	Gouv. Moscou.
4	5	10	4	10	25	15	**39**	10	16	8	7	*155*	106	83	*72*	0	Koutatchi.
6	4	14	1	2	22	18	11	13	**47**	16	6	198	146	111	96	1	Vasilievskaïa.
4	5	8	1	9	23	6	18	12	**48**	11	7	156	131	114	80	0	Krasnyï Kholm.
5	6	13	2	18	**59**	9	13	12	47	13	13	175	156	127	90	0	Podsolnetchnaïa.
6	5	11	2	11	20	32	27	8	**45**	9	9	201	153	123	94	1	Alechino (1).
.	6	11	2	7	.	20	17	17	32	14	7	.	.	.	.	.	Teploe.
.	.	.	.	9	13	12	16	10	53	.	.	.	.	.	.	.	Skhodnïa.
7	9	13	2	15	26	18	17	8	**54**	10	7	201	148	126	93	2	Moscou, Inst. agronomique.
12	9	21	2	10	7	31	24	7	**31**	13	16	194	151	133	95	3	Moscou, Inst. d'Arp. de Constantin.
12	6	15	1	14	10	32	10	10	**35**	13	28	189	152	124	82	0	Moscou, ecole des métiers.
8	12	13	3	11	11	**26**	23	11	16	11	17	178	156	127	85	0	Birïoulevo.
6	6	7	4	**18**	12	18	18	10	10	9	9	181	142	115	82	4	Zakharïino.
.	6	12	3	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Polivanovo.
3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	7	10	.	.	.	.	.	Faoustovskïï écluse.
.	6	10	2	16	8	28	25	14	9	10	7	.	.	.	.	.	Chtchapovskaïa école agricole.
9	5	12	8	17	20	16	**25**	14	11	13	14	*151*	137	117	*68*	3	Marïinskoe.
5	7	8	5	**44**	28	16	10	9	7	9	17	?	?	?	?	?	Goloutvin.
6	5	7	7	**49**	19	21	17	7	5	13	14	?	?	?	?	?	Kolomna (2).
																	Gouv. Vladimir.
1	8	12	2	12	13	12	**22**	15	**28**	9	10	189	127	104	115	1	Ivanovo-Voznesensk.
5	4	4	1	7	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Lytchenitsy.
6	4	8	1	21	**24**	9	16	12	12	7	9	192	136	104	95	2	Nagorïe.
1	8	8	12	16	40	4	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	Teïkovo.
4	8	13	11	20	13	**33**	30	19	17	7	12	*111*	131	100	*73*	1	Chouïa.
7	5	9	.	14	11	33	**24**	13	14	9	5	.	.	.	.	.	Grouzdevo.
6	6	18	5	18	9	2	**35**	16	19	6	11	195	138	100	108	0	Pestiaki.
0	4	9	2	10	21	23	**31**	15	16	14	15	?	121	108	?	0	Sima.
6	3	7	2	.	24	13	39	16	16	6	9	.	.	.	.	.	Svoznïa.
4	4	4	1	12	27	29	**44**	12	13	5	13	177	132	104	98	2	Ouspenskaïa école agricole.
6	3	23	8	5	18	15	**29**	16	12	10	12	159	128	100	86	0	Egorïevo.
4	3	10	1	10	9	**21**	16	12	14	9	11	184	128	83	95	0	Staroe Bykovo.
.	.	.	.	.	.	.	11	16	7	9	7	.	.	.	.	.	Chikhobalovo.
4	3	19	1	13	**19**	8	19	12	11	5	9	174	124	98	98	0	Rylo.
7	6	5	8	9	16	13	14	**21**	11	7	12	164	135	106	85	2	Pokrov.
3	6	10	4	6	17	**44**	32	12	15	9	8	191	126	94	100	0	Svatkovo.
	7	20	3	7	22	17	16	23	.	8	7	.	.	.	.	.	Kovrov.

1906. Атмосферные осадки.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ Année
Киржачъ	34	21	53	8	47	81	**121**	81	61	39	56	51	655
Орѣхово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	59	35	.
Владиміръ (1)	36	30	64	6	27	**76**	62	71	68	27	54	41	561
Владиміръ (2)	44	29	**77**	4	27	70	57	67	64	27	59	53	577
Воскресенское	27	11	52	3	49	69	**84**	66	66	22	42	42	534
Милиново	9	17	27	3	22	48	**104**	46	93	25	37	31	462
Жары	41	19	51	15	17	88	85	69	.	.	.	62	.
Андреевское	30	23	57	0	14	**94**	74	85	57	23	49	47	552
Александрово	52	27	56	7	.	57	91	64	84	.	.	64	.
Березники	16	13	37	6	22	68	**95**	83	43	14	30	23	450
Горбатка	32	58	59	4	29	24	**120**	81	78	34	72	51	643
Дубровка	21	18	39	11	27	110	**126**	117	53	33	50	31	636
Вача	23	15	36	7	54	53	75	93	**124**	40	44	31	594
Дубасово	20	18	41	5	24	58	49	65	**75**	24	39	28	426
Черновское	36	34	51	6	37	39	46	**87**	82	40	41	63	564
Крюково	29	24	**67**	7	39	23	46	38	66	29	43	45	456
Валово	.	.	.	.	.	15	49	49	64	31	.	.	.
Муромъ (1)	26	23	50	8	54	32	68	83	**89**	34	52	47	564
Денятино	39	32	61	7	59	54	39	61	**87**	39	58	58	592
Черсево	22	14	69	11	50	63	**96**	25	82	33	52	55	568
Меленки	27	27	56	9	52	33	**101**	33	77	28	57	52	552
Нижегородская губ.													
Семеновъ (1)	28	27	49	16	48	51	20	59	48	**62**	31	42	482
Васильева-Слобода	37	18	51	8	36	69	18	**100**	67	69	63	41	575
Курцево	19	18	36	19	25	43	9	**139**	55	78	30	32	503
Балахна	24	15	11	4	33	50	19	**136**	57	49	22	25	444
Нижній-Новгородъ (1)	47	33	43	15	27	41	21	**86**	59	82	44	50	548
Заскочиха	.	.	44	16	36	70	32	103	66	68	37	39	.
Фокино	14	20	45	11	45	46	69	53	62	**73**	22	29	488
Сормовка	20	23	55	13	32	36	58	56	.	.	.	.	.
Васильсурскъ	27	37	41	8	25	31	**85**	69	66	53	45	31	517
Исады	13	21	31	12	31	23	40	39	44	**54**	41	27	376
Княгининъ	25	52	59	12	17	32	**115**	48	56	69	54	31	570
Волчиха	.	.	.	.	55	58	90	140	75	58	27	22	.
Бочиха	.	21	37	16	38	33	70	132	101	.	40	31	.
Ивашкино-Захарьевка	23	25	22	8	25	21	75	28	**116**	46	33	22	443
Княжъ-Павлова	.	.	.	.	.	40	98	73	88	46	29	30	.
Новый Усадъ	.	.	38	7	29	28	.	.	.	.	.	.	.
Какино	15	15	36	12	8	**90**	88	42	77	33	25	17	458
Лодыгино	16	27	53	10	13	33	109	49	66	45	45	.	.
Починки	17	18	38	6	5	35	55	47	**67**	39	41	14	382
Верякуша	.	13	48	8	4	27	65	77	52	52	27	16	.
Казанская губ.													
Царевококшайскъ	.	7	55	5	29	54	11	38	87	.	.	.	.
Козьмодемьянскъ	22	12	.	6	13	.	22	27	.	47	30	26	.
Чебоксары	49	20	82	17	.	36	34	72	54	50	39	29	.
Маріинскій посадъ	.	.	.	.	.	.	26	46	84	42	21	29	.
Арскъ	12	8	**38**	5	6	24	17	16	28	25	22	7	206
Паратскій Затонъ	26	42	68	10	1	.	.	22	40	33	29	31	.
Цивильскъ	12	13	30	0	3	19	13	17	33	20	19	**36**	215
Энгельгардтовская Обсерваторія	9	18	55	5	2	71	39	28	**90**	42	32	30	421
Бѣловолжское	9	8	34	6	0	52	8	61	**65**	38	20	7	306
Верхній Услонъ	18	21	41	3	1	59	14	18	**64**	46	26	31	341
Казань, университетъ	15	14	53	6	3	44	34	24	**63**	34	31	37	356
Казань, земледѣл. училище	19	19	35	7	4	57	10	63	**81**	23	32	31	380
Буртасы	16	15	45	12	2	56	32	68	**78**	50	22	30	426
Ковали	11	14	38	15	0	64	47	50	**77**	42	28	21	407
Байтерякова	18	12	71	10	6	34	32	32	**103**	35	20	33	405
Зміево	10	8	51	10	13	49	22	25	**65**	13	17	17	298
Богородское	13	13	54	4	5	43	11	21	**74**	42	23	27	328
Полевой Сундырь	22	11	48	6	9	.	20	.	.	26	24	26	.
Спасскъ	.	.	.	10	10	77	71	25	79	43	17	24	.

Précipitations atmosphériques. 1906.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.												Число дней съ Nombre de jours de.					Gouvernements et stations.
												осадками précipitations			*	▲	
												≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год. Année.					
8	7	11	2	18	20	**34**	16	22	12	10	14	158	134	114	80	3	Kirjatch.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	10	.	.	.	.	.	Orekhovo.
9	8	14	4	14	**54**	20	12	13	10	8	10	?	126	108	?	1	Vladimir (1).
9	8	18	3	14	**46**	18	14	10	9	11	12	169	129	105	95	2	Vladimir (2).
6	3	8	1	14	30	**46**	15	17	4	7	9	?	134	117	?	0	Voskresenskoe.
3	4	5	1	7	17	**50**	17	19	11	6	6	?	117	97	?	1	Milinovo.
11	5	10	12	6	22	30	20	.	.	.	16	.	.	.	.	.	Jary.
9	6	11	0	6	**38**	33	17	17	9	11	20	?	100	95	?	1	Andreevskoe.
9	6	10	4	.	33	28	15	19	.	.	11	.	.	.	.	.	Alexandrovo.
4	4	8	3	7	34	**41**	15	10	8	8	7	145	95	82	81	2	Bereczniki.
8	11	21	1	14	7	**68**	18	12	10	15	10	164	130	104	69	1	Gorbatka.
6	8	8	5	7	**36**	35	24	11	10	10	13	158	124	107	73	5	Doubrovka.
4	2	16	2	18	26	30	**53**	22	9	7	8	200	132	95	94	2	Vatcha.
4	5	9	2	11	14	14	18	**29**	9	18	8	?	97	83	?	0	Doubasovo.
9	8	11	3	16	11	12	**30**	13	8	6	21	157	136	111	85	1	Tchernovskoe.
6	4	**20**	?	18	6	15	16	12	7	7	9	178	136	106	94	1	Kroukovo.
.	.	.	.	.	3	20	28	16	15	.	.	.	.	.	.	.	Valovo.
4	6	17	4	17	6	16	**37**	17	8	10	10	159	126	99	83	0	Mourom (1).
8	7	17	3	19	**31**	10	23	12	14	11	13	160	141	113	82	0	Denjatino.
3	3	20	3	21	**43**	32	9	17	11	6	12	?	108	99	?	0	Tchersevo.
?	?	?	5	21	8	34	16	22	10	13	14	?	?	?	?	?	Melenki.
																	Gouv. Nijnï Novgorod.
4	7	12	7	13	**21**	8	13	11	20	6	10	148	116	99	79	1	Semenov (1).
4	3	13	3	23	26	6	27	14	**31**	16	11	178	127	99	92	0	Vasilïeva Sloboda.
3	3	12	9	12	17	4	**49**	9	42	5	11	171	127	98	99	4	Kourtsevo.
6	3	2	1	16	25	6	**48**	19	26	6	8	155	129	83	75	2	Balakhna.
6	?	11	12	12	17	5	**37**	18	22	8	12	171	124	103	91	0	Nijnïï-Novgorod (1).
.	.	7	6	13	25	8	41	17	20	4	12	.	.	.	.	.	Zaskotchikha.
3	6	14	6	**26**	9	21	25	13	21	4	9	153	117	89	85	2	Fokino.
3	7	12	7	9	6	20	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Somovka.
8	8	7	3	9	8	26	**34**	15	21	8	6	*142*	130	110	?	1	Vasilsoursk.
2	4	9	4	13	6	16	14	9	**20**	8	7	169	116	80	90	2	Isady.
7	14	12	4	6	11	**39**	14	16	21	10	10	?	111	95	?	0	Kniaginin.
.	.	.	.	21	25	42	78	13	13	5	9	.	.	.	.	.	Voltchikha.
.	6	6	9	16	19	18	80	22	.	9	8	.	.	.	.	.	Botchikha.
3	5	5	4	9	6	28	12	**31**	16	5	9	178	129	94	98	1	Ivachkino-Zakharievka.
.	.	.	.	.	7	46	28	16	23	8	?	.	.	.	.	.	Kniaj-Pavlova.
.	.	13	5	14	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Novyï Ousad.
3	6	9	4	5	**27**	24	15	12	15	5	5	*120*	94	84	?	0	Kakino.
3	8	9	5	6	17	25	21	9	20	9	.	.	.	.	.	.	Lodygino.
4	8	8	3	2	16	16	**20**	11	?	11	4	*126*	94	75	*73*	1	Potchinki.
.	4	11	5	3	7	19	15	15	19	4	2	.	.	.	.	.	Veriakoucha.
																	Gouv. Kazan.
.	1	8	2	16	17	5	5	24	.	.	.	.	.	.	.	.	Tsarevokokchaïsk.
7	4	.	2	5	.	5	5	.	13	5	8	.	.	.	.	.	Kozmodemïansk.
9	5	12	6	.	15	12	19	16	12	6	8	.	.	.	.	.	Tcheboksary.
.	.	.	.	.	.	9	**14**	24	22	4	7	.	.	.	.	.	Mariinskii Posad.
4	2	5	2	4	**12**	7	5	8	9	5	2	?	89	71	?	0	Arsk.
6	18	14	3	1	.	.	6	8	8	2	7	.	.	.	.	.	Paratskiï Zaton.
2	2	3	0	1	4	5	4	5	3	2	**9**	158	138	95	89	0	Tsivilsk.
2	5	7	3	1	22	17	7	**27**	11	4	11	180	128	90	111	1	Observatoire d'Engelhardt.
2	2	5	2	0	13	3	**20**	17	11	2	1	*158*	92	67	*85*	0	Belovoljskoe.
2	3	3	1	0	8	4	6	15	**16**	6	7	150	124	94	86	0	Verkhniï Ouslon.
3	3	7	5	2	**21**	16	7	16	9	5	11	163	112	81	103	0	Kazan, université.
3	6	5	3	2	21	3	**23**	16	11	4	9	153	119	92	86	0	Kazan, école agricole.
3	4	6	8	2	20	11	**23**	21	11	4	10	159	116	87	91	1	Bourtasy.
3	5	6	5	0	23	**38**	20	21	10	5	7	163	103	77	92	3	Kovali.
3	4	10	6	4	12	20	6	**27**	11	3	6	144	132	95	79	0	Baïteriakovo.
2	4	7	4	4	22	8	9	**22**	4	4	3	*132*	97	80	*70*	1	Zmievo.
4	6	7	3	3	**18**	3	5	18	16	4	7	149	106	77	87	1	Bogorodskoe.
5	4	8	2	8	.	13	.	.	9	6	8	.	.	.	.	.	Polevoï Soundyr.
.	.	.	5	5	29	34	9	28	16	5	5	.	.	.	.	.	Spassk.

1906. Атмосферные осадки.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année
Уфимская губ.													
Новая-Кырга	14	1	27	8	16	45	1	**65**	32	15	9	4	236
Арланъ	9	0	32	12	10	.	25	49	31	6	6	9	.
Усть-Икинское	18	7	22	25	27	33	**68**	27	27	6	11	17	286
Байки	7	2	8	0	16	**62**	38	32	32	11	16	10	234
Михайловское	30	9	40	22	22	25	41	41	**43**	33	35	15	354
Мензелинская сел.-хоз. школа	21	6	14	22	11	25	25	**69**	46	29	16	15	300
Биклянская лѣсная школа	.	.	.	.	.	.	9	.	91	32	21	.	.
Бирскъ	16	.	30	6	11	61	.	31	37	15	.	.	.
Кусинскій заводъ	34	10	32	45	71	87	63	**101**	58	33	27	27	587
Златоустъ (1)	29	9	32	30	42	47	27	**90**	41	36	21	19	421
Златоустъ (2)	53	10	42	29	47	43	29	**100**	48	28	28	26	481
Благовѣщенскій заводъ	30	12	43	6	5	55	39	27	.	47	45	43	.
Ивановскій рудникъ	19	7	31	34	33	70	27	**104**	75	60	28	16	506
Юрьева Пристань	39	11	**76**	15	27	28	24	46	71	52	46	51	486
Катавъ-Ивановскій заводъ	25	14	44	56	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Уфа	57	19	63	12	19	**66**	42	44	56	50	52	47	528
Заваруевка	11	5	36	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Шафраново	19	3	27	2	3	**37**	10	25	29	30	14	6	206
Белебеевская сел.-хоз. школа	20	5	38	7	7	39	27	34	**60**	29	26	16	308
Кекень-Васильевка	.	.	.	.	8	30	10	.	21	34	21	9	.
Оренбургская губ.													
Кипельское	17	5	16	28	32	**88**	51	78	37	11	30	15	407
Шумиха	12	5	15	13	.	.	.	.	.	.	29	36	.
Челябинскъ, ст. ж. д.	20	4	19	32	23	65	46	**144**	31	11	44	14	452
Михайловскій хуторъ	.	.	.	.	7	50	23	171	16	.	.	.	.
Звѣриноголовская	7	11	40	49	23	**91**	48	19	25	42	38	57	450
Александровскій пріискъ	17	5	.	.	9	90	2	89	27	27	.	.	.
Троицкъ (1)	25	4	25	27	21	.	.	.	.	.	.	.	.
Троицкъ (2)	28	4	36	32	23	62	.	.	19	21	44	20	.
Верхнеуральскъ (1)	.	3	16	19	8	.	.	43	14	13	17	3	.
Верхнеуральскъ (2)	29	4	18	18	18	40	13	83	19	15	22	.	.
Узянскій заводъ	33	13	21	52	39	**61**	37	45	51	34	54	26	466
Сеиткуловское	11	6	15	24	14	30	27	32	**79**	17	41	29	324
Наслѣдницкая	17	18	50	54	8	35	22	.	.	.	.	.	.
Винокуровскій пріискъ	.	.	.	11	7	22	27	71	.	.	.	.	.
Оренбургъ	32	5	24	18	6	35	34	22	41	23	**53**	38	330
Петропавловское	30	15	33	31	14	31	14	**167**	52	4	39	42	471
Привислянскія губ.													
Понѣмонь	.	.	.	.	.	103	50	89	54	35	35	.	.
Вейверы	53	40	67	11	71	**152**	69	74	30	29	45	47	687
Шикшнево	49	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Вержболово	43	18	74	31	60	**86**	21	57	45	40	43	38	557
Сейны	25	15	39	17	59	74	.	.	.	40	27	20	.
Сувалки	40	36	59	38	50	**93**	25	79	41	48	51	41	602
Цѣхоцинскъ	28	15	25	.	.	.	.	54	61	17	34	29	.
Любичъ	33	14	36	18	28	39	4	121	52	12	35	.	.
Вондолки-Боровые	26	17	34	16	54	**100**	13	77	50	13	36	37	472
Петково	.	19	40	6	57	82	.	.	.	.	.	38	.
Александровъ	32	21	52	28	34	97	9	**99**	76	11	32	30	519
Божево	.	23	47	26	49	87	19	102	30	.	.	.	.
Пултускъ	26	14	29	25	42	73	24	**103**	66	20	25	39	484
Влоцлавскъ	23	11	47	24	35	69	13	**103**	67	10	20	26	449
Бяла	13	17	30	16	52	62	1	.	.	.	.	.	.
Рыбенко	35	13	33	15	33	**93**	9	71	70	16	54	36	480
Гостынинъ	23	21	56	32	**92**	87	13	70	76	27	35	40	573
Новый Дворъ	34	.	46	20	46	83	13	99	53	8	**42**	.	.
Кобѣль	.	.	.		19	139	11	85	49	18	49	27	.
Кутно	26	19	59	21	63	72	14	**83**	44	12	17	33	463
Варшава	27	12	37	18	47	**110**	21	72	56	13	43	37	492
Пыздры	45	18	57	21	76	17	59	**87**	81	10	24	30	524
Кшимоше	21	15	30	27	39	108	45	46	66	6	.	.	.
Ловичъ	13	12	68	27	59	112	13	101	44	.	44	37	.

Précipitations atmosphériques. 1906.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.												Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
												осадками précipitations			*	▲	
												≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
																	Gouv. Oufa.
3	1	6	2	4	22	1	**35**	11	6	1	1	*110*	92	72	?	1	Novaïa-Kyrga.
2	0	5	6	6	.	11	14	6	2	2	3	.	.	.	.	.	Arlan.
6	2	9	11	10	18	**23**	13	10	2	3	6	?	?	?	?	0	Oust-Ikinskoe.
7	2	5	0	11	26	17	13	?	4	4	3	?	?	?	?	1	Baïki.
5	2	7	6	8	4	**17**	6	8	15	8	3	192	143	100	115	2	Mikhaïlovskoe.
3	2	5	6	5	8	12	**34**	7	6	4	5	147	98	75	72	2	Menzelinskaïa école agricole.
.	.	.	.	.	.	4	.	21	7	3	.	.	.	.	.	.	Biklianskaïa école.
4	.	4	4	6	26	.	9	6	8	.	.	.	.	.	.	.	Birsk.
5	2	5	21	21	40	24	**49**	11	11	4	5	156	143	107	89	1	Kousinskiï Zavod.
6	2	8	13	14	**20**	11	19	10	12	5	5	159	118	96	95	0	Zlatooust (1).
11	4	10	11	17	**19**	11	19	9	7	7	6	159	134	110	93	0	Zlatooust (2).
?	?	12	2	3	20	34	6	.	10	7	13	.	.	.	.	.	Blagovechtchenskiï Zavod.
4	2	9	17	10	17	14	**25**	13	17	7	4	180	150	98	111	6	Ivanovskiï Roudnik.
6	6	**21**	3	11	8	8	10	16	12	15	14	146	128	100	92	5	Iouriïeva Pristan.
?	4	17	?	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Katav-Ivanovskiï Zavod.
10	10	14	5	7	**27**	21	8	16	12	11	11	189	122	99	113	2	Oufa.
2	2	21	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	Zavarouevka.
12	1	7	1	2	**15**	5	8	12	14	5	3	?	?	?	?	3	Chafranovo.
4	2	16	2	4	**18**	16	7	11	9	7	4	153	98	77	96	0	Belebeevskaïa école agricole.
.	.	.	.	3	7	7	.	4	15	5	3	.	.	.	.	.	Keken-Vasiliïevka.
																	Gouv. Orenbourg.
3	4	6	9	8	**23**	19	17	6	9	8	5	103	91	77	45	0	Kipelskoe.
4	1	5	4	.	.	.	.	.	.	6	11	.	.	.	.	.	Choumikha.
6	2	4	13	10	19	14	**39**	5	3	15	3	137	109	79	65	0	Tchelïabinsk, st. chem. de fer.
.	.	.	.	7	18	10	41	5	.	.	.	.	.	.	.	.	Mikhaïlovskiï Khoutor.
3	?	7	16	?	68	?	6	8	19	?	28	?	75	69	?	1	Zverinogolovskaïa.
7	3	.	.	6	60	2	17	6	9	.	.	.	.	.	.	.	Alexandrovskiï Priisk.
7	3	7	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Troitsk (1).
8	3	16	13	17	36	.	.	8	5	22	3	.	.	.	.	.	Troitsk (2).
.	3	6	5	2	.	.	8	4	6	9	1	.	.	.	.	.	Verkhneouralsk (1).
7	2	5	?	5	17	7	13	4	6	6	.	.	.	.	.	.	Verkhneouralsk (2).
8	3	5	11	16	**27**	15	10	11	12	15	10	148	133	98	86	0	Ouzïanskiï Zavod.
3	3	3	6	4	13	15	5	**16**	5	9	6	125	87	71	62	0	Seïtkoulovskoe.
3	6	9	12	8	13	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Naslednitskaïa.
.	.	.	4	7	5	15	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Vinokourovskiï Priisk.
8	2	6	6	2	9	7	9	8	10	**15**	8	130	105	80	65	2	Orenbourg.
?	?	7	?	?	13	?	**65**	?	2	10	?	?	?	?	?	0	Pétropavlovskoe.
																	Gouv. de la Vistule.
.	.	.	.	.	22	20	17	?	?	6	.	.	.	.	.	.	Ponemon.
8	6	14	3	11	**35**	33	16	10	7	8	15	202	153	127	66	0	Veïvery.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Chikchnevo.
7	4	9	18	13	**24**	6	17	16	12	10	12	163	139	116	53	1	Verjbolovo.
6	4	5	10	12	19	.	.	.	15	?	?	.	.	.	.	.	Seïny.
5	6	9	10	9	17	7	20	9	**23**	9	12	188	166	134	66	4	Souvalki.
10	4	5	.	.	.	.	15	19	9	12	11	.	.	.	.	.	Tsekhotsinsk.
7	3	10	9	6	11	3	20	18	7	12	.	.	.	.	.	.	Lïoubitch.
6	4	5	4	15	**36**	4	13	13	9	12	8	161	133	100	56	1	Vondolki-Borovye.
.	3	8	3	9	27	.	.	.	.	.	7	.	.	.	.	.	Petkovo.
9	5	15	13	12	**33**	4	23	?	?	10	6	151	116	96	41	2	Alexandrov.
.	10	12	12	9	42	9	?	17	.	.	.	.	.	.	.	.	Bojevo.
7	6	?	7	7	18	22	?	?	7	9	11	158	122	95	38	1	Poultousk.
4	3	10	6	8	21	5	**30**	26	6	?	?	?	?	?	?	0	Vlotslavsk.
2	9	7	9	8	15	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Biala.
8	5	7	4	7	**28**	3	27	19	7	13	8	*112*	125	104	*33*	3	Rybenko.
5	7	15	15	?	21	5	15	31	10	13	7	204	129	98	49	1	Gostynin.
?	.	?	7	9	40	11	31	27	4	10	.	.	.	.	.	.	Novyï Dvor.
.	.	.	.	7	48	3	22	13	9	13	5	.	.	.	.	.	Kobel.
4	5	12	12	**20**	17	9	15	?	?	8	7	144	116	105	45	1	Koutno.
5	3	8	5	9	**47**	10	13	21	6	13	6	168	131	100	44	1	Varsovie.
17	7	13	13	13	7	**22**	18	14	6	9	7	154	122	100	34	1	Pyzdry.
4	6	6	24	8	41	11	9	28	4	.	.	.	.	.	.	.	Kchimoche.
5	5	23	15	17	25	5	49	11	.	14	10	.	.	.	.	.	Lovitch.

1906. Атмосферные осадки.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année
Сѣнница	27	15	43	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Михалки	24	13	28	11	55	84	41	27	51	9	37	.	.
Ленчица	.	12	66	33	42	81	30	96	53	20	28	28	.
Руда-Гузовская (Жирардовъ)	23	10	38	22	53	**84**	10	82	38	8	36	38	441
Турекъ	23	16	52	37	92	57	35	**100**	82	18	26	21	560
Лагевники	26	9	46	27	66	**97**	17	89	61	7	30	36	511
Калишъ	21	16	48	27	50	34	22	**71**	61	24	22	13	410
Колюшки	17	5	53	24	49	**102**	15	85	49	3	35	31	466
Собѣшинъ	15	8	24	9	54	**93**	19	42	68	13	43	31	418
Петроковъ	33	14	68	18	87	**92**	27	76	49	15	36	45	560
Новая-Александрія	20	28	44	14	62	**66**	39	54	45	13	41	49	475
Радомъ	13	4	24	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Солецъ	25	34	51	27	59	**119**	46	59	87	16	37	57	616
Холмъ	26	17	42	26	.	91	132	61	78	11	56	51	.
Радзѣховице	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**26**	39	.
Новорадомскъ	30	20	64	18	**140**	53	19	59	61	12	33	42	550
Юзефовъ	.	.	.	.	.	103	53	67	41	18	25	27	.
Загурже	35	20	62	35	104	**118**	47	101	85	22	41	37	704
Ченстоховъ	24	17	69	28	64	**122**	57	93	95	12	39	43	662
Конецполь	30	18	59	35	75	98	58	77	74	13	.	.	.
Коцудза-Дольная	34	29	75	8	60	107	167	49	.	33	.	54	.
Андреевъ	21	27	66	20	84	75	**103**	44	65	9	28	37	580
Козегловы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	63	.
Мышковъ	.	.	.	.	.	87	51	104	98	16	42	44	.
Томашовъ	35	29	92	14	42	**239**	126	65	85	36	97	68	927
Лазы	10	13	51	35	**110**	86	87	50	81	20	38	47	626
Зомбковицы	18	20	45	27	91	**102**	50	82	89	12	36	46	619
Кульно	17	28	73	25	.	.	.	.	.	.	55	62	.
Гродненская губ.													
Соколка	44	36	70	16	60	**88**	50	54	67	34	60	36	614
Пархуты	47	27	47	26	99	62	**112**	50	60	47	62	44	683
Эйминовцы	34	18	39	18	.	.	49	41	.	38	54	32	.
Волковыскъ	38	23	46	33	79	52	77	56	**100**	43	56	36	640
Бѣлостокъ	35	29	44	12	94	**95**	45	52	81	27	44	44	603
Старосельцы	25	30	43	8	78	**84**	.	59	61	19	47	26	.
Слонимъ	.	.	.	.	.	.	66	58	81	38	60	43	.
Свислочь (1)	35	24	47	35	85	69	52	61	**119**	30	56	34	646
Свислочь (2)	30	23	33	33	86	66	48	58	**118**	29	55	26	605
Бѣльскъ	39	25	37	20	67	**67**	44	46	51	13	56	39	504
Любищицы	30	20	43	28	**100**	60	58	48	98	26	54	34	597
Бѣловѣжъ	16	22	34	20	61	69	74	51	**104**	18	67	38	574
Козлы	27	19	33	30	**90**	65	49	36	74	16	64	37	540
Ополь	29	21	41	31	60	**112**	32	58	92	23	66	38	602
Салово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	.
Ровины	24	17	31	38	89	.	.	.	.	.	.	.	.
Кобринъ, городское училище	37	29	62	33	68	71	69	30	.	.	.	.	.
Брестъ-Литовскъ	27	23	38	41	66	98	.	34	86	.	43	.	.
Орхово	16	23	35	.	66	.	.	.	.	.	.	.	.
Минская губ.													
Борисовъ	33	34	60	61	100	73	**100**	70	30	59	59	58	737
Эсьмоны	.	.	50	52	57	110	154	73	49	59	62	.	.
Юхновка	.	.	.	74	109	108	135	79	.	.	.	.	.
Уша	33	21	37	57	85	87	**117**	69	28	53	60	37	684
Минскъ (1)	38	35	57	66	64	81	**98**	60	51	42	58	94	744
Минскъ (2)	.	.	.	68	66	110	106	58	28	43	53	42	.
Минскъ (3)	32	28	50	73	68	74	**125**	40	41	41	33	67	671
Пчелинскъ	.	.	29	90	48	80	150	66	44	48	67	45	.
Игуменъ	37	32	59	99	63	**139**	109	107	38	62	74	99	918
Городище	40	32	57	59	55	**118**	107	59	34	56	70	70	756
Муховка	37	30	65	36	43	45	**95**	52	59	53	61	49	623
Щерсы	33	21	45	48	63	44	79	34	59	36	51	.	.
Миръ	.	.	57	.	58	.	.	33	40	43	60	46	.
Маріина Горка	27	22	42	85	88	65	**134**	40	55	44	53	42	698
Притыка	38	23	44	40	51	72	**135**	55	47	25	42	64	636

Précipitations atmosphériques. 1906.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.												Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
												осадками précipitations			*	▲	
												≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
5	6	7	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sennitsa.
6	3	5	3	12	32	13	11	13	6	9	.	.	.	.	.	.	Mikhalki.
.	6	14	12	10	18	25	21	15	11	10	7	.	.	.	.	.	Lentchitsa.
4	2	**21**	15	8	19	6	16	11	6	11	11	161	119	88	43	0	Rouda-Gouzovskaïa (Jirardov).
4	8	13	24	36	9	19	19	**37**	10	9	6	164	123	98	36	6	Tourek.
5	2	12	10	12	**24**	7	18	12	3	11	7	170	137	100	52	2	Lagevniki.
4	10	10	**16**	12	6	9	13	13	10	?	?	?	?	?	?	2	Kalich.
4	1	17	10	8	33	4	**36**	10	2	12	6	143	121	94	49	1	Kolïouchki.
3	4	6	3	**22**	15	7	13	12	5	10	7	144	106	83	32	1	Sobechin.
7	3	15	8	**27**	20	11	23	11	7	11	7	180	148	120	56	3	Petrokov.
3	5	9	4	14	**18**	16	13	12	6	9	10	185	129	97	52	0	Novaïa Alexandrina.
3	1	6	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Radom.
4	7	12	13	16	34	16	13	**39**	4	7	8	192	160	119	*51*	1	Solets.
6	6	6	10	.	33	41	9	**21**	5	15	?	.	.	.	.	.	Kholm.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	7	.	.	.	.	.	Radzekhovitse.
5	5	14	6	**36**	14	6	25	21	5	10	12	162	135	114	53	3	Novoradomsk.
.	.	.	.	.	29	15	17	17	6	6	6	.	.	.	.	.	Iouzefov.
9	4	10	13	**29**	24	16	23	18	7	15	6	184	166	132	55	2	Zagourje.
5	4	10	9	20	**41**	16	21	22	5	15	7	193	141	108	70	3	Tchenstokhov.
8	10	12	10	18	22	17	32	20	5	.	.	.	.	.	.	.	Konetspol.
9	6	15	4	14	28	**42**	13	.	9	.	15	.	.	.	.	.	Kotsoudza-Dolnïaïa.
7	10	20	6	15	17	**38**	8	24	3	8	8	185	129	110	53	0	Andreev.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	.	.	.	.	.	Kozeglovy.
.	.	.	.	.	31	15	27	19	7	8	8	.	.	.	.	.	Mychkov.
5	13	16	6	19	**53**	44	14	27	25	20	23	*148*	142	133	51	0	Tomachov.
5	3	9	9	13	13	**18**	13	16	7	7	10	172	147	117	51	2	Lazy.
5	6	9	9	19	**28**	18	17	20	6	10	10	180	142	105	62	0	Zombkovitsy.
5	11	12	18	.	.	.	.	.	.	11	21	.	.	.	.	.	Koulno.
																	Gouv. Grodno.
8	5	17	6	15	25	**29**	11	14	19	10	9	204	157	122	69	1	Sokolka.
7	6	8	12	29	13	**51**	12	19	17	15	9	176	155	135	65	1	Parkhouty.
5	3	6	5	.	.	18	14	.	18	17	7	.	.	.	.	.	Ïïninovtsy.
7	5	6	10	19	17	**54**	16	20	16	20	8	*155*	139	112	*56*	1	Volkovysk.
8	4	7	3	**25**	20	17	12	23	17	8	7	220	152	116	62	1	Belostok.
9	5	7	4	13	22	.	12	13	?	8	?	.	.	.	.	.	Staroseltsy.
.	.	.	.	.	.	17	13	19	16	9	10	.	.	.	.	.	Slonim.
5	6	7	12	18	20	21	21	**24**	14	18	6	178	148	118	69	5	Svislotch (1).
6	4	6	14	19	21	21	19	**21**	15	17	5	195	144	117	62	3	Svislotch (2).
7	5	7	6	15	11	**17**	13	14	8	10	6	198	150	116	59	2	Belsk.
7	5	8	11	19	13	**40**	10	30	11	10	8	*171*	138	115	*45*	0	Ïïoubichtchitsy.
4	6	5	6	17	17	**47**	15	30	9	15	7	176	125	100	64	2	Belovej.
5	6	9	12	24	**24**	16	7	19	6	15	13	190	145	104	62	0	Kozly.
1	5	6	10	13	**28**	10	25	25	7	7	9	185	143	117	76	1	Opol.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	.	.	.	.	Salovo.
7	3	6	13	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Roviny.
6	8	13	9	20	11	20	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kobrin, école.
9	7	7	27	13	32	.	12	19	.	15	.	.	.	.	.	.	Brest-Litovsk.
4	8	8	.	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Orkhovo.
																	Gouv. Minsk.
5	9	11	15	22	**23**	19	12	13	22	8	9	233	168	130	84	5	Borisov.
.	.	10	?	20	21	26	13	?	24	11	.	.	.	.	.	.	Esmony.
.	.	.	28	28	17	35	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ioukhnovka.
6	7	5	14	14	**37**	25	13	8	20	10	8	166	146	124	71	3	Oucha.
5	11	14	23	18	18	**30**	13	11	17	8	26	220	167	139	80	2	Minsk (1).
.	.	.	25	19	23	32	15	9	20	8	12	.	.	.	.	.	Minsk (2).
6	8	13	21	20	14	**29**	12	10	17	6	13	200	154	125	82	2	Minsk (3).
.	.	8	21	10	11	28	16	10	10	25	10	.	.	.	.	.	Ptchelinsk.
7	12	12	27	11	**40**	32	35	11	27	10	23	180	166	149	64	3	Igoumen.
7	8	14	22	16	24	**30**	12	10	15	11	12	178	151	134	66	3	Gorodichtche.
9	7	11	12	11	8	**43**	13	23	31	9	13	183	149	126	71	2	Moukhovka.
7	8	10	20	24	11	?	12	25	22	7	.	.	.	.	.	.	Chtchersy.
.	.	12	.	22	.	.	10	16	24	9	6	.	.	.	.	.	Mir.
4	5	9	24	**29**	12	26	11	17	17	9	9	207	150	128	76	4	Marïina Gorka.
5	7	10	14	29	20	**50**	15	17	13	11	11	?	?	?	?	?	Prityka.

1906. Атмосферные осадки.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année
Несвижъ	26	14	39	.	75	71	.	48	58	33	53	73	.
Щитковичи	25	23	44	63	75	79	**87**	58	49	43	43	58	646
Бобруйскъ	23	14	35	50	74	71	**229**	38	49	29	52	35	698
Горки	30	20	60	82	110	90	**184**	49	74	32	72	43	846
Начь	28	11	48	65	75	36	**142**	60	58	42	47	33	645
Холопеничи	28	18	58	71	80	51	**184**	75	102	41	59	61	827
Тремля	35	19	63	44	112	65	**123**	90	104	45	70	64	834
Чучевичи	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	70	58	.
Большіе Литвиновичи	30	11	39	40	131	.	.	.	.	.	.	.	.
Бобрикъ	41	27	48	59	47	71	38	33	**143**	29	88	67	690
Лучицы	27	13	55	45	**111**	54	94	72	102	38	78	47	735
Бѣльковщина	.	.	.	.	.	67	127	59	93	38	53	74	.
Рѣчица	36	16	58	40	59	157	**188**	78	68	37	45	74	856
Бабичи (Ставъ)	32	22	59	39	112	121	**216**	70	82	52	49	75	927
Василевичи	43	21	68	40	127	97	**206**	81	79	69	54	106	992
Житковичи	24	17	54	57	23	110	76	.	180	38	55	.	.
Выжловичи	33	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Вильча	27	12	33	39	46	40	.	.	47	23	81	57	.
Макановичи	36	17	58	38	129	110	.	79	75	46	51	80	.
Автюки	39	15	62	46	98	106	**165**	90	90	37	74	54	876
Петриковъ	.	.	.	.	.	.	135	64	104	21	49	55	.
Мозырь-Коленковичи	39	22	59	39	113	106	**142**	90	99	35	72	100	917
Пинскъ	32	21	49	60	46	69	72	41	**122**	29	84	71	695
Озераны	34	24	40	75	72	78	72	64	.	.	75	59	.
Новое-Бережное	38	11	35	60	32	77	38	28	**81**	22	66	49	536
Борокъ	36	18	51	60	157	109	**222**	77	109	44	68	70	1021
Буйновичи	24	12	61	40	126	78	131	.	.	.	.	.	.
Морочно	32	21	45	47	45	106	**118**	38	117	20	81	64	733
Селецъ	.	.	.	.	.	.	99	73	54	108	36	66	.
Старые Кони	13	15	44	43	83	99	25	23	**103**	28	68	56	601
Вербовичи	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	59	67	.
Милошевичи	.	.	.	53	56	101	83	62	129	22	117	.	.
Дерновичи	28	11	45	46	87	97	**131**	78	73	45	52	68	760
Іолча	.	.	.	23	73	63	198	55	67	35	42	.	.
Мохоѣды	43	17	61	79	111	108	**152**	46	105	61	70	85	938
Могилевская губ.													
Лускинополь	31	24	46	79	44	90	**136**	94	34	60	56	41	735
Любавичи	14	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сѣнно	40	22	43	42	48	91	78	.	.	.	.	.	.
Смоляны	38	.	55	61	56	136	109	68	40	92	90	44	.
Голошевка	19	13	37	38	49	**100**	83	63	44	54	52	52	605
Горки	22	17	36	30	15	51	**74**	60	42	48	40	69	504
Могилевъ (1)	.	.	57	46	72	71	143	66	32	56	.	.	.
Могилевъ (2)	.	.	.	.	51	.	139	64	29	.	41	69	.
Могилевъ (3)	41	25	65	38	90	76	**142**	69	30	61	52	91	779
Климовичи	28	16	62	.	83	58	106	61	40	52	62	73	.
Золотва	22	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Чериковъ	34	13	62	16	57	72	**103**	66	32	79	56	85	674
Палужь	28	.	55	25	31	64	106	79	32	58	52	69	.
Болинъ	33	11	61	20	46	78	**130**	57	48	57	65	61	668
Рогачевъ	29	16	79	41	70	91	127	54	.	.	.	.	.
Чечерскъ	35	16	67	22	80	99	**121**	62	40	48	45	98	734
Солоное	26	10	49	33	88	98	**166**	62	55	38	35	64	721
Гомель (1)	46	19	85	31	78	108	**222**	58	71	28	61	86	892
Гомель (2)	26	12	42	28	63	133	**217**	49	48	53	50	26	745
Калужская губ.													
Медынь (1)	43	52	84	.	50	66	77	98	45	60	103	86	.
Медынь (2)	51	45	82	8	56	71	75	94	42	58	**102**	69	750
Бабаево	47	25	74	7	51	50	**163**	91	74	50	86	41	759
Зубово	18	22	32	13	82	60	**110**	66	54	43	59	38	596
Лазинки	25	22	50	36	73	40	**98**	66	71	48	71	45	645
Мосальскъ	35	39	63	4	39	49	**112**	78	69	50	77	85	699
Мещовскъ	24	25	45	6	31	55	92	56	.	.	.	.	.
Опышково	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	57	48	.

Précipitations atmosphériques. 1906.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.												Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
												осадками précipitations			*	▲	
												≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
8	3	7	.	24	17	.	15	17	16	11	?	.	.	.	.	.	Nesvij.
7	7	7	16	18	22	18	20	**25**	15	8	10	?	131	124	?	0	Chtchitkovitchi.
4	8	8	16	15	10	**45**	7	11	8	8	7	180	147	115	70	3	Bobrouïsk.
5	5	9	25	54	31	**78**	12	19	11	8	9	170	155	125	58	6	Gorki.
7	3	6	24	12	12	**56**	23	17	17	12	8	*154*	138	121	65	0	Natch.
6	7	9	13	28	15	**34**	14	32	9	7	10	187	170	135	58	2	Kholopenitchi.
4	7	8	11	26	18	19	**28**	27	14	11	7	234	179	142	91	0	Tremlïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	9	.	.	.	.	.	Tchoutchevitchi.
5	4	6	11	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bolchie Litvinovitchi.
7	5	7	19	20	20	10	7	**57**	7	15	10	241	169	127	73	0	Bobrik.
5	5	8	10	**41**	16	11	13	22	8	10	8	?	155	146	*60*	0	Loutchitsy.
.	.	.	.	.	18	24	11	27	9	10	20	.	.	.	.	.	Belkovchtchina.
7	9	12	22	22	**59**	24	18	18	13	8	14	191	160	132	77	9	Retchitsa.
7	9	10	15	**43**	31	32	22	26	20	8	21	223	170	130	89	3	Babitchi (Stav).
9	9	13	12	27	24	**42**	22	26	20	9	24	201	168	145	79	3	Vasilevitchi.
6	4	8	22	8	50	22	.	48	8	11	.	.	.	.	.	.	Jitkovitchi.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Vyjlovitchi.
6	3	6	25	22	22	.	.	18	8	14	8	.	.	.	.	.	Viltcha.
8	8	10	12	33	22	.	24	24	22	8	22	.	.	.	.	.	Makanovitchi.
12	8	11	11	16	20	**34**	23	21	10	11	9	199	171	144	71	1	Avtïouki.
.	.	.	.	.	.	48	13	26	5	10	?	.	.	.	.	.	Petrikov.
7	8	11	12	30	22	18	25	24	?	10	**34**	191	167	142	69	3	Mozyr-Kolenkovitchi.
7	8	9	15	11	24	28	12	**34**	8	14	11	188	148	119	77	2	Pinsk.
8	5	8	34	?	?	16	14	.	.	10	11	.	.	.	.	.	Ozerany.
9	4	10	26	7	**34**	12	10	21	11	9	10	*158*	135	109	61	6	Novoe-Berejnoe.
10	8	9	32	**77**	21	74	26	41	15	11	14	217	164	133	76	3	Borok.
5	3	9	15	33	16	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bouïnovitchi.
7	4	9	13	8	26	**81**	9	39	6	17	12	181	151	123	65	3	Morotchno.
.	.	.	.	.	.	18	14	14	16	7	14	.	.	.	.	.	Selets.
3	4	10	16	17	20	15	4	**30**	7	10	9	?	122	113	?	0	Starye Koni.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	17	.	.	.	.	.	Verbovitchi.
.	.	.	27	10	30	13	24	27	12	19	.	.	.	.	.	.	Milochevitchi.
8	4	9	15	22	17	**35**	33	15	15	11	12	*140*	132	117	?	1	Dernovitchi.
.	.	.	14	15	17	52	19	12	13	6	.	.	.	.	.	.	Ioltcha.
9	5	11	**46**	22	21	24	13	27	20	12	20	190	170	141	70	2	Mokhoedy.
																	Gouv. Mogilev.
?	5	8	27	28	32	**47**	25	8	28	14	7	171	146	128	84	4	Louskinopol.
2	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Lïoubavitchi.
7	8	8	17	26	22	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Senno.
10	.	9	30	31	50	50	11	14	32	20	8	.	.	.	.	.	Smoliany.
7	5	9	10	21	**29**	22	11	11	17	12	27	*160*	147	121	*51*	0	Golochevka.
4	5	15	16	8	17	**33**	11	14	*12*	11	25	*143*	120	99	59	2	Gorki.
.	.	?	18	14	15	37	14	10	13	.	.	.	.	.	.	.	Mogilev (1).
.	.	.	.	15	.	36	15	9	.	6	23	.	.	.	.	.	Mogilev (2).
7	5	16	14	30	23	**35**	17	9	15	9	22	184	154	128	79	3	Mogilev (3).
6	4	22	.	23	14	27	11	10	13	17	13	.	.	.	.	.	Klimovitchi.
6	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zolotva.
6	3	**23**	7	15	22	18	11	6	20	14	16	181	147	128	69	1	Tcherikov.
5	.	26	11	8	11	26	11	6	12	14	10	.	.	.	.	.	Palouj.
8	2	19	11	11	14	**45**	8	9	12	14	16	232	155	126	100	0	Bolin.
6	8	14	12	15	29	36	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Rogatchev.
9	6	16	10	24	20	19	11	12	12	11	**27**	213	165	138	86	2	Tchetchersk.
5	6	10	10	20	**38**	36	14	10	7	8	15	178	149	125	74	2	Solonoe.
12	5	35	12	21	26	**37**	11	16	6	10	20	186	171	145	68	2	Gomel (1).
7	4	10	11	15	35	**36**	10	19	12	10	4	*169*	134	105	66	1	Gomel (2).
																	Gouv. Kalouga.
12	9	14	.	13	45	12	15	10	13	18	20	.	.	.	.	.	Medyn (1).
?	9	?	6	17	**49**	12	16	10	14	17	17	171	144	130	84	1	Medyn (2).
17	5	24	3	20	16	**44**	19	14	16	12	9	158	138	125	72	1	Babaevo.
8	6	7	5	**67**	35	26	12	18	11	11	15	161	128	103	68	0	Zoubovo.
7	7	10	**31**	21	12	15	20	15	11	25	11	197	149	123	78	3	Lazinki.
14	11	16	2	11	**23**	22	15	16	11	10	16	?	?	?	?	2	Mosalsk.
11	9	13	3	9	36	20	9	.	.	.		.	.	.	.	.	Mechtchovsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	21	22	.	.	.	.	.	Opychkovo

1906. Атмосферные осадки.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.
Клинцы	22	20	46	9	41	55	**261**	102	72	36	61	68	792
Жиздра (1)	*35*	28	51	7	38	62	**175**	110	82	37	68	75	767
Жиздра (2)	33	34	45	7	37	67	**194**	108	74	29	54	73	754
Боровка	30	26	61	16	23	72	**214**	114	61	48	89	82	834
Бояновичи	28	20	39	19	56	123	**171**	80	43	36	61	92	767
Орловская губ.													
Людинка	.	.	.	8	34	70	103	102	76	30	63	39	.
Журиничи	39	23	52	12	39	62	.	.	.	45	78	83	.
Карачевъ	.	28	35	6	62	31	182	84	53	48	42	113	.
Козловка	28	30	35	9	13	70	**130**	70	52	37	54	57	584
Парамоново	18	20	30	24	81	29	**159**	47	82	57	55	63	664
Орелъ (1)	30	18	37	6	70	63	**156**	49	39	44	48	65	624
Орелъ (2)	.	.	42	.	41	35	143	48	46	46	.	74	.
Россошное	46	26	73	22	46	24	**149**	78	38	88	34	44	668
Кривчиково	26	20	26	4	59	77	**98**	51	40	53	41	60	554
Трубчевскъ (2)	41	37	19	8	18	46	**183**	56	76	36	36	87	641
Брасово	27	12	28	11	41	80	**163**	63	54	42	45	68	634
Труды	.	.	30	10	71	39	125	88	39	39	33	34	.
Тросна	40	18	29	4	59	87	**124**	62	51	55	45	72	647
Ливны	41	18	40	28	40	37	**84**	45	49	42	55	15	493
Сѣвскъ	35	23	31	17	39	55	80	68	49	33	67	**89**	585
Юрасовъ хуторъ	32	19	27	16	49	46	**66**	54	49	25	32	58	471
Тульская губ.													
Михайловка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33	53	**42**	.
Сѣнково	25	19	54	16	31	45	74	**100**	55	26	51	27	521
Кашира	25	22	43	10	.	.	.	.	.	23	69	59	.
Корыстово	31	27	50	10	24	30	121	.	52	29	65	74	.
Веневъ	18	28	32	9	38	15	**138**	52	50	48	59	54	540
Тула	.	.	42	5	.	66	169	78	59	21	29	14	.
Ассаново	17	24	31	8	35	58	**97**	27	57	36	51	39	481
Мещерское	20	10	28	12	5	50	**151**	58	76	30	47	27	514
Судаково	33	21	44	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Тризново	19	19	36	11	30	71	**193**	46	62	36	58	55	634
Александринскій хуторъ	.	.	.	.	.	.	134	54	80	34	.	.	.
Епифань	20	16	42	29	35	27	**149**	47	62	33	46	24	531
Бѣлевъ	24	26	27	7	58	68	**110**	86	46	28	41	53	573
Болото	13	16	38	18	41	76	**137**	75	61	33	62	78	647
Успенское	33	27	50	33	28	30	**233**	70	73	44	57	48	724
Волово	23	18	32	8	20	14	**140**	33	58	21	25	21	410
Скуратово	24	23	46	15	11	58	**160**	51	80	54	69	72	662
Алтухово	11	18	29	17	46	47	**237**	51	57	24	51	39	626
Алексѣевское	21	25	44	15	28	87	**143**	57	67	44	46	41	617
Кроткое	18	17	38	28	78	27	187	59	75	.	.	.	.
Ново-Петровское	6	4	18	15	57	46	**228**	48	45	42	42	37	587
Хорошія Воды	22	14	60	24	55	32	**183**	40	49	32	39	16	566
Шатиловская опытная станція	6	7	11	10	72	105	**195**	94	30	36	36	11	614
Круглое	.	.	.	15	39	33	167	80	44	47	45	41	.
Рязанская губ.													
Нарма	14	12	34	19	51	71	54	.	.	.	.	.	.
Уржа	15	15	40	15	33	50	.	.	.	23	38	36	.
Гремячево	37	26	51	8	34	33	**77**	74	62	29	70	57	558
Рязань (1)	26	24	58	4	28	48	**109**	31	56	17	52	50	504
Борки	6	8	33	10	60	51	**113**	36	95	25	17	12	465
Исады	13	14	49	34	44	71	**77**	39	62	40	56	40	539
Михайловъ	16	17	34	4	67	31	**79**	43	48	24	28	59	450
Гулынки	.	.	.	9	32	50	118	30	39	46	.	.	.
Большое	31	16	83	7	29	42	*60*	40	**73**	40	65	42	527
Песочня	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	37	32	.
Скопинъ	26	27	70	14	49	47	**130**	25	78	53	58	38	614
Ряжскъ	25	24	61	9	42	29	**77**	32	65	40	72	54	529
Большая Алешня	12	14	45	13	81	33	**103**	20	85	33	51	27	514

Précipitations atmosphériques. 1906.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.												Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
												осадками précipitations			*	▲	
												≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
8	6	8	6	15	19	**34**	18	16	10	11	20	*151*	137	118	65	0	Klintsy.
10	6	10	5	18	**38**	27	27	23	11	11	14	210	156	121	94	2	Jizdra (1).
14	12	14	6	17	**40**	31	30	18	10	8	25	168	138	112	75	0	Jizdra (2).
11	7	11	11	6	24	**43**	30	10	12	18	25	191	162	134	83	3	Borovka.
11	6	6	12	22	48	**58**	24	15	11	14	36	161	138	122	62	2	Boïanovitchi.
																	Gouv. Orel.
.	.	.	7	10	18	19	15	12	6	9	5	.	.	.	.	.	Lïoudinka.
14	10	9	5	17	13	.	.	.	13	19	31	.	.	.	.	.	Jourinitchi.
.	10	7	4	30	?	?	?	26	14	?	38	.	.	.	.	.	Karatchev.
12	10	6	4	4	14	**17**	14	14	10	17	14	175	138	111	78	0	Kozlovka.
7	9	5	9	27	7	28	10	**46**	14	15	27	147	122	101	61	3	Paramonovo.
7	8	6	4	21	25	**37**	12	11	7	9	22	177	134	112	78	2	Orel (1).
.	.	9	.	17	8	42	12	12	9	.	19	.	.	.	.	.	Orel (2).
13	10	15	12	27	11	**36**	20	16	26	13	12	142	107	90	60	0	Rossochnoe.
8	10	5	3	13	**38**	27	12	10	12	14	28	171	121	97	74	0	Krivtchikovo.
12	15	7	6	4	11	**27**	12	14	6	10	20	?	116	105	?	0	Troubtchevsk (2).
11	3	8	9	22	21	**33**	15	14	12	18	25	154	116	101	55	2	Brasovo.
.	.	7	3	16	11	33	30	12	9	14	15	.	.	.	.	.	Troudy.
10	8	6	2	20	16	23	13	11	15	17	**35**	213	146	105	88	1	Trosna.
10	7	8	13	16	23	22	13	15	11	**24**	7	151	110	89	54	3	Livny.
14	6	6	13	10	9	16	20	16	7	18	**23**	183	141	110	75	1	Sevsk.
15	5	7	13	17	9	13	15	16	8	6	**22**	145	123	108	54	3	Iourasov Khoutor.
																	Gouv. Toula.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	8	13	.	.	.	.	.	Mikhaïlovka.
7	?	12	4	19	12	19	23	?	7	12	8	?	?	?	?	5	Senkovo.
8	5	9	3	.	.	.	.	.	6	13	11	.	.	.	.	.	Kachira.
11	7	12	3	10	14	25		12	7	13	16	.	.	.	.	.	Korystovo.
7	7	6	3	23	11	**36**	18	11	15	7	8	155	132	107	80	1	Venev.
.	.	8	1	.	10	68	14	10	9	6	2	.	.	.	.	.	Toula.
8	6	5	?	14	26	**27**	8	15	10	10	8	158	123	94	75	1	Assanovo.
8	2	6	4	2	11	**39**	21	18	5	10	7	187	123	91	95	1	Mechtcherskoe.
11	4	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Soudakovo.
8	6	8	4	16	17	**38**	8	22	7	10	12	196	134	111	96	3	Triznovo.
.	.	.	.	.		30	22	24	14	.	.	.	.	.	.	.	Alexandrinskii Khoutor.
4	?	20	12	18	14	**45**	13	16	7	7	3	193	133	101	90	1	Epifan.
11	6	6	3	**33**	23	16	27	14	7	8	10	159	119	99	61	3	Belev.
2	5	7	12	20	24	**43**	9	15	9	11	12	180	134	112	91	1	Boloto.
7	9	10	11	14	15	**96**	27	22	10	8	10	188	138	116	78	3	Ouspenskoe.
5	6	7	4	6	5	**25**	12	15	5	5	3	167	118	94	71	2	Volovo.
5	9	10	6	4	12	**33**	20	22	10	13	11	186	135	108	85	0	Skouratovo.
3	5	8	6	15	12	**59**	10	21	6	8	13	173	138	108	63	1	Altoukhovo.
6	12	14	4	15	34	**50**	14	22	10	9	9	150	123	99	59	0	Alexeevskoe.
4	5	?	?	34	9	46	18	15	.	.	.	.	.	.	.	.	Krotkoe.
2	3	5	7	19	16	**73**	13	14	9	15	10	?	?	?	?	0	Novo-Pétrovskoe.
4	4	32	9	28	18	**35**	7	11	9	10	6	*133*	118	102	*51*	1	Khorochiïa Vody.
3	4	5	5	30	23	**57**	46	5	10	7	3	*132*	105	87	?	6	Chatilovskaïa, station agronomique.
.	.	.	6	25	10	35	28	13	10	9	7	.	.	.	.	.	Krougloe.
																	Gouv. Rïazan.
3	3	10	9	23	43	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Narma.
3	5	11	9	17	24	.	.	.	10	7	9	.	.	.	.	.	Ourja.
2	7	10	6	**20**	15	19	17	12	5	12	13	147	136	111	65	1	Grenïatchevo.
7	8	25	2	6	20	**60**	20	8	7	14	12	?	107	98	*59*	1	Rïazan (1).
1	3	10	5	15	17	**38**	17	21	8	3	5	?	97	76	*51*	3	Borki.
3	3	15	21	**81**	24	19	21	8	16	8	10	171	114	90	88	1	Isady.
5	4	15	3	**44**	10	25	8	10	7	10	20	*127*	94	74	*53*	2	Mikhaïlov.
.	.	.	4	12	24	44	23	13	23	.	.	.	.	.	.	.	Goulynki.
7	3	23	2	5	**23**	18	18	12	8	9	8	200	144	109	93	1	Bolchoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	13	.	.	.	.	.	Pesotchnïa.
5	5	23	6	11	14	**40**	11	17	10	9	9	177	135	108	83	3	Skopin.
6	9	17	6	12	9	17	19	17	12	**20**	20	136	106	92	66	1	Rïajsk.
4	4	17	5	20	11	**28**	8	24	11	8	9	148	103	86	64	3	Bolchaïa Alechnïa.

1906. Атмосферные осадки.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année
Гремячка	10	9	35	11	59	20	**120**	46	88	41	46	20	504
Попова Рига	8	9	33	7	45	20	105	.	.	.	.	.	.
Алмазовка	19	11	38	17	70	25	**140**	46	92	40	55	23	577
Давковъ	25	20	61	13	56	20	**171**	47	57	58	53	27	608
Тамбовская губ.													
Темниковъ	24	27	69	8	20	36	67	**73**	54	40	49	33	499
Чубарово	25	29	56	7	24	42	68	26	**75**	40	42	56	497
Стрѣльниково	.	.	42	.	14	48	24	24	.	.	.	.	.
Ѳеодосова Поляна	.	12	46	13	51	33	80	.	.	.	.	.	.
Борки	37	34	63	19	22	39	**103**	25	74	33	47	22	518
Земетчино	23	18	52	8	8	50	**86**	36	64	38	39	16	437
Моршанскъ (1)	41	35	59	12	**82**	81	61	30	66	31	45	33	576
Матчерка	27	.	39	3	.	64	48	35	116	52	.	18	.
Вернадовка	.	.	.	5	10	69	127	23	38	.	32	23	.
Шовское	.	12	34	23	45	26	110	42	73	64	.	.	.
Смородиновка	.	.	.	11	92	52	112	43	63	34	60	29	.
Пересыпкино	19	22	41	13	19	28	**153**	63	64	55	38	15	528
Козловъ	.	25	.	8	.	.	.	33	61	61	51	44	.
Доброе	.		.	.	.	.	.	.	.	71	55	30	.
Тамбовъ (1)	31	30	44	9	8	31	**77**	30	45	34	57	33	430
Тамбовъ (3)	40	38	43	12	12	36	**93**	48	57	51	63	27	520
Кирсановъ	25	30	42	5	4	33	**60**	58	38	38	47	32	411
Липецкъ	.	41	45	18	38	29	94	35	57	65	33	21	.
Богословка	19	14	42	16	11	65	**99**	43	62	56	54	24	504
Обловка	27	24	25	25	1	56	73	51	67	**96**	35	24	505
Знаменка	13	25	42	12	6	51	**102**	75	65	69	54	18	533
Борисоглѣбскъ	28	48	44	3	8	55	40	**83**	66	76	41	33	525
Пензенская губ.													
Ново-Троицкое	3	18	32	7	11	41	**137**	61	90	27	10	10	44[illegible]
Старая Михайловка	17	15	46	8	12	51	**78**	77	42	41	30	7	42[illegible]
Атемаръ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	10	.
Троицкъ	.	.	54	8	14	53	72	62	.	.	.	21	.
Тумаево	14	18	43	9	12	35	48	**63**	61	51	30	14	397
Инсаръ	17	11	42	8	8	39	75	62	**100**	62	31	13	407
Казачья-Пелетьма	21	16	51	6	9	67	42	41	**74**	45	48	23	440
Никольское-Пестровка	.	.	.	.	.	82	59	49	94	.	.	.	.
Аришка	26	14	66	7	47	**73**	44	45	70	45	41	19	496
Голицыно	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	.
Мокшанъ	29	13	67	6	7	**99**	46	57	81	41	26	14	486
Городище	40	18	95	7	17	90	24	110	41	.	.	.	.
Пенза, гимназія	24	8	64	9	7	**85**	61	68	66	35	61	12	498
Пенза, училище садоводства	13	13	39	6	6	49	**90**	55	55	35	45	6	413
Пенза, ст. Р.-У. ж. д.	17	10	53	6	5	**80**	45	75	72	31	38	8	440
Любятино	10	7	29	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Симбирская губ.													
Курмышъ	25	33	56	7	16	.	71	62	52	46	33	29	.
Штанаши	.	.	34	7	8	59	62	86	75	42	31	18	.
Порѣцкое	.	.	.	6	3	47	66	52	81	69	48	30	.
Шемурша	8	9	47	12	3	82	18	46	**108**	42	20	22	41[illegible]
Хорновар-Шигали	11	11	45	7	4	**146**	20	42	81	37	17	23	44[illegible]
Ардатовъ	.	.	.	.	12	115	83	46	87	61	58	46	.
Рыбушкинъ хуторъ	5	3	23	4	5	52	.	.	.	.	.	.	.
Чилимъ	4	2	25	13	3	84	32	37	.	.	.	.	.
Астрадамовка	14	10	43	11	6	**89**	54	64	69	40	36	22	45[illegible]
Промзино-Городище	15	10	40	9	11	71	106	49	**113**	44	32	25	52[illegible]
Русская Кандарать	11	7	34	12	4	68	**85**	44	75	40	21	9	40[illegible]
Симбирскъ	13	11	26	2	2	45	49	41	**64**	40	30	9	33[illegible]
Карсунъ (1)	.	.	45	2	2	80	79	38	64	**46**	.	12	.
Карсунъ (2)	21	11	45	7	2	74	**75**	38	64	47	33	24	48[illegible]
Вешкайма	10	8	40	4	4	**81**	45	64	74	41	18	12	40[illegible]
Солдатская Ташла	7	6	31	8	9	.	48	30	76	32	13	12	.

Précipitations atmosphériques. 1906.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.												Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
												осадками précipitations			*	▲	
												≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
1	2	16	5	18	7	**34**	15	16	9	6	4	171	120	99	73	3	Gremiatchka.
2	2	14	5	16	9	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Popova Riga.
4	5	16	8	20	10	**45**	17	18	10	10	6	171	126	107	76	2	Almazovka.
5	4	22	9	18	6	**35**	16	10	15	9	8	150	127	104	59	2	Dankov.
																	Gouv. Tambov.
6	6	12	4	7	13	16	**34**	9	13	7	9	153	140	105	69	0	Temnikov.
7	7	11	3	8	20	**23**	14	14	12	8	12	156	132	106	78	1	Tchoubarovo.
.	.	13	.	10	19	14	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Strelnikovo.
	4	11	6	?	12	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Feodosova Poliana.
8	8	10	11	8	11	**24**	11	12	8	11	5	183	127	102	84	3	Borki.
6	4	8	4	6	14	**21**	9	12	8	8	5	140	116	94	69	0	Zemettchino.
8	7	8	8	**32**	29	20	6	14	7	12	8	167	120	103	85	3	Morchansk (1).
6	.	7	2	.	32	16	10	17	14	.	4	.	.	.	.	.	Mattcherka.
.	.	.	2	8	29	78	10	7	.	7	?	.	.	.	.	.	Vernadovka.
.	3	11	14	31	7	24	10	28	25	.	.	.	.	.	.	.	Chovskoe.
.	.	.	3	62	41	36	10	11	7	13	6	.	.	.	.	.	Smorodinovka.
3	6	9	3	17	8	**52**	11	12	13	7	4	160	125	100	75	4	Peresypkino.
.	9	.	4	.	.	.	14	14	13	10	8	.	.	.	.	.	Kozlov.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	8	4	.	.	.	.	.	Dobroe.
6	7	7	5	3	12	**25**	12	9	9	13	8	144	116	92	69	0	Tambov (1).
10	8	8	5	4	11	?	13	?	15	14	9	*134*	118	102	57	2	Tambov (3).
4	6	7	3	4	10	**15**	13	8	8	8	10	145	123	100	69	0	Kirsanov.
.	13	14	7	18	11	19	8	14	22	5	4	.	.	.	.	.	Lipetsk.
2	3	14	9	9	18	**38**	10	11	12	8	8	154	131	95	68	0	Bogoslovka.
6	8	6	15	1	24	26	11	12	**40**	7	10	151	110	82	65	2	Oblovka.
3	8	12	10	4	22	**31**	23	12	17	10	3	163	120	95	67	1	Znamenka.
7	11	11	3	5	20	12	**22**	20	14	10	10	*123*	111	96	51	0	Borisoglebsk.
																	Gouv. Penza.
1	3	6	?	8	?	25	25	17	7	2	4	?	?	?	?	2	Novo-Troitskoe.
2	4	10	3	10	26	23	**42**	14	20	5	3	*138*	100	78	72	.	Staraïa Mikhailovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	2	.	.	.	.	.	Atemar.
.	.	8	4	6	16	19	24	.	.	.	4	.	.	.	.	.	Troitsk.
3	7	10	6	4	10	11	**20**	10	16	8	3	?	103	92	?	0	Toumaevo.
3	3	12	5	6	16	**28**	20	23	21	6	2	*121*	104	83	63	0	Insar.
3	4	18	2	5	**20**	16	12	?	16	7	3	181	123	94	98	2	Kazatchiïa-Peletma.
.	.	.	.	.	30	16	10	17	.	.	.	.	.	.	.	.	Nikolskoe-Pestrovka.
7	3	26	5	34	**39**	8	12	15	16	7	5	140	117	99	72	3	Arichka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	1	Golitsyno.
5	3	17	2	3	**44**	14	16	22	10	7	3	160	129	92	83	2	Mokchan.
8	6	19	3	11	32	6	27	13	.	.	.	.	.	.	.	.	Gorodichtche.
4	3	15	2	4	**30**	18	15	11	10	19	4	142	114	91	69	2	Penza, gymnase.
2	5	8	2	4	20	**49**	12	13	10	14	1	139	111	84	64	0	Penza, école d'horticulture.
3	5	11	2	2	29	8	**29**	14	8	7	3	157	109	87	76	2	Penza, st. chem. de fer.
4	4	8	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Lioubiatino.
																	Gouv. Simbirsk.
4	8	11	3	5	.	41	18	11	16	7	9	.	.	.	.	.	Kourmych.
.	.	7	2	3	13	27	28	17	15	6	5	.	.	.	.	.	Chtanachi.
.	.	.	2	1	19	36	20	25	20	7	7	.	.	.	.	.	Poretskoe.
1	2	9	4	2	18	5	15	**31**	10	3	7	160	108	83	88	1	Chemourcha.
2	3	9	3	2	**41**	9	11	24	9	3	6	145	113	85	70	0	Khornovar-Chigali.
.	.	.	.	5	38	24	16	25	19	13	12	.	.	.	.	.	Ardatov.
1	2	6	3	4	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Rybouchkin Khoutor.
1	1	5	8	2	37	19	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tchilim.
3	4	10	7	4	**34**	16	15	13	11	6	7	162	109	93	96	0	Astradamovka.
3	5	12	4	7	23	**25**	12	24	13	8	7	*118*	116	93	57	0	Promzino-Gorodichtche.
3	3	?	5	3	21	**39**	12	17	14	5	2	126	96	76	59	0	Rousskaïa Kandarat.
6	7	5	1	1	18	12	**21**	10	17	7	3	?	84	68	?	0	Simbirsk.
.	.	11	2	2	33	15	7	14	13	.	4	.	.	.	.	.	Karsoun (1).
4	4	11	3	2	**23**	16	7	14	12	8	6	?	93	89	?	0	Karsoun (2).
3	3	10	2	3	**29**	15	?	20	11	3	3	127	97	75	70	0	Vechkaïma.
1	2	5	4	3	.	14	7	17	10	3	4	.	.	.	.	.	Soldatskaïa Tachla.

1906. Атмосферные осадки.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.
Сенгилей	13	8	64	8	15	38	**86**	23	73	62	34	10	433
Красная Сосна	15	8	45	8	14	37	63	58	**79**	54	34	19	432
Молвино	.	.	.	2	4	65	68	28	99	35	.	.	.
Кузоватово	.	.	56	9	1	57	43	57	82	65	31	18	.
Кочкарлей	16	15	45	4	5	**94**	28	45	84	67	21	14	437
Сосновый Солонецъ	23	13	77	8	15	44	52	28	**119**	39	35	25	477
Печерское	17	10	47	5	7	23	60	16	**115**	44	22	11	377
Рождествено	.	.	.	.	.	.	.	.	78	15	.	17	.
Репьевка	17	15	40	2	12	43	29	25	**72**	46	19	11	329
Сызрань (1)	20	16	40	5	3	72	.	.	.	.	.	.	.
Самарская губ.													
Новый Кувакъ	29	3	39	17	4	**64**	28	35	62	30	20	13	344
Крестовыя Городищи	12	6	35	4	5	31	52	**27**	**54**	41	18	10	295
Лебяжье	12	14	58	7	3	45	31	11	**59**	32	22	12	304
Русскій Кандызъ	9	3	51	8	9	**78**	28	37	64	34	20	12	352
Полибино	20	5	24	7	1	44	**50**	27	49	23	13	8	271
Ключевскій хуторъ	14	4	47	7	4	**63**	49	22	53	40	11	11	324
Бугурусланъ	16	12	39	6	3	50	46	37	**61**	21	7	7	299
Тихій хуторъ	21	11	54	10	5	109	22	29	47	48	21	.	.
Пополутовка	21	6	33	8	3	34	29	25	**49**	37	11	8	265
Каменно-Шиланскій хуторъ	.	.	.	.	19	45	.	39	84	.	19	.	.
Старо-Кутлумбетева	.	.	.	.	.	.	.	.	46	36	16	22	.
Городецкое	10	7	65	7	1	87	.	.	61	30	14	10	.
Кинель	20	9	65	21	7	44	27	29	**100**	26	34	22	404
Козловка	9	9	44	18	1	24	47	21	**76**	34	24	23	330
Томашевъ-Колокъ	.	6	.	8	17	50	99	20	56	18	25	*11*	.
Самара	12	6	53	5	1	.	.	.	55	12	18	5	.
Безенчукъ	7	6	55	6	12	39	70	27	**99**	32	7	4	364
Боровое лѣсничество (1)	28	6	61	22	7	72	20	30	**91**	23	40	20	419
Боровое лѣсничество (2)	34	6	66	30	7	63	16	30	**84**	22	41	18	417
Частые Колки	9	6	50	.	0	48	60	64	93	32	14	9	.
Константиновка	12	5	21	14	11	73	25	33	**86**	68	19	12	379
Новосергіевка	35	5	23	6	5	67	32	15	**66**	14	46	35	349
Николаевскъ	15	11	42	7	2	18	18	65	**82**	24	27	22	332
Малая Тарасовка	8	0	22	21	.	39	15	67	68	18	15	5	.
Грачевскій хуторъ	4	1	31	2	0	51	**85**	37	66	13	17	13	319
Перелюбъ	29	1	49	29	7	68	8	52	**84**	11	29	19	384
Любицкое	.	.	32	24	4	48	.	.	.	.	.	.	.
Екатериштадтъ	9	4	33	9	9	49	50	23	**68**	43	16	11	325
Кочетково	12	0	21	13	4	33	22	49	38	15	28	.	.
Ершовъ	27	6	29	2	1	32	39	18	**50**	12	20	17	253
Урбахъ	18	16	**35**	4	11	18	31	16	24	21	20	11	225
Ровное	.	.	.	.	.	.	52	46	16	37	25	39	.
Куриловка	32	13	27	12	0	**55**	37	44	50	14	22	14	319
Малый Увень	19	7	19	1	0	62	**73**	21	29	20	22	20	292
Новоузенскъ (1)	.	5	24	4	0	49	17	14	38	13	35	18	.
Новоузенскъ (2)	.	.	16	8	8	73	22	23	54	.	.	.	.
Костычевская	.	5	19	10	3	74	.	63	29	33	32	19	.
Волынская губ.													
Ратно	15	7	26	27	43	79	100	60	**106**	9	65	60	590
Пулемецъ	20	22	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Несухоиже	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	72	51	.
Скалы	35	5	61	50	56	.	.	.	.	.	82	64	.
Любомль	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	57	42	.
Ковель	19	22	69	21	62	99	90	50	**111**	13	85	52	692
Рудня Базарская	34	12	54	48	97	**112**	84	41	93	48	59	52	733
Березно	12	11	48	58	118	124	70	62	**147**	29	94	59	833
Збужъ	14	11	34	43	81	**119**	62	61	50	21	93	45	632
Эмильчинъ	.	.	.	.	.	.	.	59	102	*30*	71	47	.
Киверцы	27	17	52	45	58	84	62	56	84	20	**89**	78	670
Луцкъ	15	14	59	36	81	115	62	60	.	13	74	70	.
Тучинъ	23	12	50	44	**152**	134	33	66	73	27	96	75	784
Корецъ	21	16	21	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Холоневъ	12	14	49	23	65	**93**	60	**47**	63	12	68	61	567

Précipitations atmosphériques. 1906.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.												Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
												осадками précipitations			*	▲	
												≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
4	3	9	4	9	8	**31**	6	18	25	7	3	139	112	81	68	1	Sengileï.
2	3	8	2	7	13	**18**	11	15	14	6	3	196	133	94	99	2	Krasnaïa Sosna.
.	.	.	2	2	17	50	13	18	12	.	.	.	.	.	.	.	Molvino.
.	.	10	4	0	20	13	18	20	18	7	4	.	.	.	.	.	Kouzovatovo.
3	7	13	1	4	**52**	7	13	21	28	4	3	125	110	81	67	0	Kotchkarleï.
7	5	14	4	12	13	**41**	8	18	15	11	6	163	111	86	98	1	Sosnovyï Solonets.
6	3	7	2	3	8	22	6	**36**	24	5	3	124	99	76	58	2	Petcherskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	27	10	.	7	.	.	.	.	.	Rojdestveno.
7	7	9	1	4	12	11	5	**18**	18	3	2	122	110	81	55	1	Repïevka.
4	6	7	3	1	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Syzran (1).
																	Gouv. Samara.
6	1	9	6	4	**26**	10	12	16	11	6	5	*95*	92	78	57	0	Novyï Kouvak.
6	2	10	2	2	9	11	7	15	**15**	5	2	112	89	61	56	0	Krestovyïa Gorodichtchi.
2	4	10	5	3	17	10	4	14	**17**	4	2	136	92	72	82	0	Lebïajïe.
4	1	19	6	7	**26**	13	19	11	14	7	4	*91*	79	60	*47*	0	Rousskiï Kandyz.
7	2	5	2	1	15	12	9	**17**	6	4	2	116	88	71	64	2	Polibino.
6	1	16	4	4	**27**	14	10	15	11	5	3	110	81	57	64	1	Klïoutchevskiï Khoutor.
3	9	9	2	2	**23**	15	14	20	6	3	3	134	85	65	70	2	Bougourouslan.
7	5	18	3	4	45	19	9	12	11	5	.	.	.	.	.	.	Tikhiï Khoutor.
8	4	11	3	2	10	**14**	8	10	13	4	4	117	79	60	66	1	Popoloutovka.
.	.	.	.	8	26	.	14	15	.	?	.	.	.	.	.	.	Kamenno-Chilanskiï Khoutor.
.	.	.	.	.	.	.	.	8	9	8	6	.	.	.	.	.	Staro-Koutloumbeteva.
4	4	13	4	1	50	.	.	13	15	4	2	.	.	.	.	.	Gorodetskoe.
5	3	10	8	4	**20**	12	10	19	10	7	4	165	104	86	87	0	Kinel.
8	6	10	6	1	8	**21**	8	12	18	7	7	128	97	74	75	3	Kozlovka.
.	2	.	3	8	29	85	4	13	4	3	?	.	.	.	.	.	Tomachev-Kolok.
3	3	10	3	0	.	.	.	10	4	5	2	.	.	.	.	.	Samara.
5	4	?	3	9	10	**58**	11	18	13	2	1	?	?	?	?	1	Bezentchouk.
6	1	10	9	4	**24**	6	9	20	7	9	4	168	113	84	100	1	Borovoe verderie (1).
6	1	13	9	3	19	5	10	**21**	7	9	3	175	113	83	95	1	Borovoe verderie (2).
3	3	7	.	0	17	19	17	13	15	3	2	.	.	.	.	.	Tchastye Kolki.
2	2	3	5	7	**20**	10	9	12	10	4	2	120	91	82	?	2	Konstantinovka.
13	1	4	2	4	**21**	15	6	14	5	20	6	107	89	73	70	1	Novosergievka.
6	7	8	5	1	4	10	**24**	14	17	6	9	123	97	62	56	0	Nikolaevsk.
3	0	7	12	.	27	5	24	23	14	6	2	.	.	.	.	.	Malaïa Tarasovka.
1	1	7	1	0	15	**39**	14	22	4	7	3	110	68	51	48	1	Gratchevskiï Khoutor.
5	0	10	22	5	**35**	4	30	25	7	6	5	107	84	67	53	1	Pereliïoub.
.	.	7	9	2	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Liïoubitskoe.
3	2	9	4	6	12	13	12	**21**	19	6	5	114	87	62	42	4	Ekaterinstadt.
4	0	7	?	3	7	12	22	8	9	?	.	.	.	.	.	.	Kotchetkovo.
9	2	10	1	1	9	**13**	6	11	5	4	5	127	86	64	61	1	Erchov.
7	5	8	2	**10**	6	6	5	5	10	6	3	104	91	73	39	0	Ourbakh.
.	.	.	.	.	.	20	28	4	12	10	36	.	.	.	.	.	Rovnoe.
9	4	8	12	0	18	**22**	16	16	3	8	4	115	86	60	54	1	Kourilovka.
8	7	5	0	0	18	**27**	7	14	5	4	5	106	78	58	45	1	Malyï Ouzen.
.	5	?	4	0	9	4	4	14	6	11	5	.	.	.	.	.	Novoouzensk (1).
.	.	?	8	8	25	9	?	14	.	.	.	.	.	.	.	.	Novoouzensk (2).
.	2	8	6	2	19	.	20	8	13	?	?	.	.	.	.	.	Kostytchevskaïa.
																	Gouv. Volynie.
3	3	5	5	16	29	**58**	14	21	4	18	13	146	121	90	47	0	Ratno.
5	7	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Poulemets.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	13	.	.	.	.	.	Nesoukhoije.
8	2	14	20	16	.	.	.	.	.	14	12	.	.	.	.	.	Skaly.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	15	.	.	.	.	.	Liïouboml.
3	8	7	7	18	22	**45**	16	19	5	17	14	190	154	119	65	1	Kovel.
9	5	26	13	26	22	13	11	**28**	17	?	?	*131*	121	111	*36*	0	Roudnïa Bazarskaïa.
3	6	7	39	33	47	17	20	**105**	6	21	14	152	141	131	47	1	Berezno.
6	6	7	20	9	**35**	12	9	16	8	27	10	*133*	128	119	*32*	0	Zbouj.
.	.	.	.	.	.	.	?	?	?	?	?	.	.	.	.	.	Emiltchin.
9	7	13	19	14	**30**	12	15	21	8	17	?	151	138	115	48	0	Kivertsy.
3	4	12	13	24	34	24	15	.	2	16	15	.	.	.	.	.	Loutsk.
6	5	12	16	28	**58**	15	25	21	8	21	11	*129*	127	115	*41*	1	Toutchin.
3	3	5	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Korets.
2	10	7	6	23	21	19	9	**26**	6	19	11	153	126	104	53	1	Kholonev.

1906. Атмосферные осадки.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.
Дубно	18	7	48	39	128	31	106	66	51	14	.	.	.
Верховъ	38	23	61	75	**145**	131	75	74	89	29	96	79	914
Житоміръ (1)	.	11	38	57	73	102	72	45	67	32	52	51	.
Житоміръ (2)	32	13	30	51	70	**111**	79	45	64	28	45	50	617
Шепетовка (1)	29	8	43	30	87	**122**	55	58	63	44	85	58	682
Шепетовка (2)	24	12	40	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бѣлая Криница	11	3	34	54	**129**	114	53	82	64	16	46	56	659
Коровинцы	36	10	35	43	101	**151**	92	67	57	21	46	40	700
Червонное	25	.	32	48	95	102	99	61	42	19	35	38	.
Янушполь	32	11	34	41	**152**	107	50	58	55	15	45	33	633
Бѣлозорка	30	11	32	38	102	**116**	58	79	59	17	58	76	676
Староконстантиновъ	.	18	23	62	120	79	64	69	98	7	.	39	.
Купель	24	12	35	45	70	72	36	**125**	74	19	54	72	636
Волочискъ	15	10	30	50	64	**95**	83	83	56	18	47	52	603
Подольская губ.													
Старая Синява	76	6	39	16	.	.	.	.	123	6	40	45	.
Голодьки	42	6	35	29	**163**	143	67	80	47	15	36	52	714
Старые Хутора	45	16	41	62	104	155	**174**	43	51	17	43	46	797
Ярмолинцы	.	.	.	35	95	67	72	92	74	18	44	47	.
Северинова	77	10	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Большая Жмеринка	42	10	32	45	76	**147**	54	41	71	6	29	45	595
Ялтушковъ	40	11	25	46	98	54	66	49	**104**	12	26	35	565
Немировъ	39	12	21	42	132	**160**	117	37	34	10	29	48	681
Говоры	42	13	27	48	101	54	42	53	**111**	12	26	51	579
Евфимовка	36	14	33	55	87	**106**	102	32	27	12	25	40	569
Куна	30	14	25	34	118	87	157	35	.	.	.	.	.
Жванчикъ	49	18	33	30	**142**	103	54	64	58	27	40	59	675
Жерденовка	.	.	.	.	.	.	.	.	14	14	33	41	.
Каменецъ Подольскій (1)	35	16	15	57	**78**	74	46	68	44	22	20	64	537
Немерча	47	16	25	49	**142**	81	46	46	26	13	21	40	550
Нижній Ольчедаевъ	58	18	25	49	**121**	86	76	48	26	14	19	48	585
Крыжополь	29	16	12	.	.	91	54	33	17	23	19	21	.
Могилевъ	60	22	27	54	**128**	83	57	37	15	3	7	57	549
Плоти, опытное поле	.	.	.	64	63	148	73	39	15	.	.	.	.
Плоти	49	24	7	69	73	**160**	64	43	16	16	28	32	579
Плоти, ферма	.	.	18	70	73	184	103	40	5	19	29	41	.
Выхватинцы	63	21	18	73	78	100	142	25	.	.	.	.	.
Кіевская губ.													
Андреевка	39	7	17	34	138	.	.	.	.	.	.	.	.
Радомысль	39	7	43	71	77	**86**	77	52	56	39	55	53	655
Кіевъ	69	30	38	17	94	102	**148**	70	91	63	61	68	852
Коростышевъ	27	10	35	39	86	**106**	96	43	52	28	52	34	610
Соловьевка	51	8	23	33	**94**	89	89	41	51	18	34	27	558
Ерешки	.	.	33	48	96	142	112	55	39	32	31	36	.
Житнегоры	38	24	31	24	92	93	**170**	48	37	20	33	28	638
Казатинъ	47	16	43	54	130	100	**167**	52	53	17	37	56	772
Мартыновка	29	23	25	11	65	41	**139**	25	39	22	33	48	500
Ставище	.	.	.	.	.	.	169	51	37	28	37	41	.
Плисково-Андрушевскій заводъ	41	12	22	51	110	163	**168**	77	32	18	27	40	762
Городище	19	35	25	17	124	179	216	.	31	.	23	27	.
Бужанка	.	.	.	.	58	71	245	19	35	17	25	29	.
Алексѣевская	25	13	13	13	88	40	**163**	22	27	36	34	49	525
Звенигородка	41	32	33	27	87	69	**281**	15	36	16	26	55	716
Чигиринъ	28	22	25	8	84	57	119	50	38	29	.	.	.
Ольховецъ	31	10	37	24	115	63	**275**	20	33	16	24	56	703
Шпола	14	33	20	37	167	90	.	.	.	25	23	61	.
Маньковка	23	22	9	.	.	.	178	23	17	18	.	.	.
Златополь	.	.	.	.	.	.	128	35	16	10	17	.	.
Умань	40	29	21	32	67	89	**165**	34	28	12	30	42	587

Précipitations atmosphèriques. 1906.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.												Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
												осадками précipitations			*	▲	
												≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
4	3	12	20	31	5	30	19	12	7	.	.	.	.	.	.	.	Doubno.
7	12	15	22	32	**46**	36	21	25	8	19	13	176	162	144	65	3	Verkhov.
.	2	7	26	10	28	16	13	20	8	7	8	.	.	.	.	.	Jitomir (1).
10	7	7	27	11	**30**	19	13	21	8	7	9	176	140	112	55	5	Jitomir (2).
15	4	8	7	19	**38**	14	14	19	10	15	11	151	139	122	47	0	Chepetovka (1).
7	4	7	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Chepetovka (2).
2	1	5	25	26	21	22	21	**27**	5	8	10	174	138	107	61	4	Belaïa Krinitsa.
12	3	8	19	20	**37**	17	20	20	5	8	8	186	135	116	58	3	Korovintsy.
8	.	9	11	15	29	31	17	23	5	6	6	.	.	.	.	.	Tchervonnoe.
12	?	7	17	**38**	28	10	17	19	6	8	8	*122*	115	103	*40*	6	Ianouchpol.
9	7	7	14	18	27	11	22	**29**	4	13	9	180	131	107	60	3	Belozorka.
.	17	5	20	41	25	19	26	46	4	.	10	.	.	.	.	.	Starokonstantinov.
9	6	7	24	15	34	9	33	**38**	5	9	12	167	130	98	50	3	Koupel.
6	7	7	**30**	9	21	24	25	22	7	12	8	144	118	97	45	1	Volotchisk.
																	Gouv. Podolie.
29	2	11	4	.	.	.	.	42	2	7	9	.	.	.	.	.	Staraïa Sinïava.
14	2	6	13	19	40	?	19	15	3	7	8	154	134	111	49	10	Golodki.
18	5	6	16	18	**60**	50	9	26	5	8	12	154	135	110	54	2	Starye Khoutora.
.	.	.	9	13	13	13	26	26	6	9	5	.	.	.	.	.	Iarmolintsy.
17	4	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Severinovka.
17	5	5	12	9	**85**	39	10	31	3	6	10	143	118	95	61	0	Bolchaïa Jmerinka.
16	2	6	11	25	14	21	15	**34**	3	6	10	170	129	92	53	6	Ialtouchkov.
15	7	7	11	26	**70**	36	9	12	5	6	9	155	117	95	52	4	Nemirov.
18	4	5	13	18	13	15	20	**45**	3	5	18	153	124	102	46	3	Govory.
15	10	7	17	22	**52**	28	8	8	4	6	10	*119*	107	91	*33*	0	Evfimovka.
10	8	8	6	60	48	35	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kouna.
22	7	9	21	16	17	9	17	**34**	13	7	16	*111*	106	97	*31*	0	Jvantchik.
.	.	.	.	.	.	.	.	5	5	6	13	.	.	.	.	.	Jerdenovka.
25	5	2	17	15	28	12	**37**	24	5	6	13	170	122	89	49	2	Kamenets Podolskiï (1).
17	7	5	15	**34**	21	11	8	14	4	5	14	133	113	94	32	5	Nemertcha.
17	5	4	15	**30**	17	14	8	13	3	5	15	213	125	102	47	5	Nijniï Oltchedaev.
6	6	4	.	.	60	12	11	11	12	7	4	.	.	.	.	.	Kryjopol.
20	11	11	19	**43**	13	14	11	7	1	2	16	*110*	105	88	*21*	3	Mogilev.
.	.	.	27	17	37	20	17	15	.	.	.	.	.	.	.	.	Ploti, station agronomique.
14	17	2	29	23	**33**	18	16	15	7	9	11	121	95	80	32	2	Ploti.
.	.	6	28	12	36	20	13	4	6	10	13	.	.	.	.	.	Ploti, ferme.
14	?	6	27	17	20	46	13	.		.	.	.	.	.	.	.	Vykhvatintsy.
																	Gouv. Kiev.
9	3	8	18	34	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Andreevka.
11	1	10	**40**	15	18	19	11	26	14	10	10	164	136	114	62	4	Radomysl.
18	13	11	7	25	**31**	28	20	17	14	9	15	173	144	127	67	2	Kiev.
?	?	11	20	14	**26**	16	10	23	10	9	7	*132*	123	106	?	2	Korostychev.
14	4	7	15	23	**26**	22	11	18	7	6	7	148	114	96	53	2	Solovievka.
.	.	7	12	22	41	41	18	21	10	5	10	.	.	.	.	.	Erechki.
11	12	6	12	**38**	32	31	11	12	?	?	?	?	109	100	?	1	Jitnegory.
18	7	?	19	25	35	**46**	23	21	4	7	10	157	122	99	53	4	Kazatin.
8	12	6	3	13	14	**32**	6	8	7	8	10	168	118	93	48	1	Martynovka.
.	.	.	.	.	.	34	17	8	7	8	11	.	.	.	.	.	Stavichtche.
13	6	7	21	22	**49**	48	24	14	4	5	11	173	121	97	64	4	Pliskovo-Androuchevskiï Zavod.
?	20	5	7	24	77	42	12	12	.	9	?	.	.	.	.	.	Gorodichtche.
.	.	.	.	?	19	49	6	10	5	6	7	.	.	.	.	.	Boujanka.
7	7	2	7	**35**	10	34	6	7	15	6	8	154	115	96	43	3	Alexeevskaïa.
10	25	7	8	26	18	**62**	6	12	6	6	15	130	111	95	*32*	1	Zvenigorodka.
9	12	9	7	27	21	52	41	8	8	.	.	.	.	.	.	.	Tchigirin.
10	?	11	11	38	17	**59**	7	?	5	?	?	?	?	?	?	4	Olkhovets.
5	22	5	13	61	22	.	.	.	10	?	20	.	.	.	.	.	Chpola.
6	12	4	.	.	.	51	6	7	?	.	.	.	.	.	.	.	Mankovka.
.	.	.	.	.	.	34	10	5	3	3	.	.	.	.	.	.	Zlatopol.
2	25	4	13	19	**24**	**39**	7	11	3	6	10	148	116	93	46	2	Ouman.

1906. Атмосферные осадки.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.
Черниговская губ.													
Котляково	34	12	32	10	29	97	**140**	56	59	27	47	90	631
Мглинъ	26	13	48	17	23	71	**195**	89	56	39	64	90	730
Клинцы	38	19	.	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Новозыбковъ (1)	34	17	40	11	15	72	**160**	72	55	27	38	60	602
Новозыбковъ (2)	.	9	42	13	20	68	132	69	64	30	45	.	.
Буда-Карецкая	46	27	43	16	34	89	**103**	53	73	36	47	89	634
Жадовъ	31	34	40	16	55	21	**154**	48	97	34	55	94	678
Ваганичи	71	34	56	51	24	106	**164**	73	77	53	36	58	805
Шостенскій заводъ	18	24	23	16	59	58	**126**	63	76	44	49	62	618
Воронежъ	40	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Любечъ	37	13	53	42	56	119	**178**	40	67	38	48	60	750
Волынскіе Хутора	26	16	32	11	25	51	**113**	45	51	33	43	36	485
Довжикъ	35	20	49	45	112	81	**156**	56	91	44	63	55	805
Березна	41	34	48	20	63	73	150	83	.	.	65	107	.
Шаболиново	15	45	31	2	31	54	62	43	44	26	46	**127**	524
Салтыкова Дѣвица	40	25	31	26	82	64	**211**	88	45	44	47	56	758
Выровка	24	17	26	5	44	45	**129**	53	61	24	36	66	530
Шаповаловка	32	22	29	8	54	32	**176**	41	64	40	74	114	687
Сорокошичи	23	8	43	19	59	71	**120**	45	103	33	35	26	585
Лихачевъ	34	23	38	29	142	.	.	.	.	.	.	.	.
Малый Самборъ	37	29	35	10	46	42	**142**	55	82	31	53	74	636
Дымерка-Березинская	35	23	41	29	80	103	159	.	.	53	64	49	.
Нѣжинъ (1)	33	27	29	14	99	77	**141**	47	80	42	57	51	694
Кобыжча	30	20	26	13	118	82	**217**	58	83	36	58	34	773
Лѣтки	41	18	37	32	93	**142**	121	62	120	57	48	46	815
Щастновка	34	31	33	12	110	86	**198**	74	94	42	75	43	832
Требуховъ	67	36	40	28	78	76	**176**	62	114	54	54	48	832
Полтавская губ.													
Великіе Бубны	.	.	40	5	73	33	100	30	53	32	48	53	.
Коровинцы	27	22	38	4	57	**106**	76	51	93	36	46	56	611
Ромны (2)	.	.	38	5	63	51	112	34	65	41	46	64	.
Смошь	36	34	26	8	76	56	179	.	60	28	71	58	.
Ющенковка, хуторъ	29	15	36	20	78	90	**164**	34	62	36	47	58	666
Богдановка	.	.	.	.	.	37	299	62	89	37	62	79	.
Остролучье	.	.	.	7	80	102	239	113	68	32	42	25	.
Гамалѣевка	32	18	45	9	46	80	**95**	49	66	35	56	59	588
Россошь	35	32	33	7	88	56	**148**	76	110	34	62	62	742
Лохвица	.	.	34	10	57	56	68	36	46	12	41	18	.
Ясеновская экономія	.	19	25	6	35	103	109	30	33	.	.	23	.
Высокій хуторъ	30	48	28	6	.	41	150	24	76	33	53	.	.
Леляки	34	33	34	6	80	57	**247**	53	111	37	50	55	794
Грунь	39	25	46	7	37	58	**113**	62	56	40	49	102	634
Солонецкій хуторъ	35	15	48	9	39	69	**147**	54	56	45	48	69	633
Высокій Горбъ	32	14	32	6	93	48	**102**	47	75	32	42	44	566
Высшій Булатецъ	48	15	51	6	58	50	77	48	**85**	45	60	67	610
Сорочинцы	31	16	50	14	21	88	**104**	58	69	36	47	71	604
Лубны, гимназія	59	35	40	3	26	47	**86**	52	62	41	69	79	599
Слѣпородскій хуторъ	36	13	38	6	62	49	**106**	42	82	31	38	31	534
Лубны, сел.-хоз. школа	55	23	35	3	80	95	**98**	45	65	29	53	55	633
Миргородъ	42	25	42	6	37	27	**151**	45	53	35	47	68	578
Опошня	35	29	84	12	23	23	**104**	84	57	36	50	78	615
Богданы	74	45	30	9	72	59	**228**	62	74	30	66	106	857
Рециковщина	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33	24	60	.
Диканька	.	.	.	2	27	25	54	49	41	40	44	64	.
Павловскій заводъ	.	.	.	.	.	.	.	.	29	30	44	83	.
Дьячково	32	13	57	5	19	36	**112**	106	45	41	46	75	585
Золотоноша (2)	46	24	38	11	97	51	**274**	29	58	30	40	60	757
Оболонь	47	18	50	5	81	56	**103**	38	79	32	43	64	615
Полтава (1)	19	18	63	4	35	56	**106**	81	37	17	38	72	547
Максимовка	13	13	68	3	47	47	85	**106**	51	34	35	93	593
Останье	31	17	43	3	63	34	**131**	36	66	34	40	57	555
Варваровка	17	12	60	4	.	79	65	68	33	35	34	.	.
Кириловка	17	14	51	2	57	36	**96**	46	35	42	42	55	493
Цехмистровка	19	11	58	2	35	.	78	34	49	47	40	36	.
Мартиновка	12	9	52	3	37	22	**125**	62	27	41	35	65	490

Précipitations atmosphériques. 1906.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.												Число дней съ осадками précipitations Nombre de jours de			*	▲	Gouvernements et stations.
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
												Годъ. Année.					
																	Couv. Tchernigov.
10	5	6	8	17	22	**26**	11	15	8	14	16	184	133	109	81	2	Kotlïakovo.
8	4	12	13	6	?	**75**	15	?	12	16	21	165	138	115	77	4	Mglin.
5	5	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Klintsy.
8	3	10	4	3	13	**32**	24	14	8	17	10	152	134	118	66	0	Novosybkov (1).
.	2	11	6	6	17	25	?	19	7	11	.	.	.	.	.	.	Novosybkov (2).
18	13	10	12	10	31	**36**	16	25	11	15	17	143	122	110	49	0	Bouda-Karetskaïa.
8	8	8	14	29	6	**32**	9	29	8	11	13	160	137	116	70	1	Jadov.
9	8	12	27	6	**27**	21	26	14	14	13	9	210	161	135	87	3	Vaganitchi.
7	9	6	9	25	18	**32**	14	30	8	15	13	157	137	118	?	2	Chostenskiï Zavod.
5	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Voronej.
8	3	12	18	16	**31**	28	11	13	16	12	10	179	136	116	69	1	Lïoubetch.
9	8	5	5	7	16	**21**	6	11	7	9	7	179	136	111	65	4	Volynskie Khoutora.
9	7	11	18	**43**	23	34	18	17	13	14	11	155	146	122	47	4	Dovjik.
9	7	9	8	38	18	19	30	.	.	14	16	.	.	.	.	.	Berezna.
4	18	4	2	14	19	11	6	16	5	17	**30**	152	142	121	48	2	Chabolinovo.
19	9	6	9	31	14	29	**46**	12	12	9	10	150	137	121	54	6	Saltykova Devitsa.
10	7	6	2	16	10	**41**	14	18	5	10	16	1.8	121	103	46	2	Vyrovka.
9	12	5	4	?	9	**51**	8	33	12	14	21	166	123	102	53	3	Chapovalovka.
11	3	15	8	10	26	24	15	**38**	25	10	9	?	?	?	?	1	Sorokochitchi.
9	8	6	12	32	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Likhatchev.
7	9	7	5	15	10	28	14	**44**	7	12	16	153	134	115	49	2	Malyï Sambor.
11	5	9	11	19	20	40	.	.	23	13	10	.	.	.	.	1	Dymerka-Berezinskaïa.
9	9	7	5	**42**	16	21	12	34	13	11	10	161	138	115	45	2	Nejin (1).
6	7	4	4	21	25	**123**	22	28	8	10	7	163	142	120	45	4	Kobyjtcha.
9	5	10	13	16	**56**	25	14	35	12	7	10	181	161	149	48	1	Letki.
10	13	5	7	23	31	**42**	28	34	15	12	7	170	132	114	58	5	Chtchastnovka.
15	15	9	16	16	32	**52**	16	25	17	14	12	151	131	119	43	0	Treboukhov.
																	Gouv. Poltava.
.	.	?	3	24	18	17	16	18	8	13	8	.	.	.	.	.	Velikie Boubny.
10	10	7	2	12	**78**	16	18	30	11	13	11	163	123	103	58	1	Korovintsy.
.	.	7	3	11	19	28	15	27	17	19	13	.	.	.	.	.	Romny (2).
16	23	7	4	22	11	20	.	23	11	11	11	.	.	.	.	.	Smoch.
10	10	6	7	21	**45**	25	12	28	10	13	12	133	123	103	36	8	Iouchtchenkovka, Khoutor.
.	.	.	.	.	13	90	18	36	16	12	21	.	.	.	.	.	Bogdanovka.
.	.	.	3	13	28	48	31	18	6	11	6	.	.	.	.	.	Ostroloutchïe.
9	9	7	4	8	**30**	24	21	23	10	10	11	131	129	109	42	0	Gamaleevka.
11	17	6	2	35	21	24	38	**50**	?	?	16	140	127	110	42	4	Rossoch.
.	.	?	5	18	24	10	?	?	4	11	8	.	.	.	.	.	Lokhvitsa.
.	8	6	4	8	33	41	17	7	.	.	7	.	.	.	.	.	Iasenovskaïa Ekonomiïa.
11	21	6	5	.	17	30	11	25	17	12	.	.	.	.	.	.	Vysokiï Khoutor.
12	12	6	2	18	16	48	26	**49**	15	13	12	134	119	98	50	4	Lelïaki.
8	14	5	5	20	**23**	21	15	17	6	8	18	155	146	128	54	0	Groun.
13	6	10	7	12	**45**	40	29	19	11	10	18	179	159	112	70	3	Solonetskiï Khoutor.
11	5	8	2	**32**	24	21	14	19	8	10	13	164	127	100	50	4	Vysokiï Gorb.
18	12	10	3	24	**31**	12	16	28	14	16	8	132	113	100	37	0	Vyschii Boulatets.
9	9	10	9	12	**56**	19	21	9	10	16	20	?	?	?	?	0	Sorotchintsy.
13	20	8	2	7	**32**	19	11	18	13	16	16	158	129	111	48	3	Loubny, gymnase.
9	6	7	3	20	20	14	16	**29**	8	9	7	150	123	98	39	4	Sleporodskiï Khoutor.
15	13	9	2	46	**47**	22	13	21	7	8	12	162	138	108	57	2	Loubny, école agricole.
12	10	8	5	9	9	**65**	16	14	9	9	17	150	125	108	48	2	Mirgorod.
9	?	26	9	7	9	29	20	16	9	12	**31**	123	115	102	43	1	Opochnïa.
19	20	7	4	23	28	**31**	22	27	8	16	26	154	116	104	40	1	Bogdany.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	9	11	.	.	.	.	.	Retsikovchtchina.
.	.	.	2	22	7	29	14	21	9	10	17	.	.	.	.	.	Dikanka.
.	.	.	.	.	.	.	.	13	8	13	44	.	.	.	.	.	Pavlovskiï Zavod.
8	3	19	5	11	13	**37**	34	20	11	13	20	147	117	93	57	0	Diïatchkovo.
13	15	8	3	22	15	**72**	6	17	8	8	9	162	140	113	49	1	Zolotonocha (2).
14	7	10	4	24	19	**40**	7	18	6	12	16	140	123	102	42	1	Obolon.
5	7	18	4	12	22	22	**30**	18	7	12	17	150	116	87	48	2	Poltava (1).
5	3	19	3	17	22	18	28	12	9	11	**48**	110	96	84	37	2	Maximovka.
8	6	11	3	18	14	**41**	11	21	12	9	17	145	118	97	45	0	Ostapïe.
7	4	18	4	.	19	19	19	13	14	13	.	.	.	.	.	.	Varvarovka.
8	7	14	2	15	16	**29**	13	13	11	15	18	118	100	85	31	0	Kirilovka.
6	3	13	2	8	.	28	7	18	12	10	10	.	.	.	.	.	Tsekhmistrovka.
4	2	15	3	10	18	**61**	17	15	13	14	25	118	91	76	38	1	Martinovka.

1906. Атмосферные осадки.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ Année
Ланновское	17	1	58	6	58	26	64	53	49	60	36	**71**	498
Новый-Тагамлыкъ	17	8	61	3	49	15	174	56	51	28	.	.	.
Буртовское	11	13	54	3	29	36	**85**	66	26	33	44	70	468
Екатериновское	10	5	.	3	43	.	154	52	57	57	39	58	.
Машевка	14	9	15	26	34	37	**71**	62	31	35	36	71	439
Винокуренное	.	13	60	.	42	30	.	.	31	39	45	80	.
Алиновка	13	14	52	3	57	62	**99**	75	55	21	52	78	581
Москаленки	40	34	37	8	94	79	**165**	20	66	37	47	52	680
Федоровское	18	8	59	3	56	23	34	68	50	36	40	**89**	483
Кустодово	4	13	56	7	71	13	83	.	.	.		.	.
Ольховый Рогъ	16	10	55	4	47	33	**112**	89	62	47	32	38	544
Бѣликовская сел.-хоз. школа	24	22	53	4	74	28	.	.	.	.	.	.	.
Абазовская экономія	20	12	25	.	29	59	53	47	61	48	34	.	.
Градижскъ	37	26	26	7	83	67	**139**	52	97	28	40	47	649
Андреевская сел.-хоз. школа	.	.	.	.	.	.	.	37	51	37	42	.	.
Нефороща	30	18	61	7	44	36	49	58	49	42	42	**68**	504
Константиновка	27	26	58	1	41	59	72	**98**	96	52	43	61	634
Крутояровка	10	12	50	5	46	48	71	66	**84**	45	33	55	525
Курская губ.													
Киликино	.	20	37	14	104	80	.	.	.	.	.	.	.
Новоспасское	30	11	37	9	44	75	**144**	74	54	34	33	49	595
Уютное	16	13	21	1	28	41	**107**	95	46	38	51	75	532
Старая Бѣлица	22	13	29	1	46	63	**108**	76	44	41	42	70	555
Руда	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	82	.
Вышніе Холчи	31	15	41	25	97	62	84	67	.	.	.	.	.
Вѣть	30	23	35	16	46	82	81	79	.	.	.	.	.
Сковороднево	29	24	21	11	53	44	**156**	58	66	43	36	90	650
Курскъ	36	27	63	5	**99**	74	93	68	58	46	63	59	691
Грязное	21	10	26	13	41	18	**82**	72	51	44	41	26	445
Льговъ	.	.	11	5	21	68	84	33	57	31	42	64	.
Погожее	16	6	29	12	24	37	**137**	74	46	46	34	16	477
Дегтярная	32	13	36	0	16	43	**87**	60	36	49	45	35	450
Борщень	24	19	49	12	77	65	76	58	66	51	54	**85**	638
Коренево	25	34	31	2	36	87	75	44	87	32	56	**89**	599
Никольскій хуторъ	27	28	44	4	39	42	77	40	.	.	.	.	.
Суджа	16	16	32	3	55	69	76	42	**87**	42	42	78	559
Щеголекъ	.	.	.	2	45	61	38	45	.		.	.	.
Богородицкое-Фенино	15	8	55	20	25	29	**102**	63	33	53	42	29	475
Волотово	53	59	60	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Казачье	16	9	58	15	40	27	**94**	59	51	51	37	31	488
Короча	23	6	51	14	25	57	55	**62**	51	55	47	46	490
Велико-Михайловка	25	19	58	12	6	71	**75**	55	37	64	35	25	481
Борисовка	11	6	38	4	25	**58**	54	51	40	41	29	36	392
Бѣлгородъ (I)	20	19	**80**	11	63	15	37	65	64	49	44	51	518
Титовка	29	27	**68**	7	21	51	44	63	55	51	41	49	505
Новотаволжанка	22	18	**76**	9	26	44	30	53	50	54	47	47	476
Муромъ	8	4	59	8	36	33	51	**95**	76	52	33	21	475
Харьковская губ.													
Николаевка	10	17	15	4	19	40	**134**	30	57	23	38	36	423
Савенковъ, хуторъ	16	20	32	3	13	62	**89**	35	61	23	43	53	449
Сумы, реальное училище	38	37	45	1	20	63	.	49	82	.	46	93	.
Угроѣды	.	17	60	3	19	52	97	31	81	43	62	83	.
Сумы, опытная станція	.	.	.	.	25	70	92	44	64	24	41	58	.
Штеповка	29	21	25	16	37	58	**174**	26	79	42	43	51	598
Боромля	10	10	23	2	38	61	**133**	48	82	29	48	74	557
Лебединъ	32	31	47	3	52	89	**102**	77	63	28	53	74	652
Гудимовка	19	14	30	5	28	71	**100**	50	61	23	38	61	500
Тростянецъ	31	25	62	2	14	.	64	41	16		.		.
Ивановская оп. ст. (Пархомовка)	21	9	49	0	68	49	**91**	67	46	26	45	73	544
Ахтырка	34	35	60	1	55	45	**109**	66	64	25	50	78	623
Волчанскъ	37	20	63	11	36	**67**	39	58	58	49	38	38	513
Старо-Салтовъ	.	15	75	10	34	65	82	41	84	61	25	50	.
Дергачи	32	20	53	5	41	46	**97**	65	76	55	45	59	595
Должикъ	18	24	68	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Précipitations atmosphériques. 1906.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.												Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
												осадками précipitations			*	▲	
												≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
7	1	20	3	20	10	14	21	13	17	14	**29**	?	?	?	?	0	Lannovskoe.
5	3	22	3	16	9	49	16	18	9	.	.	.	.	.	.	.	Novyï Tagamlyk.
5	8	20	3	7	19	31	12	11	18	14	**35**	?	?	?	?	0	Bourtovskoe
4	1	.	3	13	.	67	17	21	19	10	20	.	.	.	.	.	Ekaterinovskoe.
4	6	5	22	13	23	18	23	13	7	14	**28**	*102*	90	80	?	0	Machevka.
.	6	18	.	13	7	.	.	?	10	?	33	.	.	.	.	.	Vinokourennoe.
5	6	12	3	24	27	**54**	18	22	10	?	27	?	?	?	?	0	Alinovka.
10	20	7	6	19	22	**54**	5	24	14	8	13	120	117	105	33	0	Moskalenki.
5	4	16	3	18	19	6	**28**	14	8	23	20	?	?	?	?	0	Fedorovskoe.
2	5	22	5	16	7	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Koustolovo.
7	5	14	4	22	13	35	**43**	13	18	11	14	115	99	87	34	2	Olkhovyï Rog.
7	4	18	4	15	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Belikovskaïa école agricole.
10	6	19	.	12	14	12	10	19	12	14	.	.	.	.	.	.	Abazovskaïa Ekonomiïa.
11	14	5	6	22	21	**86**	17	52	5	8	?	137	110	92	41	6	Gradijsk.
.	.	.	.	.	.	.	14	19	10	16	.	.	.	.	.	.	Andreevskaïa école agricole.
7	5	22	7	17	18	12	10	19	13	13	**24**	116	107	88	39	2	Neforochtcha.
7	13	18	1	13	**38**	29	24	38	15	14	16	137	116	100	32	1	Konstantinovka.
3	3	17	5	15	28	12	?	**41**	?	11	12	158	114	92	39	1	Kroutoïarovka.
																	Gouv. Koursk.
.	6	6	10	46	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kilikino.
10	4	8	6	10	24	**92**	26	15	10	12	13	162	129	96	60	3	Novospasskoe.
5	5	4	1	7	15	25	**38**	20	11	16	34	167	121	96	67	3	Ouïoutnoe.
7	4	6	1	20	21	31	34	21	15	15	**35**	143	114	91	61	2	Staraïa Belitsa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	.	.	.	.	.	Rouda.
9	7	9	13	26	28	17	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Vychnie Kholtchi.
11	7	7	10	12	19	16	34	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Vet.
10	9	6	4	21	12	**33**	15	14	14	13	26	160	146	127	56	5	Skovorodnevo.
7	6	16	2	**47**	20	30	17	16	13	19	12	182	142	119	73	6	Koursk.
5	3	5	7	13	5	17	**37**	14	12	14	8	144	106	86	49	0	Grïaznoe.
.	.	4	3	8	?	19	?	18	7	17	32	.	.	.	.	.	Lgov.
13	4	12	12	8	28	29	**33**	19	12	17	10	?	?	?	?	0	Pogojee.
11	4	5	0	5	10	**20**	18	8	13	10	8	*119*	109	91	*47*	1	Degtïarnaïa.
7	4	8	6	**30**	17	16	10	20	12	17	28	174	148	116	57	3	Borchtchen.
6	9	6	1	9	29	22	8	**42**	8	18	25	195	146	111	80	4	Korenevo.
8	8	7	2	7	14	20	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Nikolskiï Khoutor.
6	5	9	2	20	29	14	7	41	12	14	**47**	143	135	115	49	0	Soudja.
.	.	.	1	24	36	23	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Chtchegolek.
4	2	16	17	6	10	**22**	20	14	19	16	10	160	109	81	60	2	Bogoroditskoe-Fenino.
11	20	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Volotovo.
4	3	18	10	12	9	**23**	10	19	16	15	8	162	115	98	47	1	Kazatchie.
6	3	14	13	8	15	12	11	15	**21**	13	11	136	112	96	43	1	Korotcha.
7	7	16	10	2	16	21	?	20	**22**	11	6	134	106	84	52	3	Veliko-Mikhaïlovka.
4	2	12	4	13	11	16	9	14	**16**	15	9	143	100	78	44	0	Borisovka.
4	5	17	8	**37**	11	9	14	28	25	13	10	148	112	95	53	3	Belgorod (1).
6	15	18	4	8	18	15	20	15	**21**	18	11	149	122	95	45	2	Titovka.
8	9	18	6	12	**21**	8	18	16	16	15	15	127	107	94	38	1	Novotavoljanka.
5	2	17	6	25	17	18	29	**32**	23	10	7	*111*	90	75	*32*	0	Mourom.
																	Gouv. Kharkov.
4	5	2	2	4	18	**53**	13	22	7	12	9	144	104	89	48	0	Nikolaevka.
4	5	4	2	4	**28**	19	10	24	8	11	14	150	118	96	55	2	Savenkov, Khoutor.
11	9	9	1	4	24	.	10	35	.	10	21	.	.	.	.	.	Soumy, école réale.
.	4	21	1	4	25	22	9	53	12	16	33	.	.	.	.	.	Ougroedy.
.	.	.	.	9	24	31	15	30	12	12	21	.	.	.	.	.	Soumy, stat. agronomique.
10	6	6	6	12	30	**64**	13	40	18	10	14	?	?	?	?	3	Chtepovka.
3	6	7	2	14	43	**51**	12	31	8	21	28	?	?	?	?	1	Boromlïa.
10	7	12	1	21	**41**	41	35	38	5	12	21	145	132	109	52	3	Lebedin.
11	4	6	4	14	21	16	14	**31**	6	12	14	?	99	91	?	1	Goudimovka.
7	8	?	2	?	.	?	13	5	.	.	.	.	.	.	.	.	Trostïanets.
7	4	14	0	23	13	29	15	24	7	11	**31**	148	123	97	50	5	Ivanovskaïa,st.agr. (Parkhomovka).
8	13	14	1	**34**	23	24	15	28	4	12	26	160	132	111	54	0	Akhtyrka.
8	10	19	6	11	**30**	15	18	15	16	12	10	151	126	104	43	2	Voltchansk.
.	7	22	8	9	25	40	10	38	10	7	23	.	.	.	.	.	Staro-Saltov.
5	9	12	3	9	17	14	12	**44**	17	13	14	162	143	119	52	0	Dergatchi.
5	9	16	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Doljik.

1906. Атмосферные осадки.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.
Харьковъ (1)	32	21	**81**	2	55	28	70	63	73	46	40	58	568
Харьковъ (2)	32	13	44	2	80	28	81	**86**	84	63	56	64	632
Алексѣевка	16	4	68	6	30	69	**112**	61	33	15	34	79	527
Андріановка	20	27	48	13	40	**72**	43	54	51	49	41	20	478
Ново-Россошь	22	29	36	.	66	48	53	90	55	43	40	26	.
Сватова Лучка	44	30	49	27	50	45	37	76	.	.	.	38	.
Зміевское оп. поле (Асѣевка)	8	9	51	2	28	33	51	59	**65**	40	34	38	416
Стрѣльцовскій заводъ	26	33	29	9	28	**112**	86	23	69	49	41	35	539
Деркульское лѣсничество, № 2	14	22	27	16	32	25	42	25	**72**	47	34	26	382
Кремянное	27	32	50	6	21	48	49	34	**54**	36	27	35	420
Деркульское лѣсничество, № 1	12	23	28	9	29	47	34	29	**77**	60	41	41	431
Славянскъ	30	31	48	6	16	52	**69**	47	35	45	22	35	435
Воронежская губ.													
Докторово	20	11	29	16	64	25	**111**	59	43	55	40	15	486
Задонскъ (1)	26	24	41	17	24	44	47	40	**80**	62	42	20	466
Грязное	.	.	.	.	.	50	121	57	61	60	41	21	.
Конь-Колодезь	16	23	32	15	50	35	**175**	52	70	58	34	17	575
Ермоловка	23	23	35	15	18	14	51	36	41	**66**	36	7	305
Рамонь	44	48	49	24	77	49	66	50	**82**	72	58	29	648
Эртильскій заводъ	.	11	30	28	13	64	99	31	55	53	34	8	.
Воронежъ (2)	34	54	37	22	48	56	71	40	**77**	69	42	20	605
Воронежъ (3)	.	.	.	.	46	39	77	46	87	68	51	20	.
Гремячее	23	11	34	12	21	24	44	49	**76**	56	29	17	396
Синіе Липяги	.	19	47	17	102	32	57	35	51	75	49	.	.
Солонецкое	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	9	.
Хрѣновскій Боръ	26	49	42	24	32	44	50	**78**	72	60	55	19	550
Старая Хворостань	49	77	47	8	4	31	.	.	.	.	.	18	.
Табунный хуторъ	36	21	41	13	2	**66**	47	65	47	*58*	49	15	*460*
Каменная Степь	15	29	29	3	22	42	50	38	**53**	52	36	10	378
Острогожскъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	.
Острогожскъ (2)	29	43	56	7	35	61	47	45	41	**69**	**42**	18	494
Бутурлиновка	28	40	36	31	2	35	**93**	63	50	60	36	***10***	482
Шиповская дача	43	70	43	52	15	47	**94**	45	64	56	52	22	602
Сагуны	28	50	41	35	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Высокое	34	27	43	20	42	48	49	67	63	**70**	40	18	520
Валуйки	*40*	28	*50*	20	18	**63**	58	43	49	57	41	30	*496*
Старая Кріуша	35	40	38	12	14	**85**	50	70	67	54	56	26	546
Богучаръ	33	38	27	10	42	79	**104**	51	80	61	44	29	598
Писаревка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36	35	.
Саратовская губ.													
Пилюгино	25	15	42	5	2	53	.	85	56	41	.	.	.
Шмитовка	14	15	41	12	5	53	19	51	**56**	37	40	17	360
Крутое	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	.
Черкасское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	41	31	15	.
Петровскъ	28	.	.	15	5	63	44	120	51	37	54	.	.
Ртищево	21	25	53	13	3	57	43	**99**	61	33	74	35	515
Карабулакъ	58	37	57	6	4	67	36	40	**71**	48	32	35	490
Лохъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	48	17	.
Базарный Карабулакъ	24	18	43	4	6	38	39	**71**	63	38	55	22	421
Вольскъ	36	32	**58**	5	13	46	29	27	43	35	40	19	382
Привольская	14	9	38	1	9	48	37	56	39	**20**	**59**	**21**	350
Озерки	45	21	29	15	4	56	**73**	56	29	30	44	23	424
Ивановка	23	11	41	15	4	**86**	37	33	54	48	51	20	422
Большіе Копены	17	7	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Пады	29	22	40	15	7	123	60	**141**	66	94	69	40	705
Николаевское	19	10	38	8	.	69	36	52	77	27	40	**22**	.
Саратовъ (1)	29	16	41	15	6	**87**	48	69	68	40	41	33	531
Саратовъ (2)	41	14	30	11	4	49	36	53	65	56	**84**	45	489
Козловскій хуторъ	.	.	.	.	.	71	.	.	.	51	36	35	.
Елань	12	9	26	6	0	70	37	**93**	30	59	52	39	433
Верхняя Березовка	24	7	29	11	3	56	43	**73**	34	59	46	25	411

Précipitations atmosphériques. 1906.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.												Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations:
												осадками précipitations			*	▲	
												≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
6	14	19	1	14	14	22	18	**41**	15	13	12	171	123	97	56	4	Kharkov (1).
8	4	10	2	29	10	14	23	**41**	17	12	19	144	124	109	47	5	Kharkov (2).
9	2	19	6	13	19	**56**	16	23	8	11	38	?	90	73	?	3	Alexeevka.
8	11	13	8	19	**30**	12	15	22	15	14	3	*113*	106	91	?	1	Andrianovka.
9	15	10	.	24	24	25	29	20	10	17	7	.	.	.	.	.	Novo-Rossoch.
11	16	10	22	38	9	19	18	.	.	.	13	.	.	.	.	0	Svatova Loutchka.
3	4	10	1	15	13	16	12	**29**	8	16	9	144	91	78	36	0	Zmiev, stat. agr. (Aseevka).
9	8	9	7	23	45	23	4	**46**	14	16	12	122	103	84	41	1	Streltsovskiĭ Zavod.
7	10	12	6	11	14	26	11	**46**	10	14	8	118	96	76	35	1	Derkoulskoe, verderie № 2.
12	13	10	4	6	13	11	**14**	12	8	10	9	?	97	81	?	1	Kremïannoe.
4	9	13	4	15	19	10	6	**40**	13	16	16	122	94	78	38	3	Derkoulskoe, verderie № 1.
6	13	9	5	8	**30**	21	14	14	15	8	10	132	103	82	35	0	Slavïansk.
																	Gouv. Voronej.
7	3	10	8	**34**	?	24	22	10	12	12	5	134	106	88	52	1	Doktorovo.
?	8	14	13	12	**25**	13	?	?	?	13	5	122	104	85	49	0	Zadonsk (1).
.	.	.	.	.	15	33	18	10	?	9	5	.	.	.	.	.	Grïaznoe.
3	7	12	8	22	7	**39**	25	22	19	11	5	145	111	96	51	0	Kon-Kolodez.
7	4	14	8	7	4	13	12	8	**17**	6	2	156	120	83	67	2	Ermolovka.
8	15	13	15	**29**	19	18	14	18	20	13	7	155	133	111	54	3	Ramon.
.	3	11	24	9	27	33	8	9	13	7	1	.	.	.	.	.	Ertilskiĭ Zavod.
10	14	11	14	**26**	23	20	9	20	16	12	8	180	134	105	62	2	Voronej (2).
.	.	.	.	24	17	19	12	25	15	12	7	.	.	.	.	.	Voronej (3).
8	4	9	8	14	9	9	12	**24**	12	7	4	132	100	83	*37*	0	Gremïatchee.
.	5	10	9	52	6	16	13	14	15	12	.	.	.	.	.	.	Sinie Lipïagi.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	4	.	.	.	.	.	Solonetskoe.
6	14	11	13	**18**	15	10	15	14	13	10	7	174	132	107	67	1	Khrenovskiĭ Bor.
21	22	11	5	2	16	.	.	.	.	.	8	.	.	.	.	.	Staraïa Khvorostan.
7	5	11	9	1	**35**	9	13	14	12	14	3	160	131	93	56	2	Tabounnyï Khoutor.
3	8	7	2	8	**16**	15	8	15	10	9	2	129	109	93	47	1	Kamennaïa Step.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	.	.	.	.	Ostrogojsk (1).
5	17	10	4	11	15	**26**	11	19	14	12	7	154	124	96	63	1	Ostrogojsk (2).
6	14	9	19	1	12	**31**	14	18	11	11	4	130	108	91	49	5	Boutourlinovka.
13	20	8	**35**	8	11	27	10	15	15	13	6	160	120	96	65	3	Chipovskaïa Datcha.
7	18	9	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sagouny.
9	10	7	10	13	13	9	13	**32**	14	15	8	144	119	103	53	1	Vysokoe.
?	9	10	11	6	**31**	25	8	20	23	11	10	165	114	92	57	2	Valouïki.
7	10	8	9	12	20	23	**36**	24	13	19	5	*115*	100	83	48	4	Staraïa Krioucha.
8	18	7	3	15	23	**49**	17	28	15	20	8	*123*	118	105	*35*	2	Bogoutchar.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	13	.	.	.	.	.	Pisarevka.
																	Gouv. Saratov.
4	9	6	4	2	31	.	30	17	6	.	.	.	.	.	.	.	Pilougino.
2	7	8	3	2	**19**	8	12	15	14	13	4	154	122	83	76	0	Chmitovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	Kroutoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	8	3	.	.	.	.	.	Tcherkasskoe.
?	.	.	?	3	35	21	49	18	?	?	.	.	.	.	.	.	Pétrovsk.
4	10	13	4	2	15	**24**	24	10	9	21	12	136	109	87	67	0	Rtichtchevo.
14	18	10	4	2	14	17	?	**31**	11	11	7	120	107	91	57	0	Karaboulak.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	5	.	.	.	.	.	Lokh.
8	12	12	2	3	9	9	19	**20**	12	14	5	*98*	88	79	?	0	Bazarnyï Karaboulak.
6	12	9	1	12	13	11	6	**15**	7	6	4	170	128	97	58	0	Volsk.
4	6	9	1	9	10	14	**28**	21	6	25	3	103	83	78	51	1	Privolskaïa.
9	6	6	9	2	31	**42**	19	14	10	15	2	*205*	129	94	*96*	0	Ozerki.
7	5	10	8	2	**35**	12	10	14	16	10	5	119	105	80	64	2	Ivanovka.
6	3	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bolchie Kopeny.
7	6	8	7	4	24	31	34	9	**35**	18	16	157	149	111	67	0	Pady.
3	5	?	3	.	24	12	14	42	6	9	3	.	.	.	.	.	Nikolaevskoe.
9	9	6	6	3	**32**	10	22	22	15	14	13	*129*	101	90	*51*	1	Saratov (1).
16	11	5	5	2	14	10	23	23	17	**43**	13	146	107	90	76	0	Saratov (2).
.	.	.	.	.	33	.	.	.	20	10	18	.	.	.	.	.	Kozlovskiĭ Khoutor.
4	5	6	5	0	32	14	**33**	9	18	15	18	114	100	83	50	4	Elan.
5	2	5	8	3	16	13	**35**	9	22	13	10	112	99	85	53	1	Verkhniaïa Beresovka.

1906. Атмосферные осадки.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.
Новая Норка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	43	.
Ильмень	10	3	6	12	0	36	24	33	13	31	.	.	.
Камышинъ (1)	.	.	8	9	1	65	47	20	18	69	62	.	.
Камышинъ (2)	10	1	9	8	2	41	26	.	11	75	57	33	.
Александровка	.	.	.	.	.	.	.	22	42	41	49	19	.
Дубовка	31	2	29	14	2	38	61	41	28	59	**84**	34	422
Царицынъ	15	3	15	6	4	39	33	18	28	**56**	34	25	277
Бессарабская губ.													
Грозинцы-Бочкоуцы	28	12	17	50	**152**	83	45	66	57	14	43	37	604
Гриноуцы	10	7	13	30	67	52	48	37	**94**	14	8	32	412
Сороки	48	18	22	37	88	**123**	115	18	6	12	16	38	540
Рышкановка	.	.	.	45	78	42	84	16	9	20	.	.	.
Алчедары	64	24	3	50	74	**220**	156	28	3	6	8	59	695
Бѣльцы	39	4	5	.	.	33	63	11	5	37	60	.	.
Кокорозенское сельск.-хоз. уч.	28	8	18	60	62	59	**212**	33	4	18	19	40	561
Перевалъ	37	5	8	36	93	60	**106**	8	8	18	39	55	472
Скуляны	41	22	29	37	**97**	47	70	22	6	9	37	46	463
Каларашъ	59	20	39	39	74	32	**165**	26	0	18	19	39	529
Кишиневъ (1)	44	29	9	66	84	66	**133**	33	5	23	22	54	567
Кишиневъ (2)	70	25	4	63	65	46	**122**	29	4	17	18	47	510
Кишиневъ, училище винодѣлія	33	19	3	61	83	49	**125**	28	4	16	18	49	487
Бульбоки	43	31	11	77	42	29	**92**	36	5	17	13	59	452
Бендеры	35	33	.	69	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Леонтьево	33	18	10	72	92	21	**128**	57	9	15	22	53	528
Чимишлія	32	26	8	43	37	**58**	31	27	0	15	19	38	334
Коркмазы	38	30	8	43	.	.	.	54	12	11	23	54	.
Аккерманъ	45	22	28	35	85	26	**171**	28	7	6	13	52	519
Ново-Троянъ	22	23	17	63	**92**	53	89	43	6	18	11	52	489
Болградъ	.	.	.	.	.	.	.	.	10	32	17	52	.
Измаилъ	17	20	34	41	78	21	**144**	35	9	33	16	40	488
Херсонская губ.													
Новогеоргіевскъ	32	20	30	8	51	69	**173**	61	73	32	36	51	643
Демченка, хуторъ	28	18	32	8	74	50	**161**	65	60	42	28	50	616
Знаменка	9	22	30	10	**96**	31	62	35	30	32	20	52	430
Краснополье	31	25	38	5	77	99	**114**	49	43	34	22	62	599
Елисаветградъ	30	40	25	8	58	49	**207**	33	21	28	20	59	577
Спасово	.	.	44	4	50	65	155	24	54	27	19	62	.
Ново-Украинка	26	28	11	12	114	**131**	99	36	8	22	19	50	555
Братолюбовка	34	48	28	5	109	47	110	21	67	22	.	.	.
Бандурка	.	.	.	.	.	.	.	28	11	18	30	51	.
Александровская экономія	48	46	.	10	128	63	151	24	51	18	13	35	.
Мигея	33	17	9	19	96	64	**175**	22	6	20	23	49	530
Ямчитская сельск.-хоз. школа	.	.	.	.	.	.	.	.	91	24	13	57	.
Гданцевка	34	23	36	5	100	27	**162**	15	106	28	12	62	609
Сагайдакъ	25	16	23	11	**91**	48	61	40	16	18	11	52	409
Братское	33	35	.	15	111	.	.	.	.	.	.	.	.
Новоконстантиновка	.	.	.	5	162	47	40	27	.	.	.	.	.
Бирзула	5	21	7	49	80	69	**119**	27	7	12	22	36	455
Ананьевъ	44	35	8	27	57	60	86	14	.	14	19	42	.
Троицкое-Сафоново	46	20	29	13	**64**	52	48	17	29	18	10	61	408
Кодыма, хуторъ	44	24	29	11	84	52	**91**	28	35	17	14	55	483
Анновка	43	23	22	20	98	43	**145**	22	21	23	11	71	542
Ивановка	.	21	47	12	98	.	107	.	46	23	12	59	.
Пески	44	19	27	22	52	54	117	23		.	.	.	.
Гофнунгсталь	40	25	8	18	43	77	**192**	37	9	2	20	52	522
Курисово-Покровское	45	20	23	17	66	18	**112**	59	7	7	21	51	444
Николаевъ (1)	45	27	50	17	66	39	**137**	23	21	18	17	64	523
Николаевъ (2)	44	21	36	14	59	42	**104**	18	21	13	11	78	460
Тирасполь	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	47	.
Бузиновскій питомникъ	29	17	11	67	53	17	**149**	62	11	11	14	43	484
Токаревка	26	11	29	9	54	48	**92**	33	32	21	9	75	439
Херсонъ (1)	49	18	38	15	75	20	**110**	55	23	24	14	82	522
Херсонъ (2)	37	13	33	12	66	16	**88**	50	21	20	12	66	434

Précipitations atmosphériques. 1906.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.												Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
												осадками précipitations			*	▲	
												≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	.	.	.	.	.	Novaïa Norka.
2	2	2	6	0	11	10	12	4	13	.	.	.	.	.	.	.	Ilmen.
.	.	4	4	1	28	22	7	9	24	17	.	.	.	.	.	.	Kamychin (1).
2	0	4	6	1	11	18	.	4	28	19	?	.	.	.	.	.	Kamychin (2).
.	.	.	.	.	.	.	6	16	8	10	6	.	.	.	.	.	Alexandrovka.
16	1	8	8	2	9	15	15	11	14	**21**	9	163	95	79	38	1	Doubovka.
6	3	3	3	3	12	10	7	**13**	11	8	6	80	74	61	19	1	Tsaritsyn.
																	Gouv. Bessarabie.
9	4	5	18	34	15	16	**37**	18	5	8	9	146	119	105	38	2	Grozintsy-Botchkooutsy.
4	2	4	10	**26**	13	18	9	10	5	2	9	137	92	69	30	2	Grinooutsy.
16	11	14	14	19	**38**	31	9	3	6	6	14	*89*	86	78	*21*	8	Soroki.
.	.	.	14	19	12	32	?	4	8	.	.	.	.	.	.	.	Rychkanovka.
24	8	1	22	21	**101**	70	20	1	1	1	15	166	87	71	21	2	Altchedary.
?	2	3	.	.	9	14	4	3	19	39	.	.	.	.	.	.	Beltsy.
12	6	9	22	21	17	**75**	14	3	4	11	8	127	82	68	21	3	Kokorozenskoe. école agricole.
15	3	5	12	18	**27**	25	2	4	6	21	23	93	82	71	17	3	Pereval.
18	6	8	14	**22**	8	16	10	2	3	20	11	115	108	88	24	1	Skouliany.
20	12	29	18	14	10	**64**	16	0	8	9	12	94	86	76	22	2	Kalarach.
15	17	4	23	28	27	**30**	9	3	8	13	12	126	90	76	22	1	Kichinev (1).
20	18	4	19	16	28	**33**	8	3	6	11	12	90	82	76	17	2	Kichinev (2).
9	13	2	21	28	31	**31**	9	3	5	11	9	102	88	71	21	2	Kichinev, école d'oenologie.
9	21	5	**39**	14	14	22	17	5	4	8	14	118	91	73	20	1	Boulboki.
13	22	.	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bendery.
7	10	4	26	29	11	**40**	24	7	8	13	11	112	89	69	27	2	Leontïevo.
18	15	5	19	12	**23**	19	10	0	15	11	8	?	?	?	?	2	Tchimichliïa.
10	21	5	26	.	.	.	34	12	7	17	16	.	.	.	.	.	Korkmazy.
?	15	13	17	34	14	**65**	11	5	2	11	14	86	63	54	10	1	Akkerman.
11	15	7	25	27	21	**42**	?	5	14	7	17	105	72	69	19	0	Novo-Troïan.
.	.	.	.	.	.	.	.	10	29	8	12	.	.	.	.	.	Bolgrad.
9	10	8	12	29	4	**32**	18	4	19	7	11	132	89	63	10	2	Izmaïl.
																	Gouv. Kherson.
10	7	20	8	14	28	**53**	29	32	7	8	16	132	109	88	40	0	Novogeorgievsk.
9	7	12	7	17	12	**37**	30	29	20	10	13	149	108	89	47	4	Demtchenka, Khoutor.
3	10	17	8	**28**	6	15	15	11	13	6	13	122	103	82	*24*	0	Znamenka.
14	11	18	4	19	**43**	30	22	14	12	5	10	209	121	88	50	1	Krasnopolïe.
8	26	13	4	14	13	**106**	14	5	11	4	13	129	101	78	41	2	Elisavetgrad.
.	.	7	4	11	10	31	7	17	10	7	15	.	.	.	.	.	Spasovo.
9	22	2	6	23	**59**	24	23	5	?	5	?	95	88	70	30	2	Novo-Oukrainka.
11	28	14	3	20	17	31	6	25	8	.	.	.	.	.	.	.	Bratolïoubovka.
.	.	.	.	.	.	.	19	6	10	10	21	.	.	.	.	.	Bandourka.
13	10	.	4	18	30	?	5	30	8	6	10	.	.	.	.	.	Alexandrovskaïa Ekonomiïa.
10	14	2	9	18	21	**88**	8	3	13	8	15	130	90	72	34	1	Migeïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	43	7	5	17	.	.	.	.	.	Iamtchitskaïa, école agricole.
16	11	19	2	20	9	45	5	**68**	9	6	18	*78*	76	70	?	0	Gdantsevka.
8	10	9	8	15	**19**	14	11	7	6	6	10	101	83	71	18	3	Sagaïdak.
9	27	.	10	34	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bratskoe.
.	.	.	3	29	32	12	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Novokonstantinovka.
2	5	5	33	**35**	24	28	15	3	8	7	9	121	93	66	30	0	Birzoula.
12	31	5	11	23	29	14	7	.	7	9	15	.	.	.	.	.	Ananïev.
16	17	16	5	21	14	**22**	8	10	10	6	20	*75*	69	59	22	0	Troitskoe-Safonovo.
19	19	12	8	20	20	**51**	8	13	9	6	17	*71*	69	66	*14*	2	Kodyma, Khoutor.
14	20	11	12	35	13	**74**	9	7	?	5	16	103	81	69	22	1	Annovka.
.	4	13	6	25	.	?	.	11	6	6	17	.	.	.	.	.	Ivanovka.
10	14	14	13	11	27	25	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Peski.
11	22	6	10	11	32	**58**	26	9	2	15	18	*70*	*61*	61	*13*	1	Hoffnungsthal.
14	15	10	8	**32**	7	24	26	7	3	20	19	95	74	61	14	2	Kourisovo-Pokrovskoe.
16	19	21	9	18	15	**32**	10	8	8	15	18	95	83	67	10	3	Nikolaev (1).
?	15	22	7	19	16	**38**	8	11	7	10	33	?	*72*	64	?	1	Nikolaev (2).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	12	.	.	.	.	.	Tiraspol.
11	15	?	?	19	11	**45**	34	11	6	10	12	90	76	59	17	1	Bouzinovskiï Pitomnik.
9	?	16	5	23	19	24	11	13	11	8	**25**	94	79	68	*8*	2	Tokarevka.
13	11	?	5	13	6	19	**25**	7	?	11	21	117	93	78	*7*	0	Kherson (1).
14	10	18	3	11	6	19	**23**	6	13	10	15	110	83	70	12	0	Kherson (2).

1906. Атмосферные осадки.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.
Очаковъ	32	21	32	6	41	31	**102**	51	10	13	7	55	399
Одесса, опытное поле	29	22	24	33	57	46	**101**	27	9	9	16	58	430
Одесса, университетъ	48	26	22	27	32	48	50	26	9	12	13	**52**	363
Одесса, обсерваторія	45	22	26	27	22	41	**78**	51	9	9	13	59	401
Одесскій маякъ	45	22	18	18	21	62	**109**	38	8	7	12	43	403
Екатеринославская губ.													
Афанасьевка	15	18	55	6	25	63	**106**	80	72	49	31	51	572
Лозовая	26	26	66	3	83	34	**101**	74	63	48	32	43	598
Куцеволовка	26	17	45	4	69	44	71	50	.	62	28	51	.
Лисичанскъ	37	37	50	19	38	52	**68**	50	45	44	35	35	509
Каменка	15	12	23	14	76	62	**98**	23	39	42	18	27	447
Бородаевка	37	27	55	6	78	54	**91**	74	55	46	25	66	614
Голубовскій рудникъ	.	.	.	13	42	42	45	37	.	63	21	27	.
Новоселовка	33	12	52	4	70	35	**91**	57	56	44	20	49	523
Луганскъ	32	26	43	15	51	25	61	33	**99**	65	25	31	506
Макаровъ Яръ	36	42	45	7	24	60	53	12	74	**77**	26	30	484
Комисаровка	12	9	34	11	77	27	*70*	**88**	78	27	14	46	*493*
Екатеринославъ (1)	41	16	44	5	**123**	23	94	52	70	54	30	80	631
Ивановка	22	13	40	8	81	66	**136**	70	54	54	24	54	622
Синельниково	27	28	38	7	.	.	203	49	48	57	18	48	.
Кудашевка	10	23	52	11	.	33	61	16	25	28	14	59	.
Ульяновка	18	7	34	5	97	65	**118**	50	75	44	20	24	556
Мало-Софіевка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	23	69	.
Веселые Терны	.	12	33	4	74	42	91	24	63	.	.	.	.
Славгородъ	27	12	36	12	.	.	.	.	63	11	13	16	.
Александровское	.	.	.	4	82	76	106	54	55	48	11	43	.
Софіевка	21	16	48	6	53	50	**84**	43	37	22	14	70	464
Александрополь	29	21	41	12	77	78	**98**	28	57	29	23	86	579
Камарь	.	.	.	.	.	.	.	.	.	38	13	25	.
Александровка-Покровское	11	5	25	4	60	26	**66**	34	63	24	20	28	365
Воздвиженка	33	21	41	5	63	36	**158**	35	78	39	24	38	571
Старый Керменчикъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	.
Хуторъ-Чертомлыкъ	26	23	36	2	**101**	30	82	16	58	18	17	85	492
Маріупольское лѣсничество, № 5.	27	14	23	6	45	17	193	51	.	21	10	50	.
Маріупольское лѣсничество, № 6.	26	23	31	10	55	20	**143**	62	44	34	15	46	510
Велико-Анадольская лѣсн. шк.	17	21	22	6	22	32	183	50	.	38	11	58	.
Жеребецъ	.	..	.	.	60	55	141	46	68	37	14	26	.
Никополь	34	24	44	4	78	74	**117**	27	57	22	21	59	559
Малый Янисоль	28	22	21	6	65	45	153	.	52	33	20	45	.
Донская обл.													
Зубриловскій поселокъ	.	.	.	.	.	.	.	97	40	52	39	16	.
Урюпинская	14	12	22	4	6	37	29	**72**	34	56	36	6	326
Успенская	18	45	34	3	16	**96**	53	77	50	70	50	32	544
Луковская	38	24	38	6	2	45	**82**	47	51	72	69	34	509
Бочаровъ хуторъ	.	.	24	7	1	23	34	87	29	.	.	.	.
Алексѣевская	18	3	24	17	4	57	**73**	64	28	64	26	12	390
Етеревская	.	4	23	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Аргадинская лѣсная школа	.	.	.	.	.	.	.	.	.	57	26	26	.
Дуброва	40	35	27	4	9	72	**93**	63	58	*73*	86	42	*600*
Казанская (1)	2	1	12	2	52	55	45	18	**57**	36	46	6	331
Усть-Медвѣдицкая	11	3	15	4	22	**64**	61	46	15	50	61	27	380
Подгорскій хуторъ	11	23	23	3	0	20	54	30	37	.	.	.	.
Каргинъ	26	30	32	0	52	40	36	57	38	54	**58**	33	457
Клѣтская	15	5	14	3	6	64	**83**	27	32	59	*47*	19	*373*
Шептуховка	25	25	32	4	23	82	57	23	.	.	.	.	.
Макѣевка	16	18	42	4	44	**62**	55	59	45	42	53	27	466
Нижне-Наголинскій поселокъ	.	.	.	.	.	.	102	25	60	.	43	33	.
Чернышевская	21	15	27	1	7	**70**	54	38	34	50	50	25	391
Водяное	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	38	33	.
Миллерово	.	19	54	9	49	70	43	76	65	40	44	39	.
Донская	17	4	18	1	4	34	60	25	.	56	56	31	.
Курнаково-Линовская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	.
Каменская (1)	28	36	32	18	5	54	27	28	39	**70**	23	27	387

Précipitations atmosphériques. 1906.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.												Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
												осадками précipitations			*	▲	
												≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
12	14	13	3	11	20	**24**	19	4	6	5	16	102	81	69	17	1	Otchakov.
7	16	15	14	23	**44**	38	9	5	3	14	19	97	81	58	20	3	Odessa, station agronomique.
14	17	10	12	13	**40**	19	8	5	3	11	13	106	83	68	20	1	Odessa, Université.
13	16	11	11	15	**38**	35	25	6	2	12	13	101	80	61	17	2	Odessa, Observatoire.
14	17	10	7	10	**57**	54	14	6	2	10	12	121	77	65	18	1	Odessa, phare.
																	Gouv. Ekaterinoslav.
4	6	19	4	9	**40**	18	19	33	11	10	12	124	118	107	36	5	Afanasïevka.
4	11	11	2	49	20	**54**	16	26	12	8	8	155	142	117	53	3	Lozovaïa.
11	6	22	4	16	26	16	14	.	20	7	10	.	.	.	.	.	Koutsevolovka.
15	14	15	14	15	14	**20**	13	12	11	9	12	172	137	100	61	0	Lisitchansk.
4	5	9	13	**60**	26	32	7	12	10	8	9	*118*	92	67	*30*	1	Kamenka.
18	8	25	5	35	21	**50**	24	13	12	7	19	136	113	83	40	1	Borodaevka.
.	.	.	9	18	14	26	25	.	14	8	8	.	.	.	.	.	Goloubovskiï Roudnik.
11	3	19	3	20	13	**32**	21	15	11	4	14	*110*	103	93	*21*	2	Novoselovka.
12	8	17	6	16	13	20	8	**80**	14	7	9	121	102	84	34	0	Lougansk.
13	17	16	4	12	18	12	6	**43**	13	8	9	*107*	97	76	*29*	1	Makarov Iar.
4	5	16	7	18	15	28	**43**	26	10	5	12	131	97	75	35	3	Komisarovka.
16	3	21	5	31	11	**53**	11	27	16	13	25	142	103	86	37	3	Ekaterinoslav (1).
6	3	12	4	22	17	**42**	12	16	10	4	14	163	115	103	49	3	Ivanovka.
14	8	9	6	.	.	73	11	16	11	4	23	.	.	.	.	.	Sinelnikovo.
5	10	24	6	.	8	36	9	11	6	8	20	.	.	.	.	.	Koudachevka.
3	2	11	3	26	36	31	8	**43**	14	6	5	125	107	93	32	4	Oulianovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	5	24	.	.	.	.	.	Malo-Sofievka.
.	6	15	4	20	17	32	13	39	.	.	.	.	.	.	.	.	Veselye Terny.
8	5	5	8	.	.	.	.	17	3	5	7	.	.	.	.	.	Slavgorod.
.	.	.	4	44	28	50	27	21	14	3	11	.	.	.	.	.	Alexandrovskoe.
7	6	26	3	14	22	**27**	12	10	8	3	21	116	97	83	41	2	Sofievka.
14	5	19	5	18	**43**	16	11	21	6	8	31	128	105	90	32	4	Alexandropol.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	3	7	.	.	.	.	.	Kamar.
3	2	5	3	14	17	**24**	11	22	6	8	7	124	93	75	30	1	Alexandrovka-Pokrovskoe.
6	6	8	3	16	16	**29**	17	21	10	6	10	174	118	89	38	2	Vozdvijenka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	.	.	.	.	Staryï Kermentchik.
8	6	15	1	**44**	19	18	8	21	4	7	40	123	89	73	32	2	Khoutor-Tchertomlyk.
13	7	6	4	11	6	100	14	.	4	3	17	.	.	.	.	.	Marioupolskoe, verdérie № 5.
10	11	9	8	14	11	?	?	22	8	6	15	114	101	75	27	2	Marioupolskoe, verdérie № 6.
4	7	4	3	4	11	96	14	.	9	3	18	.	.	.	.	.	Veliko-Anadolskaïa, école forestière.
.	.	.	.	22	26	50	13	28	12	4	8	.	.	.	.	.	Jerebets.
8	7	16	1	25	**28**	15	6	24	5	7	27	168	101	84	35	4	Nikopol.
8	9	8	6	20	19	21	.	30	10	8	12	.	.	.	.	.	Malyï Ianisol.
																	Prov. du Don.
.	.	.	.	.	.	.	24	11	16	7	5	.	.	.	.	.	Zoubrilovskiï Poselok.
4	3	7	4	3	8	10	**25**	9	10	18	2	?	?	?	?	1	Ourïoupinskaïa.
10	12	18	3	12	27	22	27	23	**30**	19	8	?	?	?	?	0	Ouspenskaïa.
7	12	7	4	1	13	**33**	23	15	12	24	7	119	110	92	49	0	Loukovskaïa.
.	.	3	4	1	9	13	18	6	.	.	.	.	.	.	.	.	Botcharov Khoutor.
3	1	9	9	2	11	10	**21**	6	11	10	6	*98*	94	83	*21*	0	Alexeevskaïa.
.	2	10	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Eterevskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	6	5	.	.	.	.	.	Argadinskaïa, école forestière.
6	14	5	3	8	23	**33**	20	14	?	24	8	139	125	102	64	0	Doubrova.
1	0	3	1	**21**	20	15	5	17	14	9	3	*84*	73	58	*23*	0	Kazanskaïa (1).
5	1	4	3	14	**24**	20	12	7	13	19	9	99	84	74	28	1	Oust-Medveditskaïa.
3	18	6	3	0	5	26	12	7	.	.	.	.	.	.	.	.	Podgorskiï Khoutor.
9	11	9	0	**34**	24	13	26	14	13	22	9	?	?	?	?	0	Kargin.
8	3	6	3	5	21	**24**	14	12	14	?	9	102	78	66	35	1	Kletskaïa.
?	9	12	2	10	18	13	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Cheptoukhovka.
5	6	12	2	**27**	13	22	18	24	12	21	8	103	91	74	28	0	Makeevka.
.	.	.	.	.	.	40	7	31	.	10	11	.	.	.	.	.	Nijne-Nagolinskiï Poselok.
7	7	8	1	5	**30**	13	25	9	18	14	9	129	90	66	47	1	Tchernychevskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	.	.	.	.	.	Vodianoe.
.	5	24	8	28	24	10	37	18	14	16	10	.	.	.	.	.	Millerovo.
7	2	7	1	2	8	22	11	.	12	11	8	.	.	.	.	.	Donskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	Kournakovo-Lipovskaïa.
10	8	11	10	3	12	13	10	**23**	20	9	9	133	94	73	35	0	Kamenskaïa (1).

1906. Атмосферные осадки.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.
Каменская (2)	25	31	32	17	5	46	22	30	38	**62**	25	22	353
Екатерининская	16	11	11	12	9	.	.	.	.	75	10	13	.
Благодатная экономія	.	.	.	3	14	35	103	64	38	61	36	.	.
Баклановская	25	11	24	12	20	65	**76**	43	25	63	29	24	418
Солоный хуторъ	34	16	32	5	29	26	20	40	26	**65**	33	29	355
Персіяновка	14	21	14	5	31	21	73	79	50	**103**	19	40	471
Покровское	27	22	22	2	30	27	114	96	63	.	.	51	.
Кутейниковская	35	15	32	12	8	.	.	.	26	40	33	22	.
Мартыновка	40	25	39	8	36	42	53	**88**	28	50	30	30	468
Аксайская	52	39	23	9	64	69	26	76	66	**106**	26	45	601
Атаманская	27	4	28	11	10	.	73	.	.	.	.	.	.
Манычская	42	36	28	14	19	88	55	42	29	**105**	21	30	508
Перебойный островъ	.	.	.	3	110	64	123	68	28	56	20	.	.
Ростовъ на Дону	55	37	29	11	69	31	**120**	99	56	83	21	41	652
Таганрогъ, опытное поле	45	42	26	5	57	36	**124**	90	85	59	20	36	625
Таганрогъ, маякъ	46	40	36	11	98	28	**103**	68	56	68	22	54	630
Новониколаевская	39	15	23	13	40	22	**137**	83	48	43	14	47	524
Зундовъ хуторъ	28	15	35	28	7	43	87	36	.	.	.	.	.
Маргаритовка	41	19	23	16	78	49	**134**	70	29	50	10	38	558
Слюсаревское	24	23	22	9	46	**82**	75	38	33	28	11	23	412
Васильевскій хуторъ	.	.	.	.	.	.	.	.	18	33	28	24	.
Великокняжеская	25	10	27	8	54	40	**70**	44	14	37	15	47	389
Елисаветовка	.	.	.	.	46	58	150	99	30	57	17	33	.
Астраханская губ.													
Карагачевъ	8	1	26	29	23	**68**	44	34	19	40	34	23	348
Средне-Погромное	21	0	16	17	0	.	.	.	.	.	.	.	.
Ханская Ставка	22	1	9	3	0	20	51	26	20	52	51	.	.
Ахтуба	17	0	9	16	0	6	2	**63**	23	42	43	24	245
Баскунчакъ	20	0	15	15	3	57	35	23	41	**69**	45	25	348
Черный Яръ	30	0	21	22	2	5	13	**66**	41	65	53	25	342
Богдо	17	2	17	15	3	46	10	41	25	**69**	35	21	300
Тингута	22	0	17	11	0	25	.	14	.	.	.	.	.
Енотаевскъ	37	4	24	16	8	39	.	.	.	.	.	.	.
Харахусовскій улусъ	0	14	1	0	7	18	38	6	36	**91**	13	0	225
Астрахань (1)	7	2	16	11	4	**48**	16	29	18	34	22	11	216
Цвѣтной поселокъ	.	.	.	.	2	46	12	43	17	50	15	5	.
Пріютное	25	0	5	19	18	51	20	68	10	.	17	0	.
Оранжерейный Промыселъ	2	3	10	12	6	**67**	12	32	13	52	13	2	223
Бирючья Коса	6	4	13	8	8	89	9	27	.	55	12	4	.
Четырехбугорный маякъ	9	8	17	6	5	.	.	26	23	26	7	6	.
Джамбышъ (Эркетеневскій улусъ)	2	.	.	2	9	.	.	.	.	.	.	.	.
Таврическая губ.													
Малая Токмачка	21	18	35	14	56	29	**117**	37	62	45	35	25	492
Васильево	21	12	30	7	64	30	**108**	27	46	27	11	27	408
Гамбергъ	31	7	41	18	49	52	131	44	**142**	38	12	36	600
Обиточенская сельск.-хоз. школа	30	9	30	16	93	44	**114**	48	73	27	6	41	528
Князь-Григорьевка	58	16	52	12	87	29	**110**	11	72	8	24	66	545
Андреевка	33	11	24	19	53	53	**150**	49	51	27	9	35	514
Екатеринополь	9	16	15	6	56	34	**163**	37	64	8	35	45	488
Зеленое	34	13	27	7	76	7	**134**	66	58	16	12	32	485
Мелитополь (1)	31	14	23	3	31	40	**83**	31	67	20	6	37	385
Мелитополь (2)	35	20	28	5	33	40	**84**	34	69	24	11	46	430
Каховка	40	15	47	17	79	21	**127**	31	50	18	13	72	529
Дмитріевка	.	.	31	.	.	.	.	.	.	15	12	35	.
Лукьяновская сел.-хоз. школа	.	.	49	.	110	45	81	43	.	.	.	.	.
Джекенлынская дача	31	14	20	12	39	23	223	15	55	19	29	.	.
Бердянскій маякъ	38	13	23	41	33	12	**185**	89	85	17	4	18	557
Атмонай	28	6	23	17	32	47	**79**	41	35	18	6	26	358
Орта-Куи	.	.	.	6	11	65	150	37	66	.	.	.	.
Тендровскій маякъ	34	15	23	15	26	29	47	34	16	16	12	**60**	324
Геническій маякъ	32	7	21	2	42	29	**161**	41	70	28	12	46	490
Скадовскъ	26	9	46	9	45	28	86	**109**	22	20	6	45	450
Хорлы	24	6	40	7	27	17	**93**	42	28	20	5	44	353

Précipitations atmosphériques. 1906.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.												Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
												осадками précipitations			*	▲	
												≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0,1 mm	≥0.1 mm	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
10	6	11	8	2	10	9	11	**20**	17	8	8	123	87	74	*29*	0	Kamenskaïa (2).
4	6	5	12	4	.	.	.	.	32	3	6	.	.	.	.	.	Ekaterininskaïa.
.	.	.	3	4	14	37	30	18	18	6	.	.	.	.	.	.	Blagodatnaïa Ekonomiïa.
9	6	10	6	17	13	26	**32**	10	12	11	8	105	85	67	29	1	Baklanovskaïa.
15	9	11	4	**26**	11	6	11	7	13	9	15	94	82	72	21	1	Solonyï Khoutor.
8	13	4	3	19	6	26	25	25	**46**	7	13	135	93	71	27	1	Persiïanovka.
17	8	8	1	6	12	37	56	47	.	.	16	.	.	.	.	.	Pokrovskoe.
10	10	10	10	6	.	.	.	14	13	8	12	.	.	.	.	.	Kouteïnikovskaïa.
10	19	9	3	11	9	25	**28**	8	12	7	16	112	96	81	16	1	Martynovka.
19	14	5	5	23	21	8	24	**25**	19	9	13	*99*	94	85	*10*	0	Aksaïskaïa.
9	2	8	10	6	.	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Atamanskaïa.
17	16	10	7	8	**36**	12	18	10	22	7	9	126	98	86	22	1	Manytchskaïa.
.	.	.	2	36	?	49	23	?	20	7	.	.	.	.	.	.	Pereboïnyï Ostrov.
21	11	9	8	29	15	35	**42**	20	19	5	11	132	98	88	25	2	Rostov sur Don.
15	17	7	2	18	10	54	21	**71**	16	11	18	126	97	75	15	1	Taganrog, station agronomique.
15	12	10	3	25	7	27	16	**37**	14	9	15	135	113	102	21	1	Taganrog, phare.
12	9	11	8	19	10	**83**	27	19	17	4	13	122	93	77	16	0	Novonikolaevskaïa.
16	10	12	12	5	10	27	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zoundov, Khoutor.
16	8	6	11	19	12	33	**35**	17	13	5	12	113	98	82	19	2	Margaritovka.
6	14	7	8	14	**56**	31	13	16	9	5	10	121	90	74	12	2	Sliousarevskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	4	12	.	.	.	.	.	Vasiliïevskiï Khoutor.
11	8	8	5	21	15	**22**	20	?	9	5	16	104	77	69	17	0	Velikoknïajeskaïa.
.	.	.	.	20	29	46	61	14	19	5	10	.	.	.	.	.	Elisavetovka.
																	Gouv. Astrakhan.
?	0	9	18	19	**28**	11	11	7	17	12	10	146	91	67	51	2	Karagatchev.
6	0	10	9	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sredne-Pogromnoe.
7	1	3	2	0	6	16	15	8	26	30	.	.	.	.	.	.	Khanskaïa Stavka.
6	0	4	9	0	3	1	**27**	11	10	14	13	?	55	49	20	1	Akhtouba.
16	0	7	11	3	15	**29**	12	13	20	12	9	?	58	53	?	0	Baskountchak.
16	0	8	12	1	4	10	**25**	16	14	14	13	119	73	57	30	0	Tchernyï Iar.
9	0	7	8	2	22	4	22	9	**22**	6	6	142	77	61	41	5	Bogdo.
10	0	6	10	0	5	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tingouta.
19	1	9	10	6	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Enotaevsk.
0	7	0	0	4	10	12	3	**20**	**20**	2	0	?	*43*	*36*	?	0	Kharakhousovskiï Oulous.
1	1	7	5	4	15	11	18	5	**22**	8	2	99	64	49	30	0	Astrakhan (1).
.	.	.	.	1	21	9	30	5	35	4	1	.	.	.	.	.	Tsvetnoï Poselok.
12	0	5	6	8	20	13	16	7	.	9	0	.	.	.	.	.	Priïoutnoe.
1	2	5	8	4	**26**	7	8	4	24	3	2	?	54	42	*10*	1	Oranjerciïnyï Promysel.
2	2	6	6	4	65	6	9	.	26	4	1	.	.	.	.	.	Biriouchiïa Kosa.
1	2	7	2	3	.	.	9	5	14	2	2	.	.	.	.	.	Tchetyrekhbougornyï phare.
1	.	.	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Djambych (Erketenevskiï Oulous).
																	Gouv. Tauride.
5	6	10	9	21	9	**23**	10	17	10	10	6	?	?	?	20	1	Malaïa Tokmatchka.
?	2	8	4	21	9	**27**	7	13	7	2	8	144	102	78	25	3	Vasilievo.
8	2	12	13	18	11	41	15	**60**	13	2	11	139	110	89	26	0	Gamberg.
7	3	10	8	25	14	**48**	17	24	5	2	12	110	92	79	19	1	Obitotchenskaïa école agricole.
21	5	17	5	19	15	22	6	21	5	8	**27**	?	*85*	*83*	?	3	Kniaz-Grigoriïevka.
18	5	12	13	14	21	?	23	24	7	3	12	*98*	74	65	?	0	Andreevka.
2	4	7	3	13	9	**39**	15	35	3	10	12	*104*	94	76	25	0	Ekaterinopol.
15	4	6	4	30	5	**40**	26	25	11	4	15	?	?	?	?	1	Zelenoe.
11	5	7	2	13	22	18	19	**23**	14	2	9	?	?	?	?	2	Melitopol (1).
8	7	7	2	13	21	17	18	**23**	11	3	9	122	94	69	22	0	Melitopol (2).
9	6	20	7	20	8	**70**	10	19	6	5	25	155	106	81	15	2	Kakhovka.
.	.	8	.	.	.	.	.	.	6	2	11	.	.	.	.	.	Dmitrievka.
.	.	18	.	44	12	20	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Loukïanovskaïa école agricole.
10	5	7	5	21	18	40	8	20	?	17	.	.	.	.	.	0	Djekenlynskaïa Datcha.
15	4	11	20	16	8	**50**	22	31	6	3	6	88	70	60	11	2	Berdïansk, phare.
?	4	11	10	**29**	17	24	12	15	12	3	13	?	?	?	?	0	Atmonaï.
.	.	.	6	8	62	49	19	37	.	.	.	.	.	.	.	.	Orta-Koui.
16	10	8	7	13	17	12	21	8	5	10	**21**	108	75	56	8	0	Tendra, phare.
9	2	12	1	27	21	**42**	12	21	17	6	9	94	79	68	14	0	Genitchesk, phare.
11	6	15	5	20	17	22	**45**	12	14	6	20	?	?	?	?	1	Skadovsk.
11	4	14	3	8	14	**43**	12	16	14	3	14	79	63	51	8	0	Khorly.

1906. Атмосферные осадки.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.
Акташъ	23	9	29	22	42	17	**111**	30	67	28	6	30	413
Бирючій маякъ	24	9	18	7	52	9	42	25	**54**	16	5	31	291
Тарханъ-Сунакъ	27	6	20	4	72	49	74	**99**	95	22	10	45	522
Казларъ-Айбары	42	12	31	4	135	49	.	87	113	25	14	.	.
Сейтлеръ	47	11	21	27	81	65	138	46	54	29	.	35	.
Катерлесъ	.	.	.	.	.	8	191	127	79	10	10	41	.
Еникальскій маякъ	18	.	16	.	.	25	82	.	77	31	3	46	.
Тарханкутскій маякъ	35	7	32	5	25	43	48	39	27	24	1	**54**	338
Керчь	16	4	12	17	37	11	**206**	85	62	22	5	39	516
Джарджава	14	9	13	18	41	.	.	.	.	**21**	5	44	.
Евпаторійскій маякъ	.	.	40	7	31	18	88	50	35	18	0	51	.
Саки	18	3	26	.		17	99	38	41	27	.	.	.
Кызъ-Аульскій маякъ	20	9	11	24	26	7	36	39	39	22	12	**47**	293
Карасубазаръ	21	3	20	34	66	5	**169**	39	48	30	11	26	471
Ѳеодосія (1)	27	13	15	37	65	41	**88**	42	75	48	3	34	489
Ѳеодосія (2)	23	6	11	29	56	31	**82**	41	71	41	3	33	428
Ѳеодосійское лѣсничество	20	8	11	24	59	30	**103**	48	77	47	5	39	471
Симферополь, школа садоводства	21	1	43	26	64	9	**182**	45	66	34	19	53	564
Салгирка	27	2	46	*24*	90	33	**312**	41	78	39	26	50	769
Суинъ-Аджи	36	3	48	31	142	21	**362**	54	75	29	27	51	879
Архадерессе	22	5	19	43	40	6	**107**	25	101	47	4	60	479
Кучукъ-Тотайкой	37	3	42	26	105	35	**284**	35	72	33	21	54	649
Судакъ	17	6	7	33	30	6	**122**	20	77	36	0	49	403
Меганомскій маякъ	18	6	16	14	25	**53**	30	9	10	13	5	19	218
Алушта	70	14	27	27	24	8	70	31	56	**124**	7	113	569
Лака	40	3	60	20	127	5	**201**	57	87	49	30	77	757
Севастополь	19	6	31	5	42	7	35	29	**58**	38	0	47	317
Магдусъ	42	37	78	51	48	28	**168**	54	74	50	35	93	759
Херсонесскій маякъ	41	1	18	5	31	9	6	25	49	**51**	4	45	285
Никитская дача	90	31	99	63	54	37	**248**	94	98	50	42	169	1075
Коккозъ	35	1	58	17	94	12	**137**	50	89	39	25	74	631
Магарачъ	84	29	75	44	26	19	**273**	55	101	45	37	116	902
Балаклава	.	10	39	7	51	34	105	43	47	.	17	68	.
Ливадія	81	35	101	36	25	9	**198**	27	59	56	50	145	821
Ялта	82	32	99	44	30	14	**274**	43	91	48	44	141	942
Аутка (верхняя) (1)	90	35	98	35	35	17	**252**	30	72	47	32	167	908
Аутка (нижняя) (2)	88	37	97	36	46	16	**261**	21	75	43	**42**	162	923
Байдары	47	15	63	13	64	5	**113**	40	78	77	19	90	622
Ай-Петри	105	84	184	63	88	29	**322**	51	87	106	36	210	1365
Айтодорскій маякъ	34	38	44	24	16	4	31	6	16	30	15	**91**	330

Кавказъ.

Кубанская обл.													
Старощербиновская	46	24	24	14	46	73	233	.	.	46	14	27	.
Архангельская	24	18	57	15	48	**94**	88	25	21	*37*	35	50	*571*
Новонижестебліевская	7	4	20	10	75	.	.	.	.	67	.	51	.
Старовеличковская	28	16	12	9	*16*	22	187	59	65	.	40	36	.
Казанская	18	3	*34*	.	64	.	.	.	.	.	35	51	.
Старонижестебліевская	19	13	24	19	*109*	*53*	**308**	23	66	30	26	29	*719*
Славянская	.	.	.	.	.	.	.	*145*	55	38	.	28	.
Тамань	14	4	18	34	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Хуторокъ	*12*	1	10	31	**108**	101	33	29	46	33	47	53	*501*
Екатеринодаръ	24	12	30	25	61	43	**141**	51	47	51	46	39	570
Анапа	.	.	.	.	.	.	139	65	86	52	41	56	.
Гіагинская	27	3	23	23	64	50	.	.	.	.	.	.	.
Абинская	36	17	25	23	72	41	**100**	47	48	46	39	48	541
Бжедуховская	18	4	40	26	26	**127**	107	31	79	44	45	70	618
Горячій Ключъ	.	.	.	.	.	.	.	53	68	67	54	68	.
Майкопъ	14	3	36	27	37	73	86	49	**88**	69	58	78	618
Вознесенская	20	.	.	.	.	.	181	43	57	43	*37*	.	.
Елисаветпольскій поселокъ	85	47	111	22	67	63	127	143	**224**	93	108	121	1210
Даховская	6	0	21	32	132	60	132	.	.	66	.	.	.
Ахметовская	26	11	35	37	146	145	**154**	100	72	47	31	47	852
Теберда	8	7	51	28	.	.	.	36	.	.	.	.	.

Précipitations atmosphériques. 1906.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.												Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
												осадками précipitations			*	▲	
												≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
10	6	12	?	35	15	29	13	**42**	21	4	11	?	?	?	?	1	Aktach.
5	2	10	4	26	8	11	6	**28**	10	1	14	93	68	50	11	0	Biriïoutchiï phare.
10	2	12	1	14	19	17	**55**	49	14	4	14	116	85	66	12	4	Tarkhan-Sounak.
13	5	12	3	38	27	.	47	49	17	6	.	.	.	.	.	.	Kazlar-Aïbary.
17	6	11	16	26	26	23	15	22	14	.	14	.	.	.	.	.	Seïtler.
.	.	.	.	.	6	49	77	?	?	?	22	.	.	.	.	.	Katerles.
?	.	8	.	.	?	33	.	25	8	2	20	.	.	.	.	.	Enikale, phare.
13	4	7	2	5	**22**	10	16	11	9	1	14	107	91	71	5	1	Tarkhankout, phare.
5	2	5	8	14	6	**58**	29	14	8	2	19	123	78	60	13	0	Kertch.
?	4	5	9	16	.	.	.	..	8	3	22	.	.	.	.	.	Djardjava.
.	.	19	4	12	8	59	20	10	8	0	18	.	.	.	.	.	Evpatoriïa, phare.
6	1	9	.	.	6	46	15	11	?	.	.	.	.	.	.	.	Saki.
4	3	3	13	9	5	12	15	11	6	8	**15**	104	87	64	9	1	Kyz-Aoul, phare.
10	2	5	14	21	5	**36**	19	14	13	4	10	*86*	81	64	15	1	Karasoubazar.
13	6	5	20	16	27	23	20	**38**	21	2	13	105	75	65	15	0	Feodosiïa (1).
12	2	4	15	15	17	23	20	**34**	17	1	12	101	73	62	11	0	Feodosiïa (2).
11	2	4	13	16	25	**38**	23	34	25	3	11	125	80	62	12	1	Feodosiïskoe verderie.
6	1	11	7	26	4	**81**	16	18	18	5	14	91	83	72	16	0	Simferopol, école d'horticulture.
11	1	10	7	27	15	**119**	23	18	17	7	11	140	110	88	26	2	Salgirka.
13	1	13	10	32	13	**91**	19	19	15	6	13	143	100	86	28	3	Souin-Adji.
7	3	6	22	10	3	**69**	12	46	15	2	13	96	84	71	8	0	Arkhaderesse.
13	2	10	9	29	24	**97**	13	18	17	6	12	145	105	88	29	3	Koutchouk-Totaïkoï.
6	4	3	14	11	4	**49**	8	35	11	0	19	*81*	63	52	?	0	Soudak.
8	2	8	6	7	**24**	9	4	4	2	2	3	93	72	56	6	0	Meganom, phare.
35	9	13	13	8	2	13	15	31	**89**	3	18	120	99	82	12	0	Alouchta.
12	2	14	12	24	2	**46**	23	21	15	9	16	?	111	105	27	0	Laka.
10	5	10	4	13	6	15	10	21	17	0	**23**	?	?	?	?	2	Sevastopol.
10	18	28	29	13	11	**44**	28	27	9	8	15	102	96	89	19	1	Magdous.
24	1	5	2	15	6	4	14	19	16	2	10	*78*	71	59	5	0	Khersones, phare.
30	20	30	40	20	20	40	**80**	30	14	17	30	99	95	87	15	1	Nikitskaïa Datcha
9	1	14	9	22	6	**44**	10	22	11	8	11	116	110	95	18	0	Kokkoz.
28	8	31	26	7	8	**86**	36	42	16	22	19	129	117	98	16	0	Magaratch.
.	9	14	6	17	16	53	10	25	.	6	13	.	.	.	.	.	Balaklava.
27	9	36	18	10	5	**54**	7	25	22	32	28	140	115	100	10	0	Livadiïa.
29	9	39	21	11	10	**94**	22	32	14	26	32	152	123	101	16	0	Ialta.
32	10	44	15	18	9	**75**	9	25	12	21	27	*113*	97	90	12	0	Aoutka (verkhniïaïa) (1).
30	10	34	15	16	8	**80**	6	25	11	21	25	152	113	98	13	0	Aoutka (nijniïaïa) (2).
14	4	23	6	21	2	**46**	9	27	26	7	14	122	114	94	19	0	Baïdary.
22	29	61	41	22	16	**95**	11	31	27	12	37	223	158	136	66	4	Aï-Petri.
7	9	11	11	6	2	10	1	9	15	7	**37**	94	85	71	13	0	Aïtodor, phare.
						Caucase.											
																	Prov. de la Kouban.
11	8	5	6	11	22	49	.	.	20	4	9	.	.	.	.	.	Starochtcherbinovskaïa
3	4	21	4	16	14	**39**	7	7	9	15	7	216	134	104	16	1	Arkhangelskaïa.
2	2	5	5	34	.	.	.	.	27	.	14	.	.	.	.	.	Novonijesteblievskaïa.
11	7	8	7	*8*	8	36	**22**	?	.	12	?	.	.	.	.	.	Starovelitchkovskaïa.
7	2	13	.	19	.	.	.	.	.	14	17	.	.	.	.	.	Kazanskaïa.
?	5	11	12	*41*	*21*	**77**	23	48	6	9	4	?	?	?	?	3	Staronijesteblievskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	26	16	9	.	6	.	.	.	.	.	Slaviïanskaïa.
5	3	8	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Taman.
4	1	9	20	**38**	23	21	18	13	7	15	24	?	?	?	?	2	Khoutorok.
5	4	9	13	33	9	**34**	11	15	14	15	9	159	130	99	22	0	Ekaterinodar.
.	.	.	.	.	.	59	25	43	32	12	11	.	.	.	.	.	Anapa.
7	1	8	16	36	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Giaginskaïa.
11	5	5	17	**41**	21	19	21	17	17	10	9	133	104	88	20	1	Abinskaïa.
5	4	14	15	10	25	?	?	31	13	16	**42**	?	?	?	?	?	Bjedoukhovskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	21	20	14	14	18	.	.	.	.	.	Goriatchiï Klioutch.
5	3	15	19	17	23	28	15	26	18	17	?	?	102	94	*14*	4	Maïkop.
5	.	.	.	.	.	42	12	?	10	8	.	.	.	.	.	.	Voznesenskaïa.
18	13	33	8	16	17	30	**43**	42	20	23	38	193	141	127	26	0	Elisavetpoljskiï Poselok.
3	0	10	22	30	20	25	.	.	13	.	.	.	.	.	.	.	Dakhovskaïa.
8	7	10	21	32	**49**	35	29	23	?	12	14	127	120	105	28	2	Akhmetovskaïa.
3	3	16	22	.	.	.	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Teberda.

1906. Атмосферные осадки.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année
Черноморская губ.													
Мархотскій перевалъ	30	26	21	3	166	47	**193**	63	86	78	32	67	812
Новороссійскъ	52	34	68	14	85	32	**167**	75	99	67	41	67	802
Дообскій маякъ	43	33	35	11	90	23	**112**	61	92	43	28	52	622
Пшада	96	137	166	28	92	40	**238**	124	153	105	115	170	1461
Чилипси	117	61	141	28	86	89	187	232	**302**	136	231	175	1784
Кодошскій маякъ	77	50	104	49	62	93	135	119	**156**	66	83	114	1109
Туапсе	92	49	91	15	46	76	180	125	**189**	81	111	97	1151
Романовскъ (Красная Поляна)	99	44	114	53	141	76	189	126	223	170	244	**267**	1746
Сочи, опытная станція	.	*20*	88	63	205	34	252	37	153	136	241	141	.
Сочи (1)	114	39	93	62	178	24	**316**	50	150	131	244	131	1533
Сочи (2)	.	21	91	39	161	24	191	34	116	143	255	131	.
Молдованка	102	20	*101*	53	174	56	197	70	**280**	166	*209*	132	*1557*
Гагры	76	28	140	46	164	23	99	82	**196**	149	134	186	1321
Ставропольская губ.													
Песчанокопское	18	8	26	14	.	69	43	41	.	32	28	41	.
Благодарное	12	*3*	36	8	.	96	.	.	.	.	20	42	.
Ставрополь (1)	19	8	52	21	102	**175**	42	41	54	37	49	74	674
Ставрополь (3)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	54	60	.
Александровское	9	5	29	10	.	.	.	.	.	62	34	49	.
Казинское	15	8	44	30	**112**	83	100	54	40	61	38	37	*622*
Терская обл.													
Пятигорскъ	43	12	77	13	84	32	**190**	47	19	*26*	11	75	628
Ессентуки	3	8	27	22	**103**	51	47	85	21	9	5	19	397
Кисловодскъ	6	3	31	19	**144**	70	132	95	39	11	3	28	581
Кизляръ	12	7	10	7	71	**87**	52	61	19	15	15	52	408
Моздокъ	11	14	32	24	**143**	53	46	80	30	17	38	47	535
Нальчикъ	6	2	18	23	134	76	81	49	15	.	.	.	.
Грозный	.	7	30	39	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Воздвиженская	8	2	25	19	225	55	163	*105*	27	.	.	.	.
Владикавказъ	26	9	35	49	175	.	.	.	.	20	11	40	.
Нижній Заромакъ	26	8	32	40	**137**	57	86	53	47	86	30	55	656
Кутаисская губ.													
Колдохвара	100	44	195	53	.	46	142	60	80	164	158	205	.
Сухумъ (1)	83	37	119	103	**194**	116	121	112	111	150	120	183	1448
Сухумъ (2)	85	41	125	101	**192**	100	116	140	118	149	117	177	1466
Зугдиды	72	33	.	.	.	83	.	.	.	.	*120*	161	.
Тквибули	103	38	*203*	75	155	102	*160*	47	235	107	121	**259**	*1665*
Хони	.	.	118	67	171	98	136	.	.	111	94	.	.
Чіатуры	84	41	112	31	114	58	*103*	.	92	.	.	.	.
Кутаисъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	261	.
Самтреди	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	210	.
Поти, маякъ	45	37	129	30	73	147	244	223	**423**	132	129	214	1644
Сакарскій питомникъ	139	36	180	42	106	48	96	28	142	80	83	**218**	1197
Бѣлогоры	108	31	**142**	82	122	63	129	36	108	72	57	138	1088
Цица	65	17	79	69	69	52	**170**	48	*88*	68	49	149	*922*
Озургеты	132	76	226	41	36	109	156	132	**305**	204	222	292	1929
Батумская обл.													
Кобулеты	237	92	.	79	47	.	245	.	542	290	267	395	.
Чаква	281	128	315	72	64	229	228	350	**428**	307	225	374	3000
Батумъ (Зеленый мысъ)	256	107	285	52	66	.	225	.	.	.	.	.	.
Батумъ, маякъ	226	99	279	51	73	240	356	382	**491**	253	210	250	2911
Хертвиси	40	28	**129**	25	83	82	78	16	83	56	70	87	778

Précipitations atmosphèriques. 1906.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.												Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
												осадками précipitations			*	▲	
												≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
																	Gouv. de la Mer Noire.
15	8	4	2	**76**	16	53	15	56	28	7	9	143	131	112	20	1	Markhot, col.
15	14	13	11	35	13	53	21	**66**	29	13	12	144	120	104	9	1	Novorossiïsk.
12	11	8	7	29	7	**49**	14	39	10	9	11	148	120	101	13	1	Doob, phare.
?	35	43	19	37	26	?	34	32	24	27	?	?	?	?	?	?	Pchada.
27	26	34	18	36	24	77	**79**	79	42	65	40	251	147	141	14	0	Tchilipsi.
16	15	47	36	19	30	33	47	**49**	16	20	25	158	141	133	5	2	Kodoch, phare.
15	13	43	5	14	30	**65**	44	44	18	27	27	152	136	124	5	3	Touapse.
?	?	?	17	30	?	?	43	?	44	?	?	?	?	?	?	?	Romanovsk (Krasnaïa Poliana).
.	10	23	39	113	13	70	11	44	50	76	29	.	.	.	.	2	Sotchi, station agronomique.
17	12	24	41	105	9	**115**	16	38	62	67	25	146	131	116	4	2	Sotchi (1).
.	10	24	16	89	11	51	11	24	67	53	27	.	.	.	.	.	Sotchi (2).
?	13	24	?	?	?	?	13	80	41	44	?	?	?	?	?	?	Moldovanka.
15	11	32	12	**78**	7	21	17	48	38	24	30	?	128	121	2	2	Gagry.
																	Gouv. Stavropol.
5	6	6	7	.	32	?	25	.	8	13	9	.	.	.	.	.	Pestchanokopskoe.
4	?	25	5	.	31	.	.	.	.	?	?	.	.	.	.	.	Blagodarnoe.
5	3	31	7	28	**34**	14	8	12	7	21	12	177	132	113	39	6	Stavropol (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	16	.	.	.	.	.	Stavropol (3).
?	2	18	10	.	.	.	.	.	28	21	10	.	.	.	.	.	Alexandrovskoe.
?	3	15	20	27	28	**39**	10	16	14	11	12	153	112	93	33	7	Kazinskoe.
																	Prov. du Terek.
19	3	48	4	19	15	**93**	22	16	7	5	15	?	106	101	32	4	Pïatigorsk.
1	5	14	6	19	17	12	**25**	10	5	4	6	?	80	67	21	0	Essentouki.
4	2	21	5	**42**	17	40	30	14	4	2	8	118	92	79	21	2	Kislovodsk.
3	1	3	2	29	34	19	**35**	7	2	2	21	221	124	75	20	1	Kizlïar.
4	5	11	13	**51**	30	15	24	27	9	10	8	122	91	75	17	1	Mozdok.
3	2	10	7	30	24	24	?	?	.	.	.	.	.	.	.	.	Naltchik.
.	2	9	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Groznyï.
4	2	6	11	59	24	41	33	14	.	.	.	.	.	.	.	.	Vozdvijenskaïa.
11	5	9	18	55	.	.	.	.	8	4	14	.	.	.	.	.	Vladikavkaz.
?	3	10	15	22	12	17	13	13	26	10	?	?	?	?	?	0	Nijnaïï Zaromak.
																	Gouv. Koutais.
38	?	81	23	.	?	44	21	27	49	29	43	.	.	.	.	.	Koldokhvara.
19	12	29	37	**89**	22	40	47	29	33	30	51	147	135	121	?	2	Soukhoum (1).
18	10	34	41	**71**	36	32	60	29	29	28	50	169	136	127	8	1	Soukhoum (2).
41	12	.	.	.	24	.	.	.	.	32	41	.	.	.	.	.	Zougdidy.
32	15	**71**	36	64	32	?	16	70	35	18	42	?	126	123	22	?	Tkviboulï.
.	.	52	18	40	52	39	.	.	26	20	.	.	.	.	.	.	Khoni
21	14	27	8	40	13	16	.	18	.	.	.	.	.	.	.	.	Tchiatoury.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	57	.	.	.	.	.	Koutais.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	40	.	.	.	.	.	Samtredi.
13	16	28	11	28	60	**95**	91	57	27	24	55	121	117	110	0	1	Poti, phare.
40	14	**94**	10	40	17	?	6	34	20	?	37	?	118	116	14	4	Sakarskiï Pitomnik.
18	13	37	13	**44**	14	41	18	22	17	9	22	186	150	129	28	3	Belogory.
14	8	21	15	11	12	**37**	10	23	15	12	23	?	135	134	23	1	Tsipa.
23	26	54	11	13	45	52	29	**71**	44	69	54	?	136	130	9	0	Ozourgety.
																	Prov. Batoum.
40	?	.	25	25	.	99	.	105	48	78	76	.	.	.	.	.	Koboulety.
58	47	57	22	20	**94**	78	83	91	58	52	75	145	138	132	7	0	Tchakva.
40	51	64	15	21	.	93	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Batoum (Cape Zelenyï).
40	41	57	13	27	108	**147**	104	86	66	35	44	143	135	131	9	2	Batoum, phare.
10	14	**47**	6	26	35	15	9	28	17	19	?	?	?	?	?	0	Khertvisi.

1906. Атмосферные осадки.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.
Тифлисская губ.													
Гулеты	.	.	24	31	93	48	79	23	17	55	20	31	.
Казбекъ	9	6	23	33	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сіонъ	.	.	28	31	140	53	.	.	25	50	.	.	.
Коби	6	10	66	67	**240**	43	179	14	36	136	29	106	933
Крестовая Казарма	7	25	73	58	314	90	247	98	71	129	22	.	.
Чертова Долина (1)	20	18	65	51	**318**	58	185	33	41	136	61	136	1122
Гудауръ	11	15	76	*76*	**267**	89	209	29	42	151	65	132	*1160*
Кумлесцихская	10	19	*61*	69	**299**	100	171	20	27	*97*	*53*	127	*1053*
Млеты	29	23	68	65	**276**	*116*	204	29	28	136	51	145	*1169*
Гори	17	4	15	7	**106**	8	77	31	48	51	4	52	419
Дампало	16	7	15	19	**255**	15	84	43	23	51	32	58	617
Тетрисъ-Цхали	.	15	*27*	55	249	.	.	.	.	.	.	.	.
Икальто	21	2	51	58	**234**	88	103	105	28	45	57	57	*849*
Телавъ	20	15	35	57	**267**	129	99	141	83	59	49	67	1021
Цинондали	16	6	31	48	**301**	92	110	159	94	*70*	51	65	*1042*
Ксанка	2	1	3	19	**172**	13	100	40	25	*48*	19	*40*	*482*
Боржомъ	.	.	58	22	112	56	68	13	28	63	20	34	.
Мцхетъ	25	11	18	14	**190**	37	139	53	38	54	42	66	680
Карсани	33	22	*30*	22	**215**	43	133	71	38	68	55	80	*801*
Цеми	49	23	68	25	102	.	.	.	.	.	.	43	.
Абасъ-Туманъ	47	24	19	5	140	49	86	4	.	.	.	.	.
Бакуріани	43	33	113	108	**113**	22	57	24	32	25	75	63	706
Ацхури	14	9	29	10	67	25	**115**	34	26	26	16	18	388
Тифлисъ, обсерваторія	22	12	19	5	**133**	72	111	51	31	39	34	83	612
Тифлисъ, реальное училище	20	12	21	6	**138**	58	135	60	36	41	30	87	643
Тифлисъ, ботаническій садъ	24	10	17	7	150	54	**162**	75	60	*42*	40	84	*725*
Тифлисъ, питомн. ботанич. сада	23	12	18	7	**162**	66	153	81	40	40	42	86	730
Тифлисъ (Ортачалы)	.	.	.	8	132	58	152	.	30	43	36	.	.
Ахалцихъ	20	3	31	.	.	.	.	.	67	58	24	44	.
Закаталы	.	.	.	37	251	156	210	.	.	.	.	.	.
Коджоры	16	32	16	26	**206**	66	161	134	88	57	46	79	925
Сандаръ	.	.	.	18	83	92	133	60	26	40	32	48	.
Караязы	35	7	12	7	**76**	31	62	38	26	34	29	43	401
Ахалкалаки	13	10	34	18	113	78	**145**	45	55	74	45	32	662
Гогашени	.	.	15	47	71	.	.	.	.	.	.	.	.
Садахло	.	.	.	.	99	.	94	96	28	38	37	29	.
Горѣловка	17	10	33	23	*101*	.	.	38	54	50	61	*32*	.
Дагестанская обл.													
Петровскій маякъ	6	24	18	9	59	21	.	128	33	18	61	39	.
Темиръ-Ханъ-Шура	5	3	9	21	36	60	67	**96**	33	10	*30*	18	388
Хойская Казарма	.	.	.	.	.	.	148	137	35	5	9	30	.
Тлохская Казарма	4	2	19	9	**126**	82	103	97	23	4	12	11	491
Гунибъ	7	2	23	1	105	112	93	**112**	28	12	6	17	519
Гидатлинская	5	1	.	.	.	72	61	98	82	12	22	14	.
Кая Кентъ	15	47	0	13	67	20	59	51	69	28	30	**114**	511
Дербентскій маякъ	1	10	1	19	32	13	49	**98**	22	**22**	32	82	381
Карсская обл.													
Олоръ	11	7	33	*27*	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Башъ-Кадыкляръ	17	20	9	14	**162**	107	86	34	22	64	47	38	620
Карсъ (1)	6	16	7	10	74	68	**85**	23	9	49	36	27	408
Сарыкамышъ (1)	34	90	77	54	**161**	150	116	37	16	50	20	54	857
Кагызманъ	22	7	35	5	59	8	**66**	23	6	25	25	26	307
Эриванская губ.													
Джаджуръ	14	17	25	29	**171**	102	154	35	42	46	109	37	780
Александрополь	.	.	.	11	81	57	93	20	34	33	45	38	.
Воскресенскій перевалъ	34	25	52	35	147	201	**249**	146	72	**46**	89	33	1129
Кленовка	21	10	30	7	83	69	87	.	35	16	80	37	.
Семеновка	17	15	38	30	100	75	**109**	102	29	**29**	74	53	671

Précipitations atmosphèriques. 1906.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.												Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
												осадками précipitations			*	▲	
												≧0.1 mm	≧0.5 mm	≧1.0 mm	≧0.1 mm	≧0.1 mm	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
																	Gouv. Tiflis.
.	.	6	9	18	14	24	8	8	37	11	?	.	.	.	.	.	Goulety.
?	3	6	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kasbek.
.	.	11	13	15	14	.	.	6	20	.	.	.	.	.	.	.	Sion.
3	4	21	17	46	13	56	5	11	**53**	9	25	135	114	104	50	2	Kobi.
4	8	19	16	31	25	46	21	15	57	4	.	.	.	.	.	.	Krestovaïa Kazarma.
10	4	19	18	30	12	56	8	10	**59**	15	30	167	160	134	79	0	Tchertova Dolina (1).
5	4	27	17	29	28	55	10	12	**62**	13	30	184	156	134	85	5	Goudaour.
4	5	24	?	54	28	**58**	13	10	46	14	33	*125*	121	106	56	1	Koumlestsikhskaïa.
10	6	24	15	47	43	50	12	12	**53**	18	40	*123*	119	105	36	0	Mlety.
6	1	4	3	**38**	4	17	19	33	24	1	10	130	81	60	32	0	Gori.
9	1	5	13	**80**	12	40	11	6	22	9	24	113	98	81	25	?	Dampalo.
.	3	7	13	41	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tetris-Tskhali.
10	0	28	12	**40**	20	32	35	10	20	17	30	116	96	90	17	3	Ikalto.
11	4	9	13	53	34	31	**85**	44	32	15	45	115	109	100	15	0	Telav.
?	3	21	19	58	25	33	**70**	48	44	17	57	?	*81*	83	?	2	Tsinondali.
2	1	**2**	7	**47**	?	34	12	8	20	11	15	?	*70*	67	?	0	Ksanka.
.	.	15	5	19	29	13	5	16	28	7	9	.	.	.	.	.	Borjom.
19	3	7	10	34	15	35	9	15	27	16	**37**	102	92	79	?	1	Mtskhet.
14	9	7	20	**42**	18	39	15	13	29	17	39	122	97	82	31	3	Karsani.
13	18	16	11	17	.	.	.	.	.	.	8	.	.	.	.	.	Tsemi.
15	15	6	3	12	10	13	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Abas-Touman.
14	9	**31**	13	19	5	14	5	12	5	29	16	189	147	137	65	7	Bakouriani.
7	5	8	5	9	10	**28**	10	6	6	6	5	*107*	100	88	16	4	Atskhouri.
13	4	7	4	22	43	33	17	11	18	14	**46**	121	92	78	13	2	Tiflis, Observatoire.
10	5	7	4	23	21	32	18	9	18	16	**49**	121	98	84	16	2	Tiflis, école réale.
14	5	7	5	25	15	**63**	22	25	17	16	45	119	99	85	12	1	Tiflis, jardin botanique.
13	5	7	6	28	18	**58**	17	17	17	16	45	120	101	89	21	2	Tiflis, pépiniere du jardin botanique.
.	.	.	6	20	?	80	.	?	?	?	.	.	.	.	.	.	Tiflis, (Ortatchaly).
8	3	12	.	.	.	.	.	15	13	5	?	.	.	.	.	.	Akhaltsikh.
.	.	.	14	72	27	62	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zakataly.
10	11	8	21	38	?	**75**	34	?	16	19	48	?	?	?	?	0	Kodjory.
.	.	.	9	16	24	35	21	8	12	13	21	.	.	.	.	.	Sandar.
21	4	9	3	13	10	18	16	6	14	12	18	?	78	70	?	1	Karaïazy.
9	3	11	7	24	19	**26**	13	23	23	18	9	141	123	97	46	8	Akhalkalaki.
.	.	7	7	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gogacheni.
.	.	.	.	18	.	26	41	8	12	?	8	.	.	.	.	.	Sadakhlo.
12	?	?	?	29	.	.	14	11	16	20	?	.	.	.	.	.	Gorelovka.
																	Prov. Dagestan.
3	9	6	3	25	8	.	58	27	5	18	11	.	.	.	.	.	Pétrovsk, phare.
5	2	4	6	18	19	24	**31**	13	2	13	5	102	87	68	8	1	Temir-Khan-Choura.
.	.	.	.	.	.	38	42	17	5	4	10	.	.	.	.	.	Khoïskaïa Kazarma.
4	2	10	4	26	15	**35**	28	11	4	6	6	?	67	64	4	0	Tlokhskaïa Kazarma.
4	2	9	1	24	27	25	**39**	12	12	4	11	?	71	65	9	1	Gounib.
5	1	.	.	.	14	19	33	29	?	14	10	.	.	.	.	.	Gidatlinskaïa.
15	?	0	10	30	15	12	*20*	17	?	11	**32**	?	?	?	?	?	Kaïa-Kent.
1	2	1	8	11	8	32	**61**	5	10	11	18	78	66	52	11	0	Derbent, phare.
																	Prov. Kars.
6	4	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Olor.
8	5	3	4	**24**	**24**	18	9	6	?	14	16	123	117	101	35	9	Bach-Kadykliïar.
1	4	5	4	12	11	**39**	15	3	23	15	7	122	93	78	48	13	Kars (1).
12	15	21	15	14	16	**23**	20	5	11	7	8	?	?	?	*55*	5	Sarykamych (1).
16	5	?	5	?	5	**29**	11	4	16	14	18	?	?	?	?	1	Kagyzman.
																	Gouv. Erivan.
7	3	6	6	23	19	27	16	17	25	**49**	8	150	131	116	53	5	Djadjour.
.	.	.	3	13	14	39	12	22	22	20	10	.	.	.	.	.	Alexandropol.
17	8	15	25	25	23	36	35	*40*	?	32	?	?	?	?	?	?	Voskresenskiï Pereval.
16	3	11	2	20	20	18	.	20	6	50	11	.	.	.	.	.	Elenovka.
5	4	8	7	20	13	19	27	18	15	**48**	11	203	142	112	77	14	Semenovka.

1906. Атмосферные осадки.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année
Алагезъ	20	16	19	5	**114**	18	94	14	8	20	16	*49*	392
Ново-Баязетъ	9	13	7	14	77	78	**164**	56	14	17	13	15	477
Аштаракъ	33	18	32	12	51	16	45	26	13	.	.	.	.
Вагаршапатъ	16	16	19	6	56	23	17	.	8	13	.	.	.
Эривань (1)	16	17	12	*17*	*65*	23	31	12	6	*5*	32	.	.
Эривань (2)	34	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сардаръ-Абадъ	13	19	5	0	**67**	24	31	15	5	10	22	20	230
Парнаутъ	9	11	26	7	**56**	33	52	31	6	27	27	36	319
Игдырь	11	22	5	21	38	16	**39**	7	6	9	22	20	217
Сардаръ-Булагъ	3	.	.	37	131	61	.	11	8	19	*48*	*60*	.
Ордубатъ	7	13	44	.	.	.	.	0	2	5	23	24	.
Елисаветпольская губ.													
Акстафа	20	7	4	33	53	34	**139**	60	5	18	25	36	433
Дзегамъ	18	9	6	36	40	88	31	49	12	6	46	**90**	430
Ляки	6	12	7	40	**100**	58	43	94	37	8	86	11	502
Шуша	17	35	30	64	.	.	.	.	.	23	26	46	.
Ванкъ	32	61	43	92	.	.	.	.	.	64	98	126	.
Бегманлы	.	14	26	40	15	25	8	.	.	.	44	.	.
Бакинская губ.													
Алты-Агачъ	.	.	25	37	.	.	.	.	.	.	30	20	.
Шемаха	34	44	29	.	.	.	.	20	68	65	47	.	.
Кюрдамиръ	23	7	13	7	12	41	**66**	48	30	13	45	48	353
Баку (1)	15	23	*9*	7	7	5	3	10	11	5	**47**	17	*159*
Баку (2)	26	25	17	10	6	6	2	6	*12*	9	**68**	25	*212*
Алятъ	.	40	8	.	.	21	2	13	16	4	.	.	.
Карачала	.	.	.	.	*6*	32	19	40	30	4	37	39	.
Баграмъ-Тапа	17	27	30	14	13	18	11	34	17	4	**73**	39	293
Ленкоранскій маякъ	41	111	75	40	7	146	29	63	**289**	143	155	138	1235

Азіатская Россія.

Тобольская губ.													
Обдорскъ	1	1	5	7	24	78	40	**111**	41	3	22	14	348
Березовъ	32	10	50	13	26	**136**	37	62	51	17	13	13	460
Кондинское	10	9	24	22	57	56	47	50	**59**	38	19	25	415
Сургутъ	10	11	29	12	43	**100**	59	72	31	26	14	21	429
Самарово (1)	11	5	15	15	39	**92**	29	67	59	29	21	23	404
Александрово	7	9	10	11	10	26	10	91	.	13	18	14	.
Сатыжинское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	42	15	.
Демьянское	12	13	23	8	53	79	41	**97**	36	34	14	19	430
Тобольская сел.-хоз. школа	7	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Тобольскъ (1)	9	5	19	18	27	33	35	**52**	37	15	21	23	293
Тобольскъ (2)	5	11	13	6	22	39	.	34	35	14	31	**24**	.
Туринскъ (1)	22	3	36	7	36	77	29	**79**	45	11	34	13	392
Туринскъ (2)	11	4	23	4	38	**79**	36	59	64	11	26	9	384
Блинникова	12	3	18	16	37	39	29	**50**	46	12	23	14	299
Липовское	10	7	25	16	39	53	24	**57**	50	12	30	18	340
Плехановское	21	8	28	20	42	**89**	25	54	43	12	43	21	407
Усть-Ишимъ	12	18	.	22	19	64	51	80	53	36	24	27	.
Іевлево	51	7	24	13	34	**94**	37	83	51	34	59	30	517
Усть-Ницинское	23	5	30	16	43	**105**	15	68	37	7	45	19	410
Липчинское	14	8	32	17	51	**87**	13	80	37	9	55	20	422
Покровское	11	5	18	12	39	**83**	14	64	42	18	28	13	346
Кулакова	22	4	31	14	35	68	52	**71**	41	6	46	12	402
Юшково	21	5	29	17	64	**116**	19	108	45	11	35	19	488
Дубровна	18	8	19	14	26	51	17	**56**	44	14	33	19	319
Тюмень	20	8	22	12	34	55	36	**70**	35	14	50	17	372
Созоновское	16	4	21	18	23	**56**	18	51	35	8	30	18	297
Зырянская	17	5	24	17	42	79	13	.	.	.	43	.	.

Précipitations atmosphériques. 1906.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.												Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
												осадками précipitations			*	▲	
												≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
14	8	7	2	18	8	**20**	7	5	12	5	18	88	78	65	26	3	Alagez.
5	3	4	6	11	15	**25**	17	11	10	5	7	99	88	78	29	3	Novo-Baïazet.
10	5	11	7	8	8	19	12	6	.	.		.	.	.	.	.	Achtarak.
?	3	10	4	15	8	9	.	5	4	.	.	.	.	.	.	.	Vagarchapat.
7	4	5	10	?	10	?	6	6	4	18		.	.	.	.	.	Erivan (1).
11	4	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	Erivan (2).
3	6	2	0	**20**	13	10	8	2	6	8	9	67	61	55	15	0	Sardar-Abad.
3	5	8	7	13	7	15	11	5	12	12	**21**	80	72	64	23	7	Parnaout.
5	12	?	10	8	7	10	6	5	5	?	15	?	?	?	?	0	Igdyr.
2	.	.	14	22	20	.	4	5	5	17	18	.	.	.	.	.	Sardar-Boulag.
4	11	26	.	.		.	0	1	3	11	9	.	.	.	.	.	Ordoubat.
																	Gouv. Elisavetpol.
20	5	2	17	14	18	**86**	29	4	?	19	?	?	?	?	?	?	Akstafa.
16	4	6	21	17	31	?	12	5	?	26	?	?	?	?	?	?	Dzegam.
2	3	2	18	22	11	24	**28**	25	3	20	?	?	?	?	?	1	Liaki.
10	13	11	15		.		.	.	10	11	19	.	.	.	.	.	Choucha.
19	19	21	40	.	.		.	.	19	25	59	.	.	.	.	.	Vank.
.	7	10	**22**	5	7	5	.		.	12	.	.	.	.	.	.	Begmanly.
																	Gouv. Bakou.
.	.	8	9	.		.		.	.	16	9	.	.	.	.	.	Alty-Agatch.
19	20	9		.	.	.	5	16	36	23	.	.	.	.	.	.	Chemakha.
13	4	8	2	4	29	**40**	33	14	6	19	21	72	64	54	5	3	Kiourdamir.
5	7	7	5	2	2	1	7	3	2	**15**	8	85	57	41	3	0	Bakou (1).
9	9	11	7	3	1	1	4	3	5	**26**	12	81	65	49	4	1	Bakou (2).
.	11	4	.		7	1	7	7	3	.	.	.	.	.	.	.	Alïat.
.	.	.	.	4	12	18	14	12	3	10	23	.	.	.	.	.	Karatchala.
17	11	17	7	4	12	11	18	8	4	**26**	24	?	*46*	45	*2*	0	Bagram-Tapa.
8	25	24	9	4	**109**	26	18	53	28	54	58	128	115	102	8	0	Lenkoran, phare.

Russie d'Asie.

																	Gouv. Tobolsk.
0	0	1	2	9	23	18	**30**	13	1	4	5	*109*	*78*	*60*	?	0	Obdorsk.
7	2	14	3	11	**36**	17	17	10	4	2	2	175	141	96	94	0	Berezov.
2	2	4	7	14	**22**	12	13	16	8	3	5	198	142	106	95	0	Kondinskoe.
2	2	8	3	17	**24**	23	**22**	9	9	6	5	206	137	95	123	0	Sourgout.
3	2	5	8	18	19	15	**24**	10	7	6	6	143	113	91	73	1	Samarovo (1).
3	3	2	3	3	9	3	26	.	3	4	5	.	.	.	.	.	Alexandrovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	14	3	.	.	.	.	.	Satyjinskoe.
2	2	4	3	18	23	13	**27**	9	7	3	3	207	129	99	99	2	Demïanskoe.
1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tobolskaïa, école agricole.
2	2	5	9	6	10	**14**	14	8	4	9	5	?	91	71	?	1	Tobolsk (1).
2	3	3	2	8	19	.	8	6	4	7	4	.	.	.	.	.	Tobolsk (2).
7	2	10	3	8	12	15	**21**	8	5	6	4	?	101	81	?	0	Tourinsk (1).
1	2	9	3	9	12	16	**19**	17	5	5	3	150	90	73	75	0	Tourinsk (2).
3	1	5	5	9	11	**18**	11	10	2	7	3	165	111	79	88	0	Blinnikova.
2	2	6	5	10	**13**	10	12	10	3	8	3	171	126	88	88	0	Lipovskoe.
7	2	5	9	9	**26**	8	12	12	3	8	4	131	118	94	58	1	Plekhanovskoe.
2	3	.	3	6	20	15	**22**	25	5	3	3	.	.	.	.	.	Oust-Ichim.
25	5	4	7	7	18	15	21	16	9	13	5	138	122	111	61	3	Ievlevo.
7	3	8	11	14	23	5	**29**	9	2	12	4	*117*	108	82	*48*	0	Oust-Nitsinskoe.
6	2	12	11	**24**	19	5	**26**	9	2	14	4	141	125	88	66	1	Liptchinskoe.
3	1	3	4	10	**19**	4	12	10	6	7	5	150	115	85	70	0	Pokrovskoe.
7	2	7	11	14	18	18	**24**	9	2	12	3	*110*	90	77	*50*	1	Koulakova.
4	1	4	6	8	25	6	**28**	7	3	6	3	163	125	110	65	2	Iouchkovo.
5	3	6	6	8	14	5	10	**14**	3	6	5	130	116	89	65	0	Doubrovna.
6	4	6	5	15	12	15	**21**	9	6	11	4	129	106	84	62	3	Tioumen.
5	2	6	9	9	**17**	10	10	10	3	6	4	115	100	77	58	0	Sozonovskoe.
6	2	5	8	10	15	7	.	.	.	9	.	.	.	.	.	.	Zyrianskaïa.

1906. Атмосферные осадки.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.
Мальковское	15	6	23	21	34	**96**	18	54	39	14	47	20	386
Богандинское	19	4	23	24	22	**65**	16	46	47	14	37	21	337
Тара (1)	14	7	17	33	39	45	**83**	74	34	34	22	22	424
Тара (2)	13	12	13	21	30	43	65	50	.	.	27	.	.
Юргинское	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ялуторовскъ	9	3	14	6	29	31	14	40	**48**	10	32	14	250
Красновское	.	.	.	.	.	49	.	.	29	9	39	20	.
Заводоуковское	9	7	15	12	38	38	18	**62**	42	13	28	18	298
Новая-Заимка	13	5	11	12	14	41	12	**50**	39	26	11	25	259
Кашевская	.	.	.	.	.	.	.	.	36	23	27	18	.
Мало-Красноярское	.	5	18	26	.	.	47	88	10	21	22	17	.
Евгащинское	.	10	24	28	20	47	59	39	20	11	21	23	.
Николаевка	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	12	14	.
Коркинское	.	.	8	5	19	52	17	36	35	12	17	13	.
Ишимъ	9	5	.	.	.	.	.	.	.	13	14	15	.
Усть-Суерское	.	.	.	.	8	55	12	11	36	.	.	.	.
Тюкалинскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	18	10	3	4	.
Чашинское	21	22	27	19	14	61	13	.	.	.	.	.	.
Большепесчаное	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	15	.
Курганъ	11	5	7	34	53	**96**	20	32	36	9	12	11	326
Старо-Сидорово	18	10	16	22	33	**78**	42	54	47	3	38	14	373
Томская губ.													
Новый Станъ	4	11	10	10	41	22	**96**	23	35	42	12	41	347
Нарымъ (1)	15	10	14	23	25	48	82	44	.	23	20	26	.
Нарымъ (2)	6	4	10	17	32	50	**78**	51	25	25	7	15	320
Семенова	13	0	21	13	74	71	101	45	.	.	.	.	.
Тутальское	10	2	10	14	51	66	**140**	53	42	48	11	39	487
Зырянское	13	6	1	9	37	46	**96**	42	11	30	32	13	334
Томскъ	29	12	16	11	58	44	78	**94**	38	64	56	49	548
Маріинскъ	15	3	6	14	40	45	**60**	24	27	25	21	16	294
Тайга	25	10	18	29	59	58	**71**	56	61	49	29	25	490
Тисуль	26	3	12	15	61	88	105	53	23	.	.	.	.
Каинскъ	15	4	14	25	20	**51**	50	39	21	31	11	19	299
Колывань	13	3	6	.	.	.	.	.	34	36	.	.	.
Татарская	10	0	24	19	28	38	25	**60**	7	15	6	8	239
Каргатскій Форпостъ	8	2	6	15	45	59	64	**115**	27	33	17	20	411
Усть-Сосновское	29	0	13	34	23	**57**	27	18	24	21	37	38	321
Ново-Зеландскій рудникъ	22	13	35	27	89	77	167	45	62	101	.	.	.
Чулымъ	23	9	20	18	61	**87**	51	33	19	31	14	24	390
Карпысакское	14	3	9	25	46	**102**	75	60	86	54	23	28	524
Александровскій пріискъ	23	3	14	29	80	160	141	91	76	88	.	.	.
Правая Обь	18	2	10	13	30	80	58	89	31	.	.	17	.
Кривощеково	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	18	22	.
Кольчугинское	50	10	9	15	37	48	**79**	23	41	28	27	43	409
Тулинское	30	6	14	20	32	**66**	61	39	43	22	16	25	374
Волчья Притыка	11	2	2	16	20	26	17	.	.	.	.	.	.
Лянинское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	.
Салаиръ	.	.	13	16	28	12	51	68	26	44	.	56	.
Рѣшеты	19	10	42	28	32	110	42	16	23	.	.	.	.
Анисимовское	22	3	8	12	10	**55**	24	21	10	20	4	11	202
Яново	20	4	15	24	64	66	**91**	33	39	37	36	49	478
Кузнецкъ	31	8	10	15	83	65	**92**	41	39	34	35	45	496
Камень (1)	36	5	12	15	16	**152**	40	54	9	22	18	43	420
Сузунское	38	8	16	42	44	**155**	51	40	30	51	34	50	560
Барнаулъ	76	16	23	16	65	**96**	75	46	34	45	34	44	570
Павловское	37	3	4	19	35	**125**	23	29	16	22	7	10	329
Неожиданный пріискъ	54	8	40	25	**190**	125	106	66	43	95	59	68	878
Баево (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	20	19	.
Бурлинскія Озера	9	1	3	23	16	**82**	52	20	2	8	13	13	243
Овсянникова	18	6	18	.	58	63	41	.	.	.	.	.	.
Чистюньское	22	4	4	18	25	**86**	57	52	22	22	25	21	356

Précipitations atmosphériques. 1906.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.												Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
												осадками précipitations			*	▲	
												≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год. Année.					
5	2	4	11	10	**36**	8	12	15	4	8	3	196	118	82	90	3	Malkovskoe.
4	2	5	13	7	**33**	5	11	13	5	8	5	133	105	82	66	0	Bogandinskoe.
4	2	4	9	10	14	**31**	19	9	8	7	4	160	136	103	72	0	Tara (1).
3	2	3	7	8	13	27	10	.	.	4	.	.	.	.	.	.	Tara (2).
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Iourginskoe.
2	2	5	1	5	**11**	6	9	11	3	6	3	144	98	65	61	0	Ialoutorovsk.
.	.	.	.	.	18	.	.	9	3	9	4	.	.	.	.	.	Krasnovskoe.
2	3	3	8	7	11	5	**36**	12	4	5	3	126	89	66	68	0	Zavodooukovskoe.
2	3	3	5	3	10	6	**21**	11	4	2	4	*118*	111	82	*56*	2	Novaïa Zaimka.
.	.	.	.	.	.	.	.	12	7	6	3	.	.	.	.	.	Kachevskaïa.
.	2	4	9	.	.	10	29	3	6	7	6	.	.	.	.	.	Malo-Krasnoïarskoe.
.	5	4	9	4	14	19	10	7	3	3	6	.	.	.	.	.	Evgachtchinskoe.
.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	4	5	.	.	.	.	.	Nikolaevka.
.	.	5	2	10	16	8	13	10	4	3	3	.	.	.	.	.	Korkinskoe.
3	3	.	.	.	.	.	.	.	7	4	4	.	.	.	.	.	Ichim.
.	.	.	.	5	15	4	4	12	.	.	.	.	.	.	.	.	Oust-Souerskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	6	3	1	1	.	.	.	.	.	Tioukalinsk.
?	7	9	14	5	15	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tchachinskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	3	.	.	.	.	.	Bolchepestchanoe.
3	3	3	19	21	**32**	7	7	12	7	3	2	*108*	82	66	*41*	1	Kourgan.
4	4	8	10	16	**27**	20	17	17	3	6	4	*98*	84	74	*43*	0	Staro-Sidorovo.
																	Gouv. Tomsk.
1	4	4	3	12	7	**24**	9	10	10	6	9	125	100	78	63	0	Novyï Stan.
4	2	6	7	11	10	26	12	.	3	5	6	.	.	.	.	.	Narym (1).
2	1	3	4	12	7	**24**	10	6	6	2	5	145	96	71	76	1	Narym (2).
4	0	12	13	17	18	19	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Semenova.
4	1	4	3	16	14	26	**28**	10	5	2	14	157	137	107	81	2	Toutalskoe.
7	3	0	4	9	9	**26**	10	4	5	7	4	*114*	103	84	*62*	1	Zyrïanskoe.
6	5	4	7	13	9	16	**24**	10	11	11	12	202	141	113	113	1	Tomsk.
4	1	2	3	8	8	9	7	**11**	7	4	3	189	115	83	107	0	Mariinsk.
11	5	3	7	10	14	15	**20**	11	9	5	4	143	129	121	69	1	Taïga.
10	2	5	8	8	23	20	34	8	.	.	.	.	.	.	.	.	Tisoul.
5	1	4	5	7	7	**13**	11	7	5	2	5	142	107	76	72	0	Kainsk.
2	1	2	.	.	.	.	.	10	8	.	.	.	.	.	.	.	Kolyvan.
3	0	7	7	9	8	12	**33**	4	4	2	2	?	84	56	?	0	Tatarskaïa.
2	1	1	5	11	11	15	**24**	7	7	7	11	176	112	79	91	1	Kargatskiï Forpost.
10	0	4	11	7	**14**	9	8	7	4	10	7	*111*	98	81	*59*	1	Oust-Sosnovskoe.
6	9	7	5	19	14	60	15	13	13	.	.	.	.	.	.	.	Novo-Zelandskiï Roudnik.
5	2	6	5	11	**27**	22	10	9	5	4	10	150	115	88	69	2	Tchoulym.
4	2	3	13	11	17	18	12	**45**	12	4	5	183	132	99	90	0	Karpysakskoe.
5	1	3	9	18	30	21	35	19	15	.	.	.	.	.	.	.	Alexandrovskiï Priisk.
4	1	4	3	?	?	21	26	?	.	.	5	.	.	.	.	.	Pravaïa Ob.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	3	3	.	.	.	.	.	Krivochtchekovo.
13	2	3	5	7	**20**	13	4	11	7	4	10	155	148	111	77	0	Koltchouginskoe.
7	2	6	12	8	**18**	16	9	16	5	5	4	173	99	78	86	0	Toulinskoe.
5	0	1	5	8	5	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Voltchiïa Prityka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	.	.	.	.	Liïaninskoe.
.	.	3	4	5	3	15	10	7	9	.	16	.	.	.	.	.	Salair.
6	5	19	9	?	40	10	4	15	.	.	.	.	.	.	.	.	Rechety.
7	1	4	3	3	9	7	**14**	4	4	2	3	?	79	61	?	0	Anisimovskoe.
5	2	5	14	11	9	**21**	10	11	9	19	8	?	103	97	*55*	0	Ianovo.
11	6	3	7	**19**	11	18	11	10	8	5	13	167	125	100	74	0	Kouznetsk.
8	1	3	8	10	**51**	10	41	4	5	7	7	144	113	85	75	0	Kamen (1).
8	3	5	9	11	**52**	12	9	6	9	11	7	261	141	110	89	1	Souzounskoe.
14	7	9	6	15	13	**21**	20	13	9	9	10	179	132	110	98	2	Barnaoul.
?	2	1	6	9	**20**	7	6	5	4	2	3	125	102	75	50	2	Pavlovskoe.
9	3	14	7	**49**	21	25	19	9	25	7	17	199	180	149	113	5	Neojidannyï Priisk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	5	4	.	.	.	.	.	Baevo (2).
3	1	1	8	4	19	**37**	9	1	3	4	3	117	79	51	51	0	Bourlinskiïa Ozera.
3	1	5	.	15	9	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ovsïannikova.
6	2	1	6	7	**25**	15	14	12	6	7	7	*105*	96	81	?	0	Tchistïounskoe.

1906. Атмосферные осадки.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.
Боровское	10	5	8	24	22	39	**57**	22	10	*19*	*19*	*18*	*254*
Больше-Угриневское	40	13	26	16	**89**	67	61	55	43	49	39	41	538
Бійскъ	24	8	18	22	60	58	**76**	51	28	53	35	40	473
Родина	.	.	.	32	23	42	43	11	7	18	16	15	.
Кочки	8	.	4	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Клепечиха	.	.	.	.	.	.	.	.	18	16	31	28	.
Алтайское	23	12	26	26	109	109	**130**	55	54	63	29	33	669
Поспѣлиха	3	4	2	26	20	65	26	11	.	.	.	.	.
Боровыя Озера	10	1	8	23	.	67	.	23	16	22	7	23	.
Сибирячихинское	14	0	2	27	21	52	88	.	.	.	.	.	.
Тоуракское	12	9	11	49	88	**115**	86	40	43	89	16	25	583
Таловка	11	4	4	30	41	.	.	.	0	25	17	18	.
Чарышская	31	10	1	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Локтевское	28	4	6	8	12	41	**42**	25	9	24	21	18	238
Змѣиногорскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	70	50	61	.
Бельагачское Зимовье	11	2	7	.	31	20	59	23	8	.	.	15	.
Шемонаевское	16	7	7	22	40	115	39	34	.	.	.	.	.
Жерновское	15	1	3	3	19	40	.	3	.	5	7	.	.
Зыряновскій рудникъ	6	0	3	13	32	42	66	**75**	11	46	66	24	385
Укокъ	5	4	2	41	19	26	**86**	85	36	16	8	10	338
Енисейская губ.													
Хатанга	7	12	12	24	22	8	54	50	34	.	18	.	.
Дудинка	.	.	.	.	.	.	.	96	38	38	9	10	.
Туруханскъ	.	5	9	6	35	28	32	40	36	43	3	11	.
Каменка	12	4	12	11	40	55	**64**	31	24	30	20	20	321
Енисейскъ	27	9	26	12	51	56	**92**	52	19	35	26	46	450
Казачинское	.	.	.	.	36	61	67	34	17	29	27	45	.
Троицкое	20	4	26	13	44	**108**	40	45	20	29	28	39	415
Ачинскъ, ст. ж. д.	19	4	9	6	35	76	**107**	24	34	33	23	27	396
Ачинскъ	24	5	13	5	49	89	**117**	33	43	35	34	27	474
Канскъ	25	2	7	8	52	54	57	**89**	23	31	17	17	381
Красноярскъ	0	2	1	3	5	85	52	**85**	16	25	20	10	304
Леонидовскій заводъ	29	5	16	14	41	**96**	81	93	24	46	42	42	528
Ужурское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	9	.
Баландино	9	2	3	7	79	**104**	81	73	23	20	22	9	433
Минусинскъ	15	5	4	13	75	86	31	**89**	32	17	12	16	393
Ермаковское	29	5	11	20	**118**	101	50	51	89	44	17	16	551
Нижняя Буланка	25	7	14	29	**131**	123	59	102	74	48	26	36	674
Абаканскій заводъ	22	3	4	30	**126**	90	43	55	54	40	28	17	511
Якутская обл.													
Верхоянскъ	.	.	.	.	.	.	.	23	15	13	9	4	.
Средне-Колымскъ	5	13	.	4	2	25	7	32	17	.	9	20	.
Вилюйскъ	7	5	15	4	42	**61**	36	17	33	28	8	19	275
Якутскъ	9	4	8	9	15	18	**30**	9	6	21	10	17	155
Усть-Майское	4	1	5	13	6	11	**42**	58	22	4	.	.	.
Олекминскъ	8	8	10	4	16	**55**	31	36	32	15	7	13	234
Надеждинскій пріискъ	13	8	26	20	33	13	**51**	26	42	14	22	42	308
Благовѣщенскій пріискъ	7	6	22	47	27	26	**57**	34	28	11	27	40	331
Иркутская губ.													
Киренскъ	20	13	22	7	23	27	**116**	37	42	21	30	44	404
Шаманское	15	8	10	6	35	32	**80**	56	30	30	23	20	346
Илимскъ	10	7	7	4	44	33	**74**	6	25	17	25	22	274
Омолоевское	16	10	9	7	46	35	**148**	43	46	19	26	17	423
Большемамырское	24	10	8	9	34	16	**133**	23	31	13	33	31	366
Братскій Острогъ	13	4	7	4	39	43	**100**	12	20	16	19	21	297
Тайшетъ	38	8	25	6	74	156	**173**	48	29	22	23	27	629
Бафоновка	.	.	14	8	47	96	117	77	.	.	.	.	.
Тангуй	.	4	10	.	.	82	85	30	31	10	23	18	.
Нижнеудинскъ	0	7	.	.	39	71	108	88	59	42	28	24	.
Солонецкое	.	.	14	.	19	82	132	85	36	17	21	10	.

Précipitations atmosphériques. 1906.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.												Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
												осадками précipitations			*	▲	
												≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
1	2	2	6	10	8	**14**	7	7	4	7	5	118	97	67	55	2	Borovskoe.
10	4	11	7	**19**	16	15	12	9	10	9	10	134	123	104	59	1	Bolche-Ougrinevskoe.
8	3	5	6	12	23	**24**	13	6	13	10	8	158	131	101	72	1	Biïsk.
.	.	.	7	11	11	11	5	3	4	4	6	.	.	.	.	.	Rodina.
4	1	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kotchki.
.	.	.	.	.	.	.	.	8	4	10	8	.	.	.	.	.	Klepetchikha.
6	4	8	8	30	27	**36**	17	20	20	9	7	140	122	109	55	0	Altaïskoe.
1	1	1	11	8	19	12	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pospelikha.
3	1	3	8	.	15	.	11	6	9	3	6	.	.	.	.	.	Borovyïa Ozera.
13	0	2	10	8	10	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sibirïatchikhinskoe.
5	2	4	14	**29**	23	22	8	15	20	5	7	150	129	112	65	3	Toourakskoe.
6	1	1	15	13	.	.	.	0	8	6	7	.	.	.	.	.	Talovka.
17	4	1	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tcharychskaïa.
17	4	3	6	6	15	**21**	13	6	7	6	8	?	?	?	?	0	Loktevskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	10	24	.	.	.	.	.	Zmeinogorsk.
4	0	1	.	9	8	43	10	6	.	.	8	.	.	.	.	.	Belagatchskoe Zimovïe.
4	2	2	6	16	28	14	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Chemonaevskoe.
3	0	2	2	3	7	.	2	.	2	2	.	.	.	.	.	.	Jernovskoe.
2	0	2	6	9	**28**	18	19	7	10	14	8	*85*	72	63	*29*	1	Zyrïanovskiï Roudnik.
2	1	1	20	4	4	19	**32**	10	3	3	4	120	104	86	66	1	Oukok.
																	Gouv. Eniseïsk.
2	2	2	5	7	5	14	12	7	.	5	.	.	.	.	.	0	Khatanga.
.	.	.	.	.	.	.	37	6	7	2	2	.	.	.	.	.	Doudinka.
.	2	2	2	9	24	8	12	8	6	1	2	.	.	.	.	.	Touroukhansk.
3	1	2	7	**23**	16	18	12	7	8	3	3	182	117	82	111	0	Kamenka.
4	2	9	4	10	12	**41**	39	5	7	6	5	176	142	113	112	0	Eniseïsk.
.	.	.	.	9	15	11	10	4	7	13	11	.	.	.	.	.	Kazatchinskoe.
4	1	8	5	9	**38**	5	19	6	5	6	5	148	134	107	84	0	Troitskoe.
4	1	3	2	6	13	**15**	8	9	7	4	6	166	132	100	82	1	Atchinsk, st. chem. de fer.
6	3	3	3	9	14	**25**	13	18	10	8	6	153	126	99	85	2	Atchinsk.
7	1	4	4	**12**	**34**	8	25	6	10	6	6	161	96	77	90	2	Kansk.
0	2	1	2	1	**36**	6	31	8	5	4	7	?	?	?	?	1	Krasnoïarsk.
5	2	5	5	6	21	13	**54**	5	8	8	8	208	158	116	115	1	Leonidovskiï Zavod.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	4	.	.	.	.	.	Oujourskoe.
3	0	2	3	18	**27**	12	17	4	5	10	2	141	104	70	59	2	Balandino.
5	1	3	4	14	**23**	6	15	12	6	5	6	131	97	81	53	0	Minousinsk.
5	3	6	8	**32**	24	14	22	23	8	4	4	134	115	94	60	0	Ermakovskoe.
7	3	4	8	**29**	28	18	25	17	12	6	11	?	115	103	53	0	Nijnïaïa Boulanka.
4	1	1	12	27	**29**	8	10	13	8	10	5	171	134	100	88	0	Abakanskiï Zavod.
																	Prov. Iakoutsk.
.	.	.	.	.	.	.	7	4	3	2	1	.	.	.	.	.	Verkhoïansk.
2	3	.	1	1	8	3	21	4	.	3	5	.	.	.	.	.	Sredne-Kolymsk.
2	1	4	1	**18**	15	13	6	11	5	2	5	151	93	59	112	1	Viliouïsk.
?	?	?	8	7	11	13	3	3	7	6	8	?	?	?	?	?	Iakoutsk.
2	1	2	5	2	4	14	23	6	1	.	.	.	.	.	.	.	Oust-Maïskoe.
8	2	4	1	5	15	14	**20**	12	2	1	3	123	80	49	85	0	Olekminsk.
3	2	9	9	14	4	13	?	7	3	4	7	?	?	?	123	0	Nadejdinskiï Priisk.
2	1	7	**18**	8	12	13	14	9	3	6	8	169	102	66	128	0	Blagovechtchenskiï Priisk.
																	Gouv. Irkoutsk.
4	3	6	5	6	10	**24**	10	15	4	5	6	173	140	99	116	0	Kirensk.
3	2	2	4	10	9	14	**46**	7	6	4	4	174	127	83	115	1	Chamanskoe.
3	2	1	3	8	9	**13**	3	6	5	6	3	148	113	82	94	0	Ilimsk.
2	2	2	3	11	6	**20**	13	9	4	3	2	200	146	101	128	1	Omoloevskoe.
5	3	1	2	10	6	**30**	14	8	2	4	4	158	134	104	95	0	Bolchemamyrskoe.
5	2	4	3	10	12	**17**	4	6	4	6	6	*116*	102	84	*58*	2	Bratskiï Ostrog.
12	2	5	1	23	**71**	19	12	5	3	3	4	192	157	125	101	0	Taïchet.
.	.	5	4	9	23	21	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bafonovka.
.	2	2	.	.	31	17	11	7	4	3	5	.	.	.	.	.	Tangouï.
0	5	.	.	6	27	25	19	10	13	10	8	.	.	.	.	.	Nijneoudinsk.
.	.	4	.	7	26	24	24	9	4	4	6	.	.	.	.	.	Solonetskoe.

1906. Атмосферные осадки.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année
Знаменское	6	4	2	4	16	49	**136**	22	37	6	6	11	298
Шерагулъ	4	4	11	1	11	73	.	.	.	7	8	10	.
Тулунъ	11	12	3	5	20	.	.	.	.	.	.	.	.
Кирей	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	16	.
Безносово	17	9	8	5	38	86	**167**	73	38	21	23	29	514
Коновалово	9	6	6	10	38	77	**147**	40	24	17	15	16	404
Зима	11	7	8	8	32	84	**86**	67	59	27	15	19	421
Харбатовское	.	.	.	.	.	.	137	92	71	7	6	6	.
Кутуликъ	7	8	2	20	38	118	.	.	.	.	9	.	.
Ольхонъ	2	1	0	1	7	36	113	**117**	25	2	22	19	345
Бурковскій улусъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	10	14	.
Усолье	.	.	.	.	.	.	118	79	44	16	13	16	.
Жердовская сел.-хоз. школа	4	2	1	13	22	42	**148**	96	37	14	5	15	398
Иркутскъ	11	6	2	25	41	72	**226**	89	60	13	10	21	576
Песчаная Бухта	4	3	4	5	19	65	**163**	69	46	9	3	6	394
Голоустное	0	1	1	6	11	64	**148**	90	51	1	4	3	380
Лиственичное	25	11	7	28	43	107	**213**	119	49	19	25	44	688
Тунка	.	.	1	7	35	27	63	50	40	2	1	1	.
Култукъ	.	4	32	21	50	117	161	104	46	16	12	10	.
Монды	.	1	1	14	46	77	116	65	40	13	1	0	.
Забайкальская обл.													
Дагарскій маякъ	4	5	8	2	44	21	**77**	31	69	12	11	8	292
Большой Ушканій Островъ	4	1	0	0	35	31	**121**	33	88	10	37	18	377
Баргузинъ	6	1	0	3	.	.	.	.	44	.	.	.	.
Горбица	5	4	0	0	15	80	**97**	31	42	12	11	7	304
Туркинскій маякъ	3	3	0	1	17	19	76	74	**89**	16	52	57	408
Хараузъ	1	1	1	5	22	39	**131**	50	16	2	2	6	276
Стрѣтенскъ	4	3	0	1	20	**116**	108	71	42	15	8	6	395
Кабанское	8	14	3	13	38	53	**216**	83	108	21	22	34	613
Чита	3	4	4	1	47	78	**178**	67	33	10	7	6	439
Нерчинскъ	.	.	.	.	.	.	.	99	24	28	10	7	.
Верхнеудинскъ	8	3	7	7	9	75	**104**	43	80	9	11	12	367
Могзонъ	3	2	4	5	28	75	**153**	70	37	23	3	5	408
Перевальная	3	13	4	10	54	**121**	118	113	44	11	4	10	504
Мысовая	6	3	3	24	60	94	**263**	173	112	25	37	37	835
Ундинская	.	.	.	0	34	70	123	122	26	18	20	14	.
Олочи	1	0	1	2	3	69	**155**	62	14	7	0	5	318
Нерчинскій заводъ	0	0	2	2	9	97	**221**	50	31	7	4	8	429
Петровскій заводъ	.	4	1	2	30	115	111	81	39	12	6	12	.
Оловянная	0	1	0	1	6	79	**160**	49	20	7	7	2	331
Дono	.	6	3	10	24	80	267	48	42	6	3	7	.
Ямаровка	3	5	4	18	39	.	.	.	.	.	.	.	.
Борзя	4	3	1	0	19	90	**117**	61	10	4	4	4	317
Троицкосавскъ	2	2	4	0	19	105	**181**	98	57	0	5	8	481
Акша	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	0	.
Амурская обл.													
Зея, пристань	6	0	0	18	39	66	**141**	119	38	7	9	6	450
Покровская	4	4	2	0	14	105	**112**	31	32	12	5	4	325
Черняево	4	2	3	2	39	90	**126**	105	14	11	9	6	411
Поярково	2	4	5	5	53	125	**176**	117	40	13	2	5	546
Екатерино-Никольская	2	0	2	2	67	125	**161**	98	26	35	7	4	528
Приморская обл.													
Марково	3	13	14	1	3	16	**50**	16	7	3	6	11	142
Ново-Маріинскій постъ	.	.	.	1	.	.	.	15	23	28	15	.	.
Владимірскій постъ	17	30	65	8	13	10	61	22	.	.	.	.	.
Гижигинскъ	7	7	8	2	16	31	.	43	.	.	13	9	.
Никольское (о. Берингъ)	35	29	33	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Николаевскъ на Амурѣ	.	.	.	5	45	3	58	93	95	30	37	94	.
Петропавловскій маякъ	.	.	.	.	40	25	73	82	62	79	98	53	.
Низменный маякъ	.	.	.	34	75	35	266	81	47	18	23	22	.

Précipitations atmosphériques. 1906.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.												Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
												осадками précipitations			*	▲	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
												Годъ. Année.					
1	1	1	3	5	16	20	8	**22**	3	2	2	111	86	62	55	0	Znamenskoe.
2	1	4	1	4	13	.	.	.	2	3	2	.	.	.	.	.	Cheragoul.
4	7	1	1	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Touloun.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	6	.	.	.	.	.	Kirei.
2	3	3	2	8	**29**	26	24	13	5	4	7	194	128	97	116	4	Beznosovo.
1	1	2	3	9	16	**22**	15	11	5	3	3	157	110	73	74	1	Konovalovo
2	3	2	4	10	15	15	**30**	16	6	4	5	146	105	89	85	1	Zima.
.	.	.	.	.	.	27	31	25	3	2	1	.	.	.	.	.	Kharbatovsko.
4	4	1	16	8	28	.	.	.	.	7	.	.	.	.	.	.	Koutoulik.
1	1	0	1	4	10	20	**42**	17	2	17	14	*78*	*58*	*45*	*25*	0	Olkhon.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	4	5	.	.	.	.	.	Bourkovskiï Oulous.
.	.	.	.	.	.	27	17	17	6	2	4	.	.	.	.	.	Ousolïe.
1	1	1	5	7	7	23	**34**	16	5	2	4	118	88	65	56	1	Jerdovskaïa, école agricole.
2	2	1	9	8	19	**40**	22	28	6	2	5	135	108	88	68	0	Irkoutsk.
1	1	2	3	5	14	**33**	19	19	6	1	1	132	80	67	48	1	Pestchanaïa Boukhta.
0	0	1	4	3	19	**25**	22	15	1	3	1	*80*	*62*	*53*	*20*	1	Golooustnoe.
8	6	4	7	9	30	**42**	33	24	7	7	11	99	90	85	53	0	Listvenitchnoe.
.	.	1	2	18	7	14	16	13	1	1	1	.	.	.	.	.	Tounka.
.	1	15	6	15	36	21	17	16	4	5	3	.	.	.	.	.	Koultouk.
.	1	1	5	11	40	35	17	19	5	0	0	.	.	.	.	.	Mondy.
																	Prov. Transbaïkalie.
1	2	3	1	10	8	14	14	**14**	5	3	3	121	78	61	67	0	Dagarsk, phare.
1	0	0	0	14	10	**34**	12	28	7	9	6	104	69	57	43	0	Bolchoï Ouchkaniï Ostrov.
2	1	0	2	.	.	.	.	15	.	.	.	.	.	.	.	.	Bargouzin.
2	2	0	0	6	15	**23**	10	16	6	8	4	*67*	65	54	*19*	0	Gorbitsa.
1	1	0	1	8	4	11	**24**	**29**	7	8	12	117	92	66	61	0	Tourkinsk, phare.
0	1	1	**2**	7	11	**27**	14	5	**2**	1	3	111	60	47	31	0	Kharaouz.
2	2	0	0	9	**30**	21	16	15	6	7	2	92	79	65	29	5	Stretensk.
2	3	3	4	6	12	**42**	27	34	12	8	8	120	100	87	61	0	Kabanskoe.
3	2	2	1	25	17	**51**	22	13	6	6	3	74	69	60	17	3	Tchita.
.	.	.	.	.	.	.	26	13	18	8	2	.	.	.	.	.	Nertchinsk.
2	2	7	5	3	16	22	7	**41**	4	3	5	109	83	60	46	0	Verkhneoudinsk.
1	1	3	3	15	25	**34**	10	12	12	1	2	114	75	57	47	0	Mogzon.
1	3	1	5	19	22	**26**	26	18	4	1	3	113	97	80	57	2	Perevalnaïa.
3	2	3	8	10	25	60	**88**	22	10	8	13	?	?	?	?	0	Mysovaïa.
.	.	.	0	25	11	44	45	15	9	19	4	.	.	.	.	.	Oundinskaïa.
1	0	1	1	2	32	**64**	19	7	4	0	2	60	49	41	16	0	Olotchi.
0	0	2	2	5	30	**53**	18	12	5	3	3	60	55	52	17	1	Nertchinskiï Zavod.
.	2	1	1	11	21	29	24	11	6	1	3	.	.	.	.	.	Pétrovskiï Zavod.
0	0	0	0	2	19	**30**	25	8	5	6	1	69	55	44	20	1	Oloviannaïa.
.	5	2	8	6	39	73	13	21	6	2	3	.	.	.	.	.	Dono.
1	3	1	10	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jamarovka.
4	3	0	0	8	26	**31**	29	6	4	2	2	66	50	40	24	2	Borzïa.
1	1	3	0	5	**54**	36	22	16	0	4	3	90	71	56	29	3	Troitskosavsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0	.	.	.	.	.	Akcha.
																	Prov. de l'Amour.
1	0	0	15	9	11	**31**	22	14	4	8	2	88	75	59	26	0	Zeïa, Pristan.
2	2	2	0	4	**33**	15	10	14	8	3	2	*65*	62	55	*19*	0	Pokrovskaïa.
1	2	3	2	?	20	**28**	28	10	5	4	3	93	66	53	32	0	Tchernïaevo.
1	2	2	2	12	29	**76**	44	17	4	1	2	95	82	69	27	?	Poïarkovo.
1	0	1	1	21	18	**51**	30	11	21	3	4	89	73	60	*16*	1	Ekaterino-Nikolskaïa.
																	Prov. du Littoral.
1	5	7	0	1	14	**21**	11	3	1	2	4	75	50	28	47	0	Markovo.
.	.	.	1	.	.	.	6	5	8	5	.	.	.	.	.	.	Novo-Mariinskiï Post.
4	14	10	1	5	7	17	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Vladimirskiï Post.
2	3	2	1	8	9	.	12	.	.	2	5	.	.	.	.	.	Gijiginsk.
4	11	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Nikolskoe (île Bering).
.	.	.	4	14	1	17	31	19	13	9	60	.	.	.	.	.	Nikolaevsk sur Amour.
.	.	.	.	11	7	16	17	15	30	30	15	.	.	.	.	.	Pétropavlovsk, phare.
.	.	.	17	42	12	88	32	23	7	12	14	.	.	.	.	.	Nizmennyï phare.

1906. Атмосферные осадки.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année
Вяземская	5	11	21	8	69	51	151	109	39	.	12	15	.
Свято-Троицко-Николаев. монаст.	2	7	3	*34*	76	63	36	**158**	112	77	14	16	*596*
Никольскъ Уссурійскій	1	15	14	44	83	86	80	**105**	99	30	25	7	590
Владивостокъ, портъ	0	10	18	35	44	44	**82**	69	27	30	34	36	430
Скрыплевскій маякъ	.	.	.	35	38	30	73	82	28	13	.	.	.
Поворотный маякъ	.	.	.	22	96	8	121	127	12	35	17	.	.
Островъ Сахалинъ.													
Уральская обл.													
Кучукъ	9	1	16	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Уральская сел.-хоз. школа	11	0	15	17	15	**55**	41	49	**22**	8	*22*	9	*264*
Уральскъ (1)	38	3	43	20	14	46	44	35	33	14	**62**	32	384
Уральскъ (2)	33	2	24	16	.	26	19	.	45	18	52	34	.
Джамбейты	24	5	18	36	0	42	48	**50**	33	10	49	25	340
Темиръ	13	2	25	22	5	30	13	**81**	32	6	49	14	293
Калмыковъ	11	1	4	14	2	.	.	.	35	.	.	.	.
Эмба	.	.	.	.	.	34	10	44	15	25	5	10	.
Карача	10	0	15	9	1	0	0	18	8	**40**	10	16	127
Тургайская обл.													
Кустанайская завод. конюшня	9	3	12	24	11	32	15	**53**	33	13	7	11	222
Уркачъ	.	.	.	.	.	.	.	56	51	18	10	19	.
Актюбинскъ	15	3	13	25	6	23	18	**52**	36	10	37	30	267
Тургай	.	11	35	35	13	27	46	25	24	5	27	7	.
Акмолинская обл.													
Омскъ	9	2	11	30	37	29	54	**61**	15	14	15	18	295
Петропавловскъ	24	14	7	81	39	49	29	91	.	.	12	.	.
Вознесенская	2	3	5	27	33	25	17	52	**54**	20	9	4	250
Прѣсногорьковская	7	3	8	34	21	.	.	.	.	.	.	.	.
Петропавловская сел.-хоз школа	7	3	6	27	**75**	37	37	49	47	12	19	10	328
Сарымбетъ	9	2	7	26	18	19	36	**72**	62	32	21	21	325
Кривоозерное	14	3	16	17	21	21	44	61	**62**	29	23	30	340
Кокчетавъ	10	2	1	7	28	34	13	**52**	34	20	22	8	230
Боровская лѣсная школа	10	4	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Котуръ-Кульская	12	13	12	6	**29**	15	21	21	15	20	8	18	189
Атбасаръ	4	7	19	28	40	0	7	**47**	40	9	30	16	247
Донское	.	.	7	17	19	11	5	30	6	14	.	.	.
Акмолинскъ	21	7	21	32	**50**	6	9	14	8	18	24	12	221
Акмолинская сел.-хоз. школа	*17*	3	13	*18*	*41*	19	17	13	10	16	13	5	*182*
Спасскій заводъ	.	.	.	.	7	3	11	11	.	.	.	.	.
Семипалатинская обл.													
Желѣзинская	17	1	11	21	.	50	22	13	6	18	6	13	.
Павлодаръ (1)	11	.	.	21	18	41	10	33	6	15	18	16	.
Ямышевскій поселокъ	14	3	4	9	28	**48**	12	21	1	8	25	17	191
Лебяжій поселокъ	13	16	5	9	**29**	28	22	27	7	14	12	13	194
Больше-Владимірское	19	0	5	21	30	**39**	3	3	5	14	14	17	171
Семіярская	14	5	6	9	34	**39**	5	25	9	23	18	14	199
Семипалатинскъ (1)	**29**	6	12	22	24	26	17	25	6	15	**28**	23	233
Митрофаньевское	7	4	1	16	58	46	.	.	.	.	.	.	.
Усть - Каменогорская ферма	30	3	7	17	**36**	25	25	34	11	28	**28**	21	263
Каркаралинскъ (Джельдеузекъ)	10	0	6	11	43	28	**47**	25	38	24	14	3	247
Алтайская	.	9	9	6	39	41	133	78	37	41	8	5	.
Кокпекты	49	10	10	4	38	**60**	52	32	10	17	42	37	359
Тополевый мысъ	.	.	.	.	.	7	48	21	8	7	17	5	.
Зайсанъ	10	5	3	7	8	33	**62**	27	11	13	13	4	194

Précipitations atmosphériques. 1906.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.												Число дней съ осадками précipitations Nombre de jours de			*	▲	Gouvernements et stations.
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
												Годъ. Année.					
2	5	10	4	12	10	42	27	7	.	9	5	.	.	.	.	.	Vïazemskaïa.
0	3	2	18	11	9	8	**46**	29	40	7	5	140	94	77	40	0	St.-Troitskiï Nikol. couvent.
1	10	6	19	26	35	**65**	60	32	15	16	3	89	80	67	22	0	Nikolsk Oussouriïskiï.
0	6	10	21	16	12	**52**	38	12	17	19	35	86	55	45	22	1	Vladivostok, port.
.	.	.	19	13	8	51	44	14	13	.	.	.	.	.	.	.	Skryplevskiï, phare.
.	.	.	12	55	3	97	57	6	14	13	.	.	.	.	.	.	Povorotnyï, phare.
																	Sakhalin.
																	Prov. de l'Oural.
5	1	6	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Koutchouk.
?	0	6	7	13	13	14	**15**	6	6	7	2	?	?	?	?	2	Ouralskaïa école agricole.
8	1	14	6	11	12	**21**	11	9	9	15	10	144	112	85	70	0	Ouralsk (1).
6	1	7	7	.	6	7	.	9	9	16	10	.	.	.	.	.	Ouralsk (2).
6	3	7	12	0	12	16	**26**	9	8	16	6	80	74	63	30	2	Djambeïty.
4	1	13	5	2	15	10	**32**	11	2	17	6	80	70	56	38	0	Temir.
4	1	1	7	2	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	Kalmykov.
.	.	.	.	.	22	5	23	5	18	2	3	.	.	.	.	.	Emba.
8	0	9	9	1	0	0	9	7	**29**	10	7	?	?	?	?	1	Karatcha.
																	Prov. Tourgaï.
2	1	3	6	8	8	6	**11**	9	3	1	3	119	83	55	60	0	Koustanaïskaïa Zav. Konïouchnïa.
.	.	.	.	.	.	15	26	5	5	5	7	.	.	.	.	.	Ourkatch.
5	2	3	5	5	9	8	**27**	15	5	7	6	111	84	63	55	1	Aktioubinsk.
.	8	12	11	6	19	36	9	8	2	5	2	.	.	.	.	.	Tourgaï.
																	Prov. Akmolinsk.
2	1	3	14	8	8	12	**31**	7	3	5	5	126	97	70	59	0	Omsk.
5	5	4	24	15	21	10	60	.	.	?	.	.	.	.	.	.	Pétropavlovsk.
2	1	2	11	20	7	7	25	**26**	5	3	3	71	60	49	27	1	Voznesenskaïa.
3	2	3	11	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Presnogorkovskaïa.
5	3	4	17	37	18	14	33	21	6	6	4	?	?	?	?	0	Pétropavlovskaïa, école agricole.
1	1	1	8	5	8	13	32	**40**	7	9	11	158	97	69	81	0	Sarymbet.
3	2	5	6	5	7	28	28	**38**	5	6	15	111	89	70	56	3	Krivoozernoe.
4	1	1	5	9	11	6	21	**22**	7	16	5	81	59	44	37	1	Koktchetav.
3	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Borovskaïa, école forestière.
5	4	5	4	**12**	3	5	4	3	4	3	3	?	?	?	?	2	Kotour-Koulskaïa.
2	6	5	9	21	0	3	17	**25**	3	9	7	72	67	51	38	0	Atbasar.
.	.	5	?	?	4	3	8	2	7	.	.	.	.	.	.	.	Donskoe.
5	3	6	**12**	10	3	4	5	8	4	5	3	98	82	61	61	3	Akmolinsk.
4	1	6	6	10	**12**	9	7	7	4	3	3	96	68	48	45	1	Akmolinskaïa, école agricole.
.	.	.	.	1	1	4	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Spasskiï Zavod.
																	Prov. Semipalatinsk.
5	1	4	5	.	16	9	5	3	13	4	3	.	.	.	.	.	Jelezinskaïa.
3	.	.	4	5	35	5	16	6	5	5	6	.	.	.	.	.	Pavlodar (1).
5	2	1	3	9	**17**	7	8	1	2	8	5	104	56	44	51	0	Iamychevskiï Poselok.
2	12	1	2	9	**16**	12	9	3	3	11	6	97	61	46	54	2	Lebïajiï Poselok.
7	0	2	7	10	**12**	1	3	3	5	3	6	67	48	40	36	0	Bolche-Vladimirskoe.
4	2	2	2	7	10	2	11	8	**13**	6	2	97	77	56	47	0	Semïïarskaïa.
9	2	6	11	8	7	8	9	3	7	**12**	5	114	86	63	61	0	Semipalatinsk (1).
3	3	1	7	16	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mitrofanïevskoe.
15	1	2	7	7	5	9	6	7	6	6	6	95	79	70	36	2	Oust-Kemenogorsk., Ferma (Djel-
5	0	2	3	10	7	14	10	**19**	7	5	1	97	69	56	40	0	Karkaralinsk. [deouzek).
.	6	5	2	10	11	35	26	22	15	2	2	.	.	.	.	.	Altaïskaïa.
17	8	3	1	22	14	**32**	17	5	9	9	11	132	74	61	44	5	Kokpekty.
.	.	.	.	.	5	27	10	4	2	5	2	.	.	.	.	.	Topolevyï, cape.
3	3	2	3	2	10	**25**	8	?	5	3	3	70	67	52	24	1	Zaïsan.

1906. Атмосферные осадки.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année
Закаспійская обл.													
Тюбъ-Караганскій маякъ	6	3	6	16	11	28	1	**66**	5	8	12	7	169
Форгъ Александровскій	10	8	9	8	16	29	2	**68**	8	11	11	4	184
Новый Ургенчъ	10	5	3	44	.	9	2	0	0	0	11	23	.
Красноводскъ	15	4	16	24	6	1	0	4	8	0	**25**	11	115
Кизилъ-Арватъ	56	16	43	23	**61**	41	0	0	2	2	39	19	302
Аму-Дарья	.	6	58	.	13	1	0	0	0	0	3	12	.
Асхабадъ (1)	19	20	38	34	**71**	12	7	0	0	18	8	18	245
Асхабадъ (2)	46	16	36	24	**58**	11	4	0	0	17	8	18	238
Керки	26	30	21	**50**	4	6	0	0	0	0	7	10	154
Байрамъ-Али	1	4	**56**	16	4	2	0	0	0	0	14	11	109
Гинду-Кушгъ	14	.	33	21	7	2	0	0	0	0	2	2	.
Серахсъ	**31**	1	28	25	8	1	0	0	0	0	2	20	115
Кушка	31	.	.	45	3	1	0	0	0	0	14	36	.
Сыръ-Дарьинская обл.													
Аральское Море	.	.	.	.	.	.	.	34	**23**	0	20	11	.
Кизилъ-Джаръ	8	1	5	11	**32**	20	3	7	13	6	19	4	139
Казалинскъ	7	0	14	16	**51**	17	4	3	3	8	17	9	148
Перовскъ	3	0	12	.	42	.	.	.	11	.	.	.	.
Туркестанъ	30	6	34	13	27	2	22	3	0	0	**49**	22	206
Ауліе-Ата	33	3	10	12	**37**	0	22	17	11	25	34	21	223
Петро-Павловское	.	.	.	.	.	.	.	.	13	11	60	81	.
Петро-Александровскъ	5	4	.	28	.	4	0	0	0	0	18	18	.
Капланъ-бекъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	54	48	.
Туркестанская опытн. с.-х. ст.	56	29	**61**	57	29	12	19	0	20	1	27	45	359
Ташкентъ	47	21	50	**55**	18	18	35	1	12	0	24	39	319
Самаркандская обл.													
Голодная Степь	21	27	15	**45**	25	17	6	0	2	0	6	45	209
Ходжентъ	2	.	.	.	1	**22**	24	0	0	0	0	64	.
Джизакъ	88	84	62	**120**	63	18	3	1	3	1	7	49	496
Каттакурганъ	.	.	34	44	27	.	4	0	1	.	.	68	.
Самаркандъ	.	36	44	.	46	14	2	0	0	0	6	44	.
Ферганская обл.													
Наманганъ	.	.	.	22	4	6	29	2	0	.	.	.	.
Андижанъ	19	20	35	33	3	4	**42**	6	0	0	9	17	188
Маргеланъ	9	17	13	25	10	26	**48**	1	0	0	5	12	165
Иркештамъ	10	23	7	16	**70**	29	18	24	0	8	2	1	205
Хорогъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	6	34	.
Семирѣченская обл.													
Арасанъ	3	5	16	20	**50**	47	26	27	5	6	0	27	204
Борохудзиръ	.	.	4	.	34	6	28	.	23	.	.	.	.
Илійскій выселокъ	9	5	9	22	**47**	18	23	34	3	4	7	37	216
Софійская	.	16	30	.	118	.	.	.	.	.	40	.	.
Вѣрный	22	16	64	82	**118**	31	34	65	16	36	43	40	568
Иссыгатинскій Арасанъ	.	.	.	.	.	64	49	47	.	.	.	.	.
Пржевальскъ	20	12	8	18	**112**	28	45	42	37	62	16	35	433

Précipitations atmosphériques. 1906.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.												Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
												осадками précipitations			*	▲	
												≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
																	Prov. Transcaspienne.
5	3	3	16	9	10	1	**36**	4	4	10	2	45	33	25	7	0	Tïoub-Karagan, phare.
4	3	3	3	8	12	2	**42**	4	4	5	1	85	52	40	12	0	Fort Alexandrovskii.
5	4	2	16	.	3	2	0	0	0	11	8	.	.	.	.	.	Novyï Ourgentch.
6	2	11	11	5	1	0	4	6	0	**18**	4	41	31	23	5	0	Krasnovodsk.
36	4	23	8	34	12	0	0	1	1	22	7	66	60	55	13	0	Kizil-Arvat.
.	3	23	.	12	1	0	.	0	.	3	5	.	.	.	.	.	Amou-Dariïa.
9	7	18	15	**22**	5	5	0	0	14	2	7	64	59	47	10	0	Askhabad (1).
31	5	19	12	19	5	4	0	0	14	2	7	71	54	40	18	0	Askhabad (2).
19	18	6	15	4	4	0	0	0	0	5	3	45	34	30	11	0	Kerki.
1	3	**44**	10	3	2	0	0	0	0	12	8	21	18	15	3	0	Baïram-Ali.
11	.	**24**	?	5	2	0	0	0	0	2	1	.	.	.	.	.	Gindou-Koucht.
10	1	**18**	11	4	1	0	0	0	0	2	?	31	27	22	8	0	Serakhs.
13	.	.	10	1	1	0	0.	0	0	8	18	.	.	.	.	.	Kouchka.
																	Prov. de la Syr-Dariïa.
.	.	.	.	.	.	.	16	11	0	5	6	.	.	.	.	.	Lac Aral.
2	0	2	5	**14**	12	3	4	6	5	9	2	71	43	25	27	0	Kizil-Djar.
3	0	10	6	**32**	8	4	1	3	6	7	7	39	31	28	19	0	Kazalinsk.
3	0	8	.	17	.	.	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	Pérovsk.
8	3	10	4	10	2	11	3	0	0	**32**	6	?	52	49	18	*0*	Tourkestan.
14	3	3	5	8	0	**15**	11	5	8	12	6	65	58	51	18	1	Aoulie-Ata.
.	.	.	.	.	.	.	.	6	4	20	15	.	.	.	.	.	Pétro-Pavlovskoe.
?	?	.	?	.	2	0	0	0	0	18	14	.	.	.	.	.	Pétro-Alexandrovsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	29	8	.	.	.	.	.	Kaplan-bek.
19	10	15	14	12	12	12	0	16	1	10	8	68	64	55	14	0	Tourkestanskaïa, station agronomique.
18	7	12	12	9	14	**25**	0	8	0	8	6	75	63	60	20	1	Tachkent.
																	Prov. Samarkand.
12	8	11	**17**	10	12	4	0	2	0	4	12	?	37	35	8	0	Golodnaïa Step.
2	.	.	.	1	14	23	0	0	0	0	42	.	.	.	.	.	Khodjent.
26	16	18	30	**37**	7	2	1	2	1	3	22	?	69	53	20	0	Djizak.
.	.	22	19	16	.	4	0	1	.	.	16	.	.	.	.	.	Kattakourgan.
.	6	16	.	23	8	2	0	0	0	5	9	.	.	.	.	.	Samarkand.
																	Prov. Fergana.
.	.	.	9	3	3	9	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	Namangan.
11	8	16	**20**	1	3	14	4	0	0	3	4	64	49	35	18	1	Andijan.
6	6	9	**23**	9	22	18	1	0	0	2	?	?	33	27	*11*	0	Margelan.
6	11	7	7	**20**	7	4	5	0	5	2	0	70	61	52	32	6	Irkechtam.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	3	7	.	.	.	.	.	Khorog.
																	Prov. Semiretchïe.
1	2	5	6	**17**	8	8	9	3	3	0	16	57	54	48	.	.	Arasan.
.	.	3	.	**21**	4	17	.	18	.	.	.	.	.	.	.	.	Borokhoudzir.
4	2	3	8	?	6	16	12	3	4	3	13	68	49	42	21	0	Iliïskiï Vyselok.
.	5	6	.	42	.	.	.	.	.	15	.	.	.	.	.	.	Sofiïskaïa.
7	4	16	21	**44**	13	11	25	11	25	19	13	105	81	70	32	0	Vernyï.
.	.	.	.	.	12	13	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Issygatinskiï Arasan.
10	4	6	6	**38**	10	26	20	17	17	9	13	85	83	69	41	1	Prjevalsk.

Observations sur les orages faites en 1906.

Dans les tableaux ci - dessous nous avons publié les résumés des observations faites sur les orages, en 1906, aux stations météorologiques de 3 ordre et à celles du 2 ordre dont les observations ne sont pas publiées dans la II partie des Annales.

Nous avons fait dans les tableaux, principalement dans le but d'abréger les dépenses de l'édition, les changements que voici:

Au lieu des nombres séparés des jours d'orages proches et de ceux d'orages lointains, nous donnons, dès 1906, le nombre des jours d'orages en général, pour chaque mois et pour l'année.

Les nombres annuels des jours d'orages suivis de la grêle ne sont plus publiés, ces données n'étant pas assez comparables. (Les nombres des jours de grêle—tombée dans le lieu même des observations — sont publiés dans les résumés des observations sur les précipitations atmosphériques).

En déterminant les nombres des jours d'orages, nous avons, comme auparavant, compté la journée depuis minuit jusqu'au minuit suivant.

Si l'orage a été observé avant et après minuit, il a été rapporté au jour de sa plus longue durée; dans les cas où la durée de l'orage avant et après minuit a atteint 2 heures ou plus, nous avons compté deux jours d'orages. S'il est noté que l'orage a eu lieu dans la nuit, sans indiquer l'heure, nous avons rapporté l'orage au jour suivant; par exemple, si l'orage a eu lieu pendant la nuit entre le 1-r et le 2 du mois, nous n'avons compté que le 2 comme jour d'orage.

Les tableaux renferment les nombres des jours d'orages pour la période depuis mars jusqu'à novembre; si les orages ont été observés en janvier, en février ou en décembre, nous avons placé ces données dans les renvois au-dessous des tableaux et nous les avons inclus dans le nombre total annuel des jours d'orages.

Si dans le courant d'un mois il n'y a pas eu d'orages, nous avons mis un zéro dans la colonne correspondante.

Un point dans les tableaux indique que les observations ont fait défaut ou que, n'étant pas assez complètes, elles ne sont pas entrées dans les résumés.

Les données des observations faites avec des lacunes insignifiantes sont imprimées en caractères italiques.

Les résumés des observations sur les orages sont groupés dans les tableaux d'après les gouvernements ou les provinces, dans l'ordre adopté les années précédentes et indiqué dans l'introduction générale aux résumés des observations faites en 1906 sur les précipitations atmosphériques, les orages et la couche de neige; on y trouve aussi, dans la liste alphabétique des stations, les noms des observateurs et les coordonnées géographiques.

L'Observatoire physique Central Nicolas et ses succursales ont reçu les observations détaillées sur les orages, faites en 1906 d'après une instruction spéciale aux 1441 stations, dont 941 sont de 3 ordre et 500 de 2 ordre [1]).

Sur ce nombre, les observations des 935 stations (804 de 3 ordre et 131 de 2 ordre) ont été publiées dans les résumés; nous y avons ajouté encore les observations extraites des registres des 58 stations de 2 ordre (qui ne sont pas entrées dans la II partie des Annales).

De toutes les observations détaillées faites sur les orages en 1906 qui nous ont été communiquées, nous n'avons pas publié: 1) les observations des 347 stations de 2 ordre, publiées déjà dans le 1-r fascicule de la

---

[1]) Dans la liste alphabétique des stations dans la colonne intitulée „ordre des stations", nous avons marqué par un astérisque les noms des stations de 2 ordre qui nous ont communiqué les observations détaillées sur les orages faites en 1906.

II partie des Annales et 2) les observations des 159 stations de 2 et de 3 ordre, qui embrassent une période trop courte ou qui sont incomplètes ou peu sûres.

Les noms de ces 159 stations sont indiqués dans l'introduction au résumé des observations sur les orages en langue russe.

En comparant les nombres des jours d'orages notés dans les tableaux pour différentes stations, nous trouvons que quelques-unes de ces stations se distinguent parmi les stations voisines par un nombre très-petit des jours d'orages; cela dépend, en partie, de l'attention que les observateurs prêtent aux phénomènes orageux, surtout aux orages nocturnes et lointains.

La critique des observations sur les orages et le calcul des résumés de ces observations pour 1906 ont été faits par M-r N. Komov, physicien de la section des stations météorologiques de 3 ordre.

St. Pétersbourg le 10/23 août 1908.

E. Berg.

Observations sur les orages qui ne sont pas entrées dans les résumés des années précédentes:

1904.

Neïvo-Chaïtanskiï Zavod (gouv. Perm)

Mois et année:		III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	Année.
Nombre de jours de	K	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
	T	0	0	4	1	2	2	1	0	0	10

1905.

Neïvo-Chaïtanskiï Zavod (gouv. Perm).

Mois et année:		III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	Année.
Nomb.e de jours de	K	0	0	1	2	1	1	1	0	0	6
	T	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

Rejevskoï Zavod (gouv. Perm).

Mois et année:		III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	Année.
Nombre de jours de	K	0	0	2	1	1	1	0	0	0	5
	T	0	0	0	2	2	0	0	0	0	4

Corrections au résumé de 1906.

Page.			Au lieu de:	Lire:
3	Gouv. Viatka:	noms des stations	Тыловай	Тыловаи
4	Gouv. Smolensk:	„ „ „	Шотово	Шопотово
9	Gouv. Tobolsk:	„ „ „	Каркинское	Коркинское

1906.

Грозы. — Orages.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	Годъ. Année.
Европейская Россія. — Russie d'Europe.										
Архангельская губ.										
Тельвисочное	0	0	2	1	1	1	0	0	0	5
Елецъ	.	.	2	2	0	6	.	.	.	.
Поной	0	0	0	0	3	1	.	0	0	.
Кычкарскій приходъ	0	0	2	0	.	.	.	.	.	.
Устькожва	0	0	1	.	.	.	.	.	.	.
Патракѣевская	0	0	2	1	2	0	0	0	0	5
Мудьюгскій маякъ	0	0	6	1	3	0	0	0	0	10
Устьвашка	0	0	.	3	2	0	0	0	0	.
Пинега	0	0	2	1	4	.	.	0	0	.
Ненокса	0	0	4	1	4	0	0	0	0	9
Олема	0	0	2	2	3	1	0	0	0	8
Нижнекойдокурское	0	0	7	5	2	0	0	0	0	14
Игнатьевская	0	0	4	1	1	3	0	0	0	9
Заостровье	.	.	.	.	.	5	2	0	0	.
Артемьевское	0	2	8	.	.	.	.	.	.	.
Устьпаденьга	0	0	1	1	3	.	0	0	0	.
Паденгское	0	0	5	.	.	.	.	0	0	.
Финляндскія губ.										
Маріаніеми	0	0	3	4	4	1	0	0	0	12
Танкаръ	0	0	1	3	2	.	.	.	.	.
Вальсарнэ	0	0	2	.	5	1	0	0	0	.
Себбшеръ	0	0	1	2	4	3	0	0	0	10
Эншеръ	.	.	.	.	4	2	0	0	0	.
Шельшеръ *	0	0	3	1	1	3	1	0	0	10
Шельгрундъ	0	0	2	1	6	4	0	0	0	13
Питкеярви	0	1	3	3	6		.	0	0	.
Меркетъ	0	0	1	1	1	1	1	0	0	5
Лембіала	0	1	2	.	.	.	.	.	.	.
Сэдершеръ	0	1	8	3	4	4	3	0	0	23
Сескаръ	0	2	7	3	5	1	0	1	0	19
Кальбодегрундъ	0	0	7	3	2	5	1	0	0	18
Утэ	0	0	2	1	2	1	0	0	0	6
Гангэ, маякъ	0	0	4	1	2	2	2	0	0	11
Богшеръ	0	0	1	2	1	0	2	0	0	6
Олонецкая губ.										
Ругозеро	0	0	6	5	3	1	0	0	0	15
Выгозеро	0	0	6	2	4	0	0	0	0	12
Данилово	0	0	3	0	8	1	0	0	0	12
Шунга	0	1	4	2	5	2	0	0	0	14
Челмужи	0	0	2	2	6	2	0	0	0	12
Пудожская Гора	0	0	3	2	7	2	0	0	0	14
Шалякушка	0	0	7	2	1	0	0	0	0	10
Петрозаводскъ	0	0	6	3	5	1	0	0	0	15
Алексѣевское	0	0	3	.	5	.	.	.	.	.
Святозеро	0	1	4	2	4	2	0	0	0	13
Лекшморѣцкій погостъ	0	0	4	0	4	1	0	0	0	9
Ладва	0	0	4	2	3	4	0	0	0	13
Ухта	0	0	5	1	5	1	0	0	0	12
Муромля	0	0	8	2	6	7	0	0	0	23
Вознесенье	0	0	2	0	6	1	0	0	0	9
Олонецъ	0	1	7	2	6	3	0	0	0	19
Аникіевская	0	0	7	0	5	0	0	0	0	12
Вологодская губ.										
Глотово	0	1	5	3	3	4	0	0	0	16
Разгортъ	0	1	8	6	4	4	0	0	0	23
Романовъ Островъ	0	1	7	6	6	3	0	0	0	23
Турья	0	1	5	1	.	.	.	.	.	.
Серегово	0	0	5	2	3	3	0	0	0	13
Зеленецъ	0	1	2	1	6	2	0	0	0	12
Черевково	0	1	7	3	3	3	0	0	0	17
Красноборскъ	0	1	4	3	4	3	0	0	0	15
Керчемское	.	.	.	.	5	6	0	0	0	.
Ѳедотовская	0	1	8	2	2	2	0	0	0	15
Шабаново	0	2	7	5	4	1	0	0	0	19
Котласъ	0	1	7	1	3	2	0	0	0	14
Нагорская	0	1	6	4	11	2	0	0	0	24
Кремлево	0	0	3	2	4	.	0	.	.	.
Палаузъ	0	1	8	3	3	6	0	0	0	21
Орловско-Троицкій погостъ	0	1	7	3	4	4	0	0	0	19
Объячево	0	2	7	3	4	3	0	0	0	19
Ступино	0	2	8	3	4	3	1	0	0	21
Пушемско-Николаевское	0	0	9	3	4	1	.	.	0	.
Зайцево	0	1	5	1	.	4	0	0	0	.
Щулево	0	1	3	2	5	1	0	0	0	12
Левинская	0	1	2	2	6	1	0	0	0	12
Аргуново	0	0	4	2	5	0	0	0	0	11
Митино	0	0	3	3	4	3	0	0	0	13
Тиксненскій погостъ	0	1	4	.	.	.	.	.	.	.
Мальино	0	2	5	6	9	4	0	0	0	26
Христорождественское	0	0	5	.	5	3	0	0	0	.
Красное	0	1	4	4	3	5	0	0	0	17
Спасъ-Печенга	0	1	3	6	5	4	0	0	0	19
Вочъ	0	1	2	4	4	2	0	0	0	13
Ларіоново	0	1	8	7	6	3	0	0	0	25
Эстляндская губ.										
Наргенъ, маякъ	0	0	7	2	1	1	1	0	0	12
Нарвскій маякъ	0	2	5	3	8	0	1	0	0	19
Тойла	0	0	7	5	3	0	1	0	0	16
Везенбергъ (2)	0	3	6	7	6	5	0	0	0	27
Оденсхольмъ, маякъ	0	0	7	2	3	4	0	0	0	16
Тахкона, маякъ	0	0	4	2	0	3	0	0	0	9
Некмангрундъ, маякъ	0	0	2	3	2	4	0	0	0	11
Вормсъ, маякъ	0	0	3	1	2	2	0	0	0	8
Вейсенштейнъ	0	0	6	2	4	3	0	0	0	15
Лифляндская губ.										
Кургія	0	1	7	6	4	4	.	0	0	.
Оберпаленъ (2)	0	5	8	8	5	0	0	0	0	26
Перновъ (2)	0	1	8	5	1	2	1	0	0	18
Старо-Теннасильмъ	0	3	6	.	2	0	1	0	0	.
Аренсбургъ	0	1	8	3	2	3	0	1	0	18
Пюркельсдорфъ	0	2	12	9	5	4	1	1	0	34
Старо-Анценъ	0	4	9	10	4	3	0	1	0	31
Унтинъ	0	2	11	7	5	3	0	0	0	28
Руно, маякъ	0	1	11	4	2	6	1	1	0	26
Усть-Двинскій маякъ	0	1	6	1	4	2	0	0	0	14
Раменсгофъ	0	0	0	0	9	6	1	0	0	16
Рунце	0	3	7	7	7	0	1	0	0	25
Курляндская губ.										
Домеснесъ, маякъ	0	1	10	2	3	4	1	1	0	22
Михайловскій маякъ	0	2	10	0	2	1	2	2	0	19
Аннагютте	0	0	10	.	.	.	.	.	.	.
Крастенѣкъ	0	1	5	1	1	2	2	0	0	12
Гернинъ	0	4	9	12	12	6	1	0	0	44
Фридрихштадтъ	0	0	6	9	7	4	0	0	0	26
Грюнгофъ	0	2	7	3	4	5	1	0	0	22
Гросъ-Ауцъ (2)	0	2	9	5	5	4	3	0	0	28
Новикъ	0	3	7	13	11	7	1	0	0	42
Рутцау	0	1	9	5	4	2	1	0	0	22

* Въ II—1 день съ грозою. * En II—1 jour d'orage.

1906.

Грозы. — Orages.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	Годъ. Année.
С.-Петербургская губ.										
Свирица	0	0	5	4	4	.	.	.	.	
Яровщина	0	1	5	3	7	5	1	1	0	23
Новая Ладога	0	1	3	1	3	2	0	0	0	10
Реброво	0	1	8	5	7	3	0	0	0	24
Верола	0	2	6	6	9	4	0	0	0	27
Паньково	0	2	9	4	2	4	0	0	0	21
Вольково	.	.	.	.	4	3	0	0	0	.
Рыбацкое	0	1	4	3	5	.	.	.	.	.
Маслово	0	2	9	8	9	6	1	0	0	35
Порѣчье	0	2	8	5	7	5	.	.	.	.
Ропша	0	3	11	4	6	2	0	0	0	26
Лезье	0	2	6	2	8	.	0	0	0	.
Краколье	0	2	4	4	6	2	0	0	0	18
Котлы	0	2	5	3	3	.	.	.	.	.
Каськово	0	2	7	5	6	1	0	0	0	21
Раскулицы	0	3	12	7	7	2	1	0	0	32
Сольцы	0	1	4	2	2	1	0	0	0	10
Маріинское	0	5	7	5	5	3	0	0	0	25
Черно	0	5	5	2	4	1	0	0	0	17
Нестерково	0	2	7	5	5	3	1	0	0	23
Аксентьево	0	5	9	1	6	1	2	0	0	24
Гдовъ	0	5	9	5	9	1	0	0	0	29
Рѣчица	0	4	10	6	8	2	0	0	0	30
Вшели	0	2	.	4	6	4	0	0	0	.
Розальвино	0	2	4	3	4	2	0	0	0	15
Псковская губ.										
Сольцы	0	1	6	2	4	1	0	0	0	14
Поцѣлуево	0	1	2	5	6	5	0	.	.	.
Псковъ, сел.-хоз. школа	.	.	0	8	5	1	0	0	0	.
Волышево	0	2	7	7	8	4	0	0	0	28
Ясень	0	2	3	5	6	3	0	0	0	19
Щемерицы	0	4	9	8	7	6	0	0	0	34
Андрейково	0	2	7	4	6	0	0	0	0	19
Писачево	0	2	4	5	4	3	0	0	0	18
Поляны	0	2	8	5	8	7	1	0	0	31
Бѣжаницы	0	2	5	2	6	3	0	0	0	18
Бросно	0	0	5	2	3	3	0	0	0	13
Опочка	0	1	7	6	9	7	0	0	0	30
Андрошково	.	.	.	.	8	4	1	0	0	.
Сопки	0	2	6	5	6	.	.	.	.	.
Великія Луки (2)	.	.	.	7	7	4	.	.	.	.
Новгородская губ.										
Огибаловская	0	0	5	1	10	3	0	0	0	19
Петропавловское	0	0	3	3	4	0	.	.	0	.
Вашки	0	0	5	4	7	3	0	0	0	19
Иньково	0	0	6	3	.	.	.	.	.	.
Антушево	0	0	8	6	4	3	0	0	0	21
Кузьминка	0	1	6	1	4	1	0	0	0	13
Коробищи	.	.	6	5	3	2	0	0	0	.
Ковжа	0	0	?	2	4	1	0	0	0	?
Потокъ	0	4	9	8	12	6	0	0	0	39
Любань	0	4	9	3	6	3	0	0	0	25
Померанье	0	2	7	.	.	.	.	.	.	.
Валунь	0	1	5	6	8	3	0	0	0	23
Избоище	0	1	9	7	8	5	0	0	0	30
Малая Вишера	0	1	7	3	0	1	0	0	0	12
Спасово	0	2	6	6	4	1	0	0	0	19
Новоселицы	0	1	4	1	4	4	2	0	0	16
Вяжищи	0	2	5	1	2	3	1	0	0	14
Устрѣка	0	0	9	6	6	6	0	0	0	27
Сабле	0	1	6	3	2	1	0	.	.	.
Березово	0	4	11	4	11	4	1	0	0	35
Теребуново	0	1	9	4	10	6	1	0	0	31
Пустыня	0	1	13	6	11	7	0	0	0	38
Трясово	0	2	5	2	1	.	0	0	0	.
Медвѣдь	0	3	7	2	3	3	0	0	0	18
Коростынь	0	2	10	6	6	4	0	0	0	28
Старая Русса (2)	0	1	7	5	3	2	0	0	0	18
Валдай	0	1	8	6	8	5	0	0	0	28
Шотово	0	0	6	6	8	5	0	0	0	25
Молвотицы	0	2	9	7	9	4	0	0	0	31
Тверская губ.										
Весьегонскъ (1) / Весьегонскъ (2)	0	0	5	4	6	2	0	0	0	17
Никольское	0	2	6	2	.	.	.	.	.	.
Романовское	0	1	5	4	5	6	0	0	0	21
Сошниково	0	3	7	5	2	3	0	0	0	20
Бѣлый	.	2	6	5	6	5	0	.	.	.
Васильевскій хуторъ	0	2	6	4	4	3	0	0	0	19
Лѣсоклинскій погостъ	0	1	3	4	6	4	0	0	0	18
Бѣжецкъ (2)	0	2	5	3	4	1	.	.	.	.
Кесово	0	1	4	4	7	4	0	0	0	20
Кашинъ (1) / Кашинъ (2)	0	1	3	5	4	6	0	0	0	19
Рамешка	0	1	5	7	4	2	0	0	0	19
Калязинъ	0	0	1	4	5	6	0	0	0	16
Погорѣльцы	0	1	8	7	6	8	0	0	0	30
Лихославль	0	0	3	3	2	6	0	0	0	14
Каменное	0	0	6	4	4	6	0	0	0	20
Торжокъ	0	1	2	8	4	3	.	.	.	.
Троицкое	.	1	1	6	4	5	.	0	0	.
Яринское	.	.	4	5	5	4	0	0	0	.
Карцево-Карзово	0	0	1	5	5	5	0	0	0	16
Высокое	0	1	4	7	6	8	0	0	0	26
Видогощи	0	1	6	4	5	8	1	0	0	25
Мологино	0	1	4	6	9	5	0	0	0	25
Сергино	0	0	4	4	7	8	0	0	0	23
Ржевъ	0	0	1	2	4	4	0	0	0	11
Никифоровское	0	0	4	4	9	4	0	0	0	21
Ивановское	0	1	2	1	3	.	.	.	.	.
Ярославская губ.										
Григорово	0	1	5	2	5	3	0	0	0	16
Княжичъ-Городокъ	1	1	0	3	4	1	0	0	0	10
Корчкодомъ *	0	1	1	3	2	1	0	0	0	9
Любимъ	0	0	2	4	4	.	.	.	.	.
Леонтьевское	1	2	3	3	3	3	0	.	.	.
Недомолвино	0	1	1	2	.	.	.	.	.	.
Христорождественское **	0	0	3	2	7	2	0	0	0	16
Середа	0	2	2	2	5	2	0	0	0	13
Глѣбово	0	2	5	3	4	1	0	0	0	15
Правдино	0	2	4	3	4	4	0	0	0	17
Николо-Кормское	1	1	4	5	6	2	0	0	0	19
Романовъ-Борисоглѣбскъ (2)	1	2	0	1	4	.	.	.	.	.
Вятское	0	2	3	4	6	3	0	0	0	18
Шилово	0	3	6	4	10	5	0	0	0	28
Угличъ	0	2	2	4	6	4	0	0	0	18
Шишкино	0	0	1	.	.	.	.	.	.	.
Нетребово	0	2	5	0	10	3	0	0	0	20
Заозерье	0	1	3	2	6	4	0	0	0	16
Ростовъ	0	0	5	1	4	2	0	.	.	.
Скнятиново	0	0	8	1	7	4	0	0	0	20

* Въ II—1 день съ грозою.
** Въ II—2 дня съ грозами.

* En II—1 jour d'orage.
** En II—2 jours d'orages.

1906.

Грозы. Orages.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	Годъ. Année.
Костромская губ.										
Шартаново	0	0	2	5	3	0	0	0	0	10
Нероново	0	1	1	2	7	1	0	0	0	12
Чухлома	0	0	4	7	5	1	0	0	0	17
Буй	0	0	1	4	5	0	0	0	0	10
Каплино	0	0	1	0	8	0	.	.	.	.
Сынково	0	2	3	6	10	3	0	0	0	24
Головинское	0	2	2	4	5	2	0	0	0	15
Словинка	0	1	4	6	7	4	1	0	0	23
Ветлуга	0	0	5	1	9	2	0	0	0	17
Тимариха	0	1	3	2	.	.	.	.	.	.
Плесъ	0	0	1	4	9	5	0	0	0	19
Варнавинъ	0	2	5	4	9	4	1	0	0	25
Юрьевецъ	0	1	3	4	5	4	0	0	0	17
Мамонтово	0	2	4	5	7	5	0	0	0	23
Родники	0	2	2	1	5	3	0	0	0	13
Скоробогатово	0	1	3	3	6	2	0	.	0	.
Вятская губ.										
Кумачи	0	0	.	3	4	3	0	0	0	.
Вятка (3)	0	1	6	0	2	2	0	0	0	11
Орловъ	0	0	2	2	3	3	0	0	0	10
Пудемскій заводъ	0	1	8	7	3	6	0	0	0	25
Богословское	0	2	8	3	11	4	0	0	0	28
Козьмодемьянское	1	1	5	0	*4*	5	0	0	0	*16*
Васильевское	0	1	3	2	*2*	.	0	0	0	.
Зура	0	1	6	4	3	2	0	0	0	16
Тыловай	0	1	1	4	3	1	0	0	0	10
Пижанка	0	1	5	1	2	2	0	0	0	11
Полозово	0	1	6	5	.	.	.	.	.	.
Ветошкино	0	2	5	2	3	2	0	0	0	14
Лисья	.	.	.	.	3	5	0	0	0	.
Толмань	0	2	6	1	.	.	.	.	.	.
Уржумъ	0	.	4	2	5	3	0	0	0	.
Пектубаево	0	3	4	3	6	2	0	0	0	18
Воткинскій заводъ	0	0	1	2	.	.	1	0	0	.
Старый Торьялъ	0	1	4	3	10	4	0	0	0	22
Сернуръ	0	0	5	5	9	1	0	0	0	20
Ижевскій заводъ	0	0	2	5	4	3	0	0	0	14
Юськи	0	0	3	3	?	2	0	0	0	?
Малмыжъ	0	2	3	4	5	5	0	0	0	19
Пермская губ.										
Вильгортъ	0	0	7	1	6	8	1	0	0	23
Никито-Ивдель	0	0	3	3	6	4	0	0	0	16
Всеволодоблагодатскій заводъ	0	0	5	4	5	7	0	1	0	22
Лангурскій пріискъ	0	0	3	2	2	4	1	0	0	12
Шакшеръ	0	0	2	1	.	.	.	.	.	.
Усолье	0	0	6	7	9	.	.	.	.	.
Кудымкоръ	0	0	5	3	2	1	0	0	0	11
Купросъ	0	3	4	4	5	4	1	0	0	21
Меркушинское	0	1	3	1	4	4	1	0	0	14
Салдинское	0	2	4	4	6	8	1	0	0	25
Нижнетуринскій заводъ	0	0	3	3	5	3	0	0	0	14
Мельникова	.	.	.	.	4	5	0	0	0	.
Махнева	0	1	2	4	7	7	2	0	0	23
Верхнетуринскій заводъ	0	0	4	3	6	5	0	0	0	18
Верхне-Чусовскіе Городки	0	0	5	2	2	3	0	0	0	12
Мысы	0	1	6	4	5	7	0	0	0	23
Нижне-Салдинскій заводъ	0	0	4	6	8	10	0	0	0	28
Вознесенская	0	1	2	3	2	1	0	0	0	9
Исинскій заводъ	0	2	3	4	5	3	.	0	0	.
Верхнесинячихинскій заводъ	0	0	3	2	2	3	1	0	0	11
Голубковское	0	3	5	5	3	5	1	0	0	22
Кыновскій заводъ	0	0	2	4	6	6	1	0	0	19
Нейво-Алапаевскій заводъ	0	1	3	1	2	3	0	0	0	10
Юговскій заводъ	0	1	7	6	3	6	0	0	0	23
Нейво-Шайтанскій заводъ	0	3	5	4	2	3	1	0	0	18
Ирбитъ (2)	0	2	5	5	6	11	1	0	0	30
Заспалова (1) / Заспалова (2)	0	1	6	7	5	7	0	0	0	26
Захарова	0	1	3	2	4	3	1	0	0	14
Леневское	0	3	7	4	10	7	1	0	0	32
Тазовское	0	0	2	5	6	4	0	0	0	17
Невьянскій заводъ	0	2	6	4	8	5	0	0	0	25
Черемиское	0	0	6	7	6	6	2	0	0	27
Ирбитскій заводъ	0	2	3	4	2	2	0	0	0	13
Режевской заводъ	0	2	2	2	6	.	0	0	0	.
Стриганское	0	3	5	7	4	2	1	0	0	22
Москвинское	.	1	4	6	0	7	0	0	0	.
Билимбаевскій заводъ	0	2	5	7	10	4	0	0	0	28
Быковское	0	0	3	3	4	3	2	0	0	15
Гробово	0	0	6	5	9	3	0	0	0	23
Арамиль	0	0	3	10	5	6	0	0	0	24
Нижне-Сергинскій заводъ	0	0	5	6	9	3	0	0	0	23
Верхне-Сергинскій заводъ	0	1	3	.	.	3	.	.	.	.
Аряжъ	0	2	4	5	4	4	0	0	0	19
Михайловскій заводъ	.	.	.	.	4	5	0	0	0	.
Ершовка	0	1	5	3	3	2	0	0	0	14
Артинскій заводъ	0	.	5	2	9	3	0	0	0	.
Колчеданъ	.	.	4	6	6	8	0	0	0	.
Багарякъ	0	2	4	1	4	2	0	0	0	13
Ключевское	0	2	6	4	0	6	0	0	0	18
Зотинское	0	2	3	.	.	.	.	.	.	.
Анастасьевка	0	1	5	4	9	3	0	0	0	22
Ковенская губ.										
Радзивилишки (1)	0	1	2	3	3	1	.	0	0	.
Равдзяны	.	.	.	4	2	2	0	.	.	.
Шакале	0	3	9	9	6	9	1	0	0	37
Пожварне	.	2	13	7	5	4	2	0	0	.
Кельмы	0	1	4	2	2	1	0	0	0	10
Россіены	0	1	6	3	1	5	0	0	0	16
Ленкели	0	2	17	.	.	.	.	.	.	.
Виленская губ.										
Игналино	0	2	3	4	0	2	0	0	0	11
Псуя	0	4	3	5	5	4	1	0	0	22
Вильно (2)	0	4	3	7	4	3	2	0	1	24
Троки	0	3	10	7	7	3	2	0	0	32
Огородники	0	2	2	5	5	3	1	0	0	18
Вишневъ	0	1	2	.	4	2	0	0	.	.
Лида (1)	0	2	6	6	.	4	1	0	0	.
Витебская губ.										
Стружаны	0	2	6	6	.	.	.	.	.	.
Унгермуйжа	0	2	2	4	3	2	1	0	0	14
Лось	0	1	6	4	5	2	0	0	0	18
Кулаково	0	0	8	3	12	5	0	0	0	28
Арендоль	.	.	5	9	7	4	0	0	0	.
Окольники	0	1	7	2	2	2	0	0	0	14
Невель	0	2	8	2	6	3	0	0	0	21
Черенета	0	2	2	7	10	4	0	0	0	25
Станиславово	0	0	3	8	.	4	0	0	0	.
Бальбиново	0	2	4	7	9	6	0	0	0	28
Туричино	0	0	6	4	9	6	0	0	0	25
Дрисса	0	2	7	.	.	.	0	0	0	.
Бѣлое	0	2	2	4	6	4	0	0	0	18
Велижъ (2)	0	1	3	3	9	5	0	0	0	21
Суражъ	.	.	8	7	12	2	0	0	0	.
Воронечь	0	3	7	4	9	3	0	0	1	27
Фатынь	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.
Лепель	0	1	0	2	2	2	0	0	0	7

1906.

Грозы. Orages.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	Годъ. Année.
Смоленская губ.										
Рожня	0	1	6	4	9	4	0	0	0	24
Шотово	0	1	3	2	5	2	.	.	.	.
Бѣлый	0	1	4	2	12	4	0	0	0	23
Печатники	0	2	2	1	6	1	0	0	0	12
Оносово	0	2	6	4	6	1	0	0	0	19
Фомищево	0	3	7	4	11	4	0	0	0	29
Вырубово	0	1	5	.	.	.	.	0	0	.
Борода	0	1	5	6	13	3	0	0	0	28
Юренево	0	1	5	.	2	1	1	0	0	.
Дрожжино	0	2	4	4	7	3	0	0	0	20
Федурново	0	2	4	6	5	2	0	0	0	19
Юхновъ	0	1	5	3	11	8	3	0	0	31
Юшково	0	2	7	6	9	1	0	0	0	25
Княжое	0	2	9	6	11	2	1	0	0	31
Рославль (2)	0	3	6	3	.	.	.	.	.	.
Московская губ.										
Васильевская	0	1	1	3	3	5	0	0	0	13
Покровское	0	1	5	.	.	.	.	.	.	.
Подсолнечная	0	0	6	4	2	1	0	0	0	13
Алешино (1)	0	2	2	3	6	0	0	0	0	13
Зимогорье	0	0	4	4	11	2	0	0	0	21
Сходня	.	.	5	1	6	5	0	0	.	.
Москва, Шелапут. ремеслен. [училище	0	1	2	2	.	.	0	0	.	.
Бирюлево	0	1	6	2	10	3	0	0	0	22
Захарьино	0	1	8	3	13	5	0	0	0	30
Алешино (2)	0	2	6	7	8	4	1	0	0	28
Верея	0	2	5	3	12	4	0	0	0	26
Степановское	0	3	6	7	8	4	1	0	0	29
Марьинское	0	2	8	3	13	5	1	0	0	32
Коломна (2)	0	2	5	7	7	1	0	0	0	22
Владимірская губ.										
Яксаево	0	1	2	3	.	.	.	.	.	.
Лыченицы	0	0	3	4	.	.	.	.	.	.
Груздево	0	1	7	3	6	1	1	0	0	19
Сима	0	1	4	3	2	.	.	.	.	.
Свозня	0	2	7	2	8	3	1	0	0	23
Егорьево	0	0	5	1	6	4	1	0	0	17
Сватково	0	1	5	3	5	0	0	0	0	14
Александровъ	0	1	4	1	5	2	0	0	0	13
Воскресенское	.	.	.	4	7	3	0	0	0	.
Андреевское	0	2	7	3	11	5	0	0	0	28
Ѳоминки	0	2	4	4	11	.	.	.	.	.
Черновское	0	2	4	4	9	2	1	0	0	22
Денятино	0	2	4	1	4	.	.	.	.	.
Черсево	0	2	6	3	8	1	0	0	0	20
Ляхи	0	0	6	7	.	1	.	.	.	.
Меленки	0	1	4	1	8	2	0	0	0	16
Нижегородская губ.										
Семеновъ (1) } Семеновъ (2) }	0	2	3	3	4	2	0	0	0	14
Васильева-Слобода	0	0	2	3	5	3	0	0	0	13
Курцево	0	3	5	6	11	8	0	0	0	33
Балахна	0	2	1	3	8	9	0	0	0	23
Заскочиха	0	1	4	5	4	7	0	0	0	21
Фокино	0	2	4	4	10	5	1	0	0	26
Сомовка	0	2	5	4	9	5	1	0	0	26
Исады	0	1	4	3	8	3	0	0	0	19
Волчиха	.	.	.	1	10	5	0	0	0	.
Бочиха	0	1	2	1	6	1	0	.	0	.
Ивашкино-Захарьевка	0	1	7	2	10	5	0	0	0	25
Княжъ-Павлова	.	.	.	1	6	1	0	0	0	.
Новый Усадъ	0	1	6	2	.	.	.	.	.	.
Кужендѣево	0	1	9	3	14	1	0	0	0	28
Какино	0	1	1	2	8	1	0	0	0	13
Апраксино	0	1	6	1	6	.	.	.	.	.
Лодыгино	0	1	6	3	10	2	0	0	0	22
Починки	0	1	3	4	7	2	0	0	0	17
Казанская губ.										
Царевококшайскъ	0	3	3	2	9	0	0	.	.	.
Чебоксары	.	.	.	0	7	1	0	0	0	.
Маріинскій посадъ	0	0	4	1	9	1	0	0	0	15
Арскъ	0	2	1	4	4	3	0	0	0	14
Цивильскъ	0	0	1	1	9	1	0	0	0	12
Буртасы	0	1	1	4	9	3	0	0	0	18
Ковали	0	1	1	3	6	1	0	0	0	12
Байтеряково	0	1	3	6	6	7	0	0	0	23
Полевой Сундырь	0	2	2	5	9	.	.	0	0	.
Уфимская губ.										
Новая Кырга	0	1	4	6	4	6	0	0	0	21
Арланъ	0	1	5	.	3	2	0	0	0	.
Усть-Икинское	0	1	3	5	4	2	1	0	0	16
Байки	0	0	3	4	2	1	0	0	0	10
Михайловское	0	0	4	9	9	5	1	0	0	28
Бирскъ	0	0	3	5	.	2	0	0	.	.
Кусинскій заводъ	0	1	6	6	7	3	0	0	0	23
Юрьева Пристань	0	0	4	6	10	2	1	0	0	23
Шафраново	0	1	5	12	8	4	0	0	0	30
Оренбургская губ.										
Горшково	0	4	0	3	7	7	0	0	0	21
Кипельское	0	2	3	3	4	3	0	0	0	15
Звѣриноголовская	0	1	3	7	6	7	1	0	0	25
Александровскій пріискъ	.	.	1	5	1	3	0	0	.	.
Троицкъ (2)	0	1	5	5	.	1	.	.	.	.
Узянскій заводъ	0	0	5	9	9	2	0	0	0	25
Сеиткуловское	0	0	3	6	2	1	1	0	0	13
Наслѣдницкая	0	0	0	4	2	.	.	.	.	
Орскъ	0	0	2	5	4	5	0	0	0	16
Привислянскія губ.										
Вейверы	0	3	4	3	3	.	.	.	.	.
Вержболово	0	1	8	2	3	5	1	0	0	20
Сейны	1	4	5	5	.	.	.	0	0	.
Цѣхоцинскъ	0	1	5	.	.	1	1	0	0	.
Александровъ	1	1	5	2	2	3	0	0	0	14
Божево	0	1	11	4	2	4	1	.	.	.
Пултускъ	0	1	12	3	2	3	1	1	0	23
Бяла	0	1	9	2	1	.	.	.	.	.
Гостынинъ	0	1	9	4	1	3	2	0	0	20
Кобѣль	.	..	6	7	2	5	1	0	0	.
Кутно	0	1	4	3	1	1	0	0	0	10
Пыздры	0	1	11	2	4	5	2	0	0	25
Кшимоше	0	0	3	3	2	1	1	0	0	10
Михалки	0	0	6	3	3	1	1	0	0	14
Руда-Гузовская (Жирардовъ)	0	0	5	2	0	2	1	0	0	10
Бѣла	0	0	6	6	6	4	2	0	0	24
Турекъ	0	0	10	3	4	5	2	0	0	24
Скерневицы	1	0	5	4	0	4	1	0	0	15

1906.

Грозы. Orages.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	Годъ. Année.
Лагевники *	0	1	12	5	3	3	1	0	0	26
Колюшки	0	0	6	4	0	4	1	0	0	15
Люблинъ	.	.	.	3	1	4	.	.	0	.
Солецъ	1	0	8	4	1	4	1	0	0	19
Новорадомскъ	0	1	4	2	1	1	1	0	0	10
Юзефовъ	.	.	.	2	2	2	0	0	0	.
Ченстоховъ	0	2	11	5	3	4	0	0	0	25
Конецполь	0	5	12	5	5	5	1	0	0	33
Крыловъ	2	1	6	.	.	.	.	.	.	.
Коцудза-Дальняя	0	1	5	4	3	5	4	0	0	22
Андреевъ	0	3	10	4	5	0	0	0	0	22
Мышковъ	0	2	7	3	0	1	1	0	0	14
Лазы	0	2	11	4	3	2	2	0	0	24
Климонтовъ	0	5	14	7	6	6		.	.	.
Гродненская губ.										
Соколка	0	2	5	4	.	.	.	.	.	.
Пархуты	0	3	8	6	6	2	1	0	0	26
Эйминовцы	0	3	.	4	3	4	.	0	0	.
Старосельцы	0	1	8	2	.	2	2	0	0	.
Слонимъ	.	.	.	.	4	2	2	0	0	.
Свислочь (2)	0	4	15	7	6	5	4	0	0	41
Бѣльскъ	0	2	11	4	2	2	2	0	0	23
Любищицы	0	1	6	2	3	1	3	0	0	16
Бѣловѣжъ	0	1	14	6	2	1	3	0	0	27
Козлы	0	1	7	1	2	2	0	0	0	13
Ополь	0	1	9	5	2	2	2	0	0	21
Кобринъ, городское училище	0	1	11	9	9	4	.	.	.	.
Орхово	0	2	12	.	.	.	.	.	.	.
Минская губ.										
Борисовъ	0	3	5	5	5	0	0	0	0	18
Эсьмоцы	0	2	5	7	10	3	0	0	0	27
Юхновка	0	2	5	11	7	1	.	.	.	.
Уша	0	5	6	11	10	7	0	0	0	39
Минскъ (2)	0	3	5	7	10	4	0	0	0	29
Пчелинскъ	0	1	2	5	6	0	0	0	0	14
Игуменъ	0	5	7	11	9	4	0	0	0	36
Городище	0	5	10	11	11	1	1	1	0	40
Муховка	0	1	6	3	7	3	2	0	0	22
Несвижъ	0	.	5	4	5	0	0	0	0	.
Горки	0	3	9	5	9	6	2	0	0	34
Холопеничи	0	3	3	4	7	.	.	.	.	.
Тремля	0	5	14	14	19	5	4	0	0	61
Лучицы	0	2	10	10	10	5	4	0	0	41
Бѣльковщина	.	.	.	14	20	5	1	0	0	.
Рѣчица	0	2	11	8	13	2	3	0	0	41
Житковичи	0	2	4	5	7	0	1	0	0	19
Вильча	0	2	4	2	3	1	0	0	0	12
Петриковъ	.	.	.	.	7	1	3	0	0	.
Малый Малешевъ	0	4	7	8	12	5	4	0	0	40
Озераны	0	0	2	6	8	1	.	.	.	.
Новое Бережное	0	2	6	6	5	2	.	0	0	.
Борокъ	0	2	12	5	10	2	3	0	0	34
Буйновичи	0	1	8	7	7	.	.	.	.	.
Морочно	0	0	14	9	9	3	5	0	0	40
Старые Кони	0	0	6	6	6	2	3	0	0	23
Милашевичи	.	2	4	2	9	1	2	0	0	.
Дерновичи	0	5	12	9	15	4	3	0	0	48
Іолча	.	.	6	5	10	2	.	0	0	.
Мохоѣды	0	3	2	5	12	4	3	0	0	29

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	Годъ. Année.
Могилевская губ.										
Лускинополь	0	0	0	8	1	3	1	0	0	13
Сѣнно	0	3	8	6	.	.	.	.	.	.
Голошевка	0	2	4	5	5	1	0	0	0	17
Копысь	0	3	6	7	13	0	0	0	0	29
Могилевъ (3)	0	2	5	5	7	.	0	0	1	.
Климовичи	0	1	6	1	12	.	.	.	.	.
Новая Ельня	0	1	8	7	11	2	0	0	0	29
Палужь *	0	1	8	9	13	0	1	0	0	33
Болинъ	0	1	9	6	9	1	0	0	0	26
Рогачевъ	0	2	4	4	8	.	.	.	.	.
Чечерскъ	0	4	10	7	15	3	1	0	0	40
Солоное	0	3	10	1	13	3	1	0	0	31
Гомель (1)	0	3	10	8	13	3	1	0	0	38
Калужская губ.										
Медынь (1) / Медынь (2)	0	4	7	1	14	5	1	0	0	32
Зубово	0	2	7	4	3	3	2	0	0	21
Лазинки	0	2	7	7	9	4	1	0	0	30
Мосальскъ	0	1	5	5	8	0	1	0	0	20
Марьина Гора	0	4	5	8	10	1	1	0	0	29
Мещовскъ	0	5	4	7	2	1	.	.	.	.
Анисово-Городище	0	3	5	7	8	2	2	0	0	27
Лихвинское лѣсничество	0	4	2	3	14	7	1	0	0	31
Жиздра (2)	0	3	4	?	11	4	1	0	0	?
Боровка	0	3	3	5	15	4	3	0	0	33
Бояновичи	0	3	2	3	7	.		.	.	.
Орловская губ.										
Людинка	0	1	8	5	12	3	2	0	0	31
Журиничи	0	3	5	9	.	.	.	0	0	.
Карачевъ	0	3	6	5	10	2	1	0	0	27
Козловка	0	2	9	10	19	5	2	0	0	47
Парамоново	0	1	10	8	18	2	1	0	0	40
Орелъ (2)	0	.	9	4	13	3	.	0	.	.
Труды	1	0	9	5	12	2	.	0	0	.
Тросна	0	2	14	8	10	3	2	0	0	39
Ливны	1	0	7	7	15	5	2	0	0	37
Юрасовъ хуторъ	0	1	4	6	7	1	2	0	0	21
Тульская губ.										
Сѣнково	0	1	5	2	11	1	0	0	0	20
Веневъ	0	0	7	3	10	2	1	0	0	23
Тула	0	2	6	5	13	3	2	0	0	31
Ассаново	0	1	12	8	9	4	2	0	0	36
Мещерское	0	3	6	5	13	1	2	0	0	32
Тризново	0	4	11	14	18	6	1	0	0	54
Александринскій хуторъ	0	2	3	2	6	1	0	.	.	.
Епифань	0	1	6	5	12	3	1	0	0	28
Успенское	0	2	5	2	10	4	1	0	0	24
Волово	0	2	5	4	11	1	1	0	0	24
Скуратово	0	3	6	4	12	2	1	0	0	28
Алексѣевское	0	2	7	5	9	2	1	0	0	26
Ново-Петровское	0	4	5	3	12	2	0	0	0	26
Новозаголичное	0	0	3	4	15	1	1	1	0	25
Круглое	0	0	9	8	19	3	2	1	0	42

* Въ I—1 день съ грозою. * En I—1 jour d'orage. * Въ XII—1 день съ грозою * En XII—1 jour d'orage.

1906.

Грозы. Orages.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	Годъ. Année.
Рязанская губ.										
Тальново	0	1	7	5	7	2	0	0	0	22
Нарма	0	2	5	4	8	.	.	.	.	.
Уржа	0	1	2	5	3	1	0	0	0	12
Гремячево	0	3	7	3	13	5	1	0	0	32
Рязань (2)	0	0	7	3	5	2	0	0	0	17
Храпово	0	1	6	9	12	4	2	0	0	34
Борки	0	2	3	2	14	1	0	0	0	22
Скопинъ	0	2	7	6	10	2	0	0	0	27
Ряжскъ	0	1	4	5	4	0	1	0	0	15
Данковъ	0	2	6	6	8	2	1	0	0	25
Буховое	0	0	2	2	14	.	.	.		.
Тамбовская губ.										
Темниковъ	0	1	3	4	9	1	0	0	0	18
Борки	1	2	7	6	15	2	1	0	0	34
Матчерка	1	2	1	5	8	2	1	0	0	20
Вернадовка	1	3	5	8	9	1	2	0	0	29
Шовское	0	1	3	4	5	2	0	0	0	15
Лебедянь	0	2	3	.	.	.	.	.	.	.
Кирсановъ	0	3	5	9	11	3	1	0	0	32
Богословка	0	4	5	11	12	3	0	0	0	35
Знаменка	0	2	2	4	4	1	0	0	0	13
Борисоглѣбскъ	0	1	1	7	3	4	1	0	0	17
Пензенская губ.										
Ново-Троицкое	1	1	2	2	4	.	.	.	.	
Старая Михайловка	0	1	2	3	10	2	0	0	0	18
Троицкъ	0	0	2	3	5	0	.	.		.
Тумаево	0	0	3	1	5	1	0	0	0	10
Инсаръ	0	0	2	6	6	1	0	0	0	15
Казачья-Пелетьма	0	2	4	8	12	6	3	2	0	37
Никольское-Пестровка	.	.	4	5	12	4	1	.	.	.
Ломовское	0	2	2	3	4	1	0	0	0	12
Аришка	0	2	5	2	9	3	1	0	0	22
Мокшанъ	0	1	3	8	6	3	0	0	0	21
Пачелма	0	1	0	1	6	1	1	0	0	10
Городище	0	2	4	6	11	5	.	.	.	.
Пенза, ст. Р.-У. ж. д.	0	1	2	3	5	3	0	0	0	14
Симбирская губ.										
Курмышъ	0	2	5	.	9	2	0	0	0	.
Штанаши	0	1	7	3	7	4	1	0	0	23
Шемурша	0	1	3	3	8	1	0	0	0	16
Хорноваръ Шигали	0	2	3	4	6	2	0	0	0	17
Ардатовъ	.	.	2	4	5	0	0	0	0	.
Астрадамовка	0	2	4	1	9	3	1	0	0	20
Промзино-Городище	0	2	3	3	6	2	0	0	0	16
Вешкайма	0	2	2	4	9	2	0	0	0	19
Солдатская Ташла	0	0	3	.	6	2	0	0	0	.
Сенгилей	0	0	4	6	7	3	0	0	0	20
Красная Сосна	0	3	7	4	12	4	1	0	0	31
Молвино	0	0	1	4	11	4	0	0	0	20
Кузоватово	0	1	2	6	7	2	0	0	0	18
Кочкарлей	0	1	3	5	9	5	0	0	0	23
Сосновый Солонецъ	0	0	4	7	7	6	1	0	0	25
Печерское	0	2	5	5	10	4	0	0	0	26
Рождествено	0	0	3	6	1	6	0	0	0	16
Самарская губ.										
Новый Кувакъ	0	2	2	4	9	1	0	0	0	18
Лебяжье	0	0	2	6	10	1	0	0	0	19
Русскій Кандызъ	0	0	2	8	1	2	0	0	0	13

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	Годъ. Année.
Самородная	0	0	1	2	10	1	0	0	0	14
Поподутовка	0	1	3	7	7	4	0	0	0	22
Старо-Кутлумбетева	0	0	2	4	5	5	1	0	0	17
Томашевъ-Колокъ	0	0	3	5	4	3	0	0	0	15
Александровская с.-х. школа	0	1	1	10	2	1	0	0	0	15
Константиновка	1	1	4	6	4	2	0	0	0	18
Тростянка	0	0	2	4	4	4	0	0	0	14
Перелюбъ	0	1	3	6	3	3	2	0	0	18
Любицкое	1	0	2	4	.	.	.	.	.	
Екатеринштадтъ	1	3	3	7	11	5	3	0	0	33
Урбахъ	1	0	1	6	7	1	1	0	0	17
Ровное	.	.	.	.	4	0	1	0	0	.
Куриловка	1	0	1	9	6	4	1	0	0	22
Костычевская	1	3	4	10	4	3	0	0	0	25
Волынская губ.										
Скалы	0	0	4	2	.	.	.	.	.	.
Ковель	0	1	10	10	7	3	4	0	1	36
Рудня Базарская	0	1	5	5	6	0	1	0	0	18
Березно	0	1	14	7	7	3	3	0	0	35
Збужъ	0	0	6	3	2	3	5	0	0	19
Киверцы	1	0	14	9	7	2	2	0	1	36
Луцкъ	2	1	16	11	7	2	3	0	0	42
Холоневъ	0	0	10	11	4	4	2	0	0	31
Верховъ	0	0	6	7	4	2	1	0	0	20
Житоміръ (2)	1	2	9	5	4	1	2	0	0	24
Янушполь	1	2	10	5	5	1	2	0	0	26
Бѣлозорка	1	1	8	9	2	1	1	0	0	23
Староконстантиновъ	0	2	6	3	3	.	2	0	0	.
Купель	0	3	11	11	6	4	3	0	0	38
Волочискъ	0	2	9	6	2	3	2	0	0	24
Подольская губ.										
Голодьки	2	1	15	11	.	4	2	0	0	.
Старые Хутора	3	3	13	10	8	3	3	0	0	43
Лука-Мелешковская	2	2	16	12	10	6	4	0	0	52
Большая Жмеринка	2	3	12	.	.	3	3	0	0	.
Ялтушковъ	1	1	15	12	6	6	2	0	0	43
Куна	2	0	14	9	9	1	.	.	.	.
Жванчикъ	1	1	12	6	3	4	4	0	0	31
Немерча	1	1	15	16	5	1	2	0	0	41
Могилевъ	0	1	10	13	6	2	2	0	0	34
Попово-Гребля	0	1	15	13	10	4	1	0	0	44
Выхватинцы	0	1	12	11	10	2	.	.		.
Кіевская губ.										
Андреевка	0	4	6	.	.	.	.	.	.	.
Родомысль	0	2	12	9	6	1	3	0	0	33
Соловьевка	1	3	14	14	11	4	3	0	0	50
Васильковъ	0	2	7	7	9	3	.	.	.	.
Житнегоры	0	0	8	5	6	0	1	0	0	20
Казатинъ	1	1	17	10	9	3	2	0	0	43
Черкасы	0	0	14	9	15	2	3	0	0	43
Городище	0	0	5	10	15	1	1	0	0	32
Бужанка	.	.	12	13	17	4	1	0	0	.
Малая Ростовка	2	1	15	10	11	5	2	0	0	46
Звенигородка	1	0	11	11	14	4	1	0	0	42
Чигиринъ	2	0	4	3	9	0	0	0	0	18
Ольховецъ	1	0	7	5	8	0	0	0	0	21
Шпола	1	3	14	13	.		.	0	0	.

1906.

Грозы. Orages.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	Годъ. Année.
Маньковка *	1	.	19	9	7	1	2	0	0	.
Лебединъ	0	1	5	10	.	.	1	0	0	.
Златополь	.	.	.	.	7	5	0	0	0	.
Черниговская губ.										
Котляково	0	3	7	8	21	6	2	0	0	47
Мглинъ	0	2	6	4	18	3	2	0	0	35
Буда-Карецкая	0	2	12	12	16	4	1	0	0	47
Жадовъ	0	1	11	.	11	2	2	0	0	.
Любечъ	0	3	14	10	15	3	5	0	0	50
Волынскіе Хутора	0	3	12	12	20	5	5	0	0	57
Березна	0	4	13	11	14	2	1	0	0	45
Салтыкова Дѣвица	0	4	16	13	21	5	4	0	0	63
Головенька	0	2	13	.	.	.	.	.	.	.
Выровка	0	2	7	3	6	.	3	0	0	.
Шаповаловка	0	2	9	2	12	1	3	0	0	29
Сорокошичи	0	2	8	8	14	2	1	0	0	35
Лихачевъ	0	3	18	.	.	.	.	.	.	.
Малый Самборъ	0	2	18	9	17	4	2	0	0	52
Дымерка Березинская	0	3	9	15	13	2	2	0	0	44
Кобыжча	0	2	12	9	.	1	3	0	0	.
Лѣтки	0	1	15	14	17	1	2	0	0	50
Требуховъ	0	2	12	10	11	.	.	.	.	
Полтавская губ.										
Великіе Бубны	0	1	11	3	8	1	1	0	0	25
Ромны (3)	1	2	12	9	12	1	1	0	0	38
Нестеренковъ хуторъ	0	1	12	7	13	2	3	0	0	38
Ющенковка, хуторъ	1	0	17	8	13	4	2	0	0	45
Богдановка	.	.	3	6	17	3	2	0	0	.
Остролучье	0	3	17	14	17	5	5	0	0	61
Ясеновская экономія	1	0	9	8	3	.	.	0	0	.
Высокій хуторъ	1	1	16	5	14	0	3	0	0	40
Леляки	0	0	11	2	7	0	1	0	0	21
Грунь	1	0	11	7	17	1	2	0	0	39
Солонецкій хуторъ	1	0	18	5	17	2	1	0	0	44
Высокій Горбъ	1	1	13	4	4	3	2	0	0	28
Слѣпородскій хуторъ	0	1	4	3	4	1	1	1	0	15
Опошня	0	1	11	9	15	5	2	0	0	43
Богданы	0	2	9	6	7	3	1	0	0	28
Диканька	.	0	7	6	6	1	0	0	0	.
Оболонь	1	0	10	9	12	5	2	0	0	39
Максимовка	0	0	4	3	5	2	0	0	0	14
Кириловка	0	0	9	3	4	3	0	0	0	19
Мартиновка	0	0	9	7	8	2	0	0	0	26
Екатериновское	.	0	14	.	4	0	1	0	0	.
Березняки	1	1	13	8	15	.	.	.	.	
Москаленки	1	0	13	9	11	3	2	0	0	39
Андреевская сел.-хоз. школа	0	0	1	8	14	2	3	0	0	28
Крутояровка	0	0	10	7	.	4	1	0	0	.
Курская губ.										
Новосцасское	1	2	13	10	14	3	1	0	0	44
Старая Бѣлица	0	1	9	7	5	0	0	0	0	22
Вышніе Холчи	0	1	15	5	11	3	1	0	0	36
Вѣть	0	1	15	10	8	2	.	.	.	.
Сковороднево	0	0	12	4	10	2	2	0	0	30
Борщень	2	1	12	11	11	2	2	0	0	41
Горки	1	1	9	10	12	3	1	0	0	37
Городище	1	0	4	7	5	2	3	0	0	22
Бѣлгородъ (1)	0	1	11	8	11	6	1	0	0	38
Логовое	0	2	18	13	14	4	1	0	0	52

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	Годъ. Année.
Харьковская губ.										
Савенковъ, хуторъ	0	1	10	6	12	2	2	0	0	33
Сумы, опытная станція	.	.	12	8	11	3	1	0	0	.
Боромля	0	0	11	9	12	2	2	0	0	36
Гудимовка	0	0	4	5	7	1	1	0	0	18
Тростянецъ	0	0	4	.	10	.	0	0	0	.
Ахтырка	1	0	9	8	15	4	1	0	0	38
Андріановка	0	1	6	3	.	.	.	.	.	.
Ново-Россошь	0	3	9	12	11	6	0	0	0	41
Балаклея	1	1	8	3	9	5	0	0	0	27
Сватова Лучка	1	1	8	6	6	3	.	.	.	.
Стрѣльцовскій заводъ	1	2	9	9	13	4	1	0	0	39
Ново-Никольскъ	1	1	15	10	15	6	0	0	0	48
Кремянное	1	.	3	4	6	.	.	.	.	.
Воронежская губ.										
Докторово	1	2	5	4	13	2	1	0	0	28
Задонскъ (1)	0	3	8	4	5	0	1	0	0	21
Грязное	0	0	3	9	12	1	1	0	0	26
Ермоловка	0	7	11	5	3	2	0	0	0	28
Землянскъ	0	0	6	.	.	.	.	.	.	.
Воронежъ (3)	0	3	8	7	13	1	1	0	0	33
Гремячее	0	4	13	12	10	3	1	0	0	43
Старая Хворостань	1	3	7	9	11	.	.	.	.	.
Табунный хуторъ	0	2	5	11	13	9	3	0	0	43
Острогожскъ (2)	0	1	7	8	9	3	0	0	0	28
Бутурлиновка	0	2	10	2	16	7	3	0	0	40
Высокое	0	4	8	9	9	5	1	0	0	36
Валуйки	0	4	11	10	12	4	2	0	0	43
Старая Кріуша	1	1	1	7	4	3	1	0	0	18
Богучаръ	1	2	4	7	4	4	2	0	0	24
Саратовская губ.										
Пилюгино	0	1	2	.	.	3	0	0	0	
Барнуково	0	0	5	5	2	2	0	0	0	14
Ивановка	0	2	3	11	12	7	4	0	0	39
Верхняя Березовка	1	1	1	7	5	2	0	0	0	17
Рудня	1	1	1	10	.	.	1	0	0	.
Александровка	.	.	1	9	9	3	0	0	0	.
Дубовка	0	0	1	5	7	4	0	0	0	17
Бессарабская губ.										
Грозинцы-Бочкоуцы	1	2	17	15	8	6	3	0	1	53
Рышкановка	0	1	20	14	7	5	2	0	0	49
Перевалъ	0	1	15	15	10	2	1	0	0	44
Скуляны	0	1	14	11	8	1	1	0	0	36
Каларашъ	0	3	12	9	4	2	0	0	0	30
Кишиневъ (2)	0	3	7	4	7	1	0	0	0	22
Бульбоки	0	4	8	7	6	2	0	0	0	27
Коркмазы	1	1	6	8	8	3	0	0	0	27
Шабо (1) / Шабо (2)	0	2	8	7	13	6	0	0	0	36
Исерлія	0	2	7	8	5	3	0	0	0	25
Ново-Троянъ	1	0	3	6	7	2	0	0	0	19
Трояновъ Валъ	0	1	9	5	3	2	0	0	0	20
Измаилъ	0	4	13	19	11	7	0	0	0	54
Херсонская губ.										
Новогеоргіевскъ	1	1	12	10	17	4	3	0	0	48
Знаменка	0	1	9	10	9	2	2	0	0	33
Краснополье	1	0	13	17	15	2	2	0	0	50

* Въ I—1 день съ грозою. * En I—1 jour d'orage.

1906.

Грозы. — Orages.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	Годъ. Année.
Спасово *	2	1	7	18	16	7	4	0	0	56
Ново-Украинка	1	0	11	6	14	1	1	0	0	34
Братолюбовка	1	1	13	13	15	5	1	0	0	49
Бандурка	.	.	.		11	2	1	0	0	.
Александровская экономія	1	0	9	8	8	1	2	0	0	29
Новоконстантиновка	1	1	8	3	.	.	.			.
Бирзула	0	1	8	7	9	5	0	0	0	30
Анновка	0	1	12	7	15	4	2	0	0	41
Ивановка	0	1	6	.	.	.	2	0	0	.
Пески	0	2	7	7	13	3	.	.	.	.
Гофнунгсталь	0	1	12	9	10	2	0	0	0	34
Токаревка	0	0	12	9	15	5	2	0	0	43
Екатеринославская губ.										
Афанасьевка	0	1	8	9	15	6	2	0	0	41
Лисичанскъ	1	2	12	11	19	6	0	0	0	51
Макаровъ Яръ	0	2	5	6	11	1	0	0	0	25
Ивановка	0	0	10	5	14	3	1	0	0	33
Ульяновка	0	1	12	6	13	4	2	0	0	38
Веселые Терны	0	1	8	4	10	3	3	.		.
Славгородъ	0	0	4	3	.	.	.	0	0	.
Александровское	1	1	11	9	7	3	1	0	0	33
Александрополь	0	3	11	8	17	3	2	0	0	44
Камарь	.	.	.	.	.	.	2	0	0	.
Воздвиженка	1	3	12	5	12	4	0	0	0	37
Хуторъ Чертомлыкъ	0	3	11	7	13	3	1	0	0	40
Жеребецъ	.	.	14	11	18	6	3	0	0	.
Никополь	0	3	11	.	.	4	2	0	0	.
Малый Янисоль	0	1	6	5	10	3	1	1	0	27
Бѣлосарайскій маякъ	0	0	6	8	10	3	3	0	0	30
Донская обл.										
Успенская	0	1	1	4	2	4	2	0	0	14
Бочаровъ, хуторъ	0	2	1	6	5	6	2	.		.
Алексѣевская	0	1	4	5	8	3	2	0	0	23
Дуброва	1	1	1	11	6	3	2	0	0	25
Казанская (1) / Казанская (2)	1	2	7	10	7	6	2	0	0	35
Усть-Хоперская	1	1	2	6	4	3	0	0	0	17
Подгорскій хуторъ	1	0	0	4	8	4	0	.	.	.
Новогригорьевская	1	0	1	6	8	0	0	0	0	16
Каргинъ	1	0	3	4	6	4	2	0	0	20
Клѣтская	1	0	3	5	9	7	0	1	0	26
Шептуховка	1	1	4	7	4	1	.	.	.	.
Трехъ-Островянская	1	0	2	8	3	1	0	0	0	15
Нижне-Наголинскій поселокъ	.	.	.	10	10	5	2	.	0	.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	Годъ. Année.
Чернышевская	1	2	8	10	6	3	2	0	0	32
Миллерово	1	0	3	4	8	2	1	0	0	19
Донская	1	1	5	9	8	4	.	0	0	.
Каменская (2)	1	1	5	10	7	3	0	0	0	27
Екатерининская	0	1	2	.	.	.	.	0	0	.
Потемкинская	1	1	6	12	11	3	0	0	0	34
Благодатная экономія	.	0	4	4	6	4	1	0	0	.
Филипповская	0	3	5	6	4	11	3	1	0	33
Баклановская	1	3	4	8	7	5	0	0	0	28
Покровское	0	0	7	9	6	6	2	.	.	.
Новочеркасскъ	1	0	9	12	8	7	3	0	0	40
Троицкое	0	0	8	.	14	7	3	0	1	.
Мартыновка	1	3	8	13	7	4	0	0	0	36
Атаманская	1	2	5	4	10	.	.	.	.	.
Манычская	0	2	7	9	11	4	1	0	0	34
Новониколаевская	0	0	7	11	16	6	2	0	0	42
Зундовъ, хуторъ	1	1	3	6	4	4	.	.	.	.
Слюсаревское	0	0	7	7	4	.	.	0	0	.
Елисаветовка		.	7	6	13	4	0	0	0	.
Астраханская губ.										
Карагачевъ	1	2	2	14	11	6	1	0	0	37
Верхне Погромное	1	0	1	3	0	.	.	.	.	.
Средне-Погромное	1	2	0	.	.	.	.	.	.	.
Ханская Ставка	0	0	1	2	3	1	0	0	0	7
Черный Яръ	2	1	1	8	6	4	1	0	0	23
Богдо	1	0	2	11	7	3	3	0	0	27
Харахусовскій улусъ	0	2	.	3	7	4	0	0	0	.
Цвѣтной поселокъ	.	.	1	6	5	5	0	0	0	.
Таврическая губ.										
Малая Токмачка	0	1	12	7	13	3	2	0	0	38
Васильево	1	1	11	8	16	4	3	0	0	44
Ольгополь	0	0	12	10	17	4	2	1	0	46
Гамбергъ	0	1	3	10	17	1	2	0	0	34
Рубановка	0	4	.	6	9	2	.	.	.	.
Екатеринополь	0	2	4	6	11	.	.	.	.	.
Юрьевка	1	0	5	3	13	4	2	0	0	28
Мелитополь (2)	0	1	4	8	8	1	4	0	0	26
Каховка	0	1	11	10	17	7	3	0	0	49
Лукьяновская с.-хоз. школа	0	.	7	6	9	1	.	.	.	.
Джекенлынская дача	0	3	5	4	13	1	1	0	0	27
Тарханъ-Сунакъ	0	0	6	7	14	5	1	0	0	33
Акъ-Мечеть **	0	0	2	3	1	5	2	5	3	25
Еникальскій маякъ	0	0	1	4	12	6	4	0	0	27
Павловскій маякъ *	0	1	3	9	15	6	3	0	0	38
Аутка (верхняя) (1)	0	0	3	7	13	5	3	1	0	32

Кавказъ. — Caucase.

Кубанская обл.										
Старовеличковская	0	1	3	.	.	0	0	1	0	.
Старонижестебліевская	0	1	5	3	8	2	0	0	0	19
Бжедуховская	0	3	5	12	11	1	3	0	0	35
Даховская	0	2	3	2	3	.	.	2	0	.
Ахметовская	0	4	16	15	14	3	1	0	0	53
Черноморская губ.										
Пенайскій маякъ †	0	0	7	10	17	10	2	0	1	48
Ново-Михайловка	0	0	3	3	3	0	1	0	1	11
Ставропольская губ.										
Ново-Михайловское	0	0	3	9	9	5	1	.	.	.
Ладовская Балка	0	2	10	18	15	6	3	1	0	55

* Въ I—1 день съ грозою. — * En I—1 jour d'orage.

* Въ I—1 день съ грозою. — * En I—1 jour d'orage.
** Въ XII—4 дня съ грозами. — ** En XII—4 jours d'orages.
† Въ XII—1 день съ грозою. — † En XII—1 jour d'orage.

1906.

Грозы. — Orages.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	Годъ. Année.
Терская обл.										
Георгіевская	1	0	6	3	5	1	.	.	.	.
Тарумовка	.	.	.	.	.	.	1	0	0	.
Моздокъ	0	0	6	5	5	4	0	0	0	20
Алагиръ	0	5	17	17	16	3	0	0	0	58
Нижній Заромакъ	.	.	.	3	5	6	3	0	0	.
Кутаисская губ.										
Бѣлогоры	0	2	12	8	16	0	3	0	0	41
Батумская обл.										
Кобулеты	0	1	3	1	4	0	.	.	.	.
Хертвиси	0	1	4	3	3	.	.	.	.	.
Тифлисская губ.										
Тетрисъ-Цхали	0	8	8	.	.	.	.	.	.	.
Телавъ	0	5	10	8	2	2	2	0	0	29
Ксанка	0	4	12	6	4	1	5	2	0	34
Мцхетъ	0	2	10	3	4	.	3	1	0	.
Бакуріани	0	3	6	6	4	1	1	0	0	21
Ацхури	0	2	5	6	10	2	2	0	0	27
Карданахи	0	6	9	8	14	6	5	3	0	51
Сандаръ	0	8	16	13	12	6	3	3	0	61
Гогашени	0	13	24	.	.	.	.	.	.	.
Горѣловка	0	3	15	.	.	4	4	4	0	.
Дагестанская обл.										
Леваши	0	2	6	4	2	3	1	0	0	18
Карсская обл.										
Башъ-Кадыкляръ	0	3	8	4	5	4	2	2	0	28
Эриванская губ.										
Воскресенскій перевалъ	0	.	6	13	6	2	.	.	0	.
Семеновка	0	4	8	13	13	9	1	3	0	51
Сардаръ-Булагъ	0	4	7	9	.	2	0	.	.	.
Елисаветпольская губ.										
Дзегамъ	0	1	9	9	4	3	3	2	0	31
Ляки	0	0	4	3	2	2	.	.	0	.
Бакинская губ.										
———										

Азіатская Россія. — Russie d'Asie.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	Годъ. Année.
Тобольская губ.										
Бѣлый Яръ	0	0	2	1	.	2	1	0	0	.
Самарово (2)	0	0	2	4	2	4	0	0	0	12
Александрово	0	0	1	3	1	5	0	0	0	10
Демьянское	0	2	2	5	5	7	1	0	0	22
Тобольскъ (2) / Тобольскъ (3)	0	0	2	3	1	7	0	0	0	13
Туринскъ (1) / Туринскъ (2)	0	2	4	3	3	8	1	0	0	21
Блинникова	0	1	2	4	2	7	1	0	0	17
Липовское	0	1	1	2	4	7	0	1	0	16
Плехановское	0	1	0	2	4	5	0	0	0	12
Усть-Ишимъ	.	.	.	4	2	2	.	.	.	.
Тавдинское	.	.	.	.	.	5	0	0	0	.
Іевлево	0	0	0	3	3	0	0	1	0	7
Усть-Ницинское	0	2	3	4	2	5	0	0	0	16
Липчинское	0	0	2	4	5	8	1	0	0	20
Покровское	0	1	2	5	4	9	0	0	0	21
Кулакова	0	1	1	1	1	3	0	0	0	7
Юшково	0	0	3	4	2	4	1	0	0	14
Дубровна	0	2	1	3	3	4	0	0	0	13
Созоновское	0	0	3	5	5	8	0	0	0	21
Зырянская	0	1	3	4	3	.	.	.	.	.
Мальковское	0	1	4	5	7	8	0	0	0	25
Богандинское	0	1	1	3	3	6	0	0	0	14
Тара (2)	0	0	1	10	3	3	0	0	0	17
Ялуторовскъ	0	0	1	0	1	6	0	0	0	8
Красновское	.	.	.	3	.	.	0	0	0	.
Новая Заимка	0	2	6	4	4	2	1	0	0	19
Кащевская	.	.	.	5	5	6	2	0	0	.
Мало-Красноярское	0	0	.	.	4	6	0	0	0	.
Евгащинское	0	0	2	4	3	4	0	0	0	13
Каркинское	0	2	6	7	8	5	0	0	0	28
Лебяжьевское	0	0	5	.	.	.	.	.	.	.
Томская губ.										
Новый Станъ	0	0	2	5	7	8	3	0	0	25
Нарымъ (2)	0	0	2	4	6	8	1	0	0	21
Тутальское	0	0	2	6	8	11	3	0	0	30
Молчаново	0	0	4	5	8	11	0	0	0	28
Сергѣевская	0	0	1	5	7	6	3	0	0	22
Каштакова	0	2	5	8	15	4	0	0	0	34
Зырянское	0	0	3	7	7	8	1	0	0	26
Кругликова	0	0	3	6	3	7	1	0	0	20
Паломошная	0	0	2	1	1	2	0	0	0	6
Усть-Сосновское	0	0	1	1	3	5	1	0	0	11
Карпысакское	0	0	5	3	1	2	1	0	0	12
Рѣшеты	.	.	.	4	1	4	.	.	.	.
Анисимовское	0	0	3	5	1	3	1	0	0	13
Яново	0	0	1	3	.	.	.	.	.	.
Христорождественское	0	0	3	5	5	4	0	0	0	17
Камень (2)	0	0	1	7	0	4	0	0	0	12
Сузунское	0	0	4	8	4	7	0	0	0	23
Алтайское	0	1	2	7	4	3	0	0	0	17
Таловка	0	1	2	.	.	.	0	0	0	.
Жерновское	0	1	1	2	.	1	.	.	.	.
Булочное	0	1	5	6	4	5	0	0	0	21
Гусиная пристань	0	0	3	4	6	4	1	0	0	18
Укокъ	0	0	0	5	8	6	0	0	0	19
Енисейская губ.										
Бирилюсы	0	0	0	4	4	0	0	0	0	8
Ачинскъ	0	0	1	6	10	7	1	0	0	25
Леонидовскій заводъ	0	0	1	13	7	9	1	0	0	31
Нижняя Буланка	0	1	1	9	10	9	3	1	0	34

1906.

Грозы. Orages.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	Годъ. Année.
Якутская обл.										
Нюрбинско-Антоновское	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10
Иркутская губ.										
Большемамырское	0	0	0	1	3	1	0	0	0	5
Знаменское	0	0	0	5	6	4	0	0	0	15
Забайкальская обл.										
Ундинская	0	0	2	2	6	9	1	0	0	20
Амурская обл.										
Зея, пристань	0	0	0	3	5	5	0	0	0	13
Екатерино-Никольская	0	1	0	2	2	1	0	0	0	6
Приморская обл.										
Низменный маякъ	.	.	.	.	.	2	4	0	0	.
Св.-Троицкій Николаевскій мо-	0	0	0	3	5	1	8	2	0	19
Монастырище [настырь	.	.	.	0	2	3	3	1	0	.
Островъ Сахалинъ.										
Уральская обл.										
Уральское лѣсничество	0	0	0	6	7	2	2	0	0	17
Карача	0	0	1	2	0	5	0	0	0	8
Тургайская обл.										
Батпакъ-Кара	0	1	2	1	3	8	1	0	0	16

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	Годъ. Année.
Акмолинская обл.										
Вознесенская	0	0	1	1	0	2	1	0	0	5
Прѣсногорьковская	0	0	5	.	.	.	.	.	.	.
Кривоозерное	0	0	0	1	1	3	0	0	0	5
Котуръ-Кульская	0	0	2	4	4	5	2	0	0	17
Донское	0	0	2	.	2	.	0	0	0	.
Семипалатинская обл.										
Желѣзинская	0	1	3	10	3	5	0	0	0	22
Павлодаръ (2)	0	0	1	2	2	4	0	0	0	9
Ямышевскій поселокъ	0	2	4	9	3	9	0	0	0	27
Больше-Владимирское	0	0	2	6	1	0	0	0	0	9
Семіярская	0	1	1	6	1	2	0	0	0	11
Убинская	0	1	.	6	3	1	0	0	0	.
Усть-Каменогорскъ	0	2	2	8	6	4	2	0	0	24
Митрофаньевское	0	2	2	3	.	.	.	.	.	.
Тополевый мысъ	0	0	1	6	5	9	0	0	0	21
Закаспійская обл.										
Новый Ургенчъ	0	2	2	10	2	0	0	0	0	16
Асхабадъ (2)	0	2	9	4	0	1	0	0	0	16
Сыръ-Дарьинская обл.										
Петро-Павловское	.	.	.	.	.	.	1	1	2	
Самаркандская обл.										
Самаркандъ	0	0	4	3	1	1	0	0	0	9
Ферганская обл.										
Семирѣченская обл.										
Иссыгатинскій Арасанъ	.	.	.	8	9	4	.	.	.	.

Observations sur la débâcle et la congélation des eaux en 1906.

Nous donnons dans le résumé suivant les observations sur la débâcle et la congélation des eaux (fleuves et lacs) faites aux stations de 2 et 3 ordre pendant l'année 1906.

La forme du résumé est restée la même qu'auparavant.

Les observations sur la débâcle et la congélation des *fleuves* sont groupées par bassins de la Russie d'Europe et celle d'Asie:

1. Bassin de la mer Blanche et de la mer Polaire.
2. „ „ „ Baltique.
3. „ „ „ Noire.
4. „ „ „ d'Asov.
5. „ „ „ Caspienne.
6. „ „ „ Polaire d'Asie.
7. „ de l'océan Pacifique.
8. „ du lac Aral.
9. „ „ „ Balkhach.
10. Fleuves des steppes et fleuves des lacs intérieurs dans la Russie d'Europe et d'Asie.

Ensuite nous donnons les observations de la débâcle et de la congélation *des lacs:*

1. dans la Russie d'Europe.
2. „ „ „ d'Asie.

Quant aux observations sur la débâcle et la congélation *des fleuves* groupés par bassins on trouve dans la première colonne de la table les noms des fleuves dans l'ordre alphabétique, et dans la seconde colonne—les points d'observation. Les points d'observation situés le long du fleuve se suivent depuis la source jusqu'à l'embouchure.

Ce qui concerne *les lacs* nous avons placé dans la première colonne les gouvernements et les points d'observation en ordre alphabétique et dans la seconde colonne—les noms des lacs.

La troisième et la quatrième colonnes contiennent les dates de la débâcle et de la congélation des eaux et la cinquième colonne—la date quand les eaux furent complètement libres de glace.

Nous comptons comme *jour de la débâcle*—le jour, quand les glaces furent rompues vis-à-vis la place d'observation ou quand elles commencèrent à se mouvoir pour la première fois; comme *jour de la congélation* est compté le jour quand l'eau s'était couverte d'un bord à l'autre d'une couche de glace compacte et fixe, quoique mince, ou quand les glaçons nageant le long des fleuves se sont arrêtés définitivement.

Si les eaux congélaient et débâclaient plusieurs fois, nous en donnons des renseignements dans le résumé, excepté les cas quand l'intervalle entre les deux phénomènes a été moindre que 24 heures.

Si l'une des données manqua, nous avons placé un point dans la colonne correspondante.

Les noms des observateurs et les coordonnés géographiques des stations se trouvent dans la liste alphabétique générale des stations.

L'Observatoire physique Central Nicolas a reçu en 1906 en somme les observations sur la débâcle et la congélation des eaux de 2210 endroits.

Sur ce nombre de 2210 endroits nous ne publions dans le résumé que les observations de 1323 endroits. Nous n'avons pas pris compte des autres observations, parce qu'elles se rapportaient aux eaux trop peu notables, ou bien étaient incomplètes et inspiraient des doutes.

St.-Pétersbourg, le 15/28 avril 1908. **E. Berg.**

1906.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Бассейны Бѣлаго и Полярнаго морей.—Bassin de la mer Blanche et de la mer Polaire.							
Вага	Устьпаденьга	IV 20		X 28		IV 24	
Важка (Вашка)	Венденга	IV 25		X 26		IV 27	
Важка „	Олема	IV 26		.		.	
Важка „	Устьвашка	IV 28		X 27		IV 30	
Вожболъ	Щулево	IV 17		X 24		IV 21	
Вожга	Огибаловская (Волог. г.)	IV 19		X 23		IV 20	
Вологда	Христорождественское	IV 17		.		.	
Вологда	Вологда, реальное учил.	IV 16		.		.	
Выгъ	Выгозеро	IV 23		X 23		IV 28	
Вымь	Турья	IV 26		.		IV 29	
Вымь	Серегово	IV 24		XI 7		IV 29	
Вычегда	Керчемское	.		XI 6		.	
Вычегда	Деревянскъ	IV 24		XI 1		IV 28	
Вычегда	Зеленецъ	IV 25		.		IV 28	
Вычегда	Котласъ	.		XI 10		.	
Вычегда	Сольвычегодскъ	IV 24 1)		.		IV 30	
Двина Сѣверная	Котласъ	IV 22		XI 10		IV 25	1) Первая подвижка льда 23 IV.
Двина „	Ѳедотовская	IV 22		XI 12		IV 26	
Двина „	Красноборскъ	IV 22		XI 11		IV 25	2) Полыньи замерзли 5 XII.
Двина „	Черевково	IV 23 3)		XI 10		IV 25	
Двина „	Заостровье	.	X 30	X 28	XI 10	.	3) Первая подвижка льда 21 IV.
Двина „	Игнатьевская	IV 25		.		.	
Двина „	Нижнекойдокурское	IV 27		XI 5		IV 30	
Двина „	Архангельскъ	IV 28		XI 9		V 4	
Заячья	Заяче-Ростовское	IV 17		.		IV 20	
Илычъ	Усть-Илычское	IV 13		XI 7		.	
Ирва	Глотово	IV 28		X 27		IV 30	
Кельтма (Сѣверная или	Керчемское	.		X 31 4)		.	4) На тихихъ мѣстахъ зам. 27 X.
Кемь . . . [Зырянская)	Кемь	IV 30		.		V 3	
Кереть	Кереть	V 2		.		V 2	
Кичменга	Сараево	IV 19		X 28		.	
Кожва Большая	Устькожва	IV 28		.		.	
Кокшеньга	Кокшеньга	IV 17		X 28 5)		IV 18	5) Выше станціи зам. 25 X.
Кола	Кола	V 8		X 22 6)		.	6) Выше пороговъ; остались полыньи.
Комела	Спасъ-Печенга	IV 15		X 25		IV 17	
Кубина	Устье	IV 19		X 27		IV 21	
Кураполка	Холмогоры	IV 26		X 29		IV 30	
Курья	Архангельскъ	.		X 29		.	
Лала	Лальскъ	IV 20		X 28 7)		IV 25	7) Полынья замерзла 6 XI.
Лекшма	Лекшморѣцкій погостъ	IV 17		X 25		IV 21	
Луза	Объячево	IV 20		X 25 8)		IV 21	8) Выше станціи зам. 16 XI.
Луза	Лойма	IV 22		.		.	
Луза	Лальскъ	IV 20		XI 11		IV 25	
Мезень	Глотово	IV 27		X 27 9)		IV 29	9) Полыньи замерзли 7 XI.
Мезень	Разгортъ	IV 26		XI 3 10)		IV 29	10) На тихихъ мѣстахъ зам. 30 X.
Мезень	Устьвашка	.		X 25		.	
Моша	Шалякушка	IV 12	XI 19	X 25	XI 27	IV 12	
Мудьюга	Патракѣевская	IV 28		X 29 11)		IV 30	11) На мелкихъ мѣстахъ зам. 24 X.
Мылва Сѣверная	Троицко-Печерское	IV 24		XI 10		IV 28	
Онега	Онега	IV 26		XI 11		IV 30	
Паденьга	Паденгское	IV 20		X 22		IV 23	
Паденьга	Артемьевское	IV 22		.		IV 24	
Паденьга	Устьпаденьга	IV 20		XI 2		IV 24	
Печера	Усть-Илычское	IV 12		XI 8		.	
Печера	Троицко-Печерское	IV 26		XI 9		.	
Печера	Шугоръ	IV 27		XI 10		.	
Печера	Устькожва	IV 30		.		V 2	
Печера	Кычкарскій приходъ	V 1		XI 9		V 7	
Печера	Усть-Цыльма	IV 30		.		.	
Печера	Оксино	V 8		XI 8		V 15	
Пинега	Степановская	IV 24		XI 3		IV 26	
Пинега	Пинега	IV 27		X 29		IV 30	
Поной	Поной	V 2		.		V 4	
Пушма, пр. Юга	Пушемско-Николаевское	IV 19		.		IV 22	
Сосновка	Въ 5 вер. отъ Сосновец-	V 4		XI 8		V 8	
Сухона	Тотьма . . . [каго маяка.	IV 18		XI 11		IV 21	

1906.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Сысола	Кажимское	IV 24		XI 2		IV 26	
Сысола	Палаузъ	IV 21		XI 2		IV 24	
Сысола	Межадоръ	IV 24		.		IV 27	
Сысола	Усть-Сысольскъ	IV 25		XI 2		IV 27	
Тиксна	Тиксненскій погостъ	.		X 28		IV 19	
Тулома	Кола	V 8		.		.	
Устья (Усья)	Семеновское	.		.		IV 23	
Устья (Усья)	Нагорская	IV 20		X 28		IV 23	
Царева	Левинская	IV 19		X 25		IV 20	
Цыльма	Усть-Цыльма	IV 30		.		.	
Шарженга (Шаршенга)	Аргуново	IV 17		XI 4		IV 19	
Югъ	Кичменгскій Городокъ	IV 18		XI 2		.	
Югъ	Ступино	IV 19		X 28		IV 22	
Югъ	Орловско-Троицкій по-	IV 20		X 29		IV 22	
Яренга	Яренскъ (гостъ.	.		X 27		.	

Бассейнъ Балтійскаго моря.—Bassin de la mer Baltique.

Абеля	Кейданы	.		XII 20		.	
Аляу	Фридрихсгофъ	IV 4		XII 9		IV 8	
Базура	Лагевники 1)	I 27		XII 20		III 1 2)	1) 2 янв. зам., 6 вскр., 23 опять зам. мѣстами.
Базура	Ловичъ	I 18		XII 9		I 29	
Бобръ	Осовецъ	III 5		XII 19		III 15	2) Очистилась отъ льда державшагося у береговъ.
Бугъ Западный	Крыловъ	III 11		.		III 11	
Бугъ „	Угрузскъ	.		XII 21		.	
Бугъ „	Орхово	III 7		.		III 7	
Бугъ „	Дубица	.		XII 23		.	
Бугъ „	Рыбенко 3)	I 19		XII 22		.	3) 2 янв. зам.
Варта	Пыздры	.		XII 23		.	
Великая, вп. въ оз. Чудское	Опочка	IV 10		XII 15 4)		IV 10	4) Полынья не замерзала до конца года.
Великая „ „ „ „	Велье (Псковск. губ.)	IV 10		XII 9		.	
Великая „ „ „ „	Писачево	IV 11	XI 18	XI 13		IV 14	5) Сообщено съ телеграфнаго поста Березки.
Великая „ „ „ „	Псковъ 5)	IV 15		.		.	
Веренда	Трясово (ж. д. 6)	IV 15		XII 4		IV 17	6) 2 янв. зам.
Вилія	Вильно, ст. С.-Пб. Варш.	III 8		XII 22		.	7) 1 янв. зам.
Висла	Солецъ 7) (ста ж. д.	III 2		XII 24		.	
Висла	Иванг.-Домбр. ж. д. 4 вер-	.		XII 21		.	
Висла	Варшава, Александров.	III 3		XII 22		.	
Висла	Варшава, крѣпость 8) (м.	III 5		.		III 8	8) 1 янв. зам.
Висла	Бяла 9)	III 4		.		.	9) 1 янв. зам., 7 вскр., 20 зам., 27 вскр., 2 II снова зам.
Висла	Влоцлавскъ	.		не замерзала 10)		.	
Вишера Малая	Малая Вишера	IV 11	XI 17	XI 9	XII 3	IV 21	10) Зам. только у береговъ.
Волховъ	Сольцы (С.-Петерб. губ.)	IV 2		XII 6		.	
Вытегра	Вытегра	IV 11		.		IV 18	11) 19 янв. вскр., 23 зам., 28 вскр., 10 II зам., 15 вскр., 21 опять зам.
Ганча Черная	Сувалки 11)	II 23		XI 18		.	
Гобза	Порѣчье 12) (Смоленск. г.)	IV 10		XII 17		IV 11	12) По набл. г. Грачева.
Двина Западная	Рожня	IV 5		XII 9		.	13) По набл. г. Тилля.
Двина „	Велижъ 13)	IV 9		XII 18		IV 13	14) Полыньи замерзли 19 XII.
Двина „	Суражъ	.		XII 9 14)		.	
Двина „	Дрисса (вова	IV 8		XII 19		IV 10	15) Первая подвижка льда 14 III.
Двина „	Въ 6 вер. отъ Станисла-	IV 5 15)		XII 10		IV 10	
Двина „	Двинскъ, ст. Р.-О. ж. д.	.		XII 17		.	
Двина „	Крейцбургъ, ст. Р.-О. ж. д.	III 10		XII 21		IV 8	
Двина „	Гринь	.		XII 31		IV 12	
Двина „	Фридрихштадтъ	.		.		IV 9	
Двина „	Раменсгофъ	.		XII 7		.	
Двина „	Усть-Двинскій маякъ	III 29		.		IV 13	
Двиноса (Двиноса или	Хотаевичи	.		XII 5		.	
Древица (Двинка)	Любичъ	I 10		.		.	
Дубисса	Ленкели	.		XII 15		.	
Дубисса	Россіены	I 16		.		.	
Дубна	Арендоль	.		XII 9		.	
Залисъ	Пюркельсдорфъ	IV 3		XII 11 16)		IV 7	16) Мѣстами, окончательно замерзла къ концу года.
Золотая	Кульно 17)	I 6	XII 26	XII 22	не зам.	.	
Ивина	Ладва	IV 20		.		IV 21	17) 1 янв. зам.
Исса, пр. Великой	Велье (Псковск. губ.)	IV 10		XII 9		.	

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Rémarques.
Каспля	Порѣчье [1] (Смоленск. г.)	IV 10		XII 17		IV 11	[1] По набл. г. Грачева.
Каспля	Борода	IV 9		XII 9		IV 11	
Каспля	Суражъ	.		XII 16		.	
Кобона	Верола	IV 16	XI 21	X 25	XII 4	.	
Кржна	Бѣла	III 8		XII 9		.	
Крожента	Кельмы	IV 1		XII 16		IV 2	
Ливецъ	Кшимоше	I 10		.		.	
Лидва	Щемерицы	.		XII 6		.	
Липона	Вержболово [2]	I 30		XII 18		I 30	[2] 2 янв. вскр., 25 зам.
Ловать	Окольники	IV 9		XII 4		IV 11	
Ловать	Великія Луки	.		XII 7 [3]		.	[3] Осталась большая полынья (по набл. г. Юдина).
Ловать	Шотово	IV 12		XII 6		IV 13	
Лососинка	Петрозаводскъ	IV 17		XI 5		.	
Луга	Сабле	IV 14		.		IV 17	
Луга	Луга	IV 6		XII 18		IV 15	
Луга	Краколье	IV 20		XII 5		IV 20	
Лучесса, пр. Межи	Шопотово	IV 13		.		IV 13	
Лучесса, пр. Двины За-	Лускинополь	IV 6		XII 14		IV 7	
Мариха [падной	Сейны	.		XII 9		.	
Мга	Лезье	IV 16	XI 24	X 25 [4]	XII 2 [4]	IV 16	[4] Выше плотины.
Мегрега	Олонецъ	IV 10		.		.	
Мста	Мста	.		XII 8		.	
Мста	Бѣлое	.	XI 19	XI 5	XII 16	.	
Муромля	Муромля	IV 21		X 23		.	
Муховецъ	Кобринъ	III 6		.		III 9	
Муховецъ	Кобринъ, ст. Полѣс. ж. д.	III 7		XII 8		.	
Муховецъ	Брестъ-Литовскъ, крѣп.	III 7		XII 11		.	
Муховецъ	Брестъ, ст. М.-Б. ж. д.	III 8		XII 8		III 9	
Мшага	Вшели	IV 11		XII 4		IV 12	
Мшага	Медвѣдь	IV 13		XII 1		IV 14	
Назія	Порѣчье (С.-Петерб. г.)	IV 2		.		IV 16	
Наревъ	Лапы, ст. С.-Пб. Варш.	.		XII 3		III 10	
Наревъ	Пултускъ [ж. д.	III 1		.		.	
Наревъ	Новый Дворъ	не замерзала [5]		XII 18		.	[5] Въ теченіе января, февраля и въ началѣ марта наблюдался ледоходъ.
Нарова	Нарвскій маякъ [6]	IV 11		XII 28		.	
Нева	Шлиссельбургъ [7]	IV 9		XII 31		.	
Нева	Маслово	IV 16 [8]		XII 24 [9]		.	
Нева	Рыбацкое [водъ.	IV 18		XII 5		.	[6] До устья зам. 1 янв.
Нева	С.-Пб., Фарфоровый за-	IV 17 [10]		XII 5		.	[7] 1 янв. зам.
Нева	С.-Пб., Н. Г. Ф. Обсерва-	IV 15 [11]		XII 4		IV 23	[8] Ниже пороговъ; выше пороговъ вскр. 17 IV.
Невяжа	Поневѣжъ [торія.	III 8		XII 5		.	
Невяжа	Кейданы, ст. Л.-Р. ж. д.	.		XII 20		.	
Немина	Челмужи	IV 22	X 29	X 24	.	IV 28	[9] Ниже пороговъ; выше пороговъ зам. въ тотъ же день, а противъ Маслова 26 XII.
Нѣманокъ	Шакале	IV 1		XII 14		.	
Нѣманокъ	Радзивилишки [12]	III 8		XII 19		III 10	
Нѣманъ	Столбцы	III 8		XII 9		.	
Нѣманъ	Гродно	III 6		.		.	[10] Первая подвижка 14 IV.
Нѣманъ	Понѣмонь	III 19		XII 7		.	
Нѣманъ	Ковно, ст. С.-Пб. Варш.	III 20 [13]		XII 20		III 21	[11] Первая подвижка 10 IV.
Обша	Бѣлый [ж. д.	IV 10		XII 9		.	
Олонка	Олонецъ	IV 11		X 26		.	[12] По набл. гг. Трофимова и Няура.
Опоща	Радзивилишки [14]	.		XII 17		.	
Оредежъ	Нестерково	IV 16	.	XI 3	.	.	[13] Первая подвижка 8 III.
Оять	Валданицы	IV 12	XI 20	XI 5	XII 16	IV 19	
Оять	Яровщина	IV 11	XI 25	XI 4	XII 5	IV 19	[14] По набл. г. Няура.
Пайде	Вейсенштейнъ	IV 7		XII 11		IV 12	
Паша	Свирица	IV 20		XI 3		IV 21	
Пернова	Кургія	IV 12	XI 19	XI 12	XII 5	.	
Пернова	Перновъ [15]	IV 11		XII 7		IV 13	[15] По набл. г. Циклинскаго и г. Мейбаума.
Пилица	Конецполь [16]	I 8		.		I 8	[16] 1 янв. зам.
Плюса	Плюсса	IV 13		XII 15		.	
Плюса	Маріинское	IV 15		XII 18		IV 16	
Пола	Мануйлово	IV 15	XI 19	XI 13	XII 5	IV 16	
Полисть	Старая Русса [17]	IV 10	XI 19	XI 9	.	IV 11	[17] По набл. г. Егорова и г. Рябова.
Псижа	Волотъ, ст. М.-В.-Р. ж. д.	IV 13		XII 5		.	
Рябиновка	Путилово	IV 11		.		.	[18] 6 янв. вскр., 24 зам., 26 вскр., 10 III зам.
Саря	Паньково	IV 1	.	X 10	XII 2	IV 9	
Свирь	Свирица	IV 20		XI 13		IV 25	[19] 6 янв. вскр., 23 зам., 25 вскр., 11 II зам., 13 вскр., 18 зам.
Свислочь, пр. Нѣмана	Свислочь, имѣніе [18]	III 12	XII 27	XII 19	XII 30	III 12	
Свислочь „ „	Свислочь, мѣстечко [19]	II 22		XII 19		.	
Скрва, прав. пр. Вислы	Божево [20]	I 28		.		I 30	[20] 10 янв. вскр., 21 зам.
Скрва, лѣв. „ „	Гостынникъ [21]	I 28	XII 9	XII 7	XII 20	.	[21] 6 янв. вскр., 25 зам.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Супрасль	Лапы	.		XII 5		III 9	
Сясь	Воскресенское (Новг. г.)	IV 16	XI 23	XI 2	XII 5	IV 19	
Сясь	Реброво	IV 18		XI 3		IV 19	
Тервете	Грюнгофъ	IV 6		XII 7		IV 8	
Тесова	Вяжищи	IV 11		.		IV 17	
Тигода	Любань, ст. Ник. ж. д.	IV 9		XII 2		IV 13	
Торопа	Торопецъ	IV 16		XII 4		.	
Уза	Ясень	IV 15		XII 5		.	
Улла	Въ 5 вер. отъ им. Фатынь.	.		XII 19		.	
Утроя	Корсовка, ст. СПб.-Вар.	IV 24		XII 14		IV 27	
Уша, пр. Виліи	Огородники (ж. д. 1)	IV 6		XII 24		.	1) 9 III вскр., 12 зам.
Ушачь	Воронечь 2)	IV 7		XII 6		IV 15	2) 3 III вскр., потомъ опять зам.
Шелонь	Волышево	IV 6	.	XI 20	XII 3	IV 11	
Шелонь	Порховъ	IV 9		XII 5		IV 11	
Шелонь	Сольцы (Псков. губ.)	IV 11		.		IV 14	
Щара	Пархуты	III 8		XII 11		III 10	
Щеберниха	Молвотицы	IV 8	X 30	X 25	XI 4 3)	IV 10	3) 8 XI вскр., 14 зам., 20 вскр. 4 XII зам.
Эмбахъ Большой	Юрьевъ (Метеор. Обс. Ун.)	III 27	XI 16	XI 13	XII 6	.	
Явонь	Демянскъ	.		XII 7		.	

Бассейнъ Чернаго моря. — Bassin de la mer Noire.

Ахтырка	Ахтырка 4)	III 6	XII 2	XII 8	XII 17 5)	.	4) По набл. г. Вергунъ.
Березина, пр. Днѣпра	Городище (Минск. г.)	.		XII 9		III 26	5) 30 XII вскр.
Березина „ „	Бобруйскъ, школа садов.	III 21		XII 9		III 29	
Бобрикъ	Бобрикъ 6)	II 27		.		III 9	6) 14 янв. вскр., 26 зам. 29 вскр., 5 II зам.
Богатая, пр. Орели	Константиновка (Полт. г.)	III 1	XI 19	XI 14	XII 14 7)	.	7) 27 XII вскр.
Богатая „ „	Афанасьевка	III 2		XII 22		.	
Волва	Боровка	IV 1		XII 9		IV 5	
Бугъ Южный	Голосковъ 8)	III 18	XII 10	XII 7	XII 12	.	8) 7 III вскр., 11 зам.
Бугъ „	Голодьки	.		XII 21		III 7	
Бугъ „	Винница 9)	III 8		.		III 9	9) Сообщено со ст. Старые Хутора.
Бугъ „	Лука Мелешковская	III 6		XII 9		III 8	
Бугъ „	Браславъ	III 7		.		III 10	
Бугъ „	Куна	III 7		.		.	
Бугъ „	Мигея	III 9		не замерзала		.	
Бычекъ, рукавъ Припяти.	Петриковъ	.		XII 6		.	
Вѣшка	Краснополье	III 1	XI 17	XI 15	XII 8 10)	.	10) 11 XII вскр., 13 зам.
Верхова	Холоневъ 11)	.		XII 22		II 10	11) 1 янв. зам. по краямъ
Висунъ	Висунскъ (ское.	.	XII 2	XI 25	XII 8	.	
Волчья, пр. Самары	Александровка - Покров-	I 28		.		.	
Волчья „ „	Ульяновка, ст. Ек. ж. д. 12)	III 3		.		.	12) 13 янв. вскр., 26 зам.
Ворскла	Вольное	.	XII 12	XII 9	XII 14	.	
Ворскла	Ахтырка 14)	.	XII 11	XII 8	XII 17 13)	.	13) 30 XII вскр.
Ворскла	Полтава, ст. Х.-Н. ж. д.	III 9		.		.	14) По набл. г. Вергунъ.
Ворскла	Бѣликская сел.-хоз. шк.	III 9		.		.	
Вязьма	Вязьма	IV 11	XI 19	XI 14	.	.	
Гнилопятъ	Бердичевъ	III 6		XII 6		.	
Голтва	Дьячково	III 7	XI 28	XI 15	XII 7	III 8	
Горынь	Тучинъ	III 9		XII 12		.	
Горынь	Збужъ	III 6		XII 22		.	
Горынь	Новое Бережное	.		XII 13		.	
Грунь	Нестеренковъ хуторъ	.		XII 9		III 26	
Грунь Сырая	Грунь	III 8	XI 19	XI 16	XII 8 15)	.	15) 10 XII вскр., 13 зам.
Десна, пр. Днѣпра	Брянскъ, ст. Р.-О. ж. д.	III 26		XII 9		III 31	
Десна „ „	Въ 5 вер. отъ Козловки	III 30		XII 17		.	
Десна „ „	Трубчевскъ 16) (Орлов. г.)	III 27		XII 8		III 30	16) По набл. г. Соколова.
Десна „ „	Шаболиново	III 26		XII 15		III 29	
Десна „ „	Салтыкова-Дѣвица	III 21		XII 13		III 23	
Десна „ „	Березна	III 23		.		.	
Десна „ „	Лѣтки	III 19		XII 21		III 23	
Днѣпръ	Оносово	IV 12		XI 29		.	17) Въ 5 вер. отъ Федурнова, близъ с. Ратчины.
Днѣпръ	Федурново	IV 12		XII 8 17)		.	
Днѣпръ	Смоленскъ, ст. Р.-О. ж. д.	IV 2		XII 17		.	
Днѣпръ	Копысь	III 9		XII 14		IV 12	18) По набл. г. Чистякова.
Днѣпръ	Могилевъ 18)	III 9 19)		XII 10		.	19) Подвижка льда.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Rémarques.
Днѣпръ	Рогачевъ	III 26		.		IV 9	
Днѣпръ	Рѣчица (Минск. губ.)	III 26 1)		XII 10		III 28	1) Первая подвижка льда 23 III.
Днѣпръ	Любечъ	III 19		XII 21		.	
Днѣпръ	Іолча	III 10		XII 20		III 25	
Днѣпръ	Сорокошичи	III 8		XII 19		.	
Днѣпръ	Кіевъ 2)	.		XII 18		.	2) По набл. г. Антеповича.
Днѣпръ	Черкасы	III 9		XII 20 3)		.	3) Въ 12 вер. выше и въ 8 вер. ниже Черкасъ. Противъ станціи въ декабрѣ не замерзала.
Днѣпръ	Москаленки	III 12		XII 23		III 18	
Днѣпръ	Новогеоргіевскъ 4)	III 7		.		.	
Днѣпръ	Екатеринославъ 5)	III 2		.		III 8	
Днѣпръ	Каховка 6)	II 27		XII 23		II 28	
Днѣпръ	Токаревка 7)	II 28	XII 30	XII 21	не зам.	.	
Днѣстръ	Исаковцы	III 3		XII 24		.	4) 26 янв. зам.
Днѣстръ	Могилевъ (Подольск. г.)	.		XII 22		.	5) По набл. г. К. Попель и г. А. Дунаевскаго.
Днѣстръ	Алчедары	III 1		XII 22		III 11	
Днѣстръ	Выхватинцы	II 28		.		III 8	6) 9 II вскр., 22 зам.
Днѣстръ	Тирасполь	.		XII 23		.	7) 21 янв. вскр., 26 зам., 7 II вскр., 21 зам.
Днѣстръ	Коркмазы	III 1		.		.	
Добосна	Солоное	IV 1		XII 8		.	
Друть	Эсьмоны	.		XII 7		.	
Друть	Рогачевъ	III 26		.		IV 2	
Езучь	Конотопъ 8)	III 26		XII 8		III 28	8) По набл. г. Рыбалко.
Ельня	Новая Ельня	.		XII 14		III 24	
Збручъ	Исаковцы	II 28		XII 22		.	
Здвижъ	Андреевка (Кіевск. г.)	III 10		XII 8		III 11	
Иква, пр. Стыри	Дубно	II 18		.		.	
Икопоть	Староконстантиновъ	III 1		.		III 2	
Ингулъ	Елисаветградъ	.	XII 11	XII 9	XII 14 9)	.	9) 27 XII вскр.
Ингулъ	Анновка 10)	II 25	XII 11	XII 9	XII 19	III 1	10) 12 янв. вскр., 25 зам., 8 II вскр., 18 зам.
Ингулъ	Пески	II 28		.		.	
Ингулъ	Николаевъ 11)	.		XII 22		II 25	11) По набл. г. Иванова и г-жи Малиновской.
Калюсъ	Въ 12 в. отъ с. Говоры	III 4	XII 10	XII 8	XII 13	III 7	
Клева	Пчелинскъ 12)	IV 1	XI 23	XI 16	XII 7	.	12) 13 III вскр., 17 зам.
Крѣпна	Коренево	III 20	XI 19	XI 15	XII 6 13)	.	13) 12 XII вскр., 15 зам.
Лаба	Ахметовская	.		.		I 19	
Мара	Хумара	II 26		.		II 26	
Неруса	Брасово	III 3	XII 11	XII 8	XII 15	.	
Оржица	Высокій Горбъ	.		XII 9		III 18	
Орчикъ	Максимовка	III 12		.		.	
Орчикъ	Карловка	III 7		XII 6		III 19	
Орчикъ	Федоровское	III 6	XI 19	XI 16	XII 9 14)	.	14) 11 XII вскр., 17 зам.
Остеръ	Рославль 15)	IV 9	XI 18	XI 15	XII 8	IV 10	15) По набл. г. Карпачева и г. Сырейщикова.
Остеръ	Вѣжники	.		XII 15		.	
Осьма	Покровская сел.-хоз. шк.	IV 12	XI 20	XI 14	.	IV 16	
Пина	Пинскъ	III 9		XII 9		.	
Припять	Вильча	III 9		.		III 18	
Припять	Озераны	III 8		XII 15		III 22	
Припять	Петриковъ	III 20		XII 12		III 21	
Припять	Въ 6 вер. отъ Вербовичей	.		XII 23		.	
Припять	Дерновичи	III 19		XII 17		III 23	
Пселъ	Сорочинцы	III 18		XII 17		.	
Пселъ	Березняки	III 9		.		III 11	
Птичь	Холопеничи 16)	III 22		.		.	16) 8 III вскр., 13 зам.
Птичь	Лучицы	III 10		XII 20		IV 1	
Реутъ	Бѣльцы	II 27		.		.	
Реутъ	Въ 7 вер. отъ с. Кокоровенское	II 25		XII 30		.	
Ровъ	Севериновка	III 16		.		.	
Рось	Корсунь	III 7		XII 18		III 7	
Саксагань	Веселые Терны	III 3		.		III 3	
Самара, пр. Днѣпра	Новоселовка	.		XII 19		.	
Санкоуцы	Грозинцы-Бочкоуцы	II 28		XII 8		.	
Свапа	Уютное	III 25		XII 8		.	
Свапа	Сковороднево	III 25		XII 16		III 26	
Сеймъ	Курскъ	III 25	XII 13	XII 8	XII 16	.	
Сеймъ	Выровка	III 21		XII 19		.	
Сеймъ	Въ 5 вер. отъ Шаболинова	III 23		.		III 25	
Случъ, пр. Горыня	Староконстантиновъ	III 1		.		III 2	
Случъ, „ „	Березно	III 6		XII 13		III 8	
Случъ, пр. Припяти	Вильча	III 15		XII 22		III 27	
Смотричъ	Каменецъ-Подольскъ 17)	II 28		.		.	17) По набл. г. Турчинскаго.
Снѣжеть, пр. Десны	Карачевъ	III 10	XI 27	XI 13	.	IV 8	
Снѣжеть, „ „	Въ 10 в. отъ Журиничей	III 24		XII 19		.	

1906.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Собъ	Куна	III 7		.		.	
Сожъ	Княжое	.		XII 9		IV 10	
Сожъ	Тихиль	IV 6		.		IV 9	
Сожъ	Въ 12 в. отъ им. Болинъ	IV 2		XII 8		.	
Сожъ	Чечерскъ	IV 1 1)		XII 7		.	1) Мѣстами вскр. 29 III.
Сожъ	Гомель, ст. Л.-Р. ж. д.	.		XII 9		III 26	
Сожъ	Гомель 2)	III 21		XII 9		III 25	2) По набл. г.г. Керножицкаго и Рыдкина.
Ствига	Озераны 3)	III 16		XII 12		III 18	
Стоходь	Въ 7 в. отъ Морочно	III 6		XII 20		.	3) 6 III вскр., 13 зам.
Струмень	Морочно	III 6		XII 20		.	
Стугна	Васильковъ 4)	III 6		.		.	4) По набл. г. Антеповича.
Стырь	Старые Кони	III 9		XII 11		III 13	
Стырь	Въ 13 в. отъ Морочно	.		XII 20		.	
Судость	Котляково	III 25	XI 18	XI 14	XII 5	III 26	
Сула	Ромны 5)	III 10		XII 8		.	5) По набл. г.г. Мороза и Перекрестова.
Сула	Лубны, гимназія	III 13		.		III 14	
Сула	Лубны, сел.-хоз. шк.	III 11		XII 14		.	
Супой	Богданы	.		XII 18		III 8	
Ташлыкъ Черный	Ново-Украинка	II 28	XI 18	XI 15	XII 8 6)	II 28	6) 16 XII вскр., 18 зам.
Тетеревъ	Житоміръ 7)	III 7		XII 21		.	7) По набл. г. Хандроса.
Тетеревъ	Радомысль	III 6		XII 21		.	
Тикичъ Гнилой	Звенигородка	III 6		.		.	
Трубежъ	Остролучье	.	XI 18	XI 16	XII 8	.	
Турія	Ковель, ст. Ю.-З. ж. д.	III 8		XII 19		III 10	
Турія	Несухоиже	.		XII 19		.	
Тускорь	Коренная Пустынь	III 26		XI 15		III 26	
Тускорь	Курскъ	III 23	XII 13	XII 8	XII 16	III 26	
Тясминъ	Чигиринъ	III 6	XII 11	XII 6	XII 13 8)	.	8) 16 XII вскр., 20 зам.
Тясминъ	Новогеоргіевскъ	III 3		XII 23		.	
Уборть	Скалы	III 8		XII 18		III 11	
Уборть	Милошевичи	III 12		.		III 16	
Удай	Леляки	III 14		XII 9		III 20	
Уша, пр. Березины	Уша 9)	III 26		XII 8		III 27	9) 9 III вскр., 16 зам.
Хмость	Федурново	IV 1		.		.	
Шоста (Шостка)	Шостенскій заводъ	III 9		XII 6		.	
Шполка	Шпола	III 2		XII 8		.	
Ясельда	Въ 7 в. отъ ст. Погодино	III 8		XII 9		.	

Бассейнъ Азовскаго моря. — Bassin de la mer d'Asov.

Аксай	Новочеркасскъ	.	XI 21	XI 17	XII 9 10)	.	10) 13 XII вскр., 18 зам.
Балаклейка	Балаклея	.		XII 15		.	
Бахмутка	Каменка (Екатерин. г.)	III 1	XI 26	XI 18	XII 9 11)	.	11) 11 XII вскр., 17 зам.
Богучарка	Писаревка	.	XI 26	XI 17	XII 9 12)	.	12) 12 XII вскр., 16 зам.
Богучарка	Богучаръ	III 13		XII 17		.	
Бузулукъ	Въ 13 вер. отъ Бочарова	III 21		.		.	
Бузулукъ	Алексѣевская (Дон. обл.)	III 25		.		.	
Валуй	Валуйки	.	XII 1	XI 16	XII 8 13)	III 26	13) 13 XII вскр., 17 зам.
Ворона	Въ 7 вер. отъ ст. Кирса-	III 29		.		III 31	
Ворона	Борисоглѣбскъ	III 24	XII 2	XI 15	XII 9	III 26	
Воронежъ	Доброе	.		XI 16		.	
Воронежъ	Липецкъ	III 27		XII 9		III 29	
Воронежъ	Грязное	.		XII 16		.	
Воронежъ	Воронежъ, семинарія	III 26	XI 30	XI 15	XII 8 14)	III 29	14) 12 XII вскр., 15 зам.
Вязенка	Бѣлгородъ, ст. К.-Х.-С	III 9	XI 26	XI 19	XII 15	III 13	
Гнилая	Андріановка	.	XI 19	XI 15	XII 31	.	
Грушевка	Александровскъ - Гру-	.	XII 10	XII 8	XII 16	.	
Грушевка	Персіяновка	III 2	XII 28	XII 19	не зам.	III 4	15) 13 II вскр., 16 зам.
Деркулъ	Деркульское лѣснич-во	III 10		.		.	
Донецъ Сѣверный	Верхне-Салтовъ 16)	III 22		XII 15		III 25	16) 10 III вскр., 15 зам.
Донецъ „	Верхняя Писаревка	III 20		XII 8		.	
Донецъ „	Старо-Салтовъ	III 12		XII 19		.	
Донецъ „	Осиновка	.		XII 23		.	
Донецъ „	Каменка (Екатерин. г.)	III 2		.		III 6	
Донецъ „	Кремянное	.	XI 29	XI 15		.	
Донецъ „	Лисичанскъ	III 7		XII 19		III 11	

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Донецъ Сѣверный	Луганская	II 27		.		.	
Донецъ „	Макаровъ Яръ [1]	III 3		XII 17		III 8	[1] 14 янв. вскр., 22 зам.
Донецъ „	Каменская [2]	III 3		XII 18		III 8	[2] По набл. г. Маклецова.
Донецъ „	Каменская [3]	III 6 [4]		XII 19		.	[3] По набл. г. Салтыкова.
Донецъ „	Екатерининская	III 7		XII 18		.	[4] Первая подвижка льда 4 III.
Донецъ „	Рубежный хуторъ	III 7		.		.	[5] 26 III вскр., 1 IV зам.
Донъ	Епифань [5]	IV 6	XI 19	XI 14	XI 21 [6]	.	[6] 25 XI вскр., 4 XII зам.
Донъ	Данковъ [7]	IV 6	XI 19	XI 16	XII 4	.	[7] 26 III вскр., 2 IV зам.
Донъ	Лебедянь	III 26		XI 13		III 29	[8] По набл. г. Исаева.
Донъ	Докторово	„	XI 18	XI 15	XII 8	.	[9] 31 XII вскр.
Донъ	Задонскъ [8]	III 10	XII 14	XII 9	XII 17 [9]	III 13	[10] По набл. г. Крамарова
Донъ	Конь-Колодезь	III 10		.		.	[11] По набл. г. Шумилкина.
Донъ	Гремячее	III 30	.	XI 16	XII 8	.	[12] 11 XII вскр., 16 зам.
Донъ	Старая Хворостань	III 25	.	.	XII 8	.	[13] Мѣстами вскр. 14 III.
Донъ	Старо-Покровское	III 14		.		.	[14] По набл. гг. Корасева и Борвенкова.
Донъ	Лыска	III 22	XII 1	XI 18	XII 9	.	
Донъ	Павловскъ [10] (Ворон. г.)	.		XII 18		.	
Донъ	Богучаръ	III 18		XII 20		.	
Донъ	Казанская [11]	III 19	XI 26	XI 17	XII 9 [12]	III 24	
Донъ	Усть-Хоперская	III 21		XII 16		III 25	
Донъ	Усть-Медвѣдицкая [14]	III 21 [13]		XII 17		.	
Донъ	Клѣтская	III 15		XII 16		III 23	
Донъ	Кременскій монастырь	III 20		XII 16		III 25	
Донъ	Подгорскій хуторъ	III 21		.		III 24	
Донъ	Новогригорьевская	III 11		XII 16		III 25	
Донъ	Трехъ-Островянская	.		XII 18		.	
Донъ	Донская	III 11		XII 17		III 23	
Донъ	Нижне-Чирская	III 8		XII 17		III 17	
Донъ	Потемкинская	III 7		XII 18		.	
Донъ	Филипповская	III 4		XII 18		III 10	
Донъ	Цымлянская	III 7		.		.	
Донъ	Солоный хуторъ	III 6		XII 18		III 12	
Донъ	Манычская	III 2		XII 20		III 11	
Донъ	Аксайская	III 4		XII 21		.	
Донъ	Ростовъ	III 4		XII 19		III 9	
Донъ	Азовъ	III 1		XII 20		III 4	
Еланчикъ Грузскій	Новониколаевская [15]	III 2	XI 19	XI 16		.	[15] 11 II вскр., 17 зам.
Ертилъ Большой	Знаменка (Тамбов. г.)	III 25		XI 14		.	
Ея	Елисаветовка	.		XII 19		.	
Иловля (Илавля)	Новая Норка	.	XI 30	XI 21	XII 9	.	
Иловля „	Александровка (Сар. г.)	.	.	XI 18	XII 9 [16]	.	[16] 12 XII вскр., 14 зам.
Кальчикъ	Малый Янисоль [17]	II 27	XII 28	XII 18	не зам.	III 1	[17] 11 янв. вскр., 17 зам., 30 вскр., 2 II зам., 5 вскр., 17 зам.
Каменка Большая	Въ 5 вер. отъ хут. Верхне-	III 1		.		III 4	
Каменка, пр. Мечи Си-	Ново-Петровское [Дуван	III 9		XII 4		III 9	
Короча [товой	Логовое	III 23	XI 25	XI 17	XII 8	III 24	
Куберла Большая	Зундовъ хуторъ	.		.		III 3	
Куберла „	Кутейниковская [18]	.	XI 23	XI 20	XII 15	.	[18] 16 янв. вскр., 18 зам.
Латрыкъ	Поповка	.	XI 27	XI 11	XI 30	.	
Лозоватка	Юрьевка [19]	.	XII 27	XII 18	не зам.	.	[19] 15 янв. вскр., 26 зам.
Лопань	Дергачи	III 7	XI 26	XI 15	XII 9 [20]	.	[20] 11 XII вскр., 14 зам.
Лугань	Луганскъ	III 2	XII 13	XII 9	XII 18	III 6	
Манычъ	Манычская	III 3	XI 20	XI 17	XII 17	III 11	
Медвѣдица, пр. Дона	Петровскъ	III 27		XI 2		III 29	
Медвѣдица „ „	Большіе Копены	III 10		.		III 27	
Медвѣдица „ „	Рудня	III 27		XI 17		III 27	
Медвѣдица „ „	Етеревская	III 18		.		III 28	
Меча Красивая	Ефремовъ	III 27		XII 9		III 30	
Міусъ	Покровское (Донск. обл.)	.		XII 18		.	
Міусъ	Троицкое (Донск. обл.)	III 2		XII 18		III 4	
Мѣловая	Стрѣльцовскій заводъ	III 9	XI 29	XI 17	XII 4 [21]	III 9	[21] 6 XII вскр., 8 зам., 11 вскр., 15 зам.
Осереда	Бутурлиновка	III 25		XI 14		III 26	
Плата	Знаменка (Тамбов. г.)	III 25		XI 14		.	
Погожая	Погожее	.		XII 12		.	
Рясса Становая	Буховое	III 25		.		III 28	
Салъ	Атаманская	III 5		.		.	
Салъ	Мартыновка (Донск. обл.)	III 4		XII 15		III 7	
Сосна Быстрая	Ливны	III 9	XI 27	XI 16	XII 16 [22]	.	[22] 31 XII вскр.
Сосна „	Елецъ, ст. Р.-У. ж. д.	.		XII 18 [23]		.	[23] 31 XII вскр.
Сосна Тихая	Острогожскъ	III 17	XI 29	XI 16	XII 17	III 24	
Терса, пр. Медвѣдицы	Верхняя Березовка	.		.		III 25	
Терса „ „	Рудня	III 25		.		III 25	
Хворостань	Старая Хворостань	III 26	.	.	XII 8	.	

1906.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Хоперъ	Пады	III 27		XI 14		III 27	
Хоперъ	Борисоглѣбскъ	III 24	XII 2	XI 15	XII 9	III 26	
Хоперъ	Михайловская	III 23		.		.	
Хоперъ	Луковская	III 20		.		III 23	
Хоперъ	Слащевская 1)	III 21		.		III 23	1) Сообщено со ст. Дуброва.
Цымла	Баклановская	III 4	XI 19	XI 16	XII 17	III 10	
Челбасъ	Въ 5 вер. отъ Тихорѣцкой	I 6		.		.	
Чиръ	Каргинъ, хуторъ	III 16	XI 27	XI 16	XII 9 2)	.	2) 12 XII вскр., 16 зам.
Чиръ	Чернышевская	III 9		XII 15		III 9	

Бассейнъ Каспійскаго моря. — Bassin de la Caspienne.

Ай	Кусинскій заводъ	IV 1		XI 4		IV 2	
Айва	Аришка	III 29		XI 1 3)		III 30	3) Выше запруды.
Акстафа	Воскресенскій перевалъ	.	XI 27	XI 21	не зам.	III 31	
Алатырь	Ардатовъ	.		XI 1		.	
Араксъ	Парнаутъ 4)	II 4		не замерзала		.	4) 2 янв. вскр., 20 зам.
Арпачай Западный	Александрополь (Эрив.г.)	II 22		.		.	
Ахтуба	Ахтуба	III 26		XII 16		.	
Байса	Ветошкино	IV 15		X 25		.	
Барда	Захарова	IV 19		X 11		IV 21	
Барышъ	Карсунъ 5)	III 28		XI 2		.	5) По набл. г. Остроумова.
Басарга Подстепная	Оранжерейный Промы-	III 12		XII 23 6)		III 14	6) 31 XII вскрылась.
Буй, пр. Камы	Аряжъ [селъ	.		X 25		.	
Буй „ „	Новая Кырга	IV 17		X 27		IV 24	
Бѣлая, пр. Камы	Узянскій заводъ	.		XI 5		III 30	
Бѣлая „ „	Уфа	IV 2		XI 5		.	
Бѣлая „ „	Бирскъ	IV 8 7)		.		IV 9	7) Первая подвижка льда 3 IV.
Бѣлая „ „	Андреевка (Уфимск. г.)	IV 9 8)		.		IV 14	
Векса, пр. Костромы	Сынково	III 22	XI 1	X 24	XI 10 9)	III 22	8) Первая подвижка льда 6 IV.
Векса „ „	Буй	IV 16 10)		X 27		IV 18	
Ветлуга	Баки	IV 17		XI 3		.	9) 20 XI вскр., 6 XII зам., 12 вскр., 15 зам.
Ветлуга	Варнавинъ	IV 16		XI 4		IV 18	
Ветлуга	Ветлуга	IV 16		XI 5		IV 20	10) Первая подвижка льда 14 IV.
Вига	Шартаново	IV 6		XI 6		IV 8	
Владиміровка	Ахтуба	III 16		XII 17		III 16	
Волга	Большая Коша	.		XII 17		IV 14	
Волга	Ржевъ 11)	.		XII 22		.	11) По набл. г. Смирнова.
Волга	Никифоровское	IV 11		.		IV 14	
Волга	Сергино	.		XII 9		.	
Волга	Тверь 12)	IV 12		XII 17		.	12) По набл. священ. Гусева.
Волга	Видогощи	IV 12		XII 17		IV 17	
Волга	Юрьевское-Дѣвичье	IV 11		XII 17		IV 16	
Волга	Калязинъ	IV 11	XI 20	XI 14	XII 9	.	
Волга	Прилуки	IV 14		.		IV 17	
Волга	Угличъ	IV 14 13)	.	XI 2	XII 8	IV 17	13) Первая подвижка льда 11 IV.
Волга	Мышкинъ	.	XI 21	XI 5	XII 8	.	
Волга	Николо-Кормское	IV 14	XI 20	XI 4	XII 7	.	
Волга	Глѣбово	IV 14 14)	XI 21	XI 14	XII 8	IV 17	14) Первая подвижка 13 IV.
Волга	Рыбинскъ	.	XI 22	XI 5	XII 7	.	
Волга	Романовъ-Борисоглѣбск.	.	XI 25	XI 3	XII 9	.	
Волга	Ярославль	.	XI 24	XI 4	XI 30	.	
Волга	Плессъ	IV 18 15)		XI 2		IV 21	15) Первая подвижка 17 IV.
Волга	Кинешма	IV 16		XI 4		IV 20	
Волга	Юрьевецъ	IV 17		XI 10 16)		IV 21	16) Осталась большая полынья.
Волга	Васильева Слобода	IV 21		XI 10		.	
Волга	Балахна	IV 12		XI 11		IV 21	17) 6 янв. зам.
Волга	Сормово 17)	.		XI 15		.	18) Первая подвижка льда 9 IV.
Волга	Исады (Нижегор. губ)	IV 10		XI 13		IV 23	
Волга	Сомовка	IV 12		XI 13		IV 22	19) Первая подвижка льда 8 IV.
Волга	Фокино	IV 11 18)		XI 13		IV 22	
Волга	Чебоксары	IV 11		XI 13		IV 17	20) Первая подвижка льда 4 IV.
Волга	Маріинскій посадъ	.		XI 12		IV 12 19)	
Волга	Бѣловолжское	.		XI 10		.	21) Осталась большая полынья.
Волга	Сенгилей	IV 8 20)		XI 27 21)		IV 21	

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Волга	Печерское	IV 3		XI 19 1)		IV 18	1) Осталась большая полынья.
Волга	Батраки	IV 4		XII 11		IV 16	
Волга	Екатеринштадтъ	III 30		XII 15		IV 10	
Волга	Саратовъ, гимназія	III 29		.		.	
Волга	Карагачевъ	III 24		XII 17		.	
Волга	Дубовка	III 21		XII 17		.	
Волга	Царицынъ, ст. Ю.-В. ж. д.	III 21 2)		XII 17		.	2) Первая подвижка льда 16 III.
Волга	Слободка	III 27		.		.	
Волга	Черный Яръ	.		XII 19 4)		III 25 3)	3) Первая подвижка льда 11 III.
Волга	Никольское (Астр. г.). 5).	III 16		XII 17 6)		III 17	
Волга	Замьяновская	III 15		XII 19		III 16	4) Осталась большая полынья.
Волга	Астрахань, школа садо-	.		XII 23		.	
Волга	Бирючья Коса. водства.	.		XII 21		.	5) 11 III вскр., 14 зам.
Воложка	Крестовыя Городищи	IV 8 7)		XII 15		.	6) 31 XII вскр.
Волчина	Максатиха	IV 20		.		IV 22	7) Первая подвижка льда 4 IV.
Выша	Земетчино, ст. С.-В. ж. д.	III 29		.		.	
Выша	Матчерка	III 31		XI 4		.	
Вятка	Залазнинскій заводъ	IV 18		.		.	
Вятка	Омутнинскій заводъ	IV 21		X 26		IV 22	
Вятка	Кирсинскій заводъ	IV 22		XI 6		IV 25	
Вятка	Вятка, реальн. учил.	IV 21 8)		.		.	8) Первая подвижка льда 20 IV.
Вятка	Вятка 9)	IV 21		.		IV 24	
Вятка	Орловъ	IV 19 10)		XI 20		IV 24	9) По набл. г. Крюгера.
Вятка	Малмыжъ	IV 20		X 30		.	10) Первая подвижка льда 17 IV.
Дема	Раевка	III 17		.		III 27	
Дема	Давлеканово, ст. С.-З. ж. д.	III 28		.		III 29	
Дерхулъ	Уральская сел.-хоз. шк.	III 31 11)		XI 1		.	11) Первая подвижка льда 30 III.
Дубна	Кутачи	IV 12	XI 6	XI 3	XI 8 12)	IV 12	
Елома	Петропавловское	.		X 22		.	12) 22 XI вскр., 28 зам.
Жиздра	Жиздра 13).	.	XI 18	XI 13	XII 4	.	13) По набл. г-жи Комаровой.
Занга	Еленовка	II 10		XII 14		III 28	
Ижъ	Юски	IV 13		.		.	
Икъ, пр. Сакмары	Сейткуловское	IV 1		.		IV 2	
Иньва	Кудымкоръ	.		X 26		.	
Иньва	Купросъ	IV 19		X 25		IV 24	
Иргизъ Большой	Константиновка (Самар-	III 28		XI 12		.	
Исса	Инсаръ [ской г.)	.		X 31		III 31	
Истра Большая	Подсолнечная	IV 13		.		.	
Казанка	Арскъ	.		X 29		IV 18	
Кама	Шакшеръ	IV 24		XI 5		IV 27	
Кама	Тетерина	IV 25		.		IV 27	
Кама	Усолье (Пермск. г.)	IV 25		XI 9		IV 27	
Кама	Солеварни	IV 26		XI 9		IV 29	
Кама	Пермь	IV 21 14)		XI 10		.	14) Первая подвижка льда 19 IV.
Кама	Оханскъ	IV 21		XI 10		IV 25	
Кама	Елово	.		XI 11		.	
Кама	Ножовка	IV 22 15)		XI 9		IV 26	15) Первая подвижка льда 20 IV.
Кама	Ершовка	IV 20 16)		XI 10		IV 26	
Кама	Зміево	IV 16		XI 11		IV 22	16) Первая подвижка льда 19 IV.
Камеликъ Большой	Перелюбъ	III 29		XI 1		IV 1	
Камеликъ „	Малая Тарасовка	III 24		XI 4		III 30	
Кандызъ	Русскій Кандызъ	III 28		XI 11		.	
Караманъ Малый	Крутояровка	.		XI 2		.	
Караманъ „	Екатеринштадтъ	III 23		XI 18		III 28	
Каріанъ	Знаменское Каріанъ	.		XI 3		.	
Карла Малая	Шемурша	III 29		X 25		.	
Кастъ	Середа (Ярославск. г.)	IV 17		X 26		IV 17	
Катавъ	Катавъ-Ивановскій зав.	III 30		.		.	
Кашма	Моршанскъ, ст. ж. д.	III 31		.		III 31	
Керженецъ	Успенское (Костр. г.)	IV 9		.		IV 19	
Кинель Большой	Бугуруслан	III 31		XI 1		.	
Кинель „	Самара, сел.-хоз. учил.	.		XI 10		.	
Кинель Малый	Козловка (Самарск. г.)	III 28		X 29		IV 1	
Киржачъ	Киржачъ	IV 12	XI 21	XI 2	XI 29	.	
Клязьма	Дубровка	IV 3		XII 17		.	
Клязьма	Владиміръ, ст. М.-Н. ж. д.	IV 13		XI 13 17)		IV 15	17) Полыньи зам. 17 XII.
Клязьма	Ковровъ	IV 14		XI 5		IV 18	
Клязьма	Рыло	IV 8		.		IV 9	
Кобожа (Кабожа)	Избоище	IV 16		X 25		.	
Ковжа, пр. Шексны	Ковжа	IV 18		XI 4		IV 19	
Ковжа, вп. въ оз. Бѣлое	Ковжинскій заводъ	IV 25		X 25		IV 27	
Койсу (Аварская)	Гунибъ	II 15		не замерзала.		III 11	

1906.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Кокшага Малая (Нижняя)	Царевококшайскъ	IV 8		.		IV 12	
Колва	Вильгортъ (Пермск. г.)	IV 26		XI 5		IV 30	
Колва	Чердынь	IV 24 [1]		XI 8		.	1) Первая подвижка льда 23 IV.
Колокша	Покровъ	IV 16		X 26		.	
Колпь, пр. Суды	Коробицы	.	X 20	X 4	.	.	
Колпь, „ „	Никольское (Новгор. г.)	IV 17		X 25		IV 21	
Колпь, пр. Гуся	Черсево	III 28		.		III 31	
Кострома	Солигаличъ	IV 17		XI 1		.	
Кострома	Буй	IV 16 [2]		X 28		IV 18	2) Первая подвижка льда 14 IV.
Коша Малая	Большая Коша	IV 15		XII 15		.	
Коша Большая	Большая Коша	IV 16		XII 16		.	
Кура	Новопавловская	I 29		не замерзала.		.	
Кура	Ксанка	.		не замерзала.		.	
Кура	Мцхетъ [3]	I 25		не замерзала.		.	3) 18 янв. зам.
Кура	Тифлисъ, Физ. Обсерв. [4]	не замерзала.		не замерзала.		.	4) 1 янв. зам.
Кутумъ, рукавъ Волги	Астрахань, школ. садов.	.		XII 18		.	
Лекма, пр. Лѣтки	Сенино	.		X 26		.	
Лекма, пр. Чепцы	Нижне-Уканская	.		X 27		.	
Медвѣдица, пр. Волги	Въ 8 вер. отъ ст. Рамешки	IV 14	XI 20	XI 3	XII 6	IV 14	
Міясъ	Михайловскій хуторъ	III 31		XI 11		.	
Міясъ	Челябинскъ, ст. ж. д.	IV 18		X 26		IV 20	
Міясъ	Горшково	IV 4		XI 11		IV 6	
Могоча	Васильевскій хуторъ	IV 16		.		IV 16	
Мокша	Мокшанъ	III 28		XI 2		III 30	
Мокша	Троицкъ (Пензенск. г.)	III 31		.		.	
Мокша	Темниковъ	III 30		XI 14		.	
Молога	Бѣжецкъ [5]	IV 15		X 26		IV 16	5) По набл. г. Гущина.
Молога	Топальское	.	XI 21	XI 15	XII 5	.	
Молога	Весьегонскъ [6]	IV 17		.		IV 20	6) По набл. г. Богдановой.
Молога	Весьегонскъ [7]	IV 16		XI 3		.	
Молога	Леонтьевское	IV 16		X 30		IV 18	7) По набл. г. Михайловской.
Молома	Красное	IV 19		XI 2 [8]		IV 22	
Монза	Демьяново. [ремесл. уч.	IV 17		X 28		.	8) Въ 1/2 вер. выше и ниже. Противъ Краснаго зам. 10 XI; полыньи закрылись 17 XI.
Москва	Москва, Шелапутинское	IV 9		XI 1		.	
Москва	Москва, ст. М.-Б. ж. д.	IV 11		.		.	
Москва	Фаустовскій Шлюзъ	.		XII 5		.	
Москва	Алешино [9]	.		.		IV 16	
Москва	Коломна	IV 10		XII 6		IV 12	9) По набл. свящ. Владыченскаго.
Нерль Малая	Лыченицы	IV 15		.		.	
Обва	Мельникова	.		X 28		.	
Обва	Кривецкое	.		XI 10		.	
Обнора	Аркатово	IV 15		.		IV 17	
Обнора	Любимъ	IV 16		.		.	
Ока	Кривчиково	III 10	XI 19	XI 14	XII 16	.	
Ока	Орелъ, древесн. питомн.	III 10	XII 12	XII 8	XII 16	.	
Ока	Алтухово	III 10		.		.	
Ока	Бѣлевъ [10]	III 10					10) Сообщено со ст. Болото.
Ока	Лихвинское лѣснич. [11]	.	XII 13	XII 6	XII 16	.	
Ока	Михайловка	.		XII 8		.	11) 9 III вскр., 14 зам.
Ока	Корыстово	III 30		XII 6		.	
Ока	Сѣнково	III 31		.		.	
Ока	Голутвинъ	IV 9		XII 9		.	
Ока	Борки (Рязанск. г.)	IV 4		.		IV 10	
Ока	Исады (Рязанск. г.)	IV 5	XII 2	XI 14	XII 6	IV 8	
Ока	Елатьма	IV 4		XII 6		.	
Ока	Ляхи	IV 5	.	XI 13	.	IV 8	
Ока	Муромъ, ст. ж. д.	IV 7	XI 27	XI 15	XII 6	IV 11	
Омутенка	Корыстово	III 26		.		.	
Орь	Орскъ	IV 4		XI 12		IV 17	
Острѣчина	Бѣжецкъ [12]	IV 15		X 26		IV 16	12) По набл. г. Ѳ. Гущина.
Острѣчина	Бѣжецкъ, ст. М.-В.-Р. ж. д.	IV 16		.		.	
Охтома	Вятское	IV 16		.		.	
Пахра	Захарьино	III 29		.		IV 12	
Пекша	Андреевское	IV 17		X 31 [13]		.	13) Выше мельницы; ниже мельницы зам. 3 XI и вскр. 5 XI.
Пенза	Любятино	III 26		.		III 30	
Пенза	Пенза, гимназія	III 27	XI 8	XI 2	.	III 28	
Пенза	Пенза, учил. садов.	III 26		.		III 28	
Пра	Уржа	IV 6		XI 14		IV 11	14) Первая подвижка льда 7 IV.
Проня	Ассаново	IV 10		XII 5		IV 11	
Протва	Верея	IV 10 [14]		.		.	15) Вскр. 10 III, зам. 13 III.
Ранова	Гремячка [15]	III 21	XI 7	XI 2	XI 14 [16]	III 24	16) 19 XI вскр., 22 зам., 25 вскр., 5 XII зам.
Рудня	Починки	III 27		X 29		III 31	

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Rémarques.
Санахта	Семеновъ [1]	IV 8		X 25		.	[1]) По набл. г. Самосскаго.
Сережа	Вочиха	IV 7		XI 17		.	
Сернурка	Сернуръ	IV 6	X 17	X 7	X 25	IV 15	
Сива	Половово	IV 16		.		IV 25	
Сива	Сива [2]	.		X 23		.	[2]) Сообщено изъ с. Лисья.
Симка	Сима	IV 12		X 25		.	
Симъ	Юрьева Пристань	III 31		XI 3		IV 2	
Сить, пр. Мологи	Родіоново	IV 13		.		.	
Сить „ „	Правдино	IV 18		XI 1		IV 24	
Согожа	Ларіоново	IV 17		X 27		IV 18	
Соть	Корчкодомъ	.		X 26		.	
Сундовикъ	Исады (Ниж. г.) (С.-В. ж. д.	IV 8		X 30		IV 12	
Сура	Пенза (Сурскій мостъ)	III 25		.		III 29	
Сура	Промзино-Городище	III 29		XI 2		IV 2	
Сура	Засурская лѣсная дача	.		XI 4		.	
Сура	Курмышъ	IV 5 [3])		XI 9		IV 8	[3]) Первая подвижка льда 2 IV.
Сызрань	Репьевка	.		XI 11		.	
Ташелка	Солдатская Ташла	III 27		X 29		III 27	
Тверца	Торжокъ	IV 11		.		IV 16	
Толмань Малая	Толмань	IV 10		.		IV 15	
Труева	Кузнецкъ, ст. С.-В. ж. д.	III 27		XI 2		III 28	
Тьма	Высокое (Тверск. губ.)	IV 14		.		.	
Уводь	Иваново-Вознесенскъ	не замерзала.		не замерзала.		.	
Угра	Дрожжино	IV 9		XII 15		IV 11	
Угра	Юхновъ	IV 10		XII 10		IV 12	
Унжа, пр. Волги	Кологривъ (Екимцево)	IV 17		XI 4		.	
Унжа „ „	Горчуха	IV 15		XI 4		IV 17	
Унжа пр. Оки	Меленки	III 20		.		.	
Упа	Успенское (Тульской г.)	III 26		.		.	
Упа	Тула, оружейн. заводъ [4])	IV 7		XII 17		IV 8	[4]) Вскр. 28 III, зам. 2 IV.
Упа	Тризново	.		XII 6		III 26	
Упертъ	Богородицкъ, с.-х. шк.	.		XI 2		.	
Упертъ	Александринскій хут.	III 26		.		IV 1	
Уралъ	Верхнеуральскъ [5])	IV 3		X 26		IV 11	[5]) По набл. г. П. М. Емельянова.
Уралъ	Орскъ	IV 4		XI 13		IV 16	
Уралъ	Кучукъ	III 29		.		IV 2	
Уралъ	Оренбургъ, реальн. уч.	III 30		XI 13		.	
Уралъ	Уральскъ, реальн. учил.	.		XI 5		.	
Уржумка, пр. Вятки	Уржумъ	IV 10		X 28		IV 19	
Уса, пр. Волги	Печерское	III 27		.		III 30	
Уста	Трехсвятское	.		XI 5		.	
Устье, пр. Котороcти (Ко-	Заозерье	.		X 25		.	
Утка (торосли	Гробово	IV 19		X 23		.	
Уфа	Михайловскій заводъ	.		XI 1		.	
Уфа	Красноуфимскъ	IV 2		XI 9		IV 12	
Уфа	Байки (Яросл. г.)	.		XI 7		.	
Ухра	Христорождественское	IV 14		X 26		IV 16	
Цивиль Большой	Цивильскъ	.		X 29		III 31	
Цна, пр. Мокши	Знаменское-Каріанъ	.		XI 3		III 27	
Цна „ „	Тамбовъ, учител. инст.	III 28		XI 15		.	
Цна „ „	Тамбовъ, гимназія	.		XII 5 [6])		.	[6]) Замерзла окончательно.
Цна „ „	Моршанскъ, ст. С.-В. ж. д.	III 31		XII 16		III 31	
Цна „ „	Борки (Тамбовской г.)	III 30		XI 11		III 31	
Цна, вп. въ оз. Мстино	Вышній Волочекъ	IV 15	X 29	X 25	XI 1 [7])	IV 17	[7]) 20 XI вскр., 29 зам.
Чаганъ	Уральскъ [8])	.		XI 1		.	[8]) По набл. г. Свѣшникова.
Чаганъ	Уральская сел.-хоз. шк.	III 31		.		.	
Чагодоща	Валунь	IV 16		XI 10		IV 16	
Чалыкла Малая	Любицкое	III 27		.		.	
Чебоксарка	Чебоксары	IV 7		XI 6		IV 11	
Чепца	Балезино	.		X 26		.	
Чепца	Пудемскій заводъ	IV 8		X 26		IV 22	
Черемшанъ Большой	Лебяжье	III 28		XI 1		III 30	
Чусовая	Рѣвда	III 22		X 27		IV 12	
Чусовая	Кыновскій заводъ	.		X 24		.	
Чусовая	Чусовская, ст. Перм. ж. д.	IV 21		.		IV 24	
Чусовая	Верхне-Чусовскіе город.	IV 19		XI 10		IV 25	
Шатъ	Мещерское	III 27	XI 21	XI 12	XII 5	IV 8	
Шача, пр. Цны	Борки (Тамбовской г.)	III 26		XI 5		.	
Шача „ Немды	Славинка	IV 2		X 26		IV 4	
Шексна	Ковжа	IV 11		XI 4		.	
Шексна	Княжичъ-Городокъ	IV 18		XI 1		IV 21	
Шошма	Савальская сел.-хоз. шк.	.		X 27		.	

1906.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Эмба	Карача	III 18	XI 26	XI 22	XII 16	III 24	
Югъ	Григорово	IV 18		X 28		.	
Юлово	Городище (Пензенск. г.)	III 30		.		IV 1	

Бассейнъ Азіатскаго Поларнаго моря. — Bassin de la mer Polaire d'Asie.

Абаканъ	Абаканскій заводъ	.		XI 15		.	
Айба	Юшково (Тобольской г.)	III 31		X 23		III 31	
Айба	Кармакъ	.		X 23		.	
Аканакъ Верхній	Надеждинскій пріискъ	V 16		X 31		.	
Аламбай	Яново	IV 9		X 27		.	
Алаха	Укокъ	V 13		X 27		V 21	
Алданъ	Усть-Майское	.		IX 29		.	
Алей	Локтевское	IV 7 1)		XI 1		IV 9	1) Мѣстами вскр. 5 IV.
Алей	Поспѣлихинское	IV 5		.		IV 7	
Алей	Въ 30 в. отъ с. Чистюньскаго	IV 4		X 30		IV 9	
Ангара Верхняя	Дагарскій маякъ	.		XI 1		.	
Ангара	Большемамырское	.		XI 20		.	
Ангара	Иркутскъ 2)	III 30		не замерзла.		.	2) 5 I зам.
Ангара	Красный Яръ 3)	.		XI 19		.	3) Сообщено изъ Братскаго Острога.
Ангара	Шаманское	V 4 4)		XI 19		.	4) Первая подвижка льда 2 V.
Ангара	Каменское	.		XI 7		.	
Ануй	Сибирячихинское	IV 1		.		.	
Берсуатъ	Наслѣдницкая	IV 1		.		IV 12	
Бія	Больше-Угриневское	IV 7		XI 12		.	
Бія	Бійскъ	IV 7		XI 12		IV 12	
Бирюса	Тайшетъ 5)	.		X 31		.	5) Сообщено изъ с. Бирюса.
Бобровка, пр. Кожуха	Ново-Зеландск й рудникъ	IV 4		.		.	
Буготакъ	Карпысакское	IV 6		X 27		.	
Вилюй	Вилюйскъ	.		X 26		.	
Витимъ	Бодайбо	V 18		.		V 21	
Джемени	Зайсанъ	III 27		XI 14		IV 1	
Енисей	Абаканскій заводъ	.		XI 18		.	
Енисей	Красноярскъ	.		XI 12		.	
Енисей	Казачинское	.		XI 12		.	
Енисей	Дудинское	.		X 29		.	
Ивдель	Никито-Ивдель	.		XI 6		IV 24	
Икса	Кругликова	IV 10		X 27		IV 13	
Иня	Кольчугинское	IV 7		XI 3		.	
Иня	Усть-Сосновское	IV 7		XI 3		IV 14	
Иня	Карпысакское	.		XI 2		IV 13	
Ирбить	Ирбитскій заводъ	IV 1		X 24		IV 3	
Иркутъ	Монды	IV 5		XI 2		.	
Иртышъ	Гусиная Пристань	.		XI 17		.	
Иртышъ	Булочное	IV 11		XI 15		.	
Иртышъ	Въ 12 в. отъ Усть-Каменогорской с.-х. ш.	.		XI 11		.	
Иртышъ	Усть-Каменогорскъ	.		XI 9		.	
Иртышъ	Убинская	IV 7		XI 15		.	
Иртышъ	Семипалатинскъ 6)	IV 7		XI 3		.	6) По набл. г. Горбачева.
Иртышъ	Семипалатинскъ 7)	IV 8		XI 3		IV 13	7) По набл. г. Сидоровой.
Иртышъ	Лебяжій поселокъ	IV 9		XI 3		IV 15	8) По набл. г. Катаева.
Иртышъ	Ямышевскій поселокъ	IV 11		XI 9		IV 14	9) По набл. г. Соломина.
Иртышъ	Павлодаръ 8)	IV 11		.		IV 14	10) По набл. г.г. Тверитина и Микосъ.
Иртышъ	Желѣзинская	IV 20		XI 19		.	
Иртышъ	Омскъ 9)	IV 20		XI 5		IV 25	11) По набл. г. Воинскаго.
Иртышъ	Евгащинское	IV 23		X 29		IV 26	12) Первая подвижка льда 3 IV.
Иртышъ	Тара 10)	IV 23		X 30		IV 26	
Иртышъ	Тара 11)	IV 22 12)		X 31 13)		IV 29	13) Осталась большая полынья.
Иртышъ	Тобольскъ 14)	.		XI 8		.	14) По набл. г. Голубовича.
Иртышъ	Тобольскъ 15)	IV 22		.		.	
Иртышъ	Тобольскъ 16)	IV 20		XI 6		IV 23	15) По набл. г-жи Андреевой.
Иртышъ	Демьянское	.		XI 7		IV 28	
Иртышъ	Самарово 17)	IV 28		XI 8		V 1	16) По набл. свящ. о. Тараканова.
Исеть	Арамиль	IV 20		.		.	
Исеть	Колчеданъ	.		X 25		.	
Ишимъ	Акмолинскъ	.		X 26		IV 13	17) По набл. г. Шухова.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Ишимъ	Донское	IV 21		X 26		IV 25	
Ишимъ	Петропавловскъ, ст. ж. д.	IV 9		.		.	
Ишимъ	Ишимъ	.		X 26		.	
Ія	Тулунъ	IV 18		.		.	
Казанда	Въ 5 в. отъ Тоуракскаго	IV 2		XI 7		.	
Каменка, пр. Исети	Синарская	.		X 28		.	
Каменка, „ Тагила	Анатольская	IV 5		X 28		.	
Каменка, „ Катуни	Алтайское	.	XII 7	XI 13	XII 14	IV 2	
Каменка, „ Ангары	Каменское	.		X 25		.	
Канъ	Канскъ	.		XI 1		.	
Карасукъ	Рѣшеты	IV 4		X 28		.	
Каргатъ	Каргатскій Форпостъ	IV 10		X 26		IV 16	
Кармакъ	Кармакъ	.		X 23		.	
Карпысакъ	Карпысакское	IV 6		X 27		.	
Касмала	Павловское	IV 5		.		IV 9	
Катунь	Катунское	.	XII 8	XI 16	XII 22	.	
Кашъ	Кашавская	.		X 23		.	
Кебешъ	Нижняя Буланка	.		XI 3		.	
Киренга	Киренскъ	.		XI 9		.	
Кія	Ново-Зеландскій руд-	IV 6		.		.	
Кія	Маріинскъ . . . . [никъ	IV 12		XI 2		IV 17	
Кожухъ	Ново-Зеландскій руд-	IV 6		.		.	
Кокпектинка	Кокпекты . . . . [никъ	IV 7		.		.	
Кунара	Богдановичъ, ст. ж. д.	IV 8		X 27		IV 15	
Кѣть	Нарымъ [1])	IV 20		X 31		V 1	[1]) По набл. г. Агѣева.
Лена	Омолоевское	.		XI 6		.	
Лена	Киренскъ	.		X 26		.	
Лозьва	Никито-Ивдель	.		.		IV 26	
Лозьва	Въ 15 в. отъ Лангурскаго	.		X 31		.	
Луговая	Новая Заимка [2]) [пріиска	IV 10		X 26		.	[2]) 31 III вскр., 4 IV зам.
Льниха	Карпысакское	IV 6		X 27		.	
Ляга	Въ 17 в. отъ Стриганскаго	IV 17		X 19		IV 19	
Манзурка	Харбатовское	.		X 27		.	
Нейва (Невья)	Невьянскій заводъ	IV 18 [3])		X 26		IV 19	[3]) Первая подвижка льда 17 IV.
Ница	Голубковское	.		X 25		.	
Ница	Ирбитъ [4])	.		X 26		.	[4]) По набл. г-жи Зотовой.
Ница	Усть-Ницинское	IV 11		.		IV 19	
Обь	Барнаулъ	IV 9		XI 4		IV 13	
Обь	Въ 12 в. отъ Сузунскаго	IV 12		.		IV 13	
Обь	Камень [5])	IV 12		XI 11		IV 16	[5]) По набл. г. Кочнева.
Обь	Камень [6])	IV 12		XI 11		IV 15	[6]) По набл. гг. Бѣлкина и Шикунова.
Обь	Тулинское	IV 13		.		IV 17	
Обь	Правая Обь	IV 14		XI 8		.	
Обь	Молчаново	IV 14		XI 9		IV 25	
Обь	Кругликова	IV 13		XI 10		IV 24	
Обь	Нарымъ [7])	IV 20		XI 6		V 1	[7]) По набл. г. Агѣева.
Обь	Бѣлый Яръ	.		X 30		.	
Обь	Сургутъ	V 3		X 31		V 12	
Обь	Кондинское	V 1		XI 7		V 8	
Омь	Омскъ [8])	IV 20		X 26		IV 25	[8]) По набл. г. Соломина.
Песчаная, пр. Оби	Тоуракское	IV 6		XII 16		.	
Полуй	Обдорскъ	.		X 21		.	
Пышма	Камышловъ, ст. ж. д.	.		X 25		.	
Пышма	Талицкій заводъ	.		XI 10		.	
Пышма	Богандинское	IV 12 [9])		XI 9		IV 13	[9]) Первая подвижка льда 11 IV.
Салда, пр. Туры	Салдинское	IV 20 [10])		X 27		IV 23	
Середышъ	Братскій Острогъ	.		XI 18		.	[10]) Первая подвижка льда 18 IV.
Сибирка	Сибирячихинское	III 30		.		.	
Сосва, пр. Оби	Березовъ	V 1		XI 7		V 5	
Суэтукъ	Верхне-Суэтукъ	.	XI 14	XI 11	XII 15 [11])	.	[11]) 18 XII вскр. и болѣе не зам.
Тавда	Плехановское	IV 20		X 31		.	
Тагилъ	Махнева	IV 8		X 25		IV 11	
Тара	Малокрасноярское	IV 16		X 25		IV 23	
Тоболъ	Кустанайская завод. кон.	IV 5		X 26		.	
Тоболъ	Звѣриноголовская	IV 10		XI 6		IV 11	
Тоболъ	Коркинское [12])	IV 14		X 25		.	[12]) 3 IV вскр., 5 зам.
Тоболъ	Нижнеозерное	IV 3		X 31		IV 14	
Тоболъ	Іевлево	IV 19		X 29		IV 21	
Тоболъ	Липовское	IV 19		XI 1		IV 22	
Тоболъ	Блинникова	.		X 31		IV 25	
Томь, пр. Оби	Въ 12 вер. отъ Неожидан-	.		XI 17		IV 10	
Томь „ „	Кузнецкъ [наго пріиска	IV 5		.		.	

1906.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.	Замерзаніе. Congélation.	Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Томь пр. Оби	Христорождественское	IV 6	XI 13	IV 18	
Томь „ „	Поломошное. (Томск. г.).	IV 10	XI 10	IV 21	
Томь „ „	Томскъ	IV 11	XI 3	IV 27	
Тоуракъ Верхній	Тоуракское	IV 2	X 30	.	
Тоуракъ Нижній	Тоуракское	IV 2	XI 13	.	
Тунакъ	Безносово	.	XI 11	.	
Тура	Верхне-Туринскій зав.	.	.	III 29	
Тура	Верхотурье	IV 21	X 25	.	
Тура	Меркушинское	IV 19	X 25	IV 24	
Тура	Туринскъ 1)	IV 19	X 30	IV 22	1) По набл. г. Куриневича.
Тура	Туринскъ 2)	IV 13	X 30	IV 20	2) По набл. г. Новикова.
Тура	Усть-Ницинское	.	X 30	.	
Тура	Липчинское	IV 11	.	IV 19	
Тура	Кулакова	IV 11	X 26	IV 20	
Тура	Тюмень	IV 12	X 27	.	
Тура	Маньково	IV 2	.	IV 21	
Тура	Совоновское	IV 11	.	IV 21	
Тура	Дубровна	IV 12	X 29	IV 19	
Тура	Въ 9 в. отъ Покровскаго.	IV 10	X 30	IV 20	
Уба	Убинская	.	X 30	.	
Уба	Шемонаевское	IV 6	.	IV 8	
Увелька	Троицкъ 3)	IV 1	XI 3	IV 3	3) По набл. свящ. Лавровскаго.
Уй	Троицкъ 3)	.	XI 3	.	
Укъ	Новая Заимка 4)	IV 10	X 26	.	4) 31 III вскр., 4 IV зам.
Укъ	Въ 10 в. отъ Заводоу-	III 30	X 25	.	
Ушайка	Томскъ. . . [ковскаго	.	X 26	.	
Хилокъ	Хилокъ	.	XI 2	.	
Хмелевка	Яново . . [Оренбург. г.).	IV 9	X 27	.	
Черная, пр. Уя	Александровскій пріискъ	.	X 29	.	
Чулымъ, пр. Оби	Леонидовскій заводъ	.	.	IV 13	
Чулымъ, „ „	Ачинскъ, ст. ж. д.	IV 10	XI 1	.	
Чулымъ „ „	Ачинскъ	IV 10	XI 2	IV 19	
Чулымъ „ „	Бирилюсы	.	XI 1	.	
Чулымъ „ „	Тутальское	.	X 31	.	
Чулымъ „ „	Зырянское	IV 13	XI 3	IV 28	
Чулымъ „ „	Каштаково	IV 14	XI 2	IV 28	
Чулымъ „ „	Сергѣевская	.	XI 5	IV 21	
Чулымъ „ „	Семеновская	IV 13	XI 3	IV 25	
Шаръ	Туруханскъ	.	X 12	.	
Юргамышъ	Кипельское	IV 1	X 22	.	
Юрмачъ	Поклевская	IV 2	X 22	IV 20	
Язевая	Новый Станъ	IV 2	X 9	.	

Бассейнъ Тихаго океана. — Bassin de l'océan Pacifique.

Амуръ	Екатерино-Никольская	IV 16	XI 16	.	
Амуръ	Дале-Троицкое	.	XI 20	.	
Амуръ	Николаевскъ	V 9	XI 8	V 11	
Анадырь	Марково	VI 4	X 19	VI 6	
Гижига	Гижигинскъ	V 29	.	V 31	
Зея	Красноярово	IV 16	.	V 6	
Зея	Зея-Пристань	V 3	XI 1	V 10	
Ононъ	Оловянная	IV 23	XI 4	IV 28	
Суйфунъ	Участокъ бр. Худяковыхъ	IV 2	.	IV 11	
Уссури	Св. Троицк.-Никол. м-рь.	IV 9	XII 2	IV 14	

Бассейнъ Аральскаго моря. — Bassin du lac Aral.

Аму-Дарья	Керки	не замерзала.	.	.	
Аму-Дарья	Петро-Александровскъ 5)	II 28	не замерзала.	.	5) 8 янв. зам.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Rémarques.
Аму-Дарья	Новый Ургенчъ [1]	III 7		.		.	[1] 9 янв. зам.
Сыръ-Дарья	Казалинскъ	III 29	XII 4	XI 25	XII 18	IV 2	
Сыръ-Дарья	Кизилъ-Джаръ	III 28	XII 15	XI 20	XII 17	IV 3	

Бассейнъ Балхашскаго озера. — Bassin du lac Balkhach.

Алматы Малая	Вѣрный	III 29	XII 24	XII 19	XII 29	IV 4	
Или	Илійскій выселокъ	III 16		XII 21		III 19	

Степныя рѣки и рѣки непроточныхъ озеръ Европейской и Азіатской Россіи.

Fleuves des steppes et fleuves des lacs intérieurs dans la Russie d'Europe et d'Asie.

Амшара	Пріютное (Астр. г.)	III 4		XII 19		.	
Кулунда, вп. въ оз. Кулунды	Баево (Томск. г.)	IV 11		X 25		IV 13	
Мургабъ	Гинду-Куштъ [2] (Зак. об.)	I 15		.		.	[2] 7 янв. зам. мѣстами.
Тургай } вп. въ оз. Аксакалъ (Челкаръ)	Батпакъ-Кара (Тург. об.)	IV 11		XI 4		IV 16	
Тургай	Тургай (Тургайск. обл.)	IV 8	XII 1	XI 12	XII 14	.	
Узень Большой } вп. въ оз. Камышъ-Самарскія.	Куриловка (Самар. г.)	III 13		XI 3		III 29	
Узень Малый } вп. въ оз. Камышъ-Самарскія.	Малый Узень (Сам. г.)	III 22		XI 2		III 29	
Читлинка, вп. въ оз. Чаглы	Кокчетавъ (Акмол. обл.)	IV 5		X 26		.	
Чулымъ, вп. въ оз. Чаны	Чулымъ (Томск. г.)	IV 6		X 27		IV 19	

1906.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Губерніи и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ. Noms des lacs.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Озера Европейской Россіи и Кавказа. — Lacs de la Russie d'Europe et du Caucase.							
Архангельская губ.							
Артемьево	озеро	IV 28		.		.	
Жижгинскій маякъ	озера прѣсныя	V 4		X 23		.	
	озера соленыя	V 5	X 30	X 28	XI 8	.	
Жужмуйскій маякъ	озерко Небольшое	V 3		X 27		V 10	
Заостровье	оз. Свѣтикъ	.		X 23		.	
Игнатьевская	оз. Шабозеро	IV 22		X 21		.	
Имандра	оз. Имандра	V 27		XI 12		V 31	
Кола	озерки	.		X 6		.	
	оз. Чирмозеро	.		X 22		.	
Ловозерскъ	озерки	.	X 13	X 7	X 25	.	
	оз. Ловозеро	.		X 30 [1]		.	[1]) Остались большія полыньи.
Моржовскій маякъ	оз. Большое	.		X 28		.	
Ненокса	оз. Нижнее	IV 25		X 22		V 2	
Нижнекойдокурское	оз. Бабье	IV 22		.		IV 27	
	оз. Долгое	.		X 28		.	
Олема	озера	.		X 25		.	
	оз. Комша	IV 30		.		.	
Онега	озера	.		X 26		.	
Орловскій маякъ	озерки	.		X 20		.	
Святоносскій маякъ	оз. Лопское	V 22		XI 7		.	
	озерки	.		XI 7		.	
Соловецк. монастырь	оз. Святое	V 5		X 21		V 7	
	озера	V 3		.		.	
Сосновецкій маякъ	озерки	.		XI 4		.	
Устьвашка	озера	.		X 20		.	
Астраханская губ.							
Никольское	озеро	.		XII 15		.	
Бакинская губ.	—	—		—		—	
Батумская обл.	—	—		—		—	
Бессарабская губ.							
Измаилъ	оз. Ялпухъ (въ 5 в. отъ ст.)	II 16		не замерзало		.	
Трояновъ Валъ	оз. Ялпухъ (въ 6 в. отъ ст.)	II 12		.		.	
Виленская губ.							
Дуниловичи	два озера большія	III 30		.		IV 12	
Игналино	оз. Гаваятисъ	IV 12		XII 15		IV 16	
	оз. Гависъ	IV 13		XII 15		IV 18	
Лучай	оз. Лучай	.		XII 7		.	
Псуя	оз. Псуя	.		XII 7		.	
Троки	озеро	IV 14		XII 18		.	
	оз. Гальве	IV 15		XII 18		.	
Витебская губ.							
Арендоль	оз. Большой и Малый Колупъ (въ 6 в. отъ ст.)	.		XII 5		.	
Бальбиново	оз. Бѣлое (въ 6 в. отъ	IV 16		XII 14		.	
Бѣлое	оз. Черетно [ст.)	IV 16		XII 10		IV 19	
Воронечь	оз. Близница	IV 15		XI 8		IV 18	
Кулаково	оз. Ѳерябьево	IV 17	XI 20	XI 14	XII 4	IV 17	
Лось (Бониславово)	оз. Лось	IV 16	XI 19	XI 15	XII 5	IV 17	
Невель	оз. Невельское	IV 15	XI 22	XI 14	XII 2	IV 17	
Окольники	оз. Неречье	IV 16	XI 20	XI 15	XII 1	IV 17	
Сиротино	оз. Крупчино	IV 6		XII 5		.	
Станиславово	озера	.		XII 10		IV 20	
Стружаны	оз. Свѣтины	IV 6		.		IV 13	
Туричино	оз. Туричинское	IV 15	XI 17	XI 15	.	IV 18	
Унгермуйжа	оз. Саукенское	.	XII 9	XII 6	XII 11	.	
Фатынь	оз. Островно (въ 6 в. отъ с.)	.		XII 8		.	
Черепета	оз. Черепетское (въ 5 в. отъ ст.)	IV 11		XII 7		.	

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Губерніи и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ. Noms des lacs.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Rémarques.
Владимірская губ.							
Дубровка	озера Старицы	.		XI 2		.	
Ляхи	озера	.		XI 14		.	
Пестяки	оз. Пуришка	IV 18		X 29		.	
Рыпо	оз. Нефро	IV 17		.		.	
Ѳоминки	оз. Ѳоминское	.		.		IV 18	
Вологодская губ.							
Венденга	озеро	.		X 22		.	
Глотово	оз. Параша	.		X 21		.	
Деревянскъ	оз. Деревянной-Ты	IV 22		.		IV 30	
Зеленецъ	оз. Кой-Ты (въ 5 в. отъ	IV 28		.		V 2	
Керчемское	оз. Вадъ [ст.)	.		X 31		.	
Котласъ	озера	.		X 24		.	
Красное	оз. Чемелино	IV 20		X 24		.	
Кумзеро	оз. Кумзеро	.		X 22		.	
Мальино	оз. Большое	IV 14	XI 20	XI 1	XI 27	IV 24	
Палаузъ	оз. Кэртъ-Ты	IV 24		X 24		IV 24	
Пушемско-Николаевское	озеро	IV 22		.		IV 25	
Разгортъ	оз. Буной-Ты	IV 29		X 23		IV 30	
Степановская	оз. Степановское	IV 23	X 7	X 5	X 18	.	
Тиксненскій погостъ	оз. Святое	IV 20		X 24		.	
	оз. Ивакинское	IV 21		X 24		.	
Устье	оз. Кубинское (въ 6 в.	IV 26		X 25		IV 30	
Устьсысольскъ	озера [отъ ст.)	.		X 22		.	
Черевково	оз. Катище	.		X 24		IV 24	
Волынская губ.							
Березно	оз. Безодно	III 16		XII 10		III 20	
Воронежская губ.							
Гремячее	озера	III 25		XI 14		.	
Старая Хворостань	озера	III 27		.	XII 7	.	
Старо-Покровское	оз. Бѣлое	III 29		.		.	
Выборгская губ.							
Валаамъ	оз. Ладожское [1])	IV 28		не замерзало.		.	
Питкеярви	оз. Питкеярви	IV 27		.		IV 29	[1]) 31 янв. зам.
Вятская губ.							
Кирсинскій заводъ	оз. Черное (въ 7 в. отъ ст.)	IV 24		X 25		IV 30	
Нижне-Уканская	оз. Безыменное	.		X 23		.	
Юски	озера	IV 20		.		.	
Гродненская губ.							
Ополь	оз. Споровское [вер. отъ ст.) (въ 10	III 6		XII 18		.	
Соколка	озеро [кое [2])	.		XII 5		.	[2]) 30 янв. вскр., 1 II зам.
Эйминовцы	оз. Велико-Берестовиц-	III 1 [3])		XII 5		.	[3]) Съ 28 по 31 III снова было покрыто тонкимъ слоемъ льда.
Дагестанская обл.							
—	—	—		—		—	
Донская обл.							
Водяное	озерца	.		XII 15		.	
Етеревская	оз. Глубокое	III 16		.		III 20	
Катѣтская	озера	.	XII 11	XII 9	XII 15	.	
Михайловская	оз. Яровское	III 25		.		.	
Новочеркасскъ	оз. Борисово	.	XI 23	XI 16	XII 9	.	
Потемкинская	оз. Старый Донъ	.		XII 16		.	
Распопинская	оз. Терпуговъ	.		XII 15		.	
Филипповская	оз. Варгунка	III 2	XI 28	XI 16	XII 14	III 6	
Екатеринославская губ.							
Новоселовка	озера	.		XII 17		.	
Елисаветпольская губ.							
—	—	—		—		—	

1906.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Губерніи и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ. Noms des lacs.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Казанская губ.							
Большіе Кошелеи	озеро	.		X 29		.	
Зміево	озера	.		X 26		.	
Казань, университетъ	оз. Кабанъ	.		XI 2		.	
Казань, землед. учил.	оз. Кабанъ 3-ій	IV 21		.		IV 24	
Каргала	оз. Большое	.		X 30		.	
Цивильскъ	оз. Городское	.		X 25		III 31	
Чебоксары	оз. Городское	IV 5		XI 2		IV 19	
Калужская губ.							
Боровка	оз. Козловское	IV 3	XI 22	XI 16	XII 4	IV 7	
Карсская обл.	—	—		—		—	
Кіевская губ.							
Андреевка	озера	III 8		.		.	
Ковенская губ.							
Новоалександровскъ	оз. Осснота	.		XII 12		.	
	оз. Осса	.		XII 14		.	
Шакале	оз. Натигалисъ	IV 13		XII 7		.	
Костромская губ.							
Скоробогатово	оз. Старко	IV 11		X 21		IV 16	
Сынково	оз. Галичское	.		X 25		.	
Трехсвятское	оз. Терсеньское	.		X 26		.	
Чухлома	оз. Чухломское	IV 22	X 10	X 8	X 25	IV 27	
Кубанская обл.	—	—		—		—	
Курляндская губ.							
Гросъ-Ауцъ [1]	оз. Гросъ-Ауцкое	IV 11	X 30	X 25	XII 4	.	[1] По набл. г. Юрьевича.
Либава [2]	озеро [3]	III 12		XII 13		.	[2] По набл. г. Даля.
Либавскій маякъ	оз. Либавское	III 10		.		.	[3] 3 янв зам., потомъ вскр., 22 опять зам.
Рутцау	оз. Папенское	IV 6	XII 7	XII 4	XII 11	IV 6	
Курская губ.	—	—		—		—	
Кутаисская губ.	—	—		—		—	
Лифляндская губ.							
Пюркельсдорфъ	оз. Мельничное	IV 16	XI 13	X 23	.	.	
Старо-Анценъ	оз. Нясмойза	IV 7		.		IV 9	
	оз. Лыдва (въ 5 в. отъ ст.)	.		XII 13		.	
Унтинъ	оз. Рамшъ	IV 8	XI 18	XI 13	XII 5	IV 13	
Минская губ.							
Барановичи	оз. Барановичи	III 10		XII 4		.	
Вильча	оз. Большое (въ 5 в. отъ ст.)	.		XII 16		.	
Игуменъ	оз. Дикое	III 9		XII 15		.	
Іолча	оз. Близни и Церковище	III 9		.		III 15	
	оз. Мачулище и Брагинка	.		XII 9		.	
Лучицы	озеро	.		XII 10		.	
Милошевичи	озера	III 15		.		III 17	
Озераны	озера	III 23		.		.	
Притыка	озера	III 4		.		.	
Хотаевичи	оз. Кишкурно	III 8		XII 5		III 19	
Эсьмоны	озеро	.		XII 6		.	
Могилевская губ.							
Гомель	оз. Дѣдно [4]	III 22		.		III 25	[4] По набл. г. Керножицкаго.
	оз. Выдрица и оз. Бѣлицкое (въ 6 в. отъ ст.) [5]	.		XII 7		.	[5] По набл. г. Рыдкина.
Сѣнно	оз. Сѣнненское	IV 15		.		IV 17	
Тихиль	оз. Замокъ	IV 6		.		IV 7	
Чечерскъ [6]	озера Святое, Колпино и два Малыничскихъ	.		XII 6		.	[6] Озера находятся въ 3, 5, 6 и 8 верст. отъ ст.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Губерніи и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ. Noms des lacs.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Rémarques.
Московская губ.							
Фаустовскій шлюзъ	оз. Исаковское	.		XI 17		.	
Нижегородская губ.							
Бочиха	оз. Киркидѣево	.		XI 14		IV 25	
Сомовка	оз. Заводь	IV 10		X 27		IV 17	
Новгородская губ.							
Антушево	оз. Лозское	.		X 27		IV 24	
Березово	озеро (въ 6 в. отъ ст.)	IV 11		.		IV 15	
Бѣлавино	оз. Пелено	.		XI 9		IV 25	
Валдай	оз. Валдайское (Святое)	.		XII 17		IV 24	
Валунъ	оз. Пѣтухъ	.		X 26		IV 19	
Вашки	оз. Бѣлое	IV 26		X 31		IV 28	
Велье, Никольск. рыбов.	оз. Пестово и Велье	IV 28	XI 22	XI 14	XII 5	.	
Вяжищи [зав.	оз. Фралевское	.	XI 11	XI 3	XII 4	IV 21	
Демянскъ	оз. Масыленское	.	XI 20	XI 13	XII 3	.	
Иньково	оз. Иньковское	IV 22		X 10		IV 25	
Кириловъ	оз. Лунское	IV 21		X 25		IV 24	
	оз. Долгое	IV 21		X 26		IV 25	
	оз. Сиверское	IV 24		XI 4		IV 27	
Коростынь	оз. Ильмень	IV 20	XI 10	XI 3	XI 14 [1]	IV 29	[1] 17 XI вскр., 5 XII зам.
Кузьминка	оз. Бабье и Сиверское	.		.		IV 27	
	оз. Лунское	.		X 25		.	
Медвѣдево	оз. Бологовское	IV 23		XI 3		IV 25	
Никандрово	оз. Городно	.	X 29	X 26	XI 2	.	
	оз. Люшно	.		XI 1		.	
Новоселицы (Никольское)	оз. Горское (въ 6 в. отъ ст.)	IV 22	XI 24	XI 11	XII 15	IV 28	
Петропавловка	оз. Вѣщезеро	IV 23		X 21		.	
Пустыня	оз. Выдрино	IV 18		XI 3		IV 24	
Спасово	оз. Романово	IV 20		XI 2		.	
Теребуново	оз. Бѣлое	IV 23	XI 23	XI 14	XII 5	IV 26	
	оз. Черное	IV 20		XI 6		IV 24	
Трясово	оз. Ильмень	IV 27		XII 4		.	
Устрѣка	оз. Коробожа	IV 16		XI 4		IV 22	
	оз. Костоголовъ	IV 19		.		IV 23	
	оз. Бѣлинецъ	IV 15		XI 4		IV 20	
	оз. Забѣлинецъ	.		XI 4		.	
Олонецкая губ.							
Алексѣевское	оз. Мурмозеро	IV 28		X 25		.	
Аникіевская	оз. Кимозеро (Сяргозеро)	IV 25		XI 4		IV 27	
Валданицы	оз. Рожскъ, Заозерское и оз. Савозеро (въ 8 вер. отъ ст.)	IV 25		.		IV 25	
Вознесенье	оз. Онежское (Вознесен-	.		XI 11		.	
Выгозеро	оз. Выгозеро [ская губа)	.		XI 25		V 10	
	губа оз. Выгозера	IV 25		X 21		V 1	
Вытегра	оз. Котечное и Великое	.		.		IV 27	
Гимольскій погостъ	оз. Сунозеро	.		X 23		.	
Лекшморѣцкій погостъ	оз. Лаче (въ 5 в. отъ ст.)	IV 20		X 30		.	
Морская Маселька	оз Маткозеро	IV 27		X 24		V 4	
Петрозаводскъ	оз. Онежское	IV 28		XII 17 [2]		.	[2] Середина озера еще не замерзла.
Пудожская Гора	оз. Онежское	V 10		XI 30		.	
	оз. Падунъ (въ 5 в. отъ ст.)	.		X 27		.	
Ругозеро	оз. Ругозеро	V 1	X 9	X 7	X 23	V 5	
	оз. Ванчезеро	.		X 7		V 7	
Святозеро	оз. Большое	V 2		XI 5		.	
	оз. Пелдожское	V 2		X 26		.	
Семчезерское	оз. Семчезеро	V 3		X 24		V 6	
Спасская Губа	оз. Мунозеро [Ламба	V 1		XI 13		V 3	
	оз. Сиръ-Ламба и Лаго-	.		X 27		.	
Ухта	оз. Лаче [ская губа	IV 20		X 20		IV 24	
Челмужи	оз. Онежское (Челмуж-	.	X 29	X 26	XI 11	V 6	
Шалякушка	оз. Сергозеро (въ 7 в. отъ	.		X 24		IV 29	
Шунга	оз. Валгомозеро [ст.)	V 5	XI 9	X 26	XI 13	.	
	оз. Путкозеро	V 5		XI 15		.	
Оренбургская губ.							
Александровскій пріискъ	оз. Моховое [3]) и Ведери-	.		X 25		.	[3]) Въ 6 в. отъ станціи.
Горшково	озеро [ны [4])	IV 5		XI 2		IV 17	[4]) Въ 8 в. отъ станціи.

1906.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Губерніи и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ. Noms des lacs.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Звѣриноголовская	оз. Никольское, Кипельское и Круглое	.		X 23		.	
Кипельское	оз. Сухое	.		X 21		.	
Орскъ	озера	IV 6		X 27		IV 16	
Шумика	оз. Чистое	IV 7		.		.	
Орловская губ.							
Брасово	озера	III 8	XI 18	XI 14	XII 6	.	
Журиничи	оз. Александровское	IV 16		XII 6		.	
Пензенская губ.							
Пермская губ.							
Анатольская	оз. Карасье (въ 6 вер. [отъ ст.).	IV 27		X 19		.	
Богдановичъ	оз. Куршугузъ (въ 7 в.	IV 20		X 25		.	
Валежная	озера . . . . [отъ ст.).	IV 23	X 9	X 7	X 23	IV 28	
Всеволодоблагодатскій	оз. Свѣтлое	V 1		X 25		V 4	
Засналова [1]. . . [зав.	оз. Долгое (въ 5 в. отъ	.		X 23		.	[1]) По набл. г. И. Мальцева.
Кривецкое	оз. О . . . . . [ст.).	.		X 28		.	
Купросъ	озеро	IV 19		X 23		IV 24	
Лангурскій пріискъ	озера	.		X 25		.	
Никито-Ивдель	оз. Матьинское	IV 27		X 11		.	
Новое	оз. Теренькулъ	.		X 24		.	
Синарская	оз. Мазулинское	.		X 23		.	
Солеварни	оз. Толычь	IV 25		X 25		.	
Тетерина	оз. Подгорное	IV 23		.		IV 23	
Усолье	оз. Подвальное	IV 22		X 22		IV 26	
Подольская губ.							
Полтавская губ.							
Бѣликовская сел.-хоз.	оз. Крещатое	III 8		.		.	
Кустолово . . . . [шк.	озера	III 18		.		.	
Москаленки	оз. Котловъ	III 14	XII 10	XII 7	XII 13	III 14	
Остролучье	оз. Морозово	.	XI 18	XI 16	XII 8	.	
Привислянскія губ.							
Влоцлавскъ	озера	.		XII 7		.	
Гостынинъ	озеро	.		XII 7		.	
	озеро Котелъ	.		XII 20		.	
Псковская губ.							
Андрейково	оз. Шванебаховское	.		.		IV 11	
Андрошково	оз. Андрошковское	.	X 31	X 23	XI 13 [2])	.	[2]) 17 XI вскр., 4 XII вам.
Бросно	оз. Бросно	IV 21		XII 6		.	
Велье	оз. Велье	IV 17	XI 20	XI 13	XII 3	.	
	оз. Чадо и Черное	IV 16	XI 20	XI 13	XII 3	.	
Сопки	оз. Потцо	IV 18		.		.	
	оз. Верятцо	IV 20		.		.	
	оз. Верято	IV 24		.		.	
Стяжево	оз. Перло	IV 14	XI 20	XI 13	XII 4	IV 15	
Торопецъ	оз. Соломино	IV 19		XII 5		.	
Рязанская губ.							
Самарская губ.							
Козловка	озера	III 30		.		.	
Константиновка	оз. Кочкара	.		XI 3		.	
Крестовыя Городищи	озера	.		X 28		.	
Лебяжье	оз. Лебяжье	III 25		.		.	
	озера (въ 4—6 в. отъ ст.).	.		X 26		.	
Любицкое	озера	III 25		.		.	
Малая Тарасовка [3])	оз. Калачъ и Обливное	III 25		XI 1		III 31	[3]) Озера находятся въ 6 вер. отъ станціи.
Перелюбъ	оз. Бабушкино	.		X 25		.	
Порубежка	оз. Большое (въ 5 вер.	IV 4		.		IV 15	
Русскій Кандызъ	озера . . . . [отъ ст.)	III 28		.		.	
Старо-Кутлумбетева	оз. Апачъ	.		X 19		.	

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Губерніи и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ. Noms des lacs.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
С.-Петербургская губ.							
Аксентьево	оз. Которское	IV 24		XII 5		IV 25	
	оз. Изложья	IV 22	X 28	X 26	XI 4 1)	IV 23	1) 22 XI вскр., 4 XII зам.
Вусаны	оз. Бѣлое	IV 20		XII 6		IV 21	
	оз. Вревское	IV 21		XII 20		IV 25	
Гдовъ	оз. Чудское (Пейпусъ)	.		XII 7		.	
Малая Колпана	оз. Химозиское	IV 18	.	X 24	XI 26	IV 24	
Путилово	оз. Ладожское	.		.		IV 28	
Рѣчица	оз. Глѣбовское	IV 22		.		IV 27	
	оз. Бѣльковское	.	XI 16	XI 13	XII 5	.	
	оз. Чудское (Пейпусъ)	IV 22	XI 16	XI 13	XII 5	IV 30	
Токсово	оз. Хино-Ярви и Каучо-	.	XII 7	XI 30	не зам.	.	
Шлиссельбургъ	оз. Ладожское [ловское	.		XII 4		.	
Яровщина	оз. Углянское	IV 22		X 25		.	
Саратовская губ.							
Большія Копены	оз. Бѣлое	III 21		.		III 27	
	оз. Голваное	III 22		.		III 25	
Верхняя Березовка	озера	III 21		XI 1		.	
Симбирская губ.							
Засурская лѣсная дача	оз. Кувалда и Мезекаль	.		X 20		.	
Промзино-Городище	оз. Большое	III 30		X 29		IV 4	
Рождествено	оз. Недошивено	IV 6		XI 1		IV 10	
Смоленская губ.							
Вѣжники	оз. Вѣжниковское	.	XI 20	XI 13	XII 4	.	
Петровское	оз. Петровское	IV 9		.		IV 17	
Смоленскъ, ст. Р.-О. ж. д.	озера	.		XII 9		.	
Ставропольская губ.							
—	—	—		—		—	
Таврическая губ.							
Тендровскій маякъ	озеро 2)	I 31	XII 27	XII 22	не зам.	I 31	2) 3 янв. зам., 13 вскр., 26 зам.
Тамбовская губ.							
Елатьма	озера	.		XI 2		IV 18	
Матчерка	озера Водакъ (въ 5 в. [отъ ст).	III 30		XI 3		.	
Тверская губ.							
Видогощи	озеро	IV 13	XI 25	XI 14	XII 5	IV 19	
Ивановское	озеро	.	XII 3	XI 25	XII 9	.	
Лихославль	оз. Вово-Ковское	IV 18		X 26		IV 20	
Удомля	оз. Песьво	IV 23		XI 4		.	
Терская обл.							
—	—	—		—		—	
Тифлисская губ.							
—	—	—		—		—	
Тульская губ.							
Михайловка	оз. Коровье	.	XI 7	XI 1	XI 16	.	
	оз. Нерское	.		XI 17		.	
Уфимская губ.							
Усть-Икинское	оз. Старое	III 26		X 20		IV 11	
Харьковская губ.							
Ахтырка 3)	озера	III 20		XII 8		.	3) По набл. г. Вергуна.
Вольное	оз. Сача	.		XII 8		.	
Гудимовка	озера	.		XII 8		.	
Херсонская губ.							
—	—	—		—		—	

1906.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Губерніи и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ. Noms des lacs.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Rémarques.
Черниговская губ.							
Лихачевъ	озеро	III 9		.		.	
Лѣтки	оз. Большое	.		XII 19		.	
Салтыкова-Дѣвица	озера	.	XI 21	XI 15	XII 6	III 23	
Сорокошичи	озера	III 12		XII 1		.	
Шаболиново	оз. Деснище	III 28	XI 18	XI 14	XII 7	III 30	
	оз. Проровъ	III 28	XI 18	XI 14	.	III 31	
	оз. Лящи	.	XI 18	XI 14	XII 7	.	
Черноморская губ.	—	—		—		—	
Эриванская губ.	—	—		—		—	
Эстляндская губ.	—	—		—		—	
Ярославская							
Леонтьевское	оз. Шаромское	.		X 27		.	
Скнятиново	оз. Неро	IV 22		X 26		.	

Озера Азіатской Россіи. — Lacs de la Russie d'Asie.

Акмолинская обл.							
Вознесенская	оз. Убіенное	IV 22		X 26		.	
Кокчетавъ	оз. Копа	.		X 27		IV 25	
Котуръ-Кульская	оз. Котуръ-Кульское	.		X 16		IV 26	
	оз. Большое Котуръ-Кульское	V 2		X 24		V 3	
Кривоозерное	оз. Кривое	V 6		X 30		.	
Прѣсногорьковская	оз. Горькое	.		.		IV 25	
	оз. Прѣсное	IV 10		.		IV 28	
Амурская обл.							
Красноярово	оз. Большое	IV 25		.		V 1	
Енисейская губ.							
Ермаковское	оз. Старица (Скрипкин-ское)	.		X 26		.	
Минусинскъ	оз. Каныгинское [1].	III 7		.		.	
Забайкальская обл.							
Дагарскій маякъ	оз. Байкалъ	VI 9		.		.	
Мысовая	оз. Байкалъ	.		XII 25		.	
Туркинскій маякъ	оз. Байкалъ	V 25		XII 28		.	
Хараузъ, маякъ	оз. Байкалъ	V 10		XII 28 [2])		.	
Закаспійская обл.							
Гинду-Куштъ	озера [3])	I 29		.		.	
Иркутская губ.							
Голоустное	оз. Байкалъ	IV 29		не замерзало.		.	
Култукъ	оз. Байкалъ	V 3		не замерзало.		.	
Лиственичное	оз. Байкалъ	IV 29		не замерзало.		.	
Ольконъ	оз. Байкалъ	V 20		XII 18		.	
Приморская обл.							
Гижигинскъ	оз. Чукотское	V 30		.		VI 7	
Ново-Маріинскій постъ	озера	.		X 8		.	
Участокъ бр. Худяковыхъ	озеро	IV 5		.		.	
Самаркандская обл.	—	—		—		—	

[1]) Озеро въ 25 в. отъ станціи.

[2]) 31 XII вскр.

[3]) 7 янв. зам. . . . .

1906.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Губерніи и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ. Noms des lacs.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Семипалатинская обл.							
Больше-Владимірское	озеро	IV 12		X 27		.	
Лебяжій поселокъ	оз. Лебяжье	IV 15		X 29		IV 20	
Тополевый мысъ	оз. Норъ-Зайсанъ	IV 20	XI 11	XI 1	XI 13 [1]	V 2	[1] 18 XI вскр., 20 зам.
Убинская	оз. Чистое, Долгое и Пар-	.		X 26		.	
Ямышевскій поселокъ	озера [шивое	.		X 24		.	
Семирѣченская обл.	—	—		—		—	
Сыръ-Дарьинская обл.							
Петро-Александровскъ	озерки (въ 7 вер. отъ ст.)	.		XII 18		.	
Тобольская губ.							
Большепесчаное	оз. Большепесчаное	.		X 27		.	
Бѣлый Яръ	озера [отъ ст.)	.		X 23		.	
Евгащинское	оз. Тинъ-Куль (въ 10 в.	V 3		X 23		V 5	
Заводоуковское	оз. Заимское	IV 26		X 25		.	
Лебяжьевское	озеро	IV 22		.		.	
Николаевскій поселокъ.	оз. Круглое	.		X 11		.	
Новая Заимка	оз. Казенное	.		X 23		.	
	озеро [2])	.		X 23		IV 17	[2]) 31 III вскр., 3 IV зам.
Самарово [3])	озера	.		X 21		.	[3]) По набл. г. Шутова.
Сургутъ	озера [отъ ст.)	.		X 24		.	
Туринскъ [4])	оз. Панинское (въ 5 вер.	IV 20		X 14		IV 24	[4]) По набл. г. Новикова.
Тюкалинскъ	оз. Разливъ	.		X 22		.	
Чашинское	оз. Чашинское	.		X 27		.	
Томская губ.							
Боровское	оз. Боровское	IV 22		X 27		V 3	
Бурлинскія Озера	оз. Бурлинское [5])	II 10	XII 21	XII 16	не зам.	.	[5]) 7 II зам.
Бутырское	оз. Островное	III 15		.		III 19	
Жерновское	оз. Казенное [отъ ст.).	III 25		.		.	
Каргатскій Форпостъ	оз. Карганское (въ 6 в.	.		X 29		.	
Молчаново	оз. Большое (въ 5 вер.	IV 13		X 26		IV 30	
Нарымъ [6])	озера [отъ ст.).	IV 29		X 24		V 1	[6]) По набл. г. Агѣева.
Новый Станъ	оз. Большое (въ 17 в. отъ	IV 29		X 25		.	
Правая Обь	оз. Кривощековское [ст.)	.		X 25		.	
Родина	оз. Большое	.		X 25		.	
Семенова	оз. Большое и Зимникъ	IV 18		X 15		.	
Тутальское	оз. Ериколь	.		X 23		.	
Укокъ	оз. Алде	V 27		X 17		VI 3	
Усть-Сосновское	оз. Рямовое	IV 13		X 26		IV 21	
Христорождественское	оз. Черное	IV 12		X 28		IV 24	
Чистюньское	оз. Логовое	IV 6		X 25		IV 22	
Чулымъ	оз. Иткульское Большое	IV 25		XI 10		V 3	
Тургайская обл.							
Батпакъ-Кара	оз. Байгабылъ	IV 17		XI 2		IV 21	
Уральская обл.							
Карача	оз. Большое	III 23	XI 26	XI 20	.	III 28	
	оз. Карача	.	XI 26	XI 20	XII 15	.	
Ферганская обл.	—	—		—		—	
Якутская обл.	—	—		—		—	

Напечатано по распоряженію Николаевской Главной Физической Обсерваторіи.

Май, 1908 г. Директоръ *М. Рыкачевъ.*

Observations sur la couche de neige faites en hiver 1905 — 1906.

Dans les tableaux ci-dessous nous avons publié les résumés des observations sur l'épaisseur de la couche de neige, faites durant l'hiver de 1905—1906 aux stations météorologiques de 2 et de 3 ordre.

L'épaisseur de la couche de neige a été mesurée à l'aide d'une règle divisée en centimètres.

Dans la plupart des stations on emploie la règle fixe, installée dans une place choisie spécialement et le plus plaine possible. Aux autres stations, où il n'y a pas de place convenable pour installer une règle fixe, on mesure l'épaisseur de la couche de neige avec une règle mobile, dans plusieurs points du lieu choisi, et l'on prend ensuite la moyenne des indications de la règle.

Les données sur l'épaisseur moyenne de la couche de neige sont publiées dans les tableaux en centimètres, par décades. Ces moyennes ont été calculées en divisant la somme des indications diurnes de la règle pendant chaque décade par le nombre total des jours de la décade.

Nous avons donné dans les tableaux les notices sur l'épaisseur de la couche de neige pour la période de puis octobre 1905 jusqu'à mai 1906 inclusivement; si la couche de neige a été observée avant ou après les mois indiqués, les données correspondantes en sont placées dans les renvois au-dessous des tableaux.

Si durant une décade il n'y a pas eu de la couche de neige ou bien son épaisseur moyenne n'a pas atteint 0,5 cm. dans le lieu où l'on l'avait mesurée, nous avons mis un zéro dans la colonne correspondante du tableau.

Un point dans les tableaux indique que les observations ont fait défaut ou qu'elles ne sont pas entrées dans les résumés, n'étant pas suffisamment complètes.

Les données complétées par interpolation ainsi que les données douteuses sont imprimées en caractères italiques. Dans les cas où les indications de la règle dans le courant de l'hiver ont été devenues fort douteuses à cause de l'influence défavorable du vent (chasse-neige), nous avons mis dans les colonnes correspondantes des tableaux des points d'interrogation.

Dans la dernière colonne des tableaux nous avons indiqué, pour chaque station, le lieu où la couche de neige a été mesurée. L'indication du lieu est imprimée en caractères ordinaires si l'épaisseur de la couche de neige a été mesurée à l'aide de la règle fixe; si on l'a mesurée avec la règle mobile, l'indication du lieu est imprimée en caractères italiques.

Si dans le courant de l'hiver l'observateur a été forcé de changer le lieu d'observations, nous avons placé dans la colonne intitulée „place d'observation" les indications des deux lieux, le second entre les parenthèses, par exemple: „cour (jardin)".

Il faut remarquer encore que dans quelques unes des stations on a mesuré l'épaisseur de la couche de neige dans deux ou plusieurs lieux à la fois, en notant dans les registres les moyennes des résultats obtenus. Pour celles d'entre ces stations dont les observations ont été imprimées dans les résumés, nous donnons dans la dernière colonne des tableaux les indications correspondantes des places d'observations.

Dans l'introduction au résumé en langue russe, on trouve les noms des stations où l'on faisait les observations d'après plusieurs règles, ainsi que les noms des stations où pendant l'hiver ont été changés soit l'endroit, soit la méthode de mesures (avec une règle fixe ou mobile) avec l'indication de la date du changement.

La forme des tableaux est restée la même qu'auparavant. Les résumés des observations sur l'épaisseur de la couche de neige sont groupés d'après les gouvernements et les provinces selon l'ordre indiqué dans l'intro-

duction générale aux résumés des observations, faites en 1906 sur les précipitations, les orages et la couche de neige; on y trouve aussi dans la liste alphabétique des stations les noms des observateurs et les coordonnées géographiques des stations.

L'observatoire physique Central Nicolas et ses succursales ont reçu les observations sur la couche de neige faites, d'après une instruction spéciale, pendant l'hiver 1905—1906, dans 1772 stations.

Les tableaux ci-dessous renferment les observations faites aux 1396 stations; les observations des 376 stations ne sont pas entrées dans les résumés, soit parce qu'elles embrassent une période trop courte, ou qu'elles n'ont pas été faites d'après l'instruction, ou bien qu'elles ne sont pas suffisamment sûres à cause des conditions trop défavorables du lieu des observations.

Les noms de ces 376 stations sont indiqués dans l'introduction en langue russe au résumé des observations sur la couche de neige.

Quant à la comparabilité des données sur l'épaisseur de la couche de neige publiées dans les tableaux, il faut remarquer que dans la plupart des stations les observateurs ont évidemment cherché à choisir pour ces observations, selon l'instruction, un lieu uni et, le moins possible, exposé à l'influence du vent.

Tout de même, en analysant minutieusement les résultats des observations quotidiennes et des indications supplémentaires des observateurs notées dans leur registres, nous voyons que dans beaucoup de stations se manifeste plus ou moins l'influence du vent sur la formation et l'état de la couche de neige, conformément aux conditions spéciales dans lesquelles se trouve l'endroit choisi pour mesurer l'épaisseur de la couche de neige.

Il est donc bien probable que dans les stations qui se distinguent parmi les autres dans les tableaux par une trop grande ou trop petite épaisseur de la couche de neige, les conditions locales ont contribué à l'amassement de neige ou à la diminution de la couche de neige dans l'endroit choisi pour les observations.

Par suite de ces raisons, les données sur l'épaisseur de la couche de neige aux différentes stations ne sont naturellement pas strictement comparables. Mais dans l'ensemble des stations d'un certain rayon, ces données nous représentent tout de même un tableau assez clair des changements que l'épaisseur de la couche de neige subit dans le courant de l'hiver et aussi de la durée et de l'épaisseur de la couche de neige dans les diverses parties de l'empire Russe.

E. Berg.

St. Pétersbourg, le $^{8}/_{21}$ août 1908.

Corrections au résumé 1905—1906.

Page.		Au lieu de:	Lire:
16	gouv. Poltava: noms de stations . .	Бѣликская сел. - х. школа	Бѣликовская сел.-х. школа
16	gouv. Kharkov: „ „ „ . .	Деркульск. лѣсн. степн. станція	Деркульск. лѣсн. № 1
18	prov. du Don: „ „ „ . .	Екатеринская	Екатерининская
22	gouv. Tobolsk: „ „ „ . .	Каркинское	Коркинское
22	gouv. Tobolsk: „ „ „ . .	Лебяжья	Лебяжьевское
22	gouv. Tomsk: „ „ „ . .	Колывань (1)	Колывань
23	gouv. Tomsk: „ „ „ . .	Баево	Баево (1)
23	gouv. Irkoutsk: „ „ „ . .	Безносовское	Безносово
24	prov. Transbaïkalie: „ „ „ . .	Кабанскъ	Кабанское

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en sentimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre 1—10	11—20	21—31	Ноябрь Novembre 1—10	11—20	21—30	Декабрь Décembre 1—10	11—20	21—31	Январь Janvier 1—10	11—20	21—31	Февраль Février 1—10	11—20	21—28	Мартъ Mars 1—10	11—20	21—31	Апрѣль Avril 1—10	11—20	21—30	Май Mai 1—10	11—20	21—31	Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
Европейская Россія. — Russie d'Europe.																									
Архангельская губ.																									
Печенга	1	2	2	4	4	9	5	15	19	19	18	25	20	17	24	28	36	34	23	10	13	0	2	0	дворъ.
Териберка	0	4	0	5	13	20	17	15	33	31	34	38	43	42	45	48	60	61	43	25	10	0	2	0	дворъ.
Пустозерскъ	0	1	3	8	14	22	26	33	39	53	57	57	60	60	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	открытое мѣсто.
Моржовскій маякъ	0	0	1	1	2	6	11	19	24	27	28	39	45	39	38	40	40	44	50	48	29	6	1	0	*поле.*
Сосновецкій маякъ	0	0	0	0	4	7	14	16	17	19	23	24	26	28	32	34	36	42	41	30	9	0	0	0	*ровное откр. мѣсто.*
Кереть	.	*0*	2	4	3	18	23	30	31	35	43	54	54	55	53	58	65	71	63	40	14	0	1	0	*разныя мѣста* (защищ.
Кычкарскій приходъ	0	0	3	13	25	30	43	.	.	45	.	41	42	43	45	49	48	46	45	34	2	0	0	0	поле. [мѣсто.
Зимнегорскій маякъ	1	0	2	10	11	27	39	45	55	58	63	78	91	90	92	97	95	96	97	95	47	0	0	0	поляна.
Усть-Цыльма	0	0	5	18	23	26	30	33	34	41	43	48	52	53	56	59	58	54	48	40	10	0	0	0	огородъ (*поле*).
Жижгинскій маякъ	0	0	0	0	5	10	11	18	24	31	31	31	32	36	39	44	47	51	52	42	13	0	0	0	поляна.
Соловецкій монастырь	0	0	0	0	3	12	16	23	38	47	47	50	51	49	56	61	66	75	71	52	16	0	0	0	открытая площадь.
Патракѣевская	0	0	3	5	7	11	26	44	56	57	59	57	68	65	72	71	69	72	65	61	8	0	0	0	огородъ.
Кемь	0	0	2	2	4	9	5	4	5	11	17	31	28	26	27	35	42	44	26	0	0	0	0	0	дворъ.
Пинега	1	0	1	*0*	*6*	18	24	33	43	54	68	71	71	69	70	71	73	77	71	57	12	0	0	0	огородъ.
Жужмуйскій маякъ	0	0	1	0	6	11	9	8	23	51	65	79	78	84	82	87	96	105	96	64	20	0	0	0	*поле.*
Ненокса	0	0	2	5	3	4	9	15	40	50	56	61	63	66	69	73	74	68	35	7	0	0	0	0	*садъ.*
Архангельскъ	0	0	2	6	7	17	9	18	29	38	55	60	63	68	80	86	85	86	71	18	2	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Нижнекойдокурское	0	0	0	2	9	4	12	29	46	.	.	.	50	54	52	63	69	71	59	55	9	0	0	0	садъ.
Холмогоры	0	0	3	12	12	24	22	28	34	39	43	47	49	50	54	59	60	63	62	41	7	0	0	0	огородъ.
Онега	0	0	0	1	4	15	8	14	24	33	37	41	45	46	50	56	61	62	57	26	1	0	0	0	дворъ.
Игнатьевская	0	0	3	12	14	7	3	16	27	32	36	41	44	45	46	46	51	56	50	24	1	0	0	0	*поле.*
Артемьевское	0	0	5	13	14	6	5	14	18	21	33	46	50	53	55	60	63	68	66	38	1	0	0	0	поляна.
Устьпаденьга	0	1	8	13	13	8	7	18	24	28	32	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	0	садъ.
Паденгское	0	1	8	11	13	5	.	.	.	.	.	.	35	35	35	47	49	59	52	22	0	0	0	0	огородъ.
Финляндскія губ.																									
Паавола	0	0	0	0	0	6	4	6	11	18	24	30	35	44	48	54	58	59	46	2	0	0	0	0	—
Каяна	0	0	1	0	1	9	6	13	20	26	36	41	43	43	46	55	58	58	43	10	0	0	0	0	—
Гамлакарлеби	0	0	0	0	0	1	0	?	2	5	7	9	15	19	15	23	31	24	9	0	1	0	0	0	—
Кивиярви	0	0	7	0	1	3	1	5	10	16	25	26	33	36	41	44	45	45	?	0	1	0	0	0	—
Николайштадтъ (Ваза)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	9	10	20	28	33	41	45	44	30	0	1	0	0	0	—
Куопіо	1	0	0	0	0	5	3	8	11	15	28	37	47	57	68	77	96	90	79	50	21	0	0	0	—
Лапфіордъ	0	4	0	0	0	0	0	0	7	13	14	12	20	24	28	31	34	35	33	1	0	0	0	0	—
Ювескюла	0	0	0	0	0	0	0	3	13	20	28	30	38	41	47	56	57	61	48	11	0	0	0	0	—
Вертсиля	0	0	1	0	0	1	0	4	16	21	30	41	51	53	62	72	70	72	62	36	9	0	0	0	—
С.-Михель	1	0	2	0	0	1	0	13	20	23	35	38	50	53	62	66	78	78	66	31	5	0	0	0	—
Таммерфорсъ	0	0	0	0	0	0	0	0	5	12	21	17	24	28	36	44	45	48	33	2	0	0	0	0	—
Себбшеръ	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	16	16	22	27	28	26	27	34	36	9	0	0	0	0	?
Валаамъ	0	0	0	1	1	0	0	2	7	11	22	31	43	49	53	61	66	76	66	35	3	0	0	0	поляна.
Хейнелуото	0	0	0	0	2	1	1	1	10	18	33	42	54	59	67	?	?	?	?	?	?	0	0	0	—
Луумяки	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11	22	29	39	38	42	.	.	.	35	?	0	0	0	0	—
Хаусъ-Ярви	1	2	4	0	1	0	0	3	7	12	18	20	29	32	35	38	41	48	37	3	0	0	0	0	—
Шельшеръ	0	0	0	0	10	3	0	0	2	4	1	0	2	9	21	29	24	55	42	?	0	0	0	0	?
Халила	0	0	0	0	0	0	0	4	20	30	43	50	68	74	75	78	81	90	83	53	10	0	0	0	лѣсъ (лѣсъ и поляна).
Сагу	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	2	3	11	17	10	11	15	7	0	0	0	0	0	—
Уузикиркко	0	0	1	0	1	1	1	3	13	20	31	41	55	57	59	64	68	82	72	21	0	0	0	0	—
Питкеярви	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*17*	*33*	45	60	60	59	70	74	85	80	51	12	0	0	0	садъ.
Лембіала	0	0	0	1	2	1	1	2	14	24	39	49	64	65	68	75	81	93	90	64	29	0	0	0	садъ.
Маріегамнъ	0	0	0	0	4	1	0	0	2	4	1	0	2	4	5	4	7	15	6	0	0	0	0	0	—
Сэдершеръ	0	0	0	0	4	0	0	0	1	5	11	5	7	10	15	17	13	25	17	3	0	0	0	0	?
Гогландскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	8	10	21	24	41	46	43	56	54	18	0	0	0	0	поляна.
Сескаръ	0	0	0	0	5	0	0	2	7	11	19	28	32	38	40	42	48	61	63	38	3	0	0	0	поле.
Инга	0	0	0	0	4	1	0	1	2	10	19	12	8	15	23	19	14	28	20	0	0	0	0	0	—
Гангэ, маякъ	0	0	0	0	10	1	0	0	1	2	1	2	5	2	2	.	.	.	0	1	0	0	0	0	?
Олонецкая губ.																									
Выгозеро	0	0	2	4	5	3	1	7	12	15	18	23	22	21	23	30	38	39	33	5	0	0	0	0	огородъ (болото).
Сельги	.	.	.	.	.	.	.	2	6	7	12	18	18	18	20	22	24	25	.	.	.	.	.	.	*поле.*
Морская Масельга	0	1	4	4	3	3	6	10	15	20	22	23	23	29	34	38	45	48	48	20	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Семчезерское	0	1	4	5	3	3	0	3	7	8	12	15	18	18	20	19	19	21	12	2	0	0	0	0	поле.
Повѣнецъ	.	.	.	.	.	1	0	7	13	13	13	14	16	16	20	25	31	34	28	4	0	0	0	0	дворъ.

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.

Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en sentimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Челмужи	0	0	0	3	2	3	0	8	17	22	24	33	39	42	54	70	81	87	78	38	3	0	0	0	огородъ.
Пудожская Гора	0	0	1	3	13	7	2	11	19	22	26	32	36	40	45	51	58	64	50	13	0	0	0	0	церковная площадь
Шалякушка	.	.	.	.	.	7	1	5	9	16	20	24	.	.	.	44	44	50	49	19	0	0	0	0	*поле* (поле).
Спасская Губа	0	.	.	0	3	2	0	2	7	.	.	23	23	23	27	27	28	36	22	1	0	0	0	0	садъ.
Петрозаводскъ	0	0	0	0	2	1	0	3	13	20	22	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	0	0	дворъ.
Алексѣевское	0	0	0	1	5	3	0	4	15	19	31	38	41	43	45	52	76	70	66	31	0	0	0	0	ровное откр. мѣсто.
Святозеро	0	0	0	1	5	8	2	10	22	26	30	40	42	39	38	51	62	68	52	9	0	0	0	0	*поле.*
Каргополь	.	.	.	.	.	.	5	16	26	33	41	48	54	.	.	77	83	87	81	56	6	0	0	0	дворъ.
Лекшиморѣцкій погостъ	0	2	5	8	13	11	1	11	21	25	31	36	37	36	33	43	53	57	47	16	0	0	0	0	лугъ.
Пограничные Кондуши	0	0	3	2	1	4	0	5	21	31	39	49	59	*62*	*64*	76	92	102	92	60	18	0	0	0	*разн. мѣста* (мелколѣсье).
Ухта	0	1	2	3	4	.	0	5	10	9	20	27	31	28	29	34	40	55	42	8	0	0	0	0	садъ.
Муромля	0	0	2	0	3	2	0	6	15	18	26	34	43	45	49	56	70	78	68	18	0	0	0	0	поле.
Вознесенье	0	0	0	0	2	2	1	8	27	39	39	43	44	45	44	53	69	78	79	24	0	0	0	0	огородъ.
Вытегра	0	0	1	0	4	3	1	8	17	22	28	33	32	29	29	37	44	49	40	4	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Валданицы	0	0	0	1	5	5	2	3	18	34	35	42	48	50	52	62	66	71	68	28	0	0	0	0	*разн. мѣста* (*площадка въ саду*).
Вологодская губ.																									
Щугоръ	0	0	1	5	11	32	56	59	62	65	67	65	66	66	70	76	79	81	82	79	38	1	0	0	огородъ.
Глотово	0	0	7	18	19	28	38	45	52	56	61	65	67	72	71	80	82	84	75	56	7	0	0	0	дворъ.
Разгортъ	.	.	.	16	29	38	45	55	72	74	82	83	83	88	91	93	91	90	79	66	21	0	0	0	лугъ.
Венденга	0	0	5	22	25	28	37	39	55	63	65	74	72	74	85	82	86	93	80	60	7	0	0	0	поле.
Степановская	0	0	7	21	22	23	21	25	35	.	.	48	47	50	52	58	58	62	50	39	0	0	0	0	поле.
Романовъ Островъ	0	0	6	23	23	23	23	29	40	43	51	51	47	51	54	63	65	69	61	39	2	0	0	0	долина рѣчки.
Троицко-Печерское	3	0	1	5	14	23	32	36	39	37	50	56	58	63	62	66	75	63	61	46	?	0	0	0	*ограда* (ограда).
Яренскъ	0	0	.	12	19	27	36	43	52	59	67	69	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	огородъ.
Черевково	0	0	4	8	10	3	2	6	13	19	26	27	30	30	30	43	43	47	38	10	0	0	0	0	дворъ.
Деревянскъ	0	1	7	9	11	20	24	32	36	44	47	49	51	57	70	74	74	72	70	53	0	0	0	0	огородъ.
Красноборскъ	0	0	2	7	11	6	4	8	15	24	34	35	35	35	35	47	49	54	45	12	0	0	0	0	огородъ.
Ѳедотовская	0	0	4	12	17	17	14	18	25	31	40	49	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	площадка въ лѣсу.
Сольвычегодскъ	0	0	2	10	16	16	10	11	18	25	35	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	0	0	садъ (дворъ).
Семеновское	0	0	6	12	19	17	15	22	31	35	46	53	51	51	54	72	73	81	72	33	0	0	0	0	поле (*поле*).
Шабановъ	0	0	7	14	21	12	7	13	29	*40*	*49*	*65*	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	0	*огородъ.*
Нагорская		.	.	.	.	.	.	.	.	46	57	65	67	66	69	86	89	91	79	43	0	0	0	0	огородъ.
Межадоръ	.	.	.	11	12	20	31	41	48	.	.	.	.	.	85	94	93	97	93	67	11	0	0	0	дворъ.
Орлово	0	0	7	12	15	17	20	29	39	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	огородъ.
Высокуша	0	1	9	12	14	12	9	15	27	37	.	.	56	59	61	87	97	108	104	71	4	0	0	0	*огородъ (лѣсъ).*
Заяче-Ростовское	.	.	.	?	?	?	10	22	30	41	50	50	58	65	75	83	89	94	.	.	.	.	.	.	дворъ (садъ).
Кремлево	0	0	?	?	?	?	3	18	26	30	33	42	48	55	51	64	73	82	76	20	0	0	0	0	поляна
Лальскъ	0	0	0	6	5	10	10	17	22	29	36	30	35	31	30	38	43	45	44	13	0	0	0	0	дворъ.
Палаузъ	0	0	1	12	11	16	20	31	37	37	44	51	48	51	52	58	60	58	54	32	0	0	0	0	огородъ.
Кокшеньга	0	0	5	9	11	11	5	15	28	33	39	46	50	53	55	66	74	75	64	35	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Орловско-Троицк. погостъ	0	0	1	3	3	4	3	7	12	15	27	33	37	38	42	41	46	41	44	17	1	0	0	0	*дворъ и огородъ.*
Кажимское	0	0	0	7	9	18	26	31	35	40	45	55	55	58	58	65	73	77	71	43	0	0	0	0	огородъ.
Объячево	0	0	1	15	15	16	21	?	?	33	39	42	40	40	40	44	46	45	41	22	0	0	0	0	садъ.
Ступино	0	0	0	6	6	21	25	32	45	50	52	65	66	62	65	63	65	63	64	45	7	0	0	0	лѣсъ.
Пушемско-Николаевское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	52	53	52	54	53	60	61	59	36	0	0	0	0	*полянка въ лѣсу.*
Сараево	0	0	1	4	8	6	.	.	.	34	?	?	49	*49*	*49*	53	56	51	40	13	0	0	0	0	огородъ.
Пинюгъ	0	0	1	10	11	17	20	29	32	39	47	65	68	65	65	70	77	59	35	29	1	0	0	0	садъ.
Кичменгскій-Городокъ	0	0	2	3	10	12	3	7	11	.	.	19	20	21	24	23	32	34	26	9	0	0	0	0	*поле* (огородъ).
Зайцево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	32	36	35	43	50	48	45	11	0	0	0	0	огородъ.
Щулево	0	0	3	7	9	6	2	4	12	16	25	*35*	?	?	?	55	64	53	40	8	0	0	0	0	дворъ.
Тотьма	0	0	3	2	6	9	8	13	26	32	38	46	50	49	49	61	75	70	57	31	0	0	0	0	садъ.
Левинская	0	0	3	3	5	2	2	6	14	21	26	25	27	28	28	38	51	46	30	3	0	0	0	0	огородъ.
Аргуново	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	30	40	47	45	46	54	61	62	52	19	0	0	0	0	огородъ.
Митино	0	0	2	5	8	11	13	22	38	46	48	57	66	65	67	76	85	79	68	36	0	0	0	0	*огородъ* (поле).
Тиксненскій погостъ	0	0	3	3	10	9	4	14	29	37	51	63	75	78	79	91	109	111	100	*41*	?	0	0	0	поле.
Устье	0	0	2	1	3	2	0	5	16	25	29	33	36	37	39	51	61	60	43	10	0	0	0	0	огородъ.
Мальино	0	0	1	0	3	2	1	7	23	30	36	43	47	49	53	77	110	118	105	44	0	0	0	0	садъ.
Христорождественское	0	0	1	1	8	2	0	5	9	10	14	16	18	23	24	34	40	34	28	10	0	0	0	0	садъ.
Вологда (1)	.	.	.	.	5	4	2	7	16	19	31	34	42	42	40	51	66	63	48	8	0	0	0	0	садъ.
Вологда (2)	0	0	1	1	8	5	1	10	31	37	43	56	69	72	76	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Красное	0	0	1	8	9	12	11	19	22	22	29	38	41	44	45	41	50	47	42	14	0	0	0	0	огородъ.
Спасъ-Печенга	0	0	2	2	4	2	0	5	9	10	16	17	24	25	25	28	36	37	27	6	0	0	0	0	*огородъ.*
Вочъ	0	0	2	5	6	8	12	15	19	22	24	29	34	39	40	34	38	34	13	2	0	0	0	0	огородъ.
Ларіоново	0	0	3	1	5	6	2	9	19	22	35	55	53	50	52	62	72	70	59	24	0	0	0	0	дворъ.

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en sentimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія.
Gouvernements et stations.	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	Place d'observation.
Эстляндская губ.																									
Наргенъ, маякъ	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	3	2	3	7	17	17	13	12	10	0	0	0	0	0	сѣнокосъ.
Кунда	0	0	0	0	4	1	2	0	2	5	8	7	5	6	9	7	15	24	15	0	0	0	0	0	*садъ.*
Нарвскій маякъ	0	0	0	0	1	1	0	3	6	11	16	21	19	22	24	23	25	30	31	3	0	0	0	0	*садъ.*
Пакерортскій маякъ	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	3	6	4	1	1	1	0	0	0	0	0	поляна.
Везенбергъ (2)	0	0	0	0	1	0	0	1	1	3	5	9	9	10	16	19	17	26	20	1	0	0	0	0	садъ.
Оденсхольмъ, маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	11	4	1	1	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Тахкона, маякъ	0	0	0	0	8	1	0	0	1	2	2	4	5	6	15	15	21	30	23	1	0	0	0	0	поляна въ лѣсу.
Вормсъ, маякъ	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	7	6	10	11	18	15	9	22	21	4	0	0	0	0	дворъ.
Вейсенштейнъ	0	1	0	0	9	1	0	0	3	9	17	21	22	24	35	39	37	47	37	2	0	0	0	0	садъ.
Лифляндская губ.																									
Оберпаленъ. (2)	0	0	0	.	.	.	0	2	5	11	21	24	13	13	23	28	20	26	25	4	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Фильзандъ, маякъ	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Перновъ (1)	0	0	0	0	6	0	0	0	3	16	14	10	12	20	25	29	15	22	13	0	0	0	0	0	?
Перновъ (2)	0	0	0	0	9	1	0	0	4	12	14	15	15	17	25	29	22	31	29	2	0	0	0	0	садъ (огородъ).
Юрьевъ (1)	0	0	0	0	12	3	0	2	6	12	14	16	19	26	32	23	14	31	18	0	0	0	0	0	*защищенное мѣсто.*
Аренсбургъ	0	0	0	0	15	4	0	1	4	8	7	15	3	4	16	12	4	13	9	0	0	0	0	0	садъ.
Церельскій маякъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	3	1	0	0	3	6	7	10	11	3	0	0	0	0	дворъ.
Пюркельсдорфъ	0	0	0	0	4	0	.	.	.	7	9	7	5	7	14	23	18	22	12	0	0	0	0	0	садъ.
Старо-Анценъ	0	0	0	0	2	0	0	1	2	4	5	3	3	3	2	1	1	2	1	0	0	0	0	0	*огородъ*
Унтинъ	0	0	0	0	7	1	0	1	3	8	12	*15*	*19*	*23*	28	26	28	34	24	0	0	0	0	0	огородъ.
Руно, маякъ	0	0	0	0	6	1	0	1	2	5	8	16	18	20	27	31	29	37	33	4	0	0	0	0	огородъ.
Усть-Двинскій маякъ	0	0	0	0	5	0	0	0	1	3	2	2	1	3	6	2	0	1	1	0	0	0	0	0	дворъ.
Курляндская губ.																									
Доменесъ, маякъ	0	0	0	0	3	0	0	0	2	3	1	4	3	3	5	3	2	4	3	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Михайловскій маякъ	0	0	0	0	5	0	0	0	3	5	1	6	1	1	4	6	2	11	8	0	0	0	0	0	*лужайка въ саду.*
Виндавскій Портъ	0	0	0	0	11	0	0	0	6	10	3	3	4	4	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ (огородъ).
Крастенѣкъ	0	0	0	0	3	1	.	.	.	1	2	2	2	3	6	5	0	2	3	0	0	0	0	0	*садъ.*
Гринь	0	0	0	0	4	3	0	1	5	11	13	12	10	11	14	11	2	2	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Фридрихсгофъ	0	0	0	0	6	3	0	1	0	0	3	1	2	3	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Грюнгофъ	0	0	0	0	7	3	0	3	2	2	3	1	3	3	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Либавскій маякъ	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	1	2	2	6	1	1	4	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Либава (1)	0	0	0	0	6	0	0	2	0	0	1	0	2	1	4	3	7	4	0	0	0	0	0	0	садъ.
Гросъ-Ауцъ (2)	0	2	0	0	11	3	0	1	0	1	5	0	7	8	14	11	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Новикъ	0	0	1	0	8	7	0	0	3	6	16	16	19	22	23	14	2	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Рутцау	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	2	1	11	11	12	6	5	6	1	0	0	0	0	0	садъ.
С.-Петербургская губ.																									
Свирица	0	0	0	0	0	0	0	12	20	20	29	33	39	39	41	45	53	67	62	26	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Яровщина	0	0	0	1	4	4	1	6	12	17	27	37	41	40	43	53	61	63	65	24	0	0	0	0	поле.
Реброво	0	0	0	0	3	0	0	8	16	21	24	26	29	32	36	44	48	54	37	1	0	0	0	0	огородъ.
Верола	0	0	0	0	3	1	0	13	34	43	43	53	65	61	60	49	35	40	34	6	0	0	0	0	церковная ограда.
Шлиссельбургъ	0	0	0	0	0	1	0	7	25	38	41	50	59	58	58	65	75	80	67	5	0	0	0	0	садъ.
С.-Петербургъ, Н. Г. Ф. О.	0	0	0	0	1	1	0	0	8	15	19	23	25	26	27	31	35	39	24	0	0	0	0	0	дворъ.
С.-Петербургъ, Фарфоров.	0	0	0	0	1	1	0	4	15	21	26	30	30	32	35	36	41	46	39	2	0	0	0	0	садъ.
Путилово. [заводъ	0	0	0	0	3	1	0	4	17	26	27	35	38	40	43	43	54	58	50	10	0	0	0	0	садъ.
Панькова	0	0	0	0	5	2	0	15	29	39	34	39	39	44	40	43	47	52	49	28	0	0	0	0	садъ.
Маслово	0	0	1	0	2	2	0	16	33	40	42	47	57	55	55	60	64	74	70	19	0	0	0	0	садъ.
Порѣчье	0	0	0	0	1	1	0	8	27	38	34	41	44	43	43	48	55	63	49	7	0	0	0	0	лужайка.
Копорье	0	1	1	0	2	2	0	8	22	24	26	35	41	41	43	47	52	64	59	34	0	0	0	0	садъ.
Ропша	0	1	1	0	2	2	0	5	20	23	25	22	34	35	36	38	46	56	49	9	0	0	0	0	садъ.
Павловскъ	0	0	1	0	3	2	0	9	23	26	29	36	43	40	44	46	51	57	49	9	0	0	0	0	поляна въ лѣсу.
Лезье	0	0	0	0	1	1	0	11	33	38	37	42	40	39	42	41	39	53	47	?	0	0	0	0	дворъ.
Краколье	0	0	0	0	1	0	0	0	9	18	19	27	34	38	47	48	58	*79*	*77*	21	0	0	0	0	садъ.
Котлы	0	0	0	0	0	0	0	3	13	14	20	25	33	37	?	?	?	?	?	?	0	0	0	0	поле.
Каськово	0	0	1	0	1	1	0	7	22	28	30	39	47	49	52	52	*63*	*72*	*65*	17	0	0	0	0	огородъ.
Гатчино	0	0	0	0	0	1	0	7	15	19	20	27	24	27	30	31	30	41	28	?	0	0	0	0	садъ.
Малая Колпана	0	1	0	0	1	2	0	5	14	18	23	31	37	38	45	49	54	66	59	20	0	0	0	0	садъ.
Кикерино	0	1	0	0	2	1	0	4	14	19	24	34	45	46	49	50	53	62	55	21	0	0	0	0	паркъ.
Сольцы	0	0	0	0	2	0	0	4	10	16	16	17	17	17	19	29	35	39	33	5	0	0	0	0	поле.
Черно	0	1	0	0	3	1	0	5	7	11	12	13	15	18	19	12	9	21	11	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Нестерково	0	0	0	0	2	1	0	0	2	2	8	7	15	13	13	14	11	17	12	0	0	0	0	0	холмъ.

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en sentimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Аксентьево	0	0	0	0	4	2	0	5	15	20	21	29	35	37	38	34	31	50	42	10	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Гдовъ	0	0	0	0	4	1	0	2	5	8	14	23	23	26	30	30	27	39	36	8	0	0	0	0	садъ.
Луга	0	0	0	0	7	2	0	4	5	7	19	23	34	38	46	46	51	64	45	0	0	0	0	0	садъ.
Рѣчица	0	0	0	0	5	1	0	3	6	9	17	26	31	34	37	34	38	50	47	12	0	0	0	0	дворъ.
Бусаны	0	0	0	0	6	3	1	9	18	25	28	25	28	33	36	42	38	47	41	6	0	0	0	0	поле.
Ілюсса	.	.	.	.	.	.	.			36	41	45	34	40	50	45	44	74	49	5	0	0	0	0	садъ.
Вшели	0	0	0	0	2	1	0	2	3	5	11	10	12	15	17	13	9	12	9	0	0	0	0	0	поляна въ саду.
Псковская губ.																									
Сольцы	0	0	0	0	6	2	0	1	5	8	12	5	19	24	?	?	?	?	.	.	.	.	.	.	*огородъ (дворъ).*
Поцѣлуево	0	0	0	0	1	3	2	4	6	8	20	19	26	29	28	20	19	20	16	0	0	0	0	0	садъ.
Дно	0	0	0	0	4	2	0	2	4	8	19	19	18	26	24	17	7	5	?	0	0	0	0	0	садикъ.
Порховъ	0	0	0	0	5	3	0	2	5	9	12	11	20	22	21	16	11	16	9	0	0	0	0	0	огородъ.
Волышево	0	0	1	0	5	0	0	1	4	5	13	8	8	12	15	9	10	9	1	0	0	0	0	0	поляна въ паркѣ.
Ясень	0	0	0	0	7	3	0	4	4	6	8	8	8	8	10	8	15	16	4	0	0	0	0	0	дворъ.
Щемерицы	0	0	0	0	3	0	0	0	3	6	9	6	7	8	13	12	7	8	4	0	0	0	0	0	*церковная ограда*
Андрейково	0	0	0	0	9	2	0	0	5	8	7	8	10	12	13	9	3	6	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Писачево	0	0	0	0	1	0	0	0	1	5	8	8	10	12	17	9	5	5	1	0	0	0	0	0	садъ.
Поляны	0	0	0	0	2	1	0	11	17	18	25	22	25	26	28	21	19	25	10	0	0	0	0	0	садъ.
Велье	0	0	0	0	2	5	0	1	1	2	5	3	3	4	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	палисадникъ.
Бѣжаницы	0	1	0	0	4	1	0	1	1	2	14	7	9	11	10	2	3	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Бросно	0	0	0	0	1	6	6	25	43	47	50	54	63	64	66	53	58	60	45	5	0	0	0	0	поле.
Опочка	0	0	0	0	4	3	0	1	4	7	15	15	17	19	19	13	11	7	2	0	0	0	0	0	дворъ.
Сопки	0	0	0	0	6	5	0	1	4	6	16	18	18	21	20	10	6	2	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Великія Луки (1)	0	0	0	0	4	5	0	4	11	12	23	21	22	24	25	19	11	7	1	0	0	0	0	0	садъ.
Березки	0	0	0	0	3	1	0	0	3	5	7	6	10	14	18	17	12	16	15	0	0	0	0	0	садикъ.
Новгородская губ.																									
Огибаловская	0	0	7	11	15	12	3	10	20	25	31	37	42	42	41	51	65	81	81	47	0	0	0	0	огородъ.
Ковжинскій заводъ	0	0	0	0	2	1	0	3	6	13	19	30	47	57	71	75	76	75	71	57	21	0	0	0	огородъ.
Вашки	0	0	1	0	3	3	0	7	15	18	20	26	27	29	30	36	45	51	46	13	0	0	0	0	огородъ.
Иньково	0	0	3	1	7	5	2	11	25	31	35	43	46	47	48	65	74	78	68	25	0	0	0	0	поле.
Воскресенское	0	0	0	2	7	4	0	7	22	37	47	51	53	55	56	64	68	72	64	12	0	0	0	0	садъ.
Кузьминка	0	0	2	0	2	0	0	18	33	34	35	44	52	64	64	*82*	*103*	*89*	*65*	*18*	0	0	0	0	огородъ.
Никольское	0	0	0	1	8	5	0	11	27	34	42	51	58	56	57	65	77	84	67	14	0	0	0	0	*садъ.*
Ковжа	0	0	4	1	7	4	0	9	19	23	26	37	46	56	59	67	77	78	52	4	0	0	0	0	*поле и садъ.*
Любань	.	.	.	.	.	.	.	.	.	37	38	39	48	49	51	54	51	58	47	9	0	0	0	0	садъ.
Померанье	0	0	0	0	1	4	4	10	21	27	28	31	35	38	46	46	48	55	28	0	0	0	0	0	дворъ.
Валунь	0	0	0	1	6	8	1	9	22	26	34	39	43	41	47	62	78	75	53	12	0	0	0	0	защищен. площадка.
Избоище	0	1	0	0	5	5	1	5	14	21	27	29	35	38	40	45	59	65	52	8	0	0	0	0	*поле.*
Малая Вишера	0	0	0	0	8	3	1	32	50	51	56	58	65	62	63	71	79	85	68	18	0	0	0	0	садъ.
Спасово	0	0	0	0	3	9	1	10	14	16	24	28	32	34	34	43	47	52	38	4	0	0	0	0	полянка.
Новоселицы	0	1	1	0	6	5	0	10	18	20	31	38	45	45	47	50	54	66	47	6	0	0	0	0	садъ.
Веребье	0	0	0	0	3	11	3	15	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Вяжищи	0	0	0	0	1	1	0	4	16	21	29	31	36	40	45	48	44	38	19	3	0	0	0	0	садъ.
Устрѣка	0	0	0	1	10	7	1	16	20	22	29	32	31	32	33	38	46	57	41	6	0	0	0	0	садъ.
Сабле	0	1	0	0	10	3	0	5	13	20	24	21	26	32	41	45	44	57	48	15	0	0	0	0	садъ.
Бѣлавино	0	0	0	0	3	4	1	11	21	25	34	42	63	64	66	80	92	96	*57*	34	1	0	0	0	огородъ (садъ).
Березово	0	1	2	0	11	4	0	3	15	19	25	22	22	25	31	38	38	43	30	4	0	0	0	0	садъ.
Пустыня	0	0	0	0	10	16	9	22	38	40	50	51	53	55	62	70	77	84	71	24	0	0	0	0	дворъ.
Трясово	0	0	0	0	3	2	0	3	8	11	16	14	19	24	25	22	23	28	23	1	0	0	0	0	садъ.
Медвѣдь	0	0	0	0	6	2	0	3	8	10	19	17	26	29	36	31	25	29	21	0	0	0	0	0	дворъ.
Коростынь	0	0	0	0	5	3	0	6	8	7	20	17	22	23	28	27	24	24	20	0	0	0	0	0	садъ.
Мануйлово	0	0	0	0	4	1	0	5	15	.	.	28	34	37	36	39	32	?	?	?	0	0	0	0	лужайка.
Парфинская	0	0	0	0	2	2	0	2	7	11	20	19	25	29	30	35	35	54	43	19	0	0	0	0	лѣсъ.
Старая Русса (1)	0	0	0	0	4	2	0	2	6	10	20	18	23	26	30	29	27	36	22	0	0	0	0	0	огородъ.
Старая Русса (2)	0	0	0	0	3	0	0	2	7	6	16	15	20	21	22	14	18	18	5	0	0	0	0	0	огородъ.
Валдай	0	0	0	0	4	16	6	24	33	34	41	50	55	54	52	55	64	74	56	6	0	0	0	0	огородъ.
Волотъ	0	0	0	0	7	6	0	4	8	12	25	22	20	26	32	29	28	32	27	8	0	0	0	0	огородъ.
Медвѣдево	0	0	0	0	4	4	3	16	28	31	39	46	47	46	47	54	55	64	43	4	0	0	0	0	дворъ.
Велье, Никол. рыбов. зав.	0	0	0	0	4	14	14	38	59	63	63	65	76	78	77	78	77	97	83	34	0	0	0	0	огороженное мѣсто.
Шотово	0	0	0	0	5	2	0	5	8	7	15	13	16	19	18	17	13	20	13	0	0	0	0	0	открытое мѣсто въ
Демянскъ	0	0	0	0	2	1	0	8	20	22	29	28	33	31	30	33	29	.	.	.	.	.	.	.	паркѣ. [саду.
Молвотицы	0	0	0	0	0	1	0	7	17	21	26	24	28	30	28	28	30	?	?	?	0	0	0	0	огородъ.

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en sentimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Тверская губ.																									
Весьегонскъ (1)	0	0	2	0	2	2	0	7	15	18	25	26	30	33	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	площадь.
Весьегонскъ (2)	0	0	1	0	2	2	1	7	23	27	27	25	34	34	35	48	66	66	49	5	0	0	0	0	огородъ.
Романовское	0	1	2	.	.	.	0	5	13	15	22	21	20	24	27	31	47	47	33	2	0	0	0	0	садъ.
Сошниково	0	1	1	0	12	18	9	22	33	.	.	49	53	64	64	67	75	82	61	13	0	0	0	0	садъ.
Лѣсоклинскій погостъ	0	0	1	0	5	6	3	14	22	26	35	41	56	62	62	64	71	77	62	18	0	0	0	0	садъ.
Максатиха	0	0	0	0	2	7	5	13	18	21	29	35	43	45	46	46	51	54	39	5	0	0	0	0	садъ.
Удомля	0	0	0	0	1	1	1	9	22	25	31	40	53	58	61	*74*	*90*	*96*	*73*	*39*	0	0	0	0	садъ.
Бѣжецкъ (1)	0	0	0	0	3	7	2	10	17	20	24	25	28	34	33	36	41	40	24	2	0	0	0	0	садъ.
Бѣжецкъ (2)	0	0	1	0	4	3	3	21	27	28	28	29	31	34	35	34	41	49	41	10	0	0	0	0	*садъ.*
Вышній Волочекъ	0	0	0	0	5	10	6	19	26	32	36	37	43	44	43	51	56	70	54	15	0	0	0	0	дворъ.
Кашинъ (1)	0	0	2	0	8	10	9	18	29	35	45	47	47	51	55	43	*77*	*81*	*64*	*22*	0	0	0	0	огородъ.
Кашинъ (2)	0	0	2	0	5	7	0	13	21	25	44	42	53	52	52	48	*74*	*103*	*37*	*1*	0	0	0	0	огородъ.
Рамешка	0	0	0	0	4	3	1	10	18	22	29	33	42	44	46	53	*63*	*74*	*62*	*24*	0	0	0	0	огородъ.
Сонково	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35	36	31	39	52	53	35	1	0	0	0	0	дворъ.
Калязинъ	0	0	2	0	7	10	4	16	22	21	21	21	25	26	26	23	*37*	*38*	*28*	*5*	0	0	0	0	огородъ.
Погорѣльцы	0	0	1	0	3	2	1	8	13	15	23	23	26	26	28	28	30	42	31	?	0	0	0	0	садъ.
Лихославль	0	1	0	0	4	13	18	18	17	18	24	25	29	30	30	34	41	48	34	3	0	0	0	0	поле.
Каменное	0	1	0	0	5	9	6	18	23	23	29	35	38	39	39	47	52	53	38	5	0	0	0	0	огородъ.
Торжокъ	0	0	0	.	.	.	4	18	23	24	30	29	33	37	38	43	54	68	51	13	0	0	0	0	садъ.
Яринское	0	0	1	0	2	3	0	9	17	19	26	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Тверь (2)	.	.	.	.	.	.	0	12	21	24	37	36	38	39	42	41	38	49	22	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Карцево-Карзово	0	0	0	0	1	2	2	4	7	8	10	10	12	15	25	32	36	38	27	1	0	0	0	0	садъ.
Большая Коша	0	0	0	0	2	2	2	12	18	20	25	31	32	32	34	35	31	*48*	*26*	*2*	0	0	0	0	защищ. поляна.
Веретье	0	0	0	0	6	11	9	16	25	29	29	30	36	36	37	.	.	.	.	.	.	.	.	.	огородъ.
Высокое	0	0	0	0	1	2	3	12	19	10	13	17	19	21	22	21	26	33	18	3	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Видогощи	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	31	36	40	41	43	43	49	52	40	9	0	0	0	0	огородъ.
Юрьевское-Дѣвичье	0	0	0	0	2	7	1	16	28	26	35	39	48	47	46	47	63	61	51	17	0	0	0	0	садъ.
Рѣдкино	0	0	2	0	4	6	2	11	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	огородъ.
Мологино	0	0	0	0	3	10	9	18	23	23	33	36	42	43	49	51	56	60	42	8	0	0	0	0	огородъ.
Байково	0	0	0	0	3	6	4	9	14	15	25	23	25	25	26	24	26	32	23	3	0	0	0	0	садъ.
Сергино	0	0	0	0	2	7	0	9	17	18	30	34	36	38	39	38	45	54	38	6	0	0	0	0	*поле.*
Никифоровское	0	0	0	0	2	7	0	5	10	11	24	21	19	21	22	17	17	24	15	0	0	0	0	0	открытое поле.
Ярославская губ.																									
Владычное	0	0	0	0	0	4	1	5	11	19	26	34	35	35	35	36	41	38	28	7	0	0	0	0	огородъ.
Княжичъ-Городокъ	0	0	1	0	2	1	0	7	2	27	44	53	60	66	71	76	97	110	87	19	0	0	0	0	садъ.
Корчкодомъ	0	0	4	2	12	12	4	13	24	27	31	39	42	44	46	51	61	66	54	22	0	0	0	0	огородъ.
Любимъ	0	0	0	0	2	2	4	9	13	18	23	28	32	37	43	43	*53*	*79*	*41*	*2*	0	0	0	0	дворъ.
Леонтьевское	0	0	2	0	1	0	4	10	14	14	18	27	34	34	36	41	49	53	32	4	0	0	0	0	огородъ.
Георгіевское	0	0	2	0	2	3	1	5	11	14	17	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	защищенное мѣсто.
Христорождественское	0	0	2	0	2	5	1	7	15	18	26	31	36	38	40	46	57	57	44	10	0	0	0	0	ровное мѣсто.
Середа	0	0	0	0	3	8	2	7	22	27	45	55	58	61	66	69	70	74	61	25	0	0	0	0	огородъ.
Рыбинскъ	.	.	.	.	.	.	0	7	23	26	27	28	39	46	48	44	45	48	33	1	0	0	0	0	садъ.
Глѣбово	0	0	1	0	4	5	1	14	26	34	41	41	46	45	43	50	66	63	54	24	0	0	0	0	огородъ.
Правдино	0	0	0	0	2	3	2	3	5	5	6	8	12	14	15	17	20	18	13	4	0	0	0	0	садъ.
Вятское	0	0	1	0	4	8	3	11	16	18	27	29	32	33	35	39	46	46	34	4	0	0	0	0	защищен. полянка.
Шилово	0	0	2	0	13	12	1	16	30	43	52	66	72	78	83	81	92	95	74	26	0	0	0	0	садъ.
Родіоново	0	0	0	0	?	2	0	5	7	7	8	12	16	16	17	22	30	23	11	0	0	0	0	0	садъ.
Мышкинъ	0	0	1	0	4	10	3	12	28	30	36	46	61	56	54	60	*82*	*77*	*57*	*17*	0	0	0	0	дворъ.
Половинкино	0	0	3	2	8	15	11	19	26	28	31	36	46	45	47	42	51	50	.	.	.	.	.	.	поле.
Угличъ	0	0	1	0	4	4	1	12	25	27	32	34	39	40	40	41	54	48	35	6	0	0	0	0	садъ.
Нетребово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	27	31	36	39	43	45	55	57	44	9	0	0	0	0	садъ.
Заозерье	0	0	2	0	3	7	4	13	25	26	35	39	48	48	49	54	66	61	48	15	0	0	0	0	садъ.
Скнятиново	0	0	1	1	3	6	2	12	17	16	24	26	29	30	30	24	28	25	14	1	0	0	0	0	садъ.
Костромская губ.																									
Шартаново	0	0	2	2	6	13	12	24	40	43	49	60	65	63	64	72	83	78	70	42	0	0	0	0	садъ.
Демьяново	0	0	1	0	5	8	2	6	15	19	23	25	25	27	30	32	37	35	25	5	0	0	0	0	садъ.
Нероново	0	0	0	0	7	14	6	11	35	46	48	52	63	66	67	61	69	69	56	25	0	0	0	0	дворъ.
Кологривъ (Екимцево)	.	.	.	.	.	.	0	9	20	26	30	36	40	43	42	42	47	46	44	13	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Чухлома	0	0	1	2	6	12	8	14	27	34	38	52	62	57	59	64	71	70	60	28	0	0	0	0	*огородъ.*
Буй	0	0	?	0	4	9	6	7	18	29	43	53	61	63	65	68	78	79	62	19	0	0	0	0	огородъ.
Каплино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	37	40	51	63	61	62	63	65	64	45	9	0	0	0	0	поле.
Сынково	0	0	1	1	4	7	1	8	26	33	32	37	47	45	44	47	52	48	35	6	0	0	0	0	*дворъ* (дворъ).
Головинское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	29	30	32	34	29	38	37	18	3	0	0	0	0	садъ.

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en sentimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre 1—10	11—20	21—31	Ноябрь Novembre 1—10	11—20	21—30	Декабрь Décembre 1—10	11—20	21—31	Январь Janvier 1—10	11—20	21—31	Февраль Février 1—10	11—20	21—28	Мартъ Mars 1—10	11—20	21—31	Апрѣль Avril 1—10	11—20	21—30	Май Mai 1—10	11—20	21—31	Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
Словинка	0	0	0	0	*2*	*2*	1	6	13	15	20	19	26	30	35	35	36	34	25	3	0	0	0	0	огородъ.
Ветлуга	0	0	0	3	4	10	12	18	33	42	54	65	72	78	80	59	53	49	37	4	0	0	0	0	?
Кострома	.	.	.	0	4	9	3	12	22	25	31	36	43	42	43	.	.	.	.	.	.	.	.	.	дворъ.
Горчуха	0	0	2	1	2	5	3	11	22	27	37	36	39	45	46	41	40	35	25	4	0	0	0	0	площадка.
Ошминское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	34	44	49	52	53	54	57	63	49	14	0	0	0	0	*поляна въ саду.*
Тимариха	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	29	35	38	40	40	36	34	31	24	1	0	0	0	0	садъ.
Плесъ	0	0	3	1	4	10	4	14	25	29	37	36	50	49	42	51	57	55	44	6	0	0	0	0	садъ.
Кинешма	0	0	?	1	3	9	4	12	26	32	40	50	56	58	57	54	57	53	43	3	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Варнавинъ	0	0	1	1	4	12	10	18	28	32	41	43	46	49	51	51	50	44	31	4	0	0	0	0	садъ.
Юрьевецъ	0	0	0	0	2	5	1	10	19	21	27	35	39	45	49	45	43	36	21	0	0	0	0	0	дворъ.
Мамонтово	0	0	1	0	2	10	11	21	34	37	46	50	50	51	53	52	52	46	32	7	0	0	0	0	садъ.
Успенское	0	0	1	.	.	.	1	1	13	23	38	34	47	50	55	37	43	28	11	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Баки	0	0	0	0	5	8	6	18	27	35	40	44	49	53	55	40	38	34	21	0	0	0	0	0	садъ.
Родники	0	0	1	0	1	5	4	10	17	19	29	33	36	40	42	40	44	44	46	15	0	0	0	0	садъ.
Скоробогатово	0	0	0	0	1	2	1	5	12	15	17	17	17	18	18	16	15	14	11	1	0	0	0	0	садъ (*садъ и поле*).
Вятская губ.																									
Кирсинскій заводъ	0	0	0	3	9	20	26	31	32	36	42	52	56	61	60	58	72	68	58	45	1	0	0	0	огородъ.
Сенино	.	.	.	.	.	.	8	19	30	38	49	53	63	64	62	71	75	73	64	41	13	0	0	0	огородъ.
Чернохолуницкій заводъ	0	0	0	6	.	.	31	34	50	62	60	74	80	80	77	92	102	92	70	27	0	0	0	0	садъ.
Кумачи	0	0	0	2	4	18	31	39	44	55	61	70	73	77	78	81	82	83	69	48	9	0	0	0	*поляна въ лѣсу.*
Омутнинскій заводъ	0	0	0	4	10	21	30	35	42	46	49	58	73	76	75	75	78	81	68	41	0	0	0	0	огородъ.
Вятка (3)	0	0	?	4	7	12	20	38	44	51	57	73	85	91	98	99	92	85	59	29	2	0	0	0	*садъ и огородъ.*
Орловъ	0	0	1	6	9	14	16	25	35	38	44	52	56	60	61	65	71	72	61	45	2	0	0	0	садъ.
Пудемскій заводъ	0	0	0	2	3	11	19	31	37	43	45	48	54	54	54	66	74	55	29	7	0	0	0	0	садъ.
Пыжи	.	.	.	.	.	.	21	25	31	*39*	49	60	*62*	*67*	*73*	87	101	103	.	.	.	.	.	.	огородъ.
Богословское	0	0	0	2	4	5	4	11	18	21	28	34	39	44	43	43	46	44	34	7	0	0	0	0	огородъ.
Козьмодемьянское	0	0	0	5	4	12	23	32	32	32	31	30	32	34	34	49	40	40	36	21	0	0	0	0	садъ.
Зура	0	0	0	2	5	9	12	15	14	16	17	20	18	22	21	25	22	14	2	0	0	0	0	0	огородъ.
Тыловаи	0	0	0	3	6	9	14	23	27	30	30	34	37	38	39	47	42	35	26	28	1	0	0	0	садъ (*садъ*).
Ветошкино	0	0	0	6	6	9	5	14	18	19	20	20	21	21	24	32	38	22	7	5	0	0	0	0	огородъ.
Толмань	0	0	0	4	6	7	14	20	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	0	0	0	0	огородъ.
Уржумъ	.	.	.	.	5	11	9	25	30	.	.	42	46	49	50	61	66	60	32	9	0	0	0	0	дворъ.
Пектубаево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	29	25	28	26	20	16	13	17	4	4	0	0	0	0	*садъ* (*огородъ*).
Старый Торьялъ	0	0	0	5	7	9	9	16	22	23	25	30	33	36	38	39	39	32	14	4	0	0	0	0	садъ.
Сернуръ	0	0	3	17	14	12	12	25	25	25	25	26	36	32	27	30	40	27	9	2	0	0	0	0	садъ.
Коракъ-Сола	0	0	0	9	11	3	1	16	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*огородъ.*
Ижевскій заводъ	0	0	0	3	12	12	10	23	29	31	38	48	49	47	49	63	60	57	35	7	0	0	0	0	садъ.
Нартасъ	0	0	?	15	12	10	7	15	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	2	0	0	0	0	садъ.
Юськи	0	0	0	0	4	9	12	26	34	39	45	53	58	61	60	72	65	52	32	20	2	0	0	0	поляна въ кустарникѣ.
Пермская губ.																									
Вильгортъ	0	0	0	4	16	32	43	50	47	54	64	75	75	80	77	80	89	90	82	65	5	0	0	0	лужайка въ саду.
Никито-Ивдель	1	0	1	1	4	7	8	19	22	25	35	38	37	42	42	46	75	73	54	22	0	0	0	1	*поляна въ лѣсу.*
Всеволодоблагодатскій заводъ	0	0	0	1	1	2	2	11	19	12	11	23	20	20	18	21	57	64	41	22	0	0	0	2	*открытое поле.*
Чердынь	0	0	0	3	7	18	32	39	40	45	51	56	61	65	63	69	82	80	74	57	2	0	0	0	дворъ.
Лангурскій пріискъ	0	0	0	1	4	4	4	13	20	18	22	31	30	38	30	33	46	48	46	33	0	0	0	0	лужайка въ лѣсу.
Шакшеръ	0	0	0	4	13	25	30	35	39	44	49	58	62	65	65	66	74	68	61	40	0	0	0	0	огородъ.
Богословскъ	0	0	0	2	6	7	10	23	31	27	31	49	51	56	53	52	57	51	45	9	0	0	0	0	ограда.
Тетерина	0	0	0	5	10	24	35	42	45	49	.	76	80	82	80	93	101	93	80	61	5	0	0	0	садъ.
Усолье	0	0	0	2	8	15	26	31	30	*33*	36	45	50	51	54	63	64	62	45	23	0	0	0	0	огородъ.
Соленарни	0	0	0	5	13	14	28	38	34	34	36	46	49	49	50	50	51	49	28	10	0	0	0	0	площадь.
Яйва	0	0	0	13	27	28	29	45	56	58	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	площадь.
Луньевка	0	0	0	2	7	25	38	47	53	54	56	66	72	77	82	84	78	78	.	.	.	.	.	.	площадь.
Кудымкоръ	0	0	0	0	2	5	14	22	24	28	31	38	42	46	*46*	49	57	53	27	4	0	0	0	0	садъ.
Кизелъ (2)	0	0	0	6	15	36	49	55	52	54	58	65	69	71	*71*	90	97	89	80	71	7	0	0	0	огородъ.
Купросъ	0	0	0	4	9	10	17	27	30	36	42	49	50	49	47	54	53	49	40	27	2	0	0	0	огородъ.
Верхотурье	0	0	0	0	6	13	14	20	25	26	32	46	45	43	43	42	42	40	14	0	0	0	0	0	садъ.
Меркушинское	0	0	0	1	8	13	11	20	36	36	37	44	41	42	42	38	24	21	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Салдинское	0	0	0	1	8	12	7	17	25	25	27	42	40	36	34	26	22	17	1	0	0	0	0	0	огородъ.
Нижнетуринскій заводъ	0	0	0	2	8	12	15	22	27	28	28	40	39	41	40	40	33	26	5	0	0	0	0	0	площадь (огородъ).
Бисеръ	0	0	0	2	12	34	46	51	56	58	55	64	73	70	66	81	94	97	93	81	17	0	0	0	огородъ.
Махнева	0	0	0	1	6	10	5	12	24	26	34	57	49	45	43	32	17	10	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Верхнетуринскій заводъ	0	0	0	1	8	18	20	30	36	38	40	52	53	54	52	45	38	26	1	0	0	0	0	0	*открытая площадь.*
Чусовская	0	0	0	3	.	.	31	39	34	37	31	27	31	31	30	36	26	18	1	0	0	0	0	0	площадь.
Благодатка	0	0	0	1	6	12	13	23	31	31	40	60	54	54	53	45	46	54	27	3	0	0	0	0	ограда.
Мысы	0	0	0	2	8	21	34	48	52	57	58	66	68	64	63	82	82	73	46	26	0	0	0	0	огородъ.
Нижне Салдинскій заводъ	0	0	0	0	5	13	15	22	26	30	37	56	51	47	46	43	34	31	9	1	0	0	0	0	огороженное мѣсто.
Вознесенская	0	0	0	2	3	5	10	23	35	41	52	63	68	69	70	72	75	66	50	18	0	0	0	0	огородъ.
Валежная	0	0	0	4	11	32	46	50	53	55	56	70	66	66	66	85	76	72	52	30	1	0	0	0	поляна.

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en sentimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre 1—10	11—20	21—31	Ноябрь Novembre 1—10	11—20	21—30	Декабрь Décembre 1—10	11—20	21—31	Январь Janvier 1—10	11—20	21—31	Февраль Février 1—10	11—20	21—28	Мартъ Mars 1—10	11—20	21—31	Апрѣль Avril 1—10	11—20	21—30	Май Mai 1—10	11—20	21—31	Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
Пермь	0	0	0	4	8	19	28	40	45	48	48	58	59	60	60	80	65	57	40	19	0	0	0	0	садъ.
Исинскій заводъ	0	0	0	0	6	15	13	19	24	26	35	56	55	53	49	44	36	21	2	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Верхнесинячихинскій заводъ	0	0	0	0	7	15	12	16	17	18	24	40	38	37	33	28	17	7	0	0	0	0	0	0	садъ.
Голубковское	0	0	0	1	2	3	4	10	24	26	27	38	36	35	36	33	27	22	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Нижне-Тагильскъ	0	0	0	0	7	12	15	22	26	27	32	50	42	41	41	41	37	29	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Кыновскій заводъ	0	0	0	1	7	26	33	35	38	40	41	55	55	53	53	58	57	53	35	24	0	0	0	0	садъ.
Нейво-Алапаевскій зав.	0	0	0	0	3	5	10	19	26	31	37	37	33	33	33	23	10	9	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Нейво-Шайтанскій зав.	0	0	0	1	7	11	14	.	.	35	35	45	44	41	39	36	26	11	4	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Юговскій заводъ	0	0	0	1	8	13	19	24	30	30	32	38	36	37	37	48	39	31	9	0	0	0	0	0	огородъ.
Оханскъ	0	0	0	1	3	13	26	36	36	.	.	.	.	.	.	.	.	.	38	12	0	0	0	0	цвѣтникъ.
Ирбитъ (2)	0	0	0	1	1	2	2	10	22	27	24	35	32	29	30	28	15	5	1	0	0	0	0	0	огородъ.
Заспалова (1)	0	0	0	2	5	8	16	32	39	43	42	48	51	54	51	52	39	26	1	0	0	0	0	0	садъ.
Заспалова (2)	0	0	0	4	7	8	15	20	21	29	40	61	64	70	70	76	63	56	9	0	0	0	0	0	садъ.
Захарова	0	0	0	2	7	17	19	32	39	43	45	63	60	58	56	65	64	60	38	15	0	0	0	0	огородъ.
Леневское	0	0	0	0	3	5	6	16	19	21	25	38	34	38	38	37	25	17	1	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Тазовское	0	0	0	3	7	12	19	29	29	34	35	41	43	46	48	55	39	35	16	0	0	0	0	0	садъ.
Глинское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	36	46	42	43	45	41	.	.	.	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Невьянскій заводъ	0	0	0	0	4	7	13	21	22	23	33	56	54	53	49	39	26	17	1	0	0	0	0	0	огородъ.
Бобровское (2)	.	.	.	.	.	.	2	8	13	12	12	21	20	20	23	17	6	3	0	0	0	0	0	0	садъ.
Ирбитскій заводъ	0	0	0	1	4	8	10	21	26	25	24	32	29	29	30	30	18	11	3	1	0	0	0	0	огородъ.
Режевской заводъ	0	0	0	0	1	1	2	6	12	17	28	36	36	37	37	35	9	0	0	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Стриганское	0	0	0	0	1	2	4	12	18	22	26	39	38	37	36	33	25	19	5	0	0	0	0	0	садъ.
Билимбай	0	0	0	1	8	14	15	26	37	31	37	57	52	39	30	36	39	35	14	9	0	0	0	0	лѣсъ.
Ножовка	0	0	0	3	6	14	21	29	33	39	42	48	50	51	51	66	59	53	31	12	0	0	0	0	садъ.
Поклевская	0	0	0	2	3	3	7	13	21	25	29	42	46	40	42	42	28	19	3	0	0	0	0	0	лѣсъ.
Благодатный пріискъ	0	0	0	2	5	8	12	24	30	32	39	50	49	50	49	45	32	28	9	0	0	0	0	0	садъ.
Талицкій заводъ	.	.	.	.	.	.	.	.	21	24	27	34	35	32	33	29	18	11	7	0	0	0	0	0	садъ.
Билимбаевскій заводъ	0	0	0	3	6	13	19	25	30	32	36	48	46	44	44	44	37	31	6	4	0	0	0	0	огородъ.
Быковское	0	0	0	3	4	19	24	32	44	59	65	71	71	73	65	72	62	34	16	1	0	0	0	0	*площадь.*
Верхъ-Исетскій заводъ	0	0	0	1	1	2	5	10	20	14	17	33	34	32	26	20	8	5	4	0	0	0	0	0	*садъ и огородъ.*
Екатеринбургъ	0	0	0	1	5	7	12	19	24	25	29	40	38	38	38	39	27	28	13	2	0	0	0	0	на полянѣ у павиль-
Гробово	.	.	.	.	.	29	35	39	41	48	52	63	64	64	64	64	64	61	.	.	.	.	.	.	*огородъ.* [она.
Богдановичъ	0	0	0	1	2	3	4	5	9	12	15	18	20	21	22	25	22	21	5	0	0	0	0	0	роща.
Ревда	0	0	0	0	1	6	12	19	26	27	31	42	42	41	41	39	27	22	3	3	0	0	0	0	садъ.
Арамиль	0	0	0	0	0	0	6	14	16	23	27	41	40	39	38	36	17	13	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Камышловъ	0	0	0	0	0	4	17	24	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Верхне-Сергинскій заводъ	0	0	0	1	4	11	20	40	49	52	58	68	73	71	68	69	64	57	14	3	0	0	0	0	огородъ.
Красноуфимскъ	0	0	0	1	5	20	28	36	40	44	49	60	58	59	58	66	57	53	27	7	0	0	0	0	огородъ.
Мраморскій заводъ	0	0	0	1	4	6	13	18	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*огородъ и лѣсъ.*
Аряжъ	0	0	0	0	1	4	12	28	35	41	44	59	69	67	65	91	96	86	63	59	7	0	0	0	*огородъ.*
Синарская	0	0	0	1	2	0	11	18	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Ершовка	0	0	0	3	4	9	9	18	25	31	35	40	45	44	45	56	45	37	18	0	0	0	0	0	садъ.
Артинскій заводъ	0	0	0	3	7	14	26	37	43	53	62	78	78	75	75	79	72	68	.	.	.	0	0	0	огороженное мѣсто.
Каменскій заводъ	0	0	0	2	4	7	14	23	29	31	35	50	46	45	44	45	34	24	7	1	0	0	0	0	садъ.
Зотинское	0	0	0	0	1	0	7	10	13	15	17	28	33	35	36	27	2	,2	7	2	0	0	0	0	палисадникъ (*раз-*
Уфалей	0	0	0	1	2	4	7	15	18	23	32	42	45	45	45	44	34	29	2	2	0	0	0	0	садъ. [*ныя мѣста*).
Анастасьевка	0	0	0	1	2	0	2	8	13	15	20	31	30	31	30	31	15	19	8	3	0	0	0	0	садъ.
Ковенская губ.																									
Радзивилишки (1)	0	0	1	0	3	4	0	3	0	5	5	8	4	9	14	7	1	1	2	0	0	0	0	0	садикъ.
Шакале	0	0	2	0	8	7	0	1	2	.	.	4	4	6	12	5	3	1	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Пожварне	0	0	1	0	6	4	0	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садикъ.
Поневѣжъ	0	*0*	*0*	0	8	7	0	1	1	3	6	4	3	5	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Ново-Александровскъ	0	0	0	0	2	3	0	0	0	1	11	7	4	6	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Кельмы	0	0	0	0	2	2	.	.	.	.	.	.	5	6	10	4	5	2	0	0	0	0	0	0	садъ.
Россіены	0	0	0	0	2	6	0	1	0	1	2	2	4	4	6	6	3	1	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Кейданы	0	0	0	0	1	2	0	3	3	5	5	4	6	11	12	10	10	4	?	0	0	0	0	0	садъ.
Ковно	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	2	2	4	4	7	3	1	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Виленская губ.																									
Игналино	0	0	0	0	3	2	0	2	2	2	11	10	7	11	12	6	0	0	0	0	0	0	0	0	площадка.
Исуя	0	0	0	0	3	1	0	3	4	7	20	18	14	16	22	12	6	3	0	0	0	0	0	0	садъ.
Годутишки	0	0	0	0	9	3	0	2	1	4	16	10	.	.	.	8	1	2	0	0	0	0	0	0	садъ.
Вильно (1)	0	0	2	0	1	0	0	1	2	7	6	7	8	8	8	7	5	8	3	0	0	0	0	0	садъ.
Вильно (2)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	9	7	6	7	9	10	4	2	10	3	0	0	0	0	0	площадь.
Троки	0	0	1	0	0	1	1	2	3	11	12	7	9	9	12	6	3	5	1	0	0	0	0	0	дворъ.
Рудзишки	0	0	0	0	0	1	2	2	2	11	13	12	14	15	16	13	7	4	7	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en sentimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Огородники	0	0	?	?	2	0	1	2	2	8	4	7	8	9	8	5	6	1	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Вишневъ	0	0	0	0	0	0	0	1	3	14	19	22	25	24	24	22	7	3	0	0	0	0	0	0	садъ.
Лида (1)	0	0	1	0	0	0	1	0	3	21	18	14	11	10	11	5	3	3	2	0	0	0	0	0	*садъ.*
Лида (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	7	6	4	5	7	4	1	2	?	0	0	0	0	0	поле.
Витебская губ.																									
Стружаны	0	0	0	0	7	6	0	2	3	7	16	15	15	17	20	15	4	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Крейцбургъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	9	7	6	9	16	7	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Озупино	0	0	0	0	11	3	0	3	4	3	15	16	18	20	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	дворъ.
Кулаково	0	0	0	0	10	9	7	20	29	33	42	41	41	43	46	40	37	35	23	1	0	0	0	0	садъ.
Арендоль	0	0	0	0	9	4	0	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*паркъ.*
Окольники	0	0	0	2	4	2	16	26	24	24	36	35	38	38	38	30	21	20	3	0	0	0	0	0	садъ.
Невель	0	0	0	0	7	7	2	7	13	17	34	35	34	39	41	31	25	20	?	0	0	0	0	0	садъ.
Черепета	0	0	0	0	4	5	3	2	7	11	17	20	22	27	29	18	8	6	0	0	0	0	0	0	*садъ и дворъ (садъ).*
Станиславово	0	0	0	0	12	9	0	3	6	8	19	24	26	29	31	26	12	6	1	0	0	0	0	0	садъ.
Бальбиново	0	0	0	0	3	4	2	12	4	4	20	23	24	26	27	19	5	3	2	0	0	0	0	0	садъ.
Туричино	0	0	0	0	4	3	0	0	3	7	4	4	21	22	18	6	6	2	0	0	0	0	0	0	садъ.
Бѣлое	.	.	.	.	.	.	.	.	5	9	13	15	18	23	28	19	8	4	1	0	0	0	0	0	*полянка.*
Велижъ (2)	0	0	0	0	3	8	4	15	26	27	38	43	45	43	46	45	43	40	23	0	0	0	0	0	*садъ.*
Ворсначь	0	0	0	0	4	6	0	0	1	2	12	13	11	14	18	10	5	1	0	0	0	0	0	0	паркъ.
Сиротино	.	.	.	.	.	.	.	.	2	7	21	26	26	24	26	24	20	16	3	0	0	0	0	0	садъ.
Новое Королево	0	0	1	0	5	11	10	14	18	20	31	37	38	39	39	29	22	20	12	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Смоленская губ.																									
Рожня	0	0	0	0	4	6	8	20	38	40	48	69	87	81	83	84	88	95	87	50	0	0	0	0	поляна въ лѣсу.
Шопотово	0	0	0	0	4	9	3	13	23	28	54	62	61	74	75	64	60	96	66	12	0	0	0	0	огородъ.
Бѣлый	0	0	0	0	2	8	4	11	18	20	26	30	34	36	37	37	35	46	40	15	0	0	0	0	садъ.
Печатники	0	0	0	0	3	14	11	22	27	28	29	30	32	35	38	44	38	44	31	8	0	0	0	0	садъ(огородъ).
Оносово	0	0	0	0	5	10	7	17	3	36	35	36	40	40	43	43	43	56	45	10	0	0	0	0	паркъ.
Фомищево	0	0	0	0	0	6	4	12	22	14	27	29	34	39	38	35	24	30	26	0	0	0	0	0	*защищенное мѣсто.*
Вырубово	0	0	1	0	1	7	4	13	17	.	.	.	34	42	43	47	60	80	73	28	0	0	0	0	садъ.
Тяполово	0	0	0	0	3	14	9	25	46	51	60	63	63	64	65	63	64	69	62	6	0	0	0	0	поле.
Борода	0	0	0	0	1	1	4	6	11	15	24	26	27	29	29	23	20	17	5	0	0	0	0	0	огородъ.
Порѣчье (2)	0	0	0	0	3	4	3	12	22	25	33	32	34	34	36	34	31	25	15	0	0	0	0	0	огородъ.
Вязьма	0	0	1	0	1	5	2	13	19	21	23	34	39	41	42	36	36	45	24	2	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Юренево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	42	44	48	60	65	67	60	70	75	53	3	0	0	0	0	огородъ.
Покровская сел.-хоз. шк.	0	0	0	0	1	6	.	.	.	11	19	23	29	34	35	31	29	29	16	0	0	0	0	0	дворъ.
Дрожжино	0	0	1	0	5	7	7	11	12	13	24	30	33	39	42	32	37	37	25	0	0	0	0	0	садъ.
Федурново	0	0	0	0	3	12	0	8	16	19	19	20	22	27	29	32	28	23	7	0	0	0	0	0	огородъ.
Юхновъ	0	0	0	0	2	4	2	11	19	22	42	41	40	46	50	44	47	43	30	0	0	0	0	0	огородъ.
Фленово	0	0	0	0	1	1	1	3	6	10	14	17	17	20	21	17	10	10	3	0	0	0	0	0	поле.
Тригубова	0	0	0	0	0	0	0	4	20	.	.	.	42	45	45	44	34	31	12	0	0	0	0	0	огородъ.
Юшково	.	..	.	.	.	.	1	7	7	8	15	20	25	34	36	29	23	22	5	0	0	0	0	0	поле.
Княжое	0	0	0	0	1	0	0	3	7	9	15	19	23	25	27	22	21	27	15	0	0	0	0	0	садъ.
Рославль (1)	0	0	1	0	2	1	0	14	30	37	41	46	50	53	53	46	46	60	32	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Рославль (2)	0	0	0	0	0	0	0	5	10	14	17	18	23	25	27	27	29	26	9	0	0	0	0	0	садъ.
Московская губ.																									
Покровское	0	0	1	0	1	2	1	9	18	23	27	28	34	35	40	40	41	39	13	1	0	0	0	0	поляна въ саду.
Красный Холмъ	0	0	2	0	3	8	2	19	29	30	43	49	53	54	57	61	74	74	64	24	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Подсолнечная	0	0	1	0	3	6	0	15	29	31	36	43	50	49	47	43	52	38	20	2	0	0	0	0	ограда.
Алешино (1)	0	0	0	0	1	3	1	12	18	19	33	42	45	45	45	41	40	31	20	2	0	0	0	0	садъ.
Теплое	0	0	2	0	3	2	1	18	34	39	44	53	59	58	57	62	?	70	38	7	0	0	0	0	защищ. мѣсто (*за-*
Москва, сел.-хоз. инст.	0	0	2	0	2	3	1	9	15	12	19	28	30	32	32	31	45	54	51	19	0	0	0	0	садъ. *щищ. мѣсто).*
Москва, Шелап. рем. учил.	0	0	1	0	1	3	1	9	11	16	36	40	43	47	51	39	41	31	12	0	0	0	0	0	дворъ.
Москва, ст. М.-Б. ж. д.	0	0	0	0	0	0	0	7	.	16	28	34	40	41	41	34	39	33	12	0	0	0	0	0	дворъ.
Бирюлево	0	0	1	0	2	5	3	9	16	18	35	33	38	44	45	43	46	41	20	0	0	0	0	0	открытая площадка.
Костино	0	0	1	0	1	4	1	17	36	.	.	.	47	43	44	38	37	43	.	.	.	.	.	.	*лугъ.*
Захарьино	0	0	1	0	1	2	1	5	9	16	46	57	75	86	89	65	56	63	54	4	0	0	0	0	*поле.*
Фаустовскій Шлюзъ	0	0	0	0	1	2	0	6	11	12	28	28	28	35	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	лугъ.
Алешино (2)	0	0	0	0	2	1	0	12	17	18	32	31	32	41	40	33	37	31	19	0	0	0	0	0	палисадникъ.
Верея	0	0	1	0	5	4	3	5	9	10	28	35	40	43	43	33	43	26	4	0	0	0	0	0	дворъ.
Степановское	0	0	1	0	2	2	1	8	10	9	41	37	37	45	47	38	37	36	21	1	0	0	0	0	огороженная пасѣка.
Сапроново	0	0	0	0	0	1	1	8	17	20	24	30	40	47	46	33	38	39	29	0	0	0	0	0	поле.
Марьинское	0	0	1	0	2	3	4	12	18	18	21	21	25	36	42	40	44	52	28	2	0	0	0	0	площадка въ саду.
Голутвинъ	0	0	1	0	2	6	5	7	10	8	18	18	19	25	27	16	10	16	11	0	0	0	0	0	садъ.
Озеры	0	0	1	0	6	9	9	17	24	27	23	26	28	28	29	26	26	26	21	0	0	0	0	0	огородъ (*огородъ*).

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en sentimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre 1—10	11—20	21—31	Ноябрь Novembre 1—10	11—20	21—30	Декабрь Décembre 1—10	11—20	21—31	Январь Janvier 1—10	11—20	21—31	Февраль Février 1—10	11—20	21—28	Мартъ Mars 1—10	11—20	21—31	Апрѣль Avril 1—10	11—20	21—30	Май Mai 1—10	11—20	21—31	Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
Владимірская губ.																									
Иваново-Вознесенскъ	0	0	2	.	.	.	7	18	30	32	42	47	62	63	63	61	69	68	55	6	0	0	0	0	дворъ.
Лыченицы	0	0	0	0	0	0	0	3	7	22	27	40	48	52	54	51	49	50	45	13	0	0	0	0	садъ.
Пестяки	0	0	1	2	4	11	7	17	27	30	38	43	46	51	53	49	49	48	40	6	0	0	0	0	дворъ.
Сима	0	0	1	0	1	5	3	17	24	26	33	37	41	40	40	40	43	42	29	4	0	0	0	0	садъ.
Егорьево	0	0	1	3	5	12	8	14	21	24	29	34	34	35	36	27	33	31	30	4	0	0	0	0	огороженное мѣсто.
Рыло	0	0	2	1	3	4	1	7	12	18	36	41	44	46	48	50	50	45	38	5	0	0	0	0	огородъ.
Покровъ	.	.	.	.	.	.	?	12	21	21	24	24	25	28	28	29	33	25	?	0	0	0	0	0	садъ.
Сватково	0	0	2	0	4	4	1	12	18	18	25	26	28	32	31	25	31	28	19	1	0	0	0	0	садъ.
Александровъ	0	0	1	0	4	6	3	7	9	12	25	26	29	35	37	32	39	27	8	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Ковровъ	0	0	1	0	5	10	12	23	40	45	51	52	57	63	64	66	68	62	35	1	0	0	0	0	дворъ.
Владиміръ (2)	0	0	1	0	7	6	1	11	16	18	25	26	33	36	36	30	31	30	21	0	0	0	0	0	садъ.
Милиново	0	0	2	3	3	1	1	11	20	24	27	29	39	44	47	46	50	46	43	9	0	0	0	0	усадьба.
Андреевское	0	0	2	0	2	7	4	16	24	37	36	41	45	36	37	32	33	32	19	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Ѳоминки	0	0	1	0	1	6	6	12	18	22	32	34	43	43	43	44	45	38	27	0	0	0	0	0	садъ.
Березники	0	0	3	1	5	10	6	18	31	33	41	45	56	58	59	52	64	60	51	3	0	0	0	0	огородъ.
Дубровка	0	0	1	0	2	6	2	11	19	20	35	30	32	34	34	24	30	28	21	0	0	0	0	0	поле.
Дубасово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	30	26	20	0	0	0	0	0	поле.
Крюково	0	0	3	1	5	6	4	10	16	20	27	33	38	44	47	41	39	36	36	13	0	0	0	0	*садъ.*
Черсево	0	0	0	.	.	.	0	9	21	25	27	30	34	36	38	33	23	13	10	0	0	0	0	0	*дворъ* (дворъ).
Меленки	0	0	0	0	2	3	3	14	23	21	29	35	41	42	43	42	38	26	16	2	0	0	0	0	*дворъ и поле* (*дворъ*).
Нижегородская губ.																									
Семеновъ (1)	0	0	1	3	7	7	4	9	22	27	38	37	44	47	46	43	40	33	12	0	0	0	0	0	дворъ.
Васильева Слобода	0	0	1	4	5	13	12	20	28	32	48	52	57	60	61	56	56	53	44	14	0	0	0	0	садъ.
Курцево	0	0	1	2	2	6	3	12	20	27	44	48	51	56	59	51	51	48	42	6	0	0	0	0	поле.
Балахна	0	0	0	1	2	3	2	9	15	19	35	32	36	36	39	30	24	14	6	0	0	0	0	0	садъ.
Заскочиха	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36	38	40	43	37	29	20	4	0	0	0	0	0	площадка.
Сомовка	0	0	1	6	10	13	14	28	40	42	43	42	47	51	56	66	63	60	46	10	0	0	0	0	садъ.
Исады	0	0	0	1	2	2	1	15	23	25	22	23	25	26	25	25	19	9	0	0	0	0	0	0	поляна.
Княгининъ	0	0	0	0	6	5	4	14	24	29	31	31	34	51	56	57	60	43	14	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Бочиха	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	47	50	52	48	46	38	17	0	0	0	0	0	огородъ.
Ивашкино-Захарьевка	0	0	0	0	3	5	1	14	27	32	40	51	68	82	78	81	77	64	23	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Какино	0	0	0	0	2	2	0	11	21	23	29	32	35	37	38	38	39	31	8	0	0	0	0	0	садъ.
Лодыгино	0	0	?	1	3	4	.5	17	28	34	38	42	47	51	52	59	57	48	19	0	0	0	0	0	садъ.
Починки	0	0	0	0	4	5	4	19	25	26	32	36	37	42	41	33	29	17	0	0	0	0	0	0	садъ.
Верякуша	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	27	31	32	40	42	43	46	33	14	1	0	0	0	0	лѣсъ.
Казанская губ.																									
Маріинскій посадъ	0	0	1	8	14	12	7	20	32	34	35	41	46	49	49	52	54	40	21	1	0	0	0	0	садъ.
Бѣловолжское	0	0	?	11	11	4	1	9	12	11	13	14	15	18	17	18	18	13	1	0	0	0	0	0	садъ.
Казань, университетъ	0	0	?	15	8	12	6	19	27	30	33	36	40	41	41	54	52	41	6	0	0	0	0	0	садъ.
Казань, земледѣл. учил.	0	0	0	8	7	5	15	16	22	32	32	32	37	35	35	42	50	47	24	2	0	0	0	0	*садъ.*
Буртасы	0	0	1	5	9	12	7	19	26	.	.	29	30	31	33	31	32	26	6	1	0	0	0	0	защищен. огородъ.
Ковали	0	0	?	6	13	14	0	12	28	31	32	34	40	44	44	56	57	50	24	0	0	0	0	0	огородъ.
Байтеряково	0	0	4	18	10	8	7	16	20	23	25	27	27	28	31	44	44	27	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Зміево	0	0	1	16	14	13	14	21	24	24	27	28	18	27	29	?	?	?	?	?	0	0	0	0	садъ.
Уфимская губ.																									
Новая Кырга	0	0	0	2	3	4	4	12	17	25	34	38	60	61	61	66	24	8	2	1	0	0	0	0	огородъ.
Байки	.	.	.	.	.	.	.	22	29	42	50	64	66	66	67	58	26	15	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Михайловское	0	0	0	4	5	2	8	17	21	23	27	35	32	34	33	34	19	17	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Мензелинская с.-х. шк.	0	0	0	0	0	1	3	11	12	12	16	18	15	12	10	23	14	4	0	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Кусинскій заводъ	0	0	0	3	4	3	15	23	26	34	36	47	44	46	46	44	27	19	15	5	0	0	0	0	садъ.
Златоустъ (1)	0	0	0	2	6	14	24	41	49	53	55	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	0	ограда.
Златоустъ (2)	0	0	0	3	7	11	19	29	33	36	39	55	54	54	51	51	53	50	35	14	0	0	0	0	поляна въ саду.
Юрьева пристань	0	0	0	3	3	6	18	42	54	56	56	68	61	59	59	63	51	37	1	1	0	0	0	0	садъ.
Катавъ-Ивановскій зав.	0	0	0	4	5	8	15	24	33	34	38	41	41	42	43	37	19	7	2	0	0	0	0	0	огороженное мѣсто.
Уфа	0	0	0	2	3	2	9	23	32	37	42	53	52	52	53	56	54	49	16	0	0	0	0	0	поляна въ саду.
Белебеевская с.-хоз. шк.	0	0	0	0	1	0	1	11	18	21	27	34	33	33	35	31	20	14	0	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en sentimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Оренбургская губ																									
Кислянское	0	0	0	2	2	1	4	16	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*лѣсъ.*
Горшково	0	0	0	1	0	0	3	17	32	32	40	43	43	41	40	43	24	18	3	0	0	0	0	0	садъ (*гумно*).
Кипельское	0	0	0	4	2	1	4	15	23	26	30	38	43	42	41	43	23	22	5	2	0	0	0	0	*садъ.*
Звѣриноголовская	0	0	0	2	3	0	7	9	18	22	22	30	45	45	45	47	34	30	12	0	0	0	0	0	садикъ.
Троицкъ (2)	0	0	0	0	4	0	3	8	15	18	23	34	37	34	34	32	14	22	4	2	0	0	0	0	дворъ.
Верхнеуральскъ (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	23	30	37	35	32	28	13	13	4	1	0	0	0	0	огородъ.
Уаянскій заводъ	0	0	0	0	2	0	1	17	30	30	35	44	46	45	44	37	6	1	1	0	0	0	0	0	дворъ.
Сеиткуловское	0	0	0	0	3	5	3	19	23	27	32	32	26	24	27	28	25	16	3	0	0	0	0	0	дворъ.
Наслѣдницкая	0	0	0	0	1	3	8	19	36	37	33	36	38	40	40	47	34	34	14	6	1	0	0	0	*разныя мѣста.*
Оренбургъ	0	0	0	0	0	0	2	11	22	28	36	42	45	42	44	45	27	23	?	0	0	0	0	0	садъ.
Орскъ	0	0	0	0	0	0	3	13	29	28	32	35	30	30	30	26	7	9	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Александров. пріискъ	0	0	0	0	4	0	3	9	18	18	31	56	59	62	57	.	.	.	.	.	.	0	0	0	садъ (*степь*).
Шумиха	.	.	.	.	.	.	.	.	21	23	27	27	28	29	27	24	7	3	1	0	0	0	0	0	*площадка въ саду.*
Челябинскъ, ст. ж. д.	0	0	0	2	3	0	5	17	25	24	29	41	39	39	38	38	19	20	14	2	0	0	0	0	садъ.
Привислянскія губ.																									
Понѣмонь	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	4	6	2	1	1	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Вейверы	0	0	1	0	0	0	0	0	2	12	7	4	9	10	12	8	1	1	1	0	0	0	0	0	*площадь въ саду.*
Вержболово	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	0	4	4	4	3	3	2	2	0	0	0	0	0	0	садъ.
Сувалки	0	0	0	0	1	0	0	0	3	14	7	1	7	7	13	4	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Любичъ	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	0	?	?	1	3	.	.	.	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Лапы	0	0	0	0	0	0	0	0	3	15	1	0	.	.	.	.	2	0	0	0	0	0	0	0	?
Вондолки Боровые	0	0	0	0	0	0	0	1	3	16	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	садъ и поле.
Александровъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	2	0	1	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	*садикъ* (откр. садъ).
Божево	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Пултускъ	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*площадь.*
Влоцлавскъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Бяла	0	0	0	0	2	0	0	0	4	9	1	2	0	1	1	1	1	2	?	0	0	0	0	0	дворъ.
Рыбенко	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Гостынинъ	.		.	.	.	.	.	0	1	3	0	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*защищенное мѣсто.*
Новый Дворъ	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	площадка.
Варшава, крѣпость	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Кутно	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Варшава, университетъ	0	0	0	0	?	0	0	2	3	6	0	3	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Пыздры	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Кшимоше	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Сѣнница	0	0	0	0	2	0	0	1	2	3	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	лужайка въ саду.
Михалки	0	0	0	0	0	0	0	1	2	10	2	1	3	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Руда-Гузовская (Жирардовъ)	0	0	0	0	2	0	0	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Бѣла	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	1	5	5	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Турекъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	садъ.
Скерневицы	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Лагевники	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3	3	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	огорожен. площадь.
Колюшки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Петроковъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Радомъ	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Солецъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Холмъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	5	5	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	дворъ.
Новорадомскъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Ченстоховъ	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3	3	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Конецполь	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	6	8	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Крыловъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	9	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	*поле.*
Коцудза-Дольняя	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0	1	6	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*поле и огородъ.*
Андреевъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	7	9	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Мышковъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Старая Діотуша	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	7	3	11	14	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	огородъ.
Томашовъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	7	9	14	11	4	1	2	0	0	0	0	0	0	площадка.
Лазы	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3	12	11	6	3	1	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Зомбковицы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	4	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Кульно	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0	4	6	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Климонтовъ	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	4	6	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Гродненская губ.																									
Соколка	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	4	6	5	1	2	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Пархуты	0	0	0	1	0	0	0	2	4	19	16	8	3	4	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	лѣсъ.

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en sentimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre 1—10	11—20	21—31	Ноябрь Novembre 1—10	11—20	21—30	Декабрь Décembre 1—10	11—20	21—31	Январь Janvier 1—10	11—20	21—31	Февраль Février 1—10	11—20	21—28	Мартъ Mars 1—10	11—20	21—31	Апрѣль Avril 1—10	11—20	21—30	Май Mai 1—10	11—20	21—31	Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
Эйминовцы	1	0	0	0	0	0	0	2	2	15	9	6	4	6	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	садъ (*садъ*).
Бѣлостокъ	0	0	0	0	1	0	0	1	3	15	9	4	3	4	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Свислочь (1)	0	0	0	0	1	0	0	3	4	21	18	17	15	18	17	8	5	0	1	0	0	0	0	0	садъ.
Свислочь (2)	0	0	2	1	1	0	1	0	4	17	16	15	6	8	8	2	2	0	1	0	0	0	0	0	садъ.
Миловиды	0	0	0	0	1	0	3	5	.	15	10	10	16	26	15	1	9	0	0	0	0	0	0	0	?
Бѣльскъ	0	0	0	0	0	0	0	1	3	14	7	5	4	6	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Козлы	0	0	1	0	1	0	1	0	1	9	7	5	2	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Погодино	0	0	0	0	0	0	1	1	1	9	9	6	5	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Ополь	0	0	0	0	1	0	1	2	3	.	10	3	7	4	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Лядовичи	0	0	0	0	1	0	0	0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*садъ.*
Кобринъ, гор. училище	0	0	1	0	0	0	0	0	4	15	9	3	6	7	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Брестъ-Литовскъ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14	9	5	6	8	5	4	3	3	0	0	0	0	0	0	ограда.
Брестъ (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	3	1	4	6	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	садикъ.
Орхово	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	0	5	9	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	*паркъ.*
Минская губ.																									
Хотаевичи	0	0	0	0	8	3	3	2	5	11	12	12	18	19	19	4	1	0	0	0	0	0	0	0	*садъ (открытое мѣсто).*
Уша	0	0	0	0	1	0	0	*0*	*1*	9	10	13	10	10	12	4	2	1	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Пчелинскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	27	29	.	.	.	20	8	7	2	0	0	0	0	0	садъ.
Игуменъ	0	0	0	0	2	0	0	5	11	26	23	26	30	34	37	25	15	8	2	0	0	0	0	0	садъ.
Городище	0	0	0	0	0	?	1	3	6	19	18	18	18	19	20	8	8	5	1	0	0	0	0	0	дворъ.
Муховка	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	14	14	19	21	19	9	11	3	0	0	0	0	0	0	газонъ.
Столбцы	0	0	0	0	0	0	0	5	11	16	10	9	6	11	12	6	6	2	4	0	0	0	0	0	*защищенное мѣсто.*
Миръ	0	0	0	0	1	0	0	0	1	7	12	19	13	18	20	4	6	5	?	0	0	0	0	0	*поле.*
Маріина Горка	0	0	0	0	1	0	1	2	3	2	2	3	9	12	15	5	8	3	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Осиповичи	0	0	0	0	1	0	0	0	3	16	15	15	16	17	.	.	8	3	2	0	0	0	0	0	садъ.
Щитковичи	0	0	0	0	0	0	0	0	5	22	20	18	21	20	17	13	4	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Барановичи	0	0	0	0	3	1	1	3	6	15	14	9	11	10	9	3	5	1	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Бобруйскъ	0	0	0	0	1	0	2	2	4	12	8	7	8	13	11	3	5	2	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Горки	0	0	0	1	1	0	0	1	3	10	6	11	14	19	19	7	4	1	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Холопеничи	0	0	0	0	0	0	0	2	6	13	16	16	19	24	21	12	7	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Тремля	0	0	0	0	0	0	*0*	2	6	21	23	26	26	30	31	19	2	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Большіе Литвиновичи	0	0	1	0	1	0	0	0	2	21	15	16	14	18	16	4	1	2	0	0	0	0	0	0	садъ.
Бобрикъ	0	0	0	0	2	0	1	0	2	16	8	7	5	9	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Лучицы	0	0	1	0	1	0	0	2	5	28	25	22	14	21	21	7	3	2	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Рѣчица	0	0	1	0	1	1	0	2	3	6	12	14	17	23	22	6	4	5	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Бабичи (Ставъ)	0	0	3	0	1	1	1	3	8	12	17	18	17	23	23	7	6	7	0	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Василевичи	0	0	0	0	0	0	0	2	6	20	22	23	25	30	29	10	2	4	0	0	0	0	0	0	садъ.
Лунинецъ	0	0	0	0	0	0	4	7	7	12	8	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Житковичи	0	0	0	1	0	0	0	6	9	23	13	11	12	11	8	0	3	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Выжловичи	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	3	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	дворъ.
Вильча	0	0	0	0	1	0	0	0	3	16	8	4	10	6	5	1	2	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Мозырь Коленковичи	0	0	0	0	0	0	0	0	4	14	11	15	13	14	14	3	1	4	0	0	0	0	0	0	садъ.
Пинскъ	0	0	0	0	0	0	0	2	4	11	9	6	6	13	8	3	3	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Малый Малешевъ	0	0	0	1	1	0	0	4	4	11	7	9	8	7	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Озераны	0	0	1	0	2	0	0	1	1	9	5	5	7	13	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Новое Бережное	0	0	0	0	1	0	0	1	3	6	4	4	8	14	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Борокъ	0	0	3	0	0	0	0	1	2	9	11	12	9	11	12	2	2	4	0	0	0	0	0	0	садъ.
Буйновичи	0	0	2	1	1	0	0	2	4	14	12	12	13	13	10	4	5	3	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Морочно	0	0	0	0	0	0	0	1	3	16	3	2	4	8	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	?
Старые Копи	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	1	1	4	8	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Милошевичи	0	0	0	0	0	0	1	1	4	14	3	5	6	4	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	*садъ* (садъ).
Дерновичи	0	0	2	0	0	0	0	1	2	9	10	11	2	3	4	0	1	4	0	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Іолча	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	22	20	9	12	13	5	1	2	0	0	0	0	0	0	садъ (лѣсъ).
Мохоѣды	0	0	2	1	0	0	0	2	6	17	21	28	25	25	25	8	10	2	0	0	0	0	0	0	садъ.
Могилевская губ.																									
Лускинополь	0	0	0	0	2	3	2	3	6	8	21	23	21	24	27	17	13	9	4	0	0	0	0	0	площадка въ саду.
Сѣнно	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	14	17	16	19	17	5	5	3	1	0	0	0	0	0	огородъ.
Орша	0	0	0	0	1	1	1	6	12	17	26	27	27	32	34	20	12	8	?	0	0	0	0	0	*садъ.*
Голошевка	0	0	0	0	3	1	0	5	15	21	37	39	39	44	46	38	24	20	9	0	0	0	0	0	огородъ.
Копысь	0	0	1	0	1	2	0	4	11	15	29	37	35	36	35	28	12	7	4	0	0	0	0	0	садъ.
Горки	0	0	0	0	1	2	2	11	20	22	35	40	46	48	49	49	52	51	29	1	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Могилевъ (3)	0	0	0	0	0	2	0	5	15	24	30	34	39	39	38	29	23	20	6	0	0	0	0	0	садъ.
Тихиль	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	17	16	18	19	15	7	9	?	?	0	0	0	0	0	огородъ.
Климовичи	0	0	0	0	0	0	0	5	14	18	26	27	27	29	30	20	8	14	1	0	0	0	0	0	*садъ.*
Новая Ельня	0	0	1	0	1	0	1	7	12	24	24	29	30	32	33	17	3	12	3	0	0	0	0	0	садъ.

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en sentimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Палужь	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	12	23	1	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Болинъ	0	0	0	0	0	0	0	6	17	29	36	39	41	42	44	31	23	31	11	0	0	0	0	0	садъ.
Рогачевъ	0	0	0	0	0	0	0	2	6	20	18	12	7	8	6	2	5	4	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Чечерскъ	0	0	1	0	1	0	0	3	7	12	14	20	23	26	24	15	6	12	1	0	0	0	0	0	*садъ.*
Солоное	0	0	2	0	0	0	0	1	3	13	13	13	13	16	15	5	2	3	0	0	0	0	0	0	площадка въ саду.
Гомель (1)	0	0	0	0	0	0	0	4	8	19	23	25	27	30	30	13	5	9	0	0	0	0	0	0	садъ.
Гомель (3)	0	0	0	0	0	0	0	3	8	20	24	28	29	33	33	18	5	14	0	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Калужская губ.																									
Медынь (1)	0	0	?	0	*1*	2	1	11	20	23	40	39	41	46	53	51	54	51	41	6	0	0	0	0	садъ.
Медынь (2)	0	0	3	0	5	12	11	21	29	31	53	51	53	57	64	60	69	64	45	3	0	0	0	0	поляна въ саду.
Бабаево	.	.	.	.	.	.	8	19	28	29	46	49	51	50	53	47	51	45	34	2	0	0	0	0	садъ.
Зубово	0	0	0	0	2	1	1	8	13	14	36	36	26	32	40	28	25	14	3	0	0	0	0	0	огородъ.
Лазинки	0	0	1	0	2	3	2	9	11	13	16	21	20	23	21	10	10	17	5	0	0	0	0	0	поляна.
Марьина Гора	0	0	2	0	3	3	1	7	*12*	16	21	29	33	38	43	43	40	37	8	0	0	0	0	0	дворъ.
Мещовскъ	0	0	1	0	2	0	0	3	8	11	25	27	25	36	38	24	21	12	2	0	0	0	0	0	садъ.
Жиздра (2)	0	0	0	0	3	1	0	12	22	26	30	29	36	41	44	32	20	6	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Боровка	0	0	0	0	1	0	0	6	11	13	16	16	14	20	19	4	4	2	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Бояновичи	0	0	0	0	1	0	0	8	16	22	26	29	30	35	40	38	31	15	1	0	0	0	0	0	*садъ (поле и садъ).*
Орловская губ.																									
Людинка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	11	6	0	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Журиничи	0	0	0	0	1	0	0	5	13	23	25	25	26	30	27	16	9	3	0	0	0	0	0	0	*огородъ* (огородъ).
Брянскъ, ст. Р.-О. ж. д.	0	0	0	0	0	0	0	4	10	15	16	21	22	29	31	15	4	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Карачевъ	0	0	0	0	1	0	0	5	10	.	.	19	23	28	28	14	11	2	0	0	0	0	0	0	садъ.
Козловка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	26	26	34	40	26	5	2	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Парамоново	0	0	1	0	1	1	1	5	8	9	22	21	18	25	27	11	9	*2*	0	0	0	0	0	0	садъ.
Орелъ (1)	0	0	1	0	0	0	0	5	15	20	22	26	31	34	36	28	26	10	0	0	0	0	0	0	площадка въ саду.
Россошное	0	0	0	0	0	0	2	18	25	28	30	33	43	45	47	42	29	?	?	0	0	0	0	0	садъ.
Кривчиково	0	0	0	0	0	0	0	3	8	21	22	26	32	40	48	49	46	17	0	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Трубчевскъ (2)	0	0	0	0	0	0	0	10	21	39	29	28	39	62	66	36	17	3	0	0	0	0	0	0	*дворъ и площадь.*
Брасово	.	.	.	.	.	.	.	9	20	21	24	30	36	44	45	33	22	6	0	0	0	0	0	0	*поле.*
Труды	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	15	3	1	2	0	0	0	0	0	поляна.
Тросна	0	0	0	0	1	1	0	7	15	20	27	29	33	41	38	20	10	2	1	0	0	0	0	0	садъ.
Ливны	0	0	4	0	2	1	0	10	13	20	26	33	40	35	38	26	8	2	3	0	0	0	0	0	садъ.
Сѣвскъ	0	0	0	0	0	0	0	6	12	15	12	15	22	33	32	13	3	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Юрасовъ Хуторъ	0	0	1	0	1	0	0	6	10	18	18	22	26	38	36	18	3	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Тульская губ.																									
Сѣнково	.	.	.	.	.	.	0	6	11	18	24	21	23	.	38	36	39	34	30	2	0	0	0	0	открытое мѣсто (защищенное мѣсто).
Корыстово	0	0	0	0	1	4	4	14	23	24	37	37	42	52	53	37	42	37	31	4	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Веневъ	0	0	4	1	3	4	4	26	30	25	34	38	46	51	47	42	36	30	13	0	0	0	0	0	садъ.
Тула	0	0	1	0	4	3	1	11	16	17	33	33	36	37	37	22	15	6	0	0	0	0	0	0	цвѣтникъ.
Ассаново	0	0	2	2	5	8	11	.	.	32	42	44	48	52	55	49	49	45	26	0	0	0	0	0	паркъ.
Судаково	0	0	2	0	5	4	1	23	29	30	43	42	43	46	46	40	42	35	26	2	0	0	0	0	паркъ.
Мещерское	0	0	1	0	4	4	3	14	20	23	35	36	42	50	50	43	42	36	24	0	0	0	0	0	садъ.
Тризново	0	0	2	0	4	5	3	11	15	19	31	32	35	42	41	32	35	26	12	0	0	0	0	0	*поле.*
Александринскій хуторъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	49	52	54	53	53	31	9	1	0	0	0	0	поляна въ саду.
Епифань	.	.	.	.	.	.	0	15	21	21	27	29	29	36	37	21	8	4	5	0	0	0	0	0	садъ.
Богородицкъ	0	0	3	0	2	1	6	21	31	32	34	37	38	39	38	33	19	7	2	0	0	0	0	0	?
Успенское	0	0	1	0	2	1	4	10	15	17	23	27	32	33	34	28	24	17	3	0	0	0	0	0	*садъ.*
Никитское	0	0	3	1	1	0	0	6	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	поляна.
Скуратово	0	0	2	0	3	2	3	8	11	12	24	24	22	30	31	17	12	4	0	0	0	0	0	0	ограда.
Алтухово	0	0	0	0	1	1	0	5	10	14	26	27	28	33	35	25	25	15	1	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Кроткое	0	0	5	2	3	1	1	18	20	23	30	35	42	49	51	47	37	25	10	0	0	0	0	0	садъ.
Ново-Петровское	0	0	1	0	1	1	0	8	16	18	19	23	25	30	30	19	13	4	4	0	0	0	0	0	*поле.*
Хорошія Воды	0	0	2	1	2	1	0	9	16	18	26	29	32	36	37	29	10	7	11	0	0	0	0	0	садъ.
Ефремовъ	.	.	.	.	.	.	0	6	12	12	17	20	23	29	28	17	9	4	?	0	0	0	0	0	садъ.
Рязанская губ.																									
Тальново	0	0	0	0	3	2	2	6	12	15	21	23	34	38	39	40	39	31	29	4	0	0	0	0	дворъ.
Липовыя Поляны	0	0	3	2	5	11	5	17	25	27	32	40	43	47	51	48	46	41	28	10	0	0	0	0	*садъ.*
Нарма	0	0	3	0	4	1	0	8	13	16	25	25	32	36	35	21	22	14	6	0	0	0	0	0	огородъ (*огородъ*).

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en sentimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre 1—10	11—20	21—31	Ноябрь Novembre 1—10	11—20	21—30	Декабрь Décembre 1—10	11—20	21—31	Январь Janvier 1—10	11—20	21—31	Февраль Février 1—10	11—20	21—28	Мартъ Mars 1—10	11—20	21—31	Апрѣль Avril 1—10	11—20	21—30	Май Mai 1—10	11—20	21—31	Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
Уржа	0	0	?	0	1	2	1	14	21	24	29	31	32	38	39	28	23	22	13	0	0	0	0	0	площадь.
Гремячево	0	0	2	0	2	2	1	12	18	18	30	33	35	42	43	37	40	42	30	0	0	0	0	0	огородъ.
Рязань (2)	0	0	5	1	3	7	4	11	17	16	38	43	47	52	53	45	45	45	33	0	0	0	0	0	*дворъ (дворъ и садъ).*
Борки	0	0	1	0	1	1	0	9	16	17	34	36	33	34	36	31	26	10	1	0	0	0	0	0	садъ.
Исады	0	0	1	0	3	4	2	13	15	16	31	31	32	38	36	24	21	14	7	0	0	0	0	0	садъ.
Гремячка	0	0	0	0	1	1	0	10	20	21	25	30	34	39	39	36	26	11	2	0	0	0	0	0	поляна въ саду.
Попова Рига	0	0	0	0	1	1	0	11	23	25	29	37	40	42	41	38	27	12	3	0	0	0	0	0	поляна въ лѣсу.
Данковъ	0	0	0	0	2	0	0	7	13	18	23	27	30	.	.	21	.	.	4	0	0	0	0	0	дворъ.
Буховое	0	0	0	0	1	0	0	4	9	21	23	32	36	37	34	23	23	5	1	0	0	0	0	0	защищ. лугъ (садъ).
Тамбовская губ.																									
Елатьма	0	0	0	0	6	10	6	14	24	28	40	46	49	50	50	48	44	38	26	2	0	0	0	0	скверъ.
Темниковъ	0	0	0	0	2	1	2	18	27	30	40	38	49	53	46	29	10	3	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Борки	0	0	0	0	1	1	1	8	14	17	26	28	30	39	38	31	20	14	3	0	0	0	0	0	садъ.
Земетчино	0	0	0	0	*0*	0	0	8	12	15	19	21	17	29	28	14	6	2	0	0	0	0	0	0	садъ.
Моршанскъ (1)	0	0	0	0	1	0	0	8	8	9	23	26	25	36	35	29	22	5	0	0	0	0	0	0	садъ.
Моршанскъ (2)	0	0	0	0	0	0	0	16	26	30	40	44	47	52	52	51	42	26	?	0	0	0	0	0	садъ.
Матчерка	0	0	0	0	0	0	1	7	9	5	13	18	21	24	24	22	14	2	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Вернадовка	0	0	0	0	0	0	1	5	10	11	15	20	.	.	.	.	.	6	0	0	0	0	0	0	*лугъ.*
Шовское	0	0	0	0	0	0	0	6	7	8	18	16	17	24	25	14	5	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Тамбовъ (1)	0	0	0	0	1	0	0	15	20	21	37	37	43	50	50	44	23	7	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Тамбовъ (3)	.	.	.	.	.	.	.	.	33	32	46	43	51	67	60	35	20	3	0	0	0	0	0	0	садъ.
Кирсановъ	0	0	0	0	0	0	0	10	20	24	30	31	40	48	48	54	42	18	0	0	0	0	0	0	садъ.
Липецкъ	0	0	0	0	1	0	0	11	16	21	29	31	43	51	52	42	27	11	0	0	0	0	0	0	садъ.
Любовка	0	0	0	0	0	0	1	17	34	38	48	55	57	60	62	55	46	24	0	0	0	0	0	0	садъ.
Знаменское-Каріанъ	0	0	0	0	0	0	0	15	18	19	31	31	40	49	48	50	44	27	0	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Знаменка	0	0	0	0	1	0	2	19	26	31	39	38	53	63	63	71	67	49	2	0	0	0	0	0	площадка въ саду.
Пензенская губ.																									
Тумаево	0	0	0	0	1	0	1	12	19	19	23	29	31	39	39	41	35	12	0	0	0	0	0	0	лѣсъ.
Инсаръ	0	0	0	0	1	0	0	8	16	17	23	26	25	27	28	27	17	6	0	0	0	0	0	0	садъ.
Казачья Пелетьма	0	0	0	0	0	0	0	10	18	22	25	34	36	39	40	38	21	9	0	0	0	0	0	0	садъ (*садъ*).
Аришка	0	0	0	0	1	0	0	9	19	24	32	39	52	52	51	53	40	20	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Кардава	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	31	36	25	17	8	0	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Мокшанъ	0	0	0	0	2	0	2	13	21	28	40	54	65	73	75	89	75	37	0	0	0	0	0	0	садъ.
Пачелма	0	0	0	0	0	0	0	7	13	15	20	22	23	26	26	29	28	18	1	0	0	0	0	0	садъ.
Городище	0	0	0	0	1	2	0	15	28	31	38	44	52	53	53	60	76	58	20	0	0	0	0	0	садъ.
Пенза, учил. садовод.	0	0	0	0	1	1	0	8	16	18	22	27	34	38	38	47	45	34	5	0	0	0	0	0	садъ.
Пенза, ст. С.-В. ж. д.	0	0	0	0	*0*	0	1	6	9	11	13	12	15	15	15	8	2	0	0	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Пенза, гимназія	0	0	0	0	1	0	0	10	20	21	27	35	37	40	39	52	53	40	3	0	0	0	0	0	садъ.
Любятино	0	0	0	0	1	0	0	8	16	13	14	15	14	18	18	25	20	6	0	0	0	0	0	0	*поляна.*
Симбирская губ.																									
Курмышъ	0	0	0	0	3	5	2	14	23	29	31	33	40	43	45	47	45	37	17	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Штанаши	0	0	0	0	2	7	4	15	20	21	27	34	33	33	33	37	36	*22*	*0*	0	0	0	0	0	*поле.*
Шемурша	0	0	0	8	8	8	5	15	22	24	27	30	36	36	37	46	48	46	31	14	0	0	0	0	лѣсъ.
Астрадомовка	0	0	0	2	5	2	1	12	21	26	27	30	32	31	35	41	34	22	1	1	0	0	0	0	написадникъ.
Промзино-Городище	0	0	0	1	0	0	0	9	17	22	24	26	28	28	30	26	17	7	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Русская Кандарать	0	0	0	3	3	0	0	9	19	23	27	30	34	35	39	53	.	36	.	.	.	.	.	.	садъ.
Тагай	0	0	1	.	.	.	11	4	10	22	19	20	24	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	дворъ.
Карсунъ (2)	0	0	0	0	0	0	1	5	9	10	12	16	20	22	23	30	26	10	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Вешкайма	0	0	?	1	0	0	0	7	10	13	15	16	17	18	18	21	19	8	0	0	0	0	0	0	садъ.
Красная Сосна	0	0	0	0	0	0	0	13	19	21	25	30	34	35	35	39	42	28	0	1	0	0	0	0	*поле.*
Молвино	0	0	0	0	0	0	0	4	10	23	29	25	26	32	31	30	30	22	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Печерское	0	0	1	5	1	0	0	5	6	10	15	16	20	22	20	14	13	7	0	0	0	0	0	0	садъ.
Рождествено	0	0	0	3	2	1	0	12	19	20	21	27	29	31	30	26	16	13	0	0	0	0	0	0	садъ.
Батраки	0	0	0	0	0	0	0	8	9	12	18	18	24	29	26	18	6	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Сызрань (2)	0	0	0	1	1	0	0	14	20	20	25	30	42	56	47	.	.	.	.	.	.		.	.	садъ.
Самарская губ.																									
Новый Кувакъ	0	0	0	5	5	1	3	11	17	19	21	26	26	26	25	29	25	17	2	0	0	0	0	0	*площадь села.*
Крестовыя Городищи	0	0	?	9	3	0	0	7	9	12	16	20	22	23	23	14	12	7	0	0	0	0	0	0	*огородъ.*

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en sentimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre 1—10	11—20	21—31	Ноябрь Novembre 1—10	11—20	21—30	Декабрь Décembre 1—10	11—20	21—31	Январь Janvier 1—10	11—20	21—31	Февраль Février 1—10	11—20	21—28	Мартъ Mars 1—10	11—20	21—31	Апрѣль Avril 1—10	11—20	21—30	Май Mai 1—10	11—20	21—31	Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
Русскій Кандызъ	0	0	0	0	?	?	6	16	23	33	33	35	36	36	36	44	40	33	4	1	0	0	0	0	огородъ.
Полибино	0	0	0	0	2	3	2	16	19	21	26	29	25	25	28	27	15	11	0	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Ключевскій хуторъ	0	0	0	1	3	1	4	7	11	16	23	36	35	35	35	38	39	38	0	1	0	0	0	0	степь.
Тихій хуторъ	0	0	0	0	3	4	3	14	21	27	34	42	38	38	41	50	45	36	0	0	0	0	0	0	степь.
Пополутовка	0	0	1	*5*	*4*	*1*	3	19	24	25	25	27	21	22	24	29	27	18	0	0	0	0	0	0	площадка въ саду.
Безенчукъ	0	0	?	*3*	0	0	0	8	11	14	16	17	19	20	21	17	4	5	0	0	0	0	0	0	поле.
Боровое лѣсничество (1)	0	0	0	0	5	0	0	17	27	29	35	41	42	43	44	49	40	41	1	0	0	0	0	0	ограда.
Боровое лѣсничество (2)	0	0	0	0	4	0	1	11	15	18	22	30	35	33	32	36	31	35	2	0	0	0	0	0	ограда.
Частые Колки	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	15	23	29	32	31	27	20	12	0	0	0	0	0	0	лѣсъ.
Константиновка	0	0	1	0	1	2	9	14	17	20	25	33	38	39	40	35	22	2	0	0	0	0	0	0	садъ.
Тростянка	0	0	0	2	1	0	1	10	10	12	12	13	14	12	12	9	6	3	0	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Малая Тарасовка	0	0	1	5	1	0	6	15	16	16	17	19	.	.	.	14	5	2	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Перелюбъ	0	0	0	0	4	0	1	15	21	23	30	46	52	50	46	36	29	13	0	0	0	0	0	0	*церковная площадь.*
Любицкое	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	4	2	0	0	0	0	0	0	садъ.
Екатеринштадтъ	0	0	0	0	1	0	0	7	8	7	9	13	19	24	22	12	0	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Куриловка	0	0	0	0	0	0	0	10	15	16	16	20	29	27	25	22	8	0	0	0	0	0	0	0	*площадь (дворъ).*
Малый Узень	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	6	9	16	16	16	7	1	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Волынская губ.																									
Скалы	0	0	0	0	0	0	0	1	5	13	6	12	10	9	9	1	1	4	0	0	0	0	0	0	садикъ.
Ковель	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	5	8	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	*палисадникъ.*
Рудня-Базарская	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	5	8	3	4	5	1	1	2	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Киверцы	0	0	1	0	0	0	0	1	4	6	3	4	3	1	0	2	2	3	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Тучинъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	2	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Холоневъ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	2	5	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Верховъ	0	0	1	0	0	0	0	2	5	6	1	7	6	14	6	2	3	8	0	0	0	0	0	0	*огородъ (лугъ).*
Житоміръ (2)	0	0	0	0	0	0	0	2	4	13	17	23	12	11	14	5	1	0	0	0	0	0	0	0	палисадникъ.
Шепетовка (2)	0	0	1	0	0	0	0	3	4	7	8	9	7	6	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	поляна въ саду.
Бѣлая Криница	0	0	0	0	0	0	0	1	7	9	5	5	2	1	0	3	1	3	0	0	0	0	0	0	огороженное мѣсто.
Янушполь	0	0	0	0	0	0	0	*0*	*1*	3	2	8	3	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Бѣлозорка	0	0	0	0	0	0	0	2	7	14	11	13	4	7	6	3	0	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Староконстантиновъ	0	0	0	0	0	0	0	3	5	14	13	17	7	5	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Купель	0	0	0	0	0	0	0	2	7	11	13	21	15	15	13	5	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Волочискъ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	4	5	2	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Подольская губ.																									
Старая Синява	0	0	0	0	0	0	0	1	6	18	22	27	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Голодьки	0	0	0	0	0	0	0	1	4	15	19	27	18	19	19	6	1	0	0	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Калиновка	0	0	0	0	0	0	1	1	2	19	15	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*садъ.*
Голосковъ	0	0	0	0	0	0	0	0	4	15	21	18	8	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	*огородъ* (огородъ).
Старые Хутора	0	0	0	0	0	0	0	1	5	16	25	33	20	21	24	10	1	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Лука-Мелешковская	0	0	0	0	0	0	1	1	2	20	19	17	7	7	9	12	1	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Большая Жмеринка	0	0	0	0	0	0	0	1	6	16	16	18	16	13	11	10	1	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ и садъ.*
Ялтушковъ	0	0	0	0	0	0	0	1	4	13	15	25	17	20	20	12	1	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Немировъ	0	0	0	0	0	0	0	1	3	12	20	25	14	14	16	12	1	1	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Говоры	0	0	0	0	0	0	0	0	5	19	18	26	16	16	16	7	1	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Евфимовка	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	11	16	5	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	*защищенное мѣсто.*
Куна	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	5	14	3	4	9	2	1	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Жванчикъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	11	18	6	12	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Должокъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	14	14	2	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Каменецъ-Подольскій (2)	0	0	0	0	0	0	0	1	6	26	14	?	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Нижній-Ольчедаевъ	0	0	0	0	0	0	0	0	3	13	17	25	17	19	19	7	4	0	0	0	0	0	0	0	садъ (*садъ*).
Могилевъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	13	15	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ (садъ).*
Плоти	0	0	0	0	0	0	1	1	2	8	1	7	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Выхватинцы	0	0	0	0	0	0	4	1	0	17	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ и огородъ.*
Кіевская губ.																									
Андреевка	0	0	0	0	0	0	0	2	3	11	5	19	14	10	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Радомысль	0	0	0	0	0	0	0	2	1	12	6	22	19	16	18	6	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Соловьевка	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	9	21	15	14	16	9	1	0	0	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Васильковъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	5	10	6	5	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Бердичевъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	16	17	7	5	11	4	0	0	0	0	0	0	0	0	садикъ.
Житнегоры	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	19	10	14	18	7	0	0	0	0	0	0	0	0	поляна въ саду.
Казатинъ	0	0	0	0	0	0	0	1	4	12	24	37	29	30	33	14	1	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Мартыновка	0	0	0	0	0	0	0	1	4	17	9	11	6	4	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Черкассы	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	5	10	3	2	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en sentimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Корсунь. . . . [заводъ.	0	0	0	0	0	0	0	2	6	15	6	9	4	2	10	4	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ (*садъ*).
Плисково-Андрушевскій	0	0	0	0	0	0	0	1	4	30	39	45	32	30	35	19	0	1	0	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Малая Ростовка	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	12	21	15	11	13	9	1	0	0	0	0	0	0	0	*садъ и гумно.*
Алексѣевская	0	0	0	0	0	0	1	4	8	18	9	15	10	9	20	12	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Звенигородка	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	3	12	1	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Чигиринъ	0	0	0	0	0	0	0	1	4	14	1	8	1	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Ольховецъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	4	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*огороженное мѣсто.*
Маньковка	0	0	0	0	0	0	0	1	7	23	20	23	14	9	20	15	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Лебединъ	0	0	1	0	0	0	0	4	8	12	5	12	11	10	?	?	1	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Умань	0	0	0	0	0	0	0	1	3	12	8	13	8	8	16	6	0	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Черниговская губ.																									
Котляково	0	0	0	0	0	1	0	11	18	22	23	29	34	38	42	29	17	9	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Клинцы	0	0	0	0	0	0	0	5	6	22	15	27	33	38	46	.	.	2	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Новозыбковъ (1)	0	0	0	0	0	0	0	3	6	12	15	19	25	30	30	16	8	6	0	0	0	0	0	0	садъ.
Буда-Карецкая.	0	0	0	0	0	0	0	5	16	27	28	33	41	50	53	42	28	25	9	0	0	0	0	0	садъ.
Ваганичи	0	0	0	0	0	0	0	5	14	18	19	28	29	34	36	22	7	4	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Любечъ	0	0	1	0	0	0	0	2	6	12	19	24	23	26	27	10	1	3	0	0	0	0	0	0	садъ.
Волынскіе Хутора . . .	0	0	0	0	0	0	0	3	8	16	16	23	27	38	35	18	3	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Березна	0	0	0	0	0	0	0	2	8	19	18	26	26	36	40	25	4	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Шаболиново	0	0	0	1	0	0	1	3	9	18	9	4	7	23	35	9	0	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Осьмаки	0	0	0	0	0	0	0	2	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Салтыкова Дѣвица. . .	0	0	0	0	0	0	0	2	6	16	9	19	13	22	26	13	1	0	0	0	0	0	0	0	*садъ и огородъ.*
Шаповаловка.	0	0	0	0	0	0	0	3	9	12	9	15	15	29	30	13	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Конотопъ (1)	0	0	0	0	0	0	0	5	8	12	11	16	20	31	34	23	3	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Конотопъ (2)	0	0	0	0	0	0	0	3	8	11	7	11	12	15	16	9	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Сорокошичи	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	10	15	14	13	12	4	5	5	0	0	0	0	0	0	садъ.
Лихачевъ	0	0	0	0	0	0	0	2	3	9	6	25	7	17	30	12	3	1	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Малый Самборъ	0	0	0	0	1	0	0	4	6	14	5	11	11	14	20	8	1	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Дымерка Березинская .	0	0	0	0	0	0	0	1	2	15	16	27	24	29	31	19	?	?	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Нѣжинъ (2)	0	0	0	0	0	0	0	3	10	14	9	22	23	27	31	22	4	0	0	0	0	0	0	0	площадка въ саду.
Кобыжча.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11	22	31	26	34	39	12	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Щастновка.	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	9	21	19	28	30	22	1	0	0	0	0	0	0	0	паркъ.
Требуховъ	0	0	0	0	0	0	0	2	3	7	7	12	9	12	16	12	0	0	0	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Полтавская губ.																									
Ромны (3)	0	0	0	0	0	1	0	7	7	7	5	8	10	20	21	8	0	0	0	0	0	0	0	0	*поляна.*
Нестеренковъ, хуторъ .	0	0	1	0	0	1	1	13	17	23	17	20	22	35	39	28	11	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Ющенковка, хуторъ . .	0	0	0	0	0	0	1	7	7	8	10	12	13	25	23	6	0	0	0	0	0	0	0	0	*поле.*
Россошь	0	0	0	0	0	0	0	5	11	15	6	10	8	9	14	4	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ и дворъ.*
Лохвица	0	0	0	0	0	0	0	6	8	5	4	7	5	7	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	поле.
Высокій хуторъ	0	0	0	0	0	2	1	1	2	14	4	8	9	8	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0	*поле.*
Леляки.	0	0	0	0	0	0	0	3	4	13	13	21	19	24	28	16	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Солонецкій хуторъ . . .	0	0	0	0	0	0	2	15	17	26	32	32	31	33	38	35	10	1	0	0	0	0	0	0	площадка въ саду.
Высокій Горбъ	0	0	0	0	0	0	0	5	6	8	2	14	9	10	11	6	0	0	0	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Высшій Булатецъ . . .	0	0	0	0	0	0	0	9	9	15	20	24	31	30	35	25	2	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Сорочинцы.	0	0	0	0	0	0	1	15	12	18	11	14	14	13	17	11	1	0	0	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Лубны, гимназія	0	0	0	0	0	0	0	14	16	22	22	32	33	33	36	27	3	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Лубны, сел.-хоз. шк. .	0	0	0	0	0	0	0	11	12	28	28	45	33	36	35	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Миргородъ	0	0	0	0	0	0	0	10	9	23	21	25	25	26	30	17	0	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Опошня	0	0	2	0	0	0	1	11	20	38	27	40	41	42	50	38	14	3	0	0	0	0	0	0	садъ.
Богданы	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	2	8	7	6	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	*левада.*
Дьячково.	0	0	0	0	0	0	0	4	5	5	3	6	7	9	10	3	1	2	0	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Оболонь	0	0	0	0	0	0	0	2	4	9	6	13	8	8	11	5	0	0	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Полтава (1)	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	11	12	22	24	24	3	1	0	0	0	0	0	0	0	поле.
Максимовка	0	0	3	0	0	0	0	4	8	14	12	16	19	14	9	5	1	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Кириловка	0	0	1	0	0	0	0	5	11	16	14	14	16	15	17	8	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Цехмистровка	0	0	0	0	0	1	0	4	6	9	9	11	12	12	13	5	0	0	0	0	0	0	0	0	*поле.*
Тагамлыкское	0	0	0	0	0	0	0	5	7	13	3	3	6	5	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Мартиновка	0	0	0	0	0	0	0	4	12	18	12	15	14	11	14	6	0	0	0	0	0	0	0	0	*поле.*
Новый Тагамлыкъ . . .	0	0	1	0	0	0	0	0	4	12	9	12	9	8	12	3	1	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Екатериновское	0	0	0	0	0	0	0	4	14	16	7	7	11	15	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Березняки	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	9	15	13	11	14	5	0	0	0	0	0	0	0	0	*поляна въ саду.*
Карловка	0	0	0	0	0	0	0	2	10	17	15	13	11	11	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	?
Алиновка	0	0	0	0	0	0	0	18	21	20	18	22	20	21	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*разныя мѣста.*
Москаленки	0	0	0	0	0	0	0	1	4	14	7	13	7	3	10	3	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Федоровское	0	0	1	0	0	0	0	1	6	12	7	10	10	8	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en sentimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Кустолово	0	0	0	0	0	0	0	5	9	16	10	10	7	10	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Бѣликская, сел.-хоз. шк.	0	0	0	0	0	0	0	2	3	10	5	9	7	7	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Константиновка	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	6	6	7	6	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Кременчугъ, ст. ж. д.	0	0	0	0	0	0	0	1	3	17	10	12	12	10	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Курская губ.																									
Новоспасское	0	0	1	0	0	0	1	12	20	23	28	33	45	44	45	34	35	15	4	0	0	0	0	0	поляна въ саду.
Уютное	0	0	2	0	1	0	0	9	15	22	16	17	27	33	32	15	6	1	0	0	0	0	0	0	площадка въ саду.
Старая Бѣлица	0	0	1	0	1	0	0	4	8	10	6	7	12	14	14	6	1	0	0	0	0	0	0	0	*открытая площадь.*
Вышніе Холчи	0	0	0	0	0	1	0	8	22	25	20	24	37	41	42	21	17	5	1	0	0	0	0	0	садъ.
Вѣть	0	0	0	0	0	1	0	5	10	9	7	9	15	27	29	13	4	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Коренная Пустынь	0	0	0	0	0	0	1	6	17	28	31	33	39	42	47	37	15	2	1	0	0	0	0	0	садъ.
Сковороднево	0	0	2	0	1	0	0	6	14	18	18	22	27	32	33	27	15	3	0	0	0	0	0	0	открытый дворъ.
Курскъ	0	0	1	0	1	1	0	13	17	19	24	28	40	42	44	33	23	6	3	0	0	0	0	0	садъ.
Грязное	0	0	3	0	0	0	0	12	16	17	19	19	25	24	28	20	7	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Коренево	0	0	1	0	0	0	0	10	16	17	9	14	24	40	31	15	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Никольскій хуторъ	0	0	0	0	0	0	0	12	20	23	21	25	35	48	44	28	16	3	?	0	0	0	0	0	*садъ.*
Суджа	0	0	0	0	0	0	0	10	9	10	6	9	14	22	22	5	2	0	1	0	0	0	0	0	*поле.*
Богородицкое-Фенино	0	0	2	0	2	0	0	17	23	40	37	39	48	46	47	45	41	26	0	0	0	0	0	0	садъ.
Казачье	0	0	1	0	0	1	1	14	19	17	21	23	33	32	35	30	14	2	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Короча	0	0	0	0	0	1	0	14	16	30	30	32	39	38	38	24	14	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Велико-Михайловка	0	0	0	0	0	0	0	8	9	9	9	11	19	21	22	15	2	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Бѣлгородъ (1)	0	0	1	0	0	0	1	13	13	24	25	25	29	30	31	22	8	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Логовое	0	0	1	0	0	0	0	15	15	17	15	18	25	24	27	24	14	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Харьковская губ.																									
Николаевка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	6	7	10	21	19	4	0	0	0	0	0	0	0	0	поле.
Савенковъ, хуторъ	0	0	1	0	0	1	1	9	15	19	11	13	16	26	33	12	0	1	0	0	0	0	0	0	поле.
Гудимовка	0	0	0	0	0	0	1	14	14	15	8	12	16	26	26	10	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Ивановская оп. ст. (Пар-	0	0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	19	18	18	3	1	0	0	0	0	0	0	0	поле.
Ахтырка. . . [хомовка).	0	0	2	0	0	0	0	14	17	30	25	34	43	48	54	38	1	2	?	0	0	0	0	0	дворъ.
Татарка	0	0	1	0	0	1	0	13	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*разныя мѣста.*
Волчанскъ	0	0	0	0	0	0	0	11	14	26	19	20	21	20	20	9	2	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Верхне-Салтовъ	0	0	0	0	0	1	0	13	19	28	28	31	36	35	37	32	4	0	0	0	0	0	0	0	открытая площадка.
Старо-Салтовъ	0	0	0	0	0	0	.	.	.	.	21	21	24	20	23	10	2	0	0	0	0	0	0	0	откр. площ. въ саду.
Дергачи	0	0	1	0	0	1	1	12	23	29	27	27	29	29	33	24	6	0	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Должикъ	0	0	0	0	0	0	0	7	10	13	10	13	20	18	19	10	8	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Харьковъ (1)	0	0	0	0	0	0	0	9	14	9	11	13	18	17	19	13	5	0	0	0	0	0	0	0	обширный дворъ.
Андріановка	0	0	0	0	0	0	1	7	12	18	7	6	13	13	14	5	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Ново-Россошь	0	0	0	0	0	0	0	6	15	21	13	20	25	26	27	11	0	0	0	0	0	0	0	0	*площадь.*
Стрѣльцовскій заводъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	9	13	20	16	16	3	0	0	0	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Ново-Никольскъ	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11	7	8	9	7	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ (*площадь*).
Деркульское лѣсн., степн. [ст.	0	0	0	0	0	0	0	2	5	11	19	24	31	27	26	10	0	0	0	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Воронежская губ.																									
Задонскъ (1)	0	0	0	0	0	0	0	10	15	18	21	25	30	38	39	23	5	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Задонскъ (2)	0	0	0	0	0	0	0	5	23	30	38	39	50	56	57	34	1	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Ермоловка	0	0	0	0	0	0	0	15	19	22	43	41	57	65	70	?	?	?	0	0	0	0	0	0	садъ.
Гнилуша	0	0	0	0	0	0	1	15	19	19	22	19	24	24	26	25	11	1	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Воронежъ (1)	0	0	0	0	0	1	1	.	.	?	?	?	31	43	45	52	28	1	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Воронежъ (3)	0	0	0	0	0	0	1	16	23	29	36	38	58	64	67	59	44	16	0	0	0	0	0	0	садъ.
Гремячее	0	0	0	0	0	0	0	8	9	14	16	15	24	34	32	20	4	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Синіе Липяги	0	0	0	0	0	0	1	16	15	13	19	18	32	37	37	29	14	3	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Старая Хворостань	0	0	0	0	1	0	0	10	15	32	31	?	?	?	?	?	?	?	0	0	0	0	0	0	*поле.*
Старо-Покровское	0	0	0	0	0	0	1	8	13	29	40	43	*59*	*87*	*90*	*59*	*20*	*3*	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Лыска	0	0	0	0	0	0	0	10	17	26	34	37	44	54	56	32	5	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Острогожскъ (2)	0	0	0	0	0	0	1	11	18	25	29	29	46	55	53	34	20	2	0	0	0	0	0	0	садъ.
Бутурлиновка	0	0	0	0	0	0	0	15	24	36	38	36	46	61	59	47	37	15	0	0	0	0	0	0	садъ.
Сагуны	0	0	0	0	0	0	1	15	21	33	37	38	57	69	64	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*поляна въ саду.*
Высокое	0	0	0	0	0	0	0	10	17	16	24	25	39	47	46	38	29	7	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Павловскъ	0	0	0	0	0	0	0	8	10	22	27	25	34	47	47	28	11	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Старая Кріуша	0	0	0	0	0	0	0	8	16	25	34	35	50	56	55	38	19	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Лизиновка	0	0	0	0	0	0	0	8	14	23	32	36	45	48	48	39	21	4	0	0	0	0	0	0	садъ.
Богучаръ	0	0	0	0	0	0	0	4	8	19	24	26	29	34	35	20	4	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Кривоносово	0	0	0	0	0	0	0	6	16	24	25	26	40	42	42	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en sentimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Саратовская губ.																									
Кузнецкъ	0	0	0	0	1	1	0	6	10	12	16	20	24	28	29	32	41	20	0	0	0	0	0	0	садъ.
Шмитовка	0	0	0	0	2	1	0	11	13	14	20	30	39	43	41	40	36	23	0	0	0	0	0	0	выгонъ.
Петровскъ	0	0	0	0	?	0	0	14	18	20	26	31	43	47	44	38	26	10	0	0	0	0	0	0	садъ.
Ивановка	0	0	0	0	2	0	0	9	13	13	20	23	31	34	33	26	20	8	0	0	0	0	0	0	садъ.
Большіе Копены	0	0	0	0	1	0	0	14	23	25	31	34	42	42	41	28	19	3	0	0	0	0	0	0	садъ.
Пады	0	0	0	0	1	0	0	17	25	28	34	38	52	59	57	57	44	14	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Саратовъ (1)	0	0	0	0	2	0	0	7	10	10	14	18	25	30	29	19	5	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Рудня	0	0	0	0	1	0	0	5	12	17	18	22	32	33	33	15	0	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Дубовка	0	0	0	0	0	0	0	1	3	12	15	23	24	24	24	12	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Царицынъ	0	0	0	0	0	0	0	0	10	11	21	26	23	21	20	6	0	0	0	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Бессарабская губ.																									
Шиловцы	0	0	0	0	0	0	1	1	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*огородъ.*
Грозинцы-Бочкоуцы	0	0	0	0	0	0	0	5	9	27	19	22	10	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Гриноуцы	0	0	0	0	0	0	0	1	2	15	7	17	4	4	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Рышкановка	0	0	0	0	0	0	3	0	1	4	6	13	4	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Алчедары	0	0	0	0	0	0	4	1	1	15	9	15	7	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Перевалъ	0	0	0	0	0	0	2	1	3	10	7	8	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ (поле).*
Кишиневъ (2)	0	0	0	0	0	0	7	0	1	21	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садикъ.
Кишиневъ, учил. вино-	0	0	0	0	0	0	3	0	2	28	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	поляна въ паркѣ.
Бульбоки. . . . [дѣлія.	0	0	0	0	0	0	3	0	1	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Бендеры	0	0	0	0	0	0	2	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*палисадникъ и дворъ.*
Злотій	0	0	2	0	0	0	12	0	2	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	поляна.
Чимишлія	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Коркмазы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Ново-Фрумушика	0	0	0	0	0	0	1	0	3	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Аккерманъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*бульваръ и дворъ.*
Шабо (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ и садъ.*
Шабо (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Исерлія	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Ново-Троянъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Трояновъ Валъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садикъ.*
Измаилъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Херсонская губ.																									
Новогеоргіевскъ	0	0	0	0	0	0	0	1	6	18	10	16	12	7	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Знаменка	0	0	0	0	0	0	0	5	5	12	0	6	2	1	12	2	0	1	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Краснополье	0	0	0	0	0	0	0	2	5	8	1	10	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	церковная ограда.
Елисаветградъ	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	1	3	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Ново-Украинка	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Братолюбовка	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	4	9	2	1	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Мигея	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	1	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*поле.*
Сагайдакъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*степь.*
Новоконстантиновка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*поле.*
Ананьевъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	2	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Троицкое Сафоново	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Кодыма, хуторъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*поляна въ саду.*
Анновка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Ивановка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ и площадь.*
Пески	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Гофнунгсталь	0	0	0	0	0	0	2	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Курисово-Покровское	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Николаевъ (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Токаревка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Херсонъ (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ровное откр. мѣсто.
Очаковъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Одесса, опытное поле	0	0	0	0	0	0	0	1	0	16	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ограда.
Одесскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Екатеринославская губ.																									
Афанасьевка	0	0	0	0	0	0	0	5	10	19	3	5	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Лозовая	0	0	0	0	0	0	0	4	11	10	10	13	14	12	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*поле и огородъ.*
Лисичанскъ	0	0	0	0	0	0	0	2	8	17	15	19	22	17	18	4	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ.

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en sentimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Луганскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	12	16	15	13	13	2	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Макаровъ Яръ	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	8	3	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Екатеринославъ (1)	0	0	0	0	0	0	0	2	7	7	0	8	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ и ограда.*
Ивановка	0	0	0	0	0	0	0	3	6	6	5	13	11	5	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Синельниково	0	0	0	0	0	0	0	4	9	8	5	9	10	5	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Кудашевка	0	0	1	0	0	0	0	0	5	8	3	6	4	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Ульяновка	0	0	0	0	0	0	0	4	7	5	3	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*поле.*
Веселые Терны	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Владиміровка	0	0	0	0	0	0	0	3	6	3	3	5	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*поляна въ саду.*
Софіевка	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	5	1	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Александрополь	0	0	0	0	0	0	0	2	5	3	0	8	5	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Камарь	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Воздвиженка	0	0	0	0	0	0	0	4	12	6	1	1	2	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Маріупол. лѣсн. степн.	0	0	0	0	0	0	0	5	7	3	8	7	5	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Никополь [ст. № 6.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Малый Янисоль	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Бѣлосарайскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Донская обл.																									
Луковская	0	0	0	0	0	0	1	11	19	32	40	42	50	57	57	29	5	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Алексѣевская	0	0	0	0	0	0	0	5	11	17	45	53	42	44	48	20	1	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Етеревская	0	0	0	0	0	0	0	3	7	.	.	18	19	21	21	5	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Дуброва	0	0	0	0	0	1	0	8	23	39	49	49	55	60	62	51	27	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Казанская (1)	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	11	11	10	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	*дворъ.*
Казанская (2)	0	0	0	0	0	0	0	3	7	22	27	28	31	39	41	30	0	0	0	0	0	0	0	0	садикъ.
Усть-Хоперская	0	0	0	0	0	0	0	3	9	15	18	25	25	23	18	9	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Усть-Медвѣдицкая	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	16	20	19	21	20	9	0	0	0	0	0	0	0	0	скверъ.
Подгорскій хуторъ	0	0	0	0	0	0	1	5	16	25	28	41	28	33	30	15	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Кременскій монастырь	0	0	0	0	0	0	0	4	9	11	15	20	20	20	20	11	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Новогригорьевская	0	0	0	0	0	0	0	3	6	8	11	18	26	26	24	9	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Каргинъ	0	0	0	0	0	0	0	7	13	19	21	25	27	31	31	19	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Шептуховка	0	0	0	0	0	0	0	7	12	19	19	21	22	24	23	18	7	0	0	0	0	0	0	0	*площадка въ саду.*
Трехъ-Островянская	0	0	0	0	0	0	0	1	2	13	15	22	20	20	20	6	0	0	0	0	0	0	0	0	*садикъ.*
Чернышевская	0	0	0	0	0	0	0	3	5	8	9	12	10	12	12	4	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ и площадь.*
Донская	0	0	0	0	0	0	0	2	5	16	17	17	18	22	19	6	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Нижне-Чирская	0	0	0	0	0	0	0	1	6	18	20	15	14	15	14	4	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Луганская	0	0	0	0	0	0	0	2	5	6	8	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	огороженное мѣсто.
Каменская (1)	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	3	4	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Каменская (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Верхне-Дуваный хут.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	4	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Екатеринская	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*площадь.*
Потемкинская	0	0	0	0	0	0	0	2	7	3	9	14	8	8	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	кладбище
Благодатная экономія	0	0	0	0	0	0	0	3	6	7	5	6	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Александр.-Грушевскъ	0	0	0	0	0	0	0	3	7	6	11	5	4	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Цымлянская	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	4	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*дворъ.*
Филипповская	0	0	0	0	0	0	0	4	5	5	2	7	3	3	2	5	1	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Баклановская	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	5	5	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Солоный хуторъ	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ (дворъ и садъ).*
Персіяновка	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	поле.
Новочеркаскъ	0	0	0	0	0	0	0	1	6	2	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садикъ.
Кутейниковская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Троицкое	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Мартыновка	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Атаманская	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Манычская	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	4	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Ростовъ-на-Дону	0	0	0	0	0	0	0	2	7	0	1	1	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	ограда.
Таганрогъ, маякъ	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Азовъ	0	0	0	0	0	0	0	1	4	.	.	.	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Новониколаевская	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Зундовъ, хуторъ	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Маргаритовка	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*защищенное мѣсто.*
Слюсаревское	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ и поле.*
Великокняжеская	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ (дворъ и садъ).*

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en sentimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Астраханская губ.																									
Слободка	0	0	0	0	0	0	2	2	5	3	0	4	3	4	3	6	1	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Карагачевъ	0	0	0	0	0	0	0	1	2	14	14	18	17	17	17	8	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Верхне-Погромное	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	9	3	8	3	3	?	0	0	0	0	0	0	0	0	палисадникъ.
Средне-Погромное	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	14	14	13	8	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Ханская Ставка	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	7	11	9	9	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Ахтуба	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	7	14	13	13	13	3	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Черный Яръ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	8	7	7	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Тингута	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	7	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*степь.*
Харахусовскій улусъ	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*степь.*
Оранжерейн. промыселъ	0	0	0	0	0	0	0	1	21	8	7	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Четырехбугорный маякъ	0	0	0	0	0	0	0	1	9	7	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*поле*
Джамбышъ (Эркетеневскій улусъ)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	.	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Таврическая губ.																									
Васильево	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	площадка.
Ольгополь	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Гамбергъ	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	4	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Обиточенская сел.-хоз. шк.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*поле.*
Зеленое	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Юрьевка	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*огородъ и площадь.*
Каховка	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Дженкенлынская дача	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Бердянскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Атмонай	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Тендровскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ и откр. мѣсто.*
Геническій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*степь.*
Бирючій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*защищенное мѣсто.*
Таганашъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Тарханъ-Сунакъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Сейтлеръ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	дворъ (*степь*).
Тарханкутскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Джарджава	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Павловскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Кызъ-Аульскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*поле.*
Карасубазаръ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Симферополь, шк. садов.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Аджи-Ибраамъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Кучукъ-Тотайкой	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Меганомскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	поляна.
Алушта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Магарачъ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Аутка (верхняя) (1)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Ай-Петри	0	0	0	0	0	0	0	8	18	31	23	25	26	25	38	21	12	2	2	0	0	0	0	0	*степь плоскогорья.*
Айтодорскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	открытая поляна.

Кавказъ. — Caucase.

Кубанская обл.																									
Старощербиновская	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Тихорѣцкая	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Старовеличковская	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Старогижестебліевская	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ и садъ (садъ и огородъ)*
Хуторокъ	0	0	0	0	0	0	0	8	23	7	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Екатеринодаръ, городское учил.	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Гіагинская	0	0	0	0	0	0	0	10	25	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	площадка въ саду.
Бжедуховская	0	0	0	0	0	0	0	6	23	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Майкопъ	0	0	0	.	.	.	0	22	38	0	2	0	1	0	0	.	.	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Елисаветпольскій поселокъ	0	0	0	0	0	0	0	8	44	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Даховская	0	0	0	0	0	0	0	18	32	6	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Ахметовская	0	0	1	0	0	0	0	12	25	13	18	18	15	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Хумара	0	0	2	1	0	0	0	2	18	14	4	1	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*открытое мѣсто.*
Теберда	0	0	7	8	0	0	0	15	38	33	33	27	27	15	11	4	6	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en sentimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre 1—10	11—20	21—31	Ноябрь Novembre 1—10	11—20	21—30	Декабрь Décembre 1—10	11—20	21—31	Январь Janvier 1—10	11—20	21—31	Февраль Février 1—10	11—20	21—28	Мартъ Mars 1—10	11—20	21—31	Апрѣль Avril 1—10	11—20	21—30	Май Mai 1—10	11—20	21—31	Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
Черноморская губ.																									
Мархотскій перевалъ	0	0	0	0	0	0	0	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Новороссійскъ	0	0	0	0	0	0	0	?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Пенайскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Дообскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*площадка и лѣсъ.*
Чилипси	0	0	0	0	0	0	0	2	22	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Кодошскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Сочи, опытн. станція	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Сочи (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Гагры	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*поляна.*
Ставропольская губ.																									
Ладовская Балка	0	0	0	0	0	0	0	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	?
Ставрополь (1)	0	0	0	0	0	0	0	9	15	0	7	3	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	дворъ и *площадь.*
Ставрополь (2)	0	0	0	0	0	0	0	10	22	17	24	28	28	23	24	7	1	0	0	0	0	0	0	0	разныя мѣста.
Александровское	0	0	0	0	0	0	0	2	11	4	3	2	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Казинское	0	0	1	0	0	0	0	9	48	45	.	.	28	28	42	30	3	0	0	0	0	0	0	0	*огородъ (садъ).*
Терская обл.																									
Желѣзноводскъ	0	0	1	0	0	0	0	3	23	8	8	5	9	8	10	4	8	0	0	0	0	0	0	0	*паркъ.*
Георгіевская	0	0	0	0	0	0	0	2	14	4	6	8	7	8	13	3	1	0	0	0	0	0	0	0	*садикъ.*
Ессентуки	0	0	1	0	0	0	0	4	14	8	8	8	8	9	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	паркъ.
Новопавловская	0	0	0	0	0	0	0	2	15	7	4	15	21	14	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садикъ (дворъ).*
Кисловодскъ	0	0	0	0	0	0	0	3	16	13	7	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Прохладная	0	0	0	0	0	0	0	2	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*разныя мѣста.*
Моздокъ	0	0	0	0	0	0	0	2	31	26	14	7	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Алагиръ	0	0	0	0	0	0	0	6	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	поляна въ лѣсу.
Владикавказъ	0	0	1	0	0	0	0	4	24	13	23	21	16	12	12	1	1	0	0	0	0	0	0	0	ограда.
Нижній Заромакъ	0	0	1	0	0	0	0	5	30	26	29	32	19	12	16	18	27	15	1	0	0	0	0	0	*ограда.*
Кутаисская губ.																									
Сухумъ (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Сухумъ (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Сухумскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ и садъ.*
Тквибули	0	0	0	0	0	0	0	2	48	14	22	14	3	0	11	4	3	0	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Чіатуры	0	0	0	0	0	0	0	1	30	11	14	13	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Кутаисъ	0	0	0	0	0	0	0	2	34	0	4	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Поти, маякъ	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Бѣлогоры	0	0	0	0	0	0	0	1	19	2	4	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Ципа	0	0	0	0	0	0	0	8	44	35	38	39	34	5	7	10	7	0	0	0	0	0	0	0	садъ (*садъ*).
Озургеты	0	0	0	0	0	0	0	0	26	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*поле.*
Батумская обл.																									
Кобулеты	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ (*садъ*).
Хертвиси	0	0	0	0	0	0	0	3	37	30	29	34	26	14	20	34	35	9	0	0	0	0	0	0	ограда.
Тифлисская губ.																									
Сіонъ	0	0	.	.	.	0	0	8	29	24	20	19	17	10	4	5	14	2	2	0	0	0	0	0	ровное мѣсто.
Коби	0	0	1	0	0	1	2	14	35	18	18	18	19	18	19	22	31	24	48	37	1	0	0	0	огородъ.
Крестовая Казарма	0	0	4	12	11	15	41	55	102	79	69	61	78	74	72	67	87	89	125	117	76	34	10	0	открытое мѣсто.
Чертова Долина (1)	0	0	.	.	.	9	28	42	55	55	55	48	70	71	75	70	97	86	82	73	23	0	0	0	открытое мѣсто.
Чертова Долина (2)	0	0	.	.	.	12	13	37	9	20	21	15	41	41	43	37	39	15	15	3	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Гудауръ	0	0	0	.	.	10	19	29	52	51	51	50	65	69	69	66	88	68	56	38	1	0	0	0	открытое мѣсто.
Кумлесцихская	0	0	.	.	.	5	7	24	34	.	.	.	.	.	.	50	69	52	33	13	0	0	0	0	ровное мѣсто.
Млеты	0	0	0	.	.	.	.	.	.	53	40	34	43	40	44	35	45	21	0	0	0	0	0	0	площадка косогора.
Гори	0	0	0	0	0	0	0	1	11	19	18	9	2	0	0	.	.	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Тетрисъ Цхали	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	7	5	10	8	5	0	1	0	0	0	0	0	садъ.
Икальто	0	0	0	0	0	0	0	4	14	15	12	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*поляна (полянный садъ).*
Телавъ	0	0	0	0	0	0	0	5	22	14	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Ксанка	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	поле.

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en sentimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre 1—10	11—20	21—31	Ноябрь Novembre 1—10	11—20	21—30	Декабрь Décembre 1—10	11—20	21—31	Январь Janvier 1—10	11—20	21—31	Февраль Février 1—10	11—20	21—28	Мартъ Mars 1—10	11—20	21—31	Апрѣль Avril 1—10	11—20	21—30	Май Mai 1—10	11—20	21—31	Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
Мцхетъ	0	0	0	0	0	0	0	4	18	16	12	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*ущелье.*
Карсани	0	0	0	0	0	0	0	.	.	15	4	1	0	4	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	поляна.
Цеми	0	0	0	0	0	0	0	16	28	20	23	27	28	16	20	23	26	6	0	0	0	0	0	0	поляна.
Дигоми	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	?
Абасъ-Туманъ	0	0	0	0	0	0	0	1	12	27	22	32	35	18	35	25	20	4	0	0	0	0	0	0	поляна.
Ацхури	0	0	0	0	0	0	0	4	22	20	17	16	12	3	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Тифлисъ, обсерваторія	0	0	0	0	0	0	0	3	3	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	разныя мѣста.
Тифлисъ (Ортачалы)	0	0	0	0	0	0	0	6	30	20	10	2	.	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	питомникъ.
Карданахи	0	0	0	0	0	0	0	1	8	11	8	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	цвѣтникъ.
Коджоры	0	0	0	0	0	0	0	8	22	31	27	16	3	5	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Сандаръ	0	0	0	0	0	0	0	2	1	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Каразязы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*поле.*
Ахалкалаки	0	0	1	1	0	0	0	9	19	15	12	11	12	11	12	10	5	2	?	0	0	0	0	0	садъ (дворъ).
Гогашени	0	0	1	1	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	19	9	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Дагестанская обл.																									
Петровскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Хойская Казарма	1	3	2	1	0	0	0	2	38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*открытое мѣсто.*
Гунибъ	0	0	1	1	0	0	0	3	20	21	19	18	7	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Кая Кентъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Карсская обл.																									
Башъ Кадыкляръ	0	0	0	0	0	0	0	9	17	20	24	22	24	25	26	24	17	3	0	0	0	0	0	0	садъ.
Карсъ (1)	0	0	0	0	0	0	0	7	*53*	.	.	.	.	.	.	.	.	26	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Карсъ (2)	0	0	0	0	0	0	0	13	85	88	76	64	53	41	36	38	46	26	0	0	0	0	0	0	садъ (*разныя мѣста*).
Бегли Ахметъ	0	0	0	0	0	0	0	10	12	15	16	13	13	13	21	23	23	8	0	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Сарыкамышъ (1)	0	0	0	0	0	0	0	.	.	25	25	20	21	26	34	27	27	18	17	2	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Эриванская губ.																									
Джаджуръ	0	0	0	0	0	0	0	4	12	18	21	20	12	3	3	3	4	0	1	0	0	0	0	0	палисадникъ.
Александрополь	0	0	0	0	0	0	0	4	13	13	15	15	7	6	6	.	.	.	.	0	0	0	0	0	площадь.
Воскресенскій перевалъ	0	0	.	.	.	0	0	15	30	50	49	42	42	45	57	66	56	33	8	0	0	0	0	0	поле.
Еленовка	0	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	4	3	4	12	1	1	0	0	0	0	0	*дворъ* (дворъ).
Семеновка	0	0	0	0	0	0	0	10	34	37	45	45	46	46	54	61	79	69	53	36	2	0	0	0	открытое мѣсто.
Ново-Баязетъ	0	0	0	1	0	0	1	9	10	11	17	16	9	5	9	5	2	0	2	0	0	0	0	0	дворъ.
Аштаракъ	0	0	0	0	0	0	0	3	10	20	24	24	27	26	25	7	0	0	0	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Базаргечаръ	0	0	0	0	0	0	10	20	20	12	18	12	9	9	12	7	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Сардаръ-абадъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	8	10	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	поляна.
Парнаутъ	0	0	0	0	0	0	0	5	8	10	12	7	5	3	1	9	2	0	0	0	0	0	0	0	берегъ р. Аракса.
Сардаръ-булагъ	0	0	0	0	0	0	1	3	8	6	5	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	*открытое мѣсто.*
Нахичевань	0	0	0	0	0	0	0	4	6	2	4	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Ордубатъ	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	11	15	14	7	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Елисаветпольская губ.																									
Акстафа	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Дзегамъ	0	0	0	0	0	0	0	.	.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*степь.*
Ляки	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Шуша	0	0	0	0	0	0	0	4	12	13	21	21	17	14	20	6	11	*1*	1	0	0	0	0	0	?
Бакинская губ.																									
Кюрдамиръ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	*3*	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Алятъ	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Ленкоранскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en sentimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre 1—10	11—20	21—31	Ноябрь Novembre 1—10	11—20	21—30	Декабрь Décembre 1—10	11—20	21—31	Январь Janvier 1—10	11—20	21—31	Февраль Février 1—10	11—20	21—28	Мартъ Mars 1—10	11—20	21—31	Апрѣль Avril 1—10	11—20	21—30	Май Mai 1—10	11—20	21—31	Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
Азіатская Россія. — Russie d'Asie.																									
Тобольская губ.																									
Кондинское	.	.	.	.	.	.	25	37	45	46	47	46	51	55	53	57	62	61	64	53	15	0	0	0	огородъ.
Сургутъ	0	0	0	0	2	6	13	18	22	25	26	25	29	30	31	34	35	35	36	23	4	0	0	0	огородъ.
Самарово (1)	2	0	0	5	14	18	23	37	43	45	44	38	39	40	40	42	43	42	38	28	2	0	0	0	огородъ.
Самарово (2)	2	0	0	4	13	17	22	36	42	46	43	36	44	46	44	44	44	42	38	27	2	0	0	0	огородъ.
Александрово	0	4	4	10	19	26	28	37	38	47	58	52	48	51	53	67	44	28	23	13	4	0	1	0	*поляна.*
Демьянское	0	0	0	1	5	7	10	17	22	28	29	32	34	35	38	41	30	22	4	0	0	0	0	0	*лугъ и пашня.*
Тобольская с.-х. школа	0	0	0	1	3	4	7	15	20	28	28	33	36	35	37	.	.	.	.	.	.	.	.	.	открытое мѣсто.
Тобольскъ (1)	0	0	0	0	8	16	20	28	32	37	37	37	43	45	46	46	42	39	.	.	.	.	.	.	садъ.
Тобольскъ (2)	0	0	0	0	2	7	18	29	38	49	52	61	63	62	56	44	20	7	2	0	0	0	0	0	ограда.
Тобольскъ (3)	0	0	0	1	6	10	13	26	31	37	37	37	38	36	32	35	16	8	1	0	0	0	0	0	*садъ.*
Туринскъ (1)	0	0	0	0	3	9	6	14	26	30	31	36	37	37	37	38	34	29	2	0	0	0	0	0	огородъ.
Туринскъ (2)	.	.	.		.	.	6	21	29	32	34	43	44	44	44	44	32	27	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Блинникова	0	0	0	1	3	2	6	12	17	25	25	33	34	34	34	34	22	19	3	0	0	0	0	0	огородъ.
Липовское	0	0	0	1	3	3	9	24	34	44	45	49	51	51	53	54	24	17	1	0	0	0	0	0	ограда.
Плехановское	0	0	0	1	2	1	6	18	25	29	27	30	33	33	34	35	15	9	0	0	0	0	0	0	дворъ (огородъ).
Усть-Ишимъ	0	1	1	3	5	3	7	15	18	24	25	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	огороженное мѣсто.
Іевлево	.	.	.	.	.	.	4	9	15	17	16	24	25	21	20	20	6	3	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Усть-Ницинское	0	0	0	1	2	2	3	11	20	24	23	33	34	33	34	31	17	15	2	0	0	0	0	0	огородъ.
Липчинское	0	0	0	1	1	0	2	8	15	15	16	26	25	24	24	21	9	7	6	0	0	0	0	0	садъ.
Покровское	0	0	0	2	3	2	7	14	19	23	23	27	29	29	30	31	16	11	1	0	0	0	0	0	дворъ.
Кулакова	0	0	0	0	2	4	4	16	26	26	29	41	39	40	41	43	32	29	7	0	0	0	0	0	садъ.
Юшково	0	0	0	1	3	5	5	22	37	39	43	58	61	59	59	64	38	32	7	2	0	0	0	0	*поле.*
Дубровна	0	0	0	1	2	2	5	20	30	34	32	41	43	40	41	43	29	23	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Тюмень	0	0	0	2	1	1	3	11	29	23	25	33	32	31	31	30	14	9	2	0	0	0	0	0	садъ и ограда.
Созоновское	0	0	0	2	4	2	5	16	27	30	30	34	35	35	32	28	14	11	1	0	0	0	0	0	*лугъ.*
Зырянская	0	0	0	1	2	1	3	20	26	27	25	39	39	40	40	40	36	24	2	0	0	0	0	0	садъ.
Мальковское	0	0	0	1	2	1	3	11	20	24	24	30	28	28	29	33	16	10	4	0	0	0	0	0	садъ.
Кармакъ	0	0	0	3	6	9	11	19	31	39	40	46	48	48	51	52	6	0	0	0	0	0	0	0	березнякъ.
Багандинское	0	0	0	0	1	0	3	11	17	22	25	31	33	34	35	33	18	13	3	0	0	0	0	0	огородъ.
Тара (1)	0	0	0	2	7	10	15	24	24	30	31	35	40	42	42	43	24	18	1	0	0	0	0	0	садъ.
Тара (2)	0	0	1	2	7	8	15	25	23	24	26	27	28	30	37	39	27	16	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Юргинское	0	0	0	1	3	3	5	13	16	24	24	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*огородъ.*
Ялуторовскъ	0	0	0	1	3	1	4	14	22	26	26	31	32	32	32	32	14	8	0	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Заводоуковское	0	0	0	3	4	2	10	20	26	33	33	36	40	40	41	44	32	21	2	0	0	0	0	0	*поляна.*
Новая Заимка	0	0	0	2	2	6	20	28	35	46	52	55	59	58	58	58	22	3	2	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Мало-Красноярское	0	0	0	1	7	11	12	21	23	.	.	.	35	35	37	42	30	26	2	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто
Евгашинское	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	45	45	44	46	34	27	0	0	0	0	0	0	садъ.
Каркинское	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	9	1	0	0	0	0	0	0	0	площадь.
Ишимъ	0	0	0	0	2	4	3	6	8	12	13	16	18	18	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Лебяжья	0	0	0	9	5	0	2	6	8	10	10	11	11	12	15	15	4	0	3	5	0	0	0	0	площадь.
Томская губ.																									
Новый Станъ	0	1	3	11	20	29	34	35	36	41	42	46	44	49	49	50	46	41	31	1	0	0	0	0	площадь.
Нарымъ (2)	0	0	2	5	15	27	34	38	45	53	58	54	60	64	68	?	?	?	?	?	?	0	0	0	ограда.
Семенова	.	.	.	.	.	.	47	48	49	53	59	59	58	57	56	44	38	33	9	0	0	0	0	0	огородъ.
Молчаново	0	0	3	10	19	30	40	46	46	50	54	56	58	57	58	60	51	49	30	5	0	0	0	0	лѣсъ.
Сергѣевская	0	1	3	10	18	34	50	56	57	57	65	68	71	71	70	70	61	56	26	1	0	0	0	0	лѣсъ.
Зырянское	0	0	2	7	17	30	43	48	48	49	51	57	58	58	58	54	36	27	8	0	0	0	0	0	огородъ.
Томская с.-х. шк. (казен-	0	0	6	22	30	38	52	58	57	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	?
Томскъ . . [ная ферма)	0	0	3	9	17	24	33	39	37	40	49	49	50	51	52	53	43	40	15	1	0	0	0	0	садъ.
Маріинскъ	0	1	1	6	14	15	29	40	36	38	40	47	48	46	45	41	19	10	0	0	0	4	0	0	*дворъ.*
Кругликова	0	1	3	10	26	43	53	64	59	64	72	75	76	74	77	82	73	72	42	7	0	0	0	0	роща въ лѣсу.
Поломошная	0	0	1	4	10	13	25	36	36	36	41	45	47	47	47	47	37	36	20	1	0	0	0	0	огородъ.
Колыванъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35	48	55	55	55	55	53	39	35	.	.	.	.	.	.	садъ.
Каргатскій форпостъ	0	0	4	8	13	15	22	26	23	29	36	40	44	42	42	37	21	14	2	0	0	0	0	0	огородъ.
Усть-Сосновское	0	0	2	4	10	14	24	29	30	32	42	49	52	52	51	50	39	37	20	1	0	0	0	0	садъ.
Чулымъ	0	0	0	4	10	10	21	30	31	35	38	45	49	49	50	51	43	42	11	1	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Карпысакское	0	1	3	15	29	47	64	70	66	71	84	94	108	102	99	99	96	97	64	21	0	3	0	0	огородъ.
Кольчугинское	0	0	10	.	.	.	25	27	28	30	45	33	36	35	35	31	21	19	7	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Тулинское	0	0	1	4	4	7	22	30	29	32	45	46	46	45	45	41	29	24	2	0	0	0	0	0	огородъ.
Бачатское	0	1	2	11	19	11	18	21	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*выгонъ.*
Рѣшеты	0	0	1	4	7	9	26	38	42	47	49	54	60	61	61	64	49	46	12	1	0	0	0	0	*огородъ.*
Христорождественское	0	1	5	13	15	22	39	47	44	41	54	56	53	50	49	55	44	42	16	0	0	1	0	0	огородъ.

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en sentimètres, pour les décades

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre 1—10	11—20	21—31	Ноябрь Novembre 1—10	11—20	21—30	Декабрь Décembre 1—10	11—20	21—31	Январь Janvier 1—10	11—20	21—31	Февраль Février 1—10	11—20	21—28	Мартъ Mars 1—10	11—20	21—31	Апрѣль Avril 1—10	11—20	21—30	Май Mai 1—10	11—20	21—31	Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
Кузнецкъ	0	0	2	4	5	4	16	27	30	39	56	66	67	67	61	49	26	16	1	0	0	0	0	0	огородъ.
Камень (1)	0	0	0	1	3	8	24	38	39	46	57	69	79	80	80	78	41	21	0	0	0	0	0	0	*дворъ и огородъ.*
Камень (2)	0	0	0	1	3	4	17	26	28	31	33	39	39	38	38	36	16	11	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Барнаулъ	0	4	3	9	11	12	37	36	33	43	49	53	54	52	52	47	32	22	0	0	0	0	0	0	ограда.
Павловское	0	0	6	10	5	6	35	41	33	*31*	.	38	37	34	34	31	22	15	5	0	1	0	0	0	садъ.
Неожиданный пріискъ	0	1	10	36	42	58	79	80	76	88	84	99	99	95	92	98	97	103	73	38	27	2	0	0	огородъ.
Баево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	12	15	16	16	16	16	14	12	7	0	0	0	0	0	*пашня.*
Бурлинскія Озера	0	0	0	1	3	12	20	23	23	26	27	27	24	22	21	18	17	16	5	0	0	0	0	0	защ. мѣсто (*разныя мѣста*).
Овсянникова	2	9	7	7	13	8	.	.	.	13	25	39	36	37	24	10	3	0	2	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Чистюньское	0	1	1	2	2	6	20	27	27	36	33	47	52	50	51	49	31	21	1	0	0	0	0	0	садикъ.
Боровское	0	1	1	3	3	5	20	34	36	44	47	60	68	67	63	62	49	36	2	2	1	0	0	0	*разныя мѣста* (огородъ).
Больше-Угриневское	0	0	0	1	*6*	*7*	25	31	36	43	44	64	81	82	83	70	38	20	3	0	0	0	0	0	*площадь.*
Бійскъ	0	1	2	1	1	9	16	18	19	16	14	27	24	24	26	29	10	3	0	0	0	0	0	0	садъ.
Кочки	0	0	1	1	*1*	0	9	*21*	*20*	36	36	43	50	50	50	.	.	.	8	1	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Алтайское	0	1	0	1	1	8	9	10	11	23	24	25	24	24	25	20	16	13	0	0	0	0	0	0	садъ.
Боровыя Озера	0	0	0	0	0	2	13	27	32	45	48	73	79	78	78	82	76	56	3	0	0	0	0	0	площадь.
Таловка	0	1	0	1	1	15	15	14	13	17	17	18	21	20	22	23	21	13	0	1	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Локтевское	0	0	2	7	12	18	27	27	36	42	37	40	35	34	37	39	35	39	10	0	0	0	0	0	садъ.
Бельагачское зимовье	0	0	0	2	12	23	25	30	32	48	53	58	64	64	64	65	63	58	.		.	.	.	.	ограда.
Шемонаевское	0	0	0	0	1	13	18	21	21	26	23	27	33	34	35	34	29	18	0	0	0	0	0	0	*улица.*
Булочное	0	0	0	0	3	12	17	18	19	37	38	39	39	37	35	23	16	11	3	0	0	0	0	0	*лугъ.*
Гусиная пристань	0	0	0	1	3	4	1	9	9	14	14	16	16	16	16	15	8	6	.	.	.		.		огородъ.
Укокъ	0	0	1	1	2	1	4	5	3	6	4	4	4	5	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	ограда.
Енисейская губ.																									
Каменка	0	0	4	6	27	23	29	33	35	47	.	.	60	60	62	72	64	64	56	26	8	0	0	0	огородъ.
Енисейскъ	.	.	.	14	25	35	51	62	64	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	дворъ.
Троицкое	0	0	4	15	23	31	43	49	51	56	56	62	70	71	68	73	64	62	47	9	0	0	0	0	*лѣсъ.*
Бирилюсы	0	0	5	22	45	54	61	72	75	80	80	88	91	95	95	97	96	90	62	8	0	0	0	0	лѣсъ.
Ачинскъ	0	1	3	14	32	24	35	43	44	39	44	51	58	56	54	53	39	39	7	0	0	0	0	0	роща.
Канскъ	0	0	1	2	9	12	23	28	29	35	36	43	46	45	45	46	28	23	2	0	0	0	1	0	дворъ.
Красноярскъ	0	0	1	4	9	16	26	33	36	39	44	47	53	57	55	51	24	14	0	0	0	0	0	0	садъ.
Леонидовскій заводъ	0	1	8	21	33	43	55	58	57	57	66	73	75	77	74	74	67	75	66	49	38	12	0	0	поляна.
Минусинскъ	0	0	0	11	5	4	6	6	9	16	19	20	20	22	24	22	11	6	0	0	0	0	0	0	садъ.
Ермаковское	0	0	4	12	16	12	13	18	19	23	28	27	24	25	27	24	6	2	0	0	3	1	1	0	*огородъ.*
Нижняя Буланка	0	0	6	16	22	18	23	29	31	34	24	20	23	23	24	17	5	4	0	0	1	0	0	0	огородъ.
Абаканскій заводъ	0	1	0	2	4	2	1	2	3	5	6	12	10	10	10	5	0	0	0	0	1	0	1	0	садъ.
Якутская обл.																									
Среднеколымскъ	7	30	33	32	30	35	38	40	46	45	46	47	48	48	47	.	.	.	56	51	48	48	45	21	дворъ.
Усть-Майское	3	5	2	5	5	11	17	20	23	23	24	27	29	28	27	26	28	29	28	13	11	4	0	0	*пашня* (*на льду рѣки*).
Надеждинскій пріискъ	3	7	12	19	23	36	46	45	44	46	49	49	52	54	52	55	60	61	75	51	28	1	0	0	поляна.
Благовѣщен. пріискъ *	3	10	20	24	30	41	48	48	49	50	53	54	56	57	59	60	67	66	85	63	35	3	0	0	огородъ.
Иркутская губ.																									
Киренскъ	0	1	0	0	5	12	19	21	20	23	24	24	27	30	31	34	27	26	24	2	0	0	0	0	садъ и *поле.*
Шаманское	0	0	3	8	12	13	19	21	23	23	23	25	25	27	25	23	7	2	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Илимскъ *	0	2	2	6	11	14	20	23	25	28	31	34	41	47	48	50	42	40	18	1	0	0	0	0	*огородъ.*
Омолоевское	0	0	0	3	9	13	19	22	22	22	24	25	27	30	29	31	26	24	12	0	0	0	1	0	дворъ.
Большемамырское	0	0	2	13	17	30	41	42	43	46	56	53	52	53	47	50	48	45	21	1	1	1	1	0	*разныя мѣста.*
Братскій острогъ	0	0	1	9	15	26	42	43	44	47	48	50	56	53	52	55	53	48	20	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Знаменское	0	0	1	8	11	14	17	21	23	23	23	25	28	30	29	28	21	16	5	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Шерагулъ	0	0	2	10	6	6	27	32	35	39	42	43	43	44	44	36	5	2	0	0	1	0	0	0	*огородъ.*
Безносовское	0	0	2	7	11	11	15	17	18	19	24	25	26	28	27	27	17	12	2	0	0	0	1	0	огородъ (*огородъ*).
Тайшетъ	.	.	.	9	10	16	13	15	16	18	18	19	21	21	21	22	17	13	1	0	0	0	1	0	огородъ.
Жердовск. с.-х. школа	0	0	0	3	10	22	23	23	24	26	28	31	31	32	32	30	17	0	0	0	2	0	1	0	поляна.
Иркутскъ	0	2	1	2	4	2	3	6	7	8	8	9	9	13	14	10	1	0	0	0	3	0	1	0	дворъ.
Песчаная Бухта	0	0	0	0	7	4	7	11	12	12	11	12	13	14	14	12	3	0	0	0	0	0	0	0	лѣсъ.

* Средняя толщина снѣгового покрова. — Epaisseur moyenne de la couche de neige.

	Сентябрь.—Septembre. 1—10	11—20	21—30
Благовѣщенскій пріискъ	0	0	6
Илимскъ	0	0	1

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en sentimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Забайкальская обл.																									
Бол. Ушкавій Островъ.	0	0	1	10	16	15	22	35	35	35	33	35	36	36	36	38	36	34	25	6	0	1	0	0	*лѣсная поляна.*
Туркинскій маякъ . . .	0	0	4	18	29	29	28	36	45	46	47	46	48	52	52	52	47	44	36	25	7	1	2	0	лѣсъ.
Харауз	0	0	0	0	11	8	4	3	3	4	4	5	6	8	7	7	4	2	0	0	0	0	0	0	*лугъ.*
Стрѣтенскъ.	0	2	2	1	3	10	10	10	11	11	12	11	10	10	11	11	10	10	6	0	0	0	0	0	садъ.
Кабанскъ	.	.	.	.	.	.	14	17	18	18	21	23	26	36	36	28	11	0	.	.	.	.	.	.	*садъ.*
Верхнеудинскъ.	0	0	1	4	12	16	15	17	18	17	19	20	21	23	23	20	10	0	0	0	0	0	0	0	лѣсъ.
Могзонъ	0	0	2	2	6	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	огородъ.
Мысовая	.	.	.	16	18	18	18	16	15	17	18	20	19	22	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ограда.
Оловянная	0	4	6	1	0	0	1	2	2	3	3	3	4	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Дово.	0	3	1	1	5	2	5	9	9	.	.	.	9	11	12	12	7	1	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Троицкосавскъ	0	0	2	2	2	3	19	21	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*дворъ*
Амурская обл.																									
Зея, пристань . .	0	1	3	12	15	16	22	28	28	29	30	31	31	31	31	31	27	26	28	5	0	0	0	0	*лѣсъ.*
Красноярово	0	1	11	7	12	21	20	19	20	20	19	21	18	15	14	12	11	11	6	0	0	0	0	0	поляна въ саду.
Екатерино-Никольская.	0	0	0	3	8	5	2	15	13	14	16	17	17	14	7	4	1	2	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Приморская обл.																									
Марково *	8	16	17	24	21	32	44	50	49	49	57	60	73	83	82	80	94	98	94	96	91	86	85	58	роща.
Владимірскій постъ * .	0	0	4	0	1	17	35	52	49	46	87	93	105	102	102	103	107	132	138	140	140	150	150	125	открытое мѣсто.
Гижигинскъ	0	12	*15*	*14*	*14*	*16*	29	30	30	30	32	33	32	33	32	32	33	40	42	41	42	43	33	9	открытое мѣсто.
Николаевскъ на Амурѣ.	0	0	3	16	22	27	30	35	41	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*садъ.*
Св.-Троицкій Никол. монастырь.	0	1	3	5	2	0	0	5	8	9	11	10	13	24	25	16	20	16	*3*	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Островъ Сахалинъ.																									
——																									
Уральская обл.																									
Кучукъ	0	0	0	0	0	0	0	5	12	12	15	21	22	22	24	22	16	9	0	0	0	0	0	0	*поле.*
Уральская с.-х. школа .	0	0	0	0	0	0	0	4	10	13	18	20	24	24	24	21	4	2	0	0	0	0	0	0	степь.
Уральскъ (1).	0	0	0	0	0	0	1	14	23	24	28	36	36	34	35	27	10	5	0	0	0	0	0	0	садъ.
Карача	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	7	15	16	16	16	9	1	0	0	0	0	0	0	0	*поле.*
Тургайская обл.																									
Батпакъ-Кара	0	0	0	0	0	0	4	3	7	12	15	25	17	14	13	15	11	5	1	0	0	0	0	0	поляна.
Акмолинская обл.																									
Омскъ	0	0	0	1	7	8	12	15	16	18	20	22	26	29	29	29	9	1	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Петропавловскъ	0	0	0	2	2	1	4	4	5	6	5	8	10	9	10	11	4	5	0	0	0	0	0	0	садъ.
Вознесенская.	0	0	0	1	3	1	2	5	9	13	15	17	27	32	36	34	15	5	0	1	0	0	0	0	*поле.*
Прѣсногорьковская. . .	0	0	0	2	2	1	4	6	7	10	10	29	40	40	42	45	23	14	3	0	0	0	0	0	*лѣсъ.*
Сарымбетъ.	0	0	0	2	4	8	15	18	19	25	27	30	31	34	35	34	27	33	2	0	0	0	0	0	паркъ.
Кокчетавъ	0	0	0	1	0	0	5	4	5	7	9	11	6	6	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	*открытый дворъ.*
Котуръ-Кульская. . . .	0	0	0	0	0	1	7	9	11	11	11	11	11	11	13	12	11	6	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Атбасаръ.	0	0	0	0	0	2	10	14	15	17	17	18	20	20	20	20	18	16	2	0	0	0	0	0	огородъ.
Акмолинскъ	0	0	0	0	0	8	22	28	28	28	30	36	43	43	44	50	51	43	6	0	0	0	0	0	*дворъ.*

* Средняя толщина снѣгового покрова. — Epaisseur moyenne de la couche de neige.

	Сентябрь—Septembre. 1—10	11—20	21—30	Іюнь—Juin. 1—10	11—20	21—30
Марково	0	0	1	9	0	0
Владимірскій постъ . .	0	0	0	21	0	0

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en sentimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre 1—10	11—20	21—31	Ноябрь Novembre 1—10	11—20	21—30	Декабрь Décembre 1—10	11—20	21—31	Январь Janvier 1—10	11—20	21—31	Февраль Février 1—10	11—20	21—28	Мартъ Mars 1—10	11—20	21—31	Апрѣль Avril 1—10	11—20	21—30	Май Mai 1—10	11—20	21—31	Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
Семипалатинская обл.																									
Желѣзинская	0	0	0	0	1	2	4	5	5	6	8	16	18	18	18	19	13	9	0	0	0	0	0	0	*лугъ.*
Павлодаръ (1)	0	0	0	0	0	1	3	3	3	7	8	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	огородъ.
Павлодаръ (2)	0	0	0	0	0	0	8	12	15	21	24	31	37	38	38	38	21	9	0	0	0	0	0	0	*лѣсъ.*
Ямышевскій поселокъ	0	0	0	0	0	1	13	21	23	28	30	41	58	60	60	60	49	39	0	0	0	0	0	0	*поле.*
Лебяжій поселокъ	0	0	0	0	0	2	6	8	9	13	13	15	20	19	18	18	16	14	3	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Больше-Владимирское	0	0	0	0	0	5	12	16	18	27	28	34	42	42	42	42	21	16	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Семіярская	0	0	0	0	0	0	10	13	13	15	15	19	24	24	24	18	2	0	0	0	0	0	0	0	садикъ.
Семипалатинскъ (3)	0	0	0	0	0	3	7	14	25	23	25	26	26	26	26	23	17	6	0	0	0	0	0	0	*лѣсъ.*
Убинская	0	0	0	0	0	6	11	11	13	18	18	18	22	22	23	25	26	26	23	18	13	7	1	0	*рощ[illegible].*
Усть-Каменогорскъ	0	0	0	0	0	3	4	4	5	11	9	11	16	12	12	9	6	1	0	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Митрофаньевское	0	0	0	0	0	6	17	24	25	13	37	47	46	31	36	59	48	18	6	0	0	0	0	0	огородъ.
Тополевый мысъ	.	.	.	.	.	.	.	.	6	12	13	19	21	22	23	18	14	13	1	0	0	0	0	0	поляна.
Зайсанъ	0	0	0	1	6	3	2	1	2	2	1	2	.	.	.	1	1	0	.	.	.	.	.	.	*площадь.*
Закаспійская обл.																									
Тюбъ-Караганскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	23	6	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Новый Ургенчъ	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*открытое поле.*
Красноводскъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Кизилъ-Арватъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Серахсъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	?
Сыръ-Дарьинская обл.																									
Кизилъ-Джаръ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	10	13	13	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Казалинскъ	0	0	0	1	1	0	5	0	19	21	18	19	17	16	14	11	2	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Ауліе-Ата	0	0	0	0	0	0	3	2	1	13	16	13	16	16	16	11	0	0	0	0	0	0	0	0	*площадка въ саду.*
Ташкентъ	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	2	5	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Самаркандская обл.																									
Ходжентъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	открытый дворъ.
Каттакурганъ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	5	?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Ферганская обл.																									
Маргеланъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	8	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ и площадь.*
Семирѣченская обл.																									
Борохудзиръ	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Илійскій выселокъ	0	0	0	0	0	0	5	3	2	8	10	5	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Вѣрный	0	0	0	0	0	2	11	16	21	27	20	36	38	42	47	42	11	1	0	0	0	0	0	0	площадка въ саду.

Напечатано по распоряженію Николаевской Главной Физической Обсерваторіи.
С.-Петербургъ, Іюнь 1908 г. Директоръ *М. Рыкачевъ.*

Типографія т-ва „Общественная Польза", Большая Подъяческая, № 39, соб. д.

43972
ank

ANNALES

DE

L'OBSERVATOIRE PHYSIQUE CENTRAL

NICOLAS.

PUBLIÉES

par M. RYKATCHEW,

Membre de l'Académie Impériale des sciences de St.-Pétersbourg et Directeur de l'Observatoire physique Central Nicolas.

Année 1906.

II PARTIE.

Observations météorologiques faites, d'après le système international, dans les stations de 2 ordre en Russie.

1-R FASCICULE.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія товарищества „Общественная Польза", Большая Подъяческая, № 39.
1909.

Напечатано по распоряженію Николаевской Главной Физической Обсерваторіи.
С.-Петербургъ, Декабрь 1908 г. Директоръ *М. Рыкачевъ.*

Résumés mensuels et annuels

DES OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

FAITES DANS LES STATIONS DE 2 ORDRE.

Année 1906.

Table des matières du 1-r fascicule de la II partie.

Pages.

Introduction . . . . . 1—9

Nombre des stations, forme de la publication, méthodes et calcul des observations 1

Distribution des stations d'après les gouvernements et les provinces 5

Remarques sur les observations des différentes stations (dans l'ordre alphabétique) . . . . I—XXVI

	Pages.
Achtarak	XXII
Aï-Petri	VIII
Akcha	XIX
Akmolinskaïa, école agricole	IX
Aktïoubinsk	IX
Alexandropol	XVII
Alexandrovsk	I
Alexandrovskiï Khoutor (Nikolaevka)	XXI
Alexandrovskiï Priisk	XXI
Alexeevka	VI
Altaïskaïa	X
Amou-Darïa	XXIII
Anapa	XV, XXIII
AralskoeMore(Lac-Aral)	XIX
Arkhadgresse	XXIII
Askhabad, gymnase	XVII
Atchinsk	VIII
Bakha-Tchokrak	XXIII
Bakou, école réale	XVII
Barnaoul	XII
Batoum (Cap Zelenyï)	XXII
Batoum, phare	XVI
Belagatchskoe Zimovïe	XIII
Belebeevskaïa, école agricole	IV
Belostok	IV
Berezniki	XX
Bezentchouk	V
Bolchoe	XX
Bolchoï Ouchkaniï (île)	XXI
Bolgrad	XXII
Borjom	XVII
Borovoe, verderie, station № 1, dans la forêt	VI
Borovoe, verderie, station № 2, sur la pelouse	VI
Borovskoe	XII
Borovyïa Ozera	XII
Bourlinskiïa Ozera	XXI
Bratskiï Ostrog	XXIII
Brest-Litovsk, forteresse	XXIII
Chamanskoe	XXI
Chatilovskaïa, station agronomique	V, XXIII
Choucha	XVII
Chouïa	XXIII
Chtchapovskaïa, école agricole	XX
Chtchersy	IV, XXIII
Derkoulskoe, verderie, station № 1, dans la steppe	VI
Djizak	XVIII, XXIII
Doljik	XXI
Dono	XXI
Doudinka	XVIII
Ekaterinbourg	IV
Ekaterinodar	XV
Ekaterinoslav	VII
Emba	XVIII
Essentouki	XV
Evpatoriïa, phare	XXIII
Feodosiïskoe, verderie	VIII
Fort Alexandrovskiï	XVII
Gagry	XVI
Gdantsevka (Krivoï Rog)	XXIII
Genitcheek, phare	XXIII
Gijiginsk	XV
Golodnaïa Steppe	XXIII
Gorbatka	XX
Goriatchiï Kliïoutch	XIX
Gorki (gouv. Mogilev)	V, XXIII
Goudaour	XVI
Gratchevskiï Khoutor	XXI
Grigorovo	XVIII
Grinooutsy	VII
Hogland, phare	XX
Iakoutsk	IX
Ialta	VIII
Iamtchitskaïa, école agricole	XXII
Iarensk	XXIII
Ikalto	XXII
Imandra	I
Irbit	IV
Irkoutsk	XIII
Ivangorod, forteresse	XX
Jeleznovodsk	XV
Jizdra	V
Kabanskoe	XIV
Kaïnsk	XI
Kamen	XII
Kamenka	VII
Kaplan-bek	XIX
Karaïazy	XVII
Karasoubazar (v. Bakha-Tchokrak)	XXIII
Karatchala	XXII
Kargopol	II
Kars	XVII
Kazalinsk	XVIII
Kazatchinskoe	XXII
Kem	II
Kerki	XVIII
Kertch	VIII
Kharaouz	XIII
Kharkov, institut technologique	XXIII
Kharkov, université	VI
Khatangskoe	VIII
Kherson, école agricole	VII
Khodjent	XVIII, XXIII
Kholm	XXIII
Kholmogory	II
Khorly	VIII, XXIII
Khousseïnabad (Perse)	XVIII
Khoutorok	XV
Khrenovskoï Bor (la forêt de Khrenovoe)	VII
Kiev, institut polytechnique	XX
Kinechma	III, XXIII
Kinel	V
Kïourdamir	XVII
Kireï	XXII
Kirillov	III
Kirjatch	XX
Kislovodsk	XV
Kizlïar	XV
Kizyl-Djar	XVII
Kokchenga	XXIII
Kokpekty	X
Koktchetav	IX
Kolyvan	XXII
Komisarovka	VII
Kondinskoe	VIII
Kon-Kolodez	VII
Korenevo	VI
Korotcha	XXIII
Kounda	III
Koursk	VI
Koutais, école agricole	XVI
Kouznetsk	XII
Krasnoïarsk	IX
Krasnooufimsk	IV
Krasnovodsk	XVII, XXIII
Krasnyï Kholm	XXIII
Krestovaïa	XVI
Lebedin	XXI
Lentchitsa	XX
Libava, école de navigation	III
Lodeïnoe Pole	XXIII
Loubny, gymnase	VI
Lougansk	VII
Maïkop	XV
Makarïev	XX
Malye Karmakouly	I
Margelan	XXIII
Mariïna Gorka	IV
Mariinsk	XI
Marioupolskoe, verderie, station № 5, dans la forêt	VII
Markovo sur Anadyr	XV, XXIII
Martynovka	VI
Mezen	I, XXIII
Mlety	XVII
Mogzon	XXI
Morchansk	V
Morskaïa Maselga	XXIII
Mouromskoe, station agronomique	XXI, XXIII
Mozyr-Kolenkovitchi	V
Mychkin	III
Mysovaïa	XIV, XXIII
Naltchik	XV
Narym	XI
Nejin	VI
Neojidannyï Priisk	XII
Nertchinsk	XIX
Nertchinskiï Zavod	XIV
Nijneoudinsk	XXI
Nijne-Tagilsk	XXIII
Nijniï Novgorod	IV
Nijniï Oltchedaev	VI
Nikolaevsk, gare	VI
Nikolaevskoe, gouv. de Saratov	VII
Nikolsk (gouv. Vologda)	XXIII
Nikolsk-Oussouriïskiï	XXIII
Novo - Mariinskiï Post	XIX
Novoouzensk, gare	XXI
Novorossiïsk	XVI
Novozybkov, école agricole	XXI

	Pages.
Novyï Dvor	IV, XXIII
Obdorsk	VIII, XXIII
Observatoire Engelhardt	IV
Odessa, station agronomique	VII
Odessa, université	VII
Oksino	I, XXIII
Olkhon	XIII
Oloviannaïa	XIV
Omsk	IX
Oranjereïnyï Promysel	VIII
Orenbourg	IV
Orlov, phare	XX
Ouralskaïa, école agricole	IX
Ouralsk, école réale	IX
Ourïoupinskaïa	XXIII
Ourkatch	XVIII
Oust-Kamenogorskaïa Ferma (Djeldeouzek)	X
Oust-Maïskoe	XXI
Oust-Sysolsk	II
Oust-Tsylma	II
Packerort, phare	III
Pamirskiï Post	XXII
Pavlodar	IX
Perevalnaïa	XIV
Pernov	III
Perovsk	XXIII
Pestchanokopskoe	XXII
Petropavlovsk, phare	XXI
Petropavlovsk (prov. d'Akmolinsk)	IX
Petrovskiï Zavod	XIV
Piatigorsk	XV
Pliskovo-Androuchevskiï Zavod	VI
Pochekhonïe	XXIII
Polibino	V
Ponemon	IV
Ponevej	XX
Poretskoe	V
Poustozersk	I
Pravaïa Ob	XII
Privolskaïa	XXIII
Revda	XXIII
Rïazan, gare	XXIII
Romanov-Borisoglebsk	XVIII
Rostov sur Don	VII
Sagaïdak	VII
St. Pétersbourg, Institut forestier Impérial	III
St. Pétersbourg, Observatoire physique Central Nicolas	III
Sakarskiï Pitomnik	XVI
Salgirka	XXI
Samtredi	XIX
Sarapoul	XXIII
Saratov, gymnase	VII
Sarykamych	XXII
Sarymbet	IX
Satyjinskoe	VIII
Savali	XX
Schlüsselburg	III
Semipalatinsk	X
Semipalatinsk, école agricole	XXI
Sevastopol	XXIII
Simbirsk	XXI
Simferopol	XXIII
Sinope	XXIII
Skadovsk	VIII
Skryplev, phare	XV
Slaviansk	VII
Slavïanskaïa	XIX
Smolensk	IV
Smorodinovka	V
Sobechin	XXIII
Solonetskoe	XXI
Solonyï Khoutor	XXIII
Soroki	XXIII
Sotchi	XVI
Soudak	VIII, XXIII
Soukhoum, station agronomique	XVI
Spiridonovskaïa, école agricole	XXII
Staroe Bykovo	XX
Staro-Sidorovo	VIII
Stavropol, station agronomique	XXII
Stretensk	XIV
Sviritsa	XX
Tachkent	XVIII
Taïchet	XIII
Taïga	XI
Talitskiï Zavod	IV
Tambov, école pour instituteurs	V
Tambov, gymnase	V
Tatarskaïa	XI
Tchelïabinsk, gare	IV
Tchervonnoe	XXIII
Tchetyrekhbougornyï, phare	VIII
Tchita	XIV
Temir	IX
Temir-Khan-Choura	XV
Tiflis, jardin botanique	XVII
Tiflis, pépinière du jardin botanique	XVII
Tingouta	XXIII
Tïoumen	VIII
Tkvibouli	XVI
Tobolsk	VIII
Tomsk	XI
Totma	II
Touloun	XIII
Tounka	XIII
Tourkestan	XXIII
Tourkinskiï, phare	XIII
Troitskosavsk	XV
Tsemi	XIX
Tsinondali	XXII
Tsipa	XVI
Vaïda-Gouba	I
Valaam	II
Velij	XX
Velikie Louki	III
Veliko-Mikhaïlovka	XXI, XXIII
Verkhneoudinsk	XIV
Vernyï	XVII
Vilïouïsk	IX
Vilno, gare	XXIII
Vindava, port	III
Vladimir sur Klïazma	XXIII
Vlotslavsk	IV, XXIII
Vologda	II
Vozdvijenskaïa	XXII
Zaïsan	X
Zima	XIII
Zimnegorsk, phare	II
Zmeinogorsk	XIX
Zyrïanovskiï Roudnik	XIII

	Pages.
Résultats des observations comparatives faites sur la température et sur l'humidité de l'air	XXIII
Liste alphabétique des stations avec les pluviomètres à diverses installations	XXV
Aperçu des stations qui comparaissent dans ce volume	1—39

Résumés mensuels et annuels des observations faites dans les stations de II ordre (dans l'ordre alphabétique) . . . 1—277

	№ dans l'aperçu.	Résumés Pages.
Abakanskiï Zavod	1	261
Abas-Touman	2	220
Achtarak	35	277
Adis-Abéba	3	224
Aï-Petri	4	124
Aïtodor, phare	5	260
Akcha	10	218
Akhalkalaki, école municipale	32	194
Akhtouba	33	114
Akkerman	6	104
Akmolinsk	8	144
Akmolinskaïa, école agricole	7	144
Aktïoubinsk	9	140
Alagez	11	196
Alexandropol	16	196
Alexandrovka-Pokrovskoe	12	255
Alexandrovsk (gouv. d'Arkhangelsk)	15	2
Alexandrovskiï Khoutor (Nikolaevka)	14	248
Alexandrovskiï Priisk	13	262
Alexeevka (gouv. de Kharkov)	17	96
Alexeevskaïa (Nikolaevka)	18	86
Alouchta	20	259
Altaïskaïa	19	146
Amou-Darïa	21	268
Ananïev	22	254
Anapa	23	178
Andijan	24	208
Aoulie-Ata	31	206
Aralskoe More (Lac-Aral)	25	222
Arkhaderesse	26	258
Arkhangelsk	27	10
Askhabad, gymnase	29	202
Astrakhan	28	116
Atbasar	30	142
Atchinsk, gare	34	132
Babaevo	36	68
Babitchi	37	240
Baïdary	39	259
Baïram-Ali	40	269
Bakha-Tchokrak (Karasoubazar)	51	257
Bakou, école réale	42	198
Bakou, port	41	200
Balachov	45	252
Balaklava	43	259
Balandino	44	260
Bargouzin	46	275
Barnaoul	47	154
Batichtchevo	48	44
Batoum (Cap Zelenyï) 1905, 1906	49	277
Batoum, phare	50	188
Bazlovo	38	230
Bejetsk	92	28
Belagatchskoe Zimovïe	55	156
Belaïa Krinitsa	93	80
Belebeevskaïa, école agricole	54	54
Belev	94	241
Beliki	95	273
Belostok	98	62
Belovoljskoe	96	237
Belozersk	97	230
Berdïansk, phare	56	118
Berezniki	57	236
Berezov	58	126
Bezentchouk	52	78
Beznosovo	53	264
Biïsk	62	156
Biïroutchïa Kosa	60	116
Biïroutch, phare	59	257
Biser	61	36
Blagodatka	66	36
Blagovechtchensk	65	218
Blagovechtchenskiï Priisk	64	136
Blagovechtchenskiï Zavod	63	238
Bobrouïsk	67	64
Bogoroditsk, école agricole	69	70
Bogoroditskoe (gouv. Koursk)	68	94
Bogoslovsk	70	34
Bolchaïa Alechnïa	72	242
Bolchie Kopeny	73	273
Bolchoe	74	241
Bolchoï Ouchkanii (île)	75	264
Bolgrad	71	273
Borisovka (gouv. Koursk)	78	248
Borjom	76	192
Borokhoudzir	83	202
Borovoe, verderie, station № 1, dans la forêt	79	78

	№ dans l'aperçu.	Résumés. Pages.
Borovoe, verderie, station № 2, sur la pelouse	80	78
Borovskoe	81	154
Borovyïa Ozera	82	156
Borzïa	77	265
Bougourouslan	87	243
Bouïouk-Dere (Turquie)	91	210
Bourlinskïïa Ozera	89	262
Bousany (Zapolïe)	90	26
Bouzinovskïï Pitomnik	88	254
Brasovo	84	240
Bratskïï Ostrog	85	160
Brest-Litovsk, forteresse	86	62
Chamanskoe	654	263
Chatilovskaïa, station agronomique	655	70
Chemulpo (Korea)	643	272
Chenkoursk	656	12
Chipovskaïa Datcha (la forêt Chipov)	657	251
Chmitovka	659	251
Chostenskïï Zavod	660	246
Choucha	661	198
Chouïa	662	48
Chtchapovskaïa, école agricole	663	234
Chtchastnovka, école agricole Maïnov	664	88
Chtchersy	665	64
Chtchougor	666	14
Dagarskïï, phare	167	166
Dagerort, phare	168	229
Dampalo	169	267
Davydovo	166	30
Dergatchi	170	249
Derkoulskoe, verderie, station № 1, dans la steppe	171	98
Derkoulskoe, verderie, station № 2, dans la vallée	172	250
Diatchkovo	183	90
Djadjour	173	196
Djambeïty	174	138
Djizak	175	206
Doljik	177	250
Dono	178	264
Doob, phare	179	266
Doubasovo	180	237
Doubrovka	181	236
Doudinka	182	216
Dovjik	176	88
Ekaterinbourg, Observatoire magnét. et météorologique	185	40
Ekaterinodar, école municipale	186	176
Ekaterinoslav, école réale	187	110
Elabouga, école réale	188	34
Elatma	189	72
Elenovka	190	196
Elisavetgrad	191	104
Elnïa	192	234
Emba	667	216
Eniseïsk	193	132
Erchov	195	244
Erivan	669	220
Ermakovskoe	194	260
Ertilskïï Zavod	670	250
Essentouki	196	180
Evpatorïïa, phare	184	257
Feodosïïa, hôpital	679	258
Feodosïïa, port	680	120
Feodosïïskoe, verderie	678	122
Flenovo	621	44
Fort-Alexandrovskïï	622	200
Gagry	142	184
Gaoudan	143	269
Gdantsevka (Krivoï Rog)	144	253
Genitchesk, phare	145	118
Giaginskaïa	148	276
Gijiginsk	146	174
Gindou-Koucht	147	269
Goldingen	153	212
Golodnaïa Steppe	151	271
Goloousnoe	152	164
Gorbatka	154	236
Gori	155	192
Goriatchïï Kïïoutch	157	218
Gorki (gouv. Mogilev)	156	66
Goudaour	164	190
Gourïev	165	138
Govory	149	82
Gratchevskïï Khoutor	158	244
Gremïatchka	159	70
Grïaznoe	163	247
Grigorovo	160	212
Grinooutsy	161	102
Groznyï	162	276
Halila	623	12
Hogland, phare	150	227
Iakoutsk	673	136
Ialta	674	124
Iamarovka	675	216
Jamtchitskaïa, école agricole	676	274
Iarensk	677	16
Ikalto	222	267
Iliïskïï Vyselok	224	270
Ilimsk	223	158
Imandra	225	4
Iourginskoe	671	274
Iouriev, université	672	20
Irbit	226	38
Irkechtam	227	271
Irkoutsk	228	162
Ivangorod, forteresse	218	239
Ivanovo-Voznesensk	219	48
Ivanovskaïa, station agronomique (Parkhomovka)	220	96
Ivanovskïï Roudnik	221	52
Jeleznovodsk	197	178
Jerdovskaïa, école agricole	198	162
Jijgin, phare	199	8
Jitomir, gymnase I	201	80
Jizdra	200	68
Joujmouï, phare	202	10
Kabanskoe	229	168
Kainsk, gare	236	150
Kalich	237	238
Kamen	243	154
Kamenets-Podolsk	238	82
Kamenka (gouv. Ekaterinoslav)	240	110
Kamenka (gouv. Eniseïsk)	239	274
Kamennaïa Steppe	241	251
Kamenskaïa	242	112
Kamychin, école réale	245	252
Kamychin, gare	246	252
Kamychinskïï Khoutor	244	243
Kansk	247	132
Kaplan-bek	248	222
Karaïazy	250	194
Karasoubazar (v. Bakha-Tchokrak)	—	257
Karatchala	249	277
Kargatskïï Forpost	251	150
Kargopol	252	14
Karkaralinsk	253	146
Kars	254	194
Kazalinsk	230	204
Kazan, école agricole	231	52
Kazan, université	232	52
Kazatchïe (gouv. Koursk)	234	94
Kazatchinskoe	233	275
Kazinskoe	235	276
Kem	255	8
Keret	256	272
Kerki (Bokharie)	257	210
Kertch, gymnase	258	120
Kharaouz	624	168
Kharbatovskoe	625	275
Kharkov, institut technologique	626	96
Kharkov, université	627	96
Khatangskoe	628	130
Kherson, école agricole	630	106
Kherson, station agronomique	629	106
Khodjent	631	206
Kholm	633	60
Kholmogory	632	10
Khorly	634	118
Khousseïnabad (Perse)	636	212
Khoutorok	637	176
Khrenovskoï Bor (la forêt de Khrenovoe)	635	100
Kichinev, école d'oenologie	272	104
Kichinev, école réale	271	253
Kiev, institut polytechnique, 1905	—	224
Kiev, université	273	84
Kinechma	264	32
Kinel	263	78
Kïourdamir	322	198
Kireï	265	275
Kirensk	266	158
Kirillov	268	26
Kirjatch	267	235
Kirsinskïï Zavod	269	232
Kislovodsk	270	180
Kizel, fabrique	259	214
Kizil-Arvat	260	202
Kizlïar, école municipale	261	180
Kizyl-Djar	262	204
Kïïoutchevskïï Khoutor	274	243
Kobi	275	190
Kodoch, phare	277	267
Kokchenga	284	228
Kokkoz	280	259
Kokorozenskoe	281	252
Kokpekty	282	146
Koktchetav	283	142
Kola	285	4
Kologriv (Ekimtsevo)	286	30
Koltchouginskoe (mines)	288	152
Kolyvan	287	275
Komisarovka	289	110
Kondinskoe	291	126
Konevets	290	226
Kon-Kolodez	294	98
Konotop	292	88
Konstantinograd	293	273
Korenevo	295	92
Korostychev	298	245
Korotcha, station agronomique	299	247
Korovintsy (gouv. Poltava)	297	246
Korovintsy (gouv. Volynie)	296	82
Korsovka	300	42
Kostroma	301	32
Kotchetkovo	302	244
Kouchkinskïï Post	320	270
Koultouk	312	166
Kounda	313	18
Kourgan	314	130
Kourisovo-Pokrovskoe	315	106
Koursk	316	92
Koustanaïskaïa Zavodskaïa Konïouchnïa	317	138
Koutais, école agricole	318	188
Koutchouk-Totalkoï	319	122
Kouznetsk (gouv. Tomsk)	311	152
Kovno, gare	276	40
Kozlov	278	242
Kozmodemïansk	279	50
Krasnoïarsk	305	134
Krasnooufimsk	304	40
Krasnovodsk	303	202
Krasnyï Kholm	306	46
Kremextchoug, école réale	307	273
Krestovaïa	308	190
Kronstadt	309	24
Krotkoe	310	241
Kyz-Aoul, phare	321	120
Lebedin	323	249
Lenkoran, phare	324	200
Lentchitsa, station agronomique	325	238
Leontïevo	326	253
Libava, école de navigation	328	22
Libava, phare	327	22
Lipetsk	331	74
Listvenitchnoe	332	164
Livadïïa	329	124
Lizinovka	330	216
Lodeïnoe Pole	335	227
Lokhvitsa	337	246
Loubny, école agricole	339	90
Loubny, gymnase	338	90
Lougansk	340	110
Lovitch	333	58
Lovozersk	334	226
Lozovaïa	336	108
Magaratch	341	124
Malkop	342	178
Makariev	343	231
Malye Karmakouly	344	2
Malyï Ouzen	345	80
Margaritovka	346	114
Margelan	347	208
Mariïna Gorka	348	64
Mariinsk	349	148
Marioupolskoe, verderie, station № 5, dans la forêt	350	112
Marioupolskoe, verderie, station № 6, dans la steppe	351	255
Markhot (col)	354	182
Markovo sur Anadyr	352	172
Martynovka	353	84
Mejador	355	228
Menzelinskaïa, école agricole	357	237
Messaragotsem	358	22
Mezen	356	6
Migeïa	359	253
Mikhaïlov	365	241
Milinovo	360	236
Minousinsk	363	134
Minsk, école réale	361	62
Minsk, gare	362	240
Mirgorod	364	90
Mlety	366	190
Mogilev, gymnase	368	240
Mogzon	367	264
Molodetchno	370	46
Mondy	371	162
Morchansk, école réale	374	72
Morjovets, phare	372	6
Morskaïa Maselga	373	227
Moscou, institut agronomique	376	46
Moscou, institut d'arpentage Constantin	375	46

	№ dans l'aperçu.	Résumés. Pages.
Mouromskoe, station agronomique	377	248
Mozyr-Kolenkovitchi	369	66
Mychkin	379	30
Mysovaïa	378	170
Nagorïe	380	234
Naltchik	381	182
Namangan	382	208
Nartas, école agricole	383	32
Narym	384	148
Narynskoe	385	222
Nejin, école technique	415	88
Nemirov	386	82
Neojidannyï Priisk	387	154
Nertchinsk	389	216
Nertchinskiï Zavod	388	170
Nijneoudinsk	391	263
Nijne-Tagilsk	390	36
Nijniï Novgorod	392	50
Nijniï Oltchedaev	393	84
Nikolaev	397	106
Nikolaevka (v. Alexandrovskiï Khoutor)	—	248
Nikolaevsk, gare (gouv. Samara)	396	80
Nikolaevskoe (gouv. Saratov)	394	102
Nikolaevsk sur Amour	395	174
Nikolsk (gouv. Vologda)	401	16
Nikolskiï Khoutor	398	273
Nikolskoe (gouv. Novgorod)	399	230
Nikolskoe (île Behring)	400	276
Nikolsk-Oussouriïskiï	402	174
Nojovka	414	38
Novaïa Alexandriïa	403	60
Novo-Baïazet	404	198
Novoe Korolevo	405	42
Novo-Mariinskiï Post	409	218
Novoouzensk, gare	412	244
Novorossiïsk	410	184
Novotavoljanka	411	94
Novo-Zelandskiï Roudnik	406	262
Novozybkov, école agricole et technique	407	245
Novozybkov, gare	408	86
Novyï Dvor (Novogeorgievsk)	413	58
Obdorsk	416	126
Obitotchenskaïa, école agricole	417	256
Oblovka (Ouvarovo)	418	74
Observatoire Engelhardt	668	50
Odessa, Observatoire	419	108
Odessa, phare	422	254
Odessa, station agronomique	420	108
Odessa, université	421	108
Oksino	423	4
Olekminsk	424	261
Olkhon	426	162
Oloviannaïa	425	172
Omoloevskoe	427	158
Omoutninskiï Zavod	429	232
Omsk	428	140
Onega	430	10
Oranjereïnyï Promysel	431	116
Orel, pépinière	432	68
Orenbourg	433	56
Orlov, phare	434	226
Osovets	435	62
Otchakov	436	254
Oufa	619	54
Ougroedy	603	249
Ouïoutnoe	620	92
Oujourskoe	604	275
Ouman	605	86
Ouralskaïa, école agricole	606	136
Ouralsk, école réale	607	136
Ourga (Chine)	608	277
Ourïoupinskaïa	610	112
Ourkatch	609	216
Ousolïe	611	162
Ouspenskaïa, école agricole	612	48
Oust-Dvinsk	613	20
Oust-Kamenogorskaïa Ferma (Djeldeouzek)	614	146
Oust-Maïskoe	615	261
Oust-Medveditskaïa	616	112
Oust-Sysolsk	617	16
Oust-Tsylma	618	8
Ouvarovo (v. Oblovka)	—	74
Packerort, phare	441	18
Padany	439	227
Pady	440	100
Pamirskiï Post	442	271
Parfinskaïa, école forestière	443	28
Pavlodar	438	144
Pavlovsk, Observatoire Constantin	437	26
Pékin (Chine)	444	212
Penza, école d'horticulture	446	76
Penza, gymnase I	445	76
Pereboïnyï Ostrov	447	274
Perevalnaïa	448	170
Perm	449	36
Pernov	450	20
Perovsk	451	222
Persiïanovka	452	256
Pestchanaïa Boukhta	454	164
Pestchanokopskoe	455	266
Pestïaki	453	235
Petchenga	464	226
Petro-Alexandrovsk	456	270
Petrokov	459	58
Petropavlovskaïa, école agricole	460	142
Petropavlovsk, phare	461	265
Petropavlovsk (prov. d'Akmolinsk)	462	140
Petroun (Bolban)	463	272
Petrovskiï Zavod	457	172
Petrovsk, phare (prov. Dagestan)	458	182
Piatigorsk	486	180
Pinsk	465	66
Pliskovo-Androuchevskiï Zavod	466	86
Ploti	467	84
Pochekhonïe	481	231
Pogojee	470	247
Pokrov	472	235
Pokrovskaïa, école agricole	471	44
Polibino	473	76
Polonskaïa, école agricole	475	229
Polovinkino	474	30
Poltava, station agronomique	476	92
Ponemon	478	56
Ponevej	477	233
Poretskoe	479	76
Poti, phare	480	186
Poustozersk	485	4
Povenets	469	12
Povorotnyï, phare	468	265
Pravaïa Ob	482	152
Privolskaïa	484	251
Prjevalsk	483	204
Radom	487	214
Ramon	488	250
Revda	489	40
Revel	490	18
Rïazan, gare	496	70
Riga	491	20
Romanov - Borisoglebsk	492	214
Roslavl	493	46
Rostov sur Don	494	114
Rylo	495	48
Sagaïdak	498	104
Sagouny	499	214
St.-Pétersbourg, fabrique de porcelaine	508	229
St.-Pétersbourg, institut forestier	506	24
St.-Pétersbourg, Observatoire physique Central Nicolas	507	24
Sakarskiï Pitomnik 1) 1903	500	224
Sakarskiï Pitomnik 2) 1904, 1905, 1906	—	188
Saki	501	257
Salgirka	502	258
Salonique (Turquie)	503	210
Samarovo	504	128
Samtredi	505	220
Sarapoul, école réale	509	233
Saratov, gymnase I	510	102
Sardar-boulag	511	222
Sarykamych	512	268
Sarymbet	513	142
Satyjinskoe	514	128
Savali	497	233
Schlüsselburg	658	24
Semipalatinsk	520	144
Semipalatinsk, école agricole	519	261
Serakhs	521	269
Sevastopol	518	122
Sevsk	555	68
Simbirsk	522	242
Simferopol, école d'horticulture	523	258
Sinope (Turquie)	524	208
Skadovsk	525	118
Skryplev, phare	526	176
Slaviansk	528	98
Slaviianskaïa	527	218
Smolensk	529	44
Smorodinovka	530	72
Sobechin	531	239
Solonetskoe	533	263
Solonyï Khoutor	534	255
Solovetsk (couvent)	532	8
Solvytchegodsk	535	212
Soroki	536	102
Sosnovets, phare	537	6
Sotchi, station agronomique	538	184
Soudak	548	122
Soudja	549	247
Soukhoum, jardin botanique	552	186
Soukhoum, station agronomique	553	186
Soumy, école réale	550	249
Sourgout	551	126
Souvalki	547	56
Spasskiï Zavod	539	275
Spiridonovskaïa, école agricole	540	272
Sredne-Kolymsk	541	134
Staroe Bykove	544	235
Staro-Sidorovo	545	130
Stavropol, gymnase	542	178
Stavropol, station agronomique	543	266
Stretensk	546	168
Sviatoï Nos, phare	517	4
Sviritsa	515	229
Svislotch	516	239
Syzran	554	272
Tachkent	568	206
Taganrog, phare	556	114
Taganrog, station agronomique	557	256
Taïchet	559	160
Taïga	558	150
Talitskiï Zavod	560	38
Taman	561	276
Tambov, école pour instituteurs	563	74
Tambov, gymnase	562	74
Tangouï	564	263
Tara	565	130
Tarkhankout, phare	566	120
Tatarskaïa	567	150
Tchastye Kolki	641	243
Tchelïabinsk, gare	642	54
Tcherdyn	645	34
Tcherikov	646	66
Tchernïaeva	647	265
Tchervonnoe	644	245
Tchetchen, phare	649	266
Tchetyrekhbougornyï, phare	648	116
Tchiatoury	651	267
Tchita	650	168
Tchoulym	652	152
Tchousovskaïa	653	272
Teberda	570	276
Temir	571	138
Temir-Khan-Choura	572	182
Tendra, phare	573	256
Teriberka	574	2
Termez (Bokharie)	575	210
Tiapolovo	602	234
Tiflis, école réale	580	268
Tiflis, jardin botanique	578	192
Tiflis, Observatoire physique	581	192
Tiflis, pépinière du jardin botanique	579	194
Tingouta	576	274
Tïoub-Karagan, phare	600	200
Tïoumen	601	128
Tisoul	577	262
Tkvibouli	582	186
Tobolsk	584	128
Tobolskaïa, école agricole	583	274
Tomsk	585	148
Toourakskoe	587	156
Totaikoï (v. Koutchouk-Totaikoï)	—	122
Totma	586	16
Touapse, école S-te Barbe	592	184
Touloun	593	160
Tounka	594	164
Tourgaï	595	140
Tourkestan	597	270
Tourkestanskaïa, station agronomique	596	271
Tourkinskiï, phare	598	166
Touroukhansk	599	260
Troitsk (gouv. Orenbourg)	591	214
Troitskoe	588	132
Troitsko-Petcherskoe	589	228
Troitskosavsk	590	172
Tsemi	638	220
Tsinondali	639	268
Tsipa	640	188
Tver	569	28
Vaganitchi	99	245
Vaïda-Gouba	100	2
Valaam	101	12
Valdaïtsy	102	14
Varsovie, forteresse	104	238
Varsovie, Observatoire astronomique	103	58
Vasilevitchi	105	64

	№ dans l'aperçu.	Résumés. Pages.
Velïe	110	231
Velij	106	233
Velikie Louki	107	26
Veliko-Anadolskaïa, école forestière	108	255
Veliko-Mikhaïlov..a.	109	248
Vendenga	111	228
Verebïe	112	230
Verkhneoudinsk	114	170
Verkhne-Ouralsk	115	54
Verkhnevoljskiï, bassin	113	231
Verkhoïansk	118	275
Verkhosounskaïa Ferma	116	232
Verkhotourïe	117	34
Vernyï	138	204
Vïatka, école réale	141	32
Vïatka, station agronomique	140	232
Viazemskaïa	139	174
Vilïouïsk	120	134
Vilno, gare	119	42
Vindava, port	121	22
Vinokourovskiï Priisk	122	214
Visimo-Chaïtansk	123	38
Vladikavkaz	125	220
Vladimirskiï Post	126	218
Vladimir sur Klïazma	127	50
Vladivostok, port	124	176
Vlotslavsk	128	56
Vologda	131	18
Volsk, école réale	133	100
Voltchansk	132	94
Vondolki Borovye	134	239
Voronej, pépinière	135	100
Vozdvijenskaïa	129	277
Voznesenskaïa	130	276
Vychniï Volotchek	137	28
Vytegra	136	14
Zagourje (Ostrovy)	204	60
Zaïsan	205	148
Zakataly	206	277
Zavodooukovskoe	203	274
Zemettchino	207	72
Zima	208	160
Zimnegorsk, phare	209	6
Zlatooust	210	52
Zmeinogorsk	213	216
Zmievo	211	237
Zmievskoe, station agronomique (Aseevka)	212	98
Znamenskoe-Karïan	214	242
Zolotonocha, école agricole	215	246
Zombkovitsy	216	60
Zyrïanovskiï Roudnik	217	158

Pages.

Renseignements sur la date de la dernière gelée et de la dernière neige au premier semestre, de la première gelée et de la première neige au second semestre de l'année 1906 . . . . . 1—15

Observations comparatives d'après les pluviomètres à diverses installations, faites en 1906 aux stations de II ordre . 1—2

Liste des publications périodiques contenant les observations faites aux stations météorologiques russes . . . . . I—II

ERRATA

Dans les Annales de 1901.

Dans les résumés mensuels et annuels.

Pages.		Au lieu de:	Lire:
	Petropavlovsk.		
183	Décembre et année, nombre des jours de tempête	4; 22	6; 24

Dans les Annales de 1903, partie II, fascicule 1r.

Dans l'aperçu des stations.

	Onega.		
39	Pluviomètre	+	⊕

Dans les Annales de 1904, partie II, fascicule 1r.

Dans l'aperçu des stations.

	Onega.		
29	Pluviomètre	+	⊕

Dans les Annales de 1905, partie II, fascicule 1r.

Dans l'aperçu des stations.

	Vladimirskiĭ Post.		
8	Longitude E de Greenwich	186°29'	186°30'
	Ekaterinoslav.		
11	Pluviomètre	+	⊕
	Novyĭ Dvor.		
22	Latitude N et longitude E de Greenwich.	51°52'; 20°16'	52°25'; 20°43'
	Onega.		
23	Pluviomètre	+	⊕

Dans les résumés mensuels et annuels.

	Velikie Louki.		
28	Année, pression atmosphérique moyenne	751.6	751.3
	Observatoire Engelhardt.		
54	Mars, 7h a., nébulosité moyenne.	4.9	5.0

Pages.		Au lieu de:	Lire:
	Oufa.		
58	Janvier, 9h p., humidité relative moyenne	82	83
	Orenbourg.		
60	Novembre, 9h p., nébulosité moyenne	9.6	9.3
61	Novembre et année, nombre des jours couverts	28; 149	27; 148
	Novyï Dvor.		
62	Latitude N et longitude E de Greenwich	51°52′; 20°16′	52°25′; 20°43′
	Belaïa Krinitsa.		
91	Août et année, nombre des jours de tempête	2; 19	3; 20
	Kiev, université.		
94	Décembre et année; 1h p., température	1.2; 10.3	—1.2; 10.1
	Derkoulskoe, verderie, station № 1, dans la steppe.		
110	Janvier et septembre, pression atmosphérique moyenne	750.3; 747 7	750.4; 747.6
	Samarovo.		
141	Décembre et année, somme des précipitations	39.6; 352.8	40.0; 353.2
	Markovo sur Anadyr.		
186	Décembre, pression atmosphérique moyenne	758.8	758.5
	Nikolsk-Oussouriïskiï.		
188	Mai, température à 1h p. et moyenne	15.7; 11.6	15.8; 11.7
189	Avril et année, nombre des jours de brouillard	1; 27	2; 28
189	Juin et année, nombre des jours de grêle	1; 2	0; 1
189	Juillet et année, nombre des jours de tempête	0; 33	1; 34
	Marioupolskoe, verderie, station № 5, dans la forêt.		
266	Janvier, 1h p., température	—4 5	—4.7
266	Janvier et année, nombre des jours de gelée	24; 74	25; 75

Dans les Annales de 1906, partie II, fascicule 1r.

Dans l'aperçu des stations.

	Karatchaly.		
15	Page	271	277
	Koutchouk-Totaikoï.		
19	Page	222	122

Dans les résumés mensuels et annuels.

	Poustozersk-Oksino.		
5	Altitude de la station	H = { 13 (I—III) / 15 (IV—XII)	H = { 13 (I, II) / 15 (III—XII)
	Vïatka, école réale.		
33	Juin, fréquence des vents SE, S	7; 7	8; 6
33	Novembre, fréquence des vents SE, S	8; 17	9; 16
33	Année, fréquence des vents SE, S	146; 192	148; 190
	Ekaterinbourg.		
40	Avril, 1h p., tension de la vapeur et nébulosité	3.9; 7.1	3.8; 6.9
41	Février, fréquence des vents E, SE	1; 12	2; 11
41	Année, fréquence des vents E, SE	58; 136	59; 135
	Novoe Korolevo.		
43	Décembre et année, nombre des jours de tempête	0; 1	1; 2
	Chouïa.		
48	Longitude E de Greenwich	41°27′	41°23′
	Observatoire Engelhardt.		
50	Février, température à 9h p. et moyenne	—12.7; —12.6	—12.9; —12.7

Pages.		Au lieu de:	Lire:
	Zlatooust.		
53	Décembre et année, somme des précipitations	19.4; 420.8	19.7; 421.1
	Oufa.		
55	Mars et année, somme des précipitations	69.1; 534.0	63.1; 528.0
	Tchelïabinsk.		
55	Décembre et année, somme des précipitations	13.7; 451.6	13.9; 451.8
55	Décembre et année, nombre des jours de précipitations . . .	13; 137	14; 138
55	Décembre et année, nombre des jours de neige	13; 65	14; 66
	Bezentchouk.		
79	Décembre et année, somme des précipitations	4.3; 364.0	5.3; 365.0
79	Décembre, nombre des jours de précipitations	11	12
	Ploti.		
84	Juin, 7h a., température.	17.5	17.9
85	Janvier, date du maximum des précipitations	26	22
	Alexeevka, gouv. de Kharkov.		
96	Janvier, 7h a., nébulosité	9.9	9.6
	Akhtouba.		
114	Décembre, 7h a., température	—3.2	—3.9
	Atbasar.		
142	Décembre, pression atmosphérique moyenne	743.4	743.2
	Sotchi, station agronomique.		
184	Longitude E de Greenwich	93°94'	39°46'
	Kazalinsk.		
205	Octobre et année, somme des précipitations	—; —	7.7; 147.8
205	Octobre et année, maximum des précipitations.	—; —	5.5; 32.1
205	Octobre, date du maximum des précipitations	—	6
205	Octobre et année, nombre des jours de précipitations	—; —	2; 39
205	Octobre et année, nombre des jours de neige et de grêle . .	—; —; —; —	0; 19; 0; 0
205	Octobre et année, nombre des jours d'orage proche et d'orage lointain	—; —; —; —	0; 4; 0; 4
205	Octobre et année, nombre des jours d'éclairs sans tonnerre et de brouillard.	—; —; —; —	0; 3; 1; 28
	Odessa, phare.		
254	Altitude de la station	H—40m	H=40m

Dans les renseignements sur la date de la dernière gelée et de la dernière neige au le premier semestre, de la première gelée et de la première neige au second semestre de 1906.

8	9-me ligne d'en bas, la première neige au second semestre .	X	IX

INTRODUCTION.

Ce fascicule renferme les résumés mensuels et annuels des observations faites en 1906 dans 670 stations de II ordre en Russie, dans 9 stations situées dans les pays limitrophes et dans une station en Afrique (Abyssinie); on y trouve de même les résumés des observations faites dans trois stations en 1905, dans une station en 1904 et dans une station en 1903.

Ces observations ont été faites et réduites conformément aux décisions internationales; la forme de la publication est aussi internationale.

Les stations de II ordre, relativement à l'intégrité des observations publiées dans ce volume, se divisent en deux groupes: on y trouve les observations du premier groupe des stations sous forme des résumés contenant tous les éléments faisant partie du programme international des stations de II ordre (stations de II ordre 1-re classe d'après notre classification) tandis que les observations du second groupe des stations (stations de II ordre 2-de classe d'après notre classification) comparaissent sous forme des résumés abrégés ne renfermant pas des valeurs de la pression atmosphérique ni de l'humidité de l'air. Sur le nombre de 680 stations dont les observations ont été utilisées dans ce volume des Annales, 224 stations appartiennent au second groupe.

En somme **1024** stations de II ordre ont envoyé en 1906 leurs observations à l'Observatoire physique Central Nicolas et à ses succursales, sans compter les 16 stations près des phares en Finlande dont les observations sont envoyées à l'Observatoire d'Helsingfors, et les observations sporadiques faites pour la plupart des cas à des heures différentes, pas toujours fixes. Ainsi, on a déposé dans les archives les registres des 344 stations de II ordre non publiés et, en partie, non calculés (toutes ces stations sont énumérées ci-après). Les résumés des observations sur les précipitations faites dans 225 stations, sur le nombre des 344 mentionnées ci-dessus, comparaissent dans la I partie de ce volume des Annales.

Le nombre total des stations de II ordre, en comparaison avec celui de 1905, a diminué de 56 stations.

Du nombre des stations nouvellement fondées en 1906 mentionnons celles dont la situation a le plus d'importance: Doudinka sur le fleuve Eniseï et Khatangskoe sur la rivière Khatanga.

Le calcul et le contrôle des observations ont été faits en 1906 d'après la même méthode que l'année précédente. Cette méthode a été décrite en détails dans l'introduction au 1^{r} fascicule de la II partie des Annales de 1904.

Nous avons employé le **nouveau style** exclusivement.

Les indications des **baromètres** réduites à 0° et à la gravité normale, c'est-à-dire à celle qui serait au niveau de la mer et à la latitude de 45°, sont imprimées en **millimètres**; la **température**, en degrés **centigrades** et les indications des thermomètres ont été réduites à **l'échelle thermométrique internationale** (thermomètre à hydrogène centigrade); **la tension de vapeur** est exprimée en **millimètres** et **l'humidité relative** en **pourcent de saturation**. La **nébulosité** est représentée en 10 unités, de sorte que 10 indique le ciel entièrement couvert de nuages. La **vitesse du vent** est exprimée en **mètres par seconde** et les quantités des **précipitations** recueillies, en **millimètres**.

La **direction du vent**, conformément aux décisions du Congrès météorologique international, est désignée par les lettres ci-dessous:

N—du nord	S—du sud
W—de l'ouest	E—de l'est.

Si la vitesse du vent a été au-dessous d'un mètre par seconde, on n'a point indiqué la direction du vent dans les tables et on y a placé le signe 0 désignant le **calme**.

Les observations ont été faites en général à 7^{h} a., à 1^{h} et à 9^{h} p. Dans les cas, assez rares du reste, où les observations ont été faites à d'autres heures, on a noté cela dans les remarques sur les observations des différentes stations et dans les en-têtes des tables correspondantes. Les observations isolées qui n'ont pas été faites à des heures prescrites, mais plus tôt ou plus tard (d'une heure tout-au-plus), son imprimées en caractères italiques.

Les précipitations ont été mesurées à 7^h a. et les quantités mesurées ont été notées dans la rubrique du jour précédent, conformément à la décision du Congrès météorologique international.

Les **plus basses températures** de chaque jour, données dans les tables, sont les résultats des observations faites avec les thermomètres à minima. Les minima de la température observés dans les stations de II ordre et imprimés dans les Annales se rapportent à la journée comprise entre 9^h p. de la veille et 9^h p. du jour donné. Dans la colonne intitulée **„minimum absolu"** de la température on donne les plus basses températures lues dans le courant de chaque mois sur le thermomètre à minima; la colonne sous le titre **„minima moyens"** contient les valeurs moyennes mensuelles des plus basses températures de chaque jour lues sur le même thermomètre.

Les **plus hautes températures** de la journée ont été relevées, comme les années précédentes, exclusivement sur les observations faites aux heures-termes adoptées.

Dans le résumé des stations de II ordre 1-re classe on trouve aussi la date du maximum et celle du minimum de la température de l'air pour chaque mois.

Le résumé renferme de même le nombre des jours pendant lesquels la température descendait jusqu'au 0. et au-dessous du 0° (Min. $\leq 0°$), c'est-à-dire le nombre **des jours de gelée**, de même que le nombre des jours pendant lesquels la température à toutes les trois heures d'observations ne remontait pas au-dessus de 0° (Max. $\leq 0°$), c'est-à-dire le nombre **des jours sans dégel**. Pour les stations ne possédant pas de thermomètres à minima le nombre des jours de gelée n'est pas indiqué.

Pour chaque station nous donnons pour tous les mois et pour l'année: le nombre des jours **sereins** c'est à dire de tels où le total des chiffres indiquant la nébulosité à toutes les trois heures d'observation ne dépassait pas 5, des jours **couverts**, c'est-à-dire des jours dont le total des chiffres de nébulosité n'était pas au-dessous de 25 et enfin le nombre des **jours de brouillard**.

Les résumés annuels des stations de II ordre 1-re et 2-de classe renferment, pour chaque mois, le nombre des **jours de précipitations** en général (pluie, grésil, grêle et neige) et puis séparément le nombre des **jours de neige et de grêle** [1]). Dans le nombre indiqué des jours de précipitations en général ou dans celui des jours de neige ou de grêle ne sont inclus que les jours pour lesquels on a mesuré le lendemain, à 7^h a., une quantité de précipitations au moins de 0.1 mm. Si la quantité des précipitations mesurée était au-dessous de 0.1 mm., on n'a pas tenu compte du jour correspondant. Comme essai, on a calculé en 1906 non seulement le nombre des jours de précipitations ≥ 0.1 mm., mais encore les nombres des jours de précipitations $\geq 0,5$ mm. et ≥ 1.0 mm. Les résultats de ce calcul sont publiés dans la I partie de ce volume des Annales ensemble avec les données correspondantes des stations de III ordre.

Dans les résumés des stations de II ordre 1-re classe, sous la rubrique „tempêtes", on donne le nombre des **jours de tempête**, c'est-à-dire des jours pendant lesquels la vitesse du vent observée a atteint 15 mètres ou plus par seconde.

Dans le résumé des observations des stations de II ordre 1-re classe on donne séparément le nombre **des jours d'orages proches**, le nombre des **jours d'orages lointains** (tonnerre lointain) et le nombre des **jours d'éclairs sans tonnerre**: sous le nom d'orages proches et lointains on comprend en général tous les cas où l'on a observé les éclairs et le tonnerre à la fois ou bien le tonnerre seul (proche ou lointain respectivement). Si dans le courant d'une journée on a observé aux heures différentes un orage proche, un autre lointain et des éclairs sans tonnerre, on l'a compté comme jour d'orage proche, sans en tenir compte dans le calcul du nombre des jours d'orage lointain et d'éclairs sans tonnerre. Si dans le courant d'une journée entière on n'a observé que des éclairs seuls et l'on n'a pas entendu de tonnerre, on a compté ce jour-là comme celui d'éclairs sans tonnerre. Dans les résumés des observations faites aux stations de II ordre 2 classe nous n'avons publié que le nombre des jours d'orages en général, sans discerner les orages proches et les lointains. Dans les volumes précédents des Annales on avait publié dans la I partie le nombre des jours d'orages observés aux stations de II ordre 2 classe; dans la II partie ce nombre était omis.

Un trait dans les tables des résumés indique qu'un certain élément pour le mois donné n'a pas été déterminé exactement.

On donne dans un tableau spécial les notices que voici: 1) la date de la **dernière gelée** d'après les indications du thermomètre à minima dans la hutte thermométrique et la date de la **dernière neige** tombée pendant la première moitié de l'année 1906; 2) la date de la **première gelée** d'après les indications du thermomètre à minima dans la hutte thermométrique et la date de la **première neige** tombée pendant la seconde moitié de l'année indiquée. Nous avons compté la première moitié de l'année depuis janvier jusqu'à juin et la seconde moitié depuis juillet jusqu'à décembre. Dans le tableau indiqué les chiffres romains désignent les mois

---

[1]) On note comme grêle les précipitations sous forme d'eau gelée dans les cas où les grelons étaient d'une telle grandeur qu'ils pourraient faire du dégât dans les récoltes et quand ils contenaient une couche de glace transparente et un noyau opaque.

et les chiffres arabes à côté de ceux-là, les dates du mois. Les stations sont groupées d'après les gouvernements dans le même ordre que la liste ci-dessous.

Dans une série de stations de II ordre on a observé les précipitations atmosphériques avec deux ou plusieurs **pluviomètres installés de différentes manières.** Ayant publié les résultats des observations faites avec le pluviomètre principal à côté des autres observations de la station, nous donnons dans un tableau spécial les quantités mensuelles et annuelles des précipitations mesurées d'après chacun des pluviomètres de la station indiquée.

Toutes les valeurs douteuses sont imprimées dans les tableaux en **caractères italiques.** La moyenne mensuelle d'un certain terme d'observations est imprimée en caractères italiques si les observations du mois et du terme donnés ont fait défaut plus de 4 fois. La moyenne mensuelle de la pression atmosphérique est imprimée en caractères italiques si, durant le mois donné, les observations barométriques ont fait défaut en somme pour les 3 termes 10 fois ou plus. Dans le tableau des vents les caractères italiques indiquent que pendant le mois donné il y a eu des lacunes de 10 termes ou plus. Enfin, dans la rubrique des jours sereins et couverts, le nombre donné est imprimé en lettres italiques si, à cause des lacunes dans les observations sur la nébulosité, il a été impossible de déterminer précisément ce nombre, lequel est de 2 et parfois même de 3 jours inférieur au nombre réel des jours sereins ou couverts.

Toutes **corrections instrumentales** mentionnées dans ce volume des Annales, sauf celles qui sont indiquées à part, ont été rapportées aux instruments normaux de l'Observatoire physique Central Nicolas (cf. les Comptes rendus annuels de l'Observatoire physique Central). Ces corrections n'ayant été déterminées pour certaines stations que lors de l'inspection faite en automne 1906 ou même plus tard, on n'a pas pu les faire subir aux observations courantes, comme par exemple dans le Bulletin météorologique quotidien et mensuel, cependant on en a tenu compte en calculant plus tard ces observations pour les publier dans ce volume des Annales. Ainsi, les différences qu'on remarque entre les valeurs correspondantes dans les Annales et dans les Bulletins proviennent de la précision moins stricte des données contenues dans ces dernières publications.

Aux indications barométriques de chaque station donnée nous avons ajouté la **correction de gravité** correspondante à la pression atmosphérique normale de la station en question.

Les observations faites avec les anéroïdes, publiées dans les Annales, ont été réduites aux indications des baromètres à mercure, auxquelles on a fait subir la correction de gravité; cette réduction a été faite d'après les comparaisons directes ou à l'aide des corrections supplémentaires appoximatives, déterminées d'après les isobares.

Dans „l'aperçu des stations" imprimé dans ce volume des Annales on trouve **„les corrections fixes" par rapport au baromètre normal de l'Observatoire physique Central Nicolas,** ajoutées aux indications des baromètres, de même que le total de ces corrections et de celles de la gravité pour chaque station. Si la pression atmosphérique a été observée avec l'anéroïde, nous donnons dans l'aperçu des stations la correction de chaque anéroïde à 0°, qui se rapporte à l'indication de l'instrument correspondant à la pression moyenne annuelle de la station en question. Cette correction est aussi mentionnée dans les remarques sur les stations. Les valeurs de ces corrections sont données entre parenthèses dans „l'aperçu des stations", pour pouvoir les distinguer plus aisément des corrections des baromètres à mercure imprimées sans parenthèses. Les corrections des anéroïdes qu'on trouve dans „l'aperçu des stations" et dans les remarques spéciales doivent être regardées comme corrections par rapport aux indications des baromètres à mercure réduites à la gravité normale. Si à une certaine station on employait dans le courant de l'année, pour les observations normales de la pression atmosphérique, d'abord l'anéroïde et plus tard le baromètre à mercure ou vice versa, les indications de l'anéroïde étant réduites à celles du baromètre à l'aide des observations comparatives, on ne trouve dans „l'aperçu" que la correction du baromètre à mercure. Dans les remarques sur les observations des différentes stations nous donnons **exclusivement** les corrections instrumentales des baromètres à mercure, sans y ajouter la correction de gravité.

L'installation des thermomètres ou de **l'hygromètre à cheveu** est regardée comme normale, quand ces instruments sont exposés dans une cage cylindrique en zinc qui est placée, à son tour, dans l'intérieur d'une hutte en bois dite normale; une telle hutte est décrite dans l'instruction de l'Académie des sciences et dans les introductions aux Annales publiées les années précédentes.

Beaucoup de cages thermométriques en zinc sont munies de ventilateurs, mais malheureusement les ventilateurs ne sont mis en mouvement avant chaque lecture sur les thermomètres que dans un nombre des stations assez restreint.

Quelques unes des stations de II ordre 2 classe ont conservé encore l'ancienne installation du thermomètre, plus simple mais moins sûre.

Nous indiquons, dans „l'aperçu des stations" de ces Annales, dans quelles stations les thermomètres sont exposés dans des huttes normales et où l'abri des thermomètres ne correspond pas en tout au modèle normal. On y trouve aussi des indications sur les stations possédant une cage en zinc construite d'après le modèle adopté par l'Observatoire physique Central Nicolas, avec ou sans ventilateur. Si la cage est munie d'un ventilateur mais l'Observatoire a des notions précises qu'on ne s'en était pas servi, on n'a pas indiqué dans „l'aperçu" que le ventilateur existait à cette station.

„L'aperçu des stations" contient aussi la latitude et la longitude de chaque station, les hauteurs des baromètres

ou des thermomètres au-dessus du niveau de la mer et les hauteurs des thermomètres, de la girouette et du pluviomètre au-dessus du sol. Comme les altitudes des stations de II ordre, de même que les hauteurs des pluviomètres de ces stations au-dessus du sol sont aussi publiées dans la liste **alphabétique** des stations de III ordre qui est généralement imprimée dans la I partie des Annales avant que ces données soient définitivement préparées pour la II partie, on trouve quelquefois dans cette dernière des données nouvelles, plus précises que celles qui comparaissent dans la I partie; du reste, ces différences sont très rares. Les corrections peu considérables des hauteurs des instruments extérieurs (thermomètres, girouette et pluviomètre) au-dessus de la surface du sol, déterminées d'après des mesures plus précises par des personnes qui faisaient la révision des quelques stations, sont prizes en considération dans l' „aperçu" sans être mentionnées dans les remarques sur les stations.

Pour calculer la **tension de la vapeur** et **l'humidité relative** d'après les indications du psychromètre installé dans la hutte psychrométrique, nous nous sommes servis de la table III de l'appendice I à l'instruction de l'Académie Impériale des sciences, sans tenir compte de ce que la cage psychrométrique a été munie ou non d'un ventilateur.

Les observations sur l'humidité de l'air faites en 1906 à l'aide du psychromètre à aspiration Assmann ont été calculées d'après la formule de Sprung:

$$f = f' - 0{,}5\ (t - t')\ \frac{b}{755}.$$

Les observations normales sur la température et l'humidité de l'air à l'aide du psychromètre Assmann ont été faites à l'Observatoire météorologique de l'Université de Iourïev.

Parallèlement aux observations faites avec les instruments installés dans la hutte psychrométrique, on a fait aussi des lectures sur le psychromètre Assmann: à l'Observatoire de Tachkent, à Nijniï Oltchedaev et à la verderie de Feodosiïa. Les résultats des observations avec le psychromètre à aspiration faites à ces trois points sont donnés dans les remarques sur les stations.

Dans l'introduction au 1-r fascicule de la II partie des Annales de 1904 nous avons décrit la méthode à l'aide de laquelle on a déterminé les altitudes des baromètres aux stations météorologiques de notre réseau.

Les détails sur la détermination de la hauteur du baromètre à chaque station donnée se trouvent dans les remarques des volumes précédents des Annales. Les déterminations des hauteurs barométriques nouvellement faites sont indiquées dans les „remarques sur les stations" de ce fascicule.

Les altitudes des stations qui ne sont pas munies de baromètres à mercure ne sont déterminées dans la plupart des cas qu'approximativement, et dans les remarques nous ne donnons aucune notion sur la méthode de leur détermination.

Les résumés mensuels et annuels sont calculés et vérifiés pour la plupart des stations à l'Observatoire physique Central Nicolas. Les observations des stations qui composent les réseaux locaux ont été vérifiées et calculées respectivement aux observatoires d'Ekaterinbourg, d'Irkoutsk et de Tiflis qui ont communiqué à l'Observatoire Nicolas les tableaux contenant les résultats des observations des stations appartenant à leurs régions tous prêts a être publiés dans les Annales. Les registres originaux de ces observations de même que les tables avec les valeurs réduites sont déposés aux observatoires qui dirigent ces réseaux.

Le **réseau de l'Observatoire d'Ekaterinbourg** comprend les stations situées dans les gouvernements de Perm, de Tobolsk et de Tomsk de même que dans les provinces d'Akmolinsk, de Semipalatinsk et de Tourgaï, et en outre 3 stations dans le gouvernement d'Orenbourg (Tchelïabinsk, Verkhneouralsk et Mikhaïlovskiï Khoutor) et une station dans le gouvernement d'Eniseïsk (Atchinsk).

Le **réseau de l'Observatoire d'Irkoutsk** est composé de stations situées dans les gouvernements d'Eniseïsk et d'Irkoutsk de même que dans les provinces d'Iakoutsk et la Transbaïkalienne. En outre on y compte la station d'Ourga (en Mongolie).

Le **réseau de l'Observatoire de Tiflis** comprend pour la plupart les stations de II ordre situées au Caucase.

La vérification et le calcul des observations des stations de II ordre faites en 1906 et envoyées directement à l'Observatoire physique Central Nicolas ont été faits sous la direction immédiate de M-r R. Bergmann, conformément à l'ordre adopté. On lui a confié de même la rédaction définitive et la surveillance de l'impression de la II partie des Annales de 1906.

Ci-après on trouve les remarques sur les différentes stations indispensables pour juger de l'exactitude des observations publiées; elles servent de supplément aux remarques générales ci-dessus et aux données publiées dans les introductions aux Annales des années précédentes. Ces remarques de même que l'„aperçu des stations" ont été composés en grande partie par M-r R. Bergmann qui y a inclu les données sur les stations des réseaux régionaux communiquées par les Observatoires d'Ekaterinbourg, d'Irkoutsk et de Tiflis auxquels ces stations ressortent.

Les observations sur la **durée de l'insolation** faites en 1906 à l'aide des héliographes aux stations de II ordre, sont publiées dans un chapitre spécial de la I partie de ce volume des Annales; le même chapitre contient la liste des observations faites aux stations de II ordre sur la **température du sol, l'évaporation** et des autres observations extraordinaires, de même que des tracés des **instruments enregistreurs** qui nous ont été envoyés par les stations de II ordre.

Dans ce volume des Annales, comme dans ceux des années précédentes, les stations sont groupées d'après les gouvernements et les provinces lesquels, à leur tour, se suivent dans la direction de l'ouest vers l'est en descendant du nord au sud. Les résumés mensuels et annuels des observations faites aux stations de II ordre 2-de classe sont placés après ceux des stations de II ordre 1-re classe. Les résumés mensuels des observations faites aux stations qui ont fonctionné moins de 9 mois sont placés après les résumés contenant les résultats des observations d'une durée plus longue.

Nous donnons ci-dessous la **liste de toutes les stations** qui ont envoyé leurs observations de 1906, faites d'après le programme des stations **de II ordre**, à l'Observatoire physique Central Nicolas ou à l'un de ses succursales. Cette liste ne contient pas les stations situées en Finlande dont les observations sont envoyées à l'Observatoire d'Helsingfors, ni non plus celles qui ont envoyé des observations accidentelles. Les stations de cette liste marquées d'un astérisque sont celles dont les observations ont été calculées et déposées à l'Observatoire de Tiflis, à ceux d'Ekaterinbourg et d'Irkoutsk, ou bien dans les zemstva des gouvernements de Vladimir et de Kharkov. Les noms des stations dont les observations de 1906 n'ont pas été publiées dans cette partie des Annales, sont imprimés en petits caractères.

Gouvernement d'Arkhangelsk. 1. Malye Karmakouly, 2. Vaïda-Gouba, 3. Petchenga, 4. Alexandrovsk, 5. Teriberka, 6. Kola, 7. Lovozersk, 8. Svïatoï Nos, phare, 9. Imandra, 10. Poustozersk, 11. Oksino, 12. Orlov, phare, 13. Morjovets, phare, 14. Sosnovets, phare, 15. Petroun, 16. Keret, 17. Mezen, 18. Zimnegorsk, phare, 19. Oust-Tsylma, 20. Jijgin, phare, 21. Solovetsk (couvent), 22. Kem, 23. Joujmouï, phare, 24. Arkhangelsk, 25. Kholmogory, 26. Onega, 27. Chenkoursk.
1. Telvisotchnoe, 2. Elets, 3. Ponoï, 4. Oust-Ousa, 5. Kestenga, 6. Moudïoug, phare, 7. Pinega.

Finlande. 28. Valaam, 29. Konevets, 30. Halila, 31. Hogland, phare.
8. Pitkeïarvi, 9. Sveaborg.

Gouvernement d'Olonets. 32. Padany, 33. Morskaïa Maselga, 34. Povenets, 35. Kargopol, 36. Vytegra, 37. Lodeïnoe Pole, 38. Valdanitsy.
10. Poros-Ozero, 11. Chounga, 12. Petrozavodsk, 13. Voznesenïe, 14. Olonets.

Gouvernement de Vologda. 39. Chtchougor, 40. Vendenga, 41. Troitsko-Petcherskoe, 42. Iarensk, 43. Oust-Sysolsk, 44. Solvytchegodsk, 45. Mejador, 46. Kokchenga, 47. Totma, 48. Nikolsk, 49. Vologda.
15. Kotlas, 16. Velsk, 17. Loïma, 18. Spas-Petchenga, 19. Vokhomsko-Nikolaevskoe.

Gouvernement Estonie. 50. Kounda, 51. Revel, 52. Packerort, phare, 53. Dagerort, phare.
20. Narva, phare.

Gouvernement Livonie. 54. Pernov, 55. Iourïev, université, 56. Oust-Dvinsk, 57. Riga.
21. Kourgïïa, 22. Kerzel, 23. Filsand, phare, 24. Iourïev, école réale, 25. Fellin, 26. Arensburg, 27. Tserel, phare.

Gouvernement Courlande. 58. Vindava, port, 59. Messaragotsem, 60. Goldingen, 61. Libava, phare, 62. Libava, école de navigation.
28. Mitava.

Gouvernement de St. Pétersbourg. 63. Sviritsa, 64. St. Pétersbourg, Institut Forestier, 65. Kronstadt, 66. Schlüsselburg, 67. St. Pétersbourg, Observ. phys. Central Nicolas, 68. St. Pétersbourg, Fabrique de porcelaine, 69. Pavlovsk, 70. Bousany (Zapolïe).
29. Iarovchtchina, 30. Novaïa Ladoga, 31. St. Pétersbourg, parc aéronautique, 32. Raskoulitsy, 33. Beseda, école agricole, 34. Leonovo.

Gouvernement de Pskov. 71. Polonskaïa, école agricole, 72. Spiridonovskaïa, école agricole, 73. Bazlovo, 74. Velikie Louki.
35. Pskov, 36. Porkhov.

Gouvernement de Novgorod. 75. Belozersk, 76. Kirillov, 77. Nikolskoe, 78. Verebïe, 79. Grigorovo, 80. Parfinskaïa, école forestière, 81. Velïe.
37. Kovjinskiï Zavod, 38. Borisovo, 39. Volokoslavinskoe, 40. Tcherepovets, 41. Staraïa Roussa, ville d'eau, 42. Staraïa Roussa, gare, 43. Valdaï.

Gouvernement de Tver. 82. Bejetsk, 83. Vychniï-Volotchek, 84. Tver, 85. Verkhnevoljskiï, bassin, 86. Davydovo.
44. Sonkovo, 45. Kaliazin, 46. Kartsevo-Karzovo, 47. Vysokoe, 48. Vidogochtchi, 49. Sergino, 50. Rjev, 51. Nikiforovskoe.

Gouvernement de Iaroslavl. 87. Pochekhonïe, 88. Romanov-Borisoglebsk, zemstvo, 89. Mychkin, 90. Polovinkino.
52. Novoe, 53. Romanov-Borisoglebsk, station de M-r A. Kouznetsov, 54. Rostov.

Gouvernement de Kostroma. 91. Kologriv (Ekimtsevo), 92. Makarïev, 93. Kostroma, 94. Kinechma.
55. Soligalitch, 56. Kaplino, 57. Chevïaki, 58. Tonchaevo.

Gouvernement de Vïatka. 95. Kirsinskiï Zavod, 96. Omoutninskiï Zavod, 97. Vïatka, école réale, 98. Vïatka, station agronomique, 99. Verkhosounskaïa Ferma, 100. Nartas, 101. Savali, 102. Sarapoul, 103. Elabouga.
59. Bogoslovskoe, 60. Glazovskaïa, école agricole, 61. Svïatopolïe, 62. Ourjoum, 63. Tsarevosantchoursk, 64. Malmyj, 65. Mojga.

Gouvernement de Perm. 104. *Tcher dyn, 105. *Bogoslovsk, 106. *Kizel, fabrique, 107. *Verkhotourïe, 108. *Biser, 109. *Tchousovskaïa, 110. *Blagodatka, 111. *Perm, 112. *Nijne-Tagilsk, 113. *Irbit, 114. *Visimo-Chaïtansk, 115. *Nojovka, 116. *Talitskiï Zavod, 117. *Ekaterinbourg, 118. *Revda, 119. *Krasnooufimsk.
66. *Kizel, gare, 67. *Ekaterinbourgskiï Priisk, 68. *Krivetskoe, 69. *Verkhnetourinskiï Zavod, 70. *Verkhnie Tchousovskie Gorodki, 71. *Serebrianskiï Zavod, 72. *Kynovskiï Zavod, 73. *Iougovskiï Zavod, 74. *Tazovskoe, 75. *Chadrinsk.

Gouvernement de Kovno. 120. Ponevej, 121. Kovno.
76. Ioganichkeli, 77. Radzivilichki, 78. Rossieny.

Gouvernement de Vilno. 122. Vilno, gare, 123. Molodetchno.
79. Ignalino, 80. Vilno, école militaire.

Gouvernement de Vitebsk. 124. Korsovka, 125. Velij, 126. Novoe Korolevo.
81. Pogouliïanka, 82. Dvinsk, 83. Drissa, 84. Polotsk, 85. Lepel.

Gouvernement de Smolensk. 127. Tïapolovo, 128. Batichtchevo, 129. Pokrovskaïa, école agricole, 130. Smolensk, 131. Flenovo, 132. Elnïa, 133. Roslavl.
86. Vïazma, 87. Alferovo, 88. Chantalovo.

Gouvernement de Moscou. 134. Krasnyï Kholm, 135. Moscou, Institut agronomique, 136. Moscou, Institut d'arpentage Constantin, 137. Chtchapovskaïa, école agricole.
89. Vasilïevskaïa, 90. Skhodnïa, 91. Biriïoulevo, 92. Kolomna, 93. Ozery.

Gouvernement de Vladimir. 138. *Ivanovo-Voznesensk, 139. *Nagorïe, 140. *Chouïa, 141. *Pestïaki, 142. *Ouspenskaïa, école agricole, 143. *Staroe Bykovo, 144. *Rylo, 145. *Pokrov, 146. *Kirjatch, 147. *Vladimir sur Klïazma, 148. *Milinovo, 149. *Berezniki, 150. *Gorbatka, 151. *Doubrovka, 152. *Doubasovo.
94. *Grouzdevo, 95. *Mourom.

Gouvernement de Nijnïï-Novgorod. 153. Nijnïï Novgorod.
96. Fokino, 97. Knïaj-Pavlova, 98. Koujendeevo, 99. Kourtsevo.

Gouvernement de Kazan. 154. Kozmodemïansk, 155. Observatoire Engelhardt, 156. Belovoljskoe, 157. Kazan, université, 158. Kazan, école agronomique, 159. Zmievo.
100. Polevoï Soundyr, 101. Spassk.

Gouvernement d'Oufa. 160. Menzelinskaïa, école agricole, 161. Zlatooust, 162. Blagovechtchenskiï Zavod, 163. Ivanovskiï Roudnik, 164. Oufa, 165. Belebeevskaïa, école agricole.
102. Birsk, 103. Dedovo.

Gouvernement d'Orenbourg. 166. *Tchelïabinsk, gare, 167. Troitsk, 168. *Verchneouralsk, 169. Vinokourovskiï Priisk, 170. Orenbourg.
104. *Mikhaïlovskiï Khoutor, 105. Seitkoulovskoe, 106. Platovka.

Gouvernement de Souvalki. 171. Ponemon, 172. Souvalki.

Gouvernement de Plotsk. 107. Mlava.

Gouvernement de Varsovie. 173. Vlotslavsk, 174. Novyï Dvor (Novogeorgievsk), 175. Varsovie, forteresse, 176. Varsovie, Observatoire astronomique, 177. Lovitch.
108. Tsekhotsinsk, 109. Alexandrov, 110. Koutno, 111. Jirardov, 112. Rouda Gouzovskaïa, 113. Skernevitsy.

Gouvernement de Kalich. 178. Kalich, 179. Lentchitsa.

Gouvernement de Petrokov. 180. Petrokov, 181. Zagourje, 182. Zombkovitsy.
114. Koliïouchki, 115. Radzekhovitse, 116. Novoradomsk, 117. Tchenstokhov, 118. Konetspol, 119. Kozeglovy, 120. Mychkov, 121. Lazy.

Gouvernement de Radom. 183. Radom.

Gouvernement de Lomja. 184. Vondolki Borovye.

Gouvernement de Sedlets. 185. Sobechin.
122. Mikhalki.

Gouvernement de Lïoublin. 186. Ivangorod, forteresse, 187. Novaïa Alexandriïa, 188. Kholm.
123. Iouzefov.

Gouvernement de Grodno. 189. Osovets, 190. Belostok, 191. Svislotch, 192. Brest-Litovsk.
124. Drouskeniki, 125. Grodno, 126. Volkovysk, 127. Staroseltsy, 128. Slonim, 129. Milovidy, 130. Belovej, 131. Orkhovo.

Gouvernement de Minsk. 193. Minsk, école réale, 194. Minsk, gare, 195. Chtchersy, 196. Mariïna Gorka, 197. Bobrouïsk, 198. Babitchi, 199. Vasilevitchi, 200. Mozyr-Kolenkovitchi, 201. Pinsk.
132. Borisov, école municipale, 133. Minsk, ferme, 134. Nadneman, 135. Osipovitchi, 136, Nesvij.

Gouvernement de Mogilev. 202. Gorki, 203. Mogilev, gymnase, 204. Tcherikov.
137. Smolïany, 138. Mstislavl, 139. Mogilev, école réale, 140. Palouj.

Gouvernement de Kalouga. 205. Babaevo, 206. Jizdra.
141. Kalouga, 142. Mariïna Gora, 143. Likhvinskoe, verderie.

Gouvernement d'Orel. 207. Orel, pépinière, 208. Brasovo, 209. Sevsk.
144. Orel, corps des cadets, 145 Elets, gare, 146. Troubtchevsk, 147. Livny.

Gouvernement de Toula. 210. Belev, 211. Bogoroditsk, 212. Krotkoe, 213. Chatilovskaïa, station agronomique.
148. Kachira, 149. Toula, 150. Ouspenskoe, 151. Epifan, 152. Volovo, 153. Skouratovo, 154. Efremov.

Gouvernement de Rïazan. 214. Rïazan, gare, 215. Mikhaïlov, 216. Bolchoe, 217. Bolchaïa Alechnïa, 218. Gremïatchka.
155. Lovtsy, 156. Goulynki, 157. Pesotchnïa, 158. Skopin, école réale, 159. Rïajsk, 160. Dankov.

Gouvernement de Tambov. 219. Elatma, 220. Zemettchino, 221. Morchansk, école réale, 222. Smorodinovka, 223. Kozlov, 224. Tambov, école pour instituteurs, 225. Tambov, gymnase, 226. Lipetsk, 227. Znamenskoe-Karian, 228. Oblovka (Ouvarovo).
161. Mattcherka, 162. Chovskoe, 163. Tambov, gare, 164. Kirsanov, 165. Romanovskaïa, école forestière.

Gouvernement de Penza. 229. Penza, gymnase, 230. Penza, école d'horticulture.
166. Troitsk, 167. Penza, gare.

Gouvernement de Simbirsk. 231. Poretskoe, 232. Simbirsk, 233. Syzran.
168. Kourmych, 169. Karsoun, 170. Sengileï, 171. Rojdestveno.

Gouvernement de Samara. 234. Polibino, 235. Kliöutchevskiï Khoutor, 236. Bougourouslan, 237. Kinel, 238. Bezentchouk, 239. Borovoe, verderie, station № 1, dans la forêt, 240. Borovoe, verderie, station № 2, sur la pelouse, 241. Kamychinskiï Khoutor, 242. Tchastye Kolki, 243. Nikolaevsk, gare, 244. Gratchevskiï Khoutor, 245. Kotchetkovo, 246. Erchov, 247. Malyï Ouzen, 248. Novoouzensk, gare.
172. Ekaterinovka, 173. Samorodnaïa, 174. Kamenno-Chilanskiï Khoutor, 175. Berezovskiï Khoutor, 176. Timachevo, 177. Tomachev Kolok, 178. Samara, 179. Alexandrovskaïa, école agricole, 180. Pokrovskaïa Sloboda, 181. Ourbakh, 182. Novoouzensk, zemstvo, 183. Kostytchevskaïa, station agronomique.

Gouvernement Volynie. 249. Jitomir, gymnase I, 250. Belaïa Krinitsa, 251. Korovintsy, 252. Tchervonnoe.
184. Poulemets, 185. Kovel, 186. Roudnïa Bazarskaïa, 187. Kivertsy, 188. Loutsk, 189. Zdolbounovo, 190. Jitomir, école juive, 191. Chepetovka, 192. Ianouchpol, 193. Starokonstantinov.

Gouvernement Podolie. 253. Nemirov, 254. Govory, 255. Kamenets-Podolsk, 256. Nijniï Oltchedaev, 257. Ploti.
194. Vinnitsa, 195. Starye Khoutora, 196. Jmerinka, 197. Ialtouchkov, 198. Nemertche, 199. Kryjopol, 200. Popova Greblïa, 201. Vykhvatintsy.

Gouvernement de Kiev. 258. Kiev, université, 259. Korostychev, 260. Martynovka. 261. Pliskovo-Androuchevskiï Zavod, 262. Alexeevskaïa (Nikolaevka), 263. Ouman.
202. Berditchev, 203. Kagarlyk, 204. Jitnegory, 205. Kazatin, 206. Stavichtche, 207. Gorodichtche, 208. Mariinskoe, raffinerie, 209. Boujanka, 210. Olkhovets, 211. Chpola, 212. Khristinovka, 213. Zlatopol.

Gouvernement de Tchernigov. 264. Novozybkov, gare, 265. Novozybkov, école agricole, 266. Vaganitchi, 267. Chostenskiï Zavod, 268. Dovjik, 269. Konotop, 270. Nejin, 271. Chtchastnovka.
214. Kotliakovo, 215. Likhatchev, 216. Malyï Sambor.

Gouvernement de Poltava. 272. Korovintsy, 273. Lokhvitsa, 274. Loubny, gymnase, 275. Loubny, école agricole, 276. Mirgorod, 277. Diatchkovo, 278. Zolotonocha, école agricole, 279. Poltava, station agronomique, 280. Konstantinograd, 281. Beliki, 282. Krementchoug, école réale.
217. Velikie Boubny, 218. Romny, école réale, 219. Romny, station de la Société agricole, 220. Iasenovskaïa Ekonomiïa, 221. Vysokiï Khoutor (Bezsaly), 222. Zenkov, 223. Retsikovchtchina, 224. Pavlovskiï Zavod (raffinerie), 225. Zolotonocha, st. du zemstvo, 226 Poltava, école réale, 227. Karlovka, 228. Andreevskaïa, école agricole.

Gouvernement de Koursk. 283. Ouïoutnoe, 284. Koursk, 285. Griaznoe, 286. Pogojee, 287. Korenevo, 288. Nikolskiï Khoutor, 289. Soudja, 290. Bogoroditskoe, 291. Kazatchïe, 292. Korotcha, 293. Veliko-Mikhaïlovka, 294. Borisovka, 295. Novo-Tavoljanka, 296. Mouromskoe, station agronomique.
229. Sredniïa Apotchki, 230. Gorki, 231. Ilek (Krasnaïa Jarouga).

Gouvernement de Kharkov. 297. *Alexandrovskiï Khoutor (Nikolaevka), 298. *Soumy, école réale, 299. *Ougroedy, 300. *Lebedin, 301. *Ivanovskaïa, station agronomique (Parkhomovka), 302. *Voltchansk, 303. *Dergatchi, 304. *Doljik, 305. *Kharkov, université, 306. *Kharkov, Institut technologique, 307. *Alexeevka, 308. *Zmievskoe, station agronomique (Aseevka), 309. *Derkoulskoe, verderie, station № 1, dans la steppe, 310. *Derkoulskoe, verderie, station № 2, dans la vallée, 311. *Slaviansk.
232. *Soumy, station agronomique, 233. *Trostianets (Smorodino), 234. *Svatova Loutchka, 235. *Streltsovskiï Zavod.

Gouvernement de Voronej. 312. Kon-Kolodez, 313. Ramon, 314. Ertilskiï Zavod, 315. Voronej, pépinière, 316. Khrenovskoï Bor (la forêt de Khrenovoe), 317. Kamennaïa Steppe, 318. Chipovskaïa Datcha (la forêt Chipov), 319. Sagouny, 320. Lizinovka.
236. Zemliansk, 237. Gniloucha, 238. Voronej, corps des cadets, 239. Voronej, séminaire, 240. Kalinovskiï Khoutor, 241. Tabounnyï Khoutor, 242. Ostrogojsk, 243. Viktoropol, 244. Bogoutchar.

Gouvernement de Saratov. 321. Chmitovka, 322. Volsk, 323. Privolskaïa, 324. Bolchie Kopeny, 325. Pady, 326. Nikolaevskoe, 327. Balachov, 328. Saratov, gymnase I, 329. Kamychin, école réale, 330. Kamychin, gare.
245. Kroutoe, 246. Petrovsk, 247. Rtichtchevo, 248. Karaboulak, 249. Atkarsk, 250. Saratov, gare, 251. Kozlovskiï Khoutor, 252. Ilmen (Roudnïa Kamychinskaïa), 253. Tsaritsyn.

Gouvernement Bessarabie. 331. Grinooutsy, 332. Soroki, 333. Kokorozenskoe, 334. Kichinev, école réale, 335. Kichinev, école d'oenologie, 336 Leontïevo, 337. Akkerman, 338. Bolgrad.
254. Grozintsy-Botchkooutsy, 255. Beltsy, 256. Pereval, 257. Skouliany, 258. Kichinev, gare, 259. Boulboki, 260. Bendery, gare, 261. Tarakliïa, 262. Korkmazy, 263. Komrat, 264. Dnestrovskiï Znak, 265. Troïanov Val.

Gouvernement de Kherson. 339. Elisavetgrad, 340. Migeïa, 341. Jamtchitskaïa, école agricole, 342. Gdantsevka (Krivoï Rog), 343. Sagaïdak, 344. Ananïev, 345. Kourisovo-Pokrovskoe, 346. Nikolaev, 347. Bouzinovskiï Pitomnik, 348. Kherson, école agricole, 349. Kherson, station agronomique, 350. Otchakov, 351. Odessa, station agronomique, 352. Odessa, université, 353. Odessa, Observatoire magnétique et météorologique, 354. Odessa, phare.
266. Novooukrainka, 267. Bratoliïoubovka, 268. Dolinskaïa, 269. Alexandrovskaïa Ekonomiïa, 270. Birzoula, 271. Tiraspol, 272. Kazatskoe.

Gouvernement d'Ekaterinoslav. 355. Lozovaïa, 356. Kamenka, 357. Lougansk, 358. Komisarovka, 359. Ekaterinoslav, 360. Alexandrovka-Pokrovskoe, 361. Marioupolskoe, verderie, station № 5, dans la forêt, 362. Veliko-Anadolskaïa, école forestière, 363. Marioupolskoe, verderie, station № 6, dans la steppe.
273. Ouliïanovka, 274. Malyï Ianisol, 275. Marioupol, 276. Marioupolskoe, verderie, station № 7.

Province du Don. 364. Ouriïoupinskaïa, 365. Oust-Medveditskaïa, 366. Kamenskaïa. 367. Solonyï Khoutor, 368. Persiïanovka, 369. Taganrog, station agronomique, 370. Pereboïnyï Ostrov, 371. Rostov sur Don, 372. Taganrog, phare, 373. Margaritovka.
277. Artcheda, 278. Artchadinskaïa, école forestière, 279. Cheptoukhovka, 280. Millerovo, 281. Donskaïa, 282. Blagodatnaïa Ekonomiïa.

Gouvernement d'Astrakhan. 374. Akhtouba, 375. Tingouta, 376. Astrakhan, 377. Oranjereïnyï Promysel, 378. Biriïoutchïa Kosa, 379. Tchetyrekhbougornyï, phare.

Gouvernement Tauride. 380. Obitotchenskaïa, école agricole, 381. Berdïansk, phare, 382. Tendra, phare, 383. Genitchesk, phare, 384. Biriïoutch, phare, 385. Skadovsk, 386. Khorly, 387. Tarkhankout, phare, 388. Kertch, 389. Evpatoriïa, phare, 390. Saki, 391. Kyz-Aoul, phare, 392. Bakha-Tchokrak (Karasoubazar), 393. Feodosiïa, hôpital, 394. Feodosiïa, port, 395. Feodosiïskoe, verderie, 396. Simferopol, 397. Salgirka, 398. Arkhaderesse, 399 Koutchouk-Totaikoï, 400. Soudak, 401. Alouchta, 402. Sevastopol, 403. Kokkoz, 404. Magaratch, 405. Balaklava, 406. Livadiïa, 407. Ialta, 408. Baïdary, 409. Aï-Petri, 410. Aïtodor, phare.

283. Malaïa Tokmatchka, 284. Vasilïevo, 285. Melitopol, école réale, 286. Melitopol, zemstvo, 287. Loukïanovskaïa, école agricole, 288. Djekenlynskaïa Datcha, 289. Katerles, 290. Enikale, phare, 291. Kouroulou, 292. Djardjava, 293. Meganom, phare, 294. Khersones, phare, 295. Magdous, 296. Nikitskaïa Datcha, 297. Verkhnïaïa Aoutka.

Gouvernement de Tobolsk. 411. *Obdorsk, 412. *Berezov, 413. *Kondinskoe, 414. *Sourgout, 415. *Samarovo, 416. *Satyjinskoe, 417. *Tobolskaïa, école agricole, 418. *Tobolsk, 419. *Tïoumen, 420. *Tara, 421. *Iourginskoe, 422. *Zavodooukovskoe, 423. *Kourgan, 424. *Staro-Sidorovo.

298. *Plekhanovskoe, 299. *Iouchkovo.

Gouvernement d'Eniseïsk. 425 *Khatangskoe, 426. *Doudinka, 427. *Touroukhansk, 428. *Kamenka, 429. *Eniseïsk, 430. *Kazatchinskoe, 431. *Troitskoe, 432. *Atchinsk, 433. *Kansk, 434. *Krasnoïarsk, 435. *Oujourskoe, 436. *Balandino, 437. *Minousinsk, 438. *Ermakovskoe, 439. *Abakanskiï Zavod.

Province d'Iakoutsk. 440. *Verkhoïansk, 441. *Sredne-Kolymsk, 442. *Vilïouïsk, 443. *Iakoutsk, 444. *Oust-Maïskoe, 445. *Olekminsk, 446. *Blagovechtchenskiï Priisk.

Province d'Ouralsk. 447. Ouralskaïa, école agricole, 448. Ouralsk, école réale, 449. Djambeïty, 450. Temir, 451. Emba, 452. Gourïev.

300. Ouralskoe, verderie, 301. Ouralsk, gare, 302. Kalmykov, 303. Ouilskoe.

Province de Tourgaï. 453. *Koustanaïskaïa Zavodskaïa Konïouchnïa, 454. *Ourkatch, 455. Aktïoubinsk, 456. *Tourgaï.

Province d'Akmolinsk. 457. *Omsk, 458. *Petropavlovsk, 459. *Petropavlovskaïa, école agricole, 460. *Sarymbet, 461. *Koktchetav, 462. *Atbasar, 463. *Akmolinsk, 464. *Akmolinskaïa, école agricole, 465. *Spasskiï Zavod.

304. *Moskalenko (Kotchoubaevo), 305. *Presnogorkovskoe, 306. *Borovskaïa, école forestière, 307. *Atbasarskaïa, école agricole.

Province de Semipalatinsk. 466. *Pavlodar, 467. *Semipalatinsk, 468. *Semipalatinsk, école agricole, 469. *Oust-Kamenogorskaïa Ferma (Djeldeouzek), 470. *Karkaralinsk, 471. *Altaïskaïa, 472. *Kokpekty, 473. *Zaïsan.

308. *Iamychevskiï Poselok.

Gouvernement de Tomsk. 474. *Narym, 475. *Tomsk, 476. *Mariinsk, 477. *Taïga, 478. *Tisoul, 479. *Kainsk, 480. *Kolyvan, 481. *Tatarskaïa, 482. *Kargatskiï Forpost, 483. *Tchoulym, 484. *Novo-Zelandskiï Roudnik, 485. *Pravaïa Ob, 486. *Alexandrovskiï Priisk, 487. *Koltchouginskoe, 488. *Kouznetsk, 489. *Kamen, 490. *Barnaoul, 491. *Neojidannyï Priisk, 492. *Bourlinskiïa Ozera, 493. *Borovskoe, 494. *Biïsk, 495. *Borovyïa Ozera, 496. *Toourakskoe, 497. *Zmeinogorsk, 498 *Belagatchskoe Zimovïe, 499. *Zyrïanovskiï Roudnik.

309. *Salair, 310. *Ianovo, 311. *Loktevskoe.

Gouvernement d'Irkoutsk. 500. *Kirensk, 501. *Chamanskoe, 502. *Ilimsk, 503. *Omoloevskoe, 504. *Bratskiï Ostrog, 505. *Taïchet, 506. *Tangouï, 507. *Nijneoudinsk, 508. *Solonetskoe, 509. *Touloun, 510. *Kireï, 511. *Beznosovo, 512. *Kharbatovskoe, 513. *Zima, 514. *Olkhon, 515. *Ousolïe, 516. *Jerdovskaïa, école agricole, 517. *Irkoutsk, 518. *Pestchanaïa Boukhta, 519. Golooustnoe, 520. *Listvenitchnoe, 521. *Tounka, 522. *Koultouk, 523. *Mondy.

Province Transbaïkalienne. 524. *Dagarskiï, phare, 525. *Bolchoï Ouchkaniï (île), 526. *Bargouzin, 527. *Tourkinskiï, phare, 528. *Kharaouz, 529. *Stretensk, 530. *Kabanskoe, 531. *Tchita, 532. *Nertchinsk, 533. *Verkhneoudinsk, 534. *Mogzon, 535. *Perevalnaïa, 536. *Mysovaïa, 537. *Nertchinskiï Zavod, 538. *Petrovskiï Zavod, 539. *Olovïannaïa, 540. *Dono, 541. *Iamarovka, 542. *Borzïa, 543. *Troitskosavsk, 544. *Akcha.

Province de l'Amour. 545. Tchernïaeva, 546. Blagovechtchensk.

Province Littorale. 547. Vladimirskiï Post, 548. Markovo sur Anadyr, 549. Novo-Mariinskiï Post, 550. Gijiginsk, 551. Nikolskoe (île Behring), 552. Nikolaevsk sur Amour, 553. Petropavlovskiï, phare, 554. Vïazemskaïa, 555. Nikolsk-Oussouriïskiï, 556. Vladivostok, port, 557. Skryplev, phare, 558. Povorotnyï, phare.

312. Alexandrovskiï Post, 313. Nizmennyï, phare.

Province de la Kouban. 559. *Slavïanskaïa, 560. *Taman, 561. *Khoutorok, 562. *Ekaterinodar, école municipale, 563. *Anapa, 564. *Giaginskaïa, 565. *Goriatchiï Klïoutch, 566. *Maïkop, 567. *Voznesenskaïa, 568. *Teberda.

314. Tikhoretskaïa, 315. *Brïoukhovetskaïa, 316. *Arkhangelskaïa, 317. *Kazanskaïa, 318. *Temrïouk, école municipale, 319. Temrïouk, port.

Gouvernement de Stavropol. 569. *Pestchanokopskoe, 570. *Stavropol, gymnase, 571. *Stavropol, station agronomique, 572. *Kazinskoe.
320. *Vorontsovo-Alexandrovskoe.

Province du Terek 573. *Jeleznovodsk, 574. *Pïatigorsk, 575. *Essentouki, 576. Tchetchen, phare, 577. *Kislovodsk, 578. *Kizlïar, 579. *Naltchik, 580. *Groznyï, 581. *Vozdvijenskaïa, 582. *Vladikavkaz.

Province Dagestan. 583. Petrovsk, phare, 584. *Temir-Khan-Choura.
321. Derbent, phare.

Gouvernement de la mer Noire. 585. Markhot (col), 586. Novorossiïsk, 587. Doob, phare, 588. Kodoch, phare, 589. *Touapse, 590. *Sotchi, station agronomique.
322. *Abraou-Dïourso.

Gouvernement de Koutais. 591. Gagry, 592. *Soukhoum, jardin botanique, 593. *Soukhoum, station agronomique, 594. *Tkvibouli, 595. *Tchiatoury, 596. *Koutais, école agricole, 597. *Samtredi, 598. Poti, 599. *Sakarskiï, pépinière, 600. *Tsipa.
323. Soukhoum, phare, 324. *Tcholach, 325. *Khoni.

Province de Batoum. 601. *Batoum (Cap Zelenyï), 602. Batoum, phare.
326. *Tchakva.

Gouvernement de Tiflis. 603. *Kobi, 604. *Krestovaïa, 605. *Goudaour, 606. *Mlety, 607. *Gori, 608. *Dampalo, 609. *Ikalto, 610. *Tsinondali, 611. *Borjom, 612. *Tsemi, 613. *Abas-Touman, 614. *Tiflis, Observatoire physique, 615. *Tiflis, école réale, 616. *Tiflis, jardin botanique, 617. *Tiflis, pépinière du jardin botanique, 618. *Zakataly, 619. *Karaïazy, 620. *Akhalkalaki.
327. *Karsani, 328. *Bakourïani.

Province de Kars. 621. *Kars, 622. *Sarykamych.
329. *Olty.

Gouvernement d'Erivan. 623. *Djadjour, 624. *Alexandropol, 625. *Elenovka, 626. *Alagez, 627. *Novo-Baïazet, 628. *Achtarak, 629. *Erivan, 630. *Sardar-boulag.
330. *Karaklis-Bolchoï, 331. *Nakhitchevan.

Gouvernement d'Elisavetpol. 631. *Choucha.
332. *Elisavetpol.

Gouvernement de Bakou. 632. *Kïourdamir, 633. *Bakou, port, 634. *Bakou, école réale, 635. Karatchala, 636. Lenkoran, phare.
333. *Alïat.

Province Transcaspienne. 637. Tïoub-Karagan, phare, 638. Fort Alexandrovskiï, 639. Krasnovodsk, 640. Kizil-Arvat, 641. Amou-Darïa, 642. Askhabad, gymnase, 643. Gaoudan, 644. Baïram-Ali, 645. Gindou-Koucht, 646. Serakhs, 647. Kouchkinskiï-Post.
334. Kazandjik, 335. Askhabad, hôpital.

Province Semiretchïe. 648. Borokhoudzir, 649. Iliïskiï Vyselok, 650. Vernyï, 651. Prjevalsk, 652. Narynskoe.
336. Arasan, 337. Kopal, 338. Sofiïskaïa, 339. Issygatinskiï Arasan.

Province de la Syr-Darïa. 653. Aralskoe More (Lac Aral), 654. Kizyl-Djar, 655. Kazalinsk, 656. Perovsk, 657. Tourkestan, 658. Aoulie-Ata, 659. Petro-Alexandrovsk, 660. Kaplan-bek, 661. Tourkestanskaïa, station agronomique, 662. Tachkent.
340. Petro-Pavlovskoe.

Province de Samarkand. 663. Golodnaïa Steppe, 664. Khodjent, 665. Djizak.
341. Samarkand.

Province Fergana. 666. Namangan, 667. Andijan, 668. Margelan, 669. Irkechtam, 670. Pamirskiï Post.
342. Och, 343. Khorog.

Stations à l'étranger.

Turquie. 671. Sinope, 672. Bouïouk-Dere, 673. Salonique.
Bokharie. 674. Kerki, 675. Termez.
Perse. 676. Khousseïnabad.
344. Enzeli.
Chine. 677. *Ourga, 678. Pékin.
Korea. 679. Chemulpo.
Abyssinie. 680. Adis-Abéba.

A la fin de ce fascicule on trouvera la **liste des éditions périodiques** qui publient les observations des stations météorologiques en Russie.

M. Rykatchew,
Directeur de l'Observatoire physique Central Nicolas et Membre de l'Académie Impériale des sciences de St. Pétersbourg.

St. Pétersbourg, août 1908.

Remarque sur les observations des différentes stations.

Nous avons marqué par un astérisque toutes les stations dont les observations ont été calculées aux observatoires magnétiques et météorologiques d'Ekaterinbourg et d'Irkoutsk, à l'Observatoire physique de Tiflis et dans les centres des réseaux appartenant au zemstvo des gouvernements de Vladimir et de Kharkov.

Malye Karmakouly. *Température.* Dans les observations faites sur la température de l'air durant la première moitié de 1906, il y a des lacunes qui coïncident avec les jours des vents forts; nous avons comblé ces lacunes d'après la méthode indiquée dans les Annales de 1905.

Vaïda-Gouba. *Baromètre.* En juin 1906—la date est inconnue—la vis de fermeture du baromètre a été cassée; dès lors jusqu'à la fin de l'année on fermait l'ouverture du tube barométrique avec un bouchon.

Girouette. Le 31 janvier la tige de la girouette a été courbée par un violent coup de vent; depuis cette date jusqu'à la fin de l'année la direction et la force du vent ont été évaluées à l'estime. Cependant, d'après l'avis de M-r Korostelew qui a visité la station à Vaïda-Gouba en septembre 1907, ces observations, faites par un marin expert, doivent être regardées comme sûres.

Alexandrovsk (gouv. d'Arkhangelsk). *Baromètre.* Les indications du baromètre à cuvette № 484 lues en 1906 ont subi la correction de +0.03 mm. déterminée par M-r N. Korostelew lors de sa visite à la station laquelle a eu lieu en septembre 1907.

Imandra. *Vent.* L'ancien observateur (en 1905) n'avait jamais noté le calme, mais très-souvent la force du vent d'1 mètre par seconde; le nouvel observateur (depuis le 1-r janvier 1906) a noté, conformément à l'instruction, non seulement le vent très-faible (d'1 m. par seconde), mais aussi le calme.

Poustozersk. Le 23 février 1906 la station météorologique a été transportée de Poustozersk à Oksino, là où elle s'était trouvée en 1899 et 1900. Vu la petite distance (15 verstes) entre ces deux points et le caractère uniforme des lieux (plaines marécageuses), nous avons combiné en un seul résumé annuel les observations faites en 1906 à Poustozersk (depuis le 1-r janvier jusqu'au 23 février) et à Oksino (depuis le 24 février jusqu'au 31 décembre).

Oksino. Les observations avec les instruments transportés de Poustozersk ont été commencées à Oksino depuis le 24 février 1906.

Le *baromètre* à cuvette Müller № 718 a été installé à Oksino à peu près à la même altitude (15 m.) qu'avait en 1899 le baromètre de l'ancienne station de ce nom.

La *cage psychrométrique* était installée depuis le 24 février jusqu'au 18 juin sur un support en bois placé devant la fenêtre d'une maison rustique qui donnait sur le N; une haie protégeait la cage contre les rayons du soleil. Le 18 juin la cage a été installée dans la hutte du type normal transportée de Poustozersk. Le ventilateur de la cage n'étant pas en bon état, on a publié dans les résumés de 1906 les résultats des observations faites sans avoir ventilé la cage.

La *girouette* qui avait d'abord une seule plaque—indicateur de la force du vent et depuis le 17 septembre, deux plaques (lourde et légère) est installée sur le toit d'une maison. Pendant la nuit du 23 décembre la girouette a été arrachée par le vent, et depuis cette date la direction et la vitesse du vent ont été déterminées approximativement.

Le *pluviomètre* avec l'abri de Nipher est installé sur un poteau.

Mezen. Le *baromètre* a été transporté le 18 juillet 1906 dans l'autre logement de l'observateur.

Altitude. Le 17 juillet 1907, pendant l'inspection de la station à Mezen, M-r N. Korostelew a joint par le nivellement les points où le baromètre s'est trouvé entre 1903 et 1906 avec celui où cet instrument s'était trouvé en 1899, lorsque son altitude avait été = 14,0 m. (dans le logement de l'école). D'après le nivellement de M-r Korostelew, le baromètre a eu successivement les altitudes que voici:

Depuis le	2 février	1903	jusqu'au	18 juillet	1904	. . .	= 18.7	m.
„	„ 18 juillet	1904	„	18 „	1906	. . .	= 22.6	„
„	„ 18 „	1906	„	„ „	„	. . .	= 14.9	„

Les données sur la pression atmosphérique ont été réduites à l'altitude de 22,6 m.: dans les tables détaillées, pour le 18—31 juillet; dans les résumés, pour le 18 juillet—31 décembre 1906.

La quantité des *précipitations*, recueillie dans les seaux pluviométriques depuis le 29 avril, n'a été mesurée que le 26 mai, quand on a reçu à la station une nouvelle éprouvette, l'ancienne ayant été cassée. Toute la quantité mesurée le 26 mai (38.4 mm.) a été ajoutée aux précipitations du mois de mai, les stations voisines de Mezen' n'ayant presque pas eu de précipitations le 29 et le 30 avril. La somme mensuelle des précipitations pour le mois de mai est imprimée en caractères italiques.

Zimnegorsk. phare. *Baromètre.* Les indications du baromètre à cuvette № 1125 lues en 1906 ont subi la correction de—0,58 mm., déterminée par M-r N. Korostelew en octobre 1907, lors de son inspection de la station.

Oust-Tsylma, Le *baromètre* a été transporté le 13 mars 1906 dans une autre maison; le 13 juin il a été réinstallé à sa place habituelle.

L'*altitude* du baromètre dans son logement provisoire (depuis le 13 mars jusqu'au 13 juin) n'a pas été déterminée avec exactitude, mais d'après les cartes synoptiques et selon l'avis de l'observateur, il ne peut pas y avoir une différence sensible entre cette altitude et celle que le baromètre a dans sa position habituelle.

La *cage psychrométrique* a été retirée de la hutte le 13 mars 1906 et installée au côté N d'un logis, où elle était abritée contre les rayons du soleil; le 13 juin la cage avec les instruments a été réinstallée dans la hutte.

Vent. Les lectures du nouvel observateur faites d'après la girouette pendant les vents faibles ne sont pas comparables avec celles de l'ancien observateur, à en juger d'après le nombre noté des calmes, lequel est beaucoup plus grand pour les mois septembre—décembre 1906 que pour les mois janvier—août de la même année.

Kem. *Baromètre.* Les indications du baromètre à syphon Wild-Fuess № 156 lues en 1906 ont subi la correction de +0.06 mm. déterminée par M-r N. Korostelew en juillet 1907, lors de son inspection de la station.

Kholmogory. Le 8 novembre 1906 la *cage* avec les thermomètres a été transportée de la vieille hutte devenue hors d'état dans une hutte neuve, installée sur des poteaux plus élevés non loin de l'ancienne hutte.

Valaam. Les *observations comparatives* sur la température de l'air d'après les thermomètres placés dans la nouvelle hutte (cf. les Annales de 1905) et dans l'ancienne ont été faites depuis juin jusqu'à décembre 1906, mais, malheureusement, dans les observations faites avec les instruments de l'ancienne hutte en juillet et en octobre on trouve des lacunes considérables. Dans les Annales nous avons publié pour toute l'année 1906 les lectures faites d'après les instruments de la nouvelle hutte. Nous donnons ici les différences entre les moyennes mensuelles obtenues d'après les indications des thermomètres de l'une et de l'autre hutte. Le signe (—) placé devant la différence indique que la température dans la nouvelle hutte était inférieure, et le signe (+), qu'elle était supérieure à celle dans l'ancienne hutte.

	7^ha.	1^hp.	9^hp.		7^ha.	1^hp.	9^hp.
Juin	— 1°.7	— 1°.5	— 0°.2	Novembre . . .	+ 0°.2	0°.0	+ 0°.2
Août	— 0°.6	— 0°.7	0°.0	Décembre . . .	0°.0	0°.0	+ 0°.2
Septembre . .	0°.0	— 0°.6	+ 0°.2				

Pluviomètre. Le 6 septembre on a fait un nouveau fond à l'un des seaux pluviométriques; les dimensions du seau sont restées les mêmes.

Kargopol. La nouvelle *hutte psychrométrique* du type normal est construite dans la cour de la gestion du zemstvo; le 1-r décembre 1906 on a transporté dans cette hutte la cage avec les instruments qui se trouvait jusque là dans l'ancienne hutte, située dans la cour de l'école.

La *girouette* est installée depuis juin 1906 sur un mât spécial, dans la cour de la gestion du zemstvo (cf. les Annales de 1905).

Oust-Sysolsk. Le *thermomètre à minima* est cassé le 14 juillet; on l'a remplacé par un neuf le 19 août.

Depuis septembre on fait les observations avec la nouvelle *girouette*, installée sur un nouveau poteau.

Totma. *Girouette.* Le 16 juillet on a remarqué que la tige de la girouette était un peu déclinée de la verticale; on a réparé ce défaut immédiatement.

Vologda. Le *baromètre* a été transporté le 16 septembre 1906 dans une autre pièce, où il a été installé à la même altitude qu'auparavant.

Kounda. *Vent*. Les observations faites avec la girouette munie d'une plaque—indicateur de la force du vent n'ont été publiées que pour les mois mai—juillet; pour les autres mois on a publié les résultats des tracés de l'anémographe, en prenant la vitesse moyenne du vent pendant les 10 minutes qui précèdent les heures-termes (cf. les Annales de 1905).

Packerort, phare. Avant le 21 septembre 1906 les observations ont été faites d'après l'heure de St.-Pétersbourg (cf. les Annales de 1905), et depuis cette date, d'après l'heure locale.

Le *baromètre* № 1093 a été transporté le 29 août 1906 dans une autre pièce; le 21 septembre M-r N. Korostelew l'a réinstallé à sa place habituelle. La baromètre dans son logement provisoire n'étant pas bien ajusté, sa correction, déterminée par M-r Korostelew, y a été = — 0,22 mm., tandis que pour le même instrument, installé correctement à sa place habituelle, M-r Korostelw a trouvé la correction = + 0,15 mm. Ces deux corrections, la dernière (+ 0,15 mm.) depuis le 1-r janvier jusqu'au 29 août et depuis le 21 septembre jusqu'au 31 décembre, et la première (—0,22 mm.) depuis le 29 août jusqu'au 21 septembre, ont été ajoutées aux indications barométriques publiées dans ce volume des Annales.

L'*altitude* du baromètre dans son logement provisoire (depuis le 29 août jusqu'au 21 septembre) ne diffère presque pas de son altitude habituelle.

Pernov. *Baromètre*. Après avoir fait deux fois (en octobre 1906 et en mai 1907) la comparaison du baromètre à syphon Turettini № 75 avec le baromètre de voyage, M-r N. Korostelew a trouvé la correction du № 75 = + 0,26mm.; on a fait subir cette correction dans le volume présent des Annales aux observations d'octobre, de novembre et de décembre 1906. Aux indications du même baromètre (Turettini № 75) lues depuis janvier jusqu'au septembre, on a ajouté l'ancienne correction de—0,3 mm., la variation de cette correction n'ayant pas eu lieu avant septembre, comme on en peut juger d'après les données des stations voisines.

Vindava, port. *Baromètre*. Vers le 15 mai 1906 la correction du baromètre № 417 a varié sensiblement, à en juger d'après les cartes synoptiques. En effet, lorsque, le 30 septembre, M-r Korostelew a examiné le baromètre, il a trouvé une bulle d'air dans le tube; la correction barométrique, déterminée par M-r Korostelew le 30 septembre, est = + 1,64 mm., tandis que l'ancienne correction était = — 0,02 mm. La dernière correction (—0,02 mm.) a été ajoutée aux indications barométriques lues depuis le 1-r janvier jusqu'au 15 mai, et la première (+ 1,64 mm), aux indications lues depuis le 15 mai jusqu'au 31 décembre.

Libava, école de navigation. *La hutte psychrométrique* dont la position n'était pas assez découverte a été transportée depuis septembre 1906 dans un endroit plus convenable. Alors même la cage psychrométrique dans la hutte a été remplacée par une nouvelle cage, munie d'un ventilateur.

La *nébulosité* dans les tables détaillées de cette station, c'est-à-dire dans le 2e fascicule II partie des Annales de 1906, est donnée d'après les observations faites à la station près du phare à Libava (cf. les Annales de 1905).

St.-Pétersbourg, Institut forestier Impérial. La correction du *baromètre* Turettini № 74, déterminée en juillet 1906 à l'aide de la comparaison de cet instrument avec le baromètre normal de l'Observatoire physique Central Nicolas, est = + 0,09 mm.; donc elle est restée invariable (cf. les Annales de 1905).

Altitude. En été 1906 on a fait un nivellement de l'édifice de l'Institut forestier jusqu'au repère de la gare Baltique; d'après ce nivellement, l'altitude du zéro du baromètre est = 17,4 m., elle est donc de 0,7 m. supérieure à celle qu'on admettait auparavant, conformément à un nivellement moins sûr.

Schlüsselburg. Le *baromètre* a été transporté le 14 mai 1906 dans le nouveau logement du bureau.

L'*altitude* du baromètre est, depuis le 14 mai, de 0,6 m. inférieure à celle d'auparavant.

Pluviomètre. Le 22 février le pluviomètre est muni de l'abri de Nipher; jusque là il était toujours sans abri.

St.-Pétersbourg. Observatoire physique Central Nicolas. Les indications du *baromètre* publiées dans ce volume des Annales ont subi la correction de + 0,03 mm. déterminée en mars 1906.

Velikie Louki. Le *baromètre* a été transporté le 23 juin dans un autre endroit.

Altitude. Si pendant le transport du baromètre sa correction n'a pas changé, l'altitude de cet instrument a augmenté depuis le 23 juin de 5 m. près, à en juger d'après les observations faites aux stations voisines. Afin que les résultats des observations publiés dans les Annales de 1906 soient comparables entre eux, on a fait subir aux données de la pression atmosphérique obtenues depuis le 23 juin jusqu'au 31 décembre, la correction supplémentaire de + 0,5 mm.

Kirillov. *Girouette*. Le 16 janvier 1906 on a réparé la girouette qui était devenue hors d'état (cf. les Annales de 1905).

Mychkin. Le *baromètre* étant devenu hors d'état, la pression atmosphérique a été observée depuis le 22 mai jusqu'au 31 décembre 1906 à l'aide d'un anéroïde. Les indications de cet instrument ont été réduites à celles du baromètre moyennant les observations comparatives faites avant le 22 mai et après la réparation du baromètre (qui a eu lieu en février 1907).

Kinechma. *Baromètre*. D'après les observations faites aux stations voisines on peut supposer que la correction du baromètre à Kinechma a augmenté depuis novembre 1906; nous avons cependant retenu dans ce volume des Annales l'ancienne correction pour toute l'année.

***Irbit**. La *cage psychrométrique* qui n'avait pas de ventilateur a été remplacée le 25 mars par une nouvelle cage, munie d'un ventilateur.

***Talitskiï Zavod**. Depuis juillet les indications du *thermomètre* à *minima* sont devenues peu sûres. On a remplacé cet instrument par un neuf le 31 octobre 1906.

***Ekaterinbourg.** Les indications du *baromètre* lues en 1906 ont subi les corrections suivantes: + 0,12 mm., depuis janvier jusqu'à avril et + 0,16 mm., depuis mai jusqu'à décembre. Ces deux corrections ont été déterminées à l'Observatoire d'Ekaterinbourg.

***Krasnooufimsk**. Le 11 mars le *pluviomètre* a donné fuite; le lendemain il a été réparé. Le 18 juin on a remplacé ce pluviomètre qui n'avait pas d'abri par un neuf, muni de l'abri de Nipher.

Smolensk. *Altitude*. Pendant sa visite à la station météorologique au couvent de Spaso-Avraamiï, qui a eu lieu le 12—14 août 1907, M-r M. Gorodensky a exécuté le nivellement du zéro du baromètre jusqu'au repère de la Section Topographique Militaire de l'Etat-Major à Smolensk. D'après ce nivellement, l'altitude du zéro du baromètre est = 240,8 m.

Nijniï Novgorod. La *hutte psychrométrique* a été réparée en mai 1906; dans la double paroi du sud, en bas et au toit, on a fait des ouvertures pour la circulation de l'air.

La *girouette* a été orientée en septembre d'après le méridien, l'index N ayant été un peu décliné (cf. les Annales de 1905).

Observatoire Engelhardt. *Température*. On a constaté que les données sur la température notées depuis le 5 mai jusqu'au 31 octobre se rapportent aux lectures thermométriques faites avant la ventilation de la cage, tandis qu'avant le 5 mai et après le 31 octobre la température a été notée, comme toujours, après la ventilation.

Belebeevskaïa, école agricole. La *hutte psychrométrique* dans le nouvel endroit (cf. les Annales de 1905) est orientée juste; en février 1906 on a enlevé les persiennes du côté N de la hutte, et en juin le côté S et le toit ont été reconstruits conformément à l'instruction académique.

Le 19 juin la *girouette* a été enlevée du toit de la hutte et installée sur le toit de l'édifice de l'école à deux étages.

***Tcheliabinsk**, gare. Le 25 juin 1906 cette station a été visitée par M-r S. Hannot.

Baromètre. A cause des réparations dans le logement de l'observateur, le baromètre a été transporté, pour la période du 24 juillet—6 août, dans un entrepôt, où on l'a installé de 2 m. près plus bas que de coutume. Les observations barométriques qui se rapportent à cette période ont été réduites à l'altitude habituelle de l'instrument. Les indications du baromètre à cuvette Fuess № 2000 lues en 1906 ont subi la correction de + 0,20 mm. déterminée par M-r Hannot.

Girouette. L'index N était décliné de 4° vers l'E. M-r Hannot a réparé ce défaut.

Orenbourg. Le *pluviomètre* sans abri a été remplacé le 25 janvier 1906 par un nouveau pluviomètre avec l'abri de Nipher.

Ponemon. Le *vent* a été observé depuis juillet 1906 à l'aide de la girouette munie d'une plaque—indicateur de la force du vent.

Vlotslavsk. Cette station a été visitée par M-r N. Korostelew le 7 septembre 1905.

Baromètre. La correction de + 0,21 mm. du baromètre à syphon Fuess № 252, déterminée par M-r N. Korostelew, a été ajoutée aux indications barométriques lues en 1906.

La *hutte psychrométrique* n'était pas construite conformément à l'instruction, mais depuis 1906 on a enlevé les planches qui couvraient à $^3/_4$ le côté nord de la hutte, et on les a remplacées par une grille; le côté sud qui était ordinaire a été doublé, mais entre les deux parois on a laissé un intervalle pour la circulation de l'air.

Non loin du *pluviomètre*, au sud, se trouvait un petit arbre; en 1906 cet arbre a été abattu.

Novyï Dvor. *Baromètre*. Les données barométriques lues depuis octobre 1905 sont de 0,5 mm. près inférieures à celles qu'on pourrait attendre d'après les observations des stations voisines fonctionnant régulièrement. Est-ce le changement de la correction instrumentale ou bien l'erreur continuelle de l'observateur qui en est la cause, nous n'avons pas réussi à préciser cela; dans les Annales nous avons retenu l'ancienne correction du baromètre (cf. les Annales de 1905).

La *hutte psychrométrique* a été reconstruite au printemps de 1906 d'après l'instruction et peinte en blanc.

La *girouette* a été transportée depuis 1906 dans un endroit plus découvert.

Belostok. Le 18 mai 1906 la *girouette* a été transportée dans un endroit plus découvert (cf. les Annales de 1905).

Chtchersy. Le *baromètre* a été transporté le 6 juillet dans un autre endroit, et depuis le 14 août il a été réinstallé à sa place habituelle; l'altitude du baromètre dans son logement provisoire a été la même qu'auparavant.

Pluviomètre. Le 10 décembre on a remarqué des fontes dans le pluviomètre qu'on a bouchées le 14 décembre; nous n'avons pas publié dans les Annales les données sur les précipitations pour décembre.

Mariina Gorka. *Girouette*. Le 5 mai 1906 la girouette est installée de 1,8 m. plus haut qu'auparavant.

Mozyr-Kolenkovitchi. *Girouette.* L'ancienne girouette étant devenue hors d'état, on a installé en avril une nouvelle girouette sur un nouveau mât, plus élevé que l'ancien.

Gorki. *Baromètre.* Les indications du baromètre à cuvette *Г. Ф. О.* № 24 lues en 1906 ont subi la correction de —0,63 mm. déterminée par M-r E. Gorodensky lors de sa visite à la station de Gorki, laquelle a eu lieu le 16—17 août 1907. Les différences entre les moyennes mensuelles et annuelles de la pression atmosphérique à Gorki et celles aux stations voisines ne nous donnant aucun lieu de supposer que la correction du baromètre № 24 eût varié entre 1898 et 1907, reste à croire que cette variation avait eu lieu avant 1898, peut être en 1896 ou en 1897.

Jizdra. Les quantités des *précipitations* tombées le 11 janvier et le 22 juillet n'ont pas été mesurées qu'approximativement.

Chatilovskaïa, station agronomique. *Pluviomètre.* L'éprouvette normale a été cassée en juin; dès lors on a mesuré les précipitations à l'aide d'un verre divisé en centimètres cubes et comparé d'avance avec l'éprouvette normale; les données sur les précipitations ont été réduites en millimètres.

Morchansk, école réale. Le 27—31 juillet le *baromètre* a été installé dans une autre pièce. Pendant ce temps, l'altitude du baromètre a été de 0,1 m. inférieure à son altitude habituelle.

Hutte psychrométrique. Le côté sud de la hutte qui était en persiennes a été remplacé le 25 juin 1906 par une double paroi en planches (cf. les Annales de 1905).

Smorodinovka. La station a été visitée par M-r N. Korostelew le 21 mai 1907.

La *pression atmosphérique* est observée à l'aide du baromètre à syphon Wild-Fuess № 494 construit par M-r Müller; les indications de ce baromètre lues en 1906 ont subi la correction de +0,68 mm. déterminée par M-r N. Korostelew.

L'altitude du baromètre, déterminée approximativement, est = 150 m.

La *hutte psychrométrique* est du type normal. Le 12 avril 1906 la hutte a été mise hors d'état, mais avant le 22 avril on l'a réparée. La cage psychrométrique avec les instruments, placée dans la hutte, n'a pas de ventilateur.

La *girouette* avec deux plaques-indicateurs de la force du vent est installée sur un mât élevé. L'index N est décliné de 6° vers l'E.

Tambov, école pour instituteurs. La quantité des *précipitations* tombées le 8 mai n'a pas été mesurée; on a comblé cette lacune par la valeur obtenue à la seconde station de Tambov.

Tambov, gymnase. La tige de la *girouette* a été fixée en été 1906 (cf. les Annales de 1905).

Pluviomètre. En été 1906 le pluviomètre a été transporté dans un endroit plus découvert.

Poretskoe. *Baromètre.* Les indications du baromètre № 22 lues en 1906 jusqu'au 2 août ont subi la correction de —0,23 mm.; celles qui ont été lues depuis le 2 août jusqu'au 31 décembre ont subi la correction de +0,11 mm.; ces deux corrections ont été déterminées par M-r J. Choukevitch lors de sa visite à la station laquelle a eu lieu le 1—2 août 1906: la première avant et la seconde après le démontage du baromètre.

Altitude. D'après le nivellement exécuté par M-r J. Choukevitch, l'altitude du baromètre depuis le 27 septembre 1903 est = 121,8 m. près.

Girouette. L'index N a été orienté juste le 1-r août 1906; les observations sur la direction du vent faites avant cette date et publiées dans ce volume des Annales ont été corrigées de la même manière que dans les Annales de 1905.

Polibino. *Baromètre.* D'après les observations faites aux stations voisines, il faudrait ajouter à la correction du baromètre à Polibino, adoptée dans les Annales depuis 1902, la valeur de —0,5 mm. près. Cependant, la vraie cause du changement de la correction barométrique nous étant inconnue, nous avons retenu l'ancienne correction même dans ce volume des Annales.

Kinel, école agricole de Samara. La station météorologique près de cette école a été visitée par M-r N. Korostelew le 26 décembre 1906.

La *pression atmosphérique* est observée, depuis avril 1906, à l'aide du baromètre à syphon Wild-Fuess № 761 construit par Müller; les indications de ce baromètre ont subi dans les Annales la correction de +0,08 mm. déterminée par M-r N. Korostelew.

Altitude. D'après le nivellement exécuté à l'école, l'altitude du baromètre est = 31,7 m.

Dans la *hutte psychrométrique* du type normal les thermomètres sont placés dans la cage munie d'un ventilateur.

La *girouette* avec une seule plaque-indicateur de la force du vent est installée sur un mât élevé. Lors de la visite de M-r Korostelew, l'index N était décliné de 11° près vers l'E du méridien.

Bezentchouk. *Baromètre.* En décembre 1905 une bulle d'air avait pénétré dans le vide du baromètre à cuvette № 744; le 30 mai 1906 M-r J. Joukov, directeur de la station agronomique, a rempli de nouveau le tube barométrique de mercure. Le 28 juillet 1906 M-r J. Choukevitch qui inspectait alors la station à Bezentchouk, a remplacé ce tube par un neuf, rempli de mercure et apporté de St.-Pétersbourg. Dans ce volume des Annales les données sur la pression atmosphérique ont été obtenues: depuis le 1-r janvier jusqu'au 31 mai, d'après les indications de l'anéroïde Naudet № 1308, et depuis le 1-r juin jusqu'au 31 décembre, d'après celles du baromètre № 744; les indications de

l'anéroïde ont été réduites à celles du baromètre moyennant les observations comparatives faites avant l'endommagement et après la réparation de cet instrument. Les indications du baromètre № 744 lues depuis le 1-r juin jusqu'au 28 juillet ont subi la correction de —0,30 mm., et celles qui ont été lues depuis le 28 juillet jusqu'à la fin de l'année, la correction de +0,19 mm. Ces deux corrections ont été déterminées par M-r J. Choukevitch.

Borovoe, verderie, stations: № 1 dans la forêt et № 2 sur la pelouse. La plaque-indicateur de la force du vent et la croix de la *girouette* qui se trouve à la station sur la pelouse ont été endommagées par un coup de vent fort, le 27 juin 1906. Dès cette date, la direction du vent a été déterminée d'après la disposition des côtés de la hutte psychrométrique; quant à la vitesse, on l'a notée en tenant toujours compte de l'inexactitude des indications.

Nikolaevsk (gouv. de Samara). *Baromètre.* Le 27 août 1906, après avoir examiné le baromètre, M-r N. Korostelew en a déterminé la correction = —0,40 mm., ce qui prouve qu'elle n'a presque pas changé, la correction avant l'examen du baromètre ayant été = — 0,41 mm. (cf. les Annales de 1905).

Nijniï Oltchedaev. *Observations comparatives à 3 termes.* Depuis la fin de mars jusqu'au 31 décembre on a observé chaque jour à 7^h a., à 1^h p. et à 9^h p. le psychromètre Assmann installé à la même hauteur que les instruments dans la hutte psychrométrique; depuis le 14 mai jusqu'au 31 décembre on a fait encore les observations avec les instruments placés dans la hutte du type anglais. Les différences entre les moyennes mensuelles des observations fondamentales faites à 3 termes avec les instruments de la hutte psychrométrique normale et les moyennes des observations simultanées faites d'après le psychromètre Assmann et les instruments de la hutte du type anglais sont données dans un tableau spécial joint à la fin de ces remarques.

Girouette. Depuis le 6 février jusqu'au 8 mars la girouette était transportée sur une autre partie du toit de la maison, pendant qu'à la place habituelle de la girouette on construisait une petite tour. La girouette a été installée sur cette tour le 8 mars, et l'anémographe Richard, le 23 mars.

Martynovka. *L'altitude* du baromètre est depuis le 30 novembre de 1,2 m. supérieure à son ancienne altitude. Les indications du baromètre lues en décembre 1906 ont été réduites dans les Annales à l'altitude d'auparavant.

Pliskovo-Androuchevskiï Zavod. Le *baromètre* a été transporté le 1-r octobre 1906 dans un autre logement, situé à peu près à la même altitude que l'ancien. Il paraît que, pendant le transport, une quantité de l'air a pénétré dans le vide du baromètre, car, depuis ce temps, ses indications sont de 2—3 mm. inférieures à celles qu'on devrait attendre d'après les observations des stations voisines. Les données barométriques lues depuis octobre ne sont pas publiées dans les Annales.

Nejin. *Baromètre.* Durant l'année 1906 la pression atmosphérique a été observée à l'aide du baromètre Tonnelot № 504 dont les indications ont subi dans les Annales la correction de +0,90 mm., déterminée par M-r N. Korostelew lors de sa visite à la station, c'est-à-dire le 10—11 juillet 1905.

Altitude. En juillet 1905 M-r N. Korostelew a exécuté un nivellement jusqu'à la place de l'ancienne installation du baromètre à l'institut historico-philologique; il a trouvé que l'altitude de la nouvelle position du baromètre à l'école technique est = 134,0 m.

Loubny, gymnase. *Instruments extérieurs.* A cause de la réparation de la hutte psychrométrique et de la guérite qui se trouve sur le toit de l'édifice du gymnase, les thermomètres et la girouette ont été transportés le 6 août dans d'autres endroits, où les thermomètres sont restés jusqu'au 4 septembre, et la girouette, jusqu'à octobre; les positions provisoires de ces instruments étaient un peu moins commodes que leurs positions habituelles.

Koursk. *Pluviomètre.* Le 26 juillet le pluviomètre a donné fuite; on l'a soudé immédiatement.

Korenevo. La *girouette* est installée depuis le 6 septembre sur un nouveau mât qui dépasse l'ancien de 3,3 m.

Pluviomètre. Les seaux pluviométriques étant devenus hors d'état, on les a remplacés depuis juillet par de nouveaux seaux.

***Kharkov**, université. Le *baromètre* a été transporté le 27 janvier 1906 dans un autre bâtiment où il est resté jusqu'au 4 octobre; alors on l'a réinstallé à sa place habituelle.

Altitude. On a ajouté aux indications du baromètre lues depuis le 27 janvier jusqu'au 4 octobre la correction supplémentaire de —0.1 mm., pour les réduire à l'altitude habituelle de l'instrument.

***Alexeevka.** *Baromètre.* D'après la vérification faite en juillet 1906 par une personne munie de l'autorisation de l'université de Kharkov, la correction du baromètre Schwabe est = — 1.1 mm. Nous avons fait subir cette correction aux indications du baromètre publiées dans ce volume des Annales. Dans les volumes précédents on n'a pas tenu compte de cette correction.

Altitude. Si la nouvelle correction du baromètre (—1.1 mm.) est juste, l'altitude de cet instrument d'après les isobares est =185 m. approximativement.

***Derkoulskoe, verderie**, station № 1, dans la steppe. *Baromètre.* Les indications du baromètre Kraévitch № 35 lues en 1906 ont subi dans ce volume des Annales la correction de +0.79 mm. déterminée par M-r A. Kaminsky lors de son inspection de la station, en juillet 1907.

***Slavïansk.** Le *baromètre* a été transporté le 10 mai dans le logement d'été; le 17 septembre on l'a réinstallé à sa place habituelle dans le logement d'hiver (cf. les Annales de 1905).

Kon-Kolodez. *Baromètre.* Le baromètre à cuvette Г. Ф. О. № 1083 étant devenu hors d'état le 27 juin 1906, les observations sur la pression atmosphérique n'ont été reprises que depuis le 20 août, à l'aide du baromètre à cuvette Müller № 861. Les indications de ce dernier instrument ont subi dans ce volume des Annales la correction de +0.16 mm. déterminée par M-r Gorodensky.

L'altitude du baromètre est depuis le 20 août (le baromètre № 861) de 1.2 m. inférieure (cf. les Annales de 1905) à l'altitude que l'instrument avait avant le 27 juin (le baromètre № 1083).

Khrenovskoï Bor. *Baromètre.* Le baromètre à cuvette Müller № 688 n'avait pas la position tout-à-fait verticale. Le 7—8 juillet 1907 M-r A. Kaminsky a déterminé la correction du baromètre dans cette position et l'a trouvée = + 0.15 mm.; nous avons fait subir cette correction aux indications barométriques lues en 1906 et publiées dans ce volume des Annales.

Nikolaevskoe (gouv. de Saratov). *Hutte psychrométrique.* Le 20—23 juillet, pendant qu'on avait peint la hutte, la cage avec les instruments était placée à l'ombre hors de la hutte.

Pluviomètre. Depuis le 20 juillet les précipitations n'ont été mesurées qu'à l'aide d'un seul seau pluviométrique.

Saratov, gymnase I. *Baromètre.* Le 30 août 1906 M-r N. Korostelew a installé à la station le nouveau baromètre à cuvette Müller № 872, à la même place où se trouvait auparavant l'ancien baromètre, devenu hors d'état; dès lors les observations normales à 3 termes ont été faites avec le nouvel instrument. Les indications du baromètre № 872 ont subi dans les Annales la correction de +0.12 mm. déterminée par M-r N. Korostelew.

Grinooutsy. *Baromètre.* Depuis la seconde moitié de 1905, les indications du baromètre sont au moins de 0.5 mm. supérieures à celles qu'il faudrait attendre d'après les observations faites aux stations voisines. La cause de ce changement étant inconnue, nous avons retenu dans les Annales de 1906 l'ancienne correction du baromètre.

Sagaïdak. La vieille hutte psychrométrique a été remplacée le 28 mars 1906 par une nouvelle hutte des mêmes dimensions; pendant qu'on la construisait, la température et l'humidité de l'air ont été déterminées à l'aide du psychromètre Assmann.

Kherson, école agricole. *Baromètre.* Les indications du baromètre lues en 1906 sont de 0.3 mm. près inférieures à celles qu'on devrait attendre d'après les isobares annuelles. Ne pouvant pas trouver une explication suffisante de ce fait, nous avons retenu dans les Annales l'ancienne correction du baromètre.

Odessa, station agronomique. *Cage psychrométrique.* Le 31 mars 1906 la cage avec les instruments et le ventilateur a été transportée de la hutte normale sur le balcon, où la cage s'était déjà trouvée en 1897 et 1898. Les indications thermométriques lues le matin pendant les mois d'été de 1906 sont comparativement trop élevées, évidemment à cause du transport de la cage dans des conditions moins favorables.

Odessa, université. *Baromètre.* Depuis le 1-r juin 1906 le baromètre Г. Ф. О. № 22 est remplacé par un autre baromètre du même système, construit par le mécanicien Timtchenko. Les indications de ce nouvel instrument ont subi la correction de +0,4 mm., y incluse la correction de gravité.

Kamenka (gouv. d'Ekaterinoslav). *Altitude.* Depuis le 1-r juin 1906 le baromètre est installé de 0.5 m. plus bas qu'auparavant. La différence (de 0.5 m.) entre les altitudes de l'instrument a été déterminée par M-r M. Gorodensky d'après le nivellement exécuté en septembre de la même année.

La *cage psychrométrique* avec les instruments et le ventilateur a été transportée le 30 août de la vieille hutte dans une hutte neuve, aussi du type normal, mais avec le toit ordinaire et non double.

Girouette. En septembre 1906 la girouette a été installée sur un nouveau mât, de la même hauteur que l'ancien; la croix de la girouette a été orientée juste (cf. les Annales de 1905).

Lougansk. Le *pluviomètre* a été transporté en septembre 1906 dans un autre endroit.

Komisarovka. La *hutte psychrométrique* a été refaite le 18 août 1906 conformément à l'instruction, c'est-à-dire sa paroi du sud, qui était en persiennes, a été remplacée par une paroi en double rangée de planches liées étroitement, avec un intervalle dedans pour la circulation de l'air (cf. les Annales de 1905).

Ekaterinoslav. La *pression atmosphérique* est observée depuis le 1-r janvier 1906 dans un nouveau logement, à l'aide du baromètre réparé Müller № 466 qui a remplacé l'ancien baromètre Wild-Fuess № 154. Les indications du baromètre № 466 lues en 1906 ont subi la correction de —0.32 mm. déterminée par M-r M. Gorodensky le 3—5 septembre 1907, lors de sa visite à la station.

Altitude. Le nivellement exécuté par M-r M. Gorodensky donne le zéro du baromètre à la place où il se trouve depuis le 1-r janvier 1906 l'altitude de 84.1 m.

Marioupolskoe, verderie, station № 5, dans la forêt. La *pression atmosphérique* a été observée en 1906 à l'aide du baromètre à cuvette Frantzen № 10 dont les indications ont subi dans ce volume des Annales la correction de +0.66 mm. déterminée par M-r M. Gorodensky le 7—9 septembre 1906, lors de sa visite à la station.

Rostov sur Don. *Anémomètre.* En 1906 le vent a été observé à l'aide de l'anémomètre Freyberg jusqu'au 2 avril, et depuis cette date, à l'aide de l'anémographe Timtchenko.

Oranjereïnyï Promysel. Les observations avec *l'anémomètre* n'ont été faites que depuis le 8 avril jusqu'au 11 juillet 1906, quand l'appareil a été de nouveau devenu hors d'état (cf. les Annales de 1905). Avant le 8 avril et après le 11 juillet la vitesse du vent a été déterminée d'après les mouvements de la plaque-indicateur de la girouette.

Tchetyrekhbougornyï, phare. *Pluviomètre.* Le 12 avril 1906 l'abri de Nipher a été brisé en morceaux par un violent coup de vent; depuis cette date le pluviomètre est resté sans abri.

Khorly. La *pression atmosphérique* a été observée en 1906 à l'aide du baromètre à cuvette Müller № 792 dont les indications ont subi dans les Annales la correction de — 0.1 mm. déterminée à l'Observatoire physique Central Nicolas.

La *hauteur* de la cuvette du baromètre au-dessus du niveau moyen de l'eau dans le golfe Karkinitskiï est, d'après le nivellement, = 9 2 m.

Skadovsk. Le *baromètre* s'est trouvé depuis le 8 juin jusqu'au novembre 1906 à l'altitude de 3.9 m.

Kertch. Le *vent* a été observé en 1906, dans la plupart des cas, à l'aide d'un anémomètre (cf. les Annales de 1905) et parfois, lors que l'anémomètre n'était pas en bon état, à l'aide de la girouette installée dans la cour voisine.

Feodosiïskoe, verderie. La *température* et l'*humidité de l'air* ont été observées en 1906 (de même que les années précédentes) non seulement à l'aide des instruments placés dans la hutte psychrométrique, mais aussi hors de la hutte, à l'aide du psychromètre Assmann. Les différences entre les résultats des unes et des autres observations sont publiées à la fin de ces remarques.

Soudak. *Baromètre.* Les indications du baromètre Fortin lues en 1906 ont subi dans ce volume des Annales la correction de +0,47 mm. déterminée par M-r Gorodensky le 15 octobre 1907, lors de sa visite à la station.

Ialta. *Pluviomètre.* Les jeunes arbres qui entouraient le pluviomètre ayant grandi à un tel point qu'ils empêchaient la pluie de tomber dans le seau, on a transporté le poteau avec le pluviomètre, le 16 mars 1906, dans un endroit plus découvert. M-r M. Gorodensky qui a visité la station en 1907 a constaté que le pluviomètre est muni de l'abri de Nipher.

Aï-Petri. Dès le 14 avril 1906, la *cage psychrométrique* est munie d'un ventilateur (cf. les Annales de 1905).

***Obdorsk.** Depuis le 1-r jusqu'au 23 septembre 1906 la *pression atmosphérique* n'a été notée que d'après l'anéroïde dont les indications ont été réduites à celles du baromètre à mercure.

Girouette. Le 28 mars 1906 on a installé une nouvelle girouette avec deux plaques-indicateurs de la force du vent. Avant cette date, la direction du vent a été observée à l'aide d'une autre girouette (dans une autre métairie) et la force en a été évaluée à l'estime.

***Kondinskoe.** Les observations n'ont pas toujours été faites aux heures-termes prescrites.

***Satyjinskoe.** *Précipitations.* Avant octobre 1906 es petites quantités de précipitations n'ont été notées que très rarement.

***Tobolsk.** Il paraît que les *précipitations* n'ont pas été mesurées chaque jour.

***Tïoumen.** Depuis le 6 jusqu'au 10 juillet les observations font défaut; les données sur la pression atmosphérique concernant cette période ont éte rélevées sur les tracés du baromètre enregistreur, et les lacunes dans les données sur la température ont été comblées d'après les observations faites aux stations voisines.

***Staro-Sidorovo.** Les données sur la *pression atmoshhérique* pour la période du 1—8 juin 1906 ont été notées presqu'exclusivement d'après l'anéroïde dont les indications ont été réduites à celles du baromètre.

La *cage psychrométrique* qui n'avait pas de ventilateur a été remplacée le 20 avril par une nouvelle cage munie d'un ventilateur.

Le *pluviomètre* avec l'abri de Nipher a été transporté le 6 avril dans un endroit plus découvert. Dans quelques cas les observations ont été mesurées pour plusieurs jours à la fois.

***Khatangskoe.** Cette station a été fondée par l'expédition de M-r I. Tolmatchev sur le fleuve Khatanga et le lac Eseï.

L'*horloge* est verifiée d'après le cadran solaire installé par l'expédition et d'après le passage des étoiles par le méridien de la station astronomique.

La *pression atmosphérique* a été observée en 1906 à l'aide du baromètre Fuess № 774 dont les indications ont subi dans les Annales la correction de +0,1 mm. déterminée à l'Observatoire physique Central Nicolas.

L'*altitude* du baromètre, calculée d'après les isobares, est = 50 m. près.

La *hutte psychrométrique* du type normal est couverte du côté N par une grille pour protéger les instruments contre les rayons du soleil de minuit. Les thermomètres sont installés dans une cage en zinc munie d'un ventilateur.

***Atchinsk.** Cette station a été visitée par M-r S. Hannot le 15 août 1906.

Le *baromètre* à cuvette Müller № 525 a été transporté le 1-r août 1906, à cause de la réparation du logement, dans un autre endroit où il est resté jusqu'au 29 septembre; le 30 septembre il a été réinstallé à sa place habituelle, mais un peu plus haut qu'auparavant. Ayant constaté la présence d'une bulle d'air dans le tube barométrique, M-r Hannot a remplacé ce tube par un neuf. Les indications du baromètre lues depuis le commencement de l'année jusqu'au

15 août ont subi la correction de + 0,50 mm.; celles qui ont été lues depuis cette date jusqu'à la fin de l'année, la correction de +0,19 mm. Ces deux corrections ont été déterminées par M-r Hannot à la station même.

Altitude. D'après le nivellement exécuté par M-r Hannot entre les anciennes et la nouvelle position du baromètre, l'altitude de cet instrument, aux divers points de son installation, est: depuis la fin de juin 1904 jusqu'au 31 juillet 1906, dans le nouveau bureau, = 229,0 m.; depuis le 1-r août jusqu'au 29 septembre 1906, dans le logement provisoire, = 224,0 m.; depuis le 30 septembre, dans le noveau bureau = 229,3 m. Toutes les indications du baromètre lues en 1906 sont réduites dans les Annales à la dernière altitude (229,3 m.).

***Krasnoïarsk.** *Précipitations.* A en juger d'après le nombre relativement très petit des jours de précipitations en 1906, les précipitations recueillies dans le pluviomètre n'ont pas été mesurées tous les jours.

***Viliouïsk.** Les observations, interrompues en 1905, ont été recommencées depuis janvier 1906. Les instruments sont restés à la même place.

Heure. Le 24 janvier à 1-h p. la montre de l'observateur, vérifiée d'après le cadran solaire, avançait de 29 minutes relativement à l'heure moyenne; le 29 janvier elle avançait de 5 minutes. Ensuite on a réussi à régler la marche de la montre.

***Iakoutsk.** En janvier, février et mars et en partie en novembre les *précipitations* ont été mesurées pour plusieurs jours à la fois.

Ouralskaïa, école agricole. Le toit de la *hutte psychrométrique*, endommagé en août, a été réparé en novembre.

A en juger d'après les registres, les *précipitations* n'ont pas toujours été mesurées à temps.

Ouralsk, école réale. *Baromètre.* Les indications du baromètre Wild-Fuess № 403 ont subi dans ce volume des Annales les corrections déterminées par M-r N. Korostelew en août 1906, lors de sa visite à la station, avant et après le nettoyage du baromètre, savoir: les indications lues depuis le 1-r janvier jusqu'au 26 août ont subi la correction de—0,06 mm.; celles qui ont été lues depuis le 26 août jusqu'à la fin de l'année, la correction de + 0,07 mm.

Girouette. Afin de mieux voir la girouette pendant le temps obscur, on l'a transportée en août 1906, en présence de M-r N. Korostelew, sur le toit de l'école, où l'appareil a été installé sur un poteau qui dépasse de 2 m. le faîte du toit. Ici la girouette a une position découverte; elle n'est dominée que par le clocher de la cathédrale qui se trouve à 50—60 m. vers le NE de l'école.

Temir. La *girouette* (cf. les Annales de 1905) a été réparée et la croix orientée juste en août 1906.

Aktïoubinsk. Le *baromètre* a été transporté le 3 novembre dans la pièce voisine et installé à la même hauteur.

La *girouette* a été enlevée, réparée et installée correctement le 11 août 1906, en présence de M-r Korostelew; après cela l'instrument a commencé à tourner librement (cf. les Annales de 1905).

***Omsk.** Cette station a été visitée par M-r S. Hannot le 27—28 juillet et le 30 octobre 1906.

Les corrections du *baromètre* Turettini № 87 déterminées par M-r Hannot ont été ajoutées aux indications barométriques, savoir: les indications lues depuis le 1-r janvier jusqu'au 27 juillet ont subi la correction de—0,07 mm. et celles qui ont été lues depuis le 28 juillet (après le nettoyage du baromètre) jusqu'à la fin de l'année, la correction de —0,13 mm.

Hutte psychrométrique. On a constaté que la cage psychrométrique n'a pas été ventilée encore depuis 1904, le ventilateur ayant été devenu hors d'état.

***Petropavlovsk.** Les *précipitations* ont été mesurées en novembre, dans certains cas, pour deux jours à la fois.

***Sarymbet.** La *pression atmosphérique* a été observée depuis le 23 juin jusqu'au 6 juillet à l'aide d'un anéroïde dont les indications ont été réduites à celles du baromètre. Le 12 octobre le baromètre a été transporté dans la pièce voisine où on l'a installé à la même altitude qu'auparavant; on a constaté qu'en 1905 le baromètre n'a eu l'altitude de 3,27 m. supérieure à son altitude habituelle que pendant la courte période de 22—31 octobre (cf. les Annales de 1905).

***Koktchetav.** Le *baromètre* (à cuvette Müller № 603) a été transporté le 7 août dans un autre endroit où on l'a installé à la même altitude qu'auparavant.

***Akmolinskaïa,** école agricole. *Précipitations.* Le 14 mai on a remarqué que le pluviomètre avait donné fuite et qu'une partie des précipitations s'était écoulée du seau; il paraît que le pluviomètre a été réparé immédiatement.

***Pavlodar.** Les instruments de l'ancienne station près de l'école municipale ont été transportés en mai 1903 à l'école agricole où, cependant, les observations régulières n'ont été commencées que depuis les derniers mois de 1905. La station à l'école agricole de Pavlodar a été visitée par M-r A. Beyer le 14—16 août 1905 et par M-r S. Hannot, le 27—28 octobre 1906.

Baromètre (à cuvette № 602 construit par M-r Müller). Le 27 octobre 1906, après avoir nettoyé la cuvette du baromètre, M-r Hannot a installé l'instrument sur l'autre paroi de la même pièce. Les indications barométriques lues depuis le 1-r janvier jusqu'au 27 octobre 1906 ont subi dans ce volume des Annales la correction de — 0,18 mm.

déterminée par M-r Boyer, et celles qui ont été lues depuis le 28 octobre jusqu'à la fin de l'année, la correction de — 0,50 mm. déterminée par M-r Hannot.

Altitude. D'après le nivellement exécuté par M-r Beyer, l'altitude du zéro du baromètre avant le 27 octobre 1906 était = 137,3 m. Après cette date, l'altitude barométrique est = 137,2 m.

La *girouette* avec la plaque-indicateur de la force du vent est installée sur un mât. Pendant les vents de l'W et du NW les indications de la girouette peuvent subir l'influence de l'édifice à deux étages de l'école dont le faîte a presque la même hauteur que la girouette; cet édifice se trouve à 55 m. de l'appareil. Le 13 avril un coup de vent fort a décliné l'index N vers le NE, ce qui a été pris en considération dans les registres des observations. La croix de la girouette a été orientée juste par M-r Hannot le 28 octobre.

***Semipalatinsk.** Cette station a été visitée par M-r S. Hannot le 25, 26 et 28 septembre et le 24 octobre 1906.

Les indications du *baromètre* à cuvette Fuess № 1153 ont subi la correction de —0.13 mm. déterminée par M-r Hannot.

Altitude. M-r Hannot a trouvé d'après le nivellement que depuis le 31 juillet 1903 l'altitude du baromètre est =211,9 m.

Girouette. La tige verticale de la girouette munie d'une plaque-indicateur de la force du vent était un peu courbée vers le SSW, et l'index N était décliné de 4° vers l'W du méridien. Le 28 septembre M-r Hannot a réparé ces défauts.

***Oust-Kamenogorskaïa Ferma** (Djeldeouzek). Cette station a été visitée par M-r S. Hannot le 4—5 octobre 1906.

Baromètre (à cuvette Fuess № 1072). M-r Hannot a nettoyé la cuvette du baromètre le 4 octobre 1906. Les indications barométriques ont subi les corrections déterminées par M-r Hannot: +0.37 mm. depuis le 1-r janvier jusqu'au 4 octobre et —0.22 mm. depuis le 5 octobre jusqu'à la fin de 1906. L'observateur installait le vernier du baromètre trop bas, à peu près de 0.2 mm. plus bas qu'il ne fallait. Cette faute n'a pas été corrigée dans les tables d'observations.

Altitude. On a constaté que depuis le 9 jusqu'au 25 août 1905 le baromètre était installé d'0,1 m. plus bas que de coutume (cf. les Annales de 1905).

La *girouette* avec la plaque-indicateur de la force du vent, installée sur un nouveau mât en décembre 1903, était courbée vers le SSW et l'index N était décliné de 11° vers l'E, comme il a été constaté lors de l'inspection de la station. Ces défauts ont été réparés le 5 octobre en présence de M-r Hannot. La girouette domine les alentours.

***Altaïskaïa.** Cette station a été visitée par M-r S. Hannot le 11—12 octobre 1906.

Baromètre (à cuvette Fuess № 481). Le tube barométrique contenait quelques bulles d'air. M-r Hannot a mis un nouveau tube et installé le baromètre dans une autre pièce du même logement. Les indications du baromètre ont subi dans les Annales les corrections suivantes, déterminées par M-r Hannot avant et après la réparation de cet instrument: + 0.06 mm. depuis le 1-r janvier jusqu' à l' 11 octobre et + 0.02 mm. depuis le 12 octobre. Le 1-r novembre 1906 le baromètre a été cassé.

Altitude. D'après le nivellement exécuté par M-r Hannot, l'altitude (de 999.8 m.) du baromètre depuis le 1-r novembre 1903 jusqu' à l' 11 octobre 1906 était de 0.2 m. inférieure à celle que le baromètre avait après cette dernière date. Depuis le 11 octobre l'altitude du baromètre a été =1000 m.

Hutte psychrométrique. Avant le 12 octobre 1906 l'observateur ne s'est pas servi du ventilateur.

Les *précipitations* ont été mesurées chaque fois qu'elles avaient cessé de tomber.

***Kokpekty.** Cette station a été visitée par M-r S. Hannot le 16 et le 22 octobre 1906.

Baromètre. Le 23 avril le tube du baromètre à cuvette Müller № 624 a été cassé, après quoi la pression atmosphérique a été observée jusqu'au 16 octobre à l'aide d'un anéroïde; les indications de ce dernier instrument ne sont pas publiées dans les Annales. M-r Hannot a mis un nouveau tube barométrique. Les indications du baromètre lues depuis le 16 octobre jusqu'à la fin de 1906 ont subi la correction de —0,44 mm. déterminée par M-r Hannot.

Altitude. On a constaté que le baromètre a été transporté au commencement de septembre 1905 dans l'endroit (dans l'aile de la maison) où M-r Hannot l'a trouvé: D'après le nivellement géométrique exécuté par M-r Hannot, l'altitude du baromètre dans cet endroit est d'0.1 m. inférieure à altitude que cet instrument avait depuis août 1901 jusqu'à septembre 1905; elle est donc =518.9 m.

Hutte psychrométrique. En été, les rayons du soleil peuvent pénétrer jusqu'à la cage à travers les persiennes de la hutte, du côté W; le ventilateur de la cage n'a pas été utilisé avant le 16 octobre, à cause du mauvais état du volant; M-r Hannot l'a réparé.

***Zaïsan.** Cette station a été visitée par M-r S. Hannot le 18—19 octobre 1906.

Le *baromètre* à cuvette Müller № 478 a été transporté le 5 novembre dans un autre endroit et installé à peu près à la même hauteur qu'auparavant. Le 18 octobre M-r Hannot a nettoyé la cuvette du baromètre. Les indications barométriques lues depuis le 1-r janvier jusqu'au 18 octobre ont subi la correction de + 0.49 mm., et celles qui ont

été lues depuis le 19 octobre jusqu'à la fin de l'année 1906, la correction de + 0.08 mm. Ces deux corrections ont été déterminées par M-r Hannot. On a constaté qu'en 1901, en déterminant l'ancienne correction du baromètre, M-r Hannot y a laissé se glisser une erreur; c'est pourquoi cette correction de —0.87 mm., prise en consideration dans les données publiées dans les Annales de 1902—1905, doit être remplacée par la correction de +0.51 mm. c. à d. il faut faire subir aux données sur la pression atmosphérique, publiées dans les Annales pour ces quatre années, la correction de +1.4 mm. (cf. les Annales de 1902).

La girouette avec l'indicateur de la force du vent est exposée sur le faîte du toit d'où elle domine les alentours; elle n'est dépassée que par l'église qui se trouve à 70 m. vers le NE de l'appareil. L'index N était décliné de 22° vers l'E du méridien. Le 19 octobre, en présence de M-r Hannot, la tige qui était courbée a été rectifiée et la croix orientée juste. Dans les données publiées l'erreur de l'orientation de la girouette n'a pas été corrigée.

***Narym**. Cette station a été visitée par M-r S. Hannot le 9 août 1906.

La *montre* de l'observateur avançait de 25 minutes le 9 août relativement à l'heure locale; elle est vérifiée d'après l'horloge du bureau de poste.

Le *baromètre* (à cuvette Müller № 601) était suspendu (pas tout-à-fait verticalement) depuis septembre 1905 dans une autre pièce, d'1 m. plus bas qu'auparavant. Après avoir nettoyé la cuvette du baromètre, M-r Hannot a suspendu l'instrument verticalement; les corrections qu'il en a déterminées sont: avant le nettoyage = —0.08 mm., et après le nettoyage = +0.42 mm. On a fait subir ces corrections aux indications barométriques publiées dans les Annales de 1906.

La *cage psychrométrique* sans ventilateur est placée dans une hutte dont les persiennes ne protègent pas suffisamment bien la cage contre les rayons du soleil le matin et le soir. Le côté ouvert de la hutte est décliné de 16° du N vers l'E.

La *girouette* avec la plaque-indicateur de la force du vent était mal orientée, c'est pourquoi les données sur la direction et la force du vent publiées dans les Annales des années précédentes ne sont pas bien sûres. En 1906 ces données ne sont pas publiées.

***Tomsk**. Cette station a été visitée par M-r S. Hannot le 3—4 août 1906.

Baromètre. Les indications du baromètre à syphon Turettini № 8 lues en 1906 ont subi dans les Annales la correction de —0.30 mm. déterminée par M-r Hannot.

***Mariinsk**. *Baromètre.* Le 1-r septembre 1906 le baromètre a été transporté sur la paroi opposée de la même pièce et installé de 0.1 m. plus haut qu'auparavant.

La somme des *précipitations* pour juin n'est pas bien précise, le pluviomètre ayant donné fuite le 13 juin ce qui a causé la perte d'une partie des précipitations. L'appareil a été réparé ce jour-même.

***Taïga**. Cette station a été visitée par M-r S. Hannot le 2 et le 14 août 1906.

L'*horloge* de la station retardait le 2 août de 7 minutes relativement à l'heure locale.

Le *baromètre* (à cuvette Müller № 541) a été transporté le 2 août par M-r Hannot dans une autre pièce et installé à la même hauteur qu'auparavant. Les indications du baromètre lues depuis le 1-r janvier jusqu'au 2 août (dans l'ancienne position de l'instrument) ont subi la correction de —0.22 mm., et celles qui ont été lues depuis le 3 août jusqu'à la fin de 1906 (dans la nouvelle position), la correction de —0.20 mm. Ces deux corrections ont été déterminées par M-r Hannot.

Hutte psychrométrique. Le ventilateur n'a pas été mis en mouvement avant le 3 août; M-r Hannot l'a réparé.

Vent. Le nouvel observateur (depuis juin 1906) a noté un nombre de calmes beaucoup plus grand que celui qu'avait noté son prédécesseur, lequel avait déterminé la force du vent correctement, à en juger d'après les observations des stations voisines.

***Kainsk**. La station a été visitée par M-r S. Hannot le 31 juillet 1906.

Baromètre. Les indications du baromètre à cuvette Fuess № 577 ont subi la correction de +0.31 mm. déterminée par M-r Hannot.

Altitude. Depuis le 13 novembre 1905 le baromètre est suspendu de 0.14 m. plus haut qu'auparavant (cf. les Annales de 1905); son altitude est donc = 123.0 m.

La nouvelle *hutte psychrométrique*, construite en novembre 1905, est du type normal, mais les persiennes laissent pénétrer les rayons du soleil dans la hutte le matin et le soir. Le ventilateur de la cage était devenu hors d'état et n'a pas fonctionné avant le 31 juillet; M-r Hannot l'a réparé.

La *girouette* avec une plaque-indicateur de la force du vent est installée sur un mât spécial (depuis novembre 1905). En vérifiant la croix de la girouette le 6 mars 1906, on a constaté que l'index N était décliné de 15° vers l'E du méridien. Ce défaut a été réparé lors-même. En calculant les observations, on n'a pas tenu compte de l'erreur dans les indications de la girouette lues avant le 6 mars. Le 1-r septembre on a installé une nouvelle girouette avec deux plaques-indicateurs de la force du vent.

***Tatarskaïa.** La station a été visitée par M-r S. Hannot le 30 juillet 1906.

Baromètre. Les indications du baromètre à cuvette № 546 ont subi la correction de +0.48 mm. déterminée par

M-r Hannot. Les données sur la pression atmosphérique pour la période du 5—14 janvier ont été relevées sur les tracés du baromètre enregistreur.

Hutte psychrométrique. Le ventilateur de la cage n'a pas fonctionné en juin et en juillet.

Pluviomètre. Le nombre des jours de précipitations pour 1906 est relativement trop petit; il est bien probable que les précipitations n'ont pas été mesurées tous les jours.

***Pravaïa Ob.** Cette station a été visitée par Mr. S. Hannot le 1-r août 1906.

Le *baromètre* à cuvette Müller № 543 était installé depuis le 24 décembre 1905 dans un endroit où il pouvait subir l'influence des rayons directs du soleil, c'est pourquoi M-r Hannot l'a transporté dans un endroit plus convenable et l'a installé à la même hauteur au-dessus du plancher qu'auparavant. Les indications barométriques lues depuis le commencement de l'année jusqu'au transport de l'instrument ont subi la correction de —0.29 mm.; celles qui ont été lues depuis le 1-r août (après le transport du baromètre), ont subi la correction de — 0.21 mm. Ces deux corrections ont été déterminées par M-r Hannot.

Altitude. D'après le double nivellement exécuté par M-r Hannot, l'altitude du zéro du baromètre est = 131.7 m.

La *girouette* est tombée à terre ensemble avec le mât le 10 octobre 1906; on l'a réinstallée en novembre. Dans l'intervalle la force du vent a été évaluée à l'estime.

*Les *précipitations* ont été mesurées souvent pour plusieurs jours à la fois.

***Kouznetsk.** Le 26 août 1906 M-r S. Hannot a visité cette station.

Baromètre. La position que le baromètre à cuvette № 622 avait depuis le 18 juillet 1903 n'était pas bien commode, car en été les rayons du soleil pouvaient pénétrer jusqu'à l'instrument. Le 26 août 1906 M-r Hannot a transporté le baromètre dans une autre pièce. Avant et après le transport de l'instrument M-r Hannot en a trouvé la même correction de —0.09 mm. qu'on a fait subir aux indications barométriques lues pendant toute l'année 1906.

Altitude. D'après un nivellement géométrique M-r Hannot a trouvé que la position occupée par le baromètre depuis juillet 1903 est de 12.8 m. supérieure à celle que l'instrument avait auparavant, aussi son altitude depuis le temps indiqué est = 211.8 m.

La *hutte psychrométrique* se trouvait depuis juillet 1903 dans un petit jardin; son côté ouvert était décliné de 23° vers l'E. Le 8 septembre 1906 la hutte a été transportée dans un endroit plus commode où on l'a orientée juste.

La *girouette* avec la plaque-indicateur de la force du vent a été installée depuis juillet 1903 sur le toit du hangar appartenant au bureau. L'index N était décliné de 22° vers l'E du méridien; M-r Hannot a réparé ce défaut le 26 août 1906. Comme il a été impossible de préciser la date de la déclinaison de l'index N, on n'a pas corrigé les observations sur la direction du vent faites avant le 26 août 1906. La plaque-indicateur de la force du vent étant devenue hors d'état, on l'a remplacée par une autre le 25 octobre 1906; en même temps on a installé verticalement la tige de la girouette qui était courbée un peu vers le S.

***Kamen.** Cette station a été visitée par M-r S. Hannot le 19 août 1906.

On a constaté que le *baromètre* était installé depuis le 27 août 1904 jusqu'au 12 octobre 1905 dans une autre maison, à peu près à la même hauteur que dans son logement habituel.

La *cage psychrométrique* n'a pas été ventilée.

Le *pluviomètre* a été transporté dans un autre endroit au commencement d'août 1906.

***Barnaoul.** Cette station a été visitée par M-r S. Hannot le 20—21 août et le 1-r septembre 1906.

Baromètre. Les indications du baromètre à cuvette № 619 lues en 1906 ont subi la correction de +0.34 mm. déterminée par M-r Hannot.

***Neojidannyï Priisk.** La *girouette* avec l'indicateur de la force du vent a été transportée le 17 août 1906 sur un nouveau mât.

***Borovskoe.** M-r S. Hannot a visité cette station le 4—5 septembre 1906.

Le *baromètre* Turettini № 77, rempli de mercure par M-r S. Hannot à la station même, a été installé par lui le 4 septembre 1906 dans le logement de l'observateur. M-r Hannot a déterminé aussi la correction de ce baromètre laquelle est = —0.08 mm.; on a fait subir cette correction aux indications barométriques lues après le 4 septembre.

L'altitude du baromètre à Borovskoe, calculée d'après les observations faites aux stations voisines en septembre-décembre 1906, est = 240 m.

Vent. L'index N de la girouette, était décliné de 10° vers l'E du méridien; ce défaut a été corrigé le 11 septembre.

Précipitations. Le seau pluviométrique a donné fuite 3 fois, savoir: le 28 novembre, le 3 et le 10 décembre; chaque fois il a été réparé immédiatement. On a remarqué plusieurs fois en octobre, en novembre et en décembre que le vent emportait la neige du pluviomètre.

***Borovyïa Ozera.** Cette station a été visitée par M-r S. Hannot le 17—18 septembre 1906.

Baromètre. M-r Hannot a nettoyé le 17 septembre le baromètre à cuvette Fuess № 1106 qui était tout cou-

vert de poussière. Les indications de ce baromètre ont subi les corrections déterminées par M-r Hannot, savoir: les indications lues depuis le 1-r janvier jusqu'au 17 septembre 1906 ont subi la correction de —0.35 mm. et celles qui ont été lues depuis le 18 septembre jusqu'à la fin de l'année, la correction de —0.29 mm.

L'*altitude* du baromètre, d'après le nivellement exécuté par M-r Hannot, est depuis le 19 juin 1905 =157.7 m.

Girouette. L'index N était décliné de 10° vers l'E du nord vrai. Ce défaut a été corrigé par M-r Hannot le 18 septembre 1906. L'erreur qui résulte de la position incorrecte que la croix avait avant le 18 septembre, n'a pas été corrigée dans les données sur la direction du vent.

***Belagatchskoe Zimovïe**. Cette station a été visitée par M-r S. Hannot le 21—22 septembre 1906.

Le *baromètre* à cuvette Müller № 437 n'avait pas la position tout-à-fait verticale. Après avoir argenté l'échelle du baromètre, M-r Hannot a suspendu l'instrument verticalement le 21 septembre. Les indications barométriques lues depuis le 1-r janvier jusqu'au 21 septembre 1906 ont subi la correction de—0.17 mm. et celles qui ont été lues depuis le 22 septembre jusqu'à la fin de l'année, la correction de + 0.12 mm. Ces deux corrections ont été déterminées par M-r Hannot à la station même.

Altitude. A l'aide d'un double nivellement M-r Hannot a trouvé que l'altitude du baromètre depuis octobre 1904 est = 320.4 m.

La *girouette* avec la plaque-indicateur de la force du vent a été installée en 1902 sur un mât d'où elle domine les alentours. La tige de la girouette était courbée un peu vers le S, mais ce défaut a été réparé le 22 septembre 1906.

***Zyrïanovskiï Roudnik**. Cette station a été visitée par M-r S. Hannot le 8—9 octobre 1906.

Baromètre. Le baromètre à cuvette Fuess № 1150 dont la cuvette était ternie a été nettoyé le 8 octobre par M-r Hannot. Les indications barométriques lues depuis le 1-r janvier jusqu'au 8 octobre 1906 ont subi la correction de + 0.25 mm. et celles qui ont été lues depuis le 9 octobre jusqu'à la fin de l'année, la correction de —0.23 mm. Ces deux corrections ont été déterminées par M-r Hannot à la station.

Altitude. M-r Hannot a trouvé, d'après un nivellement géometrique, que le baromètre est installé depuis le 25 octobre 1904 à l'altitude de 451.3 m.

***Taïchet**. *Pression atmosphérique*. Depuis mars 1906, les observations sur la pression atmosphérique ont été faites à l'aide du baromètre à cuvette Müller № 571 dont les indications ont subi la correction de + 0.20 mm. déterminée par M-r V. Chostakovitch. Les indications de l'anéroïde lues en janvier et en février ont été réduites à celles du baromètre.

Altitude. D'après le nivellement exécuté par M-r V. Chostakovitch, l'altitude du zéro du baromètre est = 319.0 m.

***Touloun**. La station a été visitée par M-r V. Chostakovitch le 1—2 mars 1906.

Baromètre. Les indications du baromètre à cuvette № 529 lues en 1906 ont subi la correction de + 1.37 mm. déterminée par M-r Chostakovitch.

Altitude. Le baromètre a été transporté le 2 mars 1906 dans un autre logement où son altitude, d'après le nivellement exécuté par M-r Chostakovitch, est = 477.8 m. C'est à cette altitude que nous avons réduit les données sur la pression atmosphérique pour la période du 1-r janvier jusqu'au 2 mars 1906.

***Zima**. Cette station a été visitée par M-r V. Chostakovitch le 2 mars 1906.

Baromètre. On a remarqué la présence des bulles d'air dans la colonne de mercure du baromètre à cuvette № 452. C'est à la présence de ces bulles qu'on doit attribuer, évidemment, la valeur considérable de la correction laquelle, d'après la détermination de M-r V. Chostakovitch, a été = + 2.3 mm. Après avoir fait bouillir le mercure dans le tube barométrique, M-r Chostakovitch a trouvé le 3 mars la correction du baromètre = +0.65 mm. Dans ce volume des Annales nous avons fait subir aux indications barométriques lues avant le 3 mars la correction de + 2.3 mm. et à celles qui ont été lues après le 3 mars, la correction de + 0.65 mm.

Altitude. D'après le nivellement exécuté par M-r V. Chostakovitch, l'altitude du zéro du baromètre est = 456.3 m.

***Olkhon**. *Température*. Depuis le 16 décembre le minimum de la température a été relevé sur les tracés du thermomètre enregistreur.

***Irkoutsk**. Ayant trouvé des fautes dans les résumés des observations faites à l'Observatoire d'Irkoutsk en 1905, on va publier dans l'édition de cet observatoire (Supplément aux Annales de l'Observatoire physique Central Nicolas pour 1905) les mêmes résumés corrigés.

***Tounka**. Le *baromètre* et l'anéroïde ont été transportés le 15 octobre dans un nouveau logement. La variation exacte de l'altitude du baromètre nous est encore inconnue; il paraît qu'elle est très petite.

***Tourkinskiï, phare**. Cette station a été visitée par M-r V. Chostakovitch le 3—4 octobre 1906.

Baromètre. D'après la détermination de M-r V. Chostakovitch, la correction du baromètre № 454 est = + 0.83 mm.; on a fait subir cette correction aux indications barométriques lues en 1906.

***Kharaouz**. *Hutte psychrométrique*. Le 20 septembre la hutte psychrométrique a été renversée par le vent,

après quoi les instruments ont été installés provisoirement dans une petite boîte en persiennes. Depuis octobre on a réinstallé les instruments à la même place dans la hutte réparée.

***Stretensk**. La station a été visitée par M-r V. Chostakovitch le 15—16 octobre 1906.

Baromètre. La correction du baromètre à cuvette № 2002, déterminée par M-r V. Chostakovitch, est = +0.65 mm. On a fait subir cette correction aux données sur la pression atmosphérique de 1906.

***Kabanskoe**. Cette station a été visitée par M-r V. Chostakovitch le 30 septembre et le 1-r octobre 1906.

Baromètre. D'après la détermination de M-r V. Chostakovitch, la correction du baromètre № 561 est = +1.56 mm. En adoptant cette correction on a calculé la pression atmosphérique pour 1906.

***Tchita**. Cette station, laquelle se trouve depuis le 4 septembre près du gymnase de filles, a été visitée par M-r V. Chostakovitch le 12—13 octobre 1906.

Baromètre. D'après la détermination de M-r V. Chostakovitch, la correction du baromètre est = — 0.90 mm.; on a fait subir cette correction aux indications barométriques lues depuis le 4 septembre jusqu'au 31 décembre 1906; les indications lues avant le 4 septembre, dans l'ancien endroit de la station, ont subi la correction de—1.23 mm. déterminée pendant l'inspection faite en 1903.

Altitude. D'après le nivellement exécuté par M-r V. Chostakovitch, l'altitude du baromètre dans sa nouvelle position au gymnase de filles est = 673.6 m. On a réduit à cette altitude les données sur la pression atmosphérique pour la période depuis le 1-r janvier jusqu'au 4 septembre 1906.

***Verkhneoudinsk**. Cette station a été visitée le 9—10 octobre par M r V. Chostakovitch.

Le *baromètre* a été transporté le 21 août 1906 dans un nouveau logement. La correction barométrique déterminée par M-r V. Chostakovitch est = + 0.16 mm.; on a fait subir cette correction aux données barométriques publiées dans ce volume des Annales.

Altitude. D'après le nivellement exécuté par M-r V. Chostakovitch, le baromètre est installé depuis le 21 août de 21.2 m. plus bas qu'auparavant; son altitude est donc = 525.0 m. Les indications barométriques lues depuis le 1-r janvier jusqu'au 21 août 1906 ont été réduites à cette altitude.

***Mysovaïa**. La station a été visitée par M-r V. Chostakovitch le 30 septembre 1906.

La *montre* de l'observateur retardait le 30 septembre de $5^1/_2$ minutes relativement à l'heure locale.

Baromètre. D'après la détermination de M-r V. Chostakovitch, la correction du baromètre à cuvette № 593 est = + 1.01 mm.; on a fait subir cette correction aux données barométriques publiées dans ce volume des Annales.

Le minimum de la *température* pour mai, juin et août a été relevé sur les tracés du thermomètre enregistreur.

***Perevalnaïa**. La station a été visitée par M-r V. Chostakovitch le 12 octobre 1906. Dans l'aperçu des stations publiées dans ce volume des Annales nous avons changé les valeurs des hauteurs des appareils au-dessus de la surface du sol conformément aux mesures prises par M-r Chostakovitch.

La *pression atmosphérique* est observée depuis le 5 septembre à l'aide du baromètre Turettini dont les indications ont subi la correction de + 0.15 mm. déterminée par M-r V. Chostakovitch. Les indications de l'anéroïde dont on s'est servi pour faire les observations avant le 5 septembre ont été réduites aux indications barométriques.

Altitude. D'après le nivellement exécuté par M-r V. Chostakovitch, l'altitude du zéro du baromètre est = 1023.0 m.

***Nertchinskiï Zavod**. Cette station a été visitée par M-r V. Chostakovitch le 24—25 octobre 1906.

La *pression atmosphérique* a été observée avant le 27 octobre 1906 à l'aide du baromètre № 15 dont la correction déterminée par M-r V. Chostakovitch est = + 0.13 mm. Depuis le 27 octobre la pression atmosphérique est observée à l'aide du baromètre à cuvette № 969 apporté par M-r Chostakovitch; la correction de ce dernier baromètre est = + 0.54 mm. Nous avons fait subir ces deux corrections aux indications correspondantes de ces baromètres lues en 1906.

***Petrovskiï Zavod**. La station a été visitée par M-r V. Chostakovitch le 10—11 octobre 1906.

Tous les *instruments*, à l'exception du baromètre, sont restés aux mêmes places qu'ils occupaient en 1903, lors de la visite de M-r A. Voznesensky à la station.

Baromètre. Le vieux baromètre qui a été transporté le 9 avril 1906 dans un autre logement et installé à la même altitude contenait beaucoup d'air, c'est pourquoi les observations faites avec cet instrument ne sont pas publiées dans les Annales. Depuis le 10 octobre on a installé à la station un autre baromètre dont la correction déterminée par M-r V. Chostakovitch est = + 0.83 mm.; on a fait subir cette correction aux indications barométriques lues en novembre et en décembre.

***Oloviannaïa**. Les instruments ont été transportés dans un autre endroit, les uns en décembre 1905, les autres en août 1906; la première fois après le transport des instruments la station a été visitée par M-r V. Chostakovitch le 21—22 octobre 1906.

Baromètre. D'après la détermination de M-r V. Chostakovitch, la correction du baromètre № 480 est = + 0.97 mm.

Altitude. Depuis le 27 décembre 1905 le baromètre est installé dans le nouvel édifice de l'école, à l'altitude de 601.5 m.

Hutte psychrométrique. La vieille hutte est devenue hors d'état. Le 11 août 1906 on en a pris les instruments pour les installer le 16 août dans une nouvelle hutte du type normal, construite dans un autre endroit. Depuis le 11 jusqu'au 16 août les observations avec les thermomètres font défaut; cette lacune a été comblée à l'aide de l'interpolation d'après les observations faites aux stations voisines.

***Troitskosavsk.** Les observations font défaut depuis le 24 jusqu'au 31 octobre. Les données sur la pression atmosphérique pour cette période ont été relevées sur les tracés du baromètre enregistreur, et celles sur la température de l'air ont été trouvées par interpolation d'après les observations faites aux stations météorologiques les plus proches de Troitskosavsk.

Markovo sur Anadyr. A cause des réparations dans le logement, le *baromètre* et l'anéroïde ont été transportés le 8 juin dans la pièce voisine; le 14 septembre on les a réinstallés à leurs places habituelles.

L'*altitude* du baromètre dans sa position provisoire était la même qu'habituellement.

La *girouette* étant devenue hors d'état, on l'a remplacée le 8 juin par une neuve laquelle était installée provisoirement, jusqu'à la fin des réparations, sur un poteau, dans une position pas assez découverte; depuis septembre elle occupe la place de l'ancienne girouette sur le toit de la maison.

Gijiginsk. Le *baromètre* et l'anéroïde ont été transportés le 28 mai dans un autre logement où on les a installés à peu près à la même altitude qu'auparavant.

Le vieux *pluviomètre* sans abri a été remplacé le 18 juin par un neuf, muni de l'abri de Nipher.

Skryplev, phare. *Baromètre.* A en juger d'après les observations faites aux stations voisines, la correction du baromètre au phare de Skryplev doit avoir changé d'1.0 mm. depuis les derniers mois de 1905. Nous n'avons cependant pas introduit la correction supplémentaire dans les données barométriques pour 1906 publiées dans ce volume des Annales.

***Khoutorok.** *Altitude.* D'après le nivellement exécuté jusqu'aux rails de la station à Kouban, le zéro de l'échelle du baromètre se trouve depuis le 19 juillet 1905 à l'altitude de 144.1 m.

Les *précipitations* tombées sous forme de neige le 2, le 13 et le 16 janvier ont été, à ce qu'il paraît, emportées par le vent; la quantité des précipitations tombées le 23 et le 24 décembre a été mesurée pour deux jours à la fois. Les lacunes de janvier ont été comblées à l'Observatoire de Tiflis d'après l'état de la couche de neige et les données des stations voisines.

***Ekaterinodar.** Les observations, excepté celles sur les précipitations, ont fait défaut depuis le 27 septembre jusqu'au 21 octobre.

***Anapa.** Le *pluviomètre* est devenu hors d'état le 29 mai; on l'a réparé et installé de nouveau le 28 juin.

***Maïkop.** Les *précipitations* tombées le 30 et le 31 décembre ont été mesurées pour deux jours à la fois.

***Jeleznovodsk.** *Altitude.* D'après le nivellement exécuté par la Direction des eaux, le zéro du baromètre à Jeleznovodsk se trouve à l'altitude de 629.1 m.

Le *pluviomètre* à été transporté le 30 juillet dans un nouvel endroit.

***Piatigorsk.** *Altitude.* D'après le nivellement exécuté par la Direction des eaux, le zéro de l'échelle du baromètre se trouve à l'altitude de 524.6 m.

Girouette. A la fin de février on a élevé la girouette de plus de 5 mètres, de sorte qu'elle domine maintenant les bâtiments voisins (cf. les Annales de 1905).

Précipitations. La quantité et le nombre des jours des précipitations pour la période du 1-r au 8 octobre ont été trouvés par interpolation à l'Observatoire de Tiflis d'après les données des stations voisines.

***Essentouki.** *Baromètre.* Le 19 mai 1906 le baromètre a été transporté dans le logement qui se trouve sur le même terrain où sont installés les autres instruments.

Altitude. D'après la communication de l'observateur, le baromètre est installé dans le nouvel endroit de 24.5 m. plus haut qu'auparavant, aussi son altitude après le transport est-elle = 637.2 m. (cf. les Annales de 1905). Les données sur la pression atmosphérique pour la période depuis le 1-r janvier jusqu'au 19 mai sont réduites dans ce volume des Annales à la nouvelle altitude.

La *hutte psychrométrique* a été remplacée en mars 1906 par une nouvelle hutte du type normal mais qui n'à pas d'ouvertures pour laisser circuler librement l'air à travers le toit et la paroi du S.

La *girouette* est installée depuis septembre 1905 sur le toit de la hutte.

***Kislovodsk.** *Altitude.* D'après le nivellement exécuté par la Direction des eaux, l'altitude du baromètre à Kislovodsk est = 811.1 m.

***Kizliar.** La *pression atmosphérique* a été observée en août et en septembre à l'aide d'un anéroïde dont les indications et l'altitude ont été réduites à celles du baromètre.

***Naltchik.** Les *précipitations* tombées le 22 et le 23 mai, le 23 et le 24 juillet, le 29 et le 30 août, le 16 et le 17 septembre ont été mesurées dans chaque cas pour deux jours à la fois.

***Temir-Khan-Choura.** L'*anémomètre* n'ayant pas fonctionné suffisamment bien en septembre, la vitesse et la direction du vent ont été déterminées pendant ce mois à l'aide de la girouette Wild.

Les *précipitations* tombées le 17 novembre n'ont pas été mesurées; on en a déterminé la quantité à l'Observatoire de Tiflis à l'aide de l'interpolation d'après les données des stations voisines.

Novorossiïsk. *Girouette*. Le 4 janvier le vent a arraché la plaque légère de la girouette dont on se sert pour faire les observations normales sur le vent; dès lors la vitesse du vent a été observée exclusivement à l'aide de la plaque lourde.

***Sotchi**, station agronomique. *Précipitations*. Depuis le 1-r jusqu'au 3 février les observations sur les précipitations font défaut. Les précipitations tombées le 10 et le 11 décembre ont été mesurées pour deux jours à la fois.

Gagry. *Girouette*. Les observations sur la vitesse et la direction du vent ont été faites en 1906 à l'aide de la girouette munie de deux plaques-indicateurs de la force du vent. En utilisant ces observations il faut avoir en vue qu'aux alentours des Gagry se trouvent des montagnes qui peuvent avoir une certaine influence sur la vitesse et la direction du vent.

***Soukhoum**, station agronomique. Le *baromètre* № 1173 est transporté dans une autre maison dès le 1-r février 1906.

Altitude. D'après la comparaison avec les observations correspondantes faites dans le jardin botanique de Soukhoum, l'altitude du baromètre à la station agronomique est, depuis le 1-r février, = 52 m. près. Les indications barométriques lues en janvier ont été réduites à cette nouvelle altitude moyennant la correction convenable.

***Tkvibouli.** Cette station a été visitée le 25 novembre 1906 par M-r J. Figourovsky.

Le *baromètre* № 2005 (à cuvette) a été transporté le 7 janvier 1906 dans l'endroit où il se trouvait avant le 16 septembre 1905 (cf. les Annales de 1905). Les indications barométriques lues en 1906 ont subi la correction de + 0.33 mm. déterminée par M-r J. Figourovsky.

Girouette. L'index N est décliné de 13° vers l'W. On a constaté que l'observateur prenait, jusqu'au 25 novembre, la 2-de goupille de l'arc de la girouette pour la 1-re et ainsi de suite. Les indications sur la vitesse du vent lues avant le 25 novembre ont subi dans ce volume des Annales les corrections correspondantes.

Pluviomètre. Les précipitations tombées le 28 et le 29 janvier, le 5—8 avril, le 12 et le 13 mai ont été mesurées pour deux et pour quatre jours à la fois. Les précipitations tombées le 30 mars et le 18—21 juillet n'ont pas été mesurées du tout; pour obtenir les sommes mensuelles on a comblé ces lacunes par interpolation à l'Observatoire de Tiflis.

***Koutais**, école agricole. M-r J. Figourovsky a visité cette station le 22—23 novembre 1906.

Les indications du *baromètre* à syphon Frantzen № 2 lues en 1906 ont subi la correction de +0.27 mm. déterminée par M-r J. Figourovsky.

Hutte psychrométrique. La cage en zinc sans ventilateur était mal vissée dans le poutre et tournait librement; ce défaut a été corrigé le 23 novembre.

Girouette. L'index N était décliné de 17° vers l'W; le 22 novembre il a été orienté juste. Nous avons corrigé dans ce volume des Annales les indications sur la direction du vent lues avant le 22 novembre.

Le *pluviomètre* avec l'abri est installé sur un poteau. Une souche qui se trouvait près de ce poteau avait donné des pousses qui dépassaient le pluviomètre et le couvraient en partie. Le 23 novembre ces pousses ont été coupées.

***Sakarskiï Pitomnik**, pépinière. L'Observatoire de Tiflis a reçu de Sakarskiï Pitomnik, ensemble avec les observations de 1906, aussi celles de 1903, 1904 et 1905, quoique avec des lacunes. Le 27—28 novembre 1906 cette station a été visitée par M-r J. Figourovsky.

Baromètre. La correction de + 0.66 mm. du baromètre à cuvette № 1081, déterminée par M-r J. Figourovsky, a été ajoutée aux indications barométriques lues en 1904—1906. Pour l'année 1903 on a retenu l'ancienne correction du baromètre.

La *girouette* est installée sur le toit d'une maison.

***Tsipa**. Cette station a été visitée par M-r J. Figourovsky le 29 novembre 1906.

Baromètre. La correction du baromètre à cuvette № 2004, déterminée par M-r J. Figourovsky, est = + 0.29 mm.; on a fait subir cette correction aux indications barométriques lues en 1906.

La *cage psychrométrique* n'étant pas en bon état, on l'a réparée à la fin de novembre; en même temps on a remplacé la corde qui était attachée provisoirement au ventilateur par une courroie sans fin.

La *girouette* est installée sur un poteau.

Précipitations. Les précipitations n'ont pas été mesurées le 18—20 septembre. Cette lacune a été comblée à l'Observatoire de Tiflis d'après les observations faites aux stations voisines.

Batoum, phare. Le *thermomètre à minima* a été cassé en décembre 1906.

***Krestovaïa**. La *girouette* était en réparation depuis le 17 juin jusqu'à la fin de ce mois. C'est par cette circonstance que s'explique la lacune dans les observations de juin.

Les *précipitations* tombées le 30 novembre ont été trouvées par interpolation à l'Observatoire de Tiflis d'après les données des stations voisines.

***Goudaour**. Les *précipitations* tombées le 6 avril n'ont pas été mesurées; cette lacune a été comblée à l'Observatoire de Tiflis d'après les observations faites aux stations voisines.

***Miety**. La quantité des *précipitations* tombées le 25 juin a été trouvée par interpolation à l'Observatoire de Tiflis d'après les données des stations voisines.

***Borjom**. M-r P. Stelling a visité cette station le 3 mars 1906.

Le *baromètre* № 7 était transporté plusieurs fois durant l'année 1906 d'un logement de l'observateur dans l'autre, mais son altitude restait toujours la même. Les indications barométriques lues en 1906 ont subi la correction de + 0.17 mm. déterminée par M-r Stelling.

Pluviomètre. La haie qui se trouve dans la cour près du pluviomètre et qui dépasse celui-ci de 0.2 m. peut avoir une certaine influence sur les indications pluviométriques.

***Tiflis**, jardin botanique. Les précipitations tombées le 21 et le 22 juin ont été mesurées pour deux jours à la fois.

***Tiflis**, pépinière du jardin botanique. Les *précipitations* tombées le 21 et le 22 juin ont été mesurées pour deux jours à la fois.

***Karaïazy**. Le *baromètre* a été transporté au commencement d'avril dans un autre endroit où on l'a suspendu à peu près d'0.1 m. plus bas qu'auparavant.

On a construit une nouvelle *hutte psychrométrique*, près de la vieille. Ses dimensions sont les mêmes excepté la hauteur qui est un peu supérieure à celle de l'ancienne hutte. Les instruments sont transportés dans la nouvelle hutte dès le 1-r décembre 1906.

***Kars**. Les *précipitations* tombées le 6 et le 7 novembre ont été mesurées pour deux jours à la fois.

***Alexandropol**. Cette station a été visitée par M r J. Figourovsky le 14—15 novembre 1906.

Le *baromètre* a été transporté le 1-r janvier 1906 de la pharmacie dans la pièce voisine. Avant le 14 novembre les lectures sur le baromètre n'ont pas été tout-à-fait précises (cf. les Annales de 1905).

L'*altitude* du baromètre a diminué de 0.4 m. après le transport de l'instrument.

La *température de l'air* a été observée en janvier d'après les indications de l'alcool dans le thermomètre à minima. Moyennant une correction supplémentaire, ces indications ont été réduites à celles du thermomètre à mercure qui a servi ensuite pour observer la température.

La *girouette* a été transportée le 16 novembre et installée sur un poteau.

Le *pluviomètre* avec l'abri a été transporté le 15 novembre dans un autre endroit.

***Choucha**. *Heure*. Depuis le 1-r janvier jusqu'au 31 mars 1906 les observations ont été faites d'après l'heure de St. Pétersbourg, c'est-à-dire d'1 heure 6 minutes plus tard qu'il n'est prescrit.

***Kïourdamir**. Le *baromètre* a été transporté le 21 mai 1906 dans un autre endroit.

Altitude. Dans le nouveau logement le baromètre est installé de 1.09 m. plus haut qu'auparavant; son altitude depuis le 21 mai est donc = 8.7 m. Les indications barométriques lues depuis le 1-r janvier jusqu'au 21 mai sont réduites à la nouvelle altitude.

La *girouette* est orientée juste le 21 mai. L'index N ayant été décliné avant cette date de 17° vers l'W du méridien, nous avons corrigé conformément à cela les données sur la direction du vent obtenues depuis le commencement de l'année jusqu'au 21 mai.

***Bakou**, école réale. La *girouette* réparée a été installée le 4 janvier 1906 à sa place habituelle. Le 23 février la plaque légère a été arrachée de la girouette par le vent; on l'y a attachée lors-même. Le 21 novembre la même plaque a été cassée; l'ayant réparée vers le 24 novembre, on a recommencé les observations régulières sur le vent.

Le *pluviomètre* ayant été en réparation le 29 septembre, on n'a pas mesuré les précipitations tombées ce jour-là; cette lacune a été comblée à l'Observatoire de Tiflis d'après les données des stations voisines.

Fort-Alexandrovskïï. *Girouette*. Le 19 septembre la plaque légère a été arrachée et emportée par un coup de vent; depuis cette date jusqu'à la fin de 1906 la force du vent a été observée exclusivement à l'aide de la plaque lourde.

Krasnovodsk. Depuis le 12 décembre la *girouette* est installée sur un poteau au-dessus du toit de l'école; elle dépasse de 3.2 m. le faîte de ce toit.

Le *pluviomètre* a été transporté le 6 novembre 1906 dans un autre endroit.

Askhabad, gymnase. *Baromètre*. Le 17 octobre 1906 la correction du baromètre s'est trouvée changée d'1.0 mm. près ce que prouvent les observations faites à Kizil-Arvat et à la seconde station à Askhabad (à l'hôpital). Pour cette raison et aussi parce que l'anéroïde de la station au gymnase est devenu hors d'état en novembre, nous n'avons pas publié dans ce volume des Annales les données sur la pression atmosphérique obtenues depuis octobre.

Vernyï. *Pluviomètre*. Les données sur les précipitations publiées dans les tables des observations et dans les résumés de 1906 se rapportent au pluviomètre muni de l'abri de Nipher (cf. les Annales de 1905).

Kizyl-Djar. *Baromètre*. Depuis le 23 décembre 1906 on a commencé à faire les observations avec l'anéroïde Naudet № 133, le baromètre étant devenu hors d'état. Les indications de l'anéroïde sont réduites dans les Annales à celles du baromètre, faute des comparaisons directes, à l'aide des observations parallèles faites aux stations voisines de Kizyl-Djar: „Aralskoe More“ (Lac-Aral) et „Kazalinsk“.

Kazalinsk. Les observations font défaut depuis le 19 octobre (9^h p.) 1906 jusqu'au 30 octobre (1^h p.). Malgré la grande étendue de cet intervalle, le voisinage des stations „Aralskoe More" et „Kizyl-Djar" nous a permis de combler à l'aide de l'interpolation cette lacune relativement à la pression atmosphérique et à la température de l'air, afin de déduire les valeurs moyennes pour octobre.

Précipitations. Ni à „Aralskoe More", ni à Kizyl-Djar il n'y a eu de précipitations depuis le 19 jusqu'au 30 octobre, ce qui nous permet de supposer qu'à Kazalinsk non plus il n'y a pas eu de précipitations pendant cette période-là.

Tachkent. Le *baromètre* a été transporté le 20 septembre dans une autre pièce, voisine à l'ancienne; son altitude est restée invariable.

Psychromètre Assmann. Les résultats des observations parallèles faites en 1906 à l'aide du psychromètre à aspiration Assmann sont publiés dans le tableau spécial placé à la fin de ces remarques (cf. les Annales de 1905).

Khodjent. La *girouette* est installée depuis novembre sur le poteau qui se trouve dans un nouvel endroit.

Djizak. Le *baromètre* a été transporté le 23 décembre 1906 dans une autre pièce et installé à la même altitude qu'auparavant.

Kerki. Le *baromètre* a été transporté le 1-r mai 1906 dans un autre endroit.

L'*altitude* du baromètre dans son nouveau logement n'est pas déterminée précisément. Vu que le bourg Kerki est situé dans la steppe unie et que les bâtiments n'y sont pas hauts, il faut supposer que la variation de l'altitude barométrique depuis le 1-r mai ne doit pas être considérable.

Khousseïnabad. Le *psychromètre à aspiration Assmann* n'a fonctionné en 1906 que depuis le 1-r janvier jusqu'au 9 mars et le 11—22 août, les thermomètres ayant été cassés en mars et remplacés par de neufs le 11 août; le 22 août le ressort a été cassé. Mais le thermomètre à maxima, installé dans une cage de bois dont les côtés sont faits en persiennes, a été observé durant toute l'année 1906 à 7^h a., 1^h p. et 9^h p. et on l'a secoué tout-à-fait régulièrement; de plus, les indications du thermomètre à maxima lues depuis le 1-r janvier jusqu'au 9 mars et depuis le 11 jusqu'au 22 août coïncident assez bien avec les valeurs correspondantes lues sur le thermomètre sec du psychromètre Assmann. Vu tout cela, nous avons trouvé possible, afin d'éviter les lacunes dans les observations sur la température de l'air, à utiliser, en calculant les résumés mensuels, les indications du thermomètre à maxima qu'on a lues après avoir secoué l'instrument.

Le *seau pluviométrique* ayant donné fuite le 3 décembre, on l'a remplacé immédiatement par un autre seau.

Grigorovo. En juillet 1906 la station a été transportée de l'école agricole vers le séminaire pédagogique. Les observations qui avaient été faites à l'école agricole pendant le dernier temps étant peu sûres, on ne les a pas publiées dans les Annales.

Baromètre. Les indications du baromètre à cuvette Müller № 829 lues pendant la seconde moitié de l'année 1906 ont subi la correction de +0.36 mm. déterminée par M-r Nezdïourov.

Altitude. D'après le double nivellement exécuté par M-r Nezdïourov en juillet 1906, entre les positions des baromètres à l'école et au séminaire, l'altitude du baromètre au séminaire est = 27.9 m.

La *girouette* avec l'indicateur de la force du vent est installée sur un mât.

Romanov-Borisoglebsk. La *pression atmosphérique* est observée à l'aide du baromètre à cuvette Müller № 741 dont les indications ont subi dans les Annales la correction de +0.2 mm. déterminée à l'Observatoire physique Central Nicolas.

L'altitude du baromètre est, d'après les isobares, = 135 m. près.

***Doudinka.** La *pression atmosphérique* est observée à l'aide du baromètre à cuvette № 575 dont la correction de +0.46 mm., déterminée à l'Observatoire d'Irkoutsk, a été ajoutée aux indications de cet instrument.

L'*altitude* du baromètre à Doudinka, déterminée approximativement, est = 43 m.

La *girouette* est installée sur un mât.

Emba. Les observations régulières ont été commencées depuis juin 1906; le 7 août de la même année la station a été visitée par M-r N. Korostelew. Les observations avec des lacunes plus ou moins considérables ont été faites à Emba aussi en 1904 et 1905.

La *pression atmosphérique* est observée à l'aide du baromètre à cuvette Müller № 842 dont les indications ont subi dans ce volume des Annales la correction de + 0.06 mm. déterminée par M-r N. Korostelew.

Altitude. D'après le nivellement exécuté par M-r Korostelew, l'altitude de la cuvette du baromètre à Emba est = 232.3 m.

La *cage psychrométrique* avec ventilateur étant devenue hors d'état, on l'a réparée le 7 août, en présence de M-r N. Korostelew, et, après y avoir placé les instruments, on l'a réinstallée dans la hutte.

La *girouette* avec 2 plaques-indicateurs de la force du vent est installée sur un poteau élevé. L'index N est décliné de 4° vers l'E du méridien.

***Ourkatch.** *Girouette.* La plaque-indicateur de la force du vent étant devenue hors d'état, on l'a remplacée en automne 1906 par une neuve, envoyée de l'Observatoire d'Ekaterinbourg.

Pluviomètre. L'abri de Nipher étant devenu hors d'état, on l'a remplacé par un neuf en automne 1906.

***Zmeinogorsk**. Les instruments de la station qui était fermée en mai 1905, en septembre 1906 ont été transportés dans un autre endroit, à l'école.

L'*horloge* de la station est vérifiée d'après celle du télégraphe.

Les indications du *baromètre* à cuvette № 620 ont subi la correction de —0.08 mm. déterminée par M-r Hannot après l'installation de cet instrument dans le nouvel endroit.

L'*altitude* du baromètre dans le nouvel endroit, d'après le nivellement exécuté par M-r S. Hannot, est = 394.7 m.

La *girouette* avec la plaque-indicateur de la force du vent est installée sur un mât.

***Nertchinsk**. Cette station a été visitée par M-r V. Chostakovitch le 14—15 octobre 1906.

Baromètre. La correction du baromètre, déterminée par M-r V. Chostakovitch, est = + 0.96 mm.; on a fait subir cette correction aux observations barométriques publiées dans ce volume des Annales.

La *girouette* est installée sur un nouveau mât depuis août 1906.

***Akcha**. Cette station a été visitée par M-r V. Chostakovitch le 19 octobre 1906.

Baromètre. Les indications barométriques publiées dans ce volume des Annales ont subi la correction de + 0.21 mm. déterminée par M-r V. Chostakovitch.

Novo-Mariinskiï Post. L'anéroïde a été transporté le 9 septembre 1906 dans un autre logement où son altitude, à en juger d'après le caractère du lieu et la petite hauteur des bâtiments du poste, n'a pas pu varier d'une valeur considérable.

***Slavïanskaïa**. La station a été visitée le 20—21 juillet par M-r J. Figourovsky.

Les indications du *baromètre* № 565 lues en 1906 ont subi la correction de +0.63 mm. déterminée par M-r Figourovsky.

***Gorïatchiï Klïoutch**. La station a été visitée par M-r J. Figourovsky le 23—24 juillet 1906.

Baromètre. Après avoir nettoyé et réparé le baromètre Fuess № 149, M-r Figourovsky en a déterminé la correction de +0.29 mm. qu'on a fait subir aux indications barométriques lues depuis août jusqu'à décembre 1906.

Hutte psychrométrique. Les arbres du petit jardin où la hutte est toujours installée ont grandi et ombragent à présent la plate-forme avec la hutte. M-r Figourovsky a mis en ordre la cage psychrométrique et les instruments qu'elle renferme.

***Samtredi**. Cette station a été visitée par M-r J. Figourovsky le 21 novembre 1906.

Le *baromètre* étant devenu hors d'état, M-r J. Figourovsky l'a réparé et en a déterminé la correction de —1.24 mm. qu'on a ajouté aux observations barométriques faites en 1906.

La *cage psychrométrique* a été réparée en novembre 1906.

La *girouette*, installée à découvert sur le toit, n'était pas orientée juste. M-r J. Figourovsky a corrigé l'orientation de la girouette avant qu'on a commencé à faire les observations avec cet appareil.

Pluviomètre. L'abri de Nipher ayant été cassé, on l'a réparé en novembre.

***Tsemi**. Les *précipitations* tombées le 5—7 mars ont été mesurées toutes à la fois; il en est de même avec les précipitations tombées le 9—13 décembre.

Aralskoe More (Lac Aral). A cette station, fondée près de la gare du chemin de fer de Tachkent, les observations ont été commencées depuis octobre 1905, mais plusieurs d'entre elles n'étant pas sûres elles ne sont pas entrées dans les Annales; nous n'avons publié que celles qui étaient faites depuis juin 1906 jusqu'à la fin de l'année, celles-ci étant plus exactes. Le 9 août 1906 la station a été visitée par M-r N. Korostelew.

La *pression atmosphérique* est observée à l'aide du baromètre à cuvette Müller № 729. Les indications barométriques publiées dans ce volume des Annales ont subi la correction de +0.21 mm. déterminée par M-r N. Korostelew.

Altitude. D'après le nivellement exécuté par M-r Korostelew, la cuvette du baromètre se trouve à l'altitude de 55.6 m.

La *hutte psychrométrique* du type normal est peinte en blanc, mais les poteaux et l'échelle en sont verts et le toit, fait en tôle, est noir. La cage avec les instruments placée dans la hutte est munie d'un ventilateur.

La *girouette* avec une seule plaque-indicateur de la force du vent est installée sur un poteau.

Kaplan-Bek. Cette station météorologique a commencé à fonctionner depuis octobre 1906. Le 10 février 1907 elle a été visitée par M-r N. Korostelew.

La *pression atmosphérique* est observée depuis le 7 novembre 1906 à l'aide du baromètre à cuvette Müller № 845 dont les indications ont subi dans ce volume des Annales la correction de +0.35 mm. déterminée par M-r N. Korostelew le 10 février 1907. Pour la période depuis le 1-r octobre jusqu'au 7 novembre 1906 nous avons utilisé les indications de l'anéroïde Naudet № 1384, réduites à celles du baromètre à mercure moyennant les observations comparatives qu'on a faites ensuite avec ces deux instruments.

L'*altitude* du baromètre à Kaplan-Bek est = 430 m. près; cette valeur a été calculée d'après les observations barométriques faites en même temps à Tachkent et à Kaplan-Bek en novembre et décembre 1906.

La *hutte psychrométrique* du type normal a, cependant, les dimensions qui dépassent un peu celles qui sont prescrites par l'instruction. La cage avec les instruments, installée dans la hutte, est munie d'un ventilateur.

La *girouette* avec une seule plaque-indicateur de la force du vent est installée sur un poteau; l'index N est décliné de 3° vers l'E du méridien.

Kiev, institut polytechnique. Dans ce fascicule des Annales, après les résumés des observations faites aux stations de II ordre 1-re classe en 1906, nous avons publié le résumé des observations faites en 1905 à l'institut polytechnique de Kiev, ces données nous ayant été fournies après la publication des Annales de 1905.

Baromètre. Les observations faites en 1905 avec le baromètre à syphon Wild-Fuess № 554 ont subi la correction de +0.09 mm. déterminée par M-r V. Kouznetsov en septembre 1905, lors de l'inspection de l'observatoire de l'institut.

Orlov, phare. Cette station a été visitée par M-r N. Korostelew le 18 septembre 1907.

La *hutte psychrométrique* du type normal est peinte en jaune; son côté nord est en partie couvert de persiennes. Les thermomètres sont placés dans une cage en zinc sans ventilateur.

Hogland, phare. Le 1-r septembre 1906 on a installé une nouvelle *girouette* avec deux plaques-indicateurs de la force du vent.

Sviritsa. Le 1-r novembre 1906 la station a été visitée par M-r N. Korostelew.

Les *instruments extérieurs* ont été transportés le 30 octobre 1906 sur la digue du fleuve Svir, près de l'embouchure du canal de l'Empereur Alexandre III.

Heure. Les observations sont faites d'après l'heure locale, mais l'observateur demeurant de l'autre côté du canal qu'il doit traverser en bateau, à l'exception des mois d'hiver, il est possible que les observations ont quelquefois retardé de 10—15 minutes, car le canal est ordinairement encombré par des bateaux; la communication avec la station n'est facile qu'en hiver, quand le canal est couvert de glace.

La *hutte psychrométrique* du type normal est installée depuis le 30 octobre dans le nouveau lieu de la station. Les thermomètres de la hutte sont placés dans une cage sans ventilateur.

La *girouette* avec la plaque-indicateur de la force du vent est installée depuis le 30 octobre 1906 sur un mât.

Makarïev (gouv. de Kostroma). *Horloge*. On a constaté que l'horloge d'après laquelle on fait les observations était vérifiée très-rarement, aussi est-il possible que les heures-termes d'observations ne coïncidaient pas toujours avec l'heure locale.

La *girouette* avec la plaque-indicateur de la force du vent est installée sur un poteau.

Savali. *Hutte psychrométrique*. Avant août 1905 la cage en zinc avec les thermomètres de la station météorologique à Savali était attachée au mur de la maison du côté nord; en août 1905 on a construit une hutte psychrométrique du type normal dans laquelle on a placé la cage avec les instruments.

La *girouette* avec la plaque-indicateur de la force du vent est installée sur un mât.

Ponevej. *Pluviomètre*. Le 27 juin, à 7^h a., on a remarqué une fuite dans le seau pluviométrique; tout-de-suite on a remplacé ce seau par un seau de réserve et on l'a réparé ce jour même. La quantité des précipitations tombées le 27 juin a été déterminée par interpolation d'après les données des stations voisines.

Velij. La *girouette* avec la plaque-indicateur de la force du vent est installée sur un mât.

Chtchapovskaïa, école agricole. La *hutte psychrométrique* diffère un peu par ses dimensions de la hutte du type normal. Les thermomètres sont placés dans la cage en zinc munie d'un ventilateur.

La *girouette* avec l'indicateur de la force du vent est installée sur un poteau.

***Staroe Bykovo**. *Heures d'observations*. On a constaté que les observations ont été faites en 1906 d'après l'heure locale (cf. les Annales de 1905).

***Kirjatch**. La hauteur des *thermomètres* au-dessus de la surface du sol publiée dans l'aperçu des stations de 1906 est fondée sur une détermination plus précise que celle qu'on a faite auparavant.

***Berezniki**. La *girouette* munie d'un indicateur de la force du vent, à l'aide de laquelle on a fait les observations en 1906, est installée sur un poteau.

***Gorbatka**. La *girouette* avec la plaque-indicateur de la force du vent est installée à la hauteur de 1.5 m. au-dessus du toit de la maison.

Lentchitsa, station agronomique. La *girouette* avec la plaque-indicateur de la force du vent est installée sur un poteau à la hauteur de 2.4 m. au-dessus du toit d'une tour; pendant le temps obscur l'observateur monte sur ce toit pour observer la girouette

Le *pluviomètre* sans abri de Nipher est installé sur un poteau à distance de 4 m., vers l'E de la hutte. Du N et de l'E le pluviomètre est abrité un peu par des arbres fruitiers qui sont éloignés de 4 m. de l'appareil.

Ivangorod, forteresse. *Hutte psychrométrique*. En juin 1906 le toit en zinc de la hutte psychrométrique (cf. les Annales de 1905) a été remplacé par un toit en bois.

Bolchoe. *Précipitations*. Le 6 juillet le seau pluviométrique a été endommagé dans sa partie supérieure; on l'a réparé immédiatement; la quantité des précipitations mesurée pour ce jour-là n'étant pas bien sûre, nous l'avons corrigée d'après les données des stations voisines.

Simbirsk, maison de correction. *Girouette*. Le 22 juin 1906 la girouette a été soulevée à la hauteur de 3.2 m. au-dessus du toit où elle est installée.

Gratchevskiĭ Khoutor. *Girouette*. Le 2 mars 1906 le vent a arraché la plaque-indicateur de la force du vent. La girouette a été réparée et réinstallée le 3 mars.

Novoouzensk, gare. La *hutte psychrométrique* a été transportée le 6 juillet dans un autre endroit.

Novozybkov, école agricole et technique. La *girouette* avec la plaque-indicateur de la force du vent est installée sur un poteau.

Pluviomètre. Le 28 novembre le pluviomètre a donné fuite, et les précipitations se sont écoulées du seau; ce jour-même l'appareil a été réparé. La quantité des précipitations mesurée pour le 28 novembre a été corrigée d'après les données des stations voisines.

Veliko - Mikhaïlovka. *Précipitations*. Le 13 août les précipitations ont été mesurées pour deux jours à la fois.

Mouromskoe, station agronomique. La *girouette* avec l'indicateur de la force du vent est installée sur un poteau.

***Alexandrovskiĭ Khoutor** (Nikolaevka, gouv. de Kharkov). On a commencé à ventiler la *cage thermométrique* depuis le 11 mai 1906 (cf. les Annales de 1905).

***Lebedin** (gouv. de Kharkov). La *girouette* avec la plaque-indicateur de la force du vent est installée à découvert sur un mât élevé. Pendant le temps obscur on fait les observations à l'estime.

***Doljik**. *Vent*. D'après le nombre des calmes, les notes sur la vitesse du vent prises depuis juin jusqu'à décembre 1906 ne sont pas tout-à-fait comparables avec celles qu'on a prises avant juin.

Salgirka. Les *précipitations* tombées le 22 avril n'ont pas été mesurées, le pluviomètre ayant donné fuite; on l'a soudé immédiatement. Cette lacune a été comblée à l'aide de l'interpolation d'après les observations faites aux stations voisines.

***Oust-Maïskoe**. L'*altitude* de la station, calculée de nouveau à l'observatoire d'Irkoutsk d'après les données plus précises que celles qu'on avait obtenues auparavant, est = 100 m.

***Semipalatinsk**, école agricole. La station météorologique à cette école a commencé à fonctionner en mai 1905. En partant de janvier 1906, les registres des observations sont envoyés à l'observatoire d'Ekaterinbourg. La station a été visitée par M-r S. Hannot le 27 septembre 1906.

La *hutte psychrométrique*, installée dans le champs, est assez éloignée de l'édifice de l'école. Les dimensions de la hutte sont un peu inférieures à celles de la hutte normale; son côté sud est fait d'une rangée ordinaire de planches. Le côté ouvert de la hutte est décliné de 13° du N vers l'W. La cage qui se trouve dans la hutte est munie d'un ventilateur dont on ne s'est pas servi d'ailleurs pendant le temps sec et chaud.

La *girouette* avec deux plaques-indicateurs de la force du vent est installée sur un mât. L'index N qui était décliné de 11° vers l'E du méridien, a été orienté juste par M-r Hannot le 27 septembre. L'axe de la girouette étant un peu courbé vers le SE, M-r Hannot a corrigé aussi ce défaut.

Alexandrovskiĭ Priisk. Le *vent* a été observé depuis la fin de l'été 1906 à l'aide de la girouette avec une plaque-indicateur de la force du vent; cet appareil est installé sur un mât.

***Bourlinskiïa Ozera**. Le *thermomètre à minima* n'a été lu en janvier et en février qu'à 7-h a.

Le *pluviomètre* a été muni de l'abri de Nipher au commencement de 1906.

***Chamanskoe**. La *girouette* a été transportée depuis juin dans un autre endroit.

***Nijneoudinsk**. La station a été visitée par M-r V. Chostakovitch le 1-r mars 1906.

Les *thermomètres* sont installés dans une hutte psychrométrique du type normal, peinte en blanc.

La *girouette* est installée sur un mât.

***Solonetskoe**. Cette station a été visitée le 1-r mars 1906 par M-r V. Chostakovitch.

La *hutte psychrométrique* est orientée juste et faite conformément à l'instruction, mais elle n'est pas peinte. Dans la hutte se trouve la cage munie d'un ventilateur.

La *girouette* est installée sur un mât élevé.

Le *pluviomètre* est muni de l'abri de Nipher qu'il dépasse de 5 cm.

Bolchoï Ouchkaniï (île). Depuis le 27 jusqu'au 31 mars les observations ont fait défaut.

La *température de l'air* pour les jours indiqués ci-dessus a été calculée à l'Observatoire d'Irkoutsk à l'aide de l'interpolation d'après les données des stations voisines.

***Mogzon**. Cette station a été visitée par M-r V. Chostakovitch le 29 octobre 1906.

L'*altitude* de la station est à présent déterminée par M-r V. Chostakovitch plus précisément qu'auparavant; elle est = 902.0 m.

***Dono**. La station a été visitée par M-r V. Chostakovitch le 24 octobre 1906.

La *hutte psychrométrique*, faite conformément à l'instruction, n'est pas peinte.

Petropavlovsk, phare. Le 6 juillet 1906 la station près du phare a été visitée par le colonel M. Jdanko, chef de l'Expédition hydrographique. M-r Jdanko a donné à l'observateur des instructions détaillées concer-

nant l'installation des instruments et la manière d'observer; entre autres, il lui a indiqué comment il faut se servir du cadran solaire équatorial.

L'*altitude* de la station, d'après la détermination de M-r M. Jdanko, est = 87.8 m.

Le *pluviomètre* avec l'abri de Nipher a été installé le 6 juillet 1906 à la place de l'ancien pluviomètre qui n'avait pas d'abri.

***Pestchanokopskoe**. Le *pluviomètre*, emporté du poteau par la tempête le 21 avril 1906, a été devenu hors d'état. On l'a réparé ensuite et l'on a recommencé à faire les observations depuis juin. Les précipitations tombées le 8—12 juillet ont été mesurées toutes à la fois.

***Stavropol**, station agronomique. *Girouette*. Il est constaté que la croix de la girouette a été orientée juite vers le 25 avril 1905 (cf. les Annales de 1905). Pendant les mois d'hiver la plaque-indicateur de la force du vent ne fonctionnait pas toujours, étant enchaînée par la gelée. En ces cas la force du vent a été déterminée approximativement.

***Ikalto**. Les *précipitations* tombées le 22 juin ayant été répandues par mégard, on a comblé cette lacune par une valeur interpolée.

***Tsinondali**. Cette station a été visitée par M-r J. Figourovsky le 26 mai 1907.

L'*horloge* a été vérifiée très-rarement. Lors de l'arrivée de M-r Figourovsky elle retardait de 20 minutes relativement à l'heure locale.

Altitude. En comparant les indications simultanées des baromètres à Tsinondali et à Tiflis lues en juin 1907, M-r Figourovsky a calculé l'altitude de la station à Tsinondali et l'a trouvée = 602.0 m.

La *girouette* est installée sur un poteau; l'index N est décliné de 6° vers l'W du méridien.

Le *pluviomètre* est sans abri. Le seau pluviométrique n'avait pas de couvercle; le seau de réserve n'était utilisé qu'en hiver, pendant la neige; il paraît qu'on n'a pas mesuré tous les jours la quantité de l'eau recueillie dans le seau pluviométrique.

***Sarykamych**. Les *précipitations* tombées le 15—16 juin de même que celles qui ont été tombées le 12—13 décembre ont été mesurées dans chacun de ces cas pour deux jours à la fois.

Pamirskiï Post. *Hutte psychrométrique*. Depuis octobre 1905 les thermomètres sont installés dans la nouvelle hutte psychrométrique.

Spiridonovskaïa, école agricole. La *girouette* avec la plaque-indicateur de la force du vent est installée sur un mât.

Bolgrad. *Hutte psychrométrique*. En 1906 la cage n'a été ventilée que jusqu'au 14 octobre.

Iamtchitskaïa, école agricole. Lta *girouette* avec la plaque-indicateur de la force du vent est installée sur un poteau élevé. Non loin de cette girouete il y a une autre, installée sur un poteau bas et destinée à faire les observations le soir, quand on voit mal la première girouette.

***Kazatchinskoe**. La *cage en zinc* avec le thermomètre a été installée depuis le 1-r mai jusqu'au 14 juin et depuis le 9 juillet jusqu'au 18 août 1906 près du côté nord de la maison; depuis le 14 juin jusqu'au 9 juillet et depuis le 18 août jusqu'à la fin de l'année elle a été placée dans une hutte normale.

La *girouette* a été transportée le 14 juin sur un nouveau poteau.

Le *pluviomètre* était installé depuis mai jusqu'au 25 septembre dans le potager près du logement de l'observateur; ensuite il a été transporté dans un autre endroit, près du nouveau logement de l'observateur.

***Kolyvan**. La *température de l'air* a été notée, depuis janvier jusqu'à mars, à 7^h a., 1^h p. et 9^h p., exclusivement d'après les indications de l'alcool dans le thermomètre à minima.

***Kireï**. La *girouette* est installée sur un mât.

***Vozdvijenskaïa**. Le *pluviomètre* étant devenu hors d'état le 25 août 1906, on l'a réparé ce jour-même. La lacune du 25 août a été comblée à l'Observatoire de Tiflis à l'aide de l'interpolation.

***Batoum** (Cap Zelenyï). Outre les données de 1906, nous avons publié dans ce volume des Annales aussi les observations faites depuis juillet jusqu'à novembre 1905 qu'on a reçues à l'Observatoire de Tiflis après que les observations faites à Batoum pendant la première moitié de 1905 avaient été publiées dans le volume correspondant des Annales. Cette station a été visitée par M-r J. Figourovsky le 3 décembre 1906.

La *température* au-dessous du zéro pendant l'hiver de 1906 n'a pas été lue tout-à-fait précisément, l'observateur étant inexpert.

Les *précipitations* tombées le 10—11 novembre 1905 et le 24—25 janvier 1906 ont été mesurées dans chacun de ces cas pour deux jours à la fois.

***Achtarak.** Faute d'une lanterne, les observations du soir n'ont pas été faites en 1906 à 9^h p. mais avant le crépuscule; les données correspondantes sont imprimées dans les Annales en caractères italiques.

Les *précipitations* ont été répandues du seau par mégard le 10 février 1906, sans avoir été mesurées; cette lacune a été comblée à l'Observatoire de Tiflis d'après les données des stations voisines.

Karatchala. La *girouette* avec la plaque-indicateur de la force du vent est installée sur une guérite, où elle est tout-à-fait à découvert.

Supplément aux remarques sur les précipitations.

D'après les registres d'observations, les quantités des précipitations n'ont pas toujours été mesurées à temps aux stations ci-dessous:

Arkhaderesse.
Bakha-Tchokrak.
Chatilovskaïa, station agron.
Chouïa.
Chtchersy.
Genitchesk, phare.
Gorki (gouv. de Mogilev).
Iarensk.
Kharkov, inst. technologique.
Khorly.
Kinechma.
Kokchenga.
Korotcha.
Krasnovodsk.
Krasnyï Kholm.
Markovo sur Anadyr.
Mezen.
Mouromskoe, st. agron.
Nikolsk (gouv. de Vologda).
Obdorsk.
Oksino.
Ourïoupinskaïa.
Perovsk.
Privolskaïa.
Sarapoul.
Sobechin.
Solonyï Khoutor.
Soudak.
Veliko-Mikhaïlovka.
Vilno, gare.
Vladimir sur Klïazma.

Dans les registres des observations faites aux stations ci-dessous les petites quantités des précipitations (au-dessous de 0.5 mm.) se rencontrent très-rarement:

Amou-Darïa.
Anapa.
Bratskiï Ostrog.
Brest-Litovsk.
Djizak.
Evpatoriïa, phare.
Gdantsevka.
Golodnaïa Steppe.
Khodjent.
Kholm (gouv. de Lïoublin).
Lodeïnoe Pole.
Margelan.
Morskaïa Maselga.
Mysovaïa.
Nijne-Tagilsk.
Nikolsk-Oussouriïskiï.
Novyï Dvor.
Pochekhonïe.
Revda.
Rïazan, gare.
Sevastopol.
Simferopol.
Sinope.
Soroki.
Tchervonnoe.
Tingouta.
Tourkestan.
Vlotslavsk.

Résultats des observations comparatives faites sur la température et l'humidité de l'air.

Nous avons reçu des stations à Nijniï Oltchedaev et à la verderie de Feodosiïa ainsi que de l'Observatoire de Tachkent, outre les registres des observations normales faites en 1906 sur la température et l'humidité de l'air à l'aide des instruments installés dans la hutte psychrométrique normale, encore les registres des observations parallèles faites avec le psychromètre Assmann; la station à Nijniï Oltchedaev nous a fourni encore les registres des observations parallèles faites avec les instruments qui se trouvent dans la hutte du type anglais.

Nous donnons ici, à l'exemple des années précédentes, les différences qui indiquent de combien les moyennes mensuelles de 1906 obtenues à l'aide du psychromètre Assmann et des instruments de la hutte anglaise sont supérieures (+) ou inférieures (—) aux valeurs correspondantes calculées d'après les observations normales et publiées dans ce volume des Annales. La cage avec les instruments dans la hutte normale à Nijniï Oltchedaev *n'a pas* été ventilée, celles à la verderie de Feodosiïa et à l'Observatoire de Tachkent ont été ventilées avant chaque observation.

Nijniï Oltchedaev.

a) Température de l'air. Assmann—hutte normale.

1906.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
		En degrés centigrades.							
7h a.	+0.2	—0.2	—0.3	—0.2	+0.2	+0.2	+0.2	0.0	+0.1
1h p.	—0.6	—1.2	—1.2	—1.0	—1.7	—0.6	—0.5	—0.1	—0.6
9h p.	0.0	—0.1	—0.3	—0.2	—0.2	—0.1	0.0	—0.1	—0.1
Moyenne	—0.1	—0.5	—0.6	—0.4	—0.6	—0.2	—0.1	—0.1	—0.2

b) Tension de la vapeur. Assmann—hutte normale.

1906.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.
	En millimètres.						
7h a.	—0.2	—0.3	—0.4	—0.5	—0.3	—0.3	—0.1
1h p.	—0.6	—0.9	—1.3	—0.5	—0.6	—0.4	—0.3
9h p.	— 0.5	—0.6	—0.7	—0.6	—0.6	—0.4	—0.3

c) Humidité relative. Assmann—hutte normale.

1906.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.
	En %						
7h a.	—4	—2	—2	—3	—3	—4	—2
1h p.	—3	0	—2	+1	0	—1	0
9h p.	—6	—4	—3	—4	—4	—3	—4

d) Température de l'air. Hutte anglaise—hutte normale.

1906.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
	En degrés centigrades.						
7h a.	—0.2	—0.3	—0.4	—0.2	0.0	0.0	0.0
1h p.	—1.2	—0.8	—0.7	—0.4	—0.5	—0.2	—0.7
9h p.	+0.2	+0.2	+0.1	—0.2	+0.1	0.0	—0.1
Moyenne	—0.4	—0.3	—0.3	—0.3	—0.2	—0.1	—0.3

e) Tension de la vapeur. Hutte anglaise—hutte normale.

1906.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.
	En millimètres.			
7h a.	—0.1	0.0	0.0	0.0
1h p.	—0.6	+0.4	+0.5	+0.6
9h p.	—0.5	—0.2	—0.2	+0.1

f) Humidité relative. Hutte anglaise—hutte normale.

1906.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.
	En %			
7h a.	+1	+1	+3	+2
1h p.	+1	+5	+5	+6
9h p.	—5	—3	—2	0

Feodosiïskoe, verderie.

a) Température de l'air. Assmann—hutte normale.

1906.	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.	Année.
	En degrés centigrades.												
7h a.	0.0	+0.1	+0.2	+0.3	+0.3	+0.2	+0.2	+0.3	+0.1	+0.1	+0.1	+0.2	+0.1
1h p.	+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.2	+0.2	+0.3	+0.3	+0.5	+0.3	+0.3	+0.2	+0.4
9h p.	0.0	—0.2	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0	—0.3	—0.1	+0.1	+0.2	+0.1	0.0
Moyenne	0.0	+0.1	+0.2	+0.3	+0.1	+0.1	+0.2	+0.1	+0.2	+0.1	+0.2	+0.1	+0.1

b) Tension de la vapeur. Assman—hutte normale.

1906.	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre	Octobre.	Novembre.	Décembre.	Année.
	En millimètres.												
7h a.	0.0	+0.1	+0.2	0.0	+0.3	+0.5	+0.2	+0.4	+0.4	+0.2	+0.2	+0.1	+0.3
1h p.	+0.1	+0.1	+0.4	+0.4	+0.9	+1.1	+0.7	+0.4	+0.8	+0.4	+0.3	+0.1	+0.5
9h p.	0.0	0.0	+0.3	—0.1	+0.2	+0.2	0.0	+0.1	+0.4	+0.2	+0.1	+0.2	+0.1

c) Humidité relative. Assmann—hutte normale.

1906.	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.	Année.
						E	n		%				
7h a. . .	—1	0	+2	—2	+1	+2	0	+1	+3	+1	+2	0	+1
1h p. . .	+1	+1	+6	+2	+4	+5	+2	+3	+4	+3	+3	+1	+3
9h p. . .	0	—1	+6	—3	+2	+1	0	+1	+4	0	+2	+1	+1

Tachkent.

a) Température de l'air. Assmann—hutte normale.

1906.	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.	Année.
		E	n	d	e	g	r	é	s	c	e	n	t
7h a.	—0.1	+0.1	+0.1	—0.3	—0.8	—1.5	—1.2	—1.1	—0.4	—0.4	+0.2	—0.1	—0.4
1h p.	—1.4	—0.4	—0.2	—0.5	—1.1	—0.9	—1.0	—1.0	—0.8	—0.7	—0.3	—0.4	—0.7
9h p.	0.0	+0.1	0.0	—0.1	—0.5	—0.4	—0.6	—1.0	—0.7	—0.7	0.0	—0.1	—0.4
Moyenne . . .	—0.5	0.0	0.0	—0.3	—0.8	—1.0	—0.9	—1.0	—0.6	—0.6	0.0	—0.2	—0.5

b) Tension de la vapeur. Assmann—hutte normale.

1906.	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.	Année.
		E	n	m	i	l	l	i	m	è	t	r	e s.
7h a.	—0.2	—0.1	—0.3	—0.8	—0.9	—1.4	—1.5	—1.8	—1.0	—0.1	—0.6	—0.3	—0.8
1h p.	—0.3	—0.1	—0.5	—0.8	—1.5	—1.9	—2.8	—4.1	—2.6	—1.5	—0.9	—0.4	—1.5
9h p.	—0.2	—0.1	—0.5	—0.7	—0.8	—1.5	—1.4	—1.9	—1.3	—0.8	—0.7	—0.3	—0.9

c) Humidité relative. Assmann—hutte normale.

1906.	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.	Année.
						E	n		%				
7h a. . .	—4	—3	—6	—9	—2	—2	—3	—6	—6	—4	—9	—3	—5
1h p. . .	+2	—1	—3	—4	—4	—4	—6	—10	—8	—6	—7	—2	—5
9h p. . .	—3	—4	—7	—7	—3	—5	—4	—6	—6	—6	—9	—4	—5

Liste alphabétique des stations dont les observations comparatives, faites avec les pluviomètres à diverses installations, sont publiées dans ce volume des Annales.

Barnaoul (gouv. Tomsk). Pluviomètre Kupfer.
Bezentchouk (gouv. Samara).
Biser (gouv. Perm).
Blagodatka (gouv. Perm).
Borovoe, verderie. Station № 1, dans la forêt (gouv. Samara).
Borovoe, verderie. Station № 2, sur la pelouse (gouv. Samara).
Chipovskaïa Datcha (gouv. Voronej).
Elisavetgrad (gouv. Kherson).

Gremïatchka (gouv. Rïazan).
Jijgin, phare (gouv. Arkhangelsk).
Kharkov, université (gouv. Kharkov).
Kherson, station agronomique (gouv. Kherson).
Kirsinskiï Zavod (gouv. Vïatka).
Moscou, Institut d'arpentage Constantin (gouv. Moscou).
Novoe Korolevo (gouv. Vitebsk).
Odessa, station agronomique (gouv. Kherson).
Oufa (gouv. Oufa).
Ouman (gouv. Kiev).
Perm (gouv. Perm).
Pliskovo-Androuchevskiï Zavod (gouv. Kiev).
Sagouny (gouv. Voronej).
Vernyï (prov. Semiretchïe).

Aperçu des stations qui comparaissent dans ce volume.

Dans le tableau ci-dessous les **chiffres romains**, entre parenthèses, près des noms des observateurs et après les nombres désignant la hauteur des instruments et les corrections des baromètres, représentent les mois.

L'abréviation: „Kop. O." signifie: „Correspondant de l'Observatoire physique Central Nicolas".

Dans la colonne intitulée: **„altitude du baromètre"** le point d'interrogation près d'un nombre veut dire que l'altitude a été déterminée à l'aide de la méthode barométrique ou, en général, qu'elle n'a pas été mesurée tout-à-fait exactement. La même colonne contient, dans tous les cas où le baromètre n'a pas été observé, l'altitude absolue approximative du thermomètre, si elle a été connue.

Dans la rubrique intitulée: **„correction du baromètre ajoutée"** la première colonne contient les nombres représentant, quand ils ne sont pas accompagnés d'un point d'interrogation, les corrections des baromètres par rapport au baromètre normal de l'Observatoire physique Central Nicolas, déterminées très-exactement, qu'on a fait subir aux observations publiées dans ce volume des Annales. Le point d'interrogation près d'un de ces nombres indique que la correction est inconnue (dans ces cas elle est adoptée égale à 0.0 mm.), ou bien que la correction ajoutée ne peut pas être regardée comme *absolue*. Si la première colonne ne contient pas de correction, le signe + indique que la pression atmosphérique, quoique observée à la station donnée, n'est pas publiée dans les Annales; le signe — dans le même cas signifie qu'on n'a pas du tout observé la pression à la station correspondante.

La seconde colonne de cette rubrique contient les nombres représentant une somme algébrique des deux valeurs, savoir: le nombre de la première colonne de cette rubrique et la correction de gravité pour chaque station. Les nombres entre parenthèses se rapportent aux observations faites avec des anéroïdes et représentent la correction fixe à 0° pour une certaine indication définie de l'instrument, laquelle pour la plupart correspond à la pression atmosphérique moyenne annuelle dans le lieu indiqué.

Les Annales contiennent des observations faites seulement avec des **„thermomètres vérifiés"** dont les corrections sont connues et qu'on a fait subir aux observations; c'est pour cela qu'on n'a pas placé des signes spéciaux concernant les thermomètres à chaque station.

Dans la colonne intitulée: **„cage psychrométrique"** le signe + est placé vis-à-vis des noms des stations, auxquelles les thermomètres sont installés dans une cage en zinc, construite d'après le modèle adopté par l'Observatoire physique Central Nicolas; un trait est placé vis-à-vis des noms des stations qui ne sont pas munies d'une cage pareille. La cage étant à ventilateur, le signe + est entouré d'un cercle, ce qui forme la figure ⊕.

Dans la colonne suivante le signe ⊕ indique que les thermomètres sont exposés dans une **hutte psychrométrique normale**, isolés des autres bâtiments; si la hutte ne reproduit pas complètement le modèle normal ou si elle est appuyée contre un édifice quelconque, on trouve dans la colonne le signe + ; enfin, les stations ne possédant pas de hutte pour l'installation des thermomètres sont marquées dans cette colonne par un trait.

Dans la colonne intitulée: **„girouette"**, le signe + indique les stations possédant une girouette Wild avec indicateur de la vitesse du vent et le signe ⊕, les stations auxquelles la vitesse du vent a été déterminée avec un **anémomètre**; un trait dans cette colonne signifie que la station n'a ni girouette Wild ni anémomètre.

Dans la colonne intitulée: **„pluviomètre"** le signe + est placé vis-à-vis des stations possédant un pluviomètre conforme au modèle adopté par l'Observatoire physique Central Nicolas; ce signe est remplacé par une croix entourée d'un cercle, c'est-à-dire par le signe ⊕, dans tous les cas où le pluviomètre est muni d'un entonnoir; enfin, le signe ⊞ indique que le pluviomètre est protégé par une haie.

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.
1	**Абаканскій заводъ**	Енисейская	Н. И. Пузыревъ, Кор. О. и А. А. Пузырева	52° 39'	90° 7'
2	**Абасъ-Туманъ**. Минеральныя воды	Тифлисская	Фельдшеръ П. С. Янчниковъ	41 45	42 50
3	**Адисъ-Абэба** (Абиссинія)		Б. Э. Бушманъ	9 2	38 46
4	**Ай-Петри**. Ст. Мин. Пут. Сообщ., Н. Г. Ф. О., Таврич. губ. и Ялтинск. уѣздн. земствъ.	Таврическая	К. Ф. Левандовскій	44 28	34 5
5	**Айтодорскій маякъ**	Таврическая	Кап. 2 ранга И. П. Федоровъ, Кор. О.	44 25	34 8
6	**Аккерманъ** Городское училище	Бессарабская	Инспекторъ училища Ѳ. М. Кречунъ, Кор. О.	46 12	30 21
7	**Акмолинская сельскохозяйственная шк.** Ст. Гл. Управл. Землеустр. и Земледѣл.	Акмолинская	Управляющій школою Е. Д. Померанцевъ, учитель А. Ф. Красноштановъ, г. Яковлевъ и ученики.	51 2	71 50
8	**Акмолинскъ**. Ст. Екатеринб. Обсерваторіи и городского управленія.	Акмолинская	Учитель А. П. Ситниковъ, Кор. О.	51 12	71 23
9	**Актюбинскъ**. Ст. Переселенческ. Управл.	Тургайская	Учитель Н. Ф. Сырыхъ (I—X) и С. И. Ивановъ (XI, XII)	50 17	57 15
10	**Акша**. Войсковая больница	Забайкальск.	Докторъ Д. Е. Ларіоновъ съ фельдшерами	50 15	113 30
11	**Алагезъ**. Ст. Закавказск. ж. д.	Эриванская	Дорожный мастеръ А. С. Бурлака	40 20	43 41
12	**Александровка-Покровское**. Гнѣдинская сельскохоз. школа.	Екатеринослав.	Г. П. Фіалковскій, Кор. О. и О. Н. Соломоновскій	47 58	36 14
13	**Александровскій пріискъ**. Ст. Переселенческаго Управленія.	Томская	Н. А. Танинъ	55 1	88 19
14	**Александровскій хуторъ** (Николаевка). Ст. г-жи Н. М. Харитоненко.	Харьковская	А. Н. Рудь	50 58	34 22
15	**Александровскъ**. Ст. Комитета для помощи поморамъ.	Архангельск.	Фельдшеръ Ф. А. Рыжковъ, Кор. О.	69 12	33 28
16	**Александрополь**	Эриванская	Провизоръ Н. И. Зайцевъ и фельдшера военнаго лазарета	40 48	43 50
17	**Алексѣевка**. Ст. П. И. Харитоненко	Харьковская	С. Г. Купчинскій и Н. Ѳ. Базилевичъ	49 56	35 21
18	**Алексѣевская** (Николаевка). Ст. гр. Л. А. Бобринскаго.	Кіевская	А. С. Похна (I—V) и П. Н. Коваль (VI—XII)	49 11	31 49
19	**Алтайская**. Ст. Екатеринб. Обсерваторіи	Семипалат.	Учитель А. С. Гигановъ, И. Н. Котельниковъ и А. С. Пичугинъ	49 10	85 34
20	**Алушта**. Ст. Ялтинскаго уѣзднаго земства.	Таврическая	А. Д. Ильинскій	44 41	34 25
21	**Аму-Дарья**. Ст. Средне-Азіат. жел. дор.	Закаспійская	Участковый врачъ Б. В. Корбуттъ	39 5	63 41
22	**Ананьевъ**. Гимназія	Херсонская	В. А. Дуржицкій, Кор. О.	47 43	29 57
23	**Анапа**. Ст. гор. управл. и Тифлисской Обсер.	Кубанская	Учитель гор. училища И. А. Немерюкъ (I—III) и Н. А. Преображенская (IV—XII).	44 54	37 19
24	**Андижанъ**. Опытное поле	Ферганская	Агрономъ Б. М. Шахназаровъ	40 47	72 23
25	**Аральское море**. Ст. Ташкентской жел. д.	Сыръ-Дарьин.	И. Г. Кононовъ, П. Г. Дубининъ и В. Х. Комаровъ	46 47	61 42
26	**Архадерессе**. Ст. князя К. А. Горчакова	Таврическая	М. П. Злобинъ	44 55	35 8
27	**Архангельскъ**. Дирекція маяковъ и лоціи.	Архангельск.	Дѣлопроизводитель дирекціи А. В. Полисадовъ	64 33	40 32
28	**Астрахань**. Ст. Н. Г. Ф. О.	Астраханская	Преподаватель реальн. учил. В. А. Ломанъ и сторожъ учил.	46 21	48 2
29	**Асхабадъ**. Гимназія	Закаспійская	Воспитатель пансіона при гимназіи М. И. Эсмонтъ	37 57	58 23
30	**Атбасаръ** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи	Акмолинская	Учитель М. С. Ланитинъ	51 49	68 22
31	**Ауліе-Ата**. Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Сыръ-Дарьин.	Я. Т. Сѣрковъ, Кор. О.	42 53	71 23
32	**Ахалкалаки**. Городское училище	Тифлисская	Учитель Ш. С. Демирчоглянцъ	41 25	43 29
33	**Ахтуба**. Ст. Баскунчакской ж. д.	Астраханская	Д. П. Грибановскій, Кор. О.	48 18	46 9
34	**Ачинскъ**. Жел. дор. Ст. Екатеринб Обс.	Енисейская	Д. В Верецкій	56 19	90 29
35	**Аштаракъ**	Эриванская	Учителя нормальн. уч. Т. С. Смбатянцъ и Л. А. Худоевъ	40 18	44 21
36	**Бабаево**. Гурьевская сельскохоз. школа	Калужская	Священникъ о. П. С. Воскресенскій, Кор. О.	54 44	36 31
37	**Бабичи**. Ст. Главнаго Управл. Землеустр. и Землед.	Минская	В. И. Щенкинъ	52 18	30 0
38	**Базлово**. Ст. Д. Н. Вихмана, Кор. О.	Псковская	Ѳ. И. Ивановъ	56 30	30 1

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометр клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou Province.	STATION.	Выводы—Résumé. Страница—Page.
515?	3,2	9,0	2,8	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Eniseïsk . . .	**Abakanskiï Zavod**	261
1260?	3,2	6,1	1,6	— 0,22	— 0,6	+	⊕	+	+	Tiflis	**Abas-Touman**	220
2440?	3,0	8,0	2,0	—	(+1,0?)	—	+	—	⊕	. . . . .	**Adis-Abéba** (Abissinie).	224
1180?	3,3	8,3	2,1	— 0,32	— 0,5	⊕	⊕	+	⊞	Tauride. . . .	**Aï-Petri**.	124
82,1	3,4	13,7	1,6	+	—	+	+	+	+	Tauride. . . .	**Aïtodor**, phare	260
21,1?	5,3	5,7	5,3	— 0,6?	— 0,5?	+	⊕	+	+	Bessarabie . .	**Akkerman**.	104
360?	3,4	—	2,2	+	—	⊕	⊕	—	⊕	Akmolinsk . .	**Akmolinskaïa**, école agricole . .	144
350?	3,3	8,4	2,1	— 0,29	+0,1	+	⊕	+	⊕	Akmolinsk . .	**Akmolinsk**.	144
217?	3,6	6,0	1,7	— 0,05	+ 0,3	+	⊕	+	⊕	du Tourgaï . .	**Aktïoubinsk**	140
733?	2,1	12,8	2,2	+0,21	+0,4	—	—	+	⊕	Transbaïkalie.	**Akcha**	218
1254?	3,5	?	2,0	— 4,45	— 4,9	⊕	⊕	+	⊕	Erivan	**Alagez**	196
89?	3,6	11,6	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav .	**Alexandrovka-Pokrovskoe**. . . .	255
538?	3,5	9,3	2,8	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	**Alexandrovskiï Prilisk**	262
160?	3,2	12,8	1,8	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Kharkov . . .	**Alexandrovskiï Khoutor** (Nikolaevka).	248
30,2	3,6	13,2	2,5	+ 0,03	+1,5	⊕	⊕	+	⊕	Arkhangelsk .	**Alexandrovsk**	2
1548,7	2,0	9,0	1,2 (I-X) 1,3 (XI-XII)	+0.46	0,0	+	—	+	⊕	Erivan	**Alexandropol**	196
185?	3,3	10,9	1,8	— 1,1?	— 0,8?	+	⊕	+	+	Kharkov . . .	**Alexeevka**.	96
178,4	3,0	13,7	2,7	+0,28	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Kiev	**Alexeevskaïa** (Nikolaevka) . . .	86
999,8? (II-X) 1000? (X)	3,8	—	2,0	+0,06(II-IX) +0,02(X)	+0,2 +0,2	⊕	⊕	—	⊕	Semipalatinsk.	**Altaïskaïa**.	146
26,1	3,5	—	1,9	+	—	+	⊕	—	+	Tauride. . . .	**Alouchta**	259
191,5	4,3	—	2,2	+	—	+	+	—	+	Transcaspien..	**Amou-Daria**	268
95?	3,0	9,4	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Kherson . . .	**Ananïev**.	254
12,5	3,2	13,0	1,4	+	—	⊕	⊕	+	⊕	de la Kouban.	**Anapa**	178
503,4	3,3	10,7	2,6	— 0,12	— 0,5	⊕	⊕	+	⊕	Fergana . . .	**Andijan**.	208
55,6	3,3	9,0	2,9	+0,21	+0,3	⊕	⊕	+	⊕	de la Syr-Daria	**Lac Aral**e.	222
200?	1,8	—	2,1	+	—	+	⊕	—	⊕	Tauride. . . .	**Arkhaderesse**	258
6,7	3,3	12,4	2,1	+0,06?	+1,3?	+	+	+	⊕	Arkhangelsk .	**Arkhangelsk**.	10
— 13,8	3,2	19,8	1,8	— 0,63	— 0,5	⊕	⊕	+	+	Astrakhan . .	**Astrakhan**.	116
226	3,4	9,5	1,8	+0,45	0,0	⊕	⊕	+	+	Transcaspien..	**Askhabad**, gymnase	202
280?	3,6	10,2	1,6	+0,16	+0,6	+	⊕	+	⊕	Akmolinsk . .	**Atbasar**.	142
620?	3,2	8,4	2,3	+1,6	+1,4	+	⊕	+	+	de la Syr-Daria	**Aoulie-Ata**.	206
1715?	3,0	10,0	2,2	— 6,59	— 7,0	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	**Akhalkalaki**	194
4,9	3,7	11,8	1,2	+0,04	+0,3	⊕	⊕	+	⊞	Astrakhan . .	**Akhtouba**	114
229,0 (I-VII) 224,0 (VIII,IX) 229,3 (X-XII)	4,1	12,2	2,2	+0,50 (I-VIII) +0,19(VIII-XII)	+1,2 +0,9	⊕	+	+	⊕	Eniseïsk . . .	**Atchinsk**, gare	132
1156?	3,5	9,6	2,5	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Erivan.	**Achtarak**	277
200?	3,4	16,2	2,3	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Kalouga . . .	**Babaevo**	68
130	3,3	27	2,3	+	—	+	+	+	⊕	Minsk	**Babitchi**	240
205?	3,3	13,2	3,2	+	—	+	⊕	+	⊕	Pskov	**Bazlovo**.	230

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.
39	**Байдары.** Земская больница	Таврическая	Земскій врачъ П. Г. Брюховскій, Кор. О. и фельдшерица А. Я. Мальцева, Кор. О.	44°28'	33°47'
40	**Байрамъ-Али.** Ст. Удѣльнаго Вѣдомства	Закаспійская	Агрономъ Н. М. Студеновъ, А. А. Ніязовъ (I—II) и Н. Н. Князевъ (III—XII).	37 40	62 5
41	**Баку.** Портъ. Ст. Морского Министерства	Бакинская	Н. Н. Лощинъ	40 21	49 51
42	**Баку.** Реальное училище	Бакинская	Преподаватель В. Б. Отрошкевичъ, ученики и сторожъ училища.	40 21	49 51
43	**Балаклава.** Земская больница	Таврическая	А. Г. Комарь (I—IX) и Н. А. Авдѣенко (X—XII).	44 30	33 36
44	**Баландино**	Енисейская	А. И. Алексѣевъ (I—XI) и И. С. Блащакъ (XII)	54 18	91 26
45	**Балашовъ.** Ст. Ряз.-Ур. жел. дор.	Саратовская	Служащіе при желѣзнодорожномъ телеграфѣ	51 33	43 9
46	**Баргузинъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи	Забайкальск.	С. В. Майеръ (I, II) и г. Л. Кудринъ (III—IX)	53 37	109 38
47	**Барнаулъ.** Станція Н. Г. Ф. О.	Томская	Учитель П. С. Малешевскій и И. Г. Клюшинъ	53 20	83 47
48	**Батищево.** Энгельгардтовская сельскохоз. опытная станція	Смоленская	Завѣдывающій опытной станціей Н. Я. Дьяконовъ, Кор. О. и его помощники	55 12	33 23
49	**Батумъ.** (Зеленый мысъ). Ст. В. Н. Баратовой-Дальфонсъ. 1905 и 1906.	Батумская	Г-жа В. Н. Баратова-Дальфонсъ	41 41	41 42
50	**Батумъ.** Маякъ	Батумская	В. Б. Сиберъ	41 40	41 38
51	**Баха-Чокракъ.** См. Карасубазаръ. Ст. Таврическаго Земства.	Таврическая	П. Г. Моргулисъ, Кор. О.	45 3	34 35
52	**Безенчукъ.** Ст. Удѣльнаго Вѣд.	Самарская	Ѳ. А. Кравченко (I—X) и П. М. Тулайковъ (XI, XII)	53 0	49 25
53	**Безносово**	Иркутская	Н. Н. Самаринъ	53 59	104 15
54	**Белебеевская сельскохоз. школа**	Уфимская	Преподаватель Н. А. Бадовъ и ученики школы	53 55	54 38
55	**Бельагачское зимовье.** Ст. Каб. Его Велич.	Томская	П. Г. Алексѣевъ (I—IX) и Т. Г. Ереминъ (XII)	51 0	80 18
56	**Бердянскій маякъ**	Таврическая	Смотритель маяка П. И. Поповъ	46 38	36 46
57	**Березники.** Ст. Владимірскаго Земства	Владимірск.	Псаломщикъ А. П. Лебедевъ	55 53	40 5
58	**Березовъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи	Тобольская	Смотритель уѣзднаго училища П. Н. Грязновъ, Кор. О. (I—VIII) и г. А. Тарасовъ (IX—XII).	63 56	65 4
59	**Бирючій маякъ**	Таврическая	Смотритель маяка Н. Д. Борщовъ	46 5	35 0
60	**Бирючья Коса.** Ст. Мин. Путей Сообщенія.	Астраханск.	И. И. фонъ-Бремзенъ	45 43	47 36
61	**Бисеръ.** Ст. Пермской ж. д.	Пермская	Н. С. Коробовъ	58 31	58 49
62	**Бійскъ.** Ст. Кабинета Его Величества	Томская	Архимандр. о. Мелетій Заборовскій, Кор. О., Д. М. Кабинъ (I), А. В. Духанинъ (II—V, VIII—XII) и А. Е. Харитоновъ (VI, VII).	52 32	85 16
63	**Благовѣщенскій Заводъ.** Учит. семинарія.	Уфимская	Наставникъ М. П. Барабашъ, Кор. О. (I—VIII) и Н. А. Меглицкій (X—XII).	55 1	55 59
64	**Благовѣщенскій пріискъ**	Якутская	В. А. Андреевъ, Кор. О.	58 10	114 47
65	**Благовѣщенскъ**	Амурская	В. П. Ефимовъ, Кор. О.	50 15	127 38
66	**Благодатка.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Пермская	П. А. Вершининъ, Кор. О. и Е. И. Бѣляевъ	58 17	59 45
67	**Бобруйскъ.** Школа садоводства	Минская	Преподаватель школы Ф. И. Рымшо, Кор. О.	53 8	29 15
68	**Богородицкое.** Опытное поле губернскаго земства и И. А. Пульмана.	Курская	И. А. Пульманъ, Кор. О. съ помощниками	51 10	37 21
69	**Богородицкъ.** Сельскохоз. училище	Тульская	В. П. Сергованцевъ (I, II), И. И. Вихляевъ (I—IV и IX—XII) и Н. Д. Емельяновъ (IV—VIII).	53 47	38 7
70	**Богословскъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Пермская	А. Н. Коноваловъ	59 45	60 1
71	**Болградъ.** Гимназія Императора Александра III.	Бессарабск.	Х. Ю. Тивчевъ, В. Е. Корень, В. Г. Гиршфельдъ и Е. Г. Гиршфельдъ.	45 48	28 39
72	**Большая Алешня.** Опытное поле	Рязанская	П. А. Комаровъ	53 38	40 9
73	**Большіе Копены.** Ст. кн. М. А. Гагариной.	Саратовская	Н. Д. Ступинъ	51 57	44 46
74	**Большое.** Сельскохоз. школа	Рязанская	Управляющій школою г. Долинъ, Г. Ф. Гераськовъ и К. П. Пономаревъ.	54 9	39 44
75	**Большой Ушканій островъ.** Ст. Иркут. Обс.	Забайкальск.	А. Д. Ереминъ (I—VIII) и И. И. Калининъ (IX—XII).	53 55	108 27
76	**Боржомъ.** Ст. Вел. Кн. Михаила Николаевича.	Тифлисская	Учитель нормальнаго училища В. В. Савельевъ	41 51	43 24

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou Province.	STATION.	Выводы—Résumé. Страница—Page.
260?	3,6	7,1	2,1	+	—	+	⊕	+	+	Tauride. . . .	**Baïdary**.	259
239,4	3,3	—	2,1	+	—	+	⊕	—	+	Transcaspien. .	**Baïram-Ali**	269
—20,6	3,2	9,6	1,6	— 0,13	— 0,4	+	+	+	+	Bakou	**Bakou**, port.	200
2?	4,2	23,0	2,1	+ 0,27	0,0	+	⊕	+	⊕	Bakou	**Bakou**, école réale.	198
10?	3,5	—	2,8	+	—	⊕	⊕	—	⊕	Tauride. . . .	**Balaklava**.	259
209?	1,7	6,3	1,5	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Eniseïsk . . .	**Balandino**.	260
153,2	3,2	11,6	—	+	—	+	⊕	+	—	Saratov. . . .	**Balachov**	252
495?	3,5	8,1	2,5	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie .	**Bargouzin**.	275
162?	3,6	11,2	1,1	+ 0,34	+ 0,9	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	**Barnaoul**	154
212,7	3,3	15,5	1,8	— 0,20	+ 0,4	⊕	+	+	⊕	Smolensk . . .	**Batichtchevo**	44
72?	3,6	14,0	2,1	+	—	+	⊕	+	+	Batoum. . . .	**Batoum** (Cap Zelenyi). 1905 et 1906.	277
3,2	3,1	6,4	2,4	+ 0,75	+ 0,5	+	⊕	+	⊕	Batoum. . . .	**Batoum**, phare	188
175?	3,5	6,3	2,2	+	—	+	⊕	+	⊕	Tauride. . . .	**Bakha Tchokrak** (Karasoubazar).	257
46,8	3,5	16,0	1,3	— 0,30 (I-VII) + 0,19 (VIII-XII)	+ 0,2 + 0,7	⊕	⊕	+	⊕	Samara. . . .	**Bezentchouk**.	78
417?	3,3	9,6	1,8	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk . . .	**Beznosova**	264
277,8?	3,3	6,3 (I-VI) 13,2 (VI-XII)	2,0	— 0,23?	+ 0,3?	+	⊕	+	⊕	Oufa	**Belebeevskaïa**, école agricole .	54
320,4?	3,6	7,8	1,8	— 0,17 (I-IX) + 0,12 (XII)	+ 0,2 + 0,4	+	⊕	+	⊕	Tomsk	**Belagatchskoe Zimovïe**.	156
5,8	3,3	15,2	2,6	+ 2,36?	+ 2,5?	+	⊕	+	+	Tauride. . . .	**Berdïansk**, phare	118
100?	4,3	8,5	2,8	+	—	+	⊕	+	+	Vladimir . . .	**Berezniki**	236
39,5	4,4	9,5	1,7	— 0,01	+ 1,2	+	⊕	+	⊕	Tobolsk. . . .	**Berezov**.	126
2,6	3,2	5,3	2,5	+	—	+	⊕	+	+	Tauride. . . .	**Birïoutch**, phare.	257
—18,5	3,6	9,2	1,5	— 0,72	— 0,7	+	+	+	⊕	Astrakhan . .	**Birïoutchïa Kosa**.	116
462,6	2,8	9,5	2,1	— 0,04	+ 0,7	+	⊕	+	⊕	Perm.	**Biser**.	36
190?	3,5	10,2	1,8	— 0,48	0,0	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	**Biïsk**.	156
110?	3,4	—	2,1	+	—	+	⊕		+	Oufa	**Blagovechtchenskiï Zavod**. . . .	238
490?	3,3	10,0	2,3	—	(+ 2,4?)	+	⊕	+	⊕	Iakoutsk . . .	**Blagovechtchenskiï Prisk** . . .	136
150?	3,2	13,9	1,5	— 0,39	0,0	+	+	+	+	de l'Amour . .	**Blagovechtchensk**	218
309,1	3,6	8,2	2,3	— 0,14	+ 0,7	⊕	⊕	+	⊕	Perm.	**Blagodatka**	36
163?	2,1	7,8	2,4	+	—	+	⊕	+	⊕	Minsk	**Bobrouïsk**.	64
221,6	2,6	9,4	2,4	+ 0,13	+ 0,5	⊕	⊕	+	⊕	Koursk	**Bogoroditskoe**.	94
227,8	3,3	9,8	—	— 0,44	+ 0,1	+	⊕	+	—	Toula.	**Bogoroditsk**.	70
190?	3,5	14,3	2,3	— 0,23	+ 0,7	⊕	⊕	+	⊕	Perm.	**Bogosiovsk**	34
70?	3,4	12,4	2,9	+	—	+	⊕	+	⊕	Bessarabie . .	**Belgrad**.	273
135?	3,0	15,8	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Riazan	**Bolchaïa Alechnïa**	242
160?	3,8	—	2,1	+	—	+	⊕	—	+	Saratov. . . .	**Bolchie Kopeny**	273
140?	3,2	8,3	2,0	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Riazan	**Bolchoe**.	241
462,9	3,6	6,0	2,0	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie .	**Bolchoï Ouchkanïï** (île).	264
807,7	3,6	—	1,2	+ 0,17	— 0,1	+	⊕	—	+	Tiflis.	**Borjom**	192

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.
77	**Борзя.** Ст. Иркутской Обсерваторіи. . . .	Забайкальск. .	Н. Г. Каленниченко (I—X) и г. Г. Савельевъ (X—XII). . . .	50°26′	116°31′
78	**Борисовка.** Грайворонское опытное поле .	Курская . . .	П. Г. Святославскій	50 38	36 6
79	**Боровое лѣсничество.** Ст. № 1, въ лѣсу. Лѣсного департамента.	Самарская . .	Помощникъ завѣдывающ. опытнымъ лѣсничест. С. Д. Охлябининъ, Кор. О., объѣздчики М. Казаковъ и Жарковъ (I—IV).	52 59	52 0
80	**Боровое лѣсничество.** Ст. № 2, на полянѣ. Лѣсного департамента.	Самарская . .	С. Д. Охлябининъ, Кор. О. и объѣздчики Н. Синельниковъ (I—IV), С. Сопляковъ (I—IV) и Жарковъ (V—XII).	53 0	52 3
81	**Боровское.** Ст. Кабинета Его Величества .	Томская . . .	Л. И. Доронинъ	52 37	82 16
82	**Боровыя Озера.** Ст. Каб. Его Величества .	Томская . . .	М. Н. Пологовъ.	51 45	80 20
83	**Борохудзиръ.** Ст. Туркестанскаго Военно-Топограф. Отдѣла.	Семирѣченск. .	И. И. Ильинъ (I—IX) и А. М. Симаченко (X—XII)	44 8	79 49
84	**Брасово.** Ст. Его И. В. Великаго Князя Михаила Александровича.	Орловская . .	Т. К. Барыбинъ	52 36	34 37
85	**Братскій Острогъ.** Ст. Иркутской Обсерв. .	Иркутская . .	И. И. Воротниковъ, Кор. О. и А. И. Воротникова	56 4	101 50
86	**Брестъ-Литовскъ.** Крѣпость	Гродненская .	Чины крѣпостного воздухоплав. отдѣленія	52 5	23 40
87	**Бугурусланъ.** Земское опытное поле . . .	Самарская . .	Н. П. Низеньковъ.	53 39	52 26
88	**Бузиновскій питомникъ**	Херсонская . .	М. К. Цапукевичъ	46 47	29 59
89	**Бурлинскія Озера.** Ст. Каб. Его Величества.	Томская . . .	Фельдшеръ М. К. Гребельный и Ф. Ф. Гинтовъ.	53 8	78 27
90	**Бусаны.** (Заполье). Сельскохоз. опытн. ст. .	С.-Петербург. .	Завѣдывающій станціею Ю. Ю. Сохоцкій, Кор. О., М. И. Бергманъ (I) и П. П. Бергманъ (II—XII).	58 31	29 54
91	**Буюкъ-Дере.** (Турція). Ст. Россійск. Морского Мин.	. . . . .	Подполковникъ Н. И. Щербо, Кор. О. и матросы	41 10	29 3
92	**Бѣжецкъ.** Ст. Моск.-Виндаво-Рыб. ж. д. . .	Тверская. . .	А. Г. Сидоровъ.	57 47	36 40
93	**Бѣлая Криница.** Сельскохоз. школа . . .	Волынская . .	Н. Ф. Любочка, Кор. О. и ученики школы	50 8	25 44
94	**Бѣлевъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Тульская. . .	Служащіе при желѣзнодорожномъ телеграфѣ	53 49	36 9
95	**Бѣлики.** Сельскохоз.-ремесл. школа Инвалиднаго дома для желѣзнод. служащ. .	Полтавская. .	Преподаватель Т. Н. Квитко	49 15	34 17
96	**Бѣловолжское**	Казанская . .	Учитель земскаго училища В. В. Тавринъ, Кор. О.	55 50	48 14
97	**Бѣлозерскъ.** Ст. партіи по произ. изысканій на р. Шекснѣ.	Новгородск. .	И. Е. Бѣляковъ	60 2	37 47
98	**Бѣлостокъ.** Реальное училище.	Гродненская .	Помощникъ классныхъ наставниковъ Е. Ѳ. Недѣльскій . . .	53 8	23 10
99	**Ваганичи**.	Черниговская.	Врачъ Н. Н. Евреиновъ, Кор. О.	52 1	31 27
100	**Вайда-Губа.** Маякъ.	Архангельск. .	Смотритель маяка И. М. Рюхинъ	69 58	31 55
101	**Валаамъ.** Монастырь	Выборгская. .	Монахъ о. Прохоръ	61 23	30 57
102	**Валданицы**.	Олонецкая . .	С. Я. Жадько-Базилевичъ, Кор. О.	60 28	33 41
103	**Варшава.** Астрономическая Обсерваторія университета.	Варшавская .	Обсерваторія	52 13	21 2
104	**Варшава.** Крѣпость.	Варшавская .	Крѣпостное воздухоплавательное отдѣленіе.	52 16	21 0
105	**Василевичи.** Ст. Главнаго Управл. Землеустр. и Землед.	Минская . . .	Б. Л. Чайковскій.	52 16	29 48
106	**Велижъ.** Городское училище	Витебская . .	Учитель-инспекторъ М. С. Сельванюкъ	55 37	31 12
107	**Великіе Луки.** Реальное училище	Псковская . .	Помощникъ классныхъ наставниковъ Ѳ. Н. Хлѣбниковъ, Кор. О. и ученики училища.	56 21	30 31
108	**Велико-Анадольская лѣсная школа**. . . .	Екатериносл. .	В. Е. Сидоровъ, Кор. О. и воспитанники школы.	47 40	37 20
109	**Велико-Михайловка**.	Курская . . .	В. А. Харламовъ, Кор. О. и И. А. Есиповъ	50 46	37 36
110	**Велье.** Никольскій рыбоводный заводъ . .	Новгородская.	А. В. Ирашинъ.	57 42	33 0
111	**Венденга.** Ст. Яренскаго у. земства . . .	Вологодская .	С. В. Калининъ	63 30	48 4
112	**Веребье.** Ст. Николаевской ж. д.	Новгородская.	В. Л. Логиновъ	58 39	32 42
113	**Верхневолжскій бейшлотъ.** Ст. Мин. Путей Сообщенія.	Тверская. . .	И. М. Петровъ	56 52	33 20

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометръ клѣтка. Cage psychromètr.	Психрометръ будка. Hutte psychromètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou Province.	STATION.	Выноска—Résumé. Страница—Page.
687.5	3,7	13,0	3,9	+	—	+	⊕	+	⊕	Transbaïkalie.	**Borzïa**	265
180?	3,4	9,4	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Koursk	**Borisovka**	248
82,0	3,1	23,9	23,0	— 0,14	+ 0,4	⊕	⊕	+	⊕	Samara	**Borovoe, verderie**, station № 1, dans la forêt.	78
82,7	3,0	13,2	2,7	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Samara	**Borovoe, verderie**, station № 2, sur la pelouse.	78
240?	3,3	10,7	2,3	— 0.08	+ 0,4	+	⊕	+	⊕	Tomsk	**Borovskoe**	154
157.7?	3,1	5,8	1,5	— 0,35 (I-IX) — 0,29 (IX-XII)	+ 0,1 + 0,1	+	⊕	+	⊕	Tomsk	**Borovyïa Ozera**	156
614,5	3,2	—	2,0	+ 0,54	+ 0,4	⊕	⊕	—	+	Semiretchïe	**Borokhoudzir**	202
219?	3	18,5	2,1	+	—	⊕	⊕	+	+	Orel	**Brasovo**	240
325?	3,1	5,6	2,6	+ 0,51	+ 1,2	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk	**Bratskiï Ostrog**	160
136	3,7	20,4	3,3	+ 0,45	+ 0,9	⊕	⊕	⊕	⊕	Grodno	**Brest-Litovsk.** Forteresse	62
70?	3,1	9,5	1,9	+	—	⊕	⊕	+	+	Samara	**Bougourouslan**	243
14,4	2,8	4,3	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Kherson	**Bouzinovskiï Pitomnik**	254
150?	3,4	5,0	2,1	—	—	+	+	+	⊕	Tomsk	**Bourlinskiïa Ozera**	262
68,4	3,4	19,6	2,1	— 0,02	+ 0,8	+	⊕	+	⊕	St.-Pétersb.	**Bousany** (Zapolie)	26
121,0	3,5	13,7	2,2	+ 0,18	— 0,1	+	⊕	—	+	. . . . .	**Bouïouk-Dere** (Turquie)	210
143,0	3,8	19,0	4,8	+ 0,30	+ 1,1	+	⊕	+	⊕	Tver	**Bejetsk**	28
230?	3,4	20,1	2,1	— 0,06	+ 0,2	⊕	+	+	⊕	Volynie	**Belaïa Krinitsa**	80
183,3	4,0	14,9	1,8	+	—	+	⊕	+	⊕	Toula	**Belev**	241
135?	3,3	10,3	1,9	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Poltava	**Beliki**	273
170?	3,3	11,6	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Kazan	**Belovoljskoe**	237
113?	2,1	4,5	1,7	+	—	⊕	⊕	+	+	Novgorod	**Belozersk**	230
135,5	3,3	16,1	2,1	+ 1,40	+ 1,9	+	+	+	⊕	Grodno	**Belostok**	62
158,5	2,9	11,6	2,3	—	—	+	+	+	⊕	Tchernigov	**Vaganitchi**	245
11,8	3,0	12,5	1,7	— 0,03	+ 1,5	+	+	+	⊕	Arkhangelsk	**Vaïda-Gouba**	2
36,1	3,7	20,1	2,1	+ 0,24	+ 1,3	⊕	⊕	+	⊕	Vyborg	**Valaam**	12
22?	3,3	17,1	2,0	+ 0,02	+ 1,0	⊕	+	+	⊕	Olonets	**Valdanitsy**	14
120,7	3,4	23,0	2,7	+ 0,66	+ 1,1	+	⊕	⊕	⊕	Varsovie	**Varsovie.** Observatoire astronomique.	58
103,7	3,6	18,8	—	+	—	+	⊕	⊕	—	Varsovie	**Varsovie.** Forteresse	238
138,8	3,2	12,9	2,0	+ 0,09	+ 0,6	+	⊕	+	⊕	Minsk	**Vasilievitchi**	64
170?	4,3	14,9	2,8	—	—	+	⊕	+	⊕	Vitebsk	**Velij**	233
104,4 (I-VI) 110? (VII-XII)	3,1	10,0	2,7	— 0,23	+ 0,5	+	⊕	+	⊕	Pskov	**Velikie Louki**	26
242?	4,3	10,7	1,8	+	—	+	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav	**Veliko-Anadolskaïa**, école forestière.	255
150?	3,2	—	2,0	—	—	—	⊕	—	+	Koursk	**Veliko-Mikhaïlovka**	248
225	3,7	10,7	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Novgorod	**Veliïe**	231
82?	3,0	9,2	2,5	—	—	+	⊕	+	⊕	Vologda	**Vendonga**	228
115,8	3,4	11,5	1,6	+	—	+	⊕	+	⊕	Novgorod	**Vereblie**	230
190?	3,2	7,5	1,3	—	—	—	⊕	+	⊕	Tver	**Verkhneveljskiï**, bassin	231

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.
114	**Верхнеудинскъ**. Ст. Иркутской Обсерват.	Забайкальск.	Ѳ. И. Киссюкъ (I) и В. Г. Шипачевъ (II—XII)	51°50'	107°36
115	**Вернеуральскъ**. Ст. Екатеринбург. Обсер.	Оренбургская.	Учитель городского училища П. М. Емельяновъ, Кор. О.	53 52	59 12
116	**Верхосунская ферма** губерн. земства	Вятская	Завѣдывающій фермою Н. Д. Ѳедоровъ, Кор. О.	58 1	51 22
117	**Верхотурье**. Ст. Мин. Путей Сообщенія	Пермская	А. А. Меньшенинъ, Кор. О.	58 52	60 47
118	**Верхоянскъ**. Ст. Иркутской Обсерваторіи	Якутская	Е. Н. Добронравова	67 33	133 24
119	**Вильно**. Ст. СПБ.-Варшавской ж. д.	Виленская	Инженеръ I. И. Бусловичъ и Ф. Ф. Зейптъ	54 41	25 18
120	**Вилюйскъ**. Ст. Иркутской Обсерваторіи	Якутская	П. Х. Староватовъ	63 45	121 35
121	**Виндавскій портъ**. Управл. работъ порта	Курляндская	Ѳ. А. Вевіоровскій	57 24	21 34
122	**Винокуровскій пріискъ**	Оренбургск.	С. А. Антоновъ съ помощниками	52 5	59 50
123	**Висимо-Шайтанскъ**. Ст. Нижнетагильскаго завода.	Пермская	Е. И. Катаевъ (I) и И. С. Безпаловъ (II—XII)	57 40	59 30
124	**Владивостокъ**. Портъ. Ст. Морского Мин.	Приморская	Корпуса флотскихъ штурмановъ капитанъ Т. Н. Мироновъ и дежурные матросы.	43 7	131 54
125	**Владикавказъ**. Реальное училище	Терская	Преподаватель Н. И. Пламеневскій и ученики училища	43 2	44 41
126	**Владимірскій постъ**. Ст. Н. Г. Ф. О. и Сѣверовост. Сиб. Общества.	Приморская	Ф. I. Заремба	64 25	186 30
127	**Владиміръ** на Клязьмѣ. Почвенная лабораторія губернскаго земства	Владимірск.	Завѣдывающій лабораторіей А. П. Черный, Кор. О. и А. Ф. Сычевъ.	56 8	40 25
128	**Влоцлавскъ**. Ст. Варшаво-Вѣнск. ж. д.	Варшавская	С. Е. Доманскій	52 40	19 4
129	**Воздвиженская**. Лазаретъ Грозненскаго резервнаго батальона.	Терская	Фельдшера лазарета и ученики лѣсной школы	43 6	45 44
130	**Вознесенская**. Школа садоводства и пчеловодства.	Кубанская	Ученики школы	44 34	41 0
131	**Вологда**. Реальное училище	Вологодская	Преподаватель А. К. Янсонъ (I—V), инспекторъ Н. П. Поповъ (VI—XII) и ученики училища.	59 14	39 53
132	**Волчанскъ**	Харьковская	Священникъ о. Іоаннъ Н. Яковлевъ, Кор. О. и учитель Н. Ѳ. Ивановъ.	50 17	36 57
133	**Вольскъ**. Реальное училище	Саратовская	Преподаватель А. И. Голубевъ, Кор. О. и садовникъ ботаническаго сада В. А. Маазановъ, Кор. О.	52 2	47 23
134	**Вондолки Боровые**	Ломжинская	Ф. И. Вышинскій, Кор. О.	52 57	22 12
135	**Воронежъ**. Помологическій разсадникъ	Воронежская	Н. И. Лапинъ	51 40	39 13
136	**Вытегра**. Ст. Мин. Путей Сообщенія	Олонецкая	З. М. Смирновъ	61 0	36 27
137	**Вышній Волочекъ**. Ст. Мин. Путей Сообщ.	Тверская	Воспитатель училища кондукторовъ К. П. Ладыгинъ, Кор. О.	57 35	34 34
138	**Вѣрный**. Ст. Туркестанскаго Военно-Топографич. Отдѣла.	Семирѣченск.	Полковникъ К. А. Ларіоновъ, Кор. О. и В. С. Ларіонова	43 16	76 53
139	**Вяземская**. Ст. Уссурійской жел. дор.	Приморская	Н. М. Черемухинъ (I—III), К. С. Алексѣевъ (IV), К. I. Кондрашевъ (V), В. А. Фриденштейнъ (VI—IX) и г. Чудиновъ (XI, XII).	47 37	134 46
140	**Вятка**. Опытная сельскохоз. станція	Вятская	Завѣдывающій станціей С. Н. Косаревъ, Кор. О. и практиканты станціи.	58 36	49 41
141	**Вятка**. Реальное училище	Вятская	Директоръ реальнаго училища Г. А. Салинъ, Кор. О., И. Г. Капустинъ и Л. Г. Мултановскій (I—V).	58 36	49 41
142	**Гагры**. Управленіе курорта	Черноморск.	А. Г. Марченко	43 19	40 12
143	**Гауданъ**. Ст. управленія Закасп. обл.	Закаспійск.	М. А. Поплавскій	37 40	58 25
144	**Гданцевка** (Кривой Рогъ)	Херсонская	Инженеръ Ѳ. Ѳ. Агитонъ, Кор. О.	47 53	33 20
145	**Геническій маякъ**	Таврическая	Смотритель маяка штабсъ-капитанъ М. Н. Соколовъ	46 11	34 49
146	**Гижигинскъ**. Ст. Н. Г. Ф. О.	Приморская	Фельдшеръ Э. А. Блюмъ	62 2	160 40
147	**Гинду-Куштъ**. Ст. Удѣльн. Вѣдом.	Закаспійск.	М. К. Некрашевичъ	37 19	62 20
148	**Гіагинская**. Двухъ-классное училище	Кубанская	Завѣдывающій училищемъ З. Я. Лавровскій, Кор. О.	44 53	40 3
149	**Говоры**. Ст. графа А. Н. Тышкевича, Кор. Н. Г. Ф. О.	Подольская	В. Е. Соколовскій, Кор. О. и В. И. Карбовскій, Кор. О.	48 57	27 21
150	**Гогландскій маякъ**	Выборгская	Смотритель маяка Я. Г. Григорьевъ	60 6	26 59

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. поп. — поп. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe correct. de gravité. mm.	Психрометр. кадка. Cage psychrom.	Психрометр. будка. Hutte psychrom.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Выводъ. Résumé. Страница. Page.
546,2 (I-VIII) 525,0 (VIII-XII)	3,5	11,0	2,3	+ 0,16	+ 0,5	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie	**Verkhneoudinsk**	170
410?	3,3	8,7	2,7	— 1,29	— 0,8	⊕	⊕	+	⊕	Orenbourg	**Verkhneouralsk**	54
170?	3,2	10,5	2,1	+	—	+	⊕	+	+	Viatka	**Verkhosounskaïa Ferma**	232
113?	3,6	12,3	2,2	— 0,48	+ 0,4	⊕	⊕	+	⊕	Perm	**Verkhotourïe**	34
100?	3,3	9,6	2,3	+	—	⊕	⊕	+	+	Iakoutsk	**Verkhoïansk**	275
148,0	3,6	10,7	2,6	— 0,1	+ 0,5	+	⊕	+	+	Vilno	**Vilno**, gare	42
120?	3,3	11,0	2,1	—	(+ 0,7?)	+	⊕	+	⊕	Iakoutsk	**Viliouïsk**	134
4,3	4,4	17,5	2,0	— 0,02 (I-V) + 1,64 (V-XII)	+ 0,8 + 2,5	⊕	+	⊕	⊕	Courlande	**Vindava**, port	22
335?	3,0	—	1,8	+ 0,1	+ 0,5	⊕	⊕	—	⊕	Orenbourg	**Vinokourovskiï Priisk**	214
283,7	3,4	7,1	2,1	— 0,15	+ 0,6	+	⊕	+	⊕	Perm	**Visimo-Chaïtansk**	38
16,9	4,6	5,8	5,7	— 0,50	— 0,6	+	⊕	+	+	Littorale	**Vladivostok**, port	176
679,3	3,5	16,9	2,1	0,26	— 0,5	⊕	⊕	+	+	du Terek	**Vladikavkaz**	220
55?	?	?	?	0,0	+ 1,2	⊕	⊕	+	⊕	Littorale	**Vladimirskiï Post**	218
154,8	3,4	14,6	2,4	+ 0,18	+ 0,9	+	⊕	+	⊕	Vladimir	**Vladimir sur Kliazma**	50
65,0	3,3		1,4	+ 0,21	+ 0,7	+	⊕	—	⊕	Varsovie	**Vlotslavsk**	50
300?	3,4	—	2,5	+	—	+	⊕	—	+	du Terek	**Vozdvijenskaïa**	277
200?	2,5	8,4	2,1	—	—	⊕	+	+	+	de la Kouban	**Voznesenskaïa**	270
121,7	3,0	22,0	2,0	— 0,15?	+ 0,8?	+	⊕	+	+	Vologda	**Vologda**	18
108,7	3,8	11,0	2,5	+ 0,01	+ 0,4	+	⊕	+	⊕	Kharkov	**Voltchansk**	94
49,0	3,4	—	2,2	— 0,01	+ 0,5	+	⊕	—	+	Saratov	**Volsk**, école réale	100
130?	2,0	12,8	1,3	+	—	⊕	+	+	+	Lomja	**Vondolki Borovye**	239
121,8	2,9	12,2	2,1	+ 0,65?	+ 1,1?	+	⊕	+	⊕	Voronej	**Voronej**, pépinière	100
40,0	3,5	11,4	2,0	+ 0,14	+ 1,2	+	⊕	+	⊕	Olonets	**Vytegra**	14
167,0	3,3	15,5	2,0	0,00	+ 0,8	⊕	⊕	⊕	⊕	Tver	**Vychniï Volotchek**	28
782,9	4,0	14,2	2,0	+ 0,31	+ 0,1	⊕	⊕	+	⊕	Semiretchïe	**Vernyï**	204
74?	5,0	9,0	2,5	+ 1,8?	+ 2,0?	⊕	⊕	+	⊕	Littorale	**Viazemskaïa**	174
161,4	3,1	16,8 (I-V) ? (IX-XII)	—	+	—	⊕	+	+	—	Viatka	**Viatka**, station agronomique	232
177,1	3,0	13,4	2,1	— 0,39	+ 0,5	+	+	+	⊕	Viatka	**Viatka**, école réale	32
26,8	2,9	13,5	1,9	— 1,2?	1,5?	⊕	⊕	+	⊕	de la Mer Noire	**Gagry**	184
1485?	3,0	7,8	—	+	—	⊕	⊕	+	—	Transcaspien	**Gaoudan**	269
51,5	3,9	11,7	2,5	+	—	+	⊕	+	⊕	Kherson	**Gdantsevka** (Krivoï Rog)	253
13,5	3,0	18,9	2,0	+ 0,91	+ 1,0	+	⊕	+	+	Tauride	**Genitchesk**, phare	118
12?	3,2	9,4	2,3	— 1,24	— 0,1	+	⊕	+	⊕	Littorale	**Gijiginsk**	174
259,3	2,8	10,7	1,2	+	—	+	+	+	+	Transcaspien	**Gindou-Koucht**	269
200?	1,2	10,5	2,0	—	—	—	—	+	⊕	de la Kouban	**Glaginskaïa**	276
292?	3,3	15,7	2,1	+ 1,42	+ 1,6	⊕	⊕	+	⊕	Podolie	**Govory**	82
11,2	3,7	17,4	1,8	+	—	+	⊕	+	⊕	Vyborg	**Hegland**, phare	227

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.
151	**Голодная степь.** Опытное поле департамента Земледѣлія.	Самаркандск.	Завѣдывающіе опытнымъ полемъ Э. А. Гребнеръ (I—VI) и М. М. Бушуевъ (VII—XII).	40°45'	68°30'
152	**Голоустное.** Ст. Иркутской Обсерваторіи	Иркутская	И. Н. Веселовъ	52 1	105 27
153	**Гольдингенъ.** Учительская семинарія	Курляндская	Преподаватель В. В. Карповъ, Кор. О. и воспитанники семинаріи.	56 58	21 58
154	**Горбатка.** Ст. Владим. Земства	Владимірск.	А. А. Оранскій (I, II) и А. К. Бахваловъ (III—XII).	55 52	41 45
155	**Гори.** Учительская семинарія	Тифлисская	Фельдшеръ А. Н. Потаповъ, Кор. О. и воспитанники семинаріи.	41 59	44 7
156	**Горки.** Земледѣльческое училище	Могилевская	Преподаватель М. В. Рытовъ, Кор. О. и ученики училища	54 17	30 59
157	**Горячій Ключъ.** Ст. Кубанскаго каз. войска	Кубанская	Старшій врачъ П. К Кадкинъ, Кор. О. и фельдшеръ В. С. Мамоновъ, Кор. О.	44 38	39 6
158	**Грачевскій хуторъ.** Ст. Удѣльнаго Вѣд.	Самарская	Степной лѣсоводъ А. А. Хвостовъ, Кор. О.	51 55	47 39
159	**Гремячка.** Ст. И. П. Семенова	Рязанская	В. М. Селезневъ, Кор. О.	53 29	39 31
160	**Григорово.** Учительская семинарія	Новгородск.	Наставникъ семинаріи И. С. Кононенко	58 33	31 14
161	**Гриноуцы.** Сельскохозяйственное училище	Бессарабская	Управляющій училищемъ К. В. Козловскій и К. Ф. Севаевъ, Кор. О.	48 17	27 18
162	**Грозный.** Ст. Владикавказской ж. д.	Терская	Инженеръ-Электротехникъ А. Л. Яръ	43 19	45 42
163	**Грязное**	Курская	Завѣдывающій образцовымъ училищемъ П. Н. Сердюченко, Кор. О.	51 42	37 39
164	**Гудауръ.** Ст. Мин. Путей Сообщенія	Тифлисская	Техникъ П. М. Золотинскій, Кор. О.	42 28	44 28
165	**Гурьевъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Уральская	А. А. Спасскій	47 7	51 55
166	**Давыдово.** Ст. Удѣльнаго Вѣдомства	Тверская	А. А. Коньковъ	56 43	32 30
167	**Дагарскій маякъ.** Ст. Иркутской Обсерват.	Забайкальск.	Т. И. Матвѣевъ	55 42	109 53
168	**Дагерортскій маякъ**	Эстляндская	Смотритель маяка М. Г. Трофимовъ	58 55	22 15
169	**Дампало.** Ст. Удѣльнаго Вѣдомства	Тифлисская	Д. П. Мачаровъ	41 58	44 34
170	**Дергачи.** Земледѣльческое училище	Харьковская	Дирек. уч. кн. Ф. Д. Макуловъ, Кор. О. (I—VIII), С. Н Кадуковъ (I—VIII), А. И. Поркуновъ (IX—XII) и П. Д. Князьковъ (VII—XII).	50 4	36 9
171	**Деркульское лѣсничество.** Ст. № 1, степная.	Харьковская	Лѣсничій К. И. Юницкій, Кор. О. и Ѳ. Г. Коваленко	49 3	39 48
172	**Деркульское лѣсничество.** Ст. № 2, низинная.	Харьковская	Лѣсничій К. И. Юницкій, Кор. О. и объѣздчики	49 5	39 20
173	**Джаджуръ.** Ст. Закавказскихъ жел. дор.	Эриванская	Дорожный мастеръ К. Н. Щуклинъ	40 52	43 57
174	**Джамбейты.** Ст. Переселенческаго управл.	Уральская	Врачъ И. А. Калининъ и фельдшера больницы гг. Филимоновъ и В. Е. Калентьевъ.	50 15	52 34
175	**Джизакъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи	Самаркандск.	г. Сладковъ	40 7	67 48
176	**Довжикъ.** Ст. Черниговскаго губ. земства	Черниговская	К. И. Семадени и Ю. Я. Дайнеко	51 37	31 1
177	**Должикъ.** Ст. Л. Е. Кенига	Харьковская	Д. Г. Балановскій	50 3	35 20
178	**Доно**	Забайкальск.	А. Н. Булгаковъ	50 53	117 35
179	**Дообскій маякъ**	Черноморская	Смотритель маяка Н. М. Алексѣевъ	44 38	37 53
180	**Дубасово.** Ст. Владимірскаго земства	Владимірская	Н. И. Козловъ	55 47	40 51
181	**Дубровка.** Ст. Владимірскаго губ. земства	Владимірская	М. И. Аретинскій	55 51	39 12
182	**Дудинка.** Ст. Иркутской Обсерваторіи	Енисейская	С. М. Толстой	69 7	87 0
183	**Дьячково.** Ст. князя В. С. Кочубея	Полтавская	Управляющій хуторомъ І. А. Юревичъ, Кор. О. и П. Т. Бѣланъ (VII, VIII).	49 41	34 15
184	**Евпаторійскій маякъ**	Таврическая	А. А. Лейхтъ	45 9	33 15
185	**Екатеринбургъ.** Магнитная и метеорологическая Обсерваторія.	Пермская	Обсерваторія	56 50	60 38
186	**Екатеринодаръ.** Городское училище	Кубанская	Преподаватель А. Н. Вартапетовъ, Кор. О.	45 2	38 56
187	**Екатеринославъ.** Реальное училище	Екатеринос.	Преподаватели К. И. Попель (I—VIII), Н. Н. Маловъ (IX—XII) и ученики училища.	48 27	35 4

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометръ клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометръ булавка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou Province.	STATION.	Выводы.—Resultats. Страница.—Page.
278?	3,7	6,7	1,6	—	—	+	+	+	⊕	Samarkand	**Golodnaïa Steppe**	271
459,3	3,2	11,0	1,6	+1,13	+1,5	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk	**Goloustnoe**	164
41,6	3,5	—	2,2	— 0,07	+0,7	+	⊕	—	⊕	Courlande	**Goldingen**	212
100?	3,2	11,0	2,3	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Vladimir	**Gorbatka**	236
599,9	4,1	13,4	2,7	— 0,30	— 0,6	⊕	⊕	+	+	Tiflis	**Gori**	192
196,6?	3,4	12,4	3,0	— 0,63	0,0	+	⊕	+	+	Mogilev	**Gorki**	66
72?	2,4	7,7	1,1	+0,29	+0,2	+	⊕	+	+	de la Kouban	**Goriatchiï Kliouch**	218
35?	2,0	6,4	2,0	+	—	+	⊕	+	+	Samara	**Gratchevskiï Khouter**	244
157,4	3,3	13,8	2,1	+0,06	+0,6	+	⊕	+	⊕	Riazan	**Gremiatchka**	70
27,9	3,2	14,9	1,8	+0,36	+1,2	+	⊕	+	⊕	Novgorod	**Grigorovo**	212
249,3	2,8	9,6	2,4	+0,22?	+0,4?	⊕	⊕	+	⊕	Bessarabie	**Grinoeutsy**	102
129,0	3,7	7,8	2,9	+	—	⊕	⊕	+	⊕	du Terek	**Groznyï**	276
300?	3,3	12,6	2,0	—	—	—	⊕	+	+	Koursk	**Griaznoe**	247
2204?	3,3	8,2	2,3	+1,48	+1,1	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	**Goudaour**	190
— 18,4	3,0	17,8	2,4	+0,4	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Ouralsk	**Gouriev**	138
242,5	3,6	14,9	2,1	— 0,36	+0,4	+	⊕	+	⊕	Tver	**Davydovo**	30
459,2	3,6	6,4	2,1	+0,11	+0,7	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie	**Dagarskiï**, phare	166
65,2	2,4	12,2	2,3	+	—	+	—	+	+	Estonie	**Dagerort**, phare	229
680?	4,0	6,4	2,4	—	—	+	+	+	⊕	Tiflis	**Dampalo**	267
115,7	3,6	18,1	1,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Kharkov	**Dergatchi**	249
155?	3,2	11,5	1,6	+0,79	+1,0	+	+	+	⊕	Kharkov	**Derkoulskoe, verderie**, station № 1, dans la steppe.	98
57?	3,2	11,5	1,6	+	—	+	+	+	⊕	Kharkov	**Derkoulskoe, verderie**, station № 2, dans la vallée.	250
1837,0	3,0	9,0	1,5	— 5,34	— 5,8	⊕	⊕	+	⊕	Erivan	**Djadjour**	196
30?	4,5	—	1,8	+0,05	+0,4	+	⊕	—	⊕	Ouralsk	**Djambeïty**	138
391,6	4,0	—	2,2	+0,72	+0,4	+	⊕	—	+	Samarkand	**Djizak**	206
158?	3,6	10	1,8	— 0,21	+0,2	⊕	⊕	+	⊕	Tchernigov	**Dovjik**	88
174?	2,5	11,5	1,0	+	—	⊕	+	+	⊕	Kharkov	**Doljik**	250
720?	2,8	8,5	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie	**Dono**	264
84	3,7	12,5	2,8	+	—	+	⊕	+	⊕	de la Mer Noire	**Doob**, phare	266
100?	3,0	7,1	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Vladimir	**Doubasovo**	237
110?	3,4	10,3	1,8	+	—	+	⊕	+	⊕	Vladimir	**Doubrovka**	236
43?	3,1	8,0	2,0	+0,46	+1,9	⊕	⊕	+	⊕	Eniseïsk	**Doudinka**	216
152?	2,4	11,4	2,1	+0,20	+0,5	+	⊕	+	⊕	Poltava	**Diatchkovo**	90
6,3	3,4	9,8	2,5	+	—	+	?	+	⊕	Tauride	**Evpatoriïa**, phare	257
285,6	3,7	14,9	2,3	+0,12 (I-IV) +0,16 (V-XII)	+0,8 +0,9	⊕	⊕	⊕	⊕	Perm	**Ekaterinbourg**. Observatoire magnét. et météorologique.	40
33,7	3,1	12,4	2,2	+0,27	+0,3	⊕	⊕	+	⊕	de la Kouban	**Ekaterinodar**, école municipale.	176
84,1	3,2	8	2,3	— 0,32	— 0,1	⊕	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav	**Ekaterinoslav**, école réale	110

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.
188	**Елабуга**. Реальное училище	Вятская	Инспекторъ училища М. Ф. Богатыревъ и сторожъ Ф. О. Анисимовъ, Кор. О.	55°45′	52° 4′
189	**Елатьма**. Гимназія	Тамбовская	Преподаватель Ф. Г. Бельке, Кор. О. и служитель при физическомъ кабинетѣ.	54 58	41 45
190	**Еленовка**. Ст. Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.	Эриванская	Смотритель училища А. Т. Цандековъ, Кор. О.	40 32	44 56
191	**Елисаветградъ**. Реальное училище	Херсонская	И. Н. Грановскій, Кор. О. и И. И. Кулешъ, Кор. О.	48 31	32 17
192	**Ельня**. Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Смоленская	Служащіе при телеграфѣ станціи жел. дороги	54 34	33 11
193	**Енисейскъ**. Ст. Иркутской Обсерваторіи и городского управленія.	Енисейская	А. А. Башуровъ (I—VIII) и Н. И. Кандалова (IX—XII)	58 27	92 11
194	**Ермаковское**	Енисейская	Н. С. Федоровъ	53 20	92 30
195	**Ершовъ**. Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Самарская	Служащіе при телеграфѣ станціи жел. дороги	51 20	48 17
196	**Ессентуки**. Минеральныя воды	Терская	Фельдшеръ И. Р. Гурко	44 2	42 51
197	**Желѣзноводскъ**. Минеральныя воды	Терская	Фельдшеръ Я. С. Дергачъ	44 8	43 2
198	**Жердовская сельскохоз. школа**	Иркутская	С. А. Прохоровъ	52 41	104 27
199	**Жижгинскій маякъ**	Архангельск.	Смотритель маяка Е. И. Ратмановъ, Кор. О. и Л. Е. Ратмановъ.	65 12	36 51
200	**Жиздра**. Городское училище	Калужская	Инспекторъ училища Ѳ. А. Крюковъ, Кор. О. и преподаватель Ф. И. Шпейдеръ, Кор. О.	53 45	34 44
201	**Житоміръ**. Первая гимназія	Волынская	Н. П. Матвѣевъ и ученики гимназіи	50 15	28 40
202	**Жужмуйскій маякъ**	Архангельск.	Смотритель маяка М. И. Большаковъ, Кор. О.	64 40	35 36
203	**Заводоуковское**. Ст. гг. Колмаковыхъ	Тобольская	Х. И. Фрейбергъ, Кор. О.	56 32	66 33
204	**Загурже** (Островы). Имѣніе Его Имп. Выс. Великаго Кн. Михаила Александровича.	Петроковская	Э. А. Висневскій и В. П. Шацкій	50 55	18 56
205	**Зайсанъ**. Ст. Екатеринб. Обсерваторіи	Семипалат.	П. Г. Веригинъ (I), В. С. Титовъ (II—VI), П. Г. Быковъ (VII—X) и Ѳ. Г. Бородихинъ (XI, XII).	47 28	84 51
206	**Закаталы**. Ремесленная школа	Тифлисская	Учитель Б. Ф. Щербакъ и ученики	41 38	46 40
207	**Земетчино**. Ст. князя А. С. Долгорукаго	Тамбовская	Завѣдывающій двухъклассным училищемъ И. І. Окороковъ, Кор. О. и учитель В. Ѳ. Барановъ, Кор. О.	53 30	42 37
208	**Зима**. Ст. Иркутской Обсерваторіи	Иркутская	М. Н. Нерике	53 52	101 58
209	**Зимнегорскій маякъ**	Архангельск.	Смотритель маяка С. Ф. Корельскій, Кор. О.	65 28	39 44
210	**Златоустъ**. Ст. Н. Г. Ф. О.	Уфимская	Учитель А. Г. Баталовъ	55 10	59 41
211	**Зміево**. Опытное поле Чистопольскаго О-ва сельскихъ хозяевъ.	Казанская	В. М. Шишковъ	55 24	50 43
212	**Зміевское опытное поле** (Асѣевка)	Харьковская	А. Д. Массовичко	49 22	36 41
213	**Змѣиногорскъ**. Ст. Кабинета Его Величества.	Томская	Я. А. Максимовъ	51 8	82 20
214	**Знаменское-Каріанъ**	Тамбовская	И. Ѳ. Кутляевъ	52 15	41 18
215	**Золотоноша**. Сельскохоз. школа	Полтавская	Управляющій школою М. Д. Семеновъ, Кор. О., и В. И. Брезгуновъ.	49 40	32 3
216	**Зомбковицы**. Ст. Варшавско-Вѣнск. ж. д.	Петроковская	Ф. Г. Гарляндъ	50 21	19 14
217	**Зыряновскій рудникъ**. Ст. Кабинета Его Величества.	Томская	А. В. Ивановъ, Кор. О., М. Д. и Д. М. Савельевы	49 43	84 16
218	**Ивангородъ**. Крѣпость	Люблинская	Крѣпостное воздухоплавательное отдѣленіе	51 34	21 51
219	**Иваново-Вознесенскъ**. Реальное училище.	Владимірская	Инспекторъ училища Д. Д. Ефремовъ, Кор. О.	57 1	40 58
220	**Ивановская опытная станція** (Пархомовка). Ст. П. И. Харитоненко.	Харьковская	П. Д. Киселевъ (I—IX) и М. Г. Жученко (X—XII)	50 11	35 4
221	**Ивановскій рудникъ**	Уфимская	Ѳ. В. Векшинъ, Кор. О. и А. Н. Слѣпенковъ, Кор. О.	55 0	59 9
222	**Икальто**	Тифлисская	Князь А. З. Макаевъ, Кор. О.	41 57	45 23
223	**Илимскъ**. Ст. Иркутской Обсерваторіи	Иркутская	Н. Н. Полюжинскій	56 51	103 49
224	**Илійскій выселокъ**. Ст. Н. Г. Ф. О. и Управленія Семирѣч. обл.	Семирѣченск.	К. П. Бекерманъ	43 52	77 28
225	**Имандра**. Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельск.	Г. П. Порочкинъ	67 44	33 2

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. поп. + поп. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrom.	Психрометр. будка. Hutte psychrom.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou Province.	STATION.	Страница—Page.
72,7	2,8	19,7	—	+0,55	+1,3	—	+	+	—	Viatka	**Elabouga**, école réale	34
140?	3,6	14,5	—	+0,45	+1,1	+	⊕	⊕	—	Tambov . . .	**Elatma**	72
1940,1	3,4	6,2	2,0	+0,03	−0,4	+	⊕	+	⊕	Erivan	**Elenovka**	196
122,8	3,3	17,3	2,0	+0,66	+0,9	⊕	⊕	+	+	Kherson . . .	**Elisavetgrad**	104
233,9	3,7	13,0	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Smolensk. . .	**Elnïa**	234
85?	3,2	12,8	2,3	−0,10	+0,8	+	⊕	+	⊕	Eniseïsk . . .	**Eniseïsk**	132
275?	3,5	7,8	1,6	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Eniseïsk . . .	**Ermakovskoe**	260
104,0	3,6	12	2,1	+	—	+	+	+	⊕	Samara. . . .	**Erchov**	244
612.7 (I-V) 637.2 (VI-XII)	3,4	6,3 (I-III) 4,8 (III-XII)	3,0	+0,25	+0,1	+	⊕	+	+	du Terek . . .	**Essentouki**	180
629,1	3,4	—	2,7 (I-VII) 3,0 (VIII-XII)	+0,65	+0,5	+	⊕	—	+	du Terek . . .	**Jeleznovodsk**	178
507?	3,3	9,4	1,5	+0,93	+1,3	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk . . .	**Jerdovskaïa**, école agricole. . .	162
32?	3,0	6,0	1,8	−0,80	+0,5	+	⊕	+	+	Arkhangelsk .	**Jijgin**, phare	8
188,2	3,3	17	2,0	−0,03	+0,5	+	⊕	+	⊕	Kalouga . . .	**Jizdra**	68
222?	3,0	—	2,0	−0,18	+0,1	+	⊕	—	+	Volynie. . . .	**Jitomir**, gymnase I	80
26,2	3,2	9,4	2,0	0,00?	+1,2?	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk .	**Joujmouï**, phare.	10
80?	3,4	8,0	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk. . . .	**Zavodoukovskoe**	274
248?	3,3	14,5	1,9	+0,08	+0,4	+	+	+	⊕	Petrokov . . .	**Zagourje** (Ostrovy).	60
650?	1,9	6,8	2,1	+0,49 (I-X) +0,08 (XI-XII)	+0,6 +0,2	+	⊕	+	+	Semipalatinsk.	**Zaïsan**	148
543?	2,9	15,8	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis.	**Zakataly**	277
129,6	3,8	8,5	2,0	−0.05	+0,5	+	⊕	+	⊕	Tambov . . .	**Zemettchino**.	72
456,3	3,6	10,5	2,2	+2,3 (I-II) +0,65 (III-XII)	+2,8 +1,2	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk . . .	**Zima**	160
85,7	3,2	6,8	1,4	−0,58	+0,7	+	⊕	+	+	Arkhangelsk .	**Zimnegorsk**, phare.	6
457,8	3,4	14,3	2,7	−0,08	+0,5	+	⊕	+	⊕	Oufa	**Zlatoust**	52
150?	3,2	7,1	2,0	+	—	+	+	+	⊕	Kazan	**Zmievo**	237
172?	3,5	7,8	1,4	+0,26	+0,5	+	⊕	+	⊕	Kharkov . . .	**Zmievskoe**, station agronomique (Aseevka).	98
394.7?	3,6	11,6	2,2	−0,08	+0,3	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	**Zmeinogorsk**	216
120?	3,2	—	—	+	—	+	⊕	—	—	Tambov. . . .	**Znamenskoe Karlan**	242
120?	3,3	7,0	2,2	+	—	+	⊕	+	⊕	Poltava. . . .	**Zolotonocha**, école agricole. . .	246
301,4	2,4	14,7	1,7	−0,08	+0,2	+	⊕	+	—	Petrokov . . .	**Zombkovitsy**.	60
451,3?	3,9	—	2,1	+0,25 (I-IX) −0,23 (X-XII)	+0,5 0,0	+	⊕	—	+	Tomsk	**Zyrïanovskiï Roudnik**.	158
115,5	3,4	19,8	—	+	—	+	+	⊕	—	Lïoublin . . .	**Ivangorod**. Forteresse	239
133,8	3,0	13,6	1,6	−0,06	+0,7	+	⊕	+	⊕	Vladimir . . .	**Ivanovo-Voznesensk**	48
150?	2,9	10,6	1,8	+	—	+	⊕	+	⊕	Kharkov . . .	**Ivanovskaïa**, station agronomique (Parkhomovka).	96
855,8	3,4	6,0	3,3	+0,09	+0,6	⊕	⊕	+	⊕	Oufa	**Ivanovskiï Roudnik**.	52
700?	2,0	7,0	2,0	—	—	—	—	+	⊕	Tiflis.	**Ikalto**.	267
280?	3,3	5,7	1,7	+	—	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk . . .	**Ilimsk**	158
450?	3,0	10,6	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Semiretchïe. .	**Iliïskiï Vyselok**	270
130?	3,2	12,6	2,0	−0,04	+1,3	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk .	**Imandra**	4

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.
226	**Ирбитъ.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Пермская. . .	Инспекторъ городского училища В. И. Мартыновъ	57° 41'	63° 2'
227	**Иркештамъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Ферганская .	г. Рогозниковъ	39 42	73 54
228	**Иркутскъ.** Магн. и метеорол. Обсерваторія.	Иркутская . .	Обсерваторія	52 16	104 19
229	**Кабанское.** Ст. Иркутской Обсерваторіи	Забайкальск. .	Учитель Н. А. Красильниковъ, Кор. О.	52 3	106 39
230	**Казалинскъ.** Ст. Ташкентской Обсер. . .	Сыръ-Дарьин.	К. И. Блакъ, Кор. О.	45 46	62 7
231	**Казань.** Земледѣльческое училище . . .	Казанская . .	П. В. Кашичкинъ	55 44	49 10
232	**Казань.** Университетъ	Казанская . .	Магнитно-метеорологическая Обсерваторія университета .	55 47	49 8
233	**Казачинское**	Енисейская. .	Лѣсничій К. П. Казанскій	57 45	93 12
234	**Казачье.** Ст. А. С. Балабанова	Курская . . .	А. С. Балабановъ, Кор. О.	50 49	36 53
235	**Казинское.**	Ставропольск.	О. діаконъ С. А. Верховцевъ, Кор. О.	44 28	42 17
236	**Каинскъ.** Жел. дор. Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Томская . . .	А. И. Гроссъ	55 21	78 21
237	**Калишъ.** Реальное училище	Калишская. .	Преподаватели и ученики училища	51 46	18 6
238	**Каменецъ-Подольскъ.** Ст. города и Н. Г. Ф. О.	Подольская. .	Учитель А. С. Панасюкъ, Кор. О.	48 40	26 34
239	**Каменка.**	Енисейская. .	А. К Кокоринъ	58 37	95 40
240	**Каменка.** Казенный орошаемый участокъ.	Екатериносл. .	Г. П. Коровяковскій (I — VII) и И. И. Стрѣльцовъ, Кор. О. (VIII—XII).	48 51	38 6
241	**Каменная степь.** Ст. опытнаго лѣсничества.	Воронежская .	Лѣсничій Н. А. Михайловъ, Кор. О. и г. Сысоевъ	51 3	40 42
242	**Каменская.** Реальное училище	Войска Донск.	В. В. Маклецовъ, Кор. О.	48 20	40 16
243	**Камень.** Ст. Екатеринбургской Обс. . . .	Томская . . .	П. Ѳ. Кочневъ, Кор. О.	53 43	81 31
244	**Камышинскій хуторъ.** Ст. Удѣльнаго Вѣд.	Самарская . .	Степной лѣсоводъ В. Н. Бронниковъ, Кор. О.	52 49	49 21
245	**Камышинъ.** Реальное училище	Саратовская .	Инспекторъ училища П. П. Вагинъ и швейцаръ Осминкинъ .	50 5	45 24
246	**Камышинъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д. . .	Саратовская .	Служащіе при жел. дор. телеграфѣ	50 5	45 24
247	**Канскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи . . .	Енисейская. .	И. В. Голдинъ	56 12	95 39
248	**Капланъ бекъ.** Казенное имѣніе	Сыръ-Дарьин.	Приказчикъ имѣнія У. Е. Дворяшинъ	41 28	69 15
—	**Карасубазаръ.** См. Баха-Чокракъ . . .	Таврическая .			
249	**Карачала**	Бакинская . .	А. М. Степановъ	39 51	48 56
250	**Караязы.** Ст. Гл. Управленія Землеустр. и Земледѣлія.	Тифлисская. .	Инструкторъ Ѳ. И. Бажуловъ, Кор. О. и И. М. Богатовъ (I)	41 27	45 6
251	**Каргатскій форпостъ.** Ст. Министерства Путей Сообщенія.	Томская . . .	Н. Г. Бурчапиновъ	55 12	80 17
252	**Каргополь.** Ст. Каргопольскаго земства .	Олонецкая . .	К. Ю. Крыловъ	61 30	38 57
253	**Каркаралинскъ.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Семипалат. . .	Б. А. Оссовскій (I—V) и Г. А. Жуковъ (VI—XII)	49 25	75 29
254	**Карсъ.** Ст. Крѣпостного инженер. управл. и Тифлисской Обсерваторіи.	Карсская. . .	Д-ръ медицины Н. М. Воскресенскій, Кор. О. и фельдшерскій ученикъ.	40 37	43 5
255	**Кемь.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельск. .	Завѣдывающій городскимъ училищемъ Н. М. Серебровъ .	64 57	34 39
256	**Кереть**	Архангельск. .	Е. А. Шадринъ	66 17	33 33
257	**Керки** (Бухарское ханство). Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	. . . . .	Врачъ О. М. Шломъ	37 50	65 13
258	**Керчь.** Гимназія. Ст. Н. Г. Ф. О.	Таврическая .	А. Л. Плакида	45 21	36 29
259	**Кизелъ.** Заводъ	Пермская. . .	Учитель И. М. Варушкинъ, Кор. О.	59 2	57 34
260	**Кизилъ-Арватъ.** Ст. Средне-Азіатской ж. д.	Закаспійская.	П. В. Стрѣльниковъ, Кор. О. (I — V, XII) и А. В. Цебенко (VI—XI).	39 17	56 10
261	**Кизляръ.** Городское училище. Ст. Главнаго Управленія Землеустр. и Землед.	Терская . . .	Учитель Г. Б. Ананьевъ, Кор. О., А. Г. Мкртычевъ, А. Г. Мкртумовъ и ученики.	43 51	46 42

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou Province.	STATION.	Выводы—Résumé. Страница—Page.
70,5	3,7	18,0	2,7	— 0,40	+ 0,4	⊕	⊕	+	⊕	Perm.	**Irbit**	38
2850?	2,5	—	2,2	+	—	+	⊕	—	+	Fergana . .	**Irkechtam**.	271
470,5	3,3	12,8	1,5	+ 0,57	+ 1,0	⊕	⊕	⊕	⊕	Irkoutsk . . .	**Irkoutsk**. Observatoire.	162
471,1	3,1	9,0	2,5	+ 1,56	+ 2,0	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie.	**Kabanskoe**	168
63,0	4,0	11,4	1,6	+ 0,97	+ 1,0	+	⊕	+	+	de la Syr Darïa	**Kazalinsk**	204
75?	3,2	13,8	2,0	+ 0,27	+ 1,0	+	⊕	+	⊕	Kazan	**Kazan**, école agricole	52
79,8	3,5	18,5	4,5	— 0,11	+ 0,6	⊕	+	⊕	⊕	Kazan	**Kazan**, université	52
110?	3,9 (V) 2,8 (VI-XII)	10,7 (V) 7,8 (VI-XII)	2,1 (V) 3,0 (VI-XII)	—	—	+	⊕	+	+	Eniseïsk . . .	**Kazatchinskoe**.	275
226?	3,3	9,2	2,1	+ 0,07	+ 0,4	+	⊕	+	⊕	Koursk	**Kazatchïe**.	94
500?	1,8	—	2,1	—	—	—	⊕	—	+	Stavropol. . .	**Kazinskoe**.	276
123,0	3,5	8,7 (I-VIII) 9,1 (IX-XII)	2,1	+ 0,31	+ 1,0	+	⊕	+	⊕	Tomsk	**Kainsk**, gare	150
109,3	3,0	—	2,0	+	—	+	⊕		⊕	Kalich	**Kalich**	238
228?	3,2	11,4	2,0	— 0,14	+ 0,1	⊕	⊕	+	⊕	Podolie. . . .	**Kamenets Podolsk**	82
100?	3,2	8,5	2,4	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Eniseïsk . . .	**Kamenka**	274
74?	3,3	10,0	2,6	+ 1,32	+ 1,6	⊕	+	+	⊕	Ekaterinoslav.	**Kamenka**	110
188,1	3,6	10,7	1,6	+	—	+	+	+	⊕	Voronej . . .	**Kamennaïa Steppe**	251
58,0	3,4	39,5	2,0	— 0,39	— 0,2	⊕	⊕	+	⊕	du Don. . . .	**Kamenskaïa**	112
126?	3,6	—	1,2 (I-VIII) 1,3 (VII-XII)	— 0,49	+ 0,1	⊕	⊕	—	⊕	Tomsk	**Kamen**	154
100?	3,0	12,8	—	—	—	+	⊕	+	—	Samara. . . .	**Kamychinskiï Khoutor**	243
24,1	3,4	—	2,0	+	—	+	⊕	—	⊕	Saratov. . . .	**Kamychin**, école réale	252
34,1	3,6	9,6	2,8	+	—	+	+	+	⊕	Saratov. . . .	**Kamychin**, gare	252
209,6	3,7	11,7	2,7	+ 0,29	+ 1,0	+	⊕	+	⊕	Eniseïsk . . .	**Kansk**	132
430?	3,3	7,0	2,0	+ 0,35	0,0	⊕	⊕	+	⊕	Syr Darïa. . .	**Kaplan-Bek**	222
										Tauride. . . .	**Karasoubazar**, voir Bakha-Tchokrak.	257
12?	?	12,8	2,1	+	—	⊕	⊕	+	+	Bakou	**Karatchala**	271
305?	2,9 (I-XI) 3,4 (XII)	9,6	1,2	+ 0,48	+ 0,2	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis.	**Karaïazy**	194
136?	3,5	9,5	2,4	— 0,30	+ 0,3	+	⊕	+	⊕	Tomsk	**Kargatskiï Forpost**	150
126?	3,8	13,9	2,3	— 0,11	+ 0,9	+	⊕	+	⊕	Olonets. . . .	**Kargopol**	14
852?	3,4	6,4	2,2	+ 0,35	+ 0,5	+	⊕	+	⊕	Semipalatinsk.	**Karkaralinsk**	146
1876?	4,0	8,3	2,1	+ 0,50	0,0	+	⊕	+	⊕	Kars	**Kars**	194
9,1	3,0	13,5	2,7	+ 0,06	+ 1,3	+	⊕	+	+	Arkhangelsk .	**Kem**	8
20?	3,7	14,0	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Arkhangelsk .	**Keret**.	272
245?	3,4	11,2	1,6	+ 1,3	+ 0,8	+	⊕	+	+	. . . . .	**Kerki** (Bokharie)	210
3,7	8,4	15,3	9,3	+ 0,92	+ 0,9	⊕	+	⊕	⊕	Tauride. . . .	**Kertch**, gymnaze	120
313,2	3,2	13,0	2,6	— 0,05	+ 0,8	⊕	⊕	+	⊕	Perm.	**Kizel**, fabrique	214
99,5	3,1	9,6	2,2	+ 0,34	0,0	⊕	⊕	+	+	Transcasp. . .	**Kizil-Arvat**	202
— 6,1	3,6	—	3,6	+ 0,55	+ 0,5	⊕	⊕	—	⊕	du Terek . . .	**Kizliar**, école municipale. . . .	180

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude	Долгота отъ Грин. Longitude E de Greenw.
262	**Кизылъ-Джаръ**. Ст. Туркестан. Отд. Имп. Русск. Геогр. Общ.	Сыръ-Дарьин.	Фельдшеръ К. А. Максимовичъ	46° 3'	61° 10'
263	**Кинель**. Самарское сельскохоз. училище	Самарская	Преподаватель Г. Е. Павловскій	53 17	50 53
264	**Кинешма**. Ст. Моск.-Яросл.-Арханг. ж. д.	Костромская	К. П. Кубасовъ (I—VI), В. К. Кремневъ (VII, VIII) и А. А. Мистровъ (IX—XII).	57 27	42 10
265	**Кирей**. Ст. Переселенческаго управл.	Иркутская	Т. А. Петрашекъ	54 15	100 27
266	**Киренскъ**. Ст. Иркутской Обсерваторіи	Иркутская	Учитель уѣздн. учил. Г. К. Кулешъ, Кор. О.	57 47	108 7
267	**Киржачъ**. Ст. Владимірскаго Земства	Владимірская.	Н. И. Кузнецовъ.	56 10	38 52
268	**Кирилловъ**	Новгородская.	А. И. Колмовскій, Кор. О. и Н. Н. Богдановъ	59 52	38 23
269	**Кирсинскій Заводъ**	Вятская	А. Ф. Хлобыстовъ, Кор. О.	59 20	52 14
270	**Кисловодскъ**. Минеральныя воды	Терская	Фельдшеръ В. П. Зажицкій.	43 54	42 42
271	**Кишиневъ**. Реальное училище	Бессарабская.	Преподаватель Д. К. Аздеровъ и ученики училища	47 2	28 50
272	**Кишиневъ**. Училище виноделія	Бессарабская.	Н. В. Кисса, Кор. О.	46 59	28 51
273	**Кіевъ**. Университетъ Св. Владиміра	Кіевская	Метеорологическая Обсерваторія университета	50 27	30 30
—	**Кіевъ**. Политехническій Институтъ Императора Александра II 1905.	Кіевская	Метеорологическая Обсерваторія института	50 27	30 28
274	**Ключевскій хуторъ**. Ст. Б. Н. Карамзина	Самарская	Б. Н. Карамзинъ, Кор. О.	53 42	52 40
275	**Коби**. Ст. Мин. Путей Сообщенія	Тифлисская.	Завѣдывающій зимнимъ путемъ Военно-Грузинской дороги С. І. Квѣцинскій, Кор. О.	42 34	44 31
276	**Ковно**. Ст. СПБ.-Варшавской ж. д.	Ковенская	Г. А. Лехель, Кор. О.	54 54	23 53
277	**Кодошскій маякъ**	Черноморская.	Смотритель маяка В. И. Либишевскій	44 6	39 2
278	**Козловъ**. Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Тамбовская.	Служащіе телеграфа Рязанско-Уральской ж. д.	52 53	40 31
279	**Козьмодемьянскъ**. Земская больница	Казанская	Земскій врачъ Н. П. Троицкій, Кор. О. и фельдшеръ Е. П. Суровцевъ.	56 20	46 34
280	**Коккозъ**. Ст. Ялтинскаго уѣздн. земства	Таврическая	Земскій врачъ В. И. Маркевичъ, Кор. О.	44 33	33 57
281	**Кокорозенское**. Сельско-хоз. училище	Бессарабская	Ѳ. К. Доментій.	47 30	28 44
282	**Кокпекты**. Ст. Екатеринб. Обсерваторіи	Семипалатин.	П. А. Калачева.	48 45	82 22
283	**Кокчетавъ**. Ст. Екатеринб. Обсерваторіи	Акмолинская.	П. І. Батниковъ	53 16	69 23
284	**Кокшеньга**	Вологодская	Учитель В. Ф. Ефимовъ, Кор. О.	60 36	43 20
285	**Кола**. Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельск.	Ѳ. Ѳ. Шатковъ, Кор. О.	68 53	33 1
286	**Кологривъ** (Екимцево). Сельско.-хоз. училище имени Ѳ. В. Чижова.	Костромская	Преподаватель И. А. Дамаскинъ и ученики училища.	58 50	44 17
287	**Колывань**. Ст. Екатеринб. Обсерваторіи	Томская	Городской врачъ Б. И. Вендеръ, Кор. О. и М. Г. Гусевъ	55 18	82 45
288	**Кольчугинское**, каменноугольныя копи. Ст. Кабинета Его Величества.	Томская	Смотритель копей Н. С. Вьюковъ, Кор. О.	54 40	86 12
289	**Комисаровка**. Верхнеднѣпровская сельско-хоз. школа.	Екатериносл.	Преподаватель П. Т. Радченко	48 27	33 51
290	**Коневецъ**. Монастырь.	Выборгская.	Рясофорный монахъ о. Неоѳитъ Прокоповъ, Кор. О. и Ѳ. Яковлевъ.	60 51	30 35
291	**Кондинское**. Ст. Екатеринб. Обсерваторіи.	Тобольская.	Намѣстница монахиня Анна и сестры женской общины	62 22	65 45
292	**Конотопъ**. Земская больница.	Черниговская.	Фельдшеръ Н. И. Рыбалка, Кор. О.	51 14	33 14
293	**Константиноградъ**. Земская шк. садовод.	Полтавская.	И. И. Соколъ	49 22	35 27
294	**Конь Колодезь**. Сельско-хоз. школа.	Воронежская	В. М. Титовъ	52 8	39 10
295	**Коренево**. Ст. Моск.-Кіево-Ворон. ж. д.	Курская	П. Е. Полонниковъ, Кор. О., П. П. Бартеневъ, Кор. О. и И. П. Середа.	51 24	34 54
296	**Коровинцы**. Имѣніе наслѣдниковъ Ф. А. Терещенко.	Волынская	А. Н. Ларинъ	50 1	28 15
297	**Коровинцы**	Полтавская.	Е. Я. Стромиленко	50 49	33 45
298	**Коростышевъ**. Учительская семинарія	Кіевская	М. И. Пугачъ (I—V) и Я. В. Снитко (VI—XII)	50 19	29 3

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Metres. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Metres. des thermom en mètres.	Флюгера. Metres. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Metres. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Millimètres. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Millimètres. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou Province.	STATION.	Выводы—Résumé. Страница—Page.
51,6	3,5	8,0	1,7	0,0	+0,1	+	+	+	⊞	de la Syr-Daria	**Kizyl-Djar**	204
31,7	3,6	11,0	1,2	+0,08	+0,6	⊕	⊕	+	⊕	Samara	**Kinel**	78
111,5?	3,4	18,1	2,1	— 0,60	+0,2	+	⊕	+	⊕	Kostroma	**Kinechma**	32
480?	?	?	?	—		⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk	**Kirel**	275
270?	3,4	9,8	2,1	+0,36	+1,2	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk	**Kirensk**	158
170?	3,2	—	2,1	+	—	+	⊕	—	+	Vladimir	**Kirjatch**	235
125	3,3	8,1	2,3 (I-IX) 2,2 (IX-XII)	— 0,4	+0,6	⊕	⊕	+	⊕	Novgorod	**Kirillov**	26
170?	2,7	6,4	2,4	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Viatka	**Kirsinskii Zavod**	232
811,1	3,0	—	2,1	— 0,02	— 0,2	+	⊕	—	+	du Terek	**Kislovodsk**	180
113,3	6,9	18,2	2,0	+	—	+	+	⊕	+	Bessarabie	**Kichinev**, école réale	253
96,4	3,6	10,1	2,3	+0,23	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Bessarabie	**Kichinev**, école d'oenologie	104
182,9	3,5	14,3	2,0	+0,14	+0,5	⊕	⊕	⊕	⊕	Kiev	**Kiev**, université	84
170?	3,5	17,4	2,0	+0,09	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Kiev	**Kiev**, institut politechnique 190[illegible]	224
180?	2,8	10,8	2,1	—	—	—	+	+	⊕	Samara	**Kiloutchevskii Kheutor**	243
1987?	3,3	9,0	1,7	+0,11	— 0,3	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	**Kobi**	190
36,2	3,2	12,8	2,5	— 0,28	+0,4	+	⊕	+	⊕	Kovno	**Kovno**, gare	40
53?	2,9	10,7	2,5	+	—	+	⊕	+	+	de la Mer Noire	**Kodoch**, phare	267
151,6	3,5	12,3	1,5	+	—	+	⊕	+	⊕	Tambov	**Kozlov**	242
113,0	3,4	—	2,6	+0,28	+1,0	+	⊕	—	⊕	Kazan	**Kozmodemiansk**	50
215?	5,0	7,1	2,1	+	—	+	⊕	+	+	Tauride	**Kokkoz**	259
160?	3,2	11,4	2,6	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Bessarabie	**Kokorozenskoe**	252
518,9?	3,3	8,0	2,1	+0,27 (I-III) — 0,44 (XI, XII)	+0,4 — 0,3	⊕	⊕	+	⊕	Semipalatinsk	**Kokpekty**	146
242?	3,4	6,3	1,8	— 0,31	+0,2	+	⊕	+	⊕	Akmolinsk	**Koktchetav**	142
90?	3,6	8,5	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Vologda	**Kokchenga**	228
6,7	3,2	12,5	2,2	+0,30	+1,8	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	**Kola**	4
145?	3,2	—	2,1	+0,22	+1,1	⊕	⊕	—	⊕	Kostroma	**Kolegriv** (Ekimtsevo), école agricole	30
143	1,2	8,0	2,1	—	—	—	+	+	+	Tomsk	**Kolyvan**	275
220?	3,4	10,2	1,0	— 0,06	+0,6	+	⊕	+	⊞	Tomsk	**Koltchouginskoe**, mines	152
104,1	3,4	11	2,7	+0,15	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav	**Komisarovka**	110
18,0	4,1	18,2	2,5	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Vyborg	**Konevets**	226
45	1,3	9,7	2,2	— 0,33	+0,8	—	+	+	⊕	Tobolsk	**Kondinskoe**	126
140,3	2,8	15,0	—	+0,61	+1,0	+	⊕	+	—	Tchernigov	**Konotop**	88
137?	3,4	11,4	—	+	—	+	⊕	+	—	Poltava	**Konstantinograd**	273
120? (I-VII) 119? (VIII-XII)	3,0	11,5	3,5	+2,86? (I-VI) +0,16 (IX-XII)	+3,3? +0,6	+	⊕	+	⊕	Voronej	**Kon-Kolodez**	98
153,6	3,2	10,0 (I-VIII) 13,3 (IX-XII)	3,2	— 0,36	0,0	+	⊕	+	⊕	Koursk	**Korenevo**	92
259,3	3,4	19,0	2,5	+0,24	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Volynie	**Korovintsy**	82
150?	3,0	8,7	2,1	—	—	+	⊕	+	⊕	Poltava	**Korovintsy**	246
175?	3,3	20,4	1,6	+	—	+	⊕	+	+	Kiev	**Korostychev**	245

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.
299	**Короча**. Опытное поле уѣздн. земства	Курская	Ѳ. А. Приходьковъ	50° 49′	37° 12′
300	**Корсовка**. Ст. СПБ.-Варшавской ж. д.	Витебская	Ѳ. Ф. Боричевскій	56 49	27 42
301	**Кострома**. Реальное училище	Костромская	Преподаватели А. Н. Рождественскій, Кор. О. (I, II) и И. А. Ушаковъ (III–IX) и воспитанники училища.	57 46	40 56
302	**Кочетково**. Казен. орошаемый участокъ	Самарская	В. И. Рекутина	51 31	49 50
303	**Красноводскъ**. Ст. Н. Г. Ф. О.	Закаспійская	Смотритель желѣзнодор. училища И. Я. Лавровскій (I–VI, IX–XII) и А. А. Образцовъ (VII, VIII).	40 0	52 59
304	**Красноуфимскъ**. Сельскохоз. и промышленное училище.	Пермская	Фельдшеръ Я. И. Зотинъ, Кор. О.	56 38	57 41
305	**Красноярскъ**. Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Енисейская	И. П. Зайковъ (I, II), И. А. Булдановъ (III—XII) и Д-ръ П. Н. Коноваловъ, Кор. О. (IV—XII).	56 1	92 52
306	**Красный Холмъ**. Клинское опытное поле	Московская	Д. М. Гедда, Кор. О.	56 11	36 45
307	**Кременчугъ**. Реальное училище	Полтавская	Преподаватель П. Н. Пантелеймоновъ и ученики	49 4	33 24
308	**Крестовая**. Ст. Мин. Путей Сообщенія	Тифлисская	Дорожный мастеръ Д. П. Гудушаури	42 30	44 27
309	**Кронштадтъ**. Ст. Морского Министерства	С.-Петербург.	Подполковникъ К. М. Ларіоновъ и дежурные офицеры морского телеграфа.	59 59	29 47
310	**Кроткое**. Ст. И. А. Стебута	Тульская	А. Я. Шамшиковъ и Н. Д. Юшковъ	53 19	38 17
311	**Кузнецкъ**. Ст. Кабинета Его Величества	Томская	Г. М. Семашко, Кор. О., В. В. Вольскій, Кор. О. (I–IX) и М. И. Зенковъ (X–XII).	53 46	87 12
312	**Култукъ**. Ст. Иркутской Обсерваторіи	Иркутская	Ветер. врачъ А. Г. Коханскій	51 43	103 43
313	**Кунда**. Ст. С.-Петербургскаго городского общественнаго управленія.	Эстляндская	Г. Ф. Леппардтъ	59 30	26 32
314	**Курганъ**. Ст. Екатеринб. Обсерваторіи	Тобольская	Е. М. Тутаевъ	55 27	65 19
315	**Курисово-Покровское**	Херсонская	І. Ф. Гюше, Кор. О.	46 58	30 54
316	**Курскъ**. Семеновская Обсерваторія губернскаго земства.	Курская	Преподаватель П. Г. Поповъ, Кор. О. и воспитанники учительской семинаріи.	51 45	36 12
317	**Кустанайская заводская конюшня**. Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи	Тургайская	Управляющій конюшней В. К. Рюбень и А. В. Степановъ	53 14	63 41
318	**Кутаисъ**. Сельскохоз. школа	Кутаисская	Преподаватель И. М. Микадзе и ученики	42 17	42 42
319	**Кучукъ-Тотаикой**. Ст. А. Э. Кесслера	Таврическая	А. Э. Кесслеръ, Кор. О. и Г. И. Кореневъ	44 54	34 11
320	**Кушкинскій постъ**. Ст. Ташкентской Обсерв.	Закаспійская	Гг. Шполянскій и Глушковъ	34 53	62 30
321	**Кызъ-Аульскій маякъ**	Таврическая	Смотритель маяка Ф. П. Альшевскій	45 4	36 23
322	**Кюрдамиръ**. Ст. Закавказскихъ ж. д.	Бакинская	И. З. Кокая	40 22	48 8
323	**Лебединъ**. Женская гимназія	Харьковская	П. А. Кущевъ	50 35	34 29
324	**Ленкорань**. Маякъ	Бакинская	Смотритель маяка Н. И. Шкатовъ	38 46	48 52
325	**Ленчица**. Опытное поле	Калишская	В. А. Годовскій	52 3	19 12
326	**Леонтьево**. Ст. Е. М. Понсэ, Кор. О.	Бессарабская	Ѳ. Н. Жежу	46 37	29 36
327	**Либава**. Маякъ	Курляндская	Смотритель маяка А. С. Грагайтисъ	56 31	21 0
328	**Либава**. Мореходная школа	Курляндская	Начальникъ мореходной школы А. Х. Даль	56 31	21 1
329	**Ливадія**. Имѣніе Его Импер. Величества	Таврическая	К. П. Поляковъ, Кор. О.	44 30	34 10
330	**Лизиновка**. Ст. Е. И. Чертковой	Воронежская	И. М. Дегтяревъ	50 7	39 29
331	**Липецкъ**. Минеральныя воды	Тамбовская	Учитель В. Г. Павловскій и Ф. К. Логиновъ (VII)	52 37	39 36
332	**Лиственичное**. Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Иркутская	В. В. Васильева	51 51	104 51
333	**Ловичъ**. Реальное училище	Варшавская	Преподаватель І. Я. Адамскій, Кор. О.	52 7	19 57
334	**Ловозерскъ**. Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельск.	П. Н. Чупрова	68 9	35 8
335	**Лодейное Поле**	Олонецкая	Предсѣдатель уѣздной земской управы А. Н. Неѣловъ, Кор. О. и фельдшера земской больницы.	60 44	33 33

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychromètr.	Психрометр. будка. Hutte psychromètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou Province.	STATION.	Выводы—Resumé. Страница—Page.
217?	3,2	11,7	2,5	+	—	+	⊕	+	⊕	Koursk	**Korotcha**, stat. agronomique	247
103,9	3,9	10,9	—	+ 0,22	+ 1,0	+	+	+	—	Vitebsk	**Korsovka**	42
115,8	5,2	17,6	4,6	— 0,22	+ 0,6	+	+	⊕	+	Kostroma	**Kostroma**	32
58	3,0	8,0	2,0	+	—	+	+	+	⊕	Samara	**Kotchetkovo**	244
— 14,5	3,5	9,0 (I-XI) 10,4 (XII)	2,2	— 0,10	— 0,4	+	⊕	+	+	Transcasp.	**Krasnovodsk**	202
237,2	2,8	15,0	2,1 (I-VI) 2,0 (VII-XII)	+ 0,02	+ 0,8	+	⊕	+	⊕	Perm	**Krasnooufimsk**	40
158,0	3,4	—	2,6	+ 0,53	+ 1,2	+	⊕	—	⊕	Eniseïsk	**Krasnoïarsk**	134
204?	2,7	14,1	2,1	+	—	+	⊕	+	+	Moscou	**Krasnyï Kholm**	46
71?	3,4	—	—	+	—	+	⊕	—	—	Poltava	**Krementchoug**, école réale	273
2380?	2,1	8,7	1,8	+ 0,80	+ 0,4	—	—	+	+	Tiflis	**Krestovaïa**	190
16,2	3,6	26,8	2,1	+ 0,03	+ 1,0	+	⊕	+	⊕	St.-Pétersb.	**Kronstadt**	24
226	3,2	—	2,1	+	—	+	⊕	—	⊕	Toula	**Krotkoe**	241
211,8	3,4	9,2	2,2	— 0,09	+ 0,4	+	⊕	+	⊕	Tomsk	**Kouznetsk**	152
473,7	3,2	10,0	1,4	— 0,09	+ 0,3	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk	**Koultouk**	166
42,8	3,4	26,0	2,0	— 0,10	+ 0,8	⊕	⊕	+	⊕	Estonie	**Kounda**	18
79,0	3,4	9,9	2,6	+ 0,09	+ 0,8	+	⊕	+	⊕	Tobolsk	**Kourgan**	130
13?	3,2	11	2,0	+ 0,39	+ 0,5	+	⊕	+	+	Kherson	**Kourisovo-Pokrovskoe**	106
235,5	3,6	23,0	1,9	+ 0,02	+ 0,4	⊕	⊕	+	⊕	Koursk	**Koursk**	92
— 145?	3,6	12,6	2,7	— 0,44	+ 0,1	⊕	⊕	+	⊕	du Tourgaï	**Koustanaïskaïa Zavodskaïa Konionchnïa.**	138
158?	3,3	7,0	2,3	+ 0,27	+ 0,1	+	⊕	+	⊕	Koutais	**Koutais**, école agricole	188
314?	3,3	9,9	2,0	+ 0,20	+ 0,2	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	**Koutchouk-Totaïkoï**	222
687?	3,5	10,0	2,0	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Transcaspien.	**Kouchkinskiï-Post**	270
39?	3,4	7,3	2,0	+ 0,73	+ 0,7	+	⊕	—	⊕	Tauride	**Kyz-Aoul**, phare	120
7,6 (I-V) 8,7 (VI-XII)	3,0	9,4	2,6	— 0,48	— 0,8	⊕	⊕	+	⊕	Bakou	**Kïourdamir**	198
140?	3,2	14,2	2,0	—	—	⊕	⊕	+	+	Kharkov	**Lebedin**	249
— 19	3,6	22,9	1,4	— 0,18	— 0,6	+	+	+	+	Bakou	**Lenkoran**, phare	200
115?	3,4	15,5	1,5	+	—	⊕	⊕	+	+	Kalich	**Lentchitsa**	238
70?	3,5	8,5	2,0	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Bessarabie	**Leontïevo**	253
4,5	2,7	12,2	1,9	+ 0,31	+ 1,1	+	⊕	+	⊕	Courlande	**Libava**, phare	22
5,7	2,5 (I-VII) 3,2 (VII-XII)	18,1	2,4	— 0,05	+ 0,7	⊕	⊕	⊕	+	Courlande	**Libava**, école de navigation	22
121,3	3,4	8,5	2,1	+ 0,32?	+ 0,3?	+	⊕	+	⊕	Tauride	**Livadïa**	124
84,0?	3,6	15,9	—	+ 0,01?	+ 0,3?	+	⊕	+	—	Voronej	**Lizinovka**	216
125,6	3,6	14,9	2,6	— 0,13	+ 0,4	+	⊕	+	+	Tambov	**Lipetsk**	74
463?	4,0	9,0	2,1	+ 1,04	+ 1,4	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk	**Listvenitchnoe**	164
96,7	7,2	17,7	2,0	— 0,10	+ 0,4	—	—	⊕	⊕	Varsovie	**Loviteh**	58
150?	3,0	9,8	2,3	+	—	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	**Lovozersk**	226
17?	3,3	13	2,0	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Olonets	**Ledeïnoe Pole**	227

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.
336	**Лозовая**. Ст. Южныхъ ж. д.	Екатериносл.	С. Т. Кусенко	48° 55′	36° 19′
337	**Лохвица**. Опытное поле Лохвицкаго Общества сельскихъ хозяевъ.	Полтавская.	И. Е. Одаренко	50 22	33 16
338	**Лубны**. Гимназія	Полтавская.	И. М. Николаенко и ученики гимназіи	50 1	33 2
339	**Лубны**. Сельскохоз. школа	Полтавская.	Преподаватели Ѳ. И. Былинскій (I, II) и В. Ѳ. Куторго (III—XII) съ учениками школы.	49 59	33 0
340	**Луганскъ**. Ст. Н. Г. Ф. О.	Екатериносл.	И. И. Рудневъ, Кор. О. и Г. И. Рудневъ	48 35	39 20
341	**Магарачъ**. Ст. Главнаго Упр. Землеустр. и Землед.	Таврическая	Лаборантъ химич. лабораторіи Н. М. Казариновъ, Кор. О.	44 32	34 13
342	**Майкопъ**. Низшее механико-техническое училище.	Кубанская	Личный составъ училища	44 36	40 5
343	**Макарьевъ**. Ст. уѣзднаго земства	Костромская	Агрономическій смотритель г. С. Скрябинъ и С. Ѳ. Соловьевъ, Кор. О.	57 53	43 49
344	**Малые Кармакулы**. Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельск.	Псаломщики В. В. Поповъ (I—VII), И. М. Рочевъ (VIII, IX) и Ѳ. В. Митрофановъ (X—XII).	72 23	52 43
345	**Малый Узень**. Ст. Главнаго Упр. Землеустройства и Землед.	Самарская	В. В. Чесноковъ и Ѳ. В. Кривошеевъ (VII—XII).	50 31	47 37
346	**Маргаритовка**. Ст. гг. Сарандинаки	Войска Донского.	г-жа М. Н. Сарандинаки, Кор. О., г-жа В. Н. Сарандинаки, Кор. О. и В. А. Шершень.	46 56	38 52
347	**Маргеланъ**. Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Ферганская	г. Карповичъ	40 24	71 47
348	**Маріина Горка**. Сельскохоз. школа	Минская	Учителя Я. Д. Калашниковъ, Кор. О. и В. Д. Кольпнъ, Кор. О.	53 26	28 18
349	**Маріинскъ**. Ст. Екатеринб. Обсерваторіи	Томская	В. В. Орловъ	56 13	87 45
350	**Маріупольское лѣсничество** Ст. № 5, въ лѣсу.	Екатериносл.	Лѣсничій Д. В. Померанцевъ и г. Пономаренко	47 41	37 26
351	**Маріупольское лѣсничество**. Ст. № 6, въ степи.	Екатериносл.	Лѣсной кондукторъ Т. М. Милащенко (I—VI, IX—XII) и М. М. Павловъ (VI—IX).	47 39	37 30
352	**Марково на Анадырѣ**	Приморская.	А. И. Парфентьевъ подъ руководствомъ г. начальника Анадырскаго округа Н. П. Сокольникова, Кор. О.	64 45	170 50
353	**Мартыновка**. Ст. наслѣд. Ѳ. Л. Терещенки	Кіевская	А. М. Березовская, Кор. О.	49 38	31 17
354	**Мархотскій перевалъ**. Ст. Минист. Торговли и Промышленности.	Черноморская.	А. З. Климова и М. П. Климовъ (VI—XII).	44 45	37 49
355	**Межадоръ**	Вологодская	Учитель начальнаго училища П. Я. Морозовъ, Кор. О.	61 9	50 20
356	**Мезень**. Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельск.	Старшій учитель приходскаго училища кол. регистр. И. А. Васильевъ, Кор. О.	65 50	44 16
357	**Мензелинская** сельскохоз. школа	Уфимская	М. М. Витавскій, Кор. О. (I, II) и П. А. Скабичевскій (III—XII).	55 39	53 5
358	**Мессарагоцемъ**. Маякъ	Курляндская.	Смотритель маяка А. И. Нелисный	57 22	23 8
359	**Мигея**. Ольгинская сельскохоз. школа	Херсонская.	Преподаватель Г. Н. Козловскій, Кор. О. и С. Ѳ. Лычко.	48 2	30 57
360	**Милиново**. Ст. Владимірскаго земства	Владимірская.	М. С. Меженова	56 4	41 13
361	**Минскъ**. Реальное училище	Минская	Г-жа М. И. Самойло	53 54	27 33
362	**Минскъ**. Ст. Московско-Брестской ж. д.	Минская	Инженеръ П. Н. Теляковскій и его лакей	53 54	27 33
363	**Минусинскъ**. Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Енисейская.	Е. Ѳ. Гущинъ	53 43	91 41
364	**Миргородъ**. Земская управа	Полтавская.	М. П. Непійвода	49 58	33 37
365	**Михайловъ**. Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Рязанская	Служащіе при телеграфѣ станціи ж. д.	54 14	39 2
366	**Млеты**. Ст. Мин. Путей Сообщенія и Тифлисской Обсерваторіи.	Тифлисская.	Дорожный мастеръ г. А. Назгаидзе	42 26	44 31
367	**Могзонъ**. Ст. Иркутской Обсерваторіи	Забайкальск.	В. Ф. Вагановъ (I, II, VII—XII) и Д. Е. Максимовъ (III—VI).	51 44	112 1
368	**Могилевъ**. Гимназія	Могилевская	Ученики гимназіи	53 54	30 21
369	**Мозырь - Коленковичи**. Ст. Полѣсскихъ жел. дор.	Минская	Ц. И. Маковскій, Кор. О.	52 8	29 21
370	**Молодечно**. Учительская семинарія	Виленская	А. С. Богдановичъ, Кор. О. и воспитанники семинаріи	54 19	26 54
371	**Монды**. Ст. Иркутской Обсерваторіи	Иркутская	Г. Т. Сизыхъ	51 39	100 58
372	**Моржовскій маякъ**	Архангельск.	Смотритель маяка М. Т. Зыковъ	66 46	42 30
373	**Морская Масельга**	Олонецкая	Священникъ о. І. Л. Малиновскій, Кор. О.	63 6	34 55

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Выводы. Résumé. Страница. Page.
180,3	3,3	17,3	2,3	0,0?	+0,2?	+	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav.	**Lozovaïa**	108
110?	3,3	8	1,9	+	—	+	⊕	+	⊕	Poltava.	**Lokhvitsa**	246
162,0	3,3	21,8	1,7	+0,01	+ 0,3	⊕	⊕	+	⊕	Poltava.	**Loubny**, gymnase	90
134,0	3,7	13,3	2,1	— 0,01	+0,3	+	⊕	+	⊕	Poltava.	**Loubny**, école agricole.	90
45,0	3,2	10,4	2,1 (I-IX) 2,0 (X-XII)	+0,12	+ 0,4	+	+	+	+	Ekaterinoslav.	**Lougansk**	110
74,6	3,5	8,4	3,4	+0,09	+0,1	⊕	⊕	+	⊕	Tauride.	**Magaratch**	124
230?	3,7	10,5	2,4	— 0,25	— 0,3	⊕	⊕	+	+	de la Kouban.	**Maïkop**	178
100?	3,2	10,7	2,2	—	—	⊕	+	+	⊕	Kostroma.	**Makariev**	231
14,8	3,7	4,7	1,8	— 0,3	+ 1,3	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk.	**Maiye Karmakouly**	2
39,3	2,8	8,8	—	+0,20	+0,6	⊕	⊕	+	—	Samara.	**Maiyï Ouzen**	80
14,5	3,3	13,1	2,1	0,87?	— 0,7?	⊕	⊕	+	+	du Don.	**Margaritovka**	114
576?	3,9	—	1,7	+0,4	0,0	+	⊕	—	+	Fergana.	**Margelan**	208
176,5	3,0	10,7 (I-IV) 12,5 (V-XII)	2,0	+0,58	+1,1	+	⊕	+	⊕	Minsk.	**Marilna Gerka**	64
137,3 (I-VIII) 137,4 (IX-XII)	3,4	10,1	2,2	+0,65	+ 1,4	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk.	**Marlinsk**	148
237	3,4	20	1,6	+0,66	+0,8	+	+	+	⊕	Ekaterinoslav.	**Marioupolskoe, verderie**, station № 5 dans la forêt.	112
280,1	3,2	9,5	1,6	+	—	+	+	+	⊕	Ekaterinoslav.	**Marioupolskoe, verderie**, station № 6 dans la steppe.	255
20?	3,0	6,0	1,8	— 0,09	+1,2	+	⊕	+	+	Littorale.	**Markovo** sur Anadyr	172
103? (I-XI) 104? (XII)	3,6	10,7	2,3	— 0,26	0,0	⊕	⊕	+	⊕	Kiev.	**Martynovka**	84
435,5	3,3	8,2	2,0	+0,22	+0,1	+	+	+	⊕	de la Mer Noire.	**Markhot** (col.)	182
120?	2,7	11,2	2,5	—	—	—	+	+	⊕	Vologda.	**Mejador**	228
22,6 (I-VII) 14,9 (VIII-XII)	3,3	8,5	2,1	+0,22?	+1,5?	+	+	+	⊕	Arkhangelsk.	**Mezen**	6
80?	3,0	10,7	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Oufa.	**Menzelinskaïa**, école agricole.	237
2?	3,3	13,9	2,1	— 0,04?	+0,8?	+	⊕	+	⊕	Courlande.	**Messaragotsem**	22
90?	3,4	6,4	2,1	—	—	+	⊕	+	⊕	Kherson.	**Migeïa**	253
150?	3,2	8,5	3,0	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Vladimir.	**Milinovo**	236
215?	2,4	—	2,1	+0,04	+0,6	+	+	—	⊕	Minsk.	**Minsk**, école réale.	62
225,3	3	—	2,4	+	—	+	⊕	—	⊕	Minsk.	**Minsk**, gare.	240
255?	3,6	10,0	2,1	+0,24	+0,8	⊕	⊕	+	⊕	Eniseïsk.	**Minousinsk**	134
100,0	3,4	14,5	2,0	+0,54	+0,9	⊕	⊕	+	⊕	Poltava.	**Mirgorod**	90
132,1	4,3	10,7	2,2	+	—	+	+	+	⊕	Rïazan.	**Mikhaïlov**	241
1470?	3,3	10,5	2,8	— 0,37	— 0,7	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis.	**Miety**	190
902,0	3,6	9,6	1,6	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie.	**Mogzon**	264
178,6	3,7	—	2,2	+	—	+	⊕	—	+	Mogilev.	**Mogilev**, gymnase	240
127,4	3,6	11,6 (I-IV) 15,7 (IV-XII)	2,1	+0,34	+0,8	+	⊕	+	⊕	Minsk.	**Mozyr-Kolenkovitchi**	66
176?	3,3	9,9	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Vilno.	**Molodetchno**	42
1310?	3,2	7,5	2,0	+0,33	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk.	**Mondy**	166
18,6	2,3	8,8	1,4	+0,21	+1,6	+	+	+	⊕	Arkhangelsk.	**Morjovets**, phare	6
120?	2,5	17,0	2,7	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Olonets.	**Morskaïa Maselga**	227

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.
374	**Моршанскъ**. Реальное училище	Тамбовская .	В. П. Четвертаковъ (I—V) и П. А. Серяпинъ (VI—XII) . . .	53°26′	41°50′
375	**Москва**. Константиновскій межевой Инст. .	Московская .	Обсерваторія Института	55 46	37 40
376	**Москва**. Сельскохоз. Институтъ	Московская .	Метеорологическая Обсерваторія Института	55 50	37 33
377	**Муромское**. Опытное поле Бѣлгородского сельскохоз. Общества.	Курская . . .	Завѣдывающій полемъ Т. И. Ждановъ	50 19	36 43
378	**Мысовая**. Ст. Иркутской Обсерваторіи . .	Забайкальск. .	Д. М. Архангельскій	51 43	105 52
379	**Мышкинъ**	Ярославская .	К. В. Грязновъ, Кор. О.	57 47	38 28
380	**Нагорье**. Ст. Владимірскаго губ. земства .	Владимірская.	Учитель А. Б. Кирилловъ	56 55	38 16
381	**Нальчикъ**. Окружная горская школа . .	Терская . . .	Смотритель школы Ѳ. И. Раздорскій, Кор. О., экономъ Н. Ф. Чикиндасъ и ученики.	43 27	43 35
382	**Наманганъ**. Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Ферганская. .	г. Ипполитовъ	41 0	71 41
383	**Нартасъ**. Александровская сельскохоз. школа.	Вятская. . . .	Ѳ. Д. Малинкинъ (I—VII) и Т. Г. Брониковъ (VIII—XII). . .	56 46	49 54
384	**Нарымъ**. Ст. Екатеринбургской Обсерватор.	Томская . . .	И. М. Бѣлоусовъ (I—VIII) и А. А. Назаровъ (X—XII)	58 55	81 35
385	**Нарынское**. Ст. Туркестанскаго Военно-Топографическаго Отдѣла.	Семирѣченск..	Врачъ В. А. Сухановъ	41 26	76 2
386	**Немировъ**. Гимназія	Подольская. .	Преподаватель В. Я. Евтушенко, Кор. О. и воспитанники гимназіи.	48 58	28 50
387	**Неожиданный пріискъ**	Томская . . .	К. Я. Пьене, Кор. О.	53 17	89 4
388	**Нерчинскій Заводъ**. Ст. Н. Г. Ф. О. . . .	Забайкальск. .	М. П. Павловъ, Кор. О. (I—VIII) и П. А. Окунцевъ (IX—XII).	51 19	119 37
389	**Нерчинскъ**. Ст. Иркутской Обсерваторіи	Забайкальск. .	Д. Д. Плохой	51 59	116 35
390	**Нижне-Тагильскъ**. Ст. Нижне-Тагильскаго завода.	Пермская. . .	И. И. Паклинъ, Кор. О.	57 54	59 56
391	**Нижнеудинскъ**. Михайловское училище .	Иркутская . .	Учитель Н. А. Ивановъ	54 55	99 3
392	**Нижній Новгородъ**. Музей губ. земства .	Нижегородск. .	П. Е. Никоновъ	56 20	44 0
393	**Нижній Ольчедаевъ**. Ст. графа И. Д. Моркова.	Подольская .	Графъ И. Д. Морковъ, Кор. О.	48 38	27 40
—	**Николаевка**. См. Александровскій хуторъ .	Харьковская .			
394	**Николаевское**. Маріинское земледѣльческое училище.	Саратовская .	Лаборантъ училища С. Н. Судаковъ	51 38	45 27
395	**Николаевскъ на Амурѣ**. Ст. Морского Мин.	Приморская. .	Д. Ф. Селивончикъ	53 8	140 45
396	**Николаевскъ**. Ст. Ряз.-Уральской ж. д. .	Самарская . .	Н. И. Бородинъ и В. Н. Гревцевъ	52 0	48 48
397	**Николаевъ**. Ст. Морского Мин.	Херсонская. .	В. Д. Ивановъ (I—VI) и г-жа С. М. Малиновская (VII—XII) .	46 58	31 58
398	**Никольскій хуторъ**	Курская . . .	Н. Н. Давыдовъ, Кор. О.	51 19	35 13
399	**Никольское**	Новгородская.	Ѳ. Ѳ. Цывинскій	59 38	36 17
400	**Никольское** на островѣ Берингѣ	Приморская .	Д. Ф. Сафроновъ	55 12	165 59
401	**Никольскъ**. Городское училище	Вологодская .	Инспекторъ городск. училища А. М. Калабановъ, Кор. О. и ученики училища.	59 32	45 27
402	**Никольскъ Уссурійскій**	Приморская .	Войсковой старшина В. А. Калининъ, Кор. О.	43 47	131 57
403	**Новая Александрія**. Институтъ сельскаго хоз. и лѣсоводства.	Люблинская .	Метеоролог. Обсерваторія Института	51 25	21 57
404	**Ново-Баязетъ**	Эриванская .	Преподаватель А. Е. Теръ-Микаелянцъ, Кор. О.	40 20	45 7
405	**Новое Королево**. Ст. А. С. Бялыницкаго-Бируля.	Витебская . .	А. С. Бялыницкій-Бируля, Кор. О., Н. А. Бѣлецкая и Н. П. Королевъ.	55 9	30 28
406	**Ново-Зеландскій рудникъ**. Ст. Переселенческаго управленія.	Томская . . .	С. Ф. Федотовъ	55 6	87 21
407	**Новозыбковъ**. Сельскохоз. техн. училище .	Черниговская.	М. Н. Федоровъ	52 32	31 56
408	**Новозыбковъ**. Ст. Полѣсскихъ ж. д. . . .	Черниговская.	Ф. И. Поповъ (I, II), В. С. Подаряцкій (III—X) и А. I. Воробьевъ (XI, XII).	52 32	31 56
409	**Ново-Маріинскій Постъ**	Приморская .	М. И. Томскій, А. И. Парфентьевъ и М. М. Селивановъ . . .	64 45	177 33
410	**Новороссійскъ**. Ст. Минист. Торг. и Пром. .	Черноморская.	А. П. Преображенская, Кор. О.	44 44	37 49

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychromètr.	Психрометр. будка. Hutte psychromètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou Province.	STATION.	Выводы. Résumé. Страница. Page.
114,4	3,4	9,3	2,1	+ 0,20	+ 0,8	+	⊕	+	+	Tambov . . .	**Morchansk**, école réale	72
164,2	3,4	26,5	2,0	— 0,26	+ 0,4	⊕	⊕	⊕	⊕	Moscou. . . .	**Moscou**, Institut d'Arpentage Constantin.	46
165,7	3,3	16,7	2,5	— 0,24	+ 0,5	⊕	⊕	⊕	⊕	Moscou. . . .	**Moscou**, Instit. agronomique . .	46
115?	3,4	12,1	2,0	—	—	+	⊕	+	⊕	Koursk	**Mouromskoe**, station agronom..	248
483,4	3,2	12,0	1,0	+ 1,01	+ 1,4	⊕	⊕	+	⊞	Transbaïkalie.	**Mysovaïa**	170
124,5?	12,4	18,1	2,5	+ 0,18	+ 1,0	+	—	+	⊕	Iaroslavl . . .	**Mychkin**	30
160?	3,5	·	2,3	+	—	⊕	⊕	—	⊕	Vladimir . . .	**Nagorïe**.	234
500?	3,7	8,1	2,7	+ 0,34	+ 0,2	+	⊕	+	⊕	du Terek . . .	**Naltchik**	182
438?	3,7	—	3,2	0,0	— 0,3	+	⊕	—	+	Fergana . . .	**Namangan**.	208
140?	2,7	15,1	1,8	+	—	+	⊕	+	⊕	Vïatka	**Nartas**, école agricole	32
73?	3,5	—	2,0	0,08 (I-VII) + 0,42 (VIII-XII)	+ 0,8 + 1,3	+	⊕	—	⊕	Tomsk	**Narym**	148
2015?	3,6	15,0	2,1	+ 0,22	— 0,2	⊕	⊕	+	⊕	Semiretchïe. .	**Narynskoe**	222
275?	3,2	10,5	2,3	— 0,39	— 0,2	⊕	⊕	+	⊕	Podolie. . . .	**Nemirov**	82
500?	2,4	13,9 (I-VIII) 10,6 (VIII XII)	2,3	+	—	—	⊕	+	+	Tomsk	**Neojidannyï Prïisk**.	154
626?	3,6	7,0	1,7	+ 0,13 (I-X) + 0,54 (XI, XII)	+ 0,4 + 0,9	⊕	+	+	⊕	Transbaïkalie.	**Nertchinskïï Zavod**.	170
488,4	3,2	6,8	2,5	+ 0,96	+ 1,3	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie.	**Nertchinsk**	216
226,1	3,5	17,3	3,4	+ 1,11	+ 1,9	⊕	⊕	+	⊕	Perm.	**Nijne-Taglisk**	36
409,9	3,7	8,5	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk . . .	**Nijneoudinsk**	263
152,4	3,4	16,0	2,0	+ 0,23	+ 1,0	+	⊕	+	⊕	Nijnïï Novgor..	**Nijnïï Novgorod**	50
180?	3	16,0 (I, II) 18,6 (III-XII)	2,0	+ 0,09	+ 0,3	+	⊕	+	⊕	Podolie. . . .	**Nijnïï Oltchedaev**	84
										Kharkov . . .	**Nikolaevka**. Voir Alexandrovskïï Khoutor.	248
192,5	3,8	11,2	1,9	+ 0,20	+ 0,6	⊕	⊕	+	⊕	Saratov. . . .	**Nikolaevskoe**	102
32,5	3,5	11,5	2,5	— 1,2	— 0,6	+	⊕	+	+	Littorale . . .	**Nikolaevsk sur Amour**	174
44,8	3,4	12,0	2,4	— 0,40	+ 0,1	+	⊕	+	⊕	Samara. . . .	**Nikolaevsk**. gare.	80
19,6	3,4	12,9	4,9	+ 0,12	+ 0,3	+	+	+	+	Kherson . . .	**Nikolaev**	106
170?	3,2	10,0	2,0	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Koursk	**Nikolskïï Khoutor**	273
137	2,9	10,7	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Novgorod. . .	**Nikolskoe**.	230
6,8	1,2	6,4	2,1	+	—	+	+	+	⊞	Littorale . . .	**Nikolskoe** (île Behring) . . .	276
151?	3,8	17,0	2,3	— 0,36	+ 0,6	+	⊕	+	⊕	Vologda . . .	**Nikolsk**.	16
24,7	2,4	5,4	1,7	+ 1,3	+ 1,2	⊕	⊕	+	⊕	Littorale . . .	**Nikolsk Oussourïïskïï**.	174
147,8	3,5	16,5	2,1	— 0,01	+ 0,4	⊕	⊕	+	⊕	Lïoublin . . .	**Novaïa Alexandrïïa**.	60
1963,8	3,2	—	1,6	0,00	— 0,5	+	⊕	—	+	Erivan	**Novo-Baïazet**	198
236,1	3,4	11,2	1,6	+ 0,04	+ 0,7	⊕	⊕	⊕	⊕	Vitebsk. . . .	**Novoe Koroïevo**	42
368?	3,6	7,8	2,0	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	**Novo-Zelandskïï Roudnik**	262
188?	3,3	13,4	1,7	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Tchernigov . .	**Novozybkov**, école agric. et technique.	245
170,7?	4,8	18,5	2,3	+ 0,39	+ 0,9	+	⊕	+	⊕	Tchernigov . .	**Novozybkov**	86
3?	3,6	5	1,8	—	(— 3,8)	⊕	⊕	+	⊕	Littorale . . .	**Novo-Marïïnskïï Post**.	218
37,1	3,2	13,0	2,2	+ 0,17	+ 0,2	⊕	⊕	+	⊕	de la Mer Noire.	**Novorossïïsk**	184

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.
411	**Новотаволжанка.** Ст. гг. Боткиныхъ . .	Курская . . .	П. С. Птахинъ, Кор. О.	50°21′	36°50′
412	**Новоузенскъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Самарская . .	Служащіе при желѣзнодорожномъ телеграфѣ.	50 31	48 11
413	**Новый Дворъ** (Новогеоргіевскъ). Крѣпостное воздухоплавательное отдѣленіе.	Варшавская .	Чины воздухоплавательнаго отдѣленія	52 25	20 43
414	**Ножовка.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи . .	Пермская. . .	Смотритель больницы Е. И. Никифоровъ	57 5	54 45
415	**Нѣжинъ.** Техническое училище.	Черниговская.	Ѳ. И. Соловьянъ	51 3	31 53
416	**Обдорскъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи. .	Тобольская. .	Фельдшеръ А. В. Васильевъ, Кор. О.	66 31	66 35
417	**Обиточенская** сельскохоз. школа.	Таврическая	К. А. Михаловскій, Кор. О. и ученики школы	47 8	36 27
418	**Обловка** (Уварово). Ст. Ряз.-Уральск. ж. д.	Тамбовская .	С. В. Безчеревныхъ, И. В. Ильичевъ, П. А. Киселевъ (I, II) и Н. С. Ларинъ (III—XII).	52 0	42 16
419	**Одесса.** Магнитно-метеорол. Обсерваторія Новороссійскаго университета.	Херсонская.	Обсерваторія	46 26	30 46
420	**Одесса.** Опытное поле Импер. Общества сельскаго хоз. Южной Россіи.	Херсонская. .	Директоръ опытнаго поля В. Г. Ротмистровъ, Кор. О. и К. Н. Верзиловъ.	46 30	30 40
421	**Одесса.** Университетъ	Херсонская. .	Н. Н. Оболенскій, В. Л Волошкевичъ и А. С. Говорковскій .	46 29	30 44
422	**Одесскій маякъ**	Херсонская. .	Смотритель маяка Р. О. Гинцъ	46 23	30 45
423	**Оксино**	Архангельск. .	Фельдшера С. М. Огибинъ (III—IX) и М. Г. Аристовъ (IX—XII).	67 35	52 11
424	**Олекминскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи .	Якутская. . .	Б. А. Яныгинъ (I, II) и Д. П. Мѣхоношинъ (III—XII)	60 22	120 26
425	**Оловянная.** Ст. Иркутской Обсерваторіи. .	Забайкальск. .	Учитель Я. Б. Нодельманъ	50 56	115 36
426	**Ольхонъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи. .	Иркутская . .	М. В. Калашниковъ	53 3	106 54
427	**Омолоевское.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Иркутская . .	Учитель В. Ѳ. Кульчихинъ, Кор. О.	56 30	106 14
428	**Омскъ.** Ст. Западно-Сибирскаго Отдѣла Имп. Р. Геогр. Общества.	Акмолинская.	Докторъ медицины П. А. Соломинъ, Кор. О. и фельдшерскіе ученики военнаго госпиталя.	54 58	73 23
429	**Омутнинскій Заводъ.**	Вятская . . .	Ѳ. Ф. Хлобыстовъ, Кор. О.	58 40	52 10
430	**Онега.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельск. .	Завѣдыв. городскимъ училищемъ Н. И. Кукливъ, Кор. О.	63 54	38 7
431	**Оранжерейный промыселъ.** Ст. фирмы „Братья Сапожниковы".	Астраханская.	А. Ф. Артемьевъ, Кор. О.	45 51	47 34
432	**Орелъ.** Древесный питомникъ	Орловская . .	Завѣдывающій питомникомъ П. Г. Третьяковъ, Кор. О. и И. В. Кулиничъ.	52 58	36 4
433	**Оренбургъ.** Реальное училище	Оренбургская.	Инспекторъ училища М. А. Галаміевъ, Кор. О. и Н. А. Петровъ.	51 45	55 6
434	**Орловскій маякъ**	Архангельск. .	Смотритель А. К. Куковѣровъ, Кор. О	67 12	41 22′
435	**Осовецъ.** Крѣпостн. воздухопл. отдѣленіе.	Гродненская .	Чины воздухоплавательнаго отдѣленія	53 29	22 38
436	**Очаковъ.** Ст. Морского Министерства. . .	Херсонская. .	С. Е. Акимовъ	46 36	31 32
437	**Павловскъ.** Константиновская Обсерват. .	С.-Петербург. .	Константиновская магнитная и метеорологическая Обсерват.	59 41	30 29
438	**Павлодаръ.** Сельскохоз. школа. Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Семипалатин.	Учитель Э. И. Зельтингъ (I) и В. С. Казаевъ (IV—XII) . . .	52 17	76 57
439	**Паданы**	Олонецкая . .	Учитель И. Ф. Григорьевъ, Кор. О.	63 15	33 15
440	**Пады.** Ст. В. Л. Нарышкина	Саратовская .	Врачъ М. И. Соколовъ, Кор. О.	51 42	43 14
441	**Пакерортскій маякъ**	Эстляндская .	Смотритель маяка Г. Ю. Баумъ.	59 23	24 3
442	**Памирскій постъ.** Ст. Ташкентской Обсерв.	Ферганская.	г. Купцовъ.	38 11	74 2
443	**Парфинская лѣсная школа.**	Новгородская.	Преподаватели В. И. Ивановъ (I—X) и А. М. Михайловскій (XI, XII).	58 0	31 38
444	**Пекинъ** (Китай). Ст. Н. Г. Ф. О. при Имп. Россійской Духовной Миссіи.	. . . . .	М. Н. Ли.	39 57	116 28
445	**Пенза.** Первая гимназія	Пензенская. .	Преподаватель Б. И. Цилли, Кор. О. и К. М. Алексѣевъ . .	53 11	45 1
446	**Пенза.** Училище садоводства.	Пензенская. .	А. Г. Громашевъ, Кор. О.	53 13	44 57
447	**Перебойный островъ.** Ст. Гирлового Комитета.	Войска Донск.	Начальникъ полицейско-лоцмейстерскаго поста К. В. Нюхаловъ, П. Г. Капусткинъ и И. Ф. Косолаповъ.	47 13	39 12

Высота барометра надъ поверхностью моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометръ жидкаго. Cage psychrométr.	Психрометр. будки. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou Province.	STATION.	Выводы — Résumé. Страница — Page.
115?	3,4	14,9	1,9	+0,29	+0,6	+	⊕	+	⊕	Koursk	**Novotavoljanka**	94
34	3,4	10,7	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Samara. . . .	**Novouzensk**, gare.	244
77,5	2,9	11,5	2,1	+0,60?	+1,1?	+	⊕	+	⊕	Varsovie . . .	**Novyl Dvor** (Novogeorgievsk). .	58
135?	3,2	10,0	1,8	—0,17	+0,6	+	⊕	+	⊕	Perm.	**Nejovka**.	38
134,0	3,4	—	2,0	+0,90	+1,3	+	⊕	—	⊕	Tchernigov . .	**Nejin**, école technique	88
24,2	3,5	11,1	2,1	—0,19	+1,1	+	⊕	+	⊕	Tobolsk. . . .	**Obdorsk**.	126
200?	3,2	14,2	2,6	+	—	+	⊕	+	⊕	Tauride. . . .	**Oblitotchenskaïa**, école agricole .	256
118,4	3,8	7,5	2,1	+0,40	+0,9	+	+	+	⊕	Tambov . . .	**Oblovka** (Ouvarovo)	74
42,8	3,0	11,1	2,1	+0,06	+0,2	⊕	⊕	⊕	⊕	Kherson . . .	**Odessa**, Observatoire magnetique et météorologique.	108
50?	3,3 (I-III) 5,1 (IV-XII)	9,5	2,1	—	—	⊕	+	+	+	Kherson . . .	**Odessa**, station agronomique.	108
65,3	10,3	22,6	2,1	+0,73 (I-V) +0,3? (VI-XII)	+0,8 +0,4?	⊕	+	⊕	+	Kherson . . .	**Odessa**, université.	108
40	3,2	9,1	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Kherson . . .	**Odessa**, phare.	254
15?	3,6 (III-VI) 3,5 (VI-XII)	8,5	2,5	—0,2?	+1,2?	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk .	**Oxino**.	4
202?	4,1	6,5	1,7	+	—	+	⊕	+	⊕	Iakoutsk . . .	**Olekminsk**.	261
601,5	3,6	7,8 (II-VIII) 9,0 (IX-XII)	2,1	+0,97	+1,3	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie .	**Olovianaïa**	172
462,6	3,6	5,8	2,0	+0,79	+1,2	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk . . .	**Olkhon**	162
325?	3,3	6,1	2,9	—0,52	+0,2	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk . . .	**Omoloevskoe**	158
90,0	3,6	10,3	2,6	—0,07 (I-VII) —0,13 (VIII-XII)	+0,6 +0,5	+	⊕	+	⊕	Akmolinsk . .	**Omsk**.	140
230?	3,6	—	2,5	+	—	⊕	⊕	—	⊕	Viatka	**Omoutninskiï Zavod**	232
12	3,4	12,8	1,9	+0,09	+1,3	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk .	**Onega**	10
—20,1	2,8	5,2	2,0	—0,29	—0,2	⊕	⊕	⊕	⊕	Astrakhan . .	**Oranjereïnyï Premysel**	116
176,3	3,6	12,9	2,0	—0,16	+0,4	+	⊕	+	⊕	Orel	**Orel**, pépinière	68
114,1	3,4	16,6	2,0	—0,05	+0,4	+	⊕	+	⊕	Orenbourg . .	**Orenbourg**.	56
62?	2,9	8,0	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk .	**Orlov**, phare	226
113,5	3,3	16,4	—	—0,05	+0,5	+	⊕	+	—	Grodno	**Osevets**.	62
32,1	3,2	10,7	4,6	+	—	+	⊕	+	+	Kherson . . .	**Otchakov**	254
39,8	3,2	45,1	2,5	+0,29	+1,2	⊕	⊕	⊕	⊕	St.-Pétersb. . .	**Pavlovsk**, Observatoire Constantin.	26
137,3 (I-X) 37,2 (XI, XII)	3,3	10,4	2,1	—0,18 (I-X) —0,50 (XI, XII)	+0,3 0,0	⊕	⊕	+	⊕	Semipalatinsk.	**Pavlodar**	144
126?	3,7	—	—	—	—	—	+	—	—	Olonets	**Padany**	227
166,8	3,5	16,0	2,0	—0,11	+0,3	+	+	+	⊕	Saratov. . . .	**Pady**	100
25,2	3,3	13,7	2,1	+0,15 (I-VII и X-XII) —0,22 (XI)	+1,1 +0,7	+	⊕	+	+	Estonie	**Packerort**, phare	18
3640?	2,5	4,3	—	+	—	+	⊕	+	—	Prov. Fergana.	**Pamirskiï Post**.	271
27,9	2,7	7,9	2,3	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Novgorod. . .	**Parfinskaïa**, école forestière . .	28
38?	3,9	17,5	2,5	+0,2	—0,1	+	⊕	+	⊕	. . . . .	**Pékin** (Chine)	212
225,2	3,5	—	3,3	+0,49	+1,0	+	⊕	—	⊕	Penza	**Penza**, gymnase I.	76
215,8	3,8	15,8	3,5	—0,08	+0,4	+	⊕	+	⊕	Penza	**Penza**, école d'horticulture. . .	76
5,5	4,3	12,8	3,3	+	—	+	⊕	⊕	+	du Don. . . .	**Perebeïnyï Ostrov**	274

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Восх. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.
448	**Перевальная**	Забайкальск.	В. Г. Колмановъ	51°44'	112°37'
449	**Пермь**. Ст. Екатеринб. Обсерв. и земства.	Пермская	Ѳ. Н. Панаевъ, Кор. О., и семейство его	58 1	56 16
450	**Перновъ**. Ст. Биржевого Комитета	Лифляндская	Лоцмейстеръ Х. В. Мейбаумъ, Кор. О.	58 23	24 30
451	**Перовскъ**. Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Сыръ-Дарьин.	Инспекторъ город. училища М. В. Сухановъ, Кор. О. и ученики училища.	44 51	65 27
452	**Персіяновка**. Опытное поле Донского Общ. сельскаго хоз.	Войска Донск.	И. М. Кравцовъ	47 32	40 7
453	**Пестяки**. Ст. Владимірскаго земства	Владимірская	П. А. Уткинъ	56 43	42 40
454	**Песчаная Бухта**. Ст. Иркутской Обсерват.	Иркутская	Смотрительница маяка Т. Г. Малиновская	52 15	105 44
455	**Песчанокопское**	Ставропольск.	Завѣдывающій училищемъ А. М. Дмитріевъ, Кор. О.	46 12	41 4
456	**Петро-Александровскъ**. Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Сыръ-Дарьин.	Штабсъ-капитанъ Заруба	41 28	61 5
457	**Петровскій Заводъ**. Ст. Иркутской Обсерв.	Забайкальск.	Врачъ П. П. Николаевъ (I—III) и фельдшеръ В. О. Лепарскій (IV—XII).	51 17	108 51
458	**Петровскъ**. Маякъ	Дагестанская	Смотритель маяка А. И. Дзетовѣцкій (I—VI) и И. И. Черноярскій (VIII—XII).	43 0	47 30
459	**Петроковъ**. Ст. Варшаво-Вѣнской ж. д.	Петроковская	О. Ф. Несторовичъ	51 25	19 41
460	**Петропавловская сельско-хозяйственная школа**. Ст. Екатеринбургской Обсерват.	Акмолинская	Преподаватель В. В. Великопольскій, Кор. О.	54 20	68 17
461	**Петропавловскій маякъ**	Приморская	Смотритель маяка И. И. Лосевъ	52 53	158 47
462	**Петропавловскъ**. Жел. дор. Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Акмолинская	П. Т. Варламенко	54 53	69 7
463	**Петрунь** (Болбанъ)	Архангельск.	Священникъ о. А. А. Колчинъ	66 28	60 35
464	**Печенга**. Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельск.	Начальникъ почт.-телегр. отдѣленія М. К. Кичъ	69 31	31 4
465	**Пинскъ** Ст. Главнаго Управл. Землеустр. и Земледѣлія.	Минская	Г. Г. Байковъ	52 7	26 6
466	**Плисково-Андрушевскій заводъ**. Ст. графа В. С. Тышкевича.	Кіевская	Ф. В. Добровольскій, Кор. О.	49 20	29 10
467	**Плоти**. Сельскохоз. опытная станція кн. П. П. Трубецкого.	Подольская	Князь П. П. Трубецкой, Кор. О., М. Ѳ. Зволинскій (I—IV) и М. С. Булатовичъ (V—XII).	47 57	29 10
468	**Поворотный маякъ**	Приморская	Смотритель маяка Г. И. Полговскій	42 40	133 3
469	**Повѣнецъ**. Земская аптека	Олонецкая	П. К. Богдановъ, Кор. О.	62 51	34 49
470	**Погожее**	Курская	И. П. Бѣленковъ, Кор. О., и г. Д. Русановъ	51 36	37 16
471	**Покровская** сельскохоз. школа	Смоленская	П. Ѳ. Кастыркинъ и ученики школы	55 5	33 58
472	**Покровъ**. Ст. Владимірскаго губ. земства.	Владимірская.	Священникъ о. М. Н. Никольскій	56 25	39 45
473	**Полибино**	Самарская	Инженеръ А. Н. Карамзинъ, Кор. О.	53 44	52 56
474	**Половникино**	Ярославская	Управляющій сельскохоз. школою М. М. Витовскій съ помощниками	57 38	39 10
475	**Полонская** сельскохоз. школа	Псковская	Э. А. Упитъ и ученики школы	57 47	29 38
476	**Полтава**. Опытное поле	Полтавская	І. К. Удовиченко	49 35	34 34
477	**Поневѣжъ**. Учительская семинарія	Ковенская	Е. П. Войничъ, Кор. О.	55 44	24 22
478	**Понѣмонь**. Ковенское крѣп. воздухопл. отд.	Сувалкская	Чины крѣпостного воздухоплавательнаго отдѣленія	54 52	23 58
479	**Порѣцкое**. Учительская семинарія	Симбирская	Преподаватель Н. Г. Лексинъ и воспитанники 3-го класа.	55 11	46 20
480	**Поти**. Маякъ	Кутаисская	Смотритель маяка П. Ф. Кравченко (I, II) и І. В. Волковскій (III—XII).	42 8	41 36
481	**Пошехонье**. Городское училище	Ярославская	Учителя-инспектора П. А. Ершовскій (I—III) и И. О. Смирновъ (IV—XII).	58 30	39 7
482	**Правая Обь**. Ст. Екатеринб. Обсерваторіи и Кабинета Его Величества.	Томская	Т. И. Цедрикъ	55 1	82 53
483	**Пржевальскъ**. Ст. Туркестанск. Военно-Топографич. Отдѣла.	Семирѣченск.	В. Т. Козловъ	42 30	78 26
484	**Привольская**. Ст. Рязано-Ур. ж. д.	Саратовская	Служащіе при желѣзнодорожномъ телеграфѣ	52 2	47 24
485	**Пустозерскъ**. Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельск.	Фельдшеръ М. Г. Аристовъ	67 32	52 35

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометръ. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou Province.	STATION.	Выводы—Resumé. Страница—Page.
1023,0	4,0	7,5	5,6	+0,15	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie.	**erevainaï**	170
159,3	3,4	13,5	2,0	+0,53	+1,4	⊕	⊕	+	⊕	Perm.	**Perm**	36
9,8	3,4	14,0	9,1	— 0,3? (I-IX) +0,26 (X-XII)	+0,6? +1,1	+	⊕	+	+	Livonie.	**Pernov**	20
115?	3,6	—	2,1	+0,5?	+0,5?	+	⊕	—	+	de la Syr-Daria.	**Perovsk**	222
21,6	3,0	6,9	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	du Don.	**Persiïanovka**	256
130?	3,4	9,2	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Vladimir	**Pestiaki**	235
463,3	3,0	10,7	2,1	— 0,07	+0,3	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk	**Pestchanaïa Boukhta**	164
70?	1,2	11,0	2,1	—	—	—	—	+	⊕	Stavropol.	**Pestchanokopskoe**	266
85?	3,5	—	1,4	+	—	+	⊕	—	+	de la Syr-Daria.	**Petro-Alexandrovsk**	270
805,0	3,5	10,6	1,9	+0,83	+1,1	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie.	**Petrovskii Zavod**	172
32,2	3,4	10,3	1,5	+0,10	0,0	+	+	+	+	Dagestan	**Petrovsk**, phare.	182
206,9	3,5	14,7	2,0	+0,11?	+0,5?	+	⊕	+	⊕	Petrokov	**Petrokov**	58
145?	3,1	6,9	2,2	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Akmolinsk	**Petropavlovskaïa**, école agricole.	142
87,8	3,8	7,2	1,8	+	—	+	⊕	+	⊕	Littorale	**Petropavlovsk**, phare	265
138,2	3,5	13,3	2,1	+0,18	+0,8	+	⊕	+	⊕	Akmolinsk	**Petropavlovsk**, gare	140
110?	3,0	14,9	2,1	+	—	+	+	+	⊕	Arkhangelsk	**Petroun** (Bolban)	272
6?	3	12,8	2,1	—	—	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	**Petchenga**	226
142,1	3,2	11,6	2,0	— 0,25	+0,2	+	⊕	+	⊕	Minsk	**Pinsk**	66
270,2	3,3	6,1	1,8	+0,79	+1,0	+	⊕	+	⊕	Kiev	**Pliskovo-Androuchevskii Zavod** (fabrique).	86
142,7	3,5	11,4	2,4	— 0,09	+0,1	⊕	⊕	⊕	⊕	Podolie	**Plotl**	84
73?	2,7	5,9	2,1	+	—	+	⊕	+	+	Littorale	**Poverotnyi**, phare	265
42,1	3,3	16,9	2,6	— 0,54	+0,6	+	⊕	+	⊕	Olonets.	**Povenets**	12
235?	3,2	12,0	—	—	—	+	⊕	+	—	Koursk	**Pogojee**	247
250?	2,8	10,0	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Smolensk.	**Pokrovskaïa**, écoie agricole	44
130?	3,0	7,5	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Vladimir	**Pokrov**	235
108,3	3,3	12,1	2,1	+1,08?	+1,6?	⊕	⊕	+	⊕	Samara.	**Polibino**	76
175?	3,4	16,3	1,1	+0,27	+1,1	+	⊕	+	⊞	Iaroslavl	**Polovinkino**	30
75?	3,7	—	2,6	+	—	⊕	⊕	—	⊕	Pskov	**Polonskaïa**, école agricole	229
159,6	3,3	9,5	2,1	+0,36	+0,6	+	⊕	+	⊕	Poltava.	**Poltava**, stat. agronomique.	92
50?	3,0	16,0	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Kovno	**Ponevej**	233
34,4	1,3	14,1	—	— 0,2	+0,5	—	+	+	—	Souvalki	**Ponemon**	56
121,8?	3,0	12,5	2,2	— 0,23 (I-VII) +0,11 (VIII-XII)	+0,4 +0,8	+	+	+	⊕	Simbirsk	**Poretskoe**	76
7,5	3,1	7,0	1,9	— 0,04	— 0,2	+	⊕	+	+	Koutais.	**Poti**, phare	186
125?	2,5	16,0	2,8	—	—	⊕	⊕	+	+	Iaroslavl	**Pochekhonie**	231
131,7	3,4	13,5	2,0 (I-IV) 1,8 (V-XII)	— 0,29 (I-VII) — 0,21 (VIII-XII)	+0,4 +0,4	+	⊕	+	⊕	Tomsk	**Pravaïa Ob**	152
1770?	3,2	—	1,6	+0,58	+0,2	⊕	+	—	⊕	Semiretchïe.	**Prjevalsk**	204
199,1	3,5	—	2,7	+	—	+	+	—	⊕	Saratov.	**Privolskaïa**	251
13	3,5	8,7	2,8	— 0,2?	+1,2?	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	**Poustozersk**	4

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Восх. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.
486	**Пятигорскъ.** Управленіе минеральныхъ водъ.	Терская обл.	Фельдшеръ В. В. Кривцовъ	44° 3'	43° 5'
487	**Радомъ.** Гимназія	Радомская	Преподаватель Р. И. Киричинскій и ученики гимназіи	51 24	21 9
488	**Рамонь.** Ст. Ея И. В. Принцессы Евгеніи Максимиліановны Ольденбургской.	Воронежская	Н. Н. Колянковичъ	51 55	39 22
489	**Ревда.** Ст. Мин. Путей Сообщенія	Пермская	А. М. Козыринъ, Кор. О., и А. Ф. Козырина	56 48	59 57
490	**Ревель.** Ст. Биржевого Комитета	Эстляндская	Т. Л. Гранди	59 26	24 45
491	**Рига.** Ст. Рижскаго Общ. Естествоиспытателей.	Лифляндская	Старшій учитель городск. гимназіи г. Вернеръ, Кор. О., г. Броше (I—VI) и г. Юревичъ (VII—XII).	56 57	24 6
492	**Романовъ-Борисоглѣбскъ.** Земская Управа.	Ярославская	И. Н. Ельчаниновъ, Кор. О.	57 53	39 33
493	**Рославль.** Ст. Риго-Орловской ж. д.	Смоленская	Преподаватель мужской прогимназіи С. С. Сырейщиковъ и К. П. Сырейщикова.	53 56	32 53
494	**Ростовъ на Дону.** Петровское реал. уч. Ст. Комитета для очистки Донскихъ гирлъ.	Войска Донского.	Преподаватель А. П. Кудрявцевъ, Кор. О.	47 13	39 43
495	**Рыло.** Ст. Владимірскаго губ. земства	Владимірская	Учитель Н. А. Лавровъ, Кор. О.	56 27	42 0
496	**Рязань.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Рязанская	Служащіе при желѣзнодорожномъ телеграфѣ	54 38	39 45
497	**Савали.** Сельскохоз. школа	Вятская	М. Д. Папковъ	56 33	50 36
498	**Сагайдакъ.** Казен. орошаемый участокъ	Херсонская	И. В. Дробовскій, Кор. О.	47 53	32 38
499	**Сагуны**	Воронежская	Г. А. Яковлевъ, Кор. О., и А. А. Яковлевъ, Кор. О.	50 36	39 43
500	**Сакарскій питомникъ.** Ст. Главн. Упр. Землеустр. и землед. 1) 1903.	Кутаисская	Агрономъ К. Н. Гораевъ, Кор. О., Е. Г. Гадричидзе и М. Ф. Калининъ.	42 8	43 1
	2) 1904—1906	Кутаисская	Тоже	42 8	43 1
501	**Саки.** Соляные промыслы И. П. Балашова	Таврическая	Р. Н. Безековичъ	45 8	33 32
502	**Салгирка.** Школа садовыхъ рабочихъ	Таврическая	К. П. Родэ, Кор. О., и ученики школы	44 59	34 4
503	**Салоники** (Солунь) въ Турціи. Болгарская гимназія.		Г. К. Стояновъ	40 39	22 57
504	**Самарово.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи	Тобольская	И. І. Шутовъ, Кор. О.	60 58	69 4
505	**Самтреди.** Ст. Закавказскихъ жел. дорогъ	Кутаисская	Смотритель желѣзнодорожнаго училища А. И. Кенигсбергъ	42 10	42 22
506	**С.-Петербургъ,** Императорскій Лѣсной Институтъ.	С.-Петербург.	Метеорологическая Обсерваторія Института	60 0	30 21
507	**С.-Петербургъ.** Н. Г. Ф. О.	С.-Петербург.	Николаевская Главная Физическая Обсерваторія	59 56	30 16
508	**С.-Петербургъ.** Фарфоровый заводъ	С.-Петербург.	П. Н. Семеновъ, Кор. О.	59 53	30 27
509	**Сарапулъ.** Реальное училище	Вятская	А. И. Батаноговъ, г. Пельцъ и ученики реальнаго училища.	56 28	53 49
510	**Саратовъ.** Первая гимназія	Саратовская	Классный наставникъ М. К. Бергманъ, Кор. О., и ученики гимназіи.	51 32	46 3
511	**Сардаръ-булагъ**	Эриванская	Фельдшера А. Н. Василюкъ, Д. А. Гуськовъ, Е. Р. Чубичъ и Г. Д. Шилинъ.	39 41	44 25
512	**Сарыкамышъ**	Карская	Д-ръ медиц. П. А. Зеленскій (I—IX) и младшій врачъ Н. Ѳ. Кириковъ (X—XII).	40 20	42 36
513	**Сарымбетъ.** Ст. Екатеринбургской Обсерв.	Акмолинская	Лѣсничій З. А. Буторинъ, Кор. О.	53 26	68 0
514	**Сатыжинское.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи.	Тобольская	И. Н. Сторожева	59 51	64 50
515	**Свирица.** Ст. Мин. Путей Сообщенія	С.-Петербург.	М. А. Емельяновъ	60 29	32 55
516	**Свислочь.** Учительская семинарія	Гродненская	С. В. Волосковичъ, Кор. О.	53 2	24 6
517	**Святоносскій маякъ**	Архангельск.	Смотритель маяка Е. Н. Багрецовъ	68 9	39 49
518	**Севастополь.** Дирекція маяковъ и лоціи Чернаго и Азовскаго морей.	Таврическая	Н. С. Богдановъ	44 37	33 31
519	**Семипалатинскъ.** Сельскохоз. школа	Семипалатин.	Ученики школы	50 24	80 13
520	**Семипалатинскъ.** Ст. Екатеринб. Обсерват.	Семипалатин.	Учитель Н. П. Горбачевъ (I—VIII) и С. И. Горбачева (IX—XII).	50 24	80 13
521	**Серахсъ.** Ст. Н. Г. Ф. О. и Управленія Закаспійской областью.	Закаспійская.	В. Н. Замятинъ (I—V) и М. К. Житниковъ (VI—XII).	36 32	61 10
522	**Симбирскъ.** Исправительный пріютъ	Симбирская	Л. В. Ивановъ	54 20	48 24

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Выводы — Résumé. Страница — Page.
524,6	3,2	16,0	2,8	+0,64	+0,5	+	⊕	+	+	du Terek	**Platigorsk**	180
160,8	2,8	17,1	2,6	+0,74	+1,2	+	⊕	+	+	Radom	**Radom**	214
154,8	3,1	14,0	2,0	+	—	+	+	+	⊕	Voronej	**Ramon**	250
309,0	3,7	13,8	2,2	+0,49	+1,2	⊕	⊕	+	⊕	Perm	**Revda**	40
5,9	7,7	19,7	2,0	+0,34	+1,3	⊕	—	+	⊕	Estonie	**Revel**	18
12,7	7,2	20,3	7,6	+0,96	+1,8	+	—	+	⊕	Livonie	**Riga**	20
135?	3,4	—	2,1	+0,2	+1,0	⊕	⊕	—	⊕	Iaroslavl	**Romanov-Borisoglebsk**	214
213,9	3,2	7,0	2,2	—0,13	+0,4	+	+	+	+	Smolensk	**Roslavl**	46
48,5	3,0	17,0	3,4	—0,24	—0,1	⊕	⊕	⊕	+	du Don	**Rostov sur Don**	114
90?	3,0	9,0	2,0	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Vladimir	**Rylo**	48
109,3	3,4	12,1	1,0	—1,37	—0,7	+	⊕	+	⊞	Riazan	**Riazan**, gare	70
110?	3,4	10,7	1,9	+	—	+	⊕	+	⊕	Viatka	**Savali**	233
103?	3,4	7,3	2,2	—0,58?	—0,4?	⊕	⊕	+	⊕	Kherson	**Sagaidak**	104
206,5	2,9	9,5	2,5	—0,63	—0,3	+	⊕	+	⊕	Voronej	**Sagouny**	214
147,8	3,6	14,1	2,0	+0,33	+0,1	⊕	⊕	+	+	Koutais	**Sakarskii Pitomnik**, pépinière 1) 1903.	224
147,8	3,4	14,1	2,0	+0,66	+0,4	⊕	⊕	+	+		2) 1904—1906	188
5,1	3,5	12,1	2,1	+	—	+	+	+	⊕	Tauride	**Saki**	257
250?	3,4	—	2,1	+	—	+	⊕	—	⊕	Tauride	**Saigirka**	258
39,2	2,0	13,7	1,0	+	—	+	+	+	—		**Salonique** (Turquie)	210
39?	3,5	12,0	2,1	—0,40	+0,6	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk	**Samarovo**	128
27,9	3,0	15,2	2,2	—1,24	—1,4	⊕	⊕	+	⊕	Koutais	**Samtredi**	220
17,4	3,4	23,2	1,7	+0,09	+1,1	⊕	⊕	⊕	⊕	St.-Pétersb.	**St.-Pétersbourg**, Institut forestier Impérial.	24
4,8	3,0	29,2	1,0	+0,03	+1,0	⊕	⊕	⊕	⊞	St.-Pétersb.	**St.-Pétersbourg**, Obs. phys. central Nicolas.	24
7?	3,5	—	2,0	—	—	+	⊕	—	⊕	St.-Pétersb.	**St.-Pétersbourg**, fabrique de porcelaine.	229
118,8	3,2	—	2,5	+	—	+	⊕	—	+	Viatka	**Sarapoul**, école réale	233
59,9	3,0	14,4	2,1	+0,12	+0,6	+	⊕	+	⊕	Saratov	**Saratov**, gymnase I	102
2350?	3,3	12,0	2,1	+0,12	—0,4	⊕	⊕	+	⊕	Erivan	**Sardar-boulag**	222
2180?	3,3	—	2,1	+	—	+	⊕	—	+	Kars	**Sarykamych**	268
300?	3,6	18,0	2,1	—0,17	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Akmolinsk	**Sarymbet**	142
50?	2,8	9,5	2,2	+	—	+	—	+	⊕	Tobolsk	**Satyjlaskoe**	128
10,2	3,6 (I-X) 3,2 (XI-XII)	12,0 (I-X) 10,0 (XI-XII)	—	+	—	+	⊕	+	—	St.-Pétersb.	**Sviritsa**	229
160?	3,6	12,8	1,8	—	—	+	⊕	+	⊕	Grodno	**Svisletch**	239
80?	2,5	7,3	2,1	—0,14	+1,3	+	+	+	⊞	Arkhangelsk	**Sviatoi Nos**, phare	4
23,2	3,0	9,1	2,5	+0,81?	+0,8?	+	⊕	+	+	Tauride	**Sevastopol**	122
210?	3,5	8,2	—	—	—	⊕	+	+	—	Semipalatinsk	**Semipalatinsk**, école agricole	261
211,9	3,8	8,6	2,7	—0,13	+0,2	+	⊕	+	⊕	Semipalatinsk	**Semipalatinsk**	144
300?	7,1	11,7	7,5	—	—	+	+	+	⊕	Transcaspien	**Serakhs**	269
166,0	3,1	9,2 (I-VI) 12,5 (VII-XII)	1,5	+	—	+	⊕	+	⊕	Simbirsk	**Simbirsk**	242

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Восх. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.
523	**Симферополь.** Школа садоводства при исправительномъ пріютѣ.	Таврическая .	Учитель школы В. М. Бутлакъ, Кор. О.	44°59′	34° 4′
524	**Синопъ** (Турція). Ст. Россійскаго Морского Минист.	. . . . .	г. Алтиноглу	42 1	35 19
525	**Скадовскъ.** Ст. С. Б. Скадовскаго	Таврическая .	Фельдшеръ А. К. Мельниченко, Кор. О.	46 6	32 36
526	**Скрыплевскій маякъ**	Приморская .	Смотрители маяка А. Я. Майдановъ (I—IV), А. В. Яворскій (V—XI) и С. И. Смирнягинъ (XII).	43 2	131 57
527	**Славянская.** Ст. Кубанскаго казачьяго войска.	Кубанская . .	Врачъ І. М. Соцковъ и фельдшеръ Р. П. Завгородній	45 16	38 8
528	**Славянскъ.** Минеральныя воды	Харьковская .	И. Г. Ковалевскій, Кор. О.	48 52	37 38
529	**Смоленскъ.** Спасо-Авраамієвъ монаст. .	Смоленская .	Настоятель монастыря Архимандритъ о. Игнатій Черницовъ, Кор. О.	54 47	32 4
530	**Смородиновка.** Опытное поле Ковловскаго Сельскохоз. Общ.	Тамбовская .	И. И. Пуренъ (I—IV) и М. С. Ильинъ (IV—XII)	52 58	40 46
531	**Собѣшинъ.** Сельскохоз. опытная станція .	Сѣдлецкая . .	Директоръ оп. станціи г. Лесніовскій, д-ръ Ф. Г. Грабскій (I—V) и С. Загубекъ (VI—XII).	51 36	22 10
532	**Соловецкій монастырь**	Архангельск. .	Послушникъ В. Г. Поликинъ	65 1	35 45
533	**Солонецкое.**	Иркутская . .	Л. Н. Борисовъ и священникъ О. І. Поповъ	54 35	98 48
534	**Солоный хуторъ.**	Войска Донского.	Священникъ о. Михаилъ М. Поповъ, Кор. О.	47 34	42 7
535	**Сольвычегодскъ**	Вологодская .	Учитель-инспекторъ И. М. Михайловъ, Кор. О., и ученики городского училища.	61 20	46 55
536	**Сороки.** Агрономич. отдѣлъ земской упр. .	Бессарабская.	Земскій агрономъ С. Н. Гослинскій и В. Я. Кондратъ, Кор. О.	48 9	28 17
537	**Сосновецкій маякъ**	Архангельск. .	Смотритель маяка Ф. М. Клещевъ	66 29	40 43
538	**Сочи.** Опытная станція	Черноморская	С. В. Шпаченко (I—X) и П. Д. Дубовикъ (XI—XII)	43 34	39 46
539	**Спасскій заводъ.** Ст. Екатеринб. Обсерв. .	Акмолинская.	Ф. М. Грибановскій	49 40	73 19
540	**Спиридоновская** сел.-хоз. школа	Псковская . .	П. И. Гончаровъ и ученики школы	57 46	29 51
541	**Средне-Колымскъ.** Ст. Иркутской Обсерв. .	Якутская. . .	Н. И. Зенниковъ	67 10	157 10
542	**Ставрополь.** Гимназія	Ставропольск.	Помощникъ воспитателя П. С. Борисовъ и ученики гимназіи.	45 3	41 59
543	**Ставрополь.** Опытное поле	Ставропольск.	С. П. Булгаковъ (I), М. М. Панковъ (I—III) и Д. Е. Антоненко (III—XII).	45 2	41 59
544	**Старое Быково**	Владимірская.	Священникъ о. Евѳимій Н. Хлѣбниковъ.	56 31	40 37
545	**Старо-Сидорово.** Ст. А. Н. Балакшина, Кор. О.	Тобольская . .	А. А. Балакшинъ, Кор. О.	55 26	65 10
546	**Стрѣтенскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Забайкальск. .	Я Л. Большаковъ, Кор. О., и П. О. Томскихъ	52 14	117 42
547	**Сувалки.** Управленіе Государств. Имущ. .	Сувалкская. .	Нач. отд. упр. Госуд. имущ. В. Т. Шацкій, Кор. О. (I—V), Л. Ф. Поганько, Кор. О. (VI—VIII) и И. М. Холодковскій (IX—XII).	54 6	22 56
548	**Судакъ.** Ст. И. П. Щелкова.	Таврическая .	Профессоръ И. П. Щелковъ, Кор. . О.	44 50	34 58
549	**Суджа.** Опытное поле губернскаго земства.	Курская . . .	Г. В. Скрамтаевъ, Кор. О., и Д. Е. Рыковъ (VIII—X)	51 11	35 16
550	**Сумы.** Реальное училище.	Харьковская .	Преподаватель Н. А. Яблонскій съ учениками	50 54	34 48
551	**Сургутъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи . .	Тобольская. .	А. А. Богдашина.	61 15	73 24
552	**Сухумъ.** Ботаническій садъ	Кутаисская. .	К. К. Ивановъ (I—V) и П. І. Подгорскій (VI—XII).	43 0	41 1
553	**Сухумъ.** Опытное поле	Кутаисская. .	В. Ф. Германъ, Кор. О.	43 0	41 1
554	**Сызрань.** Реальное училище	Симбирская .	Преподаватель г. Чигирь и сторожъ училища Ѳ. Помрясовъ.	53 9	48 27
555	**Сѣвскъ.** Земская управа.	Орловская . .	И. П. Борисовъ.	52 9	34 30
556	**Таганрогъ.** Маякъ	Войска Донского.	Смотритель маяка А. А. Баевъ	47 12	38 57
557	**Таганрогъ.** Опытное поле Таганрогскаго Сельскохоз. Общества.	Войска Донского.	Н. Ѳ. Билинскій (I—VIII) и К. А. Мамонтовъ (IX—XII) . . .	47 15	38 53
558	**Тайга.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи .	Томская . . .	Учитель Ю. И. Кислый (I—V) и В. М. Коленда (VI—XII) . .	56 4	85 37
559	**Тайшетъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи . .	Иркутская . .	Н. А. Сотниковъ	55 47	97 43

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou Province.	STATION.	Выводы—Résumé. Страница—Page.
223?	3,5	—	2,3	+	—	⊕	⊕	—	+	Tauride. . . .	**Simferopol**, école d'horticulture.	258
18?	5,5	6,5	2,0	+1,4?	+1,2?	+	—	+	+	. . . . .	**Sinope** (Turquie)	208
4,3 (I-V, XI-XII) 3,9 (VI-X)	2,5	14,9	—	−0,88	−0,8	⊕	⊕	+	—	Tauride. . . .	**Skadovsk**	118
35?	3,0	7,9	2,0	−0,32?	−0,4?	+	+	+	+	Littorale . . .	**Skrypiev**, phare	176
9?	3,4	9,0	2,1	+0,63	+0,6	+	⊕	+	+	de la Kouban.	**Slavianskaia**.	218
69,3	3,7	—	2,2	+0,40	+0,6	⊕	⊕	—	⊕	Kharkov . . .	**Slavianskaia**.	98
240,8	2,6	13,9	1,9	+0,02	+0,6	+	+	+	+	Smolensk. . .	**Smolensk**	44
150?	2,9	12,8	1,5	+0,68	+1,2	+	⊕	+	⊕	Tambov . . .	**Smorodinovka**	72
155?	3,6	10,5	1,4	+	—	+	⊕	+	+	Sedlets	**Sobochla**	239
16,6	3,4	28,4	2,0	−0,14	+1,1	+	+	+	+	Arkhangelsk .	**Solovetsk** (couvent)	8
430?	3,5	13,0	1,3	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk . . .	**Solonetskoe**	263
12?	2,7	10,7	2,2	—	—	⊕	⊕	+	⊕	du Don. . . .	**Solonyi Khouter**	255
62?	3	11,6	2,3	−0,48	+0,6	+	⊕	+	+	Vologda . . .	**Solvytchegodsk**	212
62,8	3,3	—	2,0	+0,24	+0,4	+	⊕	—	+	Bessarabie . .	**Soroki**	102
15,2	2,4	9,9	2,1	+0,14?	+1,5?	+	+	+	⊕	Arkhangelsk .	**Sosnovets**, phare	6
77,9	3,6	20,0	1,9	+0,23	+0,1	+	⊕	+	⊕	de la Mer Noire.	**Sotchi**, stat. agronomique . . .	184
565?	3,4	8,8	1,4	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Akmolinsk . .	**Spasskii Zavod**	275
70?	?	8,5	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Pskov	**Spiridonovskaia**, école agricole.	272
30?	2,8	4,2	2,1	—	(−7,0)?	⊕	⊕	+	⊕	Iakoutsk . . .	**Sredne-Kolymsk**	134
574,8	3,2	15,4	2,0	+0,28	+0,2	⊕	⊕	⊕	+	Stavropol. . .	**Stavropol**, gymnase	178
640?	3,4	11,9	—	+	—	⊕	⊕	+	—	Stavropol. . .	**Stavropol**, stat. agronomique. .	266
150?	3,6	7,8	2,8	—	—	+	⊕	+	⊕	Vladimir . . .	**Staroe Bykove**	235
111,6	3,2	13,0	2,0	+0,17	+0,8	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk. . . .	**Staro-Siderovo**	130
451,3	2,7	6,9	2,4	+0,65	+1,0	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie.	**Strotensk**	168
177,2	3,4	13,3	3,0	+0,03	+ 0,6	⊕	⊕	+	+	Souvalki . . .	**Souvalki**	56
11,0	1,9	6,0	1,6	+0,47	+0,5	—	—	+	+	Tauride. . . .	**Soudak**	122
150?	3,4	8,7	2,1	—	—	+	⊕	+	⊕	Koursk. . . .	**Soudja**	247
144,5	3,5	—	1,5	+	—	+	+	—	⊕	Kharkov . . .	**Soumy**, école réale	249
42	3,2	8,0	2,4	−0,23	+0,8	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk. . . .	**Sourgout**	126
36,9	3,5	7,7	2,3	+0,17	0,0	⊕	⊕	+	⊕	Koutais. . . .	**Soukhoum**, jardin botanique . .	186
36? (I) 52? (II-XII)	3,4	—	2,1	−0,24	−0,4	⊕	⊕	—	⊕	Koutais. . . .	**Soukhoum**, station agronomique.	186
39,1	3,3	—	1,9	+	—	+	⊕	—	⊕	Simbirsk . . .	**Syzran**	272
179?	3,2	14	2,0	−0,03	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Orel	**Sevsk**	68
35,2	3,4	10,7	2,0	+1,54	+1,7	+	⊕	+	⊕	du Don. . . .	**Taganrog**, phare	114
40?	3,4	—	2,2	+	—	+	+	—	⊕	du Don. . . .	**Taganrog**, station agronomique.	256
263,5	3,7	12,6	2,1	−0,22 (I-VII) −0,20 (VIII-XII)	+0,5 +0,5	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	**Taiga**.	150
319,0	3,3	8,0	2,6	+0,20	+0,9	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk . . .	**Taichet**.	160

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.
560	**Талицкій Заводъ**. Лѣсная школа	Пермская	В. Ф. Овсянниковъ и воспитанники школы	57° 0′	63° 44′
561	**Тамань**. Двухъклассное училище	Кубанская	Ф. Г. Погорѣлый	45 12	36 43
562	**Тамбовъ**. Гимназія	Тамбовская	Инспекторъ В. Н. Евгеновъ, Кор. О., П. С. Свѣшниковъ, Кор. О., П. Ѳ. Рукинъ и ученики гимназіи.	52 44	41 28
563	**Тамбовъ**. Екатерининскій учительск. инст.	Тамбовская	Преподаватель стат. сов. В. К. Артюховъ, Кор. О., А. М. Жагульскій и ученики учит. института.	52 44	41 28
564	**Тангуй**. Ст. Переселенческаго Управл.	Иркутская	И. К. Плаксинъ	54 59	101 45
565	**Тара**. Ст. Переселенческаго Управленія	Тобольская	В. В. Тверитинъ	56 54	74 17
566	**Тарханкутскій маякъ**	Таврическая	Смотритель маяка В. А. Дунинъ	45 21	32 30
567	**Татарская**. Ст. Екатеринб. Обсерваторіи	Томская	А. С. Лебедевъ	55 13	75 57
568	**Ташкентъ**. Астроном. и Физич. Обсерватор.	Сыръ-Дарьин.	Обсерваторія	41 20	69 18
569	**Тверь**. Женская земская учительская школа П. П. Максимовича.	Тверская	Т. Н. Лебедева (I—IX) и А. С. Малина (X—XII)	56 52	35 56
570	**Теберда**	Кубанская	Инженеръ А. Д. Кондратьевъ	43 26	41 45
571	**Темиръ**. Ст. Переселенческаго Управленія.	Уральская	Лѣсничій Б. Г. Кіоцъ	49 6	57 10
572	**Темиръ-Ханъ-Шура**. Реальное училище	Дагестанская.	Воспитатель Н. В. Дрожджинскій (I—II), учитель Л. И. Ханаговъ (III—XII) и ученики училища.	42 49	47 7
573	**Тендровскій маякъ**	Таврическая	Смотритель маяка Н. К. Эйхманъ	46 19	31 30
574	**Териберка**. Станція Н. Г. Ф. О.	Архангельск.	Фельдшеръ Ф. А. Кулей	69 10	35 8
575	**Термезъ** (Бухарское ханство). Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	.....	Врачъ г. Тапильскій	37 12	67 15
576	**Тингута**. Ст. Главн. Управленія Землеустр. и Земледѣлія.	Астраханская.	Д. Е. Мащенко	47 56	44 34
577	**Тисуль**. Ст. Переселенческаго Управленія.	Томская	А. М. Федоровъ	55 37	88 17
578	**Тифлисъ**. Ботаническій садъ	Тифлисская.	г. Ф. Прошаевъ (I—IV) и И. Г. Панцулая (V—XII)	41 41	44 49
579	**Тифлисъ**. Питомникъ ботаническаго сада.	Тифлисская.	П. М. Жамкоцевъ	41 41	44 49
580	**Тифлисъ**. Реальное училище	Тифлисская.	Преподаватель Г. О. Киферъ, Кор. О., и ученики училища	41 42	44 48
581	**Тифлисъ**. Физическая Обсерваторія	Тифлисская.	Обсерваторія	41 43	44 48
582	**Тквибули**. Ст. Закавказской ж. д.	Кутаисская.	Старшій телеграфистъ Н. И. Чхаидзе, Кор. О.	42 21	42 59
583	**Тобольская** сельскохоз. школа. Ст. Главн. Управл. Землеустр. и Земледѣлія.	Тобольская.	Управляющій школою Н. И. Вентцеръ, Кор. О., преподаватель Н. А. Сидоровъ и ученики школы.	58 18	68 16
584	**Тобольскъ**. Ст. Екатеринб. Обсерваторіи	Тобольская.	П. И. Голубовичъ, Кор. О., и В. А. Ивановскій	58 12	68 14
585	**Томскъ**	Томская	Директоръ реальнаго училища Г. К. Тюменцевъ, Кор. О.	56 30	84 58
—	**Тотанкой**. См. **Кучукъ-Тотанкой**	Таврическая			
586	**Тотьма**. Учительская семинарія	Вологодская	Наставникъ Н. И. Альбовъ и воспитанники семинаріи	59 58	42 45
587	**Тоуракское**. Ст. Кабинета Его Величества.	Томская	Священникъ о. Митрофанъ В. Дагаевъ, Кор. О., и А. М. Дагаева.	51 35	85 5
588	**Троицкое**. Ст. Иркутской Обсерваторіи	Енисейская.	С. П. Шныревъ, Кор. О.	57 13	94 58
589	**Троицко-Печерское**. Ст. Н. Г. Ф. О.	Вологодская	Священникъ о. А. А. Сахаровъ, Кор. О.	62 42	56 13
590	**Троицкосавскъ**. Ст. Троицкосавско-Кяхтинскаго подъотдѣла И. Р. Геогр. Общ.	Забайкальск.	П. О. Матіасевичъ (I—VI) и А. В. Барташевъ (VII—XII)	50 22	106 27
591	**Троицкъ**. Гимназія	Оренбургская.	Преподаватель С. В. Ржаницынъ, Кор. О., и ученики гимназіи.	54 5	61 33
592	**Туапсе**. Варваринское училище плодовод.	Черноморская.	Учитель Ѳ. Г. Еськовъ, виноградарь С. А. Широковъ и ученики училища.	44 6	39 5
593	**Тулунъ**. Ст. Иркутской Обсерваторіи	Иркутская	А. М. Горнакова (I—II) и Д. А. Ильинъ (III—XII)	54 33	100 22
594	**Тунка**. Ст. Иркутской Обсерваторіи	Иркутская	Л. Д. Кочкинъ	51 45	102 36
595	**Тургай**. Ст. Екатеринбургской Обсерв.	Тургайская.	Ветеринарный врачъ Н. Д. Штанге	49 38	63 27

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Выводы — Résumé. Страница — Page.
95,6	3,2	11,6	2,5	+	—	+	⊕	+	⊕	Perm.	**Taïtskiï Zavod**	38
15?	3,4	10,5	2,6	—	—	⊕	⊕	+	⊕	de la Kouban.	**Taman**	276
124,9	3,2	16,4	1,6	+0,29	+0,8	⊕	⊕	+	⊕	Tambov . . .	**Tambov**, gymnase.	74
130,5	3,3	16,3	2,1	— 0,16	+0,3	⊕	⊕	+	+	Tambov . . .	**Tambov**, école pour instituteurs.	74
390?	3,2	12,0	1,6	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk . . .	**Tangouï**.	263
67?	2,9	13,2	2,4	— 1,47	— 0,7	⊕	+	+	⊕	Tobolsk. . . .	**Tara**	130
3,7	3,8	8,4	2,0	+1,5?	+1,5?	+	⊕	+	⊕	Tauride. . . .	**Tarkhankout**, phare	120
112,7	3,4	12,1	2,0 (I-X) 2,2 (X-XII)	+0,48	+1,1	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	**Tatarskaïa**	150
478,3	3,3	9,0	2,0	— 0,05	— 0,4	⊕	⊕	+	⊕	de la Syr-Daria.	**Tachkent**	206
132,6	3,4	19,0	1,6	+0,01	+0,8	⊕	⊕	+	+	Tver	**Tver**	28
1280?	2,9	7,5	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	de la Kouban .	**Teberda**	276
227?	1,5	6,2	2,0	+0,16	+0,4	+	+	+	⊕	Ouralsk. . . .	**Temir**	138
475?	5,6	12,6	6,9	— 0,05	— 0,3	+	+	⊕	+	Dagestan . . .	**Temir-Khan-Choura**	182
3?	3,5	12,1	3,6	+	—	+	⊕	+	⊕	Tauride. . . .	**Tendra**, phare.	256
5,3	3,4	13,8	2,8	— 0,04	+1,4	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk .	**Terlberka**.	2
310?	3,8	5,2	2,3	+0,6?	0.0?	+	⊕	+	+	. . . . .	**Termez** (Bokharie)	210
19,8	3,4	9,2	2,0	+	—	+	⊕	+	+	Astrakhan . .	**Tingouta**	274
209?	3,4	8,0	2,0	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	**Tiseul**	262
465?	3,0	—	2,4	—	—	⊕	⊕	—	+	Tiflis.	**Tiflis**, jardin botanique	192
534?	2,7	—	1,3	+	—	⊕	⊕	—	+	Tiflis.	**Tiflis**, pépinière du jardin botanique.	194
400?	3,0	21,0	2,0	+	—	⊕	⊕	+	+	Tiflis.	**Tiflis**, école réale	268
403,8	2,9	20,1	1,3	+0,19	— 0,1	⊕	⊕	⊕	⊕	Tiflis.	**Tiflis**, Observatoire physique. .	192
542,7 (I) 536,9 (II-XII)	3,0	4,3	2,1	+0,33	+0,1	⊕	⊕	+	⊕	Koutais. . . .	**Tkvibouli**	186
108?	3,2	13,1	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk. . . .	**Tobolskaïa**, école agricole . .	274
108,3	3,6	15,1	2,2	+0,18	+1,0	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk. . . .	**Tobolsk**.	128
124,9	3,2	10,5	2,0	— 0,30	+0,4	+	⊕	+	⊕	Tomsk	**Tomsk**	148
										Tauride. . . .	**Totaïkoï**, voir **Koutcheuk-Totaïkoï**.	122
136	3,7	16,1	2,0	+0,49	+1,4	⊕	⊕	+	⊕	Vologda . . .	**Totma**	16
660?	3,6	8,9	2,5	— 0,34	0,0	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	**Tooumakskoe**	156
180?	3,2	7,1	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Eniseïsk . . .	**Troitskoe**.	132
112?	3,5	9,5	2,3	+	—	+	⊕	+	⊕	Vologda . . .	**Troitsko-Petcherskoe**	228
765?	3,6	14,6	2,3	+0,37	+0,6	+	⊕	+	⊕	Transbaïkalie .	**Troitskosavsk**.	172
175?	4,0	9,5	2,2	— 0,37	+0,2	⊕	⊕	+	⊕	Orenbourg . .	**Troitsk**, gymnase	214
50?	3,1	11,4	2,8	+	—	+	⊕	+	⊕	de la Mer Noire.	**Touapse**, école Ste Barbe . . .	184
470,8 (I, II) 477,8 (III-X)	3,2	12,8	1,6	+1,37	+1,9	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk . . .	**Touleun**.	160
724?	3,2	9,8	2,1	— 0,29	0,0	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk . . .	**Tounka**	164
130?	3,6	10,7	2,0	+0,40	+0,7	⊕	⊕	+	⊕	Tourgaï . . .	**Tourgaï**.	140

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.
596	**Туркестанская опытная станція**	Сыръ-Дарьин.	Завѣдывающій Р. Р. Шредеръ и Я. Н. Ергаевъ	41°26'	69°20'
597	**Туркестанъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Сыръ-Дарьин.	г. Николаевъ	43 18	68 17
598	**Туркинскій маякъ.** Ст. Иркутской Обсерв.	Забайкальск.	М. С. Бабиковъ	52 56	108 12
599	**Туруханскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи	Енисейская.	В. Н. Кожевниковъ (II—VI), Н. Н. Грудницкій (VII—IX) и В. А. Мейндовъ (IX—XII).	65 55	87 38
600	**Тюбъ-Караганскій маякъ**	Закаспійская.	Смотритель маяка М. А. Миндринъ	44 36	50 18
601	**Тюмень.** Реальное училище	Тобольская.	Преподаватель А. Д. Петровъ, Кор. О.	57 10	65 32
602	**Тяполово**	Смоленская.	Священникъ о. Іаковъ В. Зыковъ, Кор. О.	55 20	32 15
—	**Уварово.** См. **Обловка**	Тамбовская.			
603	**Угроѣды.** Ст. П. И. Харитоненко	Харьковская.	М. Н. Павловъ и П. М. Николаевъ	50 52	35 17
604	**Ужурское**	Енисейская.	Учитель школы Г. И. Итыгинъ	55 15	89 59
605	**Умань.** Земледѣльческое училище	Кіевская	Инспекторъ училища В. А. Поггенполь, Кор. О. и Я. И. Марьенко.	48 45	30 13
606	**Уральская сельскохоз. школа**	Уральская	Преподаватель М. Н. Зуевъ, Кор. О. и воспитанники школы	51 15	51 17
607	**Уральскъ.** Реальное училище	Уральская	Директоръ училища П. И. Свѣшниковъ, Кор. О., письмоводитель Ф. П. Хомяковъ, Кор. О. и сторожъ Борисовъ.	51 12	51 22
608	**Урга** (Китай)		г. Смольниковъ и В. Н. Малышевъ	47 55	106 50
609	**Уркачъ.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Тургайская.	Х. Н. Гузаировъ	51 18	62 50
610	**Урюпинская.** Реальное училище	Войска Донского.	Директоръ училища П. С. Фроловъ, Кор. О. и Н. М. Поповъ.	50 48	42 0
611	**Усолье.** Ст. Горнаго Департ.	Иркутская	П. В. Шипуновъ	52 44	103 42
612	**Успенская сельскохоз. школа**	Владимірская	Преподаватели А. М. Никаноровъ и ученики школы	56 38	39 12
613	**Усть-Двинскъ.** Ст. Рижскаго Общ. Естествоиспытателей.	Лифляндская.	К. К. Герлахъ	57 3	24 0
614	**Усть-Каменогорская ферма** (Джельдеузёкъ). Сельскохоз. школа.	Семипалат.	Преподаватель П. Я. Кусковъ и ученики школы	49 45	82 41
615	**Усть-Майское.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Якутская	П. Г. Николаевъ, Кор. О.	60 25	134 29
616	**Усть-Медвѣдицкая.** Реальное училище	Войска Донского.	Преподаватель П. В. Карасевъ, Кор. О. (I—V) и П. Т. Борвенковъ (VI—XII).	49 35	42 45
617	**Усть-Сысольскъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Вологодская	П. В. Лыткинъ	61 40	50 51
618	**Усть-Цыльма.** Станція Н. Г. Ф. О.	Архангельск.	С. М. Огибинъ (I, II), П. М. Овсянкинъ (III—VI), М. Г. Аристовъ (VII, VIII) и А. С. Короткій (IX—XII).	65 27	52 10
619	**Уфа.** Гимназія	Уфимская	Преподаватель К. Л. Захаревскій, Кор. О., Д. Г. Герасимовъ (I—VII) и Н. А. Комаровъ (III—XII).	54 43	55 56
620	**Уютное.** Опытное поле губернскаго земства и Ѳ. П. Вангенгейма.	Курская	Ѳ. П. Вангенгеймъ, Кор. О.	52 4	35 5
621	**Фленово.** Талашкинская сельскохоз. школа.	Смоленская.	И. И. Истоминовъ, Кор. О., Ю. С. Сильвестрова и ученики и ученицы школы.	54 40	32 11
622	**Фортъ Александровскій.** Ст. Н. Г. Ф. О. и Управленія Закасп. областью.	Закаспійская.	Священникъ о. Ѳеодоръ В. Орловъ, Кор. О.	44 31	50 16
623	**Халила.** Императорская Санаторія	Выборгская.	П. И. Кораблевъ	60 22	29 7
624	**Хараузъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи	Забайкальск.	Смотритель маяка С. Д. Ереминъ (I—VIII) и А. Д. Ереминъ (IX—XII).	52 16	106 17
625	**Харбатовское**	Иркутская	Фельдшеръ К. С. Сергѣевъ	53 45	106 2
626	**Харьковъ.** Технологическій Институтъ	Харьковская	Л. П. Шанинъ	50 0	36 14
627	**Харьковъ.** Университетъ	Харьковская	Метеорологическая Обсерваторія университета	50 0	36 14
628	**Хатангское.** Экспедиція И. П. Толмачева	Енисейская.	Н. Н. Семеновъ и іеромонахъ о. Макарій	71 32	102 9
629	**Херсонъ.** Опытное поле Херс. губ. земства	Херсонская.	Ф. Б. Яновчикъ, Кор. О., И. Д. Рогоза и Н. И. Ирликовъ	46 38	32 37
630	**Херсонъ.** Сельскохоз. училище	Херсонская.	Директоръ училища Е. Л. Рекало, Кор. О., А. Ѳ. Бакшевичъ и ученики училища.	46 38	32 37
631	**Ходжентъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи	Самаркандск.	Завѣдывающій школою Ѳ. Д. Веретенниковъ	40 18	69 38

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Metres. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Metres. des thermom. en mètres.	Флюгера. Metres. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Metres. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Millimètres. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Millimètres. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометръ Сажа. Psychromètr. Сажа	Психрометръ Будка. Psychromètr. Hutte	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou Province.	STATION.	Выноска—Renvoi. Страница—Page.
478?	3,4	10,7	1,9	—	—	⊕	⊕	+	⊕	de la Syr Daria.	**Tourkestanskaïa**, station agronomique.	271
215?	3,9	7,7	1,9	+	—	+	⊕	+	+	de la Syr-Daria.	**Tourkestan**	270
458,6	3,4	11,9	2,2	+0,83	+1,3	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie.	**Tourkinskiï**, phare	166
40?	3,2	8,5	2,3	+	—	—	⊕	+	⊕	Eniseïsk	**Tourouhansk**	260
134,2	3,4	10,7	1,4	+0,15	+0,1	+	+	+	⊕	Transcaspien.	**Tioub-Karagan**, phare	200
82,5	3,6	9,9	2,2	−0,74	0,0	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk	**Tioumen**	128
180?	2,5	5,0	2,1	—	—	+	⊕	+	⊕	Smolensk	**Tiapolovo**	234
										Tambov	**Ouvarovo**, voir **Ohlovka**	74
190?	4,2	—	2,1	+	—	+	⊕	—	+	Kharkov	**Ougroedy**	249
276?	3,0	7,0	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Eniseïsk	**Oujourskoe**	275
216,3	3,3	15,5	1,0	+0,20	+0,4	⊕	⊕	+	⊞	Kiev	**Ouman**	86
34,4	3,3	10	2,5	−0,16	+0,3	⊕	⊕	+	⊕	Ouralsk	**Ouralskaïa**, école agricole	136
37,9	3,7	9,0 (I-VIII) ? (IX-XII)	1,4	−0,06 (I-VIII) +0,07 (IX-XII)	+0,4 +0,5	+	⊕	+	⊕	Ouralsk	**Ouralsk**, école réale	136
1325?	3,2	9,5	2,2	+	—	—	+	+	+	.....	**Ourga** (Chine)	277
238?	3,5	7,8	3,6	+0,18	+0,6	⊕	⊕	+	⊕	de Tourgaï	**Ourkatch**	216
90,4	2,8	11,9	1,6	+0,06	+0,4	+	⊕	+	⊕	du Don	**Ourïoupinskaïa**	112
421,0	3,8	9,0	1,6	+0,82	+1,3	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk	**Ousolïe**	162
242,2	3,4	14,2	2,0	+0,24	+1,0	+	⊕	+	⊕	Vladimir	**Ouspenskaïa**, école agricole	48
6,9	3,2	11,1	2,3	+0,02?	+0,8?	+	⊕	+	+	Livonie	**Oust-Dvinsk**	20
406,6	3,4	9,3	2,1	+0,37 (I-IX) −0,22 (X-XII)	+0,6 +0,1	+	⊕	+	⊕	Semipalatinsk.	**Oust - Kamenogorskaïa Ferma** (Djeldeouzek).	146
100?	1,7	12,0	1,7	+	—	—	—	+	⊕	Iakoutsk	**Oust-Maïskoe**	261
90?	3,6	15,9	—	+0,44	+0,7	+	⊕	+	—	du Don	**Oust-Medveditskaïa**	112
101?	3,4	12,8	2,9	−0,46	+0,6	+	⊕	+	⊕	Vologda	**Oust-Sysolsk**	16
27?	3,5	11,0	2,0	+0,4	+1,7	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	**Oust-Tsyima**	8
174,1	3,6	16,3	3,2	+0,26	+0,9	+	⊕	+	⊕	Oufa	**Oufa**	54
159,0	3,7	11,2	1,9	−2,07	−1,6	⊕	⊕	+	⊕	Koursk	**Ouloutnoe**	92
199,6	3,8	16,8	2,3	+0,06	+0,7	+	⊕	+	⊕	Smolensk	**Flenovo**	44
24	3,4	11,0	2,1	+0,29	+0,2	+	⊕	+	⊕	Transcaspien.	**Fort Alexandrovskiï**	200
52?	3,5	30,1	2,2	+0,5?	+1,5?	⊕	⊕	⊕	⊕	Vyborg	**Hallia**	12
459,7	3,2	10,5	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie.	**Kharaouz**	168
557?	3,0	10,0	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk	**Kharbatovskoe**	275
149,2	3,5	14,0	3,2	+0,07	+0,4	⊕	⊕	⊕	⊕	Kharkov	**Kharkov**, institut technologique.	96
140,4	3,6	15,6	2,0	+0,13	+0,4	⊕	⊕	⊕	⊕	Kharkov	**Kharkov**, université	96
50?	?	7,0	?	+0,1	+1,6	⊕	⊕	+	⊕	Eniseïsk	**Khatangskoe**	130
12?	3,2	7,0	2,0	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Kherson	**Kherson**, station agronomique	106
11,3	3,3	12,8	2,0	+0,12?	+0,2?	+	⊕	+	⊕	Kherson	**Kherson**, école agricole	106
324?	3,7	6,7 (I-X) 8,5 (XI, XII)	1,7	+0,60	+0,3	+	⊕	+	+	Samarkand	**Khodjant**	206

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.
632	**Холмогоры**	Архангельск.	Священникъ о. В. Д. Перовскій, Кор. О.	64°13'	41°42'
633	**Холмъ.** Ст. Привислянск. жел. дор.	Люблинская	Инженеръ П. В. Чаплинъ, Кор. О.	51 8	23 29
634	**Хорлы.** Портовое управленіе	Таврическая	И. И. Эвертъ (I—IX) и г. К. Чернявскій (X—XII).	46 5	33 18
635	**Хрѣновской боръ.** Ст. опытнаго лѣсничества.	Воронежская	Н. Т. Землянскій.	51 11	40 17
636	**Хуссейнабадъ** (въ Персіи, въ Сеистанѣ)		Врачъ вицеконсульства А. И. Заплотынскій, Кор. О.	30 52	61 23
637	**Хуторокъ.** Ст. барона В. Р. Штейнгеля	Кубанская	Техникъ С. И. Долбицынъ, Кор. О.	45 7	41 1
638	**Цеми.** Ст. Закавказскихъ жел. дорогъ	Тифлисская	Начальникъ станціи К. М. Гамаженко (I—V) и И. Н. Чипашвили (XII).	41 48	43 29
639	**Цинондали.** Ст. Удѣльнаго Вѣдомства	Тифлисская	г. Н. Вернигора	41 53	45 34
640	**Ципа.** Ст. Закавказскихъ жел. д.	Кутаисская	Дорожный мастеръ Н. Ш. Гвазава	42 1	43 26
641	**Частые Колки.** Ст. Удѣльнаго Вѣдомства	Самарская	Управляющій имѣніемъ г. Сапуненко и Л. Ѳ. Пожарскій, Кор. О.	52 42	48 53
642	**Челябинскъ.** Вокзалъ жел. дор. Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Оренбургская	А. П. Королевъ, Кор. О.	55 10	61 24
643	**Чемульпо** (Корея)		г. Ф. Г. Мерсель (F. H. Mörsel), Кор. О.	37 28	126 37
644	**Червонное.** Ст. Ф. А. Терещенко	Волынская	Агрономъ П. А. Сиверцевъ, Кор. О. и В. С. Шараевскій	50 1	28 50
645	**Чердынь.** Ст. Екатеринбургской Обсерват.	Пермская	Фельдшерица О. В. Тачина, Кор. О.	60 24	56 31
646	**Чериковъ**	Могилевская	Фельдшеръ Н. Х. Канторъ, Кор. О.	53 34	31 23
647	**Черняева.** Ст. Министерства Путей Сообщ.	Амурская	Ф. И. Садовничій.	52 47	126 0
648	**Четырехбугорный маякъ**	Астраханская.	Смотритель маяка Г. И. Севастьяновъ и В. Г. Севастьяновъ.	45 36	47 38
649	**Чеченскій маякъ**	Терская	Смотритель маяка Ф. Х. Майеръ.	43 58	47 38
650	**Чита.** Ст. Иркутской Обсерваторіи	Забайкальск.	П. Н. Рябининъ (I—VIII) и В. В. Дурсеньевъ (IX—XII)	52 2	113 30
651	**Чіатуры.** Ст. Закавказскихъ ж. д.	Кутаисская.	Техникъ Н. Р. Лежава	42 18	43 18
652	**Чулымъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи	Томская	Начальникъ депо желѣзнодор. станціи Г. И. Бейко, Кор. О.	55 6	80 58
653	**Чусовская** Ст. Пермской ж. д.	Пермская	П. П. Худиловъ.	58 18	57 49
654	**Шаманское**	Иркутская	Священникъ о. Н. Савватѣевъ (I—V), В. С. Тавткевичъ (VI—X) и В. В. Смирновъ (XI, XII).	57 0	101 40
655	**Шатиловская опытная станція**	Тульская.	М. Д. Константиновъ (I—IV) и П. В. Халчевъ (IV—XII)	53 0	37 23
656	**Шенкурскъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельск.	Завѣдывающій приходскимъ училищемъ П. Л. Плечевъ.	62 6	42 54
657	**Шиповская дача.** Ст. опытнаго лѣсничества.	Воронежская	Лѣсничій Н. А. Михайловъ, Кор. О. и М. Н. Галкинъ	50 48	40 26
658	**Шлиссельбургъ.** Ст. Мин. Путей Сообщенія	С. Петербург.	Н. А. Альперовичъ.	59 57	31 2
659	**Шмитовка.** Вольская сельскохоз. школа	Саратовская	Управляющій школою г. Граціановъ, Кор. О. и А. С. Павловскій.	52 34	46 39
660	**Шостенскій заводъ.** Ст. Михайловскаго порох. зав.	Черниговская.	Н. С. Коноваловъ, Кор. Ѳ. (I—IV) и И. Г. Мужило (V—XII)	51 52	33 30
661	**Шуша.** Реальное училище	Елисаветпол.	Преподаватель г. Ю. Фуксъ, г. А. Ходалицкій и ученики училища.	39 46	46 45
662	**Шуя.** Шмидтовское начальное земск. учил.	Владимірская.	Старшій учитель С. П. Куроѣдовъ, Кор. О. и Л. С. Куроѣдова.	56 51	41 23
663	**Щаповская сельскохоз. школа**	Московская	А. А. Добромысловъ и Е. М. Уломскій	56 26	37 26
664	**Щастновка.** Майновская сельскохоз. школа.	Черниговская.	В. В. Скубинъ и ученики школы.	50 39	31 30
665	**Щерсы.** Ст. графа К. А. Хрептовича-Бутенева.	Минская	Л. Ю. Кошаревскій и И. В. Гавсовичъ	53 39	26 11
666	**Щугоръ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Вологодская	Волостной писарь А. М. Мартюшевъ, Кор. О.	64 16	57 34
667	**Эмба.** Ст. Ташкентской жел. дор.	Уральская	Г. Ф. Кузнецовъ	48 58	58 17
668	**Энгельгардтовская астрон. Обсерваторія** (Лаврентьево).	Казанская	Астрономы-наблюдатели съ помощниками	55 50	48 49

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометръ клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou Province.	STATION.	Выводъ. Résumé. Страница. Page.
10?	3,4 (I-X) 4,0 (XI-XII)	8,5	2,5	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	**Kholmogory**	10
188,5	3,2	—	2,0	+0,04?	+0,4?	+	⊕	—	⊕	Lioublin	**Kholm**	60
9,2	3,6	10	2,3	— 0,1	0,0	+	⊕	+	⊕	Tauride	**Khorly**	118
106,5	3,0	15	1,4	+0,15	+0,5	+	+	+	⊕	Voronej	**Khrenovskoï Bor** (La forêt de Khrenovoe).	100
490?	5,8	5,4	2,0	—	(— 0,7)	—	—	⊕	⊕		**Khousseinabad** (Perse, Seistan).	212
144,1	3,3	10,0	2,1	— 0,34	— 0,4	+	⊕	+	+	de la Kouban.	**Khouterok**	176
1116,5	3,1	8,7	1,6	+1,18	+0,8	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	**Tsemi**	220
602?	2,9	10,6	2,0	+	—	+	⊕	+	+	Tiflis	**Tsinondali**	268
672,7	3,1	7,7	2,4	+0,29	0,0	⊕	⊕	+	⊕	Koutais	**Tsipa**	188
70?	3,0	10,1	2,1	+	—	+	⊕	+	+	Samara	**Tchastye Kolki**	243
231,7	3,5	11,4	2,8	+0,20	+0,8	+	⊕	+	⊕	Orenbourg	**Tchelïabinsk**, gare	54
25,1	1,1	13,3	1,0	+	—		—	—	—		**Chemulpo** (Korea)	272
225?	3,0	19,2	2,8	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Volynie	**Tchervennoe**	245
164?	3,2	12,1	3,3	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Perm	**Tcherdyn**	34
168?	3,5	16,0	2,5	+0,10	+0,6	+	⊕	+	+	Mogilev	**Tcherikov**	66
230?	3,6	6,3	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	de l'Amour	**Tchernïaeva**	265
— 12,2	3,4	11,2	1,4	+0,02?	+0,1?	+	⊕	+	+	Astrakhan	**Tchetyrekhbougornyï**, phare	116
—21,0	3,2	8,5	—	+	—	+	+	+	—	du Terek	**Tchetchen**, phare	266
685,2 (I-VIII) 673,6 (IX-XII)	3,1 (I-VIII) 3,4 (IX-XII)	10,0 (I-VIII) 9,5 (IX-XII)	2,1 (I-VIII) 1,7 (IX-XII)	— 1,23 (I-VII) — 0,90 (IX-XII)	— 0,9 — 0,6	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie	**Tchita**	168
345,4	3,3	—	—	+	—	+	⊕	—	—	Koutais	**Tchiatoury**	267
140,9	3,6	11,0	2,1	— 0,21	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	**Tchoulym**	152
138,1	3,5	—	2,4	+	—	⊕	+	—	+	Perm	**Tcheusevskaïa**	272
245?	4,8	12,5 (I-V) 5,7 (VI-XII)	2,1	+	+	+	+	+	⊕	Irkoutsk	**Chamanskoe**	263
245?	3,4	11,8	2,0	— 0,54	0,0	⊕	⊕	+	⊕	Toula	**Chatilovskaïa**, station agronomique.	70
62?	3,6	12,2	2,0	— 0,71	+0,4	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	**Chenkoursk**	12
188,7	3,4	32,0	1,5	+	—	+	+	+	⊕	Voronej	**Chipovskaïa Datcha** (La forêt Chipov).	251
12,6 (I-V) 12,0 (V-XII)	3,9	7,0	1,7	+0,1	+1,1	⊕	⊕	+	⊕	St.-Pétersb.	**Schlüsselbourg**	24
250?	3,4	11,9	2,2	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Saratov	**Chmitovka**	251
158,5	3,0	19,2	2,4	+	—	+	⊕	+	⊕	Tchernigov	**Chostenskiï Zavod**	246
1367,6	2,8	—	1,2	— 5,02	— 5,5	+	⊕	—	⊕	Elisavetpol	**Choucha**	198
97,6	3,5	15,0	2,1	+0,16	+0,9	+	⊕	+	⊕	Vladimir	**Choïa**	48
210?	3,3	13,2	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Moscou	**Chtchapovskaïa**, école agricole.	234
134?	4,3	11,5	2,2	— 0,29	+0,1	⊕	⊕	+	⊕	Tchernigov	**Chtchastnovka**, école agricole Maïnov.	88
144?	3,7	18,0	2,4	— 0,02	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Minsk	**Chtchersy**	64
85?	3,4	10,0	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Vologda	**Chtchouger**	14
232,3	3,5	8,5	3,6	+0,06	+0,3	⊕	⊕	+	⊕	Ouralsk	**Emba**	216
98	3,3	15,2	2,6	+0,12	+0,8	⊕	⊕	+	⊕	Kazan	**Observatoire astronomique Engelhardt** (Lavrentïevo).	50

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.
669	**Эривань**. Учительская семинарія . . .	Эриванская .	С. М. Савикъ, С. Н. Касрадзе и воспитанники семинаріи. .	40° 10′	44° 30′
670	**Эртильскій заводъ**. Ст. кн. В. Н. Орлова .	Воронежская .	Ф. Т. Сомовъ.	51 50	40 48
671	**Юргинское**	Тобольская . .	Волостной писарь П. И. Васильевъ, Кор. О.	56 48	67 29
672	**Юрьевъ**. Университетъ	Лифляндская .	Метеорологическая Обсерваторія университета	58 23	26 43
673	**Якутскъ**. Ст. Иркутской Обсерваторіи . .	Якутская. . .	И. Я. Братчиковъ, Кор. О.	62 1	129 43
674	**Ялта**. Станція городского управленія . .	Таврическая	В. С. Пракайтисъ и Л. Д. Покровскій.	44 30	34 11
675	**Ямаровка**. Минеральныя воды	Забайкальск. .	С. Н. Еремѣевъ	50 37	110 15
676	**Ямчитская сельскохоз. школа**	Херсонская. .	Т. Ѳ. Марьянъ	47 55	33 21
677	**Яренскъ**. Ст. Н. Г. Ф. О. и уѣзднаго земст.	Вологодская .	И. П. Ешкилевъ, Кор. О. (I) и В. И. Ешкилевъ (II—XII). . .	62 10	49 5
678	**Ѳеодосійское лѣсничество**. Ст. Лѣсного Департамента.	Таврическая .	Завѣдывающій опытнымъ лѣсничествомъ Ѳ. И. Зибольдъ, Кор. О. и г. Гордіенко.	45 1	35 23
679	**Ѳеодосія**. Земская больница	Таврическая .	Главный врачъ земской больницы О. Х. Пружанскій, Кор. О. и І. А. Пріймакъ.	45 2	35 24
680	**Ѳеодосія**. Портъ. Ст. Министерства Торговли и Промышленности.	Таврическая .	Инженеръ М. Н. Сарандинаки, Кор. О., К. И. Рябоконевъ, смотритель маяка Д. К. Бартуль и П. С. Степановъ.	45 2	35 24

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychromètr.	Психрометр. будка. Hutte psychromètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou Province.	STATION.	Выводы—Résumé. Страница—Page.
1041,9	3,4	10,2	2,7	— 0,08	— 0,5	+	⊕	+	+	Erivan	**Erivan**	220
136,7	3,8	7,1	2,5	+	—	⊕	+	+	⊕	Voronej. . . .	**Ertilskii Zavod**	250
70?	3,6	11,4	2,3	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk. . . .	**Iourginskoe**	274
75,0	12,0	19,4	12,0	+0,28	+1,1	—	—	⊕	+	Livonie. . . .	**Iourlev**, université.	20
108?	3,3	6,4	2,1	— 0,19	+0,9	+	⊕	+	⊕	Iakoutsk . .	**Iakoutsk**	136
4,0	3,3	12,8	2,2	+0,02	0,0	⊕	⊕	⊕	⊕	Tauride. . . .	**Ialta**	124
980?	3,3	12,5	2,0	— 1,10	— 0,9	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie.	**Iamarovka**	216
50?	3,3	12,3	2,5	—	—	+	⊕	+	⊕	Kherson . . .	**Iamtchitskaïa**, école agricole. .	274
84?	3,7	12,7	2,2	— 0,38	+0,7	+	⊕	+	⊕	Vologda . . .	**Iarensk**.	16
252,4	3,3	8,0	1,7	— 0,27	— 0,3	⊕	+	+	+	Tauride. . . .	**Feodosiïskoe**, verderie	122
14?	4,3	12,8	6,4	+	—	+	⊕	+	⊕	Tauride. . . .	**Feodosiïa**, hôpital	258
4,1	3,8	11,2	1,5	+0,38	+0,4	+	⊕	+	⊕	Tauride. . . .	**Feodosiïa**, port	120

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЕ И ГОДОВЫЕ ВЫВОДЫ

за 1906 годъ.

Въ заголовкахъ таблицъ приняты слѣдующія обозначенія:

φ обозначаетъ сѣверную широту станціи.
λ „ восточную долготу станціи отъ Гринвича.
H „ высоту систерны барометра надъ уровнемъ моря.
h „ высоту термометровъ надъ уровнемъ моря.
G „ примѣненную поправку на тяжесть.

* = снѣгъ.
▲ = градъ.
≡ = туманъ.
⊠ = гроза (близкая).
⊤ = отдаленная гроза (отдаленный громъ).
⊲ = молнія безъ грома или зарница.

Значеніе чиселъ въ столбцахъ, озаглавленныхъ максимумъ, минимумъ, число ясныхъ дней, число пасмурныхъ дней и проч., объяснено во введеніи.



RÉSUMÉS MENSUELS ET ANNUELS

1906.

Dans l'en-tête des tableaux sont adoptés les signes que voici:

φ signifie la latitude N de la station.
λ „ la longitude E de Greenwich.
H „ l'altitude du baromètre au-dessus du niveau de la mer.
h „ l'altitude des thermomètres au-dessus du niveau de la mer.
G „ la correction de gravité ajoutée.

* = neige.
▲ = grêle.
≡ = brouillard.
⊠ = orage (proche).
⊤ = orage lointain (tonnerre lointain).
⊲ = éclairs sans tonnerre.

On trouvera dans l'introduction l'explication des chiffres dans les colonnes avec les en-têtes: maxima, minima, jours sereins, jours couverts etc.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 72° 23′							**Малые Кармакулы.**														λ = 52° 43′
Январь	757.3	775.8	731.3	*17.9*	*18.3*	*18.7*	*18.3*	1.4	10	−32.5	3	*−29.2*	—	—	—	—	—	—	7.9	8.9	7.1
Февраль	756.6	771.6	737.3	*13.3*	*12.6*	*12.1*	*12.1*	0.4	7	−30.7	5	*−16.8*	—	—	—	—	—	—	8.8	8.9	7.9
Мартъ	753.2	769.9	736.1	19.1	16.8	18.5	18.1	5.9	22	−33.2	7, 8	21.4	—	—	—	—	—	—	7.2	6.6	6.5
Апрѣль	751.3	766.1	727.4	8.2	5.7	7.9	7.3	3.7	29	−26.4	12	−12.6	—	—	—	—	—	—	9.1	7.9	8.7
Май	758.5	770.4	737.6	4.1	2.3	3.7	3.4	4.1	23	−14.2	13	−6.1	—	—	—	—	—	—	9.5	9.3	9.1
Іюнь	755.8	765.5	740.7	1.2	2.6	1.5	1.8	16.1	29	−3.1	1	−0.3	4.4	4.5	4.5	86	81	86	8.8	8.3	9.2
Іюль	758.5	767.0	745.8	5.2	6.5	5.9	5.9	17.9	24	0.4	—	3.5	5.7	5.8	5.8	87	81	83	8.8	9.1	8.5
Августъ	752.4	760.9	736.8	5.7	7.0	5.3	6.0	16.3	1	0.5	18	3.8	5.8	6.0	5.8	84	81	87	8.8	8.5	8.7
Сентябрь	756.5	*771.2*	*744.9*	3.0	3.4	2.8	3.1	*6.1*	9	*1.3*	24	1.7	5.2	5.2	5.1	90	88	89	9.8	9.4	9.3
Октябрь	754.8	774.8	731.5	0.0	0.4	0.5	0.3	4.0	6	−9.2	21	−2.3	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	7.9
Ноябрь	758.7	777.1	732.8	8.3	8.4	8.8	8.5	2.0	2	−17.2	25	10.9	—	—	—	—	—	—	7.3	7.2	4.9
Декабрь	749.6	774.6	718.0	8.6	8.5	9.3	8.8	0.2	24	−26.0	30	−12.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.2	5.5
Годъ	755.3	777.1	718.0	5.4	4.5	5.4	5.1	17.9	—	−33.2	—	8.0	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1	7.8
φ = 69° 58′							**Вайда-Губа.**														λ = 31° 55′
Январь	750.5	769.6	718.1	4.1	4.3	4.3	4.2	2.6	3	−14.1	24	6.6	—	—	—	—	—	—	9.2	8.5	8.2
Февраль	754.1	775.2	740.2	5.9	5.8	5.6	5.8	2.2	6	−16.0	3	7.9	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	7.0
Мартъ	749.3	765.9	734.1	6.9	6.0	7.3	6.7	0.3	22	−15.2	9	9.7	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0	6.8
Апрѣль	752.8	764.7	732.3	1.1	0.6	0.3	0.3	4.7	29	−13.9	1	3.0	—	—	—	—	—	—	6.5	6.3	6.3
Май	762.0	771.2	748.9	2.8	3.8	2.7	3.1	10.2	31	3.0	13	0.8	—	—	—	—	—	—	7.8	6.7	6.8
Іюнь	757.0	767.2	740.5	6.8	7.6	6.7	7.0	21.1	27	1.9	18	4.4	—	—	—	—	—	—	8.1	7.3	8.1
Іюль	760.2	771.9	745.0	10.1	10.9	9.2	10.1	25.0	9	4.8	19	6.9	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	7.4
Августъ	755.6	765.7	736.5	6.7	7.3	6.4	6.8	15.2	19	3.3	28, 29	5.1	—	—	—	—	—	—	9.8	9.6	10.0
Сентябрь	759.7	773.4	736.7	5.8	7.1	6.2	6.4	15.2	16	0.2	23	4.4	—	—	—	—	—	—	8.6	8.8	7.1
Октябрь	757.3	774.7	736.6	2.4	3.1	2.7	2.7	8.3	10	2.9	6	0.8	—	—	—	—	—	—	7.8	7.4	6.2
Ноябрь	756.5	771.1	734.4	3.0	2.9	2.9	2.9	4.0	3	14.6	18	5.6	—	—	—	—	—	—	9.1	8.6	7.4
Декабрь	751.3	768.3	712.7	4.0	3.8	3.9	3.9	6.3	14	13.9	5, 28	6.6	—	—	—	—	—	—	8.7	8.1	7.6
Годъ	755.5	775.2	712.7	0.8	1.5	0.8	1.0	25.0	—	16.0	—	1.4	—	—	—	—	—	—	8.2	7.9	7.4
φ = 69° 12′							**Александровскъ** (Архангельской губ.).														λ = 33° 28′
Январь	749.0	768.1	716.5	6.1	6.2	6.4	6.2	2.1	3	16.6	12, 13	9.7	2.5	2.4	2.4	83	82	84	8.9	9.5	9.1
Февраль	753.1	773.3	741.0	8.8	8.2	8.9	8.6	0.4	6	22.4	24	11.8	2.1	2.1	2.1	81	79	80	7.7	7.2	7.2
Мартъ	747.3	763.1	732.2	10.7	7.7	10.3	9.6	0.8	21	22.5	11	13.6	1.7	2.0	1.8	83	74	82	7.7	7.1	6.6
Апрѣль	751.3	763.5	732.9	2.1	2.3	0.6	0.1	8.8	5	21.7	1	4.7	3.2	3.5	3.5	78	64	76	6.5	6.1	7.4
Май	759.8	769.4	747.0	2.8	5.2	3.2	3.7	14.4	31	3.2	13	0.3	4.3	4.5	4.4	77	66	76	7.4	8.0	7.6
Іюнь	754.6	764.7	738.1	7.6	9.5	8.3	8.5	19.1	27	0.4	18	4.8	6.0	6.0	6.3	76	68	76	8.5	8.2	8.3
Іюль	757.8	769.0	742.7	11.3	13.6	11.4	12.1	24.7	15	5.2	30	8.0	7.9	8.1	8.0	79	71	81	7.7	7.4	7.5
Августъ	752.6	762.4	735.7	7.1	8.5	7.1	7.6	16.4	19	1.9	31	5.5	6.8	7.0	6.8	90	84	90	9.7	9.5	9.4
Сентябрь	757.7	771.6	735.4	5.1	8.0	5.5	6.2	17.6	16	3.6	25	3.1	5.6	5.9	5.8	85	75	85	7.8	7.6	7.0
Октябрь	755.9	774.0	735.5	0.7	3.0	1.2	1.6	11.1	11	8.3	7	1.2	4.2	4.5	4.2	85	77	82	7.6	6.5	6.0
Ноябрь	755.0	769.4	733.3	6.2	6.2	6.6	6.3	2.8	2	19.6	19	8.7	2.7	2.7	2.5	89	88	88	8.2	8.4	7.6
Декабрь	749.8	768.6	713.2	6.6	6.5	6.6	6.6	4.9	21	19.4	31	9.9	2.5	2.6	2.5	86	87	84	7.0	7.8	6.9
Годъ	753.7	774.0	713.2	0.5	1.3	0.2	0.2	24.7	—	22.5	—	3.2	4.1	4.3	4.2	83	76	82	7.9	7.8	7.6
φ = 69° 10′							**Териберка.**														λ = 35° 8′
Январь	752.1	771.4	719.9	5.8	6.2	5.9	6.0	2.9	4	17.6	12	8.9	2.6	2.6	2.6	86	87	88	9.3	9.3	9.4
Февраль	756.3	775.8	744.7	8.6	8.6	8.4	8.5	0.9	6	23.1	3	11.4	2.1	2.2	2.2	82	83	82	8.4	8.6	6.1
Мартъ	750.4	766.0	734.7	10.4	8.8	10.7	10.0	1.5	22, 23	22.6	9	14.1	1.9	2.0	1.8	88	82	86	8.8	7.3	6.2
Апрѣль	754.1	767.1	734.5	2.0	1.3	0.9	0.5	6.7	29	23.2	1	4.7	3.2	3.6	3.5	80	71	78	6.7	6.4	6.5
Май	762.8	772.6	749.2	3.1	5.0	2.9	3.7	13.8	31	3.4	13	0.1	4.3	4.3	4.4	75	65	77	8.0	7.7	6.5
Іюнь	757.3	767.1	739.2	7.3	8.9	7.6	7.9	19.2	29	0.5	18	4.3	6.1	5.9	6.0	80	71	77	8.6	7.8	7.8
Іюль	760.7	771.7	746.1	11.2	13.2	11.3	11.9	22.9	9	5.2	30, 31	7.7	7.6	7.6	7.6	78	69	78	7.4	7.4	6.7
Августъ	755.0	764.8	738.2	7.4	8.8	7.0	7.7	18.4	19	2.4	30	5.3	6.9	7.2	6.8	89	85	90	9.0	9.3	8.7
Сентябрь	760.4	774.3	737.4	5.7	8.0	5.9	6.5	18.0	16	2.7	25	3.4	5.7	5.9	5.8	82	74	84	8.1	7.5	6.4
Октябрь	758.7	778.1	738.6	1.3	2.7	1.5	1.8	9.8	11	6.4	30	1.0	4.2	4.4	4.1	81	77	79	8.3	6.7	6.3
Ноябрь	758.0	772.5	734.9	6.0	5.6	5.9	5.8	2.9	2, 3	19.2	18	8.2	2.6	2.7	2.7	88	88	88	8.0	7.4	7.4
Декабрь	752.6	771.5	716.9	5.5	5.5	6.0	5.7	4.3	21	21.2	4	9.4	2.7	2.7	2.6	84	85	85	6.8	8.6	6.0
Годъ	756.5	778.1	716.9	0.2	1.1	0.1	0.5	22.9		23.2	—	3.1	4.2	4.3	4.2	83	78	83	8.1	7.8	7.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	⊥	▲	⊼	⊤	⊿	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. >0°	Min. <0°	
$H = 14^{m}.8$												**Malye Karmakouly.**														$G = 1^{mm}.61$	
12.4	13.5	12.7	5	4	48	17	4	4	1	3	5	6.8	3.1	10	7	7	0	0	0	0	1	19	0	18	31	31	Janvier
6.6	7.9	8.6	5	3	16	16	27	5	2	2	7	5.6	1.5	1	10	10	0	0	0	0	0	18	1	6	28	28	Février
8.4	8.4	7.6	7	2	45	18	4	0	1	2	12	2.4	0.8	23	7	7	0	0	0	0	3	11	0	8	31	31	Mars
5.7	6.8	6.3	13	3	11	10	24	10	8	4	1	11.0	?	—	11	11	0	0	0	0	0	18	1	4	19	30	Avril
6.1	5.6	5.4	24	4	15	2	8	7	11	14	7	22.7	?	—	16	12	0	0	0	0	0	26	3	2	23	31	Mai
7.4	7.3	6.8	12	0	17	10	8	8	11	14	6	17.4	5.2	30	15	5	0	0	0	0	0	21	6	5	3	22	Juin
5.0	5.5	5.1	22	2	13	8	5	9	17	14	3	32.9	11.7	12	18	1	0	0	0	0	0	22	11	2	0	0	Juillet
6.2	6.4	5.9	12	17	12	12	4	6	6	9	15	68.0	10.0	11	20	0	0	0	0	0	0	18	3	8	0	0	Août
4.8	4.4	4.6	10	4	3	3	10	23	12	9	11	63.9	8.4	12	25	5	0	0	0	0	0	21	9	4	1	6	Septembre
2.5	2.7	3.4	16	3	12	8	13	10	8	7	14	43.6	11.0	17	26	21	0	0	0	0	0	16	6	0	10	30	Octobre
6.1	5.7	5.0	4	10	28	27	12	5	1	2	1	12.6	4.3	2	20	15	0	0	0	0	2	10	1	1	27	30	Novembre
5.7	5.7	5.1	4	7	19	15	13	17	8	6	4	12.5	1.7	6	25	23	0	0	0	0	6	4	0	3	31	31	Décembre
6.4	6.7	6.4	134	59	239	146	132	104	86	86	86	299.4	11.7	—	200	117	0	0	0	0	12	207	41	61	204	270	Année
$H = 11^{m}.8$												**Vaïda-Gouba.**														$G = 1^{mm}.50$	
4.9	5.5	6.4	4	3	3	10	32	21	8	8	1	20.8	8.4	3	12	11	0	0	0	0	0	23	0	1	26	31	Janvier
5.9	6.3	6.5	5	1	3	1	22	37	11	4	0	2.0	0.5	21	7	7	0	0	0	0	3	17	0	0	25	28	Février
4.1	4.6	4.8	4	6	8	9	29	9	13	8	5	11.4	3.0	8	11	11	0	0	0	0	0	17	0	0	30	31	Mars
5.2	5.7	5.5	2	2	3	6	14	22	19	15	7	16.3	4.0	4	15	13	0	0	0	0	4	11	0	3	12	26	Avril
4.1	4.0	3.1	5	4	11	2	13	14	15	19	10	22.8	6.8	21	11	6	0	0	0	0	2	15	0	0	1	13	Mai
3.6	3.7	2.9	4	4	13	4	8	4	6	27	20	53.8	12.7	30	13	0	0	0	1	0	1	15	1	0	0	0	Juin
3.2	3.1	2.1	12	7	31	2	5	10	4	8	14	34.7	24.1	9	6	0	0	1	0	0	1	14	4	0	0	0	Juillet
6.7	6.0	6.4	24	21	13	4	1	3	4	15	8	57.9	11.0	16	22	0	0	0	0	0	0	29	2	0	0	0	Août
5.3	5.0	5.2	5	0	1	1	3	30	13	31	6	25.2	4.1	23	14	6	0	0	0	0	2	20	0	0	0	1	Septembre
5.4	6.2	5.8	3	0	0	1	5	43	23	15	3	36.6	8.3	13	13	3	0	0	0	0	2	14	0	0	0	12	Octobre
4.7	4.8	4.5	5	2	2	17	21	19	13	7	4	9.6	4.1	19	8	7	0	0	0	0	1	21	0	0	22	28	Novembre
6.0	5.7	6.1	5	8	3	6	17	24	16	10	4	23.3	11.8	3	9	7	0	0	0	0	0	16	0	2	22	28	Décembre
4.9	5.0	4.9	78	58	91	63	170	236	145	167	82	314.4	24.1	—	141	71	0	1	1	0	16	212	7	6	138	198	Année
$H = 30^{m}.2$												**Alexandrovsk** (gouv. Arkhangelsk).														$G = 1^{mm}.46$	
6.0	6.1	7.5	9	0	0	0	52	8	2	4	18	18.6	5.8	3	12	12	0	0	0	0	[illegible]	22	0	8	29	31	Janvier
6.4	6.3	6.3	6	0	0	3	54	6	0	2	13	8.7	5.7	20	6	6	0	0	0	0	1	14	0	6	27	28	Février
4.2	3.9	5.1	3	0	1	3	36	3	3	7	37	12.4	3.4	7	14	14	0	0	0	0	1	15	0	3	31	31	Mars
8.0	6.6	7.3	3	4	1	5	26	15	9	11	16	35.4	19.5	24	10	10	0	0	0	0	3	12	0	7	8	26	Avril
6.3	6.4	5.2	14	9	9	8	12	6	11	9	15	40.4	11.3	20	13	13	0	0	0	0	3	19	0	1	1	16	Mai
—	—	—	36	9	7	4	18	4	5	4	3	49.4	17.0	29	12	0	0	0	0	0	1	19	1	—	0	0	Juin
—	—	—	35	9	6	3	22	2	4	1	11	30.1	8.8	12	8	0	0	1	1	0	0	14	2	—	0	0	Juillet
—	—	—	52	9	5	6	3	3	4	3	8	62.5	21.5	7	25	0	0	0	0	0	0	27	1	—	0	0	Août
—	—	—	19	1	0	0	18	22	12	10	7	37.9	6.7	22	14	6	0	0	0	0	1	15	0	—	1	5	Septembre
6.7	6.9	6.1	8	0	0	0	26	31	13	10	5	5.8	1.9	9	6	2	0	0	0	0	2	9	0	0	3	20	Octobre
6.2	6.4	5.3	2	0	0	1	48	9	10	4	16	10.9	5.3	30	8	8	0	0	0	0	2	18	2	4	27	28	Novembre
6.5	6.7	6.9	6	0	8	2	42	9	6	0	19	14.2	6.0	1	5	5	0	0	0	0	1	13	1	6	27	30	Décembre
—	—	—	193	41	37	35	357	118	79	65	168	326.3	21.5	—	133	76	0	1	1	0	15	197	7	—	154	215	Année
$H = 5^{m}.3$												**Teriberka.**														$G = 1^{mm}.46$	
5.9	6.1	6.4	5	1	2	15	45	10	1	5	9	31.4	13.1	3	12	12	0	0	0	0	0	27	0	1	28	31	Janvier
8.0	8.1	7.5	2	1	2	5	55	14	1	3	1	10.0	3.5	20	6	6	0	0	0	0	3	15	0	4	27	28	Février
5.5	4.9	5.4	4	1	6	18	45	8	2	4	5	31.0	5.8	9	16	16	0	0	0	0	2	17	0	4	31	31	Mars
7.8	6.8	7.1	2	0	4	4	45	17	8	7	3	34.0	14.3	24	11	10	0	0	0	0	4	12	0	4	8	24	Avril
5.2	5.3	3.4	6	5	6	3	25	9	10	21	8	36.4	11.1	20	16	10	0	0	0	0	2	15	0	1	1	18	Mai
4.5	5.2	4.2	12	5	5	5	13	4	14	23	9	75.3	11.5	6	22	2	0	0	0	0	1	18	1	3	0	0	Juin
4.0	4.6	2.5	13	3	10	8	14	3	6	24	12	21.9	6.6	12	8	0	0	0	0	0	1	13	1	0	0	0	Juillet
5.9	6.0	5.3	15	14	8	1	9	2	8	31	5	107.5	22.8	7	23	0	0	0	0	0	0	24	1	1	0	0	Août
6.1	5.8	5.0	2	0	0	7	27	20	14	19	1	62.6	15.3	30	15	5	0	0	0	0	2	17	0	3	0	6	Septembre
6.2	6.0	6.2	2	0	0	1	39	37	8	5	1	51.3	7.0	14	17	11	0	0	0	0	3	13	0	2	4	19	Octobre
5.1	5.1	5.2	2	0	0	13	58	10	1	2	4	13.3	3.6	27	10	9	0	0	0	0	4	18	0	0	27	27	Novembre
7.2	7.2	7.0	8	5	2	5	42	22	1	3	5	30.4	9.5	1	10	8	0	0	0	0	3	14	0	8	27	30	Décembre
6.0	5.9	5.4	73	35	45	85	417	156	74	147	63	505.1	22.8	—	166	89	0	0	0	0	25	203	3	31	153	214	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 68° 53′							**Кола.**														λ = 33° 1′
Январь	752.3	771.9	718.7	−7.5	−7.4	−7.6	−7.5	0.9	17	−20.4	12	−11.4	2.2	2.3	2.3	82	83	82	8.9	9.6	9.3
Февраль	756.7	777.0	743.8	−10.3	−8.9	−9.7	−9.6	1.6	6	−32.1	2	−14.1	1.9	2.0	1.9	78	75	77	8.4	8.6	8.1
Мартъ	750.7	766.6	735.5	−13.6	−7.8	−11.6	−11.0	−1.0	22	−32.3	11	−16.7	1.5	1.9	1.6	82	71	81	8.8	7.6	6.6
Апрѣль	754.7	766.6	735.6	−2.0	2.8	0.0	0.3	8.6	14	−27.5	1	−5.2	3.2	3.6	3.4	77	63	72	7.0	6.8	7.8
Май	763.0	772.6	750.8	3.6	6.4	4.2	4.7	15.5	31	−3.6	15	0.5	4.3	4.4	4.6	72	60	74	7.7	7.6	7.8
Іюнь	757.5	767.7	740.7	8.8	11.5	10.0	10.1	19.5	28	1.7	11	5.6	6.3	6.2	6.3	74	62	69	8.1	7.5	8.0
Іюль	760.4	771.6	744.4	12.2	16.0	13.3	13.8	25.7	15	3.0	29	8.7	8.3	8.6	8.4	78	64	74	7.4	7.2	6.7
Августъ	755.5	765.5	739.4	7.6	10.1	7.8	8.5	18.8	18	0.8	31	5.9	6.9	7.4	7.1	88	80	89	9.2	8.6	9.6
Сентябрь	761.3	775.0	738.5	3.7	8.3	5.3	5.8	16.8	16	−3.5	25	1.7	5.3	6.0	5.7	88	72	84	7.8	7.5	6.5
Октябрь	759.5	777.8	737.8	0.2	2.9	0.9	1.3	11.7	11	−9.5	22	−1.6	4.2	4.5	4.3	88	78	85	7.9	5.8	6.1
Ноябрь	758.3	773.4	736.8	−8.0	−7.5	−8.5	−8.0	3.4	2	−23.7	19	−11.6	2.5	2.5	2.4	90	89	91	8.9	9.0	8.3
Декабрь	753.3	772.1	716.9	−9.1	−8.6	−9.1	−8.9	5.0	21	−28.0	5	−14.1	2.2	2.3	2.3	87	87	87	7.9	9.0	6.6
Годъ	756.9	777.8	716.9	−1.2	1.5	−0.4	0.0	25.7	—	−32.3	—	−4.4	4.1	4.3	4.2	82	74	80	8.2	7.9	7.6
φ = 68° 9′							**Святоносскій маякъ.**														λ = 39° 49′
Январь	746.7	764.1	715.7	−6.3	−6.8	−6.9	−6.7	1.0	4	−16.0	25	−9.2	—	—	—	—	—	—	8.4	8.0	8.4
Февраль	751.3	769.4	738.0	−8.9	−8.6	−8.5	−8.7	−1.5	6	−20.0	4	−10.9	—	—	—	—	—	—	6.9	7.1	7.1
Мартъ	744.2	759.9	727.5	−9.7	−8.5	−9.9	−9.4	−2.6	22	−19.5	10	−12.0	—	—	—	—	—	—	7.8	7.3	7.4
Апрѣль	748.5	761.8	728.6	−2.4	−0.7	−1.1	−1.4	8.0	28	−15.6	2	−4.0	—	—	—	—	—	—	6.6	6.2	6.8
Май	756.2	766.5	743.0	2.1	3.4	2.1	2.5	12.4	21	−4.0	13	0.0	—	—	—	—	—	—	7.8	7.1	6.8
Іюнь	751.0	761.3	737.2	6.0	7.6	6.2	6.6	20.0	27	−0.2	1, 18	2.7	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2	6.9
Іюль	754.3	763.3	742.2	9.9	10.1	8.7	9.6	23.3	8	3.6	19	5.9	—	—	—	—	—	—	6.9	7.3	7.7
Августъ	747.3	757.1	737.2	6.5	7.5	6.7	6.9	17.4	19	1.8	29	5.0	—	—	—	—	—	—	9.2	8.5	8.8
Сентябрь	753.8	767.7	729.6	4.6	7.0	5.2	5.6	15.0	16	−1.6	24	3.3	—	—	—	—	—	—	7.2	6.6	7.3
Октябрь	752.8	772.4	733.7	1.3	2.5	1.7	1.8	7.3	12	−5.6	30	−0.2	—	—	—	—	—	—	6.8	6.7	6.3
Ноябрь	751.9	768.2	728.2	−4.7	−4.4	−4.7	−4.6	2.9	3	−11.2	15	−6.1	—	—	—	—	—	—	8.8	8.7	8.8
Декабрь	746.3	767.0	714.0	−5.3	−5.4	−5.6	−5.4	1.8	22	−15.2	28	−7.9	—	—	—	—	—	—	7.9	7.5	7.8
Годъ	750.4	772.4	714.0	−0.6	0.3	−0.5	−0.3	23.3	—	−20.0	—	−2.8	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	7.5
φ = 67° 44′							**Имандра.**														λ = 33° 2′
Январь	740.4	760.1	707.8	−7.7	−7.7	−7.6	−7.7	−0.2	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.0	8.3
Февраль	745.7	765.2	731.9	−12.3	−8.8	−11.5	−10.9	0.4	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.4	7.4
Мартъ	738.2	753.9	722.1	−14.8	−8.5	−12.2	−11.8	−0.8	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.4	7.6
Апрѣль	743.8	755.1	724.8	−1.6	3.5	0.3	0.7	12.4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.8	7.8
Май	751.0	761.2	738.5	3.4	6.4	4.2	4.7	14.8	23	−12.0	13	−0.7	—	—	—	—	—	—	7.2	6.8	7.1
Іюнь	745.7	755.9	732.1	8.8	11.4	10.5	10.2	18.6	28	1.4	20	5.9	—	—	—	—	—	—	6.9	7.1	7.9
Іюль	748.5	758.4	731.8	13.8	16.8	14.9	15.2	26.8	9	3.7	20	9.6	—	—	—	—	—	—	6.0	6.1	6.1
Августъ	743.0	752.4	728.2	8.4	10.4	8.5	9.1	16.7	19	0.0	31	6.0	—	—	—	—	—	—	8.4	8.3	7.5
Сентябрь	750.1	764.0	726.6	4.0	8.5	5.5	6.0	16.8	15	−4.2	25	1.4	—	—	—	—	—	—	6.6	6.7	6.4
Октябрь	749.1	767.5	730.7	−0.4	2.6	0.5	0.9	10.1	11	−9.6	22	−2.5	—	—	—	—	—	—	7.2	5.9	6.3
Ноябрь	746.5	763.5	724.1	−8.4	−7.6	−8.5	−8.2	1.2	1, 2	−28.8	19	−12.3	—	—	—	—	—	—	7.9	7.8	7.3
Декабрь	742.1	763.7	711.6	−9.8	−9.9	−10.2	−10.0	2.8	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.3	7.6
Годъ	745.3	767.5	707.8	−1.4	1.4	−0.5	0.2	26.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.1	7.3
φ = 67° 32′ / 67° 35′							**Пустозерскъ (I—III). Оксино (IV—XII).**														λ = 52° 35′ / 52° 11′
Январь	757.8	771.0	732.0	−18.2	−17.6	−18.1	−18.0	−2.1	10	−42.8	25	−22.1	—	—	—	—	—	—	7.3	8.1	7.2
Февраль	761.8	773.8	742.5	−14.7	−13.8	−15.4	−14.6	−2.0	7	−36.6	23	−19.5	—	—	—	—	—	—	8.6	7.6	6.9
Мартъ	752.8	772.1	730.8	−18.4	−13.8	−17.4	−16.5	−4.0	22	−34.7	11	−21.6	—	—	—	—	—	—	7.7	8.0	7.2
Апрѣль	756.4	771.2	731.6	−4.8	−1.0	−3.4	−3.1	9.6	29	−26.7	3	−8.1	—	—	—	—	—	—	8.9	7.0	8.6
Май	761.5	772.8	744.5	2.1	4.5	0.8	2.5	16.6	23	−6.3	14	−1.2	—	—	—	—	—	—	9.3	9.1	8.8
Іюнь	757.4	768.1	747.7	8.3	11.7	7.3	9.1	23.6	28	0.5	7	4.0	—	—	—	—	—	—	8.9	8.7	8.1
Іюль	759.5	769.5	743.2	10.4	14.5	10.2	11.7	27.0	23	2.5	9	7.4	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	7.7
Августъ	751.6	763.8	735.0	8.7	11.8	8.4	9.6	23.9	9	3.0	17	5.9	—	—	—	—	—	—	9.7	9.2	9.4
Сентябрь	758.3	772.5	733.9	3.6	6.3	3.7	4.5	13.8	17	−3.2	26	1.4	—	—	—	—	—	—	9.0	8.4	8.2
Октябрь	758.9	781.1	742.4	−0.3	1.2	0.3	0.4	5.6	18	−7.3	30	−1.5	—	—	—	—	—	—	8.2	8.3	8.9
Ноябрь	761.0	778.8	738.7	−10.4	−10.3	−10.7	−10.5	0.9	2	−24.1	18	−13.8	—	—	—	—	—	—	8.0	7.2	7.7
Декабрь	755.9	781.1	726.1	−11.8	−11.9	−12.6	−12.1	0.9	22	−29.6	13	−16.3	—	—	—	—	—	—	8.3	8.1	8.0
Годъ	757.7	781.1	726.1	−3.8	−1.5	−3.9	−3.1	27.0	—	−42.8	—	−7.1	—	—	—	—	—	—	8.5	8.1	8.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.													Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	*	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Тем.-Max. ≤0°	Тем.-Min. ≤0°		
$H = 6^m.7$												**Kola.**															$G = 1^{mm}.45$	
3.2	3.1	3.3	2	1	0	1	43	14	5	2	25	15.9	3.2	27	13	13	0	0	0	0	0	25	0	1	29	31		Janvier
4.7	4.1	4.2	2	1	1	2	39	23	1	2	13	15.6	9.3	20	5	5	0	0	0	0	1	19	0	4	26	28		Février
2.6	3.2	2.2	4	1	5	4	12	29	3	1	34	16.3	3.8	20	10	10	0	0	0	0	0	16	1	3	31	31		Mars
4.1	4.2	3.6	8	2	2	1	14	37	12	3	11	54.3	14.8	24	16	14	0	0	0	0	3	14	0	1	5	25		Avril
4.0	4.6	2.7	13	10	7	3	10	21	9	12	8	59.6	12.8	12	20	11	0	0	0	0	3	18	0	0	1	15		Mai
4.1	4.2	2.5	22	11	4	3	11	13	5	11	10	66.5	19.8	29	22	1	0	0	1	0	1	15	2	2	0	0		Juin
3.5	3.2	1.8	24	15	8	4	11	13	2	3	13	56.2	12.4	16	14	0	0	2	2	0	2	12	1	2	0	0		Juillet
4.1	3.2	3.7	38	12	1	0	5	11	5	7	14	75.0	11.6	11	27	0	0	1	0	0	0	27	5	6	0	0		Août
3.2	4.1	2.2	7	0	0	2	9	38	14	7	13	24.7	3.4	29	17	7	0	0	0	0	1	14	4	3	0	11		Septembre
4.3	4.2	3.7	2	0	0	0	21	52	12	3	3	17.0	4.8	13	11	2	0	0	0	0	5	13	0	0	3	22		Octobre
2.5	2.8	2.4	1	0	1	3	23	33	4	0	25	19.4	6.8	10	10	10	0	0	0	0	1	23	4	0	27	28		Novembre
2.9	3.5	3.2	1	3	1	1	27	33	2	2	23	11.0	3.2	5	10	9	0	0	0	0	0	17	1	5	26	30		Décembre
3.6	3.7	3.0	124	56	30	24	225	317	74	53	192	431.5	19.8	—	175	82	0	3	3	0	17	213	18	27	148	221		Année
$H = 80^m$?												**Sviatoï Nos, phare.**															$G = 1^{mm}.40$	
7.7	8.3	8.7	6	6	7	11	25	23	7	4	4	15.6	3.1	30	13	13	0	0	0	0	0	19	0	6	30	31		Janvier
9.2	7.8	7.8	0	0	3	2	24	40	10	0	5	1.9	1.1	21	4	4	0	0	0	0	0	7	0	6	28	28		Février
6.0	6.3	5.6	4	8	9	19	28	8	12	2	3	7.7	2.9	6	18	18	0	0	0	0	0	9	2	2	31	31		Mars
7.5	7.3	6.0	3	2	6	1	20	29	19	3	7	5.2	1.3	24	10	8	0	0	0	0	2	11	1	6	13	26		Avril
5.1	5.6	5.2	7	7	13	5	12	8	14	17	10	22.0	4.6	29	15	10	0	0	0	0	1	12	4	2	6	19		Mai
4.4	6.7	5.0	7	2	15	7	13	8	6	24	8	54.4	14.1	4	19	4	0	0	1	0	2	11	12	4	0	3		Juin
4.4	5.5	4.9	12	5	14	4	13	6	6	25	8	27.4	12.6	24	16	0	0	0	2	0	0	14	18	0	0	0		Juillet
6.8	6.9	5.8	14	10	13	6	6	5	11	19	9	99.5	18.5	6	23	0	0	0	1	1	0	21	19	4	0	0		Août
6.1	6.4	5.8	11	1	3	3	9	24	14	18	7	45.5	7.6	28	18	5	0	0	0	0	2	14	2	4	0	4		Septembre
8.1	8.8	7.2	7	0	0	0	7	44	26	7	2	17.5	4.2	14	11	7	0	0	0	0	3	7	1	6	4	19		Octobre
5.8	5.6	6.2	4	6	7	10	24	16	12	2	9	12.5	2.8	15	20	19	0	0	0	0	0	23	3	2	27	28		Novembre
10.4	10.9	10.5	2	10	8	4	19	29	14	5	2	21.9	5.7	4	17	15	0	0	0	0	0	16	1	13	28	30		Décembre
6.8	7.2	6.6	77	57	98	72	200	240	151	126	74	331.1	18.5	—	184	103	0	0	4	1	10	164	63	55	167	219		Année
$H = 130^m$?												**Imandra.**															$G = 1^{mm}.36$	
1.7	2.5	2.6	8	0	3	33	8	0	2	6	33	41.4	20.2	3	22	20	0	0	0	0	1	20	0	2	31	—		Janvier
4.4	5.1	4.8	4	0	1	44	18	0	0	4	13	15.3	3.3	20	14	13	0	0	0	0	3	17	0	2	27	—		Février
3.5	3.6	2.7	8	0	6	20	11	0	0	13	35	16.0	3.2	23	14	10	0	0	0	0	1	16	1	3	31	31		Mars
4.3	5.8	3.6	8	0	6	27	19	1	3	14	12	28.4	7.4	24	14	10	0	0	0	0	2	13	1	9	7	—		Avril
5.2	4.9	3.4	14	3	3	20	15	0	6	21	11	59.9	17.1	20	16	6	0	0	1	0	3	14	2	2	2	18		Mai
5.9	5.4	3.8	16	0	4	17	14	2	1	24	12	66.6	18.4	4	18	0	1	1	1	0	0	17	2	2	0	0		Juin
4.4	5.5	3.9	13	1	2	20	10	5	4	21	17	56.4	9.8	17	14	0	0	0	3	0	1	9	3	5	0	0		Juillet
6.2	6.5	5.2	29	0	1	13	9	4	0	30	7	99.9	17.6	7	22	2	0	1	1	0	0	17	3	7	0	1		Août
3.9	4.5	2.8	12	0	3	14	11	1	4	19	26	20.3	9.4	27	13	3	0	0	0	0	2	8	0	2	0	6		Septembre
3.3	2.3	3.4	9	0	6	30	14	1	3	10	20	27.3	16.4	14	12	7	0	0	0	0	2	9	0	1	4	22		Octobre
2.9	3.0	3.5	7	0	1	21	12	0	1	6	42	13.9	4.0	11	17	14	0	0	0	0	2	18	2	3	27	28		Novembre
4.0	5.1	4.6	13	0	1	26	19	0	0	8	26	12.1	2.9	18	14	13	0	0	0	0	1	19	1	6	27	31		Décembre
4.1	4.5	3.7	141	4	37	285	160	14	24	176	254	457.5	20.2	—	190	98	1	2	6	0	18	177	17	44	156	—		Année
$H = \begin{cases} 13^m (\text{I—III}) \\ 15^m (\text{IV—XII}) \end{cases}$												**Poustozersk (I—III). Oksino (IV—XII).**															$G = 1^{mm}.39$	
5.7	5.4	5.4	0	15	3	14	32	17	2	4	2	29.0	7.4	4	7	7	0	0	0	0	0	*14*	0	2	31	31		Janvier
6.0	6.7	5.6	2	7	2	9	27	25	5	2	1	17.0	9.1	19	5	5	0	0	0	0	0	*14*	0	2	28	28		Février
4.3	5.1	5.6	18	14	6	14	14	9	2	10	3	8.4	1.8	4	13	12	0	0	0	0	0	*15*	1	0	31	31		Mars
5.2	5.7	3.9	3	2	2	2	17	26	23	11	4	16.1	2.9	17	17	10	0	0	0	0	0	16	0	3	13	28		Avril
4.3	5.4	4.1	15	12	9	4	1	6	15	30	1	19.4	5.7	23	21	15	0	1	1	0	0	24	1	0	6	23		Mai
3.7	4.3	4.0	10	13	7	6	5	5	22	18	4	8.8	1.4	3	13	2	0	0	1	0	2	22	1	0	0	0		Juin
3.6	4.4	3.6	15	13	12	8	4	4	13	22	2	23.7	7.4	18	15	0	0	0	1	0	3	18	0	0	0	0		Juillet
4.3	4.5	3.8	12	19	9	4	3	9	17	15	0	66.6	9.8	29	25	0	1	1	0	0	0	*24*	5	0	0	0		Août
5.7	6.1	5.3	11	4	0	2	9	13	23	21	3	27.6	11.3	9	12	0	0	0	0	0	0	*19*	4	2	0	10		Septembre
5.6	6.8	7.3	9	2	0	0	5	39	24	11	2	26.8	6.6	11	6	2	0	0	0	0	1	19	1	0	9	22		Octobre
4.0	4.3	4.2	3	7	4	19	20	16	7	8	6	24.7	10.1	29	4	4	0	0	0	0	2	17	0	1	28	30		Novembre
5.3	6.4	6.2	3	13	2	5	17	39	5	3	2	22.6	6.2	18	7	7	0	0	0	0	1	18	0	3	29	31		Décembre
4.8	5.4	4.9	101	121	56	87	154	208	158	155	30	290.7	11.3	—	145	64	1	2	3	0	9	220	13	13	175	234		Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 66° 46′							**Моржовскій маякъ.**												λ = 42° 30′		
Январь	753.4	769.7	724.0	-8.1	-8.0	-8.1	-8.1	0.3	4	-19.8	25	-10.5	—	—	—	—	—	—	9.9	9.5	9.4
Февраль	759.5	776.2	745.9	-10.4	-9.7	-9.7	-9.8	-2.3	7	-23.0	5	-12.0	—	—	—	—	—	—	9.4	9.1	8.7
Мартъ	749.9	766.1	731.5	-10.8	-9.0	-10.3	-10.0	-2.4	22	-23.4	10	-12.9	—	—	—	—	—	—	8.9	7.8	7.3
Апрѣль	755.7	768.9	734.9	-2.6	-0.4	-1.5	-1.5	9.8	28	-15.2	2	-4.2	—	—	—	—	—	—	7.8	7.3	7.7
Май	762.3	773.7	748.3	1.5	3.7	1.9	2.4	12.2	21	-2.5	13, 14	-0.1	—	—	—	—	—	—	9.0	8.1	8.6
Іюнь	756.8	768.4	746.2	6.2	7.5	6.3	6.7	19.8	27	0.5	8	3.6	—	—	—	—	—	—	8.2	7.3	7.4
Іюль	758.9	768.7	742.5	9.9	11.9	9.9	10.6	23.0	23	4.3	11	7.2	—	—	—	—	—	—	6.2	5.8	6.5
Августъ	751.7	762.4	737.0	8.1	9.4	8.1	8.5	16.2	10, 11	3.8	30	6.8	—	—	—	—	—	—	9.3	8.5	8.9
Сентябрь	759.5	774.5	732.8	5.6	6.9	5.7	6.1	11.0	8	0.1	25	4.4	—	—	—	—	—	—	7.7	7.2	7.3
Октябрь	759.6	779.5	743.2	2.6	3.1	2.9	2.9	7.0	11	-5.0	30	1.5	—	—	—	—	—	—	7.7	7.6	6.9
Ноябрь	758.2	777.0	734.8	-5.6	-5.6	-5.7	-5.6	3.0	2	-17.0	15	-7.8	—	—	—	—	—	—	9.4	8.9	8.6
Декабрь	753.5	777.9	722.5	-6.6	-6.5	-6.8	-6.6	1.2	22	-15.6	28, 31	-8.6	—	—	—	—	—	—	9.3	8.9	8.3
Годъ	756.6	779.5	722.5	-0.8	0.3	-0.6	-0.4	23.0	—	-23.4	—	-2.7	—	—	—	—	—	—	8.6	8.0	8.0
φ = 66° 29′							**Сосновецкій маякъ.**												λ = 40° 43′		
Январь	753.5	770.3	724.2	-7.4	-7.3	-7.5	-7.4	0.0	4	-17.3	26	-10.2	—	—	—	—	—	—	9.4	8.6	9.9
Февраль	759.6	778.0	743.7	-10.0	-9.4	-10.3	-9.9	-2.1	7	-27.7	24	-13.2	—	—	—	—	—	—	9.7	9.6	9.8
Мартъ	750.2	766.9	732.2	-11.2	-9.4	-11.3	-10.6	-2.3	22	-24.8	12	-14.7	—	—	—	—	—	—	9.9	9.4	9.8
Апрѣль	756.4	768.7	732.9	-2.6	0.6	2.1	-1.8	6.6	21	22.3	2	6.0	—	—	—	—	—	—	9.0	8.3	9.6
Май	762.1	773.6	750.1	2.2	3.0	1.6	2.3	8.8	4	-2.9	10	-0.6	—	—	—	—	—	—	8.7	8.3	9.4
Іюнь	756.9	768.4	746.4	5.0	6.6	5.7	5.8	12.4	10	-0.9	22	2.5	—	—	—	—	—	—	9.7	7.8	9.5
Іюль	759.0	768.8	744.2	8.9	10.4	9.3	9.5	19.0	9	4.2	11	6.6	—	—	—	—	—	—	7.3	6.4	8.8
Августъ	752.3	762.4	739.7	7.6	8.7	7.9	8.1	11.6	15	-1.3	31	6.0	—	—	—	—	—	—	9.2	9.1	9.7
Сентябрь	759.9	775.2	733.2	4.4	6.7	5.2	5.4	12.2	21	-2.1	24	2.2	—	—	—	—	—	—	8.1	6.9	9.5
Октябрь	760.1	780.6	743.1	1.3	3.1	1.7	2.0	8.6	11	-5.4	27	-0.7	—	—	—	—	—	—	8.2	7.3	9.4
Ноябрь	758.6	776.8	735.0	-4.6	-4.1	-4.8	-4.5	2.2	2	-11.8	28	-6.4	—	—	—	—	—	—	9.5	8.3	10.0
Декабрь	753.7	778.3	724.4	6.2	-5.8	6.3	6.1	2.7	22	-15.7	7, 8	9.4	—	—	—	—	—	—	9.5	9.2	9.5
Годъ	756.9	780.6	724.2	-1.0	0.2	-0.9	-0.6	19.0	—	-27.7	—	-3.7	—	—	—	—	—	—	9.0	8.3	9.6
φ = 65° 50′							**Мезень.**												λ = 44° 16′		
Январь	754.5	770.3	727.1	-12.0	-11.4	-12.7	-12.0	-2.9	9	-31.7	23	-15.6	1.7	1.8	1.6	84	84	84	9.6	9.5	9.3
Февраль	761.1	775.7	745.4	13.8	12.1	-13.8	-13.2	-2.3	7	36.5	24	-17.3	1.6	1.6	1.5	85	80	83	9.1	7.2	8.9
Мартъ	749.9	765.6	729.5	-14.3	9.2	13.2	-12.2	0.4	22	-31.7	10	-17.5	1.4	1.7	1.4	85	74	81	8.7	7.3	6.7
Апрѣль	756.5	768.3	735.3	-1.6	2.9	0.0	0.4	16.7	28	-25.7	3	-4.1	3.5	3.7	3.5	79	60	72	6.4	6.5	8.4
Май	761.3	773.2	746.7	5.7	9.3	6.3	7.1	23.6	21	-4.4	14	2.1	5.5	5.8	5.6	77	64	77	8.1	7.1	8.2
Іюнь	756.7	768.4	748.2	10.8	14.4	11.0	12.1	23.0	28	1.3	16, 19	6.4	7.1	6.9	7.3	72	57	73	8.0	7.3	7.1
Іюль	758.3	769.3	743.1	14.6	19.1	15.4	16.4	28.9	24	3.8	15	9.5	8.9	8.5	9.3	72	54	71	5.4	5.5	5.8
Августъ	751.3	762.9	732.8	9.3	12.5	9.9	10.6	20.6	11	0.6	31	6.8	8.0	8.3	8.3	91	76	89	9.0	8.7	8.7
Сентябрь	759.7	774.2	731.4	3.3	8.1	4.6	5.3	16.5	17	-6.7	26	1.7	5.4	5.5	5.6	91	68	86	6.6	6.8	6.3
Октябрь	760.7	781.0	743.4	-0.3	2.5	0.3	0.8	9.3	12	-9.1	30	-1.8	4.1	4.3	4.3	89	76	86	8.1	8.1	7.2
Ноябрь	759.2	780.3	735.9	8.9	8.3	-8.9	-8.7	0.5	3, 22	-24.7	9	-11.1	2.2	2.3	2.2	86	84	87	8.6	8.3	8.7
Декабрь	755.4	781.2	722.5	-10.5	-10.6	-11.5	-10.9	3.1	22	-24.9	31	-13.9	1.9	1.8	1.7	81	81	82	7.9	7.6	7.7
Годъ	757.0	781.2	722.5	-1.5	1.4	-1.0	-0.4	28.9	—	-36.5	—	-4.6	4.3	4.4	4.4	83	72	81	8.0	7.5	7.8
φ = 65° 28′							**Зимнегорскій маякъ.**												λ = 39° 44′		
Январь	747.3	762.7	718.9	-7.9	-7.9	-8.4	-8.1	-1.7	9	-19.9	22, 23	-10.8	—	—	—	—	—	—	9.5	8.8	9.8
Февраль	753.5	769.5	741.0	-11.2	-9.9	-10.3	-10.5	-2.9	6	27.9	24	-13.6	—	—	—	—	—	—	8.0	7.8	8.6
Мартъ	742.5	758.4	724.4	-10.6	-7.6	-9.7	-9.3	-1.8	20	-20.3	10	-12.3	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	7.5
Апрѣль	750.6	761.1	731.8	-0.3	2.4	1.3	1.1	16.8	28	-16.9	1	-2.9	—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	6.2
Май	755.3	766.3	743.4	6.3	8.8	6.7	7.3	24.4	21	-1.9	17	2.9	—	—	—	—	—	—	7.1	6.0	7.3
Іюнь	750.9	762.6	741.7	10.2	12.6	9.9	10.9	22.8	27	1.1	12, 20	6.6	—	—	—	—	—	—	6.1	4.6	5.7
Іюль	752.6	762.1	737.6	14.8	17.1	13.7	15.2	28.3	26	4.2	29, 31	10.0	—	—	—	—	—	—	5.7	5.5	5.8
Августъ	746.2	756.6	734.1	9.7	11.5	9.3	10.2	23.0	19	1.8	28	7.0	—	—	—	—	—	—	7.5	7.0	8.0
Сентябрь	754.4	768.4	727.3	5.9	7.4	5.6	6.3	12.8	16	-1.7	26	3.7	—	—	—	—	—	—	6.6	6.3	8.0
Октябрь	755.0	773.5	737.5	1.7	2.9	2.0	2.2	7.4	12	-6.6	28	0.4	—	—	—	—	—	—	8.0	6.5	6.4
Ноябрь	751.5	770.9	727.6	-5.8	-5.1	-5.9	-5.6	2.3	3	-17.7	15	-7.6	—	—	—	—	—	—	8.6	8.0	8.9
Декабрь	747.7	772.8	714.9	-7.6	-7.3	-7.4	-7.4	-0.1	—	-20.4	29	-9.9	—	—	—	—	—	—	8.1	8.4	8.6
Годъ	750.6	773.5	714.9	0.4	2.1	0.6	1.0	28.3	—	-27.9	—	-2.2	—	—	—	—	—	—	7.5	7.0	7.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	✳	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.-Temp. Max. <0°	Темп.-Temp. Min. <0°	
$H = 18^{m}.6$												**Morjovets, phare.**														$G = 1^{mm}.35$	
8.5	7.8	7.8	5	10	6	20	19	18	6	8	1	54.7	12.4	27	28	28	0	0	0	0	0	29	0	1	31	31	Janvier
7.8	8.0	8.0	1	1	5	6	33	29	7	2	0	9.7	4.5	6	17	15	0	0	0	0	0	23	0	4	28	28	Février
6.0	6.5	5.9	8	15	20	19	6	13	7	4	1	31.9	12.5	28	16	14	0	0	0	0	0	15	0	2	31	31	Mars
6.6	6.0	6.5	5	5	10	9	18	24	12	6	1	17.3	5.8	11	16	10	0	0	0	0	0	13	3	3	12	27	Avril
5.7	5.1	5.0	15	14	16	6	6	9	6	13	8	43.0	12.2	29	17	5	0	0	0	0	1	21	9	0	2	19	Mai
4.6	6.3	5.8	14	9	10	6	11	17	4	13	6	20.0	7.0	2	13	0	0	0	1	0	1	15	8	2	0	0	Juin
6.1	6.3	6.3	32	11	11	7	6	16	1	5	2	23.7	6.6	23	8	0	0	1	1	0	5	11	5	0	0	0	Juillet
7.4	7.1	7.1	25	13	9	8	3	11	4	18	2	39.4	7.7	28	20	0	0	0	0	0	0	23	8	4	0	0	Août
5.8	7.1	6.3	17	5	6	2	6	24	4	20	6	27.4	5.6	9	17	1	0	0	0	0	1	12	4	2	0	1	Septembre
7.6	8.1	6.5	10	5	0	1	12	29	21	15	0	17.4	6.0	18	10	3	0	0	0	0	2	17	0	3	2	4	Octobre
6.3	5.7	5.6	5	7	15	22	15	8	8	7	3	18.4	3.5	7	21	19	0	0	0	0	0	25	0	0	25	28	Novembre
9.5	9.5	9.0	6	7	9	10	24	21	9	5	2	33.9	7.6	4	18	18	0	0	0	0	0	23	0	5	27	31	Décembre
6.8	7.0	6.6	143	102	117	116	159	219	89	116	32	336.8	12.5	—	201	113	0	1	2	0	10	227	37	26	158	200	Année
$H = 15^{m}.2$												**Sosnovets, phare.**														$G = 1^{mm}.33$	
9.6	9.6	9.7	0	10	4	19	18	25	6	11	0	35.7	10.5	19	17	17	0	0	0	0	0	26	0	5	31	31	Janvier
9.9	10.2	9.1	0	1	3	8	25	36	7	4	0	7.1	2.9	18	7	7	0	0	0	0	0	26	0	5	28	28	Février
7.9	7.6	6.4	7	24	17	12	1	18	6	8	0	15.7	3.8	4	11	11	0	0	0	0	0	28	0	4	31	31	Mars
6.8	7.7	7.8	5	9	1	2	7	49	11	6	0	9.4	2.6	24	8	5	0	0	0	0	0	21	3	6	12	29	Avril
6.2	7.2	6.7	10	32	7	5	5	14	8	11	1	66.0	14.0	7	14	6	0	1	1	0	0	22	9	1	4	19	Mai
6.6	8.2	6.8	5	24	7	2	17	19	5	10	1	22.9	5.4	2	14	0	1	0	2	0	0	22	10	5	0	1	Juin
8.4	9.9	8.5	14	35	3	2	7	18	3	1	10	34.3	13.0	18	9	0	0	0	1	0	0	11	2	12	0	0	Juillet
9.2	8.9	7.3	14	22	9	2	4	14	11	14	3	68.0	27.7	6	16	0	1	1	0	0	0	26	13	11	0	1	Août
7.7	9.6	8.4	11	5	3	1	2	31	9	21	7	14.2	8.0	27	8	1	0	0	0	0	0	15	4	7	0	5	Septembre
9.7	11.2	9.8	5	1	0	0	5	47	21	13	1	2.2	1.4	30	2	2	0	0	0	0	0	19	0	11	4	20	Octobre
9.4	10.5	10.7	5	8	11	20	12	11	12	11	0	8.2	2.0	13	14	14	0	0	0	0	0	26	1	7	26	28	Novembre
12.2	12.1	11.8	2	12	5	2	6	37	19	10	0	2.5	0.6	6, 15	8	7	0	0	0	0	0	26	0	16	28	31	Décembre
8.6	9.4	8.6	78	183	70	75	109	319	118	120	23	286.2	27.7	—	128	70	2	2	4	0	0	268	42	90	164	224	Année
$H = 22^{m}.6$												**Mezen.**														$G = 1^{mm}.30$	
3.5	3.9	2.8	3	6	13	20	25	4	1	2	19	16.7	3.5	8	10	10	0	0	0	0	0	26	0	0	31	31	Janvier
3.6	2.8	2.1	1	4	2	17	33	7	0	0	20	9.2	2.2	20	6	6	0	0	0	0	1	19	0	0	28	28	Février
3.3	3.0	2.1	5	11	25	7	7	2	3	5	28	6.8	2.4	1	6	6	0	0	0	0	0	16	0	0	30	31	Mars
4.1	3.0	3.2	4	3	5	22	11	10	10	4	21	9.4	2.6	24	9	6	0	0	0	0	1	13	0	4	9	20	Avril
4.0	4.1	2.8	21	12	8	7	8	2	6	15	14	29.4	—	—	—	—	—	2	0	0	1	18	1	0	0	12	Mai
3.3	4.7	3.1	15	7	7	7	11	9	5	14	15	20.3	6.4	14	7	0	0	1	1	0	1	15	0	0	0	0	Juin
3.4	3.5	2.6	20	14	9	7	12	6	4	10	11	41.7	23.2	29	5	0	0	2	1	0	4	9	0	0	0	0	Juillet
3.9	4.3	2.9	20	6	6	10	9	4	6	19	13	120.5	24.4	29	16	0	0	2	0	0	0	21	1	2	0	0	Août
3.0	3.5	1.3	9	4	5	5	7	8	8	11	27	22.4	5.4	4	8	5	0	0	0	0	3	8	1	0	0	7	Septembre
3.0	3.9	2.0	10	0	0	5	27	13	11	3	24	12.8	5.4	18	5	3	0	0	0	0	1	18	0	0	6	20	Octobre
2.5	2.0	1.4	4	1	15	9	12	1	3	2	43	19.4	7.4	24	8	8	0	0	0	0	0	19	0	0	28	30	Novembre
4.1	5.0	3.9	0	7	10	20	23	13	6	3	11	14.2	3.5	4, 5	8	8	0	0	0	0	0	16	0	1	28	31	Décembre
3.5	3.6	2.5	112	75	105	136	185	79	63	88	246	732.8	—	—	—	—	—	7	2	0	12	198	3	7	160	210	Année
$H = 85^{m}.7$												**Zimnegorsk, phare.**														$G = 1^{mm}.26$	
9.5	9.3	9.5	6	12	14	23	13	7	11	6	1	9.5	1.4	10	18	18	0	0	0	0	0	26	0	12	31	31	Janvier
7.9	7.4	9.1	1	2	14	27	18	13	5	1	3	6.1	2.6	19	11	11	0	0	0	0	1	20	0	7	28	28	Février
5.7	4.5	5.9	8	15	25	20	3	5	4	11	2	4.8	1.6	23	15	15	0	0	0	0	1	17	0	5	31	31	Mars
7.2	7.4	7.7	4	3	4	16	27	12	8	11	5	8.0	2.5	16	9	7	0	0	0	0	0	8	0	12	7	22	Avril
6.5	6.3	6.7	9	15	13	12	7	9	8	16	4	29.0	5.8	25	12	1	0	1	4	1	1	11	4	6	0	10	Mai
5.9	5.3	5.3	11	11	8	6	8	12	8	18	8	11.3	4.3	2	8	0	0	1	1	0	1	4	0	3	0	0	Juin
5.5	4.0	4.9	22	18	10	6	6	9	5	11	6	33.3	15.2	16	5	0	0	1	1	0	3	10	5	3	0	0	Juillet
5.8	5.4	5.8	25	9	3	7	7	11	7	17	7	45.4	9.1	9	13	0	0	0	0	2	0	12	2	3	0	0	Août
6.7	7.5	7.8	17	3	5	7	5	16	5	26	6	52.4	18.3	28	5	2	0	0	0	0	0	6	2	9	0	4	Septembre
8.3	9.5	9.7	6	6	5	5	15	15	19	20	2	25.3	5.9	19	10	5	0	0	0	0	3	12	3	14	4	12	Octobre
6.5	6.7	6.9	5	8	22	22	4	10	7	8	4	5.5	2.1	12	11	11	0	0	0	0	0	18	0	10	27	29	Novembre
9.5	8.2	8.8	5	8	11	13	19	23	7	7	0	7.7	4.4	20	14	14	0	0	0	0	0	19	0	10	31	31	Décembre
7.1	6.8	7.3	119	110	134	164	132	142	94	152	48	238.3	18.3	—	131	84	0	3	6	3	10	163	16	94	159	198	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 65° 27′							**Усть-Цыльма.**														λ = 52° 10′
Январь	757.3	770.3	734.5	-16.7	-16.1	-16.7	-16.5	-1.8	10	-40.6	26	-20.3	—	—	—	—	—	—	9.7	9.5	9.3
Февраль	762.3	773.7	743.1	-16.1	-13.3	-15.4	-14.9	-2.4	7	-39.8	24	-18.8	—	—	—	—	—	—	8.9	8.5	8.3
Мартъ	751.2	770.9	727.6	-14.0	-8.8	-12.2	-11.7	-1.0	22	-36.8	11	-17.8	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	7.7
Апрѣль	757.0	770.2	736.7	0.0	3.1	-0.1	1.0	14.0	29	-21.0	3	-4.7	—	—	—	—	—	—	4.2	3.8	3.6
Май	761.1	772.3	744.4	5.6	8.7	5.2	6.5	29.1	23	-3.6	14	1.3	—	—	—	—	—	—	6.7	6.0	4.8
Іюнь	756.1	767.4	746.0	12.0	15.8	12.8	13.5	24.3	28	0.6	1	7.7	—	—	—	—	—	—	5.9	4.8	5.1
Іюль	758.2	769.3	743.5	13.0	17.7	15.1	15.3	28.4	24	1.8	17	9.4	—	—	—	—	—	—	6.0	6.2	4.8
Августъ	750.7	760.7	734.6	10.1	14.2	11.2	11.8	25.0	20	2.6	7	7.1	—	—	—	—	—	—	7.9	8.5	7.4
Сентябрь	758.0	773.1	731.7	3.5	7.5	4.6	5.2	14.9	8	-5.4	27	1.8	—	—	—	—	—	—	7.3	6.8	5.3
Октябрь	759.0	781.9	741.7	-0.3	1.6	0.4	0.6	7.4	16	-10.7	29	2.0	—	—	—	—	—	—	9.1	8.8	6.8
Ноябрь	760.2	780.2	739.1	-9.2	-8.5	-9.3	-9.0	1.0	22	-21.2	15	-12.0	—	—	—	—	—	—	8.4	7.7	7.3
Декабрь	757.0	784.4	730.0	-12.4	-12.3	-12.5	-12.4	1.9	22	-36.1	14	-16.4	—	—	—	—	—	—	6.5	7.3	6.3
Годъ	757.3	784.4	727.6	-2.0	0.8	-1.4	-0.9	29.1	—	-40.6	—	-5.4	—	—	—	—	—	—	7.4	7.1	6.4
φ = 65° 12′							**Жижгинскій маякъ.**														λ = 36° 51′
Январь	751.7	768.9	722.3	-6.1	-5.9	-6.1	-6.0	-1.0	26	-15.2	23, 24	-8.3	—	—	—	—	—	—	8.5	9.1	8.8
Февраль	757.7	775.4	744.5	-10.3	-8.8	-9.2	-9.4	-2.3	6	-27.2	24	-12.6	—	—	—	—	—	—	8.4	8.2	8.2
Мартъ	746.9	763.0	729.8	-11.5	-8.2	-9.7	-9.8	-2.4	22	-20.4	12	-13.4	—	—	—	—	—	—	7.8	7.8	7.6
Апрѣль	755.2	765.2	735.9	-1.3	1.8	-0.5	0.0	9.1	28	-17.4	2	-3.8	—	—	—	—	—	—	6.9	6.9	6.4
Май	760.1	771.5	748.5	4.5	6.3	4.2	5.0	16.2	4	-1.0	15	1.8	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5	7.5
Іюнь	755.4	766.9	744.6	9.1	11.3	9.4	9.9	19.5	27	3.9	1	6.5	—	—	—	—	—	—	6.5	6.2	7.0
Іюль	757.2	766.5	742.6	12.8	14.8	12.4	13.3	21.0	21	6.5	29	10.1	—	—	—	—	—	—	7.5	6.5	6.5
Августъ	751.1	761.3	740.0	10.1	11.6	9.8	10.5	20.0	19	4.7	29	8.3	—	—	—	—	—	—	7.8	7.7	7.9
Сентябрь	759.7	773.8	733.8	6.5	7.9	6.7	7.0	12.4	16	-0.1	25	5.0	—	—	—	—	—	—	6.3	6.7	7.0
Октябрь	760.1	779.7	742.2	2.5	3.8	2.8	3.0	7.8	11	-4.1	28	1.3	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	6.1
Ноябрь	755.8	775.6	731.6	-3.1	-2.7	-3.2	-3.0	2.0	3	-13.4	10	-4.9	—	—	—	—	—	—	8.6	9.0	8.6
Декабрь	752.4	776.9	718.9	-5.6	-5.6	-5.9	-5.7	1.8	22	-14.7	29	-8.2	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1	8.2
Годъ	755.3	779.7	718.9	0.6	2.2	0.9	1.2	21.0	—	-27.2	—	-1.5	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6	7.5
φ = 65° 1′							**Соловецкій монастырь.**														λ = 35° 45′
Январь	753.0	770.7	722.8	-6.0	-6.1	-6.1	-6.1	0.0	26	-15.1	24	-8.5	—	—	—	—	—	—	9.2	9.1	9.3
Февраль	758.8	777.1	744.8	-9.2	-8.3	-8.2	-8.6	-2.1	6, 17	-25.6	24	-11.1	—	—	—	—	—	—	8.2	7.9	7.3
Мартъ	748.2	765.6	730.3	-11.1	-8.3	-10.0	-9.8	-2.1	15, 23	-21.6	9	-13.4	—	—	—	—	—	—	6.1	6.4	5.9
Апрѣль	756.6	766.7	737.0	-0.5	2.4	0.4	0.8	12.3	28	-15.1	1, 2	-3.2	—	—	—	—	—	—	6.5	6.0	3.4
Май	761.3	772.4	749.4	5.3	8.1	6.1	6.5	15.6	6	-0.5	13	3.0	—	—	—	—	—	—	6.7	5.8	6.9
Іюнь	756.5	768.3	745.6	9.6	12.9	10.8	11.1	19.8	27	3.2	20	6.9	—	—	—	—	—	—	5.0	4.8	5.4
Іюль	758.3	767.4	743.3	13.1	16.3	14.3	14.6	23.2	8	7.0	29	11.0	—	—	—	—	—	—	6.4	5.1	5.0
Августъ	752.5	762.5	740.7	9.8	11.9	10.7	10.8	19.8	19	3.0	6, 30	8.2	—	—	—	—	—	—	7.9	6.8	7.1
Сентябрь	761.3	775.7	736.1	6.1	8.0	6.9	7.0	12.2	18	-2.0	25	4.7	—	—	—	—	—	—	5.9	5.5	5.1
Октябрь	761.7	780.6	743.2	2.2	3.7	2.9	2.9	8.3	11	-3.0	21, 23	1.1	—	—	—	—	—	—	6.3	5.7	3.9
Ноябрь	757.1	777.7	731.4	-2.7	-2.5	-2.9	-2.7	1.9	1, 3	-8.1	29	-4.3	—	—	—	—	—	—	9.6	9.7	9.3
Декабрь	754.2	778.4	720.5	-5.7	-6.1	-6.2	-6.0	2.9	22	-15.6	—	-8.5	—	—	—	—	—	—	8.1	7.7	7.8
Годъ	756.6	780.6	720.5	0.9	2.7	1.6	1.7	23.2	—	-25.6	—	-1.2	—	—	—	—	—	—	7.2	6.7	6.4
φ = 64° 57′							**Кемь.**														λ = 34° 39′
Январь	754.2	771.5	726.4	-6.5	-6.3	-6.5	-6.4	-0.1	9, 26	-19.3	31	-9.6	2.8	2.7	2.7	94	93	94	8.7	8.9	9.5
Февраль	759.9	778.4	745.4	-10.9	-8.3	-9.4	-9.5	-1.1	17	-33.2	24	-13.7	2.1	2.3	2.2	91	87	91	8.9	8.3	7.3
Мартъ	749.4	765.9	731.2	-12.5	-7.6	-11.4	-10.5	0.5	23	-30.1	12	-16.1	1.8	2.2	1.9	94	83	92	7.7	7.2	6.1
Апрѣль	757.9	769.0	737.1	0.2	5.6	1.5	2.4	14.3	30	-25.4	1	-3.0	3.8	4.2	3.7	77	60	70	6.0	6.1	3.3
Май	762.7	774.2	750.5	7.0	10.6	7.5	8.4	23.2	4	-3.0	15	2.9	5.8	5.7	5.7	77	62	74	6.8	6.6	7.4
Іюнь	757.7	769.4	747.1	12.2	14.8	11.9	13.0	23.3	27	0.6	12	6.7	7.1	6.5	7.3	68	53	69	5.1	6.9	6.0
Іюль	759.5	768.4	744.7	15.0	17.9	15.3	16.1	25.1	12	2.9	31	9.8	9.6	9.2	9.3	76	61	71	6.5	5.6	4.3
Августъ	753.8	763.5	742.2	9.5	13.2	10.0	10.9	23.1	17	-0.6	30	6.1	7.9	7.7	7.8	88	68	84	7.4	7.8	7.4
Сентябрь	762.8	776.5	738.7	3.3	9.8	5.1	6.1	17.4	17	-8.8	26	0.7	5.4	5.8	5.5	91	64	81	5.2	5.6	4.6
Октябрь	762.9	781.5	744.7	-0.9	3.7	0.0	0.9	11.8	11	-13.2	28	-3.2	4.2	4.9	4.3	92	80	89	6.1	5.6	4.1
Ноябрь	758.2	778.1	733.5	-4.8	-4.5	-5.1	-4.8	1.9	1	-21.1	15	-7.3	3.2	3.3	3.2	97	96	97	9.7	9.4	9.1
Декабрь	755.1	779.5	722.3	-7.1	-7.2	-7.3	-7.2	4.4	22	-24.7	3	-10.9	2.6	2.6	2.6	89	90	91	7.7	7.3	6.7
Годъ	757.8	781.5	722.3	0.4	3.5	1.0	1.6	25.1	—	-33.2	—	-3.1	4.7	4.8	4.7	86	75	84	7.2	7.1	6.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	✳	▲	⚒	⊤	⚒	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. <0°	Темп.—Temp. Min. <0°	
$H = 27^m?$												**Oust-Tsylma.**														$G = 1^{mm}.28$	
5.2	5.7	5.4	3	2	26	30	13	10	2	6	1	20.8	2.8	2	22	22	0	0	0	0	0	28	1	3	31	31	Janvier
4.3	4.5	3.8	1	0	15	24	18	11	9	6	0	10.1	2.2	25	16	16	0	0	0	0	1	22	1	1	28	28	Février
3.7	5.0	4.5	8	4	20	16	10	4	13	17	0	12.6	3.4	1	17	17	0	0	0	0	1	16	0	2	31	31	Mars
4.2	4.8	4.7	7	3	20	9	17	11	16	7	0	4.4	1.3	19	8	6	0	0	0	0	5	2	0	2	9	21	Avril
5.5	5.5	4.7	7	10	16	4	6	12	22	16	0	5.3	1.8	19	9	2	1	1	3	0	3	5	2	1	0	16	Mai
4.6	5.1	3.5	5	7	15	12	5	5	10	20	3	23.7	13.0	16	7	0	0	1	0	0	2	2	0	0	0	0	Juin
3.3	4.8	3.5	8	7	12	18	4	4	17	20	2	67.6	33.7	31	11	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	Juillet
4.1	4.9	3.4	5	3	12	14	9	15	13	17	5	96.5	13.3	25	17	0	0	0	1	0	0	19	0	0	0	0	Août
3.3	4.2	2.5	8	3	3	7	6	6	12	17	28	25.0	6.0	10	14	2	0	0	0	0	4	9	4	1	0	9	Septembre
3.2	3.5	2.1	7	1	2	2	10	15	18	10	25	29.0	6.0	5	13	8	0	0	0	0	1	*18*	0	0	9	22	Octobre
3.1	2.8	2.7	2	0	13	12	4	6	10	4	39	29.0	5.0	19	16	16	0	0	0	0	4	19	0	1	28	30	Novembre
3.5	3.9	2.2	2	*0*	*14*	*15*	*5*	*5*	*4*	*0*	*33*	17.0	4.1	23	13	13	0	0	0	0	4	*12*	0	1	28	31	Décembre
4.0	4.6	3.7	63	40	168	163	107	104	146	140	136	341.0	33.7	—	163	102	1	2	4	0	27	157	8	12	164	219	Année
$H = 32^m?$												**Jijgin, phare.**														$G = 1^{mm}.28$	
8.7	8.8	9.2	2	7	8	9	27	20	9	7	4	10.9	1.8	26	24	24	0	0	0	0	0	24	0	7	31	31	Janvier
7.1	7.3	8.0	0	1	8	16	30	20	5	3	1	8.5	1.2	16	17	17	0	0	0	0	0	17	0	3	28	28	Février
6.1	7.3	6.1	10	12	26	15	6	7	8	7	2	7.0	1.4	27	20	20	0	0	0	0	0	12	0	7	31	31	Mars
8.5	8.6	8.2	4	3	10	7	18	32	12	4	0	8.9	2.5	21	13	5	0	0	0	0	0	4	1	8	6	26	Avril
7.1	7.4	7.5	5	12	22	4	10	19	8	9	4	36.4	7.9	11, 22	17	4	0	0	6	0	0	12	11	3	0	4	Mai
6.8	7.2	5.2	3	10	19	4	15	18	13	8	0	27.7	8.1	2	14	0	0	0	2	0	0	4	2	3	0	0	Juin
5.8	6.1	5.4	5	18	26	2	11	15	3	7	6	25.1	9.1	17	10	0	0	1	3	0	0	7	3	0	0	0	Juillet
7.3	7.3	6.6	12	13	14	3	11	16	10	12	2	50.9	6.4	8	24	0	0	0	0	2	0	14	7	3	0	0	Août
8.3	8.9	8.3	8	7	5	4	7	24	12	18	5	16.6	8.1	27	12	2	0	0	0	0	0	2	2	9	0	2	Septembre
8.6	8.8	7.8	5	2	5	7	13	29	19	13	0	16.0	3.4	17	15	4	0	0	0	0	0	10	2	5	0	8	Octobre
6.4	7.4	7.4	7	5	11	19	9	19	10	5	5	16.3	2.2	27	24	21	0	0	0	0	0	21	2	3	23	28	Novembre
11.4	11.0	11.2	3	5	12	12	20	28	10	3	0	7.8	1.9	20	20	20	0	0	0	0	0	14	0	14	28	31	Décembre
7.7	8.0	7.6	64	95	166	102	177	247	119	96	29	232.1	9.1	—	210	117	0	1	11	2	0	141	30	67	147	189	Année
$H = 16^m.6$												**Solovetsk, couvent.**														$G = 1^{mm}.26$	
—	—	—	1	11	2	7	28	21	6	7	10	21.4	4.7	20	18	18	0	0	0	0	0	26	0	24	31	31	Janvier
—	—	—	3	2	2	12	36	13	5	0	11	6.8	1.8	14	8	8	0	0	0	0	3	17	0	16	28	28	Février
—	—	—	12	19	16	11	5	3	3	4	20	22.9	4.0	27	12	12	0	0	0	0	5	10	0	12	31	31	Mars
—	—	—	6	9	4	9	16	22	14	3	7	12.5	7.8	20	6	1	0	0	0	0	6	5	0	23	6	24	Avril
—	—	—	5	21	14	8	12	9	2	4	13	39.2	6.0	2, 22	13	1	0	2	1	0	2	9	1	22	0	4	Mai
—	—	—	7	22	7	9	8	17	4	2	14	33.3	13.9	2	10	0	0	0	0	0	6	4	0	19	0	0	Juin
—	—	—	8	33	6	9	13	9	4	1	10	18.5	6.3	16	6	0	0	0	1	0	5	7	1	16	0	0	Juillet
—	—	—	17	16	3	8	11	13	4	8	13	62.5	9.0	25	17	0	0	0	0	0	2	13	2	14	0	0	Août
—	—	—	14	11	3	4	2	22	9	10	15	24.4	5.0	27	12	5	0	0	0	0	6	5	0	9	0	3	Septembre
—	—	—	7	2	4	5	7	27	17	8	16	11.3	2.3	17	10	2	0	0	0	0	7	10	0	8	0	15	Octobre
—	—	—	4	11	4	11	17	12	10	3	18	37.3	6.6	17	16	16	0	0	0	0	0	27	0	6	23	28	Novembre
—	—	—	2	8	11	13	15	28	10	3	3	24.1	10.2	3	8	7	0	0	0	0	3	19	0	9	28	31	Décembre
—	—	—	86	165	76	106	170	196	88	53	150	314.2	13.9	—	136	70	0	2	2	0	45	152	4	178	147	195	Année
$H = 9^m.1$												**Kem.**														$G = 1^{mm}.26$	
2.8	3.3	3.8	5	1	5	10	17	21	14	1	19	26.9	5.6	20	21	21	0	0	0	0	1	25	0	0	31	31	Janvier
3.2	3.0	2.8	0	2	2	12	26	11	6	1	24	7.8	1.3	4	13	13	0	0	0	0	2	20	1	0	28	28	Février
2.8	3.0	2.6	10	5	15	10	4	5	6	13	25	17.5	2.6	15	18	18	0	0	0	0	3	14	3	1	30	31	Mars
3.9	5.4	3.8	0	4	4	7	9	27	13	3	23	11.0	4.4	23	11	4	0	0	1	0	6	5	0	3	4	21	Avril
3.1	5.2	3.0	9	13	10	7	8	12	9	5	20	43.5	8.1	18	15	1	0	1	4	0	3	12	3	0	0	4	Mai
3.7	5.0	1.6	5	15	8	8	9	12	7	5	21	50.7	14.1	3	12	0	0	2	0	0	4	9	1	1	0	0	Juin
2.9	4.2	1.4	19	9	11	12	6	7	3	3	23	31.0	12.6	16	11	0	0	1	3	0	3	8	0	2	0	0	Juillet
3.3	5.1	2.5	12	4	7	7	5	11	16	7	24	50.0	10.9	9	19	0	0	0	0	0	0	16	1	0	0	2	Août
2.5	4.7	1.8	4	3	1	5	2	15	18	7	35	16.6	4.8	9	13	2	0	0	0	0	9	8	1	0	0	12	Septembre
3.6	4.4	3.3	2	0	3	1	18	23	18	2	26	21.5	9.2	3	8	2	0	0	0	0	7	10	1	0	4	23	Octobre
2.2	2.2	2.0	0	1	2	13	6	13	15	3	37	35.2	5.6	20	19	18	0	0	0	0	0	25	1	0	26	29	Novembre
4.6	5.5	4.6	6	3	7	11	14	23	8	3	18	16.8	5.2	20	16	15	0	0	0	0	3	15	0	2	25	30	Décembre
3.2	4.2	2.8	72	60	75	103	124	180	133	53	295	328.5	14.1	—	176	94	0	4	8	0	41	167	12	9	148	211	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 64° 40′							**Жужмуйскій маякъ.**														λ = 35° 36′
Январь	752.8	769.7	722.4	-5.8	-5.9	-6.5	-6.1	-0.2	9	-14.9	24	-8.4	—	—	—	—	—	—	9.1	9.2	9.4
Февраль	758.5	776.8	744.4	-8.9	-8.1	-8.2	-8.4	-2.1	6	-22.5	24	-10.5	—	—	—	—	—	—	8.4	8.0	7.8
Мартъ	747.6	763.6	729.4	-10.0	-7.7	-9.0	-8.9	-1.2	23	-19.0	12	-11.8	—	—	—	—	—	—	8.0	7.6	6.4
Апрѣль	756.4	766.7	737.7	0.7	3.8	1.2	1.9	10.1	30	-16.4	2	-1.5	—	—	—	—	—	—	6.6	6.8	4.8
Май	760.8	771.9	749.4	6.8	8.8	6.9	7.5	19.9	4	-0.2	13	3.7	—	—	—	—	—	—	6.5	6.9	7.3
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	752.1	762.1	739.5	10.9	12.2	10.9	11.3	21.7	17	4.9	30	9.2	—	—	—	—	—	—	8.2	7.6	8.0
Сентябрь	761.0	775.2	736.3	6.7	8.8	7.4	7.6	15.6	16	-0.2	30	5.7	—	—	—	—	—	—	6.6	6.3	5.9
Октябрь	761.4	779.6	742.6	2.5	4.0	3.0	3.2	10.2	11	-1.9	28	1.6	—	—	—	—	—	—	7.1	6.7	5.2
Ноябрь	756.5	777.2	731.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.0	1	-10.0	29	-4.3	—	—	—	—	—	—	9.8	9.7	9.7
Декабрь	753.7	778.6	718.9	-6.1	-6.3	-6.4	-6.3	2.7	22	-16.5	6, 7	-8.7	—	—	—	—	—	—	8.5	7.7	7.8
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 64° 33′							**Архангельскъ.**														λ = 40° 32′
Январь	756.8	772.4	728.8	-9.7	-8.7	-9.5	-9.3	-1.0	9	-24.9	23	-12.6	—	—	—	—	—	—	9.0	9.3	9.2
Февраль	763.4	779.6	750.0	-12.5	-10.8	-11.3	-11.5	2.0	6	-36.8	24	-15.6	—	—	—	—	—	—	8.7	8.1	7.9
Мартъ	751.0	767.3	732.1	-11.5	-7.0	-9.5	-9.3	0.2	22	-24.1	13	-13.9	—	—	—	—	—	—	9.4	7.5	7.7
Апрѣль	759.6	769.6	739.2	-1.4	3.7	0.9	1.1	16.4	28	-23.9	3	-4.8	—	—	—	—	—	—	7.1	6.9	6.4
Май	763.7	775.1	751.8	8.5	12.3	10.3	10.4	22.4	21	0.7	14, 27	5.5	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	8.5
Іюнь	759.0	771.6	750.7	12.2	16.1	14.0	14.1	23.0	27	3.3	12	9.7	—	—	—	—	—	—	7.5	7.4	7.7
Іюль	760.5	771.5	746.4	15.9	20.2	17.9	18.0	29.6	26	5.7	30	12.3	—	—	—	—	—	—	5.6	6.5	7.2
Августъ	754.2	766.1	740.2	10.1	13.5	11.9	11.8	24.2	19	2.8	6	8.8	—	—	—	—	—	—	8.5	8.9	8.4
Сентябрь	763.1	778.0	734.7	4.6	9.2	6.4	6.7	15.0	16	-4.8	26	2.9	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	5.7
Октябрь	764.4	784.2	744.7	0.3	2.9	1.6	1.6	9.0	12	-8.8	29	0.8	—	—	—	—	—	—	8.2	8.4	6.6
Ноябрь	760.8	782.3	735.8	-6.0	-5.4	-5.9	-5.8	1.4	22	-18.2	15	-8.2	—	—	—	—	—	—	9.1	9.2	9.4
Декабрь	757.7	784.0	723.2	-8.9	-8.6	-9.3	-8.9	2.6	22	-22.8	17, 18	-12.7	—	—	—	—	—	—	8.0	8.6	7.8
Годъ	759.5	784.2	723.2	0.1	3.1	1.5	1.6	29.6	—	-36.8	—	-2.4	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0	7.7
φ = 64° 13′							**Холмогоры.**														λ = 41° 42′
Январь	—	—	—	-10.3	-9.5	-10.1	-10.0	-1.2	9	-29.2	24	-13.4	1.9	2.0	1.9	84	84	85	9.2	9.5	9.2
Февраль	—	—	—	-12.7	-10.0	-11.3	-11.3	-1.9	6	-38.0	24	-15.4	1.6	1.8	1.8	83	77	82	8.7	7.7	7.8
Мартъ	—	—	—	-11.7	-6.4	-9.7	-9.3	-0.1	22	-31.8	13	-14.1	1.7	2.0	1.9	86	71	83	8.7	7.9	7.5
Апрѣль	—	—	—	-0.5	5.1	1.8	2.1	19.4	28	-22.4	2	-4.1	3.8	4.2	3.9	79	61	71	7.0	6.5	5.0
Май	—	—	—	9.3	14.7	10.7	11.6	26.8	21	-0.3	—	5.7	6.9	7.5	7.1	75	60	73	6.0	6.9	7.9
Іюнь	—	—	—	12.8	17.4	14.0	14.7	24.8	14	1.8	19	8.9	7.7	7.2	7.8	69	49	65	6.4	7.6	6.8
Іюль	—	—	—	16.3	21.7	17.3	18.4	30.0	27	6.3	30	12.1	9.9	9.9	10.2	70	51	69	5.2	6.3	6.1
Августъ	—	—	—	10.2	14.2	11.2	11.9	26.2	19	0.1	31	7.9	8.2	8.4	8.7	86	69	85	8.6	8.9	8.1
Сентябрь	—	—	—	3.1	9.8	5.1	6.0	16.2	17	-7.3	27	0.9	5.3	5.9	5.7	90	64	84	6.2	7.3	6.0
Октябрь	—	—	—	-0.8	3.0	0.7	1.0	11.9	12	-11.6	29	-2.1	4.0	4.5	4.4	90	78	88	6.8	7.6	5.4
Ноябрь	—	—	—	-6.3	-5.5	-6.6	-6.1	2.1	22	-18.2	28	-8.9	2.7	2.8	2.7	89	87	89	9.3	9.5	8.4
Декабрь	—	—	—	-9.6	-9.0	-9.4	-9.3	3.3	22	-25.9	31	-12.9	2.0	2.2	2.1	83	84	84	8.3	8.9	8.2
Годъ	—	—	—	0.0	3.8	1.1	1.6	30.0	—	-38.0	—	-3.0	4.6	4.9	4.8	82	70	80	7.5	7.9	7.2
φ = 63° 54′							**Онега.**														λ = 38° 7′
Январь	755.1	771.5	728.2	-7.8	-7.8	-8.5	-8.0	-0.4	19	-21.2	23	-11.1	2.4	2.3	2.2	88	86	89	9.7	8.8	8.8
Февраль	761.4	778.3	748.4	-12.0	-9.3	-10.4	-10.6	-1.3	6	-33.4	24	-14.4	1.8	1.9	2.0	86	80	86	8.1	7.6	6.6
Мартъ	748.7	763.6	731.3	-10.7	-6.5	-9.3	-8.8	-1.3	20	-30.2	12	-13.9	1.9	2.1	2.0	88	75	84	9.3	7.9	5.9
Апрѣль	758.5	769.0	741.2	0.2	5.8	2.7	2.9	16.7	28	-22.2	2	-2.7	4.0	4.5	4.1	81	64	73	6.5	6.1	4.2
Май	761.8	773.3	751.6	10.1	15.0	11.3	12.1	26.7	21	-0.2	27	6.4	7.3	7.6	7.2	77	59	71	5.4	6.5	6.3
Іюнь	757.3	769.4	749.7	13.2	16.8	14.1	14.7	24.2	27	1.5	20	9.1	7.7	7.3	7.8	66	52	65	4.9	6.9	5.6
Іюль	758.7	768.7	745.4	16.5	20.0	17.2	17.9	27.9	12	6.3	30	12.3	10.4	10.4	10.6	73	60	73	5.3	5.3	5.7
Августъ	753.4	764.7	743.0	10.3	14.0	10.8	11.7	25.5	19	1.8	6	7.6	8.2	8.5	8.4	86	71	85	7.8	9.1	7.9
Сентябрь	762.2	777.0	735.5	4.5	9.3	5.5	6.4	17.0	16	-4.5	25	2.6	5.8	6.0	5.8	89	68	84	7.0	7.6	5.9
Октябрь	763.6	782.7	743.4	0.5	3.5	0.8	1.3	10.7	11	-9.7	28	-1.9	4.1	4.7	4.4	90	78	88	7.2	7.4	6.7
Ноябрь	758.8	781.6	733.6	-4.9	-4.1	-4.8	-4.6	1.9	22	-15.3	10	-6.5	3.1	3.2	3.1	92	90	92	9.8	9.8	9.8
Декабрь	756.3	783.2	720.7	-8.2	-7.7	-8.5	-8.1	3.6	22	-22.0	17	-11.4	2.3	2.4	2.3	85	86	86	9.0	9.0	8.5
Годъ	758.0	783.2	720.7	0.9	4.1	1.7	2.2	27.9	—	-33.4	—	-2.0	4.9	5.1	5.0	83	72	81	7.5	7.7	6.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipitat.	⊥	▲	⊲	⊤	⊴	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
$H = 26^m.2$																											**Joujmouï, phare.** $G = 1^{mm}.24$
7.4	7.1	7.0	7	7	1	9	12	34	13	8	2	37.1	6.3	21	12	16	0	0	0	0	0	28	0	2	31	31	Janvier
7.4	7.2	6.8	2	3	2	11	33	24	5	4	0	13.0	3.9	15	13	13	0	0	0	0	3	20	0	2	28	28	Février
6.1	5.6	4.6	12	9	15	11	7	7	5	15	12	44.8	8.5	14	19	19	0	0	0	0	2	16	0	2	31	31	Mars
6.8	6.0	6.4	7	4	4	4	14	29	24	2	2	9.7	3.7	20	8	5	0	0	0	0	2	5	0	2	6	16	Avril
5.3	5.0	4.8	17	12	4	8	9	14	9	12	8	19.0	4.7	18	13	3	0	4	0	0	0	8	2	0	0	2	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
6.0	6.1	5.9	22	6	3	6	12	13	5	19	7	42.5	4.9	15, 21	20	0	1	0	0	0	0	16	3	3	0	0	Août
6.5	6.7	5.9	17	1	6	4	8	21	7	20	6	21.9	5.1	24	10	3	0	0	0	0	5	11	1	5	0	1	Septembre
6.6	7.0	6.4	8	2	4	4	16	28	16	13	2	24.6	10.0	3	9	2	0	0	0	0	4	13	0	1	1	9	Octobre
6.0	5.8	5.7	6	7	1	14	18	10	18	14	2	25.9	3.3	16	19	18	0	0	0	0	0	28	0	1	23	29	Novembre
8.2	8.0	7.6	4	12	3	10	17	27	13	6	1	18.0	8.3	4	12	11	0	0	0	0	1	18	0	4	26	30	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 6^m.7$																											**Arkhangelsk.** $G = 1^{mm}.24$
5.1	5.0	4.7	4	8	8	30	18	12	5	8	0	56.7	10.0	8	23	23	0	0	0	0	0	26	0	0	31	31	Janvier
4.9	4.6	4.5	1	6	4	35	24	11	2	0	1	37.2	4.9	20	17	17	0	0	0	0	2	19	2	1	28	28	Février
3.9	4.5	3.5	7	16	16	28	0	6	8	9	3	33.2	4.5	1	17	17	0	0	0	0	0	18	6	0	30	31	Mars
4.6	5.2	4.7	2	7	5	16	16	14	12	14	4	26.6	6.8	2	12	9	0	0	0	0	2	14	2	3	7	22	Avril
4.2	5.2	4.3	6	12	10	9	9	11	7	21	8	40.9	7.6	12	14	2	0	2	1	1	0	16	2	1	0	0	Mai
4.1	5.3	3.6	12	10	5	5	8	10	10	25	5	43.3	13.2	2	12	0	0	2	1	0	1	13	0	0	0	0	Juin
3.2	4.5	3.0	7	11	11	13	2	7	9	23	10	51.1	24.2	16	9	0	0	3	1	0	2	9	1	0	0	0	Juillet
4.6	4.8	3.8	9	11	3	10	5	15	9	25	6	104.5	33.8	28	23	0	0	0	0	2	0	20	0	3	0	0	Août
3.9	4.6	3.7	12	5	7	7	4	12	10	21	12	37.2	9.8	27	11	5	0	0	0	0	3	12	4	1	0	5	Septembre
4.5	4.5	4.0	9	2	6	6	16	21	17	7	9	31.4	7.6	1	11	3	0	0	0	0	1	15	5	0	4	16	Octobre
4.4	3.9	4.0	2	7	13	30	5	12	8	3	10	52.8	6.4	21	19	18	0	0	0	0	1	26	5	0	24	29	Novembre
7.1	6.3	5.7	5	7	11	25	14	16	7	5	3	31.6	6.8	3	14	13	0	0	0	0	0	19	1	3	28	31	Décembre
4.5	4.9	4.1	76	102	99	214	121	147	104	161	71	546.5	33.8	—	182	107	0	7	3	3	12	207	28	12	152	193	Année
$H = 10^m?$																											**Kholmogory.**
2.6	2.2	2.2	2	2	2	17	51	7	9	2	1	21.5	2.9	25	30	29	0	0	0	0	0	25	0	0	31	31	Janvier
2.5	2.2	2.4	0	3	1	25	45	9	1	0	0	10.0	3.2	20	16	16	0	0	0	0	4	19	0	1	28	28	Février
2.2	2.5	1.6	1	5	10	33	20	12	7	0	5	19.0	4.2	1	21	21	0	0	0	0	0	15	0	0	31	31	Mars
2.6	3.6	2.6	3	1	4	12	33	16	16	1	4	25.1	5.4	19	12	7	0	0	0	0	2	7	1	1	5	21	Avril
2.6	3.0	2.9	3	4	8	11	20	18	21	5	3	51.6	10.9	7	15	1	1	4	2	0	1	14	1	2	0	3	Mai
2.7	3.6	2.0	6	7	7	9	18	20	16	4	3	32.8	9.8	2	14	0	0	0	2	0	2	10	0	0	0	0	Juin
2.4	2.8	1.8	4	6	12	17	15	10	16	8	5	62.4	18.7	16	11	0	1	3	1	0	2	7	1	1	0	0	Juillet
2.9	3.1	2.4	3	4	1	0	4	24	37	12	8	100.9	38.1	28	15	0	0	0	1	0	0	21	2	0	0	1	Août
2.1	2.9	1.7	4	5	2	3	23	15	27	5	6	26.0	8.9	27	16	2	0	0	0	0	2	10	5	0	0	10	Septembre
2.6	3.2	2.6	3	3	2	8	28	30	12	2	5	30.4	6.3	3	19	5	0	0	0	0	4	13	1	0	6	20	Octobre
2.2	1.8	2.0	0	5	8	27	29	17	1	0	3	34.2	7.7	21	27	22	0	0	0	0	1	25	1	0	25	29	Novembre
2.6	2.4	3.0	0	3	9	17	43	15	5	1	0	25.3	4.2	21	17	17	0	0	0	0	1	23	0	2	28	31	Décembre
2.5	2.8	2.3	29	48	66	179	329	193	168	40	43	439.2	38.1	—	213	120	2	7	6	0	19	189	12	7	154	205	Année
$H = 12^m$																											**Onega.** $G = 1^{mm}.21$
3.2	3.6	3.3	10	8	19	19	11	7	7	11	0	37.3	6.7	3	21	21	0	0	0	0	0	25	0	0	31	31	Janvier
3.7	4.3	3.9	1	5	30	24	8	7	3	5	0	16.2	2.3	21	15	15	0	0	0	0	3	15	0	0	28	28	Février
3.1	3.7	2.5	12	10	34	14	0	0	7	16	0	34.4	4.4	7	21	21	0	0	0	0	1	16	1	0	31	31	Mars
4.1	4.7	3.4	14	5	14	9	7	5	14	21	0	22.2	6.2	18	12	6	0	0	0	0	3	7	0	0	3	20	Avril
2.7	4.4	2.7	17	15	15	3	3	6	5	29	0	48.2	10.0	18	14	1	0	4	0	0	3	10	0	0	0	1	Mai
3.0	3.9	2.4	23	20	5	4	5	5	4	21	0	36.4	12.4	6	10	0	0	0	0	0	5	6	0	0	0	0	Juin
2.3	3.7	2.6	18	14	8	9	1	2	7	34	0	46.0	10.7	22	11	0	0	3	0	0	8	11	0	0	0	0	Juillet
4.3	5.4	3.7	31	10	8	4	5	6	7	22	0	69.4	14.3	25	23	0	0	2	0	0	0	19	2	1	0	0	Août
3.2	5.5	3.2	26	8	12	4	2	1	9	28	0	40.8	20.6	30	17	3	0	0	0	0	2	12	0	2	0	6	Septembre
3.3	4.0	4.0	18	4	20	6	10	8	12	15	0	23.9	5.1	2	13	5	0	0	0	0	0	14	0	0	4	20	Octobre
3.7	3.4	3.8	6	5	27	19	4	5	14	10	0	58.6	6.4	20	23	21	0	0	0	0	0	29	0	0	26	29	Novembre
4.9	4.5	4.5	5	6	24	23	7	9	14	5	0	37.9	7.5	10	17	15	0	0	0	0	1	22	0	2	26	30	Décembre
3.5	4.3	3.3	181	110	216	138	63	61	103	217	0	471.3	20.6	—	197	108	0	9	0	0	26	186	3	5	149	196	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 62° 6′							**Шенкурскъ.**												λ = 42° 54′		
Январь	753.4	767.4	731.5	−9.7	−9.2	−9.5	−9.5	−0.9	28	−32.5	25	−14.4	2.1	2.1	2.1	90	89	90	9.2	9.0	9.5
Февраль	759.8	774.9	744.9	−12.7	−9.4	−11.9	−11.3	−1.7	6	−39.4	24	−16.2	1.7	2.0	1.8	88	83	86	8.8	8.6	8.4
Мартъ	745.1	761.5	723.6	−8.4	−2.9	−6.6	−6.0	4.8	31	−22.0	7	−10.4	2.2	2.7	2.5	90	74	87	9.0	8.5	7.7
Апрѣль	755.6	765.8	735.4	2.6	9.3	4.6	5.5	23.3	28	18.2	2	0.8	4.6	4.8	4.8	78	54	70	5.7	6.4	6.6
Май	758.6	769.2	749.5	13.3	19.6	13.7	15.5	30.9	23	2.5	14	7.9	8.0	8.0	8.4	67	47	70	3.6	5.7	5.7
Іюнь	753.7	766.1	747.0	14.1	18.9	15.2	16.1	29.5	15	3.5	10, 21	9.6	8.4	7.9	8.8	69	50	68	4.9	6.5	6.5
Іюль	754.9	764.3	742.7	16.9	23.4	18.6	19.6	32.1	25	3.8	30	12.5	9.4	9.7	9.0	65	46	56	4.3	4.9	4.2
Августъ	749.4	758.7	733.9	11.5	16.5	12.3	13.4	28.9	19	0.1	31	8.3	8.3	8.9	8.5	80	64	78	8.1	8.3	7.7
Сентябрь	757.9	774.4	729.0	3.6	10.2	5.1	6.3	18.3	17	−5.1	26	1.1	—	—	—	—	—	—	6.3	6.6	4.2
Октябрь	760.7	781.1	739.9	−0.9	3.2	0.1	0.8	10.2	18	−14.4	28	−3.8	—	—	—	—	—	—	6.5	5.8	6.0
Ноябрь	756.8	779.0	732.3	−6.3	−4.7	−6.1	−5.7	3.1	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	8.9	9.2
Декабрь	755.4	784.8	723.2	−8.8	−7.8	−9.7	−8.8	3.0	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	6.8
Годъ	755.1	784.8	723.2	1.3	5.6	2.2	3.0	32.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.3	6.9
φ = 61° 23′							**Валаамъ.**												λ = 30° 57′		
Январь	753.4	769.5	726.7	−4.1	−3.5	−3.7	−3.8	1.7	27	−15.4	24	−6.4	—	—	—	—	—	—	9.0	9.1	9.1
Февраль	757.1	769.8	741.6	−6.3	−5.4	−5.1	−5.6	0.4	28	−21.2	24	−8.1	—	—	—	—	—	—	8.6	9.0	8.1
Мартъ	744.7	759.5	721.7	−7.4	−4.2	−6.2	−5.9	0.8	7	−16.7	31	−10.1	—	—	—	—	—	—	8.6	7.5	6.8
Апрѣль	758.3	770.3	744.0	2.0	5.4	4.0	3.8	13.4	30	−9.2	1	0.0	4.3	4.4	4.2	78	65	69	6.3	6.9	5.6
Май	759.5	769.8	748.1	9.9	14.7	11.4	12.0	22.4	19	−0.3	15	6.7	7.0	7.1	6.4	75	56	64	6.2	6.4	6.2
Іюнь	755.0	767.0	742.5	12.4	15.6	13.2	13.7	23.0	26	5.5	5, 20	9.1	7.6	7.4	7.2	72	57	65	5.6	6.0	5.7
Іюль	756.3	767.3	743.4	15.8	19.6	17.3	17.6	24.7	12	9.0	3	13.5	10.3	9.9	10.2	77	59	69	6.3	5.8	5.7
Августъ	752.1	763.8	743.4	12.7	16.0	13.6	14.1	23.8	2	4.9	30	11.1	8.5	7.7	8.1	76	56	69	7.3	7.4	6.2
Сентябрь	761.2	777.6	741.4	6.7	9.5	7.6	7.9	15.8	19	0.1	26	5.2	6.4	6.1	6.2	85	67	77	6.2	6.1	4.7
Октябрь	761.9	779.0	743.9	3.5	5.5	4.3	4.4	12.0	11	2.0	23	2.2	5.1	4.8	4.8	84	70	76	7.8	7.0	5.3
Ноябрь	755.0	776.5	728.2	0.1	0.4	0.0	0.1	4.8	20	−8.5	14	−1.8	—	—	—	—	—	—	9.2	9.3	9.3
Декабрь	753.4	775.9	721.0	−3.4	−3.4	−3.3	−3.4	3.6	8	−14.2	31	−5.8	—	—	—	—	—	—	9.1	9.1	9.1
Годъ	755.7	779.0	721.0	3.5	5.8	4.4	4.6	24.7	—	−21.2	—	1.3	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	6.8
φ = 60° 22′							**Халила.**												λ = 29° 7′		
Январь	752.5	768.1	728.7	−6.1	−4.9	−5.3	−5.4	1.2	17	−22.4	24	−8.3	2.9	2.9	3.0	94	88	93	8.5	8.5	7.7
Февраль	755.1	766.1	738.2	6.7	4.0	5.3	−5.3	1.1	28	−18.2	25	−8.4	2.7	3.0	3.0	93	85	93	9.2	9.6	9.2
Мартъ	742.9	757.3	720.5	−7.4	−0.7	−5.9	−4.7	4.5	7	−22.8	12	−10.0	2.5	3.0	2.6	89	67	87	7.3	6.1	5.1
Апрѣль	757.6	770.0	742.0	2.2	7.0	2.8	4.0	18.1	30	−8.2	2	−1.2	4.7	5.0	4.7	85	66	83	5.7	4.8	5.3
Май	757.9	767.4	746.8	13.7	18.7	12.3	14.9	28.3	18	−1.5	14	8.5	9.2	9.3	8.4	77	58	77	3.4	3.9	2.8
Іюнь	753.4	764.1	739.6	15.0	18.2	13.5	15.6	24.8	16	5.0	9	9.9	9.8	9.3	9.4	77	61	82	4.0	4.6	3.0
Іюль	754.8	765.7	742.0	17.7	21.9	16.8	18.8	28.5	13	6.3	3	12.5	12.3	11.9	11.8	81	61	81	3.6	4.1	3.0
Августъ	751.0	762.4	743.4	13.0	17.1	11.9	14.0	26.4	3	0.7	30	8.5	9.9	9.2	9.4	86	63	88	4.7	5.8	4.5
Сентябрь	760.0	776.1	742.7	6.0	11.9	5.7	7.9	16.2	19	−6.8	27	2.4	6.6	6.5	6.3	92	61	88	5.3	4.6	2.8
Октябрь	760.6	776.2	742.5	2.3	6.0	3.4	3.9	11.8	10	−5.9	25	0.8	5.1	5.2	5.3	92	73	88	6.4	6.6	6.0
Ноябрь	753.5	773.6	725.4	−1.4	0.2	−0.9	−0.7	5.4	25	−12.0	14	−2.8	4.0	4.2	4.1	94	88	94	9.0	8.9	8.2
Декабрь	752.0	774.3	722.3	−5.8	−5.0	−5.6	−5.5	2.7	8	−17.3	25	−8.5	2.9	3.0	2.9	94	88	91	8.1	9.4	7.6
Годъ	754.3	776.2	720.5	3.5	7.2	3.6	4.8	28.5	—	−22.8	—	0.3	6.0	6.0	5.9	88	72	87	6.3	6.4	5.4
φ = 62° 51′							**Повѣнецъ.**												λ = 34° 49′		
Январь	752.8	768.9	725.8	−6.9	−6.2	−7.1	−6.7	0.4	17	−23.8	31	−10.7	—	—	—	—	—	—	9.7	9.7	10.0
Февраль	758.4	774.7	743.8	−10.6	−7.8	−9.7	−9.4	−2.2	6	−35.1	25	−13.9	—	—	—	—	—	—	9.3	8.6	9.3
Мартъ	745.4	760.3	725.2	−10.5	−4.5	−9.1	−8.0	1.2	23	−31.2	12	−14.4	—	—	—	—	—	—	8.4	7.5	8.1
Апрѣль	757.1	767.1	743.7	0.1	6.5	2.8	3.1	15.0	27	−24.2	1	−3.7	—	—	—	—	—	—	6.5	7.2	8.3
Май	759.9	770.7	750.2	10.6	15.9	10.7	12.4	24.2	18	−2.3	27	5.0	—	—	—	—	—	—	7.7	8.4	9.0
Іюнь	755.2	767.4	745.6	13.8	17.8	13.8	15.1	25.0	26	0.9	19, 20	7.9	—	—	—	—	—	—	5.9	7.0	7.3
Іюль	756.6	767.1	744.1	16.5	21.4	16.9	18.3	29.0	25	1.8	31	11.0	—	—	—	—	—	—	6.1	6.6	5.8
Августъ	751.5	762.6	742.2	11.2	15.8	11.4	12.8	24.8	17	0.3	7, 24	6.3	—	—	—	—	—	—	7.5	8.1	8.4
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	753.8	778.3	718.2	−6.6	−6.7	−7.9	−7.1	2.6	21, 22	−28.1	7	−11.3	—	—	—	—	—	—	10.0	8.7	9.0
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	⁺	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.<0° Max.	Temp.<0° Min.	

$H = 62^m?$ — Chenkoursk. — $G = 1^{mm}.09$

2.8	2.7	2.4	1	1	6	12	24	13	3	2	31	60.7	7.5	17	23	23	0	0	0	0	0	25	0	0	31	31	Janvier
2.1	2.6	3.1	2	3	3	7	27	14	0	0	28	18.5	3.7	21	13	13	0	0	0	0	0	20	0	0	28	28	Février
2.3	3.2	1.7	3	10	17	17	7	5	2	3	29	48.8	8.0	25	26	26	0	0	0	0	1	20	0	0	28	31	Mars
2.9	3.7	2.4	8	2	1	8	20	8	7	9	27	15.6	5.0	26	8	5	0	0	0	0	2	10	0	2	3	17	Avril
2.0	3.3	2.1	10	3	5	6	16	9	12	9	23	35.7	10.5	18	10	0	0	4	0	1	6	5	0	2	0	2	Mai
2.8	3.1	1.9	14	9	7	5	8	5	9	7	26	82.9	19.5	3	16	0	0	2	1	0	3	8	0	0	0	0	Juin
2.2	3.2	1.4	24	4	6	0	10	3	10	1	35	97.6	31.8	9	12	0	0	7	1	0	11	6	1	0	0	0	Juillet
2.3	2.7	1.4	5	3	0	0	14	4	11	16	39	82.1	18.2	10	15	0	0	1	2	0	0	18	0	0	0	1	Août
2.7	3.1	1.9	24	6	4	0	3	2	4	14	33	65.7	23.3	8	9	2	0	0	0	0	6	10	1	0	0	8	Septembre
2.9	3.4	2.8	16	7	4	0	25	10	6	5	20	43.3	19.4	4	7	1	0	0	0	0	8	14	0	1	7	21	Octobre
2.4	2.2	2.2	4	4	7	8	29	6	0	2	30	63.5	12.4	16	15	14	0	0	0	0	0	26	0	0	27	—	Novembre
3.3	3.7	3.3	5	1	6	12	37	4	4	2	22	23.8	5.4	11	11	11	0	0	0	0	2	21	0	3	29	—	Décembre
2.6	3.1	2.2	116	53	66	75	220	83	68	70	343	638.2	31.8	—	165	95	0	14	4	1	39	183	2	8	153	—	Année

$H = 36^m.1$ — Valaam. — $G = 1^{mm}.05$

4.7	5.8	5.5	9	1	9	6	17	19	10	14	8	51.4	6.1	14	22	18	0	0	0	0	0	23	0	1	25	31	Janvier
5.4	5.6	6.7	2	0	18	14	26	11	3	3	7	49.4	6.7	10	18	12	0	0	0	0	2	20	0	1	27	28	Février
4.3	4.4	4.4	11	13	13	12	5	4	7	7	12	61.2	9.2	25	16	15	0	0	0	0	1	11	1	1	30	31	Mars
5.8	6.1	6.0	3	3	11	7	9	24	18	10	5	35.0	8.1	19	10	3	0	0	0	0	6	10	6	2	1	16	Avril
4.9	5.4	4.6	9	4	13	21	19	10	9	3	5	41.7	14.0	17	11	0	0	1	4	0	3	11	4	0	0	2	Mai
4.3	4.7	3.7	13	8	13	8	13	13	7	9	6	32.5	7.1	1	9	0	0	0	2	0	6	7	4	0	0	0	Juin
3.7	4.9	3.1	12	11	12	5	10	11	9	8	13	41.4	16.8	15	14	0	0	2	4	0	2	4	4	0	0	0	Juillet
5.4	5.7	6.5	9	13	3	3	13	12	11	24	5	27.1	7.2	31	17	0	0	1	1	0	1	12	0	2	0	0	Août
5.3	5.8	4.2	7	10	13	4	5	6	9	20	16	52.0	12.0	7	13	1	0	0	0	0	8	11	3	2	0	0	Septembre
6.6	6.8	5.9	7	12	14	5	18	12	13	9	3	35.6	13.1	21	11	2	0	0	0	0	6	15	0	0	0	7	Octobre
4.5	6.1	6.5	8	4	7	14	23	6	6	13	9	116.6	23.3	11	19	11	0	0	0	0	2	28	1	2	9	20	Novembre
8.2	7.9	8.8	2	8	14	17	15	18	11	7	1	61.0	13.3	3	25	21	0	0	0	0	1	26	1	5	20	29	Décembre
5.3	5.8	5.5	92	87	140	116	173	146	113	127	90	604.9	23.3	—	185	83	0	4	11	0	38	181	24	16	112	164	Année

$H = 52^m?$ — Halila. — $G = 0^{mm}.99$

2.8	3.5	3.2	4	0	8	5	26	28	12	10	0	57.7	10.9	28	15	15	0	0	0	0	2	22	0	2	26	31	Janvier
2.6	3.4	2.6	8	5	10	21	30	9	0	1	0	39.7	5.8	18	19	19	0	0	0	0	1	25	2	0	24	28	Février
2.9	4.4	3.2	29	0	1	9	6	30	2	16	0	59.1	10.8	8	19	19	0	0	0	0	6	14	1	0	13	31	Mars
2.8	4.1	3.2	2	10	5	9	11	38	10	5	0	23.4	11.0	28	9	0	0	0	1	2	7	12	3	0	1	17	Avril
2.1	3.3	2.3	6	10	12	21	22	14	3	5	0	60.1	28.2	22	9	0	0	1	0	1	13	5	1	0	0	2	Mai
2.5	3.7	2.4	23	17	6	6	17	16	4	1	0	76.5	14.2	1	13	0	0	3	0	1	14	6	1	0	0	0	Juin
2.3	3.7	2.3	26	23	5	2	12	21	2	2	0	56.8	16.9	15	10	0	0	1	2	1	11	2	2	0	0	0	Juillet
2.7	3.6	2.4	18	8	2	7	11	24	8	15	0	89.8	15.6	3	17	0	0	1	1	0	5	7	0	0	0	0	Août
2.2	3.5	2.8	20	15	13	1	4	15	8	14	0	26.5	5.7	7	19	1	0	0	0	0	7	4	4	0	0	7	Septembre
2.9	4.0	3.1	18	10	3	8	13	30	4	7	0	51.0	14.2	21	12	2	0	0	0	0	8	14	4	1	0	13	Octobre
2.8	3.8	2.7	11	14	2	8	13	11	8	23	0	64.6	13.2	11	19	17	0	0	0	0	3	24	3	0	12	26	Novembre
2.8	3.5	3.3	18	7	9	8	15	14	3	18	1	51.9	11.8	3	17	16	0	0	0	0	0	21	3	1	24	31	Décembre
2.6	3.7	2.8	183	119	76	105	180	250	64	117	1	657.1	28.2	—	178	89	0	6	4	5	77	156	24	4	100	186	Année

$H = 42^m.1$ — Povenets. — $G = 1^{mm}.14$

3.1	2.9	2.7	7	3	3	8	30	2	4	2	34	11.6	1.2	22	17	17	0	0	0	0	0	30	0	0	30	31	Janvier
3.9	3.2	4.0	3	1	4	19	25	5	2	0	25	15.1	2.7	4, 19	13	13	0	0	0	0	1	24	0	1	28	28	Février
3.3	3.2	2.3	19	8	17	6	4	0	2	1	36	30.1	4.7	8	20	20	0	0	0	0	0	18	1	1	28	31	Mars
2.2	3.7	2.1	3	3	4	7	15	3	7	9	36	17.5	4.5	17	8	4	0	0	0	0	2	15	0	1	1	26	Avril
2.4	4.2	1.5	11	9	5	5	21	9	6	5	22	37.1	9.8	23	8	0	0	2	1	0	0	19	0	0	0	3	Mai
3.3	4.2	1.9	8	13	7	9	23	4	7	8	11	43.5	13.3	2	12	0	0	0	0	0	4	13	0	0	0	0	Juin
2.2	3.1	2.1	10	14	8	9	18	3	3	3	25	57.8	19.4	24	13	0	0	2	2	0	2	9	0	0	0	0	Juillet
3.3	4.1	2.5	18	18	5	3	14	5	5	7	18	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	18	1	1	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
5.4	4.6	4.9	6	7	17	7	21	8	3	1	23	30.2	7.4	10	16	15	0	0	0	0	0	26	0	1	26	30	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 61° 30′ Каргополь. λ = 38° 57′																					
Январь	745.8	761.2	722.6	−9.0	−8.0	−8.9	−8.6	−0.6	19	−28.3	24	−13.2	—	—	—	—	—	—	9.8	9.7	8.3
Февраль	751.8	766.1	735.4	−11.9	−8.9	−10.4	−10.4	2.1	6	−30.7	24	−13.9	—	—	—	—	—	—	9.4	9.2	8.0
Мартъ	736.8	752.0	717.7	−8.7	−4.2	−6.8	−6.6	2.9	27	−31.1	13	−11.1	—	—	—	—	—	—	9.0	9.2	8.0
Апрѣль	749.5	758.7	733.8	0.9	8.2	4.0	4.4	19.9	28	−20.1	2	−1.8	—	—	—	—	—	—	8.0	6.6	6.5
Май	752.5	762.9	742.9	13.2	19.3	14.1	15.5	28.4	22	−1.9	14	8.5	—	—	—	—	—	—	6.0	6.8	8.5
Іюнь	747.3	759.4	740.4	14.0	17.6	14.6	15.4	27.1	15	2.3	19	9.1	—	—	—	—	—	—	5.7	6.8	7.6
Іюль	748.5	758.7	737.3	17.0	21.9	17.7	18.9	29.1	26	7.5	2	11.7	—	—	—	—	—	—	6.2	6.1	7.6
Августъ	743.2	754.1	729.5	11.1	15.2	11.7	12.7	26.0	18	0.4	30	8.2	—	—	—	—	—	—	8.1	7.2	9.2
Сентябрь	751.6	768.3	726.4	3.1	9.3	5.0	5.8	15.8	20	−7.1	27	0.7	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7	6.5
Октябрь	753.8	773.2	732.9	1.1	2.8	0.3	0.7	10.2	19	−13.2	25	−2.6	—	—	—	—	—	—	9.5	7.7	6.5
Ноябрь	748.7	772.3	724.3	−6.1	−4.4	−5.1	−5.2	2.3	21	−13.2	10	−7.3	—	—	—	—	—	—	9.9	9.7	9.5
Декабрь	746.9	774.6	713.3	−8.6	−8.2	−9.2	−8.7	1.7	22	−22.7	17	−11.7	—	—	—	—	—	—	9.6	9.0	9.1
Годъ	748.0	774.6	713.3	1.2	5.0	2.2	2.8	29.1	—	−31.1	—	−2.0	—	—	—	—	—	—	8.1	7.9	7.9
φ = 61° 0′ Вытегра. λ = 36° 27′																					
Январь	754.8	771.2	729.6	−7.6	−6.5	−7.3	−7.1	0.8	19	−26.0	1	−11.2	2.4	2.6	2.5	89	88	89	9.0	8.9	8.2
Февраль	759.8	774.0	742.7	−9.4	−6.9	−8.4	−8.2	1.0	6	−26.0	25	−11.2	2.1	2.2	2.2	86	78	84	8.8	8.8	8.5
Мартъ	744.9	759.0	722.9	7.9	−3.8	−6.1	−5.9	2.2	10	−26.5	12	−10.2	2.3	2.7	2.5	88	77	85	9.5	9.2	8.5
Апрѣль	758.2	769.0	745.5	1.6	9.7	4.3	5.2	19.0	27	−22.3	2	−1.6	4.3	4.6	4.6	78	50	72	5.5	4.9	5.1
Май	760.1	770.5	750.0	13.3	19.5	13.3	15.4	29.0	22	−2.8	15	8.2	8.4	7.9	8.6	71	47	74	4.1	5.9	4.9
Іюнь	755.1	767.3	747.5	14.2	17.4	15.0	15.5	26.4	15	2.2	9	8.7	8.9	8.3	9.2	74	57	72	4.8	6.6	5.6
Іюль	756.2	767.2	744.8	17.5	20.6	17.5	18.5	27.6	12	5.5	31	11.8	—	—	—	—	—	—	5.2	6.7	5.7
Августъ	751.6	763.1	740.4	11.3	15.4	11.9	12.9	28.0	18	2.8	30	8.3	—	—	—	—	—	—	7.8	7.8	7.5
Сентябрь	760.3	777.5	735.6	3.6	10.3	5.5	6.5	18.0	20	−8.4	27	1.8	—	—	—	—	—	—	6.0	6.6	4.8
Октябрь	762.6	780.9	741.9	0.1	4.2	1.3	1.9	11.6	18	−13.3	26	−1.5	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	6.7
Ноябрь	756.8	780.1	731.0	−4.7	−2.3	−3.8	−3.6	3.8	22	−15.4	14	−5.7	—	—	—	—	—	—	9.0	8.9	7.7
Декабрь	755.3	781.0	720.8	−6.8	−6.7	−7.4	−7.0	2.6	8	−21.3	17	−10.4	—	—	—	—	—	—	8.9	8.3	7.4
Годъ	756.3	781.0	720.8	2.1	5.9	3.0	3.7	29.0	—	−26.5	—	−1.1	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	6.7
φ = 60° 28′ Валданицы. λ = 33° 41′																					
Январь	756.1	772.3	731.7	7.1	−5.5	−6.9	−6.5	2.0	19	−24.8	31	−10.2	2.6	2.8	2.6	90	87	89	9.0	8.3	8.3
Февраль	760.1	771.0	742.1	−7.6	−5.2	−6.1	−6.3	0.4	4	−25.6	1	−9.4	2.3	2.5	2.5	85	80	84	8.5	8.2	8.8
Мартъ	746.2	760.0	722.9	−7.5	−2.0	−6.2	−5.2	2.3	27	−35.0	12	−12.9	2.5	3.1	2.6	83	76	83	8.2	8.5	7.4
Апрѣль	760.9	772.6	749.2	1.5	9.2	4.4	5.0	19.6	27	−25.3	1	−3.0	4.5	5.1	4.8	80	57	73	3.0	3.2	4.2
Май	761.6	771.9	750.0	14.9	20.2	13.6	16.2	28.8	22	−4.2	14	7.2	8.8	8.7	9.2	67	49	77	2.1	4.0	3.3
Іюнь	755.8	767.1	744.3	15.7	19.0	14.3	16.3	25.0	15	1.4	19	8.1	8.9	8.4	9.6	67	53	79	3.7	4.3	4.1
Іюль	757.3	765.7	746.1	18.5	21.9	16.8	19.1	29.0	13	1.2	31	10.4	11.6	10.9	11.5	73	57	80	4.5	4.2	4.6
Августъ	753.2	765.3	742.7	12.2	16.9	12.3	13.8	27.2	18	−1.4	30	7.2	8.8	8.6	9.1	81	60	83	6.3	6.1	5.4
Сентябрь	762.1	779.8	741.4	4.9	10.7	5.4	7.0	18.2	21	−8.7	27	1.2	5.8	6.4	6.0	87	65	86	5.5	4.6	4.8
Октябрь	763.4	780.7	742.4	1.7	5.7	2.4	3.3	11.0	18	−10.9	26	−0.8	4.7	5.0	4.9	85	71	87	6.4	5.9	5.7
Ноябрь	757.5	780.8	731.7	−3.3	−0.6	−2.4	−2.1	5.5	21	−19.3	15	−4.9	3.5	3.9	3.7	94	88	94	8.6	8.4	6.6
Декабрь	755.9	780.1	723.9	−7.4	−5.7	−7.1	−6.7	2.6	22	−20.0	7	−10.3	2.5	2.8	2.6	89	86	90	8.8	8.6	8.2
Годъ	757.5	780.8	722.9	3.0	7.0	3.4	4.5	29.0	—	−35.0	—	−1.4	5.5	5.7	5.8	82	69	84	6.2	6.2	6.0
φ = 64° 16′ Щугоръ. λ = 57° 34′																					
Январь	—	—	—	21.6	19.6	20.9	20.7	8.3	13	−43.2	4	−25.2	—	—	—	—	—	—	7.5	6.4	6.5
Февраль	—	—	—	20.8	16.5	18.8	18.7	4.1	7	−52.5	24	−24.0	—	—	—	—	—	—	6.8	6.5	6.1
Мартъ	—	—	—	12.2	6.0	10.1	9.4	1.2	24	−38.2	11	−15.9	—	—	—	—	—	—	7.3	8.0	6.8
Апрѣль	—	—	—	1.4	4.1	0.4	0.8	16.0	24	−29.6	4	−5.5	—	—	—	—	—	—	6.5	5.3	5.6
Май	—	—	—	3.9	8.2	5.1	5.7	20.0	23	−4.6	14	0.9	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5	7.7
Іюнь	—	—	—	12.0	15.4	12.9	13.4	27.7	4	0.1	21	7.2	7.4	7.4	7.8	69	58	70	6.0	7.1	6.4
Іюль	—	—	—	13.5	18.6	15.7	15.9	31.5	26	1.6	17	8.9	7.8	7.5	8.5	67	49	64	5.5	5.6	4.7
Августъ	—	—	—	11.8	15.9	11.9	13.2	24.5	14	1.0	18	8.0	9.0	8.6	8.7	86	63	82	7.5	9.1	8.1
Сентябрь	—	—	—	2.9	6.6	4.2	4.6	13.4	11	−6.6	27	1.1	5.0	4.8	4.8	86	64	78	7.7	8.3	8.1
Октябрь	—	—	—	−0.5	1.4	−0.1	0.3	8.2	18	−11.9	31	−2.0	3.9	4.0	3.8	83	75	81	9.9	9.4	9.5
Ноябрь	—	—	—	−11.7	−9.5	−10.9	−10.7	0.0	22	−30.1	13	−14.3	1.6	1.7	1.6	74	70	73	8.7	8.5	7.7
Декабрь	—	—	—	−16.2	−14.2	−15.1	−15.2	−0.4	22	−42.3	15	−19.6	1.3	1.4	1.3	73	70	72	7.3	8.3	8.1
Годъ	—	—	—	−3.3	0.4	−2.2	−1.7	31.5	—	−52.5	—	−6.7	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5	7.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	▲	▲	⊤	⊥	Ясн Sereins	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темп.–Temp. Max. >20°	Min <0°		
$H = 126^m?$															**Kargopol.**											$G = 1^{mm}.04$	
3.6	2.5	2.5	3	3	4	32	21	4	7	10	9	34.8	7.8	20	22	22	0	0	0	0	0	24	0	0	31	31	Janvier
2.2	2.6	2.8	2	3	12	22	30	10	3	2	0	25.9	11.6	4	15	15	0	0	0	0	0	20	0	0	28	28	Février
3.3	3.6	2.7	13	9	19	19	18	5	6	4	0	86.3	17.0	25	25	25	0	0	0	0	0	22	0	0	28	31	Mars
2.3	2.9	2.0	9	4	7	20	12	7	14	9	8	5.0	2.3	17	4	0	0	0	0	0	1	14	0	0	2	17	Avril
1.8	3.8	1.6	10	6	9	17	19	10	14	6	2	31.0	17.0	31	7	0	0	1	1	0	0	10	0	0	0	2	Mai
2.1	2.8	1.6	17	11	10	5	8	13	13	8	5	22.3	7.5	6	8	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	Juin
2.3	3.2	1.3	17	7	9	5	12	7	10	9	17	93.2	27.6	8	11	0	0	2	0	0	0	9	0	0	0	0	Juillet
2.9	3.8	1.7	16	6	5	8	11	9	6	19	13	72.0	16.8	4	15	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	Août
2.5	2.2	1.5	18	11	6	2	11	7	7	13	15	7.4	2.6	7	5	1	0	0	0	0	4	11	0	1	0	11	Septembre
2.6	2.2	2.1	12	8	5	3	15	11	10	8	21	23.4	12.9	21	6	3	0	0	0	0	0	16	1	0	9	20	Octobre
2.7	1.9	2.3	2	0	4	13	30	11	13	2	15	43.1	8.8	18	17	16	0	0	0	0	0	26	0	0	26	28	Novembre
4.1	2.9	2.9	4	1	5	8	45	13	9	4	4	30.8	6.0	8	12	12	0	0	0	0	0	25	0	0	28	31	Décembre
2.7	2.9	2.1	123	69	95	154	232	107	112	94	109	475.2	27.6	—	147	94	0	3	1	0	5	204	1	1	152	199	Année
$H = 40^m.0$															**Vytegra.**											$G = 1^{mm}.03$	
3.4	3.5	3.2	2	1	2	38	8	5	20	4	13	23.5	3.6	20	21	21	0	0	0	0	2	24	1	0	28	31	Janvier
3.0	3.9	3.1	0	0	7	46	12	2	7	2	8	9.8	1.6	20	14	14	0	0	0	0	2	22	0	0	28	28	Février
3.7	4.2	3.3	3	6	7	30	2	6	9	16	14	42.8	9.0	25	28	28	0	0	0	0	1	25	0	0	29	31	Mars
3.4	5.0	3.2	2	1	6	17	6	9	23	13	13	9.7	6.1	21	6	0	0	0	0	0	9	7	2	1	0	18	Avril
2.6	4.4	1.3	1	4	6	32	4	6	16	11	13	104.7	33.5	17	12	0	2	4	2	0	5	4	0	0	0	1	Mai
1.7	3.9	1.2	6	3	7	21	5	8	14	13	13	48.1	11.8	30	13	0	1	0	1	0	3	6	7	0	0	0	Juin
1.8	3.8	0.8	5	4	8	13	2	9	19	11	22	95.7	28.8	8	12	0	2	5	0	0	6	11	4	0	0	0	Juillet
2.4	3.9	1.4	6	8	6	14	10	11	9	17	12	110.5	16.5	27	21	0	1	2	0	0	0	17	6	0	0	0	Août
1.6	3.5	1.8	7	4	5	9	3	5	9	16	32	75.0	18.8	2	12	1	0	0	0	0	7	12	4	0	0	5	Septembre
2.5	3.9	3.3	6	2	5	23	10	12	9	9	17	43.5	21.1	22	12	4	0	0	0	0	2	15	2	0	5	19	Octobre
3.1	2.0	3.0	3	0	6	42	3	2	4	6	24	29.7	4.2	18	20	19	0	0	0	0	2	23	0	0	21	25	Novembre
6.1	4.6	5.6	2	2	4	42	9	6	9	2	17	16.0	2.5	10, 29	17	17	0	0	0	0	2	20	0	0	24	31	Décembre
2.9	3.9	2.6	43	35	69	327	74	81	148	120	198	609.0	33.5	—	188	104	6	11	3	0	41	187	26	1	135	189	Année
$H = 22^m?$															**Valdanitsy.**											$G = 1^{mm}.01$	
1.9	2.9	2.5	4	1	8	11	23	16	8	3	19	38.1	5.2	19	23	22	0	0	1	0	3	23	1	3	27	30	Janvier
1.5	2.1	3.0	2	5	3	16	16	12	4	0	26	16.2	3.1	1	17	16	0	0	0	0	3	22	1	2	27	28	Février
1.7	3.5	2.3	9	11	7	7	7	13	11	4	24	72.3	7.4	2	23	23	0	0	0	0	2	20	3	2	19	31	Mars
1.8	4.8	1.1	1	2	6	6	9	10	15	6	35	14.1	5.2	28	4	0	0	0	1	0	18	3	3	6	2	18	Avril
1.0	4.1	0.2	4	7	8	13	4	5	10	3	39	41.1	11.1	1, 25	7	0	0	7	4	2	17	2	5	4	0	3	Mai
2.2	4.8	1.0	2	26	10	4	3	12	7	7	19	43.1	9.3	4	12	0	0	1	2	0	14	6	2	2	0	0	Juin
1.5	2.7	0.7	6	14	14	4	3	9	5	7	31	74.2	17.2	18	14	0	0	7	1	0	10	5	4	4	0	0	Juillet
2.2	3.7	1.4	8	11	6	1	7	7	9	10	34	101.9	21.9	13	18	0	2	4	2	0	6	10	5	4	0	1	Août
2.1	4.1	1.2	5	8	7	6	1	3	13	9	38	85.5	16.8	9	12	0	0	0	0	0	8	7	8	5	0	10	Septembre
1.8	3.1	1.7	6	8	8	4	11	16	10	4	26	40.1	11.0	3	11	1	0	0	0	0	10	13	3	3	0	16	Octobre
1.6	1.8	1.2	3	0	9	15	14	1	3	4	41	51.8	11.1	24	15	13	0	0	0	0	4	20	3	1	15	24	Novembre
3.2	4.1	3.1	0	5	10	17	13	12	5	1	30	35.9	8.0	10	19	13	0	0	0	0	2	24	0	5	23	31	Décembre
1.9	3.5	1.6	50	98	96	104	111	116	100	58	362	614.3	21.9	—	175	88	2	19	11	2	97	155	38	41	113	192	Année
$H = 85^m?$															**Chtchougor.**												
3.0	3.2	3.4	0	0	6	34	16	0	2	4	31	7.3	1.4	11, 27	9	9	0	0	0	0	5	17	0	4	31	31	Janvier
2.3	2.9	3.0	5	0	5	18	22	0	1	0	33	16.8	3.8	20	11	11	0	0	0	0	7	14	0	0	28	28	Février
2.0	3.0	1.8	5	0	12	14	18	0	4	0	39	23.2	4.8	3	15	15	0	0	0	0	4	16	0	1	29	31	Mars
2.4	3.6	2.1	11	1	1	8	28	3	1	1	36	2.0	1.1	22	4	3	0	0	0	0	6	8	1	4	8	20	Avril
3.0	4.2	2.3	24	1	4	10	14	1	10	13	16	33.4	7.8	19	11	3	0	2	0	0	4	22	3	0	1	15	Mai
2.8	3.6	1.8	27	0	9	9	16	1	3	5	20	90.1	31.2	23	15	0	0	2	1	0	5	13	1	0	0	0	Juin
2.5	4.2	2.1	31	3	6	7	4	1	4	13	24	28.3	8.5	30, 31	6	0	0	1	0	0	10	9	0	1	0	0	Juillet
2.8	4.1	2.5	17	2	2	6	31	5	2	2	26	119.6	28.0	25	20	0	0	2	2	0	0	18	1	1	0	0	Août
2.3	3.1	2.2	27	2	2	3	17	2	4	2	31	52.7	13.6	4	16	1	0	0	0	0	2	19	1	0	0	5	Septembre
2.6	2.6	3.3	7	0	1	1	42	7	12	3	20	49.4	10.1	11	16	6	0	0	0	0	0	28	0	0	10	19	Octobre
2.7	2.7	2.6	5	0	2	31	26	1	2	3	20	20.7	4.7	22	10	10	0	0	0	0	3	22	0	0	30	30	Novembre
1.9	1.9	2.1	1	0	2	6	30	1	1	2	50	23.2	8.9	22	7	7	0	0	0	0	4	21	1	0	31	31	Décembre
2.5	3.3	2.4	160	9	52	147	264	22	46	48	346	466.7	31.2	—	140	65	0	7	3	0	50	207	8	11	168	210	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 62° 10′							**Яренскъ.**														λ = 49° 5′
Январь	753.4	765.7	734.2	−15.1	−14.1	−14.2	−14.5	−3.0	9	−36.4	25	−18.3	—	—	—	—	—	—	9.6	9.0	8.3
Февраль	—	—	—	−15.7	−11.8	−13.2	13.6	3.6	6	−36.7	24	−17.8	—	—	—	—	—	—	8.7	8.2	7.8
Мартъ	—	—	—	−8.6	4.0	6.8	−6.5	1.8	23	−22.2	16	−11.1	—	—	—	—	—	—	9.2	8.0	8.4
Апрѣль	—	—	—	0.1	7.1	2.0	3.1	20.0	28	−23.2	14	−3.6	—	—	—	—	—	—	7.2	7.1	6.3
Май	—	—	—	10.9	16.8	11.7	13.1	28.4	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.9	5.2
Іюнь	—	—	—	15.5	18.5	14.2	16.1	27.4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.8	5.6
Іюль	—	—	—	18.3	23.0	18.1	19.8	31.4	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.6	5.3
Августъ	746.5	755.0	730.7	11.7	16.7	11.9	13.4	25.2	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	6.8	7.8
Сентябрь	754.1	768.9	726.1	4.5	9.5	4.7	6.2	19.5	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.5	6.0
Октябрь	757.4	780.4	736.7	−1.3	2.1	0.1	0.3	9.8	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.7	6.0
Ноябрь	756.0	778.5	733.6	−8.6	−6.7	−7.7	−7.7	0.9	21, 23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.3	8.5
Декабрь	755.0	784.9	727.6	−11.5	−10.9	−11.3	−11.2	1.5	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	7.6	7.4
Годъ	—	—	—	0.0	3.8	0.8	1.5	31.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5	6.9
φ = 61° 40′							**Усть-Сысольскъ.**														λ = 50° 51′
Январь	751.5	764.5	731.9	−15.0	−14.3	−14.5	−14.6	−3.5	9	−31.9	4	−18.7	—	—	—	—	—	—	8.7	7.3	7.7
Февраль	757.4	767.9	738.1	−14.4	−11.8	−13.0	−13.1	−4.5	7	−36.1	24	−16.2	—	—	—	—	—	—	8.0	6.8	7.7
Мартъ	742.7	762.2	718.2	−7.6	−2.8	−5.8	−5.4	3.1	27	−15.6	17	−9.0	—	—	—	—	—	—	8.5	7.8	8.0
Апрѣль	751.9	760.4	728.0	0.5	7.0	3.1	3.5	23.0	28	−17.3	14	−2.1	—	—	—	—	—	—	5.9	5.9	6.0
Май	754.2	765.2	743.0	10.8	16.1	12.7	13.2	28.1	22	−1.0	28	6.8	—	—	—	—	—	—	5.3	4.9	5.4
Іюнь	748.9	760.1	741.0	14.2	17.6	14.9	15.6	27.3	4	1.4	20	8.9	—	—	—	—	—	—	4.2	6.2	5.2
Іюль	750.4	761.4	738.1	17.3	22.2	18.3	19.3	30.4	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.3	4.6
Августъ	744.5	752.5	732.0	11.6	16.2	12.4	13.4	25.9	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.8	6.2
Сентябрь	751.4	766.1	725.4	4.1	8.9	5.6	6.2	18.5	9	−4.5	24	1.4	—	—	—	—	—	—	7.5	5.9	6.4
Октябрь	755.6	778.6	736.4	−0.4	2.1	0.8	0.8	10.0	18	−10.4	27	−1.8	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0	7.2
Ноябрь	754.3	777.3	731.8	−8.1	6.8	7.6	−7.5	1.3	23	−20.8	12	−9.3	—	—	—	—	—	—	9.5	8.3	8.0
Декабрь	753.3	782.8	726.9	−11.9	−11.1	−11.5	−11.5	0.3	22	−27.2	17	−15.2	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	7.6
Годъ	751.3	782.8	718.2	0.1	3.6	1.3	1.7	30.4	—	−36.1	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.7	6.7
φ = 59° 58′							**Тотьма.**														λ = 42° 45′
Январь	747.6	760.3	724.3	−10.6	−9.0	−10.1	−9.9	−0.4	20	−33.2	25	−13.5	1.9	2.0	2.0	89	84	90	9.4	9.5	8.9
Февраль	753.6	768.3	736.1	−12.9	−8.9	−11.4	−11.1	−3.0	6	−36.2	25	−14.7	1.7	1.9	1.8	88	77	86	9.2	8.6	8.5
Мартъ	737.4	752.4	714.4	−7.3	−2.2	−4.9	−4.8	4.5	26	−18.4	12	−9.2	2.4	2.9	2.8	88	74	85	9.2	9.8	8.5
Апрѣль	749.8	757.4	731.4	2.9	10.5	5.7	6.4	21.7	28	−18.9	2	0.8	4.7	5.0	4.9	77	53	67	7.8	5.7	6.5
Май	752.0	762.1	739.2	12.9	20.7	14.5	16.0	29.6	22	−2.5	15	7.7	8.1	7.8	8.7	70	43	68	5.5	6.0	5.4
Іюнь	746.4	758.1	738.7	14.8	19.6	15.1	16.5	27.8	15	0.4	20	8.5	9.1	8.8	9.4	71	53	72	5.9	7.7	5.9
Іюль	747.6	757.0	737.7	17.7	23.5	18.6	19.9	30.2	16	6.3	20	12.6	11.3	11.1	12.3	74	53	76	5.0	7.3	6.5
Августъ	742.6	751.2	726.6	11.1	16.3	12.4	13.3	26.4	19	−1.0	31	8.8	8.8	9.2	9.5	87	67	87	8.6	8.4	8.5
Сентябрь	750.1	766.6	723.1	3.3	10.2	4.9	6.1	18.7	18	−3.0	26	1.8	5.3	5.8	5.7	89	62	86	7.0	7.5	5.3
Октябрь	753.8	775.0	730.2	−0.5	3.1	0.9	1.2	10.3	18	−12.3	28	−1.7	4.3	4.7	4.5	89	77	86	8.5	8.6	7.0
Ноябрь	750.0	774.2	725.9	−6.7	−4.3	−5.7	−5.6	2.4	20	−18.1	16	−8.1	2.7	3.0	2.8	90	86	90	9.2	9.5	8.1
Декабрь	749.2	777.3	720.1	10.2	−8.7	10.5	−9.8	1.5	22	−28.8	17	−13.5	2.0	2.1	1.9	87	84	86	8.7	8.1	6.7
Годъ	748.3	777.3	714.4	1.2	5.9	2.5	3.2	30.2	—	−36.2	—	−1.7	5.2	5.4	5.5	83	68	82	7.8	8.1	7.2
φ = 59° 32′							**Никольскъ** (Волог. губ.).														λ = 45° 27′
Январь	747.4	759.7	724.8	−12.7	−11.2	−11.9	−11.9	−1.6	21	−29.5	25	−16.0	—	—	—	—	—	—	9.2	9.4	8.6
Февраль	753.2	767.0	735.1	−13.9	9.0	11.8	11.6	2.9	6	−38.5	25	−15.6	—	—	—	—	—	—	8.3	8.1	7.5
Мартъ	537.3	753.4	715.6	−6.4	−1.4	−4.4	−4.1	4.2	26	−19.8	1	−8.4	—	—	—	—	—	—	9.1	9.5	9.3
Апрѣль	749.0	758.0	727.2	2.3	9.7	4.8	5.6	23.4	28	−22.7	2	−0.7	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	6.1
Май	751.2	761.3	737.2	12.2	20.0	14.6	15.6	29.7	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.6	7.2
Іюнь	745.3	756.3	736.8	14.4	19.0	15.3	16.2	27.4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	7.9	6.6
Іюль	747.0	756.0	737.3	17.6	24.0	19.2	20.3	30.8	1	4.4	20	11.9	—	—	—	—	—	—	4.9	7.5	5.9
Августъ	741.7	749.3	728.8	11.5	16.1	13.0	13.5	25.2	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	9.1	8.6
Сентябрь	748.3	764.3	720.2	3.4	8.9	4.9	5.7	17.9	21	−3.6	8	0.9	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2	6.5
Октябрь	752.9	774.4	730.7	0.6	2.6	0.9	1.0	11.6	19	−13.0	28	1.7	—	—	—	—	—	—	8.2	8.2	7.5
Ноябрь	750.0	773.7	726.5	7.7	4.6	6.6	−6.3	2.1	20	−20.6	10	−9.5	—	—	—	—	—	—	8.9	8.6	7.8
Декабрь	749.5	777.9	721.6	−11.1	−9.4	−10.5	−10.3	0.8	22	−30.9	17	−13.7	—	—	—	—	—	—	6.7	7.6	6.8
Годъ	747.7	777.9	715.6	0.8	5.4	2.3	2.8	30.8	—	−38.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	8.1	7.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	*	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Вури Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. <0°	Min. <0°	
$H = 84^{m}$?																											**Iarensk.** $G = 1^{mm}.09$
3.5	3.7	3.7	4	0	8	12	19	18	8	4	20	30.2	6.4	11	11	11	0	0	0	0	0	24	0	0	31	31	Janvier
2.5	3.0	2.8	5	1	3	7	11	29	2	4	21	14.7	6.0	5	6	6	0	0	0	0	1	18	0	0	28	28	Février
1.8	2.9	1.3	1	0	12	16	6	8	4	9	36	44.3	9.8	2	17	17	0	0	0	0	0	20	0	0	26	31	Mars
2.0	3.7	1.9	5	1	3	4	15	15	9	1	33	8.0	2.0	12	5	3	0	6	2	0	0	10	2	1	5	18	Avril
2.9	4.3	1.9	5	4	3	1	5	7	12	15	25	12.0	6.3	7	6	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	—	Mai
1.9	4.2	0.9	8	11	2	2	10	10	10	5	28	34.1	16.0	28	10	0	1	0	2	0	2	9	0	0	0	—	Juin
1.2	3.4	1.0	7	5	3	3	8	10	9	10	35	35.7	14.3	5	13	0	0	2	1	0	1	5	0	0	0	—	Juillet
1.4	2.6	1.4	4	1	4	3	21	5	11	10	31	49.4	8.5	28	17	0	1	1	0	0	0	10	0	0	0	—	Août
1.8	2.6	1.0	14	9	1	1	6	9	10	4	29	10.9	3.4	2	7	1	0	0	0	0	2	9	0	0	0	—	Septembre
1.2	2.0	1.4	6	2	2	1	3	25	15	3	29	87.0	32.5	4	10	1	0	0	0	0	2	16	0	0	12	—	Octobre
1.4	1.7	1.6	1	1	7	7	21	10	14	4	25	40.5	9.0	20	12	12	0	0	0	0	1	21	0	0	27	—	Novembre
1.5	1.8	1.4	2	1	6	6	13	23	2	2	38	13.7	5.1	29	6	6	0	0	0	0	3	17	0	0	29	—	Décembre
1.9	3.0	1.6	62	36	54	63	138	169	106	71	350	380.5	32.5	—	120	57	2	3	7	0	12	163	2	1	158	—	Année
$H = 101^{m}$?																											**Oust-Sysolsk.** $G = 1^{mm}.06$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.9	4.5	20	16	16	0	0	0	0	1	16	2	—	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	1.9	2	12	12	0	0	0	0	2	16	2	—	28	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.9	13.7	2	17	17	0	0	0	0	1	17	1	—	22	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	4.6	30	9	3	0	0	1	0	2	7	3	—	5	16	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.1	11.0	20	7	1	0	5	1	2	3	4	4	—	0	2	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.9	12.3	23	9	0	0	3	0	0	4	7	3	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	9.5	9	9	0	0	2	5	0	6	8	5	—	0	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.7	14.3	11	16	0	0	0	5	0	1	11	2	—	0	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	7.3	2	15	7	0	0	0	0	4	12	6	—	0	14	Septembre
—	—	—	13	4	3	3	18	21	18	5	8	55.0	16.2	6	16	6	0	0	0	0	2	19	5	—	12	19	Octobre
—	—	—	9	1	10	17	25	15	17	0	6	29.4	5.5	25	15	15	0	0	0	0	1	21	2	—	27	29	Novembre
—	—	—	7	2	2	4	29	26	5	2	16	10.5	2.7	2	10	10	0	0	0	0	3	17	0	—	30	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	393.8	16.2	—	151	87	0	10	12	2	30	155	35	—	155	—	Année
$H = 136^{m}$.																											**Totma.** $G = 0^{mm}.95$
2.5	1.3	1.9	0	2	2	9	16	20	10	3	31	42.2	8.8	20	26	26	0	0	0	0	0	25	0	4	31	31	Janvier
0.7	0.9	1.2	1	2	2	7	6	16	6	2	42	19.1	3.1	2	23	23	0	0	0	0	1	22	2	0	28	28	Février
1.5	2.0	2.0	5	6	11	13	10	19	8	4	17	57.2	10.9	1	26	26	0	0	0	0	0	24	1	1	21	30	Mars
1.7	2.7	1.0	4	2	0	4	14	16	11	9	30	9.7	3.1	23	14	4	0	0	2	0	3	12	0	2	2	15	Avril
1.1	2.4	0.8	5	7	3	4	3	9	13	12	37	64.0	28.4	31	10	0	0	1	5	0	3	7	3	0	0	2	Mai
1.3	2.3	0.8	14	11	8	4	4	10	13	5	21	92.7	27.0	27	15	0	0	2	2	1	2	13	1	1	0	0	Juin
1.6	2.2	1.0	10	13	14	9	5	13	7	10	12	32.1	20.4	9	11	0	0	3	5	0	5	10	1	0	0	0	Juillet
2.6	3.9	1.6	14	5	3	7	7	20	13	13	11	90.8	12.0	8	20	0	0	1	1	1	1	22	1	2	0	1	Août
2.3	3.4	1.3	27	10	1	1	6	8	6	14	17	66.4	11.7	8	16	5	0	0	0	0	5	12	3	0	0	11	Septembre
3.5	3.3	2.3	8	7	11	1	8	22	12	8	16	33.1	10.7	4	15	6	0	0	0	0	3	21	3	2	8	18	Octobre
2.3	2.3	1.7	2	2	15	7	13	22	6	2	21	18.1	3.8	25	18	16	0	0	0	0	1	23	2	0	24	29	Novembre
2.5	3.1	2.2	1	5	10	7	13	27	8	2	20	17.9	6.6	31	13	13	0	0	0	0	3	19	0	2	29	31	Décembre
2.0	2.5	1.5	91	72	80	73	105	202	113	84	275	543.3	28.4	—	207	119	0	7	15	2	27	210	17	14	143	196	Année
$H = 151^{m}$?																											**Nikolsk** (Gouv. Vologda). $G = 0^{mm}.92$
4.8	5.5	4.2	5	1	0	6	41	14	7	6	13	35.8	11.7	20	15	15	0	0	0	0	0	24	0	5	31	31	Janvier
3.1	3.2	2.5	4	0	0	17	32	10	0	6	14	9.9	2.7	2	11	11	0	0	0	0	3	19	1	0	28	28	Février
4.6	5.4	4.4	8	0	11	12	27	11	8	4	12	50.7	10.0	1	14	13	0	0	0	0	0	25	0	3	20	30	Mars
3.9	6.9	3.8	11	3	0	3	35	11	6	12	9	42.5	30.5	29	5	1	0	1	1	0	3	10	3	5	5	15	Avril
2.8	4.4	1.9	14	6	1	4	17	10	11	13	17	62.0	30.8	12	6	0	0	0	3	0	0	11	0	1	0	—	Mai
2.4	4.0	2.2	19	10	1	8	18	3	11	4	16	79.3	21.0	25	13	0	0	2	2	0	1	9	1	0	0	—	Juin
1.8	3.4	1.2	19	1	11	2	8	3	8	4	37	28.2	10.3	2	9	0	0	1	1	0	4	9	0	3	0	0	Juillet
4.0	4.8	3.2	17	5	1	4	23	15	8	7	13	74.7	12.9	28	16	0	0	0	0	2	0	20	1	0	0	—	Août
2.5	3.5	2.3	30	4	2	4	9	5	5	9	19	47.5	12.5	24	13	5	0	0	0	0	3	15	0	0	1	16	Septembre
3.1	4.4	5.6	17	7	5	4	20	19	12	5	4	25.5	7.1	4	8	3	0	0	0	0	2	18	3	5	10	18	Octobre
—	—	—	3	6	5	10	25	34	4	1	2	25.2	6.5	25	14	11	0	0	0	0	0	21	0	—	24	29	Novembre
—	—	—	3	4	2	18	37	15	8	6	0	1[illegible].4	3.8	31	6	6	0	0	0	0	3	14	1	—	29	31	Decembre
—	—	—	150	47	39	92	292	150	88	77	156	494.7	30.8	—	130	65	0	4	7	2	19	195	10	—	148	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 59° 14′							**Вологда.**												λ = 39° 53′		
Январь	749.2	763.0	724.0	-8.9	-8.1	-8.6	-8.5	0.7	20	-26.7	25	-11.9	—	—	—	—	—	—	9.5	9.1	8.4
Февраль	754.3	768.8	734.7	11.2	-8.3	-9.5	-9.7	-1.1	4	31.0	25	-12.8	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	8.0
Мартъ	738.2	750.7	718.0	-6.9	-2.6	-4.6	-4.7	4.4	26	-24.3	13	-9.0	—	—	—	—	—	—	8.9	9.2	7.6
Апрѣль	752.0	760.4	737.7	2.7	9.5	5.7	6.0	18.8	27	-15.7	2	0.8	—	—	—	—	—	—	6.7	6.3	5.7
Май	753.7	764.3	739.1	13.5	21.1	15.5	16.7	29.1	22	0.8	15	9.7	—	—	—	—	—	—	4.8	5.7	6.3
Іюнь	748.1	758.2	740.8	14.4	19.4	15.0	16.3	28.0	30	2.7	19	10.3	—	—	—	—	—	—	5.5	6.9	5.3
Іюль	749.1	758.3	737.9	16.7	22.9	18.3	19.3	28.5	16	8.0	31	13.3	—	—	—	—	—	—	4.5	4.9	4.9
Августъ	744.8	754.2	729.8	11.5	16.3	13.0	13.6	25.7	14	1.1	31	9.3	—	—	—	—	—	—	7.0	7.7	6.2
Сентябрь	752.7	769.7	728.0	3.9	9.9	6.2	6.7	17.8	21	-4.3	27	1.9	—	—	—	—	—	—	5.6	5.8	4.9
Октябрь	755.7	776.3	732.5	0.7	3.6	1.8	2.0	11.8	19	-11.1	27	-1.0	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	5.7
Ноябрь	751.2	775.1	726.1	-5.3	-3.4	-4.8	-4.5	2.5	20	-13.3	5	-6.9	—	—	—	—	—	—	8.9	8.1	8.1
Декабрь	750.4	776.8	721.7	-8.8	-7.8	-8.6	-8.4	0.9	4	-23.1	17	-11.5	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6	7.6
Годъ	750.0	776.8	718.0	1.9	6.0	3.3	3.7	29.1	—	-31.0	—	-0.6	—	—	—	—	—	—	7.1	7.3	6.6
φ = 59° 30′							**Кунда.**												λ = 26° 32′		
Январь	753.8	770.2	729.4	-3.4	-2.5	-3.1	-3.0	2.3	27	-15.8	1, 24	-6.0	3.2	3.3	3.2	86	85	86	8.2	8.2	7.2
Февраль	754.8	767.8	738.0	-3.9	-2.1	-3.2	-3.1	2.2	27	-12.2	13	-5.9	3.1	3.3	3.2	89	82	88	9.6	9.2	8.3
Мартъ	744.1	760.1	722.7	-5.4	-1.6	-3.9	-3.6	5.7	5	-17.8	31	-7.6	2.8	3.0	3.0	87	72	84	7.4	7.3	6.0
Апрѣль	758.8	771.6	742.3	2.1	7.4	4.1	4.5	17.8	27	-9.4	2, 3	-0.2	4.7	5.4	5.2	86	68	82	6.1	3.4	5.4
Май	757.9	768.1	745.3	12.9	16.4	12.4	13.9	27.5	19	2.0	14	8.7	8.7	8.6	8.8	78	63	81	4.3	4.2	4.8
Іюнь	754.1	764.2	737.2	13.6	16.0	13.3	14.3	23.0	22	4.0	8	10.0	9.4	9.4	9.5	80	69	83	5.1	4.9	5.9
Іюль	755.7	766.7	745.5	16.6	19.8	15.9	17.4	28.4	12	5.5	3	12.2	11.9	11.7	11.6	83	67	84	5.1	4.6	4.2
Августъ	752.2	763.6	743.9	13.1	16.1	13.3	14.2	26.2	17	2.1	30	10.1	9.5	9.6	9.6	83	70	82	6.3	6.5	5.5
Сентябрь	761.1	777.1	741.6	7.0	12.0	8.0	9.0	18.1	21	-3.0	27	4.5	6.6	7.0	6.7	86	65	82	5.4	5.1	3.7
Октябрь	761.2	775.4	743.4	3.6	7.0	5.0	5.2	13.8	18	-5.5	27	2.3	5.4	5.5	5.7	88	73	85	7.0	6.3	6.5
Ноябрь	753.7	771.9	728.2	0.9	1.9	1.2	1.3	7.2	24	-7.0	13	-0.8	4.7	4.7	4.5	93	88	89	8.8	9.3	8.3
Декабрь	752.6	775.4	724.0	4.1	-3.8	-4.6	-4.2	3.2	8	-15.2	29	-7.2	3.2	3.2	3.1	91	89	91	9.2	9.5	8.4
Годъ	755.0	777.1	722.7	4.4	7.2	4.9	5.5	28.4	—	-17.8	—	1.7	6.1	6.2	6.2	86	74	85	6.9	6.5	6.2
φ = 59° 26′							**Ревель.**												λ = 24° 45′		
Январь	757.1	774.1	732.0	-1.9	1.2	-1.6	-1.6	3.8	28	-13.7	1	-4.0	—	—	—	—	—	—	8.4	8.6	8.6
Февраль	757.4	771.3	740.1	-2.7	1.2	-2.0	-2.0	2.1	27	13.5	13	-4.0	—	—	—	—	—	—	9.0	9.7	8.7
Мартъ	748.1	764.3	726.0	-4.2	1.3	-3.2	-2.9	3.8	5	-14.3	31	-6.1	—	—	—	—	—	—	7.9	8.4	8.3
Апрѣль	762.5	775.5	747.8	1.8	6.8	4.0	4.2	19.2	30	-10.3	2	0.3	—	—	—	—	—	—	7.1	5.1	5.6
Май	761.0	771.8	748.1	11.7	15.8	11.7	13.1	27.8	19	3.0	14	8.2	—	—	—	—	—	—	6.4	5.7	4.7
Іюнь	757.5	767.5	738.6	13.3	15.6	13.8	14.2	20.9	17	5.3	7	10.7	—	—	—	—	—	—	6.1	5.6	4.8
Іюль	759.1	771.5	748.4	16.7	19.2	17.1	17.8	25.8	25	7.4	3	13.8	—	—	—	—	—	—	5.2	4.4	4.3
Августъ	756.0	766.7	746.9	13.4	17.0	15.0	15.1	26.4	16	6.1	30	11.5	—	—	—	—	—	—	5.1	5.8	5.1
Сентябрь	764.7	780.4	744.4	7.8	11.9	8.9	9.5	17.4	17	-2.3	26	6.3	—	—	—	—	—	—	5.5	4.2	4.3
Октябрь	764.4	778.6	747.1	4.4	7.8	5.6	5.9	13.4	18	-5.2	26	3.3	—	—	—	—	—	—	6.5	6.6	7.2
Ноябрь	757.1	774.0	732.0	1.8	2.8	2.1	2.2	7.4	24	-3.7	14	0.4	—	—	—	—	—	—	8.8	7.9	8.0
Декабрь	756.4	779.5	727.8	-3.5	2.6	-2.9	-3.0	5.4	3	-12.8	15	-5.2	—	—	—	—	—	—	8.5	8.9	9.5
Годъ	758.4	780.4	726.0	4.9	7.6	5.7	6.1	27.8	—	-14.3	—	2.9	—	—	—	—	—	—	7.0	6.7	6.6
φ = 59° 23′							**Пакерортскій маякъ.**												λ = 24° 3′		
							Сроки: 1) 6ч 35м у., 12ч 35м д., 8ч 35м в. (I—IX). — 2) 7ч у., 1ч д., 9ч в. (IX—XII).														
Январь	754.8	771.4	729.9	-1.6	-1.1	-1.1	-1.3	3.3	27	-11.5	1	-3.5	—	—	—	—	—	—	8.4	7.7	7.9
Февраль	755.1	769.4	737.3	-2.6	1.3	-1.8	-1.9	1.5	27	-12.5	13	-3.8	—	—	—	—	—	—	9.4	8.9	9.0
Мартъ	746.1	762.2	724.1	-3.7	-1.5	-2.8	-2.7	3.1	5	-14.0	31	-5.4	—	—	—	—	—	—	6.6	6.6	6.0
Апрѣль	760.5	773.5	745.9	1.3	4.8	2.9	3.0	12.8	14	-6.6	2	-0.2	—	—	—	—	—	—	5.6	4.8	5.3
Май	759.1	770.5	745.4	11.2	13.3	11.1	11.9	23.9	10	3.5	3	7.5	—	—	—	—	—	—	5.9	5.7	4.7
Іюнь	755.6	765.4	737.1	12.6	14.0	12.8	13.1	20.8	26	6.4	1	10.4	—	—	—	—	—	—	6.1	5.2	4.7
Іюль	757.2	767.6	746.1	16.4	18.1	16.3	16.9	23.2	11	8.1	3	13.9	—	—	—	—	—	—	5.3	4.2	4.0
Августъ	754.3	764.6	745.3	13.7	16.5	14.6	14.9	24.2	16	7.3	26	12.1	—	—	—	—	—	—	6.2	5.7	4.8
Сентябрь	763.1	778.5	740.6	8.5	11.7	9.5	9.9	17.7	17	-1.4	26	6.8	—	—	—	—	—	—	6.3	5.6	3.9
Октябрь	762.5	776.4	745.0	5.0	7.5	5.9	6.1	11.4	2	-3.7	27	3.4	—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	6.7
Ноябрь	755.1	771.9	730.3	2.0	3.2	2.5	2.6	6.9	20	-6.4	11	0.0	—	—	—	—	—	—	9.0	7.9	8.1
Декабрь	754.2	777.8	726.9	3.0	2.2	2.7	-2.6	4.8	3	-11.7	14	-5.0	—	—	—	—	—	—	8.0	9.3	8.2
Годъ	756.5	778.5	724.1	5.0	6.9	5.6	5.8	24.2	—	-14.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	7.0	6.6	6.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	☂	▲	≈	⊤	⊥	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempetes.	Темп. Max. <0°	Temp. Min. <0°	
$H = 121^{m}.7$													**Vologda.**														$G = 0^{mm}.92$
3.5	4.1	4.2	6	2	0	16	13	24	15	17	0	30.4	7.9	11	22	22	0	0	0	0	0	24	0	0	30	31	Janvier
3.2	3.6	3.6	4	5	10	23	14	15	7	4	2	15.3	2.6	3	18	18	0	0	0	0	2	21	0	0	28	28	Février
3.8	5.0	4.1	5	3	17	24	7	10	12	15	0	59.3	12.0	1	23	23	0	0	0	0	0	20	1	2	24	31	Mars
3.7	4.4	2.8	9	4	3	7	10	11	19	25	2	5.7	2.2	25	6	1	0	0	0	0	5	9	3	1	3	14	Avril
2.2	3.8	1.2	14	9	3	4	8	14	10	19	12	18.5	4.5	26	8	0	0	4	0	0	4	9	0	0	0	0	Mai
2.6	4.0	1.9	22	7	3	1	5	5	8	24	15	90.9	20.3	3	12	0	1	4	1	0	3	9	0	0	0	0	Juin
2.9	4.0	2.3	21	22	2	0	2	4	11	14	16	39.6	12.0	9	9	0	0	5	1	0	5	2	0	0	0	0	Juillet
2.8	4.2	2.0	18	5	2	2	3	10	12	22	19	97.2	24.5	24	17	0	0	3	2	0	1	10	1	0	0	0	Août
3.2	4.9	2.4	22	5	3	2	1	5	6	21	24	41.1	11.2	5	9	3	0	0	0	0	6	9	0	2	0	8	Septembre
2.8	3.6	2.8	13	10	9	7	7	17	8	9	13	48.1	20.8	22	10	4	0	0	0	0	2	13	0	1	9	19	Octobre
2.1	2.1	1.9	4	7	5	10	9	11	5	8	31	14.9	2.2	24	15	13	0	0	0	0	2	22	0	0	23	27	Novembre
2.9	3.0	3.2	1	3	6	22	14	12	4	19	12	16.9	5.2	31	14	14	0	0	0	0	2	18	0	0	29	31	Décembre
3.0	3.9	2.7	139	82	63	118	93	138	117	197	146	477.9	24.5	—	163	98	1	16	4	0	32	166	5	6	146	189	Année
$H = 42^{m}.8$													**Kounda.**														$G = 0^{mm}.85$
5.9	6.0	5.5	7	3	1	3	26	24	17	11	1	31.7	8.7	27	17	16	0	0	0	0	1	18	1	10	20	30	Janvier
5.6	6.0	6.0	0	0	2	14	36	19	11	2	0	15.5	2.6	25	14	13	0	0	0	0	0	21	1	6	18	28	Février
5.4	6.2	6.1	11	9	7	7	8	22	15	13	1	54.5	8.5	9	25	21	0	0	0	0	3	14	0	7	22	31	Mars
4.4	5.4	4.9	6	3	5	5	10	20	25	16	0	57.4	15.1	19	11	0	0	2	1	0	8	7	3	4	1	11	Avril
4.5	6.5	3.3	14	8	16	17	18	5	8	5	5	35.6	8.5	31	11	0	0	2	2	0	7	5	0	6	0	0	Mai
4.8	4.8	2.8	10	12	12	3	8	14	15	8	8	75.1	22.5	10	14	0	0	4	1	0	7	8	2	3	0	0	Juin
3.5	5.0	2.5	13	13	14	7	3	13	14	6	10	39.8	18.2	15	10	0	0	3	0	0	5	4	2	4	0	0	Juillet
3.7	5.4	3.9	21	16	3	3	10	14	9	16	0	60.3	20.0	30	11	0	1	1	1	0	6	11	0	4	0	0	Août
3.6	5.2	3.7	18	15	7	14	11	4	10	10	1	21.9	6.6	7	7	0	0	0	0	0	10	9	2	4	0	3	Septembre
4.8	5.8	5.1	8	8	10	15	13	22	14	3	0	21.4	6.5	3	8	0	0	0	1	0	4	12	1	7	0	11	Octobre
4.5	4.5	4.6	10	0	5	19	17	13	12	11	1	61.3	16.7	9	13	6	0	0	0	0	0	22	4	5	6	20	Novembre
4.3	4.6	5.3	5	5	2	8	18	20	21	7	6	37.0	9.4	12	13	14	0	0	0	0	0	24	5	11	24	31	Décembre
4.6	5.4	4.5	123	92	84	115	178	190	171	105	33	511.5	22.5	—	154	70	1	12	6	0	47	155	21	71	91	165	Année
$H = 5^{m}.9$													**Revel.**														$G = 0^{mm}.94$
3.7	5.1	3.4	10	3	0	7	29	20	16	5	3	—			—	—	—	0	0	0	2	24	0	0	18	26	Janvier
2.4	4.0	2.7	1	0	1	16	37	16	8	2	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	18	1	0	18	26	Février
5.0	5.4	5.2	15	11	3	5	17	12	19	6	1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	17	3	1	21	28	Mars
4.0	4.8	3.1	3	3	2	4	20	17	26	10	1	57.1	16.7	28	10	1	0	0	0	0	3	9	5	0	2	11	Avril
3.2	4.2	2.9	4	15	9	13	20	7	11	13	1	61.2	15.3	17	13	0	0	3	0	0	5	9	4	1	0	0	Mai
3.4	3.9	3.2	7	21	4	4	10	11	19	9	0	47.0	9.0	30	10	0	0	0	0	0	4	7	1	0	0	0	Juin
3.1	3.7	2.7	11	16	8	1	12	12	15	11	0	66.8	24.5	15	9	0	0	1	0	0	3	5	1	0	0	0	Juillet
3.5	4.1	3.4	14	13	3	2	16	11	20	11	0	60.8	15.5	30	11	0	0	0	0	0	5	6	0	0	0	0	Août
3.5	4.2	3.6	10	16	4	15	8	7	7	17	4	21.2	5.7	1	7	0	0	0	0	0	9	5	5	0	0	3	Septembre
3.7	4.6	3.4	4	13	4	14	27	16	7	3	1	20.3	5.9	14	7	0	0	0	0	0	2	15	4	0	0	5	Octobre
4.2	4.5	3.8	7	4	8	20	19	13	9	9	0	61.9	17.1	10	14	7	0	0	0	0	1	19	6	1	1	13	Novembre
3.8	4.8	4.3	11	6	2	12	33	19	4	3	1	48.8	8.9	12	13	10	0	0	0	0	0	23	2	1	21	27	Décembre
3.6	4.4	3.5	97	121	48	113	248	161	161	99	12	—	—	—	—	—	—	4	0	0	35	157	32	4	81	139	Année
$H = 25^{m}.2$													**Packerort** (phare).														$G = 0^{mm}.94$
Termes: 1) 6h 35m a., 12h 35m p., 8h 35m p. (I—IX). — 2) 7h a., 1h p., 9h p. (IX—XII).																											
7.8	7.5	8.2	8	5	2	22	23	16	11	6	0	16.3	6.1	17	10	7	0	0	0	0	2	21	6	8	16	26	Janvier
6.4	6.2	6.6	0	0	7	25	36	10	5	1	0	9.4	2.0	4	13	13	0	0	0	0	0	21	2	0	15	27	Février
7.5	7.5	7.5	14	11	6	7	13	18	13	11	0	13.6	4.3	2,9	10	9	0	0	0	0	1	8	0	5	19	28	Mars
3.8	5.1	4.1	2	9	4	7	26	19	13	3	7	39.4	7.1	25	11	1	0	0	0	0	8	11	8	1	1	11	Avril
2.2	3.0	2.4	3	18	13	13	7	6	2	2	29	19.7	6.7	1	10	0	0	3	5	1	5	9	9	0	0	0	Mai
2.7	4.2	4.4	3	26	6	2	7	18	13	3	12	32.2	7.0	1	9	0	0	1	1	1	4	10	7	0	0	0	Juin
3.1	3.9	2.9	8	17	6	3	7	18	11	3	20	40.3	10.9	15	9	0	1	2	4	1	6	4	7	2	0	0	Juillet
4.5	5.6	3.9	16	10	2	2	9	13	16	8	17	73.4	20.4	5	12	0	0	2	2	1	5	8	3	3	0	0	Août
4.3	4.5	4.5	9	17	14	6	7	2	16	5	14	21.8	8.3	6	5	0	0	0	1	0	6	8	4	2	0	2	Septembre
5.6	5.5	7.0	3	8	19	14	20	9	6	3	11	24.0	7.6	20	7	0	0	0	0	0	4	15	5	4	0	6	Octobre
5.5	4.8	4.5	11	3	11	15	14	9	9	5	13	28.3	11.0	19	10	1	0	0	0	0	0	20	8	2	0	14	Novembre
4.8	6.3	5.7	11	11	5	20	23	11	5	1	6	11.8	2.8	9	9	8	0	0	0	0	0	21	6	1	19	26	Décembre
4.8	5.3	5.1	88	135	95	136	192	149	120	51	129	330.2	20.4	—	115	39	1	8	13	4	41	156	65	28	70	140	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
$\varphi = 58° 23'$							**Перновъ.**														$\lambda = 24° 30'$
Январь	757.7	774.1	735.8	− 2.5	− 1.5	− 2.0	− 2.0	3.4	28	−21.3	1	− 5.1	3.6	3.8	3.7	91	90	91	8.3	9.3	7.5
Февраль	757.5	771.5	740.5	− 2.5	− 1.1	1.9	− 1.8	2.0	23	−11.9	13	− 3.8	3.6	3.8	3.7	92	88	92	9.9	9.5	9.4
Мартъ	748.4	764.7	726.3	− 4.4	− 0.3	− 2.9	− 2.5	5.5	5	−14.1	27	− 6.3	3.1	3.4	3.2	88	75	86	7.0	7.3	7.6
Апрѣль	762.6	775.5	747.9	1.9	6.2	3.3	3.8	19.3	30	−10.1	2	0.0	4.7	5.3	5.1	87	75	85	6.2	4.8	5.7
Май	760.2	771.1	747.6	13.7	18.5	14.5	15.6	28.3	19	1.9	14	10.6	9.6	10.0	10.0	81	63	80	4.9	6.2	5.8
Іюнь	757.1	767.8	738.5	14.1	18.0	14.4	15.5	24.7	17	3.9	8	11.2	10.1	10.2	10.3	83	68	83	5.5	6.0	5.1
Іюль	758.6	769.4	749.5	16.9	21.6	17.8	18.8	28.9	11	8.5	4	13.7	12.0	12.7	12.2	84	66	81	4.9	4.8	4.8
Августъ	755.8	766.4	746.3	13.9	17.5	14.3	15.2	25.3	1	5.5	28	11.2	10.4	10.3	10.5	87	69	84	6.6	7.2	4.9
Сентябрь	764.1	779.2	743.5	7.7	13.2	9.2	10.0	18.3	21	− 4.7	26	6.0	7.3	7.5	7.5	90	65	84	6.1	6.1	4.3
Октябрь	764.7	777.2	747.2	4.2	7.8	5.6	5.9	11.5	6	− 4.5	25	3.3	5.8	6.3	6.2	91	77	88	7.7	6.4	6.6
Ноябрь	757.3	774.1	733.2	2.5	3.5	2.1	2.7	8.8	24	− 5.6	14	0.6	5.2	5.2	4.9	92	88	91	9.3	8.4	7.9
Декабрь	756.7	780.8	730.5	− 3.4	− 2.6	− 3.2	− 3.1	5.0	3	−14.1	30	− 5.8	3.2	3.3	3.3	87	86	86	8.6	9.1	9.0
Годъ	758.4	780.8	726.3	5.2	8.4	5.9	6.5	28.9	—	−21.3	—	3.0	6.6	6.8	6.7	88	76	86	7.1	7.1	6.6
$\varphi = 58° 23'$							**Юрьевъ**, университетъ.														$\lambda = 26° 43'$
Январь	752.0	767.9	729.8	− 4.1	− 3.0	− 3.5	− 3.5	2.0	18	−19.2	1	− 6.4	3.2	3.3	3.3	91	87	90	8.0	8.1	8.0
Февраль	752.7	766.6	736.1	− 3.9	− 2.3	− 3.5	− 3.2	1.8	27	−13.5	12	− 5.8	3.2	3.4	3.4	93	88	94	9.5	8.7	8.6
Мартъ	741.9	758.3	720.0	− 4.7	− 1.1	− 3.4	− 3.1	5.3	5	−15.3	31	− 6.6	3.2	3.4	3.3	96	79	89	7.8	7.2	6.3
Апрѣль	756.4	769.0	739.9	3.0	9.1	5.5	5.9	18.8	30	− 8.8	2	1.0	5.0	5.4	5.5	86	63	79	6.9	4.8	4.3
Май	754.7	765.1	742.9	13.8	19.7	14.7	16.1	27.4	18	2.6	14	10.3	9.3	9.0	9.1	78	53	73	5.4	5.9	4.8
Іюнь	751.1	761.8	734.5	13.8	17.7	14.6	15.4	24.6	26	3.2	7	10.4	9.7	9.2	9.4	82	62	76	5.8	6.7	5.7
Іюль	752.7	763.3	743.2	16.5	21.5	17.8	18.6	27.0	10	7.4	18	13.0	12.1	11.3	11.8	85	58	77	5.3	5.7	4.9
Августъ	749.5	761.0	738.0	12.6	16.6	13.4	14.2	25.7	17	3.2	29	9.7	9.8	9.4	9.8	89	68	84	6.7	7.4	5.6
Сентябрь	758.0	774.0	738.5	7.0	12.4	8.2	9.2	18.0	21	− 3.6	27	5.0	7.0	6.9	6.9	90	62	83	5.3	5.3	4.6
Октябрь	758.6	771.3	739.5	3.2	6.8	4.6	4.9	12.2	18	− 4.5	27	2.0	5.4	5.7	5.7	91	75	87	7.0	7.1	6.5
Ноябрь	751.1	768.7	724.8	1.3	2.4	1.5	1.7	7.8	20, 24	−11.0	14	− 0.6	4.8	5.0	4.8	93	91	92	8.9	9.0	8.2
Декабрь	750.4	775.3	723.5	− 4.8	− 4.2	4.8	− 4.6	2.0	8	−17.3	31	− 7.3	2.9	3.1	2.9	88	88	87	8.9	9.2	8.7
Годъ	752.4	775.3	720.0	4.5	8.0	5.4	6.0	27.4	—	−19.2	—	2.1	6.3	6.3	6.3	88	73	84	7.1	7.1	6.4
$\varphi = 57° 3'$							**Усть-Двинскъ.**														$\lambda = 24° 0'$
Январь	759.2	776.9	740.3	− 2.9	− 1.7	− 1.9	− 2.2	3.6	28	−17.7	1	− 4.5	—	—	—	—	—	—	7.7	8.8	8.0
Февраль	758.4	772.4	741.3	− 2.8	− 0.7	− 2.3	− 1.9	2.6	27	−10.5	13	− 4.6	—	—	—	—	—	—	9.3	9.1	8.4
Мартъ	749.7	765.9	730.1	− 1.9	0.7	1.2	− 0.8	5.0	5	− 9.0	23	− 3.5	—	—	—	—	—	—	8.1	8.4	7.1
Апрѣль	763.4	776.3	749.0	4.1	9.7	5.6	6.5	19.1	14, 30	− 5.4	3	1.9	—	—	—	—	—	—	5.4	4.7	5.1
Май	760.3	771.4	748.9	14.5	18.6	14.5	15.9	26.7	17	4.8	14	11.2	—	—	—	—	—	—	5.0	6.3	5.6
Іюнь	757.7	769.1	738.8	15.3	18.0	14.4	15.9	26.9	21	6.8	7	11.9	—	—	—	—	—	—	6.6	5.6	5.1
Іюль	759.3	769.0	751.0	17.6	20.4	17.6	18.5	26.3	6	9.2	2	15.2	—	—	—	—	—	—	6.1	5.8	5.1
Августъ	756.6	766.6	743.7	14.7	17.9	15.5	16.0	26.1	16	7.7	30	12.5	—	—	—	—	—	—	7.5	7.6	6.2
Сентябрь	764.3	778.7	745.0	9.7	13.7	10.8	11.4	20.7	5	− 1.4	26	8.2	—	—	—	—	—	—	6.8	6.2	6.2
Октябрь	764.7	775.8	746.3	5.1	8.5	6.4	6.7	14.9	18	− 3.6	25	3.9	—	—	—	—	—	—	7.7	7.1	6.7
Ноябрь	757.5	775.6	733.2	3.8	4.8	4.3	4.3	8.6	20	− 5.4	11	2.2	—	—	—	—	—	—	9.3	9.4	8.4
Декабрь	757.2	782.9	732.8	− 3.8	− 2.9	− 3.3	− 3.3	5.6	3	−17.2	20	− 6.1	—	—	—	—	—	—	8.5	9.3	7.7
Годъ	759.0	782.9	730.1	6.1	8.9	6.7	7.2	26.9	—	−17.7	—	4.0	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	6.6
$\varphi = 56° 57'$							**Рига.**														$\lambda = 24° 6'$
Январь	759.2	776.5	740.1	− 3.1	− 1.8	− 1.9	− 2.3	4.2	28	−18.6	1	− 4.6	3.4	3.6	3.7	88	86	88	7.7	8.4	8.0
Февраль	758.3	771.9	740.9	− 2.6	− 0.8	− 2.0	− 1.8	2.6	2	−11.4	13	− 4.5	3.6	3.9	3.7	92	88	92	9.5	9.0	8.2
Мартъ	749.7	765.7	730.3	− 2.0	1.1	− 1.0	− 0.6	6.8	5, 8	− 8.5	23	− 3.5	3.5	3.8	3.7	86	75	85	7.6	7.7	7.1
Апрѣль	763.2	776.0	748.5	4.9	10.7	6.8	7.5	20.0	30	− 4.9	2, 3	2.3	5.4	5.8	5.8	81	60	76	4.7	3.4	5.1
Май	760.1	771.1	748.7	15.0	20.1	15.1	16.7	27.8	19	5.0	14	11.0	9.8	9.7	9.8	77	57	77	3.8	4.8	4.3
Іюнь	757.5	768.6	738.6	15.9	18.6	14.8	16.4	27.0	21	5.5	7	11.6	10.3	9.9	10.1	76	63	79	6.0	5.2	5.5
Іюль	759.1	769.0	751.0	18.2	20.7	17.4	18.8	25.0	6	9.2	2	14.3	12.1	11.6	11.9	78	63	80	6.3	5.8	4.6
Августъ	756.4	766.5	742.9	14.3	17.8	14.8	15.6	25.0	2	6.8	30	11.5	10.3	10.0	10.4	84	67	83	7.4	7.2	6.3
Сентябрь	764.1	778.3	744.9	8.8	13.4	10.4	10.9	18.8	5, 22	− 1.6	27	7.4	7.5	7.4	7.4	86	62	77	6.8	7.1	7.3
Октябрь	764.5	775.2	745.9	4.6	8.3	6.1	6.3	14.4	18	− 4.1	25	3.5	5.9	6.5	6.2	90	76	85	7.8	7.4	7.2
Ноябрь	757.5	775.7	733.0	3.6	5.1	4.1	4.3	9.6	24	− 3.5	14	2.0	5.4	5.7	5.6	90	86	89	9.1	9.5	8.6
Декабрь	757.2	782.8	732.8	− 4.1	− 2.9	− 3.8	− 3.6	5.2	3	−16.2	20	− 6.2	3.1	3.3	3.1	90	86	88	8.6	8.5	8.1
Годъ	758.9	782.8	730.3	6.1	9.2	6.7	7.3	27.8	—	−18.6	—	3.7	6.7	6.8	6.8	85	72	83	7.1	7.0	6.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	✱	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. <0°	Temp. Min. <0°	
$H = 9^{m}.8$																											**Pernov.** $G = 0^{mm}.88$
6.1	5.9	6.0	6	3	2	11	26	21	10	6	8	31.6	10.5	19	14	12	0	0	0	0	1	21	2	6	17	28	Janvier
4.5	5.3	4.9	0	0	3	21	26	24	3	1	6	25.7	5.3	27	14	14	0	0	0	0	0	25	3	0	19	25	Février
5.5	7.6	6.9	16	4	5	4	12	20	11	15	6	21.6	7.7	25	12	11	0	0	0	0	1	16	1	1	16	30	Mars
4.5	5.1	3.2	7	4	8	4	18	25	7	7	10	55.8	11.6	18	12	0	1	1	0	0	7	10	4	0	3	14	Avril
3.8	4.9	2.6	9	12	18	12	15	14	2	3	8	58.3	22.9	16	11	0	1	2	4	0	6	8	0	0	0	0	Mai
5.2	6.9	4.8	10	20	9	1	5	21	10	10	4	90.2	22.4	10	13	0	0	2	2	0	6	8	0	2	0	0	Juin
4.5	6.0	3.1	18	12	13	1	0	22	11	5	11	48.0	20.4	14	9	0	0	0	1	0	7	5	0	1	0	0	Juillet
5.5	7.9	4.0	16	8	7	2	8	17	15	11	9	96.5	49.7	23	19	0	1	2	0	2	4	7	0	3	0	0	Août
3.9	6.8	4.1	8	16	28	2	3	9	5	13	4	20.9	4.6	10	9	0	1	0	0	2	4	8	4	0	0	3	Septembre
4.5	6.2	5.5	6	14	13	8	13	24	4	7	4	17.0	4.5	20	10	1	0	0	0	0	3	15	5	2	0	5	Octobre
6.7	6.3	5.1	7	5	17	11	9	18	7	14	4	60.4	14.3	19	16	5	0	0	0	0	1	22	11	2	0	10	Novembre
6.4	6.9	6.8	10	6	14	12	13	22	8	5	3	28.3	12.4	3	10	6	0	0	0	0	0	23	4	5	21	28	Décembre
5.1	6.3	4.8	113	104	137	89	148	237	93	97	77	554.3	49.7	—	149	49	4	7	7	4	40	168	34	22	76	143	Année
$H = 75^{m}.0$																											**Jouriev**, université. $G = 0^{mm}.86$
4.1	3.9	4.0	3	3	6	11	18	21	22	8	1	38.2	12.0	19	18	15	0	0	0	0	0	20	5	0	21	30	Janvier
3.4	3.9	3.4	0	0	6	21	29	18	9	0	1	37.7	9.7	23	18	18	0	0	0	0	0	21	4	0	23	28	Février
4.1	4.7	4.1	2	3	5	6	8	18	34	17	0	29.0	4.5	24	23	22	0	0	0	0	1	14	5	0	21	29	Mars
3.3	4.2	3.5	2	4	9	4	12	10	41	7	1	28.4	8.0	27	13	2	1	2	2	1	7	7	6	0	3	9	Avril
2.8	3.9	2.4	2	11	24	20	14	3	12	7	0	14.9	5.5	31	15	0	0	2	6	2	2	4	3	0	0	0	Mai
2.6	3.7	2.5	10	13	17	3	8	6	26	6	1	91.4	13.7	14	16	0	0	3	2	0	2	7	1	0	0	0	Juin
2.5	3.6	2.0	10	19	26	1	2	6	23	4	2	67.2	25.4	15	11	0	0	2	1	2	5	6	1	0	0	0	Juillet
2.8	4.2	2.6	11	9	6	4	6	9	33	14	1	138.9	38.9	12	25	0	0	2	1	3	3	10	1	0	0	0	Août
2.9	4.3	3.1	8	13	26	5	1	4	20	13	0	55.3	18.2	7	10	1	0	0	0	0	7	6	4	0	0	5	Septembre
3.1	4.0	3.3	3	9	13	9	14	14	24	5	2	20.4	4.9	20	10	3	0	0	0	0	4	14	9	0	0	7	Octobre
3.8	4.4	3.3	1	1	17	11	11	13	25	9	2	72.7	31.9	9	21	10	0	0	0	0	0	23	12	0	5	15	Novembre
3.4	3.6	3.8	3	3	14	5	15	17	22	9	5	38.9	10.9	6	17	14	0	0	0	0	0	23	4	0	26	31	Décembre
3.2	4.0	3.2	55	88	169	100	138	139	291	99	16	633.0	38.9	—	199	85	1	11	12	8	31	155	55	0	99	154	Année
$H = 6^{m}.9$																											**Oust-Dvinsk.** $G = 0^{mm}.80$
5.9	6.4	6.3	4	4	1	11	35	14	14	4	6	35.4	14.4	19	17	12	0	0	0	0	1	20	0	5	15	26	Janvier
4.3	4.9	5.1	0	0	0	22	39	12	4	0	7	30.4	7.9	25	16	14	0	0	0	0	[illegible]	22	1	0	16	26	Février
6.5	7.2	7.2	13	1	4	5	9	20	18	18	5	44.1	7.1	29	19	18	0	0	0	0	1	18	0	5	11	26	Mars
3.4	4.5	2.6	14	2	3	7	16	6	13	8	21	53.1	17.5	30	12	1	1	0	2	0	7	10	0	0	1	10	Avril
4.6	5.6	4.2	20	8	7	24	10	2	3	7	12	56.4	13.2	21	16	0	3	8	4	0	2	5	3	0	0	0	Mai
5.1	6.4	6.7	21	9	9	2	8	9	15	13	4	73.0	24.0	9	12	0	0	0	5	0	2	7	0	4	0	0	Juin
6.8	7.2	6.6	32	9	8	3	2	10	11	16	2	123.9	39.7	18	12	0	1	1	5	0	2	6	1	5	0	0	Juillet
6.6	8.8	6.6	23	4	5	8	13	7	9	14	10	115.5	24.5	17	20	0	2	1	6	0	1	15	2	11	0	0	Août
5.8	7.1	5.7	11	11	19	13	5	8	6	12	5	23.1	4.9	29	10	0	2	0	1	0	1	8	0	2	0	2	Septembre
5.3	6.1	6.1	8	6	10	14	26	9	4	5	11	42.0	18.6	7	13	1	0	1	0	0	3	15	0	4	0	4	Octobre
6.9	7.3	6.7	7	1	3	23	20	10	10	11	5	82.8	16.2	30	23	8	0	0	0	0	0	24	4	5	0	3	Novembre
6.7	7.0	7.3	6	4	7	15	31	14	8	4	4	34.3	7.1	3	19	13	0	0	0	0	0	20	2	3	22	30	Décembre
5.7	6.5	5.9	159	59	76	147	214	121	115	112	92	714.0	39.7	—	189	67	9	11	23	0	21	170	13	44	65	127	Année
$H = 12^{m}.7$																											**Riga.** $G = 0^{mm}.80$
4.7	5.5	4.9	3	6	1	7	16	42	9	4	5	32.9	11.9	19	18	14	0	0	0	0	2	19	0	3	14	27	Janvier
3.9	4.6	4.0	0	0	3	10	26	36	5	1	3	30.0	6.3	25	15	14	0	0	0	0	0	22	4	0	18	25	Février
5.1	6.1	5.1	14	5	3	3	7	24	20	12	5	45.6	6.8	29	22	20	0	0	0	0	2	16	3	4	10	25	Mars
2.6	4.7	2.1	13	9	3	4	7	20	10	3	21	47.4	18.3	30	10	1	0	0	1	0	10	7	7	0	1	9	Avril
2.5	4.2	2.1	11	9	8	13	12	11	3	7	19	63.5	14.7	21	15	0	0	6	0	0	5	3	1	0	0	0	Mai
2.9	5.3	3.3	24	15	0	2	5	18	9	12	5	83.0	22.6	9	16	0	0	0	3	0	7	8	0	2	0	0	Juin
3.3	5.2	3.0	32	13	6	1	0	16	8	16	1	91.9	29.0	27	11	0	1	4	0	1	5	6	0	1	0	0	Juillet
3.3	5.5	3.0	18	7	1	4	4	20	9	10	20	134.5	16.6	15	22	0	1	6	3	1	4	12	3	8	0	0	Août
3.2	5.6	3.1	12	16	16	8	2	12	12	5	7	32.5	6.8	7	13	0	0	0	1	0	2	12	1	5	0	2	Septembre
3.9	5.2	4.2	8	14	7	6	19	25	6	5	3	51.0	16.6	7	13	1	1	0	0	0	4	18	5	4	0	6	Octobre
5.7	6.4	5.1	6	4	8	13	14	21	13	7	4	64.7	14.8	30	23	8	0	0	0	0	0	23	7	6	0	6	Novembre
4.9	5.5	5.9	6	7	10	7	19	32	9	2	1	50.1	9.9	31	19	17	0	0	0	0	1	19	6	6	21	31	Décembre
3.8	5.3	3.8	147	105	66	78	131	277	113	84	94	727.1	29.0	—	197	75	3	16	8	2	42	165	37	39	64	131	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 57° 24′							**Виндавскій портъ.**												λ = 21° 34′		
Январь	758.7	776.7	739.6	— 1.1	— 0.1	0.5	— 0.6	3.8	27, 28	— 15.5	4	— 2.9	—	—	—	—	—	—	7.8	8.4	7.7
Февраль	757.5	772.0	739.6	— 1.9	— 0.4	— 1.3	1.2	2.5	27	— 9.2	13	— 3.1	—	—	—	—	—	—	8.8	8.8	8.1
Мартъ	750.5	766.2	728.9	— 1.1	0.1	— 0.5	— 0.5	3.8	8	— 7.5	31	— 2.6	—	—	—	—	—	—	7.7	7.4	7.3
Апрѣль	764.0	776.9	748.0	4.0	6.7	4.8	5.2	16.9	29	— 6.5	3	1.7	—	—	—	—	—	—	5.7	5.2	5.6
Май	760.2	771.9	748.2	12.1	14.1	11.8	12.7	26.6	19	2.5	2	8.5	—	—	—	—	—	—	6.5	6.9	6.2
Іюнь	758.7	769.7	741.5	13.1	14.4	13.0	13.5	21.4	15	5.5	7	10.9	—	—	—	—	—	—	5.7	5.9	6.0
Іюль	760.2	769.9	750.9	16.7	17.9	16.7	17.1	23.1	6	5.9	3	13.4	—	—	—	—	—	—	3.5	4.4	4.1
Августъ	757.6	767.9	745.9	14.7	16.8	15.3	15.6	23.7	15	7.9	30	12.5	—	—	—	—	—	—	6.7	5.0	4.7
Сентябрь	764.9	778.0	744.9	10.0	13.5	10.9	11.5	19.2	17	— 2.9	27	8.1	—	—	—	—	—	—	6.0	6.3	5.0
Октябрь	764.5	775.7	747.0	5.5	8.6	6.9	7.0	13.0	18	— 2.0	25, 27	4.2	—	—	—	—	—	—	7.7	7.2	6.6
Ноябрь	757.7	774.5	732.9	4.8	5.6	5.1	5.2	9.2	9	— 0.3	16	3.1	—	—	—	—	—	—	9.4	8.7	8.3
Декабрь	757.0	781.6	733.7	— 1.8	1.2	— 1.4	— 1.5	6.8	3	— 10.1	31	— 3.9	—	—	—	—	—	—	8.8	8.6	8.8
Годъ	759.3	781.6	728.9	6.2	8.0	6.7	7.0	26.6	—	— 15.5	—	4.2	—	—	—	—	—	—	7.0	6.9	6.5
φ = 57° 22′							**Мессарагоцемъ.**												λ = 23° 8′		
Январь	758.4	775.7	738.7	— 1.9	0.8	— 1.3	1.3	4.8	28	— 13.5	4	— 3.9	3.7	3.8	3.9	89	86	90	8.0	8.7	8.0
Февраль	757.5	771.5	740.0	— 2.6	— 0.6	— 1.8	— 1.7	2.9	2	— 9.6	6	— 3.9	3.6	3.9	3.8	94	87	94	8.8	9.1	8.5
Мартъ	749.3	765.9	729.5	— 2.1	0.8	— 1.2	— 0.8	7.1	8	— 8.7	31	— 4.0	3.6	3.7	3.7	88	75	87	7.4	8.0	7.7
Апрѣль	763.1	775.8	748.5	3.1	8.3	4.4	5.3	16.7	11	— 6.3	2	0.8	5.2	5.5	5.3	90	69	84	5.1	4.8	5.3
Май	760.2	771.3	747.8	10.6	14.2	11.5	12.1	20.3	9	3.5	13	7.9	8.6	9.5	8.9	90	79	88	5.8	5.5	7.2
Іюнь	757.6	769.0	738.4	13.7	17.1	14.0	14.9	24.4	28	3.1	7	10.7	10.0	10.4	10.1	85	72	85	5.2	6.1	5.0
Іюль	759.3	769.2	750.4	16.6	19.6	17.1	17.8	23.1	13	7.3	2	12.9	12.3	12.1	12.2	86	71	83	4.9	5.1	4.0
Августъ	756.7	766.6	744.4	13.6	17.4	14.6	15.2	24.8	3	4.9	24	10.7	10.1	10.8	10.4	87	72	83	7.4	7.4	6.5
Сентябрь	764.3	778.8	744.1	10.1	13.3	11.2	11.5	22.0	5	2.0	26, 27	8.6	8.0	8.2	8.1	85	71	80	6.7	6.4	6.1
Октябрь	764.4	775.7	746.2	4.9	8.3	6.5	6.6	14.3	18	— 3.0	28	3.6	5.8	6.5	6.2	89	77	85	7.1	7.8	6.7
Ноябрь	757.1	774.6	733.1	4.1	5.0	4.4	4.5	9.5	24	— 1.3	14	2.4	5.6	5.8	5.7	90	88	90	8.5	9.0	8.4
Декабрь	756.6	782.3	732.7	2.7	2.0	2.4	2.4	6.4	3	— 15.5	31	— 5.4	3.6	3.6	3.6	93	90	92	8.4	8.7	8.4
Годъ	758.7	782.3	729.5	5.6	8.4	6.4	6.8	24.8	—	— 15.5	—	3.4	6.7	7.0	6.8	89	78	87	6.9	7.2	6.8
φ = 56° 31′							**Либава,** маякъ.												λ = 21° 0′		
Январь	759.4	777.6	739.8	— 1.0	0.2	— 0.3	— 0.4	4.0	28	— 10.2	4	— 2.2	—	—	—	—	—	—	8.0	8.5	8.1
Февраль	757.6	771.7	740.7	1.8	— 0.1	0.9	— 0.9	2.6	2	— 9.4	6	— 2.8	—	—	—	—	—	—	9.0	8.9	8.5
Мартъ	751.3	766.0	731.4	— 0.5	1.0	0.0	0.2	4.2	7	— 6.8	23	— 1.9	—	—	—	—	—	—	8.7	8.3	8.0
Апрѣль	763.9	777.7	748.2	5.3	8.4	5.9	6.5	17.5	29	— 3.9	3	2.9	—	—	—	—	—	—	5.4	5.3	4.4
Май	760.2	771.0	748.4	12.7	15.3	12.6	13.5	25.7	19	3.9	2	9.5	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	7.0
Іюнь	758.8	770.0	742.6	14.1	15.2	12.9	14.1	22.2	15	6.2	6	11.0	—	—	—	—	—	—	5.3	6.5	5.3
Іюль	760.3	769.7	752.5	17.0	19.0	16.6	17.5	25.6	5	9.3	3	13.9	—	—	—	—	—	—	4.6	4.6	4.8
Августъ	757.9	768.0	744.3	15.3	17.9	15.6	16.3	24.6	1	9.4	24	13.6	—	—	—	—	—	—	7.8	7.3	6.9
Сентябрь	764.7	776.9	746.0	10.2	14.2	11.4	11.9	18.4	17	— 1.6	27	8.7	—	—	—	—	—	—	5.6	7.0	5.3
Октябрь	764.6	775.8	747.3	6.0	9.3	7.3	7.5	14.4	1	— 2.8	26	4.8	—	—	—	—	—	—	7.6	7.8	6.5
Ноябрь	757.9	774.9	731.4	5.8	6.2	5.9	6.0	9.5	9	— 2.7	14	4.0	—	—	—	—	—	—	9.9	8.6	8.1
Декабрь	757.4	782.8	736.2	— 2.3	— 0.8	— 0.9	— 1.3	7.2	3	— 11.9	31	— 3.7	—	—	—	—	—	—	8.4	9.1	9.5
Годъ	759.5	782.8	731.4	6.7	8.8	7.2	7.6	25.7	—	— 11.9	—	4.8	—	—	—	—	—	—	7.2	7.4	6.9
φ = 56° 31′							**Либава,** мореходная школа.												λ = 21° 1′		
Январь	758.9	777.3	738.7	— 0.6	0.6	0.1	0.0	4.6	28	— 9.5	4	— 1.7	3.9	3.9	4.0	85	80	84	—	—	—
Февраль	757.2	771.5	739.6	— 1.2	0.3	— 0.5	— 0.5	3.2	2	— 8.5	6	— 2.3	3.7	3.9	3.9	86	83	87	—	—	—
Мартъ	751.0	766.1	730.8	— 0.1	1.7	0.5	0.7	4.9	6	— 6.1	23	— 1.2	3.5	3.7	3.7	76	70	76	—	—	—
Апрѣль	763.7	777.5	747.1	5.3	9.7	6.4	7.1	18.7	13	— 3.3	3	3.3	5.3	5.9	5.8	77	66	79	—	—	—
Май	760.0	770.9	747.7	13.3	16.4	13.5	14.4	26.4	18, 19	4.0	2	10.3	8.9	9.4	9.3	78	69	80	—	—	—
Іюнь	758.5	769.8	742.4	14.5	16.5	13.6	14.9	22.7	15	5.2	6	11.5	10.0	10.4	10.1	81	75	87	—	—	—
Іюль	760.2	769.3	750.8	17.1	19.9	17.0	18.0	24.6	5	9.4	3	14.2	11.3	12.0	11.8	77	69	81	—	—	—
Августъ	757.5	767.8	742.9	15.4	18.4	15.6	16.5	25.2	3	9.5	24	13.9	10.5	11.4	10.9	80	72	84	—	—	—
Сентябрь	764.4	776.5	745.2	10.3	14.4	11.4	12.0	18.6	17	— 1.9	27	8.7	7.8	8.4	8.4	82	67	81	—	—	—
Октябрь	764.4	775.9	746.2	5.9	9.3	7.2	7.5	13.7	3	— 4.0	27	4.3	6.6	7.1	6.8	92	79	87	—	—	—
Ноябрь	757.6	774.4	731.2	5.8	6.4	5.9	6.0	9.7	9	— 2.2	14	3.9	6.1	6.1	6.1	88	85	88	—	—	—
Декабрь	757.0	782.7	735.6	— 2.1	— 0.6	— 1.0	— 1.2	7.5	3	— 12.6	31	— 4.1	3.5	3.9	3.8	88	86	88	—	—	—
Годъ	759.2	782.7	730.8	7.0	9.4	7.5	8.0	26.4	—	— 12.6	—	5.1	6.8	7.2	7.0	82	75	83	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates	Осадк. Précipitat.	≈	▲	⊠	T	⊿	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.-Temp. Max <0°	Min. <0°	
$H = 4^{m}.3$												**Vindava**, port.														$G = 0^{mm}.82$	
7.2	6.9	7.0	3	6	1	20	27	18	12	4	2	52.9	10.3	17	18	14	0	0	0	0	1	17	2	5	9	22	Janvier
5.6	6.0	5.1	0	0	4	18	45	11	5	1	0	28.9	5.0	22	17	16	0	0	0	0	0	20	9	1	12	25	Février
9.7	10.9	9.1	16	6	5	5	8	18	21	14	0	47.5	11.5	25	22	20	0	0	0	0	0	17	3	10	12	26	Mars
5.3	7.4	5.5	10	8	7	8	17	24	8	6	2	20.6	5.5	19	11	1	0	0	1	1	9	11	6	2	0	8	Avril
3.8	5.5	3.3	15	13	11	17	6	12	8	6	5	102.9	35.2	17	15	0	0	4	10	1	2	10	8	0	0	0	Mai
5.8	7.3	5.8	18	16	1	2	4	21	8	19	1	70.3	23.5	10	13	0	0	0	1	0	4	10	4	2	0	0	Juin
5.6	7.1	5.5	19	11	5	1	1	23	8	24	1	28.3	8.5	17	8	0	0	0	0	0	8	3	1	2	0	0	Juillet
6.3	7.3	6.7	18	8	6	6	4	17	13	17	4	101.7	30.0	18	20	0	0	0	0	0	3	4	1	5	0	0	Août
6.9	7.8	5.9	9	16	20	14	3	6	12	10	0	18.5	6.2	6	10	0	0	0	2	0	2	6	7	0	0	3	Septembre
5.1	5.6	6.2	6	10	12	17	16	18	9	5	0	25.1	7.3	2	11	1	0	0	0	0	3	15	16	0	0	5	Octobre
8.8	7.7	8.5	8	1	16	13	13	9	20	10	0	101.7	14.6	10	23	3	0	0	0	0	0	22	10	6	0	1	Novembre
7.1	7.6	8.0	4	9	6	24	16	14	10	9	1	76.0	20.7	9	17	12	0	0	0	0	0	20	10	3	17	25	Décembre
6.4	7.3	6.4	126	104	94	145	160	191	134	125	16	674.4	35.2	—	185	67	0	4	14	2	32	155	77	36	50	115	Année
$H = 2^{m}?$												**Messaragotsem**.														$G = 0^{mm}.82$	
5.9	6.8	5.5	7	2	1	7	28	23	17	5	3	33.6	16.2	19	16	10	0	0	0	0	2	19	3	2	14	26	Janvier
4.3	5.5	4.2	0	0	1	8	43	22	5	1	4	22.9	6.8	3	14	12	0	0	0	0	1	22	4	0	16	26	Février
7.4	10.0	6.6	9	3	5	5	7	20	21	22	1	26.8	5.5	25	21	19	0	0	0	0	1	16	4	4	13	26	Mars
4.7	5.8	3.8	7	6	4	7	17	15	16	15	3	34.9	6.0	18	10	1	0	2	0	0	8	8	4	0	1	10	Avril
4.0	4.3	3.5	9	6	7	22	18	5	5	19	2	69.9	13.2	1	22	0	0	6	5	2	3	9	6	0	0	0	Mai
5.0	5.7	5.4	19	13	3	6	2	11	16	19	1	57.6	23.5	9	11	0	0	1	2	0	6	9	4	0	0	0	Juin
5.3	5.5	4.8	16	12	6	3	1	12	13	29	1	69.0	40.4	18	8	0	0	4	0	1	6	4	1	1	0	0	Juillet
5.9	7.1	4.4	17	7	5	4	13	17	13	13	4	133.7	19.5	4	23	0	0	3	1	1	1	12	1	4	0	0	Août
6.8	6.9	6.2	11	12	10	18	3	5	13	14	4	18.1	4.6	10	11	0	0	1	0	0	3	11	1	3	0	0	Septembre
5.5	5.9	6.1	9	5	8	8	33	13	8	7	2	25.5	8.8	7	11	1	0	1	0	0	2	12	4	0	0	4	Octobre
7.2	8.0	6.1	5	3	3	16	20	15	17	10	1	58.5	15.0	10	20	2	0	0	0	0	0	19	6	4	0	4	Novembre
5.2	5.1	5.5	6	4	3	5	27	28	13	3	4	17.3	3.3	3	14	10	0	0	0	0	0	20	5	0	20	30	Décembre
5.6	6.4	5.2	115	73	56	109	212	186	157	157	30	567.8	40.4	—	181	55	0	18	8	4	33	161	43	18	64	126	Année
$H = 4^{m}.5$												**Libava**, phare.														$G = 0^{m}.77$	
6.1	6.7	6.5	5	4	3	12	25	16	14	11	3	52.9	13.7	19	19	12	0	0	0	0	2	21	7	4	8	18	Janvier
4.9	5.1	4.5	0	1	6	20	29	12	11	2	3	34.6	6.0	3	16	12	0	0	0	0	1	22	8	0	10	22	Février
7.6	8.7	6.9	16	6	5	2	3	11	23	24	3	69.4	12.6	25	24	19	0	0	0	0	2	24	5	7	9	24	Mars
4.6	4.9	3.8	10	6	11	8	8	18	12	14	3	24.5	6.0	17	10	1	0	1	0	0	9	7	4	1	0	4	Avril
3.5	4.2	2.6	16	6	10	15	8	11	8	14	5	41.7	12.3	17	15	0	0	4	4	0	3	13	12	0	0	0	Mai
3.8	5.3	4.0	20	11	3	3	3	15	12	20	3	68.7	21.6	9	15	0	0	0	1	0	6	9	6	1	0	0	Juin
3.8	5.6	3.9	18	5	4	2	2	8	18	33	3	21.7	10.5	27	6	0	0	0	3	0	10	9	2	2	0	0	Juillet
5.6	6.5	6.0	19	2	5	4	4	10	24	20	5	160.5	34.1	18	19	0	0	0	0	0	3	14	1	4	0	0	Août
5.0	6.6	4.8	18	9	19	9	3	3	14	15	0	21.8	8.0	12	15	0	0	1	0	1	1	7	1	0	0	2	Septembre
4.5	5.4	5.0	9	7	8	14	17	16	12	9	1	24.7	5.9	2	12	0	0	0	0	0	3	17	7	0	0	4	Octobre
8.1	7.7	6.8	8	3	6	17	8	18	16	14	0	84.9	16.6	10	21	2	0	0	0	0	0	24	5	3	0	2	Novembre
6.2	7.0	7.0	3	6	11	20	13	15	14	9	0	55.0	9.6	3	23	16	0	0	0	0	0	26	4	6	18	25	Décembre
5.3	6.1	5.2	144	66	91	126	123	153	178	185	29	660.4	34.1	—	195	62	0	6	8	1	40	193	62	30	45	101	Année
$H = 5^{m}.7$												**Libava**, école de navigation.														$G = 0^{mm}.77$	
2.9	3.9	3.2	3	3	7	24	20	18	13	5	0	50.0	14.1	19	20	13	0	0	0	0	4	19	3	0	9	16	Janvier
3.8	3.9	3.7	0	0	5	32	24	14	9	0	0	29.1	5.3	3	13	10	0	0	0	0	1	19	4	0	8	22	Février
5.3	5.5	4.9	7	4	6	6	6	11	26	27	0	68.2	14.0	25	21	14	0	0	0	0	3	19	2	1	5	22	Mars
3.0	3.9	2.9	6	8	8	11	12	22	12	11	0	28.6	5.9	17	9	0	0	1	0	0	13	8	1	0	0	4	Avril
2.8	3.8	2.2	8	8	7	22	15	8	5	20	0	40.4	14.2	17	13	0	0	5	5	0	6	9	12	0	0	0	Mai
3.1	4.4	3.0	14	10	4	5	7	14	13	23	0	76.3	26.1	9	15	0	0	0	1	0	6	10	0	0	0	0	Juin
2.7	4.2	2.6	17	8	5	7	3	11	14	28	0	16.7	9.1	27	4	0	0	0	1	1	12	3	1	1	0	0	Juillet
3.7	4.5	4.0	16	3	3	10	4	15	21	21	0	162.2	37.8	18	16	0	0	0	0	0	5	10	1	1	0	0	Août
3.6	4.4	3.7	12	13	14	18	3	3	11	16	0	23.0	8.2	12	13	0	0	1	0	0	2	7	0	0	0	2	Septembre
3.1	4.0	3.3	3	11	11	22	15	18	6	7	0	26.5	10.3	2	12	0	0	0	0	0	4	13	3	1	0	6	Octobre
5.5	5.7	5.2	4	1	10	18	6	21	12	18	0	94.7	17.3	10	22	3	0	0	0	0	0	23	0	1	0	1	Novembre
4.2	4.6	4.6	4	6	13	28	7	10	17	8	0	64.0	11.9	3	20	16	0	0	0	0	0	22	0	1	18	25	Décembre
3.6	4.4	3.6	94	75	93	203	122	165	159	184	0	679.7	37.8	—	178	56	0	7	7	1	56	162	27	6	40	98	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 60° 0′				**С.-Петербургъ,** Лѣсной Институтъ.															λ = 30° 21′		
Январь	756.5	772.7	732.2	-5.8	-4.8	-5.0	-5.2	1.7	17, 18	-21.8	1	-8.4	2.9	3.1	3.0	93	92	93	9.0	8.9	8.4
Февраль	759.5	770.6	742.7	-6.1	-4.5	-5.2	-5.3	1.0	3, 28	-18.6	25	-8.6	2.8	3.0	3.0	95	90	93	9.6	9.4	8.7
Мартъ	746.4	760.4	724.2	-6.9	-2.4	-5.2	-4.8	3.2	5	-23.1	12	-9.3	2.7	3.3	2.9	94	84	90	7.6	7.5	6.5
Апрѣль	761.2	773.5	745.6	2.2	7.5	3.6	4.4	20.1	27	-7.8	2	-0.5	5.0	5.9	5.2	90	75	85	6.2	6.4	4.5
Май	761.1	771.0	750.2	13.2	19.6	13.1	15.3	27.4	18	-0.6	14, 15	9.0	8.9	8.5	8.8	77	51	76	5.3	5.5	4.8
Іюнь	756.6	767.3	743.5	14.3	18.1	14.0	15.5	23.0	15	4.9	8	10.4	9.4	9.1	9.3	77	59	78	4.5	7.0	5.7
Іюль	757.9	769.2	747.3	16.4	21.0	16.8	18.1	27.6	12	7.6	31	12.8	11.6	11.5	11.9	83	62	83	5.6	6.1	6.4
Августъ	754.1	765.9	745.2	12.0	16.3	12.3	13.5	24.2	17	1.5	30	9.5	9.5	9.2	9.6	89	67	88	7.0	7.5	7.1
Сентябрь	763.1	779.8	744.9	5.2	11.1	6.5	7.6	15.0	21	-2.0	30	3.4	6.2	6.5	6.7	91	64	90	5.4	6.4	4.4
Октябрь	764.1	779.5	741.9	2.7	6.4	3.7	4.3	12.3	18	-5.8	27	1.2	5.2	5.2	5.3	91	71	86	7.1	6.5	5.8
Ноябрь	757.0	778.2	727.8	-1.4	0.1	-0.5	-0.6	5.0	25	-9.6	5	-2.6	4.1	4.3	4.3	96	92	95	8.4	9.0	8.6
Декабрь	756.0	778.9	726.4	-5.6	-4.9	-5.2	-5.2	2.4	8	-16.8	25	-8.4	2.9	3.0	2.9	91	89	90	9.0	9.3	8.4
Годъ	757.8	779.8	724.2	3.4	7.0	4.1	4.8	27.6	—	-23.1	—	0.7	5.9	6.0	6.1	89	75	87	7.1	7.5	6.6
φ = 59° 59′				**Кронштадтъ.**															λ = 29° 47′		
Январь	756.8	772.9	732.8	-5.2	-4.3	-4.3	-4.6	1.7	18, 27	-21.6	1	-7.9	—	—	—	—	—	—	8.6	8.2	8.8
Февраль	759.3	771.0	742.2	-5.7	-4.0	-4.6	-4.8	1.7	3	-18.1	25	-8.1	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	8.0
Мартъ	746.7	761.0	724.2	-6.9	-2.7	-5.0	-4.9	4.1	5	-25.1	12	-9.3	—	—	—	—	—	—	7.4	5.8	6.7
Апрѣль	761.7	773.8	745.1	1.9	5.7	3.7	3.8	17.2	27	-6.6	1	-0.2	—	—	—	—	—	—	5.9	5.8	6.4
Май	761.3	771.3	750.2	13.3	18.3	14.0	15.2	27.8	19	3.9	14	10.4	—	—	—	—	—	—	5.2	4.8	6.0
Іюнь	756.8	767.5	743.2	14.6	17.9	15.0	15.8	23.8	15	5.9	7, 8	11.5	—	—	—	—	—	—	4.7	5.4	5.5
Іюль	758.1	770.0	746.5	17.4	21.2	18.6	19.1	27.8	13	10.8	3, 18	14.8	—	—	—	—	—	—	5.4	4.7	5.2
Августъ	754.3	765.9	744.8	13.8	16.7	14.4	15.0	24.2	17	6.4	30	11.7	—	—	—	—	—	—	5.7	5.9	6.2
Сентябрь	763.5	780.0	745.3	7.8	11.3	8.8	9.3	14.8	—	2.0	—	6.4	—	—	—	—	—	—	5.7	5.0	3.5
Октябрь	764.8	780.5	746.0	4.0	6.3	4.9	5.1	11.7	18	-2.6	28	2.8	—	—	—	—	—	—	6.7	5.7	5.9
Ноябрь	757.0	777.5	727.8	-0.2	0.7	0.2	0.2	5.9	22	-7.4	14	-1.3	—	—	—	—	—	—	8.4	8.7	8.6
Декабрь	755.9	778.8	726.8	-4.4	-4.2	-4.3	-4.3	4.1	22	-15.4	26	-7.1	—	—	—	—	—	—	9.3	8.8	9.2
Годъ	758.0	780.5	724.2	4.2	6.9	5.1	5.4	27.8	—	-25.1	—	2.0	—	—	—	—	—	—	6.8	6.5	6.7
φ = 59° 57′				**Шлиссельбургъ.**															λ = 31° 2′		
Январь	757.1	773.0	733.0	-5.5	-4.8	-5.0	-5.1	1.8	19	-20.0	1	-7.9	—	—	—	—	—	—	9.7	8.5	8.4
Февраль	759.9	771.2	743.7	6.3	4.4	-5.1	-5.3	1.4	3	-18.6	25	-8.5	—	—	—	—	—	—	10.0	9.1	8.9
Мартъ	747.1	760.2	724.9	-6.9	-2.4	-5.9	-5.1	3.5	19	-26.0	12	-10.4	—	—	—	—	—	—	8.5	7.3	5.9
Апрѣль	761.4	772.2	746.3	2.3	6.7	3.4	4.1	19.9	27	-8.9	1	-0.9	—	—	—	—	—	—	6.1	3.8	7.0
Май	761.7	771.5	750.9	13.4	17.8	13.7	15.0	27.8	18	0.4	14	8.8	—	—	—	—	—	—	5.5	5.1	5.4
Іюнь	757.0	767.7	744.2	14.6	16.9	14.6	15.4	23.8	14	4.9	8	10.5	—	—	—	—	—	—	5.0	6.7	5.5
Іюль	758.3	769.5	746.6	16.9	19.8	17.6	18.1	27.9	15	6.8	31	13.2	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3	6.3
Августъ	754.3	765.7	744.4	12.8	16.2	13.4	14.1	23.8	2	3.6	29, 30	9.8	—	—	—				6.4	7.9	7.9
Сентябрь	763.2	780.2	744.4	6.0	10.8	7.7	8.2	15.8	18, 21	-2.3	27	4.0			—				7.1	6.7	4.4
Октябрь	764.5	780.0	744.6	3.3	6.0	4.1	4.5	12.0	18	-5.0	27	1.8	—	—	—	—	—	—	8.0	6.6	6.5
Ноябрь	757.5	779.1	729.2	-1.3	0.4	-0.3	-0.4	5.5	20	9.7	14	-2.3	—	—	—	—	—	—	8.9	9.1	8.7
Декабрь	756.5	778.7	726.1	-5.9	-5.0	-5.4	-5.4	2.5	8	-16.9	25	-8.5	—	—	—	—	—	—	9.0	9.3	9.4
Годъ	758.2	780.2	724.9	3.6	6.5	4.4	4.8	27.9	—	-26.0	—	0.8	—	—	—	—	—	—	7.5	7.2	7.0
φ = 59° 56′				**С.-Петербургъ,** Николаевская Главная Физ. Обс.															λ = 30° 16′		
Январь	757.8	773.9	733.6	-5.3	-4.6	-4.7	-4.9	1.8	18	-18.6	1	7.8	2.8	2.9	2.9	86	85	87	8.5	8.2	8.8
Февраль	760.4	772.1	743.7	-5.7	-4.2	-4.8	-4.9	1.7	28	-16.8	25	-7.9	2.8	2.9	2.9	89	84	87	9.2	9.5	8.8
Мартъ	747.6	761.9	725.4	-6.1	-2.3	-4.5	-4.3	3.2	5	-20.9	12	-8.2	2.6	2.9	2.7	87	72	80	7.6	6.9	6.4
Апрѣль	762.3	774.4	746.3	2.4	7.4	4.4	4.7	19.6	27	-7.4	2, 7	0.1	4.7	4.9	4.8	83	63	76	6.0	5.7	5.2
Май	762.2	771.9	751.3	13.5	19.4	14.3	15.7	28.5	19	2.1	14	10.6	8.2	7.7	7.9	70	46	64	5.4	5.0	5.3
Іюнь	757.7	768.4	744.6	14.6	18.4	15.3	16.1	25.2	15	7.3	6	11.6	8.8	8.4	8.7	71	55	68	4.8	7.1	5.1
Іюль	759.0	770.5	748.1	17.2	21.3	18.4	19.0	28.0	12	9.5	3	14.5	10.8	10.7	11.0	73	57	69	5.3	5.9	5.5
Августъ	755.2	767.0	746.2	13.0	16.7	14.0	14.6	25.6	17	4.2	30	11.2	9.3	8.5	9.2	81	60	75	6.1	6.8	6.4
Сентябрь	764.3	781.0	746.2	6.6	11.4	8.2	8.7	16.1	21	-1.8	27	5.3	6.3	6.1	6.6	84	60	79	5.7	5.9	5.0
Октябрь	765.3	780.6	745.8	3.6	6.6	4.6	4.9	11.7	18	-3.9	27	2.5	5.3	5.1	5.2	86	68	80	6.7	5.9	5.5
Ноябрь	758.1	779.3	729.0	-0.7	0.5	0.1	0.0	5.6	20	-7.7	14	-1.7	4.1	4.3	4.3	91	88	90	8.3	9.0	7.9
Декабрь	757.1	779.6	727.8	-5.2	-4.5	-4.8	-4.8	2.6	8	-16.3	25	-7.4	2.9	2.9	2.8	87	84	85	9.0	9.0	8.6
Годъ	758.9	781.0	725.4	4.0	7.2	5.0	5.4	28.5	—	-20.9	—	1.9	5.7	5.6	5.8	82	68	78	6.9	7.1	6.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	☔	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.-Temp. Max. ≥0°	Min. ≤0°	
$H = 17^{m}.4$												**S.-Pétersbourg**, Institut forestier.														$G = 0^{mm}.98$	
3.6	3.9	3.6	6	2	4	10	14	18	19	20	0	39.3	9.2	19	23	23	0	0	0	0	0	22	4	0	25	30	Janvier
3.4	3.8	3.6	0	0	11	14	25	15	11	8	0	27.0	4.0	28	16	16	0	0	0	0	0	23	4	0	24	28	Février
3.5	4.2	3.3	4	13	13	9	7	8	17	20	2	57.9	7.3	18	25	25	0	0	0	0	2	15	0	0	23	31	Mars
3.4	4.4	3.2	3	3	11	7	8	8	25	24	1	26.9	8.4	21	9	3	1	1	0	0	4	7	7	0	4	14	Avril
2.6	3.6	2.4	4	9	15	17	13	6	12	14	3	44.4	11.7	21	12	0	1	5	0	1	6	8	2	0	0	2	Mai
2.7	3.8	2.3	3	14	25	2	8	9	14	11	4	57.4	14.2	1	15	0	0	1	2	0	4	9	2	0	0	0	Juin
2.4	3.8	2.1	8	20	19	8	2	9	10	12	5	145.4	47.9	8	17	0	4	6	0	0	5	11	2	0	0	0	Juillet
2.5	3.7	2.2	14	11	14	4	3	7	16	16	8	89.6	19.7	5	19	0	1	4	0	0	2	13	11	0	0	0	Août
2.4	3.7	2.6	11	17	15	8	3	3	9	20	4	32.6	6.9	23	14	2	0	0	0	0	9	9	7	0	0	4	Septembre
3.6	4.4	3.3	6	11	18	11	2	18	17	9	1	34.8	11.0	21	10	2	0	0	0	0	5	13	4	0	0	14	Octobre
2.6	3.0	2.8	8	5	12	18	15	10	7	11	4	79.4	16.2	11	20	13	0	0	0	0	2	24	10	0	14	23	Novembre
4.1	4.1	4.1	4	4	13	9	23	11	17	11	1	41.8	6.3	13	24	21	0	0	0	0	1	23	2	0	24	31	Décembre
3.1	3.9	3.0	71	109	170	117	123	122	174	176	33	676.5	47.9	—	204	105	7	17	2	1	40	177	55	0	114	177	Année
$H = 16^{m}.2$												**Kronstadt.**														$G = 0^{mm}.98$	
4.6	4.5	4.6	4	4	2	11	15	24	19	14	0	20.2	6.6	28	17	17	0	0	0	0	0	21	0	1	24	30	Janvier
3.0	3.4	3.0	1	5	7	29	13	17	6	3	3	13.2	2.3	28	17	17	0	0	0	0	0	21	1	0	24	28	Février
3.6	4.3	3.5	5	17	8	9	2	12	24	11	5	57.2	8.3	10	19	19	0	0	0	0	1	11	1	2	23	31	Mars
3.2	3.4	3.3	2	13	3	9	5	11	33	7	7	27.2	7.2	18	11	5	0	1	1	0	2	8	5	0	2	14	Avril
2.4	2.2	2.4	4	11	16	15	12	9	13	5	8	56.4	9.4	31	9	0	0	3	1	1	2	6	4	0	0	0	Mai
3.0	4.8	2.7	2	11	17	6	3	12	23	9	7	62.9	14.3	1	10	0	0	1	1	1	5	7	6	0	0	0	Juin
3.5	3.8	2.0	2	5	18	12	8	12	23	5	8	57.1	14.0	8	10	0	1	5	0	0	4	5	0	2	0	0	Juillet
4.0	5.6	3.8	4	8	14	4	8	15	19	14	7	77.9	16.5	5	17	0	1	1	0	1	1	6	0	5	0	0	Août
3.4	4.1	3.3	6	6	7	13	4	14	14	19	7	25.6	8.7	9	8	0	0	0	0	0	6	6	8	1	0	0	Septembre
3.8	4.6	3.4	4	11	11	12	7	23	15	7	3	38.2	13.8	21	10	1	0	0	0	0	4	10	5	1	0	4	Octobre
2.7	2.8	2.7	5	2	6	21	8	14	3	16	15	53.4	13.4	11	12	4	0	0	0	0	2	24	5	1	10	20	Novembre
5.3	5.4	6.2	3	8	7	11	15	25	9	12	3	41.0	8.5	13	17	16	0	0	0	0	0	25	1	5	22	31	Décembre
3.5	4.1	3.4	42	101	116	152	100	188	201	122	73	510.3	16.5	—	157	79	2	11	3	3	27	150	36	18	105	158	Année
$H = \begin{cases} 12^{m}.6 \text{ (I—V)}. \\ 12^{m}.0 \text{ (V--XII)}. \end{cases}$												**Schlüsselburg.**														$G = 0^{mm}.98$	
4.1	4.1	3.3	0	1	0	7	27	7	19	10	23	31.5	8.8	28	11	11	0	0	0	0	0	22	0	0	26	31	Janvier
3.1	4.1	3.7	0	1	3	11	29	12	3	0	25	13.3	2.1	10	14	14	0	0	0	0	0	24	0	0	25	28	Février
2.8	3.9	1.8	9	11	4	4	9	10	14	3	29	45.1	6.7	18	18	18	0	0	0	0	2	16	2	0	23	31	Mars
2.9	3.8	2.1	5	8	0	2	6	15	21	0	33	19.4	10.7	18	6	0	0	1	0	0	4	9	0	0	5	16	Avril
1.8	3.7	1.1	3	10	7	4	9	5	6	3	46	25.1	7.6	25	9	0	0	2	0	0	9	10	0	0	0	1	Mai
2.7	4.5	1.5	7	22	4	1	7	9	8	0	32	61.1	14.2	29	11	0	0	2	0	0	6	10	0	0	0	0	Juin
1.7	4.2	1.4	7	19	1	1	2	11	9	0	43	63.1	14.1	15	15	0	0	4	1	2	4	8	0	0	0	0	Juillet
4.2	5.5	3.8	10	13	5	2	9	11	10	6	27	91.9	22.5	5	16	0	0	2	1	2	2	16	0	0	0	0	Août
3.4	4.3	3.0	6	10	1	3	2	7	8	9	44	47.0	9.1	2	11	0	0	0	0	0	4	10	3	1	0	2	Septembre
3.8	4.3	2.8	3	10	2	2	10	19	9	5	33	41.2	8.3	19	8	0	0	0	0	0	4	15	0	0	0	10	Octobre
2.3	2.3	1.7	0	2	3	6	15	1	7	6	50	81.8	22.9	11	20	11	0	0	0	0	2	25	0	0	10	22	Novembre
4.1	4.4	4.2	0	5	3	13	10	15	16	3	28	48.0	7.2	3	19	19	0	0	0	0	1	27	0	2	24	30	Décembre
3.1	4.1	2.5	50	112	33	56	135	122	130	45	412	568.5	22.9	—	158	73	0	11	2	4	38	192	5	3	111	171	Année
$H = 4^{m}.8$												**St.-Pétersbourg**, Observatoire physique central Nicolas.														$G = 0^{mm}.98$	
5.1	5.2	5.1	1	2	1	13	26	15	21	14	0	27.3	7.6	19	25	24	0	0	0	0	0	20	2	0	25	30	Janvier
5.2	5.4	5.4	0	0	7	32	25	8	9	3	0	17.8	3.2	23	20	20	0	0	0	0	0	23	6	0	24	28	Février
4.4	5.4	4.9	4	11	12	13	7	14	18	14	0	48.4	8.3	18	24	24	0	0	0	0	3	15	3	0	21	31	Mars
4.5	5.4	4.4	1	4	8	10	9	15	27	16	0	30.4	8.6	28	11	5	1	1	0	0	3	8	7	1	3	13	Avril
3.6	5.0	3.6	4	9	13	19	13	12	13	9	1	46.4	18.4	31	14	0	0	6	1	1	5	6	1	0	0	0	Mai
3.7	5.5	3.9	5	21	14	8	7	13	16	6	0	78.1	18.5	16	12	0	0	3	1	1	5	9	0	0	0	0	Juin
3.5	5.1	3.2	6	20	14	11	8	8	12	14	0	105.1	27.9	8	16	0	1	7	1	0	5	8	0	0	0	0	Juillet
3.7	5.2	3.8	10	11	12	3	7	12	15	22	1	82.2	15.8	5	20	0	1	2	1	0	4	10	4	0	0	0	Août
3.8	4.9	4.2	14	12	11	12	0	7	17	16	1	39.7	8.1	23	16	1	0	0	0	0	6	10	11	0	0	2	Septembre
4.6	5.4	4.8	6	11	15	11	13	14	15	8	0	37.2	10.6	21	11	2	0	0	0	0	5	10	3	0	0	8	Octobre
4.2	4.8	4.4	2	7	6	28	17	6	7	17	0	67.6	15.0	11	20	13	0	0	0	0	2	22	7	0	9	19	Novembre
5.7	5.9	5.9	1	4	11	19	19	18	10	11	0	30.4	5.9	13	24	23	0	0	0	0	1	24	3	0	22	30	Décembre
4.3	5.3	4.5	54	112	124	179	151	142	180	150	3	610.6	27.9		213	112	3	19	4	2	39	165	47	1	104	161	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 59° 41′				**Павловскъ**, Конст. Обсерваторія.															λ = 30° 29′		
Январь	754.5	770.4	730.9	— 5.8	— 4.8	— 5.1	— 5.2	1.6	17	— 21.8	1	— 8.0	2.9	3.0	3.0	91	89	91	8.7	8.4	8.8
Февраль	757.1	768.9	740.5	— 6.0	— 4.0	— 5.2	— 5.1	1.0	3, 28	— 18.6	25	— 8.2	2.8	3.0	2.9	92	85	91	9.8	9.6	8.9
Мартъ	744.3	758.5	722.7	— 6.8	— 1.8	— 5.2	— 4.6	3.9	5	— 24.9	12	— 9.3	2.6	2.9	2.8	91	72	86	8.9	7.3	7.2
Апрѣль	759.1	771.2	743.2	2.6	9.1	3.7	5.1	19.4	27	9.7	2	— 0.5	4.8	4.9	4.9	84	56	79	6.9	6.4	6.5
Май	759.1	769.0	748.1	13.5	20.4	12.8	15.6	29.0	18	— 1.8	15	8.5	8.8	8.3	8.4	75	47	75	6.5	6.4	7.1
Іюнь	754.6	764.8	741.7	14.1	18.7	13.6	15.5	26.4	15	2.1	8	8.8	9.0	8.8	8.9	76	56	77	5.5	7.7	5.9
Іюль	755.9	767.3	745.0	16.3	21.4	16.2	18.0	28.3	12	2.8	3	12.0	11.5	10.8	11.9	82	56	85	5.7	6.5	6.5
Августъ	752.0	763.7	742.5	12.1	16.7	11.9	13.6	25.8	17	0.4	26	8.7	9.4	8.4	9.2	88	60	88	6.6	7.7	6.8
Сентябрь	761.0	777.7	742.9	4.7	11.6	6.2	7.5	17.2	21	— 3.4	27	3.1	6.0	6.2	6.4	91	59	88	6.9	6.5	5.7
Октябрь	762.0	777.0	742.4	2.2	6.5	3.1	3.9	13.4	18	— 7.1	27	0.7	5.1	5.1	5.0	91	68	85	7.0	7.4	6.6
Ноябрь	754.9	775.9	725.9	— 1.5	0.2	— 0.7	— 0.7	6.4	25	— 10.5	5	2.6	4.0	4.3	4.2	95	91	95	8.6	9.4	8.6
Декабрь	753.8	776.5	725.0	— 6.0	— 5.4	— 5.7	— 5.7	2.2	8	— 18.4	25	— 8.7	2.8	2.9	2.8	90	88	90	8.8	9.1	9.1
Годъ	755.7	777.7	722.7	3.3	7.4	3.8	4.8	29.0	—	— 24.9	—	0.4	5.8	5.7	5.9	87	69	86	7.5	7.7	7.3
φ = 58° 31′				**Бусаны (Заполье).**															λ = 29° 54′		
Январь	753.1	768.7	731.7	— 5.9	— 4.8	— 4.9	— 5.2	1.8	27	— 25.0	1	— 8.7	2.8	2.9	3.0	89	85	89	8.1	8.3	9.0
Февраль	754.9	767.7	738.8	5.6	— 3.6	— 4.9	— 4.7	1.6	28	— 13.4	11	— 7.6	2.8	3.0	2.9	91	84	89	9.3	9.9	8.0
Мартъ	742.4	757.3	722.9	5.8	— 1.1	— 3.8	— 3.6	5.2	5	— 23.8	12	— 8.5	2.8	3.1	3.1	89	70	84	7.6	6.7	6.7
Апрѣль	757.1	768.7	740.0	3.3	9.6	5.6	6.2	19.2	20, 27	— 11.5	2	0.1	5.0	5.5	5.4	83	59	77	5.2	4.8	2.8
Май	756.3	766.4	745.0	14.3	21.3	15.5	17.0	28.2	18	1.9	14	10.0	9.5	9.2	9.6	77	50	72	4.9	5.0	4.5
Іюнь	752.1	761.9	739.5	14.6	18.8	15.2	16.2	24.4	16	2.8	7	10.3	10.0	9.5	10.2	80	60	78	5.8	6.3	5.6
Іюль	753.4	764.3	743.3	16.7	21.6	17.5	18.6	28.0	15	6.8	3	12.6	11.7	11.9	12.5	82	61	82	5.1	5.8	5.8
Августъ	749.8	761.3	739.1	13.1	17.0	12.7	14.3	26.0	18	3.3	30	9.5	9.8	9.7	9.8	86	67	88	6.9	8.0	4.6
Сентябрь	758.3	775.1	741.1	5.8	12.2	7.1	8.4	18.5	21	— 3.4	27	3.6	6.5	6.6	6.7	90	60	86	5.3	5.6	4.3
Октябрь	759.5	773.3	740.0	2.8	6.2	3.9	4.3	13.5	18	10.7	24	1.1	5.2	5.3	5.4	90	72	85	7.8	7.8	5.7
Ноябрь	752.6	772.6	725.1	0.0	1.6	0.6	0.7	7.4	10	— 9.6	14	— 1.4	4.3	4.6	4.5	92	88	91	9.3	9.0	8.2
Декабрь	751.9	775.5	725.5	— 6.4	— 5.7	— 6.0	— 6.0	2.1	4	— 19.7	25, 30	— 9.2	2.6	2.7	2.7	87	84	87	8.4	8.0	8.7
Годъ	753.4	775.5	722.9	3.9	7.8	4.9	5.5	28.2	—	— 25.0	—	1.0	6.1	6.2	6.3	86	70	84	7.0	7.1	6.2
φ = 56° 21′				**Великіе Луки.**															λ = 30° 31′		
Январь	751.9	767.2	729.9	— 5.9	— 4.1	— 5.2	— 5.1	2.8	29	— 24.0	2	8.2	—	—	—	—	—	—	7.6	8.3	8.2
Февраль	752.7	765.4	737.6	— 6.0	— 2.9	— 4.4	— 4.4	1.8	28	— 16.2	20	— 7.6	—	—	—	—	—	—	9.0	8.8	8.8
Мартъ	740.9	755.5	723.6	— 3.9	0.2	— 2.6	— 2.1	8.5	25	— 14.9	12	— 5.5	—	—	—	—	—	—	8.5	7.9	6.2
Апрѣль	754.5	765.3	738.0	4.6	11.4	6.7	7.6	20.2	19	— 7.1	1	2.2	—	—	—	—	—	—	5.0	4.7	2.6
Май	752.6	763.7	741.8	14.7	22.7	16.2	17.9	28.8	18	3.4	15	10.2	—	—	—	—	—	—	5.1	5.2	4.1
Іюнь	748.9	758.4	739.9	14.7	20.8	16.3	17.3	28.0	30	6.0	7	10.9	—	—	—	—	—	—	7.3	7.6	5.6
Іюль	749.8	758.5	742.1	16.3	21.6	18.0	18.6	28.7	8	8.5	31	13.7	—	—	—	—	—	—	8.0	7.5	7.0
Августъ	747.4	757.9	733.6	12.7	17.8	14.3	14.9	26.5	17	4.1	30	10.5	—	—	—	—	—	—	7.0	8.2	7.1
Сентябрь	754.9	770.4	738.4	5.6	12.6	8.0	8.7	18.3	22	— 2.5	27	4.4	—	—	—	—	—	—	6.8	7.6	4.3
Октябрь	756.7	770.1	734.8	3.2	7.0	4.8	5.0	12.7	2	— 8.2	27	1.5	—	—	—	—	—	—	7.8	8.1	8.1
Ноябрь	750.3	768.7	725.0	1.3	2.7	2.1	2.0	8.1	25	— 5.8	14	0.1	—	—	—	—	—	—	9.1	8.6	8.9
Декабрь	749.5	774.3	725.6	— 6.1	— 5.2	— 6.3	— 5.9	3.6	4	— 21.6	19	— 9.2	—	—	—	—	—	—	8.5	8.6	8.0
Годъ	750.8	774.3	723.6	4.3	8.7	5.7	6.2	28.8	—	— 24.0	—	1.9	—	—	—	—	—	—	7.5	7.6	6.6
φ = 59° 52′				**Кирилловъ.**															λ = 38° 23′		
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	737.4	750.4	716.3	— 7.7	— 3.4	— 5.8	— 5.6	3.3	26	— 30.3	13	— 10.6	—	—	—	—	—	—	9.7	9.1	8.2
Апрѣль	751.2	760.0	738.5	1.5	8.1	4.9	4.8	17.1	27	— 19.1	1	— 0.7	—	—	—	—	—	—	6.4	5.4	4.9
Май	753.0	763.3	740.2	13.4	19.6	14.6	15.9	28.3	22	0.4	15	9.5	—	—	—	—	—	—	4.4	7.1	5.5
Іюнь	747.6	758.4	740.5	14.1	17.9	15.2	15.7	26.3	15	4.8	19	10.4	—	—	—	—	—	—	5.9	7.6	6.4
Іюль	748.6	758.5	737.0	17.1	22.2	18.0	19.1	28.6	28	8.3	19	13.6	—	—	—	—	—	—	6.1	6.5	6.2
Августъ	744.0	754.4	729.3	11.6	15.4	12.6	13.2	25.4	18	0.9	31	9.2	—	—	—	—	—	—	7.7	8.8	6.6
Сентябрь	752.1	769.1	728.5	3.8	9.9	6.3	6.7	17.6	21	— 4.8	27	2.6	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8	4.4
Октябрь	755.0	774.6	732.0	0.4	3.7	1.7	1.9	10.6	19	— 9.7	27	— 0.8	—	—	—	—	—	—	7.8	7.7	6.9
Ноябрь	750.0	774.1	724.6	— 5.2	3.5	4.6	— 4.4	2.5	21	— 13.2	5	— 6.9	—	—	—	—	—	—	9.2	9.4	8.8
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	*	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempetes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
$H = 39^{m}.8$												**Pavlovsk,** Observatoire Constantin.														$G = 0^{mm}.96$	
5.6	5.8	5.5	2	2	1	8	25	22	15	18	0	40.3	8.8	27	26	23	0	0	0	0	0	22	0	1	26	30	Janvier
5.0	5.4	5.5	—	—	7	21	33	15	5	3	0	21.9	4.5	23	21	20	0	0	0	0	0	25	1	0	24	28	Février
5.1	5.3	5.2	6	8	5	13	13	16	14	18	0	56.4	9.5	18	26	26	0	0	0	0	1	17	1	0	19	31	Mars
5.2	5.4	5.1	3	5	8	6	16	17	22	13	0	31.5	8.7	18	9	2	0	3	0	0	2	11	7	0	3	14	Avril
3.9	5.0	4.2	5	13	9	13	21	10	12	10	0	33.3	12.3	23	10	0	1	4	4	7	2	12	7	0	0	2	Mai
3.6	5.2	3.9	12	16	5	10	16	9	9	13	0	64.1	15.1	24	12	0	0	3	2	0	1	10	8	0	0	0	Juin
3.4	4.8	3.6	11	23	8	9	10	12	7	13	0	87.8	16.2	15	17	0	0	5	4	0	2	10	13	0	0	0	Juillet
3.9	5.2	3.9	13	15	6	3	8	16	14	18	0	98.9	19.1	10	20	0	0	2	2	0	1	12	10	0	0	0	Août
3.9	4.7	4.5	23	12	11	8	3	8	11	14	0	51.0	9.6	9	17	1	0	0	0	0	4	12	12	0	0	5	Septembre
5.0	5.6	5.4	10	18	4	12	14	20	9	6	0	36.8	11.2	21	14	3	0	0	0	1	1	11	7	0	0	14	Octobre
4.3	4.9	4.8	6	3	5	22	24	8	8	14	0	72.9	17.9	11	21	12	0	0	0	0	2	24	10	0	12	23	Novembre
6.0	6.1	6.5	2	3	15	13	21	19	12	8	0	53.6	13.7	3	26	23	0	0	0	0	1	24	1	1	25	31	Décembre
4.6	5.3	4.8	93	118	84	138	204	172	138	148	0	648.5	19.1	—	219	110	1	17	12	8	17	190	77	2	109	178	Année
$H = 68^{m}.4$												**Bousany (Zapolie).**														$G = 0^{mm}.87$	
5.9	5.9	6.8	1	1	3	7	34	22	13	8	4	16.5	4.3	19	11	10	0	0	0	0	1	21	1	2	23	31	Janvier
4.0	4.8	4.0	0	1	11	15	41	8	6	0	2	24.7	4.5	28	15	15	0	0	0	0	0	22	3	0	24	28	Février
4.6	6.0	4.0	2	2	8	10	18	21	16	10	6	37.4	8.2	18	20	18	0	0	0	0	2	16	1	2	16	31	Mars
3.8	5.5	3.6	0	3	10	7	24	19	19	3	5	15.6	6.8	28	8	0	0	4	2	0	9	5	1	0	0	13	Avril
2.8	4.8	2.7	4	8	22	17	20	8	5	3	6	73.5	34.5	25	10	0	2	11	1	0	8	6	0	1	0	0	Mai
3.1	4.6	3.0	7	12	12	2	19	9	9	11	9	75.5	21.7	1	15	0	0	4	0	0	5	9	1	1	0	0	Juin
3.5	4.4	3.6	16	19	13	4	12	10	9	7	3	96.4	43.9	17	13	0	0	4	4	0	7	7	0	0	0	0	Juillet
3.7	4.2	3.4	14	9	2	3	17	15	18	7	8	174.6	33.5	6	16	0	1	4	2	0	3	9	0	2	0	0	Août
3.1	5.4	3.3	16	14	13	1	7	7	15	4	13	27.6	7.9	7	10	0	0	0	1	0	9	7	6	1	0	4	Septembre
4.3	5.1	4.5	9	10	8	8	22	16	15	3	2	14.7	4.0	3	8	3	0	0	0	0	4	17	1	0	0	13	Octobre
3.4	4.7	3.5	3	4	14	10	31	6	9	6	7	52.6	12.4	9	17	8	0	0	0	0	1	23	4	0	9	20	Novembre
4.3	4.2	5.2	2	1	5	15	36	9	10	6	9	47.4	13.0	13	20	18	0	0	0	0	1	22	2	2	24	31	Décembre
3.9	5.0	4.0	74	84	121	99	281	150	144	68	74	656.5	43.9	—	163	72	3	27	10	0	50	164	20	11	96	171	Année
$H = 104^{m}.4$												**Velikie Louki.**														$G = 0^{mm}.74$	
3.2	4.7	4.3	3	1	6	10	23	23	16	8	0	31.6	9.0	11	17	17	0	0	0	0	1	18	0	3	24	31	Janvier
2.5	2.6	3.0	2	0	5	20	33	11	6	1	1	20.4	3.0	28	17	16	0	0	0	0	[illegible]	21	3	1	23	28	Février
4.3	4.7	4.9	1	0	2	2	10	36	28	7	3	24.0	5.5	13	18	16	0	0	0	0	1	14	0	3	13	28	Mars
2.9	4.1	1.3	3	4	9	12	16	12	15	12	6	25.7	7.0	23	9	0	0	2	0	0	10	4	1	0	0	10	Avril
2.4	2.3	0.8	6	3	10	24	16	10	1	5	14	22.5	5.3	12	10	0	0	3	2	1	5	7	0	0	0	0	Mai
2.8	3.8	2.0	9	8	12	8	14	20	11	8	0	84.6	15.2	9	17	0	0	4	1	0	0	10	0	0	0	0	Juin
2.9	4.4	2.7	13	16	10	9	10	10	13	12	0	108.4	18.2	28	22	0	0	9	0	0	2	18	1	0	0	0	Juillet
3.1	4.0	2.6	4	4	2	6	23	24	16	13	1	157.6	30.8	23	23	0	0	2	0	0	0	14	2	0	0	0	Août
2.7	4.3	2.5	12	8	15	8	10	13	11	11	1	25.9	4.3	8	14	0	0	0	0	0	1	5	4	0	0	5	Septembre
3.0	3.8	2.4	9	5	4	13	20	15	15	10	0	11.9	5.7	3	8	2	0	0	0	0	1	17	2	0	1	9	Octobre
3.4	3.9	4.4	5	3	4	16	16	22	9	10	0	91.0	17.0	9	21	15	0	0	0	0	0	22	3	0	6	16	Novembre
4.1	3.2	3.4	6	1	3	15	17	24	12	12	0	44.2	7.5	11	18	17	0	0	0	0	1	21	1	1	26	31	Décembre
3.1	3.8	2.9	73	53	82	143	208	220	153	109	26	647.8	30.8	—	194	83	0	20	3	1	23	171	17	8	93	158	Année
$H = 125^{m}$												**Kirillov.**														$G = 0^{mm}.95$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
4.3	5.5	5.0	3	10	18	13	8	12	12	15	2	53.2	11.6	9	27	26	0	0	0	0	0	25	3	2	25	31	Mars
4.2	6.1	3.9	3	3	7	6	10	18	15	22	6	3.9	1.4	26	8	0	0	0	1	0	3	6	2	3	1	15	Avril
3.1	4.9	2.9	3	12	17	16	11	10	8	13	3	38.3	9.3	25	9	0	0	2	2	1	4	7	0	0	0	0	Mai
3.3	5.0	2.4	10	22	15	4	10	8	10	7	4	62.0	10.6	2	11	0	1	2	0	0	2	9	1	1	0	0	Juin
3.5	4.3	2.8	15	15	17	4	10	7	8	11	4	47.1	11.2	18	14	0	0	2	5	0	3	7	0	0	0	0	Juillet
4.4	5.6	3.4	7	8	14	5	7	14	6	24	6	91.6	20.1	27	18	0	0	0	4	0	1	17	0	0	0	0	Août
4.1	5.7	2.9	20	12	14	4	3	6	10	15	6	67.1	13.9	5	14	4	0	0	0	0	4	9	4	3	0	7	Septembre
4.3	6.1	4.5	11	13	14	4	7	19	13	11	1	51.0	12.1	20	12	5	0	0	0	0	3	19	6	1	7	16	Octobre
3.3	3.4	2.9	2	6	15	10	16	14	9	8	10	28.6	6.7	24	25	18	0	0	0	0	2	26	4	0	23	26	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 58° 0′							**Парфинская лѣсная школа.**														λ = 31° 38′
Январь	—	—	—	5.7	4.2	5.4	5.1	1.9	29	26.5	1	8.4	2.8	2.9	2.9	89	82	89	8.6	8.1	8.4
Февраль	—	—	—	5.7	3.5	5.0	4.7	2.3	28	13.9	1	8.0	2.7	2.9	2.8	89	80	87	9.5	9.1	9.0
Мартъ	—	—	—	5.8	0.7	4.6	3.7	4.8	5, 25	24.4	12	9.4	2.9	3.2	3.0	90	72	86	8.4	6.6	6.3
Апрѣль	—	—	—	3.9	10.3	5.2	6.5	21.1	19	11.3	7	0.3	5.2	5.4	5.5	81	58	80	4.9	4.0	3.7
Май	—	—	—	15.4	22.3	14.7	17.5	28.7	19	2.1	15	9.9	9.7	9.8	10.0	73	49	80	5.2	5.3	4.8
Іюнь	—	—	—	15.7	19.5	14.8	16.7	25.6	29	2.1	7	10.2	10.1	9.6	10.4	76	57	85	6.2	6.8	4.0
Іюль	—	—	—	17.6	22.0	17.5	19.0	29.7	15	5.7	2, 5	12.7	12.3	11.8	12.7	81	60	84	6.4	6.1	5.3
Августъ	—	—	—	13.2	18.3	12.8	14.8	29.1	18	1.4	30	8.9	10.1	9.9	10.1	87	64	91	6.3	7.1	5.4
Сентябрь	—	—	—	5.6	12.8	6.6	8.3	18.9	21, 22	2.6	27	2.8	6.5	6.8	6.6	93	60	87	5.2	6.3	4.3
Октябрь	—	—	—	2.8	7.0	3.7	4.5	15.4	18	7.7	7	1.1	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	5.1
Ноябрь	—	—	—	0.3	2.1	1.1	1.2	8.9	10	9.7	15	1.1	—	—	—	—	—	—	9.2	8.2	8.3
Декабрь	—	—	—	6.3	5.7	6.5	6.2	2.2	4	19.9	19	9.9	—	—	—	—	—	—	8.4	8.5	7.9
Годъ	—	—	—	4.2	8.4	4.6	5.7	29.7	—	26.5	—	0.8	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	6.0
φ = 57° 47′							**Бѣжецкъ.**														λ = 36° 40′
Январь	748.1	761.7	718.1	6.9	5.8	6.2	6.3	1.0	20	20.0	1, 2	9.2	—	—	—	—	—	—	9.1	8.4	7.5
Февраль	751.6	763.4	732.9	9.1	5.6	6.7	7.1	2.3	3	20.4	25	11.2	—	—	—	—	—	—	9.2	8.2	8.4
Мартъ	736.1	748.4	717.3	5.1	0.6	3.5	3.1	5.6	26	21.2	13	7.8	—	—	—	—	—	—	8.5	7.6	5.9
Апрѣль	751.2	760.1	740.8	2.8	10.5	2.9	5.4	19.7	27	17.7	2	0.9	—	—	—	—	—	—	4.4	2.9	2.9
Май	751.8	762.3	739.2	15.1	22.5	14.9	17.5	29.1	24	1.0	14, 15	10.2	—	—	—	—	—	—	3.5	4.1	4.3
Іюнь	746.4	755.6	736.2	15.5	19.7	14.8	16.7	27.1	30	3.5	20	10.6	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	6.3
Іюль	747.0	756.3	738.5	17.8	22.1	17.3	19.1	29.9	15	5.0	31	13.6	—	—	—	—	—	—	5.9	5.6	6.1
Августъ	743.5	754.6	729.2	13.2	18.4	13.4	15.0	27.3	18	2.5	30	9.6	—	—	—	—	—	—	6.1	6.7	6.0
Сентябрь	751.0	768.7	730.2	5.8	11.3	7.4	8.2	17.2	18	3.6	26	3.0	—	—	—	—	—	—	5.6	5.9	4.8
Октябрь	754.0	773.5	730.6	2.1	5.4	2.6	3.4	13.7	16	7.1	26	0.4	—	—	—	—	—	—	8.3	8.0	6.0
Ноябрь	748.3	771.8	721.4	2.5	0.3	1.2	1.3	3.7	20	11.1	15	3.6	—	—	—	—	—	—	8.3	8.6	8.7
Декабрь	747.8	772.3	720.1	7.4	6.3	6.4	6.7	2.5	4	18.5	17	9.7	—	—	—	—	—	—	8.3	8.3	7.9
Годъ	748.1	773.5	717.3	3.4	7.6	4.1	5.0	29.9		21.2	—	0.4	—	—	—	—	—	—	6.9	6.8	6.2
φ = 57° 35′							**Вышній Волочекъ.**														λ = 34° 34′
Январь	745.3	759.8	716.9	6.5	5.2	6.8	6.2	1.6	20	22.6	1	9.3	2.6	2.7	2.5	88	84	87	9.3	8.5	7.7
Февраль	748.0	760.0	730.4	7.9	5.0	7.1	6.7	1.7	3	16.5	25	9.8	2.3	2.4	2.4	87	77	85	9.3	9.0	8.2
Мартъ	733.8	746.5	716.1	5.3	0.8	4.0	3.4	5.6	26	17.2	13	7.5	2.8	3.2	2.8	87	71	80	8.6	8.1	7.7
Апрѣль	748.7	758.2	735.7	2.7	10.1	6.1	6.3	19.1	30	14.8	2	0.8	4.7	4.9	5.1	79	52	69	5.6	4.3	3.9
Май	748.6	758.8	736.6	13.5	21.1	15.7	16.8	27.1	21	1.1	14, 15	10.6	8.9	8.4	9.4	75	46	70	3.8	4.1	4.9
Іюнь	743.6	752.9	735.6	13.9	19.1	15.4	16.1	26.2	30	5.0	7, 8	10.5	9.9	9.5	10.4	83	58	79	5.6	6.4	5.7
Іюль	744.3	753.6	735.9	16.0	20.9	17.4	18.1	28.1	15	6.3	31	13.9	11.6	11.8	12.5	84	64	84	6.0	6.5	6.2
Августъ	740.9	752.1	726.3	12.2	17.8	13.4	14.5	25.4	4, 17	2.9	30	10.5	9.7	10.1	10.2	90	67	87	6.7	6.5	5.9
Сентябрь	748.6	765.6	730.2	4.5	11.1	6.9	7.5	16.9	22	4.3	26	3.5	6.0	6.8	6.6	92	67	85	6.0	6.3	3.6
Октябрь	751.0	767.5	728.3	2.0	5.8	3.3	3.7	14.7	16	7.7	26	0.9	5.1	5.2	5.2	91	73	85	8.0	6.9	6.6
Ноябрь	745.1	767.1	718.1	1.5	0.5	1.0	0.7	5.8	25	9.7	14	2.8	4.0	4.0	4.0	93	84	91	9.3	8.4	8.7
Декабрь	744.3	767.3	717.9	7.2	5.7	6.7	6.5	2.1	4	17.9	25	9.5	2.4	2.5	2.4	81	79	80	8.6	7.9	7.4
Годъ	745.2	767.5	716.1	3.0	7.5	4.4	5.0	28.1	—	22.6	—	1.0	5.8	6.0	6.1	86	68	82	7.2	6.9	6.4
φ = 56° 52′							**Тверь.**														λ = 35° 56′
Январь	749.4	763.7	721.7	6.6	5.1	6.8	6.2	1.7	29	25.1	2	9.7	2.8	2.8	2.7	91	86	91	8.9	8.8	8.4
Февраль	752.3	763.6	735.2	8.5	4.6	7.5	6.9	1.9	3	18.1	1	10.7	2.3	2.7	2.4	91	81	88	9.2	9.1	7.7
Мартъ	737.7	750.1	720.9	3.4	0.2	3.1	2.1	4.9	26	17.7	13	6.6	3.1	3.5	3.2	90	73	84	8.8	8.7	7.3
Апрѣль	752.1	761.4	740.0	3.5	11.9	6.5	7.3	21.1	20	14.4	2	1.0	5.1	5.4	5.5	81	50	72	5.0	4.2	2.3
Май	752.0	762.2	739.3	15.0	23.2	15.7	18.0	29.8	18	0.6	15	10.4	9.7	9.6	10.1	74	46	76	4.1	4.8	3.5
Іюнь	746.8	755.8	738.4	15.1	20.4	16.0	17.2	30.6	30	4.8	21	10.9	10.4	10.5	11.0	80	59	81	6.5	7.5	6.6
Іюль	747.2	755.5	740.3	17.2	22.4	18.0	19.2	30.9	15	5.4	31	14.2	12.3	13.0	13.0	83	65	83	6.8	7.1	6.4
Августъ	744.3	754.6	730.8	12.9	19.4	13.6	15.3	27.4	19	2.0	30	10.0	10.1	10.5	10.4	89	63	88	6.1	6.9	6.8
Сентябрь	751.5	768.1	732.9	4.9	11.7	7.4	8.0	17.0	18, 22	3.0	26	3.3	6.3	6.9	6.8	94	66	86	6.5	7.4	5.7
Октябрь	754.4	771.7	731.8	2.4	6.3	3.7	4.1	13.7	16, 18	5.6	25	1.2	5.3	5.7	5.4	93	77	87	8.5	7.2	5.7
Ноябрь	749.0	770.8	723.1	1.5	0.6	0.9	0.6	5.9	25	11.3	15	3.1	4.1	4.4	4.1	96	89	94	8.6	8.3	8.2
Декабрь	748.6	772.4	721.0	7.5	5.6	7.0	6.7	2.7	4	18.1	24	9.9	2.5	2.7	2.5	89	86	88	7.5	8.2	6.6
Годъ	748.8	772.4	720.9	3.6	8.4	4.6	5.5	30.9	—	25.1	—	0.9	6.2	6.5	6.4	88	70	85	7.2	7.4	6.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	✱	▲	⚒	⊤	⊲	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp Max. <0°	Min. <0°	
$H = 27^{m}.9$												**Parfinskaïa, école forestière.**															
4.4	3.7	3.9	6	2	5	11	18	12	19	9	11	33.2	5.6	11	20	19	0	0	0	0	1	21	0	2	23	31	Janvier
2.5	2.6	1.9	1	4	8	21	19	7	5	1	18	30.5	5.0	28	17	15	0	0	0	0	1	24	2	0	25	28	Février
2.1	3.3	2.2	7	0	2	7	7	12	21	10	27	51.6	8.5	22	24	20	0	0	0	0	1	14	0	0	18	29	Mars
2.1	3.8	1.4	2	3	2	6	12	10	14	11	30	17.5	5.4	24	10	1	1	1	0	2	10	3	0	0	2	14	Avril
1.5	2.5	0.8	9	8	12	5	13	5	6	3	32	77.5	18.0	22	14	0	1	6	2	1	5	6	3	0	0	0	Mai
2.4	3.8	1.0	17	10	7	3	6	3	12	7	24	62.6	13.9	29	16	0	0	3	0	0	3	6	1	0	0	0	Juin
2.7	4.3	0.5	22	17	9	2	3	4	6	6	23	45.5	11.5	14	18	0	0	1	3	1	2	5	2	1	0	0	Juillet
2.5	3.5	1.6	21	4	2	2	7	6	18	7	26	105.1	18.1	30	18	0	0	1	2	0	4	11	0	1	0	0	Août
1.9	4.2	1.7	16	14	5	1	3	3	12	5	31	36.8	8.4	23	13	0	0	0	0	0	7	9	1	0	0	11	Septembre
1.9	2.7	1.6	14	9	3	3	15	12	9	5	23	26.4	13.8	3	15	2	0	0	0	0	2	14	1	0	0	12	Octobre
2.0	2.4	2.1	8	6	9	6	16	9	6	5	24	84.7	17.6	9	22	15	0	0	0	0	2	24	0	0	5	19	Novembre
2.9	2.2	2.8	4	6	8	13	16	14	4	4	24	56.9	10.7	6	20	19	0	0	0	0	0	19	2	2	24	30	Décembre
2.4	3.2	1.8	127	83	72	80	135	97	132	73	293	628.3	18.1	—	205	91	2	12	7	4	40	156	12	6	95	174	Année
$H = 143^{m}.0$												**Bejetsk.**													$G = 0^{mm}.82$		
4.1	4.9	3.6	3	1	0	9	20	29	6	9	15	25.5	7.9	11	18	18	0	0	0	0	0	20	2	4	26	31	Janvier
3.6	4.5	3.6	0	1	3	35	27	9	2	4	3	18.1	4.8	13	15	15	0	0	0	0	2	21	0	0	26	28	Février
3.9	5.8	3.6	2	1	0	19	12	29	7	10	13	62.5	12.9	21	22	21	0	0	0	0	1	15	0	2	15	31	Mars
2.8	4.4	2.6	3	4	1	16	13	19	9	15	10	5.1	3.3	21	6	0	0	0	1	0	13	1	0	2	1	15	Avril
3.0	4.2	2.0	4	10	2	44	2	17	1	3	10	18.9	10.6	26	6	0	0	0	2	0	14	6	0	0	0	0	Mai
2.8	4.6	2.0	8	15	2	12	7	18	5	10	13	116.4	66.9	26	14	0	0	2	1	0	1	10	0	1	0	0	Juin
3.7	4.7	2.3	10	21	6	29	5	11	3	5	3	91.6	32.0	9	15	0	0	5	0	0	3	7	0	1	0	0	Juillet
3.4	4.6	2.6	4	6	2	11	17	24	5	14	10	118.6	19.5	24	17	0	0	1	4	0	5	12	0	0	0	0	Août
3.4	6.0	2.9	14	6	4	18	6	20	2	4	16	49.7	13.6	7	12	4	0	0	0	0	7	9	0	3	0	7	Septembre
3.5	5.9	3.3	3	9	0	17	22	14	3	12	13	38.3	21.3	22	12	4	0	0	0	0	3	17	0	1	2	15	Octobre
3.0	3.8	3.5	3	4	2	32	20	15	0	3	11	53.1	13.6	24	19	17	0	0	0	0	4	25	0	1	11	24	Novembre
5.9	6.4	6.1	2	4	2	30	18	27	5	4	1	15.3	4.4	11	16	15	0	0	0	0	3	23	0	1	26	31	Décembre
3.6	5.0	3.2	56	82	24	272	169	232	48	93	118	613.1	66.9	—	172	94	0	8	8	0	36	166	2	16	107	182	Année
$H = 167^{m}.0$												**Vychnii Volotchek.**													$G = 0^{mm}.80$		
3.5	3.8	3.6	3	1	0	21	19	19	16	14	0	26.6	4.5	11	16	16	0	0	0	0	1	22	0	1	26	31	Janvier
3.2	3.5	3.0	0	4	4	37	24	8	3	3	1	13.7	2.8	28	14	14	0	0	0	0	2	23	0	1	27	28	Février
3.5	3.7	3.4	3	2	1	18	14	18	22	12	3	69.6	16.0	22	23	22	0	0	0	0	0	16	0	1	18	30	Mars
2.7	4.1	3.0	2	6	2	14	13	13	18	17	5	7.3	1.6	24	8	0	0	2	0	0	6	5	1	1	2	12	Avril
1.6	2.9	1.5	6	10	5	39	6	4	3	8	12	23.1	8.3	15	8	0	0	3	1	1	13	6	0	0	0	0	Mai
1.9	2.9	1.6	8	13	4	11	8	16	11	8	11	83.2	13.9	24	20	0	0	7	0	0	4	7	1	1	0	0	Juin
2.6	3.2	1.9	15	23	8	16	5	3	12	10	1	62.8	13.5	13	16	0	0	4	0	2	3	8	0	2	0	0	Juillet
2.9	3.3	2.3	10	3	2	12	14	25	10	14	3	110.0	18.1	3	21	0	0	3	2	0	5	14	1	1	0	0	Août
2.6	4.2	2.3	8	19	13	8	3	11	6	11	11	27.8	8.5	7	13	2	0	0	0	0	7	7	5	1	0	6	Septembre
3.0	3.2	2.8	9	9	5	21	14	14	9	9	3	26.5	11.4	22	14	4	0	0	0	0	4	18	1	0	2	14	Octobre
2.6	2.6	2.8	6	1	8	20	27	12	5	3	8	55.1	10.0	25	18	15	0	0	0	0	2	25	7	0	9	22	Novembre
3.6	3.5	3.9	0	4	0	27	31	15	9	4	3	29.6	11.8	31	19	18	0	0	0	0	3	19	0	1	26	31	Décembre
2.8	3.4	2.7	70	95	52	244	178	158	124	113	61	535.3	18.1	—	190	91	0	19	3	3	30	170	16	10	110	174	Année
$H = 132^{m}.6$												**Tver.**													$G = 0^{mm}.76$		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.7	5.5	11	21	21	0	0	0	0	0	25	0	—	26	31	Janvier
3.3	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.9	5.0	28	18	18	0	0	0	0	2	22	0	—	26	28	Février
4.0	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.6	13.9	21	22	21	0	0	0	0	2	20	1	—	11	29	Mars
3.6	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	1.5	26	4	0	0	0	0	0	10	1	0	—	1	12	Avril
2.2	3.6	2.2	4	4	6	4	9	31	8	7	0	9.6	3.3	15	9	0	0	1	1	0	11	6	0	?	0	0	Mai
3.2	4.2	2.6	5	9	17	9	10	19	8	13	0	60.9	17.6	2	14	0	0	2	1	0	1	10	0	?	0	0	Juin
3.5	4.5	3.0	12	9	12	2	3	23	19	13	0	51.7	17.5	22	14	0	0	1	2	0	3	14	1	?	0	0	Juillet
3.6	4.8	2.6	4	9	20	13	12	26	2	7	0	105.1	15.7	7	23	0	0	4	0	0	1	11	0	?	0	0	Août
3.5	4.8	3.2	4	11	8	12	4	20	14	13	0	41.0	14.8	7	11	1	0	0	0	0	5	12	0	?	0	6	Septembre
4.0	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.6	32.8	22	13	6	0	0	0	0	2	15	3	—	0	14	Octobre
3.0	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.5	11.5	6	17	13	0	0	0	0	3	23	2	—	6	22	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.2	8.2	27	14	14	0	0	0	0	3	18	0	—	26	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	519.8	32.8	—	180	94	0	8	4	0	43	177	7	—	96	173	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 56° 43′							**Давыдово.**													λ = 32° 30′	
Январь	739.2	754.0	714.8	— 7.2	— 5.7	— 6.8	— 6.6	1.1	29	— 30.0	1	— 9.7	—	—	—	—	—	—	—	8.6	—
Февраль	740.9	752.7	725.4	— 7.5	— 4.6	— 6.6	— 6.2	0.2	3	— 16.8	18	— 9.2	—	—	—	—	—	—	—	8.9	—
Мартъ	728.3	741.7	712.2	— 5.7	— 1.5	— 4.5	— 3.9	3.7	25	— 20.2	12	— 8.3	—	—	—	—	—	—	8.9	9.1	—
Апрѣль	742.7	752.4	727.7	1.8	10.3	5.7	5.9	19.1	30	— 12.0	1	— 0.4		—		—			6.7	4.7	—
Май	741.9	752.2	730.7	13.6	20.8	15.2	16.5	27.3	18	0.8	14	9.9	8.9	8.2	9.0	76	47	70	5.4	5.9	5.4
Іюнь	737.5	746.5	729.3	14.2	18.7	15.0	16.0	26.8	30	3.9	7	9.5	9.8	9.2	9.9	81	59	78	5.6	6.7	5.3
Іюль	738.1	746.3	731.0	16.0	20.9	16.7	17.9	28.8	8	6.4	31	13.0	11.8	11.4	12.2	86	62	86	7.6	6.1	6.8
Августъ	735.2	745.9	721.2	12.4	16.7	12.6	13.9	25.3	4	1.4	30	9.2	9.7	9.0	9.6	89	64	87	7.3	7.8	—
Сентябрь	742.5	758.3	727.3	5.0	11.0	6.4	7.5	17.5	20	— 4.8	26	3.1	6.1	6.3	6.4	91	63	86	6.3	6.7	—
Октябрь	744.5	758.6	722.2	1.9	5.4	2.9	3.4	12.4	16	— 7.0	25	0.6	—	—	—	—	—	—	8.4	7.6	—
Ноябрь	738.2	757.9	710.9	— 0.5	0.7	— 0.2	0.0	7.3	10	— 12.0	14	— 2.0	—	—	—	—	—	—		8.5	—
Декабрь	737.4	761.6	713.6	— 8.2	— 6.6	— 7.7	7.5	1.5	4	— 24.1	25	— 10.8	—	—	—	—	—	—	—	8.6	—
Годъ	738.9	761.6	710.9	3.0	7.2	4.1	4.8	28.8	—	— 30.0	—	0.4			—		—			7.4	—
φ = 57° 47′							**Мышкинъ.**													λ = 38° 28′	
Январь	750.6	764.3	720.9	— 7.6	— 6.4	— 7.5	— 7.2	1.2	29	— 23.6	2	— 10.5		—	—		—	—	9.3	8.5	8.6
Февраль	754.8	767.6	735.6	— 9.4	— 6.1	— 8.1	7.9	0.6	3	— 24.3	25	— 10.9	—	—	—	—		—	9.0	7.7	8.1
Мартъ	739.0	750.7	718.8	— 5.7	— 1.4	— 4.3	— 3.8	3.4	26	— 25.8	13	— 8.8	—	—	—	—	—	—	8.4	8.5	6.6
Апрѣль	753.0	761.4	742.2	3.3	10.4	6.2	6.6	20.4	20	— 14.7	1	1.1	—	—	—	—	—	—	5.0	2.5	3.0
Май	753.9	764.5	740.8	15.0	22.3	16.0	17.8	28.8	18	0.0	15	10.1	—	—	—	—	—	—	4.4	4.5	3.9
Іюнь	748.2	756.9	738.8	15.4	19.7	16.0	17.0	29.5	30	2.3	20	10.7		—		—	—	—	6.1	8.4	7.2
Іюль	748.9	757.3	741.2	17.9	23.3	18.2	19.8	30.0	9, 15	7.4	31	14.3	—	—	—	—	—		6.4	6.2	5.6
Августъ	745.4	755.0	731.5	12.8	17.8	13.5	14.7	27.8	19	1.6	30	9.7	—	—	—	—	—	—	7.9	8.2	6.4
Сентябрь	752.6	769.2	730.2	4.8	10.6	6.6	7.3	18.5	21	— 2.5	30	2.8	—	—	—	—	—	—	6.0	7.2	5.7
Октябрь	755.9	775.3	733.4	1.8	5.5	3.1	3.5	12.6	18	8.1	26	0.8	—	—	—	—		—	7.7	7.7	6.8
Ноябрь	751.1	774.5	725.5	— 3.6	— 0.8	— 2.6	— 2.3	3.6	20	— 11.4	15	— 4.8	—	—	—	—	—	—	8.4	8.4	8.7
Декабрь	750.7	776.0	722.2	— 8.0	— 6.6	— 7.8	— 7.5	1.6	12	— 20.5	17	— 10.6				—	—	—	8.3	8.0	8.5
Годъ	750.3	776.0	718.8	3.1	7.4	4.1	4.9	30.0	—	— 25.8	—	0.3	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2	6.6
φ = 57° 38′							**Половинкино.**													λ = 39° 10′	
Январь	745.5	758.5	717.2	— 8.3	— 6.9	— 8.2	— 7.8	0.9	29	— 28.4	25	— 11.3	—	—	—	—	—	—	9.4	9.0	8.8
Февраль	749.6	762.7	730.8	— 10.4	— 6.7	— 8.8	— 8.6	— 0.6	3	— 28.0	25	— 11.8	—	—	—	—	—	—	9.0	9.1	8.3
Мартъ	733.9	745.0	714.5	— 5.4	— 1.5	— 4.3	— 3.7	4.3	26	— 23.9	13	— 8.4	—	—	—	—	—	—	9.4	9.1	7.9
Апрѣль	748.0	755.5	735.9	3.7	10.4	5.9	6.7	19.1	19	— 16.0	2	0.9	—	—	—	—		—	6.1	6.3	4.1
Май	749.1	759.0	735.2	14.8	20.6	14.2	16.5	26.6	20	— 2.7	15	9.3		—		—	—	—	5.0	5.5	4.7
Іюнь	743.4	752.6	734.2	15.5	19.6	14.7	16.6	27.9	30	1.6	20	9.9	—	—	—	—	—	—	5.9	7.5	6.8
Іюль	744.2	752.2	736.8	16.8	22.9	17.7	19.1	29.9	9	3.7	31	13.5	—	—	—	—	—	—	6.0	5.8	4.7
Августъ	740.6	749.8	726.6	12.7	17.9	13.0	14.5	27.4	19	0.4	30	9.1	—	—	—			—	6.6	7.6	6.5
Сентябрь	747.5	764.1	724.8	5.3	10.6	5.4	7.1	18.0	18, 21	— 3.2	30	2.0	—		—		—	—	6.0	7.6	5.9
Октябрь	751.0	771.2	728.1	1.4	5.0	2.6	3.0	12.8	16	— 8.3	26	0.1	—	—	—	—	—	—	8.1	7.9	5.0
Ноябрь	746.4	769.7	721.1	— 4.4	— 1.6	3.2	— 3.1	3.7	20	11.1	5	— 5.7	—	—	—	—		—	8.1	8.3	8.4
Декабрь	746.1	771.2	717.4	— 8.8	— 7.4	8.3	8.2	1.2	12	— 21.9	17	— 11.7	—	—	—	—	—	—	6.5	7.3	6.8
Годъ	745.4	771.2	714.5	2.7	6.9	3.4	4.3	29.9	—	— 28.4	—	— 0.3	—	—	—	—			7.2	7.6	6.5
φ = 58° 50′							**Кологривъ (Екимцево).**													λ = 44° 17′	
Январь	748.0	760.3	724.2	— 11.7	— 10.0	— 10.9	— 10.9	— 1.0	20	— 33.2	25	— 14.4	—	—	—	—	—	—	9.4	9.0	7.8
Февраль	753.5	769.0	735.5	— 13.5	— 8.6	— 11.5	— 11.2	— 2.2	4	— 37.3	25	— 15.4	—	—	—	—	—	—	8.2	8.2	6.5
Мартъ	737.3	751.8	716.0	5.7	— 1.4	— 4.0	— 3.7	5.3	27	— 16.4	14	— 7.5	—	—	—	—			8.2	9.0	8.1
Апрѣль	749.5	758.0	729.8	3.3	10.5	5.2	6.3	21.6	28	— 21.4	2	0.0	—	—	—	—	—	—	6.0	5.3	6.0
Май	751.4	761.1	736.4	13.4	20.8	14.9	16.4	29.0	22	— 2.9	15	8.1		—	—	—	—	—	3.9	4.3	4.0
Іюнь	745.4	755.6	737.1	15.5	20.2	15.5	17.1	28.4	30	2.6	19	9.8		—	—	—	—	—	3.8	6.7	5.1
Іюль	746.6	755.2	736.3	17.8	24.0	18.7	20.2	31.4	1	4.2	20	12.5	—	—	—		—	—	3.1	4.8	3.7
Августъ	742.1	749.5	728.0	11.6	16.5	12.8	13.6	25.4	14, 19	0.1	31	9.2	—	—	—	—	—	—	7.2	8.3	7.4
Сентябрь	748.8	765.4	721.6	2.8	9.3	5.3	5.8	18.6	18	— 2.9	7	1.3		—	—	—	—	—	6.8	7.3	5.3
Октябрь	753.2	776.1	730.3	— 0.4	2.7	0.9	1.1	11.6	18	— 13.5	27	— 1.6	—	—	—	—	—	—	9.2	8.5	8.6
Ноябрь	750.1	774.2	725.3	— 7.6	— 4.5	— 6.2	6.1	2.2	19, 20	— 23.5	10	— 9.3	—	—	—	—	—	—	8.7	8.6	7.5
Декабрь	749.6	778.1	721.6	— 11.0	— 9.2	— 10.4	— 10.2	0.8	4	— 29.3	17	— 13.5	—	—	—	—	—	—	7.6	8.0	7.3
Годъ	748.0	778.1	716.0	1.2	5.9	2.5	3.2	31.4	—	— 37.3	—	— 1.7	—	—	—	—	—	—	6.8	7.3	6.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	⁚	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Вьюг. Tempêtes.	Темп.–Temp. Max. >0°	Min. <0°	
$H = 242^{m}.5$												**Davydovo.**														$G = 0^{mm}.73$	
7.3	8.2	7.8	2	2	2	8	16	27	14	15	7	11.8	2.9	14	18	18	0	0	0	0	?	?	1	5	28	31	Janvier
5.9	7.1	5.8	0	4	7	14	32	14	7	4	2	7.6	1.2	2	18	18	0	0	0	0	?	?	1	0	27	28	Février
6.9	8.4	7.0	1	0	4	9	9	19	30	14	7	26.0	8.7	1	21	21	0	0	0	0	?	?	0	0	19	29	Mars
5.9	7.2	4.3	2	4	5	10	15	14	15	15	10	11.4	3.4	24	7	1	0	0	0	0	?	?	2	1	1	15	Avril
3.3	5.2	2.7	5	7	15	32	10	7	2	6	9	26.4	6.9	30	10	0	0	2	1	1	3	7	0	0	0	0	Mai
3.7	6.1	2.7	8	11	12	5	10	13	14	11	6	65.6	23.5	30	17	0	1	2	1	1	1	6	0	1	0	0	Juin
4.6	6.2	2.2	10	25	10	7	5	3	10	12	11	85.6	30.4	15	19	0	0	3	3	0	2	11	1	1	0	0	Juillet
5.0	8.2	4.2	8	0	2	6	13	14	23	23	4	70.5	10.8	23	20	0	1	3	1	0	?	?	6	4	0	0	Août
4.1	6.3	3.0	8	15	14	5	5	7	15	11	10	33.6	6.1	9	13	2	0	0	0	0	?	?	1	2	0	8	Septembre
5.4	7.5	5.7	7	14	3	8	14	22	4	16	5	20.1	4.7	3	13	5	0	0	0	0	?	?	5	0	1	16	Octobre
6.2	7.1	7.8	6	1	11	13	16	20	6	13	4	64.4	15.0	11	23	16	0	0	0	0	?	?	6	2	9	20	Novembre
7.3	7.1	7.8	2	4	11	22	16	10	13	5	10	27.4	4.4	12	19	19	0	0	0	0	?	?	2	6	27	31	Décembre
5.3	7.0	5.1	59	87	96	139	161	170	153	145	85	450.4	30.4	—	198	100	2	10	6	2	?	?	25	22	112	176	Année
$H = 124^{m}.5?$												**Mychkin.**														$G = 0^{mm}.82$	
6.5	4.2	4.4	4	0	4	7	15	21	15	7	19	31.8	5.4	27	21	20	0	0	0	0	1	23	1	4	28	31	Janvier
2.9	2.8	2.8	0	1	15	9	22	7	3	1	26	19.4	4.1	28	17	17	0	0	0	0	2	20	1	0	27	28	Février
5.4	5.2	4.6	2	2	3	12	15	17	11	9	22	75.2	11.8	14	23	21	0	0	0	0	1	18	2	1	17	30	Mars
3.9	4.9	2.9	4	4	2	8	17	18	14	5	17	15.5	13.7	23	6	0	0	1	0	0	13	5	5	1	2	13	Avril
2.8	2.8	1.7	1	9	16	13	14	5	10	5	20	18.3	6.6	19	10	0	0	0	1	0	11	6	1	0	0	1	Mai
3.6	2.6	2.9	8	9	14	4	6	8	13	10	18	87.4	37.6	30	15	0	1	2	3	0	0	13	1	1	0	0	Juin
3.2	4.5	2.3	10	16	16	2	8	11	8	5	17	80.2	16.4	9	18	0	1	5	4	0	2	5	1	1	0	0	Juillet
3.4	3.3	2.3	7	4	7	2	10	13	20	12	18	76.7	12.8	26	18	0	0	0	3	0	2	17	2	0	0	0	Août
3.1	3.9	3.5	21	14	7	0	4	13	8	7	16	44.4	12.4	28	12	4	0	0	0	0	7	13	5	0	0	8	Septembre
4.3	4.3	5.3	3	12	15	2	17	19	9	13	3	31.8	12.1	4	11	2	0	0	0	0	3	17	2	2	2	15	Octobre
3.4	3.1	4.3	3	4	16	5	21	2	3	5	31	47.7	7.0	6	19	18	0	0	0	0	4	23	2	1	13	24	Novembre
4.9	3.8	5.8	1	4	16	14	23	13	8	3	11	46.0	15.1	31	14	12	0	0	0	0	4	23	0	0	26	31	Décembre
4.0	3.8	3.6	64	79	131	78	172	147	122	82	218	574.4	37.6	—	184	94	2	8	11	0	30	187	21	11	115	181	Année
$H = 175^{m}?$												**Polovinkino.**														$G = 0^{mm}.81$	
3.3	2.9	3.1	3	0	1	9	30	25	15	7	3	22.2	3.0	27	22	21	0	0	0	0	1	26	0	0	28	31	Janvier
3.0	3.1	3.0	1	2	8	21	28	18	1	2	3	16.0	2.2	28	20	20	0	0	0	0	2	23	0	0	28	28	Février
3.7	4.4	3.2	0	2	4	13	20	24	13	9	8	52.8	6.5	14	25	22	0	0	0	0	1	23	0	0	18	31	Mars
3.7	6.1	3.0	5	4	1	10	21	13	18	11	7	3.9	2.6	23	4	0	0	1	0	0	4	3	1	4	2	14	Avril
1.9	3.8	1.3	5	5	13	19	20	16	8	4	3	43.1	11.1	17	9	0	0	5	1	0	5	8	2	0	0	1	Mai
3.5	4.8	2.0	10	7	7	8	16	17	7	10	8	79.5	24.4	30	13	0	1	2	3	0	1	8	2	2	0	0	Juin
1.7	3.8	1.3	13	12	10	14	17	12	4	6	5	59.5	31.0	27	14	0	1	6	1	1	2	5	4	1	0	0	Juillet
2.9	4.3	2.3	3	5	2	10	20	23	12	11	7	74.9	14.8	26	16	0	0	0	0	0	1	14	4	0	0	0	Août
2.8	3.8	2.1	16	9	12	4	8	13	9	6	13	44.5	17.0	2	12	5	0	0	0	0	5	14	3	0	0	10	Septembre
2.6	3.7	2.9	8	6	10	8	18	20	7	12	3	42.6	13.2	22	9	1	0	0	0	0	2	13	1	0	5	18	Octobre
2.1	2.4	2.5	6	6	9	14	24	11	7	8	5	45.6	7.2	6	23	20	0	0	0	0	4	24	3	0	16	27	Novembre
3.4	3.7	3.0	5	11	16	11	24	15	4	6	1	65.7	32.7	30	21	18	0	0	0	0	5	17	0	0	29	31	Décembre
2.9	3.9	2.5	75	69	93	141	246	207	105	92	66	550.3	32.7	—	188	107	2	14	5	1	33	178	20	7	126	191	Année
$H = 145^{m}?$												**Kologriv (Ekimtsevo).**														$G = 0^{mm}.88$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	23.4	4.2	21	24	23	0	0	0	0	0	21	0	—	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	3.7	28	19	18	0	0	0	0	4	17	0	—	28	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.9	14.7	30	22	21	0	0	0	0	1	21	0	—	17	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	3.1	24	13	3	0	2	0	0	3	7	0	—	3	14	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.9	11.2	30	7	0	?	?	?	?	7	2	?	—	0	1	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.7	13.0	25	13	0	0	1	2	0	2	7	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.2	10.6	2	12	0	0	2	0	0	11	4	2	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114.2	16.6	6	20	0	0	0	1	0	1	17	1	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.4	12.3	8	16	7	0	0	0	0	6	13	5	—	1	14	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.5	17.1	4	14	5	0	0	0	0	1	27	2	—	9	16	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.3	5.3	18	20	17	0	0	0	0	1	21	0	—	24	27	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.7	7.0	31	12	12	0	0	0	0	3	18	2	—	29	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	478.7	17.1	—	192	106	?	?	?	?	40	175	?	—	142	193	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 57° 46′							**Кострома.**												λ = 40° 56′		
Январь	751.6	764.3	722.5	9.2	8.3	8.8	8.8	0.1	20	−26.0	25	−12.0	—	—	—	—	—	—	8.8	8.3	7.9
Февраль	756.0	770.3	736.3	10.2	7.7	8.7	8.9	0.8	3	26.4	25, 26	−11.7	—	—	—	—	—	—	8.8	8.5	8.1
Мартъ	740.1	751.3	718.5	5.3	1.6	3.4	3.4	4.0	26	−14.5	7	−6.9	—	—	—	—	—	—	7.9	8.1	7.5
Апрѣль	753.5	760.6	738.8	4.2	8.9	6.0	6.4	19.0	27	−14.2	2	2.0	—	—	—	—	—	—	5.7	5.4	5.7
Май	754.6	764.5	739.7	15.8	20.1	16.0	17.6	26.2	22	2.3	15	11.9	—	—	—	—	—	—	3.9	4.5	3.8
Іюнь	748.7	757.6	740.5	16.1	20.1	16.7	17.6	27.4	30	3.9	20	12.1	—	—	—	—	—	—	4.7	6.4	6.0
Іюль	749.5	757.3	742.0	19.0	23.2	19.9	20.7	28.6	16	5.3	31	15.3	—	—	—	—	—	—	4.3	4.8	4.6
Августъ	745.8	754.4	731.4	13.3	17.6	14.7	15.2	25.5	19	3.5	30, 31	10.7	—	—	—	—	—	—	6.8	7.7	6.9
Сентябрь	752.5	769.2	728.3	4.9	9.9	6.9	7.2	16.2	18	2.3	30	3.4	—	—	—	—	—	—	6.0	6.9	5.6
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 57° 27′							**Кинешма.**												λ = 42° 10′		
Январь	751.6	764.4	724.1	9.9	8.4	9.4	9.2	0.0	20	−30.6	25	−12.8	—	—	—	—	—	—	9.1	8.8	8.1
Февраль	756.4	771.2	737.3	11.5	7.3	9.8	9.5	0.2	3	−30.1	25	−13.3	—	—	—	—	—	—	8.9	8.2	8.9
Мартъ	740.3	751.4	721.6	5.3	0.4	3.4	3.0	6.3	27	−15.7	7	−6.9	—	—	—	—	—	—	8.5	8.8	8.1
Апрѣль	753.1	761.2	736.9	3.9	10.3	5.7	6.6	19.2	25	−19.9	2	1.3	—	—	—	—	—	—	4.9	6.7	4.0
Май	754.2	764.0	738.7	14.7	21.5	15.5	17.2	28.9	22	−0.2	15	10.1	—	—	—	—	—	—	4.8	6.8	5.7
Іюнь	748.1	756.8	740.3	15.6	21.2	16.2	17.7	29.5	30	5.1	20	11.5	—	—	—	—	—	—	6.2	8.0	6.2
Іюль	749.4	756.3	741.7	18.6	25.0	19.9	21.2	32.9	1	6.1	31	14.5	—	—	—	—	—	—	4.0	5.5	4.7
Августъ	746.2	753.8	732.3	13.0	18.3	14.1	15.1	26.6	19	0.1	31	10.2	—	—	—	—	—	—	6.4	8.4	6.6
Сентябрь	751.9	768.2	728.1	4.8	10.9	6.4	7.4	18.0	18	3.0	27	2.4	—	—	—	—	—	—	5.0	7.3	5.6
Октябрь	756.0	777.6	735.7	1.3	4.9	2.8	3.0	17.5	5	7.5	26	0.4	—	—	—	—	—	—	8.1	8.5	7.4
Ноябрь	752.5	776.7	726.9	5.7	2.7	4.7	4.4	3.2	20	−21.2	15	−7.5	—	—	—	—	—	—	8.7	8.6	8.3
Декабрь	752.1	778.7	722.9	−9.7	7.8	9.4	9.0	0.0	4	−22.7	6	−13.1	—	—	—	—	—	—	8.8	8.6	7.9
Годъ	751.0	778.7	721.6	2.5	7.1	3.7	4.4	32.9	—	−30.6	—	−0.3	—	—	—	—	—	—	7.0	7.8	6.7
φ = 58° 36′							**Вятка,** реальное училище.												λ = 49° 41′		
Январь	746.0	759.9	725.0	−14.6	−13.2	−13.7	−13.8	−2.1	21	−26.0	25	−17.8	—	—	—	—	—	—	8.8	7.3	8.1
Февраль	751.4	764.5	733.5	−14.8	−11.2	−13.3	−13.1	−5.1	4	−32.6	25	−16.8	—	—	—	—	—	—	7.8	6.8	6.5
Мартъ	735.9	753.2	715.1	−5.8	−2.7	−4.5	−4.3	2.8	26	−17.7	7	−7.7	—	—	—	—	—	—	8.6	8.0	8.3
Апрѣль	746.5	753.5	720.5	1.8	8.7	4.4	5.0	22.8	28	12.5	14	0.5	—	—	—	—	—	—	6.2	6.0	4.5
Май	748.1	756.8	736.1	13.5	19.5	14.9	16.0	28.3	21	−0.4	15	9.8	—	—	—	—	—	—	2.0	4.2	3.2
Іюнь	741.9	752.5	730.8	15.0	20.5	16.4	17.3	28.2	3	4.5	20	11.5	—	—	—	—	—	—	4.5	6.6	4.3
Іюль	743.5	752.3	734.7	18.8	25.2	20.6	21.5	31.9	17	6.7	31	15.3	—	—	—	—	—	—	3.7	5.1	4.9
Августъ	739.4	746.3	729.9	12.1	16.9	13.7	14.2	26.5	20	4.3	31	10.2	—	—	—	—	—	—	6.9	7.5	5.9
Сентябрь	744.5	759.9	719.1	3.8	8.6	5.9	6.1	16.3	18	−1.1	30	2.6	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	5.7
Октябрь	750.2	772.6	723.9	0.2	2.6	1.1	1.2	10.1	17	−10.6	27	−1.2	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	7.8
Ноябрь	748.1	771.2	724.4	8.4	−6.6	−7.6	−7.5	1.2	20	−18.6	11	−9.9	—	—	—	—	—	—	8.7	8.9	7.5
Декабрь	747.6	775.3	719.8	12.2	10.9	−11.4	−11.5	−0.3	31	−25.4	16	−15.2	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	6.4
Годъ	745.3	775.3	715.1	0.8	4.8	2.2	2.6	31.9	—	−32.6	—	−1.6	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	6.1
φ = 56° 46′							**Нартасъ.**												λ = 49° 54′		
Январь	—	—	—	−13.4	−11.6	−13.6	−12.9	−0.6	21	−29.6	26	−17.8	1.4	1.6	1.5	84	80	83	8.4	6.1	7.6
Февраль	—	—	—	−14.7	−10.1	−13.4	−12.7	−3.1	3	−36.6	25	−16.8	1.3	1.5	1.4	83	69	82	7.5	6.1	6.2
Мартъ	—	—	—	−4.6	0.5	−3.4	−2.8	6.6	26	−17.5	14	−6.5	3.1	3.3	3.1	88	71	85	8.0	8.1	7.3
Апрѣль	—	—	—	2.2	9.3	5.6	5.7	22.8	28	−12.8	4	0.1	4.5	4.7	4.7	77	52	65	6.3	4.6	4.8
Май	—	—	—	13.3	21.7	15.8	16.9	29.2	22	−3.2	15	8.2	7.9	6.7	7.4	69	36	55	3.3	4.4	3.8
Іюнь	—	—	—	16.7	22.0	18.0	18.9	29.7	4	4.2	18	11.3	9.2	8.4	8.9	65	44	59	4.8	5.7	4.7
Іюль	—	—	—	19.8	26.5	20.9	22.4	34.2	2	6.5	31	13.9	11.2	9.8	10.1	65	39	55	3.7	5.1	4.7
Августъ	—	—	—	13.5	20.4	15.7	16.5	30.3	22	3.5	31	11.1	8.9	8.3	8.7	77	47	66	5.8	7.2	6.3
Сентябрь	—	—	—	5.0	10.5	7.5	7.7	17.8	9	−1.5	30	3.7	6.1	6.4	6.8	92	69	86	7.5	8.0	6.8
Октябрь	—	—	—	0.3	3.1	0.9	1.4	12.8	17	−12.2	26	−0.9	4.6	4.8	4.7	93	81	91	8.9	8.6	8.3
Ноябрь	—	—	—	−8.2	4.9	7.8	7.0	1.3	20	−25.6	16	−10.5	2.4	2.8	2.4	91	83	89	8.8	8.8	8.1
Декабрь	—	—	—	−12.6	−9.7	11.5	−11.3	1.4	30	−29.6	19	−15.7	1.8	2.0	1.9	85	80	84	7.5	7.0	7.3
Годъ	—	—	—	1.4	6.4	2.9	3.6	34.2	—	−36.6	—	−1.7	5.2	5.0	5.1	81	63	75	6.7	6.6	6.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	✳	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. <0°	Temp. Min. <0°	
$H = 115^{m}.8$																											**Kostroma.** $G = 0^{mm}.83$
3.2	3.2	3.2	7	3	0	4	27	15	23	9	5	31.4	5.7	10	18	18	0	0	0	0	2	22	0	0	30	31	Janvier
2.7	2.9	2.3	2	0	5	6	35	20	6	4	6	15.9	4.2	28	14	14	0	0	0	0	3	22	0	0	28	28	Février
3.9	3.6	3.5	3	2	6	9	23	21	18	7	4	46.8	7.6	15	25	24	0	0	0	0	2	21	0	0	20	30	Mars
2.0	4.1	2.1	6	1	1	5	18	10	15	9	25	8.5	4.5	25	6	0	0	1	1	1	6	4	0	0	3	13	Avril
1.9	2.7	1.5	7	3	9	6	16	7	10	9	26	30.4	9.5	17	6	0	0	1	0	0	12	5	0	0	0	0	Mai
2.8	4.5	1.7	18	8	7	5	11	7	13	9	12	87.5	29.2	11	10	0	0	3	0	0	4	8	0	0	0	0	Juin
2.2	3.5	1.6	11	14	17	5	12	12	12	5	5	47.5	14.6	2	11	0	0	6	0	0	10	7	0	0	0	0	Juillet
2.9	3.3	2.0	9	4	6	1	11	14	22	11	15	109.7	20.0	5	18	0	1	3	0	1	2	17	0	0	0	0	Août
1.5	2.9	2.0	10	14	5	4	3	7	10	8	29	49.2	6.4	3.5	10	3	0	0	0	0	6	11	2	0	0	5	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 111^{m}.5?$																											**Kinechma.** $G = 0^{mm}.81$
4.2	3.3	3.8	4	2	2	12	27	14	12	6	9	45.5	9.5	10	16	16	0	0	0	0	0	*19*	0	1	31	31	Janvier
2.4	3.0	2.2	1	3	9	15	26	8	1	2	16	20.8	3.5	2. 10	17	17	0	0	0	0	*0*	21	0	0	28	28	Février
3.7	4.0	3.8	1	2	13	6	40	12	8	4	6	46.7	12.8	30	18	17	0	0	0	0	0	21	2	0	14	29	Mars
2.1	4.8	2.3	8	3	2	6	17	5	5	16	24	0.8	0.6	29	2	0	0	0	2	0	5	*3*	0	2	3	12	Avril
1.5	*2.7*	*1.7*	7	8	*5*	*5*	*17*	*4*	*3*	*9*	*21*	37.7	13.0	26	6	0	0	1	1	0	*3*	*6*	1	0	0	1	Mai
2.4	3.6	2.1	17	9	5	6	15	9	8	11	9	24.7	7.0	10	10	0	0	2	1	0	1	10	0	0	0	0	Juin
2.1	4.5	2.0	17	13	13	6	15	5	2	7	12	34.9	23.7	2	10	0	0	5	3	0	9	*6*	0	3	0	0	Juillet
3.3	5.4	3.0	11	4	8	3	15	11	17	9	15	124.8	24.3	5	16	0	0	2	0	0	3	15	4	0	0	0	Août
2.4	5.8	3.0	15	17	4	6	9	5	5	8	20	61.2	12.9	24	11	2	0	0	0	0	6	11	4	2	0	7	Septembre
4.4	4.6	3.5	12	9	9	3	23	3	6	7	20	18.2	6.1	21	9	4	0	0	0	0	3	19	4	4	3	16	Octobre
1.8	1.9	2.0	5	2	0	4	18	4	3	4	47	43.6	8.4	6	10	9	0	0	0	0	2	22	2	0	19	29	Novembre
2.0	3.4	1.4	8	1	1	9	10	2	6	7	46	34.7	15.8	30	10	10	0	0	0	0	1	21	1	2	31	31	Décembre
2.7	3.9	2.6	106	73	71	81	232	82	76	90	245	513.6	24.3	—	135	75	0	10	7	0	33	174	18	14	129	184	Année
$H = 177^{m}.1$																											**Viatka,** école réale. $G = 0^{mm}.87$
5.9	4.9	5.5	4	7	2	13	24	22	13	6	2	53.1	9.0	20	26	26	0	0	0	0	2	19	0	1	31	31	Janvier
4.9	3.7	4.9	3	1	1	18	32	10	10	3	6	25.1	6.3	11	17	16	0	0	0	0	3	15	1	0	28	28	Février
6.6	6.4	7.9	1	1	7	23	22	16	15	6	2	84.2	13.0	28	26	25	0	0	0	0	1	21	3	2	23	31	Mars
6.0	5.7	4.9	8	3	1	13	23	13	11	16	2	19.1	5.5	15	9	6	0	0	0	0	3	8	1	1	6	14	Avril
3.9	4.7	3.4	5	5	10	10	9	12	16	19	7	23.6	8.3	26	7	0	0	3	1	0	13	1	0	0	0	1	Mai
4.3	3.1	3.0	7	11	13	7	7	5	18	14	7	28.9	10.8	22	14	0	0	0	0	1	6	7	1	0	0	0	Juin
3.7	5.5	3.2	5	12	19	8	5	7	18	12	7	9.4	1.9	2	9	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	Juillet
6.0	7.1	4.7	5	6	7	10	14	16	21	12	2	88.0	18.4	22	19	0	0	2	0	0	3	13	1	0	0	0	Août
4.6	6.3	5.4	11	12	6	5	6	7	11	27	4	67.4	24.5	25	18	4	0	0	0	0	5	15	3	2	0	4	Septembre
6.3	5.8	6.0	3	7	15	4	14	17	19	11	3	23.1	5.3	17	14	5	0	0	0	0	3	23	7	0	9	19	Octobre
4.3	5.1	5.0	2	5	9	8	17	18	21	7	2	32.1	5.7	12, 19	16	16	0	0	0	0	0	19	8	2	27	30	Novembre
6.1	5.9	6.1	4	1	12	27	19	13	9	8	0	65.9	19.2	8	15	15	0	0	0	1	5	16	0	2	31	31	Décembre
5.2	5.4	5.0	58	71	102	146	192	156	182	141	44	519.9	24.5	—	190	113	0	5	1	2	49	162	25	10	155	189	Année
$H = 140^{m}?$																											**Nartas.**
2.2	2.6	2.9	4	3	0	8	25	12	2	5	34	21.6	3.3	15	21	21	0	0	0	0	1	17	0	1	31	31	Janvier
0.8	1.4	0.9	1	0	0	9	16	2	1	1	54	13.6	2.4	4	14	14	0	0	0	0	4	11	0	1	28	28	Février
2.7	3.5	3.5	2	6	4	10	33	9	6	4	19	53.9	6.7	30	25	21	0	0	0	0	1	20	0	1	15	30	Mars
2.1	4.8	2.7	10	0	1	14	18	3	5	18	21	16.7	4.7	12	9	5	0	1	0	1	3	5	0	1	6	15	Avril
0.9	3.2	1.3	12	11	3	4	8	4	4	7	40	16.4	7.4	28	7	0	0	0	1	2	10	2	0	0	0	3	Mai
1.7	2.8	1.2	14	7	9	3	5	2	4	15	31	37.4	17.9	21	10	0	0	1	0	0	2	5	0	0	0	0	Juin
0.5	2.8	0.8	8	8	4	4	6	4	7	6	46	51.4	30.0	4	11	0	2	2	2	0	5	4	0	0	0	0	Juillet
2.5	5.0	2.0	10	6	2	9	20	12	11	6	17	35.9	9.8	7	13	0	0	1	0	2	0	8	0	0	0	0	Août
2.8	4.3	3.1	17	5	2	7	14	7	12	14	12	78.9	15.3	4	18	2	0	0	0	0	1	18	0	0	0	5	Septembre
2.7	3.5	2.5	4	13	4	5	17	19	4	7	20	59.6	12.2	22	18	5	0	0	0	0	0	23	3	1	9	17	Octobre
2.3	2.4	2.4	7	5	6	6	21	12	7	3	23	30.1	3.9	25	18	17	0	0	0	0	0	22	1	0	26	30	Novembre
4.4	4.0	3.9	5	9	6	10	27	9	6	4	17	40.8	6.1	29	14	13	0	0	0	0	3	17	0	2	29	31	Décembre
2.1	3.4	2.3	94	73	41	89	210	95	69	90	334	456.3	30.0	—	178	98	2	5	3	5	30	152	4	7	144	190	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 55° 45′							**Елабуга.**													λ = 52° 4′	
Январь	759.5	774.3	736.3	−13.1	−11.2	−13.0	−12.4	0.1	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.0	7.5
Февраль	764.8	776.4	744.1	−15.9	−11.2	−14.4	−13.8	−6.0	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	5.9	6.8
Мартъ	748.7	765.0	731.6	−2.7	−0.1	2.0	−1.6	6.5	31	−15.0	7	−5.1	—	—	—	—	—	—	8.7	8.4	8.3
Апрѣль	757.0	768.2	732.4	4.3	10.9	5.7	7.0	23.9	27, 28	−9.4	14	1.2	—	—	—	—	—	—	5.7	6.1	4.8
Май	757.9	766.6	747.5	14.8	22.5	15.7	17.7	29.6	31	0.9	15	9.5	—	—	—	—	—	—	3.5	4.5	3.2
Іюнь	750.6	759.2	739.2	17.8	24.0	19.4	20.4	32.4	5	8.3	11	13.3	—	—	—	—	—	—	4.8	5.6	5.7
Іюль	752.3	760.4	744.2	20.3	27.6	22.2	23.4	36.1	3	7.7	31	16.0	—	—	—	—	—	—	3.8	6.1	5.9
Августъ	750.4	757.5	742.7	14.6	21.9	16.3	17.6	29.8	6	7.1	30, 31	11.9	—	—	—	—	—	—	6.5	7.5	7.1
Сентябрь	754.4	770.1	731.2	6.9	12.7	8.6	9.4	20.2	9	0.5	30	5.1	—	—	—	—	—	—	8.1	8.1	6.3
Октябрь	761.7	784.2	737.1	0.7	3.8	1.4	2.0	12.5	19	−9.9	31	−1.0	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	7.1
Ноябрь	760.3	782.0	734.4	−6.7	−4.1	−6.0	−5.6	1.1	20	−20.0	11	−8.7	—	—	—	—	—	—	9.7	8.3	7.4
Декабрь	760.5	784.5	727.7	−12.8	−10.6	11.7	−11.7	0.6	1	−28.4	19	−16.1	—	—	—	—	—	—	6.9	6.4	5.5
Годъ	756.5	784.5	727.7	2.4	7.2	3.5	4.4	36.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.9	6.3
φ = 60° 24′							**Чердынь.**													λ = 56° 31′	
Январь	—	—	—	−17.9	−16.8	−17.0	−17.2	−5.6	9	−35.5	5	−20.3	1.0	1.1	1.1	86	84	86	9.2	8.9	5.8
Февраль	—	—	—	−15.7	−12.2	−14.0	−14.0	−5.8	7	−34.5	24	−17.6	1.3	1.5	1.4	86	81	86	8.6	8.9	9.5
Мартъ	—	—	—	−6.7	−2.0	−5.1	−4.6	5.8	31	−15.5	7	−8.4	2.6	3.0	2.8	89	74	85	9.0	9.0	7.3
Апрѣль	—	—	—	0.2	8.1	4.0	4.1	22.6	28	−17.5	14	−1.7	4.1	4.4	4.2	78	50	63	8.2	7.6	5.7
Май	—	—	—	9.6	15.5	11.5	12.2	22.7	25	−0.2	15, 28	6.5	6.9	7.2	7.2	74	54	69	7.3	9.0	7.7
Іюнь	—	—	—	13.4	18.8	15.0	15.7	28.4	4	3.0	20	9.7	9.0	9.1	8.9	77	56	69	7.4	9.4	8.0
Іюль	—	—	—	16.8	22.2	17.8	18.9	31.0	2	4.7	31	12.7	10.1	10.1	10.4	70	51	68	5.5	8.6	8.2
Августъ	—	—	—	11.5	17.6	13.2	14.1	25.1	13	1.4	31	9.5	8.9	9.2	9.4	87	62	82	8.1	9.4	7.3
Сентябрь	—	—	—	4.3	8.7	5.8	6.3	20.3	10	−3.0	24	2.9	5.7	6.2	5.9	90	74	84	9.1	9.7	6.0
Октябрь	—	—	—	−0.1	2.0	0.8	0.9	8.0	18	−9.4	24	−1.1	4.2	4.4	4.2	91	82	86	9.0	9.7	9.0
Ноябрь	—	—	—	−8.9	−7.7	−8.9	−8.5	0.6	24	−23.9	12	−11.0	2.3	2.3	2.2	91	87	90	9.7	9.3	8.0
Декабрь	—	—	—	−14.3	−13.2	−13.8	−13.8	−2.9	23	−34.6	18	−17.3	1.6	1.6	1.6	90	88	89	7.2	8.7	6.4
Годъ	—	—	—	−0.6	3.4	0.8	1.2	31.0	—	−35.5	—	−3.0	4.8	5.0	4.9	84	70	80	8.2	9.0	7.4
φ = 59° 45′							**Богословскъ.**													λ = 60° 1′	
Январь	746.8	757.8	729.1	−20.4	−17.3	−20.3	−19.3	−7.2	10	−37.7	27	−23.8	0.8	0.9	0.8	78	71	75	7.0	6.5	6.5
Февраль	750.5	762.2	731.5	−19.8	−11.9	−17.3	−16.3	−5.3	16	−39.5	25	−23.9	0.9	1.3	1.0	80	68	75	5.7	5.2	4.9
Мартъ	738.8	760.1	714.8	−8.9	−1.6	−5.3	−5.3	5.6	31	−28.8	22	−11.3	2.2	3.0	2.6	84	72	80	7.8	7.3	6.7
Апрѣль	745.5	757.0	727.7	−0.3	8.7	2.4	3.6	21.0	28	−17.0	4, 15	−4.0	3.8	5.3	4.2	76	58	70	5.4	5.2	4.4
Май	746.7	756.4	734.8	8.7	15.0	10.5	11.4	25.2	25	−2.4	29	4.6	6.8	7.8	6.8	78	62	71	6.4	6.0	5.4
Іюнь	741.5	750.7	729.6	12.7	18.0	14.5	15.1	28.7	4	1.8	20	9.2	8.7	9.9	9.0	77	66	72	6.9	7.7	5.4
Іюль	742.9	753.0	732.6	16.0	22.0	17.7	18.6	30.7	3	4.5	11	11.2	10.3	11.1	10.7	75	61	71	5.1	6.1	5.8
Августъ	739.0	746.8	730.6	12.8	17.9	14.2	15.0	25.0	8	2.8	31	9.7	8.5	9.5	8.9	77	62	73	6.3	6.9	6.3
Сентябрь	742.5	755.8	722.9	5.4	9.7	6.4	7.2	20.6	10	−4.3	24	3.2	5.5	6.1	5.6	81	68	76	7.2	7.6	6.7
Октябрь	747.2	766.3	732.3	−1.5	4.0	0.1	0.9	9.1	5	−13.7	25	−3.4	3.2	3.6	3.3	74	58	68	5.1	4.8	3.9
Ноябрь	749.0	767.6	725.7	−12.1	−8.0	−10.3	10.1	0.8	1	−27.8	12	−13.5	1.7	1.9	1.8	84	74	80	7.4	7.2	6.7
Декабрь	746.8	770.2	725.1	17.2	12.3	−15.4	−15.0	−3.2	12	−34.9	16	−21.0	1.2	1.5	1.3	87	79	83	6.4	5.4	5.4
Годъ	744.8	770.2	714.8	−2.0	3.7	−0.2	0.5	30.7	—	−39.5	—	−5.2	4.5	5.2	4.7	79	67	74	6.4	6.3	5.7
φ = 58° 52′							**Верхотурье.**													λ = 60° 47′	
Январь	754.6	765.6	737.3	−19.5	−17.3	−19.4	−18.7	−6.9	6	−35.7	17	−23.4	0.9	0.9	0.9	78	74	77	7.5	7.3	6.9
Февраль	758.2	769.2	739.2	20.3	−11.0	−15.7	−15.7	−4.4	16	−41.5	25	−23.2	0.8	1.3	1.1	79	66	78	6.9	5.9	2.6
Мартъ	746.0	767.2	720.6	−7.1	−0.3	−4.2	−3.9	14.8	31	−24.6	8	−9.4	2.5	2.9	2.7	81	62	74	7.7	8.3	6.3
Апрѣль	752.2	764.5	732.8	1.2	9.1	3.5	4.6	24.6	29	−16.0	15	−2.6	4.1	4.4	4.0	76	49	64	5.8	7.1	4.2
Май	753.0	765.2	740.4	10.3	15.6	10.7	12.2	26.2	13, 20	−3.6	29	4.7	6.4	6.7	6.9	66	52	71	5.7	7.5	6.8
Іюнь	747.5	755.6	736.4	14.2	17.8	14.9	15.6	29.6	5	4.4	10, 14	9.4	9.5	9.5	10.3	78	64	88	5.8	7.6	6.2
Іюль	748.4	758.8	738.9	17.1	23.1	17.8	19.3	31.2	23	4.4	11	11.2	11.4	12.0	12.1	78	58	79	4.3	6.1	6.1
Августъ	745.6	753.2	738.3	12.9	18.8	14.1	15.3	27.0	8	−0.6	31	9.3	9.6	9.5	10.4	85	58	86	6.4	7.0	5.4
Сентябрь	749.4	762.6	730.9	5.4	10.7	6.6	7.6	21.2	10	−3.2	24	3.2	6.1	6.3	6.3	91	67	85	8.3	7.5	6.3
Октябрь	754.8	774.3	738.7	−1.6	4.3	−0.4	0.8	11.0	5	−15.6	25	−3.3	3.7	3.9	3.7	84	60	80	6.8	5.8	4.9
Ноябрь	756.2	774.1	732.2	−10.6	−7.0	−9.8	−9.1	0.4	22	−30.7	12	−13.6	2.1	2.4	2.1	90	83	88	8.3	7.7	7.0
Декабрь	755.0	776.6	730.5	−14.9	−11.3	−14.6	−13.6	−1.8	23	−33.5	15	−20.4	1.5	1.6	1.5	84	81	85	6.0	5.5	5.7
Годъ	751.7	776.6	720.6	−1.1	4.4	0.3	1.2	31.2	—	−41.5	—	−4.8	4.9	5.1	5.2	81	64	80	6.6	6.9	5.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	♀	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Насм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. <0°	Темп. Min. <0°	
$H = 72^{m}.7$																											**Elabouga.** $G = 0^{mm}.73$
3.7	3.9	4.4	7	1	8	12	17	29	5	13	1	—		—				0	0	0	0	16	1	2	30	—	Janvier
1.7	1.9	2.4	8	5	8	15	14	20	1	4	9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	13	4	0	28	—	Février
4.1	4.1	2.8	1	4	11	11	18	26	7	5	9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	19	1	2	12	26	Mars
2.5	5.6	2.6	13	5	11	7	14	15	2	17	6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	10	2	2	4	15	Avril
2.0	4.0	2.0	15	5	13	5	13	15	4	8	15	—	—	—	—	—	—	2	0	0	12	2	0	2	0	0	Mai
2.1	3.6	2.4	17	14	12	3	11	6	3	12	12	—	—	—	—	—	—	2	2	1	7	7	0	1	0	0	Juin
2.3	3.8	2.0	13	22	5	6	6	9	5	9	18	—	—	—	—	—	—	4	2	0	5	7	0	5	0	0	Juillet
3.6	8.8	2.5	7	3	5	3	11	21	9	11	22	—	—	—	—	—		4	0	0	1	13	0	7	0	0	Août
4.0	6.7	3.5	14	6	7	5	14	10	9	17	8		—	—	—	—		0	0	0	4	15	7	3	0	0	Septembre
4.8	5.8	3.9	2	9	4	10	17	20	8	8	15	—	—	—	—	—		0	0	0	2	19	9	3	6	16	Octobre
3.8	4.6	3.8	7	3	8	11	16	25	5	6	9	—	—	—	—			0	0	0	1	21	3	1	27	30	Novembre
4.5	4.4	3.8	12	14	8	8	20	11	2	4	12	—	—	—	—	—		0	0	0	9	15	0	3	29	31	Décembre
3.3	4.8	3.0	116	91	100	96	171	207	60	114	136	—	—	—	—	—	—	12	4	1	53	157	27	31	136	—	Année
$H = 164^{m}?$																											**Tcherdyn.**
2.5	2.6	2.2	5	2	5	23	20	9	1	6	20	40.3	5.5	30	22	21	0	0	0	0	2	18	0	0	31	31	Janvier
1.8	1.7	1.7	4	1	0	9	18	14	8	5	25	17.9	3.7	12	15	15	0	0	0	0	1	15	1	0	28	28	Février
2.5	2.7	2.5	1	1	5	17	22	13	5	3	24	74.9	10.5	27	22	22	0	0	0	0	0	17	2	5	22	31	Mars
1.9	2.7	2.4	10	2	0	6	18	13	11	15	12	8.3	3.2	10	8	6	0	0	0	0	1	11	0	0	4	17	Avril
1.6	3.1	1.8	10	3	2	6	5	12	19	15	16	78.7	21.2	21	18	1	1	6	1	0	2	16	1	0	0	2	Mai
1.7	2.5	1.5	12	7	8	9	7	8	12	14	13	51.5	17.1	29	10	0	0	3	0	0	1	19	1	0	0	0	Juin
1.5	2.5	1.0	11	6	7	5	6	6	9	17	26	44.7	13.3	3	11	0	0	6	2	0	1	13	0	0	0	0	Juillet
2.2	3.7	2.5	6	2	4	14	17	19	13	8	10	82.7	17.0	2	21	0	0	4	0	0	1	19	2	0	0	0	Août
1.7	2.0	1.8	11	5	3	4	10	11	14	16	16	98.3	25.5	4	17	3	1	0	0	0	0	16	2	0	0	4	Septembre
1.6	1.9	1.9	4	1	1	0	6	25	19	10	24	29.6	4.1	18	17	9	0	0	0	0	0	22	0	0	11	18	Octobre
1.8	2.2	2.1	8	1	6	15	12	12	11	5	20	30.5	4.9	19, 27	18	18	0	0	0	0	1	24	1	1	28	30	Novembre
1.4	1.6	1.7	2	1	1	16	18	13	5	4	32	50.7	10.1	31	18	18	0	0	0	0	2	17	0	0	31	31	Décembre
1.8	2.4	1.9	84	32	42	124	159	155	127	118	238	608.1	25.5	—	197	113	2	19	3	0	12	207	10	6	155	192	Année
$H = 190^{m}?$																											**Bogoslovsk.** $G = 0^{mm}.91$
1.9	3.1	2.3	20	1	1	2	1	10	16	5	37	22.9	4.6	17	12	12	0	0	0	0	1	9	0	0	31	31	Janvier
2.9	2.6	3.0	7	0	1	0	1	10	17	1	47	8.9	3.5	13	9	9	0	0	0	0	6	8	0	3	28	28	Février
2.4	3.6	2.4	2	4	6	1	23	12	4	1	40	68.9	13.8	28	17	16	0	0	0	0	1	14	0	1	20	31	Mars
1.9	3.2	1.1	12	3	0	2	4	12	4	5	48	5.8	3.1	27	5	3	0	1	0	0	5	7	0	1	3	21	Avril
2.8	5.1	2.2	12	5	4	3	2	7	16	16	28	53.7	9.7	27	13	2	0	0	2	1	3	8	1	0	0	4	Mai
3.0	4.2	1.5	16	7	3	4	6	5	11	7	31	56.2	17.3	1	14	0	0	0	2	0	2	9	3	0	0	0	Juin
2.1	2.9	1.2	24	10	1	1	1	3	6	11	36	82.8	25.6	30	14	0	1	4	0	1	2	6	0	2	0	0	Juillet
3.2	5.0	3.0	7	9	1	2	13	16	14	10	21	93.3	33.1	10	17	0	2	3	3	3	2	9	4	1	0	0	Août
3.0	3.7	2.3	15	4	1	3	13	5	11	10	28	60.3	20.5	2	17	4	0	0	0	0	1	14	2	1	0	4	Septembre
3.2	4.3	3.0	5	2	0	4	6	11	26	11	28	6.3	3.8	6	6	4	0	0	0	0	5	3	0	0	4	21	Octobre
1.0	2.0	1.9	4	2	8	1	4	6	13	5	47	24.3	4.6	14	12	12	0	0	0	0	0	13	0	0	28	30	Novembre
1.9	2.5	2.1	2	1	1	0	6	11	17	0	55	16.9	3.7	30	9	9	0	0	0	0	6	10	0	1	31	31	Décembre
2.4	3.5	2.2	126	48	27	23	80	108	155	82	446	500.3	33.1	—	145	71	3	8	7	5	34	110	10	10	145	201	Année
$H = 113^{m}?$																											**Verkhotourie.** $G = 0^{mm}.89$
2.1	1.4	1.7	14	5	0	3	2	10	14	2	43	25.4	6.5	17	13	13	0	0	0	0	1	15	1	0	31	31	Janvier
1.1	2.3	1.4	4	1	0	1	3	9	16	2	48	4.1	1.5	3	6	6	0	0	0	0	5	3	0	1	28	28	Février
2.6	3.4	3.2	5	1	9	7	14	8	13	1	35	27.2	5.1	16	12	10	0	0	0	0	3	16	1	2	16	30	Mars
1.3	4.9	1.6	9	6	1	0	5	11	10	2	46	4.2	2.7	1	6	2	0	1	0	0	2	7	0	2	4	19	Avril
3.0	3.9	1.5	6	5	4	5	0	5	18	7	43	31.9	5.0	20	11	0	1	2	0	0	1	9	0	1	0	9	Mai
1.7	2.9	0.5	8	4	2	2	6	3	7	7	51	51.1	18.7	13	13	0	0	0	3	0	4	11	3	0	0	0	Juin
1.1	2.6	0.7	6	9	5	3	1	2	6	10	51	39.6	21.5	17	8	0	1	1	6	0	3	7	1	0	0	0	Juillet
1.7	3.5	1.1	8	3	2	2	2	10	16	5	45	72.8	19.2	3	20	0	0	0	4	0	2	8	2	0	0	1	Août
1.6	3.2	1.3	9	6	2	4	6	9	6	7	41	19.0	12.7	2	16	0	0	0	0	0	1	12	2	1	0	3	Septembre
1.6	3.9	2.2	4	0	0	3	2	10	27	3	44	3.7	1.4	10	6	3	0	0	0	0	4	6	0	0	4	21	Octobre
1.1	2.2	1.2	3	0	2	6	2	5	15	3	54	25.4	5.0	27	11	11	0	0	0	0	2	18	0	0	29	30	Novembre
2.4	1.7	1.6	4	0	1	1	1	8	22	1	55	11.5	3.3	30	11	11	0	0	0	0	6	11	0	0	31	31	Décembre
1.8	3.0	1.5	80	40	28	37	44	90	170	50	556	315.9	21.5	—	133	56	2	4	13	0	34	123	10	7	143	203	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 58° 31′							**Бисеръ.**												λ = 58° 49′		
Январь	*720.3*	*722.0*	705.1	*−21.1*	*−19.5*	*−20.1*	*−20.3*	*− 9.0*	9	−37.3	5	*−22.9*	*0.8*	*1.0*	*0.9*	*93*	*93*	*94*	*8.4*	*8.0*	*9.0*
Февраль	724.9	736.1	705.9	− 17.4	− 12.7	− 15.6	− 15.2	− 7.5	10	−33.4	25	*−18.9*	1.1	1.4	1.2	89	82	88	8.1	6.2	5.7
Мартъ	713.3	732.5	689.6	− 7.6	− 3.2	− 5.9	− 5.6	11.7	31	−17.2	8	− 9.6	2.5	2.9	2.8	89	79	86	8.7	8.8	8.1
Апрѣль	*720.8*	732.8	701.6	1.2	6.9	*2.1*	*3.4*	21.0	28	−15.3	15	*− 2.8*	3.9	4.0	*3.5*	73	49	*63*	5.0	5.7	*3.4*
Май	722.4	732.5	709.7	9.0	14.8	9.6	11.1	*25.0*	20	− 5.4	29	4.1	6.3	6.4	6.5	75	54	72	5.8	6.7	5.5
Іюнь	717.0	724.0	705.7	13.1	16.8	12.9	14.3	25.5	4	2.4	18	*8.6*	8.6	9.0	8.9	77	63	78	6.3	7.0	5.2
Іюль	*718.6*	727.3	709.0	17.3	21.8	16.6	*18.6*	29.5	2	*4.0*	11	*11.4*	10.4	9.8	10.1	69	51	70	5.8	6.6	5.7
Августъ	715.3	721.4	707.4	11.4	16.3	*11.7*	*13.1*	24.3	25	− 0.6	31	7.6	8.8	8.9	*8.8*	87	66	*86*	7.4	7.8	*6.6*
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	723.5	742.9	706.4	− 3.1	0.3	− 2.4	− 1.7	7.4	19	−17.0	25	− 4.6	3.5	3.9	3.5	93	80	89	7.8	7.8	6.2
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	722.1	742.9	698.1	−13.9	−11.9	*−14.0*	*−13.3*	− 4.5	23, 31	−25.1	15	−17.4	1.6	1.8	*1.6*	93	92	*94*	6.2	6.9	*5.2*
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 58° 17′							**Благодатка.**												λ = 59° 45′		
Январь	735.3	747.4	717.9	−19.6	−18.0	−18.8	−18.8	− 6.6	9	−31.7	5	−21.6	0.9	1.0	0.9	81	80	82	7.6	8.2	7.8
Февраль	739.5	750.3	720.3	−16.0	−11.4	−13.8	−13.7	− 5.0	16	−32.5	25	−17.2	1.1	1.4	1.3	82	73	79	8.0	6.6	5.8
Мартъ	727.6	747.5	702.9	− 6.5	− 2.0	− 4.2	− 4.2	13.4	31	−17.0	18	− 8.1	2.6	3.0	2.8	86	72	78	8.8	8.3	7.1
Апрѣль	734.5	746.6	715.5	1.6	7.9	4.3	4.6	23.6	29	−13.1	15	− 0.4	4.0	4.0	3.9	70	50	58	6.2	7.3	5.1
Май	735.8	746.5	723.2	9.6	15.4	11.1	12.0	26.9	20	− 2.6	29	6.0	6.4	6.5	6.7	70	51	66	6.2	7.1	5.8
Іюнь	730.2	737.8	718.7	13.0	17.5	14.4	15.0	28.8	5	4.3	10	10.0	9.3	9.5	9.4	83	65	77	6.6	7.4	6.3
Іюль	731.5	741.3	721.6	16.5	22.6	18.2	19.1	29.6	18	5.7	11	13.0	10.3	9.8	10.3	74	48	66	5.5	5.8	6.1
Августъ	728.6	734.9	720.7	12.0	17.4	13.5	14.3	25.2	8	3.0	31	9.6	9.2	9.0	9.6	86	61	82	6.5	7.7	5.9
Сентябрь	731.9	744.9	713.4	4.4	9.5	6.1	6.7	20.0	10	− 1.2	24, 30	3.3	5.8	6.0	6.0	91	69	84	7.9	8.0	7.0
Октябрь	737.4	756.3	720.2	− 1.5	2.2	0.3	0.1	9.7	6	−15.1	25	− 2.7	3.8	3.9	3.7	87	71	80	7.9	7.6	6.4
Ноябрь	737.6	756.1	714.4	−10.0	− 7.9	− 9.4	− 9.1	− 0.6	21	−23.5	12	−11.4	2.2	2.4	2.2	95	90	93	8.5	8.5	8.5
Декабрь	736.4	757.4	712.4	−12.2	−10.2	−12.0	−11.5	− 2.3	23	−25.9	14	−15.4	1.6	1.8	1.7	85	82	86	6.4	7.6	5.7
Годъ	733.9	757.4	702.9	− 0.7	3.6	0.8	1.2	29.6	—	−32.5	—	− 2.9	4.8	4.9	4.9	82	68	78	7.2	7.5	6.5
φ = 58° 1′							**Пермь.**												λ = 56° 16′		
Январь	749.8	764.1	729.7	−16.4	−14.8	−15.2	−15.5	− 2.2	21	−33.0	5	−19.0	1.2	1.3	1.3	86	84	86	8.2	8.3	8.4
Февраль	754.8	765.3	734.9	−15.4	−11.1	−13.8	−13.4	− 5.3	4	−33.4	25	−16.6	1.3	1.5	1.4	86	77	84	7.9	7.5	6.2
Мартъ	740.5	759.8	716.7	− 4.7	− 1.4	− 3.6	− 3.2	6.7	31	−15.1	1	− 6.5	3.0	3.2	3.0	88	76	82	8.7	8.4	7.4
Апрѣль	748.3	759.7	727.7	2.9	9.2	5.0	5.7	23.2	29	−13.2	14	0.3	4.4	4.6	4.6	73	53	66	5.5	6.3	4.3
Май	749.5	758.6	738.8	11.9	18.2	13.3	14.5	26.6	12	− 1.2	16	7.6	7.4	7.5	7.5	69	48	65	4.5	4.9	3.7
Іюнь	743.2	752.1	732.4	15.1	20.3	16.6	17.3	32.2	5	6.2	10	11.8	10.5	10.1	11.0	79	58	77	6.1	5.7	4.5
Іюль	744.7	753.0	735.6	18.1	24.2	19.5	20.6	33.0	3	7.3	11, 31	14.1	11.6	11.2	11.6	74	51	69	3.8	5.0	5.5
Августъ	741.6	748.2	733.3	13.1	18.5	14.4	15.3	26.7	22	4.4	31	10.6	9.4	9.7	9.8	83	61	80	6.6	7.7	5.0
Сентябрь	745.6	759.2	725.0	5.8	10.6	7.0	7.8	20.2	10	− 1.5	8	4.0	6.4	6.8	6.6	91	72	87	7.7	7.7	6.2
Октябрь	752.4	773.8	733.0	− 0.5	2.3	0.2	0.7	9.9	19	−12.5	25	− 1.9	4.2	4.3	4.2	91	77	87	8.5	7.9	7.1
Ноябрь	751.7	772.5	727.0	− 8.3	− 6.8	− 7.7	− 7.6	1.4	21	−23.4	11	− 9.8	2.4	2.6	2.5	91	88	90	9.0	8.1	8.5
Декабрь	751.5	775.9	723.4	−13.9	−12.1	−13.2	−13.1	− 1.9	23	−29.5	16	−16.8	1.6	1.7	1.7	88	86	87	6.7	7.4	5.7
Годъ	747.8	775.9	716.7	0.6	4.8	1.9	2.4	33.0	—	−33.4	—	− 1.8	5.3	5.4	5.4	83	69	80	6.9	7.1	6.0
φ = 57° 54′							**Нижне-Тагильскъ.**												λ = 59° 56′		
Январь	744.5	756.6	726.9	−18.6	−16.4	−18.0	−17.7	− 5.0	9	−32.5	5	−21.2	1.0	1.1	1.0	84	81	84	7.0	7.9	7.9
Февраль	748.8	759.4	728.9	−16.8	−10.5	−14.2	−13.8	− 6.2	16	−39.4	25	−19.4	1.1	1.5	1.3	84	73	82	7.6	5.8	5.5
Мартъ	736.4	756.4	712.0	− 6.2	− 0.4	− 3.4	− 3.3	14.0	31	−23.8	22	− 8.2	—	—	—	—	—	—	8.4	8.3	6.7
Апрѣль	742.8	754.8	723.8	1.1	9.3	4.3	4.9	23.2	29	−16.4	15	− 1.5	—	—	—	—	—	—	5.7	6.4	5.3
Май	743.9	754.9	731.7	10.1	16.7	12.5	13.1	27.0	20	− 1.7	29	6.2	6.8	6.5	7.4	72	48	68	5.8	6.7	6.0
Іюнь	738.1	746.0	726.9	13.5	19.0	16.2	16.2	32.0	5	4.9	11	10.7	9.5	9.6	9.9	81	61	72	5.9	6.9	6.1
Іюль	739.5	749.3	729.8	16.6	23.9	19.5	20.0	32.0	18	3.3	11	13.0	10.7	10.3	10.4	76	47	63	4.9	6.3	6.2
Августъ	736.7	743.3	728.7	12.1	18.9	14.7	15.2	26.8	8	3.8	31	9.9	9.2	9.3	9.8	87	59	80	6.5	7.6	7.1
Сентябрь	740.2	752.5	722.1	5.5	10.7	7.1	7.8	19.2	10	− 0.7	8, 30	4.2	6.1	6.3	6.3	89	66	83	7.4	7.5	7.2
Октябрь	746.1	765.3	728.3	− 1.2	3.2	0.1	0.7	10.4	5	−14.8	25	− 2.4	3.8	4.0	3.9	85	66	81	7.8	7.0	6.5
Ноябрь	746.5	765.0	722.6	−10.0	− 6.7	− 8.7	− 8.5	0.6	21	−29.6	12	−11.8	2.2	2.3	2.2	89	81	88	8.4	8.4	8.7
Декабрь	745.6	766.8	720.8	−14.2	−10.6	−13.3	−12.7	− 1.4	6, 31	−34.0	15	−18.0	1.6	1.8	1.6	85	80	82	7.1	6.8	5.5
Годъ	742.4	766.8	712.0	− 0.7	4.8	1.4	1.8	32.0	—	−39.4	—	− 3.2	—	—	—	—	—	—	6.9	7.1	6.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	*	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≥0°	Temp. Min. ≥0°	
$H = 462^{m}.6$												**Biser.**														$G = 0^{mm}.78$	
4.0	3.5	3.7	2	22	1	0	6	21	5	2	15	29.3	3.8	17	13	13	0	0	0	0	0	14	0	0	31	31	Janvier
3.4	2.8	2.1	1	6	1	0	5	32	5	4	21	16.6	3.0	28	12	12	0	0	0	0	4	11	0	0	28	28	Février
4.2	4.6	3.6	0	1	11	2	14	42	3	0	19	131.1	32.8	26	23	23	0	0	0	0	1	23	2	1	23	31	Mars
1.9	3.1	1.0	2	8	1	0	6	21	7	3	29	30.4	11.9	1	7	6	0	0	0	0	4	4	0	0	9	18	Avril
2.6	4.1	1.9	1	5	9	4	2	25	14	8	19	106.7	35.7	20	15	2	0	6	2	0	0	7	0	0	0	7	Mai
3.4	3.9	1.7	2	11	6	5	7	10	17	7	19	80.4	17.6	22	14	0	0	2	2	0	5	8	1	0	0	0	Juin
2.7	3.5	2.0	6	10	7	4	5	10	17	3	20	32.3	11.5	30	9	0	0	1	1	0	2	8	0	0	0	0	Juillet
2.9	4.6	1.8	2	10	2	1	8	30	5	3	25	111.6	37.5	15	20	0	0	1	1	0	0	17	1	0	0	1	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
3.4	3.7	1.9	2	1	1	1	6	31	19	0	28	44.7	11.8	19	12	7	0	0	0	0	2	15	0	0	13	20	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
2.8	2.6	2.5	1	10	0	1	4	32	0	2	34	47.7	8.8	30	15	15	0	0	0	0	7	13	0	0	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 309^{m}.1$												**Blagodatka.**														$G = 0^{mm}.81$	
7.8	6.5	6.3	24	5	0	6	2	23	20	4	9	28.3	6.3	17	11	11	0	0	0	0	0	16	0	6	31	31	Janvier
4.4	3.9	4.8	7	0	0	2	8	28	20	7	12	5.2	1.4	13	6	6	0	0	0	0	3	13	0	4	28	28	Février
5.9	7.6	7.4	4	5	8	8	18	26	16	2	6	34.1	8.7	26	16	16	0	0	0	0	1	18	4	9	19	30	Mars
4.3	7.2	3.9	21	4	2	2	12	23	11	4	11	7.8	2.0	11	8	6	0	1	0	0	2	9	0	3	7	18	Avril
4.6	7.5	5.1	12	8	8	8	7	11	23	12	4	47.2	16.9	30	13	0	1	3	2	4	1	6	1	9	0	5	Mai
4.1	4.6	3.3	11	9	10	9	6	5	10	12	18	82.8	22.6	22	15	0	1	2	6	0	3	11	6	0	0	0	Juin
3.1	5.5	3.5	22	14	7	6	3	7	11	10	13	6.2	1.6	20	8	0	0	2	10	0	2	4	2	3	0	0	Juillet
4.0	6.9	3.8	13	5	4	7	12	16	15	7	14	82.7	37.5	15	18	0	0	3	7	2	1	9	4	4	0	0	Août
4.9	6.7	5.2	15	6	1	7	14	10	17	10	10	67.9	17.0	2	20	3	0	0	0	0	2	14	5	1	0	3	Septembre
6.6	8.0	5.8	3	3	2	2	5	23	40	10	5	4.7	3.0	6	5	4	0	0	0	0	1	17	0	5	8	19	Octobre
5.0	4.9	5.0	9	3	10	5	1	17	28	7	10	20.8	3.8	27	13	13	0	0	0	0	1	23	2	3	30	30	Novembre
5.9	5.2	4.6	8	2	2	3	13	28	21	6	10	10.4	3.6	29	12	12	0	0	0	0	5	15	0	4	31	31	Décembre
5.0	6.2	4.9	149	64	54	65	101	217	232	91	122	398.1	37.5	—	145	71	2	11	25	6	22	155	24	51	154	195	Année
$H = 159^{m}.3$												**Perm.**														$G = 0^{mm}.83$	
4.1	3.8	4.4	0	7	10	16	14	29	9	5	3	30.6	4.2	20	23	22	0	0	0	0	1	20	1	0	31	31	Janvier
3.1	3.6	2.9	3	5	3	14	16	29	9	1	4	23.6	4.2	28	21	21	0	0	0	0	4	16	1	2	28	28	Février
5.5	5.7	5.1	1	1	14	23	19	25	5	2	3	72.0	18.2	26	23	21	0	0	0	0	1	20	0	7	18	27	Mars
2.7	3.6	3.6	8	12	4	20	14	20	4	5	3	18.1	7.1	1	8	7	0	0	1	0	3	5	0	1	3	17	Avril
3.0	5.0	2.6	16	8	11	5	6	20	16	10	1	28.5	6.6	14	10	0	0	3	4	0	5	3	1	3	0	2	Mai
2.2	3.0	1.5	13	12	14	6	5	9	11	8	12	79.6	20.8	21	14	0	0	3	2	2	6	8	1	0	0	0	Juin
1.3	2.6	1.2	31	10	11	2	5	10	12	4	8	42.7	13.1	22	11	0	0	4	1	2	7	4	0	1	0	0	Juillet
2.5	3.9	2.0	16	4	6	8	20	16	7	8	8	85.8	20.3	16	16	0	0	3	3	0	3	9	1	1	0	0	Août
2.1	2.8	2.2	6	8	8	14	8	17	12	7	10	66.8	14.5	2	16	2	0	0	0	0	0	13	3	0	0	4	Septembre
2.8	4.6	2.6	5	11	6	3	11	28	20	5	4	13.8	4.6	18	8	4	0	0	0	0	1	19	2	2	10	19	Octobre
3.3	4.2	2.5	1	10	10	12	8	28	10	6	5	29.3	5.2	27	24	24	0	0	0	0	0	20	3	1	29	30	Novembre
3.6	3.8	3.2	1	6	19	12	16	21	9	2	7	40.7	6.7	30	20	20	0	0	0	0	8	17	2	1	31	31	Décembre
3.0	3.9	2.8	101	94	116	135	142	252	124	63	68	531.5	20.8	—	194	121	0	13	11	4	39	154	15	19	150	189	Année
$H = 226^{m}.1$												**Nijne-Tagilsk.**														$G = 0^{mm}.80$	
1.0	1.6	0.3	7	0	0	3	2	5	6	2	68	31.0	7.0	17	10	10	0	0	0	0	2	18	0	0	31	31	Janvier
0.5	1.3	0.3	4	0	0	1	2	4	6	0	67	8.0	3.0	13	7	7	0	0	0	0	4	13	0	0	28	28	Février
1.5	2.9	0.9	0	5	3	11	7	9	1	3	54	36.3	6.5	15	17	12	0	0	0	0	1	19	0	0	16	28	Mars
0.7	2.5	0.3	9	1	0	1	2	6	2	7	62	10.2	6.0	11	5	3	0	0	1	0	4	12	0	0	4	16	Avril
0.9	2.9	1.4	6	4	1	5	0	4	12	9	52	32.5	6.0	20, 27	10	0	0	3	1	0	2	9	0	1	0	4	Mai
1.3	1.9	0.7	9	1	4	1	3	2	3	10	57	77.5	16.5	22	16	0	0	3	1	0	3	13	0	0	0	0	Juin
1.1	2.0	0.4	13	3	0	3	1	2	4	5	62	48.5	25.0	21	6	0	0	6	2	0	4	9	0	0	0	0	Juillet
1.1	3.1	0.6	4	1	0	6	4	10	6	6	56	131.1	67.0	15	15	0	0	4	4	0	1	15	0	1	0	0	Août
1.7	3.1	0.8	7	2	1	7	8	3	6	7	49	52.8	?	—	17	2	0	0	0	0	3	15	0	0	0	3	Septembre
1.2	2.3	0.8	0	0	0	3	2	17	13	1	57	9.9	4.0	6	9	5	0	0	0	0	4	18	0	0	9	19	Octobre
0.4	1.2	0.6	1	1	7	0	0	4	3	1	73	25.2	4.0	27	12	11	0	0	0	0	2	24	0	0	29	30	Novembre
0.7	1.1	0.5	1	1	0	0	3	12	2	1	73	10.4	2.0	20	9	8	0	0	0	0	7	17	0	0	31	31	Décembre
1.0	2.2	0.6	61	19	16	41	34	78	64	52	730	473.4	67.0	—	133	58	0	16	9	0	37	182	0	2	148	190	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 57° 41′							**Ирбитъ.**								λ = 63° 2′						
Январь	759.3	771.1	741.6	−18.5	−16.3	−17.4	−17.4	−4.6	10	−34.4	27	−21.2	0.9	1.0	1.0	82	76	80	7.2	6.2	5.8
Февраль	763.2	774.8	742.4	−17.3	−11.7	−14.4	−14.5	5.4	28	−33.7	25	−19.6	1.0	1.3	1.2	85	68	81	6.7	4.8	4.7
Мартъ	751.5	771.3	729.0	−5.5	−0.5	−3.6	−3.2	11.3	31	−18.3	18	−7.7	2.7	3.1	3.0	84	68	80	7.1	6.9	6.1
Апрѣль	756.3	769.1	737.0	3.0	10.5	5.4	6.3	24.5	29	−11.2	15	0.3	4.4	4.5	4.7	71	47	65	5.3	5.4	5.1
Май	756.7	769.3	743.4	10.4	17.3	12.1	13.3	29.8	20	−1.7	29	6.8	6.7	7.2	7.4	71	50	70	4.9	5.9	5.9
Іюнь	750.8	760.1	741.1	15.3	20.6	16.9	17.6	32.1	5	5.8	10	11.3	10.2	11.4	11.5	79	65	80	5.2	6.3	5.8
Іюль	751.8	762.8	743.2	17.9	25.1	19.5	20.8	34.9	19	6.4	11	13.7	10.8	9.7	11.2	70	41	66	4.0	4.7	5.3
Августъ	749.6	757.0	741.8	14.3	21.1	15.7	17.0	28.6	7	4.4	20	11.5	9.8	10.1	10.3	82	54	77	7.0	6.5	5.8
Сентябрь	753.5	765.8	735.7	6.8	12.8	8.3	9.3	19.3	10	−1.0	18	4.8	6.4	6.7	6.8	84	67	82	6.4	7.0	6.5
Октябрь	759.3	779.4	742.8	−0.7	4.7	0.9	1.6	13.5	6	12.2	30	−2.1	3.9	4.0	3.8	81	59	72	6.7	5.8	5.5
Ноябрь	760.8	777.7	734.8	−9.1	−6.5	−8.2	−7.0	0.6	2	−26.4	13	−12.4	2.1	2.3	2.1	82	75	79	8.5	7.2	8.3
Декабрь	759.8	782.0	732.9	−12.8	−10.5	−11.9	−11.7	−0.2	31	−30.8	16	−16.1	1.5	1.7	1.5	77	73	76	7.0	6.3	4.8
Годъ	756.0	782.0	729.0	0.3	5.6	1.9	2.6	34.9	—	−34.4	—	−2.6	5.0	5.2	5.4	79	62	76	6.3	6.1	5.8
φ = 57° 40′							**Висимо-Шайтанскъ.**								λ = 59° 30′						
Январь	738.6	751.1	720.6	−19.9	−16.9	−18.5	−18.4	−7.6	10	−38.7	5	−22.5	0.8	1.0	0.9	80	77	80	8.9	9.2	8.1
Февраль	743.0	754.0	722.9	−18.6	−11.4	−17.0	−15.7	−6.1	5	−39.9	25	−22.7	1.0	1.4	1.0	81	72	80	8.5	7.5	5.6
Мартъ	730.5	750.0	708.4	−6.8	−1.4	−4.3	−4.2	13.8	31	−27.9	22	−9.5	2.6	3.0	2.8	83	70	77	9.5	8.8	7.1
Апрѣль	737.1	749.1	717.5	0.2	8.8	2.0	3.7	23.1	29	−18.6	15	−2.9	3.9	4.2	4.0	77	50	73	6.3	7.9	4.8
Май	738.3	748.4	726.2	9.7	16.0	11.3	12.3	25.8	20	−4.3	29	4.5	6.4	6.8	7.0	70	51	69	6.3	7.7	6.4
Іюнь	732.2	739.2	721.3	13.8	18.5	15.0	15.8	30.7	5	0.7	10	8.9	9.2	9.6	10.0	79	62	77	6.2	7.1	5.4
Іюль	733.5	742.7	723.1	16.0	23.1	17.7	18.9	31.0	19	0.4	12	10.4	10.8	10.5	11.4	79	50	74	4.8	5.2	4.8
Августъ	730.9	737.4	722.8	11.9	18.4	13.3	14.5	26.9	25	1.4	28	8.1	9.0	9.4	9.7	86	60	84	5.4	6.6	7.3
Сентябрь	734.8	747.3	716.8	3.8	10.2	6.1	6.7	23.0	10	−2.6	8	2.3	5.7	6.5	6.4	94	71	90	5.5	6.1	6.8
Октябрь	740.7	760.4	723.4	−2.4	2.3	−0.8	−0.3	10.2	6	−19.6	25	−4.2	3.8	4.3	3.9	91	77	87	6.8	6.2	7.5
Ноябрь	740.6	759.9	717.6	−10.1	−7.4	−9.8	−9.1	0.5	21	−33.9	12	−12.6	2.3	2.4	2.2	93	87	92	9.0	8.2	7.7
Декабрь	740.2	762.4	714.3	−15.7	−11.7	−15.0	−14.1	0.0	31	−33.9	—	−19.1	1.5	1.9	1.6	88	87	88	5.9	6.5	5.9
Годъ	736.7	762.4	708.2	−1.5	4.0	0.0	0.8	31.0	—	−39.9	—	−4.9	4.8	5.1	5.1	83	68	81	6.9	7.2	6.4
φ = 57° 5′							**Ножовка.**								λ = 54° 45′						
Январь	753.1	768.0	731.7	−15.8	−13.1	−14.6	−14.5	−0.9	21	−32.0	5	−18.4	1.2	1.4	1.3	80	75	80	8.8	8.3	8.6
Февраль	758.3	768.5	738.1	−16.3	−10.5	−14.0	−13.6	−4.2	4	−35.5	25	−18.3	1.1	1.3	1.2	79	61	76	7.7	7.1	6.9
Мартъ	743.2	761.5	720.8	−4.0	0.0	−3.0	−2.3	7.0	28	−15.2	8	−5.8	3.0	3.2	3.0	82	68	79	9.2	8.2	7.6
Апрѣль	751.5	762.8	729.6	3.2	9.7	4.6	5.8	23.9	28	−13.0	15	0.0	4.5	4.5	4.6	72	49	68	6.9	5.7	4.8
Май	752.7	761.4	742.6	13.2	21.2	13.9	16.1	30.5	31	−0.8	28	8.0	7.9	8.0	7.6	67	43	63	4.6	5.0	4.5
Іюнь	745.8	755.2	735.3	16.9	22.8	16.8	18.8	33.6	5	5.1	18	11.4	10.0	9.4	9.5	69	47	67	5.6	5.2	5.1
Іюль	747.3	755.7	738.4	20.0	27.1	20.5	22.5	34.6	3	7.8	12	14.1	11.2	10.6	10.9	64	41	61	3.7	5.9	5.0
Августъ	744.6	751.8	736.8	14.0	20.5	14.9	16.5	29.6	22	4.1	31	11.0	9.6	9.8	9.5	80	55	75	7.3	7.9	6.1
Сентябрь	748.7	763.2	727.8	5.5	12.4	7.3	8.4	20.9	9	−1.0	14	3.9	6.1	6.6	6.5	88	63	84	7.5	7.7	6.0
Октябрь	755.9	777.6	734.2	−0.6	3.4	0.7	1.2	12.4	19	−11.6	26	−1.7	4.2	4.4	4.3	89	73	84	9.0	7.9	7.7
Ноябрь	754.8	776.2	729.8	−8.7	−5.8	−7.3	−7.3	1.3	21	−27.4	11	−10.3	2.1	2.6	2.4	88	82	86	8.9	8.5	7.9
Декабрь	754.7	778.6	724.0	−13.8	−10.9	−12.0	−12.2	−0.3	30	−29.3	16	−17.1	1.6	1.7	1.8	82	76	82	6.5	6.2	6.5
Годъ	750.9	778.6	720.8	1.1	6.4	2.3	3.3	34.6	—	−35.5	—	−1.9	5.2	5.3	5.2	78	61	75	7.1	7.0	6.4
φ = 57° 0′							**Талицкій заводъ.**								λ = 63° 44′						
Январь	—	—	—	−18.4	−16.2	−17.4	−17.3	−5.1	10	−32.2	21	−22.1	1.0	1.0	1.1	80	76	80	5.9	4.9	4.5
Февраль	—	—	—	−18.9	−13.0	−16.1	−16.0	−4.6	28	−36.3	25	−21.5	0.9	1.2	1.0	82	70	75	5.6	4.5	4.6
Мартъ	—	—	—	−5.7	−0.6	−3.3	−3.2	6.9	31	−21.2	18	−7.8	2.7	3.1	2.8	82	66	73	6.4	5.7	5.6
Апрѣль	—	—	—	3.0	9.6	5.2	5.9	24.1	29	−10.8	15	−0.2	4.9	4.7	4.5	77	53	66	4.5	5.2	4.7
Май	—	—	—	10.4	16.9	11.9	13.1	28.7	14	−1.0	29	6.7	6.3	6.9	6.9	66	48	65	4.9	4.5	5.7
Іюнь	—	—	—	16.6	21.3	16.7	18.2	31.0	5	6.8	11	12.5	10.0	10.7	10.6	72	58	75	4.8	4.9	5.5
Іюль	—	—	—	19.2	25.5	19.3	21.3	36.0	21	—	—	—	10.9	10.7	10.8	65	45	66	3.3	3.3	3.2
Августъ	—	—	—	15.0	21.3	16.2	17.5	30.9	7	—	—	—	9.9	10.3	10.0	78	55	73	4.8	5.7	5.4
Сентябрь	—	—	—	6.6	12.7	8.4	9.2	19.1	10	—	—	—	6.2	6.7	6.3	84	61	77	5.6	6.2	6.0
Октябрь	—	—	—	−1.5	4.6	1.0	1.4	13.7	6	—	—	—	3.7	4.0	3.8	85	62	74	5.4	4.4	5.3
Ноябрь	—	—	—	−8.0	−6.1	−8.1	−7.6	1.9	30	−25.0	17	−11.8	2.3	2.6	2.4	88	84	88	8.0	7.3	7.0
Декабрь	—	—	—	−13.6	−10.7	−12.6	−12.3	−1.5	30	−32.3	16	−17.3	1.6	1.9	1.7	88	85	86	7.0	6.3	6.5
Годъ	—	—	—	0.3	5.4	1.8	2.5	36.0	—	−36.3	—	—	5.0	5.3	5.2	79	64	75	5.5	5.2	5.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	*	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.–Темп. Max. <0°	Min. <0°	
$H = 70^{m}.5$												**Irbit.**														$G = 0^{mm}.82$	
5.5	4.1	4.8	4	1	6	19	3	34	8	9	4	24.6	7.1	16	13	13	0	0	0	0	0	7	0	2	31	31	Janvier
3.9	3.5	3.9	6	1	1	15	7	35	5	5	9	5.6	1.2	28	9	8	0	0	0	0	5	7	0	1	28	28	Février
5.3	6.2	5.5	1	1	3	16	25	35	2	8	2	31.0	9.1	14	17	12	0	0	0	0	2	11	1	6	19	27	Mars
5.9	6.5	3.7	11	10	0	15	18	18	4	8	5	15.6	9.7	3	7	5	0	0	2	0	5	4	0	4	4	15	Avril
4.0	5.6	3.3	5	11	4	11	13	23	4	14	8	28.4	6.1	9	17	0	1	5	1	0	1	6	0	3	0	1	Mai
4.4	4.9	3.0	8	14	4	15	13	10	5	18	3	68.0	12.0	12	14	0	0	3	1	0	1	5	0	0	0	0	Juin
2.3	5.3	2.3	11	18	4	12	8	6	4	17	11	3.7	1.1	21	6	0	0	5	1	0	3	1	0	2	0	0	Juillet
4.0	6.1	2.8	7	7	3	15	11	25	5	17	3	102.6	38.1	13	15	0	0	5	5	0	1	9	3	0	0	0	Août
3.6	5.8	3.8	10	10	2	6	16	23	4	14	5	18.6	5.3	28	13	0	1	1	0	0	2	10	1	1	0	2	Septembre
4.6	5.4	3.6	3	2	0	1	3	43	13	23	5	4.9	1.8	10	9	4	0	0	0	0	3	8	0	0	8	19	Octobre
4.0	4.6	4.0	1	4	2	21	7	33	4	14	4	49.8	12.7	15	19	17	0	0	0	0	1	17	0	2	29	30	Novembre
4.1	4.7	3.7	7	2	1	7	4	47	9	7	9	8.7	2.7	22	12	12	0	0	0	0	5	10	3	2	31	31	Décembre
4.1	5.2	3.7	74	81	30	153	128	332	67	154	68	361.5	38.1	—	151	71	2	19	10	0	29	95	8	23	150	184	Année
$H = 283^{m}.7$												**Visimo-Chaïtansk.**														$G = 0^{mm}.78$	
2.0	3.2	2.3	7	11	1	1	3	23	12	4	29	29.7	4.9	17	23	23	0	0	0	0	0	22	0	0	31	31	Janvier
0.9	2.4	1.6	0	2	1	0	4	20	12	2	43	8.7	1.9	28	17	17	0	0	0	0	2	14	0	1	28	28	Février
3.0	5.7	2.8	1	5	7	5	14	24	7	2	27	33.0	3.6	27	22	22	0	0	0	0	1	19	0	7	18	28	Mars
1.5	3.7	1.6	8	9	2	6	7	10	7	5	36	13.7	2.7	27	11	9	0	0	0	0	2	11	3	3	4	22	Avril
2.5	4.6	1.8	7	7	7	5	4	11	18	13	20	32.8	8.2	12	13	0	0	1	4	1	1	10	2	5	0	6	Mai
1.5	2.7	0.8	9	8	3	5	5	8	9	10	33	126.7	20.6	22	17	0	1	2	4	0	4	10	7	0	0	0	Juin
1.0	3.1	0.6	10	6	5	4	2	3	10	8	43	50.1	14.5	23	12	0	0	2	2	0	0	0	2	1	0	0	Juillet
2.1	4.5	1.4	11	3	2	4	11	25	14	11	11	80.3	19.4	15	18	0	0	2	6	1	0	2	5	1	0	0	Août
1.7	3.1	1.8	14	4	2	7	12	16	15	14	6	52.7	8.8	11	20	3	0	0	0	0	0	6	6	0	0	7	Septembre
2.3	3.6	1.6	1	1	3	6	8	16	28	26	4	12.2	3.3	1	10	7	0	0	0	0	2	0	0	1	10	21	Octobre
2.2	2.7	2.0	6	6	8	0	0	26	24	10	9	18.6	5.0	7	15	15	0	0	0	0	0	21	0	0	29	30	Novembre
2.0	2.4	1.9	3	9	7	7	3	32	13	6	11	18.2	3.6	1	13	13	0	0	0	0	6	12	0	1	31	31	Décembre
1.9	3.5	1.7	77	71	48	50	73	214	169	111	272	476.7	20.6	—	191	109	1	7	16	2	18	137	25	20	151	204	Année
$H = 135^{m}.?$												**Nojovka.**														$G = 0^{mm}.78$	
3.2	3.9	3.4	4	6	8	9	22	24	6	2	12	30.3	6.3	16	26	26	0	0	0	0	2	23	1	1	31	31	Janvier
1.7	3.0	2.1	4	2	0	9	21	16	5	2	25	14.2	4.3	28	15	15	0	0	0	0	5	19	1	0	28	28	Février
4.4	5.4	4.1	3	1	13	17	26	15	7	2	9	51.9	7.6	4	24	23	0	0	0	0	1	20	0	3	11	27	Mars
2.1	5.0	2.4	18	9	5	12	12	14	3	4	13	16.9	10.5	1	12	7	0	0	2	0	4	10	0	1	3	18	Avril
1.9	3.4	1.3	14	18	7	3	7	15	5	3	20	29.4	12.0	21	10	0	0	1	5	0	6	5	0	0	0	1	Mai
1.9	3.4	1.4	12	11	13	16	7	3	2	7	19	51.5	18.2	21	14	0	0	1	4	0	6	7	1	0	0	0	Juin
1.5	3.1	1.5	8	22	21	8	3	7	6	4	14	17.8	5.4	22	9	0	0	3	4	0	8	6	0	0	0	0	Juillet
2.1	4.1	1.6	8	7	3	11	11	16	8	4	24	90.7	27.6	16	15	0	0	1	4	0	1	13	0	0	0	0	Août
2.4	3.7	2.3	14	9	5	9	16	10	4	9	14	51.0	11.5	1	16	2	0	0	1	0	4	15	4	0	0	4	Septembre
2.7	3.9	3.2	2	16	5	6	11	27	9	5	12	14.5	2.5	10	15	6	0	0	0	0	1	20	3	0	5	17	Octobre
2.3	3.2	2.8	3	8	7	8	12	16	5	2	15	27.3	4.3	7	19	17	0	0	0	0	1	9	3	0	27	29	Novembre
2.9	2.7	3.0	3	9	7	9	21	16	5	1	22	36.3	6.9	29	20	19	0	0	0	0	9	17	0	0	31	31	Décembre
2.4	3.7	2.4	93	118	94	117	169	179	65	45	199	431.8	27.6	—	195	115	0	6	20	0	48	174	13	5	136	186	Année
$H = 97^{m}.3$												**Talitskii zavod.**															
2.5	2.2	1.9	0	2	2	4	9	16	19	6	35	17.3	5.3	22	10	10	0	0	0	0	5	6	0	0	31	31	Janvier
1.3	1.3	1.5	5	1	0	0	10	9	5	5	49	3.7	1.6	28	5	5	0	0	0	0	4	3	4	0	28	28	Février
2.0	4.0	4.3	2	2	4	5	30	18	1	3	28	21.3	11.2	14	14	10	0	0	0	0	4	8	2	3	18	27	Mars
2.1	3.1	2.1	12	6	0	2	9	18	4	2	37	26.4	10.8	5	9	6	1	2	1	0	5	6	5	1	3	15	Avril
1.7	3.0	1.1	5	8	2	0	3	16	6	10	43	19.0	4.8	12	12	0	0	1	1	0	6	5	1	1	0	0	Mai
2.0	2.1	0.5	8	4	0	3	5	8	1	12	49	73.2	18.9	20	15	0	0	1	4	0	7	8	0	0	0	0	Juin
1.0	2.4	0.7	9	11	0	4	2	5	5	6	51	3.1	2.0	14	2	0	0	0	1	1	9	0	0	0	0	—	Juillet
1.5	3.3	1.2	8	5	1	3	10	20	3	3	40	71.6	21.5	13	12	0	0	3	3	0	6	5	0	0	0	—	Août
2.2	3.8	2.0	9	4	0	9	12	22	1	6	27	30.5	6.6	29	11	0	0	0	0	0	5	11	1	1	0	—	Septembre
2.2	3.7	1.8	1	1	0	9	18	30	9	4	20	2.4	1.6	20	4	2	0	0	0	0	4	4	0	1	6	—	Octobre
2.4	3.3	2.1	2	1	1	12	19	16	6	2	31	31.3	8.1	16	16	16	0	0	0	0	0	16	1	1	24	30	Novembre
1.6	1.9	2.3	1	2	0	3	17	20	1	1	48	14.4	2.3	4	13	13	0	0	0	0	3	10	0	0	31	31	Décembre
1.9	2.8	1.8	62	47	10	54	144	198	61	60	458	314.2	21.5	—	123	62	1	7	10	1	58	82	14	8	141	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 56° 50′							**Екатеринбургъ.**														λ = 60° 38′
Январь	738.7	751.6	722.4	−17.7	−14.9	−17.1	−16.6	−5.9	22	−32.1	5	−20.3	1.1	1.2	1.1	86	81	85	7.2	8.3	7.9
Февраль	743.1	753.3	722.2	−17.4	−11.0	−14.8	−14.4	−5.1	28	−33.7	25	−18.8	1.1	1.5	1.2	85	74	83	7.2	6.4	5.2
Мартъ	731.3	749.7	709.1	−6.0	−1.1	−3.6	−3.6	14.4	31	−19.8	22	−7.4	2.7	3.2	2.9	88	73	79	9.2	7.8	6.3
Апрѣль	737.1	749.5	717.6	1.2	9.1	4.5	4.9	21.9	29	−12.3	15	−1.0	3.9	3.9	3.9	74	47	60	5.9	7.1	4.9
Май	738.5	748.9	726.1	10.0	17.2	11.9	13.0	26.2	13, 20	−2.5	8	6.3	6.1	6.3	6.7	67	44	65	5.9	6.2	5.6
Іюнь	732.3	740.3	722.5	14.5	20.7	16.6	17.3	31.0	5	6.0	11	11.2	9.7	9.6	10.1	78	54	72	5.9	6.4	6.0
Іюль	733.7	743.3	724.2	16.9	24.1	18.6	19.9	34.2	19	4.6	13	13.1	10.7	9.7	10.4	74	45	65	4.9	5.9	5.1
Августъ	731.3	737.7	723.0	12.4	18.9	14.6	15.3	28.6	7	4.1	1	10.0	9.1	9.0	9.7	85	56	78	6.0	7.5	6.4
Сентябрь	734.8	747.1	718.3	5.2	11.3	7.0	7.8	17.8	9	−2.6	8	4.0	6.1	6.3	6.4	90	63	84	8.2	7.1	5.9
Октябрь	740.9	759.6	722.2	−1.8	3.3	−0.4	0.4	12.5	5	−12.8	30	−3.0	3.7	3.8	3.6	86	64	78	8.5	7.3	5.5
Ноябрь	740.8	758.8	717.6	−9.0	−6.4	−8.4	−7.9	1.0	21	−24.4	12	−10.8	2.3	2.5	2.3	91	84	90	8.9	8.7	9.3
Декабрь	740.2	761.6	713.7	−12.9	−9.8	−12.3	−11.7	−1.0	6	−29.1	15	−15.1	1.7	1.9	1.6	86	81	84	6.9	7.4	6.7
Годъ	736.9	761.6	709.1	−0.4	5.1	1.4	2.0	34.2	—	−33.7	—	−2.6	4.8	4.9	5.0	82	64	77	7.1	7.2	6.2
φ = 56° 48′							**Ревда.**														λ = 59° 57′
Январь	737.0	750.2	720.1	−18.4	−14.9	−17.2	−16.8	−5.8	21	−38.7	20	−21.7	1.0	1.3	1.1	87	84	87	7.1	8.3	6.7
Февраль	741.4	752.2	719.7	−20.0	−11.3	−16.9	−16.1	−6.6	5	−42.6	25	−23.1	0.9	1.5	1.1	85	76	84	8.1	6.7	4.2
Мартъ	729.4	748.1	707.7	−6.4	−1.2	−3.9	−3.8	6.4	31	−26.5	22	−8.8	2.7	3.3	2.9	87	76	81	9.1	9.1	4.1
Апрѣль	735.6	748.0	715.1	0.0	8.7	1.7	3.5	20.8	29	−18.3	15	−3.2	4.1	4.7	4.4	84	57	81	5.7	7.2	4.7
Май	736.8	746.8	724.6	10.3	17.0	11.3	12.9	25.2	13	−4.0	8	5.3	7.0	7.8	7.8	74	56	77	5.8	6.2	4.5
Іюнь	730.5	737.9	720.1	15.0	20.7	15.7	17.1	31.2	5	2.0	11	10.4	10.3	10.9	11.1	80	62	81	5.5	6.9	5.4
Іюль	731.9	741.0	721.5	17.1	23.9	17.4	19.5	33.0	19	1.4	11	11.5	11.9	12.9	12.4	82	58	83	4.4	5.9	3.8
Августъ	729.5	735.9	720.9	13.0	19.0	13.4	15.1	27.8	7	1.9	28	8.8	9.8	10.9	10.4	87	67	88	5.6	7.5	4.8
Сентябрь	733.0	745.3	715.6	5.4	11.6	6.5	7.8	20.0	9	−4.0	8	2.7	6.2	7.3	6.7	92	71	91	8.0	8.0	5.1
Октябрь	739.3	758.2	720.4	2.0	2.9	−0.7	0.1	11.2	5	−15.0	30	−3.7	3.8	4.3	3.9	89	74	84	8.1	6.8	6.2
Ноябрь	738.9	757.6	716.3	−9.4	−6.3	−8.3	8.0	1.0	21	−30.5	12	−11.1	2.3	2.6	2.4	91	88	91	9.3	8.8	8.7
Декабрь	738.4	760.4	712.7	−14.5	−10.8	−13.8	−13.0	0.6	31	−36.0	15	−17.9	1.7	2.0	1.7	89	86	88	7.2	6.7	5.8
Годъ	735.1	760.4	707.7	−0.8	4.9	0.4	1.5	33.0	—	−42.6	—	−4.2	5.1	5.8	5.5	86	71	85	7.0	7.3	5.3
φ = 56° 38′							**Красноуфимскъ.**														λ = 57° 41′
Январь	744.0	757.9	725.9	−18.2	−15.0	−17.7	−17.0	−5.0	21	−37.4	5	−23.2	1.1	1.2	1.0	85	79	83	8.5	8.7	7.1
Февраль	748.7	758.7	726.6	−20.4	−12.8	−18.2	−17.1	−7.4	5	−37.7	25	−23.2	0.9	1.3	0.9	83	74	82	7.7	7.8	5.5
Мартъ	735.3	753.2	715.0	−4.5	−0.5	−4.1	−3.0	12.3	31	−19.2	22	−7.9	2.9	3.2	2.9	84	71	81	9.5	8.8	6.6
Апрѣль	742.0	734.2	721.5	2.6	10.1	3.1	5.3	23.5	29	−14.8	15	−1.7	4.4	4.2	4.5	74	47	74	6.8	7.8	4.5
Май	743.2	752.3	731.6	12.1	19.2	10.7	14.0	26.1	20	−3.9	8	5.2	7.6	7.9	7.7	71	49	79	5.9	7.2	5.2
Іюнь	736.7	744.3	726.5	16.0	22.3	14.2	17.5	32.6	5	1.2	12	8.9		—	—	—	—	—	6.1	7.0	5.0
Іюль	738.1	746.8	728.0	18.3	25.4	17.6	20.4	32.6	18	0.7	11	11.3	—	—	—	—	—	—	5.1	6.8	4.5
Августъ	735.9	742.0	728.2	13.6	19.4	12.3	15.1	30.4	25	1.0	28	8.1	9.9	10.3	9.7	85	63	90	6.8	8.9	5.1
Сентябрь	739.5	752.4	720.8	5.5	11.9	6.6	8.0	20.9	9	−5.8	8	2.7	6.3	7.1	6.7	92	70	90	7.1	8.7	7.6
Октябрь	746.4	766.9	727.2	−2.0	2.8	−0.8	0.0	11.3	6	−17.6	31	−3.8	3.9	4.2	4.0	91	74	86	8.8	8.7	7.1
Ноябрь	745.6	765.6	721.5	−9.1	−6.8	−8.4	−8.1	1.5	21	−31.8	12	−11.2	2.3	2.6	2.4	91	86	90	8.6	8.8	8.7
Декабрь	745.5	767.8	715.3	−16.7	−13.4	−16.3	−15.5	0.4	31	−37.0	18	−20.3	1.5	1.6	1.5	87	82	86	5.5	6.7	5.2
Годъ	741.7	767.8	715.0	−0.2	5.2	−0.1	1.6	32.6	—	−37.7	—	−4.6	—	—	—	—	—	—	7.2	8.0	6.0
φ = 54° 54′							**Ковно.**														λ = 23° 53′
Январь	758.7	776.4	742.4	−4.7	−2.0	−3.5	−3.4	4.4	28	−23.1	2	−6.2	—	—	—	—	—	—	7.8	7.3	6.7
Февраль	756.8	769.3	740.4	−3.9	−0.1	−3.2	−2.4	3.2	28	−14.8	11	−5.9	—	—	—	—	—	—	8.9	7.5	7.2
Мартъ	749.3	763.3	732.8	1.1	1.6	−0.1	0.1	8.2	8	−9.2	4	−2.7	—	—	—	—	—	—	8.6	9.3	7.3
Апрѣль	761.2	774.9	746.4	4.9	13.8	6.2	8.3	22.5	18	−5.8	3	1.3	—	—	—	—	—	—	4.1	4.4	3.5
Май	757.1	768.0	746.6	14.9	22.1	14.3	17.1	27.7	6, 9	4.1	14	9.8	—	—	—	—	—	—	5.3	5.6	4.6
Іюнь	755.6	764.9	742.9	15.0	20.1	14.4	16.5	29.7	28	5.5	7	11.3	—	—	—	—	—	—	6.8	7.3	6.3
Іюль	756.8	765.0	750.2	17.1	23.1	17.1	19.1	28.2	8	8.2	4	12.4	—	—	—	—	—	—	4.4	6.5	4.3
Августъ	755.1	764.1	739.9	13.7	19.9	13.9	15.8	29.0	4	5.1	30	10.2	—	—	—	—	—	—	6.9	7.4	4.4
Сентябрь	761.2	773.6	745.3	9.3	15.3	9.5	11.4	24.7	2	−1.3	27	6.7	—	—	—	—	—	—	7.8	6.7	6.9
Октябрь	762.4	772.6	743.1	4.0	9.0	5.3	6.1	15.5	18	−3.8	10	2.1	—	—	—	—	—	—	6.3	7.8	5.8
Ноябрь	756.5	775.3	734.1	3.9	5.8	4.3	4.7	9.8	20	−4.3	14	2.3	—	—	—	—	—	—	9.1	9.0	8.0
Декабрь	755.8	781.9	736.2	−6.1	−3.7	−5.6	−5.1	6.5	3	−21.3	20	−8.6	—	—	—	—	—	—	8.4	7.9	7.8
Годъ	757.2	781.9	732.8	5.6	10.4	6.0	7.3	29.7	—	−23.1	—	2.7	—	—	—	—	—	—	7.0	7.2	6.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	*	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
Ekaterinbourg. $H = 285^m.6$																										$G = 0^{mm}.73$	
4.3	4.5	4.0	2	5	6	12	7	7	34	12	8	21.5	4.4	22	16	16	0	0	0	0	3	19	4	0	31	31	Janvier
3.2	4.1	3.6	7	4	1	12	6	13	30	6	5	6.4	1.9	1	9	9	0	0	0	0	3	12	4	0	28	28	Février
4.7	6.4	5.3	4	2	10	16	17	17	17	8	2	22.0	6.6	20	16	13	0	0	0	0	2	15	2	5	18	28	Mars
2.7	5.3	3.5	18	7	6	9	15	11	11	7	6	22.6	14.5	3	8	6	0	1	1	0	5	11	5	1	5	18	Avril
3.9	5.5	3.9	15	8	5	9	9	11	22	14	0	42.0	8.1	9	11	0	3	7	3	0	5	9	2	5	0	4	Mai
3.0	4.6	3.5	17	12	7	10	12	8	9	12	3	64.6	18.7	22	15	0	0	3	10	1	6	11	3	0	0	0	Juin
2.2	4.2	3.5	28	11	6	11	4	6	9	13	5	68.8	30.8	24	15	0	2	6	9	0	3	3	1	2	0	0	Juillet
3.4	5.8	3.2	15	9	0	14	10	17	15	9	4	59.6	12.8	14	13	0	0	3	2	5	4	15	4	1	0	0	Août
3.8	5.8	3.9	19	4	1	16	11	11	12	13	3	60.1	28.0	26	17	3	1	1	0	0	2	14	6	2	0	3	Septembre
4.7	6.1	5.2	5	5	2	3	7	17	38	14	2	5.1	3.2	6	5	3	0	0	0	0	3	14	2	3	4	21	Octobre
4.4	4.9	4.2	1	2	11	14	3	11	32	12	4	24.1	3.2	15	15	15	0	0	0	0	1	22	0	1	29	30	Novembre
3.4	3.9	3.7	7	5	3	10	11	15	23	7	12	9.1	4.2	29	12	12	0	0	0	0	6	18	0	0	31	31	Décembre
3.6	5.1	4.0	138	74	58	136	112	144	252	127	54	405.9	30.8	—	152	77	6	21	25	6	43	163	33	20	146	194	Année
Revda. $H = 309^m.0$																										$G = 0^{mm}.72$	
1.1	2.0	1.5	0	2	3	4	0	9	21	2	52	22.0	4.2	24	8	8	0	0	0	0	0	15	0	0	31	31	Janvier
0.7	1.4	0.8	1	0	0	0	0	7	19	2	55	10.4	4.5	1	5	5	0	0	0	0	4	11	0	0	28	28	Février
1.2	3.0	1.8	0	2	5	5	7	18	14	2	40	27.6	5.6	11	10	8	0	0	0	0	2	13	0	1	18	30	Mars
0.4	1.7	0.4	7	2	2	1	3	3	10	0	62	27.3	16.0	11	4	3	0	0	0	0	5	11	0	0	4	24	Avril
0.8	2.3	0.4	11	4	5	4	0	2	12	7	48	61.6	33.6	21	8	0	0	2	3	0	4	9	1	1	0	6	Mai
0.7	1.6	0.3	3	5	3	3	3	4	10	9	50	53.4	7.4	28	13	0	0	6	1	0	5	9	2	0	0	0	Juin
0.2	1.5	0.2	10	5	0	3	1	2	3	5	64	51.9	17.5	30	8	0	0	4	5	0	4	3	2	0	0	0	Juillet
1.1	2.2	0.2	6	2	0	1	2	13	14	9	46	40.8	11.3	3	10	0	0	1	3	0	4	9	3	0	0	0	Août
0.6	2.4	1.0	6	1	1	1	7	7	10	6	51	37.3	7.8	14	12	1	0	0	0	0	3	14	2	1	0	6	Septembre
1.3	1.7	0.9	2	0	0	1	1	9	25	4	51	5.5	2.8	8	3	2	0	0	0	0	3	13	1	0	7	22	Octobre
1.1	1.3	1.0	3	0	3	5	1	5	21	2	49	25.7	5.4	29	11	11	0	0	0	0	2	25	0	0	28	30	Novembre
0.9	1.1	0.9	4	1	0	0	1	7	23	1	56	17.9	5.2	29	8	8	0	0	0	0	6	15	0	0	30	31	Décembre
0.8	1.8	0.8	53	24	22	28	26	86	182	49	624	381.4	33.6	—	100	46	0	13	12	0	42	147	13	3	146	208	Année
Krasnooufimsk. $H = 237^m.2$																										$G = 0^{mm}.73$	
2.3	2.4	1.6	0	5	8	8	6	18	28	5	13	22.7	5.0	16	16	16	0	0	0	0	1	*17*	0	0	31	31	Janvier
1.5	2.7	1.2	0	0	9	9	5	10	24	9	18	9.5	2.9	28	11	11	0	0	0	0	4	14	0	0	28	28	Février
2.8	4.0	2.2	2	0	12	17	7	26	17	5	6	*25.4*	5.1	29	22	20	0	0	0	0	1	20	0	0	20	29	Mars
1.8	3.4	2.1	9	2	7	11	5	11	20	14	10	9.7	3.4	12	6	6	0	0	0	0	0	9	2	0	4	18	Avril
2.2	3.6	1.4	5	4	11	4	1	6	36	15	10	34.5	8.0	8	14	0	0	4	4	1	4	10	0	0	0	5	Mai
2.2	2.9	1.4	6	8	13	5	5	9	15	23	6	59.7	25.8	21	11	0	0	3	2	1	2	8	0	0	0	0	Juin
1.6	2.5	1.2	10	13	13	4	1	4	16	20	12	46.4	14.0	22	13	0	0	1	3	2	4	6	0	0	0	0	Juillet
1.7	2.8	1.1	6	4	4	4	6	10	26	12	21	46.9	15.8	15	17	0	1	1	4	0	2	13	1	0	0	0	Août
1.6	3.1	1.1	7	1	4	7	8	7	21	13	22	50.3	11.2	2	15	2	1	0	0	0	3	19	1	0	0	7	Septembre
2.2	3.5	2.3	5	4	3	7	4	16	33	10	11	5.3	2.1	8	4	3	0	0	0	0	1	19	2	0	7	21	Octobre
2.2	2.6	2.0	1	2	11	14	3	13	28	9	9	32.3	8.7	29	14	14	0	0	0	0	1	22	0	0	29	30	Novembre
1.7	2.1	1.3	2	0	10	8	5	13	23	6	26	30.5	9.0	29	14	14	0	0	0	0	9	14	1	0	30	31	Décembre
2.0	3.0	1.6	53	43	105	98	56	143	287	141	164	*373.2*	25.8	—	157	86	2	9	13	4	32	171	7	0	149	200	Année
Kovno. $H = 36^m.2$																										$G = 0^{mm}.66$	
4.6	4.5	4.7	9	11	1	8	10	24	17	7	0	42.0	8.5	13	18	12	0	0	0	0	4	*15*	2	3	14	24	Janvier
4.0	4.0	3.4	0	0	7	21	21	16	11	4	0	31.7	7.3	28	12	11	0	0	0	0	2	*16*	1	0	13	26	Février
5.8	7.2	5.7	0	0	10	1	6	23	34	17	0	46.7	6.0	16	22	16	0	0	0	0	0	*17*	2	2	8	24	Mars
3.1	4.4	3.3	4	2	12	6	15	20	25	2	0	13.9	3.9	25	6	0	1	1	1	2	14	*6*	2	0	0	12	Avril
3.8	4.3	2.8	3	4	14	17	19	18	8	6	0	63.8	23.0	24	14	0	0	5	2	2	*5*	8	0	0	0	0	Mai
4.1	4.8	3.1	3	5	4	5	9	35	18	5	0	135.2	41.5	29	16	0	0	6	1	0	2	*10*	0	0	0	0	Juin
4.2	4.7	3.0	14	9	10	10	5	16	14	10	0	117.4	77.2	14	8	0	0	3	0	3	3	*3*	1	0	0	0	Juillet
4.1	4.8	3.2	4	3	1	2	15	18	28	18	0	76.2	16.5	26	15	0	0	3	0	2	3	*6*	2	1	0	0	Août
4.8	6.0	3.7	2	11	19	9	5	6	19	14	0	59.0	24.4	23	10	0	0	0	0	0	1	*8*	0	2	0	5	Septembre
2.8	3.7	3.2	7	6	13	6	20	22	15	2	0	38.2	10.0	7	8	1	1	0	0	0	2	11	4	0	0	7	Octobre
4.3	5.7	4.5	3	2	6	14	8	26	14	11	1	39.2	6.0	27	13	2	0	0	0	0	0	*18*	2	2	0	7	Novembre
4.9	5.2	4.4	1	15	17	10	10	22	10	4	1	41.9	11.5	4	13	13	0	0	0	0	2	*19*	0	2	23	30	Décembre
4.2	4.9	3.8	50	68	114	109	143	246	213	100	2	705.2	77.2	—	155	55	2	18	4	9	38	*137*	16	12	58	135	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
$\varphi = 54° 41'$							**Вильно**, станція жел. дороги.														$\lambda = 25° 18'$
Январь	748.6	765.3	733.6	− 5.0	− 3.1	− 3.6	− 3.9	3.4	28	−23.6	2	− 6.1	—	—	—	—	—	—	7.4	7.3	7.1
Февраль	747.1	758.5	731.6	− 5.1	− 2.0	− 3.6	− 3.6	2.6	28	−15.5	21	− 6.4	—	—	—	—	—	—	8.2	7.6	6.6
Мартъ	739.3	752.7	723.1	− 1.9	1.0	− 0.9	− 0.6	6.8	25	−10.0	4	− 3.5	—	—	—	—	—	—	7.5	7.9	6.7
Апрѣль	751.3	763.8	736.1	4.4	12.3	8.3	8.3	21.2	18	− 6.0	3	2.6	—	—	—	—	—	—	3.5	3.7	3.8
Май	747.8	758.6	737.9	14.6	22.2	17.5	18.1	28.4	8	7.0	14	12.1	—	—	—	—	—	—	4.5	4.8	4.3
Іюнь	745.9	754.2	734.1	14.0	19.0	16.0	16.3	27.4	29	8.0	7	12.0	—	—	—	—	—	—	6.9	6.4	6.2
Іюль	747.0	754.9	740.7	16.3	22.1	18.7	19.0	26.8	12	10.0	17	14.5	—	—	—	—	—	—	5.5	6.3	4.8
Августъ	745.5	753.9	731.0	13.3	18.8	15.6	15.9	28.4	4	6.0	29, 30	11.4	—	—	—	—	—	—	6.3	7.1	5.8
Сентябрь	751.2	763.8	735.9	8.4	13.5	10.3	10.7	22.6	2	− 0.4	26	7.4	—	—	—	—	—	—	7.8	6.3	3.7
Октябрь	752.5	761.7	734.4	4.2	8.0	6.0	6.1	15.0	15	− 3.4	25	3.3	—	—	—	—	—	—	7.7	8.3	7.0
Ноябрь	746.7	765.4	720.8	3.2	4.5	3.8	3.8	8.6	9, 20	− 4.6	14	1.8	—	—	—	—	—	—	9.6	9.5	7.4
Декабрь	745.7	771.1	727.2	− 6.1	− 4.5	− 5.8	− 5.5	5.2	4	−19.1	20	− 8.0	—	—	—	—	—	—	8.0	8.2	7.7
Годъ	747.4	771.1	720.8	5.0	9.3	6.9	7.1	28.4	—	−23.6	—	3.4	—	—	—	—	—	—	6.9	7.0	5.9
$\varphi = 54° 19'$							**Молодечно.**														$\lambda = 26° 54'$
Январь	—	—	—	− 5.6	− 3.2	− 5.3	− 4.7	3.0	19	−32.5	2	− 8.4	3.1	3.3	3.1	89	83	88	7.6	7.7	6.3
Февраль	—	—	—	− 6.6	− 1.8	− 5.2	− 4.5	4.8	27	−23.4	21	− 8.3	2.8	3.3	2.9	91	80	89	8.8	7.2	7.8
Мартъ	—	—	—	− 2.0	1.7	− 1.3	− 0.5	7.7	25	−11.0	4	− 4.0	3.6	3.8	3.6	89	72	86	7.6	7.6	6.8
Апрѣль	—	—	—	4.9	13.0	6.9	8.3	22.1	18	− 6.3	3	1.3	5.4	5.8	6.1	81	53	80	3.6	3.5	3.3
Май	—	—	—	14.8	22.6	15.2	17.5	27.7	7	3.6	14	10.3	10.5	10.3	10.7	83	52	83	4.7	5.1	5.2
Іюнь	—	—	—	15.0	20.5	15.3	16.9	28.2	28	6.5	20	11.1	10.8	10.5	11.2	84	59	85	6.0	6.3	6.3
Іюль	—	—	—	16.5	22.0	17.3	18.6	28.4	20	7.1	5	13.0	12.3	12.4	12.8	87	63	85	6.3	6.5	6.8
Августъ	—	—	—	13.2	19.5	14.3	15.7	29.2	4	5.2	30	9.8	10.2	10.1	10.6	88	60	86	5.7	6.8	5.1
Сентябрь	—	—	—	7.6	13.5	8.7	10.0	23.1	2	− 2.8	28	5.4	7.3	7.6	7.4	91	65	86	7.1	6.3	4.6
Октябрь	—	—	—	4.0	8.4	4.8	5.7	15.0	18	− 3.6	10	2.0	—	—	—	—	—	—	8.1	6.9	7.1
Ноябрь	—	—	—	2.9	4.4	3.6	3.6	9.5	19	− 3.6	14	1.3	—	—	—	—	—	—	9.7	9.4	7.7
Декабрь	—	—	—	− 7.2	− 5.0	− 7.2	− 6.5	5.5	4	−28.0	20	−10.7	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	7.6
Годъ	—	—	—	4.8	9.6	5.6	6.7	29.2	—	−32.5	—	1.9	—	—	—	—	—	—	7.0	6.8	6.2
$\varphi = 56° 49'$							**Корсовка.**														$\lambda = 27° 42'$
Январь	751.3	767.7	733.9	− 4.9	− 3.6	− 4.5	− 4.3	2.2	29	−23.0	1	− 7.6	—	—	—	—	—	—	7.7	7.0	7.5
Февраль	751.5	764.6	735.2	− 4.8	− 2.8	− 4.1	− 3.9	1.4	2	−13.0	12	− 6.7	—	—	—	—	—	—	8.8	8.7	8.0
Мартъ	740.9	756.7	720.7	− 4.0	− 0.2	− 2.1	− 2.1	6.1	5	−13.0	12, 17	− 5.6	—	—	—	—	—	—	7.6	7.7	6.4
Апрѣль	754.9	766.8	737.0	3.5	11.1	6.5	7.0	18.8	18, 30	− 5.5	2, 3	1.5	—	—	—	—	—	—	4.2	3.7	3.4
Май	752.6	763.3	742.0	13.9	21.1	16.3	17.1	26.8	18	2.9	14	10.7	—	—	—	—	—	—	3.7	4.7	4.4
Іюнь	749.2	759.4	737.0	14.5	19.3	16.4	16.7	26.0	16, 17	2.3	7	10.4	—	—	—	—	—	—	5.3	5.4	4.6
Іюль	750.4	760.1	740.9	16.2	21.8	18.5	18.8	28.0	8	6.5	23	13.0	—	—	—	—	—	—	5.1	4.8	5.2
Августъ	747.7	757.9	734.4	12.2	17.6	14.0	14.6	26.0	4, 7	1.4	30	9.4	—	—	—	—	—	—	5.5	5.5	4.9
Сентябрь	755.4	770.8	737.5	6.5	13.2	8.5	9.4	19.2	22	− 3.0	27	4.4	—	—	—	—	—	—	5.5	5.1	4.2
Октябрь	756.6	767.9	737.0	3.3	6.9	4.7	5.0	14.7	18	− 5.6	25	2.2	—	—	—	—	—	—	8.1	6.6	6.1
Ноябрь	749.7	768.0	718.7	1.7	3.3	2.3	2.4	8.1	24	− 6.6	14	0.1	—	—	—	—	—	—	9.3	8.7	8.7
Декабрь	749.2	774.4	726.6	− 6.5	− 5.2	− 6.7	− 6.1	2.8	4	−24.0	20	−10.0	—	—	—	—	—	—	8.1	8.2	7.1
Годъ	750.8	774.4	718.7	4.3	8.5	5.8	6.2	28.0	—	−24.0	—	1.8	—	—	—	—	—	—	6.6	6.3	5.9
$\varphi = 55° 9'$							**Новое Королево.**														$\lambda = 30° 28'$
Январь	740.5	754.7	722.1	− 6.4	− 4.9	− 5.7	− 5.7	2.7	29	−23.9	2	− 8.5	2.8	2.9	2.8	90	85	89	8.5	8.2	8.1
Февраль	741.0	752.4	727.3	− 6.9	− 4.0	− 5.6	− 5.5	3.0	28	−17.5	19	− 8.5	2.6	2.8	2.7	90	79	86	9.2	8.0	8.2
Мартъ	730.2	744.3	714.4	− 4.1	− 1.0	− 2.8	− 2.6	8.2	25	−17.6	12	− 5.9	3.1	3.1	3.1	87	72	79	8.3	7.6	5.9
Апрѣль	743.1	753.4	725.9	3.8	10.3	6.7	6.9	19.4	18	−12.2	1	1.3	4.9	5.0	5.2	78	53	69	4.4	3.8	3.2
Май	741.2	751.9	731.6	15.3	20.6	15.2	17.0	26.3	17	5.1	31	11.5	9.2	8.6	9.2	71	50	72	5.3	6.4	3.8
Іюнь	737.8	745.7	729.5	15.0	19.1	15.3	16.5	28.7	30	7.0	6	11.6	10.1	9.6	10.6	79	59	81	6.5	6.6	6.2
Іюль	738.0	745.1	731.2	16.2	20.4	16.9	17.8	27.9	9	8.3	23	13.8	11.5	11.7	12.0	83	65	83	7.1	6.7	6.5
Августъ	736.7	745.7	722.9	13.0	16.8	13.5	14.4	25.2	17	5.1	29	10.3	9.6	9.0	9.7	86	63	83	6.4	7.0	4.5
Сентябрь	742.7	757.8	727.5	6.4	11.4	8.0	8.6	18.0	2	− 4.1	27	4.9	6.3	6.4	6.4	85	62	78	7.0	7.2	4.7
Октябрь	744.7	757.0	723.2	3.3	5.8	4.5	4.5	14.2	18	− 5.0	25	2.2	5.4	5.6	5.5	90	79	85	8.6	8.0	7.5
Ноябрь	738.9	756.8	708.7	1.0	1.6	1.6	1.4	7.1	9	− 6.9	15	− 0.2	4.6	4.7	4.8	91	88	90	9.4	9.4	9.4
Декабрь	737.7	762.7	712.0	− 6.4	− 5.7	− 6.7	− 6.3	3.4	4	−16.5	19	− 8.8	2.6	2.5	2.5	84	81	84	8.6	8.2	8.0
Годъ	739.4	762.7	708.7	4.2	7.5	5.1	5.6	28.7	—	−23.9	—	2.0	6.1	6.0	6.2	84	70	82	7.4	7.3	6.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	*	▲	⊠	⊤	◁	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.–Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 148^{m}.0$												**Vilno**, gare.													$G = 0^{mm}.62$		
3.4	3.6	3.8	3	4	3	3	32	24	15	3	6	34.0	3.9	22	16	12	0	0	0	0	5	18	1	0	16	27	Janvier
2.7	3.4	3.0	0	1	0	8	58	11	0	1	5	14.8	4.3	28	10	9	0	0	0	0	3	16	3	0	22	27	Février
3.4	4.6	3.3	5	2	2	0	8	29	32	7	8	56.4	11.2	27	21	17	0	0	0	0	1	13	1	0	14	25	Mars
2.0	3.5	1.3	7	4	2	1	27	10	16	2	21	30.5	8.1	23	8	1	0	0	2	1	13	4	0	0	1	8	Avril
2.5	3.9	1.5	2	5	8	10	40	3	9	2	14	32.4	12.7	29	8	0	0	1	2	0	9	5	0	0	0	0	Mai
3.3	5.4	2.0	11	5	2	3	11	23	14	6	15	141.9	32.8	14	14	0	0	3	1	0	4	12	2	0	0	0	Juin
2.4	4.6	1.6	16	6	5	3	5	8	25	9	16	79.4	*21.0*	8, 14	10	0	0	3	1	1	4	7	0	0	0	0	Juillet
3.8	5.8	3.0	1	1	0	0	23	20	23	7	18	124.1	34.2	23	13	0	0	3	0	0	4	11	1	2	0	0	Août
3.7	4.6	3.4	10	4	14	8	9	16	13	3	12	48.0	11.0	23	9	0	1	0	0	0	4	6	1	0	0	2	Septembre
2.3	3.6	2.6	5	10	3	3	30	21	5	3	13	43.7	21.7	3	8	2	0	0	0	0	4	17	2	0	0	5	Octobre
3.3	3.8	3.4	2	0	0	10	25	18	17	11	7	67.2	14.3	20	18	6	0	0	0	0	0	20	0	1	1	7	Novembre
2.6	2.7	2.5	4	0	16	0	22	25	6	2	18	32.6	8.2	4	13	11	0	0	0	0	4	22	1	1	26	30	Décembre
3.0	4.1	2.6	66	42	55	49	290	208	175	56	153	705.0	34.2	—	148	58	1	10	6	2	55	151	12	4	80	131	Année
$H = 176^{m}?$												**Molodetchno.**															
—	—	—	8	4	7	20	14	15	10	1	14	32.1	8.0	11	16	13	0	0	0	0	4	18	0	—	14	25	Janvier
—	—	—	0	2	11	33	20	9	0	0	9	21.8	4.5	28	12	10	0	0	0	0	3	19	2	—	21	27	Février
—	—	—	2	7	1	9	16	23	18	12	5	38.6	5.5	12	20	14	0	0	0	0	0	15	1	—	7	24	Mars
—	—	—	2	7	4	22	14	12	5	11	13	78.9	33.3	27	10	1	0	0	2	2	15	6	0	—	0	13	Avril
—	—	—	1	18	24	25	14	4	5	1	1	40.0	14.2	29	9	0	0	3	1	0	2	5	0	—	0	0	Mai
—	—	—	1	10	9	23	24	13	3	4	3	46.4	8.5	10	20	0	0	2	4	1	3	6	0	—	0	0	Juin
—	—	—	9	25	19	16	8	6	2	3	5	149.7	71.4	9	20	0	1	4	2	2	0	8	1	—	0	0	Juillet
—	—	—	0	2	10	24	12	18	14	5	8	79.6	14.0	7	17	0	0	1	2	0	3	7	0	—	0	0	Août
—	—	—	8	17	19	13	10	12	6	3	2	37.9	12.5	6	11	0	0	0	1	0	3	8	1	—	0	4	Septembre
—	—	—	3	16	8	25	19	6	4	11	1	32.4	14.0	3	11	3	0	0	0	0	2	16	4	—	0	9	Octobre
—	—	—	2	1	7	19	26	16	10	9	0	47.9	6.3	20	24	7	0	0	0	1	0	23	6	—	1	9	Novembre
—	—	—	8	13	2	19	16	21	6	8	0	52.6	12.1	10	15	14	0	0	0	0	3	22	1	—	26	30	Décembre
—	—	—	44	122	121	248	193	155	83	68	61	657.9	71.4	—	185	62	1	10	12	6	38	153	16	—	69	141	Année
$H = 103^{m}.9$												**Korsovka.**													$G = 0^{mm}.77$		
4.1	5.0	4.4	5	0	1	9	20	16	13	5	23	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	18	0	2	22	31	Janvier
4.1	4.1	3.9	0	0	1	17	38	12	5	0	7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	19	0	0	24	28	Février
4.9	6.2	4.1	0	0	1	6	11	24	23	11	17	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	15	0	1	17	30	Mars
2.8	5.6	1.6	2	1	6	12	11	9	18	5	21	—	—	—	—	—	—	1	0	0	9	2	1	0	2	11	Avril
3.0	4.3	1.6	2	4	10	24	17	8	5	2	21	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	1	0	0	0	0	Mai
3.2	4.7	2.1	6	7	6	3	12	16	13	4	23	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	4	0	0	0	0	Juin
3.3	5.3	1.5	11	16	10	4	6	11	8	6	21	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	5	0	0	0	0	Juillet
3.8	5.4	2.3	5	3	2	4	7	17	18	12	23	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	5	0	0	0	0	Août
3.3	5.3	2.3	8	11	14	10	2	7	16	3	19	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	5	0	0	0	4	Septembre
3.4	5.2	2.4	7	7	7	8	24	12	6	3	19	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	14	0	0	1	9	Octobre
3.5	4.7	3.1	3	3	3	17	16	16	12	8	12	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	23	0	0	5	15	Novembre
4.3	4.8	4.0	4	1	3	16	15	15	13	5	21	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	18	0	0	26	31	Décembre
3.6	5.0	2.8	53	53	64	130	179	163	150	64	227	—	—	—	—	—	—	1	0	0	44	129	1	3	97	159	Année
$H = 236^{m}.1$												**Novoe Korolevo.**													$G = 0^{mm}.64$		
4.9	5.2	4.8	11	2	2	12	21	17	21	6	1	33.2	5.6	11	20	20	0	0	0	0	1	22	5	1	23	31	Janvier
3.8	4.4	4.3	0	3	7	30	23	13	6	0	2	16.0	3.0	28	15	14	0	0	0	0	2	22	4	0	26	28	Février
4.1	5.7	3.7	5	2	4	9	7	21	34	8	3	46.5	9.6	1	18	17	0	0	0	0	1	11	5	0	20	28	Mars
3.4	4.9	3.0	9	6	8	17	11	9	19	11	0	36.3	8.8	27	10	1	0	1	2	1	11	5	2	0	2	12	Avril
2.8	4.1	2.1	4	5	31	29	10	5	4	1	4	49.1	21.0	20	14	0	0	3	6	1	1	3	2	0	0	0	Mai
2.8	4.5	2.3	13	11	7	9	13	13	15	7	2	113.0	22.5	8	19	0	0	7	4	0	1	5	3	0	0	0	Juin
3.2	3.5	2.2	15	27	18	6	5	2	11	8	1	111.4	17.9	29	22	0	1	4	12	1	0	8	4	0	0	0	Juillet
3.7	5.2	2.7	8	3	1	9	19	12	23	13	5	113.9	34.0	26	18	0	0	3	3	0	3	5	5	0	0	0	Août
3.8	4.7	3.3	10	8	21	12	3	8	16	11	1	34.3	5.0	6	14	1	0	0	0	1	1	7	5	0	0	5	Septembre
3.5	4.9	3.7	8	12	6	10	24	11	10	11	1	63.7	28.8	3	18	5	0	0	0	0	1	20	7	0	1	8	Octobre
4.4	4.9	4.9	9	0	4	17	30	10	11	9	0	61.0	12.5	9	22	14	0	0	0	0	0	27	13	0	7	17	Novembre
5.6	5.2	5.2	14	3	16	10	18	9	17	4	2	37.2	4.7	13	21	19	0	0	0	0	3	24	5	0	26	30	Décembre
3.8	4.8	3.5	106	82	125	170	184	130	187	89	22	715.6	34.0	—	211	91	1	18	27	4	25	159	60	1	105	159	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 55° 12′							**Батищево.**														λ = 33° 23′
Январь	742.9	756.6	720.6	−6.8	−5.5	−6.3	−6.2	2.3	29	−30.1	2	−9.6	—	—	—	—	—	—	8.7	8.6	8.8
Февраль	744.3	755.4	730.4	−8.5	−5.1	−6.9	−6.8	2.6	28	−22.3	20	−10.6	—	—	—	—	—	—	9.0	8.3	8.4
Мартъ	731.9	745.0	717.1	4.2	−0.7	−3.4	−2.8	8.1	25	−15.1	12	−6.6	—	—	—	—	—	—	8.0	7.6	7.1
Апрѣль	745.1	754.8	730.4	3.1	10.8	5.6	6.5	19.4	18	−16.9	1	0.2	—	—	—	—	—	—	3.9	3.8	1.4
Май	743.9	754.5	732.8	14.4	20.5	15.1	16.7	26.7	21	3.1	15	10.2	—	—	—	—	—	—	4.5	5.7	4.5
Іюнь	739.9	747.6	733.9	15.2	19.3	15.4	16.6	27.8	30	6.3	4	10.7	—	—	—	—	—	—	5.6	7.6	5.1
Іюль	739.3	746.8	733.0	16.8	21.2	16.8	18.3	29.2	8	7.7	31	14.0	—	—	—	—	—	—	7.2	6.0	5.3
Августъ	737.9	747.2	724.1	13.7	17.4	13.1	14.7	24.4	18	3.6	1	9.5	—	—	—	—	—	—	5.8	6.4	5.4
Сентябрь	743.9	759.6	728.4	5.5	11.4	7.5	8.1	17.0	23	−2.5	28	3.5	—	—	—	—	—	—	7.3	6.8	5.5
Октябрь	746.7	761.0	725.0	2.5	5.8	4.2	4.2	13.7	18	−4.8	25	0.8	—	—	—	—	—	—	8.1	8.1	7.2
Ноябрь	741.3	760.3	716.0	0.1	0.8	0.1	0.3	9.0	10	−13.4	15	−2.1	—	—	—	—	—	—	9.5	9.1	8.9
Декабрь	740.7	765.0	711.8	−7.6	−6.0	−7.5	−7.0	2.0	4	−25.7	20	−10.8	—	—	—	—	—	—	9.7	9.7	9.8
Годъ	741.5	765.0	711.8	3.7	7.5	4.5	5.2	29.2	—	−30.1	—	0.8	—	—	—	—	—	—	7.3	7.3	6.4
φ = 55° 5′							**Покровская сельскохоз. школа.**														λ = 33° 58′
Январь	—	—	—	−6.9	−5.7	−6.6	−6.4	1.9	29	−30.4	2	−10.2	2.7	2.8	2.8	91	88	92	9.0	8.9	9.0
Февраль	—	—	—	−8.4	−5.6	−7.4	−7.1	1.8	28	−24.8	21	−11.0	2.4	2.6	2.5	94	86	91	9.0	7.9	8.2
Мартъ	—	—	—	−4.2	−1.0	−3.6	−2.9	7.4	25	−21.4	29	−7.4	3.0	3.4	3.2	88	79	85	8.2	7.9	6.9
Апрѣль	—	—	—	2.4	10.4	5.3	6.0	19.0	18	−20.1	1	−0.7	4.9	5.5	5.6	76	57	79	3.9	3.7	2.2
Май	—	—	—	15.6	20.7	14.3	16.9	27.8	21	3.1	15	9.9	10.4	13.4	10.4	78	72	84	4.2	5.6	4.0
Іюнь	—	—	—	15.7	20.1	14.9	16.9	29.9	30	4.5	6	9.8	10.9	10.7	11.0	82	62	87	5.5	6.7	6.0
Іюль	—	—	—	17.7	21.5	16.7	18.6	29.6	8	7.2	20, 31	13.8	12.7	13.0	12.8	84	67	89	6.8	6.3	5.2
Августъ	—	—	—	13.3	17.5	13.0	14.6	24.0	—	4.2	10	9.6	10.1	9.9	10.2	88	67	90	7.1	7.3	5.2
Сентябрь	—	—	—	6.5	11.3	7.1	8.3	17.7	23	−3.5	30	3.2	6.6	6.6	6.7	88	65	85	8.3	7.9	5.4
Октябрь	—	—	—	2.7	5.8	3.6	4.0	14.7	18	−5.3	10	0.3	—	—	—	—	—	—	9.3	8.9	8.3
Ноябрь	—	—	—	−0.3	0.7	−0.2	0.1	8.8	10	−10.8	15	2.0	—	—	—	—	—	—	9.7	9.6	8.6
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 54° 47′							**Смоленскъ.**														λ = 32° 4′
Январь	741.2	755.3	721.0	−6.6	−5.2	−6.5	6.1	2.4	29	25.0	2	9.2	—	—	—	—	—	—	8.2	7.7	8.4
Февраль	742.1	753.7	729.0	−7.6	−4.1	−6.1	−5.9	2.3	28	−19.1	19	−8.9	—	—	—	—	—	—	8.6	8.3	7.6
Мартъ	730.4	744.0	715.3	−3.9	0.2	−2.8	−2.2	9.0	25	−13.6	12	−5.8	—	—	—	—	—	—	8.2	6.7	6.4
Апрѣль	743.8	753.4	727.0	3.6	11.0	6.4	7.0	21.2	18	−11.4	1	1.5	—	—	—	—	—	—	4.2	3.9	2.5
Май	741.7	752.7	731.6	14.6	21.8	14.9	17.1	27.4	8	5.1	15	11.6	—	—	—	—	—	—	5.0	4.8	5.8
Іюнь	738.0	745.6	730.4	15.5	20.9	15.7	17.4	29.1	30	8.7	20	12.2	—	—	—	—	—	—	6.3	6.3	6.2
Іюль	737.7	744.7	730.6	16.6	21.4	17.3	18.4	29.7	8	8.4	24	14.4	—	—	—	—	—	—	6.6	7.2	7.5
Августъ	736.8	746.6	721.5	12.9	17.8	14.4	15.0	26.6	4	5.4	29	10.7	—	—	—	—	—	—	6.2	7.4	6.0
Сентябрь	742.4	758.6	726.3	6.1	12.1	8.8	9.0	18.7	21, 22	−2.6	28	4.7	—	—	—	—	—	—	7.3	7.5	4.4
Октябрь	745.0	759.2	723.0	3.0	6.2	4.2	4.5	14.2	21	−3.5	25	1.9	—	—	—	—	—	—	8.6	8.0	7.8
Ноябрь	739.2	757.6	711.4	0.5	1.4	0.6	0.8	8.1	10	−8.1	15	−0.9	—	—	—	—	—	—	10.0	9.3	9.7
Декабрь	738.0	764.1	707.6	−6.8	−5.6	−7.0	−6.5	2.8	4	−19.2	20	−9.3	—	—	—	—	—	—	7.9	7.4	7.7
Годъ	739.7	764.1	707.6	4.0	8.2	5.0	5.7	29.7	—	−25.0	—	1.9	—	—	—	—	—	—	7.3	7.0	6.7
φ = 54° 40′							**Фленово.**														λ = 32° 11′
Январь	744.2	757.8	724.5	−6.3	−4.8	−5.9	−5.7	3.6	29	27.8	2	−8.7	2.8	2.9	2.7	89	85	87	8.6	8.5	9.1
Февраль	744.9	756.0	732.2	−7.4	−4.1	−5.9	−5.8	3.5	28	−19.4	21	−8.8	2.5	2.7	2.7	91	79	87	9.2	8.7	8.2
Мартъ	733.5	746.8	719.0	−3.5	−0.3	−2.7	−2.2	9.4	25	−13.7	12	−5.6	3.2	3.3	3.2	87	72	81	9.0	7.9	8.4
Апрѣль	746.3	756.1	730.3	3.9	10.6	6.5	7.0	20.4	18	−12.9	1	1.7	5.1	5.7	5.6	79	58	73	5.6	4.8	2.9
Май	744.3	754.8	734.5	14.8	21.3	14.5	16.9	26.2	8	5.0	15	10.8	10.1	9.9	10.2	80	54	83	5.7	6.5	5.6
Іюнь	740.7	747.6	734.3	15.9	20.1	15.6	17.2	29.8	30	7.0	6	12.3	11.0	11.3	11.4	81	65	86	6.5	7.8	5.4
Іюль	740.4	747.1	734.3	16.7	21.0	17.1	18.3	29.4	8	8.3	24	14.3	12.3	13.0	12.8	86	70	87	7.6	8.0	7.1
Августъ	739.7	748.7	725.4	13.3	17.5	13.6	14.8	26.0	4	4.9	29	10.4	10.1	10.1	10.1	88	67	86	7.1	8.6	5.6
Сентябрь	745.3	760.6	730.4	5.8	11.9	7.8	8.5	18.0	22	−2.3	28	4.3	6.4	7.1	6.9	91	66	85	7.8	8.0	4.4
Октябрь	748.0	760.9	727.6	3.2	6.6	4.5	4.8	15.2	18	−3.3	10, 25	2.1	5.4	5.7	5.7	91	75	87	9.4	8.6	7.4
Ноябрь	742.5	760.0	715.3	0.8	1.7	1.1	1.2	8.8	10	−9.2	15	−0.7	4.5	4.6	4.6	88	85	88	10.0	9.6	10.0
Декабрь	741.3	765.8	711.2	−7.0	−5.7	−7.0	−6.6	2.4	4	−25.3	20	−9.6	2.5	2.5	2.4	81	76	80	8.3	7.7	8.2
Годъ	742.6	765.8	711.2	4.2	8.0	4.9	5.7	29.8	—	−27.8	—	1.9	6.3	6.6	6.5	86	71	84	7.9	7.9	6.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	*	▲	⊼	⊤	⊽	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
$H = 212^{m}.7$												**Batichtchevo.**														$G = 0^{mm}.64$	
4.9	6.0	6.3	2	0	5	9	20	18	15	6	17	27.4	11.0	11	19	15	0	0	0	0	1	23	0	6	24	31	Janvier
3.3	4.1	3.6	0	0	5	24	15	7	6	2	25	16.4	3.6	27	18	17	0	0	0	0	2	22	1	1	27	28	Février
6.1	8.2	5.9	1	3	2	6	10	24	34	5	7	44.4	11.0	13	23	19	0	0	0	0	3	16	0	5	18	28	Mars
3.9	7.0	3.8	0	0	8	10	14	14	17	13	14	29.8	15.6	30	8	0	1	2	0	0	16	2	1	3	1	13	Avril
2.9	4.6	1.9	0	1	30	23	8	6	1	2	22	44.2	21.1	13	13	0	1	3	0	0	6	5	2	2	0	0	Mai
3.3	4.9	1.7	2	9	15	3	10	15	12	5	19	70.0	26.1	2	21	0	0	4	2	0	0	7	1	2	0	0	Juin
2.8	4.2	1.5	8	22	22	7	4	1	10	5	14	114.5	17.5	29	24	0	0	1	0	0	1	8	1	0	0	0	Juillet
3.2	5.3	2.3	3	4	3	5	10	21	25	13	9	69.1	10.9	30	24	0	1	0	1	0	3	8	0	0	0	0	Août
3.0	5.7	2.9	8	11	17	2	4	6	10	10	22	30.5	7.7	9	12	3	0	0	1	0	3	9	2	3	0	8	Septembre
4.5	5.3	3.7	1	9	7	12	15	11	12	16	10	58.2	12.6	3	17	3	0	0	0	0	2	17	3	0	1	15	Octobre
2.7	3.1	2.8	5	1	8	13	13	17	6	11	16	62.8	9.4	11	25	10	0	0	0	0	0	26	5	0	8	22	Novembre
4.4	4.3	4.5	7	3	4	10	19	12	9	7	22	27.5	5.6	30	18	16	0	0	0	0	0	30	2	0	25	31	Décembre
3.8	5.2	3.4	37	63	126	124	142	152	157	95	197	594.8	26.1	—	222	83	3	10	4	0	37	173	18	22	104	176	Année
$H = 250^{m}$?												**Pokrovskaia**, école agricole.															
3.8	4.8	4.2	10	5	3	8	16	20	17	14	0	15.7	5.9	14	14	13	0	0	0	0	0	25	3	1	25	31	Janvier
2.7	2.9	2.0	0	3	11	22	21	18	8	1	0	18.2	3.8	27	17	16	0	0	0	0	2	21	0	0	27	28	Février
4.5	5.5	4.2	0	3	6	9	5	14	30	23	1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	18	1	2	17	29	Mars
3.5	5.6	3.4	19	7	7	8	13	10	11	15	0	—	—	—	—	—	—	1	2	1	13	1	7	0	2	13	Avril
1.5	2.8	1.2	5	15	25	15	5	2	2	2	20	—	—	—	—	—	—	3	2	0	7	4	0	2	0	0	Mai
1.8	2.6	1.3	15	14	8	3	10	8	10	17	5	—	—	—	—	—	—	4	3	0	2	8	0	0	0	0	Juin
2.7	3.5	1.4	26	15	19	3	5	1	2	7	15	—	—	—	—	—	—	4	2	3	4	8	0	0	0	0	Juillet
3.3	4.3	2.2	15	1	1	2	16	9	11	22	15	—	—	—	—	—	—	1	2	0	2	13	2	0	0	0	Août
3.7	4.8	3.3	14	9	17	6	5	3	9	13	13	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	13	1	0	0	7	Septembre
3.5	5.2	3.6	6	7	12	10	13	19	2	20	3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	24	4	0	1	18	Octobre
3.9	4.3	4.0	7	1	10	8	26	8	11	11	6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	24	7	0	9	20	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 240^{m}.8$												**Smolensk.**														$G = 0^{mm}.63$	
3.5	3.5	3.4	2	2	0	13	12	39	8	2	14	13.6	?	?	?	?	0	0	0	0	1	18	1	4	23	31	Janvier
3.7	2.7	2.0	0	0	0	27	13	20	0	0	24	19.5	?	?	?	?	0	0	0	0	3	21	0	1	26	28	Février
4.5	4.4	2.4	2	0	1	11	3	51	17	1	7	34.3	?	?	?	?	0	0	0	0	3	13	2	0	17	30	Mars
3.6	3.7	2.2	4	4	4	20	10	25	6	2	15	27.3	12.0	30	5	0	0	2	0	0	11	3	0	0	0	12	Avril
3.2	3.4	2.1	2	5	18	43	3	8	2	1	11	77.5	27.0	22	12	0	2	7	1	0	4	4	0	0	0	0	Mai
2.6	3.2	2.1	5	8	7	7	8	14	11	3	27	69.3	18.5	2	13	0	1	5	0	0	1	8	0	0	0	0	Juin
3.9	3.6	2.1	11	14	23	10	1	8	6	7	13	163.2	28.8	20	17	0	0	6	0	0	1	12	0	0	0	0	Juillet
3.1	3.5	1.9	7	0	0	7	1	34	14	6	24	119.5	16.6	12	23	0	0	0	0	0	2	11	1	0	0	0	Août
4.4	4.3	3.5	7	8	16	8	3	19	3	12	14	34.0	7.2	13	9	1	0	0	0	0	3	10	0	4	0	5	Septembre
4.5	4.7	2.1	3	4	13	11	19	14	7	6	16	45.4	13.1	21	8	1	0	0	0	0	2	20	4	0	1	10	Octobre
4.5	5.1	3.5	0	1	2	15	14	25	10	6	16	77.9	29.6	11	21	12	0	0	0	0	0	27	3	2	12	20	Novembre
5.1	4.9	4.3	9	2	5	17	7	37	2	2	12	74.4	12.9	12	18	18	0	0	0	0	3	20	4	7	26	31	Décembre
3.9	3.9	2.6	52	48	89	189	94	294	86	48	193	755.9	29.6	—	—	?	3	20	1	0	34	167	15	18	105	167	Année
$H = 199^{m}.6$												**Flenovo.**														$G = 0^{mm}.60$	
3.7	4.4	4.1	5	1	1	13	20	17	17	13	6	25.9	4.1	14	26	20	0	0	0	0	1	23	2	3	22	31	Janvier
3.0	3.2	2.8	1	0	2	21	30	16	2	2	10	24.3	7.6	28	21	18	0	0	0	0	2	23	1	0	26	28	Février
5.0	6.0	3.5	2	0	2	6	9	26	27	12	9	57.3	11.6	13	27	22	0	0	0	0	0	21	4	2	15	27	Mars
3.8	5.8	2.6	4	4	4	9	14	14	13	19	9	31.6	15.5	30	7	0	1	2	0	0	7	4	1	1	1	11	Avril
2.4	4.2	1.4	1	10	20	17	9	7	3	3	23	81.3	34.6	25	14	0	1	4	4	2	7	12	1	0	0	0	Mai
3.1	4.6	2.2	6	11	5	4	12	17	15	6	14	126.5	35.6	12	20	0	0	5	7	0	2	11	0	0	0	0	Juin
4.3	4.8	2.5	26	15	11	6	9	4	8	17	3	94.9	17.7	29	22	0	0	3	15	2	0	15	1	2	0	0	Juillet
3.6	6.2	2.6	4	0	0	0	19	22	19	19	10	68.9	8.6	30	25	0	0	1	4	0	1	15	4	4	0	0	Août
4.4	6.7	3.4	11	5	13	5	5	10	9	15	17	25.7	6.0	13	17	3	0	0	1	0	3	11	2	1	0	4	Septembre
3.8	5.4	3.2	7	6	10	8	23	13	10	12	4	67.1	17.0	21	22	4	0	0	0	0	1	19	7	0	1	8	Octobre
5.1	5.4	4.7	4	0	7	10	31	13	8	13	4	53.4	12.2	10	25	10	0	0	0	0	0	30	7	2	9	19	Novembre
3.6	4.2	4.2	6	4	6	11	20	15	8	12	11	58.6	7.9	12	26	24	0	0	0	0	1	18	3	1	26	30	Décembre
3.8	5.1	3.1	77	56	81	110	195	174	139	143	120	715.5	35.6	—	252	101	2	15	31	4	25	202	33	16	100	158	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 53° 56′							**Рославль.**												λ = 32° 53′		
Январь	743.9	757.2	725.2	− 6.5	− 4.7	− 6.1	− 5.8	2.0	29	−27.1	2	− 9.0	—	—	—	—	—	—	8.8	8.5	8.4
Февраль	744.5	755.3	732.4	− 8.6	− 4.2	− 6.7	− 6.5	3.7	28	−21.2	19	−10.2	—	—	—	—	—	—	8.6	8.4	7.9
Мартъ	733.2	746.5	719.4	− 3.1	0.5	− 2.7	− 1.8	10.2	25	−13.3	12	− 5.7	—	—	—	—	—	—	8.1	8.4	6.2
Апрѣль	745.6	755.0	730.3	4.8	11.7	6.3	7.6	20.4	18, 20	−10.7	1	1.7	—	—	—	—	—	—	4.0	4.2	2.0
Май	743.3	753.7	733.4	16.1	22.7	15.8	18.2	27.3	21	7.8	1	11.5	—	—	—	—	—	—	3.6	5.9	4.6
Іюнь	740.0	747.1	734.7	17.8	22.2	16.4	18.8	29.7	30	8.2	20	12.5	—	—	—	—	—	—	4.4	5.7	4.8
Іюль	739.3	745.5	733.7	18.1	22.8	17.5	19.5	30.6	8	9.0	31	14.5	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0	6.4
Августъ	739.2	747.5	725.3	14.3	18.5	13.7	15.5	26.7	4	4.9	29	10.3	—	—	—	—	—	—	6.7	7.4	4.7
Сентябрь	744.3	759.4	730.2	7.1	12.4	8.3	9.3	19.9	20	− 3.1	27	4.7	—	—	—	—	—	—	6.9	7.5	6.3
Октябрь	747.3	759.9	727.1	3.5	6.9	4.2	4.9	14.9	21	− 4.1	10	1.6	—	—	—	—	—	—	8.6	8.6	7.2
Ноябрь	742.2	759.5	716.0	0.5	1.8	0.9	1.1	8.8	10	− 9.4	15	− 1.0	—	—	—	—	—	—	9.1	9.4	9.9
Декабрь	740.8	765.2	710.1	− 7.0	− 5.1	− 6.7	− 6.3	2.6	1	−21.1	20	− 9.5	—	—	—	—	—	—	8.0	7.9	7.9
Годъ	742.0	765.2	710.1	4.8	8.8	5.1	6.2	30.6	—	−27.1	—	1.8	—	—	—	—	—	—	6.9	7.4	6.4
φ = 56° 11′							**Красный Холмъ.**												λ = 36° 45′		
Январь	—	—	—	− 7.4	− 5.7	− 7.3	− 6.8	1.4	29	−29.7	2	−10.8	2.6	2.6	2.5	89	83	87	9.2	8.7	8.7
Февраль	—	—	—	− 9.7	− 5.7	− 8.6	− 8.0	1.8	28	−21.7	20	−12.4	2.1	2.3	2.2	92	77	87	8.4	8.8	7.3
Мартъ	—	—	—	− 5.0	− 0.5	− 3.6	− 3.0	5.0	9	−25.8	13	− 7.1	3.0	3.2	3.0	89	72	84	8.8	9.0	7.1
Апрѣль	—	—	—	3.3	10.7	5.5	6.5	19.4	30	−17.8	2	0.1	5.0	5.2	5.3	80	52	72	3.9	3.9	2.9
Май	—	—	—	13.8	20.9	14.6	16.4	27.0	21	1.2	15	9.0	9.2	8.7	9.1	77	49	73	4.3	4.1	3.5
Іюнь	—	—	—	15.0	19.4	14.6	16.3	29.2	30	3.6	20	9.8	10.3	10.1	10.9	80	60	87	6.3	7.5	4.8
Іюль	—	—	—	17.0	21.5	16.7	18.4	28.8	9	4.1	20, 31	13.0	12.2	12.8	12.7	83	68	88	5.8	6.9	6.3
Августъ	—	—	—	13.0	18.0	12.6	14.5	26.4	19	1.6	30	9.1	9.5	9.8	9.8	85	65	88	5.1	7.6	7.2
Сентябрь	—	—	—	5.0	10.8	6.8	7.5	17.0	21	− 1.9	—	3.0	6.1	6.5	6.6	91	66	86	6.0	8.1	6.2
Октябрь	—	—	—	1.6	5.3	3.0	3.3	12.5	20	− 6.9	9, 26	0.4	5.0	5.4	5.2	93	79	88	7.9	7.8	6.7
Ноябрь	—	—	—	− 2.2	0.0	− 1.6	− 1.3	5.1	20	−11.9	15	− 3.8	3.8	4.0	3.8	95	86	91	8.6	8.4	8.0
Декабрь	—	—	—	− 8.3	− 6.1	− 7.6	− 7.3	1.8	4	−21.4	20	−11.2	2.2	2.4	2.2	81	76	79	8.5	7.7	7.4
Годъ	—	—	—	3.0	7.4	3.8	4.7	29.2	—	−29.7	—	− 0.1	5.9	6.1	6.1	86	70	84	6.9	7.4	6.3
φ = 55° 50′							**Москва,** сельско-хоз. институтъ.												λ = 37° 33′		
Январь	747.4	760.6	721.0	− 7.7	− 5.9	− 7.2	− 6.9	1.5	29	−26.1	1	−10.4	2.5	2.7	2.5	91	86	90	8.9	8.7	7.9
Февраль	750.3	761.5	733.6	− 9.5	− 6.4	− 8.0	− 8.0	1.8	28	−23.8	20	−11.6	2.2	2.3	2.3	93	79	87	8.9	8.4	7.8
Мартъ	735.7	747.5	720.1	− 4.6	− 1.0	− 2.9	− 2.8	4.8	9	−21.8	13	− 6.3	3.1	3.2	3.2	90	73	83	8.3	8.9	7.2
Апрѣль	749.3	757.4	739.6	4.0	10.4	6.2	6.9	20.5	18	−17.3	2	1.3	5.0	5.2	5.3	78	54	69	4.4	4.4	3.1
Май	749.0	759.3	735.4	14.2	21.0	15.0	16.7	26.9	21	0.0	15	9.8	9.1	8.6	9.6	75	49	75	3.9	5.2	4.1
Іюнь	743.7	752.3	735.0	15.2	19.6	15.6	16.8	29.5	30	3.7	20	11.2	10.4	10.1	10.9	79	60	82	4.9	7.1	4.8
Іюль	743.8	751.4	737.8	17.2	22.0	17.9	19.0	28.9	1	6.2	31	14.3	12.2	12.7	12.6	83	65	82	5.7	6.3	6.1
Августъ	741.8	750.7	727.8	13.1	18.2	13.6	15.0	26.3	19	2.0	30	10.2	9.8	9.6	9.9	86	62	84	5.6	7.2	5.8
Сентябрь	748.0	764.9	728.4	5.2	11.1	6.7	7.7	17.2	19	− 2.8	30	3.6	6.3	6.5	6.6	92	65	87	7.2	6.5	5.6
Октябрь	751.6	769.1	731.5	2.1	5.9	3.6	3.9	13.0	20	− 5.4	9	1.4	5.0	5.2	5.1	90	73	82	8.0	7.5	6.2
Ноябрь	746.8	768.5	721.8	− 2.3	− 0.2	− 1.4	− 1.3	5.8	20	−10.8	15	− 3.4	3.7	3.9	3.8	93	84	90	8.4	8.3	8.5
Декабрь	746.4	770.7	715.3	− 8.5	− 6.7	− 8.0	− 7.7	1.6	4	−24.3	20	−11.3	2.3	2.5	2.3	85	81	84	7.4	8.2	7.2
Годъ	746.2	770.7	715.3	3.2	7.3	4.3	4.9	29.5	—	−26.1	—	0.7	6.0	6.0	6.2	86	69	83	6.8	7.2	6.2
φ = 55° 46′							**Москва,** Константиновскій межевой институтъ.												λ = 37° 40′		
Январь	747.7	760.7	721.4	− 7.0	− 5.4	− 6.6	− 6.3	1.7	29	−22.6	1	− 9.4	2.6	2.7	2.6	89	84	87	8.8	9.0	8.4
Февраль	750.6	761.9	733.8	− 8.9	− 6.0	− 7.4	− 7.4	2.5	28	−19.9	26	−10.6	2.2	2.3	2.3	90	79	84	8.9	8.6	7.8
Мартъ	735.9	747.8	720.4	− 3.5	− 0.3	− 2.2	− 2.0	5.4	26	−15.9	13	− 5.0	3.2	3.2	3.2	86	71	79	8.8	8.8	7.7
Апрѣль	749.4	757.4	739.8	4.5	11.7	7.6	7.9	21.0	18	−12.1	2	2.8	5.1	5.3	5.5	77	49	66	4.2	4.8	3.1
Май	749.1	759.4	735.7	14.9	22.9	16.6	18.1	29.0	21	1.8	15	11.5	9.2	9.0	9.6	72	46	68	3.8	5.2	4.1
Іюнь	743.9	752.3	735.4	15.8	20.9	16.7	17.8	30.9	30	4.7	20	12.5	10.3	10.4	10.7	76	57	75	4.7	7.5	5.4
Іюль	743.9	751.2	737.7	17.4	23.4	18.6	19.8	30.9	1	7.5	31	15.2	12.3	13.0	13.0	82	62	81	6.5	6.4	6.3
Августъ	742.0	750.7	728.2	13.4	19.5	14.7	15.9	27.4	19	3.1	30	11.4	9.7	9.8	10.2	84	59	81	5.3	7.1	6.1
Сентябрь	748.2	764.9	728.4	5.9	12.3	7.7	8.6	19.1	19	− 1.9	30	4.7	6.4	6.6	6.8	90	60	83	7.2	6.9	5.8
Октябрь	751.9	769.6	731.8	2.7	6.4	4.3	4.5	13.1	18	− 4.6	9	2.1	5.1	5.2	5.2	88	70	81	7.9	8.0	7.0
Ноябрь	747.0	768.6	722.4	− 1.7	0.4	− 0.8	− 0.7	6.2	20	− 9.7	15	− 2.8	3.8	3.9	3.9	91	81	87	8.3	8.5	8.6
Декабрь	746.8	771.0	714.8	− 7.8	− 6.1	− 7.3	− 7.1	1.9	4	−22.2	20	−10.2	2.4	2.5	2.4	83	79	82	8.1	8.0	7.4
Годъ	746.4	771.0	714.8	3.8	8.3	5.2	5.8	30.9	—	−22.6	—	1.8	6.0	6.2	6.3	84	66	80	6.9	7.4	6.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	*	▲	↘	⊤	↙	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°	
$H = 213^{m}.9$												**Roslavl.**													$G = 0^{mm}.57$		
3.1	3.1	3.1	7	2	1	22	21	13	12	14	1	22.8	5.3	10	20	15	0	0	0	0	0	23	0	0	22	31	Janvier
2.8	2.5	2.5	0	3	7	48	15	6	2	0	3	15.2	3.7	27	11	9	0	0	0	0	3	21	1	0	27	28	Février
3.5	3.6	2.9	2	1	5	15	14	26	20	9	1	31.8	10.4	13	17	13	0	0	0	0	1	17	1	0	11	27	Mars
2.8	3.7	2.2	7	4	10	15	14	4	13	19	4	13.7	6.3	27	6	0	1	3	0	0	11	3	0	0	0	11	Avril
2.2	2.9	1.5	9	16	23	24	8	1	3	4	5	69.8	23.6	22	17	0	1	8	1	1	8	5	0	0	0	0	Mai
2.5	3.1	1.7	12	13	9	9	15	9	11	10	2	67.2	21.8	8	13	0	0	6	0	1	5	3	0	0	0	0	Juin
2.9	3.7	2.1	30	11	11	8	4	4	5	19	1	142.8	44.2	12	20	0	1	12	1	2	2	7	0	2	0	0	Juillet
2.7	3.6	2.1	10	2	2	11	13	15	17	20	2	80.5	18.7	20	20	0	0	2	1	0	5	9	2	0	0	0	Août
3.6	4.1	2.1	12	9	15	9	6	8	11	12	8	40.4	6.8	12	11	1	1	0	0	0	3	14	3	0	0	4	Septembre
2.9	3.6	2.2	9	10	11	14	20	2	9	12	5	49.7	10.9	4	12	4	0	0	0	0	1	21	4	0	1	11	Octobre
3.0	3.4	3.2	4	1	9	29	20	7	8	10	2	57.2	16.1	10	16	9	0	1	0	0	0	25	1	1	9	21	Novembre
3.1	3.2	3.6	8	6	17	23	23	4	4	3	5	50.0	13.4	12	17	17	0	1	0	0	3	20	0	1	26	30	Décembre
2.9	3.4	2.4	110	78	120	227	173	99	115	132	39	641.1	44.2	—	180	68	4	33	3	4	42	168	12	4	96	163	Année
$H = 204^{m}?$												**Krasnyi Kholm.**															
3.7	5.2	5.5	0	1	8	10	24	3	16	1	30	19.6	4.4	14	13	13	0	0	0	0	0	23	0	3	27	31	Janvier
2.4	4.4	2.9	0	3	21	11	13	6	3	0	27	17.4	4.8	28	13	13	0	0	0	0	3	20	0	1	26	28	Février
3.4	5.4	4.2	0	0	10	5	22	20	9	0	27	69.7	8.4	13	21	17	0	0	0	0	1	20	0	4	14	29	Mars
1.9	5.9	3.4	1	2	14	6	7	11	9	4	36	1.8	0.8	21	4	0	0	0	0	1	15	5	0	3	2	13	Avril
1.5	3.6	1.0	10	7	16	8	4	1	4	0	43	27.2	8.8	26	5	0	0	2	3	2	13	7	1	0	0	0	Mai
1.8	2.6	0.5	13	7	5	5	12	3	2	0	43	63.0	23.4	25	12	0	0	1	1	0	2	8	1	0	0	0	Juin
3.2	2.7	0.6	11	9	11	3	2	2	6	11	38	34.8	6.4	22	14	0	0	2	3	0	4	13	1	0	0	0	Juillet
2.3	3.3	1.0	3	2	5	12	15	7	3	6	40	99.5	17.7	5	16	0	0	1	1	0	5	13	0	0	0	0	Août
3.1	4.3	2.6	8	8	2	4	8	15	3	14	28	51.7	12.2	28	13	4	0	0	0	0	4	13	2	3	1	6	Septembre
2.1	4.2	2.8	7	4	11	10	19	8	6	4	24	72.5	48.2	22	10	5	0	0	0	0	3	18	1	0	1	15	Octobre
4.6	4.4	2.7	1	4	17	22	5	6	0	7	28	68.9	11.4	25	19	13	0	0	0	0	3	22	3	3	8	24	Novembre
5.9	4.7	6.8	2	4	22	14	13	6	5	4	23	23.1	6.5	30	16	15	0	0	0	0	2	19	0	6	27	31	Décembre
3.0	4.2	2.8	56	51	142	110	144	88	66	51	387	549.2	48.2	—	156	80	0	6	8	3	55	181	9	23	106	177	Année
$H = 165^{m}.7$												**Moscou,** Institut agronomique.													$G = 0^{mm}.70$		
3.6	4.4	3.6	5	1	1	9	21	19	23	11	3	34.1	6.5	27	16	14	0	0	0	0	0	22	3	3	26	31	Janvier
2.7	3.0	2.7	1	2	8	18	25	14	4	1	11	24.8	8.8	28	18	17	0	0	0	0	2	20	11	0	26	28	Février
4.2	5.6	4.1	1	0	4	14	17	22	26	7	2	49.0	13.3	14	24	19	0	0	0	0	1	18	7	4	18	28	Mars
3.6	5.0	3.7	8	1	5	14	13	9	19	17	4	5.7	1.9	23	6	0	0	1	0	0	8	3	0	1	2	11	Avril
2.0	2.8	1.4	4	18	17	20	9	4	5	5	11	55.3	14.5	26	14	0	0	2	8	1	10	6	3	0	0	1	Mai
2.7	3.9	1.9	12	13	10	1	10	12	14	12	6	70.5	25.6	25	14	0	1	2	2	0	3	7	1	2	0	0	Juin
2.6	3.2	2.4	14	25	13	9	10	2	9	7	4	101.1	17.6	1	19	0	0	5	5	0	3	9	2	2	0	0	Juillet
2.5	4.1	2.4	9	5	1	3	17	17	19	11	11	102.9	16.8	20	20	0	0	1	4	0	3	10	6	2	0	0	Août
3.3	5.3	3.2	12	15	8	4	4	6	18	9	14	41.2	8.4	28	16	3	1	0	0	0	5	14	8	6	0	4	Septembre
4.1	6.2	4.5	3	10	12	8	23	11	14	10	2	87.2	53.7	22	15	6	0	0	0	0	3	14	8	4	0	14	Octobre
3.3	3.8	2.9	4	3	11	18	20	12	12	7	3	70.4	10.2	25	18	14	0	0	0	0	3	23	11	0	10	24	Novembre
4.4	4.5	3.6	4	3	13	17	20	11	10	4	11	36.3	6.8	11	21	20	0	0	0	0	3	16	7	1	27	30	Décembre
3.2	4.3	3.0	77	96	103	135	189	139	173	101	82	678.5	53.7	—	201	93	2	11	19	1	44	162	67	25	109	171	Année
$H = 164^{m}.2$												**Moscou,** Institut d'arpentage de Constantin.													$G = 0^{mm}.69$		
4.2	4.2	4.4	7	3	1	13	16	19	18	16	0	52.1	12.1	10	18	17	0	0	0	0	1	24	1	3	25	31	Janvier
3.1	3.9	3.9	1	1	8	31	19	13	6	5	0	36.2	8.6	28	17	17	0	0	0	0	3	21	0	2	26	28	Février
4.5	5.2	4.6	2	1	3	19	14	19	21	13	1	72.1	21.1	14	23	19	0	0	0	0	1	22	3	7	15	28	Mars
3.2	4.8	3.4	9	1	8	17	12	5	13	24	1	5.5	1.7	26	5	0	0	1	0	0	8	5	0	2	1	11	Avril
2.5	3.5	2.3	11	15	18	23	8	4	4	6	4	35.9	10.2	23	11	0	1	4	0	0	10	7	0	1	0	0	Mai
2.9	4.0	2.3	12	14	11	6	7	10	8	21	1	44.0	7.2	25	12	0	0	2	0	0	2	7	0	0	0	0	Juin
3.2	4.1	3.2	17	26	14	11	5	5	4	10	1	117.1	30.6	11	22	0	1	9	0	0	3	10	1	0	0	0	Juillet
3.4	4.4	3.1	14	8	1	6	13	17	23	10	1	104.6	23.8	5	19	0	1	4	0	0	3	10	0	0	0	0	Août
3.1	4.2	3.3	17	19	7	5	1	12	11	13	5	33.4	7.2	28	14	4	0	0	0	0	5	15	2	4	0	2	Septembre
3.9	4.6	3.9	6	10	10	12	17	15	11	12	0	68.3	31.2	22	16	6	0	0	0	0	3	17	3	0	0	14	Octobre
3.8	3.9	3.6	5	3	12	20	15	15	9	11	0	97.1	13.4	9	19	14	0	0	0	0	4	25	6	3	10	23	Novembre
4.5	4.4	4.7	5	4	12	25	15	12	11	6	3	76.3	16.4	11	18	18	0	0	0	0	1	17	7	8	27	30	Décembre
3.5	4.3	3.6	106	105	105	188	142	146	139	147	17	742.6	31.2	—	194	95	3	20	0	0	44	180	23	30	104	167	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 57° 1′							**Иваново-Вознесенскъ.**														λ = 40° 58′
Январь	750.5	763.3	722.6	−9.4	−7.6	−8.9	−8.6	−0.2	20	−28.4	25	−12.2	—	—	—	—	—	—	8.5	8.1	7.6
Февраль	754.6	768.7	735.6	−10.9	−7.0	−9.0	−9.0	0.2	3	−28.5	25	−12.6	—	—	—	—	—	—	8.4	7.6	8.1
Мартъ	738.7	749.8	720.3	−5.5	−0.6	−3.3	−3.1	5.7	27	−18.7	13	−7.1	—	—	—	—	—	—	7.2	7.9	7.6
Апрѣль	751.9	759.4	737.5	3.7	10.7	6.1	6.8	20.7	25	−18.5	2	1.3	—	—	—	—	—	—	3.8	4.1	4.0
Май	752.8	762.7	737.6	14.1	22.0	15.5	17.2	27.8	6, 19	−0.3	15	9.9	—	—	—	—	—	—	3.9	4.8	3.7
Іюнь	746.8	754.9	739.2	15.5	21.7	16.4	17.9	29.0	30	4.5	20	11.7	—	—	—	—	—	—	5.3	6.5	5.3
Іюль	747.3	754.7	740.2	18.4	25.5	20.1	21.3	32.5	1	5.9	31	14.5	—	—	—	—	—	—	5.1	4.1	5.0
Августъ	744.5	752.0	731.0	12.6	19.1	14.6	15.4	26.2	5	1.7	30	10.3	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8	5.8
Сентябрь	750.7	767.6	728.0	4.3	11.6	6.5	7.5	19.1	18	−2.5	27	2.9	—	—	—	—	—	—	5.5	6.0	5.4
Октябрь	754.9	775.5	734.0	1.8	5.6	3.1	3.5	13.2	19	−7.0	26	0.8	—	—	—	—	—	—	8.3	7.5	7.0
Ноябрь	751.1	774.5	725.4	−4.2	−1.5	−3.4	−3.0	3.3	20	−12.9	15	−5.7	—	—	—	—	—	—	8.3	8.4	8.2
Декабрь	750.9	777.3	720.2	−8.9	−7.7	−8.5	−8.4	1.4	4	−22.2	18	−11.8	—	—	—	—	—	—	7.9	8.3	6.9
Годъ	749.6	777.3	720.2	2.6	7.6	4.1	4.8	32.5	—	−28.5	—	0.2	—	—	—	—	—	—	6.6	6.7	6.2
φ = 56° 51′							**Шуя.**														λ = 41° 27′
Январь	753.5	766.3	725.0	−9.5	−7.8	−9.2	−8.8	−0.2	20	−30.0	25	−12.8	2.1	2.3	2.1	88	85	88	8.7	7.4	8.5
Февраль	757.8	772.0	738.7	−11.1	−7.2	−9.5	−9.3	0.5	3	−30.2	25	−13.2	1.9	2.0	2.0	88	74	85	8.0	5.9	7.9
Мартъ	741.8	752.6	723.7	−5.4	−0.7	−3.4	−3.2	5.8	27	−19.4	13	−7.7	2.8	3.1	3.1	87	70	84	7.1	6.3	7.4
Апрѣль	754.7	762.4	739.8	4.0	10.3	5.7	6.7	19.7	25	−21.1	2	1.2	4.9	5.3	5.0	75	53	69	2.9	2.1	1.9
Май	755.5	765.2	740.0	14.8	21.9	14.9	17.2	28.0	21, 22	−1.4	15	9.0	9.1	8.1	9.5	72	44	75	2.3	2.5	2.3
Іюнь	749.4	757.6	742.0	16.2	21.2	16.2	17.9	29.4	30	5.0	21	11.1	10.5	9.9	10.8	76	53	76	3.7	3.8	3.7
Іюль	750.1	757.1	742.6	19.0	25.0	19.1	21.0	32.2	1	5.0	31	13.4	11.8	11.2	12.7	72	49	76	2.9	2.6	2.9
Августъ	747.2	754.5	733.5	13.3	18.9	14.1	15.4	27.4	19	1.9	30	10.1	9.5	9.0	9.8	83	56	81	4.4	4.7	5.2
Сентябрь	753.4	770.1	730.7	4.8	11.4	6.1	7.4	17.6	21	−2.8	27, 30	2.6	6.1	6.3	6.4	92	63	88	4.7	4.8	4.5
Октябрь	757.8	779.0	737.1	1.9	5.5	3.2	3.5	13.5	19	−7.2	26	0.7	4.9	5.2	5.0	89	73	83	7.0	5.9	6.9
Ноябрь	754.2	777.5	728.2	−4.4	−1.7	−3.5	−3.2	3.0	19, 20	−13.7	15	−6.0	3.1	3.3	3.2	90	80	88	8.2	7.7	7.8
Декабрь	754.0	780.3	722.8	−9.0	−7.9	−8.6	−8.5	1.0	4	−22.9	18	−12.3	2.1	2.2	2.1	81	78	82	8.2	7.0	8.0
Годъ	752.4	780.3	722.8	2.9	7.4	3.8	4.7	32.2	—	−30.2	—	−0.3	5.7	5.7	6.0	83	65	81	5.7	5.1	5.6
φ = 56° 38′							**Успенская сельскохоз. школа.**														λ = 39° 12′
Январь	739.4	751.6	711.5	−8.7	−7.5	−8.1	−8.1	0.7	29	−22.6	1	−11.5	—	—	—	—	—	—	9.2	8.4	8.5
Февраль	743.1	755.2	725.0	−10.9	−7.2	−9.3	−9.1	0.2	3	−23.0	25	−13.0	—	—	—	—	—	—	8.7	8.4	7.6
Мартъ	727.8	739.0	710.9	−5.1	−1.5	−4.0	−3.5	5.6	26	−16.8	13	−7.5	—	—	—	—	—	—	8.0	8.4	6.9
Апрѣль	741.9	748.9	730.3	3.7	9.7	5.2	6.2	17.7	20, 29	−10.5	2	1.3	—	—	—	—	—	—	4.3	3.8	2.7
Май	742.8	753.1	728.2	14.8	20.6	15.7	17.0	26.8	21	0.7	15	11.2	—	—	—	—	—	—	3.9	4.5	3.1
Іюнь	737.1	745.4	728.4	15.2	19.1	15.1	16.5	28.0	30	3.3	20	11.4	—	—	—	—	—	—	5.5	7.9	6.1
Іюль	737.5	745.0	730.6	17.1	22.4	17.7	19.1	28.6	9	5.2	31	13.9	—	—	—	—	—	—	5.3	6.9	5.8
Августъ	734.7	743.2	721.0	12.7	17.8	13.6	14.7	26.4	19	2.5	30	10.2	—	—	—	—	—	—	5.9	7.6	6.6
Сентябрь	740.9	757.5	718.9	5.2	10.3	6.9	7.5	17.1	21	−3.2	27	3.8	—	—	—	—	—	—	6.4	7.6	5.6
Октябрь	744.4	763.4	722.9	1.4	4.7	2.7	2.9	12.2	18	−7.0	26	0.4	—	—	—	—	—	—	8.7	8.4	8.3
Ноябрь	739.8	762.1	715.1	−3.4	−1.5	−2.8	−2.6	3.0	20	−11.7	15	−4.9	—	—	—	—	—	—	8.6	8.2	8.7
Декабрь	739.3	763.9	709.1	−8.9	−7.7	−8.4	−8.3	0.7	12	−21.9	17	−11.5	—	—	—	—	—	—	6.9	8.5	7.5
Годъ	739.1	763.9	709.1	2.8	6.6	3.7	4.4	28.6	—	−23.0	—	0.3	—	—	—	—	—	—	6.6	7.4	6.4
φ = 56° 27′							**Рыло.**														λ = 42° 0′
Январь	—	—	—	−9.8	−8.1	−9.4	−9.1	−0.7	19, 20	−33.0	25	−13.6	2.0	2.1	2.0	85	81	85	8.5	8.2	8.3
Февраль	—	—	—	−11.9	−7.8	−9.8	−9.8	1.0	3	−30.5	26	−14.2	1.7	1.8	2.0	86	70	84	7.9	7.6	7.4
Мартъ	—	—	—	−4.7	−0.9	−3.4	−3.0	5.8	27	−18.7	7	−7.0	2.9	3.0	3.0	85	69	81	8.0	7.9	7.0
Апрѣль	—	—	—	3.8	10.3	6.1	6.7	20.4	27	−19.3	2	1.1	4.8	5.2	4.9	72	52	65	4.6	4.4	2.0
Май	—	—	—	15.2	21.9	15.6	17.6	28.4	22	0.3	15	9.6	8.8	7.9	9.0	68	42	68	3.4	4.1	3.0
Іюнь	—	—	—	16.6	20.9	16.2	17.9	29.4	30	3.9	21	11.1	10.3	10.0	10.8	73	55	78	4.9	6.4	4.8
Іюль	—	—	—	19.8	25.7	19.6	21.7	32.2	1	3.7	21	13.6	12.0	12.1	12.2	69	49	72	4.2	4.0	5.1
Августъ	—	—	—	13.6	19.6	14.4	15.9	27.9	19	1.6	31	9.6	9.6	9.1	10.1	81	54	79	6.0	5.9	5.4
Сентябрь	—	—	—	5.3	11.8	6.4	7.8	18.5	18	−3.4	30	2.5	6.1	6.4	6.3	89	62	87	5.3	6.2	5.2
Октябрь	—	—	—	1.8	5.7	3.0	3.5	13.6	19	−7.8	26	0.2	4.9	4.9	5.2	89	69	85	7.7	6.9	6.6
Ноябрь	—	—	—	−4.8	−1.6	−3.8	−3.4	2.6	2	−14.2	15, 16	−6.4	2.9	3.2	3.1	89	78	89	8.3	8.1	7.4
Декабрь	—	—	—	−9.4	−7.6	−8.9	−8.6	0.7	12	−25.7	18	−13.1	2.1	2.1	2.1	79	73	81	8.0	7.2	7.3
Годъ	—	—	—	3.0	7.5	3.8	4.8	32.2	—	−33.0	—	−0.6	5.7	5.6	5.9	80	63	80	6.4	6.4	5.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	✳	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Буря Tempêtes.	Темп. Max. <0°	Temp. Min. <0°	
$H = 133^{m}.8$																											**Ivanovo-Voznesensk.** $G = 0^{mm}.77$
3.9	3.1	4.2	5	0	0	7	22	10	16	16	17	36.5	10.8	10	24	24	0	0	0	0	1	20	0	6	31	31	Janvier
1.9	2.0	2.3	2	0	4	15	24	8	8	4	19	24.0	7.7	28	20	20	0	0	0	0	3	20	1	0	27	28	Février
4.2	5.1	4.9	4	1	5	15	15	17	18	10	8	62.5	11.5	30	24	24	0	0	0	0	2	17	6	8	16	30	Mars
2.5	3.6	2.2	7	0	2	7	19	2	16	15	22	3.7	1.9	25	5	1	0	0	1	0	11	3	2	3	5	12	Avril
1.2	2.0	0.5	9	4	14	10	9	3	6	6	32	27.9	12.0	26	9	0	1	1	3	1	11	6	0	1	0	1	Mai
1.7	4.1	1.9	18	1	8	4	8	5	10	20	16	36.7	13.0	11	9	0	0	0	1	1	2	7	0	0	0	0	Juin
1.7	2.8	1.2	17	6	12	5	12	7	8	8	18	39.9	12.2	2	10	0	0	4	2	0	10	4	1	3	0	0	Juillet
3.0	6.1	3.7	4	0	1	5	12	10	28	26	7	76.3	22.3	5	20	0	0	1	2	0	4	12	1	3	0	0	Août
1.4	3.8	2.2	16	3	1	4	5	3	8	17	33	66.9	14.8	24	17	4	0	0	0	0	8	11	7	1	0	6	Septembre
3.2	5.1	4.1	12	4	8	8	13	14	9	13	12	55.8	27.8	22	15	7	0	0	0	0	0	17	10	4	2	16	Octobre
3.0	3.1	2.9	6	0	5	12	19	11	5	11	21	53.7	9.4	18	18	18	0	0	0	0	4	24	8	1	15	27	Novembre
4.8	4.6	5.3	0	1	5	21	20	8	10	12	16	39.1	10.1	31	18	17	0	0	0	0	2	19	2	2	28	31	Décembre
2.7	3.8	3.0	100	20	65	113	178	98	142	158	221	523.0	27.8	—	189	115	1	6	9	2	58	160	38	32	122	182	Année
$H = 97^{m}.6$																											**Chouïa.** $G = 0^{mm}.77$
5.1	5.1	4.5	4	0	1	18	18	5	16	10	21	20.6	4.3	14	12	12	0	0	0	0	0	22	0	3	31	31	Janvier
2.5	2.9	2.7	0	3	4	13	21	5	5	1	32	19.8	7.5	28	12	12	0	0	0	0	4	15	1	0	27	28	Février
3.9	6.0	5.3	1	0	5	9	22	13	23	4	16	57.1	12.7	30	22	19	0	0	0	0	2	12	2	1	15	29	Mars
4.5	6.0	3.2	3	0	2	12	17	2	16	17	21	13.8	11.1	23	5	1	0	1	0	0	14	0	0	2	3	11	Avril
1.8	3.7	1.0	6	6	7	5	11	2	5	5	46	34.5	19.5	26	9	0	0	4	0	0	20	2	0	0	0	1	Mai
3.4	4.9	2.0	16	1	3	2	9	2	6	17	32	32.1	12.5	9	7	0	0	1	0	0	8	1	0	0	0	0	Juin
3.5	5.4	1.3	22	4	5	2	9	2	9	7	33	66.4	33.0	2	10	0	1	4	0	0	13	1	0	0	0	0	Juillet
3.4	5.5	2.3	6	0	0	4	15	3	22	19	24	89.4	30.2	5	16	0	0	2	1	0	6	5	1	0	0	0	Août
3.2	5.3	2.4	16	2	1	2	6	2	15	14	32	77.1	19.0	7	12	3	0	0	0	0	7	6	1	2	0	7	Septembre
4.5	6.2	4.7	5	7	7	3	15	10	25	3	18	37.7	17.2	22	11	3	0	0	0	0	1	15	1	3	2	16	Octobre
2.9	3.0	3.0	4	1	9	6	13	12	1	8	36	40.2	6.6	12	14	12	0	0	0	0	4	21	2	0	17	29	Novembre
4.1	3.8	3.8	1	2	15	12	8	4	14	9	28	33.7	12.2	30	11	11	0	0	0	0	3	21	3	0	29	31	Décembre
3.6	4.8	3.0	84	26	59	88	164	62	157	114	339	522.4	33.0	—	141	73	1	12	1	0	82	121	11	11	124	183	Année
$H = 242^{m}.2$																											**Ouspenskaïa, école agricole.** $G = 0^{mm}.72$
6.0	4.8	5.2	8	1	0	9	21	18	13	15	8	22.3	4.1	29	23	21	0	0	0	0	1	21	4	7	30	31	Janvier
4.3	5.5	5.2	2	2	3	20	28	17	5	4	3	15.3	3.9	2	16	15	0	0	0	0	7	19	3	1	27	28	Février
5.5	7.4	5.2	4	1	3	9	28	16	13	11	3	39.3	4.4	14	24	21	0	0	0	0	1	17	6	6	19	30	Mars
3.5	5.1	3.0	10	0	3	6	23	2	10	23	13	2.0	1.4	24	3	0	0	0	2	0	10	3	1	1	2	13	Avril
2.3	4.8	1.8	12	16	14	15	11	4	3	7	11	30.4	12.3	26	8	0	1	2	3	2	12	6	3	1	0	0	Mai
3.2	4.7	2.2	24	12	7	3	9	5	8	14	8	125.4	26.5	11	11	0	0	2	0	1	3	13	0	1	0	0	Juin
3.2	4.5	2.7	17	25	12	12	9	3	6	7	2	77.9	28.7	4	14	0	1	5	2	0	3	10	2	2	0	0	Juillet
2.9	4.9	2.3	13	5	3	8	8	11	14	17	14	102.3	43.9	5	17	0	0	1	1	1	4	13	0	2	0	0	Août
2.7	5.0	4.3	26	19	5	4	4	4	10	11	7	50.9	12.0	28	16	7	0	0	0	0	5	13	6	3	1	6	Septembre
4.5	5.9	5.1	12	11	9	9	13	22	8	9	0	36.4	12.9	22	10	4	0	0	0	0	0	20	17	2	5	17	Octobre
3.9	4.1	4.5	10	4	7	19	12	22	4	3	9	49.2	5.1	30	17	13	0	0	0	0	3	25	11	1	16	28	Novembre
7.2	6.9	7.1	4	3	2	29	15	14	5	14	7	39.1	13.3	31	18	17	0	0	0	0	1	16	1	7	29	31	Décembre
4.1	5.3	4.0	142	99	68	143	181	138	99	135	90	590.5	43.9	—	177	98	2	10	8	4	45	176	54	34	129	184	Année
$H = 90^{m}?$																											**Rylo.**
4.0	3.9	3.4	4	3	4	14	23	12	17	11	4	19.3	3.9	10	19	19	0	0	0	0	0	20	0	?	31	31	Janvier
2.0	3.2	2.0	0	1	16	21	20	3	4	4	15	12.4	3.4	28	16	16	0	0	0	0	3	15	1	?	27	28	Février
3.7	5.2	3.4	1	2	7	17	19	21	14	7	5	44.0	18.9	30	23	21	0	0	0	0	2	18	3	?	18	29	Mars
3.1	4.5	2.5	6	2	6	18	11	3	15	20	9	1.2	1.0	10	3	1	0	0	1	0	10	1	0	?	3	14	Avril
2.0	3.2	1.4	*5*	*12*	*9*	*17*	*9*	*7*	*5*	*6*	*13*	41.7	12.7	23[a]	9	0	0	0	3	0	*13*	*4*	0	?	0	0	Mai
2.7	3.6	1.4	8	13	7	8	7	6	10	16	15	60.6	19.4	16	11	0	0	2	3	0	4	7	2	?	0	0	Juin
2.3	3.7	1.6	8	14	18	15	11	6	5	8	5	28.1	8.4	28	13	0	0	4	3	3	6	1	1	?	0	0	Juillet
3.2	4.9	1.8	4	4	4	10	7	11	22	18	10	76.7	18.5	7	13	0	0	2	0	1	5	5	5	?	0	0	Août
2.8	3.7	2.0	12	16	4	5	2	6	10	16	14	77.8	12.4	25	15	3	0	0	0	0	4	7	3	?	0	8	Septembre
3.4	4.9	3.6	3	8	14	8	13	20	14	9	2	30.0	10.8	22	10	3	0	0	0	0	1	15	3	?	2	16	Octobre
2.9	3.2	2.2	5	11	10	11	15	10	4	4	13	27.4	5.4	12	20	19	0	0	0	0	4	19	5	?	16	28	Novembre
3.7	3.5	3.6	2	5	15	16	11	10	10	8	16	29.1	9.3	30	17	16	0	0	0	0	4	17	2	?	27	31	Décembre
3.0	4.0	2.4	58	91	114	160	148	115	130	127	121	448.3	19.4	—	174	98	0	8	10	4	56	129	25	?	124	185	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 56° 8′							**Владиміръ на Клязьмѣ.**												λ = 40° 25′		
Январь	748.6	761.5	720.4	−9.4	−7.6	−8.4	−8.5	0.9	29	−25.4	25	−11.8	—	—	—	—	—	—	8.3	8.6	7.8
Февраль	752.3	765.2	734.4	−10.9	−7.2	−8.8	−9.0	0.1	3	−24.7	26	−12.2	—	—	—	—	—	—	8.5	7.9	7.5
Мартъ	737.0	747.8	720.2	−4.6	−0.8	−2.7	−2.7	6.2	27	−18.0	13	−6.3	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	7.3
Апрѣль	750.0	757.1	737.0	4.3	10.3	6.0	6.9	19.5	25	−13.8	2	2.2	—	—	—	—	—	—	4.0	3.8	2.5
Май	750.3	760.2	735.0	15.2	22.1	15.9	17.7	27.8	11, 21	1.7	15	11.2	—	—	—	—	—	—	3.8	4.1	3.0
Іюнь	744.5	752.7	737.4	15.6	20.1	16.2	17.3	29.2	30	5.1	20	12.0	—	—	—	—	—	—	4.7	7.1	5.4
Іюль	744.8	751.6	738.4	18.2	24.6	18.8	20.5	31.3	1	6.1	31	14.9	—	—	—	—	—	—	4.2	4.2	4.6
Августъ	742.5	750.0	728.7	13.3	19.3	14.2	15.6	27.5	19	2.7	30	10.7	—	—	—	—	—	—	5.1	6.5	5.5
Сентябрь	748.4	765.0	726.5	5.7	11.5	6.9	8.0	17.8	21	−2.0	30	4.1	—	—	—	—	—	—	5.4	5.6	5.2
Октябрь	752.7	772.9	733.3	2.1	5.9	3.3	3.8	12.8	17, 19	−6.3	9	1.1	—	—	—	—	—	—	7.8	7.0	6.6
Ноябрь	748.7	771.5	723.7	−3.3	−1.3	−2.6	−2.4	4.3	20	−12.1	15	−4.8	—	—	—	—	—	—	8.4	8.0	8.3
Декабрь	748.5	773.7	715.9	−8.6	−7.7	−8.2	−8.2	1.0	12	−22.0	17	−11.2	—	—	—	—	—	—	7.3	7.3	6.9
Годъ	747.4	773.7	715.9	3.1	7.4	4.2	4.9	31.3	—	−25.4	—	0.8	—	—	—	—	—	—	6.3	6.5	5.9
φ = 56° 20′							**Нижній-Новгородъ.**												λ = 44° 0′		
Январь	749.3	760.6	722.2	−10.1	−9.2	−9.6	−9.6	−0.8	20	−25.4	25	−12.7	2.0	2.0	2.1	88	85	88	8.3	7.4	8.1
Февраль	753.6	768.2	735.8	−11.5	−8.4	−10.4	−10.1	−0.5	3	−30.0	25	−13.8	1.8	2.0	1.9	88	77	86	7.9	7.0	6.6
Мартъ	737.9	748.6	720.7	−4.2	−0.4	−2.8	−2.5	5.0	26	−13.9	13	−5.6	3.2	3.3	3.2	90	72	83	9.0	7.6	7.5
Апрѣль	749.8	758.6	731.3	4.9	10.6	6.5	7.3	20.8	25	−9.5	2	2.6	4.8	5.2	5.2	69	51	67	4.0	5.1	2.2
Май	750.8	760.4	735.9	16.5	22.4	16.7	18.5	29.5	22	2.9	15,28	11.9	9.2	8.5	9.3	65	43	65	3.6	3.7	3.3
Іюнь	744.5	752.4	734.7	17.1	22.0	17.3	18.8	30.0	30	7.1	20, 21	12.9	10.4	10.2	10.8	71	53	73	3.9	5.4	5.3
Іюль	745.5	752.0	738.9	20.5	26.8	20.9	22.7	33.6	1	6.6	31	16.2	11.6	11.3	11.6	65	43	63	2.8	3.2	4.2
Августъ	742.8	749.7	729.6	14.2	19.8	15.6	16.5	27.6	19	3.1	30	11.7	9.4	9.4	9.5	77	55	72	5.6	6.1	5.1
Сентябрь	748.0	764.8	724.8	6.3	12.0	7.6	8.6	18.7	18	−1.9	30	4.6	6.4	6.3	6.4	88	61	81	5.9	6.9	5.5
Октябрь	753.1	774.5	729.8	1.4	4.7	2.9	3.0	14.4	19	−7.5	26	0.4	4.9	5.2	5.1	91	77	85	7.8	8.5	6.7
Ноябрь	750.3	773.5	724.6	−5.0	−2.6	−4.2	−3.9	2.8	3, 4	−18.2	15	−6.5	3.0	3.1	3.1	91	81	90	8.3	8.2	8.2
Декабрь	749.8	776.2	718.1	−9.0	−7.7	−8.9	−8.5	0.5	30	−23.5	17	−12.2	2.2	2.3	2.2	84	80	84	7.6	7.4	7.8
Годъ	748.0	776.2	718.1	3.4	7.5	4.3	5.1	33.6	—	−30.0	—	0.8	5.7	5.7	5.9	81	65	78	6.2	6.4	5.9
φ = 56° 20′							**Козьмодемьянскъ.**												λ = 46° 34′		
Январь	753.4	765.8	729.8	−11.8	−10.0	−11.5	−11.1	0.1	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.2	7.9
Февраль	758.3	772.6	740.6	−13.2	−9.0	−11.7	−11.3	−1.1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	6.8	5.9
Мартъ	742.2	756.3	725.6	−3.7	−0.1	−2.4	−2.1	5.2	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	8.1	8.2
Апрѣль	752.8	762.5	729.9	4.6	11.6	7.4	7.9	22.5	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	4.2	3.5
Май	754.3	763.0	740.9	16.5	22.9	17.2	18.9	31.1	22	2.5	15, 16	11.5	—	—	—	—	—	—	1.6	4.0	2.6
Іюнь	748.5	757.5	735.7	16.7	22.1	18.0	18.9	31.1	30	7.0	20	13.0	—	—	—	—	—	—	5.4	6.1	4.8
Іюль	749.3	756.7	742.3	19.4	27.3	21.1	22.6	33.9	2	6.4	31	15.7	—	—	—	—	—	—	2.7	2.8	3.2
Августъ	746.4	753.2	733.5	14.5	20.6	16.1	17.1	29.9	21	1.1	30	11.7	—	—	—	—	—	—	4.5	5.0	5.3
Сентябрь	751.4	768.3	725.9	6.3	11.5	8.3	8.7	19.3	19	−1.4	30	4.4	—	—	—	—	—	—	5.5	6.1	5.9
Октябрь	757.6	779.9	727.8	1.2	4.5	2.8	2.8	14.9	19	−8.3	26	0.3	—	—	—	—	—	—	8.1	6.8	6.9
Ноябрь	755.4	778.1	730.5	−6.6	−3.4	−5.2	−5.1	2.2	4	−17.1	10, 16	−7.9	—	—	—	—	—	—	8.1	7.3	7.6
Декабрь	754.9	781.9	721.6	−10.3	−8.4	−10.3	−9.7	1.8	30	−26.1	19	−13.8	—	—	—	—	—	—	7.7	7.7	5.7
Годъ	752.0	781.9	721.6	2.8	7.5	4.2	4.8	33.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.0	5.6
φ = 55° 50′							**Энгельгардтовская обсерваторія.**												λ = 48° 49′		
Январь	755.9	769.3	731.4	−12.1	−10.1	−12.2	−11.5	0.2	21	−26.4	1	−16.5	1.7	1.7	1.7	88	79	87	8.5	7.4	7.7
Февраль	760.9	774.5	743.5	−14.9	−10.2	−12.7	−12.6	−2.8	28	−36.8	25	−17.6	1.4	1.5	1.6	87	70	85	8.6	7.2	7.5
Мартъ	744.9	760.0	728.5	−3.3	0.2	−2.4	−1.8	7.8	26	−23.0	14	−5.5	3.5	3.5	3.5	92	73	87	9.0	8.3	8.7
Апрѣль	754.7	764.9	731.0	4.4	11.4	6.0	7.3	23.5	28	−11.8	4	0.6	4.6	4.6	4.8	69	44	64	6.6	5.6	4.3
Май	755.7	764.8	743.2	14.7	23.6	13.0	17.1	29.8	22	−3.2	15	6.6	8.9	7.5	8.8	70	35	78	4.5	4.6	3.8
Іюнь	748.6	757.0	737.1	16.5	23.0	15.3	18.3	30.2	4	3.2	18	9.7	10.7	10.0	11.0	76	50	84	5.0	6.4	5.8
Іюль	749.9	756.8	742.9	19.1	27.4	17.6	21.4	33.2	3, 5	3.6	31	11.4	12.2	11.2	12.3	73	42	81	3.6	5.5	4.7
Августъ	747.7	754.6	736.9	14.2	21.3	13.8	16.4	30.1	21	2.7	24	9.1	9.6	8.8	9.7	79	48	82	5.5	7.2	5.9
Сентябрь	752.1	768.2	728.6	5.5	11.9	6.9	8.1	20.2	8	−3.2	14	3.2	6.4	6.6	6.9	94	64	91	7.6	7.9	6.1
Октябрь	758.6	781.4	729.5	1.1	4.6	1.9	2.5	13.3	19	−10.3	31	−0.4	4.8	5.1	4.9	92	78	88	8.4	8.1	7.7
Ноябрь	756.9	779.8	432.6	−7.6	−3.6	−6.1	−5.8	2.2	1	−23.1	10	−9.5	2.5	3.0	2.7	92	82	90	8.5	8.5	8.2
Декабрь	756.8	782.2	724.5	−11.9	−8.5	−11.0	−10.5	2.0	30	−30.5	19	−15.9	1.9	2.2	2.0	86	80	85	7.0	7.4	5.6
Годъ	753.6	782.2	724.5	2.1	7.6	2.5	4.1	33.2	—	−36.8	—	−2.1	5.7	5.5	5.8	83	62	84	6.9	7.0	6.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.													Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	✳	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 154^{m}.8$								**Vladimir sur Kliazma.**																		$G = 0^{mm}.72$	
2.6	3.0	3.7	3	0	0	10	15	13	8	8	36	36.2	9.3	10	11	11	0	0	0	0	1	18	2	4	30	31	Janvier
1.0	1.4	1.3	1	2	1	5	13	6	3	5	48	29.5	7.8	28	11	11	0	0	0	0	1	20	0	1	27	28	Février
3.1	4.4	4.3	4	0	2	11	9	16	4	11	36	64.3	14.2	30	19	15	0	0	0	0	1	19	5	4	13	29	Mars
2.1	3.6	1.7	3	1	2	11	7	7	4	18	37	5.6	3.7	28	5	1	0	0	2	0	9	1	1	2	3	12	Avril
1.3	2.5	0.7	8	8	4	10	4	3	3	5	48	26.5	13.6	13	4	0	1	1	2	0	12	5	1	0	0	0	Mai
2.1	3.1	1.4	13	6	2	2	9	5	4	11	38	76.2	53.5	11	9	0	0	1	4	1	4	9	3	1	0	0	Juin
1.7	3.5	0.9	13	17	3	8	7	3	3	3	36	62.1	19.9	9	11	0	0	7	0	0	9	5	0	2	0	0	Juillet
2.1	3.8	2.1	7	1	2	2	11	20	5	6	39	71.3	11.8	27	18	0	0	2	2	0	2	10	2	2	0	0	Août
2.7	4.2	2.7	15	9	3	5	0	8	10	4	36	68.3	13.2	7	16	5	0	0	0	0	6	8	4	5	0	5	Septembre
3.5	4.5	3.8	1	9	3	3	11	17	3	14	32	26.7	9.6	22	6	2	0	0	0	0	2	16	6	7	3	15	Octobre
2.0	1.8	2.3	2	6	2	7	17	6	1	2	47	53.7	8.3	12, 28	16	13	0	0	0	0	5	24	7	1	16	28	Novembre
3.5	3.1	3.5	2	0	18	9	4	6	5	12	37	40.5	10.2	31	13	10	0	0	0	0	5	18	1	3	29	31	Décembre
2.3	3.2	2.4	72	59	42	83	107	110	53	99	470	560.9	53.5	—	139	68	1	11	10	1	57	153	32	32	121	179	Année
$H = 152^{m}.4$								**Nijnii Novgorod.**																		$G = 0^{mm}.73$	
5.0	4.4	4.1	5	4	1	14	17	20	11	12	7	47.0	6.3	10	24	24	0	0	0	0	1	20	0	3	31	31	Janvier
3.5	3.4	4.2	0	0	4	30	16	7	11	7	9	33.2	?	—	16	16	0	0	0	0	4	14	1	0	28	28	Février
4.7	4.6	4.8	0	1	3	19	15	22	13	13	7	43.3	11.1	30	18	16	0	0	0	0	0	17	7	6	15	27	Mars
4.4	5.7	3.4	6	2	1	20	11	6	11	24	6	15.0	11.7	29	4	1	0	0	1	0	12	4	1	3	3	10	Avril
2.3	3.5	2.3	6	9	10	10	6	10	9	11	21	26.7	12.0	28	9	0	0	1	2	0	13	4	0	1	0	0	Mai
2.7	3.4	1.9	18	5	10	5	7	7	6	18	14	40.6	17.0	22	12	0	0	1	1	1	8	5	0	0	0	0	Juin
2.5	3.7	1.7	9	11	14	11	5	13	3	10	17	20.8	5.3	27	10	0	0	4	0	1	11	0	0	2	0	0	Juillet
3.5	4.2	2.6	5	1	5	5	15	11	18	14	19	86.2	37.0	7	14	0	0	2	1	1	3	7	1	1	0	0	Août
3.3	4.4	3.3	17	14	7	4	6	3	18	14	7	58.9	18.1	25	15	1	0	0	0	0	5	12	3	4	0	3	Septembre
4.1	5.1	4.3	1	5	14	8	14	14	17	17	3	82.4	21.9	22	14	3	0	0	0	0	2	18	4	4	5	15	Octobre
2.9	3.9	3.8	3	3	9	15	16	12	9	8	15	43.8	8.2	12	18	16	0	0	0	0	4	23	9	3	20	29	Novembre
5.3	4.4	5.0	3	1	12	23	10	10	17	7	9	50.4	11.7	30	17	14	0	0	0	0	3	19	2	4	28	31	Décembre
3.7	4.2	3.4	73	56	90	164	138	135	143	155	134	548.3	37.0	—	171	91	0	8	5	3	66	143	28	31	130	174	Année
$H = 113^{m}.0$								**Kozmodemiansk.**																		$G = 0^{mm}.73$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.1	7.0	29	16	16	0	0	0	0	3	17	1	—	30	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	4.0	5	18	18	0	0	0	0	4	14	0	—	28	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	24	0	—	13	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	2.1	12	8	4	0	1	0	0	9	3	0	—	1	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	4.5	7	7	0	1	2	2	2	13	1	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	5	0	6	9	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.4	4.8	9	12	0	0	1	8	3	13	1	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.2	4.8	7	16	0	0	0	1	1	7	7	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	10	0	—	0	1	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.7	13.1	22	16	7	0	0	0	0	3	18	3	—	5	15	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.9	4.8	25	19	18	0	0	0	0	5	21	2	—	22	29	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.6	8.3	29	16	16	0	0	0	0	4	16	0	—	27	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	16	6	71	141	6	—	126	—	Année
$H = 98^{m}$								**Observatoire Engelhardt.**																		$G = 0^{mm}.71$	
2.6	3.0	2.5	12	1	5	17	9	15	22	7	5	9.2	1.8	30	18	16	0	0	0	0	0	19	0	1	30	31	Janvier
1.9	2.1	2.6	3	3	12	25	13	12	13	3	0	17.9	5.2	28	15	15	0	0	0	0	2	17	2	1	28	28	Février
2.5	3.0	3.1	5	4	14	16	12	17	16	6	3	54.5	7.1	11	26	24	0	0	0	0	0	22	1	3	13	28	Mars
2.5	4.7	1.8	20	6	7	21	5	8	9	10	4	4.9	2.7	12	8	5	0	0	1	0	3	6	0	3	2	15	Avril
1.3	3.0	0.9	9	13	17	10	8	5	8	4	19	2.2	1.0	8, 29	4	0	0	0	3	0	8	4	0	0	0	2	Mai
1.8	2.6	1.1	5	23	20	7	2	3	11	4	15	70.9	21.6	23	12	0	0	1	1	0	4	8	0	0	0	0	Juin
1.2	2.7	0.9	6	22	24	12	3	4	5	1	16	39.0	16.9	27	6	0	1	4	5	0	7	5	0	1	0	0	Juillet
2.0	4.5	1.1	9	12	6	10	15	13	11	4	13	27.6	7.3	25	11	0	0	2	2	1	2	10	1	2	0	0	Août
2.0	3.8	2.2	16	22	10	10	6	3	10	5	8	90.4	26.7	1	18	3	0	0	0	0	4	17	2	1	0	4	Septembre
2.7	3.5	2.7	3	11	12	11	12	13	20	7	4	42.0	10.6	23	19	7	0	0	0	0	1	19	3	1	4	16	Octobre
1.9	2.9	2.3	3	6	8	14	7	18	16	4	14	31.9	4.1	6	23	21	0	0	0	0	1	21	2	1	21	29	Novembre
2.6	3.3	2.5	5	7	15	16	12	10	12	4	12	30.1	11.0	29	20	20	0	0	0	0	6	13	0	2	27	31	Décembre
2.1	3.3	1.9	96	130	150	169	104	121	153	59	113	420.6	26.7	—	180	111	1	7	12	1	38	161	11	16	125	184	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 55° 47′							**Казань**, университетъ.														**λ = 49° 8′**
Январь	757.9	771.8	733.4	−12.2	−10.7	−11.9	−11.6	0.0	21	−22.8	2, 26	−15.5	—	—	—	—	—	—	8.5	7.1	8.0
Февраль	763.6	776.6	745.2	−14.3	−11.4	−12.6	−12.8	−3.1	28	−31.0	25	−16.1	—	—	—	—	—	—	8.5	7.1	7.5
Мартъ	746.8	761.9	729.7	−3.1	−0.6	2.1	−1.9	7.0	26	−15.1	7	−4.7	—	—	—	—	—	—	8.8	8.4	8.0
Апрѣль	756.5	766.4	732.5	4.3	10.8	7.0	7.4	23.1	27	−8.2	4	2.5	4.7	4.6	4.9	71	46	62	6.1	5.4	4.0
Май	757.4	766.3	745.1	14.7	23.5	18.0	18.7	28.5	21	1.4	15	11.1	8.1	7.2	8.2	64	34	53	4.5	4.1	3.0
Іюнь	750.5	758.6	739.0	17.0	23.2	19.6	19.9	30.9	3	8.4	21	13.7	10.0	9.7	10.5	70	48	63	4.7	5.8	4.8
Іюль	751.6	758.6	744.4	19.9	27.9	22.3	23.4	34.3	3, 4	6.1	31	16.0	11.5	10.6	11.4	66	38	56	2.9	4.8	3.9
Августъ	749.4	756.3	739.1	14.6	21.4	17.5	17.8	31.0	20	5.8	30	12.3	9.1	8.9	9.4	73	47	63	4.2	7.2	5.3
Сентябрь	753.8	769.6	730.0	6.4	12.0	8.9	9.1	19.0	8	0.1	30	5.5	6.6	6.6	7.1	90	64	82	7.2	7.7	6.2
Октябрь	760.5	783.5	731.9	1.6	4.6	2.5	2.9	13.8	19	−7.5	31	0.5	4.7	5.0	4.9	88	76	85	7.9	8.1	7.1
Ноябрь	759.0	781.8	734.3	−6.8	−4.0	−5.6	−5.5	1.6	5, 19	−17.1	16	−8.2	2.5	2.9	2.6	87	81	84	8.6	8.3	7.8
Декабрь	759.0	784.9	727.0	−11.1	−9.2	−10.4	−10.2	1.8	30	−25.1	20	−14.0	1.8	2.0	1.9	80	78	79	6.7	6.8	5.5
Годъ	755.4	784.9	727.0	2.6	7.3	4.4	4.8	34.3	—	−31.0	—	0.3	—	—	—	—	—	—	6.6	6.7	5.9
φ = 55° 44′							**Казань**, земледѣльческое училище.														**λ = 49° 10′**
Январь	758.1	771.8	733.6	−12.0	−10.2	−12.0	−11.4	0.4	21	−26.1	2	−16.0	—	—	—	—	—	—	9.0	7.2	7.6
Февраль	763.2	776.8	745.3	−14.8	−11.1	−12.8	−12.9	−2.4	28	−32.6	25	−16.9	—	—	—	—	—	—	8.0	6.6	7.9
Мартъ	747.1	762.2	730.6	−3.1	0.3	−2.4	−1.7	10.1	26	−17.3	14	−5.3	—	—	—	—	—	—	8.5	8.1	8.5
Апрѣль	756.6	766.2	732.4	4.6	11.1	6.3	7.3	23.8	27	−8.2	4	2.2	—	—	—	—	—	—	6.3	4.9	4.3
Май	757.5	766.4	745.5	15.4	23.8	15.9	18.4	29.8	21	0.7	15	9.1	—	—	—	—	—	—	4.7	4.3	2.7
Іюнь	750.4	758.9	739.1	17.7	23.5	18.2	19.8	32.3	4	6.5	20	12.2	—	—	—	—	—	—	4.4	5.5	5.0
Іюль	751.7	758.8	744.4	20.8	28.5	21.0	23.4	35.6	5	5.8	31	14.1	—	—	—	—	—	—	2.6	4.4	3.6
Августъ	749.7	756.7	739.3	15.1	22.2	16.6	18.0	31.6	21	4.5	5, 30	11.3	—	—	—	—	—	—	4.1	6.5	4.8
Сентябрь	754.0	769.7	730.2	6.4	12.1	8.2	8.9	19.9	8	−0.1	30	5.0	—	—	—	—	—	—	6.9	7.8	7.0
Октябрь	760.8	783.6	732.5	1.7	5.0	2.5	3.1	14.2	19	−7.0	31	0.4	—	—	—	—	—	—	8.0	7.8	7.3
Ноябрь	759.2	782.4	734.7	−6.9	−3.7	−5.7	−5.4	2.0	6	−17.6	15	−8.4	—	—	—	—	—	—	8.6	8.0	7.6
Декабрь	759.1	784.4	726.4	−11.4	−9.1	−10.6	−10.4	1.6	30	−27.3	20	−14.6	—	—	—	—	—	—	6.6	6.6	5.4
Годъ	755.6	784.4	726.4	2.8	7.7	3.8	4.8	35.6	—	−32.6	—	−0.6	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	6.0
φ = 55° 10′							**Златоустъ.**														**λ = 59° 41′**
Январь	724.3	737.2	708.6	−18.7	−14.5	−16.2	−16.5	−5.4	22	−33.3	27	−20.9	1.0	1.3	1.2	90	83	89	7.5	8.6	6.4
Февраль	728.6	737.7	705.1	−20.0	−10.6	−15.9	−15.5	−4.4	28	−34.8	21	−22.4	0.9	1.5	1.2	88	71	86	7.4	7.1	5.0
Мартъ	717.6	733.2	700.1	−6.1	−0.2	−4.1	−3.5	10.0	31	−24.9	17	−8.1	2.7	3.1	2.9	85	67	82	9.2	9.5	7.4
Апрѣль	723.3	736.5	701.0	−1.0	8.6	1.9	3.2	21.1	29	−18.6	15	−4.4	3.6	4.2	4.2	82	51	77	7.1	7.7	5.9
Май	725.2	733.5	713.3	9.9	17.4	12.0	13.1	28.7	31	−2.8	8	4.3	7.1	6.9	7.4	76	48	70	6.1	6.7	4.5
Іюнь	718.8	725.5	709.0	15.3	21.4	16.1	17.6	28.6	5	4.4	11	10.6	9.8	9.2	10.1	75	50	74	6.2	7.0	6.0
Іюль	720.3	728.4	710.8	15.5	23.9	17.8	19.1	31.8	19	4.4	13	11.2	10.5	9.9	10.7	80	47	71	5.4	7.7	6.4
Августъ	718.3	725.4	710.4	12.4	19.0	13.6	15.0	27.7	22	2.6	2	8.7	8.9	8.8	9.2	83	56	80	7.6	8.2	5.5
Сентябрь	721.3	734.4	704.1	5.5	11.1	6.1	7.6	18.6	9	−2.6	18	3.3	6.2	6.3	6.2	91	65	85	9.3	9.0	7.0
Октябрь	727.6	747.0	709.0	−2.2	2.2	−1.1	−0.4	9.0	18	−17.1	26	−3.6	3.7	3.9	3.7	90	72	86	8.1	7.9	7.0
Ноябрь	726.2	744.0	704.1	−9.3	−6.0	−8.5	−7.9	2.1	7	−28.4	11	−11.5	2.2	2.5	2.3	88	81	88	9.2	8.7	8.1
Декабрь	725.9	745.5	699.9	−14.0	−9.6	−11.7	−11.8	−0.1	30	−32.9	17	−16.2	1.6	1.9	1.7	85	78	83	7.1	7.6	7.3
Годъ	723.1	747.0	699.9	−1.1	5.2	0.8	1.6	31.8	—	−34.8	—	−4.1	4.8	5.0	5.1	84	64	81	7.5	8.0	6.4
φ = 55° 0′							**Ивановскій рудникъ.**														**λ = 59° 9′**
Январь	686.9	699.6	671.8	−15.9	−13.7	−15.3	−15.0	−6.2	11	−31.2	5	−17.7	—	—	—	—	—	—	7.2	6.9	6.9
Февраль	691.1	699.8	669.0	−15.9	−11.1	−14.8	−13.9	−1.6	12	−30.4	25	−17.3	—	—	—	—	—	—	5.6	5.0	5.4
Мартъ	681.5	696.0	665.0	−6.2	−2.9	−5.1	−4.7	11.4	31	−19.9	1	−9.1	—	—	—	—	—	—	7.8	8.2	7.4
Апрѣль	688.1	701.4	666.1	1.7	5.4	2.2	3.1	17.0	28	−14.6	15	−0.7	—	—	—	—	—	—	5.5	6.5	4.4
Май	691.1	698.2	679.4	9.6	14.4	10.9	11.6	25.4	31	−2.4	15	6.6	—	—	—	—	—	—	4.4	5.2	4.0
Іюнь	685.2	691.7	675.0	15.0	18.9	14.5	16.1	25.6	6	6.0	23, 24	11.0	—	—	—	—	—	—	4.5	5.4	5.0
Іюль	687.0	695.2	678.1	17.9	20.5	16.5	18.3	29.0	19	6.1	11	13.9	—	—	—	—	—	—	4.0	6.2	3.9
Августъ	684.7	692.4	676.1	12.0	16.0	12.4	13.5	25.0	7	4.7	4	9.8	—	—	—	—	—	—	5.5	7.3	5.8
Сентябрь	686.7	698.7	670.5	4.5	7.2	5.1	5.6	16.8	11	−3.8	30	3.0	—	—	—	—	—	—	8.6	8.1	7.0
Октябрь	691.9	710.3	671.5	−2.9	0.1	−2.5	−1.8	6.0	5	−11.0	25	−4.1	—	—	—	—	—	—	6.8	6.9	6.8
Ноябрь	689.6	707.6	669.1	−9.8	−7.8	−9.2	−8.9	−1.4	7	−22.8	11	−11.4	—	—	—	—	—	—	8.1	7.8	8.3
Декабрь	689.0	706.9	664.5	−10.9	−9.1	−10.5	−10.2	0.4	31	−20.8	14	−13.1	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	6.2
Годъ	687.7	710.3	664.5	−0.1	3.2	0.4	1.2	29.0	—	−31.2	—	−2.4	—	—	—	—	—	—	6.2	6.7	5.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	*	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.–Temp. Max. <0°	Min. <0°	
$H = 79^{m}.8$												**Kazan**, université.														$G = 0^{mm}.71$	
4.5	5.3	4.6	5	2	1	12	27	19	9	6	12	14.6	2.8	16	19	19	0	0	0	0	2	20	1	0	31	31	Janvier
3.1	4.2	3.9	1	3	1	28	23	8	2	1	17	14.1	3.3	28	15	15	0	0	0	0	2	18	0	0	28	28	Février
4.4	6.0	5.0	1	5	10	12	26	18	5	4	12	52.9	6.8	11	25	22	0	0	0	0	1	19	1	0	15	28	Mars
4.2	7.6	3.9	10	1	10	20	13	6	6	15	9	5.8	4.7	12	7	5	0	1	0	0	4	6	0	1	2	12	Avril
2.0	5.5	2.7	17	7	12	10	12	11	5	5	14	2.7	1.7	8	4	0	0	1	2	1	9	3	0	2	0	0	Mai
2.7	4.1	2.9	10	13	8	8	5	10	11	10	15	43.6	21.1	21	8	0	0	1	2	2	9	9	0	0	0	0	Juin
1.6	5.0	1.9	9	17	14	4	6	9	5	4	25	33.8	15.7	5	7	0	0	7	1	1	10	6	0	0	0	0	Juillet
2.6	6.3	2.6	5	4	7	11	19	19	6	7	15	23.7	7.3	25	10	0	0	3	1	1	2	7	0	0	0	0	Août
2.5	4.9	2.9	14	7	5	9	9	9	9	10	18	62.5	16.4	1	16	2	0	0	0	0	5	17	0	0	0	0	Septembre
1.9	3.8	2.3	2	9	8	6	13	20	12	5	18	34.3	9.1	5	14	3	0	0	0	0	2	18	2	0	5	15	Octobre
2.9	3.7	3.8	9	4	7	15	15	17	6	1	16	31.0	4.6	13	21	20	0	0	0	0	1	21	4	0	22	29	Novembre
4.5	4.9	4.9	9	10	11	20	12	9	6	4	12	37.1	11.2	30	17	17	0	0	0	0	7	15	3	0	28	31	Décembre
3.1	5.1	3.4	92	82	94	155	180	155	82	72	183	356.1	21.1	—	163	103	0	13	6	5	54	159	11	3	131	174	Année
$H = 75^{m}?$												**Kazan**, école agricole.														$G = 0^{m}.71$	
1.5	1.4	1.2	2	3	5	13	14	4	11	13	28	18.5	3.2	16	14	14	0	0	0	0	1	19	0	1	30	31	Janvier
1.0	1.5	1.8	2	1	7	28	6	5	3	1	31	19.0	6.4	27	11	11	0	0	0	0	2	16	0	1	28	28	Février
2.7	2.5	3.6	1	0	15	23	8	11	14	2	19	35.3	4.6	9	22	19	0	0	0	0	0	20	3	3	13	30	Mars
2.0	3.4	2.0	12	2	1	24	6	5	4	11	25	6.6	2.6	12	7	3	0	1	0	0	4	6	0	2	2	14	Avril
1.0	2.7	0.8	5	9	7	6	7	8	6	7	38	3.9	2.4	22	4	0	0	0	2	0	9	3	0	4	0	0	Mai
1.6	1.8	1.3	6	11	9	5	3	5	15	12	24	56.5	20.9	21	6	0	0	2	0	1	6	7	0	0	0	0	Juin
1.1	2.8	1.1	6	3	6	18	0	5	7	12	36	9.9	3.2	6	7	0	0	4	3	0	9	4	1	1	0	0	Juillet
1.9	4.2	1.2	4	2	5	6	11	14	19	12	20	62.7	22.5	10	13	0	0	2	3	0	4	5	0	4	0	0	Août
1.4	3.2	2.9	5	5	3	15	3	3	17	18	21	81.2	15.8	3	18	2	0	0	0	0	5	15	3	1	0	1	Septembre
1.5	3.4	3.1	1	2	13	12	5	8	18	10	24	23.2	10.6	5	14	3	0	0	0	0	2	18	7	3	5	16	Octobre
2.3	2.3	2.8	3	2	8	17	3	5	15	4	33	32.4	3.6	6	20	19	0	0	0	0	1	21	2	3	23	29	Novembre
1.5	1.6	1.6	0	1	12	24	5	6	8	6	31	30.9	9.0	29	17	15	0	0	0	0	8	15	1	1	27	31	Décembre
1.6	2.6	2.0	47	41	91	191	71	79	137	108	330	380.1	22.5	—	153	86	0	9	8	1	51	149	17	24	128	180	Année
$H = 457^{m}.8$												**Zlatooust**.														$G = 0^{mm}.59$	
3.5	4.1	3.4	0	0	5	19	1	0	9	31	28	28.5	5.7	21	17	17	0	0	0	0	2	14	0	4	31	31	Janvier
2.7	2.9	2.5	1	0	3	18	3	0	12	21	26	8.7	1.9	1, 17	10	10	0	0	0	0	5	13	0	1	28	28	Février
4.4	7.5	4.2	0	1	7	25	8	4	9	15	24	32.0	7.7	14	18	17	0	0	0	1	1	22	0	6	17	28	Mars
2.2	4.3	1.7	1	3	6	19	5	0	4	17	35	30.2	12.9	3	9	9	0	0	1	0	3	15	0	0	8	26	Avril
2.5	5.1	1.9	5	2	6	15	3	1	7	27	27	41.6	14.0	25	8	0	0	3	0	3	2	6	0	0	0	5	Mai
3.6	5.6	2.2	2	2	14	20	6	1	5	25	15	46.6	19.8	21	13	0	0	3	2	0	4	12	0	2	0	0	Juin
2.1	3.9	1.4	6	4	15	12	4	1	3	16	32	26.6	10.6	23	8	0	0	6	1	3	2	10	5	1	0	0	Juillet
2.4	4.9	1.9	3	1	6	11	5	3	12	23	29	89.9	19.1	13	17	0	0	1	2	1	1	12	7	1	0	0	Août
3.3	5.5	2.5	3	0	4	18	5	4	12	22	22	40.6	9.6	2	16	1	0	0	0	0	0	20	3	2	0	3	Septembre
3.8	5.2	3.3	1	0	1	12	8	1	22	28	20	35.6	11.5	22	12	10	0	0	0	0	2	16	1	2	9	23	Octobre
3.7	4.7	4.2	1	0	4	21	2	1	10	31	20	21.1	5.4	30	17	17	0	1	0	0	1	22	1	3	28	30	Novembre
3.0	3.9	4.1	1	0	4	20	7	1	8	22	30	19.4	4.6	23	14	14	0	0	0	0	6	20	0	1	31	31	Décembre
3.1	4.8	2.8	24	13	75	210	57	17	113	278	308	420.8	19.8	—	159	95	0	14	6	8	29	182	17	23	152	205	Année
$H = 855^{m}.8$												**Ivanovskii Roudnik**.														$G = 0^{mm}.49$	
3.9	4.6	4.2	1	0	2	4	30	40	9	2	5	19.1	4.1	18	20	20	0	0	0	0	3	16	0	2	31	31	Janvier
3.5	3.6	4.3	9	0	2	7	15	27	6	4	14	7.3	1.9	1	10	10	0	0	0	0	7	8	1	0	28	28	Février
5.9	6.9	6.7	0	0	15	4	20	39	10	3	2	31.2	8.8	29	17	17	0	0	0	0	2	19	2	5	21	30	Mars
2.0	2.8	2.9	20	3	7	3	13	21	5	3	15	34.4	16.5	3	13	12	0	0	0	0	7	10	4	0	13	17	Avril
2.7	4.5	2.6	23	14	3	3	7	16	15	7	5	33.1	9.8	9	8	0	3	5	1	0	4	1	3	0	0	2	Mai
2.3	3.2	2.0	15	4	12	6	7	9	20	6	11	69.7	17.0	25	14	0	0	5	1	1	5	7	7	0	0	0	Juin
2.6	4.0	3.3	16	7	26	3	7	8	12	5	9	27.2	13.8	6	10	0	1	8	1	1	6	4	1	0	0	0	Juillet
3.8	4.3	3.8	12	1	4	7	12	33	15	9	0	104.2	24.5	4	18	0	1	0	4	0	3	8	11	1	0	0	Août
3.5	4.6	4.2	12	1	6	2	20	17	20	10	2	75.4	13.2	2	19	6	1	0	0	0	0	17	11	1	0	5	Septembre
3.6	3.3	3.7	9	2	0	5	9	45	10	5	8	60.1	16.5	22	18	14	0	0	0	0	6	17	14	2	17	25	Octobre
3.2	3.0	4.3	8	1	5	4	18	40	5	3	6	27.9	7.1	30	17	16	0	0	0	0	2	21	8	3	30	30	Novembre
3.8	3.4	4.0	2	8	13	3	26	29	6	0	6	16.0	4.2	2	16	16	0	0	0	0	6	15	4	2	30	31	Décembre
3.4	4.0	3.8	127	41	95	51	184	324	133	57	83	505.6	24.5	—	180	111	6	18	7	2	51	143	66	16	170	199	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 54° 43′							**Уфа.**														λ = 55° 56′
Январь	750.7	764.5	731.4	−15.2	−13.5	−14.2	−14.3	− 3.0	16	−31.6	5	−17.8	1.4	1.5	1.4	87	84	86	7.8	9.0	8.0
Февраль	755.2	764.7	730.7	−17.5	−13.0	−16.2	−15.6	− 7.1	1	−31.8	25	−19.5	1.1	1.3	1.1	85	73	81	7.6	7.2	4.7
Мартъ	741.5	757.6	724.2	− 3.3	− 0.1	− 2.1	− 1.8	10.0	31	−16.8	8	− 5.1	3.2	3.4	3.2	85	72	80	9.5	9.0	8.5
Апрѣль	747.4	760.4	725.0	4.5	10.8	6.7	7.3	22.5	—	− 7.2	14	2.4	4.4	4.3	4.6	69	46	63	7.3	7.0	6.5
Май	748.8	756.7	738.3	14.2	22.0	16.7	17.6	31.4	31	2.1	15	10.4	7.3	6.6	7.5	60	34	53	4.3	5.6	4.3
Іюнь	741.3	749.1	730.9	18.2	24.2	19.3	20.6	31.9	5	9.9	24	14.4	10.3	10.0	10.5	67	46	64	5.7	5.8	6.5
Іюль	745.0	750.2	734.0	20.3	27.3	21.6	23.1	33.3	4	9.9	31	16.7	11.6	10.4	11.2	66	40	59	4.5	6.5	5.2
Августъ	741.6	748.7	734.2	14.9	21.5	17.2	17.9	30.0	22	6.4	27	12.5	9.1	8.8	9.2	73	47	64	6.6	7.7	6.1
Сентябрь	745.3	759.1	725.6	7.6	12.4	9.1	9.7	20.9	9	− 0.5	30	5.9	6.7	6.7	6.9	86	63	79	7.9	8.5	6.5
Октябрь	752.7	773.9	731.0	− 0.4	3.1	1.2	1.3	10.8	20	−13.0	31	− 1.5	4.3	4.6	4.5	91	77	86	8.0	7.7	6.0
Ноябрь	751.6	771.8	727.3	− 7.9	− 5.7	− 6.9	− 6.8	0.8	29	−21.9	11	− 9.5	2.5	2.8	2.7	94	88	93	8.9	8.5	7.9
Декабрь	751.5	772.9	721.3	−12.2	−10.2	−11.6	−11.3	1.4	6	−27.3	20	−14.6	1.8	2.0	1.9	86	82	85	6.4	6.5	5.8
Годъ	747.6	773.9	721.3	1.9	6.6	3.4	4.0	33.3	—	−31.8	—	− 0.5	5.3	5.2	5.4	79	63	74	7.0	7.4	6.3
φ = 53° 55′							**Белебеевская сельско-хоз. школа.**														λ = 54° 38′
Январь	739.7	753.0	720.0	−15.2	−13.4	−14.7	−14.4	− 3.0	16	−31.3	5	−18.6	—	—	—	—	—	—	8.4	8.3	6.9
Февраль	744.0	753.3	718.6	−16.9	−12.4	−16.9	−15.4	− 7.3	1	−30.1	25	−19.5	—	—	—	—	—	—	6.8	6.4	3.6
Мартъ	730.9	746.4	715.5	− 3.9	− 1.1	− 3.1	− 2.7	9.4	31	−16.2	8	− 6.0	—	—	—	—	—	—	9.6	9.1	8.5
Апрѣль	737.1	752.6	714.1	4.2	10.0	5.4	6.5	21.4	24, 27	−11.8	14	0.9	—	—	—	—	—	—	7.1	8.2	6.6
Май	738.9	746.2	729.3	15.0	22.3	14.8	17.4	30.2	31	0.5	15	8.1	7.2	6.0	6.8	55	30	54	3.5	5.5	4.6
Іюнь	731.3	739.1	720.2	17.7	24.1	17.8	19.9	30.9	4	7.5	22	12.4	9.9	9.2	10.1	67	42	67	5.4	6.0	5.4
Іюль	733.1	739.5	724.4	19.9	26.5	20.6	22.3	34.0	5	8.7	12	14.6	—	—	—	—	—	—	4.3	6.0	4.9
Августъ	731.8	739.4	724.5	15.1	21.5	15.8	17.5	30.0	22	3.6	27	10.0	8.5	7.8	8.4	69	43	63	5.3	7.9	5.1
Сентябрь	735.1	748.4	715.8	6.6	11.8	8.1	8.8	21.1	9	− 1.5	30	4.6	6.7	6.1	6.6	91	61	83	8.2	8.7	5.7
Октябрь	742.2	762.5	720.1	− 0.7	3.5	0.5	1.1	11.5	20	−15.4	27	− 2.6	—	—	—	—	—	—	7.4	7.7	6.5
Ноябрь	740.8	760.6	717.6	− 7.8	− 4.9	− 6.7	− 6.5	1.7	7	−22.9	11	−10.2	—	—	—	—	—	—	7.8	8.5	7.3
Декабрь	740.6	761.0	713.4	−12.0	− 9.7	−11.6	−11.1	0.6	1	−26.0	17	−14.7	—	—	—	—	—	—	5.9	6.8	6.0
Годъ	737.1	762.5	713.4	1.8	6.5	2.5	3.6	34.0	—	−31.3	—	− 1.8	—	—	—	—	—	—	6.6	7.4	5.9
φ = 55° 10′							**Челябинскъ, станція жел. дор.**														λ = 61° 24′
Январь	744.7	757.8	728.9	−18.6	−14.6	−17.7	−17.0	− 5.4	21	−29.5	28	−22.7	1.0	1.3	1.1	89	82	88	6.4	6.6	4.9
Февраль	749.0	758.4	725.7	−18.9	−12.3	−17.0	−16.1	− 6.3	8	−33.5	25	−22.3	1.0	1.4	1.1	87	75	87	6.4	5.5	3.6
Мартъ	737.7	754.3	719.6	− 6.0	− 1.6	− 3.9	− 3.8	7.2	31	−20.8	23	− 8.4	2.8	3.3	3.1	89	79	86	8.4	8.0	4.6
Апрѣль	742.3	755.4	719.3	2.9	8.6	4.2	5.2	21.8	28	−11.9	15	1.5	4.7	4.8	5.1	79	59	78	5.0	5.4	4.3
Май	743.4	752.9	730.3	11.7	18.2	12.7	14.2	27.2	13	− 2.6	15	6.3	7.0	6.8	7.6	67	44	68	5.1	4.4	4.9
Іюнь	736.7	744.6	726.8	17.1	23.0	18.0	19.4	31.9	5	8.3	23	12.7	10.5	10.4	10.9	73	51	71	6.0	5.9	4.6
Іюль	738.0	747.0	728.6	19.0	25.4	19.5	21.3	33.9	20	6.9	11	14.1	11.6	11.0	11.7	71	46	69	4.0	5.1	4.6
Августъ	736.0	743.6	727.5	15.1	20.9	15.5	17.2	29.1	7	5.5	27	11.7	10.3	10.0	10.8	80	56	82	5.8	6.8	5.4
Сентябрь	739.9	752.2	724.8	7.2	13.1	7.7	9.3	17.9	11	− 0.9	22	4.6	6.9	7.4	6.6	89	66	84	8.0	6.9	5.5
Октябрь	746.5	765.1	727.1	− 1.5	4.8	0.5	1.3	13.1	18	−13.0	26	− 3.1	3.9	4.6	4.0	90	69	82	6.0	6.5	4.4
Ноябрь	746.3	763.2	724.5	− 8.2	− 5.1	− 8.3	− 7.2	2.3	7	−26.7	12	−11.7	2.3	2.7	2.4	91	83	91	8.4	8.1	7.5
Декабрь	745.9	766.9	719.4	−12.8	− 9.7	−11.4	−11.3	1.1	2	−28.9	15	−16.0	1.7	2.0	1.8	89	82	86	6.5	6.1	5.8
Годъ	742.2	766.9	719.3	0.6	5.9	1.6	2.7	33.9	—	−33.5	—	− 2.8	5.3	5.5	5.5	83	66	81	6.3	6.3	5.0
φ = 53° 52′							**Верхнеуральскъ.**														λ = 59° 12′
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	*732.8*	741.5	708.4	−21.3	−13.1	−17.9	−17.4	− 6.0	4	−38.9	22	−24.0	0.9	1.3	1.0	86	77	83	2.4	3.6	2.3
Мартъ	721.6	737.1	703.5	− 6.6	− 1.5	− 4.5	− 4.2	7.4	29	−23.1	23	− 8.9	2.6	3.3	3.0	88	77	86	6.1	5.2	4.9
Апрѣль	*727.0*	741.8	702.5	*1.1*	8.2	*2.9*	*4.1*	21.3	26	− 9.6	15, 16	− *1.7*	4.3	5.5	*5.2*	86	66	*86*	4.7	4.7	*3.7*
Май	728.0	736.2	715.7	12.2	19.7	12.8	14.9	29.8	31	− 2.0	16	6.6	7.7	8.2	7.9	72	48	72	2.8	3.5	2.5
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	721.2	729.0	712.5	13.1	21.1	14.8	16.3	28.8	7	1.5	27	9.5	9.1	9.3	9.8	80	52	77	3.9	4.5	3.2
Сентябрь	724.5	737.4	708.4	5.9	13.1	7.8	8.9	20.2	9	− 4.0	18	3.6	6.0	6.5	6.7	85	59	85	5.2	4.9	3.9
Октябрь	*731.0*	75[illegible].2	710.8	− 3.2	3.7	− 0.9	− 0.1	13.5	14	−20.2	27	− 4.7	3.5	3.9	4.1	90	62	86	4.4	4.4	3.9
Ноябрь	730.4	746.9	709.9	−10.3	− 5.6	− 8.6	− 8.2	2.5	6	−30.2	12	−13.1	2.1	2.6	2.2	90	80	85	6.2	5.8	4.9
Декабрь	730.3	750.3	707.2	−14.6	−11.4	−13.7	−13.2	− 0.8	2	−34.1	17	−18.3	1.6	1.8	1.6	89	84	86	5.2	5.0	5.1
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	✳	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
$H = 174^{m}.1$												**Oufa.**														$G = 0^{mm}.62$	
2.4	2.6	2.8	5	1	3	31	32	7	4	10	0	56.8	9.7	21	27	26	0	0	0	0	1	21	0	2	31	31	Janvier
1.9	2.4	1.6	8	6	6	18	26	6	5	8	1	19.1	10.2	28	14	14	0	0	0	0	4	11	1	0	28	28	Février
3.0	3.2	2.5	1	2	12	9	44	13	6	5	1	69.1	14.2	10	21	20	0	0	0	0	0	24	0	2	17	25	Mars
2.3	3.2	2.1	18	7	6	25	9	7	4	9	5	12.2	4.5	16	11	8	0	0	0	0	1	11	1	3	2	14	Avril
1.9	2.8	1.7	15	11	11	21	10	6	10	5	4	18.9	7.3	14	5	0	1	2	3	1	6	5	0	2	0	0	Mai
1.9	2.8	2.4	23	15	9	18	9	4	1	9	2	66.4	27.3	17	10	0	0	2	6	6	3	9	0	2	0	0	Juin
1.9	2.6	1.6	10	15	20	14	7	3	6	12	6	41.6	20.5	6	10	0	1	3	4	2	3	6	1	0	0	0	Juillet
1.8	3.3	1.6	16	6	7	14	12	10	11	10	6	44.4	8.2	8	14	0	0	2	1	0	1	11	0	2	0	0	Août
2.1	3.3	2.2	14	10	3	17	8	7	10	13	8	56.0	15.6	4	16	2	0	0	0	0	0	12	1	3	0	1	Septembre
2.6	2.8	2.1	4	13	7	10	14	11	16	6	12	50.2	11.8	21	21	9	0	0	0	0	2	14	3	0	9	17	Octobre
2.4	2.7	2.1	10	3	4	17	29	9	5	4	9	52.0	10.8	26	20	16	0	0	0	0	3	22	1	0	27	30	Novembre
2.8	2.7	2.7	7	7	11	10	30	6	7	7	8	47.3	11.3	29	20	18	0	0	0	0	7	14	1	1	29	31	Décembre
2.2	2.9	2.1	131	96	99	204	230	89	85	98	62	534.0	27.3	—	189	113	2	9	14	9	31	160	9	17	143	177	Année
$H = 277^{m}.8?$												**Belebeevskaïa**, école agricole.														$G = 0^{mm}.54$	
3.4	4.2	3.4	3	1	0	5	30	24	7	5	18	19.5	4.3	16	22	22	0	0	0	0	1	17	3	1	31	31	Janvier
1.9	3.5	1.7	5	2	0	3	19	11	6	5	33	5.1	1.7	22	10	10	0	0	0	0	6	9	0	0	28	28	Février
5.4	6.7	4.2	0	5	3	5	44	16	11	2	7	38.1	15.8	29	22	17	0	0	0	0	0	25	5	0	20	25	Mars
3.3	6.5	3.5	10	1	0	7	16	20	9	16	11	7.4	2.2	2	8	7	0	0	0	0	0	11	2	2	3	14	Avril
3.1	4.7	2.5	14	3	1	3	11	19	14	13	14	7.4	3.8	14	6	0	0	1	3	1	5	2	0	0	0	0	Mai
2.7	5.2	1.4	22	6	2	2	13	5	8	9	23	38.5	17.5	23	9	0	0	2	4	3	3	9	0	0	0	0	Juin
2.6	5.1	1.2	16	8	2	7	4	5	5	7	39	26.9	15.5	5	8	0	0	2	2	2	3	5	1	0	0	0	Juillet
2.7	5.7	2.0	8	1	0	3	13	19	7	24	18	34.4	7.4	9	12	0	0	4	2	1	2	9	1	0	0	0	Août
3.3	5.7	3.4	18	5	0	2	17	13	9	13	13	59.7	10.6	3	12	2	0	0	0	0	2	13	2	0	0	1	Septembre
2.6	4.3	3.3	6	8	0	1	12	10	22	12	22	29.3	9.4	23, 24	11	5	0	0	0	0	4	16	7	0	11	21	Octobre
2.5	3.6	3.6	13	2	0	6	29	12	7	3	18	26.1	6.8	29	16	16	0	0	0	0	4	22	6	0	25	30	Novembre
3.2	3.5	3.3	17	6	0	3	20	8	8	6	25	15.6	4.4	1	17	17	0	0	0	0	9	15	5	0	30	31	Décembre
3.1	4.9	2.8	132	48	8	47	228	162	113	115	241	308.0	17.5	—	153	96	0	9	11	7	39	153	32	3	148	181	Année
$H = 231^{m}.7$												**Tcheliabinsk**, gare.														$G = 0^{mm}.64$	
3.0	3.4	2.8	1	1	1	5	12	20	11	15	25	20.3	5.9	17	13	13	0	0	0	0	5	10	2	0	31	31	Janvier
2.3	3.2	2.6	5	5	1	4	12	13	10	10	21	3.9	2.2	1	6	6	0	0	0	0	5	8	1	0	28	28	Février
4.5	7.2	5.3	3	3	9	2	32	22	8	8	5	18.7	4.0	14	11	10	0	0	0	0	2	12	1	0	21	29	Mars
3.5	5.1	3.0	16	5	1	5	10	21	7	7	17	31.9	12.7	13	6	6	0	0	1	0	6	7	2	0	7	20	Avril
4.4	5.4	2.9	18	9	4	4	6	14	20	11	5	22.7	10.4	29	10	0	0	0	1	1	6	4	0	0	0	1	Mai
3.2	4.7	1.9	12	8	6	6	10	13	3	15	17	65.2	18.9	21	10	0	0	4	5	1	5	7	2	3	0	0	Juin
2.6	4.1	1.9	23	4	4	2	6	11	13	8	21	45.5	14.0	28	10	0	0	5	3	1	6	2	0	1	0	0	Juillet
3.7	5.3	2.4	14	1	0	5	8	23	16	10	16	144.1	38.5	13	18	0	0	2	4	1	3	9	0	0	0	0	Août
3.6	5.7	2.3	13	1	1	3	22	10	13	12	14	30.6	4.8	2	18	0	0	0	0	0	2	11	2	0	0	2	Septembre
3.4	5.0	3.2	2	6	0	2	5	22	34	10	12	10.6	3.3	20	9	4	0	0	0	0	7	9	2	1	6	26	Octobre
3.4	4.2	3.8	4	4	4	11	12	19	13	13	10	44.4	14.7	15	13	13	0	0	0	0	1	20	1	1	24	30	Novembre
3.4	3.9	4.2	11	4	1	4	11	18	18	12	13	13.7	2.8	27	13	13	0	0	0	0	6	12	6	1	29	31	Décembre
3.4	4.8	3.0	122	51	32	53	146	206	166	131	176	451.6	38.5	—	137	65	0	11	14	4	54	111	19	7	146	198	Année
$H = 410^{m}?$												**Verkhneouralsk.**														$G = 0^{mm}.52$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
0.8	0.9	0.6	3	4	0	4	6	6	2	6	49	3.4	2.5	1	4	4	0	0	0	0	15	3	17	0	28	28	Février
3.7	3.6	3.0	1	4	8	4	19	31	3	3	17	16.0	5.5	21	8	7	0	0	0	0	5	7	4	9	21	29	Mars
1.8	2.3	1.4	9	10	2	4	5	8	0	4	32	18.7	5.0	4, 13	12	10	0	0	0	0	5	4	3	0	9	19	Avril
2.5	4.4	1.5	5	15	8	5	5	10	14	8	22	7.8	2.0	20	8	0	1	4	1	0	14	1	0	1	0	2	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
1.4	3.3	1.3	9	2	0	0	14	17	11	12	21	42.5	7.5	17	13	0	0	2	1	0	7	2	0	0	0	0	Août
1.9	3.1	1.5	6	6	1	4	11	13	7	9	31	13.9	4.0	3	11	1	0	0	0	0	6	3	4	3	0	5	Septembre
1.2	2.0	1.6	2	3	2	4	1	11	14	11	40	13.3	6.4	24	5	2	0	0	0	0	10	8	6	0	8	25	Octobre
1.3	1.6	1.6	1	2	5	4	4	15	8	3	47	17.4	8.5	13	6	6	0	0	0	0	7	10	7	1	23	30	Novembre
1.5	1.6	1.9	6	9	1	3	7	20	6	1	35	3.2	0.8	7, 24	5	5	0	0	0	0	9	9	11	2	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 51° 45′							**Оренбургъ.**														**λ = 55° 6′**
Январь	758.1	771.0	738.8	−15.0	−12.5	−14.4	−14.0	−2.0	15	−27.6	13	−18.6	—	—	—	—	—	—	8.7	8.4	7.5
Февраль	762.0	770.8	735.2	−18.2	−14.2	−16.6	−16.3	−0.7	1	−31.5	27	−20.8	—	—	—	—	—	—	6.8	6.1	5.3
Мартъ	749.7	764.4	734.6	−3.0	0.9	−1.8	−1.3	15.0	31	−12.1	8	−4.9	—	—	—	—	—	—	9.9	8.9	7.8
Апрѣль	753.4	767.9	728.2	5.0	12.8	7.8	8.5	24.0	28	−5.3	15	3.0	—	—	—	—	—	—	7.5	8.4	6.4
Май	754.7	763.3	746.6	15.4	24.6	18.1	19.4	31.8	31	4.9	16	10.4	8.3	7.5	8.3	63	33	55	3.1	4.6	4.3
Іюнь	746.3	752.2	734.8	20.8	28.1	22.2	23.7	33.9	9	10.4	22	16.5	10.7	9.9	10.9	59	36	56	5.4	6.8	8.3
Іюль	747.9	755.3	739.2	21.7	29.7	24.4	25.3	35.8	6, 18	12.2	13, 14	17.9	11.4	10.7	11.5	60	36	52	4.5	7.0	5.9
Августъ	748.0	756.7	738.4	16.5	24.7	19.7	20.3	32.8	25	8.3	5	13.6	10.0	9.6	9.8	72	43	58	5.1	6.8	5.0
Сентябрь	751.9	763.9	735.9	8.1	14.8	10.8	11.2	23.1	9	1.0	30	6.5	7.1	7.5	7.8	87	61	79	7.7	7.7	6.0
Октябрь	759.7	779.8	742.0	0.9	6.6	3.2	3.6	13.2	16	−8.9	31	−0.3	—	—	—	—	—	—	7.0	6.9	6.8
Ноябрь	758.5	777.3	737.2	−6.0	−2.2	−4.2	−4.1	2.0	29	−17.1	11	−7.5	—	—	—	—	—	—	8.3	7.6	7.7
Декабрь	758.4	778.1	736.9	−10.9	−8.7	−9.9	−9.8	2.8	1	−23.9	18	−12.8	—	—	—	—	—	—	7.1	6.4	6.4
Годъ	754.0	779.8	728.2	2.9	8.7	4.9	5.5	35.8	—	−31.5	—	0.2	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	6.4
φ = 54° 52′							**Понѣмонь.**														**λ = 23° 58′**
Январь	758.7	777.5	742.5	−4.6	−2.1	−3.4	−3.4	3.8	28	−24.2	2	−6.1	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	6.8
Февраль	756.9	769.1	740.8	−3.7	−1.3	−3.0	−2.7	2.8	28	−14.6	11	−5.8	—	—	—	—	—	—	8.2	8.0	7.5
Мартъ	749.5	763.1	734.1	−0.9	1.4	−0.2	0.1	6.8	8	−9.5	12	−2.8	—	—	—	—	—	—	7.8	8.8	6.7
Апрѣль	761.2	774.5	746.7	5.5	13.3	6.9	8.6	22.0	15	−5.9	3	1.6	—	—	—	—	—	—	3.8	4.5	3.4
Май	757.2	768.2	747.2	15.4	21.7	15.0	17.4	26.9	6	4.5	14	10.1	—	—	—	—	—	—	4.7	5.8	4.2
Іюнь	755.6	765.5	742.1	14.8	19.6	14.8	16.4	29.0	28	4.6	7	11.3	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	6.0
Іюль	756.8	764.9	750.6	17.2	22.9	17.5	19.2	28.8	12	8.0	23	12.8	—	—	—	—	—	—	5.5	6.9	5.0
Августъ	755.2	763.8	740.0	14.3	19.9	14.3	16.2	29.4	4	5.5	30	10.2	—	—	—	—	—	—	7.2	6.4	6.1
Сентябрь	761.2	773.2	745.3	9.2	15.0	10.1	11.4	24.2	2	−0.6	27	6.8	—	—	—	—	—	—	7.9	6.3	6.4
Октябрь	762.5	772.5	743.5	4.4	8.9	5.7	6.3	16.0	18	−4.0	26	2.5	—	—	—	—	—	—	6.9	7.7	6.7
Ноябрь	756.5	775.1	733.7	4.2	5.8	4.5	4.8	10.8	20	−4.3	14	2.3	—	—	—	—	—	—	9.0	9.3	8.3
Декабрь	755.8	782.1	736.5	−5.7	−3.7	−5.0	−4.8	6.4	3	−21.3	20, 21	−8.2	—	—	—	—	—	—	7.9	8.4	7.5
Годъ	757.3	782.1	733.7	5.8	10.1	6.4	7.4	29.4	—	−24.2	—	2.9	—	—	—	—	—	—	6.9	7.2	6.2
φ = 54° 6′							**Сувалки.**														**λ = 22° 56′**
Январь	745.5	762.0	730.8	−4.5	−2.3	−3.8	−3.5	3.2	19	−22.8	3	−6.8	—	—	—	—	—	—	7.8	7.3	7.0
Февраль	742.9	753.5	722.6	−4.0	−0.9	−3.3	−2.7	3.3	28	−15.7	11	−6.4	—	—	—	—	—	—	8.1	8.0	7.8
Мартъ	737.1	748.7	722.4	−1.2	1.5	−0.4	0.0	9.2	8	−7.8	4	−3.4	—	—	—	—	—	—	8.5	9.1	7.5
Апрѣль	748.2	761.9	733.6	4.6	13.5	7.1	8.4	23.5	15	−5.8	2	1.6	—	—	—	—	—	—	3.8	5.1	4.2
Май	744.2	755.0	734.2	14.5	20.8	14.9	16.7	27.3	7	6.0	4	10.0	—	—	—	—	—	—	5.9	6.4	4.6
Іюнь	743.3	751.4	729.2	14.8	18.9	14.2	16.0	28.9	28	6.8	2	10.7	—	—	—	—	—	—	7.2	7.7	6.5
Іюль	744.6	752.0	739.4	17.6	23.0	17.9	19.5	28.5	8, 13	6.3	23	12.5	—	—	—	—	—	—	5.1	7.1	5.5
Августъ	743.2	751.5	728.9	14.0	20.1	14.5	16.2	31.4	4	4.4	25	10.1	—	—	—	—	—	—	7.1	7.3	5.9
Сентябрь	748.0	758.5	734.2	9.3	14.7	10.4	11.5	24.0	2	−1.2	26, 27	6.6	—	—	—	—	—	—	8.2	6.7	6.5
Октябрь	749.3	759.0	731.4	3.9	8.6	5.6	6.0	15.6	15	−3.3	10	1.9	—	—	—	—	—	—	8.5	7.2	7.0
Ноябрь	743.7	761.6	722.7	3.3	5.2	3.8	4.1	10.5	9	−4.5	14	1.1	—	—	—	—	—	—	9.0	8.5	7.7
Декабрь	742.3	767.5	725.2	−6.0	−3.9	−5.5	−5.1	6.5	3	−20.2	21	−8.6	—	—	—	—	—	—	8.4	8.3	7.8
Годъ	744.4	767.5	722.4	5.5	9.9	6.3	7.2	31.4	—	−22.8	—	2.4	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	6.5
φ = 52° 40′							**Влоцлавскъ.**														**λ = 19° 4′**
Январь	—	—	—	−2.7	0.3	−1.2	−1.2	5.7	19	−16.7	3	−3.9	—	—	—	—	—	—	8.1	8.8	8.4
Февраль	—	—	—	−2.1	1.2	−0.4	−0.4	8.1	28	−6.9	12	−3.1	—	—	—	—	—	—	7.5	8.8	8.2
Мартъ	—	—	—	0.1	3.9	1.9	2.0	14.1	8	−6.4	11	−0.9	—	—	—	—	—	—	9.1	8.4	8.8
Апрѣль	758.5	773.6	742.6	6.1	14.6	9.4	10.0	25.2	16	−4.1	3	2.8	—	—	—	—	—	—	4.3	3.5	3.4
Май	753.7	765.1	742.7	12.7	20.2	14.5	15.8	26.2	8	4.1	2, 4	9.6	—	—	—	—	—	—	5.2	4.8	5.4
Іюнь	754.6	761.8	740.0	13.6	20.0	16.0	16.5	29.4	28	7.2	7	11.1	—	—	—	—	—	—	6.2	7.2	6.5
Іюль	755.8	762.4	749.1	16.6	23.5	18.5	19.5	29.2	30. 31	7.2	2	13.1	—	—	—	—	—	—	4.0	4.8	4.4
Августъ	755.3	763.0	742.9	14.7	20.6	*16.1*	*17.1*	31.3	3	5.9	25	*11.7*	—	—	—	—	—	—	5.7	5.3	3.4
Сентябрь	758.4	768.3	748.9	10.9	16.5	12.7	13.4	28.6	5	−2.6	27	7.9	—	—	—	—	—	—	6.6	7.3	5.7
Октябрь	759.3	769.7	743.3	5.6	10.7	7.8	8.0	*16.1*	19	−5.4	30	2.1	—	—	—	—	—	—	2.7	3.7	3.5
Ноябрь	755.1	772.3	738.9	4.8	8.3	5.7	6.3	13.7	19	−4.6	14, 22	2.5	—	—	—	—	—	—	5.7	5.9	6.0
Декабрь	753.6	778.6	*733.5*	−3.8	−2.1	−3.9	−3.3	7.4	3	−20.3	22	−6.6	—	—	—	—	—	—	4.8	5.0	3.9
Годъ	—	—	—	6.4	11.5	8.1	8.7	31.3	—	−20.3	—	3.9	—	—	—	—	—	—	5.8	6.1	5.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7 h	1 h	9 h	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipitat.	♦	▲	≈	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. <30°	Min. <30°	Mois.
$H = 114^{m}.1$															**Orenbourg.**												$G = 0^{mm}.44$
3.3	3.7	2.5	9	7	25	6	18	5	7	10	6	32.4	8.9	16	16	16	0	0	0	0	3	22	2	1	31	31	Janvier
3.7	4.5	3.3	14	8	28	12	8	3	5	6	0	5.0	2.0	22	6	6	0	0	0	0	9	15	0	0	28	28	Février
4.8	5.0	4.5	2	0	15	12	21	17	13	12	1	24.5	6.2	23	15	14	0	0	0	0	0	24	5	0	17	25	Mars
4.7	5.0	3.3	20	6	33	8	5	2	7	6	3	18.1	6.4	12	10	4	0	0	0	0	0	12	0	1	0	9	Avril
4.1	5.4	3.6	13	19	28	5	9	6	6	5	2	6.0	2.0	9	6	0	0	0	1	1	9	2	0	1	0	0	Mai
4.0	4.6	3.6	11	18	21	6	5	2	11	12	4	34.9	8.6	30	15	0	1	5	1	4	1	12	0	0	0	0	Juin
3.0	4.6	2.8	13	21	20	6	7	6	7	10	3	34.0	7.4	29	10	0	0	3	1	1	0	6	0	1	0	0	Juillet
3.2	4.8	3.4	19	7	6	8	11	6	13	19	4	21.6	8.5	7	10	0	0	1	0	1	4	8	0	0	0	0	Août
4.2	5.0	3.6	20	9	13	9	3	9	15	10	2	40.5	8.4	4	13	0	1	0	0	0	3	13	0	0	0	0	Septembre
3.4	4.3	2.8	13	8	20	4	2	4	23	17	2	22.9	9.8	24	6	3	0	0	0	0	7	17	2	0	1	15	Octobre
3.9	4.3	4.0	23	6	8	7	7	11	15	8	5	52.6	14.9	29	13	12	0	0	0	1	4	22	4	1	19	29	Novembre
3.7	4.0	3.5	23	16	13	3	8	13	4	5	6	37.9	8.1	26	12	10	0	0	0	0	8	19	6	1	23	29	Décembre
3.8	4.6	3.4	180	125	230	86	104	86	126	120	38	330.2	14.9	—	130	65	2	9	3	8	48	172	19	6	121	166	Année
$H = 34^{m}.4$															**Ponemon.**												$G = 0^{mm}.66$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	18	5	—	13	24	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	16	1	—	16	26	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	15	1	—	10	24	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3	0	14	7	1	—	0	11	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	0	0	4	6	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	0	3	10	1	—	0	0	Juin
2.0	3.8	1.6	10	19	6	1	0	0	12	22	22	—	—	—	—	—	—	3	1	2	1	6	1	0	0	0	Juillet
3.4	5.3	2.4	10	3	1	6	0	15	13	23	22	—	—	—	—	—	—	2	4	0	4	12	1	2	0	0	Août
3.2	6.3	2.6	6	13	11	14	4	3	5	13	20	—	—	—	—	—	—	0	0	1	0	11	1	2	0	1	Septembre
1.6	2.7	1.7	7	10	1	7	11	9	3	7	37	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	17	4	1	0	6	Octobre
4.8	5.9	4.1	7	0	2	14	9	20	15	14	8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	22	4	2	0	8	Novembre
4.0	4.1	3.5	4	11	4	11	7	9	18	4	25	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	21	2	2	23	30	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	9	3	41	161	22	—	62	150	Année
$H = 177^{m}.2$															**Souvalki.**												$G = 0^{mm}.58$
2.0	2.3	2.2	4	3	0	4	15	24	12	2	29	39.7	4.8	17	20	15	0	0	0	0	5	19	7	4	15	29	Janvier
1.5	1.6	1.3	0	0	0	13	30	12	2	0	27	35.8	6.3	24	15	14	0	0	0	0	2	18	6	0	18	28	Février
3.2	3.5	3.3	6	0	3	2	7	21	32	13	9	59.3	8.6	23	23	19	0	0	0	0	0	20	2	2	7	27	Mars
0.7	1.5	0.6	2	4	2	5	8	7	8	7	47	38.1	10.2	26	11	1	1	6	0	0	13	8	1	0	0	9	Avril
1.1	2.1	1.0	6	7	11	15	11	6	2	5	30	50.1	9.0	21	15	0	1	3	3	0	5	6	1	1	0	0	Mai
2.1	2.7	1.1	8	10	1	0	9	22	12	6	22	93.3	17.1	14	16	0	2	4	1	0	3	14	2	1	0	0	Juin
1.9	2.7	1.3	12	12	2	3	1	14	12	13	24	24.5	7.0	9	8	0	0	0	3	2	0	4	1	1	0	0	Juillet
2.7	5.2	2.1	1	0	0	3	6	29	18	17	19	79.2	19.5	23	18	0	0	1	3	1	4	13	0	2	0	0	Août
2.6	4.0	2.2	8	7	18	13	1	7	14	6	16	41.4	8.6	14	13	0	0	0	1	0	1	13	1	0	0	4	Septembre
2.0	2.4	1.9	5	11	2	12	19	11	4	10	19	47.9	23.3	3	9	1	0	0	0	0	1	15	7	0	0	11	Octobre
3.6	3.8	3.6	1	0	2	16	15	20	16	17	3	51.2	8.6	30	23	4	0	0	0	0	0	20	6	2	0	12	Novembre
2.3	2.5	3.7	2	4	10	11	12	24	11	3	16	41.0	11.7	3	15	12	0	0	0	0	2	22	1	3	24	30	Décembre
2.1	2.9	2.0	55	58	51	97	134	197	143	99	261	601.5	23.3	—	188	66	4	14	11	3	36	172	35	16	64	150	Année
$H = 65^{m}.0$															**Vlotslavsk.**												$G = 0^{mm}.51$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.3	4.1	21	12	8	0	0	0	0	3	24	0	—	9	21	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	3.2	2	6	6	0	0	0	0	2	20	0	—	6	26	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.2	10.2	25	15	9	0	0	0	0	2	26	0	—	1	22	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.2	6.1	25	7	0	0	0	0	0	15	8	0	—	0	7	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.7	8.2	2	10	0	0	0	0	0	11	11	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.9	20.7	28	10	0	0	2	0	0	7	18	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	5.2	30	7	0	0	0	0	0	14	10	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103.3	29.7	18	14	0	0	0	0	0	8	7	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.2	26.2	13	10	0	0	0	0	0	4	13	0	—	0	2	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	5.8	7	4	0	0	0	0	0	17	7	0	—	0	10	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	?	—	?	?	0	0	0	0	9	13	0	—	0	7	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.4	?	—	?	?	0	0	0	0	13	10	0	—	20	27	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	449.2	29.7	—	—	—	0	2	0	0	105	167	0	—	36	122	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité. 7	1	9
φ = 52° 25′				**Новый Дворъ (Новогеоргіевскъ).**															λ = 20° 43′		
Январь	755.4	770.4	741.4	2.8	0.2	1.6	1.5	7.0	19	−19.7	3	−4.5	—	—	—	—	—	—	6.8	7.4	7.3
Февраль	751.6	762.2	738.5	1.9	1.1	0.5	0.4	6.8	27	8.5	21	2.8	—	—	—	—	—	—	8.4	7.4	6.5
Мартъ	748.3	759.4	735.2	0.6	3.8	1.8	2.1	14.8	8	−6.0	11	−0.8	—	—	—	—	—	—	7.0	7.9	5.9
Апрѣль	757.1	770.7	741.4	6.0	14.7	9.4	10.0	24.2	14	−2.9	2	3.4	—	—	—	—	—	—	5.9	4.6	2.9
Май	751.9	762.5	739.0	15.1	21.1	15.0	17.1	27.0	6, 7	4.8	2	11.7	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	5.0
Іюнь	752.7	759.0	740.4	15.2	20.1	15.8	17.0	32.4	28	6.2	3	12.0	—	—	—	—	—	—	6.8	7.3	5.5
Іюль	753.8	760.4	748.8	17.4	24.4	19.3	20.4	29.9	19	8.9	1	12.7	—	—	—	—	—	—	4.1	6.4	5.5
Августъ	753.5	761.5	741.9	15.7	21.4	15.8	17.6	31.4	2			—	—	—	—	—	—	—	5.4	7.1	4.7
Сентябрь	756.9	765.5	747.2	9.9	16.6	12.3	12.9	28.1	1	1.0	27	8.5			—	—	—	—	6.5	5.9	4.4
Октябрь	758.1	768.1	742.0	4.9	11.6	6.8	7.8	18.3	18	3.2	30	3.5	—	—	—	—	—	—	6.7	5.5	5.2
Ноябрь	754.0	771.2	738.5	4.3	8.0	5.5	5.9	13.2	8	−4.5	22	2.5	—	—	—	—	—	—	7.0	7.6	6.6
Декабрь	752.1	777.2	732.5	4.9	2.7	−4.8	−4.1	6.4	3, 4	−22.4	22	−7.9	—	—	—	—	—	—	8.2	7.1	6.5
Годъ	753.8	777.2	732.5	6.6	11.7	7.9	8.7	32.4	—	−22.4	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.7	5.5
φ = 52° 13′				**Варшава,** Астрономическая Обсерваторія.															λ = 21° 2′		
Январь	752.7	767.2	738.6	−2.6	−0.2	−1.7	−1.5	6.9	19	−18.7	2	−3.8	3.7	3.8	3.7	89	80	85	—	—	—
Февраль	748.6	759.2	735.2	−2.2	0.7	−0.6	−0.7	7.2	28	−8.1	11	−2.9	3.6	3.8	3.8	90	77	86	—	—	—
Мартъ	745.3	756.2	730.9	0.7	3.5	1.7	2.0	14.1	8	−6.3	11	−0.7	4.3	4.3	4.4	85	71	80	—	—	—
Апрѣль	753.8	768.0	737.9	6.2	14.2	9.7	10.0	23.3	14	3.6	2	4.1	5.8	5.6	6.2	80	49	69	—	—	—
Май	749.1	759.4	738.1	14.0	20.6	15.3	16.7	26.1	7	4.7	2	11.1	9.7	9.2	9.7	81	53	75	—	—	—
Іюнь	749.6	755.6	737.7	14.5	19.3	15.8	16.5	31.3	28	7.1	3	12.1	10.7	10.5	10.7	86	64	80	—	—	—
Іюль	750.5	757.3	745.6	16.5	23.4	19.1	19.7	29.3	19	9.0	1	13.8	11.1	11.1	11.8	79	52	71	—	—	—
Августъ	750.5	758.1	739.5	14.5	20.4	16.1	17.0	29.4	3	7.1	29	12.0	10.2	10.0	10.5	85	57	77	—	—	—
Сентябрь	753.5	761.7	744.2	9.8	16.0	12.3	12.7	26.8	2	0.2	27	8.3	8.2	8.4	8.4	88	61	77	—	—	—
Октябрь	754.9	765.3	738.6	5.1	10.8	7.1	7.7	18.1	18	2.1	30	4.0	6.3	6.9	6.7	93	70	86	—	—	—
Ноябрь	750.7	768.2	735.0	4.3	7.5	5.6	5.8	13.3	8	4.2	16	3.0	5.9	6.1	6.0	92	77	86	—	—	—
Декабрь	748.8	773.8	730.0	−5.0	−2.9	−4.5	−4.1	6.1	4	−20.7	22	−7.3	3.1	3.3	3.1	91	85	89	—	—	—
Годъ	750.7	773.8	730.0	6.5	11.1	8.0	8.5	31.3	—	−20.7	—	4.5	6.9	6.9	7.1	86	66	80	—	—	—
φ = 52° 7′				**Ловичъ.**															λ = 19° 57′		
Январь	754.7	768.6	739.8	−1.6	0.2	−1.0	−0.8	5.8	19	−17.2	2	3.3	—	—	—	—	—	—	7.7	7.0	7.6
Февраль	750.2	761.4	737.5	−1.0	1.5	0.2	0.2	8.5	28	−6.4	11	−1.7	—	—	—	—	—	—	8.5	7.4	8.1
Мартъ	747.6	759.7	733.5	1.2	4.3	2.1	2.5	14.6	8	−6.4	11	−0.2	—	—	—	—	—	—	8.1	7.4	5.7
Апрѣль	755.6	770.2	740.1	7.0	14.4	9.1	10.2	23.6	14	−2.8	3	4.2	—	—	—	—	—	—	4.2	4.8	3.7
Май	750.9	761.1	739.7	14.3	19.6	14.7	16.2	25.2	12	4.7	2	10.9	—	—	—	—	—	—	5.3	6.2	4.8
Іюнь	751.6	758.1	738.0	15.3	20.0	15.4	16.9	32.0	28	6.9	3	12.0	—	—	—	—	—	—	6.9	7.4	6.7
Іюль	752.8	759.0	746.8	17.7	23.6	18.5	19.9	29.6	19	8.9	1	13.5	—	—	—	—	—	—	5.2	6.2	4.9
Августъ	752.7	760.3	741.9	15.5	20.9	16.1	17.5	30.2	2	6.8	28	11.8	—	—	—	—	—	—	5.5	6.6	4.7
Сентябрь	755.4	764.5	746.8	10.6	16.3	12.7	13.2	27.4	5	2.1	27	8.9	—	—	—	—	—	—	6.9	6.3	6.4
Октябрь	756.7	766.7	740.7	5.6	11.1	7.3	8.0	18.2	20	−2.2	11	4.4	—	—	—	—	—	—	6.8	6.5	5.7
Ноябрь	752.6	769.8	737.7	4.5	8.2	5.7	6.1	14.4	8	−3.7	14	3.2	—	—	—	—	—	—	7.7	7.8	6.1
Декабрь	750.7	775.3	731.2	4.1	2.7	4.4	3.7	6.4	4	−20.2	22	−6.8	—	—	—	—	—	—	8.8	8.3	7.9
Годъ	752.6	775.3	731.2	7.1	11.4	8.0	8.8	32.0	—	−20.2	—	4.7	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	6.0
φ = 51° 25′				**Петроковъ.**															λ = 19° 41′		
Январь	744.5	757.2	728.4	−1.9	0.3	−1.0	−0.9	6.0	19	−16.7	2	−3.4	—	—	—	—	—	—	8.4	6.3	7.0
Февраль	739.6	751.4	727.8	−2.5	1.1	−0.9	−0.8	9.0	28	−11.1	11	−3.8	—	—	—	—	—	—	9.5	6.8	6.2
Мартъ	737.6	749.2	723.2	0.3	3.7	1.8	1.9	15.0	8	−9.3	11	−1.3	—	—	—	—	—	—	7.5	6.5	4.7
Апрѣль	745.0	759.4	729.8	6.3	14.7	9.7	10.2	24.4	14	2.5	2, 3	3.6	—	—	—	—	—	—	4.7	4.7	2.8
Май	740.6	750.0	729.0	13.3	19.3	14.4	15.7	25.0	12, 16	4.0	1	10.0	—	—	—	—	—	—	5.1	5.9	4.7
Іюнь	741.8	748.0	730.1	14.2	18.3	15.2	15.9	30.3	28	6.0	3	11.3	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	6.8
Іюль	743.0	748.4	736.6	16.2	22.6	18.1	19.0	28.4	19	7.3	1	13.0	—	—	—	—	—	—	4.8	5.5	4.7
Августъ	743.3	751.3	734.7	13.8	19.8	15.7	16.4	28.8	2	6.1	28	11.4	—	—	—	—	—	—	5.9	5.6	4.8
Сентябрь	745.3	754.1	736.7	10.0	15.9	12.4	12.8	26.4	1, 5	−1.7	27	8.6	—	—	—	—	—	—	6.6	6.3	5.9
Октябрь	746.5	755.7	730.9	4.8	11.3	7.4	7.8	17.4	20	−2.0	30	3.8	—	—	—	—	—	—	7.3	5.2	3.4
Ноябрь	742.7	759.2	728.4	4.1	8.4	5.5	6.0	16.6	7	−5.1	15	2.7	—	—	—	—	—	—	8.5	6.1	5.7
Декабрь	740.2	763.4	720.6	4.7	2.9	4.9	4.2	5.6	3	−20.6	22	−7.3	—	—	—	—	—	—	9.2	7.4	6.8
Годъ	742.5	763.4	720.6	6.2	11.0	7.8	8.3	30.3	—	−20.6	—	4.0	—	—	—	—	—	—	7.0	6.1	5.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	☂	▲	≈	—	◁	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.-Max. 0°	Темп.-Min. ≤0°	
$H = 77^{m}.5$								**Novyi Dvor (Novogeorgievsk).**																		$G = 0^{mm}.45$	
3.1	4.0	3.6	9	7	2	12	20	25	9	4	1	-	-	-	-		0	0	0	0	3	16	0	1	10	24	Janvier
2.8	2.9	2.9	0	4	11	32	11	18	6	1	1	—	-	-				0	0	0	1	13	0	0	6	26	Février
3.2	4.8	3.4	2	3	3	1	6	17	37	9	15	45.9	-	-	15	7	0	1	0	0	2	13	1	0	2	21	Mars
1.2	2.3	1.3	7	6	11	15	7	2	11	6	24	19.5	6.8	25	6	0	0	1	0	1	11	7	1	0	0	6	Avril
2.1	3.0	1.4	11	6	4	12	8	10	12	12	16	46.1	9.0	31	12	0	0	0	0	1	3	7	1	0	0	0	Mai
3.3	5.2	2.3	11	4	0	1	3	24	19	14	14	83.1	40.0	14	18	0	0	3	0	0	4	13	0	0	0	0	Juin
2.4	4.4	2.0	13	11	4	6	0	14	15	15	15	13.2	11.0	29	3	0	0	0	2	0	6	6	0	0	0	0	Juillet
3.5	5.2	2.6	0	1	0	3	1	13	33	21	21	98.6	31.0	17	15	0	0	4	3	0	4	8	0	0	0	—	Août
3.3	4.6	3.5	12	9	14	9	3	6	17	7	13	52.5	27.0	13	7	0	0	1	0	0	4	6	2	0	0	1	Septembre
1.6	2.9	1.5	9	5	4	11	9	12	6	5	32	8.0	4.0	3	6	0	0	0	0	0	4	10	1	0	0	5	Octobre
3.4	5.5	3.6	3	0	4	16	8	13	21	16	9	42.5	10.0	27	12	0	0	0	0	0	4	15	2	0	0	9	Novembre
1.9	2.5	2.3	9	6	6	6	7	12	12	8	26	-	-	-	-	-	-	0	0	0	2	14	3	0	22	28	Décembre
2.6	3.9	2.5	86	62	63	124	85	166	198	118	187	-	-	-	-	-		16	5	2	48	128	11	1	40	- -	Année
$H = 120^{m}.7$								**Varsovie,** Observatoire astronomique.																		$G = 0^{mm}.47$	
4.4	4.8	5.1	6	9	2	13	20	13	20	10	0	26.9	4.5	6	15	7	0	0	0	0	—	—	2	0	11	20	Janvier
3.6	4.1	3.7	3	2	8	23	24	10	10	4	0	12.1	2.8	28	12	8	0	0	0	0	—	—	2	0	7	26	Février
5.4	7.1	4.9	10	3	3	5	3	9	30	30	0	37.3	7.6	16	21	14	0	0	0	0	—	—	3	0	3	21	Mars
2.6	3.9	3.0	14	13	6	17	18	4	7	9	2	17.9	5.4	20	9	1	0	0	1	0		—	1	0	0	6	Avril
2.8	4.3	2.5	16	12	8	21	13	5	7	10	1	47.4	8.9	3	16	0	0	3	2	2	—	—	1	0	0	0	Mai
3.1	4.3	2.8	20	9	2	1	4	11	22	20	1	109.6	47.4	14	16	0	0	2	1	0	—	—	0	0	0	0	Juin
3.1	4.4	3.0	27	11	8	4	2	2	17	22	0	20.8	10.3	14	8	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	Juillet
3.5	5.4	3.1	6	0	4	5	3	6	35	31	3	72.0	13.0	17	14	0	0	1	5	1	—	—	2	0	0	0	Août
3.7	4.9	3.8	19	6	11	17	4	3	17	13	0	55.6	20.8	13	14	0	0	0	1	0	—	—	4	0	0	0	Septembre
2.8	3.2	2.7	7	9	7	20	16	9	12	7	6	12.7	6.4	3	10	0	0	0	0	1	—	—	7	0	0	4	Octobre
5.0	6.0	5.4	5	0	1	22	12	11	21	18	0	43.0	12.5	27	16	0	1	0	0	0	—	—	6	0	0	8	Novembre
3.6	3.9	3.7	9	8	8	13	16	8	14	13	4	37.1	6.4	14	17	14	0	0	0	0	—	—	4	0	22	28	Décembre
3.6	4.7	3.6	142	82	68	161	135	91	212	187	17	492.4	47.4	-	168	44	1	8	10	4	—	—	32	0	43	113	Année
$H = 96^{m}.7$								**Lovitch.**																		$G = 0^{mm}.47$	
3.5	4.1	4.1	3	10	4	16	8	13	25	14	0	13.2	4.7	21, 30	11	6	0	0	0	0	2	16	2	0	0	19	Janvier
4.0	4.3	3.5	0	1	16	31	8	7	15	6	0	11.5	4.5	28	11	9	0	0	0	0	1	16	1	0	0	25	Février
4.4	5.4	4.1	3	5	5	5	3	18	29	25	0	68.0	23.4	24	21	14	1	0	0	0	0	9	2	1	3	20	Mars
2.8	3.3	2.9	6	13	17	23	0	5	15	10	0	27.3	15.1	30	7	1	0	0	0	0	9	7	1	0	0	5	Avril
3.0	3.5	2.5	1	10	21	17	7	12	12	13	0	58.5	17.2	14	19	0	0	2	7	1	1	4	0	1	0	0	Mai
2.7	3.5	2.6	7	8	2	4	4	9	25	30	1	112.2	25.3	28	14	0	1	2	2	0	1	12	2	1	0	0	Juin
3.1	3.8	2.4	5	13	11	4	2	6	26	25	1	13.3	5.3	29	7	0	0	0	1	0	2	3	2	0	0	0	Juillet
3.3	3.9	2.5	4	0	4	8	4	16	34	22	1	101.1	49.0	17	14	0	0	0	0	0	2	7	0	0	0	0	Août
3.5	4.3	3.4	1	12	22	12	2	5	17	19	0	44.2	11.2	12	11	0	0	0	0	0	1	8	0	0	0	2	Septembre
2.7	3.0	2.8	1	11	18	17	13	11	10	8	1	—		-	-	-	-	0	0	0	4	14	7	0	0	4	Octobre
4.3	4.3	4.9	1	0	7	22	7	13	18	22	0	44.2	14.4	29	10	0	0	0	0	0	1	14	3	0	0	6	Novembre
2.3	2.3	2.4	3	12	11	16	4	13	16	15	5	36.8	9.5	14	14	10	0	0	0	0	1	19	0	0	22	26	Décembre
3.3	3.8	3.2	35	95	138	175	62	128	242	207	9	-			-	-	-	4	10	1	25	129	20	3	40	107	Année
$H = 206^{m}.9$								**Petrokov.**																		$G = 0^{mm}.40$	
3.4	5.4	4.4	6	3	3	7	15	18	37	4	0	32.5	6.5	30	22	12	0	0	0	0	2	17	0	5	0	21	Janvier
3.2	3.6	1.7	3	2	7	13	23	11	17	2	6	13.5	2.7	3	13	10	0	0	0	0	0	13	7	0	11	26	Février
5.5	8.6	4.2	7	1	4	3	2	3	59	10	4	68.4	15.2	24	24	19	0	0	0	0	0	7	0	12	5	22	Mars
2.0	3.5	1.7	3	10	8	5	15	7	20	6	16	17.9	8.3	25	9	1	0	0	0	1	11	5	0	1	0	5	Avril
3.4	5.4	1.2	5	5	9	12	21	5	15	6	15	86.8	27.4	16	19	0	2	3	5	1	4	3	1	4	0	0	Mai
4.8	5.8	2.6	10	14	4	0	3	11	32	10	6	91.7	20.2	29	18	0	0	2	2	1	1	12	0	5	0	0	Juin
2.6	5.0	2.0	14	12	3	6	3	5	27	10	13	26.9	10.8	19	8	0	1	1	0	0	3	4	0	3	0	0	Juillet
3.4	5.8	2.3	7	1	1	4	6	9	51	8	6	76.3	23.2	17	16	0	0	0	0	2	6	8	0	6	0	0	Août
4.3	6.2	2.0	10	8	6	13	10	4	23	5	11	49.3	11.3	12	14	0	0	0	0	0	6	11	0	10	0	1	Septembre
2.5	3.9	1.3	1	0	14	11	17	14	14	4	18	15.1	6.5	19	5	0	0	0	1	0	4	10	3	2	1	6	Octobre
4.9	6.9	4.2	4	1	1	11	17	9	32	5	10	35.9	11.0	29	14	0	0	0	0	0	2	10	6	9	0	9	Novembre
2.5	3.5	1.9	15	7	8	4	9	15	24	5	16	45.4	6.9	29	18	14	0	0	0	0	1	16	2	1	23	28	Décembre
3.5	5.3	2.5	75	64	68	89	141	111	351	75	121	559.7	27.4	—	180	56	3	6	8	5	40	116	19	58	49	118	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 50° 55′							**Загурже.**												λ = 18° 56′		
Январь	742.1	753.8	725.3	-1.8	0.3	-1.2	-0.9	6.1	14	-16.9	25	-3.7	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	7.5
Февраль	736.6	749.0	725.3	2.2	1.4	-1.2	-0.7	9.0	27	-10.4	11, 12	3.9	—	—	—	—	—	—	8.7	8.6	6.5
Мартъ	735.7	748.0	723.8	0.3	4.2	1.3	2.0	16.0	8	-7.9	22	-1.3	—	—	—	—	—	—	8.2	7.5	5.5
Апрѣль	742.3	756.1	726.4	6.4	14.1	7.6	9.4	23.6	14	-3.5	4	2.6	—	—	—	—	—	—	4.7	5.9	3.3
Май	737.9	746.0	723.6	12.2	17.6	12.8	14.2	23.8	16	2.0	3	8.6	—	—	—	—	—	—	6.5	7.7	6.3
Іюнь	739.4	745.2	727.4	14.0	18.3	14.3	15.5	31.0	28	5.6	3	10.8	—	—	—	—	—	—	7.1	7.9	7.5
Іюль	740.3	745.7	733.6	15.8	22.2	16.8	18.3	28.1	19	6.1	1	12.1	—	—	—	—	—	—	6.6	7.1	6.5
Августъ	740.9	748.7	733.2	13.3	19.6	14.8	15.9	28.2	3	5.1	28	10.7	—	—	—	—	—	—	5.9	6.4	5.4
Сентябрь	742.5	751.3	734.3	9.8	15.7	11.2	12.2	28.0	1	0.0	26	8.0	—	—	—	—	—	—	8.1	7.8	6.1
Октябрь	743.2	751.0	727.9	5.0	11.8	7.1	8.0	19.4	18	-1.9	10, 27	3.7	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4	4.9
Ноябрь	740.1	755.9	725.0	3.9	8.8	5.6	6.1	16.9	8	6.2	15	2.3	—	—	—	—	—	—	7.5	7.6	6.5
Декабрь	737.4	759.8	717.8	-4.5	-2.5	-4.9	-4.0	5.8	4	-18.4	22	-7.4					—	—	8.9	9.0	7.6
Годъ	739.9	759.8	717.8	6.0	11.0	7.0	8.0	31.0	—	-18.4	—	3.5	—	—	—	—	—	—	7.2	7.4	6.2
φ = 50° 21′							**Зомбковицы.**												λ = 19° 14′		
Январь	737.5	748.5	720.1	-2.5	0.0	-1.5	-1.3	5.8	13	-16.3	2	-3.8	—	—	—	—	—	—	7.4	7.7	7.3
Февраль	731.9	744.2	721.1	-2.7	1.5	-1.4	-0.9	10.5	28	-15.1	11, 12	-4.6	—	—	—	—	—	—	8.5	7.5	6.6
Мартъ	731.0	743.8	719.3	0.0	3.9	1.4	1.8	15.0	18	-8.4	22	-1.6	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	6.4
Апрѣль	737.3	750.8	721.5	5.9	13.6	8.4	9.3	22.9	14	-3.3	4	3.3	6.0	6.0	6.2	85	53	74	3.8	5.2	2.8
Май	733.0	741.5	721.5	12.0	17.3	13.4	14.2	22.9	12	3.0	5	9.6	9.1	9.3	9.4	86	65	83	5.5	7.0	5.7
Іюнь	734.7	740.7	723.9	13.5	17.5	14.5	15.2	29.3	28	6.6	3	10.9	10.2	10.0	10.7	88	68	86	6.7	7.7	7.2
Іюль	735.6	741.3	729.4	15.8	21.6	17.7	18.4	28.7	19	6.5	1	13.0	11.3	12.0	12.3	84	63	81	5.5	6.6	5.5
Августъ	736.4	744.3	729.2	13.3	19.3	15.3	16.0	28.1	3	2.9	28	11.2	10.2	10.5	11.2	89	64	86	5.5	5.8	4.7
Сентябрь	737.7	746.2	729.4	9.7	14.9	11.7	11.9	26.2	4	0.5	26	8.5	8.5	8.9	8.9	93	70	88	7.0	7.4	6.0
Октябрь	738.5	747.0	723.8	5.2	11.9	7.0	8.0	19.7	18	-3.0	30	4.0	—	—	—	—	—	—	6.7	6.2	3.3
Ноябрь	735.6	751.2	721.1	3.9	8.7	5.5	6.0	19.7	8	-7.1	15	2.5	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	5.6
Декабрь	732.5	753.9	713.7	-5.0	2.7	-4.9	-4.2	6.0	4	-20.2	22	-7.4	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	7.0
Годъ	735.1	753.9	713.7	5.8	10.6	7.3	7.9	29.3	—	-20.2	—	3.8	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	5.7
φ = 51° 25′							**Новая Александрія.**												λ = 21° 57′		
Январь	750.6	763.7	736.0	-2.5	0.1	-2.1	-1.5	5.8	14	-17.3	1	-4.4	3.6	3.8	3.6	87	78	85	8.3	7.9	8.0
Февраль	746.4	757.3	733.7	-3.4	0.0	-1.9	-1.8	6.8	28	-12.6	11	-4.7	3.4	3.7	3.7	95	81	91	9.5	8.7	7.2
Мартъ	743.1	754.0	729.1	0.9	4.1	1.6	2.2	15.6	8	-6.5	11	-1.0	4.4	4.7	4.3	86	75	80	8.5	9.1	6.6
Апрѣль	751.0	765.2	735.3	6.4	14.5	9.1	10.0	24.3	15	3.7	4	3.3	5.8	5.8	6.6	80	48	75	6.7	6.3	4.1
Май	746.1	756.1	735.6	14.3	20.8	14.6	16.6	25.6	7	4.8	1	10.2	10.0	10.0	10.2	83	57	83	5.4	6.9	5.5
Іюнь	746.8	752.6	736.5	15.1	19.7	15.8	16.9	30.7	29	6.2	3	11.6	11.0	11.6	11.4	86	68	85	6.9	7.4	6.9
Іюль	747.7	754.2	742.9	17.0	23.1	18.5	19.5	29.0	20	9.3	1	13.7	11.8	11.8	12.4	81	56	78	4.1	6.5	6.0
Августъ	748.2	755.8	739.1	14.7	21.2	15.8	17.2	32.3	4	6.2	25	11.4	10.4	10.4	11.1	83	57	83	5.5	7.0	5.5
Сентябрь	750.6	758.0	741.3	10.0	16.4	11.6	12.7	27.4	2	-0.5	28	8.1	8.2	8.5	8.6	88	61	83	7.9	7.0	5.2
Октябрь	752.3	762.1	736.5	4.6	11.4	6.5	7.5	19.0	18	-3.3	11	3.1	6.1	6.9	6.6	93	67	88	6.9	6.8	3.8
Ноябрь	748.5	765.6	734.7	4.6	8.0	5.6	6.1	15.3	8	-6.7	23	2.6	5.9	6.3	6.0	91	77	87	8.2	7.4	7.1
Декабрь	746.1	770.4	728.4	-4.9	-3.1	-4.6	-4.2	6.0	4	-22.8	22	-7.4	3.2	3.2	3.1	91	83	90	8.8	8.3	7.7
Годъ	748.1	770.4	728.4	6.4	11.4	7.5	8.4	32.3	—	-22.8	—	3.9	7.0	7.2	7.3	87	67	84	7.2	7.4	6.1
φ = 51° 8′							**Холмъ.**												λ = 23° 29′		
Январь	747.5	760.4	733.3	-3.1	-0.6	-2.8	-2.2	5.4	19	-19.0	3	-5.3	—	—	—	—	—	—	7.3	7.0	5.2
Февраль	745.6	753.0	731.4	-4.6	-0.1	-2.4	-2.4	6.6	28	-18.1	11	-6.0	—	—	—	—	—	—	7.6	7.8	7.3
Мартъ	739.6	750.1	728.1	1.0	3.4	1.3	1.9	14.3	8	-7.5	—	-1.6	—	—	—	—	—	—	7.8	8.5	4.8
Апрѣль	747.9	761.8	732.5	6.4	15.0	9.0	10.1	25.9	15	-4.0	1, 4	2.9	—	—	—	—	—	—	4.1	4.5	3.4
Май	743.2	752.6	733.1	14.1	22.2	16.0	17.4	27.1	24	4.5	2	9.8	—	—	—	—	—	—	4.7	6.7	5.5
Іюнь	743.8	749.4	734.4	15.3	21.0	16.5	17.6	30.8	29	6.0	5	12.0	—	—	—	—	—	—	6.1	6.8	6.2
Іюль	744.5	750.5	739.7	16.6	22.3	19.1	19.3	27.9	20	10.0	1	13.8	—	—	—	—	—	—	6.4	6.9	6.6
Августъ	745.1	753.3	736.5	14.5	20.6	16.8	17.3	31.0	4	6.0	28	11.3	—	—	—	—	—	—	5.7	6.7	6.0
Сентябрь	747.7	754.5	737.4	10.2	15.5	12.1	12.6	28.2	2	-0.5	27	8.0	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6	6.7
Октябрь	749.8	759.1	736.1	4.9	10.2	6.5	7.2	18.3	20, 21	-3.0	10, 11	3.2	—	—	—	—	—	—	6.1	7.3	4.7
Ноябрь	745.7	762.6	730.8	4.3	7.5	5.0	5.6	14.3	19	-4.0	23	2.5	—	—	—	—	—	—	8.5	7.3	6.4
Декабрь	743.0	767.5	724.3	-5.8	-3.3	-5.4	-4.8	6.0	4	-25.5	22	-8.0	—	—	—	—	—	—	8.1	8.1	6.9
Годъ	745.1	767.5	724.3	6.2	11.1	7.6	8.3	31.0	—	-25.5	—	3.6	—	—	—	—	—	—	6.7	7.1	5.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	≡	▲	≈	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	=	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≥0°	Temp. Min. ≤0°	
$H = 248^{m}?$												**Zagourje.**														$G = 0^{mm}.36$	
4.1	4.1	3.6	6	2	3	5	14	47	9	5	2	34.5	8.7	17	16	9	0	0	0	0	3	19	0	0	9	20	Janvier
2.1	2.1	1.5	2	6	6	13	7	31	4	5	8	19.6	3.9	7	13	11	0	0	0	0	1	17	2	0	10	25	Février
3.1	4.7	2.4	4	7	1	1	2	27	23	12	16	61.7	10.4	24	21	15	0	0	0	0	1	10	0	0	3	22	Mars
1.1	2.2	0.7	5	10	8	7	5	7	8	6	34	35.3	13.3	24	9	2	0	0	2	0	7	6	0	0	0	6	Avril
1.1	3.3	0.8	2	10	10	9	4	8	10	10	30	103.5	28.8	13	21	0	2	10	5	1	2	11	2	0	0	0	Mai
2.4	3.4	1.1	12	3	0	0	1	22	18	16	18	117.9	23.9	17	19	0	0	4	1	1	1	16	0	0	0	0	Juin
1.5	3.1	0.7	13	10	5	0	3	13	11	16	22	46.8	16.0	10	10	0	0	2	1	1	2	11	0	0	0	0	Juillet
2.0	3.2	0.8	0	1	4	3	3	24	26	8	24	100.7	22.9	17	18	0	0	3	0	1	5	10	0	0	0	0	Août
2.0	3.5	1.7	8	6	11	4	3	12	17	8	21	84.6	18.2	17	16	1	0	0	0	1	2	15	1	0	0	1	Septembre
1.7	3.5	2.1	2	13	10	7	4	27	6	3	21	21.5	7.3	7	9	0	0	0	0	1	4	10	1	0	0	7	Octobre
2.9	4.2	3.2	1	0	7	8	11	24	22	7	10	41.3	15.2	27	15	1	0	0	0	0	3	16	4	0	0	8	Novembre
2.9	3.0	1.9	6	8	7	3	3	30	16	6	14	37.0	6.1	6	17	16	0	0	0	0	1	21	0	0	22	27	Décembre
2.2	3.4	1.7	61	76	72	62	60	272	170	102	220	704.4	28.8	—	184	55	2	19	9	6	32	162	10	0	44	116	Année
$H = 301^{m}.4$												**Zombkovitsy.**														$G = 0^{mm}.31$	
1.7	1.8	2.0	7	2	8	3	9	36	24	3	1	17.6	4.8	30	18	7	0	0	0	0	3	18	2	0	11	22	Janvier
1.4	2.0	1.3	6	1	12	15	18	14	14	2	2	20.4	6.4	7	17	14	0	0	0	0	2	15	4	0	9	26	Février
3.0	4.5	2.6	9	3	4	4	8	15	37	13	0	45.1	9.1	24	23	20	0	0	0	0	1	12	1	0	3	21	Mars
1.7	2.6	1.6	10	8	15	16	14	6	9	12	0	27.4	9.3	16	11	3	0	1	1	0	11	6	0	0	1	8	Avril
1.5	2.5	1.5	14	7	11	5	14	15	16	11	0	90.8	18.6	21	21	0	0	7	2	1	2	10	2	0	0	0	Mai
2.2	2.6	1.8	23	2	0	0	3	18	19	25	0	102.1	28.0	18	18	0	0	4	0	1	0	12	1	0	0	0	Juin
1.5	2.4	1.4	22	2	4	7	5	7	14	32	0	50.1	18.0	6	8	0	0	4	0	1	2	7	0	0	0	0	Juillet
1.5	1.9	1.3	7	0	1	2	8	19	40	16	0	81.9	16.9	17	15	0	0	0	1	4	7	10	3	0	0	0	Août
1.7	2.7	1.6	11	0	6	7	7	14	18	19	8	89.2	20.4	12	15	1	0	1	1	0	4	12	3	0	0	0	Septembre
1.4	1.9	1.5	6	3	17	12	8	22	9	6	10	12.0	5.5	3	5	0	0	0	0	0	5	8	10	0	0	5	Octobre
2.1	2.7	2.0	4	1	3	14	12	16	28	5	7	36.1	9.6	27	11	1	0	0	0	0	4	13	6	0	0	7	Novembre
1.4	2.2	1.6	6	7	11	4	12	23	24	4	2	45.9	9.6	6	18	16	0	0	0	0	1	18	2	0	23	28	Décembre
1.8	2.5	1.7	125	36	92	89	118	205	252	148	30	618.6	28.0	—	180	62	0	17	5	7	42	141	34	0	47	117	Année
$H = 147^{m}.8$												**Novaïa Alexandriïa.**														$G = 0^{mm}.41$	
2.2	2.4	2.1	8	7	14	12	7	5	15	15	10	19.8	3.0	29	15	9	0	0	0	0	1	21	13	0	10	23	Janvier
2.9	3.2	2.8	6	12	34	15	5	2	6	4	0	28.3	4.6	28	12	9	0	0	0	0	0	19	21	0	16	27	Février
3.1	3.8	2.7	11	9	8	6	2	3	25	24	5	44.1	8.8	16	24	10	0	0	0	0	0	18	15	0	3	21	Mars
2.0	3.6	1.5	12	27	20	11	1	1	4	7	7	13.5	4.0	30	9	1	0	1	0	1	8	11	7	0	0	6	Avril
2.1	3.9	2.1	16	23	25	8	1	1	2	11	6	61.5	14.2	1	19	0	0	1	12	1	1	8	6	0	0	0	Mai
1.9	2.9	1.4	14	11	7	4	0	2	7	27	18	65.9	18.0	6	18	0	0	0	8	0	2	13	1	0	0	0	Juin
2.2	3.4	1.4	19	12	10	3	0	0	6	21	22	39.2	16.1	24	9	0	0	0	2	1	1	7	4	0	0	0	Juillet
2.0	3.2	2.0	14	8	16	3	0	0	8	30	14	54.0	13.2	7	14	0	0	0	6	1	4	9	7	0	0	0	Août
2.8	4.0	2.4	14	21	18	2	0	0	4	18	13	45.4	12.2	12	15	1	0	0	1	1	3	10	7	0	0	2	Septembre
1.9	2.8	1.8	9	23	24	4	1	2	3	8	19	13.2	5.8	3	13	0	0	0	0	0	5	9	13	0	0	6	Octobre
2.9	3.8	2.8	7	7	17	17	1	4	7	21	9	40.6	9.1	27	18	0	0	0	0	0	0	17	8	0	0	9	Novembre
2.1	2.7	2.2	19	10	12	5	1	2	5	26	13	49.1	9.9	29	19	16	0	0	0	0	2	22	0	0	22	28	Décembre
2.3	3.3	2.1	149	170	205	90	19	22	92	212	136	474.6	18.0	—	185	52	0	2	29	5	27	164	102	0	51	122	Année
$H = 188^{m}.5$												**Kholm.**														$G = 0^{mm}.38$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	5.8	27	10	5	0	0	0	0	8	16	1	—	12	25	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	5.5	7	7	6	0	0	0	0	2	15	2	—	15	27	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	6.2	27	14	9	0	0	1	0	2	13	1	—	4	21	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	10.2	29	6	2	0	0	0	2	15	8	0	—	0	9	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	0	5	7	1	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.2	33.3	6	15	0	0	4	1	1	4	12	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131.5	41.4	8	10	0	0	4	2	0	1	10	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	9.3	18	13	0	0	3	1	1	6	12	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.1	20.7	12	10	0	0	0	2	0	0	12	1	—	0	2	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	4.8	3	4	1	0	0	0	0	3	9	2		0	9	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.6	15.2	20	13	1	0	0	1	0	3	16	4		0	8	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.6	?	—	?	?	0	0	0	0	3	20	0		23	28	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	10	4	52	150	12	—	54	129	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 53° 29′ — Осовецъ. — λ = 22° 38′																					
Январь	751.7	767.8	736.7	−4.5	−1.7	−3.2	−3.1	5.9	19	−25.6	1	−6.6	—	—	—	—	—	—	7.9	8.1	7.2
Февраль	749.2	759.6	733.6	−3.2	0.1	−2.1	−1.7	5.6	28	−13.6	21	−4.7	—	—	—	—	—	—	9.3	8.5	7.4
Мартъ	744.0	755.3	729.7	−0.3	2.7	0.1	0.8	11.6	8	−9.3	11	−2.4	—	—	—	—	—	—	9.0	9.4	7.2
Апрѣль	754.4	767.7	739.0	4.8	14.7	6.8	8.8	24.6	15	−4.7	4	1.8	—	—	—	—	—	—	5.0	5.6	3.8
Май	749.8	760.4	739.8	13.9	21.8	14.4	16.7	27.4	7	5.6	2	10.0	—	—	—	—	—	—	7.4	8.3	6.5
Іюнь	749.2	756.6	736.0	14.8	20.0	14.5	16.4	30.3	28	6.7	6	10.9	—	—	—	—	—	—	7.8	8.2	7.4
Іюль	750.3	757.8	745.0	17.4	24.5	18.0	20.0	30.8	13	8.0	23	12.6	—	—	—	—	—	—	5.5	7.5	7.1
Августъ	749.4	757.3	735.5	13.9	21.1	14.7	16.6	31.4	4	4.6	25	10.6	—	—	—	—	—	—	6.4	8.7	6.5
Сентябрь	753.7	763.5	741.0	9.4	15.6	10.3	11.8	26.5	2	−0.9	25	6.9	—	—	—	—	—	—	8.7	8.2	5.4
Октябрь	755.2	765.5	737.8	4.2	9.6	5.5	6.4	17.1	15	−4.3	10, 11	2.6	—	—	—	—	—	—	8.4	7.8	5.9
Ноябрь	749.8	768.4	730.5	3.7	6.5	4.3	4.8	12.0	9	−4.4	14	1.7	—	—	—	—	—	—	9.0	8.7	8.0
Декабрь	748.2	774.2	731.4	−6.2	−3.6	−5.4	−5.1	5.8	5	−22.5	21	−8.4	—	—	—	—	—	—	8.6	8.7	8.2
Годъ	750.4	774.2	729.7	5.7	10.9	6.5	7.7	31.4	—	−25.6	—	2.9	—	—	—	—	—	—	7.8	8.1	6.7
φ = 53° 8′ — Бѣлостокъ. — λ = 23° 10′																					
Январь	750.5	766.3	736.9	−4.4	−1.2	−3.2	−2.9	5.6	19, 29	−23.1	3	−5.6	—	—	—	—	—	—	7.1	6.6	7.4
Февраль	747.6	757.4	732.5	−4.1	0.0	−2.5	−2.2	5.4	28	−15.0	11	−5.1	—	—	—	—	—	—	8.0	7.4	6.8
Мартъ	742.1	752.4	727.7	−0.3	2.9	0.5	1.0	13.0	8	−9.3	12	−1.8	—	—	—	—	—	—	8.2	9.2	6.6
Апрѣль	752.1	765.8	737.3	5.2	14.7	7.6	9.2	25.3	15	−4.6	3, 4	2.4	—	—	—	—	—	—	4.1	5.0	2.8
Май	747.8	758.3	738.1	14.2	21.8	14.9	17.0	27.3	7	4.0	2	10.6	—	—	—	—	—	—	5.7	6.0	4.9
Іюнь	747.1	753.3	735.1	15.4	20.1	15.5	17.0	30.5	28	7.6	3, 6	12.1	—	—	—	—	—	—	5.8	7.4	6.3
Іюль	747.8	755.6	742.1	17.5	24.0	18.5	20.0	31.0	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	6.7	5.2
Августъ	747.3	755.8	733.9	14.4	20.9	15.3	16.9	31.7	4	5.2	21	11.6	—	—	—	—	—	—	6.5	6.9	5.0
Сентябрь	751.7	761.3	739.6	9.5	15.5	11.0	12.0	28.2	2	−1.0	26	7.7	—	—	—	—	—	—	8.2	6.9	5.2
Октябрь	753.5	763.5	736.3	4.1	10.1	5.9	6.7	17.9	15	−3.2	10	3.0	—	—	—	—	—	—	8.0	6.5	6.4
Ноябрь	748.5	766.7	729.2	3.7	6.2	4.4	4.8	12.4	8	−4.0	14, 22	2.1	—	—	—	—	—	—	8.8	8.2	7.3
Декабрь	746.8	773.0	729.2	−5.9	−3.2	−5.2	−4.8	6.0	3, 4	−21.6	22	−7.7	—	—	—	—	—	—	8.0	7.4	7.6
Годъ	748.6	773.0	727.7	5.8	11.0	6.9	7.9	31.7	—	−23.1	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.0	6.0
φ = 52° 5′ — Брестъ-Литовскъ, крѣпость. — λ = 23° 40′																					
Январь	751.0	764.7	737.2	−3.7	0.8	−3.1	−2.5	4.5	14	−20.1	3	−5.8	—	—	—	—	—	—	8.3	7.9	6.5
Февраль	717.7	756.6	734.6	−3.7	0.2	−2.4	−2.0	7.3	28	−15.0	11	−4.8	—	—	—	—	—	—	8.4	7.5	7.0
Мартъ	742.7	753.4	729.7	0.3	3.3	0.7	1.4	13.7	8	−7.3	11	−1.7	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0	2.3
Апрѣль	752.1	765.9	737.4	6.7	14.0	9.1	9.9	24.8	15	3.0	—	3.5	—	—	—	—	—	—	4.2	4.4	2.3
Май	747.6	757.6	737.9	15.3	21.3	15.9	17.5	27.0	6	8.1	1, 3	11.0	—	—	—	—	—	—	5.8	6.5	5.1
Іюнь	747.5	753.9	736.8	16.1	20.5	15.8	17.5	31.0	29	7.1	3, 4	12.1	—	—	—	—	—	—	6.6	7.4	6.6
Іюль	748.1	754.7	743.5	17.5	22.6	18.0	19.4	28.6	20	9.2	23	13.6	—	—	—	—	—	—	5.3	6.7	5.0
Августъ	748.3	755.5	737.9	15.2	20.3	15.2	16.9	28.0	23	4.6	25	10.5	—	—	—	—	—	—	5.8	6.9	5.9
Сентябрь	751.3	759.4	740.8	10.4	15.4	10.9	12.2	27.0	2	−1.4	28	7.8	—	—	—	—	—	—	7.2	8.0	7.0
Октябрь	753.2	762.9	737.7	4.9	10.3	6.4	7.2	19.5	18	−2.5	10	2.8	—	—	—	—	—	—	9.0	7.9	7.2
Ноябрь	749.0	766.2	736.3	4.1	6.5	4.6	5.1	12.8	19	−5.0	22	1.7	—	—	—	—	—	—	8.7	7.7	6.4
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 53° 54′ — Минскъ, реальное училище. — λ = 27° 33′																					
Январь	743.1	757.9	730.5	−5.7	−3.8	−5.6	−5.0	3.0	19	−25.7	2	−8.1	—	—	—	—	—	—	9.2	9.0	7.5
Февраль	742.1	753.1	728.1	−7.2	−3.5	−5.4	−5.4	5.0	28	−20.7	22	−8.6	—	—	—	—	—	—	9.3	8.2	7.9
Мартъ	733.3	746.8	718.9	−2.3	1.0	−1.2	0.8	7.1	8	−11.7	23	−4.0	—	—	—	—	—	—	8.8	9.4	8.5
Апрѣль	745.2	756.7	728.9	4.8	12.2	6.9	8.0	20.3	19	−8.3	1	1.9	—	—	—	—	—	—	5.4	5.6	4.2
Май	742.1	752.6	732.9	15.2	20.9	15.2	17.1	26.4	7	7.2	14	11.2	—	—	—	—	—	—	7.7	7.9	7.3
Іюнь	739.9	746.6	730.7	15.4	20.6	15.6	17.2	29.1	30	8.0	4	11.9	—	—	—	—	—	—	7.3	8.9	8.1
Іюль	740.2	747.2	733.9	17.3	21.4	17.1	18.6	29.3	9	8.5	24	13.6	—	—	—	—	—	—	8.0	8.7	7.2
Августъ	739.7	747.5	725.7	13.4	18.8	14.5	15.6	27.6	4	5.2	30	10.5	—	—	—	—	—	—	8.1	9.2	6.1
Сентябрь	744.7	757.7	730.3	7.8	12.9	8.9	9.9	22.3	2	−2.7	27	5.6	—	—	—	—	—	—	8.2	9.1	6.7
Октябрь	746.6	755.8	727.3	3.5	7.6	4.8	5.3	15.3	20	−2.9	25	1.8	—	—	—	—	—	—	8.7	9.1	8.1
Ноябрь	741.2	759.1	714.4	2.3	3.5	2.9	2.9	9.2	19	−7.4	14	0.4	—	—	—	—	—	—	9.7	9.9	9.2
Декабрь	739.7	764.7	720.9	7.4	5.7	7.2	6.8	5.1	4	−23.7	21	−10.4	—	—	—	—	—	—	8.0	9.1	8.4
Годъ	741.5	764.7	714.4	4.8	8.8	5.5	6.4	29.3	—	−25.7	—	2.2	—	—	—	—	—	—	8.2	8.7	7.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.						Лед. Se-rains.	Паск. Con-verts.		Бури. Tem-pêtes.	Темп. Max. <0°	Temp. Min. <0°	
$H = 113^{m}.5$								**Osovets.**																		$G = 0^{mm}.56$	
3.1	3.7	3.8	1	3	2	7	12	14	12	9	27	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	18	0	3	12	28	Janvier
2.5	3.6	2.8	0	0	3	16	21	15	3	3	23	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	19	0	0	10	27	Février
3.7	6.0	4.1	6	2	4	4	3	14	27	19	13	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	21	0	3	4	23	Mars
2.7	3.7	2.0	10	7	9	12	11	12	8	6	14	—	—	—	—	—	—	0	2	0	12	11	0	0	0	13	Avril
2.8	4.0	1.6	7	8	11	17	11	4	4	9	20	—	—	—	—	—	—	2	2	0	0	12	1	0	0	0	Mai
2.7	4.0	1.4	13	8	3	1	8	17	12	8	17	—	—	—	—	—	—	4	0	0	2	18	0	0	0	0	Juin
2.6	3.8	1.9	24	18	4	0	2	8	15	14	8	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	10	0	0	0	0	Juillet
2.6	4.1	2.0	2	1	2	2	10	14	24	19	17	—	—	—	—	—	—	2	0	1	2	14	0	0	0	0	Août
2.9	4.3	2.5	10	12	14	13	1	7	9	10	14	—	—	—	—	—	—	1	0	0	2	12	0	0	0	4	Septembre
1.5	2.3	1.6	4	6	4	16	14	9	5	7	27	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	15	0	0	0	11	Octobre
2.3	3.0	2.9	2	1	7	9	16	17	14	12	12	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	19	0	0	0	11	Novembre
1.7	1.8	2.3	1	2	10	7	20	15	9	6	23	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	22	0	0	24	30	Décembre
2.6	3.7	2.4	80	68	73	104	129	146	142	122	215	—	—	—	—	—	—	10	5	2	31	191	1	6	30	147	Année
$H = 135^{m}.5$								**Belostok.**																		$G = 0^{mm}.53$	
3.6	4.8	4.5	6	4	2	10	23	14	22	11	1	35.3	8.0	13	22	14	0	0	0	0	7	18	0	2	10	26	Janvier
4.2	4.4	4.2	2	1	6	42	15	5	11	2	0	29.4	3.8	24. 27	19	14	0	0	0	0	4	18	0	0	11	27	Février
5.1	6.2	4.8	1	0	4	4	6	13	45	20	0	44.4	6.7	12	25	14	0	0	0	0	0	16	0	0	4	22	Mars
3.3	4.7	2.8	7	5	7	14	15	7	14	18	3	11.5	2.7	25	14	1	0	1	1	0	14	5	0	0	0	8	Avril
3.2	5.2	2.3	12	4	15	19	11	6	5	18	3	94.0	24.6	3	21	0	1	5	5	1	2	7	0	0	0	0	Mai
3.0	4.3	2.7	20	2	6	8	5	8	13	26	2	95.1	20.0	14	17	0	0	2	3	0	5	11	0	0	0	0	Juin
3.5	4.5	2.6	22	16	2	0	4	2	14	32	1	45.2	16.7	14	11	0	0	0	1	1	1	3	0	0	0		Juillet
3.9	4.8	3.4	3	1	5	9	5	13	33	23	1	52.3	12.0	25	17	0	0	2	0	0	3	8	0	2	0	0	Août
3.5	5.3	3.2	15	6	22	1	5	3	13	18	7	81.1	23.0	23	18	1	0	2	2	0	4	12	1	1	0	2	Septembre
3.3	4.5	3.6	14	5	28	16	4	3	9	11	3	27.3	16.5	3	16	2	0	0	0	0	4	18	2	0	0	8	Octobre
5.3	5.6	5.2	0	0	26	11	6	9	23	14	1	43.7	7.5	29	22	1	0	0	0	0	1	16	2	2	0	7	Novembre
2.9	3.5	2.9	6	8	18	18	10	7	16	3	7	43.7	6.8	3	18	15	0	0	0	0	2	19	1	0	24	29	Décembre
3.7	4.8	3.5	108	52	141	152	109	90	218	196	29	603.0	24.6	—	220	62	1	12	12	2	47	151	6	7	49	—	Année
$H = 136^{m}?$								**Brest-Litovsk.**																		$G = 0^{mm}.46$	
3.6	3.5	3.1	10	2	3	9	18	18	20	13	0	26.5	9.4	7	10	5	0	0	0	0	3	19	0	0	11	26	Janvier
1.9	2.4	2.5	1	3	10	25	25	15	3	1	1	23.0	6.5	28	16	7	0	0	0	0	2	15	0	0	14	26	Février
2.0	3.5	2.3	5	1	3	6	6	18	23	22	9	38.0	7.0	12	20	19	0	0	0	0	1	6	1	0	4	20	Mars
1.0	1.9	1.3	4	5	5	6	6	3	7	11	43	41.1	26.5	23	8	0	1	1	1	0	15	5	0	0	0	6	Avril
2.3	2.7	1.6	15	6	23	15	15	8	3	5	3	66.3	13.0	30	19	0	0	3	7	3	0	4	0	0	0	0	Mai
2.2	2.9	2.0	12	13	3	7	4	25	9	13	4	97.6	32.0	8	18	0	0	4	2	0	0	10	0	0	0	0	Juin
2.1	2.8	1.1	16	14	8	1	3	3	13	17	18	—	—	—	—	—	—	5	2	0	2	4	0	0	0	0	Juillet
1.4	2.6	1.5	4	0	0	3	10	13	3	35	25	33.6	12.0	25	8	0	0	0	0	0	2	10	0	0	0	0	Août
3.4	4.3	2.6	8	6	12	5	2	5	0	31	9	86.4	19.1	13	12	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	2	Septembre
2.2	2.9	2.0	10	10	4	14	13	11	5	15	11	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	16	0	0	0	5	Octobre
2.7	3.0	2.4	16	0	2	7	12	18	0	16	19	43.3	14.8	21	11	2	2	0	0	0	0	16	1	0	0	10	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 215^{m}?$								**Minsk,** école réale.																		$G = 0^{mm}.56$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.3	5.8	22	18	18	0	0	0	0	2	20	8	—	18	29	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.6	8.1	25	14	13	0	0	0	0	1	20	11	—	25	27	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.7	12.5	12	21	18	0	0	0	0	0	20	7	—	11	24	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.4	20.9	23	11	2	0	0	1	0	7	9	11	—	0	11	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.5	19.6	15	15	0	1	1	4	1	0	12	2	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.6	13.5	8	19	0	0	1	6	1	1	18	9	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125.3	28.8	28	22	0	1	3	3	0	0	15	3	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.7	11.7	26	14	0	0	0	2	3	0	16	13	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.3	10.0	14	13	0	0	0	0	0	1	16	9	—	0	4	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.2	16.7	3	12	3	0	0	0	0	0	21	14	—	0	9	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.1	5.9	30	24	12	0	0	0	0	0	27	18	—	2	13	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.7	12.7	11	17	16	0	0	0	0	1	22	9	—	26	30	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	671.4	28.8	—	200	82	2	5	16	5	13	216	114	—	82	149	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 53° 39′							**Щерсы.**														λ = 26° 11′
Январь	749.7	765.3	737.4	5.8	3.1	5.5	4.8	3.6	19	26.7	4	8.3	—	—	—	—	—	—	7.9	8.2	6.1
Февраль	748.0	759.0	737.0	6.2	2.4	4.8	4.5	2.2	28	19.3	21	8.2	—	—	—	—	—	—	8.9	7.7	6.8
Мартъ	740.2	753.1	725.3	1.2	2.0	1.0	0.1	8.6	8	9.4	12	3.5	—	—	—	—	—	—	7.9	8.6	6.1
Апрѣль	751.3	763.3	736.9	5.5	13.1	6.9	8.5	20.7	15	5.0	1	2.4	—	—	—	—	—	—	4.0	3.7	2.6
Май	747.7	758.3	738.3	15.0	21.8	15.1	17.3	27.2	7	6.7	1	10.8	—	—	—	—	—	—	5.6	5.7	4.5
Іюнь	746.1	752.5	736.8	15.6	20.8	15.3	17.2	28.4	29	8.2	6, 20	11.6	—	—	—	—	—	—	5.6	7.1	6.3
Іюль	746.6	753.4	740.1	17.3	22.6	17.4	19.1	28.0	20	9.5	24	13.5	—	—	—	—	—	—	4.6	6.2	6.3
Августъ	746.1	753.9	732.4	14.0	20.0	14.5	16.2	29.2	4	6.6	25	10.3	—	—	—	—	—	—	3.8	6.4	4.9
Сентябрь	750.9	762.9	737.5	9.4	14.1	9.8	11.1	24.5	2	1.3	26	6.9	—	—	—	—	—	—	5.9	6.9	3.9
Октябрь	752.8	761.4	735.8	4.6	8.8	4.8	6.1	16.8	20	2.7	10	1.8	—	—	—	—	—	—	6.7	7.3	6.0
Ноябрь	747.3	765.7	722.9	2.7	4.8	3.5	3.7	10.4	19	5.8	22	1.3	—	—	—	—	—	—	8.6	8.9	7.9
Декабрь	746.1	771.6	727.4	7.4	4.9	6.7	6.3	5.6	4	25.0	21	9.2	—	—	—	—	—	—	7.1	6.8	7.9
Годъ	747.7	771.6	722.9	5.3	9.8	5.8	7.0	29.2	—	26.7	—	2.4	—	—	—	—	—	—	6.4	7.0	5.8
φ = 53° 26′							**Маріина Горка.**														λ = 28° 18′
Январь	746.9	761.8	734.3	5.8	3.2	5.6	4.9	3.2	19	26.7	2	8.6	—	—	—	—	—	—	9.1	7.4	6.7
Февраль	746.1	756.6	732.6	7.3	1.8	5.2	4.8	4.4	28	21.1	21	8.8	—	—	—	—	—	—	8.0	7.8	7.9
Мартъ	737.2	750.3	722.9	1.9	1.8	1.2	0.4	8.0	25	9.7	12	4.2	—	—	—	—	—	—	8.0	7.9	7.1
Апрѣль	748.5	760.0	731.6	4.7	12.3	7.3	8.1	20.0	18	7.8	1	2.0	—	—	—	—	—	—	4.4	4.4	3.3
Май	745.2	755.8	735.4	14.7	21.8	15.4	17.3	27.1	5	7.7	2	11.5	—	—	—	—	—	—	5.5	5.6	4.7
Іюнь	743.1	749.4	734.4	15.8	21.2	15.8	17.6	30.1	30	6.8	4	11.9	—	—	—	—	—	—	5.8	7.0	6.3
Іюль	743.3	749.6	736.9	16.4	21.5	17.4	18.4	29.2	9	6.9	24	13.7	—	—	—	—	—	—	5.7	7.0	6.3
Августъ	743.0	750.6	730.0	13.4	19.7	14.5	15.8	28.4	4	5.3	28	10.4	—	—	—	—	—	—	6.6	7.7	5.3
Сентябрь	747.8	760.8	733.6	7.5	13.5	9.2	10.1	23.0	2	2.4	28	5.4	—	—	—	—	—	—	7.1	7.4	5.3
Октябрь	750.1	759.7	730.0	3.4	7.9	4.9	5.4	14.9	18	3.5	10	2.0	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	7.6
Ноябрь	745.0	762.8	718.9	2.3	3.7	3.0	3.1	9.1	19, 20	7.6	15	0.8	—	—	—	—	—	—	9.7	9.2	7.8
Декабрь	743.2	768.6	722.7	7.2	5.1	7.0	6.4	5.4	4	24.6	21	10.5	—	—	—	—	—	—	7.6	7.8	7.1
Годъ	745.0	768.6	718.9	4.7	9.4	5.7	6.6	30.1	—	26.7	—	2.1	—	—	—	—	—	—	7.2	7.3	6.3
φ = 53° 8′							**Бобруйскъ.**														λ = 29° 15′
Январь	—	—	—	5.1	3.2	5.0	4.4	3.9	29	24.5	2	7.9				—	—	—	9.6	8.0	7.6
Февраль	—	—	—	7.3	2.7	5.5	5.2	6.3	28	23.3	21	8.9	—	—	—	—	—	—	8.1	7.5	7.8
Мартъ	—	—	—	1.4	1.4	0.8	0.3	9.6	25	11.1	15	3.7	—	—	—	—	—	—	8.1	8.8	7.2
Апрѣль	—	—	—	5.9	12.9	7.9	8.9	21.3	18	6.4	1	2.5	—	—	—	—	—	—	4.2	4.6	2.8
Май	—	—	—	15.5	21.5	16.0	17.7	26.6	9	7.8	1	12.1	10.5	10.6	10.9	80	58	81	5.7	6.5	5.3
Іюнь	—	—	—	16.3	21.7	16.6	18.2	30.2	30	7.5	4	12.3	11.3	10.9	11.7	82	57	82	4.6	6.4	5.8
Іюль	—	—	—	17.1	21.0	17.4	18.7	29.2	9	8.5	24	14.5	11.8	13.4	13.2	87	70	89	6.2	8.0	5.8
Августъ	—	—	—	14.0	19.4	14.1	15.8	28.0	4	4.8	30	10.2	10.5	10.1	10.6	87	60	88	6.5	6.8	4.0
Сентябрь		—	—	7.9	13.8	9.5	10.4	23.0	2	2.2	28	5.9	7.3	7.5	7.6	89	63	84	7.3	7.8	6.0
Октябрь	—	—	—	4.0	8.2	5.1	5.8	15.6	18	3.7	10	2.3	5.7	6.1	5.9	92	74	87	8.4	7.8	7.8
Ноябрь	—	—	—	2.7	3.8	3.5	3.3	9.4	30	8.4	15	1.1	5.2	5.3	5.4	90	86	89	9.6	9.4	9.1
Декабрь	—	—	—	6.6	4.7	5.9	5.7	4.9	4	21.1	20	9.2	2.7	2.8	2.8	89	83	86	8.2	8.3	8.1
Годъ	—	—	—	5.2	9.5	6.1	6.9	30.2	—	24.5	—	2.6	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	6.4
φ = 52° 16′							**Василевичи.**														λ = 29° 48′
Январь	751.7	765.2	737.5	5.1	2.2	4.6	4.0	3.7	14	25.6	3	7.7	3.2	3.3	3.2	93	79	90	9.1	8.0	6.8
Февраль	750.8	760.9	738.1	7.5	0.9	5.2	4.5	7.4	28	23.8	21	9.0	2.8	3.1	3.0	95	72	89	7.5	7.5	7.2
Мартъ	741.8	754.7	729.6	0.7	3.2	0.3	0.9	11.4	25	9.0	4	2.3	4.0	4.0	4.1	88	69	86	7.6	8.2	7.2
Апрѣль	752.3	762.8	736.2	6.3	14.0	8.8	9.7	22.7	16	3.9	3	3.8	5.9	5.9	6.0	80	50	69	4.1	4.6	3.6
Май	748.4	758.6	739.0	15.8	23.2	16.4	18.5	28.2	9	7.1	1	12.3	11.1	10.8	11.3	83	53	81	6.5	7.5	4.9
Іюнь	746.8	752.5	740.5	16.7	22.8	17.3	18.9	31.3	30	8.9	21	13.3	11.8	11.7	12.3	83	57	83	5.2	6.3	4.5
Іюль	746.1	751.7	740.4	17.5	22.5	18.1	19.4	29.0	8	8.9	24	15.2	13.2	13.8	13.7	88	67	88	7.6	7.5	6.7
Августъ	747.4	755.2	735.4	13.6	19.4	14.7	15.9	28.8	4	5.4	28	11.2	10.5	10.9	11.1	90	65	88	6.4	7.4	4.1
Сентябрь	751.1	763.6	738.8	7.9	14.6	9.8	10.8	25.2	6	1.0	28	6.6	7.6	7.9	7.9	92	63	86	7.4	7.4	6.2
Октябрь	753.9	764.3	735.5	4.2	9.2	5.4	6.3	17.7	21	2.6	10	2.8	5.9	6.4	6.1	93	73	88	8.5	7.5	6.8
Ноябрь	749.6	766.1	727.2	3.0	4.4	3.6	3.7	10.7	6	5.2	15	1.7	5.3	5.4	5.5	91	85	91	9.4	8.6	9.2
Декабрь	747.5	771.8	722.4	5.7	3.2	5.0	4.6	5.0	1	18.8	22	7.6	2.9	3.0	3.0	89	81	88	8.1	7.8	8.0
Годъ	749.0	771.8	722.4	5.5	10.6	6.6	7.6	31.3	—	25.6	—	3.4	7.0	7.2	7.3	89	68	86	7.3	7.4	6.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	≥	▲	≈	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. <0°	Темп. Min. <0°	
$H = 144^m?$												**Chtchersy.**														$G = 0^{mm}.56$	
2.5	2.4	2.0	2	0	0	24	10	9	10	6	26	33.0	7.0	13	13	6	0	0	0	0	4	14	0	0	16	25	Janvier
1.7	1.8	2.0	0	0	2	36	4	6	3	0	27	21.2	8.0	28	7	5	0	0	0	0	3	15	2	0	23	27	Février
2.6	3.6	2.9	1	0	3	8	3	13	21	20	19	45.3	9.8	12	13	9	0	0	1	0	0	11	1	0	5	25	Mars
1.5	2.9	0.3	2	2	2	14	5	2	5	15	36	48.3	20.1	27	9	1	1	1	2	0	12	3	0	0	0	8	Avril
1.3	2.6	0.6	1	6	8	22	6	0	2	8	36	62.8	24.3	21	15	0	0	2	4	0	3	4	1	0	0	0	Mai
1.6	2.5	1.0	5	5	1	5	6	12	12	11	31	43.6	11.2	9	14	0	0	2	2	0	3	9	1	0	0	0	Juin
1.6	2.6	0.8	15	10	1	0	0	5	11	16	29	78.6	?	—	13	0	0	5	1	0	1	5	0	0	0	0	Juillet
2.1	3.5	2.1	2	1	1	8	6	18	16	14	21	34.2	11.6	25	12	0	0	1	1	1	3	4	0	1	0	0	Août
2.3	3.4	1.4	3	11	15	7	2	6	13	8	20	59.1	24.7	14	9	0	0	1	1	0	5	8	0	0	0	3	Septembre
1.2	2.1	1.1	4	5	5	17	4	11	13	7	24	36.2	22.0	3	6	0	0	0	0	0	4	13	0	0	1	6	Octobre
1.9	2.4	2.6	3	2	13	13	2	15	9	10	17	50.9	7.0	20	18	6	0	0	0	0	0	17	3	1	1	8	Novembre
0.7	1.4	1.3	2	8	0	9	1	9	5	5	44	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	15	3	0	27	29	Décembre
1.8	2.6	1.5	40	50	51	163	49	106	120	120	330	—	—	—	—	—		12	12	1	43	118	11	2	73	131	Année
$H = 176^m.5$												**Mariina Gorka.**														$G = 0^{mm}.54$	
4.7	3.7	3.0	6	1	3	22	13	18	16	7	7	27.2	4.0	30	21	19	0	0	0	0	2	19	2	2	18	30	Janvier
2.0	2.6	2.9	0	1	10	45	9	3	0	0	16	22.2	4.9	25	13	12	0	0	0	0	3	20	6	0	23	27	Février
4.6	4.8	3.7	7	7	3	12	12	20	11	13	8	41.6	8.5	12	21	17	0	0	0	0	1	17	3	6	8	27	Mars
1.6	3.4	1.5	9	11	4	24	6	4	1	21	10	85.0	24.0	27	13	2	3	3	2	0	13	6	0	0	0	11	Avril
2.8	4.0	1.7	8	31	13	16	8	4	3	7	3	88.3	29.1	10	17	0	0	8	2	1	1	5	3	1	0	0	Mai
2.8	3.8	2.1	10	12	3	4	10	15	14	13	9	65.4	12.1	9	17	0	1	7	4	0	3	13	1	0	0	0	Juin
3.4	4.3	2.6	29	21	1	2	2	4	14	18	2	134.3	25.7	28	18	0	0	9	2	2	2	10	1	0	0	0	Juillet
3.4	4.5	2.6	3	3	1	9	13	15	20	15	14	39.7	11.1	26	18	0	0	0	7	1	3	11	2	0	0	0	Août
3.4	5.3	3.8	16	19	6	11	2	8	13	11	4	54.9	16.7	14	12	1	0	0	3	0	4	11	0	1	0	4	Septembre
2.2	3.5	2.5	9	13	0	33	7	8	3	14	6	44.2	17.0	3	11	3	0	0	0	0	1	22	3	0	0	7	Octobre
3.1	4.4	5.3	2	2	3	25	16	10	9	12	11	52.7	9.0	9	28	7	0	0	0	0	0	21	7	4	2	14	Novembre
3.7	3.5	4.5	7	11	9	14	13	8	11	11	9	42.4	8.5	11	16	13	0	0	0	0	3	19	2	4	26	29	Décembre
3.1	4.0	3.0	106	132	56	217	111	117	115	142	99	697.9	29.1	—	207	76	4	27	20	4	36	174	32	18	77	149	Année
$H = 163^m?$												**Bobrouïsk.**															
4.0	3.6	3.2	8	6	2	11	16	17	19	8	6	23.0	3.8	30	17	16	0	0	0	0	1	21	0	2	19	28	Janvier
2.2	2.6	2.5	0	4	21	24	10	8	3	0	14	14.2	8.2	8	11	10	0	0	0	0	3	19	0	0	23	27	Février
3.4	4.0	3.1	5	1	6	5	7	18	31	10	10	35.4	7.6	1	17	15	0	0	0	0	0	16	0	0	10	25	Mars
2.1	3.7	1.9	16	3	9	10	10	6	6	13	17	50.3	16.4	24	9	1	0	2	1	2	12	5	0	0	0	11	Avril
2.1	3.3	1.0	7	12	26	8	5	4	2	2	27	73.7	15.0	20	18	0	0	5	6	3	4	10	0	1	0	0	Mai
2.0	3.2	1.1	8	4	5	2	7	11	12	11	30	70.6	10.2	25	18	0	0	3	3	1	3	10	0	0	0	0	Juin
2.7	3.2	1.2	26	11	6	2	0	4	9	15	20	229.1	45.3	9	22	0	2	7	6	2	1	13	0	1	0	0	Juillet
2.6	3.7	1.5	6	2	1	7	8	9	23	16	21	37.5	7.3	7	13	0	1	0	7	2	7	8	0	0	0	0	Août
3.5	4.9	3.2	9	14	18	0	1	7	12	14	15	48.8	10.5	12	11	1	0	0	1	0	2	12	0	0	0	4	Septembre
2.3	3.8	2.4	13	6	9	16	7	5	9	7	21	29.0	8.1	3	11	4	0	0	0	0	2	20	0	0	1	7	Octobre
3.4	4.1	4.6	2	1	12	15	18	12	15	7	8	51.6	7.5	9	18	8	0	0	0	0	0	24	0	1	2	10	Novembre
3.6	3.5	3.5	5	13	10	12	10	11	16	6	10	34.7	7.3	11	15	15	0	0	0	0	3	22	0	2	25	30	Décembre
2.8	3.6	2.4	105	77	125	112	99	112	157	109	199	697.9	45.3	—	180	70	3	19	20	10	38	180	0	7	80	142	Année
$H = 138^m.8$												**Vasilevitchi.**														$G = 0^{mm}.47$	
1.9	2.1	1.2	4	7	3	19	13	11	14	8	14	43.4	9.1	10	19	16	0	0	0	0	1	18	1	0	18	28	Janvier
1.0	1.1	0.8	0	2	17	18	10	5	4	0	28	21.3	8.5	8	15	10	0	0	0	0	4	18	4	1	17	27	Février
2.2	4.2	2.2	4	2	4	7	6	16	30	8	16	67.5	12.6	21	22	17	0	0	0	0	0	16	1	0	4	23	Mars
1.4	3.1	1.0	9	5	6	11	11	4	1	14	29	39.5	11.8	30	11	2	0	1	4	1	11	6	0	1	0	9	Avril
1.1	2.1	0.7	5	14	25	12	5	4	3	0	25	127.0	27.0	24	13	0	3	5	10	6	1	10	2	0	0	0	Mai
0.8	2.3	0.8	5	7	8	2	9	10	17	5	27	97.1	24.0	8	17	0	0	2	10	1	6	7	2	0	0	0	Juin
1.5	2.2	0.8	24	12	5	1	1	5	10	15	20	206.0	42.0	7	21	0	0	9	10	0	2	14	3	0	0	0	Juillet
1.6	2.7	1.2	7	3	0	7	7	13	23	11	22	81.3	22.2	20	15	0	0	0	5	0	4	9	2	0	0	0	Août
1.9	2.7	2.2	11	4	23	1	3	9	10	11	18	79.4	25.7	25	13	3	0	1	1	2	3	15	0	3	0	3	Septembre
1.3	2.3	1.1	11	8	7	7	13	9	3	8	27	68.5	20.3	22	15	3	0	0	0	0	2	15	6	1	1	6	Octobre
2.7	3.1	3.0	5	0	11	15	24	8	10	7	10	54.4	9.2	10	21	7	0	0	0	0	0	22	7	3	2	8	Novembre
2.6	2.6	2.5	5	7	13	11	11	8	12	8	18	106.1	24.2	30	19	19	0	0	0	0	2	18	3	4	23	28	Décembre
1.7	2.6	1.5	90	71	122	111	113	102	137	95	254	991.5	42.0	—	201	79	3	18	40	10	36	168	31	13	65	132	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 52° 8′							**Мозырь—Коленковичи.**												λ = 29° 21′		
Январь	752.8	766.5	738.4	−5.4	−2.5	−4.6	−4.2	5.0	29	−25.8	3	−7.7	3.1	3.3	3.2	91	81	90	8.9	7.4	7.3
Февраль	751.8	761.8	739.0	7.0	−1.6	−4.7	−4.4	8.5	28	−22.3	1	−8.2	2.8	3.2	3.0	93	76	89	7.4	6.9	7.1
Мартъ	743.0	755.6	730.9	−0.1	3.0	0.5	1.1	10.7	25	−9.1	12	−2.1	4.0	4.1	4.2	85	71	84	7.2	8.4	7.8
Апрѣль	753.4	764.3	737.4	6.4	13.8	8.6	9.6	22.6	16	−5.4	1	2.9	5.9	5.7	6.3	80	50	75	4.0	4.0	3.7
Май	749.2	759.2	740.1	16.5	22.7	15.8	18.3	26.8	5, 24	7.3	1	12.0	11.1	11.2	11.5	81	57	87	6.3	6.5	4.5
Іюнь	747.9	753.6	741.4	18.1	22.8	17.0	19.3	31.2	30	8.9	1	13.6	12.3	11.7	12.6	78	58	87	3.4	5.4	4.4
Іюль	747.1	752.7	741.3	18.0	22.5	17.7	19.4	30.6	9	8.2	24	14.9	13.4	14.5	13.7	87	71	90	7.7	7.4	7.2
Августъ	748.5	756.3	737.2	14.1	19.6	14.3	16.0	27.4	17	5.5	28	10.8	10.9	11.4	11.0	89	67	89	6.2	7.0	4.1
Сентябрь	752.2	764.4	740.2	8.6	14.6	10.3	11.2	25.9	6	−1.1	28	6.9	7.8	8.1	8.2	91	65	85	7.0	6.9	6.0
Октябрь	755.0	765.3	736.3	4.4	9.0	5.4	6.3	17.3	21	2.5	10	2.8	—	—			—	—	8.0	7.3	6.6
Ноябрь	750.7	767.1	728.8	3.2	4.8	3.9	4.0	11.6	6	−6.9	15	1.6	—	—		—		—	9.6	9.1	9.6
Декабрь	748.5	773.1	724.5	−5.8	−3.4	−4.7	−4.6	5.4	1	−19.4	22	−7.5	—	—			—		8.1	8.3	8.1
Годъ	750.0	773.1	724.5	5.9	10.4	6.6	7.6	31.2	—	−25.8		3.3	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	6.4
φ = 52° 7′							**Пинскъ.**												λ = 26° 6′		
Январь	750.9	765.0	738.4	4.8	−1.9	−4.1	−3.6	5.1	19	21.9	3	−6.7	—		—	—	—	—	8.2	7.9	6.4
Февраль	748.5	758.0	736.0	−5.7	−0.5	−3.4	−3.2	5.2	28	−16.6	19	−6.5	—	—	—	—		—	7.2	7.1	6.7
Мартъ	741.9	752.6	729.4	−0.2	2.9	0.6	1.1	11.4	8	−8.6	12	−1.8	—	—	—		—	—	8.5	8.1	6.6
Апрѣль	751.7	764.3	737.6	6.5	13.3	9.6	9.8	22.1	17	−5.5	3	5.0	5.6	5.8	6.4	76	52	71	4.7	4.6	3.6
Май	747.3	757.6	738.7	15.3	22.2	16.1	17.9	27.7	8	7.4	1	12.5	10.7	10.3	10.9	83	53	81	6.3	5.8	6.0
Іюнь	746.6	751.9	738.5	16.4	22.1	16.8	18.4	30.7	29	7.3	5	12.8	11.3	11.1	11.7	81	57	82	5.4	6.2	7.2
Іюль	746.7	752.7	741.0	17.4	23.9	18.2	19.8	30.9	12	8.3	22	14.5	12.4	12.1	12.8	83	55	81	7.3	6.4	6.2
Августъ	747.4	754.6	736.5	14.1	21.3	15.2	16.9	31.1	4	4.8	25	11.3	10.3	9.9	10.8	85	53	83	6.2	6.7	5.4
Сентябрь	750.8	761.3	740.1	8.9	15.5	10.7	11.7	26.2	2	−1.8	28	7.5	7.9	8.2	8.3	90	62	84	8.1	7.3	6.2
Октябрь	753.2	761.8	735.0	3.4	9.9	5.2	6.2	18.2	21	−2.6	10	1.9	5.6	6.1	6.0	93	67	88	8.5	7.2	5.5
Ноябрь	748.7	766.0	729.5	3.2	5.6	4.4	4.4	13.9	19	−3.8	14	1.8	—		—	—		—	9.2	9.0	8.9
Декабрь	746.7	771.2	728.0	5.7	3.7	5.3	4.9	5.1	4	−20.9	21	−7.8	—	—	—	—		—	7.9	8.5	8.2
Годъ	748.4	771.2	728.0	5.7	10.9	7.0	7.9	31.1	—	−21.9	—	3.7	—	—		—	—	—	7.3	7.1	6.4
φ = 54° 17′							**Горки** (Могилевской губ.).												λ = 30° 59′		
Январь	744.2	758.1	727.1	−6.5	−4.5	−5.7	−5.6	2.5	29				2.8	3.0	2.9	91	84	89	8.5	8.4	8.0
Февраль	744.5	755.4	731.0	−7.4	−3.6	−6.1	−5.7	3.1	28				2.5	2.8	2.7	91	76	88	9.1	8.5	7.1
Мартъ	733.7	747.4	718.6	−3.3	0.5	−2.1	−1.6	8.0	25				3.4	3.8	3.5	90	77	87	8.6	7.8	6.0
Апрѣль	746.0	756.0	729.3	3.4	10.9	6.5	6.9	21.3	18				5.2	5.4	5.7	84	56	76	4.5	4.2	2.8
Май	743.6	754.0	734.4	15.1	21.7	16.0	17.6	26.7	7				10.4	10.7	10.6	81	58	79	5.7	5.6	3.7
Іюнь	740.4	747.6	733.2	15.6	20.9	16.3	17.6	30.0	30				11.3	11.8	11.4	83	66	81	6.6	6.2	6.0
Іюль	740.2	747.3	734.7	16.7	22.0	17.4	18.7	29.3	9				12.5	13.5	13.0	87	68	87	7.0	6.2	7.6
Августъ	739.4	747.7	724.9	13.2	18.2	13.7	15.0	26.0	17				10.1	10.7	10.5	89	69	89	6.7	7.0	4.7
Сентябрь	745.1	760.8	730.1	6.4	12.7	8.5	9.2	19.0	2				6.6	7.3	7.2	89	66	84	7.1	6.6	4.9
Октябрь	747.7	759.8	727.2	3.4	6.8	4.4	4.9	15.2	18				5.6	6.1	5.9	93	81	91	8.8	8.5	7.2
Ноябрь	742.4	759.6	723.7	1.5	2.6	1.8	2.0	7.6	25				4.9	5.1	5.1	93	90	93	9.7	9.2	9.6
Декабрь	740.7	765.4	710.8	−7.2	−5.4	−6.8	−6.5	3.7	4				2.6	2.7	2.7	90	83	90	7.3	8.0	7.7
Годъ	742.3	765.4	710.8	4.2	8.6	5.3	6.0	30.0	—		—		6.5	6.9	6.8	89	73	86	7.5	7.2	6.3
φ = 53° 34′							**Чериковъ.**												λ = 31° 23′		
Январь	748.5	762.1	732.9	−5.9	−4.2	−5.4	−5.2	2.6	29	−25.5	2	−8.1	—	—	—	—	—	—	8.8	8.7	7.7
Февраль	748.5	759.3	736.0	−7.3	−3.0	−5.8	−5.4	4.6	28	−23.1	21	−8.9	—	—	—	—	—	—	8.2	7.9	8.2
Мартъ	738.0	751.7	724.5	−1.6	1.0	−1.9	−0.8	8.6	25	−12.4	23	−4.4	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	6.7
Апрѣль	749.7	760.0	734.3	6.4	12.8	7.2	8.8	21.3	18	7.5	3	3.0	—	—	—	—	—	—	2.9	2.9	2.0
Май	746.7	757.2	737.4	16.3	22.7	16.6	18.5	27.2	25	7.8	31	12.5	—	—	—	—	—	—	4.8	6.4	4.7
Іюнь	744.0	750.6	737.9	17.2	21.6	16.5	18.4	30.0	30	8.7	21	12.6	—		—	—	—	—	5.5	6.4	4.8
Іюль	743.3	749.3	737.8	18.0	22.5	18.1	19.5	30.8	9	8.3	24	15.1	—	—	—	—	—	—	6.3	7.7	6.4
Августъ	743.7	751.7	729.8	13.8	18.4	13.9	15.4	26.0	4	4.9	28	10.6	—	—	—	—	—	—	6.0	7.2	3.7
Сентябрь	748.5	762.8	734.5	7.0	13.4	9.1	9.8	19.7	2	−1.9	28	5.5	—	—	—	—	—	—	6.5	7.3	5.5
Октябрь	751.3	763.3	731.8	3.7	7.6	4.7	5.3	16.3	21	−3.6	10	2.4	—	—	—	—	—	—	9.3	7.8	7.4
Ноябрь	746.5	762.4	719.9	1.4	2.8	2.0	2.1	8.3	7, 10	−8.7	15	0.2	—	—	—	—	—	—	9.5	9.1	9.9
Декабрь	744.9	769.8	713.6	−7.0	−4.9	−6.2	−6.0	3.8	1	−19.9	21	−8.5	—	—	—	—	—	—	7.1	7.4	8.0
Годъ	746.1	769.8	713.6	5.2	9.2	5.7	6.7	30.8	—	−25.5	—	2.7	—	—	—	—	—	—	6.9	7.2	6.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	≤	▲	≤	T	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Томп.-Max. <0°	Темп.-Min. <0°	
$H = 127^{m}.4$												**Mozyr—Kolenkovitchi.**														$G = 0^{mm}.47$	
2.5	3.7	2.7	3	8	4	22	0	7	25	7	17	38.8	7.2	10	15	12	0	0	0	0	2	17	0	0	16	26	Janvier
2.3	3.2	2.3	0	7	33	18	4	4	6	0	12	22.3	8.1	25	9	9	0	0	0	0	6	19	0	0	20	27	Février
3.0	4.6	2.7	2	2	5	12	2	6	32	23	9	59.4	11.0	20	18	15	0	0	0	0	0	20	0	0	5	22	Mars
1.4	3.7	1.1	2	8	7	23	4	3	4	16	23	38.7	12.1	27	12	2	0	0	2	1	14	5	0	0	0	11	Avril
1.3	4.2	1.1	5	19	28	9	2	1	2	3	24	113.3	29.9	28	15	0	2	4	4	0	5	8	0	0	0	0	Mai
1.4	3.1	1.2	4	18	5	3	1	9	15	16	19	106.8	21.7	15	18	0	1	1	3	0	6	4	0	0	0	0	Juin
1.7	2.9	1.1	18	18	4	4	0	2	6	24	17	142.2	18.3	3	21	0	0	11	2	1	2	17	0	0	0	0	Juillet
1.1	3.7	1.0	4	4	1	5	1	4	22	26	26	89.8	24.7	20	18	0	0	2	1	0	4	9	0	0	0	0	Août
1.6	3.6	1.8	5	15	20	1	0	2	11	18	18	99.2	24.0	25	14	3	0	3	1	0	3	13	0	0	0	4	Septembre
0.9	2.6	1.4	9	8	5	5	7	7	7	13	30	34.9	?		13	6	0	0	0	0	2	16	2	0	0	4	Octobre
2.6	3.1	3.2	1	1	11	14	6	14	16	15	12	72.0	10.0	13	22	8	0	0	0	0	0	26	5	1	2	7	Novembre
3.4	3.4	2.2	1	9	17	10	1	7	17	11	20	99.7	33.5	30	16	14	0	0	0	0	3	20	0	2	22	28	Décembre
1.9	3.5	1.8	54	117	140	126	28	66	163	172	227	917.1	33.5	—	191	69	3	21	13	2	47	174	7	3	65	129	Année
$H = 142^{m}.1$												**Pinsk.**														$G = 0^{mm}.46$	
4.3	4.6	3.4	16	2	1	19	9	15	23	3	5	31.5	6.7	13	20	16	0	0	0	0	4	17	0	0	15	26	Janvier
3.3	3.9	3.0	3	3	12	32	14	11	2	0	7	20.8	8.0	8	15	14	0	0	0	0	6	15	1	0	15	27	Février
4.9	5.9	4.5	2	4	3	5	6	21	32	16	4	49.4	8.5	1	27	19	0	0	0	0	0	14	1	0	4	23	Mars
3.5	3.6	2.1	10	7	7	15	10	5	10	19	7	59.8	14.8	27	11	2	1	0	0	0	9	6	1	0	6	5	Avril
2.5	3.1	1.5	8	12	14	17	10	8	4	4	16	45.7	11.1	30	15	0	1	7	2	3	3	8	0	0	0	0	Mai
2.5	3.5	1.6	6	11	4	5	12	17	12	17	6	68.8	24.0	6	13	0	0	5	3	0	0	7	0	6	0	0	Juin
2.6	3.6	1.8	20	5	7	1	2	7	16	30	5	72.4	27.7	14	10	0	0	6	2	3	1	11	1	0	0	0	Juillet
3.0	4.4	1.7	4	0	2	4	12	17	25	15	14	40.5	12.2	12	14	0	0	5	0	2	4	8	0	0	0	0	Août
3.4	4.7	3.2	12	5	21	6	4	3	17	17	5	121.8	34.4	13	15	2	0	4	0	1	1	11	1	0	0	3	Septembre
2.2	3.7	2.5	17	2	0	22	9	10	9	15	9	28.9	7.5	7	10	3	0	0	0	0	3	13	5	0	0	6	Octobre
4.2	5.4	5.1	0	0	8	12	22	10	19	18	1	84.1	14.1	20	21	4	0	0	0	0	0	22	5	1	1	8	Novembre
3.8	3.9	3.8	7	9	11	12	12	10	13	13	6	71.4	11.4	9	17	17	0	0	0	0	2	20	0	0	23	29	Décembre
3.4	4.2	2.8	105	60	90	150	122	134	182	167	85	695.1	34.4	—	188	77	2	27	7	9	33	152	15	1	58	127	Année
$H = 196^{m}.6?$												**Gorki** (gouv. Mogilev).														$G = 0^{mm}.59$	
3.5	4.6	3.3	4	8	1	15	8	14	14	6	23	21.9	3.5	10, 11	13	13	0	0	0	0	1	21	0	1	21	—	Janvier
2.2	3.8	2.2	1	0	10	25	9	4	6	1	28	16.9	5.3	28	11	10	0	0	0	0	2	20	0	0	26	—	Février
2.8	4.2	4.3	5	1	7	10	9	15	26	19	1	36.3	15.0	1	13	12	0	0	0	0	1	14	0	0	10	—	Mars
2.7	4.7	1.6	9	5	12	12	8	10	5	16	13	30.3	16.3	27	5	0	1	2	1	0	11	3	0	0	0	—	Avril
2.4	4.5	2.2	6	21	23	22	3	3	1	0	14	15.1	7.9	25	7	0	0	3	4	1	7	8	2	0	0	—	Mai
2.4	3.7	1.9	4	9	15	0	8	15	10	12	17	51.0	16.7	8	13	0	1	8	5	0	1	6	2	0	0	—	Juin
3.2	5.1	2.5	22	25	13	3	3	3	12	10	2	74.4	33.2	3	15	0	0	13	1	0	1	11	1	0	0	—	Juillet
2.8	5.1	1.8	7	12	0	5	12	12	22	10	13	60.0	10.9	6	18	0	0	3	1	0	5	8	0	0	0	—	Août
4.5	5.4	4.2	12	28	9	5	4	7	7	12	6	41.7	14.2	13	11	1	0	0	0	0	5	10	1	1	0	—	Septembre
2.5	3.5	2.0	10	17	6	10	14	6	4	8	18	48.1	11.8	3	7	3	0	0	0	0	1	19	3	0	0	—	Octobre
3.8	3.8	3.1	9	0	8	12	23	11	6	11	10	39.9	11.3	10	17	7	0	0	0	0	0	27	7	0	5	—	Novembre
3.8	3.6	4.2	14	2	6	24	3	8	10	12	14	68.7	25.0	30	13	13	0	0	0	0	4	19	3	2	26	—	Décembre
3.0	4.3	2.8	103	128	110	143	104	108	123	117	159	504.3	33.2	—	143	59	2	29	12	1	39	166	19	4	88	—	Année
$H = 168^{m}?$												**Tcherikov.**														$G = 0^{mm}.54$	
2.6	3.1	2.0	0	4	0	11	14	11	18	6	27	33.6	6.4	10	15	14	0	0	0	0	1	20	0	0	22	31	Janvier
1.5	2.0	1.6	0	2	2	18	13	9	2	0	35	13.3	3.4	8	10	8	0	0	0	0	2	18	0	0	27	28	Février
3.1	3.9	2.0	2	1	3	3	5	16	25	11	26	61.9	22.7	21	17	14	0	0	0	0	1	16	1	0	10	26	Mars
1.5	3.8	1.1	5	3	9	11	4	5	5	18	29	16.0	6.7	30	7	0	0	1	0	0	17	2	0	1	0	11	Avril
1.2	3.0	0.6	3	23	9	10	2	3	2	4	35	56.8	15.0	31	14	0	1	3	2	0	8	9	0	0	0	0	Mai
1.0	2.5	0.8	8	8	1	1	5	6	11	13	37	72.1	21.6	2	16	0	0	1	1	0	5	7	0	0	0	0	Juin
1.6	2.7	1.2	22	15	5	3	1	4	6	17	19	102.9	18.1	6	19	0	0	6	3	0	2	11	1	0	0	0	Juillet
1.8	3.4	0.8	4	4	0	2	9	9	14	25	26	66.2	11.1	6	20	0	0	1	0	0	5	8	0	0	0	0	Août
2.2	4.0	2.1	8	16	11	3	1	8	9	10	24	31.7	5.6	6	13	1	0	0	0	0	4	13	0	0	0	3	Septembre
1.9	3.5	1.9	2	10	9	9	14	6	4	16	23	79.0	20.0	8	15	6	0	0	0	0	0	20	3	0	1	8	Octobre
3.0	3.3	3.6	2	0	4	11	19	14	11	12	12	53.7	13.7	10	18	11	0	0	0	0	0	22	4	1	6	16	Novembre
3.2	4.2	3.5	3	10	9	10	10	11	12	8	20	85.0	16.2	16, 30	17	15	0	1	0	0	4	18	1	4	25	29	Décembre
2.0	3.3	1.8	59	96	62	92	97	102	119	140	313	674.2	22.7	—	181	69	1	13	6	0	49	164	10	6	91	152	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 54° 44′							**Бабаево.**												λ = 36° 31′		
Январь	—	—	—	-7.2	-5.7	-6.6	-6.5	1.6	29	-28.0	2	-10.2	2.6	2.7	2.7	90	86	92	9.4	8.5	9.3
Февраль	—	—	—	10.3	-5.5	-8.2	-8.0	2.3	28	-26.7	21	-11.8	2.2	2.5	2.5	93	80	92	9.2	8.5	8.5
Мартъ	—	—	—	-4.1	0.2	-2.6	-2.2	10.3	25	-21.5	13	-6.4	3.2	3.6	3.3	87	74	84	8.5	9.3	7.7
Апрѣль	—	—	—	3.5	11.5	6.0	7.0	21.0	18	-19.8	1	0.1	5.1	5.5	5.7	79	53	75	3.7	4.4	3.9
Май	—	—	—	15.5	22.1	14.0	17.2	27.4	11	1.9	15	9.1	10.3	10.5	10.1	78	55	85	4.0	5.9	4.3
Іюнь	—	—	—	16.8	21.1	14.9	17.6	30.4	30	4.0	20	10.3	11.2	11.2	11.2	78	60	88	4.5	7.0	4.5
Іюль	—	—	—	18.4	23.1	17.3	19.6	32.2	9	4.7	20	13.7	13.2	14.0	13.3	83	67	89	6.3	6.8	6.4
Августъ	—	—	—	13.7	18.8	13.0	15.2	26.4	5	3.5	30	9.6	10.1	10.5	10.3	85	65	90	5.5	6.4	5.3
Сентябрь	—	—	—	6.0	11.6	6.9	8.2	19.3	23	-2.0	30	3.7	6.5	6.9	6.8	90	66	89	6.3	7.5	6.9
Октябрь	—	—	—	2.3	5.7	3.2	3.7	14.1	21	-7.8	8	0.7	5.1	5.5	5.2	92	79	88	8.4	8.3	7.3
Ноябрь	—	—	—	-1.3	0.5	0.5	-0.4	8.0	10	-9.7	16	-2.6	4.1	4.3	4.2	94	87	92	8.6	8.9	8.8
Декабрь	—	—	—	7.7	5.4	7.5	6.9	2.3	12	23.7	20	-10.6	2.5	2.6	2.5	86	80	84	8.0	8.6	7.2
Годъ	—	—	—	3.8	8.2	4.2	5.4	32.2	—	-28.0	—	0.5	6.3	6.6	6.5	86	71	87	6.9	7.5	6.7
φ = 53° 45′							**Жиздра.**												λ = 34° 44′		
Январь	746.7	759.7	726.8	-6.7	-4.4	-6.3	-5.8	2.6	28	-27.2	2	-9.3	—	—	—	—	—	—	8.9	8.1	8.7
Февраль	747.8	759.0	735.7	-9.5	-4.1	-7.6	-7.1	5.4	28	-28.9	21	-10.8	—	—	—	—	—	—	8.6	8.4	8.2
Мартъ	735.8	748.3	722.3	-2.5	1.7	-1.7	-0.8	10.6	25	-14.2	12	-4.4	—	—	—			—	8.8	8.2	6.6
Апрѣль	747.9	757.0	735.0	4.4	12.8	6.7	8.0	21.1	25	-8.5	1	2.1	—	—	—	—	—	—	3.5	4.0	1.4
Май	745.8	756.0	735.3	15.2	23.5	16.1	18.3	28.5	21	7.9	6	11.4	—	—	—	—	—	—	5.4	5.0	3.5
Іюнь	742.2	749.2	736.4	16.8	22.9	16.8	18.8	30.5	30	5.9	20	12.4	—	—	—	—	—	—	4.7	6.2	4.4
Іюль	741.2	747.2	735.1	18.1	23.9	18.0	20.0	34.1	9	9.7	19	15.5	—	—	—	—	—	—	7.1	6.8	6.5
Августъ	741.4	749.5	728.1	13.2	19.3	13.9	15.5	26.9	5	4.7	30	10.5		—	—	—	—	—	6.7	6.4	5.3
Сентябрь	746.4	761.7	732.4	6.3	12.5	7.7	8.8	20.1	6	-1.4	30	4.7	—	—	—	—	—	—	7.6	8.0	5.8
Октябрь	749.8	763.5	730.5	3.2	6.9	3.8	4.6	14.6	18	-4.7	10	1.6		—	—	—	—	—	8.4	8.9	7.7
Ноябрь	745.1	763.0	721.8	0.1	1.8	0.7	0.9	9.2	10	-9.5	16	-1.0	—	—	—	—	—	—	9.7	9.4	9.6
Декабрь	743.9	767.4	715.6	-6.2	-4.3	-6.4	-5.6	3.2	1	-21.4	21	-8.6	—	—	—	—	—	—	8.1	8.3	7.8
Годъ	744.5	767.4	715.6	4.4	9.4	5.1	6.3	34.1	—	-28.9	—	2.0	—	—	—	—	—	—	7.3	7.3	6.3
φ = 52° 58′							**Орелъ**, древесный питомникъ.												λ = 36° 4′		
Январь	748.1	761.0	729.4	-7.2	-4.7	-6.4	6.1	2.7	29	-24.5	2	-9.8	2.7	2.9	2.8	91	83	89	9.0	9.0	8.1
Февраль	749.4	760.3	737.0	-10.3	-5.6	-8.5	-8.1	3.6	28	-27.5	21	-11.9	2.1	2.4	2.3	90	76	89	8.6	8.0	8.1
Мартъ	737.3	749.0	724.4	-1.7	1.8	-1.4	-0.4	11.2	25	-14.1	5	-4.1	3.7	4.0	3.8	88	85	88	8.5	8.3	7.4
Апрѣль	748.6	757.1	736.7	5.2	12.8	6.8	8.3	21.8	25	-8.2	1	2.2	5.5	5.8	6.1	78	51	79	4.7	5.5	3.2
Май	746.3	755.9	735.9	16.7	23.3	16.6	18.9	29.8	21	8.8	9	12.3	10.1	10.1	10.2	71	50	73	5.9	7.0	6.0
Іюнь	742.8	749.4	737.4	18.9	23.9	17.0	19.9	32.5	30	5.5	20	12.2	11.9	11.0	11.8	73	50	81	5.1	6.8	5.9
Іюль	741.4	746.8	734.4	19.9	25.5	18.7	21.4	34.4	6	8.0	19	15.2	13.6	13.8	13.3	79	58	83	6.9	7.5	7.0
Августъ	742.2	749.7	730.4	14.7	20.9	14.5	16.7	29.4	21	3.7	30	10.6	10.6	10.7	10.8	84	59	86	6.0	7.5	4.3
Сентябрь	746.6	761.4	733.3	7.0	13.3	8.7	9.7	21.6	6	0.0	26, 30	5.0	6.8	7.2	7.4	89	63	86	6.8	7.6	6.7
Октябрь	750.6	764.3	733.2	3.4	7.1	3.7	4.7	15.0	21	-5.0	10	1.6	5.5	5.9	5.7	92	77	94	8.9	9.2	7.0
Ноябрь	746.6	764.2	725.7	-0.2	1.2	0.4	0.5	8.0	7	-11.0	15	-1.5	4.3	4.5	4.5	93	87	91	10.0	10.0	9.3
Декабрь	745.3	767.6	719.3	-5.2	-3.7	-5.6	-4.8	4.0	1	-17.0	21	-8.0	2.9	3.0	2.8	85	80	85	8.3	8.1	7.5
Годъ	745.4	767.6	719.3	5.1	9.6	5.4	6.7	34.4	—	-27.5	—	2.0	6.6	6.8	6.8	84	68	85	7.4	7.9	6.5
φ = 52° 9′							**Сѣвскъ.**												λ = 34° 30′		
Январь	748.5	762.1	731.6	-6.3	-4.1	-5.4	-5.3	3.0	29	-22.6	26	-8.7	2.8	3.0	2.9	90	82	87	8.9	8.7	7.1
Февраль	749.0	759.6	736.4	-9.4	-4.8	-7.4	-7.2	5.1	28	-25.0	21	-10.9	2.3	2.5	2.5	90	77	88	7.8	7.9	7.5
Мартъ	738.1	751.0	725.7	1.0	2.4	-0.3	0.4	14.2	25	-13.1	5	-2.7	3.8	4.1	4.0	86	73	85	8.5	8.3	7.5
Апрѣль	749.0	758.1	736.0	5.4	13.9	7.9	9.1	21.4	25	-4.4	1	3.4	5.6	5.2	5.9	80	43	72	4.3	3.5	1.8
Май	745.9	756.0	737.1	16.1	23.6	16.9	18.9	28.9	25	7.2	1	12.4	10.2	9.8	10.8	75	47	75	5.1	5.7	5.0
Іюнь	743.3	749.9	739.0	17.7	23.8	17.7	19.7	31.6	30	6.1	21	12.6	12.0	11.1	11.9	79	51	79	5.0	6.0	4.2
Іюль	741.7	747.3	735.3	19.0	24.6	18.8	20.8	32.3	1	9.0	24	15.3	13.7	14.0	13.6	84	62	84	6.6	7.2	6.8
Августъ	743.2	751.1	730.7	14.3	21.1	14.7	16.7	29.4	5	4.4	30	10.6	10.5	10.3	10.6	86	56	84	4.9	6.0	4.3
Сентябрь	747.0	760.8	736.0	7.4	13.5	9.1	10.0	21.2	6	-0.1	27	5.7	7.0	7.4	7.5	89	64	84	7.0	7.5	6.3
Октябрь	750.9	763.0	734.2	3.5	7.9	4.9	5.4	16.1	21	-3.5	10	2.1	5.6	6.0	6.0	94	75	91	8.1	8.6	7.4
Ноябрь	747.2	762.5	725.3	0.6	1.8	1.2	1.2	8.3	10	-8.3	15	-0.9	4.6	4.7	4.8	93	87	93	9.8	9.7	9.8
Декабрь	745.0	768.0	719.2	-5.3	-3.6	-5.4	-4.8	4.8	1	-18.4	22	-8.0	3.0	3.0	2.9	87	80	86	8.0	7.9	6.8
Годъ	745.7	768.0	719.2	5.2	10.0	6.1	7.1	32.3	—	-25.0	—	2.6	6.8	6.8	7.0	86	66	84	7.0	7.2	6.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.											Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	●	▲	≈	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. <0°	Temp. Min. <0°	
$H = 200^{m}$?												**Babaevo.**														
3.1	4.0	2.9	2	2	8	1	7	18	23	11	21	47.4	16.8	10	8	8	0	0	0	0	1	24	1	1	27	31	Janvier
2.7	3.5	2.3	0	1	10	13	6	13	4	2	26	24.8	5.3	28	11	11	0	0	0	0	2	2	2	0	26	28	Février
4.1	6.0	4.0	5	0	6	9	7	12	23	14	17	73.7	23.8	14	16	15	0	0	0	0	0	21	5	1	15	28	Mars
2.7	5.0	1.3	10	1	5	5	9	2	10	15	32	7.2	3.2	25	4	0	0	2	0	0	9	5	2	0	1	12	Avril
1.5	3.1	0.6	5	4	23	6	6	1	0	1	45	51.2	20.1	12	9	0	1	4	3	0	5	5	0	1	0	0	Mai
2.1	3.8	1.4	9	7	10	0	3	6	3	17	35	50.1	16.3	25	11	0	0	5	1	0	4	5	0	0	0	0	Juin
2.2	4.2	1.5	12	21	18	1	2	4	0	9	26	162.7	44.0	26	18	0	0	9	8	1	2	11	1	0	0	0	Juillet
3.0	5.0	1.5	5	2	1	2	9	12	25	9	28	90.8	18.7	5	18	0	0	0	4	1	6	10	1	1	0	0	Août
3.3	5.5	2.2	14	10	14	1	2	4	17	8	20	73.9	13.7	27	12	2	0	0	0	0	3	17	3	0	0	2	Septembre
3.6	4.9	2.5	10	12	10	4	9	9	15	8	16	50.1	16.1	22	15	8	0	0	0	0	3	19	9	1	1	13	Octobre
3.4	4.4	2.9	7	0	14	13	6	16	9	12	13	86.1	11.9	9	20	12	0	0	0	1	1	24	8	0	11	22	Novembre
4.8	5.3	5.2	0	2	20	9	4	18	25	9	6	40.5	9.0	4	16	16	0	0	0	0	1	19	1	3	26	29	Décembre
3.0	4.6	2.4	79	62	139	64	70	115	154	115	285	758.5	44.0		158	72	1	20	16	3	37	181	33	8	107	165	Année
$H = 188^{m}.2$												**Jizdra.**													$G = 0^{mm}.54$		
2.9	2.9	2.9	6	4	3	9	24	17	17	9	4	35.2	10.4	10	16	15	0	0	0	0	0	23	3	5	21	31	Janvier
2.2	2.9	2.0	2	5	14	20	15	14	7	2	5	27.9	5.6	12	16	15	0	0	0	0	3	21	1	2	26	28	Février
2.7	3.5	2.8	2	7	2	11	9	18	27	15	2	51.0	9.9	13	21	19	0	0	0	0	2	18	5	4	5	26	Mars
2.1	4.6	1.9	15	1	6	19	11	6	12	18	2	6.6	5.4	30	3	0	0	3	0	1	14	2	0	3	0	12	Avril
1.5	3.1	1.0	4	18	27	14	5	4	1	4	16	37.6	17.6	30	11	0	0	0	6	0	7	5	1	1	0	0	Mai
1.2	2.9	1.2	11	9	8	10	13	10	12	13	4	62.2	38.4	25	16	0	0	2	9	0	6	5	0	1	0	0	Juin
1.5	2.7	1.1	13	22	16	10	5	3	7	8	9	75.6	26.9	26	24	0	0	5	10	3	0	9	2	1	0	0	Juillet
2.1	3.1	1.5	12	4	3	3	16	17	12	13	13	109.8	27.0	13	21	0	1	4	0	1	2	11	2	1	0	0	Août
2.4	3.6	2.4	7	12	16	2	5	8	13	11	16	82.1	22.6	8	21	4	1	1	1	2	2	15	2	8	0	1	Septembre
1.9	3.2	2.0	5	8	13	11	18	9	10	11	8	36.7	11.3	27	18	6	0	0	0	0	1	22	7	0	1	10	Octobre
2.6	3.5	2.4	7	0	10	11	29	13	9	11	0	67.9	11.0	10	21	14	0	0	0	0	0	27	9	1	8	18	Novembre
4.4	3.6	3.6	5	7	18	15	14	16	11	4	3	75.1	14.1	27	22	21	0	0	0	0	4	23	4	6	23	29	Décembre
2.3	3.3	2.1	89	97	136	135	164	135	138	119	82	766.7	38.4		210	94	2	15	26	7	41	181	36	33	84	155	Année
$H = 176^{m}.3$												**Orel,** pépinière.													$G = 0^{mm}.52$		
3.0	5.2	4.0	4	5	1	7	9	28	21	8	10	30.2	6.8	10	17	16	0	0	0	0	1	23	2	5	22	31	Janvier
3.1	4.0	3.4	0	0	6	25	9	17	4	0	23	17.6	7.6	12	14	14	0	0	0	0	4	22	1	2	26	28	Février
4.4	6.2	4.8	3	1	1	8	16	27	19	8	10	36.7	6.3	14	20	17	0	0	0	0	0	16	6	1	5	26	Mars
3.6	6.7	3.0	11	2	2	19	8	8	5	24	11	6.3	3.7	27	5	0	0	1	0	0	8	4	1	2	1	13	Avril
3.0	5.3	3.0	2	9	14	26	6	7	6	5	18	70.1	21.4	27	11	0	1	5	7	0	3	8	0	1	0	0	Mai
2.4	4.5	1.6	3	3	1	10	8	18	14	13	20	63.3	25.4	16	11	0	1	3	3	1	2	3	0	2	0	0	Juin
2.9	4.6	3.4	6	7	5	12	12	11	9	20	11	156.1	36.8	25	20	0	0	7	10	0	1	12	1	4	0	0	Juillet
3.0	5.5	2.4	3	1	1	1	11	20	21	20	15	48.5	11.5	8	18	0	0	3	4	0	5	9	2	2	0	0	Août
3.8	5.4	3.5	4	9	10	9	5	10	14	13	16	39.0	10.8	12	12	1	0	0	2	0	2	14	1	4	0	2	Septembre
2.9	4.5	2.4	6	6	7	7	12	19	9	8	19	44.0	7.2	25	13	5	0	0	0	0	0	19	7	0	1	12	Octobre
4.1	4.5	3.3	2	0	1	16	19	19	13	4	16	47.6	8.9	10	20	11	0	0	0	0	0	28	12	2	9	22	Novembre
5.8	5.5	5.5	3	5	13	13	12	19	8	3	17	64.6	21.6	12	16	14	0	0	0	0	3	22	4	8	20	29	Décembre
3.7	5.2	3.4	47	48	62	153	127	203	143	126	186	624.0	36.8		177	78	2	19	26	1	29	180	37	33	84	163	Année
$H = 179^{m}$?												**Sevsk.**													$G = 0^{mm}.46$		
3.7	3.5	3.4	3	6	4	10	18	21	14	6	11	35.4	13.8	10	19	17	0	0	0	0	2	18	3	1	21	31	Janvier
2.8	3.8	2.9	2	6	13	19	11	4	5	3	21	22.7	6.0	12	13	12	0	0	0	0	5	21	1	1	25	28	Février
4.0	4.8	3.3	1	1	1	10	9	21	26	10	14	30.9	5.7	21	20	15	0	0	0	1	0	19	3	0	7	24	Mars
2.5	4.8	2.0	7	6	4	18	7	4	6	25	13	16.6	13.3	27	3	0	1	1	0	0	13	3	0	0	0	12	Avril
2.5	4.8	2.1	2	13	23	21	5	3	1	6	19	38.5	10.2	27	11	0	0	5	8	4	6	8	4	0	0	0	Mai
2.1	4.0	1.5	6	3	8	8	9	7	15	18	16	54.9	9.0	9	19	0	0	4	9	0	4	5	1	0	0	0	Juin
1.9	3.1	2.3	3	18	13	10	5	5	8	16	15	80.4	15.6	20	23	0	0	7	11	6	0	10	1	3	0	0	Juillet
2.4	4.8	1.5	5	3	2	3	12	10	20	19	19	68.0	19.7	5	15	0	0	1	1	4	8	6	0	0	0	0	Août
3.1	5.2	3.7	4	10	27	1	4	10	9	11	14	48.7	15.5	26	12	3	0	1	1	3	3	13	1	2	0	1	Septembre
2.5	4.1	3.2	2	13	12	11	14	8	13	8	12	33.4	7.0	27	15	5	0	0	0	0	3	23	9	1	1	4	Octobre
3.6	4.5	4.1	2	1	10	13	25	10	11	12	6	67.0	18.0	10	17	9	0	0	0	0	0	28	9	1	8	20	Novembre
4.2	3.8	4.6	6	3	15	17	13	16	7	8	8	88.8	23.0	12	16	14	0	0	0	0	5	20	5	2	20	29	Décembre
2.9	4.3	2.9	43	83	132	141	132	119	135	142	168	585.3	23.0		183	75	1	19	30	18	49	174	37	11	82	149	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 53° 47′				**Богородицкъ**, сельско-хоз. училище.															λ = 38° 7′		
Январь	743.0	755.4	720.4	−7.9	−7.0	−8.2	−7.7	1.4	29	−24.0	2	−11.3	—	—	—	—	—	—	9.4	7.9	8.0
Февраль	745.2	756.1	731.7	−11.3	−7.9	−9.7	−9.7	1.8	28	−23.6	20	−13.3	—	—	—	—	—	—	7.6	7.5	7.5
Мартъ	732.0	743.1	718.8	−3.2	0.8	−2.1	−2.0	5.7	27	−14.2	5	−5.3	—	—	—	—	—	—	7.8	7.7	8.1
Апрѣль	743.9	751.6	734.1	3.9	10.6	6.4	7.0	19.7	25	−13.6	1	2.3	—	—	—	—	—	—	4.2	4.4	3.2
Май	742.8	752.1	730.2	15.8	22.6	16.2	18.2	27.1	21	3.9	15	10.8	9.2	8.4	9.4	69	43	70	4.0	5.5	4.4
Іюнь	738.3	744.9	732.4	17.0	22.7	17.3	19.0	31.7	30	4.7	20	11.7	11.1	10.0	10.7	76	48	73	4.5	6.3	3.8
Іюль	737.5	743.8	729.9	18.7	24.3	19.0	20.7	32.5	1	7.4	19	15.3	12.7	12.6	12.9	79	58	79	6.4	6.4	6.7
Августъ	737.5	745.2	724.1	14.0	19.5	14.4	16.0	28.3	21	1.2	31	10.3	10.0	9.5	10.4	82	57	84	4.7	6.7	4.5
Сентябрь	742.2	758.2	725.2	6.0	11.3	7.8	8.4	17.9	23	−2.5	30	4.6	6.6	6.9	7.2	92	69	89	7.3	8.2	6.2
Октябрь	746.3	762.0	727.6	2.0	5.4	3.5	3.6	13.0	17	−5.2	8, 10	1.0	—	—	—	—	—	—	8.8	9.0	7.5
Ноябрь	742.1	761.6	719.5	−1.7	−0.3	−1.2	−1.1	5.4	10	−9.5	15	−3.0	—	—	—	—	—	—	9.6	8.7	8.9
Декабрь	741.5	763.3	712.8	−6.7	−5.6	−6.8	6.4	2.4	1	−18.2	18	−9.4	—	—	—	—	—	—	8.0	8.3	8.0
Годъ	741.0	763.3	712.8	3.9	7.9	4.7	5.5	32.5	—	−24.0	—	1.1	—	—	—	—	—	—	6.9	7.2	6.4
φ = 53° 0′				**Шатиловская опытная станція.**															λ = 37° 23′		
Январь	741.7	754.1	721.1	−7.6	−6.4	−7.2	−7.1	1.7	29	−25.6	25	−11.7	—	—	—	—	—	—	9.0	8.0	7.4
Февраль	743.3	754.3	731.6	−10.4	−6.9	−8.9	−8.7	1.4	28	23.0		12.9	—	—	—	—	—	—	8.3	7.8	6.9
Мартъ	731.0	743.0	718.2	−2.6	0.1	−1.7	−1.5	7.3	26	−14.0	5	−4.7	—	—	—	—	—	—	9.1	9.2	7.1
Апрѣль	742.5	751.3	732.1	3.7	10.8	6.0	6.8	20.3	25	−16.2	2	1.1	—	—	—	—	—	—	5.1	5.6	3.5
Май	740.8	750.4	729.5	15.9	22.9	16.0	18.3	26.9	21	6.9	15	11.3	—	—	—	—	—	—	5.6	6.4	4.9
Іюнь	736.7	743.7	730.5	17.0	22.4	16.8	18.7	30.9	30	4.6	21	11.8	—	—	—	—	—	—	5.0	8.3	6.0
Іюль	735.4	741.2	728.6	19.0	24.6	18.5	20.7	33.2	6	7.7	19	14.9	—	—	—	—	—	—	7.4	8.7	8.4
Августъ	736.4	743.7	723.7	13.9	19.5	14.7	16.0	27.6	21	2.2	30	10.8	—	—	—	—	—	—	6.4	8.2	5.9
Сентябрь	740.5	755.8	726.2	6.4	11.8	8.3	8.8	19.4	7	−1.4	30	4.8	—	—	—	—	—	—	7.3	8.5	6.9
Октябрь	744.6	758.8	726.9	2.5	5.9	3.8	4.1	13.5	22	−5.8	10	1.5	—	—	—	—	—	—	9.3	9.3	8.5
Ноябрь	740.6	758.4	718.0	1.1	0.4	0.6	0.4	6.7	9, 11	−9.7	16	2.6	—	—	—	—	—	—	9.7	9.4	9.6
Декабрь	739.4	761.0	714.0	−5.9	−4.5	−5.8	−5.4	3.6	1	−17.8	19	−8.6	—	—	—	—	—	—	8.3	8.4	8.4
Годъ	739.4	761.0	714.0	4.2	8.4	5.0	5.9	33.2	—	−25.6	—	1.3	—	—	—	—	—	—	7.5	8.2	7.0
φ = 54° 38′				**Рязань**, станція жел. дороги.															λ = 39° 45′		
Январь	753.8	766.3	728.1	−8.0	−6.2	−7.7	−7.3	1.6	29	−21.9	1, 25	−11.4	—	—	—	—	—	—	8.4	8.1	6.8
Февраль	756.8	769.4	741.3	−11.3	−7.1	−9.3	−9.2	2.6	28	−22.9	20, 21	−13.7	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	7.1
Мартъ	742.5	753.4	728.4	−3.1	0.0	−1.8	−1.6	6.8	27	−12.7	13, 18	5.2	—	—	—	—	—	—	7.9	7.8	8.1
Апрѣль	754.3	762.1	743.9	4.5	10.9	6.8	7.4	20.3	25	−17.8	2	1.4	—	—	—	—	—	—	2.5	3.4	3.9
Май	753.7	763.6	739.7	16.0	23.4	16.5	18.6	28.9	24	3.2	15	11.1	—	—	—	—	—	—	3.2	3.0	3.0
Іюнь	748.5	755.9	741.2	17.4	23.2	17.7	19.4	32.5	30	5.6	21	11.9	—	—	—	—	—	—	4.1	5.3	2.6
Іюль	748.3	755.4	737.5	19.8	25.6	19.8	21.7	34.6	2	8.8	20	11.9	—	—	—	—	—	—	4.7	4.5	5.8
Августъ	747.2	755.2	735.0	14.9	21.4	15.6	17.3	30.4	19, 21	2.0	30	10.5	—	—	—	—	—	—	4.1	4.6	5.2
Сентябрь	752.4	769.3	734.5	6.2	12.8	8.0	9.0	19.7	19	−2.2	30	2.9	—	—	—	—	—	—	5.7	5.9	6.2
Октябрь	757.1	774.5	738.2	2.6	6.4	4.0	4.3	14.0	17	−5.7	9	0.3	—	—	—	—	—	—	8.3	8.4	8.2
Ноябрь	753.1	774.9	729.0	−2.2	0.3	−1.2	−1.0	4.4	20	−8.9	14, 15	−3.6	—	—	—	—	—	—	8.0	8.6	8.2
Декабрь	752.9	776.5	720.0	−7.2	−5.4	−6.6	−6.4	2.2	1	−20.9	20	−10.2	—	—	—	—	—	—	7.5	7.9	6.1
Годъ	751.7	776.5	720.0	4.1	8.8	5.2	6.0	34.6	—	−22.9	—	0.5	—	—	—	—	—	—	6.0	6.2	5.9
φ = 53° 29′				**Гремячка.**															λ = 39° 31′		
Январь	749.9	762.1	726.1	−8.3	−6.5	−7.8	−7.5	2.5	29	−24.4	2	−10.9	—	—	—	—	—	—	9.5	8.3	7.7
Февраль	752.4	763.6	739.1	−11.8	−7.0	−10.9	−9.9	2.2	28	−27.0	20	−14.0	—	—	—	—	—	—	8.4	7.5	7.2
Мартъ	738.8	749.7	725.6	−2.5	0.8	−1.3	−1.0	9.1	27	−12.0	16	4.1	—	—	—	—	—	—	8.7	7.8	7.9
Апрѣль	750.1	758.2	740.8	4.3	11.3	6.3	7.3	21.1	25	−12.0	1	1.7	—	—	—	—	—	—	3.9	4.4	3.5
Май	748.9	758.5	735.6	16.0	23.9	16.1	18.7	28.1	11	5.2	15	10.4	—	—	—	—	—	—	4.1	4.7	4.1
Іюнь	744.3	751.9	737.6	18.3	23.3	17.3	19.6	32.5	30	4.1	21	11.4	—	—	—	—	—	—	3.6	6.5	5.0
Іюль	743.6	749.6	735.7	19.9	26.0	19.4	21.8	34.9	4	7.7	19	15.1	—	—	—	—	—	—	5.5	6.6	6.6
Августъ	745.4	751.7	731.3	14.9	21.4	15.3	17.2	29.9	21	0.6	31	10.4	—	—	—	—	—	—	4.9	6.3	4.2
Сентябрь	748.1	764.0	731.8	6.2	12.5	7.8	8.8	19.4	23	−2.1	30	4.4	—	—	—	—	—	—	6.9	7.1	6.3
Октябрь	752.8	769.2	734.8	2.5	6.2	4.1	4.3	13.8	17	−5.8	10	1.7	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	8.0
Ноябрь	749.0	768.9	726.2	−1.7	−0.2	−1.3	−1.1	4.8	7, 10	−9.6	14	−3.1	—	—	—	—	—	—	9.2	9.4	8.9
Декабрь	748.5	770.9	719.3	−6.5	−5.0	−6.4	−6.0	3.7	1	−20.1	19, 21	−8.9	—	—	—	—	—	—	8.0	8.2	7.7
Годъ	747.5	770.9	719.3	4.3	8.9	4.9	6.0	34.9	—	−27.0	—	1.2	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	6.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	☂	▲	≋	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. <0°	Темп. Min. <0°	
$H = 227^{m}.8$																											**Bogoroditsk**, école agricole. $G = 0^{mm}.54$
5.2	5.8	4.9	6	6	0	3	11	28	16	14	9	—	—	—		—	—	0	0	0	1	22	3	2	30	31	Janvier
3.6	4.0	4.0	2	3	10	13	13	15	5	4	17	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	19	4	2	27	28	Février
6.5	7.8	6.6	1	2	0	7	14	29	17	16	7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	15	7	5	18	28	Mars
4.2	7.5	4.2	13	2	5	11	7	8	7	27	10			—	—	—		1	0	0	13	6	1	3	2	10	Avril
3.5	5.4	1.9	10	20	20	16	3	2	2	5	15	—	—	—	—	—	—	6	1	2	6	5	0	1	0	0	Mai
3.3	5.4	2.0	12	8	8	5	5	9	16	16	11	—	—	—	—	—	—	4	3	0	2	3	0	5	0	0	Juin
3.5	4.9	2.9	10	22	17	6	10	2	9	6	11	—	—	—	—	—	—	9	1	1	1	8	2	1	0	0	Juillet
4.3	5.8	3.2	11	3	2	3	12	15	28	14	5	—	—	—	—	—	—	1	0	1	5	8	2	3	0	0	Août
4.5	6.5	3.7	10	14	16	2	4	6	16	12	10	—	—	—	—	—	—	1	0	0	3	14	5	1	0	2	Septembre
4.1	5.9	4.9	3	12	12	6	9	23	9	11	8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	23	8	0	1	15	Octobre
4.6	5.3	3.9	4	2	10	6	13	24	9	11	11	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	26	13	0	14	25	Novembre
4.7	4.8	4.0	6	3	6	19	7	18	11	3	20	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	20	3	2	24	29	Décembre
4.3	5.8	3.8	88	97	106	99	108	179	145	139	134	—	—	—		—	—	22	5	4	41	169	46	25	116	168	Année
$H = 245^{m}?$																											**Chatilovskaïa**, station agronomique. $G = 0^{mm}.49$
4.6	4.7	4.1	5	2	1	7	17	15	18	14	14	5.9	2.8	12	5	5	0	0	0	0	2	21	3	7	28	31	Janvier
3.2	3.4	3.3	1	2	8	22	10	11	5	2	23	7.3	3.6	12	4	4	0	0	0	0	3	17	4	1	27	28	Février
5.2	6.1	4.9	2	1	0	8	24	21	21	9	7	11.2	5.1	30	8	8	0	0	0	0	0	18	6	8	14	28	Mars
3.3	5.6	3.6	8	2	5	14	9	7	8	21	14	9.5	5.4	25	5	0	0	0	0	3	8	5	1	2	2	12	Avril
3.3	4.5	2.1	9	17	21	14	6	3	3	2	17	72.8	30.3	12	9	0	2	6	0	3	4	9	1	0	0	0	Mai
2.9	5.8	1.8	12	5	9	6	6	10	15	12	15	104.6	22.7	13	14	0	1	5	4	3	0	7	1	1	0	0	Juin
3.2	4.8	3.0	8	12	20	10	7	4	10	10	12	195.2	57.2	25	17	0	2	9	6	2	0	18	4	2	0	0	Juillet
4.2	6.8	4.2	7	3	1	3	9	20	27	19	4	93.5	46.2	13	16	0	1	2	1	0	3	13	1	2	0	0	Août
5.4	7.5	5.9	5	12	18	3	4	9	16	15	8	30.3	4.7	28	12	3	0	1	0	0	2	16	1	10	0	2	Septembre
5.2	7.5	5.1	6	12	13	9	10	20	8	8	7	36.4	9.7	22	14	8	0	0	0	0	1	25	10	6	0	12	Octobre
6.9	6.9	6.2	4	2	10	11	17	24	10	8	4	36.3	7.2	25	18	10	0	0	0	0	0	27	11	1	10	23	Novembre
8.5	8.6	9.2	7	4	17	14	12	20	13	3	3	11.1	3.2	30	10	8	0	0	0	0	3	22	5	17	22	30	Décembre
4.7	6.0	4.4	74	74	123	121	131	164	134	123	128	614.1	57.2	—	132	46	6	23	11	11	26	198	48	57	103	166	Année
$H = 109^{m}.3$																											**Riazan**, gare. $G = 0^{mm}.63$
—	—	—	6	1	4	17	10	8	6	4	37	25.7	7.0	10	11	11	0	0	—	—	2	16	0	—	29	31	Janvier
—	—	—	0	0	11	10	9	11	2	0	41	24.3	8.0	26	10	10	0	0	—	—	4	17	0	—	27	28	Février
—	—	—	3	0	3	10	14	19	18	7	19	58.4	24.6	30	14	14	0	0	—	—	2	17	2	—	14	30	Mars
—	—	—	5	1	12	7	2	5	13	4	41	4.0	2.0	29	4	0	0	0	—	—	13	4	0	—	2	12	Avril
—	—	—	8	9	22	1	0	1	1	1	50	28.0	6.3	28	9	0	0	3	—	—	17	4	0	—	0	0	Mai
—	—	—	10	3	6	5	3	4	4	5	50	48.0	20.0	11	6	0	1	2	—	—	6	2	0	—	0	0	Juin
—	—	—	3	8	19	7	1	2	2	7	44	108.6	60.0	11	11	0	0	3	—	—	4	6	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	8	1	2	5	6	8	16	9	38	30.9	20.0	31	5	0	0	0	—	—	6	4	0	—	0	0	Août
—	—	—	11	4	5	1	1	5	4	8	51	55.8	8.0	3, 27	13	3	0	0	—	—	7	12	1	—	0	4	Septembre
—	—	—	3	2	12	3	7	6	3	3	54	17.3	7.0	22	6	2	0	0	—	—	1	20	1	—	1	16	Octobre
—	—	—	1	2	15	4	12	5	3	2	46	52.3	14.3	11	10	9	0	0	—	—	3	20	3	—	7	27	Novembre
—	—	—	2	0	17	9	4	12	7	3	39	50.2	12.0	27	11	10	0	0	—	—	1	13	0	—	24	31	Décembre
—	—	—	60	31	128	79	69	86	79	53	510	503.5	60.0	—	110	59	1	8	—	—	66	135	7	—	104	179	Année
$H = 157^{m}.4$																											**Gremiatchka**. $G = 0^{mm}.55$
4.9	5.3	5.5	5	3	1	11	12	17	19	16	9	10.1	1.3	24	14	14	0	0	0	0	1	22	0	0	29	31	Janvier
3.9	4.1	3.7	2	3	7	23	9	12	6	4	18	8.7	2.2	11	14	14	0	0	0	0	4	18	0	0	27	28	Février
4.9	6.0	5.8	6	4	1	3	17	27	13	14	8	34.9	15.5	30	19	12	0	0	0	0	0	17	3	0	14	27	Mars
3.4	6.0	3.0	6	4	3	14	6	5	7	32	13	11.2	4.7	30	5	1	1	0	3	1	13	6	2	1	2	10	Avril
2.8	4.2	2.1	18	22	8	9	4	0	3	6	23	58.7	17.7	27	11	0	1	2	7	1	9	4	0	0	0	0	Mai
2.3	3.8	1.4	20	3	0	2	4	7	7	18	29	19.7	6.8	25	11	0	0	2	5	0	0	5	1	0	0	0	Juin
2.3	4.1	1.9	17	15	4	9	9	4	6	10	19	119.9	33.5	6	17	0	1	5	8	0	2	7	1	0	0	0	Juillet
2.3	4.7	2.3	8	1	1	3	16	14	12	16	22	45.9	15.1	13	12	0	0	2	2	2	4	6	0	0	0	1	Août
3.7	5.3	3.7	18	13	4	0	8	5	11	13	18	87.8	15.5	7	16	1	0	1	1	0	5	12	1	0	0	3	Septembre
3.5	4.6	4.1	9	13	6	4	9	14	10	12	16	41.3	9.2	4	17	7	0	0	0	0	1	21	4	0	0	13	Octobre
5.2	5.3	4.7	6	10	10	6	25	7	8	9	9	46.0	6.3	11	18	10	0	0	0	0	1	27	4	0	9	25	Novembre
5.5	6.4	6.1	4	9	13	13	12	20	6	8	8	19.7	4.1	30	17	14	0	0	0	0	3	19	2	3	21	29	Décembre
3.7	5.0	3.7	119	100	58	97	131	132	108	158	192	503.9	33.5	—	171	73	3	12	26	4	43	164	18	4	102	167	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 54° 58′							**Елатьма.**												λ = 41° 45′		
Январь	750.9	762.8	724.7	−10.6	−8.8	−9.9	−9.8	−0.5	15	−27.0	25	−13.0	—	—	—	—	—	—	5.2	7.5	6.1
Февраль	754.2	767.5	738.1	−13.0	−8.5	−11.0	−10.8	0.3	28	−26.7	26	−14.6	—	—	—	—	—	—	5.0	7.3	5.7
Мартъ	738.7	748.8	722.8	−4.7	−0.8	3.2	−2.9	3.7	27	−15.9	18	−6.3	—	—	—	—	—	—	7.4	7.9	5.8
Апрѣль	751.2	760.5	737.0	3.6	10.5	6.1	6.7	21.0	25	−10.6	3	2.2	—	—	—	—	—	—	3.6	3.5	2.1
Май	751.2	761.1	736.2	14.9	22.6	16.0	17.8	27.3	12	2.9	15	10.9	—	—	—	—	—	—	3.3	4.0	3.2
Іюнь	745.7	753.6	737.2	16.4	22.0	16.2	18.2	30.1	30	6.4	21	12.0	—	—	—	—	—	—	3.4	6.1	3.5
Іюль	745.7	751.9	739.7	18.0	25.1	18.6	20.6	33.1	2	8.1	31	14.5	—	—	—	—	—	—	3.5	4.7	5.0
Августъ	744.2	752.2	731.2	12.8	20.3	15.0	16.0	29.7	21	1.3	30	10.3	—	—	—	—	—	—	4.9	5.9	5.5
Сентябрь	750.0	766.6	729.9	5.3	11.3	6.8	7.8	18.4	19	−3.2	30	3.7	—	—	—	—	—	—	5.4	6.6	3.9
Октябрь	754.9	774.0	734.2	1.5	5.1	2.7	3.1	13.5	19	−5.8	9	0.5	—	—	—	—	—	—	6.5	6.8	5.5
Ноябрь	751.4	774.4	725.0	−4.5	−1.7	−3.5	−3.2	4.1	3	−12.7	14	−5.7	—	—	—	—	—	—	6.4	7.4	4.7
Декабрь	751.2	775.8	716.4	−9.1	−7.7	−8.3	−8.4	0.5	30	−24.3	19	−11.9	—	—	—	—	—	—	5.0	6.5	5.1
Годъ	749.1	775.8	716.4	2.6	7.4	3.8	4.6	33.1	—	−27.0	—	0.2	—	—	—	—	—	—	5.0	6.2	4.7
φ = 53° 30′							**Земетчино.**												λ = 42° 37′		
Январь	753.2	763.4	728.4	−9.9	−8.0	−9.1	−9.0	0.7	20	−25.7	25	−12.9	2.1	2.3	2.2	88	83	87	8.2	8.6	7.8
Февраль	756.3	768.5	743.2	−13.7	−8.7	−11.8	−11.4	1.1	28	−29.7	26	−16.0	1.6	1.9	1.8	87	75	86	7.4	7.9	7.6
Мартъ	742.0	752.4	729.3	−2.6	0.5	−1.7	−1.3	6.8	30	−16.0	7	−4.4	3.5	3.8	3.7	88	77	89	9.0	9.4	8.4
Апрѣль	752.0	760.9	738.7	4.9	12.5	7.1	8.2	24.2	27	−6.3	2	2.5	5.4	5.1	5.7	78	45	73	4.5	5.6	3.9
Май	751.5	761.1	737.0	16.3	25.5	16.7	19.5	29.7	24	4.0	16	9.7	9.0	8.5	8.8	65	36	62	3.6	5.7	3.9
Іюнь	746.1	753.5	737.6	17.7	24.3	18.0	20.0	30.5	9	5.5	21	12.1	11.2	9.9	10.8	74	45	70	3.9	7.3	6.0
Іюль	746.2	752.5	738.6	20.5	27.9	20.7	23.0	36.0	5	7.0	21	15.1	12.6	10.8	11.8	70	39	65	4.1	6.8	6.8
Августъ	745.7	753.3	735.2	13.9	21.2	15.7	16.9	30.0	21	0.7	31	10.5	9.1	9.1	9.3	76	50	70	6.0	8.2	5.2
Сентябрь	749.9	765.7	731.7	6.5	12.6	8.0	9.0	19.1	19	1.0	30	4.3	6.6	7.0	7.1	89	64	86	6.6	8.4	6.8
Октябрь	755.5	773.4	735.4	2.9	6.4	3.8	4.4	12.9	20	−7.1	10	1.5	5.2	5.4	5.4	88	73	87	9.0	9.7	8.2
Ноябрь	752.7	773.3	729.3	−4.0	−1.0	−2.8	−2.6	4.1	3	−18.8	15	−5.7	3.2	3.5	3.4	91	81	89	8.3	8.8	8.9
Декабрь	752.3	774.9	722.1	−7.1	−5.4	−6.9	−6.5	3.1	1	−22.5	20	−9.7	2.6	2.7	2.7	84	78	84	7.8	8.3	7.7
Годъ	750.3	774.9	722.1	3.8	9.0	4.8	5.9	36.0	—	−29.7	—	0.6	6.0	5.8	6.1	82	62	79	6.5	7.9	6.8
φ = 53° 26′							**Моршанскъ,** реальное училище.												λ = 41° 50′		
Январь	754.9	765.6	731.4	−9.5	−7.3	−8.8	−8.5	0.9	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8.4	8.4
Февраль	757.8	769.7	744.8	−12.2	−7.8	−10.6	−10.2	0.9	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	7.5	8.1
Мартъ	743.7	754.4	731.3	−2.4	1.1	−1.3	−0.9	7.6	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	8.6	7.7
Апрѣль	753.8	762.7	742.1	5.9	12.6	7.9	8.8	24.2	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	4.9	4.1
Май	753.1	762.8	738.7	17.2	24.7	18.2	20.0	29.4	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.0	3.5
Іюнь	747.9	755.4	739.8	19.1	24.4	18.6	20.7	30.6	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	6.6	5.3
Іюль	747.6	753.7	739.9	21.2	28.4	21.1	23.6	36.3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.3	6.5
Августъ	747.3	755.2	736.6	15.1	22.3	16.6	18.0	31.5	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	8.1	5.5
Сентябрь	751.7	767.6	734.3	7.3	13.1	8.7	9.7	18.3	19, 23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	8.5	6.0
Октябрь	757.1	774.7	736.8	3.1	6.6	4.4	4.7	14.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	9.7	8.6
Ноябрь	754.1	774.4	731.2	3.0	0.6	2.1	−1.9	4.2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	9.4	9.0
Декабрь	753.7	776.4	723.8	−6.7	−4.9	−6.4	−6.0	2.8	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	8.3	7.1
Годъ	751.9	776.4	723.8	4.6	9.4	5.5	6.5	36.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.7	6.6
φ = 52° 58′							**Смородиновка.**												λ = 40° 46′		
Январь	751.9	762.8	733.8	−9.0	−7.6	−8.2	−8.3	0.7	20	−27.3	27	−12.0	—	—	—	—	—	—	10.0	9.1	9.6
Февраль	753.4	764.8	741.5	−12.5	−8.5	−11.7	−10.9	0.6	28	−29.7	19	−15.6	—	—	—	—	—	—	9.5	7.7	9.0
Мартъ	740.7	751.6	728.4	−2.5	0.0	−1.5	−1.3	7.0	25	−13.9	18	−4.2	—	—	—	—	—	—	9.5	9.2	9.6
Апрѣль	750.5	759.1	740.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.0	8.1
Май	749.4	758.9	735.9	16.5	24.2	16.5	19.1	28.3	23	6.3	15	11.0	—	—	—	—	—	—	5.2	6.1	4.7
Іюнь	744.8	752.1	737.6	18.0	23.3	17.4	19.6	30.4	30	7.2	21, 22	11.9	—	—	—	—	—	—	4.9	7.2	6.3
Іюль	744.0	749.7	736.8	20.7	27.1	20.0	22.6	34.6	6	7.0	18	15.1	—	—	—	—	—	—	6.0	6.8	6.8
Августъ	744.3	752.3	732.9	15.0	21.1	14.8	17.0	30.3	21	1.2	30	10.3	—	—	—	—	—	—	5.8	7.8	5.3
Сентябрь	748.6	763.8	732.3	6.6	12.7	7.9	9.1	18.6	23	−1.4	30	4.5	—	—	—	—	—	—	6.4	8.0	6.1
Октябрь	753.6	770.1	733.8	2.4	6.2	3.8	4.1	13.2	21	−7.3	10	1.3	—	—	—	—	—	—	9.4	9.9	8.6
Ноябрь	750.4	769.8	728.2	−2.4	−0.5	−2.2	−1.7	4.8	7	−12.4	15	−4.3	—	—	—	—	—	—	9.6	9.4	8.8
Декабрь	749.9	771.6	721.9	−6.5	−4.8	−6.4	−5.9	3.7	1	−19.6	21	−9.0	—	—	—	—	—	—	9.2	8.3	7.4
Годъ	748.5	771.6	721.9	—	—	—	—	34.6	—	−29.7	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	8.0	7.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	*	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Converts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. <0°	Temp. Min. ≤0°	
$H = 140^m$?												**Elatma.**														$G = 0^{mm}.64$	
3.2	2.9	2.5	8	4	1	9	18	8	7	9	29	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	15	0	0	31	31	Janvier
2.4	1.6	2.0	1	0	9	12	13	11	5	2	31	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	12	0	0	27	28	Février
2.6	2.3	2.8	2	0	0	7	6	30	12	8	28	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	13	4	0	16	31	Mars
2.4	3.2	1.0	3	1	2	11	6	6	3	20	38	—	—	—	—	—	—	1	1	0	10	1	0	2	3	13	Avril
2.4	2.8	1.9	7	28	14	10	4	0	3	2	25	—	—	—	—	—	—	6	0	0	10	4	0	0	0	0	Mai
2.2	2.6	1.6	16	8	4	4	1	6	4	13	34	—	—	—	—	—	—	3	1	0	5	4	1	0	0	0	Juin
2.2	3.5	1.2	16	18	9	10	5	1	1	6	27	—	—	—	—	—	—	6	3	0	6	1	1	0	0	0	Juillet
2.7	4.5	2.8	7	9	3	8	8	6	9	26	17	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	7	0	1	0	0	Août
3.1	4.2	2.5	18	14	6	5	2	6	5	16	18	—	—	—			—	0	0	0	10	9	2	0	0	4	Septembre
2.7	3.3	2.8	4	5	7	5	5	21	5	19	22	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	13	5	1	3	16	Octobre
2.2	2.3	1.3	1	5	8	3	11	9	5	2	46	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	12	2	0	20	29	Novembre
3.1	3.2	2.6	2	4	7	12	4	14	11	7	32	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	8	1	0	27	31	Décembre
2.6	3.0	2.1	85	96	70	96	83	118	70	130	347	—	—	—	—	—	—	16	5	0	76	99	16	4	127	183	Année
$H = 129^m.6$												**Zemettchino.**														$G = 0^{mm}.55$	
2.8	4.4	3.6	6	1	1	14	16	14	9	13	19	22.9	5.9	12	18	18	0	0	0	0	2	20	0	0	29	31	Janvier
2.4	3.8	2.6	0	1	3	21	18	6	4	2	29	18.3	4.4	11	11	11	0	0	0	0	5	19	0	0	27	28	Février
5.3	4.6	4.3	1	1	1	9	22	17	15	13	14	52.1	8.3	24	19	14	0	0	0	1	1	25	4	1	14	26	Mars
4.7	6.0	3.6	14	2	3	16	9	5	6	19	16	7.6	3.6	27	5	0	0	1	1	0	5	2	2	2	2	13	Avril
1.8	4.2	1.0	8	6	11	17	6	2	4	9	30	7.8	6.1	31	4	0	0	0	3	0	5	2	0	0	0	0	Mai
3.0	4.3	1.6	19	3	4	5	5	3	10	19	22	49.7	13.8	10	10	0	0	5	2	1	3	6	1	0	0	0	Juin
2.4	3.5	1.5	7	8	11	12	11	3	7	11	23	86.3	20.9	10	9	0	0	8	5	0	4	8	1	0	0	0	Juillet
3.5	5.2	1.5	8	1	0	7	13	12	15	14	23	35.6	8.8	31	10	0	0	1	0	1	2	9	0	0	0	0	Août
3.2	4.7	2.3	8	10	6	6	6	6	13	12	23	63.5	12.3	10	15	1	0	0	1	0	3	14	2	0	0	1	Septembre
2.4	4.2	3.2	3	5	9	13	11	9	10	7	26	37.9	7.9	5	12	3	0	0	0	0	0	23	2	0	0	13	Octobre
3.4	4.0	2.8	2	2	3	16	16	8	7	6	30	39.1	7.5	25	15	12	0	0	0	0	3	24	4	1	12	28	Novembre
4.5	4.8	4.4	6	2	5	17	15	12	11	4	21	16.2	4.7	31	12	10	0	0	0	0	4	22	1	1	22	29	Décembre
3.4	4.5	2.7	82	42	57	153	148	97	111	129	276	437.0	20.9	—	140	69	0	15	12	3	37	174	17	5	106	169	Année
$H = 114^m.4$												**Morchansk,** école réale.														$G = 0^{mm}.56$	
1.7	2.3	2.5	9	0	5	17	20	12	10	15	5	40.7	7.8	14	21	21	0	0	0	0	3	24	3	0	29	—	Janvier
1.4	2.2	1.8	4	0	19	30	17	5	2	4	3	34.7	7.2	10	16	16	0	0	0	0	4	20	0	0	27	—	Février
2.4	2.9	2.2	8	0	8	16	23	12	10	14	2	59.4	7.8	14	20	15	0	0	0	0	0	19	5	0	12	—	Mars
2.0	3.9	2.2	18	1	12	18	6	4	3	25	3	12.3	8.4	27	6	1	0	0	2	1	8	7	4	0	1	—	Avril
1.2	2.1	0.9	17	5	30	16	5	1	4	8	7	82.0	32.0	13	6	0	3	2	1	4	5	2	0	0	0	—	Mai
1.3	2.3	1.1	28	3	9	13	7	2	2	17	9	81.0	28.6	10	8	0	0	1	3	3	3	7	1	0	0	—	Juin
1.1	2.2	0.8	15	5	17	20	10	2	2	4	18	60.9	20.3	10	12	0	0	3	7	7	5	12	2	1	0	—	Juillet
1.7	4.1	1.0	18	7	3	10	19	9	9	8	10	29.7	5.5	27	12	0	0	1	0	6	3	12	3	1	0	—	Août
2.2	3.4	1.5	16	7	9	9	8	4	10	11	16	66.4	13.5	7	16	2	0	1	0	1	2	15	6	1	0	—	Septembre
1.8	2.9	2.0	8	2	13	19	18	5	8	8	12	31.3	6.5	5	16	2	0	0	0	0	0	24	10	2	0	—	Octobre
1.9	2.9	1.7	7	4	10	19	20	6	4	4	16	45.3	12.2	11	16	13	0	0	0	0	1	26	7	1	10	—	Novembre
2.9	3.3	2.7	7	3	12	23	17	11	10	2	8	32.6	8.0	31	18	15	0	0	0	0	3	21	3	0	21	—	Décembre
1.8	2.9	1.7	155	37	147	210	170	73	74	120	109	576.3	32.0	—	167	85	3	8	13	22	37	189	44	6	100	—	Année
$H = 150^m$?												**Smorodinovka.**														$G = 0^{mm}.52$	
3.8	4.0	4.3	8	7	0	11	13	21	17	14	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	26	1	0	30	31	Janvier
3.2	3.3	3.1	3	1	15	29	14	12	6	2	1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	20	0	1	27	28	Février
4.1	4.7	3.7	5	2	3	7	17	31	17	11	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	28	1	4	14	27	Mars
3.9	5.5	3.0	18	5	7	20	10	1	6	20	3	11.0	3.0	22	11	1	0	2	1	1	1	13	3	2	—	—	Avril
2.6	4.1	1.5	13	16	27	12	4	2	3	6	10	91.8	61.5	13	8	0	2	3	4	1	6	10	0	1	0	0	Mai
1.9	3.4	1.6	14	14	6	2	7	6	9	21	11	52.1	41.4	11	10	0	0	2	3	0	0	8	0	0	0	0	Juin
1.5	2.2	1.2	10	13	14	13	15	2	5	9	12	111.6	35.7	24	15	0	0	6	4	0	3	10	0	2	0	0	Juillet
2.5	4.1	1.0	6	6	2	5	11	12	19	13	19	43.1	10.0	27	11	0	0	2	0	1	3	7	0	0	0	0	Août
3.3	3.5	1.9	7	11	14	2	3	11	7	14	21	63.0	11.3	24	14	1	0	2	0	0	5	14	5	2	0	2	Septembre
2.4	3.3	2.2	4	5	16	8	8	7	8	8	29	33.6	7.3	4	15	4	0	0	0	0	0	24	7	1	0	12	Octobre
3.4	4.7	2.9	2	3	13	10	19	12	7	5	19	60.3	13.2	11	20	15	0	0	0	0	1	25	7	2	11	27	Novembre
5.2	6.4	4.2	6	2	13	15	12	18	10	4	10	29.4	6.3	13	19	15	0	0	0	0	0	19	3	6	21	28	Décembre
3.2	4.1	2.6	96	85	130	134	133	135	114	127	135	—	—	—	—	—	—	17	12	3	19	204	27	21	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 52° 44′				**Тамбовъ,** учительскій институтъ.															λ = 41° 28′		
Январь	753.3	763.6	730.8	− 9.7	− 7.3	− 8.4	− 8.5	1.4	20	−26.5	2	−12.1	2.2	2.5	2.4	92	86	91	—	—	—
Февраль	755.8	767.2	744.1	−12.6	− 7.7	−11.0	−10.4	1.0	28	−28.1	18, 19	−14.5	1.8	2.0	1.9	90	78	88	—	—	—
Мартъ	742.4	753.5	730.3	− 2.4	1.2	− 1.0	− 0.7	6.5	25	−11.5	18	− 3.7	3.7	4.1	4.0	92	80	90	—	—	—
Апрѣль	751.9	760.7	741.4	5.3	12.7	8.2	8.7	22.8	25	− 4.8	2	3.3	5.3	5.5	6.2	77	49	72	—	—	—
Май	750.7	760.2	737.6	16.2	26.1	18.5	20.3	30.5	23	7.6	15	12.3	9.1	9.6	9.6	66	38	60	—	—	—
Іюнь	746.1	753.3	738.7	17.8	24.7	19.2	20.6	31.7	8	3.8	21	12.8	11.2	11.2	11.8	73	49	71	—	—	—
Іюль	745.7	751.5	738.4	19.6	27.4	20.8	22.6	34.8	5	10.0	21	16.2	12.7	12.3	12.8	74	47	71	—	—	—
Августъ	745.9	753.8	735.3	14.1	21.7	16.5	17.4	31.1	21	4.0	30	11.5	9.5	9.9	10.3	78	52	74	—	—	—
Сентябрь	750.0	764.8	733.5	6.9	13.0	8.5	9.5	18.9	23	− 0.2	30	5.4	7.0	7.6	7.6	90	67	89	—	—	—
Октябрь	755.2	771.9	735.5	3.0	6.9	4.3	4.7	13.7	21	− 6.6	10	2.0	5.4	5.8	5.7	92	77	89	—	—	—
Ноябрь	752.3	771.5	730.6	− 2.7	− 0.5	− 1.7	− 1.6	4.5	7	−13.2	15	− 4.0	3.4	3.7	3.6	89	83	87	—	—	—
Декабрь	751.9	773.6	725.5	− 6.5	− 4.4	− 6.0	− 5.6	3.9	1	−21.1	21	− 8.6	2.8	3.0	2.9	87	80	86	—	—	—
Годъ	750.1	773.6	725.5	4.1	9.5	5.7	6.4	34.8	—	−28.1	—	1.7	6.2	6.4	6.6	83	66	81	—	—	—
φ = 52° 44′				**Тамбовъ,** гимназія.															λ = 41° 28′		
Январь	753.9	764.1	731.5	− 9.5	− 7.3	− 8.2	− 8.3	1.2	20	−26.0	2	−12.0	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5	7.9
Февраль	756.3	767.7	744.5	−12.4	− 7.5	−10.7	−10.2	1.0	28	−28.3	18, 19	−14.5	—	—	—	—	—	—	8.2	8.0	6.8
Мартъ	742.8	754.0	730.7	− 2.1	1.2	− 0.5	− 0.5	6.0	26, 28	−11.5	17	− 4.0	—	—	—	—	—	—	8.5	8.6	7.2
Апрѣль	752.5	761.5	741.8	5.5	12.7	8.4	8.9	22.8	25	− 4.9	3	3.4	—	—	—	—	—	—	5.7	5.4	3.4
Май	751.3	760.8	737.9	17.0	26.0	18.5	20.5	30.0	23	7.3	15	12.2	—	—	—	—	—	—	3.8	5.4	3.1
Іюнь	746.6	753.7	739.1	18.7	25.1	19.1	21.0	31.2	9	6.7	21	12.9	—	—	—	—	—	—	4.1	7.4	5.2
Іюль	746.2	751.9	739.0	20.6	27.6	20.8	23.0	35.7	5	9.4	21	15.9	—	—	—	—	—	—	5.8	6.6	6.7
Августъ	746.3	754.2	736.6	14.6	22.1	16.9	17.9	31.0	21	4.0	30	11.6	—	—	—	—	—	—	4.9	7.5	4.5
Сентябрь	750.4	765.3	733.8	7.0	13.1	8.8	9.6	18.8	10	− 0.5	30	5.1	—	—	—	—	—	—	6.6	8.5	5.9
Октябрь	755.7	772.3	736.0	3.1	6.8	4.5	4.8	13.6	21	− 7.1	10	1.5	—	—	—	—	—	—	9.2	9.4	8.5
Ноябрь	752.8	771.9	730.9	− 2.6	− 0.4	− 1.6	− 1.5	4.5	7	−13.1	15	− 4.0	—	—	—	—	—	—	9.1	8.9	8.9
Декабрь	752.3	774.0	724.7	− 6.3	− 4.2	− 6.0	− 5.5	4.0	1	−21.2	21	− 8.7	—	—	—	—	—	—	8.5	8.1	6.9
Годъ	750.6	774.0	724.7	4.5	9.6	5.8	6.6	35.7	—	−28.3	—	1.6	—	—	—	—	—	—	6.9	7.7	6.2
φ = 52° 37′				**Липецкъ;**															λ = 39° 36′		
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	755.6	766.7	744.0	−11.5	− 6.2	−10.3	− 9.3	2.3	28	−30.0	18	−13.5	—	—	—	—	—	—	9.3	7.5	8.2
Мартъ	742.6	754.3	730.6	− 2.0	2.4	− 0.6	− 0.1	11.2	25	−11.8	13	− 3.3	—	—	—	—	—	—	9.5	8.5	8.5
Апрѣль	752.8	761.5	744.1	5.9	13.3	7.7	9.0	22.8	25	− 6.5	1	3.4	—	—	—	—	—	—	5.2	5.5	3.2
Май	751.1	760.4	737.7	16.7	26.0	17.7	20.1	30.9	24	9.1	15	12.6	—	—	—	—	—	—	4.1	5.4	4.5
Іюнь	746.8	753.9	740.2	19.1	25.5	18.5	21.0	32.4	30	5.3	21	13.3	—	—	—	—	—	—	4.1	5.4	3.7
Іюль	745.8	751.4	738.7	20.4	26.9	19.4	22.2	34.9	2	10.7	19	16.1	—	—	—	—	—	—	3.5	4.4	5.4
Августъ	746.5	753.4	735.0	15.1	21.9	16.1	17.7	31.1	20	4.9	30	11.9	—	—	—	—	—	—	5.4	6.8	3.9
Сентябрь	750.7	765.5	735.9	7.5	13.2	9.2	10.0	20.0	7	1.0	28	6.2	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	6.3
Октябрь	755.6	771.2	737.2	3.3	7.6	4.6	5.2	15.1	17	− 4.5	10	2.4	—	—	—	—	—	—	8.9	9.1	8.6
Ноябрь	752.3	770.7	730.3	− 1.2	0.9	− 0.7	− 0.3	7.2	11	−10.1	15	− 2.4	—	—	—	—	—	—	9.5	9.5	9.1
Декабрь	751.6	772.7	725.4	− 5.4	− 3.4	− 5.0	− 4.6	4.8	1	−18.2	19	− 7.3	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5	7.7
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 52° 0′				**Обловкъ (Уварово).**															λ = 42° 16′		
Январь	755.0	764.9	732.9	− 9.6	− 7.7	− 8.7	− 8.7	1.2	20	−26.2	26	−12.6	—	—	—	—	—	—	8.6	8.5	8.4
Февраль	757.4	768.5	747.0	−13.6	− 9.3	−12.2	−11.7	1.0	28	−29.5	18	−16.5	—	—	—	—	—	—	8.5	7.7	7.4
Мартъ	744.3	755.5	732.9	− 2.3	1.0	− 0.9	− 0.7	15.4	30	−13.8	18	− 4.1	—	—	—	—	—	—	8.9	8.3	8.1
Апрѣль	752.9	762.7	741.1	4.8	13.4	8.0	8.7	24.0	27	− 4.6	14	2.7	—	—	—	—	—	—	4.8	6.4	3.2
Май	751.6	760.7	739.5	16.5	26.3	18.6	20.5	30.2	29	6.4	4	11.1	—	—	—	—	—	—	3.1	5.1	3.1
Іюнь	746.9	753.6	738.8	18.3	25.1	19.4	20.9	33.0	8	5.6	21	12.8	—	—	—	—	—	—	3.5	6.5	5.3
Іюль	746.6	752.7	739.8	20.5	28.4	21.4	23.4	37.4	5	8.6	21	15.8	—	—	—	—	—	—	4.9	5.6	6.0
Августъ	747.3	755.2	737.7	14.3	22.2	16.3	17.6	31.2	21	3.0	31	10.7	—	—	—	—	—	—	3.5	5.9	4.0
Сентябрь	751.0	764.9	734.9	7.0	13.0	8.9	9.6	20.4	13	0.7	30	5.3	—	—	—	—	—	—	6.4	7.8	5.6
Октябрь	756.5	773.0	737.5	3.3	7.2	4.3	4.9	13.4	20, 21	− 5.6	10	2.2	—	—	—	—	—	—	9.5	9.0	8.5
Ноябрь	754.0	772.7	733.2	− 3.2	− 0.5	− 2.0	− 1.9	5.0	8	− 9.8	23	− 4.5	—	—	—	—	—	—	9.0	9.2	9.0
Декабрь	753.7	774.5	728.3	− 6.7	− 4.6	− 6.4	− 5.9	4.2	1	−21.2	19, 21	− 9.0	—	—	—	—	—	—	8.2	7.5	8.0
Годъ	751.4	774.5	728.3	4.1	9.5	5.6	6.4	37.4	—	−29.5	—	1.2	—	—	—	—	—	—	6.6	7.3	6.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.											Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Datés.	Осадк. Précipitat.	*	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 130^{m}.5$												**Tambov**, école pour instituteurs.													$G = 0^{mm}.50$		
3.8	4.3	4.0	9	2	2	13	22	14	15	15	1	30.8	5.6	12	17	17	0	0	0	0	1	25	2	0	29	31	Janvier
2.8	3.2	3.1	3	1	4	36	16	9	4	8	3	29.8	7.4	26	10	10	0	0	0	0	1	20	2	0	27	28	Février
4.3	4.8	3.9	7	2	1	4	28	18	15	14	4	44.2	7.4	26	16	12	0	0	0	0	0	26	4	0	9	25	Mars
3.8	5.4	3.5	26	2	5	16	12	4	4	17	4	9.4	4.8	22	3	0	0	1	1	2	1	19	2	2	0	12	Avril
1.8	3.6	1.2	17	8	22	20	6	1	3	6	10	8.3	2.7	5	6	0	0	1	5	2	2	14	0	0	0	0	Mai
2.1	3.3	1.7	27	5	8	6	3	6	10	16	9	31.4	11.5	10	8	0	0	3	3	0	0	15	3	0	0	0	Juin
1.3	2.9	1.5	16	6	16	18	9	3	2	5	18	76.5	25.2	24	17	0	0	7	7	3	0	18	3	0	0	0	Juillet
2.6	3.8	1.9	13	1	5	5	16	15	15	16	7	29.9	12.3	31	11	0	0	1	5	3	2	10	0	0	0	0	Août
3.4	4.0	2.6	13	8	13	9	5	8	10	18	6	45.0	9.3	7	14	1	0	1	0	0	2	14	0	0	0	1	Septembre
2.5	4.1	2.9	5	7	15	13	20	8	9	13	3	33.5	8.8	24	13	5	0	0	0	0	0	26	7	0	0	10	Octobre
3.4	4.2	3.8	6	2	9	21	23	9	10	8	2	57.4	12.6	11	16	13	0	0	0	0	1	28	3	0	11	26	Novembre
4.5	4.7	4.4	9	6	10	18	22	11	9	8	0	33.3	8.4	13	13	11	0	0	0	0	3	23	4	1	19	29	Décembre
3.0	4.0	2.9	151	50	110	179	182	106	106	144	67	429.5	25.2	—	144	69	0	14	21	10	13	238	30	3	95	162	Année
$H = 124^{m}.9$												**Tambov**, gymnase.													$G = 0^{mm}.50$		
2.4	2.8	3.6	10	2	3	2	32	6	12	3	19	39.5	9.6	11	17	16	0	0	0	0	2	20	0	6	30	31	Janvier
1.2	2.2	1.5	1	0	4	9	26	4	4	2	34	37.7	8.4	10	11	10	0	0	0	0	4	18	0	0	27	28	Février
2.7	3.4	2.7	10	1	1	1	30	5	22	4	19	43.2	8.3	26	15	12	0	0	0	0	1	19	1	2	9	25	Mars
2.0	4.5	2.0	25	2	2	3	13	1	9	7	27	12.4	5.2	22	6	0	0	0	0	0	8	5	2	2	0	13	Avril
0.7	3.0	0.3	7	0	17	5	11	1	3	0	48	11.8	3.5	30	6	0	0	0	0	1	7	3	0	0	0	0	Mai
1.1	3.3	1.1	13	1	3	2	4	1	12	7	44	36.2	11.4	10	9	0	0	1	2	1	3	5	0	2	0	0	Juin
0.7	2.9	0.8	8	4	5	5	15	2	1	3	46	93.4	?	—	17	0	0	4	2	3	3	7	0	0	0	0	Juillet
1.5	4.1	0.8	9	3	1	2	11	8	23	6	28	47.9	13.2	31	12	0	2	1	1	0	4	7	0	1	0	0	Août
3.0	3.2	1.3	4	1	15	1	3	5	13	12	34	56.6	?	—	12	1	0	0	1	0	3	14	0	2	0	1	Septembre
2.1	3.2	1.6	2	3	13	4	12	2	9	6	42	50.7	15.3	24	12	3	0	0	0	0	0	22	3	2	0	11	Octobre
2.0	3.0	2.2	4	0	12	3	30	4	12	0	25	62.9	14.4	11	12	9	0	0	0	0	1	24	2	0	11	27	Novembre
2.7	3.4	2.7	5	0	5	5	24	6	13	1	34	27.4	8.6	14	7	6	0	0	0	0	3	19	2	1	19	29	Décembre
1.8	3.2	1.7	98	17	81	42	211	45	133	51	400	519.7	?	—	134	57	2	6	6	5	39	163	10	18	96	165	Année
$H = 125^{m}.6$												**Lipetsk**.													$G = 0^{mm}.49$		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
1.1	1.6	1.4	0	1	5	20	10	7	6	0	35	41.3	12.9	4	8	8	0	0	0	0	[illegible]	20	0	0	27	28	Février
3.1	4.5	3.1	3	2	0	6	17	30	16	10	9	44.5	14.2	26	12	8	0	0	0	0	0	22	2	0	5	22	Mars
3.1	4.9	2.0	9	3	1	17	9	7	10	22	12	17.8	6.6	30	7	1	1	1	2	2	10	6	0	1	0	8	Avril
1.5	2.7	0.9	3	15	23	13	4	4	2	3	26	38.4	17.6	27	6	0	0	5	3	1	10	7	0	0	0	0	Mai
1.9	4.0	1.4	10	8	10	4	5	9	6	14	24	29.1	11.1	4	7	0	0	3	2	1	9	3	0	1	0	0	Juin
1.9	2.8	2.2	8	5	8	13	8	10	3	14	24	94.4	19.2	12	17	0	1	9	2	0	8	5	0	1	0	0	Juillet
3.0	4.7	2.3	6	2	0	4	7	18	21	21	14	34.9	7.5	31	12	0	0	3	0	0	10	9	0	1	0	0	Août
3.6	4.7	2.5	8	4	19	4	4	9	9	15	18	57.3	14.2	7	17	2	0	1	0	0	4	15	0	0	0	0	Septembre
2.4	3.5	2.2	1	7	8	13	8	16	9	11	20	65.4	21.8	25	15	6	0	0	0	0	2	25	4	0	0	9	Octobre
2.3	2.8	2.1	2	1	5	18	13	16	12	8	15	32.5	5.4	10	15	9	0	0	0	0	0	27	3	0	9	23	Novembre
2.7	3.4	2.4	4	1	9	19	17	14	8	5	16	21.1	4.4	13	11	8	0	0	0	0	3	23	1	1	17	27	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 118^{m}.4$												**Oblovka (Ouvarovo)**.													$G = 0^{mm}.46$		
5.0	5.0	4.5	6	6	2	16	13	8	17	8	17	26.8	6.2	31	20	18	0	0	0	0	3	24	1	3	29	31	Janvier
3.2	4.2	3.5	1	0	8	25	7	9	3	2	29	24.2	7.5	11	13	12	0	0	0	0	2	18	0	2	27	28	Février
4.6	4.7	4.6	2	0	0	5	18	20	18	11	19	25.0	6.3	3	15	12	0	0	0	0	1	21	8	7	8	23	Mars
3.4	6.5	2.8	16	3	3	19	5	2	7	14	21	25.2	15.0	22	5	0	1	2	1	1	6	4	2	4	0	12	Avril
1.5	4.4	0.9	3	7	17	15	7	2	1	2	39	1.2	0.9	30	2	0	0	0	0	1	9	3	0	1	0	0	Mai
1.6	4.0	1.2	15	7	7	1	2	3	6	12	37	56.1	24.0	8	14	0	0	3	3	1	6	6	0	1	0	0	Juin
2.1	4.5	1.6	7	9	9	10	13	2	1	6	36	73.1	26.2	11	15	0	0	4	8	2	3	5	0	0	0	0	Juillet
2.1	4.8	1.2	8	1	0	5	11	15	10	8	35	51.3	11.3	7	13	0	1	1	3	1	8	5	0	1	0	0	Août
3.7	5.0	2.4	5	7	9	3	4	9	8	11	34	67.3	11.5	11	16	0	0	0	1	0	5	15	0	0	0	0	Septembre
2.4	3.5	2.6	0	4	14	7	11	7	5	10	35	95.8	39.8	24	14	3	0	0	0	0	0	22	4	0	0	9	Octobre
3.2	5.1	3.8	4	1	10	10	16	10	12	3	24	35.4	6.8	30	13	11	0	0	0	0	1	25	4	0	12	27	Novembre
4.6	4.1	4.5	5	3	12	14	10	13	12	0	24	23.6	10.4	13	11	9	0	0	0	0	4	21	6	1	18	29	Décembre
3.1	4.6	2.8	72	48	91	130	117	100	100	87	350	505.0	39.8	—	151	65	2	10	16	6	48	169	25	20	94	159	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 53° 11′				**Пенза,** первая гимназія.																λ = 45° 1′	
Январь	743.9	753.5	718.7	−11.1	− 9.2	−10.1	−10.1	− 0.6	15	−26.0	2	−13.8	—	—	—	—	—	—	8.5	8.3	7.4
Февраль	747.3	760.1	733.9	−14.0	− 9.8	−12.4	−12.1	− 0.8	28	−26.5	26	−16.2	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5	6.1
Мартъ	733.5	743.0	720.6	− 2.8	− 0.2	− 1.5	− 1.5	11.3	30	−14.7	7	− 4.4	—	—	—	—	—	—	9.3	9.4	9.0
Апрѣль	742.6	752.4	726.3	5.4	11.3	7.7	8.1	22.7	27	− 5.5	14	3.3	—	—	—	—	—	—	5.7	7.4	3.3
Май	743.1	752.3	731.0	15.9	25.0	18.5	19.8	29.5	30	4.8	15	12.2	—	—	—	—	—	—	3.5	5.5	3.2
Іюнь	736.8	744.2	726.3	17.5	23.0	18.6	19.7	29.1	8	6.8	21	13.7	—	—	—	—	—	—	5.5	8.0	5.9
Іюль	737.7	744.2	730.5	20.3	26.7	21.1	22.7	35.0	4	10.2	31	16.2	—	—	—	—	—	—	4.4	6.1	5.5
Августъ	737.2	743.9	724.7	13.9	20.4	15.9	16.7	29.5	21	2.4	30	11.5	—	—	—	—	—	—	5.3	7.8	5.3
Сентябрь	740.5	755.3	720.0	6.5	12.2	8.7	9.1	18.1	8, 23	− 1.0	30	5.1	—	—	—	—	—	—	7.5	8.6	6.0
Октябрь	746.4	765.0	726.2	2.4	5.7	3.4	3.8	11.7	5, 20	− 5.0	10	1.1	—	—	—	—	—	—	9.6	9.6	8.5
Ноябрь	743.9	764.4	720.7	− 5.1	− 2.2	− 3.5	− 3.6	5.0	6	−12.3	—	− 6.4	—	—	—	—	—	—	8.9	8.6	8.8
Декабрь	743.6	765.5	716.4	− 8.8	− 6.8	− 8.0	− 7.9	2.4	1	−23.0	19, 20	−11.3	—	—	—	—	—	—	8.1	8.3	7.4
Годъ	741.4	765.5	716.4	3.3	8.0	4.9	5.4	35.0	—	−26.5	—	0.9	—	—	—	—	—	—	7.0	7.9	6.4
φ = 53° 13′				**Пенза,** училище садоводства.																λ = 44° 57′	
Январь	744.9	754.3	719.9	−11.1	− 8.8	−10.0	−10.0	− 0.5	14, 15	−25.9	2	−13.7	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	8.3
Февраль	748.2	761.3	735.1	−14.3	− 9.4	−12.3	−12.0	− 0.4	28	−28.9	26	−16.3	—	—	—	—	—	—	8.1	7.8	6.4
Мартъ	734.4	743.7	721.5	− 2.8	0.1	− 1.6	− 1.4	11.6	30	−16.8	7	− 4.6	—	—	—	—	—	—	9.6	9.5	9.1
Апрѣль	743.6	753.3	727.5	5.2	12.0	7.4	8.2	28.6	21	− 5.4	14	3.1	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5	4.9
Май	743.9	753.0	732.0	16.1	25.1	17.7	19.6	30.4	22	3.5	16	11.3	—	—	—	—	—	—	4.8	5.2	3.7
Іюнь	737.8	744.8	727.4	17.7	22.9	18.0	19.5	29.7	8	7.1	21	13.1	—	—	—	—	—	—	5.5	7.6	5.6
Іюль	738.6	745.0	731.1	20.6	26.6	20.1	22.4	34.4	4, 5	10.1	31	15.5	—	—	—	—	—	—	4.0	5.5	5.5
Августъ	738.1	744.9	725.8	13.9	20.3	15.1	16.4	29.7	21	1.5	30	10.8	—	—	—	—	—	—	5.3	7.4	4.9
Сентябрь	741.5	756.2	722.2	6.2	12.3	8.4	9.0	18.4	8	− 1.3	30	5.0	—	—	—	—	—	—	7.8	7.8	5.8
Октябрь	747.4	765.8	727.3	2.5	5.9	3.3	3.9	12.0	20, 21	− 5.6	10	1.2	—	—	—	—	—	—	9.6	9.2	8.4
Ноябрь	745.0	765.5	722.0	− 5.0	− 1.8	− 3.5	− 3.4	6.0	6	−12.2	18	− 6.1	—	—	—	—	—	—	9.1	8.4	9.3
Декабрь	744.7	766.4	717.3	− 8.9	− 6.5	− 8.2	7.9	2.6	1	−26.0	20	−11.3	—	—	—	—	—	—	8.5	8.9	7.7
Годъ	742.3	766.4	717.3	3.3	8.2	4.5	5.3	34.4	—	−28.9	—	0.7	—	—	—	—	—	—	7.4	7.8	6.6
φ = 55° 11′				**Порѣцкое.**																λ = 46° 20′	
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	752.6	761.9	732.4	4.8	11.2	7.0	7.7	22.9	27	− 6.1	3	2.7	—	—	—	—	—	—	4.8	4.6	2.3
Май	753.3	762.3	739.9	15.0	24.5	17.3	18.9	29.6	22	0.7	15	9.9	—	—	—	—	—	—	2.6	4.1	1.9
Іюнь	746.4	754.6	734.3	17.0	23.5	18.3	19.6	30.5	3	7.2	21	12.7	—	—	—	—	—	—	4.6	5.8	3.9
Іюль	747.7	754.1	741.2	19.6	27.2	21.7	22.8	35.1	3	6.4	31	15.3	—	—	—	—	—	—	3.3	4.6	4.4
Августъ	745.9	753.0	732.1	14.5	21.1	15.9	17.2	30.8	21	2.6	30	11.2	—	—	—	—	—	—	5.1	6.6	5.1
Сентябрь	750.2	766.6	726.8	6.1	11.9	8.3	8.8	20.3	8	− 1.5	30	4.8	—	—	—	—	—	—	6.4	7.2	5.4
Октябрь	756.5	778.1	730.2	1.0	5.2	2.2	2.8	14.0	19	− 7.3	31	− 0.2	—	—	—	—	—	—	8.1	8.1	7.3
Ноябрь	754.2	777.1	729.4	− 6.6	− 3.3	− 5.0	− 5.0	2.7	2	−19.4	15	− 8.2	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1	8.0
Декабрь	754.1	779.3	721.0	−10.1	− 8.2	− 9.3	− 9.2	1.7	30	−29.0	20	−13.3	—	—	—	—	—	—	7.7	7.7	7.4
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 53° 44′				**Полибино.**																λ = 52° 56′	
Январь	757.3	771.5	734.5	−15.6	−12.3	−14.5	−14.1	− 0.4	15	−32.7	5	−19.3	—	—	—	—	—	—	7.8	7.6	6.5
Февраль	761.9	773.2	736.2	−19.5	−12.3	−18.6	−16.8	− 7.2	1	−35.9	26	−22.8	—	—	—	—	—	—	6.2	5.9	4.0
Мартъ	747.1	762.8	731.7	− 2.9	0.3	− 1.9	− 1.5	9.6	31	−12.3	7	− 4.7	—	—	—	—	—	—	8.9	8.5	8.6
Апрѣль	753.6	767.0	728.3	4.0	12.1	5.4	7.2	23.7	28	−10.6	15	1.0	—	—	—	—	—	—	5.8	6.0	4.3
Май	754.8	762.2	745.7	14.0	24.5	15.4	18.0	32.2	31	− 2.8	8	5.6	—	—	—	—	—	—	2.1	4.2	3.5
Іюнь	746.7	754.8	734.9	18.6	26.6	18.4	21.2	32.7	4	6.5	19	12.3	—	—	—	—	—	—	4.3	4.8	4.7
Іюль	748.4	755.2	740.0	20.8	29.1	20.9	23.6	36.6	5	5.0	14	13.4	—	—	—	—	—	—	3.6	4.8	3.6
Августъ	747.8	755.7	740.4	15.4	23.1	15.0	17.8	32.4	25	2.4	31	9.3	—	—	—	—	—	—	4.3	6.1	3.1
Сентябрь	751.4	765.5	730.8	6.7	13.5	8.3	9.5	22.7	9	− 2.4	19	4.6	—	—	—	—	—	—	7.3	7.5	4.8
Октябрь	759.1	780.6	735.8	− 0.1	5.4	1.9	2.4	13.8	20	−11.1	31	− 1.0	—	—	—	—	—	—	6.8	7.6	6.3
Ноябрь	757.8	778.7	733.6	− 7.8	− 2.7	− 5.6	− 5.4	4.7	6	−21.4	11	− 9.2	—	—	—	—	—	—	7.1	7.7	7.0
Декабрь	757.8	780.0	729.3	−12.8	− 9.5	−11.8	−11.4	1.4	1	−30.3	20	−15.7	—	—	—	—	—	—	5.5	6.4	4.9
Годъ	753.6	780.6	728.3	1.7	8.2	2.7	4.2	36.6	—	−35.9	—	− 2.2	—	—	—	—	—	—	5.8	6.4	5.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	*	▲	≈	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. <0°	Темп.—Temp. Min. <0°	
$H = 225^{m}.2$												**Penza**, gymnase I.														$G = 0^{mm}.51$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.1	3.5	19, 29	15	15	0	0	0	0	2	20	0	—	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	3.3	7	7	6	0	0	0	0	5	15	0	—	28	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.9	15.2	2	20	16	0	0	0	0	0	24	8	—	14	24	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	2.4	23	7	3	1	1	0	0	4	5	0	—	3	13	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.6	8	4	0	0	3	1	0	8	4	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.5	30.1	21	10	0	0	8	0	1	3	10	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	18.4	8	11	0	1	8	1	1	8	9	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.5	14.5	13	13	0	0	4	1	0	4	9	2	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.1	10.5	25	16	1	0	0	0	0	3	16	5	—	0	3	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	9.7	5	13	3	0	0	0	0	0	25	6	—	1	13	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.7	19.2	11	16	15	0	0	0	0	2	25	3	—	19	30	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	3.6	22	10	10	0	0	0	0	4	22	4	—	26	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	498.3	30.1	—	142	69	2	24	3	2	43	184	28	—	122	173	Année
$H = 215^{m}.8$												**Penza**, école d'horticulture.														$G = 0^{mm}.51$	
3.4	5.2	3.7	9	5	4	22	18	11	7	11	5	13.3	2.3	19	15	15	0	0	0	0	1	20	5	0	31	31	Janvier
3.1	3.9	3.7	2	4	6	37	11	8	3	4	9	13.0	5.3	7	11	10	0	0	0	0	3	15	6	0	28	28	Février
5.3	6.9	5.5	4	2	4	21	17	18	9	13	5	38.6	7.9	2	17	13	0	0	0	0	0	26	12	4	13	24	Mars
3.6	7.4	3.7	23	4	5	25	8	2	6	16	1	6.4	2.3	29	5	1	0	0	1	0	2	9	0	2	0	11	Avril
1.8	4.2	1.0	6	15	13	26	8	4	0	3	17	6.1	3.6	8	3	0	0	0	3	0	6	5	0	0	0	0	Mai
1.8	2.4	1.7	17	10	6	7	3	3	5	15	21	48.9	19.6	19	12	0	0	2	4	1	4	10	0	0	0	0	Juin
1.5	3.2	1.1	10	6	8	18	8	2	4	10	27	90.3	49.3	8	12	0	0	3	6	0	7	5	0	0	0	0	Juillet
2.2	5.0	1.6	15	3	0	8	12	15	7	12	21	54.8	12.1	13	11	0	0	2	0	0	4	8	0	0	0	0	Août
3.1	4.6	2.5	14	12	6	11	9	8	10	12	8	55.4	12.7	3	15	2	0	0	2	0	3	13	2	2	0	2	Septembre
2.5	4.1	2.5	5	3	12	19	13	7	7	9	16	35.2	10.1	5	12	3	0	0	0	0	0	22	8	0	1	12	Octobre
2.7	4.0	3.6	6	4	6	18	22	12	8	3	11	45.0	13.8	11	16	14	0	0	0	0	2	25	10	0	18	28	Novembre
4.3	5.1	4.1	7	9	9	22	16	10	6	7	6	6.3	1.3	22	10	6	0	0	0	0	2	23	6	3	26	30	Décembre
2.9	4.7	2.9	118	77	79	234	145	100	72	115	147	413.3	49.3	—	139	64	0	7	16	1	34	181	49	11	117	166	Année
$H = 121^{m}.8$?												**Poretskoe**.														$G = 0^{mm}.66$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mars
—	—	—	11	0	5	17	18	6	14	19	0	6.2	1.7	18	6	2	0	1	0	0	9	3	0	8	2	13	Avril
—	—	—	9	12	14	20	13	7	7	10	1	3.3	0.9	28	7	0	0	1	0	3	14	0	0	2	0	0	Mai
—	—	—	27	7	10	13	6	3	9	13	2	47.4	18.7	21	15	0	0	2	1	0	6	4	1	1	0	0	Juin
—	—	—	12	14	15	14	11	7	4	13	3	65.7	35.7	25	10	0	0	5	2	0	7	2	0	2	0	0	Juillet
—	—	—	3	2	8	16	21	18	10	15	0	51.8	19.9	31	15	0	0	1	0	1	2	5	0	7	0	0	Août
—	—	—	9	14	9	6	16	10	10	16	0	80.8	24.6	3	18	3	0	0	0	0	5	12	6	5	0	1	Septembre
—	—	—	1	15	6	18	21	14	8	10	0	68.5	19.7	6	15	8	0	0	0	0	2	17	4	5	4	18	Octobre
—	—	—	3	12	13	20	18	12	5	7	0	47.7	7.2	13	21	20	0	0	0	0	3	21	1	4	20	30	Novembre
—	—	—	6	13	10	29	13	10	7	5	0	29.9	7.1	28	20	19	0	0	0	0	4	18	0	6	26	30	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 108^{m}.3$												**Polibino**.														$G = 0^{mm}.57$	
2.9	3.3	4.3	6	6	7	12	23	16	8	5	10	19.9	7.1	16	18	18	0	0	0	0	2	17	3	1	31	31	Janvier
1.8	2.6	2.1	3	8	9	18	14	7	3	3	19	5.2	1.5	28	9	9	0	0	0	0	8	10	0	0	28	28	Février
5.0	6.1	6.5	2	6	6	7	33	27	7	2	3	24.4	4.7	10	12	7	0	0	0	0	0	23	2	1	17	24	Mars
3.7	6.4	4.4	17	10	6	17	16	11	3	6	4	6.9	1.6	15	9	5	0	0	1	0	3	7	0	1	1	12	Avril
2.7	4.4	2.9	13	21	6	7	14	11	8	6	7	1.3	1.0	25	3	0	0	0	2	0	12	2	0	1	0	4	Mai
3.2	4.6	2.2	16	27	3	11	12	9	3	5	4	44.1	14.5	23	8	0	1	0	7	0	7	6	0	0	0	0	Juin
2.2	3.8	1.9	18	24	7	12	9	6	6	3	8	49.6	11.6	28	7	0	1	1	4	0	7	2	1	0	0	0	Juillet
2.8	5.2	1.8	9	8	4	3	15	20	10	7	17	27.4	8.7	25	8	0	0	0	3	0	8	4	1	1	0	0	Août
2.7	5.2	3.0	11	11	6	5	14	16	2	8	17	48.6	17.2	2	12	0	0	0	0	0	3	14	1	0	0	6	Septembre
3.3	4.8	3.5	3	12	7	7	11	22	13	5	13	22.9	5.7	23	8	4	0	0	0	0	4	15	4	0	3	16	Octobre
3.4	4.8	3.5	5	9	4	9	19	23	5	1	15	13.0	3.5	28	13	13	0	0	0	0	6	19	5	2	20	30	Novembre
3.6	4.1	4.3	8	19	9	8	22	11	3	0	13	7.7	1.5	31	9	8	0	0	0	0	11	13	2	2	27	31	Décembre
3.1	4.6	3.4	111	161	74	116	202	179	71	51	130	271.0	17.2	—	116	64	2	1	17	0	71	132	19	9	127	182	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 53° 17′							**Кинель.**												λ = 50° 53′		
Январь	—	—	—	−14.0	−11.4	−13.1	−12.8	0.3	15	−26.5	5	−17.8	—	—	—	—	—	—	8.6	7.9	6.4
Февраль	—	—	—	−17.5	−12.3	−15.4	−15.1	−6.2	23, 24	−29.9	25	−19.6	—	—	—	—	—	—	6.3	5.6	5.7
Мартъ	—	—	—	−1.7	0.9	−1.0	−0.6	12.3	30	−10.0	21	−3.9	—	—	—	—	—	—	9.2	8.5	9.1
Апрѣль	759.1	772.2	735.0	4.8	11.7	7.2	7.9	24.4	28	−9.5	14	2.8	—		—	—	—	—	5.9	6.5	4.7
Май	759.9	768.1	750.0	16.3	24.8	19.1	20.1	31.7	30	4.6	15	11.9	—	—	—	—	—	—	3.7	3.9	4.6
Іюнь	751.8	759.8	740.9	19.1	25.8	20.4	21.8	31.4	5	9.0	22	15.0	—					—	4.6	5.7	5.3
Іюль	753.4	760.3	745.7	21.1	28.3	23.2	24.2	36.2	6	10.7	14	16.7	—					—	4.0	5.2	5.2
Августъ	753.2	760.7	744.8	15.6	23.4	17.4	18.8	31.4	6	3.3	30	11.2	—					—	5.3	6.7	5.3
Сентябрь	756.8	770.9	734.3	8.1	12.9	9.7	10.2	21.1	8	−0.2	30	6.4	—	—	—			—	6.9	7.7	6.3
Октябрь	764.3	786.0	740.9	1.5	6.3	3.4	3.7	14.1	20	−7.1	31	0.3	—	—	—		—	—	7.3	7.4	6.5
Ноябрь	762.9	784.3	738.2	−5.5	−1.6	−4.0	−3.7	4.5	5	−14.9	11	−7.2	—	—	—		—	—	7.7	7.6	7.8
Декабрь	763.0	785.3	733.6	−10.3	8.1	9.9	9.4	2.5	1	−25.6	20	−13.8	—	—	—				7.5	7.1	6.6
Годъ	—	—	—	3.1	8.4	4.8	5.4	36.2	—	−29.9	—	0.2	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	6.1
φ = 53° 0′							**Безенчукъ.**												λ = 49° 25′		
Январь	762.5	776.1	737.7	−13.8	−11.0	−13.5	−12.8	0.1	15	−29.4	5	−17.9	—	—	—	—	—	—	9.2	7.9	7.3
Февраль	766.9	778.9	748.9	−18.0	−12.7	−15.9	−15.5	−6.0	24	−39.7	26	−20.8	—	—	—	—	—	—	8.2	7.3	5.4
Мартъ	752.1	764.9	737.6	−1.5	0.8	0.9	−0.5	12.3	30	−11.7	7	−3.6	—	—	—	—	—	—	9.4	9.1	9.5
Апрѣль	759.1	771.7	736.4	5.6	13.3	6.2	8.4	23.9	28	−7.4	15	1.7	—	—	—	—	—	—	7.1	6.6	3.9
Май	759.8	768.9	749.6	17.5	25.0	17.4	20.0	32.8	30	4.5	25	10.5	—	—	—	—	—	—	3.7	4.3	3.3
Іюнь	751.9	759.7	740.2	19.7	25.2	20.3	21.7	31.9	26	7.7	23	13.8	—	—	—	—	—	—	5.4	6.0	6.8
Іюль	753.3	760.4	746.2	22.5	28.0	23.2	24.6	36.8	5	9.0	20	16.4	—	—	—	—	—	—	4.3	5.3	5.8
Августъ	753.2	760.1	742.2	16.3	23.3	17.0	18.9	31.5	21	3.8	30	10.8	—	—	—	—	—	—	4.2	6.1	5.3
Сентябрь	756.8	771.0	733.6	8.4	13.0	9.2	10.2	21.4	8	0.0	30	5.8	—	—	—	—	—	—	7.1	7.8	6.1
Октябрь	764.0	785.0	742.2	2.0	6.5	3.5	4.0	13.0	17, 20	−7.0	31	0.3	—	—	—	—	—	—	7.5	7.4	6.6
Ноябрь	762.4	783.9	737.8	−5.5	−1.6	−3.5	−3.5	5.8	6	−13.5	10	−7.2	—	—	—	—	—	—	7.9	7.4	7.6
Декабрь	762.6	784.9	733.4	−9.9	−8.1	−10.2	−9.4	2.6	1	−26.8	20	−13.7	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2	6.3
Годъ	758.7	785.0	733.4	3.6	8.5	4.4	5.5	36.8	—	−39.7	—	0.3	—	—	—	—	—	—	6.8	6.9	6.2
φ = 52° 59′							**Боровое лѣсничество,** станція № 1, въ лѣсу.												λ = 52° 0′		
Январь	759.8	773.1	737.2	−15.4	−11.7	−14.4	−13.8	0.2	15	−30.9	2	−19.1	1.4	1.7	1.5	85	83	85	8.5	8.3	7.1
Февраль	764.0	774.9	739.1	−19.3	−11.6	−16.5	−15.8	−6.2	1	−32.0	26	−21.3	0.9	1.2	1.0	82	66	80	7.8	7.8	5.7
Мартъ	749.7	764.6	734.9	−2.5	0.6	−1.5	−1.1	12.1	30	−10.6	16	−4.2	3.6	3.7	3.8	90	75	88	9.4	8.8	8.9
Апрѣль	755.8	768.9	730.8	2.7	11.8	6.4	7.0	24.0	28	−9.5	15	0.7	4.6	4.6	4.8	81	49	68	7.4	7.5	4.5
Май	756.8	765.2	748.1	12.8	24.5	17.1	18.1	32.4	31	0.2	8	7.5	7.0	5.8	6.9	63	26	47	4.6	6.1	4.5
Іюнь	748.6	756.2	736.8	17.7	25.9	19.5	21.0	30.8	27	7.8	26	13.3	10.9	9.8	11.1	74	42	68	5.9	5.8	6.8
Іюль	750.3	757.0	742.0	18.8	28.9	22.7	23.5	36.0	5	6.7	14	14.6	11.5	9.3	10.5	71	33	52	5.4	5.4	6.3
Августъ	750.1	757.9	743.0	12.4	23.2	16.7	17.4	31.6	25	1.4	31	9.7	8.6	8.1	8.7	81	40	63	5.4	6.8	4.7
Сентябрь	753.6	766.9	733.0	6.2	12.9	8.8	9.3	21.0	9	−0.8	16	4.9	6.7	7.2	7.5	92	66	87	7.5	8.4	6.5
Октябрь	761.3	782.5	739.8	0.1	6.1	2.9	3.0	12.8	20	−10.7	31	−0.5	4.5	5.1	5.0	92	70	85	7.4	7.3	7.2
Ноябрь	760.2	780.8	735.6	−7.2	−2.3	−5.0	−4.8	4.4	7	−19.8	11	−8.8	2.6	3.0	2.8	92	78	86	7.7	7.8	7.9
Декабрь	760.0	781.3	733.7	−12.3	−8.6	−11.7	−10.9	2.3	1	−30.2	20	−15.4	1.9	2.2	1.9	86	80	84	7.1	7.3	5.9
Годъ	755.8	782.5	730.8	1.2	8.3	3.8	4.4	36.0	—	−32.0	—	−1.6	5.4	5.1	5.5	82	59	74	7.0	7.3	6.3
φ = 53° 0′							**Боровое лѣсничество,** станція № 2, на полянѣ.												λ = 52° 3′		
Январь	—	—	—	−15.6	−10.7	−14.7	−13.7	0.4	15	−34.0	2	−20.3	1.4	1.7	1.4	87	79	87	8.7	8.7	7.1
Февраль	—	—	—	−19.9	−10.3	−17.1	−15.8	6.4	1	−36.0	26	−23.0	0.9	1.3	1.1	87	64	87	7.6	7.6	5.3
Мартъ	—	—	—	−2.4	1.1	−1.4	−0.9	13.4	30	−11.4	17	−4.6	3.5	3.9	3.8	89	74	88	9.4	9.2	8.6
Апрѣль	—	—	—	4.4	12.3	6.7	7.8	24.3	28	−10.2	15	0.1	4.8	5.0	5.1	75	49	70	7.8	8.1	4.5
Май	—	—	—	14.9	25.0	16.3	18.7	33.1	30	−1.8	8	6.2	7.1	6.5	7.5	55	28	54	5.1	7.0	4.8
Іюнь	—	—	—	19.0	26.2	19.6	21.6	32.3	27	6.0	22	12.8	10.9	10.1	11.1	68	42	67	6.6	6.5	7.8
Іюль	—	—	—	20.7	29.4	22.0	24.0	37.3	6	5.3	14	13.4	11.8	10.9	11.6	65	37	60	5.7	6.5	7.5
Августъ	—	—	—	14.7	23.3	16.0	18.0	32.1	25	0.1	31	8.7	8.6	7.6	8.7	70	38	65	5.7	7.8	5.1
Сентябрь	—	—	—	7.0	13.3	8.7	9.7	22.4	9	−1.5	1	4.7	6.6	6.7	7.2	87	61	83	7.6	8.7	6.6
Октябрь	—	—	—	0.0	6.5	2.9	3.1	13.3	20	−10.9	31	−1.0	4.5	4.9	4.9	92	66	84	7.5	7.7	7.2
Ноябрь	—	—	—	−7.4	−1.7	−5.1	−4.7	6.1	1	−20.3	11	−9.0	2.6	2.9	2.8	92	73	86	7.7	8.0	7.9
Декабрь	—	—	—	−12.9	−7.8	−12.0	−10.9	2.6	1	−32.4	20	−16.4	1.9	2.1	1.9	86	75	84	7.5	7.4	5.5
Годъ	—	—	—	1.9	8.9	3.5	4.8	37.3	—	−36.0	—	−2.4	5.4	5.3	5.6	79	57	76	7.2	7.8	6.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	☔	▲	≋	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Насм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≥0°	Min. ≤0°	
$H = 31^m.7$												**Kinel.**													$G = 0^{mm}.56$		
3.1	3.6	3.2	9	4	7	16	12	16	7	10	12	20.3	4.8	14	23	22	0	0	0	0	1	16	0	0	31	31	Janvier
3.9	4.2	2.5	6	11	27	9	6	9	3	8	4	9.1	3.0	28	9	9	0	0	0	0	4	11	0	1	28	28	Février
5.1	5.2	4.9	1	3	6	9	25	25	10	6	8	65.1	10.1	4	24	15	0	0	0	0	0	24	5	1	13	22	Mars
4.8	8.1	4.7	20	6	8	15	7	10	5	16	3	21.0	8.0	2	9	6	0	0	0	0	3	7	0	6	3	9	Avril
3.5	4.8	3.3	11	16	16	10	7	8	7	11	7	7.0	4.3	6	5	0	0	1	1	1	4	2	0	1	0	0	Mai
3.2	4.0	2.5	27	17	7	5	4	4	4	15	7	44.3	20.2	20	12	0	0	3	4	1	3	6	0	0	0	0	Juin
2.8	3.8	2.8	15	24	12	3	3	8	5	15	8	27.0	11.7	21	7	0	0	3	2	1	6	4	0	0	0	0	Juillet
2.7	5.7	2.3	18	4	0	4	12	16	11	22	6	28.7	10.2	28	10	0	0	0	4	1	2	6	0	0	0	0	Août
3.5	5.1	2.8	16	9	4	8	9	17	3	19	5	100.3	18.9	1	16	2	0	1	0	0	3	13	1	1	0	1	Septembre
3.4	4.9	3.4	3	11	19	6	4	18	17	10	5	25.8	10.3	24	15	3	0	0	0	0	3	16	4	1	0	16	Octobre
3.2	4.0	3.4	11	9	14	6	9	25	7	5	4	33.6	7.2	28	17	13	0	0	0	0	3	19	1	0	18	30	Novembre
3.2	4.5	4.2	6	17	19	3	9	13	6	8	12	22.0	3.9	30	18	17	0	0	0	0	6	17	0	1	26	31	Décembre
3.5	4.8	3.3	143	131	139	94	107	169	85	145	81	404.2	20.2	—	165	87	0	8	11	4	42	141	11	12	119	168	Année
$H = 46^m.8$												**Bezentchouk.**													$G = 0^{mm}.54$		
4.4	5.2	4.5	1	5	8	20	10	18	12	11	5	7.3	5.0	21	?	?	0	0	0	0	2	19	0	4	30	31	Janvier
3.7	5.0	3.9	1	5	32	9	9	15	10	3	0	5.7	4.0	2	3	3	0	0	0	0	3	11	2	0	28	28	Février
6.7	7.7	7.3	1	5	9	11	19	27	13	7	1	34.9	?	-	?	?	?	0	0	0	0	29	5	5	12	25	Mars
5.4	8.4	2.5	16	0	7	20	9	11	7	17	3	6.4	3.4	10	3	3	0	0	0	2	5	9	0	5	1	11	Avril
4.0	5.1	1.7	6	21	15	11	6	9	5	8	12	12.2	8.6	31	3	0	0	3	0	1	7	1	0	0	0	0	Mai
2.9	4.0	2.4	19	30	10	4	2	3	3	15	4	38.6	9.5	21	8	0	1	7	3	2	4	10	1	1	0	0	Juin
3.1	4.4	1.9	12	33	11	4	3	5	5	15	5	69.9	58.0	20	6	0	0	5	4	2	6	5	0	0	0	0	Juillet
3.9	6.5	2.8	10	2	5	8	9	22	14	21	2	27.0	11.4	7	7	0	0	4	1	4	2	5	0	3	0	0	Août
4.5	6.2	2.8	12	11	4	10	16	9	11	12	5	99.2	18.1	13	13	2	0	0	0	0	4	14	3	2	0	1	Septembre
3.7	6.1	4.0	9	13	3	8	20	13	15	7	2	31.5	13.0	24	8	1	0	0	0	0	5	16	0	3	0	13	Octobre
4.9	4.5	4.2	8	12	4	12	14	23	8	6	3	7.0	1.9	28	11	10	0	0	0	0	5	19	0	2	16	30	Novembre
5.1	5.6	5.0	9	19	8	11	11	19	8	6	2	4.3	1.0	30	11	10	0	0	0	0	6	16	0	3	24	31	Décembre
4.4	5.7	3.6	104	156	116	128	128	174	111	128	44	364.0	58.0	—	?	?	?	19	8	11	49	154	11	28	111	170	Année
$H = 82^m.0$												**Borovoe, verderie,** station № 1, dans la fôret.													$G = 0^{mm}.53$		
1.8	2.1	2.3	5	3	6	26	4	7	7	6	29	34.2	6.0	31	29	28	0	0	0	0	1	17	0	0	31	31	Janvier
1.7	2.9	2.0	2	1	13	25	4	4	6	3	26	6.1	1.2	7, 8	12	11	0	0	0	0	3	12	0	0	28	28	Février
4.8	4.3	4.4	0	1	4	31	12	18	10	4	13	66.3	12.5	4	28	20	0	0	0	0	0	21	7	0	17	24	Mars
2.1	5.2	2.9	9	4	3	20	3	9	4	20	18	29.5	8.9	2	9	6	1	1	0	0	2	10	1	0	1	15	Avril
1.7	3.7	1.1	14	7	12	12	7	5	7	3	26	6.6	2.8	14	5	0	0	1	4	0	6	7	0	0	0	0	Mai
1.2	3.1	1.4	8	14	6	12	4	5	5	7	29	63.3	18.8	15	15	0	0	6	6	0	3	10	0	1	0	0	Juin
0.9	3.0	0.8	11	17	5	11	2	3	4	10	30	16.3	4.8	29	8	0	0	1	6	1	3	7	0	0	0	0	Juillet
1.2	3.7	1.1	8	2	0	8	5	11	7	11	41	29.6	9.6	25	10	0	0	3	1	0	4	9	1	1	0	0	Août
1.5	3.2	1.2	20	2	2	6	7	12	2	7	32	84.3	20.5	13	15	0	0	0	0	0	2	17	1	0	0	5	Septembre
1.5	2.8	1.9	1	2	14	13	0	12	9	9	33	21.7	6.6	24	14	3	0	0	0	0	5	19	1	0	1	15	Octobre
2.1	2.4	2.3	6	5	1	12	5	17	8	2	34	41.3	8.6	26	15	12	0	0	0	0	4	21	2	0	17	30	Novembre
2.1	2.6	2.1	4	7	9	9	9	7	7	4	37	17.6	3.2	8	15	15	0	0	0	0	7	17	1	2	26	31	Décembre
1.9	3.2	2.0	88	65	75	185	62	110	76	86	348	416.8	20.5	—	175	95	1	12	17	1	40	167	14	4	121	179	Année
$h = 82^m.7$												**Borovoe, verderie,** station № 2, sur la pelouse.															
1.6	3.5	1.8	3	1	0	29	7	8	2	7	36	28.1	5.5	31	27	27	0	0	0	0	1	20	0	0	30	31	Janvier
1.8	3.4	1.2	3	0	1	31	4	3	1	6	35	5.5	1.3	8	11	11	0	0	0	0	5	13	0	1	28	28	Février
4.3	5.6	3.9	0	3	3	28	9	23	3	5	19	60.6	10.4	4	27	21	0	0	0	0	0	24	6	2	14	24	Mars
3.1	7.1	3.4	8	3	1	15	8	6	2	23	24	22.2	9.3	2	8	5	0	1	0	0	2	10	1	4	1	16	Avril
2.2	6.5	1.0	11	8	4	11	6	7	2	11	33	7.3	4.1	14	4	0	0	1	3	0	6	7	0	0	0	1	Mai
2.8	5.2	1.7	14	14	2	12	15	4	5	8	16	72.3	24.2	2	12	0	1	7	4	0	1	12	3	1	0	0	Juin
2.1	4.8	0.8	12	13	9	4	4	2	0	17	32	20.1	6.1	25, 29	8	0	0	1	5	0	1	10	1	1	0	0	Juillet
1.5	6.7	1.4	11	3	0	6	5	15	8	13	32	29.5	9.4	25	10	0	0	3	3	0	1	10	3	4	0	0	Août
2.4	5.5	2.2	22	4	0	4	9	11	6	7	27	91.3	19.5	13	15	0	0	0	0	0	2	17	1	0	0	6	Septembre
1.7	4.0	2.8	1	0	11	9	8	7	10	12	35	22.7	6.5	5	15	6	0	0	0	0	4	19	3	0	1	17	Octobre
2.5	3.0	2.9	6	5	1	7	15	10	9	1	36	40.1	8.5	26	15	14	0	0	0	0	4	21	2	1	16	30	Novembre
2.4	3.1	2.8	11	1	6	6	17	6	7	4	35	19.6	4.1	8	16	16	0	0	0	0	7	17	0	2	26	31	Décembre
2.4	4.9	2.2	102	55	38	162	107	102	55	114	360	419.3	24.2	—	168	100	1	13	15	0	34	180	20	16	116	184	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 52° 0′ **Николаевскъ,** станція жел. дороги (Самарской губ.). λ = 48° 48′																					
Январь	763.5	776.2	739.0	−12.9	−9.6	−11.9	−11.5	0.2	15	−26.5	28	−16.4	—	—	—	—	—	—	8.2	7.7	6.5
Февраль	767.5	779.7	749.6	−17.8	−12.5	−16.2	−15.5	−4.9	28	−31.1	26	−20.9	—	—	—	—	—	—	6.8	5.9	4.7
Мартъ	753.1	765.4	738.9	−1.1	1.6	−0.1	0.1	17.5	30	−14.2	7	−3.0	—	—	—	—	—	—	9.3	8.8	8.9
Апрѣль	759.5	772.4	738.6	5.7	13.4	8.7	9.3	24.7	23	−6.9	15	2.5	—	—	—	—	—	—	6.6	6.6	5.3
Май	760.0	769.6	750.1	17.8	27.0	18.4	21.1	33.8	29	4.0	2	10.7	—	—	—	—	—	—	2.7	3.3	3.3
Іюнь	752.2	759.6	740.9	21.0	26.1	20.9	22.7	32.4	5	10.2	21	15.1	—	—	—	—	—	—	4.2	6.3	5.5
Іюль	753.7	760.7	746.1	23.3	31.3	23.1	25.9	39.0	5	10.1	20	16.7	—	—	—	—	—	—	3.5	4.4	4.3
Августъ	754.2	762.0	745.2	17.4	24.5	17.9	19.9	32.7	21	4.4	30	12.1	—	—	—	—	—	—	3.4	4.5	3.8
Сентябрь	757.5	771.0	737.0	8.5	13.8	9.9	10.7	22.8	8	1.1	30	6.3	—	—	—	—	—	—	6.2	7.6	6.7
Октябрь	764.7	784.5	743.0	2.5	7.8	4.5	4.9	14.2	19	−5.8	31	1.3	—	—	—	—	—	—	8.8	8.5	7.7
Ноябрь	763.3	783.8	739.3	−4.9	−0.6	−3.7	−3.1	5.8	6	−12.7	16	−6.5	—	—	—	—	—	—	8.1	8.2	7.8
Декабрь	763.2	784.5	737.3	−9.2	−7.1	−8.8	−8.4	3.0	1	−25.2	21	−12.3	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0	7.3
Годъ	759.4	784.5	737.0	4.2	9.6	5.2	6.3	39.0	—	−31.1	—	0.5	—	—	—	—	—	—	6.3	6.6	6.0
φ = 50° 31′ **Малый Узень.** λ = 47° 37′																					
Январь	764.2	774.4	742.5	−10.7	−8.6	−9.7	9.7	1.4	15	−25.9	28	−14.2	—	—	—	—	—	—	9.6	7.9	7.3
Февраль	767.2	779.6	751.6	−17.1	−11.8	−16.1	−15.0	−1.7	28	−29.1	26	−19.7	—	—	—	—	—	—	8.1	6.5	4.4
Мартъ	754.3	765.3	742.9	−0.3	3.1	1.6	1.5	17.3	30	−13.2	7	−1.6	—	—	—	—	—	—	8.2	8.9	7.9
Апрѣль	759.6	772.2	742.2	6.7	13.9	8.5	9.7	23.6	24	−5.0	14	4.0	—	—	—	—	—	—	6.2	8.3	4.7
Май	759.3	768.5	750.9	16.9	26.8	20.4	21.4	33.0	29	6.8	8	12.3	7.6	7.9	8.2	53	31	46	2.8	4.0	3.4
Іюнь	752.5	758.4	744.4	20.3	26.9	22.2	23.1	34.4	8	8.8	22	16.0	11.6	11.3	12.2	67	45	63	6.4	7.6	6.9
Іюль	753.5	760.5	747.9	22.3	29.7	24.0	25.3	36.9	5	11.9	20	18.1	12.9	11.7	13.0	65	39	59	5.0	6.5	5.6
Августъ	755.0	762.1	746.8	16.9	25.0	19.2	20.4	33.0	21	4.6	30	11.9	10.0	9.8	10.5	70	42	64	3.6	5.9	4.6
Сентябрь	758.3	770.2	742.4	9.5	16.3	11.2	12.3	25.5	13	2.1	29	7.0	7.1	7.4	7.4	80	55	74	7.5	7.0	5.6
Октябрь	764.7	782.0	746.2	3.2	8.3	5.0	5.5	15.8	5	−3.4	9	1.9	—	—	—	—	—	—	8.6	8.5	7.6
Ноябрь	764.0	782.4	743.2	−3.4	0.2	−2.2	−1.8	6.4	6	−13.2	17	−5.0	—	—	—	—	—	—	8.7	8.3	7.6
Декабрь	763.3	783.0	740.4	−7.2	−4.8	−7.0	−6.3	5.9	2	−21.5	15, 17	−9.5	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	7.9
Годъ	759.7	783.0	740.4	4.8	10.4	6.4	7.2	36.9	—	−29.1	—	1.8	—	—	—	—	—	—	7.0	7.3	6.1
φ = 50° 15′ **Житоміръ,** первая гимназія. λ = 28° 40′																					
Январь	744.4	756.3	732.5	−5.5	−1.8	−4.4	−3.9	5.5	14	−21.9	25, 26	−7.8	—	—	—	—	—	—	8.0	7.5	6.9
Февраль	742.2	750.7	729.4	−6.2	−1.3	−4.4	−4.0	9.4	28	−19.9	19	−7.4	—	—	—	—	—	—	7.1	6.8	7.3
Мартъ	735.6	746.2	723.4	0.1	4.3	1.3	1.9	13.5	8	−8.5	12	−1.4	—	—	—	—	—	—	7.1	7.7	5.6
Апрѣль	744.4	754.7	730.1	5.8	13.3	9.0	9.4	21.9	16	−4.9	1	3.6	—	—	—	—	—	—	4.0	4.6	4.0
Май	739.9	749.2	731.5	14.9	21.1	15.5	17.2	25.2	11	6.0	1	12.1	—	—	—	—	—	—	7.6	7.1	5.9
Іюнь	739.5	746.1	734.0	17.0	22.5	16.7	18.7	29.6	30	8.3	5	12.6	—	—	—	—	—	—	5.3	6.7	4.9
Іюль	738.6	746.1	733.8	17.6	22.9	17.7	19.4	29.6	20	8.7	24	14.8	—	—	—	—	—	—	6.1	6.9	6.2
Августъ	740.9	748.4	732.6	14.3	20.6	15.0	16.6	28.4	4	6.5	25	11.3	—	—	—	—	—	—	5.4	7.0	5.6
Сентябрь	743.1	753.4	734.4	9.4	15.7	11.2	12.1	27.2	6	−1.2	27	7.5	—	—	—	—	—	—	7.5	6.6	5.6
Октябрь	746.1	754.1	730.5	3.7	9.6	5.5	6.3	19.0	21	−1.1	26	2.5	—	—	—	—	—	—	7.8	6.8	5.9
Ноябрь	742.6	757.3	727.3	3.2	5.2	4.2	4.2	11.6	6	−6.4	15	1.9	—	—	—	—	—	—	9.7	9.5	8.8
Декабрь	739.1	761.8	719.0	−3.9	−2.1	−3.5	−3.2	6.6	1	−15.9	21, 22	−6.1	—	—	—	—	—	—	8.3	8.3	8.6
Годъ	741.4	761.8	719.0	5.9	10.8	7.0	7.9	29.6	—	−21.9	—	3.6	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	6.3
φ = 50° 8′ **Бѣлая Криница.** λ = 25° 44′																					
Январь	744.1	755.9	730.9	−4.3	−1.8	−3.6	−3.2	7.3	19	−20.2	3	−6.0	3.2	3.4	3.2	85	79	86	7.2	6.8	6.9
Февраль	740.6	748.5	728.2	−4.5	−0.5	−2.5	−2.5	9.0	28	−15.1	19	−5.8	3.1	3.5	3.4	89	78	86	7.1	6.6	7.5
Мартъ	735.9	746.2	723.2	0.5	4.0	1.2	1.9	15.5	8	−10.0	22	−1.9	4.2	4.5	4.3	85	72	84	7.4	7.8	5.0
Апрѣль	743.9	756.1	729.5	6.5	14.1	8.3	9.6	23.7	16	−5.6	1, 4	3.1	5.6	5.5	6.0	76	48	73	4.2	4.4	3.6
Май	739.4	748.6	730.2	14.8	20.5	14.4	16.6	25.3	24	5.7	2	10.6	10.3	10.2	10.3	83	58	85	5.2	6.0	4.7
Іюнь	739.6	746.0	733.4	16.9	20.9	16.0	17.9	29.5	29	7.3	5	12.2	11.7	11.4	11.8	81	62	88	4.6	6.9	5.3
Іюль	739.7	745.5	734.9	17.7	21.9	17.5	19.0	27.5	20	8.3	25	14.0	12.3	11.7	12.4	82	60	83	5.2	6.6	5.3
Августъ	741.3	749.2	733.3	14.8	20.2	15.3	16.8	29.0	17	4.7	25	11.1	10.5	10.6	10.8	83	62	83	5.6	6.6	5.2
Сентябрь	743.3	751.0	734.5	10.4	15.9	11.6	12.6	27.7	6	−1.5	27	7.7	8.3	8.4	8.3	86	63	80	5.8	6.0	5.3
Октябрь	745.5	752.7	730.3	4.7	10.0	6.4	7.0	19.6	17	−1.2	26	3.2	5.9	6.6	6.5	91	71	89	6.5	6.7	6.3
Ноябрь	742.0	757.7	728.7	4.1	6.4	5.2	5.2	13.7	19	−4.2	16	3.0	5.7	6.3	6.0	91	85	90	8.6	8.3	8.1
Декабрь	738.7	762.0	719.7	−5.3	−3.2	−4.4	−4.3	6.3	1	−26.3	22	−7.6	3.0	3.2	3.0	90	85	86	8.3	8.3	8.1
Годъ	741.2	762.0	719.7	6.4	10.7	7.1	8.1	29.5	—	−26.3	—	3.6	7.0	7.1	7.2	85	69	84	6.3	6.8	5.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишья. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	*	▲	⊠	⊤	⊂	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.–Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 44^{m}.8$												**Nikolaevsk,** gare (gouv. Samara).														$G = 0^{mm}.48$	
2.4	2.9	2.3	7	3	0	7	9	19	5	11	32	14.9	6.2	31	14	14	0	—	—	—	3	18	0	0	30	31	Janvier
1.0	1.5	0.8	1	3	4	9	6	11	2	3	45	11.1	7.4	7	7	7	0	—	—	—	5	6	0	0	28	28	Février
3.5	3.9	3.5	2	5	0	3	18	32	9	8	16	42.2	7.5	11	17	9	0	—	—	—	0	24	0	0	12	22	Mars
2.9	5.0	2.4	16	1	1	11	5	5	3	15	33	7.1	5.2	2	5	0	0	—	—	—	2	9	0	0	1	9	Avril
1.8	4.0	1.2	2	16	13	5	4	10	1	7	35	1.6	0.7	13	3	0	0	—	—	—	10	0	0	0	0	0	Mai
2.3	2.8	1.8	14	13	2	1	1	8	4	15	32	17.5	3.7	28	12	0	0	—	—	—	6	8	0	0	0	0	Juin
1.5	2.5	1.0	5	15	6	2	5	7	7	6	40	17.6	10.2	30	6	0	0	—	—	—	10	3	0	0	0	0	Juillet
2.5	4.1	1.7	6	3	0	0	6	16	9	13	40	64.5	23.8	15	9	0	0	—	—	—	11	4	0	0	0	0	Août
3.8	4.8	2.6	7	17	1	2	7	18	6	10	22	82.1	14.0	12	16	0	0	—	—	—	4	17	0	0	0	0	Septembre
2.5	3.3	2.1	1	8	13	2	5	20	6	5	33	23.8	17.4	24	7	2	0	—	—	—	1	19	1	0	0	18	Octobre
2.7	2.6	2.4	1	6	2	4	7	28	3	0	39	26.8	6.2	12	15	13	0	—	—	—	2	19	2	0	15	29	Novembre
2.9	2.8	2.6	4	9	8	1	15	16	5	4	31	22.4	9.0	14	12	11	0	—	—	—	6	22	3	0	24	31	Décembre
2.5	3.4	2.0	66	99	50	47	88	190	60	97	398	331.6	23.8	—	123	56	0	—	—	—	60	149	6	0	110	168	Année
$H = 39^{m}.3$												**Malyï Ouzen.**														$G = 0^{mm}.38$	
3.9	3.7	4.3	12	3	11	12	10	10	16	8	11	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	22	4	2	29	31	Janvier
3.0	3.5	3.1	1	4	17	24	4	7	7	5	14	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	11	6	0	28	28	Février
4.7	5.8	5.0	6	3	0	5	20	20	18	10	11	—	—	—	—	—	—	1	1	0	0	18	1	5	8	18	Mars
5.3	8.9	5.3	21	1	2	25	10	3	7	14	6	—	—	—	—	—	—	0	0	2	1	8	0	8	0	8	Avril
2.9	4.5	2.3	3	13	26	23	4	9	3	3	9	—	—	—	—	—	—	2	0	0	7	2	0	0	0	0	Mai
2.4	3.1	2.4	12	8	8	4	6	2	15	14	21	—	—	—	—	—	—	4	12	2	1	12	0	1	0	0	Juin
1.9	3.5	1.5	7	6	18	8	9	2	5	8	30	—	—	—	—	—	—	3	6	1	4	11	0	2	0	0	Juillet
2.2	3.7	1.8	14	3	2	1	17	12	12	9	23	—	—	—	—	—	—	3	1	4	5	3	0	2	0	0	Août
3.9	5.4	4.2	8	12	13	4	9	16	15	6	5	—	—	—	—	—	—	1	0	2	3	10	1	2	0	0	Septembre
2.0	2.5	2.8	2	1	17	15	6	5	11	5	31	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	18	5	3	0	10	Octobre
2.5	2.5	2.3	1	2	18	11	6	12	15	1	24	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	20	6	2	15	27	Novembre
2.6	2.8	3.2	3	5	17	10	18	4	10	4	21	—	—	—	—	—	—	9	0	0	3	21	3	0	22	28	Décembre
3.1	4.2	3.2	90	61	149	142	119	102	134	87	206	—	—	—	—	—	—	14	20	11	28	156	26	27	102	150	Année
$H = 222^{m}?$												**Jitomir,** gymnase.														$G = 0^{mm}.32$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	16	0	1	15	27	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	2.2	5	11	9	0	—	—	—	6	16	4	0	17	27	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.6	7.0	26	21	4	0	—	—	—	2	14	2	0	3	21	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.8	26.2	27	12	0	0	—	—	—	11	5	0	0	0	6	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.3	9.9	28	21	0	0	—	—	—	1	8	0	0	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.5	27.6	6	18	0	0	—	—	—	4	10	0	0	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.3	16.4	10	18	0	0	—	—	—	1	10	2	2	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.9	13.2	19	11	0	0	—	—	—	2	11	0	1	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.9	20.3	11	15	2	0	—	—	—	2	10	1	0	0	3	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.2	8.1	27	14	5	0	—	—	—	3	16	1	0	0	9	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.3	6.8	10	20	2	0	—	—	—	0	25	5	0	2	9	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.1	8.4	16	20	15	0	—	—	—	2	21	2	0	18	29	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	162	17	4	55	131	Année
$H = 230^{m}?$												**Belaïa Krinitsa.**														$G = 0^{mm}.30$	
5.9	5.6	5.6	8	3	7	17	9	3	33	9	4	10.5	2.3	1	18	14	0	0	0	0	4	14	0	1	14	27	Janvier
4.1	5.3	5.1	0	1	36	17	12	5	5	0	8	3.1	0.7	—	6	6	0	0	0	0	5	13	1	0	14	26	Février
5.7	8.3	6.6	5	0	3	11	4	5	38	18	9	33.8	5.3	2	19	15	0	0	0	0	1	9	0	4	5	19	Mars
4.5	5.8	3.2	16	4	13	13	7	2	8	8	19	53.8	25.0	26	10	2	0	0	0	0	13	7	1	4	1	10	Avril
3.0	5.2	1.9	3	2	21	18	8	1	2	14	24	128.6	25.7	25	16	0	1	8	7	0	1	4	0	0	0	0	Mai
2.4	3.8	1.5	6	4	7	4	5	6	18	22	18	113.8	21.0	6	21	0	3	10	2	0	5	6	0	0	0	0	Juin
2.7	4.8	2.0	13	6	1	0	0	2	11	40	20	53.4	21.8	27	14	0	0	4	1	0	3	8	0	0	0	0	Juillet
4.3	5.8	3.5	15	3	1	3	4	5	21	26	15	81.5	20.8	25	13	0	0	1	2	0	8	11	1	1	0	0	Août
6.6	8.3	6.0	5	3	7	10	6	14	23	9	13	63.5	26.5	12	12	3	0	0	0	0	5	10	0	5	0	4	Septembre
4.9	6.4	5.7	15	1	2	15	21	3	13	9	14	16.3	5.2	7	8	3	0	0	0	0	5	13	2	2	0	6	Octobre
6.6	7.3	7.6	12	1	0	18	21	1	22	12	3	45.5	7.9	24	20	3	0	0	0	0	1	21	0	4	1	6	Novembre
4.5	4.2	5.5	6	5	4	10	14	2	13	11	28	55.5	10.0	10	17	15	0	0	0	0	2	22	0	4	24	28	Décembre
4.6	5.9	4.5	104	33	102	136	111	49	207	178	175	659.3	26.5	—	174	61	4	23	12	0	53	138	5	25	59	126	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 50° 1′							**Коровинцы** (Волынской губ.).														λ = 28° 15′
Январь	741.4	753.3	729.1	− 5.5	− 2.8	− 4.7	− 4.3	4.8	14	−20.6	3	− 8.0	—	—	—	—	—	—	7.8	7.1	5.9
Февраль	739.0	747.3	726.3	− 6.5	− 2.4	− 4.5	− 4.5	7.3	28	−20.5	19	− 7.7	—	—	—	—	—	—	7.4	7.3	6.2
Мартъ	732.8	743.6	720.5	0.0	3.6	1.2	1.6	14.0	24	− 8.0	4	− 1.3	—	—	—	—	—	—	6.5	7.6	5.6
Апрѣль	741.4	751.7	726.2	5.8	13.2	8.6	9.2	21.1	16	− 3.1	1	3.6	5.8	6.5	6.3	83	55	77	4.2	4.7	4.0
Май	736.9	746.2	728.6	14.3	19.9	15.2	16.5	24.6	9	7.1	1	11.6	10.6	10.7	10.9	88	64	86	6.2	6.2	5.5
Іюнь	736.7	743.5	731.4	16.4	21.3	16.6	18.1	28.9	30	9.2	1, 5	12.8	11.8	11.6	12.4	85	62	88	3.9	5.6	4.8
Іюль	736.1	743.5	731.7	17.0	21.7	17.2	18.6	28.3	20	8.4	23, 24	14.6	12.7	12.5	12.9	88	65	87	6.5	7.1	6.2
Августъ	738.3	745.7	729.9	14.6	19.6	15.2	16.5	28.3	4	6.5	29	11.4	10.5	10.2	10.7	84	61	83	4.0	6.1	4.5
Сентябрь	740.3	750.1	731.8	9.6	15.3	11.2	12.0	26.6	6	− 1.8	27	7.5	8.0	7.7	8.2	87	60	81	6.3	6.3	4.9
Октябрь	743.3	750.8	727.7	4.2	9.2	5.5	6.3	17.8	21	− 1.5	26	2.4	5.7	6.2	6.0	90	72	88	7.5	6.8	5.3
Ноябрь	739.8	754.2	725.4	3.2	5.0	4.4	4.2	10.3	6	− 5.7	15	1.8	5.6	5.8	5.7	94	87	89	9.2	8.9	7.9
Декабрь	736.1	758.9	716.8	− 4.3	− 2.7	− 3.6	− 3.5	7.2	1	−18.6	22	− 6.7	3.2	3.3	3.2	88	84	87	8.5	7.8	7.6
Годъ	738.5	758.9	716.8	5.7	10.1	6.9	7.6	28.9	—	−20.6	—	3.5	—	—	—	—	—	—	6.5	6.8	5.7
φ = 48° 58′							**Немировъ.**														λ = 28° 50′
Январь	740.4	751.0	729.7	− 5.6	− 2.2	− 4.5	− 4.1	3.7	14	−20.6	3	− 8.3	3.0	3.5	3.2	93	85	93	8.3	8.2	7.5
Февраль	737.9	744.8	725.9	− 6.2	− 1.7	− 4.6	− 4.2	7.5	28	−19.4	22	− 7.7	2.9	3.3	3.2	95	79	92	8.5	7.7	7.0
Мартъ	732.6	742.8	719.6	0.3	5.1	2.0	2.5	16.5	24	− 9.8	5	− 1.3	4.3	4.5	4.5	89	67	82	7.0	7.3	6.6
Апрѣль	740.0	748.6	726.3	5.7	13.6	8.5	9.3	20.2	17	− 4.5	2	3.5	5.6	5.2	5.7	80	46	69	3.9	5.1	3.4
Май	735.5	743.3	728.3	15.3	21.2	15.0	17.2	25.8	25	5.0	15	11.3	10.3	10.3	10.5	80	56	83	5.9	6.8	6.4
Іюнь	735.8	741.9	730.9	17.4	22.6	17.0	19.0	29.9	30	9.3	5	12.5	11.5	10.7	11.8	78	53	83	4.1	6.2	5.5
Іюль	734.9	742.0	731.0	17.3	22.5	17.9	19.2	29.0	20	8.2	24	14.6	12.7	12.2	12.8	86	61	83	6.5	7.5	5.9
Августъ	737.4	744.4	730.7	14.8	20.9	15.3	17.0	27.8	4	6.7	9	11.6	10.4	9.5	10.3	81	52	79	4.5	6.3	3.7
Сентябрь	739.0	747.4	732.0	10.0	16.4	11.4	12.6	26.6	6	− 1.3	27	7.9	7.7	7.4	7.9	82	54	77	5.8	6.7	5.2
Октябрь	741.9	748.6	729.6	3.6	9.3	5.8	6.2	17.9	21	− 1.7	14	2.2	5.6	6.0	5.9	92	69	85	7.7	7.7	6.2
Ноябрь	739.2	752.2	726.9	2.8	5.0	4.0	3.9	10.1	6	− 6.7	15	1.8	5.4	5.6	5.6	94	85	90	9.0	9.0	8.7
Декабрь	735.0	755.7	716.6	− 3.3	− 1.5	− 3.0	− 2.6	7.6	1	−15.2	22	− 5.1	3.5	3.6	3.5	93	85	93	8.6	8.5	8.3
Годъ	737.5	755.7	716.6	6.0	10.9	7.1	8.0	29.9	—	−20.6	—	3.6	6.9	6.8	7.1	87	66	84	6.6	7.2	6.2
φ = 48° 57′							**Говоры.**														λ = 27° 21′
Январь	738.9	749.9	726.8	− 6.0	− 2.7	− 5.0	− 4.6	4.3	14	−20.4	4	− 9.0	2.8	3.1	3.1	89	78	91	8.4	7.5	6.8
Февраль	735.6	743.4	723.4	− 5.7	− 1.0	− 4.0	− 3.6	4.2	26	−18.6	19	− 7.0	2.9	3.2	3.2	92	73	89	7.2	6.1	6.6
Мартъ	730.9	741.5	717.5	0.3	5.0	2.1	2.5	14.8	24	− 8.0	4	0.8	4.3	4.7	4.5	87	69	81	6.7	7.1	4.9
Апрѣль	738.4	*748.1*	723.3	5.7	13.8	7.9	9.1	21.7	16	− 3.0	1	3.2	5.7	5.5	6.0	81	49	75	4.3	4.5	3.2
Май	733.7	742.1	725.8	14.2	20.3	14.1	16.2	24.8	25	4.6	1	10.6	10.2	10.2	10.5	85	59	88	5.9	5.9	4.1
Іюнь	734.2	741.2	728.8	16.7	22.4	16.4	18.5	30.1	30	8.0	1, 10	11.8	11.4	10.8	11.6	80	55	84	4.5	5.6	3.7
Іюль	733.9	740.7	729.5	17.3	23.2	18.1	19.5	30.8	20	6.9	24	14.0	12.2	11.9	12.1	83	56	78	6.0	7.6	5.9
Августъ	736.2	743.8	728.4	14.7	20.7	15.5	17.0	30.7	4	5.8	25	11.2	10.2	9.5	10.0	82	54	76	3.6	7.4	3.9
Сентябрь	737.8	745.8	730.6	9.9	16.2	11.7	12.6	28.2	6	− 2.0	27	7.9	8.0	7.7	7.9	85	57	76	6.7	6.3	4.2
Октябрь	740.4	746.5	726.5	3.3	9.4	5.4	6.0	17.7	21	− 2.5	29	2.2	5.5	6.1	6.0	94	69	88	7.4	7.5	4.9
Ноябрь	737.4	750.7	724.9	3.1	5.4	4.2	4.2	9.6	5, 10	− 4.4	15	1.9	5.5	5.9	5.8	94	86	91	9.1	8.9	7.9
Декабрь	733.4	754.8	716.0	− 4.1	− 2.1	− 4.0	− 3.4	7.8	1	−18.4	21, 22	− 6.6	3.2	3.3	3.2	89	80	88	8.4	7.5	7.2
Годъ	735.9	754.8	716.0	5.8	10.9	6.9	7.9	30.8	—	−20.4	—	3.3	6.8	6.8	7.0	87	65	84	6.5	6.8	5.3
φ = 48° 40′							**Каменецъ-Подольскъ.**														λ = 26° 34′
Январь	745.4	756.7	732.3	− 5.7	− 2.2	− 4.5	− 4.1	5.6	14	−20.1	4	− 8.5	—	—	—	—	—	—	6.9	6.5	7.2
Февраль	741.5	749.7	728.7	− 4.4	− 0.1	− 3.0	− 2.5	7.4	27	−14.6	19	− 5.8	—	—	—	—	—	—	7.4	7.1	5.2
Мартъ	737.0	748.2	723.6	1.1	6.5	3.1	3.6	17.0	24	− 6.8	4	− 0.2	—	—	—	—	—	—	6.7	7.6	7.2
Апрѣль	744.3	755.2	727.6	7.0	15.0	9.2	10.4	22.2	19	− 3.3	3	4.1	—	—	—	—	—	—	4.7	4.2	3.5
Май	739.4	747.5	730.1	*15.0*	*21.0*	14.5	*16.8*	*26.1*	25	5.6	1	11.2	—	—	—	—	—	—	5.1	6.2	3.8
Іюнь	739.9	747.4	734.0	*18.1*	23.0	16.6	*19.2*	31.1	29	7.7	1	12.6	—	—	—	—	—	—	4.1	5.8	4.1
Іюль	739.9	746.6	735.3	18.0	*23.8*	18.1	*20.0*	30.2	20	8.8	24	14.7	—	—	—	—	—	—	6.5	7.6	5.5
Августъ	742.1	750.0	734.5	15.6	22.2	16.5	18.1	31.0	3	6.8	25	11.6	—	—	—	—	—	—	4.5	6.8	3.9
Сентябрь	743.6	750.5	735.0	11.4	17.5	12.5	13.8	29.5	6	0.2	28	9.0	—	—	—	—	—	—	6.8	7.3	6.5
Октябрь	746.1	751.8	732.4	4.3	10.9	6.2	7.1	*18.1*	3	− 2.4	14	3.0	—	—	—	—	—	—	7.7	6.9	4.8
Ноябрь	743.1	757.7	730.9	− 3.8	6.8	5.0	5.2	11.0	19	− 3.8	17	2.6	—	—	—	—	—	—	9.3	9.1	7.1
Декабрь	739.3	761.7	721.2	− 4.6	− 2.1	− 3.9	− 3.6	9.3	1	−21.0	22	− 7.2	—	—	—	—	—	—	8.8	8.7	7.4
Годъ	741.8	761.7	721.2	6.6	11.9	7.5	8.7	31.1	—	−21.0	—	3.9	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0	5.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	✳	▲	☒	⊤	☾	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	⚠	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≥0°	Temp. Min. ≤0°	
$H = 259^{m}.3$												**Korovintsy** (gouv. Volynie).														$G = 0^{mm}.30$	
4.6	4.7	4.7	9	3	2	7	19	10	28	11	4	36.0	11.9	22	11	10	0	0	0	0	2	13	0	1	17	29	Janvier
3.5	3.6	3.5	1	2	20	16	18	8	10	2	7	9.7	3.0	5	10	10	0	0	0	0	4	15	1	1	20	27	Février
4.6	5.7	5.7	5	3	5	5	11	10	31	18	5	35.4	8.2	26	19	12	1	1	0	0	1	12	1	4	6	21	Mars
2.7	4.9	3.0	14	5	6	11	19	5	10	11	9	43.3	19.4	27	12	2	1	0	2	1	9	5	0	1	0	5	Avril
2.2	4.5	2.2	8	5	24	14	6	3	3	14	16	101.4	20.4	28	23	0	1	12	4	5	2	3	0	0	0	0	Mai
2.8	4.3	2.5	8	11	5	3	14	7	17	18	7	150.9	36.9	2	18	0	0	6	7	2	4	3	3	1	0	0	Juin
3.5	4.7	3.4	28	5	1	0	1	4	14	35	5	92.3	17.0	1	17	0	0	6	3	2	1	11	1	1	0	0	Juillet
3.9	4.9	2.5	10	2	2	3	8	9	22	28	9	67.0	20.1	5	11	0	0	1	1	0	5	6	0	1	0	0	Août
4.0	6.1	4.4	10	3	19	9	4	3	15	22	5	57.4	20.3	11	15	3	0	0	3	2	3	7	4	0	0	3	Septembre
3.8	5.1	4.3	18	2	4	11	20	10	10	10	8	20.6	4.6	27	15	6	0	0	0	0	2	14	3	0	0	8	Octobre
5.2	5.6	7.0	4	1	9	8	28	6	17	15	2	45.9	8.2	13	20	5	0	0	0	0	0	21	7	7	1	10	Novembre
4.7	3.9	5.0	4	6	14	9	13	9	15	14	9	39.9	7.7	16	15	10	0	0	0	0	3	19	4	5	18	29	Décembre
3.8	4.8	4.0	119	48	111	96	161	84	192	198	86	699.8	36.9	—	186	58	3	26	20	12	36	129	24	22	62	132	Année
$H = 275^{m}?$												**Nemirov.**														$G = 0^{mm}.23$	
2.6	3.3	2.3	11	4	5	13	7	4	17	16	16	39.0	15.0	22	15	15	0	0	0	0	1	17	4	3	16	28	Janvier
2.0	2.0	1.8	11	11	21	24	4	3	2	1	7	12.0	6.8	25	7	7	0	0	0	0	3	17	6	0	16	28	Février
2.7	4.4	3.5	7	4	4	13	4	11	23	21	6	21.0	6.8	21	13	9	1	2	0	1	0	10	1	8	2	19	Mars
2.0	3.2	1.3	17	8	8	20	11	3	4	9	10	42.4	11.3	27	10	1	1	1	1	1	10	4	2	0	0	7	Avril
1.6	2.2	1.1	15	15	19	18	3	2	3	8	10	131.7	25.5	31	21	0	1	10	7	1	1	7	0	2	0	0	Mai
1.5	2.4	0.9	11	8	6	9	5	5	12	17	17	159.8	70.0	6	14	0	0	7	7	1	3	3	3	0	0	0	Juin
2.0	3.0	1.7	33	8	0	1	0	3	7	30	11	116.6	35.7	10	15	0	0	2	9	2	1	11	1	0	0	0	Juillet
2.2	3.7	1.5	13	5	5	6	3	5	13	26	17	36.7	8.6	26	12	0	1	3	2	0	8	4	1	1	0	0	Août
2.1	4.3	2.2	10	4	14	10	1	5	11	22	13	34.1	11.7	11	11	2	0	2	1	3	2	7	0	1	0	3	Septembre
1.9	2.9	2.1	10	3	12	21	7	7	7	15	11	10.2	4.7	8	10	4	0	0	0	0	1	13	9	1	0	10	Octobre
3.6	4.2	3.3	4	3	9	25	13	7	13	14	2	29.3	5.8	27	14	3	0	0	0	0	1	25	11	2	4	10	Novembre
3.0	3.5	2.5	13	14	10	18	8	7	8	10	5	47.8	8.7	16	13	11	0	0	0	0	0	22	9	2	13	28	Décembre
2.3	3.3	2.0	155	87	113	178	66	62	120	189	125	680.6	70.0	—	155	52	4	27	27	9	31	140	47	20	51	133	Année
$H = 292^{m}?$												**Govory.**														$G = 0^{mm}.23$	
5.7	6.4	4.5	10	0	4	6	21	5	19	10	18	42.4	17.9	22	12	12	0	0	0	0	3	19	4	3	17	29	Janvier
3.0	3.5	2.5	7	3	22	14	18	1	0	3	16	13.0	3.8	9	10	8	0	0	0	0	5	14	4	0	15	28	Février
5.5	9.0	7.5	8	1	2	8	14	11	26	19	4	26.9	5.3	2	15	9	0	0	2	0	0	8	0	9	2	21	Mars
3.2	5.7	2.3	24	2	3	4	22	1	1	16	17	47.7	13.3	26	11	1	0	1	1	2	14	6	1	2	0	8	Avril
2.0	3.6	1.2	16	10	13	8	10	1	2	12	21	100.9	17.7	8	23	0	1	4	18	2	4	6	1	1	0	0	Mai
2.8	3.9	1.9	18	4	7	2	15	2	12	17	13	53.8	12.8	12	11	0	2	4	12	1	6	4	1	1	0	0	Juin
3.6	5.7	3.0	34	1	1	0	1	1	10	37	8	42.2	15.2	10	11	0	0	0	5	2	1	11	0	1	0	0	Juillet
4.2	7.2	2.3	17	3	1	2	11	3	7	34	15	52.9	19.9	19	11	0	0	1	4	0	8	6	0	4	0	0	Août
6.3	8.3	4.4	11	6	6	9	10	1	13	22	12	111.3	45.2	13	11	2	0	1	2	2	6	10	0	6	0	3	Septembre
3.6	6.2	2.8	21	0	6	8	23	0	5	12	18	11.6	2.6	4	11	2	0	0	0	0	3	12	5	1	0	7	Octobre
8.6	8.6	8.0	4	1	9	10	30	2	23	7	4	25.6	5.0	24	14	2	0	0	0	1	2	23	6	8	1	11	Novembre
4.9	4.6	5.0	13	1	8	2	26	0	16	17	10	51.0	17.5	14	13	10	0	0	0	0	2	19	4	5	19	29	Décembre
4.4	6.1	3.8	183	32	82	73	201	28	134	206	156	579.3	45.2	—	153	46	3	11	44	10	54	138	26	41	54	136	Année
$H = 228^{m}?$												**Kamenets-Podolsk.**														$G = 0^{mm}.22$	
2.9	3.5	2.1	6	0	0	14	5	3	12	6	45	35.0	24.5	22	12	11	0	0	0	0	5	15	5	0	17	29	Janvier
1.8	2.5	0.7	1	0	7	22	1	1	1	3	47	15.6	5.2	9	9	9	0	0	0	0	5	13	6	0	15	26	Février
2.3	5.6	3.2	2	4	4	7	2	8	18	18	29	15.1	2.9	16, 27	18	11	0	0	0	0	0	9	0	0	3	16	Mars
2.9	3.2	1.4	6	4	2	23	2	3	1	11	37	56.5	16.7	23	10	1	0	1	0	0	12	6	0	0	0	7	Avril
1.7	3.3	1.3	2	15	3	16	3	3	1	16	33	78.3	15.3	28	23	0	1	9	2	2	5	5	0	1	0	0	Mai
2.0	2.2	0.9	2	4	2	10	3	3	13	14	38	73.6	28.0	17	16	0	1	4	0	4	6	5	1	0	0	0	Juin
1.2	1.8	0.7	6	3	0	0	2	1	23	18	40	46.2	11.6	10	13	0	0	0	1	1	1	11	0	0	0	0	Juillet
2.0	3.6	1.1	5	0	1	6	3	2	25	11	39	67.8	36.7	19	11	0	0	1	0	1	9	8	0	0	0	0	Août
2.3	3.7	2.6	4	2	9	9	2	1	23	9	31	43.6	23.7	10	10	1	0	1	0	4	6	17	0	0	0	0	Septembre
1.1	2.6	0.8	6	2	3	19	1	0	3	9	50	21.7	5.0	22	12	3	0	0	0	0	4	13	1	0	0	6	Octobre
3.4	3.9	3.3	1	0	1	29	8	3	16	12	20	20.2	5.5	3	20	1	0	0	0	0	2	21	4	0	0	5	Novembre
2.8	2.8	1.6	4	2	5	15	4	2	11	12	37	63.5	12.5	14	16	12	0	0	0	0	1	17	4	0	20	29	Décembre
2.2	3.2	1.6	45	36	37	170	36	30	147	139	446	537.1	36.7	—	170	49	2	16	3	12	56	140	21	1	55	118	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 48° 38′							**Нижній Ольчедаевъ.**												λ = 27° 40′		
Январь	749.9	761.4	737.4	− 5.9	− 1.0	− 4.5	− 3.8	6.1	14	−21.5	4	− 9.0	2.9	3.4	3.2	90	75	91	8.6	8.1	7.3
Февраль	746.5	754.1	733.6	− 4.7	0.4	− 3.6	− 2.6	7.8	28	−17.7	22	− 6.7	3.1	3.6	3.4	92	74	92	7.8	7.1	6.7
Мартъ	741.4	752.9	727.2	1.0	6.9	3.3	3.7	16.4	19	− 7.8	12	− 0.2	4.4	4.8	4.7	86	62	79	8.0	8.9	6.9
Апрѣль	748.6	758.7	732.9	5.5	15.1	8.3	9.6	22.4	19	− 4.7	1	2.8	5.7	5.8	6.2	82	46	75	4.8	5.8	3.9
Май	743.5	751.8	735.5	14.6	21.9	14.4	17.0	27.2	25	3.9	1	10.6	10.7	11.8	11.1	87	61	91	6.6	7.3	5.8
Іюнь	743.9	751.2	738.7	16.6	23.6	16.6	18.9	30.7	30	7.5	1	11.7	12.1	12.8	12.4	86	60	89	5.4	6.5	4.9
Іюль	743.3	750.7	739.0	17.7	24.3	18.1	20.0	30.6	20	6.4	24	14.1	13.0	13.2	13.1	86	59	85	7.1	7.7	6.6
Августъ	746.0	753.8	738.7	14.1	22.6	15.7	17.5	31.1	4	5.0	25	11.1	10.5	10.5	10.7	87	52	81	4.6	7.4	6.2
Сентябрь	747.7	755.6	740.1	9.9	18.1	12.2	13.4	29.4	6	− 0.7	27	7.9	8.0	7.9	8.3	85	51	77	7.1	7.4	7.3
Октябрь	750.8	757.3	736.2	3.8	10.9	5.9	6.9	19.5	21	− 3.2	29	2.0	5.7	6.4	6.1	92	65	87	7.9	8.1	5.2
Ноябрь	748.0	762.4	734.6	3.7	6.6	5.2	5.2	11.0	8	− 5.6	17	2.3	5.6	6.1	5.9	92	82	87	9.6	9.3	7.8
Декабрь	743.8	765.8	725.3	− 3.0	− 0.2	− 2.6	− 1.9	10.3	1	−18.5	22	− 5.6	3.3	3.5	3.4	84	73	84	8.5	8.8	7.9
Годъ	746.1	765.8	725.3	6.1	12.4	7.4	8.6	31.1	—	−21.5	—	3.4	7.1	7.5	7.4	87	63	85	7.2	7.7	6.4
φ = 47° 57							**Плоти.**												λ = 29° 10′		
Январь	752.3	763.8	741.0	− 4.3	− 0.8	− 2.9	− 2.7	3.8	30	−18.5	4	− 6.1	3.2	3.7	3.5	89	82	90	7.6	7.6	7.3
Февраль	749.2	756.4	736.9	− 3.4	− 0.3	− 2.0	− 1.9	8.8	28	−12.4	22	− 4.4	3.4	3.7	3.6	91	79	88	8.6	7.4	7.1
Мартъ	744.2	755.9	729.8	1.7	8.1	4.2	4.7	20.4	24	− 6.2	12	0.5	4.5	4.9	4.8	85	60	76	5.8	7.2	5.9
Апрѣль	751.2	760.3	736.0	6.6	15.0	9.4	10.3	21.9	12	− 3.9	3	3.6	5.9	5.5	5.9	79	44	65	4.5	4.5	2.6
Май	745.9	753.6	739.0	15.2	21.8	16.0	17.7	25.5	9	5.6	1	11.9	10.7	10.1	10.5	83	53	78	6.0	7.6	5.2
Іюнь	746.6	753.6	741.8	17.5	22.9	17.8	19.5	30.6	30	9.8	5	13.4	12.3	11.4	12.4	80	57	82	4.3	6.9	6.5
Іюль	745.5	753.8	740.5	18.5	24.3	19.5	20.8	29.9	20	9.0	25	15.2	12.9	12.8	13.1	81	57	77	5.5	7.3	6.8
Августъ	748.6	756.8	742.4	15.5	22.7	17.0	18.4	29.0	4	6.2	29	12.2	10.7	9.9	10.7	81	49	73	4.7	7.3	5.1
Сентябрь	750.4	758.6	743.6	11.1	18.6	13.2	14.3	28.0	2	0.1	26	8.9	8.1	7.8	8.1	79	47	70	6.0	6.5	5.7
Октябрь	753.8	760.7	740.2	3.6	10.8	6.3	6.9	17.9	20	− 3.8	29	2.2	5.6	6.2	5.9	91	64	81	7.7	7.4	5.4
Ноябрь	751.3	763.7	738.4	4.1	6.8	5.0	5.3	12.4	19	− 4.8	15	2.9	5.6	5.9	5.8	88	77	85	8.9	8.9	7.4
Декабрь	746.9	768.3	728.2	− 1.8	0.5	− 1.2	− 0.9	12.0	1	−11.1	22	− 3.8	3.6	3.8	3.8	86	77	84	8.4	7.9	8.1
Годъ	748.8	768.3	728.2	7.0	12.5	8.5	9.3	30.6	—	−18.5	—	4.7	7.2	7.1	7.3	84	62	79	6.5	7.2	6.1
φ = 50° 27′							**Кіевъ,** университетъ.												λ = 30° 30′		
Январь	748.0	761.1	735.1	− 4.8	− 2.3	− 3.7	− 3.6	5.5	29	−20.9	3	− 6.5	3.0	3.4	3.2	88	81	87	9.0	8.5	7.3
Февраль	746.6	755.6	733.6	− 6.6	− 2.8	− 4.5	− 4.6	6.2	28	−18.3	19	− 7.5	2.8	3.0	3.0	90	78	86	7.4	7.5	7.3
Мартъ	738.8	750.4	727.6	0.3	4.0	1.7	2.0	12.5	24	−10.2	5	− 1.0	4.2	4.6	4.3	87	72	80	7.5	8.0	6.6
Апрѣль	748.0	757.8	733.3	6.8	13.9	9.9	10.2	21.8	17	− 3.6	1	5.0	5.8	5.3	5.6	77	46	61	3.8	3.9	3.5
Май	743.6	753.0	734.8	15.9	22.4	17.0	18.4	27.0	16	7.8	1	13.6	10.7	10.7	10.5	80	55	74	4.5	5.5	5.9
Іюнь	742.8	749.0	737.9	17.7	23.4	18.0	19.7	31.1	30	10.1	1	14.0	11.9	11.4	11.9	79	54	78	3.8	5.2	4.9
Іюль	741.3	749.0	736.6	18.0	23.6	18.2	19.9	29.7	20	9.4	24	15.8	13.7	14.0	13.6	87	65	87	6.4	6.0	5.7
Августъ	743.8	751.4	734.3	14.4	20.6	15.3	16.8	27.6	4	6.4	29	12.3	10.6	10.9	10.7	87	60	83	4.3	5.9	3.9
Сентябрь	746.3	757.3	737.1	9.4	14.6	10.3	11.8	25.6	6	− 1.2	27, 28	7.9	8.1	8.2	8.3	89	67	81	6.9	6.0	4.6
Октябрь	749.7	758.9	733.8	4.3	9.4	6.1	6.6	18.0	21	− 1.1	26	3.4	5.9	6.4	6.3	93	73	89	8.0	6.9	6.0
Ноябрь	746.3	760.7	729.3	2.8	4.3	3.5	3.5	10.8	9	− 5.7	15	1.7	5.4	5.6	5.7	93	87	94	9.3	9.2	8.8
Декабрь	743.1	765.7	718.7	− 3.4	− 1.8	− 3.1	− 2.8	7.9	1	−12.4	22	− 5.2	3.4	3.4	3.3	88	82	87	7.8	8.2	8.4
Годъ	744.9	765.7	718.7	6.2	10.8	7.4	8.1	31.1	—	−20.9	—	4.5	7.1	7.2	7.2	86	68	82	6.6	6.7	6.1
φ = 49° 38′							**Мартыновка.**												λ = 31° 17′		
Январь	756.4	768.9	743.8	− 4.6	− 2.0	− 3.1	− 3.2	3.6	29	−22.5	25	− 6.1	—	—	—	—	—	—	9.0	8.8	7.8
Февраль	754.8	763.2	741.9	− 6.2	− 2.7	− 4.3	− 4.4	5.2	28	−17.7	21	− 7.1	—	—	—	—	—	—	8.1	7.3	7.0
Мартъ	747.2	758.7	734.7	1.2	4.6	2.3	2.7	16.0	24	−12.2	5	− 0.3	—	—	—	—	—	—	7.4	7.9	7.2
Апрѣль	755.8	765.5	741.1	6.6	14.1	9.4	10.0	21.4	17	− 2.1	1	4.1	—	—	—	—	—	—	3.6	4.3	2.4
Май	750.8	760.0	742.7	16.3	22.5	17.2	18.7	27.2	26	7.0	1, 13	12.9	—	—	—	—	—	—	5.4	6.1	5.7
Іюнь	750.3	756.7	745.8	18.6	23.3	18.5	20.2	32.0	30	9.8	5	13.6	—	—	—	—	—	—	3.8	5.3	3.6
Іюль	748.5	757.0	743.4	19.6	23.8	19.2	20.9	29.3	20	10.0	25	16.3	—	—	—	—	—	—	5.9	7.2	6.7
Августъ	751.6	759.6	742.7	15.3	21.5	16.4	17.7	28.3	20	6.9	29	12.3	—	—	—	—	—	—	3.9	6.0	3.3
Сентябрь	753.9	764.4	744.8	10.3	16.2	12.1	12.9	26.2	13	− 0.4	27	8.4	—	—	—	—	—	—	6.2	6.5	5.1
Октябрь	757.7	766.4	742.4	4.0	9.9	6.1	6.7	17.7	21	− 1.3	29	2.8	—	—	—	—	—	—	7.5	7.1	5.9
Ноябрь	754.8	768.1	739.5	3.1	4.7	3.7	3.8	11.0	9	− 5.4	15	1.7	—	—	—	—	—	—	8.9	9.2	7.7
Декабрь	751.1	773.2	728.3	− 2.7	− 1.3	− 2.4	− 2.1	8.4	1	−11.6	22	− 4.2	—	—	—	—	—	—	8.3	8.1	8.5
Годъ	752.7	773.2	728.3	6.8	11.2	7.9	8.6	32.0	—	−22.5	—	4.5	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0	5.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	*	▲	≡	T	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.-Temp. Max. ≥0°	Min. ≤0°	
$H = 180^m?$												**Nijnii Oltchedaev.**														$G = 0^{mm}.21$	
2.1	3.3	1.1	7	6	3	9	6	4	8	8	42	57.7	17.1	22	23	17	0	0	0	0	1	18	4	2	15	28	Janvier
2.3	3.3	2.0	4	12	16	19	7	1	1	1	23	17.5	4.6	25	18	9	0	0	0	0	5	17	3	0	13	26	Février
2.4	7.0	3.9	6	8	4	8	7	9	15	16	20	25.1	3.9	25	24	10	0	0	1	0	0	16	4	10	2	16	Mars
2.4	4.9	1.5	8	9	7	13	13	4	1	9	26	48.5	14.8	29	12	0	1	1	0	2	10	7	0	2	0	9	Avril
1.7	3.9	1.2	7	19	20	9	4	2	2	5	25	121.3	29.5	25	28	0	3	11	7	3	1	14	1	3	0	0	Mai
1.7	3.2	1.1	8	10	12	5	4	7	6	8	30	85.9	16.9	7	21	0	1	12	6	3	3	5	1	2	0	0	Juin
2.3	3.2	0.9	24	5	1	0	0	4	9	20	30	75.6	13.7	11	15	0	0	4	6	2	2	13	0	3	0	0	Juillet
1.3	3.8	0.6	7	6	1	2	4	6	13	15	38	47.6	7.6	19	16	0	0	4	1	1	4	11	4	3	0	0	Août
2.3	5.1	2.3	7	10	12	5	3	4	15	15	19	26.0	12.7	11	8	1	0	1	1	1	1	14	2	1	0	2	Septembre
1.5	4.5	1.7	12	3	7	15	11	6	4	6	29	13.5	3.4	7	13	2	0	0	0	0	2	14	4	1	0	8	Octobre
3.1	4.6	3.2	6	4	6	16	9	8	9	12	20	18.9	4.5	24	17	1	0	0	0	1	0	23	2	6	0	7	Novembre
2.8	3.8	3.0	10	8	8	8	10	5	5	8	31	47.5	14.5	14	18	7	0	0	0	0	0	21	1	7	14	27	Décembre
2.2	4.2	1.9	106	100	97	109	78	60	88	123	333	585.1	29.5	—	213	47	5	33	22	13	29	173	26	40	44	123	Année
$H = 142^m.7$												**Ploti.**														$G = 0^{mm}.18$	
2.7	3.7	2.6	13	3	6	14	11	7	15	13	11	48.6	13.5	26	11	9	0	0	0	0	2	16	3	0	11	29	Janvier
2.8	3.1	2.6	12	16	18	18	8	1	1	7	3	24.0	17.1	25	6	6	0	0	0	0	3	18	5	0	13	26	Février
3.0	5.0	3.1	7	1	0	10	14	14	29	11	7	6.5	2.4	21	7	4	0	0	1	2	2	10	3	1	2	13	Mars
2.2	4.8	2.1	25	3	6	18	10	2	2	12	12	69.3	29.4	26	9	0	0	3	0	1	13	5	1	1	0	6	Avril
1.9	3.7	1.8	22	17	11	12	4	1	2	9	12	72.5	23.3	31	17	0	0	10	5	5	3	10	1	0	0	0	Mai
1.6	3.0	1.8	13	5	3	6	12	7	21	11	12	160.8	32.7	13	11	0	1	9	3	1	3	9	2	0	0	0	Juin
2.0	3.7	2.5	28	1	0	0	3	3	20	25	13	63.8	17.6	21	12	0	0	3	6	2	2	12	2	0	0	0	Juillet
3.4	3.7	3.4	10	1	0	1	8	1	21	11	40	43.3	16.0	3	8	0	0	1	2	0	7	7	3	0	0	0	Août
1.8	4.1	1.9	6	8	6	6	3	3	25	12	21	15.5	15.0	12	3	1	1	1	1	2	7	12	4	0	0	0	Septembre
1.1	3.0	1.6	9	3	8	8	7	5	4	10	39	15.6	7.3	8	15	3	0	0	0	0	2	14	8	1	0	8	Octobre
2.8	4.0	3.3	8	4	7	16	12	4	20	2	17	27.6	9.0	3	12	1	0	0	0	0	1	19	10	0	1	7	Novembre
2.8	3.9	3.4	11	6	5	14	17	5	10	9	16	31.8	11.4	16	10	8	0	9	0	0	2	21	6	1	11	23	Décembre
2.3	3.8	2.5	164	68	70	123	109	53	170	132	203	579.3	32.7	—	121	32	2	27	18	13	47	153	48	4	38	112	Année
$H = 182^m.9$												**Kiev**, universitè.														$G = 0^{mm}.34$	
4.1	4.3	4.0	5	9	3	14	13	5	17	26	1	69.0	17.8	23	19	17	0	0	0	1	1	19	3	0	16	28	Janvier
3.1	3.9	3.4	3	4	13	23	16	7	6	6	6	30.4	13.3	25	10	9	0	0	0	0	5	19	11	1	23	27	Février
4.8	5.8	4.8	6	9	2	5	13	4	21	32	1	38.3	11.0	21	16	8	0	0	0	0	2	16	5	0	3	19	Mars
3.3	5.4	3.8	18	11	6	16	13	7	7	10	2	17.1	7.3	30	9	2	0	2	0	0	14	6	3	0	0	5	Avril
3.4	4.5	3.5	8	7	27	19	9	5	1	12	5	93.6	25.1	14	18	0	2	8	3	7	5	6	2	0	0	0	Mai
2.9	4.0	2.7	10	10	11	4	8	9	10	23	5	101.6	30.5	24	12	0	0	5	9	1	8	5	0	0	0	0	Juin
3.5	4.5	3.7	32	17	2	2	1	3	9	25	2	147.8	27.8	4	14	0	0	3	8	2	2	9	1	0	0	0	Juillet
4.0	4.7	3.6	14	5	2	5	8	7	12	37	3	70.2	20.3	27	13	0	0	0	3	0	10	7	4	0	0	0	Août
3.5	4.8	3.4	13	10	21	7	4	3	7	22	3	91.1	17.0	27	12	2	0	2	2	1	5	10	7	0	0	2	Septembre
2.7	4.0	2.9	6	10	6	8	11	14	12	12	14	63.1	14.4	8	13	6	0	0	0	0	3	16	13	0	0	4	Octobre
5.0	5.3	5.1	5	7	3	17	18	9	6	21	4	61.4	8.5	2	20	8	0	0	0	0	0	24	17	0	2	9	Novembre
4.1	4.3	4.4	6	4	8	14	16	6	9	21	9	68.1	15.0	10	17	15	0	0	0	0	3	21	8	0	17	28	Décembre
3.7	4.6	3.8	126	103	104	134	130	79	117	247	55	851.7	30.5	—	173	67	2	20	25	12	58	158	74	1	61	122	Année
$H = 103^m?$												**Martynovka.**														$G = 0^{mm}.30$	
4.1	4.9	3.5	5	4	9	5	11	12	24	7	16	28.7	8.3	10	17	16	0	0	0	0	1	20	0	0	13	29	Janvier
2.6	4.0	2.9	4	9	23	11	8	6	3	7	13	23.1	12.0	25	8	6	0	0	0	0	5	17	1	0	21	26	Février
5.8	7.5	5.1	4	2	3	7	4	13	34	17	9	24.8	5.6	13	19	10	0	1	1	0	0	15	1	8	2	14	Mars
2.7	5.4	1.9	13	5	11	7	10	8	3	10	23	11.3	2.9	24	8	0	0	0	0	0	12	2	0	0	0	6	Avril
2.0	3.7	1.3	4	14	23	6	4	2	2	5	33	65.3	12.5	18	16	0	0	5	6	4	3	6	0	1	0	0	Mai
2.0	4.0	1.3	8	6	4	2	5	5	11	13	36	40.6	14.4	24	15	0	0	5	5	1	8	3	0	1	0	0	Juin
3.0	5.1	1.8	21	7	2	0	3	7	13	19	21	139.4	32.3	21	19	0	0	7	5	0	1	10	0	3	0	0	Juillet
3.7	6.1	1.9	8	3	1	2	3	7	19	21	29	24.8	6.2	26	11	0	0	0	4	1	7	3	0	6	0	0	Août
3.6	5.7	2.8	6	8	12	2	4	3	20	16	19	39.0	7.5	15	14	2	1	2	0	2	6	10	1	1	0	2	Septembre
2.1	3.3	2.0	8	9	10	2	8	9	11	7	29	21.6	6.6	8	13	3	0	0	0	0	2	14	3	0	0	4	Octobre
5.3	5.5	5.1	4	3	13	8	14	13	14	11	10	33.4	7.5	3	15	4	0	0	0	0	0	20	4	4	4	10	Novembre
4.2	5.0	5.5	5	10	14	10	8	13	9	9	15	48.3	10.3	15	13	7	0	0	0	0	0	21	1	4	17	27	Décembre
3.4	5.0	2.9	90	80	125	62	82	98	163	142	253	500.3	32.3	—	168	48	1	20	21	8	45	141	11	28	57	118	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 49° 20′ Плисково-Андрушевскій заводъ. λ = 29° 10′																					
Январь	740.4	752.1	729.3	−5.2	−2.6	−4.6	−4.1	3.2	14	−20.8	3	−8.3	—	—	—	—	—	—	8.8	8.0	7.7
Февраль	738.1	746.0	725.5	−6.9	−3.1	−5.1	−5.0	5.2	28	−22.9	19	−8.4	—	—	—	—	—	—	7.9	8.2	6.7
Мартъ	732.1	742.8	718.9	0.1	3.9	1.5	1.8	14.8	24	−10.1	5	−1.8	—	—	—	—	—	—	7.3	8.2	5.9
Апрѣль	740.3	749.3	725.9	6.0	13.1	8.1	9.1	20.6	17	−4.9	1	2.7	—	—	—	—	—	—	4.4	5.3	3.3
Май	735.8	744.6	728.0	14.7	20.4	15.0	16.7	25.4	11	6.1	2	11.2	—	—	—	—	—	—	6.6	7.7	5.2
Іюнь	735.8	742.5	730.8	16.7	22.3	16.8	18.6	30.4	30	8.4	5, 21	12.2	—	—	—	—	—	—	4.8	6.8	4.8
Іюль	734.7	742.4	730.6	17.2	22.3	17.9	19.1	29.1	20	7.7	24	14.4	—	—	—	—	—	—	7.5	8.5	6.6
Августъ	737.4	744.8	729.8	14.5	20.4	15.1	16.7	27.8	4	6.4	25	11.3	—	—	—	—	—	—	4.8	7.0	3.9
Сентябрь	739.3	748.5	731.9	10.1	15.8	11.3	12.4	26.5	6	−1.0	27	7.7	—	—	—	—	—	—	7.0	6.7	4.6
Октябрь	—	—	—	3.7	9.1	5.4	6.1	18.4	21	−3.3	14	2.3	—	—	—	—	—	—	8.0	7.3	6.0
Ноябрь	—	—	—	2.7	4.4	3.8	3.6	9.4	9, 10	−6.0	15	1.4	—	—	—	—	—	—	9.0	9.5	8.0
Декабрь	—	—	—	−3.5	−1.7	−3.0	−2.7	8.2	1	−12.6	22	−5.2	—	—	—	—	—	—	8.2	9.0	8.5
Годъ	—	—	—	5.8	10.4	6.8	7.7	30.4	—	−22.9	—	3.3	—	—	—	—	—	—	7.0	7.7	5.9
φ = 49° 11′ Алексѣевская (Николаевка). λ = 31° 49′																					
Январь	749.2	760.9	736.6	−4.5	−2.1	−3.6	−3.4	3.0	29	−21.3	26	−6.2	—	—	—	—	—	—	9.2	9.0	7.6
Февраль	747.5	755.5	734.8	−6.0	−2.0	−4.2	−4.1	2.5	28	−14.8	19	−6.8	—	—	—	—	—	—	8.0	7.6	7.0
Мартъ	740.5	752.1	728.2	0.9	4.8	2.1	2.6	17.1	24	−10.2	5	−0.3	—	—	—	—	—	—	7.6	7.9	6.2
Апрѣль	748.9	759.1	735.1	6.3	14.7	8.6	9.9	21.9	17	−3.4	1	3.3	—	—	—	—	—	—	4.0	4.1	3.5
Май	744.0	752.7	735.6	15.3	22.6	16.2	18.0	27.0	26	5.0	1	12.1	—	—	—	—	—	—	5.6	6.8	6.0
Іюнь	743.8	749.8	739.1	17.8	23.7	18.1	19.9	31.6	30	10.0	21	13.8	—	—	—	—	—	—	4.1	6.9	4.6
Іюль	741.8	750.1	736.7	18.8	23.7	18.8	20.4	32.6	1	10.0	24	16.0	—	—	—	—	—	—	6.5	8.1	7.6
Августъ	745.1	753.2	736.8	15.2	22.0	16.5	17.9	29.3	5	6.4	29	12.5	—	—	—	—	—	—	4.7	6.4	4.1
Сентябрь	747.1	757.1	739.2	9.6	16.7	11.9	12.7	28.0	13	−1.5	27	8.0	—	—	—	—	—	—	6.3	7.1	4.2
Октябрь	750.8	758.8	736.0	3.3	9.5	5.7	6.2	18.2	21	−2.8	29	2.4	—	—	—	—	—	—	7.0	8.1	5.9
Ноябрь	748.0	760.7	734.2	2.4	4.2	2.8	3.1	10.8	9	−7.5	16	1.0	—	—	—	—	—	—	9.3	9.7	7.7
Декабрь	744.3	765.4	722.9	−3.2	−1.5	2.7	2.5	7.9	1	−11.7	22	−4.7	—	—	—	—	—	—	8.0	8.3	8.5
Годъ	745.9	765.4	722.9	6.3	11.4	7.5	8.4	32.6	—	−21.3	—	4.3	—	—	—	—	—	—	6.7	7.5	6.1
φ = 48° 45′ Умань. λ = 30° 13′																					
Январь	745.4	757.0	732.7	−4.9	−2.1	−3.3	−3.4	3.4	14	−19.9	3	−6.5	—	—	—	—	—	—	8.4	9.0	7.7
Февраль	743.1	750.6	730.7	−6.4	−2.7	−4.3	−4.5	5.4	28	−16.2	22	−7.7	—	—	—	—	—	—	8.6	7.7	7.5
Мартъ	737.2	748.0	724.6	0.6	5.2	2.5	2.8	17.3	24	9.0	4	−0.8	—	—	—	—	—	—	8.0	8.4	7.7
Апрѣль	745.0	754.4	730.6	5.2	13.7	8.1	9.0	20.3	17	−4.1	1	2.7	—	—	—	—	—	—	5.5	6.5	4.1
Май	740.0	748.5	732.3	14.9	20.7	15.3	17.0	25.7	10	5.5	1	11.1	—	—	—	—	—	—	7.4	9.1	6.2
Іюнь	740.2	746.6	735.4	16.9	22.5	16.8	18.7	30.2	30	7.5	5	12.3	—	—	—	—	—	—	4.8	7.5	6.2
Іюль	738.6	746.9	733.9	17.7	23.0	17.6	19.4	29.1	20	8.5	19	14.6	—	—	—	—	—	—	5.6	8.1	6.7
Августъ	741.8	749.8	734.1	15.3	21.4	15.2	17.3	27.4	4	5.8	29	11.4	—	—	—	—	—	—	4.4	7.6	4.1
Сентябрь	743.6	752.7	736.3	10.1	16.8	11.7	12.9	25.7	13	−2.0	26	7.6	—	—	—	—	—	—	6.2	7.4	5.4
Октябрь	747.0	754.6	732.6	2.8	9.3	5.5	5.9	18.4	21	−3.0	7	1.5	—	—	—	—	—	—	7.7	8.1	6.5
Ноябрь	744.3	756.5	731.3	2.9	5.0	3.7	3.9	10.8	9	−5.7	15	1.7	—	—	—	—	—	—	9.7	9.4	8.6
Декабрь	740.1	761.3	721.3	−2.9	−0.9	−2.2	−2.0	9.4	1	−12.0	22	−4.5	—	—	—	—	—	—	9.1	9.1	9.2
Годъ	742.2	761.3	721.3	6.0	11.0	7.2	8.1	30.2	—	−19.9	—	3.6	—	—	—	—	—	—	7.1	8.2	6.7
φ = 52° 32′ Новозыбковъ, ст. жел. дор. λ = 31° 56′																					
Январь	748.9	762.7	734.3	−5.8	−3.3	−4.8	−4.6	2.8	14	−22.2	2	−8.4	—	—	—	—	—	—	9.7	9.4	7.8
Февраль	748.8	759.2	736.2	−8.4	−4.1	−6.4	−6.3	7.4	28	−21.5	21	−10.2	—	—	—	—	—	—	8.6	8.0	8.4
Мартъ	738.6	752.2	726.5	−1.2	2.0	0.6	0.1	13.2	25	−12.4	5	−3.1	—	—	—	—	—	—	9.1	8.2	7.5
Апрѣль	749.7	759.5	734.3	5.8	13.1	8.0	9.0	21.7	18	−4.9	1	3.2	—	—	—	—	—	—	4.2	6.1	2.4
Май	746.3	756.5	736.9	16.2	22.9	16.5	18.5	27.3	9	7.2	31	12.3	—	—	—	—	—	—	5.6	7.5	5.6
Іюнь	744.1	750.7	739.2	16.9	22.5	16.8	18.7	30.9	30	5.1	21	11.7	—	—	—	—	—	—	6.0	7.5	4.3
Іюль	742.7	748.4	737.4	18.2	23.4	18.3	20.0	31.2	9	7.3	24	14.9	—	—	—	—	—	—	7.4	7.6	7.7
Августъ	744.1	751.5	731.6	13.6	19.4	13.9	15.6	26.9	4	4.7	28	10.2	—	—	—	—	—	—	5.9	6.8	4.5
Сентябрь	748.1	761.8	735.7	7.5	13.8	9.1	10.1	23.4	6	−0.1	30	5.8	—	—	—	—	—	—	7.1	7.4	6.0
Октябрь	751.3	762.8	732.7	3.9	8.1	4.9	5.6	16.1	21	−4.5	10	2.4	—	—	—	—	—	—	8.8	8.5	7.5
Ноябрь	747.1	762.7	723.7	1.5	3.0	2.1	2.2	10.0	10	−7.8	15	0.0	—	—	—	—	—	—	9.6	9.8	9.5
Декабрь	744.9	769.0	715.9	−6.1	−4.3	−5.8	−5.4	4.5	1	−18.4	20	−8.8	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1	7.4
Годъ	746.2	769.0	715.9	5.2	9.7	6.0	7.0	31.2	—	−22.2	—	2.5	—	—	—	—	—	—	7.5	7.9	6.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	✳	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.		Бури. Tempêtes.	Темп. Max. <0°	Temp. Min. <0°	
$H = 270^{m}.2$												**Pliskovo-Androuchevskii zavod.**														$G = 0^{mm}.26$	
6.3	7.3	6.4	8	10	1	4	23	9	11	21	6	41.1	13.4	10	16	15	0	0	0	0	0	18	0	9	17	29	Janvier
2.7	4.4	3.5	3	13	9	18	20	7	1	1	11	12.2	6.0	25	10	10	0	0	0	0	3	16	6	1	23	28	Février
6.7	10.0	7.6	4	5	1	6	9	13	14	34	7	21.8	7.0	21	17	13	0	1	0	0	0	11	3	13	5	20	Mars
3.2	5.8	2.5	13	8	2	12	18	7	1	16	13	50.7	21.0	27	10	2	0	0	0	0	7	3	0	1	0	9	Avril
1.9	3.4	1.4	1	17	13	17	8	4	1	7	25	109.6	22.0	27	21	0	3	11	0	7	1	11	1	1	0	0	Mai
2.1	3.7	1.5	6	9	5	5	8	11	7	24	15	165.4	48.5	5	15	0	1	6	0	5	2	8	1	0	0	0	Juin
3.1	4.4	2.2	26	7	1	1	0	5	3	41	9	167.9	47.9	10	19	0	0	4	3	1	1	17	2	1	0	0	Juillet
4.0	7.7	2.4	12	4	1	5	6	8	8	37	12	77.1	24.4	3	10	0	0	4	1	0	5	5	1	9	0	0	Août
4.0	7.8	3.7	10	4	14	10	7	1	7	30	7	32.4	15.8	11	10	2	0	0	1	4	2	10	1	7	0	3	Septembre
2.7	5.0	3.4	14	3	4	7	18	18	6	14	9	18.3	4.1	26	15	4	0	0	0	0	3	15	5	0	0	10	Octobre
6.2	6.8	6.9	6	2	7	9	22	15	7	18	4	27.4	5.3	3	15	4	0	0	0	0	0	22	9	6	3	13	Novembre
5.6	6.0	5.3	5	8	13	7	17	13	6	15	9	39.8	11.0	16	15	14	0	0	0	0	1	23	9	6	16	29	Décembre
4.0	6.0	3.9	108	90	71	101	156	111	72	258	127	761.7	48.5	—	173	64	4	26	5	17	25	159	38	54	64	141	Année
$H = 178^{m}.4$												**Alexeevskaïa (Nikolaevka).**														$G = 0^{mm}.26$	
6.9	6.6	6.1	9	7	3	17	12	10	22	11	2	25.1	7.2	10	12	10	0	0	0	0	1	20	4	9	15	29	Janvier
4.1	5.7	5.2	8	20	8	18	13	4	2	10	0	13.2	7.2	25	6	5	0	0	0	0	4	16	6	5	21	27	Février
7.2	8.9	7.1	5	3	3	8	10	17	31	15	1	12.7	1.9	29	17	7	0	0	1	1	0	13	3	13	3	17	Mars
3.8	7.5	3.6	18	6	6	11	16	8	4	17	4	12.6	7.4	25	6	0	0	0	0	0	9	1	0	6	0	5	Avril
2.3	4.3	2.2	14	24	14	9	7	5	4	7	9	87.9	34.7	26	15	0	3	6	5	4	0	6	2	2	0	0	Mai
3.5	4.6	2.7	16	14	2	2	10	7	14	21	4	39.5	9.8	3	10	0	0	7	4	0	2	2	0	3	0	0	Juin
3.5	5.8	3.6	28	3	0	1	0	4	14	28	15	167.8	33.5	4	16	0	0	6	10	1	2	16	3	3	0	0	Juillet
4.4	8.2	3.1	16	1	0	6	8	5	19	26	11	21.5	5.7	26	11	0	0	0	2	1	6	6	0	6	0	0	Août
4.3	6.2	4.1	14	11	7	4	5	6	12	22	8	26.9	7.4	26	12	2	0	1	2	1	8	7	3	3	0	1	Septembre
3.4	4.6	3.6	13	9	5	8	14	14	6	16	8	35.5	15.3	9	12	2	0	0	0	0	4	14	6	0	0	5	Octobre
8.1	7.9	7.4	4	7	11	12	18	8	10	13	7	34.0	5.6	10	20	5	0	0	0	0	0	22	9	10	4	11	Novembre
6.5	7.2	7.3	13	4	15	13	13	7	10	12	6	48.7	8.2	16	17	12	0	0	0	0	1	20	5	8	16	27	Décembre
4.8	6.5	4.7	158	109	74	109	126	95	148	198	75	525.4	34.7	—	154	43	3	20	24	8	37	143	41	68	59	122	Année
$H = 216^{m}.3$												**Ouman.**														$G = 0^{mm}.22$	
4.4	5.1	4.4	8	4	3	13	12	8	16	14	15	40.1	12.0	10	15	14	0	0	0	1	1	20	5	0	15	28	Janvier
2.6	3.6	2.4	7	12	7	21	7	3	0	4	23	28.6	24.7	23	4	4	0	0	0	0	4	20	7	0	23	28	Février
5.0	6.6	5.0	3	4	1	8	7	11	25	22	12	21.3	4.2	26	12	9	0	2	1	0	1	20	3	2	3	18	Mars
2.7	5.2	1.8	11	8	4	12	9	5	2	10	29	31.7	12.7	29	9	1	0	0	0	0	7	8	2	0	0	9	Avril
2.3	4.2	1.2	7	15	19	11	3	2	1	3	32	67.3	18.5	3	16	0	1	4	13	1	0	13	1	1	0	0	Mai
2.2	4.1	1.3	10	8	4	6	5	7	6	14	30	88.6	23.8	6	14	0	1	8	7	0	3	10	0	0	0	0	Juin
3.3	4.4	1.7	23	1	0	0	0	5	8	31	25	165.1	38.5	21	17	0	0	4	10	0	2	13	0	1	0	0	Juillet
3.3	5.7	1.7	11	2	0	3	6	3	13	25	30	33.7	7.2	26	11	0	0	1	2	0	3	4	1	2	0	0	Août
4.1	6.3	3.7	7	9	10	6	4	4	16	22	12	27.5	11.0	12	9	2	0	1	1	4	3	11	0	1	0	3	Septembre
1.9	4.2	2.4	9	4	5	7	6	8	4	13	37	11.6	2.5	25	11	3	0	0	0	0	2	15	5	0	0	13	Octobre
4.8	5.3	4.5	5	3	7	19	14	6	13	11	12	29.5	5.9	10	15	3	0	0	0	0	0	25	6	1	4	10	Novembre
4.2	5.1	5.0	8	8	9	17	12	6	9	10	14	41.8	10.2	15	15	10	0	0	0	0	0	25	8	3	14	28	Décembre
3.4	5.0	2.9	109	78	69	123	85	68	113	179	271	586.8	38.5	—	148	46	2	20	34	6	26	184	38	11	59	137	Année
$H = 170^{m}.7?$												**Novozybkov**, gare.														$G = 0^{mm}.48$	
5.2	6.2	4.8	6	4	7	9	24	9	19	7	8	33.5	8.0	30	14	14	0	0	0	0	1	24	1	2	19	31	Janvier
5.5	5.4	5.6	0	5	24	16	16	7	4	0	12	17.3	3.1	25	12	11	0	0	0	0	3	22	1	1	25	28	Février
6.0	7.2	4.3	2	5	9	1	11	23	15	9	18	40.0	10.2	13	19	13	0	0	0	0	1	18	2	6	7	24	Mars
3.3	5.3	2.7	9	6	6	17	11	9	4	11	17	11.3	4.3	27	5	0	0	1	0	1	9	3	1	0	0	12	Avril
3.7	4.4	2.2	3	17	31	15	7	0	3	0	17	15.3	3.1	13	10	0	0	6	2	2	1	9	1	0	0	0	Mai
2.9	4.4	2.5	11	5	11	3	10	13	12	12	13	72.3	12.5	2, 25	15	0	0	5	2	0	5	9	1	0	0	0	Juin
3.5	4.8	2.5	16	20	11	7	2	7	7	18	5	160.1	32.0	26	19	0	0	8	7	1	0	15	1	1	0	0	Juillet
3.6	5.2	3.2	7	2	3	4	14	13	20	20	10	72.0	24.4	20	12	0	0	3	1	0	6	8	1	1	0	0	Août
4.9	5.8	5.6	7	9	17	11	7	4	12	13	10	55.3	14.4	12	11	3	0	1	0	0	3	14	0	2	0	2	Septembre
4.2	4.8	4.6	4	9	10	15	19	8	8	9	11	26.9	7.6	4	9	4	0	0	0	0	0	18	5	0	1	5	Octobre
5.7	6.2	6.4	2	0	10	10	28	9	10	13	8	38.0	17.2	10	13	8	0	0	0	0	0	29	5	2	4	15	Novembre
7.1	6.7	6.9	3	2	24	13	14	15	13	6	3	59.5	10.0	29	13	13	0	0	0	0	3	21	0	6	24	28	Décembre
4.6	5.5	4.3	70	84	163	121	163	117	127	118	132	601.5	32.0	—	152	66	0	24	12	4	32	190	19	21	80	145	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 51° 37′							**Довжикъ.**												λ = 31° 1′		
Январь	750.5	763.9	736.0	− 5.4	− 3.1	− 4.4	− 4.3	3.3	14	− 23.1	26	− 7.6	—	—	—	—	—	—	8.9	8.1	7.1
Февраль	749.7	759.8	736.9	− 8.2	− 3.7	− 5.9	− 5.9	3.6	28	−22.1	—	−10.0	—	—	—	—	—	—	6.7	7.3	6.9
Мартъ	740.6	753.0	728.7	− 0.6	2.6	0.2	0.7	11.4	25	−11.1	5	− 2.4	—	—	—	—	—	—	8.5	7.5	5.5
Апрѣль	750.7	760.6	734.7	6.2	13.5	8.7	9.5	20.6	18	− 2.2	3	4.1	—	—	—	—	—	—	3.9	3.9	3.6
Май	746.5	756.4	737.2	15.8	22.4	16.9	18.4	25.5	24	7.9	1	13.0	—	—	—	—	—	—	5.4	6.1	6.0
Іюнь	745.2	750.9	740.5	17.6	22.3	17.7	19.2	29.9	30	7.1	27	12.8	—	—	—	—	—	—	4.9	6.3	6.2
Іюль	743.8	750.7	738.8	18.5	23.2	18.1	19.9	30.7	9	8.3	24	15.8	—	—	—	—	—	—	7.0	6.6	6.6
Августъ	745.8	753.5	734.7	14.8	19.9	14.5	16.4	26.5	3	6.2	28	11.5	—	—	—	—	—	—	5.2	5.9	3.5
Сентябрь	749.1	761.5	738.2	8.4	14.0	10.1	10.8	23.6	6	− 1.1	27, 28	6.7	—	—	—	—	—	—	6.9	6.6	5.4
Октябрь	752.2	762.7	734.9	4.0	8.7	5.3	6.0	16.1	21	− 3.1	10	2.3	—	—	—	—	—	—	8.1	7.2	6.7
Ноябрь	748.5	764.0	728.1	2.3	3.6	2.9	2.9	10.5	10	− 7.1	15	0.9	—	—	—	—	—	—	9.6	9.8	9.6
Декабрь	746.0	769.5	717.6	− 4.9	− 3.3	− 4.3	− 4.2	5.9	1	−15.1	20, 22	− 7.2	—	—	—	—	—	—	8.1	8.4	6.9
Годъ	747.4	769.5	717.6	5.7	10.0	6.6	7.4	30.7	—	−23.1	—	3.3	—	—	—	—	—	—	6.9	7.0	6.2
φ = 51° 14′							**Конотопъ.**												λ = 33° 14′		
Январь	752.9	766.1	736.7	− 5.5	− 3.4	− 5.0	− 4.6	2.8	29	−22.1	25	− 8.2	—	—	—	—	—	—	8.2	8.3	7.9
Февраль	752.2	762.4	739.4	− 8.4	− 3.7	− 6.9	− 6.3	2.4	28	−22.6	21	− 9.6	—	—	—	—	—	—	7.5	7.6	7.2
Мартъ	742.5	755.6	731.0	0.0	3.0	0.4	1.1	15.1	25	−12.5	5	− 1.9	—	—	—	—	—	—	8.2	8.5	6.8
Апрѣль	752.6	762.4	739.1	7.2	14.6	8.1	10.0	22.7	17	− 4.5	1	4.3	—	—	—	—	—	—	4.0	4.4	2.8
Май	748.6	758.8	739.4	*17.5*	25.0	16.7	*19.7*	29.3	25	7.4	1	12.5	11.6	11.5	11.7	78	49	83	5.0	6.1	5.3
Іюнь	747.1	752.5	743.0	*19.2*	24.7	17.0	*20.3*	32.1	30	5.5	21	13.2	12.4	12.2	12.4	75	53	86	3.9	5.8	3.6
Іюль	745.1	752.5	738.9	*20.2*	24.8	18.3	*21.1*	32.1	6	8.9	24	15.6	14.2	14.6	13.9	80	64	89	6.2	7.5	6.8
Августъ	748.3	754.7	737.3	*15.5*	22.0	14.6	*17.4*	28.9	5	4.5	30	11.4	10.9	10.9	11.0	83	56	87	5.4	6.5	4.0
Сентябрь	750.9	763.7	739.9	8.7	15.1	9.9	11.2	24.5	6	− 0.1	5	6.7	7.7	8.3	8.2	90	64	86	6.6	6.9	5.5
Октябрь	754.5	765.0	737.9	4.2	8.7	5.1	6.0	17.3	21	− 1.8	10	2.7	—	—	—	—	—	—	7.9	8.3	7.8
Ноябрь	751.2	765.4	731.1	1.6	2.9	2.0	2.2	9.6	9	− 7.1	16	0.3	—	—	—	—	—	—	9.4	9.4	9.5
Декабрь	748.7	771.4	721.2	− 4.8	− 3.1	− 4.3	− 4.1	5.4	1	−17.6	22	− 6.7	—	—	—	—	—	—	8.0	7.9	7.6
Годъ	749.6	771.4	721.2	*6.3*	10.9	6.3	*7.8*	32.1	—	−22.6	—	3.4	—	—	—	—	—	—	6.7	7.3	6.2
φ = 51° 3′							**Нѣжинъ.**												λ = 31° 53′		
Январь	752.6	766.2	738.6	− 5.4	− 2.7	− 4.2	− 4.1	4.2	29	−22.1	26	− 7.1	—	—	—	—	—	—	8.3	7.5	6.8
Февраль	751.8	761.4	738.8	− 8.0	− 3.5	− 5.8	− 5.8	4.2	28	−21.8	19	− 9.1	—	—	—	—	—	—	7.4	6.5	6.9
Мартъ	742.9	755.3	731.1	0.2	3.5	0.9	1.5	13.4	25	−12.4	5	− 1.3	—	—	—	—	—	—	7.6	8.0	*5.1*
Апрѣль	*752.6*	762.3	737.5	7.1	13.8	9.1	10.0	21.6	17, 26	− 4.0	1	5.0	—	—	—	—	—	—	4.7	4.8	3.4
Май	748.3	758.2	739.7	16.9	23.5	17.1	19.2	26.8	25	8.0	1	13.2	—	—	—	—	—	—	4.8	5.9	5.9
Іюнь	747.1	752.7	742.2	*18.3*	23.5	17.8	*19.9*	30.8	30	8.2	21	13.6	—	—	—	—	—	—	3.7	5.1	3.7
Іюль	745.3	752.8	739.1	*18.9*	24.1	18.3	*20.4*	31.6	9	8.8	24	15.6	—	—	—	—	—	—	6.3	6.6	6.1
Августъ	747.8	755.3	736.9	*15.0*	20.8	14.8	*16.9*	28.4	5	6.3	30	11.6	—	—	—	—	—	—	5.3	6.2	4.4
Сентябрь	750.7	763.0	740.9	9.0	14.8	10.4	11.4	24.7	6	− 0.9	27	7.0	—	—	—	—	—	—	5.9	6.3	6.5
Октябрь	754.3	764.5	737.9	4.1	9.0	5.5	6.2	17.4	21	− 1.4	10	2.7	—	—	—	—	—	—	7.9	7.5	5.7
Ноябрь	750.9	765.4	731.9	2.1	3.6	2.7	2.8	10.6	9	− 6.0	15	1.0	—	—	—	—	—	—	9.6	9.8	9.3
Декабрь	748.0	771.1	720.5	− 4.3	− 2.6	− 3.9	− 3.6	7.4	1	−14.0	20	− 6.3	—	—	—	—	—	—	8.1	7.2	8.1
Годъ	749.4	771.1	720.5	*6.2*	10.6	6.9	*7.9*	31.6	—	−22.1	—	3.8	—	—	—	—	—	—	6.6	6.8	6.0
φ = 50° 39′							**Щастновка,** Майновская с.-х. школа.												λ = 31° 30′		
Январь	752.8	765.7	739.7	− 5.3	− 2.9	− 4.3	− 4.2	3.1	29	−22.9	25	− 7.5	3.0	3.3	3.2	91	86	88	9.0	8.5	7.7
Февраль	751.4	760.4	738.7	− 8.2	− 3.6	− 5.7	− 5.8	2.8	28	−24.3	19	− 9.6	2.5	3.0	3.0	90	80	90	7.6	7.3	7.2
Мартъ	743.2	755.0	730.1	0.0	3.2	1.0	1.4	12.4	24	−13.4	5	− 1.5	4.2	4.5	4.4	88	75	86	7.3	8.4	6.6
Апрѣль	752.3	761.8	737.9	6.8	13.5	9.2	9.8	21.1	26	− 2.7	1	4.0	6.1	6.2	6.4	80	55	73	4.4	5.0	3.4
Май	748.1	757.2	739.5	16.5	22.5	16.5	18.5	25.7	16	6.2	1	12.5	11.3	11.1	11.3	81	56	81	4.9	5.4	6.6
Іюнь	747.2	752.8	742.7	18.5	22.6	17.4	19.5	30.0	30	8.7	21	13.2	12.2	11.7	12.4	77	58	84	4.2	7.1	5.3
Іюль	745.3	752.8	739.8	19.2	23.7	18.2	20.4	29.7	9	8.7	25	15.7	14.1	13.7	13.7	85	62	87	6.0	6.9	7.1
Августъ	748.1	755.3	737.9	15.0	20.5	15.5	17.0	26.8	20	7.0	29	12.1	10.9	11.0	11.2	86	62	85	5.3	6.5	4.2
Сентябрь	750.6	761.6	741.1	9.4	14.5	10.7	11.5	23.5	6	− 0.7	27, 28	7.2	8.2	8.2	8.4	90	66	85	5.9	6.8	5.9
Октябрь	754.1	763.5	738.7	4.3	8.9	5.6	6.3	16.6	21	− 0.9	10	2.9	5.9	6.4	6.3	94	75	90	8.1	7.5	6.8
Ноябрь	751.1	765.6	733.3	2.3	3.7	2.9	3.0	10.2	9	− 7.0	15	0.9	5.2	5.4	5.4	93	88	93	9.3	9.9	9.3
Декабрь	748.0	770.1	721.4	− 3.7	− 2.1	− 3.1	− 3.0	7.4	1	−12.2	20	− 5.3	3.2	3.5	3.3	87	85	86	8.2	8.1	8.8
Годъ	749.3	770.1	721.4	6.2	10.4	7.0	7.9	30.0	—	−24.3	—	3.7	7.2	7.3	7.4	87	71	86	6.7	7.3	6.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	✳	▲	⛈	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.–Temp. Max. ≤0°	Темп.–Temp. Min. ≤0°	
$H = 158^m?$												**Dovjik.**														$G = 0^{mm}.42$	
5.3	5.0	4.8	2	7	8	5	22	15	30	2	2	34.9	8.5	10	11	10	0	0	0	0	1	19	3	0	19	31	Janvier
4.0	4.4	4.6	2	3	29	13	17	6	6	2	6	19.5	6.6	6	7	6	0	0	0	0	7	16	5	0	26	27	Février
4.5	5.5	5.2	1	3	2	3	13	16	42	3	10	49.2	10.6	20	14	8	0	0	0	0	0	12	3	0	5	22	Mars
3.2	5.0	2.4	9	10	12	12	13	12	6	10	6	44.5	17.6	27	7	0	1	1	1	0	13	5	0	0	0	8	Avril
2.7	5.3	2.6	2	23	24	13	11	4	5	0	11	112.0	47.9	28	13	0	2	6	3	2	1	3	2	1	0	0	Mai
2.3	4.1	1.1	7	9	11	2	9	14	20	3	15	80.8	23.4	5	14	0	0	6	5	1	4	9	1	0	0	0	Juin
3.1	3.9	1.9	26	20	3	5	2	9	16	2	10	156.1	33.5	2	21	0	0	7	5	0	1	11	1	0	0	0	Juillet
3.8	5.2	1.8	8	3	0	4	13	7	43	4	11	55.6	18.2	5	11	0	0	0	1	0	9	8	1	1	0	0	Août
3.8	6.3	3.4	8	9	24	2	2	4	25	4	11	91.1	16.6	12	13	3	0	1	3	1	4	6	4	1	0	2	Septembre
3.3	4.3	3.2	5	7	16	3	21	12	15	1	13	43.9	13.3	27	10	5	0	0	0	0	1	15	13	0	0	4	Octobre
5.8	6.1	6.8	4	1	12	6	35	5	24	1	2	62.9	14.2	10	17	7	1	0	1	0	0	28	14	3	3	11	Novembre
6.3	6.0	6.1	2	6	21	10	11	9	22	3	9	54.7	10.6	16	17	8	0	0	0	0	3	16	6	3	22	28	Décembre
4.0	5.1	3.7	76	101	162	78	169	113	254	35	106	805.2	47.9	—	155	47	4	21	19	4	44	148	53	9	75	133	Année
$H = 140^m.3$												**Konotop.**														$G = 0^{mm}.39$	
3.5	3.5	3.1	1	2	6	14	7	10	19	13	21	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	20	0	0	20	31	Janvier
1.8	1.7	1.7	1	0	12	17	8	4	2	5	35	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	18	0	0	24	27	Février
4.0	4.5	3.5	5	3	5	7	6	5	25	26	11	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	18	0	0	5	21	Mars
2.2	4.1	1.7	13	8	5	8	6	9	5	12	24	—	—	—	—	—	—	1	1	0	10	5	0	0	0	6	Avril
2.3	4.5	2.8	2	6	31	30	7	1	5	5	6	—	—	—	—	—	—	9	0	0	1	4	0	0	0	0	Mai
2.5	3.7	2.9	13	10	12	5	5	4	12	15	14	—	—	—	—	—	—	5	0	0	7	2	0	0	0	0	Juin
2.3	3.8	2.9	18	15	16	15	7	1	6	13	2	—	—	—	—	—	—	7	0	0	1	10	1	2	0	0	Juillet
2.8	4.9	2.5	21	5	4	5	5	7	10	20	16	—	—	—	—	—	—	1	0	0	6	8	0	0	0	0	Août
3.5	4.6	3.5	10	7	16	14	3	0	6	19	15	—	—	—	—	—	—	2	0	0	5	11	0	1	0	1	Septembre
2.5	3.6	2.6	7	8	12	15	11	6	7	10	17	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	18	2	0	0	4	Octobre
3.9	4.1	4.9	5	6	12	15	13	8	7	18	6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	27	3	0	5	14	Novembre
3.8	4.1	4.7	6	6	14	16	2	7	11	13	18	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	22	0	1	20	27	Décembre
2.9	3.9	3.1	102	76	145	161	80	62	115	169	185	—	—	—	—	—	—	25	1	0	43	163	6	4	74	131	Année
$H = 134^m.0$												**Nejin.**														$G = 0^{mm}.38$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.7	9.0	10, 23	11	8	0	0	0	0	2	*14*	0	—	18	30	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	9.0	11	10	8	0	0	0	0	7	16	0	—	23	27	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.8	7.4	13	15	8	0	0	0	0	2	*11*	5	—	5	18	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	4.9	30	5	0	0	1	0	0	*10*	6	0	—	0	4	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.6	41.5	12	14	0	2	6	3	5	2	5	1	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.8	15.9	11	13	0	0	5	1	1	8	2	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140.6	21.4	30	23	0	0	5	6	0	2	9	2	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.3	12.2	12	11	0	0	1	1	0	9	10	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.7	33.9	26	12	2	0	1	0	1	6	12	3	—	0	2	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.6	13.4	27	13	2	0	0	0	0	*2*	*14*	4	—	0	4	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.7	10.7	10	18	7	0	0	0	0	0	27	7	—	4	14	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.5	10.3	16	16	10	0	0	0	0	4	20	3	—	20	28	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	693.9	41.5	—	161	45	2	19	11	7	54	146	25	—	70	127	Année
$H = 134^m?$												**Chtchastnovka,** école agricole Maïnov.														$G = 0^{mm}.36$	
5.3	5.4	4.9	5	10	6	17	10	18	16	10	0	33.8	9.7	10	17	17	0	0	0	0	1	19	3	2	17	31	Janvier
4.4	4.7	4.4	3	10	23	19	13	5	5	6	0	30.6	13.1	25	7	5	0	0	0	0	4	19	6	1	23	27	Février
5.0	5.7	4.2	7	3	4	7	12	19	23	16	0	33.3	5.3	21	17	10	0	0	0	1	0	15	9	1	5	19	Mars
4.0	5.3	3.6	18	9	5	18	16	10	0	14	0	12.1	6.5	27	6	0	1	0	0	0	11	5	0	0	0	4	Avril
3.5	4.5	2.8	8	20	27	16	7	5	5	3	1	109.8	22.5	11	15	0	3	14	1	2	2	5	1	1	0	0	Mai
3.0	3.8	2.6	13	11	9	4	15	10	12	14	1	86.1	31.1	9	11	0	1	5	1	6	3	5	0	0	0	0	Juin
3.6	4.7	2.3	23	14	7	3	2	6	9	26	1	198.4	41.5	2	19	0	0	9	5	2	2	10	9	0	0	0	Juillet
4.0	4.4	2.7	13	3	3	4	10	13	17	26	4	74.1	27.7	12	12	0	0	1	2	4	8	10	1	0	0	0	Août
3.7	5.2	3.4	7	15	18	5	5	5	10	20	2	94.2	34.0	14	15	2	0	2	0	4	6	*10*	2	1	0	2	Septembre
3.6	4.7	3.4	10	6	11	12	19	12	7	15	1	41.9	14.6	27	16	4	0	0	0	0	3	17	7	0	0	4	Octobre
4.7	5.2	5.0	3	5	11	14	25	6	14	10	2	75.1	12.4	11	20	8	0	0	0	0	0	27	9	2	4	14	Novembre
5.3	5.8	5.8	3	16	13	16	13	13	8	8	3	42.7	6.9	10, 16	15	12	0	0	0	0	3	23	4	3	18	28	Décembre
4.2	5.0	3.8	113	122	137	135	147	122	126	168	15	832.1	41.5	—	170	58	5	31	9	19	43	165	51	11	67	129	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 50° 1′							**Лубны,** гимназія.														λ = 33° 2′
Январь	750.4	762.9	735.6	− 5.1	− 3.1	− 4.3	− 4.2	3.3	29	−19.3	26	− 7.1	—	—	—	—	—	—	8.9	9.0	6.5
Февраль	749.3	758.3	736.5	− 7.1	− 3.3	− 5.2	− 5.2	2.1	28	−17.5	18	− 8.0	—	—	—	—	—	—	7.6	7.2	6.5
Мартъ	741.0	753.0	729.0	0.6	3.6	1.6	1.9	15.8	25	−14.5	5	− 0.9	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	5.7
Апрѣль	750.1	760.3	737.2	6.7	14.0	9.6	10.1	21.0	17	− 3.1	1	4.9	5.3	4.9	5.4	71	40	59	3.6	3.5	2.9
Май	745.6	755.5	736.8	16.1	23.6	17.2	19.0	27.5	25	7.8	1	13.5	10.5	9.6	10.6	77	45	74	5.4	6.6	5.9
Іюнь	744.7	750.0	740.6	18.0	24.0	17.9	20.0	31.2	30	7.3	21	13.8	11.7	11.1	11.2	76	51	74	4.0	6.2	3.7
Іюль	742.5	750.8	738.0	19.0	24.7	19.1	20.9	30.6	2	9.5	25	16.1	14.7	14.4	14.6	90	61	88	5.8	6.8	6.1
Августъ	745.6	753.5	736.0	15.1	22.7	15.0	17.6	30.1	20	4.6	30	11.2	10.9	11.2	10.7	85	55	84	5.2	5.6	3.4
Сентябрь	747.8	759.2	735.2	9.4	15.9	11.4	12.2	26.2	13	0.0	27	7.9	7.8	8.0	8.0	86	59	77	6.1	6.5	4.2
Октябрь	751.8	761.3	737.0	4.0	9.3	6.0	6.4	16.8	22	− 1.0	29	3.1	5.8	6.1	6.1	93	68	87	7.6	7.9	6.3
Ноябрь	749.0	761.9	732.9	1.9	3.3	2.3	2.5	9.8	9	− 7.9	16	0.5	5.1	5.1	5.2	94	86	94	9.4	9.5	8.7
Декабрь	745.8	767.1	720.2	− 3.8	− 2.2	− 2.9	− 3.0	7.8	1	−12.8	20	− 5.3	3.1	3.3	3.3	85	78	84	8.5	8.6	8.2
Годъ	747.0	767.1	720.2	6.2	11.0	7.3	8.2	31.2	—	−19.3	—	4.1	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	5.7
φ = 49° 59′							**Лубны,** сельскохоз. школа.														λ = 33° 0′
Январь	752.9	765.3	737.3	− 5.2	− 2.9	− 4.4	− 4.2	3.0	29	−20.6	3	− 7.6	—	—	—	—	—	—	9.6	9.2	6.3
Февраль	752.1	760.8	739.9	− 6.8	− 3.2	− 5.3	− 5.1	3.2	28	−17.8	18, 22	− 8.2	—	—	—	—	—	—	7.1	7.4	6.5
Мартъ	743.7	755.6	732.2	0.7	4.0	2.0	2.2	15.8	25	−14.2	5	− 0.8	—	—	—	—	—	—	8.6	8.6	5.4
Апрѣль	752.7	763.1	739.7	7.2	14.3	9.3	10.3	21.4	25	− 2.5	1	4.2	—	—	—	—	—	—	3.8	3.9	2.9
Май	748.0	757.2	739.2	16.6	24.0	17.2	19.3	28.4	16	7.2	1	13.0	—	—	—	—	—	—	4.5	5.9	5.9
Іюнь	747.4	752.9	743.0	18.1	24.7	18.1	20.3	32.2	30	7.4	21	13.9	—	—	—	—	—	—	4.4	6.6	4.6
Іюль	745.0	753.3	740.1	19.2	25.3	19.6	21.4	31.8	2	8.2	26	15.5	—	—	—	—	—	—	6.2	7.1	6.3
Августъ	748.7	756.5	738.6	14.9	21.8	16.2	17.6	30.0	5	6.0	30	11.9	—	—	—	—	—	—	4.4	5.8	3.7
Сентябрь	750.9	762.3	738.3	9.3	16.2	11.5	12.3	27.0	13	0.1	27	7.9	—	—	—	—	—	—	5.6	6.8	4.7
Октябрь	754.6	765.2	740.9	4.0	9.7	5.8	6.5	17.0	21, 22	− 1.6	28	2.4	—	—	—	—	—	—	6.5	8.0	6.5
Ноябрь	751.9	764.4	736.7	1.9	3.3	2.4	2.5	10.0	9	− 8.0	16, 17	− 0.3	—	—	—	—	—	—	9.7	9.4	8.7
Декабрь	748.7	770.4	722.7	− 3.8	− 2.2	− 2.7	− 2.9	7.8	1	−13.1	20	− 5.4	—	—	—	—	—	—	8.3	8.4	8.6
Годъ	749.7	770.4	722.7	6.3	11.2	7.5	8.3	32.2	—	−20.6	—	3.9	—	—	—	—	—	—	6.6	7.3	5.8
φ = 49° 58′							**Миргородъ.**														λ = 33° 37′
Январь	756.4	768.9	739.8	− 5.3	− 2.7	− 4.6	− 4.2	4.0	29	−22.6	26	− 7.9	—	—	—	—	—	—	9.4	8.4	6.8
Февраль	755.4	764.4	742.2	− 7.4	− 2.9	− 5.4	− 5.2	2.5	28	−20.6	23	− 8.4	—	—	—	—	—	—	7.4	7.3	7.2
Мартъ	746.7	759.0	735.1	0.7	4.3	2.1	2.4	16.4	25	−14.4	5	− 0.5	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0	6.0
Апрѣль	755.6	765.9	743.0	6.9	14.9	9.1	10.3	21.5	17	− 2.4	1	4.0	—	—	—	—	—	—	3.1	3.6	3.0
Май	750.8	760.5	742.1	17.3	25.2	17.6	20.0	28.8	10	7.5	1	13.3	—	—	—	—	—	—	3.5	5.1	3.8
Іюнь	750.0	755.4	745.7	18.6	25.2	18.6	20.8	32.2	30	5.6	21	13.6	—	—	—	—	—	—	2.7	3.9	3.0
Іюль	747.6	755.8	741.1	19.9	25.8	19.8	21.8	33.4	3	9.2	25	16.3	—	—	—	—	—	—	4.8	5.2	5.4
Августъ	750.8	758.8	741.5	15.3	22.0	16.3	17.9	29.7	5	6.0	30	11.6	—	—	—	—	—	—	4.0	4.5	2.5
Сентябрь	753.2	764.8	739.4	9.3	16.0	11.4	12.2	26.4	13	0.3	27	7.5	—	—	—	—	—	—	5.4	5.4	4.3
Октябрь	757.5	766.8	742.8	3.6	9.7	5.7	6.3	17.2	22	− 1.6	29	2.3	—	—	—	—	—	—	6.7	7.4	6.7
Ноябрь	754.7	767.1	738.5	2.0	3.5	2.4	2.6	9.6	9	− 8.8	16	0.7	—	—	—	—	—	—	9.4	8.8	8.5
Декабрь	751.7	773.2	725.3	− 3.8	− 1.9	− 2.7	− 2.8	8.2	1	−13.6	22	− 5.1	—	—	—	—	—	—	7.1	7.9	7.5
Годъ	752.5	773.2	725.3	6.4	11.6	7.5	8.5	33.4	—	−22.6	—	4.0	—	—	—	—	—	—	6.0	6.3	5.4
φ = 49° 41′							**Дьячково**														λ = 34° 15′
Январь	751.5	763.6	735.0	− 5.4	− 3.4	− 4.8	− 4.5	2.4	29	−20.5	3	− 7.9	—	—	—	—	—	—	9.5	8.5	9.0
Февраль	750.4	759.0	737.6	− 7.5	− 3.6	− 5.5	− 5.5	2.5	28	−20.3	22	− 8.8	—	—	—	—	—	—	8.0	7.9	7.1
Мартъ	742.1	754.3	731.2	0.4	4.0	1.6	2.0	16.6	25	−13.2	5	− 1.0	—	—	—	—	—	—	8.2	8.2	6.9
Апрѣль	750.9	761.6	738.8	6.2	14.3	8.8	9.8	21.2	17	− 4.7	1	3.5	—	—	—	—	—	—	4.2	3.6	3.8
Май	746.3	755.8	737.8	17.1	24.7	17.1	19.6	29.0	24	8.0	1	12.7	—	—	—	—	—	—	5.2	5.8	5.4
Іюнь	745.4	751.0	741.3	19.3	25.2	18.1	20.9	31.9	30	5.6	21	13.4	—	—	—	—	—	—	3.5	5.2	3.9
Іюль	743.2	751.2	739.5	20.3	26.1	19.4	21.9	33.1	3	8.9	25	15.8	—	—	—	—	—	—	5.3	5.8	5.5
Августъ	746.2	754.5	736.9	15.2	21.8	16.0	17.7	29.6	21	4.8	30	11.6	—	—	—	—	—	—	4.6	4.9	2.8
Сентябрь	748.3	759.6	735.8	9.5	16.1	11.4	12.3	26.9	13	0.1	26, 27	7.6	—	—	—	—	—	—	5.5	6.5	4.7
Октябрь	752.7	762.4	737.7	3.9	9.4	5.8	6.4	18.0	22	− 1.6	6	2.6	—	—	—	—	—	—	7.1	7.7	6.7
Ноябрь	750.2	762.4	733.4	1.3	2.5	1.7	1.8	8.7	10	−11.6	16	− 0.2	—	—	—	—	—	—	9.1	9.3	8.5
Декабрь	747.0	767.4	722.8	− 3.9	− 2.1	− 3.0	− 3.0	8.7	1	−12.6	9	− 5.3	—	—	—	—	—	—	8.6	8.5	8.4
Годъ	747.8	767.4	722.8	6.4	11.2	7.2	8.3	33.1	—	−20.5	—	3.7	—	—	—	—	—	—	6.6	6.8	6.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	≡	▲	⛈	⊤	⚡	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≥0°	Temp. Min. ≤0°	
Loubny, gymnase. $H = 162^{m}.0$																											
—	—	—	4	7	7	14	10	16	9	16	10	59.0	13.3	10	15	14	0	0	0	0	1	19	3	—	19	31	Janvier
—	—	—	3	12	17	24	7	7	1	7	6	34.6	20.1	25	6	5	0	0	0	0	7	18	7	—	23	28	Février
—	—	—	4	3	2	10	10	21	22	18	3	40.3	8.2	13	17	6	0	1	0	2	0	11	5	—	4	16	Mars
—	—	—	12	13	6	22	9	9	0	18	1	2.6	1.5	29	4	0	0	0	0	1	15	2	0	—	0	4	Avril
—	—	—	6	25	24	15	5	4	3	3	8	26.3	6.5	24	11	0	2	10	3	3	1	7	1	—	0	0	Mai
—	—	—	12	10	8	3	6	8	7	17	19	47.4	32.4	3	11	0	0	10	0	3	4	2	0	—	0	0	Juin
—	—	—	13	19	6	7	1	6	10	22	9	85.5	18.8	3	18	0	1	8	6	2	1	9	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	9	6	2	4	6	14	8	27	17	51.6	10.7	12	14	0	0	2	1	3	5	4	0	—	0	0	Août
—	—	—	2	9	17	12	1	3	7	25	14	62.4	17.8	26	13	1	0	3	0	3	6	11	2	—	0	1	Septembre
—	—	—	5	14	12	12	10	12	6	16	6	41.4	12.5	27	14	4	0	0	0	0	3	18	10	—	0	6	Octobre
—	—	—	7	3	13	9	15	14	10	10	9	69.3	15.6	3	18	4	0	0	0	0	0	23	15	—	6	15	Novembre
—	—	—	6	7	13	14	13	10	14	8	8	78.9	16.4	12	17	14	0	0	0	0	1	23	8	—	17	27	Décembre
—	—	—	83	128	127	146	93	124	97	187	110	599.3	32.4	—	158	48	3	34	10	17	44	147	51	—	69	128	Année
Loubny, école agricole. $H = 134^{m}.0$																											
—	—	—	3	9	7	8	7	9	16	12	22	54.9	13.0	10	19	17	0	0	0	0	0	17	0	—	19	31	Janvier
—	—	—	0	10	26	11	14	1	11	5	6	22.9	12.5	25	4	3	0	0	0	0	6	16	5	—	24	28	Février
—	—	—	6	3	4	6	14	7	28	8	9	34.7	8.7	13	20	11	0	1	0	1	0	9	4	—	5	17	Mars
—	—	—	16	9	9	10	14	6	1	13	12	3.3	1.5	29	5	0	0	0	0	0	11	2	0	—	0	3	Avril
—	—	—	5	22	26	13	9	3	0	3	12	79.6	45.6	19	13	0	1	10	5	3	3	5	1	—	0	0	Mai
—	—	—	8	7	11	1	10	6	13	12	22	95.4	46.6	3	15	0	0	6	0	0	0	5	2	—	0	0	Juin
—	—	—	10	12	12	7	6	5	17	11	13	97.7	22.0	8	18	0	1	14	1	1	1	13	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	13	4	1	1	9	4	20	16	25	44.5	13.4	12	12	0	0	4	0	1	4	7	0	—	0	0	Août
—	—	—	12	9	18	5	1	4	8	11	22	64.9	20.6	26	10	2	0	3	0	2	7	12	1	—	0	0	Septembre
—	—	—	6	12	11	5	13	7	4	8	27	28.5	6.8	26	13	4	0	0	0	0	2	14	10	—	0	5	Octobre
—	—	—	6	4	9	10	22	5	6	18	10	52.5	8.1	10	16	6	0	0	0	0	0	25	8	—	6	16	Novembre
—	—	—	4	7	12	15	11	11	10	6	17	54.5	12.4	15	17	14	0	0	0	0	3	24	10	—	19	27	Décembre
—	—	—	89	108	146	92	130	68	134	123	197	633.4	46.6	—	162	57	2	38	6	8	37	149	41	—	71	127	Année
Mirgorod. $H = 100^{m}.0$																											
3.5	4.1	2.9	3	8	5	10	10	22	16	5	14	42.1	12.1	10	15	14	0	0	0	0	1	19	4	1	18	30	Janvier
2.9	3.5	2.7	3	13	12	20	8	7	5	1	15	25.2	10.2	25	7	5	0	0	0	0	5	18	1	0	23	27	Février
4.2	5.3	3.9	5	3	1	6	14	27	17	14	6	41.7	7.8	13	20	11	0	0	0	3	0	12	0	0	4	16	Mars
2.7	5.2	2.2	11	10	4	10	13	14	2	15	11	6.2	4.6	29	3	0	0	0	0	0	12	1	0	0	0	6	Avril
2.3	3.8	0.9	7	14	16	14	8	5	2	5	22	37.0	9.4	19	12	0	2	3	11	1	5	3	0	1	0	0	Mai
2.1	3.7	1.0	10	7	3	1	7	16	15	12	19	26.6	9.4	3	9	0	0	2	4	3	11	0	0	0	0	0	Juin
1.6	2.8	1.4	15	9	3	9	4	5	13	14	21	151.4	64.6	15	19	0	0	4	8	0	2	2	0	1	0	0	Juillet
2.5	4.6	1.7	10	3	0	2	6	12	23	14	23	44.7	16.0	12	12	0	0	1	2	1	10	2	0	0	0	0	Août
3.6	5.0	1.9	6	13	10	5	2	8	15	15	16	53.2	13.6	11	13	1	0	0	1	3	10	11	1	1	0	0	Septembre
2.0	4.1	2.0	7	7	9	5	14	12	6	7	26	35.3	9.2	26	10	1	0	0	0	0	4	14	5	0	0	8	Octobre
4.3	3.4	3.5	6	1	10	11	17	16	8	10	11	46.6	9.1	10	16	5	0	0	0	0	1	24	4	1	5	15	Novembre
4.5	3.4	4.1	4	7	10	15	11	11	9	7	19	67.8	17.1	15	14	11	0	0	0	0	4	17	5	3	17	28	Décembre
3.0	4.1	2.4	87	95	83	108	114	155	131	119	203	577.8	64.6	—	150	48	2	10	26	11	63	123	20	8	67	130	Année
Diatchkovo. $H = 152^{m}?$																											
4.5	5.5	4.3	8	6	14	13	12	8	20	8	4	32.3	7.7	10	17	16	0	0	0	0	1	24	1	0	18	30	Janvier
4.6	5.1	4.9	2	16	29	15	8	2	4	5	3	12.5	3.1	26	9	8	0	0	0	0	2	18	5	1	24	28	Février
5.0	5.9	4.5	6	4	4	9	17	10	24	14	5	56.8	18.7	29	22	13	0	0	1	2	0	15	1	0	6	16	Mars
3.4	6.3	3.1	19	11	11	17	8	5	2	11	5	4.5	4.5	29	1	0	0	0	0	0	10	5	0	0	0	8	Avril
4.0	5.6	2.8	5	17	36	15	2	4	2	3	9	18.9	10.9	1	11	0	0	7	6	5	3	5	0	3	0	0	Mai
2.9	4.5	2.0	14	11	11	7	4	6	6	24	7	36.0	13.2	12	11	0	0	3	6	3	6	3	0	1	0	0	Juin
3.0	4.4	2.7	15	14	18	10	4	2	5	19	5	112.0	37.0	14	13	0	0	5	10	2	3	4	0	1	0	0	Juillet
3.2	5.1	2.3	15	8	4	10	4	5	15	24	8	105.8	34.1	4	12	0	0	1	2	3	7	2	0	0	0	0	Août
4.8	6.7	3.7	9	8	25	6	4	4	6	24	4	45.0	19.8	26	10	2	0	1	1	2	8	10	1	2	0	0	Septembre
2.8	4.5	3.4	7	12	19	14	10	6	8	12	5	40.7	11.2	8	9	2	0	0	0	0	2	17	5	0	0	5	Octobre
4.8	5.5	4.5	5	2	18	20	15	7	8	12	3	45.7	12.6	10	16	7	0	0	0	0	1	23	5	0	5	15	Novembre
5.7	6.2	6.0	8	10	15	17	11	7	12	10	3	74.6	19.6	12	16	9	0	0	0	0	3	25	7	5	18	27	Décembre
4.1	5.4	3.7	113	119	204	153	99	66	112	166	61	584.8	37.0	—	147	57	0	17	26	17	46	151	25	13	71	129	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 49° 35′ Полтава, опытное поле. λ = 34° 34′																					
Январь	750.8	762.6	734.3	− 5.1	− 3.3	− 4.7	− 4.4	2.6	29	−20.2	3	− 7.9	3.1	3.3	3.1	90	87	89	9.6	8.7	7.8
Февраль	749.7	758.5	736.7	− 6.9	− 3.6	− 5.1	− 5.2	3.6	28	−20.8	22	− 8.6	2.7	3.0	2.9	89	82	87	7.5	8.0	7.1
Мартъ	741.5	753.5	729.8	0.7	4.3	2.4	2.5	16.7	25	−12.6	5	− 0.5	4.4	4.9	4.8	88	75	84	7.9	8.7	6.3
Апрѣль	750.2	760.9	738.5	6.7	14.4	9.3	10.1	21.1	17	− 2.5	3	3.8	5.5	5.1	5.6	73	41	62	5.2	5.3	3.9
Май	745.7	755.3	737.4	16.9	24.3	18.1	19.8	28.3	24	10.3	1	13.6	10.2	9.6	10.2	72	44	68	5.0	8.2	6.5
Іюнь	744.6	750.4	739.9	19.1	25.1	19.1	21.1	32.8	30	7.4	21	14.2	11.3	10.3	11.0	68	44	67	3.7	7.7	3.8
Іюль	742.4	750.6	738.4	20.2	25.9	20.1	22.1	34.9	3	9.1	25	16.5	13.5	12.8	13.3	76	52	75	5.7	8.2	6.4
Августъ	745.5	753.6	736.0	15.8	21.8	16.9	18.2	29.8	20	5.1	30	12.3	10.3	9.9	10.3	77	52	72	4.3	6.5	2.7
Сентябрь	747.7	759.1	735.3	9.7	16.2	12.1	12.7	26.8	13	0.1	27	7.9	7.4	7.3	7.6	81	55	71	5.7	7.9	4.6
Октябрь	751.9	761.6	737.1	4.3	9.6	6.4	6.8	17.7	22	− 1.0	6	3.1	6.0	6.5	6.4	94	73	87	7.3	8.5	6.8
Ноябрь	749.5	761.6	733.5	1.4	2.5	1.9	1.9	8.9	10	−10.0	16	− 0.2	4.9	5.0	5.0	94	89	91	9.2	9.8	7.9
Декабрь	746.3	766.8	722.7	− 3.4	− 1.9	− 2.5	− 2.6	8.8	1	−12.5	9	− 5.0	3.4	3.6	3.5	88	85	86	8.1	9.0	8.0
Годъ	747.2	766.8	722.7	6.6	11.3	7.8	8.6	34.9	—	−20.8	—	4.1	6.9	6.8	7.0	82	65	78	6.6	8.0	6.0
φ = 52° 4′ Уютное. λ = 35° 5′																					
Январь	750.4	763.7	732.1	− 6.2	− 4.0	− 5.3	− 5.2	2.6	29	−25.0	26	− 9.1	—	—	—	—	—	—	9.7	8.3	7.1
Февраль	751.0	761.8	737.5	− 9.7	− 5.2	− 8.2	− 7.7	3.7	28	−27.4	21	−11.8	—	—	—	—	—	—	7.9	7.8	7.5
Мартъ	740.0	752.8	727.2	− 0.9	2.3	− 0.7	0.2	14.4	25	−13.4	5	− 3.5	—	—	—	—	—	—	8.3	8.3	7.1
Апрѣль	750.5	759.8	738.3	5.6	13.4	7.5	8.8	22.0	25	− 7.3	1	2.5	5.5	5.0	5.9	77	44	74	3.4	4.6	1.5
Май	747.5	757.7	738.2	16.0	22.9	16.3	18.4	28.5	25	6.3	1	11.0	10.2	9.4	10.5	75	47	76	5.5	7.0	5.8
Іюнь	744.8	750.9	740.1	17.7	23.4	16.5	19.2	30.3	30	4.5	21	11.9	11.8	11.2	11.7	78	53	83	5.0	7.4	5.2
Іюль	743.2	748.9	736.9	19.0	24.7	18.2	20.6	31.4	6	6.1	19	14.5	13.3	13.2	13.1	81	58	83	7.7	7.5	7.3
Августъ	744.8	752.5	732.8	14.3	20.5	13.9	16.2	27.5	5	4.1	30	10.2	10.4	10.0	10.6	85	57	88	6.2	7.8	4.8
Сентябрь	748.5	762.4	737.7	7.6	13.3	8.8	9.9	21.2	6	0.2	27	5.3	7.0	7.2	7.4	88	64	85	7.7	8.6	7.1
Октябрь	752.5	764.9	735.9	3.5	7.6	4.9	5.3	14.9	21	− 3.3	10	2.0	5.6	6.0	6.1	93	76	92	8.5	9.3	7.8
Ноябрь	748.9	764.5	727.1	0.6	1.6	1.2	1.1	8.2	10	− 8.4	16	− 1.0	4.7	4.8	4.9	95	91	95	9.9	9.6	9.7
Декабрь	747.0	769.4	722.3	− 4.7	− 3.2	− 4.7	− 4.2	4.7	1	−15.4	21, 22	− 7.1	3.2	3.4	3.2	92	88	92	8.3	8.5	7.5
Годъ	747.4	769.4	722.3	5.2	9.8	5.7	6.9	31.4	—	−27.4	—	2.1	—	—	—	—	—	—	7.3	7.9	6.5
φ = 51° 45′ Курскъ. λ = 36° 12′																					
Январь	743.1	755.5	724.1	− 6.8	− 4.8	− 5.8	− 5.8	2.3	29	−22.5	26, 27	− 8.8	2.6	2.9	2.8	88	83	87	9.2	8.8	7.9
Февраль	743.7	754.1	731.2	− 9.0	− 5.6	− 7.7	− 7.4	2.6	28	−20.5	18	−10.6	2.2	2.4	2.4	88	75	86	8.6	7.6	7.5
Мартъ	732.9	745.6	720.9	− 1.3	2.2	− 0.1	0.3	12.9	25	−13.6	5	− 2.9	3.8	4.0	4.1	87	72	85	9.5	9.2	8.2
Апрѣль	743.4	752.8	732.3	4.9	12.5	8.3	8.6	21.8	25	− 9.1	1	3.2	5.1	5.2	5.5	75	47	65	6.8	5.9	4.0
Май	740.7	750.6	730.8	15.6	23.2	17.4	18.7	27.7	25	9.4	3	13.1	9.8	10.0	10.1	74	49	69	6.0	7.3	7.1
Іюнь	737.9	743.7	732.5	17.3	23.0	18.2	19.5	30.9	30	6.9	21	13.6	11.5	11.0	11.1	77	52	72	5.1	6.8	5.4
Іюль	736.5	742.1	730.4	18.2	24.5	19.3	20.7	31.3	6	10.3	19	15.8	13.0	13.1	12.7	83	58	77	7.3	8.5	8.0
Августъ	737.9	745.7	726.5	13.8	20.5	15.7	16.7	28.3	20	4.7	30	11.5	10.1	9.8	10.0	86	56	75	6.4	7.6	5.4
Сентябрь	741.3	755.0	728.8	7.5	12.8	9.5	9.9	20.5	6	0.1	28	6.2	6.9	7.2	7.4	87	66	82	7.0	8.1	7.7
Октябрь	745.4	758.0	728.5	3.5	7.2	4.8	5.2	14.2	21	− 3.4	10	2.6	5.5	5.7	6.0	92	75	91	9.6	9.4	9.1
Ноябрь	741.9	757.3	720.9	− 0.3	0.7	0.2	0.2	7.4	11	− 9.6	15	− 1.8	4.3	4.3	4.4	93	85	91	9.9	9.9	9.8
Декабрь	740.0	761.3	716.2	− 5.0	− 3.2	− 4.6	− 4.3	5.6	1	−15.3	18, 19	− 6.9	2.9	3.2	3.0	83	79	83	8.8	8.8	8.0
Годъ	740.4	761.3	716.2	4.9	9.4	6.3	6.9	31.3	—	−22.5	—	2.9	6.5	6.6	6.6	84	66	80	7.8	8.2	7.3
φ = 51° 24′ Коренево. λ = 34° 54′																					
Январь	750.8	763.8	731.8	− 5.9	− 3.9	− 5.2	− 5.0	3.0	29	−22.4	25	− 8.0	2.9	3.3	3.0	91	89	90	8.9	9.5	7.4
Февраль	750.9	760.7	737.0	− 9.5	− 4.2	− 7.1	− 6.9	2.3	28	−26.2	18	−10.8	2.4	3.0	2.6	90	88	90	8.2	8.2	7.4
Мартъ	740.7	753.5	729.0	− 0.8	2.8	0.7	0.9	16.6	25	−14.3	5	− 2.2	4.1	4.8	4.4	90	82	89	9.1	9.2	7.1
Апрѣль	750.6	760.1	738.3	6.1	14.1	8.5	9.6	23.4	25	− 6.8	1	3.7	5.5	5.4	6.2	76	44	73	4.9	6.1	3.1
Май	747.2	757.1	738.3	17.0	25.0	17.9	20.0	30.0	25	8.3	1	13.1	10.4	10.1	10.6	72	44	70	7.7	8.4	7.3
Іюнь	745.2	750.5	740.6	18.0	23.8	18.0	19.9	32.2	30	5.4	21	13.2	12.1	11.7	12.4	78	54	80	5.9	7.9	6.8
Іюль	743.3	749.9	738.2	19.5	26.2	19.4	21.7	32.7	6	9.6	24	15.8	13.8	13.6	13.6	81	54	81	8.1	8.4	8.5
Августъ	745.3	753.2	733.8	15.0	21.7	15.6	17.4	30.0	21	*4.5*	30	*11.1*	10.4	10.2	10.7	82	54	80	6.4	7.7	4.8
Сентябрь	748.5	761.4	736.3	8.4	14.5	10.1	11.0	21.7	6	0.3	27	6.7	7.3	7.8	7.9	87	63	83	8.2	8.6	5.5
Октябрь	752.5	763.9	736.4	3.7	8.3	5.4	5.8	15.8	21	− 1.8	10	2.7	5.7	6.5	6.3	93	79	92	8.7	9.3	7.8
Ноябрь	749.4	763.6	728.4	0.9	1.8	1.3	1.3	8.8	11	− 7.4	16	− 0.6	4.7	4.9	4.8	93	92	93	9.7	9.7	8.9
Декабрь	747.1	768.7	722.9	− 4.7	− 2.8	− 4.2	− 3.9	5.3	1	−14.0	22	− 6.4	3.1	3.4	3.1	88	85	86	8.2	8.4	7.5
Годъ	747.6	768.7	722.9	5.6	10.6	6.7	7.6	32.7	—	−26.2	—	3.2	6.9	7.1	7.1	85	69	84	7.8	8.4	6.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	*	▲	⊠	⊤	⊲	Яси. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 159^{m}.6$												**Poltava,** station agronomique.														$G = 0^{mm}.29$	
5.3	6.2	5.0	6	6	11	8	7	19	17	8	11	19.3	4.6	10	15	13	0	0	0	0	1	23	10	3	18	30	Janvier
4.4	5.1	4.4	4	14	23	16	5	6	3	3	10	18.4	6.8	25	9	7	0	0	0	0	3	17	10	0	23	28	Février
6.2	7.7	5.4	5	0	1	6	20	21	23	9	8	63.2	18.4	13	16	9	1	1	0	0	0	14	2	1	6	16	Mars
2.9	5.8	2.7	15	3	6	8	8	8	4	19	19	4.4	4.4	29	1	0	0	0	0	0	7	5	2	0	0	6	Avril
2.6	5.8	1.9	4	14	24	11	1	5	0	3	31	34.5	11.8	19	11	0	0	5	6	5	2	7	1	1	0	0	Mai
2.6	3.9	1.7	3	2	11	1	2	12	11	14	34	56.0	22.1	12	8	0	1	6	2	0	3	6	0	0	0	0	Juin
2.2	3.8	2.4	7	1	8	7	2	2	12	18	36	106.3	22.2	9	18	0	0	6	2	1	2	11	2	0	0	0	Juillet
2.4	4.5	1.7	7	0	1	1	5	6	24	11	38	81.1	30.4	13	11	0	0	0	1	2	8	4	0	0	0	0	Août
4.5	6.8	2.9	5	12	10	2	1	9	12	18	21	37.4	18.0	26	10	2	0	0	0	2	6	12	5	1	0	0	Septembre
3.0	4.8	3.2	8	9	9	8	4	15	9	8	23	16.9	6.5	26	12	1	0	0	0	0	2	17	12	0	0	5	Octobre
5.1	6.4	5.3	2	1	15	8	11	15	16	7	15	37.5	12.3	10	21	8	0	0	0	0	0	21	11	1	5	14	Novembre
5.6	6.3	6.7	5	6	14	11	10	14	12	6	15	72.5	16.7	12	18	8	0	0	0	0	2	24	8	3	17	27	Décembre
3.9	5.6	3.6	71	68	133	87	76	132	143	124	261	547.3	30.4	—	150	48	2	18	11	10	36	161	63	10	69	126	Année
$H = 159^{m}.0$												**Ouïoutnoe.**														$G = 0^{mm}.45$	
3.1	3.5	3.0	4	4	5	11	18	17	13	7	14	16.4	4.5	30	14	14	0	0	0	0	1	20	2	1	21	31	Janvier
1.5	2.5	2.2	0	6	17	8	12	8	3	1	29	13.3	4.5	12	9	9	0	0	0	0	5	21	1	1	27	28	Février
3.1	4.4	2.9	4	2	0	10	11	20	22	2	22	21.0	3.6	13	20	12	0	0	0	1	0	14	2	1	7	24	Mars
1.8	3.7	1.3	5	3	7	10	5	7	8	16	29	1.0	0.5	27	3	0	0	0	1	2	13	3	2	1	1	12	Avril
1.4	4.0	1.0	1	16	15	5	4	0	2	5	45	27.9	6.5	14	13	0	0	3	6	1	4	9	1	1	0	0	Mai
1.4	2.5	0.6	2	1	7	4	6	1	18	7	44	40.8	15.1	14	15	0	2	4	5	1	1	5	2	0	0	0	Juin
1.3	2.5	1.5	4	8	12	5	7	5	14	7	31	106.6	24.8	1	14	0	1	5	9	3	0	13	1	0	0	0	Juillet
2.1	3.8	1.3	3	3	0	0	12	11	21	14	29	95.2	37.6	13	15	0	0	0	3	1	4	8	2	0	0	0	Août
3.2	4.9	3.0	1	13	16	1	5	6	21	13	14	45.8	20.0	26	14	2	0	2	0	3	1	18	0	2	0	0	Septembre
2.0	3.4	2.9	7	7	15	5	17	8	15	5	14	38.4	10.5	8	15	5	0	0	0	0	0	23	4	0	0	8	Octobre
3.5	4.4	4.1	5	2	15	5	29	11	13	6	4	50.7	16.0	10	19	11	0	0	0	0	0	27	5	0	9	20	Novembre
3.9	3.7	3.4	6	11	12	10	13	14	9	6	12	75.0	33.6	12	16	14	0	0	0	0	4	23	3	2	19	27	Décembre
2.4	3.6	2.3	42	76	121	74	139	108	159	89	287	532.1	37.6	—	167	67	3	14	24	12	33	184	25	9	84	150	Année
$H = 235^{m}.5$												**Koursk.**														$G = 0^{mm}.41$	
5.0	5.6	5.0	6	7	5	13	8	17	23	14	0	35.8	6.5	9	18	17	0	0	0	0	2	24	9	0	25	31	Janvier
3.8	4.1	4.1	0	13	27	15	6	11	6	4	2	27.0	6.4	26	12	11	0	0	0	0	4	19	7	0	27	28	Février
5.1	6.4	5.1	5	3	1	14	10	10	37	12	1	63.2	15.7	30	17	13	0	0	1	0	0	24	12	0	8	21	Mars
4.3	6.1	4.8	21	6	10	13	7	7	11	15	0	4.9	2.2	27	5	0	0	1	0	0	4	5	6	0	1	8	Avril
3.5	4.9	4.6	12	19	30	18	4	3	3	4	0	99.3	46.5	22	15	0	3	10	2	3	2	12	2	0	0	0	Mai
3.2	4.3	3.4	15	8	11	9	3	9	17	18	0	73.5	19.7	14	12	0	1	5	3	0	2	6	1	1	0	0	Juin
3.2	4.0	4.0	8	25	17	10	4	7	11	11	0	93.3	30.0	11	22	0	0	10	6	2	0	16	2	3	0	0	Juillet
3.5	5.3	4.0	9	4	3	4	11	18	22	22	0	67.7	17.2	13	18	0	1	1	2	0	6	13	3	0	0	0	Août
5.0	6.3	5.0	7	18	26	4	1	3	18	13	0	58.2	16.4	26	14	3	1	2	0	0	4	17	7	1	0	0	Septembre
4.4	5.7	4.5	5	9	20	11	9	14	14	11	0	46.4	12.8	8	12	3	0	0	0	0	0	26	16	0	0	4	Octobre
5.1	5.8	4.8	5	3	10	13	15	22	15	6	1	62.6	19.2	10	18	10	0	0	0	0	0	29	15	0	11	22	Novembre
5.7	5.4	5.5	6	11	12	17	10	16	15	6	0	58.6	11.9	16	19	16	0	0	0	0	1	24	10	1	20	28	Décembre
4.3	5.3	4.6	99	126	172	141	88	137	192	136	4	690.5	46.5	—	182	73	6	29	14	5	25	215	90	6	92	142	Année
$H = 153^{m}.6$												**Korenevo.**														$G = 0^{mm}.41$	
5.6	5.7	3.9	3	7	3	11	25	18	13	11	2	25.1	5.6	10	20	18	0	0	0	0	2	23	1	5	19	31	Janvier
3.8	4.4	4.0	9	9	31	8	12	5	5	3	0	33.6	8.8	12	17	16	0	0	0	0	4	18	2	2	25	28	Février
4.8	6.6	4.4	5	2	7	13	9	27	21	5	4	30.9	5.5	13	24	16	0	0	0	0	1	21	3	1	6	20	Mars
4.5	5.7	3.1	8	12	14	9	4	11	4	18	10	2.4	0.8	21	4	0	0	0	0	0	8	3	1	2	1	11	Avril
4.5	6.4	4.3	3	14	41	8	6	3	2	12	4	36.4	8.6	10	11	0	3	3	8	3	0	17	0	2	0	0	Mai
2.9	4.6	2.0	8	7	9	7	1	10	15	19	14	87.4	28.6	12	16	0	1	6	6	1	0	9	1	0	0	0	Juin
3.0	3.9	2.7	7	10	18	6	5	11	13	15	8	74.5	21.8	5	17	0	0	5	7	0	0	19	2	2	0	0	Juillet
2.8	5.8	2.6	5	3	0	2	14	20	19	11	19	43.5	8.1	7	15	0	0	0	1	0	5	11	1	1	0	0	Août
4.6	6.0	5.0	9	15	23	0	1	9	8	14	11	87.4	41.8	26	14	2	0	1	1	1	2	15	0	2	0	0	Septembre
3.2	4.7	3.5	7	12	20	8	17	8	5	6	10	32.1	7.9	8	18	4	0	0	0	0	2	23	2	0	0	3	Octobre
4.7	5.2	4.7	10	3	15	12	22	6	15	4	3	56.2	18.2	10	20	9	0	0	0	0	0	26	7	2	7	16	Novembre
6.1	5.2	5.0	8	10	17	11	23	12	3	8	1	89.1	25.3	12	19	15	0	0	0	0	6	23	3	4	19	27	Décembre
4.2	5.4	3.8	82	104	198	95	139	140	123	126	86	598.6	28.6	—	195	80	4	15	23	5	30	208	23	23	77	136	Année

Мѣсяцы.	Барометръ Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 51° 10′				**Богородицкое** (Курской губ.).															λ = 37° 21′		
Январь	744.9	756.8	725.3	−7.5	5.3	−6.6	−6.5	1.8	29	−24.6	27	−10.1	—	—	—	—	—	—	8.8	9.1	8.0
Февраль	745.4	755.7	733.0	−9.7	−6.5	−8.5	−8.2	2.2	11	−22.5	17, 18	−11.7	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	7.8
Мартъ	734.8	747.2	722.8	−2.1	1.5	−0.7	−0.4	11.9	26	−16.5	5	−4.0	—	—	—	—	—	—	8.4	7.7	6.5
Апрѣль	744.5	754.4	734.6	5.0	12.3	7.2	8.2	21.3	17	−6.0	2	2.7	—	—	—	—	—	—	4.3	4.6	3.3
Май	741.7	751.5	731.9	16.6	24.3	17.8	19.6	28.9	24	8.2	3	12.4	9.8	9.2	10.0	69	42	66	4.9	5.9	4.9
Іюнь	739.0	744.6	733.5	18.2	24.3	18.2	20.2	32.8	30	5.3	21	13.0	11.3	10.4	11.1	72	46	71	4.5	6.8	4.7
Іюль	737.4	743.6	732.5	19.6	25.5	20.1	21.7	33.0	1	10.0	19	16.0	13.0	12.5	12.6	77	54	72	5.9	6.7	6.4
Августъ	739.1	746.8	728.5	14.9	20.6	15.5	17.0	29.2	20	4.2	30	11.6	10.2	9.8	9.8	80	56	74	5.1	6.9	3.9
Сентябрь	742.2	755.5	729.9	8.1	14.1	10.0	10.7	24.1	13	−0.1	28	6.3	6.9	7.2	7.4	84	59	79	6.0	6.5	6.0
Октябрь	746.6	759.0	731.0	3.4	7.5	5.2	5.4	15.0	17	−1.8	10	2.2	5.7	6.1	6.2	96	78	92	8.7	8.6	8.5
Ноябрь	743.5	758.7	723.6	−0.8	0.2	−0.4	−0.3	8.8	11	−10.7	17	−2.2	—	—	—	—	—	—	9.6	9.5	9.2
Декабрь	741.7	762.0	718.7	−4.7	3.1	−4.4	−4.1	6.4	1	−16.1	18	−6.7	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5	7.9
Годъ	741.7	762.0	718.7	5.1	9.6	6.1	6.9	33.0	—	−24.6	—	2.5	—	—	—	—	—	—	6.9	7.4	6.4
φ = 50° 49′				**Казачье** (Курской губ.).															λ = 36° 53′		
Январь	744.3	756.5	725.2	−6.8	−4.9	−6.4	−6.0	1.9	29	−22.8	26	−9.3	2.7	2.9	2.8	89	84	89	9.2	8.7	8.2
Февраль	744.5	754.4	731.6	−9.1	−6.0	−7.8	−7.6	1.5	10, 28	−21.5	18	−10.8	2.3	2.5	2.4	90	80	87	8.3	7.8	7.6
Мартъ	734.5	747.0	723.0	−1.3	2.2	0.0	0.3	14.6	25	−14.2	5	−2.9	4.0	4.4	4.3	91	78	88	8.5	8.3	7.0
Апрѣль	743.9	754.2	733.8	5.3	12.7	7.9	8.6	21.1	17	−5.2	2	3.2	5.3	5.2	5.6	77	47	69	5.2	5.3	3.4
Май	740.8	750.7	731.8	17.0	23.5	17.8	19.4	28.6	24	9.2	3	13.3	9.7	9.3	9.9	67	44	66	6.5	7.2	5.7
Іюнь	738.6	743.7	733.5	18.0	23.5	18.1	19.9	31.5	30	6.1	21	13.2	11.3	10.5	10.7	73	49	69	4.4	7.4	4.9
Іюль	736.8	743.3	732.7	19.5	25.9	20.0	21.8	34.3	4	9.9	19	16.2	12.9	12.4	12.5	77	52	73	6.8	7.7	7.6
Августъ	738.9	746.6	728.5	14.3	21.1	16.0	17.1	29.6	19	4.9	30	11.4	10.1	10.1	10.0	82	56	75	5.4	7.2	4.9
Сентябрь	741.7	754.4	729.7	8.2	14.1	10.0	10.8	23.6	13	−0.3	28	6.5	7.1	7.6	7.6	86	63	81	6.5	7.6	5.6
Октябрь	746.0	757.9	730.6	3.6	7.8	5.4	5.6	14.2	17	−0.9	1	2.5	5.8	6.3	6.4	97	79	93	9.3	8.7	7.7
Ноябрь	743.2	757.6	724.5	−0.7	0.3	−0.2	−0.2	6.1	6, 9	−11.1	17	−2.2	4.4	4.4	4.4	96	90	94	9.7	9.9	9.0
Декабрь	741.0	761.2	719.1	−4.5	−2.8	−4.1	−3.8	6.9	1	−15.5	19	−6.1	3.3	3.3	3.3	89	83	87	8.8	8.5	7.8
Годъ	741.2	761.2	719.1	5.3	9.8	6.4	7.2	34.3	—	−22.8	—	2.9	6.6	6.6	6.7	84	67	81	7.4	7.9	6.6
φ = 50° 21′				**Ново-Таволжанка.**															λ = 36° 50′		
Январь	755.6	767.4	737.3	−5.9	−3.7	−5.6	−5.1	3.1	29	−25.7	26	−8.6	—	—	—	—	—	—	9.0	8.2	7.2
Февраль	755.2	765.4	741.1	−8.2	−4.6	−6.8	−6.5	2.7	28	−22.4	22	−10.4	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	6.8
Мартъ	745.1	757.8	733.5	0.0	4.5	1.6	2.0	16.6	25	−11.7	5	1.5	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	5.8
Апрѣль	754.0	763.6	743.6	6.5	14.7	8.7	10.0	22.4	30	−4.0	14	3.6	—	—	—	—	—	—	5.0	3.9	3.1
Май	750.3	760.1	740.9	17.1	25.1	18.5	20.2	29.6	24	6.5	1	12.4	10.3	9.0	10.6	71	40	67	5.5	6.0	5.7
Іюнь	748.2	753.2	743.5	19.0	25.1	18.6	20.9	33.9	30	4.7	21	13.3	11.5	11.1	11.9	70	47	75	4.1	5.3	3.2
Іюль	746.1	753.2	742.5	20.2	28.0	21.0	23.1	34.6	4	9.6	19	15.9	13.4	12.1	13.7	78	44	74	5.6	5.6	7.1
Августъ	748.7	757.4	738.3	15.3	22.7	16.4	18.1	31.0	20	3.7	26	11.3	10.4	10.1	10.9	80	52	78	4.3	5.7	2.9
Сентябрь	751.2	763.6	740.1	9.4	15.9	11.1	12.1	24.4	13	0.2	27, 28	6.9	7.7	8.1	8.0	85	58	80	6.4	6.1	3.2
Октябрь	755.4	766.6	740.0	4.6	9.3	6.0	6.6	16.6	17	−0.4	21	2.7	6.0	6.5	6.3	93	74	91	8.8	7.9	7.2
Ноябрь	753.1	767.7	734.6	0.4	1.6	1.0	1.0	7.8	9	−9.7	17	−1.1	—	—	—	—	—	—	9.6	9.7	9.3
Декабрь	750.9	772.0	730.1	−3.3	−1.2	−2.6	−2.4	8.5	1	−14.0	19	−5.5	—	—	—	—	—	—	8.6	7.9	7.3
Годъ	751.2	772.0	730.1	6.3	11.4	7.3	8.3	34.6	—	−25.7	—	3.2	—	—	—	—	—	—	6.9	6.8	5.7
φ = 50° 17′				**Волчанскъ.**															λ = 36° 57′		
Январь	755.9	768.0	736.8	−5.9	−3.7	−5.7	−5.1	2.8	29	−24.6	3	−9.0	2.9	3.2	3.0	91	85	91	9.2	8.7	8.0
Февраль	755.9	765.7	742.4	−8.5	−4.6	−7.0	−6.7	2.8	28	−22.0	18	−10.6	2.5	2.8	2.6	91	80	87	7.9	8.0	7.2
Мартъ	745.9	758.6	733.9	−0.4	4.3	1.6	1.8	16.6	25	−11.8	4	−2.0	4.4	5.4	4.8	93	83	89	7.2	7.4	6.6
Апрѣль	754.6	765.1	744.2	6.1	15.1	9.0	10.1	22.8	30	−3.9	2	3.3	5.6	5.8	6.1	77	45	70	4.4	3.4	4.3
Май	750.9	761.1	741.9	17.3	25.4	18.7	20.5	31.1	24	7.2	1	13.2	10.4	10.8	10.7	70	46	67	4.3	6.1	4.1
Іюнь	748.9	754.1	743.8	18.7	25.2	18.7	20.9	34.2	30	4.3	21	13.4	11.7	11.3	12.0	72	48	75	2.7	5.4	2.9
Іюль	747.0	754.1	743.0	20.3	27.9	20.8	23.0	34.0	1	10.1	19	16.5	13.7	12.6	13.9	77	46	77	4.4	5.4	5.3
Августъ	749.5	757.6	739.6	15.2	22.8	16.7	18.2	30.6	6, 19	4.5	26	11.7	10.7	10.5	11.1	83	54	79	3.5	5.4	3.5
Сентябрь	752.3	764.8	741.8	9.4	16.2	11.0	12.2	24.8	13	−0.6	30	6.2	7.7	8.1	7.9	85	59	79	5.6	5.9	3.3
Октябрь	756.9	768.6	741.5	4.4	9.5	5.9	6.6	16.0	22	−1.9	1	2.5	6.0	6.6	6.5	95	74	92	8.7	7.9	7.1
Ноябрь	754.6	768.2	735.4	0.6	1.7	1.1	1.1	10.2	11	−10.3	16, 17	−1.0	4.7	4.7	4.7	94	88	91	9.6	9.9	9.5
Декабрь	752.2	772.2	730.8	−3.5	−1.3	−2.9	−2.6	8.9	1	−14.2	19	−5.5	3.5	3.6	3.5	89	81	86	8.9	8.1	7.1
Годъ	752.0	772.2	730.8	6.1	11.5	7.3	8.3	34.2	—	−24.6	—	3.2	7.0	7.1	7.2	85	66	82	6.4	6.8	5.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	☃	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.–Temp. Max. ≥0°	Min. ≤0°	
$H = 221^{m}.6$																											**Bogoroditskoe** (gouv. Koursk). $G = 0^{mm}.38$
5.7	6.2	4.5	10	3	3	15	8	18	16	16	4	15.0	3.8	30	14	14	0	0	0	0	1	23	10	2	25	31	Janvier
2.6	3.9	3.2	4	6	24	10	5	9	4	5	17	7.7	2.1	6	8	6	0	0	0	0	3	19	9	0	25	28	Février
4.6	6.3	4.2	3	3	1	11	13	23	23	10	6	54.9	15.8	30	19	14	0	0	1	0	0	13	11	3	10	24	Mars
3.7	6.3	2.8	19	5	7	13	2	8	8	15	13	20.3	17.2	25	4	0	1	1	1	3	11	4	2	1	2	11	Avril
2.3	5.3	1.7	10	14	32	7	1	1	4	3	21	24.8	5.9	22	11	0	0	4	14	2	2	4	1	1	0	0	Mai
2.9	4.6	2.4	19	7	8	5	3	7	19	13	9	28.9	9.8	8	11	0	0	4	7	1	1	2	0	0	0	0	Juin
2.8	4.4	2.8	9	7	16	9	6	6	11	11	18	102.0	22.0	16	15	0	1	7	6	3	0	7	1	2	0	0	Juillet
2.5	5.1	2.8	10	2	2	2	4	14	23	16	20	63.2	20.0	14	17	0	0	0	2	1	2	5	1	0	0	0	Août
4.0	6.7	4.9	6	14	20	4	2	8	14	15	7	32.5	14.0	26	17	3	0	1	1	0	3	9	5	7	0	1	Septembre
2.8	4.7	3.0	5	12	15	9	8	7	12	7	18	52.6	18.9	8	16	2	0	0	0	0	0	20	16	1	0	3	Octobre
4.6	5.6	5.1	9	1	16	7	14	21	16	4	2	41.7	16.1	10	14	11	0	0	0	0	0	26	11	0	10	20	Novembre
5.6	5.9	5.4	6	9	15	15	13	15	11	6	3	29.0	10.0	11	14	10	0	0	0	0	3	22	11	2	20	27	Décembre
3.7	5.4	3.6	110	83	159	107	79	137	161	121	138	472.6	22.0	—	160	60	2	17	32	10	26	154	78	19	92	145	Année
$H = 226^{m}?$																											**Kazatchïe** (gouv. Koursk). $G = 0^{mm}.35$
4.5	5.2	4.5	11	5	8	13	9	17	16	11	3	16.4	4.1	30	12	10	0	0	0	0	1	24	2	3	23	31	Janvier
3.9	4.7	4.8	4	16	26	12	9	7	4	3	3	8.5	3.2	7	5	4	0	0	0	0	3	19	3	3	25	28	Février
4.2	6.0	4.5	4	3	3	11	15	15	25	15	2	57.5	18.0	30	17	11	0	0	1	0	0	15	4	10	8	25	Mars
3.9	5.8	3.5	22	6	10	11	5	3	7	21	5	15.0	9.9	22	4	0	0	1	0	2	8	4	0	6	1	11	Avril
3.3	4.8	3.4	5	29	27	8	4	0	3	5	12	40.2	12.3	21	14	0	0	7	6	1	0	10	1	12	0	0	Mai
2.8	4.2	2.6	13	10	7	5	4	5	10	26	10	26.5	9.2	15	11	0	0	7	3	0	3	5	0	8	0	0	Juin
2.9	4.4	2.2	8	15	17	8	7	6	7	18	7	94.4	22.7	16	18	0	0	8	2	0	0	11	1	8	0	0	Juillet
2.5	4.1	1.8	10	5	0	3	6	9	23	27	10	59.3	10.1	27	17	0	1	1	1	2	3	8	1	7	0	0	Août
4.3	5.3	4.1	8	22	16	4	2	6	13	16	3	51.3	19.4	26	17	1	0	0	0	1	3	11	2	12	0	2	Septembre
3.0	5.0	3.3	8	14	12	13	11	6	11	8	10	50.6	15.9	8	22	3	0	0	0	0	1	22	5	7	0	3	Octobre
4.6	5.5	5.1	7	2	15	10	15	14	17	7	3	37.0	14.9	10	15	10	0	0	0	0	0	27	9	6	10	22	Novembre
6.1	5.9	6.2	8	9	13	14	13	16	16	4	0	31.4	8.0	12	10	8	0	0	0	0	0	22	10	13	19	26	Décembre
3.8	5.1	3.8	108	136	154	112	100	104	152	161	68	488.1	22.7	—	162	47	1	24	13	6	22	178	38	95	86	148	Année
$H = 115^{m}?$																											**Novo Tavoljanka.** $G = 0^{mm}.35$
3.4	3.1	3.4	4	0	3	9	3	13	7	7	39	21.9	8.2	28	7	7	0	0	0	0	3	17	0	3	20	31	Janvier
2.2	4.8	3.2	1	9	8	12	4	8	0	1	36	17.9	9.0	26	8	8	0	0	0	0	4	14	2	3	24	28	Février
3.4	5.9	4.7	1	7	0	7	9	20	11	14	23	76.3	18.2	29	15	10	0	0	0	0	1	13	1	5	3	18	Mars
1.9	5.9	1.7	15	9	0	11	2	7	1	7	33	8.7	5.8	25	5	0	0	0	1	0	9	3	0	2	0	9	Avril
1.1	6.4	2.3	2	8	7	19	1	5	0	3	47	26.1	12.4	28	10	0	1	10	0	0	1	7	0	5	0	0	Mai
1.5	4.1	0.9	1	4	3	10	2	7	4	11	46	43.6	20.5	13	6	0	0	8	0	0	8	4	0	0	0	0	Juin
1.6	5.6	3.0	4	5	6	20	1	1	10	4	40	30.4	8.2	9	14	0	0	6	0	0	1	7	0	3	0	0	Juillet
2.4	5.3	2.1	3	6	3	4	7	3	14	13	39	52.9	18.3	13	14	0	0	1	1	0	8	5	0	3	0	0	Août
5.2	6.7	3.9	3	10	17	2	4	7	6	18	21	49.9	16.0	26	10	1	0	1	0	0	7	6	4	9	0	0	Septembre
1.6	3.3	2.5	1	14	1	10	5	3	5	7	43	53.9	16.0	24	13	0	0	0	0	0	2	17	2	3	0	1	Octobre
3.5	4.2	3.8	6	3	13	11	8	9	5	7	21	47.3	15.0	10	14	5	0	0	0	0	0	22	4	1	9	18	Novembre
5.0	5.0	4.5	2	5	6	20	9	7	2	9	30	47.1	15.0	10	11	7	0	0	0	0	1	19	3	4	16	25	Décembre
2.7	5.0	3.0	43	80	67	135	55	90	65	101	418	476.0	20.5	—	127	38	1	26	2	0	45	134	16	41	72	130	Année
$H = 108^{m}.7$																											**Voltchansk.** $G = 0^{mm}.35$
1.6	2.1	1.5	4	6	7	7	7	12	8	2	40	36.8	7.6	1	11	9	0	0	0	1	2	25	2	0	19	31	Janvier
1.2	2.1	1.3	1	3	22	9	9	3	1	0	36	19.8	10.0	26	6	6	0	0	0	0	3	18	0	0	23	28	Février
1.3	3.3	1.6	0	1	1	14	11	14	9	4	39	63.4	18.9	29	20	11	0	0	0	0	1	12	1	0	3	16	Mars
0.8	3.5	0.7	10	7	8	6	3	2	4	1	49	10.6	5.7	20	8	0	0	0	0	1	10	3	0	0	0	13	Avril
1.4	4.0	0.9	5	5	31	3	3	0	1	1	44	35.5	10.5	14	11	0	1	3	6	4	4	1	0	0	0	0	Mai
0.9	2.0	0.5	7	5	7	0	6	0	5	3	57	66.9	30.4	13	10	0	0	0	10	2	8	0	0	0	0	0	Juin
0.9	2.1	0.5	10	4	9	6	1	4	2	2	55	38.8	15.0	21	17	0	0	1	5	2	1	1	0	0	0	0	Juillet
0.6	2.5	0.6	6	1	1	3	7	7	13	3	52	58.2	17.6	13	14	0	1	0	3	1	9	4	0	0	0	0	Août
1.8	3.3	1.6	2	19	9	2	6	8	13	0	31	58.3	14.8	26	14	2	0	0	2	1	6	5	2	0	0	2	Septembre
0.7	1.4	0.9	2	9	10	3	3	7	4	0	55	48.6	16.3	24	12	0	0	0	0	0	1	18	3	0	0	3	Octobre
1.3	1.7	1.1	3	1	17	3	10	4	7	0	45	38.1	11.6	10	16	9	0	0	0	0	0	27	5	0	8	17	Novembre
2.8	2.3	2.2	1	5	19	4	9	5	4	1	45	37.7	9.9	10	12	6	0	0	0	0	1	20	1	0	15	25	Décembre
1.3	2.5	1.1	51	66	141	60	75	66	71	17	548	512.7	30.4	—	151	43	2	4	26	12	46	134	14	0	68	135	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 50° 11′				**Ивановская опытная станція** (Пархомовка).															λ = 35° 4′		
Январь	—	—	—	− 5.9	− 3.7	− 5.5	− 5.0	2.9	29	−23.1	3	− 8.4	—	—	—	—	—	—	9.3	8.3	7.6
Февраль	—	—	—	− 8.2	− 4.4	− 5.8	− 6.1	2.2	28	−23.6	18	− 9.7	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	7.1
Мартъ	—	—	—	0.0	3.4	1.6	1.7	16.6	25	−15.0	5	− 1.5	—	—	—	—	—	—	8.1	8.2	6.7
Апрѣль	—	—	—	6.6	13.8	8.9	9.8	21.2	17	− 4.0	1	3.8	—	—	—	—	—	—	4.7	4.5	4.3
Май	—	—	—	17.2	24.2	17.9	19.8	28.2	24	9.0	7	12.5	10.3	9.2	10.3	71	44	68	5.2	6.2	4.5
Іюнь	—	—	—	18.3	24.1	18.6	20.3	32.0	30	5.7	21	13.1	11.6	10.3	11.5	73	47	72	3.6	6.2	4.2
Іюль	—	—	—	20.1	25.9	19.9	22.0	33.6	3	8.3	25	15.5	13.2	12.8	13.5	76	52	78	5.8	7.2	6.2
Августъ	—	—	—	15.2	21.1	16.3	17.5	29.2	20, 21	4.2	30	11.3	10.5	10.0	10.5	81	56	76	4.4	6.7	3.5
Сентябрь	—	—	—	9.3	15.2	11.0	11.8	26.3	13	0.1	27	6.8	7.3	7.6	7.6	82	60	75	6.4	7.0	3.6
Октябрь	—	—	—	4.0	9.0	5.9	6.3	17.1	22	− 0.8	6,29	3.0	5.8	6.5	6.3	93	75	89	7.8	8.5	6.8
Ноябрь	—	—	—	0.9	1.8	1.3	1.3	9.0	11	−10.0	16	− 0.5	—	—	—	—	—	—	9.1	9.4	8.7
Декабрь	—	—	—	− 3.7	− 2.3	− 3.2	− 3.1	7.4	1	−12.8	20	− 5.6	—	—	—	—	—	—	8.2	8.3	7.0
Годъ	—	—	—	6.2	10.7	7.2	8.0	33.6	—	−23.6	—	3.4	—	—	—	—	—	—	6.7	7.3	5.8
φ = 50° 0′				**Харьковъ,** университетъ.															λ = 36° 14′		
Январь	753.0	764.9	734.7	− 5.4	− 3.7	− 5.3	− 4.8	3.4	29	−22.4	3	− 7.8	3.1	3.3	3.2	94	87	93	9.4	9.0	7.9
Февраль	752.4	762.1	738.7	− 7.8	− 4.1	− 6.0	− 6.0	3.6	28	−21.2	22	− 9.2	2.7	2.9	2.9	93	82	90	7.6	7.9	7.2
Мартъ	743.1	755.6	729.8	− 0.1	4.4	2.2	2.2	17.8	25	−13.5	5	− 1.2	4.5	4.9	4.9	94	76	88	7.7	7.7	6.5
Апрѣль	751.9	762.7	741.1	6.1	14.4	9.1	9 9	21.6	17	− 3.5	14	3.8	5.7	5.7	5.9	77	45	67	5.0	4.2	4.0
Май	747.8	757.7	739.6	17.0	24.3	18.5	19.9	29.1	24	8.5	1	13.4	9.8	9.4	10.0	68	43	64	5.1	6.3	5.9
Іюнь	746.3	751.7	741.4	18.0	24.9	18.7	20.5	32.6	30	4.1	21	13.0	11.1	10.4	10.8	72	45	68	3.6	6.1	4.7
Іюль	744.2	751.6	740.2	19.8	26.9	20.2	22.3	33.6	6	9.5	19	16.0	13.1	11.8	13.1	76	47	75	5.6	5.7	5.4
Августъ	747.0	755.0	736.9	14.4	22.3	16.0	17.6	30.0	20	5.5	30	11.2	10.2	9.4	10.2	83	50	75	4.1	5.2	3.6
Сентябрь	749.4	761.6	738.0	9.4	16.2	11.5	12.4	25.0	13	0.4	27	7.3	7.4	7.5	7.5	82	55	74	6.7	6.3	2.8
Октябрь	753.9	764.8	738.4	4.0	9.4	6.2	6.5	16.3	22	− 0.9	11	2.9	5.9	6.5	6.4	95	73	89	8.2	8.1	7.3
Ноябрь	751.6	764.9	733.2	0.8	1.8	1.6	1.4	9.6	11	− 7.8	15, 16	− 0.5	4.7	4.7	4.8	93	88	89	9.9	9.9	9.7
Декабрь	749 0	769.1	727.8	− 3.4	− 1.3	− 2.5	− 2.4	9.2	1	−13.3	9	− 5.0	3.5	3.6	3.6	88	80	85	9.0	8.7	7.3
Годъ	749.1	769.1	727.8	6.1	11.3	7.5	8.3	33.6	—	−22.4	—	3.7	6.8	6.7	6.9	85	64	80	6.8	7.1	6.0
φ = 50° 0′				**Харьковъ,** технологическій институтъ.															λ = 36° 14′		
Январь	752.1	764.0	733.8	− 5.5	− 3.7	− 5.2	− 4.8	3.6	29	−22.3	3	− 7.9	—	—	—	—	—	—	9.7	8.7	7.6
Февраль	751.6	761.2	738.1	− 7.8	− 4.0	− 6.1	− 6.0	3.2	28	−20.3	18	− 9.4	—	—	—	—	—	—	8.3	7.7	7.1
Мартъ	742.2	754.8	729.4	0.1	4.4	2.3	2.3	17.4	25	−13.0	5	− 1.1	—	—	—	—	—	—	7.2	7.3	6.7
Апрѣль	751.1	762.1	740.4	6.2	14.4	9.6	10.1	21.4	17	− 3.4	2	4.4	—	—	—	—	—	—	4.6	3.5	3.5
Май	747.1	756.9	739.0	16.7	24.8	18.8	20.1	30.6	24	9.1	1	13.8	—	—	—	—	—	—	4.6	6.5	5.7
Іюнь	745.5	750.8	740.8	17.7	25.3	19.5	20.8	33.7	30	6.3	21	14.1	—	—	—	—	—	—	3.5	5.4	3.6
Іюль	743.4	750.8	738.9	19.3	27.7	20.8	22.6	35.0	5	10.0	25	16.6	—	—	—	—	—	—	4.9	5.5	6.5
Августъ	746.2	753.7	736.2	14.3	22.8	17.6	18.2	30.8	20	6.4	29	12.0	—	—	—	—	—	—	3.6	5.2	3.7
Сентябрь	748.6	760.9	737.5	9.8	16.8	11.7	12.8	27.4	13	0.1	27	7.7	—	—	—	—	—	—	6.3	5.8	3.4
Октябрь	753.2	763.9	737.8	4.3	9.5	6.4	6.7	15.8	22	− 0.3	6	3.1	—	—	—	—	—	—	8.1	8.2	7.1
Ноябрь	750.7	763.6	732.3	0.8	1.7	1.6	1.4	9.5	11	− 8.2	16	− 0.7	—	—	—	—	—	—	9.8	9.8	9.6
Декабрь	748.2	768.3	727.2	− 3.4	− 1.6	− 2.6	− 2.5	9.2	1	−13.0	19, 20	− 5.1	—	—	—	—	—	—	8.7	8.2	6.8
Годъ	748.3	768.3	727.2	6.0	11.5	7.9	8.5	35.0	—	−22.3	—	4.0	—	—	—	—	—	—	6.6	6.8	5.9
φ = 49° 56′				**Алексѣевка** (Харьк. губ.).															λ = 35° 21′		
Январь	748.4	760.6	731.4	− 5.6	− 3.7	− 5.4	− 4.9	2.0	29	−22.5	3	− 8.2	—	—	—	—	—	—	9.9	8.4	8.0
Февраль	747.7	756.5	733.7	− 7.7	− 3.6	− 5.8	− 5.7	2.8	28	−21.0	22	− 9.4	—	—	—	—	—	—	8.0	7.5	7.3
Мартъ	739.2	751.2	726.9	− 0.4	3.8	1.3	1.6	16.6	25	−15.5	5	− 1.9	—	—	—	—	—	—	7.7	8.4	8.4
Апрѣль	747.9	758.6	736.5	6.5	14.4	8.0	9.6	21.4	17	− 3.8	2	2.8	—	—	—	—	—	—	5.1	4.5	4.8
Май	743.8	752.8	735.5	17.3	24.3	17.6	19.7	29.1	24	8.5	1	12.7	—	—	—	—	—	—	5.0	7.3	5.8
Іюнь	742.4	747.5	738.1	18.5	24.4	18.9	20.6	32.6	30	4.4	21	13.1	—	—	—	—	—	—	3.4	6.3	4.2
Іюль	740.2	747.0	736.7	20.0	26.0	20.1	22.0	32.8	6	8.3	23	15.6	—	—	—	—	—	—	5.4	7.7	5.8
Августъ	743.1	750.8	733.9	15.4	21.5	15.7	17.5	29.6	20	5.1	29	11.0	—	—	—	—	—	—	3.5	5.9	2.0
Сентябрь	745.1	756.4	732.3	9.5	15.8	11.3	12.2	25.6	13	− 0.2	27	6.4	—	—	—	—	—	—	5.9	6.3	3.1
Октябрь	749.4	759.2	734.9	3.7	9.2	4.8	5.9	17.0	22	− 1.1	6	1.7	—	—	—	—	—	—	7.6	8.3	6.8
Ноябрь	747.3	759.5	731.5	0.9	1.8	1.0	1.2	9.0	11	− 9.2	16	− 1.1	—	—	—	—	—	—	8.8	9.5	9.2
Декабрь	743.8	763.1	721.7	− 3.4	− 2.1	− 2.9	− 2.8	8.3	1	−14.0	20	− 6.0	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	7.7
Годъ	744.9	763.1	721.7	6.2	11.0	7.0	8.1	32.8	—	−22.5	—	3.1	—	—	—	—	—	—	6.5	7.4	6.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	✳	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. <0°	Temp. Min. <0°	
$H = 150^m?$																											**Ivanovskaïa,** station agronomique (Parkhomovka).
5.5	5.1	5.0	7	1	11	14	25	7	9	15	4	21.2	6.5	10	11	9	0	0	0	0	1	21	2	7	20	31	Janvier
6.7	6.1	5.9	3	27	20	11	13	2	3	1	4	9.1	3.5	7	7	7	0	0	0	0	4	18	1	4	26	28	Février
5.2	5.6	3.6	1	3	3	16	15	25	16	9	5	49.1	13.8	29	19	12	1	1	0	0	1	14	1	2	6	17	Mars
3.4	6.2	3.3	16	1	9	10	11	4	8	19	8	0.2	0.2	29	1	0	0	0	0	0	5	5	0	1	1	8	Avril
3.6	6.0	2.0	10	18	24	8	7	0	1	8	17	67.8	23.1	22	8	0	2	2	7	4	1	3	1	4	0	0	Mai
2.5	3.4	1.3	5	12	3	2	10	6	10	14	28	49.0	12.8	8	12	0	1	0	8	0	3	2	0	0	0	0	Juin
2.7	4.0	1.8	8	10	9	11	9	9	9	14	14	91.2	28.6	16	20	0	1	2	13	0	1	8	0	2	0	0	Juillet
3.3	4.9	2.1	11	5	4	9	10	14	14	16	10	66.9	15.4	6	14	0	0	0	3	2	4	2	0	0	0	0	Août
6.0	7.3	4.8	9	19	11	2	8	14	6	14	7	45.7	23.8	26	10	2	0	0	2	1	5	8	0	5	0	0	Septembre
4.0	5.0	4.0	9	10	15	20	14	7	9	4	5	25.9	6.5	25	12	2	0	0	0	0	2	17	6	3	0	2	Octobre
5.8	6.1	4.8	7	3	15	16	21	7	11	5	5	44.9	10.7	10	20	8	0	0	0	0	0	26	4	0	8	16	Novembre
6.8	6.3	5.8	4	13	12	18	16	14	8	4	4	73.3	31.2	12	14	10	0	0	0	0	2	19	7	2	19	26	Décembre
4.6	5.5	3.7	90	122	136	137	159	109	104	123	111	544.3	31.2	—	148	50	5	5	33	7	29	143	22	30	80	128	Année
$H = 140^m.4$																											**Kharkov,** université. $G = 0^{mm}.32$
2.7	3.3	2.4	4	8	6	18	11	15	13	10	8	31.6	6.0	30	18	16	0	0	0	0	1	24	3	1	20	31	Janvier
1.9	2.2	2.1	1	6	30	25	7	4	2	1	8	20.9	13.5	26	8	8	0	0	0	0	2	16	3	0	24	28	Février
1.8	3.0	2.1	4	5	1	10	14	17	27	10	5	80.8	19.1	29	23	15	0	0	0	0	1	13	3	0	3	16	Mars
1.3	3.1	1.5	19	11	4	15	5	6	3	12	15	1.7	1.2	25	3	0	0	0	0	0	8	4	1	0	1	10	Avril
1.2	2.6	1.5	4	9	29	19	2	3	4	5	18	55.1	14.3	26	16	0	1	6	5	0	3	5	0	0	0	0	Mai
0.9	2.4	0.6	5	8	6	5	0	2	16	6	42	28.3	13.9	14	9	0	2	5	3	0	4	3	0	0	0	0	Juin
0.9	2.1	0.9	0	17	13	6	4	2	12	7	32	70.0	21.8	7	16	0	1	5	4	0	2	5	0	0	0	0	Juillet
1.1	2.3	0.9	3	6	2	4	5	11	17	10	35	62.7	18.2	13	18	0	0	0	3	1	11	6	1	0	0	0	Août
1.9	2.8	1.7	1	13	19	4	4	4	19	12	14	72.6	41.2	26	13	2	0	1	0	0	6	7	3	0	0	0	Septembre
1.3	2.0	1.1	2	9	10	11	13	3	7	9	29	45.9	15.1	24	15	1	0	0	0	0	2	20	3	0	0	5	Octobre
2.2	2.4	2.4	3	1	8	24	9	9	14	8	14	40.3	13.3	10	17	6	0	0	0	0	0	29	0	0	6	15	Novembre
2.9	2.5	2.4	1	7	15	16	14	8	15	9	8	57.9	12.3	10	15	8	0	0	0	1	1	21	4	0	16	25	Décembre
1.7	2.6	1.6	47	100	143	157	88	84	149	99	228	567.8	41.2	—	171	56	4	17	15	2	41	153	21	1	70	130	Année
$H = 149^m.2$																											**Kharkov,** institut technologique. $G = 0^{mm}.32$
2.7	3.9	2.9	14	4	8	6	6	16	16	11	12	32.2	8.4	30	13	12	0	0	0	0	1	23	5	0	20	31	Janvier
2.8	3.1	3.1	2	14	28	10	7	10	3	4	6	12.7	4.4	25	6	6	0	0	0	0	2	17	1	0	23	28	Février
2.8	5.4	3.7	7	3	5	2	12	23	22	11	8	43.7	9.7	13	15	10	0	0	0	0	2	14	3	0	3	16	Mars
2.1	4.3	2.3	16	9	9	6	3	5	7	17	18	2.3	1.7	25	4	1	0	0	0	1	9	5	0	0	1	7	Avril
2.1	3.9	2.1	5	17	33	7	0	2	4	6	19	79.7	29.0	13	12	0	2	5	7	2	3	6	0	0	0	0	Mai
1.7	3.6	1.7	8	9	10	1	0	6	10	23	23	28.0	9.5	8	7	0	2	2	9	0	8	3	0	0	0	0	Juin
1.5	3.2	1.5	6	5	17	8	3	6	11	15	22	80.5	14.0	4	17	0	1	5	4	0	2	3	0	0	0	0	Juillet
1.7	3.5	1.8	7	6	4	0	6	10	12	29	19	85.5	23.3	13	16	0	0	3	2	1	12	7	1	0	0	0	Août
3.0	4.4	2.9	5	10	24	8	2	9	7	17	8	83.7	40.8	26	12	2	0	1	2	1	8	8	5	0	0	0	Septembre
1.7	3.0	2.0	4	7	22	6	5	10	6	11	22	62.7	17.4	24	13	0	0	0	0	0	2	17	4	0	0	1	Octobre
3.5	3.7	3.5	8	1	18	12	5	13	16	7	10	56.1	11.7	10	15	7	0	0	0	0	0	29	9	0	7	15	Novembre
3.6	4.0	3.7	5	17	4	11	6	21	12	8	9	64.4	19.0	27	14	9	0	0	0	0	2	20	6	0	17	25	Décembre
2.4	3.8	2.6	87	102	182	77	55	131	126	159	176	631.5	40.8	—	144	47	5	16	24	5	51	152	34	0	71	123	Année
$H = 185^m?$																											**Alexeevka** (gouv. Kharkov). $G = 0^{mm}.32$
4.3	4.9	3.6	10	6	2	15	18	25	3	4	10	16.2	9.2	10	?	?	0	0	0	0	1	23	7	0	20	31	Janvier
4.6	4.0	4.2	0	7	21	29	13	3	1	3	7	4.0	1.7	7	?	?	0	0	0	0	3	17	5	1	24	28	Février
4.2	5.1	4.1	2	2	0	8	22	27	11	11	10	68.4	18.6	29	?	?	0	1	0	1	1	21	1	0	5	17	Mars
3.0	5.1	2.1	17	7	5	10	9	8	2	11	21	5.7	5.7	25	?	?	0	0	0	0	5	5	0	0	1	11	Avril
2.5	5.5	1.5	5	22	21	16	6	1	2	3	17	29.7	12.6	22	6	0	1	6	3	0	3	8	0	0	0	0	Mai
2.2	3.7	1.2	12	8	10	5	9	5	4	14	23	69.2	19.1	6	10	0	2	6	3	1	5	2	0	0	0	0	Juin
1.7	3.4	0.8	16	8	13	8	9	1	5	9	24	112.0	56.4	14	8	0	0	4	5	0	2	7	0	0	0	0	Juillet
2.1	3.3	1.1	18	2	2	6	8	10	15	9	23	61.0	15.7	12	10	0	0	1	0	1	10	4	0	0	0	0	Août
3.3	4.4	2.3	15	13	12	5	5	6	12	9	13	32.8	22.5	26	?	?	0	0	0	1	6	7	1	0	0	1	Septembre
2.1	3.5	1.9	11	4	18	14	10	6	9	2	19	14.7	7.7	24	?	?	0	0	0	0	3	19	4	0	0	7	Octobre
3.7	3.9	3.1	4	0	24	6	20	5	12	7	12	34.1	10.9	10	?	?	0	0	0	0	0	23	0	0	6	16	Novembre
4.5	4.0	4.0	9	5	11	8	22	9	9	1	19	79.0	38.0	12	?	?	0	0	0	0	2	22	2	0	18	27	Décembre
3.2	4.2	2.5	119	84	139	130	151	106	85	83	198	526.8	56.4	—	?	?	3	18	11	4	41	158	20	1	74	138	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 49° 22′ Зміевское опытное поле (Асѣевка). λ = 36° 41′																					
Январь	750.3	760.8	733.2	− 5.9	− 4.3	− 5.5	− 5.2	1.2	29	−22.3	3	− 8.7	—	—	—	—	—	—	8.9	9.1	8.1
Февраль	749.3	757.5	736.7	− 7.8	− 4.8	− 6.3	− 6.3	1.8	28	−21.2	18	− 9.9	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7	6.0
Мартъ	741.1	752.3	727.7	0.2	4.1	1.9	2.1	16.4	25	−13.5	5	− 1.7	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1	6.1
Апрѣль	748.9	759.5	739.4	6.4	13.8	8.9	9.7	21.0	29	− 3.5	2	3.6	—	—	—	—	—	—	2.9	3.3	2.9
Май	745.0	754.0	736.9	17.0	24.5	18.5	20.0	29.2	24	10.0	1, 5	13.2	—	—	—	—	—	—	3.9	5.4	5.3
Іюнь	743.9	748.6	739.0	18.9	24.7	19.3	21.0	32.4	30	5.0	21	14.0	—	—	—	—	—	—	3.2	5.1	4.4
Іюль	741.8	748.2	738.0	20.8	26.5	20.9	22.7	33.8	6	9.6	25	16.7	—	—	—	—	—	—	5.3	6.1	5.3
Августъ	744.6	752.1	736.3	15.9	22.2	17.4	18.5	29.7	24	5.1	29	12.6	—	—	—	—	—	—	3.3	5.0	3.5
Сентябрь	746.6	757.5	737.0	10.0	16.4	12.1	12.8	25.7	12	− 0.9	27	7.5	—	—	—	—	—	—	4.9	5.4	4.0
Октябрь	750.8	760.3	737.8	4.2	8.8	5.8	6.3	15.1	22	− 0.4	6, 11	2.7	—	—	—	—	—	—	7.3	7.3	6.7
Ноябрь	748.8	760.2	732.4	0.3	1.6	1.3	1.1	8.5	11	− 8.9	16	− 1.0	—	—	—	—	—	—	9.4	9.3	9.1
Декабрь	746.0	764.5	726.5	− 3.3	− 1.5	− 2.7	− 2.5	7.4	12	−17.7	19	− 6.2	—	—	—	—	—	—	9.2	8.2	7.8
Годъ	746.4	764.5	726.5	6.4	11.0	7.6	8.3	33.8	—	−22.3	—	3.6	—	—	—	—	—	—	6.1	6.6	5.8
φ = 49° 3′ Деркульское лѣсничество, станція № 1, степная. λ = 39° 48′																					
Январь	751.4	761.5	733.9	− 7.3	− 5.4	− 6.2	− 6.3	1.2	29	−24.8	26	− 9.6	—	—	—	—	—	—	8.4	8.8	7.6
Февраль	751.2	759.5	740.1	− 9.4	− 6.1	− 7.4	− 7.6	1.1	28	−21.4	18	−10.9	—	—	—	—	—	—	8.9	7.7	8.1
Мартъ	742.7	753.1	731.7	0.7	4.1	2.2	2.3	14.3	30	− 8.2	5	− 0.8	—	—	—	—	—	—	8.5	8.9	6.6
Апрѣль	749.1	760.3	740.9	5.6	13.9	9.0	9.5	23.2	30	− 5.4	14	3.5	—	—	—	—	—	—	5.4	6.1	3.8
Май	745.8	755.2	735.9	16.9	25.3	19.7	20.6	28.6	15	8.4	8	14.0	—	—	—	—	—	—	5.6	6.6	5.6
Іюнь	743.8	748.6	738.0	18.6	24.7	20.2	21.2	33.8	8	7.6	21	15.3	—	—	—	—	—	—	3.8	6.3	5.8
Іюль	742.5	747.1	736.4	20.6	27.4	21.8	23.3	34.9	5	16.0	25	17.0	—	—	—	—	—	—	5.2	6.1	6.3
Августъ	744.7	752.5	736.0	16.3	23.3	18.5	19.4	31.8	22	5.6	29	13.3	—	—	—	—	—	—	4.0	5.3	4.1
Сентябрь	747.5	*760.0*	737.0	9.7	16.7	12.1	12.8	25.8	13	0.3	28	7.6	—	—	—	—	—	—	4.9	5.2	3.9
Октябрь	751.7	762.2	735.9	4.5	8.5	6.2	6.4	14.2	17	− 1.3	11	3.4	—	—	—	—	—	—	7.2	7.8	6.9
Ноябрь	750.5	762.6	734.5	− 0.4	1.9	0.7	0.7	11.2	11	− 9.4	17	− 1.5	—	—	—	—	—	—	9.1	9.1	9.6
Декабрь	748.4	765.1	727.9	− 3.3	− 1.4	− 3.2	− 2.6	7.6	1	−15.4	18	− 5.8	—	—	—	—	—	—	8.8	8.7	6.6
Годъ	747.4	765.1	727.9	6.0	11.1	7.8	8.3	34.9	—	−24.8	—	3.8	—	—	—	—	—	—	6.6	7.2	6.2
φ = 48° 52′ Славянскъ. λ = 37° 38′																					
Январь	760.4	771.2	743.0	− 4.8	− 3.1	− 4.2	− 4.0	2.5	10	−24.2	3	− 7.4	—	—	—	—	—	—	9.7	9.2	8.4
Февраль	759.5	767.9	746.3	− 6.4	− 2.6	− 4.6	− 4.5	3.4	5	−18.8	18	− 7.9	—	—	—	—	—	—	6.9	6.4	7.0
Мартъ	751.0	762.8	737.5	1.8	6.2	3.3	3.8	19.0	25	− 9.2	5	− 0.5	—	—	—	—	—	—	7.5	7.9	6.6
Апрѣль	758.2	770.1	748.6	6.5	15.3	9.7	10.5	22.7	30	− 4.5	14	3.5	—	—	—	—	—	—	3.5	4.4	3.5
Май	753.8	763.6	744.2	17.8	25.7	19.1	20.9	31.4	24	10.5	9, 23	13.3	—	—	—	—	—	—	5.9	6.1	4.1
Іюнь	752.5	757.9	746.2	19.4	26.6	20.2	22.1	32.6	30	7.3	21	14.6	—	—	—	—	—	—	2.4	4.4	4.2
Іюль	750.5	757.2	746.6	20.8	27.7	21.5	23.3	35.4	5	9.9	25	16.7	—	—	—	—	—	—	4.7	5.6	6.3
Августъ	753.4	761.9	744.7	16.1	24.2	18.0	19.4	33.0	22	5.4	29	12.0	—	—	—	—	—	—	3.5	5.2	4.1
Сентябрь	756.0	767.3	745.2	10.5	18.2	12.7	13.8	28.0	13	0.1	27	7.6	—	—	—	—	—	—	5.1	5.1	3.8
Октябрь	760.6	770.4	747.4	4.3	10.4	6.2	7.0	17.0	17	− 2.2	11	2.4	—	—	—	—	—	—	8.0	7.3	7.2
Ноябрь	759.0	770.4	742.3	1.4	*3.2*	2.4	2.3	11.0	11	− 7.9	16	− 0.4	—	—	—	—	—	—	10.0	*8.9*	9.3
Декабрь	756.4	775.0	737.2	− 1.9	− 0.1	− 1.1	− 1.0	10.1	30	−13.1	26	− 5.7	—	—	—	—	—	—	9.6	8.4	8.8
Годъ	755.9	775.0	737.2	7.1	12.6	8.6	9.4	35.4	—	−24.2	—	4.0	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	6.1
φ = 52° 8′ Конь-Колодезь. λ = 39° 10′																					
Январь	754.4	765.8	734.3	− 7.8	− 5.5	− 6.7	− 6.7	2.4	29	−25.4	2	−10.3	2.5	2.8	2.7	90	85	89	8.9	8.5	7.6
Февраль	756.1	766.6	744.6	−11.3	− 6.5	−10.4	− 9.4	1.8	28	−30.0	18	−13.9	2.0	2.3	2.0	89	77	89	8.4	7.4	7.4
Мартъ	744.0	755.6	*730.5*	− 1.6	1.5	− 0.5	− 0.2	9.4	25	−12.0	5	− 3.5	3.8	4.1	4.1	89	78	88	8.1	8.2	7.1
Апрѣль	753.5	762.7	744.8	6.0	13.0	7.7	8.9	21.6	27	− 5.7	2	2.9	5.4	5.8	6.1	75	50	76	3.4	4.5	2.5
Май	751.6	761.6	739.2	17.0	25.8	17.9	20.2	29.4	24	8.0	7	11.6	10.0	9.8	10.5	69	41	68	2.9	4.7	4.0
Іюнь	*748.0*	754.4	741.7	18.6	25.0	18.5	20.7	32.8	8	4.3	21	12.4	11.5	10.8	11.7	72	46	74	2.7	4.2	2.4
Іюль	—	—	—	20.2	26.4	20.2	22.3	35.5	1	10.1	19	16.2	13.2	12.6	13.6	75	52	78	3.8	4.8	5.2
Августъ	—	—	—	14.6	22.0	16.1	17.6	30.3	20	3.5	26	11.3	10.1	9.6	10.3	80	50	75	3.5	5.7	3.9
Сентябрь	751.5	*765.4*	737.7	7.6	14.0	9.2	10.3	21.7	23	0.4	28, 30	5.5	7.1	7.5	7.6	89	63	85	5.6	6.5	5.5
Октябрь	756.2	770.1	739.0	3.4	7.7	5.1	5.4	14.4	21	− 5.7	8	2.1	5.6	6.0	6.2	94	76	92	7.7	7.7	8.0
Ноябрь	753.0	770.2	731.8	− 1.1	1.0	− 0.5	− 0.2	9.7	11	− 8.0	16	− 2.5	4.0	4.3	4.1	92	84	90	8.6	8.6	8.5
Декабрь	752.2	772.8	726.8	− 4.8	− 2.8	− 4.5	− 4.0	5.4	1	−17.5	19	− 7.1	3.0	3.3	3.2	86	79	87	7.4	6.9	6.6
Годъ	—	—	—	5.1	10.1	6.0	7.1	35.5	—	−30.0	—	2.1	6.5	6.6	6.8	83	65	83	5.9	6.5	5.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	✳	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.–Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 172^m$?							**Zmievskoe, station agronomique (Aseevka).**																			$G = 0^{mm}.27$	
—	—	—	7	13	6	9	6	18	17	10	7	7.9	2.7	9	12	7	0	—	—	0	1	20	4	—	22	31	Janvier
—	—	—	5	19	28	9	8	5	3	5	2	8.7	3.5	4	11	10	0	—	—	0	3	15	8	—	25	28	Février
—	—	—	5	4	3	10	17	19	23	7	5	50.5	10.0	29	18	4	0	—	—	0	3	14	7	—	6	17	Mars
—	—	—	27	3	9	10	9	4	8	13	7	1.5	1.3	25	3	0	0	—	—	0	14	3	0	—	1	10	Avril
—	—	—	7	21	24	10	6	6	2	3	14	28.1	14.5	22	7	0	0	—	—	0	3	2	1	—	0	0	Mai
—	—	—	17	10	7	0	4	12	8	22	10	32.7	13.2	7	8	0	0	—	—	2	2	0	0	—	0	0	Juin
—	—	—	9	10	13	12	9	8	9	19	4	51.1	15.6	14	11	0	0	—	—	3	2	5	2	—	0	0	Juillet
—	—	—	17	4	2	6	6	11	23	19	5	58.5	12.0	6	14	0	0	—	—	3	11	4	0	—	0	0	Août
—	—	—	4	19	14	6	4	13	14	13	3	65.3	29.1	26	9	1	0	—	—	0	9	7	4	—	0	3	Septembre
—	—	—	3	17	23	6	8	10	10	8	8	39.9	8.4	24	18	2	0	—	—	0	4	14	5	—	0	2	Octobre
—	—	—	9	6	17	9	12	16	12	6	3	34.1	15.5	10	19	6	0	—	—	0	0	24	12	—	8	18	Novembre
—	—	—	7	11	18	11	10	21	5	6	4	37.9	9.4	12	14	6	0	—	—	0	2	21	9	—	16	25	Décembre
—	—	—	117	137	164	98	99	143	134	131	72	416.2	29.1	—	144	36	0	—	—	8	54	129	52	—	78	134	Année
$H = 155^m$?							**Derkoulskoe, verderie,** station № 1, dans la steppe.																			$G = 0^{mm}.25$	
3.8	4.8	4.7	9	4	11	15	6	20	10	7	11	12.3	4.4	11	15	13	0	0	0	0	2	21	8	2	26	31	Janvier
4.7	6.2	6.1	2	9	22	32	8	4	0	4	3	23.3	8.6	10	8	8	0	0	0	0	2	19	11	3	26	28	Février
4.1	5.8	4.7	4	5	1	9	21	18	17	11	7	28.2	12.8	19	15	6	1	1	1	0	0	17	14	3	4	18	Mars
3.8	6.2	2.9	22	8	7	12	10	8	5	8	10	9.2	3.6	27	5	0	0	1	1	0	6	6	1	0	0	7	Avril
3.5	6.2	2.9	5	14	31	21	5	3	4	2	8	29.0	15.0	30	3	0	0	2	5	6	2	7	0	0	0	0	Mai
2.4	4.1	1.7	18	13	11	3	4	10	8	10	13	46.6	18.6	13	10	0	2	6	6	2	3	5	1	2	0	0	Juin
2.0	4.3	1.9	11	8	14	15	12	9	4	13	7	34.4	10.2	12	9	0	0	7	3	3	2	8	0	0	0	0	Juillet
3.0	5.4	2.0	17	7	2	11	8	9	14	14	11	29.4	6.4	14	9	0	0	2	1	7	8	3	0	1	0	0	Août
4.5	7.3	4.1	8	11	16	10	6	11	15	9	4	76.8	40.0	26	10	1	0	1	1	0	6	7	0	4	0	0	Septembre
2.6	4.2	3.3	4	11	18	18	6	10	7	7	12	59.7	12.9	13	14	0	0	0	0	0	1	14	9	0	0	4	Octobre
4.8	5.0	4.5	6	4	12	17	7	13	15	5	11	41.2	15.9	10	13	5	0	0	0	0	0	24	10	0	10	21	Novembre
4.1	5.4	4.6	7	6	12	23	10	11	7	4	13	41.1	16.3	12	11	5	0	0	0	0	1	18	11	3	15	27	Décembre
3.6	5.4	3.6	113	100	157	186	103	126	106	94	110	431.2	40.0	—	122	38	3	20	18	18	33	149	65	18	81	136	Année
$H = 69^m.3$							**Slaviansk.**																			$G = 0^{mm}.25$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.9	6.3	11	15	10	0	—	—	—	1	24	0	—	16	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.2	13.2	10	8	7	0	—	—	—	5	14	1	—	21	27	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.6	8.5	19	16	6	0	—	—	—	0	13	1	—	2	14	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.2	25	3	0	0	—	—	—	11	3	0	—	0	9	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	8.1	13	4	0	0	—	—	—	6	6	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.4	29.8	7	9	0	0	—	—	—	10	2	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.5	20.8	17	14	0	0	—	—	—	4	8	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.7	13.8	6	12	0	0	—	—	—	12	7	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.1	14.1	26	9	1	0	—	—	—	10	8	0	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.9	15.1	9	16	2	0	—	—	—	2	17	2	—	0	6	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.8	8.3	10	13	5	0	—	—	—	0	21	0	—	5	17	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.4	10.4	12	13	4	0	—	—	—	0	22	5	—	15	27	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	435.4	29.8	—	132	35	0	—	—	—	61	145	9	—	59	131	Année
$H = \begin{cases} 120^m? \text{ (I—VII).} \\ 119^m? \text{ (VIII—XII).} \end{cases}$							**Kon-Kolodez.**																			$G = 0^{mm}.46$	
5.8	6.0	6.0	7	7	1	16	18	17	9	14	3	15.5	3.4	31	16	16	0	0	0	0	1	20	1	5	26	31	Janvier
2.4	2.7	3.0	2	3	21	17	8	6	2	4	20	23.0	7.2	4	9	8	0	0	0	0	3	20	1	1	27	28	Février
4.0	4.5	3.6	5	5	1	3	26	20	12	9	11	32.1	11.7	26	10	6	0	0	0	0	1	17	3	1	10	23	Mars
2.9	5.1	1.6	14	7	7	10	6	5	5	8	27	14.9	7.5	30	5	0	0	0	1	0	9	2	0	1	1	12	Avril
1.9	4.3	2.0	6	9	28	17	3	1	4	4	19	49.8	21.5	27	10	0	0	7	0	0	10	1	0	0	0	0	Mai
1.6	3.2	1.6	14	17	7	7	7	4	8	18	5	34.6	6.7	8	13	0	0	6	1	1	10	0	0	0	0	0	Juin
2.3	3.8	2.5	11	17	14	19	4	2	4	12	10	175.2	39.0	30	21	0	0	9	0	4	5	3	1	0	0	0	Juillet
2.2	4.5	1.8	4	8	3	2	13	11	14	17	18	51.6	25.0	12	11	0	0	1	0	0	10	6	0	0	0	0	Août
3.9	4.4	4.1	8	9	21	3	8	10	6	15	10	69.6	21.8	24	13	3	0	1	0	0	4	6	0	0	0	0	Septembre
2.8	3.4	2.2	8	8	14	4	8	3	11	10	26	57.9	18.5	27	11	2	0	0	0	0	2	19	3	0	0	8	Octobre
3.9	4.1	4.0	6	10	1	22	14	12	15	3	7	33.9	10.5	10	13	7	0	0	0	0	0	21	3	0	11	22	Novembre
4.7	4.7	3.8	8	3	14	17	12	14	5	7	9	17.1	4.6	12	13	9	0	0	0	0	6	13	1	0	18	26	Décembre
3.2	4.2	3.0	93	103	132	137	127	105	95	121	165	575.2	39.0	—	145	51	0	24	2	5	61	128	13	8	93	150	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 51° 40′				**Воронежъ,** помологическій разсадникъ.															λ = 39° 13′		
Январь	754.6	766.2	735.3	— 7.7	— 5.5	— 6.7	— 6.6	2.0	29	—29.0	27	—10.3	—	—	—	—	—	—	8.6	8.6	7.3
Февраль	756.0	766.3	744.8	—11.2	— 6.2	—10.2	— 9.2	1.7	28	—29.6	18	—13.8	—	—	—	—	—	—	8.6	7.7	6.9
Мартъ	744.5	755.7	733.4	— 1.5	1.6	0.0	0.0	7.8	26	—*15.0*	13	— 3.0	—	—	—	—	—	—	8.4	7.2	6.6
Апрѣль	753.3	762.5	744.8	5.8	13.3	7.8	9.0	21.9	17	— 4.3	2	2.7	—	—	—	—	—	—	3.9	4.0	2.8
Май	751.0	760.0	739.3	17.0	25.8	17.7	20.2	31.5	24	5.2	7	11.4	—	—	—	—	—	—	3.7	3.0	3.5
Іюнь	747.6	753.4	741.5	19.0	24.9	17.6	20.5	34.0	8	5.2	21	11.8	—	—	—	—	—	—	3.6	4.9	4.9
Іюль	*746.3*	750.8	740.4	20.3	27.1	20.6	22.7	35.1	3	9.8	19	15.6	—	—	—	—	—	—	4.8	5.2	7.0
Августъ	747.7	754.5	737.3	14.7	22.1	16.0	17.6	30.8	20	2.6	26	*10.4*	—	—	—	—	—	—	5.3	6.8	3.3
Сентябрь	751.1	764.3	738.3	8.0	14.5	9.5	10.7	21.3	13	— 1.0	22	*5.2*	—	—	—	—	—	—	6.8	6.1	6.1
Октябрь	755.7	769.7	739.2	3.3	8.0	5.3	5.5	14.9	17	— 6.1	8	1.8	—	—	—	—	—	—	7.6	8.4	8.4
Ноябрь	753.2	769.2	733.4	— 1.1	0.6	— 0.7	— 0.4	9.5	11	— 8.4	16	— 2.7	—	—	—	—	—	—	9.8	9.7	8.5
Декабрь	752.2	771.2	728.0	— 4.4	— 2.7	— 4.5	— 3.9	6.6	1	—17.9	21	— 6.9	—	—	—	—	—	—	8.5	7.8	7.5
Годъ	751.1	771.2	728.0	5.2	10.3	6.0	7.2	35.1	—	—29.6	—	1.8	—	—	—	—	—	—	6.6	6.6	6.1
φ = 51° 11′				**Хрѣновской боръ.**															λ = 40° 17′		
Январь	756.0	766.6	734.4	— 8.1	— 5.6	— 7.6	— 7.1	1.4	15	—29.6	26	—11.3	2.6	2.8	2.7	91	87	93	8.4	8.7	8.0
Февраль	757.6	768.8	746.1	—12.2	— 7.0	—10.3	— 9.8	1.5	28	—30.2	18	—14.4	1.9	2.3	2.1	92	79	90	7.9	8.0	7.1
Мартъ	745.6	757.6	734.6	— 0.9	2.9	0.5	0.8	14.7	30	—13.6	13	— 2.7	4.1	4.7	4.5	93	80	90	8.1	8.3	6.9
Апрѣль	754.1	764.2	745.9	5.8	13.7	7.8	9.1	22.1	17	— 6.4	14	2.0	5.4	5.6	5.6	75	47	69	5.0	5.6	3.7
Май	751.8	761.3	739.5	16.7	25.9	18.4	20.3	29.9	23	5.2	26	10.9	9.7	10.2	10.3	69	42	66	4.4	5.4	4.7
Іюнь	748.2	754.7	741.7	18.2	25.1	18.4	20.6	34.0	8	5.7	23	11.6	11.7	11.7	12.2	75	50	78	4.0	5.6	4.5
Іюль	747.0	752.1	741.3	20.4	27.3	20.7	22.8	35.2	3	11.2	29	15.0	13.5	12.8	13.0	75	50	72	6.1	6.3	5.5
Августъ	748.6	756.0	738.6	14.8	22.4	15.7	17.6	30.3	20	1.4	31	10.2	10.3	10.8	11.0	82	56	84	4.4	5.7	3.6
Сентябрь	752.1	765.3	737.3	7.5	14.6	9.8	10.6	25.7	13	— 1.5	30	5.7	7.2	7.9	8.0	90	64	87	6.4	6.3	6.5
Октябрь	757.1	771.7	738.2	3.0	7.9	4.7	5.2	15.0	17	— 7.2	8	1.7	5.7	6.4	6.2	98	80	94	8.2	8.7	7.1
Ноябрь	754.8	771.3	735.5	— 1.4	0.7	— 0.8	— 0.5	10.3	11	— 9.3	17	— 2.8	—	—	—	—	—	—	9.7	9.4	8.5
Декабрь	753.9	772.9	729.8	— 4.9	— 2.4	— 4.7	— 4.0	6.5	1	—18.4	21	— 7.2	—	—	—	—	—	—	7.8	8.3	7.0
Годъ	752.2	772.9	729.8	4.9	10.5	6.0	7.1	35.2	—	—30.2	—	1.6	—	—	—	—	—	—	6.7	7.2	6.1
φ = 52° 2′				**Вольскъ,** реальное училище.															λ = 47° 23′		
Январь	762.0	774.5	738.2	—11.3	— 8.0	— 9.8	— 9.7	0.8	15	—25.6	2	—14.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	766.1	779.4	749.3	—15.6	—10.2	—14.4	—13.4	— 2.8	28	—28.1	26	—18.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	752.0	763.7	740.2	— 0.9	2.8	0.4	0.8	16.1	30	—16.6	7	— 2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	759.1	771.5	740.1	6.0	14.0	9.1	9.7	24.4	30	— 7.5	15	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	759.5	769.1	749.7	18.1	26.8	18.4	21.1	33.3	29, 30	6.5	25, 26	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	751.9	759.5	741.2	20.8	26.4	20.0	22.4	32.3	26	9.4	21, 22	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	753.3	760.6	746.8	22.6	30.2	21.0	24.6	36.5	5	9.9	20	16.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	754.1	762.6	745.0	15.7	23.9	16.1	18.6	32.1	6	2.5	30	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	757.1	770.8	737.5	8.2	14.2	9.8	10.7	22.4	8	0.2	30	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	764.2	783.2	742.2	3.3	7.8	5.1	5.4	14.9	21	— 3.8	31	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	762.7	782.9	741.0	— 3.9	— 0.2	— 2.5	— 2.2	4.6	4	—13.5	23	— 5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	762.8	784.6	738.7	— 8.1	— 5.4	— 7.8	— 7.1	5.0	1	—24.6	19	—11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	758.7	784.6	737.5	4.6	10.2	5.4	6.7	36.5	—	—28.1	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 51° 42′				**Пады.**															λ = 43° 14′		
Январь	750.7	759.3	728.6	—10.2	— 8.1	— 9.2	— 9.2	0.5	15	—26.9	26	—13.1	2.0	2.2	2.1	84	81	85	8.7	8.5	8.1
Февраль	753.1	764.3	742.6	—13.3	—10.2	—12.5	—12.0	0.5	28	—26.8	26	—16.0	1.4	1.6	1.5	83	73	81	7.5	7.0	6.3
Мартъ	740.4	751.0	729.8	— 1.7	1.9	— 0.1	0.0	17.3	30	—11.4	7	— 3.5	3.5	4.0	4.1	84	72	86	8.4	6.9	7.0
Апрѣль	748.4	758.6	735.6	5.4	13.3	8.7	9.1	23.4	27	— 5.2	14	3.6	4.8	4.3	4.9	68	37	59	5.1	5.5	4.1
Май	747.7	756.4	736.5	17.2	25.5	19.3	20.7	30.0	29	7.5	16	13.2	7.9	6.8	7.4	53	28	44	3.2	3.7	1.9
Іюнь	742.6	748.9	734.9	18.6	24.7	19.5	20.9	32.9	8	5.4	21	14.2	11.0	9.1	10.4	69	41	63	3.6	4.4	5.0
Іюль	742.6	749.4	736.2	21.9	28.2	22.5	24.2	36.0	5	10.5	21	17.3	11.6	9.4	10.6	60	35	53	3.9	4.3	3.5
Августъ	743.4	750.5	733.4	14.7	21.1	16.6	17.5	29.5	21	3.5	31	11.5	9.5	8.6	9.8	76	47	71	3.6	4.8	3.2
Сентябрь	746.8	760.1	730.7	7.3	12.9	9.1	9.8	21.8	13	— 0.9	28	5.3	6.7	6.9	7.0	86	61	79	5.9	6.8	5.3
Октябрь	752.2	768.6	732.4	3.0	7.1	4.4	4.8	13.4	21	— 4.8	10	1.7	5.3	5.5	5.6	90	71	86	8.9	8.1	7.4
Ноябрь	750.0	768.0	729.5	— 3.6	— 0.5	— 2.5	— 2.2	6.2	6	—11.7	23	— 5.2	3.1	3.4	3.3	86	77	84	8.8	8.8	8.5
Декабрь	749.4	769.6	725.8	— 7.2	— 4.9	6.6	— 6.2	3.5	1	—22.8	27	— 9.6	2.6	2.8	2.7	81	77	81	7.5	7.6	7.2
Годъ	747.3	769.6	725.8	4.3	9.2	5.8	6.4	36.0	—	—26.9	—	1.6	5.8	5.4	5.8	77	58	73	6.3	6.4	5.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	*	▲	⊠	⊤	↘	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Темп.-Temp. Min. ≤0°	
$H = 121^{m}.8$												**Voronej,** pépinière.														$G = 0^{mm}.43$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.5	9.7	11	16	12	0	0	0	0	3	21	0	—	26	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.7	13.9	4	14	11	0	0	0	0	4	19	0	—	27	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.1	11.3	26	18	12	0	0	0	0	2	16	3	—	6	21	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	14.4	30	7	0	0	1	2	0	11	2	0	—	0	13	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	25.9	27	13	0	1	3	0	0	10	2	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.1	22.6	8	12	0	0	3	1	0	6	3	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.3	20.1	8	15	0	1	8	0	0	2	7	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.6	9.4	31	16	0	0	0	0	0	5	4	0	—	0	0	Août
2.7	3.2	2.1	7	22	2	6	4	12	6	15	16	77.3	19.7	24	16	1	0	1	0	0	5	13	0	0	0	1	Septembre
2.2	3.4	2.1	5	10	12	8	6	15	7	6	22	69.2	15.8	27	18	3	0	0	0	0	2	20	6	0	0	6	Octobre
3.6	4.2	2.6	3	0	15	8	23	13	8	5	15	41.8	11.7	10	17	11	0	0	0	0	0	25	4	0	11	24	Novembre
4.4	4.4	4.2	11	6	12	9	15	20	4	3	12	20.1	7.8	12	18	12	0	0	0	0	4	20	5	3	17	28	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	602.7	25.9	—	180	62	2	16	3	0	54	152	18	—	87	152	Année
$H = 106^{m}.5$												**Khrenovskoi Bor** (la forêt de Khrenovoe).														$G = 0^{mm}.39$	
3.3	3.9	3.1	5	3	3	11	8	24	15	8	16	26.1	5.9	31	17	16	0	0	0	0	3	23	0	0	25	31	Janvier
2.7	3.7	2.9	4	12	12	25	11	6	8	1	5	48.6	13.5	10	17	16	0	0	0	0	5	20	0	0	27	28	Février
3.5	4.8	3.8	4	2	0	9	16	27	23	6	6	41.5	10.5	2	20	12	0	0	0	0	1	17	5	3	7	19	Mars
3.7	6.3	3.0	6	4	8	12	6	6	14	27	7	24.2	13.2	30	7	0	0	1	2	0	8	5	0	3	0	14	Avril
2.5	3.8	1.7	10	6	21	6	7	5	7	14	17	31.8	18.2	30	9	0	0	9	4	0	7	6	1	0	0	0	Mai
2.2	4.3	2.0	10	5	2	1	4	9	16	27	16	43.5	14.6	14	12	0	0	8	3	1	9	5	1	1	0	0	Juin
2.7	4.8	3.1	11	5	11	16	13	10	8	11	8	50.3	10.1	8	13	0	0	11	0	3	6	7	2	2	0	0	Juillet
2.2	5.0	1.5	14	0	1	6	7	23	11	11	20	78.3	14.5	24	15	0	1	6	0	1	9	7	1	1	0	0	Août
3.8	5.5	3.0	4	10	17	4	2	14	9	15	15	71.5	14.1	26	13	1	0	1	0	0	6	13	3	4	0	4	Septembre
2.4	3.9	2.8	5	4	23	8	8	12	9	6	18	60.4	12.9	27	18	2	0	0	0	0	3	18	13	2	0	9	Octobre
4.2	4.9	3.9	4	2	22	7	14	14	19	3	5	54.5	10.4	10	18	11	0	0	0	0	0	24	6	1	11	23	Novembre
4.6	5.3	4.7	10	1	21	7	18	17	9	2	8	18.9	6.8	27	15	9	0	0	0	0	4	20	8	4	18	27	Décembre
3.2	4.7	3.0	87	54	141	112	114	167	148	131	141	549.6	18.2	—	174	67	1	36	9	5	61	165	40	21	88	155	Année
$H = 49^{m}.0$												**Volsk,** école réale.														$G = 0^{mm}.48$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.2	5.7	14	13	13	0	0	0	0	6	9	0	—	30	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	11.7	8	6	6	0	0	0	0	10	4	0	—	28	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.1	9.0	28	22	11	0	0	0	0	1	6	1	—	8	21	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	1.3	10	7	1	0	0	1	0	8	0	0	—	0	8	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	12.1	12	4	0	0	0	2	0	19	0	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.6	12.7	22	15	0	0	2	4	0	7	3	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.2	10.5	30	15	0	0	4	2	1	12	0	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	5.7	14	14	0	0	4	0	0	17	0	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.3	14.8	4	21	0	0	1	0	0	9	3	0	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.7	7.1	24	16	0	0	0	0	0	1	5	0	—	0	12	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	5.9	11	19	16	0	0	0	0	5	7	3	—	14	27	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.6	3.5	1	18	11	0	0	0	0	7	11	2	—	23	30	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	381.8	14.8	—	170	58	0	11	9	1	102	48	6	—	103	157	Année
$H = 166^{m}.8$												**Pady.**														$G = 0^{mm}.43$	
4.6	5.6	4.3	2	7	2	15	5	13	10	16	23	28.7	6.8	31	17	17	0	0	0	0	3	24	1	3	28	31	Janvier
3.0	3.5	2.9	0	0	9	22	5	4	5	3	36	21.9	6.4	27	7	7	0	0	0	0	4	15	0	1	27	28	Février
5.7	7.0	4.2	4	1	0	6	9	31	13	11	18	40.0	8.4	3	21	15	0	0	0	0	2	15	6	4	10	24	Mars
5.5	9.8	5.4	18	7	5	17	5	2	6	14	16	15.0	6.6	28	4	0	0	1	1	2	4	4	0	6	0	12	Avril
2.5	5.0	2.6	3	15	20	15	5	4	0	2	29	7.4	3.6	13	6	0	0	3	0	0	13	1	0	0	0	0	Mai
3.0	4.4	2.1	14	13	3	1	0	3	3	18	35	122.7	24.0	10	13	0	0	6	2	1	6	5	0	1	0	0	Juin
1.9	4.5	1.3	7	8	8	9	3	5	0	13	40	60.1	30.6	24	8	0	0	3	1	2	8	2	0	1	0	0	Juillet
2.6	6.0	0.8	12	1	0	8	5	13	10	9	35	140.8	34.2	6	15	0	0	5	2	2	11	2	0	2	0	0	Août
5.3	8.5	4.5	5	20	8	3	1	11	14	9	19	65.9	9.4	24	16	1	0	0	2	1	4	11	1	8	0	3	Septembre
3.4	5.4	3.5	0	3	23	6	5	7	7	11	31	94.0	35.4	24	17	3	0	0	0	0	1	18	9	2	0	11	Octobre
3.7	5.1	3.1	3	1	6	22	5	15	11	1	26	69.1	18.3	11	17	12	0	0	0	0	1	22	11	1	13	28	Novembre
4.5	5.4	4.6	5	8	13	16	3	16	8	1	23	39.5	16.4	13	16	12	0	0	0	0	5	19	7	2	19	29	Décembre
3.8	5.8	3.3	73	84	97	140	51	124	87	108	331	705.1	35.4	—	157	67	0	18	8	8	62	138	35	31	97	166	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 51° 38′				**Николаевское** (Саратовской губ.).																λ = 45° 27′	
Январь	748.5	757.7	725.3	−11.1	−8.9	−10.0	−10.0	−0.2	15	−26.9	26	−14.0	1.9	2.2	2.1	89	86	88	8.5	8.6	8.3
Февраль	751.5	763.7	738.3	−16.2	−12.7	−15.4	−14.8	−1.8	28	−30.0	26	−18.9	1.2	1.5	1.3	88	83	88	8.2	6.6	5.5
Мартъ	738.6	748.1	726.8	−1.8	1.1	−0.2	−0.3	14.0	30	−15.2	7	−3.3	3.8	4.3	4.3	90	82	89	9.0	8.8	7.6
Апрѣль	746.0	757.4	729.9	5.0	12.2	7.4	8.2	23.4	27	−7.5	15	2.8	5.0	4.8	5.2	74	45	67	6.2	6.7	5.8
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	739.9	746.8	731.8	18.8	24.5	19.1	20.8	31.8	8	7.3	21	13.6	11.2	10.5	10.8	70	49	67	4.0	6.9	5.1
Іюль	—	—	—	22.0	28.4	22.4	24.3	35.5	6	10.5	14	16.9	11.3	10.2	10.6	58	37	53	3.0	4.8	4.3
Августъ	—	—	—	15.0	22.1	16.1	17.7	29.9	6	1.5	30, 31	10.6	9.5	8.8	9.3	75	46	69	3.3	5.2	3.5
Сентябрь	—	—	—	7.0	13.2	8.7	9.6	22.7	8	−1.8	30	5.1	6.9	7.3	7.1	90	65	84	6.3	6.9	5.8
Октябрь	—	—	—	2.7	6.5	3.9	4.4	13.1	5	−3.6	9	1.5	5.3	5.6	5.5	91	76	88	8.9	8.6	9.0
Ноябрь	—	—	—	−4.3	−1.3	−3.2	−2.9	4.9	6	−11.5	17	−5.6	3.2	3.7	3.4	94	88	92	8.8	8.8	8.8
Декабрь	—	—	—	−8.2	−6.3	−7.5	−7.3	3.3	1	−22.3	21	−10.4	2.6	2.8	2.7	95	89	91	7.8	7.4	7.6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 51° 32′				**Саратовъ**, первая гимназія.																λ = 46° 3′	
Январь	—	—	—	−10.2	−7.3	−8.7	−8.7	1.8	15	−21.3	28	−12.6	1.9	2.1	2.1	83	76	81	8.7	8.0	7.2
Февраль	—	—	—	−15.1	−10.9	−13.7	−13.2	−2.3	28	−27.3	26	−17.0	1.2	1.4	1.3	80	68	80	7.5	6.1	5.2
Мартъ	—	—	—	−0.1	3.1	1.0	1.3	15.6	30	−12.0	7	−1.8	4.0	4.3	4.2	83	72	83	8.8	7.7	7.7
Апрѣль	—	—	—	7.1	13.4	9.9	10.1	23.6	24	−3.9	14	5.1	4.9	5.1	5.2	63	45	56	6.5	6.1	5.2
Май	—	—	—	18.5	26.2	20.9	21.9	32.0	29	9.5	16	15.3	7.9	8.0	7.8	50	32	43	3.7	3.3	1.8
Іюнь	—	—	—	20.7	26.9	21.9	23.2	32.6	10	9.5	22	17.6	11.1	11.7	11.6	62	46	60	4.3	5.0	4.6
Іюль	—	—	—	22.7	29.0	24.2	25.3	37.2	5	14.9	21	19.6	12.3	11.6	11.8	60	41	53	3.4	5.1	4.7
Августъ	—	—	—	17.4	24.5	18.7	20.2	32.5	21	6.4	30	14.0	10.1	9.5	10.0	68	42	63	2.8	4.0	3.3
Сентябрь	756.3	770.3	737.8	9.4	14.9	11.2	11.8	24.0	8	1.4	30	7.5	7.1	7.3	7.2	80	58	71	5.7	6.6	4.0
Октябрь	762.8	780.7	742.5	4.1	8.0	5.6	5.9	15.3	5	−1.8	31	3.0	5.4	5.6	5.6	85	68	79	8.5	8.4	8.4
Ноябрь	761.3	780.4	738.1	−3.0	−0.2	−1.5	−1.6	7.0	8	−9.8	18	−4.2	3.3	3.4	3.5	87	75	85	8.7	7.9	8.2
Декабрь	760.9	782.3	736.1	−7.1	−4.8	−6.3	−6.1	6.1	1	−20.8	16	−9.0	2.7	2.9	2.7	85	79	83	7.6	7.4	6.9
Годъ	—	—	—	5.4	10.2	6.9	7.5	37.2	—	−27.3	—	3.1	6.0	6.1	6.1	74	58	70	6.4	6.3	5.6
φ = 48° 17′				**Гриноуцы.**																λ = 27° 18′	
Январь	744.2	755.0	732.4	−5.5	−2.6	−4.6	−4.2	4.4	13	−18.4	3	−8.4	2.9	3.3	3.1	90	82	91	8.4	6.8	6.5
Февраль	740.6	748.2	728.6	−4.7	−1.4	−3.2	−3.1	5.4	28	−16.5	19	−6.1	3.1	3.5	3.4	93	83	90	8.2	7.4	7.2
Мартъ	736.3	747.2	722.2	0.6	6.4	3.0	3.3	16.4	24	−6.7	4	−0.5	4.4	4.9	4.7	88	67	81	7.4	8.0	6.4
Апрѣль	743.2	752.9	727.5	5.9	14.2	9.2	9.8	21.1	19	−4.3	1, 3	3.5	5.7	5.6	5.8	80	47	66	4.5	5.2	3.7
Май	438.4	746.1	730.7	14.1	19.8	14.4	16.1	23.7	25	5.6	1	10.6	10.1	10.5	10.3	85	62	85	5.5	6.8	6.3
Іюнь	738.9	745.9	734.0	16.6	22.3	16.8	18.6	30.0	30	8.1	1	12.4	11.5	11.0	11.5	81	56	81	4.5	6.1	5.3
Іюль	738.6	745.6	734.5	17.4	23.2	18.1	19.6	30.4	20	7.8	24	14.3	12.5	12.0	12.3	84	57	79	6.6	7.0	5.6
Августъ	741.1	749.0	734.3	15.1	21.5	16.4	17.6	29.0	4	6.9	25	12.0	10.5	9.9	10.0	82	53	72	4.4	6.4	4.3
Сентябрь	742.6	750.0	735.2	10.4	17.3	12.5	13.4	28.7	6	−1.2	27	8.4	8.1	7.7	7.9	84	53	71	6.0	6.4	5.5
Октябрь	745.2	751.2	732.1	4.4	10.3	6.6	7.1	18.3	22	−2.7	29	2.7	5.8	6.5	6.3	92	69	85	8.1	7.0	4.9
Ноябрь	742.7	756.2	730.5	3.4	6.4	4.6	4.8	11.3	18	−5.9	15	1.9	5.5	6.1	5.9	92	84	91	9.1	8.5	7.5
Декабрь	738.5	760.0	720.6	−3.6	−1.6	−3.0	−2.7	10.5	1	−19.5	22	−6.3	3.4	3.8	3.6	92	88	91	8.3	8.5	8.0
Годъ	740.9	760.0	720.6	6.2	11.3	7.6	8.4	30.4	—	−19.5	—	3.7	7.0	7.1	7.1	87	67	82	6.8	7.0	5.9
φ = 48° 9′				**Сороки.**																λ = 28° 17′	
Январь	761.0	772.4	748.8	−4.4	−0.6	−3.6	−2.9	5.6	14	−23.0	5	−7.5	—	—	—	—	—	—	7.4	6.7	6.6
Февраль	757.6	765.0	744.8	−3.3	0.4	−1.8	−1.6	10.0	28	−15.0	22	−4.4	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	6.7
Мартъ	752.3	764.1	737.5	3.7	8.9	4.7	5.8	20.0	24	−6.2	12	1.2	—	—	—	—	—	—	5.4	7.2	5.0
Апрѣль	759.2	769.0	743.3	7.9	15.9	10.5	11.4	22.6	12	−3.4	1	4.4	—	—	—	—	—	—	3.3	4.8	2.6
Май	753.6	761.6	745.0	15.7	22.1	16.0	17.9	26.4	15	6.8	1	11.9	—	—	—	—	—	—	5.9	7.6	4.7
Іюнь	754.0	761.3	748.9	18.9	24.5	18.7	20.7	31.6	30	10.0	5	13.7	—	—	—	—	—	—	3.8	5.4	3.6
Іюль	753.3	761.4	748.8	19.4	25.0	20.1	21.5	30.4	20	9.5	24	16.1	—	—	—	—	—	—	6.2	7.2	4.5
Августъ	756.3	764.5	749.0	17.1	24.1	17.4	19.5	31.1	3	8.6	25	13.2	—	—	—	—	—	—	3.9	5.9	3.5
Сентябрь	758.2	766.4	750.9	12.5	19.6	13.9	15.3	29.8	2	0.7	26, 27	9.3	—	—	—	—	—	—	6.1	5.9	3.7
Октябрь	761.6	768.5	747.4	5.4	12.2	7.1	8.2	21.0	21	−3.2	29	3.2	—	—	—	—	—	—	7.9	6.9	4.9
Ноябрь	759.0	772.5	744.4	4.5	7.8	6.2	6.2	13.6	8	−4.5	15	3.1	—	—	—	—	—	—	8.7	8.6	7.3
Декабрь	754.9	777.4	736.5	−1.8	1.0	−1.2	−0.7	13.2	1	−15.3	22	−3.8	—	—	—	—	—	—	7.3	8.2	7.3
Годъ	756.8	777.4	736.5	8.0	13.4	9.0	10.1	31.6	—	−23.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	6.2	6.8	5.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.													Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	*	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.-Temp. Max. >0°	Темп.-Temp. Min. <0°		
$H = 192^{m}.5$												**Nikolaevskoe** (gouv. Saratov).															$G = 0^{mm}.41$	
4.8	5.2	3.7	4	5	12	10	5	18	20	12	7	19.0	2.9	29	25	21	0	0	0	0	2	24	0	2	31	31		Janvier
5.4	5.5	5.5	0	7	43	3	3	8	15	2	3	10.4	5.0	7	15	10	0	0	0	0	3	14	2	5	28	28		Février
5.6	6.5	5.5	3	2	6	10	13	15	28	12	4	38.3	?	—	24	16	0	0	0	1	0	20	7	7	10	21		Mars
4.7	7.0	4.6	13	8	14	17	3	3	7	21	4	8.0	2.5	23	7	3	0	2	0	1	2	9	1	5	0	12		Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		Mai
3.5	3.8	2.8	11	14	7	3	1	9	19	13	13	69.2	23.9	21	12	0	0	2	4	3	4	7	0	4	0	0		Juin
3.5	4.5	1.8	2	9	27	12	6	6	7	8	7	36.2	12.3	24	6	0	0	3	1	2	8	1	1	6	0	0		Juillet
3.4	5.0	1.7	6	1	2	8	15	20	13	16	12	51.6	13.5	14	14	0	0	1	0	2	11	3	3	2	0	0		Août
5.0	6.0	4.6	4	16	15	5	7	15	16	8	4	77.3	42.2	11	17	1	0	2	0	2	4	14	4	9	0	1		Septembre
4.0	5.4	4.6	1	8	21	10	8	13	13	8	11	26.5	6.0	23	17	1	0	0	0	0	0	22	7	8	1	12		Octobre
3.8	4.2	4.3	0	3	29	6	8	23	20	0	1	40.2	9.3	11	20	14	0	0	0	0	1	25	6	1	15	29		Novembre
4.1	4.9	4.8	5	11	20	9	11	11	12	7	7	21.9	3.2	2	21	12	0	0	0	0	5	21	3	4	22	30		Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—		Année
$H = 59^{m}.9$												**Saratov,** gymnase I.															$G = 0^{mm}.44$	
3.8	3.8	3.5	5	4	7	12	9	10	17	15	14	28.5	8.6	31	14	13	0	0	0	0	1	20	8	2	28	31		Janvier
1.6	2.2	1.7	9	16	10	6	10	2	6	8	17	16.1	8.9	7	4	4	0	0	0	0	5	13	8	0	28	28		Février
3.6	5.4	3.3	3	2	2	5	24	14	17	16	10	41.3	6.2	10	16	10	0	2	0	0	0	20	8	6	6	18		Mars
4.7	6.9	4.9	14	1	6	15	10	6	9	25	4	15.0	5.8	28	7	1	1	1	0	1	2	8	0	5	0	5		Avril
2.6	4.1	2.3	14	21	11	10	7	4	3	10	13	6.1	2.9	20	5	0	0	0	0	0	12	2	0	0	0	0		Mai
4.2	3.7	3.2	12	13	4	2	1	5	17	31	5	87.2	32.2	29	9	0	0	4	3	2	6	6	0	2	0	0		Juin
3.2	4.1	2.5	10	17	7	5	11	4	8	20	11	48.3	10.2	24	10	0	0	5	1	5	8	3	0	3	0	0		Juillet
2.9	6.2	3.5	3	1	1	5	12	18	18	25	10	68.7	21.9	13	15	0	0	6	0	1	11	0	0	2	0	0		Août
5.1	6.3	4.6	11	11	9	4	10	10	17	15	3	67.5	22.2	11	14	0	0	2	0	0	7	11	1	2	0	0		Septembre
2.6	4.0	3.0	4	15	12	5	8	8	15	6	20	40.4	14.6	24	11	3	0	0	0	0	0	19	7	0	0	7		Octobre
2.1	3.1	2.0	7	11	5	11	9	11	10	5	21	40.8	14.2	11	12	10	0	0	0	0	1	20	10	0	13	28		Novembre
2.6	3.7	3.5	12	11	13	2	15	7	8	10	15	33.0	13.2	13	12	10	0	0	0	0	4	19	13	1	21	29		Décembre
3.2	4.5	3.2	104	123	87	82	126	99	145	186	143	530.9	32.2	—	129	51	1	20	4	9	57	141	55	23	96	146		Année
$H = 249^{m}.3$												**Grinooutsy.**															$G = 0^{mm}.18$	
4.4	4.2	3.2	20	3	2	18	12	3	10	12	13	10.4	4.4	22	9	8	0	0	0	0	2	14	4	1	18	29		Janvier
4.4	4.1	3.2	11	11	18	23	12	1	0	1	7	6.7	2.3	8	9	7	0	0	0	0	2	18	10	0	18	27		Février
4.4	7.5	5.5	7	5	2	13	10	11	17	24	4	12.6	3.9	25	12	7	0	0	0	0	0	11	3	7	3	18		Mars
3.7	6.1	3.2	16	10	9	17	14	1	3	10	10	30.4	10.2	23	7	1	1	1	0	1	10	5	2	0	0	7		Avril
2.9	4.6	2.0	15	18	18	17	4	1	2	8	10	67.2	25.9	18	16	0	0	3	12	3	2	7	2	0	0	0		Mai
2.7	3.7	2.0	15	6	10	10	12	2	7	17	11	52.2	13.2	2	17	0	0	4	8	3	3	5	0	0	0	0		Juin
3.3	4.7	2.0	29	4	2	3	2	1	4	37	11	48.4	17.6	7	9	0	1	1	2	2	2	9	0	0	0	0		Juillet
3.0	5.1	1.5	13	7	2	7	7	3	11	24	19	37.0	9.3	3	11	0	0	2	0	2	4	5	1	1	0	0		Août
3.7	6.3	3.3	13	10	8	14	2	2	8	24	9	93.7	9.8	13	5	0	0	1	1	4	5	9	3	1	0	3		Septembre
3.6	4.5	2.9	12	2	3	29	17	4	3	14	9	13.9	4.5	7	13	1	0	0	0	0	4	11	6	0	0	8		Octobre
4.9	6.2	5.3	5	3	5	23	17	8	9	16	4	8.1	1.9	2	19	0	0	0	0	1	2	19	6	2	0	11		Novembre
4.7	5.2	4.8	20	14	6	9	18	4	4	11	7	31.5	8.8	17	10	6	0	0	0	0	2	20	9	2	18	28		Décembre
3.8	5.2	3.2	176	93	85	183	127	41	78	198	114	412.1	25.9	—	137	30	2	12	23	16	38	133	46	14	57	131		Année
$H = 62^{m}.8$												**Soroki.**															$G = 0^{mm}.20$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.5	16.1	22	6	5	0	0	0	0	2	12	6	—	13	29		Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	11.0	25	3	3	0	0	0	0	4	17	1	—	11	23		Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.2	13.5	21	6	3	0	0	1	0	4	6	2	—	1	9		Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.2	14.3	20	7	0	0	0	0	0	14	5	0	—	0	8		Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.3	19.3	18	13	0	5	7	1	0	2	8	0	—	0	0		Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123.1	37.9	5	12	0	2	7	1	1	5	3	0	—	0	0		Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114.8	31.2	1	12	0	0	3	1	0	3	10	1	—	0	0		Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	9.1	26	5	0	0	1	0	0	7	6	0	—	0	0		Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	3.1	11	4	0	1	1	0	0	6	8	2	—	0	0		Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	5.7	7	5	2	0	0	0	0	3	12	3	—	0	4		Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	6.0	3	8	1	0	0	0	0	2	20	4	—	0	4		Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.7	13.6	15	8	7	0	0	0	0	2	17	1	—	10	24		Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	540.3	37.9	—	89	21	8	19	4	1	54	124	20	—	35	101		Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 46° 59′				**Кишиневъ**, училище винодѣлія.															λ = 28° 51′		
Январь	758.1	768.2	745.8	− 3.4	− 0.7	− 2.4	− 2.2	5.4	29	−17.5	5	− 5.1	—	—	—	—	—	—	7.6	7.9	5.7
Февраль	754.3	761.9	742.2	− 1.9	0.7	− 0.5	− 0.6	12.7	28	−10.0	22	− 2.5	—	—	—	—	—	—	9.1	8.2	7.9
Мартъ	750.1	761.9	734.6	2.7	9.4	5.4	5.8	21.1	24	− 5.7	12	1.4	—	—	—	—	—	—	6.9	7.9	3.5
Апрѣль	756.3	765.5	740.9	6.7	15.4	10.2	10.8	21.5	12	− 1.7	1	4.8	—	—	—	—	—	—	4.6	4.9	2.9
Май	750.6	758.2	743.1	14.5	21.4	16.3	17.4	26.2	25	7.3	1	12.0	—	—	—	—	—	—	6.5	8.1	5.2
Іюнь	751.3	758.7	746.2	17.9	24.8	19.2	20.6	31.2	30	11.1	1	14.5	—	—	—	—	—	—	4.5	6.9	4.5
Іюль	750.5	758.5	745.1	18.7	24.7	20.1	21.2	30.7	7	10.1	24	16.1	—	—	—	—	—	—	5.5	6.5	6.1
Августъ	753.7	762.1	747.4	15.7	23.0	17.9	18.9	28.8	4	7.2	31	12.6	—	—	—	—	—	—	3.9	7.1	3.7
Сентябрь	755.6	762.7	748.6	11.2	19.3	14.1	14.9	27.2	2	0.0	27	9.6	—	—	—	—	—	—	5.2	6.8	3.5
Октябрь	758.9	765.5	745.4	5.0	11.3	7.2	7.8	18.1	16	− 2.4	29	3.5	—	—	—	—	—	—	7.4	6.7	5.5
Ноябрь	756.7	769.1	743.7	4.4	7.7	5.6	5.9	13.2	19	− 4.0	15	3.2	—	—	—	—	—	—	8.2	8.9	7.3
Декабрь	752.0	772.9	732.9	− 1.4	1.1	− 0.8	− 0.4	12.4	1	−11.6	22	− 3.2	—	—	—	—	—	—	8.8	8.5	7.0
Годъ	754.0	772.9	732.9	7.5	13.2	9.4	10.0	31.2	—	−17.5	—	5.6	—	—	—	—	—	—	6.5	7.4	5.4
φ = 46° 12′				**Аккерманъ.**															λ = 30° 21′		
Январь	764.3	774.8	752.0	− 1.6	0.6	− 0.6	− 0.5	7.5	30	−12.4	3	− 3.2	—	—	—	—	—	—	8.6	8.1	6.2
Февраль	760.7	768.2	749.1	− 0.6	1.5	0.5	0.5	9.5	28	− 7.5	22	− 1.7	—	—	—	—	—	—	9.6	9.2	7.1
Мартъ	756.6	769.1	743.0	4.0	10.0	6.2	6.7	19.7	9	− 4.4	5	2.5	—	—	—	—	—	—	6.6	7.5	6.7
Апрѣль	762.5	772.6	749.3	8.2	14.0	10.3	10.8	20.2	21	− 1.6	3	6.7	—	—	—	—	—	—	5.4	4.5	3.1
Май	756.4	762.8	749.6	15.9	20.7	16.6	17.7	25.8	24	9.3	1	14.2	—	—	—	—	—	—	7.2	7.1	4.7
Іюнь	757.3	764.1	751.3	19.9	25.2	20.4	21.8	31.8	24	14.2	9	17.5	—	—	—	—	—	—	3.7	5.3	3.9
Іюль	755.9	764.4	749.7	20.3	25.9	21.9	22.7	30.2	13	14.4	24	18.8	—	—	—	—	—	—	5.0	5.3	4.2
Августъ	759.5	768.4	753.1	17.8	24.5	19.9	20.7	34.4	5	10.6	29	16.3	—	—	—	—	—	—	3.1	4.4	2.9
Сентябрь	761.6	768.5	754.4	13.2	19.2	15.4	16.0	26.4	2, 10	− 0.4	27	12.1	—	—	—	—	—	—	3.6	5.6	3.5
Октябрь	764.8	771.2	751.6	7.4	11.7	8.3	9.1	22.1	4	0.5	28	5.9	—	—	—	—	—	—	8.1	6.7	4.4
Ноябрь	763.3	774.7	751.3	5.8	8.3	6.6	6.9	12.5	8	− 1.6	16	4.3	—	—	—	—	—	—	7.6	8.0	8.3
Декабрь	758.0	778.0	740.2	1.1	3.8	1.7	2.2	14.5	1	− 7.4	22	− 0.9	—	—	—	—	—	—	7.2	7.7	7.1
Годъ	760.1	778.0	740.2	9.3	13.8	10.6	11.2	34.4	—	−12.4	—	7.7	—	—	—	—	—	—	6.3	6.6	5.2
φ = 48° 31′				**Елисаветградъ.**															λ = 32° 17′		
Январь	754.2	765.5	742.4	− 3.4	− 1.4	− 2.6	− 2.5	3.4	29	−18.0	3	− 4.9	3.4	3.7	3.6	91	86	91	9.1	9.4	8.2
Февраль	752.3	759.8	739.6	− 4.6	− 1.3	− 3.0	− 3.0	5.0	28	−15.3	22	− 5.3	3.1	3.5	3.4	89	80	89	8.2	8.0	7.2
Мартъ	745.7	756.3	732.7	1.6	6.7	3.5	3.9	17.5	24	− 7.9	5	0.5	4.6	4.9	5.0	87	66	82	7.7	6.9	6.4
Апрѣль	753.4	764.1	740.3	5.7	14.7	8.6	9.7	21.6	29	− 2.9	3	2.3	5.4	5.0	5.5	77	40	65	3.5	3.8	2.6
Май	748.1	756.2	740.1	15.7	22.5	16.8	18.3	27.1	10	5.9	1	12.0	10.1	9.2	10.4	77	47	73	5.5	6.7	5.2
Іюнь	748.1	754.3	743.3	18.0	24.8	18.4	20.4	31.5	30	8.1	21	13.4	11.5	9.8	11.9	75	42	76	4.2	5.8	4.6
Іюль	746.0	754.6	741.1	19.1	24.9	19.4	21.1	32.6	1	9.7	24	15.7	13.5	12.6	13.3	81	55	79	5.3	6.5	6.5
Августъ	749.7	757.9	742.2	15.1	23.1	16.7	18.3	30.8	5	5.9	29	11.7	10.2	9.3	10.4	79	45	74	4.2	3.9	3.4
Сентябрь	751.5	760.3	743.2	10.4	17.9	12.4	13.6	28.0	13	− 0.3	5	8.0	7.8	7.0	7.7	81	47	70	5.9	5.2	4.3
Октябрь	755.4	762.8	740.9	2.6	10.1	5.7	6.1	18.2	4	− 3.3	7	1.3	5.3	6.0	6.2	94	67	89	7.9	7.3	5.8
Ноябрь	753.1	765.0	740.2	2.8	5.0	3.5	3.8	10.9	9	− 8.6	16	1.1	5.3	5.5	5.4	92	82	88	9.4	9.4	9.0
Декабрь	749.2	770.2	728.4	− 2.6	− 0.4	− 1.8	− 1.6	9.0	1	−13.7	14	− 4.2	3.6	3.9	3.8	88	84	90	9.0	8.3	8.4
Годъ	750.6	770.2	728.4	6.7	12.2	8.1	9.0	32.6	—	−18.0	—	4.3	7.0	6.7	7.2	84	62	80	6.7	6.8	6.0
φ = 47° 53′				**Сагайдакъ.**															λ = 32° 38′		
Январь	757.1	768.0	745.8	− 3.2	− 1.2	− 2.1	− 2.2	3.8	30	−16.0	3	− 4.6	3.4	3.8	3.7	91	87	91	8.6	9.5	7.6
Февраль	754.6	762.2	742.5	− 3.8	− 0.9	− 2.6	− 2.4	9.1	28	−15.5	23	− 4.6	3.3	3.7	3.5	91	83	90	8.2	7.9	6.9
Мартъ	748.8	760.1	735.5	1.5	7.9	3.7	4.4	19.2	24	− 8.1	5	0.4	4.7	5.1	5.3	90	64	87	7.8	7.7	5.5
Апрѣль	755.9	766.8	744.2	6.6	15.2	7.6	9.8	21.4	17	− 3.8	3	2.1	5.7	5.4	5.6	76	41	69	5.0	5.2	2.4
Май	750.3	758.3	742.8	15.9	22.3	15.6	17.9	26.6	10	8.3	4	11.4	10.7	10.6	10.7	80	54	81	5.9	8.0	4.0
Іюнь	750.5	756.5	746.1	19.0	25.4	18.2	20.9	32.8	30	7.9	21	13.3	12.3	11.2	12.4	76	46	81	4.1	6.3	4.0
Іюль	748.3	756.9	743.9	20.5	25.9	19.8	22.1	31.8	2	8.6	25	15.4	13.7	11.8	13.4	76	49	78	4.8	8.0	6.0
Августъ	752.1	760.7	744.9	16.7	24.0	17.1	19.3	31.4	5, 20	4.9	29	12.2	10.8	9.8	10.6	76	45	73	3.6	6.3	3.1
Сентябрь	754.2	762.6	745.4	11.0	18.8	12.3	14.0	28.6	13	− 0.7	27	7.7	8.2	7.8	8.1	81	49	74	6.1	5.9	3.7
Октябрь	758.1	765.0	745.1	3.6	10.7	6.0	6.8	18.4	4	− 2.4	6	2.1	5.7	6.7	6.4	91	71	89	7.1	7.1	5.1
Ноябрь	756.3	767.2	743.5	2.6	5.3	3.2	3.7	12.0	19	− 9.4	16	0.9	5.4	5.6	5.5	93	82	91	9.4	9.2	8.5
Декабрь	752.0	771.9	733.0	− 2.3	0.3	− 1.8	− 1.3	9.4	1	−13.4	9	− 4.3	3.8	4.3	4.0	93	87	94	8.5	8.5	7.6
Годъ	753.2	771.9	733.0	7.3	12.8	8.1	9.4	32.8	—	−16.0	—	4.3	7.3	7.2	7.4	84	72	83	6.6	7.5	5.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipital.	*	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.-Temp. Max. ≥0°	Min. ≤0°	
$H = 96^{m}.4$												**Kichinev,** école d'oenologie.														$G = 0^{mm}.13$	
3.8	5.1	3.3	14	1	5	15	10	4	6	25	13	33.2	9.4	1	10	4	0	0	0	0	2	14	11	1	12	28	Janvier
2.9	4.1	3.4	16	11	12	19	7	4	2	5	8	18.9	12.8	25	9	5	0	0	0	0	0	18	16	0	12	21	Février
3.8	8.2	5.3	13	2	2	9	13	13	13	23	5	2.7	1.6	28	4	2	0	0	0	1	0	9	4	4	2	11	Mars
3.2	6.7	3.4	18	6	7	13	14	2	3	20	7	61.3	20.7	29	9	0	0	2	1	3	11	4	4	1	0	4	Avril
2.4	5.1	1.9	17	11	10	11	8	3	7	18	8	82.6	28.0	26	12	0	2	7	3	2	1	10	6	0	0	0	Mai
2.8	5.1	2.2	16	7	5	10	14	5	9	19	5	49.0	30.6	13	7	0	0	4	3	3	3	4	4	0	0	0	Juin
3.7	5.7	2.9	26	2	0	1	3	2	5	32	2	124.7	31.0	11	12	0	0	7	1	1	3	9	6	1	0	0	Juillet
1.9	4.7	2.4	17	4	3	3	6	3	6	35	16	27.8	9.2	26	7	0	0	2	1	0	1	1	11	2	0	0	Août
2.6	5.4	2.8	12	1	8	9	5	6	8	33	8	4.0	3.3	23	2	0	0	0	0	2	3	3	8	1	0	1	Septembre
1.8	3.5	2.1	13	4	10	13	9	3	4	17	20	15.6	5.2	23	12	2	0	0	0	0	4	11	11	0	0	6	Octobre
4.0	6.0	5.4	10	3	8	14	17	8	9	15	6	18.3	11.2	3	6	1	0	0	0	0	0	17	9	4	1	5	Novembre
4.0	5.4	4.2	22	7	5	10	10	7	4	20	8	49.1	9.0	9, 16	12	7	0	0	0	0	1	18	11	2	10	23	Décembre
3.1	5.4	3.3	194	59	75	127	116	60	76	282	106	487.2	31.0	—	102	21	2	22	9	12	29	118	101	16	37	99	Année
$H = 21^{m}.1?$												**Akkerman.**														$G = 0^{mm}.08$	
4.2	4.1	3.4	9	1	5	10	3	1	3	30	31	45.1	?		8	4	0	0	0	0	1	17	3	2	10	27	Janvier
4.2	4.6	2.8	14	5	8	21	2	0	2	8	24	22.4	15.1	25	6	3	0	0	0	0	0	19	5	1	6	16	Février
5.7	6.2	5.0	5	2	1	13	9	6	17	28	12	28.2	12.6	29	8	2	0	0	0	0	1	11	0	5	0	8	Mars
5.6	4.7	2.9	11	3	2	17	16	0	3	18	20	35.4	16.9	29	5	0	0	0	0	0	11	6	1	1	0	2	Avril
3.1	4.1	1.0	10	3	5	20	6	3	2	13	31	85.2	33.5	28	11	0	1	5	0	1	5	11	2	0	0	0	Mai
3.1	5.8	2.5	6	1	1	19	5	4	4	26	24	25.9	13.5	13	8	0	0	1	2	1	8	4	0	1	0	0	Juin
4.8	6.0	4.8	5	0	3	2	6	2	5	50	20	171.4	64.6	4	9	0	0	1	4	0	8	8	0	2	0	0	Juillet
3.8	6.6	3.5	7	0	0	7	4	4	4	36	31	28.4	11.2	5	7	0	0	1	1	0	9	1	0	2	0	0	Août
3.7	5.7	3.4	2	2	6	4	13	1	8	39	15	7.3	5.1	23	4	0	0	0	0	0	10	6	0	0	0	2	Septembre
3.4	3.6	3.4	10	3	3	8	5	1	6	22	35	5.5	2.2	27	6	0	0	0	0	0	4	11	3	2	0	0	Octobre
3.9	4.9	4.3	2	4	10	10	5	8	6	23	22	12.7	10.9	3	5	0	0	0	0	0	3	21	8	2	0	4	Novembre
4.7	5.6	4.6	17	5	7	12	8	3	3	11	27	51.8	14.3	26	9	1	0	0	0	0	3	18	5	3	6	17	Décembre
4.2	5.2	3.5	98	29	51	143	82	33	63	304	292	519.3	64.6	—	86	10	1	8	7	2	63	133	27	21	22	76	Année
$H = 122^{m}.8$												**Elisavetgrad.**														$G = 0^{mm}.22$	
3.8	3.5	3.8	7	6	12	20	6	5	24	12	1	30.3	7.6	23	13	11	0	0	0	0	1	23	7	0	13	29	Janvier
3.2	4.2	3.6	8	12	27	14	5	2	4	12	0	40.0	26.3	25	6	4	0	0	0	0	4	18	12	0	19	27	Février
4.3	5.5	4.0	3	5	3	12	11	13	32	11	3	25.1	13.3	29	11	7	0	0	1	1	2	14	5	0	2	13	Mars
2.6	5.6	2.3	16	8	9	20	7	2	3	19	6	8.0	4.4	29	5	0	0	0	1	1	13	2	1	0	0	9	Avril
3.0	4.7	2.9	9	16	31	10	6	2	6	11	2	57.7	13.9	13	15	0	1	9	4	2	3	8	3	0	0	0	Mai
2.8	4.6	1.7	10	9	7	7	6	2	22	20	7	49.0	12.5	24	10	0	0	8	6	2	4	3	1	0	0	0	Juin
2.7	4.6	2.3	17	11	5	3	2	3	12	37	3	206.6	106.0	15	16	0	1	9	8	1	4	8	4	0	0	0	Juillet
2.2	5.2	2.0	11	3	3	7	3	7	19	30	10	32.7	13.5	11	5	0	0	2	1	6	7	2	1	0	0	0	Août
3.0	5.0	2.8	4	10	10	8	5	5	14	23	11	20.7	5.2	27	10	2	0	1	2	4	9	8	2	0	0	1	Septembre
2.1	3.8	2.5	5	10	11	12	7	6	10	16	16	28.1	10.7	9	8	2	0	0	0	0	2	14	12	0	0	12	Octobre
4.8	5.6	4.7	5	5	15	19	11	6	19	9	1	20.4	4.3	10	15	5	0	0	0	0	0	25	15	0	3	11	Novembre
4.9	4.5	4.5	6	11	20	18	10	3	10	12	3	58.7	13.3	15	15	10	0	0	0	0	0	22	11	4	14	26	Décembre
3.3	4.7	3.1	101	106	153	150	79	56	175	212	63	577.3	106.0	—	129	41	2	29	23	17	49	147	74	4	51	128	Année
$H = 103^{m}?$												**Sagaïdak.**														$G = 0^{mm}.18$	
5.2	6.0	3.8	5	11	6	19	4	9	14	8	17	24.5	8.3	8	9	5	0	0	0	0	0	19	5	2	12	28	Janvier
5.4	5.9	4.4	9	24	14	11	5	3	1	2	15	15.5	10.4	25	4	2	0	0	0	0	3	18	7	1	18	27	Février
5.8	8.2	4.5	7	3	2	4	13	17	19	20	8	22.6	9.3	29	7	4	0	0	0	2	3	12	1	3	2	14	Mars
4.8	7.5	2.6	24	14	5	10	6	3	0	6	22	11.0	7.6	24	2	0	0	1	0	0	8	4	3	3	0	13	Avril
3.8	5.2	1.9	8	20	15	6	8	3	1	2	30	91.2	15.4	30	17	0	2	1	13	1	2	6	1	1	0	0	Mai
3.4	5.2	2.1	13	12	4	2	7	7	3	11	31	47.8	19.4	3	7	0	1	0	8	3	1	4	0	0	0	0	Juin
3.0	5.5	2.4	26	5	3	5	2	5	4	15	28	60.6	14.1	10	13	0	0	3	10	0	3	9	3	1	0	0	Juillet
4.0	6.3	3.3	18	9	1	5	4	5	8	25	18	39.5	10.5	11	8	0	0	0	6	3	5	4	0	1	0	0	Août
5.0	6.6	2.9	7	13	8	1	2	7	13	16	23	15.5	6.5	26	6	2	0	0	2	2	9	7	1	2	0	1	Septembre
3.6	5.2	3.0	11	24	3	5	4	7	2	7	30	17.9	6.3	8	7	1	0	0	0	0	5	13	4	0	0	9	Octobre
5.6	6.6	4.7	6	12	12	15	7	5	12	9	12	11.3	6.3	13	10	0	0	0	0	0	1	26	6	4	4	14	Novembre
5.5	6.6	5.2	9	15	10	12	12	5	5	2	23	51.9	10.1	15	11	4	0	0	0	0	1	20	6	4	13	27	Décembre
4.6	6.2	3.4	143	162	83	95	74	76	82	123	257	409.3	19.4	—	101	18	3	5	39	11	41	142	37	22	49	133	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 46° 58′							**Курисово-Покровское.**														λ = 30° 54′
Январь	765.2	775.8	753.9	− 1.6	0.9	− 0.6	− 0.4	7.5	30	−14.4	3	− 3.3	—	—	—	—	—	—	7.8	8.2	6.8
Февраль	762.1	769.2	749.8	− 1.9	1.3	− 0.3	− 0.3	10.1	28	− 9.9	22	− 2.8	—	—	—	—	—	—	8.6	8.3	7.2
Мартъ	757.2	769.7	743.3	3.5	10.3	5.1	6.3	20.3	28	− 7.1	5	1.0	—	—	—	—	—	—	5.9	6.1	5.1
Апрѣль	763.4	773.8	750.0	7.7	16.5	9.1	11.1	24.1	12	− 3.3	3	3.1	—	—	—	—	—	—	4.5	2.5	2.6
Май	757.4	764.3	750.5	16.8	23.4	15.5	18.6	28.7	10	3.0	1	11.0	—	—	—	—	—	—	3.8	5.7	3.8
Іюнь	758.0	764.5	752.8	20.5	27.3	19.3	22.4	33.6	30	10.2	10	14.0	—	—	—	—	—	—	2.6	4.1	2.4
Іюль	756.2	764.7	750.5	21.3	27.2	20.5	23.0	32.4	7	10.2	24, 25	16.3	—	—	—	—	—	—	2.9	4.7	3.0
Августъ	760.0	769.1	753.8	17.1	25.7	17.6	20.1	33.7	5	5.3	26	11.9	—	—	—	—	—	—	3.3	3.7	1.9
Сентябрь	762.2	769.4	755.2	12.0	21.1	13.4	15.5	28.1	2	− 0.1	27	8.5	—	—	—	—	—	—	3.6	3.6	3.5
Октябрь	765.8	772.5	754.9	5.4	13.4	6.4	8.4	21.7	4	− 3.5	14	2.5	—	—	—	—	—	—	7.0	5.3	5.2
Ноябрь	764.0	775.5	751.4	4.9	8.5	5.8	6.4	13.7	19	− 5.9	16	3.2	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	7.6
Декабрь	759.3	779.9	742.0	− 0.6	3.0	0.3	0.9	15.4	1	−13.4	9	− 3.3	—	—	—	—	—	—	8.2	7.0	6.6
Годъ	760.9	779.9	742.0	8.8	14.9	9.3	11.0	33.7	—	−14.4	—	5.2	—	—	—	—	—	—	5.6	5.6	4.6
φ = 46° 58′							**Николаевъ.**														λ = 31° 58′
Январь	764.6	775.7	753.9	− 1.4	0.7	− 0.5	− 0.4	7.8	10	−12.9	3	− 2.8	—	—	—	—	—	—	8.2	8.2	7.5
Февраль	761.4	768.7	749.6	− 1.9	0.8	− 0.3	− 0.5	8.8	28	−11.9	23	− 2.8	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	7.7
Мартъ	756.6	768.7	742.4	3.3	9.0	5.7	6.0	19.7	24	− 5.5	5	2.4	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	5.3
Апрѣль	762.8	773.9	750.1	7.1	16.0	10.8	11.3	21.6	17	− 3.0	2, 3	4.9	—	—	—	—	—	—	3.9	3.3	2.2
Май	756.8	763.8	750.0	16.4	22.8	17.6	18.9	27.6	10	8.8	5	13.4	—	—	—	—	—	—	5.6	6.8	4.2
Іюнь	757.3	763.7	751.7	20.2	27.2	21.1	22.8	33.4	30	13.6	21	16.4	—	—	—	—	—	—	3.3	4.3	1.6
Іюль	755.3	764.0	750.2	21.1	26.2	22.1	23.1	32.4	21	13.5	25	18.1	—	—	—	—	—	—	3.9	5.9	2.9
Августъ	759.1	768.0	753.0	17.3	24.5	20.1	20.6	32.0	5	8.2	29	14.7	—	—	—	—	—	—	3.1	4.4	3.4
Сентябрь	761.2	768.4	753.7	11.9	20.1	14.7	15.6	27.0	12, 13	1.2	27	10.5	—	—	—	—	—	—	3.7	3.9	3.2
Октябрь	765.2	771.7	752.3	5.1	11.9	7.7	8.2	18.7	19, 20	0.8	6	3.9	—	—	—	—	—	—	6.2	5.5	4.7
Ноябрь	763.6	774.7	750.9	4.6	7.3	5.3	5.7	12.9	9	− 5.3	16	3.1	—	—	—	—	—	—	8.7	7.8	7.2
Декабрь	758.9	778.7	741.6	− 0.2	2.1	0.5	0.8	12.1	1	− 9.6	9	− 1.9	—	—	—	—	—	—	8.5	8.3	6.8
Годъ	760.2	778.7	741.6	8.6	14.0	10.4	11.0	33.4	—	−12.9	—	6.7	—	—	—	—	—	—	5.7	6.0	4.7
φ = 46° 38′							**Херсонъ**, сельскохоз. училище.														λ = 32° 37′
Январь	764.7	775.3	749.0	− 1.3	1.9	− 0.5	0.0	8.6	20	− 9.9	3	− 3.0	—	—	—	—	—	—	8.4	8.0	6.1
Февраль	761.7	769.0	750.0	− 1.8	1.3	− 0.7	− 0.4	10.6	28	−12.1	23	− 2.8	—	—	—	—	—	—	8.1	7.8	7.4
Мартъ	757.1	769.5	743.7	2.9	9.9	5.0	5.9	19.5	24	− 7.5	5	1.8	—	—	—	—	—	—	5.1	5.8	3.9
Апрѣль	763.1	775.4	751.1	7.0	16.3	9.2	10.8	22.8	12	− 3.2	3	4.3	—	—	—	—	—	—	3.4	2.7	2.3
Май	756.9	763.4	750.3	16.3	23.3	16.2	18.6	28.4	15	8.9	8	12.7	—	—	—	—	—	—	5.1	5.5	3.9
Іюнь	757.4	763.5	751.3	20.7	28.0	19.3	22.7	35.3	30	11.9	1	15.1	—	—	—	—	—	—	2.3	4.6	2.5
Іюль	755.4	763.5	750.2	21.1	27.2	20.6	23.0	36.0	1	11.5	25	16.8	—	—	—	—	—	—	3.4	6.3	5.4
Августъ	759.4	768.3	752.6	16.6	26.0	17.8	20.1	31.6	24	5.9	29	13.4	—	—	—	—	—	—	2.3	4.6	2.7
Сентябрь	761.5	768.3	753.8	11.2	20.4	12.7	14.8	27.6	13	0.4	27	8.9	—	—	—	—	—	—	3.5	4.6	2.8
Октябрь	765.2	771.7	753.0	5.5	12.1	7.5	8.4	18.6	19, 21	− 1.6	6	3.0	—	—	—	—	—	—	6.4	6.3	5.0
Ноябрь	764.0	774.3	751.8	4.4	7.8	4.7	5.6	14.0	10	− 5.2	16	2.4	—	—	—	—	—	—	9.6	7.9	7.2
Декабрь	758.9	778.0	742.1	0.1	3.1	0.8	1.3	11.8	1	−11.1	9	− 2.0	—	—	—	—	—	—	9.0	7.9	7.3
Годъ	760.4	778.0	742.1	8.6	14.8	9.4	10.9	36.0	—	−12.1	—	5.9	—	—	—	—	—	—	5.6	6.0	4.7
φ = 46° 38′							**Херсонъ**, опытное поле.														λ = 32° 37′
Январь	—	—	—	− 1.3	1.3	− 0.5	− 0.2	7.5	10	−10.0	3	− 2.9	—	—	—	—	—	—	8.6	8.3	7.0
Февраль	—	—	—	− 1.9	0.6	− 0.7	− 0.7	9.5	28	−13.0	23	− 2.9	—	—	—	—	—	—	9.1	8.3	7.6
Мартъ	—	—	—	3.1	8.9	4.8	5.6	19.5	24	− 7.0	5	1.9	—	—	—	—	—	—	6.0	6.5	5.9
Апрѣль	—	—	—	6.9	15.2	8.8	10.3	20.8	17	− 3.6	3	3.9	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	3.0
Май	—	—	—	16.3	22.0	16.2	18.2	27.5	15	8.9	8	12.7	10.9	10.2	10.7	79	55	78	6.2	6.1	5.4
Іюнь	—	—	—	20.6	26.4	20.1	22.4	32.7	30	11.8	11	15.4	12.1	10.2	11.9	67	41	69	3.4	4.6	3.8
Іюль	—	—	—	21.1	26.1	21.3	22.8	34.8	1	12.5	24	17.5	14.3	12.8	14.5	76	52	77	4.0	5.8	5.3
Августъ	—	—	—	17.4	24.6	18.7	20.2	32.0	24	6.4	29	14.1	11.1	9.5	11.2	74	41	69	3.3	4.7	3.0
Сентябрь	—	—	—	12.0	19.4	13.2	14.9	26.6	13	0.4	27	9.0	8.4	7.5	8.3	78	45	71	3.8	4.7	4.0
Октябрь	—	—	—	5.2	11.4	7.2	7.9	18.2	4	− 1.3	6	3.7	6.1	6.7	6.5	91	67	85	7.1	6.8	5.0
Ноябрь	—	—	—	4.3	7.0	4.6	5.3	13.7	10	− 5.4	16	2.5	—	—	—	—	—	—	9.1	8.1	7.6
Декабрь	—	—	—	0.0	2.8	0.7	1.2	11.5	30	−11.5	9	− 2.1	—	—	—	—	—	—	8.6	8.0	7.2
Годъ	—	—	—	8.6	13.8	9.5	10.6	34.8	—	−13.0	—	6.1	—	—	—	—	—	—	6.2	6.3	5.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipital.	☔	▲	☒	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 13^m?$												**Kourisovo-Pokrovskoe.**														$G = 0^{mm}.14$	
2.5	2.5	2.5	14	11	2	13	16	0	11	12	14	44.6	14.0	1	11	6	0	0	0	0	1	17	1	0	10	26	Janvier
2.1	2.4	2.5	17	19	13	11	8	0	0	2	14	19.8	14.8	25	7	3	0	0	0	0	3	19	2	0	7	22	Février
2.5	4.2	2.9	14	3	2	11	18	6	13	16	10	22.8	10.2	29	9	2	0	0	2	0	4	9	0	0	1	10	Mars
1.9	3.5	1.5	24	16	1	9	15	1	3	4	17	16.8	7.5	23	5	0	0	0	0	1	13	1	4	0	0	9	Avril
1.2	2.7	0.6	11	9	11	5	11	0	2	3	34	65.7	31.5	31	10	0	0	7	6	2	9	7	1	0	0	0	Mai
1.0	2.5	0.6	14	12	4	3	11	2	2	8	34	18.1	7.0	14	8	0	1	5	3	3	12	1	1	0	0	0	Juin
1.2	2.6	1.1	28	4	0	1	5	0	7	17	31	111.7	24.0	2	14	0	1	5	5	0	10	2	0	0	0	0	Juillet
1.1	3.0	1.1	28	5	2	0	9	1	5	13	30	58.6	26.2	11	7	0	0	2	4	1	13	0	2	0	0	0	Août
1.8	3.3	2.0	20	9	5	2	10	2	12	14	16	7.2	6.5	23	3	0	0	0	1	0	13	3	2	0	0	1	Septembre
1.2	2.1	1.4	18	14	5	1	7	5	6	7	30	6.6	2.7	8	6	1	0	0	0	0	7	13	2	0	0	5	Octobre
1.7	2.7	2.3	5	4	10	9	13	3	10	12	24	20.9	20.0	3	4	0	0	0	0	0	1	18	0	0	1	8	Novembre
1.9	2.5	2.4	16	12	5	9	11	2	4	9	25	50.9	19.4	26	11	2	0	0	0	0	4	19	5	0	9	24	Décembre
1.7	2.8	1.7	209	118	60	74	134	22	75	117	279	443.7	31.5	—	95	14	2	19	21	7	90	109	20	0	28	105	Année
$H = 19^m.6$												**Nikolaev.**														$G = 0^{mm}.14$	
5.1	5.8	3.7	9	11	8	17	11	14	9	5	9	45.3	15.8	8	6	2	0	0	0	0	1	19	5	0	10	27	Janvier
5.0	6.8	4.4	18	28	6	15	6	1	0	4	6	27.1	18.8	25	8	3	0	0	0	0	3	20	9	0	8	23	Février
6.5	10.1	6.3	7	2	1	10	24	25	8	16	0	50.0	20.9	29	7	1	0	0	0	0	6	9	0	1	1	7	Mars
4.6	7.8	3.5	17	9	4	16	16	6	2	14	6	16.9	8.5	29	5	0	0	0	0	0	14	2	3	0	0	5	Avril
4.0	6.1	1.9	6	25	6	10	14	7	1	10	14	65.7	17.8	12	11	0	1	6	0	3	3	8	0	0	0	0	Mai
3.1	6.1	2.3	4	13	1	1	16	11	4	21	19	39.1	14.9	3	7	0	0	3	1	2	10	0	2	0	0	0	Juin
3.4	5.8	3.3	5	5	1	2	7	13	7	30	23	137.1	32.1	15	10	0	2	6	2	0	8	2	0	0	0	0	Juillet
4.1	6.9	2.8	11	2	0	10	7	12	9	26	16	22.5	9.8	26	10	0	0	0	1	0	11	2	0	0	0	0	Août
5.6	8.2	3.9	5	12	4	4	14	18	6	17	10	20.7	8.0	23	6	0	0	0	0	0	11	3	1	0	0	0	Septembre
4.2	5.9	2.7	11	19	1	7	9	6	3	18	19	17.8	7.6	8	7	0	0	0	0	0	7	10	5	0	0	0	Octobre
5.2	7.2	4.3	9	11	5	19	12	9	6	10	9	17.3	14.8	3	6	0	0	●	0	0	3	19	7	1	2	7	Novembre
6.4	8.0	5.5	10	17	4	17	9	6	2	14	14	63.6	17.6	26	12	4	0	0	0	0	3	22	7	4	10	19	Décembre
4.8	7.1	3.7	112	154	41	128	145	128	57	185	145	523.1	32.1	—	95	10	3	15	4	5	80	116	39	6	31	88	Année
$H = 11^m.3$												**Kherson,** école agricole.														$G = 0^{mm}.11$	
3.2	3.5	2.5	8	10	5	14	7	10	17	16	6	49.0	13.4	8	10	3	0	0	0	0	1	15	4	0	9	26	Janvier
3.6	3.4	2.9	17	23	22	9	4	2	4	3	0	17.8	10.5	25	5	2	0	0	0	0	2	19	6	0	7	23	Février
3.5	5.2	2.4	9	7	7	7	9	10	29	15	0	37.6	?	—	10	0	0	0	0	0	9	8	0	3	1	8	Mars
3.0	4.5	2.0	16	18	10	7	7	12	6	14	0	15.1	4.5	22	7	0	0	0	0	0	14	1	2	1	0	4	Avril
2.0	3.7	1.1	12	19	8	7	9	3	13	15	7	75.1	12.5	1	15	0	0	4	5	1	8	8	0	2	0	0	Mai
2.2	3.9	2.0	20	9	1	1	2	4	25	25	3	20.2	5.7	10	6	0	0	6	3	0	14	3	0	0	0	0	Juin
2.1	4.5	1.7	28	1	1	3	3	1	27	23	6	109.5	18.8	3	17	0	0	6	10	0	4	3	1	2	0	0	Juillet
3.7	5.5	1.9	26	5	1	4	3	4	24	26	0	54.5	25.1	11	7	0	0	2	1	0	13	2	2	2	0	0	Août
3.5	5.8	1.9	22	3	6	1	2	8	34	14	0	23.3	7.0	26	8	0	0	1	1	0	12	5	3	1	0	0	Septembre
2.8	4.5	3.0	20	22	5	4	2	5	11	24	0	24.0	?	—	12	0	0	0	0	0	7	11	10	0	0	3	Octobre
3.6	4.4	3.5	18	13	11	8	8	3	14	15	0	14.1	10.7	3	9	0	0	0	0	0	1	20	15	0	3	11	Novembre
4.0	4.5	4.5	10	21	22	10	7	7	7	8	1	81.7	20.6	12	11	2	0	0	0	0	2	21	4	4	9	20	Décembre
3.1	4.4	2.4	206	151	99	75	63	69	211	198	23	521.9	25.1	—	117	7	0	19	20	1	87	116	47	15	29	95	Année
$h = 12^m?$												**Kherson,** station agronomique.															
4.0	5.0	4.1	10	10	15	14	7	11	10	10	6	37.1	13.6	8	10	3	0	0	0	0	0	16	14	0	9	25	Janvier
4.5	5.4	4.7	7	25	22	15	6	3	0	3	3	13.3	10.3	25	8	4	0	0	0	0	1	20	13	0	9	24	Février
4.4	6.9	4.4	10	5	3	7	16	22	11	15	4	33.2	17.7	29	8	2	0	0	0	2	1	9	4	0	2	8	Mars
4.1	6.0	2.7	20	13	11	12	11	9	2	5	7	11.9	2.9	22	6	0	0	0	0	0	9	5	3	0	0	6	Avril
3.3	5.1	2.4	11	17	15	11	9	11	3	5	11	65.8	11.0	19	14	0	0	6	1	4	3	9	2	2	0	0	Mai
3.1	4.8	1.7	18	9	6	5	11	14	7	9	11	16.2	5.9	26	6	0	0	3	6	1	5	1	3	2	0	0	Juin
2.6	3.8	2.3	19	4	2	2	8	17	12	18	11	88.3	18.7	3	17	0	0	7	9	0	5	5	3	1	0	0	Juillet
3.5	5.5	1.9	14	12	3	7	4	11	5	25	12	50.2	22.9	11	8	0	0	0	4	2	11	4	2	0	0	0	Août
3.9	6.3	3.2	12	9	7	6	7	12	12	15	10	20.6	5.9	16	6	1	0	2	0	1	11	4	4	0	0	0	Septembre
3.3	4.8	3.0	13	25	11	8	6	7	1	13	9	20.0	12.7	28	9	0	0	0	0	1	5	12	18	0	0	2	Octobre
4.4	5.4	4.4	7	8	12	18	7	12	6	14	6	12.2	10.4	3	5	0	0	0	0	0	1	20	12	1	3	11	Novembre
5.5	6.2	5.1	11	14	17	21	6	8	4	10	2	65.6	15.2	26	13	2	0	0	0	0	3	21	15	1	9	22	Décembre
3.9	5.4	3.3	152	151	124	126	98	137	73	142	92	434.4	22.9	—	110	12	0	18	20	11	55	126	93	7	32	98	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 46° 30′				**Одесса,** опытное поле.															λ = 30° 40′		
Январь	—	—	—	− 1.7	0.2	− 0.9	− 0.8	6.0	10	−13.8	3	− 3.6	3.9	4.3	4.0	92	88	91	7.3	8.2	6.5
Февраль	—	—	—	− 1.4	0.6	− 0.4	− 0.4	8.7	28	− 7.7	22	− 2.4	4.0	4.3	4.1	94	88	91	8.9	8.8	7.4
Мартъ	—	—	—	2.9	9.4	4.8	5.7	20.0	28	− 9.0	4	1.2	5.1	5.3	5.4	87	59	82	5.9	6.9	6.0
Апрѣль	—	—	—	8.0	14.1	8.9	10.3	21.6	12	− 3.0	3	4.7	6.6	6.8	6.4	80	56	74	5.0	4.0	3.1
Май	—	—	—	16.9	21.1	15.5	17.8	26.1	28	7.2	1	12.5	11.6	11.2	11.2	81	62	86	5.9	6.6	4.9
Іюнь	—	—	—	21.6	25.9	19.6	22.4	32.7	30	11.5	1	15.1	13.6	12.7	12.8	71	53	76	3.4	5.3	3.8
Іюль	—	—	—	21.4	26.5	20.9	22.9	34.5	1	10.4	24	16.7	14.8	14.2	14.6	78	56	79	4.2	6.2	4.4
Августъ	—	—	—	18.5	24.5	18.4	20.5	32.1	5	5.7	29	13.8	12.6	12.1	11.8	78	52	74	3.1	5.5	3.3
Сентябрь	—	—	—	13.2	19.5	14.1	15.6	28.6	7	− 1.0	27	10.2	9.4	8.6	9.1	79	50	73	3.9	5.5	3.8
Октябрь	—	—	—	6.4	11.3	7.4	8.4	20.4	4	− 1.0	27	4.4	6.8	7.0	6.9	93	70	88	7.9	6.4	5.5
Ноябрь	—	—	—	4.7	7.9	5.8	6.1	12.2	8, 9	− 3.9	16	3.2	6.3	6.6	6.5	95	80	91	8.2	8.6	8.4
Декабрь	—	—	—	0.4	2.8	0.7	1.3	11.7	1	− 8.7	22	− 2.0	4.6	5.3	4.8	95	89	94	8.3	8.1	7.0
Годъ	—	—	—	9.2	13.6	9.6	10.8	34.5	—	−13.8	—	6.2	8.3	8.2	8.1	85	67	83	6.0	6.7	5.3
φ = 46° 29′				**Одесса,** университетъ.															λ = 30° 44′		
Январь	760.0	770.3	748.5	− 1.0	0.5	− 0.2	− 0.3	6.8	10	−12.5	3	− 2.3	4.0	4.3	4.2	92	87	90	8.0	8.8	6.6
Февраль	756.6	763.9	745.1	− 1.0	0.3	0.2	− 0.2	8.0	28	− 7.4	22	− 1.8	3.9	4.1	4.1	89	85	86	9.5	9.5	7.5
Мартъ	752.5	764.4	739.0	3.5	8.7	5.8	6.0	17.6	9	− 4.9	5	2.8	5.0	5.1	5.3	82	60	76	6.9	7.6	5.6
Апрѣль	758.5	768.6	745.6	7.4	13.2	10.7	10.4	20.9	12	− 2.5	3	6.2	6.2	6.0	6.4	78	53	66	5.3	4.3	3.3
Май	752.7	759.1	746.3	16.0	20.0	17.2	17.7	23.9	15	8.7	1	13.9	10.8	10.6	11.0	80	63	76	6.6	7.2	5.2
Іюнь	753.5	760.0	748.2	20.9	25.2	21.7	22.6	30.5	30	13.4	1	17.7	12.2	10.7	11.9	67	46	63	3.5	5.5	4.4
Іюль	751.9	760.3	746.3	20.8	25.8	22.3	23.0	33.0	1	13.4	24	18.6	15.7	12.5	13.3	75	51	66	4.2	5.8	4.5
Августъ	755.6	764.3	749.2	17.3	23.5	20.1	20.3	31.1	5	8.3	29	15.9	11.0	10.4	11.2	74	48	63	3.7	5.2	3.8
Сентябрь	757.7	764.5	750.9	12.8	18.4	15.3	15.5	26.8	2	− 0.2	27	11.8	8.8	8.2	8.8	76	51	65	5.2	6.3	4.3
Октябрь	761.0	767.5	747.7	7.1	10.6	8.5	8.7	18.9	4	0.5	26	5.8	6.5	6.5	6.7	85	69	79	8.2	6.7	6.5
Ноябрь	759.3	770.4	747.2	5.4	7.6	6.4	6.5	12.0	8	− 2.4	16	4.1	6.3	6.3	6.3	91	78	84	9.3	9.0	8.5
Декабрь	754.2	773.7	735.8	1.1	2.9	1.5	1.8	10.7	1	− 8.0	22	− 1.0	4.6	4.9	4.7	90	83	87	9.2	9.0	8.0
Годъ	756.1	773.7	735.8	9.2	13.1	10.8	11.0	33.0	—	−12.5	—	7.6	7.8	7.5	7.8	82	64	75	6.6	7.1	5.7
φ = 46° 26′				**Одесса,** обсерваторія.															λ = 30° 46′		
Январь	762.1	772.7	750.7	− 0.8	0.8	− 0.2	− 0.1	6.5	30	−11.0	3	− 2.3	4.0	4.2	4.1	90	85	89	8.1	8.9	7.2
Февраль	758.7	766.2	747.0	− 0.9	0.3	0.2	− 0.1	7.2	28	− 6.9	19, 22	− 1.9	4.0	4.1	4.2	92	86	88	9.9	9.5	7.7
Мартъ	754.6	766.8	740.8	3.3	7.6	5.3	5.4	17.2	26	− 5.7	5	2.2	4.9	5.3	5.3	82	66	78	7.6	7.9	6.9
Апрѣль.	760.6	770.9	747.5	7.9	12.0	10.0	10.0	20.0	12	− 2.1	3	6.3	6.6	7.1	6.6	80	68	72	6.7	6.9	4.8
Май.	754.6	761.1	748.2	15.7	18.9	16.0	16.9	23.6	15	9.2	1	13.5	11.1	11.5	10.9	84	72	81	7.9	8.1	6.7
Іюнь.	755.3	761.8	749.7	20.0	23.5	20.0	21.2	28.8	19	13.1	1	16.5	12.7	12.6	12.3	73	60	72	4.1	6.3	7.1
Іюль.	753.7	762.1	748.1	20.6	24.8	21.0	22.2	31.8	1	13.1	24	17.7	13.9	13.9	13.6	77	61	73	4.5	5.0	5.4
Августъ	757.4	766.2	750.9	17.5	22.6	18.9	19.7	30.4	24	7.9	29	14.7	11.5	11.8	11.4	76	57	69	3.5	4.6	3.2
Сентябрь	759.5	766.2	752.6	13.3	17.9	14.6	15.3	27.7	7	− 0.8	27	11.4	8.9	8.9	9.0	75	57	70	4.0	5.8	3.7
Октябрь	762.8	769.3	749.5	7.4	10.3	8.2	8.6	17.3	4, 7	− 0.1	27	5.9	6.7	6.9	6.8	86	73	82	8.5	6.3	5.5
Ноябрь	761.2	772.4	748.8	5.3	7.5	6.2	6.4	11.4	30	− 2.9	16	4.0	6.2	6.2	6.2	90	78	84	8.7	8.8	8.4
Декабрь	756.1	775.9	738.5	1.3	3.0	1.4	1.9	11.8	1	− 7.6	22	− 1.1	4.6	4.9	4.7	88	82	87	8.5	8.2	7.0
Годъ	758.1	775.9	738.5	9.2	12.4	10.1	10.6	31.8	—	−11.0	—	7.2	7.9	8.1	7.9	83	70	79	6.8	7.2	6.1
φ = 48° 55′				**Лозовая.**															λ = 36° 19′		
Январь	748.9	759.4	732.4	− 5.8	− 3.9	− 5.1	− 4.9	1.4	10	−23.0	23	− 7.6	—	—	—	—	—	—	9.1	8.5	7.9
Февраль	747.7	755.6	734.9	− 7.1	− 4.2	− 5.6	− 5.6	2.2	28	−19.0	18	− 8.4	—	—	—	—	—	—	7.3	6.8	6.6
Мартъ	740.0	751.4	725.5	0.8	5.2	2.7	2.9	18.0	25	− 9.5	12	0.7	—	—	—	—	—	—	7.3	6.6	6.6
Апрѣль	747.7	759.0	737.9	6.2	14.9	8.9	10.0	22.7	29	− 3.0	—	3.3	—	—	—	—	—	—	3.7	3.8	2.6
Май	743.3	752.8	735.4	17.1	24.0	17.7	19.6	29.4	24	9.5	7	12.8	—	—	—	—	—	—	4.1	5.4	5.1
Іюнь	742.3	747.4	737.0	18.9	25.4	19.3	21.2	32.0	7	6.5	21	14.1	—	—	—	—	—	—	2.6	5.1	3.6
Іюль	740.1	747.4	736.3	20.2	26.8	20.6	22.5	33.5	3	9.5	25	16.6	—	—	—	—	—	—	5.9	5.0	5.1
Августъ	743.3	751.6	734.4	15.7	22.8	17.4	18.6	32.0	24	5.5	29	12.2	—	—	—	—	—	—	3.0	3.9	3.7
Сентябрь	745.4	756.2	735.7	9.5	17.0	12.0	12.8	26.5	12	0.0	27, 28	7.0	—	—	—	—	—	—	4.2	4.0	3.4
Октябрь	749.7	758.7	736.3	3.7	9.5	6.0	6.4	15.7	21	− 1.5	11	2.6	—	—	—	—	—	—	6.5	5.6	5.5
Ноябрь	747.9	758.6	732.1	0.6	2.4	1.6	1.5	9.2	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	9.5	8.8
Декабрь	744.8	764.3	725.4	− 3.2	− 1.2	− 2.1	− 2.2	7.7	30	−14.3	22	− 5.1	—	—	—	—	—	—	8.7	9.1	7.2
Годъ	745.1	764.3	725.4	6.4	11.6	7.8	8.6	33.5	—	−23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.1	5.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	*	▲	⊠	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
$h = 50^m$?												**Odessa,** station agronomique.															
4.7	5.6	4.6	14	6	9	7	4	13	14	17	9	29.2	6.8	9	12	6	0	0	0	0	3	16	3	5	10	29	Janvier
4.9	5.6	4.3	18	18	14	6	6	5	0	8	9	21.7	15.8	25	11	6	0	0	0	0	0	19	8	5	8	21	Février
5.3	8.1	5.4	7	5	2	8	16	18	18	16	3	23.7	15.0	29	8	3	0	0	0	1	0	10	0	9	1	9	Mars
4.7	5.8	2.6	15	9	9	15	10	4	3	16	9	32.5	13.6	29	5	0	0	0	1	2	11	1	5	2	0	4	Avril
3.2	4.8	0.9	5	13	12	13	10	3	2	6	29	56.8	22.7	26, 30	9	0	2	4	4	3	1	9	6	1	0	0	Mai
3.1	5.2	2.1	8	4	4	11	16	10	12	11	14	46.2	43.7	3	6	0	1	3	6	5	3	2	2	2	0	0	Juin
3.6	5.4	2.1	8	4	2	3	9	7	14	34	12	100.6	37.7	3	12	0	0	9	4	2	5	5	0	3	0	0	Juillet
3.7	6.8	2.4	14	4	1	4	9	6	15	18	22	26.8	9.0	10	8	0	0	5	1	2	7	0	1	4	0	0	Août
4.3	7.4	4.2	8	7	9	6	8	8	20	15	9	9.1	4.6	23	5	1	0	1	0	3	8	5	4	6	0	1	Septembre
3.4	5.4	3.3	9	16	12	2	8	9	7	15	15	9.0	2.5	28	7	1	0	0	0	0	3	13	8	2	0	2	Octobre
3.9	6.4	4.8	7	6	7	10	13	12	13	10	12	16.3	13.9	3	4	0	0	0	0	0	0	19	11	6	2	9	Novembre
4.7	7.3	5.3	13	15	7	10	12	9	4	10	13	57.9	18.5	15	10	3	0	0	0	0	1	20	8	7	9	19	Décembre
4.1	6.2	3.5	126	107	88	95	121	104	122	176	156	429.8	43.7	—	97	20	3	22	16	18	42	119	56	52	30	94	Année
$H = 65^m.3$												**Odessa,** université.														$G = 0^{mm}.09$	
5.1	5.5	4.7	15	8	10	8	9	8	13	22	0	47.9	14.1	1	14	7	0	0	0	0	1	18	4	0	10	19	Janvier
4.8	5.2	4.6	14	24	21	9	4	6	1	5	0	25.8	17.4	25	13	4	0	0	0	0	0	21	4	0	8	20	Février
6.2	6.4	5.8	10	7	4	6	15	17	14	20	0	21.6	9.6	29	8	3	0	0	0	1	1	10	0	1	1	7	Mars
4.7	5.3	4.5	16	11	8	18	13	5	5	14	0	26.5	12.0	29	5	0	0	0	0	1	8	4	5	0	0	3	Avril
3.3	4.9	3.2	8	20	16	15	12	7	4	11	0	32.0	13.0	30	12	0	0	3	1	5	3	11	1	0	0	0	Mai
3.7	5.6	3.9	13	9	8	8	13	15	7	17	0	47.9	40.2	3	4	0	1	2	3	1	4	3	0	0	0	0	Juin
4.0	5.4	4.0	23	5	0	3	8	11	11	32	0	49.5	18.5	25	13	0	0	5	1	2	4	6	0	0	0	0	Juillet
3.6	5.4	3.6	19	5	3	8	10	8	13	27	0	25.5	8.3	26	7	0	0	3	1	5	9	3	0	0	0	0	Août
4.6	5.9	4.9	13	6	9	8	11	7	16	20	0	9.4	5.1	23	4	1	0	1	0	2	6	9	11	0	0	1	Septembre
3.6	4.6	4.4	11	17	17	7	8	14	8	11	0	12.4	3.2	26	8	1	0	0	0	0	3	15	13	0	0	0	Octobre
4.8	5.8	5.1	8	7	13	9	22	10	9	12	0	12.9	10.8	3	4	0	0	0	0	0	0	22	16	0	2	5	Novembre
4.8	6.1	5.4	6	20	10	7	20	12	5	13	0	51.6	13.0	26	14	4	0	0	0	0	0	23	13	0	8	18	Décembre
4.4	5.5	4.5	156	139	119	106	145	120	106	204	0	363.0	40.2	—	106	20	1	14	6	17	39	145	67	1	29	73	Année
$H = 42^m.8$												**Odessa,** observatoire.														$G = 0^{mm}.09$	
6.6	7.1	6.6	17	8	6	11	5	8	18	20	0	45.0	12.5	1	12	5	0	0	0	0	1	19	8	3	9	21	Janvier
7.2	7.1	6.9	18	16	23	11	5	6	2	3	0	21.7	16.0	25	10	4	0	0	0	0	0	21	4	4	6	20	Février
7.2	7.9	7.0	7	4	4	6	15	16	18	23	0	25.7	11.2	29	8	3	0	0	0	0	0	13	2	6	1	7	Mars
6.8	5.8	6.2	18	7	9	17	16	4	8	11	0	27.0	10.5	29	7	0	0	0	0	1	4	9	3	4	0	1	Avril
4.8	5.8	4.0	12	11	12	15	15	8	9	10	1	21.9	15.2	30	8	0	1	3	4	5	2	18	2	2	0	0	Mai
4.2	5.4	4.6	10	10	4	7	15	15	13	16	0	40.9	38.0	3	6	0	0	2	6	0	5	6	0	1	0	0	Juin
4.6	5.8	4.7	20	2	1	6	6	11	14	33	0	78.2	34.5	15	13	0	1	7	7	0	6	7	0	2	0	0	Juillet
4.8	5.5	4.7	20	8	1	5	9	8	15	27	0	50.6	24.5	11	8	0	0	5	2	3	10	3	2	0	0	0	Août
6.3	6.1	5.9	10	5	13	7	6	9	16	22	2	8.7	5.7	23	4	1	0	1	0	2	10	7	2	1	0	1	Septembre
5.7	5.8	6.3	10	17	18	4	8	9	9	18	0	9.1	2.1	8, 26	8	1	0	0	0	0	3	15	4	0	0	1	Octobre
6.5	7.4	6.7	11	4	11	9	13	12	16	14	0	13.1	11.5	3	4	0	0	0	0	0	0	21	8	2	2	7	Novembre
7.5	8.4	8.0	14	14	7	10	12	13	11	12	0	59.0	12.7	26	13	3	0	0	0	0	2	19	5	5	7	18	Décembre
6.0	6.5	6.0	167	106	109	108	125	119	149	209	3	400.9	38.0	—	101	17	2	18	19	11	43	158	40	30	25	76	Année
$H = 180^m.3$												**Lozovaïa.**														$G = 0^{mm}.23$	
4.5	5.8	4.7	3	8	6	13	16	8	19	8	12	25.6	3.6	9	15	12	0	—	—	—	2	23	2	1	20	31	Janvier
5.5	5.3	5.6	0	2	21	32	5	6	5	2	11	25.8	11.3	26	13	13	0	—	—	—	4	16	5	2	24	28	Février
4.8	7.2	5.2	5	2	2	6	23	7	27	11	10	66.3	11.0	29	20	9	0	—	—	—	5	17	2	2	5	17	Mars
4.0	5.7	2.9	12	11	1	11	18	1	8	10	18	2.7	2.0	25	4	1	0	—	—	—	12	1	0	1	1	8	Avril
3.7	5.5	2.1	3	5	15	30	8	2	2	4	24	83.4	49.2	27	14	0	1	—	—	—	6	6	0	1	0	0	Mai
3.1	5.2	2.0	5	3	10	11	7	10	15	8	21	34.4	20.0	26	9	0	1	—	—	—	6	0	0	0	0	0	Juin
2.9	5.0	1.5	8	1	7	18	10	6	14	6	23	100.6	54.0	16	19	0	1	—	—	—	5	5	1	0	0	0	Juillet
3.8	4.5	2.4	6	3	3	4	12	9	22	9	25	74.0	15.5	6	14	0	0	—	—	—	14	3	0	0	0	0	Août
5.2	6.2	4.2	0	3	9	16	7	13	17	12	13	62.7	26.0	7	9	1	0	—	—	—	14	6	0	1	0	2	Septembre
2.9	3.7	3.3	2	4	17	9	15	5	9	9	23	47.6	11.5	24	11	2	0	—	—	—	7	13	4	0	0	5	Octobre
5.2	5.4	4.9	4	3	10	12	16	4	21	4	16	31.8	7.5	10	12	6	0	—	—	—	0	25	6	1	6	—	Novembre
6.7	6.3	5.8	3	4	11	21	15	8	9	2	20	43.2	8.2	12	15	9	0	—	—	—	2	22	7	5	17	26	Décembre
4.4	5.5	3.7	51	49	112	183	152	79	168	85	216	598.1	54.0	—	155	53	3	—	—	—	77	137	27	14	73	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 48° 51′				**Каменка** (Екатеринославской губ.).																λ = 38° 6′	
Январь	—	—	—	− 4.5	− 3.3	− 4.3	− 4.0	1.8	10	−21.9	3	− 6.9	—	—	—	—	—	—	9.1	8.8	8.9
Февраль	—	—	—	− 6.8	− 3.6	− 5.2	− 5.2	2.6	28	−19.0	18	− 7.7	—	—	—	—	—	—	7.5	6.6	6.2
Мартъ	—	—	—	1.2	5.5	3.1	3.3	15.1	25, 26	− 7.8	5	0.0	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	5.0
Апрѣль	—	—	—	5.4	14.6	9.5	9.8	21.7	29	− 2.2	14	5.2	—	—	—	—	—	—	4.4	5.0	3.2
Май	—	—	—	17.3	24.8	19.2	20.4	29.5	15	9.4	10	13.9	—	—	—	—	—	—	5.8	6.3	5.0
Іюнь	—	—	—	18.2	25.2	20.7	21.4	30.5	25	5.3	21	14.4	—	—	—	—	—	—	3.6	5.7	5.0
Іюль	—	—	—	19.9	26.5	22.0	22.8	33.6	6	10.7	25	16.9	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	7.2
Августъ	753.1	762.1	740.9	15.2	23.2	17.9	18.8	32.2	22	5.6	26	12.4	—	—	—	—	—	—	3.0	5.5	3.9
Сентябрь	755.8	766.8	745.9	10.2	17.5	12.5	13.4	26.6	12	0.7	28	7.7	—	—	—	—	—	—	5.0	4.8	4.0
Октябрь	760.5	770.2	746.4	4.0	10.1	6.0	6.7	16.6	17	− 3.3	11	2.5	—	—	—	—	—	—	8.1	7.7	5.9
Ноябрь	759.0	770.2	742.6	1.0	3.1	2.0	2.0	11.2	11	− 8.0	16	− 0.3	—	—	—	—	—	—	9.6	9.3	8.8
Декабрь	756.7	774.9	738.2	− 2.4	− 0.1	− 1.6	− 1.4	9.2	30	−14.1	26	− 4.8	—	—	—	—	—	—	9.1	8.4	7.5
Годъ	—	—	—	6.6	12.0	8.5	9.0	33.6	—	−21.9	—	4.4	—	—	—	—	—	—	6.4	6.9	5.9
φ = 48° 35′				**Луганскъ.**																λ = 39° 20′	
Январь	763.2	773.9	745.8	− 5.4	− 2.7	− 4.4	− 4.2	4.3	20	−21.8	26	− 7.5	2.8	3.1	3.0	84	77	82	8.5	8.9	8.8
Февраль	762.5	770.8	749.9	− 6.9	− 2.8	− 4.8	− 4.8	4.4	28	−19.0	18	− 7.7	2.5	2.8	2.7	83	72	80	7.8	6.8	7.7
Мартъ	753.8	765.1	742.5	2.6	7.4	4.0	4.7	17.9	25	− 7.7	5	0.9	4.7	5.1	4.9	81	63	78	7.1	7.5	5.8
Апрѣль	760.3	772.4	751.2	7.2	15.8	10.1	11.0	24.0	24	− 3.3	14	4.3	5.6	5.4	5.3	70	40	56	5.1	4.0	3.7
Май	755.9	765.9	746.5	18.4	26.5	18.3	21.1	30.4	15	6.5	9	13.1	10.0	9.0	9.7	63	36	62	4.7	5.5	3.9
Іюнь	754.3	758.6	746.9	20.2	27.2	20.1	22.5	33.7	7	7.9	21	14.6	12.2	10.8	11.8	69	41	67	2.8	5.5	3.8
Іюль	752.5	758.2	747.4	21.5	28.7	22.5	24.2	35.9	4	10.0	25	17.0	13.2	11.7	12.8	69	42	66	4.9	6.5	4.8
Августъ	755.6	764.6	746.4	16.8	25.0	18.7	20.2	33.4	24	3.5	31	12.4	10.4	9.5	10.0	73	42	64	2.5	4.9	3.6
Сентябрь	758.5	770.0	747.4	10.5	18.8	12.5	13.9	28.0	13	0.4	6	7.6	7.2	6.9	6.8	73	44	64	4.1	4.5	3.8
Октябрь	763.0	773.2	746.6	5.2	10.2	6.9	7.4	15.9	18	− 0.9	11	3.5	6.0	6.7	6.4	89	72	85	7.6	8.2	6.0
Ноябрь	761.7	773.4	745.6	1.3	3.7	2.3	2.4	13.4	11	− 7.7	16, 17	0.0	4.4	4.9	4.6	84	80	82	9.2	9.3	9.0
Декабрь	759.7	777.4	741.1	− 2.3	0.1	− 1.5	− 1.2	9.2	1	−15.5	22	− 4.4	3.6	3.8	3.7	84	77	81	8.7	8.7	7.3
Годъ	758.4	777.4	741.1	7.4	13.2	8.7	9.8	35.9	—	−21.8	—	4.5	6.9	6.6	6.8	77	57	72	6.1	6.7	5.7
φ = 48° 27′				**Комисаровка.**																λ = 33° 51′	
Январь	756.6	767.6	742.9	− 3.9	− 1.8	− 3.4	− 3.0	2.4	10	−19.2	25	− 6.1	—	—	—	—	—	—	9.6	9.4	7.4
Февраль	754.7	762.5	741.8	− 5.1	− 2.0	− 3.6	− 3.6	3.3	28	−19.3	23	− 6.2	—	—	—	—	—	—	8.3	7.7	7.5
Мартъ	747.9	759.0	736.2	1.4	6.7	3.6	3.9	18.7	25	−13.3	4	0.2	—	—	—	—	—	—	7.5	8.4	6.1
Апрѣль	755.5	766.8	744.2	5.6	14.6	8.2	9.5	21.7	29	− 3.2	14	2.2	—	—	—	—	—	—	4.9	5.1	3.2
Май	750.2	759.0	742.4	16.0	22.4	16.4	18.3	26.5	10	8.8	10, 12	11.9	—	—	—	—	—	—	5.7	7.8	4.5
Іюнь	750.0	756.1	745.5	18.4	24.9	18.0	20.4	31.4	30	5.9	21	12.4	—	—	—	—	—	—	4.2	6.6	3.9
Іюль	747.7	756.1	743.0	20.0	26.4	20.0	22.1	33.3	3	7.0	25	15.3	—	—	—	—	—	—	5.3	7.1	5.7
Августъ	751.2	759.8	743.4	15.6	22.8	16.8	18.4	30.9	21	5.2	26	11.6	—	—	—	—	—	—	4.5	6.2	3.5
Сентябрь	753.1	762.7	738.4	10.3	17.3	12.0	13.2	27.5	13	− 0.3	27	7.7	—	—	—	—	—	—	5.9	6.4	4.8
Октябрь	757.4	765.2	743.5	3.4	10.3	5.7	6.5	16.9	18	− 3.2	2	2.3	—	—	—	—	—	—	7.1	8.0	5.6
Ноябрь	755.6	766.8	740.7	2.3	4.0	2.8	3.0	10.6	10	− 6.8	17	1.0	—	—	—	—	—	—	9.8	9.5	8.6
Декабрь	751.8	771.5	730.3	− 2.5	− 0.5	− 1.6	− 1.5	8.8	30	−14.6	9	− 4.3	—	—	—	—	—	—	9.5	8.5	7.6
Годъ	752.6	771.5	730.3	6.8	12.1	7.9	8.9	33.3	—	19.3	—	4.0	—	—	—	—	—	—	6.9	7.6	5.7
φ = 48° 27′				**Екатеринославъ.**																λ = 35° 4′	
Январь	758.2	769.6	743.3	− 3.6	− 1.9	− 3.1	− 2.9	3.4	10	−20.5	26	− 5.6	—	—	—	—	—	—	9.3	8.6	7.5
Февраль	756.4	764.5	743.5	− 4.6	− 1.7	− 3.1	− 3.1	4.3	28	−15.7	18	− 5.6	—	—	—	—	—	—	8.1	7.2	7.8
Мартъ	749.2	760.4	737.0	2.1	6.8	4.5	4.5	17.9	25	− 7.4	5	1.2	—	—	—	—	—	—	7.2	7.9	6.4
Апрѣль	756.8	768.0	746.0	7.0	15.0	10.6	10.9	21.9	29	− 1.5	4	5.3	—	—	—	—	—	—	3.7	3.8	2.9
Май	751.5	760.6	743.6	16.9	23.7	18.5	19.7	28.4	24	11.0	8	13.9	—	—	—	—	—	—	4.4	6.6	3.9
Іюнь	751.0	757.0	745.7	19.5	25.8	20.8	22.0	32.4	30	7.9	21	16.0	—	—	—	—	—	—	3.2	4.6	3.4
Іюль	748.8	757.0	744.1	21.0	27.0	21.9	23.3	33.9	3	11.9	24	18.2	—	—	—	—	—	—	4.8	6.6	5.4
Августъ	752.4	761.0	744.6	16.3	22.9	18.9	19.4	31.6	24	8.7	30	14.2	—	—	—	—	—	—	3.4	5.5	3.9
Сентябрь	754.5	764.7	744.2	10.8	17.8	13.7	14.1	27.8	14	0.6	27	8.8	—	—	—	—	—	—	5.3	5.9	5.1
Октябрь	758.8	766.8	744.7	5.0	10.7	7.3	7.7	16.2	19	0.0	11	3.9	—	—	—	—	—	—	8.1	6.7	6.8
Ноябрь	757.1	767.6	743.7	2.2	4.0	3.0	3.1	10.8	10	− 6.6	17	0.9	—	—	—	—	—	—	9.5	9.3	8.1
Декабрь	753.3	773.2	732.0	− 1.4	0.3	− 0.5	− 0.5	9.1	30	−11.5	22	− 3.1	—	—	—	—	—	—	9.1	9.0	8.1
Годъ	754.0	773.2	732.0	7.6	12.5	9.4	9.8	33.9	—	−20.5	—	5.7	—	—	—	—	—	—	6.3	6.8	5.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	✳	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.-Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 74^{m}?$												**Kamenka** (gouv. Ekaterinoslav).													$G = 0^{mm}.25$		
3.1	3.7	3.1	4	8	11	6	10	4	15	2	33	14.6	4.4	11	9	8	0	0	0	0	1	25	1	1	16	28	Janvier
2.5	4.5	4.3	5	20	32	4	7	4	2	3	7	11.8	5.2	9	3	1	0	0	0	0	4	14	1	2	20	26	Février
2.8	6.1	3.7	3	2	6	9	20	20	20	1	12	23.2	9.0	19	5	2	0	1	0	0	4	13	1	3	2	15	Mars
1.1	3.6	1.1	17	2	11	4	9	2	13	10	22	13.5	12.7	30	2	0	0	0	0	0	12	4	1	0	0	5	Avril
2.3	4.0	1.7	6	21	36	4	2	9	2	3	10	75.5	59.8	30	8	0	0	6	5	3	3	7	2	0	0	0	Mai
1.1	2.8	1.1	9	17	3	1	7	16	17	9	11	61.7	25.6	7	6	0	0	2	1	2	5	3	0	0	0	0	Juin
1.8	2.7	1.9	4	12	18	16	13	11	13	6	0	98.2	31.5	16	9	0	1	4	5	1	1	8	1	2	0	0	Juillet
1.5	4.2	1.8	9	4	1	6	7	19	22	6	19	22.9	7.1	28	12	0	0	3	0	0	12	6	0	0	0	0	Août
4.5	7.2	4.0	0	13	19	3	2	16	14	8	15	39.0	11.5	7	12	1	0	0	0	2	11	7	1	2	0	0	Septembre
2.8	4.6	3.3	1	14	25	6	4	6	8	6	23	41.7	10.0	25	18	2	0	0	0	0	2	17	7	0	0	5	Octobre
5.7	6.5	5.3	4	7	18	8	8	17	12	8	8	18.0	7.6	10	16	6	0	0	0	0	1	27	5	2	5	15	Novembre
5.6	6.1	6.0	5	12	15	15	6	18	3	3	16	26.7	8.7	12	18	10	0	0	0	0	0	19	7	8	14	23	Décembre
2.9	4.7	3.1	67	132	195	82	95	142	141	65	176	446.8	59.8	—	118	30	1	16	11	8	56	150	27	20	57	117	Année
$H = 45^{m}.0$												**Lougansk.**													$G = 0^{mm}.24$		
2.9	3.6	3.6	4	16	25	10	2	11	12	4	9	32.3	11.6	11	15	12	0	0	0	0	1	23	3	0	15	30	Janvier
3.5	5.9	4.1	3	16	42	12	1	2	4	0	4	26.4	8.2	10	9	7	0	0	0	0	4	15	1	1	23	27	Février
3.3	6.6	3.8	3	5	6	14	9	14	24	10	8	42.7	17.0	19	12	4	0	1	0	0	1	13	1	1	2	12	Mars
3.1	5.5	2.0	6	28	14	10	1	5	7	6	13	14.9	5.5	25	7	0	0	2	0	0	9	5	0	1	0	3	Avril
3.4	7.1	1.5	0	18	39	8	1	1	2	0	24	50.9	15.7	30	8	0	0	6	0	0	7	1	0	2	0	0	Mai
2.6	5.7	1.2	4	15	15	7	2	7	13	6	21	24.8	13.2	12	8	0	0	5	2	0	6	3	0	1	0	0	Juin
2.5	5.5	2.5	4	17	28	13	3	4	5	6	4	60.5	20.0	17	9	0	0	6	1	1	1	6	0	0	0	0	Juillet
2.1	5.9	1.7	5	19	15	10	3	9	13	8	11	33.3	7.9	13	11	0	0	1	0	0	11	3	0	0	0	0	Août
3.9	7.8	3.6	2	15	18	5	3	11	10	13	13	99.1	80.2	26	6	0	0	0	0	0	10	4	1	0	0	0	Septembre
2.2	3.8	2.6	0	10	30	8	0	7	6	9	23	64.9	14.0	13	15	0	0	0	0	0	2	15	5	0	0	4	Octobre
3.8	4.4	3.6	3	7	29	9	3	8	17	1	13	25.0	7.3	10	10	5	0	0	0	0	0	25	1	1	4	13	Novembre
4.3	5.1	4.3	2	14	29	15	2	7	9	1	14	31.0	8.7	7	11	6	0	0	0	0	2	20	4	0	13	23	Décembre
3.1	5.6	2.9	36	180	290	121	30	86	122	64	157	505.8	80.2	—	121	34	0	21	3	1	54	133	16	7	57	112	Année
$H = 104^{m}.1$												**Komisarovka.**													$G = 0^{mm}.22$		
4.1	4.5	4.2	9	8	6	14	15	13	13	9	6	12.3	4.3	9	6	5	0	0	0	0	1	23	7	5	14	28	Janvier
4.6	4.7	4.8	8	9	19	22	10	5	3	2	6	8.6	4.6	6	11	8	0	0	0	0	3	18	8	2	20	28	Février
4.6	7.3	4.9	8	2	4	4	18	14	21	17	5	34.0	15.8	29	14	10	0	0	1	1	1	14	5	2	3	15	Mars
3.0	6.1	2.8	16	12	6	18	10	4	2	6	16	11.3	6.6	29	4	0	0	0	0	0	9	3	6	0	0	10	Avril
2.9	5.7	2.1	9	11	18	21	4	2	1	6	21	76.6	18.2	25	16	0	1	8	4	0	3	7	6	2	0	0	Mai
2.1	4.8	1.0	14	6	7	6	3	9	3	12	30	26.6	14.5	8	7	0	1	1	4	0	2	2	1	1	0	0	Juin
2.1	4.3	1.9	20	6	4	6	11	1	6	15	24	69.8	27.7	14	13	0	0	3	9	0	4	9	0	3	0	0	Juillet
2.3	4.8	2.0	17	6	2	5	6	6	9	17	25	88.4	43.2	12	11	0	1	2	1	2	5	4	3	1	0	0	Août
4.3	6.5	3.0	11	7	14	7	4	6	16	11	14	78.3	25.8	7	12	2	0	0	2	3	6	10	3	1	0	1	Septembre
2.4	4.5	2.9	9	7	16	11	6	8	7	6	23	26.9	10.0	8	13	2	0	0	0	0	3	13	16	0	0	8	Octobre
4.7	5.8	4.4	7	5	10	15	19	10	9	12	3	14.1	4.6	3	11	4	0	0	0	0	0	25	15	1	5	14	Novembre
5.5	5.9	5.0	12	9	9	16	17	7	5	6	12	46.2	11.6	10	13	4	0	0	0	0	1	22	9	3	13	24	Décembre
3.6	5.4	3.2	140	88	115	145	123	85	95	119	185	493.1	43.2	—	131	35	3	14	21	6	38	150	79	21	55	128	Année
$H = 84^{m}.1$												**Ekaterinoslav.**													$G = 0^{mm}.23$		
2.0	3.7	3.1	6	10	9	6	7	13	15	6	17	40.5	16.2	23	9	8	0	0	0	0	1	21	6	1	16	27	Janvier
1.6	2.5	2.3	3	18	18	3	6	4	1	3	28	16.2	3.2	4	11	9	0	0	0	0	3	18	10	0	18	27	Février
2.6	5.5	4.3	7	3	3	3	13	28	14	12	10	43.7	21.1	29	13	10	0	0	0	0	2	16	2	2	3	12	Mars
1.9	3.3	1.9	14	9	5	8	11	4	3	8	28	5.4	5.4	29	1	0	0	0	0	0	13	1	2	1	0	4	Avril
1.3	3.9	1.1	7	16	16	6	6	3	5	6	28	122.8	31.1	13	12	0	2	4	4	4	5	6	0	0	0	0	Mai
1.8	4.3	1.7	9	9	4	0	5	8	12	15	28	23.4	11.2	8	8	0	0	9	4	0	9	2	0	1	0	0	Juin
1.5	3.6	1.3	12	8	4	7	10	7	4	10	31	93.5	53.0	31	13	0	1	5	8	0	4	7	0	0	0	0	Juillet
2.0	3.7	1.7	11	4	2	4	7	10	16	14	24	51.7	11.3	11	16	0	0	2	2	1	11	5	0	1	0	0	Août
2.7	3.9	2.3	2	11	5	4	2	18	11	20	17	70.2	26.5	7	10	0	0	2	0	2	8	10	0	1	0	0	Septembre
1.8	2.2	1.4	6	12	9	3	8	9	5	8	33	53.8	15.5	26	16	1	0	0	0	1	1	15	10	0	0	1	Octobre
3.1	3.2	2.5	6	8	10	7	6	12	11	11	19	29.8	13.3	3	17	5	0	0	0	0	0	21	11	2	5	13	Novembre
4.5	4.2	4.5	8	19	8	8	14	10	6	6	14	79.8	25.4	12	16	4	0	0	0	0	0	23	10	4	13	23	Décembre
2.2	3.7	2.3	91	127	93	59	95	126	103	119	277	630.8	53.0	—	142	37	3	22	18	8	57	145	51	13	55	107	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
$\varphi = 47° 41'$				**Маріупольское лѣсничество,** ст. № 5, въ лѣсу.																$\lambda = 37° 26'$	
Январь	—	—	—	— 5.2	— 2.8	— 4.6	— 4.2	2.8	1	—18.0	28	— 7.4	—	—	—	—	—	—	9.0	9.2	8.0
Февраль	—	—	—	— 6.1	— 2.2	— 4.5	— 4.3	3.6	10	—22.5	23	— 7.7	—	—	—	—	—	—	8.1	7.[illegible]	7.0
Мартъ	—	—	—	1.4	6.9	2.8	3.7	17.3	25	— 9.0	5	— 0.4	—	—	—	—	—	—	8.6	8.6	6.4
Апрѣль	—	—	—	5.2	14.6	7.3	9.0	23.0	29	— 9.4	14	0.9	—	—	—	—	—	—	4.9	6.0	4.9
Май	—	—	—	*16.5*	23.5	14.6	*18.2*	28.9	27	0.8	9	9.5	—	—	—	—	—	—	6.3	7.4	3.6
Іюнь	—	—	—	*19.0*	25.7	16.6	*20.4*	33.4	7	— 2.0	21	10.7	—	—	—	—	—	—	2.4	6.1	2.7
Іюль	—	—	—	*20.0*	25.9	17.6	*21.2*	33.4	3	8.6	22	14.2	—	—	—	—	—	—	5.4	6.9	5.3
Августъ	—	—	—	*15.5*	22.7	13.7	*17.3*	30.4	22	0.3	31	8.6	—	—	—	—	—	—	3.3	5.4	3.5
Сентябрь	742.8	752.2	734.3	9.4	17.7	9.8	12.3	26.4	14	— 3.5	5	5.1	—	—	—	—	—	—	5.6	4.5	3.2
Октябрь	746.5	753.9	734.2	4.4	10.0	5.6	6.7	15.6	19	— 7.7	1	1.4	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0	6.6
Ноябрь	745.2	753.6	731.3	0.6	2.8	1.6	1.7	11.0	11	— 8.2	17	— 0.8	—	—	—	—	—	—	9.4	9.6	9.2
Декабрь	741.9	758.9	724.3	— 2.9	— 0.1	— 1.7	— 1.6	9.3	30	—21.6	26	— 5.7	—	—	—	—	—	—	8.5	9.1	8.0
Годъ	—	—	—	*6.5*	12.1	6.6	*8.4*	33.4	—	—22.5	—	2.4	—	—	—	—	—	—	6.6	7.4	5.7
$\varphi = 50° 48'$				**Урюпинская.**																$\lambda = 42° 0'$	
Январь	758.3	767.8	735.8	— 8.2	— 6.6	— 7.6	— 7.5	2.2	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	8.8	8.2
Февраль	760.1	770.4	750.1	—13.1	— 9.0	—11.4	—11.2	0.6	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	7.6	7.6
Мартъ	747.9	759.2	737.5	0.6	3.2	1.4	1.7	18.5	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	9.0	8.1
Апрѣль	755.4	765.0	744.8	7.5	14.3	9.8	10.5	25.1	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.5	5.1
Май	753.5	762.7	742.2	19.3	27.6	19.7	22.2	34.4	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.6	4.0
Іюнь	749.3	755.5	742.7	19.2	26.4	20.4	22.0	36.3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	5.4	4.9
Іюль	748.7	754.5	742.5	22.1	28.7	22.5	24.4	37.6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	6.5	5.5
Августъ	—	—	—	15.3	22.9	18.1	18.8	31.2	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	5.6	4.4
Сентябрь	753.7	766.9	739.7	9.4	15.8	10.8	12.0	25.6	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.6	4.3
Октябрь	758.9	774.1	741.4	4.7	8.3	5.5	6.2	14.7	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	8.1	7.5
Ноябрь	757.0	773.9	738.1	— 1.2	1.0	— 0.7	— 0.3	7.0	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	9.3	8.9
Декабрь	756.4	775.8	733.1	— 4.8	— 3.5	— 4.6	— 4.3	7.2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.8	7.5
Годъ	—	—	—	5.9	10.8	7.0	7.9	37.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	6.3
$\varphi = 49° 35'$				**Усть-Медвѣдицкая.**																$\lambda = 42° 45'$	
Январь	758.6	768.3	738.1	— 8.5	— 5.6	— 7.7	— 7.3	2.0	15	—25.0	27	—11.3	—	—	—	—	—	—	8.1	7.3	7.3
Февраль	760.0	770.7	749.7	—12.0	— 7.3	—11.0	—10.1	0.8	28	—24.7	26	—15.8	—	—	—	—	—	—	7.2	6.8	6.0
Мартъ	749.1	759.0	739.4	1.1	4.9	3.0	3.0	19.1	30	— 6.8	5	— 0.2	—	—	—	—	—	—	7.8	8.7	7.7
Апрѣль	755.3	767.2	744.5	7.2	14.6	10.6	10.8	24.0	25, 27	— 2.2	14	5.7	—	—	—	—	—	—	6.2	6.8	4.5
Май	753.0	762.5	744.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	5.8	4.3
Іюнь	749.3	754.4	742.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	6.1	4.1
Іюль	748.7	754.1	742.0	22.3	29.2	23.9	25.1	36.4	4	13.8	26	19.2	—	—	—	—	—	—	4.6	6.1	5.8
Августъ	750.7	758.9	741.4	17.0	24.0	19.4	20.1	32.6	22	7.1	31	14.6	—	—	—	—	—	—	3.6	6.1	4.3
Сентябрь	753.9	766.1	738.6	9.8	16.7	12.3	12.9	27.1	12	2.7	29	7.8	—	—	—	—	—	—	5.0	5.2	3.1
Октябрь	759.2	772.7	741.1	4.4	8.7	6.0	6.4	14.6	22	— 1.4	8	3.3	—	—	—	—	—	—	7.9	8.5	6.3
Ноябрь	757.7	772.6	740.0	— 0.8	1.3	0.2	0.2	7.7	11	— 8.4	17	— 2.1	—	—	—	—	—	—	9.3	9.2	9.0
Декабрь	756.7	774.1	734.5	— 4.2	— 2.2	— 3.9	— 3.4	8.0	2	—17.9	18	— 6.1	—	—	—	—	—	—	8.3	8.8	7.3
Годъ	754.4	774.1	734.5	—	—	—	—	—	—	—25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	7.1	5.8
$\varphi = 48° 20'$				**Каменская.**																$\lambda = 40° 16'$	
Январь	761.8	772.6	745.1	— 5.9	— 3.6	— 5.0	— 4.8	1.9	20	—21.9	26	— 8.0	2.9	3.2	3.0	87	87	87	8.7	8.6	8.2
Февраль	761.3	769.4	749.8	— 7.6	— 3.8	— 5.7	— 5.7	1.6	28	—18.8	18	— 8.6	2.4	2.8	2.7	87	79	85	8.0	6.7	6.8
Мартъ	752.9	763.6	742.1	2.2	6.6	4.3	4.4	17.8	29	— 6.5	5	0.8	4.7	5.3	5.3	85	70	82	8.6	7.9	6.6
Апрѣль	758.7	770.9	750.1	6.9	15.1	10.7	10.9	24.0	30	— 2.9	14	5.0	5.3	5.0	5.3	70	39	54	4.8	5.2	3.8
Май	754.6	764.2	745.5	18.5	26.4	21.0	22.0	30.2	15	8.9	8	15.1	9.0	8.1	8.9	56	32	48	5.6	6.5	4.9
Іюнь	752.7	757.0	745.9	20.5	26.2	22.0	22.9	35.2	8	9.3	21	16.6	11.7	10.4	11.3	66	43	58	3.9	6.7	4.9
Іюль	751.3	756.4	746.0	21.8	28.2	23.6	24.5	35.1	4	12.7	27	18.4	13.1	11.2	12.8	68	41	60	5.6	6.8	6.0
Августъ	754.1	763.9	745.8	17.5	24.9	20.0	20.8	33.2	22	5.8	31	14.6	10.1	9.1	10.0	68	40	58	3.7	5.2	2.9
Сентябрь	757.1	768.1	745.9	10.2	18.2	13.9	14.1	26.7	11	2.1	28	8.8	7.0	6.7	6.6	74	44	57	4.4	4.7	3.1
Октябрь	761.7	771.7	745.9	5.3	10.0	7.0	7.4	15.1	19	— 0.6	11	4.2	6.3	6.8	6.7	93	74	88	8.5	8.3	6.8
Ноябрь	760.6	772.2	744.7	0.8	3.1	2.0	2.0	13.5	11	— 9.6	17	— 0.3	4.4	4.8	4.8	89	84	87	9.6	9.6	9.3
Декабрь	758.6	775.7	738.1	— 1.9	— 0.2	— 1.7	— 1.3	8.1	1	—14.0	18, 22	— 4.1	3.9	4.0	3.8	88	83	86	9.3	8.8	8.5
Годъ	757.1	775.7	738.1	7.4	12.6	9.3	9.8	35.2	—	—21.9	—	5.2	6.7	6.4	6.8	78	60	71	6.7	7.1	6.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	*	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 237^m$												**Marioupolskoe, verderie,** station № 5, dans la forêt.														$G = 0^{mm}.14$	
2.9	4.8	3.7	1	5	16	21	24	3	5	6	10	27.4	12.7	15	7	7	0	0	0	0	1	22	7	4	16	30	Janvier
4.8	5.0	5.4	2	1	33	28	10	1	0	3	4	14.4	6.5	20	6	3	0	0	0	0	1	16	8	6	22	27	Février
3.4	7.3	4.8	2	2	1	12	27	14	30	2	3	22.7	6.3	7	13	7	0	0	0	0	1	18	4	5	2	12	Mars
3.6	6.2	2.9	12	16	9	22	19	1	1	5	5	5.6	4.0	25	2	1	0	0	0	0	7	8	4	6	0	14	Avril
4.1	6.3	2.3	2	3	31	33	13	7	0	0	4	44.5	10.5	30	10	0	1	7	0	0	4	6	0	5	0	0	Mai
3.1	5.1	1.6	7	5	10	17	17	6	6	7	14	17.2	6.0	27	6	0	0	10	1	3	7	1	0	2	0	1	Juin
2.8	4.7	1.2	8	2	6	23	23	6	4	3	17	193.4	99.5	23	16	0	1	7	3	0	3	6	3	1	0	0	Juillet
2.8	5.0	1.8	8	4	5	13	9	17	17	1	19	51.3	14.0	6	11	0	0	1	3	3	11	5	1	2	0	0	Août
5.7	—	4.8	2	2	21	11	19	9	14	6	6	—	—	—	—	—	—	1	0	0	9	4	3	?	0	4	Septembre
2.9	6.6	4.6	2	7	31	19	16	4	7	5	2	21.1	4.0	4	10	1	0	1	0	0	1	16	15	1	0	10	Octobre
5.8	6.6	5.1	6	3	26	22	7	7	16	1	2	10.1	3.1	12	7	4	0	0	0	0	0	26	13	4	7	18	Novembre
6.0	7.0	5.7	5	9	19	23	15	8	4	1	9	49.6	16.6	12	9	7	0	0	0	0	1	20	7	7	16	22	Décembre
4.0	—	3.7	57	59	208	244	199	83	104	40	95	—	—	—	—	—	—	27	9	6	46	148	65	?	63	138	Année
$H = 90^m.4$												**Ourioupinskaïa.**														$G = 0^{mm}.38$	
1.6	1.9	1.6	4	3	6	14	9	3	10	7	37	14.1	4.1	30	5	5	0	0	0	0	0	25	0	0	24	—	Janvier
0.9	1.5	1.5	2	6	14	15	5	3	3	1	35	12.2	3.4	7	5	5	0	0	0	0	2	20	1	0	27	—	Février
1.5	2.3	2.1	3	0	2	6	16	15	19	5	27	22.0	6.8	19	5	1	0	0	0	0	0	22	1	0	6	—	Mars
1.7	3.9	1.7	10	3	5	17	4	1	3	20	22	3.6	3.6	27	1	0	0	0	1	0	3	6	0	2	0	—	Avril
0.3	2.0	0.6	1	9	13	12	5	0	0	1	52	5.6	3.2	17	2	0	1	1	2	3	4	4	0	1	0	—	Mai
0.5	1.9	0.5	5	4	2	3	1	1	3	8	55	36.9	7.7	22	7	0	0	4	1	7	4	4	0	2	0	—	Juin
0.7	2.0	0.3	3	3	5	8	4	4	4	6	56	29.2	9.8	8	8	0	0	1	3	3	4	3	0	0	0	—	Juillet
0.9	2.7	0.7	6	1	1	6	7	11	10	11	40	71.7	25.3	6	10	0	0	3	2	1	8	6	0	1	0	—	Août
2.7	2.2	1.6	1	9	10	3	5	8	9	10	35	33.6	9.3	24	6	1	0	1	0	1	7	6	0	0	0	—	Septembre
1.2	2.6	1.8	1	2	17	15	8	7	12	4	27	56.2	10.2	27	11	0	0	0	0	0	1	19	4	0	0	—	Octobre
1.5	2.1	1.2	2	1	10	15	12	11	9	6	24	35.5	17.5	10	7	4	0	0	0	0	0	26	1	1	11	—	Novembre
1.9	2.0	1.6	6	5	9	16	10	13	7	3	24	5.6	1.7	13	6	2	0	0	0	0	4	20	1	0	18	—	Décembre
1.3	2.3	1.3	44	46	94	130	86	77	89	82	434	326.2	25.3	—	73	18	1	10	9	15	37	161	8	7	86	—	Année
$H = 90^m?$												**Oust-Medveditskaïa.**														$G = 0^{mm}.29$	
3.1	3.5	3.5	0	3	8	15	0	18	3	7	39	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	18	3	1	26	30	Janvier
4.1	3.8	4.9	0	3	4	31	2	7	0	2	35	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	11	2	7	27	28	Février
4.9	5.9	4.8	0	0	0	2	0	46	0	16	29	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	18	0	7	2	18	Mars
3.8	6.5	3.5	1	22	1	18	0	7	2	6	33	—	—	—	—	—	—	1	0	0	3	8	0	3	0	4	Avril
1.8	6.2	1.9	0	3	2	36	3	3	0	0	46	—	—	—	—	—	—	2	0	5	7	4	0	4	—	—	Mai
1.5	3.3	1.1	13	4	3	1	1	9	12	12	35	—	—	—	—	—	—	4	6	3	3	3	0	1	—	—	Juin
1.2	2.8	0.6	1	0	3	12	14	3	6	2	52	—	—	—	—	—	—	7	3	3	3	6	0	1	0	0	Juillet
1.3	2.5	1.5	10	1	0	5	6	4	17	3	47	—	—	—	—	—	—	2	1	3	8	4	0	0	0	0	Août
2.5	3.4	2.6	3	3	10	3	14	7	11	1	38	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	6	1	2	0	0	Septembre
1.1	1.2	0.9	0	0	11	6	4	2	4	0	66	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	16	4	0	0	4	Octobre
1.5	1.9	1.9	0	0	11	5	7	11	9	0	47	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	24	1	0	9	22	Novembre
2.0	2.2	3.3	2	0	16	11	9	4	4	0	47	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	21	2	1	16	23	Décembre
2.4	3.6	2.5	30	39	69	145	60	121	68	49	514	—	—	—	—	—	—	16	10	14	47	139	13	27	—	—	Année
$H = 58^m.0$												**Kamenskaïa.**														$G = 0^{mm}.23$	
4.3	5.2	5.5	3	7	20	11	6	14	10	11	11	28.2	9.6	11	15	12	0	0	0	0	1	21	2	6	17	31	Janvier
5.6	6.1	6.1	0	14	43	12	2	5	1	4	3	35.6	8.1	26	8	4	0	0	0	0	3	16	2	5	25	28	Février
4.8	8.0	6.8	3	0	6	18	18	28	10	5	5	31.5	11.2	10	14	7	0	1	0	1	1	18	4	7	2	11	Mars
3.9	6.3	2.2	7	8	10	14	4	5	8	16	18	18.4	10.0	27	3	0	0	1	1	0	7	5	0	3	0	3	Avril
4.0	6.9	3.3	2	11	31	9	3	6	4	6	21	5.3	2.7	21	6	0	0	2	4	6	5	7	0	5	0	0	Mai
2.9	4.1	2.5	8	10	6	6	5	11	15	12	17	53.8	12.2	18	14	0	0	4	6	5	4	5	0	3	0	0	Juin
2.9	5.3	2.4	2	4	12	20	7	11	12	10	15	26.8	12.9	8	9	0	0	1	6	2	2	7	0	4	0	0	Juillet
3.1	6.2	3.1	9	1	6	11	6	13	16	5	26	28.4	10.3	13	9	0	0	1	2	2	10	2	0	7	0	0	Août
4.8	8.2	4.4	0	13	10	11	7	14	10	7	18	39.0	22.6	26	9	0	0	0	0	0	10	4	1	13	0	0	Septembre
3.2	5.0	2.7	5	12	21	8	3	7	15	6	16	69.7	19.9	30	19	0	0	0	0	0	2	17	12	1	0	1	Octobre
4.9	7.0	4.6	1	2	25	11	5	16	6	4	20	23.3	8.7	10	13	5	0	0	0	0	0	27	3	3	3	13	Novembre
5.7	6.6	5.5	5	5	27	13	5	11	2	5	20	26.6	8.5	12	14	7	0	0	0	0	2	24	5	12	13	20	Décembre
4.2	6.2	4.1	45	87	217	144	71	141	109	91	190	386.6	22.6	—	133	35	0	10	19	16	47	153	29	69	60	107	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 47° 13′							**Ростовъ на Дону.**												λ = 39° 43′		
Январь	762.6	773.9	748.5	— 3.8	1.9	2.8	— 2.8	4.1	20	—15.0	26	— 5.2	3.4	3.6	3.5	91	86	90	8.2	8.8	8.1
Февраль	760.8	769.2	749.7	— 4.4	— 0.8	2.4	— 2.5	4.1	28	—15.4	18	— 5.0	3.2	3.6	3.6	92	82	89	8.0	7.0	7.2
Мартъ	754.6	763.7	743.1	3.2	9.1	5.5	5.9	22.5	29	— 6.9	5	1.9	5.1	5.7	5.5	87	66	80	8.6	8.5	5.1
Апрѣль	759.5	772.4	750.7	8.0	15.5	11.5	11.7	25.5	25	— 2.0	14	5.6	6.0	6.2	6.3	72	47	60	5.6	5.8	3.7
Май	754.8	763.1	747.8	18.9	25.4	21.0	21.8	29.6	15	12.5	—	15.9	10.5	10.6	11.5	65	45	63	6.0	6.5	6.5
Іюнь	753.7	758.5	746.3	21.7	27.1	22.1	23.6	36.2	8	7.6	21	17.7	12.7	12.3	13.1	66	47	67	4.1	6.1	4.7
Іюль	752.1	757.7	747.1	22.3	27.7	22.6	24.2	33.6	3	12.8	25	19.2	15.0	14.4	15.1	75	54	75	5.7	7.2	5.5
Августъ	755.2	765.0	747.0	18.6	24.9	19.7	21.1	33.3	24	6.1	31	15.4	12.4	12.2	12.3	77	53	73	4.1	5.2	2.3
Сентябрь	757.8	767.3	748.0	12.0	19.7	15.2	15.6	27.2	14	2.9	28	9.9	8.1	8.0	7.9	76	47	62	5.3	4.6	3.0
Октябрь	762.0	769.5	747.8	6.9	11.2	8.7	8.9	17.8	15	0.7	2	5.8	7.0	7.6	7.4	93	76	87	9.2	8.2	6.9
Ноябрь	761.4	771.0	746.7	2.1	4.5	3.3	3.3	13.0	11	— 6.9	17	0.8	5.0	5.6	5.3	91	86	89	9.0	9.7	9.3
Декабрь	758.7	775.2	742.0	— 0.6	1.0	0.0	0.1	9.6	1	—12.7	22	— 2.5	4.3	4.5	4.3	91	86	89	9.1	9.2	8.9
Годъ	757.8	775.2	742.0	8.7	13.6	10.4	10.9	36.2		—15.4		6.6	7.7	7.9	8.0	81	65	77	6.9	7.2	5.9
φ = 47° 12′							**Таганрогъ**, маякъ.												λ = 38° 57′		
Январь	763.8	774.9	749.9	— 4.0	— 2.0	— 3.1	— 3.0	2.8	20	—14.0	26	— 5.2	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	7.2
Февраль	761.8	770.0	750.7	— 4.3	— 1.3	— 2.3	— 2.6	3.5	28	—15.0	18	— 4.9	—	—	—	—	—	—	7.3	7.7	7.0
Мартъ	755.9	765.0	744.1	2.8	6.7	4.4	4.6	17.1	29	— 5.5	5	1.8	—	—	—	—	—	—	6.9	6.7	4.5
Апрѣль	760.9	773.0	752.3	7.3	13.8	11.2	10.8	23.3	25	— 0.4	2	6.6	—	—	—	—	—	—	5.2	5.3	4.0
Май	755.9	763.8	748.0	17.9	24.9	20.3	21.0	29.2	15, 24	12.3	8	16.6	—	—	—	—	—	—	6.0	6.3	5.8
Іюнь	755.1	759.5	748.1	20.6	26.4	22.2	23.1	33.2	7	9.0	21	18.4	—	—	—	—	—	—	4.3	6.1	4.0
Іюль	753.4	759.4	748.3	21.7	26.9	22.9	23.8	32.4	3	13.5	25	20.1	—	—	—	—	—	—	5.9	6.2	6.3
Августъ	756.6	766.2	749.4	18.0	24.5	20.6	21.0	32.4	23	10.6	31	16.4	—	—	—	—	—	—	3.6	5.2	3.1
Сентябрь	759.1	768.8	749.1	12.1	18.7	14.9	15.2	25.6	13	2.5	28	11.1	—	—	—	—	—	—	4.7	4.5	3.0
Октябрь	763.2	770.7	750.1	7.1	10.7	8.5	8.8	15.5	15	1.6	28	6.2	—	—	—	—	—	—	7.8	8.0	5.5
Ноябрь	762.5	772.0	748.5	2.1	3.9	3.1	3.0	10.3	10	— 6.7	17	1.2	—	—	—	—	—	—	8.9	9.4	8.8
Декабрь	759.8	776.2	742.0	— 0.9	0.6	— 0.2	— 0.2	6.3	1, 5	—11.0	26	— 2.2	—	—	—	—	—	—	8.4	9.4	8.1
Годъ	759.0	776.2	742.0	8.4	12.8	10.2	10.5	33.2	—	—15.0	—	7.2	—	—	—	—	—	—	6.5	6.9	5.6
φ = 46° 56′							**Маргаритовка.**												λ = 38° 52′		
Январь	764.8	776.2	751.2	— 3.3	— 0.9	— 2.3	— 2.2	5.4	1	—13.3	26	— 4.7	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	7.6
Февраль	762.3	771.9	750.9	— 3.6	0.8	— 1.7	— 1.5	8.0	28	—14.1	18	— 4.6	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	7.0
Мартъ	757.0	766.9	745.5	3.3	9.3	5.2	5.9	23.0	25	4.7	17	1.5	—	—	—	—	—	—	7.7	6.0	5.6
Апрѣль	761.8	774.9	751.8	7.7	14.3	10.1	10.7	26.2	24	— 2.7	15	4.5	—	—	—	—	—	—	4.9	5.0	4.2
Май	756.4	764.0	748.4	18.1	25.6	18.7	20.8	32.1	15	9.0	10	14.3	—	—	—	—	—	—	5.6	5.7	5.5
Іюнь	756.2	761.4	748.7	21.6	26.7	21.4	23.2	36.8	7	11.8	21	17.0	—	—	—	—	—	—	3.5	5.1	3.2
Іюль	754.4	760.7	748.5	22.0	26.9	22.0	23.6	34.4	2	13.4	26	18.6	—	—	—	—	—	—	5.4	5.5	5.2
Августъ	757.7	768.1	750.1	18.3	24.9	19.4	20.9	32.0	20	5.5	31	14.9	—	—	—	—	—	—	3.9	4.0	2.7
Сентябрь	760.7	769.9	751.0	12.7	20.4	14.6	15.9	28.8	14	4.4	28	10.0	—	—	—	—	—	—	4.1	3.7	3.5
Октябрь	764.8	772.1	750.7	7.1	11.6	8.5	9.1	18.0	15	2.6	2	5.4	—	—	—	—	—	—	7.9	6.7	4.5
Ноябрь	764.1	774.1	750.0	2.8	5.3	3.8	4.0	14.4	10	— 6.9	18	1.2	—	—	—	—	—	—	8.6	8.8	8.8
Декабрь	761.0	777.7	743.3	— 0.4	2.1	0.2	0.6	11.4	29	—14.4	23	— 2.1	—	—	—	—	—	—	9.4	8.4	7.5
Годъ	760.1	777.7	743.3	8.9	13.9	10.0	10.9	36.8	—	—14.4	—	6.3	—	—	—	—	—	—	6.4	6.2	5.4
φ = 48° 18′							**Ахтуба.**												λ = 46° 9′		
Январь	767.8	777.6	751.1	8.0	— 5.3	7.5	— 6.9	2.0	31	24.5	26	—11.0	2.5	2.8	2.6	92	85	90	8.7	8.4	8.4
Февраль	769.0	780.3	758.7	—13.1	— 7.4	—11.1	—10.5	1.0	28	—26.9	26	—15.2	1.7	2.2	1.9	91	80	91	6.8	5.7	5.0
Мартъ	758.9	770.4	748.9	1.6	6.8	3.6	4.0	17.0	28	— 4.8	13	0.5	4.7	5.5	5.3	90	73	87	8.8	7.7	5.5
Апрѣль	762.8	776.3	750.2	6.9	15.2	8.8	10.3	25.5	24	— 5.9	15	4.0	6.0	6.2	5.8	77	48	67	7.0	7.3	3.3
Май	760.5	769.1	752.4	18.8	28.0	19.9	22.2	34.2	22	4.8	7	13.0	9.0	9.2	8.8	56	33	50	2.7	4.1	1.7
Іюнь	755.7	759.2	746.9	23.0	28.7	23.1	24.9	35.0	18	10.6	21	17.8	13.1	12.8	13.8	64	45	67	4.4	5.6	5.7
Іюль	755.9	762.0	750.9	24.5	32.2	24.6	27.1	37.4	7, 8	11.6	26	18.8	13.7	12.9	13.3	61	37	59	4.5	5.3	5.2
Августъ	758.4	766.0	750.7	18.5	26.2	20.1	21.6	33.6	24	8.1	30	15.1	12.0	11.2	11.5	76	45	66	3.2	5.7	3.1
Сентябрь	761.9	770.7	746.3	10.4	18.7	12.9	14.0	28.4	13	1.5	17	7.9	7.5	7.4	7.6	79	49	68	4.7	4.8	3.0
Октябрь	767.2	781.0	752.9	5.4	11.2	7.1	7.9	17.8	5	— 1.5	8	4.2	6.3	6.9	6.8	92	68	88	7.1	7.8	5.7
Ноябрь	766.9	781.0	749.1	— 0.3	2.7	1.1	1.2	7.8	8	— 4.5	11, 21	— 1.0	4.1	4.4	4.4	89	78	89	9.7	9.7	8.7
Декабрь	765.6	782.5	745.2	— 3.2	— 1.6	— 3.6	— 3.0	10.6	2	—16.8	18	— 5.8	3.6	3.9	3.7	92	91	91	8.4	8.2	7.7
Годъ	762.6	782.5	745.2	7.0	13.0	8.2	9.4	37.4	—	—26.9	—	4.0	7.0	7.1	7.1	80	61	76	6.3	6.7	5.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.													Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	✳	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Темп.-Temp. Min. ≤0°	
$H = 48^m.5$																												**Rostov sur Don.** $G = 0^{mm}.15$
4.3	5.3	4.5	7	12	23	11	1	14	16	7	2	54.9	20.5	15	14	7	0	0	0	0	2	23	9	4	15	27	Janvier
4.6	5.2	5.0	4	7	42	15	1	5	1	4	5	37.4	10.8	9	6	1	0	0	0	0	2	17	5	5	16	26	Février
4.2	6.6	5.0	4	1	11	8	7	22	30	6	4	29.4	9.2	3	13	7	0	0	0	0	1	13	2	9	2	11	Mars
3.6	5.2	3.7	17	18	2	16	10	3	9	11	4	11.2	8.4	27	4	2	0	0	0	0	10	8	2	3	0	3	Avril
4.0	5.2	3.5	3	3	5	38	25	2	7	8	2	68.8	28.6	12	12	0	2	8	2	4	5	12	0	1	0	0	Mai
3.4	5.1	3.4	21	13	7	7	7	1	12	22	0	31.0	15.2	19	8	0	0	3	3	3	6	7	0	1	0	0	Juin
2.4	4.6	2.0	8	4	8	17	15	7	16	8	10	119.5	35.0	6	17	0	0	5	3	0	6	13	0	0	0	0	Juillet
2.9	5.1	3.2	17	4	5	9	2	10	21	20	5	98.5	41.5	1	12	0	0	8	0	0	10	2	1	1	0	0	Août
4.6	6.7	4.9	5	3	24	12	3	7	20	15	1	56.4	19.6	26	8	0	0	0	1	0	10	7	1	8	0	0	Septembre
2.9	4.3	3.6	4	9	37	8	3	7	9	9	7	83.1	19.0	13	16	0	0	0	0	0	0	19	10	1	0	0	Octobre
4.8	5.5	5.0	0	5	21	12	4	4	15	23	6	20.6	5.3	14	10	1	0	0	0	0	0	26	7	8	4	12	Novembre
5.0	5.3	4.8	8	6	29	24	2	4	9	3	8	40.9	11.1	11	12	7	0	0	0	0	1	26	10	10	12	20	Décembre
3.9	5.3	4.0	98	85	214	177	80	86	165	136	54	651.7	41.5	—	132	25	2	24	9	7	53	173	47	51	49	99	Année
$H = 35^m.2$																												**Taganrog,** phare. $G = 0^{mm}.15$
3.1	3.4	3.2	3	7	28	2	3	5	9	2	34	46.4	15.4	15	13	7	0	0	0	0	3	18	7	1	15	30	Janvier
6.8	6.6	7.3	3	3	51	7	2	0	1	0	17	39.5	12.4	26	6	0	0	0	0	0	4	17	4	10	17	26	Février
3.5	4.2	4.4	0	1	10	6	3	15	26	7	25	35.5	9.8	3	10	5	0	0	0	0	2	11	2	6	1	11	Mars
3.2	3.5	2.7	7	12	17	2	1	5	6	8	32	11.4	3.1	25	7	2	0	0	0	2	8	6	2	3	0	1	Avril
5.3	5.5	3.6	2	5	45	5	1	6	5	2	22	98.1	25.3	20	14	0	0	12	1	0	3	8	1	10	0	0	Mai
2.3	3.5	2.2	6	3	10	3	3	11	16	7	31	27.9	6.7	12	12	0	0	9	1	3	3	1	0	7	0	0	Juin
2.1	3.0	1.9	8	0	11	8	7	8	8	5	38	102.9	26.5	8	17	0	0	11	0	1	1	7	0	3	0	0	Juillet
2.8	3.8	2.7	4	9	10	1	1	8	18	10	32	68.2	16.4	1	10	0	1	7	0	1	8	3	0	3	0	0	Août
6.9	7.9	6.6	2	2	30	2	1	7	21	13	12	56.3	36.6	26	9	0	0	3	0	0	11	5	1	15	0	0	Septembre
3.4	4.3	3.7	0	4	30	2	1	5	7	8	36	68.2	14.0	13	14	0	0	0	0	0	2	13	8	3	0	0	Octobre
6.4	5.7	6.1	2	1	33	4	1	4	16	5	24	21.6	9.3	14	10	3	0	1	0	0	0	24	11	12	4	13	Novembre
6.6	6.1	6.3	5	4	28	10	3	3	7	0	33	53.5	15.1	27	13	4	0	0	0	0	0	21	11	10	12	20	Décembre
4.4	4.8	4.2	42	51	303	52	27	77	140	67	336	629.5	36.6	—	135	21	1	43	2	7	45	134	47	83	49	101	Année
$H = 14^m.5$																												**Margaritovka.** $G = 0^{mm}.14$
—	—	—	9	0	29	11	7	2	18	3	14	41.3	16.2	15	9	4	0	0	0	0	3	20	7	—	12	26	Janvier
—	—	—	7	0	45	14	5	0	2	1	10	19.0	8.3	26	5	0	0	0	0	0	2	18	8	—	8	25	Février
—	—	—	3	1	7	15	6	8	37	9	7	23.1	6.4	13	9	4	0	0	0	0	1	9	0	—	2	13	Mars
—	—	—	20	1	20	4	2	2	12	11	18	16.2	11.0	1	4	2	0	0	1	3	8	6	1	—	0	4	Avril
—	—	—	6	4	39	16	3	6	7	3	9	78.4	18.6	30	11	0	1	6	4	4	4	4	1	—	0	0	Mai
—	—	—	8	2	15	0	7	2	28	15	13	49.4	12.3	11	8	0	0	7	6	3	6	0	0	—	0	0	Juin
—	—	—	5	2	3	10	5	3	24	12	29	134.1	32.6	8	15	0	1	11	4	4	2	6	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	9	1	9	4	6	2	33	9	20	70.3	34.8	1	6	0	0	7	3	1	10	1	2		0	0	Août
5.9	6.5	4.3	2	2	22	11	2	8	20	14	9	28.6	17.1	26	6	0	0	2	0	3	12	5	0	4	0	0	Septembre
2.6	3.5	3.2	7	5	22	11	2	0	15	5	26	49.6	12.6	13	14	0	0	0	0	0	2	9	8	0	0	3	Octobre
4.5	6.3	4.2	2	3	18	22	3	6	17	5	14	9.7	4.7	14	11	2	0	0	0	0	0	24	9	5	5	10	Novembre
5.9	6.0	4.8	7	1	26	24	3	3	7	2	20	38.3	11.5	11	15	7	0	0	0	0	0	20	11	8	10	18	Décembre
—	—	—	85	22	255	142	51	42	220	89	189	558.0	34.8	—	113	19	2	33	18	18	50	122	47	—	37	99	Année
$H = 4^m.9$																												**Akhtouba.** $G = 0^{mm}.23$
4.9	4.9	4.3	5	8	13	12	8	7	18	6	16	16.8	5.5	15	9	8	0	0	0	0	2	22	0	0	27	31	Janvier
3.7	5.1	4.2	1	16	33	9	1	2	2	2	18	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	8	13	0	0	27	28	Février
4.8	5.5	4.7	2	0	3	12	19	17	24	8	8	9.0	4.1	19	6	5	0	0	1	1	0	15	0	0	3	17	Mars
5.2	7.3	4.4	9	2	12	19	4	6	12	12	14	16.4	8.8	2	4	0	0	1	0	0	7	9	0	2	0	5	Avril
5.0	6.7	3.5	1	20	34	6	11	4	5	1	10	0.0	—	—	0	0	0	0	1	0	11	0	0	0	0	0	Mai
3.5	5.2	2.1	9	4	2	0	4	5	34	15	17	6.0	2.9	29	6	0	0	2	9	2	5	7	0	0	0	0	Juin
2.6	4.6	1.9	1	3	10	7	12	5	21	9	25	1.5	0.8	2	3	0	0	1	1	0	8	9	0	0	0	0	Juillet
3.4	4.4	2.2	10	2	6	4	11	8	21	14	17	63.1	26.8	14	7	0	1	4	1	2	11	1	0	1	0	0	Août
5.2	7.2	4.9	6	13	6	5	9	15	19	5	12	22.8	10.8	24	5	0	0	0	0	0	13	6	0	2	0	0	Septembre
3.3	4.6	3.3	4	11	25	7	4	4	11	2	24	42.3	9.7	27	10	0	0	0	0	0	5	14	0	0	0	3	Octobre
5.0	5.3	5.1	0	9	20	11	7	11	13	3	16	42.5	14.0	11	9	4	0	0	0	0	0	25	2	0	7	21	Novembre
5.0	5.1	4.6	2	10	21	12	7	9	6	6	20	24.1	13.0	13	8	3	0	0	0	0	3	21	4	0	17	22	Décembre
4.3	5.5	3.8	50	98	185	104	97	93	186	83	197	244.5	26.8	—	67	20	1	8	13	5	73	142	6	5	81	127	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 46° 21′ Астрахань. λ = 48° 2′																					
Январь	770.1	780.9	757.1	− 6.0	− 3.4	− 5.1	− 4.8	3.5	15	−18.9	27	− 7.8	2.9	3.1	3.0	92	83	89	7.4	6.7	7.4
Февраль	770.0	780.6	760.8	− 9.0	− 3.7	− 6.6	− 6.4	3.5	28	−23.9	26	−10.3	2.3	2.8	2.6	92	77	89	3.8	4.5	4.3
Мартъ	762.2	773.4	751.2	2.2	7.6	3.8	4.5	18.6	28	− 3.0	13	1.2	4.8	5.4	5.2	88	70	85	6.2	5.8	3.5
Апрѣль	764.6	778.4	752.1	7.4	14.1	8.9	10.1	24.4	22	− 2.8	15	5.8	5.9	5.3	6.2	74	45	71	4.2	4.9	3.0
Май	761.6	770.0	752.9	19.2	25.3	19.6	21.4	30.9	23	10.0	8	16.2	10.6	9.3	10.8	63	39	63	3.4	2.9	1.9
Іюнь	757.8	761.2	747.1	22.6	27.7	23.6	24.6	33.0	16, 17	14.5	22	21.5	14.1	12.3	14.8	69	46	68	2.9	4.2	2.3
Іюль	758.1	763.5	752.3	23.9	30.1	24.9	26.3	33.8	4	18.2	25	22.7	15.4	13.4	16.0	69	43	69	2.2	2.5	1.1
Августъ	760.7	767.6	754.8	20.1	26.4	21.6	22.7	30.0	23	12.8	31	19.3	13.1	11.8	13.3	74	47	69	2.4	3.9	2.0
Сентябрь	764.1	770.5	752.9	11.9	18.9	14.9	15.2	25.6	13	5.8	29	11.4	8.3	8.3	8.8	78	51	69	2.6	4.0	3.2
Октябрь	768.7	780.2	757.2	7.7	13.7	10.0	10.5	18.8	15	3.5	8	7.1	7.1	7.3	7.7	89	63	83	5.5	5.4	4.8
Ноябрь	769.6	780.4	754.5	2.3	5.3	2.9	3.5	11.0	29	− 2.1	10, 11	1.3	4.9	5.0	5.0	90	74	87	7.2	7.4	6.4
Декабрь	767.4	781.9	747.2	0.7	1.4	− 0.4	0.1	9.9	1	−11.4	27	− 2.4	4.2	4.6	4.3	92	85	90	8.6	7.7	7.7
Годъ	764.6	781.9	747.1	8.5	13.6	9.8	10.6	33.8	—	−23.9	—	7.2	7.8	7.4	8.1	81	60	78	4.7	5.0	4.0
φ = 45° 51′ Оранжерейный промыселъ. λ = 47° 34′																					
Январь	770.3	781.2	758.0	− 5.5	− 3.1	− 4.4	− 4.3	3.6	31	−18.0	27	− 7.2	3.0	3.2	3.1	90	82	89	8.3	7.5	7.8
Февраль	769.6	780.2	760.1	− 7.5	− 3.0	− 5.5	− 5.3	3.2	28	−20.9	26	− 8.7	2.6	2.9	2.9	93	76	92	6.1	6.1	6.2
Мартъ	762.4	773.6	751.4	2.5	6.5	3.5	4.2	16.1	28	− 3.3	13	1.4	5.1	5.4	5.4	91	72	90	7.0	7.1	6.3
Апрѣль	764.6	778.4	752.1	7.7	12.0	8.8	9.5	22.2	23	− 2.2	15	5.4	6.4	5.8	6.8	78	54	77	4.6	5.7	6.3
Май	761.2	768.6	752.4	18.6	22.5	18.4	19.8	28.8	23	10.3	8	15.6	11.6	10.4	11.9	72	51	75	4.9	4.9	5.5
Іюнь	758.1	761.5	747.5	21.9	26.7	23.1	23.9	31.3	7	12.4	22	19.7	14.6	13.8	15.4	74	53	73	3.3	4.9	5.1
Іюль	758.0	763.2	753.1	23.2	28.2	24.2	25.2	31.2	8	17.4	25	20.9	16.4	14.9	17.2	77	53	76	3.3	4.1	4.0
Августъ	760.8	767.9	754.7	19.8	25.1	21.2	22.0	30.1	5	11.8	30	17.8	14.1	12.5	14.4	81	53	76	2.7	4.3	4.0
Сентябрь	764.1	770.3	753.2	12.3	18.4	14.4	15.0	25.0	14	4.6	6	10.8	9.3	9.8	9.9	85	61	80	3.0	5.1	4.7
Октябрь	768.6	778.9	757.6	8.1	13.4	9.8	10.4	18.2	15	3.7	8	7.2	7.6	8.0	8.0	93	69	88	6.0	5.9	6.4
Ноябрь	769.5	779.2	755.5	3.2	5.1	3.5	3.9	11.4	7	− 2.2	17	1.8	5.2	5.1	5.3	90	78	88	8.6	8.4	7.6
Декабрь	767.3	780.9	746.8	0.7	1.9	0.5	1.0	9.7	1	− 7.7	26	− 1.4	4.6	4.8	4.6	92	87	91	9.0	8.3	8.4
Годъ	764.5	781.2	746.8	8.8	12.8	9.8	10.5	31.3	—	−20.9	—	6.9	8.4	8.0	8.7	85	66	83	5.6	6.0	6.0
φ = 45° 43′ Бирючья Коса. λ = 47° 36′																					
Январь	770.0	781.1	758.2	− 5.3	− 2.8	− 4.4	− 4.2	4.2	31	−17.9	27	− 6.8	—	—	—	—	—	—	8.4	7.8	7.3
Февраль	769.3	779.3	760.1	− 6.8	− 2.5	− 5.3	− 4.9	3.5	28	−19.8	26	− 8.1	—	—	—	—	—	—	6.4	5.7	5.6
Мартъ	762.2	773.5	751.3	2.9	6.4	3.6	4.3	15.5	28	− 3.5	6	1.8	—	—	—	—	—	—	7.4	7.1	4.5
Апрѣль	764.5	778.5	752.1	7.8	12.4	9.1	9.8	22.0	22	− 1.7	14	6.3	—	—	—	—	—	—	4.7	5.6	5.4
Май	761.0	768.6	752.2	18.9	23.2	18.6	20.2	29.4	22	11.3	8	16.4	11.8	2.3	12.2	72	59	76	4.9	4.7	4.9
Іюнь	758.0	761.5	747.6	22.3	27.8	23.3	24.5	34.0	9	11.5	22	20.0	15.2	5.0	15.5	74	53	73	2.7	3.7	4.7
Іюль	758.0	763.1	753.3	24.0	29.9	25.3	26.4	32.7	4	17.8	25	22.3	16.4	15.9	16.5	73	51	69	2.8	2.7	3.1
Августъ	760.7	767.9	753.2	20.8	26.5	21.9	23.1	32.2	5	12.2	30	19.0	14.2	13.5	14.4	77	52	73	2.3	3.6	3.3
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	768.4	778.2	757.4	9.4	13.8	10.5	11.2	18.4	15	3.9	8	8.6	—	—	—	—	—	—	5.5	5.5	6.3
Ноябрь	769.2	778.7	755.6	3.5	5.6	4.0	4.4	11.4	7	− 1.9	17	2.7	—	—	—	—	—	—	8.5	7.8	7.0
Декабрь	766.9	780.5	746.5	0.9	2.3	0.8	1.3	9.1	1	− 6.9	23	− 0.6	—	—	—	—	—	—	9.1	8.0	8.8
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 45° 36′ Четырехбугорный маякъ. λ = 47° 38′																					
Январь	769.5	781.0	758.9	− 5.3	− 3.2	− 4.1	− 4.2	2.4	31	−16.4	27	− 6.5	—	—	—	—	—	—	8.0	7.8	5.5
Февраль	769.1	778.7	760.6	− 6.2	− 3.2	− 4.3	− 4.6	3.6	28	−17.8	26	− 7.3	—	—	—	—	—	—	6.5	7.2	5.0
Мартъ	762.5	773.4	751.6	2.8	5.6	3.9	4.1	14.6	28	− 3.4	6	2.0	—	—	—	—	—	—	9.5	8.8	5.0
Апрѣль	764.2	778.6	752.3	7.9	12.0	9.6	9.8	20.0	29	− 2.2	15	6.8	—	—	—	—	—	—	8.6	8.2	3.8
Май	760.6	767.2	751.7	18.7	22.0	19.1	19.9	29.6	23	13.0	8	17.1	—	—	—	—	—	—	5.7	5.3	3.9
Іюнь	757.4	761.1	747.6	22.5	27.7	23.4	24.5	33.0	6	12.0	22	19.7	—	—	—	—	—	—	5.3	6.3	6.0
Іюль	757.2	762.3	752.3	24.4	29.2	25.5	26.4	32.8	8	18.0	25	22.4	—	—	—	—	—	—	5.3	5.1	3.7
Августъ	760.2	767.4	754.3	21.2	26.4	22.2	23.3	30.8	4, 25	11.6	30	19.2	—	—	—	—	—	—	6.4	5.5	4.8
Сентябрь	763.5	770.1	753.1	13.7	18.5	15.5	15.9	22.6	11, 13	5.4	6	12.4	—	—	—	—	—	—	7.5	5.6	2.1
Октябрь	767.9	777.6	757.3	10.1	13.1	11.3	11.5	16.4	15	4.4	—	9.3	—	—	—	—	—	—	7.0	6.9	2.7
Ноябрь	768.9	778.0	754.5	3.8	4.9	4.2	4.3	9.8	7	− 2.1	17	2.8	—	—	—	—	—	—	8.5	7.9	5.9
Декабрь	766.5	779.9	746.9	1.1	2.2	1.3	1.5	7.2	2, 3	− 6.9	23	− 0.1	—	—	—	—	—	—	8.5	7.8	7.9
Годъ	764.0	781.0	746.9	9.6	12.9	10.6	11.0	33.0	—	−17.8	—	8.2	—	—	—	—	—	—	7.2	6.9	4.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	*	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурп. Tempêtes.	Темп.–Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = -13^{m}.8$												**Astrakhan.**														$G = 0^{mm}.09$	
4.4	4.1	3.9	7	4	16	8	13	5	16	4	20	6.9	1.2	25	13	12	0	0	0	0	3	17	3	1	23	31	Janvier
2.3	3.1	2.9	2	12	26	11	2	0	2	3	26	2.2	1.3	5	4	3	0	0	0	0	12	8	2	0	26	28	Février
3.8	5.8	3.2	4	1	4	24	13	9	15	4	19	15.8	7.0	16	10	7	0	0	0	0	5	6	1	0	0	12	Mars
3.9	6.5	3.8	10	0	6	22	5	2	11	12	22	11.4	5.0	28	5	0	0	0	0	0	10	5	0	3	0	5	Avril
3.2	5.7	1.5	2	0	23	29	4	0	0	2	33	3.8	3.8	31	1	0	0	0	1	0	16	2	0	1	0	0	Mai
2.2	3.5	1.5	8	1	3	3	9	4	12	7	43	47.7	14.9	29	8	0	0	2	4	3	10	2	0	2	0	0	Juin
1.2	3.2	0.2	6	0	7	10	10	1	4	4	51	15.7	11.0	24	4	0	0	1	1	0	16	0	0	0	0	0	Juillet
2.3	4.3	1.2	11	1	2	8	15	6	10	6	34	29.1	18.1	1	8	0	0	2	0	1	12	2	0	1	0	0	Août
2.8	6.8	3.2	8	13	3	7	6	7	14	3	29	17.7	5.4	3	8	0	0	0	0	0	14	3	0	0	0	0	Septembre
1.1	2.9	1.4	3	4	10	10	0	1	7	2	56	33.8	22.1	27	8	0	0	0	0	0	6	6	7	0	0	0	Octobre
2.3	4.1	2.9	2	4	23	6	11	7	7	2	28	21.6	8.2	26	13	2	0	0	0	0	0	12	3	0	0	12	Novembre
3.7	3.5	3.5	2	7	24	14	11	4	6	4	21	10.5	2.4	13	17	6	0	0	0	0	3	20	7	0	13	20	Décembre
2.8	4.5	2.4	65	47	147	152	99	46	104	53	382	216.2	22.1	—	99	30	0	5	6	4	107	83	23	8	62	108	Année
$H = -20^{m}.1$												**Oranjereïnyï Promysel.**														$G = 0^{mm}.06$	
3.4	4.3	4.0	8	6	27	8	4	8	14	8	10	2.3	1.0	15	4	4	0	0	0	0	3	21	5	1	22	31	Janvier
3.7	4.4	3.2	5	20	41	7	2	0	0	6	3	2.5	1.5	5	2	2	0	0	0	0	7	12	0	1	26	28	Février
3.5	6.0	3.1	2	2	6	28	7	9	16	15	8	9.8	5.0	7	4	4	0	0	0	0	4	11	2	0	0	11	Mars
3.9	5.6	3.9	8	5	16	23	2	2	10	20	4	11.8	7.8	9	4	0	1	1	0	0	5	9	0	6	0	3	Avril
3.9	4.9	3.3	4	8	40	27	6	2	0	3	3	5.7	4.3	23	2	0	0	1	1	3	4	4	0	2	0	0	Mai
3.6	3.5	2.5	5	9	9	8	5	9	15	27	3	66.6	26.2	18	7	0	0	5	6	3	5	2	0	0	0	0	Juin
2.5	4.1	2.6	8	7	17	22	7	3	7	21	1	11.8	7.4	23	2	0	0	1	2	4	10	0	0	0	0	0	Juillet
2.9	4.3	2.2	13	6	5	17	10	4	11	17	10	31.6	7.7	30	8	0	0	3	0	6	8	2	0	1	0	0	Août
2.9	5.1	2.5	7	12	15	9	5	8	15	8	11	13.4	4.4	1	7	0	0	0	1	0	7	3	0	1	0	0	Septembre
2.9	4.6	3.0	6	10	32	12	3	3	10	3	14	52.2	23.5	27	10	0	0	0	0	0	4	8	2	1	0	0	Octobre
4.7	5.9	4.1	1	3	34	7	2	9	9	10	15	13.2	3.4	26	7	0	0	0	0	0	0	17	1	3	1	7	Novembre
4.7	6.0	4.4	3	11	37	8	4	5	7	14	4	1.7	1.7	13	1	0	0	0	0	0	1	21	5	2	12	19	Décembre
3.6	4.9	3.2	70	99	279	176	57	62	114	152	86	222.6	26.2	—	58	10	1	11	10	16	58	110	15	18	61	99	Année
$H = -18^{m}.5$												**Birioutchïa Kosa.**														$G = 0^{mm}.05$	
3.7	4.3	3.7	7	6	27	7	8	10	9	7	11	5.6	1.5	29	10	9	0	0	0	0	3	19	6	1	21	31	Janvier
3.2	4.4	3.5	6	26	32	8	2	0	1	5	1	3.9	1.5	22	11	5	0	0	0	0	7	13	1	0	23	28	Février
3.2	4.2	3.3	2	1	8	28	8	18	12	11	4	13.2	6.3	7	8	4	0	0	0	0	3	9	4	0	0	9	Mars
3.7	5.1	3.7	6	1	14	27	4	3	8	22	5	8.4	5.6	8	6	0	0	0	0	0	6	5	0	2	0	2	Avril
3.5	4.0	2.8	3	16	28	27	2	1	2	4	6	7.7	4.2	30	2	0	0	0	2	4	7	4	0	0	0	0	Mai
3.0	2.4	2.2	4	6	6	7	9	9	18	13	14	88.7	65.3	18	8	0	1	2	7	3	7	2	0	0	0	0	Juin
2.5	3.3	2.5	6	8	12	20	9	3	17	7	9	9.1	6.1	24	5	0	0	0	3	7	13	0	0	1	0	0	Juillet
2.7	3.2	2.1	5	2	4	17	12	11	14	15	13	26.7	8.5	16	10	0	0	0	4	11	12	2	0	1	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
2.9	3.1	2.8	6	14	22	11	3	3	9	4	16	54.9	25.7	27	13	0	0	0	0	0	3	7	7	0	0	0	Octobre
3.7	4.3	3.6	2	3	34	8	5	8	13	5	12	12.4	4.1	26	14	0	0	0	0	0	0	17	4	0	1	4	Novembre
3.7	4.4	3.8	3	17	35	5	7	6	6	8	5	3.7	1.0	13	10	1	0	0	0	0	1	24	10	0	11	19	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = -12^{m}.2$												**Tchetyrekhbougornyï**, phare.														$G = 0^{mm}.04$	
4.9	5.0	4.9	9	7	12	15	4	8	6	14	18	9.3	1.0	16	19	16	0	0	0	0	4	16	6	4	22	31	Janvier
5.0	6.0	5.5	2	23	26	17	3	0	0	3	10	7.6	2.0	10	13	6	0	0	0	0	2	7	2	1	27	28	Février
5.2	6.7	5.5	6	2	3	21	11	13	8	15	14	17.0	7.1	7	10	5	0	0	0	0	0	14	5	8	1	10	Mars
6.0	7.8	6.0	9	2	6	27	7	1	2	26	10	6.1	2.4	8	7	0	0	0	0	0	1	10	0	7	0	3	Avril
6.9	6.4	5.7	3	13	23	36	6	0	0	1	11	4.6	3.2	30	4	0	0	0	2	5	4	2	0	5	0	0	Mai
5.2	4.4	5.0	12	8	6	6	4	8	9	21	16	—	—	—	—	—	—	2	7	7	1	3	0	6	0	0	Juin
5.8	5.8	4.4	8	10	6	26	9	4	6	16	8	—	—	—	—	—	—	2	1	9	6	6	0	6	0	0	Juillet
6.1	5.1	4.2	10	9	3	15	13	5	7	17	14	25.8	8.5	30	8	0	0	0	4	12	1	3	0	5	0	0	Août
6.6	7.7	6.6	4	17	11	17	1	8	12	11	9	22.8	5.1	1	9	0	0	1	0	1	2	3	0	9	0	0	Septembre
4.9	5.0	4.8	5	8	19	22	2	1	6	6	24	26.3	13.7	26	10	0	0	0	0	0	2	6	6	3	0	0	Octobre
7.2	8.1	7.4	4	4	17	24	2	8	6	16	9	6.9	2.2	11	10	0	0	0	0	0	0	15	4	11	2	5	Novembre
7.0	7.3	6.6	6	8	23	21	3	5	5	11	11	5.5	2.0	12	11	2	0	0	0	0	0	18	12	13	11	17	Décembre
5.9	6.3	5.6	78	111	155	247	65	61	67	157	154	—	—	—	—	—	—	5	14	34	23	103	35	78	63	94	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Срел. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 46° 38′							**Бердянскій маякъ.**														λ = 36° 46′
Январь	766.8	777.9	754.9	— 2.1	— 0.7	— 1.2	— 1.3	3.7	1	— 9.9	5	— 3.0	—	—	—	—	—	—	8.7	9.0	7.9
Февраль	764.3	772.8	753.0	— 2.3	— 0.4	— 1.0	— 1.2	3.4	28	—10.6	23	— 3.0	—	—	—	—	—	—	8.5	7.9	7.4
Мартъ	759.7	770.7	747.2	3.3	5.7	4.1	4.4	14.5	26	— 5.5	5	2.2	—	—	—	—	—	—	8.1	7.3	5.0
Апрѣль	764.7	776.6	753.9	8.3	11.6	9.5	9.8	17.1	30	— 0.7	2	6.5	—	—	—	—	—	—	5.9	5.0	4.5
Май	758.7	765.8	751.7	18.8	21.7	18.9	19.8	28.1	28	12.9	2	16.6	—	—	—	—	—	—	5.6	5.8	3.9
Іюнь	758.5	764.0	750.7	22.3	26.2	22.7	23.7	31.7	8	14.0	21	19.7	—	—	—	—	—	—	3.2	4.4	3.4
Іюль	756.7	763.5	751.0	23.1	26.9	23.5	24.5	30.7	16	16.0	24	20.6	—	—	—	—	—	—	5.9	6.0	5.4
Августъ	760.4	769.7	754.2	20.2	23.7	21.0	21.6	29.0	22	12.3	29	17.8	—	—	—	—	—	—	2.9	4.5	2.6
Сентябрь	762.6	770.5	753.4	15.0	18.2	15.8	16.3	23.4	3, 13	4.7	28	13.0	—	—	—	—	—	—	4.9	4.5	4.0
Октябрь	766.1	773.6	756.0	9.2	11.1	10.0	10.1	16.0	9	1.9	28	7.7	—	—	—	—	—	—	7.6	7.7	5.3
Ноябрь	765.5	774.2	750.0	4.9	6.1	5.4	5.5	12.5	11	— 3.7	17	3.4	—	—	—	—	—	—	9.7	9.7	8.7
Декабрь	761.6	777.3	742.5	1.5	2.8	2.1	2.1	8.6	11	— 6.8	9	0.2	—	—	—	—	—	—	9.1	8.7	8.1
Годъ	762.1	777.9	742.5	10.2	12.7	10.9	11.3	31.7	—	—10.6	—	8.5	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	5.5
φ = 46° 11′							**Геническій маякъ.**														λ = 34° 49′
Январь	765.0	776.0	750.3	— 1.4	0.6	— 0.5	— 0.4	7.2	30	— 8.8	5, 28	— 2.7	—	—	—	—	—	—	8.0	8.9	8.0
Февраль	761.6	771.2	750.0	— 1.9	0.2	— 0.9	— 0.9	4.1	11	—16.4	23	— 3.0	—	—	—	—	—	—	9.0	8.5	8.2
Мартъ	757.8	769.3	744.2	3.7	8.1	4.9	5.6	17.0	9	— 9.8	5	1.8	—	—	—	—	—	—	6.7	7.2	5.4
Апрѣль	762.8	774.8	752.2	7.4	13.4	9.2	10.0	21.2	12	— 2.8	3	4.4	—	—	—	—	—	—	5.2	4.9	3.3
Май	756.7	763.3	749.4	18.0	21.5	18.0	19.2	27.2	22	9.0	13	14.0	—	—	—	—	—	—	6.6	6.2	4.2
Іюнь	757.4	763.6	750.0	21.8	26.5	21.9	23.4	32.8	19	10.0	21	16.5	—	—	—	—	—	—	4.0	5.5	4.1
Іюль	755.2	762.8	750.8	22.6	26.3	22.1	23.7	32.4	8	12.6	24	18.3	—	—	—	—	—	—	5.2	6.4	4.5
Августъ	759.2	768.9	751.6	19.2	24.6	19.5	21.1	28.8	4, 5	5.8	29	14.5	—	—	—	—	—	—	3.0	4.6	2.4
Сентябрь	760.8	768.6	751.0	13.9	18.2	14.5	15.5	26.0	3	0.8	5	9.8	—	—	—	—	—	—	3.8	4.6	3.2
Октябрь	764.5	771.3	753.3	7.1	10.7	8.5	8.8	17.0	4	0.7	24, 27	5.2	—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	6.3
Ноябрь	764.0	772.6	751.1	4.0	5.9	4.7	4.9	11.4	10	— 2.9	16	2.9	—	—	—	—	—	—	8.7	9.0	7.0
Декабрь	759.6	777.4	737.8	0.6	2.4	1.4	1.5	10.0	1	—14.0	23	— 0.8	—	—	—	—	—	—	8.4	8.7	8.8
Годъ	760.4	777.4	737.8	9.6	13.2	10.3	11.0	32.8	—	—16.4	—	6.7	—	—	—	—	—	—	6.3	6.8	5.4
φ = 46° 6′							**Скадовскъ.**														λ = 32° 36′
Январь	765.9	776.2	752.6	— 0.8	1.2	— 0.4	0.0	5.1	12	— 8.8	3	— 2.2	—	—	—	—	—	—	8.6	8.9	7.6
Февраль	762.5	769.7	751.9	— 1.3	1.1	0.1	0.0	7.1	28	— 9.8	23	— 2.1	—	—	—	—	—	—	8.8	8.8	7.9
Мартъ	758.7	770.3	746.7	3.9	7.0	5.2	5.4	14.8	24	— 7.2	5	2.5	—	—	—	—	—	—	6.3	6.8	5.9
Апрѣль	763.8	774.2	753.0	7.0	12.9	9.5	9.8	19.2	23	— 2.0	2	5.1	—	—	—	—	—	—	5.0	4.1	4.0
Май	757.9	763.7	752.7	15.6	20.6	16.7	17.6	27.0	15	9.8	8	13.2	—	—	—	—	—	—	7.6	6.2	5.0
Іюнь	758.6	764.3	752.4	20.5	25.1	21.0	22.2	32.3	17	13.0	21	16.7	—	—	—	—	—	—	3.6	3.4	2.7
Іюль	756.7	764.2	752.2	21.3	25.6	22.0	23.0	31.4	3	13.0	23	18.5	—	—	—	—	—	—	3.6	4.9	4.5
Августъ	760.6	769.3	754.5	18.3	24.0	20.1	20.8	30.8	22	7.3	29	15.5	—	—	—	—	—	—	1.8	3.4	3.3
Сентябрь	762.6	768.7	755.1	12.3	18.4	14.1	14.9	25.0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	4.6	3.6
Октябрь	766.1	772.1	756.9	6.7	11.6	8.1	8.8	17.9	21	0.8	27, 28	5.1	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8	5.6
Ноябрь	765.2	774.3	753.9	5.1	6.8	5.4	5.8	11.7	10	— 5.3	16	3.2	—	—	—	—	—	—	9.0	8.5	8.0
Декабрь	760.3	777.9	744.1	0.8	2.6	1.7	1.7	9.7	2	—10.5	9	— 0.8	—	—	—	—	—	—	7.7	7.3	7.4
Годъ	761.6	777.9	744.1	9.1	13.1	10.3	10.8	32.3	—	—10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.1	5.5
φ = 46° 5′							**Хорлы.**														λ = 33° 18′
Январь	765.1	776.0	751.0	— 0.7	1.1	— 0.1	0.1	5.6	10	— 9.7	5	— 2.1	—	—	—	—	—	—	7.8	8.2	7.5
Февраль	761.5	769.1	749.4	— 1.3	0.8	0.0	— 0.2	5.4	10	— 9.3	23	— 2.6	—	—	—	—	—	—	8.3	8.2	7.7
Мартъ	757.8	770.3	744.9	3.8	6.6	5.2	5.2	16.0	24	— 6.0	4	2.6	—	—	—	—	—	—	5.2	6.2	5.8
Апрѣль	763.2	773.9	752.6	7.5	13.0	10.0	10.2	18.9	23	— 2.0	3	5.9	—	—	—	—	—	—	4.6	4.0	3.3
Май	757.0	762.6	749.6	16.4	20.7	18.2	18.4	28.1	15	10.2	8	14.4	—	—	—	—	—	—	7.1	6.2	4.8
Іюнь	757.7	763.7	751.0	21.0	24.9	22.1	22.7	32.1	17	14.1	21	18.6	—	—	—	—	—	—	3.9	4.7	3.1
Іюль	755.7	763.5	750.6	22.3	24.9	23.1	23.4	30.4	1	11.0	23	19.7	—	—	—	—	—	—	4.2	5.7	5.2
Августъ	759.6	768.7	752.9	18.6	23.3	21.0	21.0	31.0	22	9.9	29	16.8	—	—	—	—	—	—	2.4	4.2	3.0
Сентябрь	761.9	769.1	753.5	13.2	18.1	15.2	15.5	25.1	3	3.2	27	11.6	—	—	—	—	—	—	4.0	4.7	3.1
Октябрь	765.3	771.5	753.5	7.0	11.2	8.8	9.0	16.7	19	1.0	25	5.7	—	—	—	—	—	—	6.9	7.5	6.5
Ноябрь	764.4	774.3	753.2	5.1	6.5	5.3	5.6	11.7	10	— 7.3	12	2.9	—	—	—	—	—	—	9.2	8.2	7.7
Декабрь	759.4	777.9	741.6	0.9	2.3	1.6	1.6	10.4	2	—11.0	12	— 1.6	—	—	—	—	—	—	7.4	7.3	7.0
Годъ	760.7	777.9	741.6	9.5	12.8	10.9	11.1	32.1	—	—11.0	—	7.7	—	—	—	—	—	—	5.9	6.3	5.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	*	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 5^m.8$												**Berdiansk,** phare.														$G = 0^{mm}.11$	
5.7	5.8	5.0	5	25	13	2	6	11	8	5	18	38.3	13.0	15	10	4	0	0	0	0	1	21	8	2	12	23	Janvier
6.9	7.4	6.8	4	49	13	2	1	0	0	1	14	12.5	3.8	26	6	2	0	0	0	0	3	19	9	8	12	24	Février
6.7	6.8	8.0	1	11	5	10	21	21	12	7	5	22.8	11.0	10	10	1	0	0	0	0	2	14	5	9	0	7	Mars
4.5	4.7	3.8	9	26	7	3	8	7	6	6	18	41.3	20.4	1	4	1	0	0	1	1	7	7	3	2	0	1	Avril
5.5	6.1	3.4	6	32	15	4	8	6	4	4	14	32.6	15.8	19	7	0	0	1	2	3	4	6	0	2	0	0	Mai
5.0	5.1	3.5	6	16	3	3	14	21	7	9	11	12.2	7.5	26	3	0	0	0	5	7	7	0	0	1	0	0	Juin
3.9	3.5	4.2	8	6	4	9	13	12	6	6	29	184.7	49.5	3	13	0	1	2	12	3	5	6	0	4	0	0	Juillet
5.0	5.5	3.7	9	10	6	2	4	12	14	12	24	88.6	22.3	1	8	0	0	4	2	5	11	3	0	5	0	0	Août
9.4	8.8	8.7	4	23	7	3	6	9	20	10	8	84.9	30.9	15	6	0	1	2	1	3	11	8	1	13	0	0	Septembre
5.7	6.3	6.3	8	40	6	1	2	4	10	10	12	17.4	6.1	29	9	0	0	0	0	0	3	15	10	5	0	0	Octobre
7.5	7.2	7.0	2	28	11	7	4	10	12	6	10	3.5	2.6	13	3	0	0	0	0	0	0	26	11	7	2	6	Novembre
9.5	9.4	10.1	3	24	17	8	9	6	5	4	17	18.1	6.0	27	9	3	0	0	0	0	0	20	7	12	7	14	Décembre
6.3	6.4	5.9	65	290	107	54	96	119	104	80	180	556.9	49.5	—	88	11	2	9	23	22	54	145	54	70	33	77	Année
$H = 13^m.5$												**Genitchesk,** phare.														$G = 0^{mm}.08$	
4.9	5.0	4.3	13	12	16	1	3	15	13	3	17	31.9	8.5	9	9	4	0	0	0	0	0	19	7	0	9	23	Janvier
5.8	6.7	6.1	11	27	18	3	1	1	4	1	18	6.8	2.4	26	6	3	0	0	0	0	0	21	10	0	9	25	Février
5.2	7.2	5.6	4	9	3	12	8	24	20	3	10	21.1	11.9	10	12	3	0	0	0	0	1	11	3	0	1	9	Mars
5.7	6.5	3.4	13	14	21	3	1	6	9	13	10	1.6	0.5	21, 23	4	0	0	0	1	0	7	3	3	0	0	6	Avril
4.6	5.9	4.1	8	25	18	6	3	9	4	4	16	42.1	26.7	29	6	0	0	1	0	1	0	6	0	0	0	0	Mai
3.5	5.9	3.8	8	12	6	11	0	19	12	12	10	28.7	20.8	26	4	0	0	3	2	0	3	1	0	0	0	0	Juin
2.6	3.9	2.5	5	5	7	6	7	19	14	12	18	161.3	42.3	12	14	0	0	10	0	0	4	2	1	0	0	0	Juillet
3.5	4.8	2.5	10	9	10	4	3	13	21	13	10	41.1	12.2	26	10	0	0	2	1	0	10	3	0	0	0	0	Août
5.7	8.1	6.0	3	21	12	5	5	12	14	15	3	70.3	21.2	16	5	0	0	1	0	1	10	4	0	2	0	0	Septembre
4.0	5.0	4.6	11	32	4	2	1	7	8	13	15	27.7	17.4	28	8	0	0	0	0	0	4	14	6	0	0	0	Octobre
6.4	7.3	7.8	8	15	14	3	5	9	13	4	19	11.6	5.9	13	5	0	0	0	0	0	3	19	13	3	2	8	Novembre
7.2	7.8	8.9	8	19	17	5	9	7	6	3	19	46.2	8.7	20	11	4	0	0	0	0	0	21	7	7	8	13	Décembre
4.9	6.2	5.0	102	200	146	61	46	141	138	96	165	490.4	42.3	—	94	14	0	17	4	2	42	124	50	12	29	84	Année
$H = \begin{cases} 4^m.3 \text{ (I—V, XI, XII).} \\ 3^m.9 \text{ (VI—X).} \end{cases}$												**Skadovsk.**														$G = 0^{mm}.08$	
3.2	4.7	3.3	6	11	19	8	3	12	17	9	6	—	—	—	—	1	0	0	0	0	0	18	0	0	9	25	Janvier
4.5	4.9	5.1	9	19	28	7	5	3	3	4	5	—	—	—	—	0	0	0	0	0	2	19	0	0	5	19	Février
4.8	6.8	6.3	4	5	7	5	10	27	20	11	3	—	—	—	—	2	0	0	0	0	4	11	0	2	1	6	Mars
4.0	5.2	2.9	15	16	9	6	7	17	13	2	4	—	—	—	—	0	0	0	0	0	9	5	2	0	0	3	Avril
2.7	5.0	2.3	8	12	12	9	9	10	16	7	9	—	—	—	—	0	0	7	1	0	4	11	1	0	0	0	Mai
3.2	5.1	3.0	10	9	4	1	6	17	27	12	4	—	—	—	—	0	1	5	0	0	10	1	0	0	0	0	Juin
2.0	4.1	2.8	13	0	0	0	4	16	30	20	10	—	—	—	—	0	0	13	0	0	6	2	0	0	0	0	Juillet
3.1	3.9	3.9	10	9	4	3	4	12	25	18	4	—	—	—	—	0	0	8	0	0	14	2	0	0	0	0	Août
3.1	6.5	4.0	14	8	11	3	2	9	19	19	5	—	—	—	—	0	0	2	0	0	13	4	1	0	0	—	Septembre
3.3	4.3	3.0	12	22	12	5	6	10	6	10	9	—	—	—	—	0	0	0	0	0	5	12	4	0	0	0	Octobre
4.6	5.0	4.8	8	7	18	12	5	6	19	12	2	—	—	—	—	0	0	0	0	0	1	20	5	0	2	9	Novembre
5.0	5.9	5.3	12	17	13	16	9	9	7	6	4	—	—	—	—	2	0	0	0	0	2	16	6	1	8	16	Décembre
3.6	5.1	3.9	121	135	137	75	70	148	202	130	65	—	—	—	—	5	1	55	1	0	70	121	19	3	25	—	Année
$H = 9^m.2$												**Khorly.**														$G = 0^{mm}.08$	
4.6	5.1	3.9	8	16	14	8	5	5	10	12	13	23.9	10.7	8	7	2	0	—	—	—	1	18	4	1	9	23	Janvier
4.4	5.1	5.6	13	31	19	5	6	1	2	3	4	6.1	3.6	25	7	1	0	—	—	—	1	18	8	3	8	21	Février
7.0	7.6	7.4	5	6	6	7	23	20	13	11	2	39.9	14.4	29	12	1	0	—	—	—	3	7	1	9	1	7	Mars
5.9	7.0	4.1	17	9	12	3	9	15	8	7	6	7.0	2.7	22	4	0	0	—	—	—	9	5	2	3	0	3	Avril
4.3	6.8	4.7	8	25	6	2	10	19	5	9	9	27.1	8.4	1	9	0	0	—	—	—	2	8	0	5	0	0	Mai
4.2	7.0	4.6	12	11	3	1	9	28	8	12	5	16.9	14.4	26	3	0	0	—	—	—	5	0	0	2	0	0	Juin
3.0	6.2	4.6	9	2	1	5	6	33	12	17	8	92.8	42.9	15	9	0	0	—	—	—	4	6	0	2	0	0	Juillet
4.6	6.2	5.7	12	7	8	1	5	21	16	18	5	41.5	12.4	11	6	0	0	—	—	—	16	3	0	3	0	0	Août
5.5	8.2	6.8	12	16	5	1	8	18	15	10	5	28.4	16.0	16	3	0	0	—	—	—	12	3	2	7	0	0	Septembre
3.9	4.4	4.8	13	32	7	1	7	11	4	10	7	20.4	14.0	28	5	0	0	—	—	—	2	14	6	1	0	0	Octobre
5.1	6.2	5.0	10	17	14	9	5	13	9	7	5	4.5	3.1	3	3	0	0	—	—	—	2	21	10	3	3	9	Novembre
5.5	6.1	6.6	16	18	16	12	8	5	6	6	5	44.3	13.5	10	11	4	0	—	—	—	5	16	6	5	8	16	Décembre
4.8	6.3	5.3	135	190	111	55	101	189	108	122	74	352.8	42.9	—	79	8	0	—	—	—	62	119	39	44	29	79	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 45° 21′							**Тарханкунскій маякъ.**													λ = 32° 30′	
Январь	765.8	776.5	751.9	2.4	3.6	2.5	2.8	8.5	10	− 8.3	27	0.5	—	—	—	—	—	—	9.3	9.0	7.3
Февраль	761.8	769.5	750.9	0.8	3.1	1.7	1.9	7.9	27	− 7.1	23	− 0.9	—	—	—	—	—	—	9.1	8.3	7.8
Мартъ	759.3	771.4	746.2	5.7	7.2	6.4	6.4	12.1	29	− 6.6	5	4.3	—	—	—	—	—	—	7.3	6.7	5.9
Апрѣль	764.1	773.8	752.9	8.1	11.2	8.6	9.3	18.7	16	− 1.7	2	5.4	—	—	—	—	—	—	5.3	4.3	3.1
Май	758.0	763.5	752.0	15.5	18.2	15.2	16.3	24.2	15	9.0	3	13.3	—	—	—	—	—	—	8.0	7.4	6.0
Іюнь	759.0	765.3	750.5	20.9	23.4	20.3	21.5	31.8	17	13.5	11	17.7	—	—	—	—	—	—	4.4	3.9	3.1
Іюль	757.2	764.8	752.5	21.9	24.3	21.4	22.5	28.4	16	10.5	29	19.0	—	—	—	—	—	—	4.8	5.1	3.8
Августъ	760.9	769.8	754.3	20.3	22.8	20.1	21.1	28.0	22	12.7	31	17.2	—	—	—	—	—	—	3.9	3.3	2.4
Сентябрь	763.0	769.5	755.2	15.5	18.1	15.3	16.3	22.7	11	6.6	28	12.8	—	—	—	—	—	—	5.6	4.3	2.6
Октябрь	765.8	772.1	755.5	9.0	12.0	9.5	10.2	20.3	19	2.8	27	7.1	—	—	—	—	—	—	8.6	8.5	5.9
Ноябрь	765.3	774.6	754.6	7.6	8.9	7.6	8.0	13.5	9, 10	− 2.4	16	5.8	—	—	—	—	—	—	8.6	8.6	8.1
Декабрь	759.9	777.7	744.1	4.0	5.7	4.8	4.8	12.5	17	− 8.6	9	1.9	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	7.1
Годъ	761.7	777.7	744.1	11.0	13.2	11.1	11.8	31.8	—	− 8.6	—	8.7	—	—	—	—	—	—	7.0	6.5	5.3
φ = 45° 21′							**Керчь,** гимназія.													λ = 36° 29′	
Январь	765.8	776.7	752.6	0.9	2.8	1.4	1.7	8.9	10, 11	− 6.0	28	− 0.8	—	—	—	—	—	—	8.5	7.6	8.1
Февраль	761.7	771.5	750.6	0.3	2.5	1.3	1.4	9.2	9	− 7.9	23	− 0.7	—	—	—	—	—	—	8.6	7.9	7.9
Мартъ	759.2	769.9	746.3	5.2	8.4	5.8	6.5	13.8	2, 29	− 5.1	17	3.5	—	—	—	—	—	—	7.7	6.1	5.4
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	757.4	763.4	751.2	17.9	20.5	18.0	18.8	25.0	14	10.1	4	15.4	—	—	—	—	—	—	5.8	5.4	4.3
Іюнь	*758.0*	*763.6*	750.7	22.2	24.8	21.7	22.9	29.3	30	12.1	22	17.5	—	—	—	—	—	—	3.5	4.0	2.6
Іюль	—	—	—	23.2	25.8	23.1	24.0	29.5	22	14.0	25	19.4	—	—	—	—	—	—	5.7	5.6	4.3
Августъ	759.5	768.9	753.1	21.2	24.0	20.6	21.9	29.8	22	11.7	31	17.2	—	—	—	—	—	—	3.5	4.0	2.9
Сентябрь	761.8	769.2	750.8	14.9	18.7	14.7	16.1	25.2	3	3.2	28	11.6	—	—	—	—	—	—	4.5	4.4	2.6
Октябрь	765.1	771.5	756.0	9.7	12.5	10.6	10.9	16.0	13	2.9	7	8.2	—	—	—	—	—	—	7.7	8.0	6.7
Ноябрь	764.9	773.9	752.5	5.9	8.5	6.8	7.1	17.2	10	− 1.0	18	4.1	—	—	—	—	—	—	8.6	7.9	7.3
Декабрь	760.4	775.6	741.1	4.8	6.4	5.2	5.5	12.9	1	− 1.9	25	3.0	—	—	—	—	—	—	8.5	7.5	8.5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 45° 4′							**Кызъ-Аульскій маякъ.**													λ = 36° 23′	
Январь	762.1	772.9	749.2	1.6	3.5	2.4	2.5	9.8	1, 20	− 6.1	26	− 0.6	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	7.7
Февраль	757.9	767.1	747.6	0.7	4.3	2.2	2.4	9.2	10, 26	− 6.8	23	− 0.6	—	—	—	—	—	—	8.7	7.1	7.7
Мартъ	756.2	766.2	743.3	5.8	8.6	6.2	6.9	13.6	24	− 5.1	12	3.6	—	—	—	—	—	—	8.1	6.7	5.3
Апрѣль	759.8	769.9	748.4	8.7	12.4	9.1	10.1	18.2	29	1.5	5	6.4	—	—	—	—	—	—	7.3	6.0	4.6
Май	754.2	760.0	747.9	17.1	19.9	17.0	18.0	25.7	28	11.3	4	14.3	—	—	—	—	—	—	7.1	6.3	4.8
Іюнь	755.0	760.4	747.1	21.6	24.4	20.7	22.2	30.0	30	13.7	27	17.6	—	—	—	—	—	—	4.0	4.3	3.2
Іюль	753.2	759.3	748.5	23.1	26.1	22.3	23.8	30.4	21	14.0	25	20.0	—	—	—	—	—	—	5.8	5.3	4.6
Августъ	756.5	765.6	750.1	20.7	24.7	20.1	21.8	30.0	21, 22	12.0	30	17.0	—	—	—	—	—	—	3.5	4.6	2.0
Сентябрь	758.5	765.5	748.0	14.9	18.9	15.4	16.4	25.9	3	3.0	27, 28	12.1	—	—	—	—	—	—	5.1	5.5	3.6
Октябрь	761.4	766.8	752.3	9.6	13.1	10.8	11.2	18.1	15	2.0	25	8.1	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	7.1
Ноябрь	761.3	769.0	749.9	6.1	8.9	7.3	7.4	16.0	10	− 2.0	18	4.3	—	—	—	—	—	—	8.9	8.0	7.4
Декабрь	756.6	771.3	738.0	5.8	7.1	6.0	6.3	12.5	16	− 3.0	25	3.5	—	—	—	—	—	—	9.3	8.1	8.4
Годъ	757.7	772.9	738.0	11.3	14.3	11.6	12.4	30.4	—	− 6.8	—	8.8	—	—	—	—	—	—	70	6.5	5.5
φ = 45° 2′							**Ѳеодосія,** портъ.													λ = 35° 24′	
Январь	765.5	776.2	751.3	2.1	4.4	2.7	3.1	10.4	1	− 6.2	4	0.1	4.8	4.9	5.0	88	78	86	8.2	8.4	8.2
Февраль	761.6	769.4	751.4	1.2	4.2	2.4	2.6	11.1	26	− 6.3	2	0.1	4.6	5.0	5.0	90	79	89	8.8	7.7	8.5
Мартъ	759.1	769.5	745.5	6.3	9.9	7.0	7.7	18.9	26	− 6.8	5	4.3	5.4	5.6	5.6	74	59	72	8.3	6.9	5.6
Апрѣль	763.1	773.6	754.0	8.9	12.9	10.2	10.7	22.8	21	1.3	1, 2	6.6	6.5	6.7	6.5	75	61	70	5.6	4.7	4.2
Май	757.2	763.0	751.4	16.6	19.8	17.3	17.9	26.4	23	9.4	4	14.1	11.3	11.6	11.1	81	69	76	7.0	6.1	5.0
Іюнь	758.1	763.5	750.6	21.6	24.1	21.6	22.4	30.5	30	13.4	1	17.9	12.0	12.7	12.4	63	58	65	2.8	4.4	2.9
Іюль	756.2	762.8	751.5	22.6	25.4	22.5	23.5	30.7	21	13.4	26	19.3	14.5	14.9	14.8	71	62	73	4.0	6.2	4.8
Августъ	759.7	769.1	752.7	20.7	24.4	20.7	21.9	29.4	22	10.5	29	17.6	12.0	11.9	12.1	65	52	66	3.1	4.0	2.5
Сентябрь	761.7	768.3	751.4	14.8	19.2	15.9	16.6	28.2	3	4.1	26	12.2	9.1	9.4	9.1	71	57	66	3.7	4.7	2.8
Октябрь	765.1	770.9	756.0	8.9	12.6	10.4	10.6	17.2	17	2.8	24	7.6	7.3	7.8	8.0	85	71	84	6.5	7.0	7.1
Ноябрь	764.8	772.5	752.5	6.5	9.3	7.1	7.6	18.4	11	− 3.2	17	4.3	6.4	6.5	6.5	85	72	85	7.9	6.7	5.9
Декабрь	759.8	775.1	740.1	5.5	7.3	5.5	6.0	13.8	—	− 6.0	9	2.8	6.1	6.1	5.8	87	78	83	8.3	6.8	7.8
Годъ	761.0	776.2	740.1	11.3	14.5	11.9	12.6	30.7	—	− 6.8	—	8.9	8.3	8.6	8.5	78	66	76	6.2	6.1	5.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	*	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 3^{m}.7$												**Tarkhankout,** phare.														$G = 0^{mm}.02$	
3.9	4.4	4.4	7	11	15	8	13	8	12	14	5	34.9	12.8	8	11	2	0	0	0	0	1	21	0	0	5	13	Janvier
4.3	4.5	4.3	12	39	9	9	2	4	4	3	2	6.8	3.6	10	4	1	0	0	0	0	1	20	0	0	5	16	Février
5.1	4.7	4.6	3	6	3	19	20	11	10	18	3	32.2	7.0	29	11	0	0	0	0	0	3	13	0	1	0	5	Mars
3.0	3.7	2.4	9	14	8	11	12	4	6	10	16	4.5	2.0	22	5	0	0	0	0	0	9	4	3	0	0	1	Avril
2.0	2.7	1.4	5	14	4	12	16	5	12	12	13	25.2	4.7	19	15	0	0	3	0	4	4	14	2	0	0	0	Mai
2.1	2.3	2.2	11	7	4	5	8	14	17	15	9	42.8	22.4	16	9	0	0	1	2	2	10	2	0	0	0	0	Juin
2.3	2.7	2.6	14	0	0	6	7	8	17	29	12	47.8	10.0	11	10	0	1	3	1	1	10	5	2	1	0	0	Juillet
2.7	3.3	2.4	18	8	2	6	6	9	10	26	8	38.7	16.0	7	6	0	0	3	2	3	13	3	0	0	0	0	Août
3.9	4.6	4.6	12	12	6	5	9	3	13	25	5	27.0	11.0	26	5	0	0	0	1	3	10	3	1	0	0	0	Septembre
2.9	3.9	3.6	12	28	9	4	3	4	12	15	6	23.5	9.2	28	13	0	0	0	0	0	1	15	3	0	0	0	Octobre
4.9	4.4	3.7	12	11	12	12	10	6	9	16	2	1.1	0.7	25	2	0	0	0	0	0	1	22	0	0	0	3	Novembre
4.9	5.4	5.8	15	17	10	17	12	9	5	6	2	53.9	14.4	10	16	2	0	0	0	0	1	19	0	0	5	10	Décembre
3.5	3.9	3.5	130	167	82	114	118	85	127	189	83	338.4	22.4	—	107	5	1	10	6	13	64	141	11	2	15	48	Année
$H = 3^{m}.7$												**Kertch,** gymnase.														$G = 0^{mm}.02$	
6.0	7.6	6.4	6	13	12	12	11	11	10	12	5	15.9	4.6	9	14	3	0	0	0	1	1	16	12	6	8	17	Janvier
7.0	7.0	7.9	8	11	32	7	7	1	6	11	1	4.1	1.6	26	7	2	0	0	0	0	1	17	9	3	2	15	Février
5.6	9.9	6.0	3	4	1	12	15	17	17	17	7	12.0	5.1	10	12	3	0	0	0	0	3	11	7	6	1	9	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.9	8.0	1	5	0	0	0	0	2	—	—	1	—	—	—	Avril
6.2	8.1	4.0	5	12	10	20	19	10	2	12	3	36.8	14.2	28	9	0	0	1	0	5	5	7	2	5	0	0	Mai
4.9	5.7	3.3	12	9	4	18	8	12	10	14	3	11.0	5.9	9	3	0	0	2	2	2	7	0	0	4	0	0	Juin
4.2	6.8	2.9	3	7	1	14	12	19	12	15	10	205.6	57.8	23	20	0	0	5	2	8	2	2	0	1	0	0	Juillet
4.8	8.0	3.8	6	4	7	4	4	10	17	35	5	85.1	29.1	11	11	0	0	2	2	1	10	2	4	2	0	0	Août
6.5	8.7	5.9	4	11	11	9	2	16	25	10	2	61.7	14.3	23	5	0	0	2	0	2	11	4	6	10	0	0	Septembre
5.3	6.9	4.7	8	10	21	4	2	3	12	26	7	22.0	7.6	9	10	0	0	1	0	0	1	16	17	3	0	0	Octobre
4.5	7.4	4.8	8	6	17	7	3	10	21	8	10	5.1	1.7	13, 14	6	0	0	0	0	0	2	17	9	6	0	4	Novembre
6.5	7.6	6.8	6	11	20	13	11	8	3	10	11	39.4	19.1	20	21	5	0	0	0	0	0	18	6	9	2	7	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	515.6	57.8	—	123	13	0	13	6	21	—	—	73	—	—	—	Année
$H = 39^{m}?$												**Kyz-Aoul,** phare.														$G = 0^{mm}.00$	
9.8	11.7	8.6	15	18	7	7	13	10	5	14	4	19.7	4.2	12	10	1	1	1	0	0	1	18	2	14	7	19	Janvier
10.1	9.8	9.2	15	35	13	6	2	2	2	7	2	8.7	2.5	26	8	0	0	0	0	0	1	15	6	8	1	16	Février
9.7	12.0	8.9	7	7	7	8	17	15	14	16	2	10.6	2.6	17	11	2	0	0	0	0	2	9	1	17	0	8	Mars
10.1	9.9	7.2	14	22	12	5	9	10	7	10	1	24.3	12.8	1	7	0	0	1	0	1	4	8	7	8	0	0	Avril
8.0	7.8	6.6	9	14	12	10	16	15	7	7	3	26.0	8.8	28	10	0	0	1	5	9	1	8	3	7	0	0	Mai
6.4	7.6	6.0	12	9	7	5	8	17	19	12	1	7.0	4.6	27	3	0	0	1	4	12	5	0	1	5	0	0	Juin
6.2	8.5	5.3	12	6	7	11	10	20	11	14	2	35.7	11.8	23	8	0	0	3	6	13	5	5	0	7	0	0	Juillet
7.4	9.0	6.3	18	9	7	3	5	8	13	28	2	39.4	14.7	1	8	0	0	5	3	4	13	2	0	11	0	0	Août
8.5	11.4	7.8	11	20	10	4	2	6	19	15	3	39.4	10.5	26	7	0	0	1	0	6	10	6	1	12	0	0	Septembre
8.7	8.6	7.4	15	24	15	2	4	7	5	17	4	22.3	5.6	28	8	0	0	0	0	0	2	16	3	12	0	0	Octobre
7.9	10.5	8.5	23	21	6	3	4	7	9	14	3	12.2	7.9	14	8	1	0	0	0	1	2	19	3	14	1	5	Novembre
12.0	11.6	11.2	11	23	10	9	17	9	5	8	1	47.3	15.0	20	16	5	0	0	0	0	0	20	1	18	2	9	Décembre
8.7	9.9	7.8	162	208	113	73	107	126	116	162	28	292.6	15.0	—	104	9	1	13	16	46	46	126	28	133	11	57	Année
$H = 4^{m}.1$												**Feodosiia,** port.														$G = 0^{mm}.00$	
2.7	3.4	3.5	7	9	5	7	17	3	7	26	12	23.3	12.0	2	12	3	0	0	1	0	0	18	2	0	5	13	Janvier
2.9	3.5	2.6	9	9	4	8	8	0	2	32	12	6.4	1.8	9	9	2	0	0	0	0	1	19	1	0	3	11	Février
4.1	4.8	3.1	3	0	2	9	29	9	22	9	10	11.3	3.5	17	8	3	0	0	0	0	2	10	0	0	0	6	Mars
2.5	4.1	2.2	14	8	2	10	11	4	12	16	13	29.3	14.8	1	4	1	0	0	0	1	10	7	0	0	0	0	Avril
1.5	3.4	1.9	3	4	6	11	26	2	15	13	13	56.1	15.2	28	8	0	0	2	0	3	3	10	0	0	0	0	Mai
1.1	3.2	1.6	7	4	4	5	27	1	7	15	20	31.0	16.6	18	4	0	0	1	2	2	13	3	0	0	0	0	Juin
1.6	3.4	1.5	5	4	2	4	19	6	16	20	17	82.0	23.2	9	12	0	0	7	5	1	4	4	0	0	0	0	Juillet
1.7	2.6	1.0	8	3	4	2	9	7	30	12	18	41.2	20.3	6	7	0	0	1	1	1	11	1	0	0	0	0	Août
1.4	3.3	2.2	6	5	4	4	12	5	21	20	13	71.4	33.5	26	6	0	0	0	0	1	12	5	0	1	0	0	Septembre
1.6	2.6	1.5	8	9	8	2	7	2	12	27	18	40.5	16.5	8	13	0	0	0	0	0	2	11	3	0	0	0	Octobre
1.5	3.0	2.6	4	7	2	6	9	3	19	20	20	2.5	1.2	28	5	0	0	0	0	0	1	12	2	0	0	4	Novembre
3.8	4.7	4.3	5	3	2	8	28	3	8	23	13	33.3	12.2	19	13	2	0	0	0	0	2	18	3	1	2	9	Décembre
2.2	3.5	2.3	79	65	45	76	202	45	171	233	179	428.3	33.5	—	101	11	0	11	9	9	61	118	11	2	10	43	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 45° 1′							**Ѳеодосійское лѣсничество.**														λ = 35° 23′
Январь	742.4	752.6	729.2	0.4	1.9	0.9	1.1	8.3	1	− 8.6	4	− 1.7	4.4	4.7	4.5	91	87	90	7.7	8.0	7.3
Февраль	738.4	747.1	728.8	− 0.4	2.1	0.3	0.7	8.8	26	− 8.1	2	− 1.8	4.3	4.9	4.6	95	89	95	8.7	8.0	7.7
Мартъ	736.6	746.1	723.1	4.7	7.9	5.0	5.9	18.2	29	− 8.5	5	2.5	5.4	5.7	5.5	82	69	81	7.4	6.5	4.7
Апрѣль	740.7	750.7	730.9	7.4	11.0	8.3	8.9	21.3	21	− 0.9	2	5.7	6.3	6.5	6.3	81	67	77	5.9	5.3	4.7
Май	735.5	740.8	729.7	14.8	18.2	15.2	16.1	25.7	23	9.8	1	13.0	10.7	11.1	10.3	86	74	81	6.9	6.3	5.4
Іюнь	736.7	742.1	729.5	19.9	22.6	19.5	20.7	30.0	30	14.0	1	17.1	11.5	12.0	11.3	67	60	68	2.9	4.5	3.0
Іюль	735.0	741.3	730.1	21.1	23.7	20.6	21.8	28.9	1	12.6	24	18.5	14.3	14.7	13.6	77	68	75	4.1	5.6	3.6
Августъ	738.4	747.0	731.9	19.3	22.7	18.8	20.3	29.7	21	9.3	29	16.6	11.5	11.6	11.2	68	55	69	2.8	4.0	1.8
Сентябрь	740.2	746.7	730.3	13.6	17.6	13.8	15.0	25.8	3	2.6	27	11.5	8.3	8.4	8.2	70	56	68	4.4	4.7	2.3
Октябрь	742.6	748.3	734.0	7.6	10.7	8.6	9.0	15.1	15	1.4	25	6.4	6.9	7.5	7.5	88	77	89	7.5	7.5	7.6
Ноябрь	742.0	749.0	731.2	4.9	7.0	5.2	5.7	15.5	11	− 4.7	16	3.0	6.0	6.3	6.0	90	81	86	8.7	7.5	5.9
Декабрь	737.1	751.2	718.4	3.7	5.1	3.7	4.2	11.4	29	− 8.3	9	1.3	5.7	5.9	5.5	92	87	90	8.8	7.5	8.1
Годъ	738.8	752.6	718.4	9.8	12.5	10.0	10.8	30.0	—	− 8.6	—	7.7	7.9	8.3	7.9	82	72	81	6.3	6.3	5.2
φ = 44° 54′							**Кучукъ-Тотаикой.**														λ = 34° 11′
Январь	737.1	747.2	722.9	− 1.8	3.8	− 0.5	0.5	14.7	10	−17.4	5	− 3.7	3.6	4.0	4.0	86	67	86	6.6	6.6	7.0
Февраль	732.6	741.3	723.0	− 1.0	6.6	0.6	2.1	14.2	—	−10.6	3	− 2.9	3.6	4.0	3.9	82	54	79	7.1	5.5	6.1
Мартъ	731.4	741.8	718.0	4.0	9.7	5.3	6.3	19.7	29	−17.5	5	1.0	4.4	4.7	4.8	71	54	70	6.5	7.0	5.8
Апрѣль	735.6	744.5	725.7	6.1	13.9	6.7	8.9	22.8	20	− 3.9	5	1.4	5.1	5.3	5.4	73	46	72	5.1	4.7	2.9
Май	730.4	735.0	724.7	14.3	19.6	13.6	15.8	25.9	25	5.9	4	9.9	9.6	10.1	10.0	80	62	87	5.9	6.6	4.2
Іюнь	731.9	737.5	723.4	18.3	24.0	16.5	19.6	29.8	30	6.5	22	11.3	11.3	10.0	10.9	73	47	79	3.0	5.4	3.1
Іюль	730.3	736.8	726.0	19.0	23.9	17.8	20.2	29.0	8	7.4	25	13.9	13.0	12.0	13.2	79	56	87	3.4	6.2	3.5
Августъ	733.6	742.6	726.6	15.6	22.9	14.8	17.8	31.0	22	4.9	29	11.0	10.8	10.1	10.8	81	49	86	3.0	4.2	1.5
Сентябрь	735.2	741.3	726.7	10.4	18.1	10.7	13.1	27.2	13	0.7	29	6.9	7.8	7.9	8.0	83	53	82	4.0	4.3	3.8
Октябрь	737.4	742.8	728.6	5.2	12.7	6.9	8.3	22.1	19	− 1.6	7	3.3	6.2	6.9	6.8	91	63	90	5.9	6.4	6.0
Ноябрь	736.9	744.5	726.8	2.4	8.7	3.0	4.7	19.9	10	− 7.5	17	− 0.2	5.0	5.5	5.2	90	65	88	7.1	6.7	6.2
Декабрь	731.5	746.2	713.7	3.1	6.4	2.9	4.1	15.7	2	−12.0	9	− 0.7	4.7	4.8	4.6	79	67	80	7.1	7.5	7.5
Годъ	733.7	747.2	713.7	8.0	14.2	8.2	10.1	31.0	—	−17.5	—	4.3	7.1	7.1	7.3	81	57	82	5.4	5.9	4.8
φ = 44° 50′							**Судакъ.**														λ = 34° 58′
Январь	*764.6*	775.3	750.4	2.8	5.4	3.7	4.0	10.8	1	− 5.4	4	1.2	—	—	—	—	—	—	7.9	7.5	6.9
Февраль	760.5	770.0	750.3	2.8	6.2	3.7	4.2	9.9	28	− 4.4	3	1.5	—	—	—	—	—	—	6.9	7.9	6.6
Мартъ	758.7	769.1	744.2	6.7	10.1	7.6	8.1	15.6	29	− 4.8	5	4.9	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0	5.2
Апрѣль	762.6	773.0	752.9	9.8	13.4	10.4	11.2	17.9	21	2.1	2, 3	7.8	—	—	—	—	—	—	5.8	5.1	4.5
Май	756.6	762.8	750.1	17.4	20.0	17.4	18.3	26.8	15	11.2	1	14.8	—	—	—	—	—	—	6.2	6.4	4.8
Іюнь	757.5	763.4	749.2	22.2	24.8	21.6	22.9	28.9	19	14.0	22	18.7	—	—	—	—	—	—	1.6	3.9	2.1
Іюль	755.7	762.5	751.4	22.6	25.4	22.4	23.5	28.8	1, 21	15.5	25	20.0	—	—	—	—	—	—	2.9	5.3	2.6
Августъ	759.3	768.7	752.2	20.9	24.8	20.9	22.2	32.4	23	13.4	29	18.6	—	—	—	—	—	—	3.0	3.7	1.0
Сентябрь	761.3	768.3	750.7	15.8	19.9	16.3	17.3	28.1	3	6.1	28	13.7	—	—	—	—	—	—	3.5	3.9	2.3
Октябрь	764.2	769.8	755.1	10.2	14.1	11.5	11.9	19.9	19	5.3	30	9.2	—	—	—	—	—	—	5.5	6.0	5.9
Ноябрь	764.1	771.9	752.8	7.4	10.2	7.9	8.5	16.1	4	− 1.6	17	5.7	—	—	—	—	—	—	7.9	6.6	6.7
Декабрь	759.2	774.1	739.7	5.9	8.1	6.1	6.7	13.4	17	− 5.4	9	4.0	—	—	—	—	—	—	7.5	8.3	8.5
Годъ	760.4	775.3	739.7	12.0	15.2	12.5	13.2	32.4	—	− 5.4	—	10.0	—	—	—	—	—	—	5.4	6.0	4.8
φ = 44° 37′							**Севастополь.**														λ = 33° 31′
Январь	763.0	773.3	748.3	3.0	5.9	3.4	4.1	15.1	10	− 9.2	5	1.2	—	—	—	—	—	—	8.0	7.4	6.4
Февраль	758.5	769.7	748.6	2.8	6.2	4.1	4.4	12.2	25	− 5.2	2	1.5	—	—	—	—	—	—	8.1	6.1	6.5
Мартъ	756.9	768.3	743.4	7.6	10.3	7.9	8.6	22.1	24	− 5.8	5	5.0	—	—	—	—	—	—	6.8	5.4	4.6
Апрѣль	760.9	770.6	748.7	9.2	13.2	9.3	10.6	22.1	30	− 1.6	3	5.6	—	—	—	—	—	—	4.3	3.5	3.1
Май	755.0	760.0	749.5	16.8	19.2	16.0	17.3	26.9	22	10.3	1	13.3	—	—	—	—	—	—	5.8	4.4	3.8
Іюнь	756.3	762.2	747.0	22.1	24.2	20.4	22.2	28.9	30	14.3	2	16.9	—	—	—	—	—	—	3.1	3.2	1.5
Іюль	754.6	761.1	749.6	23.3	25.8	22.0	23.7	31.0	1	13.8	26	18.9	—	—	—	—	—	—	3.4	4.2	3.4
Августъ	758.0	767.2	751.1	20.0	23.9	20.6	21.5	34.6	23	11.8	29	16.5	—	—	—	—	—	—	2.9	2.2	0.8
Сентябрь	760.1	767.6	751.2	14.9	19.6	15.9	16.8	28.3	1	5.8	27	12.1	—	—	—	—	—	—	3.6	2.5	2.6
Октябрь	762.5	767.8	754.5	9.5	13.4	10.7	11.2	18.7	4	3.3	31	7.2	—	—	—	—	—	—	6.2	4.5	4.4
Ноябрь	762.2	770.5	753.6	7.3	10.7	7.7	8.6	17.3	10	− 2.2	17	4.7	—	—	—	—	—	—	6.6	4.5	4.3
Декабрь	756.7	771.8	741.3	6.4	8.4	6.2	7.0	16.9	30	− 7.2	9	3.3	—	—	—	—	—	—	7.4	5.8	5.7
Годъ	758.7	773.3	741.3	11.9	15.1	12.0	13.0	34.6	—	− 9.2	—	8.8	—	—	—	—	—	—	5.5	4.5	3.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	✳	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.–Temp. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
$H = 252^{m}.4$												**Feodosiiskoe, verderie.**														$G = -0^{mm}.03$	
4.8	5.4	4.6	14	8	2	2	12	16	10	19	10	20.0	10.9	2	12	2	0	1	0	0	1	17	7	1	8	21	Janvier
4.9	5.1	4.8	19	7	5	4	8	6	2	18	15	7.8	2.3	9	11	1	0	0	0	0	1	15	14	3	10	21	Février
6.7	7.8	5.7	8	3	0	0	21	26	11	14	10	11.1	3.8	10	8	3	0	0	0	0	1	9	5	9	2	9	Mars
4.4	5.5	4.5	19	12	2	2	12	12	8	13	10	24.2	12.8	30	6	1	0	0	0	0	8	8	8	0	0	2	Avril
4.0	4.5	3.1	11	5	5	5	15	17	2	12	21	59.0	16.2	29	10	0	0	1	5	0	2	8	11	0	0	0	Mai
3.4	5.5	3.0	11	5	1	3	10	15	10	12	23	29.5	24.7	18	3	0	0	2	3	3	7	2	1	0	0	0	Juin
4.3	5.1	3.3	14	4	0	1	12	14	9	18	21	102.7	38.3	11	14	0	0	7	8	0	4	2	3	1	0	0	Juillet
5.3	5.4	3.5	17	2	2	2	8	6	9	26	21	48.1	22.5	6	9	0	1	2	3	0	11	1	1	3	0	0	Août
5.2	6.1	5.7	16	7	3	1	8	10	11	21	13	77.0	33.5	23	7	0	0	1	0	2	10	3	4	1	0	0	Septembre
5.0	4.6	4.5	25	9	3	0	5	6	4	23	18	47.3	25.3	8	19	0	0	0	1	0	1	14	15	3	0	0	Octobre
3.4	5.0	4.6	19	4	0	2	7	7	8	20	23	5.1	2.6	28	10	0	0	0	0	0	1	14	14	1	3	9	Novembre
6.5	6.4	6.2	18	3	2	3	19	14	3	15	16	38.9	11.0	19	16	5	0	0	0	0	0	18	13	9	5	13	Décembre
4.8	5.5	4.5	191	69	25	25	137	149	87	211	201	470.7	38.3	—	125	12	1	14	20	5	47	111	96	31	28	75	Année
$H = 314^{m}?$												**Koutchouk-Totaikoï.**														$G = -0^{mm}.05$	
2.1	3.4	2.2	2	2	4	27	10	9	7	12	20	37.1	12.9	2	15	8	0	0	0	0	4	16	7	0	4	25	Janvier
2.3	3.6	2.4	10	7	10	27	2	1	5	6	16	2.9	1.6	26	4	1	0	0	0	0	3	12	6	1	4	21	Février
3.5	5.6	2.8	0	2	6	23	13	13	14	13	9	42.4	10.4	10	16	9	0	0	0	0	2	12	1	2	2	11	Mars
2.9	4.5	2.2	4	9	9	38	4	4	3	11	8	26.3	8.8	30	6	3	0	0	1	0	9	7	0	0	0	12	Avril
1.7	3.6	2.0	3	4	7	28	10	7	5	9	20	105.3	29.2	1	14	0	1	2	7	1	0	6	0	0	0	0	Mai
2.2	3.4	2.2	4	1	6	31	14	6	9	6	13	35.3	24.4	1	12	0	0	0	11	1	8	1	0	0	0	0	Juin
2.4	3.7	2.1	3	1	3	32	15	7	10	10	12	284.4	97.2	11	17	0	2	4	9	2	7	3	1	0	0	0	Juillet
2.0	3.5	2.0	7	3	2	38	10	7	6	9	11	34.8	12.8	6	8	0	0	0	6	3	14	3	0	0	0	0	Août
2.2	3.8	2.2	3	4	5	31	6	8	10	10	13	72.1	18.0	23	9	1	0	0	2	2	14	6	1	0	0	0	Septembre
2.1	2.9	2.1	8	5	7	28	4	6	10	11	14	32.5	17.0	28	18	0	0	0	0	0	6	12	3	0	0	7	Octobre
2.5	3.4	2.2	4	4	4	28	5	7	10	13	15	21.4	5.6	13	9	2	0	0	0	0	5	12	6	0	2	15	Novembre
2.5	4.6	3.1	5	8	9	26	10	9	7	8	11	54.1	11.7	30	17	5	0	0	0	0	2	15	5	0	5	17	Décembre
2.4	3.8	2.3	53	50	72	357	103	84	96	118	162	648.6	97.2	—	145	29	3	6	36	9	74	105	30	3	17	108	Année
$H = 11^{m}.0$												**Soudak.**														$G = -0^{mm}.01$	
4.8	4.6	4.4	*35*	*5*	*1*	*1*	*3*	*9*	*3*	*5*	*20*	16.7	6.1	1	9	1	0	0	0	0	*2*	*14*	0	3	4	10	Janvier
4.4	3.9	3.9	35	11	2	4	1	5	3	0	23	6.4	4.4	23	4	0	0	0	0	0	2	15	0	0	1	10	Février
3.0	5.5	2.8	14	2	0	0	2	27	11	10	27	6.6	2.8	17	5	2	0	0	0	0	2	11	0	3	0	3	Mars
2.8	5.5	2.4	24	13	5	1	3	14	0	1	29	33.2	13.6	3	5	0	0	0	0	0	8	8	4	1	0	0	Avril
3.1	4.4	1.7	21	5	7	0	3	21	5	0	31	30.0	11.3	31	9	0	0	2	2	1	5	10	2	0	0	0	Mai
2.0	3.9	1.9	28	1	1	1	0	22	4	4	29	6.4	4.2	18	5	0	0	1	5	1	17	2	0	0	0	0	Juin
2.7	4.1	2.2	31	2	1	0	0	24	2	7	26	121.5	48.5	6, 11	11	0	0	5	13	1	10	3	0	0	0	0	Juillet
2.6	4.1	2.0	38	4	1	1	0	15	6	4	24	19.7	8.4	17	7	0	0	1	5	1	15	1	0	0	0	0	Août
3.5	4.8	2.6	32	8	3	0	0	13	2	14	18	77.4	35.3	26	5	0	0	0	2	0	14	1	1	1	0	0	Septembre
4.6	3.7	3.7	47	8	1	1	0	11	5	5	15	35.9	11.3	28	10	0	0	0	0	0	5	11	0	1	0	0	Octobre
3.0	4.2	3.5	35	8	0	0	0	6	5	7	29	0.4	0.4	13	1	0	0	0	1	0	1	11	0	1	0	3	Novembre
4.6	4.8	3.3	28	6	2	0	4	14	5	3	31	49.0	19.2	19	10	0	0	0	0	0	0	19	1	2	0	5	Décembre
3.4	4.5	2.9	368	73	24	9	16	181	51	60	302	403.2	48.5	—	81	3	0	9	28	4	81	106	8	12	5	31	Année
$H = 23^{m}.2$												**Sevastopol.**														$G = -0^{mm}.03$	
2.3	3.4	2.3	7	10	16	12	6	8	8	8	18	19.0	10.0	2	5	0	0	0	0	0	2	12	0	0	2	9	Janvier
1.2	2.6	1.7	11	12	2	5	5	4	5	5	35	6.4	4.6	22	3	2	0	0	0	0	2	11	1	0	0	9	Février
4.6	5.8	4.3	6	4	4	12	22	11	9	11	14	31.1	10.0	29	7	1	0	0	0	0	4	8	0	4	0	3	Mars
3.0	4.5	1.5	5	11	4	5	8	10	8	5	34	4.7	3.7	3	2	0	0	0	0	0	12	4	2	2	0	1	Avril
1.1	3.0	0.5	3	7	1	11	4	10	7	6	44	42.4	13.0	19	9	0	0	0	2	0	8	6	0	0	0	0	Mai
1.1	4.3	0.5	5	5	3	2	2	8	15	6	44	6.5	5.5	18	2	0	2	2	2	0	14	0	0	0	0	0	Juin
2.2	4.9	1.6	7	5	1	2	1	11	17	11	38	35.0	15.0	25	5	0	0	2	0	0	11	3	0	2	0	0	Juillet
2.2	3.5	1.4	9	5	3	4	1	6	9	21	35	28.5	9.5	7	7	0	0	3	1	1	21	0	0	1	0	0	Août
3.0	3.5	2.8	6	11	4	0	0	4	13	18	34	58.3	21.0	26	6	0	0	0	2	0	16	2	0	4	0	0	Septembre
1.8	1.5	1.5	6	14	7	2	2	2	11	9	40	38.1	16.5	28	9	0	0	0	0	0	6	5	3	0	0	0	Octobre
4.4	3.3	2.4	8	14	15	9	5	7	3	14	15	0.1	0.1	13	1	0	0	0	0	0	5	4	0	2	0	5	Novembre
5.2	3.6	3.9	6	20	4	22	9	8	5	5	14	47.2	23.0	12	6	2	0	0	0	0	2	9	0	4	1	10	Décembre
2.7	3.7	2.0	79	118	64	86	65	89	110	119	365	317.3	23.0	—	62	5	2	7	7	1	103	64	6	19	3	37	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 44° 32′								**Магарачъ.**											λ = 34° 13′		
Январь	758.5	769.3	744.6	4.5	6.7	4.8	5.3	11.8	31	— 3.6	26	2.8	4.6	5.0	4.8	73	68	74	8.9	9.4	7.1
Февраль	754.3	763.4	744.8	4.1	6.7	4.7	5.2	11.5	7	— 2.1	2	2.9	4.8	5.4	5.0	77	72	76	8.4	8.4	6.6
Мартъ	752.7	763.2	738.0	7.2	10.1	7.6	8.3	17.1	24	— 3.8	5	5.0	5.4	5.7	5.5	69	61	69	7.6	7.8	6.1
Апрѣль	756.6	766.2	746.5	11.0	12.9	10.4	11.4	24.2	21	1.2	3	7.9	6.1	6.5	6.2	61	60	66	6.5	6.3	3.7
Май	750.9	756.6	745.2	17.4	19.4	16.9	17.9	26.2	15	11.7	3, 12	14.6	10.8	11.3	10.3	74	68	74	7.6	7.6	5.8
Іюнь	751.9	757.7	745.2	23.3	24.6	21.1	23.0	28.4	30	14.4	3	18.6	11.9	13.3	11.3	57	59	62	3.6	6.3	3.8
Іюль	750.2	756.7	745.6	24.1	26.0	22.5	24.2	32.1	9	15.8	23	20.4	14.0	15.4	13.4	63	62	66	3.7	6.7	4.1
Августъ	753.6	762.7	747.0	22.6	25.0	21.5	23.0	31.2	23	10.0	30	19.0	11.6	12.8	10.4	58	56	55	2.9	3.9	1.6
Сентябрь	755.5	762.4	745.7	17.1	20.2	16.3	17.9	28.1	3	5.3	28	14.2	9.0	10.1	8.9	61	57	64	4.4	4.6	2.5
Октябрь	758.1	763.5	749.1	11.3	14.5	11.7	12.5	17.2	6	5.9	25	9.6	7.5	8.6	7.8	75	70	75	5.5	6.8	5.3
Ноябрь	758.0	765.4	746.8	8.9	11.6	8.9	9.8	19.2	11	0.6	15	6.9	6.4	7.1	6.3	73	67	72	7.9	7.8	6.0
Декабрь	752.9	767.1	733.3	7.2	9.3	7.2	7.9	15.9	17	— 2.0	9	4.8	6.0	6.6	5.9	77	73	75	7.5	8.4	7.5
Годъ	754.4	769.3	733.3	13.2	15.6	12.8	13.9	32.1	—	— 3.8	—	10.6	8.2	9.0	8.0	68	64	69	6.2	7.0	5.0
φ = 44° 30′								**Ливадія.**											λ = 34° 10′		
Январь	753.7	764.2	740.1	3.9	5.9	3.9	4.6	11.3	10	— 3.4	26	2.3	—	—	—	—	—	—	8.6	8.7	7.0
Февраль	749.5	758.6	740.0	3.4	5.9	4.0	4.4	10.5	7	— 2.3	2	2.2	—	—	—	—	—	—	8.3	8.2	7.1
Мартъ	747.9	757.9	733.5	7.7	10.3	7.5	8.5	19.2	26	— 4.5	5	4.6	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	5.3
Апрѣль	751.9	761.7	742.0	11.1	12.4	9.6	11.0	21.2	21	1.2	3	7.3	—	—	—	—	—	—	5.7	5.7	3.1
Май	746.3	752.1	740.6	17.3	18.8	16.1	17.4	26.4	15	10.1	4	13.7	—	—	—	—	—	—	8.1	6.9	5.2
Іюнь	747.5	753.1	739.3	23.2	24.3	20.0	22.5	30.3	23	13.1	1	17.6	—	—	—	—	—	—	3.1	6.0	2.2
Іюль	745.6	752.2	740.3	24.0	25.5	21.3	23.6	31.4	8	15.1	25	19.5	—	—	—	—	—	—	3.8	6.4	3.5
Августъ	749.1	758.2	742.4	22.6	24.2	20.1	22.3	28.8	23	13.8	29	18.0	—	—	—	—	—	—	3.4	3.6	1.6
Сентябрь	750.9	757.8	741.2	17.3	19.3	15.2	17.3	26.5	3	5.6	28	13.2	—	—	—	—	—	—	4.3	5.1	2.5
Октябрь	753.5	758.9	744.9	11.5	13.3	10.9	11.9	17.0	15	4.5	27	8.9	—	—	—	—	—	—	6.7	7.4	5.9
Ноябрь	753.2	760.6	742.6	8.2	10.1	8.0	8.8	18.8	11	— 1.4	15, 16	5.7	—	—	—	—	—	—	7.7	7.8	6.2
Декабрь	748.2	762.5	729.0	6.4	8.1	6.4	7.0	15.5	2	— 2.7	9	4.1	—	—	—	—	—	—	7.4	8.6	7.9
Годъ	749.8	764.2	729.0	13.0	14.8	11.9	13.2	31.4	—	— 4.5	—	9.8	—	—	—	—	—	—	6.1	6.8	4.8
φ = 44° 30′								**Ялта.**											λ = 34° 11′		
Январь	765.0	775.9	750.5	3.9	7.1	4.6	5.2	11.0	1	— 3.2	4	2.3	4.4	4.7	4.7	73	63	73	9.0	8.7	7.4
Февраль	761.5	770.0	750.5	3.2	7.2	4.6	5.0	11.5	28	— 3.7	2	2.1	4.7	5.3	5.0	79	68	77	8.8	8.3	7.0
Мартъ	759.1	769.7	743.9	6.4	11.0	7.8	8.4	19.7	27	— 4.4	5	4.2	5.2	5.3	5.5	70	54	68	8.6	7.6	7.0
Апрѣль	763.0	772.9	753.1	10.9	13.5	10.0	11.5	25.1	21	1.2	3	6.2	5.8	6.2	6.1	60	55	67	6.1	5.6	4.1
Май	757.0	763.1	751.0	17.4	19.5	16.6	17.8	24.6	26	9.5	4	13.6	10.7	11.3	10.3	73	68	75	8.5	7.5	6.2
Іюнь	758.1	763.7	748.9	22.4	24.0	20.5	22.3	28.0	30	12.4	3, 10	16.3	11.1	13.1	11.1	56	60	63	4.4	6.7	4.2
Іюль	756.1	762.9	751.3	22.8	25.5	21.3	23.2	30.5	8	12.6	25	18.1	13.4	14.5	13.6	65	61	72	4.4	7.0	4.1
Августъ	759.7	769.1	752.5	21.2	24.6	20.2	22.0	30.7	23	11.6	30	16.5	11.2	12.4	10.6	59	53	60	3.6	4.1	1.4
Сентябрь	761.7	768.6	751.6	15.5	20.2	15.3	17.0	27.9	3	6.5	27	12.1	8.4	9.8	8.9	64	57	68	5.1	5.2	2.4
Октябрь	764.5	770.1	755.5	10.5	14.4	11.2	12.0	16.9	23	4.1	27	8.1	7.4	8.1	7.7	77	65	77	7.1	7.8	6.2
Ноябрь	764.4	772.0	753.1	7.8	11.7	8.0	9.2	19.8	4	— 1.2	17	5.5	6.1	6.6	6.0	76	63	73	7.9	7.8	6.3
Декабрь	759.2	773.7	739.8	6.0	9.3	6.6	7.3	16.5	7	— 3.5	9	3.8	5.6	6.1	5.6	77	68	74	7.9	8.6	7.5
Годъ	760.8	775.9	739.8	12.3	15.7	12.2	13.4	30.7	—	— 4.4	—	9.1	7.8	8.6	7.9	69	61	71	6.8	7.1	5.3
φ = 44° 28′								**Ай-Петри.**											λ = 34° 5′		
Январь	661.0	669.4	650.9	— 3.2	— 2.0	— 3.2	— 2.8	5.6	20	—12.0	5	— 5.6	2.9	3.3	3.0	81	84	84	6.8	7.0	6.8
Февраль	657.6	667.1	650.0	— 2.5	— 0.4	— 1.9	— 1.6	7.9	8	—12.2	22	— 4.3	3.1	3.6	3.2	81	81	79	6.0	6.7	4.7
Мартъ	657.0	664.0	645.7	— 0.2	1.7	0.2	0.6	12.9	25	—16.2	5	— 2.7	3.4	3.8	3.8	78	77	82	6.9	6.8	6.7
Апрѣль	661.7	670.0	651.3	3.6	5.9	3.6	4.4	11.8	17, 21	— 7.0	2, 3	1.3	4.0	4.4	3.9	68	65	67	4.8	5.7	3.4
Май	658.8	663.4	653.6	10.3	11.8	9.6	10.6	17.5	15	4.2	1	7.7	7.4	7.9	7.3	81	79	83	7.3	7.2	5.7
Іюнь	661.1	666.4	654.2	14.0	15.4	12.8	14.1	19.7	6	6.2	10	10.2	8.1	9.0	7.8	68	71	72	4.1	6.8	4.8
Іюль	659.9	665.5	651.7	14.9	16.2	13.8	15.0	21.0	8	6.2	25	11.7	9.8	10.6	9.8	78	78	84	4.8	7.6	4.5
Августъ	662.5	669.2	656.0	12.8	15.0	11.8	13.2	22.4	21	2.3	29	9.8	8.2	8.6	8.1	75	68	79	4.0	4.7	2.2
Сентябрь	662.5	667.8	653.3	8.4	10.7	7.7	8.9	19.9	13	— 3.1	27, 28	5.6	5.5	7.1	6.1	69	74	79	4.9	5.4	3.8
Октябрь	663.5	669.9	655.7	4.3	6.6	4.9	5.3	17.5	19	— 3.9	27	2.3	4.8	5.6	4.7	80	80	77	6.3	6.7	5.1
Ноябрь	662.1	667.3	654.5	1.0	2.4	0.9	1.4	13.9	10	—10.6	15	— 1.5	4.2	4.5	4.2	85	84	85	7.6	7.5	6.9
Декабрь	657.0	668.6	639.6	— 0.5	0.0	— 0.8	— 0.4	8.3	2	—12.6	9	— 3.2	—	—	—	—	—	—	7.9	8.4	7.3
Годъ	660.4	670.0	639.6	5.2	6.9	5.0	5.7	22.4	—	—16.2	—	2.6	—	—	—	—	—	—	6.0	6.7	5.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	*	▲	⊠	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
$H = 74^{m}.6$																											**Magaratch.** $G = -0^{mm}.04$
1.7	3.3	2.1	22	6	2	0	2	11	4	11	35	84.1	28.2	2	13	3	0	0	0	0	0	17	0	4	0	5	Janvier
1.5	2.8	1.0	14	21	5	0	1	2	0	0	41	28.5	7.7	19	12	4	0	0	0	0	2	15	0	0	0	5	Février
2.8	6.0	2.7	5	6	4	0	0	26	9	8	35	74.7	30.9	13	11	4	0	0	0	0	1	12	0	6	0	4	Mars
2.3	4.3	1.3	6	18	5	2	2	6	1	1	49	43.8	25.5	3	7	1	0	0	0	1	6	8	3	2	0	0	Avril
2.6	3.9	1.4	2	19	4	2	3	5	1	5	52	26.1	7.0	31	13	0	0	0	2	2	1	11	5	2	0	0	Mai
1.4	3.2	1.7	6	7	5	1	5	8	3	8	47	18.8	8.0	19	6	0	0	1	9	3	5	5	0	4	0	0	Juin
1.7	3.2	1.0	3	2	10	0	3	8	7	9	50	272.6	86.0	10	16	0	0	4	10	2	5	4	0	4	0	0	Juillet
1.5	4.7	1.1	8	5	5	3	5	12	9	7	39	55.4	36.0	1	6	0	0	2	2	1	17	2	0	2	0	0	Août
2.4	4.7	2.6	17	5	2	1	1	11	11	10	32	100.6	41.6	15	9	0	0	2	1	0	13	3	0	2	0	0	Septembre
1.6	4.0	1.6	18	8	6	0	0	11	8	5	37	45.2	16.0	14	10	0	0	1	0	0	4	8	1	2	0	0	Octobre
2.7	3.7	2.4	11	12	3	1	0	10	7	9	37	36.7	21.7	6	8	1	0	0	0	0	1	11	0	2	0	0	Novembre
3.2	4.5	2.5	14	15	1	0	0	11	9	5	38	115.9	19.4	10	18	3	0	0	0	0	0	17	3	6	0	3	Décembre
2.1	4.0	1.8	126	124	52	10	22	121	69	78	492	902.4	86.0	—	129	16	0	10	24	9	55	113	12	36	0	17	Année
$H = 121^{m}.3$																											**Livadiia.** $G = -0^{mm}.05$
1.2	1.6	1.3	14	0	8	2	8	0	24	3	34	80.6	26.9	2	13	1	0	0	0	0	1	18	1	0	0	6	Janvier
0.9	1.6	0.9	5	0	22	5	10	2	11	0	29	34.9	8.6	22	11	4	0	0	0	0	1	17	0	0	1	7	Février
2.2	2.5	2.2	17	0	12	3	12	0	21	6	20	101.1	35.5	13	14	2	0	0	0	0	2	11	0	3	0	6	Mars
1.3	1.9	0.8	12	1	22	1	14	1	9	0	30	35.9	18.0	3	7	1	0	0	0	0	9	6	0	0	0	0	Avril
0.9	1.7	0.9	8	0	24	4	6	2	10	3	36	24.7	10.4	31	12	0	0	0	4	0	2	10	0	0	0	0	Mai
1.2	2.1	1.1	15	1	20	6	12	2	7	1	26	9.3	5.4	27	7	0	0	1	4	3	8	0	0	0	0	0	Juin
1.3	2.6	1.3	16	1	5	5	14	3	17	2	28	198.0	54.3	11	13	0	0	2	4	1	5	4	0	1	0	0	Juillet
1.0	2.3	1.7	19	3	12	0	5	3	16	5	30	26.7	6.5	1	10	0	0	1	1	2	14	2	0	0	0	0	Août
1.9	3.6	1.8	12	0	20	4	5	0	24	7	17	59.0	25.3	26	9	0	0	2	0	0	11	4	0	0	0	0	Septembre
1.4	1.9	1.3	15	1	11	2	14	1	10	3	35	56.1	21.5	14	11	0	0	1	0	0	3	12	0	0	0	0	Octobre
1.8	2.3	1.6	16	2	15	1	5	1	14	6	29	50.0	32.2	6	11	1	0	0	0	0	3	13	0	0	0	3	Novembre
1.5	2.1	1.8	15	1	20	2	4	2	20	3	26	144.5	28.3	19	22	1	0	0	0	0	1	19	0	0	0	5	Décembre
1.4	2.2	1.4	164	10	191	35	109	17	183	39	340	820.8	54.3	—	140	10	0	7	13	6	60	116	1	4	1	27	Année
$H = 4^{m}.0$																											**Ialta.** $G = -0^{mm}.04$
2.4	2.6	2.4	35	13	7	7	7	4	4	11	5	81.5	29.2	2	16	3	0	0	0	0	0	18	1	1	0	6	Janvier
1.8	2.1	1.9	24	10	14	12	7	3	1	8	5	31.8	9.1	22	10	2	0	0	0	0	1	18	2	0	0	3	Février
2.3	4.5	3.3	18	10	8	5	15	7	6	14	10	99.4	39.0	13	14	4	0	0	0	0	0	15	0	2	0	4	Mars
1.5	3.2	1.7	18	9	12	13	14	6	2	3	13	44.0	21.0	3	9	1	0	0	0	0	8	7	2	0	0	0	Avril
1.6	2.4	1.7	11	4	9	34	11	4	1	2	17	29.7	11.4	31	12	0	0	0	1	1	1	15	2	0	0	0	Mai
1.4	2.8	1.7	14	7	5	28	15	4	2	7	8	14.2	9.5	27	7	0	0	2	3	4	6	4	0	0	0	0	Juin
1.3	2.7	2.2	36	4	3	14	14	1	2	5	14	274.4	93.7	11	16	0	0	7	1	4	8	8	0	0	0	0	Juillet
1.8	2.9	2.5	39	6	5	11	14	2	1	12	3	43.4	22.3	1	11	0	0	2	2	1	12	3	0	2	0	0	Août
1.5	3.3	2.3	38	10	10	12	6	2	3	9	0	90.6	31.7	15	11	0	0	2	1	0	11	4	0	0	0	0	Septembre
1.5	2.3	1.5	24	5	19	16	7	2	2	7	11	47.5	13.8	28	14	0	0	1	0	0	2	12	1	0	0	0	Octobre
2.1	2.9	3.0	30	6	6	15	7	4	3	12	7	44.1	26.4	6	11	2	0	0	0	0	2	14	2	0	0	2	Novembre
2.5	2.6	2.6	34	10	7	6	10	5	5	11	5	141.4	31.7	10	21	4	0	0	0	0	1	16	6	0	0	4	Décembre
1.8	2.9	2.2	321	94	105	173	127	44	32	101	98	942.0	93.7	—	152	16	0	14	8	10	52	134	16	5	0	19	Année
$H = 1180^{m}?$																											**Aï-Petri.** $G = -0^{mm}.17$
7.5	7.5	7.3	4	3	5	12	5	8	14	29	13	104.8	21.8	2	26	17	0	0	0	0	4	13	22	12	22	29	Janvier
4.9	4.5	4.9	5	10	12	13	4	3	11	17	9	83.7	29.3	22	14	8	0	0	0	0	5	8	13	5	13	24	Février
10.3	11.4	11.1	1	2	2	8	9	11	20	37	3	184.3	60.5	13	20	14	0	0	0	0	2	12	11	17	12	18	Mars
5.5	5.1	5.9	18	11	7	14	6	3	6	21	4	63.1	41.0	3	11	3	1	0	0	0	8	7	8	8	5	11	Avril
4.6	4.6	4.8	7	5	12	26	3	2	11	18	9	87.9	21.9	31	17	0	0	0	4	7	0	9	15	9	0	0	Mai
4.6	4.0	5.6	12	10	9	14	6	3	5	24	7	29.3	15.8	27	10	0	1	1	10	2	5	4	7	6	0	0	Juin
6.3	6.4	6.1	18	4	2	8	3	4	13	33	8	322.1	95.1	11	20	0	1	3	8	4	2	7	5	10	0	0	Juillet
6.5	6.6	7.2	18	4	7	8	7	4	9	31	5	51.0	10.7	28	21	0	1	1	2	4	8	2	0	9	0	0	Août
8.0	7.7	9.2	14	12	6	7	3	2	4	35	7	86.8	30.7	26	16	3	0	0	3	3	7	7	8	12	2	4	Septembre
5.9	5.8	4.9	14	10	9	8	4	4	8	26	10	105.5	27.1	12	21	2	0	0	1	0	6	11	20	6	2	10	Octobre
7.5	7.2	7.4	7	4	6	10	7	6	16	27	7	35.6	11.9	6	23	7	0	0	0	0	3	15	22	11	10	17	Novembre
7.9	7.9	7.2	12	6	8	12	7	7	14	23	4	210.4	37.4	19	24	12	0	0	0	0	1	19	23	12	14	24	Décembre
6.6	6.6	6.8	130	81	85	140	64	57	131	321	86	1364.5	95.1	—	223	66	4	5	28	20	51	114	154	117	80	137	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 66° 31′							**Обдорскъ.**												λ = 66° 35′		
Январь	763.3	781.3	743.7	−30.4	−29.9	−29.8	−30.0	−4.8	9	−47.0	27	−33.9	0.5	0.6	0.6	87	87	87	7.0	5.7	5.3
Февраль	762.7	774.1	741.4	−24.1	−22.5	−23.3	−23.3	−4.8	8	−41.2	23	−28.5	0.7	0.8	0.7	88	88	88	6.9	6.6	6.8
Мартъ	755.4	778.4	731.5	−20.7	−16.7	−18.6	−18.7	−1.6	24	−37.1	2	−23.6	0.8	1.1	1.0	85	81	85	7.3	6.9	7.1
Апрѣль	757.3	774.3	737.3	−7.8	−2.6	−5.8	−5.4	8.2	25	−30.0	4	−10.6	2.6	3.2	2.8	86	77	83	6.8	6.4	7.7
Май	759.0	776.4	744.3	−0.5	1.4	0.8	0.6	10.0	24	−12.1	4	−2.5	3.7	3.9	3.8	81	75	77	8.5	8.3	7.8
Іюнь	756.5	766.2	743.7	8.4	11.9	11.1	10.5	21.8	28	0.5	1	5.7	6.3	6.7	7.2	75	65	73	7.5	7.6	7.5
Іюль	756.9	767.6	747.7	11.2	15.7	13.4	13.4	23.3	22	3.9	16	8.2	7.3	7.6	8.3	73	57	72	6.7	7.2	6.4
Августъ	751.4	762.4	740.3	11.9	15.5	13.2	13.5	26.0	10	2.2	20	9.7	8.9	9.5	9.2	81	73	80	7.9	8.2	7.9
Сентябрь	756.1	772.4	735.6	5.0	7.0	5.2	5.7	14.0	11	—	—	—	5.6	5.9	5.6	84	77	83	—	—	—
Октябрь	756.1	778.3	737.6	−1.5	0.2	−1.1	−0.8	6.0	16	−11.6	23, 24	−3.2	3.8	4.0	3.8	88	83	88	7.8	9.1	6.8
Ноябрь	763.2	778.9	741.2	−14.1	−14.0	−14.9	−14.3	0.1	2	−30.7	24	−18.0	1.5	1.5	1.4	88	86	89	8.1	7.4	6.8
Декабрь	756.9	779.0	734.0	−15.9	−16.0	−15.7	−15.9	−2.6	10	−32.2	15	−20.2	—	—	—	—	—	—	8.0	8.2	7.3
Годъ	757.9	781.3	731.5	−6.5	−4.2	−5.5	−5.4	26.0	—	−47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 63° 56′							**Березовъ.**												λ = 65° 4′		
Январь	761.1	778.5	739.7	−26.6	−25.4	−25.2	−25.7	−6.3	9	−44.9	27	−30.1	—	—	—	—	—	—	6.4	6.9	6.5
Февраль	762.4	774.2	743.0	−20.6	−17.8	−19.8	−19.4	−5.5	7	−37.6	23	−24.6	—	—	—	—	—	—	6.5	3.7	4.1
Мартъ	752.7	777.0	731.1	−14.2	−9.6	−11.0	−11.6	−0.2	3	−33.0	2	−16.4	—	—	—	—	—	—	7.5	5.7	5.9
Апрѣль	756.9	773.9	738.6	−3.1	2.0	−0.7	−0.6	20.8	29	−20.6	14	−6.0	—	—	—	—	—	—	6.3	5.5	6.8
Май	758.1	772.8	744.1	4.0	7.1	4.5	5.2	21.8	24	−3.8	15	0.8	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1	6.7
Іюнь	753.8	764.5	742.1	11.2	14.8	12.9	13.0	26.7	15	0.7	1	8.6	—	—	—	—	—	—	6.1	6.2	5.6
Іюль	755.1	766.0	744.9	13.5	17.3	14.4	15.1	25.2	2	4.2	17	10.2	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	4.5
Августъ	750.5	758.7	739.9	13.4	17.8	13.0	14.7	26.4	10	2.1	20	9.5	—	—	—	—	—	—	5.7	5.7	4.3
Сентябрь	755.1	769.9	735.2	4.9	9.0	6.2	6.7	18.3	10	−7.2	25	2.3	—	—	—	—	—	—	6.3	7.6	5.3
Октябрь	756.5	778.4	737.1	−2.0	2.1	−0.4	−0.1	8.4	16	−11.0	24	−3.3	—	—	—	—	—	—	6.4	7.1	6.1
Ноябрь	762.2	778.7	739.4	−13.6	−11.6	−12.5	−12.6	0.4	1	−25.6	25	−15.8	—	—	—	—	—	—	7.6	6.0	6.9
Декабрь	757.3	779.8	735.7	−14.9	−14.0	−15.2	−14.7	−3.0	25	−31.3	15	−19.1	—	—	—	—	—	—	6.3	6.0	5.8
Годъ	756.8	779.8	731.1	−4.0	−0.7	−2.8	−2.5	26.7	—	−44.9	—	−7.0	—	—	—	—	—	—	6.4	6.0	5.7
φ = 62° 22′							**Кондинское.**												λ = 65° 45′		
Январь	762.3	779.2	740.9	−25.2	−24.6	−24.9	−24.9	−7.9	9	−45.4	25	−29.6	0.6	0.6	0.7	78	78	79	6.6	7.7	5.5
Февраль	764.1	776.6	745.2	−21.8	−18.7	−20.2	−20.2	−8.9	14	−39.2	25	−25.4	0.7	0.9	0.8	81	80	80	7.6	5.7	5.6
Мартъ	753.7	777.6	731.1	−11.7	−6.6	−8.4	−8.9	1.7	14	−28.2	2	−15.2	1.7	2.2	2.1	80	72	75	7.4	6.9	6.4
Апрѣль	758.3	774.6	739.6	−3.7	2.0	−1.2	−1.0	18.9	30	−21.2	4	−6.3	3.1	3.6	3.3	75	61	68	7.0	5.8	6.6
Май	758.7	773.1	746.1	4.2	8.2	5.6	6.0	17.9	24	−3.7	3	0.2	4.9	5.0	4.9	78	61	70	7.2	7.9	7.3
Іюнь	754.0	764.6	743.8	11.6	14.7	13.2	13.2	23.4	15	0.9	1	6.6	8.0	8.4	8.6	77	68	76	6.8	7.7	6.6
Іюль	755.5	766.9	745.4	13.7	17.5	13.7	15.0	25.3	2	0.6	17	8.6	9.2	9.2	9.1	77	61	77	6.8	6.8	5.9
Августъ	751.6	759.3	741.8	12.9	18.3	13.9	15.0	25.1	10	1.0	20	9.1	9.7	10.0	10.0	86	63	83	5.9	6.7	5.9
Сентябрь	756.1	769.1	737.3	5.2	9.2	6.0	6.8	17.7	10	−4.0	25	2.9	5.8	6.2	6.1	87	71	84	8.7	8.8	7.2
Октябрь	758.4	779.6	739.4	−1.7	2.0	0.0	0.1	10.8	6	−12.2	26	−3.3	3.8	4.0	3.9	88	71	82	7.5	7.7	6.2
Ноябрь	763.6	779.5	738.8	−13.0	−11.5	−13.0	−12.5	−1.3	1	−29.7	12	−16.7	1.6	1.7	1.6	86	83	86	6.3	6.7	7.1
Декабрь	759.5	781.4	739.2	−15.5	−14.2	−16.7	−15.5	−1.1	12	−34.6	15	−22.1	1.4	1.4	1.2	85	84	83	7.7	7.4	6.2
Годъ	758.0	781.4	731.1	−3.8	−0.3	−2.7	−2.3	25.3	—	−45.4	—	−7.6	4.2	4.4	4.4	82	71	79	7.1	7.2	6.4
φ = 61° 15′							**Сургутъ.**												λ = 73° 24		
Январь	763.6	784.8	742.8	−28.0	−25.8	−27.5	−27.1	−8.2	10, 11	−45.0	25, 26	−31.7	0.6	0.7	0.6	83	81	82	4.4	4.0	4.2
Февраль	764.6	777.6	744.1	−22.8	−19.0	−21.1	−21.0	−12.0	9	−44.3	25	−25.8	0.7	0.9	0.8	86	83	85	8.5	5.9	5.4
Мартъ	755.8	778.2	735.1	−11.1	−5.6	−7.3	−8.0	3.7	12	−33.9	2	−13.1	1.8	2.3	2.3	81	69	76	6.9	4.7	6.7
Апрѣль	758.5	775.6	738.3	−4.6	0.8	−2.1	−2.0	15.8	29	−21.2	16	−7.0	3.1	3.4	3.2	82	62	73	6.3	4.0	5.8
Май	757.6	774.7	743.8	2.9	5.8	3.6	4.1	19.4	14	−10.2	5	−0.3	4.4	4.3	4.3	76	61	71	7.2	6.2	6.1
Іюнь	752.4	763.9	743.7	13.1	15.2	14.3	14.2	24.5	25	−0.1	1	10.0	8.8	8.5	9.2	77	66	73	7.0	6.3	6.1
Іюль	753.2	763.7	745.2	13.9	17.0	15.3	15.4	26.5	21	5.1	8	10.8	8.9	8.5	9.4	74	59	72	6.6	6.8	6.7
Августъ	752.1	761.2	740.3	14.3	19.2	16.2	16.6	26.3	11	3.3	21	12.1	10.4	10.3	11.0	84	62	80	4.3	4.4	5.4
Сентябрь	756.7	766.9	741.9	5.3	9.3	7.5	7.4	18.8	3	−2.4	27	4.0	6.0	6.1	6.2	88	69	78	7.7	7.0	7.6
Октябрь	757.7	776.4	738.9	−2.7	0.4	−1.2	−1.2	10.0	6	−18.8	30	−4.3	3.5	3.7	3.7	87	76	83	7.6	6.3	7.7
Ноябрь	764.7	783.7	734.8	−16.4	−14.5	−15.6	−15.5	−0.3	1	−34.3	12	−19.6	1.3	1.5	1.4	83	84	84	7.0	6.3	6.2
Декабрь	759.5	778.1	739.6	−15.5	−14.6	−14.3	−14.8	−4.4	6	−30.9	19	−19.6	1.2	1.3	1.4	84	84	85	7.7	8.2	7.7
Годъ	758.0	784.8	734.8	−4.3	−1.0	−2.7	−2.7	26.5	—	−45.0	—	−7.0	4.2	4.3	4.5	82	71	78	6.8	5.8	6.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Préci-pitat.	*	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Se-reins.	Пасм. Con-verts.	≡	Бури. Tem-pêtes.	Темп.≤0° Max.	Temp. Min.≤0°	
$H = 24^m.2$												**Obdorsk.**														$G = 1^{mm}.33$	
2.6	3.1	4.1	0	28	8	10	13	17	5	3	9	1.0	0.4	30	3	3	0	0	0	0	4	12	0	1	31	31	Janvier
3.4	3.9	4.1	0	5	2	21	22	15	1	9	9	0.5	0.3	20	2	2	0	0	0	0	2	13	1	6	28	28	Février
4.2	4.9	4.7	6	40	5	2	10	9	1	3	17	5.1	1.3	3	8	8	0	0	0	0	5	16	0	3	31	31	Mars
4.1	6.3	4.9	5	8	1	6	18	16	11	6	19	7.1	1.5	17	10	9	0	0	0	0	3	15	0	6	17	26	Avril
6.7	8.3	6.8	8	18	3	2	7	15	20	14	6	24.0	8.8	8	8	2	0	0	0	0	0	21	1	9	8	25	Mai
4.9	6.9	5.0	15	28	7	5	9	7	10	6	3	78.4	22.5	9	10	1	0	0	0	0	2	16	0	6	0	0	Juin
4.8	6.7	4.5	18	24	5	3	8	8	11	10	6	40.3	18.0	31	10	0	0	1	0	0	3	14	1	5	0	0	Juillet
5.4	6.4	4.9	7	8	10	9	23	14	11	6	5	111.0	30.3	4	18	0	0	3	2	0	0	17	1	7	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.1	13.4	22	14	0	0	0	0	0	—	—	1	—	0	—	Septembre
4.9	5.7	5.7	3	12	1	3	10	19	23	13	9	3.2	0.8	6	8	5	0	0	0	0	0	14	4	6	12	27	Octobre
2.3	3.7	3.6	6	11	4	11	12	18	6	3	19	21.7	4.0	22	12	12	0	0	0	0	3	17	0	1	29	30	Novembre
4.2	3.7	4.2	6	10	0	10	5	25	10	6	21	14.2	4.7	22	6	6	0	0	0	0	1	16	1	7	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	347.6	30.3	—	109	48	0	4	2	0	—	—	10	—	187	—	Année
$H = 39^m.5$												**Berezov.**														$G = 1^{mm}.21$	
2.7	2.8	2.6	15	7	6	8	11	14	5	5	22	32.4	7.2	31	19	19	0	0	0	0	1	8	0	0	31	31	Janvier
2.8	2.1	2.1	7	2	1	13	26	9	5	4	12	10.0	2.3	16	9	9	0	0	0	0	3	2	0	0	28	28	Février
2.5	3.6	2.7	17	7	18	13	10	4	9	4	11	49.5	14.3	29	22	22	0	0	0	0	3	12	0	0	31	31	Mars
3.4	3.5	3.1	13	3	8	16	22	6	8	6	8	13.3	3.0	10	14	10	0	0	0	0	0	6	1	1	13	25	Avril
3.5	4.6	2.8	16	14	6	8	12	8	12	13	4	26.3	10.9	25	15	3	0	1	0	0	1	10	0	0	0	10	Mai
3.4	3.1	2.3	16	18	6	12	8	5	4	9	12	136.2	35.6	8	17	0	0	0	1	0	4	10	1	0	0	0	Juin
2.4	2.5	1.6	23	16	7	10	5	1	3	14	14	36.5	16.6	31	15	0	0	0	0	0	8	6	0	0	0	0	Juillet
3.9	3.8	3.1	5	8	5	21	26	16	8	4	0	61.6	17.1	17	14	0	0	2	0	0	2	6	0	1	0	0	Août
3.1	4.0	2.8	12	8	6	13	18	10	15	8	0	50.7	10.4	5	16	2	0	0	0	0	2	7	3	0	0	8	Septembre
2.3	2.5	1.6	6	1	2	7	25	16	22	14	0	17.3	4.0	18	12	7	0	0	0	0	3	12	1	0	11	24	Octobre
3.0	2.5	2.4	6	2	12	13	24	7	8	18	0	13.3	2.0	2	11	11	0	0	0	0	1	14	0	1	29	30	Novembre
2.4	3.1	2.9	5	0	2	6	40	22	12	4	0	12.8	1.9	29	11	11	0	0	0	0	5	11	0	0	31	31	Décembre
3.0	3.2	2.5	141	86	79	140	227	118	111	103	83	459.9	35.6	—	175	94	0	3	1	0	33	104	6	3	174	218	Année
$H = 45^m$												**Kondinskoe.**														$G = 1^{mm}.12$	
1.9	2.4	2.5	2	10	23	21	5	2	3	1	24	9.8	1.5	2	18	15	0	0	0	0	3	9	0	2	31	31	Janvier
2.0	2.7	1.7	4	5	24	18	2	3	5	2	17	8.7	1.5	28	17	14	0	0	0	0	5	11	1	1	28	28	Février
3.3	3.9	2.6	8	14	23	19	4	5	7	5	4	23.9	3.9	5	20	19	0	0	0	0	5	15	0	3	24	31	Mars
2.7	3.4	2.2	15	5	20	17	4	5	5	2	10	22.4	6.5	12	7	4	0	0	0	0	2	12	1	1	12	23	Avril
2.3	*4.0*	*2.5*	*17*	*6*	*6*	*7*	*4*	*5*	*11*	*12*	*6*	56.5	13.5	25	20	2	0	1	0	0	2	17	0	0	0	15	Mai
2.9	3.6	2.3	14	13	11	8	8	4	8	13	8	55.8	21.5	23	15	0	0	0	3	0	2	12	1	2	0	0	Juin
2.1	*3.4*	2.0	*28*	*10*	*7*	*6*	*1*	*3*	*7*	*11*	*5*	47.0	11.7	31	14	0	0	3	1	0	1	7	0	0	0	0	Juillet
3.6	5.1	3.7	18	6	12	13	12	19	7	1	0	49.6	13.2	11	18	0	0	5	1	0	1	6	1	3	0	0	Août
3.8	5.3	3.4	17	10	6	14	8	6	5	13	5	58.7	15.5	5	17	1	0	0	0	0	2	18	0	3	0	8	Septembre
2.9	4.3	3.1	11	3	1	7	8	18	16	13	10	38.1	8.3	8	15	9	0	0	0	0	0	14	0	1	11	24	Octobre
3.1	3.2	3.4	7	6	15	22	4	5	8	10	8	18.9	2.9	16, 27	21	18	0	0	0	0	2	13	0	1	30	30	Novembre
1.8	1.8	1.5	7	4	9	9	4	7	7	6	35	25.2	5.2	31	16	13	0	0	0	0	3	16	0	0	31	31	Décembre
2.7	3.6	2.6	148	92	157	161	64	82	89	89	132	414.6	21.5	—	198	95	0	9	5	0	28	150	4	17	167	221	Année
$H = 42^m$												**Sourgout.**														$G = 1^{mm}.05$	
4.4	4.7	4.7	5	10	35	5	9	16	4	5	4	10.1	1.5	4	14	14	0	0	0	0	12	6	0	0	31	31	Janvier
3.6	4.6	3.6	6	3	15	3	23	23	7	1	2	10.6	2.4	23	17	17	0	0	0	0	0	7	1	0	28	28	Février
5.4	7.3	5.0	1	9	22	8	24	11	7	1	9	29.4	8.0	28	16	15	0	0	0	0	5	13	0	1	26	31	Mars
4.4	6.2	4.7	8	15	6	11	22	6	3	4	15	11.7	3.0	5	14	11	0	0	0	0	5	5	1	1	12	23	Avril
5.4	6.3	3.7	15	10	6	3	19	12	8	9	11	43.1	16.6	27	20	11	0	1	1	0	1	9	0	2	1	18	Mai
3.4	5.1	3.3	9	12	11	8	10	10	6	11	11	100.2	24.1	21	21	0	0	2	4	0	2	14	0	0	0	1	Juin
3.4	4.5	2.4	26	8	8	14	2	4	5	15	10	58.9	23.0	31	13	0	0	0	2	0	3	15	0	0	0	0	Juillet
3.0	5.5	3.7	8	8	14	15	22	11	6	0	9	71.9	22.2	3	14	0	0	3	3	2	5	6	0	0	0	0	Août
5.6	6.9	5.5	2	16	10	14	24	12	6	5	1	31.2	9.0	25	20	4	0	1	0	0	0	12	1	2	0	7	Septembre
5.6	7.5	4.7	9	2	3	5	21	26	16	5	6	26.4	8.8	19	19	14	0	0	0	0	0	11	1	0	12	23	Octobre
4.7	5.8	4.3	7	4	19	9	10	21	5	3	12	14.0	5.8	28	17	17	0	0	0	0	4	13	2	1	30	30	Novembre
5.3	6.4	5.4	7	5	3	8	16	30	9	4	11	21.4	5.0	12, 31	21	20	0	0	0	0	0	17	0	2	31	31	Décembre
4.5	5.9	4.2	103	102	152	103	202	182	82	63	101	428.9	24.1	—	206	123	0	7	10	2	37	128	6	9	171	223	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 60° 58′							**Самарово.**														λ = 69° 4′
Январь	763.0	780.4	741.4	−24.6	−23.3	−24.4	−24.1	−7.6	11	−43.2	25	−28.6	0.7	0.7	0.6	78	77	78	7.2	7.1	5.3
Февраль	764.9	778.0	745.9	−20.3	−16.5	−18.7	−18.5	−8.0	28	−37.7	25	−23.6	0.8	1.0	0.9	83	76	82	7.5	6.1	4.3
Мартъ	754.8	776.8	732.3	−9.4	−3.5	−5.8	−6.2	4.8	29	−21.9	2	−10.5	2.0	2.5	2.4	79	66	75	5.9	5.6	5.9
Апрѣль	758.6	775.1	740.8	−1.6	4.3	−0.1	0.9	22.0	30	−18.5	15	−4.4	3.5	4.1	3.7	74	59	70	5.6	5.8	4.5
Май	758.5	774.4	743.2	6.0	10.2	6.0	7.4	23.6	14	−5.6	5	2.1	5.2	5.3	5.3	73	56	73	6.5	6.1	6.1
Іюнь	753.3	764.2	744.9	13.5	16.7	13.6	14.6	24.4	17	2.8	1	10.6	9.0	9.2	9.6	78	66	82	7.7	7.1	6.5
Іюль	754.3	765.9	746.4	16.1	19.3	15.7	17.0	28.2	20	4.7	17	12.0	10.2	9.8	9.9	72	58	72	5.7	6.3	5.4
Августъ	752.2	760.7	740.8	15.6	19.9	15.4	17.0	28.0	10	4.2	21	11.8	10.6	10.8	10.7	80	63	81	5.8	7.6	5.2
Сентябрь	756.3	767.6	739.8	6.3	10.3	7.0	7.9	17.4	10	−2.8	24	4.2	6.3	6.7	6.5	87	71	85	8.4	9.0	6.7
Октябрь	758.9	778.5	740.5	−1.3	2.5	−0.3	0.3	10.6	6	−13.0	25	−3.1	3.9	4.2	4.0	88	73	83	7.9	7.1	4.9
Ноябрь	764.1	780.2	734.5	−12.6	−10.7	−11.4	−11.6	0.0	2	−24.8	14	−15.3	1.7	1.8	1.8	88	83	86	8.5	8.1	7.9
Декабрь	760.1	780.0	739.4	−14.6	−13.5	−14.2	−14.1	−5.4	6	−26.3	16	−18.5	1.4	1.5	1.4	87	86	86	8.1	7.4	6.1
Годъ	758.2	780.4	732.3	−2.2	1.3	−1.4	−0.8	28.2	—	−43.2	—	−5.3	4.6	4.8	4.7	81	70	79	7.1	6.9	5.7
φ = 59° 51′							**Сатыжинское.**														λ = 64° 50′
Январь	—	—	—	−22.5	−19.9	−20.5	−21.0	−9.1	13	−43.2	25	−25.5	0.8	0.9	0.9	82	81	82	7.5	7.6	5.7
Февраль	—	—	—	−20.8	−14.1	−17.7	−17.5	−8.3	26	−40.4	25	−23.8	0.8	1.2	1.0	83	77	84	6.1	5.0	2.9
Мартъ	—	—	—	−7.6	1.5	5.1	−4.7	4.4	28	−27.4	1	−10.6	2.4	3.0	2.6	82	69	77	7.0	6.3	6.1
Апрѣль	—	—	—	0.7	7.4	2.6	3.6	23.8	29	−17.9	15	−2.8	4.2	4.7	4.3	77	56	69	6.7	6.9	5.9
Май	—	—	—	8.5	13.2	9.4	10.4	24.2	13	−2.9	5, 8	3.7	6.4	6.6	6.8	75	57	74	5.8	8.2	7.3
Іюнь	—	—	—	15.0	18.0	14.7	15.9	31.0	5	*4.0*	1, 2	10.2	9.5	9.8	9.7	72	63	76	6.0	8.2	6.3
Іюль	—	—	—	17.8	21.7	17.6	19.0	31.4	22	4.4	17	11.6	10.8	*10.3*	10.0	73	*59*	68	5.6	6.5	6.4
Августъ	—	—	—	15.5	20.3	15.1	17.0	28.0	9	3.3	20	11.1	10.3	11.2	10.4	78	63	81	6.8	7.6	7.0
Сентябрь	—	—	—	6.1	9.9	7.7	7.9	16.8	10	−4.0	18	3.9	6.3	7.1	6.8	88	76	84	8.7	8.7	7.2
Октябрь	—	—	—	−1.6	3.5	0.1	0.7	10.4	6, 13	−15.3	25	−3.3	3.7	4.4	3.9	87	71	80	6.2	7.0	5.1
Ноябрь	—	—	—	−11.9	−8.5	−9.9	−10.1	0.8	2	−22.4	9, 17	−13.6	1.8	2.2	2.0	89	85	88	8.2	8.0	8.0
Декабрь	—	—	—	−15.4	−12.9	−14.9	−14.4	−2.4	31	−33.4	15, 16	−20.7	1.3	1.5	1.4	85	83	85	6.9	6.2	4.5
Годъ	—	—	—	−1.4	3.1	−0.1	0.5	31.4	—	−43.2	—	−5.0	4.9	5.2	5.0	81	70	79	6.8	7.2	6.0
φ = 58° 12′							**Тобольскъ.**														λ = 68° 14′
Январь	756.9	770.6	736.0	−21.6	−20.0	−21.1	−20.9	−8.5	11	−36.9	25	−24.6	0.8	0.9	0.8	83	81	83	7.4	8.1	6.7
Февраль	760.4	773.4	739.0	−21.4	−15.8	−17.9	−18.4	−5.3	28	−37.0	25	−22.3	0.7	1.0	1.0	85	76	83	6.1	5.4	4.9
Мартъ	750.3	770.3	728.5	−6.5	−0.8	−3.9	−3.7	7.9	31	−16.6	2	−7.8	2.5	3.0	2.7	82	66	74	7.5	7.1	6.9
Апрѣль	753.5	768.9	733.1	1.1	7.2	3.6	4.0	24.6	29	—	—	—	4.3	4.7	4.5	77	56	67	7.2	6.8	5.2
Май	753.8	767.8	742.6	7.8	12.7	9.0	9.8	26.5	14	—	—	—	5.9	5.7	6.0	72	52	67	6.3	7.2	6.5
Іюнь	747.8	758.4	738.8	15.0	19.4	16.1	16.8	30.2	5	6.1	1	12.2	9.7	9.4	9.9	76	57	72	6.7	7.6	7.1
Іюль	748.7	759.2	740.6	15.9	22.0	17.5	18.5	33.4	20	7.3	12	12.9	9.9	9.2	10.4	73	46	69	5.2	6.2	6.4
Августъ	747.2	756.2	737.9	14.7	20.4	15.9	17.0	30.0	9	6.7	21	12.4	9.9	10.0	10.7	81	57	79	7.5	7.6	7.4
Сентябрь	751.4	761.9	735.9	6.8	*12.0*	8.1	*9.0*	21.1	2	−1.6	18	4.9	6.1	*6.2*	6.5	81	*62*	79	8.1	7.6	6.5
Октябрь	755.7	774.1	740.9	−2.2	*3.0*	0.6	*0.1*	10.9	6	−14.4	30	−3.3	3.7	*4.0*	3.8	88	*69*	81	7.8	*6.8*	6.5
Ноябрь	758.9	773.8	733.1	−11.4	*9.0*	−10.4	*−10.3*	0.4	28	−26.4	13	−13.5	2.0	*2.3*	2.1	92	*89*	90	9.5	8.2	8.4
Декабрь	756.6	777.4	731.0	−13.6	−12.6	−13.7	−13.3	−3.1	1	−26.4	14	−17.0	1.6	1.7	1.6	93	91	91	7.8	8.7	6.9
Годъ	753.4	777.4	728.5	−1.3	3.2	0.2	0.7	33.4	—	−37.0	—	—	4.8	4.8	5.0	82	67	78	7.3	7.3	6.6
φ = 57° 10′							**Тюмень.**														λ = 65° 32′
Январь	758.9	770.4	739.1	−19.5	−17.7	−18.7	−18.6	−6.0	10	−32.4	25	−22.8	0.8	0.9	0.9	79	75	78	6.0	5.0	5.4
Февраль	762.8	775.1	739.6	−20.0	−14.6	−17.5	−17.4	−6.0	28	−33.6	25	−22.6	0.8	1.1	1.0	82	72	77	4.5	4.8	2.8
Мартъ	751.7	770.8	732.7	−5.8	−0.5	−3.4	−3.2	12.2	31	−16.5	9	−7.6	2.5	2.9	2.9	81	64	76	6.7	6.7	4.8
Апрѣль	755.2	769.5	734.6	4.1	9.6	5.1	6.3	24.1	29	−10.9	15	0.7	4.7	4.8	4.7	70	51	66	3.5	4.5	3.7
Май	755.8	768.7	743.6	10.5	15.3	11.3	12.4	27.2	14	−0.5	29	6.5	6.4	6.4	6.9	66	50	67	5.2	5.7	5.4
Іюнь	749.7	759.3	739.8	16.4	21.2	16.6	18.1	31.8	6	7.4	10	12.5	9.9	10.0	11.2	72	55	79	*5.0*	*5.8*	*5.0*
Іюль	750.3	760.4	741.9	*19.0*	24.8	*18.6*	*20.8*	35.4	21, 22	7.4	11	*13.7*	*10.4*	10.4	*11.1*	*60*	42	*67*	—	—	—
Августъ	748.8	756.9	740.3	16.9	21.6	16.9	18.5	31.8	9	4.3	21	12.5	10.7	10.5	10.9	73	55	76	5.2	5.8	6.4
Сентябрь	752.9	765.1	734.3	6.3	12.6	8.7	9.2	22.0	2	−1.9	18	4.1	6.0	6.8	6.7	83	63	79	5.8	7.1	5.8
Октябрь	758.5	777.8	743.3	−1.8	4.1	0.5	0.9	13.0	6	−12.8	31	−3.1	3.7	3.9	3.7	85	64	75	5.2	5.6	4.6
Ноябрь	*760.5*	776.1	735.4	−9.0	*−7.2*	−8.5	*−8.2*	2.0	30	−26.6	13	−11.7	2.1	2.2	2.3	85	79	*82*	8.5	*8.3*	8.1
Декабрь	759.2	781.1	*735.4*	−13.0	−11.1	−12.1	−12.1	−2.8	1	−28.2	15	−15.6	1.6	1.6	1.6	81	77	79	5.5	*6.5*	6.4
Годъ	755.4	781.1	732.7	0.3	4.8	1.5	2.2	35.4	—	−33.6	—	−2.8	5.0	5.1	5.3	76	62	75	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	*	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.–Temp. Max. ≥0°	Min. ≥0°	
$H = 39^m?$												**Samarovo.**													$G = 1^{mm}.03$		
5.9	6.1	5.1	4	34	1	3	1	9	29	0	12	10.7	2.7	31	11	11	0	0	0	0	2	10	0	2	31	31	Janvier
2.3	2.6	2.1	9	1	0	0	0	5	34	2	33	5.3	1.8	14	5	5	0	0	0	0	1	8	0	0	28	28	Février
4.3	4.7	5.6	11	17	1	2	2	27	16	0	17	14.5	4.5	13	12	10	0	0	0	0	7	11	0	2	23	31	Mars
2.9	3.3	3.4	12	12	0	0	5	8	17	5	31	14.9	7.6	17	6	4	0	0	0	1	3	4	0	0	9	20	Avril
3.5	5.0	2.3	7	8	2	1	3	12	32	7	21	38.9	17.6	27	12	0	1	2	0	0	2	5	0	0	0	7	Mai
3.9	4.7	2.6	12	10	4	5	4	2	28	5	19	91.5	19.3	7	15	0	0	1	3	0	2	10	0	0	0	0	Juin
3.5	4.1	2.5	17	8	4	5	0	0	34	7	18	28.9	15.1	5	6	0	0	0	2	0	2	7	0	0	0	0	Juillet
2.3	4.1	2.6	6	7	1	2	6	13	27	7	24	67.1	24.3	6	14	0	0	1	3	0	4	11	3	1	0	0	Août
3.8	4.5	3.7	9	9	5	0	8	17	25	3	14	59.4	10.3	2	14	1	0	0	0	0	1	16	1	0	0	5	Septembre
2.9	4.5	3.3	1	2	1	0	0	20	54	2	13	28.8	7.2	7	13	8	0	0	0	0	3	9	0	0	10	23	Octobre
5.2	4.9	4.6	4	11	10	7	0	8	33	3	14	20.9	6.0	28	17	17	0	0	0	0	1	18	0	1	30	30	Novembre
5.8	6.3	4.5	1	8	0	0	1	17	34	11	21	22.8	5.5	13	18	17	0	0	0	0	1	13	0	2	31	31	Décembre
3.9	4.6	3.5	93	127	29	25	30	138	363	52	237	403.7	24.3	—	143	73	1	4	8	1	29	122	4	8	162	206	Année
$H = 50^m?$												**Satyjinskoe.**															
3.6	4.6	3.4	9	6	11	12	14	10	5	3	13	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	12	0	0	31	31	Janvier
2.2	3.5	1.9	6	1	3	9	7	6	6	1	44	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	5	0	2	28	28	Février
3.1	4.7	4.3	3	2	14	12	21	13	3	2	23	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	14	0	4	18	31	Mars
2.6	6.0	2.3	12	6	5	9	16	10	4	4	20	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	11	0	4	6	19	Avril
2.1	5.1	3.0	11	6	9	8	10	7	10	11	21	—	—	—	—	—	—	1	1	0	1	11	1	3	0	7	Mai
2.0	3.8	1.7	11	4	8	6	9	4	4	18	23	—	—	—	—	—	—	3	1	0	1	9	1	1	0	0	Juin
1.4	3.5	0.8	22	5	8	6	4	2	4	7	35	—	—	—	—	—	—	2	2	0	0	8	1	1	0	0	Juillet
2.0	6.6	1.5	9	3	7	11	14	10	2	2	32	—	—	—	—	—	—	4	4	1	1	9	1	5	0	0	Août
3.7	5.0	3.1	15	6	7	12	13	8	2	3	24	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	17	1	3	0	5	Septembre
2.6	6.1	2.6	7	0	2	4	13	14	9	11	33	25.9	8.2	19	14	6	0	0	0	0	5	10	2	2	9	23	Octobre
1.8	3.3	3.6	9	2	8	12	9	10	4	3	32	41.7	13.9	16	17	15	0	0	0	0	0	19	1	1	29	30	Novembre
3.1	3.7	2.8	6	0	2	6	12	14	6	3	42	14.7	3.4	23	12	11	0	0	0	0	4	11	3	3	31	31	Décembre
2.5	4.7	2.6	120	41	84	107	142	108	59	68	342	—	—	—	—	—	—	10	9	1	27	136	11	29	152	205	Année
$H = 198^m.3$												**Tobolsk.**													$G = 0^{mm}.85$		
4.4	4.8	5.4	2	0	9	27	11	18	12	12	0	8.6	1.9	26	10	9	0	0	0	0	1	12	1	3	31	31	Janvier
2.3	3.3	3.7	7	3	2	23	14	14	7	13	0	4.7	1.5	6	5	5	0	0	0	0	6	7	0	0	28	28	Février
4.4	4.8	5.1	2	2	7	28	20	18	10	5	0	18.9	4.9	26	9	7	0	0	0	0	5	15	2	1	20	27	Mars
4.6	5.6	4.1	10	8	2	18	10	14	11	10	1	18.4	9.1	3	5	4	0	0	0	0	2	8	1	0	7	—	Avril
3.5	5.8	2.8	16	11	2	5	8	12	15	17	3	26.5	6.0	22	8	0	0	0	0	0	2	8	2	0	0	—	Mai
4.2	4.6	2.6	11	1	7	8	3	13	17	24	4	33.3	10.4	20	10	0	0	1	1	0	1	12	2	1	0	0	Juin
3.7	4.8	3.1	15	8	3	13	2	7	8	32	3	35.1	14.4	10	4	0	0	0	2	0	1	4	0	1	0	0	Juillet
4.4	5.0	3.7	11	11	3	13	7	15	15	12	3	51.8	13.9	9	11	0	1	3	2	0	3	15	2	0	0	0	Août
5.0	5.9	3.7	8	9	1	20	7	15	11	8	6	37.3	7.6	16	10	0	0	0	0	0	2	12	3	1	0	3	Septembre
3.5	4.9	3.2	4	2	0	10	4	16	28	21	2	14.5	4.0	11	10	5	0	0	0	0	2	9	1	0	8	20	Octobre
4.7	4.5	4.8	8	1	0	26	9	13	16	10	1	20.6	8.5	30	8	8	0	0	0	0	1	17	4	3	29	30	Novembre
3.5	3.4	3.9	7	4	2	15	13	21	12	13	0	23.1	4.6	23	11	11	0	0	0	0	1	16	3	1	31	31	Décembre
4.0	4.8	3.8	101	60	38	206	108	176	162	177	23	292.8	14.4	—	101	49	1	4	5	0	27	135	21	11	154	—	Année
$H = 82^m.5$												**Tioumen.**													$G = 0^{mm}.79$		
3.3	3.8	3.4	3	0	4	17	19	27	9	8	1	20.2	6.2	22	9	9	0	0	0	0	4	6	3	0	31	31	Janvier
3.2	2.5	3.2	10	0	1	7	36	12	10	3	3	8.2	3.8	17	8	8	0	0	0	0	8	3	6	0	28	28	Février
3.0	2.6	2.9	2	0	9	6	45	10	7	7	5	21.6	5.9	14	14	9	0	0	0	0	3	8	2	0	22	27	Mars
3.8	3.5	2.9	18	3	5	4	25	9	8	6	6	12.1	5.3	3	8	5	0	0	1	0	8	4	0	1	6	13	Avril
4.0	4.4	2.8	26	3	5	7	12	5	14	14	4	33.6	14.5	27	11	0	1	1	1	0	3	8	0	0	0	1	Mai
3.4	3.5	1.7	18	4	6	9	3	3	4	9	3	54.9	12.0	20	11	0	0	1	2	0	1	3	0	0	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.1	15.0	31	5	0	0	2	0	0	—	—	0	—	0	0	Juillet
3.1	3.3	2.4	15	5	4	15	18	12	3	14	4	69.6	21.0	13	14	0	2	2	6	2	0	6	0	0	0	0	Août
4.0	3.1	3.0	12	4	0	12	27	7	15	5	3	35.3	8.8	4	15	0	0	0	0	0	2	11	1	1	0	1	Septembre
3.7	3.2	2.9	8	1	1	3	15	22	23	12	1	13.5	5.6	16	8	5	0	0	0	0	4	5	1	0	6	22	Octobre
3.4	3.1	2.7	8	1	1	15	14	10	15	6	4	50.4	11.2	16	17	17	0	0	0	0	1	14	1	0	27	30	Novembre
3.7	3.0	2.6	11	3	1	2	14	20	18	12	2	16.9	4.3	1	9	9	0	0	0	0	3	8	2	0	31	31	Décembre
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	372.4	21.0	—	129	62	3	6	10	2	—	—	16	—	151	184	Année

Мѣсяцы.	Барометръ Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 56° 54′							**Тара.**												λ = 74° 17′		
Январь	762.0	780.5	740.2	−24.1	−20.8	−24.3	−23.1	− 8.2	23	−39.7	25	−28.3	0.7	0.8	0.7	85	82	84	6.9	5.6	3.3
Февраль	764.2	777.0	741.5	−24.2	−17.9	−21.6	−21.2	− 3.2	2	−33.3	23	−26.3	0.7	1.0	0.8	88	82	87	5.5	4.8	4.0
Мартъ	756.0	772.4	738.2	− 8.3	− 1.9	− 5.8	− 5.3	5.0	31	−20.3	2	−10.1	2.3	3.0	2.7	87	71	83	5.7	5.1	3.9
Апрѣль	756.5	773.4	729.4	1.2	7.3	2.5	3.7	23.0	30	−12.9	16	− 2.2	4.1	4.6	4.4	79	58	75	4.9	4.7	4.9
Май	755.4	769.2	744.4	7.0	11.9	8.0	9.0	26.6	14	− 5.7	5	2.9	5.8	5.6	6.2	74	53	74	6.0	6.0	5.9
Іюнь	749.5	759.7	742.1	15.2	20.7	16.1	17.3	29.6	21	5.7	10	11.6	10.4	10.7	11.2	81	60	81	5.7	6.3	6.0
Іюль	749.8	758.0	740.5	14.8	19.9	15.9	16.9	28.4	23	4.0	16	11.0	10.4	11.1	11.5	82	64	84	6.2	6.2	4.7
Августъ	750.2	759.8	738.1	15.6	22.3	16.5	18.1	29.0	14	3.2	22	11.7	11.6	12.8	12.3	87	65	88	4.9	5.7	4.5
Сентябрь	755.3	768.4	743.8	6.4	13.6	8.6	9.5	26.6	1	− 5.0	25	3.3	6.4	7.0	6.9	87	60	81	5.5	6.0	4.9
Октябрь	758.0	775.0	741.6	− 2.6	2.9	− 1.0	− 0.2	12.5	1	−15.5	31	− 4.2	3.7	4.3	4.0	91	71	86	6.9	7.5	5.8
Ноябрь	763.2	783.7	741.4	−12.5	− 8.7	−10.5	−10.6	0.6	28, 30	−30.2	13	−14.3	1.9	2.2	2.1	90	83	87	7.0	7.6	6.7
Декабрь	759.9	777.2	732.9	−12.5	−10.6	−12.0	−11.7	1.2	8	−29.4	15	−16.0	1.8	2.1	1.8	90	87	88	7.8	8.1	6.1
Годъ	756.7	783.7	729.4	− 2.0	3.2	− 0.6	0.2	29.6	—	−39.7	—	− 5.1	5.0	5.4	5.4	85	70	83	6.1	6.1	5.1
φ = 55° 27′							**Курганъ.**												λ = 65° 19′		
Январь	760.5	771.9	742.1	−19.8	−16.6	−19.5	−18.6	− 5.0	10	—	—	—	0.9	1.1	0.9	85	82	85	7.5	7.0	5.4
Февраль	764.4	775.5	738.9	−23.4	−17.4	−21.0	−20.6	− 4.0	1	−34.1	25	−25.7	0.6	1.0	0.8	85	81	85	6.8	4.8	4.6
Мартъ	753.5	769.3	736.0	− 5.6	− 1.2	− 3.7	− 3.5	10.2	31	−16.6	9	− 7.3	2.8	3.4	3.0	87	79	87	7.9	7.9	4.6
Апрѣль	756.2	770.1	733.2	3.2	10.3	5.3	6.3	23.3	29, 30	−11.4	16	0.4	5.3	5.7	5.7	85	59	81	3.4	4.9	4.6
Май	756.7	767.8	744.8	10.7	17.2	12.1	13.3	28.8	20	0.2	29	6.6	7.9	8.4	8.7	80	58	81	6.3	4.7	5.0
Іюнь	750.1	759.5	739.3	17.2	23.4	18.6	19.7	33.4	6	7.0	11	13.4	12.5	13.9	13.7	85	66	85	6.8	5.5	3.6
Іюль	750.8	760.4	741.9	19.0	26.0	19.5	21.5	37.0	21	5.9	12	13.6	13.3	13.6	13.7	80	56	81	4.5	5.9	5.2
Августъ	749.2	757.6	740.5	16.2	22.9	17.7	18.9	31.6	9	3.5	21	12.9	11.6	11.7	12.1	84	57	80	6.4	5.9	6.0
Сентябрь	753.9	766.1	736.0	7.0	14.1	9.2	10.1	21.2	1	− 2.5	18	4.5	6.7	7.4	7.2	89	62	82	6.2	6.7	4.6
Октябрь	760.4	779.0	743.0	− 1.8	5.0	0.4	1.2	13.8	6	−13.1	30	− 3.0	3.9	4.7	4.3	93	70	88	6.6	7.3	4.5
Ноябрь	761.7	776.7	738.8	− 8.6	− 6.3	− 7.8	− 7.6	4.2	7	−22.4	13	−11.1	2.4	2.7	2.6	94	89	93	9.5	9.1	7.8
Декабрь	761.0	782.5	732.1	−13.5	−11.7	−13.1	−12.8	1.5	2	−29.2	17	−16.5	1.8	1.9	1.8	93	90	93	7.1	7.6	6.6
Годъ	756.5	782.5	733.2	0.0	5.5	1.5	2.3	37.0	—	—	—	—	5.8	6.3	6.2	87	71	85	6.6	6.4	5.2
φ = 55° 26′							**Старо-Сидорово.**												λ = 65° 10′		
Январь	757.1	768.9	738.9	−19.8	−16.7	−19.6	−18.7	− 5.2	10	−32.8	21	*−23.7*	0.9	1.0	0.9	82	76	81	6.5	6.7	5.6
Февраль	761.1	772.3	735.8	−23.5	−16.3	−21.6	−20.5	− 5.5	1	−35.3	25	−27.2	0.6	1.0	0.8	80	70	78	5.9	5.5	4.8
Мартъ	750.4	766.4	732.7	− 6.2	− 1.4	− 4.6	− 4.1	9.8	31	−18.6	23	− 8.3	2.7	3.1	2.9	85	70	84	7.7	7.5	6.3
Апрѣль	*753.5*	767.3	730.3	2.9	9.5	4.3	5.6	22.3	30	− 9.3	16	0.1	5.0	4.7	5.1	80	52	78	5.0	6.0	4.6
Май	*754.0*	765.2	742.0	10.4	16.5	11.4	12.8	27.4	20	0.4	16	6.4	6.3	5.9	6.9	66	44	69	7.1	5.9	5.0
Іюнь	747.6	757.0	736.8	16.8	23.0	17.4	19.1	32.6	6	4.0	10	13.9	9.9	9.9	10.3	70	48	70	8.0	6.4	5.4
Іюль	*748.1*	757.3	739.0	18.1	25.2	18.1	20.5	36.4	21	6.2	12	13.8	10.7	10.7	11.0	70	45	71	5.7	6.4	4.8
Августъ	746.6	754.7	737.9	15.2	22.1	16.3	17.9	31.0	9	0.3	21	12.6	10.2	9.7	10.6	78	51	76	6.8	7.4	7.0
Сентябрь	751.1	763.3	733.3	6.3	13.5	7.9	9.2	19.9	1	− 2.6	22	3.8	6.1	6.4	6.6	85	56	82	6.3	7.0	4.4
Октябрь	*757.4*	*776.3*	739.9	− 2.1	4.8	− 0.2	0.8	13.3	6	−13.1	30	− 3.6	3.5	3.9	3.7	87	58	79	6.1	7.1	4.3
Ноябрь	*758.6*	773.8	736.2	− 8.6	− 6.1	− 7.8	− 7.5	3.9	7	−24.3	19, 20	−12.0	2.3	2.4	2.4	86	79	84	9.1	8.8	7.9
Декабрь	757.7	778.2	729.0	−13.7	−11.0	−13.1	−12.6	1.1	2	−29.7	16	−17.5	1.6	1.8	1.7	85	82	85	6.5	7.6	5.9
Годъ	753.6	778.2	729.0	− 0.4	5.3	0.7	1.9	36.4	—	−35.3	—	− 3.5	5.0	5.0	5.2	80	61	78	6.7	6.9	5.5
φ = 71° 32′							**Хатангское.**												λ = 102° 9′		
Январь	*769.1*	785.4	743.8	−38.3	−38.2	−38.5	−38.3	−23.2	16	−51.4	19	−42.4	0.2	0.2	0.2	75	75	75	5.2	5.4	5.0
Февраль	762.7	779.6	750.7	−33.2	−32.0	−33.5	−32.9	− 9.0	10	−53.6	24	−37.9	0.4	0.4	0.4	76	76	76	5.7	5.3	4.5
Мартъ	754.6	773.2	734.7	−28.2	−24.5	−26.6	−26.4	− 7.6	7	−50.9	1	−32.2	0.5	0.6	0.6	77	73	76	6.5	5.2	5.4
Апрѣль	753.3	765.9	738.6	−16.2	−12.8	−16.1	−15.0	1.5	26	−41.4	1	−21.9	1.4	1.4	1.3	72	69	74	7.2	7.5	6.8
Май	753.4	765.8	740.0	− *5.3*	− 2.7	− 3.9	− 4.0	9.0	16	−27.6	2	− 8.0	2.8	3.7	3.3	81	83	82	8.8	8.6	7.5
Іюнь	756.0	769.8	744.8	4.1	6.3	5.6	5.3	18.2	18	−13.4	1	0.4	4.7	5.1	5.1	74	69	73	6.6	5.8	6.6
Іюль	751.6	757.0	742.1	9.4	12.4	11.0	10.9	25.0	30	0.0	12	7.1	7.5	7.8	7.5	83	72	76	8.5	7.3	7.3
Августъ	752.8	761.1	744.5	10.1	13.0	11.1	11.4	25.4	6	1.4	13	7.5	7.7	8.2	8.3	83	72	82	8.3	8.3	8.3
Сентябрь	751.7	761.2	740.1	1.2	2.7	1.2	1.7	17.4	7	14.1	27	− 1.5	4.6	4.9	4.4	84	79	82	8.4	8.7	9.0
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	760.4	774.4	748.5	−20.9	−19.5	−20.1	−20.2	−13.6	17	−35.5	5	−23.6	0.7	0.8	0.8	79	79	80	6.9	7.7	6.5
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	*	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.–Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 67^{m}$.												**Tara.**													$G = 0^{mm}.78$		
1.5	1.6	0.7	1	3	18	12	7	13	10	1	25	13.9	3.5	19	11	11	0	—	—	—	6	7	1	0	31	31	Janvier
1.0	1.2	1.0	7	2	4	15	17	7	7	6	18	7.2	2.0	2	7	7	0	—	—	—	6	4	2	1	28	28	Février
1.9	2.0	1.4	2	2	12	17	19	10	11	1	18	17.4	3.8	15	13	12	0	—	—	—	8	8	0	0	19	30	Mars
1.9	3.1	1.9	6	4	5	7	17	7	14	11	18	33.0	8.6	13	11	6	0	—	—	—	5	7	0	0	3	17	Avril
1.8	3.7	1.4	18	6	2	3	9	6	18	17	14	38.7	10.0	24	15	1	0	—	—	—	4	9	0	0	0	6	Mai
1.7	2.8	1.4	11	1	15	7	9	2	12	17	14	44.9	13.6	6	15	0	0	—	—	—	3	8	0	0	0	0	Juin
2.2	2.3	1.2	19	7	6	8	9	1	5	17	17	82.6	31.0	10	17	0	0	—	—	—	5	7	0	0	0	0	Juillet
1.1	2.1	0.7	10	1	6	8	16	1	4	10	30	74.3	18.8	18	12	0	0	—	—	—	4	4	1	0	0	0	Août
1.7	2.9	1.0	8	1	10	10	17	7	14	2	20	34.1	9.2	15	11	0	0	—	—	—	2	5	1	0	0	7	Septembre
1.7	2.8	1.6	8	1	4	5	9	6	30	13	17	33.8	7.7	1	17	8	0	—	—	—	1	11	2	0	9	23	Octobre
1.8	2.3	1.5	5	3	8	11	14	13	9	9	18	22.3	6.5	7	13	15	0	—	—	—	4	16	0	0	28	30	Novembre
1.8	1.8	1.3	7	2	4	4	22	9	16	8	15	21.6	4.4	2	16	12	0	—	—	—	2	*13*	1	0	28	31	Décembre
1.7	2.4	1.3	102	33	94	107	165	82	150	112	224	423.8	31.0	—	160	72	0	—	—	—	50	*99*	8	1	146	203	Année
$H = 79^{m}.0$												**Kourgan.**													$G = 0^{mm}.68$		
2.9	3.2	2.7	1	8	4	6	18	30	10	0	15	10.6	2.9	18	13	10	0	0	0	0	4	10	1	0	31	—	Janvier
2.4	3.1	2.3	6	5	0	2	13	29	3	5	21	5.4	3.2	1	5	3	0	0	0	0	2	6	4	0	28	28	Février
4.8	5.8	4.2	4	4	10	4	31	29	5	1	5	6.7	3.0	14	8	7	0	0	0	0	2	10	0	1	20	27	Mars
2.8	4.1	2.4	10	8	2	2	19	23	8	4	13	34.3	19.0	13	5	3	0	0	1	1	10	16	2	0	4	15	Avril
3.4	4.4	2.1	18	15	3	7	10	13	12.	6	9	52.9	20.5	6	11	0	1	1	2	0	5	8	0	0	0	0	Mai
3.4	3.6	1.5	10	11	8	5	13	10	6	10	17	96.2	32.2	25	12	0	0	0	0	0	5	6	0	0	0	0	Juin
2.3	4.2	1.1	19	15	3	6.	7	9	10	4	20	20.0	6.9	31	7	0	0	3	2	0	2	3	0	1	0	0	Juillet
2.5	4.8	2.0	8	10	3	4	12	12	8	12	24	32.4	7.3	5	11	0	0	3	1	0	2	9	1	2	0	0	Août
4.0	5.8	3.1	8	4	2	4	20	19	4	13	16	36.4	12.0	4	15	0	0	1	0	0	6	10	2	3	0	3	Septembre
2.8	4.2	1.5	4	3	2	4	13	30	19	4	14	8.7	6.5	16	4	1	0	0	0	0	6	10	2	0	6	25	Octobre
3.1	4.1	3.2	7	4	3	10	17	17	12	10	10	11.6	3.4	18	8	8	0	0	0	0	0	22	3	2	26	30	Novembre
2.6	3.5	2.8	10	7	2	0	28	27	5	4	10	10.9	2.3	8	9	9	0	0	0	0	5	17	3	0	30	31	Décembre
3.1	4.2	2.4	105	94	42	54	201	248	102	73	174	326.1	32.2	—	108	41	1	8	6	1	49	127	18	9	145	—	Année
$H = 111^{m}.6$												**Staro-Sidorovo.**													$G = 0^{mm}.68$		
2.5	2.7	2.4	2	4	9	9	22	17	17	6	2	17.5	4.0	16	7	7	0	0	0	0	4	11	0	0	31	31	Janvier
2.0	2.3	2.1	3	7	15	5	15	17	16	2	2	9.6	4.3	28	4	4	0	0	0	0	2	4	3	0	28	28	Février
4.6	5.2	4.0	1	8	6	18	25	22	12	2	1	15.5	7.8	24	9	7	0	0	0	0	3	12	1	0	21	30	Mars
3.2	4.1	2.5	4	13	6	8	15	17	9	5	7	22.4	10.0	13	8	4	0	1	0	0	4	6	2	1	5	16	Avril
3.5	4.7	2.1	13	18	8	5	3	13	15	8	6	32.6	15.8	27	8	0	0	0	3	0	3	7	1	4	0	0	Mai
3.3	3.8	2.0	9	13	13	11	6	15	8	12	2	77.7	27.2	20	12	0	0	3	3	0	0	7	0	0	0	0	Juin
2.1	3.3	1.3	11	22	7	6	5	9	8	8	12	42.3	20.3	6	4	0	0	1	1	0	2	3	0	0	0	0	Juillet
2.3	4.3	2.1	10	12	4	6	7	12	8	9	24	53.8	16.5	17	14	0	0	4	1	1	1	13	0	2	0	0	Août
3.0	5.3	3.3	11	6	5	2	18	11	10	10	15	46.8	16.7	4	10	0	0	1	0	0	2	8	3	4	0	3	Septembre
2.4	4.7	2.7	8	6	5	3	6	22	29	8	4	2.5	2.5	20	1	0	0	0	0	0	5	8	0	1	6	26	Octobre
3.3	3.8	3.0	6	6	7	11	16	11	14	10	6	38.1	6.1	29	14	14	0	0	0	0	0	*18*	1	1	26	30	Novembre
2.5	2.6	2.6	8	7	7	2	13	27	15	7	5	14.4	4.0	1	7	7	0	0	0	0	5	14	1	0	30	31	Décembre
2.9	3.9	2.5	86	122	95	81	151	193	161	87	86	373.2	27.2	—	98	43	0	10	8	1	31	111	12	13	147	195	Année
$H = 50^{m}$?												**Khatangskoe.**													$G = 1^{mm}.56$		
1.3	1.9	1.8	5	7	3	3	6	8	3	3	51	7.3	2.2	10	8	8	0	0	0	0	7	10	1	0	31	31	Janvier
1.6	1.8	1.6	2	5	1	3	8	18	4	0	43	11.9	1.9	16	12	12	0	0	0	0	9	11	0	0	28	28	Février
1.8	2.4	2.4	3	4	2	6	5	23	5	1	44	11.5	1.8	26	15	15	0	0	0	0	7	12	0	0	31	31	Mars
4.5	4.9	4.4	7	1	1	7	9	25	2	1	21	24.0	5.1	25	12	12	0	0	0	0	3	*16*	0	2	26	30	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.8	7.0	30	12	12	0	0	0	0	1	*15*	0	—	16	28	Mai
2.9	3.1	1.7	11	17	5	3	2	3	11	12	26	7.7	4.8	19	8	1	0	0	0	0	7	14	0	1	2	11	Juin
6.1	6.9	6.1	4	45	6	5	0	5	18	1	9	53.5	13.7	30	15	2	0	1	1	0	2	18	1	4	0	1	Juillet
4.2	5.5	3.9	7	13	21	3	7	7	22	3	10	50.3	12.1	20	21	0	0	0	1	0	1	20	1	1	0	0	Août
5.6	5.4	5.5	5	1	0	5	19	22	28	2	8	33.8	7.2	15	14	4	0	0	0	0	0	22	0	6	12	16	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
3.7	3.8	3.7	0	8	4	4	6	8	26	0	22	17.9	5.4	16	12	12	0	0	0	0	*4*	*15*	0	2	30	30	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 58° 27′							**Енисейскъ.**											λ = 92° 11′			
Январь	763.7	780.5	744.7	−29.4	−26.8	−27.6	−27.9	−10.5	1	−50.6	16	−32.4	0.5	0.6	0.6	81	80	82	7.9	6.9	6.2
Февраль	764.2	773.0	750.2	−26.0	−18.5	−21.9	−22.1	− 4.6	3	−37.9	23	−28.3	0.6	0.9	0.7	86	80	85	6.1	5.0	4.8
Мартъ	757.6	771.4	742.3	−11.2	− 2.5	− 5.5	− 6.4	6.2	13	−35.5	1	−12.8	2.1	3.1	2.8	86	73	77	6.5	6.5	4.9
Апрѣль	756.7	770.1	740.9	− 0.2	6.6	3.1	3.2	17.3	30	−14.5	1	− 2.8	3.8	4.6	3.9	82	63	68	7.1	6.3	5.7
Май	751.7	764.7	736.9	4.6	9.1	5.9	6.5	25.4	26	− 5.8	6	0.3	5.0	4.9	4.6	77	59	66	6.8	7.7	7.1
Іюнь	747.5	760.2	738.2	15.3	21.8	17.8	18.3	33.6	23	− 1.2	3	11.5	10.9	12.3	12.1	79	59	76	6.7	7.4	7.4
Іюль	746.3	753.4	735.9	14.2	19.2	15.0	16.1	24.8	4	5.8	7	10.6	10.2	11.2	10.9	85	69	86	9.0	8.8	7.8
Августъ	750.3	761.9	741.4	16.7	24.5	19.4	20.2	31.0	4	8.3	31	13.9	12.6	14.1	14.0	88	62	83	5.8	5.3	5.6
Сентябрь	756.3	766.5	744.4	5.1	12.2	9.1	8.8	26.2	1, 3	− 4.2	29	3.9	6.5	7.6	7.7	93	68	83	6.3	6.1	5.1
Октябрь	756.7	769.6	740.5	− 1.9	2.2	− 0.3	0.0	17.0	2	−13.5	27	− 3.3	3.5	3.8	3.8	84	69	78	8.0	8.2	8.8
Ноябрь	764.9	787.4	744.2	−18.7	−15.1	−17.8	−17.2	− 3.0	8	−36.6	27	−21.9	1.1	1.2	1.1	80	74	81	7.8	5.9	4.9
Декабрь	758.6	774.5	738.6	−13.5	−11.5	−14.1	−13.0	2.0	9	−39.6	19	−17.7	1.7	1.9	1.6	82	79	81	8.8	8.7	6.9
Годъ	756.2	787.4	735.9	− 3.8	1.8	− 1.4	− 1.1	33.6	—	−50.6	—	− 6.6	4.9	5.5	5.3	84	70	79	7.2	6.9	6.3
φ = 57° 13′							**Троицкое.**											λ = 94° 58′			
Январь	—	—	—	−30.7	−24.7	−29.5	−28.3	−10.0	1	−53.3	23	−36.3	0.5	0.6	0.5	81	77	81	7.5	6.3	5.3
Февраль	—	—	—	−29.3	−16.3	−25.7	−23.8	2.8	3	−41.3	20	−32.7	0.5	0.9	0.5	83	69	81	6.9	4.6	2.8
Мартъ	—	—	—	−14.0	− 0.9	− 8.4	− 7.8	7.4	8	−36.8	1	−16.4	2.0	2.8	2.3	89	60	82	7.8	6.9	5.3
Апрѣль	—	—	—	− 1.1	8.2	0.7	2.6	17.8	27	−17.2	1	− 5.2	3.5	4.1	3.6	81	52	74	5.8	6.1	5.0
Май	—	—	—	2.9	9.6	3.7	5.4	26.8	26	−11.0	6	− 2.2	4.4	4.5	4.5	75	52	71	6.6	7.2	6.3
Іюнь	—	—	—	13.8	21.9	15.7	17.1	33.2	23	− 7.7	1	7.7	10.1	10.7	11.6	80	53	82	6.5	6.9	6.8
Іюль	—	—	—	12.9	18.8	14.1	15.3	24.0	23	1.5	8	7.9	9.8	10.6	11.0	87	62	90	8.9	8.4	6.8
Августъ	—	—	—	13.9	24.6	15.9	18.1	30.0	3	2.2	31	9.7	10.8	12.4	12.4	91	55	92	6.8	5.9	6.4
Сентябрь	—	—	—	2.3	14.1	5.2	7.2	27.9	4	− 8.3	24	0.0	5.2	7.1	6.4	94	58	91	6.6	7.1	4.5
Октябрь	—	—	—	− 4.3	2.8	− 2.0	− 1.2	15.6	1	−29.1	31	− 6.2	3.2	4.2	3.7	91	73	89	9.1	8.8	7.0
Ноябрь	—	—	—	−22.7	−14.8	−21.2	−19.6	− 2.0	8	−44.8	27	−29.6	1.0	1.3	1.1	86	79	85	7.0	7.3	6.4
Декабрь	—	—	—	−15.0	−11.5	−14.7	−13.7	2.9	9	−46.6	19	−19.6	1.8	2.0	1.8	86	82	87	8.7	9.4	7.4
Годъ	—	—	—	− 5.9	2.7	− 3.9	− 2.4	33.2	—	−53.3	—	−10.2	4.4	5.1	5.0	85	64	84	7.4	7.1	5.8
φ = 56° 19′							**Ачинскъ.**											λ = 90° 29′			
Январь	749.4	766.7	732.1	−23.5	−20.6	−22.7	−22.3	− 5.2	4	−45.7	16, 17	−28.0	0.8	0.9	0.8	87	83	87	5.6	4.0	4.1
Февраль	749.9	759.4	738.9	−23.3	−16.5	−21.9	−20.6	− 4.6	3	−37.2	16	−27.1	0.7	1.0	0.8	88	80	86	4.5	3.3	2.5
Мартъ	745.4	756.9	732.0	− 8.5	− 1.3	− 5.9	− 5.2	6.6	13	−25.2	21	−10.9	2.3	3.1	2.6	87	70	82	4.6	3.6	4.2
Апрѣль	743.9	755.1	730.1	1.4	8.2	3.3	4.3	16.8	30	− 9.6	29	− 1.7	4.2	4.8	4.3	83	58	73	4.1	4.3	4.6
Май	739.9	750.9	729.6	5.1	9.1	5.4	6.5	26.0	26	− 8.6	7	0.1	5.1	5.1	5.1	75	58	73	5.4	6.6	6.3
Іюнь	735.4	746.0	727.5	15.0	19.9	15.1	16.7	30.2	22	− 5.6	3	9.3	10.7	11.1	11.2	80	62	83	5.0	5.8	5.3
Іюль	734.6	741.3	723.9	13.5	17.8	13.6	15.0	23.2	4	2.0	20	9.5	10.3	10.9	10.7	89	72	91	6.1	7.1	5.3
Августъ	738.0	747.3	729.1	15.1	22.9	16.3	18.1	28.6	5	4.4	30	10.5	11.5	13.4	12.6	90	65	90	4.1	5.2	3.4
Сентябрь	743.4	755.2	732.4	5.1	13.5	7.2	8.6	27.0	4	− 7.7	28	2.1	6.1	7.1	6.7	89	60	83	5.3	5.0	3.8
Октябрь	744.0	756.4	730.4	− 1.4	3.3	− 1.0	0.3	19.6	1	−20.2	26	− 4.7	3.8	4.3	3.8	89	72	85	7.0	6.7	6.3
Ноябрь	750.4	771.1	730.1	−15.1	−11.8	−14.4	−13.8	0.8	29	−37.3	15	−18.8	1.5	1.7	1.5	89	84	88	8.1	6.3	6.3
Декабрь	746.4	759.6	726.1	−11.8	− 9.9	−11.7	−11.1	2.6	5	−36.0	20	−15.4	2.0	2.1	1.9	87	83	85	6.8	6.8	6.3
Годъ	743.4	771.1	723.9	− 2.4	2.9	− 1.4	− 0.3	30.2	22	−45.7	—	− 6.3	4.9	5.5	5.2	86	71	84	5.6	5.4	4.9
φ = 56° 12′							**Канскъ.**											λ = 95° 39′			
Январь	752.2	766.2	735.0	−26.2	−22.4	−25.2	−24.6	− 8.5	1	−46.8	16	−30.5	0.6	0.6	0.6	75	69	74	7.2	6.3	5.3
Февраль	753.1	761.9	742.4	−26.7	−18.9	−24.6	−23.4	− 1.8	3	−39.3	17	−29.8	0.5	0.7	0.6	76	64	76	5.9	4.1	3.5
Мартъ	747.6	758.5	734.5	−10.0	− 2.2	− 6.6	− 6.3	6.8	30	−24.8	1	−12.1	2.0	2.5	2.2	80	60	74	6.7	5.9	4.6
Апрѣль	746.3	756.8	731.1	1.2	9.6	4.0	4.9	20.4	27	− 9.2	1	− 1.9	3.6	4.0	3.8	71	44	62	4.5	4.7	3.2
Май	741.3	753.6	732.4	4.6	10.7	5.6	7.0	26.8	26	− 6.9	7	0.8	4.3	4.4	4.6	66	46	67	5.8	7.0	6.0
Іюнь	736.9	750.3	727.3	15.6	22.6	16.7	18.3	33.1	23, 25	− 3.6	1	10.4	9.8	9.7	10.5	70	45	70	5.4	5.0	5.4
Іюль	736.3	742.6	728.1	14.8	20.4	14.9	16.7	27.2	22	3.6	8	10.4	9.7	10.1	10.4	77	57	82	6.4	7.9	5.8
Августъ	739.8	750.7	732.3	15.9	24.3	17.4	19.2	29.6	4	6.6	29	12.5	11.2	12.1	12.2	84	54	83	4.3	4.5	3.8
Сентябрь	745.7	756.7	732.5	5.8	14.8	8.3	9.6	27.9	4	− 4.9	29	3.4	6.1	6.9	6.9	86	53	79	5.2	4.2	5.2
Октябрь	746.8	758.0	731.5	− 3.5	3.7	− 1.3	− 0.4	18.7	1	−25.7	31	− 5.4	3.1	3.6	3.3	83	59	75	6.5	7.0	4.9
Ноябрь	753.7	775.0	734.7	−18.8	−15.0	−17.8	−17.2	− 0.3	8	−36.5	17	−22.1	—	—	—	—	—	—	7.2	6.2	4.8
Декабрь	748.8	762.5	727.1	−12.1	−10.3	−11.8	−11.4	3.5	3	−34.7	19	−16.0	—	—	—	—	—	—	7.8	8.0	6.5
Годъ	745.7	775.0	727.1	− 3.3	3.1	− 1.7	− 0.6	33.1	—	−46.8	—	− 6.7	—	—	—	—	—	—	6.1	5.9	4.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	*	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 85^m?$												**Eniseïsk.**														$G = 0^{mm}.87$	
3.1	2.8	2.1	3	4	6	25	4	18	2	8	23	26.8	3.8	24	21	21	0	0	0	0	3	14	10	0	31	31	Janvier
0.9	1.7	1.2	2	2	7	16	5	12	3	4	33	9.3	1.8	9	12	12	0	0	0	0	7	5	5	0	28	28	Février
1.9	2.6	1.6	1	6	7	18	11	16	7	12	15	26.1	8.5	16	16	16	0	0	0	0	4	10	1	0	19	28	Mars
2.4	3.2	2.1	1	3	11	17	7	14	9	12	14	12.0	4.4	21	7	6	0	0	0	0	3	10	0	0	4	23	Avril
2.5	4.0	3.0	2	4	6	17	6	12	17	24	5	51.2	10.0	19	14	8	0	0	0	0	1	15	0	0	0	14	Mai
1.4	2.3	1.1	5	4	9	9	6	14	13	17	13	55.8	12.2	12	13	0	0	3	0	0	1	13	0	0	0	2	Juin
1.8	2.6	1.3	2	3	4	13	13	22	15	11	10	91.6	40.7	23	20	0	0	1	3	0	0	19	1	0	0	0	Juillet
0.7	1.7	0.6	3	2	15	9	3	11	5	15	30	51.7	38.9	20	12	0	0	3	2	4	7	10	6	0	0	0	Août
1.5	2.7	1.3	5	6	5	6	7	16	7	9	14	18.7	5.1	24	9	2	0	0	1	0	7	13	3	0	0	8	Septembre
1.7	2.8	1.4	3	0	4	12	7	26	7	6	28	35.2	6.6	9	15	10	0	0	0	0	2	23	0	0	10	23	Octobre
3.1	3.3	1.9	1	4	16	15	1	21	10	16	6	25.9	5.7	29	16	16	0	0	0	0	4	13	0	0	30	30	Novembre
2.2	2.5	1.4	1	7	5	19	6	27	6	7	15	45.9	5.4	13	21	21	0	0	0	0	1	21	0	0	28	31	Décembre
1.9	2.7	1.6	29	45	95	176	76	209	101	141	206	450.2	40.7	—	176	112	0	7	6	4	40	166	26	0	150	218	Année
$H = 180^m?$												**Troitskoe.**															
1.2	1.3	0.9	1	0	0	0	2	11	8	0	71	19.7	3.6	27	9	9	0	0	0	0	5	14	5	0	31	31	Janvier
0.4	1.8	0.4	2	1	0	0	1	6	8	0	66	3.5	1.0	7,8	6	6	0	0	0	0	6	7	5	0	28	28	Février
0.7	2.7	0.9	1	1	0	0	4	13	6	3	65	26.4	7.9	16	12	10	0	0	0	0	3	10	2	0	15	30	Mars
1.4	3.3	0.9	1	2	3	3	5	8	12	3	53	12.6	4.7	18	7	6	0	0	0	0	5	9	0	0	2	29	Avril
2.1	4.4	0.9	2	2	2	4	3	10	22	3	45	43.7	8.6	22	14	5	0	0	0	0	6	17	1	0	0	20	Mai
0.6	1.9	0.2	1	1	2	2	2	6	5	2	68	107.6	37.8	10	14	1	0	1	5	0	2	13	0	0	0	5	Juin
0.8	1.9	0.0	0	1	0	1	3	10	4	3	71	39.9	5.1	23	20	0	0	1	5	0	0	18	3	0	0	0	Juillet
0.2	1.3	0.0	0	0	3	1	1	1	3	1	83	45.4	18.5	20	9	0	0	2	7	0	6	12	6	0	0	0	Août
0.5	2.3	0.6	1	0	2	0	2	5	11	4	65	20.0	5.6	26	8	3	0	0	0	0	6	10	5	0	0	12	Septembre
1.0	1.6	1.3	0	0	1	0	3	9	13	1	66	29.0	4.8	13	13	9	0	0	0	0	2	21	1	0	10	28	Octobre
1.0	1.3	0.7	0	0	0	0	2	12	5	1	70	28.0	6.3	29	16	16	0	0	0	0	5	17	0	0	30	30	Novembre
1.5	1.7	1.3	1	0	0	0	2	15	12	2	61	39.2	5.3	10	20	19	0	0	0	0	0	20	0	0	26	31	Décembre
1.0	2.1	0.7	10	8	13	11	30	106	109	23	784	415.0	37.8	—	148	84	0	4	17	0	46	168	28	0	142	244	Année
$H = 229^m.3$												**Atchinsk.**														$G = 0^{mm}.71$	
2.8	3.2	2.9	7	2	0	1	15	4	38	2	24	18.8	4.0	27	13	13	0	0	0	0	9	9	0	2	31	31	Janvier
1.5	2.4	1.8	14	10	0	0	11	3	19	0	27	3.9	1.4	9	4	4	0	0	0	0	13	5	0	0	28	28	Février
3.2	4.1	2.9	0	0	9	4	19	8	26	0	27	8.5	2.8	26	8	7	0	0	0	0	12	5	0	0	14	31	Mars
2.9	4.4	2.2	11	3	9	1	18	3	28	1	16	6.2	2.2	21	7	3	0	0	0	0	7	4	0	0	3	21	Avril
4.3	5.9	3.2	10	0	0	5	24	2	45	4	3	35.1	6.3	11	16	6	0	0	0	0	4	8	0	1	0	16	Mai
1.9	3.4	2.0	35	3	4	0	9	2	30	1	6	75.6	12.6	14	15	0	0	3	2	2	6	5	0	1	0	3	Juin
2.5	3.3	2.2	32	0	0	1	11	3	42	3	1	107.4	14.5	1	27	0	1	5	1	0	1	3	0	0	0	0	Juillet
1.7	2.7	1.6	42	6	0	0	11	2	28	1	3	24.3	8.1	5	9	0	0	5	0	1	8	3	1	0	0	0	Août
2.3	3.2	1.7	37	2	18	1	8	3	19	1	1	33.5	9.3	5	12	3	0	2	0	0	10	7	0	0	0	12	Septembre
3.2	4.8	3.5	9	0	8	3	19	7	42	0	5	33.0	6.5	21	21	13	0	0	0	0	3	12	2	0	11	26	Octobre
3.7	3.7	3.5	16	5	7	0	14	3	40	2	3	22.6	3.6	12	17	17	0	0	0	0	3	13	0	0	29	30	Novembre
4.4	5.2	4.2	1	0	0	0	38	8	43	1	2	26.6	5.9	31	17	16	0	0	0	0	4	13	0	0	26	31	Décembre
2.9	3.9	2.6	214	31	55	16	197	48	400	16	118	395.5	14.5	—	166	82	1	15	3	3	80	87	3	4	142	229	Année
$H = 209^m.6$												**Kansk.**														$G = 0^{mm}.70$	
2.7	2.7	2.1	1	0	11	0	1	25	4	2	48	25.2	7.0	5	20	20	0	0	0	0	4	11	5	1	31	31	Janvier
1.8	2.1	0.7	5	1	9	6	10	9	2	0	42	1.7	0.9	9	5	5	0	0	0	0	9	5	3	0	28	28	Février
2.8	3.9	3.0	2	2	16	11	9	22	4	2	25	7.0	3.6	27	7	5	0	0	0	0	7	10	1	0	18	28	Mars
3.1	5.1	2.1	0	7	19	10	19	12	4	2	17	7.6	4.4	17	7	4	0	0	0	0	10	4	0	1	2	24	Avril
4.3	4.9	2.3	0	3	10	8	17	22	13	4	15	52.3	11.5	12	15	10	1	0	1	0	6	11	0	0	0	12	Mai
2.5	3.5	2.3	6	0	9	8	18	15	3	4	27	53.8	34.0	10	12	1	0	1	2	3	6	9	0	1	0	2	Juin
2.8	3.6	1.3	1	1	10	10	18	19	5	0	29	57.4	8.0	26	18	0	0	4	2	0	2	10	1	0	0	0	Juillet
1.6	2.6	0.9	1	4	17	4	7	9	3	2	45	88.7	25.0	11	13	0	1	2	3	4	9	5	1	0	0	0	Août
2.5	3.4	1.6	3	2	19	11	8	12	6	3	26	22.7	6.3	10	16	4	0	0	0	2	8	8	0	0	0	8	Septembre
2.5	3.9	2.4	2	0	13	8	25	14	2	0	29	30.8	10.0	22	17	11	0	0	0	0	4	8	1	1	9	27	Octobre
2.3	3.0	1.9	3	1	4	2	16	19	1	0	44	16.7	6.0	12	13	13	0	0	0	0	5	11	0	0	30	30	Novembre
3.9	4.0	3.9	0	0	23	7	20	21	3	1	18	16.9	6.0	14	18	17	0	0	0	0	0	14	0	2	26	31	Décembre
2.7	3.6	2.0	24	21	160	85	168	199	50	20	365	380.8	34.0	—	161	90	2	7	8	9	70	106	12	6	144	221	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 56° 1′							**Красноярскъ.**												λ = 92° 52′		
Январь	757.6	773.8	738.1	−23.0	−20.4	−23.5	−22.3	− 5.5	1	−43.9	16	−27.7	—	—	—	—	—	—	7.0	6.7	4.1
Февраль	758.3	767.5	747.3	−25.1	−18.3	−22.7	−22.0	− 1.7	3	−37.4	15, 16	−27.6	—	—	—	—	—	—	5.2	5.1	3.1
Мартъ	752.0	763.6	738.9	− 7.4	− 0.5	− 4.0	− 4.0	7.7	29	−22.6	1	− 9.6	—	—	—	—	—	—	6.5	6.3	4.4
Апрѣль	750.4	761.8	735.6	1.3	10.1	4.0	5.1	19.2	7	− 7.3	24	− 1.7	—	—	—	—	—	—	5.4	6.0	4.6
Май	746.3	758.3	735.4	5.6	10.9	6.4	7.6	27.4	26	− 4.6	6	1.5	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	6.9
Іюнь	741.7	752.8	731.1	14.7	21.6	16.3	17.5	33.6	23	− 4.5	1	10.1	10.4	10.8	11.4	79	55	79	6.3	6.8	7.3
Іюль	741.0	747.1	730.8	14.5	20.0	15.2	16.6	26.7	5	7.4	20	10.9	10.4	10.9	10.9	84	63	84	7.6	8.4	6.1
Августъ	744.4	754.3	736.4	15.8	23.9	17.8	19.2	29.8	3	7.3	29	12.9	12.0	13.5	12.9	89	62	85	5.5	5.7	5.1
Сентябрь	750.6	762.3	737.9	5.6	14.9	8.3	9.6	28.0	5	− 6.5	28	3.1	6.3	7.2	7.1	87	55	83	5.5	6.3	4.4
Октябрь	751.8	763.8	737.7	− 1.6	4.4	0.4	1.1	19.4	1	−17.9	26	− 3.4	3.7	4.2	4.0	86	67	81	7.6	7.7	7.0
Ноябрь	759.0	779.4	737.6	−16.5	−13.7	−15.4	−15.2	0.8	8	−33.9	17	−19.5	1.4	1.5	1.5	87	82	88	8.1	6.1	6.5
Декабрь	754.3	767.6	733.9	−10.1	− 8.5	−10.1	− 9.6	4.1	5	−30.0	18	−13.8	2.1	2.2	2.1	84	77	83	9.0	8.6	8.2
Годъ	750.6	779.4	730.8	− 2.2	3.7	− 0.6	0.3	33.6	—	−43.9	—	− 5.4	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8	5.6
φ = 53° 43′							**Минусинскъ.**												λ = 91° 41′		
Январь	749.0	768.9	733.3	−22.1	−17.6	−21.4	−20.4	− 6.0	1	−42.5	18	−26.8	—	—	—	—	—	—	3.8	6.9	4.3
Февраль	749.2	758.8	741.2	−27.7	−19.4	−25.3	−24.1	− 9.2	4	−42.6	21	−30.9	—	—	—	—	—	—	9.2	7.6	4.6
Мартъ	744.8	754.0	733.6	− 8.1	− 0.1	− 4.2	− 4.1	11.7	29	−20.3	3	−10.1	—	—	—	—	—	—	6.7	6.1	5.2
Апрѣль	742.2	754.0	728.6	1.5	11.4	6.1	6.3	18.6	4	− 5.7	23	− 0.7	—	—	—	—	—	—	4.6	7.3	4.1
Май	738.7	748.2	727.3	5.7	11.4	7.4	8.2	22.3	25	− 5.4	7	2.2	—	—	—	—	—	—	6.5	7.3	7.0
Іюнь	733.8	744.2	724.1	15.1	20.8	16.4	17.4	30.8	23	− 2.4	1	11.2	—	—	—	—	—	—	5.1	6.6	6.5
Іюль	732.6	738.8	725.7	15.1	21.8	16.6	17.8	28.4	31	5.0	13, 14	11.4	—	—	—	—	—	—	7.1	6.0	5.8
Августъ	735.1	745.4	724.9	16.1	23.7	17.9	19.2	34.5	5	8.1	29	13.3	—	—	—	—	—	—	6.1	5.9	5.9
Сентябрь	741.2	753.6	728.9	5.9	15.5	9.5	10.3	28.8	2	− 3.4	29, 30	3.9	—	—	—	—	—	—	5.6	6.0	3.8
Октябрь	743.8	758.0	733.4	− 3.3	4.3	− 0.5	0.2	14.2	1	−19.8	27	− 4.8	—	—	—	—	—	—	6.5	7.3	7.4
Ноябрь	749.7	769.1	731.6	−14.0	− 9.5	−12.7	−12.1	1.9	9	−33.9	18	−17.1	—	—	—	—	—	—	7.9	7.1	7.0
Декабрь	747.2	759.1	724.8	−16.2	−12.2	−14.6	−14.3	5.3	4	−39.3	21	−20.1	—	—	—	—	—	—	6.7	7.7	6.6
Годъ	742.3	769.1	724.1	− 2.7	4.2	− 0.4	0.4	34.5	—	−42.6	—	− 5.7	—	—	—	—	—	—	6.3	6.8	5.7
φ = 67 10′							**Средне-Колымскъ.**												λ = 157° 10′		
Январь	768.2	781.8	743.9	−40.8	− 40.1	−40.6	−40.5	−26.9	27	−52.6	6	−44.0	—	—	—	—	—	—	6.7	7.5	2.9
Февраль	766.6	785.0	747.2	−39.0	− 34.4	−36.4	−36.6	−26.0	8	−47.8	4	−41.0	—	—	—	—	—	—	6.7	3.5	4.6
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	757.3	768.0	744.9	−15.1	− 8.5	−13.6	−12.4	3.2	16	−34.9	1	−21.6	—	—	—	—	—	—	3.6	1.8	2.1
Май	758.2	768.8	744.7	− 5.1	− 0.3	− 4.4	− 3.3	14.6	29	−26.4	2	−11.5	—	—	—	—	—	—	2.7	2.5	3.2
Іюнь	754.9	766.0	740.0	10.0	14.3	11.8	12.0	26.2	18	− 2.0	1	5.6	—	—	—	—	—	—	4.7	4.2	4.6
Іюль	755.5	763.0	745.6	8.0	12.2	10.6	10.3	22.0	6	1.8	25	5.4	—	—	—	—	—	—	7.1	5.7	5.0
Августъ	754.1	763.2	741.3	9.0	13.6	10.8	11.1	22.1	25	− 1.6	9	5.2	—	—	—	—	—	—	5.9	5.2	5.1
Сентябрь	754.5	768.9	733.5	3.3	8.3	4.9	5.5	18.6	2	− 6.0	23	1.3	—	—	—	—	—	—	6.2	6.0	5.7
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	762.4	774.9	744.0	−26.4	−25.3	−27.1	−26.3	− 8.3	8	−47.1	30	−29.7	—	—	—	—	—	—	4.1	4.1	4.5
Декабрь	757.0	775.4	746.5	−31.5	−31.2	−31.7	−31.5	−12.6	4	−46.1	1	−35.9	—	—	—	—	—	—	3.4	4.0	4.0
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 63° 45′							**Вилюйскъ.**												λ = 121° 35′		
Январь	762.4	775.7	742.1	−42.6	−40.8	−41.9	−41.8	−22.6	7	−59.8	17, 18	−45.5	—	—	—	—	—	—	8.1	7.8	8.1
Февраль	761.3	774.9	750.3	−35.8	−29.1	−32.0	−32.3	−14.9	24	−49.2	12	−37.5	—	—	—	—	—	—	8.0	5.6	5.0
Мартъ	751.4	765.4	731.6	−23.1	−13.5	−18.3	−18.3	− 1.2	27	−39.2	2	−25.3	—	—	—	—	—	—	7.4	5.6	3.8
Апрѣль	753.4	766.8	742.3	− 9.9	− 2.2	− 6.4	− 6.2	12.4	15	−33.2	3	−13.4	—	—	—	—	—	—	5.4	4.9	5.5
Май	748.3	759.1	727.4	2.5	7.8	4.6	5.0	20.1	28	−15.6	3	− 2.3	—	—	—	—	—	—	6.9	6.6	7.1
Іюнь	747.3	755.8	739.4	14.4	19.0	16.3	16.6	32.1	28	2.1	2	10.2	—	—	—	—	—	—	6.1	7.9	6.7
Іюль	745.1	757.7	736.0	17.0	22.1	19.8	19.6	30.8	5	4.5	1	12.8	—	—	—	—	—	—	6.5	7.4	7.2
Августъ	749.4	757.6	743.2	13.8	21.3	16.1	17.1	31.9	4	2.7	14, 29	10.0	—	—	—	—	—	—	3.6	5.3	4.4
Сентябрь	751.4	760.8	735.9	2.3	8.7	5.2	5.4	20.6	1	−11.3	28	0.4	—	—	—	—	—	—	5.6	6.9	5.7
Октябрь	751.0	761.9	741.1	8.2	− 4.3	− 7.2	− 6.6	3.4	8	−29.8	30	− 9.9	—	—	—	—	—	—	9.3	8.8	6.7
Ноябрь	760.2	773.0	745.8	−28.6	−25.8	−28.0	−27.5	−16.2	17	−45.4	30	−31.2	—	—	—	—	—	—	7.3	8.0	4.8
Декабрь	753.0	765.6	734.7	−31.8	−31.0	−31.8	−31.6	− 5.6	10	−46.9	2	−36.5	—	—	—	—	—	—	6.4	7.9	6.6
Годъ	752.9	775.7	727.4	−10.8	− 5.6	− 8.6	− 8.3	32.1	—	−59.8	—	−14.0	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	6.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	*	▲	⊠	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	=	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
$H = 158^{m}.0$																											**Krasnoïarsk.** $G = 0^{mm}.71$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	24	1	1	0	0	0	0	4	10	5	1	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.8	9	3	3	0	0	0	0	11	8	2	0	28	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.5	27	4	4	0	0	0	0	9	11	3	6	16	29	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	1.7	18	2	2	0	0	0	0	5	8	1	2	1	22	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	1.4	1, 27	9	1	0	0	0	0	5	18	0	1	0	10	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.5	35.9	25	15	0	1	4	4	1	4	14	0	1	0	3	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.3	6.3	14	16	0	0	5	1	0	1	15	1	0	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.8	30.5	10	11	0	0	3	2	3	10	10	8	0	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	8.2	18	7	0	0	0	0	0	9	9	8	0	0	6	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	4.5	20	12	9	0	0	0	0	2	16	2	0	8	20	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	4.4	12	11	11	0	0	0	0	4	14	3	2	29	30	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	7.1	14	6	6	0	0	0	0	1	23	0	3	25	30	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	304.2	35.9	—	97	37	1	12	7	4	65	156	33	16	138	209	Année
$H = 255^{m}?$																											**Minousinsk.** $G = 0^{mm}.54$
0.5	0.9	0.6	7	0	0	0	0	0	12	4	70	14.5	4.6	5	9	9	0	0	0	0	8	7	1	0	31	31	Janvier
0.3	0.4	0.1	1	0	0	0	0	0	6	1	76	4.8	1.4	19	5	5	0	0	0	0	2	11	4	0	28	28	Février
0.7	0.8	0.5	4	0	0	0	1	0	19	3	66	4.1	3.2	16	4	4	0	0	0	0	6	12	2	2	16	30	Mars
0.5	0.9	0.9	9	0	2	0	0	0	13	3	63	13.1	3.6	15	9	3	0	0	0	0	6	6	1	0	0	20	Avril
1.2	1.5	0.2	2	0	0	0	0	0	19	5	67	74.9	14.2	16	17	5	0	0	0	0	3	12	0	1	1	11	Mai
0.3	0.9	0.1	6	0	0	0	0	0	13	5	66	86.3	22.9	16	14	0	0	4	1	0	4	8	0	2	0	1	Juin
0.5	1.0	0.4	6	0	0	0	0	0	9	5	68	31.1	5.5	25	16	0	0	1	2	0	3	9	0	2	0	0	Juillet
0.0	0.5	0.0	7	0	0	0	0	0	1	3	82	88.8	15.4	22	16	0	0	3	0	0	5	8	1	0	0	0	Août
0.2	0.8	0.2	9	0	0	0	0	0	5	4	72	31.6	11.7	17	11	1	0	0	0	0	10	9	3	0	0	8	Septembre
0.6	0.9	0.7	1	0	0	0	0	0	20	1	71	16.7	5.9	14	10	6	0	0	0	0	2	13	4	0	8	23	Octobre
0.5	0.6	0.5	2	0	0	0	0	0	16	1	71	11.9	4.5	18	9	9	0	0	0	0	4	18	4	5	29	30	Novembre
0.4	0.7	0.3	0	0	0	0	0	0	11	1	81	15.5	6.2	14	11	11	0	0	0	0	4	16	10	1	25	31	Décembre
0.5	0.8	0.4	54	0	2	0	1	0	144	36	853	393.3	22.9	—	131	53	0	8	3	0	57	129	30	13	138	213	Année
$H = 30^{m}?$																											**Sredne-Kolymsk.** $G = 1^{mm}.44$
1.4	1.5	1.4	17	1	0	0	18	9	1	2	45	4.5	2.0	9	7	7	0	0	0	0	4	8	0	0	31	31	Janvier
1.8	2.2	1.1	12	1	0	0	16	12	4	3	36	13.1	3.3	10	8	8	0	0	0	0	7	9	0	0	28	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mars
1.2	1.4	0.9	19	6	1	0	10	2	1	4	47	3.9	1.4	30	5	5	0	0	0	0	15	1	0	0	29	30	Avril
1.9	1.8	1.1	21	9	3	5	2	8	3	1	41	2.2	1.4	19	3	3	0	0	0	0	14	2	0	0	22	26	Mai
2.1	4.7	2.3	5	21	11	4	6	6	2	5	30	25.1	8.0	29	10	1	0	0	2	0	4	0	0	0	0	3	Juin
3.1	2.8	2.3	7	33	11	1	3	5	6	5	20	7.0	3.1	7	5	0	0	0	0	0	1	10	0	0	0	0	Juillet
1.9	1.7	1.0	2	11	8	3	7	7	2	5	48	32.1	21.2	28	4	0	0	0	1	0	5	7	0	0	0	3	Août
1.7	1.6	1.2	5	2	8	15	11	4	1	4	40	16.8	4.2	19	18	1	0	0	0	0	3	10	3	0	2	11	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
1.3	0.8	1.2	2	4	0	1	34	2	0	1	46	9.1	2.9	4	8	8	0	0	0	0	9	7	0	0	30	30	Novembre
2.0	1.4	1.2	5	0	2	1	25	16	1	3	40	19.5	5.4	10	10	10	0	0	0	0	14	7	0	0	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 120^{m}?$																											**Viliouisk.** $G = 1^{mm}.18$
0.9	1.3	1.2	2	6	5	2	5	17	3	2	49	7.4	1.7	25	10	10	0	0	0	0	0	17	1	0	31	31	Janvier
0.5	0.8	0.6	1	0	1	1	5	11	7	0	58	5.2	0.8	19	10	10	0	0	0	0	2	10	0	0	28	28	Février
1.2	2.3	1.4	2	4	5	1	5	13	11	6	45	14.9	3.8	12	15	15	0	0	0	0	6	7	0	1	31	31	Mars
1.6	4.7	2.0	2	3	1	1	9	20	20	9	25	3.5	1.4	7	6	6	0	0	0	0	6	8	0	0	16	30	Avril
2.8	4.0	1.4	8	9	4	4	5	3	10	13	35	41.9	17.7	23	9	9	0	0	0	0	1	8	1	3	6	21	Mai
2.2	3.0	1.7	5	2	1	1	4	10	13	17	36	60.8	14.9	12	14	0	1	9	0	1	0	11	0	1	0	0	Juin
1.8	1.8	0.8	6	1	5	4	1	12	8	9	47	35.8	12.9	16	12	0	0	1	3	0	1	15	1	0	0	0	Juillet
1.2	2.6	0.8	1	1	0	0	2	12	25	5	46	17.3	6.3	14	6	0	0	1	0	1	4	5	0	0	0	0	Août
1.7	4.4	1.7	2	2	1	2	6	13	23	8	33	32.9	11.3	22	9	3	0	0	0	0	3	9	2	0	4	14	Septembre
1.5	1.7	2.0	0	0	1	5	7	24	9	4	43	28.4	4.5	13	25	24	0	0	0	0	2	21	0	0	17	31	Octobre
1.6	1.4	1.5	0	1	1	0	7	29	13	1	37	7.8	2.3	24	19	19	0	0	0	0	2	9	0	0	30	30	Novembre
1.5	1.7	1.5	1	2	1	0	8	25	16	5	34	18.8	5.3	10	16	16	0	0	0	0	2	10	0	1	31	31	Décembre
1.5	2.5	1.4	30	31	26	21	64	189	158	79	488	274.7	17.7	—	151	112	1	11	3	2	29	130	5	6	194	247	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 62° 1′ Якутскъ. λ = 129° 43′																					
Январь	762.5	774.2	739.4	−42.1	−40.0	−40.8	−41.0	−25.0	8	−59.6	16	−44.8	—	—	—	—	—	—	5.1	4.3	4.1
Февраль	761.9	774.3	750.8	−39.3	−33.1	−37.0	−36.5	−23.2	21	−52.9	9	−41.3	—	—	—	—	—	—	3.2	2.8	3.0
Мартъ	751.4	765.5	737.6	−25.4	−16.0	−20.5	−20.6	− 6.5	28	−42.4	4	−27.8	—	—	—	—	—	—	4.0	3.6	3.5
Апрѣль	751.8	763.6	741.9	−11.3	− 2.4	− 7.7	− 7.1	−24.8	8	−26.5	8	−14.5	—	—	—	—	—	—	3.8	4.0	3.3
Май	747.4	761.7	729.9	3.5	10.7	6.4	6.9	22.5	31	−14.5	1, 3	0.1	—	—	—	—	—	—	5.4	5.5	4.6
Іюнь	746.0	754.2	735.5	16.0	23.1	18.5	19.2	31.7	29	5.4	2	11.3	—	—	—	—	—	—	4.7	4.8	6.6
Іюль	744.7	753.3	733.5	16.9	23.1	19.2	19.7	31.3	9	5.5	1	12.9	—	—	—	—	—	—	5.2	5.8	6.0
Августъ	747.5	757.6	742.1	13.4	20.9	15.5	16.6	30.3	8	2.8	15	9.5	—	—	—	—	—	—	4.9	4.9	3.7
Сентябрь	749.1	759.3	736.5	3.9	11.5	5.9	7.1	22.0	8	− 5.4	28	1.5	—	—	—	—	—	—	6.7	5.9	5.9
Октябрь	751.4	759.0	743.6	− 8.4	− 3.8	− 6.9	− 6.4	8.1	2	−31.6	31	−10.1	—	—	—	—	—	—	8.2	6.9	7.3
Ноябрь	759.5	773.5	746.4	−30.8	−28.8	−30.2	−29.9	−19.0	13	−51.9	30	−33.4	—	—	—	—	—	—	5.3	4.6	4.8
Декабрь	752.4	764.3	736.0	−31.8	−30.8	−31.5	−31.4	−14.0	14	−51.1	1	−35.4	—	—	—	—	—	—	6.3	5.8	6.5
Годъ	752.1	774.3	729.9	−11.3	− 5.5	− 9.1	− 8.6	31.7	—	−59.6	—	−14.3	—	—	—	—	—	—	5.2	4.9	4.9
φ = 58° 10′ Благовѣщенскій пріискъ. λ = 114° 17′																					
Январь	724.2	736.0	703.7	−38.9	−35.0	−37.8	−37.2	−15.2	13	−53.3	19	−41.5	—	—	—	—	—	—	7.4	7.2	7.0
Февраль	725.1	733.0	719.2	−32.6	−23.1	−29.9	−28.5	−15.2	28	−42.9	12	−34.3	—	—	—	—	—	—	6.6	6.1	5.1
Мартъ	718.3	730.8	700.6	−19.8	− 7.0	−14.6	−13.8	4.1	10	−36.9	2, 19	−22.0	—	—	—	—	—	—	6.0	7.1	6.0
Апрѣль	720.3	730.5	704.7	− 8.7	2.2	− 4.9	− 3.8	11.2	16	−31.4	7	−12.4	—	—	—	—	—	—	5.8	5.4	5.2
Май	713.1	725.0	700.1	3.0	8.3	3.8	5.0	17.1	30	− 5.9	2	− 1.1	—	—	—	—	—	—	7.6	6.9	7.4
Іюнь	712.7	724.8	705.0	11.7	20.8	14.1	15.5	31.9	27	− 3.1	2	5.3	—	—	—	—	—	—	5.5	7.7	4.2
Іюль	711.0	716.5	704.1	14.1	22.6	15.8	17.5	33.4	31	3.1	12	9.0	—	—	—	—	—	—	5.7	6.1	4.8
Августъ	715.6	724.8	708.7	9.8	23.0	13.2	15.3	28.4	10	0.4	20	6.5	—	—	—	—	—	—	6.5	7.1	6.7
Сентябрь	718.0	732.6	705.0	2.1	11.4	5.2	6.2	24.4	4	−15.6	30	0.4	—	—	—	—	—	—	8.4	8.2	6.9
Октябрь	719.6	729.9	710.7	− 7.0	− 0.7	− 5.5	− 4.4	7.4	8	−29.3	31	− 8.7	—	—	—	—	—	—	9.1	8.6	7.4
Ноябрь	724.5	735.3	710.3	−25.4	−20.4	−24.9	−23.6	− 6.6	10	−44.2	30	−28.0	—	—	—	—	—	—	7.5	7.6	6.7
Декабрь	719.5	735.0	699.4	−24.0	−21.6	−23.0	−22.9	− 4.6	13	−48.3	19	−27.2	—	—	—	—	—	—	9.0	9.4	8.6
Годъ	718.5	736.0	699.4	− 9.6	− 1.6	− 7.4	− 6.2	33.4	—	−53.3	—	−12.8	—	—	—	—	—	—	7.1	7.3	6.3
φ = 51° 15′ Уральская сельскохоз. школа. λ = 51° 17′																					
Январь	764.8	778.1	742.2	−14.3	−10.5	−13.0	−12.6	0.4	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	7.7
Февраль	768.6	780.2	745.1	−20.3	−13.8	−17.2	−17.1	− 5.8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.4	5.9
Мартъ	754.9	769.0	740.0	− 1.8	1.6	− 0.9	− 0.4	14.9	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	9.1	9.3
Апрѣль	759.9	774.0	737.7	5.4	12.6	7.8	8.6	23.4	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	8.5	5.9
Май	760.6	770.9	752.1	16.1	25.8	17.7	19.9	33.5	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	5.3	3.3
Іюнь	752.5	759.2	742.4	20.2	26.7	21.0	22.6	32.9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.6	7.0
Іюль	754.2	761.4	746.8	22.3	30.0	23.6	25.3	36.9	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.9	5.3
Августъ	755.0	763.1	746.7	16.4	24.5	17.9	19.6	31.7	23, 25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	6.5	2.7
Сентябрь	758.5	770.8	739.5	8.4	15.2	9.9	11.2	23.6	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	8.2	6.1
Октябрь	766.0	785.5	748.6	1.5	7.9	3.7	4.4	15.6	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.9	6.9
Ноябрь	765.0	784.5	741.7	− 6.1	− 1.4	− 4.6	− 4.0	6.3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	8.3
Декабрь	764.4	786.2	741.2	−10.1	− 8.4	−10.3	− 9.6	2.6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.2	5.9
Годъ	760.4	786.2	737.7	3.1	9.2	4.6	5.6	36.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	7.2	6.2
φ = 51° 12′ Уральскъ, реальное училище. λ = 51° 22′																					
Январь	764.5	777.2	742.3	−13.6	−10.2	−11.9	−11.9	0.6	16, 31	−27.2	28	−16.4	—	—	—	—	—	—	8.2	8.3	7.0
Февраль	768.3	779.6	744.7	−18.8	−12.4	−15.8	−15.7	− 5.6	1	−27.8	27	−20.2	—	—	—	—	—	—	6.3	6.0	5.2
Мартъ	754.9	768.8	740.7	− 1.2	2.6	− 0.3	0.4	16.1	31	−12.6	7	− 3.1	—	—	—	—	—	—	7.8	9.1	9.1
Апрѣль	759.6	773.9	737.7	6.0	13.6	8.6	9.4	25.5	28	− 6.5	15	4.0	—	—	—	—	—	—	6.4	7.6	4.4
Май	760.2	770.4	751.6	16.5	26.9	19.3	20.9	33.9	30	6.1	16	12.0	—	—	—	—	—	—	3.7	3.7	2.9
Іюнь	752.2	759.0	742.2	20.4	27.2	21.4	23.0	33.6	9	9.2	22	16.2	—	—	—	—	—	—	5.2	6.4	7.1
Іюль	753.7	760.5	746.5	22.7	30.9	23.8	25.8	37.6	6	11.8	21	17.8	—	—	—	—	—	—	3.3	4.4	4.1
Августъ	754.6	762.6	746.3	16.1	25.4	18.6	20.0	32.7	25	6.6	30	12.8	—	—	—	—	—	—	2.9	5.4	2.2
Сентябрь	758.2	770.2	739.1	8.2	16.0	10.8	11.7	25.1	13	1.5	30	6.9	—	—	—	—	—	—	6.1	7.8	4.9
Октябрь	765.8	785.4	748.6	2.1	8.5	4.7	5.1	16.8	15	− 6.9	31	1.3	—	—	—	—	—	—	6.7	7.5	5.7
Ноябрь	764.9	784.4	741.8	− 5.1	− 0.9	− 3.6	− 3.2	6.9	6	−12.5	23	− 6.8	—	—	—	—	—	—	7.6	7.7	8.1
Декабрь	764.4	784.3	741.5	− 9.2	− 7.2	− 9.7	− 8.7	2.7	1	−22.8	20	−12.4	—	—	—	—	—	—	7.6	7.1	5.7
Годъ	760.1	785.4	737.7	3.7	10.0	5.5	6.4	37.6	—	−27.8	—	1.0	—	—	—	—	—	—	6.0	6.8	5.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	☃	▲	☾	⊤	☾	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Темп.-Temp. Min. ≤0°	
$H = 108^{m}$?												**Iakoutsk.**													$G = 1^{mm}.08$		
0.6	0.7	0.6	20	2	0	1	2	9	7	4	43	8.5	—	—	—	—	0	0	0	0	12	9	5	0	31	31	Janvier
0.4	0.9	0.5	18	0	0	0	8	7	1	7	43	4.2	—	—	—	—	0	0	0	0	12	3	3	0	28	28	Février
1.1	1.4	0.7	18	1	0	1	7	10	20	8	26	8.1	—	—	—	—	0	0	0	0	13	4	2	1	31	31	Mars
1.5	2.0	1.2	6	0	1	2	13	7	18	18	22	9.3	7.7	17	3	3	0	0	0	0	12	3	0	5	18	30	Avril
1.1	1.4	0.8	18	11	9	8	12	8	4	4	16	15.0	7.2	6	6	3	0	0	0	0	6	9	0	0	2	10	Mai
1.0	1.5	1.0	8	6	4	12	17	9	6	8	18	18.1	10.5	16	5	0	0	1	2	0	2	3	1	3	0	0	Juin
1.0	1.5	0.9	6	5	3	6	18	15	12	10	14	29.8	13.0	15	13	0	0	1	2	0	6	9	1	0	0	0	Juillet
1.5	1.7	0.7	3	7	5	5	5	5	19	15	27	8.5	2.6	26, 27	5	0	0	0	2	0	4	6	0	1	0	0	Août
1.6	2.3	0.9	3	2	2	2	6	8	27	13	24	5.9	3.3	4	3	2	0	0	0	0	6	12	5	3	2	12	Septembre
1.0	1.2	0.8	5	1	3	0	10	15	16	7	30	20.8	7.0	7	12	10	0	0	0	0	0	14	3	1	19	31	Octobre
0.9	1.3	0.9	13	0	0	0	3	9	19	12	33	9.8	5.7	10	—	—	0	0	0	0	8	5	1	0	30	30	Novembre
0.6	0.8	0.7	13	2	1	0	10	6	14	10	35	16.6	7.5	20	6	6	0	0	0	0	2	8	3	0	31	31	Décembre
1.0	1.4	0.8	131	37	28	37	111	108	163	116	331	154.6	—	—	—	—	0	2	6	0	83	85	24	14	192	234	Année
$H = 490^{m}$?												**Blagovechtchenskiï Priisk.**													$G = 0^{mm}.76$		
0.5	0.5	0.4	6	0	0	0	0	5	2	2	78	6.8	1.5	11	14	13	0	0	0	0	4	18	13	0	31	31	Janvier
0.3	0.1	0.1	1	0	0	0	0	2	4	2	75	6.1	1.0	4, 5	12	12	0	0	0	0	7	11	0	0	28	28	Février
0.5	1.6	0.9	2	1	0	0	2	4	14	7	63	21.8	6.8	30	21	21	0	0	0	0	1	13	0	0	24	31	Mars
0.3	1.0	0.5	3	0	0	1	1	5	10	7	62	46.9	17.9	30	10	10	0	0	0	0	5	8	0	1	9	30	Avril
0.9	2.3	1.4	6	2	2	0	6	7	20	20	30	26.7	7.9	1	13	8	0	0	0	0	4	17	0	0	1	21	Mai
0.2	2.1	0.4	2	2	1	4	8	6	9	7	51	25.9	11.6	24	10	0	0	0	4	0	4	9	0	0	0	4	Juin
0.5	1.7	0.4	3	1	1	3	8	11	18	2	46	57.4	13.4	8	11	0	0	0	0	0	6	9	0	1	0	0	Juillet
0.2	1.1	0.6	3	4	3	0	9	4	14	6	49	33.7	14.3	13	7	0	0	2	0	0	1	15	0	0	0	0	Août
0.4	1.5	0.5	2	1	0	1	7	2	19	5	52	27.5	8.8	20	11	5	0	0	0	0	1	15	0	0	5	14	Septembre
0.5	1.1	0.8	2	0	0	0	6	19	9	5	52	11.0	2.5	20	17	17	0	0	0	0	1	19	0	0	13	31	Octobre
0.4	0.9	0.6	0	3	0	1	3	4	7	1	71	26.8	6.0	9	21	21	0	0	0	0	4	17	0	0	30	30	Novembre
0.5	0.5	0.6	1	0	0	0	3	7	6	1	74	40.3	7.7	14	22	21	0	0	0	0	1	23	5	0	31	31	Décembre
0.4	1.2	0.6	31	14	7	10	53	76	132	65	703	330.9	17.9	—	169	128	0	2	4	0	39	174	18	2	172	251	Année
$H = 34^{m}.4$												**Ouralskaïa,** école agricole.													$G = 0^{mm}.42$		
3.8	3.8	3.5	11	6	7	11	18	13	10	11	6	10.5	?	—	16	16	0	0	0	0	2	17	5	0	30	—	Janvier
2.6	3.4	2.1	6	17	14	11	7	8	7	7	7	0.2	0.2	20	1	1	0	0	0	0	8	12	3	0	28	—	Février
5.8	6.5	6.2	1	2	8	11	25	24	13	7	2	14.8	6.0	27	10	8	0	0	0	0	0	25	6	1	10	—	Mars
5.3	8.1	3.9	22	5	3	20	7	10	6	9	8	16.8	7.0	20	6	2	1	1	0	0	0	13	0	0	1	—	Avril
2.5	4.9	1.5	8	15	15	11	10	7	5	8	14	15.2	13.0	14	3	0	1	2	1	0	5	3	0	0	0	—	Mai
3.3	4.0	2.7	14	15	7	7	13	7	6	13	8	55.0	13.4	18	16	0	0	4	6	0	1	12	0	0	0	—	Juin
2.0	3.2	1.6	9	13	10	7	10	9	5	5	25	41.4	14.1	7	9	0	0	4	7	2	9	4	0	0	0	-	Juillet
2.4	4.1	1.3	10	5	0	3	14	13	10	9	29	48.8	15.4	15	9	0	0	3	0	3	4	1	1	1	0	—	Août
4.3	6.1	3.4	14	9	4	1	13	19	12	8	10	22.0	6.0	1	13	0	0	0	1	1	4	12	0	0	0	—	Septembre
2.5	4.5	2.4	3	7	19	6	8	15	18	9	8	7.9	5.8	24	3	0	0	0	0	0	1	15	1	1	0	—	Octobre
3.1	4.0	2.5	8	10	6	7	12	18	3	2	24	21.9	7.2	29	11	8	0	0	0	0	2	21	6	0	18	—	Novembre
4.1	3.9	3.7	13	9	17	4	19	10	6	7	8	9.4	1.9	3	9	9	0	0	0	0	6	15	6	1	27	—	Décembre
3.5	4.7	2.9	119	113	110	99	156	153	101	95	149	263.9	15.4	—	106	44	2	14	15	6	42	150	28	4	114	—	Année
$H = 37^{m}.9$												**Ouralsk,** école réale.													$G = 0^{mm}.42$		
3.4	3.7	3.7	11	4	5	22	11	8	7	24	1	37.6	7.8	31	20	19	0	0	0	0	2	19	4	0	28	31	Janvier
3.3	3.4	3.1	8	18	9	21	4	8	8	8	0	3.0	1.1	8	6	6	0	0	0	0	8	13	1	0	28	28	Février
4.6	6.4	4.9	1	3	4	15	17	26	12	14	1	42.6	14.3	17	17	13	0	0	0	0	0	20	4	0	10	23	Mars
4.7	7.4	4.5	15	4	0	30	5	11	5	20	0	19.9	6.0	9	9	2	0	1	0	1	4	9	0	2	1	6	Avril
3.5	6.1	2.5	7	16	7	23	11	5	7	12	5	13.8	11.3	14	3	0	0	3	0	0	14	2	0	0	0	0	Mai
4.7	5.0	4.0	11	20	9	11	11	6	8	14	0	45.8	12.3	15	14	0	0	5	4	3	5	13	0	1	0	0	Juin
2.8	4.3	2.2	8	15	9	10	13	7	8	19	4	43.9	21.2	7	9	0	0	2	3	3	12	4	0	0	0	0	Juillet
3.0	5.3	2.5	6	0	1	5	14	24	10	32	1	35.3	11.3	7	9	0	0	4	1	2	10	2	0	1	0	0	Août
4.8	6.8	4.8	6	20	5	7	10	23	14	5	0	33.2	8.5	3	16	0	0	0	1	0	5	11	0	0	0	0	Septembre
3.2	5.0	3.4	1	14	8	9	6	27	11	17	0	14.0	8.5	24	8	0	0	0	0	0	4	13	0	1	0	12	Octobre
3.5	4.1	3.3	3	29	4	14	8	24	4	3	1	62.0	14.8	29	17	15	0	0	0	0	4	22	3	0	16	29	Novembre
4.1	5.5	4.6	4	20	11	13	10	14	5	16	0	32.4	10.1	14	16	15	0	0	0	0	7	16	4	1	24	30	Décembre
3.8	5.2	3.6	81	163	72	180	120	183	99	184	13	383.5	21.2	—	144	70	0	15	9	9	75	144	16	6	107	159	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 50° 15′ Джамбейты. λ = 52° 34′																					
Январь	765.9	778.8	746.8	−12.6	−10.9	−12.3	−11.9	0.1	15	−32.4	28	−18.7	—	—	—	—	—	—	8.9	6.6	6.9
Февраль	769.2	778.8	747.5	−18.7	−12.0	−17.6	−16.1	− 4.4	1	−28.9	26	−21.4	—	—	—	—	—	—	4.9	1.8	2.9
Мартъ	756.4	770.0	742.0	− 1.7	2.0	− 0.4	0.0	20.2	31	−14.6	7	− 4.0	—	—	—	—	—	—	6.8	7.4	7.6
Апрѣль	759.9	774.3	735.8	7.5	13.6	7.3	9.5	24.6	28	− 4.6	—	2.9	—	—	—	—	—	—	3.5	5.6	4.7
Май	760.7	771.1	752.1	17.1	26.3	17.6	20.3	33.4	29, 30	3.9	8	9.6	—	—	—	—	—	—	0.3	1.0	0.8
Іюнь	752.5	758.2	741.6	*22.0*	28.1	21.3	*23.8*	36.0	9	9.9	22	16.8	—	—	—	—	—	—	3.1	5.0	3.8
Іюль	755.4	765.9	745.7	*24.5*	31.7	23.9	*26.7*	38.0	6, 7	8.0	18	16.3	—	—	—	—	—	—	2.3	3.7	3.0
Августъ	755.3	763.6	747.5	17.9	25.3	18.5	20.6	33.4	25	7.9	—	12.1	—	—	—	—	—	—	2.6	3.4	3.2
Сентябрь	759.1	769.6	741.8	8.2	16.6	11.3	12.0	26.0	13	1.0	15	6.1	—	—	—	—	—	—	3.8	4.4	4.4
Октябрь	766.3	785.1	748.9	2.9	8.8	4.2	5.3	15.8	15	− 8.1	31	0.9	—	—	—	—	—	—	5.6	5.6	5.9
Ноябрь	766.4	784.1	744.3	− 4.9	− 0.4	− 3.6	− 3.0	7.4	6	−11.0	10	− 6.9	—	—	—	—	—	—	7.2	7.3	7.2
Декабрь	764.6	783.4	742.6	− 8.9	− 6.4	− 8.1	− 7.8	5.8	2	−20.1	21	−11.1	—	—	—	—	—	—	7.1	5.8	6.3
Годъ	761.0	785.1	735.8	*4.4*	10.2	5.2	*6.6*	38.0	—	−32.4	—	0.2	—	—	—	—	—	—	4.7	4.8	4.7
φ = 49° 6′ Темиръ. λ = 57° 10′																					
Январь	747.5	758.9	733.0	−14.0	−11.0	−13.8	−12.9	− 3.6	31	−28.9	3	−18.2	—	—	—	—	—	—	8.4	8.4	7.0
Февраль	750.0	758.6	733.0	−20.8	−13.7	−20.1	−18.2	0.4	1	−32.9	22, 26	−23.8	—	—	—	—	—	—	7.2	6.1	3.4
Мартъ	741.0	753.0	725.4	− 5.3	− 0.4	− 3.4	− 3.0	7.8	31	−19.1	1	− 7.4	—	—	—	—	—	—	8.7	8.2	7.5
Апрѣль	742.3	757.4	718.1	4.5	11.4	5.9	7.3	22.8	23	− 5.8	7	1.9	—	—	—	—	—	—	7.4	9.0	4.5
Май	743.4	751.2	735.3	15.0	24.4	15.9	18.4	32.2	30	5.5	28	9.7	—	—	—	—	—	—	4.1	6.1	3.6
Іюнь	735.8	741.9	723.5	22.4	29.5	22.5	24.8	37.0	8	7.6	16	12.0	—	—	—	—	—	—	5.3	6.2	6.5
Іюль	737.0	743.5	729.1	24.8	31.2	24.0	26.7	38.8	7	9.5	19, 20	15.0	—	—	—	—	—	—	3.4	5.5	3.2
Августъ	737.7	747.3	730.0	19.0	25.8	18.4	21.1	33.0	29	7.5	5	12.8	—	—	—	—	—	—	4.2	5.4	2.4
Сентябрь	741.7	751.2	730.9	9.3	16.7	10.6	12.2	26.2	28	− 0.2	15	5.7	—	—	—	—	—	—	5.5	5.9	4.6
Октябрь	748.9	766.1	735.2	1.3	8.2	2.5	4.0	16.0	16	−11.0	31	− 1.6	—	—	—	—	—	—	6.2	6.7	4.3
Ноябрь	748.4	764.6	730.7	− 6.4	− 0.8	− 4.6	− 3.9	8.6	7	−18.1	11	− 8.8	—	—	—	—	—	—	7.2	7.3	6.8
Декабрь	747.0	762.7	728.7	− 9.0	− 5.1	− 8.8	− 7.6	5.2	6	−27.0	29	−11.7	—	—	—	—	—	—	7.2	6.0	5.8
Годъ	743.4	766.1	718.1	3.4	9.7	4.1	5.7	38.8	—	−32.9	—	− 1.2	—	—	—	—	—	—	6.2	6.7	5.0
φ = 47° 7′ Гурьевъ. λ = 51° 55′																					
Январь	770.5	780.3	756.5	− 9.3	− 5.9	− 8.2	− 7.8	1.5	31	−25.6	27	−11.4	—	—	—	—	—	—	6.7	6.6	4.9
Февраль	771.8	781.2	759.0	−15.7	− 8.3	−14.0	−12.7	0.2	1	−27.2	26	−17.3	—	—	—	—	—	—	2.7	1.4	1.2
Мартъ	762.4	775.3	749.1	− 0.5	4.1	1.2	1.6	15.4	31	−12.7	1	− 1.7	—	—	—	—	—	—	4.2	4.4	3.5
Апрѣль	764.3	777.3	748.3	7.0	12.9	8.2	9.4	23.7	27	− 4.7	15	4.4	—	—	—	—	—	—	3.1	4.2	2.8
Май	762.3	770.8	752.5	18.2	25.5	19.1	20.9	30.3	22	5.1	7	13.7	—	—	—	—	—	—	2.7	1.3	1.1
Іюнь	756.5	760.7	746.0	22.8	29.2	23.7	25.2	37.6	8, 10	14.1	22	19.4	—	—	—	—	—	—	3.3	2.6	2.9
Іюль	757.6	762.9	752.7	24.3	31.5	25.1	27.0	39.3	8	13.9	14	19.6	—	—	—	—	—	—	2.4	2.1	1.7
Августъ	759.7	767.0	753.9	19.6	27.2	21.1	22.6	32.4	1	11.0	30	16.3	—	—	—	—	—	—	3.2	2.6	1.8
Сентябрь	763.6	769.7	753.0	11.0	18.6	14.3	14.6	26.5	13	4.6	15	9.1	—	—	—	—	—	—	3.6	3.8	4.7
Октябрь	769.6	785.1	757.3	5.0	12.1	6.9	8.0	20.4	15	− 4.4	31	3.8	—	—	—	—	—	—	4.2	3.0	4.1
Ноябрь	770.5	785.0	754.0	− 1.5	3.1	− 0.5	0.4	7.8	7	− 9.7	2	− 3.2	—	—	—	—	—	—	6.7	5.6	4.6
Декабрь	768.6	784.3	750.3	− 5.0	− 2.2	− 4.1	− 3.8	6.8	2	−21.4	29	− 7.1	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	6.1
Годъ	764.8	785.1	746.0	6.3	12.3	7.7	8.8	39.3	—	−27.2	—	3.8	—	—	—	—	—	—	4.1	3.7	3.3
φ = 53° 14′ Кустанайская заводская конюшня. λ = 63° 41′																					
Январь	755.6	767.4	738.4	−20.0	−16.5	−18.4	−18.3	− 6.9	22, 31	−35.0	2	−23.7	—	—	—	—	—	—	8.1	6.5	6.5
Февраль	759.1	768.7	735.3	−23.4	−16.7	−21.8	−20.6	− 1.4	1	−34.5	22, 25	−27.0	—	—	—	—	—	—	6.5	3.7	5.9
Мартъ	748.6	761.6	729.4	− 6.1	− 2.0	− 5.3	− 4.5	6.7	31	−22.0	23	− 9.2	—	—	—	—	—	—	7.3	5.9	6.7
Апрѣль	750.8	766.7	725.2	2.7	9.8	4.2	5.6	24.7	30	−13.5	6	− 0.3	*5.3*	4.8	5.2	*78*	53	74	5.8	4.5	6.0
Май	751.6	760.6	738.7	11.1	18.6	11.9	13.9	31.1	31	− 3.2	6	5.4	7.0	6.4	7.2	69	41	67	5.2	4.3	6.1
Іюнь	744.6	750.8	735.0	20.2	26.2	18.6	21.7	35.7	6	5.8	11	12.9	10.1	8.4	9.7	58	36	62	4.9	4.8	5.9
Іюль	745.4	753.1	734.9	19.8	27.0	19.5	22.1	37.4	19	5.2	12, 13	12.9	11.4	9.2	11.2	68	36	67	3.8	4.4	5.1
Августъ	743.8	752.1	734.1	16.2	24.3	17.7	19.4	33.3	9	4.2	21	12.8	10.2	9.6	10.7	74	45	71	5.0	5.0	6.5
Сентябрь	748.9	761.1	732.9	7.5	15.1	9.3	10.6	26.7	1	− 3.8	18	4.9	6.2	6.7	6.7	81	55	76	6.0	6.2	5.8
Октябрь	756.0	775.1	737.9	− 1.6	5.4	0.2	1.3	15.7	15	−16.9	31	− 3.6	3.8	4.3	4.2	86	62	84	5.6	6.0	5.6
Ноябрь	756.1	771.0	737.1	− 9.3	− 5.6	− 9.3	− 8.1	1.4	27	−26.8	12	−13.2	2.2	2.6	2.1	86	80	87	8.4	7.5	7.1
Декабрь	756.0	776.4	733.6	−13.9	−11.3	−14.3	−13.2	1.6	7	−31.0	15	−17.4	1.6	1.8	1.5	84	79	82	6.7	5.6	6.7
Годъ	751.4	776.4	725.2	0.3	6.2	1.0	2.5	37.4	—	−35.0	—	− 3.8	—	—	—	—	—	—	6.1	5.4	6.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	*	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 30^m$?																											**Djambeïty.** $G = 0^{mm}.36$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	5.8	15	10	10	0	0	0	0	2	17	1	—	30	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	3.1	22	3	3	0	0	0	0	14	4	0	—	28	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	7.3	18	6	4	0	0	0	0	1	14	3	—	14	26	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.7	11.5	2	7	2	1	0	0	0	8	6	0	—	1	6	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	27	0	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	11.5	28	10	0	0	4	2	2	9	2	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.4	16.0	19	9	0	1	0	0	0	12	2	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	25.5	14	7	0	0	0	0	1	15	4	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.3	9.0	17	7	0	0	0	0	0	8	5	0	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	7.9	23	3	0	0	0	0	0	7	11	0	—	0	11	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	15.5	29	8	6	0	0	0	0	7	20	4	—	16	30	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.8	5.8	8	10	5	0	0	0	0	9	18	2	—	25	28	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	340.2	25.5	—	80	30	2	4	2	3	119	103	10	—	114	160	Année
$H = 227^m$?																											**Temir.** $G = 0^{mm}.25$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	3.5	26	8	8	0	0	0	0	4	20	2	—	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.1	22	4	4	0	0	0	0	8	8	2	—	27	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.4	12.8	19	10	10	0	0	0	0	3	21	7	—	17	30	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	5.1	12	10	6	0	0	0	0	3	12	0	—	2	12	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	2.3	23	3	0	0	0	0	0	8	7	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.1	14.7	29	6	0	0	0	0	0	3	8	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	10.4	7	3	0	0	1	0	0	9	5	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.1	31.7	11	11	0	0	0	0	0	12	3	0	—	0	0	Août
5.9	8.4	5.1	14	2	11	6	14	12	18	9	4	32.4	10.6	30	8	0	0	0	0	1	9	10	0	3	0	1	Septembre
3.9	6.3	3.7	7	9	20	9	11	8	13	8	8	6.3	2.2	10	3	0	0	0	0	0	6	8	0	1	1	17	Octobre
5.4	7.1	6.3	4	6	8	10	23	9	6	5	18	48.8	17.2	13	8	5	0	0	0	0	5	16	4	2	14	30	Novembre
4.3	4.7	4.4	8	10	22	19	8	12	4	0	10	13.8	5.6	1	6	5	0	0	0	0	9	15	7	0	24	27	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	292.5	31.7	—	80	38	0	1	0	1	79	133	22	—	116	176	Année
$H = -18^m.4$																											**Gourïev.** $G = 0^{mm}.14$
4.0	3.6	3.9	6	1	18	20	4	9	7	26	2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	11	2	1	26	31	Janvier
4.5	4.0	3.9	5	6	43	16	3	0	3	4	4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	18	0	1	2	27	28	Février
4.5	5.2	3.4	0	1	15	26	5	17	9	16	4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	11	4	2	2	4	22	Mars
6.2	7.9	5.3	7	3	4	30	0	11	10	16	9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	15	6	0	7	0	6	Avril
3.8	5.1	2.4	4	4	42	27	0	2	9	0	5	—	—	—	—	—	—	0	1	0	22	2	0	3	0	0	Mai
3.1	4.6	3.3	10	7	10	7	6	13	25	8	4	—	—	—	—	—	—	4	3	1	15	3	0	4	0	0	Juin
2.1	5.1	2.7	1	7	13	18	9	12	16	14	3	—	—	—	—	—	—	2	4	0	22	2	0	0	0	0	Juillet
2.9	4.3	3.0	6	11	7	15	2	9	17	20	6	—	—	—	—	—	—	0	3	0	17	2	0	1	0	0	Août
5.2	7.2	4.5	14	10	12	10	4	7	17	14	2	—	—	—	—	—	—	1	0	0	11	5	1	6	0	0	Septembre
3.4	4.9	3.6	7	6	31	20	2	0	14	6	7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	12	4	0	2	0	3	Octobre
3.9	3.6	3.1	6	2	30	12	4	9	14	10	3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	13	1	1	5	23	Novembre
4.4	3.7	4.0	11	8	30	15	1	4	16	5	3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	16	5	0	16	22	Décembre
4.0	4.9	3.6	77	66	255	216	40	93	157	139	52	—	—	—	—	—	—	7	11	1	167	68	12	29	78	135	Année
$H = 145^m$?																											**Koustanaïskaïa Zavodskaïa Koniouchnïa.** $G = 0^{mm}.55$
4.5	5.2	5.8	3	5	1	7	32	19	4	3	19	9.0	1.5	17	13	13	0	0	0	0	0	14	1	4	31	31	Janvier
3.1	2.8	2.8	4	14	2	1	12	15	1	0	35	2.6	0.9	1	7	5	0	0	0	0	0	5	3	1	28	28	Février
8.8	10.6	8.4	2	6	7	5	26	32	4	4	7	12.4	2.5	14	14	12	0	0	0	0	2	10	0	15	21	29	Mars
3.0	5.8	3.6	7	12	4	5	15	10	1	5	31	23.9	6.0	10	11	7	0	0	0	0	4	9	0	2	4	16	Avril
4.4	7.8	2.7	12	16	8	7	18	11	2	6	13	10.9	7.5	9	7	0	0	0	2	0	1	3	1	2	0	3	Mai
4.7	6.7	2.7	9	9	13	8	10	8	7	7	19	32.2	8.0	25	10	0	0	1	2	0	2	6	1	2	0	0	Juin
3.0	5.8	1.5	14	20	3	3	7	6	3	10	27	14.8	6.0	31	5	0	0	1	1	0	2	1	3	2	0	0	Juillet
4.3	4.9	4.0	15	8	6	8	13	19	1	12	11	53.3	10.7	12	13	0	0	1	3	3	3	7	1	1	0	0	Août
5.3	7.3	4.6	11	11	4	8	11	20	6	11	8	32.8	9.2	4	8	0	0	0	0	0	3	6	0	4	0	1	Septembre
3.8	5.5	3.1	2	7	3	6	12	29	10	3	21	12.5	2.7	16	9	4	0	0	0	0	4	8	1	0	8	21	Octobre
6.0	7.5	4.4	8	10	2	11	14	15	6	4	20	6.9	1.2	16	11	10	0	0	0	0	0	16	0	4	26	30	Novembre
3.8	4.0	4.7	11	5	2	3	10	28	3	1	30	10.5	3.4	6	11	9	0	0	0	1	1	10	0	4	29	30	Décembre
4.6	6.2	4.0	98	123	55	72	180	212	48	66	241	221.8	10.7	—	119	60	0	3	8	4	22	95	11	41	147	189	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 50° 17′							**Актюбинскъ.**												λ = 57° 15′		
Январь	748.6	760.4	733.4	−15.9	−12.7	−14.7	−14.4	−3.8	17	−35.8	3	−20.1	—	—	—	—	—	—	8.5	7.4	7.2
Февраль	751.9	760.7	731.0	−21.4	−14.9	−20.1	−18.8	−0.2	1	−35.4	27	−25.1	—	—	—	—	—	—	6.7	6.4	3.3
Мартъ	741.6	754.0	726.3	−5.0	−0.4	−3.2	−2.9	10.1	31	−14.8	1, 3	−7.1	—	—	—	—	—	—	9.0	8.4	6.3
Апрѣль	743.6	758.3	715.2	4.2	11.7	6.0	7.3	23.1	23, 28	−5.4	7	1.4	—	—	—	—	—	—	6.8	7.5	4.6
Май	744.8	752.9	737.5	13.4	23.9	15.7	17.7	32.9	30	1.2	6	8.0	—	—	—	—	—	—	3.3	4.3	2.3
Іюнь	737.0	741.6	724.6	20.9	29.1	22.2	24.1	36.2	8	8.5	26	15.0	—	—	—	—	—	—	5.5	6.5	7.6
Іюль	738.5	745.1	729.8	21.8	30.3	23.7	25.3	36.7	19	9.5	14	16.1	—	—	—	—	—	—	3.7	5.2	5.5
Августъ	738.8	747.5	730.5	16.5	24.7	18.5	19.9	31.6	25	7.6	5, 6	12.7	—	—	—	—	—	—	4.2	5.1	3.5
Сентябрь	742.7	752.5	729.9	8.0	16.1	10.4	11.5	25.0	27	−2.5	19	5.6	—	—	—	—	—	—	7.0	7.5	5.9
Октябрь	*749.9*	768.1	735.5	*0.7*	*7.1*	*2.1*	*3.3*	14.6	15	−12.9	31	*−0.8*	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4	5.9
Ноябрь	750.1	767.8	731.3	−6.6	−1.3	−4.9	−4.3	7.4	7	−18.9	11, 12	−8.7	—	—	—	—	—	—	7.3	6.7	6.5
Декабрь	749.5	766.9	731.5	−11.3	−7.6	−10.2	−9.7	3.4	3, 6	−24.4	15, 16	−13.6	—	—	—	—	—	—	5.8	5.5	5.6
Годъ	744.8	768.1	715.2	2.1	8.8	3.8	4.9	36.7	—	−35.8	—	−1.4	—	—	—	—	—	—	6.3	6.5	5.4
φ = 49° 38′							**Тургай.**												λ = 63° 27′		
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	760.6	771.5	746.0	−23.5	−18.1	−21.9	−21.2	−0.7	1	−33.0	26	−25.4	0.6	0.8	0.7	69	65	69	4.0	3.0	1.3
Мартъ	752.9	764.6	737.3	−7.0	−1.9	−4.6	−4.5	5.6	30	−25.5	1	−9.0	2.4	2.9	2.8	80	70	80	6.4	5.8	5.4
Апрѣль	752.4	768.9	728.0	3.5	10.2	5.3	6.3	22.0	27	−7.8	6	1.4	4.7	3.6	4.5	75	44	68	4.7	3.9	3.2
Май	752.8	762.1	744.1	13.9	21.6	15.3	16.9	30.5	28	0.7	6	9.6	6.8	5.4	6.8	57	28	53	2.3	4.0	1.4
Іюнь	745.2	753.3	734.4	21.9	30.0	23.9	25.3	36.2	16	10.4	11	17.3	9.2	7.2	7.8	48	24	37	3.3	4.4	3.3
Іюль	745.7	752.6	737.2	21.9	29.2	24.1	25.1	37.8	20	12.8	13	18.0	9.0	7.2	7.9	47	25	37	3.3	4.1	3.7
Августъ	746.0	755.2	737.1	19.4	28.6	22.6	23.5	36.3	29	8.7	21	16.2	8.7	6.7	7.6	54	26	40	3.0	4.5	2.6
Сентябрь	750.9	760.7	734.2	10.0	18.5	12.5	13.7	29.2	1	2.5	18, 19	7.4	6.0	5.3	5.6	67	35	53	5.3	5.3	3.9
Октябрь	758.6	777.3	745.8	1.1	8.4	3.9	4.5	17.0	6, 15	−13.2	31	−0.2	4.1	4.0	4.0	78	47	62	6.1	4.9	5.6
Ноябрь	758.8	774.1	744.0	−7.4	−2.0	−5.3	−4.9	7.4	8	−23.9	12	−9.9	2.4	2.7	2.5	85	69	78	7.9	8.0	6.6
Декабрь	758.4	773.2	746.6	−9.9	−6.1	−8.7	−8.2	6.1	6	−24.2	16	−11.4	2.3	2.5	2.4	82	73	79	6.6	7.1	6.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 54° 58′							**Омскъ.**												λ = 73° 23′		
Январь	*761.2*	776.7	739.8	−22.7	−20.4	−22.0	−21.7	−6.8	23	−35.2	25	−27.5	0.7	0.8	0.8	83	81	83	7.7	5.5	5.2
Февраль	*763.6*	775.9	743.6	−24.2	−18.7	−21.3	−21.4	−4.8	2	−36.2	10	−27.6	0.6	0.9	0.7	82	78	80	4.5	3.2	2.0
Мартъ	756.1	769.2	739.0	−7.6	−1.5	−5.5	−4.9	13.0	31	−20.6	2	−10.1	2.5	3.1	2.7	86	72	82	5.7	4.3	3.0
Апрѣль	756.3	771.9	728.0	1.4	9.0	4.3	4.9	22.0	30	−9.7	16	−1.3	4.2	4.5	4.7	80	53	73	3.1	4.9	3.3
Май	755.2	767.4	744.9	8.7	14.0	9.4	10.7	27.4	14	−6.5	5	3.9	6.4	5.8	6.0	74	49	66	4.0	5.8	4.4
Іюнь	748.9	757.8	739.2	16.7	22.4	18.1	19.1	32.4	21	4.9	1	12.6	11.1	10.8	11.6	78	54	74	4.0	5.7	4.6
Іюль	748.8	757.7	739.8	16.2	22.5	17.9	18.9	33.6	20	7.6	12, 18	12.2	10.6	9.9	11.1	77	50	73	4.0	5.2	4.4
Августъ	748.7	758.1	736.6	15.8	23.7	18.4	19.3	30.2	13	6.2	20	12.6	10.5	10.6	11.5	79	50	73	4.7	5.0	3.3
Сентябрь	754.1	767.8	742.2	6.5	14.9	9.5	10.3	28.0	1	−4.0	25	4.1	*6.3*	6.2	6.5	82	49	72	4.4	5.0	3.6
Октябрь	758.1	775.9	742.8	−2.1	3.7	0.7	0.8	14.2	16	−16.5	31	−3.2	3.7	4.3	4.4	90	68	84	5.9	6.2	5.2
Ноябрь	762.4	780.7	743.1	−12.6	−8.6	−10.8	−10.7	2.8	28	−30.3	13	−15.1	1.9	2.3	2.1	96	86	93	6.8	7.6	6.9
Декабрь	759.9	777.9	735.4	−12.1	−10.4	−11.9	−11.5	2.0	4	−29.7	15	−15.6	2.0	2.1	1.9	87	84	87	7.1	7.4	6.0
Годъ	756.1	780.7	728.0	−1.3	4.2	0.6	1.2	33.6	—	−36.2	—	−4.6	5.0	5.1	5.3	83	64	78	5.2	5.5	4.3
φ = 54° 53′							**Петропавловскъ** (Акмолинской обл.).												λ = 69° 7′		
Январь	755.3	766.4	735.4	−20.6	−18.8	−19.9	−19.8	−7.8	22	−35.1	5	−24.7	—	—	—	—	—	—	6.2	5.6	5.6
Февраль	758.6	770.0	737.9	−23.3	−19.5	−22.7	−21.8	−6.0	1	−33.3	25	−27.2	—	—	—	—	—	—	5.3	3.7	2.5
Мартъ	749.8	762.9	730.8	6.4	−1.3	−4.3	−4.0	10.7	31	*−15.5*	22, 24	−8.7	—	—	—	—	—	—	5.2	5.5	4.3
Апрѣль	*750.9*	765.5	725.1	2.8	9.8	5.0	5.9	22.7	29, 30	−9.4	6	−1.1	—	—	—	—	—	—	4.7	4.2	3.8
Май	*750.9*	762.2	740.0	9.6	15.9	9.9	11.8	26.9	14	−3.9	6	4.9	—	—	—	—	—	—	4.7	4.7	5.6
Іюнь	744.8	754.0	734.6	14.4	21.8	16.8	17.7	30.1	6	2.7	9	9.7	—	—	—	—	—	—	5.5	5.1	5.2
Іюль	745.2	754.4	736.2	17.6	24.5	18.7	20.3	35.1	22	5.8	12	12.1	—	—	—	—	—	—	4.5	4.0	3.9
Августъ	744.3	753.5	732.8	16.9	25.3	18.1	20.1	34.4	30	*6.0*	20	12.2	—	—	—	—	—	—	4.0	3.3	4.8
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	756.8	769.4	737.6	−11.8	−8.1	−10.9	−10.3	2.6	28	−26.5	11	−15.1	—	—	—	—	—	—	6.5	6.2	7.1
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	✳	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.–Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 217^m?$												**Aktioubinsk.**														$G = 0^{mm}.32$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	4.5	25	17	17	0	0	0	0	3	*17*	2	—	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	1.6	22	4	3	0	0	0	0	5	6	1	—	28	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	3.3	19	9	9	0	0	0	0	2	20	1	—	19	27	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	5.0	11	11	7	0	0	0	0	5	11	0	—	1	11	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	4.8	9	2	0	0	0	0	0	*13*	3	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.9	8.9	19	6	0	1	7	1	1	3	12	1	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	8.2	12	5	0	0	1	0	1	6	8	1	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.5	26.7	11	9	0	0	1	0	2	12	4	0	—	0	0	Août
6.0	10.7	5.3	15	13	1	2	6	21	8	10	14	35.9	15.3	28	10	0	0	2	0	0	4	15	0	17	0	2	Septembre
2.8	*5.6*	*3.1*	*5*	*12*	*2*	*6*	*5*	*7*	*15*	*9*	*15*	9.5	4.7	15	8	1	0	0	0	0	*4*	*11*	1	*4*	2	16	Octobre
2.5	3.4	2.3	6	7	7	3	8	17	9	9	23	37.3	7.2	12, 15	15	11	0	0	0	0	7	16	6	1	16	29	Novembre
3.5	3.7	4.2	7	27	7	8	8	14	4	9	7	29.9	5.9	1	15	7	0	0	0	0	9	12	1	2	24	28	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	266.7	26.7	—	111	55	1	11	1	4	73	135	14	—	121	172	Année
$H = 130^m?$												**Tourgaï.**														$G = 0^{mm}.31$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
6.8	6.3	6.2	16	36	1	0	3	6	7	10	5	10.5	7.5	1	9	9	0	0	0	0	13	1	3	4	28	28	Février
6.3	8.1	6.5	5	7	3	3	21	32	12	8	2	35.1	11.6	18	13	11	0	0	0	0	7	10	4	4	16	31	Mars
5.5	6.9	4.6	21	19	11	4	6	13	8	6	2	35.1	11.1	7	12	8	3	0	0	1	11	5	1	6	1	12	Avril
5.2	6.5	4.9	13	39	5	2	2	4	8	10	10	12.5	5.8	9	4	0	0	1	2	1	13	1	0	7	0	0	Mai
3.6	5.4	2.9	9	23	10	7	12	5	13	3	8	26.6	18.5	20	5	0	2	4	3	8	11	3	0	3	0	0	Juin
4.4	6.6	3.3	20	32	6	1	5	[illegible]	4	9	9	46.4	36.1	7	5	0	0	4	3	2	12	5	0	7	0	0	Juillet
3.1	5.4	3.1	11	9	4	4	9	12	19	13	12	24.6	9.3	4	6	0	0	2	2	6	10	1	0	5	0	0	Août
4.5	6.5	3.4	17	14	2	4	10	15	10	8	10	24.3	8.4	4	8	0	0	0	1	0	6	4	0	3	0	0	Septembre
4.3	5.8	3.9	12	17	4	3	4	11	19	10	13	4.5	1.8	11	7	2	0	0	0	0	7	8	1	4	4	11	Octobre
4.4	5.6	4.6	13	9	3	2	15	19	11	9	9	26.6	5.3	13	16	13	0	0	0	0	4	18	5	1	18	30	Novembre
4.6	5.3	4.9	9	23	1	3	14	17	5	10	11	7.4	2.4	1	14	5	0	0	0	0	6	17	13	3	22	27	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 90^m.0$												**Omsk.**														$G = 0^{mm}.65$	
2.5	2.3	2.0	3	2	8	11	7	15	23	6	18	9.2	2.1	18	11	11	0	0	0	0	1	8	7	0	31	31	Janvier
1.1	1.6	1.2	4	2	7	3	5	10	10	5	38	1.5	0.6	1	3	3	0	0	0	0	10	2	8	0	28	28	Février
2.6	3.5	1.9	0	2	15	5	19	21	9	2	20	10.8	2.5	7	11	10	0	0	0	0	10	5	3	1	21	28	Mars
2.3	3.2	1.6	6	0	6	6	17	20	11	7	17	30.0	14.3	12	9	5	0	1	0	0	11	2	0	1	4	19	Avril
2.1	4.2	1.6	9	3	12	4	11	15	19	9	11	36.5	8.1	6	11	0	0	1	1	0	4	2	0	2	0	3	Mai
2.0	3.4	1.6	8	2	4	7	13	11	20	7	18	28.9	7.9	6	13	0	0	2	1	3	3	1	1	2	0	0	Juin
1.5	2.7	0.8	13	3	3	2	13	8	14	5	32	54.1	12.2	9	10	0	0	1	4	1	6	2	0	1	0	0	Juillet
1.2	1.8	1.2	4	3	3	9	23	10	11	2	28	61.2	31.1	19	14	0	0	4	2	3	9	2	0	4	0	0	Août
1.8	3.3	1.5	6	2	3	9	21	17	7	1	24	15.1	6.5	14	6	0	0	0	0	0	8	3	5	3	0	7	Septembre
1.4	2.6	1.1	4	0	1	1	6	21	30	11	19	14.1	2.5	20	12	5	0	0	0	0	4	9	4	0	8	21	Octobre
1.4	1.4	1.3	5	8	7	3	14	13	12	12	16	14.9	5.0	19, 27	9	9	0	0	0	0	4	14	10	0	29	30	Novembre
1.9	2.0	1.0	3	1	2	1	19	28	12	6	21	18.2	4.5	30	17	16	0	0	0	0	4	14	16	0	25	31	Décembre
1.8	2.7	1.4	65	28	71	61	168	189	178	73	262	294.5	31.1	—	126	59	0	9	8	7	74	64	54	14	146	198	Année
$H = 138^m.2$												**Petropavlovsk** (province d'Akmolinsk).														$G = 0^{mm}.63$	
4.9	4.8	4.8	2	1	11	11	6	47	14	1	0	23.8	4.6	11	17	14	0	0	0	0	5	9	0	0	31	31	Janvier
3.4	3.7	3.6	14	2	3	7	8	31	11	4	1	13.9	4.9	1	13	5	0	0	0	0	7	3	1	0	28	28	Février
5.8	6.5	5.4	2	2	13	2	13	46	10	3	2	6.6	3.7	16	6	3	0	0	0	0	10	8	1	0	21	27	Mars
3.6	4.3	3.3	8	5	7	4	16	20	14	11	2	80.9	23.5	17	14	6	0	0	0	0	11	8	0	0	4	16	Avril
4.4	5.2	3.8	14	6	4	2	1	19	26	16	1	38.5	14.7	24	12	0	0	3	3	1	6	*6*	0	0	0	4	Mai
4.1	4.8	4.1	8	4	3	7	3	7	25	33	0	48.6	20.9	7	8	0	0	2	1	0	4	4	0	0	0	0	Juin
3.7	4.7	2.5	13	0	1	5	8	13	22	29	2	29.3	9.8	29	7	0	0	0	2	0	6	2	0	0	0	0	Juillet
3.3	5.1	3.5	5	6	5	6	4	24	28	11	0	91.3	59.5	18	9	0	0	1	0	0	7	2	0	0	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
4.6	4.8	4.9	10	4	7	13	7	28	11	10	0	12.1	?	—	*14*	*11*	0	0	0	0	2	11	1	0	28	30	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 54° 20′				**Петропавловская сельскохоз. школа.**																	λ = 68° 17′
Январь	—	—	—	−19.8	−17.5	−19.5	−18.9	−7.0	12, 22	−34.6	5	−23.7	—	—	—	—	—	—	5.1	5.0	3.1
Февраль	—	—	—	−24.8	−19.2	−23.2	−22.4	−3.0	1	−35.7	22	−27.4	—	—	—	—	—	—	5.5	5.0	4.8
Мартъ	—	—	—	−7.2	−1.1	−4.9	−4.4	12.0	31	−16.7	1	−9.0	—	—	—	—	—	—	5.0	4.6	4.2
Апрѣль	—	—	—	2.6	10.9	4.2	5.9	23.4	30	−10.0	6	−0.9	—	—	—	—	—	—	3.9	5.3	5.1
Май	—	—	—	9.9	*15.7*	*10.0*	*11.9*	27.4	14	−4.8	6	4.6	—	—	—	—	—	—	5.2	*5.7*	*4.5*
Іюнь	—	—	—	*16.7*	23.3	*18.3*	*19.4*	32.4	6	4.1	10	11.6	—	—	—	—	—	—	5.5	5.0	*4.3*
Іюль	—	—	—	17.7	*25.6*	*18.6*	*20.6*	36.7	21	2.8	14	12.1	10.6	*9.5*	*10.7*	70	*37*	*65*	3.5	*3.8*	*3.0*
Августъ	—	—	—	17.4	25.1	17.3	19.9	35.2	30	6.9	20	12.7	11.2	10.3	10.9	76	45	73	5.9	5.2	4.6
Сентябрь	—	—	—	7.7	15.6	8.7	10.7	32.2	1	−3.9	9	3.8	6.6	7.0	6.4	83	57	77	6.6	6.9	6.2
Октябрь	—	—	—	−2.0	*4.4*	−0.2	*0.7*	14.4	15	−14.9	31	−3.7	4.1	*4.2*	4.0	93	*63*	86	7.1	*7.5*	5.9
Ноябрь	—	—	—	−11.3	−7.8	*−10.3*	*−9.8*	1.0	28	−29.2	12	−15.0	2.1	2.5	*2.3*	93	87	*93*	8.6	8.8	*7.0*
Декабрь	—	—	—	*−12.6*	−11.3	−13.1	−12.3	2.6	7	−30.3	15	−16.0	1.9	2.0	1.8	89	87	88	8.0	7.0	6.8
Годъ	—	—	—	−0.5	5.3	0.5	1.8	36.7	—	−35.7	—	−4.2	—	—	—	—	—	—	5.8	5.8	5.0
φ = 53° 26′				**Сарымбетъ.**																	λ = 68° 0′
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	742.7	752.5	723.6	−21.9	−16.7	−20.9	−19.8	−3.2	1	−33.0	22	−24.6	0.7	0.9	0.8	81	71	80	7.1	6.9	4.9
Мартъ	735.4	745.0	717.9	−7.0	−2.7	−4.9	−4.9	7.1	31	−17.8	1	−8.4	2.4	2.7	2.8	82	69	84	7.3	6.5	6.1
Апрѣль	736.7	752.2	712.7	2.4	8.5	3.7	4.9	20.0	30	−13.2	16	−0.7	4.1	4.6	4.6	74	56	73	5.8	6.0	4.5
Май	736.9	745.7	724.3	9.9	14.9	10.2	11.7	26.0	14	−5.9	6	4.8	6.5	6.1	6.6	70	50	70	6.5	6.6	4.7
Іюнь	731.1	738.4	721.3	17.6	23.8	17.4	19.6	30.5	3	3.3	11	11.9	9.8	9.1	9.3	66	42	64	7.9	8.5	5.7
Іюль	731.3	739.9	721.9	17.4	23.8	17.3	19.5	35.5	21	2.3	14	11.5	9.4	8.6	9.1	64	42	63	6.1	7.0	5.2
Августъ	730.5	738.5	719.3	16.5	23.7	16.6	18.9	34.3	29	4.0	21	12.5	9.7	9.5	9.9	71	47	72	4.5	6.8	5.4
Сентябрь	735.1	746.3	720.8	7.4	14.4	8.3	10.0	29.7	1	−1.0	18	4.6	5.9	5.6	5.6	78	50	70	7.3	6.0	5.2
Октябрь	740.7	758.7	724.8	−1.9	3.2	−0.2	0.4	13.7	15	−15.7	31	−3.8	3.8	3.8	3.9	88	65	81	7.7	7.8	6.3
Ноябрь	741.4	753.8	724.9	−10.2	−7.4	−8.9	−8.8	0.4	7	−26.3	12	−12.5	2.0	2.2	2.2	87	80	87	9.3	9.2	9.0
Декабрь	740.6	758.7	719.1	−12.9	−11.0	−12.5	−12.1	1.8	7	−31.9	15	−16.0	1.8	2.0	1.8	84	82	83	8.5	8.1	6.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 53° 16′				**Кокчетавъ.**																	λ = 69° 23′
Январь	746.2	757.7	726.6	−17.4	−14.9	−17.6	−16.6	−5.9	22	−32.9	5	−21.5	1.0	1.1	1.0	76	71	75	7.2	6.4	5.0
Февраль	748.8	759.2	731.0	−21.3	−16.2	−20.6	−19.4	−3.5	1	−32.3	22	−24.7	0.7	0.9	0.7	76	70	76	—	—	—
Мартъ	741.6	751.9	724.0	−5.1	−0.1	−4.0	−3.1	13.9	31	−16.0	23	−8.2	2.6	2.8	2.6	75	59	73	6.3	5.7	4.4
Апрѣль	742.5	758.2	716.7	4.2	10.3	3.9	6.1	20.4	24, 29	−10.8	16	−0.5	4.1	4.0	4.1	64	42	68	5.5	4.6	3.3
Май	742.0	751.2	729.0	11.1	15.8	11.6	12.8	27.6	14	−5.7	6	5.6	6.0	5.8	6.4	61	45	63	5.5	5.2	4.5
Іюнь	*736.3*	743.2	726.9	18.9	24.3	20.2	21.1	30.6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	4.0	3.7
Іюль	736.4	744.8	727.0	19.2	25.3	19.2	21.2	34.8	19, 20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	4.9	2.5
Августъ	736.0	744.3	725.0	19.0	25.3	19.6	21.3	35.0	29	—	—	—	10.9	11.2	11.0	70	53	67	5.4	5.7	4.4
Сентябрь	740.4	752.6	727.9	9.1	15.5	9.6	11.4	32.2	1	−0.7	9, 11	4.7	6.6	6.6	6.3	75	52	70	6.6	6.0	4.0
Октябрь	746.6	764.3	730.9	−0.6	4.6	0.7	1.6	17.6	16	−14.2	27	−2.8	3.8	4.1	3.8	80	63	75	7.5	7.3	5.7
Ноябрь	747.8	760.0	730.1	−9.8	−7.0	−8.6	−8.5	1.8	28	−26.3	13	−12.2	2.0	2.3	2.1	82	78	84	8.2	8.6	7.7
Декабрь	746.8	764.9	725.6	−11.9	−9.8	−11.4	−11.0	2.6	8	−30.4	15	−15.6	1.9	2.1	1.9	81	80	82	7.6	6.8	5.7
Годъ	742.6	764.9	716.7	1.3	6.1	1.9	3.1	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 51° 49′				**Атбасаръ.**																	λ = 68° 22′
Январь	742.9	754.5	723.9	−21.1	−18.2	−20.1	−19.8	−7.4	22	−37.5	5	−25.2	0.8	1.0	0.9	83	81	82	7.2	6.4	4.8
Февраль	744.8	754.9	729.1	−26.0	−19.1	−25.3	−23.5	−6.4	1	−36.6	8	−28.8	0.6	0.9	0.6	83	82	83	4.7	4.1	2.4
Мартъ	738.5	747.0	722.4	−9.8	−3.7	−6.8	−6.8	5.0	31	−25.8	1	−11.5	2.1	2.9	2.5	88	80	88	6.1	5.2	4.7
Апрѣль	738.7	754.9	716.8	0.7	8.3	3.0	4.0	19.8	29	−10.7	7	−2.6	4.2	5.2	4.8	84	64	80	4.8	5.3	3.9
Май	738.4	746.8	725.4	8.8	17.2	10.9	12.3	27.2	14	−6.9	6	4.3	6.8	7.7	7.2	78	52	73	3.9	4.8	4.4
Іюнь	732.7	739.9	722.4	19.0	26.5	18.9	21.5	31.8	—	4.3	11	12.0	10.0	9.9	10.1	61	39	63	3.7	4.7	4.5
Іюль	732.8	742.6	724.4	18.5	26.6	19.6	21.6	36.1	20	4.6	13, 15	11.5	10.3	10.1	10.6	65	41	62	3.6	5.6	3.8
Августъ	732.5	740.4	721.9	16.6	26.0	19.4	20.7	35.2	29	4.9	22	12.8	10.3	9.7	9.7	74	42	59	4.3	4.7	4.8
Сентябрь	737.3	748.5	724.4	7.0	15.8	9.6	10.8	29.8	1	−0.3	19	*4.6*	5.9	6.4	6.2	78	50	69	6.0	5.9	4.7
Октябрь	743.0	761.9	729.1	−1.7	4.9	−0.2	1.0	15.2	15	−18.5	27	−3.7	3.9	4.3	4.0	88	63	81	6.9	6.4	5.7
Ноябрь	743.7	756.6	730.7	−11.7	−7.3	−10.5	−9.8	0.8	28	−27.2	11	−15.2	1.8	2.3	1.9	87	81	86	7.9	7.9	6.0
Декабрь	743.4	759.4	727.2	−13.0	−10.6	−12.8	−12.1	2.3	3	−33.9	17	−16.9	2.0	2.2	1.8	88	88	88	7.4	7.3	6.7
Годъ	739.1	761.9	716.8	−1.1	5.5	0.5	1.6	36.1	—	−37.5	—	−4.9	4.9	5.2	5.0	80	64	76	5.5	5.7	4.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	✶	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 145^m$?												**Petropavlovskaia,** école agricole.															
4.0	4.1	4.8	0	1	8	8	6	56	1	0	12	6.8	*5.4*	11	*2*	*2*	0	0	0	0	13	7	1	0	31	31	Janvier
2.6	2.4	2.3	0	3	0	6	1	36	0	0	36	3.4	*3.4*	2	*1*	*1*	0	0	0	0	9	7	2	0	28	28	Février
5.2	5.9	4.8	0	1	12	6	10	53	1	0	8	6.0	*3.7*	29	*2*	*0*	0	0	0	0	8	4	0	1	21	28	Mars
2.8	5.0	2.5	3	0	4	4	2	40	4	1	23	26.9	*16.9*	13	*2*	*0*	0	1	0	0	*9*	*9*	1	0	4	16	Avril
3.5	*4.8*	*2.0*	*14*	*7*	*5*	*1*	*7*	*21*	*5*	*7*	*13*	74.9	*37.0*	14	*4*	*0*	0	0	0	0	*3*	*2*	0	0	0	5	Mai
2.2	4.3	*1.7*	*10*	*3*	*6*	*1*	*5*	*19*	*2*	*3*	*27*	36.7	*18.2*	28	*5*	0	0	0	1	0	*3*	*3*	0	0	0	0	Juin
1.6	*3.3*	*0.9*	*12*	*7*	*3*	*6*	*8*	*9*	*5*	*2*	*26*	36.5	13.8	30	7	0	0	0	2	2	7	*1*	0	2	0	0	Juillet
3.1	4.1	1.7	7	3	3	10	12	18	11	8	17	49.1	33.3	18	6	0	0	0	2	4	2	*5*	0	2	0	0	Août
3.3	4.6	2.5	*7*	*2*	*4*	*13*	*11*	*22*	*7*	*5*	*9*	47.1	21.0	14	9	0	0	0	0	0	*3*	*8*	0	3	0	3	Septembre
2.7	*4.4*	2.2	*5*	*4*	*1*	*4*	*3*	*29*	*14*	*7*	*16*	12.4	5.6	7	5	1	0	0	0	0	2	11	0	0	7	22	Octobre
4.4	4.5	*3.8*	*4*	*4*	*5*	*7*	*6*	*25*	*6*	*2*	*19*	18.6	5.5	21	8	8	0	0	0	0	2	14	1	2	28	30	Novembre
4.2	4.0	3.6	5	3	6	0	4	41	8	2	19	9.6	4.2	30	7	6	0	0	0	0	1	12	4	0	26	30	Décembre
3.3	4.3	2.7	*67*	*38*	*57*	*66*	*75*	*369*	*64*	*37*	*225*	328.0	*37.0*	—	*58*	*18*	0	1	5	6	62	83	9	10	145	193	Année
$H = 300^m$?												**Sarymbet.**														$G = 0^{mm}.52$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	1.2	12, 31	18	17	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	Janvier
2.4	3.2	2.6	4	4	7	8	10	21	2	2	26	2.3	0.9	1	8	8	0	0	0	0	4	10	5	1	28	28	Février
7.1	7.6	7.6	0	2	10	10	31	26	7	1	6	6.5	1.2	8	10	9	0	0	0	0	6	14	4	8	22	28	Mars
3.8	5.2	3.3	5	4	5	11	19	15	4	6	21	25.6	8.1	14	11	6	0	0	0	0	8	10	2	3	5	16	Avril
3.2	5.1	1.8	15	10	4	4	9	13	9	8	21	18.4	4.8	4	16	1	0	1	1	2	2	8	2	0	0	2	Mai
2.5	4.0	2.5	10	7	11	9	12	13	4	8	16	19.2	8.3	27	10	0	0	1	7	0	1	11	2	2	0	0	Juin
2.0	4.1	2.2	19	11	7	11	9	4	3	10	19	36.0	12.6	6	10	0	0	2	6	1	1	8	2	2	0	0	Juillet
3.7	4.7	2.7	3	6	10	18	14	15	5	7	13	72.0	31.7	18	13	0	0	1	3	1	3	*10*	0	2	0	0	Août
4.7	6.6	3.7	3	6	6	15	13	16	9	7	15	61.6	40.0	14	14	0	0	0	0	0	6	12	5	5	0	1	Septembre
3.3	4.8	3.2	6	5	5	6	10	22	20	8	11	31.7	7.0	1	14	8	0	0	0	0	2	14	6	0	9	22	Octobre
4.0	5.1	5.8	10	3	6	11	13	22	8	6	10	20.7	8.5	19	21	20	0	0	0	0	2	26	6	5	29	30	Novembre
3.7	4.3	4.0	5	2	3	11	16	28	5	2	21	21.3	10.6	3	13	12	0	0	0	0	2	17	9	5	28	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	324.7	40.0	—	158	81	0	5	17	4	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 242^m$?												**Koktchetav.**														$G = 0^{mm}.52$	
5.5	4.4	4.4	0	2	2	5	10	51	16	3	4	10.3	4.0	11	8	7	0	0	0	0	5	14	0	1	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	0.6	13	5	5	0	0	0	0	—	—	0	—	28	28	Février
7.6	8.6	7.3	0	2	9	9	21	31	11	1	2	1.4	1.1	19	3	3	0	0	0	0	6	10	0	8	21	29	Mars
4.4	5.8	3.7	6	3	1	7	18	23	13	5	10	6.6	4.7	15	3	2	0	0	0	1	10	5	1	1	3	16	Avril
4.6	5.3	3.9	15	9	4	3	7	16	16	18	4	27.6	9.0	6	8	0	1	3	1	4	*3*	5	0	1	0	2	Mai
2.8	3.5	2.5	18	3	5	5	16	10	7	12	8	33.7	10.6	3	6	0	0	1	3	1	11	2	0	0	0	—	Juin
3.8	4.5	2.2	20	9	3	4	3	12	12	21	6	13.3	6.0	5	4	0	0	0	3	1	*8*	0	0	0	0	—	Juillet
4.7	5.3	3.2	3	3	4	7	22	17	15	11	5	51.6	20.5	3	12	0	0	2	4	0	6	*5*	0	1	0	—	Août
5.6	6.2	2.9	4	3	3	10	18	20	10	9	8	33.8	22.0	14	6	0	0	0	0	2	5	*6*	1	2	0	3	Septembre
5.0	5.8	4.3	7	4	2	3	11	29	24	8	3	20.1	6.5	22	9	5	0	0	0	0	3	14	1	0	9	18	Octobre
4.7	5.5	5.1	5	7	1	11	8	24	14	13	4	22.2	15.5	19	10	10	0	0	0	0	2	18	0	1	28	30	Novembre
6.0	5.4	5.0	2	0	0	5	13	39	12	12	6	8.1	4.5	3	7	5	0	0	0	0	4	*10*	1	4	26	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230.4	22.0	—	81	37	1	6	11	9	—	—	4	—	146	—	Année
$H = 280^m$?												**Atbasar.**														$G = 0^{mm}.41$	
2.5	3.3	3.1	5	3	3	6	1	23	14	0	37	3.9	1.5	6	5	5	0	0	0	0	4	9	4	0	31	31	Janvier
1.6	1.8	2.1	6	0	1	0	1	25	2	0	47	6.9	6.2	1	2	2	0	0	0	0	7	2	5	1	28	28	Février
5.1	6.9	5.9	2	4	5	7	8	43	7	0	17	18.7	4.8	7	7	6	0	0	0	0	7	8	2	3	24	31	Mars
3.1	3.7	2.6	0	8	3	1	10	25	1	9	31	28.4	8.9	12	12	8	0	0	0	0	10	8	3	0	3	20	Avril
3.0	5.6	3.3	16	16	6	4	2	6	12	10	20	39.6	21.4	14	9	0	0	2	1	0	6	5	1	0	0	4	Mai
3.3	5.4	2.1	14	2	8	10	2	12	5	7	26	0.0	0.0	—	0	0	0	1	1	0	4	2	0	0	0	0	Juin
1.7	4.7	1.5	14	18	5	2	7	4	3	6	29	7.0	3.4	30	5	0	0	1	0	0	1	3	1	0	0	0	Juillet
2.7	4.6	4.2	9	1	3	7	10	14	19	12	18	46.5	16.9	3	5	0	0	2	1	0	7	3	0	0	0	0	Août
4.2	6.0	4.8	6	5	9	11	10	18	10	5	12	40.2	24.7	14	5	0	0	0	0	0	3	*7*	0	3	0	2	Septembre
2.6	5.5	3.1	12	6	3	5	3	4	33	8	18	9.2	2.8	6	7	3	0	0	0	0	4	11	1	0	7	25	Octobre
4.1	5.5	4.3	1	7	5	9	6	28	8	6	17	30.3	8.6	19	9	9	0	0	0	0	3	*12*	1	0	29	30	Novembre
3.4	4.1	3.6	15	3	2	8	7	22	9	2	23	16.1	7.0	3	6	5	0	0	0	0	4	15	11	2	27	31	Décembre
3.1	4.8	3.4	100	73	53	70	67	224	123	65	295	246.8	24.7	—	72	38	0	6	3	0	60	85	29	9	149	202	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 51° 12′							**Акмолинскъ.**												λ = 71° 23′		
Январь	737.3	748.5	716.4	−18.4	−15.4	−18.0	−17.3	− 6.8	18	−35.3	6	−22.2	1.0	1.2	1.1	84	79	84	7.6	7.1	6.3
Февраль	738.5	749.5	728.0	−24.5	−18.3	−23.4	−22.1	− 6.6	1, 2	−34.5	22	−26.8	0.6	0.9	0.7	85	79	85	5.5	4.6	3.9
Мартъ	733.8	743.1	719.1	− 9.5	− 1.9	− 6.7	− 6.0	6.1	31	−25.6	1	−11.5	2.2	3.2	2.7	92	77	91	6.7	5.9	4.5
Апрѣль	733.5	749.1	710.6	1.3	8.5	2.9	4.2	18.8	23	− 7.7	16	− 1.4	4.2	4.8	4.9	83	61	84	4.8	4.6	4.4
Май	732.3	739.9	720.8	9.9	16.5	10.2	12.2	26.7	14	− 6.4	6	5.3	7.2	7.6	7.7	76	54	81	4.7	5.5	3.2
Іюнь	727.1	734.6	717.4	19.4	26.5	19.0	21.6	31.6	7	5.4	11	12.7	10.9	11.0	11.0	65	43	67	3.7	3.3	2.8
Іюль	726.5	735.2	720.0	19.3	26.0	19.4	21.6	36.1	20	5.5	12	12.6	10.2	9.8	10.1	61	40	60	2.2	4.8	3.5
Августъ	727.2	734.7	716.4	17.2	26.6	18.9	20.9	33.8	2	1.9	21	12.9	10.4	11.7	10.7	72	47	67	4.6	5.1	3.2
Сентябрь	732.0	743.3	720.9	8.0	17.8	10.4	12.1	30.4	1	− 3.7	19	5.4	5.8	6.8	6.1	72	45	64	4.6	4.8	3.6
Октябрь	737.1	755.0	724.7	− 1.0	5.3	0.4	1.6	18.1	1	−15.1	27	− 3.0	4.2	4.7	4.2	90	67	84	7.2	7.2	6.5
Ноябрь	738.2	751.0	725.9	−11.7	− 7.2	−10.5	− 9.8	2.0	8	−27.3	13	−14.3	1.9	2.3	2.0	90	82	89	8.8	7.9	7.9
Декабрь	737.6	752.0	724.6	−11.5	− 9.4	−11.2	−10.7	2.6	4	−31.7	16	−14.7	2.2	2.5	2.2	89	88	88	7.9	7.0	6.9
Годъ	733.4	755.0	710.6	− 0.1	6.2	1.0	2.4	36.1	—	−35.3	—	− 3.8	5.1	5.6	5.3	80	64	79	5.7	5.6	4.7
φ = 51° 2′							**Акмолинская сельскохоз. школа.**												λ = 71° 50′		
Январь	—	—	—	−17.9	−15.2	−17.6	−16.9	− 6.3	26	−35.4	6	−22.4	1.1	1.3	1.1	85	83	86	7.8	7.3	6.1
Февраль	—	—	—	−24.6	−19.2	−23.8	−22.5	− 7.2	2	−37.3	18	−28.3	0.6	0.9	0.6	84	83	84	6.4	4.3	4.4
Мартъ	—	—	—	− 8.7	− 3.1	− 6.7	− 6.2	5.1	31	−23.5	1	−11.8	2.3	3.1	2.6	89	82	91	6.9	5.8	4.4
Апрѣль	—	—	—	1.0	7.3	2.7	3.7	17.2	21	− 8.8	17	− 2.3	4.1	4.3	4.5	83	60	81	5.0	4.5	4.8
Май	—	—	—	8.8	15.5	9.8	11.4	24.4	15	− 6.6	6	4.1	7.0	7.3	7.2	80	56	78	5.4	6.0	4.5
Іюнь	—	—	—	18.2	24.9	17.5	20.2	30.2	17	3.8	11	11.2	11.4	11.6	11.5	74	50	78	5.0	5.1	5.6
Іюль	—	—	—	17.9	24.7	18.4	20.3	33.8	21	3.7	13	10.8	10.6	11.0	10.9	69	47	68	4.6	6.7	7.1
Августъ	—	—	—	17.4	26.0	17.9	20.4	32.1	12	2.0	21	11.6	10.5	11.1	10.7	72	46	71	5.8	6.1	4.2
Сентябрь	—	—	—	9.2	17.6	9.9	12.2	30.7	1	− 6.3	19	3.7	6.2	7.1	6.4	71	47	71	5.2	6.1	4.0
Октябрь	—	—	—	− 1.2	4.9	0.1	1.3	18.8	16	−18.1	27	− 3.9	3.8	4.0	3.9	84	62	80	8.2	7.6	6.6
Ноябрь	—	—	—	−11.2	− 7.2	−10.0	− 9.5	1.4	28	−32.2	13	−14.4	1.8	2.2	2.0	83	76	83	8.5	7.8	7.8
Декабрь	—	—	—	−11.6	− 9.5	−10.9	−10.7	2.1	7	−35.2	16	−15.1	1.9	2.1	2.0	73	70	71	8.5	7.7	8.2
Годъ	—	—	—	− 0.2	5.6	0.6	2.0	33.8	—	−37.3	—	− 4.7	5.1	5.5	5.3	79	64	78	6.4	6.2	5.6
φ = 52° 17′							**Павлодаръ.**												λ = 76° 57′		
Январь	759.3	772.6	736.9	−20.3	−17.4	−19.4	−19.0	− 2.0	1	−34.0	7	−24.7	0.9	1.0	0.9	80	76	78	7.4	6.1	4.9
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	753.7	767.9	735.3	2.6	10.1	5.1	5.9	18.6	24	− 5.0	17	0.1	4.3	4.4	4.8	78	47	71	4.2	5.7	4.8
Май	751.5	762.1	739.1	9.7	15.8	10.3	11.9	26.3	15	− 6.9	6	4.1	6.3	5.3	6.2	66	39	63	6.5	5.4	4.6
Іюнь	745.6	754.4	737.6	*18.6*	24.7	19.7	21.0	34.4	21	8.7	12	14.2	*10.6*	9.1	10.2	*66*	40	61	*5.3*	4.8	5.7
Іюль	745.1	753.6	739.3	17.5	23.6	19.0	20.0	32.6	19	7.2	13	12.6	10.4	9.2	10.4	69	42	63	5.0	6.5	5.9
Августъ	746.3	754.7	735.0	17.5	26.0	20.0	21.2	34.2	3	7.0	21	12.9	10.6	9.1	10.3	71	38	58	4.4	5.0	4.3
Сентябрь	752.1	*766.0*	742.2	7.7	17.2	11.3	12.1	29.4	1	− 2.2	26	5.6	5.7	5.6	5.7	71	39	55	5.0	4.8	*4.0*
Октябрь	756.4	774.7	746.2	− 0.8	5.7	1.7	2.2	19.1	1	−15.3	27	− 2.7	3.6	3.7	4.0	80	54	70	7.3	7.2	6.6
Ноябрь	760.3	776.7	745.5	−13.0	− 9.4	−12.2	−11.5	2.2	28	−34.5	13	−16.4	1.7	1.9	1.7	80	73	80	7.7	7.0	5.9
Декабрь	758.9	774.1	743.2	−11.9	− 9.7	−11.7	−11.1	2.6	4	−31.0	16	−15.9	1.9	2.1	1.9	79	76	78	8.1	7.1	6.7
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	—
φ = 50° 24′							**Семипалатинскъ.**												λ = 80° 13′		
Январь	753.6	765.5	734.5	−17.5	−13.4	−17.5	−16.1	0.3	4	−32.7	6	−21.7	1.1	1.2	1.0	77	71	77	6.5	5.9	4.3
Февраль	753.6	764.6	743.4	−22.7	−15.8	−20.9	−19.8	− 3.6	3	−34.9	7	−24.7	0.7	1.0	0.8	81	68	78	6.8	5.0	5.0
Мартъ	750.1	761.3	738.1	− 8.9	− 1.5	− 5.0	− 5.1	10.2	31	−23.9	1	−10.3	2.1	2.9	2.8	84	67	83	5.0	4.8	4.4
Апрѣль	747.2	762.0	734.9	3.3	11.4	5.7	6.8	19.7	6	− 3.2	17, 18	1.1	4.3	4.4	4.4	75	45	65	6.2	6.2	2.1
Май	744.3	753.1	735.4	9.5	17.3	11.8	12.9	26.4	15	− 5.9	7	5.8	6.2	5.9	6.3	66	40	57	3.8	4.9	3.5
Іюнь	739.2	747.8	732.2	17.9	26.8	20.1	21.6	35.6	22	3.6	1	13.5	10.4	9.5	10.0	69	38	58	3.9	4.0	3.3
Іюль	737.7	744.7	730.8	17.6	25.6	19.7	21.0	32.6	24	7.7	12	13.3	10.1	9.2	9.9	67	39	58	3.1	5.5	4.2
Августъ	739.6	747.9	731.3	17.0	27.3	20.5	21.6	34.0	17	7.7	22	13.6	10.7	9.3	9.7	74	36	55	3.0	4.7	2.8
Сентябрь	745.4	756.4	738.9	7.9	20.4	12.9	13.7	35.1	2	0.2	20	6.3	6.1	5.9	6.1	74	33	54	4.1	4.2	2.2
Октябрь	750.0	768.3	738.6	1.0	8.8	3.6	4.5	26.6	1	−13.2	28	− 0.7	4.1	4.2	4.2	81	52	69	6.9	7.0	5.5
Ноябрь	754.3	767.1	734.8	−12.0	− 7.1	−10.7	− 9.9	1.3	28	−34.2	16	−14.8	2.0	2.3	2.1	91	76	88	7.0	7.2	6.3
Декабрь	753.3	765.4	735.6	−10.8	− 7.4	−10.2	− 9.5	4.9	4	−30.7	17	−12.9	2.3	2.6	2.3	82	75	80	5.8	7.0	6.0
Годъ	747.4	768.3	730.8	0.2	7.7	2.5	3.5	35.6	—	−34.9	—	− 2.6	5.0	4.9	5.0	77	53	68	5.2	5.5	4.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	*	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 350^m?$												**Akmolinsk.**														$G = 0^{mm}.35$	
3.2	3.7	3.6	5	4	0	14	16	31	17	1	5	21.4	5.0	26	12	11	0	0	0	0	4	15	2	0	31	31	Janvier
3.7	4.1	4.2	3	18	19	4	15	23	2	0	0	7.3	3.4	2	9	9	0	0	0	0	9	5	1	2	28	28	Février
4.8	5.4	5.2	0	5	7	11	19	40	9	1	1	20.8	6.4	6	10	10	0	0	0	0	7	10	0	2	22	30	Mars
3.9	5.0	4.2	4	16	3	11	11	26	8	5	6	32.3	11.9	12	10	8	1	0	0	0	11	7	2	1	3	19	Avril
3.9	5.5	3.8	6	20	8	6	2	21	16	9	5	50.2	9.8	26	9	0	2	3	1	0	10	5	0	0	0	2	Mai
2.9	4.2	2.5	9	15	6	10	9	14	8	9	10	6.0	2.5	26	5	0	0	2	5	1	12	1	0	0	0	0	Juin
2.9	4.3	2.3	13	24	10	7	2	11	6	9	11	8.7	3.8	7	4	0	0	2	1	1	9	2	0	0	0	0	Juillet
2.9	3.8	2.0	4	2	5	23	8	6	18	9	18	13.7	5.3	4	6	0	0	0	3	4	10	5	0	0	0	0	Août
3.8	5.0	2.8	3	3	8	20	8	23	16	3	6	8.2	7.9	23	2	0	0	0	0	1	9	4	0	2	0	1	Septembre
3.8	4.9	3.8	7	14	6	1	6	20	26	7	6	17.5	4.0	6	11	5	0	0	0	0	4	15	1	0	7	21	Octobre
4.1	4.7	4.4	4	9	10	9	14	29	12	3	0	23.7	5.1	17	11	11	0	0	0	0	2	21	3	0	26	30	Novembre
4.5	4.8	4.2	7	6	7	7	18	29	15	1	3	11.6	3.2	1, 13	9	7	0	0	0	0	4	17	6	2	22	29	Décembre
3.7	4.6	3.6	65	136	89	123	128	273	153	57	71	221.4	11.9	—	98	61	3	7	10	7	91	107	15	9	139	191	Année
$H = 360^m?$												**Akmolinskaïa,** école agricole.															
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*16.8*	4.0	17	*11*	*10*	0	0	0	0	4	*14*	2	—	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	1.0	2	6	5	0	0	0	0	7	4	5	—	28	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	6.0	2	5	5	0	0	0	0	6	10	2	—	23	30	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*18.3*	5.6	12	*9*	*5*	0	0	0	0	8	9	3	—	3	22	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*40.7*	10.4	28	*11*	0	1	1	1	0	*4*	*7*	0	—	0	4	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.7	11.5	25	8	0	0	3	0	0	2	5	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.6	9.1	7	4	0	0	2	1	1	0	6	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	6.5	5	8	0	0	2	5	1	6	*10*	1	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	6.5	23	4	0	0	0	0	0	5	4	1	—	0	3	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	3.5	3	13	8	0	0	0	0	1	13	6	—	7	23	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	3.3	16	13	11	0	0	0	0	0	16	5	—	27	30	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	3.2	13	*4*	*1*	0	0	0	0	3	22	7	—	22	30	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*182.4*	11.5	—	96	45	1	8	7	2	46	120	32	—	141	201	Année
$H = \begin{cases} 137.3\ (I—X) \\ 137.2\ (XI—XII) \end{cases}$												**Pavlodar.**														$G = 0^{mm}48$	
5.0	5.2	4.9	4	9	13	11	14	19	18	4	0	11.3	3.0	18	14	12	0	0	0	0	4	10	2	0	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mars
4.8	5.8	2.7	14	3	10	7	12	10	12	12	8	20.8	4.1	5	11	1	1	1	0	0	7	5	0	1	1	14	Avril
4.7	5.2	3.6	11	6	13	3	9	13	15	15	6	17.8	4.5	15	9	0	0	1	1	0	3	6	0	5	0	6	Mai
4.7	4.6	3.0	*10*	*2*	*4*	*11*	*6*	*6*	*25*	*10*	*5*	41.3	34.5	23	9	0	0	1	0	1	*2*	1	0	1	0	0	Juin
6.1	8.2	5.0	24	5	9	2	13	4	20	11	0	10.2	5.0	10	7	0	0	0	1	1	3	6	0	8	0	0	Juillet
5.1	7.5	5.6	15	9	13	13	9	2	19	5	2	32.5	16.3	15	5	0	1	1	1	1	*3*	*3*	0	1	0	0	Août
6.8	9.4	7.5	9	*3*	*14*	*10*	*11*	5	*19*	*7*	*0*	6.2	6.2	17	1	0	0	0	0	0	*4*	*4*	0	8	0	3	Septembre
3.9	5.2	4.2	8	3	9	7	10	14	20	16	2	15.3	4.8	23	10	6	0	0	0	0	2	*11*	1	1	8	20	Octobre
3.7	4.6	2.8	8	7	9	14	14	19	11	3	3	17.7	5.0	17	14	14	0	0	0	0	4	15	0	0	29	30	Novembre
3.9	3.7	3.4	2	2	10	18	19	12	16	6	4	16.1	6.0	28	12	10	0	0	0	0	4	*5*	0	1	23	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 211^m9$												**Semipalatinsk.**														$G = 0^{mm}.33$	
2.3	2.7	1.9	0	0	11	19	9	10	11	4	29	28.8	8.7	1	11	11	0	0	0	0	6	8	0	1	30	31	Janvier
1.2	1.4	1.2	0	0	8	11	7	6	9	1	42	6.0	2.3	22	7	7	0	0	0	0	7	7	3	0	28	28	Février
2.6	2.6	2.0	2	1	9	24	16	10	10	2	19	11.8	5.6	27	10	9	0	0	0	0	8	7	1	0	19	30	Mars
2.4	3.8	2.0	16	2	11	4	7	12	11	9	18	22.3	10.9	18	6	5	0	1	0	0	5	3	0	1	0	11	Avril
2.7	3.6	1.5	27	4	1	2	6	6	16	12	19	24.2	7.9	10	11	0	0	0	1	1	11	8	0	0	0	4	Mai
2.3	3.2	1.4	10	4	6	5	5	6	18	18	18	25.5	7.0	26	11	0	0	5	4	0	10	2	0	0	0	0	Juin
2.0	3.3	1.7	26	10	2	2	2	2	11	23	15	17.3	8.1	15	5	0	0	4	1	0	8	2	0	0	0	0	Juillet
1.0	3.3	1.8	20	6	6	5	3	7	8	13	25	25.4	8.8	4	8	0	0	4	2	2	10	4	0	2	0	0	Août
2.2	3.9	2.3	11	5	1	13	9	8	10	17	16	6.1	3.4	6	4	0	0	0	1	0	11	2	1	4	0	0	Septembre
2.1	3.4	2.9	16	3	2	9	2	12	19	12	18	15.3	7.0	22	9	6	0	0	0	0	4	11	1	3	7	16	Octobre
1.2	2.1	1.5	2	2	5	25	7	5	5	4	35	27.6	11.8	11	17	13	0	0	0	0	4	17	0	2	25	30	Novembre
2.4	2.8	3.2	2	3	12	35	3	4	9	10	15	23.0	4.5	28	15	10	0	0	0	0	5	10	4	4	19	27	Décembre
2.0	3.0	2.0	132	40	74	154	76	88	137	125	269	233.3	11.8	—	114	61	0	14	9	3	89	81	10	17	128	177	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 49° 45′				**Усть-Каменогорская ферма (Джельдеузекъ).**															λ = 82° 41′		
Январь	735.1	746.3	720.3	−16.5	−12.3	−16.7	−15.2	− 1.1	4	−35.5	6	−21.6	1.2	1.4	1.1	77	69	75	5.2	6.5	4.0
Февраль	733.8	744.9	723.0	−22.4	−13.1	−21.7	−19.1	− 3.1	4	−37.8	8	−26.1	0.7	1.1	0.7	80	62	78	6.7	5.6	2.6
Мартъ	732.1	742.6	719.6	− 9.7	− 1.2	− 6.7	− 5.9	9.6	30	−26.6	1	−12.2	2.0	2.8	2.3	81	64	78	6.0	4.0	2.5
Апрѣль	729.5	743.3	717.3	1.6	10.4	3.9	5.3	18.2	4	− 8.6	20	− 1.7	4.1	4.2	4.3	77	46	70	6.6	5.8	4.1
Май	726.2	732.6	718.4	9.5	16.3	8.5	11.4	27.4	26	− 9.0	7	3.0	6.3	6.2	6.2	69	44	70	5.6	5.0	3.7
Іюнь	722.1	730.0	714.8	17.7	24.1	15.8	19.2	33.4	21	0.4	1	9.1	10.2	10.5	9.9	68	48	74	5.3	5.7	4.6
Іюль	720.3	725.5	714.8	17.5	24.7	16.0	19.4	31.7	24	3.5	9	9.7	10.6	10.5	10.1	71	47	74	5.2	6.9	6.7
Августъ	722.5	731.1	716.0	17.9	25.5	15.5	19.6	32.7	17	5.0	27	9.8	10.8	10.9	10.0	71	47	77	3.6	5.3	2.5
Сентябрь	728.0	738.7	720.4	9.5	20.3	9.5	13.1	33.2	2	− 4.5	20	3.3	6.7	7.2	6.6	75	40	73	4.1	4.9	2.6
Октябрь	732.0	750.1	721.1	1.5	8.6	2.9	4.3	24.4	3	−12.7	31	− 1.5	4.1	4.4	4.4	77	53	75	7.9	7.6	8.1
Ноябрь	736.0	747.1	716.3	−11.8	− 5.4	− 9.9	− 9.0	4.1	10	−34.6	16	−14.0	1.9	2.3	2.0	80	67	78	7.0	6.9	6.2
Декабрь	735.3	745.1	719.2	−12.1	− 8.7	−12.6	−11.1	5.7	5	−37.8	17	−15.7	2.0	2.2	1.9	79	69	78	7.5	6.3	5.1
Годъ	729.4	750.1	714.8	0.2	7.4	0.4	2.7	33.4	—	−37.8	—	− 4.8	5.0	5.3	5.0	75	55	75	5.9	5.9	4.4
φ = 49° 25′				**Каркаралинскъ.**															λ = 75° 29′		
Январь	692.0	701.3	675.7	−16.1	−12.1	−14.1	−14.1	− 1.0	18	−30.5	26	−21.5	—	—	—	—	—	—	*6.4*	*4.7*	*0.9*
Февраль	*691.4*	702.1	681.5	−20.4	−12.1	−18.8	−17.1	− 5.8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	3.0	1.9
Мартъ	690.9	698.9	679.0	− 5.9	− 0.5	− 4.9	− 3.8	13.2	31	*−20.0*	1	*− 9.3*	—	—	—	—	—	—	5.6	5.0	3.3
Апрѣль	690.9	704.3	678.0	2.4	7.2	2.7	4.1	15.2	3, 24	− 6.1	20	*− 1.2*	—	—	—	—	—	—	5.2	5.2	4.7
Май	689.6	696.2	681.6	9.1	13.7	9.6	10.8	22.2	15, 21	− 7.1	7	4.4	—	—	—	—	—	—	3.6	5.3	4.3
Іюнь	686.4	694.1	680.0	18.4	22.9	17.2	19.5	30.2	21	6.2	1, 13	11.8	—	—	—	—	—	—	2.9	3.9	3.2
Іюль	685.1	691.8	677.5	17.5	20.6	16.5	18.2	27.2	24	4.3	12	11.3	—	—	—	—	—	—	4.7	5.1	4.9
Августъ	686.8	694.0	678.5	16.6	23.2	17.4	19.1	31.2	13	4.8	21	10.8	—	—	—	—	—	—	*3.8*	*4.5*	*4.4*
Сентябрь	690.3	699.2	684.8	7.6	15.7	10.2	11.2	27.0	1	− 5.0	19	4.3	—	—	—	—	—	—	3.8	4.1	3.5
Октябрь	693.5	707.8	685.1	0.3	4.9	0.0	1.7	22.6	1	−21.3	31	− 3.4	—	—	—	—	—	—	6.4	5.5	5.2
Ноябрь	693.7	704.1	677.4	− 9.5	− 5.6	− 8.7	− 7.9	3.5	19	−31.0	13	*−13.7*	—	—	—	—	—	—	6.2	5.6	5.6
Декабрь	693.2	701.3	680.6	− 8.8	− 5.6	− 9.2	− 7.9	4.0	7	−31.4	19	*−12.3*	—	—	—	—	—	—	6.2	6.0	5.0
Годъ	690.3	707.8	675.7	0.9	6.0	1.5	2.8	31.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	4.8	3.9
φ = 49° 10′				**Алтайская.**															λ = 85° 34′		
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	678.8	688.9	669.1	−15.5	− 9.1	−15.4	−13.3	− 3.0	22	−27.9	7	−19.8	0.9	1.2	0.9	67	54	67	5.3	4.9	1.4
Мартъ	679.8	687.7	667.2	− 6.1	1.8	− 5.4	− 3.2	9.5	31	−24.7	2	−10.2	2.0	2.8	2.2	66	54	67	3.7	4.6	2.1
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	675.8	681.4	669.1	8.2	13.6	7.3	9.7	25.0	16	− 6.3	7	1.7	5.9	5.8	5.5	67	51	73	5.6	7.6	5.5
Іюнь	672.8	679.8	667.3	12.9	20.3	14.1	15.8	30.1	24	− 0.5	1	7.4	8.3	9.0	9.4	75	52	79	3.8	5.9	5.2
Іюль	671.2	677.1	665.3	11.4	20.2	14.6	15.4	26.4	24	3.2	7	8.9	8.5	9.8	10.0	85	57	80	5.8	7.6	6.8
Августъ	*673.4*	682.6	668.8	12.8	*20.5*	14.8	*16.0*	28.0	16	4.6	27, 28	*8.9*	8.9	*10.4*	10.1	81	*58*	79	3.5	*5.9*	6.0
Сентябрь	677.7	686.3	669.0	6.4	16.3	10.3	*11.0*	27.0	2, 4	− 4.9	11	*2.8*	6.0	6.5	6.5	81	46	66	4.0	6.0	5.0
Октябрь	680.5	*692.0*	673.4	0.0	6.8	0.5	*2.4*	24.5	2	−16.4	28	− 2.6	3.8	4.1	3.9	79	56	79	7.5	7.5	6.4
Ноябрь	—	—	—	−12.1	*− 6.1*	*−10.6*	*− 9.6*	*3.0*	30	−31.2	13	−15.3	1.6	*1.8*	*1.6*	78	*61*	*78*	5.0	*5.7*	*4.6*
Декабрь	—	—	—	−13.1	− 8.9	*−12.8*	*−11.6*	4.2	9	−36.4	15	−17.1	1.5	1.9	1.7	74	64	75	7.2	6.4	4.6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 48° 45′				**Кокпекты.**															λ = 82° 22′		
Январь	726.8	738.0	713.4	−22.1	−15.9	−21.2	−19.7	− 3.2	28	−40.2	8	−26.7	0.7	0.9	0.7	66	61	66	6.5	6.1	4.0
Февраль	724.0	734.0	714.8	−23.2	−14.5	−21.2	−19.6	− 5.5	4	−36.6	8	−27.3	0.6	0.9	0.6	67	60	66	5.2	3.8	2.8
Мартъ	722.9	733.2	712.2	−12.8	− 2.9	− 9.1	− 8.3	7.6	31	−31.8	1	−15.6	1.3	2.2	1.7	68	56	68	4.3	3.9	3.2
Апрѣль	—	—	—	1.8	9.2	3.8	4.9	16.0	12	− 7.9	26	− 2.2	3.4	3.4	3.6	63	41	60	6.0	6.5	5.1
Май	—	—	—	9.6	17.3	11.0	12.6	26.2	16	− 5.0	8	4.2	5.0	5.2	5.6	54	34	54	5.6	6.7	4.8
Іюнь	—	—	—	17.8	24.6	16.8	19.7	33.6	22	4.4	2	10.5	9.1	9.1	9.2	59	41	64	4.7	6.6	5.0
Іюль	—	—	—	17.5	24.5	18.6	20.2	31.2	24	6.0	13	11.4	9.3	8.9	9.6	63	39	60	5.5	7.2	7.0
Августъ	—	—	—	18.0	25.9	19.3	21.1	34.2	17	7.3	23	11.4	9.3	8.7	9.6	61	36	58	4.0	6.8	5.3
Сентябрь	—	—	—	8.3	19.6	12.8	13.6	30.0	2	− 4.3	11	3.4	5.7	5.8	6.3	67	34	58	4.6	5.1	2.7
Октябрь	—	—	—	− 1.0	8.4	2.4	3.3	23.2	3	−14.2	28	− 3.1	—	—	—	—	—	—	6.6	6.8	5.2
Ноябрь	726.3	736.6	708.2	−14.3	− 6.1	−11.3	−10.6	3.8	11	−34.4	13	−16.8	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	6.2
Декабрь	726.0	736.4	707.3	−19.1	−13.5	−18.6	−17.1	3.0	2	−40.1	21	−23.1	—	—	—	—	—	—	6.2	4.9	2.9
Годъ	—	—	—	− 1.6	6.4	0.3	1.7	34.2	—	−40.2	—	− 6.2	—	—	—	—	—	—	5.5	5.9	4.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipital.	*	▲	⊼	⊤	⊽	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бур. Tempêtes.	Темп.–Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 406^{m}.6$												**Oust-Kamenogorskaïa Ferma (Djeldeouzek).**															**$G = 0^{mm}.28$**	
4.4	4.8	3.6	1	0	13	8	9	4	21	1	36	30.0	14.7	2	6	6	0	0	0	0	5	6	0	3	31	31	Janvier
0.6	1.1	0.9	0	0	14	0	0	0	1	0	69	2.7	1.4	4	3	3	0	0	0	0	6	5	0	0	28	28	Février
1.2	2.3	1.5	1	1	23	2	0	1	1	0	64	6.8	1.9	9	7	6	0	0	0	0	9	4	0	1	16	31	Mars
1.3	2.3	0.7	1	1	11	3	1	2	5	3	63	16.8	6.6	14	7	3	1	1	1	0	5	7	0	0	0	23	Avril
1.1	1.4	0.8	0	1	9	2	1	1	6	3	70	35.5	7.3	26	12	0	0	3	1	0	7	7	0	0	0	10	Mai
0.6	1.4	0.5	5	1	5	0	1	2	3	3	70	24.6	5.1	28	12	0	1	7	1	1	5	6	2	0	0	0	Juin
0.7	0.9	0.2	4	1	1	1	2	0	2	4	78	24.9	9.3	27	8	0	0	3	0	0	3	8	0	0	0	0	Juillet
0.5	0.9	0.4	6	2	3	0	1	2	4	5	70	33.7	6.4	6	7	0	0	4	0	0	10	3	0	0	0	0	Août
1.1	1.4	0.4	8	5	3	1	3	3	3	3	60	10.9	6.6	23	3	0	0	1	0	0	9	2	0	0	0	8	Septembre
0.8	1.2	0.7	6	5	5	1	4	2	8	1	60	27.6	5.6	8	10	5	0	0	0	0	4	20	0	0	6	18	Octobre
1.8	1.6	2.3	1	11	17	4	3	0	0	0	54	28.2	5.9	10	11	8	0	0	0	0	5	16	0	0	22	30	Novembre
3.5	3.0	4.1	9	19	24	5	8	1	2	1	24	21.2	6.4	9	9	5	0	0	0	0	4	11	0	0	22	26	Décembre
1.5	1.9	1.3	42	47	128	27	33	18	56	24	718	262.9	14.7	—	95	36	2	19	3	1	72	95	2	4	125	205	Année
$H = 852^{m}$?												**Karkaralinsk.**															**$G = 0^{mm}.16$**	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	5.0	20	4	4	0	0	0	0	*2*	*1*	0	—	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	*14*	1	0	—	28	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.5	1, 9	12	12	0	0	0	0	*6*	6	0	—	21	31	Mars
4.0	*5.2*	*4.8*	*3*	*2*	*0*	*0*	*5*	*38*	*0*	*10*	*26*	11.3	3.1	10	9	4	0	0	0	0	7	9	0	7	2	17	Avril
1.9	3.3	2.0	0	24	0	0	2	15	4	14	33	42.6	10.3	25	12	1	0	0	0	0	5	4	1	0	0	7	Mai
1.9	3.4	0.9	0	1	0	0	0	9	2	45	29	27.5	6.7	28	9	0	0	1	2	0	10	1	0	1	0	0	Juin
2.8	3.5	1.6	0	35	0	0	1	9	0	11	32	46.7	14.4	14	10	0	0	0	0	0	*2*	5	0	0	0	0	Juillet
4.2	3.0	*1.6*	*0*	*2*	*0*	*0*	*0*	*25*	*0*	*10*	*32*	24.6	10.0	17	7	0	0	2	0	0	*1*	*2*	0	2	0	0	Août
2.4	3.2	2.1	0	17	0	1	0	32	0	13	26	37.8	18.7	23	7	2	0	0	0	0	9	4	0	1	1	4	Septembre
1.0	1.9	1.8	0	21	0	0	0	35	0	5	32	23.7	7.0	12	11	6	0	0	0	0	7	11	2	2	8	19	Octobre
1.2	1.3	0.6	0	2	0	0	0	33	0	5	50	13.7	5.4	11	9	9	0	0	0	0	6	10	0	2	26	30	Novembre
0.8	1.0	0.8	0	0	0	0	0	20	0	8	62	2.6	0.8	1	7	2	0	0	0	0	*3*	*9*	1	2	20	29	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	246.9	18.7	—	97	40	0	3	2	0	72	63	4	—	137	—	Année
$H = 1000^{m}$?												**Altaïskaïa.**															**$G = 0^{mm}.13$**	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	5.6	5	2	2	0	0	0	0	9	3	0	—	28	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	5.1	26	3	3	0	0	0	0	13	4	0	—	11	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.8	10.2	27	9	0	0	0	1	0	4	11	0	—	0	14	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.8	10.9	11	13	0	0	3	3	0	5	2	0	—	0	1	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133.1	34.8	16	16	0	0	2	3	9	1	10	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.4	26.4	7	10	0	0	2	2	7	*4*	*5*	1	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.3	*22.4*	25	*8*	1	0	2	0	1	8	9	0	—	0	10	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.2	14.6	8	14	9	0	0	0	0	5	*15*	0	—	7	16	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.8	10	7	7	0	0	0	0	7	7	0	—	28	30	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	2.0	9	3	3	0	0	0	0	2	*8*	0	—	24	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Anneé
$H = 518^{m}.9$?												**Kokpekty.**															**$G = 0^{mm}.17$**	
1.2	0.7	1.5	0	0	2	5	2	1	5	4	74	49.0	17.0	1	14	8	0	0	0	0	7	9	0	1	31	31	Janvier
1.1	1.1	0.6	1.	0	1	0	0	1	10	5	66	10.2	7.5	1	6	3	0	0	0	0	9	3	0	0	28	28	Février
1.2	1.2	0.3	0	0	1	0	2	1	14	2	73	9.5	2.5	27	5	5	0	0	0	0	12	5	1	0	20	31	Mars
1.7	3.5	1.4	6	0	0	1	0	2	22	9	49	3.6	1.0	18	*11	2	0	0	0	0	3	7	0	1	0	22	Avril
3.6	6.2	3.3	18	0	2	2	5	2	14	24	26	38.0	22.0	25	9	0	1	0	2	0	5	8	0	2	0	4	Mai
1.7	5.5	1.2	17	0	4	0	1	3	8	18	39	59.9	14.0	24	16	0	2	1	8	2	3	4	0	0	0	0	Juin
1.7	4.0	1.9	12	2	2	3	2	3	23	13	33	51.6	31.8	5	7	0	1	1	2	2	2	9	0	0	0	0	Juillet
2.0	5.2	1.0	13	1	1	2	1	3	18	19	35	31.7	17.0	19	9	0	1	0	6	1	1	7	0	4	0	0	Août
1.2	4.0	0.9	2	0	1	7	5	2	12	14	46	10.4	5.4	23	8	0	0	0	0	1	11	1	0	2	0	10	Septembre
1.8	5.5	1.7	7	0	0	5	7	3	14	21	34	16.7	8.5	8	11	4	0	0	0	0	3	13	0	1	6	21	Octobre
0.7	1.5	1.2	2	2	11	2	5	3	4	1	59	41.5	8.6	10	16	13	0	0	0	0	4	15	2	0	27	30	Novembre
1.3	1.0	1.7	0	0	6	1	0	3	6	2	75	37.1	11.1	1	20	9	0	0	0	0	8	4	5	1	27	31	Décembre
1.6	3.3	1.4	78	5	31	28	30	27	150	132	609	359.2	31.8	—	132	44	5	2	18	6	68	85	8	12	139	208	Année

Мѣсяцы.	Барометръ Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Зайсанъ. φ = 47° 28′ λ = 84° 51′																					
Январь	714.5	725.1	700.6	−18.5	−14.9	−18.5	−17.3	− 3.2	4	—	—	—	0.9	1.2	0.9	80	76	76	6.3	4.7	3.9
Февраль	711.9	723.2	702.6	−19.0	−13.3	−17.9	−16.7	− 5.0	5	−28.1	8, 9	−23.7	0.8	1.2	0.9	80	70	77	5.0	4.3	1.9
Мартъ	712.0	721.6	698.9	− 7.1	− 1.9	− 5.2	− 4.7	12.2	31	−23.6	1	−11.2	2.0	2.7	2.4	72	66	73	4.0	4.7	3.8
Апрѣль	709.9	722.4	698.5	5.8	10.8	7.1	7.9	19.9	6	− 3.6	20	3.1	3.8	4.6	3.9	55	43	51	6.7	7.3	6.3
Май	707.0	714.1	698.6	11.9	17.3	13.2	14.1	26.3	26	− 2.0	7	8.2	5.3	5.6	5.1	49	37	43	5.2	4.7	4.2
Іюнь	703.1	710.7	697.1	20.2	24.5	20.4	21.7	33.2	24	7.6	1	15.1	8.1	8.6	8.3	46	39	47	3.1	4.3	5.2
Іюль	702.5	709.3	698.3	19.1	23.4	20.5	21.0	30.8	31	8.7	14	*13.2*	8.8	9.4	9.5	55	45	54	3.1	2.8	7.0
Августъ	703.8	712.2	698.4	19.1	24.8	20.2	21.4	32.4	16	10.5	22	16.0	8.0	9.5	8.1	50	41	47	2.4	1.5	3.4
Сентябрь	708.7	717.7	701.0	12.7	19.7	15.4	15.9	31.4	4	− 1.5	19	10.3	5.0	5.4	5.5	45	32	43	2.8	2.0	1.7
Октябрь	712.8	727.7	703.3	4.2	9.7	5.7	6.5	24.7	3	−14.3	31	2.1	3.6	3.9	3.7	57	45	55	7.8	6.7	6.7
Ноябрь	716.5	726.3	702.2	−10.7	− 5.4	− 8.5	− 8.2	7.5	11	−23.9	13	−12.4	1.5	2.3	1.7	69	65	66	7.0	5.7	5.5
Декабрь	715.5	726.5	695.2	−15.6	−12.2	−14.9	−14.2	8.7	2	−32.6	18	−17.6	*1.6*	*1.9*	*1.7*	*81*	*82*	*82*	5.3	5.0	3.7
Годъ	709.8	727.7	695.2	1.8	6.9	3.1	3.9	33.2	—	—	—	—	4.1	4.7	4.3	62	53	60	4.9	4.5	4.4
Нарымъ. φ = 58° 55′ λ = 81° 35′																					
Январь	764.4	786.7	741.4	−29.9	−26.3	−28.5	−28.2	− 9.4	12	−47.8	15	−33.5	—	—	—	—	—	—	3.8	4.3	2.0
Февраль	765.1	776.3	745.5	−24.3	−18.8	−21.6	−21.6	− 5.0	2	−35.2	16, 17	*−27.5*	—	—	—	—	—	—	3.5	3.3	3.4
Мартъ	758.3	776.1	741.9	−10.4	− 2.9	− 6.6	− 6.6	7.4	15	−32.6	2	−13.5	—	—	—	—	—	—	4.2	4.3	3.7
Апрѣль	758.1	772.8	737.9	− 1.2	4.2	0.3	1.1	20.9	30	−15.8	16	− 4.4	—	—	—	—	—	—	4.6	5.8	3.7
Май	755.5	768.3	742.4	4.8	8.2	5.7	6.2	21.9	25	− 5.7	5	1.4	4.9	5.0	5.1	72	59	71	5.1	5.8	5.9
Іюнь	750.4	762.9	741.8	16.9	*19.5*	16.3	*17.6*	30.9	22	3.7	4	*12.3*	10.4	*10.3*	10.6	72	*63*	74	5.0	*6.5*	5.1
Іюль	749.9	757.1	741.8	15.0	18.2	15.7	16.3	28.3	22	7.8	6	11.5	10.2	10.1	10.4	81	64	78	5.0	5.8	5.6
Августъ	752.1	762.0	737.9	17.0	23.3	19.2	19.8	30.9	13	—	—	—	12.1	12.8	13.5	83	60	82	4.2	4.0	4.8
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	757.8	774.0	741.6	− 2.0	1.7	− 1.1	− 0.5	12.7	6	—	—	—	3.8	4.0	3.7	89	74	84	7.8	7.5	5.5
Ноябрь	765.6	789.7	740.9	−17.6	−13.6	−15.4	−15.5	− 1.4	29	—	—	—	1.3	1.6	1.4	86	82	83	5.9	6.5	5.8
Декабрь	760.1	776.6	736.4	−14.8	−13.7	−14.0	−14.2	0.6	8	—	—	—	1.5	1.6	1.6	83	82	84	6.9	7.8	7.7
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Томскъ. φ = 56° 30′ λ = 84° 58′																					
Январь	759.2	779.0	737.4	−25.3	−21.6	−23.8	−23.6	− 7.8	4	−45.9	15	−28.2	0.7	0.8	0.7	86	82	85	6.0	6.6	6.9
Февраль	759.9	771.5	746.7	−25.3	−17.2	−21.1	−21.2	− 5.9	2	−37.4	20	−26.7	0.6	1.0	0.8	88	78	86	5.8	6.5	4.5
Мартъ	754.4	767.1	740.7	− 8.8	− 1.0	− 4.8	− 4.9	8.0	15	−21.6	20	−10.4	2.3	3.0	2.9	89	68	83	6.5	6.4	5.3
Апрѣль	753.0	765.9	738.7	1.1	7.3	2.8	3.7	21.5	30	− 5.4	23	− 1.1	4.2	4.8	4.5	83	63	78	6.8	7.8	5.6
Май	749.8	759.9	738.7	5.2	10.2	6.2	7.2	24.6	25	− 6.0	6	1.3	5.3	6.1	6.3	77	64	82	6.9	9.3	6.5
Іюнь	744.5	755.1	*737.3*	14.3	20.5	16.2	17.0	32.4	22	− 0.7	3	10.2	10.7	12.4	12.2	86	67	86	6.8	8.1	6.7
Іюль	743.9	751.3	730.7	13.2	19.6	14.7	15.8	29.0	23	3.7	9	10.5	10.5	12.1	11.5	92	71	91	7.8	8.5	6.6
Августъ	746.5	756.7	735.5	15.0	23.6	17.3	18.6	30.6	3	6.9	27	12.8	11.9	15.6	14.0	93	72	94	5.5	6.9	5.1
Сентябрь	752.5	765.1	742.9	4.9	14.1	7.9	9.0	28.4	2	− 5.3	28	3.4	6.5	9.0	7.5	94	71	90	6.4	7.3	5.7
Октябрь	753.6	768.2	740.0	− 1.3	3.0	− 0.2	0.5	13.3	1	−12.6	27	− 2.8	4.0	4.8	4.3	93	80	90	9.2	9.0	8.0
Ноябрь	760.3	782.3	739.6	−14.9	−10.9	−12.9	−12.9	0.2	28, 29	−37.1	14	−16.8	1.7	1.9	1.8	91	85	90	7.7	7.5	7.2
Декабрь	756.5	770.4	736.1	−13.5	−11.9	−13.0	−12.8	1.0	4, 9	−38.4	19	−16.7	1.9	1.9	2.0	90	87	90	9.0	8.1	8.5
Годъ	752.8	782.3	730.7	− 3.0	3.0	− 0.9	− 0.3	32.4	—	−45.9	—	− 5.4	5.0	6.1	5.7	88	74	87	7.0	7.7	6.4
Маріинскъ. φ = 56° 13′ λ = 87° 45′																					
Январь	758.5	777.5	738.2	−24.6	−21.0	−23.3	−23.0	− 3.9	4	−42.1	18	−28.6	0.7	0.8	0.7	79	74	80	9.0	6.3	6.0
Февраль	758.9	769.1	747.5	−25.5	−16.7	−21.7	−21.3	− 4.5	2	−40.8	22	−28.3	0.6	0.9	0.8	82	68	81	8.7	5.1	3.7
Мартъ	753.8	765.8	740.0	− 7.4	− 0.9	− 5.1	− 4.5	6.3	7	−23.0	20	−10.8	2.5	2.8	2.7	86	61	80	7.3	5.8	4.7
Апрѣль	752.2	764.0	737.9	2.1	8.8	3.4	4.8	19.4	30	− 7.9	20	− 1.2	4.0	4.3	4.3	73	50	73	6.3	6.6	5.8
Май	748.5	759.1	740.0	5.8	10.1	5.6	7.2	25.5	26	− 8.0	7	0.8	4.6	4.8	5.1	64	51	71	6.3	7.7	7.1
Іюнь	743.3	753.1	735.4	16.2	20.6	15.5	17.4	30.4	22	0.3	1, 3	9.9	10.4	9.7	10.6	72	52	76	6.2	6.1	6.3
Іюль	742.7	750.3	731.5	14.4	18.7	14.1	15.7	25.9	23	3.5	9	9.5	10.5	10.1	10.5	85	63	87	7.2	7.2	7.0
Августъ	745.8	755.4	736.5	16.0	23.5	16.5	18.7	29.0	18	5.6	28	11.1	11.9	12.2	12.4	88	57	88	6.2	5.7	4.5
Сентябрь	751.6	764.4	741.0	5.9	14.3	7.3	9.2	27.9	3	− 8.1	28	2.1	6.5	6.8	6.8	88	55	84	5.8	6.0	4.7
Октябрь	752.9	767.2	738.2	− 1.2	3.6	− 0.9	0.5	16.2	2	−12.2	27	− 3.9	3.9	4.2	3.9	90	68	86	8.1	8.2	7.1
Ноябрь	759.6	780.9	739.4	−14.1	−10.6	−12.9	−12.5	0.6	29	−34.2	16	−16.4	1.6	1.8	1.7	87	79	87	8.9	7.8	7.8
Декабрь	755.7	769.0	736.0	−12.7	−10.5	−12.4	−11.9	2.2	2, 9	−37.4	20	−16.5	2.0	2.0	2.0	86	79	85	9.2	7.6	7.3
Годъ	752.0	780.9	731.5	− 2.1	3.3	− 1.2	0.0	30.4	—	−42.1	—	− 6.0	4.9	5.0	5.1	82	63	82	7.4	6.7	6.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	*	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 650^m?$												**Zaïsan.**													$G = 0^{mm}.07$		
0.3	0.5	0.4	0	0	2	0	0	1	12	4	72	10.1	3.4	16	5	5	0	0	0	0	7	6	1	0	31	—	Janvier
0.3	0.2	0.1	1	0	2	0	0	0	6	1	74	5.2	2.5	4	5	5	0	0	0	0	12	3	3	0	28	28	Février
0.6	0.7	0.4	3	1	2	0	0	1	5	3	76	3.0	1.5	24, 26	2	2	0	0	0	0	11	6	1	5	27	31	Mars
2.2	2.7	2.4	24	0	0	0	1	5	19	0	37	6.6	3.1	15	5	2	0	0	0	0	3	13	0	9	0	6	Avril
2.6	3.3	1.9	20	0	4	0	3	14	30	0	22	7.5	2.0	28	9	0	0	—	—	—	8	8	0	3	0	0	Mai
1.9	2.2	1.7	28	4	0	0	8	6	9	0	32	32.9	9.7	28	8	0	0	3	5	0	7	2	0	1	0	0	Juin
3.1	1.6	1.4	6	2	2	1	11	7	9	10	45	61.9	25.1	15	10	0	1	2	6	1	9	2	0	3	0	0	Juillet
2.0	1.9	1.6	6	2	7	0	16	7	8	2	45	26.5	8.0	22	8	0	0	0	6	1	18	0	0	2	0	0	Août
1.5	2.3	1.6	5	0	3	0	14	4	12	1	47	10.5	?	?	3	0	0	0	0	0	18	1	0	4	0	1	Septembre
3.4	1.9	2.2	6	1	3	0	15	1	17	7	32	12.5	5.0	27	7	2	0	0	0	0	3	17	1	1	6	7	Octobre
1.5	2.1	1.9	0	0	4	1	4	3	20	0	55	12.5	3.0	29	6	6	0	0	0	0	3	12	0	1	26	30	Novembre
4.1	4.2	3.7	7	2	11	1	7	3	30	3	29	4.3	3.1	13	2	2	0	0	0	0	10	7	0	1	27	31	Décembre
2.0	2.0	1.6	106	12	40	3	79	52	177	31	566	193.5	25.1	—	70	24	1	—	—	—	109	77	6	30	145	—	Année
$H = 73^m?$												**Narym.**													$G = 0^{mm}.89$		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	3.5	23	8	8	0	0	0	0	16	4	0	—	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	2.4	2	8	8	0	0	0	0	12	2	1	—	28	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	6.3	7	9	9	0	0	0	0	13	8	0	—	21	29	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	7.0	5	9	6	0	0	0	0	10	6	0	—	5	26	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	10.5	26	9	2	0	0	0	0	6	8	0	—	1	12	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.6	10.0	30	13	0	1	3	0	0	4	7	1	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.3	26.0	23	14	0	0	0	0	0	5	6	1	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	11.5	20	11	0	0	1	1	1	10	5	0	—	0	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.3	3.2	22	17	12	0	0	0	0	4	14	0		11	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	5.1	30	13	12	0	0	0	0	6	12	0	—	30	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	6.1	4	15	15	0	0	0	0	3	18	0	—	29	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 124^m9$												**Tomsk.**													$G = 0^{mm}.75$		
3.0	2.9	2.8	3	7	11	8	30	19	4	3	7	28.6	5.6	8	22	19	0	0	0	0	7	15	5	0	31	31	Janvier
1.9	2.1	1.7	6	5	0	10	33	14	0	1	15	11.8	4.8	2	13	12	0	0	0	0	7	10	0	0	28	28	Février
2.4	3.1	2.4	2	6	1	12	36	16	3	0	17	16.2	3.6	26	14	13	0	0	0	0	6	11	2	0	18	28	Mars
2.0	2.9	1.5	3	3	4	8	33	8	9	6	16	10.5	6.5	18	9	5	0	0	0	0	2	13	0	1	2	19	Avril
2.1	2.9	1.4	8	5	6	8	18	10	24	5	9	58.3	12.9	18	15	4	0	0	2	1	1	14	0	0	0	10	Mai
1.3	2.1	1.1	5	0	8	7	19	20	10	8	13	44.3	8.7	10	16	0	0	2	2	0	2	14	1	0	0	1	Juin
1.5	2.2	1.0	12	8	4	3	14	16	13	11	12	77.8	15.8	11	24	0	1	0	5	0	1	18	2	0	0	0	Juillet
1.5	1.9	0.9	6	6	7	9	21	16	5	2	21	93.8	23.5	5	14	0	0	5	2	1	6	8	4	0	0	0	Août
1.4	2.3	1.2	9	5	8	14	18	13	6	3	13	37.8	9.6	19	13	3	0	1	0	1	4	13	2	0	0	10	Septembre
2.0	3.0	1.5	6	3	5	7	25	24	9	2	12	63.7	11.2	3	20	16	0	0	0	0	2	24	3	0	10	23	Octobre
1.7	2.5	2.0	5	3	9	8	23	15	7	5	15	55.7	11.3	7	21	20	0	0	0	0	4	18	2	0	28	30	Novembre
3.0	3.0	2.5	4	0	0	5	46	22	6	2	7	49.4	12.2	4	21	21	0	0	0	0	3	25	4	0	27	31	Décembre
2.0	2.6	1.7	69	51	63	99	316	193	96	48	157	547.9	23.5	—	202	113	1	8	11	3	45	183	25	1	144	211	Année
$H = \begin{cases} 137^m3 \text{ (I—VIII).} \\ 137^m4 \text{ (IX—XII).} \end{cases}$												**Mariinsk.**													$G = 0^{mm}.71$		
4.7	4.5	5.0	1	12	8	2	10	33	7	4	14	15.1	3.8	27	18	18	0	0	0	0	2	14	6	1	31	31	Janvier
2.2	3.4	3.2	0	4	9	5	10	19	8	1	25	2.6	0.7	5	11	11	0	0	0	0	3	9	9	0	28	28	Février
3.8	5.4	3.7	0	4	9	3	16	32	8	5	16	5.8	2.1	27	9	8	0	0	0	0	4	8	5	4	16	30	Mars
4.5	5.5	3.2	2	7	14	5	15	28	6	9	3	13.9	3.3	15	9	6	0	0	0	0	2	8	0	4	2	20	Avril
5.1	5.9	4.0	4	3	9	7	13	19	19	17	2	39.8	7.8	18	15	7	0	0	1	0	1	13	0	4	1	11	Mai
2.4	3.8	1.9	3	2	10	9	14	19	13	8	12	44.7	7.5	9	17	0	0	2	4	1	2	6	0	0	0	0	Juin
2.2	3.9	2.0	4	5	4	4	12	21	16	11	15	59.7	8.5	18	24	0	0	2	3	0	1	8	2	0	0	0	Juillet
1.9	3.5	1.5	3	8	10	8	13	18	10	4	18	23.8	6.6	5	13	0	0	2	4	4	2	5	6	0	0	0	Août
1.7	3.8	1.8	8	7	10	8	14	21	7	3	12	26.7	11.0	6	10	3	0	0	0	4	4	9	1	0	0	11	Septembre
3.9	5.4	3.4	4	4	5	6	12	40	10	5	7	24.8	7.4	21	22	15	0	0	0	0	2	19	3	3	10	27	Octobre
3.8	4.4	4.2	4	12	13	4	9	32	9	4	3	20.7	4.4	8	21	21	0	0	0	0	0	21	2	0	29	30	Novembre
5.2	5.6	5.6	0	0	2	1	14	58	7	4	7	16.1	3.1	14	20	18	0	0	0	0	0	19	4	4	26	30	Décembre
3.4	4.6	3.3	33	68	103	62	152	340	120	75	134	293.7	11.0	—	189	107	0	6	12	9	23	139	38	20	143	218	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 56° 4′							**Тайга.**												λ = 85° 37′		
Январь	744.8	762.4	723.1	−25.3	−21.4	−23.8	−23.5	− 8.0	4	−41.2	26	−28.0	0.6	0.8	0.7	83	81	82	4.5	4.6	4.3
Февраль	745.6	757.5	735.3	24.7	−16.3	−21.5	−20.8	− 6.2	2	−37.9	20	−26.5	0.6	1.0	0.8	80	76	79	5.5	3.9	2.3
Мартъ	741.1	752.9	727.9	− 8.8	− 1.4	− 5.4	− 5.2	11.8	15	−20.8	3	−10.6	2.2	2.6	2.6	85	62	77	5.4	5.5	4.5
Апрѣль	739.9	751.3	726.8	0.7	6.6	2.7	3.3	18.2	30	−11.1	20	− 2.1	3.8	4.4	4.2	77	58	73	5.0	5.2	4.1
Май	736.7	746.3	727.3	4.3	8.8	5.6	6.2	23.0	26	− 9.5	6	0.6	4.6	5.1	5.0	69	58	69	7.1	8.6	6.9
Іюнь	731.8	741.4	723.7	15.0	19.5	15.4	16.6	31.6	22	0.5	1	9.3	10.0	9.9	10.2	77	59	75	3.9	6.2	5.0
Іюль	731.8	738.8	717.9	13.9	18.2	13.8	15.3	27.8	23	2.7	9	9.1	10.1	9.9	10.1	85	64	86	5.7	6.7	5.5
Августъ	734.6	743.9	724.8	15.6	22.0	16.0	17.9	27.9	3	5.8	27	11.3	11.4	11.9	12.0	86	61	89	3.7	5.9	4.5
Сентябрь	739.9	752.2	729.7	5.3	12.8	7.2	8.4	27.1	2	− 4.7	28	2.4	6.3	6.8	6.6	89	60	84	5.0	6.1	3.6
Октябрь	740.8	754.7	727.6	− 1.9	2.2	− 1.0	− 0.2	14.2	2	−15.8	27	− 3.7	3.7	4.1	3.8	88	74	85	7.3	8.4	5.0
Ноябрь	746.6	766.7	727.4	−14.3	−10.9	−12.9	−12.7	0.9	29	−33.9	14	−16.3	1.5	1.8	1.7	86	82	85	7.9	6.2	4.8
Декабрь	743.1	756.7	724.8	−14.2	−12.2	−13.5	−13.3	1.0	4	−39.2	16	−17.4	1.7	1.8	1.8	84	83	84	7.9	7.7	6.2
Годъ	739.7	766.7	717.9	− 2.9	2.3	− 1.4	− 0.7	31.6	—	−41.2	—	− 6.0	4.7	5.0	5.0	82	68	81	5.7	6.2	4.7
φ = 55° 21′							**Каинскъ**, станція желѣзн. дороги.												λ = 78° 21′		
Январь	758.6	776.7	736.3	−24.4	−21.8	−24.0	−23.4	− 7.4	23	−38.0	16, 18	−29.2	—	—	—	—	—	—	6.8	5.8	4.4
Февраль	760.3	773.2	743.6	−25.2	−19.8	−23.7	−22.9	− 4.0	2	−33.9	21	−27.8	—	—	—	—	—	—	6.9	3.4	3.8
Мартъ	753.7	766.5	737.1	−10.0	− 3.7	− 7.5	− 7.1	5.4	12	−22.0	20	−12.7	2.1	2.9	2.5	88	79	86	6.1	5.4	3.6
Апрѣль	753.0	767.0	732.0	1.5	6.6	2.1	3.4	20.0	30	− 6.0	16	− 1.4	4.1	4.6	4.4	78	61	79	4.7	4.3	3.6
Май	751.1	762.4	737.7	7.8	11.9	8.0	9.2	23.6	15	− 4.6	5	3.3	5.9	5.7	5.8	70	52	69	5.5	5.4	5.5
Іюнь	745.6	754.8	738.2	16.3	21.0	15.7	17.7	30.0	20	6.5	4	10.8	10.8	10.4	10.7	78	56	79	5.4	5.5	5.8
Іюль	746.1	754.5	731.8	15.7	19.7	14.8	16.7	28.6	23	5.2	29	10.8	10.4	9.8	10.6	78	58	83	5.4	6.1	4.1
Августъ	746.8	756.2	733.5	17.1	23.5	16.7	19.1	30.4	14	8.0	23	12.5	11.8	10.9	11.5	81	51	82	4.6	4.4	3.4
Сентябрь	752.1	765.9	742.2	7.0	14.9	7.7	9.9	27.8	2	− 3.5	25	3.8	6.5	6.3	6.4	85	50	80	5.0	4.5	3.1
Октябрь	754.5	771.1	741.0	− 1.6	3.3	− 0.3	0.5	14.0	7	−17.1	31	− 3.6	3.9	4.0	4.1	87	66	85	7.2	7.1	6.1
Ноябрь	759.9	779.7	741.0	−12.8	− 9.0	−11.7	−11.2	0.6	28	−28.4	13	−16.1	1.8	2.0	1.9	88	81	87	7.6	6.9	7.6
Декабрь	756.9	772.0	735.4	−13.4	−11.2	−12.9	−12.5	1.5	4	−32.9	16	−17.3	1.7	2.0	1.8	85	84	85	8.7	6.3	6.2
Годъ	753.2	779.7	731.8	− 1.8	3.0	− 1.3	0.0	30.4	—	−38.0	—	− 5.6	—	—	—	—	—	—	6.2	5.4	4.8
φ = 55° 13′							**Татарская.**												λ = 75° 57′		
Январь	758.9	776.4	736.8	−23.6	−21.0	−23.4	−22.7	− 7.5	23	−37.7	25	−28.4	0.6	0.7	0.6	81	78	80	7.8	6.8	6.0
Февраль	761.1	772.9	742.6	−25.4	−18.7	−23.4	−22.5	− 4.2	2	−35.0	23	−27.7	0.6	0.9	0.6	82	80	81	7.0	5.6	4.4
Мартъ	754.0	766.9	738.4	− 9.3	− 2.7	− 7.1	− 6.4	6.1	31	−21.4	2	−11.7	2.3	3.0	2.5	86	73	86	7.3	5.7	4.1
Апрѣль	753.8	768.9	726.4	2.1	7.3	3.6	4.3	20.0	30	− 7.6	16	− 0.6	4.4	4.9	5.0	79	66	83	4.3	5.5	5.8
Май	752.3	764.8	741.2	7.9	12.2	8.6	9.6	26.2	14	− 3.6	4, 5	3.5	6.1	6.5	6.9	74	61	80	5.8	6.3	5.9
Іюнь	746.5	755.6	738.3	15.7	21.5	16.3	17.8	29.4	21	6.4	10	12.0	11.1	11.3	11.9	83	59	86	5.8	6.1	6.3
Іюль	746.4	755.8	732.4	15.4	20.2	15.5	17.0	28.8	23	5.8	18	10.8	10.5	10.4	10.9	80	59	83	5.7	6.2	5.8
Августъ	747.4	756.9	734.4	16.2	22.8	16.2	18.4	31.3	14	6.0	22	11.6	11.7	12.3	11.3	85	62	82	5.0	5.0	4.8
Сентябрь	752.5	766.3	742.7	6.6	14.9	8.1	9.9	26.6	1	− 4.6	25	3.0	6.5	7.3	6.9	84	58	83	5.0	5.9	5.6
Октябрь	755.6	772.3	740.9	− 1.8	4.0	− 0.7	0.5	14.6	1	−19.0	31	− 3.9	4.1	4.7	4.2	91	73	90	7.2	7.1	6.7
Ноябрь	760.2	780.0	741.8	−12.9	− 8.8	−11.5	−11.1	1.4	28	−29.0	13	−15.6	2.0	2.2	2.1	93	87	93	9.2	7.4	7.7
Декабрь	757.5	774.2	735.0	−12.6	−10.4	−12.5	−11.8	2.0	2	−30.0	16	−16.1	2.0	2.3	2.0	93	93	94	8.8	7.7	7.3
Годъ	753.8	780.0	726.4	− 1.8	3.4	− 0.9	0.2	31.3	—	−37.7	—	− 5.3	5.2	5.5	5.4	84	71	85	6.6	6.3	5.9
φ = 55° 12′							**Каргатскій форпостъ.**												λ = 80° 17′		
Январь	757.5	775.4	735.1	−25.2	−22.1	−24.6	−24.0	− 9.9	23	−39.8	26	−29.4	0.6	0.7	0.6	80	77	80	6.0	5.6	3.5
Февраль	758.8	772.3	743.9	−26.5	−19.3	−23.8	−23.2	− 4.8	2	−36.8	17	−28.7	0.5	0.8	0.6	81	77	81	3.9	2.7	1.6
Мартъ	753.1	765.1	736.7	−10.2	− 2.8	− 6.5	− 6.5	5.1	13	−21.2	2	−12.3	1.9	2.7	2.5	81	68	82	5.3	5.5	3.5
Апрѣль	752.0	765.3	733.6	1.5	6.6	2.4	3.5	19.8	30	− 4.7	16	1.4	4.0	4.2	4.1	77	57	74	5.8	5.7	4.3
Май	749.6	761.8	737.1	7.4	11.6	7.3	8.8	24.2	26	− 5.1	5	3.3	5.7	5.3	5.6	70	49	69	4.9	5.9	5.0
Іюнь	744.2	754.2	737.2	15.7	20.1	15.7	17.2	30.2	22	3.8	5	11.1	10.3	10.0	11.1	75	58	81	4.6	6.4	5.7
Іюль	743.9	751.6	729.8	15.3	19.5	14.7	16.5	29.4	23	4.3	9	10.2	10.6	9.9	10.8	81	59	85	4.5	5.5	4.1
Августъ	745.7	754.9	733.6	16.2	22.7	16.9	18.6	30.2	16	4.6	23	11.7	12.1	12.4	12.8	87	61	88	4.3	4.6	2.2
Сентябрь	751.5	764.6	742.3	6.0	14.7	7.4	9.4	30.4	2	− 4.4	22	3.0	6.3	7.6	6.7	86	59	83	4.2	4.3	3.5
Октябрь	753.4	769.1	741.1	− 1.7	3.4	− 0.6	0.4	18.4	1	−17.6	31	− 3.1	3.9	4.1	4.0	90	68	86	7.2	6.9	6.5
Ноябрь	759.1	779.6	741.7	−13.2	− 9.4	−12.1	−11.6	0.4	28	−30.0	13	−15.5	1.7	1.9	1.8	90	81	87	6.6	6.9	6.7
Декабрь	756.1	770.1	735.6	−14.1	−12.1	−13.2	−13.1	0.6	4	−33.1	16	−17.4	1.6	1.9	1.8	85	84	86	7.5	7.4	5.4
Годъ	752.1	779.6	729.8	− 2.4	2.7	− 1.4	− 0.4	30.4	—	−39.8	—	− 5.5	4.9	5.1	5.2	82	66	82	5.4	5.6	4.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	⁺	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 263^{m}.5$												**Taïga.**													$G = 0^{mm}.69$		
2.9	4.2	3.0	1	11	9	1	12	35	5	0	9	25.1	11.0	8	7	7	0	0	0	0	10	4	0	0	31	31	Janvier
2.9	3.5	2.4	0	11	6	0	23	20	3	0	17	10.3	4.9	1	4	4	0	0	0	0	8	4	0	0	28	28	Février
3.8	5.7	4.5	0	12	4	1	27	33	2	1	11	17.6	2.7	26	12	12	0	0	0	0	7	10	2	0	19	31	Mars
2.7	4.4	2.2	1	9	2	4	27	13	9	2	16	29.3	7.2	11	8	4	0	0	0	0	7	7	1	0	3	23	Avril
3.3	4.1	2.4	10	7	4	4	15	15	8	15	9	59.0	9.9	18	16	5	1	0	0	0	1	15	0	0	2	12	Mai
0.7	1.8	0.3	4	3	2	6	10	7	3	5	45	57.9	13.5	29	16	0	0	0	2	0	4	6	0	0	0	0	Juin
0.7	1.6	0.3	5	5	1	2	7	10	2	9	48	70.9	14.7	11	16	0	0	1	0	0	4	8	0	0	0	0	Juillet
0.7	1.3	0.3	2	7	0	3	5	6	2	1	65	55.7	20.1	5	10	0	0	0	2	2	6	6	1	0	0	0	Août
0.3	0.9	0.2	4	3	2	2	2	6	2	1	67	61.3	10.5	19	14	3	0	0	0	0	9	6	0	0	0	13	Septembre
0.8	1.1	0.7	2	2	0	3	1	26	0	6	52	48.7	8.5	21	13	9	0	0	0	0	2	11	0	0	10	25	Octobre
1.2	1.1	1.4	1	5	1	1	1	31	2	3	42	29.2	4.5	24	15	14	0	0	0	0	4	11	0	0	29	30	Novembre
1.4	1.4	1.3	1	0	0	8	2	38	2	2	38	24.6	4.1	2	12	11	0	0	0	0	0	15	4	0	29	31	Décembre
1.8	2.6	1.6	31	75	31	35	132	240	40	45	419	489.6	20.1	—	143	69	1	1	4	2	62	103	8	0	151	224	Année
$H = 123^{m}.0$												**Kainsk,** gare.													$G = 0^{mm}.68$		
4.2	4.4	3.5	0	10	13	9	16	27	14	2	2	14.5	5.2	19	19	17	0	—	—	—	5	8	3	0	31	31	Janvier
3.3	3.0	3.3	10	15	4	5	14	22	5	3	6	4.0	1.1	24	11	8	0	—	—	—	6	5	7	2	28	28	Février
5.2	5.9	4.7	0	11	5	11	25	28	4	9	0	14.2	4.2	27	7	7	0	—	—	—	7	7	2	6	22	30	Mars
4.9	6.2	4.0	5	10	9	9	9	17	10	17	4	25.3	5.4	23	10	5	0	—	—	—	12	6	0	5	2	21	Avril
5.0	5.9	3.7	14	12	4	6	6	14	14	14	9	20.2	6.7	20	10	1	0	—	—	—	4	5	0	11	0	5	Mai
4.1	5.4	3.3	13	6	10	16	8	7	8	17	5	50.7	6.8	3	17	0	0	—	—	—	5	6	0	1	0	0	Juin
3.9	5.0	2.8	16	15	11	7	8	5	5	22	4	49.6	13.2	10	12	0	0	—	—	—	6	6	0	3	0	0	Juillet
3.0	4.0	2.4	7	11	16	17	13	6	8	9	6	38.7	11.0	18	11	0	0	—	—	—	8	2	0	2	0	0	Août
3.4	4.6	3.2	4	9	9	13	11	23	4	3	14	21.0	7.0	23	7	1	0	—	—	—	10	5	2	1	0	8	Septembre
5.8	7.9	5.2	7	4	1	11	6	25	23	13	3	31.0	5.0	9, 13	14	9	0	—	—	—	2	12	1	5	9	23	Octobre
4.8	5.2	5.5	4	6	7	14	12	23	8	10	6	10.6	2.1	8	12	12	0	—	—	—	5	20	3	5	29	30	Novembre
6.3	7.8	6.4	7	6	2	10	12	39	12	5	0	19.0	5.0	5	12	12	0	—	—	—	2	16	3	7	28	31	Décembre
4.5	5.4	4.0	87	115	91	128	140	236	115	124	59	298.8	13.2	—	142	72	0	—	—	—	72	98	21	48	149	207	Année
$H = 112^{m}.7$												**Tatarskaia.**													$G = 0^{mm}.66$		
3.9	4.1	3.6	2	6	11	10	7	37	12	1	0	9.9	3.1	19	8	8	0	0	0	0	3	12	0	0	31	31	Janvier
2.9	3.2	3.0	11	13	7	3	11	20	7	2	0	0.4	0.2	1, 2	2	2	0	0	0	0	6	7	3	1	28	28	Février
4.9	5.9	4.1	1	9	7	7	19	34	9	6	0	24.1	6.7	7	11	11	0	0	0	0	5	9	1	6	22	31	Mars
4.4	6.2	3.6	10	11	6	8	6	22	12	11	0	18.6	7.2	13	9	6	0	0	0	0	6	5	0	7	4	18	Avril
5.1	5.9	3.6	16	12	11	6	7	12	11	14	0	27.5	9.0	25	9	1	0	0	0	1	1	7	0	7	0	5	Mai
3.6	5.2	2.8	10	7	12	10	4	8	15	24	0	37.7	8.0	6	13	0	0	3	1	0	2	6	0	3	0	0	Juin
3.0	4.7	3.0	16	4	5	10	5	13	8	27	0	24.7	11.5	15	10	0	0	0	0	0	2	7	0	3	0	0	Juillet
2.7	3.2	2.4	17	6	6	9	12	15	13	10	0	60.0	33.3	19	10	0	0	3	0	4	4	6	0	1	0	0	Août
2.6	5.3	3.6	13	7	7	16	16	16	9	5	0	6.8	4.0	5	6	0	0	0	0	0	5	8	0	6	0	6	Septembre
3.7	5.6	3.1	8	1	2	4	5	28	25	12	0	15.2	4.2	11	11	4	0	0	0	0	0	10	0	2	9	24	Octobre
3.8	4.3	3.7	9	5	3	11	10	27	9	9	0	5.7	2.3	26	9	8	0	0	0	0	1	18	0	1	29	30	Novembre
5.2	5.0	4.0	6	3	1	7	7	43	11	8	0	8.1	2.3	20	7	4	0	0	0	0	1	14	0	3	27	31	Décembre
3.8	4.9	3.4	119	84	78	101	109	275	141	129	0	238.7	33.3	—	105	44	0	6	1	5	36	109	4	40	150	204	Année
$H = 136^{m}?$												**Kargatskii Forpost.**													$G = 0^{mm}.64$		
2.5	3.3	2.5	1	6	6	7	12	21	5	3	32	8.2	2.4	19	16	16	0	0	0	0	9	9	0	0	31	31	Janvier
1.6	2.8	2.3	3	1	0	0	11	19	2	1	47	2.1	0.5	24	9	9	0	0	0	0	14	3	1	1	28	28	Février
4.1	4.6	3.8	1	13	1	2	20	20	4	2	30	6.1	1.2	27	12	9	0	0	0	0	12	8	3	3	20	30	Mars
3.0	5.5	3.0	4	9	5	4	13	14	7	6	28	14.8	5.4	13	13	7	0	0	0	0	5	7	1	2	3	23	Avril
3.5	5.5	1.7	15	6	2	4	6	14	11	11	24	44.8	11.0	12	17	2	0	1	1	0	2	4	0	0	0	6	Mai
2.2	5.0	1.2	8	6	4	11	3	9	12	13	24	59.0	11.3	27	18	0	0	5	2	0	3	6	0	1	0	0	Juin
1.7	3.4	0.8	8	4	4	1	6	6	5	12	47	63.6	15.4	7	16	0	0	2	1	0	8	5	0	0	0	0	Juillet
1.5	1.9	0.5	1	5	3	4	4	5	10	9	52	114.5	24.0	11	13	0	0	4	2	0	10	2	7	0	0	0	Août
0.7	1.8	0.5	1	1	0	7	1	15	0	3	62	26.9	6.5	18	8	1	1	0	0	0	13	4	3	0	0	5	Septembre
2.4	4.1	2.6	8	2	1	2	3	27	15	7	27	33.4	6.5	13	20	14	0	0	0	0	1	13	0	0	8	23	Octobre
2.8	3.9	3.0	4	6	3	4	12	22	2	3	33	17.4	6.6	8	17	17	0	0	0	0	6	16	1	1	29	30	Novembre
2.9	3.6	4.4	3	0	0	1	14	28	11	3	32	20.3	10.5	4	17	16	0	0	0	0	5	14	5	1	29	31	Décembre
2.4	3.8	2.2	57	59	29	47	105	200	84	73	438	411.1	24.0	—	176	91	1	12	6	0	88	91	21	9	148	207	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 55° 6′							**Чулымъ.**												λ = 80° 58′		
Январь	757.6	774.9	735.6	−24.7	−21.9	−24.6	−23.7	−9.7	23	−40.6	17	−29.6	0.7	0.8	0.7	89	88	89	7.2	6.4	4.7
Февраль	758.9	770.5	745.2	−26.8	−19.4	−23.8	−23.3	−4.9	2	−38.6	21	−29.9	0.6	0.9	0.7	91	88	90	6.1	4.4	3.0
Мартъ	753.2	764.9	737.8	−9.9	−2.8	−6.4	−6.4	4.0	12	−21.0	2	−12.5	2.2	3.3	2.8	91	82	89	5.9	6.0	3.6
Апрѣль	751.8	764.7	734.4	1.4	7.1	2.4	3.6	20.1	30	−4.8	23	−1.6	4.1	5.4	4.2	80	71	77	6.2	6.3	5.3
Май	749.3	759.6	737.4	7.2	11.9	7.3	8.8	22.4	25	−5.5	5	2.9	5.3	6.4	5.5	67	56	67	6.6	7.3	6.8
Іюнь	744.0	753.9	737.1	15.7	20.1	15.7	17.2	29.4	22, 23	3.2	5	10.9	10.7	10.2	11.5	78	58	84	5.6	6.1	7.3
Іюль	743.6	751.0	731.0	15.2	19.4	14.8	16.5	29.2	23	4.2	9	9.9	10.5	10.5	10.9	81	63	86	5.7	6.5	5.6
Августъ	745.3	754.4	733.5	16.1	22.9	16.8	18.6	30.0	14, 15	5.2	23	11.2	12.2	13.5	12.5	89	65	87	4.9	5.7	4.0
Сентябрь	751.1	764.2	741.2	6.0	14.9	7.9	9.6	30.2	2	−4.2	22	2.9	6.6	7.7	7.0	90	61	86	4.9	4.9	4.2
Октябрь	753.2	769.0	741.6	−1.4	3.8	−0.3	0.7	19.0	1	−16.5	31	−3.4	4.0	4.3	4.1	89	71	85	7.9	7.3	6.0
Ноябрь	759.0	778.7	741.0	−12.8	−9.0	−11.9	−11.2	0.2	28	−29.9	13	−15.5	1.6	1.9	1.7	82	76	81	7.3	7.2	6.2
Декабрь	755.9	770.2	736.3	−13.8	−11.9	−13.0	−12.9	1.2	4	−34.4	16	−17.5	1.7	2.0	1.8	85	84	84	7.9	7.8	6.6
Годъ	751.9	778.7	731.0	−2.3	2.9	−1.3	−0.2	30.2	—	−40.6	—	−6.0	5.0	5.6	5.3	84	72	84	6.4	6.3	5.3
φ = 55° 1′							**Правая Объ.**												λ = 82° 53′		
Январь	760.6	779.3	740.0	−23.5	−20.1	−22.2	−21.9	−8.6	23	−40.5	15	−27.0	—	—	—	—	—	—	7.3	6.2	6.1
Февраль	762.0	774.2	750.4	−27.4	−20.1	−24.3	−23.9	−6.6	2	−39.1	17	−29.3	—	—	—	—	—	—	5.3	6.1	4.2
Мартъ	756.2	766.6	742.2	−9.0	−2.2	−5.5	−5.6	5.0	14	−20.5	20	−10.8	—	—	—	—	—	—	5.7	6.1	4.7
Апрѣль	754.6	766.9	742.1	1.6	7.4	3.0	4.0	18.1	30	−5.1	23	−1.1	—	—	—	—	—	—	6.6	7.1	3.9
Май	751.7	761.7	741.0	6.4	12.1	7.3	8.6	24.7	26	−5.5	6	3.1	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	7.5
Іюнь	746.1	755.6	739.8	15.3	20.5	16.1	17.3	29.6	23	3.6	5	11.4	—	—	—	—	—	—	6.3	6.3	6.3
Іюль	745.7	752.3	732.9	15.1	19.7	15.4	16.7	29.2	23	4.4	9	11.0	—	—	—	—	—	—	6.1	7.2	5.1
Августъ	747.9	757.8	736.7	16.3	23.4	17.6	19.1	29.4	3	8.2	27	13.5	—	—	—	—	—	—	5.9	6.1	4.9
Сентябрь	753.9	767.5	744.8	7.0	15.0	9.0	10.3	29.0	2	−1.8	23, 26	4.8	—	—	—	—	—	—	4.8	5.9	3.8
Октябрь	756.2	772.1	745.3	−0.2	4.0	0.5	1.4	17.1	1	−13.9	31	−2.2	—	—	—	—	—	—	7.3	8.1	6.2
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	759.3	774.6	739.8	−13.7	−11.7	−13.3	−12.9	1.8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.7	4.9
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 54° 40′							**Кольчугинское,** каменно-угольныя копи.												λ = 86° 12′		
Январь	751.2	768.1	731.5	−23.2	−20.4	−22.4	−22.0	−2.0	4	−45.0	16	−26.8	—	—	—	—	—	—	5.4	5.1	4.5
Февраль	751.8	763.7	741.4	−25.8	−20.4	−23.5	−23.2	−6.2	2	−39.3	8	−28.0	—	—	—	—	—	—	6.9	4.3	4.4
Мартъ	747.5	756.4	733.2	−9.0	−2.0	−6.7	−5.9	5.4	29	−24.9	20	−11.3	—	—	—	—	—	—	6.7	5.6	5.7
Апрѣль	745.6	756.0	733.8	1.2	8.5	2.3	4.0	17.5	30	−7.8	9	−1.4	—	—	—	—	—	—	5.1	5.1	4.3
Май	742.4	752.7	732.2	5.0	10.7	4.9	6.9	25.0	25, 26	−5.8	6	1.3	—	—	—	—	—	—	6.2	7.5	7.7
Іюнь	737.4	746.6	728.5	13.1	20.9	11.3	15.1	30.0	—	1.0	5	6.3	—	—	—	—	—	—	5.5	5.8	6.2
Іюль	736.0	743.4	726.1	14.1	20.1	13.0	15.7	28.1	23	4.6	—	8.3	—	—	—	—	—	—	4.5	5.8	5.3
Августъ	739.0	747.9	730.5	13.7	23.6	15.9	17.7	33.8	4	5.9	27	11.3	—	—	—	—	—	—	5.8	5.1	5.8
Сентябрь	744.4	756.1	734.6	4.9	14.9	8.6	9.5	29.2	1	−5.1	28	3.6	—	—	—	—	—	—	4.6	4.6	4.1
Октябрь	746.3	760.4	735.5	−1.4	4.3	0.4	1.1	19.4	1	−16.9	27	−3.0	—	—	—	—	—	—	8.2	8.4	6.5
Ноябрь	751.6	769.1	735.5	−12.4	−8.4	−10.2	−10.3	1.5	29	−34.6	14	−14.5	—	—	—	—	—	—	7.6	7.3	7.7
Декабрь	749.6	763.5	726.9	−13.2	−10.9	−12.6	−12.2	3.4	9	−37.7	16	−16.0	—	—	—	—	—	—	7.1	6.9	7.0
Годъ	745.2	769.1	726.1	−2.8	3.4	−1.6	0.3	33.8	—	−45.0	—	−5.8	—	—	—	—	—	—	6.1	6.0	5.8
φ = 53° 46′							**Кузнецкъ,** (Томской губ.).												λ = 87° 12′		
Январь	752.1	766.7	732.7	−21.0	−17.7	−20.5	−19.7	−3.4	1	−45.6	17	−25.4	0.9	1.0	0.9	80	73	78	7.2	6.4	5.3
Февраль	752.2	762.0	741.6	−22.6	−16.7	−21.4	−20.2	−3.4	3	−38.7	22	−27.7	0.7	0.8	0.8	79	64	80	3.7	2.8	3.9
Мартъ	748.4	758.0	735.4	−6.8	−0.2	−4.7	−3.9	10.2	29	−25.5	21	−11.4	2.4	2.9	2.8	80	61	79	5.2	4.4	4.9
Апрѣль	745.7	757.5	732.7	2.2	10.5	3.9	5.5	18.0	30	−4.9	23	−0.9	4.2	4.7	4.3	76	49	72	5.6	4.6	5.1
Май	742.4	752.6	733.6	6.0	11.7	7.2	8.3	26.6	26	−5.5	7	1.9	5.6	5.7	5.7	77	55	72	6.4	8.3	8.2
Іюнь	737.2	746.8	730.6	14.5	21.5	16.6	17.5	32.9	22	−0.4	1	10.7	9.9	11.0	10.9	78	56	75	6.6	6.5	6.2
Іюль	736.4	742.9	727.8	14.4	20.8	15.8	17.0	30.1	24	7.1	30	10.5	10.3	10.5	10.9	84	58	81	7.0	6.9	5.8
Августъ	738.9	748.8	731.0	14.9	23.9	18.0	18.9	31.0	18	6.6	24	11.9	11.5	12.8	12.4	90	59	81	7.5	4.8	4.6
Сентябрь	744.8	757.5	734.9	7.2	16.1	9.6	11.0	30.3	1	−4.8	26, 27	3.2	6.9	7.9	7.5	88	56	81	5.7	4.6	4.1
Октябрь	747.4	762.9	737.3	−0.2	5.4	1.5	2.2	20.6	2	−11.3	28	−2.8	4.2	4.6	4.3	88	66	81	8.1	7.7	6.8
Ноябрь	752.9	769.7	733.3	−12.3	−7.6	−10.7	−10.2	2.2	28	−36.1	15	−14.6	2.0	2.2	2.0	88	74	86	7.8	7.6	7.2
Декабрь	751.2	762.9	728.0	−14.8	−11.4	−12.9	−13.0	4.4	9	−38.6	20	−18.4	1.9	2.0	1.9	86	79	84	7.8	7.5	7.0
Годъ	745.8	769.7	727.8	−1.5	4.7	0.2	1.1	32.9	—	−45.6	—	−5.2	5.0	5.5	5.4	83	62	79	6.6	6.0	5.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Precipitat.	✱	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.–Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 140^{m}.9$												**Tchoulym.**														$G = 0^{mm}.65$	
3.6	3.1	3.4	1	9	8	5	9	35	6	2	17	22.7	4.6	19	20	16	0	0	0	0	5	12	0	1	31	31	Janvier
1.6	2.0	2.0	3	2	0	4	10	21	2	1	41	9.3	2.2	24	13	6	0	0	0	0	7	3	0	0	28	28	Février
3.4	4.6	3.3	0	16	1	4	22	25	5	1	19	20.3	5.6	27	12	12	0	0	0	0	9	11	0	1	20	31	Mars
4.2	5.5	3.5	6	8	5	8	11	17	11	13	10	17.7	4.8	17	10	5	0	0	0	0	2	7	1	0	0	22	Avril
4.2	5.3	3.0	10	8	3	5	9	9	8	22	16	61.1	10.7	9	15	0	2	2	1	0	0	10	0	0	0	8	Mai
3.1	4.3	1.2	6	2	9	4	2	8	18	15	24	86.6	26.6	28	13	0	0	2	5	0	2	9	0	0	0	0	Juin
2.6	4.4	1.5	7	9	5	4	2	9	15	15	26	50.8	22.0	7	11	0	0	1	1	0	5	9	0	0	0	0	Juillet
2.1	2.7	1.0	8	6	6	7	7	10	9	2	38	33.0	9.8	9	13	0	0	1	1	0	4	5	0	0	0	0	Août
2.6	3.8	2.6	9	10	8	7	11	13	6	5	21	19.2	8.8	17	6	2	0	0	0	0	11	7	0	1	0	10	Septembre
3.4	4.4	3.5	3	2	0	3	6	33	18	10	18	30.6	4.9	9	14	8	0	0	0	0	2	14	0	0	8	23	Octobre
3.4	3.7	3.0	8	4	8	10	12	24	6	6	11	14.0	4.3	18	10	9	0	0	0	0	6	16	3	0	29	30	Novembre
4.0	4.3	4.3	2	1	3	6	22	35	5	7	12	24.4	10.2	2	13	11	0	0	0	0	2	15	7	0	27	31	Décembre
3.2	4.0	2.7	63	77	56	67	123	239	109	99	253	389.7	26.6	—	150	69	2	6	8	0	55	118	11	3	143	214	Année
$H = 131^{m}.7$												**Pravaïa Ob.**														$G = 0^{mm}.66$	
2.9	2.9	2.5	7	5	0	2	15	48	5	2	9	17.9	3.7	21	10	10	0	0	0	0	5	14	0	0	31	31	Janvier
1.2	2.1	1.3	8	3	0	4	5	24	4	8	28	1.8	1.1	5	2	2	0	0	0	0	7	8	0	0	28	28	Février
3.4	3.8	2.8	2	12	3	5	26	31	1	1	12	9.6	3.8	25	5	5	0	0	0	0	5	9	0	1	20	30	Mars
2.9	3.7	1.9	7	8	3	8	6	22	9	9	18	13.4	2.6	26	10	5	0	0	0	0	3	10	0	1	1	20	Avril
2.5	3.3	2.1	13	10	3	6	8	12	14	18	9	29.5	?	—	13	2	0	2	1	0	1	10	0	1	0	6	Mai
2.2	3.1	1.4	9	3	1	11	2	6	17	19	22	79.7	?	—	13	0	0	1	2	0	1	10	0	0	0	0	Juin
1.8	3.2	1.5	13	9	2	1	3	8	23	14	20	58.3	20.6	13	12	0	0	1	0	0	3	10	0	0	0	0	Juillet
2.1	2.9	1.5	2	15	3	8	7	22	15	2	19	89.2	26.0	25	12	0	0	2	1	1	6	11	0	1	0	0	Août
1.9	3.1	1.4	9	12	2	8	7	5	15	1	31	31.1	?	—	9	2	0	0	1	0	6	9	0	0	0	9	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	13	0	—	8	20	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
2.7	2.8	2.4	0	0	0	2	14	38	1	1	57	16.8	4.7	30	13	11	0	0	0	0	5	12	0	2	27	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 220^{m}?$												**Koltchouginskoe,** mines.														$G = 0^{mm}.61$	
2.8	2.5	2.9	2	0	1	0	28	17	9	3	33	50.0	12.5	13	20	20	0	0	0	0	10	10	0	1	31	31	Janvier
1.2	1.6	1.4	0	0	0	2	11	9	7	0	55	9.8	2.3	3	9	9	0	0	0	0	5	8	1	0	28	28	Février
3.0	2.8	1.8	1	4	3	8	21	14	8	0	34	8.6	3.2	27	7	7	0	0	0	0	6	14	1	2	18	31	Mars
2.8	3.7	1.4	5	2	2	10	12	12	7	5	35	15.4	5.1	18	8	5	0	0	0	0	9	7	1	4	3	21	Avril
2.6	3.7	1.7	14	2	2	4	16	4	5	11	35	36.9	7.0	12	12	1	0	0	1	0	2	14	0	1	0	9	Mai
0.7	2.1	0.7	7	2	0	0	11	7	1	0	62	48.2	20.0	10	13	0	0	3	0	2	3	10	0	0	0	0	Juin
0.6	1.6	0.5	5	0	1	1	7	3	6	4	66	78.6	13.0	12	16	0	0	2	1	0	7	9	0	0	0	0	Juillet
1.3	3.2	2.1	7	4	7	4	13	11	2	1	44	22.6	4.3	5	14	0	0	2	1	1	5	6	3	1	0	0	Août
1.4	3.3	1.6	6	4	6	5	11	7	4	6	41	41.2	10.6	18	9	2	0	2	0	1	11	7	0	0	0	7	Septembre
2.7	3.4	1.9	0	0	2	7	14	21	5	4	40	27.7	6.5	14	17	9	0	0	0	0	3	20	2	1	9	22	Octobre
2.2	3.0	2.3	1	1	4	4	17	11	5	2	45	26.8	3.8	26	14	13	0	0	0	0	5	22	0	4	29	30	Novembre
4.5	4.0	3.5	0	0	3	12	32	13	4	2	27	42.9	10.0	14	16	11	0	0	0	0	3	17	0	3	26	30	Décembre
2.2	2.9	1.8	48	19	31	57	193	129	63	38	517	408.7	20.0	—	155	77	0	9	3	4	69	144	8	17	144	209	Année
$H = 211^{m}.8?$												**Kouznetsk** (gouv. Tomsk).														$G = 0^{mm}.54$	
1.1	1.4	1.7	3	2	0	0	5	22	10	8	43	30.6	11.2	10	11	11	0	0	0	0	7	17	0	0	31	31	Janvier
0.6	0.7	0.9	0	4	0	0	4	11	4	1	60	7.5	5.7	26	5	5	0	0	0	0	12	5	0	0	28	28	Février
0.7	1.9	1.1	1	1	0	1	2	20	11	2	55	10.1	3.2	26	6	5	0	0	0	0	9	9	2	0	12	30	Mars
1.5	2.3	1.5	3	2	1	0	7	17	20	13	27	14.7	7.2	18	10	7	0	0	0	0	7	8	0	2	0	22	Avril
1.5	2.5	1.4	7	4	0	0	7	12	19	9	35	82.5	18.5	12	22	2	0	1	0	0	1	17	0	0	0	7	Mai
3.1	2.5	0.7	0	1	0	0	3	18	24	3	41	64.9	10.7	10	18	0	0	8	2	0	4	9	2	1	0	1	Juin
1.2	2.9	1.1	4	1	0	0	4	13	28	5	38	92.0	17.9	5	20	0	0	5	6	0	1	9	4	2	0	0	Juillet
0.8	1.6	1.0	1	2	4	0	2	12	22	9	41	40.7	11.1	19	11	0	0	2	5	0	3	7	13	2	0	0	Août
0.8	2.0	0.7	10	4	1	3	6	5	21	6	34	38.9	9.5	4	9	2	0	1	0	0	8	6	6	0	0	7	Septembre
3.4	3.0	2.1	10	12	2	1	7	18	21	7	15	34.2	8.3	14	18	9	0	0	0	0	1	15	4	3	8	23	Octobre
1.4	1.9	2.8	8	6	0	1	4	14	15	10	32	34.9	5.1	10	18	18	0	0	0	0	5	21	2	3	27	30	Novembre
1.7	2.8	1.9	14	7	0	1	5	15	15	3	33	44.7	12.6	2	19	15	0	0	0	0	4	18	3	2	26	31	Décembre
1.5	2.1	1.4	61	46	8	7	56	177	210	76	454	495.7	18.5	—	167	74	0	17	13	0	62	141	36	15	132	210	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 53° 43′							**Камень.**												λ = 81° 31′		
Январь	760.4	775.6	738.6	−23.0	−20.0	*−22.1*	*−2[illegible].7*	− 9.0	1	−38.2	17	−26.5	—	—	—	—	—	—	7.0	6.3	4.2
Февраль	761.2	772.3	750.4	−26.3	−21.8	−25.9	−24.7	− 5.0	2	−38.1	21	−29.6	—	—	—	—	—	—	6.1	3.8	2.5
Мартъ	755.7	765.1	742.6	− 9.6	*− 3.6*	*− 7.1*	*− 6.8*	3.9	13, 29	−23.4	1	−12.3	—	—	—	—	—	—	6.3	5.8	3.2
Апрѣль	753.7	766.5	737.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.4	4.3
Май	751.0	761.8	740.5	*8.5*	14.9	*9.5*	*11.0*	24.9	26	− 6.5	7	*3.4*	—	—	—	—	—	—	5.7	7.7	6.4
Іюнь	745.4	754.1	738.0	16.9	23.8	17.2	19.3	31.3	22	7.2	1	12.8	—	—	—	—	—	—	6.0	6.6	6.9
Іюль	745.0	752.3	733.3	17.1	*21.7*	*16.9*	*18.6*	30.1	23	6.9	15	11.4	—	—	—	—	—	—	4.4	6.3	4.3
Августъ	746.9	755.4	735.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	5.4	3.5
Сентябрь	752.7	766.3	742.9	8.7	16.7	*9.6*	*11.7*	32.2	2	− 3.8	26	4.6	—	—	—	—	—	—	4.4	4.1	3.7
Октябрь	755.5	772.6	745.4	*0.0*	*5.0*	*1.1*	*3.0*	17.4	1	−14.0	27	*− 2.6*	—	—	—	—	—	—	7.5	7.3	7.6
Ноябрь	761.2	779.6	744.4	−11.9	− 8.8	−11.5	−10.7	1.0	28	−32.9	13	−14.8	—	—	—	—	—	—	7.7	7.4	6.4
Декабрь	758.9	772.8	739.2	−13.2	−11.0	−14.1	−12.8	3.4	9	−34.5	16	−17.9	—	—	—	—	—	—	8.6	6.7	4.2
Годъ	754.0	779.6	733.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	4.8
φ = 53° 20′							**Барнаулъ.**												λ = 83° 47′		
Январь	756.7	770.3	736.5	−21.1	−17.2	−20.1	−19.5	− 2.2	1	−41.0	17	−26.0	0.9	1.0	0.9	82	76	82	8.4	6.7	6.5
Февраль	757.0	767.2	746.1	−25.8	−17.3	−22.2	−21.8	− 4.6	2	−37.9	8	−27.9	0.6	0.9	0.7	82	71	81	7.5	5.5	5.5
Мартъ	752.9	762.6	740.7	− 8.7	− 1.4	− 4.7	− 4.9	6.4	29	−19.2	6	−10.5	2.2	2.9	2.8	84	67	80	7.0	6.1	4.7
Апрѣль	750.4	762.5	737.3	1.7	8.6	4.1	4.8	18.0	6	− 6.5	8	− 0.6	4.0	4.3	4.4	78	54	71	6.7	6.6	5.0
Май	747.5	758.0	738.5	6.9	12.7	8.5	9.4	24.2	26	− 7.7	7	2.8	5.3	5.5	5.6	68	47	63	7.8	8.6	5.7
Іюнь	742.1	751.2	735.2	15.6	20.8	16.9	17.8	30.2	22	1.3	1	12.2	10.3	9.9	10.7	76	54	74	7.0	7.6	6.9
Іюль	741.3	748.1	731.8	15.1	20.9	16.8	17.6	29.9	24	6.0	14	11.0	10.0	9.4	10.6	79	52	75	5.0	6.5	5.1
Августъ	743.4	752.2	734.9	16.1	23.4	18.0	19.2	29.3	17	6.6	27	12.2	11.2	10.8	11.8	81	51	77	6.0	5.5	3.0
Сентябрь	749.4	762.4	740.6	6.7	16.5	9.8	11.0	28.4	2	− 3.4	27	4.4	6.4	7.0	7.0	83	49	74	9.0	5.2	3.5
Октябрь	752.4	769.4	741.5	− 0.2	5.2	1.5	2.2	18.3	1	−12.3	28	− 1.8	4.1	4.6	4.3	87	67	81	9.6	7.5	7.4
Ноябрь	757.9	774.0	740.6	−11.4	− 7.7	−10.4	− 9.8	1.2	28	−37.6	13	−14.1	2.0	2.1	2.0	87	75	83	9.3	8.4	7.6
Декабрь	756.0	769.1	735.2	−14.1	−10.4	−12.7	−12.4	2.4	9	−42.8	16	−18.1	1.9	2.1	2.0	85	82	85	9.3	8.0	6.0
Годъ	750.6	774.0	731.8	− 1.6	4.5	0.5	1.1	30.2	—	−42.8	—	− 4.7	4.9	5.0	5.2	81	62	77	7.7	6.8	5.6
φ = 53° 17′							**Неожиданный пріискъ.**												λ = 89° 4′		
Январь	—	—	—	−21.4	−16.1	−19.4	−19.0	− 3.2	1	−40.7	18	−25.3	0.9	1.1	1.0	84	77	83	8.5	7.5	7.4
Февраль	—	—	—	27.0	−14.2	−21.9	−21.0	− 4.1	3	−41.8	21	29.6	—	—	—	—	—	—	4.9	4.7	4.5
Мартъ	—	—	—	−11.7	1.0	− 7.2	− 6.0	11.1	29	−27.8	20	−14.6	—	—	—	—	—	—	7.3	5.8	4.7
Апрѣль	—	—	—	− 1.3	9.2	0.2	2.7	17.9	13	− 9.2	24	− 4.1	—	—	—	—	—	—	7.3	6.9	6.3
Май	—	—	—	3.0	9.3	3.7	5.3	23.0	25	− 9.1	8	− 0.7	*5.8*	5.5	*5.7*	*81*	59	*84*	8.5	8.0	8.1
Іюнь	—	—	—	12.5	19.9	13.0	15.1	30.6	22	− 4.8	1	7.3	9.3	9.6	9.6	82	56	84	6.7	7.4	7.7
Іюль	—	—	—	11.3	18.6	12.1	14.0	27.2	24	1.8	15	6.8	9.2	10.4	9.9	92	67	94	8.0	7.6	6.3
Августъ	—	—	—	11.8	22.3	13.0	15.7	28.8	4	1.6	30	8.2	9.9	11.4	10.8	95	58	96	8.4	6.9	5.5
Сентябрь	—	—	—	2.5	14.5	4.7	7.2	27.4	1, 4	− 6.8	30	0.0	5.5	7.3	6.2	95	60	94	7.3	5.4	4.4
Октябрь	—	—	—	− 3.2	2.8	− 2.3	− 0.9	16.3	1	−20.1	26	− 5.7	3.6	4.0	3.7	93	70	91	9.3	7.7	6.5
Ноябрь	—	—	—	−14.2	− 7.6	−12.4	−11.4	1.7	29	−39.5	14	−16.9	1.7	2.2	1.8	89	78	87	9.2	7.8	7.1
Декабрь	—	—	—	−19.3	−14.1	−17.2	−16.9	1.3	10	−41.9	21	−23.0	—	—	—	—	—	—	8.3	7.7	6.6
Годъ	—	—	—	− 4.8	3.8	− 2.8	− 1.3	30.6	—	−41.9	—	− 8.1	—	—	—	—	—	—	7.8	7.0	6.3
φ = 52° 37′							**Боровское.**												λ = 82° 16′		
Январь	—	—	—	20.5	17.0	19.2	−18.9	− 2.2	1	−36.4	17	−24.5	0.9	1.1	1.0	82	78	82	6.7	6.1	5.6
Февраль	—	—	—	−24.7	−17.2	−22.3	−21.4	− 6.7	2	−35.6	8	−26.6	0.6	0.9	0.7	82	74	83	4.5	4.5	3.3
Мартъ	—	—	—	− 8.6	− 1.9	− 5.8	− 5.4	6.6	31	−21.7	1	−11.2	2.2	3.1	2.7	84	74	85	5.3	5.2	3.8
Апрѣль	—	—	—	1.6	8.4	2.9	4.3	17.8	6	− 6.6	18	− 1.3	4.2	4.4	4.4	82	56	77	4.9	5.9	4.2
Май	—	—	—	8.0	13.4	8.1	9.8	24.6	26	− 5.3	7	3.5	5.8	5.5	6.1	68	46	71	5.3	7.2	4.8
Іюнь	—	—	—	15.9	20.9	16.3	17.7	32.0	22	2.5	1	11.8	10.5	10.0	10.9	76	54	78	5.8	6.6	6.7
Іюль	—	—	—	15.6	20.5	15.3	17.1	28.4	24	7.4	13	11.6	10.4	9.7	10.8	78	54	83	4.7	5.9	4.4
Августъ	—	—	—	16.8	23.1	16.8	18.9	27.5	16	5.4	23	12.0	11.5	10.8	11.7	80	51	81	4.0	5.5	2.5
Сентябрь	742.6	754.9	734.1	7.2	16.6	9.3	11.0	31.8	2	− 2.9	26	4.5	6.5	6.6	6.8	83	47	76	5.4	4.5	3.8
Октябрь	745.9	762.9	734.9	− 0.2	5.0	1.0	1.9	22.6	1	−12.3	28	− 2.3	4.1	4.4	4.1	87	65	79	8.1	7.0	5.9
Ноябрь	750.6	765.6	733.5	13.1	− 8.8	−11.6	−11.2	1.4	28	−36.2	13	−15.6	1.8	2.1	1.9	88	79	85	7.5	7.2	7.3
Декабрь	748.9	761.6	728.5	−12.7	−10.1	−13.1	−12.0	2.0	4, 8	−39.6	16	−17.2	2.0	2.2	1.9	85	82	84	8.6	7.8	4.0
Годъ	—	—	—	− 1.2	4.4	− 0.2	1.0	32.0	—	−39.6	—	− 4.6	5.0	5.1	5.2	81	63	80	5.9	6.1	4.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	☔	▲	☒	⊤	☾	Ясн. Serens.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. >0°	Min. <0°	
$H=126^m$?																											**Kamen.** $G=0^{mm}.56$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.7	7.6	27	16	16	0	0	0	0	8	11	2	—	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.2	2, 4	5	5	0	0	0	0	10	4	6	—	28	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.9	26	9	8	0	0	0	0	8	6	6	—	22	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	8.3	3	9	5	0	0	0	0	5	7	1	—	—	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.9	9.6	8	11	0	0	0	1	0	1	7	0	—	0	7	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151.9	51.2	26	16	0	0	5	2	1	2	14	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.5	9.7	13	12	0	0	0	0	0	6	6	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.1	41.2	18	8	0	0	4	0	0	6	5	5	—	—		Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	4.4	17	9	2	0	0	0	0	12	7	8	—	0	7	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	4.6	10	14	7	0	0	0	0	2	17	6	—	8	18	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	6.8	19	15	15	0	0	0	0	5	17	0	—	28	30	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.5	7.0	24	20	17	0	0	0	0	4	12	2	—	26	30	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	419.8	51.2	—	144	75	0	9	3	1	69	113	36	—	—	—	Année
$H=162^m$?																											**Barnaoul.** $G=0^{mm}.54$
2.9	4.7	4.0	2	8	5	2	12	31	16	3	14	75.6	14.2	8	19	19	0	0	0	0	2	18	8	2	31	31	Janvier
2.2	3.7	2.3	3	8	7	2	5	18	19	2	20	16.4	6.5	2	15	15	0	0	0	0	5	10	19	0	28	28	Février
3.5	5.6	4.3	5	9	3	5	14	24	13	1	19	22.6	8.8	27	12	11	0	0	0	0	6	12	10	6	18	30	Mars
3.0	5.1	2.7	12	8	6	8	13	13	11	6	13	15.8	5.5	26	10	6	0	0	1	0	3	7	13	1	0	18	Avril
3.6	4.7	3.5	14	11	8	7	9	15	12	13	4	65.1	14.6	15	14	2	1	2	0	0	2	15	8	0	0	9	Mai
2.8	4.8	1.9	4	6	8	7	9	16	18	10	12	96.4	13.0	24	19	0	0	6	4	1	1	11	3	2	0	0	Juin
3.0	4.1	2.4	15	16	7	3	4	12	17	11	8	74.9	21.2	5	14	0	1	5	2	0	7	7	3	0	0	0	Juillet
1.7	3.5	1.8	11	10	8	6	5	9	7	6	31	46.1	20.2	4	12	0	0	2	1	5	5	1	17	1	0	0	Août
2.6	4.3	2.0	8	13	10	5	8	14	11	5	16	34.3	12.6	6	12	2	0	1	1	2	2	7	17	0	0	7	Septembre
3.2	4.3	2.8	6	4	1	4	11	28	17	5	17	45.2	9.2	13	18	10	0	0	1	1	0	20	10	0	8	16	Octobre
2.9	4.0	3.8	6	13	5	3	10	24	11	2	16	33.5	8.8	28	17	17	0	0	0	0	2	23	10	2	28	30	Novembre
3.6	3.9	4.1	1	4	1	6	14	27	18	2	20	43.9	10.2	14	17	16	0	0	0	0	2	18	12	3	23	30	Décembre
2.9	4.4	3.0	87	110	69	58	114	231	170	66	190	569.8	21.2	—	179	98	2	16	10	9	37	149	130	17	136	199	Année
$H=500^m$?																											**Neojidannyi Priisk.**
0.8	1.7	1.2	0	0	2	0	4	12	9	4	62	53.8	8.9	1	21	21	0	0	0	0	3	21	0	0	31	31	Janvier
0.2	0.5	0.2	0	0	0	0	0	4	7	0	73	7.8	3.4	28	5	5	0	0	0	0	11	8	0	0	28	28	Février
0.7	1.7	0.8	0	0	5	0	1	10	14	0	63	39.8	13.5	27	12	11	0	0	0	0	7	11	0	0	11	31	Mars
0.6	2.2	0.7	0	1	4	1	0	7	12	5	60	24.6	6.5	18	10	7	0	0	0	0	3	12	2	0	2	29	Avril
1.2	3.0	0.6	0	3	2	1	8	12	11	6	50	189.6	48.8	12	22	10	2	0	1	0	0	20	0	0	1	16	Mai
0.5	2.9	0.6	0	0	2	3	9	15	4	3	54	125.1	21.1	10	18	0	1	2	3	0	1	13	2	1	0	2	Juin
0.3	2.4	0.0	1	3	0	1	2	6	7	2	71	106.2	25.4	11	23	0	2	3	5	0	1	14	3	0	0	0	Juillet
0.2	2.2	0.3	0	2	3	2	3	5	8	4	66	65.6	18.6	1	16	0	0	2	8	3	2	14	9	0	0	0	Août
0.1	1.6	0.1	0	1	4	1	0	3	6	4	71	43.4	9.2	20	11	3	0	0	1	1	8	13	9	0	0	17	Septembre
0.3	1.2	0.2	0	1	1	0	0	1	6	7	77	94.5	25.2	13	20	15	0	0	0	0	2	18	3	0	9	27	Octobre
0.5	1.1	0.6	0	0	3	0	0	0	15	6	66	59.4	6.5	9	20	20	0	0	0	0	2	20	0	1	28	30	Novembre
0.7	0.8	0.4	0	0	0	0	0	1	10	7	75	67.8	17.3	2	21	21	0	0	0	0	3	18	0	0	27	31	Décembre
0.5	1.8	0.5	1	11	26	9	27	76	109	48	788	877.6	48.8	—	199	113	5	7	18	4	43	182	28	2	137	242	Année
$H=240^m$?																											**Borovskoe.** $G=0^{mm}.47$
4.5	5.1	4.5	2	10	7	6	20	31	10	1	6	10.0	1.4	21, 26	11	11	0	0	0	0	7	13	0	1	31	31	Janvier
2.8	3.3	2.1	2	18	6	6	12	18	8	2	12	4.9	2.1	3	5	5	0	0	0	0	10	6	0	0	28	28	Février
4.6	5.5	5.4	1	12	7	1	28	35	3	1	5	7.9	2.2	27	6	6	0	0	0	0	9	8	0	1	19	30	Mars
3.7	5.5	3.1	8	13	4	6	14	20	9	11	5	24.0	5.7	24	10	6	0	0	0	0	7	7	1	2	0	22	Avril
3.5	5.7	3.9	13	13	3	3	11	20	10	11	9	21.8	9.6	15	12	0	0	1	0	0	3	5	0	7	0	6	Mai
3.1	4.7	1.9	6	7	11	5	11	18	15	14	3	38.8	8.4	26	13	0	1	2	1	3	3	6	0	5	0	0	Juin
3.0	4.3	2.2	11	24	6	2	8	14	13	9	6	57.3	13.8	25	12	0	0	2	0	2	5	5	0	1	0	0	Juillet
2.4	3.7	2.1	13	25	10	4	8	12	7	8	6	21.8	6.9	4	8	0	0	1	1	2	7	2	1	2	0	0	Août
3.2	4.3	2.1	10	20	10	4	7	17	5	9	8	10.4	7.1	6	6	2	0	0	0	0	9	8	4	2	0	9	Septembre
3.5	4.4	3.6	6	4	5	3	10	34	17	7	7	*19.3*	3.8	23	15	6	1	1	0	0	4	16	1	4	8	19	Octobre
3.5	4.3	3.6	2	8	8	9	17	32	4	1	9	*19.4*	6.5	10	10	9	0	0	0	0	4	16	1	3	27	30	Novembre
4.5	5.4	4.5	0	5	4	3	18	32	15	4	12	*18.3*	5.1	9	10	10	0	0	0	0	1	11	4	7	25	30	Décembre
3.5	4.7	3.2	74	159	81	52	164	283	116	78	88	*253.9*	13.8	—	118	55	2	7	2	7	69	103	12	35	138	205	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 52° 32′							**Бійскъ.**														**λ = 85° 16′**
Январь	754.4	766.9	734.5	−18.7	−15.3	*−18.4*	*−17.5*	−1.2	1	−33.2	31	−23.9	1.0	1.3	*1.1*	81	80	83	7.2	7.0	*4.3*
Февраль	754.5	764.0	742.8	−24.3	−16.4	*−21.5*	*−20.7*	−4.6	3	−36.0	8	−26.9	0.6	1.0	*0.8*	83	75	*81*	5.3	4.4	*3.3*
Мартъ	750.9	762.2	738.7	−7.9	−1.2	−4.9	−4.7	8.4	29	−19.8	1	−10.0	2.4	3.1	2.8	88	72	83	4.7	4.7	3.2
Апрѣль	748.2	761.1	735.2	2.0	9.4	4.5	5.3	18.2	30	−3.2	23	−0.4	4.1	5.0	4.9	77	57	77	4.5	5.8	4.4
Май	745.1	755.6	736.4	7.1	13.3	8.5	9.6	29.0	26	−6.5	5	3.4	6.0	5.9	6.8	76	51	79	6.3	7.6	6.2
Іюнь	739.8	748.9	732.8	15.2	21.1	16.4	17.6	32.6	22	1.8	1	10.7	11.2	11.0	11.3	85	58	81	7.2	6.3	6.8
Іюль	738.8	746.1	731.6	14.9	21.0	16.3	17.4	29.0	24	6.2	14	11.0	10.7	10.8	11.7	85	59	84	4.7	5.4	3.9
Августъ	741.0	750.1	733.5	15.4	23.1	17.9	18.8	30.0	4	7.0	27	12.4	11.8	12.3	12.6	90	59	82	4.7	5.1	3.3
Сентябрь	*746.7*	759.2	738.0	7.4	17.2	*10.3*	*11.6*	31.2	3	−0.9	19	4.8	7.0	7.6	7.8	89	52	75	3.3	4.8	*3.0*
Октябрь	750.1	767.7	739.5	0.8	6.2	2.1	3.0	20.7	1	−11.8	25	−1.0	4.7	5.0	5.0	91	69	88	7.8	7.8	6.9
Ноябрь	755.4	769.8	736.7	−11.5	−7.8	−10.3	−9.9	2.4	29	−30.7	15	−13.8	2.0	2.2	2.0	89	78	85	7.2	7.6	6.5
Декабрь	753.9	765.9	732.6	−12.7	−9.2	−11.8	−11.2	2.6	2	−32.6	16	−15.6	2.0	2.4	2.2	88	82	88	6.9	7.3	6.4
Годъ	748.2	769.8	731.6	−1.0	5.1	0.8	1.6	32.6	—	−36.0	—	−4.1	5.3	5.6	5.8	85	66	82	5.8	6.2	4.8
φ = 51° 45′							**Боровыя озера.**														**λ = 80° 20′**
Январь	*757.7*	769.9	736.8	−19.2	−15.2	−18.0	−17.5	−0.4	1	−35.5	29	−24.2	1.1	1.3	1.0	84	78	80	6.8	6.0	5.8
Февраль	*758.8*	758.9	747.8	−24.9	−17.8	−21.6	−21.4	−6.0	1	−38.5	8	−28.4	0.6	0.9	0.7	82	76	79	5.4	3.8	3.3
Мартъ	754.0	763.1	742.7	−8.5	−0.8	−5.2	−4.8	7.6	31	−26.5	1	−11.8	2.3	3.0	2.7	87	66	82	5.2	4.0	4.0
Апрѣль	751.3	765.7	738.6	3.2	10.1	5.6	6.3	18.0	4	−4.3	8	0.6	4.4	5.0	4.9	79	54	72	6.6	6.7	4.6
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	743.4	751.3	735.9	18.3	23.5	20.0	20.6	33.4	22	9.1	1, 12	14.3	11.5	10.8	12.3	73	51	70	5.4	5.6	4.4
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	743.9	751.6	734.4	18.2	25.2	21.2	21.5	32.1	16	8.8	22	14.5	12.4	12.3	12.4	79	53	66	3.5	5.9	2.9
Сентябрь	*750.0*	762.2	742.7	*8.9*	*17.2*	*13.1*	*13.1*	28.4	1	1.0	18, 19	6.3	*7.9*	*8.0*	*8.9*	*81*	55	*74*	3.4	5.1	3.4
Октябрь	754.1	772.9	742.3	1.7	6.3	3.8	3.9	24.0	1	−13.7	30	−0.1	4.3	4.5	4.5	80	60	71	8.2	7.3	6.0
Ноябрь	758.8	773.8	742.7	−11.3	−7.4	−10.2	−9.6	3.5	28	−32.5	13, 15	−14.1	1.9	2.1	2.0	81	72	79	7.7	8.3	5.4
Декабрь	*757.6*	*771.4*	738.8	−11.4	−8.3	−10.8	−10.2	4.6	4	−35.0	17, 18	−15.0	2.2	2.4	2.3	85	76	83	8.2	7.6	5.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 51° 35′							**Тоуракское.**														**λ = 85° 5′**
Январь	709.8	720.3	692.6	−16.1	−11.6	−15.2	−14.3	3.0	4	−34.0	6	−20.9	1.0	1.2	1.0	71	62	69	7.0	7.6	5.1
Февраль	709.2	719.6	700.0	−18.4	−11.9	−19.1	−16.5	−0.2	2	−29.5	—	−22.9	0.8	1.0	0.8	68	57	69	4.9	4.9	3.5
Мартъ	708.4	717.9	697.6	−6.0	0.4	−5.0	−3.5	11.6	29, 30	−20.0	19	−9.3	2.1	2.5	2.5	68	51	74	4.5	4.3	4.9
Апрѣль	707.0	719.3	695.5	1.6	8.7	2.7	4.3	17.6	6	−7.5	20	−1.1	3.6	4.1	3.9	68	50	68	6.2	6.6	4.8
Май	704.6	713.0	696.1	5.6	12.4	6.9	8.3	24.7	26	−8.0	7	1.8	5.0	5.1	5.3	72	48	67	7.1	8.0	7.2
Іюнь	700.9	709.1	*694.2*	13.8	18.7	13.4	15.3	31.0	22	0.5	1	9.5	8.4	9.3	9.1	70	59	78	7.6	7.4	6.2
Іюль	699.8	705.7	693.2	13.1	18.7	13.4	15.1	27.0	24	3.0	7	9.4	8.8	9.4	9.6	78	59	84	5.3	6.2	5.3
Августъ	701.9	710.2	695.3	12.7	21.1	14.1	16.0	27.4	4	5.7	27	10.0	8.8	10.3	10.1	81	56	84	4.3	6.1	4.5
Сентябрь	706.7	717.5	698.4	6.5	16.8	7.9	10.4	29.5	3	−3.2	19	4.1	5.9	7.0	6.6	78	48	79	4.4	5.0	3.9
Октябрь	708.9	723.4	700.4	−0.8	5.6	0.0	1.6	20.4	3	−16.7	28	−3.4	3.3	3.9	3.8	73	57	77	8.1	8.0	7.3
Ноябрь	711.4	723.0	692.8	−11.2	−6.9	−11.3	−9.8	2.8	9	−32.0	13	−15.1	1.6	1.8	1.6	70	58	69	7.2	5.7	6.1
Декабрь	710.5	719.6	692.0	−9.4	−7.1	−9.4	−8.6	5.2	9	−35.2	16	−13.6	1.7	1.9	1.7	61	58	61	6.3	5.9	5.4
Годъ	706.6	723.4	692.0	−0.7	5.4	−0.1	1.5	31.0	—	−35.2	—	−4.3	4.2	4.8	4.7	72	55	73	6.1	6.3	5.4
φ = 51° 0′							**Бельагачское зимовье.**														**λ = 80° 18′**
Январь	742.7	754.1	724.5	−18.1	−14.1	*−17.9*	*−16.7*	−2.6	1	−33.3	5, 8	−23.4	1.1	1.3	1.1	83	77	82	6.9	6.4	6.6
Февраль	742.5	753.2	731.9	−22.0	−14.6	−21.5	−19.4	−4.6	1	−35.0	7	−25.8	0.7	1.0	0.8	85	68	85	6.3	4.5	4.1
Мартъ	739.8	750.9	727.3	−9.4	−1.4	−6.4	−5.7	8.0	29	−24.7	1	12.3	2.1	2.9	2.6	85	67	85	6.6	5.1	6.3
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	734.8	743.5	726.4	8.8	15.5	9.6	11.3	25.2	15	−7.0	7	3.5	6.4	6.1	6.3	69	45	67	6.4	6.4	6.2
Іюнь	730.0	738.4	722.2	*18.3*	24.5	16.3	*19.7*	33.5	21	0.7	1	10.0	11.3	11.1	10.9	70	48	79	4.6	5.2	5.6
Іюль	728.5	735.5	721.6	17.4	23.9	17.1	19.5	31.3	24	5.7	14	11.4	—	—	—	—	—	—	4.9	5.1	5.9
Августъ	*730.5*	738.4	722.6	*18.5*	25.7	17.8	*20.7*	32.0	3	7.2	23	*12.4*	—	—	—	—	—	—	4.4	5.2	5.5
Сентябрь	736.0	746.8	729.8	10.1	19.1	11.4	13.5	32.9	2	−1.1	19, 30	5.0	—	—	—	—	—	—	4.5	5.1	4.2
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	742.9	753.6	725.3	−12.0	−8.9	−11.4	−10.8	*3.0*	5	−33.6	16	−14.3	—	—	—	—	—	—	7.5	7.8	7.9
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	*	▲	⊼	⊤	⊻	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 190^m?$												**Biisk.**															$G = 0^{mm}.46$
2.6	3.5	*2.2*	0	17	14	4	1	10	19	3	18	23.9	7.7	27	13	13	0	0	0	0	*3*	*8*	1	2	31	31	Janvier
1.6	2.4	*1.5*	*8*	*14*	*4*	*2*	*2*	*10*	*11*	*1*	*21*	8.3	3.0	3	9	9	0	0	0	0	*6*	*3*	1	0	28	28	Février
2.7	3.0	1.8	1	20	12	4	1	7	20	1	23	18.3	5.0	24	11	9	0	0	0	0	10	7	1	3	14	30	Mars
1.4	3.1	1.7	8	14	11	5	3	11	14	4	18	21.7	6.0	20	12	7	0	0	2	0	6	5	4	3	0	21	Avril
1.7	3.0	1.0	10	5	12	4	4	11	17	10	16	59.7	11.5	16	20	2	0	0	3	0	4	*12*	0	3	0	8	Mai
2.4	3.9	1.9	2	4	19	5	8	20	25	5	0	57.7	23.3	29	13	0	0	2	4	0	2	11	0	0	0	0	Juin
2.9	4.6	2.5	20	14	15	5	13	14	8	3	0	75.6	24.0	5	10	0	1	2	2	0	5	2	1	0	0	0	Juillet
1.9	2.9	1.9	11	15	22	2	6	20	9	6	0	51.4	13.4	4	12	0	0	1	8	1	7	4	3	2	0	0	Août
2.1	3.1	*2.0*	*5*	*17*	*24*	*6*	*5*	*15*	*5*	*3*	*0*	28.3	5.7	6	11	2	0	0	0	1	*10*	4	1	1	0	1	Septembre
3.4	3.8	3.2	9	11	9	4	5	35	13	2	3	53.1	12.8	13	17	7	0	0	0	0	4	18	5	2	7	15	Octobre
2.3	2.9	1.9	11	22	14	3	4	20	8	1	5	35.4	10.0	9	16	14	0	0	0	0	5	*14*	4	2	27	30	Novembre
2.6	2.7	2.0	0	30	15	1	0	19	14	3	9	39.6	8.0	9	14	9	0	0	0	0	6	17	7	5	23	30	Décembre
2.3	3.2	2.0	85	183	171	45	52	192	163	42	113	473.0	24.0	—	158	72	1	5	19	2	68	105	28	23	130	194	Année
$H = 157^m.7?$												**Borovyia Ozera.**															$G = 0^{mm}.43$
2.1	3.5	2.2	4	0	4	2	19	15	7	0	42	9.9	2.5	21	9	9	0	0	0	0	9	18	1	0	31	31	Janvier
0.9	1.3	1.1	2	0	0	0	5	4	19	1	53	1.2	0.5	3	3	3	0	0	0	0	10	7	2	0	28	28	Février
2.8	5.2	3.5	4	1	0	3	24	18	6	0	37	7.6	2.5	8	9	9	0	0	0	0	10	7	2	6	18	30	Mars
3.3	6.2	2.6	12	6	0	5	6	7	21	8	25	23.0	7.7	24	9	5	0	0	0	0	5	10	0	4	0	14	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
2.4	3.5	1.6	12	6	4	1	2	3	17	20	25	67.0	15.0	27	13	0	1	6	2	0	3	2	0	2	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
2.1	3.2	0.9	9	12	7	4	5	6	9	3	38	23.4	10.8	17	5	0	0	1	0	0	7	3	0	1	0	0	Août
3.8	4.3	2.5	14	12	6	0	7	5	8	7	16	16.2	5.9	6	6	1	0	0	0	0	8	3	1	0	0	0	Septembre
3.7	4.3	4.1	13	5	3	3	5	8	33	2	21	22.1	8.6	23	9	4	0	0	0	0	4	18	1	3	8	12	Octobre
3.4	4.5	3.2	8	1	6	10	28	13	8	0	16	7.4	3.3	11	11	10	0	0	0	0	2	13	1	1	25	30	Novembre
3.7	4.2	3.5	7	2	4	10	27	12	8	1	22	23.0	6.2	29	12	9	0	0	0	0	4	16	0	1	21	30	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 660^m?$												**Toourakskoe.**															$G = 0^{mm}.32$
4.4	2.4	2.2	5	3	2	28	13	7	7	22	6	11.7	5.3	2	9	9	0	0	0	0	2	10	0	2	27	31	Janvier
5.0	3.5	1.4	2	3	4	32	3	6	2	30	1	8.8	2.1	3	8	8	0	0	0	0	9	8	0	5	28	28	Février
4.3	3.0	2.2	2	0	2	28	11	6	6	33	5	11.1	4.0	24	6	6	0	0	0	0	10	10	1	1	18	30	Mars
3.3	3.6	1.9	4	2	4	29	17	7	3	24	0	49.0	14.0	24	11	9	0	0	0	0	5	11	1	2	2	19	Avril
2.9	4.2	3.2	8	2	4	20	12	12	8	25	0	88.1	28.5	16	20	5	0	0	3	0	2	19	0	5	2	13	Mai
2.8	2.8	1.9	8	2	17	24	10	1	7	20	1	115.3	23.3	27	21	0	2	7	2	0	2	13	0	0	0	0	Juin
2.6	3.3	1.8	14	2	14	25	9	4	5	18	2	86.3	21.5	25	18	0	1	2	4	0	4	9	0	5	0	0	Juillet
3.1	2.2	1.6	10	4	11	36	8	2	7	14	1	40.0	7.8	7	14	0	0	2	3	0	9	6	0	0	0	0	Août
3.5	2.3	2.0	10	1	5	42	7	5	4	16	0	42.8	14.5	4	10	1	0	0	2	0	8	6	0	0	0	8	Septembre
2.3	2.1	1.6	6	1	7	20	12	8	6	33	0	89.0	20.0	14	14	10	0	0	0	0	2	19	0	0	8	20	Octobre
2.3	1.8	1.9	7	3	10	29	8	5	3	25	0	15.6	5.2	10	8	8	0	0	0	0	6	14	0	0	25	30	Novembre
4.0	3.1	4.4	0	0	7	42	12	9	2	21	0	25.0	6.5	3	11	9	0	0	0	0	8	14	0	4	23	31	Décembre
3.4	2.9	2.2	76	23	87	355	122	72	60	281	16	582.7	28.5	—	150	65	3	11	14	0	67	139	2	24	133	210	Année
$H = 320^m.4?$												**Belagatchskoe Zimovie.**															$G = 0^{mm}.33$
2.1	3.1	2.2	4	0	0	2	32	0	0	1	54	10.9	3.6	3	11	11	0	0	0	0	2	11	0	5	31	31	Janvier
0.9	0.4	0.8	1	1	4	2	7	2	1	0	66	1.7	0.4	22	6	6	0	0	0	0	5	6	0	0	28	28	Février
1.3	2.0	2.2	8	1	0	4	28	4	4	0	44	6.7	1.2	2	12	11	0	0	0	0	5	12	0	2	19	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril
2.5	3.7	1.3	26	3	1	0	6	5	6	5	36	30.8	8.5	10	8	0	0	0	0	1	0	7	0	1	0	6	Mai
1.2	2.6	1.0	15	1	0	1	1	1	8	15	48	20.2	8.2	26	7	0	0	1	4	0	0	1	0	1	0	0	Juin
0.8	1.5	0.7	21	2	0	0	1	3	5	4	57	59.4	42.6	4	7	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	Juillet
1.2	1.8	1.0	14	1	2	0	1	9	2	2	60	23.3	9.8	6	4	0	0	1	1	1	0	4	0	0	0	0	Août
2.3	3.1	2.3	16	11	2	3	8	8	5	7	30	8.2	5.9	6	5	1	0	0	1	0	8	7	0	0	0	5	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
1.8	2.6	2.9	0	1	2	2	39	2	1	0	41	15.4	7.5	9	8	7	0	0	0	0	0	*12*	1	0	20	27	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 49° 43′							**Зыряновскій рудникъ.**													λ = 84° 16′	
Январь	731.1	743.7	716.8	−23.6	−19.1	−23.0	−21.9	0.4	4	−47.6	7	−29.3	—	—	—	—	—	—	5.8	4.4	3.9
Февраль	728.9	739.6	718.5	−27.3	−18.0	−25.6	−23.6	− 3.5	5	−43.2	8, 10	−31.6	—	—	—	—	—	—	4.0	3.8	1.4
Мартъ	728.2	740.2	714.7	−16.6	− 5.5	−13.9	−12.0	2.8	31	−33.0	1	−20.4	—	—	—	—	—	—	2.4	1.9	0.8
Апрѣль	724.7	738.0	712.5	− 0.7	6.3	0.8	2.1	16.9	30	−10.5	1, 3	− 5.9	—	—	—	—	—	—	4.8	2.3	3.0
Май	720.9	726.8	714.1	8.0	17.0	10.0	11.7	24.9	16	− 7.1	7	1.4	—	—	—	—	—	—	5.3	4.6	2.6
Іюнь	716.8	724.6	710.8	15.2	23.7	15.5	18.1	32.5	23	0.8	2	7.8	—	—	—	—	—	—	2.5	4.0	2.6
Іюль	715.2	721.2	710.4	15.6	24.1	16.2	18.6	31.1	25	4.4	14	8.6	—	—	—	—	—	—	3.8	2.8	3.8
Августъ	717.6	727.4	711.7	13.3	24.7	15.1	17.7	30.5	16	3.7	27	7.8	—	—	—	—	—	—	3.4	2.6	2.2
Сентябрь	723.1	732.4	713.6	4.9	19.7	8.8	11.1	28.5	—	− 8.7	20	0.6	—	—	—	—	—	—	2.7	2.0	1.3
Октябрь	726.8	743.3	713.5	− 1.0	7.9	2.0	3.0	24.5	2	−16.3	28	− 3.3	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	6.8
Ноябрь	731.6	741.7	712.7	−16.2	− 7.9	−13.8	−12.6	1.6	30	−35.6	14	−18.4	—	—	—	—	—	—	7.4	7.1	8.1
Декабрь	731.6	742.6	709.4	−21.7	−15.8	−20.8	−19.4	3.6	3	−44.7	17, 19	−25.7	—	—	—	—	—	—	8.4	7.8	8.8
Годъ	724.7	743.7	709.4	− 4.2	4.8	− 2.4	− 0.6	32.5	—	−47.6	—	− 9.0	—	—	—	—	—	—	4.8	4.2	3.8
φ = 57° 47′							**Киренскъ.**													λ = 108° 7′	
Январь	745.5	757.6	728.6	−37.0	−31.8	−33.1	−34.0	−12.8	2	−53.7	21	−39.3	0.3	0.4	0.4	82	80	82	6.2	4.5	4.7
Февраль	746.2	754.6	738.2	−29.8	−20.2	−25.1	−25.0	− 9.5	4	−41.4	16	−31.2	0.4	0.8	0.6	86	76	86	5.6	6.3	4.7
Мартъ	739.9	753.6	723.5	−16.7	− 4.0	−10.2	−10.3	4.9	12	−36.4	4	−19.1	1.4	2.2	1.7	86	61	73	6.1	5.8	3.3
Апрѣль	740.6	750.1	724.6	− 2.8	7.1	0.3	1.5	18.5	28	−23.7	2	− 6.4	3.1	3.7	3.2	76	48	64	5.1	5.0	4.8
Май	733.9	745.9	723.0	4.4	10.1	5.3	6.6	27.9	27	− 7.6	7	0.0	4.9	4.9	4.4	76	54	67	6.9	7.4	5.9
Іюнь	731.7	745.7	722.6	14.4	22.5	15.9	17.6	34.1	28	− 3.4	2	8.0	9.2	9.4	9.5	73	46	69	5.5	6.1	4.0
Іюль	730.0	735.0	725.9	14.2	22.4	17.3	18.0	31.2	4	5.9	20	11.0	10.2	11.7	11.7	85	60	80	6.8	6.0	6.4
Августъ	734.9	743.2	728.5	13.3	23.9	16.4	17.9	32.6	10	3.4	20	10.2	9.9	11.6	11.4	86	54	82	6.0	4.2	3.5
Сентябрь	738.9	752.8	724.1	3.8	12.0	6.4	7.4	26.4	4	−11.0	30	1.9	5.8	7.1	6.7	92	64	88	9.1	7.1	5.7
Октябрь	740.2	752.1	728.3	− 4.1	1.5	− 2.4	− 1.7	12.2	4	−29.6	31	− 5.7	3.2	3.7	3.4	88	69	83	8.2	7.3	6.8
Ноябрь	747.4	765.5	729.1	−23.2	−19.1	−21.1	−21.1	− 3.1	9	−46.0	28	−25.4	0.9	1.0	1.0	87	79	85	7.1	5.8	7.0
Декабрь	741.3	755.5	721.8	−19.7	−17.1	−18.6	−18.5	0.4	10	−50.9	19	−23.0	1.4	1.5	1.6	86	83	86	7.0	6.9	7.0
Годъ	739.2	765.5	721.8	− 6.9	0.6	− 4.1	− 3.5	34.1	—	−53.7	—	− 9.9	4.2	4.8	4.6	84	65	79	6.6	6.0	5.3
φ = 56° 51′							**Илимскъ.**													λ = 103° 49′	
Январь	—	—	—	−33.5	−28.0	−31.1	−30.9	−10.3	2	−52.8	24	−37.6	0.4	0.5	0.4	76	74	76	9.3	7.1	3.2
Февраль	—	—	—	−32.3	−18.0	−25.8	−25.4	−10.1	26	−40.6	15	−33.5	0.3	0.8	0.5	81	70	77	5.4	4.1	3.4
Мартъ	—	—	—	−16.6	− 2.5	−10.7	− 9.9	6.6	15	−35.7	4	−20.0	1.2	2.2	1.6	80	55	68	7.2	6.3	3.1
Апрѣль	—	—	—	− 3.3	8.2	0.5	1.8	18.4	15	−16.3	2	− 5.3	2.6	3.7	2.9	71	45	59	5.1	4.9	4.9
Май	—	—	—	3.0	10.2	4.3	5.8	28.3	27	− 9.5	7	− 1.4	4.2	4.2	4.4	72	47	68	6.3	7.6	5.5
Іюнь	—	—	—	12.0	22.3	15.5	16.6	31.4	27	− 5.6	2	6.6	8.3	8.5	9.8	76	43	72	5.7	6.2	5.4
Іюль	—	—	—	13.6	19.9	15.1	16.2	27.6	3	2.8	12	10.1	9.9	10.5	11.3	85	62	88	8.0	8.5	7.3
Августъ	—	—	—	11.3	24.4	15.1	16.9	32.0	5	3.6	18	8.1	9.1	10.0	10.5	91	45	84	6.3	5.2	5.5
Сентябрь	—	—	—	2.3	12.9	6.0	7.1	28.7	5	− 7.3	24	0.8	5.1	6.6	6.0	92	63	82	8.6	6.1	6.3
Октябрь	—	—	—	− 4.9	2.6	− 2.8	− 1.7	16.4	4	−32.0	31	− 6.9	2.4	2.8	2.4	69	49	60	6.2	7.4	5.2
Ноябрь	—	—	—	−22.3	−17.4	−20.4	−20.0	− 0.3	9	−45.3	28	−25.5	0.9	1.2	1.0	80	75	81	9.4	7.2	6.6
Декабрь	—	—	—	−16.8	−13.9	−16.0	−15.6	0.8	10	−47.3	20	−20.9	1.6	1.7	1.6	81	78	81	10.0	7.8	7.3
Годъ	—	—	—	− 7.3	1.7	− 4.2	− 3.3	32.0	—	−52.8	—	−10.5	3.8	4.4	4.4	80	59	75	7.3	6.5	5.3
φ = 56° 30′							**Омолоевское.**													λ = 106° 14′	
Январь	740.5	752.7	723.1	−33.8	−27.3	−31.1	−30.7	−12.0	12	−50.9	24	−36.3	0.4	0.5	0.4	81	73	78	6.9	7.1	5.3
Февраль	741.5	748.9	734.5	−30.7	−18.5	−25.6	−24.9	− 9.9	25	−39.0	15	−32.0	0.3	0.8	0.5	84	68	86	5.7	5.8	4.8
Мартъ	735.6	749.8	721.7	−16.1	− 2.8	−10.4	− 9.8	6.4	30	−35.6	4	−19.7	1.4	2.1	1.8	86	53	76	6.4	5.8	4.5
Апрѣль	735.5	745.7	717.2	− 2.5	7.8	0.0	1.8	17.7	15	−21.1	2	− 5.7	3.1	3.2	3.3	76	41	71	5.4	5.2	5.0
Май	729.4	741.4	718.9	3.6	9.7	3.6	5.6	28.0	27	− 7.5	9	− 0.7	4.5	4.0	4.3	75	46	72	7.3	7.6	6.2
Іюнь	726.5	740.7	718.8	13.1	22.3	12.8	16.1	31.8	28	− 4.7	2	6.6	8.5	8.0	8.7	72	41	78	5.4	6.0	4.8
Іюль	725.1	730.1	720.6	14.5	20.5	13.7	16.2	29.9	27	5.8	14	10.8	10.7	11.6	11.2	87	66	94	7.5	7.9	7.8
Августъ	729.7	739.8	722.2	12.9	23.2	13.3	16.5	31.2	10	3.7	18	9.7	10.1	10.9	10.4	90	55	91	5.8	5.9	4.4
Сентябрь	734.4	747.6	720.6	4.0	12.1	5.3	7.1	27.3	5	− 9.8	30	2.1	5.7	6.7	6.3	89	62	90	7.4	6.1	4.9
Октябрь	735.9	747.6	722.8	− 3.7	2.0	− 3.0	− 1.6	14.7	4	−25.3	31	− 5.9	3.1	3.3	3.2	85	60	84	8.6	7.5	7.0
Ноябрь	742.5	761.7	725.7	−21.2	−16.0	−20.2	−19.1	− 2.0	9	−46.4	28	−24.3	1.0	1.2	1.0	83	73	83	7.8	7.1	6.8
Декабрь	736.8	750.9	714.7	−17.8	−14.6	−16.9	−16.4	1.1	10	−49.0	19, 20	−21.1	1.4	1.5	1.5	78	73	80	8.9	8.8	7.8
Годъ	734.5	761.7	714.7	− 6.5	1.5	− 4.9	− 3.3	31.8	—	−50.9	—	− 9.7	4.2	4.5	4.4	82	59	82	6.9	6.7	5.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	*	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.–Temp. Max. ≧0°	Min. ≦0°	
$H = 451^{m}.3$?																											**Zyrianovskii Roudnik.** $G = 0^{mm}.24$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	2.0	1	8	8	0	0	0	0	9	9	0	—	30	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	*11*	*3*	0	—	28	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	1.5	23	3	1	0	0	0	0	*11*	*0*	0	—	21	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	5.5	24	5	0	0	0	0	0	*8*	*4*	1	—	1	30	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.3	8.5	25	9	0	0	0	0	0	*5*	*3*	2	—	0	13	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.4	27.5	26	7	0	0	1	0	0	14	2	1	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.9	17.7	17	12	0	0	3	0	0	12	4	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.3	19.2	7	9	0	1	1	1	0	17	5	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	7.4	23	4	0	0	0	0	0	15	1	0	—	0	17	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.1	9.8	8	10	4	0	0	0	0	*4*	*14*	0	—	6	22	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.9	14.0	10	12	12	0	0	0	1	*1*	*11*	0	—	26	30	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.2	7.7	9	6	4	0	0	0	0	*0*	*10*	1	—	27	30	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	384.9	27.5	—	85	29	1	5	1	1	*107*	*66*	5	—	139	232	Année
$H = 270^{m}$?																											**Kirensk.** $G = 0^{mm}.80$
1.4	1.4	1.0	1	0	3	3	4	11	5	14	52	20.1	3.5	12	17	17	0	0	0	0	7	9	4	1	31	31	Janvier
0.9	1.1	0.4	1	1	0	2	3	11	4	8	54	13.0	3.0	11	15	15	0	0	0	0	7	9	0	0	28	28	Février
1.7	3.0	1.3	1	0	0	0	6	16	11	15	44	22.3	5.7	30	16	15	0	0	0	0	7	6	1	2	20	31	Mars
1.9	2.1	1.2	6	2	0	2	3	12	17	8	40	7.1	4.5	4	5	4	0	0	0	0	8	7	0	0	3	28	Avril
2.1	3.2	1.4	5	3	2	6	6	16	15	7	33	23.4	6.4	1	14	9	0	0	0	0	2	12	0	2	0	17	Mai
1.2	2.8	1.5	13	2	9	4	5	13	2	13	29	27.2	9.7	18	11	0	0	5	3	0	2	4	1	0	0	4	Juin
1.5	2.9	1.6	4	4	3	0	6	28	13	4	31	115.6	23.7	23	20	0	0	4	4	1	3	9	6	1	0	0	Juillet
0.7	1.5	0.7	7	5	3	4	3	9	4	6	52	37.4	9.7	27	8	0	0	4	0	2	8	7	7	0	0	0	Août
1.1	2.0	1.0	10	2	1	1	4	12	3	7	50	42.4	15.1	10	13	6	0	1	1	0	2	18	10	0	0	12	Septembre
2.3	3.5	1.9	2	0	0	0	7	36	13	4	31	20.5	3.5	4, 22	15	11	0	0	0	0	2	18	1	1	9	27	Octobre
1.9	2.0	1.2	7	0	0	3	12	16	9	9	34	30.1	4.6	30	18	18	0	0	0	0	5	17	3	0	30	30	Novembre
1.9	1.9	1.3	3	1	1	4	14	15	9	10	36	44.4	5.5	5	21	21	0	0	0	0	6	20	0	0	30	31	Décembre
1.6	2.3	1.2	60	20	22	29	73	195	105	105	486	403.5	23.7	—	173	116	0	14	8	3	59	136	33	7	151	239	Année
$H = 280^{m}$?																											**Ilimsk.**
0.9	1.1	0.8	0	4	1	0	0	0	2	13	69	9.5	3.2	6	17	14	0	0	0	0	2	8	11	0	31	31	Janvier
0.4	0.4	0.1	0	6	1	0	0	0	0	8	69	6.9	2.2	9	7	7	0	0	0	0	12	9	0	0	28	28	Février
1.3	2.4	0.6	0	18	3	0	0	0	2	23	47	7.1	1.3	29	12	11	0	0	0	0	6	7	0	1	16	31	Mars
0.9	1.9	0.6	1	17	4	0	0	0	2	19	47	4.3	2.5	19	6	5	0	0	0	0	8	10	0	0	3	27	Avril
1.0	2.0	0.5	0	11	3	0	0	0	1	23	55	43.6	7.9	23	13	7	0	0	1	0	3	*12*	1	1	0	22	Mai
0.3	1.5	0.2	0	13	5	0	0	0	0	17	55	33.3	9.4	29	8	1	0	5	5	0	3	6	2	0	0	5	Juin
0.5	0.7	0.4	0	14	4	0	0	0	1	9	64	74.1	12.6	29	20	0	0	2	2	1	0	15	8	0	0	0	Juillet
0.3	1.3	0.2	0	9	3	0	0	0	1	13	67	5.8	3.0	13	4	0	0	0	3	1	4	6	9	0	0	0	Août
1.7	1.6	1.5	3	8	3	2	6	0	12	14	42	25.2	5.5	19	12	4	0	0	0	0	2	16	8	0	0	12	Septembre
1.0	1.7	1.1	0	15	4	0	0	0	1	15	58	17.2	4.7	22	12	10	0	0	0	0	3	14	0	3	9	30	Octobre
0.3	0.5	0.6	0	12	2	0	0	0	0	8	68	25.1	6.0	30	18	18	0	0	0	0	1	17	5	1	30	30	Novembre
0.8	0.6	0.9	0	12	3	0	0	0	3	10	65	22.1	3.2	15	19	17	0	0	0	0	0	20	3	0	30	31	Décembre
0.8	1.3	0.6	4	139	36	2	6	0	25	172	706	274.2	12.6	—	148	94	0	7	11	2	44	140	47	6	147	247	Année
$H = 325^{m}$?																											**Omoloevskoe.** $G = 0^{mm}.70$
1.1	2.3	1.1	3	0	0	26	22	1	2	6	33	15.7	1.6	21	24	24	0	0	0	0	4	14	0	0	31	31	Janvier
0.7	2.5	0.7	2	0	0	19	16	7	2	1	37	10.2	1.7	11	15	15	0	0	0	0	6	8	0	0	28	28	Février
0.9	2.7	1.3	5	1	0	17	21	6	1	6	36	8.8	1.8	31	13	12	0	0	1	0	6	10	0	0	17	31	Mars
1.4	3.4	0.9	11	2	1	8	13	5	3	11	36	6.9	3.2	18	5	4	0	0	0	0	5	8	0	0	2	28	Avril
1.3	2.9	0.8	10	3	4	9	11	5	5	11	35	46.4	10.8	1	17	4	0	0	1	0	2	15	0	0	0	19	Mai
0.9	2.5	1.0	11	2	4	14	11	7	4	11	26	35.1	5.8	3	14	0	0	0	11	0	3	7	3	0	0	4	Juin
0.4	1.5	0.4	8	1	3	10	13	3	4	4	47	148.3	20.3	4	26	0	0	3	9	0	0	16	0	0	0	0	Juillet
0.4	1.6	0.2	13	2	7	6	6	1	0	4	54	43.2	12.7	21	7	0	1	0	4	0	8	9	1	0	0	0	Août
0.8	1.7	0.6	13	0	3	7	17	1	5	8	36	46.2	8.5	9	15	8	0	0	0	0	7	13	3	0	0	11	Septembre
1.6	2.6	1.0	5	0	4	16	25	6	2	4	31	19.0	3.8	4	17	14	0	0	0	0	3	17	0	0	9	30	Octobre
1.1	2.0	1.1	4	1	1	20	23	2	0	5	34	26.1	3.4	12	22	22	0	0	0	0	5	18	1	0	30	30	Novembre
1.3	2.3	1.5	3	1	1	26	30	4	1	2	25	16.6	1.8	11	25	25	0	0	0	0	0	22	0	0	30	31	Décembre
1.0	2.3	0.9	88	13	28	178	208	48	29	73	430	422.5	20.3	—	200	128	1	3	26	0	49	157	8	0	147	243	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 56° 4′							**Братскій Острогъ.**														λ = 101° 50′
Январь	739.7	751.4	725.0	−31.2	−25.8	−28.0	−28.3	−10.6	13	−49.3	16, 24	−35.5	—	—	—	—	—	—	9.1	7.5	6.7
Февраль	740.9	747.6	733.7	−30.3	−19.3	−24.1	−24.6	− 7.7	4	−39.8	18	−32.5	0.4	0.8	0.6	87	73	86	5.9	4.8	4.6
Мартъ	735.5	746.9	723.5	−15.3	− 3.6	− 8.3	− 9.1	7.4	30	−34.0	4	−17.3	1.4	2.2	2.0	84	58	71	7.4	7.2	4.0
Апрѣль	735.2	745.0	719.7	− 1.5	8.0	2.8	3.1	15.7	14, 15	−12.2	1	− 4.2	3.2	3.6	3.5	77	44	61	6.1	5.8	4.3
Май	729.7	741.7	720.6	3.9	10.2	5.6	6.6	27.4	27	− 8.3	6	− 0.5	4.4	4.2	4.5	72	46	65	6.4	7.8	7.0
Іюнь	726.0	740.7	715.8	13.7	22.0	17.2	17.6	31.8	26	− 5.3	1	9.3	9.0	8.3	9.5	74	41	64	7.4	6.4	7.4
Іюль	725.4	730.8	720.4	13.8	19.0	15.5	16.1	24.1	26	4.2	16	11.3	10.3	11.0	11.1	87	68	84	9.5	9.2	9.2
Августъ	729.3	739.7	721.8	14.5	22.8	16.5	17.9	28.9	5	4.6	26	11.3	10.5	11.1	11.0	86	55	79	6.8	6.5	6.9
Сентябрь	734.5	745.1	721.5	4.7	12.0	6.7	7.8	24.5	7	− 4.2	24	2.7	5.9	6.9	6.2	89	64	82	8.9	7.3	4.8
Октябрь	735.6	747.0	721.7	− 3.8	3.0	− 2.3	− 1.0	15.0	3	−21.5	31	− 5.7	3.1	3.6	3.4	84	62	83	8.1	7.7	6.5
Ноябрь	742.0	762.5	724.2	−20.2	−15.0	−17.7	−17.6	1.5	9	−39.7	22, 28	−22.8	1.0	1.4	1.2	86	81	88	8.9	8.1	6.4
Декабрь	736.7	749.7	714.5	−15.8	−13.4	−15.0	−14.7	0.4	10	−43.3	20	−19.9	1.5	1.7	1.6	88	85	86	9.7	9.3	7.3
Годъ	734.2	762.5	714.5	− 5.6	1.7	− 2.6	− 2.2	31.8	—	−49.3	—	− 8.7	—	—	—	—	—	—	7.9	7.3	6.3
φ = 55° 47′							**Тайшетъ.**														λ = 97° 43′
Январь	740.3	753.6	723.5	−29.0	−23.9	−25.7	−26.2	− 9.0	13	−44.6	15, 16	−31.5	—	—	—	—	—	—	7.4	5.2	5.2
Февраль	741.4	748.3	733.2	−24.3	−16.3	−22.4	−21.0	− 2.0	3	−35.8	9	−28.0	—	—	—	—	—	—	5.4	3.1	5.1
Мартъ	736.6	746.4	724.2	− 8.7	− 0.3	− 6.6	− 5.2	9.0	30	30.6	21	−11.4	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	4.0
Апрѣль	735.9	746.1	721.6	1.1	9.1	3.0	4.4	18.5	27	− 8.0	29	− 1.9	—	—	—	—	—	—	4.3	3.1	4.0
Май	731.0	742.9	721.6	3.7	9.4	4.7	5.9	27.4	27	− 8.7	12	0.0	—	—	—	—	—	—	5.3	5.4	4.0
Іюнь	726.7	737.7	716.7	13.1	21.1	15.0	16.4	36.4	26	− 2.5	3	8.9	—	—	—	—	—	—	4.1	3.3	4.0
Іюль	726.2	732.1	719.9	14.6	19.8	15.0	16.5	31.0	31	2.9	9	10.4	—	—	—	—	—	—	5.2	4.9	5.4
Августъ	729.9	741.5	721.1	14.4	21.8	16.4	17.5	30.8	4	3.9	31	11.6	—	—	—	—	—	—	4.7	3.3	5.2
Сентябрь	735.3	746.2	721.5	6.3	13.2	8.2	9.2	29.0	4	− 6.7	20	2.5	—	—	—	—	—	—	5.2	3.7	6.5
Октябрь	736.3	746.7	722.0	− 2.6	1.9	− 1.6	− 0.8	14.9	4	−13.1	31	− 5.8	—	—	—	—	—	—	6.5	4.8	5.4
Ноябрь	742.5	763.5	727.8	−17.6	−13.2	−16.4	−15.7	0.5	8	−39.2	27	−21.4	—	—	—	—	—	—	6.1	5.2	5.6
Декабрь	737.3	750.1	715.5	−12.7	− 9.4	−12.4	−11.5	—	—	−38.2	21	−16.6	—	—	—	—	—	—	6.5	5.3	4.8
Годъ	735.0	763.5	715.5	− 3.5	2.8	− 1.9	− 0.9	36.4	—	−44.6	—	− 6.9	—	—	—	—	—	—	5.6	4.3	4.9
φ = 54° 33′							**Тулунъ.**														λ = 100° 22′
Январь	726.9	737.6	714.7	−29.6	−22.0	−25.4	−25.7	−10.0	13	−45.0	17, 18	−34.4	—	—	—	—	—	—	3.0	2.8	1.6
Февраль	726.7	736.0	713.5	−28.2	−16.3	−22.8	−22.4	− 7.6	29	−37.7	18	−32.1	—	—	—	—	—	—	1.9	3.1	1.0
Мартъ	722.4	733.0	709.9	−11.3	0.3	− 6.8	− 5.9	9.4	30	−25.0	4, 5	−15.5	—	—	—	—	—	—	4.1	3.3	3.5
Апрѣль	721.9	731.4	709.0	0.5	8.8	3.5	4.3	16.2	13	− 9.7	22	− 2.9	—	—	—	—	—	—	4.5	3.2	3.4
Май	716.6	724.1	707.2	7.9	14.0	9.2	10.4	24.2	29	− 3.8	5, 14	4.0	—	—	—	—	—	—	4.5	4.1	4.0
Іюнь	714.1	726.0	707.7	13.3	19.8	13.9	15.7	31.2	23	− 3.8	2	7.8	—	—	—	—	—	—	4.2	4.4	5.0
Іюль	713.6	719.1	708.3	13.3	20.0	13.7	15.7	26.1	26	3.7	8	9.6	—	—	—	—	—	—	6.1	6.8	7.9
Августъ	716.7	726.5	709.2	14.8	23.0	14.8	17.5	29.7	4	6.7	28, 31	10.4	—	—	—	—	—	—	5.9	5.4	4.9
Сентябрь	722.0	733.5	709.6	3.6	7.1	4.1	4.9	22.7	1	− 6.2	30	1.1	—	—	—	—	—	—	8.0	7.1	7.3
Октябрь	721.3	732.6	709.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	6.9	8.0
Ноябрь	728.6	747.3	711.3	−19.0	−13.7	−18.2	−17.0	− 6.3	30	−32.4	21	−22.2	—	—	—	—	—	—	8.6	8.4	8.1
Декабрь	723.9	734.9	702.5	−14.2	−10.2	−13.5	−12.6	− 3.8	12	−34.2	21, 22	−18.5	—	—	—	—	—	—	9.1	7.6	6.6
Годъ	721.2	747.3	702.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.3	5.1
φ = 53° 52′							**Зима.**														λ = 101° 58′
Январь	727.9	738.5	714.0	−27.2	−20.7	−25.3	−24.4	−10.6	13	—	—	—	0.5	0.7	0.6	84	75	82	7.4	7.0	5.4
Февраль	728.9	737.0	722.4	−28.1	−15.8	−23.2	−22.4	− 7.8	26	—	—	—	0.5	0.9	0.6	85	69	83	4.4	5.4	4.4
Мартъ	724.7	734.8	713.0	−12.0	− 1.3	− 7.8	− 7.0	8.6	30	−28.7	4	−15.6	1.7	2.5	2.2	80	55	78	6.4	5.5	3.8
Апрѣль	724.4	733.3	710.8	3.4	9.8	3.4	5.5	18.2	15	− 9.0	21	− 2.8	3.9	4.2	4.0	65	47	67	4.2	5.0	5.0
Май	719.7	731.9	710.1	6.6	11.3	5.4	7.8	22.4	26	− 9.2	9	− 0.8	4.7	4.6	5.1	65	47	74	6.6	7.8	7.1
Іюнь	715.6	726.4	705.9	15.7	21.6	14.8	17.4	32.2	24	− 5.7	1	8.2	10.0	9.7	10.7	72	51	81	7.0	6.7	5.9
Іюль	715.1	721.0	709.1	14.9	20.4	15.0	16.8	27.8	28	5.3	27	9.6	10.6	11.5	11.4	84	65	90	6.4	6.7	5.8
Августъ	718.7	727.9	712.0	15.4	21.9	16.6	18.0	27.4	5	3.7	26	10.0	11.4	12.3	12.5	87	64	88	6.1	5.5	5.7
Сентябрь	724.0	734.3	712.9	7.3	14.2	8.0	9.8	26.2	6	− 7.4	28	1.7	6.3	7.6	6.8	79	60	80	6.0	6.1	5.7
Октябрь	725.7	736.0	712.2	− 2.8	3.2	− 3.7	− 1.1	16.8	4	−19.8	26	− 8.4	3.2	3.7	3.1	79	62	83	6.7	6.3	5.8
Ноябрь	730.9	749.0	715.1	−21.8	−15.1	−20.1	−19.0	− 4.2	30	−43.3	19	−27.5	0.8	1.1	1.0	83	73	86	6.3	5.7	5.3
Декабрь	726.5	740.8	704.0	−17.2	−11.8	−17.2	−15.4	− 1.2	11	−39.5	20	−23.2	1.3	1.6	1.3	88	74	89	6.6	7.5	7.0
Годъ	723.5	749.0	704.0	− 3.8	3.1	− 2.8	− 1.2	32.2	—	—	—	—	4.6	5.0	4.9	79	62	82	6.2	6.3	5.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	*	▲	⅋	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.-Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 325^{m}?$												**Bratskii Ostrog.**														$G = 0^{m}.^{m}64$	
2.5	2.5	2.2	0	0	9	4	0	2	21	8	49	13.1	5.1	29	5	5	0	0	0	0	0	17	0	4	31	31	Janvier
1.1	1.6	1.2	0	1	9	2	2	0	16	3	51	4.0	2.1	9	4	4	0	0	0	0	10	11	0	0	28	28	Février
2.6	4.0	1.8	0	0	11	2	0	1	27	6	46	7.1	4.0	30	7	7	0	0	0	0	5	13	0	2	21	30	Mars
2.5	4.5	2.5	3	4	19	5	1	0	16	5	37	4.4	2.6	21	5	1	0	0	0	0	5	8	0	5	3	27	Avril
3.1	6.3	4.3	1	7	7	2	3	8	26	12	27	39.2	10.0	17	11	4	0	0	0	1	3	16	2	5	0	19	Mai
2.7	4.7	1.0	1	3	12	3	0	10	12	8	41	42.7	11.7	10	10	1	1	4	5	0	2	12	1	2	0	2	Juin
2.6	2.7	1.4	3	1	11	1	5	5	23	4	40	99.6	16.9	26	22	0	1	5	1	2	0	27	3	0	0	0	Juillet
2.7	2.6	0.7	2	2	7	9	3	1	11	10	48	11.5	4.0	16	7	0	0	4	2	1	3	12	12	1	0	0	Août
2.4	3.1	2.0	4	0	7	4	1	3	19	8	44	20.1	5.5	13	11	7	0	1	0	0	3	12	13	1	0	10	Septembre
3.2	3.1	1.6	0	0	6	6	0	6	35	4	36	15.5	3.5	15	11	7	0	0	0	0	3	17	1	0	10	26	Octobre
2.3	3.3	2.5	0	0	5	5	3	1	28	9	39	18.6	5.7	12	11	11	0	0	0	0	2	20	0	3	29	30	Novembre
2.5	3.1	3.1	0	0	9	12	3	2	19	8	40	21.4	5.8	11	12	11	0	0	0	0	0	23	0	3	30	31	Décembre
2.5	3.5	2.0	14	18	112	55	21	39	253	85	498	297.2	16.9	—	116	58	2	14	8	4	36	188	32	26	152	234	Année
$H = 319^{m}.0$												**Taïchet.**														$G = 0^{mm}.66$	
3.4	3.0	3.3	0	2	0	0	0	38	0	0	53	37.7	12.1	28	13	13	0	0	0	0	1	8	0	4	31	31	Janvier
1.2	1.4	0.8	0	2	0	0	1	17	0	1	63	8.3	2.0	11	7	7	0	0	0	0	4	2	0	0	28	28	Février
2.9	3.6	3.4	0	0	1	0	1	39	0	2	50	24.7	4.5	12, 27	16	13	0	0	0	0	7	5	0	4	12	28	Mars
3.1	3.0	1.2	0	2	0	0	0	31	1	1	55	6.0	1.4	22	7	6	0	0	0	0	11	1	0	3	2	20	Avril
1.8	2.9	0.6	1	1	0	0	0	26	5	2	58	74.2	23.0	22	16	7	0	0	1	0	2	1	0	1	4	13	Mai
1.4	1.5	0.6	0	1	0	0	1	25	0	0	63	155.7	71.0	11	12	0	0	0	6	0	8	2	0	1	0	2	Juin
0.8	1.3	0.2	0	0	0	0	2	15	2	1	73	172.7	18.9	26	25	0	0	1	8	0	1	3	1	0	0	0	Juillet
0.6	0.7	0.8	0	0	1	2	0	6	1	0	85	47.9	11.8	8	24	0	0	0	7	3	4	2	7	3	0	0	Août
1.4	1.8	1.0	0	0	0	3	0	16	1	0	70	29.0	5.2	10	21	8	0	0	1	1	3	1	0	1	1	9	Septembre
1.1	1.7	1.6	0	0	1	1	0	18	3	3	67	22.4	3.2	31	14	11	0	0	1	0	3	5	0	2	13	29	Octobre
2.3	2.6	1.8	3	0	1	3	1	13	14	3	52	23.4	3.1	29	18	18	0	0	0	0	5	7	0	1	29	30	Novembre
3.3	2.7	3.9	0	0	3	1	0	11	26	1	51	26.6	3.6	9	19	18	0	0	0	0	4	6	0	4	24	31	Décembre
1.9	2.2	1.6	4	8	7	10	6	255	53	14	738	628.6	71.0	—	192	101	0	1	24	4	53	43	8	24	144	221	Année
$H = 477^{m}.8$												**Touloun.**														$G = 0^{mm}.54$	
0.9	2.2	0.2	4	0	0	1	2	1	4	9	72	11.2	4.3	4	7	7	0	0	0	0	18	3	0	3	31	31	Janvier
0.1	1.1	0.4	5	0	2	1	0	0	1	4	71	12.0	7.4	3	6	6	0	0	0	0	18	2	0	1	28	28	Février
0.8	1.6	0.2	4	1	1	1	1	0	0	9	76	3.4	1.1	20	7	5	0	0	0	0	10	4	0	0	14	31	Mars
1.4	2.7	1.0	9	5	3	2	2	1	3	10	55	4.9	1.4	22	7	4	0	0	0	0	12	3	0	0	1	24	Avril
1.5	1.9	1.2	8	3	0	1	4	7	4	10	56	19.7	8.3	2	7	2	0	0	0	0	12	5	0	0	0	6	Mai
0.9	2.4	0.9	4	1	1	5	0	8	2	12	57	—	—	—	—	—	—	0	2	0	8	7	0	0	0	2	Juin
0.4	1.4	0.1	2	1	1	1	2	0	4	2	80	—	—	—	—	—	—	2	0	0	0	9	0	0	0	0	Juillet
0.3	1.6	0.0	2	1	3	3	1	1	1	1	80	—	—	—	—	—	—	2	2	0	1	5	0	0	0	0	Août
0.0	0.7	0.0	1	2	0	0	0	1	0	2	84	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	13	0	0	4	13	Septembre
0.0	0.9	0.2	2	1	1	0	1	1	1	1	85	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	13	0	0	31	31	Octobre
0.0	0.7	0.1	5	0	0	0	0	0	1	0	84	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	20	0	0	30	30	Novembre
0.4	0.6	0.4	3	0	0	0	1	0	0	5	84	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	14	0	1	31	31	Décembre
0.6	1.5	0.4	49	15	12	15	14	20	21	65	884	—	—	—	—	—	—	4	4	0	79	98	0	5	170	227	Année
$H = 456^{m}.3$												**Z i m a.**														$G = 0^{mm}.50$	
0.8	2.5	0.7	1	0	0	4	1	4	7	5	71	10.7	2.4	21	12	1[2]	0	0	0	0	2	11	2	2	31	—	Janvier
0.9	2.3	0.8	0	2	5	4	2	0	3	2	66	7.2	2.6	9	10	10	0	0	0	0	11	7	0	0	28	—	Février
1.8	3.1	1.3	1	0	2	5	2	3	9	9	62	7.5	2.3	13	6	6	0	0	0	0	6	4	0	4	16	30	Mars
1.7	2.8	0.5	1	0	6	0	0	7	11	5	60	7.7	3.9	24	7	4	0	0	0	0	5	6	0	1	2	26	Avril
1.9	3.5	1.0	0	0	5	2	0	8	26	2	50	31.5	10.0	21	19	10	0	0	0	0	3	4	0	2	0	16	Mai
0.4	0.5	0.1	0	0	2	0	0	1	10	0	77	83.6	15.0	6	16	2	1	2	2	0	6	15	0	1	0	3	Juin
0.7	1.3	1.6	0	0	6	0	0	0	19	4	64	85.6	15.1	14	17	0	0	3	2	0	4	11	0	1	0	0	Juillet
1.9	3.2	1.2	1	0	8	11	13	5	9	6	40	67.3	30.0	23	12	0	0	3	1	0	6	8	2	0	0	0	Août
1.0	1.1	0.8	2	0	4	0	0	3	17	1	63	58.7	16.2	28	12	8	0	0	0	3	7	11	0	0	0	12	Septembre
0.9	0.7	1.2	0	0	7	0	0	1	8	0	77	27.1	6.2	24	13	11	0	0	0	0	4	12	0	2	8	28	Octobre
1.4	1.1	1.4	0	0	1	0	0	1	21	1	66	15.1	4.4	2	9	9	0	0	0	0	7	12	0	2	30	30	Novembre
1.1	1.6	1.1	0	0	0	0	0	3	17	1	72	19.0	5.2	31	13	13	0	0	0	0	3	13	0	3	31	31	Décembre
1.2	2.0	1.0	6	2	46	26	18	36	157	36	768	421.0	30.0	—	146	85	1	8	5	3	64	114	4	18	146	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
$\varphi = 53^\circ 3'$							**Ольхонъ.**														$\lambda = 106^\circ 54'$
Январь	727.5	737.6	712.2	−21.9	−19.7	−20.9	−20.8	−7.5	13	−32.9	16	−23.6	—	—	—	—	—	—	5.4	4.9	3.4
Февраль	728.4	734.0	722.5	−22.2	−17.7	−19.5	−19.8	−10.4	28	−27.4	1	−23.2	—	—	—	—	—	—	4.5	3.1	3.0
Мартъ	724.2	735.7	713.1	−10.4	−5.8	−7.9	−8.0	6.6	31	−21.3	1	−12.3	—	—	—	—	—	—	3.6	4.7	3.3
Апрѣль	723.7	732.1	710.9	−1.2	2.2	0.1	0.4	11.5	30	−9.8	2	−3.8	—	—	—	—	—	—	5.1	4.7	3.6
Май	717.7	728.1	708.1	3.6	5.8	4.1	4.5	14.4	1	−3.2	10	1.6	—	—	—	—	—	—	6.2	6.5	5.7
Іюнь	715.2	727.5	708.2	9.9	10.5	9.9	10.1	18.0	14	1.0	1	6.4	—	—	—	—	—	—	5.7	5.5	6.1
Іюль	713.9	719.0	708.4	12.4	13.0	12.9	12.8	18.2	30	7.2	7	10.1	—	—	—	—	—	—	6.6	6.8	6.4
Августъ	717.5	726.6	711.3	15.2	16.8	16.3	16.1	22.4	17	11.5	19, 28	13.9	—	—	—	—	—	—	5.4	5.3	5.1
Сентябрь	722.1	734.6	708.5	7.5	9.2	8.4	8.4	16.7	8	−1.3	30	6.5	—	—	—	—	—	—	5.9	6.0	6.4
Октябрь	724.2	734.4	712.5	0.3	3.0	1.3	1.5	8.5	5	−13.1	31	−0.9	—	—	—	—	—	—	4.8	5.1	3.5
Ноябрь	728.0	743.9	715.5	−11.4	−8.5	−10.4	−10.1	1.8	12	−24.0	15, 16	−13.6	—	—	—	—	—	—	5.6	5.5	4.8
Декабрь	724.0	735.3	699.8	−10.6	−9.4	−9.9	−10.0	0.9	11	−26.6	20	−12.5	—	—	—	—	—	—	6.6	5.9	5.5
Годъ	722.2	743.9	699.8	−2.4	−0.1	−1.3	−1.3	22.4	—	−32.9	—	−4.3	—	—	—	—	—	—	5.5	5.3	4.7
$\varphi = 52^\circ 44'$							**Усолье** (Иркутской губ.).														$\lambda = 103^\circ 42'$
Январь	—	—	—	−28.1	−20.5	−25.0	−24.5	−10.6	13	−47.6	17	−32.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	−25.3	−16.2	−21.5	−21.0	−10.0	22	−43.8	21	−32.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	4.1	11.0	3.5	6.2	20.1	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	720.3	725.6	713.1	13.7	20.2	16.1	16.7	28.6	26	6.3	16	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	723.7	733.6	716.7	13.8	22.1	16.8	17.6	27.8	5	3.6	27	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	729.3	740.3	715.3	4.4	12.5	7.9	8.3	24.0	4	−4.3	30	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	730.8	742.4	717.3	4.1	4.1	−2.3	−0.8	16.2	4	−18.8	28	−6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	736.5	755.7	719.4	−20.0	−13.3	−17.2	−16.8	−2.5	30	32.5	28	−21.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	732.4	743.8	705.6	−17.7	−12.7	−16.3	−15.6	0.2	11	−35.2	17	−20.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
$\varphi = 52^\circ 41'$							**Жердовская сельскохоз. школа.**														$\lambda = 104^\circ 27'$
Январь	724.3	735.4	710.7	−27.2	−21.8	−25.4	−24.8	−10.2	13	−42.3	17	−30.8	0.5	0.6	0.5	78	70	77	5.9	6.5	4.1
Февраль	724.9	732.2	719.5	−28.1	−18.5	−23.5	−23.4	−10.0	28	−36.1	14	−29.9	0.4	0.7	0.5	79	66	77	5.0	3.7	3.5
Мартъ	721.0	731.9	710.1	−13.1	−2.8	−7.2	−7.7	6.9	30	−31.2	4	−14.7	1.6	2.1	1.9	81	51	64	4.3	5.8	2.2
Апрѣль	720.1	729.4	707.5	−0.2	10.0	3.1	4.3	19.2	15	−9.9	22	−2.9	3.5	3.7	3.5	77	42	59	6.0	5.7	4.3
Май	715.0	727.0	703.3	3.6	11.3	5.7	6.9	25.0	27	−7.1	9	−0.3	4.3	4.1	4.4	72	43	64	6.6	7.9	6.1
Іюнь	711.6	724.1	703.6	12.3	20.1	14.9	15.8	29.6	23	−3.0	1	7.8	8.7	8.8	9.0	80	51	70	6.5	7.8	7.4
Іюль	710.9	716.4	704.2	13.1	19.2	15.3	15.9	27.3	25	0.8	7	9.9	10.2	10.9	10.9	90	69	83	7.4	7.9	6.8
Августъ	714.5	724.4	708.1	14.1	21.1	15.7	17.0	27.0	20	3.7	27	11.0	10.2	11.1	10.9	85	62	82	6.6	6.6	6.5
Сентябрь	719.7	730.9	706.3	4.2	12.5	6.7	7.8	23.9	4	−7.3	30	1.9	5.9	6.5	6.5	89	57	83	6.4	6.1	5.1
Октябрь	721.4	732.5	707.9	−5.6	3.8	−2.6	−1.5	16.9	4	−21.1	28	−8.1	2.9	3.5	3.4	91	59	83	6.8	6.5	3.4
Ноябрь	726.6	744.8	712.0	−21.1	−13.8	−17.8	−17.6	−1.7	12	−34.1	28	−23.0	0.9	1.3	1.1	90	78	89	7.5	7.2	5.3
Декабрь	722.5	733.8	697.3	−19.2	−14.2	−17.2	−16.9	1.8	11	−38.3	20	−22.0	1.1	1.5	1.4	87	80	88	7.6	6.6	5.3
Годъ	719.4	744.8	697.3	−5.6	2.2	−2.7	−2.0	29.6	—	−42.3	—	−8.4	4.2	4.6	4.5	83	61	77	6.4	6.5	5.0
$\varphi = 52^\circ 16'$							**Иркутскъ.**														$\lambda = 104^\circ 19'$
Январь	727.1	738.9	712.8	−25.3	−18.5	−23.0	−22.3	−10.8	6, 13	−44.5	17	−28.5	0.6	0.8	0.7	81	72	80	5.9	8.4	5.5
Февраль	727.8	735.4	722.2	−26.4	−14.4	−21.3	−20.7	−10.4	22	−34.5	14	−28.0	0.5	0.9	0.7	85	60	81	5.8	5.8	4.1
Мартъ	723.8	734.6	712.7	−11.2	−0.4	6.0	−5.9	7.3	12	−29.5	4	−12.9	1.8	2.2	2.0	82	46	65	6.6	7.5	4.3
Апрѣль	723.0	732.1	709.4	0.1	10.2	3.0	4.5	17.7	15	−9.2	22	−2.7	3.4	3.4	3.4	73	38	59	7.2	7.1	5.6
Май	717.9	729.8	705.9	4.0	11.7	5.8	7.2	25.2	27	−8.5	9	−0.3	4.3	4.0	4.2	70	42	62	7.4	8.7	7.2
Іюнь	714.4	726.7	706.2	12.4	19.9	14.5	15.6	29.0	23	−3.0	2	7.5	8.4	8.3	8.9	76	50	71	7.7	8.1	7.7
Іюль	713.7	718.8	706.5	12.8	19.6	14.8	15.7	28.0	25	2.5	9	9.8	9.8	10.7	10.8	89	64	86	8.6	8.0	7.5
Августъ	717.2	727.2	710.6	13.8	21.1	15.4	16.8	27.2	6	2.9	27	10.9	10.0	10.7	10.6	85	59	82	7.1	7.1	6.2
Сентябрь	722.6	733.4	709.4	4.7	12.5	6.3	7.9	24.1	6	−7.1	21	2.5	5.9	6.7	6.2	88	59	83	8.1	6.3	5.0
Октябрь	724.1	735.6	710.6	−4.6	4.7	−1.9	−0.6	17.0	4	−19.5	28	−6.9	3.1	3.4	3.4	90	52	79	7.8	7.5	3.1
Ноябрь	729.3	747.7	712.2	−19.0	−11.6	−17.0	−15.9	0.6	10	−35.8	28	−21.9	1.0	1.6	1.2	89	78	87	9.3	7.6	5.1
Декабрь	725.2	736.7	699.3	−17.4	−10.9	−15.2	−14.5	0.6	11	−36.7	20	−20.4	1.4	1.9	1.6	88	80	87	7.2	7.2	6.1
Годъ	722.2	747.7	699.3	−4.7	3.7	−2.0	−1.0	29.0	—	−44.5	—	−7.6	4.2	4.6	4.5	83	58	77	7.4	7.4	5.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	*	▲	K	T	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≥0°	Min. ≤0°	
$H = 462^{m}.6$												**Olkhon.**														$G = 0^{mm}.44$	
6.6	6.8	8.4	23	13	1	3	2	3	8	24	16	2.2	1.1	28	4	4	0	0	0	0	4	1	0	14	31	31	Janvier
4.7	3.6	4.4	15	7	4	2	11	1	3	12	29	0.7	0.5	12	2	2	0	0	0	0	10	2	0	8	28	28	Février
5.7	8.6	5.9	22	6	2	11	12	1	3	18	18	0.2	0.2	28	1	1	0	0	0	0	8	1	0	11	24	30	Mars
6.2	7.3	4.1	30	11	2	11	12	1	1	6	16	0.7	0.7	18	1	1	0	0	0	0	7	5	0	11	7	26	Avril
8.1	9.9	6.7	25	7	0	9	14	2	6	20	10	6.8	3.7	4	5	1	0	0	0	0	3	10	0	18	0	10	Mai
4.6	7.1	4.2	28	12	0	8	18	1	1	5	17	35.8	9.6	6	11	0	0	0	2	0	1	7	2	7	0	0	Juin
4.5	6.5	4.4	31	8	2	10	14	1	1	10	16	112.6	19.7	7	22	0	0	0	7	1	1	12	5	2	0	0	Juillet
7.3	8.4	5.0	40	11	0	7	4	1	1	17	12	117.4	42.1	23	12	0	0	0	2	2	4	5	0	5	0	0	Août
8.1	7.5	7.3	30	5	0	5	8	1	4	32	5	25.1	16.6	9	6	2	0	0	0	1	6	8	4	10	0	2	Septembre
7.2	9.9	8.3	23	8	0	3	7	3	6	36	7	2.0	2.0	29	1	1	0	0	0	0	4	2	0	13	7	14	Octobre
15.1	13.2	15.1	15	4	2	1	2	8	7	44	7	22.3	16.6	14	8	8	0	0	0	0	5	6	0	18	29	30	Novembre
12.0	12.1	9.0	20	6	1	1	3	2	8	29	23	19.2	14.3	16	5	5	0	0	0	0	1	4	0	17	28	31	Décembre
7.5	8.4	6.9	302	98	14	71	107	25	49	253	176	345.0	42.1	—	78	25	0	0	10	4	54	63	11	134	154	202	Année
$H = 421^{m}.0$												**Ousolïe** (gouv. Irkoutsk).														$G = 0^{mm}.44$	
0.6	1.9	*1.3*	*3*	*1*	*0*	*15*	*3*	*0*	*1*	*3*	*52*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	31	31	Janvier
0.3	*1.5*	*0.8*	*0*	*0*	*0*	*7*	*1*	*0*	*1*	*4*	*46*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	28	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin
1.6	2.8	1.7	13	1	7	9	19	1	14	3	26	117.7	27.4	3	21	0	0	2	1	0	0	*11*	1	1	0	0	Juillet
1.6	2.8	1.1	7	2	8	21	12	2	3	6	32	78.7	17.1	12	16	0	0	2	0	0	0	16	7	0	0	0	Août
1.7	2.8	1.8	13	0	1	12	15	2	8	14	25	44.0	17.1	19	10	2	0	0	1	0	0	*11*	0	0	0	10	Septembre
1.7	2.6	0.8	5	0	0	13	13	2	5	13	42	15.5	6.2	29	9	8	0	0	0	0	*0*	*9*	0	0	8	29	Octobre
2.0	2.4	1.5	10	0	3	10	13	3	3	12	34	12.5	2.2	2, 3	11	11	0	0	0	0	—	—	6	0	30	30	Novembre
2.3	2.8	1.6	4	1	0	14	21	4	4	10	29	16.3	4.4	26	12	12	0	0	0	0	—	—	0	2	30	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		Année
$H = 507^{m}?$												**Jerdovskaïa**, école agricole.														$G = 0^{mm}.41$	
1.6	2.4	0.7	6	23	3	0	0	5	8	9	39	4.0	0.7	—	8	8	0	0	0	0	2	6	0	0	31	31	Janvier
0.9	1.8	0.9	13	14	1	0	1	3	2	10	39	2.1	1.0	9	5	5	0	0	0	0	10	5	1	0	28	28	Février
1.5	3.5	1.1	5	15	2	0	0	3	1	28	39	1.2	0.9	12	2	2	0	0	0	0	9	3	0	0	18	31	Mars
2.9	3.7	1.8	8	10	3	3	4	8	10	24	20	12.9	5.1	23	7	6	0	0	0	0	3	8	0	0	2	25	Avril
3.4	4.5	2.4	6	13	5	3	4	7	12	31	11	22.4	6.9	21	10	6	0	0	0	0	2	11	1	4	0	21	Mai
2.4	3.5	2.1	8	6	9	5	4	4	13	25	16	41.9	6.7	5, 17	14	0	1	2	2	0	0	13	1	0	0	3	Juin
2.2	2.6	2.3	6	7	6	2	0	1	11	40	20	148.0	22.9	7	20	0	0	2	4	2	1	14	3	1	0	0	Juillet
2.1	3.4	1.5	4	8	9	6	3	3	8	25	27	95.8	34.4	23	16	0	0	3	2	1	4	13	3	0	0	0	Août
2.1	3.3	1.6	10	15	2	1	1	2	5	33	21	36.5	15.7	8	10	3	0	0	0	0	7	12	3	1	0	12	Septembre
1.9	2.9	1.6	15	11	6	2	1	2	5	27	24	14.0	5.0	25	8	8	0	0	0	0	3	6	1	0	7	31	Octobre
1.8	2.7	1.9	9	20	1	0	0	2	4	21	33	4.5	1.7	13	7	7	0	0	0	0	3	12	0	1	30	30	Novembre
2.0	2.1	1.5	5	23	9	0	0	3	0	21	32	14.7	4.2	15	11	11	0	0	0	0	1	9	1	2	31	31	Décembre
2.1	3.0	1.6	95	165	56	22	18	43	79	294	321	398.0	34.4	—	118	56	1	7	8	3	45	110	14	9	147	243	Année
$H = 470^{m}.5$												**Irkoutsk.**														$G = 0^{mm}.40$	
3.1	2.9	3.1	5	2	16	28	3	1	5	7	26	11.2	2.0	18	11	11	0	0	0	0	2	9	7	8	31	31	Janvier
1.0	1.7	0.9	5	1	11	14	2	0	0	9	42	5.5	1.7	9	9	9	0	0	0	0	7	9	0	1	28	28	Février
2.8	4.5	3.1	6	0	8	32	3	2	5	18	19	2.0	1.0	12	5	5	0	0	0	0	4	8	0	9	13	31	Mars
2.8	4.5	2.7	4	1	1	34	7	1	4	23	15	25.0	9.0	23	6	4	0	0	0	0	2	12	1	10	1	25	Avril
3.4	4.0	2.9	8	1	2	23	2	5	10	23	19	40.6	8.1	10	13	8	0	0	0	0	1	18	1	13	0	21	Mai
1.4	2.9	1.9	4	0	3	19	4	2	14	18	26	72.1	19.4	30	15	1	0	0	7	2	0	16	1	2	0	2	Juin
1.7	2.8	1.9	0	2	2	14	6	3	17	21	28	225.9	39.8	2	21	0	0	1	7	1	0	17	8	1	0	0	Juillet
1.9	4.2	1.8	3	1	4	18	6	1	8	17	35	88.8	22.0	23	18	0	0	1	5	1	1	13	7	4	0	0	Août
3.2	3.3	2.1	5	2	2	18	4	1	14	25	19	60.3	28.4	19	9	2	0	0	1	0	4	14	8	5	0	11	Septembre
2.5	3.9	2.0	3	3	8	18	6	1	11	19	24	13.3	6.2	29	7	6	0	0	0	0	2	7	5	5	7	30	Octobre
2.2	1.9	2.0	2	6	10	6	0	0	7	15	44	10.2	2.3	13	11	11	0	0	0	0	1	12	15	4	28	30	Novembre
1.7	2.5	1.9	2	3	5	17	1	2	3	11	49	20.9	4.9	26	10	10	0	0	0	2	1	10	13	4	29	31	Décembre
2.3	3.3	2.2	47	22	72	241	44	19	98	206	346	575.8	39.8	—	135	67	0	2	20	6	25	145	66	66	137	240	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 52° 15′							**Песчаная Бухта.**												λ = 105° 44′		
Январь	727.4	737.2	712.2	−20.3	−18.0	−19.7	−19.3	− 6.7	13	−31.9	16	−22.0	0.6	0.7	0.6	63	60	62	7.2	6.5	4.6
Февраль	728.1	734.2	723.3	−19.3	−15.5	−17.3	−17.4	− 9.6	28	−25.2	14	−20.5	0.6	0.8	0.7	64	60	63	4.8	5.0	2.1
Мартъ	724.1	735.9	713.7	8.3	− 4.0	− 6.4	6.2	9.7	31	−19.4	4	−10.5	1.5	1.8	1.7	56	49	55	5.5	6.2	3.1
Апрѣль	723.3	732.0	711.4	1.3	4.9	1.8	2.7	15.4	16	− 8.0	7, 8	− 3.1	2.6	3.0	2.6	52	46	51	6.2	6.9	4.0
Май	717.8	729.1	707.4	5.1	7.5	5.8	6.1	17.5	1	− 2.5	14	2.5	4.4	4.1	3.9	67	55	58	7.1	7.4	5.8
Іюнь	714.7	727.1	707.2	11.6	13.2	11.6	12.1	21.8	19	1.1	2	7.1	7.4	7.5	7.3	71	65	71	7.2	7.8	7.3
Іюль	713.6	718.5	707.8	13.4	15.1	14.2	14.2	20.2	24	4.5	7	9.9	9.3	9.3	9.4	81	73	78	7.6	7.7	7.2
Августъ	717.3	726.5	711.6	16.4	18.6	17.0	17.3	23.2	5	10.8	29, 30	14.4	10.4	11.1	10.1	75	70	70	7.0	7.4	6.4
Сентябрь	722.4	734.2	709.6	6.9	9.8	7.5	8.1	16.2	8	− 2.2	20	5.3	6.3	6.8	6.1	79	72	74	7.7	7.4	5.0
Октябрь	724.1	735.0	711.4	1.1	3.6	1.1	1.9	10.0	4	−14.9	31	− 0.9	3.6	4.0	3.5	69	65	66	7.1	7.2	4.0
Ноябрь	728.5	745.4	714.6	−10.7	− 8.2	−10.1	− 9.7	3.0	12	−22.7	15	−13.2	1.6	1.9	1.6	70	68	69	7.1	7.8	4.3
Декабрь	724.6	735.3	699.6	− 9.4	− 7.8	− 8.9	− 8.7	− 0.2	1	−27.8	20	−11.5	1.8	2.0	1.9	71	67	70	8.0	8.0	6.5
Годъ	722.2	745.4	699.6	1.0	1.6	− 0.3	0.1	23.2	—	−31.9	—	− 3.5	4.2	4.4	4.1	68	63	66	6.9	7.1	5.0
φ = 52° 1′							**Голоустное.**												λ = 105° 27′		
Январь	728.4	739.1	712.7	22.6	−18.4	−20.6	−20.5	− 7.3	13	−37.5	17	−25.5	—	—	—	—	-	—	7.8	9.3	5.8
Февраль	728.6	735.4	723.2	−22.5	−15.3	−17.9	−18.6	− 8.7	28	−29.4	18	−24.2	—	—	—	—	—	—	6.4	7.6	4.1
Мартъ	724.9	736.1	714.1	−10.6	− 3.9	− 7.0	− 7.2	8.0	31	−24.5	1	−12.7	1.6	2.2	2.0	74	61	69	6.7	8.5	5.4
Апрѣль	723.7	732.7	711.8	0.4	3.9	1.3	1.9	14.6	16	− 9.8	8	− 3.2	3.3	3.7	3.4	68	62	67	8.4	9.0	6.0
Май	718.5	730.2	708.3	4.3	6.1	4.8	5.1	13.2	28	− 5.9	18	0.3	4.7	4.7	4.5	75	66	70	8.4	9.1	8.7
Іюнь	715.2	727.5	708.0	9.3	10.7	8.4	9.5	19.0	8	− 1.9	2	4.7	7.3	7.3	6.9	82	77	83	9.6	9.9	9.5
Іюль	714.4	719.1	708.1	11.3	12.9	11.6	11.9	19.6	20	5.1	1	8.1	8.6	9.1	8.8	86	82	86	9.1	9.6	8.6
Августъ	717.8	727.4	712.1	14.4	17.1	15.6	15.7	22.5	15	5.1	24	11.6	10.0	10.9	10.4	81	76	79	8.9	9.2	8.0
Сентябрь	723.1	734.7	710.0	5.3	8.8	7.4	7.2	15.2	7	− 6.4	26	3.1	5.5	—	6.1	78	—	76	8.5	8.7	8.1
Октябрь	724.6	735.6	711.9	− 2.9	2.7	0.2	0.0	9.0	4	−15.9	28	− 5.2	2.9	3.8	3.3	76	65	66	8.6	8.9	8.0
Ноябрь	729.4	746.3	714.6	−16.1	−10.0	−12.4	−12.8	− 0.3	12	−30.5	28	−18.4	1.0	1.5	1.3	71	63	70	8.2	9.1	8.7
Декабрь	725.6	736.4	700.7	13.9	10.2	−11.9	12.0	− 0.2	11	−29.9	21	−17.0	1.3	1.6	1.5	73	68	71	9.7	9.7	9.8
Годъ	722.9	746.3	700.7	− 3.6	0.4	− 1.7	− 1.6	22.5	—	− 37.5	—	− 6.5	—	—	—	—	—	—	8.4	9.1	7.6
φ = 51° 51′							**Лиственичное.**												λ = 104° 51′		
Январь	728.1	738.3	714.8	−21.1	−16.8	−19.5	−19.1	− 6.0	13	−34.9	17	−23.1	0.8	1.0	0.9	85	77	82	5.5	6.0	2.7
Февраль	728.7	737.1	722.8	−21.2	14.7	−18.6	−18.2	− 9.8	5, 27	− 27.2	14	−22.9	0.8	1.1	0.9	89	77	86	4.3	4.7	4.9
Мартъ	725.1	735.7	714.6	− 10.5	− 3.3	− 7.9	− 7.2	7.8	31	− 22.6	2	−12.7	1.9	2.5	2.3	87	68	83	5.4	4.7	5.2
Апрѣль	724.1	733.1	712.6	− 0.5	4.5	1.0	1.7	13.3	18	− 8.8	3	− 2.6	3.4	3.9	3.6	77	62	74	5.9	5.2	5.1
Май	718.9	730.6	708.9	3.6	7.3	4.1	5.0	15.6	17	− 4.0	9	0.8	4.5	4.5	4.5	76	61	74	5.6	6.0	6.2
Іюнь	715.9	727.8	706.4	8.7	12.1	9.3	10.0	23.6	23	− 0.7	2	5.3	7.0	7.4	7.4	81	69	83	7.1	6.3	6.4
Іюль	715.0	720.2	708.5	10.9	12.8	12.0	11.9	21.0	24	3.7	9	8.4	8.6	9.1	9.2	87	82	87	7.5	6.9	7.5
Августъ	718.6	727.4	713.5	14.7	18.2	15.4	16.1	26.4	5	8.0	27	12.5	10.2	10.8	10.4	83	72	81	7.0	6.3	7.0
Сентябрь	723.9	734.8	709.9	6.3	9.7	6.6	7.5	18.8	2	− 4.0	21	4.2	6.3	7.3	6.3	84	78	83	7.0	6.0	6.8
Октябрь	725.1	736.8	711.7	− 0.8	3.9	0.6	1.2	16.5	4	−13.5	31	− 3.0	3.8	4.3	3.9	85	68	77	4.9	6.1	3.8
Ноябрь	730.1	748.5	713.7	−12.4	− 7.4	−11.2	−10.3	8.4	12	−24.6	28	−15.4	1.6	2.2	1.7	88	75	82	6.0	5.3	6.1
Декабрь	726.2	738.2	700.8	−10.7	− 6.1	− 9.7	− 8.8	3.6	8	−26.6	20	−12.9	2.0	2.3	2.1	85	73	83	6.7	6.1	5.6
Годъ	723.3	748.5	700.8	− 2.8	1.7	− 1.5	− 0.9	26.4	—	−34.9	—	− 5.1	4.2	4.7	4.4	84	72	81	6.1	5.8	5.6
φ = 51° 45′							**Тунка.**												λ = 102° 36′		
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	701.9	711.4	691.4	−13.9	− 2.1	− 8.0	− 8.0	12.1	31	−29.8	2	−15.9	—	—	—	—	—	—	5.4	4.6	3.4
Апрѣль	700.9	710.5	689.6	− 0.5	9.6	2.9	4.0	19.8	28	− 8.0	22	− 2.8	—	—	—	—	—	—	5.6	5.5	4.9
Май	696.7	706.5	685.6	2.9	11.1	5.3	6.4	24.5	27	− 8.1	9	− 1.1	—	—	—	—	—	—	4.9	6.2	5.4
Іюнь	694.1	704.4	684.1	11.6	19.3	13.5	14.8	29.9	25	− 1.9	2	7.6	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	7.3
Іюль	693.7	699.0	687.0	13.5	19.7	14.1	15.8	27.3	25	0.5	12	9.6	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8	6.0
Августъ	696.8	707.2	689.9	12.6	20.4	14.2	15.7	25.3	18	5.4	27	9.6	—	—	—	—	—	—	6.1	5.9	5.3
Сентябрь	701.1	710.6	688.0	3.6	13.2	6.7	7.8	23.5	6	− 5.6	24	1.6	—	—	—	—	—	—	6.9	4.1	4.4
Октябрь	702.3	712.9	691.4	− 5.7	3.5	− 2.5	− 1.6	17.9	3	−20.1	31	− 7.6	—	—	—	—	—	—	6.1	4.8	4.0
Ноябрь	706.3	723.5	691.9	−22.6	−13.4	−19.2	−18.4	0.0	10	−31.6	24	−24.2	—	—	—	—	—	—	5.3	3.0	2.8
Декабрь	703.0	714.0	678.2	−23.3	−16.9	−22.0	−20.7	− 2.5	4	−37.1	22	−26.0	—	—	—	—	—	—	5.5	4.6	5.0
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.											Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	*	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 463^m.3$												**Pestchanaïa Boukhta.**													$G = 0^{mm}.40$		
1.5	2.0	1.7	10	8	0	0	1	11	14	8	41	3.5	0.8	22, 28	9	9	0	0	0	0	0	6	0	4	31	31	Janvier
0.5	1.1	0.9	8	3	3	0	0	6	9	3	52	3.0	1.2	9	5	5	0	0	0	0	11	6	0	3	28	28	Février
1.2	2.0	0.7	6	1	0	0	3	5	14	13	51	3.7	2.4	12	6	5	0	0	0	0	7	4	0	9	22	31	Mars
0.9	1.8	0.9	14	7	0	0	0	4	9	9	47	4.7	3.4	11	3	1	0	0	0	0	4	8	0	0	2	26	Avril
1.9	1.6	1.9	6	4	1	0	1	7	12	17	45	18.9	5.0	29	12	6	1	0	0	0	4	15	1	4	0	7	Mai
0.6	0.7	0.4	12	2	1	0	0	0	5	6	64	65.4	14.2	18	17	0	0	5	4	0	0	15	4	2	0	0	Juin
0.8	0.8	0.8	9	1	0	0	0	1	4	12	66	163.0	32.8	2	22	0	0	1	5	0	0	15	7	4	31	31	Juillet
1.4	0.9	1.2	6	6	1	0	0	1	7	17	55	69.0	19.4	23	22	0	0	2	5	1	3	15	2	2	0	0	Août
1.9	2.1	2.3	5	3	1	1	0	11	9	16	44	45.5	18.5	19	14	2	0	0	0	1	5	14	7	11	0	4	Septembre
1.1	2.2	2.1	8	1	0	0	2	7	10	16	49	8.5	5.6	29	8	6	0	0	0	0	1	7	0	5	6	14	Octobre
2.3	3.2	2.6	5	6	1	0	2	5	11	22	38	3.4	1.1	19	8	8	0	0	0	0	4	9	2	3	27	30	Novembre
3.5	3.1	1.9	6	0	0	0	1	3	11	25	47	5.5	1.4	17	6	6	0	0	0	0	0	12	4	3	31	31	Décembre
1.5	1.8	1.5	95	42	8	1	10	61	115	164	599	394.1	32.8	—	132	48	1	8	14	2	39	126	27	50	178	233	Année
$H = 459^m.3$												**Golooustnoe.**													$G = 0^{mm}.38$		
6.2	5.4	6.4	44	8	19	0	2	2	5	6	7	0.4	0.4	28	1	1	0	0	0	0	0	14	0	3	31	31	Janvier
5.5	5.6	6.0	36	3	19	1	2	7	0	6	10	0.5	0.2	9, 13	3	3	0	0	0	0	6	12	0	2	28	28	Février
3.9	5.2	5.1	39	4	18	0	6	6	2	4	14	1.0	1.0	12	1	1	0	0	0	0	3	13	0	2	22	31	Mars
4.9	5.7	4.8	8	11	19	5	5	6	4	20	12	6.2	3.8	11	4	1	0	0	0	0	2	18	0	4	4	27	Avril
4.5	6.7	5.2	19	7	13	1	3	14	7	15	14	10.8	2.8	29	7	5	0	0	0	0	0	23	0	9	0	14	Mai
4.1	6.2	4.0	4	17	14	4	6	21	4	9	11	64.3	18.6	30	12	0	0	5	4	0	0	27	1	4	0	3	Juin
3.1	5.0	3.5	14	2	16	1	8	19	2	4	27	148.4	25.1	2	18	0	0	1	4	1	0	25	6	2	0	0	Juillet
4.3	6.0	4.3	21	3	24	0	1	10	4	14	16	89.6	22.2	23	12	0	1	0	5	1	2	24	0	3	0	0	Août
4.5	4.9	5.4	13	9	10	1	0	9	10	30	8	50.6	15.0	9	14	2	0	0	1	0	2	22	7	6	0	11	Septembre
5.4	6.3	6.8	15	11	7	1	1	5	2	47	4	1.2	0.8	29	2	2	0	0	0	0	1	21	0	7	7	30	Octobre
8.9	6.2	7.2	18	7	1	0	0	2	2	57	3	4.1	3.1	13	2	2	0	0	0	0	0	20	6	12	30	30	Novembre
8.4	6.0	6.1	20	2	1	0	0	1	4	63	2	2.6	1.2	3	4	3	0	0	0	0	0	29	0	8	31	31	Décembre
5.3	5.8	5.4	251	84	161	14	34	102	46	275	128	379.7	25.1	—	80	20	1	6	14	2	16	248	20	62	153	236	Année
$H = 463^m?$												**Listvenitchnoe.**													$G = 0^{mm}.37$		
2.5	2.3	2.5	9	0	9	12	4	0	6	15	38	24.5	7.7	6	8	8	0	0	0	0	2	5	0	5	31	31	Janvier
0.5	1.4	0.3	1	1	12	5	0	0	4	8	53	11.3	6.2	9	5	5	0	0	0	0	5	4	0	0	28	28	Février
0.8	3.2	1.2	6	0	2	8	3	0	1	18	55	7.3	3.8	17	6	6	0	0	0	0	4	4	0	3	23	31	Mars
3.0	3.3	1.6	7	0	3	6	1	0	0	23	50	28.0	6.5	11	8	5	0	0	0	0	3	8	1	5	5	26	Avril
2.6	3.6	1.6	2	0	1	4	1	0	10	28	47	42.9	8.5	13	11	9	0	0	0	0	0	5	0	11	0	12	Mai
1.0	1.1	0.5	4	0	1	6	2	0	3	10	64	106.5	29.9	30	11	0	0	0	6	0	0	11	6	1	0	2	Juin
0.5	0.8	0.6	9	1	1	1	0	0	1	25	55	212.9	41.9	17	15	0	0	1	2	0	1	13	8	2	0	0	Juillet
1.1	2.7	1.7	5	0	0	11	1	0	2	22	52	118.6	33.4	23	11	0	0	2	2	0	1	11	2	4	0	0	Août
0.7	1.2	1.6	5	1	1	7	1	0	2	14	59	49.0	23.8	8	7	3	0	0	0	0	2	8	7	3	0	6	Septembre
1.5	2.5	2.1	2	1	5	5	0	0	4	20	56	18.5	6.8	29	4	4	0	0	0	0	3	2	0	7	7	24	Octobre
0.9	1.7	2.4	2	10	4	5	0	0	1	16	52	24.9	6.9	14	5	5	0	0	0	0	1	6	0	4	25	30	Novembre
1.7	1.5	1.3	4	3	1	3	0	0	0	22	60	43.6	11.0	26	8	8	0	0	0	0	0	6	0	2	22	31	Décembre
1.4	2.1	1.4	56	17	40	73	13	0	34	221	641	688.0	41.9	—	99	53	0	3	10	0	22	83	24	47	141	221	Année
$H = 724^m?$												**Tounka.**													$G = 0^{mm}.32$		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
1.1	1.7	1.7	3	3	22	1	0	3	6	2	48	0.7	0.5	28	2	2	0	0	0	0	4	3	3	0	19	31	Mars
0.7	1.5	1.3	3	3	26	5	2	4	3	2	40	6.5	2.4	11	5	3	0	0	0	0	5	9	0	0	1	26	Avril
1.0	2.3	2.3	6	2	20	6	1	4	5	2	43	35.4	17.7	17	13	8	0	0	0	0	5	6	0	0	1	20	Mai
0.4	0.7	0.9	2	1	16	5	2	0	2	2	59	27.4	6.9	30	12	1	0	2	0	0	3	13	1	0	0	1	Juin
0.6	1.3	1.6	3	4	30	4	5	4	0	1	35	62.8	14.3	27	16	0	0	3	0	2	3	8	0	0	0	0	Juillet
0.1	0.8	0.6	1	5	19	2	1	1	2	4	58	49.6	16.1	21	14	0	0	1	0	2	5	7	1	0	0	0	Août
0.3	0.6	1.0	1	0	16	2	1	0	1	1	66	40.3	12.8	10	6	1	0	0	0	0	3	3	6	0	0	10	Septembre
0.6	0.8	0.4	2	1	15	0	0	0	0	3	70	1.7	0.8	29	4	4	0	0	0	0	7	4	4	0	8	31	Octobre
0.6	0.1	0.8	0	0	7	0	0	0	0	0	74	0.6	0.6	26	1	1	0	0	0	0	9	4	0	1	30	30	Novembre
0.5	0.4	0.1	2	0	1	1	0	0	0	3	73	1.1	0.6	25	2	2	0	0	0	0	3	4	0	0	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 51° 43′							**Култукъ.**												λ = 103° 43′		
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	728.1	734.7	722.4	−20.6	−15.8	−19.8	−18.7	−9.4	28	−29.8	19	−23.9	—	—	—	—	—	—	5.9	6.1	5.4
Мартъ	724.1	734.7	713.4	−8.0	−3.8	−8.3	−6.7	13.6	13	−24.6	2	−12.6	—	—	—	—	—	—	4.8	7.5	5.3
Апрѣль	723.3	731.4	710.6	1.0	4.1	0.3	1.8	12.0	28	−8.7	3	−2.7	—	—	—	—	—	—	5.5	6.4	4.7
Май	718.2	729.7	707.2	5.3	6.9	2.7	5.0	14.8	2	−4.1	14	0.5	—	—	—	—	—	—	5.8	8.2	6.0
Іюнь	714.5	728.1	705.2	13.2	15.0	9.9	12.7	25.6	24	−1.5	2	6.8	—	—	—	—	—	—	6.6	8.5	5.9
Іюль	713.8	719.2	707.1	13.7	16.3	11.1	13.7	23.6	31	5.9	8	9.6	—	—	—	—	—	—	7.7	7.6	6.0
Августъ	717.2	727.3	712.4	16.2	18.5	12.4	15.7	25.0	15	6.4	26	11.1	—	—	—	—	—	—	6.1	7.8	5.5
Сентябрь	722.5	733.5	708.6	8.0	10.6	6.0	8.2	21.0	1	−2.6	21	3.7	—	—	—	—	—	—	6.8	7.8	6.7
Октябрь	724.0	734.5	711.0	−0.3	4.1	−0.6	1.1	9.6	3, 22	−12.0	31	−3.5	—	—	—	—	—	—	7.5	6.6	6.2
Ноябрь	728.9	747.9	713.0	−12.7	−7.8	−11.7	−10.7	5.6	11	−22.7	17	−14.6	—	—	—	—	—	—	5.5	4.2	3.8
Декабрь	724.9	737.2	698.9	−11.6	−8.7	−11.7	−10.7	2.6	11	−28.6	20	−14.5	—	—	—	—	—	—	3.6	5.4	3.2
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 51° 39′							**Монды.**												λ = 100° 58′		
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	−27.2	−11.2	−22.1	−20.2	−4.7	4	−34.7	23	−28.5	—	—	—	—	—	—	2.7	3.1	2.3
Мартъ	651.1	660.2	641.4	−13.7	−0.1	−8.7	−7.5	9.1	13	−27.3	20	−16.5	—	—	—	—	—	—	3.4	4.2	2.4
Апрѣль	*651.7*	661.0	642.3	−2.6	8.3	0.2	2.0	16.1	15	−14.7	25	−6.3	—	—	—	—	—	—	6.3	5.8	*3.4*
Май	647.8	656.2	637.2	1.8	8.1	2.1	4.0	23.9	27	−12.1	9	−3.5	—	—	—	—	—	—	5.4	7.2	5.2
Іюнь	*646.7*	654.4	638.7	10.4	17.8	*10.9*	13.0	28.1	24	−3.1	2	5.1	—	—	—	—	—	—	5.6	*7.0*	*6.7*
Іюль	645.9	651.3	640.0	12.4	18.2	*11.1*	13.9	*25.0*	24	0.3	12	7.2	—	—	—	—	—	—	5.2	7.5	7.3
Августъ	649.6	659.0	644.7	10.8	18.2	10.3	13.1	25.3	20	−1.7	31	6.3	—	—	—	—	—	—	7.0	6.8	6.5
Сентябрь	652.6	660.8	640.3	2.1	11.3	3.3	5.6	19.9	18	−8.6	24	−1.1	—	—	—	—	—	—	5.2	5.5	3.3
Октябрь	652.0	660.5	641.7	−5.0	4.5	−3.1	−1.2	18.5	4	−21.4	28	−8.2	—	—	—	—	—	—	6.4	5.0	4.4
Ноябрь	654.0	668.2	642.6	−19.9	−8.2	−17.1	−15.1	2.4	11	−33.4	16	−22.3	—	—	—	—	—	—	4.5	5.0	3.3
Декабрь	651.5	659.2	628.8	−17.2	−8.8	−15.6	−13.9	−0.3	3	−31.2	20	−20.7	—	—	—	—	—	—	4.1	5.1	3.1
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 55° 42							**Дагарскій маякъ.**												λ = 109° 53′		
Январь	726.7	737.8	708.8	−28.7	−25.0	−27.6	−27.1	−10.6	13	−43.2	20	−31.3	0.4	0.5	0.5	77	74	79	7.5	6.7	5.5
Февраль	728.2	734.1	723.7	−30.4	−20.9	−26.1	−25.8	−14.0	28	−38.1	22	−32.8	0.3	0.6	0.5	84	73	84	6.1	5.4	3.3
Мартъ	723.5	735.4	709.0	−18.2	−9.0	−14.8	−14.0	1.0	12	−33.2	21	−21.6	1.1	1.6	1.2	84	65	78	5.7	5.5	4.5
Апрѣль	723.5	732.1	709.7	−4.4	2.6	−2.8	−1.5	9.4	23	−19.7	2	−8.1	2.6	3.2	2.8	74	58	72	4.1	4.2	4.1
Май	716.8	728.1	707.5	1.9	4.0	2.2	2.7	10.0	15	−6.1	10	−1.0	4.2	4.5	4.2	79	74	78	6.8	7.7	7.6
Іюнь	715.3	727.8	707.6	10.1	12.2	9.4	10.6	25.4	26	−4.4	2	4.9	7.1	7.0	7.1	75	69	79	4.9	5.1	5.8
Іюль	713.7	718.6	708.1	12.3	14.4	13.2	13.3	22.9	1	4.7	11	9.3	9.6	10.0	10.1	89	82	89	7.1	7.2	7.1
Августъ	717.2	726.6	710.2	14.3	18.3	16.3	16.3	23.6	9	6.9	19	12.1	10.2	11.3	11.3	84	73	82	5.4	5.4	4.9
Сентябрь	721.2	734.6	705.2	5.8	8.4	7.7	7.3	15.9	8	−6.5	30	4.6	6.2	6.9	6.7	84	77	79	7.4	6.8	5.4
Октябрь	723.4	734.3	713.0	−2.6	1.0	−0.6	−0.7	5.4	5	−14.3	31	−3.6	3.1	3.4	3.2	79	64	71	6.5	7.4	6.9
Ноябрь	727.1	743.3	714.6	−17.6	−13.5	−15.8	−15.6	2.1	11	−32.8	29	−19.8	1.1	1.3	1.1	79	70	74	6.9	6.0	5.2
Декабрь	722.8	735.5	701.2	−15.8	−13.3	−14.6	−14.6	0.9	14	−38.4	20	−18.7	1.4	1.6	1.6	78	75	77	7.5	6.9	6.6
Годъ	721.6	743.3	701.2	−6.1	−1.7	−4.5	−4.1	25.4	—	−43.2	—	−8.8	3.9	4.3	4.2	81	71	79	6.3	6.2	5.6
φ = 52° 56′							**Туркинскій маякъ.**												λ = 108° 12′		
Январь	727.0	737.3	711.5	−23.5	−19.5	−22.0	−21.7	−7.6	13	−38.0	20	−25.4	—	—	—	—	—	—	7.3	7.3	5.4
Февраль	727.8	733.3	722.4	−23.8	−17.2	−20.7	−20.6	−11.2	28	−31.3	14	−25.8	—	—	—	—	—	—	6.5	5.6	3.9
Мартъ	723.8	735.6	712.9	−12.4	−5.8	−9.8	−9.3	4.6	12	−23.9	1, 21	−14.6	—	—	—	—	—	—	5.5	6.2	3.3
Апрѣль	723.8	731.9	715.3	−1.8	3.3	−0.8	0.2	12.2	5	−12.2	7	−5.1	—	—	—	—	—	—	6.3	6.0	4.6
Май	717.3	728.4	707.6	3.4	6.4	2.6	4.1	14.6	1	−6.2	10	−0.4	—	—	—	—	—	—	8.0	7.6	6.2
Іюнь	714.8	727.0	707.5	9.9	12.0	9.2	10.4	19.6	26, 27	−3.6	2	5.3	—	—	—	—	—	—	7.0	6.4	7.4
Іюль	713.5	718.0	707.4	12.5	13.8	11.5	12.6	18.8	29	5.5	13	9.0	—	—	—	—	—	—	7.5	7.4	8.2
Августъ	717.1	726.5	711.0	15.5	18.1	14.5	16.0	25.6	5	5.5	19	11.7	—	—	—	—	—	—	7.6	7.3	5.6
Сентябрь	721.5	734.3	707.2	7.4	10.1	7.2	8.2	17.4	7	−3.8	30	5.4	—	—	—	—	—	—	8.5	7.5	6.6
Октябрь	723.5	733.2	711.3	−0.5	3.9	0.3	1.2	10.8	4	−11.0	31	−2.3	—	—	—	—	—	—	8.0	8.5	5.5
Ноябрь	727.4	743.3	715.7	−11.5	−8.5	−9.9	−10.0	4.2	12	−24.4	29	−13.5	—	—	—	—	—	—	9.3	9.2	7.6
Декабрь	723.4	734.4	700.7	−10.8	−9.1	−10.1	−10.0	0.8	4	−24.4	20	−13.0	—	—	—	—	—	—	9.4	8.6	7.9
Годъ	721.7	743.3	700.7	−3.0	0.6	−2.3	−1.6	25.6	—	−38.0	—	−5.7	—	—	—	—	—	—	7.6	7.3	6.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	✳	▲	≋	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≥0°	Темп. Min. ≤0°	
Koultouk. $H = 473^{m}.7$																										$G = 0^{mm}.38$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
1.1	0.6	0.3	0	0	3	0	3	2	8	4	63	3.5	1.2	13	7	6	0	0	0	0	8	11	0	0	28	28	Février
2.8	1.9	1.0	4	0	3	4	6	4	14	12	46	32.0	15.0	16	8	8	0	0	0	0	4	8	0	0	24	31	Mars
1.4	1.2	1.4	4	0	0	4	10	4	11	7	49	21.1	5.5	11	7	4	0	0	0	0	6	9	1	0	5	26	Avril
3.6	2.1	2.1	4	0	4	8	12	7	11	16	31	49.5	15.0	13	13	10	0	0	0	0	4	13	0	1	0	13	Mai
2.5	1.3	1.1	1	0	1	7	14	4	7	9	45	116.5	35.5	30	17	0	1	2	1	0	3	13	2	1	0	1	Juin
1.3	0.1	0.5	0	0	0	0	7	5	3	2	75	160.6	21.0	6	21	0	0	4	1	0	2	13	4	0	0	0	Juillet
2.5	0.9	0.7	0	0	0	1	5	3	18	3	62	103.8	16.5	27	20	0	0	3	0	0	3	11	1	0	0	0	Août
2.2	1.2	1.6	3	0	1	2	7	1	23	4	42	46.4	16.2	8	11	2	0	0	0	0	2	*10*	5	1	0	8	Septembre
3.2	1.9	1.8	4	0	1	5	4	1	28	13	37	16.1	4.0	15	8	7	0	0	0	0	6	18	1	1	7	27	Octobre
6.2	3.0	3.9	4	0	0	2	9	8	31	13	20	11.8	4.5	29	5	5	0	0	0	0	8	7	0	0	26	30	Novembre
5.5	3.7	5.6	1	0	0	2	3	2	48	16	21	9.7	3.0	25	7	7	0	0	0	0	12	5	0	1	29	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
Mondy. $H = 1310^{m}?$																										$G = 0^{mm}.21$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
0.7	4.6	0.8	1	0	6	0	0	2	14	8	53	0.8	0.6	20	2	2	0	0	0	0	14	1	0	1	28	28	Février
1.3	5.6	2.6	1	2	7	0	1	9	24	14	35	1.3	1.0	21	2	2	0	0	0	0	11	2	0	3	12	31	Mars
1.0	4.3	*0.7*	0	2	13	0	2	4	11	6	39	14.4	5.4	11	6	4	0	0	0	0	*5*	*5*	0	2	0	30	Avril
2.1	5.1	2.4	0	2	13	1	2	3	24	20	28	45.8	10.8	30	14	10	0	1	0	0	4	10	0	1	3	24	Mai
1.3	*3.5*	*1.5*	*3*	*5*	*12*	*2*	*1*	*3*	*9*	*13*	*28*	77.0	39.7	15	11	1	0	1	3	0	*2*	*8*	0	1	0	2	Juin
1.1	3.8	0.6	2	2	17	4	1	2	14	6	39	115.7	35.0	1	17	0	1	3	2	0	2	*13*	0	1	0	0	Juillet
0.6	3.5	0.7	4	3	17	0	1	5	5	6	46	65.1	17.4	7	10	0	0	1	2	0	3	*10*	1	0	0	1	Août
1.2	5.0	1.4	0	3	18	1	0	5	11	7	37	39.6	18.9	8	5	1	1	0	0	0	*5*	*4*	0	0	0	16	Septembre
0.9	5.0	1.7	2	3	8	1	2	6	24	5	31	12.5	4.5	5	4	4	0	0	0	0	3	5	0	1	8	31	Octobre
1.7	3.3	1.9	1	1	11	0	1	8	10	13	39	0.5	0.3	13	2	2	0	0	0	0	8	*5*	0	3	28	30	Novembre
2.9	4.7	2.5	0	0	4	0	1	5	31	17	35	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	9	2	0	4	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
Dagarskii, phare. $H = 459^{m}.2$																										$G = 0^{mm}.62$	
5.4	4.4	5.5	15	45	0	1	2	12	7	5	6	4.0	1.2	28	8	8	0	0	0	0	3	13	2	6	31	31	Janvier
1.8	1.8	2.4	6	32	5	4	7	9	6	4	11	4.5	1.5	9	9	9	0	0	0	0	8	6	0	0	28	28	Février
3.0	2.8	2.3	11	23	9	4	3	17	5	9	12	8.1	2.9	29	10	10	0	0	0	0	6	6	0	3	28	31	Mars
3.7	4.0	2.8	11	22	3	4	10	25	0	3	12	1.7	1.3	3	3	2	0	0	0	0	8	5	0	2	7	29	Avril
4.3	6.0	3.1	7	11	1	4	17	35	5	6	7	43.7	9.8	21	12	5	0	0	0	0	1	17	2	6	0	19	Mai
2.6	4.3	1.3	12	13	1	9	12	24	8	4	7	21.4	8.3	13	8	2	0	1	3	0	7	9	5	1	0	4	Juin
2.7	4.2	3.4	8	17	0	2	11	38	9	4	3	77.0	14.0	18	17	0	0	1	3	0	3	15	10	2	0	0	Juillet
2.3	3.7	2.9	13	23	5	2	6	25	7	5	7	30.5	14.0	22	11	0	0	0	5	3	7	7	3	1	0	0	Août
3.7	3.6	3.7	11	17	3	4	11	23	7	3	11	69.4	14.1	9	12	2	0	0	1	0	4	14	4	2	0	5	Septembre
3.9	5.1	4.7	20	19	5	0	9	18	9	7	6	12.1	4.8	21	8	6	0	0	0	0	2	15	0	8	8	28	Octobre
5.0	5.7	5.7	23	49	0	0	0	5	9	4	0	11.1	3.2	9	12	12	0	0	0	0	6	11	0	6	29	30	Novembre
6.4	6.4	6.7	13	46	0	0	6	21	4	2	1	8.3	3.1	3	11	11	0	0	0	0	4	16	1	7	27	31	Décembre
3.7	4.3	3.7	150	317	32	34	94	252	76	56	83	291.8	14.1	—	121	67	0	2	12	3	59	134	27	44	158	236	Année
Tourkinskii, phare. $H = 458^{m}.6$																										$G = 0^{mm}.44$	
2.4	2.2	1.9	6	0	0	0	8	6	13	5	55	3.3	0.9	2.6	8	6	0	0	0	0	3	14	0	0	31	31	Janvier
0.6	1.5	0.4	0	0	0	0	6	5	8	1	64	3.3	1.2	11	5	5	0	0	0	0	2	5	0	0	28	28	Février
1.7	2.5	1.5	1	0	0	0	5	12	13	6	56	0.4	0.2	2, 22	2	2	0	0	0	0	8	7	0	0	25	30	Mars
0.9	1.5	1.0	3	3	0	0	0	2	12	4	66	0.6	0.6	18	1	1	0	0	0	0	3	8	2	0	4	29	Avril
3.0	2.8	1.4	1	1	0	0	3	11	20	5	52	17.2	8.1	18	13	6	0	0	0	0	1	13	0	2	0	20	Mai
1.3	2.6	1.6	7	4	3	0	5	4	32	1	34	19.0	3.8	30	12	0	0	0	0	0	0	12	5	0	0	4	Juin
2.0	3.1	2.2	10	3	1	0	3	1	48	7	20	76.0	11.4	30	17	0	0	0	2	0	0	17	8	0	0	0	Juillet
2.0	3.0	1.9	7	0	6	1	5	5	37	13	19	74.2	24.1	24	8	0	0	0	1	0	2	12	5	0	0	0	Août
4.7	5.2	4.6	15	0	0	1	6	2	23	29	14	88.9	28.6	12	11	3	0	0	0	0	1	15	5	5	0	3	Septembre
3.0	4.1	3.5	11	0	4	0	9	2	17	31	19	15.8	7.2	30	7	5	0	0	0	0	1	14	0	1	7	23	Octobre
5.6	5.3	5.3	2	1	3	1	38	4	11	23	7	52.1	8.2	16	19	19	0	0	0	0	0	22	0	2	27	30	Novembre
3.7	3.7	3.3	8	0	3	0	30	0	15	12	25	57.4	12.0	15	14	14	0	0	0	0	0	20	0	0	30	31	Décembre
2.6	3.1	2.4	71	12	20	3	118	54	249	137	431	408.2	28.6	—	117	61	0	0	3	0	21	159	25	10	152	229	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 52° 16′							**Хараузъ.**												λ = 106° 17′		
Январь	—	—	—	−23.1	−18.7	−21.4	−21.1	−7.6	13	−36.5	17	−26.0	0.7	1.2	0.8	88	84	86	8.9	7.3	6.7
Февраль	—	—	—	−22.3	−16.0	−19.8	−19.4	−11.2	28	−32.1	14	−24.7	0.7	1.1	0.9	91	84	91	6.0	5.1	3.8
Мартъ	—	—	—	−11.5	−5.0	−8.4	−8.3	6.0	31	−24.2	2	−13.2	1.8	2.6	2.3	90	77	85	5.4	6.6	3.9
Апрѣль	—	—	—	−0.8	3.3	−0.6	0.6	11.2	17	−8.8	7	−3.6	3.8	4.4	4.0	85	75	89	7.6	8.0	6.4
Май	—	—	—	4.1	7.5	4.4	5.3	16.2	27	−2.6	10	1.2	5.1	5.6	5.5	82	72	85	7.8	8.1	8.2
Іюнь	—	—	—	10.6	13.2	10.2	11.3	18.8	27	−0.6	2	7.0	8.3	9.0	8.4	86	78	89	7.2	8.2	9.0
Іюль	—	—	—	13.1	14.6	14.0	13.9	20.6	26	7.8	7	11.4	10.3	11.0	10.6	91	88	89	7.6	8.0	8.5
Августъ	—	—	—	15.8	17.3	16.5	16.5	24.2	7	11.2	28	14.7	11.3	11.7	11.9	85	80	85	8.0	7.6	7.4
Сентябрь	—	—	—	7.5	9.1	9.0	8.5	14.6	7	−2.0	21	6.7	7.3	7.4	7.5	86	79	81	7.9	8.3	6.7
Октябрь	—	—	—	0.4	2.8	1.7	1.6	7.6	5	−13.0	31	−0.8	4.3	4.6	4.6	87	79	83	7.3	7.0	6.0
Ноябрь	—	—	—	−13.1	−8.7	−11.4	−11.1	2.4	12	−23.9	28	−14.9	1.4	2.0	1.6	84	78	82	8.0	7.8	7.7
Декабрь	—	—	—	−11.5	−9.1	−11.2	−10.6	−0.2	11	−27.8	18	−14.1	1.8	1.9	1.7	84	80	83	9.4	8.6	8.7
Годъ	—	—	—	−2.6	0.9	−1.4	−1.0	24.2	—	−36.5	—	−4.7	4.7	5.2	5.0	87	80	86	7.6	7.6	6.9
φ = 52° 14′							**Стрѣтенскъ.**												λ = 117° 42′		
Январь	727.7	737.1	708.6	−41.1	−35.6	−36.9	−37.2	−16.0	15	−55.0	18	−43.1	—	—	—	—	—	—	5.5	2.6	1.3
Февраль	729.0	735.5	721.8	−38.4	−29.2	−32.9	−33.5	−15.8	17	−49.4	13	−39.7	—	—	—	—	—	—	4.3	3.5	0.7
Мартъ	722.9	735.2	707.8	−24.9	−9.2	−16.1	−16.7	4.2	16	−38.6	2	−26.5	—	—	—	—	—	—	2.4	3.4	1.3
Апрѣль	722.1	731.0	709.5	−3.4	7.6	1.4	1.9	18.3	29	−17.7	3	−5.9	—	—	—	—	—	—	2.9	5.9	3.4
Май	714.9	723.2	703.5	7.2	15.7	9.4	10.8	27.0	22	−5.2	11	2.0	—	—	—	—	—	—	7.2	8.9	5.4
Іюнь	714.7	723.9	706.1	13.4	20.3	15.6	16.4	31.5	30	−2.8	4	9.7	—	—	—	—	—	—	8.1	9.0	9.7
Іюль	713.7	721.7	705.5	15.7	22.2	17.8	18.6	27.5	23	6.6	18	12.9	—	—	—	—	—	—	9.2	9.0	7.1
Августъ	717.2	725.8	708.0	12.7	24.2	16.7	17.9	32.2	13	5.6	20	10.5	—	—	—	—	—	—	7.5	6.8	4.0
Сентябрь	720.5	732.2	704.7	4.2	14.7	9.0	9.3	24.6	4	−8.2	30	2.8	—	—	—	—	—	—	5.9	5.7	3.5
Октябрь	722.9	732.7	711.5	−6.1	4.2	−1.6	−1.2	15.1	10	−17.4	28	−7.5	—	—	—	—	—	—	4.8	3.8	2.3
Ноябрь	727.4	737.7	709.1	−25.7	−17.5	−22.4	−21.9	−0.7	13	−38.9	20	−28.7	—	—	—	—	—	—	2.9	2.8	1.9
Декабрь	722.8	732.8	701.1	−26.4	−22.7	−24.8	−24.6	−10.6	16	−46.6	20	−32.1	—	—	—	—	—	—	4.9	4.4	2.6
Годъ	721.3	737.7	701.1	−9.4	−0.3	−5.4	−5.0	32.2	—	−55.0	—	−12.1	—	—	—	—	—	—	5.5	5.5	3.6
φ = 52° 3′							**Кабанское.**												λ = 106° 39′		
Январь	727.3	738.0	711.1	−24.5	−18.8	−23.9	−22.4	−5.4	13	−38.3	17	−28.1	0.6	0.8	0.6	84	76	82	4.5	5.8	2.4
Февраль	727.6	734.0	722.8	−25.1	−15.8	−21.6	−20.8	−9.8	24	−34.2	2	−27.1	0.6	1.0	0.7	89	77	86	6.8	4.4	2.6
Мартъ	723.7	735.2	712.9	−12.1	−3.0	−8.1	−7.7	8.9	31	−26.2	1	−13.6	1.7	2.4	2.2	86	62	78	5.6	6.2	3.8
Апрѣль	723.0	731.9	710.8	−0.1	8.4	0.9	3.1	18.0	15	−9.2	7	−3.1	3.7	3.7	3.7	83	48	77	6.3	4.7	4.0
Май	717.5	727.2	707.5	5.1	11.5	5.0	7.2	26.8	27	−2.7	9	0.3	5.1	5.4	5.3	76	56	80	6.1	6.1	6.4
Іюнь	714.4	726.7	706.1	12.4	19.7	12.7	14.9	31.0	27	−2.0	2	14.9	8.8	9.5	9.6	81	56	85	6.5	5.7	6.2
Іюль	713.4	718.6	707.0	13.7	18.6	14.0	15.4	28.9	1	5.3	12	10.6	10.9	12.1	11.3	92	77	94	7.1	7.4	7.4
Августъ	717.0	726.6	711.7	14.8	20.8	15.4	17.0	28.8	8	7.2	27	12.0	11.3	12.6	11.3	91	72	88	7.0	6.4	5.2
Сентябрь	722.1	733.9	708.7	5.6	11.9	7.7	8.4	22.4	18	−5.8	21	4.4	6.6	8.1	7.5	92	73	89	7.3	6.1	6.2
Октябрь	723.8	734.7	710.9	−2.8	5.3	−0.8	0.6	16.0	4	−13.2	26, 31	−4.4	3.5	4.2	3.8	90	60	83	6.5	5.4	4.1
Ноябрь	728.5	745.6	714.5	−15.7	−9.5	−13.7	−13.0	1.3	12	−29.5	28	−18.0	1.2	1.8	1.4	88	77	84	7.0	6.8	5.9
Декабрь	724.5	735.4	698.1	−13.2	−10.0	−13.1	−12.1	0.0	11	−30.3	18	−16.2	1.7	1.8	1.5	88	80	85	8.2	6.3	7.1
Годъ	721.9	745.6	698.1	−3.5	3.3	−2.1	−0.8	31.0	—	−38.3	—	−5.7	4.6	5.3	4.9	87	68	84	6.6	5.9	5.1
φ = 52° 2′							**Чита.**												λ = 113° 30′		
Январь	705.7	714.2	690.3	−33.0	−26.9	−30.6	−30.2	−10.1	13	−47.6	20	−36.4	—	—	—	—	—	—	5.9	4.4	2.5
Февраль	707.0	712.6	701.9	−31.7	−22.1	−26.4	−26.7	−12.4	28	−45.0	27, 28	—	—	—	—	—	—	—	4.5	3.6	2.3
Мартъ	702.9	713.9	690.0	−17.8	−5.9	−10.9	−11.5	8.2	31	−45.3	1	−19.8	—	—	—	—	—	—	3.4	3.6	1.6
Апрѣль	703.1	712.3	692.0	−1.2	8.5	2.0	3.1	15.8	28	−17.9	3	−4.3	—	—	—	—	—	—	4.4	5.3	4.6
Май	696.8	705.3	686.6	4.8	13.1	7.0	8.3	26.4	28	−9.5	10	0.4	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	5.0
Іюнь	696.1	705.8	687.7	12.4	19.3	14.0	15.2	29.0	30	−2.9	3	8.0	—	—	—	—	—	—	6.9	8.2	6.2
Іюль	695.3	701.3	688.6	14.9	21.9	16.7	17.8	29.8	18	5.5	11	12.0	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	6.6
Августъ	699.3	706.9	690.5	12.7	22.5	16.3	17.2	31.6	9	3.8	19	10.1	—	—	—	—	—	—	5.4	6.1	5.1
Сентябрь	702.1	714.1	686.0	5.0	13.2	7.3	8.5	23.8	3	−4.7	30	2.4	—	—	—	—	—	—	5.6	6.4	4.4
Октябрь	704.3	713.8	694.4	−6.7	4.6	−2.1	−1.4	11.8	10	−20.9	28	−7.8	—	—	—	—	—	—	4.6	4.6	3.5
Ноябрь	707.5	719.9	694.3	−22.9	−14.8	−19.4	−19.0	−4.8	13	−38.0	29	−24.5	—	—	—	—	—	—	3.4	5.3	3.3
Декабрь	702.8	712.5	682.8	−22.6	−16.5	−19.7	−19.6	−4.5	5	−41.0	20	−25.1	—	—	—	—	—	—	4.2	4.5	3.5
Годъ	701.9	719.9	682.8	−7.2	1.4	−3.8	−3.2	31.6	—	−47.6	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.5	4.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	⁺	▲	⊠	↓	⊂	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.-Temp. Max. ≥0°	Min. ≤0°	
$H = 459^{m}.7$																											**Kharaouz.**
4.6	5.5	5.5	3	19	4	8	1	11	11	20	16	1.1	0.3	28	6	6	0	0	0	0	1	17	0	2	31	31	Janvier
3.0	5.3	4.0	6	29	3	0	3	16	10	9	8	1.3	0.6	4	5	3	0	0	0	0	6	4	0	0	28	28	Février
3.5	5.4	4.0	6	16	3	2	2	14	11	21	18	1.0	0.8	12	2	2	0	0	0	0	5	5	0	1	24	31	Mars
5.0	7.2	4.4	5	25	1	0	0	24	12	13	10	4.8	2.2	11	7	3	0	0	0	0	2	15	0	1	7	27	Avril
6.0	7.1	4.3	3	18	0	2	1	28	13	19	9	22.3	6.6	4	14	5	0	0	0	0	2	19	0	2	0	10	Mai
4.4	7.3	4.4	4	26	1	2	5	32	8	3	9	39.4	10.7	30	12	0	0	0	9	2	0	18	6	2	0	1	Juin
4.1	5.8	4.4	6	22	2	2	1	31	16	2	11	130.6	27.1	6	22	0	0	1	8	3	0	21	6	1	0	0	Juillet
4.8	6.4	4.2	3	22	3	5	6	23	8	14	9	50.4	13.6	23	15	0	0	0	5	1	3	19	1	1	0	0	Août
6.5	5.7	5.9	11	20	3	1	1	12	9	21	12	15.6	5.0	19	14	0	0	0	2	0	4	19	6	4	0	1	Septembre
3.6	5.2	5.4	13	9	4	4	5	4	7	21	26	2.2	2.0	29	3	1	0	0	0	0	0	13	1	4	7	15	Octobre
7.2	6.4	6.6	15	0	2	10	27	1	5	21	9	1.8	1.1	2	5	5	0	0	0	0	0	13	0	6	28	30	Novembre
5.7	5.8	5.0	10	0	0	5	20	2	7	28	21	5.6	2.8	3	6	6	0	0	0	0	0	24	0	6	31	31	Décembre
4.9	6.1	4.8	85	206	26	41	72	198	117	192	158	276.1	27.1	—	111	31	0	1	24	6	23	189	20	30	156	205	Année
$H = 451^{m}.3$																											**Stretensk.** $G = 0^{mm}.39$
0.3	1.4	0.3	1	0	0	0	2	10	12	0	68	3.7	1.5	13	3	3	0	0	0	0	9	2	8	0	31	31	Janvier
0.4	2.2	0.7	0	0	0	0	1	26	3	0	53	3.4	1.6	16	3	3	0	0	0	0	12	1	2	0	28	28	Février
0.6	2.3	0.2	2	1	1	1	2	10	7	3	65	0.2	0.2	16	1	1	0	0	0	0	14	1	0	0	29	31	Mars
1.2	3.1	1.5	10	8	4	1	1	4	6	12	44	0.5	0.4	29	2	2	0	0	0	0	10	4	0	0	5	27	Avril
2.8	4.8	1.3	4	6	4	4	3	12	16	8	36	19.5	8.7	8	8	5	0	1	0	0	2	15	0	0	0	11	Mai
1.3	1.4	0.5	4	8	12	7	0	3	2	4	49	115.6	29.6	17	19	0	3	2	3	0	1	23	0	0	0	2	Juin
1.1	1.9	0.5	4	3	16	4	0	9	4	1	52	107.5	21.4	8	21	0	1	4	1	0	1	21	2	0	0	0	Juillet
0.3	1.0	0.3	3	3	3	1	1	7	4	3	67	71.1	16.0	29	10	0	1	1	1	0	5	10	4	0	0	0	Août
1.7	3.1	1.4	4	8	3	4	1	11	8	6	45	42.1	15.0	12	9	0	0	1	0	0	7	7	4	0	0	9	Septembre
0.6	2.9	0.3	1	3	0	2	4	12	11	4	55	14.7	6.4	15	6	5	0	0	0	0	11	4	0	0	7	30	Octobre
1.0	2.4	0.7	3	2	0	2	2	10	10	6	53	8.4	7.1	14	5	5	0	0	0	0	17	3	0	0	30	30	Novembre
0.8	1.9	0.5	1	1	1	2	6	11	10	1	57	6.3	2.2	14	5	5	0	0	0	0	10	6	1	0	31	31	Décembre
1.0	2.4	0.7	37	43	44	28	23	125	93	48	644	393.0	29.6	—	92	29	5	9	5	0	99	97	21	0	161	230	Année
$H = 471^{m}.1$																											**Kabanskoe.** $G = 0^{mm}.39$
3.0	2.7	1.8	6	7	21	8	0	2	12	3	34	8.4	2.1	6	7	7	0	0	0	0	8	3	0	2	31	31	Janvier
1.2	2.1	0.8	0	1	9	0	0	2	23	1	48	13.5	2.8	12	7	7	0	0	0	0	6	5	0	0	28	28	Février
1.7	3.3	0.9	1	0	6	1	0	5	27	1	52	3.1	2.5	12	4	4	0	0	0	0	7	6	0	1	19	31	Mars
1.8	3.9	0.4	1	0	2	1	1	6	21	7	51	12.8	4.1	11	5	4	0	0	0	0	6	6	0	1	5	23	Avril
3.4	4.4	2.2	2	1	6	4	0	12	35	1	32	38.3	6.3	7	13	10	0	0	0	0	2	9	0	5	0	16	Mai
2.1	3.8	0.7	2	3	8	0	0	11	26	3	37	52.8	11.6	16	12	0	0	1	2	1	1	11	0	1	0	4	Juin
2.3	3.8	1.2	1	1	3	2	1	11	31	4	39	216.1	41.6	6	21	0	0	4	1	0	0	16	2	1	0	0	Juillet
2.0	3.6	0.3	0	1	5	2	1	11	16	3	51	83.4	27.4	24	9	0	0	1	0	2	4	10	1	0	0	0	Août
2.3	3.2	1.4	1	1	4	0	0	8	24	2	50	107.5	34.1	19	14	3	0	0	1	1	6	15	5	0	1	4	Septembre
0.7	2.2	0.8	1	2	6	0	0	4	12	3	65	21.4	12.4	24	6	4	0	0	0	0	4	8	0	0	7	30	Octobre
3.2	3.5	2.3	0	0	33	0	0	4	21	2	30	21.6	7.9	14	7	7	0	0	0	0	3	14	0	0	29	30	Novembre
3.4	2.6	1.6	0	0	26	0	0	2	23	1	41	33.6	7.6	19	15	15	0	0	0	0	0	14	0	1	31	31	Décembre
2.3	3.3	1.2	15	17	129	18	3	78	271	31	530	612.5	41.6	—	120	61	0	6	4	4	47	117	8	12	149	228	Année
$H = 673^{m}.6$																											**Tchita.** $G = 0^{mm}.34$
1.4	1.5	0.9	7	0	0	0	3	1	13	14	55	3.4	3.4	7	1	1	0	0	0	0	8	3	7	0	31	31	Janvier
0.1	1.1	0.1	0	0	1	2	1	0	1	15	64	3.8	2.4	16	2	2	0	0	0	0	11	2	1	0	28	28	Février
0.4	4.2	1.2	5	1	4	0	0	0	3	26	54	4.0	2.0	1, 4	2*	2	0	0	0	0	15	1	0	3	26	31	Mars
1.2	3.9	1.2	2	2	2	3	1	0	3	18	59	1.3	0.8	21	2	0	0	0	0	0	6	6	0	0	4	25	Avril
1.6	6.7	2.0	6	0	0	2	2	2	10	28	43	47.2	25.2	8	8	2	0	0	1	0	2	7	0	5	0	18	Mai
1.3	4.2	0.8	11	1	7	2	4	0	4	9	49	77.9	16.8	17	14	0	2	4	1	0	2	11	0	0	0	2	Juin
1.7	2.6	0.9	7	1	5	11	1	1	4	19	44	178.4	51.2	19	15	0	0	7	1	0	1	12	0	0	0	0	Juillet
0.5	2.7	0.4	2	0	1	8	0	2	5	12	61	66.8	22.0	30	13	0	1	7	0	0	5	9	2	1	0	0	Août
1.5	4.2	1.2	2	0	6	2	2	0	13	15	50	33.4	13.2	10	9	3	0	0	0	0	8	8	2	0	0	11	Septembre
0.7	2.2	1.4	4	0	3	0	2	0	4	21	59	10.0	5.7	30	3	2	0	0	0	0	7	5	0	0	6	31	Octobre
0.6	3.0	1.5	3	0	0	0	2	0	9	12	64	7.2	5.8	14	3	3	0	0	0	0	8	4	0	1	30	30	Novembre
0.7	1.1	0.9	1	0	0	0	0	1	8	12	71	5.6	2.9	6	2	2	0	0	0	0	7	3	0	1	30	31	Décembre
1.0	3.1	1.0	50	5	29	30	18	7	77	201	673	439.0	51.2	—	74	17	3	18	3	0	80	71	12	11	155	238	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
$\varphi = 51° 50'$							**Верхнеудинскъ.**												$\lambda = 107° 36'$		
Январь	722.3	731.5	708.5	−29.8	−23.6	−26.4	−26.6	−11.8	14	−40.1	17	−31.8	0.4	0.5	0.5	87	74	84	5.1	5.7	3.9
Февраль	722.6	728.1	717.4	−27.4	−18.8	−23.6	−23.3	−10.0	28	−37.4	17	−30.1	0.5	0.8	0.6	91	71	88	2.7	0.0	0.4
Мартъ	719.0	730.1	708.5	−14.1	− 3.6	− 8.6	− 8.8	5.4	16	−32.4	1	−16.4	1.6	2.1	2.0	87	56	74	5.5	4.5	5.3
Апрѣль	717.9	726.1	706.5	1.4	10.0	4.1	5.2	18.0	15	−10.1	2	− 2.2	3.1	3.6	3.2	61	41	53	5.5	6.0	4.8
Май	712.8	721.9	700.9	5.5	12.1	7.1	8.2	23.1	27	− 6.0	6	− 0.6	4.9	4.6	4.2	71	48	57	6.2	6.5	5.4
Іюнь	710.7	—	711.3	14.2	20.9	15.8	17.0	29.2	28	− 2.6	5	7.4	8.2	7.7	7.6	64	46	59	5.0	5.8	6.2
Іюль	710.1	714.4	704.6	15.7	21.4	16.5	17.9	29.8	25, 26	3.6	12, 13	11.1	11.3	11.9	11.2	84	65	80	8.4	8.1	7.6
Августъ	712.6	722.4	707.4	15.0	21.8	16.0	17.6	29.5	11	5.1	28	11.3	10.4	10.5	10.4	83	57	77	7.1	5.4	5.4
Сентябрь	716.9	729.5	702.5	6.4	12.5	7.7	8.9	24.0	5	− 6.6	30	2.9	6.4	6.7	6.7	86	59	82	6.5	5.6	6.3
Октябрь	719.1	728.7	707.2	− 5.1	3.7	− 3.0	− 1.5	12.9	9	−17.3	28	− 7.3	2.8	3.2	3.0	88	52	78	6.6	7.4	4.8
Ноябрь	724.6	739.7	712.9	−21.1	−14.9	−19.4	−18.5	− 7.7	5	−35.5	29	−23.8	0.8	1.1	0.9	85	71	83	7.0	6.7	5.5
Декабрь	720.2	730.9	697.9	−19.5	−14.1	−18.2	−17.3	− 2.7	12	−34.0	18	−22.4	1.0	1.2	1.0	86	73	83	6.1	5.8	5.3
Годъ	717.4	—	697.9	− 4.9	2.3	− 2.7	− 1.8	29.8	—	−40.1	—	− 8.5	4.3	4.5	4.3	81	59	75	6.0	5.6	5.1
$\varphi = 51° 43'$							**Мысовая.**												$\lambda = 105° 52'$		
Январь	726.5	738.0	711.5	−20.9	−19.1	−20.5	−20.2	−10.2	6	−34.1	21	−24.2	0.8	0.9	0.8	90	90	90	4.2	4.0	3.3
Февраль	727.1	733.8	721.9	−20.6	−15.9	−19.1	−18.5	−10.9	28	−30.2	15	−23.6	0.8	1.2	0.9	93	91	92	4.5	2.7	3.6
Мартъ	723.5	734.3	712.3	− 9.3	− 4.9	− 7.9	− 7.4	8.1	31	−20.7	2	−12.2	2.2	3.0	2.3	91	87	89	4.0	4.0	3.7
Апрѣль	722.4	731.2	710.4	− 0.2	2.8	0.6	1.1	11.2	30	−10.1	3	− 3.8	4.2	4.9	4.2	92	88	88	5.4	4.4	3.4
Май	717.3	728.4	706.8	3.6	5.8	4.1	4.5	16.6	17	− 3.5	9	0.8	5.3	6.1	5.5	89	87	89	5.1	4.7	5.8
Іюнь	714.0	725.9	706.0	10.1	12.9	9.9	11.0	24.2	24	1.5	2	6.9	8.7	10.0	8.7	92	89	94	4.4	5.4	5.3
Іюль	713.1	718.4	706.6	11.8	13.9	12.3	12.7	18.6	24	—	—	—	9.0	10.2	9.4	88	86	88	6.1	5.9	6.6
Августъ	716.6	726.3	710.8	15.6	17.6	15.1	16.1	26.4	5	9.5	18, 27	12.7	10.5	11.1	10.7	81	76	84	5.9	5.8	4.9
Сентябрь	721.7	733.2	708.5	7.6	9.3	7.8	8.2	18.2	17	− 1.3	20	5.3	6.8	7.4	7.0	84	81	85	6.5	6.9	5.9
Октябрь	723.2	734.2	710.5	0.8	3.3	1.2	1.8	17.8	4	−12.0	31	− 1.9	4.6	5.2	4.6	90	87	88	5.3	4.2	3.3
Ноябрь	727.6	744.8	712.1	− 9.5	− 6.5	− 8.8	− 8.3	7.0	12	−18.2	28	−12.3	2.0	2.6	2.1	88	87	88	6.4	5.9	6.7
Декабрь	724.0	734.5	699.4	− 8.3	− 6.1	− 8.1	− 7.5	0.1	5	−21.5	16, 20	−10.7	2.4	2.8	2.4	90	90	91	6.7	6.8	6.6
Годъ	721.4	744.8	699.4	− 1.6	1.1	− 1.1	− 0.5	26.4	—	−34.1	—	—	4.8	5.5	4.9	89	87	89	5.4	5.1	4.9
$\varphi = 51° 44'$							**Перевальная.**												$\lambda = 112° 37'$		
Январь	674.0	681.8	659.2	−28.1	−24.1	−27.6	−26.6	−13.0	13	−39.5	17, 18	−30.1	—	—	—	—	—	—	2.4	1.8	1.0
Февраль	675.6	679.8	670.7	−25.2	−19.9	−24.5	−23.2	−12.8	26	−34.6	13	−27.0	—	—	—	—	—	—	2.4	2.6	1.1
Мартъ	674.0	685.9	664.0	−13.5	− 6.2	−10.3	−10.0	2.1	15, 31	−24.7	20	−15.0	—	—	—	—	—	—	2.3	2.5	1.8
Апрѣль	674.9	683.2	665.3	− 1.7	5.2	1.1	1.5	16.8	16	−16.3	2	− 3.4	—	—	—	—	—	—	4.4	4.7	4.1
Май	669.6	677.8	659.8	2.8	9.6	4.9	5.8	22.4	28	− 8.9	9	0.0	—	—	—	—	—	—	5.7	6.1	5.0
Іюнь	669.5	677.4	662.6	10.0	15.5	12.1	12.5	26.1	30	− 2.8	2, 5	7.3	—	—	—	—	—	—	7.4	7.3	7.7
Іюль	668.3	674.1	662.2	12.9	18.8	15.6	15.8	25.2	18	4.1	20	10.3	—	—	—	—	—	—	7.0	6.7	6.5
Августъ	672.4	679.0	665.5	12.2	18.6	15.0	15.3	27.4	12	5.4	28	10.3	—	—	—	—	—	—	4.8	5.0	5.1
Сентябрь	673.8	684.4	659.9	2.4	9.2	6.0	5.9	21.0	19	− 8.9	30	1.1	—	—	—	—	—	—	5.0	5.8	4.8
Октябрь	674.8	684.1	665.1	− 5.5	1.4	− 1.6	− 1.9	12.8	10	−16.7	28	− 6.3	—	—	—	—	—	—	3.8	3.8	3.6
Ноябрь	675.7	686.9	665.6	−20.2	−16.2	−18.3	−18.2	− 3.6	11	−34.2	20	−21.9	—	—	—	—	—	—	5.3	4.8	3.2
Декабрь	671.5	681.0	652.7	−18.1	−14.7	−16.7	−16.5	− 6.4	4	−31.8	20	−19.8	—	—	—	—	—	—	9.0	6.3	6.6
Годъ	672.8	686.9	652.7	− 6.0	− 0.2	− 3.7	− 3.3	27.4	—	−39.5	—	− 7.9	—	—	—	—	—	—	5.0	4.8	4.2
$\varphi = 51_{c} 19'$							**Нерчинскій заводъ.**												$\lambda = 119° 37'$		
Январь	709.6	715.3	693.3	*−36.6*	−29.8	−33.5	−33.3	−18.3	15	*−53.2*	20	*−48.4*	0.2	0.3	0.2	79	73	79	2.5	2.1	1.5
Февраль	711.5	718.6	704.9	−33.3	−26.4	−29.8	−29.8	−16.6	26	−42.9	11	−34.8	0.3	0.4	0.4	84	78	81	4.2	3.3	2.1
Мартъ	706.1	718.2	691.4	−18.3	− 8.7	−12.4	−13.1	3.7	31	−31.0	3	−19.3	0.9	1.5	1.4	75	59	69	2.3	3.8	1.8
Апрѣль	706.5	716.7	694.1	− 1.1	7.0	2.1	2.7	18.1	29	−14.8	3	− 4.3	2.6	2.7	2.5	58	36	45	4.7	5.2	5.1
Май	700.8	709.3	690.2	7.6	15.1	10.2	11.0	25.1	22	− 5.7	11	2.6	4.2	3.4	4.0	54	28	44	5.8	6.7	6.5
Іюнь	700.7	708.6	692.1	13.5	19.8	15.1	16.1	31.4	30	− 0.5	6	8.7	8.5	8.7	9.1	72	50	69	5.7	6.8	4.9
Іюль	699.8	707.7	692.9	16.8	21.5	17.4	18.6	30.1	1	7.3	14	12.5	11.7	12.4	11.9	82	65	81	6.6	7.5	6.2
Августъ	703.1	710.0	692.3	15.0	22.3	15.7	17.7	*31.5*	10	3.1	21	10.2	9.7	10.2	9.6	78	53	74	4.3	5.2	4.0
Сентябрь	705.8	714.8	694.7	5.4	13.7	7.3	8.8	25.5	4	− 9.6	29	2.3	5.2	5.5	5.5	72	44	65	4.4	4.7	3.8
Октябрь	707.4	715.7	696.7	− 5.4	5.9	− 0.8	− 0.1	14.7	5	−15.3	29	− 6.7	2.4	2.8	2.4	77	41	54	4.1	3.9	2.8
Ноябрь	710.2	718.2	695.8	−21.5	−12.8	−18.8	−17.7	− 0.3	13	−40.0	23	−23.4	0.8	1.1	0.8	78	57	71	4.5	3.3	2.1
Декабрь	705.8	715.0	685.2	−24.8	−18.6	−22.4	−21.9	− 7.1	16	−39.8	20	−27.0	0.6	0.8	0.7	83	72	79	3.9	4.6	3.5
Годъ	705.6	718.6	685.2	− 6.9	0.8	− 4.2	− 3.4	*31.5*	—	*−53.2*	—	− 9.8	3.9	4.2	4.0	74	55	68	4.4	4.8	3.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	✳	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
$H = 525^{m}.0$												**Verkhneoudinsk.**														$G = 0^{mm}.37$	
1.0	1.4	0.5	0	0	6	0	0	0	5	7	74	8.0	2.2	6, 12	9	9	0	0	0	0	9	8	0	0	31	31	Janvier
0.4	0.4	0.4	5	4	0	0	0	3	3	0	64	3.1	2.3	9	4	4	0	0	0	0	19	0	0	0	28	28	Février
0.7	3.7	1.5	3	0	0	3	0	0	5	13	69	6.8	6.5	12	2	2	0	0	0	0	12	13	0	2	19	31	Mars
3.3	3.6	1.4	8	8	7	2	0	0	1	10	54	7.0	5.0	20	4	2	0	0	0	0	8	10	1	1	1	23	Avril
3.5	4.9	1.7	12	1	1	1	3	3	15	22	35	9.3	2.5	22	11	4	0	0	0	0	5	11	0	0	0	18	Mai
1.2	2.8	1.3	15	0	7	1	0	0	2	0	63	75.1	16.1	5	14	0	0	2	2	1	4	7	0	0	0	3	Juin
1.1	1.9	1.7	14	2	8	1	2	0	4	5	57	104.4	22.2	30	19	0	0	4	4	1	2	20	2	0	0	0	Juillet
1.2	1.7	1.5	11	2	7	0	1	0	7	4	61	42.6	6.6	23	13	0	0	1	1	1	7	15	0	0	0	0	Août
2.5	2.0	1.8	11	0	2	0	0	1	11	9	56	79.7	41.1	11	13	6	0	1	1	3	9	15	1	1	0	11	Septembre
0.9	2.5	1.2	12	0	1	2	2	1	2	6	67	8.8	4.4	29	6	5	0	0	0	0	4	12	0	0	9	31	Octobre
1.2	1.6	0.7	5	0	3	1	0	0	3	7	71	10.6	3.2	13	9	9	0	0	0	0	9	17	0	0	30	30	Novembre
1.1	0.8	0.6	1	1	0	1	1	0	5	1	83	11.5	4.9	3	5	5	0	0	0	0	4	9	0	1	31	31	Décembre
1.5	2.3	1.2	97	18	42	12	9	8	63	84	754	366.9	41.1	—	109	46	0	8	8	6	92	135	4	5	149	237	Année
$H = 483^{m}.4$												**Mysovaïa.**														$G = 0^{mm}.37$	
3.3	2.6	1.7	2	1	0	1	4	0	34	3	48	6.0	3.0	23	3	3	0	0	0	0	12	7	0	1	31	31	Janvier
2.3	2.9	2.7	0	5	0	0	10	1	29	1	38	3.0	2.0	12	2	2	0	0	0	0	14	5	0	1	28	28	Février
2.9	3.2	3.3	3	2	4	0	8	3	37	2	34	2.6	2.6	13	1	1	0	0	0	0	12	6	0	0	24	31	Mars
3.2	4.2	3.5	3	4	3	0	3	0	47	2	28	24.0	8.0	20	6	5	0	0	0	0	9	4	4	0	8	28	Avril
3.7	4.3	4.3	4	3	8	0	5	0	49	1	23	59.5	10.0	11	12	6	0	0	0	0	9	8	0	3	0	14	Mai
3.0	3.2	2.4	2	2	5	0	3	1	50	1	26	94.0	25.0	7	9	0	0	3	0	0	10	9	3	0	0	0	Juin
4.2	4.4	2.4	2	0	4	0	3	2	59	1	22	263.0	60.0	5	15	0	0	3	0	0	5	12	4	1	0	—	Juillet
4.4	5.0	2.4	0	2	7	1	4	2	54	1	22	172.8	87.5	24	11	0	0	3	0	0	7	10	4	1	0	0	Août
4.1	4.7	4.2	0	3	4	0	11	0	50	2	20	112.0	22.0	20	10	1	0	0	0	0	7	14	5	2	0	5	Septembre
3.5	4.3	3.3	3	3	6	1	24	1	25	5	23	24.5	10.0	29	5	5	0	0	0	0	11	6	1	1	7	21	Octobre
7.0	5.3	6.3	2	0	1	2	29	1	46	2	7	37.0	8.0	14	7	7	0	0	0	0	5	13	0	2	25	30	Novembre
5.3	4.1	4.2	4	1	1	1	22	0	39	6	19	37.0	12.5	16	9	9	0	0	0	0	2	11	0	2	30	31	Décembre
3.9	4.0	3.4	25	26	43	6	126	11	519	27	312	835.4	87.5	—	90	39	0	9	0	0	103	105	21	14	153	—	Année
$H = 1023^{m}.0$												**Perevalnaïa.**														$G = 0^{mm}.27$	
5.0	5.4	5.2	5	0	6	0	0	0	27	42	13	2.6	0.5	28	6	6	0	0	0	0	23	2	0	0	31	31	Janvier
3.8	3.1	2.8	2	0	4	1	0	0	31	23	23	13.4	3.1	28	8	8	0	0	0	0	18	0	0	1	28	28	Février
5.4	6.6	5.2	4	0	2	0	0	2	32	37	15	3.8	1.4	19	4	4	0	0	0	0	17	1	0	6	22	31	Mars
4.2	6.1	3.3	10	6	10	8	0	2	9	29	15	9.5	4.6	22	6	5	0	0	0	0	9	6	1	4	5	24	Avril
5.5	6.2	4.3	10	1	7	5	4	3	21	31	10	53.8	19.4	30	12	9	0	0	0	0	3	7	0	3	1	15	Mai
3.7	3.5	4.5	26	7	13	12	2	1	1	10	18	120.9	21.9	25	19	1	2	2	1	0	1	14	1	0	0	2	Juin
3.9	3.7	3.1	8	3	21	17	0	0	9	16	16	118.3	26.0	19	14	0	0	4	1	0	1	12	2	0	0	0	Juillet
2.6	3.8	2.3	4	5	15	12	7	2	12	12	24	113.2	25.6	24	14	0	0	4	1	0	7	6	1	0	0	0	Août
3.8	4.5	2.8	10	0	10	8	1	3	17	22	19	43.8	18.4	10	11	6	0	0	0	0	10	9	3	0	8	12	Septembre
3.0	4.0	3.3	6	0	8	6	2	6	23	23	19	10.7	3.8	10	5	4	0	0	0	0	13	4	0	0	10	30	Octobre
4.3	4.8	4.4	8	0	2	5	1	12	29	23	10	4.4	1.4	30	6	6	0	0	0	0	9	6	0	0	30	30	Novembre
4.5	5.1	5.0	3	0	1	1	1	17	34	32	4	9.5	2.8	3	8	8	0	0	0	0	0	13	0	0	31	31	Décembre
4.1	4.7	3.9	96	22	99	75	18	48	245	300	186	503.9	26.0	—	113	57	2	10	3	0	111	80	8	14	166	234	Année
$H = 626^{m}?$												**Nertchinskii Zavod.**														$G = 0^{mm}.31$	
0.2	0.2	0.0	1	0	2	0	0	0	4	1	85	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	18	0	2	0	31	31	Janvier
0.0	0.3	0.0	0	1	5	0	0	1	0	0	77	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	10	2	3	0	28	28	Février
0.7	2.4	1.1	4	2	8	0	0	3	5	13	57	2.0	2.0	3	1	1	0	0	0	0	13	0	0	0	29	31	Mars
1.4	4.0	1.3	18	6	5	1	1	2	6	15	36	2.1	2.1	20	1	1	0	0	0	0	5	6	0	1	4	23	Avril
2.1	4.4	2.0	15	6	5	3	4	4	15	14	27	8.6	5.4	8	4	2	0	1	0	0	1	6	0	2	0	7	Mai
1.1	2.5	0.8	5	3	12	2	4	4	9	14	36	96.5	29.6	8	11	0	0	4	0	0	2	5	0	0	0	1	Juin
0.5	0.9	0.4	6	1	7	3	4	1	8	2	61	220.7	52.7	22	16	0	1	4	0	0	2	10	1	0	0	0	Juillet
0.6	1.7	0.4	7	7	3	0	4	2	2	2	62	49.8	18.4	24	8	0	0	1	1	1	6	4	0	0	0	0	Août
1.2	3.4	1.3	11	0	0	7	6	6	9	6	45	30.5	12.0	12	6	1	0	0	1	0	11	7	0	1	0	8	Septembre
0.1	2.0	0.3	2	0	1	4	5	17	4	2	58	6.5	4.5	29	4	3	0	0	0	0	11	2	0	0	5	30	Octobre
0.6	1.8	0.8	7	0	1	1	3	9	2	7	60	4.0	3.0	14	4	4	0	0	0	0	13	2	5	0	30	30	Novembre
0.4	0.5	0.8	4	0	0	0	0	0	6	5	78	7.8	3.2	4	5	5	0	0	0	0	10	4	11	0	31	31	Décembre
0.7	2.0	0.8	80	26	49	21	31	49	70	81	682	428.5	52.7	—	60	17	1	10	2	1	102	48	22	4	158	220	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 51° 17′							**Петровскій заводъ.**												λ = 108° 51′		
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	−32.4	−16.5	−26.5	−25.1	− 8.2	27	−42.6	1	−34.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	*−19.1*	*− 3.5*	*−12.6*	*−11.7*	6.0	16	−38.2	2	*−21.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	− 0.8	*8.7*	*0.4*	*2.8*	20.2	16	−14.2	5, 9	− 7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	4.0	10.7	2.4	5.7	23.0	27	−10.2	4	− 3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	11.7	18.8	11.2	13.9	30.0	30	− 4.1	3	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	13.8	20.5	13.5	15.9	29.0	18	1.5	12	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	11.4	19.8	11.8	14.3	27.6	10	− 0.5	19	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	2.8	11.7	4.1	6.2	24.2	5	−15.1	30	− 0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	− 8.4	4.8	− 5.5	− 3.0	14.3	4	−27.9	28	−11.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	697.9	711.9	687.5	−24.5	−13.6	−21.8	−20.0	− 3.1	12	−41.0	29	−28.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	693.8	703.8	670.6	−22.0	−14.6	−20.1	−18.9	− 5.0	4	−45.1	20	−25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 50° 56′							**Оловянная.**												λ = 115° 36′		
Январь	712.9	718.9	696.5	−35.6	−28.1	−32.0	−31.9	−14.2	14	−44.8	19, 20	−36.4	—	—	—	—	—	—	3.6	1.1	1.0
Февраль	714.2	719.7	708.6	−34.3	−24.6	−28.5	−29.1	−16.4	25	−42.9	13	−35.2	—	—	—	—	—	—	0.6	1.0	0.4
Мартъ	709.7	721.4	697.5	−18.9	− 8.3	−12.8	−13.3	7.0	31	−30.4	5	−20.6	—	—	—	—	—	—	1.6	1.7	1.8
Апрѣль	709.1	717.8	699.3	− 0.2	7.7	2.5	3.3	16.0	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	4.4	3.5
Май	702.6	710.2	692.7	9.7	15.0	11.3	12.0	30.3	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.6	4.3
Іюнь	701.5	709.3	691.9	14.2	19.6	15.8	16.5	30.6	29, 30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	5.9	5.4
Іюль	700.3	708.2	692.4	17.0	22.2	18.1	19.1	32.8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.9	5.6
Августъ	705.2	712.1	699.0	*16.1*	*22.7*	*16.2*	*18.3*	31.3	9	5.6	19	*11.3*	—	—	—	—	—	—	4.7	4.8	4.0
Сентябрь	708.3	720.2	689.2	6.4	13.8	7.3	9.2	23.9	4	− 6.0	25	3.4	—	—	—	—	—	—	4.8	5.1	3.4
Октябрь	710.6	719.8	701.5	− 3.8	5.7	− 2.1	− 0.1	16.3	10	−15.3	27	− 7.2	—	—	—	—	—	—	4.6	3.6	1.8
Ноябрь	713.9	723.7	699.4	−21.3	−14.2	−19.5	−18.3	− 0.5	13	−34.9	22, 23	−24.3	—	—	—	—	—	—	4.1	3.4	1.2
Декабрь	709.5	719.1	686.1	−24.8	−17.8	−21.6	−21.4	− 6.0	5	−39.0	20	−26.4	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	2.8
Годъ	708.2	723.7	686.1	− 6.3	1.1	− 3.8	− 3.0	32.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.9	2.9
φ = 50° 22′							**Троицкосавскъ.**												λ = 106° 27′		
Январь	700.1	709.4	685.6	−28.3	−19.9	−26.8	−25.0	−10.9	14	−39.1	27	−31.0	0.4	0.6	0.4	78	63	77	5.7	6.3	3.9
Февраль	700.4	706.1	695.3	−26.8	−16.3	−23.3	−22.1	− 9.8	5, 28	−32.9	9	−27.9	0.5	0.8	0.6	82	65	78	6.1	5.6	4.6
Мартъ	698.0	708.6	687.4	−11.4	− 1.4	− 7.2	− 6.7	12.4	31	−25.8	4	−13.1	1.6	2.2	2.0	78	50	67	6.0	5.8	4.2
Апрѣль	696.8	706.0	685.8	2.9	11.5	3.9	6.1	22.8	16	− 8.0	22	− 1.2	3.6	3.7	3.2	64	38	53	5.7	6.4	5.2
Май	692.2	701.6	681.3	6.5	13.0	6.3	8.6	24.4	27	− 6.0	8	0.3	4.0	4.1	4.1	55	38	57	5.4	7.0	6.3
Іюнь	689.5	700.0	679.5	15.0	21.0	14.9	17.0	30.4	24	0.1	5	9.5	8.3	8.5	8.5	62	45	66	7.6	8.0	7.3
Іюль	688.6	693.3	681.0	16.0	21.2	15.6	17.6	29.0	17	2.6	9, 12	11.1	10.9	11.0	11.1	81	59	85	4.2	5.2	4.5
Августъ	692.9	701.8	688.8	14.8	21.4	15.0	17.1	27.7	20	4.7	27	11.6	10.1	10.7	10.4	81	57	82	7.4	7.6	6.6
Сентябрь	697.3	707.8	683.0	5.3	14.2	7.3	8.9	24.1	4	− 5.0	24	3.3	5.6	6.1	6.1	81	50	78	6.4	6.3	4.9
Октябрь	698.3	707.1	687.3	*− 4.0*	*6.0*	*1.1*	*0.3*	16.4	4	*−15.0*	26, 27	*− 5.4*	*3.6*	*4.5*	*3.9*	*87*	*50*	*77*	*5.4*	*5.7*	*4.5*
Ноябрь	702.9	717.4	691.7	−20.3	−12.2	−18.2	−16.9	2.5	12	−30.3	29	−23.4	0.9	1.4	1.0	88	74	87	5.6	4.7	3.5
Декабрь	699.1	709.4	673.8	−21.1	−12.7	−18.6	−17.5	− 3.6	4	−36.3	21	−22.8	0.9	1.4	1.1	89	75	87	5.1	5.8	4.5
Годъ	696.3	717.4	673.8	− 4.3	3.8	− 2.7	− 1.1	30.4	—	−39.1	—	− 7.4	4.2	4.6	4.4	77	55	75	5.9	6.2	5.0
φ = 64° 45′							**Марково на Анадырѣ.**												λ = 170° 50′		
Январь	766.0	781.1	736.9	−31.3	−29.8	−31.8	−31.0	−10.4	14	−48.1	8	−35.4	0.4	0.4	0.3	77	76	77	6.0	6.0	4.7
Февраль	763.7	776.8	734.2	−31.4	−26.4	−30.3	−29.4	− 1.8	10	−48.9	28	−34.0	0.5	0.6	0.6	77	72	77	5.8	5.8	4.5
Мартъ	756.1	778.6	733.4	−23.0	−15.7	−20.6	−19.8	3.3	17	−48.4	1, 2	−26.5	1.2	1.5	1.4	80	69	81	6.0	5.9	5.6
Апрѣль	759.5	770.2	745.2	−12.6	− 7.8	−12.6	−11.0	4.9	6	−26.8	27	−17.4	1.5	1.9	1.5	83	70	84	7.4	7.2	6.8
Май	761.4	769.5	756.3	− 6.5	− 2.1	− 5.4	− 4.7	6.9	30	−25.4	14	−11.4	2.4	2.8	2.7	76	66	79	5.6	5.3	6.2
Іюнь	758.0	763.7	750.0	8.3	13.0	10.0	10.4	20.8	21	− 1.5	10	3.4	5.6	5.6	6.0	69	51	66	5.7	5.9	6.0
Іюль	753.5	759.9	741.3	10.2	13.3	10.2	11.2	22.4	12	3.5	11	6.5	7.1	7.1	7.5	76	64	81	7.0	6.6	6.2
Августъ	754.9	765.0	745.8	9.5	15.7	10.2	11.8	22.6	24	− 2.5	26	4.9	7.4	7.5	8.0	84	58	86	3.5	3.8	5.0
Сентябрь	756.0	763.4	740.3	2.3	9.3	3.7	5.1	19.6	3	− 7.1	23	0.1	4.8	5.3	5.2	88	59	85	6.6	6.2	5.1
Октябрь	756.0	765.3	736.6	− 9.5	− 4.6	− 7.9	− 7.3	4.0	1	−24.5	29	−11.7	2.1	2.5	2.3	87	72	84	7.7	7.1	6.4
Ноябрь	760.7	770.6	738.0	−21.4	−18.4	−20.8	−20.2	1.8	7	−45.8	27	−24.4	1.2	1.4	1.2	82	79	81	5.9	6.8	5.8
Декабрь	756.3	778.9	727.8	−18.3	−17.9	−18.0	−18.1	− 1.3	31	−46.5	28	−23.4	1.2	1.3	1.2	87	87	87	7.4	8.2	7.0
Годъ	758.5	781.1	727.8	−10.3	− 6.0	− 9.4	− 8.6	22.6	—	−48.9	—	−14.1	3.0	3.2	3.2	80	69	81	6.2	6.2	5.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	*	▲	⊠	⊤	⊲	Яен. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.–Temp. Max. ≥0°	Min. ≤0°	
$H = 805^{m}.0$																											**Petrovskii Zavod.** $G = 0^{mm}.28$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
0.4	1.2	0.3	2	0	0	0	0	4	11	2	65	4.0	1.7	7	4	4	0	0	0	0	—	—	0	0	28	28	Février
0.3	*1.7*	*0.1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5*	*9*	*1*	*59*	1.2	1.2	11	1	1	0	0	0	0	—	—	0	0	17	31	Mars
1.9	3.0	*0.1*	*18*	*3*	*2*	*0*	*3*	*5*	*2*	*5*	*39*	1.6	1.1	21	2	2	0	0	0	0	—	—	0	0	3	28	Avril
2.0	6.7	0.0	6	2	0	2	10	6	16	5	44	30.0	10.7	6	11	7	0	0	0	0	—	—	0	4	0	29	Mai
0.7	3.5	0.0	12	0	2	2	9	6	5	3	47	114.6	20.6	6	18	0	0	2	1	0	—	—	0	0	0	6	Juin
1.3	2.6	0.2	7	4	1	1	16	5	5	1	43	110.7	28.7	7	17	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	Juillet
1.0	2.6	0.0	3	2	5	1	12	6	6	6	49	81.2	24.0	31	18	0	1	4	1	0	—	—	4	0	0	1	Août
1.6	4.6	*0.0*	*4*	*3*	*2*	*1*	*5*	*11*	*10*	*3*	*35*	38.7	11.2	12	16	5	0	3	0	0	—	—	3	4	2	17	Septembre
0.6	3.7	*0.8*	*5*	*2*	*1*	*1*	*6*	*8*	*12*	*2*	*44*	11.5	6.0	30, 29	5	5	0	0	0	0	—	—	0	0	8	31	Octobre
1.4	3.7	1.6	2	1	3	1	7	9	15	0	45	6.2	1.4	1	10	10	0	0	0	0	—	—	2	3	30	30	Novembre
0.9	2.6	1.6	1	0	1	0	2	11	12	1	61	11.7	3.3	15	12	12	0	0	0	0	—	—	0	2	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 601^{m}.5$																											**Oloviannaia.** $G = 0^{mm}.29$
1.4	1.6	1.5	0	0	0	0	0	2	0	15	76	0.4	0.3	29	2	2	0	0	0	0	17	0	6	2	31	31	Janvier
0.0	1.3	0.4	1	0	0	0	1	1	0	5	76	0.5	0.3	15	3	3	0	0	0	0	25	0	0	0	28	28	Février
1.8	3.3	2.3	8	4	0	2	0	7	1	5	66	0.3	0.2	3	2	2	0	0	0	0	18	0	0	3	30	31	Mars
5.1	7.3	3.0	16	11	0	4	0	3	2	8	46	0.5	0.4	10	2	1	0	0	0	0	8	4	0	10	4	—	Avril
4.9	6.5	3.2	18	8	0	1	9	2	11	17	27	5.8	2.4	8, 29	5	2	0	1	0	0	4	5	0	8	0	—	Mai
2.9	5.0	2.0	21	12	8	7	6	1	0	6	28	78.7	18.5	24	14	0	1	1	2	0	1	4	0	1	0	—	Juin
2.0	3.7	2.2	16	7	5	5	2	3	2	13	40	159.7	30.0	29	17	0	0	1	2	2	0	6	2	0	0	—	Juillet
2.0	2.4	1.7	16	10	0	0	1	1	0	6	59	48.9	25.0	29	9	0	0	1	0	1	8	6	0	0	0	0	Août
4.0	6.3	3.1	9	3	0	3	8	4	3	13	47	19.9	7.5	11	6	2	0	0	0	0	10	7	0	4	0	8	Septembre
2.1	4.6	1.1	10	2	0	0	7	4	1	16	53	7.1	4.6	29	4	3	0	0	0	0	13	3	1	1	6	31	Octobre
2.0	4.7	2.2	7	1	0	3	3	1	0	15	60	6.7	5.7	14	2	2	0	0	0	0	14	2	2	3	30	30	Novembre
0.7	2.0	1.9	8	0	0	3	2	0	1	8	71	2.4	1.3	4	3	3	0	0	0	0	8	6	1	2	31	31	Décembre
2.4	4.1	2.1	130	58	13	28	39	29	21	127	649	330.9	30.0	—	69	20	1	4	4	3	126	43	12	34	160	—	Année
$H = 765^{m}?$																											**Troitskosavsk.** $G = 0^{mm}.22$
2.0	2.7	1.5	25	3	2	10	14	21	3	10	5	2.3	1.4	7	3	3	0	0	0	0	3	4	0	1	31	31	Janvier
1.1	3.0	1.7	19	2	1	5	15	5	4	11	22	1.5	0.6	4	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	28	28	Février
2.3	5.9	3.5	21	3	4	9	5	17	2	21	11	3.8	2.5	17	5	5	0	0	0	0	5	6	0	2	17	31	Mars
4.1	5.7	3.4	37	3	3	4	3	6	3	21	10	0.0	0.0	8	0	0	0	0	0	0	7	7	0	4	0	20	Avril
5.1	6.6	4.0	29	7	4	10	6	12	2	21	2	19.2	5.0	30	12	7	0	0	0	0	3	11	0	4	0	15	Mai
3.4	4.5	3.0	35	14	3	7	5	6	2	11	7	105.3	53.5	30	18	0	2	7	1	0	0	14	0	1	0	0	Juin
2.0	2.5	1.1	16	3	4	9	3	4	5	26	23	181.2	36.4	29	15	0	0	6	0	0	7	6	0	1	0	0	Juillet
2.0	3.3	1.5	27	5	2	7	3	9	2	27	11	97.8	22.4	31	14	0	1	7	2	0	2	14	0	0	0	0	Août
2.5	4.0	3.6	35	4	0	4	8	6	0	27	5	56.9	16.0	19	10	1	0	2	0	0	5	9	0	2	0	10	Septembre
2.0	*5.0*	*3.0*	*22*	*1*	*1*	*4*	*8*	*10*	*2*	*18*	*3*	0.2	0.2	10	1	1	0	0	0	0	*4*	*6*	0	1	6	29	Octobre
1.7	2.9	1.3	19	4	4	8	12	12	5	13	13	4.8	3.8	14	3	3	0	0	0	0	8	4	0	1	29	30	Novembre
1.7	3.4	1.9	15	5	3	10	13	13	7	20	7	7.5	2.5	10	5	5	0	0	0	0	2	3	0	0	31	31	Décembre
2.5	4.1	2.5	300	54	31	87	95	121	37	226	119	480.5	53.5	—	90	29	3	22	3	0	50	88	0	17	142	225	Année
$H = 20^{m}?$																											**Markovo sur Anadyr.** $G = 1^{mm}.25$
3.4	3.4	3.3	19	13	0	0	1	5	3	10	42	2.7	0.9	4	5	5	0	0	0	0	4	7	0	0	31	31	Janvier
1.6	2.0	1.3	10	5	0	0	0	4	7	10	48	13.2	5.3	6	5	5	0	0	0	0	9	7	0	0	28	28	Février
1.6	3.4	2.1	14	13	3	1	3	6	1	8	44	13.8	6.5	16	8	8	0	0	0	0	7	13	0	0	29	31	Mars
2.5	3.8	2.0	29	7	1	0	1	5	3	18	26	0.9	0.4	9	3	3	0	0	0	0	3	12	0	1	28	30	Avril
2.2	3.1	1.1	16	5	0	3	7	6	2	14	40	3.0	1.0	18	4	3	0	0	0	0	5	10	0	0	18	30	Mai
3.8	5.1	2.5	16	13	1	2	15	16	3	11	13	15.5	14.4	16	3	1	0	1	0	0	2	5	1	1	0	5	Juin
3.3	4.0	2.2	12	34	8	5	5	2	3	9	14	50.4	20.7	15	14	0	0	1	0	0	1	12	0	0	0	0	Juillet
2.7	3.7	1.9	7	24	3	10	9	7	6	6	20	15.5	10.9	28	7	0	0	1	0	0	9	4	0	0	0	2	Août
2.1	4.0	1.6	20	14	1	3	8	6	3	6	27	6.5	3.2	5	4	0	0	0	0	0	5	9	0	0	0	15	Septembre
2.1	3.3	2.4	28	11	0	0	1	2	5	15	30	3.1	1.0	21	6	6	0	0	0	0	3	17	0	0	22	31	Octobre
2.0	2.5	2.2	19	14	1	0	0	4	4	9	39	5.8	2.4	6	6	6	0	0	0	0	7	13	1	0	28	30	Novembre
3.1	4.0	2.7	22	18	3	3	1	4	3	7	32	*11.3*	*4.4*	29	*10*	*10*	0	0	0	0	1	15	0	0	31	31	Décembre
2.5	3.5	2.1	212	171	21	27	51	67	43	123	375	141.7	20.7	—	75	47	0	3	0	0	56	124	2	2	215	264	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 62° 2′ Гижигинскъ. λ = 160° 40′																					
Январь	762.1	774.5	735.2	*−22.5*	−20.3	−21.5	*−21.4*	*− 5.0*	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5	4.2
Февраль	762.1	772.5	743.8	*−25.2*	−21.8	−24.1	*−23.7*	− 8.4	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	3.2	2.9
Мартъ	755.6	774.0	727.0	−17.5	−13.6	−16.9	−16.0	− 2.2	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.0	5.4
Апрѣль	757.7	765.2	745.9	− 7.2	− 2.6	− 6.3	− 5.4	4.2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	4.4	5.6
Май	761.1	773.3	754.9	− 0.9	2.4	− 0.6	0.3	16.4	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	3.6	5.3
Іюнь	758.4	765.0	750.8	7.7	12.5	7.3	9.2	20.8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.7	5.5
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	755.9	*763.1*	745.4	10.3	15.2	10.7	12.1	21.2	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	4.9	6.4
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	758.3	769.4	735.2	−16.7	−14.0	−15.8	−15.5	1.8	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	4.6	4.9
Декабрь	752.4	771.4	732.9	−16.0	−13.4	−15.0	−14.8	0.0	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	5.4	4.6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 53° 8′ Николаевскъ на Амурѣ. λ = 140° 45′																					
Январь	762.5	775.3	745.8	*−24.7*	−21.8	−23.1	*−23.2*	−14.4	30	−39.4	12	−27.3	—	—	—	—	—	—	*6.2*	6.5	4.5
Февраль	764.2	772.2	753.4	−24.3	−18.4	−20.3	−21.0	− 3.9	13	−37.3	6	−26.9	—	—	—	—	—	—	4.0	4.1	2.8
Мартъ	757.2	769.4	741.3	−15.0	− 9.6	−11.8	−12.1	1.8	30	−33.4	7	−18.2	—	—	—	—	—	—	5.3	4.9	4.6
Апрѣль	756.2	763.1	741.1	− 1.3	3.1	− 0.9	0.3	8.4	22	−10.5	2	− 4.8	—	—	—	—	—	—	6.5	6.0	4.0
Май	757.0	768.9	740.4	2.7	5.8	*3.1*	*3.9*	13.5	30	− 5.9	2	0.1	—	—	—	—	—	—	7.6	7.2	*6.8*
Іюнь	756.7	762.8	750.1	11.6	14.9	12.1	12.9	25.6	26	1.4	8	7.5	—	—	—	—	—	—	5.6	4.3	3.9
Іюль	753.6	760.0	742.3	17.3	21.0	17.0	18.4	27.8	17	5.4	3	13.3	—	—	—	—	—	—	5.7	5.2	6.0
Августъ	754.3	760.3	747.0	16.4	19.8	16.3	17.5	27.1	9	6.8	2	13.6	—	—	—	—	—	—	8.3	7.4	6.8
Сентябрь	754.4	763.9	745.7	9.1	13.6	10.5	11.1	21.3	13	1.0	25	7.5	—	—	—	—	—	—	6.6	6.1	5.1
Октябрь	756.7	764.9	737.7	0.5	5.3	2.2	2.7	11.2	13	− 8.8	29	− 0.9	—	—	—	—	—	—	5.9	6.3	3.9
Ноябрь	757.8	772.3	742.1	−11.4	− 8.2	−10.7	−10.1	0.2	1	−24.6	27	−13.7	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	4.8
Декабрь	753.0	764.3	736.7	−18.2	−14.2	−16.6	−16.3	3.8	17	−40.1	30	−21.0	—	—	—	—	—	—	5.3	6.1	3.8
Годъ	757.0	775.3	736.7	− 3.1	0.9	− 1.8	− 1.3	27.8	—	−40.1	—	− 5.9	—	—	—	—	—	—	6.2	5.9	4.8
φ = 47° 37′ Вяземская. λ = 134° 46′																					
Январь	762.2	771.1	750.4	−29.5	−21.2	−26.3	−25.7	− 7.0	15	−38.5	2, 26	−32.1	—	—	—	—	—	—	9.3	7.5	*1.7*
Февраль	760.2	768.2	748.0	−24.3	−14.0	−20.1	−19.5	− 6.0	18, 20	−36.0	5	−26.8	—	—	—	—	—	—	8.3	5.9	*3.2*
Мартъ	754.0	764.4	737.3	−12.8	− 3.7	− 8.5	− 8.3	10.0	29	−31.5	6	−16.1	—	—	—	—	—	—	7.8	7.2	5.0
Апрѣль	751.6	761.5	741.8	2.8	9.0	3.9	5.2	19.9	30	− 7.5	10	− 2.0	—	—	—	—	—	—	8.0	8.2	5.1
Май	750.3	763.0	738.2	9.7	15.6	10.9	12.1	24.9	3, 24	− 4.0	1	*4.3*	—	—	—	—	—	—	7.9	7.5	6.7
Іюнь	750.6	757.8	743.1	14.7	20.2	14.7	16.5	29.9	29	3.4	5	9.9	—	—	—	—	—	—	6.7	8.0	5.4
Іюль	748.5	754.5	741.8	19.4	24.9	19.2	21.2	31.5	17	9.4	7	14.8	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0	5.1
Августъ	750.9	757.2	742.9	18.1	23.8	17.6	19.8	29.9	15	8.4	22	14.1	—	—	—	—	—	—	7.0	7.5	4.1
Сентябрь	753.9	761.5	742.6	8.8	16.3	9.7	11.6	23.4	13	− 7.9	30	4.8	—	—	—	—	—	—	4.7	5.2	2.4
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	−13.4	− 6.2	−10.5	−10.0	9.5	15	−27.7	24	−15.6	—	—	—	—	—	—	3.7	4.6	2.8
Декабрь	754.6	763.0	743.7	−17.7	−12.0	−15.8	−15.2	7.0	17	−30.1	4	−21.3	—	—	—	—	—	—	4.9	5.2	3.8
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 43° 47′ Никольскъ Уссурійскій. λ = 131° 57																					
Январь	767.4	774.8	755.2	−24.2	−13.7	−20.0	−19.3	− 0.3	15	−34.5	20	−25.9	—	—	—	—	—	—	2.2	2.5	2.7
Февраль	765.1	773.0	754.6	−21.5	− 9.7	−15.4	−15.5	− 2.0	20	−32.8	12	−22.1	—	—	—	—	—	—	4.2	4.6	4.6
Мартъ	759.4	769.2	745.9	− 7.1	2.1	− 3.1	− 2.7	11.9	28	−26.5	7	− 9.1	—	—	—	—	—	—	5.0	6.1	3.4
Апрѣль	756.9	766.7	746.4	2.9	11.6	4.8	6.4	21.2	6	− 5.8	9	0.4	—	—	—	—	—	—	5.9	6.4	5.6
Май	755.6	767.5	745.4	9.5	16.9	10.2	12.2	26.9	15	1.2	22	6.6	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	7.1
Іюнь	755.1	762.1	748.4	12.0	18.2	12.6	14.3	29.4	28	2.3	4	9.8	—	—	—	—	—	—	8.5	6.7	7.2
Іюль	752.5	759.5	746.8	17.8	24.4	18.5	20.2	32.0	16, 19	11.2	1	15.9	—	—	—	—	—	—	8.3	6.0	6.7
Августъ	754.5	760.8	746.4	19.2	27.4	19.8	22.1	32.4	13	10.5	8	16.3	—	—	—	—	—	—	6.0	4.1	4.9
Сентябрь	758.6	766.7	747.6	10.2	20.1	13.5	14.6	27.6	5	− 2.4	30	7.9	—	—	—	—	—	—	3.9	5.0	3.9
Октябрь	761.4	768.4	744.8	3.0	14.2	6.6	7.9	19.9	14	− 6.5	6	1.0	—	—	—	—	—	—	5.7	4.7	4.7
Ноябрь	766.3	776.2	752.0	−12.4	− 1.5	− 8.4	− 7.4	12.1	15	−29.8	25	−14.0	—	—	—	—	—	—	2.0	2.9	2.4
Декабрь	760.6	767.9	752.9	−16.0	− 7.3	−11.8	−11.7	5.4	17	−26.8	31	−18.5	—	—	—	—	—	—	5.1	5.5	4.2
Годъ	759.4	776.2	744.8	− 0.6	8.6	2.3	3.4	32.4	—	−34.5	—	− 2.6	—	—	—	—	—	—	5.3	5.2	4.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.													Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	✳	▲	K	T	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.–Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 12^m?$												**Gijiginsk.**															$G = 1^{mm}.10$	
4.0	4.4	3.8	6	37	1	0	2	6	0	23	17	7.3	2.2	10	12	11	0	0	0	0	6	3	6	0	31	—	Janvier
3.1	3.7	3.5	18	31	1	0	0	1	0	16	17	7.2	3.0	11	4	4	0	0	0	0	9	2	1	0	28	—	Février
2.8	3.6	3.6	24	27	0	0	1	3	0	14	23	7.6	1.6	15	12	12	0	0	0	0	6	7	0	0	31	—	Mars
2.6	4.3	3.3	28	21	1	1	3	6	1	9	20	2.4	0.6	22, 28	6	6	0	0	0	0	3	4	0	0	21	—	Avril
2.4	4.1	2.8	17	20	2	4	1	17	2	11	18	15.7	8.4	5	6	5	0	0	0	0	6	5	4	0	14	—	Mai
2.3	2.8	2.3	8	9	4	0	17	21	3	1	24	30.8	9.0	26	8	0	0	0	0	0	3	5	8	0	0	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
2.0	3.2	1.9	7	13	2	0	11	22	1	0	36	42.5	11.7	9	16	0	0	0	0	0	1	5	11	0	0	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
3.1	3.9	3.3	23	27	1	0	1	1	0	21	16	12.8	2.4	8	9	9	0	0	0	0	4	4	1	0	29	—	Novembre
3.1	3.4	3.5	12	36	4	0	0	5	5	5	26	8.8	4.5	10	8	8	0	0	0	0	1	4	0	0	31	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 32^m.5$												**Nikolaevsk sur Amour.**															$G = 0^{mm}.55$	
5.3	6.1	6.6	4	0	4	0	0	0	24	52	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	9	0	4	31	31	Janvier
3.1	3.6	2.5	14	2	6	1	0	0	18	59	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	14	6	0	0	28	28	Février
3.5	5.3	3.6	13	15	10	5	0	0	13	32	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	8	0	0	28	31	Mars
3.1	4.2	2.7	12	14	17	11	0	1	17	12	0	5.4	4.1	4	2	2	0	0	0	0	5	9	0	0	3	29	Avril
3.9	4.5	3.7	4	20	35	20	3	0	2	3	0	45.1	14.0	18	10	3	0	0	0	0	3	14	1	0	1	17	Mai
3.9	5.6	4.3	1	17	17	45	2	1	2	2	0	3.1	0.9	15	5	0	0	0	0	0	10	9	0	0	0	0	Juin
3.7	5.1	4.0	12	12	16	30	2	1	13	4	0	57.5	16.9	30	13	0	0	0	2	0	8	11	0	1	0	0	Juillet
3.0	4.2	2.4	8	18	27	17	1	1	15	4	0	93.3	30.7	19	15	0	0	2	4	2	1	17	1	0	0	0	Août
3.4	6.2	3.3	4	6	4	1	3	7	49	12	0	94.5	19.4	8	10	0	0	0	0	0	6	12	1	3	0	0	Septembre
3.6	5.7	2.8	8	8	10	2	3	5	27	27	0	29.5	13.2	18	10	3	0	0	0	0	5	8	2	2	3	21	Octobre
5.4	7.9	5.7	4	5	6	0	0	2	50	22	0	36.8	8.9	17	10	10	0	0	0	0	4	9	0	7	29	30	Novembre
5.0	5.0	4.4	2	2	10	1	1	1	41	28	0	93.6	60.3	20	9	9	0	0	0	0	6	7	0	2	29	31	Décembre
3.9	5.3	3.8	86	119	162	133	15	19	271	237	0	—	—	—	—	—	—	2	6	2	78	119	5	19	152	218	Année
$H = 74^m?$												**Viazemskaia.**															$G = 0^{mm}.17$	
0.8	2.3	0.9	0	0	0	0	0	3	25	2	60	4.9	1.6	4	7	7	0	0	0	0	0	4	0	0	31	31	Janvier
0.6	1.3	0.5	0	0	0	0	0	4	19	2	56	10.7	4.8	9	7	7	0	0	0	0	4	8	0	0	28	28	Février
1.3	2.8	1.0	0	0	3	0	0	5	20	6	59	21.0	9.8	14	7	6	0	0	0	0	1	9	0	0	22	30	Mars
1.7	3.3	1.3	3	2	1	1	1	12	20	6	44	8.0	3.8	23	5	2	0	0	0	0	1	11	0	0	2	24	Avril
1.7	3.0	1.4	0	6	9	1	3	6	13	6	46	69.3	11.7	25	16	0	0	1	0	0	2	13	0	0	0	4	Mai
0.8	1.6	0.7	0	3	3	0	8	5	8	1	59	50.7	10.3	3	14	0	0	0	0	0	3	14	0	0	0	0	Juin
0.6	1.0	0.2	3	2	2	1	0	5	4	0	76	150.7	42.0	10	14	0	0	0	0	0	4	11	0	0	0	0	Juillet
0.3	1.4	0.0	0	0	1	1	1	4	7	0	79	108.8	27.1	3	12	0	0	0	0	0	3	11	0	0	0	0	Août
1.0	4.0	1.4	0	0	0	0	1	7	13	9	56	38.9	7.0	16	9	1	0	0	0	0	8	2	0	0	0	2	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
2.6	5.2	4.2	2	0	0	0	0	6	48	11	23	12.1	8.6	20	4	4	0	0	0	0	9	2	1	0	25	30	Novembre
2.3	3.7	2.8	1	0	0	2	3	27	32	1	26	15.1	4.8	19	7	7	0	0	0	0	8	4	0	0	29	30	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 24^m.7$												**Nikolsk Oussouriiskii.**															$G = -0^{mm}.10$	
1.4	6.0	1.8	24	11	8	1	4	1	4	14	24	1.3	0.7	30	2	2	0	0	0	0	13	1	0	0	31	31	Janvier
1.4	4.5	2.0	17	8	6	1	1	1	3	11	36	15.3	10.0	16	5	5	0	0	0	0	8	5	2	2	28	28	Février
2.0	6.2	2.0	16	4	6	0	16	1	7	14	29	13.8	6.0	29	6	5	0	0	0	0	7	7	0	5	10	28	Mars
2.0	6.1	2.2	16	4	3	2	19	5	0	12	28	44.3	19.4	22	9	1	0	1	0	0	6	11	0	3	0	16	Avril
4.5	7.5	3.5	11	2	1	3	42	6	3	5	18	82.5	25.8	28	12	0	0	1	0	0	2	16	1	8	0	0	Mai
3.4	6.1	3.0	5	5	0	3	53	10	0	2	11	86.4	35.2	11	12	0	0	1	0	0	1	14	3	2	0	0	Juin
3.1	6.0	3.4	5	3	1	4	51	9	2	1	17	80.2	64.6	10	7	0	0	0	1	0	2	13	0	4	0	0	Juillet
2.4	5.1	1.6	7	1	4	3	35	7	3	4	24	105.4	59.7	27	9	0	0	1	2	2	6	5	3	2	0	0	Août
1.5	4.8	1.6	10	2	2	2	23	7	4	8	32	98.9	31.9	6	11	0	0	3	1	0	9	5	2	2	0	3	Septembre
1.8	5.2	1.6	5	2	2	4	25	4	3	11	37	29.9	15.2	17	7	0	0	1	0	0	7	9	3	2	0	17	Octobre
2.4	5.4	2.2	13	4	6	1	12	3	10	16	24	24.8	16.2	20	3	3	0	0	0	0	18	1	0	1	17	28	Novembre
1.5	3.6	1.6	15	4	3	0	14	0	7	8	41	7.2	3.0	18	6	6	0	0	0	0	6	6	0	1	27	31	Décembre
2.3	5.5	2.2	144	50	42	24	295	54	46	106	321	590.0	64.6	—	89	22	0	8	4	2	85	93	14	32	113	182	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 43° 7′							**Владивостокъ, портъ.**														λ = 131° 54′
Январь	766.8	773.7	756.5	−18.7	−11.1	−15.9	−15.2	0.2	15	−26.5	20	−19.4	—	—	—	—	—	—	1.5	1.7	1.7
Февраль	764.8	772.9	752.5	−13.9	− 6.5	−10.9	−10.4	3.8	20	−20.8	2	−13.4	—	—	—	—	—	—	3.5	3.8	2.3
Мартъ	760.4	770.7	748.0	− 4.5	2.4	− 2.0	− 1.4	8.2	30	−14.2	7	− 5.3	—	—	—	—	—	—	5.6	5.0	3.0
Апрѣль	758.0	769.4	748.1	3.3	10.6	4.8	6.2	16.8	14	− 3.5	4	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	4.7	3.3
Май	757.5	769.7	746.4	9.0	13.1	9.5	10.5	21.2	26	3.5	7, 8	7.2	—	—	—	—	—	—	7.4	6.4	6.6
Іюнь	757.0	764.0	750.4	10.9	14.6	11.3	12.3	22.8	27	7.5	4, 5	9.9	—	—	—	—	—	—	9.1	6.8	7.4
Іюль	753.8	760.7	746.3	16.5	20.1	16.9	17.8	27.8	2	10.0	9	15.2	—	—	—	—	—	—	9.3	8.3	8.1
Августъ	755.5	761.4	746.8	19.9	25.0	20.6	21.8	29.0	13	15.0	8	18.8	—	—	—	—	—	—	6.2	4.8	4.8
Сентябрь	*760.1*	768.7	748.9	13.9	21.1	15.9	17.0	26.2	1	6.0	—	12.5	—	—	—	—	—	—	3.2	4.2	1.8
Октябрь	*763.4*	769.5	747.4	7.2	13.7	9.0	10.0	21.0	13	0.5	3	6.0	—	—	—	—	—	—	6.2	3.9	2.8
Ноябрь	*766.6*	*776.6*	*752.3*	− 5.4	0.6	− 3.5	− 2.8	10.4	15	−13.6	26, 29	− 6.4	—	—	—	—	—	—	1.6	2.0	1.4
Декабрь	760.3	766.3	751.1	−10.6	− 4.5	− 8.6	− 7.9	3.2	17	−21.8	31	−11.9	—	—	—	—	—	—	3.5	4.0	3.5
Годъ	760.4	*776.6*	746.3	2.3	8.3	3.9	4.8	29.0	—	−26.5	—	1.2	—	—	—	—	—	—	5.2	4.6	3.9
φ = 43° 2′							**Скрыплевскій маякъ.**														λ = 131° 57′
Январь	764.9	770.8	754.7	−17.4	−12.9	−15.0	−15.1	− 1.8	15	−26.2	20	−18.7	—	—	—	—	—	—	1.7	1.5	1.5
Февраль	762.8	769.5	750.2	−12.8	− 8.2	−10.1	−10.4	− 0.2	20	−20.3	2	−13.6	—	—	—	—	—	—	3.0	3.3	3.1
Мартъ	758.1	767.4	746.7	− 3.8	0.5	− 1.8	− 1.7	*6.0*	31	−12.7	6, 7	− 4.9	—	—	—	—	—	—	3.7	3.5	3.7
Апрѣль	756.0	765.3	745.4	3.3	7.2	3.9	4.8	14.8	14	− 3.1	9	1.4	—	—	—	—	—	—	4.2	3.7	3.6
Май	755.1	767.0	743.4	8.6	10.2	8.8	9.2	20.2	20	3.0	8	6.7	—	—	—	—	—	—	6.2	5.1	5.7
Іюнь	754.9	761.9	747.6	10.6	12.4	10.7	11.2	19.1	26	2.4	8	8.9	—	—	—	—	—	—	8.0	6.4	6.8
Іюль	751.6	759.2	744.9	16.3	17.4	15.9	16.5	22.2	19	9.9	8	14.7	—	—	—	—	—	—	8.1	7.0	7.5
Августъ	753.1	758.8	744.4	20.4	22.6	20.1	21.0	27.4	10	14.9	7	18.5	—	—	—	—	—	—	5.2	3.2	4.6
Сентябрь	757.0	764.1	746.3	15.4	18.7	16.1	16.7	22.5	1	6.2	30	13.6	—	—	—	—	—	—	2.7	2.5	2.8
Октябрь	759.9	766.5	743.5	7.8	12.0	9.5	9.8	19.0	28	3.2	3	6.3	—	—	—	—	—	—	5.5	4.5	4.4
Ноябрь	763.7	771.9	749.9	− 4.6	− 1.4	− 3.6	− 3.2	6.7	15	−12.6	—	− 6.1	—	—	—	—	—	—	2.8	2.5	2.7
Декабрь	758.3	764.3	748.3	− 9.0	− 6.1	− 7.7	− 7.6	3.0	17	−20.0	31	−10.4	—	—	—	—	—	—	3.7	3.8	3.5
Годъ	758.0	771.9	743.4	2.9	6.0	3.9	4.3	27.4	—	−26.2	—	1.4	—	—	—	—	—	—	4.6	3.9	4.2
φ = 45° 7′							**Хуторокъ.**														λ = 41° 1′
Январь	753.3	763.1	742.4	− 4.6	− 0.2	− 3.3	− 2.7	5.6	31	−14.3	8	− 6.2	3.0	3.4	3.4	88	73	90	7.0	6.2	5.9
Февраль	749.4	758.5	740.4	− 1.4	4.3	− 0.2	0.9	9.1	27	− 5.5	2, 14	− 2.1	3.8	4.2	4.1	91	68	90	7.1	6.3	5.6
Мартъ	746.7	755.2	736.4	3.4	13.3	5.9	7.5	27.9	28	− 6.2	13	1.4	4.9	5.2	5.2	83	49	75	7.9	6.8	4.9
Апрѣль	749.8	759.6	738.2	7.7	16.8	10.2	11.6	26.7	24	− 5.2	5	4.8	6.2	6.1	6.3	76	44	65	4.7	5.1	4.6
Май	745.3	750.7	737.4	16.3	23.6	17.3	19.1	29.0	26, 27	8.1	4	12.3	10.8	11.2	11.3	77	51	77	3.8	5.5	6.2
Іюнь	745.5	750.2	737.6	19.4	25.9	19.3	21.5	32.2	8	5.8	22	14.0	13.5	13.3	14.1	81	55	85	3.3	4.5	4.5
Іюль	744.0	749.0	739.3	20.4	27.9	20.8	23.0	33.6	30	12.0	26	16.3	14.5	14.0	15.2	81	50	83	5.5	5.3	6.2
Августъ	747.0	757.3	740.7	17.9	26.7	18.9	21.2	35.6	24	3.6	31	13.6	12.0	11.4	11.6	79	45	72	2.9	4.1	2.7
Сентябрь	749.2	756.2	739.5	11.6	20.2	13.0	14.9	28.2	14	0.7	6	8.7	8.0	8.5	8.5	77	48	76	4.5	4.8	3.6
Октябрь	752.3	758.8	743.0	7.5	15.1	9.6	10.7	22.9	15	0.2	28	6.3	7.3	7.9	7.7	92	62	86	6.1	6.8	5.6
Ноябрь	752.2	760.1	741.5	3.3	8.9	4.4	5.5	18.0	11	− 4.8	20	1.8	5.4	6.2	5.6	91	71	88	6.8	7.6	6.0
Декабрь	748.9	762.5	732.2	1.3	5.2	2.0	2.8	14.7	2	− 9.8	26	− 0.1	4.5	5.0	4.7	87	76	87	8.5	7.9	7.0
Годъ	748.6	763.1	732.2	8.6	15.6	9.8	11.3	35.6	—	−14.3	—	5.9	7.8	8.0	8.1	84	58	81	5.7	5.9	5.2
φ = 45° 2′							**Екатеринодаръ,** городское училище.														λ = 38° 56′
Январь	763.7	773.7	753.0	− 1.8	3.2	− 0.4	0.3	9.8	20, 31	−11.3	5	− 3.7	3.9	4.7	4.3	92	80	92	7.3	6.8	6.3
Февраль	759.6	769.0	750.4	− 0.5	5.0	1.5	2.0	12.2	9	− 8.5	23	− 2.0	4.2	5.2	4.8	94	80	92	8.9	7.7	6.0
Мартъ	757.4	766.7	746.6	6.4	12.1	7.6	8.7	25.4	25	− 4.3	5	3.3	5.9	6.5	6.0	80	64	77	6.6	6.6	4.6
Апрѣль	760.4	770.8	749.3	9.1	16.9	10.9	12.3	24.8	29	− 1.3	5	5.4	6.8	7.7	7.4	76	54	74	5.1	5.3	3.4
Май	755.1	760.4	748.7	16.9	24.7	18.2	19.9	31.0	15	9.6	4	13.4	11.3	12.0	12.0	78	53	77	5.7	5.6	3.6
Іюнь	755.6	760.4	748.8	19.7	26.8	21.0	22.5	33.4	7	7.6	22	15.9	13.6	14.1	14.2	79	55	77	3.8	4.4	3.0
Іюль	754.0	759.1	749.1	21.0	27.6	21.9	23.5	32.0	22	12.0	26	17.8	14.8	15.4	15.6	80	57	80	4.4	5.4	3.8
Августъ	757.1	767.3	750.9	17.8	25.7	20.0	21.2	34.2	23	6.1	31	14.7	12.6	12.6	12.8	82	53	74	3.0	3.7	1.5
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	*5.0*	*1.0*
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	762.4	771.3	752.2	5.0	9.7	5.7	6.8	18.5	10	− 5.2	20	2.6	5.7	6.4	6.0	89	70	87	8.7	6.8	5.3
Декабрь	758.8	772.8	740.8	3.9	7.3	4.4	5.2	19.0	2	− 6.5	25	1.2	5.4	6.0	5.5	87	77	86	9.8	7.8	6.5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	*	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 16^{m}.9$												**Vladivostok, port.**														$G = -0^{mm}.13$	
3.0	4.2	3.7	73	0	2	0	2	0	1	1	11	*0.2*	0.2	14	1	1	0	0	0	0	*20*	1	0	1	30	31	Janvier
2.8	3.8	3.2	66	0	0	0	0	0	0	0	18	10.4	6.3	16	5	4	0	0	0	0	14	4	4	0	25	28	Février
2.1	3.1	1.7	31	1	9	2	5	4	4	9	28	17.6	9.7	5	4	4	0	0	0	0	8	5	7	1	7	29	Mars
2.0	2.2	1.6	35	1	11	10	3	1	8	0	21	35.3	20.6	22	7	3	0	0	0	0	11	5	5	0	0	8	Avril
2.3	3.6	2.1	14	2	9	15	20	5	7	3	18	44.4	16.3	28	12	0	0	0	0	1	1	11	10	0	0	0	Mai
2.4	3.0	2.9	4	0	11	34	11	7	4	1	18	43.6	12.0	11	13	0	0	2	0	0	0	17	20	0	0	0	Juin
0.9	1.7	1.7	3	2	3	24	13	17	3	0	28	81.9	52.0	10	14	0	0	2	0	0	0	22	17	0	0	0	Juillet
1.3	2.4	2.1	9	1	4	21	18	6	1	1	32	68.8	38.0	27	9	0	0	0	0	2	7	10	5	0	0	0	Août
1.7	2.7	2.1	35	2	1	11	9	5	5	4	18	27.4	12.1	19, 21	7	0	0	3	0	3	14	3	1	1	0	0	Septembre
1.9	2.7	1.7	21	1	1	21	3	2	6	5	33	29.9	16.9	17	4	0	1	1	0	0	11	7	10	0	0	0	Octobre
2.8	3.1	2.7	29	8	5	5	1	2	3	16	21	34.0	18.5	19	5	5	0	0	0	0	21	1	2	1	13	26	Novembre
2.0	2.6	3.3	47	0	2	2	0	1	5	4	32	36.3	34.7	18	5	5	0	0	0	0	14	7	7	0	25	30	Décembre
2.1	2.9	2.4	367	18	58	145	85	50	47	44	278	429.8	52.0	—	86	22	1	8	0	6	121	93	88	4	100	152	Année
$H = 35^{m}?$												**Skryplev, phare.**														$G = -0^{mm}.13$	
3.2	5.1	3.0	58	3	1	2	0	0	1	22	6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	21	0	0	0	31	31	Janvier
3.1	5.8	4.0	44	3	2	0	0	1	0	25	9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	13	4	2	2	28	28	Février
2.9	4.2	3.5	26	3	2	12	7	7	1	20	15	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	2	2	1	11	29	Mars
2.4	3.2	3.0	17	3	6	17	11	5	0	12	19	35.0	18.5	22	3	0	0	0	0	0	4	4	3	0	0	8	Avril
3.8	5.3	2.8	9	0	3	30	20	7	3	11	10	38.2	12.5	28	8	0	0	0	0	0	1	7	7	2	0	0	Mai
4.0	4.5	4.6	3	1	0	43	22	6	0	5	10	29.5	8.4	11	10	0	0	0	0	0	1	12	14	0	0	0	Juin
2.5	3.6	3.3	2	1	0	34	34	7	1	2	12	73.2	51.0	10	17	0	0	0	0	0	1	16	15	1	0	0	Juillet
2.6	4.2	3.7	8	3	3	26	25	8	0	3	17	82.0	44.0	27	6	0	0	0	0	0	8	3	3	0	0	0	Août
3.6	3.8	3.4	28	1	3	14	11	10	1	16	5	28.0	14.0	6, 21	2	0	0	1	0	0	14	0	0	0	0	0	Septembre
3.7	4.2	3.2	15	6	4	24	10	3	1	19	11	12.6	12.6	30	1	0	0	0	0	0	6	5	9	0	0	0	Octobre
5.3	5.2	4.1	31	4	1	7	2	1	5	29	10	—	—	—	—	—	—	0	0	0	18	1	1	2	17	28	Novembre
3.4	3.7	4.3	31	1	1	4	1	3	3	32	17	—	—	—	—	—	—	0	0	0	11	3	2	1	27	30	Décembre
3.4	4.4	3.6	272	29	26	213	143	58	16	196	141	—	—	—	—	—	—	1	0	0	105	57	58	9	114	154	Année
$H = 144^{m}.1$												**Khoutorok.**														$G = -0^{mm}.01$	
2.5	2.5	1.9	2	5	5	10	14	3	13	2	33	*11.9*	3.8	11	?	?	0	0	0	0	*4*	*13*	0	0	12	29	Janvier
2.7	3.4	3.5	0	1	17	18	9	1	2	0	34	1.0	0.5	1	3	2	0	0	0	0	4	11	0	1	3	26	Février
3.2	6.8	3.1	0	4	2	7	8	7	26	3	35	9.5	8.8	7	3	1	0	0	0	0	4	12	1	4	1	14	Mars
3.2	5.5	2.3	2	5	11	4	4	3	21	6	28	31.4	19.7	26	5	0	0	3	2	0	8	5	0	1	0	2	Avril
2.1	5.2	2.0	2	3	21	7	2	2	12	0	42	107.9	38.2	29	12	0	2	6	3	3	6	6	0	4	0	0	Mai
0.6	2.4	0.9	4	0	2	2	3	4	11	2	61	101.0	23.3	17	11	0	0	3	6	3	11	5	0	0	0	0	Juin
0.8	2.0	0.5	2	1	6	4	3	6	16	3	51	33.4	20.7	17	10	0	0	2	6	1	6	11	0	0	0	0	Juillet
1.4	3.3	0.8	2	5	9	4	2	8	13	2	46	29.0	18.0	27	9	0	0	2	2	0	14	4	0	1	0	0	Août
2.6	5.8	1.6	2	8	8	6	4	6	19	2	34	46.4	13.3	24	8	0	0	2	0	0	12	7	1	3	0	0	Septembre
1.1	4.3	1.6	0	4	14	9	4	4	10	1	47	33.0	7.1	13	10	0	0	1	0	0	4	10	2	0	0	0	Octobre
3.0	4.2	3.7	1	3	14	10	7	2	15	2	32	47.2	14.6	14	8	0	0	0	0	1	2	*12*	3	3	0	7	Novembre
3.4	3.8	2.7	0	4	13	18	6	1	9	1	38	52.6	24.0	3	*13*	*5*	0	0	0	0	2	18	2	1	3	13	Décembre
2.2	4.1	2.0	17	43	122	99	66	47	167	24	481	*504.3*	38.2	—	?	?	2	19	19	8	77	114	9	18	19	91	Année
$H = 33^{m}.7$												**Ekaterinodar,** école municipale.														$G = 0^{mm}.00$	
3.2	3.2	3.4	7	25	10	0	2	13	17	7	9	24.4	5.0	15	14	6	0	0	0	0	*4*	11	1	0	8	24	Janvier
2.7	2.9	3.2	19	26	10	3	1	3	7	5	9	12.4	3.5	4	11	5	0	0	0	0	1	13	9	0	0	23	Février
3.4	5.2	3.9	5	6	6	1	16	30	10	6	11	30.2	9.3	7	18	4	0	0	0	0	3	10	0	1	0	10	Mars
3.3	4.0	3.9	15	20	8	1	6	10	11	10	9	25.4	12.5	1	9	0	0	0	1	2	7	5	0	0	0	2	Avril
3.4	4.8	4.0	9	22	13	10	13	8	6	4	8	60.9	33.4	28	10	0	0	4	4	2	3	4	0	0	0	0	Mai
2.9	3.8	3.0	7	7	6	7	10	16	13	18	5	43.2	9.4	24	13	0	0	4	6	6	7	2	0	0	0	0	Juin
2.2	4.1	2.0	7	11	3	5	19	18	11	8	11	140.7	34.3	15	18	0	0	4	7	7	4	1	0	0	0	0	Juillet
1.9	3.6	3.0	19	13	1	2	4	16	18	11	9	51.1	10.5	9	10	0	0	1	4	1	13	0	0	0	0	0	Août
2.9	3.8	*3.0*	*7*	*22*	*4*	*5*	*6*	*12*	*9*	*6*	*5*	46.5	15.2	16	10	0	0	1	1	0	*11*	*3*	0	*0*	—	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.6	13.9	5	13	0	0	0	1	0	—	—	7	—	—	—	Octobre
2.5	3.1	2.8	10	27	4	3	4	11	17	7	5	45.7	14.7	11	13	2	0	0	1	0	1	12	2	0	0	8	Novembre
3.1	3.1	3.6	13	29	12	7	7	8	10	3	2	38.7	9.4	3	20	5	0	0	0	0	0	18	3	0	4	11	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	569.8	34.3	—	159	22	0	14	25	18	-	—	22	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 44° 54′								**Анапа.**											λ = 37° 19′		
Январь	—	—	—	2.2	4.9	2.7	3.3	13.0	10	—	—	—	4.5	4.7	4.7	81	71	81	7.3	7.3	7.0
Февраль	—	—	—	1.2	7.1	2.7	3.7	15.8	8	—	—		4.5	5.4	4.7	88	71	83	5.8	5.8	3.6
Мартъ	—	—	—	6.7	9.7	7.8	8.1	20.6	29	— 2.8	6	4.1	5.7	5.9	5.7	77	66	71	7.0	5.5	5.5
Апрѣль	—	—	—	8.2	13.2	9.2	10.2	22.4	29	— 0.6	10	4.6	6.4	6.9	6.7	77	61	76	5.8	4.5	4.0
Май	—	—	—	17.6	20.5	17.2	18.4	26.1	26	9.5	4	13.3	11.5	12.3	12.0	77	70	82	5.7	5.1	3.7
Іюнь	—	—	—	21.5	24.4	20.8	22.2	28.8	5, 30	7.1	22	16.4	14.4	14.9	14.4	75	66	79	3.2	3.1	2.0
Іюль	—		—	25.1	25.7	22.5	23.8	29.7	21	14.6	26	18.9	16.3	16.6	16.2	78	68	80	3.7	5.8	4.3
Августъ	—	—	—	20.0	25.0	20.3	21.8	31.8	23	6.8	31	15.4	13.7	13.8	13.7	78	58	77	3.1	3.9	2.2
Сентябрь	—	—	—	14.6	19.5	15.6	16.6	26.1	11	3.0	6	11.4	9.7	10.8	10.0	76	63	74	4.5	4.8	3.5
Октябрь	—	—	—	9.5	14.6	11.3	11.8	20.5	15	3.1	7, 26	7.8	7.9	8.7	8.3	87	69	82	6.9	6.2	5.1
Ноябрь	—	—	—	6.7	10.2	6.9	7.9	19.0	3	— 4.1	17	4.1	6.4	6.9	6.3	84	72	82	7.5	6.7	5.7
Декабрь	—	—	—	6.4	8.6	6.6	7.2	16.0	16	— 5.0	25	3.7	6.2	6.5	6.2	85	77	83	8.4	6.7	7.8
Годъ	—	—	—	11.5	15.3	12.0	12.9	31.8	—	—	—	—	8.9	9.4	9.1	80	68	79	5.7	5.4	4.5
φ = 44° 36′								**Майкопъ.**											λ = 40° 5′		
Январь	745.2	755.4	734.7	— 1.9	2.8	— 0.7	0.1	11.5	10	—12.5	5	— 4.1	3.6	4.0	3.6	88	72	83	7.6	6.5	6.1
Февраль	741.1	750.3	732.0	— 0.2	5.9	1.5	2.4	14.2	10	— 6.8	23	— 1.4	4.1	4.8	4.5	89	70	87	7.8	6.9	5.8
Мартъ	739.5	748.2	729.5	5.5	12.8	7.3	8.5	26.5	28	— 6.0	6	2.5	5.0	4.9	5.2	77	48	69	7.5	6.5	5.7
Апрѣль	742.6	753.0	730.2	8.3	16.3	10.6	11.7	25.0	25	— 1.5	5	5.2	6.0	5.7	6.6	72	42	68	5.3	5.4	4.3
Май	737.8	743.4	730.7	15.8	22.6	16.5	18.3	29.2	15	7.6	4	12.0	10.1	10.6	10.5	76	53	76	6.0	6.9	4.8
Іюнь	738.6	743.9	731.0	18.8	25.4	19.0	21.1	32.1	7	8.9	22	14.2	12.2	12.4	12.7	75	52	78	3.5	5.0	4.3
Іюль	737.2	742.0	732.7	20.4	26.3	20.3	22.3	31.3	12	12.3	26	16.5	13.9	14.0	14.6	79	56	83	5.6	6.2	5.7
Августъ	740.1	749.3	734.6	19.1	25.1	18.7	21.0	34.6	23	6.6	31	14.6	12.6	12.2	13.2	77	53	81	3.6	4.7	3.3
Сентябрь	742.0	748.5	732.3	12.4	19.8	13.6	15.3	28.8	14	3.6	6	9.0	8.7	10.1	9.8	84	65	87	4.0	5.0	2.9
Октябрь	744.8	750.7	736.0	8.0	15.1	9.9	11.0	21.3	15	1.6	7, 26	6.5	7.8	8.7	8.6	96	68	94	7.7	6.6	5.8
Ноябрь	744.5	752.1	734.5	3.9	9.6	5.3	6.3	20.9	11	— 3.9	22	2.2	5.4	6.1	5.9	88	68	86	6.3	6.5	6.9
Декабрь	740.8	753.2	724.0	3.7	7.9	4.4	5.3	19.8	12	— 7.8	26	1.3	5.0	5.5	5.1	85	72	81	7.9	7.6	6.6
Годъ	741.2	755.4	724.0	9.5	15.8	10.5	11.9	34.6	—	—12.5	—	6.5	7.9	8.2	8.4	82	60	81	6.1	6.2	5.2
φ = 45° 3								**Ставрополь,** гимназія.											λ = 41° 59′		
Январь	713.8	721.8	704.2	— 4.7	— 2.0	— 4.7	— 3.8	7.1	20	—16.0	26	— 7.1	2.9	3.3	3.0	90	84	91	6.1	6.1	6.0
Февраль	710.9	720.0	702.8	— 3.8	— 0.7	— 2.7	— 2.4	6.5	28	— 9.1	18	— 4.9	3.4	3.9	3.7	96	90	97	7.9	7.2	7.8
Мартъ	708.6	715.6	699.7	3.6	8.8	4.7	5.7	23.0	29	— 8.5	6	1.1	4.3	4.6	4.8	73	57	74	6.5	6.0	4.1
Апрѣль	712.1	722.6	700.5	6.2	12.3	7.9	8.8	21.8	20, 29	— 3.7	14	3.9	5.6	5.4	5.9	77	50	71	4.6	4.0	4.4
Май	708.8	713.6	701.2	14.1	19.5	14.7	16.1	25.2	27	6.5	8	11.3	9.6	9.9	10.0	81	59	80	5.2	4.9	5.2
Іюнь	709.2	713.2	702.4	18.1	22.2	17.4	19.2	29.3	7	7.4	21	14.1	11.3	11.6	11.4	74	60	77	3.7	3.8	4.8
Іюль	708.0	712.2	703.4	19.2	24.1	19.1	20.8	27.8	30	11.1	25	15.6	12.4	12.6	12.4	76	57	77	4.2	4.6	5.3
Августъ	710.6	718.5	705.0	16.8	22.6	17.5	19.0	31.1	23, 24	5.7	31	13.5	10.9	10.5	10.2	77	53	69	3.9	3.8	3.2
Сентябрь	712.1	718.1	704.0	9.6	16.0	11.8	12.5	22.9	14	1.8	28	7.8	7.4	7.8	7.7	81	58	73	4.3	5.0	3.0
Октябрь	714.7	720.7	705.9	6.7	11.0	7.7	8.5	19.6	15	1.0	6	5.4	6.9	7.4	7.1	93	75	90	7.9	6.2	5.7
Ноябрь	713.8	719.9	704.2	1.9	4.7	2.5	3.0	15.8	11	— 6.2	18	0.6	5.0	5.5	5.2	94	84	94	8.0	8.2	7.8
Декабрь	710.8	722.1	697.3	— 0.2	2.0	0.5	0.8	13.9	2	— 9.7	26	— 1.9	4.3	4.6	4.4	93	87	91	7.6	7.7	6.4
Годъ	711.1	722.6	697.3	7.3	11.7	8.0	9.0	31.1	—	—16.0	—	5.0	7.0	7.3	7.2	84	68	82	5.8	5.6	5.3
φ = 44° 8′								**Желѣзноводскъ.**											λ = 43° 2		
Январь	709.8	716.2	700.6	— 5.6	— 2.3	— 5.2	— 4.4	10.0	31	—17.7	27	— 8.4	2.7	2.9	2.7	91	78	87	7.4	6.5	6.9
Февраль	706.9	714.7	699.7	— 3.8	— 2.0	— 3.1	— 3.0	5.4	5	— 8.6	26	— 4.8	3.5	3.8	3.6	99	96	98	9.8	9.0	9.4
Мартъ	704.9	712.1	696.1	3.9	9.5	5.0	6.1	23.6	30	— 7.7	6	1.2	4.0	4.5	4.5	67	53	69	6.4	7.0	4.3
Апрѣль	707.6	716.3	696.2	6.4	12.3	8.4	9.0	22.9	21	— 3.4	14	4.8	5.7	5.8	5.9	77	55	68	6.3	6.9	4.5
Май	704.7	709.3	698.4	13.3	18.5	14.5	15.4	25.8	27	6.7	9	11.5	9.8	10.7	10.3	87	69	84	7.0	7.1	7.1
Іюнь	705.2	709.2	698.4	17.8	23.1	17.7	19.5	28.7	7	9.0	22	14.6	11.5	12.0	11.4	76	58	76	3.7	4.3	4.6
Іюль	704.1	707.8	699.6	18.3	24.7	19.2	20.7	28.5	22, 30	12.2	15	15.8	12.6	13.0	12.2	81	57	75	4.9	5.5	5.3
Августъ	706.7	714.2	701.5	16.3	23.3	17.6	19.1	32.9	23	6.5	31	14.2	11.4	11.7	11.2	83	58	77	3.9	4.1	3.4
Сентябрь	708.3	714.5	699.7	10.3	16.8	12.2	13.1	24.7	3	3.7	29	9.0	8.1	9.0	8.8	86	64	82	6.3	5.7	3.9
Октябрь	710.8	715.7	701.5	7.7	12.2	9.0	9.6	19.5	16	1.7	7	6.3	7.3	7.8	7.6	92	74	88	8.1	8.0	7.7
Ноябрь	710.4	715.4	701.8	2.4	5.1	3.1	3.5	13.8	11	— 5.4	18	1.1	5.0	5.6	5.6	91	85	96	9.2	8.9	8.8
Декабрь	706.9	717.5	692.8	0.4	2.2	0.3	1.0	16.1	2	— 8.6	25	— 1.9	4.1	4.5	4.4	88	86	92	8.3	7.6	7.5
Годъ	707.2	717.5	692.8	7.3	12.0	8.2	9.1	32.9	—	—17.7	—	5.3	7.1	7.6	7.4	85	69	83	6.8	6.7	6.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	✳	▲	⌒	⌒	⌒	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 12^{m}.5$																											**Anapa.**
6.3	6.7	7.8	14	13	8	13	25	5	4	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	15	—	3	5	—	Janvier
5.0	6.2	5.1	11	19	21	12	11	0	0	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	—	2	2	—	Février
6.0	9.0	8.5	13	7	0	14	27	10	10	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	9	—	5	0	4	Mars
4.2	7.4	5.4	16	15	7	14	26	7	3	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6	—	2	0	1	Avril
2.8	4.8	3.1	2	9	8	18	17	7	3	1	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	—	1	0	0	Mai
1.4	4.6	1.7	5	3	3	8	15	11	5	7	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	0	—	0	0	0	Juin
2.6	4.2	1.9	5	5	3	12	20	11	3	6	28	139.3	59.0	7	12	0	0	—	—	—	5	2	—	0	0	0	Juillet
1.4	3.4	1.9	10	7	2	3	4	6	12	11	38	65.1	24.5	11	8	0	0	—	—	—	12	3	—	0	0	0	Août
3.3	4.6	2.9	4	9	9	1	6	12	14	9	26	86.1	43.0	16	9	0	0	—	—	—	13	5	—	0	0	0	Septembre
2.0	3.8	2.3	4	11	10	0	3	4	3	13	43	52.3	31.5	9	9	0	0	—	—	—	3	9	—	0	0	0	Octobre
4.6	5.1	3.9	10	16	9	7	6	4	10	6	22	40.5	11.5	14	8	0	0	—	—	—	3	11	—	0	0	5	Novembre
6.0	6.3	5.4	6	12	14	19	16	3	3	5	15	56.0	10.7	13	16	2	0	—	—	—	0	13	—	2	3	10	Décembre
3.8	5.5	4.2	100	126	94	121	176	80	70	77	249	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77	85	—	15	10	—	Année
$H = 230^{m}?$																											**Maïkop.** $G = -0^{mm}.06$
2.1	1.6	1.5	17	16	19	12	4	6	3	7	9	14.4	4.9	12	7	4	0	0	0	0	3	14	5	0	8	26	Janvier
1.1	1.6	1.1	13	20	20	7	1	1	3	6	13	3.0	2.8	1	2	1	0	0	0	0	6	14	5	0	3	22	Février
2.6	3.1	1.2	3	3	12	19	7	19	12	6	12	35.9	15.0	11	6	4	0	0	0	0	4	14	2	0	1	13	Mars
2.3	2.8	1.5	7	10	22	11	7	7	9	7	10	26.5	18.5	26	7	0	2	2	1	0	7	6	2	0	0	3	Avril
1.5	3.0	1.7	3	10	26	21	14	4	5	2	8	36.6	17.0	13	9	0	2	6	0	2	1	5	1	0	0	0	Mai
1.0	1.3	0.8	4	6	5	28	5	3	3	5	31	72.9	22.6	9	13	0	0	3	1	1	5	4	2	0	0	0	Juin
1.4	2.0	1.1	1	9	20	21	8	2	6	3	23	86.1	27.5	13	15	0	0	6	1	0	3	9	0	0	0	0	Juillet
2.9	4.2	1.4	3	8	15	21	4	6	11	7	18	49.4	14.9	8	9	0	0	0	1	0	10	5	0	0	0	0	Août
2.4	4.0	1.2	9	10	10	11	7	6	10	5	22	87.8	26.0	24	13	0	0	1	0	0	10	3	0	1	0	0	Septembre
1.5	1.7	1.3	12	14	11	14	6	3	2	7	24	68.7	17.7	5	13	0	0	0	0	0	3	14	11	0	0	0	Octobre
2.5	1.8	1.5	6	15	7	11	5	5	9	8	20	58.3	16.5	11	10	1	0	0	0	0	4	7	10	0	0	10	Novembre
1.4	1.2	1.1	11	10	21	9	4	4	6	5	21	78.0	?	?	?	?	0	0	0	0	2	16	6	0	3	11	Décembre
1.9	2.4	1.3	89	131	188	185	72	66	79	68	211	617.6	?	—	?	?	4	18	4	3	58	111	44	1	15	85	Année
$H = 574^{m}.8$																											**Stavropol,** gymnase. $G = -0^{mm}.08$
3.0	3.2	3.0	4	0	8	23	16	5	25	7	5	18.9	4.8	15	12	9	0	0	0	0	7	12	14	3	19	31	Janvier
2.6	2.8	3.5	2	2	13	25	25	2	1	4	10	7.8	2.9	1	10	10	0	0	0	0	2	16	10	0	19	27	Février
3.7	4.5	4.0	3	2	2	10	14	12	22	19	9	51.5	30.6	7	12	7	0	0	0	0	3	6	2	6	3	15	Mars
2.7	4.8	3.0	10	3	15	11	7	5	8	21	10	20.8	7.3	22	11	0	1	3	3	1	9	5	3	2	0	9	Avril
3.1	4.4	2.8	7	6	10	26	13	1	7	12	11	102.2	27.7	2, 13	17	0	2	2	11	4	2	6	2	0	0	0	Mai
2.3	3.1	2.8	8	11	8	8	8	5	16	18	8	175.1	33.5	25	15	0	1	10	5	6	9	3	0	0	0	0	Juin
1.5	2.2	1.8	11	0	3	11	8	2	19	25	14	42.3	14.1	8	15	0	1	7	7	9	3	3	0	1	0	0	Juillet
2.0	2.7	2.3	14	6	4	14	6	4	15	16	14	40.6	8.3	16	12	0	1	2	5	5	12	3	1	4	0	0	Août
2.5	4.4	3.3	9	4	7	13	12	4	16	14	11	54.0	11.7	25	13	1	0	1	2	1	9	5	3	2	0	0	Septembre
2.1	2.8	2.3	4	3	9	18	14	5	9	9	22	37.4	6.5	24	19	0	0	0	2	3	1	9	12	1	0	0	Octobre
3.8	3.8	4.4	1	2	8	16	24	9	18	12	0	49.2	20.8	11	21	4	0	0	0	0	1	18	17	1	2	13	Novembre
3.1	3.5	3.5	4	5	3	20	24	9	11	12	5	74.0	11.8	31	20	8	0	0	0	0	2	17	12	1	12	21	Décembre
2.7	3.5	3.1	77	44	90	195	171	63	167	169	119	673.8	33.5	—	177	39	6	25	35	29	60	103	76	21	55	116	Année
$H = 629^{m}.1$																											**Jeleznovodsk.** $G = -0^{mm}.14$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	4.1	12	17	8	0	0	0	0	5	16	8	—	19	30	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	4.0	1	19	6	0	0	0	0	0	25	18	—	23	27	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.2	30.6	30	11	7	0	1	0	0	5	10	3	—	3	15	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	3.0	26, 27	10	0	1	1	2	0	5	10	5	—	0	7	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	209.8	83.4	28	19	0	1	5	4	0	3	13	5	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.2	25.0	12	12	0	1	2	4	3	12	4	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.5	39.8	8	15	0	0	2	9	2	6	7	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.6	26.4	30	11	0	0	1	4	0	16	8	2	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	17.2	17	9	0	0	0	0	0	7	5	5	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.8	8.8	31	17	0	0	0	1	0	2	19	11	—	0	0	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.6	8.2	21	18	4	0	0	0	0	0	23	16	—	3	10	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.9	10.0	8	22	10	0	0	0	2	3	19	16	—	12	23	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	688.6	83.4	—	180	35	3	12	24	7	64	159	89	—	60	112	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Среди Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Среди. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 44° 3′							**Пятигорскъ.**														λ = 43° 5′
Январь	719.0	726.6	708.5	− 6.9	− 3.6	− 6.6	− 5.7	6.3	24	−17.6	6	− 9.3	2.6	3.0	2.7	91	84	91	8.6	8.2	8.1
Февраль	716.1	724.9	708.8	− 3.4	− 1.1	− 3.4	− 2.6	11.1	5	− 7.5	18, 26	− 4.9	3.5	3.9	3.4	97	91	96	9.6	8.1	9.6
Мартъ	713.8	721.1	704.5	1.8	10.4	5.1	5.8	25.8	29	− 9.0	13	0.0	4.2	5.4	5.1	80	59	77	4.2	4.4	3.8
Апрѣль	716.6	727.3	704.9	6.0	13.6	8.8	9.5	23.6	25	− 3.4	16	3.7	5.5	5.9	6.2	77	51	72	5.8	6.1	5.7
Май	713.5	718.0	706.5	13.6	19.8	15.1	16.2	27.2	27, 28	6.1	4	10.9	9.6	10.9	10.5	83	65	82	6.6	5.7	5.5
Іюнь	714.3	719.0	707.1	17.8	24.7	18.9	20.5	30.8	7	9.7	21	14.1	11.3	12.3	12.4	74	54	77	4.0	4.3	4.7
Іюль	713.0	717.0	708.0	18.7	26.3	20.2	21.7	30.2	22, 31	12.1	22, 28	15.3	12.7	14.0	13.0	79	56	74	3.2	4.9	4.5
Августъ	715.7	723.5	710.0	16.6	25.1	18.7	20.1	34.6	23	9.2	31	14.2	11.2	12.4	11.7	79	54	74	3.0	3.5	3.5
Сентябрь	717.4	724.2	708.4	10.3	18.1	12.8	13.7	27.0	3	1.0	6, 7	8.1	8.0	8.9	8.7	84	58	79	5.5	4.7	5.0
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7.2*	*7.0*	*6.8*
Ноябрь	719.2	726.4	709.3	1.9	5.8	3.5	3.7	13.2	11	− 5.0	18, 19	0.7	5.0	5.7	5.5	93	82	91	8.3	7.3	7.6
Декабрь	716.2	727.3	701.7	− 0.6	2.9	0.3	0.9	16.2	2	− 8.7	26	− 2.5	4.1	4.5	4.3	91	81	90	8.3	7.8	8.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.0	6.1
φ = 44° 2′							**Ессентуки.**														λ = 42° 51′
Январь	709.2	717.4	699.0	− 7.4	− 1.9	− 6.6	− 5.3	7.6	31	−20.3	27	−10.0	2.3	2.6	2.3	83	69	81	10.0	5.4	6.3
Февраль	706.2	715.0	698.4	− 4.4	− 1.0	− 3.4	− 2.9	7.2	5	−11.4	25	− 5.9	3.0	3.5	3.2	89	82	89	9.8	8.6	8.9
Мартъ	704.1	711.5	695.1	2.0	9.8	3.8	5.2	24.1	29	− 9.9	6, 13	− 0.5	3.6	4.1	4.4	67	47	71	6.8	6.2	4.6
Апрѣль	707.1	717.7	694.9	6.2	12.3	8.0	8.8	21.9	21	− 4.4	16	3.3	5.1	4.9	5.7	72	48	69	6.1	6.3	5.7
Май	704.0	708.7	696.7	13.6	18.2	14.0	15.3	25.1	28	5.7	4	10.4	9.1	9.7	9.9	80	65	83	7.2	8.1	8.3
Іюнь	704.6	709.2	697.5	17.7	22.6	16.9	19.1	28.0	7	8.7	22	12.8	10.4	10.3	11.3	69	52	79	4.4	6.3	6.0
Іюль	703.4	707.7	698.7	19.0	24.5	18.9	20.8	28.0	22	11.7	26, 27	14.7	11.8	11.8	12.1	72	52	75	5.0	7.2	8.3
Августъ	706.0	713.8	700.8	16.6	22.7	17.1	18.8	31.8	23	8.3	31	13.1	10.3	10.4	10.7	73	53	76	4.7	5.8	4.5
Сентябрь	707.6	714.1	698.8	9.7	16.5	11.6	12.6	25.7	3	− 0.9	6	7.4	7.3	7.7	8.3	80	56	80	5.3	5.3	4.2
Октябрь	709.9	716.0	700.4	6.7	12.5	8.4	9.2	20.1	15	0.8	6, 9	5.3	6.6	6.9	7.1	88	64	85	8.4	7.8	7.1
Ноябрь	709.2	714.9	699.9	1.1	5.4	2.4	3.0	13.6	11	− 8.7	18	− 0.3	4.3	5.0	5.0	84	74	90	9.6	8.2	8.4
Декабрь	706.0	717.0	692.0	− 1.2	2.2	− 0.3	0.2	16.5	2	− 9.4	26	− 2.9	3.8	4.3	4.1	91	83	90	9.3	8.1	7.9
Годъ	706.4	717.7	692.0	6.6	12.0	7.6	8.7	31.8	—	−20.3	—	4.0	6.5	6.8	7.0	79	62	81	7.2	6.9	6.7
φ = 43° 54′							**Кисловодскъ.**														λ = 42° 42′
Январь	693.3	700.8	684.2	− 7.9	− 0.2	− 6.2	− 4.8	8.1	31	−16.1	26, 27	− 9.3	2.4	2.8	2.6	91	62	90	5.0	4.8	5.3
Февраль	690.1	698.9	682.6	− 5.2	2.1	− 3.3	− 2.1	9.3	27	−12.0	24	− 6.2	2.9	3.9	3.4	94	72	94	6.5	5.2	6.0
Мартъ	689.0	696.0	680.8	0.3	11.1	3.4	4.9	23.8	29	−11.0	13	− 1.4	3.8	4.8	4.4	80	51	75	5.6	6.0	4.7
Апрѣль	692.1	701.7	679.8	5.5	13.3	7.6	8.8	22.4	20, 29	− 4.1	15	2.6	5.4	5.7	6.0	77	52	75	4.7	6.6	5.8
Май	689.3	693.9	683.0	12.7	18.7	13.2	14.9	25.6	28	3.9	4	9.1	8.8	10.1	9.7	81	64	85	6.2	7.9	7.5
Іюнь	690.2	694.8	683.5	15.1	22.7	15.9	17.9	29.2	7	7.3	23	11.1	10.3	11.7	11.4	80	58	84	4.6	6.3	5.6
Іюль	689.2	693.0	684.9	16.6	23.3	17.4	19.1	27.6	30	7.7	26	13.0	11.7	13.2	12.7	83	63	86	4.7	7.4	7.1
Августъ	691.7	698.8	686.6	14.4	22.3	16.0	17.6	32.8	24	8.3	31	11.7	10.5	11.7	11.3	86	60	84	4.5	5.5	4.7
Сентябрь	692.6	699.0	684.9	8.2	17.0	11.0	12.1	23.6	3	− 0.5	6	6.5	7.2	8.7	8.7	87	61	88	4.0	4.7	5.0
Октябрь	694.7	700.6	685.9	4.9	13.2	7.3	8.5	21.0	15	− 1.5	29	3.8	6.1	7.6	7.0	93	67	90	7.4	6.6	6.2
Ноябрь	693.8	699.1	685.6	− 1.0	6.7	1.2	2.3	13.7	10	− 8.0	18	− 2.0	4.1	5.3	4.8	94	72	93	5.6	6.0	5.5
Декабрь	690.6	700.5	676.9	− 2.4	3.8	− 1.2	0.1	15.6	2	−10.7	14	− 4.0	3.6	4.5	3.8	91	75	89	8.2	7.2	7.5
Годъ	691.4	701.7	676.9	5.1	12.8	6.9	8.3	32.8	—	−16.1	—	2.9	6.4	7.5	7.2	86	63	86	5.6	6.2	5.9
φ = 43° 51′							**Кизляръ**, городское училище.														λ = 46° 42′
Январь	769.5	779.9	757.6	− 3.0	− 0.3	− 2.1	− 1.8	9.0	31	−14.5	4	− 4.6	3.6	4.1	3.8	95	90	94	9.9	8.0	7.7
Февраль	766.5	776.6	757.8	0.3	2.5	0.6	1.1	6.8	8	− 5.5	23	− 1.3	4.3	4.6	4.2	91	83	88	9.8	8.9	8.0
Мартъ	762.1	771.6	750.6	2.9	9.9	5.3	6.0	20.8	28	− 5.5	6	1.5	5.2	5.7	5.7	91	62	84	8.5	5.3	5.3
Апрѣль	763.9	777.2	751.8	7.3	15.4	9.0	10.6	25.4	24	− 3.5	15	5.0	6.7	6.5	6.9	85	49	79	5.4	3.9	3.3
Май	759.1	765.3	750.9	16.4	23.1	16.3	18.6	28.0	19	7.8	4	12.9	10.5	11.3	10.5	76	54	76	6.3	4.5	5.0
Іюнь	*758.1*	762.9	750.3	20.7	27.8	21.5	23.3	32.6	7	12.0	23	17.4	14.2	13.9	14.8	78	51	78	4.6	3.9	2.0
Іюль	756.2	761.6	751.1	22.2	29.2	22.7	24.7	33.4	12	15.5	27	18.8	15.8	14.6	16.4	79	49	80	4.5	3.3	2.9
Августъ	759.8	769.3	752.9	19.7	26.9	20.5	22.4	33.4	24	11.4	31	16.8	14.4	13.7	14.9	84	53	83	4.6	3.5	2.5
Сентябрь	*763.0*	769.3	751.5	14.1	*20.8*	15.7	*16.9*	27.0	14	5.0	22	11.6	10.5	*10.8*	12.0	86	*59*	90	*5.5*	*3.9*	*3.4*
Октябрь	766.6	773.3	756.0	10.1	16.6	11.6	12.8	20.6	5, 21	− 1.5	28	8.2	8.6	9.9	9.5	92	70	92	7.7	6.6	4.8
Ноябрь	767.3	775.7	755.2	6.2	9.4	6.9	7.5	15.0	6	− 3.4	13	4.5	6.7	7.0	6.8	92	79	90	9.3	9.0	8.2
Декабрь	764.6	776.9	747.0	3.5	6.4	4.2	4.7	13.8	1	− 4.2	26	1.7	5.5	6.1	6.0	92	84	94	9.2	8.2	8.1
Годъ	763.1	779.9	747.0	10.0	15.6	11.0	12.2	33.4	—	−14.5	—	7.7	8.8	9.0	9.3	87	65	86	7.1	5.8	5.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	*	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Вьюг. Tempêtes	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 524^{m}.6$												**Piatigorsk.**													$G = -0^{mm}.13$		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	18.5	16	9	9	0	0	0	0	2	22	12	—	21	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	2.5	1	8	7	0	0	0	0	1	23	21	—	19	27	Février
1.4	3.2	2.6	2	3	13	2	1	1	20	2	49	77.0	47.5	30	7	3	0	1	0	0	12	5	4	4	2	17	Mars
1.8	3.7	3.6	0	1	10	3	1	2	18	5	50	13.0	4.0	21, 27	5	0	0	3	0	0	6	10	4	2	0	6	Avril
1.2	1.8	1.3	0	0	7	4	7	2	7	4	62	83.9	19.1	2	18	0	0	5	2	3	6	12	1	3	0	0	Mai
1.0	1.6	1.2	1	3	4	1	2	5	8	1	65	31.5	15.3	9	7	0	1	3	3	6	7	4	0	2	0	0	Juin
0.6	1.5	1.9	0	4	11	2	5	4	3	0	64	189.7	92.5	13	12	0	3	6	6	7	10	4	0	3	0	0	Juillet
0.5	2.5	1.2	1	1	12	1	2	2	5	2	67	47.4	21.5	30	6	0	0	0	5	3	15	6	1	1	0	0	Août
1.7	3.2	2.9	0	2	12	1	4	7	10	1	53	19.0	16.0	17	3	0	0	0	0	0	7	7	5	3	0	0	Septembre
1.9	*2.3*	*3.0*	*3*	*1*	*15*	*5*	*1*	*2*	*5*	*1*	*36*	*25.5*	7.0	31	?	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*10*	5	*2*	—	—	Octobre
1.1	1.7	2.8	0	1	15	1	1	4	6	0	62	11.2	4.7	21	6	1	0	0	0	0	0	16	7	6	2	13	Novembre
2.1	1.7	3.0	0	0	21	10	4	1	11	2	44	74.8	14.5	24	14	12	0	0	0	0	3	21	12	6	10	23	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*628.?*	92.5	—	?	32	4	18	16	19	70	140	72	—	—	—	Année
$H = 637^{m}.2$												**Essentouki.**													$G = -0^{mm}.14$		
4.8	4.8	3.6	0	0	33	1	0	1	28	14	16	2.6	1.0	17	?	?	?	0	0	0	0	16	5	4	19	31	Janvier
6.8	8.1	7.9	0	1	40	23	0	2	6	6	6	7.7	5.2	1	?	?	?	0	0	0	0	23	13	9	21	27	Février
3.8	7.0	5.3	4	2	23	8	0	2	28	18	5	27.1	14.1	30	?	?	?	1	0	0	3	8	2	5	3	17	Mars
4.1	7.6	5.2	8	12	25	2	0	1	24	15	3	22.0	6.4	26	?	?	?	4	0	0	5	13	6	6	0	7	Avril
3.4	5.3	4.0	7	17	34	3	0	2	17	7	6	102.5	18.8	2	?	?	?	2	6	6	2	17	2	3	0	0	Mai
2.4	4.8	3.0	8	6	16	0	0	3	32	16	9	51.1	17.1	27	?	?	?	2	5	10	3	6	0	0	0	0	Juin
2.6	3.8	3.1	11	20	15	2	0	1	20	18	6	46.5	11.7	24	?	?	?	1	8	3	0	10	0	0	0	0	Juillet
2.1	4.5	3.5	8	8	17	2	0	0	21	33	4	84.7	25.2	1	?	?	?	1	2	3	6	8	1	3	0	0	Août
3.7	6.5	5.2	12	14	22	3	0	0	11	18	10	20.7	9.9	17	?	?	?	0	0	0	9	8	4	7	0	1	Septembre
3.9	5.2	4.0	8	14	32	6	0	0	7	18	8	9.4	4.5	25	?	?	?	0	1	1	2	17	5	3	0	0	Octobre
3.3	5.6	3.8	4	18	30	0	0	0	12	9	17	4.5	3.5	21	?	?	?	0	0	0	0	23	13	5	3	16	Novembre
3.7	5.5	5.5	6	19	36	2	0	0	9	12	9	18.5	5.6	31	?	?	?	0	0	0	1	23	11	5	13	24	Décembre
3.7	5.7	4.5	76	131	323	52	0	12	215	184	99	397.3	25.2	—	?	?	?	11	22	23	31	172	62	50	59	123	Année
$H = 811^{m}.1$												**Kislovodsk.**													$G = -0^{mm}.18$		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	4.0	11	4	4	0	0	0	0	10	10	4	—	15	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	2.3	1	2	2	0	0	0	0	4	8	7	—	10	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	21.2	30	7	5	0	0	1	0	7	8	1	—	3	19	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.9	5.0	27	11	2	0	4	0	1	6	11	1	—	0	7	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144.4	42.0	24	18	0	1	8	1	3	1	12	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.4	16.5	27	13	0	0	6	2	1	4	8	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131.6	39.7	16	20	0	1	5	2	4	2	10	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.2	30.4	1	12	0	0	0	2	1	10	8	1	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.3	13.7	16	10	0	0	0	1	0	10	6	1	—	0	1	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	4.4	25	9	0	0	0	0	0	4	14	4	—	0	5	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.5	11	3	1	0	0	0	0	2	7	3	—	2	23	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.7	8.0	31	9	7	0	0	0	0	2	16	1	—	8	28	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	580.8	42.0	—	118	21	2	23	9	10	62	118	23	—	38	142	Année
$H = -6^{m}.1$												**Kizliar**, école municipale.													$G = -0^{mm}.09$		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	2.8	8	11	10	0	0	0	0	0	22	2	—	12	29	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	1.0	13, 22	10	6	0	0	0	0	0	22	0	—	4	23	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	2.8	7	18	0	0	0	0	0	4	11	7	—	0	10	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	1.7	27	14	0	0	0	0	0	9	5	0	—	0	4	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	28.5	21	16	0	1	0	0	4	6	6	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.5	33.5	4	17	0	0	5	2	6	11	0	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.1	18.9	19	23	0	0	4	0	6	14	4	2	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.8	35.2	30	26	0	0	1	0	1	13	4	2	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.8	7.2	28	23	0	0	0	0	0	7	4	1	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	1.8	13	24	0	0	0	0	0	2	9	5	—	0	1	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	1.8	11, 16	17	1	0	0	0	0	0	20	4	—	0	4	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.4	20.5	9	22	3	0	0	0	0	2	24	3	—	3	9	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	407.8	35.2	—	221	20	1	10	2	17	68	131	26	—	19	80	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 43° 27′							**Нальчикъ.**														λ = 43° 35′
Январь	72[illegible].0	731.0	711.4	− 7.1	− 2.0	− 6.5	− 5.[illegible]	7.6	31	−20.2	27	−10.1	2.[illegible]	2.7	2.5	85	71	88	7.7	6.5	7.2
Февраль	719.1	727.9	711.9	− 3.5	− 1.4	− 2.1	− 2.3	4.0	27	− 8.1	3	− 4.4	3.4	3.8	3.8	98	91	97	10.0	9.3	10.0
Мартъ	716.4	724.4	707.3	2.2	10.5	4.3	5.7	24.6	29	− 8.5	6	0.3	3.7	4.4	4.3	71	48	71	6.9	6.0	9.2
Апрѣль	719.1	729.1	708.3	7.4	13.0	8.5	9.6	22.8	21	− 2.5	14, 15	4.4	5.7	5.7	6.0	71	49	68	6.2	6.7	5.6
Май	715.3	720.6	707.2	14.4	19.1	14.0	15.8	25.4	28	8.2	8	11.0	10.0	10.2	10.5	82	64	89	7.6	7.5	9.1
Іюнь	715.4	719.9	708.5	19.4	23.5	16.8	19.9	29.4	7	10.0	1	13.7	13.6	13.4	12.8	81	63	89	5.5	7.2	6.4
Іюль	713.5	717.7	707.7	19.2	24.4	18.5	20.7	28.7	31	11.5	26	15.4	13.3	14.2	13.8	81	64	87	6.8	7.9	7.4
Августъ	715.9	724.3	710.3	18.2	23.7	17.2	19.7	32.2	23	9.5	31	14.2	11.9	12.9	12.3	77	59	84	6.0	6.6	6.3
Сентябрь	718.6	725.2	708.9	11.2	17.2	12.0	13.5	27.0	3	3.5	6	8.6	8.6	9.3	9.2	86	64	87	7.3	7.0	5.8
Октябрь	721.7	728.0	712.5	7.6	12.8	9.0	9.8	19.0	15	2.0	7	6.3	7.0	7.7	7.6	89	70	88	8.2	6.6	8.1
Ноябрь	721.2	727.0	71[illegible].5	1.8	6.2	5.4	3.8	13.6	9, 11	− 8.0	18	0.9	4.9	5.5	5.4	94	77	92	8.2	8.5	8.3
Декабрь	718.4	729.9	703.4	− 0.3	2.8	0.3	0.9	14.5	2	− 7.5	15	− 2.0	4.0	4.8	4.4	89	85	92	8.2	7.9	8.0
Годъ	718.0	731.0	703.4	7.5	12.5	8.0	9.3	32.2	—	−20.2	—	4.9	7.4	7.9	7.7	84	67	86	7.4	7.3	7.6
φ = 43° 0′							**Петровскъ,** маякъ (Дагестанской обл.).														λ = 47° 30′
Январь	765.1	774.5	752.6	− 2.3	0.7	− 1.4	− 1.0	7.8	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	762.1	771.6	753.3	0.9	3.0	1.4	1.8	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	758.3	768.8	746.9	3.6	8.3	5.3	5.7	18.6	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	760.6	776.9	748.1	9.1	13.6	9.3	10.7	21.2	24	1.5	14, 15	6.1	—	—	—	—	—	—	5.6	5.9	3.8
Май	755.7	761.3	747.4	17.0	20.7	16.4	18.0	27.4	20	8.9	1	13.5	—	—	—	—	—	—	6.5	5.9	4.7
Іюнь	755.1	760.8	746.6	22.9	26.6	21.9	23.8	33.0	7	14.7	23, 24	18.5	—	—	—	—	—	—	5.9	5.2	4.1
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	757.1	766.1	750.6	20.7	25.9	21.0	22.5	30.8	25	11.4	31	18.3	—	—	—	—	—	—	5.1	4.7	4.8
Сентябрь	759.9	768.4	749.4	14.8	19.6	16.2	16.9	25.0	3	6.9	30	13.0	—	—	—	—	—	—	4.8	4.7	3.6
Октябрь	763.2	771.2	752.9	12.1	16.4	13.3	13.9	20.2	22	4.4	7, 8	10.3	—	—	—	—	—	—	7.3	6.7	7.0
Ноябрь	763.8	772.0	751.8	7.0	9.7	7.8	8.2	14.7	5	− 4.0	17	5.3	—	—	—	—	—	—	8.6	8.2	8.5
Декабрь	761.7	773.6	743.9	4.1	7.1	5.0	5.4	12.2	8	− 2.5	25, 26	2.7	—	—	—	—	—	—	7.9	7.5	8.4
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 42° 49′							**Темиръ-Ханъ-Шура.**														λ = 47° 7′
Январь	724.1	733.2	713.0	− 4.3	0.5	− 2.9	− 2.2	8.5	31	−11.4	27	− 6.5	3.1	3.7	3.3	92	78	90	5.8	5.6	3.5
Февраль	721.6	730.5	713.7	− 1.7	1.3	− 0.6	− 0.3	6.9	8	− 6.9	24	− 2.8	3.7	4.2	4.2	92	82	95	8.5	8.8	9.0
Мартъ	719.1	727.3	709.8	4.0	12.8	5.4	7.4	27.7	29	− 6.4	6	1.3	4.5	5.6	5.2	74	53	78	5.7	5.9	4.6
Апрѣль	721.3	733.6	709.1	8.9	14.6	9.0	10.8	24.0	21	− 2.8	16	5.2	6.2	6.5	6.3	71	52	72	5.9	6.0	5.6
Май	718.0	723.1	709.5	17.0	22.4	15.5	18.3	29.8	20	8.1	7	12.4	10.2	11.1	10.5	72	56	81	5.3	6.7	5.9
Іюнь	718.6	723.0	710.5	20.9	25.5	19.2	21.9	31.2	8	10.1	23	15.1	12.3	12.4	12.7	67	51	77	5.0	6.7	5.0
Іюль	717.6	721.6	711.0	21.9	27.4	20.6	23.3	32.2	5	12.6	15	16.4	13.2	13.3	13.8	69	50	77	3.9	5.5	4.0
Августъ	720.1	728.1	711.9	19.6	25.5	18.6	21.2	34.2	25	10.1	31	15.1	12.4	12.8	13.0	74	54	81	5.0	5.9	4.5
Сентябрь	721.3	728.4	711.2	13.4	19.7	13.8	15.6	26.2	15	4.2	6	9.4	9.4	9.9	10.3	80	58	87	5.0	5.5	4.1
Октябрь	724.1	731.1	714.1	9.3	15.8	11.2	12.1	22.2	16	0.8	6	7.4	7.9	9.0	8.8	89	67	88	6.3	5.9	7.1
Ноябрь	723.9	729.9	712.3	3.6	8.2	5.1	5.6	15.3	5	− 6.2	18	2.6	5.6	6.1	6.0	92	74	91	7.6	7.8	7.3
Декабрь	721.1	732.3	704.3	1.7	6.1	3.0	3.6	18.1	12	− 6.2	26, 27	0.2	4.5	5.4	4.8	88	78	86	7.1	6.7	7.2
Годъ	720.9	733.6	704.3	9.5	15.0	9.8	11.4	34.2	—	−11.4	—	6.3	7.8	8.3	8.2	80	63	84	5.9	6.4	5.6
φ = 44° 45′							**Мархотскій перевалъ.**														λ = 37° 49′
Январь	725.4	735.8	714.5	− 0.5	1.0	− 0.5	0.0	8.6	10	−13.3	5	− 3.4	—	—	—	—	—	—	8.2	8.2	6.3
Февраль	721.9	731.7	713.3	0.0	2.2	0.7	1.0	10.0	6	− 8.7	2, 23	− 1.9	—	—	—	—	—	—	8.7	8.8	6.9
Мартъ	721.0	729.0	710.0	4.0	5.7	4.6	4.8	16.8	29	− 6.1	5	1.9	—	—	—	—	—	—	8.6	8.2	5.9
Апрѣль	724.2	732.0	710.4	5.8	9.5	7.6	7.6	19.6	29	− 5.6	3	4.2	—	—	—	—	—	—	6.9	6.9	4.2
Май	720.0	725.3	714.4	14.0	17.3	15.0	15.4	23.8	15	8.0	4	12.3	—	—	—	—	—	—	8.4	7.3	5.5
Іюнь	721.4	726.8	714.3	17.9	20.8	17.9	18.9	27.5	16	10.3	22	15.1	—	—	—	—	—	—	4.9	5.9	3.5
Іюль	719.7	724.6	714.7	18.8	21.0	18.9	19.6	27.2	1	13.2	24	16.8	—	—	—	—	—	—	6.5	7.7	5.8
Августъ	722.7	731.2	716.5	17.5	20.8	17.4	18.6	28.4	22	7.8	31	14.9	—	—	—	—	—	—	3.8	5.4	1.9
Сентябрь	724.0	730.1	716.4	12.1	15.7	12.9	13.6	23.2	13	2.6	27	10.0	—	—	—	—	—	—	5.2	5.9	3.8
Октябрь	726.2	731.6	716.4	7.9	11.3	8.9	9.4	17.6	20	1.4	28	6.3	—	—	—	—	—	—	8.4	8.2	5.7
Ноябрь	725.7	732.2	716.2	4.6	6.6	4.4	5.2	15.0	3	− 6.6	17	2.3	—	—	—	—	—	—	8.1	7.9	7.1
Декабрь	721.2	735.2	703.9	4.0	4.8	3.9	4.2	13.5	17	− 8.6	25	1.4	—	—	—	—	—	—	9.3	9.0	7.3
Годъ	722.8	735.8	703.9	8.8	11.4	9.3	9.8	28.4	—	−13.3	—	6.7	—	—	—	—	—	—	7.2	7.4	5.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Precipitat.	≈	▲	⊠	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	=	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≥0°	Min. ≤0°	
Naltchik. $H = 500^{m}?$																											$G = -0^{mm}.16$
2.7	1.1	1.3	3	0	1	0	6	28	5	1	39	6.0	2.5	11	4	4	0	0	0	0	4	14	3	0	20	31	Janvier
1.1	1.0	1.1	1	0	12	3	4	25	7	1	30	2.1	2.0	17	2	2	0	0	0	0	0	27	19	0	23	27	Février
4.7	2.4	5.3	13	8	9	3	15	34	2	0	8	18.0	9.5	30	7	6	0	0	0	0	0	11	4	0	1	16	Mars
2.1	2.1	2.6	8	5	10	2	14	26	6	5	9	22.9	7.1	3	7	2	0	0	0		3	10	3	0	0	5	Avril
1.5	2.1	3.2	13	11	2	5	7	28	3	8	14	133.5	30.0	16	20	0	2	6	2	—	0	18	5	0	0	0	Mai
2.0	1.5	4.5	1	5	3	9	0	54	2	7	9	76.3	24.0	9	15	0	1	1	2	—	0	8	0	0	0	0	Juin
2.4	2.6	4.4	3	6	7	3	8	49	2	7	8	80.6	23.5	8	16	0	0	8	2	—	0	12	0	1	0	0	Juillet
2.0	2.2	3.4	3	7	5	11	7	38	0	9	13	48.9	?	?	8	0	0	0	1	—	1	8	1	0	0	0	Août
1.7	1.8	1.9	3	9	1	7	9	29	2	7	23	15.3	?	?	6	0	0	0	0	—	2	10	9	0	0	0	Septembre
2.2	1.4	1.7	5	12	6	3	6	31	1	5	24	—	—	—	—	—	—	0	0	—	0	15	8	0	0	0	Octobre
2.8	1.6	1.8	2	8	4	7	12	26	1	7	23	—	—	—	—	—	—	0	0	—	0	19	9	0	3	11	Novembre
2.9	0.9	1.7	4	7	0	2	9	40	1	2	28	—	—	—	—	—	—	0	0	—	0	18	11	0	10	22	Décembre
2.3	1.7	2.7	59	78	60	55	97	408	32	59	228	—	—	—	—	—	—	15	7	—	10	170	72	1	57	112	Année
Petrovsk, phare (prov. Dagestan). $H = 32^{m}.2$																											$G = -0^{mm}.14$
3.9	6.2	4.6	9	0	2	12	11	2	15	41	1	6.4	3.0	4	5	3	0	0	0	0	—	—	8	2	11	—	Janvier
4.9	6.1	4.3	9	6	9	25	17	0	5	12	1	23.6	8.7	20	13	6	0	0	0	0		—	4	2	1	—	Février
4.8	4.9	5.1	6	2	10	15	13	0	12	21	14	17.7	5.5	7	10	1	0	0	0	0	—	—	11	1	0	—	Mars
5.6	7.5	5.8	4	1	12	21	10	0	15	21	6	9.3	2.8	4	7	0	0	0	0	0	4	5	3	4	0	0	Avril
4.6	5.7	4.5	2	1	19	26	16	2	11	11	5	58.6	24.5	30	5	0	1	3	1	13	3	4	4	2	0	0	Mai
4.4	4.7	2.8	4	1	9	14	8	3	16	22	13	20.8	8.2	4	8	0	0	7	1	13	5	5	0	0	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
4.8	4.4	5.5	2	2	3	18	23	5	26	13	1	127.5	57.9	30	9	0	0	6	0	4	5	5	0	2	0	0	Août
5.5	5.3	3.9	8	2	0	9	17	5	17	17	15	32.7	26.7	28	4	0	0	0	0	1	7	4	3	0	0	0	Septembre
5.9	6.7	4.9	7	0	9	17	10	11	26	12	1	17.6	4.7	18	9	0	0	0	0	1	1	12	2	8	0	0	Octobre
6.8	6.9	7.1	2	0	2	17	15	14	26	10	4	60.5	18.0	16	12	2	0	0	0	0	0	17	6	8	0	3	Novembre
7.2	7.3	8.4	1	1	7	21	19	13	25	5	1	38.9	10.5	17	7	0	0	0	0	1	2	19	14	11	2	4	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
Temir-Khan-Choura. $H = 475^{m}?$																											$G = -0^{mm}.21$
0.7	0.9	0.7	0	8	2	10	16	5	1	10	38	5.4	5.4	4	1	1	0	0	0	0	8	7	4	0	10	31	Janvier
0.6	0.8	0.7	0	1	2	24	7	3	1	1	36	2.7	2.2	22	2	1	0	0	0	0	0	19	1	0	9	28	Février
1.2	1.7	1.4	1	5	3	10	2	6	1	12	52	8.9	4.4	8	4	0	0	0	0	0	5	6	1	0	1	12	Mars
2.5	5.8	2.6	0	8	3	16	14	7	5	27	10	21.1	6.1	4	8	0	0	0	0	2	3	10	2	1	0	3	Avril
1.9	3.7	2.0	0	7	6	13	25	3	10	13	16	36.2	17.6	21	14	0	0	2	4	8	1	8	0	0	0	0	Mai
2.2	3.0	2.0	0	11	2	15	14	10	15	21	2	60.4	18.9	7	17	0	1	5	2	0	2	3	0	1	0	0	Juin
1.3	3.4	1.6	0	12	2	24	15	5	7	18	10	66.6	23.5	13	13	0	0	5	3	0	9	4	0	0	0	0	Juillet
1.6	2.7	1.5	0	11	4	22	9	5	4	23	15	96.2	31.0	9	10	0	0	2	2	1	7	6	0	0	0	0	Août
0.6	1.6	0.6	0	3	3	14	0	2	2	10	54	32.6	13.4	28	6	0	0	0	0	0	5	4	0	0	0	0	Septembre
0.7	1.5	1.1	1	8	5	10	4	5	7	5	47	10.0	2.0	2	9	0	0	0	0	2	2	10	2	1	0	0	Octobre
1.2	0.9	0.5	1	5	2	4	8	2	4	8	55	29.9	13.0	16	9	2	0	0	0	0	1	15	2	1	1	5	Novembre
1.7	1.9	1.8	5	7	1	20	17	4	3	7	29	17.8	5.0	21	9	4	0	0	0	0	3	13	7	1	2	13	Décembre
1.4	2.3	1.4	8	86	35	182	131	57	60	155	364	387.8	31.0	—	102	8	1	14	11	13	46	105	19	5	23	92	Année
Markhot (col). $H = 435^{m}.5$																											$G = -0^{mm}.08$
12.7	16.1	12.6	8	22	0	0	4	43	2	0	14	29.5	15.0	11	11	6	0	0	0	0	2	15	12	16	8	25	Janvier
9.6	11.0	12.0	12	35	0	0	2	18	0	0	17	26.1	7.9	26	8	2	0	0	0	0	1	16	20	10	9	20	Février
11.9	14.9	14.9	2	10	0	0	4	63	1	1	12	21.3	3.8	4	15	5	0	0	0	0	2	15	14	17	2	9	Mars
8.6	9.1	10.2	5	32	1	0	2	34	2	0	14	3.1	2.1	1	2	2	0	0	0	1	6	10	15	11	1	5	Avril
8.4	8.4	8.7	3	29	0	0	2	39	2	0	18	165.8	75.9	28	8	0	0	2	2	4	0	13	22	9	0	0	Mai
3.4	6.3	5.7	4	17	0	0	0	37	1	0	31	47.2	16.2	27	5	0	1	3	3	3	8	5	7	5	0	0	Juin
5.4	11.1	8.0	2	18	0	0	0	43	4	0	26	192.5	52.7	15	19	0	0	3	5	2	2	12	12	9	0	0	Juillet
3.6	6.5	6.3	2	28	0	0	1	24	0	0	38	63.4	15.3	13	13	0	0	5	1	2	11	3	5	5	0	0	Août
7.3	10.0	7.5	1	33	0	0	5	30	3	0	18	86.4	56.3	16	9	0	0	3	0	1	10	8	4	10	0	0	Septembre
5.7	7.4	6.5	3	34	0	0	9	16	2	2	27	77.9	28.0	9	15	0	0	0	0	0	1	14	19	10	0	0	Octobre
8.4	9.1	7.5	3	26	6	0	0	19	13	3	20	31.6	7.2	12	16	0	0	0	0	0	2	16	11	3	2	11	Novembre
10.6	13.5	10.4	3	26	0	1	2	43	7	0	11	66.8	9.3	31	22	5	0	0	0	0	0	20	18	12	6	13	Décembre
8.0	10.3	9.2	48	310	7	1	31	409	37	6	246	811.6	75.9	—	143	20	1	16	11	13	45	147	159	117	28	83	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 44° 44′							**Новороссійскъ.**												λ = 37° 49′		
Январь	762.5	773.8	751.0	2.8	5.3	3.3	3.8	11.7	1	— 8.7	4	0.1	4.8	4.9	4.6	80	72	78	7.8	7.8	7.4
Февраль	758.0	767.8	748.9	4.0	7.8	4.6	5.5	14.1	11	— 3.9	2	1.9	4.9	5.5	5.1	78	68	79	7.3	6.8	5.3
Мартъ	757.4	766.7	744.0	6.6	9.1	7.1	7.6	17.2	29	— 3.7	12	4.5	5.9	6.2	5.8	79	70	76	8.6	7.2	6.4
Апрѣль	760.0	768.8	745.9	9.0	12.8	9.9	10.6	22.1	29	1.5	2	6.7	6.5	7.5	6.7	74	68	73	6.5	6.8	4.6
Май	754.6	760.0	747.8	17.5	21.0	17.4	18.6	26.5	27	11.1	3	14.4	11.5	12.6	12.1	78	69	82	6.9	6.3	5.3
Іюнь	755.5	760.9	747.8	21.0	24.4	20.3	21.9	29.3	30	11.5	22	16.8	14.1	14.3	13.4	76	63	76	4.7	4.7	3.7
Іюль	753.6	759.1	748.2	22.2	25.3	22.3	23.3	28.8	17	13.5	26	19.6	16.1	17.0	15.8	81	71	79	6.1	6.4	5.4
Августъ	756.9	766.6	750.7	20.1	25.1	20.2	21.8	32.6	23	10.7	31	17.2	14.0	14.6	13.0	79	62	75	3.9	4.7	2.3
Сентябрь	758.9	765.6	748.5	15.4	20.1	16.0	17.2	27.0	11	4.9	29	12.6	9.7	11.0	9.3	73	62	69	5.4	5.6	4.0
Октябрь	761.7	767.4	752.3	11.0	16.0	11.8	12.9	21.3	20	4.7	27	9.2	8.3	9.0	8.4	84	65	81	6.6	6.4	4.9
Ноябрь	761.8	770.0	752.1	7.7	11.3	8.1	9.0	18.3	3	— 2.3	17	5.4	6.4	7.0	6.5	78	67	78	7.8	7.2	6.4
Декабрь	757.6	770.2	740.6	7.5	9.5	7.5	8.2	17.1	17	— 4.5	25	4.7	6.3	6.8	6.4	79	74	80	8.6	8.1	7.9
Годъ	758.2	773.8	740.6	12.1	15.6	12.4	13.4	32.6	—	— 8.7	—	9.4	9.0	9.7	8.9	78	68	77	6.7	6.5	5.3
φ = 44° 6′							**Туапсе, Варваринское училище.**												λ = 39° 5′		
Январь	—	—	—	4.6	6.9	5.1	5.5	13.3	10	— 4.4	5	1.1	4.6	5.0	4.7	70	65	70	5.1	5.5	3.9
Февраль	—	—	—	5.1	9.8	7.1	7.3	14.9	12	— 1.8	23	3.3	4.9	5.6	5.0	73	61	66	6.2	6.1	5.5
Мартъ	—	—	—	7.3	10.6	7.9	8.6	19.2	28	— 2.4	5	4.8	5.3	5.6	5.1	68	59	63	6.7	6.2	5.6
Апрѣль	—	—	—	10.8	15.1	10.9	12.3	27.0	29	2.2	6	7.9	6.8	7.9	6.7	69	62	69	6.3	5.3	2.8
Май	—	—	—	17.8	21.2	16.9	18.6	27.4	26	9.0	3.4	13.5	11.3	12.7	11.0	75	69	77	5.7	5.8	4.1
Іюнь	—	—	—	21.0	24.0	19.2	21.4	30.6	16	11.6	23	15.8	14.0	15.4	13.4	76	70	82	3.3	4.3	2.5
Іюль	—	—	—	22.4	25.5	21.6	23.2	28.4	16	13.2	26	18.6	14.7	16.6	14.4	73	69	76	4.6	4.5	4.1
Августъ	—	—	—	20.3	25.2	20.0	21.8	30.0	22	8.4	31	16.7	13.0	14.9	12.8	73	62	73	3.5	3.5	2.1
Сентябрь	—	—	—	15.6	20.6	16.0	17.4	27.4	14	6.1	28	12.9	9.9	11.4	10.1	74	63	74	4.6	5.7	4.7
Октябрь	—	—	—	12.3	17.3	12.9	14.2	23.8	19	3.8	6	10.1	8.6	10.0	8.7	80	67	78	7.0	5.9	3.9
Ноябрь	—	—	—	8.7	13.4	9.6	10.6	20.0	3	— 0.6	17	6.5	6.4	7.2	6.4	74	61	70	6.6	6.5	5.4
Декабрь	—	—	—	9.1	11.0	9.4	9.8	19.0	1	— 3.3	25, 26	6.5	6.2	6.6	6.2	70	67	69	8.0	8.1	7.4
Годъ	—	—	—	12.9	16.7	13.0	14.2	30.6	—	— 4.4	—	9.8	8.8	9.9	8.7	73	65	72	5.6	5.6	4.3
φ = 43° 34′							**Сочи,** опытная станція.												λ = 93° 94′		
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	6.9	9.8	7.7	8.1	13.9	12	— 0.4	23	5.5	5.1	5.8	5.6	68	63	71	7.6	7.5	7.0
Мартъ	754.6	764.5	741.4	8.3	11.2	9.4	9.6	24.5	29	— 1.7	5	6.2	5.4	5.8	5.1	66	60	60	7.3	7.0	5.9
Апрѣль	756.1	764.8	741.4	10.2	13.9	11.1	11.7	25.2	29	5.0	6	8.5	7.0	7.8	7.7	77	67	79	6.4	6.5	4.9
Май	751.1	756.0	744.1	17.1	19.9	16.9	18.0	27.6	26	9.9	3	14.0	11.0	11.9	11.5	77	70	81	7.0	6.4	5.5
Іюнь	751.8	757.4	744.1	19.8	23.3	20.1	21.1	28.2	16	12.6	23	16.7	13.1	14.0	14.3	76	67	81	4.6	4.5	3.5
Іюль	750.4	753.8	745.9	21.2	24.6	21.4	22.4	28.4	22	14.6	26	18.8	14.6	16.7	16.0	78	73	84	4.4	5.2	5.5
Августъ	753.0	760.4	747.8	20.2	24.9	20.4	21.8	30.4	23	12.4	31	18.0	13.2	14.8	14.8	74	65	81	4.1	4.0	3.7
Сентябрь	755.4	760.9	745.4	15.6	20.5	16.7	17.6	26.7	14	7.2	30	13.9	10.4	11.9	11.7	78	66	83	5.4	5.7	5.5
Октябрь	757.8	763.4	751.0	12.7	17.3	13.4	14.5	20.6	19	5.7	7	11.2	9.1	10.5	9.7	82	70	84	7.4	6.7	5.7
Ноябрь	758.3	766.0	751.2	9.8	13.1	10.1	11.0	19.7	4	1.7	17	7.8	6.3	7.9	7.1	70	69	76	6.0	6.5	5.5
Декабрь	754.7	765.7	738.2	9.6	11.4	10.1	10.4	17.2	12	1.2	25	7.7	6.4	7.1	6.6	72	70	72	7.7	6.9	6.8
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 43° 19′							**Гагры.**												λ = 40° 12′		
Январь	763.3	774.9	752.7	6.3	10.0	7.1	7.8	17.2	10	0.2	18	3.2	—	—	—	—	—	—	5.6	5.5	3.9
Февраль	758.2	767.4	748.7	8.2	11.6	8.6	9.5	18.9	9	0.3	23	4.7	—	—	—	—	—	—	6.3	6.1	4.3
Мартъ	758.8	769.1	745.1	8.7	12.9	10.4	10.7	23.7	28	0.3	—	5.3	—	—	—	—	—	—	5.5	6.1	2.9
Апрѣль	760.2	769.0	744.3	11.6	15.1	12.5	13.1	24.4	29	4.2	7	8.9	—	—	—	—	—	—	6.1	7.1	5.0
Май	754.9	760.3	747.6	18.8	21.7	19.1	19.9	29.0	26	11.3	2	14.7	—	—	—	—	—	—	5.1	4.5	3.7
Іюнь	755.7	761.2	748.0	21.5	25.7	20.6	22.6	31.0	16	13.7	2	17.0	—	—	—	—	—	—	4.1	4.5	2.9
Іюль	754.3	757.7	749.3	22.7	27.3	21.5	23.8	30.6	22	15.2	25	19.2	—	—	—	—	—	—	4.8	5.3	3.7
Августъ	756.9	764.0	751.9	21.4	27.9	20.6	23.3	31.2	22.	15.2	31	18.4	—	—	—	—	—	—	3.7	3.3	3.2
Сентябрь	759.1	765.1	749.8	16.9	22.9	17.2	19.0	28.6	14	9.2	29	14.7	—	—	—	—	—	—	4.5	5.6	4.9
Октябрь	761.4	766.9	754.9	13.9	19.7	13.7	15.8	23.6	15	7.8	8	11.7	—	—	—	—	—	—	6.6	6.2	4.2
Ноябрь	762.3	769.0	754.8	10.5	14.9	10.8	12.1	20.9	11	3.8	17, 19	8.8	—	—	—	—	—	—	5.8	7.1	5.8
Декабрь	758.5	769.7	739.7	11.0	13.8	11.6	12.1	22.0	12	3.5	14	7.9	—	—	—	—	—	—	8.9	9.0	9.5
Годъ	758.6	774.9	739.7	14.3	18.6	14.5	15.8	31.2	—	0.2	—	11.2	—	—	—	—	—	—	5.6	5.9	4.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	*	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≥0°	Min. ≤0°	
$H = 37^{m}.1$												**Novorossiisk.**														$G = -0^{mm}.02$	
6.2	7.6	6.5	6	16	6	13	13	8	3	10	18	52.2	15.3	11	13	4	0	0	1	0	1	16	2	8	4	15	Janvier
5.1	5.6	5.5	6	25	9	9	6	4	0	3	22	34.2	14.1	26	10	1	0	0	0	0	6	12	1	4	0	11	Février
5.7	7.6	5.5	4	7	2	21	15	8	4	9	23	68.3	12.9	7	15	2	0	0	0	0	2	15	2	6	1	7	Mars
3.8	4.7	4.5	6	21	2	25	8	1	0	3	24	13.9	10.5	1	5	0	0	0	0	0	3	7	2	4	0	0	Avril
3.8	4.5	3.8	2	18	8	26	11	2	3	3	20	84.9	34.5	28	10	0	0	1	1	3	1	10	0	4	0	0	Mai
1.4	4.0	3.0	3	11	5	19	12	2	1	5	32	31.9	13.0	19	7	0	1	2	4	1	4	2	0	1	0	0	Juin
2.6	5.5	2.7	2	6	6	14	23	4	3	7	28	167.3	53.2	15	18	0	0	4	7	3	2	7	0	1	0	0	Juillet
1.3	4.2	3.2	9	18	5	8	10	2	3	7	31	74.8	20.9	7	11	0	0	3	5	2	8	2	0	1	0	0	Août
3.8	4.8	4.2	6	18	4	9	7	8	3	13	22	99.2	66.2	16	11	0	0	1	1	1	9	10	2	5	0	0	Septembre
3.2	4.5	3.8	3	22	4	6	9	4	0	14	31	66.7	29.3	9	16	0	0	0	0	1	5	8	1	4	0	0	Octobre
4.3	5.5	4.3	3	23	1	7	10	4	2	16	24	40.9	12.9	12	9	0	0	0	1	0	3	15	0	2	0	4	Novembre
6.9	7.5	7.8	5	19	5	25	14	3	1	10	11	67.4	11.6	31	19	2	0	0	0	0	0	18	0	7	2	9	Décembre
4.0	5.5	4.6	55	204	57	182	138	50	23	100	286	801.7	66.2	—	144	9	1	11	20	11	44	122	10	47	7	46	Année
$H = 50^{m}?$												**Touapse,** école S-te Barbe.															
2.7	4.0	2.2	5	14	0	26	15	3	1	1	28	91.6	13.0	15	15	0	0	0	0	0	9	7	0	1	0	14	Janvier
2.8	3.0	2.1	9	9	4	12	9	5	0	1	33	48.9	13.1	8	13	0	0	0	0	0	6	7	1	0	0	1	Février
5.0	7.9	3.7	6	1	0	27	20	4	2	4	29	90.7	42.7	7	16	3	1	0	0	0	4	10	1	6	0	4	Mars
1.2	3.6	1.8	8	5	1	8	19	7	0	2	40	15.4	5.4	3	4	0	0	0	0	0	8	5	1	0	0	0	Avril
1.7	3.1	1.6	6	5	0	10	24	4	1	3	40	45.5	14.4	29	9	0	0	1	1	2	4	9	1	0	0	0	Mai
0.8	2.9	1.5	11	11	0	0	13	7	5	4	39	76.3	29.7	9	10	0	0	2	3	2	13	2	0	0	0	0	Juin
2.0	3.3	1.5	8	4	2	16	18	5	3	5	32	179.8	65.3	27	15	0	0	2	8	3	9	5	0	0	0	0	Juillet
1.8	3.2	1.5	13	10	1	5	16	8	2	6	32	125.1	44.3	1	7	0	0	2	1	1	13	1	0	0	0	0	Août
2.2	3.5	2.1	7	14	0	4	13	12	5	4	30	188.6	44.1	16	14	0	1	1	4	2	11	11	0	0	0	0	Septembre
2.2	2.3	1.6	14	10	2	4	7	10	3	5	38	81.4	17.5	23	15	0	0	0	1	0	6	8	0	0	0	0	Octobre
3.2	4.9	3.3	11	17	1	8	15	8	3	5	22	110.5	26.9	11	15	1	1	1	0	0	6	14	0	3	0	1	Novembre
5.7	7.0	6.8	10	18	4	15	29	7	2	3	5	96.7	27.1	3	19	1	0	0	1	0	1	18	0	7	0	3	Décembre
2.6	4.1	2.5	108	118	15	135	198	80	27	43	368	1150.5	65.3	—	152	5	3	9	19	10	90	97	4	17	0	23	Année
$H = 77^{m}.9$												**Sotchi,** station agronomique.														$G = -0^{mm}.11$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
1.5	3.8	1.5	3	19	9	19	1	2	4	5	13	*20.1*	10.3	24	*9*	0	0	0	0	0	*2*	*15*	0	1	0	1	Février
2.5	4.8	2.2	2	18	14	17	3	5	7	5	22	88.1	22.5	7	16	3	1	0	0	0	5	14	0	8	0	4	Mars
0.5	2.8	0.7	1	6	6	11	4	7	4	4	47	62.5	39.0	1	9	0	0	0	0	0	5	8	3	2	0	0	Avril
0.9	1.9	1.1	2	9	4	13	3	2	5	6	49	204.6	112.5	29	11	0	0	1	3	3	3	12	2	3	0	0	Mai
0.4	1.4	0.5	1	6	2	2	4	5	5	3	62	34.0	12.5	25	6	0	0	0	5	3	10	5	3	1	0	0	Juin
0.7	2.6	0.8	1	12	5	10	6	5	5	3	46	251.8	70.0	7	14	0	0	6	4	4	5	5	0	1	0	0	Juillet
0.9	1.8	0.6	2	14	3	4	5	4	6	5	50	37.4	10.7	1	7	0	0	5	0	1	9	3	0	1	0	0	Août
1.5	2.6	1.9	9	28	3	8	5	6	4	6	21	153.4	43.5	3	12	0	1	3	0	2	7	10	2	6	0	0	Septembre
1.1	1.2	1.8	10	25	2	3	3	2	3	8	37	135.6	50.0	24	13	0	0	2	0	1	4	10	1	5	0	0	Octobre
1.1	1.4	0.7	6	17	7	9	2	0	2	5	42	241.2	75.5	12	14	0	3	3	0	0	6	12	1	1	0	0	Novembre
1.6	3.0	1.8	1	5	7	19	1	0	3	3	54	141.0	29.0	3	*18*	0	1	1	0	0	0	12	0	3	0	0	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 26^{m}.8$												**Gagry.**														$G = -0^{mm}.12$	
1.0	2.1	0.7	2	8	1	3	3	6	9	5	56	76.2	15.4	17	?	?	?	0	0	0	10	8	0	0	0	0	Janvier
1.1	2.4	0.5	5	3	4	1	4	4	7	5	51	28.2	?	—	?	?	?	0	0	0	8	11	1	2	0	0	Février
0.5	2.7	1.1	2	1	3	5	2	1	8	9	62	140.2	?	—	?	?	?	0	0	0	10	9	0	4	0	0	Mars
0.6	1.0	0.3	0	1	2	1	1	1	8	5	71	45.6	12.3	1	?	?	?	0	0	0	6	12	1	2	0	0	Avril
1.3	1.4	1.0	3	4	1	6	2	4	10	3	60	163.9	78.4	29	?	?	?	0	5	4	9	7	0	1	0	0	Mai
0.4	2.3	0.8	1	7	3	4	1	6	10	3	55	22.8	?	—	?	?	?	1	2	5	10	4	0	0	0	0	Juin
1.2	2.3	0.6	2	5	2	1	1	10	13	4	55	98.5	?	—	?	?	?	0	7	6	7	7	0	2	0	0	Juillet
0.6	2.6	0.5	3	10	1	2	3	9	11	1	53	81.8	17.4	6	?	?	?	4	2	0	13	4	0	1	0	0	Août
1.0	3.3	0.5	7	8	1	1	3	6	10	5	49	195.5	?	—	?	?	?	2	2	3	8	9	0	2	0	0	Septembre
1.0	3.1	1.4	7	12	1	0	4	12	17	8	32	148.9	38.2	24	?	?	?	3	0	2	5	10	0	3	0	0	Octobre
1.5	2.5	0.6	8	16	4	1	5	9	6	12	29	133.9	?	—	?	?	?	0	0	0	9	15	0	2	0	0	Novembre
2.4	3.8	2.4	7	18	10	5	4	10	10	12	17	185.6	30.2	12	?	?	?	1	0	0	0	25	1	5	0	0	Décembre
1.0	2.5	0.9	47	93	33	30	33	78	119	72	590	1321.1	78.4	—	?	?	?	11	18	20	95	121	3	24	0	0	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 43° 0′ — Сухумъ, ботаническій садъ. — λ = 41° 1′																					
Январь	763.2	774.2	752.4	4.4	8.9	5.5	6.3	14.7	10	— 0.5	17	3.2	4.4	4.9	4.8	70	58	73	7.4	6.8	6.5
Февраль	758.0	767.6	747.1	6.2	11.8	8.1	8.7	16.3	10	1.2	23	5.2	4.9	5.7	5.6	69	56	71	7.2	6.9	4.9
Мартъ	758.7	768.4	746.2	8.5	13.6	9.7	10.6	26.7	29	— 1.4	6	5.9	5.2	5.9	5.4	63	54	63	7.3	6.5	5.2
Апрѣль	760.1	768.4	746.1	11.4	14.8	11.6	12.6	24.7	26	4.5	10	8.8	7.5	8.0	7.6	75	64	76	7.1	8.0	6.6
Май	754.8	759.7	747.0	17.8	22.0	17.7	19.2	31.5	26	10.8	3	14.9	10.8	11.6	11.7	72	62	79	7.1	6.9	5.7
Іюнь	755.3	760.8	747.3	20.4	24.8	20.2	21.8	30.5	6, 16	13.3	23	17.4	12.7	14.2	14.4	71	62	81	5.4	4.9	4.7
Іюль	753.9	757.9	749.0	21.3	26.1	21.8	23.1	30.4	16	14.7	24	19.0	14.5	16.2	16.1	77	65	83	5.8	5.4	4.6
Августъ	756.4	764.0	750.6	20.9	26.4	21.0	22.8	32.7	22	13.5	31	18.0	13.2	15.2	14.4	72	60	78	4.7	3.5	3.6
Сентябрь	758.8	764.9	748.8	16.0	22.3	17.2	18.5	29.1	14	7.4	29	13.8	10.2	11.8	11.5	75	59	78	4.4	5.1	4.9
Октябрь	761.2	766.6	754.3	13.1	19.7	14.4	15.7	26.6	15	7.6	7	11.9	8.7	10.6	10.0	77	62	81	6.6	6.2	5.7
Ноябрь	761.9	768.4	755.2	9.2	14.6	11.0	11.6	22.7	4	3.3	18	8.2	6.2	7.9	7.1	71	65	72	7.4	7.1	7.2
Декабрь	758.6	769.6	742.7	9.4	12.4	9.9	10.6	18.6	12	1.5	26	7.5	5.9	6.8	6.3	68	64	70	8.8	9.0	8.9
Годъ	758.4	774.2	742.7	13.2	18.1	14.0	15.1	32.7	—	— 1.4	—	11.2	8.7	9.9	9.6	72	61	75	6.6	6.4	5.7
φ = 43° 0′ — Сухумъ, опытное поле. — λ = 41° 1′																					
Январь	761.8	772.7	751.0	3.1	8.6	5.7	5.8	15.5	10	— 1.3	17	2.0	4.6	5.4	5.2	80	65	76	6.2	6.4	7.0
Февраль	756.4	766.0	745.4	5.0	11.6	7.3	8.0	15.9	10	— 0.4	24	4.1	5.2	6.1	5.8	79	60	77	6.9	6.6	4.9
Мартъ	757.0	766.9	743.5	7.3	13.6	9.1	10.0	25.4	29	— 2.4	6	5.2	5.5	6.6	6.0	72	58	70	6.1	6.2	5.1
Апрѣль	758.3	767.4	743.5	10.6	15.4	11.6	12.5	25.4	25	3.3	7, 10	8.1	7.8	8.7	8.4	82	67	82	6.3	7.4	6.2
Май	753.1	758.0	745.8	17.6	22.2	17.7	19.2	33.0	26	9.8	3	14.2	11.5	13.2	12.6	78	68	84	6.3	6.5	6.3
Іюнь	753.8	759.4	746.1	20.8	24.7	20.3	21.9	31.5	6	11.6	23	16.5	13.8	15.6	15.4	76	68	87	4.8	5.2	5.1
Іюль	752.4	756.1	747.5	21.6	26.3	21.6	23.2	30.0	12	14.7	24	18.2	15.3	17.9	17.3	80	71	90	4.7	5.5	5.5
Августъ	755.0	762.4	749.6	20.3	26.3	20.6	22.4	32.0	22	12.6	31	17.1	13.9	17.0	15.8	78	67	87	3.7	3.8	3.6
Сентябрь	757.4	763.5	747.5	15.7	22.1	16.6	18.1	28.1	14	6.0	29	12.9	10.8	13.0	12.3	81	66	87	4.2	4.9	4.6
Октябрь	759.8	765.3	753.2	12.4	19.6	14.0	15.3	25.8	15	6.5	7	10.7	9.1	11.1	10.7	84	65	90	5.9	6.3	5.3
Ноябрь	760.6	767.1	754.0	7.9	14.3	10.7	11.0	23.5	4	1.2	18	7.0	6.6	8.3	7.9	82	69	81	6.6	6.9	7.0
Декабрь	757.2	767.7	742.3	8.2	12.2	9.6	10.0	18.1	12	1.3	14, 26	6.7	6.6	7.4	7.1	81	70	80	8.4	8.6	8.7
Годъ	756.9	772.7	742.3	12.5	18.1	13.7	14.8	33.0	—	— 2.4	—	10.2	9.2	10.9	10.4	79	66	83	5.8	6.2	5.8
φ = 42° 21′ — Тквибули. — λ = 42° 59′																					
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6.8*	*5.7*	*5.1*
Февраль	714.4	723.3	*704.4*	3.1	8.0	4.0	5.0	14.0	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	6.1	4.3
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	*7.1*	*4.6*
Апрѣль	*716.3*	723.3	702.9	10.0	14.7	9.3	11.3	27.3	29	0.1	7	5.9	—	—	—	—	—	—	5.2	6.9	4.8
Май	712.4	718.0	706.2	17.4	22.5	15.4	18.4	30.4	27	8.1	10, 20	12.2	—	—	—	—	—	—	6.9	7.3	5.8
Іюнь	713.2	719.0	706.1	18.8	24.2	17.3	20.1	31.7	14	8.5	23	13.3	—	—	—	—	—	—	6.4	5.6	6.6
Іюль	712.3	*716.2*	707.0	19.7	25.0	19.2	21.3	32.3	12	12.6	29	16.2	—	—	—	—	—	—	*6.5*	*5.1*	*6.9*
Августъ	714.7	*721.6*	711.0	19.0	24.4	18.8	20.7	35.5	24	9.8	17	15.8	—	—	—	—	—	—	6.0	5.3	5.7
Сентябрь	716.4	722.2	707.5	14.5	20.0	14.8	16.4	30.7	14	2.1	30	12.0	—	—	—	—	—	—	5.0	4.8	5.8
Октябрь	718.5	723.7	712.5	13.3	18.1	12.2	14.5	27.2	15	1.6	8	9.0	—	—	—	—	—	—	5.8	5.2	4.7
Ноябрь	718.5	724.0	*712.2*	7.1	*12.8*	7.7	*9.2*	23.7	5	— 1.0	18	4.9	—	—	—	—	—	—	7.4	7.0	6.0
Декабрь	715.5	724.8	703.1	5.9	8.7	6.5	7.0	17.8	2	— 2.4	14	3.9	—	—	—	—	—	—	8.6	8.8	7.6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.2	5.7
φ = 42° 8′ — Поти. — λ = 41° 36′																					
Январь	765.7	777.4	755.0	4.7	8.1	5.5	6.1	13.9	24	0.1	19	3.9	5.3	4.8	5.5	81	61	80	8.4	7.2	8.5
Февраль	760.6	770.4	750.6	5.6	10.4	7.3	7.8	14.9	10	1.7	23	4.9	4.9	5.5	5.4	72	60	72	6.9	6.7	7.5
Мартъ	761.4	771.8	746.8	7.5	13.5	9.1	10.0	26.5	29	0.3	6	5.6	5.5	6.2	6.2	72	58	74	5.2	5.1	5.1
Апрѣль	762.8	772.3	749.3	10.1	14.5	11.3	12.0	29.2	29	4.5	15	8.7	7.6	8.5	8.5	83	70	84	6.0	6.0	3.9
Май	757.5	762.0	749.7	16.7	20.6	17.7	18.3	30.5	26	10.7	3	14.9	12.0	12.9	12.6	86	72	84	5.3	5.5	5.5
Іюнь	758.2	764.6	749.9	19.2	23.5	20.8	21.2	28.6	18	13.8	23	17.4	14.5	15.1	15.4	87	71	85	4.9	5.2	5.5
Іюль	756.8	761.1	751.8	21.3	25.3	22.8	23.1	29.1	15	16.3	24	19.5	16.4	16.5	17.2	87	70	84	5.0	4.1	4.9
Августъ	759.3	767.5	753.8	20.9	25.0	22.4	22.8	31.0	20	15.3	11	19.3	15.5	16.1	16.3	84	69	81	5.3	4.3	4.3
Сентябрь	761.9	768.0	752.0	15.6	21.5	18.4	18.5	25.8	14	7.8	30	14.5	11.8	12.6	12.4	89	66	79	4.5	4.1	4.5
Октябрь	764.2	769.8	757.5	12.7	18.8	15.2	15.6	23.5	15	7.1	8	12.1	9.9	11.4	11.4	90	71	88	6.1	5.1	4.5
Ноябрь	765.1	772.4	757.9	9.2	14.4	10.9	11.5	20.8	5	3.5	18, 20	8.3	7.0	7.7	7.9	81	64	81	6.5	6.2	5.4
Декабрь	761.7	772.8	746.7	8.7	11.8	9.6	10.0	19.4	2	0.9	26	7.4	6.2	6.6	6.4	74	65	72	7.5	7.2	7.7
Годъ	761.3	777.4	746.7	12.7	17.3	14.2	14.7	31.0	—	0.1	—	11.4	9.7	10.3	10.4	82	66	80	6.0	5.6	5.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Préci-pitat.	✳	▲	⛆	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 36^{m}.9$												**Soukhoum,** jardin botanique.														$G = -0^{mm}.14$	
3.3	2.6	3.0	28	31	6	5	7	5	3	1	7	82.5	19.2	13	13	0	0	0	0	0	6	16	0	0	0	1	Janvier
3.4	3.2	2.9	25	24	7	6	3	5	4	3	7	36.7	11.7	21	7	0	0	0	0	0	4	11	0	0	0	0	Février
3.3	3.1	3.2	19	25	8	6	10	10	3	3	8	118.9	29.2	4	14	3	1	0	0	0	5	14	0	0	0	2	Mars
2.2	3.6	2.6	20	15	5	5	11	10	7	3	12	102.6	37.0	1	12	0	0	0	0	1	3	14	1	1	0	0	Avril
2.1	3.6	2.4	19	18	4	5	10	13	11	3	10	193.9	89.2	29	12	0	0	2	1	1	1	11	0	1	0.	0	Mai
1.4	2.9	2.0	17	20	3	3	10	14	4	2	16	116.2	21.7	11	11	0	0	2	7	0	5	7	0	1	0	0	Juin
1.5	3.0	1.2	21	26	6	2	9	11	5	3	10	121.0	39.6	23	11	0	0	3	5	7	7	8	0	0	0	0	Juillet
2.3	3.1	1.7	26	29	3	3	11	11	6	3	1	111.5	46.9	7	13	0	0	4	3	3	13	5	0	0	0	0	Août
2.7	3.2	2.0	26	28	6	2	8	8	7	5	0	110.8	28.7	24	14	0	0	2	4	3	9	6	0	0	0	0	Septembre
3.3	2.3	2.3	27	32	3	3	9	7	5	4	3	150.4	33.2	24	12	0	0	2	3	0	6	12	0	0	0	0	Octobre
3.4	2.1	2.3	31	29	2	4	7	6	3	1	7	120.3	30.4	5	11	0	0	0	0	0	3	14	0	0	0	0	Novembre
3.3	2.5	1.8	22	33	13	5	7	3	2	4	4	183.0	50.9	5	17	0	1	1	0	0	0	23	0	2	0	0	Décembre
2.7	2.9	2.3	281	310	66	49	102	103	60	35	85	1447.8	89.2	—	147	3	2	16	23	15	62	141	1	5	0	3	Année
$H = 52^{m}?$												**Soukhoum,** station agronomique.														$G = -0^{mm}.14$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.5	17.7	13	14	3	0	0	0	0	6	16	0	—	0	8	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	10.2	21	10	1	0	0	0	0	5	11	0	—	0	1	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124.8	34.3	4	15	4	0	0	0	0	6	9	0	—	0	4	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.4	40.8	1	13	0	0	0	2	1	5	15	3	—	0	0	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	191.6	71.0	29	15	0	0	1	9	0	4	14	1	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.4	36.1	17	13	0	0	4	5	1	7	7	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115.6	32.3	23	13	0	0	2	9	3	8	9	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139.5	60.4	7	14	0	0	6	2	0	13	5	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118.2	29.3	24	15	0	0	1	4	0	11	9	0	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149.3	29.0	24	13	0	0	4	1	1	6	13	1	—	0	0	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116.9	28.2	5	14	0	0	0	1	0	4	14	0	—	0	0	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	177.2	50.2	5	20	0	1	1	0	0	0	21	0	—	0	0	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1460.4	71.0	—	169	8	1	19	33	6	75	143	5	—	0	13	Année
$H = 536^{m}.9$												**Tkvibouli.**														$G = -0^{mm}.24$	
3.7	4.6	4.4	2	18	16	2	0	1	14	1	22	102.6	31.5	25	?	?	?	—	—	—	7	9	—	0	—	—	Janvier
6.8	6.9	6.0	2	23	29	4	1	0	5	0	17	38.0	14.9	22	?	?	?	—	—	—	5	5	—	6	0	—	Février
4.7	5.1	5.7	1	21	16	1	0	5	16	0	17	202.9	70.8	7	?	?	?	—	—	—	4	8	—	3	—	—	Mars
4.8	6.3	5.0	1	11	23	1	0	7	2?	0	12	74.9	35.9	11	?	?	?	—	—	—	6	9	—	3	0	0	Avril
5.2	5.0	3.1	0	22	20	0	4	10	10	0	26	155.3	64.3	28	?	?	?	—	—	—	6	14	—	3	0	0	Mai
2.2	4.0	1.8	0	5	17	0	2	7	23	0	32	102.3	32.3	20	?	?	?	—	—	—	3	11	—	0	0	0	Juin
3.6	4.9	2.6	0	8	13	0	1	7	24	0	29	159.8	?	?	?	?	?	—	—	—	4	10	—	2	0	0	Juillet
3.6	5.4	4.6	0	12	13	0	0	10	32	1	23	47.3	15.8	27	?	?	?	—	—	—	7	10	—	3	0	0	Août
5.0	5.3	3.5	0	17	16	1	0	12	14	1	25	235.4	70.0	16	?	?	?	—	—	—	8	9	—	3	0	0	Septembre
3.7	4.4	3.8	0	2	27	1	3	5	23	1	31	107.1	34.9	5	?	?	?	—	—	—	5	7	—	0	0	0	Octobre
4.7	5.1	4.2	0	8	23	0	2	7	12	0	29	121.2	17.5	12	?	?	?	—	—	—	3	11	—	2	0	2	Novembre
3.7	3.9	3.6	0	28	26	0	1	6	13	0	16	258.5	41.9	7	?	?	?	—	—	—	2	22	—	1	0	3	Décembre
4.3	5.1	4.0	6	178	239	10	14	77	208	4	279	1605.3	70.8	—	?	?	?	—	—	—	60	125	—	26	—	—	Année
$H = 7^{m}.5$												**Poti.**														$G = -0^{mm}.20$	
—	—	—	0	45	4	0	1	19	12	12	0	45.3	13.4	4	5	0	0	0	0	0	0	14	0	—	0	0	Janvier
—	—	—	2	35	15	0	2	16	8	4	2	36.5	16.2	21	5	0	0	0	0	0	0	10	2	—	0	0	Février
—	—	—	3	15	21	1	3	13	7	12	18	128.6	27.8	16	8	0	0	0	0	0	6	8	0	—	0	0	Mars
2.6	2.8	1.2	4	0	12	0	1	23	16	5	29	30.3	11.2	1	8	0	0	0	1	0	6	8	2	1	0	0	Avril
1.7	3.3	0.9	3	5	9	2	4	8	9	14	39	72.7	27.5	29	10	0	0	2	1	0	3	6	1	0	0	0	Mai
1.9	3.9	2.2	1	13	7	0	4	18	13	12	22	146.8	59.5	27	11	0	0	2	1	0	6	8	1	1	0	0	Juin
2.1	3.3	1.1	2	11	8	1	4	12	23	12	20	243.5	95.0	18	7	0	0	4	2	4	6	5	0	0	0	0	Juillet
3.0	3.6	2.3	0	9	12	4	12	18	22	8	8	223.0	91.4	29	16	0	0	3	0	0	8	7	0	0	0	0	Août
3.3	3.6	2.4	4	16	7	5	9	11	12	13	13	242.8	56.5	17	14	0	0	3	0	0	8	4	0	1	0	0	Septembre
2.3	2.2	1.6	6	13	13	0	7	8	7	9	30	132.2	27.2	23	9	0	0	1	0	1	4	7	3	4	0	0	Octobre
3.1	2.6	2.0	5	19	29	1	4	8	4	6	14	128.8	24.3	6	11	0	0	1	0	0	5	10	1	1	0	0	Novembre
3.9	3.7	4.1	1	11	46	1	3	6	7	4	14	213.7	54.6	12	17	0	1	0	1	0	0	18	1	1	0	0	Décembre
—	—	—	31	192	183	15	54	160	140	111	209	1644.2	95.0	—	121	0	1	16	6	5	52	103	11	—	0	0	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 42° 17′							**Кутаисъ**, сельскохоз. школа.														λ = 42° 42′
Январь	—	—	—	3.3	8.4	4.7	5.5	18.7	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	5.5	5.6
Февраль	747.3	756.5	736.0	5.8	10.4	5.8	7.3	16.3	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	5.7	3.0
Мартъ	747.9	757.0	736.7	7.5	13.8	8.8	10.0	26.5	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	5.2	4.1
Апрѣль	749.0	757.9	735.8	11.3	16.1	11.3	12.9	28.1	29, 30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	6.4	5.4
Май	744.0	748.6	735.7	18.2	23.6	17.1	19.6	32.3	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.9	5.2
Іюнь	744.5	750.9	736.5	21.5	25.9	19.3	22.2	32.3	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.7	4.7
Іюль	743.8	749.6	737.4	*21.8*	26.6	20.9	*23.1*	32.7	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	4.3	4.6
Августъ	746.4	753.4	741.3	21.7	26.2	20.5	22.8	35.7	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.6	4.2
Сентябрь	748.1	754.1	739.3	16.1	21.9	16.6	18.2	32.3	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.7	4.2
Октябрь	750.5	756.8	744.8	14.5	20.1	14.5	16.4	28.5	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.2	3.5
Ноябрь	751.0	757.9	744.2	9.9	14.8	10.1	11.6	23.7	5	1.5	18	7.0	—	—	—	—	—	—	5.7	5.7	5.0
Декабрь	748.4	758.3	734.2	8.3	11.8	9.3	9.8	18.8	12	0.0	25, 26	6.3	—	—	—	—	—	—	7.1	7.9	7.6
Годъ	—	—	—	13.3	18.3	13.2	15.0	35.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.4	4.8
φ = 42° 8′							**Сакарскій питомникъ.**														λ = 43° 1′
Январь	753.7	763.5	744.4	0.0	6.9	1.5	2.8	12.4	10	— 7.8	20	— 1.6	3.7	4.3	3.9	79	59	76	6.2	5.7	5.1
Февраль	749.4	757.3	738.6	3.0	10.9	5.2	6.4	15.9	10	— 3.2	24	1.9	4.4	4.8	4.5	77	50	69	5.7	6.4	3.8
Мартъ	749.7	758.7	736.7	4.4	11.7	8.0	8.0	28.3	30	— 3.3	13	2.9	5.0	5.4	5.4	80	48	70	5.1	5.8	4.1
Апрѣль	750.6	758.4	736.4	10.3	17.3	11.5	13.0	29.8	29	3.5	15	7.2	7.4	7.6	7.3	80	55	74	5.4	7.0	5.4
Май	745.8	750.4	737.6	16.9	24.9	17.0	19.6	32.8	27	8.9	3	12.6	11.3	11.5	11.6	80	52	82	4.7	6.6	4.4
Іюнь	746.3	752.1	738.7	20.1	27.2	19.9	22.4	33.2	6	12.2	22, 23	15.5	13.5	13.7	13.6	78	52	79	5.4	4.3	5.3
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3.8*	*4.3*	*6.0*
Августъ	747.7	754.6	743.2	20.0	28.0	21.0	23.0	37.4	24	11.6	16	17.0	14.6	14.1	14.3	85	52	79	5.9	4.2	4.1
Сентябрь	749.9	755.7	741.3	15.3	23.0	16.2	18.2	32.8	14	4.2	30	12.4	11.3	11.0	11.7	87	53	84	5.4	3.7	3.2
Октябрь	752.1	756.7	746.0	11.8	20.7	13.2	15.2	27.2	15	3.5	8	10.0	9.5	9.7	10.3	91	55	91	5.0	3.9	3.7
Ноябрь	753.0	759.0	745.7	6.7	15.1	8.5	10.1	24.4	5	0.3	18	5.6	6.6	7.2	7.3	89	58	87	*6.1*	*5.8*	*5.5*
Декабрь	750.4	760.0	736.7	5.5	11.3	7.0	7.9	20.1	2	— 3.6	26	4.4	6.0	6.6	6.2	87	68	83	7.3	7.2	7.5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.4	4.8
φ = 42° 1′							**Ц и п а.**														λ = 43° 26′
Январь	*707.2*	714.5	697.9	— 2.1	1.8	— 0.4	— 0.2	9.6	24	— 9.4	18	— 3.4	3.1	3.4	3.4	77	65	75	5.4	5.2	4.8
Февраль	703.6	711.7	694.9	0.6	4.5	1.7	2.3	8.8	5	— 6.7	24	— 0.6	4.0	4.1	4.0	81	65	76	6.6	5.0	3.4
Мартъ	703.8	710.2	694.1	3.4	10.2	4.7	6.1	21.0	31	— 8.4	13	0.7	3.9	4.4	4.3	68	50	70	4.0	3.7	4.2
Апрѣль	704.9	712.6	692.1	7.2	12.6	8.8	9.5	23.8	29	0.3	10	4.7	5.7	5.8	6.2	75	56	74	5.2	6.5	6.0
Май	701.5	705.9	695.6	14.2	19.2	14.6	16.0	25.2	24	5.7	3, 21	10.7	9.2	9.3	9.8	77	58	80	5.2	6.2	6.0
Іюнь	702.3	706.7	695.5	17.0	22.5	16.9	18.8	27.8	7	8.2	22	12.7	11.3	11.2	11.7	77	56	82	4.1	5.0	5.7
Іюль	701.2	705.4	696.4	18.7	23.6	18.5	20.3	28.2	12, 30	10.9	29	15.2	12.4	12.0	13.5	78	57	86	5.0	3.9	5.5
Августъ	*703.5*	709.5	699.2	17.6	23.4	18.6	19.9	30.2	24	8.7	11	14.5	12.5	11.8	12.3	84	57	78	5.2	4.3	5.2
Сентябрь	705.3	710.1	696.7	12.6	18.4	13.8	14.9	28.4	14	1.7	30	10.4	8.7	8.7	9.2	81	57	80	4.3	3.4	2.5
Октябрь	707.2	711.1	700.8	10.9	16.0	10.8	12.6	21.8	15	2.3	8	7.8	7.7	7.8	8.2	78	59	84	4.4	3.4	2.6
Ноябрь	707.3	*712.1*	701.0	4.9	10.1	6.4	7.1	16.4	10	— 2.6	13	3.5	5.6	5.6	5.9	85	59	79	4.3	4.3	5.6
Декабрь	704.8	712.4	693.5	3.2	6.1	4.5	4.6	17.0	2	— 5.8	26	2.1	4.8	5.3	5.2	82	75	83	6.2	7.6	6.3
Годъ	704.4	714.5	692.1	9.0	14.0	9.9	11.0	30.2	—	— 9.4	—	6.5	7.4	7.4	7.8	79	60	79	5.0	4.9	4.8
φ = 41° 40′							**Батумъ**, маякъ.														λ = 41° 38′
Январь	766.0	777.3	754.9	5.3	8.6	6.3	6.7	17.0	10	— 0.8	18	3.9	—	—	—	—	—	—	5.3	5.0	5.0
Февраль	760.4	770.3	748.9	6.4	10.2	8.2	8.3	19.0	8	— 0.4	22, 23	5.2	—	—	—	—	—	—	6.2	5.9	4.1
Мартъ	761.5	771.9	746.0	7.7	11.4	9.0	9.4	29.2	29	— 1.8	6	4.9	—	—	—	—	—	—	5.5	5.3	3.8
Апрѣль	763.0	772.8	750.3	10.4	13.3	11.5	11.7	21.2	29	5.2	6	9.3	—	—	—	—	—	—	7.2	6.6	5.2
Май	757.7	762.1	750.8	17.4	20.2	17.5	18.4	28.0	26	10.7	3	15.0	—	—	—	—	—	—	4.5	5.4	4.4
Іюнь	758.4	764.5	750.4	20.3	23.7	20.2	21.4	28.0	16	13.9	4	17.6	—	—	—	—	—	—	4.6	4.8	4.4
Іюль	756.9	761.6	451.3	21.7	25.3	22.2	23.1	29.0	17	15.4	25	19.3	—	—	—	—	—	—	4.2	4.9	4.6
Августъ	759.5	767.5	753.5	20.4	24.4	21.7	22.2	28.2	22	14.6	31	18.6	—	—	—	—	—	—	4.5	5.6	5.3
Сентябрь	761.9	768.5	751.5	15.8	20.8	17.9	18.2	25.4	14	9.5	29	14.2	—	—	—	—	—	—	5.2	5.2	5.2
Октябрь	764.3	770.1	757.0	13.5	18.2	15.0	15.6	24.4	15	7.7	8	11.7	—	—	—	—	—	—	5.5	5.1	5.1
Ноябрь	764.9	772.7	757.1	9.8	15.0	11.9	12.2	20.0	4	2.6	18	8.0	—	—	—	—	—	—	5.8	5.5	5.7
Декабрь	761.7	773.1	745.7	10.1	12.4	10.8	11.1	21.6	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.5	6.8
Годъ	761.4	777.3	745.7	13.2	17.0	14.4	14.9	29.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.5	5.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	*	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 158^m?$												**Koutais,** école agricole.													$G = -0^{mm}.20$		
2.3	1.8	1.1	4	20	17	0	0	8	8	0	36	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	11	0	0	0	—	Janvier
5.5	8.2	5.2	6	30	25	0	0	4	5	1	13	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	5	0	9	0	—	Février
3.1	4.5	3.3	6	23	20	1	1	13	12	1	16	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	8	0	4	0	—	Mars
4.0	4.4	2.7	4	14	13	0	1	12	12	4	30	—	—	—	—	—	—	—	1	2	8	12	1	4	0	—	Avril
2.7	3.7	1.2	4	14	13	0	1	14	16	4	26	—	—	—	—	—	—	—	3	5	1	4	1	2	0	—	Mai
1.4	3.2	0.8	5	10	9	1	0	12	15	5	33	—	—	—	—	—	—	2	1	5	5	2	0	0	0	—	Juin
2.2	3.1	1.1	1	6	7	0	0	22	22	1	31	—	—	—	—	—	—	5	3	1	10	4	1	0	0	—	Juillet
2.5	5.3	2.0	2	9	8	0	0	19	18	1	36	—	—	—	—	—	—	3	1	0	8	5	0	4	0	—	Août
3.0	4.8	4.4	2	13	12	1	0	16	18	2	26	—	—	—	—	—	—	2	2	0	11	9	0	5	0	—	Septembre
2.6	3.3	1.6	5	14	14	1	1	10	11	5	32	—	—	—	—	—	—	1	0	0	8	6	0	2	0	—	Octobre
3.8	4.4	3.8	5	17	21	1	3	4	4	5	29	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	10	0	3	0	0	Novembre
3.5	5.2	4.9	13	9	31	4	0	0	15	4	17	261.1	57.2	7	18	3	1	2	0	0	1	14	0	6	0	2	Décembre
3.0	4.3	2.7	57	179	190	9	7	134	156	33	325	—	—	—	—	—	—	—	11	13	79	90	3	39	0	—	Année
$H = 147^m.8$												**Sakarskii Pitomnik (pépinière).**													$G = -0^{mm}.21$		
0.3	1.3	0.8	0	0	7	7	0	0	7	0	72	138.6	40.0	24	?	?	?	0	0	0	8	12	0	1	1	20	Janvier
0.8	5.3	0.6	0	0	11	11	0	0	4	0	58	35.8	14.3	21	?	?	?	0	0	0	7	7	0	6	0	4	Février
0.5	2.0	1.6	0	0	4	5	0	0	17	2	65	180.0	93.8	8	?	?	?	0	0	0	9	8	0	4	0	7	Mars
0.7	3.2	0.4	0	0	4	4	0	0	20	0	62	41.9	9.8	13	?	?	?	2	1	0	7	13	0	7	0	0	Avril
0.1	3.1	0.1	0	0	4	4	0	0	13	0	70	105.8	40.3	28	?	?	?	12	1	0	4	5	1	5	0	0	Mai
0.0	1.9	0.0	0	0	1	1	0	0	17	0	70	47.5	17.4	19	?	?	?	2	3	2	6	6	0	1	0	0	Juin
0.1	*1.0*	*0.0*	*0*	*0*	*1*	*2*	*0*	*0*	*9*	*1*	*58*	95.5	?	?	?	?	?	*5*	*1*	*0*	*8*	*5*	*0*	*0*	0	0	Juillet
0.1	1.2	0.1	0	0	4	5	0	0	13	0	71	27.8	6.0	6	?	?	?	1	0	0	9	4	0	4	0	0	Août
0.2	1.2	0.0	0	0	4	4	0	0	10	0	71	142.2	34.3	17	?	?	?	1	0	1	11	5	1	0	0	0	Septembre
0.0	1.2	0.2	0	0	3	4	0	0	7	1	78	80.2	20.2	5	?	?	?	0	0	0	10	5	0	1	0	0	Octobre
0.2	1.3	*0.0*	*0*	*0*	*6*	*2*	*0*	*0*	*0*	*1*	*62*	83.2	?	?	?	?	?	0	0	0	6	*10*	0	*1*	0	0	Novembre
0.3	0.6	0.8	0	0	6	4	0	0	6	1	76	218.1	37.1	31	?	?	?	0	1	0	3	17	1	1	0	1	Décembre
0.3	1.9	0.4	0	0	55	53	0	0	123	6	813	1196.6	93.8	—	?	?	?	23	7	3	88	97	3	31	1	32	Année
$H = 672^m.7$												**Tsipa.**													$G = -0^{mm}.28$		
6.1	6.0	5.0	*14*	*2*	*13*	*32*	*2*	*0*	*0*	*0*	*18*	65.4	13.5	25	?	?	?	0	0	—	*11*	*11*	—	*3*	6	29	Janvier
7.2	9.4	5.3	4	5	11	47	6	0	0	0	11	16.8	7.5	24	?	?	?	0	0	—	8	9	—	7	1	17	Février
5.2	4.6	2.9	29	2	7	27	1	0	0	2	25	79.1	21.1	7	?	?	?	0	0	—	15	8	—	1	4	14	Mars
7.1	7.7	4.1	32	10	8	25	0	0	0	1	14	68.8	15.0	10	?	?	?	0	0	—	10	13	—	3	0	0	Avril
5.7	7.7	2.3	17	7	8	37	3	0	0	0	20	69.2	11.3	28	?	?	?	3	1	—	4	10	—	3	0	0	Mai
4.2	6.0	1.6	20	8	6	21	0	0	0	0	29	52.1	11.5	20	?	?	?	3	1	—	*8*	*9*	—	0	0	0	Juin
3.9	7.0	1.1	14	14	11	16	2	0	0	0	34	169.7	36.5	9, 17	?	?	?	5	2	—	7	9	—	0	0	0	Juillet
3.0	6.9	2.1	*31*	*6*	*14*	*8*	*0*	*0*	*0*	*0*	*23*	48.1	10.3	30	?	?	?	0	0	—	*8*	*9*	—	*0*	0	0	Août
4.9	7.2	2.4	23	3	12	20	2	0	0	0	24	87.7	23.0	17	?	?	?	1	0	—	*14*	*5*	—	3	0	0	Septembre
5.6	7.5	2.1	16	25	10	9	0	0	5	2	26	67.7	14.9	3	?	?	?	0	0	—	14	6	—	1	0	0	Octobre
4.4	5.3	2.9	5	33	3	0	0	0	1	9	32	49.1	12.0	14	?	?	?	0	0	—	10	7	—	1	0	4	Novembre
4.5	4.5	2.8	9	33	2	0	0	0	6	3	37	148.6	23.0	7	?	?	?	0	0	—	7	16	—	2	0	7	Décembre
5.2	6.6	2.9	214	148	105	242	16	0	12	17	293	*922.3*	36.5	—	?	?	?	12	4	—	*116*	*112*	—	24	11	71	Année
$H = 3^m.2$												**Batoum,** phare.													$G = -0^{mm}.23$		
—	—	—	6	7	10	7	19	13	1	3	27	226.0	40.2	16	*16*	2	0	0	0	0	7	9	5	—	0	3	Janvier
—	—	—	6	6	3	6	5	13	3	1	41	99.1	41.2	22	11	2	0	0	0	0	3	6	7	—	0	2	Février
—	—	—	7	6	6	5	10	14	10	1	34	279.3	56.5	4	11	5	0	0	0	0	7	7	3	—	0	3	Mars
—	—	—	10	1	0	2	13	17	4	2	41	51.1	13.2	5	9	0	0	0	1	0	2	7	11	—	0	0	Avril
—	—	—	6	6	1	4	9	19	8	3	37	72.8	27.1	19	11	0	1	2	3	2	4	3	9	—	0	0	Mai
—	—	—	1	2	1	0	10	23	5	6	42	240.3	108.3	19	11	0	0	2	1	2	7	6	3	—	0	0	Juin
—	—	—	6	0	0	0	13	24	4	3	43	355.7	147.1	23	11	0	0	0	5	3	9	3	2	—	0	0	Juillet
—	—	—	3	2	0	1	12	20	12	2	41	382.1	103.5	1	15	0	0	0	0	3	7	7	0	—	0	0	Août
—	—	—	7	3	1	2	11	12	8	9	37	491.4	86.4	17	13	0	0	1	3	0	5	6	0	—	0	0	Septembre
—	—	—	6	6	1	6	7	10	7	13	37	252.8	66.2	5	10	0	0	0	1	0	7	6	2	—	0	0	Octobre
—	—	—	12	10	2	6	6	10	4	5	35	209.9	34.5	11	11	0	1	1	0	0	3	7	2	—	0	0	Novembre
—	—	—	11	7	9	11	13	14	2	1	25	250.0	43.5	12	14	0	0	0	0	0	0	14	0	—	0	—	Décembre
—	—	—	81	56	34	50	128	189	68	49	440	2910.5	147.1	—	143	9	2	6	14	10	61	81	44	—	0	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 42° 34′							**Коби.**											λ = 44° 31′			
Январь	599.2	605.8	592.7	−10.5	− 1.8	− 9.4	− 7.2	2.8	24	−18.5	26	−13.1	1.4	1.9	1.5	64	46	64	4.5	4.3	2.6
Февраль	597.0	605.5	591.1	− 9.5	− 0.2	− 7.2	− 5.6	5.1	11	−19.3	23	−10.9	1.6	2.5	2.0	71	56	73	4.6	5.3	3.1
Мартъ	597.6	603.8	589.4	− 5.5	3.4	− 3.5	− 1.9	11.4	29	−17.9	19	− 8.1	2.1	2.9	2.5	66	49	67	4.6	4.8	3.7
Апрѣль	599.8	606.6	588.8	0.6	8.0	0.5	3.0	16.1	29	−11.8	10	− 2.9	3.4	3.9	3.7	67	48	76	4.3	5.6	5.3
Май	599.5	604.2	594.0	7.6	11.6	6.3	8.5	18.1	25	0.1	7	3.3	5.4	5.9	5.8	70	60	81	6.7	8.9	6.9
Іюнь	600.5	604.1	594.4	11.1	16.5	9.4	12.3	21.2	8	1.6	22	5.3	6.4	7.1	6.9	66	51	79	5.1	7.5	5.9
Іюль	600.2	603.0	595.8	11.9	16.2	11.4	13.2	20.7	31	3.7	21	7.7	7.5	8.2	8.1	72	61	81	6.1	7.3	7.3
Августъ	601.9	606.0	597.6	10.5	17.5	10.4	12.8	25.3	25	1.8	31	6.3	6.4	7.5	7.2	68	51	76	3.6	5.2	4.7
Сентябрь	601.7	606.2	595.4	6.0	13.1	6.4	8.5	21.4	14	− 3.6	6	2.6	4.9	5.6	5.6	69	51	77	4.6	4.1	4.3
Октябрь	603.4	608.0	596.2	2.0	9.6	3.5	5.0	15.4	15	− 4.6	28	0.2	4.1	4.6	4.5	76	52	75	5.5	4.6	4.4
Ноябрь	601.5	606.1	594.8	− 2.8	3.5	− 2.1	− 0.5	10.3	11	−15.7	18	− 4.9	2.8	3.3	2.9	73	55	71	6.3	6.3	4.6
Декабрь	598.4	604.0	588.7	− 5.7	0.3	− 4.2	− 3.2	5.5	6	−16.4	24	− 7.5	2.2	2.7	2.5	71	56	72	5.3	6.5	5.8
Годъ	600.1	608.0	588.7	1.3	8.1	1.8	3.7	25.3	—	−19.3	—	− 1.8	4.0	4.7	4.4	69	53	74	5.1	5.9	4.9
φ = 42° 30′							**Крестовая.**											λ = 44° 27′			
Январь	568.3	574.1	563.2	−15.9	− 9.0	−15.5	−13.5	− 2.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	4.5	3.7
Февраль	566.1	573.2	560.9	−14.5	− 6.1	−13.2	−11.3	− 0.2	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	6.4	5.0
Мартъ	567.2	572.9	558.1	−11.1	− 1.3	− 9.5	− 7.3	9.8	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.1	5.5
Апрѣль	569.5	575.4	560.4	− 6.0	4.4	− 4.0	− 1.9	8.4	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	7.2	7.5
Май	570.3	574.9	565.4	3.7	9.0	4.5	5.7	15.8	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.3	7.9
Іюнь	571.6	574.6	565.5	7.2	15.3	7.9	10.1	19.6	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	7.6	7.4
Іюль	572.1	574.0	567.8	8.0	16.0	8.5	10.8	23.2	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.9	9.1
Августъ	573.4	576.9	569.9	8.0	17.0	8.6	11.2	22.0	14, 24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.7	7.7
Сентябрь	573.0	578.4	567.7	3.0	11.8	4.7	6.5	16.8	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	5.8	7.1
Октябрь	573.9	577.4	567.3	− 2.2	7.4	0.1	1.8	12.4	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.4	6.2
Ноябрь	571.3	576.1	565.3	−10.6	− 1.9	− 9.2	− 7.2	5.8	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.1	6.1
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 42° 28′							**Гудауръ.**											λ = 44° 28′			
Январь	582.9	589.0	577.1	− 8.2	− 1.1	− 8.1	− 5.8	4.9	22	−15.6	18	−10.2	1.5	2.0	1.5	61	49	62	5.7	5.6	4.0
Февраль	580.8	588.1	575.3	− 8.4	0.7	− 7.3	− 5.0	5.7	13	−15.2	24	− 9.4	1.8	2.7	2.0	75	56	78	6.3	7.3	5.6
Мартъ	581.7	587.7	572.6	− 4.7	3.8	− 3.6	− 1.5	12.3	22	−16.8	13	− 6.8	2.3	3.0	2.5	70	49	69	5.9	6.9	5.1
Апрѣль	584.0	590.7	574.1	− 0.4	6.9	− 0.4	2.0	15.9	29	− 9.5	6	− 3.2	3.1	4.0	3.5	68	53	76	5.6	7.3	5.6
Май	584.4	589.5	579.9	6.0	9.9	5.2	7.0	16.9	26	− 0.4	7	2.8	5.2	6.1	5.4	76	69	81	7.0	9.2	8.3
Іюнь	585.6	588.9	579.9	9.9	14.1	8.3	10.8	19.5	7	1.5	1	6.0	6.1	7.4	6.7	68	63	80	5.0	8.4	6.0
Іюль	585.5	588.2	581.6	11.1	14.3	10.1	11.8	19.9	12	3.9	9	7.1	7.2	8.2	7.8	73	68	84	6.5	8.2	7.5
Августъ	587.1	591.1	583.8	9.9	15.3	9.6	11.6	22.8	25	2.0	31	6.8	6.6	8.2	7.2	73	64	80	4.3	6.5	5.1
Сентябрь	586.8	590.3	581.2	5.1	11.8	5.2	7.4	19.9	14	− 4.7	29	2.3	5.1	5.7	5.6	78	57	83	6.1	6.3	5.7
Октябрь	588.1	592.3	581.2	2.5	8.3	2.9	4.6	13.9	15, 21	− 3.6	7, 8	1.0	4.4	5.2	4.6	80	64	81	6.8	6.5	6.5
Ноябрь	585.8	590.4	579.8	− 2.9	2.6	− 2.2	− 0.8	10.3	10	−10.7	18	− 4.1	2.8	3.3	2.9	76	60	75	6.8	7.6	6.1
Декабрь	583.0	588.2	574.2	− 4.9	0.7	− 4.4	− 2.9	7.1	12	−13.7	24	− 6.3	2.4	2.7	2.4	73	56	72	6.4	6.9	6.3
Годъ	584.6	592.3	572.6	1.2	7.3	1.3	3.3	22.8	—	− 16.8	—	− 1.2	4.0	4.9	4.3	73	59	77	6.0	7.2	6.0
φ = 42° 26′							**Млеты.**											λ = 44° 31′			
Январь	639.2	647.0	630.0	− 7.8	− 0.8	− 5.5	− 4.7	4.9	11	−14.9	18	− 9.5	1.9	2.2	1.9	74	51	63	6.6	5.4	4.6
Февраль	637.0	644.5	630.5	− 5.6	1.5	− 3.5	− 2.5	6.2	13	−12.5	23	− 7.2	2.4	2.9	2.7	77	57	77	6.7	6.8	6.8
Мартъ	637.1	643.7	629.0	− 3.0	5.8	0.1	1.0	14.5	29	−11.3	13	− 4.4	2.9	3.3	3.1	75	47	64	6.5	6.0	4.9
Апрѣль	638.8	647.0	628.6	2.1	8.7	4.6	5.1	16.4	24	− 4.5	7, 8	0.3	4.4	4.5	4.6	79	53	69	5.3	6.8	5.7
Май	637.9	642.9	633.3	8.8	13.6	9.8	10.7	20.0	26	0.6	7	6.1	7.0	7.2	6.9	82	64	78	7.4	5.5	7.7
Іюнь	638.5	641.9	632.6	11.9	17.6	13.2	14.2	21.4	14	4.6	1	8.2	8.2	8.0	8.5	79	54	77	5.6	8.1	5.9
Іюль	638.2	640.6	633.2	13.0	18.0	13.9	15.0	23.8	31	6.7	25	10.6	9.5	9.3	9.4	85	61	80	6.4	7.6	6.6
Августъ	639.9	644.2	636.6	12.7	19.6	14.6	15.6	26.8	25	6.1	18	9.4	8.2	9.0	8.4	75	53	68	4.7	6.2	5.4
Сентябрь	640.4	645.4	633.6	7.5	15.3	11.2	11.3	22.2	16	0.1	30	5.8	6.7	6.7	7.3	85	52	74	6.1	5.6	5.4
Октябрь	642.4	647.0	636.1	5.1	11.3	7.4	7.9	16.4	9, 10	− 0.5	9	3.6	5.6	6.0	5.9	85	62	77	6.6	5.7	6.2
Ноябрь	641.2	646.0	634.7	0.0	6.4	2.5	3.0	13.4	5	− 9.4	18	− 1.0	3.9	4.3	4.3	82	60	76	6.9	7.0	6.9
Декабрь	638.7	644.9	628.9	− 3.1	1.6	− 1.8	− 1.1	7.8	2	−11.1	24	− 4.4	2.9	3.2	3.0	75	61	72	7.1	7.5	6.2
Годъ	639.1	647.0	628.6	3.5	9.9	5.5	6.3	26.8	—	−14.9	—	1.5	5.3	5.6	5.5	79	56	73	6.3	6.5	6.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	✳	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≥0°	Temp. Min. ≥0°	
$H = 1987^m$?												**Kobi.**														$G = -0^{mm}.37$	
1.0	2.5	2.0	4	17	9	7	6	2	0	0	48	6.1	3.0	4	3	3	0	0	0	0	14	5	3	2	20	31	Janvier
1.0	6.5	2.9	4	7	3	2	23	3	0	1	41	10.3	4.1	4	5	5	0	0	0	0	11	6	6	4	12	28	Février
1.5	4.4	2.1	5	4	4	7	28	4	1	0	40	65.6	20.9	16	11	11	0	0	0	0	11	6	6	2	8	29	Mars
1.2	4.7	2.4	3	16	7	14	19	1	2	0	28	67.3	17.3	1	10	5	0	1	1	0	9	8	11	0	1	23	Avril
0.7	4.6	1.0	4	8	4	10	18	1	0	0	48	240.0	45.6	28	24	1	2	5	5	3	1	13	10	0	0	0	Mai
0.9	4.8	1.5	11	19	4	3	18	2	0	0	33	42.8	12.6	14	15	0	0	2	9	0	2	10	7	0	0	0	Juin
1.3	5.1	1.4	9	9	2	8	20	3	0	0	42	179.3	55.8	6	16	0	0	4	0	3	1	13	5	2	0	0	Juillet
1.3	6.5	1.6	1	20	7	2	22	5	1	0	35	14.3	4.9	17	8	0	0	2	1	2	9	5	10	0	0	0	Août
2.9	8.4	3.8	7	16	8	5	28	3	1	0	22	35.6	10.9	27	7	0	0	1	1	0	12	7	11	5	0	6	Septembre
0.9	4.3	1.9	5	8	9	5	18	2	1	0	45	135.7	56.2	26	13	4	0	2	0	0	10	9	7	1	0	15	Octobre
2.2	3.8	1.3	9	5	2	3	20	4	3	1	43	29.4	8.7	14	11	9	0	0	0	0	6	9	6	1	2	29	Novembre
2.7	4.3	3.7	2	1	1	1	21	16	2	2	47	106.4	24.7	5	12	12	0	0	0	0	6	12	11	6	12	31	Décembre
1.5	5.0	2.1	64	130	60	67	241	46	11	4	472	932.8	56.2	—	135	50	2	17	17	8	92	103	93	23	55	192	Année
$H = 2380^m$?												**Krestovaïa.**														$G = -0^{mm}.39$	
1.4	1.0	1.4	14	1	0	0	10	17	3	0	48	6.5	3.9	4	5	5	0	0	0	0	8	3	8	0	31	—	Janvier
1.5	1.1	1.4	13	0	0	0	12	18	3	0	38	24.8	7.9	4	8	8	0	0	0	0	2	4	9	0	28	—	Février
1.6	1.7	1.2	16	0	0	1	13	11	3	0	49	72.6	18.5	16	12	11	0	0	0	0	4	7	15	0	20	—	Mars
2.4	1.4	2.2	26	0	0	0	13	6	1	0	44	57.7	16.4	1	9	5	0	1	0	0	1	9	16	2	3	—	Avril
1.4	1.6	1.5	12	0	0	0	21	13	3	0	44	313.6	30.7	2	26	12	0	8	2	1	0	17	15	0	0	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.9	25.3	14	13	0	0	8	3	0	1	7	11	—	0	—	Juin
2.0	3.9	1.1	15	11	0	8	19	4	0	0	36	247.3	46.4	9	18	0	0	5	6	1	0	16	13	0	0	—	Juillet
2.3	4.0	1.4	22	3	2	0	16	7	1	0	42	98.0	20.9	9	13	0	0	2	0	2	3	9	21	0	0	—	Août
1.8	2.2	2.1	16	0	0	0	22	14	4	0	34	71.4	15.1	17	9	2	0	3	0	1	4	11	17	2	0	—	Septembre
0.8	1.7	0.9	6	0	1	2	25	4	1	0	54	129.4	57.1	26	13	4	0	0	0	2	5	10	15	0	1	—	Octobre
1.8	1.5	1.3	8	0	0	1	18	16	6	0	41	*21.9*	4.2	15	*11*	*11*	0	0	0	0	7	9	14	1	18	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 2204^m$?												**Goudaour.**														$G = -0^{mm}.38$	
1.5	1.6	1.2	9	21	11	13	8	3	0	2	26	10.5	4.8	4	8	8	0	0	0	0	9	9	—	0	20	31	Janvier
2.1	1.6	1.9	5	15	13	8	14	3	1	0	25	14.5	3.9	1	11	11	0	0	0	0	5	13	—	1	11	28	Février
1.3	1.9	1.4	2	12	11	26	9	6	2	0	25	75.6	26.6	16	11	11	0	0	0	0	4	9	—	0	9	29	Mars
1.3	3.0	1.4	3	6	16	20	14	4	0	1	26	*75.9*	17.3	25	*14*	8	1	2	3	0	2	7	—	0	2	19	Avril
0.8	3.1	1.1	4	11	3	18	9	9	3	2	34	266.5	28.8	2	25	8	2	7	0	0	0	18	—	0	0	1	Mai
1.0	3.6	1.8	7	11	8	11	9	13	4	3	23	89.1	27.9	11	21	0	2	7	2	1	0	7	—	0	0	0	Juin
0.7	2.6	1.4	3	5	10	18	10	7	5	4	31	208.6	55.4	6	22	0	0	6	1	2	0	13	—	0	0	0	Juillet
0.9	2.6	1.2	3	9	7	10	12	13	1	2	36	29.1	10.4	5	14	0	0	5	1	3	6	7	—	0	0	0	Août
1.0	3.3	1.0	2	11	8	19	7	12	2	3	26	42.0	11.5	27	10	0	0	3	1	2	1	7	—	1	0	6	Septembre
1.1	1.8	1.1	5	16	6	9	4	10	1	4	38	151.2	61.8	26	15	6	0	1	0	2	3	14	—	0	0	9	Octobre
1.9	2.3	3.0	3	24	15	15	2	10	1	8	12	64.6	13.4	15	16	16	0	0	0	0	1	11	—	2	7	30	Novembre
3.2	2.4	2.9	1	44	16	13	1	2	1	4	11	132.4	30.1	4	17	17	0	0	0	0	3	12	—	2	11	31	Décembre
1.4	2.5	1.6	47	185	124	180	99	92	21	33	313	*1160.0*	61.8	—	*181*	85	5	31	8	10	34	127	—	6	60	184	Année
$H = 1470^m$?												**Mlety.**														$G = -0^{mm}.33$	
2.0	1.9	2.8	1	1	2	0	1	1	72	0	11	29.1	18.5	4	4	4	0	—	—	—	1	4	—	0	17	31	Janvier
1.7	1.6	1.6	1	1	10	0	1	1	51	0	17	23.1	5.5	4	8	8	0	—	—	—	0	10	—	0	9	28	Février
1.4	1.5	2.3	4	1	11	1	0	1	58	0	17	68.2	24.0	16	9	6	0	—	—	—	1	6	—	0	2	26	Mars
0.8	2.7	1.4	1	2	23	0	1	0	30	1	28	64.9	14.5	29	8	2	0	—	—	—	1	5	—	1	0	16	Avril
0.7	1.9	1.4	4	0	22	1	1	0	31	0	32	276.0	47.0	15	21	0	0	—	—	—	0	15	—	0	0	0	Mai
0.8	2.7	0.7	0	1	31	0	0	0	21	0	30	*115.8*	43.0	15	*12*	0	0	—	—	—	*0*	5	—	0	0	0	Juin
1.3	2.4	1.3	1	3	36	0	0	2	20	0	31	203.8	49.7	6	15	0	0	—	—	—	0	9	4	0	0	0	Juillet
1.0	1.5	1.7	2	1	26	0	1	1	26	0	36	29.0	12.0	1	8	0	0	—	—	—	0	4	1	0	0	0	Août
1.0	2.7	1.2	0	0	37	1	5	0	24	0	23	27.8	11.7	27	9	0	0	—	—	—	1	2	2	0	0	0	Septembre
0.9	2.0	1.0	0	0	23	1	3	0	38	0	28	135.6	52.8	26	11	2	0	—	—	—	1	11	4	0	0	1	Octobre
1.0	1.0	1.6	2	0	22	0	4	1	39	1	21	50.7	18.0	14	9	5	0	—	—	—	0	12	2	0	1	16	Novembre
1.4	2.1	2.6	0	0	13	0	2	2	62	0	12	144.7	39.5	5	9	9	0	—	—	—	2	10	1	1	9	28	Décembre
1.2	2.0	1.6	16	10	256	4	19	9	472	2	286	*1168.7*	52.8	—	*123*	36	0	—	—	—	7	93	—	2	38	146	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 41° 59′							**Гори.**												λ = 44° 7′		
Январь	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—20.3	9	— 7.6	—	3.5	—	—	74	—	—	5.0	—
Февраль	—	—	—		5.6	—	—	—	—	— 6.5	1	— 1.7	—	4.2	—	—	60	—	—	5.0	—
Мартъ	709.6	717.4	699.5	1.0	11.8	5.4	6.1	24.2	29	— 7.4	20	— 1.0	4.5	4.5	4.5	90	45	69	4.2	4.1	3.6
Апрѣль	710.6	719.0	697.6	8.7	15.6	10.1	11.5	25.1	26, 29	1.0	7, 8	4.5	6.1	5.8	5.9	71	44	64	4.3	5.2	4.2
Май	707.4	713.1	703.1	13.9	20.5	14.6	16.3	27.3	25	7.1	24	10.7	9.6	9.8	10.3	81	56	83	6.0	6.8	5.2
Іюнь	707.4	712.2	700.3	18.2	25.1	18.2	20.5	30.1	7	7.1	1	12.9	11.1	10.5	11.6	72	45	75	3.1	4.4	3.0
Іюль	706.7	710.6	702.1	19.8	26.1	20.0	22.0	30.5	17	13.3	25	16.1	11.6	11.0	12.2	68	44	71	3.8	3.9	4.1
Августъ	708.8	715.4	705.0	19.0	25.8	20.3	21.7	32.4	24	9.4	13	15.3	10.4	11.6	11.4	65	47	65	2.7	2.8	2.8
Сентябрь	710.6	716.7	704.0	14.6	20.7	15.6	17.0	27.7	14	0.6	30	10.3	8.9	8.8	9.0	73	49	69	4.8	3.7	2.1
Октябрь	713.4	718.7	706.3	9.5	16.8	12.2	12.8	24.5	15	— 0.6	8	7.0	7.7	8.0	8.5	86	57	79	5.7	3.4	3.6
Ноябрь	713.4	719.5	*706.5*	4.3	11.0	5.4	6.9	18.6	10	— 3.6	23	1.7	5.4	5.5	5.6	86	57	83	4.5	5.0	3.3
Декабрь	—	—	—	1.9	6.6	3.4	4.0	14.0	3	— 4.7	16	0.3	4.9	5.4	5.1	93	74	87	7.7	7.3	5.6
Годъ	—	—	—	—	15.5	—	—	32.4	—	—20.3	—	5.7	—	7.4	—	—	54	—	—	4.7	—
φ = 41° 51′							**Боржомъ.**												λ = 43° 24′		
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	692.0	699.6	682.0	0.4	9.1	2.2	3.6	20.9	29	— 9.8	13	— 1.9	3.8	4.3	4.4	84	50	80	5.2	5.8	4.5
Апрѣль	693.1	701.1	681.1	4.1	12.5	6.9	7.8	24.9	23	— 3.2	17	2.0	5.7	6.2	6.3	91	59	82	6.1	7.5	5.3
Май	689.7	694.9	683.2	10.9	18.6	12.4	14.0	25.4	18	3.5	19	8.0	9.0	10.4	9.8	92	67	92	7.1	8.4	5.8
Іюнь	690.3	695.3	683.9	15.0	22.0	15.5	17.5	29.0	7	6.6	2	10.6	10.6	11.7	11.6	84	60	89	5.4	6.5	4.8
Іюль	689.5	693.4	684.3	16.0	23.4	17.4	18.9	28.9	30	9.4	1	13.0	11.6	13.1	13.1	86	62	88	5.1	5.4	5.0
Августъ	691.9	697.6	687.3	15.0	23.2	17.2	18.5	30.0	24	8.6	20	12.3	10.9	12.0	12.4	86	58	85	4.6	4.8	5.4
Сентябрь	693.3	699.1	684.4	9.9	18.9	12.5	13.8	26.2	14	0.6	6	7.2	8.2	9.2	9.5	90	58	87	5.3	4.8	4.5
Октябрь	695.5	699.8	688.3	5.4	15.6	8.6	9.9	22.6	15	— 0.8	8, 9	3.9	6.6	8.0	8.0	97	62	95	6.1	4.4	4.5
Ноябрь	695.2	699.4	688.8	1.5	9.1	3.6	4.7	15.8	5, 11	— 5.3	18	0.2	5.1	5.6	5.6	97	65	93	8.0	6.1	5.0
Декабрь	692.6	700.2	680.2	0.7	5.8	2.5	3.0	13.5	12	— 6.2	15	— 0.7	4.5	4.9	5.0	93	70	90	7.8	8.3	7.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 41° 43′							**Тифлисъ,** Физическая Обсерваторія.												λ = 44° 48′		
Январь	730.9	740.8	721.4	— 2.2	3.6	— 0.6	0.3	12.2	24	—13.6	8	— 3.9	3.1	3.3	3.3	79	56	74	5.5	5.9	4.6
Февраль	727.9	736.2	717.8	1.3	6.0	3.0	3.4	12.6	9	— 2.7	1	0.5	4.4	4.1	4.2	86	59	74	8.2	8.5	6.7
Мартъ	726.3	735.4	716.8	2.8	13.5	7.6	8.0	24.8	29	— 3.8	13	1.7	4.1	3.7	4.1	72	33	52	4.8	5.1	2.9
Апрѣль	727.4	739.9	715.2	9.2	16.7	11.8	12.6	25.5	29	3.7	15	7.7	6.0	5.2	5.8	66	37	55	5.6	5.0	5.6
Май	723.8	730.3	717.5	15.1	21.7	16.3	17.7	27.3	25	8.1	5	12.5	9.7	9.6	9.9	76	52	73	6.4	6.9	6.0
Іюнь	723.6	727.9	716.0	18.5	26.3	20.6	21.8	31.2	9	10.1	1	15.7	11.1	10.3	10.9	70	41	61	4.9	4.2	4.6
Іюль	722.5	726.0	717.9	20.2	27.3	22.2	23.2	31.3	12	15.3	?	17.7	12.3	11.5	12.3	71	43	63	4.9	4.2	5.3
Августъ	725.1	731.3	720.2	19.0	26.6	21.3	22.3	31.2	25	13.6	20	17.0	12.0	10.9	11.6	74	43	62	5.1	3.8	4.7
Сентябрь	727.4	734.8	718.6	14.2	22.2	16.8	17.7	28.5	16	5.7	30	12.3	8.8	8.0	8.9	73	42	62	5.5	3.9	4.6
Октябрь	730.1	735.5	722.2	10.4	19.1	13.0	14.2	25.3	16	2.3	8	9.5	8.0	7.9	8.3	84	49	74	7.0	4.0	4.5
Ноябрь	730.6	737.0	722.7	5.2	11.6	7.0	7.9	19.2	10	— 2.1	18	3.9	5.7	5.6	5.9	85	56	79	6.5	5.8	5.5
Декабрь	728.3	737.1	716.3	2.8	8.2	4.6	5.2	16.4	3	— 4.0	27	1.9	5.0	5.2	5.2	88	64	81	6.4	7.2	6.3
Годъ	727.0	740.8	715.2	9.7	16.9	12.0	12.9	31.3	—	—13.6	—	8.0	7.5	7.1	7.5	77	48	68	5.9	5.4	5.1
φ = 41° 41′							**Тифлисъ,** ботаническій садъ.												λ = 44° 49′		
Январь	—	—	—	— 2.0	4.1	— 0.4	0.6	13.6	24	—11.4	8	— 3.3	3.2	3.6	3.4	81	61	77	5.2	5.7	5.0
Февраль	—	—	—	1.2	5.8	2.8	3.3	14.4	5	— 1.4	1, 21	0.6	4.4	4.5	4.3	87	67	76	8.1	8.3	7.1
Мартъ	—	—	—	3.6	14.3	8.0	8.6	24.8	29	— 3.2	13	2.6	4.2	4.6	4.2	70	38	53	3.7	3.8	2.6
Апрѣль	—	—	—	9.3	17.9	11.6	12.9	25.0	26, 29	3.1	15	7.8	6.2	6.2	6.2	69	40	60	4.8	4.5	5.4
Май	—	—	—	14.7	21.2	16.1	17.3	26.9	25	9.1	5	12.6	10.1	10.8	10.6	82	60	79	6.4	6.1	5.9
Іюнь	—	—	—	17.8	25.3	20.5	21.2	30.2	9	10.9	1	15.8	11.6	11.7	11.4	77	50	64	4.4	3.2	4.5
Іюль	—	—	—	19.2	26.3	22.0	22.5	30.2	12	14.4	24	17.5	13.1	13.4	13.0	79	53	67	4.5	3.7	4.9
Августъ	—	—	—	18.3	25.4	20.9	21.5	31.0	25	14.4	31	17.0	12.5	12.8	12.3	80	54	67	4.7	3.4	4.6
Сентябрь	—	—	—	14.1	21.2	16.7	17.3	27.0	14	6.9	30	12.8	9.4	9.9	9.7	78	54	69	4.8	4.2	4.5
Октябрь	—	—	—	10.9	18.0	13.4	14.1	25.0	15	4.3	8	10.2	8.3	9.2	8.8	85	60	77	6.5	4.2	4.6
Ноябрь	—	—	—	5.4	11.4	7.1	8.0	18.2	10	— 1.0	18	4.5	6.0	6.3	6.2	88	64	81	6.4	6.3	5.2
Декабрь	—	—	—	3.2	8.1	4.9	5.4	16.7	3	— 2.5	27	2.4	5.1	5.6	5.2	87	70	80	5.7	7.5	5.4
Годъ	—	—	—	9.6	16.6	12.0	12.7	31.0	—	—11.4	—	8.4	7.8	8.2	7.9	80	56	71	5.4	5.1	5.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	✳	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Serains.	Пасм. Couverts.	≈	Бури Tempêtes.	Темп.–Temp. Max. <0°	Min. <0°	
$H = 599^{m}.9$												**Gori.**														$G = -0^{mm}.27$	
—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	5.6	4	12	11	0	0	0	0	—	—	1	—	—	30	Janvier
—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	1.2	27	7	7	0	0	0	0	—	—	0	—	—	24	Février
3.1	6.7	4.2	0	2	13	1	1	0	33	0	43	14.6	4.2	8	6	4	0	0	0	0	11	5	0	9	0	21	Mars
8.3	11.3	6.6	0	0	19	2	1	0	39	1	28	6.6	2.9	1	8	0	0	2	2	3	5	4	0	15	0	0	Avril
1.6	4.8	1.5	0	0	26	1	1	0	18	1	46	105.5	37.6	28	21	0	0	11	10	1	2	6	0	2	0	0	Mai
2.6	5.7	3.3	0	0	13	0	0	0	37	0	40	8.3	4.0	15	6	0	0	2	5	1	9	1	1	4	0	0	Juin
2.4	5.5	2.9	0	0	18	1	0	0	29	3	42	77.2	17.1	3	16	0	0	4	2	5	5	1	0	6	0	0	Juillet
2.2	8.7	3.0	0	0	26	0	0	0	26	5	36	31.2	18.6	5	8	0	0	3	1	2	15	3	0	7	0	0	Août
3.1	7.7	3.7	0	0	14	0	0	0	42	0	34	47.9	33.3	20	11	0	0	3	0	1	8	1	0	7	0	0	Septembre
1.3	2.8	0.9	0	1	18	1	1	0	18	3	51	51.0	23.9	26	11	0	0	0	1	0	7	4	0	0	0	1	Octobre
0.7	2.2	1.1	0	0	12	0	0	0	16	0	62	3.9	1.3	14	7	0	0	0	0	0	5	4	1	0	0	7	Novembre
0.6	3.0	1.6	0	0	11	2	0	0	12	0	68	51.7	10.1	28	17	10	0	0	0	0	3	8	7	3	0	16	Décembre
—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	418.8	37.6	—	130	32	0	25	21	13	—	—	10	—	—	99	Année
$H = 807^{m}.7$												**Borjom.**														$G = -0^{mm}.31$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	—	—	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	15.0	8	12	8	0	0	0	0	7	7	3	—	2	25	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.3	4.6	1	13	3	0	1	2	0	4	13	3	—	0	7	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112.3	18.9	28	21	0	4	9	3	1	0	12	1	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.6	29.4	16	11	0	2	3	4	0	5	6	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.2	13.3	5	16	0	0	3	2	0	3	5	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	5.0	5	7	0	0	1	0	0	7	7	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.9	16.4	17	7	0	0	0	0	0	9	7	3	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	27.8	3	7	0	0	0	0	0	8	9	0	—	0	2	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	6.5	14	7	0	0	0	0	0	1	8	0	—	0	19	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.7	8.8	31	9	4	0	0	0	0	1	17	0	—	0	19	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 403^{m}.8$												**Tiflis,** Observatoire physique.														$G = -0^{mm}.28$	
3.3	4.7	3.5	18	0	2	12	10	1	7	42	1	22.2	12.6	4	4	4	0	0	0	0	8	11	1	1	4	29	Janvier
2.8	4.0	2.8	9	0	0	39	12	5	4	13	2	11.6	4.2	17	13	8	0	0	0	0	0	16	0	2	0	12	Février
3.7	6.3	4.6	28	1	0	11	12	3	3	33	2	19.4	6.9	31	4	0	0	0	0	0	9	4	0	7	0	13	Mars
4.3	7.6	4.8	33	3	3	12	15	3	0	18	3	4.9	4.0	1	4	0	0	1	1	3	4	4	0	6	0	0	Avril
2.4	4.4	3.4	31	11	3	14	12	2	3	15	2	132.6	21.8	2	22	0	0	5	12	4	3	11	0	0	0	0	Mai
2.6	4.7	3.6	43	7	2	9	13	2	1	12	1	71.5	43.1	16	9	0	1	2	5	5	4	3	0	0	0	0	Juin
3.4	4.8	4.0	41	11	1	12	9	3	2	13	1	110.7	33.0	6	13	0	0	3	7	5	5	4	0	0	0	0	Juillet
2.9	5.3	4.1	38	9	2	6	13	4	2	16	3	51.2	17.1	19	10	0	1	2	3	1	10	5	0	0	0	0	Août
2.7	5.7	3.9	36	6	2	16	8	2	2	13	5	31.2	10.8	27	8	0	0	4	1	2	6	5	0	3	0	0	Septembre
2.1	3.7	2.3	24	6	1	12	15	4	7	19	5	39.3	18.4	26	10	0	0	1	6	1	6	9	0	0	0	0	Octobre
2.0	3.6	2.7	26	2	1	15	12	2	6	24	2	34.1	14.4	15	8	0	0	0	0	0	3	9	1	1	0	4	Novembre
1.7	2.8	2.9	24	3	0	12	9	6	9	27	3	82.9	45.6	9	16	1	0	0	0	0	2	11	0	2	0	8	Décembre
2.8	4.8	3.6	351	59	17	170	140	37	46	245	30	611.6	45.6	—	121	13	2	18	35	21	60	92	2	22	4	66	Année
$H = 465^{m}?$												**Tiflis,** jardin botanique.															
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.7	14.0	4	4	4	0	0	0	0	7	8	2	—	4	28	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	4.5	17	12	7	0	0	0	0	1	15	0	—	0	9	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	6.8	31	4	0	0	0	0	0	13	4	0	—	0	9	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	5.0	1	3	0	0	2	2	2	5	4	0	—	0	0	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150.1	25.0	6	22	0	1	13	3	3	3	10	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.4	15.2	2	13	0	0	8	3	5	7	2	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161.6	63.2	12	12	0	0	4	10	4	6	3	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.4	21.7	19	11	0	0	6	3	0	10	5	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.1	25.1	21	8	0	0	6	0	1	8	5	0	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.4	17.0	26	10	0	0	2	5	1	7	10	1	—	0	0	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.8	15.7	15	7	0	0	0	0	0	3	9	6	—	0	2	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.5	44.6	9	13	1	0	0	0	0	4	14	16	—	0	6	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	725.2	63.2	—	119	12	1	41	26	16	74	89	25	—	4	54	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 41° 41′				**Тифлисъ,** питомникъ ботаническаго сада.																	**λ = 44° 49′**
Январь	—	—	—	− 2.7	1.9	1.1	− 0.6	9.5	24	−12.8	8	− 4.2	3.1	3.4	3.2	82	66	75	5.6	5.5	4.5
Февраль	—	—	—	0.4	4.5	2.2	2.4	11.1	9	− 2.3	1, 21	− 0.1	4.3	4.2	4.1	91	68	76	8.1	8.4	6.6
Мартъ	—	—	—	3.4	12.4	7.4	7.7	22.4	29	− 4.0	13	2.1	4.3	4.4	4.1	71	41	52	4.3	4.5	2.8
Апрѣль	—	—	—	8.9	15.7	10.6	11.7	25.7	28	2.0	15	7.0	6.0	5.8	6.0	68	43	60	5.0	4.8	5.7
Май	—		—	15.1	20.5	15.5	17.0	26.3	25	8.9	5	12.0	10.2	10.4	10.0	80	60	77	6.4	6.7	6.4
Іюнь	—	—	—	18.5	25.1	19.6	21.1	29.0	9	10.1	1	14.9	12.0	11.6	11.1	76	49	65	4.7	4.0	3.5
Іюль	—	—	—	19.9	26.8	21.2	22.6	30.5	12	14.2	9	16.8	12.1	12.7	11.9	70	49	64	3.8	3.8	5.3
Августъ	—	—	—	18.8	25.7	20.3	21.6	31.0	25	13.2	31	16.2	12.3	12.4	11.5	77	52	66	4.8	3.6	4.3
Сентябрь	—	—	—	14.1	21.4	15.9	17.1	27.6	16	6.9	6, 30	12.1	9.1	9.0	9.0	76	48	67	5.1	3.7	4.3
Октябрь	—	—	—	10.6	17.9	12.6	13.7	25.4	16	2.9	8	9.5	8.1	8.6	8.1	84	57	75	6.8	4.2	4.7
Ноябрь	—	—	—	4.7	9.9	6.5	7.0	16.4	10	− 1.6	18	3.9	5.6	6.0	5.8	87	66	80	6.8	6.1	5.4
Декабрь	—	—	—	2.6	6.2	4.1	4.3	13.4	3	− 3.0	27	1.8	4.9	5.3	5.0	88	74	81	5.9	8.0	6.2
Годъ	—	—	—	9.5	15.7	11.2	12.1	31.0	—	−12.8	—	7.7	7.7	7.8	7.5	79	56	70	5.6	5.3	5.0
φ = 41° 27′								**Караязы.**													**λ = 45° 6′**
Январь	740.2	750.2	730.1	− 5.2	2.8	− 2.2	− 1.5	10.3	30	−18.3	9	− 7.0	2.9	3.6	3.4	91	65	85	6.3	6.1	5.5
Февраль	737.1	745.4	726.9	0.5	7.0	2.5	3.3	13.0	5	− 4.9	9	− 0.8	4.5	4.7	4.6	94	64	83	8.5	8.5	7.4
Мартъ	735.2	744.6	725.6	2.8	14.9	7.3	8.3	25.8	29	− 7.2	13	0.2	4.5	4.5	4.3	79	35	57	5.0	5.3	3.9
Апрѣль	736.4	749.3	724.2	10.1	18.0	11.4	13.2	26.8	26	0.5	7	6.6	6.6	6.0	6.5	70	38	63	6.0	6 6	6.2
Май	732.5	738.9	725.9	16.4	23.0	16.9	18.8	28.3	27	8.7	5	12.6	10.7	10.9	11.1	78	54	78	6.6	7.5	7.7
Іюнь	732.2	736.6	724.4	19.9	28.0	20.7	22.9	32.7	9	9.0	1	15.4	12.2	11.6	12.6	71	42	70	5.3	5.9	5.9
Іюль	731.0	734.8	726.1	21.7	29.1	23.2	24.7	32.8	12	14.5	1	17.8	13.3	12.8	13.2	69	43	63	4.9	4.9	6.2
Августъ	733.6	739.2	728.7	20.2	28.0	21.3	23.2	33.9	1	10.7	20	16.7	13.1	12.4	12.7	74	46	68	5.2	4.8	5.7
Сентябрь	736.0	743.7	727.3	14.9	23.5	16.8	18.4	29.5	14	4.8	6	11.6	9.6	9.6	9.9	76	45	69	4.9	4.8	5.9
Октябрь	738.9	744.7	730.8	10.5	20.3	12.8	14.5	27.6	15	2.0	8	8.8	8.3	9.1	8.8	87	52	79	7.3	5.1	5.9
Ноябрь	739.6	746.3	730.7	4.3	12.3	6.5	7.7	18.2	5	− 2 8	18, 23	2.9	5.8	6.3	6.2	92	61	85	7.4	6.8	6.1
Декабрь	737.3	746.0	725.0	2.0	9.1	4.2	5.1	17.6	3	− 5.9	27	0.9	5.0	5.3	5.2	93	63	84	6.6	7.8	6.7
Годъ	735.8	750.2	724.2	9.8	18.0	11.8	13.2	33.9	—	−18.3	—	7.1	8.0	8.1	8.2	81	51	74	6.2	6.2	6.1
φ = 41° 25′								**Ахалкалаки,** городское училище.													**λ = 43° 29′**
Январь	621.0	626.9	614.0	−10.6	− 2.9	− 9.2	− 7.6	2.4	24	−20.6	19, 20	−13.3	1.7	2.2	1.9	81	60	79	7.4	7.0	5.9
Февраль	617.9	626.5	611.3	− 8.2	0.4	− 5.8	− 4.5	5.6	4	−20.4	23	−10.1	2.2	3.0	2.5	87	61	82	7.5	6.2	5.1
Мартъ	619.1	625.2	610.2	− 5.6	3.7	− 3.5	− 1.8	12.4	28	−20.0	7	− 8.3	2.6	3.4	2.9	83	57	81	6.2	6.2	4.2
Апрѣль	620.3	625.6	609.8	1.7	8.8	2.5	4.3	17.3	29, 30	− 8.2	16	− 2.0	4.2	4.1	4.2	78	48	74	6.9	8.5	5.6
Май	619.3	623.5	614.8	8.9	14.2	8.4	10.5	21.1	27	1.6	21	4.7	6.4	6.6	6.5	76	56	80	7.4	9.3	7.6
Іюнь	620.3	624.1	615.2	11.6	18.5	11.3	13.8	24.7	9	2.8	1	6.6	7.7	7.9	7.9	75	51	79	5.0	8.3	5.4
Іюль	619.7	622.7	616.8	12.9	20.1	12.8	15.3	26.1	13	3.3	25	8.0	9.1	9.7	9.5	83	56	87	5.6	7.6	4.9
Августъ	621.8	625.5	617.6	11.7	20.1	12.5	14.8	29.4	24	2.9	17	7.5	8.5	8.9	8.7	82	52	81	5.9	5.2	3.9
Сентябрь	622.1	625.0	616.2	6.8	16.3	8.8	10.6	25.5	15	− 4.6	6	3.2	6.1	6.7	6.5	83	50	76	4.5	5.5	3.9
Октябрь	623.6	627.7	617.5	3.6	13.0	5.5	7.4	18.6	15	− 4.9	20	0.8	5.1	5.8	5.6	85	53	82	6.5	5.5	4.3
Ноябрь	622.5	626.3	617.2	− 2.3	5.6	− 0.9	0.8	15.0	11	−16.6	18	− 4.2	3.5	4.2	3.7	88	63	85	7.7	7.6	6.8
Декабрь	620.1	625.8	610.2	− 2.8	1.4	− 1.7	− 1.0	6.8	5	−14.7	26	− 4.8	3.1	3.8	3.2	80	73	77	7.7	8.0	8.6
Годъ	620.6	627.7	609.8	2.3	9.9	3.4	5.2	29 4	—	−20.6	—	− 1.0	5.0	5.5	5.3	82	57	80	6.5	7.1	5.5
φ = 40° 37′								**Карсъ.**													**λ = 43° 5′**
Январь	609.2	614.7	601.0	−14.0	− 7.5	−12.8	−11.4	0.2	12	−24.6	9	−16.8	1.3	1.6	1.4	80	62	79	5.5	5.1	4.6
Февраль	606.2	614.2	599.4	− 9.9	− 2.8	− 8.9	− 7.2	3.8	11	−19.7	24	−12.0	1.9	2.4	2.0	89	64	85	7.5	6 3	5.8
Мартъ	607.2	613.3	598.2	− 7.0	1.0	− 4.8	− 3 6	9.0	29	−18.5	13	− 9.1	2.2	2.9	2.4	77	56	72	5.2	5.1	4.5
Апрѣль	608.4	613.6	598.1	0.1	7.7	1.7	3.2	16.0	30	− 8.3	8	− 2.2	3.5	3.4	3.5	73	43	64	4.3	5.3	4.1
Май	607.7	612.2	602.8	7.4	12.6	7.3	9.1	19.2	25, 26	0.8	7	4.0	6.0	5.5	5.8	78	53	76	5.3	6.6	6.0
Іюнь	608.7	611.8	603.7	11.4	17.5	11.3	13.4	22.4	9	2.7	1	7.1	7.6	7.4	7.0	75	50	70	2.8	5.5	4.6
Іюль	607.8	610.6	603.9	13.3	19.7	12.7	15.2	24.8	31	4.6	25	8.9	8.5	8.7	8.0	74	51	73	2.7	5.0	3.9
Августъ	609.8	613.2	605.5	12.2	21.1	12.7	15.3	30.5	25	3.8	11	8.2	7.5	6.9	7.3	71	38	67	1.5	3.7	2.7
Сентябрь	610.0	613.6	603.6	7.5	17.2	10.1	11.6	24.6	15	− 3.0	6	4.4	5.2	4.9	5.4	67	35	60	1.9	3.5	2.3
Октябрь	611.9	615.8	606.0	3.4	12.9	6.7	7.7	17.9	5	− 2.5	8	1.6	4.4	4.7	4.3	74	44	62	4.7	5.2	3.8
Ноябрь	610.8	614.8	605.8	− 2.5	3.2	− 0.8	0.0	11.8	4	−18.7	18	− 4.2	3.3	3.6	3.6	85	64	82	6.9	7 6	6.1
Декабрь	608.6	613.8	598.8	− 6.1	− 1.3	− 4.9	− 4.1	6 2	3	−20.1	25	− 8.0	2.7	3.0	2.8	85	70	83	6.7	6.4	5.3
Годъ	608.9	615.8	598.1	1.3	8.4	2.5	4.1	30.5	—	−24.6	—	− 1.5	4.5	4.6	4.5	77	52	73	4.6	5.4	4.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	☂	▲	⛆	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	☰	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≥0°	Min. ≤0°	
$H = 534^m$?												**Tiflis**, pépinière du jardin botanique.															
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.7	12.8	4	4	4	0	0	0	0	6	10	—	—	9	28	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	5.0	17	11	10	0	0	0	0	2	14	—	—	0	13	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	7.1	31	4	2	0	0	0	0	9	3	—	—	0	8	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7.3	5.7	1	4	0	0	—	—	—	4	4	—	—	0	0	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161.8	28.4	6	21	0	2	—	—	—	4	13	—		0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.3	18.4	2	11	0	0	—	—	—	7	3	—	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153.2	38.4	12	12	0	0	—	—	—	8	3	—	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.6	17.0	19	13	0	0	—	—	—	10	4	—	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.9	17.2	20	8	0	0	—	—	—	9	5	—	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.3	16.7	26	9	0	0	—	—	—	7	9	—	—	0	0	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.7	15.5	13	8	0	0	0	0	0	3	9	—	—	0	2	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.0	44.5	9	15	5	0	0	0	0	3	11	—	—	0	10	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	729.8	58.4	—	120	21	2	—	—		72	88	—	—	9	63	Année
$H = 305^m$?												**Karaïazy.**														$G = -0^{mm}.27$	
1.3	2.6	2.2	10	1	0	7	5	6	11	14	39	34.9	21.0	4	?	?	?	0	0	0	4	10	1	0	5	31	Janvier
0.8	3.0	1.5	10	0	1	14	1	2	5	8	43	6.7	3.5	17	?	?	?	0	0	0	0	17	3	0	0	15	Février
3.3	4.9	4.5	28	1	3	7	0	1	6	24	23	12.0	8.6	16	?	?	?	0	0	0	9	6	0	7	0	15	Mars
3.3	6.6	5.7	19	1	3	17	3	0	5	20	22	7.0	3.0	1	?	?	?	2	0	1	2	8	0	5	0	0	Avril
1.9	4.0	2.0	10	2	5	12	3	3	5	24	29	76.4	12.9	2	?	?	?	4	2	2	0	16	0	1	0	0	Mai
3.0	4.2	2.9	14	5	6	6	4	1	8	26	20	31.4	10.3	2	?	?	?	2	0	4	2	7	0	0	0	0	Juin
3.8	4.1	3.7	12	0	6	11	4	2	12	34	12	62.5	17.9	12	?	?	?	1	0	3	5	6	0	1	0	0	Juillet
2.9	4.7	4.2	12	0	5	9	4	4	8	27	24	38.4	16.4	5	?	?	?	0	0	1	8	8	0	0	0	0	Août
2.2	5.2	4.4	13	1	3	12	5	2	5	28	21	25.7	6.0	19	?	?	?	0	0	1	7	8	0	3	0	0	Septembre
1.5	2.7	1.6	14	1	3	9	1	2	7	12	44	33.8	13.8	26	?	?	?	0	0	1	4	11	1	1	0	0	Octobre
1.3	3.2	2.2	10	0	2	4	3	2	8	22	39	28.9	11.5	16	?	?	?	0	0	0	2	13	2	2	0	7	Novembre
1.1	2.8	1.9	7	2	3	7	3	0	5	20	46	43.4	18.3	9	?	?	?	0	0	0	3	14	3	2	0	12	Décembre
2.2	4.0	3.1	159	14	40	115	36	25	85	259	362	400.9	21.0	—	?	?	?	9	2	13	46	124	10	22	5	80.	Année
$H = 1715^m$?												**Akhalkalaki**, école municipale.														$G = -0^{mm}.41$	
1.8	2.6	1.6	2	0	12	14	1	2	0	10	52	12.6	8.8	4	8	8	0	0	0	0	5	16	0	0	28	31	Janvier
1.1	0.8	1.4	0	0	13	10	4	0	0	2	52	10.0	2.6	21	10	10	0	0	0	0	5	11	1	0	13	28	Février
2.2	2.5	2.1	3	0	10	12	4	1	3	10	50	33.8	10.8	16	10	8	0	0	0	0	5	8	3	0	6	28	Mars
0.9	2.9	2.3	7	2	5	5	0	5	8	22	35	18.3	7.3	1	10	4	0	1	1	1	2	14	0	0	1	23	Avril
1.4	3.9	1.8	1	1	8	20	1	3	4	13	40	113.2	24.2	8	25	0	4	5	8	3	1	21	0	2	0	0	Mai
0.5	2.2	1.4	0	0	2	1	1	4	5	29	47	77.9	19.4	2	16	0	1	10	6	2	1	8	0	0	0	0	Juin
0.2	2.2	1.3	1	3	2	1	1	0	4	26	54	145.2	25.8	22	17	0	3	14	3	3	3	8	3	0	0	0	Juillet
0.8	2.2	1.5	0	4	3	0	0	4	11	37	34	44.9	13.1	5	10	0	0	5	0	3	7	7	3	0	0	0	Août
0.6	2.8	2.0	1	2	1	1	0	5	8	45	27	55.2	23.3	17	6	0	0	2	0	3	9	5	2	0	0	4	Septembre
0.2	1.4	0.7	0	0	2	2	1	6	4	18	60	73.8	22.7	3	11	1	0	1	1	0	7	9	2	0	0	15	Octobre
0.8	1.3	1.0	2	0	0	7	1	2	4	9	65	44.6	18.0	15	7	5	0	0	0	0	3	16	2	0	0	26	Novembre
1.5	2.2	2.2	0	0	4	27	0	2	1	0	59	32.3	8.5	8	11	10	0	0	0	0	2	22	0	0	13	27	Décembre
1.0	2.2	1.6	17	12	62	100	14	34	52	221	575	661.8	25.8	—	141	46	8	38	19	15	50	145	16	2	61	182	Année
$H = 1876^m$?												**Kars.**														$G = -0^{mm}.46$	
1.2	0.8	1.0	5	1	0	0	2	4	3	3	75	6.4	1.4	4	9	9	0	0	0	0	7	5	4	1	30	31	Janvier
0.2	1.2	0.2	0	1	0	0	2	3	0	3	75	15.7	3.9	3	11	11	0	0	0	0	4	12	3	0	23	28	Février
2.0	2.5	2.2	7	4	0	0	7	9	1	2	63	7.0	4.7	30	9	8	0	0	0	0	7	6	3	1	13	30	Mars
1.7	5.1	3.0	11	1	2	4	8	9	3	14	38	9.5	4.1	29	7	1	2	1	0	0	5	1	0	1	1	22	Avril
0.9	3.5	1.5	11	4	3	3	10	8	3	0	51	73.5	12.3	30	21	0	5	9	7	2	0	5	1	2	0	0	Mai
0.5	3.3	3.0	21	6	2	2	4	0	2	5	48	68.2	11.1	2	14	0	4	7	8	3	2	0	1	0	0	0	Juin
0.9	2.7	2.6	22	6	6	1	1	2	1	5	49	84.7	38.6	4	14	0	1	10	7	4	4	0	0	1	0	0	Juillet
0.8	3.7	4.2	18	2	7	1	5	0	0	10	50	23.3	15.1	5	6	0	0	4	3	0	13	0	0	2	0	0	Août
0.2	3.2	2.6	6	0	4	1	5	3	4	4	63	8.6	3.2	28	4	0	0	0	2	1	14	0	0	2	0	2	Septembre
0.0	2.0	0.4	4	0	0	0	3	6	2	0	77	49.0	22.5	26	7	0	1	1	0	1	9	7	0	2	0	6	Octobre
0.5	1.3	0.6	1	0	0	0	3	10	1	1	74	35.7	15.2	15	9	8	0	0	0	0	4	13	4	1	7	25	Novembre
0.6	1.3	0.8	2	1	0	0	1	8	0	2	79	26.7	7.1	11	11	11	0	0	0	0	5	11	3	1	17	30	Décembre
0.8	2.6	1.8	108	26	24	12	51	62	20	49	742	408.3	38.6	—	122	48	13	32	27	11	74	60	19	14	91	174	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 40° 52′							**Джаджуръ.**												λ = 43° 57′		
Январь	611.8	617.2	605.2	− 9.9	− 6.9	− 8.8	− 8.5	− 2.0	3	−17.8	9	−11.7	1.7	2.0	1.8	80	74	78	5.9	5.1	4.6
Февраль	608.8	616.5	602.6	− 6.9	− 2.8	− 5.8	− 5.2	3.2	11	−14.3	24	− 8.3	2.4	2.7	2.6	86	74	86	8.6	8.0	6.9
Мартъ	609.8	616.2	601.5	− 3.2	0.6	− 1.6	− 1.4	9.0	29	−16.8	13	− 5.7	2.8	3.3	3.1	76	67	74	6.9	5.3	5.8
Апрѣль	611.0	617.2	602.1	1.4	7.1	3.0	3.8	14.8	29	− 6.4	8	− 0.8	4.0	3.9	4.0	75	51	68	7.0	6.1	4.9
Май	610.5	615.1	606.0	7.8	11.6	8.7	9.4	18.6	27	2.1	5	5.2	6.4	6.3	6.4	80	64	76	6.6	8.6	8.6
Іюнь	611.5	614.3	606.3	11.3	17.0	11.4	13.2	21.5	9	5.1	29	8.1	8.0	8.2	8.1	80	57	81	3.8	6.4	5.2
Іюль	610.7	613.3	607.3	13.0	18.9	12.6	14.8	23.4	31	5.6	25	9.7	9.2	9.9	9.6	83	62	88	4.9	5.5	4.9
Августъ	612.5	616.3	608.9	12.4	20.1	12.4	15.0	28.4	25	5.1	31	9.5	9.0	8.5	9.2	84	49	86	4.9	4.0	3.5
Сентябрь	613.1	616.6	606.8	8.0	15.9	9.6	11.2	23.5	14	0.4	29	5.4	6.3	6.2	6.4	78	47	72	3.9	4.0	4.8
Октябрь	614.7	618.4	608.8	5.5	12.3	7.2	8.3	17.4	15	− 0.2	8	3.7	5.4	5.4	5.6	80	53	75	5.5	4.6	5.3
Ноябрь	613.5	617.3	607.5	− 0.9	3.0	0.4	0.8	10.5	5	−10.9	18	− 2.0	3.6	3.9	3.9	84	69	81	8.1	7.4	7.8
Декабрь	611.2	616.4	602.1	− 3.4	− 1.0	− 2.2	− 2.2	4.8	6	−14.7	26	− 5.0	3.0	3.3	3.1	79	75	79	7.4	7.4	7.6
Годъ	611.6	618.4	601.5	2.9	8.0	3.9	4.9	28.4	—	−17.8	—	0.7	5.2	5.3	5.3	80	62	79	6.1	6.0	5.8
φ = 40° 48′							**Александрополь.**												λ = 43° 50′		
Январь	635.0	641.4	626.0	−12.0	− 6.4	−10.8	− 9.7	0.1	6	−21.8	19, 20	−14.4	—	—	—	—	—	—	4.4	3.7	4.6
Февраль	631.9	640.5	624.4	− 8.2	− 1.1	− 6.2	− 5.2	6.0	4	−17.3	24	− 9.8	—	—	—	—	—	—	4.9	5.1	5.4
Мартъ	632.0	640.6	622.5	5.3	3.8	− 1.9	− 1.1	12.0	29, 30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4.6*	4.4	5.0
Апрѣль	632.0	638.6	622.7	2.7	10.8	4.7	6.1	18.8	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	5.3	5.2
Май	631.7	636.2	626.6	9.2	15.2	9.6	11.3	23.0	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	6.8	7.9
Іюнь	632.3	636.3	626.2	13.1	21.3	13.1	15.8	30.2	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	5.7	6.8
Іюль	631.3	634.0	625.2	15.7	23.2	16.1	18.3	28.0	17, 31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	5.1	6.6
Августъ	633.4	*637.4*	630.0	15.5	23.7	16.3	18.5	30.0	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	3.5	4.1
Сентябрь	634.5	638.0	628.4	9.4	18.6	11.5	13.2	25.0	15, 16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.8	3.8
Октябрь	636.7	641.3	630.8	5.0	13.8	9.5	9.4	18.0	15, 17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	5.2	4.9
Ноябрь	635.6	640.3	630.4	− 0.3	4.5	1.2	1.8	13.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.6	6.3
Декабрь	633.9	640.0	624.0	− 5.6	− 0.6	− 4.2	− 3.5	7.2	7	−19.7	24	− 7.3	—	—	—	—	—	—	6.0	6.1	7.0
Годъ	633.4	641.4	622.5	3.3	10.6	4.9	6.2	30.2	—	−21.8	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	5.1	5.6
φ = 40° 32′							**Еленовка.**												λ = 44° 56′		
Январь	604.7	609.9	597.5	−10.2	− 7.3	−10.0	− 9.2	− 0.9	22	−21.1	9	−13.4	1.7	1.9	1.7	80	73	80	4.8	5.3	4.8
Февраль	601.8	609.9	595.4	− 6.6	− 3.0	− 6.3	− 5.3	1.0	11	−17.1	24	− 9.9	2.3	2.7	2.4	81	73	84	6.6	6.5	4.6
Мартъ	603.0	609.5	592.0	− 4.0	− 0.6	− 3.5	− 2.7	6.6	31	−17.0	13	− 7.7	2.7	3.3	2.9	79	73	78	5.8	5.1	5.2
Апрѣль	604.2	610.0	595.2	1.3	5.3	2.2	2.9	12.8	28	− 8.6	7	− 1.5	4.2	4.4	4.4	80	64	79	5.6	6.1	5.0
Май	604.0	608.6	599.3	8.0	11.3	7.4	8.9	15.3	18, 24	1.1	5	4.4	6.7	6.3	6.5	84	64	85	5.3	7.5	5.6
Іюнь	604.9	607.4	599.9	12.1	15.6	11.7	13.1	21.3	17	4.6	2	8.1	7.8	7.8	7.8	74	59	77	4.0	6.1	6.4
Іюль	604.5	606.5	602.1	14.4	17.1	13.3	14.9	20.6	12	7.7	25, 26	10.3	9.5	9.9	9.7	78	69	85	4.6	4.9	4.6
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	606.4	609.1	600.8	10.5	15.5	9.8	11.9	20.8	16	0.8	29	5.9	7.0	7.4	6.9	73	56	76	3.6	3.7	4.1
Октябрь	607.9	612.1	602.6	6.4	12.1	7.0	8.5	18.8	15	0.1	8	3.6	5.5	5.4	5.4	76	53	73	4.7	5.6	4.4
Ноябрь	606.6	610.4	601.7	0.2	3.5	− 0.3	1.1	11.0	5	−11.0	18	− 2.4	3.8	4.2	3.8	80	71	83	7.4	7.2	6.1
Декабрь	604.5	609.5	595.2	− 3.4	− 0.9	− 3.2	− 2.5	4.0	2	−15.5	25	− 5.9	3.0	3.3	3.1	82	76	83	5.9	5.8	5.5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	−21.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 40° 20′							**Алагезъ.**												λ = 43° 41′		
Январь	659.8	666.2	650.2	−12.4	− 7.2	−12.4	−10.7	− 1.2	4	−21.8	23, 25	−16.2	1.4	1.7	1.4	72	62	73	7.1	5.9	5.8
Февраль	*655.1*	663.4	647.8	− 5.5	− 0.3	− 4.3	− 3.4	7.1	4	−16.2	24	− 7.9	2.3	2.7	2.5	71	59	75	9.0	7.4	6.7
Мартъ	655.5	662.4	645.6	− 1.9	4.8	0.3	1.1	16.0	29	−13.4	7	− 4.0	2.7	3.1	3.0	63	47	61	6.9	6.0	5.1
Апрѣль	*655.6*	662.0	*647.0*	5.8	*13.4*	8.3	*9.2*	20.5	30	− 2.8	8	3.3	3.9	*3.8*	4.1	54	*33*	49	5.7	*6.1*	5.1
Май	654.2	658.9	647.2	11.8	*17.1*	12.1	*13.7*	22.1	27	5.1	7	8.7	6.3	*6.1*	6.7	62	*43*	63	5.7	8.0	6.3
Іюнь	*654.1*	657.3	648.8	—	—	17.1	—	—	—	9.2	1	12.1	—	—	7.3	—	—	51	2.9	*4.9*	3.9
Іюль	652.7	655.8	648.3	18.8	*25.7*	19.1	*21.2*	31.2	12	10.7	25	14.8	8.7	*8.5*	9.2	54	*35*	57	2.7	*5.1*	5.4
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	31	15.0	—	—	—	—	—	—	2.7	*2.4*	2.7
Сентябрь	—	—	—	—	—	16.4	—	—	—	3.9	29	10.1	—	—	7.3	—	—	53	2.4	*3.6*	3.0
Октябрь	658.4	663.0	651.4	9.9	18.1	12.3	13.4	24.7	5	1.6	25	6.9	5.5	6.4	6.3	61	42	60	4.8	4.7	2.9
Ноабрь	658.8	663.6	653.2	2.9	7.7	4.1	4.9	14.4	2	− 7.2	18	0.8	4.1	4.2	4.2	73	54	68	6.8	7.5	6.7
Декабрь	657.3	663.3	646.6	− 2.1	2.1	− 0.9	− 0.3	10.9	4	−13.6	25	− 4.1	3.0	3.4	3.2	72	62	70	7.1	6.6	6.0
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	−21.8	—	3.3	—	—	—	—	—	—	5.3	*5.7*	5.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates	Осадк. Précipitat.	⊥	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Serains.	Насм. Couverts.	=	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. <0°	Темп.—Temp. Min. <0°	
$H = 1837^{m}.0$												**Djadjour.**														$G = -0^{mm}.44$	
5.4	6.8	6.1	5	0	3	3	2	5	36	39	0	13.5	7.3	4	10	9	0	0	0	0	10	12	0	1	31	31	Janvier
3.4	4.7	4.2	2	0	3	10	9	5	37	13	5	17.0	3.0	17	13	13	0	0	0	0	2	18	0	0	26	28	Février
4.5	5.3	4.5	8	0	1	4	3	13	34	23	7	24.7	5.6	5	10	9	0	0	0	0	6	12	0	2	16	28	Mars
3.7	5.5	4.7	19	3	12	10	4	11	19	10	2	29.2	6.4	1	9	2	1	1	3	0	4	9	0	1	2	18	Avril
2.8	4.4	3.1	4	0	11	8	20	9	28	4	9	171.0	22.5	31	23	0	2	6	7	0	0	18	0	0	0	0	Mai
2.4	4.4	2.9	5	1	21	16	16	12	13	2	4	101.5	19.0	15	19	0	0	3	7	1	4	3	0	1	0	0	Juin
3.2	4.6	3.0	5	0	29	35	13	4	6	0	1	154.1	27.3	15	17	0	0	10	10	0	3	6	0	0	0	0	Juillet
3.1	4.4	3.2	5	0	40	21	9	7	8	2	1	35.1	16.2	5	10	0	0	4	0	3	6	1	0	0	0	0	Août
2.7	4.5	4.0	4	1	22	14	17	8	14	7	3	42.1	16.5	20	8	0	1	1	1	0	7	3	0	0	0	0	Septembre
1.9	3.5	2.1	5	1	8	7	15	15	22	8	12	46.0	25.1	26	7	0	1	2	2	0	7	8	1	0	0	1	Octobre
3.3	3.2	3.6	1	2	6	9	7	7	37	19	2	108.6	49.4	15	10	6	0	0	0	0	1	16	1	0	8	20	Novembre
3.9	4.0	3.9	1	0	2	7	7	8	34	34	0	37.1	8.1	6	14	14	0	0	0	0	3	17	0	0	18	29	Décembre
3.4	4.6	3.8	64	8	158	144	122	104	288	161	46	779.9	49.4	—	150	53	5	27	30	4	53	123	2	5	101	155	Année
$H = 1548^{m}.7$												**Alexandropol.**														$G = -0^{mm}.43$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	30	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	6	—	18	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	6	0	—	5	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	2.6	26	8	1	0	—	—	—	3	1	0	—	0	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.2	12.8	31	20	0	0	—	—	—	0	4	0	—	0	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.7	14.0	1	13	0	0	—	—	—	0	0	0	—	0	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.8	39.0	5	15	0	3	—	—	—	1	3	0	—	0	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	12.0	5	8	0	1	—	—	—	6	0	0	—	0	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.6	22.0	20	6	0	1	—	—	—	3	0	0	—	0	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	22.4	26	7	0	0	—	—	—	2	3	0	—	0	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.7	20.0	15	9	6	0	—	—	—	4	10	1	—	3	—	Novembre
0.4	0.6	0.7	3	6	2	0	1	3	0	2	75	38.1	10.0	11	12	9	0	—	—	—	4	11	1	0	15	27	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	40	11	—	71	—	Année
$H = 1940^{m}.1$												**Elenovka.**														$G = -0^{mm}.47$	
2.4	2.9	2.0	4	1	1	0	4	32	23	2	23	21.1	9.6	4	6	6	0	0	0	0	5	6	0	0	31	31	Janvier
1.2	2.0	1.6	6	1	1	0	3	13	25	0	33	9.7	2.5	10	9	9	0	0	0	0	5	8	0	0	26	28	Février
1.6	3.0	2.0	8	5	4	0	3	18	20	6	26	30.3	11.2	11	11	10	0	0	0	0	6	9	0	0	17	29	Mars
2.0	3.2	1.8	7	5	14	1	12	7	15	5	24	6.9	2.3	4	10	5	0	1	1	1	2	6	0	0	3	19	Avril
0.9	3.1	1.6	4	4	17	0	4	15	13	2	31	82.8	20.3	2	22	0	1	5	3	6	0	6	0	1	0	0	Mai
2.4	3.2	2.9	9	11	17	2	5	8	8	8	20	69.4	20.4	2	18	0	3	9	2	1	1	1	0	2	0	0	Juin
2.7	2.9	2.7	8	32	18	8	0	0	3	7	13	86.5	18.0	5	17	0	0	—	—	5	5	3	1	1	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
0.6	4.2	2.4	5	3	5	0	3	8	12	16	34	35.3	20.2	28	6	0	0	0	0	0	7	1	0	3	0	0	Septembre
1.3	4.2	0.6	0	1	4	2	2	7	27	0	45	16.2	6.4	26	8	0	0	0	1	0	8	7	3	1	0	0	Octobre
3.5	5.1	1.5	2	2	1	0	1	6	49	4	24	79.6	49.5	15	9	6	0	0	0	0	3	15	0	1	8	21	Novembre
5.5	5.6	3.6	2	0	1	4	1	3	66	1	14	36.9	11.0	6	13	13	0	0	0	0	5	9	0	4	14	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99	159	Année
$H = 1254^{m}?$												**Alagez.**														$G = -0^{mm}.44$	
2.0	1.2	1.1	24	2	4	7	0	0	1	28	24	19.9	14.1	4	6	6	0	0	0	0	6	12	1	1	31	31	Janvier
2.7	1.3	1.8	31	2	2	5	6	1	2	14	12	16.3	8.0	3	7	7	0	0	0	0	1	14	1	0	17	28	Février
4.5	3.4	2.7	34	2	2	4	1	0	2	21	25	19.2	7.1	5	6	3	0	0	0	0	3	8	0	1	6	26	Mars
3.1	3.9	3.2	29	3	4	9	2	2	2	12	15	4.8	1.7	22	4	0	0	0	3	0	2	3	0	0	0	6	Avril
1.4	3.5	1.5	19	2	6	11	7	1	5	14	20	113.7	18.1	30	17	6	0	2	7	1	0	7	0	1	0	0	Mai
2.1	3.1	5.3	29	1	6	4	4	2	5	16	11	17.5	7.8	24	8	0	1	4	3	1	0	1	0	3	0	0	Juin
3.8	2.1	4.8	44	2	4	9	1	0	3	16	5	93.6	19.8	3	11	0	1	6	7	1	2	0	0	4	0	0	Juillet
5.0	2.0	6.4	41	2	4	5	5	0	0	20	4	14.4	6.8	8	5	0	1	2	3	1	11	0	0	3	0	0	Août
3.5	3.6	3.5	36	3	7	6	2	1	3	13	10	7.6	5.0	20	5	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	Septembre
3.3	2.8	1.7	29	4	8	11	2	1	5	15	17	20.1	11.5	26	3	0	0	0	1	0	8	4	0	0	0	0	Octobre
2.3	2.1	1.8	32	1	7	9	2	0	5	16	16	16.0	5.2	16	6	2	0	0	0	0	2	13	0	0	1	13	Novembre
3.0	3.1	2.4	36	1	3	6	5	1	4	19	17	49.3	18.4	28	10	8	0	0	0	0	3	12	1	1	11	24	Décembre
3.1	2.7	3.0	384	25	57	86	37	9	37	204	176	392.4	19.8	—	88	26	3	14	24	4	45	74	3	14	66	128	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 39° 46′							**Шуша.**											λ = 46° 45′			
Сроки: 1) 8ч 6м у., 2ч 6м д., 10ч 6м в. (I—III).— 2) 7ч у., 1ч д., 9ч в. (IV—XII).																					
Январь	647.6	655.8	*640.7*	— 4.4	1.7	— 3.6	— 2.1	8.7	24	—12.9	7	— 7.0	2.4	2.7	2.5	72	54	72	4.6	3.9	3.9
Февраль	645.3	653.3	638.4	— 2.4	0.9	— 2.1	— 1.2	8.5	9	— 9.6	24	— 4.3	3.1	3.6	3.3	83	75	85	7.3	8.5	7.0
Мартъ	645.6	652.7	636.7	3.8	8.0	2.6	4.8	18.5	29	— 8.5	13	— 0.8	3.6	4.4	3.9	62	57	72	5.2	5.3	3.4
Апрѣль	647.3	656.2	636.7	5.1	9.1	5.3	6.5	19.0	29	— 3.0	15	2.6	5.2	6.1	5.6	77	70	84	6.1	8.4	5.9
Май	645.9	651.1	639.7	13.2	16.1	11.8	13.7	23.0	19	6.4	?	9.0	7.6	9.7	8.5	69	72	83	3.8	8.1	6.2
Іюнь	646.6	649.8	640.7	16.1	18.6	14.6	16.4	24.8	19	8.4	4, 5	11.4	9.7	10.7	10.0	71	68	81	3.4	6.3	3.8
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5.8*	*5.1*	*5.2*
Августъ	647.9	652.0	*643.5*	15.1	19.6	15.3	16.7	27.6	25	—	—	—	10.4	12.0	11.0	82	71	85	5.7	6.0	5.4
Сентябрь	648.9	653.9	641.9	10.4	15.2	11.4	12.3	22.3	8	4.4	30	8.8	8.1	9.2	8.8	87	73	88	5.1	6.0	5.4
Октябрь	650.8	655.3	644.3	8.4	13.1	9.1	10.2	18.8	14, 15	2.0	8	6.2	7.2	8.2	7.4	87	73	86	4.9	6.4	4.4
Ноябрь	649.5	654.3	643.1	2.3	7.7	3.6	4.5	16.1	11	— 3.5	18	1.0	4.3	5.2	4.6	79	67	81	5.3	5.3	5.1
Декабрь	647.1	653.2	636.5	0.9	6.1	2.1	3.0	14.7	5	— 7.0	24	— 0.9	3.6	4.3	3.9	75	64	75	5.2	4.3	4.6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—12.9	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	6.1	5.0
φ = 40° 20′							**Ново-Баязетъ.**											λ = 45° 7′			
Январь	603.8	608.9	597.8	—13.5	— 3.3	—13.5	—10.1	— 1.2	12	—25.7	18	—17.0	1.5	2.3	1.4	86	64	82	7.7	5.5	4.3
Февраль	597.6	607.7	587.4	— 9.5	1.4	— 8.9	— 5.7	3.4	15	—23.4	26	—12.4	2.0	3.3	1.9	85	65	82	6.6	5.1	4.1
Мартъ	601.6	608.9	*591.7*	— 5.4	1.3	— 5.4	— 3.2	7.4	31	—14.6	14	— 8.1	2.6	3.3	2.5	82	65	80	6.6	5.0	4.3
Апрѣль	604.1	608.4	594.5	1.0	6.0	0.6	2.5	13.9	29	—10.5	7	— 2.8	4.1	4.3	3.9	80	60	80	4.3	4.7	4.2
Май	601.8	606.4	596.5	7.9	12.9	5.5	8.8	16.9	27	— 0.3	5	3.1	6.4	6.7	5.7	81	61	84	5.9	6.7	5.6
Іюнь	602.4	606.1	597.3	12.6	18.8	7.4	12.9	23.9	30	1.6	4	5.5	8.6	9.8	6.3	79	61	82	4.3	5.4	5.1
Іюль	601.9	604.7	598.3	13.3	23.0	10.3	15.5	26.1	13, 29	3.6	26	8.1	9.9	13.8	8.1	87	67	87	5.6	5.4	6.7
Августъ	603.8	607.7	600.9	13.1	23.1	11.0	15.7	26.1	2	4.7	24	8.4	9.4	13.0	8.4	84	62	86	4.1	4.5	4.5
Сентябрь	604.2	607.5	598.3	8.0	14.9	6.0	9.6	19.7	16	— 0.3	6	3.3	6.8	7.8	5.6	85	62	80	3.9	4.6	4.3
Октябрь	606.0	609.7	599.9	3.8	13.9	3.8	7.2	16.7	16	— 4.3	8, 30	— 0.3	5.2	7.4	5.2	86	62	86	4.2	4.4	3.3
Ноябрь	604.2	608.9	599.6	— 3.1	6.6	1.6	0.6	11.8	1	—15.0	19	— 6.0	3.2	5.0	3.6	84	68	84	6.3	5.5	4.1
Декабрь	601.5	606.7	593.0	— 4.5	1.2	— 5.9	— 3.1	7.8	3	—25.4	24	— 9.1	2.8	3.4	2.5	80	66	81	6.1	5.9	4.2
Годъ	602.7	609.7	587.4	2.0	10.0	0.8	4.2	26.1	—	—25.7	—	— 2.3	5.2	6.7	4.6	83	64	83	5.5	5.2	4.6
φ = 40° 22′							**Кюрдамиръ.**											λ = 48° 8′			
Январь	767.1	778.6	756.1	— 2.0	5.8	0.2	1.3	12.2	31	— 6.9	19	— 2.9	3.9	4.9	4.4	97	72	94	5.7	4.0	4.2
Февраль	764.1	772.5	753.9	2.2	7.9	3.5	4.5	15.2	9	— 4.0	1	1.2	5.1	5.5	5.4	95	70	92	8.4	8.0	6.5
Мартъ	761.4	772.0	751.5	4.8	14.7	7.2	8.9	27.2	30	— 3.2	7	2.7	6.1	6.8	6.8	93	56	88	6.2	4.4	3.1
Апрѣль	761.4	770.2	749.5	11.1	19.8	11.5	14.1	30.0	27	3.5	14	8.1	8.3	8.6	8.4	83	51	82	5.7	5.2	4.1
Май	757.2	764.0	748.3	20.3	28.1	19.1	22.5	33.3	18	11.1	5	14.5	12.9	11.9	13.1	73	43	80	4.4	3.5	4.8
Іюнь	756.8	762.1	747.9	23.5	31.4	22.7	25.9	36.0	9	14.9	1	18.4	15.7	13.8	15.0	74	42	74	4.4	3.2	2.8
Іюль	755.3	760.0	750.2	26.2	33.0	25.0	28.1	38.5	8	15.6	15	19.6	16.3	15.0	15.5	65	42	67	2.5	2.3	3.5
Августъ	758.4	765.9	752.1	24.1	30.7	23.5	26.1	37.8	26	15.7	20	20.0	16.8	15.3	16.0	76	48	75	5.5	4.1	5.0
Сентябрь	761.1	769.9	750.2	19.1	26.0	18.6	21.2	31.6	4, 17	11.2	30	15.0	12.5	12.3	12.2	76	50	77	6.7	4.3	2.6
Октябрь	764.4	770.8	755.6	15.6	22.7	16.0	18.1	27.2	14	6.6	8	12.0	11.3	11.3	11.6	86	55	85	5.8	3.8	3.9
Ноябрь	765.8	773.5	754.7	7.3	14.1	8.9	10.1	18.6	11	0.9	23	5.6	7.4	8.2	7.8	94	70	91	6.2	4.6	4.1
Декабрь	763.7	774.1	748.1	3.7	10.0	4.8	6.2	19.2	12	— 4.1	26	2.3	6.0	6.9	6.2	98	76	96	5.8	5.3	5.9
Годъ	761.4	778.6	747.9	13.0	20.4	13.4	15.6	38.5	—	— 6.9	—	9.7	10.2	10.0	10.2	84	56	83	5.6	4.4	4.2
φ = 40° 21′							**Баку**, реальное училище.											λ = 49° 51′			
Январь	767.7	778.8	756.0	2.7	5.3	3.4	3.8	9.6	31	— 1.6	26, 27	1.7	4.5	4.9	5.0	80	74	85	7.5	6.9	6.1
Февраль	765.1	774.5	754.7	3.5	5.9	4.1	4.5	13.2	9	— 0.1	26	2.9	5.0	5.2	5.3	85	76	85	8.5	7.6	6.9
Мартъ	762.0	772.5	752.6	6.1	11.5	7.5	8.4	24.5	30	— 0.2	12	4.8	5.6	6.0	6.0	81	60	78	6.3	3.9	5.2
Апрѣль	763.4	777.7	749.3	10.2	14.7	11.1	12.0	25.0	23	4.3	6, 15	8.8	7.5	7.5	7.3	78	59	72	6.7	4.8	5.4
Май	758.2	764.9	748.5	18.4	23.5	18.4	20.1	31.1	20	12.2	3	15.8	11.3	11.4	11.2	72	54	72	3.5	3.8	3.4
Іюнь	757.6	761.6	747.6	23.2	27.8	22.8	24.6	32.5	26	17.4	23	20.9	14.2	14.2	14.6	68	52	71	4.6	4.4	1.6
Іюль	756.0	760.0	750.8	24.9	29.6	24.7	26.4	34.9	5	19.5	15	22.6	15.1	15.5	16.2	65	51	70	3.6	2.3	2.6
Августъ	759.0	767.1	753.1	23.1	27.8	23.4	24.8	34.5	1	15.2	31	21.3	15.9	15.0	16.5	76	54	77	4.5	3.9	2.3
Сентябрь	762.0	770.4	751.5	18.7	22.7	19.2	20.2	29.0	14	12.9	29	16.9	12.3	12.4	13.0	76	61	78	5.3	4.4	3.8
Октябрь	765.4	772.4	755.9	15.1	19.2	16.3	16.9	25.1	13	11.3	7	14.5	10.7	11.1	11.2	83	67	80	6.6	5.3	6.2
Ноябрь	766.2	773.6	754.0	9.8	12.9	10.5	11.1	18.3	6	5.2	18	8.9	7.6	7.7	7.8	84	70	82	7.2	5.2	5.4
Декабрь	763.8	774.8	747.8	6.8	9.7	7.5	8.0	16.1	5	1.9	19	5.7	6.1	6.5	6.4	82	72	82	6.0	6.5	6.3
Годъ	762.2	778.8	747.6	13.5	17.6	14.1	15.1	34.9	—	— 1.6	—	12.1	9.6	9.8	10.0	78	62	78	5.9	4.9	4.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	⊥	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. —10°	Temp. Min. —10°	
H=1367^m.6												**Choucha.** Termes: 1) 8^{h}6'a, 2^{h}6'p, 10^{h}6'p. (I—III).—2) 7^{h}a., 1^{h}p., 9^{h}p. (IV—XII).															G = — 0^{mm}.48	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.7	9.8	4	2	2	0	0	0	0	12	7	4	—	10	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.6	12.5	22	9	9	0	0	0	0	4	17	9	—	13	25	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.3	11.0	17	7	6	0	0	0	0	9	7	1	—	3	19	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.6	15.0	27	15	8	1	0	3	0	1	13	6	—	1	11	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	3	1	6	4	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	0	1	3	2	5	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	—	—	—		Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	0	5	13	2	—	0	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	9	7	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	10.0	17	5	0	0	1	0	1	7	7	3	—	0	0	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.3	11.0	20	9	4	0	0	0	0	8	11	4	—	0	9	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.5	18.9	10	12	7	0	0	0	0	7	8	3	—	3	18	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65	104	—	—	30	115	Année
H=1963^m.8												**Novo-Baïazet.**															G = — 0^{mm}.48	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	4.8	4	5	5	0	0	0	0	0	6	1	—	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	3.1	21	8	8	0	0	0	0	4	4	1	—	4	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	4.4	5	5	5	0	0	1	0	6	7	1	—	8	29	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	5.8	4	5	2	0	0	0	3	5	3	0	—	0	24	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.5	11.2	2	20	0	2	5	1	4	1	6	0	—	0	1	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.7	14.5	10	14	0	0	4	0	11	1	3	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.2	23.2	8	16	0	0	9	1	5	1	6	5	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.8	16.5	19	7	0	1	1	1	2	7	4	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	10.5	20	4	0	0	0	0	1	4	3	0	—	0	1	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	9.7	4	3	0	0	0	0	0	7	1	0	—	0	17	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	5.2	16	6	4	0	0	0	0	1	5	1	—	0	24	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	7.2	22	6	5	0	0	0	0	1	4	1	—	8	29	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	477.2	25.2	—	99	29	3	19	4	26	38	52	10	—	51	184	Année
H = 8.7^m?												**Kiourdamir.**															G = — 0^{mm}.32	
0.4	0.8	0.4	3	6	5	3	0	0	1	0	75	22.9	12.7	4	3	3	0	0	0	0	10	7	2	0	0	28	Janvier
0.2	0.9	0.4	1	2	7	3	1	1	2	2	65	7.4	4.0	21	5	0	1	0	0	0	4	18	1	0	0	5	Février
0.5	1.6	0.6	2	5	8	5	3	1	2	2	65	12.9	7.5	17	3	2	0	0	0	0	6	5	8	0	0	6	Mars
0.4	0.8	0.5	4	4	7	6	1	2	0	2	64	6.6	2.1	28	6	0	0	0	0	0	0	9	1	1	0	0	Avril
0.6	1.6	2.5	3	3	7	13	4	1	8	4	50	12.4	3.6	10	6	0	1	3	4	3	10	4	1	3	0	0	Mai
0.6	0.7	0.4	1	0	3	0	1	3	7	4	71	40.9	28.6	17	10	0	1	2	2	0	13	1	0	1	0	0	Juin
0.5	0.9	0.6	1	2	6	2	1	0	11	1	69	66.3	39.9	13	5	0	0	0	0	0	17	5	0	1	0	0	Juillet
0.3	0.6	1.4	2	0	4	2	3	2	6	0	71	47.8	32.7	31	6	0	0	0	1	0	9	8	0	0	0	0	Août
0.2	1.0	0.2	1	2	3	6	1	0	10	0	67	29.8	13.5	21	4	0	0	0	0	1	8	5	4	0	0	0	Septembre
0.1	0.3	0.3	1	0	4	1	0	0	3	3	81	12.7	5.8	18	6	0	0	0	0	1	7	7	1	0	0	0	Octobre
0.2	0.7	0.4	0	0	0	0	2	2	8	1	77	44.9	18.9	16	8	0	0	0	0	0	8	10	1	1	0	0	Novembre
0.1	0.8	0.3	1	0	6	0	6	0	13	1	66	48.4	20.5	13	10	0	0	0	0	0	6	11	5	0	0	9	Décembre
0.3	0.9	0.7	20	24	60	41	23	12	71	20	821	353.0	39.9	—	72	5	3	5	7	7	107	90	24	7	0	48	Année
H = 2^m?												**Bakou,** école réale.															G = — 0^{mm}.32	
—	—	—	21	0	0	0	22	1	7	8	23	26.0	9.4	4	11	2	0	0	0	0	5	16	0	—	1	3	Janvier
—	—	—	38	0	0	0	17	1	3	3	22	25.1	8.5	21	12	1	0	0	0	0	1	15	0	—	0	1	Février
—	—	—	15	0	0	2	46	2	6	3	19	16.7	10.5	17	5	1	0	0	0	0	4	6	6	—	0	1	Mars
—	—	—	21	0	3	0	26	0	5	1	34	10.0	6.7	27	6	0	0	0	0	0	6	7	3	—	0	0	Avril
—	—	—	29	0	5	4	19	4	5	4	23	6.3	2.5	8	6	0	0	0	0	0	13	3	1	—	0	0	Mai
—	—	—	28	1	5	3	18	1	5	7	22	6.3	1.2	11, 20	9	0	0	0	2	2	8	1	0	—	0	0	Juin
—	—	—	25	0	5	15	5	0	1	22	20	2.3	1.4	14	2	0	0	0	0	0	15	0	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	24	1	4	3	9	0	1	28	23	6.1	3.6	31	4	0	1	0	0	1	13	5	0	—	0	0	Août
—	—	—	12	1	14	7	7	0	2	28	19	11.7	3.3	5	6	0	0	1	0	0	9	7	0	—	0	0	Septembre
—	—	—	24	2	15	3	0	0	0	14	35	8.6	5.0	18	5	0	0	0	0	1	4	10	0	—	0	0	Octobre
—	—	—	12	6	6	3	6	0	0	20	28	68.2	25.8	16	10	0	0	0	0	0	4	8	0	—	0	0	Novembre
—	—	—	18	2	1	4	18	7	8	20	15	24.7	12.2	13	5	0	0	0	0	0	3	11	0	—	0	0	Décembre
—	—	—	267	13	58	44	193	16	43	158	283	212.0	25.8	—	81	4	1	1	2	4	85	89	10	—	1	3	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
$\varphi = 40^\circ 21'$							**Баку,** порть.													$\lambda = 49^\circ 51'$	
Январь	769.9	781.2	757.1	3.5	5.3	3.5	4.1	10.1	31	— 1.7	27	1.9	—	—	—	—	—	—	7.8	6.6	6.5
Февраль	767.4	777.0	757.4	4.2	5.4	4.0	4.5	9.6	9	0.6	23	2.6	—	—	—	—	—	—	8.5	8.1	7.3
Мартъ	764.3	774.4	754.4	6.3	9.8	7.2	7.8	20.8	11	0.8	12	4.7	—	—	—	—	—	—	6.5	5.0	5.4
Апрѣль	765.8	780.1	751.8	10.1	13.7	10.4	11.4	20.3	27	4.4	15	8.8	—	—	—	—	—	—	6.8	5.0	6.4
Май	760.5	767.3	751.0	18.1	21.8	18.2	19.4	30.2	20	11.0	6	16.0	—	—	—	—	—	—	4.3	5.2	5.0
Іюнь	759.7	763.9	749.9	23.1	25.9	22.4	23.8	30.7	26	15.8	11	20.2	—	—	—	—	—	—	5.0	4.5	2.2
Іюль	758.1	762.0	753.1	24.7	27.8	24.3	25.6	33.5	5	19.9	3	22.4	—	—	—	—	—	—	3.9	2.5	2.6
Августъ	761.0	769.1	755.7	22.8	25.8	23.1	23.9	32.1	1	16.4	31	21.3	—	—	—	—	—	—	4.7	4.4	2.5
Сентябрь	764.1	772.6	754.0	18.6	21.7	19.2	19.8	27.3	14	13.3	29	17.1	—	—	—	—	—	—	5.7	4.5	5.1
Октябрь	767.5	774.0	758.3	15.3	18.5	16.6	16.8	21.4	4, 15	9.5	26	14.6	—	—	—	—	—	—	7.0	5.5	6.4
Ноябрь	768.4	775.7	756.2	10.2	12.9	10.9	11.3	18.2	6	5.4	18	9.1	—	—	—	—	—	—	7.7	6.2	6.7
Декабрь	766.2	777.4	750.2	7.1	9.3	7.8	8.1	16.5	15	1.8	28	5.7	—	—	—	—	—	—	6.3	6.8	6.4
Годъ	764.4	781.2	749.9	13.7	16.5	14.0	14.7	33.5	—	— 1.7	—	12.0	—	—	—	—	—	—	6.2	5.4	5.2
$\varphi = 38^\circ 46'$							**Ленкорань,** маякъ.													$\lambda = 48^\circ 52'$	
Январь	769.2	780.0	758.2	1.4	5.0	3.6	3.3	9.8	31	— 3.2	9	0.5	—	—	—	—	—	—	6.7	5.6	5.6
Февраль	766.3	774.6	756.6	3.4	6.3	4.9	4.9	10.3	5	— 1.8	24	2.7	—	—	—	—	—	—	8.0	7.7	8.1
Мартъ	764.2	773.8	754.3	6.0	10.4	7.7	8.0	25.0	11	— 1.2	13	4.2	—	—	—	—	—	—	5.7	5.6	5.1
Апрѣль	765.0	778.5	750.8	10.4	14.2	11.5	12.0	22.0	27	4.4	18	8.4	—	—	—	—	—	—	6.3	6.2	5.5
Май	759.8	765.6	751.9	18.9	22.4	18.7	20.0	26.8	24	10.5	17	14.7	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	4.5
Іюнь	759.1	765.4	750.2	21.7	26.2	22.0	23.3	30.6	27	14.9	6	18.4	—	—	—	—	—	—	4.7	3.8	4.1
Іюль	757.7	761.3	751.7	23.1	28.1	23.8	25.0	32.6	8	16.3	1	20.0	—	—	—	—	—	—	4.2	4.5	3.5
Августъ	760.5	768.6	753.8	21.9	26.4	23.1	23.8	31.2	26	15.1	21	19.8	—	—	—	—	—	—	5.7	5.5	5.1
Сентябрь	763.3	771.5	753.3	17.5	22.1	19.1	19.6	26.2	4	10.3	30	15.9	—	—	—	—	—	—	6.4	5.9	6.0
Октябрь	766.6	772.8	757.3	14.6	19.0	16.1	16.6	23.2	14	9.7	22	13.3	—	—	—	—	—	—	6.3	5.5	5.4
Ноябрь	767.8	774.9	756.8	8.8	12.2	10.5	10.5	16.4	6	4.9	17, 24	7.8	—	—	—	—	—	—	6.7	6.4	6.9
Декабрь	765.7	776.1	750.7	6.3	10.2	8.0	8.2	21.9	5	— 0.1	26	5.4	—	—	—	—	—	—	7.1	6.4	6.5
Годъ	763.8	780.0	750.2	12.8	16.9	14.1	14.6	32.6	—	— 3.2	—	10.9	—	—	—	—	—	—	6.0	5.6	5.5
$\varphi = 44^\circ 36'$							**Тюбъ-Караганскій маякъ.**													$\lambda = 50^\circ 18'$	
Январь	755.6	766.3	742.9	— 4.3	— 2.1	— 4.3	— 3.6	5.4	31	— 15.1	28	— 6.1	—	—	—	—	—	—	8.0	5.5	5.6
Февраль	754.2	765.4	744.1	— 5.5	— 2.4	— 3.9	— 3.9	2.3	15	— 14.1	26, 27	— 6.7	—	—	—	—	—	—	5.2	4.8	3.6
Мартъ	748.8	760.2	437.4	3.1	7.5	3.9	4.8	20.0	30	— 6.4	1	1.1	—	—	—	—	—	—	6.2	4.6	3.7
Апрѣль	750.9	765.3	738.6	9.0	12.7	9.1	10.3	27.0	27	— 0.6	14	6.1	—	—	—	—	—	—	5.3	4.7	4.7
Май	747.6	753.8	739.3	19.3	22.7	18.2	20.1	31.5	30	9.8	26	14.7	—	—	—	—	—	—	4.5	3.7	3.0
Іюнь	745.1	749.1	733.8	23.5	24.4	21.6	23.2	31.5	27	14.3	3	19.1	—	—	—	—	—	—	4.0	4.5	2.9
Іюль	744.9	749.9	739.9	26.4	28.4	24.0	26.3	35.0	17	16.6	22	21.7	—	—	—	—	—	—	3.8	3.7	2.6
Августъ	747.4	753.2	741.9	22.4	25.3	21.4	23.0	32.7	25	13.6	31	19.5	—	—	—	—	—	—	3.3	3.2	2.8
Сентябрь	750.1	756.4	741.3	15.6	18.8	15.5	16.6	28.2	16	8.5	23	12.5	—	—	—	—	—	—	4.2	3.6	3.3
Октябрь	754.2	764.5	743.8	10.4	13.9	10.3	11.5	18.4	14, 23	1.0	31	8.0	—	—	—	—	—	—	5.7	4.9	4.5
Ноябрь	755.3	765.0	742.6	2.8	5.5	3.4	3.9	9.5	7	— 5.0	20	1.1	—	—	—	—	—	—	7.6	7.1	6.4
Декабрь	752.3	765.0	731.5	0.8	3.1	0.7	1.5	13.0	2	— 10.1	19, 23	— 1.7	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	7.0
Годъ	750.5	766.3	731.5	10.3	13.2	10.0	11.2	35.0	—	— 15.1	—	7.4	—	—	—	—	—	—	5.5	4.8	4.2
$\varphi = 44^\circ 31'$							**Фортъ Александровскій.**													$\lambda = 50^\circ 16'$	
Январь	765.7	776.8	751.9	— 3.2	— 0.7	— 2.8	— 2.2	6.0	31	— 12.5	28	— 4.6	—	—	—	—	—	—	8.4	7.4	8.1
Февраль	764.2	773.8	753.8	— 4.6	— 0.5	— 3.0	— 2.7	3.0	15	— 13.2	26	— 5.5	—	—	—	—	—	—	6.4	5.6	4.3
Мартъ	758.7	770.4	747.5	3.3	7.6	3.9	4.9	18.4	30	— 5.6	1	1.7	—	—	—	—	—	—	7.2	6.7	5.5
Апрѣль	760.4	774.7	747.7	9.6	13.2	9.3	10.7	26.8	27	— 4.3	16	6.3	—	—	—	—	—	—	6.8	5.9	5.5
Май	756.8	763.1	748.4	20.0	24.0	19.0	21.0	30.8	29	10.0	26	15.2	—	—	—	—	—	—	6.2	5.1	4.6
Іюнь	754.4	758.6	744.0	23.6	25.1	22.3	23.7	31.9	16	16.1	29	19.8	—	—	—	—	—	—	4.8	5.0	3.4
Іюль	754.1	759.2	748.1	25.9	28.7	*24.8*	*26.5*	33.9	8	16.9	22	21.9	—	—	—	—	—	—	4.9	4.2	*3.4*
Августъ	756.9	762.6	751.6	22.5	26.1	*21.8*	*23.5*	31.8	25	14.7	31	19.4	—	—	—	—	—	—	*4.7*	*4.1*	*2.4*
Сентябрь	759.6	766.4	749.6	15.7	19.8	16.0	17.2	28.3	16	6.6	23	13.3	—	—	—	—	—	—	5.2	4.7	3.6
Октябрь	*764.0*	774.4	753.2	10.4	*15.7*	*11.1*	*12.1*	20.4	14	2.2	31	8.7	—	—	—	—	—	—	6.9	*6.3*	*6.0*
Ноябрь	765.2	774.9	751.4	3.1	6.8	4.3	4.7	12.4	6	— 3.8	20	1.7	—	—	—	—	—	—	7.9	8.1	7.3
Декабрь	762.5	774.9	742.2	0.8	3.9	1.4	2.0	13.0	5	— 9.5	23	— 1.0	—	—	—	—	—	—	8.6	7.9	7.3
Годъ	760.2	776.8	742.2	10.6	14.1	10.7	11.8	33.9	—	— 13.2	—	8.1	—	—	—	—	—	—	6.5	5.9	5.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	✳	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.-Temp. Max. ≥0°	Min. ≤0°	
$H = -20^m.6$												**Bakou,** port.													$G = -0^{mm}.32$		
3.6	5.6	4.4	19	2	0	0	6	24	5	23	13	15.0	4.6	4	9	2	0	0	0	0	6	16	6	3	1	2	Janvier
3.5	4.7	3.8	22	9	3	2	3	13	3	15	14	23.1	6.5	19	10	0	0	0	0	0	2	18	1	1	0	0	Février
5.3	6.4	5.0	11	1	0	1	7	50	6	8	9	*9.0*	*7.0*	17	*2*	*1*	0	0	0	1	5	9	3	2	0	0	Mars
3.9	4.5	3.4	18	0	0	1	15	30	5	9	10	6.6	4.5	27	6	0	0	0	0	1	3	9	9	2	0	0	Avril
3.4	4.3	2.9	21	2	0	4	13	16	4	15	18	7.0	2.2	8	10	0	0	0	0	3	7	5	4	0	0	0	Mai
4.3	5.2	3.3	21	1	2	5	10	19	6	18	8	5.4	1.6	20	7	0	0	1	2	5	7	2	1	2	0	0	Juin
5.2	6.3	4.9	21	1	1	5	14	14	0	25	12	3.0	1.2	14	5	0	0	0	2	1	12	2	0	5	0	0	Juillet
5.8	6.6	5.5	34	2	1	2	8	9	7	20	10	9.9	6.6	31	6	0	0	0	0	2	12	5	1	6	0	0	Août
4.7	6.1	6.5	24	1	1	7	11	15	6	15	10	11.3	3.1	17	9	0	0	1	0	0	6	8	2	6	0	0	Septembre
4.5	6.0	4.1	25	4	2	2	10	13	7	19	11	5.0	1.8	18	5	0	0	0	0	0	4	11	8	2	0	0	Octobre
4.7	6.3	4.3	22	4	3	5	5	19	5	16	11	46.7	14.7	16	10	0	0	0	0	0	2	12	3	4	0	0	Novembre
4.8	5.2	6.2	21	5	5	3	2	24	10	16	7	16.8	7.8	13	6	0	0	1	0	0	1	11	9	3	0	0	Décembre
4.5	5.6	4.5	259	32	18	37	104	246	64	199	133	*158.8*	14.7	—	*85*	*3*	0	3	4	13	67	108	47	36	1	2	Année
$H = -19^m$												**Lenkoran,** phare.													$G = -0^{mm}.43$		
3.3	4.2	3.7	14	11	9	6	4	5	17	19	8	41.4	8.4	3	12	4	0	0	0	0	6	9	2	0	0	13	Janvier
2.7	3.5	3.1	16	7	9	7	9	5	6	13	12	110.5	24.5	16	19	2	0	0	0	0	1	19	3	0	0	3	Février
2.6	4.6	4.8	4	5	12	25	23	3	6	3	12	74.8	24.3	5	8	2	0	0	0	0	5	8	8	0	0	2	Mars
2.0	4.1	4.3	3	4	14	27	19	2	2	2	17	40.1	8.7	16	13	0	0	0	0	0	4	9	7	0	0	0	Avril
1.1	3.8	3.7	4	2	13	24	16	3	6	4	21	7.1	3.9	2	6	0	0	0	0	0	6	3	4	0	0	0	Mai
2.4	3.9	3.9	3	3	7	23	21	6	10	6	11	145.5	108.5	21	8	0	0	0	0	0	6	3	0	0	0	0	Juin
1.6	4.4	3.6	9	4	8	16	18	9	4	7	18	28.8	25.5	14	3	0	0	0	0	0	8	2	0	0	0	0	Juillet
2.4	4.5	3.5	2	11	15	12	12	6	13	11	11	62.7	17.6	17	9	0	0	0	0	0	10	11	0	0	0	0	Août
2.9	4.0	4.3	3	7	11	12	14	10	17	11	5	289.4	52.5	5	16	0	0	0	0	0	6	11	0	1	0	0	Septembre
2.4	3.5	3.2	8	7	8	14	12	5	11	15	13	142.5	27.8	6	12	0	0	0	0	0	6	10	1	0	0	0	Octobre
2.6	3.2	3.1	13	5	3	2	3	10	18	25	11	154.5	53.6	16	10	0	0	0	0	0	4	13	0	0	0	0	Novembre
2.5	3.4	3.0	8	4	5	6	7	3	18	26	16	137.9	57.5	9	12	0	0	0	0	0	3	12	3	0	0	1	Décembre
2.4	3.9	3.7	87	70	114	174	158	67	128	142	155	1235.2	108.5	—	128	8	0	0	0	0	65	110	28	1	0	19	Année
$H = 134^m.2$												**Tioub-Karagan,** phare.													$G = -0^{mm}.04$		
7.5	7.6	6.9	10	9	26	15	3	2	15	4	9	5.5	3.0	16	5	1	0	0	0	0	4	13	2	5	20	30	Janvier
9.5	10.3	8.0	1	2	65	12	2	0	0	2	0	3.2	2.6	5	3	2	0	0	0	0	10	6	5	6	23	28	Février
9.5	11.6	7.7	2	2	9	11	26	5	24	5	9	6.2	2.8	7	4	1	0	0	0	0	9	5	9	11	1	13	Mars
8.4	6.8	4.4	4	2	2	29	5	1	23	10	14	16.1	16.0	8	2	0	0	0	0	0	8	5	4	5	0	3	Avril
7.1	7.3	5.6	1	13	42	13	8	1	3	2	10	11.3	8.7	31	3	0	0	0	2	0	11	3	1	7	0	0	Mai
4.1	4.6	3.1	4	3	10	1	3	10	41	2	16	27.9	10.4	18	4	0	0	2	2	0	11	3	1	3	0	0	Juin
5.2	3.5	2.3	7	10	15	4	8	6	17	4	22	0.8	0.8	24	1	0	0	3	1	0	13	2	0	2	0	0	Juillet
7.8	6.8	3.3	15	9	6	14	3	1	18	12	15	66.2	36.4	9	5	0	0	0	0	0	15	5	0	6	0	0	Août
9.2	10.0	6.3	9	13	10	10	1	8	20	8	11	5.2	3.8	28	2	0	0	0	0	0	12	2	0	9	0	0	Septembre
8.6	8.9	5.9	5	24	32	11	0	0	12	3	6	7.9	3.9	27	4	0	0	0	0	0	9	9	1	8	0	0	Octobre
8.1	8.5	5.4	7	4	36	10	4	2	8	4	15	12.4	9.5	13	4	0	0	0	0	0	2	15	1	7	0	12	Novembre
8.2	8.3	9.1	0	2	43	17	3	2	6	7	13	6.6	2.4	23	8	3	0	0	0	0	1	14	9	9	11	18	Décembre
7.8	7.8	5.7	65	93	296	147	66	38	187	63	140	169.3	36.4	—	45	7	0	5	5	0	105	82	33	78	55	104	Année
$H = 24^m$												**Fort-Alexandrovskii.**													$G = -0^{mm}.04$		
6.6	8.6	6.7	6	12	27	17	0	5	9	10	1	9.8	4.0	16	8	3	0	0	0	0	2	17	1	1	13	29	Janvier
7.8	9.0	8.4	6	25	33	16	1	0	0	1	0	7.9	3.2	5	8	4	0	0	0	0	6	8	3	6	14	28	Février
8.7	10.7	7.6	1	6	13	31	7	9	13	12	0	9.0	2.5	8, 17	9	2	0	0	0	0	3	10	9	8	0	6	Mars
8.9	7.9	6.0	3	4	15	23	7	5	11	21	0	8.0	2.6	8	8	1	0	0	0	0	5	10	3	4	0	4	Avril
6.8	7.3	6.5	7	17	25	27	3	2	6	5	0	15.5	8.3	31	3	0	0	2	0	4	6	7	2	2	0	0	Mai
4.8	6.4	4.1	7	5	5	3	1	15	30	22	2	28.7	11.5	28	7	0	0	3	4	3	4	3	3	1	0	0	Juin
6.3	5.6	5.1	4	19	14	8	4	8	15	15	1	2.4	1.7	24	3	0	0	0	3	9	*6*	4	1	1	0	0	Juillet
6.0	6.3	5.3	12	7	12	11	2	8	12	16	4	68.3	41.6	9	6	0	0	1	2	7	*3*	2	0	1	0	0	Août
7.6	8.0	7.2	9	11	19	13	3	6	13	13	0	8.3	3.9	28	9	0	0	0	0	1	*8*	5	2	4	0	0	Septembre
7.5	*7.8*	*7.4*	*6*	*12*	*34*	*9*	*3*	*0*	*7*	*6*	*1*	10.7	4.0	27	10	0	0	0	0	0	*2*	*10*	3	6	0	0	Octobre
7.4	7.8	6.9	5	13	40	8	4	5	6	6	1	10.8	4.6	12	7	0	0	0	0	0	0	*15*	2	6	0	11	Novembre
6.9	7.9	9.1	4	19	37	10	1	4	5	9	1	4.4	1.4	23, 24	7	2	0	0	0	0	1	16	4	8	6	17	Décembre
7.1	7.8	6.7	70	150	274	176	36	67	127	136	11	183.8	41.6	—	85	12	0	6	9	24	46	107	33	48	33	95	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 40° 0′ Красноводскъ. λ = 52° 59′																					
Январь	769.0	780.3	757.8	1.4	4.1	2.4	2.6	8.8	1	— 5.4	28	0.1	—	—	—	—	—	—	6.1	7.8	6.4
Февраль	765.9	774.7	754.5	1.7	6.0	3.7	3.8	10.2	10	— 5.0	27	0.7	—	—	—	—	—	—	7.3	5.8	3.9
Мартъ	763.9	774.6	753.6	7.2	12.1	8.2	9.2	22.8	30	— 2.2	13	5.0	—	—	—	—	—	—	4.9	3.9	3.2
Апрѣль	764.3	779.1	750.9	11.3	15.6	12.3	13.1	27.7	27	2.6	15	9.0	—	—	—	—	—	—	5.8	5.3	3.6
Май	759.1	766.7	752.2	22.3	25.8	22.2	23.4	31.5	28	15.2	15	18.7	—	—	—	—	—	—	4.3	4.4	2.9
Іюнь	757.6	761.1	748.5	24.8	29.6	23.9	26.1	34.5	17	17.2	4	21.2	—	—	—	—	—	—	5.1	3.4	2.4
Іюль	755.9	760.4	751.5	27.1	32.1	26.8	28.7	37.3	7	19.9	1	23.8	—	—	—	—	—	—	3.5	3.2	2.5
Августъ	759.0	766.1	754.2	25.0	30.6	25.2	26.9	35.7	1	15.8	31	22.1	—	—	—	—	—	—	3.0	1.9	1.2
Сентябрь	762.7	771.1	752.4	18.7	24.1	19.9	20.9	30.0	17	12.0	22	16.8	—	—	—	—	—	—	2.9	2.4	1.7
Октябрь	765.9	772.7	757.3	16.0	21.1	17.1	18.1	27.8	15	7.0	31	14.4	—	—	—	—	—	—	3.9	3.0	2.7
Ноябрь	767.5	776.6	756.9	7.6	12.2	9.4	9.7	17.4	9	1.4	2	6.6	—	—	—	—	—	—	7.3	6.5	4.2
Декабрь	765.6	776.2	752.5	6.0	9.7	6.9	7.5	17.5	2, 13	— 5.4	19	4.6	—	—	—	—	—	—	6.5	7.3	5.2
Годъ	765.0	780.3	748.5	14.1	18.6	14.8	15.8	37.3	—	— 5.4	—	11.9	—	—	—	—	—	—	5.0	4.6	3.5
φ = 39° 17′ Кизилъ-Арватъ. λ = 56° 10′																					
Январь	759.6	771.5	747.0	— 2.7	1.0	— 1.1	— 0.9	14.0	2	—11.8	11	— 3.9	3.3	4.1	3.7	86	81	87	8.9	7.5	6.1
Февраль	756.6	765.1	745.1	— 0.9	4.5	2.2	1.9	16.3	10	— 9.0	27	— 1.7	3.8	4.5	4.2	85	70	75	7.2	7.3	5.0
Мартъ	754.5	765.3	741.6	4.5	15.2	9.4	9.7	25.7	31	— 5.0	2	3.0	4.8	4.9	5.0	74	40	57	4.3	4.6	2.5
Апрѣль	754.4	769.0	740.2	10.6	19.6	14.1	14.8	31.0	28	— 0.4	16	8.2	5.6	5.0	5.5	61	33	50	5.5	6.7	3.7
Май	750.0	757.4	742.5	20.9	29.7	23.4	24.7	36.4	20	15.1	8, 26	17.1	9.1	7.9	8.8	49	28	43	5.1	6.2	4.8
Іюнь	747.9	752.5	738.2	25.6	33.4	28.1	29.0	43.1	18	18.0	4	22.2	12.5	10.7	11.7	53	30	43	2.5	3.4	2.6
Іюль	746.4	751.1	740.6	27.3	35.9	29.8	31.0	41.8	31	16.6	16	23.6	12.7	10.4	11.0	47	25	35	2.7	1.6	1.7
Августъ	749.2	756.4	743.6	25.8	34.5	28.4	29.6	40.6	10	14.9	24	22.5	12.1	10.7	10.9	49	27	38	2.5	1.6	1.5
Сентябрь	753.0	761.2	743.6	17.7	27.9	21.9	22.5	35.4	17	9.0	21, 24	14.8	7.5	8.6	7.8	50	32	40	1.5	1.0	0.9
Октябрь	756.7	765.1	748.3	12.5	22.5	16.6	17.2	30.2	5	1.5	31	10.8	6.6	6.7	6.5	59	33	45	3.2	3.4	2.3
Ноябрь	758.2	766.3	747.4	3.8	12.6	7.8	8.1	24.0	15	— 5.4	2	2.6	4.4	5.0	4.9	70	48	61	5.8	5.2	3.5
Декабрь	756.5	767.1	744.7	3.2	8.2	5.9	5.8	25.0	13	— 8.1	19	2.1	5.1	6.1	5.7	85	75	81	7.9	7.4	6.0
Годъ	753.6	771.5	738.2	12.4	20.4	15.5	16.1	43.1	—	—11.8	—	10.1	7.3	7.0	7.1	64	44	55	4.8	4.7	3.4
φ = 37° 57′ Асхабадъ, гимназія. λ = 58° 23′																					
Январь	747.5	758.9	736.0	— 2.1	3.2	— 0.2	0.3	15.8	2	—10.1	10, 11	— 3.2	—	—	—	—	—	—	7.0	7.3	7.5
Февраль	744.4	752.2	732.8	0.2	7.4	3.1	3.6	19.9	10	— 5.6	28	— 0.8	—	—	—	—	—	—	6.8	5.8	6.1
Мартъ	743.1	753.8	730.6	5.0	16.3	9.2	10.2	28.7	17	— 5.1	1	3.0	—	—	—	—	—	—	3.7	3.5	3.7
Апрѣль	742.7	756.9	730.0	11.4	21.1	13.5	15.3	32.5	27	1.9	7	8.0	—	—	—	—	—	—	5.3	4.6	4.7
Май	739.0	746.5	732.4	20.7	29.4	21.1	23.7	38.0	18	12.4	27	16.3	—	—	—	—	—	—	4.9	5.5	5.2
Іюнь	737.0	741.1	728.9	25.2	33.4	26.0	28.2	40.7	18	18.4	5	21.0	—	—	—	—	—	—	4.2	4.4	4.6
Іюль	735.5	740.0	729.1	26.3	36.4	26.8	29.8	41.9	27	14.8	16	21.9	—	—	—	—	—	—	3.0	2.5	2.5
Августъ	738.2	744.1	732.0	25.3	35.8	26.3	29.1	43.3	1	15.3	25	21.6	—	—	—	—	—	—	2.6	1.9	2.6
Сентябрь	742.1	749.0	733.6	16.4	29.0	19.3	21.6	37.8	17	7.4	24	13.9	—	—	—	—	—	—	1.5	1.8	1.7
Октябрь	—	—	—	11.8	23.9	14.6	16.8	37.5	6	— 0.4	31	10.1		—	—	—	—	—	3.0	2.5	2.3
Ноябрь	—	—	—	4.3	14.3	7.5	8.7	28.4	15	— 5.2	3	3.1	—	—	—	—	—	—	4.3	4.6	4.3
Декабрь	—	—	—	3.9	10.0	5.7	6.5	26.3	13	— 8.5	20	2.4	—	—	—	—	—	—	7.6	7.5	7.6
Годъ	—	—	—	12.4	21.7	14.4	16.2	43.3	—	—10.1	—	9.8	—	—	—	—	—	—	4.5	4.3	4.4
φ = 44° 8′ Борохудзиръ. λ = 79° 49′																					
Январь	716.6	726.5	705.2	—12.6	— 1.3	—11.0	— 8.3	12.3	1	—25.0	10	—14.6	—	—	—	—	—	—	3.9	3.8	2.5
Февраль	712.3	721.3	702.0	—11.0	— 1.6	— 8.0	— 6.9	5.5	5	—22.0	20	—12.6	—	—	—	—	—	—	3.6	4.6	3.2
Мартъ	712.0	721.3	697.0	— 1.1	9.8	2.8	3.8	22.3	31	—18.4	1	— 3.2	—	—	—	—	—	—	4.5	3.6	2.9
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	707.9	717.0	700.7	14.9	23.1	14.8	17.6	32.2	16	3.6	7	8.8	—	—	—	—	—	—	4.7	4.1	3.7
Іюнь	704.6	711.9	700.5	19.0	29.5	21.1	23.2	35.4	22	7.6	1	14.9	—	—	—	—	—	—	3.7	2.4	2.4
Іюль	702.7	712.5	696.6	19.9	30.2	21.6	23.9	36.6	30	9.6	17	15.8	—	—	—	—	—	—	3.5	3.8	3.1
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	709.1	718.8	703.7	14.8	25.0	16.0	18.6	34.4	5	4.7	26	9.9	—	—	—	—	—	—	2.8	2.2	1.3
Октябрь	713.2	725.1	707.7	6.9	17.1	8.3	10.8	27.4	1	—10.2	31	3.0	—	—	—	—	—	—	3.3	3.1	2.3
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	715.6	729.8	703.7	— 4.6	3.3	— 4.2	— 1.8	12.9	8	—17.7	23, 24	— 7.2	—	—	—	—	—	—	5.7	4.8	3.6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	✳	▲	⊠	⊤	⊲	Яся. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≥0°	Temp. Min. ≥0°	
$H = -14^{m}.5$												**Krasnovodsk.**													$G = -0^{mm}.35$		
2.0	2.4	1.8	9	6	14	8	0	0	2	3	51	14.8	5.5	5	11	4	0	0	0	0	2	10	0	0	3	13	Janvier
2.0	2.3	3.1	14	6	17	9	0	2	0	3	33	3.6	1.6	11	4	0	0	0	0	0	6	8	0	1	0	11	Février
2.3	3.3	2.1	11	3	10	9	1	5	2	8	44	15.8	11.0	12	3	1	0	0	0	0	15	8	0	2	0	1	Mars
2.7	3.0	2.3	14	1	6	3	2	2	13	12	37	23.9	11.1	4	5	0	0	0	0	0	9	6	0	0	0	0	Avril
2.3	3.5	2.3	11	3	13	12	0	9	5	4	36	6.1	5.1	11	4	0	0	1	1	1	13	5	0	0	0	0	Mai
3.4	4.6	5.0	26	4	6	1	2	8	8	17	18	1.2	1.2	3	1	0	0	1	0	0	8	3	0	0	0	0	Juin
3.3	2.6	5.6	33	4	5	2	0	0	8	10	31	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	12	1	1	2	0	0	Juillet
3.9	3.3	6.1	41	3	5	0	1	0	2	4	37	3.5	3.5	17	1	0	0	0	0	0	18	1	3	4	0	0	Août
2.1	1.7	2.8	24	4	4	1	0	1	3	8	45	8.0	6.2	21	2	0	0	0	0	0	17	3	2	0	0	0	Septembre
1.7	1.8	3.0	19	8	8	1	0	2	0	3	52	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	14	3	0	0	0	0	Octobre
3.2	1.6	2.1	14	6	16	3	1	0	1	3	46	25.3	18.4	17	3	0	0	0	0	0	6	9	1	1	0	0	Novembre
2.4	2.3	2.4	5	5	27	9	0	0	5	5	37	11.1	4.1	14	7	0	0	0	1	0	4	11	1	1	0	5	Décembre
2.6	2.7	3.2	221	53	131	58	7	29	49	80	467	113.3	18.4	—	41	5	0	2	2	1	124	68	8	11	3	30	Année
$H = 99^{m}.5$												**Kizil-Arvat.**													$G = -0^{mm}.39$		
1.8	2.2	1.7	0	3	26	0	0	5	2	1	56	56.1	36.3	5	8	5	0	0	0	0	2	16	6	1	12	26	Janvier
1.6	3.2	1.6	0	1	36	0	0	2	0	0	45	15.5	3.7	13	10	4	0	0	0	0	4	12	5	0	2	21	Février
1.1	4.1	1.5	0	0	32	0	0	5	4	1	51	43.2	22.7	20	4	2	0	0	0	0	13	5	0	0	0	6	Mars
1.7	3.3	1.3	0	0	24	0	0	9	4	0	53	23.3	7.9	8	7	0	0	0	0	1	5	8	1	0	0	1	Avril
2.2	3.1	1.6	0	0	34	0	2	9	2	0	46	60.8	34.0	25	9	0	0	5	0	1	7	9	0	0	0	0	Mai
1.3	1.4	0.5	2	6	8	1	6	5	3	3	56	41.4	11.5	3, 6	7	0	0	6	1	1	13	1	0	1	0	0	Juin
1.3	1.8	0.5	4	1	10	0	4	14	2	0	58	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	Juillet
0.9	1.9	0.4	4	3	10	0	6	9	2	0	59	0.0	0.0	—	0	0	0	0	1	0	19	1	0	2	0	0	Août
1.2	2.8	0.7	3	3	23	0	0	2	7	0	52	2.2	1.2	21	2	0	0	1	0	0	23	0	0	0	0	0	Septembre
0.7	1.9	0.6	2	7	22	0	0	2	2	1	57	2.0	1.0	3	3	0	0	0	0	0	15	2	0	0	0	0	Octobre
0.6	2.2	0.8	2	3	28	0	0	3	0	1	53	38.5	22.4	28	6	0	0	0	0	0	7	5	1	1	0	7	Novembre
1.7	2.6	2.0	1	1	38	0	1	5	2	0	45	19.4	6.5	22	10	2	0	0	0	0	2	15	10	0	6	9	Décembre
1.3	2.5	1.1	18	28	291	1	19	70	30	7	631	302.4	36.3	—	66	13	0	12	2	3	128	74	23	5	20	70	Année
$H = 226^{m}$												**Askhabad,** gymnase.													$G = -0^{mm}.50$		
0.3	0.5	0.2	0	0	0	3	5	4	8	3	70	19.2	9.0	5	5	5	0	0	0	0	4	18	22	0	9	24	Janvier
0.3	1.5	0.2	1	1	0	6	3	9	7	4	53	19.8	6.5	22	8	4	0	0	0	0	5	12	17	0	0	17	Février
0.7	1.7	0.5	0	4	0	10	5	7	3	7	57	37.5	18.0	20	6	1	0	0	0	0	16	7	1	0	0	5	Mars
1.2	2.2	1.2	2	0	2	9	8	15	7	14	33	33.8	14.9	6	5	0	0	3	1	1	7	8	7	0	0	0	Avril
0.3	1.3	0.7	0	2	0	6	5	11	7	2	60	70.6	21.5	25	11	0	0	3	0	3	6	8	9	1	0	0	Mai
2.0	2.2	0.9	2	2	3	3	6	12	13	8	41	12.3	4.6	29	6	0	0	1	2	2	8	7	4	1	0	0	Juin
2.6	3.6	0.7	2	6	8	2	1	1	9	24	40	6.5	5.0	14	2	0	0	0	0	0	17	2	5	0	0	0	Juillet
0.6	2.2	0.6	1	1	4	4	2	0	7	18	55	0.3	0.3	17	1	0	0	1	0	0	18	1	0	1	0	0	Août
1.2	1.6	0.2	4	1	2	11	0	2	3	11	56	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	20	1	2	0	0	0	Septembre
0.4	1.0	0.4	0	0	0	10	0	0	5	14	64	17.9	14.0	19	3	0	0	0	0	1	17	2	5	1	0	1	Octobre
0.5	1.8	0.3	0	0	1	9	0	2	4	16	58	8.2	2.2	18	7	0	0	0	0	0	10	6	8	0	0	6	Novembre
0.7	1.3	0.6	1	2	0	2	4	3	4	22	55	18.4	6.9	9	10	0	0	0	0	0	3	21	14	1	3	11	Décembre
0.9	1.7	0.5	13	19	20	75	39	66	77	143	642	244.5	21.5	—	64	10	0	8	3	7	131	93	94	4	12	64	Année
$H = 614^{m}.5$												**Borokhoudzir.**													$G = -0^{mm}.11$		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	14	6	0	—	22	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	11	4	2	—	21	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	2.9	23	2	0	0	0	0	0	11	4	0	—	4	23	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	20.7	26	5	0	0	1	3	0	10	5	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	4.0	11	2	0	0	3	2	0	14	3	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.9	16.5	6	8	0	0	4	6	0	12	4	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.7	17.6	23	3	0	0	1	0	0	18	1	0	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	1	13	2	0	—	0	6	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	6	0	—	10	25	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 43° 16′							**Вѣрный.**												λ = 76° 53′		
Январь	700.0	708.7	687.0	−12.8	− 5.2	−11.6	− 9.9	5.5	3	−24.4	9	−16.2	1.6	2.0	1.6	86	65	82	5.7	4.4	3.5
Февраль	696.7	705.5	687.5	−11.5	− 4.4	−10.5	− 8.8	3.7	5	−21.2	19	−13.6	1.9	2.4	2.0	94	74	93	7.2	6.1	5.1
Мартъ	697.0	705.0	683.9	2.3	5.4	0.4	1.2	18.1	30	−19.8	1	− 4.3	3.6	4.3	4.0	88	64	83	5.3	4.5	3.7
Апрѣль	697.1	707.5	684.1	6.2	12.2	7.1	8.5	23.0	2	− 2.6	18	2.5	4.9	4.8	5.4	69	48	72	5.1	5.9	5.4
Май	694.4	703.4	687.1	13.1	19.2	12.8	15.0	28.2	16	− 0.7	8	7.5	7.1	7.2	7.5	64	46	68	5.2	4.8	3.7
Іюнь	691.0	698.0	685.9	20.4	26.7	19.5	22.2	35.5	21	5.7	1	14.1	10.6	10.5	9.7	59	41	58	2.9	3.6	3.9
Іюль	689.2	696.4	683.7	20.4	26.7	20.0	22.4	32.6	31	7.3	17	15.8	11.6	10.2	10.2	65	41	60	5.4	5.2	4.2
Августъ	692.1	699.4	686.8	18.8	26.8	18.7	21.4	34.1	14	8.2	23	13.7	10.5	9.2	9.7	66	37	62	3.5	3.4	3.4
Сентябрь	695.4	703.6	689.6	12.1	21.6	13.4	15.7	29.2	1	0.5	25	8.4	7.9	7.6	7.8	74	40	69	3.1	3.4	2.7
Октябрь	699.1	710.4	693.6	3.6	13.9	6.4	8.0	25.0	1	−11.5	29	1.8	4.9	5.4	5.2	81	47	71	3.9	4.1	3.1
Ноябрь	700.5	707.6	691.8	− 3.8	3.3	− 1.8	− 0.8	15.3	29	−15.7	24	− 6.0	3.2	3.7	3.6	89	65	86	6.2	6.5	5.2
Декабрь	699.7	710.4	691.0	− 6.1	− 0.6	− 5.0	− 3.9	11.1	9	−21.3	23	− 8.3	3.0	3.7	3.2	88	74	86	5.9	6.1	5.1
Годъ	696.0	710.4	683.7	4.8	12.1	5.8	7.6	35.5	—	−24.4	—	1.3	5.9	5.9	5.8	77	54	74	5.0	4.8	4.1
φ = 42° 30′							**Пржевальскъ.**												λ = 78° 26′		
Январь	618.0	624.6	608.8	− 9.5	− 2.6	− 8.6	− 6.9	1.0	4	−15.8	7	−11.0	1.4	2.1	1.6	64	56	67	5.7	5.5	3.3
Февраль	614.2	621.6	606.2	− 6.8	− 0.2	− 5.7	− 4.2	1.8	6, 13	−11.6	27	− 8.2	2.1	2.8	2.2	75	62	74	8.4	7.9	4.4
Мартъ	617.5	622.7	607.3	− 1.9	5.3	− 1.1	0.8	11.9	31	−12.1	2	− 3.8	2.7	3.5	3.1	67	50	71	4.8	4.7	2.9
Апрѣль	617.1	625.4	605.4	3.7	10.0	3.4	5.7	16.9	14	5.2	30	0.0	3.8	4.0	3.9	64	45	66	6.0	8.0	6.3
Май	617.4	623.3	613.2	8.6	13.9	8.4	10.3	22.5	16	− 2.3	1	4.4	5.6	5.8	5.8	67	51	70	6.3	7.5	5.2
Іюнь	616.4	621.5	612.7	14.9	21.6	13.6	16.7	27.5	21, 22	3.9	13	9.6	8.0	7.8	7.4	63	42	64	4.8	5.7	3.6
Іюль	615.2	619.5	608.7	14.8	21.5	14.2	16.8	26.3	30	5.5	16, 17	10.5	8.4	8.9	8.6	68	48	72	5.3	6.1	4.8
Августъ	617.1	623.3	613.8	14.5	22.4	13.9	16.9	27.5	15, 16	7.4	6	10.9	8.4	8.9	8.3	69	45	71	4.5	4.6	3.9
Сентябрь	618.7	623.5	614.9	10.2	18.5	10.8	13.2	26.5	2	2.8	25	7.6	6.6	7.6	6.8	71	50	70	4.1	5.0	3.0
Октябрь	620.2	624.8	615.1	4.7	12.6	5.4	7.6	21.9	2	− 4.6	—	2.6	4.1	5.2	4.5	62	49	66	4.9	4.2	3.7
Ноябрь	620.4	623.7	612.9	− 1.9	4.5	− 0.7	0.6	9.7	17	−10.3	24	− 3.1	3.0	3.9	3.5	73	62	78	7.3	6.5	4.6
Декабрь	618.9	629.3	611.6	− 4.5	1.9	− 4.2	− 2.3	6.0	11	−11.5	—	− 5.6	2.6	3.3	2.6	75	62	73	8.0	6.1	4.1
Годъ	617.6	629.3	605.4	3.9	10.8	4.1	6.3	27.5	—	−15.8	—	1.2	4.7	5.3	4.9	68	52	70	5.8	6.0	4.2
φ = 46° 3′							**Кизылъ-Джаръ.**												λ = 61° 10′		
Январь	765.2	775.9	749.5	−13.5	− 9.1	−12.2	−11.5	3.2	1	−27.1	11	−13.7	—	—	—	—	—	—	6.4	5.3	6.4
Февраль	765.4	774.7	756.4	−18.9	−12.8	−17.2	−16.3	− 1.2	1	−28.3	22	−21.7	—	—	—	—	—	—	3.6	2.5	2.4
Мартъ	759.8	773.6	745.0	− 2.3	4.3	− 1.1	0.3	19.9	31	23.8	1	− 4.7	—	—	—	—	—	—	5.8	4.5	4.5
Апрѣль	758.6	772.4	737.7	7.8	13.3	8.2	9.8	25.1	2	− 2.4	8	4.1	—	—	—	—	—	—	4.1	3.3	3.1
Май	757.0	765.2	747.6	16.3	22.3	16.6	18.4	31.3	21	4.2	7	11.7	—	—	—	—	—	—	3.2	3.5	2.7
Іюнь	750.9	757.5	742.2	23.3	28.2	22.6	24.7	34.8	8	13.5	21	18.6	—	—	—	—	—	—	2.6	3.1	4.1
Іюль	750.9	756.3	744.5	24.9	29.8	24.4	26.4	35.2	7, 18	15.1	14	20.6	—	—	—	—	—	—	1.8	2.1	2.1
Августъ	752.4	762.7	744.7	22.9	29.0	23.2	25.0	35.7	29	15.6	6	19.2	—	—	—	—	—	—	1.4	0.7	1.5
Сентябрь	756.7	762.9	746.2	12.6	19.6	14.5	15.6	26.3	14	5.1	19	10.0	—	—	—	—	—	—	3.4	3.8	2.3
Октябрь	764.0	779.6	753.4	4.4	11.5	7.0	7.6	20.0	16	− 9.4	31	2.9	—	—	—	—	—	—	3.7	2.6	2.4
Ноябрь	764.8	778.0	752.8	− 4.0	1.6	− 2.0	− 1.5	8.2	7	−13.4	11	− 5.6	—	—	—	—	—	—	5.8	6.0	5.3
Декабрь	763.8	775.6	751.2	− 6.3	− 2.5	− 5.0	− 4.6	8.4	4	−18.8	29	− 7.8	—	—	—	—	—	—	6.4	6.3	4.9
Годъ	759.1	779.6	737.7	5.6	11.3	6.6	7.8	35.7	—	−28.3	—	2.8	—	—	—	—	—	—	4.0	3.6	3.5
φ = 45° 46′							**Казалинскъ.**												λ = 62° 7′		
Январь	763.9	774.4	747.5	−15.0	− 8.4	−15.7	−12.4	0.8	20	−28.2	6	−17.9	1.5	1.9	1.6	86	72	87	6.2	5.2	5.2
Февраль	764.0	773.0	755.3	−19.5	−11.8	−17.6	−16.3	1.2	1, 2	−31.0	22	−22.0	1.0	1.4	1.1	84	73	84	4.6	3.1	2.4
Мартъ	758.9	770.9	744.5	− 3.4	4.7	− 0.9	0.1	20.2	30	−25.2	1	− 5.4	3.4	4.0	3.8	86	62	84	4.8	4.2	3.0
Апрѣль	757.3	770.9	735.0	7.4	14.9	8.0	10.1	26.0	2	− 3.5	8	3.2	5.4	5.6	5.4	71	48	68	4.0	3.9	2.7
Май	755.5	763.6	746.6	16.9	24.8	16.9	19.5	34.3	21	1.5	7	10.8	8.4	8.6	8.2	58	39	57	2.7	3.6	3.0
Іюнь	749.6	756.4	741.2	25.0	31.8	22.7	26.5	38.6	19	14.1	14	17.5	13.2	12.8	12.5	57	37	61	1.9	3.6	2.7
Іюль	749.4	755.4	744.8	25.3	32.9	23.9	27.4	40.4	20	11.0	15	18.5	12.0	10.7	11.1	50	30	52	2.3	3.0	2.0
Августъ	751.4	761.5	743.8	22.4	31.8	21.8	25.3	38.9	10	10.8	22	16.4	12.1	10.0	10.7	60	30	56	1.0	1.5	1.2
Сентябрь	756.2	765.2	746.2	12.3	22.0	13.5	15.9	29.9	13, 14	4.2	19	8.5	7.6	7.8	7.4	71	41	65	2.7	3.1	1.2
Октябрь	762.9	—	—	3.3	13.1	6.4	7.6	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	763.6	775.6	751.7	− 5.5	2.1	− 2.8	− 2.1	9.6	16	−14.5	11	− 6.9	2.9	3.6	3.2	89	68	82	4.7	6.1	4.5
Декабрь	762.6	773.4	750.2	− 6.8	− 2.0	− 5.0	− 4.6	8.6	4	−20.7	29	− 8.5	3.0	3.5	3.2	90	78	87	6.1	6.0	5.0
Годъ	757.9	—	—	5.2	13.0	6.1	8.1	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	≤	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
$H = 782^{m}.9$												**Vernyi.**													$G = -0^{mm}.22$		
0.2	0.6	0.2	1	3	1	0	3	10	5	2	68	22.1	6.6	5	7	7	0	0	0	0	11	8	0	0	24	31	Janvier
0.2	0.7	0.1	2	8	0	1	2	4	1	7	59	16.2	4.3	24	8	8	0	0	0	0	2	9	3	0	24	28	Février
0.2	0.8	0.3	3	9	2	1	4	6	4	7	57	64.4	15.6	22	10	3	0	0	0	0	11	9	1	2	4	25	Mars
0.8	1.3	0.5	10	6	4	3	17	9	4	13	24	82.4	20.6	8	8	3	0	0	0	0	9	10	0	1	0	7	Avril
0.6	1.1	0.5	3	9	1	2	13	13	7	9	36	118.0	43.5	26	13	2	0	1	1	0	10	5	0	1	0	2	Mai
0.5	0.8	0.6	3	6	6	4	23	4	1	4	39	30.9	13.4	12	8	0	0	3	1	0	12	3	0	2	0	0	Juin
0.3	1.2	0.7	7	6	3	5	14	11	7	4	36	33.9	11.1	3	9	0	0	4	2	0	7	4	0	1	0	0	Juillet
0.5	1.0	0.7	1	3	3	6	11	19	9	6	35	65.3	25.0	4	9	0	0	3	4	0	12	3	0	3	0	0	Août
0.5	0.9	0.3	4	4	2	5	13	10	0	10	42	16.2	10.6	23	8	0	0	1	1	0	12	1	0	1	0	0	Septembre
0.5	0.8	0.3	6	5	0	3	10	7	3	14	45	36.2	24.8	26	8	3	0	0	1	0	13	3	0	0	4	8	Octobre
0.2	0.5	0.1	0	1	0	0	3	6	7	6	67	42.9	18.7	11	8	3	0	0	0	0	8	11	2	0	10	27	Novembre
0.5	0.7	0.4	4	3	1	2	5	12	11	5	48	39.5	12.7	13	9	3	0	0	0	0	7	13	4	0	14	22	Décembre
0.4	0.9	0.4	44	65	23	32	118	111	59	87	556	568.0	43.5	—	105	32	0	12	10	0	114	81	10	11	80	150	Année
$H = 1770^{m}?$												**Prjevalsk.**													$G = -0^{mm}.36$		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	9.8	6	5	3	0	—	—	—	8	7	0	—	28	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	3.9	9	10	10	0	—	—	—	3	13	0	—	17	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	3.5	22	3	3	0	—	—	—	11	7	0	—	4	29	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	5.6	14	8	5	0	—	—	—	7	15	0	—	0	13	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111.7	37.9	6	10	3	0	—	—	—	5	12	0	—	0	5	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.4	10.4	25	5	0	0	—	—	—	8	6	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.6	26.1	15	8	0	0	—	—	—	5	7	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	19.5	19	8	0	0	—	—	—	9	5	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.1	16.8	7	7	0	1	—	—	—	12	5	0	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.1	17.0	20	7	2	0	—	—	—	12	7	0	—	0	5	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	9.4	22	5	4	0	—	—	—	4	10	0	—	1	28	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.1	12.5	29	9	9	0	—	—	—	5	10	0	—	10	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	433.4	37.9	—	85	41	1	—	—	—	89	104	0	—	60	170	Année
$H = 51^{m}.6$												**Kizyl-Djar.**													$G = 0^{mm}.06$		
4.3	5.2	—	6	26	11	16	11	7	9	7	0	8.4	2.1	25	10	10	0	0	0	0	5	12	0	?	30	31	Janvier
6.5	7.0	—	9	53	7	5	1	6	3	0	0	1.0	0.4	8	5	4	0	0	0	0	15	4	0	?	28	28	Février
5.2	6.6	—	9	4	16	19	11	20	7	7	0	4.7	1.8	13	6	5	0	0	0	0	9	10	0	?	8	27	Mars
6.5	8.1	—	5	13	21	11	2	22	11	5	0	11.3	4.9	12	7	2	0	0	0	0	15	5	0	?	0	4	Avril
5.5	7.2	—	10	23	32	3	4	9	9	3	0	32.1	14.2	22	4	0	0	0	3	0	19	5	0	?	0	0	Mai
3.6	5.3	—	9	7	15	6	3	15	21	13	0	19.7	11.6	20	6	0	0	1	3	1	14	4	0	?	0	0	Juin
4.9	6.3	—	26	18	6	0	0	8	21	12	0	3.0	2.8	13	2	0	0	0	1	0	19	2	1	?	0	0	Juillet
3.7	6.0	—	14	9	12	4	4	13	19	18	0	7.3	4.0	15	3	0	0	0	0	2	25	0	0	?	0	0	Août
4.5	6.6	—	8	16	11	7	8	15	17	8	0	12.8	6.2	22	9	0	0	0	1	0	12	1	2	?	0	0	Septembre
4.4	6.4	—	15	32	11	7	3	6	9	9	0	6.0	4.8	6	3	0	0	0	1	0	11	0	1	?	1	5	Octobre
5.0	5.3	—	9	24	13	16	11	4	5	8	0	19.4	8.7	9	7	4	0	0	0	0	9	11	1	?	9	25	Novembre
5.1	5.9	—	3	34	11	19	11	6	6	3	0	4.2	1.6	27	9	2	0	0	0	0	9	14	11	?	18	24	Décembre
4.9	6.3	—	123	259	166	113	69	131	137	93	0	129.9	14.2	—	71	27	0	1	9	3	162	68	16	?	94	144	Année
$H = 63^{m}.0$												**Kazalinsk.**													$G = 0^{mm}.04$		
1.7	2.4	1.9	2	18	9	7	6	4	8	1	38	7.1	3.3	26	6	6	0	0	0	0	8	12	4	0	29	31	Janvier
2.5	3.6	2.5	36	16	5	1	4	2	0	1	19	0.1	0.1	8	1	1	0	0	0	0	14	5	6	0	28	28	Février
2.8	4.5	2.6	7	3	14	17	6	12	7	8	19	14.3	9.5	13	3	3	0	0	0	0	12	4	4	0	5	26	Mars
4.6	7.2	4.5	4	8	31	3	6	13	15	4	4	16.2	5.8	12	6	4	0	0	0	0	12	4	0	3	0	7	Avril
4.1	5.4	3.0	15	32	20	2	0	5	7	2	10	50.8	32.1	22	4	0	0	0	0	1	16	3	0	0	0	0	Mai
2.3	4.4	1.4	3	10	4	9	3	10	21	8	22	16.5	8.1	20	4	0	0	2	3	2	17	0	0	1	0	0	Juin
2.1	3.6	1.5	27	18	1	0	0	5	10	12	20	3.7	3.7	13	1	0	0	0	1	0	19	2	0	0	0	0	Juillet
1.6	3.6	0.9	5	8	7	6	1	5	13	9	39	2.6	1.2	18	3	0	0	2	0	0	23	0	0	0	0	0	Août
2.2	4.9	1.7	9	14	8	4	3	12	13	2	25	2.5	2.5	22	1	0	0	0	0	0	14	0	1	1	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
1.8	3.1	2.1	23	8	6	6	7	0	4	2	34	16.9	7.1	18	5	2	0	0	0	0	10	9	1	0	10	28	Novembre
1.9	3.5	2.1	12	17	11	7	5	5	4	0	32	9.4	7.1	14	3	3	0	0	0	0	10	13	11	0	17	25	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 42° 53′							**Ауліе-Ата.**												λ = 71° 23′		
Январь	714.4	723.2	702.6	− 9.9	− 0.7	− 8.7	− 6.4	8.2	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.7	1.9
Февраль	711.4	719.5	708.4	− 9.5	− 2.0	− 7.9	− 6.5	9.8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	4.9
Мартъ	711.1	719.0	699.1	− 0.7	8.4	1.4	3.0	19.9	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	5.3	4.0
Апрѣль	710.6	722.5	698.6	6.6	15.7	8.8	10.4	26.2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	3.7	3.2
Май	707.7	716.4	700.7	14.3	22.8	15.1	17.4	31.6	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.4	3.3
Іюнь	704.0	710.1	698.9	20.7	31.2	21.3	24.4	39.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	2.3
Іюль	702.6	709.0	695.6	20.3	30.2	20.2	23.6	35.8	23, 25	—		—	—	—	—	—	—	—	3.7	3.3	2.9
Августъ	704.7	713.0	699.9	17.3	30.2	19.9	22.5	36.0	3, 13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	1.7	1.7
Сентябрь	709.0	715.3	702.9	11.2	23.8	13.5	16.2	32.3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.6	1.9
Октябрь	713.4	722.3	708.1	4.1	16.0	6.0	8.7	31.6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	4.1	3.2
Ноябрь	714.3	721.1	706.0	0.0	7.2	1.4	2.9	21.6	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	6.8	4.8
Декабрь	713.5	723.0	705.2	− 0.4	4.7	0.1	1.5	17.6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	7.5	6.8
Годъ	709.7	723.2	695.6	6.2	15.6	7.6	9.8	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.4	3.4
φ = 41° 20′							**Ташкентъ.**												λ = 69° 18′		
Январь	726.1	735.0	714.8	− 5.0	2.1	− 4.7	− 2.5	9.4	17	−20.5	7	− 7.9	2.5	3.2	2.8	76	59	82	5.2	5.6	5.2
Февраль	722.4	731.1	713.8	− 2.1	4.1	− 0.7	0.4	11.5	5	−11.1	25	− 3.3	3.5	3.9	3.7	87	64	84	6.8	6.8	5.7
Мартъ	722.2	729.9	710.3	4.0	12.5	6.6	7.7	21.8	18	− 5.7	2	2.3	4.4	4.9	5.1	73	48	71	4.9	5.0	3.0
Апрѣль	721.4	734.3	709.5	9.3	16.8	9.6	11.9	26.4	2	− 1.4	17	5.2	6.0	6.0	6.3	69	45	71	4.1	4.1	3.1
Май	718.0	727.5	710.4	18.0	25.3	18.0	20.4	34.1	15	1.2	1	12.5	9.6	9.0	9.6	62	38	62	4.6	4.8	3.5
Іюнь	714.5	718.0	709.1	24.3	32.7	24.2	27.1	38.4	20	13.1	13	18.1	13.0	11.0	11.0	58	30	50	2.5	1.5	2.6
Іюль	712.7	719.5	708.2	23.2	32.4	24.3	26.6	38.6	26	10.9	16	18.2	13.4	12.3	11.8	64	35	54	3.0	1.1	1.3
Августъ	714.7	721.7	710.2	22.0	32.9	23.4	26.1	38.0	3	10.0	22	17.0	12.0	12.4	12.3	62	34	59	1.6	1.7	0.4
Сентябрь	719.5	726.3	714.8	14.3	26.6	17.0	19.3	33.5	20	7.6	24	11.6	8.7	9.6	9.0	72	38	64	1.8	1.6	1.4
Октябрь	723.8	729.5	718.7	7.5	20.4	10.8	12.9	32.1	7	− 4.7	31	5.5	5.7	7.2	6.2	78	40	65	2.3	1.8	1.5
Ноябрь	725.5	732.5	717.2	4.0	13.4	6.1	7.8	23.8	17	− 6.2	24	2.6	4.8	5.6	5.2	76	52	72	6.1	5.2	4.4
Декабрь	724.6	732.2	716.5	3.4	8.6	4.0	5.3	18.0	11	− 7.8	23	2.0	5.2	5.6	5.4	87	67	87	7.5	6.9	6.8
Годъ	720.4	735.0	708.2	10.2	19.0	11.6	13.6	38.6	—	−20.5	—	7.0	7.4	7.6	7.4	72	46	68	4.2	3.8	3.2
φ = 40° 18′							**Ходжентъ.**												λ = 69° 38′		
Январь	740.1	748.8	728.7	− 4.9	1.8	− 3.1	− 2.1	7.4	17	−17.6	7	− 6.7	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	4.6
Февраль	735.3	743.5	724.8	− 0.8	5.5	1.9	2.2	11.0	5	− 8.0	25	− 2.1	—	—	—	—	—	—	6.2	5.5	6.2
Мартъ	734.8	742.7	721.1	4.5	15.4	*9.0*	*9.6*	24.0	31	− 4.4	2, 3	2.9	—	—	—	—	—	—	4.1	3.5	3.9
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	730.0	740.7	719.9	18.8	27.7	21.5	22.7	34.8	15	5.3	1	14.1	—	—	—	—	—	—	5.2	4.9	5.7
Іюнь	726.5	730.3	722.0	25.4	35.2	26.9	29.2	39.0	24	12.3	14	20.1	—	—	—	—	—	—	2.6	2.1	3.2
Іюль	724.7	733.0	719.9	24.2	34.0	*26.5*	*28.2*	40.1	26	13.3	16	19.5	—	—	—	—	—	—	2.6	2.2	2.8
Августъ	*726.4*	734.3	721.8	22.6	*35.0*	27.4	*28.3*	38.9	12	12.8	23, 24	*18.3*	—	—	—	—	—	—	3.1	1.5	1.6
Сентябрь	*731.6*	739.2	*727.0*	15.4	28.5	*19.3*	*21.1*	31.6	18	7.7	25	12.5	—	—	—	—	—	—	1.1	1.3	0.9
Октябрь	736.3	742.9	731.4	8.4	22.2	12.6	14.4	*33.4*	8	− 1.4	30	6.8	—	—	—	—	—	—	2.3	1.8	1.5
Ноябрь	739.2	745.1	731.4	4.8	*15.5*	7.9	9.4	22.4	10	− 4.9	3	2.7	—	—	—	—	—	—	5.5	4.8	4.3
Декабрь	739.3	746.4	730.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	6.1	6.7
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 40° 7′							**Джизакъ.**												λ = 67° 48′		
Январь	734.9	744.2	723.2	− 5.8	1.0	− 4.1	− 3.0	10.0	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.5	5.5
Февраль	731.3	739.2	723.6	− 1.6	4.0	− 0.2	0.7	12.3	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	7.4	7.1
Мартъ	730.7	739.0	719.8	4.8	12.8	7.9	8.5	22.9	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	6.3	4.4
Апрѣль	729.8	742.6	718.6	9.8	17.4	10.9	12.7	26.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	4.6	2.2
Май	725.9	734.8	717.9	18.6	27.5	19.4	21.8	36.0	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	6.2	2.8
Іюнь	722.4	725.7	716.1	25.5	34.1	25.1	28.2	42.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	3.3	2.5
Іюль	720.6	726.9	715.9	26.5	34.9	26.4	29.3	40.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	1.8	0.8
Августъ	722.9	729.7	717.9	24.3	35.0	24.8	28.0	41.6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.9	0.3
Сентябрь	727.8	734.3	723.1	16.4	28.2	18.0	20.9	34.6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.8	0.0
Октябрь	732.3	738.9	726.4	8.5	21.6	11.2	13.8	33.4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.3	0.5
Ноябрь	733.8	740.9	725.0	4.9	14.4	6.9	8.7	27.2	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.4	3.3
Декабрь	733.0	742.3	724.9	3.1	8.7	5.0	5.6	21.7	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.8	7.1
Годъ	728.8	744.2	715.9	11.2	20.0	12.6	14.6	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.4	3.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	✳	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. <0°	Темп. Min. <0°	
$H = 620^m$?												**Aoulie-Ata.**														$G = -0^{mm}.23$	
2.3	1.7	1.7	3	4	0	11	19	7	7	7	35	32.6	14.2	5	6	6	0	0	0	0	14	6	0	1	17	—	Janvier
1.6	1.1	1.0	3	2	2	8	9	1	4	13	42	3.4	2.9	6	3	3	0	0	0	0	6	12	2	0	21	—	Février
2.1	3.2	1.2	5	5	0	4	12	5	9	17	56	9.5	2.8	18	7	2	0	0	0	0	13	10	1	1	5	—	Mars
2.4	4.2	3.9	14	11	2	6	11	7	9	10	20	11.5	5.0	7	5	0	0	0	0	0	15	7	0	3	0	—	Avril
1.9	3.8	2.1	9	12	3	1	8	6	7	8	39	36.7	8.3	5	10	0	0	1	0	0	14	7	1	1	0	—	Mai
1.7	1.8	1.1	4	6	0	0	21	4	2	7	46	0.0	—	—	0	0	0	0	5	0	16	3	0	0	0	—	Juin
1.8	2.1	1.1	7	2	0	3	12	6	7	6	50	22.4	14.8	3	6	0	1	4	0	0	15	4	0	1	0	—	Juillet
1.2	2.6	1.4	10	5	1	2	10	1	1	14	49	17.0	10.7	4	2	0	0	1	2	0	20	2	0	0	0	—	Août
1.7	2.0	1.5	9	1	0	2	18	6	1	15	38	10.5	5.4	22	3	0	0	0	1	0	21	1	0	0	0	—	Septembre
1.7	2.8	1.0	14	3	0	4	15	3	1	16	37	24.6	8.4	26	5	1	0	0	0	0	15	7	0	0	2	—	Octobre
2.0	2.2	0.7	10	1	0	5	8	3	4	7	52	34.4	12.4	11	7	3	0	0	0	0	4	12	1	2	4	—	Novembre
2.6	2.0	0.8	8	4	1	11	12	3	4	5	45	20.8	5.5	14	11	3	0	0	0	0	3	18	5	1	10	—	Décembre
1.9	2.5	1.5	96	56	9	57	155	52	56	125	489	223.4	14.8		65	18	1	6	8	0	156	89	10	10	59	—	Année
$H = 478^m.3$												**Tachkent.**														$G = -0^{mm}.31$	
1.3	1.8	1.4	15	13	21	10	6	3	0	4	21	46.7	18.4	18	7	5	0	0	0	0	11	14	1	0	11	30	Janvier
1.2	2.0	1.3	16	8	11	7	6	7	4	12	13	20.9	7.0	6	10	7	0	0	0	0	5	13	0	0	6	23	Février
1.3	2.3	2.0	17	13	21	6	4	5	5	15	7	49.8	11.7	18	8	2	0	0	0	0	12	9	1	0	0	13	Mars
1.7	2.5	2.0	19	3	11	14	11	7	3	13	9	55.0	12.3	13	9	2	0	0	0	0	17	8	0	0	0	2	Avril
1.8	1.9	1.6	19	12	23	10	3	6	3	9	8	18.4	8.6	25	6	0	0	3	2	1	11	4	0	0	0	0	Mai
1.4	1.8	1.7	18	6	20	7	5	8	9	8	9	17.6	14.2	30	3	0	0	2	2	1	17	0	0	0	0	0	Juin
1.5	1.8	1.4	16	11	20	6	5	6	6	14	9	34.6	24.7	1	4	0	0	3	2	1	22	2	0	0	0	0	Juillet
1.4	1.8	1.3	17	4	21	4	3	8	8	14	14	0.6	0.4	18	2	0	0	0	1	0	24	0	0	0	0	0	Août
1.2	1.9	1.0	20	7	12	4	4	3	4	16	20	11.7	7.5	22	2	0	0	1	0	0	22	0	0	0	0	0	Septembre
1.4	2.0	1.4	24	10	15	7	4	3	5	14	11	0.2	0.2	25	1	0	0	0	0	0	20	1	0	0	0	3	Octobre
1.6	1.8	1.5	11	13	21	10	4	5	8	9	9	24.3	7.8	28	7	1	1	1	0	0	9	8	2	0	0	9	Novembre
1.6	1.6	1.6	10	9	25	8	10	8	3	10	10	39.1	5.9	14	16	3	0	0	0	0	3	15	5	0	5	11	Décembre
1.4	1.9	1.5	202	109	221	93	65	69	58	138	140	318.9	24.7	—	75	20	1	10	7	3	173	74	9	0	22	91	Année
$H = 324^m$?												**Khodjent.**														$G = -0^{mm}.35$	
1.8	2.0	1.2	0	19	6	0	2	5	5	0	56	2.2	1.6	5	2	2	0	0	0	0	11	5	1	0	8	31	Janvier
0.6	1.8	1.0	0	9	3	0	2	3	11	0	55	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	12	3	0	0	20	Février
1.1	2.4	1.9	0	6	13	0	0	13	7	0	52	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	5	2	1	0	6	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril
1.1	1.8	1.0	0	8	6	0	1	10	15	0	52	1.0	1.0	24	1	0	0	1	0	4	5	5	0	0	0	0	Mai
0.5	0.8	0.7	0	4	4	0	1	4	8	0	64	21.6	13.6	11	5	0	0	3	1	2	2	2	0	1	0	0	Juin
0.6	1.2	0.5	0	14	2	0	0	10	2	0	62	24.1	23.1	3	2	0	0	2	1	2	12	1	0	1	0	0	Juillet
0.2	0.8	0.6	0	0	1	0	1	8	1	1	68	0.0	0.0	—	0	0	0	0	1	0	14	0	0	0	0	0	Août
0.7	1.1	0.7	0	2	1	0	1	8	7	0	59	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	30	0	0	6	0	0	Septembre
0.4	1.5	1.0	0	3	2	0	3	16	0	0	69	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	1	Octobre
0.7	1.4	0.8	0	12	8	0	0	16	0	0	53	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	9	7	2	0	0	10	Novembre
0.5	0.8	0.8	0	0	10	1	0	0	11	0	71	63.9	42.3	12	5	3	0	0	0	0	3	14	0	0	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 391^m.6$												**Djizak.**														$G = -0^{mm}.37$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.9	25.7	31	8	6	0	0	0	0	9	11	4	1	13	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	15.8	14, 23	12	8	0	0	0	0	3	17	10	0	8	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.5	17.5	21	6	1	0	1	0	0	10	10	0	3	0	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119.7	29.5	13	9	1	0	0	0	0	16	5	1	1	0	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.7	36.5	25	10	6	0	3	2	0	9	3	0	2	0	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.6	6.8	14	4	0	0	4	2	1	18	0	0	0	0	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	1.8	14	2	0	0	0	1	0	22	1	0	0	0	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.8	21	1	0	0	0	1	0	23	0	0	0	0	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	1.8	23	2	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.8	25	1	0	0	0	0	0	27	1	0	0	0	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	2.8	28	4	0	0	0	0	0	9	7	1	1	1	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.1	21.5	18	10	4	0	0	0	0	3	17	7	1	5	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	496.2	36.5	—	69	20	0	8	6	1	174	72	23	9	27	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 41° 0′							**Наманчанъ.**														λ = 71° 41′
Январь	730.6	739.5	719.5	− 6.1	1.9	− 3.5	− 2.6	7.9	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	2.8
Февраль	725.8	733.5	716.7	− 0.6	5.7	1.2	2.1	9.9	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	5.7
Мартъ	725.3	733.5	711.5	5.0	15.2	8.6	9.6	24.3	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.8	2.6
Апрѣль	724.0	738.2	713.0	10.9	19.7	12.4	14.3	28.5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	5.2	4.2
Май	720.7	73[illegible].8	714.2	19.0	27.8	18.9	21.9	35.1	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.8	3.3
Іюнь	717.5	721.6	713.1	25.3	34.3	24.2	27.9	38.5	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.9	3.2
Іюль	716.1	724.1	711.3	23.6	31.9	23.1	26.2	36.9	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.3	3.2
Августъ	717.1	7[illegible]3.0	711.8	23.9	33.4	23.3	26.9	36.7	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	1.8
Сентябрь	721.5	729.2	715.5	17.4	28.8	17.8	21.3	34.9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.5	1.5
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 40° 47′							**Андижанъ.**														λ = 72° 23′
Январь	725.5	733.6	714.5	− 7.3	0.3	− 4.8	− 3.9	5.4	4	−18.1	9, 10	− 8.7	—	—	—	—	—	—	6.4	6.0	3.9
Февраль	720.8	727.5	712.2	− 1.0	4.2	0.9	1.4	8.4	13	− 5.0	26	− 1.8	—	—	—	—	—	—	8.9	8.5	7.1
Мартъ	720.2	727.7	707.7	3.5	13.6	8.3	8.5	22.6	18	− 3.8	1	2.5	—	—	—	—	—	—	7.2	6.6	4.1
Апрѣль	719.2	732.5	708.5	9.3	17.4	11.8	12.8	25.2	1	− 0.9	17	7.0	—	—	—	—	—	—	7.6	6.8	5.9
Май	716.1	726.6	709.0	18.2	25.6	18.8	20.9	31.0	15	8.5	1	14.5	—	—	—	—	—	—	7.5	6.8	6.7
Іюнь	712.7	716.3	708.9	23.7	31.6	23.7	26.3	36.2	22	15.3	9	19.8	—	—	—	—	—	—	5.3	4.1	5.5
Іюль	711.5	718.7	707.1	22.0	29.8	22.4	24.7	35.0	9, 25	11.6	17	18.8	—	—	—	—	—	—	5.4	3.9	4.8
Августъ	712.8	720.1	708.7	21.6	31.6	22.7	25.3	34.6	9	12.2	23	18.4	—	—	—	—	—	—	4.9	3.3	3.2
Сентябрь	717.2	723.7	712.1	14.8	26.4	17.0	19.4	32.0	1	7.5	25	12.4	—	—	—	—	—	—	3.1	2.1	1.6
Октябрь	721.7	727.1	717.2	7.7	20.9	11.7	13.4	26.4	6	− 3.0	29	6.5	—	—	—	—	—	—	3.8	3.2	3.5
Ноябрь	724.7	730.0	717.0	2.5	12.5	5.3	6.8	18.6	17	− 5.2	24	1.0	—	—	—	—	—	—	7.5	6.2	5.1
Декабрь	724.2	732.9	716.4	0.9	7.3	2.4	3.5	15.4	13	− 7.4	31	− 0.3	—	—	—	—	—	—	8.0	8.4	6.4
Годъ	718.9	733.6	707.1	9.7	18.4	11.7	13.3	36.2	—	−18.1	—	7.5	—	—	—	—	—	—	6.3	5.5	4.8
φ = 40° 24′							**Маргеланъ.**														λ = 71° 47′
Январь	718.8	727.2	707.9	− 8.5	1.4	− 6.5	− 4.5	9.2	4	−20.1	7	−10.2	—	—	—	—	—	—	4.6	3.7	3.4
Февраль	714.0	721.1	704.7	− 1.7	4.3	0.0	0.9	9.4	13	− 6.7	17	− 2.1	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5	5.2
Мартъ	713.9	721.4	706.1	3.7	14.0	6.8	8.2	23.0	31	− 5.4	1	2.1	—	—	—	—	—	—	4.3	4.1	3.5
Апрѣль	712.6	726.0	702.4	10.3	18.3	11.8	13.5	25.2	25	− 0.5	17	6.2	6.1	6.8	7.2	66	46	73	4.9	4.9	5.4
Май	709.6	720.2	702.9	18.9	26.5	18.6	21.3	32.4	15	6.5	4	13.1	9.9	9.4	10.6	61	37	68	5.9	5.1	6.0
Іюнь	706.4	710.0	702.6	24.0	33.1	23.9	27.0	39.8	24	12.0	1	17.4	13.3	11.9	12.9	62	33	60	3.6	2.9	4.4
Іюль	705.1	712.9	700.3	22.6	31.6	22.9	25.7	36.8	25	10.6	16	17.3	14.4	13.4	14.3	72	40	71	4.2	3.3	4.3
Августъ	706.5	714.3	702.1	22.4	33.0	22.7	26.0	37.4	1	12.1	23	17.3	13.5	14.3	14.4	68	39	72	3.8	2.1	2.5
Сентябрь	711.0	717.1	706.4	14.4	27.5	15.9	19.3	33.6	1	6.7	25	11.0	9.2	11.6	11.5	75	43	87	1.0	0.9	0.8
Октябрь	713.4	720.9	710.9	7.2	21.6	10.1	13.0	27.3	2, 7	− 0.6	29	5.9	—	—	—	—	—	—	2.3	2.3	2.2
Ноябрь	718.1	723.4	710.1	2.2	12.5	4.7	6.5	18.0	18	− 4.9	3	0.7	—	—	—	—	—	—	5.2	4.3	3.6
Декабрь	717.5	726.3	709.3	0.5	7.0	1.7	3.1	15.8	12	− 9.1	24	− 1.0	—	—	—	—	—	—	6.9	6.5	5.7
Годъ	712.4	727.2	700.3	9.7	19.2	11.0	13.3	39.8	—	−20.1	—	6.5	—	—	—	—	—	—	4.5	4.0	3.9
φ = 42° 1′							**Синопъ.**														λ = 35° 19′
Январь	765.0	775.4	750.4	5.1	7.9	5.6	6.2	15.2	10	− 1.5	7	3.2	5.3	5.8	5.5	80	74	80	7.2	7.1	6.0
Февраль	759.4	768.6	749.4	6.0	9.0	6.0	7.0	18.2	8	− 1.0	22	4.1	6.1	6.5	6.2	87	76	89	8.3	7.1	6.9
Мартъ	760.0	770.2	747.0	7.2	12.1	7.9	9.1	21.6	28	− 2.1	5	4.9	6.1	6.5	6.2	79	61	77	6.7	6.4	5.0
Апрѣль	762.4	771.4	752.4	9.2	13.4	9.3	10.6	19.6	22	1.3	4	7.1	7.7	8.1	7.7	87	70	87	5.9	4.9	3.7
Май	756.9	760.8	751.1	15.9	19.3	14.4	16.5	24.8	21	8.1	2	12.3	11.3	12.2	11.2	85	73	91	6.9	6.0	4.5
Іюнь	757.8	764.4	748.7	21.3	23.1	18.4	20.9	26.4	16	12.5	2	16.1	14.5	14.6	14.5	78	69	91	5.1	3.9	3.2
Іюль	756.7	762.7	751.2	24.8	25.4	20.6	23.6	30.4	8	13.4	25	18.5	16.4	16.7	16.5	71	69	91	4.9	4.2	3.5
Августъ	759.6	768.6	754.9	20.7	24.7	19.5	21.6	27.0	7	14.3	30	17.3	14.4	15.2	14.5	79	66	85	4.3	4.1	2.2
Сентябрь	761.8	769.0	753.1	16.9	21.0	16.5	18.1	27.0	3	7.7	29	14.0	11.9	12.0	12.1	82	65	86	5.3	4.2	4.0
Октябрь	763.8	768.8	757.3	14.4	17.5	14.6	15.5	22.4	4	5.9	27	12.0	10.6	10.7	10.6	86	71	85	7.2	6.3	7.3
Ноябрь	764.3	771.4	757.6	10.1	13.7	11.0	11.6	21.4	10	2.8	17	8.5	7.7	8.4	8.1	83	71	82	6.9	5.8	6.4
Декабрь	759.5	773.1	743.1	9.3	11.7	9.4	10.1	17.0	2	0.9	9	7.0	7.0	7.2	7.1	79	71	80	7.9	7.5	6.7
Годъ	760.6	775.4	743.1	13.4	16.6	12.8	14.3	30.4	—	− 2.1	—	10.4	9.9	10.3	10.0	81	70	85	6.4	5.6	5.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précip.	⛆	▲	⛈	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≥0°	Темп. Min. ≤0°	
$H = 438^m?$																											**Namangan.** $G = -0^{mm}.32$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	0	—	9	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	9	2	—	0	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	5	0	—	0	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.7	8.8	14	6	1	0	—	—	—	12	8	0	—	0	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	2.7	22	4	0	0	—	—	—	10	4	0	—	0	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	2.7	17	4	0	0	—	—	—	13	3	0	—	0	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.6	8.7	2	8	0	0	—	—	—	13	3	0	—	0	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	18	1	0	0	—	—	—	17	1	0	—	0	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	—	—	—	22	1	0	—	0	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 503^m.4$																											**Andijan.** $G = -0^{mm}.34$
0.2	0.5	0.3	1	2	8	2	0	5	9	1	64	19.1	10.5	5	6	6	0	0	0	0	8	7	0	0	10	31	Janvier
0.0	0.6	0.5	2	0	4	1	0	9	4	2	62	26.2	8.0	14	8	6	0	0	0	0	1	19	4	0	1	24	Février
0.2	0.7	0.7	1	1	12	3	1	8	9	2	56	35.1	16.2	8	4	0	0	0	0	0	3	8	0	0	0	11	Mars
0.9	0.8	1.1	1	3	6	10	0	7	9	3	51	32.8	20.0	7	9	0	1	1	0	0	6	16	0	1	0	1	Avril
0.8	1.0	1.0	2	2	15	5	2	14	12	3	38	2.7	1.4	26	4	0	0	0	1	0	4	17	0	1	0	0	Mai
0.7	0.9	1.5	2	2	25	5	3	6	6	10	31	4.3	2.6	17	4	0	0	0	2	6	7	6	0	0	0	0	Juin
0.8	1.2	1.1	2	4	25	5	1	10	9	6	31	41.6	14.3	15	9	0	0	0	2	4	7	4	0	0	0	0	Juillet
1.3	1.2	0.9	0	0	20	12	3	8	13	4	33	5.7	4.2	19	4	0	0	0	0	1	9	3	0	0	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	15	0	1	—	0	0	Septembre
0.4	1.6	0.8	1	0	24	2	0	10	11	2	43	0.3	0.3	25	1	0	0	0	0	0	14	4	0	0	0	2	Octobre
0.8	1.4	1.2	1	0	14	7	2	6	17	4	36	8.8	3.1	10, 29	6	0	0	0	0	0	6	14	2	0	0	12	Novembre
1.3	1.4	1.1	2	4	14	6	5	15	9	2	36	17.0	3.8	27	9	6	0	0	0	0	4	18	3	0	2	19	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	187.6	20.0		64	18	1	1	5	11	84	116	10	—	13	100	Année
$H = 576^m?$																											**Margelan.** $G = -0^{mm}.37$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	6.0	5	2	2	0	0	0	0	12	5	0	—	9	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	6.0	14, 15	4	4	0	0	0	0	3	10	3	—	1	25	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	8.5	21	2	0	0	0	0	0	10	4	0	—	0	8	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	23.4	7	2	0	0	0	1	0	7	9	0	—	0	2	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	8.9	25	2	0	0	1	1	3	7	6	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	22.0	10	4	0	0	5	1	1	10	3	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.9	18.4	12	8	0	0	4	2	6	8	3	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	4	1	0	0	3	0	3	15	0	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	26	0	0	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	17	1	0	—	0	4	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	2.0	6, 10	3	0	0	0	0	0	10	5	0	—	0	11	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	?	—	6	5	0	0	0	0	4	9	3	—	3	19	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163.2	23.4	—	34	11	0	13	5	13	129	55	6	—	13	100	Année
$H = 18^m?$																											**Sinope.** $G = -0^{mm}.21$
8.9	9.3	11.4	4	1	17	10	12	3	24	22	0	61.0	21.2	3	15	3	0	6	0	0	7	18	2	11	0	4	Janvier
9.4	10.5	9.8	5	5	20	17	4	1	17	15	0	57.0	26.0	22	8	2	0	2	0	0	1	14	5	9	0	2	Février
10.1	10.8	9.6	3	1	18	18	11	3	21	18	0	46.7	11.5	15	7	2	0	3	0	0	3	6	1	9	0	3	Mars
8.1	9.9	8.8	12	5	23	14	3	1	14	18	0	49.2	15.5	2	8	0	0	2	0	0	4	4	1	8	0	0	Avril
6.5	7.4	6.3	4	0	19	20	10	1	17	22	0	36.8	9.8	18	12	0	0	0	0	2	1	3	13	2	0	0	Mai
7.1	10.2	9.0	5	1	20	19	6	2	16	21	0	259.5	130.0	17	6	0	0	1	0	0	5	1	5	7	0	0	Juin
8.0	10.1	8.3	12	2	11	8	5	1	24	30	0	85.4	26.0	23	12	0	0	1	0	0	6	2	0	5	0	0	Juillet
6.2	9.3	7.5	17	4	8	8	3	1	25	27	0	47.2	17.5	29	6	0	0	1	0	0	9	1	0	5	0	0	Août
6.8	9.7	9.0	7	3	13	8	4	1	34	20	0	68.1	17.2	17	8	0	0	3	0	0	8	6	0	8	0	0	Septembre
7.3	9.1	9.5	6	13	25	5	4	0	26	12	0	50.1	12.6	24	10	0	0	1	0	0	1	11	0	3	0	0	Octobre
8.5	9.3	10.0	3	7	19	11	6	5	25	14	0	69.3	19.5	14	11	0	0	1	0	0	2	9	0	10	0	0	Novembre
10.9	11.0	12.5	3	1	20	17	6	4	26	16	0	99.4	20.8	12	13	0	0	4	0	0	0	13	0	11	0	0	Décembre
8.2	9.7	9.3	81	45	213	155	74	23	269	235	0	929.7	130.0	—	116	7	0	25	0	2	47	88	27	88	0	9	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 41° 10′ Буюкъ-Дере. λ = 29° 3′																					
Январь	755.6	765.0	744.1	3.1	7.0	3.8	4.6	14.3	22	− 6.0	3	1.7	—	—	—	—	—	—	6.0	5.7	5.8
Февраль	749.2	758.0	739.6	4.7	7.8	5.4	6.0	18.0	6	− 1.2	22	3.7	—	—	—	—	—	—	8.4	7.9	7.6
Мартъ	750.4	762.0	737.3	7.6	13.0	8.8	9.8	23.4	24	− 0.5	6	5.7	—	—	—	—	—	—	4.9	4.1	4.2
Апрѣль	752.8	762.7	742.8	9.7	14.4	9.7	11.3	24.6	23	0.5	4, 6	7.1	—	—	—	—	—	—	4.8	4.7	3.3
Май	747.3	751.1	741.1	15.0	19.5	14.9	16.5	25.3	22	8.7	1	12.5	—	—	—	—	—	—	6.8	5.6	5.2
Іюнь	748.8	755.2	742.5	19.6	23.9	19.0	20.8	27.5	25	13.9	8	16.7	—	—	—	—	—	—	4.3	3.8	2.8
Іюль	748.7	754.8	742.3	22.0	26.8	21.7	23.5	32.4	7	14.2	24	19.1	—	—	—	—	—	—	3.5	3.8	1.8
Августъ	751.0	758.8	745.5	20.7	25.3	20.4	22.1	30.4	20	15.0	28	18.3	—	—	—	—	—	—	3.2	3.4	2.0
Сентябрь	753.3	760.9	746.8	16.0	21.5	16.4	18.0	31.4	13	6.2	28	14.0	—	—	—	—	—	—	3.9	3.4	2.5
Октябрь	754.4	762.5	747.4	12.3	15.1	12.5	13.3	19.8	16	5.9	28	10.5	—	—	—	—	—	—	6.5	5.9	5.7
Ноябрь	754.8	762.1	748.5	9.3	12.9	9.8	10.7	21.8	3	2.5	17	7.7	—	—	—	—	—	—	5.7	5.4	3.2
Декабрь	749.6	763.9	733.9	6.9	9.3	7.0	7.7	16.4	2, 11	0.2	13, 25	4.7	—	—	—	—	—	—	7.4	7.1	7.5
Годъ	751.3	765.0	733.9	12.2	16.4	12.4	13.7	32.4	—	− 6.0	—	10.1	—	—	—	—	—	—	5.4	5.1	4.3
φ = 40° 39′ Салоники (Солунь). λ = 22° 57′ Сроки: 7ч у., 2ч д., 9ч в.																					
Январь	—	—	—	2.4	7.9	4.4	4.9	14.2	22	− 6.2	2	1.4	4.6	5.2	5.1	82	64	79	5.4	4.4	3.7
Февраль	—	—	—	5.0	9.2	6.9	7.0	17.4	6	− 1.0	3	4.2	5.6	6.3	6.0	85	73	80	6.8	7.4	6.1
Мартъ	—	—	—	8.3	16.0	10.9	11.7	20.2	7, 8	2.0	5, 16	7.4	6.0	7.0	6.5	72	52	65	5.5	4.5	3.1
Апрѣль	—	—	—	11.4	18.5	13.3	14.4	27.8	23	0.8	3	9.6	7.6	7.4	7.7	74	47	67	3.9	4.7	2.3
Май	—	—	—	17.0	22.7	18.0	19.2	28.0	31	11.6	25	14.8	10.4	11.2	11.0	72	55	72	4.8	6.0	5.2
Іюнь	—	—	—	20.6	26.3	21.2	22.7	31.2	20, 25	12.8	7	18.2	13.3	12.9	13.8	73	52	74	3.2	4.8	4.9
Іюль	—	—	—	24.5	31.8	26.1	27.5	36.2	9	19.0	16	22.2	13.4	13.5	13.4	59	39	54	1.7	2.8	1.9
Августъ	—	—	—	22.6	29.9	24.0	25.5	34.6	6	15.7	22	21.1	13.0	13.4	12.7	63	43	56	3.2	2.0	2.3
Сентябрь	—	—	—	18.2	25.8	20.1	21.4	31.9	8	5.6	27	16.7	10.8	10.8	11.0	66	42	60	2.3	2.1	1.9
Октябрь	—	—	—	13.6	19.0	15.1	15.9	25.8	9	7.6	11	12.8	9.6	10.0	9.8	82	62	77	6.7	4.8	3.8
Ноябрь	—	—	—	10.0	14.9	11.3	12.1	20.1	5	5.4	13	9.3	7.7	8.3	8.0	82	65	77	6.8	5.6	5.1
Декабрь	—	—	—	5.9	9.6	6.8	7.4	17.0	29	0.0	18	4.6	5.5	5.8	5.4	77	64	71	6.5	6.9	6.8
Годъ	—	—	—	13.3	19.3	14.8	15.8	36.2	—	− 6.2	—	11.9	9.0	9.3	9.2	74	55	69	4.7	4.7	3.9
φ = 37° 50′ Керки. λ = 65° 13′																					
Январь	749.2	759.1	738.9	− 1.6	5.5	1.5	1.8	13.1	3, 30	−13.7	7	− 3.6	—	—	—	—	—	—	5.3	5.0	4.3
Февраль	745.5	754.6	734.7	1.0	6.6	3.0	3.5	14.7	11	− 6.7	25	− 1.2	—	—	—	—	—	—	6.6	5.9	4.5
Мартъ	744.2	753.7	732.1	7.2	16.1	10.6	11.3	25.3	17	− 3.9	1	4.1	—	—	—	—	—	—	4.0	3.2	2.2
Апрѣль	743.5	757.6	733.2	12.0	20.2	14.4	15.5	30.3	30	0.0	7	8.1	—	—	—	—	—	—	3.8	3.2	3.3
Май	738.6	747.5	730.6	21.5	30.6	24.4	25.5	38.3	14	8.8	1, 2	15.7	—	—	—	—	—	—	4.5	3.0	2.8
Іюнь	734.5	738.2	728.7	26.3	35.6	28.1	30.0	40.5	20	16.5	1	19.5	—	—	—	—	—	—	1.7	1.4	0.4
Іюль	732.6	739.0	727.6	26.3	36.7	28.3	30.4	40.5	9	14.7	16	19.3	—	—	—	—	—	—	1.0	0.7	0.4
Августъ	734.5	740.0	729.5	24.2	36.7	27.6	29.5	41.3	1	12.6	27	17.7	—	—	—	—	—	—	0.8	0.7	0.7
Сентябрь	740.0	746.1	735.0	16.2	29.7	20.7	22.2	35.5	5	7.1	25	11.1	—	—	—	—	—	—	0.2	0.1	0.0
Октябрь	744.3	752.0	739.7	10.6	25.5	16.0	17.4	32.3	6	− 4.1	31	6.4	—	—	—	—	—	—	1.0	0.9	1.0
Ноябрь	747.2	754.5	738.9	5.7	16.7	10.5	11.0	26.1	16	− 5.3	2	3.0	—	—	—	—	—	—	4.4	3.1	2.7
Декабрь	746.5	756.9	739.0	5.2	12.1	7.8	8.4	20.7	5	− 8.1	22	3.0	—	—	—	—	—	—	5.5	4.9	4.0
Годъ	741.7	759.1	727.6	12.9	22.7	16.1	17.2	41.3	—	−13.7	—	8.6	—	—	—	—	—	—	3.2	2.7	2.2
φ = 37° 12′ Термезъ. λ = 67° 15′																					
Январь	742.5	751.9	732.1	1.9	7.2	2.0	2.4	15.0	4, 17	—	—	—	3.6	4.1	4.1	88	55	76	4.5	3.2	3.6
Февраль	738.7	746.8	725.5	1.1	7.7	3.9	4.2	17.8	5	—	—	—	4.4	4.9	4.9	88	63	80	5.4	4.5	4.4
Мартъ	737.9	747.5	727.7	6.3	17.6	11.1	11.7	26.0	20	—	—	—	5.9	5.9	6.1	82	43	63	3.8	3.4	2.1
Апрѣль	737.0	749.8	728.1	11.6	20.6	14.3	15.5	31.8	30	—	—	—	7.3	6.5	7.0	71	39	59	3.1	3.3	2.3
Май	732.7	742.9	724.9	21.5	30.7	23.8	25.3	38.2	13	—	—	—	11.2	10.0	10.3	58	31	48	3.0	3.0	2.5
Іюнь	728.6	733.2	723.8	26.7	37.7	28.8	31.1	43.6	21	—	—	—	10.8	9.4	10.3	42	20	36	1.0	1.5	0.7
Іюль	726.5	734.0	721.9	26.9	38.0	30.0	31.6	44.0	31	—	—	—	10.2	10.1	10.5	40	21	34	0.8	0.6	0.7
Августъ	728.6	735.4	722.2	25.7	37.8	29.6	31.0	45.0	1	—	—	—	9.6	10.5	10.3	39	21	33	1.6	1.1	0.9
Сентябрь	733.8	739.7	729.4	17.3	31.2	22.0	23.5	37.2	5	—	—	—	7.0	7.5	7.3	48	23	38	0.7	0.4	0.5
Октябрь	738.1	745.2	732.3	11.0	26.1	16.1	17.7	33.4	7	—	—	—	5.9	7.0	6.7	60	28	49	1.4	0.9	0.5
Ноябрь	741.2	748.3	733.7	6.1	18.3	10.6	11.7	26.2	16	—	—	—	5.5	6.5	5.8	77	42	62	3.7	3.5	1.7
Декабрь	740.9	749.6	733.2	4.4	13.0	7.8	8.4	20.4	4, 5	—	—	—	5.6	6.5	6.2	87	58	77	4.5	4.8	4.1
Годъ	735.5	751.9	721.9	13.1	23.8	16.7	17.9	45.0	—	—	—	—	7.2	7.4	7.5	65	37	55	2.8	2.5	2.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.													Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	*	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.–Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 121^{m}.0$																												**Bouïouk-Dere.** $G = -0^{mm}.27$
—	—	—	26	16	0	0	14	19	1	3	14	37.5	15.8	23	6	0	0	0	0	0	10	13	1	—	2	8	Janvier
—	—	—	29	13	2	1	12	8	0	11	8	64.3	13.0	8	11	2	0	0	0	0	2	19	4	—	0	4	Février
—	—	—	18	9	0	1	27	26	1	3	8	59.2	13.7	17	8	0	0	0	1	0	8	6	0	—	0	1	Mars
—	—	—	26	23	2	1	8	12	4	2	12	62.1	21.5	1	6	0	0	0	0	1	8	5	2	—	0	0	Avril
—	—	—	14	12	2	3	18	19	2	6	17	67.2	24.7	31	8	0	0	1	5	3	4	7	0	—	0	0	Mai
—	—	—	18	31	0	1	7	10	2	6	15	38.0	12.6	5	10	0	0	0	7	0	8	1	1	—	0	0	Juin
—	—	—	26	28	1	0	1	6	0	7	24	70.9	53.0	16	8	0	0	1	2	2	10	0	1	—	0	0	Juillet
—	—	—	23	43	2	0	0	3	1	3	18	26.4	11.6	24	6	0	0	0	2	2	12	0	1	—	0	0	Août
—	—	—	17	30	2	1	3	2	0	7	28	45.2	15.5	15	7	0	0	0	2	3	11	2	0	—	0	0	Septembre
—	—	—	17	40	3	0	1	4	1	5	22	65.7	28.7	10	7	0	0	0	0	1	4	11	1	—	0	0	Octobre
—	—	—	13	24	1	0	7	14	3	1	27	37.0	16.5	22	5	0	0	0	0	0	8	8	0	—	0	0	Novembre
—	—	—	27	10	1	0	18	12	1	2	22	171.7	28.0	11	10	0	0	0	3	0	3	18	1	—	0	0	Décembre
—	—	—	254	279	16	8	116	135	16	56	215	745.2	53.0	—	92	2	0	2	22	12	88	90	12	—	2	13	Année
$H = 39^{m}.2$																												**Salonique.** Termes: 7h a., 2h p., 9h p.
4.5	6.3	2.7	21	9	4	3	4	1	1	2	48	60.2	24.4	24	8	0	0	1	0	0	10	7	4	6	1	8	Janvier
4.8	4.8	3.0	12	7	18	5	2	1	1	11	27	101.8	28.0	11	14	0	0	2	0	0	4	13	1	4	0	1	Février
4.0	6.7	3.6	20	3	5	4	3	10	4	4	40	53.2	20.7	31	5	1	0	1	0	1	8	4	1	9	0	0	Mars
1.7	7.2	1.5	15	2	2	0	5	16	6	2	42	19.2	8.8	1	4	2	0	0	0	2	12	2	0	2	0	0	Avril
3.5	7.7	2.3	17	5	11	9	7	16	1	6	21	84.9	36.1	25	14	0	1	12	0	7	3	3	0	2	0	0	Mai
4.1	5.6	1.2	11	8	5	6	3	18	6	4	29	96.8	38.5	4	13	0	0	12	0	4	8	4	0	4	0	0	Juin
4.3	8.0	3.5	20	8	3	4	4	12	9	9	24	7.1	6.6	30	2	0	0	5	0	4	19	0	0	5	0	0	Juillet
3.2	7.9	2.1	11	8	7	3	7	17	5	4	31	45.1	34.3	21	3	0	0	4	0	3	13	0	0	3	0	0	Août
2.3	7.9	1.9	14	4	6	1	3	18	1	3	40	28.3	15.6	25	3	0	0	1	0	2	17	1	0	5	0	0	Septembre
3.0	5.8	2.3	11	1	12	6	3	15	3	4	38	40.5	12.8	1	7	0	0	2	0	0	6	9	0	2	0	0	Octobre
3.2	4.8	4.0	27	8	4	3	4	5	1	1	37	66.8	19.3	2	5	0	0	1	0	0	4	10	2	6	0	0	Novembre
5.0	5.0	5.5	23	10	8	9	3	0	3	3	34	37.2	13.7	26	8	2	0	0	0	2	6	13	0	6	0	1	Décembre
3.6	6.5	2.8	202	73	85	53	48	129	41	53	411	641.1	38.5	—	86	5	1	41	0	25	110	66	8	54	1	10	Année
$H = 245^{m}?$																												**Kerki.** $G = -0^{mm}.51$
0.9	1.5	1.2	1	5	0	24	8	21	0	14	20	26.4	19.2	31	3	2	0	0	0	0	10	8	0	0	5	25	Janvier
1.4	1.9	1.4	3	4	0	24	9	23	0	17	4	29.7	17.7	27	9	6	0	0	0	0	2	6	0	0	1	18	Février
1.3	1.5	1.0	1	3	0	26	14	20	0	15	13	20.8	5.9	8	7	0	0	0	0	1	14	2	6	0	0	5	Mars
1.3	1.5	1.0	2	7	0	16	13	15	0	28	9	50.1	14.5	7	8	1	0	1	0	0	14	6	0	0	0	1	Avril
1.0	1.4	0.8	2	6	0	13	8	19	0	29	16	4.4	3.6	25	4	0	0	0	2	2	12	0	0	0	0	0	Mai
1.0	1.2	0.9	0	3	0	7	10	22	0	35	13	6.1	4.1	5	2	0	0	1	2	1	21	0	0	0	0	0	Juin
0.7	1.2	0.8	0	1	0	1	0	36	0	36	19	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	1	27	0	0	0	0	0	Juillet
0.8	1.3	0.9	0	0	0	2	2	41	0	30	16	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	Août
0.8	1.2	0.7	2	2	0	0	5	25	0	33	23	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	Septembre
0.8	1.2	0.8	1	4	0	6	9	18	0	30	25	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	2	Octobre
0.8	1.1	0.9	0	0	0	16	8	25	0	14	26	7.1	4.8	9	2	0	0	0	0	0	13	2	0	0	0	5	Novembre
1.0	1.4	1.5	2	9	0	26	8	16	0	20	12	9.5	2.8	11	10	2	0	0	0	0	6	2	1	0	1	9	Décembre
1.0	1.4	1.0	14	44	0	161	94	281	0	301	196	154.1	19.2	—	45	11	0	2	4	5	199	26	1	0	7	65	Année
$H = 310^{m}?$																												**Termez.** $G = -0^{mm}.55$
1.3	1.8	1.1	2	11	8	5	7	11	7	0	42	9.9	4.2	23	5	2	0	0	0	0	11	4	0	1	3	—	Janvier
1.7	2.4	1.1	5	12	5	2	2	24	3	1	30	28.9	8.5	21	8	2	0	0	0	0	8	6	1	0	0	—	Février
1.2	1.5	1.1	4	12	17	2	3	10	3	1	41	17.0	9.2	21	5	1	0	0	0	0	16	4	0	0	0	—	Mars
1.4	2.7	1.5	5	8	6	3	5	21	1	2	39	29.6	8.5	13	7	0	0	0	0	0	14	2	0	2	0	—	Avril
1.2	1.9	2.0	4	15	11	3	8	16	5	1	30	10.4	4.0	24	6	0	0	0	1	0	10	0	0	1	0	—	Mai
1.6	2.0	2.0	4	3	4	1	14	34	7	0	23	1.5	1.5	11	1	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	—	Juin
1.9	2.8	2.3	1	1	0	1	10	45	12	2	21	1.5	0.9	14	2	0	0	0	0	0	28	0	0	1	0	—	Juillet
2.3	2.9	2.1	1	1	0	4	10	53	8	0	16	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	—	Août
1.6	2.2	1.7	0	2	2	1	7	34	6	1	37	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	27	0	0	2	0	—	Septembre
0.7	1.2	0.9	2	6	4	2	5	20	2	0	52	0.3	0.3	25	1	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	—	Octobre
0.6	0.8	1.1	3	6	7	5	2	12	4	1	50	2.4	1.5	4	3	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	—	Novembre
1.5	1.6	1.4	4	17	8	7	8	15	4	1	29	23.2	10.6	26	5	1	0	0	0	0	6	1	0	0	0	—	Décembre
1.4	2.0	1.5	35	94	72	36	81	295	62	10	410	124.7	10.6	—	45	6	0	0	1	0	206	17	1	7	3	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 30° 52′ Хуссейнабадъ. λ = 61° 23′																					
Январь	724.3	730.2	*712.7*	5.9	11.9	6.6	8.1	16.1	18	— 4.4	5	0.6	—	—	—	—	—	—	2.6	1.5	2.2
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	*719.4*	*723.9*	*717.8*	*12.0*	*20.9*	*15.0*	*16.0*	*28.0*	14	— *0.9*	4	*9.9*	—	—	—		—	—	2.7	1.5	1.1
Апрѣль	717.8	725.5	710.2	14.8	24.6	17.4	18.9	35.3	30	6.0	8	12.9	—	—	—	—	—	—	0.9	0.6	0.6
Май	714.5	718.1	709.1	25.6	34.6	27.3	29.2	41.5	23	17.5	30	22.4	—	—	—	—	—	—	0.4	0.0	0.5
Іюнь	709.7	716.1	705.3	28.1	37.7	30.0	31.9	43.3	20	19.8	2	25.3	—	—	—	—	—	—	0.3	0.0	0.0
Іюль	707.6	711.4	702.6	29.3	38.1	31.4	32.9	44.0	14	22.8	17	26.3	—	—	—	—	—	—	0.5	0.1	0.0
Августъ	709.4	715.9	703.7	28.3	37.3	31.2	32.3	43.3	1	19.7	29	26.4	—	—	—	—	—	—	0.2	0.4	0.1
Сентябрь	714.2	718.0	710.4	21.5	31.7	24.0	25.7	38.2	5	11.7	17	18.6	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.2
Октябрь	719.3	724.4	712.6	18.4	28.8	19.2	22.1	36.8	12	9.8	23	15.1	—	—	—	—	—	—	0.2	0.4	0.0
Ноябрь	722.4	726.0	717.7	11.7	22.8	14.2	16.2	26.8	15	5.3	18	8.9	—	—	—	—	—	—	0.5	0.7	1.3
Декабрь	722.0	727.2	714.7	7.0	18.1	10.3	11.8	24.5	6	— 2.3	23	5.0	—	—	—	—	—	—	1.6	1.5	0.5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 39° 57′ Пекинъ. λ = 116° 28′																					
Январь	767.4	774.9	756.7	— 9.2	— 1.6	— 5.6	— 5.5	5.0	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	3.7	3.5
Февраль	765.6	772.2	759.0	— 7.7	0.1	— 4.6	— 4.1	9.6	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	3.7	2.3
Мартъ	761.8	774.2	746.7	0.9	10.8	6.5	6.1	22.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	3.0	2.8
Апрѣль	758.0	766.8	748.1	9.4	19.4	14.7	14.5	25.2	11, 29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	4.0	2.6
Май	753.8	763.8	745.6	16.4	25.0	20.0	20.5	31.2	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	4.4	4.5
Іюнь	749.3	757.4	742.7	22.7	30.9	26.2	26.6	37.8	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	5.1	4.3
Іюль	748.3	755.5	743.6	23.9	29.8	25.9	26.5	33.8	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	5.1	4.9
Августъ	752.4	760.2	742.8	21.5	27.1	23.1	23.9	32.0	5, 16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	4.5	5.3
Сентябрь	759.0	768.7	752.0	15.3	23.7	18.7	19.2	30.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	3.8	3.2
Октябрь	761.9	770.8	754.8	8.6	17.0	11.8	12.5	22.2	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	4.0	4.0
Ноябрь	768.6	776.6	756.6	— 1.9	4.7	0.6	1.1	13.0	12		—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.1	2.8
Декабрь	764.5	771.6	753.6	— 6.5	3.0	— 2.0	— 1.8	11.4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	2.2	1.2
Годъ	759.2	776.6	742.7	7.8	15.8	11.3	11.6	37.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	3.4
φ = 61° 20′ Сольвычегодскъ. λ = 46° 55′																					
Январь	754.7	768.3	733.9	— 13.4	— 11.5	— 12.4	— 12.4	— 3.6	9	— 33.3	25	— 17.8	—	—	—	—	—	—	9.9	9.6	9.2
Февраль	761.1	775.4	744.3	— 13.7	— 10.5	— 12.5	— 12.2	— 4.4	5	— 36.7	24	— 17.0	—	—	—	—	—	—	7.8	6.4	9.6
Мартъ	745.6	763.3	725.5	— 8.0	— 3.4	— 6.2	— 5.9	1.6	2, 30	— 24.7	14	10.8	—	—	—	—	—	—	5.6	5.1	7.0
φ = 56° 58′ Гольдингенъ. λ = 21° 58′																					
Январь	755.7	773.2	737.6	— 2.2	— 0.5	— 1.0	— 1.2	4.6	27	— 15.0	4	— 4.1	—	—	—	—	—	—	7.8	8.5	8.3
Февраль	754.5	768.2	737.5	— 2.4	— 0.3	— 1.7	— 1.5	3.0	2	— 8.5	13	— 3.8	—	—	—	—	—	—	8.8	9.0	8.1
Іюль	756.8	766.8	748.7	16.5	22.4	16.4	18.4	28.5	9	3.9	3	*11.1*	—	—	—	—	—	—	4.8	6.3	5.4
Августъ	754.4	764.2	743.3	13.6	18.6	13.8	15.3	26.7	16	5.2	28, 29	10.2	—	—	—	—	—	—	7.9	8.1	7.4
Сентябрь	761.4	774.7	743.0	7.8	14.2	9.6	10.5	22.0	5	— 6.3	26	6.0	—	—	—	—	—	—	6.2	6.9	4.4
Октябрь	761.1	771.9	744.1	3.6	9.2	5.5	6.1	14.9	18	— 6.8	26	1.9	—	—	—	—	—	—	7.6	7.3	5.6
Ноябрь	754.5	771.3	734.7	4.2	5.5	4.4	4.7	9.7	—	— 3.8	14	2.1	—	—	—	—	—	—	9.0	9.1	8.0
Декабрь	754.0	779.1	730.4	— 3.7	— 2.3	— 2.9	— 3.0	7.1	3	— 14.1	20	— 5.9	—	—	—	—	—	—	8.3	8.5	7.7
φ = 58° 33′ Григорово. λ = 31° 14′																					
Августъ	753.1	764.4	741.2	12.8	18.0	12.8	14.6	27.8	18	3.0	—	8.5	—	—	—	—	—	—	5.7	7.3	5.3
Сентябрь	761.5	778.1	743.9	5.3	12.6	6.7	8.2	18.8	20	— 4.0	27	3.2	—	—	—	—	—	—	4.8	5.5	4.9
Октябрь	762.9	777.5	742.5	2.3	6.5	3.1	4.0	13.2	18	— 6.7	25	0.9	—	—	—	—	—	—	7.6	7.8	7.0
Ноябрь	756.2	776.5	729.1	— 0.5	1.5	0.3	0.4	7.4	25	— 11.7	15	— 1.7	—	—	—	—	—	—	8.7	8.7	8.3
Декабрь	755.6	778.6	727.5	— 6.6	— 5.7	— 6.6	— 6.3	2.1	4	— 22.1	30	— 9.9	—	—	—	—	—	—	8.6	9.2	8.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.													Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	☂	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≈	Бури. Tempêtes.	Темп.<0° Max.	Temp.≤0° Min.	
Khousseïnabad. $H = 490^m?$ $G = -0^{mm}.96$																												
0.8	1.2	0.5	14	10	4	0	0	1	0	18	39	3.6	2.0	30	3	0	0	0	0	0	13	1	1	0	0	13	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
0.9	0.5	0.6	15	8	0	1	0	1	1	9	46	1.5	1.0	29	2	0	0	1	2	0	16	0	0	0	0	?	Mars
1.3	1.3	1.4	30	0	0	0	0	1	6	14	38	3.3	1.6	24, 31	3	0	0	1	0	0	26	0	0	0	0	0	Avril
1.3	1.2	0.9	23	1	0	0	0	2	9	11	47	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	3	29	0	0	0	0	0	Mai
2.4	2.4	1.7	61	5	1	0	0	0	2	7	14	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	Juin
4.1	3.7	2.5	70	1	0	0	0	1	0	18	3	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	Juillet
2.7	3.2	2.3	45	2	0	0	0	0	3	41	2	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	Août
1.3	2.7	1.5	20	0	0	0	0	0	0	55	15	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	Septembre
1.2	2.1	0.7	27	1	1	0	0	0	1	29	34	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	Octobre
0.8	1.2	0.6	32	5	0	0	0	1	1	19	32	4.2	4.2	29	1	0	0	1	0	0	23	0	0	0	0	0	Novembre
0.6	1.2	0.3	32	7	1	0	0	0	0	3	50	1.2	1.2	10	1	0	0	0	0	1	24	1	1	0	0	3	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
Pékin. $H = 38^m?$ $G = -0^{mm}.34$																												
1.1	3.5	0.5	12	3	0	2	6	5	2	11	52	4.0	3.0	17	8	8	0	0	0	0	11	5	0	1	20	—	Janvier
1.3	2.9	0.6	8	3	0	4	6	3	1	5	54	1.0	0.5	22	3	3	0	0	0	0	11	3	0	1	17	—	Février
1.6	6.7	3.6	14	4	0	1	11	10	1	11	41	25.0	?	—	2	2	0	0	0	0	12	1	0	8	1	—	Mars
2.1	6.1	2.6	6	1	3	10	19	11	1	6	33	0.7	0.7	16	1	0	1	1	0	0	10	3	0	2	0		Avril
1.2	5.6	4.3	8	1	1	15	20	6	1	7	34	47.0	27.4	9	4	0	0	2	0	0	11	4	0	0	0	—	Mai
1.5	4.4	3.2	9	0	0	10	13	3	0	9	46	42.6	25.3	24	2	0	0	0	0	0	6	5	0	2	0	—	Juin
0.8	1.9	0.7	1	1	0	9	9	1	0	1	71	245.6	102.0	23	12	0	0	6	0	0	7	4	0	1	0	—	Juillet
1.3	2.0	0.6	8	2	0	2	5	3	0	6	67	182.7	106.0	13	9	0	0	4	0	0	2	4	0	0	0	—	Août
0.9	2.2	0.3	8	3	0	1	3	3	0	4	68	57.5	26.8	7	4	0	0	0	0	0	10	2	0	0	0	—	Septembre
1.0	1.7	1.1	8	1	0	0	3	3	0	6	72	54.4	?	—	4	0	0	0	0	1	13	6	2	2	0	—	Octobre
2.1	3.5	1.6	16	4	0	0	2	1	0	12	55	0.1	0.1	18	1	1	0	0	0	0	11	3	1	1	8	—	Novembre
3.2	6.6	2.7	21	2	0	0	1	2	0	19	48	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	19	0	0	4	8	—	Décembre
1.5	3.9	1.8	119	25	4	54	98	51	6	97	641	660.6	106.0	—	50	14	1	13	0	1	123	40	3	22	54		Année
Solvytchegodsk. $H = 62^m?$ $G = 1^{mm}.04$																												
1.7	2.4	2.1	1	2	7	8	20	8	3	4	40	36.1	5.1	11	26	26	0	0	0	0	0	29	0	0	31	31	Janvier
1.9	1.5	1.5	3	0	5	6	18	9	2	3	38	9.7	3.4	2	16	16	0	0	0	0	0	17	0	0	28	28	Février
2.0	2.6	2.3	4	2	13	12	10	3	8	4	37	—	—	—	—	—		—	—	—	1	6	0	0	25	31	Mars
Goldingen. $H = 41^m.6$ $G = 0^{mm}.80$																												
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.8	13.3	19	17	10	0	0	0	0	3	21	0	—	13	22	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.3	8.4	23	14	12	0	0	0	0	1	21	2	—	14	25	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135.9	27.6	21	21	0	0	2	0	1	0	17	2	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.1	6.3	11	9	0	0	1	0	0	2	6	1	—	0	3	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	4.2	7	10	0	0	0	0	1	3	14	8	—	0	10	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.0	18.3	30	23	5	0	0	0	0	0	22	3	—	0	6	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.9	12.7	3	19	16	0	0	0	0	0	19	1	—	22	30	Décembre
Grigorovo. $H = 27^m.9$ $G = 0^{mm}.89$																												
3.1	4.4	2.3	12	8	3	2	18	6	11	11	22	118.2	24.1	26	17	0	0	1	0	0	3	10	1	0	0	0	Août
2.1	4.3	1.7	11	6	9	0	3	6	8	8	39	37.0	13.2	7	11	0	0	0	0	0	8	7	4	1	0	6	Septembre
4.0	4.9	2.7	8	12	4	3	22	16	5	6	17	11.8	4.0	21	8	1	0	0	0	0	2	18	5	0	0	13	Octobre
3.3	4.0	3.4	6	4	11	7	25	8	7	4	18	65.8	15.7	11	20	13	0	0	0	0	3	24	6	0	6	20	Novembre
4.5	5.4	4.3	3	2	14	11	23	15	11	4	10	38.7	6.9	10	19	18	0	0	0	0	0	23	2	1	24	30	Décembre

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 57° 53′				**Романовъ-Борисоглѣбскъ,** Земская Управа.															λ = 39° 33′		
Іюнь	747.1	756.6	738.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.9	7.7
Іюль	747.7	*756.0*	739.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.2	5.9
Августъ	744.1	753.6	730.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	8.3	7.0
Сентябрь	751.3	768.6	728.7	4.6	***10.0***	6.4	***7.0***	18.5	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.3	6.5
Октябрь	754.7	775.3	731.3	1.9	4.8	2.6	3.1	12.5	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.1	7.5
Ноябрь	750.4	774.6	725.7	— 3.5	— 1.9	— 3.3	— 2.9	3.4	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8.5	8.6
Декабрь	750.0	775.8	722.6	— 8.4	— 7.3	— 7.8	— 7.8	1.3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	9.1	8.9
φ = 59° 2′				**Кизелъ,** заводъ.															λ = 57° 34′		
Январь	734.9	747.7	716.3	—18.3	—16.5	—17.4	—17.4	— 7.2	9	—39.9	5	—20.5	1.0	1.1	1.1	85	84	85	9.1	8.5	8.5
Февраль	*739.7*	751.0	720.6	—16.6	—11.7	—14.9	—*14.4*	— 7.2	14	—*34.0*	26	—18.3	1.3	1.8	1.4	90	86	88	9.6	8.3	7.1
Мартъ	726.5	746.3	703.4	— 6.6	— 2.4	— 5.2	— 4.7	10.2	31	—17.5	7	— 8.9	2.7	3.4	2.9	89	84	88	8.2	9.0	7.5
Апрѣль	734.4	746.2	714.6	1.1	7.7	2.2	3.7	21.5	29	—17.3	4	— 2.4	4.2	4.9	4.0	78	60	71	7.0	6.2	5.8
Май	735.8	745.4	723.4	9.9	15.4	10.1	11.8	24.5	13	— 5.1	29	4.8	6.9	6.9	7.1	74	53	75	6.6	6.7	4.4
Іюнь	730.4	738.3	719.2	13.7	17.2	14.3	15.1	26.2	4	— 0.1	11	8.8	9.1	8.9	9.4	77	61	77	6.2	7.4	5.5
φ = 54° 5′				**Троицкъ** (Оренбургской губ.).															λ = 61° 33′		
Январь	*750.9*	763.6	735.7	—*19.1*	—15.1	—*17.7*	—*17.3*	— 6.4	21	—35.1	2	—23.0	—	—	—	—	—	—	7.8	6.2	5.9
Февраль	754.9	764.6	730.2	—22.0	—14.5	—19.3	—18.6	— 0.9	1	—37.0	25	—25.0	—	—	—	—	—	—	8.0	4.5	6.1
Мартъ	744.3	760.2	725.9	— 6.4	— 1.8	— 4.2	— 4.1	6.5	31	—22.9	23	— 8.6	—	—	—	—	—	—	8.3	8.4	6.6
Апрѣль	747.9	761.2	722.9	2.0	9.3	4.2	5.2	22.4	26	—11.8	16	— 1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	3.9
Май	*748.7*	758.2	736.6	*11.6*	19.6	13.9	*15.0*	32.2	31	0.2	8	7.1	—	—	—		—	—	*4.0*	5.0	4.1
φ = 52° 5′				**Винокуровскій пріискъ.**															λ = 59° 50′		
Январь	737.0	749.8	721.4	—19.6	—16.3	—19.1	—18.3	— 6.4	16	—32.1	2, 3	—23.7	—	—	—	—	—	—	7.8	6.2	6.4
Февраль	—	—	—	—21.7	—16.2	—20.1	—19.3	— 4.2	1	—32.0	—	—24.6	—	—	—	—	—	—	6.1	4.3	4.4
Мартъ	730.7	744.0	713.7	— 6.9	— *2.9*	— *6.0*	— *5.3*	***10.0***	31	—22.1	7	—10.2	—	—	—	—	—	—	8.5	8.1	6.9
Апрѣль	733.5	748.6	706.5	2.1	*7.6*	2.7	*4.1*	21.4	26	—10.4	7, 8	— 1.8	—	—	—	—	—	—	6.1	*6.0*	*6.7*
Май	735.3	744.1	725.0	13.4	19.7	13.3	15.5	29.4	31	— 1.2	16	6.5	—	—	—	—	—	—	3.4	5.0	3.4
Іюнь	727.5	733.7	717.2	19.0	26.6	19.6	21.7	34.4	6	6.8	11	13.4	—	—	—	—	—	—	4.4	5.7	6.2
Іюль	729.2	737.3	719.4	19.3	25.8	19.8	21.6	35.6	19	6.3	14	14.5	—	—	—	—	—	—	5.6	5.6	6.0
Августъ	*728.1*	738.0	716.7	15.0	22.4	16.5	18.0	31.4	28	4.7	27	11.5	—	—	—	—	—	—	5.8	6.0	3.7
φ = 51° 24′				**Радомъ.**															λ = 21° 9′		
Январь	749.4	762.4	734.5	— 2.0	0.1	— 1.3	— 1.1	7.0	19	—17.1	2	— 3.6	—	—	—	—	—	—	7.6	7.7	7.4
Февраль	745.0	756.2	732.6	— 2.6	0.0	— 0.6	— 1.1	9.7	28	—12.1	11	— 3.9	—	—	—	—	—	—	9.1	8.8	7.9
Мартъ	742.1	753.2	728.7	1.5	4.2	2.4	2.7	15.3	8	— 6.7	11	— 0.6	—	—	—	—	—	—	8.1	8.7	6.2
Апрѣль	749.9	764.1	734.0	6.6	14.3	10.7	10.5	25.0	15	— 4.7	2	3.2	—	—	—	—	—	—	3.5	4.1	3.0
Май	745.1	754.9	734.4	14.0	20.0	15.8	16.6	25.0	8, 11	4.4	2	10.4	—	—	—	—	—	—	4.3	5.7	4.4
φ = 50° 36′				**Сагуны.**															λ = 39° 43′		
Январь	746.5	756.5	726.5	— 7.8	— 6.1	— 7.0	— 7.0	1.0	20	—24.4	2	— 9.9	—	—	—	—	—	—	8.7	8.4	8.7
Февраль	747.3	756.7	736.0	—10.7	— 6.5	— 9.6	— 8.9	1.2	28	—22.2	18	—12.6	—	—	—	—	—	—	8.0	8.2	7.6
Мартъ	736.7	748.5	725.0	— 1.1	2.4	0.2	0.5	14.1	30	—12.7	13	— 2.2	—	—	—	—	—	—	9.3	9.1	7.5
Апрѣль	745.0	755.8	736.8	5.8	12.9	8.5	9.1	22.0	17	— 3.9	14	3.6	—	—	—	—	—	—	6.8	7.7	4.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Штиль. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число Dates.	Осадк. Précipitat.	⚹	▲	⚹	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.-Temp. Max. <0°	Min. <0°	
$H = 135^m?$												**Romanov Borisoglebsk**, Zemstvo.														$G = 0^{mm}.83$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.9	33.2	30	13	0	0	1	0	0	2	14	0	—	—	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.6	17.3	9	15	0	1	10	1	0	2	6	3	—	—	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.9	15.5	24	18	0	1	3	0	1	2	16	2	—	—	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.1	14.5	2	14	4	0	0	0	0	6	13	9	—	0	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.1	7.0	4	15	4	0	0	0	0	2	20	4	—	4	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.5	8.0	6	21	21	0	0	0	0	3	25	4	—	22	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9	2.6	11	?	?	0	0	0	0	0	27	0	—	28	—	Décembre
$H = 313^m.2$												**Kizel**, fabrique.														$G = 0^{mm}.88$	
4.8	4.8	4.9	0	0	17	35	16	10	6	5	4	31.2	3.8	11	26	22	0	0	0	0	2	24	0	0	31	31	Janvier
2.7	3.6	2.5	0	0	8	16	14	15	9	1	9	18.9	5.0	27	21	19	0	0	0	0	2	16	0	0	28	28	Février
5.2	6.5	5.1	0	0	17	21	29	19	2	2	3	102.0	23.5	26	26	25	0	0	0	0	1	21	0	0	22	29	Mars
2.4	4.1	3.3	5	1	4	16	11	19	6	12	16	20.0	3.8	10	10	6	0	0	2	0	3	9	0	0	5	18	Avril
3.3	6.1	2.9	5	3	10	14	1	17	18	13	12	53.9	10.9	20	15	1	1	2	3	2	2	8	0	1	0	5	Mai
3.2	5.1	2.0	2	7	17	14	4	6	17	14	9	63.8	12.0	22	11	0	0	0	3	1	2	11	0	2	0	1	Juin
$H = 175^m?$												**Troitsk (gouv. Orenbourg)**.														$G = 0^{mm}.58$	
2.2	2.5	1.8	2	3	4	7	9	14	11	12	27	24.6	7.4	18	12	12	0	0	0	0	2	12	4	0	31	31	Janvier
1.6	1.6	1.6	4	8	3	2	5	5	5	13	37	4.3	3.0	1	7	5	0	0	0	0	3	6	11	1	28	28	Février
5.8	6.2	7.2	4	5	7	11	10	32	10	4	9	25.1	7.2	14	11	10	0	0	0	0	2	17	8	15	21	29	Mars
2.5	4.0	2.4	16	14	1	1	5	10	9	11	22	26.7	10.2	13	10	8	0	1	1	0	4	6	7	4	6	18	Avril
3.5	5.0	2.9	19	13	4	2	1	9	13	16	8	21.0	11.1	9	9	0	0	5	2	1	2	0	0	4	0	0	Mai
$H = 335^m?$												**Vinokourovskii Priisk**.														$G = 0^{mm}.43$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	11	0	—	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	3	0	—	28	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	15	0	—	24	30	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	3.8	10	11	7	0	0	0	0	2	8	0	—	8	19	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.5	9	2	0	0	0	0	0	7	1	0	—	0	2	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.1	5.0	15	10	0	0	0	0	0	2	6	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.7	15.2	15	12	0	0	1	2	0	2	7	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.2	30.6	12	7	0	0	0	2	0	7	7	0	—	0	0	Août
$H = 160^m.8$												**Radom**.														$G = 0^{mm}.41$	
1.2	1.3	1.2	3	1	6	18	16	17	20	5	7	13.4	3.2	31	13	5	0	0	0	0	3	19	2	0	9	19	Janvier
1.1	1.0	1.1	2	2	8	38	7	13	9	1	4	3.7	1.4	8	8	6	0	0	0	0	0	19	9	0	13	27	Février
1.4	1.5	1.4	4	2	4	2	5	24	41	6	5	23.8	6.0	24	20	13	0	1	0	0	0	14	2	0	3	20	Mars
0.6	0.8	0.5	5	5	6	8	5	6	15	7	33	16.5	12.0	30	8	1	0	0	0	0	17	7	0	0	0	7	Avril
0.8	1.0	0.6	8	4	17	10	3	4	13	11	23	—	—	—	—	—	0	3	1	0	9	8	0	0	0	0	Mai
$H = 206^m.5$												**Sagouny**.														$G = 0^{mm}.35$	
4.2	4.6	4.5	11	5	3	12	11	24	15	10	2	28.2	6.8	11	24	17	0	0	0	0	2	24	5	5	26	31	Janvier
2.9	4.4	3.4	2	11	17	26	9	7	4	5	3	49.7	18.1	10	19	16	0	0	0	0	5	21	1	3	27	28	Février
4.5	6.3	5.3	3	3	1	6	20	28	22	8	0	40.5	8.7	2	23	15	0	0	0	0	0	20	6	3	5	22	Mars
3.4	5.4	3.1	19	5	6	12	5	8	9	18	0	34.6	14.5	30	6	0	0	0	0	3	1	8	0	1	0	8	Avril

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 50° 7′ Лизиновка. λ = 39° 29′																					
Январь	757.7	768.6	737.6	-7.0	-5.5	-6.6	-6.4	2.0	29	-25.4	26	-10.0	—	—	—	—	—	—	8.6	8.5	8.6
Февраль	758.3	768.1	746.1	-10.2	-6.7	-8.8	-8.6	1.6	10, 28	-25.3	20	-12.2	—	—	—	—	—	—	8.0	7.5	8.4
Мартъ	747.8	759.6	735.0	0.2	3.8	1.4	1.7	15.1	30	-11.1	15	-1.3	—	—	—	—	—	—	8.1	7.9	7.1
Апрѣль	755.3	766.5	747.0	5.5	13.8	9.1	9.5	22.8	30	-2.9	2	3.4	—	—	—	—	—	—	5.2	5.4	4.4
φ = 69° 7′ Дудинка λ = 87° 0′																					
Августъ	753.4	763.0	741.5	12.8	16.4	14.2	14.5	28.8	5	3.1	21	9.1	—	—	—	—	—	—	7.2	7.1	8.0
Сентябрь	754.9	764.2	740.9	3.4	5.6	5.0	4.7	18.8	4	-6.0	27	1.5	—	—	—	—	—	—	8.6	9.3	9.3
Октябрь	753.6	775.5	740.0	-6.3	-5.4	6.3	6.0	5.2	1	-25.4	28	9.1	—	—	—	—	—	—	8.5	7.9	6.5
Ноябрь	764.9	783.2	744.9	-20.3	-20.7	-20.3	-20.4	-4.7	4	-39.0	25	-25.1	—	—	—	—	—	—	5.2	6.7	5.8
Декабрь	754.9	775.4	731.4	-18.8	-19.9	-20.6	-19.8	-4.0	26	-40.5	31	-25.0	—	—	—	—	—	—	6.3	6.9	5.5
φ = 48° 58′ Эмба. λ = 58° 17′																					
Іюнь	735.7	740.4	723.7	21.9	29.7	22.6	24.7	36.2	8	9.5	26	14.7	—	—	—	—	—	—	3.2	4.8	4.0
Іюль	736.8	743.2	729.4	22.4	30.5	24.5	25.8	38.0	7	10.0	10	16.4	—	—	—	—	—	—	3.4	3.9	3.3
Августъ	737.5	747.4	729.6	17.4	25.9	20.1	21.1	36.6	30	7.2	5	13.5	—	—	—	—	—	—	3.1	3.9	3.6
Сентябрь	741.5	750.6	731.7	8.7	16.2	11.5	12.1	24.8	13	-2.0	15	5.9	—	—	—	—	—	—	5.1	5.2	3.5
Октябрь	748.8	766.8	735.5	0.1	7.8	2.3	3.4	16.2	16	-14.4	27, 28	-2.2	—	—	—	—	—	—	6.9	5.8	3.8
Ноябрь	748.3	764.0	731.4	-7.1	-1.1	-4.5	-4.2	7.4	6	-23.8	11	-9.2	—	—	—	—	—	—	7.0	6.1	5.8
Декабрь	747.6	761.9	729.8	-9.3	-4.6	-8.4	-7.4	8.4	3	-29.8	29	-11.6	—	—	—	—	—	—	7.0	5.6	5.0
φ = 51° 18′ Уркачъ. λ = 62° 50′																					
Августъ	735.9	745.3	726.2	17.3	24.6	18.8	20.2	35.8	29	8.5	1	13.0	9.9	9.0	10.0	69	43	63	3.5	4.2	3.1
Сентябрь	740.6	751.7	726.6	8.7	15.3	10.4	11.5	23.6	10	0.6	18, 19	*5.9*	6.1	5.7	6.3	73	47	68	4.7	4.8	4.5
Октябрь	748.0	766.8	732.1	-0.1	6.0	1.0	2.3	15.0	14	-13.7	31	-2.3	4.1	4.4	4.1	85	59	79	4.9	5.2	4.4
Ноябрь	747.6	762.9	730.9	-9.4	-4.8	-7.8	-7.3	5.6	7	-27.4	19	-12.2	2.2	2.5	2.3	84	74	81	7.3	6.8	6.4
Декабрь	747.6	764.3	730.7	-12.4	-10.3	-11.6	-11.4	1.9	6	-27.7	15	-14.6	1.8	2.0	1.9	79	76	79	6.4	4.9	5.1
φ = 51° 8′ Змѣиногорскъ. λ = 82° 20′																					
Октябрь	732.4	752.4	721.7	0.7	5.8	1.8	2.8	*24.0*	1	-14.0	28	-2.1	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	6.6
Ноябрь	736.0	747.2	714.7	-11.3	-7.4	-10.3	-9.7	-0.2	10	-34.5	13	-15.5	—	—	—	—	—	—	7.5	4.7	6.6
Декабрь	735.4	746.4	717.5	*-10.8*	7.6	*10.4*	*-9.6*	4.1	4	-36.3	16	-14.8	—	—	—	—	—	—	8.9	5.1	4.5
φ = 51° 59′ Нерчинскъ. λ = 116° 35′																					
Августъ	714.2	722.2	705.6	13.9	23.1	16.5	17.8	32.2	9	5.1	19	10.4	10.0	10.3	10.6	85	51	77	5.5	5.1	3.5
Сентябрь	717.4	729.4	699.9	5.2	14.1	7.6	9.0	24.9	4	-11.0	30	2.7	*6.0*	*6.3*	*6.4*	*85*	*49*	*76*	5.3	5.6	3.4
Октябрь	719.9	729.5	708.8	-6.1	5.0	-2.5	-1.2	16.6	10	-14.4	31	-7.9	2.6	3.2	2.9	88	48	74	4.9	3.8	3.0
Ноябрь	723.8	734.2	704.7	-25.4	-15.7	-22.7	-21.3	-3.4	10	-41.4	22	-28.2	0.6	1.0	0.7	82	66	79	3.6	5.0	1.8
Декабрь	719.3	729.3	698.6	-29.0	-22.6	-27.3	-26.3	-10.7	26	-46.9	20	-32.0	0.4	0.7	0.5	85	78	85	4.7	4.6	3.5
φ = 50° 37′ Ямаровка. λ = 110° 15′																					
Январь	678.5	686.8	665.0	*-28.5*	-18.7	-25.5	-24.2	-12.0	9	-37.7	20	-31.1	—	—	—	—	—	—	*4.7*	4.9	1.4
Февраль	679.1	683.8	674.5	*-6.5*	-14.9	-21.7	-21.0	-6.9	27	-36.6	14	-28.7	—	—	—	—	—	—	5.8	6.3	3.2
Мартъ	677.4	688.4	667.4	-15.3	-2.7	-9.7	-9.2	11.4	19	-33.0	2	-17.8	—	—	—	—	—	—	3.5	5.0	1.8
Апрѣль	*677.6*	686.5	667.9	*0.2*	*8.7*	1.7	*3.5*	17.8	16	-15.8	3	4.2	—	—	—	—	—	—	*3.4*	*4.0*	2.4
Май	*672.4*	680.7	664.0	3.2	11.6	5.0	*6.6*	22.8	28	-9.0	10	-2.4	—	—	—	—	—	—	4.4	6.1	4.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	✳	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≥0°	Temp. Min. ≤0°	

$H = 84^{m}.0$? Lizinovka. $G = 0^{mm}.33$

4.1	5.1	4.5	6	5	8	8	8	18	23	8	9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	23	0	1	22	31	Janvier
5.1	5.4	4.8	2	0	28	24	11	13	2	0	4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	19	0	1	26	28	Février
4.2	6.9	5.2	1	2	1	4	16	20	27	17	5	—	—	—	—	—	—	0	1	2	0	16	0	0	2	15	Mars
3.7	5.9	4.2	12	8	3	21	8	13	2	22	1	—	—	—	—	—		1	1	1	8	6	0	0	0	7	Avril

$H = 43^{m}$? Doudinka. $G = 1^{mm}.46$

7.1	7.0	6.2	5	12	9	16	14	9	12	9	7	96.2	36.8	18	15	0	0	3	0	0	2	17	0	2	0	0	Août
9.0	9.9	8.9	4	3	5	20	21	15	13	9	0	37.9	5.6	10	17	6	0	0	0	0	0	25	6	10	3	11	Septembre
7.0	7.0	7.7	17	8	13	12	17	8	6	5	7	37.7	6.6	2	19	16	0	0	0	0	3	19	14	3	19	29	Octobre
7.2	7.5	8.1	3	14	20	32	10	1	0	5	5	8.6	1.7	13	12	12	0	0	0	0	4	9	10	6	30	30	Novembre
9.6	7.5	8.6	4	10	14	24	6	8	2	6	19	9.5	2.2	24	12	12	0	0	0	0	5	10	2	13	31	31	Décembre

$H = 232^{m}.3$ Emba. $G = 0^{mm}.23$

3.1	6.3	3.1	5	17	12	15	14	9	9	7	2	34.1	21.5	4	7	0	1	1	5	3	5	2	0	4	0	0	Juin
3.8	4.5	2.5	9	25	16	7	8	14	1	3	8	9.5	5.0	28	6	0	0	2	2	0	*11*	5	0	0	0	0	Juillet
2.9	5.6	2.1	8	9	7	14	11	16	14	12	2	44.2	23.1	11	8	0	0	1	1	1	13	5	0	2	0	0	Août
3.7	5.5	3.0	14	13	8	8	16	14	11	5	1	15.0	4.8	30	4	0	0	0	0	1	9	7	0	3	0	2	Septembre
2.8	3.7	2.2	9	20	9	12	14	11	11	6	0	25.1	17.5	7	4	0	0	0	0	0	6	10	0	2	1	18	Octobre
2.8	3.2	2.8	10	13	9	10	17	10	9	10	1	4.8	2.0	30	3	2	0	0	0	0	6	13	4	2	13	29	Novembre
4.1	4.3	3.5	4	21	20	15	20	8	3	1	1	10.2	3.1	24	6	4	0	0	0	0	7	11	6	2	22	25	Décembre

$H = 238^{m}$? Ourkatch. $G = 0^{mm}.42$

2.8	4.7	3.0	6	9	9	4	8	6	12	12	24	56.4	15.2	1	9	0	1	3	1	3	*11*	3	0	5	0	0	Août
4.0	5.4	3.6	10	12	12	8	10	8	12	7	8	51.3	26.0	14	7	0	0	0	0	0	9	6	0	4	0	0	Septembre
2.3	3.6	3.0	9	7	9	3	2	9	31	1	21	18.1	4.8	6	7	2	0	0	0	0	10	8	1	1	7	19	Octobre
3.8	4.7	4.7	14	4	7	15	15	9	7	6	13	9.8	5.2	16	12	8	0	0	0	0	4	15	1	3	25	30	Novembre
4.7	4.9	5.3	14	11	11	12	19	10	4	3	8	18.9	6.6	3	13	9	0	0	0	0	7	*8*	7	3	23	28	Décembre

$H = 394^{m}.7$? Zmeinogorsk. $G = 0^{mm}.34$

4.7	5.5	6.0	7	5	1	18	19	19	3	10	3	69.9	13.7	22	14	6	0	0	0	0	*4*	*9*	0	1	8	19	Octobre
4.1	3.2	4.8	1	7	3	33	28	12	0	1	0	30.1	9.7	10	14	14	0	0	0	0	1	8	0	0	30	30	Novembre
3.9	2.7	3.6	2	2	4	43	17	17	1	1	2	61.2	24.1	8	10	9	0	0	0	0	1	11	0	1	22	31	Décembre

$H = 488^{m}.4$ Nertchinsk. $G = 0^{mm}.35$

0.5	2.0	0.6	9	7	1	1	0	2	4	10	59	98.9	26.0	24	10	0	0	3	2	4	9	7	2	0	0	0	Août
1.3	3.5	1.3	*2*	*3*	*1*	*5*	*3*	*4*	*10*	*8*	*43*	23.8	13.0	12	5	1	1	0	0	0	*8*	*5*	3	0	1	9	Septembre
0.5	3.0	0.3	9	0	0	0	1	5	10	10	58	27.5	18.3	15	7	5	0	0	0	0	10	4	1	0	7	31	Octobre
0.5	1.6	0.8	2	0	0	0	0	0	9	16	63	10.3	7.6	14	4	4	0	0	0	0	12	4	0	2	30	30	Novembre
0.4	0.5	0.1	0	0	0	0	0	0	5	5	82	6.6	2.2	6	6	6	0	0	0	0	8	3	0	0	31	31	Décembre

$H = 980^{m}$? Iamarovka. $G = 0^{mm}.24$

0.6	1.1	1.2	9	1	1	3	9	8	9	2	44	2.6	1.1	14	10	10	0	0	0	0	*5*	1	0	1	31	31	Janvier
0.2	1.2	0.8	19	0	1	1	8	9	1	1	35	4.7	3.0	9	6	6	0	0	0	0	4	*4*	0	0	28	28	Février
0.2	1.6	1.5	24	0	1	1	12	9	7	6	31	3.5	1.1	28	5	2	0	0	0	0	8	1	0	0	18	31	Mars
0.4	*1.7*	1.3	*26*	*2*	*0*	*2*	*8*	*3*	*4*	*6*	*25*	18.1	10.2	21	4	3	0	0	0	0	*13*	1	0	0	2	24	Avril
0.4	2.2	1.2	*20*	*1*	*0*	*2*	*4*	*13*	*6*	*4*	*31*	39.3	17.4	7	10	7	0	0	0	0	*4*	*2*	1	0	0	26	Mai

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9

φ = 50° 15′ **Акша.** λ = 113° 30′

Октябрь	699.2	710.2	692.5	−4.2	2.6	−3.1	−1.6	12.9	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.0	2.6
Ноябрь	702.4	714.0	692.6	−18.0	−12.4	−16.7	−15.7	0.0	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	2.4	2.4
Декабрь	698.5	709.4	677.8	19.0	−13.6	−16.4	−16.3	−4.0	29, 30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	3.9	2.6

φ = 50° 15′ **Благовѣщенскъ.** λ = 127° 38′

Январь	755.6	761.1	*741.0*	−39.8	−27.4	−32.0	−33.1	−21.0	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	2.1	0.7
Февраль	754.9	762.2	750.1	−27.5	−17.7	*−21.4*	*−22.2*	−9.0	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	3.2	*2.9*
Мартъ	*747.5*	760.4	734.0	−16.0	−5.0	*−10.2*	*−10.4*	4.2	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3.5*	3.5	*2.1*
Ноябрь	*752.9*	763.8	743.7	−18.3	−9.6	*−13.2*	*−13.7*	2.8	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	3.4	*2.6*
Декабрь	747.5	756.0	732.6	−21.9	−12.9	−16.3	−17.0	1.5	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	4.3	3.5

φ = 64° 25′ **Владимірскій постъ.** λ = 186° 30′

Январь	764.3	784.8	742.2	−23.1	−21.9	−22.2	−22.4	−0.2	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.2	4.5
Февраль	760.3	770.4	744.7	−14.9	−13.1	−14.5	−14.2	1.4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	4.0	5.2
Мартъ	756.5	782.0	721.5	−9.8	−7.9	−10.0	−9.2	2.6	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.3	8.0
Апрѣль	759.3	773.8	749.9	−7.9	−5.7	−10.3	−8.0	1.4	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	4.1	4.0
Май	760.9	769.1	751.3	−0.9	0.5	−3.2	−1.2	9.0	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.3	7.0
Іюнь	759.6	767.5	747.4	5.2	7.2	3.6	5.3	19.0	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	4.2	5.8
Іюль	755.8	764.0	*739.1*	7.0	8.3	6.7	7.3	13.0	16, 20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.6	8.5
Августъ	*755.3*	764.5	748.8	*8.3*	*10.5*	8.1	*9.0*	16.6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	6.3	6.5

φ = 64° 45′ **Ново-Маріинскій постъ.** λ = 177° 33′

Апрѣль	*761.5*	*774.4*	*749.0*	*−13.7*	*−9.4*	*−12.9*	*−12.0*	1.0	11	−27.1	25	−19.9	—	—	—	—	—	—	*6.5*	*6.0*	*5.6*
Августъ	757.7	766.7	751.6	9.6	12.1	9.0	10.2	18.8	4	2.6	29	6.5	—	—	—	—	—	—	6.5	6.9	7.5
Сентябрь	758.1	766.7	742.1	4.6	7.6	5.3	5.8	16.4	3	−4.8	24	2.2	—	—	—	—	—	—	7.9	7.5	6.0
Октябрь	757.0	766.4	739.8	−4.7	−3.3	−3.8	−3.9	2.3	21	−13.6	28	−6.0	—		—	—	—	—	8.8	9.0	8.8
Ноябрь	762.0	771.7	741.6	−14.8	−14.1	−13.8	−14.2	1.6	8	−32.5	26	−17.2	—	—	—	—	—	—	6.4	6.9	5.9

φ = 45° 16′ **Славянская.** λ = 38° 8′

Августъ	759.0	769.3	752.3	19.2	25.2	19.8	21.4	32.0	23	5.7	31	13.8	13.9	13.1	13.5	83	56	79	3.4	4.0	2.0
Сентябрь	761.5	768.2	751.1	13.9	20.0	14.8	16.2	28.8	13, 14	3.0	29	8.6	9.6	10.0	9.3	79	57	73	3.8	5.4	3.6
Октябрь	764.7	771.3	754.3	8.4	14.2	9.7	10.8	*20.0*	15	1.3	28	5.9	7.8	8.3	7.9	94	68	88	7.9	7.4	4.9
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	760.6	*775.1*	742.6	2.9	6.0	3.8	4.2	17.9	2	−5.1	23	1.1	5.4	6.1	5.6	93	84	90	9.4	8.7	7.9

φ = 44° 38′ **Горячій Ключъ.** λ = 39° 6′

Августъ	753.9	762.6	747.5	18.1	24.9	17.7	20.2	34.3	23	—	—	—	13.4	12.8	13.3	86	55	88	4.1	4.8	2.9
Сентябрь	—			11.5	19.7	13.4	14.9	28.5	14	1.2	6	8.5	9.0	9.8	9.9	87	57	85	6.1	6.1	3.4
Октябрь	758.9	765.0	749.0	8.0	14.7	10.2	11.0	22.7	15	0.7	28	6.6	7.7	9.0	8.6	95	73	92	7.8	7.7	5.5
Ноябрь	758.8	767.0	748.6	4.6	10.0	*6.0*	*6.9*	20.1	11	−5.8	21	2.4	5.7	6.4	*6.2*	88	70	*85*	*7.7*	*7.8*	*6.3*
Декабрь	755.1	768.4	736.6	4.0	7.8	4.7	5.5	18.7	12	−6.8	26, 27	1.2	5.6	5.9	5.6	90	75	86	9.4	8.5	7.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	+	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	=	Бури. Tempêtes	Темп.<0° Max.	Темп.≤0° Min.	
Akcha. $H = 733^m?$																											$G = 0^{mm}.23$
1.3	2.2	1.6	6	6	6	0	2	4	12	13	38	—	—	—	—	—	—	0	0	0	13	0	0	0	9	—	Octobre
1.6	1.7	1.9	10	1	5	5	5	5	14	13	32	3.3	1.5	14	3	3	0	0	0	0	15	1	0	0	30	—	Novembre
1.2	2.2	1.5	12	6	8	2	5	3	10	7	40	0.2	0.2	30	1	1	0	0	0	0	8	1	0	0	31	—	Décembre
Blagovechtchensk. $H = 150^m?$																											$G = 0^{mm}.34$
0.1	1.0	0.2	0	0	0	3	2	0	6	14	59	—	—	—	—	—	—	0	0	0	12	2	0	0	31	—	Janvier
1.3	1.2	0.3	0	0	0	1	0	2	5	25	40	0.5	0.5	16	1	1	0	0	0	0	9	4	0	0	28	—	Février
2.9	4.0	1.1	4	1	0	0	4	6	3	35	26	24.0	12.7	28	3	2	0	0	0	0	11	2	0	3	22	—	Mars
3.4	3.8	1.6	1	0	0	0	2	1	8	51	19	0.4	0.4	27	1	1	0	0	0	0	8	5	0	3	29	—	Novembre
2.6	3.2	2.4	0	0	0	1	4	3	7	49	23	—	—	—	—	—	—	0	0	0	12	8	0	3	30	—	Décembre
Vladimirskii Post. $H = 55^m?$																											$G = 1^{mm}.24$
3.8	5.7	6.2	42	1	1	1	5	1	2	4	36	16.6	4.4	12	12	10	0	0	0	0	11	10	0	8	31	—	Janvier
5.6	6.5	5.9	44	3	6	3	1	0	0	3	24	29.6	14.2	5	7	6	0	0	0	0	10	9	0	5	23	—	Février
5.0	5.3	5.5	28	1	4	14	15	0	0	2	29	64.8	9.6	10	20	16	0	0	0	0	5	19	0	4	22	—	Mars
3.9	3.9	2.7	38	1	1	2	2	0	0	1	45	7.5	1.4	7, 25	10	10	0	0	0	0	11	3	0	1	27	—	Avril
3.0	3.4	3.2	24	1	0	6	18	1	2	0	34	13.4	4.6	14	8	3	0	0	0	0	4	9	1	1	15	—	Mai
3.0	4.9	2.7	22	3	0	2	26	2	0	3	29	9.8	6.7	9	7	2	0	0	0	0	10	9	6	1	0	—	Juin
4.7	4.5	3.7	30	6	0	2	26	4	2	7	16	60.5	16.7	7	18	0	0	0	0	0	1	21	11	0	0	—	Juillet
2.8	4.5	1.7	25	7	0	0	16	2	0	12	23	22.2	5.2	24	10	0	0	0	0	0	4	10	2	0	0	—	Août
Novo-Mariinskii Post. $H = 3^m?$																											$G = 1^{mm}.26$
3.5	3.7	2.7	2	0	8	4	5	3	10	16	25	1.0	0.5	9	3	3	0	0	0	0	4	10	1	1	29	30	Avril
4.9	5.8	4.1	3	6	16	14	4	9	16	8	17	15.2	5.8	17	9	0	0	0	0	0	2	13	0	1	0	0	Août
3.0	3.2	3.5	17	2	7	11	6	5	13	10	19	22.5	5.3	20	8	1	0	0	0	0	0	10	1	0	0	5	Septembre
4.1	4.2	3.6	31	3	4	3	0	2	11	28	4	28.4	8.0	20	11	10	0	0	0	0	0	19	0	0	24	31	Octobre
3.6	3.2	2.6	14	2	16	0	0	0	11	34	11	14.9	4.8	5	11	11	0	0	0	0	5	10	0	0	25	29	Novembre
Slavianskaia. $H = 9^m?$																											$G = 0^{mm}.02$
1.7	3.6	0.2	7	2	5	3	4	8	8	6	41	45.0	26.0	6	10	0	0	—	—	—	1?	1	3	0	0	0	Août
2.0	3.5	1.0	5	4	16	3	6	6	11	4	35	54.9	15.8	23	8	0	0	—	—	—	12	6	0	0	0	0	Septembre
1.1	1.8	0.5	1	5	18	0	2	4	7	2	51	37.6	8.5	15	12	0	0	—	—	—	2	13	6	0	0	0	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
2.1	2.5	1.3	0	13	22	5	9	2	4	2	36	28.0	6.4	19	14	3	0	—	—	—	0	21	6	0	6	11	Décembre
Goriatchii Klioutch. $H = 72^m?$																											$G = -0^{mm}.04$
0.3	0.7	0.2	0	1	0	1	0	0	16	0	74	52.6	20.5	8	6	0	0	6	1	1	12	6	0	2	0	—	Août
0.6	2.0	1.1	0	3	6	1	0	5	36	0	39	67.9	20.0	16	13	0	0	7	0	0	7	8	5	1	0	0	Septembre
0.3	0.3	0.1	0	1	0	0	0	2	15	0	74	66.8	13.5	3	14	0	0	0	0	0	3	14	15	0	0	0	Octobre
0.4	0.9	0.7	2	2	0	0	0	3	19	0	58	54.2	14.4	11	12	0	0	0	1	0	2	14	6	0	0	9	Novembre
0.2	0.4	0.4	1	2	2	1	1	3	11	1	68	68.1	18.4	3	19	5	0	1	0	0	1	18	0	0	3	10	Décembre

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 43° 2′							**Владикавказъ.**												λ = 44° 41′		
Январь	705.1	714.1	695.6	− 6.8	− 0.5	− 5.9	− 4.4	9.2	31	− 20.1	27	− 9.8	2.6	3.4	2.8	92	77	92	5.8	5.5	4.6
Февраль	702.2	711.6	694.4	− 4.4	− 0.7	− 3.0	− 2.7	9.2	5	− 10.8	25	− 5.6	3.2	3.8	3.6	97	89	98	8.7	7.9	9.3
Мартъ	700.3	707.6	691.1	2.9	10.9	5.1	6.3	25.2	29	− 10.0	6	0.6	4.2	5.3	4.9	77	56	75	4.9	5.0	4.2
Апрѣль	703.4	713.8	694.6	6.0	12.9	8.9	9.3	24.0	25	− 2.6	15	4.1	6.3	6.6	7.0	87	61	79	4.9	5.8	5.4
Май	700.1	704.9	692.8	12.8	18.9	14.1	15.3	25.5	27	6.8	4	10.4	9.8	10.8	10.8	89	69	91	5.8	7.7	5.9
Октябрь	706.0	712.1	698.1	6.0	13.1	8.7	9.3	21.9	15	− 1.0	7	4.6	6.6	7.5	7.7	94	66	90	6.3	5.8	4.8
Ноябрь	705.2	710.8	696.4	1.2	6.3	2.5	3.3	20.0	11	− 9.0	18	0.2	4.8	5.4	5.2	95	75	93	7.6	7.0	6.4
Декабрь	702.3	712.9	689.1	− 0.5	3.2	0.8	1.2	15.6	30	− 8.8	14	− 2.5	3.9	4.5	4.3	89	80	89	6.7	6.5	6.4
φ = 42° 10′							**Самтреди.**												λ = 42° 22′		
Декабрь	760.3	771.0	745.5	7.7	11.4	9.2	9.4	18.9	12	0.4	26	6.8	6.2	6.9	6.6	79	69	76	7.5	7.8	7.4
φ = 41° 48′							**Ц е м и.**												λ = 43°29′		
Январь	669.2	676.1	661.8	− 6.7	0.1	− 5.3	− 4.0	6.8	31	− 15.1	8	− 8.3	2.4	3.3	2.7	85	71	88	5.9	5.5	5.3
Февраль	665.5	674.6	*657.0*	− 4.9	2.8	− 2.1	− 1.4	8.2	9	− 12.1	24	− 5.6	2.8	3.7	3.4	87	65	85	5.7	4.8	4.4
Мартъ	665.7	672.4	657.2	− 2.2	6.8	0.7	1.8	17.0	28	− 10.0	6	− 3.5	3.5	4.6	3.9	86	62	80	4.1	4.1	5.4
Апрѣль	667.5	674.7	655.5	3.0	10.2	4.8	6.0	20.6	26, 30	− 3.9	16	1.1	5.1	5.9	5.5	89	62	84	4.7	6.5	6.0
Май	664.8	669.7	658.3	9.0	16.8	10.4	12.1	24.0	15	3.4	8	6.9	7.7	9.3	8.2	90	66	88	5.5	6.1	6.5
Декабрь	667.3	674.5	655.8	− 1.2	4.3	0.4	1.2	11.2	1	− 9.0	15	− 2.5	3.8	4.3	4.1	87	70	85	7.9	7.6	8.1
φ = 41° 45′							**Абасъ-Туманъ.**												λ = 42° 50′		
Январь	657.3	664.4	649.9	− 9.2	− 1.0	− 7.6	− 5.9	5.7	25	− 18.7	8	− 11.3	2.1	2.5	2.4	90	58	91	4.8	4.6	4.2
Февраль	653.6	663.0	646.9	− 6.2	2.3	− 4.8	− 2.9	7.5	5	− 16.3	24	− 8.5	2.7	2.9	3.0	92	54	92	5.2	5.6	4.2
Мартъ	654.5	661.5	644.7	− 4.3	6.1	− 2.6	− 0.3	16.1	30	− 14.8	6, 7	− 6.3	3.0	3.2	3.5	88	45	91	3.9	4.8	4.3
Апрѣль	655.4	661.9	643.7	4.2	10.8	4.0	6.3	19.7	26	—	—	—	4.8	4.3	5.0	75	45	81	4.3	6.3	4.2
Май	653.1	658.5	647.3	10.1	17.4	8.2	11.9	22.8	27	—	—	—	7.0	7.1	7.0	77	48	86	4.6	6.7	6.7
Іюнь	654.1	658.1	647.8	13.9	20.3	13.0	15.7	26.5	9	—	—	—	8.9	8.8	9.3	76	51	84	3.7	5.9	4.2
Іюль	653.2	657.3	648.7	14.7	22.0	13.3	16.7	26.4	30	—	—	—	9.8	10.5	10.0	80	55	88	2.8	5.1	5.0
Августъ	653.4	660.2	651.5	14.3	22.8	13.9	17.0	31.8	23	—	—	—	9.1	10.2	9.4	75	51	80	3.5	4.3	3.1
φ = 40 10′							**Эривань.**												λ = 44° 30′		
Январь	678.2	684.9	668.1	− 12.1	− *5.2*	− 11.2	− *9.5*	0.6	5	− 22.8	20	− 13.4	—	—	—	—	—	—	*5.6*	*5.4*	*4.1*
Февраль	673.3	681.5	665.3	− 5.6	1.8	− 3.5	− 2.4	6.8	12	− 13.9	1	− 6.5	—	—	—	—	—	—	8.4	8.6	7.3
Мартъ	673.1	680.4	662.8	1.7	9.0	4.5	5.1	18.4	29	− 7.8	13	0.2	—	—	—	—	—	—	*6.2*	*6.0*	*5.3*
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6.6*	*6.5*	*4.1*
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5.8*	*6.2*	*5.9*
Іюнь	670.3	673.8	*664.0*	18.7	27.0	19.5	21.7	31.2	9	10.7	3, 4	13.8	—	—	—	—	—	—	2.8	3.8	4.4
Іюль	668.9	671.9	665.1	21.1	*28.6*	21.3	*23.7*	32.6	12	11.7	25	15.8	*12.1*	*12.5*	*10.6*	*66*	*43*	*57*	*2.3*	*2.8*	*4.2*
Августъ	670.8	676.3	666.4	21.2	29.2	22.2	24.2	35.4	25	11.1	31	16.0	*11.1*	*12.3*	*9.4*	*59*	*41*	*48*	*1.8*	*1.9*	*2.4*
Сентябрь	672.6	678.1	665.4	16.3	24.5	17.9	19.6	30.1	16	5.2	29	11.4	8.3	9.1	7.3	60	40	49	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	− 3.1	18	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	✳	▲	≋	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes.	Темп. Max. ≥0°	Temp. Min. ≤0°	
$H = 679^{m}.3$												**Vladikavkaz.**														$G = -0^{mm}.23$	
1.2	1.0	1.1	6	8	3	10	28	18	12	8	0	26.3	10.9	12	7	6	0	0	0	0	10	13	6	0	18	31	Janvier
1.0	1.0	1.1	4	15	13	6	18	14	5	9	0	8.5	5.4	22	7	3	0	0	0	0	0	20	13	0	22	27	Février
2.4	2.6	2.5	7	12	10	8	25	23	4	4	0	34.5	8.8	11	9	5	0	0	0	0	9	8	2	3	3	15	Mars
1.6	1.3	1.6	14	7	4	15	14	22	6	8	0	49.2	18.0	27	8	5	0	0	0	0	7	11	0	0	0	6	Avril
1.2	1.6	1.5	13	12	3	13	21	14	5	12	0	174.9	54.5	21	20	0	3	5	7	1	2	12	1	0	0	0	Mai
1.4	2.0	1.6	15	12	4	5	28	15	6	8	0	20.1	8.1	5	6	0	0	0	0	0	6	8	6	0	0	2	Octobre
1.2	1.3	1.5	10	12	6	7	23	13	6	13	0	10.8	4.4	11	7	3	0	0	0	0	0	13	8	0	4	17	Novembre
2.3	1.5	2.7	10	6	4	4	22	25	10	12	0	39.7	14.0	13	8	6	0	0	0	1	6	15	6	2	11	24	Décembre
$H = 27^{m}.9$												**Samtredi.**														$G = -0^{mm}.20$	
2.0	3.7	2.9	0	0	38	1	2	4	13	0	35	210.1	40.0	31	19	3	0	0	0	0	1	17	2	3	0	0	Décembre
$H = 1116^{m}.5$												**Tsemi.**														$G = -0^{mm}.33$	
0.5	0.8	0.5	0	0	3	13	2	5	11	2	57	49.0	13.3	16	10	10	0	—	—	—	9	12	0	0	17	31	Janvier
0.1	2.0	1.0	0	0	14	6	0	0	14	2	48	22.8	18.0	24	4	4	0	—	—	—	7	6	3	0	5	28	Février
0.3	1.2	0.8	1	0	0	14	3	9	20	4	42	68.3	16.2	4	9	7	0	—	—	—	11	5	0	0	5	27	Mars
0.2	1.9	0.9	4	0	10	4	1	7	12	5	47	24.8	11.0	24	7	2	0	—	—	—	5	10	3	0	0	12	Avril
0.1	1.5	0.2	0	0	4	6	0	7	15	1	60	101.7	16.7	1	19	0	1	—	—	—	2	7	7	0	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.6	7.6	20	12	8	0				1	17	10		1	22	Décembre
$H = 1260^{m}?$												**Abas-Touman.**														$G = -0^{mm}.37$	
0.3	2.4	0.6	30	1	0	0	21	4	0	0	37	46.6	14.8	27	15	15	0	0	0	0	10	6	0	0	18	31	Janvier
0.4	3.1	0.5	24	1	1	1	24	1	0	0	32	24.1	14.8	24	8	8	0	0	0	0	5	5	0	0	5	28	Février
0.5	2.6	0.5	26	5	0	0	25	0	0	0	37	18.9	6.4	7	9	7	0	0	0	0	11	5	1	0	6	30	Mars
0.4	2.3	0.4	24	2	6	1	20	0	0	1	36	5.3	2.5	25	7	3	0	0	0	0	5	4	1	1	0	—	Avril
0.9	2.0	0.4	19	9	2	0	30	2	1	0	30	139.8	11.6	8	23	0	2	3	10	0	0	6	6	1	0	—	Mai
1.2	2.1	0.9	36	7	4	0	29	3	1	2	8	49.4	10.3	9	11	0	3	3	5	1	4	3	1	0	0	—	Juin
1.2	2.6	0.8	41	5	0	0	35	2	0	0	10	85.7	12.5	23	19	0	3	3	10	1	6	2	6	0	0	—	Juillet
0.9	2.4	0.8	32	6	1	0	39	0	0	0	15	3.7	1.2	5	6	0	0	0	3	2	10	3	1	0	0	—	Août
$H = 1041^{m}.9$												**Erivan.**														$G = -0^{mm}.43$	
0.3	0.1	0.0	0	3	0	0	0	1	0	0	81	15.8	7.4	4	6	6	0	—	—	—	9	8	1	0	30	31	Janvier
0.5	0.2	0.5	2	7	2	0	1	0	1	0	67	16.7	3.9	3	9	9	0	—	—	—	3	16	3	0	6	28	Février
1.4	1.4	1.2	2	17	3	2	6	4	1	0	52	11.8	5.4	31	6	3	0	—	—	—	6	9	0	0	0	18	Mars
0.6	2.0	1.8	2	11	2	2	5	3	0	0	43	17.0	9.5	22	4	0	1	—	—	—	3	5	0	0	—	—	Avril
0.3	1.4	0.5	3	3	0	0	3	4	1	0	54	65.0	?	?	14	0	0	—	—	—	1	3	0	2	—	—	Mai
0.0	0.3	0.2	1	2	0	0	0	3	1	0	82	22.8	9.5	2	7	0	1	—	—	—	6	0	0	0	0	0	Juin
0.0	0.1	0.0	1	0	0	0	0	0	0	0	86	30.8	?	?	10	0	0	—	—	—	11	1	0	0	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	6.1	30	4	0	0		—	—	17	0	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.6	20	2	0	0	—	—	—	—	—	0	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	3.6	26	3	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.7	18.0	15	7	2	0	—	—	—	—	—	0	—	—	4	Novembre

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 39° 41′							**Сардаръ-булагъ.**														λ = 44° 25′
Январь	573.9	*580.1*	567.4	− 9.1	− 4.8	− 9.3	− 7.7	− 1.0	22	—	—	—	1.5	1.8	1.4	65	56	61	3.3	3.2	2.5
Февраль	*571.1*	578.3	*565.0*	− 7.5	− 3.4	− 8.5	− 6.5	0.0	9	—	—	—	2.0	2.4	1.8	73	67	72	6.0	5.3	3.5
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3.6*	*3.9*	*2.5*
Апрѣль	574.3	579.2	566.5	0.3	4.5	− 0.1	1.6	11.6	29	—	—	—	3.4	4.0	3.3	70	61	69	4.7	6.5	2.4
Май	574.6	579.0	570.5	7.4	9.5	5.4	7.4	15.3	25	—		—	5.6	5.7	4.8	74	65	72	5.9	7.4	3.2
Іюнь	576.1	579.0	571.4	11.4	14.6	10.3	12.1	18.6	26	—	—	—	6.9	7.5	6.2	69	61	67	4.2	6.5	5.1
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4.5*	*6.0*	*6.1*
Августъ	577.1	580.5	574.4	14.5	18.1	13.2	15.3	25.7	25	—	—	—	7.2	7.5	6.7	60	50	60	2.5	3.1	1.8
Сентябрь	577.3	579.7	571.5	9.9	13.9	9.7	11.2	19.5	14	—	—	—	5.1	5.5	4.7	57	47	54	2.5	3.2	1.6
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	*5.2*	*3.0*
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5.4*	*6.4*	*3.6*
Декабрь	*574.3*	*579.3*	*565.9*	− 4.0	− *0.7*	− 4.9	− *3.2*	4.7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	6.0	4.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4.3*	*5.2*	*3.3*
φ = 41° 26′							**Нарынское.**														λ = 76° 2′
Августъ	595.0	599.8	591.1	14.0	21.1	14.2	16.4	25.6	31	5.0	23	9.2	—	—	—	—	—	—	3.1	4.6	4.2
Сентябрь	595.7	599.4	592.3	10.7	19.5	10.6	13.6	25.8	4	0.0	15	5.4	—	—	—	—	—	—	2.8	3.0	2.2
φ = 46° 47′							**Аральское море.**														= 61° 42′
Іюнь	—	—	—	23.6	30.6	24.4	26.2	37.8	7	13.5	13	18.2	—	—	—	—	—	—	2.1	3.0	3.3
Іюль	750.9	756.6	746.0	25.0	31.3	26.4	27.6	37.0	19	11.9	14, 15	20.3	—	—	—	—	—	—	2.5	2.5	2.3
Августъ	752.9	762.3	745.4	21.8	29.7	23.7	25.1	38.0	28	13.0	20	17.6	—	—	—	—	—	—	1.1	1.7	2.4
Сентябрь	*756.8*	764.6	745.9	11.7	19.4	14.1	15.1	26.0	12, 13	2.6	20	8.7	—	—	—	—	—	—	3.6	3.2	1.0
Октябрь	764.6	780.8	753.9	2.9	11.3	5.7	6.6	18.6	1	−11.5	31	0.3	—	—	—	—	—	—	3.1	3.1	2.0
Ноябрь	765.4	779.1	752.3	− 5.9	0.4	− 4.1	− 3.2	7.4	9	−17.0	11, 12	− 9.2	—	—	—	—	—	—	4.8	5.8	3.8
Декабрь	764.4	776.4	752.6	− 7.5	− 3.6	− 6.1	− 5.7	7.4	4	−21.9	29	− 9.4	—	—	—	—	—	—	6.5	5.6	4.7
φ = 44° 51′							**Перовскъ.**														λ = 65° 27′
Январь	759.1	770.6	744.0	−12.1	− 5.7	− 9.9	− 9.2	3.6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	757.3	765.5	750.3	−14.7	− 6.0	−11.7	−10.8	2.6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	754.1	764.8	740.9	− 2.1	6.8	0.5	1.7	21.2	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	749.4	757.1	739.6	15.9	24.6	16.9	19.1	34.6	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	750.5	758.2	740.6	10.5	23.5	12.0	15.3	32.0	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 41° 28′							**Капланъ-бекъ.**														λ = 69° 15′
Октябрь	727.6	733.6	723.0	6.7	20.9	9.9	12.5	32.8	7	− 5.0	31	4.0	—	—	—	—	—	—	1.9	1.7	1.4
Ноябрь	729.8	736.5	721.9	3.0	13.1	5.0	7.0	24.0	18	− 8.5	2	1.4	—	—	—	—	—	—	5.0	4.8	3.2
Декабрь	728.9	736.6	721.1	3.2	7.8	4.2	5.1	17.4	14	− 8.0	23	1.5	—	—	—	—	—	—	6.7	5.8	5.5

Sardar-boulag.

$H = 2350^{m}?$ $G = -0^{mm}.54$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipitat.	*	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
2.5	1.7	3.5	1	3	2	3	14	18	3	0	49	2.9	1.6	14	3	2	0	0	0	0	16	1	1	2	31	—	Janvier
2.3	1.0	2.3	2	1	1	0	7	16	1	0	49	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	7	1	0	28	—	Février
2.0	1.5	2.9	2	0	0	2	7	5	2	1	48	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	2	2	2	—	—	Mars
1.0	1.8	1.8	6	0	3	6	7	5	3	0	58	36.9	13.5	4	14	7	0	2	2	1	7	3	3	0	2	—	Avril
2.0	4.2	2.8	2	3	4	3	9	12	8	3	40	131.0	22.0	15	21	3	0	4	3	7	0	4	4	4	0	—	Mai
1.1	2.6	2.9	1	7	10	8	10	5	1	0	48	61.3	20.0	20	16	0	3	7	2	4	1	2	0	2	0	—	Juin
0.6	2.2	1.8	1	1	12	1	9	2	1	0	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	0	—	—	Juillet
0.8	3.0	2.0	3	8	18	1	13	2	1	0	46	10.7	3.7	6	8	0	0	0	2	3	15	1	0	0	0	—	Août
0.8	4.1	2.2	4	5	15	1	7	11	5	0	40	8.0	4.6	30	4	0	0	0	0	2	13	0	0	0	0	—	Septembre
1.9	3.6	3.0	0	0	6	0	9	22	4	0	38	18.9	4.9	23	7	0	1	0	0	0	4	1	2	2	—	—	Octobre
1.6	1.0	3.0	0	1	0	1	8	13	2	1	42	47.5	16.5	15	11	9	0	0	0	0	2	4	4	0	—	—	Novembre
4.5	3.6	3.2	0	1	0	5	25	18	4	0	30	60.1	17.7	27	14	11	0	0	0	0	4	6	3	3	15	—	Décembre
1.8	2.5	2.6	22	30	71	31	125	129	35	5	529	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	34	—	15	—	—	Année

Narynskoe.

$H = 2015^{m}?$ $G = -0^{mm}.43$

3.5	3.0	2.4	2	8	36	9	9	5	15	5	0	66.3	12.5	5	9	0	0	1	0	2	7	1	0	1	0	0	Août
2.2	2.5	2.0	1	3	22	25	3	14	16	6	0	2.9	1.2	7	4	0	0	1	0	0	17	2	2	1	0	1	Septembre

Lac Arale.

$H = 55^{m}.6$ $G = 0^{mm}.12$

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	3	10	0	0	0	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	15	0	0	1	0	0	Juillet
3.7	5.1	3.6	17	11	4	1	19	15	7	12	7	33.5	15.5	2	4	0	0	0	2	0	18	0	0	0	0	0	Août
4.8	7.1	4.1	8	24	6	8	10	21	3	6	4	22.9	11.1	2	7	0	0	0	0	0	13	0	0	2	0	0	Septembre
3.7	5.8	4.1	22	28	5	3	9	9	5	7	4	0.2	0.2	7	1	0	0	0	0	0	10	0	0	2	1	12	Octobre
3.0	4.0	3.8	22	18	9	8	15	4	5	8	1	19.7	4.7	9	7	3	0	0	0	0	10	3	1	1	11	30	Novembre
3.5	4.6	3.5	8	32	11	13	9	9	2	1	8	10.7	5.5	27	6	1	0	0	0	0	7	11	9	0	20	26	Décembre

Perovsk.

$H = 115^{m}.?$ $G = -0^{mm}.03$

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	2.7	20	1	1	0	0	0	0	—	—	0	—	25	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	—	—	0	—	26	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	8.5	8	3	1	0	0	0	0	—	—	0	—	4	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.4	17.0	22	3	0	0	0	0	0	—	—	0	—	0	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	5.7	22	2	0	0	0	0	0	—	—	0	—	0	—	Septembre

Kaplan-bek.

$H = 430^{m}?$ $G = -0^{mm}.30$

3.5	2.4	3.1	7	22	4	0	1	3	8	7	30	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	18	1	0	2	0	4	Octobre
4.2	2.4	3.3	8	21	4	4	1	3	7	6	33	53.5	29.0	11	11	1	0	1	0	0	6	5	2	1	0	14	Novembre
2.8	3.9	2.5	5	13	2	3	2	5	3	5	50	47.9	7.8	28	21	4	0	0	0	0	5	10	2	3	4	12	Décembre

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 9° 2′							**Адисъ-Абэба.**												λ = 38° 46′		
Февраль	570.8	573.5	568.6	14.3	22.8	14.9	17.3	27.6	11	7.7	8	10.4	9.0	10.1	8.7	74	50	70	3.6	6.6	4.3
Апрѣль	570.7	572.3	568.5	15.1	22.9	14.9	17.6	26.6	3	7.3	5	10.4	9.5	10.7	8.9	74	53	70	3.5	5.5	2.9
Май	570.3	572.0	568.6	15.4	22.7	15.4	17.8	26.5	12	9.1	—	10.5	8.9	9.0	7.8	68	46	61	4.0	5.9	3.0
Іюнь	568.5	570.0	566.3	15.3	22.4	13.8	17.2	27.8	7	8.2	14	9.6	9.3	9.7	8.1	71	49	70	4.7	6.6	5.3
Іюль	568.9	570.5	567.1	14.7	19.3	12.6	15.5	22.6	14	8.6	6	10.5	9.8	10.9	9.3	79	66	86	7.8	7.5	6.1
Августъ	569.4	571.5	568.1	14.7	19.2	12.6	15.5	22.2	5	7.1	24	10.1	10.1	11.3	9.9	82	69	92	7.4	7.4	6.6
Сентябрь	569.2	570.5	567.6	14.5	20.7	12.9	16.0	23.7	27	7.9	27	9.8	9.2	11.0	8.9	75	61	81	4.7	6.4	4.9
Октябрь	569.7	571.0	568.1	15.0	22.8	13.5	17.1	25.4	19	6.7	18	8.4	8.2	8.6	7.3	65	42	61	2.4	4.7	2.9
φ = 50° 27′							**Кіевъ,** политехническій институтъ.												λ = 30° 28′	190	
Январь	749.9	772.3	730.3	− 9.4	− 6.3	− 7.6	− 7.8	2.2	31	−27.3	3	−11.8	1.9	2.1	2.3	78	70	81	6.5	6.7	5.4
Февраль	751.4	765.1	733.3	− 5.6	− 1.7	− 4.0	− 3.8	2.4	10	−20.2	6	− 7.2	2.8	3.0	3.0	88	74	83	7.3	7.5	6.9
Мартъ	749.9	755.6	742.1	− 3.1	0.1	− 1.7	− 1.6	10.5	31	−15.2	6	− 4.0	3.5	3.7	3.6	94	79	86	8.6	8.4	7.0
Апрѣль	742.6	753.2	729.6	3.8	7.9	5.6	5.8	16.9	30	3.5	8	2.1	5.4	5.3	5.6	86	67	81	6.9	7.7	6.5
Май	748.5	757.4	735.5	13.2	18.3	14.5	15.3	24.5	24	6.0	8	10.5	8.4	7.6	8.2	74	51	68	5.5	6.3	4.3
Іюнь	746.3	753.6	736.5	18.0	22.6	18.4	19.7	30.0	30	5.5	13	14.1	11.3	10.9	12.0	73	55	75	4.8	7.0	5.9
Іюль	744.3	747.9	740.1	17.5	22.7	17.9	19.4	28.8	20	9.5	15	13.8	11.6	10.6	11.1	77	53	72	4.7	5.8	4.1
Августъ	746.6	751.1	731.3	17.0	24.0	18.6	19.9	34.1	12	9.1	20	14.1	10.5	9.8	10.7	74	46	69	4.4	6.1	3.9
Сентябрь	746.2	753.0	731.2	11.4	17.1	13.5	14.0	30.5	13	1.6	22	9.9	8.9	9.1	9.4	87	65	82	6.3	6.1	4.5
Октябрь	744.8	753.7	728.3	5.1	8.4	6.2	6.6	17.6	1	− 1.3	21	4.0	6.3	6.4	6.4	94	77	87	9.1	8.7	7.3
Ноябрь	747.1	756.3	721.2	2.5	4.3	2.8	3.2	10.7	4	− 2.6	24	1.2	5.2	5.4	5.2	93	85	91	8.7	9.0	8.6
Декабрь	748.8	765.3	728.5	− 3.1	− 1.5	− 2.9	− 2.5	4.6	4	−14.1	21	− 4.8	3.3	3.4	3.3	87	81	86	8.0	8.2	8.5
Годъ	747.2	772.3	721.2	5.6	9.7	6.8	7.4	34.1	—	−27.3	—	3.5	6.6	6.4	6.7	84	67	80	6.7	7.3	6.1
φ = 42° 8′							**Сакарскій питомникъ.**												λ = 43° 1′	190	
Сентябрь	770.6	756.0	743.6	15.0	22.9	17.2	18.4	32.6	14	7.0	29	13.7	11.3	11.2	12.1	89	55	84	4.8	5.3	5.1
Октябрь	750.2	756.8	738.2	10.1	20.7	12.6	14.5	29.8	12	2.8	25	8.2	8.1	8.8	9.4	87	51	86	5.0	4.9	4.5
Ноябрь	752.6	759.4	744.7	6.3	15.0	8.0	9.8	20.1	3	− 1.6	20	4.6	6.4	6.9	7.0	88	57	88	6.6	6.7	5.5
Декабрь	753.2	760.5	745.0	4.5	11.3	5.7	7.2	17.2	1	− 1.2	19	3.1	4.7	5.1	5.0	75	53	73	5.8	6.0	4.3
Годъ	750.0	762.2	737.7	10.8	18.2	12.1	13.7	35.0	—	−13.9	—	8.5	8.7	8.7	9.2	82	54	80	6.3	6.2	5.8
φ = 42° 8′							**Сакарскій питомникъ.**												λ = 43° 1′	190	
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	5.9	5.1
Февраль	750.5	758.5	741.5	3.7	12.8	6.7	7.7	21.3	17	− 4.1	1	2.5	5.0	5.4	5.5	83	51	74	6.0	5.2	4.4
Мартъ	750.2	756.6	736.9	5.5	11.1	7.2	7.9	19.1	22	− 0.6	5	4.4	5.8	5.9	6.1	86	63	82	8.0	8.0	8.0
Апрѣль	749.7	757.6	739.4	9.1	16.0	10.4	11.8	27.3	28	0.4	19	6.2	6.4	6.3	6.7	76	49	73	6.5	5.7	3.9
Май	749.1	753.2	745.2	13.9	19.6	14.2	15.9	29.4	13	6.0	20	10.7	9.8	10.0	9.9	83	62	83	7.0	7.0	6.9
Іюнь	748.6	753.1	741.3	19.2	25.7	19.3	21.4	32.9	28	9.4	1	14.8	12.1	12.3	12.6	75	54	78	5.9	5.7	5.9
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	8.5
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	3.5	7.5
Сентябрь	749.3	753.8	743.6	17.6	26.6	18.9	21.0	34.9	6	10.9	29	15.0	12.5	11.8	12.8	85	47	79	4.4	3.5	4.6
Октябрь	752.0	757.9	744.4	12.0	21.7	14.0	15.9	31.9	11	3.4	26	10.3	9.0	9.6	9.9	87	53	84	4.7	4.7	3.7
Ноябрь	751.3	757.0	738.6	7.7	14.0	8.7	10.1	21.3	10	0.8	8	5.9	6.7	7.0	7.1	84	61	84	6.6	6.7	4.9
Декабрь	751.4	758.0	737.9	1.7	7.1	2.5	3.8	15.7	16	− 9.3	30	0.2	4.6	5.0	4.9	87	68	86	7.4	7.0	6.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	5.8	5.8
φ = 42° 8′							**Сакарскій питомникъ.**												λ = 43° 1′	190	
Іюнь	746.7	752.2	741.6	20.4	25.7	19.9	22.0	34.0	13	13.1	9	16.6	13.9	14.3	14.6	79	60	85	5.8	6.6	7.3
Іюль	746.5	750.5	740.6	21.8	28.0	22.2	24.0	34.4	30	14.0	6	18.8	16.2	16.1	16.3	84	58	82	6.2	3.9	8.1
Августъ	747.2	750.8	742.8	20.8	28.3	21.8	23.6	35.3	5	12.6	11	17.9	15.6	14.9	16.1	85	54	84	4.4	3.9	5.2
Сентябрь	749.3	756.3	743.1	17.8	27.6	19.4	21.6	31.9	17	8.4	7	15.0	12.1	12.1	13.4	80	45	80	4.1	4.0	4.6
Октябрь	749.3	756.1	741.0	14.0	26.0	17.0	19.0	34.0	4. 11	3.2	31	12.4	10.2	10.7	11.0	86	45	77	3.0	3.9	3.6
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	751.8	758.0	741.2	2.1	8.5	3.2	4.6	20.5	5	−10.4	24	0.5	5.1	5.8	5.5	93	71	92	7.8	6.6	6.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipitat.	*	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. <0°	Temp. Min. <0°	
Adis-Abeba. $H = 2440^m?$																											$G = -1^{mm}.67$
—	—	—	6	18	17	15	12	4	1	2	0	109.9	31.9	23	10	0	1	13	2	1	1	2	1	—	0	0	Février
—	—	—	14	8	15	13	9	0	0	0	0	99.0	38.4	13	8	0	0	4	0	9	2	0	0	—	0	0	Avril
—	—	—	13	9	18	9	7	2	1	2	0	44.4	32.5	13	5	0	1	4	0	4	2	1	0	—	0	0	Mai
—	—	—	21	16	15	10	9	3	1	6	0	180.7	58.4	26	8	0	0	12	0	4	0	3	0	—	0	0	Juin
—	—	—	21	6	11	6	15	6	5	7	0	275.1	?	.	?	0	2	11	0	5	0	7	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	22	5	13	13	20	5	4	3	0	313.3	30.5	15	27	0	4	14	0	5	0	9	0	—	0	0	Août
—	—	—	16	3	14	12	10	2	0	1	0	98.9	14.1	10	17	0	0	7	0	6	0	3	0	—	0	0	Septembre
—	—	—	9	2	19	13	10	1	0	1	0	16.1	16.0	16	2	0	0	1	0	0	8	0	0		0	0	Octobre
1905 **Kiev,** institut polytechnique. $H = 170^m?$																											$G = 0^{mm}.34$
4.4	4.6	3.8	13	4	2	1	3	26	10	18	16	13.4	4.1	11	12	12	0	0	0	0	4	10	0	1	25	31	Janvier
3.9	4.1	3.4	4	3	1	14	8	21	15	8	10	8.0	3.4	1	8	8	0	0	0	0	2	14	2	0	16	28	Février
2.7	3.7	2.8	11	3	13	26	8	13	4	4	11	8.0	2.8	31	8	5	0	0	0	0	1	16	10	0	17	28	Mars
3.3	4.3	3.6	13	3	2	14	8	9	16	12	13	96.8	18.2	23	17	6	1	1	0	0	2	16	5	1	0	10	Avril
3.0	5.3	2.3	15	6	5	17	12	9	5	10	14	60.6	25.6	15	10	0	1	1	1	1	5	9	0	0	0	0	Mai
1.7	3.2	1.4	20	9	5	9	5	4	3	6	29	108.1	54.4	15	9	0	1	4	1	4	3	10	0	0	0	0	Juin
2.5	4.0	0.8	8	2	3	1	4	9	16	27	23	74.2	26.3	25	14	0	0	3	0	0	3	5	0	1	0	0	Juillet
2.4	3.5	1.9	16	5	8	10	5	12	3	22	12	64.4	32.1	29	7	0	0	3	0	0	7	7	0	0	0	0	Août
3.6	4.0	2.6	14	2	3	8	9	15	7	22	10	67.7	13.9	24	12	0	0	0	0	2	7	10	6	1	0	0	Septembre
2.4	3.9	2.3	16	5	3	7	7	21	12	9	13	107.2	26.2	7	21	0	0	1	0	2	1	20	7	1	0	4	Octobre
3.9	4.4	3.5	2	1	7	28	11	12	12	10	7	108.9	24.7	24	17	1	1	0	0	0	0	20	11	0	0	10	Novembre
3.7	4.7	4.3	9	6	4	4	3	16	19	24	8	28.0	10.5	10	15	14	0	0	0	0	3	22	5	0	16	30	Décembre
3.1	4.1	2.7	141	49	56	139	83	167	122	172	166	745.3	54.4	—	150	46	4	13	2	9	38	159	46	5	74	141	Année
1903 **Sakarskii Pitomnik.** $H = 147^m.8$																											$G = -0^{mm}.21$
0.2	2.7	—	0	3	5	4	1	0	12	11	52	105.8	25.3	4	11	0	0	0	1	0	11	10	0	0	0	0	Septembre
0.5	2.7	0.0	0	1	7	8	2	1	9	9	52	105.4	20.6	3	9	0	0	0	0	0	11	8	1	1	0	0	Octobre
0.8	2.5	0.7	2	4	13	11	8	1	7	7	29	78.8	37.0	16	9	1	0	0	0	0	4	10	1	0	0	2	Novembre
1.5	4.8	1.4	0	2	17	17	1	0	2	3	51	78.0	31.2	29	7	1	0	0	0	0	9	11	6	4	0	1	Décembre
0.7	2.6		7	28	97	106	38	14	137	126	525	1306.1	53.3	—	145	36	1	12	16	25	71	142	11	11	0	42	Année
1904 **Sakarskii Pitomnik.** $H = 147^m.8$																											$G = -0^{mm}.21$
0.8	0.9	1.2	0	0	7	6	0	1	2	2	67	116.5	?	?	13	13	0	—	—	—	7	12	—	1	—	—	Janvier
0.2	1.5	0.8	0	0	4	4	0	0	3	3	72	98.2	40.1	22	7	1	0	—	—	—	8	11	—	0	0	5	Février
1.8	3.2	1.8	0	2	6	3	1	0	11	12	55	94.4	15.2	31	16	0	0	—	—	—	2	19	—	3	0	1	Mars
1.6	5.0	3.0	0	9	13	4	0	1	14	13	32	68.9	21.8	2	9	0	0		—	—	8	7	—	0	0	0	Avril
1.7	4.7	1.6	2	2	6	9	1	3	22	19	28	99.5	26.6	16	12	0	0	—	—	—	5	15	—	0	0	0	Mai
1.3	4.0	1.6	1	3	1	9	1	0	20	19	28	55.3	22.5	24	7	0	0	—	—	—	8	11	—	0	0	0	Juin
1.2	4.1	3.1	0	3	2	1	0	0	24	24	25	64.6	27.0	26	10	0	0	—	—	—	3	14	—	0	—	—	Juillet
1.0	4.8	1.9	3	1	0	3	1	1	18	19	25	63.0	29.6	14	6	0	0	—	—	—	3	7	—	0	—	—	Août
0.5	3.2	0.6	0	0	6	7	2	7	9	4	52	50.3	29.9	23	8	0	0	—	—	—	9	5	—	0	0	0	Septembre
0.0	2.3	0.3	0	0	9	9	0	2	2	0	66	105.6	24.1	31	9	0	0	—	—	—	8	7	—	1	0	0	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168.5	76.0	5	11	0	0	—		—	6	10	—	—	0	0	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170.7	23.0	1	16	8	0	—	—	—	6	18	—	—	0	13	Décembre
—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1155.5	76.0	—	124	22	0	—	—	—	73	156	—	—	—	—	Année
1905 **Sakarskii Pitomnik.** $H = 147^m.8$																											$G = -0^{mm}.21$
0.6	3.1	0.8	0	0	5	2	2	0	26	0	55	98.5	17.5	24	12	0	0	10	—	—	2	10	—	2	0	0	Juin
0.2	3.6	0.4	0	0	4	0	0	0	25	2	62	57.1	15.9	4	7	0	0	3	—	—	2	9	—	1	0	0	Juillet
0.0	2.3	0.3	0	0	5	3	0	0	13	0	71	85.2	22.1	7	8	0	1	8	—	—	11	8	—	2	0	0	Août
0.3	5.9	0.1	0	0	13	4	0	0	12	0	60	37.5	20.0	18	5	0	0	4	—	—	12	5	—	11	0	0	Septembre
0.1	1.6	0.1	0	0	3	3	0	0	8	1	77	39.3	18.3	29	5	0	0	1	—	—	15	5	—	3	0	0	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
0.5	0.1	0.2	0	0	1	1	0	0	8	0	83	—	—	—	—	—	—	0	—	—	4	17	—	0	2	13	Décembre

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✳	▲	⊼	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
φ = 69° 31′						**Печенга.**						$h = 6^m$?						**Petchenga.**																λ = 31° 4′
I	− 6.8	− 7.6	− 7.1	− 7.2	1.8	28.5	−11.6	9.5	8.9	8.6	2.5	4.1	4.2	4	0	1	4	30	27	3	8	16	22.9	7.3	3	21	19	0	0	0	23	3	28	31
II	−10.1	− 9.6	− 9.4	− 9.7	2.1	−34.2	−13.6	8.5	7.5	7.5	3.0	4.3	4.4	3	2	0	0	33	26	5	4	11	10.1	2.6	21	16	16	0	0	0	16	0	27	28
III	−13.4	− 8.9	−11.5	−11.3	0.3	−27.5	−16.9	7.3	8.4	6.4	1.9	3.4	3.2	12	1	1	5	19	14	7	5	29	25.0	6.6	9	20	20	0	0	1	13	2	30	31
IV	− 2.5	1.8	− 1.2	− 0.6	8.8	−24.1	− 6.0	7.3	6.6	6.4	3.1	4.1	4.4	6	2	1	4	21	21	6	10	19	20.4	5.9	11	17	10	0	0	4	10	0	9	28
V	2.4	4.5	2.6	3.2	14.3	− 6.5	− 0.4	7.6	7.3	6.8	2.6	4.6	2.9	13	6	5	3	10	13	8	13	22	26.4	8.3	21	19	11	0	0	2	17	0	1	18
VI	7.6	10.1	8.5	8.7	18.3	1.6	5.1	8.2	7.3	7.6	3.2	5.1	2.6	17	12	3	4	11	6	1	21	15	56.5	10.6	9	21	0	1	1	2	13	2	0	0
VII	11.5	14.3	11.6	12.5	25.2	0.1	7.4	5.8	7.4	7.4	4.1	5.2	3.2	21	31	5	3	12	10	2	4	4	44.6	27.2	9	16	0	0	1	2	12	0	0	0
VIII	6.8	8.6	6.4	7.3	16.7	− 0.8	4.5	9.0	9.3	9.3	4.5	5.7	3.8	35	16	3	2	3	7	2	15	9	76.3	10.5	16	27	0	0	0	0	25	2	0	1
IX	4.8	8.8	4.9	6.2	17.6	− 2.9	2.4	7.5	7.8	6.6	3.9	4.6	2.6	7	3	0	1	11	33	8	14	11	18.7	3.0	29	19	5	0	0	2	*13*	0	0	7
X	0.3	2.6	0.6	1.2	12.1	− 8.0	− 2.1	6.3	6.9	6.1	3.4	4.2	3.3	2	0	0	0	26	42	7	6	10	21.0	5.8	5	18	8	0	0	2	13	0	6	24
XI	− 7.3	− 7.0	− 7.2	− 7.2	3.1	−23.4	10.6	8.0	8.8	7.7	2.9	3.0	2.9	1	0	0	7	33	28	2	1	18	18.7	6.1	30	14	13	0	0	1	16	1	27	28
XII	− 8.8	− 9.5	− 9.6	− 9.3	6.0	−28.0	−13.9	6.1	8.1	6.4	3.4	4.4	3.2	4	1	0	1	24	33	3	3	24	27.5	8.1	5	20	17	0	0	1	10	2	26	30
Годъ. Année	− 1.3	0.7	− 1.0	0.5	25.2	−34.2	− 4.6	7.6	7.9	7.2	3.2	4.4	3.4	125	74	19	34	233	260	54	104	188	368.1	27.2	—	228	119	1	2	17	181	12	154	226
φ = 68° 9′						**Ловозерскъ.**						$H = 150^m$?						**Lovozersk.**																λ = 35° 8′
I	− 9.1	− *9.5*	− 9.7	− *9.4*	0.2	−28.5	−15.2	8.6	7.6	7.9	2.3	2.6	2.9	5	2	4	14	8	6	13	4	37	26.4	5.6	18	16	16	0	0	0	16	0	30	31
II	−15.0	−10.7	−13.0	12.9	1.8	−37.9	−19.2	6.8	6.7	6.4	1.0	1.8	2.1	2	5	5	10	6	2	6	3	44	4.7	2.2	20	7	7	0	0	1	*10*	1	27	28
III	−13.9	− 9.3	−14.0	−12.4	− 2.0	−36.9	−19.6	9.0	7.2	6.4	0.9	1.5	0.9	4	5	8	3	4	1	9	4	55	13.0	2.8	16	12	12	0	0	1	15	1	31	31
IV	− 3.2	2.2	− 2.0	− 1.0	9.4	−32.9	− 8.1	6.3	4.6	6.5	2.3	2.3	1.9	1	4	0	1	8	10	16	5	45	22.2	5.6	12	11	8	0	0	2	6	0	7	29
V	3.6	*6.2*	*3.5*	*4.4*	13.8	− 6.5	− 1.0	7.8	7.0	6.6	1.7	2.5	0.7	10	6	12	4	2	3	1	9	43	17.4	5.6	11	9	5	0	0	2	*15*	0	2	19
VI	8.0	10.5	8.7	9.1	19.6	− 0.4	3.9	8.1	7.9	8.2	2.4	3.4	1.6	22	7	6	5	11	1	5	8	25	32.3	6.9	28	18	3	0	3	1	17	0	0	2
VII	12.4	15.7	13.2	13.8	*25.0*	2.1	7.4	6.7	7.0	5.7	1.6	3.1	1.9	11	12	11	7	4	1	7	7	33	45.3	10.4	26	13	0	0	6	2	10	0	0	0
VIII	7.1	*9.7*	7.0	*7.9*	18.4	0.2	4.4	8.9	8.8	8.7	2.6	2.9	1.9	32	10	4	3	0	3	4	12	25	95.7	17.1	11	22	1	0	2	0	23	0	0	0
IX	2.3	*8.1*	2.7	*4.4*	*17.4*	− 9.2	− 1.7	5.9	6.2	5.1	1.3	2.4	1.0	11	2	2	1	0	2	14	18	40	10.8	7.2	27	9	4	0	0	4	6	1	1	24
X	− *1.0*	2.3	− 2.0	− *0.5*	9.6	−12.7	− 5.6	7.2	5.6	5.5	1.5	1.8	1.6	1	0	2	3	3	9	23	9	43	12.0	4.5	14	7	6	0	0	1	7	1	11	27
XI	− 9.4	− 9.1	− 9.3	− 9.3	2.6	−31.9	−13.5	9.0	8.4	8.4	0.9	1.1	0.9	0	5	13	2	1	1	4	3	61	23.9	5.9	12	15	14	0	0	0	21	5	28	30
XII	− 9.3	− 9.2	−10.6	− 9.7	3.2	−34.9	−17.4	7.9	8.6	6.8	2.0	1.6	1.6	6	3	1	8	2	3	8	12	50	14.0	4.1	10	15	15	0	0	0	12	0	27	31
Годъ. Année	− 2.4	0.6	− 2.1	− 1.3	*25.0*	−37.9	− 7.1	7.7	7.1	6.8	1.8	2.2	1.6	105	61	68	61	49	42	110	94	501	317.7	17.1	—	154	91	0	11	14	158	9	164	252
φ = 67° 12′						**Орловскій маякъ.**						$H = 62^m$?						**Orlov,** phare.																λ = 41° 22′
I	− 7.6	− 7.8	− 8.4	− 7.9	1.4	−25.3	−13.4	9.7	9.5	9.0	11.0	9.6	10.5	1	1	10	23	21	19	9	6	3	13.3	1.7	30	21	21	0	0	0	28	0	30	31
II	−11.5	−10.8	−11.0	−11.1	− 2.5	−26.3	−15.9	8.8	8.2	7.0	11.5	10.9	10.0	0	1	3	3	28	37	7	0	3	3.0	0.8	16	7	6	0	0	0	17	0	28	28
III	−10.8	− 9.5	−10.6	−10.3	− 2.3	−19.8	−13.1	9.2	8.3	7.7	6.5	7.3	7.0	7	11	12	19	12	14	9	5	4	5.2	1.5	18	9	9	0	0	0	20	1	31	31
IV	− 2.3	− 0.4	− 1.4	− 1.4	7.2	−20.3	− 5.8	7.9	7.8	7.5	9.1	9.9	9.3	1	0	1	6	20	25	19	4	14	8.9	2.2	16	14	10	0	0	0	13	3	10	27
V	2.8	3.8	2.3	3.0	16.8	− 3.4	− 0.5	8.6	8.7	9.1	6.4	6.4	5.7	7	6	9	11	11	9	12	19	9	11.4	1.6	22	16	7	0	0	0	24	4	4	21
VI	7.0	8.3	6.9	7.4	19.9	− 0.9	2.2	8.7	8.3	8.2	6.6	7.6	5.4	4	0	0	11	11	16	6	29	13	18.0	5.9	28	13	2	0	1	0	18	10	0	1
VII	*10.4*	11.1	*9.9*	10.5	21.1	1.1	5.6	7.7	7.5	7.5	6.8	6.7	6.7	8	1	4	17	7	9	6	34	7	33.0	6.7	18	18	0	0	4	1	14	15	0	0
VIII	7.3	8.5	7.4	7.7	16.6	0.1	5.1	9.1	9.1	9.1	6.8	7.1	6.7	6	6	3	15	8	8	5	31	11	70.2	15.3	15	22	0	1	1	0	22	19	0	0
IX	4.8	7.9	5.0	5.9	16.8	− 3.8	2.5	7.3	7.5	6.4	8.2	7.6	8.5	5	3	1	8	4	23	21	18	7	33.7	12.1	9	15	3	0	0	1	10	1	0	5
X	0.7	2.9	1.0	1.5	9.6	− 8.3	− 1.5	7.8	7.4	6.1	9.8	9.2	9.2	2	0	0	1	15	36	33	6	0	9.6	4.8	18	11	4	0	0	0	13	1	3	22
XI	− 5.0	− 4.8	− 5.6	− 5.1	1.8	−15.3	− 7.2	9.5	9.3	8.7	7.4	6.7	7.0	1	5	9	14	21	17	13	2	8	10.6	1.5	18	18	18	0	0	0	26	0	27	29
XII	− 6.8	− 6.7	− 7.0	− 6.8	2.8	−19.2	− 9.6	8.2	9.0	8.4	12.3	11.6	11.9	0	8	10	6	22	30	11	2	4	3.7	1.0	10	10	10	0	0	0	21	0	29	31
Годъ. Année	− 0.9	0.2	− 1.0	− 0.6	21.1	−26.3	− 4.3	8.5	8.4	7.9	8.5	8.4	8.2	42	42	62	134	180	243	151	156	85	220.6	15.3	—	174	90	1	6	2	226	54	162	226
φ = 60° 51′						**Коневецъ.**						$H = 18^m.0$						**Konevets.**																λ = 30° 35′
I	− 4.3	− 3.8	− 4.0	− 4.0	1.8	−13.5	− 6.4	—	—	—	4.5	5.0	5.3	5	2	1	1	11	37	12	20	4	54.7	5.4	27	28	27	0	0	—	—	0	25	31
II	− 5.7	− 4.6	− 4.7	− 5.0	0.6	−16.6	− 7.6	—	—	—	4.6	5.5	5.7	1	0	4	5	36	21	8	3	6	22.9	2.9	9	16	15	0	0	—	—	0	26	28
III	− 7.1	− 4.1	− 6.2	− 5.8	1.8	−19.0	− 9.4	—	—	—	4.4	3.9	4.1	23	4	2	10	9	9	11	10	15	36.0	7.5	6	22	20	0	0	—	—	0	26	31
IV	1.5	5.2	3.0	3.2	10.2	−10.2	− 0.2	—	—	—	5.0	4.6	5.4	2	6	5	3	10	15	28	14	7	18.4	3.4	15	11	3	0	1	—	—	1	2	11
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	11.8	*11.8*	12.8	*13.1*	21.4	5.2	8.8	—	—	—	2.6	3.8	2.8	10	12	1	7	11	16	2	3	28	20.9	3.5	3	13	0	0	2	—	—	0	0	0
VII	15.4	18.6	16.3	16.8	24.8	7.0	12.3	—	—	—	3.1	3.4	2.2	7	14	9	5	5	14	7	3	29	17.0	2.8	8, 26	8	0	0	2	—	—	3	0	0
VIII	13.2	15.6	13.3	14.0	23.0	5.9	11.1	—	—	—	4.6	4.9	4.6	20	14	4	6	6	14	4	10	15	23.9	6.1	4	12	0	1	3	—	—	0	0	0
IX	7.6	9.8	7.8	8.4	16.2	0.9	6.1	—	—	—	3.7	4.4	3.7	7	19	6	7	5	11	9	10	16	17.1	5.0	7	10	0	0	0	—	—	3	0	0
X	4.1	6.1	4.8	5.0	11.0	− 0.8	3.0	—	—	—	4.8	5.4	5.6	6	17	1	2	12	28	14	4	9	24.5	10.5	21	9	2	0	0	—	—	0	0	3
XI	− 0.1	0.5	0.1	0.2	5.4	− 8.9	− 1.6	—	—	—	4.5	5.3	5.2	5	4	3	1	30	17	3	20	7	61.3	25.1	11	24	15	0	0	—	—	0	7	20
XII	− 3.9	− 3.9	− 4.0	− 3.9	3.2	−13.3	− 6.5	—	—	—	5.9	6.9	7.5	5	6	2	8	20	35	10	4	3	12.0	1.9	10	13	11	0	0	—	—	0	22	30
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme	Max.	Число. Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✳	▲	⌐	Ясно. Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max ≤0°	Temp. Min ≤0°
φ = 60° 6′ Гогландскій маякъ. H = 11ᵐ2 Hogland, phare. λ = 26° 59′																																				
I	− 2.4	− 1.8	− 1.9	− 2.0	2.0	—	—	8.3	7.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.7	6.5	28	15	15	0	0	3	20	0	17	—
II	− 3.6	− 2.6	− 2.4	− 2.9	2.2	—	—	9.2	9.1	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.2	8.7	4	17	17	0	0	0	23	1	19	—
III	− 4.5	− 2.7	− 3.7	− 3.6	3.8	—	—	7.0	6.3	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	3.7	28	18	17	0	0	1	10	1	23	—
IV	1.8	2.9	3.4	2.7	14.6	—	—	6.4	5.6	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.2	12.6	28	11	1	0	1	3	10	6	4	—
V	10.9	11.8	11.8	11.5	24.4	—	—	5.1	4.4	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.7	8.5	25,31	13	0	0	6	6	6	3	0	—
VI	14.2	15.6	14.6	14.8	20.6	—	—	4.7	4.9	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.6	13.9	22	13	0	0	2	5	4	1	0	—
VII	17.1	18.9	17.7	17.9	27.0	—	—	4.3	4.1	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	10.6	15	9	0	0	5	6	4	1	0	—
VIII	14.9	15.8	15.2	15.3	23.4	—	—	5.1	5.4	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.8	19.1	9	13	0	1	2	4	5	0	0	—
IX	10.1	11.1	10.4	10.5	15.4	—	—	4.9	4.8	4.3	—	—	—	9	12	18	7	4	7	12	17	4	41.5	13.8	6	8	0	0	0	6	6	3	0	—
X	6.2	7.1	7.0	6.8	10.8	—	—	7.2	6.3	5.9	—	—	—	5	10	16	9	15	21	11	6	0	31.5	11.3	3	10	1	0	0	4	12	1	0	—
XI	2.5	2.6	2.5	2.5	6.4	—	—	8.7	8.4	7.9	—	—	—	8	1	9	17	16	16	10	13	0	70.7	13.0	10	17	4	0	0	0	22	3	3	—
XII	− 2.0	− 1.6	− 1.9	− 1.8	4.0	—	—	8.8	8.9	8.6	—	—	—	6	8	6	15	13	29	6	10	0	34.3	5.3	3	19	15	0	0	0	24	0	16	—
Годъ. Année	5.4	6.4	6.1	6.0	27.0	—	—	6.6	6.3	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	498.8	19.1	—	163	70	1	16	38	146	20	82	—
φ = 63° 15′ Паданы. H = 126ᵐ Padany. λ = 33° 15′																																				
I	− 6.8	− 6.4	− 6.8	− 6.7	− 0.1	−17.1	−10.1	9.8	9.7	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	29	0	31	31
II	−10.7	− 8.4	−10.0	− 9.7	− 1.3	−37.4	−14.1	8.9	8.9	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	24	0	28	28
III	−11.0	− 6.7	*−10.4*	*− 9.4*	− 1.3	−32.4	−16.6	9.0	7.9	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	21	2	31	31
IV	1.6	5.8	2.8	3.4	11.0	−29.0	− 2.5	5.4	6.1	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	11	0	1	21
V	9.3	13.1	10.5	11.0	21.0	0.3	5.0	6.5	6.6	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	13	2	0	0
VI	13.9	16.0	12.4	14.1	21.9	4.1	8.7	5.9	8.1	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	17	0	0	0
VII	*16.8*	19.1	*16.8*	*17.6*	27.3	5.6	11.9	7.2	7.2	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	0	0	0
VIII	10.9	13.9	11.3	12.0	22.9	0.2	7.6	8.9	8.5	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	20	1	0	1
IX	4.8	8.2	6.4	6.5	14.1	− 6.3	2.4	6.7	7.0	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	16	3	0	7
X	*0.1*	2.8	1.1	1.3	12.0	−13.3	− 2.3	8.3	7.8	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	21	0	8	21
XI	*− 3.9*	− 3.3	− 3.6	*− 3.6*	1.4	−21.6	− 6.3	9.7	9.7	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	28	0	26	29
XII	− 7.1	− 6.8	− 7.6	− 7.2	3.0	−24.0	−11.2	9.7	9.7	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	30	0	26	30
Годъ. Année	1.5	3.9	1.9	2.4	27.3	−37.4	− 2.3	8.0	8.1	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	244	8	151	199
φ = 63° 6′ Морская Масельга. h = 120ᵐ? Morskaïa Maselga. λ = 34° 55′																																				
I	− 7.0	− 6.5	− 7.5	− 7.0	− 0.2	−17.4	−10.5	—	—	—	2.1	2.5	1.6	6	2	4	0	36	9	4	8	24	36.0	7.0	20	14	14	0	0	—	—	0	31	31
II	−11.0	− 8.3	−10.3	− 9.9	− 2.2	−34.2	−14.4	—	—	—	1.4	1.5	1.5	3	1	3	2	47	3	1	1	23	20.9	6.8	28	11	11	0	0	—	—	0	28	28
III	−11.6	− 6.2	− 9.3	− 9.0	− 0.2	−35.1	−15.5	—	—	—	1.2	1.2	1.0	23	3	2	6	19	4	0	1	35	30.2	5.3	7	18	18	0	0	—	—	1	31	31
IV	0.0	6.9	3.6	3.5	18.0	−26.2	− 3.2	—	—	—	1.6	2.3	1.9	4	1	1	1	26	9	14	8	26	20.2	11.5	18	5	3	0	1	—	—	0	3	20
V	10.5	15.9	11.5	12.6	26.3	− 0.7	6.2	—	—	—	1.5	2.6	1.5	21	5	3	1	21	4	10	0	28	20.9	4.5	6	11	0	0	4	—	—	1	0	3
VI	13.2	16.9	13.6	14.6	23.4	1.4	7.9	—	—	—	1.3	2.2	1.2	17	10	5	1	16	6	6	1	28	54.7	13.8	2	8	0	0	1	—	—	0	0	0
VII	16.4	20.6	16.0	17.7	28.8	4.4	11.7	—	—	—	1.3	2.8	1.1	22	4	9	0	19	3	11	1	24	48.7	11.3	26	7	0	0	5	—	—	0	0	0
VIII	9.5	14.8	11.2	11.8	25.2	1.2	7.3	—	—	—	1.8	3.1	1.2	32	2	5	0	10	5	7	6	26	71.3	15.9	24	13	1	0	0	—	—	2	0	0
IX	3.9	8.3	5.7	6.0	17.0	− 4.1	1.8	—	—	—	1.3	2.5	1.0	21	2	6	1	5	7	10	6	32	56.0	19.2	2	10	2	0	0	—	—	7	0	9
X	− 1.3	3.1	0.3	0.7	11.6	−14.2	− 2.8	—	—	—	1.5	1.8	1.7	21	1	1	1	22	11	9	2	25	16.4	7.5	2	5	2	0	0	—	—	1	7	18
XI	− 4.1	− 3.5	− 4.1	− 3.9	2.7	−22.7	− 5.8	—	—	—	1.1	1.1	1.2	6	1	4	5	25	15	3	2	29	53.0	11.5	15	16	15	0	0	—	—	1	22	28
XII	− 7.2	− 6.8	− 7.7	− 7.2	2.6	−24.7	−11.0	—	—	—	2.0	2.1	2.4	9	3	5	5	31	11	5	5	19	32.2	10.6	9	14	14	0	0	—	—	0	26	30
Годъ. Année	0.9	4.6	1.9	2.5	28.8	−35.1	− 2.4	—	—	—	1.5	2.1	1.4	185	35	48	23	277	87	80	41	319	460.5	19.2	—	132	80	0	11	—	—	13	148	198
φ = 60° 44′ Лодейное Поле. h = 17ᵐ? Lodeïnoe Pole. λ = 33° 33′																																				
I	—	—	—	—	—	—	—	9.2	8.5	8.3	3.6	3.9	2.9	3	9	5	4	27	14	10	6	8	29.2	8.0	11,27	6	6	0	0	*2*	*18*	0	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.2	8.5	3.5	3.4	3.9	4	18	10	10	27	14	0	1	0	11.5	6.0	4	5	4	0	0	4	22	0	—	—
III	− 8.2	− 4.3	− 7.6	− 6.7	0.1	−35.1	−13.4	8.2	8.4	6.9	3.3	5.4	2.7	1	30	5	6	10	12	9	2	17	44.5	6.0	4,8	18	18	0	0	2	19	0	30	31
IV	2.4	8.9	3.9	5.1	21.2	−25.1	− 2.2	4.0	3.1	3.9	3.3	6.0	3.1	0	12	3	5	17	26	9	8	9	21.5	8.2	18	5	1	0	0	11	3	0	2	15
V	14.3	19.7	13.1	15.7	28.0	− 2.6	7.7	2.5	4.4	4.3	3.9	5.2	1.5	4	13	14	11	14	13	11	5	8	24.6	10.0	31	4	0	0	3	11	2	1	0	3
VI	14.6	18.1	13.9	15.5	25.4	2.5	8.6	3.6	4.9	4.6	3.4	5.2	1.9	1	31	15	1	11	15	4	1	10	51.8	10.0	30	9	0	0	0	8	7	0	0	0
VII	17.4	21.3	16.9	18.5	28.2	2.0	11.9	5.3	5.2	4.6	2.9	5.1	1.5	3	26	14	7	10	7	4	6	14	48.5	9.0	16	10	0	0	4	9	8	0	0	0
VIII	12.5	16.5	12.3	13.8	26.0	3.0	8.2	6.3	7.4	7.5	3.5	4.8	2.7	7	18	9	5	13	13	10	10	8	61.1	14.0	22	12	0	0	1	2	15	0	0	0
XI	5.2	10.4	6.2	7.3	17.0	− 9.1	2.3	5.7	5.4	4.6	2.9	3.5	1.5	15	16	13	2	7	10	8	4	14	70.0	17.0	9	8	0	0	0	7	10	6	0	9
X	1.8	5.5	3.0	3.4	11.4	− 7.6	− 0.7	6.7	6.7	6.3	3.5	4.3	3.8	4	23	1	10	20	15	4	4	12	48.0	13.5	22	10	1	0	0	7	15	1	0	17
XI	− 2.9	− 0.8	− 2.4	− 2.0	5.3	−15.6	− 4.8	8.6	8.7	8.6	2.1	2.4	2.8	8	7	9	13	21	4	1	2	22	58.6	11.0	20	13	10	0	0	1	*21*	1	18	27
XII	− 7.2	− 6.0	− 7.2	− 6.8	2.2	−19.1	−10.0	9.1	9.2	8.9	3.6	3.6	3.3	0	12	10	7	36	9	2	2	13	28.5	6.5	10	10	8	0	0	1	*23*	0	27	31
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7	6.4	3.3	4.4	2.6	50	215	108	81	213	152	72	51	135	497.8	17.0	—	110	48	0	8	65	163	9	—	—

φ = 63° 30′ **Венденга.** *h* = 82ᵐ? **Vendenga.** λ = 48° 4′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Срѣд. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✳	▲	☾	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−15.4	−13.8	−13.0	−14.1	−4.5	—	—	9.2	8.9	9.9	2.4	2.6	3.5	8	8	23	25	6	1	2	11	8	35.2	3.5	12	20	20	0	0	0	24	0	31	—
II	−16.7	−13.4	−14.4	−14.8	−4.3	—	—	8.1	8.7	8.8	2.1	2.1	2.3	7	3	12	26	17	7	2	6	4	13.5	2.4	21	15	15	0	0	0	19	0	28	—
III	−12.0	−6.7	−8.3	−9.0	1.2	—	—	8.[illegible]	8.8	*9.1*	*2.2*	*2.8*	*2.8*	*6*	*13*	*10*	*20*	*5*	*2*	8	7	*3*	27.1	4.7	22	20	20	0	0	*0*	*21*	0	28	—
IV	−2.3	5.7	0.8	1.4	18.4	—	—	7.8	6.5	7.3	2.4	3.4	2.5	6	4	7	13	11	15	15	15	3	11.6	3.2	11	10	5	0	1	0	11	0	3	—
V	9.8	15.2	10.4	11.8	29.6	—	—	7.3	7.1	8.9	2.6	3.4	2.2	17	12	3	9	6	10	8	18	7	42.8	8.6	23	13	2	0	2	0	13	0	0	—
VI	13.3	16.1	12.3	13.9	28.1	—	—	7.9	7.3	9.4	2.0	2.2	1.8	13	7	3	11	3	8	6	23	15	69.7	35.1	3	12	0	0	2	0	17	0	0	—
VII	*18.2*	21.7	15.1	*18.3*	31.2	—	—	5.9	6.0	7.6	2.8	4.1	2.5	19	9	7	5	5	10	6	16	14	55.1	15.3	4	11	0	0	1	0	9	0	0	—
VIII	11.9	14.4	11.5	12.6	21.7	—	—	8.7	8.8	9.5	2.4	2.8	1.8	18	6	4	7	9	12	9	11	15	55.8	20.3	14	16	0	0	2	0	*23*	0	0	—
IX	2.0	*8.1*	4.7	*4.9*	14.3	—	—	6.7	*6.5*	5.8	2.2	*3.7*	1.9	*14*	*2*	*0*	*9*	*3*	*4*	*6*	*20*	*22*	16.8	6.7	8	6	0	0	0	*1*	7	0	0	—
X	−2.2	1.3	−0.1	−0.3	9.5	—	—	8.1	6.8	6.9	3.6	4.6	2.9	8	2	1	8	11	20	13	8	20	35.6	12.7	4	15	7	0	0	2	15	0	9	—
XI	−8.9	6.7	8.0	−7.9	2.0	—	—	9.2	8.4	7.8	2.2	2.8	2.5	0	2	9	16	16	17	4	3	21	23.8	4.2	25	12	12	0	0	0	19	0	28	—
XII	−11.7	−9.8	−10.3	−10.6	2.0	—	—	6.6	7.8	7.5	2.7	3.8	3.0	4	0	7	22	20	20	1	3	14	20.3	2.6	23	14	14	0	0	3	18	0	29	—
Годъ. Année.	−1.2	2.7	0.1	0.5	31.2	—	—	7.8	7.6	8.2	2.5	3.2	2.5	120	68	86	171	112	126	80	141	146	407.3	35.1	—	164	95	0	8	6	196	0	156	—

φ = 62° 42′ **Троицко-Печерское.** *H* = 112ᵐ? **Troitsko-Petcherskoe.** λ = 56° 13′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Срѣд. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✳	▲	☾	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−20.0	−18.7	−19.2	−19.3	−5.4	−37.0	−23.5	9.1	7.6	7.7	3.0	3.3	2.6	3	5	11	9	24	1	2	3	30	26.8	4.7	12	23	23	0	0	1	*18*	0	31	31
II	−16.8	−12.7	−14.8	−14.8	−4.0	−38.4	−18.7	9.0	7.9	8.8	2.2	1.9	2.6	3	0	2	5	31	6	1	2	30	13.9	4.3	5	18	17	0	0	0	*17*	1	28	28
III	−9.7	−4.3	−7.4	−7.1	1.7	−26.4	−12.1	7.4	8.1	8.3	1.9	3.6	2.9	9	4	15	4	15	3	2	3	35	39.1	7.4	2	21	21	0	0	1	17	1	26	31
IV	1.4	6.2	1.6	3.1	22.0	−27.5	−3.6	7.5	7.8	6.2	2.1	3.8	2.4	6	0	1	3	22	12	1	9	32	12.5	3.6	16	9	5	0	0	1	*10*	0	6	18
V	7.1	11.1	7.5	8.6	20.8	−2.3	3.0	8.4	7.7	7.3	3.5	4.6	1.9	14	1	2	2	8	10	11	13	29	38.4	7.4	11	15	2	1	4	1	*14*	0	1	11
VI	14.1	17.0	12.7	14.6	29.8	−1.5	7.7	7.1	8.7	7.1	3.8	4.7	2.2	11	4	8	6	12	7	13	9	19	80.7	22.5	23	14	0	1	2	0	16	0	0	3
VII	16.5	20.2	15.4	17.4	28.4	0.1	9.6	4.4	6.1	4.4	2.5	4.0	1.5	11	4	7	4	8	6	6	15	30	55.2	20.9	17	8	0	0	2	7	7	1	0	0
VIII	12.0	16.4	12.1	13.5	24.8	0.8	8.4	7.1	8.8	7.7	3.6	4.3	2.0	5	2	5	8	24	9	1	6	32	95.9	17.0	23	21	0	0	4	1	20	0	0	0
IX	4.4	7.9	5.0	5.8	16.8	−4.4	2.4	8.1	8.9	7.2	4.3	4.9	3.0	12	4	0	2	14	14	12	14	15	44.6	13.9	4	17	3	0	0	1	*16*	1	0	9
X	−0.5	2.1	0.6	0.7	9.1	−13.0	−1.8	8.7	9.5	8.5	2.8	3.6	3.9	1	0	0	4	27	20	9	6	23	51.0	8.0	7	20	8	0	0	0	*20*	0	9	20
XI	−9.8	−8.1	−9.8	−9.2	0.9	−28.6	−12.0	8.4	8.0	8.2	2.8	2.8	2.5	5	1	14	11	16	14	3	4	18	22.5	2.9	26	19	18	0	0	3	*18*	0	28	30
XII	−14.3	−13.4	−14.0	−13.9	−0.5	−38.1	−17.6	8.7	8.1	7.6	3.1	3.0	3.3	5	1	1	6	38	5	0	3	32	14.3	3.1	1	13	13	0	0	3	*19*	1	31	31
Годъ. Année.	−1.3	2.0	−0.9	−0.1	29.8	−38.4	−4.8	7.8	8.1	7.4	3.0	3.7	2.6	85	26	66	64	239	107	61	87	325	494.9	22.5	—	198	110	2	12	19	*192*	5	160	212

φ = 61° 9′ **Межадоръ.** *h* = 120ᵐ? **Mejador.** λ = 50° 20′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Срѣд. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✳	▲	☾	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−14.3	−13.7	−14.3	−14.1	−3.9	−29.1	−18.1	9.6	9.0	9.0	3.9	3.9	4.1	3	2	2	17	33	11	1	11	12	51.4	6.9	21	29	29	0	0	0	26	0	31	31
II	−14.7	−11.3	−12.8	−12.9	−4.7	−35.7	−16.6	7.9	7.5	7.6	2.8	3.3	2.6	3	2	1	16	30	12	5	7	8	12.9	1.7	5, 27	16	16	0	0	3	17	2	28	28
III	−7.0	−3.8	−5.6	−5.5	1.3	−18.7	−8.9	8.5	8.9	7.2	3.1	4.9	3.2	4	8	2	27	13	15	4	11	9	56.6	8.9	2	21	21	0	0	0	18	0	28	31
IV	0.4	7.1	3.2	3.6	22.1	−20.9	−1.9	6.3	6.3	5.7	2.7	4.3	2.3	5	5	1	8	25	15	5	14	10	22.5	8.8	30	11	6	0	1	3	9	2	7	17
V	10.9	17.4	12.4	13.6	28.5	−0.2	6.5	3.7	5.5	5.7	2.3	3.7	2.5	10	9	2	7	14	20	9	15	7	36.4	9.5	26	11	0	0	7	4	2	0	0	1
VI	14.2	17.6	13.8	15.2	28.7	0.4	9.1	4.3	6.5	5.7	2.4	3.7	1.6	18	10	0	4	14	18	8	12	6	61.5	13.6	18	10	0	0	1	6	10	1	0	0
VII	17.6	22.9	17.0	19.2	29.7	5.4	12.2	4.4	5.0	5.6	2.2	3.3	1.8	16	17	2	8	13	11	8	16	2	30.1	9.2	29	10	0	0	3	7	8	2	0	0
VIII	10.6	16.3	12.1	13.0	26.2	−1.4	8.5	7.7	8.3	7.2	2.5	4.3	2.3	6	5	3	15	18	17	4	15	10	84.8	16.5	2	19	0	0	4	0	15	3	0	1
IX	3.4	8.7	5.3	5.8	17.4	−4.5	1.9	7.8	7.9	6.6	3.3	5.1	3.1	23	3	0	8	8	9	14	21	4	47.1	8.5	26	19	5	0	0	3	17	6	0	10
X	−0.5	2.5	0.8	0.9	9.5	−10.9	−1.4	9.2	7.8	8.1	2.2	3.5	3.0	6	4	1	10	21	27	8	7	7	61.1	17.3	6	14	5	0	0	1	*22*	1	11	17
XI	−8.1	−6.6	−7.4	−7.4	0.9	−20.9	−9.3	9.4	9.0	8.7	3.0	3.6	2.9	3	5	0	27	18	18	5	6	5	30.9	7.0	26	16	14	0	0	1	*22*	0	27	29
XII	−11.8	−10.8	−11.4	−11.3	0.5	−30.4	−14.7	7.6	7.8	7.8	3.3	3.6	3.9	3	5	2	23	22	18	4	4	10	18.9	3.6	21	14	14	0	0	4	19	0	30	31
Годъ. Année.	0.1	3.9	1.1	1.7	29.7	−35.7	−2.7	7.2	7.5	7.1	2.8	3.9	2.8	100	75	16	170	229	191	75	139	90	514.2	17.3	—	190	110	0	16	32	185	17	162	196

φ = 60° 36′ **Кокшеньга.** *h* = 90ᵐ? **Kokchenga.** λ = 43° 20′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Срѣд. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✳	▲	☾	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−10.6	−9.4	*−9.7*	*−9.9*	−2.0	−35.2	−14.5	9.2	9.1	8.7	2.5	2.2	*2.2*	0	2	2	21	18	11	9	4	17	40.6	10.2	14	13	13	0	0	*0*	*20*	1	31	31
II	−13.4	−10.5	−12.2	−12.0	−2.3	−40.2	−16.2	7.8	7.8	8.1	1.4	1.5	1.8	2	0	8	17	17	12	1	0	26	14.5	2.9	21	11	11	0	0	3	17	0	28	28
III	−8.0	−3.4	−6.0	−5.8	2.9	−19.1	−10.6	8.9	9.0	7.7	1.9	2.2	2.7	1	0	22	15	9	16	0	3	26	33.7	5.5	1	16	16	0	0	0	21	0	26	31
IV	2.5	8.7	5.2	5.5	20.3	−16.0	0.2	5.6	5.5	6.0	2.0	2.2	2.5	1	0	3	7	21	14	10	12	16	24.0	11.1	2	6	2	0	1	3	*5*	1	4	16
V	12.8	19.5	14.7	15.7	28.9	−1.2	8.1	4.2	4.8	4.6	1.9	2.7	1.4	2	1	16	3	14	11	6	12	25	32.5	11.4	26	7	0	0	5	6	5	0	0	1
VI	14.3	18.7	14.6	15.9	27.7	0.7	9.1	5.3	6.5	5.4	1.5	2.3	1.2	4	5	5	3	9	10	5	8	37	51.2	15.7	11	11	0	0	2	1	7	0	0	0
VII	18.1	23.4	18.8	20.1	29.8	6.7	12.9	4.3	4.7	4.1	1.8	2.9	1.0	9	9	9	6	15	10	4	6	25	53.8	19.1	9	8	0	0	6	7	4	0	0	0
VIII	11.3	16.0	12.3	13.2	27.0	−1.2	8.7	7.6	7.8	7.4	1.6	2.7	1.6	0	0	4	2	12	15	15	7	36	98.1	24.3	8	12	0	0	0	0	15	0	0	1
IX	3.9	9.4	5.1	6.1	17.5	−3.7	1.6	5.5	5.8	4.8	1.7	2.6	1.3	21	0	1	2	8	4	9	17	28	42.9	11.7	8	10	4	0	0	9	10	0	0	11
X	−0.4	2.8	0.8	1.1	10.3	−12.0	−2.0	7.8	7.5	6.4	2.3	2.4	2.6	10	7	5	2	16	20	5	5	21	22.8	11.2	4	7	2	0	0	3	15	2	10	19
XI	−6.4	−4.9	−5.9	−5.7	2.1	−19.6	−8.1	9.5	8.5	9.2	1.8	1.2	1.6	3	1	4	7	20	11	0	1	43	18.9	4.5	26	18	18	0	0	0	23	1	24	29
XII	−9.5	−8.6	−9.7	−9.3	2.0	−25.2	−12.9	8.6	8.7	7.3	1.7	1.9	3.1	1	0	10	11	17	11	1	5	36	16.6	3.4	28	11	10	0	0	2	18	0	29	31
Годъ. Année.	1.2	5.1	2.3	2.9	29.8	−40.2	−2.0	7.0	7.1	6.6	1.8	2.2	1.9	54	25	89	96	176	145	65	80	336	449.6	24.3	—	130	76	0	14	34	160	5	152	198

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Precipit.	*	▲	≍	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max ≤0°	Min. ≤0°
φ = 58° 55′ Дагерортскій маякъ. H = 65ᵐ2 Dagerort, phare. λ = 22° 15′																																		
I	− 0.5	0.2	− 0.3	− 0.2	3.9	—	—	6.5	8.4	7.0	4.3	3.9	5.0	6	2	2	14	14	22	10	8	15	28.9	10.5	19	9	8	0	0	3	16	12	8	—
II	− 1.6	− 0.3	− 1.0	− 1.0	2.5	—	—	8.7	9.0	8.6	2.8	3.6	4.3	0	0	4	15	22	24	5	0	14	25.3	7.6	22	10	10	0	0	0	22	13	12	—
III	− 2.3	− 0.3	− 2.1	− 1.6	4.5	—	—	6.9	7.4	6.4	4.5	6.7	5.5	13	9	1	8	2	15	16	19	10	55.1	20.5	25	13	13	0	0	1	12	4	13	—
IV	3.5	6.4	3.2	4.4	18.4	—	—	5.7	4.5	5.1	3.2	3.9	3.5	4	7	3	6	5	26	9	15	15	25.8	?	—	?	?	0	0	8	8	14	1	—
V	12.0	15.0	10.3	12.4	24.2	—	—	5.7	5.0	5.1	3.4	4.1	3.1	17	13	3	19	6	11	5	4	14	42.8	8.2	1	9	0	0	5	6	8	12	0	—
VI	14.2	14.9	11.8	13.6	19.8	—	—	5.1	4.6	4.7	4.8	6.1	4.5	17	19	1	1	4	16	3	21	7	39.0	11.9	10	9	0	0	3	7	7	7	0	—
VII	17.9	19.7	15.5	17.7	25.8	—	—	4.8	4.2	4.7	5.0	6.1	3.9	16	12	0	1	2	19	16	16	11	15.7	?	—	?	0	0	2	6	3	3	0	—
VIII	15.1	16.9	13.5	15.2	25.0		-	6.3	6.5	5.9	5.5	6.4	4.1	20	13	2	2	4	14	9	18	11	88.2	23.8	18	12	0	1	5	1	6	5	0	—
IX	9.8	12.2	10.0	10.7	16.4	—	—	6.6	5.8	6.0	3.8	5.5	4.0	12	13	11	11	5	5	4	14	14	23.2	7.2	6,8	5	0	1	0	4	7	5	0	—
X	5.3	7.8	6.1	6.4	11.4	—	—	6.9	6.4	6.5	3.0	4.0	4.8	7	4	7	11	9	25	6	3	21	23.6	?	—	?	?	0	0	4	14	9	0	—
XI	3.4	4.1	3.5	3.7	8.4	—	—	9.0	8.4	8.4	5.5	4.0	4.9	10	2	8	15	4	12	10	10	19	48.7	11.5	9	12	4	0	0	0	21	11	0	—
XII	− 1.6	− 1.0	− 1.6	− 1.4	5.7	—	—	8.4	9.1	8.5	4.6	5.0	4.8	7	8	2	6	10	18	10	8	24	48.4	6.8	28	17	14	0	0	0	20	6	15	—
Годъ. Année	6.3	8.0	5.7	6.7	25.8	—	—	6.7	6.6	6.4	4.2	4.9	4.4	129	102	44	109	87	207	103	136	175	464.7	23.8	—	?	?	2	15	40	144	101	49	—
φ = 60° 29′ Свирица. H = 10ᵐ2 Sviritsa. λ = 32° 55′																																		
I	− 6.5	− 5.4	− 6.4	− 6.1	1.1	− 22.3	− 9.5	9.4	9.2	8.8	5.6	4.9	5.3	3	1	6	10	24	23	8	11	7	—	—	—	—	—	—	0	1	27	2	27	31
II	− 7.1	− 4.9	− 6.5	− 6.2	0.7	− 21.1	− 9.6	9.4	9.5	9.1	4.2	3.5	4.0	2	3	6	26	21	14	3	4	5	—	—	—	—	—	—	0	0	22	1	26	28
III	− 7.6	− 2.9	− 7.0	− 5.8	2.1	− 27.2	− 11.9	9.3	8.5	7.1	2.8	4.0	3.4	6	11	10	12	10	13	11	7	13	—	—	—	—	—	—	0	0	16	0	25	31
IV	1.5	6.0	3.1	3.5	18.8	− 16.3	− 1.2	5.7	5.9	7.3	3.7	3.2	3.7	5	4	4	4	10	23	14	10	16	—	—	—	—	—	—	0	2	10	2	2	13
V	14.2	18.6	15.1	16.0	25.4	2.4	10.5	5.3	5.0	5.8	3.9	4.5	3.1	4	8	3	15	13	14	9	7	20	—	—	—	—	—	—	7	3	8	1	0	0
VI	14.7	17.5	15.3	15.8	23.4	7.3	11.5	4.8	6.0	5.9	4.3	6.2	3.6	6	13	13	8	6	10	11	14	9	—	—	—	—	—	—	4	3	6	0	0	0
VII	17.5	20.7	17.5	18.6	28.7	6.5	13.4	6.2	6.4	7.5	3.0	4.8	2.4	5	18	9	10	2	10	7	9	23	—	—	—	—	—	—	4	0	14	0	0	0
VIII	12.5	15.7	13.1	13.8	24.6	4.2	9.5	7.6	7.7	8.5	4.4	5.5	4.3	16	11	4	4	7	11	6	19	15	—	—	—			—	0	0	16	2	0	0
IX	5.7	10.1	6.9	7.6	16.3	− 3.5	3.3	7.5	7.0	6.9	4.6	6.4	4.5	10	10	4	7	6	9	7	20	17	—	—	—	—	—	—	0	1	11	3	0	3
X	2.2	5.0	3.0	3.4	10.7	− 7.4	0.2	8.2	7.5	6.2	3.9	6.3	4.1	7	10	6	11	15	14	6	7	17	—	—				—	0	3	16	1	0	13
XI	− 2.4	− 0.7	− 1.8	− 1.6	4.9	− 10.4	− 3.6	9.4	9.0	8.7	3.4	3.5	3.3	5	5	10	26	14	7	1	6	16	—	—	—	—	—	—	0	1	25	1	16	23
XII	− 6.3	− 6.0	− 6.4	− 6.2	2.8	− 19.3	− 9.3	9.2	9.2	8.9	6.3	5.8	6.2	4	6	8	23	16	14	12	9	1	—	—	—	—	—	—	0	0	26	2	25	30
Годъ. Année	3.2	6.1	3.8	4.4	28.7	− 27.2	0.3	7.7	7.6	7.6	4.2	4.9	4.0	73	100	83	156	144	162	95	123	159	—	—	—	—	—	—	15	14	197	15	121	172
φ = 59° 53′ С.-Петербургъ, Фарфоровый заводъ. h = 7ᵐ? St.-Pétersbourg, fabrique de porcelaine. λ = 30° 27′																																		
I	− 5.7	− 4.7	− 5.0	− 5.1	1.4	− 21.7	− 8.3	9.3	8.2	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.7	8.3	19	27	23	0	0	0	20	5	26	30
II	− 6.0	− 4.0	− 5.3	− 5.1	2.0	− 17.7	− 8.0	9.3	9.4	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	3.9	23	23	21	0	0	0	23	4	25	28
III	− 7.0	− 2.0	− 5.5	− 4.8	3.3	− 25.3	− 9.8	7.9	7.2	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.7	7.6	18	28	27	0	0	1	14	1	21	31
IV	2.7	8.2	3.6	4.8	20.2	− 10.2	− 0.6	5.7	5.3	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.4	7.9	21	9	2	1	1	6	8	5	3	15
V	14.2	20.3	13.1	15.9	30.0	− 0.8	9.1	4.7	5.3	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.3	24.3	31	11	0	0	9	6	6	0	0	2
VI	14.9	18.7	14.0	15.9	25.2	2.7	8.9	4.7	7.3	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.1	12.2	1,29	12	0	0	4	4	7	0	0	0
VII	17.3	21.5	16.8	18.5	28.4	4.2	12.4	4.7	5.9	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.8	29.4	8	16	0	0	4	3	6	0	0	0
VIII	13.2	17.0	12.6	14.3	26.3	0.8	9.2	5.5	7.0	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.2	23.5	5	19	0	0	1	2	9	1	0	0
IX	5.8	11.7	6.9	8.1	16.2	− 5.8	3.6	6.1	6.0	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.5	6.9	7	15	1	0	0	5	8	5	0	5
X	2.6	6.6	3.4	4.2	13.2	− 6.6	0.7	6.9	6.4	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.6	13.3	21	14	3	0	0	3	11	3	0	15
XI	− 1.2	0.5	− 0.5	− 0.4	5.2	− 7.9	− 2.2	8.5	9.1	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.7	18.0	11	21	15	0	0	2	21	7	10	22
XII	− 5.8	− 5.0	− 5.5	− 5.4	2.2	− 17.3	− 8.4	9.0	9.3	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.2	8.5	3	23	19	0	0	0	25	1	24	31
Годъ. Année	3.8	7.4	4.0	5.1	30.0	− 25.3	0.6	6.9	7.2	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	676.7	29.4	—	218	111	1	19	32	158	32	109	179
φ = 57° 47′ Полонская сельскохоз. школа. H = 75ᵐ? Polonskaïa, école agricole. λ = 29° 38′																																		
I	− 5.3	− 3.8	− 4.2	− 4.4	1.8	—	—	8.4	7.7	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	6.5	19	9	8	0	0	2	23	1	21	—
II	− 4.6	− 2.8	− 4.0	− 3.8	1.6	—	—	9.1	8.4	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.6	7.0	25	12	12	0	0	1	21	0	23	—
III	− 4.4	− 0.8	− 3.3	− 2.8	4.8	—	—	7.9	7.1	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.2	5.0	18	18	16	0	0	1	15	0	18	—
IV	4.3	10.3	6.4	7.0	20.0	—	—	4.6	4.2	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	5.3	23	8	0	1	2	9	4	1	2	—
V	15.2	21.4	15.4	17.3	28.8	—	—	3.6	4.8	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.9	17.0	10	9	0	1	8	5	5	1	0	—
VI	15.0	19.6	15.3	16.6	24.5	—	—	5.5	6.4	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.7	17.2	14	15	0	0	9	4	7	4	0	—
VII	16.5	21.6	17.7	18.6	28.2	—	—	4.8	5.3	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136.1	73.0	6	17	0	0	8	2	2	0	0	—
VIII	13.1	17.5	13.4	14.7	26.2	—	—	5.5	6.5	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.3	19.5	26	21	0	0	6	3	11	0	0	—
IX	5.6	12.7	7.2	8.5	20.5	—	—	5.0	5.7	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	6.7	23	13	0	0	0	8	6	2	0	—
X	3.1	7.0	4.5	4.9	15.1	—	—	7.2	7.1	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.4	12.5	3	9	1	0	0	5	14	2	0	—
XI	1.4	2.6	2.1	2.0	8.2	—	—	9.4	8.4	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		42.3	10.0	9	20	7	0	0	0	20	6	4	—
XII	− 5.7	− 5.1	− 5.9	− 5.6	2.2	—	—	8.9	8.6	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.1	8.3	13	16	15	0	0	0	19	2	24	—
Годъ. Année	4.5	8.4	5.4	6.1	28.8	—	—	6.7	6.7	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	573.1	73.0	—	167	59	2	33	40	147	19	92	—

$\varphi = 56^\circ 30'$ **Базлово.** $H = 205^m?$ **Bazlovo.** $\lambda = 30^\circ 1'$

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vit. s. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✱	▲	K	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	-6.3	-4.8	-5.3	-5.5	2.3	-22.2	-8.1	8.4	8.2	8.2	4.7	4.0	5.6	0	3	3	23	10	9	15	5	25	28.5	10.4	11	18	17	0	0	2	22	1	25	31
II	-6.3	-3.9	-5.2	-5.1	1.2	-14.8	-7.9	9.2	8.9	8.9	3.9	2.6	4.0	0	0	3	29	14	11	8	1	18	6.0	1.0	10	12	12	0	0	0	22	3	25	28
III	-4.5	-0.7	-3.1	-2.8	6.3	-16.5	-6.4	8.3	6.9	6.0	3.3	3.8	4.0	1	0	2	13	10	11	34	3	19	13.2	3.8	9	12	10	0	0	3	15	2	18	29
IV	4.4	10.3	6.2	7.0	19.7	-8.3	1.5	4.2	4.1	3.5	3.0	3.9	3.2	0	4	9	16	10	9	30	1	11	20.9	10.0	23	7	0	0	0	12	5	1	0	11
V	15.3	21.3	14.8	17.1	27.6	2.6	10.8	3.9	5.0	4.4	2.5	3.9	1.9	5	1	17	24	8	5	1	2	30	25.1	9.7	21	9	0	0	5	4	3	0	0	0
VI	14.1	18.8	15.5	16.1	26.4	4.2	11.1	6.6	6.7	4.3	2.1	3.0	1.2	3	10	2	5	8	12	6	8	36	75.2	14.5	29	14	0	0	6	2	6	0	0	0
VII	16.2	20.9	16.8	18.0	28.7	7.8	13.4	6.3	6.5	5.1	2.0	2.5	0.8	15	16	4	5	2	6	14	4	26	118.0	32.6	13	19	0	0	8	4	5	0	0	0
VIII	13.0	17.2	13.2	14.5	25.6	2.8	10.4	6.3	6.6	5.6	2.2	3.1	2.4	3	0	0	11	4	18	14	10	33	152.0	35.7	23	17	0	0	1	6	9	1	0	0
IX	6.1	12.2	7.6	8.6	17.9	-2.0	4.4	5.6	6.1	5.0	2.7	2.9	2.2	14	10	10	1	3	6	11	10	25	19.9	3.7	23	11	1	0	0	3	6	3	0	5
X	2.7	6.1	4.1	4.3	13.6	-7.1	1.7	7.8	7.6	7.1	1.5	1.9	2.5	11	5	3	18	8	3	11	9	25	22.4	8.2	3	8	3	0	0	2	15	2	1	11
XI	0.7	2.1	1.6	1.5	7.3	-8.8	-0.4	9.4	9.4	8.9	2.4	2.3	5.3	1	1	2	25	7	2	6	15	31	55.1	17.3	9	15	10	0	0	0	25	5	7	15
XII	-6.6	-5.9	-7.0	-6.5	3.2	-19.4	-9.5	8.3	8.7	7.2	2.9	2.9	3.9	5	0	10	13	9	14	6	2	34	35.6	9.9	12	11	10	0	0	1	18	0	29	31
Годъ. Année.	4.1	7.8	4.9	5.6	28.7	-22.2	1.8	7.0	7.1	6.2	2.8	3.1	3.1	58	50	65	183	93	106	156	70	313	571.9	35.7	—	153	63	0	20	39	151	18	105	161

$\varphi = 60^\circ 2'$ **Бѣлозерскъ.** $H = 113^m?$ **Belozersk.** $\lambda = 37^\circ 47'$

Мѣсяцы. Mois.	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	K	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	-8.3	-7.2	-8.4	8.0	0.5	-26.4	-11.7	9.5	8.8	7.6	5.7	5.5	5.9	4	3	4	21	27	13	10	10	1	24.7	5.3	27	26	26	0	0	0	21	0	28	31
II	-10.7	-7.8	-8.9	-9.1	-1.4	-28.9	-12.2	9.1	9.0	8.6	4.8	5.9	5.4	1	3	8	29	26	6	4	2	5	15.4	2.4	3	19	19	0	0	1	22	0	28	28
III	-7.5	-3.5	-6.0	-5.7	3.6	-25.6	-10.4	9.4	8.7	7.0	6.1	6.0	5.7	3	8	8	25	12	9	11	10	5	62.3	14.3	5	27	27	0	0	0	20	3	26	31
IV	2.5	7.9	4.8	5.1	18.5	-17.3	-0.5	5.3	4.7	3.6	5.0	6.4	5.0	1	5	3	15	16	11	17	15	7	3.2	0.9	21	10	0	0	0	9	2	0	1	16
V	14.5	18.7	13.8	15.7	27.9	-2.3	8.7	4.3	5.5	5.2	4.2	5.3	4.1	5	9	11	28	18	4	10	7	1	32.0	11.3	12	10	0	1	8	7	7	1	0	1
VI	14.6	17.2	14.7	15.5	24.0	4.8	10.2	4.9	6.1	5.4	3.8	4.1	3.5	10	17	14	12	15	6	7	6	3	61.0	19.2	30	15	0	1	1	6	8	0	0	0
VII	17.5	21.1	17.6	18.7	27.0	6.6	13.6	5.3	5.5	6.3	4.2	5.0	4.1	17	16	10	19	9	6	7	9	0	75.4	13.4	8	15	0	0	4	4	6	0	0	0
VIII	11.8	15.0	11.9	12.9	25.7	-0.2	8.6	7.1	7.5	5.9	4.5	5.6	4.5	9	9	10	12	14	11	11	14	3	88.4	33.4	27	18	0	0	1	2	13	0	0	1
IX	4.8	9.2	5.6	6.5	14.6	-3.5	2.0	5.8	5.9	4.6	5.3	5.2	4.2	12	12	8	14	9	7	11	11	6	61.5	12.4	2	16	4	0	0	8	10	4	0	8
X	1.0	3.8	2.1	2.3	11.1	-9.0	-0.7	7.7	6.9	6.5	6.0	6.9	5.8	10	12	7	13	13	20	7	10	1	42.5	10.8	4	15	4	0	0	4	16	1	8	18
XI	-5.2	-3.2	-4.5	-4.3	3.0	-12.0	-6.6	9.2	9.0	8.6	4.2	4.1	4.6	3	3	8	23	28	8	7	5	5	21.2	3.1	12,24	21	16	0	0	2	26	4	23	27
XII	-8.6	-7.6	-8.0	8.1	1.8	-23.9	-11.6	8.6	7.5	9.1	6.4	6.5	7.0	1	4	10	25	24	15	9	5	0	22.5	3.5	3	18	18	0	0	0	18	2	26	31
Годъ. Année.	2.2	5.3	2.9	3.5	27.9	-28.9	-0.9	7.2	7.1	6.5	5.0	5.5	5.0	76	101	101	236	211	116	111	104	37	510.1	33.4	—	210	114	2	14	43	169	15	140	192

$\varphi = 59^\circ 38'$ **Никольское** (Новгородской губ.). $H = 137^m$ **Nikolskoe** (gouv. Novgorod). $\lambda = 36^\circ 17'$

Мѣсяцы. Mois.	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	K	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	-7.7	-6.3	-7.6	-7.2	0.6	-22.1	-10.3	9.3	8.7	9.3	3.8	3.5	3.1	0	0	4	11	18	19	22	8	11	29.4	3.4	19	25	25	0	0	0	25	0	29	31
II	-9.6	-6.6	-8.2	-8.1	-0.9	-24.1	-11.1	9.1	8.9	8.6	2.9	3.6	2.6	0	1	11	18	23	15	6	2	8	22.3	3.2	1	16	16	0	0	2	23	0	28	28
III	-7.0	2.5	-5.6	-5.0	2.4	-26.3	-10.2	8.6	8.7	8.2	3.2	4.5	2.9	7	5	6	17	5	15	17	13	8	66.1	9.8	14	25	25	0	0	1	23	0	25	31
IV	2.3	10.3	5.6	6.1	18.9	-25.4	-0.5	4.6	3.6	4.0	3.7	5.0	2.7	4	2	2	9	7	15	26	10	15	12.4	7.0	15	4	0	0	0	10	5	0	1	16
V	14.0	20.1	14.3	16.1	29.0	-2.4	8.9	4.7	6.5	5.3	2.1	3.7	1.8	6	4	10	18	8	6	17	3	21	26.9	4.9	25	11	0	1	10	6	7	0	0	2
VI	14.6	18.6	15.1	16.1	26.0	2.7	9.5	5.3	7.5	6.4	2.3	3.9	1.6	13	11	9	6	8	13	9	4	17	59.2	13.0	2	15	0	0	9	1	9	0	0	0
VII	17.1	21.0	16.8	18.3	29.1	5.7	12.3	6.2	7.1	6.4	3.1	4.4	2.4	21	13	8	8	4	8	11	12	8	103.0	25.3	14	14	0	0	10	3	12	0	0	0
VIII	11.4	16.2	12.0	13.2	26.9	2.6	8.4	7.2	7.6	8.0	3.8	4.9	2.8	12	8	4	9	8	14	19	11	8	129.0	32.1	5	18	0	0	2	1	18	0	0	0
IX	3.9	10.1	5.1	6.4	16.6	-5.9	1.5	6.4	7.0	4.4	2.6	4.1	1.6	11	8	9	3	1	8	12	9	29	70.4	26.3	23	11	3	0	0	7	10	0	0	11
X	1.2	4.7	2.4	2.8	12.6	-8.9	0.2	8.3	8.0	7.6	4.4	5.1	3.6	7	11	10	7	11	20	10	10	7	43.4	13.5	4	11	3	0	0	2	20	0	5	15
XI	-4.4	-1.9	-3.3	-3.2	3.6	-16.3	-5.5	9.0	8.5	8.7	2.3	3.1	2.4	3	5	13	7	20	7	11	9	13	31.3	4.5	18	21	18	0	0	2	25	0	18	24
XII	-8.5	-7.1	-8.1	-7.9	1.2	-23.5	-11.1	9.1	8.0	8.1	4.1	4.8	4.6	5	0	9	23	15	16	16	4	5	21.4	3.9	6, 10	15	14	0	0	2	21	0	26	31
Годъ. Année.	2.3	6.4	3.2	4.0	29.1	-26.3	-0.7	7.3	7.5	7.1	3.2	4.2	2.7	89	68	95	136	128	156	176	95	152	614.8	32.1	—	186	104	1	31	37	198	0	132	189

$\varphi = 58^\circ 39'$ **Веребье.** $H = 115^m.8$ **Verebïe.** $\lambda = 32^\circ 42'$

Мѣсяцы. Mois.	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	K	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	-6.6	-5.4	-6.7	-6.2	0.6	-23.4	-9.0	8.5	8.3	7.5	3.7	4.0	3.9	3	1	5	13	26	26	14	5	0	44.0	7.7	27	19	19	0	—	0	*18*	0	28	31
II	-6.9	-4.8	-5.6	-5.8	0.6	-16.9	-8.2	9.3	9.1	8.9	4.1	4.2	3.8	0	1	11	25	23	16	5	3	0	24.6	3.8	28	18	18	0	—	2	24	0	25	28
III	-6.2	-1.8	-4.9	-4.3	2.7	-25.9	-8.8	8.2	7.3	5.2	2.8	3.8	2.7	5	2	6	12	22	22	12	12	0	61.6	14.4	22	24	23	0	—	2	12	0	21	31
IV	3.4	10.3	5.0	6.2	19.9	-16.4	-0.2	2.6	2.3	2.0	2.4	4.4	2.3	0	1	8	11	19	28	17	5	1	5.2	3.0	28	5	0	0	—	17	2	0	1	16
V	*15.4*	21.5	14.2	17.0	28.9	-1.7	9.9	3.1	1.9	3.2	2.2	2.9	1.5	6	8	27	21	11	4	9	7	0	55.2	12.0	22	13	0	0	—	17	3	0	0	1
VI	*15.1*	19.6	14.3	16.4	26.7	2.5	9.4	3.7	3.3	2.6	2.1	2.7	1.5	13	8	16	10	11	20	7	5	0	54.0	21.0	1	12	0	0	—	17	5	0	0	0
VII	*17.0*	21.6	16.8	18.5	28.9	3.5	11.8	5.3	4.6	4.8	1.9	2.7	1.4	21	8	23	8	5	9	9	2	8	77.7	18.5	14	17	0	0	—	7	5	0	0	0
VIII	12.7	17.4	12.3	14.1	27.5	3.0	8.9	4.9	5.1	5.5	1.8	2.4	1.8	17	4	7	2	21	13	24	1	4	107.1	24.5	5	22	0	0	—	9	12	0	0	0
IX	5.6	11.7	5.1	7.5	18.5	-5.4	2.4	4.7	5.1	4.4	1.2	1.7	1.1	25	11	16	4	7	5	12	8	2	49.4	8.4	23	15	1	0	—	11	8	0	0	7
X	*1.8*	6.4	*3.0*	*3.7*	12.9	-7.5	0.7	7.3	7.5	6.0	1.5	1.8	1.4	24	3	10	8	15	11	12	2	0	11.3	2.0	4	13	6	0	—	*5*	*16*	0	0	14
XI	-1.4	0.5	-0.7	-0.5	5.6	-10.8	-2.4	9.3	8.8	8.3	1.9	2.0	1.9	9	7	22	11	24	9	6	2	0	63.0	7.5	11	24	15	0	—	2	25	6	8	23
XII	-7.2	-6.4	-7.2	-6.9	1.2	-18.0	-9.7	8.0	8.0	8.1	2.7	2.7	3.6	4	0	19	17	32	10	11	0	0	74.9	10.0	3	21	21	0	—	3	23	0	27	31
Годъ. Année.	*3.6*	7.6	3.8	5.0	28.9	-25.9	0.4	6.2	5.9	5.5	2.4	2.9	2.2	127	54	170	142	216	173	138	52	15	628.0	24.5	—	203	103	0	—	92	153	0	110	182

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précip.	✱	▲	К	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max <0°	Min. <0°
φ = 57° 42′ Велье (Никольскій рыбоводный заводъ). H = 225^m Velïe. λ = 33° 0′																																		
I	−6.9	−5.7	−6.8	−6.5	0.7	−23.4	−9.9	8.8	7.8	7.6	3.6	3.2	3.2	0	0	4	5	10	22	8	3	41	49.1	—	—	—	—	0	0	1	19	3	29	31
II	−7.3	−4.6	−6.4	−6.1	0.6	−15.3	−9.0	9.0	8.4	8.2	2.4	2.3	1.8	0	1	5	8	21	4	4	0	41	20.8	—	—	—	—	0	0	2	21	1	26	28
III	−5.9	−1.4	−5.3	−4.2	3.8	−23.0	−9.6	8.8	6.5	6.6	4.5	5.3	2.5	0	0	2	3	7	27	19	0	35	72.2	10.5	8	12	12	0	0	0	14	0	21	29
IV	1.9	9.3	3.8	5.0	18.3	−16.3	−0.9	3.3	2.7	1.9	2.0	4.0	2.2	1	4	2	7	9	22	7	2	36	9.2	8.2	25	2	0	0	2	17	2	6	1	15
V	15.0	21.0	13.2	16.4	27.7	−0.5	9.4	3.9	4.0	3.0	1.1	2.6	0.6	0	6	5	5	13	5	0	2	57	51.3	10.5	26	6	0	0	8	13	5	4	0	1
VI	14.9	18.9	13.4	15.7	24.5	3.2	9.8	4.4	5.7	3.8	2.2	3.4	1.1	1	3	7	0	6	16	4	4	49	73.9	13.0	28	14	0	3	8	6	7	8	0	0
VII	16.8	21.3	15.6	17.9	28.9	6.3	12.6	6.4	5.8	5.5	3.2	3.0	0.9	8	11	5	0	5	6	7	2	49	41.6	10.2	9	10	0	0	5	5	10	10	0	0
VIII	13.8	17.7	12.1	14.5	26.9	1.8	9.3	6.2	6.5	6.4	3.0	3.5	2.2	1	4	1	0	5	20	10	4	48	117.3	20.5	26	14	0	0	4	7	16	5	0	0
IX	6.5	11.7	6.1	8.1	17.6	−3.5	3.0	5.2	4.5	4.1	2.7	3.9	1.1	7	3	6	3	2	8	6	4	51	50.6	15.0	2	8	1	0	0	10	8	8	0	7
X	2.4	5.8	3.2	3.8	13.5	−5.8	0.8	7.9	7.5	5.8	3.0	3.3	3.0	3	13	5	6	11	12	7	6	30	29.4	14.8	3	7	3	0	0	6	18	13	0	13
XI	−0.9	0.7	−0.5	−0.2	5.9	−10.1	−2.6	9.3	8.6	8.7	2.1	2.9	2.2	0	1	5	7	13	10	4	3	47	68.5	20.0	9	12	6	0	0	2	25	11	8	23
XII	−7.0	−6.4	−7.5	−7.0	1.1	−20.3	−10.4	8.8	8.5	8.5	4.5	3.5	4.8	0	5	13	7	5	18	9	3	33	43.0	19.9	3	10	10	0	0	1	24	1	28	31
Годъ. Année	3.6	7.4	3.4	4.8	28.9	−23.4	0.2	6.8	6.4	5.8	2.9	3.4	2.1	21	51	60	51	107	170	85	33	517	606.9	20.5	—	—	—	3	27	70	169	70	113	180
φ = 56° 52′ Верхневолжскій бейшлотъ. h = 190^m? Verkhnevoljskiï, bassin. λ = 33° 20′																																		
I	−7.3	−5.5	−7.2	−6.7	1.6	−30.5	−10.2	8.9	8.7	8.7	2.8	3.9	3.3	3	1	2	10	19	19	16	9	14	—	—	—	—	—	—	0	1	24	0	28	31
II	−8.1	−4.9	−6.7	−6.6	0.7	−19.2	−9.5	9.2	9.0	9.0	2.5	3.8	2.3	0	1	5	22	26	8	6	2	14	—	—	—	—	—	—	0	2	24	0	27	28
III	−5.8	−1.3	−4.5	−3.9	5.3	−20.2	−8.8	8.8	8.4	6.3	3.2	4.5	2.6	0	0	1	10	9	18	25	10	20	—	—	—	—	—	—	0	1	16	0	18	30
IV	1.4	9.1	5.1	5.2	18.2	−14.5	−0.9	5.4	3.9	2.7	2.5	4.0	2.4	1	5	0	14	17	7	16	15	15	—	—	—	—	—	—	0	11	3	1	2	15
V	12.6	20.4	15.1	16.0	26.0	−0.5	8.3	4.7	5.3	4.3	2.3	4.0	1.1	3	4	11	26	13	5	1	7	23	—	—	—	—	—	—	3	5	5	1	0	2
VI	13.6	18.3	14.9	15.6	25.8	5.4	9.9	5.8	7.1	5.5	2.6	3.9	2.0	7	6	8	10	8	14	16	7	14	—	—	—	—	—	—	4	1	8	1	0	0
VII	15.8	20.3	17.3	17.8	27.0	5.3	13.2	7.3	6.7	6.5	3.1	5.3	2.2	7	18	13	10	6	1	9	16	13	—	—	—	—	—	—	5	2	15	0	0	0
VIII	12.6	17.0	12.9	14.2	24.8	2.5	9.2	7.5	7.9	5.7	2.9	4.2	2.0	6	1	1	8	13	15	17	14	18	—	—	—	—	—	—	6	2	16	3	0	0
IX	5.1	10.8	6.1	7.3	16.8	−4.5	2.5	5.7	6.1	5.9	3.0	4.4	2.4	14	9	11	4	6	13	7	7	19	—	—	—	—	—	—	0	7	6	3	0	10
X	2.0	5.6	2.8	3.5	12.8	−7.0	0.5	8.3	7.2	7.4	2.4	4.0	2.1	7	7	5	10	22	9	10	8	13	—	—	—	—	—	—	0	3	18	2	2	16
XI	−0.7	0.7	−0.4	−0.1	6.9	−10.3	−2.2	9.3	8.5	9.1	3.0	3.1	2.9	4	0	7	18	21	13	9	8	10	—	—	—	—	—	—	0	1	26	0	9	20
XII	−8.0	−6.6	−7.1	−7.2	1.7	−21.8	−10.0	8.2	8.5	8.5	4.0	4.2	4.1	2	4	8	26	13	12	13	5	10	—	—	—	—	—	—	0	1	20	0	27	31
Годъ. Année	2.8	7.0	4.0	4.6	27.0	−30.5	0.2	7.4	7.3	6.5	2.9	4.1	2.4	54	56	72	168	173	134	145	108	183	—	—	—		—		20	37	181	11	113	183
φ = 58° 30′ Пошехонье. h = 125^m? Pochekhonïe. λ = 39° 7′																																		
I	−8.2	−7.3	−8.6	−8.0	1.0	—	—	6.6	5.7	7.1	3.5	1.9	2.2	1	0	2	3	40	9	8	0	28	23.5	4.8	10	16	16	0	0	0	6	0	30	—
II	−10.9	−7.1	−9.2	−9.1	−0.8	—	—	7.0	6.4	7.6	2.0	2.6	2.0	1	2	14	12	18	9	4	1	23	11.0	2.4	23	10	10	0	0	0	8	0	28	—
III	−7.0	−2.3	−5.4	−4.9	5.0	—	—	7.0	6.7	8.4	2.8	4.1	2.8	3	2	5	10	13	17	13	5	23	44.6	10.5	1	17	16	0	0	0	15	0	22	—
IV	2.1	9.8	5.7	5.9	18.4	—	—	—	—	—	2.3	4.2	1.9	4	4	6	4	16	5	21	3	25	11.2	10.5	23	4	0	0	0	6	1	0	2	—
V	13.6	21.3	14.1	16.3	27.4	−1.8	9.1	—	—	—	1.7	3.4	1.4	9	5	11	6	9	4	13	1	33	*76.1*	*65.8*	23	6	0	0	0	17	1	1	0	1
VI	14.5	19.6	14.5	16.2	27.4	2.1	9.2	—	—	—	2.2	3.6	0.9	11	6	5	6	8	8	7	2	33	74.8	28.5	3	8	0	0	1	10	0	1	0	0
VII	17.2	22.6	17.8	19.2	30.0	6.1	12.6	—	—	—	2.4	3.5	1.7	22	12	7	7	3	7	5	2	26	80.6	43.6	9	10	0	0	5	12	0	0	0	0
VIII	11.8	17.7	13.8	14.4	26.0	0.3	8.3				2.8	4.5	2.5	9	3	4	8	19	12	12	4	21	85.1	25.3	3	14	0	0	1	5	1	0	0	1
IX	3.5	10.4	5.9	6.6	18.2	−3.4	0.8	—	—	—	2.2	4.1	1.1	21	3	3	1	7	11	6	1	34	65.1	13.6	28	11	2	0	0	13	2	0	0	16
X	1.1	4.0	2.6	2.6	11.6	−11.6	−0.9				2.7	4.3	2.0	15	2	12	5	15	6	13	1	20	31.2	11.2	4	9	3	0	0	8	5	0	8	18
XI	−5.0	−2.2	−4.4	−3.9	*3.5*	−16.6	−7.3	—	—	—	2.2	3.2	1.7	2	2	11	12	18	3	4	0	34	28.9	7.8	18	12	11	0	0	3	2	0	21	29
XII	−8.6	−7.5	−8.1	−8.1	1.0	−21.6	−11.7	—	—	—	3.3	4.2	3.1	3	2	23	7	19	12	6	0	21	19.8	—	—	—	—	0	0	7	0	1	27	31
Годъ. Année	2.0	6.6	3.2	3.9	30.0	—	—	—	—	—	2.5	3.6	1.9	101	43	103	81	187	103	112	20	323	552.8	*65.8*	—	—	—	0	7	81	41	3	138	—
φ = 57° 53′. Макарьевъ. h = 100^m? Makarïev. λ = 43° 49′																																		
I	−11.8	−10.0	−10.7	−10.8	−0.8	−29.6	−14.2	—	—	—	5.7	5.2	6.1	3	3	13	18	2	30	15	9	0	54.4	8.5	29	25	25	0	—	1	24	0	31	31
II	−12.7	−8.7	−10.7	−10.7	−2.0	−31.5	−14.2	—	—	—	4.2	3.7	4.3	0	9	5	22	13	22	12	1	0	32.0	9.2	28	26	26	0	—	4	10	1	28	28
III	−5.3	−1.2	−3.6	−3.4	4.6	−14.1	−6.7	—	—	—	5.2	5.1	5.9	0	0	3	20	16	28	18	8	0	30.4	12.2	30	26	25	0	—	2	13	1	20	29
IV	2.5	9.3	5.4	5.7	20.4	−15.1	0.6	—	—	—	5.1	6.5	5.5	3	4	0	13	21	23	7	19	0	24.5	11.9	29	9	1	0	—	9	5	0	3	17
V	12.3	21.4	15.7	16.5	28.2	1.1	9.7	—	—	—	4.9	6.5	4.9	19	21	2	10	18	19	2	2	0	29.1	21.2	31	6	0	0	—	17	3	0	0	0
VI	13.4	20.1	16.1	16.5	27.4	2.6	11.3	—	—	—	4.1	5.5	3.9	12	17	2	14	15	19	6	5	0	74.5	11.7	10	14	0	0	—	12	6	0	0	0
VII	15.6	24.2	19.0	19.6	31.8	4.1	13.2	—	—	—	3.7	5.9	2.6	2	18	8	21	18	10	7	7	2	28.9	12.9	2	8	0	0	—	19	1	0	0	0
VIII	11.3	18.2	13.7	14.4	26.8	0.6	9.4	—	—	—	4.6	7.3	3.6	9	25	2	9	0	22	16	9	1	86.6	19.7	28	19	0	0	—	3	8	1	0	0
IX	4.0	10.5	6.5	7.0	19.0	−2.0	2.4	—	—	—	4.5	5.6	3.7	16	30	8	4	1	4	6	20	1	81.7	15.2	24	14	3	0	—	10	8	2	0	9
X	−0.5	3.3	1.2	1.3	11.0	−9.8	−1.3	—	—	—	5.3	4.4	6.1	5	16	17	5	0	29	14	7	0	90.0	16.9	6	13	4	0	—	6	17	6	8	16
XI	−6.7	−4.3	−5.4	−5.5	1.4	−18.1	−8.0	—	—	—	3.0	3.7	4.7	0	10	14	20	3	33	3	7	0	40.9	9.9	25	18	15	0	—	4	23	8	25	29
XII	−11.3	−9.0	−10.1	−10.1	−0.4	−25.6	−13.0	—	—	—	5.6	5.0	4.9	2	11	28	13	4	24	8	1	0	41.6	15.7	4	12	12	0	—	3	21	2	31	31
Годъ. Année	0.9	6.2	3.1	3.4	31.8	−31.5	−0.9	—	—	—	4.7	5.4	4.7	71	164	102	171	111	263	114	95	4	634.6	21.2	—	190	111	0	—	92	148	21	146	190

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✳	▲	☈	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°
φ = 59° 20′ Кирсинскій заводъ. H = 170^m? Kirsinskiĭ Zavod. λ = 52° 14′																																		
I	−16.1	−13.3	14.6	−14.7	−4.2	−30.8	−18.3	7.9	7.5	7.9	3.5	3.0	2.5	6	5	5	11	30	21	1	4	10	13.4	4.1	20	25	25	0	0	2	18	1	31	31
II	−15.2	−10.0	−12.0	−12.4	−5.4	−31.3	−16.2	8.1	7.7	6.9	2.5	2.5	1.6	4	3	1	8	19	22	5	1	21	7.7	2.7	11	20	20	0	0	3	16	0	28	28
III	−6.1	−2.6	−3.2	−4.0	2.1	−19.6	−7.1	8.9	9.5	8.4	3.6	4.1	2.8	2	3	9	22	14	19	6	5	13	36.6	6.3	12	27	26	0	0	0	23	1	23	30
IV	0.9	8.3	3.2	4.1	22.1	−18.9	−0.6	6.1	7.0	5.6	2.7	3.4	2.0	9	2	1	5	21	22	2	17	11	14.3	6.2	24	13	4	1	2	5	11	0	4	17
V	10.9	18.9	12.8	14.2	26.4	−0.8	7.9	3.5	6.0	5.3	1.9	3.8	1.4	8	7	6	10	7	11	6	20	18	60.0	13.1	20	16	0	2	8	3	3	0	0	3
VI	12.7	20.2	16.7	16.5	29.4	3.9	10.1	5.4	6.8	5.0	2.3	2.6	1.5	11	9	3	4	11	2	0	26	24	44.8	29.4	22	13	0	0	6	2	7	1	0	0
VII	17.1	25.2	19.7	20.7	31.3	5.7	13.4	4.1	4.8	4.1	2.1	2.5	1.0	22	5	6	7	3	4	1	20	25	27.9	16.5	16	9	0	0	8	7	5	0	0	0
VIII	11.1	16.8	13.3	13.7	24.7	1.7	9.5	8.0	8.2	5.6	2.6	4.2	1.7	2	0	4	9	14	18	15	16	15	105.1	23.2	10	24	0	3	5	2	16	2	0	0
IX	3.2	8.4	5.8	5.8	17.3	−2.1	2.2	7.3	8.2	6.0	1.6	2.5	1.6	12	4	7	6	11	9	2	21	18	82.2	21.1	25	20	6	0	0	5	16	5	0	9
X	−0.8	2.3	1.1	0.9	10.4	−10.4	−1.1	8.5	7.9	8.3	2.3	2.8	2.0	5	6	6	6	10	20	15	12	13	18.3	4.8	5	17	8	0	0	3	21	5	8	18
XI	−9.4	−6.9	−7.3	−7.9	1.3	−22.4	−10.0	9.0	8.6	8.4	2.1	2.3	1.7	1	2	6	17	17	15	5	7	20	10.5	3.6	20	16	16	0	0	1	23	2	28	29
XII	−14.9	−10.8	−12.4	12.7	−1.7	−35.2	−16.7	7.4	7.4	6.8	2.4	2.5	2.1	3	7	5	12	28	13	5	5	15	18.4	6.5	30	15	15	0	0	5	18	0	31	31
Годъ. Année.	−0.6	4.7	1.9	2.0	31.3	−35.2	−2.5	7.0	7.5	6.5	2.5	3.0	1.8	85	53	59	117	185	176	63	154	203	439.2	29.4	—	215	120	6	29	38	177	17	153	196
φ = 58° 40′ Омутнинскій заводъ. H = 230^m? Omoutninskiĭ Zavod. λ = 52° 10′																																		
I	−15.8	−14.0	−15.9	−15.2	2.0	—	—	8.2	8.4	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.5	8.9	20	28	28	0	0	3	21	0	31	—
II	−16.2	−10.4	−14.4	−13.7	−4.8	—	—	7.5	7.4	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	2.4	27	17	17	0	0	4	18	0	28	—
III	−5.6	−1.9	−4.2	−3.9	3.3	−23.7	−8.1	9.7	9.5	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.6	14.9	12	25	25	0	0	0	26	0	21	30
IV	0.0	7.6	2.9	3.5	20.0	−19.8	−2.7	7.0	6.8	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	5.4	11	8	4	0	2	3	14	0	4	17
V	11.3	18.9	13.4	14.5	27.3	−2.0	6.9	5.8	6.0	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.1	11.4	31	12	0	0	11	4	8	1	0	4
VI	14.1	21.5	16.6	17.4	33.0	2.9	8.9	5.7	7.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.3	14.2	28	11	0	1	4	2	9	0	0	0
VII	17.8	24.5	19.3	20.5	34.2	4.9	11.3	5.4	6.7	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	5.2	29	6	0	0	3	6	11	1	0	0
VIII	12.1	18.3	13.6	14.7	26.4	0.8	9.6	8.0	8.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.4	21.2	10	17	0	0	5	0	19	3	0	0
IX	4.0	9.9	6.1	6.7	18.4	−3.2	1.8	8.0	8.1	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.8	16.4	4	19	3	0	0	3	20	2	0	13
X	0.6	3.0	0.6	1.0	10.2	−11.5	−1.5	8.8	7.9	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.6	13.4	5	13	6	0	0	2	22	0	9	19
XI	−9.2	−6.7	−8.3	−8.1	0.7	−26.7	−10.8	9.3	8.6	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	6.5	19	18	18	0	0	0	23	3	28	30
XII	−14.9	−12.0	−13.8	−13.6	−0.8	−33.6	−19.3	6.9	6.9	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.5	16.8	5	17	17	0	0	6	19	0	31	31
Годъ. Année.	−0.2	4.9	1.3	2.0	34.2	—	—	7.5	7.6	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	528.0	21.2	—	191	118	1	25	33	210	10	152	—
φ = 58° 36′ Вятка. опытная сельскохоз. станція. H = 161^m.4 Vïatka, station agronomique. λ = 49° 41′																																		
I	−14.5	−13.1	−13.7	−13.8	−1.8	—	—	8.9	7.3	8.3	4.1	4.2	3.9	5	2	3	4	7	11	39	17	5	—	—	—	—	—	—	—	0	20	1	31	—
II	−14.9	−10.9	−13.3	−13.0	−4.8	—	—	7.7	7.6	7.8	3.0	3.1	2.8	3	1	2	*0*	*0*	13	39	16	8	—	—	—	—	—	—	—	3	19	0	28	—
III	−5.8	−2.3	−4.5	−4.2	3.2	—	—	8.3	8.1	8.9	4.0	5.2	4.2	4	2	10	9	8	11	33	10	5	—	—	—	—	—	—	—	0	19	1	20	—
IV	1.8	9.1	4.0	5.0	22.6	—	—	5.7	4.6	5.9	3.7	5.5	5.5	7	1	0	*0*	5	12	31	32	2	—	—	—	—	—	—	—	4	7	0	4	—
V	13.9	20.1	14.6	16.2	28.7	—	—	2.8	5.1	4.4	3.2	4.4	3.0	8	4	5	*0*	*0*	5	25	41	3	—	—	—	—	—	—	—	9	1	0	0	—
VI	15.3	20.9	16.2	17.5	29.0	—	—	4.1	5.9	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	1	0	—
VII	18.8	25.8	20.3	21.6	32.6	—	—	4.4	4.7	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	0	0	—
VIII	12.2	17.3	13.5	14.3	26.5	—	—	7.1	7.3	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	14	0	0	—
IX	4.3	*9.1*	5.9	*6.4*	17.4	—	—	7.2	7.8	6.0	—	—	—	21	4	9	2	8	7	14	12	7	—	—	—	—	—	—	—	5	*16*	0	0	—
X	0.0	2.8	1.1	1.3	10.8	—	—	8.5	7.9	8.4	5.8	6.9	6.8	6	7	12	4	15	23	18	8	0	—	—	—	—	—	—	—	1	19	4	9	—
XI	−8.2	−6.3	−7.4	−7.3	1.4	—	—	9.0	8.5	8.6	5.5	6.0	6.6	2	5	6	9	21	18	22	6	1	—	—	—	—	—	—	—	1	23	7	27	—
XII	−12.2	−10.7	−11.1	−11.3	0.2	—	—	6.9	6.8	7.4	6.1	6.2	6.7	3	0	11	20	22	20	11	4	1	—	—	—	—	—	—	—	4	16	0	31	—
Годъ. Année.	0.9	5.2	2.1	2.7	32.6	—	—	6.7	6.8	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	160	14	150	—
φ = 58° 1′ Верхосунская ферма. H = 170^m? Verkhosounskaïa Ferma. λ = 51° 22′																																		
I	−15.4	−13.4	−14.9	−14.6	−1.4	*−35.9*	−19.5	7.7	7.2	7.3	4.4	4.3	3.9	6	4	8	5	20	16	10	5	19	16.9	2.5	14	25	25	0	0	3	16	0	31	31
II	−16.0	−10.6	−13.8	−13.5	−3.4	—	—	5.8	6.0	6.5	1.3	2.2	2.3	0	5	0	15	17	10	2	3	32	15.1	2.9	28	19	19	0	0	4	11	0	28	—
III	−4.5	−1.6	−3.8	−3.3	4.0	—	—	8.9	8.0	8.9	4.4	5.4	4.0	1	1	16	14	20	21	6	5	9	57.9	11.6	26	27	20	0	0	0	24	0	17	—
IV	2.2	9.0	3.1	4.8	23.2	−13.7	−1.4	5.2	5.0	4.3	2.9	4.0	2.1	15	0	1	7	29	1	4	9	24	7.6	3.8	12	6	3	0	1	6	4	0	5	17
V	14.1	20.4	13.5	16.0	29.4	1.2	7.4	3.4	4.8	3.6	2.2	4.1	1.3	18	1	9	3	12	7	6	6	31	30.2	17.1	31	7	0	2	4	8	3	0	0	0
VI	*16.8*	21.4	15.9	*18.0*	31.2	4.3	10.1	4.2	5.4	4.3	2.1	2.8	1.3	18	11	8	5	10	1	4	12	21	31.3	10.5	21	9	0	0	8	5	4	0	0	0
VII	*20.6*	25.9	19.8	*22.1*	34.4	—	—	4.0	5.6	4.2	2.6	4.0	1.6	17	16	5	5	5	6	4	11	24	23.7	12.2	22	7	0	0	2	3	2	0	0	—
VIII	*13.8*	18.8	14.0	*16.5*	29.0	—	—	6.9	7.1	5.5	3.3	4.6	2.3	15	7	0	10	12	18	7	20	4	78.5	16.8	6	16	0	0	5	1	8	0	0	—
IX	*5.1*	*10.1*	*6.5*	*7.2*	20.3	—	—	6.3	6.8	6.0	2.8	3.5	2.2	20	3	2	11	9	8	3	29	5	71.8	19.3	4	14	2	0	0	3	11	2	0	—
X	0.3	*2.4*	0.5	*1.1*	10.7	−12.2	2.0	8.1	7.1	7.2	2.3	3.5	2.6	10	5	13	9	11	25	1	5	14	22.8	—	—	—	—	—	0	3	17	1	9	18
XI	−9.5	−6.7	−8.0	−8.1	0.8	−27.0	−12.4	9.1	8.4	8.2	2.1	2.9	2.4	2	2	2	22	15	16	10	1	20	15.2	—	—	—	—	—	0	0	22	0	28	30
XII	−14.2	−11.5	−12.8	−12.8	0.0	−32.1	−17.9	6.1	6.8	6.0	3.0	2.8	3.1	4	4	9	15	19	14	7	3	17	29.0	7.5	30	—	—	—	0	5	14	0	31	31
Годъ. Année.	1.1	5.4	1.7	2.7	34.4	—	—	6.3	6.5	6.0	2.8	3.7	2.4	126	59	73	121	179	143	64	109	220	400.0	—	—	—	—	—	20	41	136	3	149	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vit. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	•	▲	⊠	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. <0°	Min. <0°
φ = 56° 33′ Савали. H = 110ᵐ? Savali. λ = 50° 36′																																		
I	−13.1	−12.0	−13.5	−12.9	−0.6	—	—	8.5	7.4	7.5	2.5	3.0	2.3	9	3	5	7	18	25	11	14	1	40.6	10.0	15	11		−	0	1	20		31	—
II	−15.0	−11.6	−14.0	−13.5	−5.0	—	—	7.8	6.8	*6.0*	1.5	2.1	*1.9*	3	0	1	18	14	16	3	14	8	36.3	15.0	10	8		—	0	3	*11*		28	—
III	−4.4	−1.1	−3.4	−3.0	4.6	—	—	8.7	8.2	6.7	3.2	3.2	3.3	2	2	10	10	13	23	10	15	8	56.7	9.4	28	24			0	1	16		13	—
IV	3.6	9.6	4.9	6.0	23.0	—	—	5.3	4.4	4.0	3.0	3.6	1.6	19	7	1	6	20	6	6	17	3	13.8	7.5	12	4	5	1	1	*5*	5	0	5	—
V	14.7	22.4	16.4	17.8	29.0	—	—	3.7	3.0	3.4	2.2	3.8	2.1	10	13	9	1	4	21	9	16	9	4.0	2.0	28	7	0	1	2	11	1	1	0	—
VI	17.2	23.1	18.4	19.6	31.4	—	—	5.0	6.4	5.5	2.1	2.9	1.7	12	16	19	4	4	8	3	15	9	52.2	16.2	21	7	0	0	4	3	8	0	0	—
VII	20.3	26.9	22.0	23.1	35.2	—	—	3.5	3.9	4.3	2.1	4.3	1.9	13	17	15	4	4	8	15	12	4	21.2	10.4	6	4	0	0	2	7	1	0	0	—
VIII	14.2	21.3	16.2	17.2	30.1	—	—	5.3	5.7	6.2	2.9	6.5	2.9	7	2	2	6	14	25	18	13	6	33.1	11.5	8	11	0	0	4	2	4	0	0	—
IX	6.0	11.5	7.7	8.4	19.2	—	—	6.8	7.0	6.9	2.9	3.8	3.2	13	6	3	4	12	14	9	24	5	77.9	19.1	2	18	2	0	0	4	17	1	0	—
X	0.3	3.2	1.3	1.6	12.0	—	—	8.0	7.7	6.8	2.7	2.8	2.8	1	11	10	7	5	26	13	8	12	41.6	10.5	21	15	7	0	1	2	16	6	9	—
XI	−8.1	−5.0	−7.5	−6.9	1.2	—	—	9.1	9.1	8.1	2.7	2.2	2.0	8	3	10	6	12	22	11	8	10	17.0	2.3	27	22	21	0	0	0	21	4	28	—
XII	−12.5	−10.3	−11.1	−11.3	1.2	—	—	6.7	6.2	5.6	2.4	2.3	2.5	7	10	6	10	13	18	6	11	12	27.3	10.7	29	19	19	0	0	10	15	2	30	—
Годъ. Année.	1.9	6.5	3.1	3.8	35.2	—	—	6.5	6.3	5.9	2.5	3.4	2.4	104	90	91	83	133	212	114	167	87	421.7	19.1	—	150	—		14	49	135	—	144	—
φ = 56° 28′ Сарапулъ. H = 118ᵐ8 Sarapoul. λ = 53° 49′																																		
I	*−14.7*	*−12.2*	*−13.7*	*−13.5*	*−1.5*	−27.9	−19.4	8.5	*8.6*	*7.5*	*1.8*	2.7	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*10*	0	31	31
II	−16.2	−10.5	−14.4	−13.7	−1.5	−30.7	−19.4	8.7	7.5	6.1	2.0	4.6	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	1	13	0	28	28
III	−3.7	0.0	−2.4	2.0	6.5	−14.9	−5.9	8.6	8.0	5.8	4.5	6.2	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*12*	0	13	28
IV	3.3	10.3	5.2	6.3	23.9	−11.1	−0.7	7.4	6.7	7.1	2.8	6.3	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	2.4	1	7	3	0	0	2	10	0	4	19
V	14.4	21.5	15.9	17.3	30.3	0.8	9.5	4.7	5.1	5.1	1.9	4.3	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	3.5	8	5	0	1	1	3	4	0	0	0
VI	17.7	22.7	18.1	19.5	32.9	6.7	12.3	5.0	5.2	6.1	3.0	4.7	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	24.0	5	4	0	0	0	4	4	0	0	0
VII	21.2	26.4	20.9	22.8	33.7	8.3	15.5	4.4	5.8	6.4	2.2	4.2	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.1	20.0	6	3	0	0	2	0	4	0	0	0
VIII	14.6	21.3	16.1	17.3	29.9	5.8	11.8	6.9	6.4	7.2	3.5	4.9	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.5	12.0	3	9	0	1	0	2	*11*	0	0	0
IX	6.7	11.8	8.3	8.9	20.9	−0.2	4.6	7.0	7.3	*6.2*	3.0	5.5	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.3	6.3	3	8	0	0	0	*2*	*10*	0	0	2
X	−0.1	3.4	1.2	1.5	13.1	−10.5	−1.4	8.4	8.5	7.9	2.0	2.2	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.1	9.0	21	9	3	0	0	1	20	4	5	17
XI	−7.9	−5.0	−6.8	−6.6	1.5	−22.4	−9.7	9.3	9.0	7.9	2.4	2.4	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.7	5.3	13	16	16	0	0	1	22	3	25	30
XII	−13.0	−10.7	−11.3	−11.7	0.5	−28.6	−15.7	6.2	6.3	6.2	3.1	2.8	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	5.5	1	14	13	0	0	8	15	2	30	31
Годъ. Année.	1.9	6.6	3.1	3.9	33.7	30.7	−1.5	7.1	7.0	6.6	2.7	4.2	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	24	135	9	136	186
φ = 55° 44′ Поневѣжъ. h = 50ᵐ? Ponevej. λ = 24° 22′																																		
I	−4.1	−2.1	−3.4	−3.2	3.4	—	—	6.6	6.7	6.7	5.0	4.2	3.6	8	5	0	21	18	19	10	12	0	37.9	8.3	13	19	14	0	0	5	13	0	14	—
II	−3.8	−0.9	−2.8	−2.5	2.2	—	—	8.8	7.5	7.3	2.0	2.1	2.1	1	0	1	7	25	49	1	0	0	23.1	4.7	25	17	14	0	0	1	16	0	15	—
III	−2.3	0.9	−1.1	−0.8	6.1	—	—	7.2	6.6	6.9	4.7	5.9	6.1	3	0	2	1	9	40	30	8	0	30.4	3.9	8	24	19	0	0	3	12	0	12	—
IV	4.3	12.5	7.6	8.1	21.2	—	—	2.8	3.3	3.7	2.3	4.1	3.0	2	2	2	0	35	24	5	13	1	28.7	8.0	20	7	0	0	1	13	3	1	0	—
V	14.5	21.6	15.3	17.1	28.8	—	—	4.0	4.2	4.8	2.2	3.4	1.7	1	12	12	27	17	7	2	2	13	58.7	16.6	21	14	0	0	5	8	4	1	0	—
VI	14.9	19.2	15.2	16.4	27.0	—	—	5.7	5.7	5.8	2.7	2.5	1.9	14	12	5	10	6	14	13	10	6	*103.8*	19.4	8	18	0	1	4	5	9	0	0	—
VII	16.2	22.4	17.4	18.7	28.4	—	—	4.8	5.3	3.5	3.3	4.0	2.8	35	19	7	1	1	6	12	9	3	65.4	24.4	14	13	0	0	6	7	5	0	0	—
VIII	13.1	18.9	14.0	15.3	27.7	—	—	6.1	6.7	4.9	4.1	5.4	3.0	21	4	2	3	7	18	8	25	5	138.4	18.4	23	23	0	0	4	4	9	2	0	—
IX	8.3	14.0	10.0	10.8	21.6	—	—	6.7	5.9	6.1	3.2	5.3	2.8	10	23	18	9	3	4	6	13	4	35.3	11.1	23	11	0	1	0	1	8	0	0	—
X	—	—	—	—	—	—	—	7.4	6.9	6.1	2.8	3.9	3.6	5	29	8	14	12	10	2	13	0	28.3	5.6	7,28	14	2	0	0	—	—	0	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	9.1	8.9	7.2	7.4	8.1	6.3	7	1	18	10	20	17	3	14	0	72.3	11.5	24	20	4	0	0	—	—	2	—	—
XII	−5.9	−4.1	−5.6	−5.2	5.0	—	—	7.4	7.5	6.7	4.3	5.3	4.9	5	10	3	19	17	18	8	1	12	24.2	6.5	26	12	10	0	0	3	10	0	25	—
Годъ. Année.		—	—	—	—	—	—	6.4	6.3	5.3	3.7	4.5	3.5	112	117	78	128	170	226	100	120	44	*646.5*	24.4	—	192	63	2	20	—	—	6	—	—
φ = 55° 37′ Велижъ. h = 170ᵐ? Velij. λ = 31° 12′																																		
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	−4.2	0.2	−2.7	−2.2	8.3	−15.3	−6.3	7.8	7.4	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.5	11.0	1	24	19	0	0	1	13	3	14	27
IV	3.8	11.4	5.7	7.0	20.0	−10.5	−1.2	4.0	3.6	2.7	3.2	5.3	2.3	5	3	6	7	21	9	9	10	20	22.6	9.2	30	10	1	1	0	13	5	3	0	13
V	15.3	22.0	15.1	17.5	27.5	5.0	10.5	3.8	4.7	3.7	1.7	3.8	1.2	6	11	24	13	11	4	2	2	19	30.7	7.6	22	9	0	1	6	9	5	1	0	0
VI	15.3	20.5	15.9	17.2	29.5	7.0	11.7	6.1	6.5	6.1	2.6	4.4	2.2	8	10	7	7	17	17	4	11	9	64.2	14.8	7	17	0	0	5	3	10	2	0	0
VII	17.2	21.8	17.5	18.8	31.0	9.0	14.2	6.5	5.6	7.1	3.6	5.0	2.0	16	24	4	11	7	13	4	8	6	117.2	27.1	20	20	0	0	10	3	10	0	0	0
VIII	13.2	17.5	13.8	14.8	25.7	5.5	10.2	6.9	7.7	5.1	3.3	4.6	1.8	5	0	2	8	15	18	17	16	12	125.5	24.0	6	19	0	0	3	2	9	4	0	0
IX	5.8	12.8	7.3	8.6	18.5	−3.0	4.1	5.7	6.1	4.5	3.1	4.7	1.8	14	5	13	4	7	15	5	7	20	29.2	5.1	8,28	11	0	0	0	5	7	7	0	6
X	3.1	6.6	4.4	4.7	14.3	−5.4	2.0	8.4	8.0	8.0	2.8	4.8	2.1	6	9	8	18	15	11	13	6	7	55.1	28.0	3	12	2	0	0	1	21	2	1	8
XI	1.0	2.0	1.5	1.5	7.7	−6.6	−0.2	9.3	7.9	9.2	3.2	4.1	2.9	5	0	14	16	25	8	3	13	6	75.5	18.0	9	23	12	0	0	0	23	5	8	16
XII	−6.3	−5.2	−6.7	−6.1	3.0	***−22.0***	−9.3	8.5	7.9	8.0	3.6	4.1	3.8	5	3	12	18	11	22	1	7	14	56.7	7.5	13	21	19	0	0	1	21	3	25	30
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 55° 20′ **Тяполово.** h = 180ᵐ? **Tïapolovo.** λ = 32° 15′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	K	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	− 6.8	− 5.3	− 6.3	− 6.1	1.6	− 24.4	− 9.2	8.5	8.6	9.4	3.9	4.0	3.4	6	5	3	23	12	16	8	13	7	31.2	8.3	14	23	15	0	0	1	24	3	24	31
II	− 7.5	− 4.3	− 6.4	− 6.1	3.0	− 19.6	− 9.1	9.9	8.5	8.7	4.0	3.8	3.7	1	12	14	29	11	6	3	2	6	20.8	5.2	27	17	15	0	0	0	24	1	27	28
III	− 4.4	− 1.1	− 3.5	− 3.0	7.6	− 16.6	− 6.7	9.0	8.0	8.0	4.1	4.5	3.8	7	4	4	14	7	18	19	18	2	70.7	19.2	1	25	21	0	0	1	20	5	18	30
IV	3.6	10.9	5.8	6.8	20.2	− 12.0	0.7	5.9	5.1	3.1	3.0	4.5	3.0	14	9	13	24	5	6	2	6	11	19.7	9.9	30	5	0	0	2	7	4	2	2	12
V	15.5	21.4	15.1	17.3	27.7	4.0	11.4	5.3	6.3	5.7	3.5	4.7	2.9	6	11	34	20	6	2	2	2	10	46.5	14.2	27	11	0	0	8	1	6	1	0	0
VI	15.3	20.0	15.6	17.0	29.1	5.4	11.4	6.5	7.7	6.7	2.9	4.4	2.7	10	15	12	6	7	14	2	12	12	53.4	11.7	2	17	0	0	9	0	11	1	0	0
VII	17.2	20.9	16.4	18.2	30.3	7.0	13.9	7.7	7.7	7.3	3.3	4.2	2.3	20	27	16	7	4	1	6	5	7	153.5	39.5	13	20	0	0	15	0	12	0	0	0
VIII	13.4	17.1	12.9	14.5	25.7	3.7	9.7	7.3	7.6	6.1	2.6	3.9	2.1	10	5	3	12	12	9	16	14	12	94.3	14.4	27	22	0	0	3	2	15	1	0	0
IX	6.3	11.6	7.3	8.4	19.1	− 3.6	4.2	6.9	6.6	5.6	3.3	4.9	3.6	16	15	22	3	0	8	10	11	5	47.8	9.7	8	10	1	0	0	0	8	4	0	6
X	2.7	6.0	4.0	4.2	14.2	− 5.2	1.4	8.0	8.6	8.1	3.9	4.2	3.9	12	12	17	13	12	11	3	10	2	57.2	18.9	3	11	4	0	0	0	20	2	1	13
XI	0.1	1.0	0.3	0.5	8.5	− 9.1	− 1.4	9.5	9.4	9.2	4.0	4.6	4.6	9	3	16	16	19	10	1	15	1	93.2	19.2	10	27	14	0	0	0	27	7	9	20
XII	− 6.9	− 5.8	− 7.1	6.6	2.7	− 19.7	− 9.4	7.6	8.5	8.4	3.8	4.7	4.8	10	4	22	18	11	6	6	8	8	43.5	10.3	11	21	19	0	0	2	20	1	26	30
Годъ. Année	4.0	7.7	4.5	5.4	30.3	− 24.4	1.4	7.7	7.7	7.2	3.5	4.4	3.4	121	122	176	185	106	107	78	116	83	731.8	39.5	—	209	89	0	37	14	191	28	107	170

φ = 54° 34′ **Ельня.** H = 233ᵐ9 **Elnïa.** λ = 33° 11′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	K	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	− 7.6	− 5.3	− 6.4	− 6.4	2.5	− 30.1	− 10.7	7.6	6.4	7.4	2.4	2.6	2.8	7	3	6	10	5	19	20	9	14	27.3	3.3	14	18	15	0	0	1	13	0	25	31
II	− 8.6	− 4.1	− 6.8	− 6.5	2.3	− 25.5	− 10.8	7.6	6.5	8.0	2.0	2.6	2.2	0	1	5	21	17	11	13	1	15	35.4	5.7	3	16	14	0	0	2	14	0	25	28
III	− 4.1	− 1.1	− 3.5	− 2.9	8.8	− 16.3	− 7.3	7.1	5.8	6.6	2.9	3.8	3.4	4	2	3	5	8	12	41	7	11	67.6	19.6	21	20	17	0	0	4	15	2	20	29
IV	2.7	11.0	5.2	6.3	20.1	− 16.1	− 0.5	2.4	1.3	2.4	1.6	2.4	1.0	6	0	13	1	4	8	13	12	33	22.0	11.2	27	4	0	0	2	19	2	0	0	14
V	15.1	21.5	15.5	17.4	26.7	5.6	10.7	2.8	2.7	4.4	1.7	2.7	1.4	4	11	26	11	6	4	3	3	25	124.6	52.0	25	8	0	0	8	14	3	1	0	0
VI	16.2	20.8	16.4	17.8	29.0	6.2	10.7	3.3	3.9	3.9	1.6	2.3	0.7	6	2	15	1	4	7	16	6	33	54.1	13.2	2	13	0	0	2	9	4	0	0	0
VII	16.7	22.0	17.3	18.7	29.5	7.8	13.0	6.8	4.9	5.9	2.1	2.2	1.5	18	23	16	5	6	2	4	10	9	47.1	13.7	6	15	0	0	8	2	7	1	0	0
VIII	12.7	17.9	13.5	14.7	26.0	4.6	9.9	7.5	5.4	7.9	2.2	3.2	1.8	7	2	3	0	10	10	23	16	22	51.1	17.0	30	20	0	0	0	3	13	3	0	0
IX	5.9	11.3	7.7	8.3	19.0	− 1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6
X	2.3	5.6	3.5	3.8	14.2	− 6.0	0.1	8.0	7.9	7.9	2.2	3.1	2.5	6	8	11	9	4	9	17	10	19	46.5	26.2	4	11	2	0	0	2	20	3	4	21
XI	− 0.3	1.2	− 0.1	0.3	8.8	− 11.6	− 2.4	9.0	8.6	9.0	3.2	3.5	3.6	11	2	7	7	8	19	13	9	14	48.7	9.3	10	19	11	0	0	0	24	9	10	22
XII	− 7.9	− 6.3	− 7.8	− 7.3	2.2	− 25.1	− 11.0	8.3	6.9	7.4	3.3	4.5	4.7	7	6	13	6	15	14	13	7	12	47.9	9.8	10	15	12	0	0	3	17	3	25	31
Годъ. Année.	3.6	7.9	4.5	5.3	29.5	− 30.1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110	182

φ = 56° 26′ **Щаповская** с.-х. школа. H = 210ᵐ? **Chtchapovskaïa,** école agricole. λ = 37° 26′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	K	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	− 9.4	− 5.7	− 8.0	− 7.7	2.1	− 21.9	− 11.4	—	—	—	1.8	2.2	1.5	0	0	4	11	24	13	6	4	22	22.7	5.7	28	13	13	0	0	—	—	0	26	28
III	− 4.2	− 0.2	− 2.8	− 2.4	4.5	− 16.6	− 6.2	*8.0*	*8.5*	*6.3*	4.0	5.3	3.7	2	0	0	8	8	24	24	13	14	49.5	10.2	14	19	17	0	0	*0*	*13*	3	15	29
IV	3.8	11.5	6.1	7.1	20.0	− 16.2	1.7	3.3	3.9	2.3	1.2	3.3	1.1	4	0	2	5	8	3	12	16	40	3.3	2.2	26	4	0	0	1	13	2	0	2	11
V	14.4	22.2	15.0	17.2	27.5	1.7	10.3	3.7	4.5	4.0	1.4	2.5	0.8	3	9	7	17	6	4	6	7	34	41.5	15.9	26	14	0	2	4	10	4	0	0	0
VI	15.7	20.6	15.9	17.4	29.8	4.1	11.3	4.5	6.7	4.5	2.3	3.2	0.8	11	12	1	3	3	6	12	17	25	37.8	7.6	4, 19	11	0	0	0	5	3	0	0	0
VII	17.4	22.7	17.9	19.3	30.2	6.1	14.3	5.8	6.5	6.1	1.3	2.9	0.8	10	15	9	2	2	4	5	8	38	138.6	28.4	11	23	0	0	8	3	10	1	0	0
VIII	13.3	18.9	13.7	15.3	26.6	2.6	10.2	5.2	6.2	5.7	2.1	3.3	1.6	9	0	1	1	7	17	16	20	22	111.2	24.6	8	19	0	0	2	4	8	0	0	0
IX	5.6	11.8	6.7	8.0	17.9	− 3.9	3.7	6.3	6.4	5.8	2.0	3.2	1.7	9	12	6	4	2	3	9	17	28	64.8	13.5	4	15	3	0	1	4	10	3	0	3
X	2.2	6.0	3.7	4.0	13.4	− 4.8	1.3	7.9	8.1	6.1	2.1	3.4	2.0	4	10	3	5	7	17	10	16	21	33.2	8.8	4	11	2	0	0	4	17	3	0	13
XI	− 1.9	0.6	− 0.9	− 0.7	7.2	− 10.9	− 3.1	8.4	8.9	8.1	2.0	2.3	2.0	7	4	10	13	13	14	8	7	14	66.4	9.6	25	22	12	0	0	2	22	7	7	23
XII	− 8.2	− 5.7	− 7.9	− 7.3	1.8	− 23.6	− 11.4	7.5	8.0	6.6	2.5	2.4	2.0	3	3	10	16	13	10	8	15	15	47.1	7.3	11	23	19	0	0	2	17	0	26	31
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 56° 55′ **Нагорье.** H = 160ᵐ? **Nagorïe.** λ = 38° 16′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	K	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	− 8.1	− 6.7	− 7.6	− 7.5	0.8	—	—	9.7	8.9	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.8	5.7	11	20	11	0	0	1	26	1	29	—
II	− 10.0	− 6.3	− 8.8	− 8.4	1.2	—	—	9.4	8.6	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.6	3.9	28	19	19	0	0	0	23	0	27	—
III	− 5.4	1.4	− 4.2	− 3.7	4.2	—	—	9.1	8.4	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.1	7.8	14	26	24	0	0	1	21	2	16	—
IV	3.5	10.0	5.4	6.3	19.6	—	—	5.7	3.7	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	22,26	2	0	0	1	6	2	2	2	—
V	14.7	21.4	15.4	17.2	27.7	—	—	4.6	4.4	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.2	21.1	16	9	0	0	7	10	6	0	0	—
VI	15.5	19.6	15.0	16.7	29.1	—	—	5.9	7.6	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.2	24.0	25	16	0	0	5	0	11	3	0	—
VII	17.8	22.5	17.5	19.3	29.8	—	—	6.1	6.8	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.·	8.5	22	14	0	0	4	3	7	3	0	—
VIII	13.2	18.7	13.1	15.0	27.2	—	—	6.9	7.2	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.1	16.3	5	18	0	2	2	3	14	0	0	—
IX	5.6	10.8	6.7	7.7	17.7	—	—	7.1	7.3	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.2	11.6	2	13	5	0	0	5	12	3	0	—
X	1.7	5.4	2.7	3.3	12.6	—	—	8.1	8.1	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.5	11.5	4	17	6	0	0	1	20	6	2	—
XI	− 3.4	− 1.1	− 2.6	− 2.4	4.4	—	—	8.4	8.3	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.4	7.4	25	21	14	0	0	2	24	5	15	—
XII	− 8.8	− 7.2	− 8.3	− 8.1	1.1	—	—	8.9	8.2	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	9.3	31	17	16	0	0	0	24	0	29	—
Годъ. Année	3.0	7.1	3.7	4.6	29.8	—	—	7.5	7.3	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	493.2	24.0	—	192	95	2	19	32	190	25	120	—

φ = 56° 43′ **Пестяки.** H = 130m? **Pestïaki.** λ = 42° 40′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки Précipit.	+	▲	⌐	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max ≤0°	Min. ≤0°
I	−10.3	−8.6	−9.7	−9.5	0.0	−32.8	−13.6	9.2	8.7	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.2	5.9	10	25	23	0	0	0	23	0	31	31
II	−12.0	−7.6	−10.4	−10.0	0.3	−32.4	−14.6	8.3	7.2	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	6.2	28	19	19	0	0	3	16	0	27	28
III	−4.9	−0.3	−3.3	−2.8	7.5	−17.8	−7.5	8.4	7.5	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.8	18.1	30	23	19	0	0	2	20	0	13	28
IV	4.0	10.3	5.6	6.6	20.6	−18.5	0.6	4.7	4.3	3.7	3.6	5.8	2.8	5	2	8	14	14	9	7	19	10	9.7	5.1	29	5	1	0	3	8	3	0	3	16
V	15.2	21.9	14.8	17.3	28.8	−1.4	9.2	3.7	4.1	3.6	2.7	4.3	1.8	10	16	17	9	6	8	7	11	9	35.3	18.0	13	7	0	0	5	13	5	0	0	1
VI	16.5	21.3	16.3	18.0	29.2	5.0	10.9	5.5	6.3	5.7	3.4	4.4	2.4	15	13	9	4	10	11	9	13	6	34.3	8.5	9	11	0	0	3	3	8	1	0	0
VII	20.3	26.0	20.1	22.1	32.8	5.0	13.3	2.7	3.5	4.7	3.5	4.5	2.2	15	13	20	9	10	8	5	9	4	8.9	1.8	25,27	10	0	0	7	8	1	0	0	0
VIII	13.6	19.5	14.9	16.0	27.8	2.4	9.2	6.3	6.5	6.4	3.3	4.8	2.9	8	4	6	4	13	22	17	10	8	104.8	34.8	7	14	0	0	3	3	8	4	0	0
IX	4.8	11.2	6.2	7.4	18.0	−3.2	2.3	5.4	6.8	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.3	15.9	25	20	3	0	0	6	10	1	0	9
X	1.5	4.9	2.6	3.0	13.5	−8.0	−0.1	8.2	7.7	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.9	18.5	22	16	6	0	0	3	17	1	5	17
XI	−5.5	−2.3	−4.4	−4.1	3.8	−22.6	−7.0	8.6	8.5	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.4	6.2	25	25	18	0	0	3	22	0	20	29
XII	−9.9	−8.0	−9.3	−9.1	0.0	−26.1	−13.3	8.1	7.9	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.4	10.6	30	20	19	0	0	3	21	0	31	31
Годъ. Année.	2.8	7.4	3.6	4.6	32.8	−32.8	−0.9	6.6	6.6	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	490.2	34.8	—	195	108	0	21	55	154	7	130	190

φ = 56° 31′ **Старое Быково.** h = 150m? **Staroe Bykovo.** λ = 40° 37′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	+	▲	⌐	Sereins	Couv.	≡	Max ≤0°	Min. ≤0°
I	−9.4	−7.8	−8.7	−8.6	0.6	—	—	8.9	8.4	8.6	—	—	—	4	1	9	10	25	12	21	3	8	19.3	4.4	10	17	17	0	0	0	24	0	30	—
II	−11.5	−7.9	−9.4	−9.6	0.2	—	—	8.4	8.3	7.5	—	—	—	1	0	16	11	32	6	2	0	16	17.5	3.2	10	17	17	0	0	1	19	1	27	—
III	−5.6	−1.4	−3.5	−3.5	3.8	—	—	7.9	8.2	7.1	—	—	—	1	2	14	5	45	7	9	2	8	30.0	9.7	30	25	19	0	0	1	16	1	19	—
IV	2.3	9.4	4.5	5.4	19.8	—	—	4.3	4.5	4.2	—	—	—	1	3	11	14	18	14	21	4	4	4.2	0.9	10,18	8	1	0	3	6	2	1	3	—
V	14.5	21.8	14.6	17.0	27.6	—	—	4.0	4.0	3.5	—	—	—	8	7	20	4	17	2	13	3	19	37.8	9.5	26	9	0	0	5	10	4	0	0	—
VI	15.5	20.2	15.7	17.1	28.6	—	—	5.4	6.1	5.8	—	—	—	16	10	8	6	18	6	12	3	11	28.4	9.0	9	8	0	0	2	0	3	1	0	—
VII	18.6	24.2	18.1	20.3	30.6	—	—	4.5	4.8	5.2	—	—	—	16	13	21	5	16	2	10	0	10	53.9	21.0	2	12	0	0	6	2	3	0	0	—
VIII	12.7	18.1	13.8	14.9	26.9	—	—	5.3	6.2	6.0	—	—	—	6	7	10	2	18	11	22	4	11	74.9	15.6	5	18	0	0	4	2	5	2	0	—
IX	5.0	11.3	6.2	7.5	17.8		—	5.8	6.2	5.9	—	—	—	19	11	9	0	11	8	14	7	11	48.0	11.7	7	12	4	0	0	4	8	2	0	—
X	1.8	5.7	3.2	3.6	12.4	—	—	7.8	7.1	6.9	—	—	—	12	4	15	3	31	11	7	6	4	35.9	14.1	22	14	3	0	0	0	14	4	2	—
XI	−4.3	−1.6	−3.2	−3.0	3.2	—	—	8.4	7.9	8.1	—	—	—	5	5	15	8	28	11	6	3	9	31.5	8.6	12	25	18	0	0	3	23	2	15	—
XII	−9.2	−7.7	−8.8	−8.6	1.2	—	—	6.7	7.6	7.1	—	—	—	2	2	24	17	12	9	10	7	10	26.9	10.5	31	19	16	0	0	4	15	0	29	—
Годъ. Année.	2.5	7.0	3.5	4.3	30.6	—	—	6.4	7.7	7.3	—	—	—	91	65	172	85	271	99	147	42	121	408.3	21.0	—	184	95	0	20	33	136	14	125	—

φ = 56° 25′ **Покровъ.** H = 130m? **Pokrov.** λ = 39° 45′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	+	▲	⌐	Sereins	Couv.	≡	Max ≤0°	Min. ≤0°
I	−8.9	−7.1	−8.1	−8.0	1.1	−26.8	−12.2	9.1	7.5	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	6.5	10	18	18	0	0	0	20	1	29	31
II	−11.4	−6.6	−9.1	−9.0	0.5	−24.0	−13.1	8.9	8.4	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	6.3	28	11	11	0	0	1	20	0	26	28
III	−4.6	−0.8	−3.5	−3.0	5.7	−21.8	−7.6	8.0	7.7	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.2	5.4	30	20	17	0	0	1	17	1	18	30
IV	3.2	9.9	4.6	5.9	19.2	−23.0	0.3	4.8	4.1	2.6	2.3	4.7	2.3	4	2	3	1	19	3	12	20	26	11.9	8.2	25	5	0	0	2	8	3	3	1	14
V	15.0	21.9	14.1	17.0	27.8	—	—	3.7	3.2	2.0	1.6	3.2	1.2	10	10	6	9	12	3	4	3	36	23.1	8.9	26	10	0	0	6	17	3	2	0	—
VI	16.1	19.9	15.3	17.1	29.4	3.4	*10.9*	4.7	6.1	4.2	2.8	3.9	1.6	18	8	4	2	4	5	11	8	25	59.4	15.6	9	13	0	0	2	6	5	0	0	0
VII	18.5	24.6	18.2	20.4	31.0	4.9	13.8	4.5	4.5	3.6	2.9	4.3	2.5	18	18	12	6	9	4	7	4	15	54.0	13.1	2	13	0	0	11	5	1	0	0	0
VIII	13.7	19.1	13.8	15.5	28.6	2.1	10.0	4.9	6.6	5.8	3.6	5.4	1.9	13	8	4	2	11	14	15	11	15	65.2	13.5	31	17	0	1	5	7	10	0	0	0
IX	5.0	11.4	6.5	7.6	17.7	−3.0	3.0	5.8	5.6	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		63.8	21.2	24	16	5	1	1	4	7	2	0	7
X	2.1	5.8	3.4	3.8	12.4	−6.2	0.8	8.4	7.1	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.2	11.2	22	8	5	0	0	0	16	1	3	15
XI	−3.6	−1.0	−2.6	−2.4	4.7	−11.9	−4.9	8.5	8.2	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.2	6.7	12	18	15	0	0	3	25	5	14	27
XII	−8.8	−7.3	−8.0	−8.0	1.4	−21.4	−11.7	8.6	8.1	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.6	11.7	31	15	14	0	0	*1*	19	0	27	31
Годъ. Année.	3.0	7.5	3.7	4.7	31.0	−26.8	—	6.7	6.4	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	469.0	21.2	—	164	85	2	27	53	146	15	118	—

φ = 56° 10′ **Киржачъ.** H = 170m? **Kirjatch.** λ = 38° 52′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	+	▲	⌐	Sereins	Couv.	≡	Max ≤0°	Min. ≤0°
I	−8.3	−6.3	−7.8	−7.5	1.2	—	—	9.9	8.6	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.3	8.3	10	14	14	0	0	0	25	1	28	—
II	−11.0	−5.9	−9.1	−8.7	1.2	—	—	9.3	8.9	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	6.7	28	11	11	0	0	2	21	0	26	—
III	−4.9	−0.3	−3.4	−2.9	7.3	—	—	8.6	9.1	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.4	11.4	14	22	20	0	0	1	22	4	15	—
IV	4.3	11.2	5.0	6.8	19.7	—	—	5.3	5.8	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.1	26	8	0	1	3	7	6	0	1	—
V	14.5	22.0	14.5	17.0	28.1	—	—	4.3	5.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	17.7	24	11	0	0	7	9	11	1	0	—
VI	15.6	19.6	15.3	16.8	30.0	—	—	6.6	8.1	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0	20.2	16	9	0	0	3	1	15	1	0	—
VII	18.3	23.8	17.8	20.0	31.2	—	—	6.1	6.4	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.7	34.3	10	13	0	2	8	1	9	0	0	—
VIII	12.7	19.2	14.0	15.3	27.1	—	—	6.5	7.3	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.3	15.6	8	16	0	0	2	2	12	2	0	—
IX	5.2	11.7	6.0	7.6	17.8	—	—	7.4	7.4	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.3	22.0	24	13	4	0	0	3	13	1	0	—
X	2.2	6.2	3.4	3.9	12.7	—	—	8.5	7.6	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.4	12.1	4	9	3	0	0	1	19	6	1	—
XI	−2.6	−0.1	−2.0	−1.6	5.4	—	—	8.6	8.2	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.2	9.9	28	15	12	0	0	2	23	7	11	—
XII	−8.9	−7.1	−8.6	−8.2	1.6	—	—	8.5	8.3	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.4	13.8	30	17	16	0	0	1	21	4	27	—
Годъ. Année.	3.1	7.8	3.8	4.9	31.2	—	—	7.5	7.6	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	655.2	34.3	—	158	80	3	23	30	197	27	109	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	≈	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp Max. ≤0°	Min. ≤0°
φ = 56° 4′								**Милиново.**			$H = 150^m$?			**Milinovo.**																				λ = 41° 13′
I	−9.7	−7.9	−9.1	−8.9	−0.3	−28.6	−12.7	8.8	8.7	8.9	5.3	4.5	4.3	4	0	6	23	15	22	15	7	1	8.5	?	—	?	?	0	0	0	23	0	31	31
II	−11.9	−7.7	−9.9	−9.8	0.2	−30.3	−14.4	9.0	8.9	7.2	3.2	4.1	3.4	2	1	19	11	19	14	0	3	15	17.4	4.1	28	16	16	0	0	1	20	0	27	28
III	−4.5	−0.8	−3.6	−3.0	6.2	−21.8	−7.8	8.6	9.0	7.5	5.2	5.6	4.5	2	1	10	13	23	27	7	4	6	27.0	5.3	30	19	16	0	0	0	20	2	15	29
IV	4.0	10.1	4.6	6.2	20.6	−16.0	0.3	5.0	5.0	4.1	3.6	6.0	2.8	1	1	7	14	10	12	18	15	12	2.5	1.0	10	3	1	1	2	6	3	0	3	16
V	15.0	22.0	14.6	17.2	27.7	−0.5	8.3	4.1	4.4	3.9	2.0	3.9	1.5	9	8	10	14	10	6	5	6	25	21.5	6.6	26	6	0	0	1	9	4	0	0	1
VI	16.4	20.7	16.4	17.8	29.4	5.1	10.6	4.9	6.9	5.9	3.3	4.5	2.3	15	11	11	5	4	10	9	14	11	47.9	17.2	11	11	0	0	3	0	10	0	0	0
VII	19.2	25.0	18.5	20.9	32.8	5.7	13.6	4.4	4.5	5.6	2.7	4.8	2.0	6	15	20	11	10	4	9	6	12	104.0	49.5	3	8	0	0	7	6	3	1	0	0
VIII	14.4	19.4	13.9	15.9	27.7	1.3	10.0	5.6	6.2	5.6	3.5	4.9	2.5	17	4	3	9	9	11	15	12	13	46.3	17.1	5	11	0	0	2	3	7	0	0	0
IX	5.8	11.3	6.6	7.9	17.5	3.7	3.1	5.9	6.8	5.2	3.7	4.3	2.4	16	15	7	4	3	4	16	8	17	92.8	18.7	7	15	3	0	0	4	9	3	0	6
X	2.1	5.6	2.8	3.5	12.7	−7.3	0.5	8.0	7.6	6.8	4.1	4.9	4.2	12	4	11	9	10	15	20	9	3	25.3	10.5	22	7	2	0	0	2	16	5	3	15
XI	−4.4	−1.5	−3.7	−3.2	3.5	−12.9	−5.9	8.8	8.3	8.1	2.7	4.2	3.6	8	4	3	16	12	19	5	6	17	37.2	6.1	10	17	15	0	0	3	24	4	18	29
XII	−9.4	−7.9	−9.1	−8.8	0.8	−27.0	−12.9	8.1	7.8	7.4	5.1	4.2	3.5	8	2	3	26	10	15	10	10	9	31.1	?	—	?	?	0	0	3	19	0	28	31
Годъ. Année.	3.1	7.4	3.5	4.7	32.8	−30.3	−0.6	6.8	7.0	6.4	3.7	4.7	3.1	100	66	110	155	135	159	129	100	141	461.5	49.5	—	?	?	1	15	37	158	15	125	186
φ = 55° 53′								**Березники.**			$H = 100^m$?			**Berezniki.**																				λ = 40° 5′
I	−9.8	−7.6	−8.6	−8.7	1.4	—	—	9.7	8.8	8.4	4.1	5.0	3.8	5	1	1	23	19	8	2	11	23	16.2	3.7	14	12	12	0	0	0	26	0	30	—
II	−11.4	−6.4	−9.0	−8.9	1.3		—	9.0	8.6	7.6	1.6	2.4	2.3	1	1	11	37	13	2	2	1	16	13.1	4.3	28	14	14	0	0	2	21	0	26	—
III	−4.6	−0.4	−2.6	−2.5	6.4		—	8.5	8.9	7.8	3.6	5.5	3.5	5	2	1	19	28	14	4	6	16	37.3	8.2	15	22	19	0	0	2	22	1	15	—
IV	4.2	11.4	6.3	7.3	20.2	—	—	3.1	4.4	2.6	1.6	3.7	1.7	5	1	3	10	16	2	1	11	41	5.5	3.0	28	5	1	0	1	11	3	1	1	—
V	13.6	22.0	15.7	17.8	28.0	2.4	10.2	3.7	4.1	2.8	1.2	2.5	0.9	10	16	13	15	5	1	1	2	30	21.5	7.4	13	5	0	1	5	12	3	1	0	0
VI	16.3	20.5	15.6	17.5	31.0	4.7	10.7	4.7	7.6	4.6	1.8	3.7	1.0	14	9	4	6	8	3	0	13	33	67.9	33.5	11	10	0	0	4	2	7	0	0	0
VII	19.8	25.4	18.5	21.2	33.5	5.4	14.1	4.0	4.7	4.6	2.1	4.1	1.3	13	18	16	10	3	1	4	1	26	95.3	41.0	9	10	0	1	7	7	3	0	0	0
VIII	14.2	19.3	13.7	15.7	28.0	0.4	9.5	4.8	6.1	6.0	3.3	5.4	2.0	9	6	4	16	15	7	9	7	20	83.0	14.5	5	16	0	0	2	6	9	2	0	0
IX	5.8	11.6	6.9	8.1	17.2	−4.1	3.4	6.2	6.5	5.3	3.2	4.5	3.2	17	15	11	6	6	2	8	7	18	42.5	9.5	27	10	3	0	0	4	10	0	0	5
X	2.2	6.2	3.3	3.9	13.0	−8.5	0.3	7.9	7.2	6.5	3.6	5.1	4.0	3	9	11	15	24	7	2	13	9	14.0	7.5	21	7	1	0	0	0	17	1	0	17
XI	−3.2	−0.6	−2.5	−2.1	5.0	−12.0	−4.8	8.6	8.2	8.5	2.8	3.3	3.1	2	3	16	9	35	0	0	0	25	30.2	8.0	12	17	15	0	0	4	25	0	14	28
XII	−8.9	−7.3	−7.9	−8.0	1.2	−22.6	−11.6	7.6	8.1	7.2	4.4	4.8	3.6	5	2	17	19	15	8	2	2	23	23.2	7.0	31	17	16	0	0	2	16	0	27	31
Годъ. Année.	3.4	7.8	4.1	5.1	33.5		—	6.5	6.9	6.0	2.8	4.2	2.5	87	83	108	186	187	55	35	74	280	449.7	41.0	—	145	81	2	19	52	162	6	113	—
φ = 55° 52′								**Горбатка.**			$H = 100^m$?			**Gorbatka.**																				λ = 41° 45′
I	−9.8	−7.6	−9.2	−8.9	0.7	−27.9	−13.6	8.1	8.5	7.2	2.6	2.7	2.9	5	0	0	9	34	18	6	12	4	32.4	7.9	14	15	14	0	0	1	*17*	0	30	31
II	−12.6	−6.9	−10.2	−9.9	0.4	−30.2	−15.4	7.3	8.1	7.3	1.1	1.7	1.4	1	5	5	28	15	10	0	4	11	*58.4*	*11.2*	*11*	*12*	11	0	0	5	18	0	27	28
III	−3.9	0.3	−2.8	−2.1	6.1	−17.8	−6.3	8.9	8.3	7.2	2.1	*2.9*	*1.7*	*2*	*1*	*4*	*12*	*20*	*12*	*10*	*6*	7	59.2	21.3	30	13	10	0	0	*1*	16	3	11	28
IV	4.4	11.7	6.0	7.4	22.1	−16.0	1.4	4.8	4.9	1.3	2.0	2.8	*0.3*	4	2	7	8	8	5	9	15	23	3.6	1.1	25	8	1	0	2	9	1	1	1	11
V	15.0	22.9	14.8	17.6	28.7	1.0	9.0	4.3	4.8	3.3	1.1	3.0	0.9	6	15	9	7	5	4	1	8	37	29.4	14.0	28	7	0	0	5	9	7	0	0	0
VI	16.8	22.0	16.4	18.4	30.8	6.1	11.3	5.1	7.3	4.8	1.4	2.3	1.0	8	14	3	1	5	5	7	14	33	24.0	6.5	4	13	0	0	2	4	9	1	0	0
VII	19.4	26.0	18.6	21.3	34.4	6.9	14.0	3.7	4.6	4.5	1.2	2.6	0.9	13	19	7	1	7	5	1	6	33	120.3	67.6	3	13	0	1	5	7	4	1	0	0
VIII	14.5	20.5	14.7	16.6	28.6	1.8	10.4	5.5	6.4	4.9	1.4	3.0	*0.3*	*5*	*3*	*4*	*1*	*6*	*11*	*12*	*14*	*26*	81.1	18.4	8	18	0	0	0	4	6	1	0	0
IX	5.7	12.1	6.6	8.1	18.1	−2.9	3.2	5.9	6.5	5.1	1.4	3.3	1.1	11	7	0	1	4	8	6	16	32	77.8	12.1	25	17	2	0	0	5	9	2	0	5
X	2.2	6.1	3.1	3.8	14.3	6.3	0.5	7.3	6.9	6.3	1.9	2.7	*2.1*	6	19	0	5	12	14	4	12	12	33.8	9.7	22	12	3	0	0	4	14	0	1	16
XI	−4.0	−1.0	−3.3	−2.8	3.4	−14.0	−5.7	8.7	8.2	8.4	1.4	1.6	1.7	1	7	6	11	22	7	1	4	27	72.2	14.8	10	18	14	0	0	4	25	6	17	28
XII	−9.1	−7.3	−8.7	−8.4	0.8	−28.5	−13.1	7.4	6.9	7.3	2.0	1.9	2.0	0	9	10	10	6	10	7	8	30	51.2	9.8	30	18	14	0	0	5	17	0	26	31
Годъ. Année.	3.2	8.2	3.8	5.1	34.4	−30.2	−0.4	6.4	6.8	5.6	1.6	2.5	1.4	62	101	55	94	144	109	64	118	275	643.4	67.6	—	164	69	1	14	58	143	15	113	178
φ = 55° 51′								**Дубровка.**			$H = 110^m$?			**Doubrovka.**																				λ = 39° 12′
I	−8.2	−6.5	−7.8	−7.5	2.0	—	—	9.4	8.6	7.8	4.2	4.3	4.6	4	0	3	17	14	26	10	16	3	21.2	5.9	10	13	13	0	0	2	22	2	28	—
II	−10.8	−6.2	−9.0	−8.7	1.8	—	—	8.9	8.6	7.5	3.2	3.7	3.4	1	0	15	34	10	15	3	2	4	18.0	7.6	28	9	9	0	0	2	20	2	26	—
III	−4.5	−0.5	−2.5	−2.5	6.0	−21.6	−6.7	9.7	9.1	8.1	4.3	5.8	5.0	1	1	7	14	17	26	19	8	0	39.2	8.0	14	20	15	0	0	1	25	1	18	29
IV	4.2	11.0	6.3	7.2	19.7	17.8	1.5	5.5	5.5	4.7	3.3	5.2	2.7	3	3	10	16	10	6	11	25	6	10.8	4.5	21	7	0	1	3	6	7	0	0	15
V	14.8	22.5	15.3	17.5	28.2	0.8	9.8	4.8	5.4	5.8	2.6	3.8	1.8	11	20	20	11	2	6	7	8	8	26.8	6.9	26	10	0	0	6	9	11	0	0	0
VI	16.3	20.0	15.7	17.3	29.4	4.1	10.9	6.0	7.0	6.1	2.8	4.1	1.9	13	13	5	7	5	8	14	18	7	109.7	35.9	10	12	0	1	5	4	9	3	0	0
VII	18.3	24.3	18.3	20.3	31.3	5.9	14.2	6.8	6.2	7.1	2.9	4.4	2.6	16	23	12	14	5	5	4	10	4	125.5	35.0	11	13	0	2	12	2	13	2	0	0
VIII	13.7	19.3	13.7	15.6	27.0	3.1	9.9	6.3	7.1	6.2	3.5	4.9	2.6	8	8	3	8	12	20	14	16	4	116.7	23.9	8	16	0	1	2	4	13	2	0	0
IX	5.6	12.1	6.7	8.1	18.6	−3.0	3.3	6.8	6.7	6.2	3.4	5.1	3.2	12	16	5	3	3	7	14	13	17	53.4	10.6	24	15	5	0	1	4	14	7	0	5
X	2.0	6.4	3.5	4.0	13.4	−7.1	0.8	8.7	7.8	7.0	3.6	4.8	4.0	1	14	11	9	11	21	8	13	5	33.0	10.2	4	11	3	0	0	3	17	4	1	15
XI	−2.6	0.0	−1.9	−1.5	5.9	−10.3	−4.1	8.7	8.7	8.6	2.7	3.8	3.3	3	1	17	15	18	9	4	10	13	50.4	10.2	28	16	13	0	0	3	25	6	10	24
XII	−8.6	−6.8	−8.1	−7.8	1.4	−25.1	−11.8	7.8	8.9	7.0	4.2	4.1	3.8	2	10	21	10	11	16	6	6	11	31.0	13.0	30	16	15	0	0	3	18	3	26	31
Годъ. Année.	3.4	8.0	4.2	5.2	31.3	—	—	7.4	7.5	6.8	3.4	4.5	3.2	75	109	129	158	118	165	114	145	82	635.7	35.9	—	158	73	5	29	43	194	32	109	—

φ = 55° 47′ **Дубасово.** H = 100m? **Doubasovo.** λ = 40° 51′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✳	▲	К	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−9.2	−7.5	−8.7	−8.5	1.0	—	—	8.8	8.1	7.8	4.0	5.0	5.4	3	0	1	18	16	17	15	14	9	19.5	?	—	?	?	0	0	0	21	0	30	—
II	−12.0	−7.2	−9.5	−9.6	1.2		—	7.8	7.3	7.3	2.8	3.5	3.1	1	0	8	30	15	13	2	2	13	18.0	?	—	?	?	0	0	4	17	0	27	—
III	−3.7	−0.3	−2.7	−2.2	7.8	—	—	7.7	8.7	7.8	3.9	4.9	4.3	5	1	2	17	20	26	13	7	2	41.3	9.2	30	17	14	0	0	0	18	2	15	
IV	4.5	10.6	6.7	7.3	20.6	—	—	3.6	3.3	2.7	3.9	5.2	2.4	7	0	8	15	12	4	10	19	15	5.3	1.6	10	6	1	0	3	9	1	2	3	—
V	15.0	21.8	13.9	16.9	28.6	—	—	3.5	4.2	3.6	2.4	4.2	1.3	8	9	15	15	2	5	4	6	29	23.7	11.2	26	7	0	0	2	9	2	1	0	—
VI	16.6	21.3	16.1	18.0	29.2	—	—	3.9	6.2	5.0	3.3	5.6	1.6	14	6	7	7	6	7	12	14	17	38.1	?	—	?	0	0	5	0	7	2	0	—
VII	19.4	25.6	18.4	21.1	32.9	—	—	3.8	4.4	4.8	2.8	4.8	1.5	11	18	14	9	9	4	6	5	17	49.1	13.7	5	10	0	0	11	6	2	0	0	—
VIII	14.6	19.7	14.5	16.3	28.4	—	—	5.3	5.4	5.6	3.3	4.4	2.1	12	4	4	4	10	19	19	7	14	65.2	18.0	5	12	0	0	2	5	5	2	0	
IX	5.7	11.6	6.2	7.8	18.6	—	—	5.8	6.8	5.5	3.1	4.2	2.6	11	10	5	5	4	10	10	16	19	75.2	29.2	7	12	4	0	0	4	11	3	0	—
X	2.6	6.2	3.5	4.1	14.0	—	—	7.7	6.4	6.7	3.7	4.6	3.7	2	10	14	6	13	23	1	14	10	23.9	8.8	22	7	3	0	0	1	11	2	2	—
XI	−3.6	−0.9	−2.7	−2.4	3.8	—	—	8.3	8.0	8.1	2.7	3.2	3.0	8	0	9	11	21	13	5	6	17	39.0	?	—	?	?	0	0	5	23	3	16	—
XII	−9.1	−7.1	−8.1	−8.1	1.3	—	—	7.1	7.1	6.7	3.4	3.9	3.1	2	2	14	17	10	10	10	7	21	27.9	?	—	?	?	0	0	4	15	0	26	—
Годъ. Année	3.4	7.8	4.0	5.1	32.9	—	—	6.1	6.3	6.0	3.3	4.5	2.8	84	60	101	154	138	151	107	117	183	426.2	29.2	—	?	?	0	23	47	133	15	119	—

φ = 55° 50′ **Бѣловолжское.** H = 170m? **Belovoljskoe.** λ = 48° 14′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✳	▲	К	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−11.8	−10.2	−11.8	−11.3	−0.3	—	—	8.0	7.2	7.7	5.4	6.4	5.2	3	0	1	7	26	30	8	12	6	8.5	2.0	15	*12*	*11*	0	0	3	18	0	31	—
II	−13.8	−9.7	−12.2	−11.9	−2.0	—	—	7.2	6.8	6.4	3.2	3.3	2.9	0	1	5	13	26	15	6	0	18	8.3	2.2	12	15	14	0	0	4	14	0	28	—
III	−3.1	−0.5	−2.3	−2.0	5.8	—	—	8.0	7.2	6.7	4.1	5.4	5.3	3	7	7	10	30	24	2	7	3	33.7	4.9	18	22	19	0	0	0	11	1	15	—
IV	4.7	10.8	7.2	7.6	25.6	—	—	5.0	5.0	3.4	3.6	6.5	3.1	5	2	4	8	16	14	10	15	16	5.8	1.7	23	11	7	0	2	8	5	0	2	—
V	15.7	23.6	18.5	19.3	29.7	—	—	3.2	4.2	3.0	2.5	4.8	1.9	7	16	3	4	11	9	7	10	26	0.2	0.1	26,28	2	0	0	1	11	1	0	0	—
VI	17.8	22.2	18.7	19.6	29.9	—	—	4.1	5.5	4.1	3.0	4.1	1.6	13	10	3	2	6	5	4	20	27	52.4	13.2	20	*7*	0	0	4	8	6	0	0	—
VII	20.9	27.4	22.1	23.5	34.1	—	—	2.9	4.0	2.4	2.1	4.1	1.1	9	14	7	5	5	3	6	9	35	7.7	3.2	27	*4*	0	0	10	12	3	0	0	—
VIII	15.4	21.1	17.3	17.9	30.2	—	—	3.9	5.6	4.5	3.5	5.5	1.9	7	2	1	5	14	25	6	10	23	60.7	19.9	31	12	0	0	2	5	2	0	0	—
IX	6.5	12.3	8.6	9.1	20.2	—	—	6.3	6.8	5.7	3.5	4.7	2.8	13	6	3	6	11	12	5	14	20	64.8	17.2	25	16	2	0	0	6	11	3	0	—
X	1.2	4.5	2.5	2.7	13.9	—	—	7.3	7.5	7.5	3.8	4.5	3.3	5	11	4	2	15	30	5	10	11	37.7	10.9	6	22	7	0	0	3	15	5	6	—
XI	−7.0	−4.2	−5.6	−5.6	2.5	—	—	7.3	7.3	7.4	2.9	3.8	2.8	4	2	6	3	14	23	2	3	33	19.5	2.1	6	23	17	0	0	6	20	0	24	—
XII	−11.1	−8.8	−9.7	−9.9	2.1	—	—	6.6	7.1	4.9	4.0	5.6	2.6	3	6	3	13	22	14	1	4	27	6.6	1.4	28	*12*	8	0	0	7	13	1	27	—
Годъ. Année	3.0	7.4	4.4	4.9	34.1	—	—	5.8	6.2	5.3	3.5	4.9	2.9	72	77	47	78	196	204	62	114	245	305.9	19.9	—	*158*	*85*	0	19	73	119	10	133	—

φ = 55° 24′ **Зміево.** H = 150m? **Zmievo.** λ = 50° 43′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✳	▲	К	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−13.1	*−11.6*	*−13.3*	*−12.7*	0.0	−26.1	−17.1	8.7	7.4	7.0	3.5	4.7	3.7	1	0	0	18	17	21	6	5	20	9.8	2.4	16	*10*	*10*	0	0	0	*15*	2	31	31
II	−15.8	−12.5	−14.4	−14.2	−6.3	−34.1	−18.1	7.3	5.7	6.7	3.0	3.3	4.1	1	3	7	19	17	5	3	1	21	7.6	4.2	28	*7*	*7*	0	0	*5*	11	4	28	28
III	−3.3	−0.8	−2.5	−2.2	5.1	−15.8	−5.7	8.8	7.8	7.6	6.9	5.8	7.6	0	9	4	18	28	19	7	1	7	31.1	6.5	3	24	19	0	0	1	16	2	16	30
IV	3.6	10.3	6.1	6.7	23.6	−9.8	1.4	4.8	4.0	3.5	3.5	5.2	3.5	3	3	2	14	21	9	8	5	17	10.4	3.7	12	7	4	0	3	*11*	*4*	0	5	14
V	14.6	*22.1*	16.6	*17.8*	28.0	3.4	10.2	2.7	2.8	3.4	2.8	4.7	2.6	8	22	3	4	9	8	6	3	21	12.9	3.7	31	7	0	0	3	*12*	2	0	0	0
VI	17.3	23.0	19.0	19.8	33.3	7.9	12.8	4.8	4.6	5.0	2.2	3.7	2.4	10	23	5	8	5	11	8	4	12	48.5	21.8	28	9	0	0	6	*10*	8	0	0	0
VII	20.1	26.4	21.9	22.8	33.6	9.8	15.4	2.5	3.6	3.4	2.3	3.1	1.9	4	26	4	6	5	4	9	3	27	21.8	8.0	18	6	0	0	3	*11*	1	1	0	0
VIII	14.5	*21.8*	16.7	*17.7*	30.3	4.8	11.3	4.6	*5.1*	5.3	3.5	*5.3*	2.8	3	4	0	6	15	17	8	11	20	25.1	9.1	22	8	0	0	5	*3*	*2*	0	0	0
IX	6.3	12.2	8.8	9.1	18.1	−0.2	4.4	7.1	7.3	6.4	3.1	4.4	3.2	3	10	5	10	12	14	11	2	19	64.9	22.2	2	17	0	1	0	4	*13*	5	0	2
X	0.6	4.1	2.1	2.3	11.4	−10.8	−1.0	7.5	7.6	6.5	4.2	4.7	5.1	2	14	1	5	16	23	11	1	19	12.8	4.3	21	7	*2*	0	0	5	17	6	6	18
XI	−6.9	−4.0	−6.0	−5.6	2.6	−20.2	−8.6	8.1	8.2	8.4	2.6	4.0	3.9	0	9	8	12	13	21	3	0	24	17.0	4.1	29	16	14	0	0	3	22	4	25	30
XII	−12.0	−10.2	−11.1	−11.1	1.2	−25.5	−15.1	6.3	5.4	6.3	4.6	5.7	5.3	2	27	7	12	16	15	5	1	8	16.5	3.2	1	14	14	0	0	10	15	1	28	31
Годъ. Année	2.2	6.7	3.7	4.2	33.6	−34.1	−0.8	6.1	5.8	5.8	3.5	4.6	3.8	37	150	46	132	174	167	85	37	215	298.4	22.2		*132*	*70*	1	20	73	126	25	139	184

φ = 55° 39′ **Мензелинская сел.-хоз. школа.** H = 80m? **Menzelinskaïa,** école agricole. λ = 53° 5′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✳	▲	К	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−15.7	−11.8	−14.6	−14.0	−0.7	−28.4	−18.9	8.6	7.6	7.5	4.4	5.2	4.4	3	0	3	20	22	13	21	5	6	21.3	2.6	21,30	13	13	0	0	1	17	0	31	31
II	−16.6	−12.0	−14.6	−14.4	−6.9	−34.8	−18.8	7.6	6.1	4.3	3.5	4.1	3.8	0	9	7	19	24	4	4	2	15	5.5	2.4	28	9	9	0	0	6	12	0	28	28
III	−3.2	−0.5	−2.2	−2.0	7.3	−14.3	−5.7	9.1	8.2	8.4	6.6	6.2	5.7	1	3	10	17	33	15	10	0	4	14.4	5.2	31	11	7	0	0	0	21	1	15	26
IV	4.2	10.0	5.5	6.6	23.6	−12.7	0.7	6.3	6.0	5.4	2.9	5.0	2.1	9	0	2	16	20	5	6	12	20	22.4	6.0	1	10	7	0	0	5	10	0	7	17
V	14.9	21.9	14.0	16.9	30.0	−0.6	6.7	4.3	4.7	4.0	1.9	3.2	1.1	8	11	7	4	10	7	11	7	28	11.3	4.8	25	6	0	0	4	8	4	0	0	1
VI	17.8	23.5	17.4	19.6	32.2	5.2	11.7	4.4	5.5	4.7	2.0	3.1	1.3	15	13	11	8	9	3	8	7	16	25.2	8.1	23	10	0	0	7	6	3	0	0	0
VII	21.4	26.9	20.0	22.8	35.5	7.3	12.7	3.2	5.5	3.5	1.4	2.6	1.1	14	20	5	9	7	6	3	7	22	25.3	12.0	6	8	0	2	4	8	2	1	0	0
VIII	15.5	21.6	15.2	17.4	30.2	2.4	10.2	6.4	6.0	5.2	2.3	4.0	1.7	11	2	2	7	20	14	11	9	17	68.7	33.7	15	11	0	0	4	4	7	0	0	0
IX	6.2	12.2	7.4	8.6	20.4	−2.8	3.5	7.1	7.2	4.8	2.0	3.4	2.3	16	5	7	10	16	9	6	6	15	45.5	6.5	1	21	1	0	0	5	13	0	0	5
X	0.3	3.7	0.7	1.6	12.8	−12.6	−1.7	8.6	8.8	5.5	2.2	2.5	2.1	1	9	6	11	18	17	12	0	19	29.3	6.4	21	17	6	0	0	3	15	1	5	18
XI	−7.0	−4.3	−6.7	−6.0	1.0	−23.6	−9.8	8.6	8.8	6.4	2.8	3.2	2.8	0	6	9	11	16	19	11	3	15	16.4	4.1	29	16	14	0	0	1	18	1	25	30
XII	−13.1	−10.2	−11.9	−11.7	0.4	−28.1	−16.1	6.6	7.0	5.7	3.0	3.6	4.6	3	2	9	13	23	13	4	4	22	14.8	4.7	1	15	15	0	0	8	17	3	30	31
Годъ. Année	2.1	6.8	2.5	3.8	35.5	−34.8	−2.1	6.7	6.8	5.4	2.9	3.8	2.8	81	80	78	145	218	125	107	62	199	300.1	33.7	—	147	72	2	19	55	139	7	141	187

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	Nb	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	≥	▲	K	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	=	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
φ = 55° 1′ Благовѣщенскій заводъ. H = 110ᵐ? Blagovechtchenskiĭ zavod. λ = 55° 59′																																			
I	−15.6	−12.7	−14.7	−14.3	−2.5	−38.4	−19.4	9.5	8.4	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.1	—	—	—	—	—	0	0	20	1	31	31
II	−19.3	−12.7	−17.6	−16.5	−6.7	−34.2	−22.3	8.9	6.8	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	—	—	—	—	—	0	2	12	1	28	28
III	−2.8	0.2	−1.8	−1.5	10.2	−15.7	−4.7	8.8	7.6	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.8	11.5	6,10	13	9	0	0	1	15	0	13	26
IV	4.2	11.8	6.0	7.3	25.1	−7.5	0.5	4.9	4.8	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	1.5	12	7	5	0	0	6	3	0	2	16
V	14.1	22.4	15.2	17.2	31.4	−0.5	7.0	3.4	4.3	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	3.4	8	4	0	0	3	9	2	0	0	1
VI	18.2	24.6	18.9	20.6	32.8	5.9	12.8	4.9	4.6	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.7	20.0	12	10	0	0	3	5	7	0	0	0
VII	20.5	27.8	21.2	23.2	34.8	7.9	14.1	5.6	5.3	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.3	34.0	6	6	0	1	3	10	6	0	0	0
VIII	14.9	22.4	16.4	17.9	31.2	2.1	10.8	7.4	7.1	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	5.7	9	10	0	0	1	6	9	0	0	0
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	−0.2	4.1	0.9	1.6	12.9	−13.9	−2.0	7.0	6.6	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.7	9.6	21	16	7	0	0	7	12	2	8	16
XI	−7.6	−5.0	−6.4	−6.3	1.2	−25.0	−9.6	7.8	8.3	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.9	7.4	12,29	13	13	0	0	2	19	1	26	30
XII	−13.2	−10.1	−11.9	−11.7	1.0	−31.8	−16.1	5.7	4.6	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.4	13.0	29	16	15	0	0	10	9	0	28	31
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 52° 16′ Варшава, крѣпость. H = 103ᵐ7 Varsovie, forteresse. λ = 21° 0′																																			
I	−2.3	−0.3	−1.3	−1.3	7.3	—	—	6.9	6.9	6.9	2.9	3.2	2.9	7	2	1	12	14	26	12	19	0	—	—	—	—	—	—	0	4	13	0	10	—
II	−2.0	0.5	−0.5	−0.7	7.0	—	—	7.4	7.3	7.7	2.3	2.5	2.4	2	4	5	34	9	18	8	2	2	—	—	—	—	—	—	0	1	15	0	9	—
III	0.7	3.5	1.9	2.0	14.5	—	—	7.5	7.8	6.5	3.4	3.9	3.1	9	4	2	3	1	28	18	28	0	—	—	—	—	—	—	0	1	10	4	4	—
IV	6.3	13.8	9.9	10.0	22.2	—	—	4.0	4.5	2.8	1.8	2.6	1.6	15	11	2	28	8	8	5	10	3	—	—	—	—	—	—	1	13	4	2	0	—
V	13.8	20.3	15.9	16.7	27.4	—	—	4.8	5.4	4.0	2.8	3.7	2.0	13	10	8	29	5	5	7	13	3	—	—	—	—	—	—	10	2	1	2	0	—
VI	14.6	19.5	16.0	16.7	30.6	—	—	5.9	6.6	6.0	2.8	3.3	2.0	23	4	0	3	2	22	14	20	2	—	—	—	—	—	—	4	1	9	1	0	—
VII	16.5	23.1	19.6	19.7	28.7	—	—	3.6	5.0	4.6	1.7	2.9	1.9	20	10	2	12	0	10	12	25	2	—	—	—	—	—	—	1	4	0	4	0	—
VIII	14.6	20.5	16.5	17.2	29.4	—	—	5.0	6.4	5.0	2.7	3.8	2.1	5	1	2	9	3	21	26	24	2	—	—	—	—	—	—	6	4	7	7	0	—
IX	10.0	15.7	12.7	12.8	27.3	—	—	6.2	6.2	4.4	3.0	3.2	2.6	13	9	8	17	4	8	19	8	2	—	—	—	—	—	—	1	2	7	6	0	—
X	5.5	10.4	7.8	7.9	16.7	—	—	6.4	5.7	4.5	2.5	3.1	2.3	8	15	4	32	5	15	5	8	1	—	—	—	—	—	—	1	6	10	14	0	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 51° 46′ Калишъ. H = 109ᵐ3 Kalich. λ = 18° 6′																																			
I	−1.0	1.0	−0.4	−0.1	6.8	−14.2	−2.5	7.4	7.2	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.1	3.8	6	14	8	0	0	3	16	0	9	16
II	−0.6	2.3	0.7	0.8	11.0	−5.9	−1.8	7.3	7.2	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	9.7	28	6	4	0	0	3	16	2	2	25
III	1.1	4.9	2.4	2.8	16.0	−5.5	−0.3	8.3	6.2	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.1	9.9	24	20	12	0	0	1	10	0	1	21
IV	5.2	14.9	9.0	9.7	25.6	−3.7	3.4	3.6	3.4	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.2	16.0	24	6	0	0	1	15	2	0	0	4
V	12.2	19.7	13.9	15.3	26.3	3.1	9.5	4.7	5.9	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.5	12.0	14	15	0	2	10	4	7	0	0	0
VI	13.4	18.7	15.0	15.7	33.2	5.1	10.7	5.7	6.9	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.8	5.7	11	14	0	0	2	3	11	0	0	0
VII	15.7	23.1	17.6	18.8	31.2	5.6	12.9	4.4	5.7	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	9.0	6	5	0	0	3	4	8	0	0	0
VIII	13.6	20.5	15.4	16.5	30.0	6.0	10.9	6.1	5.6	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.8	12.5	25	12	0	0	1	4	8	1	0	0
IX	10.1	16.2	12.1	12.8	28.3	−1.9	8.7	6.9	6.8	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.3	13.0	17	12	0	0	2	5	11	0	0	1
X	5.1	12.0	7.8	8.3	19.0	−0.7	4.3	5.9	5.5	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.3	9.9	7	4	0	0	0	5	8	5	0	4
XI	4.5	8.9	6.2	6.5	16.5	−5.3	3.2	7.0	7.3	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.8	—	—	—	—	—	0	3	13	3	0	8
XII	−4.2	−2.1	−4.4	−3.6	7.6	−19.8	−6.7	7.9	7.6	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	—	—	—	—	—	0	2	20	2	21	26
Годъ. Année.	6.3	11.7	7.9	8.6	33.2	−19.8	4.4	6.3	6.3	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	409.7	—	—	—	—	—	19	52	130	13	33	105
φ = 52° 3′ Ленчица, опытное поле. H = 115ᵐ? Lentchitsa, station agronomique. λ = 19° 12′																																			
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	−1.2	1.6	0.2	0.2	8.3	−6.0	−2.2	8.1	8.2	7.0	3.6	5.1	3.8	2	3	10	21	16	16	8	4	4	12.4	6.3	28	13	10	0	0	1	15	8	7	26
III	0.8	4.4	2.0	2.4	15.6	−8.4	−0.7	8.0	6.7	6.9	4.7	6.5	4.3	7	2	4	2	4	19	35	16	4	65.9	14.3	25	25	16	0	0	0	15	2	3	22
IV	6.8	14.7	8.6	10.0	25.2	−4.4	3.4	4.1	4.7	3.5	2.4	3.9	2.9	8	9	11	20	8	5	10	9	10	32.5	11.6	25	9	0	0	1	10	3	2	0	6
V	13.9	20.2	14.1	16.1	25.9	4.4	10.6	5.6	6.0	6.6	2.8	4.6	2.3	11	10	17	17	11	9	9	6	3	41.6	9.9	19	19	0	1	9	1	11	0	0	0
VI	14.7	19.2	14.7	16.2	31.5	5.8	11.0	7.0	7.4	7.3	3.5	5.1	2.5	17	4	0	1	3	18	24	18	5	80.5	18.3	28	16	0	0	5	1	16	1	0	0
VII	17.0	23.1	17.7	19.3	29.3	6.3	13.2	5.6	6.2	5.4	2.9	3.9	2.3	20	10	8	8	5	3	21	13	5	30.1	24.8	28	6	0	0	2	4	7	0	0	0
VIII	14.5	20.3	15.0	16.6	29.1	5.7	11.2	6.1	6.9	4.2	3.6	5.5	2.6	3	0	2	5	4	20	38	19	2	96.4	21.3	17	18	0	0	3	3	5	2	0	0
IX	10.2	16.6	12.2	13.0	27.8	−2.0	8.4	6.3	6.4	6.5	3.2	5.4	2.9	13	7	16	9	6	7	19	7	6	53.3	15.2	17	13	0	0	1	3	10	1	0	2
X	5.2	12.1	7.3	8.2	19.8	−2.1	4.1	7.3	5.6	5.4	2.9	4.6	2.6	3	10	16	15	19	18	7	3	2	20.3	11.2	16	8	0	0	1	3	10	8	0	5
IX	4.3	8.7	5.7	6.2	15.2	−4.7	2.9	7.2	7.5	7.0	4.9	6.0	4.8	3	0	7	15	12	20	23	7	3	27.8	9.5	29	14	1	0	0	4	15	7	0	8
XII	−4.4	−2.3	−4.4	−3.7	6.7	−22.1	−7.4	8.0	7.8	7.2	3.9	4.5	4.0	8	15	8	6	13	22	13	6	2	28.0	6.8	3	17	13	0	0	2	16	6	21	26
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки Précipit.	✱	▲	☈	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. <0°	Min. <0°
φ = 52°57′ **Вондолки Боровые.** H = 130m? **Vondolki Borovye.** λ = 22°12′																																		
I	− 4.3	− 1.4	− 3.1	− 2.9	6.5	−25.7	− 5.4	6.4	6.1	6.7	5.4	4.4	5.4	9	1	2	5	11	25	35	3	2	26.3	6.3	13	18	13	0	0	6	15	2	13	25
II	− 3.6	0.0	− 2.4	− 2.0	5.0	−12.4	− 4.9	7.8	6.8	6.5	4.2	4.4	3.6	3	7	11	4	25	16	16	0	2	17.4	3.7	27	14	12	0	0	3	15	0	12	26
III	0.0	3.2	− 0.3	1.0	13.1	− 8.6	− 2.4	6.6	7.4	5.1	6.6	6.7	5.5	7	1	2	3	5	6	56	10	3	33.6	5.1	27	21	16	0	0	3	9	3	3	23
IV	—	14.7	8.1	—	24.8	− 4.5	2.5	3.1	3.5	3.6	2.7	3.7	2.7	11	5	5	5	15	6	26	12	5	15.5	3.7	25	10	1	0	4	14	3	1	0	8
V	—	21.5	14.7	—	26.5	3.4	9.6	4.4	3.7	3.9	2.6	4.4	2.1	14	1	5	1	36	14	14	3	5	53.9	14.9	4	14	0	1	13	9	3	2	0	0
VI	—	20.5	14.5	—	29.5	6.0	11.1	4.7	5.8	3.9	3.0	4.2	2.6	14	0	0	0	1	10	55	4	6	99.6	35.7	14	19	0	0	7	7	6	0	0	0
VII	—	24.8	17.6	—	32.0	7.0	12.3	3.4	4.8	3.6	2.8	4.4	2.9	17	8	2	1	1	2	46	13	3	13.1	4.1	29	7	0	0	2	6	0	1	0	0
VIII	—	21.2	14.7	—	31.7	5.0	10.4	4.2	5.7	4.1	4.4	4.9	3.7	2	0	0	0	9	23	45	8	6	77.3	13.0	17	14	0	0	4	7	3	0	0	0
IX	9.6	16.2	10.6	12.1	27.7	− 0.4	7.5	6.2	5.6	4.8	4.5	5.7	4.2	11	3	5	8	11	5	36	8	3	50.1	12.5	7	15	0	0	2	5	9	3	0	3
X	4.4	10.6	5.3	6.8	16.6	− 4.5	2.3	6.7	5.6	5.3	2.7	3.8	3.2	13	10	4	3	24	5	16	11	7	12.7	8.9	3	5	1	0	0	8	13	4	0	9
XI	3.5	6.5	3.9	4.6	13.0	− 5.1	1.7	8.0	7.5	6.2	6.0	5.9	5.6	0	0	1	7	17	13	48	3	1	35.8	12.4	2	11	1	0	0	1	12	10	0	11
XII	− 6.4	− 3.5	− 6.0	− 5.3	5.4	−24.7	− 8.5	8.0	7.2	6.4	3.6	2.8	3.6	6	7	2	8	19	9	31	3	8	36.8	8.4	16	13	12	0	0	3	18	1	24	30
Годъ. Année.	—	11.2	6.5	—	32.0	−25.7	3.0	5.8	5.8	5.0	4.0	4.6	3.8	107	43	39	45	174	134	424	78	51	472.1	35.7	—	161	56	1	32	72	106	27	52	135
φ = 51°36′ **Собѣшинъ.** H = 155m? **Sobechin** λ = 22°10′																																		
I	− 3.3	− 0.6	− 2.6	− 2.2	4.0	−18.2	− 5.1	7.0	5.8	6.2	4.5	5.7	4.4	8	4	9	4	12	29	19	5	3	15.0	2.7	11	16	5	0	0	3	14	3	11	24
II	− 3.8	− 0.2	− 2.4	− 2.1	7.0	−12.3	− 5.4	8.0	6.8	7.1	4.0	5.3	4.1	2	5	19	16	7	22	5	2	6	8.1	4.3	28	9	6	0	0	3	14	6	18	27
III	0.2	3.2	0.6	1.3	14.6	− 7.6	− 1.9	7.2	7.0	5.1	6.1	7.2	4.8	5	5	3	2	4	21	40	8	5	23.9	6.4	12	14	9	0	0	1	10	4	3	22
IV	6.3	14.3	8.4	9.7	25.0	− 4.1	2.9	2.8	3.4	2.0	3.2	5.3	2.6	13	12	9	10	7	11	6	12	10	9.3	2.8	26	6	1	0	0	16	3	2	0	7
V	15.0	21.3	14.2	16.8	26.0	4.3	9.5	4.0	4.3	4.2	3.0	4.9	2.0	15	6	16	7	10	6	6	12	15	54.4	21.8	31	11	0	1	1	5	4	1	0	0
VI	15.5	19.8	15.0	16.8	30.2	5.3	11.6	5.7	6.2	6.2	2.6	3.2	1.9	9	2	2	1	4	14	28	12	18	93.0	14.5	18	19	0	0	7	3	10	3	0	0
VII	17.5	23.4	17.8	19.6	29.6	7.6	12.9	2.7	4.3	4.6	2.3	4.0	1.4	23	1	4	0	4	8	21	18	14	18.5	6.9	24	8	0	0	2	6	3	1	0	0
VIII	14.8	21.6	15.4	17.3	33.8	5.3	10.5	3.4	4.2	4.5	3.8	5.5	2.7	1	0	3	0	7	15	41	9	17	41.6	13.4	17	12	0	0	2	8	3	1	0	0
IX	9.8	16.3	11.4	12.5	28.0	− 0.6	7.9	5.8	5.0	5.6	3.4	4.9	3.1	14	5	19	1	2	4	19	7	19	68.0	11.6	12	13	0	0	1	7	8	5	0	1
X	4.6	10.9	6.1	7.2	18.6	− 3.4	2.8	5.9	4.3	3.9	1.8	3.1	1.9	10	6	13	7	6	7	9	8	27	13.0	4.9	3	7	0	0	0	10	10	8	0	7
XI	3.8	7.2	4.7	5.2	14.0	− 5.3	2.1	7.4	6.3	6.7	4.6	5.4	4.9	0	0	7	13	12	11	31	8	8	42.5	9.6	29	15	0	0	0	2	15	12	0	9
XII	− 5.7	− 3.3	− 5.5	− 4.8	5.4	−23.2	− 8.1	8.3	7.5	6.6	3.0	3.8	3.4	6	12	6	5	4	21	12	11	16	31.1	6.3	29	14	11	0	0	2	16	7	24	28
Годъ. Année.	6.2	11.2	6.9	8.1	33.8	−23.2	3.3	5.7	5.4	5.2	3.5	4.9	3.1	106	58	110	66	79	169	237	112	158	418.4	21.8	—	144	32	1	13	66	110	53	56	125
φ = 51°34′ **Ивангородъ,** крѣпость. H = 115m5 **Ivangorod,** forteresse. λ = 21°51′																																		
I	− 2.4	− 0.3	− 1.8	− 1.5	5.2	−16.6	− 4.3	7.1	6.3	7.0	3.2	3.2	4.9	5	4	10	3	17	18	23	2	8	—	—	—	—	—	—	0	6	15	0	12	20
II	− 3.3	− 0.3	− 1.6	− 1.7	6.4	−11.3	− 4.7	8.0	8.4	8.0	2.6	3.2	2.4	2	3	12	20	13	9	6	2	16	—	—	—	—	—	—	0	1	19	1	15	26
III	1.3	3.8	1.7	2.3	15.0	− 5.4	− 0.6	8.1	7.9	5.4	4.2	5.9	4.2	4	3	8	1	2	13	49	13	0	—	—	—	—	—	—	0	1	12	0	4	21
IV	6.3	14.2	9.0	9.8	24.8	− 3.5	3.1	3.6	4.3	2.8	2.5	3.9	2.9	12	8	20	6	16	3	9	9	7	—	—	—	—	—	—	0	16	6	2	0	7
V	14.3	20.3	14.8	16.5	25.5	5.5	10.8	4.9	5.7	4.8	3.1	4.5	2.9	13	5	23	10	10	7	7	15	3	—	—	—	—	—	—	0	2	4	0	0	0
VI	15.3	19.4	16.4	17.0	30.8	8.3	12.7	6.4	6.6	6.0	3.0	4.1	3.1	16	5	1	2	6	10	36	10	4	—	—	—	—	—	—	2	2	12	0	0	0
VII	17.5	23.0	19.3	19.9	29.2	10.3	14.2	3.5	5.1	5.9	2.4	3.5	2.0	18	16	3	0	3	8	22	13	8	—	—	—	—	—	—	0	3	3	0	0	0
VIII	15.1	21.1	16.3	17.5	33.2	4.7	11.1	6.5	6.6	8.8	3.4	4.0	2.6	3	1	3	1	10	15	40	17	3	—	—	—	—	—	—	2	1	15	0	0	0
IX	10.1	16.4	11.9	12.8	27.5	1.0	8.1	6.4	6.2	6.2	3.9	5.1	3.3	13	9	16	6	8	9	19	8	2	—	—	—	—	—	—	2	3	9	2	0	0
X	4.7	11.1	6.6	7.5	19.1	− 3.3	3.4	6.2	6.0	4.5	2.5	2.9	2.7	4	8	14	13	22	5	16	4	6	—	—	—	—	—	—	0	5	11	3	0	4
XI	4.4	7.8	5.6	5.9	15.0	− 5.6	2.5	8.0	7.8	7.9	4.5	3.9	4.6	1	0	13	9	16	9	29	12	1	—	—	—	—	—	—	0	1	18	2	0	9
XII	− 5.1	− 3.3	− 4.7	− 4.4	6.0	−23.3	− 7.3	8.5	8.0	7.2	2.4	2.2	2.5	4	2	25	2	21	5	16	9	9	—	—	—	—	—	—	0	3	20	0	22	28
Годъ. Année.	6.5	11.1	7.8	8.5	33.2	−23.3	4.1	6.4	6.6	6.2	3.1	3.9	3.2	95	64	148	73	144	111	272	114	67	—	—	—	—	—	—	6	44	144	10	53	115
φ = 53°2′ **Свислочь.** h = 160m? **Svislotch.** λ = 24°6′																																		
I	− 4.8	− 2.3	− 3.7	− 3.6	4.6	−23.8	− 6.4	7.5	7.6	6.3	4.7	5.2	4.8	8	4	1	17	18	13	19	6	7	35.4	5.3	13	21	17	0	0	5	18	0	13	24
II	− 4.9	− 1.2	− 3.5	− 3.2	4.0	−15.2	− 6.4	8.3	7.1	6.7	4.4	5.5	4.5	1	1	6	42	18	5	6	2	3	23.6	5.6	27	14	12	0	0	3	16	5	18	27
III	− 0.4	2.3	0.0	0.6	11.8	−11.0	− 2.3	8.9	8.2	6.0	4.5	6.2	4.2	4	0	3	4	8	15	38	16	5	47.1	6.7	9	25	18	0	0	0	15	2	7	22
IV	4.9	13.0	7.6	8.5	20.8	− 4.0	2.2	3.5	5.0	3.1	2.7	4.0	2.0	12	10	7	26	4	7	6	13	11	35.0	11.8	23	9	0	3	3	14	7	2	0	10
V	14.4	20.7	15.1	16.7	25.6	5.6	11.1	5.8	6.3	4.7	2.7	4.6	2.0	3	13	16	28	7	4	4	13	5	84.6	17.6	21	15	0	2	7	4	5	0	0	0
VI	14.6	19.6	15.6	16.6	28.7	7.7	11.5	5.7	6.8	5.9	2.8	4.0	2.1	16	7	4	2	7	18	15	15	6	69.2	20.1	14	17	0	0	5	4	11	1	0	0
VII	17.3	22.3	18.0	19.2	28.0	7.6	13.5	5.8	6.2	4.3	3.2	4.1	1.6	21	17	2	1	1	12	9	24	6	51.7	21.4	14	8	0	0	4	6	9	0	0	0
VIII	13.7	19.7	14.9	16.1	29.0	4.5	10.7	5.6	7.3	4.6	3.0	5.0	2.3	2	3	3	6	8	18	21	17	15	60.7	20.9	2	15	0	0	3	4	4	1	0	0
IX	9.1	14.2	10.7	11.3	26.3	− 1.0	7.4	7.8	7.5	5.4	4.0	5.7	3.6	15	3	13	12	3	5	16	10	13	118.5	24.1	23	14	9	0	3	3	13	3	0	2
X	3.8	8.8	5.6	6.1	17.0	− 2.6	2.6	7.6	6.8	6.0	3.1	5.5	3.1	7	13	5	23	14	7	6	9	9	30.3	14.4	3	8	3	0	0	5	17	1	1	6
XI	3.2	5.5	4.0	4.2	11.0	− 3.7	1.8	9.1	8.8	6.8	5.2	6.0	5.5	0	0	4	19	15	12	23	14	3	55.9	17.6	20	16	3	0	0	0	18	7	0	8
XII	− 6.4	− 4.0	− 5.9	− 5.4	6.2	−23.8	− 8.4	7.8	8.5	7.9	4.1	4.4	3.8	4	11	8	11	18	11	13	3	14	33.6	6.0	3, 16	16	16	0	0	2	22	1	24	29
Годъ. Année.	5.4	9.9	6.5	7.3	29.0	−23.8	3.1	7.0	7.2	5.6	3.7	5.0	3.3	93	82	72	185	121	127	176	142	97	645.6	24.1	—	178	69	5	25	50	155	23	63	128

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки. Précipitations Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	...	▲	☒	Ясно. Sereine.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. <0°	Min. <0°
φ = 53° 54′ Минскъ, станція желѣзной дороги. H = 225m.3 Minsk, gare. λ = 27° 33′																																		
I	−5.6	−4.2	−5.4	−5.1	3.0	−25.2	−8.2	8.3	7.7	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.9	5.2	22	24	22	0	0	5	20	1	19	30
II	−7.3	−3.8	−5.2	−5.4	2.8	−20.1	−8.4	8.7	7.4	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.1	11.2	25	17	13	0	0	4	20	5	25	27
III	−2.7	0.6	−1.4	−1.2	7.0	−10.2	−3.9	8.0	8.6	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.4	14.4	12	25	17	0	0	0	14	2	15	26
IV	3.6	11.5	7.8	7.6	20.0	−5.5	2.4	4.7	3.1	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.7	22.7	23	10	2	0	1	14	7	0	1	10
V	14.3	21.0	16.0	17.1	27.6	7.5	11.5	6.6	6.1	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.3	17.5	15	14	0	1	6	1	10	0	0	0
VI	14.9	20.2	16.4	17.2	28.0	8.0	12.2	5.7	7.1	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.8	18.0	8	19	0	0	10	1	10	1	0	0
VII	16.5	21.0	17.9	18.5	28.4	10.0	14.0	6.8	7.3	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.4	29.8	28	23	0	0	9	1	11	0	0	0
VIII	12.8	18.5	15.1	15.5	27.2	6.0	10.8	6.4	7.3	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.4	13.2	26	18	0	1	2	2	11	2	0	0
IX	7.5	12.8	9.3	9.9	21.4	2.0	6.1	7.3	7.5	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.9	11.2	14	13	0	0	0	1	13	0	0	3
X	3.3	7.2	4.9	5.1	14.2	−2.5	2.1	9.3	7.6	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.2	17.4	3	15	2	0	0	1	18	8	1	7
XI	2.2	3.3	3.0	2.8	9.0	−6.0	1.0	9.7	9.5	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.7	7.8	21	26	8	0	0	0	26	8	3	13
XII	−7.1	−5.7	−7.0	−6.6	5.0	−21.0	−9.4	8.3	8.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.5	26.4	11	16	16	0	0	3	21	4	27	30
Годъ. Année.	4.4	8.5	6.0	6.3	28.4	−25.2	2.5	7.5	7.3	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	744.3	29.8	—	220	80	2	28	33	181	31	91	146
φ = 52° 18′ Бабичи. H = 130m? Babitchi. λ = 30° 0′																																		
I	−5.0	−2.2	−4.7	−4.0	4.0	−26.6	−7.8	9.5	8.5	7.6	4.2	4.7	3.6	5	5	4	17	17	11	19	9	6	32.2	6.5	10	22	19	0	0	1	21	0	17	29
II	−8.0	−2.2	−5.8	−5.3	8.0	−26.1	−9.8	7.9	7.7	7.3	3.0	4.3	3.4	1	2	17	22	13	8	6	0	15	21.6	8.6	25	12	11	0	0	4	19	0	23	27
III	−0.8	2.6	0.1	0.6	11.0	−11.5	−2.7	8.1	8.2	7.8	3.9	5.2	4.2	2	1	4	7	9	13	31	15	11	58.6	10.3	13	23	18	0	0	0	17	2	6	23
IV	5.8	13.4	8.5	9.2	22.2	−5.7	2.8	4.6	5.6	3.5	3.0	5.4	2.7	5	3	7	14	13	5	12	13	18	38.8	14.6	27	11	2	0	4	9	7	0	0	12
V	15.6	22.0	15.9	17.8	26.2	6.8	11.4	7.0	7.6	6.2	2.2	4.4	1.4	8	10	25	12	5	5	3	1	24	111.7	43.0	27	18	0	3	14	1	13	5	0	0
VI	16.9	21.9	16.3	18.4	30.0	6.7	12.4	5.6	6.9	5.7	2.5	4.0	1.0	2	5	9	5	6	10	17	9	27	120.5	30.9	24	20	0	0	10	2	9	2	0	0
VII	17.6	22.6	17.5	19.2	30.6	7.7	14.9	7.6	7.4	8.1	3.7	4.5	2.1	16	7	7	5	2	3	18	23	12	216.2	32.0	5	24	0	0	20	1	17	1	0	0
VIII	13.9	19.0	14.0	15.6	26.8	5.4	10.4	6.5	7.7	5.3	3.4	5.4	1.9	4	2	1	7	8	9	26	16	20	70.4	22.3	20	17	0	0	3	3	12	3	0	0
IX	7.9	14.1	9.8	10.6	24.4	−1.6	5.8	7.7	7.3	5.6	3.6	5.6	3.8	10	6	22	5	1	3	14	13	16	81.9	26.2	25	14	4	0	2	2	11	0	0	4
X	4.0	8.7	5.0	5.9	17.4	−3.7	2.1	9.1	7.6	7.3	3.4	4.4	3.0	9	7	6	16	17	4	7	10	17	51.8	19.5	8	18	6	0	0	1	18	5	1	10
XI	3.0	4.2	3.4	3.5	10.0	5.2	1.5	9.7	9.0	9.3	5.4	5.4	5.6	2	0	8	18	25	8	15	11	5	48.6	7.8	10	22	9	0	0	0	24	8	2	8
XII	−5.8	−3.5	−5.0	−4.8	5.0	−20.7	−7.7	8.2	8.3	7.5	5.3	5.1	5.6	5	6	18	16	9	11	17	7	4	74.7	20.6	30	22	20	0	0	3	19	2	24	29
Годъ. Année.	5.4	10.0	6.2	7.2	30.6	−26.6	2.8	7.6	7.6	6.8	3.6	4.9	3.2	69	54	128	144	125	90	185	127	173	927.0	43.0	—	223	89	3	53	27	187	28	73	142
φ = 53° 54′ Могилевъ, гимназія. H = 178m.6 Mogilev, gymnase. λ = 30° 21′																																		
I	−5.7	−3.8	−4.9	−4.8	3.4	−24.2	−8.5	8.4	7.9	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	20	0	22	31
II	−7.5	−2.9	−5.7	−5.4	4.2	−21.9	−9.3	7.7	7.9	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	18	0	26	28
III	−2.9	1.1	−1.5	−1.1	9.3	15.4	−5.1	7.7	7.8	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.5	?	—	12	10	0	0	0	19	2	10	26
IV	4.8	12.2	7.2	8.1	21.3	−9.9	1.8	3.3	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.4	18.3	27	10	2	1	2	?	4	0	0	13
V	15.5	22.1	15.6	17.7	27.3	7.4	11.4	5.0	5.6	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	14.0	20	13	0	1	6	2	7	0	0	0
VI	16.2	21.6	16.5	18.1	30.9	8.0	11.9	5.3	5.6	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.3	15.1	8	15	0	0	7	4	3	0	0	0
VII	17.5	22.4	17.7	19.2	29.6	7.8	14.4	5.2	6.0	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143.2	36.6	29	15	0	0	11	3	7	0	0	0
VIII	13.8	18.3	13.8	15.3	26.9	5.4	10.1	5.7	7.1	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.2	13.7	6	17	0	0	2	5	5	0	0	0
IX	7.0	13.1	8.8	9.6	21.6	−2.7	4.9	5.8	7.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.6	10.0	6	7	1	0	0	4	9	0	0	4
X	3.7	7.1	4.6	5.1	15.5	−3.6	1.9	8.1	8.2	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.1	13.4	3	9	3	0	0	0	19	3	1	10
XI	1.6	2.9	2.2	2.2	8.1	−6.5	0.3	8.8	9.5	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	23	5	6	15
XII	−7.1	−5.0	−6.3	−6.1	4.1	−20.2	−9.3	6.9	7.3	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	15	2	26	30
Годъ. Année.	4.7	9.1	5.7	6.5	30.9	−24.2	2.0	6.5	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	?	149	12	91	157
φ = 52° 36′ Брасово. H = 219m? Brasovo. λ = 34° 37′																																		
I	−7.0	−4.7	−6.0	−5.9	3.0	−23.0	−9.1	9.2	9.0	7.1	4.2	4.3	3.3	3	7	4	17	20	15	11	7	9	26.8	11.1	10	12	10	0	0	2	22	3	22	31
II	−8.9	−4.9	−7.5	−7.1	4.9	−22.5	−10.3	8.2	8.2	7.9	3.1	3.8	2.8	0	6	24	20	16	5	1	1	11	11.7	3.2	12	9	9	0	0	4	21	1	27	28
III	−1.6	1.5	−0.7	0.3	12.6	−12.7	−3.3	9.0	8.6	7.2	4.6	5.5	3.7	1	3	4	31	12	23	19	8	12	28.1	8.3	9	13	8	0	0	1	19	4	9	25
IV	5.6	12.7	7.7	8.7	20.4	−4.7	3.4	4.6	4.1	1.8	3.2	4.9	2.2	9	9	7	15	10	3	1	23	13	11.0	9.4	27	3	0	0	2	13	4	0	1	10
V	16.1	22.3	16.6	18.3	26.9	8.3	12.5	4.6	5.0	4.6	2.5	3.6	2.1	5	25	28	7	4	1	1	4	18	41.2	21.8	27	14	0	1	13	9	8	1	0	0
VI	17.6	22.5	16.7	18.9	29.8	5.5	12.6	3.5	6.4	2.7	2.2	3.9	1.4	9	7	7	4	6	9	10	11	27	80.3	20.8	14	15	0	0	11	3	1	0	0	0
VII	18.8	23.3	18.0	20.0	31.2	9.3	15.2	6.5	7.1	6.4	2.6	3.6	2.1	10	17	16	5	2	3	5	14	21	163.3	33.1	25	19	0	1	16	2	8	0	0	0
VIII	14.3	19.7	14.1	16.0	27.4	4.5	11.1	5.9	6.4	5.4	2.9	4.5	1.7	7	2	1	3	14	8	26	8	22	62.9	14.7	13	16	0	0	3	5	12	1	0	0
IX	7.6	12.5	8.7	9.6	20.6	−0.4	5.7	7.3	8.1	6.3	3.5	5.1	2.9	6	22	9	2	1	8	11	12	19	54.3	13.5	12	15	4	0	3	3	13	1	0	1
X	3.7	7.1	4.4	5.1	14.8	−4.0	2.1	9.0	9.5	7.6	2.7	4.5	2.7	6	11	11	8	12	5	9	6	25	41.6	12.3	8	10	4	0	0	1	23	8	1	0
XI	0.2	1.3	0.8	0.8	8.1	−9.2	−1.1	10.0	10.0	9.8	3.8	4.4	4.8	5	0	15	6	26	6	14	4	14	45.2	17.9	10	15	8	0	0	0	29	11	9	21
XII	−5.7	−4.1	−6.0	−5.3	4.1	−16.9	−8.1	8.1	8.2	7.3	4.0	4.5	4.3	3	14	10	17	12	16	5	3	13	67.9	25.1	12	13	12	0	0	5	23	5	21	29
Годъ. Année.	5.1	9.1	5.6	6.6	31.2	−23.0	2.6	7.2	7.6	6.2	3.3	4.4	2.8	64	123	136	115	135	102	113	101	204	634.3	33.1	—	154	55	2	48	48	183	35	90	154

$\varphi = 53^\circ\ 49'$ **Бѣлевъ.** $H = 183^m3$ **Belev.** $\lambda = 36^\circ\ 9'$

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✱	▲	⊠	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. <0°	Min. <0°
I	− 7.2	− 5.6	− 6.9	− 6.6	2.3	−26.0	−10.1	9.0	8.4	9.0	—	—	—	18	5	5	2	28	7	10	10	8	23.8	10.8	10	10	6	0	0	0	24	1	25	31
II	−10.2	− 6.6	− 8.4	− 8.4	2.7	−26.7	−11.5	8.2	8.5	8.1	—	—	—	0	1	4	16	28	4	9	0	22	26.2	6.4	12	14	13	0	0	4	22	0	27	28
III	− 2.6	0.1	− 1.7	− 1.4	7.0	−13.5	− 4.6	8.5	7.8	9.0	—	—	—	5	1	0	0	17	8	28	8	26	27.3	6.4	14	15	9	0	0	0	20	8	13	28
IV	4.3	11.2	7.0	7.5	20.0	− 7.3	2.6	2.8	3.6	2.6	—	—	—	16	1	1	6	15	4	4	13	30	6.8	3.0	22	6	0	0	2	16	2	0	1	12
V	15.5	22.8	16.7	18.3	27.6	6.1	11.7	3.3	5.1	4.6	—	—	—	3	4	16	11	10	1	1	0	47	58.2	33.0	22	9	0	0	9	10	3	0	0	0
VI	16.9	22.0	17.6	18.8	30.4	6.1	12.5	3.7	5.8	4.7	—	—	—	16	4	4	3	8	4	8	10	33	67.7	23.0	14	11	0	0	7	5	2	0	0	0
VII	18.4	23.8	18.1	20.1	31.6	10.0	15.1	5.1	5.7	5.5	—	—	—	17	10	14	6	10	2	2	10	22	109.5	16.3	10	18	0	2	10	3	7	0	0	0
VIII	13.7	19.4	14.4	15.8	26.5	3.4	11.0	5.6	6.5	5.8	—	—	—	18	6	1	1	9	9	8	13	28	85.8	27.3	4	18	0	1	4	5	10	1	0	0
IX	6.6	12.1	8.1	8.9	19.7	− 1.4	5.2	7.1	7.2	6.1	—	—	—	16	5	16	2	6	2	10	6	27	45.8	14.1	13	14	3	0	0	3	14	1	0	1
X	2.7	6.0	3.9	4.2	13.9	− 5.2	1.4	8.4	7.8	6.4	—	—	—	5	5	6	9	16	12	9	7	24	27.8	7.2	27	10	3	0	0	3	18	7	1	11
XI	− 0.5	0.9	0.3	0.2	9.2	− 9.5	− 1.9	9.3	9.3	9.4	—	—	—	13	1	0	12	18	14	8	4	20	40.6	8.3	10	17	11	0	0	0	27	4	10	23
XII	− 6.0	− 4.8	− 5.8	− 5.5	2.8	−16.8	− 8.0	7.8	7.5	7.7	—	—	—	8	4	15	14	18	9	12	0	13	53.0	10.0	12	17	16	0	0	3	19	4	24	29
Годъ. Année	4.3	8.4	5.3	6.0	31.6	−26.7	2.0	6.6	6.9	6.6	—	—	—	135	47	82	82	183	76	109	81	300	572.5	33.0	—	159	61	3	32	52	168	26	101	163

$\varphi = 53^\circ\ 19'$ **Кроткое.** $H = 226^m$ **Krotkoe.** $\lambda = 38^\circ\ 17'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	⊠	Sereins	Couv.	≡	Max. <0°	Min. <0°
I	− 8.0	− 6.6	− 8.2	− 7.6	1.7	−24.3	−11.7	9.7	8.1	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.7	3.5	23	12	12	0	0	1	23	3	29	31
II	−11.4	− 7.2	−10.7	− 9.8	1.3	−23.5	−14.5	8.0	7.5	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	4.6	4,12	10	10	0	0	3	19	3	27	28
III	− 2.8	− 0.3	− 1.8	− 1.6	*6.8*	−13.7	− 5.1	8.3	7.7	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*38.3*	?	—	*13*	9	0	0	0	*14*	4	16	29
IV	4.2	10.8	5.9	7.0	20.2	−17.5	0.5	3.5	4.6	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*27.6*	?	—	*5*	0	0	2	12	7	0	2	11
V	16.1	23.4	16.7	18.7	28.1	4.8	11.3	3.5	4.7	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.5	34.2	30	10	0	0	6	8	4	0	0	0
VI	18.1	23.3	16.2	19.2	31.4	3.8	11.8	3.6	5.0	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.9	8.6	16	7	0	0	3	8	3	0	0	0
VII	19.5	24.7	18.7	21.0	33.3	7.7	15.0	5.2	6.5	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	187.2	46.0	22	16	0	0	12	2	8	0	0	0
VIII	14.1	20.1	14.6	16.3	28.3	1.0	10.5	4.9	5.9	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	17.8	31	13	0	0	2	7	6	1	0	0
IX	6.8	11.9	7.7	8.8	18.7	− 2.3	4.2	6.6	7.0	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.5	15.3	12	12	2	0	0	5	13	2	0	1
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$\varphi = 54^\circ\ 14'$ **Михайловъ.** $H = 132^m1$ **Mikhaïlov.** $\lambda = 39^\circ\ 2'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	⊠	Sereins	Couv.	≡	Max. <0°	Min. <0°
I	− 8.0	− 6.4	− 7.9	− 7.4	1.8	−24.3	−11.6	8.7	8.0	7.4	4.0	4.3	3.6	2	1	0	13	14	13	25	11	14	15.8	4.6	11	*10*	*10*	0	—	0	19	9	30	31
II	−11.2	− 8.1	− 9.6	− 9.6	2.2	−26.5	−13.7	8.6	8.1	7.8	2.6	3.4	3.1	0	2	16	13	9	8	10	1	25	16.7	3.5	4	*11*	*10*	0	—	3	21	7	27	28
III	− 2.8	− 0.3	− 1.9	− 1.7	5.4	−12.7	− 4.9	8.6	8.1	6.7	5.6	5.9	3.6	2	1	0	8	27	14	19	11	11	34.4	14.8	30	16	12	0		1	14	7	14	29
IV	4.6	11.1	5.8	7.2	21.0	−17.6	1.1	3.9	3.7	3.0	2.5	3.8	1.3	5	1	5	7	10	3	19	12	28	4.1	3.4	25	3	0	0	—	11	4	0	2	11
V	16.3	23.4	16.1	18.6	28.0	3.1	10.3	4.1	5.4	3.7	1.4	4.1	0.7	7	12	10	14	3	5	0	3	39	67.0	43.7	24	9	0	2	—	11	6	0	0	0
VI	17.4	22.5	17.9	19.3	31.2	5.1	11.8	3.8	6.0	2.8	1.7	3.7	1.0	8	4	8	4	6	3	12	7	38	31.2	10.3	9	7	0	0	—	5	6	0	0	0
VII	19.6	25.5	20.3	21.8	33.8	8.5	15.7	6.4	6.6	6.6	1.4	3.4	1.2	10	13	14	5	4	2	6	4	35	78.6	24.8	24	16	0	0	—	1	11	0	0	0
VIII	14.8	20.7	15.6	17.0	30.1	1.6	10.9	4.4	5.7	5.7	2.2	3.7	1.8	8	1	4	2	5	19	17	9	28	43.0	8.2	14	11	0	0	—	5	8	0	0	0
IX	6.7	12.1	8.0	8.9	18.4	− 1.9	3.4	6.3	6.5	5.5	2.3	3.9	1.9	12	10	6	3	0	4	7	17	31	47.7	10.2	7	*11*	*1*	0	—	6	13	0	0	5
X	2.6	6.0	3.7	4.1	13.4	− 4.5	0.7	7.9	8.6	7.1	2.5	3.6	2.5	3	8	11	3	9	12	5	11	31	24.1	7.2	26	*8*	*1*	0	—	2	16	0	0	14
XI	− 1.6	0.1	− 1.0	− 0.8	4.8	−10.3	− 3.8	8.6	9.1	8.7	3.2	3.6	2.5	1	0	7	9	15	16	6	10	26	27.6	9.8	30	11	7	0	—	0	24	1	11	27
XII	− 6.9	− 5.5	− 6.6	− 6.3	2.4	−21.6	−10.3	7.7	7.7	7.4	3.7	4.8	4.5	6	0	9	16	10	12	8	7	25	59.4	20.5	29	14	12	0	—	2	18	8	24	29
Годъ. Année.	4.3	8.4	5.0	5.9	33.8	− 26.5	0.8	6.6	7.0	6.0	2.8	4.0	2.3	64	53	90	97	112	111	134	103	331	449.6	43.7	—	[illegible]	[illegible]	2		47	100	32	108	174

$\varphi = 54^\circ\ 9'$ **Большое.** $H = 140^m?$ **Bolchoe.** $\lambda = 39^\circ\ 44'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	⊠	Sereins	Couv.	≡	Max. <0°	Min. <0°
I	− 8.6	− 6.9	− 8.5	− 8.0	1.1	−23.2	−11.6	9.3	8.4	7.2	5.2	5.2	5.8	6	3	0	11	15	21	19	12	6	30.7	6.5	11,14	24	19	0	0	2	20	1	30	31
II	−11.2	− 7.5	− 9.9	− 9.5	1.5	−22.7	−13.2	8.2	8.0	7.2	3.3	4.6	3.8	0	2	11	20	11	12	11	3	14	15.5	3.2	28	17	14	0	0	3	18	1	27	28
III	− 3.5	− 0.6	− 2.2	− 2.1	6.8	−12.4	− 5.1	8.7	7.9	8.0	4.2	6.0	5.0	2	0	3	12	15	21	20	13	7	83.2	23.0	31	23	15	0	0	1	20	5	16	29
IV	3.8	10.1	6.3	6.7	19.5	−12.6	1.9	4.9	5.2	4.1	5.1	6.4	4.5	5	3	3	18	11	9	13	27	1	7.0	2.2	22	7	1	1	2	9	5	1	2	11
V	15.8	23.1	16.6	18.5	28.4	2.8	11.5	4.9	4.4	4.5	3.4	5.3	2.9	16	18	14	15	7	8	2	10	3	28.9	5.2	30	11	0	0	8	9	5	1	0	0
VI	17.2	22.3	17.3	18.9	31.3	6.0	12.6	4.9	7.1	4.4	2.8	3.9	2.5	9	7	5	4	4	13	20	27	1	42.3	23.1	9	13	0	0	6	1	5	1	0	0
VII	18.6	24.9	19.5	21.0	34.1	8.7	15.3	6.4	6.8	6.8	2.6	4.0	2.5	17	18	10	9	11	9	10	8	1	*64.2*	17.7	26	14	0	0	6	1	10	0	0	0
VIII	13.7	20.5	15.7	16.6	29.8	1.8	11.1	5.8	7.1	6.1	3.2	4.5	2.3	5	2	1	4	8	24	32	15	2	40.1	17.6	31	15	0	0	1	3	9	0	0	0
IX	6.1	11.8	7.9	8.6	17.8	− 1.6	4.8	6.5	7.9	5.2	3.7	4.7	3.9	11	17	4	2	3	13	22	17	1	72.8	11.7	8	14	1	0	0	5	13	1	0	1
X	2.1	5.6	3.5	3.7	13.7	− 4.2	1.3	9.1	9.1	7.5	3.5	4.8	4.0	3	11	10	6	9	23	19	12	0	39.6	7.8	22	16	5	0	0	1	22	6	1	15
XI	− 2.4	− 0.8	− 1.8	− 1.7	4.0	−11.0	− 4.0	9.1	9.2	8.3	4.1	4.2	3.8	3	2	11	14	18	23	9	10	0	64.8	8.6	9,10	24	20	0	0	2	23	6	13	26
XII	− 7.1	− 5.8	− 6.9	− 6.6	2.3	−20.5	− 9.8	8.6	9.1	7.3	5.4	5.8	5.4	7	7	12	17	13	17	11	9	0	42.2	7.5	4	22	18	0	0	1	20	3	25	31
Годъ. Année.	3.7	8.1	4.8	5.5	34.1	−23.2	1.2	7.2	7.5	6.4	3.9	5.0	3.9	84	90	84	132	125	193	188	163	36	531.3	23.1	—	200	93	1	23	38	170	26	114	172

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма Somme.	Max.	Число Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✱	▲	⊠	Ясно. Serein.	Пасм. Conv.	—	Темп.-Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 53° 38′					Большая Алешня.													H = 135m?					Bolchaïa Alechnïa.										λ = 40° 9′
I	8.7	6.7	8.2	7.9	2.0	-27.6	-12.1	-	-	-	5.1	5.4	5.7	3	3	0	12	15	18	15	17	7	11.5	3.6	23	12	12	0	0	—	—	0	30	31
II	-11.6	7.6	10.5	9.9	1.2	-27.1	-13.9	—	—	—	4.3	4.6	3.9	2	1	11	22	16	12	3	4	13	13.5	3.5	11	15	15	0	0		—	0	27	28
III	-2.8	0.1	1.4	1.4	7.0	-13.0	-4.5	—	—	—	6.9	7.8	6.9	5	0	0	14	12	22	17	14	7	45.0	17.3	30	18	9	0	0	—	—	5	13	26
IV	4.3	11.4	6.6	7.4	21.7	-10.5	1.7	3.3	4.2	2.8	4.1	6.8	3.6	7	2	10	15	5	6	11	28	6	12.6	5.0	25	4	0	0	1	14	2	5	2	12
V	16.3	24.2	17.0	19.2	28.8	4.9	11.1	3.4	3.5	3.3	2.4	4.0	2.7	10	7	27	11	6	7	7	14	4	80.5	20.0	28	8	0	1	5	11	3	2	0	0
VI	17.8	23.4	17.7	19.6	30.0	6.1	10.4	3.3	5.6	3.9	1.7	3.5	1.6	11	3	6	7	6	9	18	24	6	32.8	10.7	11	8	0	1	6	1	1	2	0	0
VII	20.2	26.2	20.0	22.1	34.5	7.6	14.8	3.9	5.6	4.9	1.9	3.0	1.6	10	12	15	12	12	3	9	15	4	102.5	27.5	25	15	0	0	11	4	3	0	0	0
VIII	14.7	21.4	16.2	17.4	30.3	1.0	10.5	4.3	5.7	4.5	2.9	5.2	2.6	5	1	1	6	16	17	26	19	2	19.8	7.5	31	7	0	1	2	4	3	0	0	0
IX	6.7	12.6	8.4	9.2	19.2	1.3	4.6	6.0	7.2	5.7	3.4	4.6	2.7	10	8	13	3	9	8	14	17	8	85.0	23.5	7	13	2	0	0	4	11	2	0	1
X	2.6	6.2	4.2	4.3	13.1	6.4	1.4	8.5	8.4	7.9	4.6	5.6	4.4	6	5	17	7	9	20	11	11	7	32.8	10.9	4	14	4	0	0	1	20	5	0	12
XI	-2.1	-0.3	-1.5	-1.3	4.3	-11.3	-3.9	9.2	9.0	8.8	5.1	5.7	5.0	3	2	11	16	14	21	10	10	3	50.6	7.7	10	18	10	0	0	2	25	6	10	28
XII	-6.3	-4.9	-6.1	-5.8	3.6	-19.7	-9.2	8.5	8.3	7.6	6.4	7.9	6.5	5	1	13	18	11	14	13	9	9	27.0	9.1	30	16	12	0	0	3	22	1	23	29
Годъ. Année.	4.3	8.8	5.2	6.1	34.5	-27.6	0.9	—	—	—	4.1	5.3	3.9	77	45	124	143	131	157	154	182	76	513.6	27.5	—	148	64	3	25	—	—	28	105	167
φ = 52° 53′					Козловъ.													H = 151m6					Kozlov.										λ = 40° 31′
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	-11.6	-7.8	-10.3	-9.9	1.2	—	—	8.1	7.6	7.9	—	—	—	0	2	4	11	9	4	4	1	49	25.1	8.6	4	8	8	0	0	2	19	1	27	—
III	-2.4	0.0	-1.0	-1.1	6.5	—	—	8.6	6.6	8.5	—	—	—	4	2	1	4	11	4	16	1	50	—	—	—	—	—	—	0	0	18	1	14	—
IV	5.0	12.5	8.0	8.5	23.2	—	—	3.5	3.0	3.5	—		—	18	1	3	11	5	1	4	15	32	8.2	3.8	22	5	1	0	2	16	2	1	0	—
V	16.2	25.5	18.2	20.0	30.4	—	—	2.4	3.4	4.2	-	-		6	6	7	9	3	2	3	0	57	—	-	—	—	—	—	4	13	2	0	0	—
VI	18.0	24.0	19.3	20.1	32.8	—	—	1.7	4.2	3.2	—	—	—	11	1	1	2	0	3	7	6	59	—	—	—	—	—	—	4	12	1	0	0	—
VII	19.7	27.3	21.2	22.7	35.8	—	—	3.8	3.8	4.7	—	—	—	6	8	2	2	7	1	0	5	62	—	—	—	—	—	—	5	10	3	0	0	—
VIII	13.6	21.4	17.2	17.4	29.7	—	—	3.0	4.5	3.4	—	—	—	5	0	1	1	11	3	14	5	53	33.0	13.5	31	9	0	0	3	9	1	0	0	—
IX	6.9	12.4	9.0	9.4	19.0	—	—	5.3	5.4	5.0	—	—	—	9	6	2	2	4	1	5	4	57	60.6	13.5	24	13	1	0	1	8	9	0	0	—
X	3.0	6.2	4.5	4.6	12.6	—	—	7.5	7.6	7.4	—	—	—	2	4	12	0	8	0	11	2	54	61.2	12.6	24	12	2	0	0	2	15	3	0	—
XI	-2.1	-0.4	-1.7	-1.4	5.0	—	—	8.8	8.5	8.6	—	—	—	0	0	12	1	16	10	5	2	44	51.4	10.0	30	14	11	0	0	2	24	8	11	—
XII	-6.3	-4.4	-6.0	-5.6	4.2	—	—	7.4	7.7	6.8	—	—	—	4	3	11	7	15	6	7	0	40	43.9	8.2	13	13	11	0	0	3	17	5	19	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 52° 15′					Знаменское-Каріанъ.													H = 120m?					Znamenskoe-Karïan.										λ = 41° 18′
I	-9.7	-7.0	-8.6	-8.4	0.4	-26.6	-12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	1	30	31
II	-12.7	-8.0	-11.3	-10.7	1.0	-30.2	-15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	27	28
III	-2.6	1.1	-1.6	-1.0	7.6	-13.9	-4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	5	10	25
IV	5.3	13.0	7.7	8.7	22.5	-4.6	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3	0	13
V	16.9	27.1	19.0	21.0	30.4	6.9	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0	0	0
VI	18.5	25.4	19.0	21.0	33.2	6.1	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	0	0	0
VII	21.3	28.2	20.8	23.4	35.8	9.1	15.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	0	0	0
VIII	14.3	21.7	16.3	17.4	31.7	3.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	0	0	0
IX	7.6	12.9	8.6	9.7	18.9	0.6	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0	0	1
X	3.0	6.7	4.4	4.7	14.3	6.0	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	5	0	11
XI	-2.7	-0.5	-1.8	-1.7	4.0	-10.0	-3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	2	12	28
XII	-6.3	-4.7	-6.1	-5.7	3.4	-21.8	-8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	3	19	29
Годъ. Année.	4.4	9.7	5.5	6.5	35.8	-30.2	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	19	98	166
φ = 54° 20′					Симбирскъ.													H = 166m0					Simbirsk.										λ = 48° 24′
I	-12.5	-10.8	-12.0	-11.8	1.0	-25.7	-15.9	7.9	7.3	6.4	—	—	—	4	1	0	0	23	19	12	9	22	12.9	5.6	15	?	?	0	—	1	13	0	31	31
II	-15.2	-11.6	-13.5	-13.4	-2.0	-29.4	-16.9	7.5	7.0	6.6	—	—	—	5	2	1	6	13	13	5	5	27	11.0	6.5	8	5	5	0	—	3	12	1	28	28
III	-2.3	0.0	-1.8	-1.4	8.2	-14.1	-4.7	8.2	7.4	7.6	—	—	—	4	1	0	3	23	21	12	2	21	26.4	5.1	3	13	11	0	—	1	14	4	12	30
IV	5.1	10.5	7.4	7.7	22.4	-5.6	3.4	6.3	5.6	4.8	—	—	—	24	1	4	4	22	12	2	9	11	1.8	0.8	12	3	2	0	—	8	7	0	3	11
V	16.4	23.3	18.2	19.3	29.0	4.0	12.6	3.5	4.1	3.3	—	—	—	16	8	5	6	20	5	9	7	11	2.0	1.4	26	2	0	0	—	9	3	0	0	0
VI	17.9	22.8	18.8	19.8	30.3	8.0	15.1	5.2	5.1	4.9	—	—	—	22	8	3	1	7	4	8	6	28	44.5	17.9	1	10	0	0	—	5	6	3	0	0
VII	21.1	27.1	21.7	23.3	34.0	9.0	17.2	3.7	4.5	4.7	—	—	—	20	6	9	2	8	3	12	2	28	49.0	12.0	27	9	0	0	—	6	5	0	0	0
VIII	15.5	21.4	17.4	18.1	31.0	3.1	11.7	4.5	6.0	5.3	—	—	—	9	2	1	6	21	16	16	9	4	41.2	21.0	31	7	0	0	—	3	4	0	0	0
IX	7.5	11.6	8.8	9.3	21.1	-0.8	5.7	6.6	7.8	7.0	—	—	—	17	2	6	3	15	11	16	8	8	64.2	10.0	25	13	0	0	—	4	13	2	0	1
X	1.0	4.9	2.6	2.8	13.0	-8.1	-0.3	8.3	7.6	7.6	—	—	—	6	5	4	4	7	24	16	5	16	40.2	17.3	23	10	3	0	—	0	13	6	6	19
XI	-6.3	-3.6	-4.5	-4.8	3.2	-17.4	-7.3	8.4	7.4	7.9	—	—	—	7	1	4	3	15	14	13	3	26	30.0	7.3	28	12	11	0	—	3	17	6	21	30
XII	-10.6	-8.9	-10.1	-9.9	1.6	-25.6	-13.6	7.3	7.1	6.8	—	—	—	15	4	6	8	15	23	5	1	14	8.7	3.0	28,31	8	7	0	—	5	16	1	28	31
Годъ. Année.	3.1	7.2	4.4	4.9	34.0	-29.4	0.6	6.4	6.4	6.1	—	—	—	149	41	43	46	191	165	126	66	216	331.9	21.0	—	?	?	0	—	48	123	23	129	181

φ = 53°42′ **Ключевскій хуторъ.** h = 180m? **Kliïoutchevskiï Khoutor.** λ = 52° 40′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✱	▲	К	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	=	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−15.1	−13.1	−11.2	−14.1	−1.4	−26.7	−18.1	7.9	7.8	7.3	4.9	5.0	4.5	3	3	3	26	30	11	7	6	4	13.5	6.2	16	8	8	0	0	2	19	3	31	31
II	−17.3	−13.1	−16.6	−15.7	−8.5	−33.3	−19.9	6.8	6.5	4.3	4.0	4.9	4.4	4	2	8	29	17	12	6	2	4	3.8	1.2	28	7	7	0	0	8	11	0	28	28
III	−3.5	−0.7	−2.5	−2.2	9.0	−13.2	−5.3	9.6	9.5	8.6	7.6	7.6	7.0	1	3	5	18	32	19	11	3	1	47.0	15.7	29	21	17	0	1	0	26	7	20	25
IV	4.2	10.9	6.2	7.1	22.0	−11.3	1.7	7.4	7.5	4.8	5.5	6.9	4.9	15	1	3	23	17	10	8	11	2	7.1	3.9	12	5	4	0	1	2	9	2	4	14
V	15.2	23.2	17.1	18.5	32.0	0.8	9.5	3.3	5.1	4.3	3.8	6.1	3.6	6	13	9	20	15	13	7	6	4	4.1	3.6	22	3	0	1	3	10	5	0	0	0
VI	18.3	25.1	18.9	20.8	31.6	10.1	13.7	6.1	5.8	5.7	4.7	5.1	3.6	9	13	12	15	17	10	6	7	1	63.1	26.5	20	11	0	0	9	4	12	0	0	0
VII	20.7	27.9	21.9	23.5	35.1	9.9	16.0	4.4	5.5	4.9	2.5	4.3	2.6	7	9	18	23	10	8	8	5	5	49.4	14.1	28	7	0	0	8	7	5	2	0	0
VIII	15.2	21.9	16.6	17.9	31.0	3.6	11.3	5.0	6.6	4.4	3.8	6.2	3.1	4	3	3	10	18	18	16	10	11	21.6	10.2	15	5	0	0	5	5	8	0	0	0
IX	7.0	12.3	8.5	9.3	21.0	−1.3	5.3	8.1	8.6	5.8	4.1	6.1	4.1	7	8	4	17	17	15	7	7	8	52.6	14.7	2	13	2	0	0	2	15	0	0	3
X	0.0	4.9	1.8	2.2	12.7	−10.3	−0.9	7.1	7.9	6.4	4.2	5.6	4.6	0	11	7	14	12	24	15	4	6	39.7	11.3	5	8	5	0	0	3	14	3	2	19
XI	−7.0	−3.3	−5.6	−5.3	3.7	−20.4	−8.6	7.2	8.0	7.5	4.5	5.0	5.1	5	6	4	15	18	21	8	3	10	11.3	4.6	27	11	10	0	0	5	19	11	21	30
XII	−11.8	−9.7	−11.4	−11.0	1.0	−25.9	−14.9	6.1	6.6	5.6	4.8	5.4	5.5	4	17	13	15	21	11	3	2	7	11.0	3.2	8	11	11	0	0	10	16	3	29	31
Годъ. Année.	2.2	7.2	3.4	4.3	35.1	−33.3	−0.8	6.6	7.1	5.8	4.5	5.7	4.4	65	89	89	225	224	172	102	66	63	324.2	26.5	—	110	64	1	27	58	159	31	135	181

φ = 53° 39′ **Бугурусланъ.** H = 70m? **Bougourouslan.** λ = 52° 26′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✱	▲	К	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	=	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−15.1	−11.9	−14.2	−13.7	−0.3	−31.2	−19.4	7.8	7.4	5.8	2.3	1.9	1.2	3	2	1	11	12	12	2	5	45	10.2	2.6	17	15	14	0	0	4	17	5	31	31
II	−18.5	−12.6	−18.5	−16.5	−7.0	−34.9	−22.5	5.8	5.3	3.2	1.0	1.6	1.1	8	1	0	12	10	6	3	3	41	12.4	9.0	28	5	5	0	0	10	8	4	28	28
III	−2.6	0.4	−1.7	−1.3	10.2	−13.0	−4.8	9.1	8.0	8.6	3.1	4.1	3.0	0	3	4	11	25	22	6	4	18	38.6	9.3	29	25	15	0	0	0	21	4	15	24
IV	4.3	11.5	6.1	7.3	22.8	−9.5	0.9	5.4	5.5	3.8	2.3	3.9	1.7	16	1	0	11	13	7	6	12	24	5.6	1.5	11	8	3	0	1	4	6	2	1	16
V	15.4	24.6	15.6	18.5	32.7	−0.5	6.9	2.0	3.0	2.5	1.5	3.2	0.6	10	9	2	4	8	8	9	6	37	2.9	1.5	6	4	0	0	3	16	1	2	0	1
VI	19.5	26.0	19.0	21.5	32.3	7.9	13.2	4.3	4.4	4.1	2.1	2.3	0.9	17	9	1	6	11	8	5	6	27	50.4	22.8	20	10	0	1	6	9	5	0	0	0
VII	20.9	28.5	21.2	23.5	35.6	6.6	13.6	3.0	4.1	3.3	0.9	2.1	0.4	13	8	5	3	4	4	2	8	46	46.0	15.3	5	7	0	1	4	11	2	1	0	0
VIII	15.6	23.0	15.7	18.1	31.8	2.4	9.7	3.7	5.5	3.3	1.5	5.0	1.0	4	1	0	0	11	13	10	9	45	37.2	13.5	25	8	0	0	2	10	5	3	0	0
IX	7.0	13.2	9.0	9.7	21.6	−1.2	4.4	7.1	7.5	5.2	2.2	3.8	2.0	9	6	3	7	11	14	7	8	25	61.1	19.5	27	15	2	0	0	3	11	4	0	5
X	0.6	5.7	2.3	2.9	14.0	−13.4	−1.5	7.1	7.3	6.1	1.4	3.5	1.8	2	6	4	3	9	18	8	4	39	21.2	6.1	23	10	5	0	0	4	14	5	1	16
XI	−7.5	−2.7	−5.4	−5.2	4.2	−19.0	−9.6	7.2	7.6	7.0	2.7	3.2	3.0	7	0	2	7	12	21	2	3	36	6.5	2.8	27	12	11	0	0	8	21	4	19	30
XII	−11.7	−9.1	−11.2	−10.7	2.1	−29.2	−15.7	6.3	6.6	5.2	2.6	2.5	2.7	9	4	1	7	15	12	5	2	38	7.2	3.0	8	15	15	0	0	8	13	7	27	31
Годъ. Année.	2.3	8.0	3.2	4.5	35.6	−34.9	−2.1	5.7	6.0	4.8	2.0	3.1	1.6	98	50	23	82	141	145	65	70	421	299.3	22.8	—	134	70	2	16	87	124	41	122	182

φ = 52° 49′ **Камышинскій хуторъ.** h = 100m? **Kamychinskiï Khoutor.** λ = 49° 21′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✱	▲	К	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	=	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−13.2	−10.4	−12.7	−12.1	−0.1	−27.7	−17.2	9.2	8.4	5.4	4.2	4.1	3.4	2	1	0	14	12	15	5	12	26	—	—	—	—	—	—	—	0	13	—	31	31
II	−17.4	−12.3	−15.5	−15.1	−4.2	−33.2	−20.0	7.4	6.5	5.3	4.4	4.5	4.4	3	1	12	22	6	7	2	5	24	—	—	—	—	—	—	—	5	12	—	28	28
III	−1.8	0.8	−1.2	−0.7	11.3	−12.4	−3.9	9.6	8.9	8.3	5.5	6.5	7.8	2	4	5	13	19	20	12	7	10	—	—	—	—	—	—	—	0	24	—	12	23
IV	4.9	12.3	6.5	7.9	24.0	−8.3	2.1	6.9	7.1	4.3	5.4	8.8	4.3	14	3	7	19	7	5	7	13	12	—	—	—	—	—	—	—	4	9	—	3	13
V	16.9	25.1	17.3	19.8	32.2	3.6	10.6	3.3	4.5	2.1	3.8	5.4	2.5	10	11	17	13	6	5	5	5	21	—	—	—	—	—	—	—	8	2		0	0
VI	20.3	25.6	19.9	21.9	30.6	8.7	13.7	3.9	6.7	5.1	3.0	3.6	2.4	16	18	5	6	0	2	5	8	29	—	—	—	—	—	—	—	4	7	—	0	0
VII	22.4	28.3	22.6	24.4	36.9	10.3	16.1	3.9	5.5	4.1	3.7	4.0	1.7	8	13	14	4	4	4	4	7	33	—	—	—	—	—	—	—	9	5	—	0	0
VIII	17.3	22.9	16.8	19.0	31.3	3.9	11.1	4.0	6.8	4.4	4.1	7.1	2.2	6	2	3	6	11	10	12	9	25	—	—	—	—	—	—	—	5	8	—	0	0
IX	7.5	12.4	8.8	9.6	21.3	0.0	5.2	6.8	8.2	6.1	4.2	6.4	3.1	4	11	5	8	9	8	12	6	22	—	—	—	—	—	—	—	4	16	—	0	1
X	2.2	5.6	3.5	3.8	12.5	−7.1	0.8	8.6	8.7	6.4	4.2	5.8	4.2	1	7	16	10	5	13	21	4	11	—	—	—	—	—	—	—	0	15	—	1	15
XI	−5.5	−1.6	−3.7	−3.6	5.2	−16.0	−7.6	7.4	7.6	5.6	3.9	4.0	4.2	0	6	5	11	11	19	6	1	28	—		—	—	—	—	—	5	12	—	18	30
XII	−10.0	−8.3	−10.3	−9.5	2.3	−27.6	−13.9	7.5	7.8	5.4	5.2	6.1	5.7	5	5	14	12	17	10	7	5	13	—	—	—	—	—	—	—	5	11	—	24	31
Годъ. Année.	3.6	8.4	4.3	5.4	36.9	−33.2	−0.2	6.5	7.2	5.2	4.3	5.5	3.8	71	82	103	138	107	118	98	82	256	—	—	—	—	—	—	—	49	134		117	172

φ = 52° 42′ **Частые Колки.** H = 70m? **Tchastye Kolki.** λ = 48° 53′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✱	▲	К	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	=	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−13.0	−10.7	−12.8	−12.2	0.0	−27.2	−16.6	8.3	7.6	7.0	5.3	5.6	5.1	5	2	0	6	30	22	9	15	4	9.1	3.2	21	12	12	0	0	2	18	0	31	31
II	−17.5	−13.1	−16.4	−15.7	−4.2	−32.8	−20.4	7.4	6.9	5.9	3.8	5.0	3.6	3	1	6	25	10	10	6	6	17	5.5	3.1	22	5	5	0	0	4	13	0	28	28
III	−1.9	0.5	−1.1	−0.8	12.4	−11.5	−3.7	9.5	8.8	8.6	5.8	6.1	6.1	4	4	2	7	24	28	11	11	2	50.4	6.7	10	22	11	0	0	0	22	0	11	23
IV	5.4	12.1	6.9	8.1	23.1	−7.5	3.0	7.5	6.8	4.7	6.0	8.4	5.3	24	1	1	21	16	6	2	12	7	—	—	—	—	—	—	1	2	11	0	1	12
V	16.0	24.8	17.5	19.4	32.1	3.4	10.9	3.7	4.5	3.4	3.5	5.0	2.4	6	17	10	15	11	9	4	8	13	0.0	—	—	0	0	0	2	9	1	0	0	0
VI	18.4	25.3	19.7	21.1	31.1	8.0	13.8	4.5	6.4	4.8	3.6	4.4	2.2	14	14	6	2	8	1	16	12	17	48.1	16.7	28	11	0	0	5	5	5	0	0	0
VII	21.3	28.1	22.0	23.8	36.8	10.0	16.7	3.3	4.9	4.9	3.7	4.0	2.6	10	11	17	3	12	5	12	4	19	60.3	18.6	20	5	0	0	5	8	2	0	0	0
VIII	15.5	22.1	16.6	18.1	31.8	4.5	11.3	4.4	6.0	5.5	4.3	5.9	2.6	8	1	2	1	12	17	17	16	19	63.9	17.2	7	9	0	1	2	4	6	0	0	0
IX	7.2	12.3	8.9	9.5	21.0	0.0	5.7	6.8	8.2	6.1	4.6	7.2	3.4	9	9	8	3	13	17	11	8	12	93.1	13.2	13	17	2	1	0	5	15	0	0	1
X	1.9	6.2	3.4	3.8	12.7	−6.9	1.1	8.2	8.5	7.8	4.4	5.7	4.2	1	8	13	4	15	16	17	8	11	32.0	14.7	24	9	4	0	0	2	20	1	1	16
XI	−5.3	−1.8	−3.8	−3.6	4.5	−14.3	−6.8	7.7	8.2	7.8	3.9	4.5	4.1	2	5	2	8	13	30	7	8	15	14.4	3.0	28	14	13	0	0	4	21	0	18	30
XII	−10.3	−8.5	−10.4	−9.7	2.4	−26.7	−13.8	7.4	7.8	6.9	4.9	6.2	5.5	4	10	9	10	21	13	10	3	13	9.4	1.8	29	14	13	0	0	6	19	0	25	31
Годъ. Année.	3.1	8.1	4.2	5.1	36.8	−32.8	0.1	6.6	7.0	6.1	4.5	5.7	3.9	90	83	76	105	185	174	122	111	149	—	—	—	—	—	—	15	51	153	1	115	172

φ = 51° 55′ **Грачевскій хуторъ.** $H = 35^m$? **Gratchevskiї Khoutor.** λ = 47° 39′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✳	▲	K	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−12.1	−10.2	−11.3	−11.2	−0.5	−25.8	−16.4	8.2	7.6	6.7	6.3	6.8	6.5	7	5	6	18	12	18	9	8	10	3.7	1.1	21	9	9	0	0	1	16	5	31	31
II	−17.2	−13.9	−16.1	−15.7	−3.8	−30.8	−20.3	6.9	5.6	4.0	5.3	5.4	4.6	13	18	9	11	5	9	4	3	12	0.7	0.5	7	2	2	0	0	7	7	2	28	28
III	−1.6	0.9	−0.2	−0.3	15.6	−14.8	−3.3	9.0	8.5	9.0	—	—	—	4	4	1	11	18	25	14	7	9	31.4	6.7	11	16	8	0	1	0	24	6	12	25
IV	5.9	12.7	7.5	8.7	23.6	−8.9	2.7	6.3	7.3	5.4	—	—	—	15	9	12	18	4	7	5	10	10	1.5	1.0	20	3	0	0	0	3	9	0	0	9
V	17.4	25.7	18.1	20.4	33.0	4.4	11.5	2.9	3.6	1.6	5.7	*9.1*	3.4	11	26	14	10	5	4	6	5	12	0.0	—	—	0	0	0	0	13	0	0	0	0
VI	19.6	24.9	20.1	21.5	31.2	9.5	15.3	5.2	6.2	4.7	4.6	5.1	2.9	24	10	3	0	4	4	14	13	18	50.7	15.0	21	10	0	1	7	3	7	0	0	0
VII	22.4	28.6	22.8	24.6	36.6	11.6	17.3	3.5	5.4	5.0	3.7	6.1	2.8	18	16	7	4	5	3	9	7	24	84.7	39.3	8	11	0	0	2	8	4	0	0	0
VIII	16.9	22.9	17.5	19.1	31.8	4.3	11.7	3.0	5.5	3.5	4.3	6.6	2.1	8	1	2	8	6	9	14	20	25	37.4	14.2	14	7	0	0	0	7	1	0	0	0
IX	8.4	13.3	9.6	10.4	23.8	0.7	6.0	6.7	8.2	6.1	6.5	8.8	4.9	22	7	2	6	9	12	13	7	12	66.1	22.3	12	15	1	0	3	4	14	2	0	0
X	2.8	7.2	4.3	4.8	14.2	−5.2	1.5	8.7	7.6	8.7	4.5	5.6	4.9	3	19	6	7	5	9	15	4	25	12.9	3.7	24	7	2	0	0	1	21	4	1	14
XI	−4.9	−1.5	−3.4	−3.3	5.2	−12.9	−7.0	7.7	7.7	8.2	5.0	4.7	4.9	7	15	5	6	8	26	4	1	18	17.0	6.5	28	15	12	0	0	4	20	4	18	29
XII	−9.2	−7.7	−9.3	−8.7	2.8	−25.8	−12.6	7.9	7.7	7.3	6.3	6.7	6.5	14	15	8	13	9	13	7	3	11	13.3	2.7	7	15	14	0	0	5	21	13	27	31
Годъ. Année.	4.0	8.6	5.0	5.9	36.6	−30.8	0.5	6.3	6.7	5.8	—	—	—	146	145	75	112	90	139	114	88	186	319.4	39.3	—	110	48	1	*13*	56	144	36	117	167

φ = 51° 31′ **Кочетково.** $H = 58^m$ **Kotchetkovo.** λ = 49° 50′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✳	▲	K	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−13.3	−10.2	−13.0	−12.2	1.2	−28.9	−17.6	7.2	8.0	6.1	2.9	4.2	4.2	4	4	2	21	16	6	7	9	24	11.7	4.3	24	7	7	0	0	3	14	1	30	31
II	−19.3	−12.7	−16.1	−16.0	−6.2	−30.5	−20.9	5.5	4.5	3.1	4.8	5.7	2.9	4	4	27	14	7	5	4	1	18	0.0	0.0	—	0	0	0	0	9	4	0	28	28
III	−1.3	1.9	−0.5	0.0	14.4	−14.4	−3.7	8.2	7.9	7.2	5.9	5.9	6.3	2	0	3	28	24	10	13	5	8	20.6	6.8	18	9	4	0	0	0	14	1	10	24
IV	5.4	12.2	7.2	8.3	23.0	−6.3	2.8	5.6	5.8	4.3	4.1	7.4	3.4	15	4	13	20	6	4	5	12	10	13.4	?	—	?	?	0	1	9	8	0	2	9
V	14.9	26.2	16.9	19.3	31.6	4.1	9.2	2.9	3.1	2.0	2.3	4.0	1.4	3	20	20	16	4	5	4	3	18	3.8	2.5	13	3	0	0	3	11	0	0	0	0
VI	19.1	26.4	19.3	21.6	31.2	9.2	14.7	5.2	5.7	5.6	3.4	2.8	1.6	8	12	20	12	5	4	6	4	19	33.1	6.8	15	11	0	0	8	4	5	0	0	0
VII	20.6	29.1	22.2	24.0	34.8	10.2	15.6	3.4	4.4	4.5	1.5	1.9	1.0	5	15	10	11	6	5	3	5	33	21.5	12.3	21	6	0	0	6	9	5	1	0	0
VIII	16.9	25.1	17.3	19.8	32.0	5.2	11.2	2.7	4.2	2.1	2.5	3.8	1.1	5	9	3	18	7	5	8	10	28	48.6	22.3	25	7	0	0	4	13	3	0	0	0
IX	8.9	15.0	9.1	11.0	22.0	0.1	5.3	5.8	6.2	4.5	3.5	5.1	2.4	7	14	3	17	9	8	8	6	18	37.9	7.5	27	13	2	0	2	8	6	1	0	0
X	2.2	8.1	3.7	4.7	16.0	−6.9	−0.1	7.8	7.0	6.1	3.3	4.3	2.6	4	7	14	23	9	8	6	5	17	15.2	8.7	24	5	0	0	0	2	15	1	0	17
XI	−5.9	−0.5	−4.1	−3.5	7.2	−12.9	−8.6	7.2	7.1	6.7	3.7	3.3	3.0	3	3	15	10	21	9	3	5	21	28.0	?	—	?	?	?	0	4	17	3	17	29
XII	−9.5	−7.6	*−9.5*	*−8.9*	3.2	−25.9	*−13.0*	7.4	7.6	6.0	4.8	4.1	4.4	2	5	11	19	18	12	2	2	13	—	—	—	—	—	—	0	7	*15*	2	23	30
Годъ. Année.	3.2	9.4	4.4	5.7	34.8	−30.5	−0.4	5.7	6.0	4.8	3.6	4.4	2.9	62	97	141	209	132	81	69	67	227	—	—	—	—	—	—	24	79	106	10	110	168

φ = 51° 20′ **Ершовъ.** $H = 104^m0$ **Erchov.** λ = 48° 17′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✳	▲	K	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−12.2	−9.9	−11.5	−11.2	−0.2	−25.9	−16.5	8.8	7.9	7.3	5.7	6.0	5.3	*2*	*3*	*12*	*15*	7	*16*	*6*	*5*	5	27.4	8.9	24	14	14	0	0	*2*	*16*	3	31	31
II	−17.6	−12.1	−15.6	−15.1	−3.7	−29.5	−20.1	6.5	6.2	3.5	4.3	4.3	4.4	0	2	36	5	4	7	3	0	27	6.3	2.4	28	9	9	0	0	7	8	2	28	28
III	−1.1	1.0	−0.2	−0.1	12.2	−17.7	*−4.3*	8.3	8.6	7.1	4.1	5.5	4.7	3	1	8	3	12	28	10	2	26	29.2	9.5	4	17	13	0	0	1	21	5	11	25
IV	6.7	13.5	7.6	9.3	24.2	−6.4	*2.4*	5.8	7.4	4.9	5.2	7.7	3.3	6	7	15	17	2	3	6	13	21	1.7	0.8	11,12	3	2	0	0	2	6	0	0	11
V	*18.2*	27.3	18.1	*21.2*	33.8	6.0	11.3	2.5	2.9	2.6	5.3	6.7	2.5	6	20	36	5	7	4	3	2	10	1.3	1.2	13	2	0	0	2	12	0	0	0	0
VI	*21.2*	27.5	20.8	*23.2*	34.8	8.9	15.2	4.8	6.4	5.9	3.1	4.7	2.6	14	15	8	3	7	5	13	11	14	31.5	9.2	28	11	0	0	7	3	7	0	0	0
VII	23.1	30.2	22.7	*25.3*	38.1	10.0	17.2	3.9	4.9	4.0	2.6	3.9	1.8	2	14	23	6	9	6	9	2	22	39.1	13.4	8	10	0	1	4	12	4	0	0	0
VIII	17.1	24.9	17.8	19.9	32.8	4.1	11.9	2.9	4.5	3.0	3.8	4.8	1.5	8	3	0	6	9	12	17	12	26	18.2	5.6	7	11	0	0	1	13	2	0	0	0
IX	8.5	15.0	10.0	11.2	23.8	1.2	5.8	5.4	6.7	6.3	3.4	5.5	3.0	9	12	9	4	9	7	14	9	17	49.6	10.7	27	14	0	0	1	5	10	0	0	0
X	2.8	8.4	4.5	5.2	14.6	−4.5	1.3	8.2	8.1	7.5	2.8	3.8	2.6	1	2	24	3	8	12	12	1	30	12.1	4.9	5	9	1	0	0	0	18	2	0	15
XI	−4.4	−0.7	−3.2	−2.8	6.0	−13.7	−6.4	7.7	7.0	7.2	3.5	2.7	2.8	3	5	16	7	9	20	3	0	27	19.8	4.2	11	13	10	0	0	3	16	4	17	28
XII	−9.1	−6.7	−8.9	−8.2	2.4	−23.8	−12.0	7.0	7.3	6.6	4.1	4.7	4.8	7	11	11	14	11	8	5	2	24	16.9	4.5	2	14	12	0	0	6	17	6	25	31
Годъ. Année.	4.4	9.9	5.2	6.5	38.1	−29.5	0.5	6.0	6.5	5.5	4.0	5.0	3.3	61	95	198	88	94	128	101	59	259	253.1	13.4	—	127	61	1	15	66	125	22	112	169

φ = 50° 31′ **Новоузенскъ, ст. жел. дороги.** $H = 34^m$ **Novoouzensk,** gare. λ = 48° 11′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✳	▲	K	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−11.8	−9.0	−10.5	−10.4	0.8	−28.0	−15.6	8.2	7.8	7.0	6.0	7.5	6.2	3	9	14	10	14	12	12	13	6	—	—	—	—	—	—	0	2	17	1	29	31
II	−18.1	−12.6	−16.5	−15.7	−0.8	−29.6	−21.1	6.0	5.0	2.8	5.0	5.4	4.8	4	19	29	5	2	11	5	5	4	5.2	5.2	6	1	1	0	0	9	7	1	28	28
III	−0.5	2.8	1.2	1.2	19.0	−16.6	−2.6	7.8	7.6	7.6	*8.0*	*8.0*	*7.6*	2	3	2	22	21	21	15	7	0	23.6	?	—	?	?	0	1	2	19	2	12	21
IV	5.8	13.0	7.4	8.7	23.0	−6.9	*2.5*	6.0	6.3	4.8	*7.5*	*9.7*	*6.7*	12	2	18	14	6	7	11	20	0	3.5	3.5	2	1	0	0	0	2	7	0	0	8
V	17.4	26.4	18.0	20.6	33.3	3.0	10.6	2.1	1.9	1.7	5.1	6.6	3.5	15	28	18	10	3	5	10	3	1	0.1	0.1	13	1	0	0	2	14	0	0	0	0
VI	20.5	27.0	21.1	22.9	34.4	*4.6*	15.1	4.9	5.8	4.7	4.0	4.1	3.8	26	16	2	2	2	16	10	14	2	49.4	9.0	28	12	0	0	5	5	5	0	0	0
VII	23.4	30.2	23.8	25.8	37.0	10.3	17.2	3.4	4.2	3.7	4.2	5.6	3.1	15	21	16	7	7	7	12	7	1	16.5	4.2	12	7	0	0	5	13	3	0	0	0
VIII	17.9	25.2	18.6	20.6	33.3	3.4	11.5	1.6	4.1	2.9	4.4	6.2	3.3	11	4	3	11	23	11	5	25	0	13.5	3.6	14	8	0	0	3	13	0	0	0	0
IX	9.5	16.1	10.7	12.1	26.1	1.4	6.5	5.8	4.9	4.4	6.3	6.9	5.5	16	14	0	8	13	14	10	15	0	37.9	14.4	27	10	0	0	2	8	9	0	0	0
X	3.1	8.3	4.7	5.4	16.2	−3.4	1.2	7.5	6.8	7.2	3.9	5.1	3.9	4	14	27	10	9	12	10	7	0	13.0	5.5	13	6	0	0	0	1	15	2	0	14
XI	−4.1	−0.3	−3.0	−2.5	5.1	−15.0	−6.5	7.1	7.1	6.7	5.6	5.3	4.4	6	28	8	11	18	11	6	2	0	34.5	10.5	11	13	10	0	0	5	17	8	16	28
XII	−7.3	−5.6	−7.1	−6.7	5.4	−22.1	−9.9	7.4	7.5	7.3	4.4	5.0	4.0	11	22	11	16	11	9	4	9	0	17.8	4.7	7	14	8	0	0	7	23	4	22	30
Годъ. Année.	4.6	10.1	5.7	6.8	37.0	−29.6	0.7	5.6	5.8	5.1	5.4	6.3	4.7	125	180	148	126	129	136	110	127	14	—	—	—	—	—	—	18	81	122	18	107	160

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра, Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	K	Ясно Serein	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°

φ = 50° 1′ Червонное. $H = 225^m$? Tchervonnoe. λ = 28° 50′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	Serein	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	— 4.8	— 2.2	— 4.7	— 3.9	3.6	—21.3	— 8.8	7.7	6.6	6.7	4.2	4.6	4.4	9	1	2	8	9	5	19	5	35	24.5	7.6	22	6	6	0	0	2	13	2	16	29
II	— 6.4	— 2.7	— 4.2	— 4.4	3.8	—21.8	— 8.5	7.0	7.2	6.4	3.3	3.9	2.9	1	1	12	11	12	10	4	1	32	—	—	—	—	—	—	0	5	10	7	21	27
III	0.5	3.7	1.8	2.0	13.2	— 7.8	— 1.0	6.3	7.7	6.0	3.9	6.4	5.0	3	1	3	3	9	10	34	12	18	31.7	9.2	26	11	6	1	1	2	13	6	5	19
IV	6.2	13.1	9.0	9.4	20.6	— 3.3	3.5	3.9	4.5	4.4	1.2	3.4	1.0	8	5	4	14	4	2	6	15	32	48.1	11.2	27	9	0	0	0	14	8	1	0	5
V	*14.9*	20.4	*15.9*	*17.*	25.4	6.1	11.9	4.9	5.7	5.3	1.3	2.6	*0.5*	4	7	14	12	3	3	2	7	41	95.3	15.2	15	21	0	3	8	2	4	0	0	0
VI	*17.4*	*22.3*	*17.2*	*19.0*	29.4	8.7	12.7	4.1	4.9	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.8	28.6	5	11	0	1	4	4	4	0	0	0
VII	—	—	—	—	—	—	—	6.9	5.5	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.6	31.0	9	13	0	0	1	1	8	5	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	4.2	6.2	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.1	16.9	3	10	0	0	0	8	5	0	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.9	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	23.0	11	6	0	0	1	5	8	3	—	—
X	4.3	9.5	5.1	6.3	18.2	— 1.2	2.6	6.1	5.9	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.6	4.5	8	8	4	0	0	9	13	8	0	6
XI	3.1	4.7	4.2	4.0	10.8	— 4.7	1.9	9.0	9.1	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.8	6.1	23	13	4	0	0	0	25	9	2	8
XII	— 3.7	— 2.0	— 3.3	— 3.0	7.2	—16.8	— 6.4	8.2	8.0	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.8	6.0	17	12	8	0	0	3	23	8	18	29
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—21.8	—	6.2	6.4	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	55	140	49		—

φ = 50° 19′ Коростышевъ. $H = 175^m$? Korostychev. λ = 29° 3′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	Serein	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	— 6.0	— 1.9	— 5.2	— 4.4	3.9	—23.2	— 8.8	8.5	6.7	6.1	3.5	3.7	2.9	10	3	1	9	10	14	15	0	28	27.2	?	—	?	?	0	0	3	14	0	14	29
II	— 6.4	— 1.0	— 4.6	— 4.0	8.5	—20.3	— 7.9	7.0	6.9	7.5	2.3	3.6	1.8	0	2	12	25	13	7	0	1	24	10.4	?	—	5	5	0	0	7	20	2	18	27
III	0.4	4.4	1.5	2.1	12.9	— 9.6	— 1.0	7.5	8.7	5.8	5.4	7.1	5.2	3	2	1	11	11	24	20	10	11	35.4	11.1	26	11	6	0	1	1	13	0	3	18
IV	6.1	14.2	8.6	9.6	22.9	— 5.4	3.1	4.2	5.1	3.8	2.6	4.5	1.3	7	4	4	12	11	2	7	13	28	38.9	19.7	27	9	1	1	4	7	4	0	0	9
V	15.4	22.3	15.9	17.9	27.1	6.3	12.1	7.5	7.7	5.5	1.4	2.9	0.8	4	5	19	15	2	1	0	7	39	86.0	14.2	28	16	0	1	12	1	13	1	0	0
VI	16.5	23.1	17.5	19.0	30.9	7.9	12.8	5.5	7.5	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106.0	25.6	5	15	0	0	12	3	9	1	0	0
VII	17.8	23.3	18.1	19.7	30.3	8.8	15.0	7.1	8.7	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.3	16.4	10	16	0	0	13	2	13	0	0	0
VIII	14.5	20.9	15.0	16.8	28.5	6.1	11.3	5.5	8.8	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.2	10.3	3	11	0	0	3	4	13	0	0	0
IX	9.1	16.0	11.3	12.1	28.1	— 0.8	7.5	7.6	7.8	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.4	23.4	11	12	2	0	3	2	11	1	0	3
X	3.5	10.0	5.5	6.3	19.7	— 1.5	2.5	8.5	7.5	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.8	9.7	28	8	4	0	0	3	*14*	1	0	7
XI	3.4	5.1	4.4	4.3	10.5	— 6.3	2.1	9.4	9.8	*8.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.9	9.0	24	13	2	0	0	0	*17*	4	2	9
XII	— 3.5	— 1.7	— 3.4	— 2.9	7.4	—16.2	— 5.7	7.9	8.3	*8.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.3	6.8	15	11	7	0	0	3	*15*	3	18	28
Годъ. Année.	5.9	11.2	7.0	8.0	30.9	—23.2	3.6	7.2	7.8	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	609.8	25.6		—		2	48	36	156	13	55	130

φ = 52° 32′ Новозыбковъ, сельскохоз. технич. учил. $H = 188^m$? Novozybkov, école agricole et technique. λ = 31° 56′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	Serein	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	— 8.6	— 4.8	— 7.0	— 6.8	5.2	—22.1	10.4	—	—	—	4.9	5.0			—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.4	12	11	11	0	0	—	—	2	27	28
III	— 1.3	1.4	— 0.8	— 0.2	11.0	—11.6	— 3.2	—	—	—	6.2	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.1	11.2	13	14	11	0	0	—	—	3	7	23
IV	5.6	12.3	7.7	8.5	20.3	— 3.5	3.5	—	—		4.2	6.1	*2.8*	*13*	*3*	*10*	*11*	*13*	*8*	*3*	*18*	*1*	12.6	5.5	27	4	0	0	1	—	—	0	0	11
V	16.2	22.0	16.6	18.3	25.8	8.1	12.4	—	—	—	3.6	5.0	1.9	1	20	34	17	9	2	2	3	2	20.1	6.2	17	10	0	1	7	—	—	0	0	0
VI	16.9	21.8	17.0	18.6	29.5	6.6	12.9	—	—	—	3.2	4.9	2.6	9	7	13	5	13	13	17	11	2	67.5	17.0	25	14	0	0	7	—	—	2	0	0
VII	18.0	22.7	18.4	19.7	30.7	8.1	15.2	—	—	—	3.6	4.7	2.6	19	20	13	5	2	6	9	15	3	132.1	25.2	4	19	0	0	15	—	—	1	0	0
VIII	13.8	18.7	14.4	15.6	25.4	4.7	10.9	—	—	—	4.3	5.4	2.1	5	3	3	4	13	13	17	23	5	69.0	?	—	13	0	0	5	—	—	1	0	0
IX	7.5	13.2	9.5	10.1	22.8	— 1.5	5.9	—	—	—	5.3	6.0	4.8	8	9	26	9	1	8	12	12	2	63.7	18.5	12	11	3	0	1	—	—	0	0	4
X	4.1	7.8	5.1	5.7	16.2	— 3.7	2.5	—	—	—	4.7	5.7	3.9	5	11	9	12	24	6	7	11	6	29.5	7.4	4	12	6	0	0	—	—	5	1	8
XI	1.4	2.8	1.9	2.0	9.4	— 7.5	0.0	—	—		5.2	6.0	5.1	3	1	10	12	28	11	10	15	0	44.9	10.7	10	19	12	0	0	—	—	5	5	15
XII	— 6.2	— 4.5	— 5.8	— 5.5	4.1	—17.4	— 8.8	—	—	—	6.1	6.1	5.6	4	6	16	14	14	11	16	7	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	24	29
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 52° 1′ Ваганичи. $H = 158^m5$ Vaganitchi. λ = 31° 27′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	Serein	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	— 5.6	— 3.4	— 4.6	— 4.5	3.0	—23.2	— 7.9	9.4	8.3	7.8	2.5	2.8	2.4	1	8	3	5	9	42	12	4	9	71.4	8.5	30	20	19	0	0	1	23	6	20	31
II	— 8.5	— 4.1	— 6.5	— 6.4	5.2	—22.2	—10.0	7.6	7.6	6.8	1.4	1.7	1.7	0	0	2	34	13	4	0	3	28	34.4	8.2	8	12	12	0	0	6	18	1	26	27
III	— 1.0	2.1	— 0.6	0.2	10.4	—11.4	— 3.0	8.1	7.6	6.2	2.4	2.0	1.6	3	0	4	4	9	11	41	9	12	55.8	11.7	21	23	16	0	0	1	15	5	7	22
IV	6.3	13.3	7.9	9.2	21.0	— 3.2	3.4	3.9	4.9	3.2	1.2	2.7	1.0	7	1	8	14	11	6	15	15	13	51.4	27.1	27	9	1	0	4	13	5	2	0	10
V	16.7	22.5	16.4	18.5	26.5	7.2	12.5	5.7	6.0	5.3	0.9	2.1	1.2	3	5	26	17	9	1	2	1	29	23.8	5.9	26	15	0	2	13	3	8	0	0	0
VI	17.9	22.8	16.8	19.2	30.5	6.5	12.3	4.1	5.5	4.6	1.6	2.8	0.8	4	1	3	6	14	9	20	3	30	105.5	27.3	2	15	0	0	10	5	1	1	0	0
VII	18.2	23.2	17.8	19.7	30.2	8.3	15.1	5.7	6.6	6.5	1.9	2.3	1.5	9	12	8	6	0	3	20	14	21	164.1	20.9	6	25	0	1	14	1	10	2	0	0
VIII	14.8	19.7	14.0	16.2	27.2	4.5	10.8	5.1	6.3	3.0	1.7	2.5	1.1	7	3	0	0	9	15	18	12	29	72.6	26.3	20	16	0	0	4	9	7	5	0	0
IX	8.5	13.8	9.6	10.6	23.0	— 1.3	6.2	6.6	6.6	6.6	2.1	2.6	1.7	5	5	20	5	2	6	19	9	19	77.2	13.9	26	16	3	0	2	3	15	2	0	2
X	4.0	8.0	5.2	5.7	16.2	— 2.8	2.1	8.1	8.3	7.2	1.1	1.9	1.5	5	13	4	4	2	11	10	8	36	53.1	13.7	8	19	6	0	0	2	17	14	0	5
XI	2.0	3.4	2.4	2.6	10.0	— 7.0	0.5	9.1	9.6	9.6	1.6	1.6	1.5	3	2	9	12	15	6	11	6	26	35.8	12.7	10	19	10	0	0	0	26	15	3	14
XII	— 5.6	— 4.0	— 5.1	— 4.9	4.4	—16.5	— 7.4	8.1	7.7	8.6	2.2	1.5	1.6	19	13	0	1	4	11	6	8	31	58.3	9.4	16	21	20	0	0	3	22	2	24	29
Годъ. Année.	5.6	9.8	6.1	7.2	30.5	—23.2	2.9	6.9	7.1	6.3	1.7	2.2	1.5	66	63	87	108	97	125	174	92	283	803.4	27.3		210	87	3	47	47	167	55	80	140

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulos.té. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	≋	Ясно. Serenis.	Пасм. Couv.	≈	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
φ = 51° 52′ Шостенскій заводъ. H = 158ᵐ5 Chostenskiĭ zavod. λ = 33° 30′																																		
I	—	—	—	—	—	—	—	8.7	8.7	7.4	3.7	4.0	3.9	14	1	6	11	11	17	16	7	6	17.6	7.0	30	9	6	0	0	3	21	1	—	—
II	— 9.0	— 4.2	— 6.7	— 6.6	4.4	— 24.0	— 10.4	8.1	8.2	7.3	3.0	3.8	3.8	2	4	14	30	11	12	4	3	3	24.4	8.5	11	11	10	0	0	4	19	1	24	27
III	— 0.4	2.3	0.1	0.7	15.9	— 11.7	— 2.1	9.2	9.0	6.8	4.6	5.4	4.4	4	5	5	8	10	14	28	13	5	22.6	6.0	13	15	5	0	0	1	20	4	9	20
IV	6.9	13.5	8.4	9.6	21.0	— 4.7	3.9	4.9	5.1	2.9	3.4	4.9	2.8	18	9	3	19	5	15	3	15	3	15.6	9.0	27	5	0	0	3	8	3	0	0	11
V	17.2	23.5	17.6	19.4	28.2	8.5	13.1	5.9	7.0	6.6	2.6	4.1	3.1	2	6	39	20	5	4	0	3	13	58.5	24.5	28	16	0	0	13	0	8	0	0	0
VI	*18.3*	23.1	17.6	19.7	30.9	5.1	13.2	5.3	6.5	5.2	2.3	4.2	1.6	8	9	9	9	6	13	13	14	8	58.3	18.0	7	11	0	0	10	2	5	0	0	0
VII	*19.6*	24.3	18.8	20.9	31.6	9.6	15.7	6.2	6.5	7.2	2.6	4.0	2.0	13	12	15	7	8	8	7	15	8	126.1	32.0	2	20	0	0	16	1	11	0	0	0
VIII	15.0	20.4	14.8	16.7	28.6	5.0	11.2	5.4	6.4	4.5	3.2	5.4	2.7	6	3	3	2	14	14	20	20	11	62.7	14.2	11	11	0	1	3	7	9	0	0	0
IX	8.6	13.8	9.8	10.7	22.6	0.0	6.6	7.3	8.3	5.8	4.6	6.0	4.6	7	11	23	10	3	10	8	14	4	76.3	30.0	26	15	1	1	3	1	15	1	0	1
X	4.3	8.2	5.7	6.1	14.2	— 3.2	3.0	8.0	8.7	7.8	3.7	5.4	3.9	4	10	12	13	19	13	7	10	5	44.2	8.0	8	15	2	0	0	3	22	6	0	3
XI	1.3	2.6	1.0	1.6	8.8	— 7.4	0.1	9.8	9.8	9.5	4.9	5.8	5.1	3	2	7	13	19	24	10	10	0	48.9	15.0	10	13	3	0	0	0	28	9	5	13
XII	— 5.6	— 3.6	— 4.7	— 4.6	5.1	— 20.4	— 7.8	8.4	8.0	7.9	4.9	5.1	4.6	3	6	10	23	8	17	14	5	4	62.3	12.7	12	16	12	0	0	5	*22*	4	21	28
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.7	6.6	3.6	4.8	4.0	84	78	146	165	119	161	130	129	70	617.5	32.0	—	157	39	2	48	35	183	26	—	—
φ = 50° 49′ Коровинцы (Полтавской губ). h = 150ᵐ? Korovintsy (gouv. Poltava). λ = 33° 45′																																		
I	— 5.4	— 3.4	— 4.9	— 4.6	3.7	— 21.4	— 7.8	9.4	9.0	7.1	5.3	5.6	5.6	5	5	9	11	8	21	16	10	7	26.7	9.6	10	16	15	0	0	1	22	2	21	31
II	— 8.7	— 3.6	— 6.5	— 6.3	1.8	— 23.7	— 9.9	7.6	7.7	7.4	3.4	4.2	4.7	0	5	23	13	14	12	2	4	8	21.7	9.6	11	10	8	0	0	5	18	5	24	27
III	0.4	3.6	1.1	1.7	17.0	— 13.5	— 1.3	8.3	8.9	7.1	5.4	6.3	5.8	6	4	4	6	12	18	23	19	1	38.2	7.1	13	17	10	0	1	1	19	3	7	19
IV	7.7	14.5	8.4	10.2	22.0	— 4.3	3.9	3.8	4.2	2.3	4.1	6.6	3.0	18	11	3	17	9	9	6	6	11	3.8	2.1	28	3	0	0	0	12	4	0	0	7
V	16.3	24.6	17.0	19.3	28.4	6.6	12.2	4.8	7.1	6.1	3.0	4.7	1.7	1	11	28	30	3	5	4	3	6	57.4	11.7	11	16	0	0	8	0	8	1	0	0
VI	17.2	24.1	17.7	19.7	31.7	5.2	12.5	4.5	5.6	3.9	2.2	4.1	1.4	6	10	5	6	7	8	17	17	13	105.7	78.0	7	11	0	1	2	7	4	0	0	0
VII	19.1	25.3	18.8	21.1	32.0	9.5	15.4	6.7	7.9	5.5	2.7	4.2	2.3	8	13	17	8	1	5	6	16	19	75.5	15.5	22	19	0	0	2	1	9	0	0	0
VIII	14.9	21.7	15.3	17.3	29.6	4.0	10.8	5.6	6.4	2.4	3.0	5.7	2.1	4	8	2	5	5	6	20	22	21	51.3	18.4	13	11	0	0	0	8	3	0	0	0
IX	9.0	15.0	10.5	11.5	24.4	0.4	6.8	6.8	7.7	4.1	4.2	6.2	4.2	8	3	34	1	1	3	11	14	15	92.7	29.8	26	12	3	0	0	6	10	0	0	0
X	3.7	9.0	5.7	6.1	16.5	— 2.2	2.8	8.3	8.4	7.7	3.5	6.4	3.2	7	11	13	7	12	13	9	7	11	35.5	10.5	8	14	2	0	0	2	18	0	0	3
XI	1.4	2.8	1.8	2.0	9.2	— 8.8	0.2	9.7	9.3	9.0	5.6	6.4	6.6	3	5	11	11	22	13	11	11	3	46.2	12.9	3	16	7	0	0	0	24	6	6	15
XII	— 4.6	— 2.7	— 3.9	— 3.7	6.5	— 16.9	— 6.3	8.1	8.7	7.4	5.5	5.6	6.4	6	6	15	15	10	15	14	6	4	56.4	10.8	10	18	13	0	0	2	20	0	20	27
Годъ. Année.	5.9	10.9	6.8	7.9	32.0	— 23.7	3.3	7.0	7.6	5.8	4.0	5.5	3.9	72	92	164	130	104	128	139	135	119	611.1	78.0	—	163	58	1	*13*	45	159	17	78	129
φ = 50° 22′ Лохвица. H = 110ᵐ? Lokhvitsa. λ = 33° 16′																																		
I	— 5.2	— 3.1	— 4.3	— 4.2	3.5	— 21.6	— 7.9	8.7	8.1	6.5	2.9	3.5	2.7	7	16	5	4	12	12	14	3	20	—	—	—	—	—	—	0	1	17	2	19	31
II	— 8.1	— 3.7	— 5.4	— 5.7	1.6	— 21.5	— 9.3	7.2	7.4	7.3	2.3	2.6	2.2	5	5	15	10	21	2	3	2	21	—	—	—	—	—	—	0	6	18	2	25	28
III	0.6	3.4	1.6	1.9	14.5	— 13.8	— 1.1	7.8	8.2	6.8	3.0	3.3	2.2	7	0	1	4	24	14	22	9	12	33.7	?	—	—	0	0	1	0	14	2	6	21
IV	7.2	14.1	*9.3*	*10.2*	21.8	— 2.0	4.4	4.1	4.2	3.5	2.1	4.2	2.0	23	3	4	9	23	2	5	8	13	10.0	4.9	29	4	0	0	0	12	5	0	0	5
V	17.3	24.2	17.2	19.6	28.8	7.0	12.7	4.2	7.2	5.9	1.7	3.1	0.9	12	4	35	7	9	0	0	1	21	56.6	17.8	12	12	0	0	6	1	4	0	0	0
VI	18.6	23.7	18.2	20.2	31.9	6.8	13.5	3.8	6.1	3.8	1.0	2.7	0.6	12	0	5	0	14	2	11	6	40	55.9	23.8	3	7	0	0	1	4	3	2	0	0
VII	19.5	25.0	19.1	21.2	31.8	9.4	15.6	6.0	6.8	6.3	1.5	2.4	0.7	23	3	11	4	3	0	12	6	31	68.1	10.0	14	15	0	0	1	2	6	1	0	0
VIII	15.7	21.7	15.8	17.7	29.7	5.6	11.6	5.0	6.7	4.0	1.4	3.3	0.9	12	0	0	2	14	1	25	4	35	36.2	?	—	9	0	0	2	5	7	0	0	0
IX	9.3	15.2	11.2	11.9	25.7	0.2	7.0	6.6	7.1	5.1	3.6	5.1	2.3	9	0	23	3	8	1	14	8	24	46.3	?	—	8	2	0	1	5	11	1	0	0
X	4.2	9.4	5.4	6.3	16.9	— 4.2	2.2	7.3	8.0	6.1	1.9	3.5	1.3	19	0	16	2	16	2	9	3	26	11.5	3.8	8	6	0	0	0	2	15	7	0	6
XI	1.8	3.4	2.0	2.4	9.3	— 10.8	0.0	9.5	9.1	8.7	3.7	3.8	2.9	10	2	15	5	26	5	15	4	8	40.6	11.2	11	10	3	0	0	0	24	4	4	13
XII	— 3.8	— 2.2	— 2.9	— 3.0	7.7	— 14.6	— 5.9	8.7	8.8	9.0	5.2	6.3	3.6	10	0	21	6	28	4	4	4	16	—	—	—	—	—	0	0	0	23	4	19	27
Годъ. Année.	6.4	10.9	7.3	8.2	31.9	— 21.6	3.6	6.6	7.3	6.1	2.5	3.6	1.9	149	33	151	56	198	45	134	58	267	—	—	—	—	—	—	*12*	38	147	25	73	131
φ = 49° 40′ Золотоноша, сельскохоз. школа. H = 120ᵐ? Zolotonocha, école agricole. λ = 32° 3′																																		
I	— 4.6	— 2.1	— 4.0	— 3.6	2.7	— 21.3	— 7.4	8.8	8.7	6.7	2.6	2.6	2.0	4	6	5	15	14	17	9	8	15	45.6	12.9	14	15	12	0	0	1	20	1	14	30
II	— 6.6	— 2.2	— 4.6	— 4.5	3.6	— 18.1	— 8.0	7.8	7.5	6.9	2.3	3.9	2.2	5	4	16	22	11	6	2	4	14	24.2	14.6	25	8	8	0	0	3	15	5	20	28
III	1.1	4.8	1.9	2.6	15.8	— 14.6	— 0.9	7.8	8.3	5.7	4.3	5.4	3.5	6	3	1	7	10	22	27	8	9	38.2	8.2	3	22	12	0	0	0	12	2	2	18
IV	7.3	14.9	8.6	10.3	21.9	— 3.8	*3.0*	4.4	4.5	3.3	2.3	4.4	0.9	11	6	2	9	16	3	5	10	28	10.5	3.0	29	5	0	0	0	12	4	0	0	12
V	16.5	23.4	17.1	19.0	28.2	6.6	12.6	5.3	7.0	5.7	1.9	3.2	1.0	3	12	16	14	9	4	3	3	29	97.4	22.2	20	16	0	1	12	0	4	0	0	0
VI	18.8	24.4	18.1	20.4	31.8	6.2	13.2	4.2	6.3	4.1	1.8	3.0	0.6	6	5	8	2	12	9	10	9	29	50.6	15.0	3	16	0	0	11	2	1	0	0	0
VII	19.6	24.9	18.7	21.1	33.3	8.5	15.7	5.8	7.3	6.5	2.4	3.0	0.7	12	6	5	2	6	12	10	15	25	274.4	72.2	9	20	0	0	16	1	9	0	0	0
VIII	15.7	22.6	15.8	18.0	30.5	5.9	11.5	3.9	5.7	4.0	2.4	5.0	0.9	8	3	0	6	8	13	17	21	17	28.7	6.3	12	12	0	0	4	5	4	0	0	0
IX	9.8	16.9	11.5	12.7	27.5	— 0.5	7.4	5.7	6.4	4.9	3.5	5.2	3.2	6	5	13	13	7	7	10	18	11	58.2	17.2	14	11	2	0	1	5	10	1	0	2
X	3.4	10.4	5.7	6.5	18.3	— 3.8	1.8	6.8	7.0	5.8	1.8	3.5	2.3	7	5	6	11	17	13	3	9	22	30.3	8.0	8	10	3	0	0	2	14	7	0	9
XI	2.6	4.7	3.2	3.5	11.1	— 7.5	0.9	8.8	8.8	9.0	3.2	3.5	3.5	5	3	2	21	16	14	6	11	12	39.5	7.5	3	14	2	0	0	0	22	4	3	11
XII	— 3.1	— 1.2	— 2.3	— 2.2	8.5	— 12.1	— 5.0	7.8	8.6	8.3	2.4	3.5	3.2	8	6	7	17	19	11	8	8	9	59.7	9.0	15	13	10	0	0	1	21	5	16	28
Годъ. Année.	6.7	11.8	7.5	8.7	33.3	— 21.3	3.7	6.4	7.2	5.9	2.6	3.8	2.0	81	64	81	139	145	131	110	124	220	757.3	72.2	—	162	49	1	44	32	136	25	55	138

$\varphi = 51^\circ 42'$ **Грязное.** $H = 300^m$? **Grïaznoe.** $\lambda = 37^\circ 39'$

Мѣсяцы. Mois.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадки. Précip.	✳	▲	⌐	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
I	−7.9	−5.4	−7.1	−6.8	1.8	—	—	8.4	9.0	7.0	4.5	5.2	4.4	7	4	3	10	21	19	12	17	0	21.4	5.4	10	16	14	0	0	3	22	0	26	—
II	−10.5	−6.4	−9.3	8.7	1.8	—	—	8.1	7.3	7.8	3.6	3.8	3.9	4	0	13	30	19	5	5	7	1	10.0	2.7	8	10	8	0	0	5	20	1	26	—
III	−1.3	1.5	−1.4	−0.4	10.4	—	—	8.6	7.6	6.9	5.3	4.8	4.5	3	3	1	7	26	20	21	12	0	25.5	5.0	30	14	9	0	0	1	16	2	9	—
IV	5.5	11.8	6.1	7.8	21.4	—	—	3.1	3.6	2.0	4.3	6.1	3.1	25	3	7	14	12	7	5	17	0	13.2	7.0	21	6	0	0	1	15	2	0	3	—
V	16.8	24.8	16.8	19.5	29.6	—	—	3.9	4.5	2.7	3.6	5.3	2.9	8	16	29	20	7	1	5	3	3	41.2	12.9	14	10	0	0	3	8	1	1	0	—
VI	18.3	25.0	17.8	20.4	32.2	—	—	3.2	5.1	2.9	3.0	4.6	2.1	8	6	9	7	9	10	14	22	5	17.5	4.6	25	8	0	0	6	6	1	0	0	—
VII	20.1	25.9	19.1	21.7	34.0	—	—	4.7	6.6	5.5	3.4	4.4	3.6	8	7	19	13	13	6	14	12	1	82.4	16.8	7	13	0	0	9	2	7	0	0	—
VIII	15.2	20.9	15.9	17.3	29.7	—	—	4.3	6.2	4.2	3.3	5.2	2.6	2	5	2	0	14	19	30	16	5	71.8	37.0	13	11	0	0	2	8	7	1	0	—
IX	7.7	13.5	8.9	10.0	20.2	—	—	6.0	6.2	5.1	5.0	6.5	4.9	6	10	20	3	2	7	20	22	0	51.3	14.0	26	12	1	0	2	6	10	0	0	—
X	3.2	7.4	4.5	5.0	13.9	—	—	7.8	7.5	8.2	3.5	5.5	3.5	3	9	20	8	20	10	11	11	1	43.7	11.7	27	13	0	0	0	4	21	0	0	—
XI	−1.4	0.1	−1.0	−0.8	7.4	—	—	9.7	9.1	9.2	4.0	5.4	3.8	2	6	17	4	22	18	16	5	0	40.9	13.5	10	16	9	0	0	0	26	0	13	—
XII	−5.6	−3.2	−5.5	−4.8	*6.0*	—	—	8.7	8.0	7.7	5.2	6.2	5.0	13	1	19	11	15	20	9	4	0	26.3	7.5	11.30	13	8	0	0	4	23	0	20	—
Годъ. Année.	5.0	9.7	5.4	6.7	34.0	—	—	6.4	6.7	5.8	4.1	5.2	3.7	89	70	159	127	180	142	162	148	16	445.2	37.0	—	144	49	0	23	62	156	5	97	—

$\varphi = 51^\circ 36'$ **Погожее.** $h = 235^m$? **Pogojee.** $\lambda = 37^\circ 16'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✳	▲	⌐	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−7.4	−5.2	−6.5	−6.4	1.8	−24.3	−10.1	8.5	9.2	7.1	4.4	5.3	4.3	7	6	7	12	9	21	11	5	15	—	—	—	—	—	—	0	3	21	1	26	31
II	−9.7	−6.1	−8.5	−8.1	1.8	−23.4	−11.9	8.1	7.5	7.9	2.6	3.7	3.2	4	7	21	9	9	8	7	3	16	—	—	—	—	—	—	0	4	20	0	26	28
III	−1.7	1.4	−0.7	−0.3	12.3	−16.3	−3.9	8.5	8.4	6.9	3.9	7.1	4.6	3	3	1	21	10	28	14	7	6	—	—	—	—	—	—	1	0	16	8	12	24
IV	5.3	11.6	6.4	7.8	21.3	−9.5	2.1	3.7	4.0	2.1	4.4	6.9	3.4	10	1	13	13	3	6	10	24	10	—	—	—	—	—	—	1	13	4	1	3	12
V	17.1	23.9	17.0	19.3	27.9	8.4	11.8	4.3	5.1	3.5	2.9	5.3	2.1	12	16	24	11	3	3	4	5	15	—	—	—	—	—	—	2	6	3	3	0	0
VI	18.2	23.8	17.3	19.8	31.3	4.0	12.2	3.1	5.8	3.3	3.3	5.1	1.4	8	4	8	5	5	8	13	19	20	—	—	—	—	—	—	7	6	1	0	0	0
VII	19.8	25.3	19.4	21.5	32.0	9.5	15.6	4.8	6.4	6.7	2.6	4.6	2.8	7	8	17	10	6	6	12	10	17	—	—	—	—	—	—	8	2	6	1	0	0
VIII	14.5	20.7	15.5	16.9	28.7	3.6	10.9	4.5	6.4	4.2	3.4	5.3	2.9	9	1	0	3	9	12	29	10	19	—	—	—	—	—	—	0	5	6	1	0	0
IX	7.8	13.4	9.2	10.1	20.1	0.0	5.7	6.2	6.6	6.0	4.3	6.2	4.1	2	14	17	5	3	6	16	14	12	—	—	—	—	—	—	2	4	11	1	0	2
X	3.4	7.2	4.8	5.1	14.1	−2.5	2.1	7.6	8.5	8.2	3.5	4.5	3.2	5	13	15	7	8	12	13	4	16	—	—	—	—	—	—	0	1	21	7	0	7
XI	−0.8	0.3	−0.3	−0.3	7.5	−9.7	−2.4	9.5	9.5	9.3	3.9	4.5	3.8	4	2	18	12	14	10	18	3	9	—	—	—	—	—	—	0	0	26	9	12	21
XII	−5.0	−3.0	−4.8	−4.3	4.8	−16.5	−7.2	7.7	8.0	7.4	4.6	5.5	5.0	6	7	15	15	11	14	11	5	9	—	—	—	—	—	—	0	5	22	5	18	28
Годъ. Année.	5.1	9.4	5.7	6.7	32.0	−24.3	2.1	6.4	7.1	6.0	3.6	5.3	3.4	77	82	156	123	90	134	158	109	164	—	—	—	—	—	—	21	49	157	37	97	153

$\varphi = 51^\circ 11'$ **Суджа.** $h = 150^m$? **Soudja.** $\lambda = 35^\circ 16'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✳	▲	⌐	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−5.9	−4.1	−5.2	−5.1	2.0	−22.2	−8.1	8.8	8.9	7.7	7.0	6.7	5.8	4	2	8	18	10	23	11	13	4	15.5	6.0	10	9	8	0	0	2	23	1	21	30
II	−9.1	−4.3	−7.3	−6.9	4.1	−24.3	−10.8	8.0	7.4	7.5	4.1	6.1	4.8	1	5	16	30	8	8	3	5	8	16.4	4.8	6	7	6	0	0	5	19	4	25	28
III	−0.9	2.5	0.6	0.7	16.4	−13.1	−2.5	8.3	8.8	7.4	6.8	9.6	6.2	5	2	1	17	9	23	19	11	6	32.3	9.1	30	16	11	0	0	1	17	4	7	22
IV	5.2	13.1	8.1	8.8	21.2	−11.6	3.0	4.6	4.2	3.7	4.5	6.8	3.4	12	1	6	19	7	8	2	20	12	3.0	1.7	30	2	0	0	0	9	4	0	1	11
V	16.6	23.8	16.9	19.1	27.3	8.3	12.5	5.3	6.4	5.6	3.0	6.1	1.6	3	8	25	25	2	3	2	6	19	54.9	19.9	21	12	0	0	11	4	8	0	0	0
VI	18.6	23.6	16.9	19.7	32.1	4.8	12.5	3.6	5.8	3.3	3.1	6.3	1.2	13	4	5	10	9	7	9	14	19	69.0	28.8	7	10	0	0	11	8	4	0	0	0
VII	19.9	25.7	19.7	21.8	32.8	8.5	15.4	5.3	6.8	6.3	3.9	5.2	2.4	10	11	14	16	7	9	3	11	12	75.8	14.0	20	19	0	0	9	2	5	2	0	0
VIII	14.9	21.6	15.2	17.2	29.4	4.7	10.8	5.2	6.7	3.7	4.9	8.6	3.4	9	0	4	8	15	6	21	20	10	42.4	7.2	8	14	0	0	4	7	8	1	0	0
IX	8.7	14.2	10.4	11.1	21.1	0.2	6.9	8.1	8.0	5.3	4.8	7.1	4.6	9	6	27	5	4	5	9	19	6	87.1	41.0	26	14	1	0	3	4	14	0	0	0
X	3.6	8.1	5.5	5.7	15.6	−1.1	2.5	8.3	8.5	7.7	3.7	5.6	4.0	7	6	21	18	7	9	10	6	8	42.4	12.0	8	13	3	0	0	1	21	2	0	2
XI	0.8	1.4	1.3	1.2	9.4	−8.1	−0.9	9.4	9.9	9.4	6.4	6.5	6.0	7	1	14	18	17	13	7	8	5	41.5	14.3	11	13	8	0	0	0	26	7	7	17
XII	−4.3	−2.7	−3.6	−3.5	4.8	−13.0	−5.8	8.1	8.4	7.7	7.3	8.2	7.6	7	2	15	20	18	16	3	7	2	78.4	46.5	12	14	12	0	0	4	23	3	20	27
Годъ. Année.	5.7	10.2	6.5	7.5	32.8	−24.3	3.0	6.9	7.5	6.3	5.0	6.9	4.2	87	48	156	204	113	130	99	140	111	558.7	46.5	—	143	49	0	38	47	172	24	81	137

$\varphi = 50^\circ 49'$ **Короча,** опытное поле. $H = 217^m$? **Korotcha,** station agronomique. $\lambda = 37^\circ 12'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✳	▲	⌐	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−6.9	−4.7	−6.2	−5.9	2.2	−23.4	−9.5	9.0	8.7	7.1	4.3	5.0	3.8	7	7	2	12	9	17	15	9	15	22.5	6.3	30	11	9	0	0	2	21	1	24	31
II	−9.1	−5.9	−7.9	−7.6	3.7	−24.8	−11.2	8.3	7.7	7.5	2.0	3.1	2.5	2	12	21	10	13	8	2	2	14	5.7	2.7	4	3	3	0	0	3	18	3	25	28
III	−1.1	2.6	0.5	0.7	13.4	−14.7	−2.9	8.6	8.3	6.2	3.0	6.3	4.3	5	3	2	5	17	24	20	7	10	50.7	13.6	30	15	11	0	0	1	17	3	5	24
IV	5.7	13.1	8.3	9.0	21.8	−5.4	3.3	4.8	5.1	2.8	2.8	6.7	3.3	17	6	5	10	2	7	6	14	23	13.9	12.6	25	2	0	0	2	11	5	2	1	11
V	17.3	24.6	18.3	20.1	30.2	9.5	13.5	5.2	6.6	4.8	1.2	3.4	1.1	5	10	20	11	3	3	3	4	34	25.1	7.8	28	10	0	0	10	2	8	2	0	0
VI	18.4	24.2	18.4	20.3	31.5	5.3	13.4	4.1	6.5	3.4	1.4	2.7	0.9	9	9	3	2	6	3	9	8	41	56.5	14.9	13	9	0	1	9	4	4	3	0	0
VII	20.1	26.5	20.7	22.4	33.7	10.1	16.4	5.6	6.6	6.8	1.2	3.6	1.5	5	6	11	8	4	6	7	6	40	54.8	12.1	16	13	0	0	5	0	9	3	0	0
VIII	14.9	21.4	16.9	17.7	29.8	4.6	11.6	4.6	6.8	3.8	1.3	3.3	0.9	12	3	0	5	6	8	14	12	33	62.2	11.3	6	11	0	0	2	6	7	1	0	0
IX	8.6	14.5	10.6	11.2	23.8	−0.1	6.6	6.4	7.2	4.7	4.4	5.1	4.2	15	12	12	5	3	7	6	7	23	50.9	15.2	26	14	1	0	1	6	10	9	0	2
X	3.9	8.2	5.7	5.9	14.5	−1.0	2.6	9.4	8.9	8.1	1.6	3.8	2.1	6	7	11	9	7	7	2	8	36	54.7	21.4	8	15	2	0	0	1	22	14	0	3
XI	−0.5	0.6	0.0	0.0	9.5	−10.2	−1.9	9.5	9.9	9.0	4.0	4.2	4.5	8	4	1	14	23	16	11	7	6	47.4	13.2	10	18	10	0	0	0	26	8	10	21
XII	−4.2	−2.2	−3.8	−3.4	7.4	−16.1	−6.1	8.5	8.1	7.9	4.8	4.7	5.3	6	10	7	13	15	16	10	5	11	45.7	11.4	12	15	7	0	0	3	22	9	17	27
Годъ. Année.	5.6	10.2	6.8	7.5	33.7	−24.8	3.0	7.0	7.5	6.0	2.7	4.3	2.9	97	89	95	104	108	122	105	89	286	490.1	21.4	—	136	43	1	29	39	169	58	82	147

φ = 50° 46′ **Велико-Михайловка.** h = 150ᵐ? **Veliko-Mikhaïlovka.** λ = 37° 36′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	☒	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−6.2	−3.5	−5.8	−5.2	3.0	—	—	8.6	8.9	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	6.7	1	13	12	0	0	2	24	1	19	—
II	−8.6	−3.9	−7.7	−6.7	4.1	—	—	8.2	8.2	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.6	6.8	26	7	7	0	0	3	20	2	25	—
III	−0.7	3.7	0.8	1.3	13.6	—	—	8.8	8.6	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.9	15.7	30	19	13	0	0	0	17	3	2	—
IV	6.3	14.3	8.4	9.7	23.0	—	—	5.0	4.5	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	9.8	25	3	0	0	2	12	5	0	0	—
V	17.7	26.7	18.3	20.9	32.5	—	—	5.2	6.1	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	1.8	30	8	0	1	13	6	8	1	0	—
VI	16.2	25.8	18.3	20.1	34.7	—	—	4.4	5.5	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.4	16.4	9	9	0	1	13	4	1	0	0	—
VII	20.5	27.8	20.5	22.9	34.8	—	—	5.3	5.6	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.3	20.7	21	15	0	1	8	3	7	1	0	—
VIII	15.3	23.0	15.9	18.1	31.5	—	—	4.5	5.7	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.2	?	—	10	0	0	4	8	5	1	0	—
IX	8.7	15.7	10.3	11.6	26.7	—	—	6.3	6.3	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	19.5	26	11	2	0	0	6	11	2	0	—
X	4.3	9.1	5.9	6.4	15.7	—	—	9.9	9.4	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.8	22.1	8	14	2	0	0	0	23	4	0	—
XI	−0.1	1.5	0.4	0.6	10.0	—	—	9.7	9.3	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.6	10.8	10	16	10	0	0	0	23	5	9	—
XII	3.6	1.4	−3.3	−2.8	7.3	—	—	8.3	8.2	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.9	6.3	12	11	6	0	0	3	23	4	16	—
Годъ. Année	5.8	11.6	6.8	8.1	34.8	—	—	7.0	7.2	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	480.8	22.1	—	134	52	3	40	47	167	24	71	—

φ = 50° 38′ **Борисовка** (Курской губ). H = 180ᵐ? **Borisovka** (gouv. Koursk). λ = 36° 6′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	☒	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−5.9	−4.3	−5.8	−5.3	2.4	−25.1	−8.8	5.6	9.1	8.5	5.8	6.8	5.0	4	9	8	9	27	19	5	6	6	10.5	3.9	30	16	11	0	—	0	26	5	22	31
II	−8.6	−4.7	−6.9	−6.7	3.0	−24.2	−10.7	8.7	7.5	7.7	5.6	6.5	5.3	3	15	25	14	14	6	1	2	4	6.4	1.7	7	13	12	0	—	2	18	4	25	28
III	−0.8	3.1	0.5	0.9	17.2	−17.0	−2.5	8.8	8.8	9.0	5.7	7.1	5.6	3	4	3	15	27	22	14	4	1	37.5	12.1	29	21	10	0	—	1	24	8	6	19
IV	6.5	13.3	7.6	9.1	21.2	−4.0	3.2	5.4	4.9	4.0	3.5	6.2	2.8	13	9	11	8	6	7	8	13	15	4.3	4.2	25	2	0	0	—	8	6	5	1	7
V	17.2	24.1	17.0	19.4	28.7	7.3	11.6	5.7	6.9	6.2	2.7	6.5	2.1	9	25	18	13	3	2	2	5	16	24.8	13.2	15	11	0	0	—	1	9	1	0	0
VI	17.8	24.1	18.4	20.1	32.0	3.7	11.7	3.4	6.5	3.9	1.7	3.9	1.1	7	6	7	3	8	8	7	10	34	58.1	11.1	13	12	0	0	—	5	3	0	0	0
VII	20.1	26.5	20.2	22.3	33.6	8.9	15.4	5.8	6.5	6.8	1.9	3.5	1.2	6	12	16	8	5	8	5	6	27	53.7	16.0	17	16	0	0	—	1	8	3	0	0
VIII	14.2	21.5	16.3	17.3	29.6	3.4	10.1	4.6	6.7	3.8	1.7	4.9	1.0	6	2	1	2	11	15	12	10	34	51.0	9.2	6,13	13	0	0	—	5	6	5	0	0
IX	8.9	15.0	10.8	11.6	24.2	0.1	6.6	6.4	6.6	4.7	4.4	6.8	2.1	7	16	11	4	8	8	9	7	20	39.9	14.4	26	10	0	0	—	7	10	2	0	0
X	3.9	8.5	5.6	6.0	15.7	−1.0	2.4	8.8	8.5	7.5	3.1	4.9	2.7	9	13	8	10	7	5	4	7	30	40.6	16.2	8	10	0	0	—	1	23	13	0	5
XI	0.5	1.4	0.9	0.9	9.2	−9.2	−0.9	9.4	9.0	9.3	5.5	6.4	5.5	7	5	16	7	14	11	16	7	7	29.1	15.0	10	8	4	0	—	0	24	8	7	18
XII	−4.0	−2.0	−3.2	−3.1	7.5	−13.2	−5.5	8.2	8.5	8.2	6.2	6.6	5.7	2	4	11	17	14	19	8	2	16	36.1	9.3	12	11	7	0	—	2	22	4	18	25
Годъ. Année	5.8	10.5	6.8	7.7	33.6	−25.1	2.7	7.1	7.5	6.6	4.0	5.8	3.3	76	120	135	110	144	130	91	79	210	392.0	16.2	—	143	44	0	—	33	179	58	79	135

φ = 50° 19′ **Муромское опытное поле.** h = 115ᵐ? **Mouromskoe,** station agronomique. λ = 36° 43′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	☒	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−6.1	−4.8	−5.8	−5.6	1.6	−23.2	−8.6	9.4	8.5	7.4	5.6	5.8	5.3	4	9	5	13	11	19	25	7	0	7.8	2.6	10	10	8	0	0	1	23	6	25	31
II	−8.6	−5.6	−7.4	−7.2	1.5	−21.9	−10.4	8.3	7.6	7.3	5.1	5.9	5.0	1	5	29	21	10	6	3	7	2	3.6	1.8	7	8	5	0	0	4	18	4	23	28
III	−0.7	2.7	0.9	1.0	16.1	−13.3	−2.3	7.9	8.0	7.4	5.9	7.2	6.0	4	2	3	9	17	26	20	11	1	59.0	16.7	29	17	10	0	0	0	15	0	6	21
IV	5.7	13.1	8.6	9.1	20.7	−4.3	3.6	4.2	4.1	3.6	4.2	7.1	4.0	22	9	5	12	8	11	7	14	2	8.4	6.0	25	5	0	0	1	9	4	0	1	8
V	16.7	24.0	18.8	19.8	28.6	7.7	13.6	4.0	5.3	5.6	4.2	7.1	4.3	3	12	32	22	5	3	5	4	7	36.2	25.0	22	8	0	0	5	1	4	0	0	0
VI	18.4	23.1	19.3	20.3	31.0	4.4	13.1	3.4	5.7	3.4	3.9	6.0	2.5	8	7	12	7	5	9	12	22	8	32.7	17.0	14	5	0	0	4	8	2	0	0	0
VII	20.3	26.0	20.6	22.3	32.4	10.4	16.1	4.7	5.5	5.3	3.9	5.7	3.9	8	7	13	19	9	6	11	10	10	51.2	17.6	14	8	0	0	4	4	3	0	0	0
VIII	15.4	21.0	16.7	17.7	29.0	5.1	11.7	4.0	5.6	4.3	4.4	5.8	3.5	8	4	5	5	11	11	22	18	9	94.6	28.7	13	14	0	0	2	9	7	0	0	0
IX	9.2	14.6	10.6	11.5	23.8	−3.0	6.6	6.1	6.6	4.6	7.4	8.7	6.8	5	25	10	5	4	11	12	15	3	76.1	32.0	26	6	1	0	1	4	7	2	0	3
X	4.3	8.2	5.5	6.0	13.9	−0.4	2.8	8.7	8.5	7.7	4.2	6.1	5.1	4	12	10	17	13	10	8	8	11	51.7	23.3	25	8	0	0	0	1	22	4	0	1
XI	−0.2	1.0	0.6	0.5	7.4	−9.5	−1.6	9.4	9.7	9.2	6.2	6.9	6.8	6	4	9	13	15	17	15	7	4	32.6	9.5	10	13	4	0	0	0	25	6	10	21
XII	−3.9	−2.2	−3.3	−3.1	7.7	−14.0	−5.8	8.7	8.2	7.5	7.4	8.4	7.4	6	7	17	17	12	14	14	2	4	20.7	6.5	12	9	4	0	0	1	21	5	17	27
Годъ. Année	5.9	10.1	7.1	7.7	32.4	−23.2	3.2	6.6	6.9	6.1	5.2	6.7	5.0	79	103	150	160	120	143	154	125	61	474.6	32.0	—	111	32	0	17	42	151	27	82	140

φ = 50° 58′ **Александровскій хуторъ (Николаевка, Харьк. губ.).** H = 160ᵐ? **Alexandrovskiï Khoutor (Nikolaevka, gouv. Kharkov.).** λ = 34° 22′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	☒	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−5.3	−3.8	−4.9	−4.7	2.2	−20.8	−8.3	9.1	9.9	7.1	—	—	—	5	2	2	17	18	21	13	8	1	9.8	3.6	11	13	11	0	0	0	20	3	21	31
II	−8.7	−4.6	−6.3	−6.5	1.8	−23.8	−10.6	7.9	7.8	7.5	—	—	—	6	6	22	17	18	4	5	2	3	16.8	4.7	6	7	6	0	0	5	20	1	26	28
III	−0.4	2.7	0.9	1.1	14.9	13.2	−2.1	9.1	9.1	7.3	—	—	—	5	2	1	10	20	23	20	9	3	14.9	2.2	9,30	15	9	0	0	1	20	5	8	22
IV	6.0	13.4	8.5	9.3	20.9	−6.1	3.3	5.1	5.2	3.0	—	—	—	5	4	7	14	12	12	12	17	7	3.6	2.0	27	3	0	0	1	8	5	0	1	11
V	16.6	23.6	17.1	19.1	27.5	7.7	12.4	6.1	7.1	5.5	—	—	—	10	17	25	19	5	1	4	5	7	19.3	3.8	10	11	0	0	1	0	8	0	0	0
VI	18.3	23.9	17.5	19.9	32.1	5.2	12.8	4.1	5.9	4.1	—	—	—	6	6	4	5	13	19	18	13	6	40.3	18.2	3	12	0	0	2	4	2	0	0	0
VII	19.5	25.1	18.9	21.2	31.9	9.2	15.2	6.8	7.6	7.0	—	—	—	11	12	7	11	11	11	13	9	8	133.7	52.6	21	13	0	0	1	0	11	1	0	0
VIII	14.8	21.0	15.5	17.1	28.6	4.3	11.0	5.9	7.3	3.5	—	—	—	8	1	2	6	13	18	27	14	4	30.4	12.6	8	12	0	0	0	4	4	0	0	0
XI	8.6	14.1	10.4	11.0	22.5	−1.1	6.4	7.7	8.3	4.9	—	—	—	12	13	15	5	6	10	16	10	3	57.4	22.4	26	15	2	0	1	3	12	0	0	2
X	3.9	8.3	5.6	5.9	15.9	−1.4	2.7	8.5	8.5	7.2	—	—	—	10	9	14	9	16	14	9	4	8	22.8	6.6	8	13	2	0	0	1	19	3	0	5
XI	1.1	1.9	1.4	1.5	8.1	−8.8	−0.9	9.9	9.8	8.8	—	—	—	4	4	10	12	25	14	11	7	3	37.9	12.2	10	16	5	0	0	0	26	3	6	17
XII	−4.1	−2.9	−3.8	−3.6	6.1	−15.8	−6.9	8.7	8.7	7.8	—	—	—	5	7	14	16	15	14	11	4	7	36.1	9.4	16	14	13	0	0	2	23	2	18	29
Годъ. Année	5.9	10.2	6.7	7.6	32.1	−23.8	2.9	7.4	7.9	6.1	—	—	—	87	83	123	141	172	161	159	102	60	423.0	52.6	—	144	48	0	6	28	170	18	80	145

$\varphi = 50^\circ 54'$ **Сумы,** реальное училище. $H = 144^m5$ **Soumy,** école réale. $\lambda = 34^\circ 48'$

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✳	▲	⊠	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	− 5.3	− 3.3	− 5.0	− 4.5	2.6	−23.4	− 7.1	8.7	8.8	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.8	10.9	10	12	11	0		0	*21*	0	21	31
II	9.0	*2.4*	− 6.3	− *5.9*	3.0	−22.7	−10.1	7.3	7.0	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.4	9.2	25	9	9	0		5	17	2	24	28
III	− 0.4	3.6	1.3	1.5	16.2	−14.1	− 1.8	8.2	8.3	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.9	8.6	2	16	11	0	—	1	*11*	2	4	17
IV	6.0	14.4	8.4	9.6	22.8	− 6.8	4.0	4.1	4.1	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.4	29	1	0	0		9	4	0	1	9
V	16.3	25.1	17.0	19.5	29.2	7.7	13.0	5.9	6.2	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.9	4.1	21	8	0	0	—	1	6	0	0	0
VI	17.4	24.6	17.8	19.9	32.8	6.7	12.7	4.5	6.8	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.8	24.4	7	13	0	0	—	*0*	5	0	0	0
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
VIII	14.5	22.4	15.3	17.5	30.2	4.5	10.6	5.4	6.3	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.8	10.2	12	11	0	0	—	4	5	0	0	0
IX	8.7	14.9	10.4	11.3	23.4	0.1	6.8	7.5	6.8	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.9	34.7	26	14	1	0	—	*3*	12	0	0	0
X	3.7	8.7	5.4	5.9	15.8	− 2.4	2.3	8.3	8.0	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			*1*	*19*	5	0	6
XI	1.1	2.2	1.3	1.5	8.0	− 7.7	− 0.5	9.2	9.4	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.4	10.4	3	15	8	0	—	0	24	4	7	15
XII	− 4.2	− 2.2	− 3.4	− 3.3	6.6	−14.5	− 5.9	8.3	7.8	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.4	21.2	12	12	11	0	—	4	22	0	18	26
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$\varphi = 50^\circ 52'$ **Угроѣды.** $H = 190^m?$ **Ougroedy.** $\lambda = 35^\circ 17'$

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✳	▲	⊠	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	− 8.6	− 4.6	− 6.7	− 6.6	2.5	−20.0	− 9.8	7.9	7.6	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	4.4	6	9	9	0	0	5	17	3	26	28
III	− 0.5	2.6	0.9	1.0	15.4	−15.5	− 2.2	8.3	8.4	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.2	21.1	13	18	12	0	0	1	20	6	8	20
IV	5.7	12.4	8.3	8.8	20.4	− 8.7	3.6	4.7	4.1	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	1.4	21	3	0	0	0	9	6	2	1	8
V	17.2	23.8	17.5	19.5	27.5	9.4	13.3	5.2	5.7	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.7	4.1	19	9	0	0	5	1	3	0	0	0
VI	*18.5*	23.9	17.9	*20.1*	31.7	4.0	13.1	3.4	6.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.2	25.4	7	10	0	0	2	2	1	0	0	0
VII	19.5	25.1	19.9	21.5	31.9	8.4	15.8	5.1	6.2	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.0	22.2	16	13	0	0	6	*1*	5	0	0	0
VIII	15.2	20.7	16.0	17.3	28.1	4.5	11.4	4.4	6.3	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.9	8.6	11	11	0	0	2	5	4	0	0	0
IX	8.9	13.6	10.8	11.1	23.1	0.5	7.3	7.0	6.8	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.6	52.7	26	9	2	0	2	5	11	1	0	0
X	5.9	7.8	5.7	5.8	15.1	− 0.6	2.9	8.6	8.2	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.1	11.9	8	11	2	0	0	1	22	5	0	4
XI	0.3	1.0	0.7	0.7	6.8	− 8.0	− 1.1	9.4	9.2	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.1	16.1	3	16	10	0	0	0	23	8	8	18
XII	− 4.5	− 2.9	− 3.9	− 3.8	6.2	−13.6	− 6.0	9.0	8.2	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.5	32.8	12	14	10	0	0	0	22	8	19	26
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$\varphi = 50^\circ 35'$ **Лебединъ** (Харьковской губ.). $h = 140^m?$ **Lebedin** (gouv. Kharkov). $\lambda = 34^\circ 29'$

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✳	▲	⊠	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	− 5.3	− 3.1	− 4.5	− 4.3	3.9	−24.0	− 7.8	9.1	8.1	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.8	9.7	10	12	9	0	0	1	20	1	19	31
II	− 8.4	− 2.8	− 5.8	− 5.7	3.4	−24.9	− 9.5	8.1	7.5	7.5	2.5	3.8	1.3	0	6	15	14	10	7	0	2	30	31.1	7.1	11	8	8	0	0	3	20	0	24	28
III	0.1	4.5	1.7	2.0	16.8	−16.0	− 1.5	8.0	8.2	7.0	3.5	5.4	3.4	6	1	0	6	15	15	28	12	10	47.2	12.0	29	19	11	0	0	1	14	2	3	18
IV	6.5	14.6	8.9	10.0	22.6	− 5.0	3.5	3.9	3.8	3.3	2.1	4.5	1.8	14	6	2	13	10	8	2	14	21	3.0	1.4	29	3	0	0	0	15	3	0	0	10
V	16.8	25.4	17.7	20.0	28.9	7.3	12.4	5.9	7.0	6.2	2.5	4.5	1.5	3	10	31	21	7	2	1	7	11	52.2	20.5	28	10	0	1	14	1	11	1	0	0
VI	17.8	25.0	17.8	20.2	32.9	4.5	12.8	3.5	6.1	3.3	2.1	3.4	0.8	11	5	4	1	4	10	10	16	29	89.4	40.6	7	11	0	1	10	7	3	0	0	0
VII	19.2	26.0	19.6	21.6	32.5	8.8	15.5	7.0	7.4	6.7	1.6	2.8	1.8	11	5	9	11	5	5	6	8	33	102.2	41.3	15	14	0	0	13	1	12	0	0	0
VIII	14.3	22.2	15.5	17.3	29.2	4.6	10.8	5.5	6.5	3.1	1.5	4.2	1.2	8	2	0	1	6	11	13	15	37	76.7	35.2	12	12	0	1	3	7	6	0	0	0
IX	8.9	15.4	10.6	11.6	26.0	− 0.8	7.0	7.7	8.5	4.0	2.9	4.7	2.5	9	8	21	2	2	4	8	12	24	63.3	37.5	26	10	1	0	2	4	11	0	0	1
X	3.9	9.4	5.8	6.4	16.6	− 3.2	2.3	8.2	8.2	7.1	2.8	4.5	2.6	7	10	12	7	10	7	7	11	22	28.2	5.4	25	12	2	0	0	2	18	1	0	6
XI	1.5	2.9	2.0	2.1	9.2	− 9.6	− 0.1	9.6	9.5	9.3	5.0	5.6	5.0	4	3	21	7	17	12	12	10	4	52.7	12.3	10	15	7	0	0	1	28	1	6	15
XII	− 4.0	− 2.1	− 3.1	− 3.1	7.2	−14.8	− 5.8	8.7	8.5	7.4	5.6	5.2	5.7	0	9	4	26	13	8	6	16	11	73.9	21.1	12	19	14	0	0	3	22	4	18	27
Годъ. Année.	5.9	11.4	7.2	8.2	32.9	−24.9	3.3	7.1	7.4	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	651.7	41.3	—	145	52	3	42	46	168	10	70	136

$\varphi = 50^\circ 4'$ **Дергачи.** $H = 115^m7$ **Dergatchi.** $\lambda = 36^\circ 9'$

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✳	▲	⊠	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	− 5.4	− 3.3	− 5.1	− 4.6	3.5	−25.5	− 8.1	9.7	9.3	8.1	2.2	2.7	2.1	4	3	6	16	7	17	17	10	13	31.5	5.1	9	17	15	0	0	1	24	2	18	30
II	− 7.6	− 3.7	− 5.9	− 5.7	4.0	−21.5	− 9.2	8.7	8.6	8.0	2.3	2.2	2.0	0	5	36	15	6	7	3	5	7	20.0	9.1	26	7	7	0	0	2	20	3	23	28
III	0.1	4.7	2.3	2.4	17.9	−15.5	− 1.2	8.2	8.7	8.1	1.9	3.4	2.3	4	4	1	14	11	14	25	7	13	53.0	11.6	13	19	12	0	1	1	22	1	3	17
IV	6.1	14.6	8.6	9.8	22.3	− 4.9	3.5	6.1	6.6	4.6	1.3	3.0	1.0	12	9	3	8	5	3	5	14	31	4.9	2.5	26	4	0	0	0	5	8	2	1	11
V	17.2	24.7	18.3	20.1	30.1	6.9	12.6	7.6	8.0	8.0	1.2	4.1	1.1	2	7	28	9	5	0	4	12	26	40.6	9.4	21	16	0	0	10	1	18	0	0	0
VI	18.8	25.4	18.9	21.0	33.7	3.5	12.5	4.6	7.6	6.3	0.9	2.8	0.6	8	5	7	7	4	6	9	14	30	46.2	16.5	12	8	0	0	9	1	9	0	0	0
VII	20.0	27.0	20.4	22.5	34.3	9.4	15.8	6.8	7.6	9.2	1.3	2.1	1.0	7	5	8	15	8	4	11	9	26	97.3	13.5	4	18	0	0	5	0	16	1	0	0
VIII	14.7	22.4	15.9	17.7	29.9	3.9	10.5	5.0	7.2	4.5	1.1	2.2	0.8	10	2	2	3	6	6	19	12	33	64.8	11.7	27	15	0	0	3	6	9	0	0	0
IX	9.5	16.3	11.3	12.4	25.9	0.2	7.0	7.9	8.8	3.7	2.2	3.5	2.2	5	2	23	3	8	8	10	11	20	76.2	43.6	26	11	2	0	1	2	10	2	0	0
X	4.0	9.5	5.7	6.4	17.1	− 1.8	2.4	9.1	8.9	7.7	1.1	2.5	1.5	5	8	17	6	4	4	7	3	39	54.8	17.2	24	16	0	0	0	0	22	5	0	7
XI	1.0	2.0	1.7	1.6	10.0	− 9.6	− 0.3	9.8	9.9	9.3	2.3	2.9	2.2	5	3	11	13	8	6	13	5	26	44.9	13.0	10	18	9	0	0	0	28	11	6	14
XII	− 3.3	− 1.2	− 2.6	− 2.4	9.1	−14.4	− 4.9	8.6	9.5	7.9	4.2	4.3	3.6	4	3	12	20	17	6	8	5	18	58.6	13.8	12	13	7	0	0	1	22	8	16	25
Годъ. Année.	6.3	11.5	7.5	8.4	34.3	−25.5	3.4	7.7	8.4	7.1	1.8	3.0	1.7	66	56	154	129	89	81	131	107	282	592.8	43.6	—	162	52	0	29	20	208	35	67	132

φ = 50° 3′ Должикъ. H = 174 m? Doljik. λ = 35° 20′

Mois	T 7	T 1	T 9	T Moy.	Max	Min Absol.	Min Moy.	Nébul. 7	Nébul. 1	Nébul. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Précip. Somme	Précip. Max.	Précip. Dates	Jours Précipit.	✶	▲	⏧	Sereins	Couv.	≡	Max ≤0°	Min ≤0°
I	−5.3	−3.9	−5.3	−4.8	3.5	−21.9	−8.0	9.7	8.8	8.1	4.4	5.3	4.2	7	7	6	20	10	24	8	6	5	18.4	5.0	30	13	9	0	0	0	24	7	21	31
II	−7.6	−4.1	−5.7	−5.8	2.2	−20.4	−9.1	8.1	7.0	7.9	4.8	4.9	5.6	2	11	30	19	9	5	1	3	4	23.9	9.0	25	5	5	0	0	3	18	4	24	28
III	−0.1	3.7	1.7	1.8	17.4	−15.1	−1.6	8.5	9.3	7.4	3.9	6.1	4.7	5	4	3	13	15	20	15	9	9	68.4	16.2	29	16	9	1	1	1	21	4	6	17
IV	6.5	13.7	9.2	9.8	20.8	−3.2	4.3	5.1	4.9	3.5	2.9	4.2	2.9	17	7	10	11	4	14	5	7	15	3.6	2.2	24	2	0	0	0	7	6	1	1	6
V	17.4	24.1	18.4	20.0	29.3	9.2	13.5	5.5	8.5	5.4	3.2	5.5	2.2	7	14	35	12	5	1	0	1	18	—	—	—	—	—	—	13	1	10	0	0	0
VI	18.6	24.2	18.9	20.6	32.1	6.2	12.9	3.5	5.8	3.5	1.5	2.0	0.8	3	10	10	7	5	9	6	11	29	—	—	—	—	—	—	7	5	1	0	0	0
VII	20.0	25.6	20.2	21.9	32.5	9.2	16.2	5.8	7.5	6.3	1.0	2.5	0.7	14	8	7	15	3	6	2	4	34	—	—	—	—	—	—	11	1	8	0	0	0
VIII	15.0	21.4	16.5	17.6	29.9	5.3	11.9	4.5	6.4	3.2	1.4	2.1	0.5	8	2	1	6	4	10	5	11	46	—	—	—	—	—	—	2	8	5	1	0	0
IX	9.7	15.8	11.7	12.4	25.9	0.1	7.6	6.7	6.8	3.2	2.5	3.7	2.1	6	7	20	4	3	6	5	9	30	—	—	—	—	—	—	2	5	8	1	0	0
X	4.1	9.1	6.3	6.5	16.0	0.4	2.9	7.7	8.3	7.0	0.8	2.3	1.3	6	6	11	11	5	2	2	6	44	—	—	—	—	—	—	0	3	18	9	0	1
XI	0.9	1.7	1.2	1.3	9.1	−7.9	−0.6	9.1	9.5	8.7	2.7	2.5	2.2	5	0	13	7	12	7	8	5	33	—	—	—	—	—	—	0	0	24	9	7	16
XII	−3.5	−2.0	−2.6	−2.7	8.1	−13.0	−5.3	7.7	8.5	6.4	3.4	3.5	3.2	3	0	20	12	5	7	2	2	42	—	—	—	—	—	—	0	3	17	7	18	25
Année	6.3	10.8	7.5	8.2	32.5	−21.9	3.7	6.8	7.6	5.9	2.7	3.7	2.5	83	76	166	137	80	111	59	74	309	—	—	—	—	—	—	36	37	160	43	77	124

φ = 49° 5′ Деркульское лѣсничество, станція № 2, низинная. H = 57 m? Derkoulskoe, verderie, station № 2, dans la vallée. λ = 39° 20′

Mois	T 7	T 1	T 9	T Moy.	Max	Min Absol.	Min Moy.	Nébul. 7	Nébul. 1	Nébul. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Précip. Somme	Précip. Max.	Précip. Dates	Jours Précipit.	✶	▲	⏧	Sereins	Couv.	≡	Max ≤0°	Min ≤0°
I	−7.1	−4.4	−5.9	−5.8	2.6	−27.0	−9.9	8.3	8.1	8.2	4.2	5.4	5.5	12	13	7	17	6	14	8	16	0	13.9	6.5	11	11	10	0	0	1	22	3	21	31
II	−8.6	−5.0	−6.8	−6.8	2.6	−20.5	−10.7	8.3	6.9	7.1	4.3	6.1	5.8	1	11	12	38	5	3	0	3	9	22.4	10.2	26	8	8	0	0	4	14	1	25	28
III	1.2	5.1	2.9	3.1	14.4	−8.0	−0.5	9.0	9.4	6.4	4.4	6.4	4.2	3	1	5	14	14	13	16	10	17	26.6	11.8	19	11	5	0	1	0	15	3	3	20
IV	6.1	14.5	8.6	9.7	22.3	−5.7	3.0	7.3	7.1	3.8	3.5	6.5	1.8	14	5	2	13	3	5	4	14	30	16.2	6.2	30	6	0	0	1	1	7	1	0	7
V	17.3	25.6	19.1	20.7	29.1	7.8	12.6	6.9	7.1	6.4	3.6	6.1	3.4	3	21	21	14	5	4	0	5	20	32.4	11.0	20	6	0	0	3	0	10	0	0	0
VI	19.6	25.9	19.9	21.8	33.4	8.1	14.0	5.1	7.5	5.5	1.7	4.9	1.3	14	10	3	5	1	5	6	13	33	25.4	13.6	13	8	0	1	12	2	9	0	0	0
VII	21.1	27.9	21.9	23.6	34.7	10.8	16.3	5.2	6.2	6.0	1.9	4.7	1.6	6	6	7	21	5	2	3	15	28	42.4	26.1	9	10	0	0	9	4	8	0	0	0
VIII	16.5	24.0	17.9	19.5	32.3	4.6	11.7	3.5	5.1	3.7	2.5	5.5	1.6	11	7	4	8	5	10	10	13	25	24.7	10.6	6	8	0	0	2	11	3	1	0	0
IX	10.3	17.7	12.3	13.4	26.1	0.4	7.2	4.6	5.3	3.8	5.0	7.8	5.3	3	15	7	13	5	11	8	17	11	71.7	45.6	26	11	0	0	2	7	6	0	0	0
X	4.4	9.6	6.4	6.8	15.1	−3.3	2.9	7.6	8.2	6.8	3.0	4.3	3.5	3	12	11	21	3	7	4	11	21	46.8	10.3	23	13	0	0	0	3	17	4	0	4
XI	0.6	2.6	1.5	1.6	12.6	−8.3	−0.9	9.4	9.4	9.7	5.2	5.6	4.7	2	4	11	20	6	15	6	13	13	33.5	14.0	10	13	6	0	0	0	26	3	6	15
XII	−2.7	−0.5	−2.5	−1.9	8.8	−14.4	−5.4	9.5	8.7	6.5	5.6	6.6	5.5	6	7	10	29	6	8	3	11	13	25.7	7.8	7	13	6	0	0	1	18	8	13	24
Année	6.6	11.9	7.9	8.8	34.7	−27.0	3.4	7.1	7.4	6.2	3.7	5.8	3.7	78	112	100	213	64	97	68	141	220	381.7	45.6	—	118	35	1	30	34	155	24	68	129

φ = 51° 55′ Рамонь. H = 154.8 m Ramon. λ = 39° 22′

Mois	T 7	T 1	T 9	T Moy.	Max	Min Absol.	Min Moy.	Nébul. 7	Nébul. 1	Nébul. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Précip. Somme	Précip. Max.	Précip. Dates	Jours Précipit.	✶	▲	⏧	Sereins	Couv.	≡	Max ≤0°	Min ≤0°
I	−8.0	−5.7	−6.9	−6.9	1.5	−25.5	10.4	9.0	8.7	7.4	3.9	4.4	5.6	13	5	0	5	22	13	22	10	2	43.5	8.5	11	13	10	0	—	3	23	0	27	31
II	−10.4	−6.2	−10.1	−8.9	2.4	−28.4	−13.5	7.9	7.6	7.4	2.5	3.3	3.0	9	1	6	10	34	6	7	2	4	48.2	15.4	4	9	9	0		4	17	0	27	28
III	1.4	2.2	−0.1	0.2	10.0	−13.5	−3.4	7.5	7.4	6.9	4.6	6.0	5.5	6	0	0	0	25	19	27	8	6	48.5	12.8	26	14	9	0	—	1	16	1	7	22
IV	7.0	12.3	7.9	9.1	22.6	−5.0	3.3	3.3	4.7	3.0	4.7	6.4	4.9	14	2	1	6	12	11	14	18	8	24.3	14.5	30	6	0	0	—	11	3	1	1	12
V	18.5	25.7	18.5	20.9	31.3	8.7	12.6	2.2	4.1	3.3	1.5	3.6	2.9	20	7	3	20	8	3	11	10	8	77.4	28.7	14	10	0	0	—	12	3	0	0	0
VI	18.9	24.7	19.0	20.9	32.8	4.7	12.8	2.1	5.0	3.3	2.0	3.3	1.5	8	1	4	0	3	3	18	20	32	48.8	18.8	11	8	0	1	—	7	1	0	0	0
VII	20.0	26.6	20.4	22.3	35.2	9.4	16.1	5.3	6.5	6.9	2.0	3.4	2.5	16	9	2	6	15	11	6	13	15	66.0	17.9	23	18	0	0	—	1	6	0	0	0
VIII	15.0	22.3	16.7	18.0	31.0	4.3	11.2	4.4	5.7	4.6	3.3	4.7	2.2	14	0	0	1	10	17	5	32	13	50.3	13.6	31	13	0	1	—	5	5	0	0	0
IX	8.3	13.8	9.5	10.5	20.2	−0.8	5.8	6.2	6.7	5.7	4.2	6.1	4.4	11	10	3	4	5	6	26	22	2	82.3	17.5	26	13	3	1	—	4	11	0	0	1
X	3.6	7.9	5.2	5.6	15.0	−3.6	2.2	7.6	7.8	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.7	20.2	27	17	4	0	—	1	20	2	0	8
XI	−0.8	0.8	−0.4	−0.1	9.5	−8.5	−2.7	9.4	8.9	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.9	12.5	10	20	10	0	—	0	24	4	11	23
XII	−4.8	−2.9	−4.9	−4.2	5.0	−18.1	−7.5	8.0	7.4	6.4	3.4	4.6	4.8	15	7	4	21	15	15	10	4	0	29.3	7.0	12	14	9	0	—	5	20	2	17	28
Année	5.5	10.1	6.2	7.3	35.2	−28.4	2.2	6.1	6.7	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	648.2	28.7	—	155	54	3	—	54	149	10	90	153

φ = 51° 50′ Эртильскій заводъ. H = 136.7 m Ertilskiï Zavod. λ = 40° 48′

Mois	T 7	T 1	T 9	T Moy.	Max	Min Absol.	Min Moy.	Nébul. 7	Nébul. 1	Nébul. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Précip. Somme	Précip. Max.	Précip. Dates	Jours Précipit.	✶	▲	⏧	Sereins	Couv.	≡	Max ≤0°	Min ≤0°
I	9.2	−7.4	−8.3	−8.3	0.6	−25.6	−12.1	—	—	—	—	—	—	7	5	6	15	15	24	14	7	0	—	—	—	—	—	—	0	3	23	0	30	31
II	−13.1	−9.7	−11.8	−11.3	1.0	−29.4	15.9	—	—	—	—	—	—	1	4	28	24	11	8	6	1	1	10.9	3.0	7	16	16	0	0	4	22	0	27	28
III	−2.6	0.1	−1.5	1.3	7.8	−14.0	4.3	—	—	—	—	—	—	5	2	2	11	16	31	20	6	0	29.9	11.1	2	15	9	0	0	0	21	2	12	21
IV	4.7	12.3	7.8	8.3	21.8	−5.5	2.1							17	3	8	16	5	11	13	16	1	28.2	24.2	22	6	0	0	1	3	13	0	2	13
V	15.7	25.2	18.0	19.6	29.6	7.0	11.0	—	—	—	—	—	—	3	17	30	14	17	5	3	4	0	13.3	8.9	23	7	0	1	5	2	10	0	0	0
VI	17.5	24.0	19.2	20.2	31.8	4.5	11.9	—	—	—	—	—	—	17	8	8	6	8	9	17	12	5	63.8	26.5	11	9	0	0	3	0	12	0	0	0
VII	20.7	26.8	21.3	22.9	34.8	10.0	15.8	—	—	—	—	—	—	12	10	17	22	17	3	4	7	1	98.8	32.5	12	17	0	1	7	0	17	0	0	0
VIII	13.4	21.0	16.5	17.0	29.7	2.0	10.4	—	—	—	—	—	—	13	3	0	6	19	21	16	12	3	31.0	8.4	31	14	0	0	1	3	11	0	0	0
IX	7.5	12.7	9.0	9.7	19.4	−0.2	5.4	—	—	—	—	—	—	4	20	17	6	7	10	12	13	1	55.4	9.0	26	15	1	0	1	2	18	0	0	2
X	2.9	6.9	4.6	4.8	13.0	−5.5	1.8	—	—	—	—	—	—	5	7	24	6	16	15	14	6	0	53.2	13.3	24	19	3	0	0	0	24	0	0	12
XI	−2.2	−0.2	−1.5	−1.3	6.0	−10.0	−3.7	—	—	—	—	—	—	4	5	13	13	20	18	12	5	0	34.4	6.5	11	17	9	0	0	0	29	1	11	27
XII	−5.9	−4.1	−5.6	−5.2	4.5	−19.4	−7.9	—	—	—	—	—	—	6	9	15	17	17	16	11	2	0	—	—	—	—	—	—	—	3	21	1	19	20
Année	4.1	9.0	5.6	6.2	34.8	−29.4	1.2	—	—	—	—	—	—	94	93	168	156	168	171	142	91	12	—	—	—	—	—	—	18	20	221	4	101	160

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки Précipit.	✱	▲	K	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
φ = 51° 3′ Каменная Степь. H = 188ᵐ1 Kamennaïa Steppe. λ = 40° 42′																																		
I	−8.7	−7.3	−8.1	8.0	0.7	−26.1	−11.5	8.2	8.5	8.0	5.2	6.2	5.6	6	3	5	26	19	19	7	3	5	15.1	3.0	13	10	9	0	0	3	23	0	28	31
II	−11.9	−9.3	−10.5	−10.6	0.3	−25.9	−14.2	8.0	7.8	6.4	5.4	5.8	5.5	0	0	23	33	11	3	1	2	11	28.8	8.3	10	10	9	0	0	5	18	2	27	28
III	−1.6	1.3	−0.4	−0.2	15.9	−12.4	−3.0	8.2	8.0	6.7	5.8	8.3	6.2	4	0	3	18	32	17	10	2	7	28.6	6.3	3	17	12	0	0	1	14	6	9	21
IV	5.4	12.7	7.6	8.6	20.9	−5.4	2.9	5.7	6.2	3.6	4.1	7.3	2.4	18	6	9	17	9	8	8	6	9	3.3	1.5	27	4	0	0	0	6	4	0	0	11
V	17.7	25.3	18.2	20.4	30.0	9.4	12.4	3.5	6.0	3.6	3.3	5.7	1.3	1	4	41	20	4	4	0	0	19	21.9	7.5	13	6	0	0	5	5	1	1	0	0
VI	18.8	24.5	18.6	20.6	33.0	4.4	13.1	3.5	6.5	5.0	2.0	4.9	0.5	11	9	7	4	4	8	8	10	29	42.1	15.9	1	11	0	1	10	2	5	0	0	0
VII	21.6	27.1	20.7	23.1	35.0	10.4	16.8	5.6	6.7	5.5	2.1	4.2	1.2	6	9	12	22	9	4	4	3	24	49.8	15.2	12	11	0	0	14	2	7	0	0	0
VIII	15.1	21.9	16.3	17.8	30.4	4.4	11.5	4.3	6.0	3.1	2.5	4.8	1.1	7	4	1	10	17	10	12	7	25	38.1	8.2	24	12	0	0	7	8	4	1	0	0
IX	7.9	14.3	9.7	10.6	24.3	0.4	6.0	7.0	6.4	5.3	5.1	7.5	4.3	2	15	16	6	11	10	7	13	10	53.1	15.0	26	11	0	0	2	6	12	3	0	0
X	3.1	7.3	4.6	5.0	14.1	−4.1	2.0	7.8	8.5	7.7	3.5	4.6	3.5	2	8	24	10	15	4	7	6	17	51.7	9.8	27	14	2	0	0	2	20	6	0	7
XI	−2.1	0.2	−1.4	−1.1	10.1	−9.9	−3.2	9.6	9.3	9.0	5.5	5.8	4.9	5	1	16	13	20	8	13	2	12	35.8	8.7	25	12	9	0	0	0	24	5	13	25
XII	−5.3	−3.3	−5.4	−4.7	4.9	20.4	−7.5	8.1	8.3	6.9	6.0	7.6	6.9	8	4	20	14	13	11	10	2	11	9.8	2.4	12	11	6	0	0	2	18	8	19	26
Годъ. Année.	5.0	9.6	5.8	6.8	35.0	−26.1	2.1	6.6	7.4	5.9	4.2	6.1	3.6	70	63	177	193	164	106	87	56	179	378.1	15.9	—	129	47	1	38	42	150	32	96	149
φ = 50° 48′ Шиповская дача. H = 188ᵐ7 Chipovskaïa Datcha (la forêt de Chipov). λ = 40° 26′																																		
I	−8.2	−6.7	−7.7	−7.5	1.2	−24.9	−10.9	8.1	8.2	8.1	1.9	2.5	2.9	2	5	2	4	3	5	11	12	49	42.5	13.2	11	18	18	0	0	3	22	1	27	31
II	−11.3	−7.2	−9.9	−9.5	2.2	−23.3	−13.3	7.6	7.5	7.1	1.3	2.2	2.4	0	1	2	9	6	8	5	3	50	69.9	20.0	10	13	12	0	0	5	19	0	27	28
III	−1.1	2.4	0.3	0.5	14.5	−12.6	−2.7	7.1	8.0	7.4	3.4	4.4	3.1	1	0	0	1	6	25	15	17	28	42.8	8.2	11	17	12	0	0	1	11	4	6	22
IV	5.0	13.2	8.1	8.8	21.3	−4.5	3.2	4.0	4.8	3.4	1.8	3.3	0.9	11	4	0	2	4	2	3	23	41	51.7	34.6	22	5	0	1	2	10	3	0	0	10
V	15.2	24.9	17.1	19.1	29.1	8.8	12.0	2.7	4.3	3.7	0.3	0.7	0.1	4	1	4	6	1	0	3	9	65	13.2	8.0	12	7	0	0	2	12	1	0	0	0
VI	16.5	24.3	16.8	19.2	32.3	4.0	12.7	2.7	4.5	4.3	0.2	0.4	0.2	4	0	0	0	1	1	2	12	70	40.8	11.4	14	11	0	1	4	10	4	0	0	0
VII	18.8	26.7	19.2	21.6	35.2	11.1	15.8	5.1	4.8	4.9	0.8	1.4	0.7	2	1	1	4	3	4	3	11	64	93.9	26.8	11	14	0	0	9	5	6	0	0	0
VIII	13.5	21.6	15.7	16.9	29.5	3.2	11.2	3.1	4.7	2.1	1.5	3.7	0.6	6	0	0	5	3	12	7	13	47	44.9	10.2	6	13	0	1	1	14	2	2	0	0
IX	7.6	15.0	9.8	10.8	24.3	−0.8	6.0	5.8	4.7	5.0	2.7	4.1	2.6	1	14	6	5	3	9	6	15	31	64.0	15.4	26	15	2	0	2	7	8	3	0	1
X	3.2	7.6	4.6	5.1	14.3	−4.7	1.7	7.5	7.4	6.5	1.6	2.1	2.2	2	12	3	2	2	6	4	10	52	55.8	15.3	13	18	2	0	0	2	16	8	0	8
XI	−1.7	0.5	−1.3	−0.8	10.0	−10.0	−3.2	9.1	8.8	8.1	2.5	2.4	2.9	4	2	7	5	14	5	9	8	36	52.0	12.7	10	14	10	0	0	0	20	4	12	26
XII	−4.8	−2.9	−5.0	−4.2	6.2	−18.2	−7.2	8.3	8.1	6.8	3.2	3.1	3.1	3	7	10	9	9	10	5	3	37	22.0	6.3	27	15	9	0	0	5	21	9	17	25
Годъ. Année.	4.4	10.0	5.6	6.7	35.2	−24.9	2.1	5.9	6.3	5.6	1.8	2.5	1.8	40	47	35	52	55	87	73	136	570	601.5	34.6	—	160	65	3	18	74	133	31	89	151
φ = 52° 34′ Шмитовка. H = 250ᵐ? Chmitovka. λ = 46° 39′																																		
I	−11.6	−9.3	−10.4	−10.4	0.0	−25.7	−14.5	8.4	8.0	7.7	4.1	5.0	4.4	7	3	2	15	19	12	20	12	3	14.1	2.0	23	17	17	0	0	1	20	0	31	31
II	−15.4	−10.4	−14.1	−13.3	−2.1	−30.7	−18.2	7.4	6.1	5.2	2.3	3.6	2.4	7	7	6	24	14	4	6	3	11	13.4	6.8	7	10	10	0	0	5	13	1	28	28
III	−1.9	1.1	0.9	−0.6	13.5	−16.4	−3.9	8.6	8.6	7.9	3.9	5.4	4.0	4	2	1	12	22	18	26	4	4	40.8	7.8	11	23	16	0	0	0	20	8	10	23
IV	5.8	12.0	7.9	8.6	22.0	−7.0	3.0	5.3	5.7	4.9	4.9	8.1	4.2	18	4	3	25	6	5	11	13	5	12.2	3.3	20	8	2	0	1	5	6	0	1	12
V	16.3	24.6	18.0	19.6	30.1	3.4	11.1	2.9	3.3	2.4	2.6	5.8	1.7	11	17	15	14	11	3	8	2	12	5.0	2.2	13	3	0	0	2	12	0	0	0	0
VI	18.1	24.0	19.3	20.5	29.7	7.3	13.6	5.1	5.7	4.5	3.4	5.4	2.7	29	18	11	3	4	0	15	9	1	52.8	19.0	21	11	0	0	8	6	5	0	0	0
VII	22.6	28.3	21.9	24.3	35.8	7.8	16.1	3.1	4.3	3.9	3.5	4.7	3.8	16	8	23	16	9	2	6	12	1	18.9	7.7	20	12	0	0	8	8	0	0	0	0
VIII	15.8	21.9	16.2	18.0	30.6	2.6	10.7	3.4	5.2	3.7	3.4	6.0	2.5	15	2	1	6	19	17	18	11	4	51.0	11.8	14	12	0	0	4	7	3	0	0	0
IX	7.5	12.6	8.9	9.7	21.7	−0.7	5.2	6.3	7.0	5.5	3.9	6.1	3.0	11	16	5	3	12	15	17	6	5	56.1	15.0	3	17	2	0	1	3	12	1	0	1
X	2.8	6.3	4.1	4.4	12.9	−5.2	1.2	8.8	8.5	7.9	3.0	5.2	2.7	4	7	12	7	10	13	22	5	13	36.7	13.7	23	11	3	0	0	0	18	2	1	14
XI	−4.6	−1.4	−3.4	−3.1	4.6	−15.6	−6.9	8.2	7.7	8.1	2.0	3.5	2.3	3	5	5	11	18	15	13	5	15	39.8	13.0	12	14	14	0	0	3	20	4	16	30
XII	−8.6	−7.0	−8.3	−8.0	3.3	−24.1	−12.2	7.7	7.5	6.6	3.1	4.6	3.0	15	9	8	15	15	10	9	6	6	17.2	4.2	29	16	12	0	0	6	17	5	27	31
Годъ. Année.	3.9	8.6	4.9	5.8	35.8	−30.7	0.4	6.3	6.5	5.7	3.3	5.3	3.1	140	98	92	151	159	114	171	90	80	360.0	19.0	—	154	76	0	24	56	134	21	114	170
φ = 52° 2′ Привольская. H = 199ᵐ1 Privolskaïa. λ = 47° 24′																																		
I	−11.4	−9.3	−10.5	−10.4	−0.8	−25.0	−14.6	8.4	8.2	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	4.2	31	8	8	0	—	2	19	0	31	31
II	−15.4	−10.6	−13.7	−13.2	−3.2	−25.9	−17.8	5.5	4.9	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	6.2	7	4	4	0	—	10	9	0	28	28
III	−1.8	1.0	−0.3	−0.4	13.8	−14.8	−3.9	8.8	7.6	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.5	8.6	4	17	11	0	—	2	22	11	13	24
IV	5.9	12.4	8.2	8.8	22.6	−5.6	3.4	6.0	5.4	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.6	28	2	1	0	—	5	9	0	0	11
V	17.8	24.7	18.9	20.5	32.2	6.5	13.1	1.9	2.3	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	8.9	13	1	0	0	—	16	0	0	0	0
VI	19.7	24.2	19.8	21.2	30.2	8.3	15.3	5.1	5.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.6	9.8	17	8	0	0	—	8	6	0	0	0
VII	22.4	28.2	22.2	24.3	35.2	11.4	17.4	3.2	4.5	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.7	14.0	30	7	0	0	—	7	2	0	0	0
VIII	16.4	21.9	17.1	18.5	30.2	4.4	12.4	2.0	4.3	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.2	27.8	14	8	0	1	—	13	2	0	0	0
IX	8.1	12.5	9.6	10.1	21.8	−0.1	6.1	6.1	6.5	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.3	20.6	12	12	0	0	—	7	12	1	0	1
X	2.6	6.0	3.9	4.2	12.6	−5.8	1.2	9.4	8.4	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.9	5.8	5	8	2	0	—	1	21	3	2	12
XI	−4.6	−1.8	−3.3	−3.2	3.2	−12.4	−6.0	8.2	7.6	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	24.7	11	13	11	0	—	5	21	5	18	29
XII	−8.6	−6.9	−8.4	−8.0	3.0	−*25.0*	−11.6	8.0	7.8	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	3.2	29	15	14	0	—	5	18	12	26	31
Годъ. Année.	4.3	8.5	5.3	6.0	35.2	−25.9	1.2	6.0	6.1	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	349.9	27.8	—	103	51	1	—	81	141	32	118	167

φ = 51° 33′ **Балашовъ.** $H = 153^m2$ **Balachov.** λ = 43° 9′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	K	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−10.2	−8.0	−9.0	−9.1	0.2	−26.7	−12.9	8.3	9.0	7.3	4.0	4.5	3.7	3	0	3	17	18	13	12	4	10	—	—	—	—	—	0	0	2	18	0	29	31
II	−13.5	−9.9	−12.6	−12.0	−2.1	−28.0	−16.8	7.4	7.1	5.6	3.1	3.8	3.5	0	0	14	22	8	6	1	1	32	—	—	—	—	—	0	0	4	12	0	28	28
III	−1.3	1.9	0.3	0.3	16.8	−9.8	−3.3	8.6	8.6	6.6	4.1	5.1	3.2	4	0	1	10	25	12	15	3	23	—	—	—	—	—	0	0	0	17	5	10	24
IV	5.7	13.6	9.0	9.4	24.8	−3.6	3.3	4.5	7.1	3.8	3.2	6.4	2.5	22	2	5	10	12	2	6	4	27	—	—	—	—	—	0	1	5	5	0	0	10
V	17.4	26.6	18.6	20.9	31.6	7.5	11.9	2.6	3.6	1.4	2.4	3.6	1.2	0	6	22	10	14	0	0	0	41	—	—	—	—	—	0	1	14	0	0	0	0
VI	18.4	25.1	20.3	21.3	33.6	6.5	14.4	3.0	5.1	3.9	1.0	2.5	0.8	6	5	11	2	4	2	6	4	50	—	—	—	—	—	1	4	7	4	0	0	0
VII	21.8	28.8	23.1	24.6	37.0	9.9	17.0	2.6	4.1	3.4	1.4	3.2	0.6	2	2	11	19	7	1	4	3	44	—	—	—	—	—	0	0	10	2	0	0	0
VIII	14.8	22.3	17.0	18.0	30.3	2.4	11.3	2.6	5.3	3.4	1.8	3.7	1.1	1	5	1	5	14	11	7	2	47	—	—	—	—	—	0	2	9	1	0	0	0
IX	7.1	13.3	9.0	9.8	23.5	−0.9	5.3	5.4	6.9	4.9	2.8	3.3	2.4	2	13	4	3	7	8	9	15	29	—	—	—	—	—	0	1	5	10	1	0	2
X	3.1	7.4	4.5	5.0	13.2	−3.7	2.0	9.1	8.5	6.8	1.7	2.2	1.4	1	3	11	7	11	7	11	1	41	—	—	—	—	—	0	0	2	20	4	0	10
XI	−3.4	−0.4	−2.1	−2.0	5.7	−11.3	−5.0	8.6	8.0	8.2	2.5	3.1	2.2	3	0	11	10	13	20	9	2	22	—	—	—	—	—	0	0	1	21	8	14	28
XII	−6.9	−4.9	−6.3	−6.0	4.8	−24.0	−9.2	7.4	7.5	7.6	3.6	3.8	3.0	6	4	16	7	16	14	5	0	25	—	—	—	—	—	0	0	6	21	10	19	28
Годъ. Année.	4.4	9.6	6.0	6.7	37.0	−28.0	1.5	5.8	6.7	5.2	2.6	3.8	2.1	50	40	110	122	149	96	85	39	391	—	—	—	—	—	1	9	65	131	28	100	161

φ = 50° 5′ **Камышинъ,** реальное училище. $H = 24^m1$ **Kamychin,** école réale λ = 45° 24′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−9.5	−6.8	−8.5	−8.3	1.9	−23.2	−13.0	7.7	7.6	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	4	14	0	27	31
II	−14.6	−10.7	−13.5	−12.9	−0.7	−28.5	−17.4	6.4	5.3	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	0	0	5	8	0	28	28
III	0.2	4.5	2.4	2.4	16.1	−8.4	−1.6	6.6	6.6	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	3.7	27	6	3	0	1	4	7	0	5	19
IV	6.9	14.0	10.1	10.3	22.6	−3.8	4.7	4.3	5.1	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	4.0	2	4	0	0	0	4	4	0	0	4
V	17.9	25.7	20.6	21.4	32.1	9.7	14.2	2.1	2.9	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.9	20	2	0	0	0	15	0	0	0	0
VI	21.9	27.8	22.3	24.0	36.0	9.3	17.3	2.4	3.8	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.7	28.3	28	9	0	0	4	6	1	0	0	0
VII	23.1	30.3	24.7	26.0	37.4	12.2	18.8	2.2	3.2	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.4	21.7	12	5	0	0	2	11	0	0	0	0
VIII	18.0	25.2	19.9	21.0	33.2	5.7	13.9	1.8	2.8	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	6.7	14	9	0	0	1	12	0	0	0	0
IX	10.2	17.0	12.4	13.2	26.8	2.7	7.9	4.5	3.1	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.9	8.5	24	7	0	0	0	12	0	1	0	0
X	4.1	8.4	5.8	6.1	15.3	−1.7	2.6	7.1	6.8	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.1	23.5	25	13	1	0	0	2	12	3	0	5
XI	−2.0	0.8	−0.9	−0.7	6.4	−9.6	−3.4	7.8	8.2	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	17.0	11	15	5	0	0	1	18	0	10	27
XII	−5.9	−3.6	−5.7	−5.1	8.7	−20.4	−8.4	7.8	7.5	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0	0	5	11	1	17	28
Годъ. Année.	5.9	11.0	7.5	8.1	37.4	−28.5	3.0	5.1	5.2	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	8	81	78	5	87	142

φ = 50° 5′ **Камышинъ,** ст. жел. дор. $H = 34^m1$ **Kamychin,** gare. λ = 45° 24′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−9.4	−7.0	−8.6	−8.3	1.8	−24.5	−12.6	8.0	7.9	6.1	2.6	2.7	2.8	2	10	9	4	3	10	18	18	19	10.3	2.3	31	10	10	0	0	3	16	0	27	31
II	−14.4	−10.9	−13.2	−12.8	−1.0	−27.6	−17.2	7.2	5.8	4.3	1.8	2.3	1.9	0	22	20	2	1	3	5	7	24	0.9	0.3	9	4	4	0	0	6	8	2	28	28
III	0.3	4.5	2.3	2.4	16.4	−8.7	−1.6	8.0	7.9	7.5	2.1	2.8	2.5	2	3	1	2	6	15	18	11	35	9.0	3.5	27	9	5	0	1	0	16	4	7	18
IV	7.0	14.1	9.8	10.3	23.8	−5.2	4.6	6.2	7.2	6.7	2.3	4.0	2.6	7	7	5	13	5	2	12	16	23	7.8	5.9	2	3	0	0	0	2	10	0	0	5
V	18.0	26.2	20.1	21.4	32.4	8.2	14.0	3.2	3.8	2.2	1.9	3.5	2.5	2	36	14	3	5	3	2	1	24	1.8	1.0	20	3	0	0	0	13	0	0	0	0
VI	21.7	28.1	21.6	23.8	36.0	8.4	16.6	3.4	5.0	5.4	2.5	3.3	2.3	3	18	5	4	3	5	12	21	19	41.0	11.0	29	6	0	0	4	5	4	0	0	0
VII	22.8	30.0	24.2	25.7	37.2	11.6	18.4	2.7	4.4	2.8	1.8	3.2	1.5	3	17	6	2	1	2	7	12	43	26.4	17.5	12	6	0	0	2	9	2	0	0	0
VIII	17.0	24.9	19.2	20.4	31.8	5.3	13.0	2.6	3.8	3.2	2.0	4.1	1.5	4	7	6	2	5	4	17	13	35	—	—	—	—	—	—	0	14	1	0	0	0
IX	9.6	17.2	12.2	13.0	27.0	2.7	7.7	5.5	4.8	3.5	3.8	5.3	3.0	3	18	7	3	1	9	22	11	16	10.6	4.4	26	5	0	0	0	9	5	1	0	0
X	4.3	8.2	5.7	6.1	14.8	−2.1	2.4	7.6	7.8	7.2	2.0	2.6	1.5	2	14	10	1	2	1	7	8	48	74.6	27.5	25	13	1	0	1	2	17	7	0	9
XI	−2.0	0.7	−1.1	−0.8	6.2	−9.3	−3.8	8.9	8.7	8.1	2.6	2.4	1.9	1	19	9	5	0	7	14	5	30	57.4	19.2	11	11	7	0	0	1	22	3	12	27
XII	−6.0	−3.9	−5.6	−5.2	8.4	−20.6	−8.5	7.4	7.0	6.8	2.6	2.2	1.8	1	19	11	8	6	1	8	3	36	32.5	?	—	10	5	0	0	6	17	7	17	28
Годъ. Année.	5.7	11.0	7.2	8.0	37.2	−27.6	2.8	5.9	6.2	5.3	2.3	3.2	2.2	30	190	103	49	38	62	142	126	352	—	—	—	—	—	—	8	70	118	24	91	146

φ = 47° 30′ **Кокорозенское.** $H = 160^m?$ **Kokorozenskoe.** λ = 28° 44′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−4.0	−1.5	−3.5	−3.0	3.4	—	—	7.7	7.1	4.8	5.1	5.9	5.3	15	2	6	18	4	1	6	23	18	27.5	11.8	10	14	6	0	0	3	10	8	14	—
II	−2.6	−0.2	−1.5	−1.4	10.9	—	—	8.4	7.4	7.3	4.4	5.1	3.5	13	16	12	18	7	2	0	6	10	7.8	6.0	25	9	4	0	0	1	17	8	14	—
III	2.2	8.5	4.2	5.0	20.2	—	—	6.9	7.4	5.7	3.4	6.6	4.6	12	3	3	8	10	8	15	25	9	18.2	8.5	28	8	3	0	0	0	10	1	1	—
IV	7.5	14.8	9.5	10.6	21.6	—	—	4.6	4.4	3.1	4.7	5.9	4.6	24	10	4	21	6	2	6	10	6	59.8	21.7	26	9	0	0	0	12	4	2	0	—
V	15.3	21.0	15.9	17.4	26.0	8.5	12.1	5.7	7.1	3.8	3.0	4.5	2.6	19	13	9	12	7	3	4	12	12	61.5	21.0	27	18	0	2	11	1	5	2	0	0
VI	18.4	23.7	18.4	20.2	31.0	10.5	13.9	3.8	5.3	4.2	3.1	4.9	2.7	11	7	1	10	9	3	7	32	8	58.6	16.8	6	17	0	1	12	5	1	0	0	0
VII	18.7	24.0	19.7	20.8	29.7	10.6	15.7	5.3	6.5	5.3	2.9	4.9	3.5	16	2	1	2	2	1	15	44	9	212.0	75.2	21	13	0	0	10	4	9	0	0	0
VIII	16.3	22.5	17.6	18.8	28.8	7.3	13.2	4.2	5.8	2.6	2.9	4.4	2.7	13	9	7	6	4	1	7	35	9	33.4	13.5	20	7	0	0	1	7	2	0	0	0
IX	11.8	18.8	14.0	14.9	29.9	−3.0	9.5	5.0	6.0	3.5	3.7	5.0	3.9	15	16	5	12	4	2	5	25	4	4.4	3.4	24	4	0	0	1	8	5	1	0	1
X	5.0	10.7	7.4	7.7	17.5	−3.5	3.8	7.3	6.3	4.7	2.5	4.5	2.5	12	9	10	13	8	1	6	16	18	18.4	4.0	8	12	1	0	0	3	11	6	0	3
XI	3.8	6.8	4.8	5.1	12.8	−5.6	2.2	8.6	8.5	6.7	4.8	6.0	4.9	10	7	8	22	8	2	8	16	9	18.9	11.3	3	8	1	0	0	1	16	11	0	12
XII	−1.8	0.3	−1.1	−0.9	15.2	−17.0	−5.6	7.3	8.4	7.6	4.2	5.6	4.5	21	16	10	14	4	2	6	10	10	40.4	8.3	16	8	6	0	0	2	16	5	11	26
Годъ. Année.	7.6	12.4	8.8	9.6	31.0	—	—	6.2	6.7	4.9	3.7	5.3	3.8	181	110	76	156	73	28	85	254	122	560.9	75.2	—	127	21	3	35	47	106	44	40	—

Температура. Température. — Облачн. Nébulosité. — Скор. вѣтра. Vites. d. vent. — Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. — Затишье. Calme. — Осадки. Précipitations. — Число дней. Nombre de jours.

φ = 47° 2′ Кишиневъ, реальное училище. H = 113m3 Kichinev, école réale. λ = 28° 50′

Мѣсяцы. Mois.	T. 7	T. 1	T. 9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Скор. 7	Скор. 1	Скор. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадки Précip.	✱	▲	⌈⌈	Ясно Serein	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Темп.-Temp. Min. ≤0°
I	−3.4	−0.6	−2.0	−2.0	5.4	−15.7	−4.8	8.2	7.2	6.2	3.0	3.5	2.3	3	0	3	9	13	4	9	39	9	43.7	15.4	10	15	4	0	0	0	13	5	11	27
II	−1.8	1.0	−0.4	−0.4	12.1	−9.8	−2.6	8.4	7.8	7.6	1.6	2.1	1.2	8	9	14	20	10	2	1	6	14	29.0	16.5	25	15	5	0	0	1	16	6	11	23
III	3.0	9.7	5.4	6.0	21.0	−4.9	1.5	5.7	6.2	5.2	3.0	4.0	2.8	7	2	1	8	20	12	10	31	2	8.5	4.1	28	6	0	0	0	5	9	0	1	11
IV	6.9	15.4	10.6	11.0	21.1	−1.4	5.3	4.7	4.8	2.6	2.5	3.0	1.3	17	5	7	16	10	2	4	20	6	65.5	22.5	29	11	0	0	0	9	4	0	0	2
V	14.6	21.6	17.0	17.7	26.6	7.8	12.6	6.2	6.4	4.7	1.1	2.1	1.2	6	4	13	13	11	2	3	24	15	84.4	27.5	27	11	0	0	5	1	6	1	0	0
VI	17.5	24.6	20.0	20.7	30.6	11.2	14.9	3.8	5.3	5.4	1.7	2.4	1.7	8	1	3	1	5	1	6	32	33	65.6	27.3	12	10	0	1	4	4	3	2	0	0
VII	18.6	24.7	20.8	21.4	29.8	10.9	16.6	5.0	6.0	5.9	3.7	5.3	2.8	10	1	0	1	4	2	14	57	4	132.9	29.5	21	13	0	0	8	4	7	1	0	0
VIII	15.4	22.9	18.6	19.0	28.8	7.7	13.5	3.7	5.8	2.5	2.4	4.5	1.7	10	0	1	1	9	2	8	41	21	33.1	8.9	26	7	0	0	3	5	2	0	0	0
IX	11.5	19.2	14.7	15.1	27.0	0.4	10.5	4.7	5.9	2.9	2.5	4.7	2.6	3	1	1	5	11	4	10	33	22	4.9	2.5	23	3	0	0	0	6	4	3	0	0
X	5.4	11.2	7.5	8.0	17.6	−1.8	4.1	7.4	6.0	4.6	2.4	3.6	2.4	7	2	8	16	10	1	7	19	23	23.0	7.8	27	13	1	0	0	6	11	1	0	4
XI	4.7	7.7	5.8	6.1	12.9	−4.1	3.3	8.4	8.4	6.8	4.3	5.4	4.9	11	2	8	15	17	6	9	16	6	22.4	13.2	3	9	1	0	0	2	18	0	0	4
XII	−1.3	1.1	−0.6	−0.3	11.6	−12.1	−3.0	8.9	7.9	6.5	4.5	5.2	4.6	9	3	5	11	22	3	7	29	4	53.6	12.3	18	13	11	0	0	1	18	2	10	22
Годъ. Année	7.6	13.2	9.8	10.2	30.6	−15.7	6.0	6.3	6.5	5.1	2.7	3.8	2.5	99	30	64	116	142	41	88	347	159	566.6	29.5	—	126	22	1	20	44	111	21	33	93

φ = 46° 37′ Леонтьево. h = 70m? Leontïevo. λ = 29° 36′

Мѣсяцы. Mois.	T. 7	T. 1	T. 9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Скор. 7	Скор. 1	Скор. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадки Précip.	✱	▲	⌈⌈	Ясно Serein	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Темп.-Temp. Min. ≤0°
I	−2.9	−1.0	−2.0	−2.0	3.7	−13.2	−4.3	7.4	9.0	6.6	4.1	4.2	4.0	11	7	5	7	11	10	12	18	12	33.3	6.5	10	10	5	0	0	0	15	9	13	28
II	−2.1	0.5	−0.9	−0.8	12.1	−9.9	−2.9	9.1	8.5	6.9	3.3	4.0	3.4	11	21	14	11	13	3	1	3	7	18.1	10.2	25	12	7	0	0	0	17	10	12	26
III	2.7	9.5	4.8	5.7	19.3	−5.7	1.6	7.1	7.7	5.3	4.3	6.7	5.4	8	5	5	6	14	19	16	19	1	9.9	4.0	29	6	4	0	1	1	8	1	2	12
IV	7.2	14.8	9.8	10.6	21.2	−3.0	5.5	4.9	4.6	3.3	3.3	5.6	3.1	20	13	6	12	15	3	4	13	4	71.6	25.8	26	7	0	0	1	10	7	1	0	4
V	14.9	20.5	15.9	17.1	25.0	8.3	12.5	6.2	8.1	4.3	1.5	4.2	1.5	12	12	9	11	10	2	2	11	24	91.7	29.3	26	16	0	2	10	2	7	3	0	0
VI	18.7	24.9	19.1	20.9	31.6	11.4	15.5	4.0	6.2	3.9	2.1	3.6	2.2	14	5	5	7	12	8	7	14	18	20.5	10.8	16	10	0	0	5	4	2	1	0	0
VII	19.2	25.1	20.9	21.7	30.2	11.5	17.3	4.7	5.4	4.9	3.5	4.8	2.9	24	3	1	0	5	4	9	35	12	127.6	40.0	12	11	0	0	6	5	4	0	0	0
VIII	17.0	23.3	18.6	19.6	33.2	7.9	14.5	2.9	6.1	2.8	3.0	4.7	3.0	17	3	2	2	9	5	11	26	18	57.1	24.0	10	8	0	0	2	7	0	0	0	0
IX	11.9	19.3	14.0	15.1	27.6	−1.7	10.3	3.8	5.4	2.8	3.8	5.3	3.7	13	5	5	6	12	5	14	20	10	9.4	6.5	23	2	0	0	0	11	4	0	0	1
X	5.8	11.3	7.3	8.1	18.7	−0.7	4.5	7.2	6.2	4.9	2.0	3.3	3.1	13	7	7	6	10	5	5	15	25	14.6	8.4	27	7	4	0	0	6	12	2	0	4
XI	4.4	7.6	5.4	5.8	13.2	−4.4	3.0	9.0	8.4	7.0	4.7	6.0	5.9	7	4	8	7	19	11	6	19	9	21.5	12.8	3	9	1	0	0	1	17	10	0	8
XII	−1.1	2.0	−0.4	0.2	13.2	−10.2	−3.0	8.4	7.8	6.4	3.9	5.5	4.6	19	11	7	5	21	7	5	9	9	53.0	10.6	18	14	6	0	0	2	18	12	10	23
Годъ. Année	8.0	13.2	9.4	10.2	33.2	−13.2	6.2	6.2	7.0	4.9	3.3	4.8	3.6	169	96	74	80	151	82	92	202	149	528.3	40.0	—	112	27	2	25	49	111	49	37	106

φ = 48° 2′ Мигея. h = 90m? Migeïa. λ = 30° 57′

Мѣсяцы. Mois.	T. 7	T. 1	T. 9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Скор. 7	Скор. 1	Скор. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадки Précip.	✱	▲	⌈⌈	Ясно Serein	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Темп.-Temp. Min. ≤0°
I	−2.9	−0.6	−2.0	−1.8	5.0	−17.4	−4.4	8.4	7.9	7.7	3.0	3.4	2.2	12	1	14	12	3	4	18	7	22	32.6	9.8	10	17	13	0	0	0	15	5	12	28
II	−3.7	−0.1	−2.0	−1.9	9.3	−13.4	−4.9	8.2	7.7	6.4	2.1	3.5	2.2	12	15	21	5	4	1	1	4	21	16.5	13.8	25	7	6	0	0	4	16	2	12	27
III	1.6	8.2	4.2	4.7	19.1	−5.9	0.2	6.8	6.5	5.7	2.9	4.6	2.8	3	2	3	13	8	8	30	11	15	8.8	2.4	13	10	5	0	2	3	10	2	2	13
IV	5.9	15.8	8.6	10.1	22.1	−5.0	2.1	5.4	4.4	2.7	2.0	4.6	1.0	15	3	9	15	5	1	2	7	33	19.3	8.5	29	9	0	1	2	11	6	2	0	11
V	15.8	22.2	15.8	17.9	27.3	6.1	11.2	5.5	7.5	5.1	1.7	2.8	0.6	6	13	18	10	1	0	2	4	39	95.5	18.0	15	16	0	0	16	0	5	2	0	0
VI	18.5	25.4	18.1	20.7	32.8	8.1	13.0	4.4	5.4	4.2	1.8	3.3	0.7	8	6	3	11	3	4	7	12	36	64.0	20.6	3	8	0	0	10	3	2	2	0	0
VII	19.4	24.7	19.3	21.1	31.7	9.9	15.5	4.7	7.2	6.5	1.3	2.8	0.4	13	2	0	1	2	4	8	19	44	175.0	88.0	4	14	0	0	15	4	9	0	0	0
VIII	15.8	23.7	16.4	18.6	31.5	5.6	11.7	3.6	5.5	3.1	1.7	4.5	1.0	9	1	3	7	3	5	17	18	30	21.6	7.7	11	8	0	0	2	5	3	0	0	0
IX	11.2	19.3	12.3	14.3	27.9	−0.8	7.7	5.1	5.0	3.5	2.0	5.2	1.6	4	9	5	7	4	2	19	16	24	5.8	2.8	7	4	1	0	1	8	5	1	0	3
X	3.0	11.3	5.3	6.5	18.8	−4.9	1.0	6.8	6.8	4.5	1.9	3.5	1.1	6	5	7	4	3	2	4	15	47	19.9	12.6	8	8	2	0	0	4	9	5	0	12
XI	3.7	6.7	4.5	5.0	13.5	−4.9	2.1	8.9	8.8	8.7	3.9	5.1	3.5	3	6	10	13	9	4	18	7	20	22.5	8.1	3	13	2	0	0	0	21	8	2	13
XII	−2.1	0.6	−1.5	−1.0	9.1	−13.4	−4.5	7.5	7.7	8.0	3.6	4.8	3.3	10	7	15	18	4	4	6	7	22	48.5	14.7	26	16	5	0	0	3	18	10	12	26
Годъ. Année	7.2	13.1	8.2	9.5	32.8	−17.4	4.2	6.3	6.7	5.5	2.3	4.0	1.7	101	70	108	116	49	39	132	127	353	530.0	88.0	—	130	34	1	48	45	119	39	40	133

φ = 47° 53′ Гданцевка (Кривой Рогъ). H = 51m5 Ggantsevka (Krivoï Rog). λ = 33° 20′

Мѣсяцы. Mois.	T. 7	T. 1	T. 9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Скор. 7	Скор. 1	Скор. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадки Précip.	✱	▲	⌈⌈	Ясно Serein	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Темп.-Temp. Min. ≤0°
I	−3.0	−0.8	−1.8	−1.9	3.8	—	—	9.1	8.7	7.3	4.5	5.0	4.2	12	13	5	17	14	13	13	6	0	33.5	?	—	?	?	?	0	0	18	2	13	—
II	−4.0	−0.6	−2.2	−2.3	10.0	—	—	8.4	7.1	7.8	4.1	4.2	4.4	16	29	14	10	8	5	2	0	0	22.5	?	—	?	?	?	0	4	19	5	14	—
III	2.4	8.7	3.4	4.8	20.4	—	—	6.7	6.9	6.0	5.9	7.9	5.4	5	5	2	1	19	26	23	12	0	35.7	19.0	29	?	?	?	0	3	12	0	2	—
IV	6.9	15.7	9.1	10.6	22.4	—	—	2.1	4.2	1.5	4.4	5.6	4.2	21	14	9	11	21	4	0	10	0	4.7	?	—	?	?	?	0	15	1	0	0	—
V	17.4	23.6	16.8	19.3	28.0	—	—	5.8	7.1	4.1	3.4	4.7	3.8	10	32	14	12	6	4	9	6	0	100.4	20.0	14	15	0	0	10	4	6	0	0	—
VI	19.9	26.5	19.2	21.9	32.4	—	—	2.8	4.9	3.4	3.3	4.7	2.9	27	13	6	2	7	11	9	11	0	27.2	9.3	8	5	0	0	6	7	1	0	0	—
VII	20.8	27.6	20.4	22.9	39.5	—	—	3.9	6.2	4.2	3.0	5.4	3.3	28	12	1	2	11	13	16	10	0	161.7	45.0	15	11	0	0	8	5	2	0	0	—
VIII	17.5	24.8	17.9	20.1	32.2	—	—	2.8	5.0	2.7	3.4	5.8	3.1	18	9	0	6	11	8	18	21	2	15.2	5.0	26	7	0	0	4	12	2	0	0	—
IX	11.9	18.6	12.8	14.4	28.6	—	—	5.2	4.8	3.7	4.8	5.8	4.1	8	16	12	3	8	15	14	13	1	106.3	68.0	14	7	2	0	3	12	8	1	0	—
X	4.8	10.9	6.3	7.3	17.3	—	—	6.4	6.7	5.4	3.6	4.3	3.4	12	23	11	7	10	10	9	9	2	27.7	8.5	13	9	0	0	0	6	14	3	0	—
XI	2.7	5.2	3.8	3.9	11.8	—	—	8.7	9.1	7.8	5.2	6.2	4.4	10	12	12	7	22	12	8	7	0	11.8	?	—	?	?	?	0	2	22	4	2	—
XII	−1.7	0.7	−0.9	−0.6	10.6	—	—	8.3	8.8	7.5	4.8	5.2	5.1	15	15	12	7	22	9	8	5	0	61.8	?	—	?	?	?	0	2	21	7	13	—
Годъ. Année	8.0	13.4	8.7	10.1	39.5	—	—	5.8	6.6	5.1	4.2	5.4	4.0	182	193	98	85	159	130	129	110	5	608.5	68.0	—	—	?	?	31	72	126	22	44	—

φ = 47° 43′ Ананьевъ. H = 95ᵐ? Ananïev. λ = 29° 57′

Мѣсяцы. Mois.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Абсол. Min. Absol.	Мин. Сред. Min. Moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites d. vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme	Осадки. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадки. Précipit.	✳	▲	K	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
I	−3.6	0.0	−2.1	−1.9	4.9	—	—	7.6	8.2	6.8	3.0	3.6	2.5	6	3	5	13	2	1	12	13	38	43.7	11.8	22	11	6	0	0	1	16	2	12	—
II	−2.8	0.5	−1.0	−1.1	10.3	—	—	7.5	6.7	7.8	1.9	2.2	1.0	6	12	13	9	1	1	2	5	35	34.9	30.5	25	5	5	0	0	3	15	3	12	—
III	1.8	9.4	4.3	5.2	20.9	—	—	5.7	7.2	5.5	2.6	5.5	2.6	7	0	2	8	4	7	25	15	25	7.7	4.6	13	4	2	0	0	2	8	1	1	—
IV	6.2	16.4	9.7	10.8	24.1	—	—	5.4	4.8	3.0	1.7	4.3	0.5	9	8	6	12	7	0	2	4	42	26.6	11.0	23	8	0	0	2	11	7	1	0	—
V	15.2	22.4	16.2	17.9	28.3	—	—	4.7	7.7	4.3	1.3	3.8	0.6	3	5	20	11	2	1	0	4	47	56.8	22.9	26	11	0	1	5	2	6	0	0	—
VI	17.4	25.7	18.4	20.5	32.7	—	—	2.9	5.1	2.7	1.2	3.5	0.5	3	4	5	5	4	7	6	14	42	59.9	28.5	16	9	0	1	10	8	2	1	0	—
VII	18.5	26.2	20.0	21.6	32.7	—	—	4.1	6.5	5.3	1.4	5.4	0.7	17	2	0	1	0	4	6	26	37	86.0	13.9	21	13	0	0	8	7	6	0	0	—
VIII	15.3	24.0	16.9	18.7	31.7	—	—	5.2	6.0	2.1	2.4	5.1	0.9	16	3	2	7	3	4	7	23	28	13.7	6.6	26	4	0	0	0	2	0	1	0	—
IX	11.0	19.9	13.8	14.9	27.5	—	—	4.5	5.1	3.8	2.5	4.9	1.5	3	3	2	5	3	4	15	21	34	—	—	—	—	—	—	0	8	5	0	0	—
X	3.7	11.9	5.6	7.1	19.4	—	—	6.8	6.6	4.5	1.2	3.1	0.8	5	3	8	5	6	5	5	13	43	13.6	6.7	8	3	0	0	0	6	10	7	0	—
XI	4.4	7.5	5.2	5.7	14.5	—	—	9.0	8.5	7.9	2.2	3.5	2.1	0	4	13	9	7	2	9	15	31	18.6	9.0	3	6	2	0	0	1	19	8	0	—
XII	−2.0	1.4	−1.1	−0.6	12.7	—	—	8.2	7.9	7.3	2.0	3.0	1.9	7	1	9	8	1	3	12	10	42	41.6	15.4	15	8	5	0	0	1	19	7	11	—
Годъ. Année.	7.1	13.8	8.8	9.9	32.7	—	—	6.0	6.7	5.1	2.0	4.0	1.5	82	48	85	93	40	39	101	163	444	—	—	—	—	—	—	25	52	113	31	36	—

φ = 46° 47′ Бузиновскій питомникъ. H = 14ᵐ.4 Bouzinovskiï, pépinière. λ = 29° 59′

Мѣсяцы. Mois.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Абсол. Min. Absol.	Мин. Сред. Min. Moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites d. vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme	Осадки. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадки. Précipit.	✳	▲	K	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
I	−2.7	0.3	−1.5	−1.3	5.9	—	—	7.3	7.9	6.1	4.1	5.6	4.5	15	4	6	13	10	1	9	17	18	29.4	10.6	10	9	4	0	0	2	15	4	10	—
II	−1.5	1.5	−0.2	−0.1	12.9	—	—	8.2	7.6	7.4	5.4	6.2	4.8	19	18	13	13	10	1	0	1	9	17.2	15.0	25	5	3	0	0	1	18	4	5	—
III	2.4	10.8	5.2	6.1	20.1	—	—	5.1	5.4	5.3	5.2	8.5	5.4	11	2	2	11	19	10	15	17	6	10.8	?	—	7	3	0	1	4	7	3	1	—
IV	6.9	16.4	9.1	10.8	22.9	—	—	4.1	3.2	2.9	5.2	8.1	2.8	26	9	3	13	10	1	3	10	15	67.1	?	—	8	0	0	1	13	4	2	0	—
V	15.4	22.5	15.9	17.9	27.0	—	—	4.1	6.3	3.8	3.2	5.7	1.6	22	15	9	15	3	2	2	2	23	52.7	18.9	2	10	0	1	9	6	5	9	0	—
VI	19.1	26.5	19.1	21.6	33.4	—	—	5.1	5.4	3.7	3.3	5.8	1.4	21	10	3	9	11	4	5	7	20	17.2	10.5	24	6	0	0	5	5	2	3	0	—
VII	19.7	26.6	20.7	22.3	31.8	—	—	4.2	5.5	4.3	3.5	5.5	2.3	30	5	2	4	3	1	8	26	14	148.7	45.0	15	13	0	0	9	6	3	0	0	—
VIII	15.8	24.6	17.2	19.2	33.6	—	—	3.4	5.2	2.8	3.3	6.6	1.8	20	6	2	6	4	2	10	19	24	61.6	34.1	10	6	0	0	2	11	0	5	0	—
IX	11.4	20.4	13.2	15.0	28.4	—	—	3.6	4.4	3.0	3.6	7.3	3.5	13	7	5	8	11	4	16	14	12	11.3	10.9	23	2	0	0	0	10	3	6	0	—
X	4.9	12.8	6.5	8.1	20.1	—	—	7.3	5.9	4.9	2.7	5.4	2.3	13	12	9	4	9	4	7	15	20	11.1	6.2	27	7	4	0	0	5	12	9	0	—
XI	4.9	8.7	5.9	6.5	14.5	—	—	8.3	7.9	7.0	5.4	7.1	6.0	7	4	11	16	16	4	12	13	7	13.6	10.0	3	6	0	0	0	1	18	11	0	—
XII	−0.7	3.2	−0.1	0.8	13.3	—	—	7.7	7.2	5.9	4.3	6.5	4.7	20	9	6	12	14	4	3	9	16	43.1	12.3	15	11	3	0	0	3	15	11	10	—
Годъ. Année.	8.0	14.5	9.2	10.6	33.6	—	—	5.5	6.0	4.8	4.1	6.5	3.4	217	101	71	124	120	38	90	150	184	483.8	45.0	—	90	17	1	27	67	102	67	26	—

φ = 46° 36′ Очаковъ. H = 32ᵐ.1 Otchakov. λ = 31° 32′

Мѣсяцы. Mois.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Абсол. Min. Absol.	Мин. Сред. Min. Moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites d. vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme	Осадки. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадки. Précipit.	✳	▲	K	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
I	−1.5	0.5	−0.4	−0.5	5.3	—	—	7.8	8.4	6.3	4.1	3.8	3.4	15	4	23	4	1	12	14	13	7	32.2	12.0	8	11	6	0	0	1	14	8	10	—
II	−1.6	0.5	−0.3	−0.5	7.2	—	—	8.9	8.1	7.4	3.6	4.1	3.9	14	17	31	3	5	3	1	2	8	21.0	14.4	25	8	3	0	0	0	19	7	9	—
III	3.0	7.1	4.9	5.0	14.8	—	—	5.7	6.5	5.0	4.7	6.0	5.0	1	7	6	8	14	16	12	25	4	31.6	12.7	29	8	3	0	0	1	8	0	1	—
IV	7.2	13.6	9.8	10.2	21.8	—	—	4.7	4.7	4.2	3.7	4.6	2.6	16	16	5	17	15	8	2	6	5	5.8	3.1	23	3	0	0	0	10	9	4	0	—
V	16.2	21.1	17.0	18.1	25.8	—	—	6.5	7.0	5.3	2.3	3.0	2.0	11	12	17	7	11	10	7	10	8	40.9	11.0	13	12	0	0	5	2	11	1	0	—
VI	19.7	25.8	20.9	22.1	33.2	—	—	3.2	4.7	4.0	2.0	2.7	2.2	14	9	4	2	7	32	3	18	1	30.5	20.2	3	10	0	1	7	6	0	0	0	—
VII	20.7	26.1	21.6	22.8	31.4	—	—	4.1	5.4	4.5	2.1	3.6	2.8	23	4	0	0	2	27	8	29	0	101.5	24.0	2	12	0	0	12	6	2	1	0	—
VIII	17.6	24.2	19.3	20.4	34.0	—	—	2.9	4.5	3.5	2.7	3.8	2.3	12	8	1	4	11	18	14	22	3	50.8	18.8	11	10	0	0	6	8	0	1	0	—
IX	12.9	18.9	14.4	15.4	25.0	—	—	4.2	4.6	3.4	3.9	4.3	3.2	7	9	6	5	4	17	11	19	12	9.5	3.5	23	4	0	0	1	10	4	1	0	—
X	6.5	11.2	7.7	8.5	16.6	—	—	7.3	6.0	5.8	3.0	3.6	2.7	5	21	16	6	5	9	2	16	13	13.3	6.1	28	6	1	0	0	5	14	6	0	—
XI	5.0	7.1	5.5	5.9	12.0	—	—	8.5	8.8	8.3	3.3	3.7	3.2	6	3	14	7	9	4	10	12	25	6.7	5.4	3	4	0	0	0	1	21	8	2	—
XII	0.5	2.3	0.7	1.2	9.4	—	—	8.5	7.8	7.2	3.7	4.3	3.5	20	6	14	11	11	3	9	4	15	55.2	15.7	26	14	4	0	0	1	21	8	9	—
Годъ. Année.	8.8	13.2	10.1	10.7	34.0	—	—	6.0	6.4	5.4	3.3	4.0	3.1	144	116	137	74	95	159	93	176	101	399.0	24.0	—	102	17	1	31	51	123	45	31	—

φ = 46° 23′ Одесскій маякъ. H — 40ᵐ Odessa, phare. λ = 30° 45′

Мѣсяцы. Mois.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Абсол. Min. Absol.	Мин. Сред. Min. Moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites d. vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme	Осадки. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадки. Précipit.	✳	▲	K	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
I	−0.6	0.8	−0.6	−0.1	6.2	—	—	7.8	9.1	6.9	5.8	7.1	5.8	20	6	5	11	8	8	7	20	8	45.1	13.5	1	13	5	0	0	0	18	7	9	—
II	−0.9	0.5	0.3	0.0	5.6	—	—	9.4	8.7	7.4	7.0	6.4	7.0	9	36	5	13	9	5	0	1	6	21.9	17.1	25	11	3	0	0	0	20	9	7	—
III	3.2	6.8	5.0	5.0	13.8	—	—	7.2	7.1	5.3	5.2	6.3	4.8	9	8	1	9	21	10	5	27	3	18.1	10.0	29	9	4	0	0	0	10	0	2	—
IV	7.8	13.0	9.6	10.1	21.8	—	—	5.4	4.8	3.0	5.6	4.6	4.3	10	23	8	16	9	5	2	13	4	18.2	6.6	23	6	0	1	1	8	2	4	0	—
V	15.7	20.0	16.0	17.2	24.8	—	—	6.8	7.0	5.0	4.3	4.5	2.5	13	24	0	8	5	8	6	17	12	21.4	10.0	30	14	0	0	7	3	9	5	0	—
VI	19.8	24.4	20.1	21.4	30.0	—	—	3.3	5.3	4.0	3.4	3.8	3.1	11	10	1	2	4	15	4	32	11	61.8	57.0	3	7	0	0	2	5	3	2	0	—
VII	20.4	25.3	20.7	22.1	36.0	—	—	4.1	6.0	4.3	3.5	4.4	2.7	13	1	0	0	1	6	16	47	9	108.5	53.8	15	15	0	0	13	4	5	0	0	—
VIII	17.4	23.2	18.7	19.8	31.4	—	—	3.5	4.9	2.3	3.9	5.0	3.7	20	2	0	0	4	6	9	41	11	37.5	13.8	11	8	0	0	6	10	0	0	0	—
IX	12.6	19.1	14.4	15.4	27.8	—	—	4.3	5.5	2.9	5.4	6.1	5.6	12	8	3	6	4	4	10	37	6	8.4	6.0	23	4	0	0	1	7	5	2	0	—
X	7.4	10.7	8.4	8.8	16.4	—	—	8.0	6.4	5.2	5.0	5.8	5.5	10	19	9	3	5	8	4	25	10	7.2	1.8	8	10	2	0	0	3	13	3	0	—
XI	5.3	7.7	6.2	6.4	11.6	—	—	8.1	8.2	7.9	5.4	7.2	5.5	7	6	9	10	10	9	12	16	11	12.2	10.3	3	8	0	0	0	0	19	10	2	—
XII	1.0	3.1	1.2	1.8	9.4	—	—	7.8	7.8	6.5	5.7	7.9	7.1	18	18	6	7	8	13	2	10	11	42.5	11.5	26	16	4	0	0	3	17	8	7	—
Годъ. Année.	9.1	12.9	10.0	10.7	36.0	—	—	6.3	6.7	5.1	5.0	5.8	4.8	152	161	47	85	88	97	77	286	102	402.8	57.0	—	121	18	1	30	43	121	50	27	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✱	▲	⛈	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 47° 58′ Александровка-Покровское. H = 89m? Alexandrovka-Pokrovskoe. λ = 36° 14′																																		
I	−3.5	−2.2	−2.9	−2.9	3.4	−15.6	−5.6	9.0	9.3	8.6	2.4	3.7	2.9	7	4	17	17	3	7	18	7	13	11.0	2.5	23	11	9	0	0	0	24	2	14	28
II	−4.5	−1.5	−3.2	−3.1	2.1	−16.8	−6.2	8.5	7.1	7.1	4.0	4.9	3.8	4	11	32	13	4	5	1	3	11	4.7	1.9	3	7	6	0	0	2	17	6	18	27
III	2.2	7.6	3.9	4.6	19.5	−12.9	0.3	7.1	7.5	5.6	3.3	5.8	3.5	3	2	4	6	12	20	16	13	17	25.0	5.1	26	10	4	0	0	2	13	3	3	13
IV	5.7	14.7	8.9	9.8	22.7	−4.3	2.3	5.4	5.1	3.7	1.8	4.3	0.9	15	8	10	7	7	4	3	7	29	3.7	2.5	29	3	0	0	0	6	9	2	0	8
V	17.1	24.4	17.1	19.5	29.2	3.7	11.6	4.2	6.6	3.4	2.5	4.6	0.7	6	7	27	12	4	3	3	3	28	59.9	14.1	1	15	0	0	11	4	4	0	0	0
VI	19.6	26.2	19.9	21.9	33.0	6.3	13.5	2.9	5.2	3.6	1.0	2.9	1.1	9	9	4	2	3	6	10	14	33	25.7	16.8	8	5	0	1	5	4	1	0	0	0
VII	21.4	26.6	20.8	22.9	33.4	9.7	16.3	4.8	6.5	5.7	1.3	2.4	0.7	6	4	4	11	6	10	5	12	35	65.7	23.8	23	14	0	0	7	4	5	0	0	0
VIII	16.3	23.7	17.5	19.2	31.4	3.4	11.9	3.1	5.3	3.5	1.9	4.9	1.8	15	6	3	6	6	4	17	17	19	33.5	11.0	6	10	0	0	3	10	5	0	0	0
IX	11.7	17.9	12.1	13.9	28.3	0.1	7.7	4.7	4.4	3.2	2.9	5.4	2.3	4	8	14	9	6	11	13	10	15	63.2	22.3	7	10	1	0	2	11	6	3	0	0
X	5.2	10.8	6.5	7.5	16.5	−2.3	2.8	7.7	7.1	5.8	1.5	3.4	2.2	4	21	16	4	5	7	9	7	20	23.7	5.7	24	12	0	0	0	1	13	4	0	6
XI	1.7	4.0	2.6	2.8	10.9	−8.4	−0.2	9.3	9.0	8.2	3.2	4.0	2.8	4	8	21	11	7	12	8	8	11	20.4	8.0	3	11	3	0	0	0	22	1	4	15
XII	−1.8	0.9	−0.8	−0.6	10.3	−15.4	−4.3	9.2	8.8	7.4	4.6	5.9	4.5	5	5	20	14	8	7	6	4	24	28.4	7.0	10	16	7	0	0	2	22	9	15	24
Годъ. Année.	7.6	12.8	8.5	9.6	33.4	−16.8	4.2	6.3	6.8	5.5	2.5	4.4	2.3	82	93	172	112	71	96	109	105	255	364.9	23.8	—	124	30	1	28	46	141	30	54	121
φ = 47° 40′ Велико-Анадольская лѣсная школа. h = 242m? Veliko-Anadolskaïa, école forestière. λ = 37° 20′																																		
I	−5.3	−2.7	−4.4	−4.1	3.5	−19.0	−7.5	8.8	8.9	6.0	2.2	2.5	1.9	1	9	3	15	4	4	13	6	38	17.0	3.5	28	9	7	0	—	1	16	1	17	30
II	−6.1	−2.0	−4.5	−4.2	4.0	−23.4	−8.0	8.0	7.1	7.2	4.2	5.2	4.7	2	7	28	28	4	2	0	1	11	21.0	6.7	10	8	4	0	—	2	15	10	22	27
III	1.2	6.5	3.0	3.6	17.4	−9.4	−0.5	7.5	6.3	6.4	2.0	4.1	3.1	0	6	8	8	27	11	5	8	19	22.0	3.7	14	13	6	0	—	3	14	3	3	13
IV	6.9	14.7	7.6	9.4	22.6	−6.3	1.0	4.2	4.7	3.7	2.7	4.2	1.7	11	13	12	9	3	5	2	6	26	5.8	3.2	25	2	1	0	—	8	5	1	0	14
V	16.7	23.5	15.6	18.6	29.0	3.4	10.4	4.1	5.5	1.9	2.7	5.4	1.6	2	0	27	23	1	7	3	0	30	21.7	3.5	19	9	0	0	·	9	3	2	0	0
VI	19.4	25.5	18.0	21.0	33.2	−0.6	11.6	2.6	5.3	2.2	1.5	3.4	0.8	14	6	10	2	3	6	13	6	29	31.5	11.0	27	6	0	0	—	9	0	0	0	1
VII	20.0	26.4	19.4	21.9	33.0	8.9	14.4	4.4	6.0	6.8	1.3	2.3	0.6	4	2	10	10	6	6	6	14	35	182.7	96.0	23	15	0	0	—	2	5	1	0	0
VIII	15.7	22.7	15.3	17.9	30.8	0.4	9.6	3.1	5.2	3.8	1.2	3.0	0.4	6	5	6	3	0	4	13	10	48	49.6	13.5	6	7	0	0	—	10	5	0	0	0
IX	9.7	17.5	10.7	12.6	26.2	−1.5	6.6	4.3	3.6	3.0	2.5	4.0	2.3	2	5	14	5	6	9	18	6	25	—	—	—	—	—	—	—	11	4	0	0	3
X	4.7	10.0	5.9	6.9	15.6	−2.1	1.9	6.5	6.9	7.0	1.5	3.1	2.0	2	25	3	11	1	7	1	10	29	38.1	8.5	29	11	0	0	—	3	15	7	0	9
XI	0.5	2.9	1.6	1.7	11.0	−7.4	−0.7	9.3	9.2	9.1	3.1	3.9	3.2	2	5	27	6	3	14	5	14	14	10.5	3.1	4	6	2	0	—	0	25	8	7	18
XII	−2.7	0.0	−1.7	−1.5	9.6	−22.4	−5.5	8.6	9.0	8.2	4.3	3.8	4.0	5	9	15	10	13	8	7	4	21	57.5	18.0	12	6	2	0	—	1	21	2	16	25
Годъ. Année.	6.6	12.1	7.2	8.6	33.2	−23.4	2.8	6.0	6.5	5.4	2.5	3.8	2.2	51	90	163	130	71	83	86	85	325	—	—	—	—	—	—	—	59	128	35	65	140
φ = 47° 39′ Маріупольское лѣсничество, станція № 6, въ степи. H = 280m1 Marioupolskoe, verderie, station № 6 dans la steppe. λ = 37° 30′																																		
I	−5.3	−3.5	−4.6	−4.5	1.8	−17.2	−7.5	8.6	8.9	8.5	4.1	4.0	4.1	10	6	12	20	3	15	16	11	0	26.3	9.5	10	9	7	0	0	2	23	17	24	31
II	−5.8	−3.0	−4.8	−4.5	1.4	−15.8	−7.6	7.6	7.1	7.4	5.9	7.0	6.0	5	2	28	34	4	4	1	5	1	23.0	10.8	10	10	6	0	0	6	19	15	24	28
III	1.4	5.8	2.4	3.2	16.8	−9.1	−0.4	7.9	6.8	5.8	6.8	7.6	6.4	3	3	1	6	13	27	28	12	0	31.2	9.0	13	15	4	0	0	2	13	10	3	12
IV	6.2	13.7	8.1	9.3	20.8	−3.1	2.4	4.2	3.9	3.4	4.7	6.6	2.7	23	8	6	14	10	10	4	14	1	9.9	8.0	25	4	1	0	0	10	6	5	2	8
V	17.0	23.1	16.7	18.9	28.2	6.3	12.5	3.7	5.0	2.2	5.0	7.1	2.2	7	3	32	23	7	9	5	5	2	55.0	13.9	30	11	0	2	3	11	3	1	0	0
VI	19.6	24.7	18.1	20.8	32.4	5.6	14.2	2.6	4.4	1.3	2.9	3.8	2.4	11	5	9	5	9	16	23	9	3	19.7	11.2	26	6	0	0	4	13	0	0	0	0
VII	20.5	25.2	19.8	21.8	31.3	9.4	16.3	4.3	5.2	3.5	3.3	4.2	2.1	7	1	13	8	16	11	11	16	10	142.9	?	—	15	0	0	6	6	2	3	0	0
VIII	17.0	21.8	16.4	18.4	30.2	5.2	12.9	3.2	4.6	2.6	3.6	4.7	3.0	10	5	7	2	5	12	35	14	3	62.0	?	—	7	0	0	1	13	2	3	0	0
IX	10.7	17.0	12.0	13.2	25.4	0.7	7.7	4.6	3.5	2.2	5.7	7.5	4.2	3	10	20	5	5	14	27	5	1	44.4	22.0	26	8	1	0	1	13	3	0	0	0
X	5.1	9.1	6.3	6.8	16.4	−1.5	2.9	7.6	7.1	6.4	3.0	4.1	3.4	5	17	20	11	5	15	14	6	0	34.1	8.0	30	10	0	0	0	2	17	17	0	2
XI	0.6	2.5	1.2	1.4	9.8	−8.7	−1.2	9.7	9.0	8.9	5.5	5.6	5.3	0	8	24	16	6	11	18	5	2	15.4	5.5	26	9	3	0	0	0	24	20	8	19
XII	−2.5	−0.8	−1.9	−1.7	9.0	−15.9	−5.0	9.4	8.8	7.8	6.9	7.6	7.4	7	3	26	15	17	11	8	5	1	46.2	14.5	11	10	5	0	0	1	21	20	17	23
Годъ. Année.	7.0	11.3	7.5	8.6	32.4	−17.2	3.9	6.1	6.2	5.0	4.8	5.8	4.1	91	71	198	159	100	155	190	107	24	310.1	?	—	114	27	2	15	79	133	111	78	123
φ = 47° 34′ Солоный хуторъ. h = 12m? Solonyï Khoutor. λ = 42° 7′																																		
I	−5.4	−2.9	−4.5	−4.3	2.4	−20.2	−7.7	8.4	8.3	8.0	3.1	3.6	3.5	13	9	8	19	1	19	9	5	10	34.3	15.0	15	8	8	0	0	3	22	2	18	30
II	−7.7	−3.6	−5.8	−5.7	2.2	−17.4	−8.9	8.0	7.4	6.1	3.9	4.2	4.3	0	9	42	24	1	3	2	1	2	15.8	9.2	9	3	1	0	0	5	15	0	25	28
III	2.4	8.0	4.8	5.1	20.9	−4.0	1.3	7.5	8.0	6.2	3.2	4.5	3.7	2	6	1	16	12	16	27	5	8	31.9	11.3	3	12	5	0	0	1	13	2	2	12
IV	7.8	16.4	10.0	11.4	26.9	−3.0	4.2	5.1	5.3	4.3	3.0	4.1	2.1	15	8	11	10	3	2	5	20	16	4.8	4.0	21	2	0	0	3	7	6	0	0	5
V	18.4	27.4	20.1	22.0	31.2	7.1	13.9	4.9	6.6	5.4	4.5	5.9	3.1	0	2	37	30	1	5	7	6	5	29.4	25.6	20	4	0	1	5	3	8	0	0	0
VI	22.1	29.0	21.8	24.3	35.4	13.3	16.9	3.8	6.0	4.1	3.4	4.3	1.6	17	10	3	2	2	11	26	7	12	26.0	11.2	27	6	0	0	8	6	5	0	0	0
VII	23.2	29.7	23.6	25.5	36.9	11.8	17.4	5.3	7.1	6.0	3.2	4.5	1.5	2	6	13	14	5	17	14	6	16	20.2	5.8	26	7	0	0	13	0	7	0	0	0
VIII	18.5	26.8	19.9	21.7	33.8	5.0	14.1	4.4	5.2	3.8	3.1	4.1	1.1	6	4	3	6	8	6	22	16	22	39.9	10.5	6	11	0	0	6	9	5	0	0	0
IX	10.8	19.9	13.3	14.7	28.9	3.3	8.0	4.1	5.0	3.5	4.4	5.8	3.8	0	15	11	12	5	19	16	4	8	26.4	7.2	30	5	0	0	0	10	5	2	0	0
X	5.7	11.4	7.9	8.3	15.5	0.0	4.6	8.2	8.3	6.9	3.0	4.2	2.7	6	16	17	14	5	9	10	4	12	65.1	12.7	26	12	0	0	0	1	18	2	0	1
XI	1.4	4.1	2.7	2.7	10.1	−7.2	0.4	9.5	9.8	9.6	4.3	4.5	4.2	1	6	23	13	8	10	17	0	12	32.8	9.1	14	12	3	0	0	0	29	0	3	13
XII	−1.9	0.5	−1.3	−0.9	10.2	−13.8	−3.4	9.6	9.1	9.0	4.1	4.5	4.3	4	6	20	20	8	10	8	8	9	28.7	14.6	12	12	4	0	0	0	28	2	14	22
Годъ. Année.	7.9	13.9	9.4	10.4	36.9	−20.2	5.1	6.6	7.2	6.1	3.6	4.5	3.0	66	97	189	180	59	127	163	82	132	355.3	25.6	—	94	21	1	35	45	161	10	62	111

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	⊠	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	=	Темп.-Temp. Max. ≥0°	Min. ≤0°
φ = 47° 32′ Персіяновка. H = 21ᵐ6 Persiïanovka. λ = 40° 7′																																		
I	−4.9	−2.9	−3.9	−3.9	2.6	−17.2	−6.4	8.6	8.9	7.7	3.5	4.4	3.9	9	7	29	5	5	3	16	6	13	14.2	8.0	11	16	10	0	0	3	21	3	15	31
II	−5.6	−2.1	−3.7	−3.8	1.9	−16.5	−6.4	8.0	7.8	7.1	5.1	6.4	5.5	1	13	43	15	3	0	0	0	9	21.0	13.0	10	3	1	0	0	4	19	3	22	26
III	2.4	8.0	4.5	5.0	20.8	−6.9	0.8	8.0	7.7	5.9	3.7	7.4	4.4	2	4	11	12	11	8	31	5	9	14.0	3.5	3.7	10	5	0	0	0	11	1	2	12
IV	6.4	15.7	9.1	10.4	29.2	−6.3	2.8	6.0	6.2	4.5	2.9	5.1	1.8	13	13	18	7	8	3	6	4	18	5.4	2.7	27	3	0	0	1	6	9	0	0	10
V	18.8	26.4	19.9	21.7	31.3	5.3	13.4	6.0	6.7	6.4	3.9	5.3	2.7	4	12	49	8	2	8	3	0	7	30.5	18.9	30	7	0	0	3	2	7	0	0	0
VI	20.8	27.9	21.5	23.4	36.0	7.6	15.5	5.2	7.3	5.2	2.2	3.3	1.1	11	5	10	0	5	12	15	6	26	21.3	6.3	22	10	0	0	11	1	8	0	0	0
VII	21.8	28.4	22.5	24.2	35.8	11.7	17.5	6.6	7.4	6.7	2.3	3.9	1.0	7	4	11	11	10	6	10	2	32	73.0	26.4	6	15	0	0	5	0	9	0	0	0
VIII	17.3	25.2	19.1	20.5	33.2	3.1	13.8	4.5	5.7	3.4	2.0	5.3	1.3	8	4	10	1	12	12	12	1	33	79.4	25.1	27	12	0	1	6	7	3	1	0	0
IX	10.9	19.4	13.7	14.7	27.4	0.1	8.5	4.8	5.1	2.7	4.2	6.5	4.0	2	10	24	3	4	14	19	3	11	49.7	25.3	26	7	0	0	2	8	5	1	0	0
X	6.0	11.2	7.2	8.1	15.2	−1.3	4.1	8.3	8.1	6.2	3.0	4.5	2.9	1	10	32	8	7	7	10	2	16	103.4	45.5	31	18	0	0	0	1	15	8	0	3
XI	1.7	3.9	2.7	2.8	13.0	−7.5	0.3	9.8	9.8	9.6	3.9	5.2	4.6	3	2	36	4	5	10	15	4	11	18.8	6.7	28	17	3	0	0	0	29	1	3	13
XII	−1.5	0.3	−1.1	−0.8	9.2	−16.5	−3.7	9.0	9.5	7.8	4.9	5.7	4.6	4	9	33	12	3	3	8	1	20	40.2	12.6	12	17	8	0	0	1	24	3	13	21
Годъ. Année.	7.8	13.4	9.5	10.2	36.0	−17.2	5.0	7.1	7.5	6.1	3.5	5.2	3.2	65	93	306	86	75	86	145	34	205	470.9	45.5	—	135	27	1	28	33	160	21	55	116
φ = 47° 15′ Таганрогъ, опытное поле. H = 40ᵐ? Taganrog, station agronomique. λ = 38° 53′																																		
I	−4.3	−1.8	−3.2	−3.1	3.0	−15.1	−5.9	8.1	8.0	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.1	14.5	11	10	4	0	0	2	*16*	2	17	30
II	−4.7	−1.0	−2.8	−2.8	3.8	−15.5	−5.4	7.4	7.5	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.5	16.7	26	7	3	0	0	3	*16*	5	18	26
III	2.5	7.7	4.0	4.7	18.8	−5.7	0.8	7.6	6.8	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	6.8	13	13	4	0	0	0	14	1	2	14
IV	7.0	14.8	9.2	10.5	23.2	−2.0	4.4	6.4	5.4	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	2.0	1	4	1	0	0	7	10	1	0	4
V	17.7	25.4	18.2	20.4	30.6	10.0	14.4	6.7	6.3	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	18.0	30	11	0	0	2	2	10	0	0	0
VI	21.0	26.9	20.5	22.8	34.6	6.0	16.1	4.4	6.2	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.2	9.8	13	11	0	0	1	3	4	1	0	0
VII	21.9	27.1	21.9	23.6	33.8	12.0	18.5	6.1	6.5	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124.2	54.0	8	10	9	0	3	1	9	0	0	0
VIII	17.3	24.2	18.2	19.9	31.4	4.5	13.7	4.4	5.2	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.7	20.6	7	11	0	1	4	5	3	0	0	0
IX	11.7	18.8	13.6	14.7	26.8	1.5	8.6	3.9	4.0	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.2	71.2	26	10	0	0	1	13	6	1	0	0
X	6.8	11.0	8.0	8.6	17.6	−2.4	4.6	7.5	7.5	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.3	15.5	29	16	0	0	0	2	16	8	0	1
XI	1.8	4.4	3.0	3.1	16.0	−6.9	0.5	8.7	9.3	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	11.2	14	11	1	0	0	0	24	7	3	15
XII	−1.1	0.6	−0.4	−0.3	7.5	−15.3	−3.2	8.4	9.1	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.1	18.2	27	12	2	0	0	1	19	7	13	20
Годъ. Année	8.1	13.2	9.2	10.2	34.6	−15.5	5.6	6.6	6.8	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	625.4	71.2	—	126	15	1	*11*	39	147	33	53	110
φ = 47° 8′ Обиточенская сельскохоз. школа. H = 200ᵐ? Obitotchenskaïa, école agricole. λ = 36° 27′																																		
I	−3.5	−1.6	−3.0	−2.7	3.8	−12.5	−5.6	9.2	9.2	7.0	3.3	4.6	4.1	4	13	23	9	2	4	11	13	14	29.7	6.7	15	10	4	0	0	1	19	11	16	28
II	−4.0	−0.9	−2.7	−2.5	6.0	−13.1	−5.3	7.4	7.3	7.6	3.2	4.1	4.6	5	3	44	7	3	4	1	0	17	9.4	2.7	9	6	3	0	0	4	19	12	17	27
III	2.1	7.4	3.7	4.4	16.5	−9.1	−0.4	6.7	6.8	4.4	2.3	4.7	3.0	7	5	5	8	12	17	6	32	1	29.6	10.0	13	10	4	0	0	2	6	7	3	16
IV	6.0	13.9	8.9	9.6	21.1	−2.4	3.4	4.8	5.3	3.8	2.3	4.6	1.9	9	27	5	10	4	4	5	12	14	15.5	8.3	25	5	1	0	0	10	7	8	0	6
V	16.7	23.1	17.2	19.0	29.5	6.2	12.6	5.2	5.1	2.8	3.1	5.6	2.0	2	14	25	19	8	3	3	7	12	92.8	24.8	28	10	0	1	6	8	6	2	0	0
VI	19.4	26.0	19.6	21.7	32.3	8.7	13.0	2.8	5.1	2.5	1.8	2.8	1.5	16	24	6	1	2	7	8	22	4	44.1	14.0	26	7	0	0	3	7	0	9	0	0
VII	20.0	25.7	21.1	22.3	31.3	9.1	16.4	5.5	6.5	4.4	1.9	2.8	1.5	11	11	7	10	4	8	10	23	9	113.7	47.9	14	14	0	0	5	4	5	1	0	0
VIII	16.2	23.5	17.7	19.1	30.7	4.6	12.0	3.1	5.2	3.5	1.8	3.6	1.2	14	10	10	5	1	1	8	26	18	47.5	16.7	28	9	0	0	1	12	3	2	0	0
IX	10.3	17.9	11.9	13.4	27.1	0.1	7.4	5.2	4.1	3.8	2.2	4.8	2.0	7	12	11	4	1	7	12	18	18	73.0	23.5	15	9	2	0	4	13	7	13	0	0
X	5.8	10.8	7.2	7.9	16.1	−3.1	3.8	6.7	6.7	6.7	2.0	3.7	2.2	6	29	17	3	2	4	6	10	16	26.6	4.7	28	11	0	0	0	3	17	18	0	5
XI	2.0	4.3	3.0	3.1	11.2	−7.8	0.6	9.4	9.1	9.0	3.8	4.0	3.3	7	8	32	4	3	6	8	14	8	5.7	1.6	14	8	1	0	0	0	24	15	3	15
XII	−0.9	1.4	−0.1	0.1	9.7	−14.4	−3.2	6.1	8.3	8.3	5.0	5.4	4.4	5	15	19	17	6	7	3	8	13	40.7	11.6	10	11	4	0	0	2	23	14	12	20
Годъ. Année.	7.5	12.6	8.7	9.6	32.3	−14.4	4.6	6.3	6.6	5.3	2.7	4.2	2.6	93	171	204	97	48	72	81	185	144	528.3	47.9	—	110	19	1	19	66	136	12	51	117
φ = 46° 19′ Тендровскій маякъ. H = 3ᵐ? Tendra, phare. λ = 31° 30′																																		
I	−0.1	1.6	0.6	0.7	6.4	—	—	7.5	7.7	6.3	5.5	6.4	5.4	10	17	13	9	5	10	13	10	6	34.2	16.4	8	15	5	0	0	1	15	4	7	—
II	−0.8	1.0	0.3	0.2	6.6	—	—	9.0	8.2	7.3	3.0	7.2	6.2	15	19	25	5	4	4	2	2	8	14.6	10.2	25	8	1	0	0	1	19	4	7	—
III	4.1	6.6	4.9	5.2	13.2	—	—	6.4	6.2	4.6	5.4	5.7	5.4	8	8	6	4	20	12	18	6	11	22.8	8.3	13	8	2	0	0	1	7	0	1	—
IV	8.5	12.7	9.1	10.1	18.6	—	—	4.1	3.8	3.2	5.8	4.7	3.5	7	16	9	12	14	9	12	7	4	14.5	6.5	22	7	0	0	0	9	3	3	0	—
V	16.8	20.2	16.6	17.9	25.6	—	—	5.9	6.0	4.9	3.4	4.5	2.5	8	16	8	8	13	10	4	9	17	25.5	12.8	2	10	0	0	4	2	4	2	0	—
VI	21.4	25.6	21.1	22.7	30.8	—	—	3.3	3.8	2.5	3.4	4.3	3.8	15	7	7	2	10	21	14	9	5	29.2	17.4	13	5	0	0	6	10	0	0	0	—
VII	20.8	25.5	21.0	22.4	33.6	—	—	3.1	3.7	2.4	3.9	3.7	3.9	20	3	0	1	7	13	11	19	19	47.3	11.9	25	10	0	0	10	11	1	1	0	—
VIII	19.1	23.5	19.7	20.8	29.0	—	—	2.4	3.0	2.3	5.2	5.0	4.0	10	9	0	3	4	7	19	18	23	33.7	20.7	11	8	0	0	2	14	0	0	0	—
XI	14.2	18.3	15.2	15.9	23.6	—	—	4.9	5.9	3.6	6.4	5.7	6.1	11	8	8	7	10	7	19	10	10	15.6	8.0	23	8	0	0	2	7	6	1	0	—
X	8.3	11.1	9.0	9.5	17.0	—	—	7.4	6.0	5.0	5.5	5.9	4.8	10	23	14	3	6	5	7	13	13	15.5	5.1	28	10	0	0	0	4	12	6	0	—
XI	6.2	7.4	6.5	6.7	12.0	—	—	8.3	7.9	8.4	5.3	5.4	5.4	8	7	11	8	13	7	10	13	13	11.5	9.7	3	6	0	0	0	1	19	3	1	—
XII	2.0	3.3	2.6	2.6	9.6	—	—	8.4	7.1	6.5	4.5	6.0	6.6	15	16	12	8	11	7	7	5	12	59.7	20.8	26	13	0	0	0	2	17	5	7	—
Годъ. Année.	10.0	13.1	10.6	11.2	33.6	—	—	5.9	5.6	4.8	4.8	5.4	4.8	137	149	112	70	117	112	136	121	141	324.1	20.8	—	108	8	0	24	63	103	29	23	—

φ = 46° 5′ **Бирючій маякъ.** $H = 2^m6$ **Biriöutch**, phare. λ = 35° 0′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✳	▲	K	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°.	Min. ≤0°
I	− 1.0	0.4	− 0.5	− 0.4	4.6	− 8.5	− 2.1	8.4	8.8	7.5	—	—	—	9	12	21	9	5	9	15	4	9	24.1	4.8	9	9	1	0	2	0	20	3	10	25
II	− 1.6	0.5	− 0.5	− 0.5	6.2	−11.0	− 2.0	8.5	8.2	7.8	—	—	—	8	13	41	5	3	1	4	2	7	8.7	1.5	26	11	5	0	0	3	19	8	9	25
III	3.7	7.3	4.3	5.1	14.8	− 6.5	2.4	6.9	6.2	4.7	—	—	—	4	6	6	10	14	15	22	11	5	18.2	9.6	10	12	2	0	0	3	7	1	1	8
IV	8.4	13.3	9.5	10.4	20.0	0.5	6.6	5.0	4.2	2.8	—	—	—	15	12	23	11	3	2	16	6	2	7.0	4.1	1	6	0	0	1	12	4	4	0	0
V	18.2	21.9	18.2	19.4	28.4	11.5	15.6	6.3	5.8	3.7	—	—	—	11	5	33	19	7	5	11	0	2	51.9	25.5	31	3	0	0	0	6	10	0	0	0
VI	21.7	26.7	22.6	23.7	32.0	16.0	19.1	4.3	5.4	4.3	—	—	—	15	5	11	9	15	4	23	3	5	9.2	8.0	26	3	0	0	7	4	4	0	0	0
VII	22.8	26.4	23.1	24.1	31.8	15.0	*20.3*	4.9	5.4	4.8	—	—	—	17	4	5	5	16	7	18	6	15	41.8	11.0	13	8	0	0	3	8	8	0	0	0
VIII	20.0	24.7	21.3	22.0	29.4	11.5	*17.5*	2.9	3.7	2.5	—	—	—	18	8	9	6	6	8	23	8	7	24.6	5.7	6	8	0	0	7	14	4	1	0	0
IX	15.0	18.5	15.6	16.4	25.3	—	—	4.4	5.1	4.0	—	—	—	11	17	10	6	7	9	22	6	2	53.9	28.2	16	6	0	0	1	11	7	3	0	—
X	*8.6*	11.4	9.7	*9.9*	15.8	3.5	*7.4*	7.5	7.7	7.4	—	—	—	15	29	12	1	5	7	7	13	4	15.7	9.8	28	9	0	0	0	3	19	4	0	0
XI	*5.4*	7.1	5.8	*6.1*	12.6	− 2.4	*4.[illegible]*	8.9	8.9	7.1	—	—	—	13	10	16	8	3	10	12	6	12	5.1	1.1	3	9	1	0	0	1	19	1	2	4
XII	2.0	3.7	2.4	2.7	9.6	− 7.5	0.1	8.0	8.1	8.5	—	—	—	8	19	22	10	13	5	5	4	7	30.5	14.1	11	9	2	0	0	1	21	4	6	12
Годъ. Année	10.3	13.5	11.0	11.6	32.0	−11.0	—	6.3	6.5	5.4	—	—	—	144	140	209	99	97	82	178	69	77	290.7	28.2	—	93	11	0	21	66	142	29	28	—

φ = 45° 9′ **Евпаторійскій маякъ.** $H = 6^m3$ **Evpatoria**, phare. λ = 33° 15′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Absol.	Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	▲	K	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	5.3	10.0	6.0	7.1	23.0	−10.7	3.0	6.4	5.6	6.1	2.2	2.7	2.4	4	6	3	0	13	27	2	12	26	40.3	18.5	10	5	0	0	0	6	14	0	1	7
IV	8.0	15.1	7.7	10.3	26.0	− 2.0	4.2	5.3	4.2	4.1	1.6	2.3	1.2	4	22	8	0	1	18	3	2	32	7.4	4.0	29	3	0	0	0	11	6	3	0	4
V	16.1	22.7	15.1	18.0	34.0	9.7	12.6	7.3	7.2	6.5	1.0	1.6	0.4	2	7	11	1	0	14	2	2	54	31.1	11.5	1	8	0	0	3	2	13	6	0	0
VI	22.0	28.4	19.7	23.4	34.0	6.7	15.7	2.8	4.2	2.4	0.7	2.1	0.8	2	9	6	0	0	24	7	4	38	17.7	8.2	26	4	0	0	3	13	1	1	0	0
VII	22.3	27.2	21.1	23.5	35.0	13.7	18.1	5.2	5.3	3.8	0.5	2.1	0.6	1	8	0	0	0	30	1	4	49	87.9	59.0	11	7	0	0	8	9	6	4	0	0
VIII	19.6	26.0	19.4	21.7	32.0	6.7	15.1	3.4	3.3	3.0	1.3	2.6	1.3	7	12	0	0	1	19	5	10	39	49.6	19.5	1	8	0	0	*5*	15	1	0	0	0
IX	14.8	20.6	15.0	16.8	26.4	4.8	10.8	4.3	3.5	4.2	2.3	4.2	3.5	8	4	13	0	3	15	11	8	28	34.6	10.0	26	8	0	0	0	11	5	3	0	0
X	7.3	13.6	9.4	10.1	20.0	0.2	5.3	7.2	6.9	6.6	1.5	2.5	2.3	3	28	11	0	1	6	5	6	33	18.0	8.0	28	3	0	0	0	3	13	3	0	0
XI	5.8	9.4	6.4	7.2	15.6	− 6.9	3.3	9.2	7.7	6.6	2.1	2.4	1.8	2	12	6	4	3	12	6	6	39	0.0	—	—	0	0	0	0	1	20	1	1	9
XII	3.3	5.6	3.9	4.3	12.4	−10.8	0.8	8.8	7.5	7.4	2.1	2.5	2.0	5	25	6	2	16	11	3	4	21	50.5	17.7	10	11	2	0	0	1	17	0	6	11
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 45° 8′ **Саки.** $H = 5^m1$ **Saki.** λ = 33° 32′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Absol.	Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	▲	K	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	0.3	4.0	1.1	1.8	12.2	− 7.6	− 1.6	8.3	7.7	7.7	3.3	4.9	3.8	1	20	11	5	11	10	7	7	18	18.2	5.5	2	9	2	0	0	0	14	1	5	22
II	− 0.6	5.2	0.9	1.8	13.8	− 9.8	− 2.2	8.9	7.6	7.3	4.5	6.3	5.7	11	40	1	2	2	3	3	7	13	2.9	1.4	9	3	0	0	0	1	16	2	3	17
III	5.2	9.9	6.4	7.2	20.4	−11.3	2.8	6.8	6.7	5.5	4.3	7.9	5.9	1	9	0	3	18	22	12	17	9	26.4	9.2	10	9	0	0	0	4	10	0	0	9
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	16.4	*20.0*	*15.1*	*17.2*	29.0	9.6	12.3	6.5	*6.2*	*5.1*	3.1	*6.6*	*2.3*	*7*	*14*	*0*	*1*	*3*	*14*	*20*	*4*	*18*	—	—	—	—	—	—	3	*1*	*6*	1	0	0
VI	22.2	25.1	20.5	22.6	32.2	9.5	15.0	3.6	4.8	2.3	2.6	7.1	2.6	6	10	3	0	0	15	31	8	15	16.5	6.2	26	6	0	0	2	4	0	0	0	0
VII	22.1	25.8	21.8	23.2	33.2	13.2	18.0	4.6	5.4	3.5	2.5	6.3	3.0	6	3	2	0	1	11	38	15	17	98.6	46.3	11	10	0	0	5	4	1	0	0	0
VIII	18.5	24.7	19.4	20.9	33.0	7.3	14.5	3.3	3.9	1.9	2.3	5.5	2.8	12	6	0	0	0	7	24	29	15	38.3	15.1	6	8	0	0	4	14	0	0	0	0
IX	13.5	*19.7*	14.6	*1[illegible].9*	25.8	4.6	10.4	4.2	*[illegible].7*	4.2	3.5	*6.8*	4.7	*9*	*14*	*2*	*0*	*0*	*2*	*21*	*1[illegible]*	*13*	40.7	10.5	16	7	0	0	3	*8*	*2*	0	0	0
X	7.9	13.2	9.4	10.2	*19.0*	0.1	6.1	6.5	6.7	6.7	3.8	5.6	4.3	15	24	1	0	0	2	8	24	15	26.5	?	—	8	0	0	0	2	*11*	0	0	0
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 45° 3′ **Баха-Чокракъ** (Карасубазаръ). $H = 175^m?$ **Bakha-Tchokrak** (Karasoubazar). λ = 34° 35′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Absol.	Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	▲	K	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	− 0.8	3.2	0.0	0.8	12.6	−13.5	− 2.9	7.8	7.6	7.7	2.4	2.8	2.2	0	11	9	14	10	12	7	5	25	21.4	10.3	2	10	5	0	0	1	17	1	5	23
II	− 1.4	4.7	− 0.2	1.0	14.6	−13.1	− 3.5	8.0	7.0	7.3	1.3	3.9	2.7	4	22	9	12	2	3	6	3	23	3.3	2.4	19	3	2	0	0	1	14	2	7	26
III	5.3	10.8	6.4	7.5	22.1	−14.0	2.1	6.2	6.4	5.3	5.7	7.5	5.9	1	2	2	16	6	25	20	5	16	19.5	5.1	10	7	2	0	0	2	9	0	2	12
IV	7.9	14.1	7.8	9.9	23.9	− 2.7	2.8	4.6	4.8	3.1	2.2	4.0	2.4	4	21	5	10	3	6	11	6	24	34.1	13.8	30	4	1	0	0	10	6	1	0	10
V	15.1	20.3	14.6	16.7	26.0	7.2	10.5	5.6	6.6	4.1	1.2	2.9	1.3	1	10	11	22	5	12	2	1	29	65.5	21.1	20	9	0	0	2	0	7	1	0	0
VI	19.1	25.3	18.0	20.8	29.8	6.7	12.5	2.9	5.2	2.5	1.0	3.2	1.2	1	6	5	13	4	12	10	6	33	4.6	4.6	13	1	0	0	3	6	0	0	0	0
VII	20.6	24.7	19.6	21.6	30.5	10.2	15.9	3.6	5.6	3.5	0.9	2.6	0.7	2	9	1	9	3	14	9	8	38	169.3	36.0	13	17	0	1	8	4	2	0	0	0
VIII	16.8	23.7	17.2	19.2	31.1	6.7	12.3	3.4	3.8	1.9	0.8	2.4	1.5	3	4	3	10	1	12	20	11	29	38.5	19.3	1	6	0	0	2	11	0	0	0	0
IX	11.5	18.9	12.4	14.3	29.0	1.7	7.8	4.1	4.6	3.4	1.1	3.2	1.6	1	8	6	3	0	23	10	7	32	47.7	13.5	23	7	0	0	1	10	4	0	0	0
X	5.9	12.1	7.7	8.6	18.4	− 1.6	3.8	6.0	6.6	6.5	0.8	2.2	0.8	3	29	1	3	0	6	6	8	37	29.9	13.2	28	8	0	0	0	4	11	1	0	5
XI	3.0	7.8	4.1	5.0	17.8	− 8.2	0.6	7.1	7.4	6.1	1.2	2.9	1.5	4	12	2	8	3	10	7	11	33	11.2	3.9	13	5	1	0	0	4	15	5	2	15
XII	3.0	6.2	3.3	4.2	17.0	−10.5	− 0.6	7.2	6.8	7.2	2.6	4.3	3.3	3	11	3	24	6	9	8	4	25	25.5	10.4	20	9	4	0	0	2	13	3	6	19
Годъ. Année.	8.8	14.3	9.2	10.8	31.1	−14.0	5.1	5.5	6.0	4.9	1.8	3.5	2.1	27	145	57	144	43	144	116	75	344	470.5	36.0	—	86	15	1	16	55	98	14	22	110

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	Nb	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	⊠	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≦0°
φ = 45° 2′ Θеодосія, земская больница. H = 14m? Feodosiïa, hôpital. λ = 35° 24′																																		
I	2.1	4.4	2.5	3.0	10.2	— 7.0	0.1	8.3	8.3	7.2	3.0	4.6	3.9	7	5	4	2	25	4	13	12	21	27.3	12.7	2	11	3	0	—	1	18	1	5	14
II	1.0	4.6	2.1	2.6	10.6	— 5.6	— 0.3	8.7	7.8	8.3	3.6	3.7	3.1	13	3	7	4	10	0	12	12	23	13.0	6.2	19	9	2	0	—	1	19	9	1	14
III	6.4	10.3	6.8	7.8	20.1	— 7.2	4.4	6.8	5.7	4.3	6.3	6.5	5.5	3	1	1	4	43	7	12	6	16	14.9	5.1	17	7	5	0	—	2	8	1	0	5
IV	9.4	13.6	10.0	11.0	23.1	1.1	6.9	5.1	4.2	3.5	2.7	4.1	2.8	13	2	2	5	17	4	14	6	27	36.7	20.0	1	4	1	0	—	11	7	0	0	0
V	17.0	21.0	16.8	18.3	27.7	9.5	14.0	5.3	4.5	3.3	2.6	4.2	1.7	2	1	6	1	32	0	11	3	37	65.3	15.6	28	10	0	0	—	10	7	0	0	0
VI	22.7	25.2	21.1	23.0	32.1	14.6	18.1	2.2	3.2	1.5	1.9	4.5	1.7	2	0	2	5	25	2	9	4	41	41.3	27.1	18	3	0	0	—	19	2	0	0	0
VII	23.6	26.2	22.3	24.0	31.3	14.7	19.5	3.0	4.7	2.7	2.5	5.6	1.8	1	2	2	3	20	4	5	15	41	88.2	22.7	11	14	0	0	—	9	2	0	0	0
VIII	21.7	25.4	20.3	22.5	31.1	10.5	17.6	2.6	3.5	1.3	3.0	5.5	1.5	3	2	5	5	9	3	10	20	36	42.3	20.2	6	7	0	0	—	18	1	0	0	0
IX	15.2	19.8	15.4	16.8	28.7	4.1	12.2	3.1	3.6	2.3	2.9	5.3	5.0	1	3	3	9	12	10	6	22	24	74.7	38.0	26	5	0	0	—	16	5	0	0	0
X	9.2	13.2	10.2	10.9	17.7	3.6	7.3	6.3	6.5	5.8	2.6	3.9	2.3	9	2	5	5	5	5	5	24	33	47.9	21.2	8	15	0	0	—	4	10	7	0	0
XI	6.4	9.6	7.1	7.7	18.1	— 2.9	4.2	7.3	6.0	3.8	2.9	4.5	3.9	6	2	1	4	12	5	7	19	34	3.3	1.6	28	5	0	0	—	8	10	9	0	3
XII	5.3	7.3	5.3	6.0	14.0	— 5.9	2.8	7.5	6.4	7.7	5.7	5.6	4.9	6	0	3	9	27	2	11	11	24	34.4	12.5	19	15	4	0	—	2	18	5	1	9
Годъ. Année.	11.7	15.0	11.7	12.8	32.1	— 7.2	8.9	5.5	5.4	4.3	3.3	4.8	3.2	66	23	41	56	237	46	115	154	357	489.3	38.0	—	105	15	0	—	101	107	32	7	45
φ = 44° 59′ Симферополь, школа садоводства. H = 223m? Simferopol, école d'horticulture. λ = 34° 4′																																		
I	0.8	3.9	0.3	1.1	14.7	—10.7	— 2.7	6.8	7.1	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	5.8	1	8	2	0	0	3	12	4	4	22
II	— 0.6	5.9	0.8	2.0	15.3	— 9.4	— 2.3	8.2	6.0	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.4	26	1	0	0	0	2	8	5	4	21
III	4.4	10.4	5.3	6.7	21.9	—14.3	1.8	6.9	7.1	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.9	11.2	10	11	6	0	0	1	10	1	2	10
IV	6.7	14.4	6.8	9.3	22.9	— 3.9	2.5	5.0	5.7	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	6.5	3	6	2	0	1	4	5	0	0	10
V	15.0	20.4	13.6	16.3	27.6	7.0	10.3	7.2	6.6	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.4	25.7	1	9	0	0	8	0	7	2	0	0
VI	19.8	25.4	17.3	20.8	31.0	8.1	12.5	3.3	5.1	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	4.1	8	4	0	0	8	5	1	0	0	0
VII	20.4	25.3	19.0	21.6	29.0	9.1	15.5	3.6	6.0	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	181.6	81.0	11	10	0	0	10	5	2	1	0	0
VIII	16.6	24.1	15.7	18.8	30.3	5.3	12.4	4.1	4.3	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.9	15.7	6	6	0	0	4	11	3	0	0	0
IX	10.8	19.0	11.2	13.7	26.6	1.5	7.7	4.1	4.2	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.2	17.8	26	8	0	0	1	10	7	0	0	0
X	6.1	13.1	7.4	8.9	20.0	— 1.1	3.8	6.6	6.6	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.7	17.6	28	7	0	0	0	3	11	5	0	7
XI	3.5	8.7	3.9	5.4	18.8	— 6.3	1.1	6.7	7.1	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.9	5.2	13	7	1	0	0	4	12	3	3	14
XII	2.5	6.2	3.0	3.9	15.8	—11.4	— 0.5	7.7	7.6	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.3	13.5	30	14	5	0	0	1	18	1	5	15
Годъ. Année.	8.7	14.7	8.7	10.7	31.0	—14.3	5.2	5.8	6.1	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	563.8	81.0	—	91	16	0	32	49	96	22	18	99
φ = 44° 59′ Салгирка. H = 250m? Salgirka. λ = 34° 4′																																		
I	— 1.0	4.4	0.1	1.2	15.5	—15.5	— 2.9	6.9	7.1	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.8	10.9	2	14	8	0	0	4	15	5	3	22
II	— 0.8	6.8	0.6	2.2	15.2	—10.2	— 2.4	7.6	6.1	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	1.1	26	4	1	0	0	3	10	4	4	21
III	4.6	10.4	5.3	6.8	21.2	—15.4	1.9	6.9	7.5	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.1	10.0	10,29	13	6	0	0	2	14	0	1	11
IV	7.3	14.8	6.9	9.7	23.4	— 4.0	2.2	5.0	5.2	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.9	6.9	30	7	2	0	1	9	5	1	0	11
V	15.0	20.6	13.5	16.4	27.3	6.3	10.4	7.1	7.5	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.3	27.2	1	14	0	1	11	0	7	2	0	0
VI	19.4	25.4	17.3	20.7	30.1	7.5	12.2	3.8	6.2	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.1	14.7	1	10	0	0	9	4	2	0	0	0
VII	20.3	25.2	18.5	21.3	30.7	9.0	14.9	4.2	6.4	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	311.7	119.2	11	16	0	1	12	3	4	1	0	0
VIII	16.3	23.8	15.5	18.5	31.2	5.0	11.8	3.7	4.8	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.1	23.0	6	8	0	0	7	10	2	0	0	0
IX	11.0	19.0	11.1	13.7	27.7	0.8	7.4	4.5	4.8	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.1	17.8	26	10	0	0	2	13	6	0	0	0
X	5.9	13.3	7.4	8.9	20.4	— 0.4	3.9	5.9	6.6	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.6	16.6	28	15	0	0	0	6	11	6	0	6
XI	3.2	9.2	3.6	5.3	19.0	— 6.7	0.8	7.1	7.1	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.4	7.2	13	11	3	0	0	4	14	4	2	14
XII	2.7	6.4	2.9	4.0	16.0	—10.5	— 0.4	7.6	7.6	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.1	10.7	31	18	6	0	0	2	15	5	6	14
Годъ. Année.	8.7	14.9	8.6	10.7	31.2	—15.5	5.0	5.9	6.4	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	768.5	119.2	—	140	26	2	42	60	105	28	16	99
φ = 44° 55′ Архадерессе. H = 200m? Arkhaderesse. λ = 35° 8′																																		
I	2.3	4.8	2.6	3.2	11.2	— 6.7	0.6	7.8	7.6	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	6.5	1	8	0	0	—	0	14	0	4	9
II	1.9	5.4	2.8	3.4	11.0	— 5.1	0.9	8.7	7.6	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	2.5	19	4	1	0	—	1	13	4	2	12
III	6.2	9.8	6.8	7.6	20.0	— 8.7	3.9	6.0	5.4	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	6.0	17	8	4	0	—	10	11	0	0	6
IV	9.6	12.7	9.7	10.7	21.8	0.8	6.0	6.2	4.1	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	22.0	3	6	1	0	—	10	8	0	0	0
V	17.1	20.1	16.2	17.8	26.2	—	—	6.3	6.1	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.8	9.8	31	10	0	0	—	7	13	0	0	—
VI	22.2	25.1	20.9	22.7	31.5	—	—	1.2	3.6	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	3.2	19	7	0	0	—	16	2	0	0	—
VII	22.9	25.9	21.5	23.4	30.6	—	—	4.1	4.7	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.2	68.8	11	14	0	0	—	11	6	0	0	—
VIII	21.5	24.6	19.8	22.0	32.4	—	—	2.8	2.8	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.4	11.6	1	7	0	0	—	20	3	0	0	—
IX	15.8	19.3	15.4	16.8	28.2	—	—	3.0	3.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.0	46.2	23	4	0	0	—	16	5	0	0	—
X	10.1	13.5	10.5	11.4	19.4	—	—	5.2	6.6	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	15.0	8	10	0	0	—	7	6	0	0	—
XI	6.6	9.3	6.8	7.6	17.4	—	—	9.3	6.5	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	2.0	13	3	0	0	—	2	13	0	1	—
XII	5.1	7.3	5.4	5.9	13.2	—	—	9.3	7.7	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.7	13.1	19	15	2	0	—	0	19	0	1	—
Годъ. Année.	11.8	14.8	11.5	12.7	32.4	—	—	5.8	5.5	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	479.1	68.8	—	96	8	0	—	100	113	4	8	—

Header (as printed; used for all four station tables): Мѣсяцы / Mois · Температура / Température: 7, 1, 9, Средн. / Moy., Max., Мин.-Min. (Абсол. / Absol., Сред. / Moy.) · Облачн. / Nébulosité: 7, 1, 9 · Скор. вѣтра / Vites. d. vent: 7, 1, 9 · Повторяемость вѣтровъ / Fréquence des vents: N, NE, E, SE, S, SW, W, NW · Затишье / Calme · Осадки / Précipitations: Сумма / Somme, Max., Число / Dates · Число дней / Nombre de jours: Осадки / Précipit., ✳, ▲, K, Ясно / Sereins, Пасм. / Couv., ≡, Темп.-Temp. Max. ≤0°, Min. <0°

φ = 44° 41′ **Алушта.** $H = 26^m.1$ **Alouchta.** λ = 34° 25′

Mois	T 7	T 1	T 9	T Moy.	T Max.	Min Absol.	Min Moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Préc. Somme	Préc. Max.	Dates	Précipit.	✳	▲	K	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. <0°
I	2.6	6.0	3.5	4.0	10.8	− 5.6	1.2	8.2	7.9	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.5	35.2	2	13	3	0	0	2	15	0	0	8
II	2.4	6.4	4.1	4.3	11.4	4.6	1.5	8.0	7.9	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	8.9	19	7	3	0	0	2	17	0	0	9
III	5.6	10.0	6.7	7.4	17.4	− 4.7	3.3	6.8	6.7	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.1	13.1	13	10	3	0	0	2	7	0	0	7
IV	10.6	13.3	9.7	11.2	23.2	2.5	6.7	5.1	4.8	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.6	13.0	3	7	0	0	0	10	6	2	0	0
V	17.9	19.5	16.1	17.8	26.0	10.2	13.4	6.8	7.0	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	7.8	31	7	0	0	1	3	9	1	0	0
VI	23.3	24.7	20.5	22.8	30.4	12.2	17.2	3.1	5.4	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	1.8	11	6	0	0	4	9	1	0	0	0
VII	23.8	25.8	21.9	23.8	30.2	15.0	19.2	4.2	6.5	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.2	13.3	6	13	0	0	2	4	4	0	0	0
VIII	21.4	24.8	20.0	22.1	31.0	12.5	17.1	2.8	3.9	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.2	15.2	1	9	0	0	1	12	0	0	0	0
IX	15.3	20.0	15.0	16.8	27.5	4.5	12.3	4.7	4.5	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.9	30.8	26	8	0	0	0	11	3	0	0	0
X	9.6	13.9	10.3	11.3	17.0	4.5	7.8	5.6	7.0	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123.6	88.8	28	12	0	0	0	4	10	0	0	0
XI	6.9	10.7	7.2	8.3	16.7	− 1.2	4.9	8.1	6.9	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	3.2	14	9	0	0	0	1	11	0	0	3
XII	5.3	8.2	5.4	6.3	13.5	− 4.4	2.8	7.6	8.0	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113.0	17.6	10	19	3	0	0	0	14	1	0	7
Годъ. Année.	12.1	15.3	11.7	13.0	31.0	− 5.6	9.0	5.9	6.4	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	569.0	88.8	—	120	12	0	8	60	97	4	0	34

φ = 44° 33′ **Коккозъ.** $H = 215^m?$ **Kokkoz.** λ = 33° 57′

Mois	T 7	T 1	T 9	T Moy.	T Max.	Min Absol.	Min Moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Préc. Somme	Préc. Max.	Dates	Précipit.	✳	▲	K	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. <0°
I	− 1.5	5.9	1.4	1.9	14.6	− 11.8	− 2.2	7.0	6.7	7.3	0.7	2.0	0.6	0	2	2	4	3	2	2	4	71	34.9	9.2	2	13	5	0	—	3	13	1	1	21
II	− 0.1	8.1	2.0	3.3	15.5	− 11.0	− 1.9	7.7	6.9	6.0	0.1	3.4	0.2	2	1	2	3	3	2	0	5	66	1.2	0.6	26	3	1	0	—	3	11	2	0	21
III	*5.4*	11.3	4.9	*7.2*	22.7	− 16.1	1.5	6.7	7.0	7.9	2.6	5.3	1.6	9	3	2	7	10	7	1	7	47	57.9	14.0	13	13	7	0	—	2	13	0	2	10
IV	7.1	15.2	5.0	9.1	22.8	− 3.4	1.2	4.7	5.2	4.8	1.2	5.9	0.7	10	6	3	5	5	2	2	7	50	17.1	8.7	30	4	1	0	—	8	9	0	0	12
V	15.1	21.2	14.0	16.8	27.0	6.0	10.1	7.0	7.4	5.5	0.0	3.4	0.1	4	3	3	3	4	3	1	4	68	93.5	21.5	28	13	0	0		0	10	0	0	0
VI	18.8	25.6	16.6	20.3	30.8	6.6	11.1	3.4	6.3	2.5	0.3	4.5	0.3	7	2	8	1	0	1	0	8	63	12.4	6.0	18	6	0	0	—	5	1	0	0	0
VII	19.7	25.5	18.4	21.2	30.9	7.2	14.1	4.0	6.5	3.8	0.4	4.5	0.1	3	5	3	1	2	2	4	4	67	137.0	44.0	22	14	0	0	—	2	3	0	0	0
VIII	16.8	24.6	16.0	19.1	33.3	5.7	11.0	3.6	4.4	1.3	0.0	3.9	0.0	7	6	4	1	2	1	1	4	67	49.5	9.9	27	12	0	0	—	13	0	0	0	0
IX	11.4	20.3	12.1	14.6	28.6	1.6	7.1	4.0	5.1	4.0	0.5	3.1	0.0	10	1	1	0	0	0	3	10	65	88.8	21.9	23	9	0	0	—	11	7	0	0	0
X	6.3	14.1	8.2	9.5	20.7	− 1.4	4.2	6.5	6.6	6.4	0.5	2.3	0.3	5	5	3	3	1	1	0	4	70	39.3	11.3	9	10	0	0	—	4	13	2	0	4
XI	2.5	10.3	4.3	5.7	18.7	− 7.4	0.8	6.3	6.2	5.6	1.1	2.3	0.9	7	3	1	1	1	2	5	6	64	25.1	7.5	13	6	1	0	—	5	13	0	1	12
XII	4.1	7.7	3.9	5.2	16.2	− 9.8	0.9	8.3	8.3	7.4	1.6	3.4	1.4	7	2	1	5	9	4	1	3	54	74.2	11.0	19	13	3	0	—	1	*16*	0	2	14
Годъ. Année.	8.8	15.8	8.9	11.2	33.3	− 16.1	4.8	5.8	6.4	5.2	0.8	3.7	0.5	71	39	33	34	40	27	20	66	752	630.9	44.0	—	116	18	0		57	109	5	6	94

φ = 44° 30′ **Балаклава.** $H = 10^m?$ **Balaklava.** λ = 33° 36′

Mois	T 7	T 1	T 9	T Moy.	T Max.	Min Absol.	Min Moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Préc. Somme	Préc. Max.	Dates	Précipit.	✳	▲	K	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. <0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	1.9	7.7	3.2	4.3	13.8	− 9.6	− 0.3	9.6	8.8	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	8.6	22	3	1	0	0	1	22	4	0	17
III	7.5	10.9	7.0	8.5	21.8	− 8.1	3.5	7.9	6.5	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.7	13.6	13	12	0	0	0	2	15	4	0	7
IV	8.8	13.3	7.2	9.8	21.8	− 2.6	2.2	5.0	4.4	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	30	2	0	0	0	5	10	1	0	12
V	16.3	19.5	14.7	16.8	25.2	6.9	11.1	6.2	6.8	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.4	16.5	31	9	0	0	4	*1*	*10*	2	0	0
VI	21.7	24.3	18.5	21.5	28.2	9.3	13.0	2.5	3.1	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.3	16.0	18	7	0	0	4	9	3	0	0	0
VII	22.5	26.3	20.8	23.2	30.6	9.2	16.1	4.8	5.3	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105.1	53.0	5	9	0	0	0	4	5	0	0	0
VIII	19.1	24.8	18.2	20.7	33.8	6.3	13.1	3.3	3.7	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.7	10.0	5, 8	8	0	0	4	11	6	0	0	0
IX	13.7	20.2	14.1	16.0	25.0	3.3	9.0	4.1	4.6	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.5	25.0	26	8	0	0	2	10	9	1	0	0
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	5.9	11.0	7.2	8.0	17.0	− 6.1	2.7	6.9	6.3	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	6.2	13	7	0	0	0	4	13	2	0	9
XII	6.6	8.6	6.6	7.3	17.8	− 8.2	3.4	8.3	7.6	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.8	13.4	19	16	2	0	0	1	16	0	0	9
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 44° 28′ **Байдары.** $H = 260^m?$ **Baïdary.** λ = 33° 47′

Mois	T 7	T 1	T 9	T Moy.	T Max.	Min Absol.	Min Moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Préc. Somme	Préc. Max.	Dates	Précipit.	✳	▲	K	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. <0°
I	− 0.1	4.6	0.8	1.8	14.0	− 15.9	− 2.4	7.6	7.7	6.4	2.0	3.3	2.1	10	5	0	8	12	6	2	4	46	46.9	14.1	2	12	4	0	0	0	14	5	2	21
II	0.7	6.7	1.8	3.1	13.4	− 11.4	− 1.7	8.2	7.2	6.7	1.1	3.2	1.8	4	3	1	7	8	5	4	3	44	14.5	3.5	19	7	3	0	0	1	15	6	0	18
III	4.9	9.7	5.8	6.8	20.4	− 12.9	1.5	6.6	7.0	5.6	4.0	6.3	1.8	9	3	0	4	15	12	10	3	37	62.7	23.0	13	16	7	0	0	1	10	4	1	12
IV	6.8	13.3	6.4	8.8	19.7	− 4.4	0.7	4.4	4.8	3.2	1.5	4.6	1.3	8	2	2	5	10	10	1	6	46	12.7	5.6	30	4	2	0	0	10	4	1	0	16
V	14.7	19.6	13.4	15.9	25.9	4.7	9.4	6.3	6.1	4.7	1.0	4.0	0.6	5	1	1	6	10	17	3	6	44	63.8	20.7	31	12	0	0	5	1	6	4	0	0
VI	*19.3*	23.8	15.8	*19.6*	29.1	5.2	9.7	2.9	4.6	1.7	0.8	5.4	0.8	7	3	3	4	5	7	7	6	47	4.5	2.1	18	4	0	0	5	8	0	1	0	0
VII	20.4	24.7	18.1	21.1	29.1	5.5	13.2	4.0	5.4	3.5	1.2	5.0	0.8	10	2	0	5	4	11	6	6	49	113.4	45.8	5	12	0	0	3	8	4	3	0	0
VIII	17.2	23.5	15.7	18.8	31.5	3.5	10.0	3.0	3.7	1.7	1.7	4.8	0.7	9	9	0	2	7	5	8	9	43	39.7	9.1	5	11	0	0	5	14	1	0	0	0
IX	10.4	18.8	11.4	13.5	26.7	0.8	6.5	4.5	4.4	3.3	0.7	4.1	1.2	10	3	0	1	1	7	13	7	48	77.6	26.9	26	7	0	0	1	11	8	4	0	0
X	6.1	13.5	7.5	9.0	21.5	− 3.1	3.8	8.5	6.3	6.0	0.9	3.2	0.8	10	1	1	5	1	6	4	6	58	77.1	26.0	9	14	0	0	0	1	13	9	0	5
XI	4.5	9.5	5.0	6.3	15.6	− 7.9	1.1	7.0	6.5	6.2	1.8	3.6	1.6	11	2	2	4	11	8	5	8	39	18.6	7.0	13	8	1	0	0	3	13	4	1	11
XII	4.6	7.2	4.6	5.5	15.8	− 10.9	1.0	8.0	7.7	6.4	3.6	4.5	3.2	11	0	0	11	22	8	4	1	36	90.2	14.0	11	15	2	0	1	1	15	9	1	13
Годъ. Année.	9.1	14.6	8.9	10.9	31.5	− 15.9	4.4	5.9	6.0	4.6	1.7	4.3	1.4	104	34	10	62	106	102	67	65	537	621.7	45.8	—	122	19	0	20	59	103	50	5	96

φ = 44° 25′ **Айтодорскій маякъ.** *H* = 82ᵐ1 **Aïtodor**, phare. λ = 34° 8′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✳	▲	☾	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	4.9	6.7	4.6	5.4	11.2	— 2.2	3.0	7.2	6.8	7.8	1.6	1.9	1.2	8	16	7	0	0	8	2	3	49	34.0	6.8	8	11	3	0	0	0	9	0	0	3
II	4.7	6.3	4.3	5.1	11.8	— 0.9	2.9	8.1	7.7	6.7	2.2	2.1	1.7	0	25	15	2	1	1	2	1	37	38.3	9.3	26	9	4	0	0	1	16	1	0	4
III	7.6	9.9	7.1	8.2	16.2	3.9	5.1	5.6	6.1	6.6	2.6	2.5	2.8	6	21	3	0	0	17	11	11	24	44.3	10.8	13	11	4	0	0	2	8	0	0	3
IV	10.6	12.5	9.8	11.0	19.2	2.6	7.8	5.0	4.8	3.2	1.7	2.1	1.1	1	19	14	0	0	9	0	0	47	24.4	10.6	3	4	1	0	0	9	6	4	0	0
V	17.1	19.2	16.1	17.5	25.2	11.1	14.2	6.1	6.0	4.8	1.3	1.7	0.7	0	7	17	0	0	8	8	0	53	15.7	6.4	31	11	0	0	0	2	3	1	0	0
VI	22.4	25.4	21.0	22.9	29.8	14.1	18.6	2.9	4.7	2.5	1.0	1.5	0.4	2	11	8	0	0	5	3	2	39	3.8	1.8	6	3	0	0	7	8	0	0	0	0
VII	23.9	26.5	22.4	24.3	30.2	16.1	20.0	4.1	5.4	3.6	0.9	1.6	0.8	4	4	0	0	0	12	8	4	61	31.0	9.6	10	10	0	0	6	6	1	0	0	0
VIII	22.9	26.0	21.3	23.4	30.2	15.1	19.0	3.6	4.3	2.6	1.5	1.3	0.6	3	8	4	1	1	10	12	6	48	5.7	1.4	12	8	0	0	3	9	0	0	0	0
IX	17.8	21.1	16.6	18.5	29.6	7.1	14.7	3.9	3.6	3.0	1.5	2.1	1.7	5	9	9	2	0	9	3	10	43	16.4	8.6	23	6	0	0	3	11	1	0	0	0
X	12.2	14.5	12.1	12.9	18.2	5.6	10.1	6.6	6.1	5.4	2.0	1.8	1.0	2	17	12	4	0	5	2	3	48	30.2	14.6	14	4	0	0	1	2	6	1	0	0
XI	9.5	11.2	8.7	9.8	16.6	0.1	7.1	7.3	7.0	6.3	1.5	1.5	1.4	3	15	2	2	1	11	7	5	44	14.6	6.6	6	5	0	0	0	0	6	0	0	0
XII	7.6	8.7	6.7	7.7	14.0	— 1.4	5.0	7.6	7.7	7.3	1.9	1.8	2.8	4	17	8	0	0	8	9	6	41	91.3	36.5	19	12	1	0	0	0	15	2	0	1
Годъ. Année.	13.4	15.7	12.6	13.9	30.2	— 3.9	10.6	5.7	5.8	5.0	1.6	1.8	1.4	38	169	99	11	3	103	67	51	554	349.7	36.5	—	94	13	0	20	50	71	9	0	11

φ = 65° 55′ **Туруханскъ.** *H* = 40ᵐ? **Touroukhansk.** λ = 87° 38′

Мѣсяцы. Mois.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Абсол. Absol.	Мин. Сред. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme.	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадки. Précipit.	✳	▲	☾	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—24.4	—21.1	—23.8	—23.2	— 6.0	—46.8	—28.2	5.0	4.8	3.5	2.1	2.8	2.9	2	5	6	30	12	7	4	2	4	4.7	2.0	8	4	4	0	0	7	4	0	28	28
III	—17.2	—11.7	—14.7	—14.5	3.0	—38.5	—21.9	4.7	4.0	3.3	2.5	3.3	2.2	10	9	6	22	15	9	7	8	7	9.4	2.0	24	10	10	0	0	12	3	0	29	31
IV	— 7.1	— 2.8	— 5.6	— 5.2	8.0	—32.1	—11.8	5.6	4.6	4.8	3.0	3.8	2.4	4	1	4	20	23	12	7	16	3	6.4	1.8	6	8	7	0	0	7	8	0	18	28
V	0.3	2.4	0.9	1.2	11.6	—14.4	— 3.8	5.7	5.0	5.3	3.5	3.9	2.9	7	2	4	11	9	4	8	32	6	35.2	9.0	15	8	4	0	0	6	6	0	6	27
VI	12.3	15.2	12.3	13.3	25.4	— 2.7	7.3	5.6	4.2	4.6	3.2	3.7	2.0	11	15	7	7	0	0	4	32	14	27.9	24.3	26	5	0	0	2	1	2	0	0	2
VII	16.5	18.0	13.5	16.0	27.4	0.2	9.8	8.4	8.6	8.0	0.9	1.2	0.4	2	3	1	2	1	1	3	22	58	32.2	8.1	15	11	0	0	0	0	20	0	0	0
VIII	18.7	20.5	15.5	18.2	29.8	4.1	11.4	6.2	6.1	6.6	1.0	1.5	0.9	3	1	7	18	6	5	7	4	42	40.3	12.1	17	13	0	0	0	4	11	0	0	0
IX	5.8	8.8	5.3	6.6	23.3	— 5.0	2.1	7.7	6.4	6.5	3.3	3.5	2.6	5	3	2	13	24	19	8	8	8	36.3	8.2	23	13	5	0	0	0	12	0	1	10
X	3.8	2.3	— 3.9	— 3.3	9.2	—22.0	— 6.2	9.5	8.8	8.4	3.0	2.7	1.6	0	3	3	23	32	12	11	7	2	42.5	6.0	19	21	19	0	0	0	23	0	17	25
XI	—22.3	—20.8	—22.4	—21.8	— 2.8	—45.7	—25.7	5.7	6.1	4.8	2.9	2.7	2.6	10	4	17	27	17	1	4	5	5	3.0	1.0	3	6	6	0	0	7	10	2	30	30
XII	—18.6	—18.4	—18.8	—18.6	— 5.0	—38.9	—22.4	8.3	8.5	7.8	3.8	3.4	3.3	3	3	7	30	18	6	5	4	17	11.0	2.1	12	13	13	0	0	2	22	1	31	31
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 54° 18′ **Баландино.** *H* = 209ᵐ? **Balandino.** λ = 91° 26′

Мѣсяцы. Mois.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Абсол. Absol.	Мин. Сред. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme.	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадки. Précipit.	✳	▲	☾	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	—24.2	—20.5	—23.6	—22.7	— 7.3	—46.6	—29.0	5.7	6.3	3.7	1.2	0.8	1.7	2	16	1	7	3	0	2	1	44	9.2	2.6	9,14	7	7	0	0	7	4	0	31	31
II	—29.4	—21.7	—26.5	—25.9	— 9.4	—40.7	—31.9	5.1	4.2	3.4	0.7	0.8	0.9	3	16	3	2	5	2	2	0	47	1.8	0.4	10	7	7	0	0	10	3	0	28	28
III	—11.0	— 3.6	— 6.8	— 7.1	6.0	—24.3	—13.4	6.1	4.8	4.4	2.7	2.9	2.0	10	17	6	4	8	9	6	7	25	2.6	1.7	17	4	4	0	0	6	5	0	23	31
IV	1.2	9.5	4.8	5.2	16.7	— 7.4	— 0.9	4.7	5.8	4.5	2.0	2.9	2.6	5	13	7	8	9	11	7	9	20	7.4	3.4	21	5	2	0	0	7	5	1	1	21
V	5.0	10.5	6.7	7.4	23.6	— 5.5	2.3	6.3	7.4	7.3	2.9	4.1	2.6	8	9	5	9	13	6	9	15	12	79.4	17.5	16	22	8	0	0	1	6	0	0	7
VI	13.4	18.8	15.2	15.8	28.0	0.5	10.1	6.0	6.1	7.1	1.3	2.0	1.1	7	7	4	7	15	13	14	9	14	104.0	27.3	16	16	0	2	6	3	8	1	0	0
VII	13.9	19.6	14.1	15.9	25.5	4.0	10.6	6.4	6.1	6.1	1.6	2.0	1.4	6	14	3	9	11	20	10	8	11	81.4	12.0	9	15	0	0	6	1	7	1	0	0
VIII	15.4	22.0	16.6	18.0	29.0	7.0	12.4	5.2	5.4	4.9	0.9	1.2	1.5	6	11	8	3	4	12	11	7	29	73.3	17.3	25	18	0	0	3	6	5	0	0	0
IX	5.9	14.6	7.9	9.5	27.0	— 5.1	3.0	4.2	4.3	3.4	1.4	2.2	1.4	7	15	5	4	13	9	5	7	21	23.3	4.4	7	10	2	0	0	13	6	1	0	9
X	— 2.8	4.0	— 0.3	0.3	13.6	—17.6	— 4.7	6.6	5.9	4.7	1.9	3.2	2.5	4	15	6	8	17	9	9	7	17	20.2	4.9	4	17	10	0	0	6	8	0	8	25
XI	—14.7	—11.3	—13.8	—13.3	0.8	—38.9	—19.0	7.7	6.8	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	10.2	18	10	9	0	0	2	11	0	28	30
XII	—16.4	—13.6	—15.1	—15.0	2.5	—37.1	—19.9	6.5	6.4	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	1.9	16	10	10	0	0	2	12	1	29	31
Годъ. Année.	— 3.6	2.4	— 1.7	— 1.0	29.0	—46.6	— 6.7	5.9	5.8	5.3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	433.2	27.3	—	141	59	2	15	64	80	5	148	213

φ = 53° 20′ **Ермаковское.** *H* = 275ᵐ? **Ermakovskoe** λ = 92° 30′

Мѣсяцы. Mois.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Абсол. Absol.	Мин. Сред. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme.	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадки. Précipit.	✳	▲	☾	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	—21.0	—16.0	—20.1	—19.0	— 3.4	—44.9	—25.9	7.7	7.5	5.1	0.4	1.1	1.0	0	0	0	0	0	3	13	3	47	29.1	5.0	5	12	12	0	0	4	10	1	31	31
II	—26.3	—16.4	—24.6	—22.4	— 5.6	—39.8	—29.6	7.2	4.9	3.4	0.0	0.4	0.0	0	0	0	0	0	3	4	1	66	5.1	2.6	23	4	4	0	0	5	6	2	28	28
III	— 6.8	0.8	— 4.3	— 3.4	12.9	—21.5	— 9.9	5.8	6.5	4.1	1.4	1.6	0.9	0	1	2	0	0	1	16	5	50	11.3	5.5	28	7	6	0	0	6	8	1	15	29
IV	2.3	11.3	4.6	6.1	19.9	— 9.4	— 1.5	5.7	6.4	4.2	1.3	1.3	0.6	1	1	2	0	0	2	17	10	57	20.4	8.4	21	10	4	0	0	6	6	1	1	23
V	6.0	11.0	6.4	7.8	22.2	— 6.3	1.1	6.7	7.9	7.6	1.4	2.4	0.5	7	7	0	0	2	6	16	17	38	117.7	31.5	12	14	8	0	1	2	14	0	0	13
VI	15.6	20.8	15.3	17.2	31.2	— 4.7	9.8	5.6	6.6	6.5	0.6	1.6	0.5	5	1	0	0	1	5	20	6	52	100.6	23.5	16	17	0	0	6	4	8	2	0	1
VII	14.1	21.5	15.1	16.9	28.0	2.6	9.4	6.5	6.1	6.3	0.2	0.8	0.2	1	1	0	0	0	1	10	7	73	49.6	13.5	8	14	0	0	3	2	9	0	0	0
VIII	14.9	22.4	15.5	17.6	31.4	5.1	10.7	6.8	5.5	5.5	0.3	0.3	0.1	2	0	0	0	0	1	6	8	67	50.9	21.5	22	9	0	0	5	1	6	2	0	0
IX	5.7	15.4	8.6	9.9	27.0	— 5.0	2.7	5.9	5.6	4.5	0.4	0.6	0.5	0	0	0	0	0	2	8	5	61	89.4	23.1	8	14	1	0	1	8	8	0	0	11
X	— 2.9	5.2	— 1.4	0.3	17.0	—24.4	— 5.8	7.3	6.9	5.2	0.7	1.4	1.0	0	0	0	0	0	6	14	2	71	43.8	8.2	23	13	8	0	1	3	12	3	8	25
XI	—13.1	— 7.8	—11.9	—10.9	2.8	—34.1	—16.1	7.7	6.9	6.0	1.4	1.2	0.8	0	0	0	0	0	2	20	4	64	16.7	4.0	11	9	9	0	0	4	15	1	27	30
XII	—15.2	— 9.5	—13.5	—12.7	5.6	—39.5	—19.1	8.8	7.4	5.6	1.3	1.9	0.9	0	0	0	0	0	0	20	1	72	16.4	4.2	17	11	8	0	0	1	14	1	25	30
Годъ. Année.	— 2.2	4.9	— 0.9	0.6	31.4	—44.9	— 6.2	6.8	6.5	5.3	0.8	1.2	0.6	16	11	4	0	3	32	164	69	718	551.0	31.5	—	134	60	0	17	46	116	14	135	221

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки Précipit.	*	▲	K	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max ≤0°	Min. <0°
φ = 52° 39′ Абаканскій заводъ. H = 515m? Abakanskiï Zavod. λ = 90° 7′																																		
I	−20.0	−15.1	−18.3	−17.8	−4.6	−37.3	−22.8	7.0	6.5	5.1	0.9	1.7	1.3	2	4	0	6	3	13	1	2	62	21.7	3.7	19	18	18	0	0	5	11	0	31	31
II	−23.5	−13.7	−19.0	−18.7	−4.3	−34.1	−24.7	5.2	4.5	3.1	0.3	1.0	0.5	0	1	2	2	0	4	2	0	73	3.1	0.8	4	9	9	0	0	10	5	0	28	28
III	−8.3	1.6	−4.0	−3.6	14.0	−21.6	−9.5	5.7	5.5	4.6	1.0	3.1	2.0	5	1	3	11	1	18	5	5	44	3.7	1.1	17	6	3	0	0	8	10	0	14	29
IV	1.2	10.7	4.6	5.5	17.7	−8.6	−1.6	6.1	6.1	5.4	0.8	2.8	2.2	15	7	3	10	4	15	2	7	27	29.7	11.5	21	10	6	0	0	3	9	2	1	23
V	4.6	11.4	6.7	7.6	26.6	−6.3	1.6	6.8	7.8	7.6	2.0	3.6	3.2	9	5	2	17	3	16	11	11	19	126.2	26.8	20	22	8	0	0	1	17	1	1	12
VI	12.6	20.8	14.1	15.8	31.4	−3.8	8.1	6.2	6.7	6.8	0.8	2.8	2.3	10	5	1	15	3	7	12	14	23	90.0	29.1	3	18	0	0	9	2	9	4	0	1
VII	12.4	20.5	14.0	15.6	28.4	1.8	8.4	6.5	6.5	6.3	0.7	2.9	2.1	14	3	3	20	5	4	11	11	22	43.4	8.3	18	16	0	0	7	0	9	2	0	0
VIII	13.2	22.4	14.9	16.8	30.1	3.8	9.8	8.3	5.9	5.8	0.3	2.4	1.1	11	3	1	16	3	1	9	17	32	55.1	10.0	14	18	0	0	15	0	10	2	0	0
IX	4.6	15.3	7.4	9.1	27.1	−4.3	2.3	6.7	5.0	3.4	0.4	2.5	1.0	9	1	1	16	4	9	3	8	39	54.0	12.7	9	12	2	0	2	5	6	8	0	9
X	−2.3	5.3	−0.3	0.9	17.2	−13.0	−4.1	6.8	6.8	6.0	1.3	2.3	1.8	4	4	4	12	5	17	6	2	39	40.1	7.8	21	15	12	0	1	5	13	1	8	24
XI	−13.4	−8.2	−12.3	−11.3	2.0	−32.4	−15.9	7.4	6.6	6.0	1.0	1.1	0.8	2	0	2	10	2	11	4	3	56	27.8	10.4	11	14	17	0	0	4	15	2	28	30
XII	−15.9	−11.0	−13.6	−13.5	4.7	−33.1	−18.3	6.5	6.5	5.6	0.9	1.2	1.5	2	2	2	7	2	12	5	3	58	16.5	4.9	3	13	13	0	0	6	12	1	27	31
Годъ. Année.	2.9	5.0	−0.5	0.5	31.4	−37.3	−5.6	6.6	6.2	5.5	0.9	2.3	1.7	83	36	24	142	35	127	71	83	494	511.3	29.1	—	171	88	0	34	49	126	23	138	218
φ = 60° 25′ Усть-Майское. H = 100m? Oust-Maïskoe. λ = 134° 29′																																		
I	−44.4	−40.4	−41.3	−42.0	−29.0	−56.3	−45.6	3.7	3.6	3.3	0.5	0.1	0.2	0	0	2	0	0	0	0	2	87	4.4	1.5	19	8	8	0	0	14	6	0	31	31
II	−40.9	−33.7	−36.8	−37.1	−22.3	−53.9	−41.7	1.9	1.7	1.6	0.4	0.1	0.0	0	1	0	0	0	0	3	0	80	1.2	0.7	4	2	2	0	0	20	1	0	28	28
III	−25.7	−13.9	−20.9	−20.2	2.2	−43.3	−28.0	2.6	2.2	2.9	2.1	2.4	1.4	0	2	8	0	1	2	12	6	62	5.4	1.5	4	5	5	0	0	18	3	0	28	31
IV	−4.0	3.6	−1.0	−0.5	15.0	−24.3	−6.6	2.3	2.9	3.5	1.7	3.4	2.1	3	2	5	3	0	0	3	11	63	13.4	4.6	17	8	5	0	0	14	4	0	10	22
V	3.2	10.9	5.5	6.5	20.8	−19.2	−0.6	5.5	6.0	6.5	1.5	4.9	1.9	0	0	4	15	4	8	1	5	55	6.1	1.8	4	7	2	0	1	3	9	1	2	14
VI	13.7	24.0	15.6	17.8	30.2	0.3	8.0	2.9	3.5	3.8	2.6	4.9	2.5	0	2	5	23	5	2	0	1	52	10.5	3.7	24	5	0	0	4	7	1	0	0	0
VII	14.1	23.1	16.8	18.0	32.1	4.5	10.4	4.8	5.9	5.3	1.8	4.5	3.4	1	0	14	5	16	0	3	6	47	42.2	13.6	15	9	0	0	1	6	5	7	0	0
VIII	10.8	18.3	13.0	14.0	23.8	−2.5	8.2	6.9	6.3	6.5	1.0	3.9	1.9	4	1	12	5	5	0	4	6	55	58.4	22.5	2	14	0	1	4	3	13	8	0	2
IX	3.1	11.3	6.8	7.1	18.2	−4.0	1.5	6.1	5.8	5.9	2.5	3.4	2.1	3	0	4	1	6	11	4	7	54	21.5	6.0	22	11	5	0	0	8	10	3	0	15
X	−6.4	−1.9	−3.3	−3.9	5.1	−18.7	−7.1	6.1	5.7	5.4	1.8	1.2	1.0	1	5	4	1	5	0	1	1	72	4.2	1.2	6	10	10	0	0	5	9	0	20	30
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 60° 22′ Олекминскъ. H = 202m? Olekminsk. λ = 120° 26′																																		
I	−41.3	−40.4	−40.6	−40.8	−21.2	−58.9	−44.5	2.2	1.0	0.7	0.3	0.0	0.2	0	0	0	0	0	3	1	0	89	8.1	7.5	24	2	2	0	0	24	0	0	31	31
II	−35.3	−33.9	−34.1	−34.4	−17.0	−51.6	−37.5	6.9	4.4	4.6	0.8	0.6	0.4	0	0	0	0	0	5	4	0	75	8.4	1.8	7	10	10	0	0	3	7	0	28	28
III	−20.1	−10.3	−13.4	−14.6	1.5	−36.9	−22.2	7.0	5.9	4.3	1.2	2.1	0.7	2	1	6	1	4	21	13	3	37	10.4	3.6	14	12	12	0	0	1	3	1	30	31
IV	−6.2	0.8	−2.0	−2.5	13.7	−33.0	−9.0	5.5	5.3	5.0	1.6	3.1	1.0	5	5	1	2	3	18	16	9	31	3.8	1.4	16	6	6	0	0	3	4	0	10	26
V	4.5	11.2	6.2	7.3	25.3	−10.0	0.7	6.2	5.6	6.5	2.1	2.5	2.1	8	7	7	3	5	17	13	10	23	15.6	4.5	8	9	6	0	0	1	8	0	2	14
VI	14.7	20.9	16.7	17.4	30.0	3.2	11.0	7.0	7.1	6.4	1.6	2.3	1.7	7	29	16	6	8	10	4	4	6	54.8	14.6	3	13	0	0	12	1	10	1	0	0
VII	17.1	23.7	19.6	20.1	31.0	4.7	12.7	4.4	4.9	4.8	2.0	2.0	2.4	7	35	14	2	11	9	7	6	2	30.7	14.3	16	4	0	0	1	10	9	2	0	0
VIII	14.2	23.8	17.8	18.6	32.1	2.8	10.3	4.2	4.5	4.3	1.3	2.7	1.7	7	25	16	4	11	6	13	6	5	35.8	20.3	27	5	0	0	2	6	5	4	0	0
IX	5.5	10.7	7.4	7.9	24.0	−9.0	3.6	7.3	6.7	8.1	6.9	3.1	2.4	4	22	35	3	8	8	8	2	0	32.2	11.6	20	10	1	0	1	3	18	7	1	5
X	−3.4	−0.3	−2.9	−2.2	8.5	−24.0	−5.4	8.8	8.5	8.0	2.8	2.7	1.9	7	27	25	3	4	9	2	0	16	14.8	2.4	19	16	12	0	0	0	19	3	10	27
XI	−24.4	−20.6	−23.5	−22.8	−10.3	−42.5	−27.8	9.1	6.3	4.9	1.5	1.2	1.4	12	22	35	2	2	2	7	6	2	6.5	1.1	14	16	16	0	0	1	11	1	30	30
XII	−25.1	−23.1	−23.8	−24.0	−0.9	−46.0	−27.9	7.8	7.9	6.9	0.9	1.0	0.4	4	2	0	2	1	12	10	9	52	13.1	3.0	22	20	20	0	0	0	13	2	31	31
Годъ. Année.	−8.3	−3.1	−6.1	−5.8	32.1	−58.9	−11.3	6.4	5.7	5.4	1.9	1.9	1.4	63	175	155	28	57	120	98	55	338	234.2	20.3	—	123	85	0	16	53	107	21	173	223
φ = 50° 24′ Семипалатинскъ, сельскохоз.-школа. H = 210m? Semipalatinsk, école agricole. λ = 80° 13′																																		
I	−18.1	−14.3	−17.8	−16.7	0.6	−33.0	−23.8	6.6	6.0	4.7	4.6	5.4	4.1	0	0	25	14	15	8	13	3	11	—	—	—	—	—	—	—	3	8	0	30	31
II	−23.5	−17.0	−21.8	−20.8	−2.1	−37.0	−26.4	7.6	5.4	5.6	2.9	3.6	2.0	0	1	16	11	4	5	12	7	26	—	—	—	—	—	—	—	3	9	3	28	28
III	−9.7	2.3	−5.9	−6.0	8.4	−25.8	−12.2	5.6	4.7	4.5	4.6	5.3	3.5	3	1	25	9	16	15	7	0	17	—	—	—	—	—	—	—	7	6	2	19	30
IV	3.3	10.9	5.3	6.5	19.2	−4.2	0.2	6.1	6.5	3.3	4.6	7.0	2.8	13	4	15	4	11	16	8	7	12	—	—	—	—	—	—	—	7	5	0	0	17
V	9.8	16.4	11.4	12.5	26.2	−8.1	5.0	4.7	5.5	4.5	3.9	7.1	3.1	21	6	6	1	9	9	14	11	16	—	—	—	—	—	—	—	7	7	0	0	4
VI	18.2	25.3	20.1	21.2	35.0	0.4	11.7	4.4	4.7	4.4	4.1	5.2	2.6	9	7	11	2	5	3	15	20	17	—	—	—	—	—	—	—	2	1	0	0	0
VII	18.1	24.2	20.3	20.9	30.6	5.0	11.6	3.9	5.8	5.1	3.4	5.9	4.2	20	11	6	2	0	6	14	22	12	—	—	—	—	—	—	—	5	2	0	0	0
VIII	17.7	26.3	20.7	21.6	32.5	6.2	12.5	3.2	5.0	3.2	2.5	4.6	3.2	12	11	8	3	5	6	13	11	24	—	—	—	—	—	—	—	9	3	0	0	0
IX	8.5	19.4	12.5	13.5	34.0	−2.3	5.5	3.3	4.4	3.0	4.2	5.5	3.2	12	6	16	6	4	9	14	10	12	—	—	—	—	—	—	—	12	3	1	0	3
X	0.8	8.2	3.2	4.1	25.6	−16.8	−1.9	7.8	7.7	6.7	5.2	6.1	5.3	9	6	10	4	11	14	22	9	3	—	—	—	—	—	—	—	3	18	1	7	18
XI	−12.6	−7.9	−11.4	−10.6	1.1	−35.1	−16.1	7.7	7.3	5.7	4.8	5.0	5.4	1	0	21	20	15	9	11	2	2	—	—	—	—	—	—	—	3	14	0	26	30
XII	−11.0	−8.2	−10.2	−9.8	7.7	−31.2	−13.9	6.5	7.4	6.5	6.3	5.5	6.1	0	3	22	29	13	5	13	5	0		—	—	—	—	—	—	5	13	3	19	27
Годъ. Année.	0.1	6.8	2.2	3.0	35.0	−37.0	−4.0	5.6	5.9	4.8	4.3	5.5	3.8	100	56	181	105	108	105	156	107	152	—	—	—	—	—	—	—	66	89	10	129	188

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Срел. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	≋	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp Max. ≤0°	Min. ≤0°
φ = 55° 37′																																		
Тисуль. h = 209m? Tisoul. λ = 88° 17′																																		
I	−21.9	−19.5	−22.5	−21.3	−1.3	−40.2	−26.7	5.4	4.4	4.1	2.9	3.0	3.1	2	7	10	1	11	23	13	0	17	25.5	9.5	1	5	5	0	0	6	9	0	31	31
II	−22.4	−16.5	−22.0	−20.3	−3.5	−37.2	−27.1	3.0	2.8	2.4	2.0	2.2	1.9	2	6	13	3	4	24	3	0	29	3.0	1.5	9, 19	2	2	0	0	16	3	0	28	28
III	−6.1	0.1	−5.2	−3.7	9.0	−21.1	−9.0	4.7	4.4	4.6	3.6	5.5	4.7	0	4	6	1	13	37	8	0	24	11.5	5.0	17	4	4	0	0	11	8	0	14	30
IV	3.1	10.0	3.9	5.7	18.3	−7.8	−0.9	5.0	4.4	4.5	2.3	4.5	3.1	0	7	6	2	9	21	11	3	25	15.0	8.0	21	3	2	0	0	5	4	0	2	17
V	6.4	10.1	5.7	7.4	23.3	−6.8	0.6	5.2	6.7	6.8	4.7	5.5	2.4	2	4	6	2	19	24	14	3	19	60.5	8.2	28	15	6	0	3	2	7	2	0	14
VI	17.0	20.2	15.5	17.6	30.5	−1.8	9.9	5.4	5.5	4.6	2.4	3.4	1.5	5	1	9	5	17	15	7	5	20	87.5	22.5	12	12	0	1	1	6	6	0	0	3
VII	14.9	19.3	14.1	16.1	26.1	2.2	9.5	5.8	6.4	4.7	1.8	3.8	0.8	7	1	7	1	9	13	10	7	38	105.2	20.0	29	16	0	0	0	3	2	1	0	0
VIII	17.4	23.6	16.9	19.3	28.9	5.1	10.9	3.7	4.3	4.0	1.0	3.1	1.0	6	1	12	2	13	11	8	3	37	53.2	34.0	12	5	0	0	1	8	3	1	0	0
IX	7.0	15.0	6.5	9.5	29.1	−6.4	1.9	4.0	4.5	4.4	1.8	3.6	0.8	1	1	11	2	5	11	13	8	38	22.6	8.4	18	6	1	0	0	12	7	2	0	11
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 55° 6′																																		
Ново-Зеландскій рудникъ. h = 368m? Novo-Zelandskiĭ Roudnik. λ = 87° 21′																																		
I	−24.3	−17.4	−21.2	21.0	−0.4	—	—	4.5	3.9	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.2	6.2	27	13	13	0	0	14	6	0	31	—
II	−28.8	−14.6	−21.6	−21.7	−6.2	—	—	2.9	1.7	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	8.6	2	4	4	0	0	20	4	0	28	—
III	−9.8	−0.7	−5.6	−5.4	9.0	—	—	4.5	3.2	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.8	6.8	26	13	12	0	0	14	8	0	22	—
IV	1.9	9.4	1.1	4.1	20.0	—	—	4.2	2.8	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.2	4.8	15, 18	10	4	0	0	12	5	0	2	—
V	3.9	9.2	2.4	5.2	23.2	—	—	4.6	4.7	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.6	19.4	18	16	4	0	3	9	6	0	2	—
VI	13.6	20.0	13.9	15.8	31.6	—	—	4.5	5.0	5.3	1.8	2.7	0.8	0	3	0	4	5	30	8	1	39	76.8	13.6	8	19	0	2	4	6	5	0	0	—
VII	12.6	17.8	12.2	14.2	26.8	—	—	5.1	6.1	4.9	1.5	3.7	0.8	0	9	0	4	2	36	8	10	24	166.9	59.8	23	24	0	1	5	6	8	1	0	—
VIII	14.3	22.4	14.5	17.1	28.8	—	—	2.9	3.1	3.0	1.0	2.3	0.3	0	11	0	11	2	24	1	0	44	45.1	14.5	12	12	0	0	7	17	2	2	0	—
IX	2.6	13.4	5.4	7.1	29.0	—	—	4.1	4.5	3.5	1.0	3.5	1.2	2	4	0	3	3	30	4	6	38	62.1	12.5	17	12	3	0	0	15	9	0	1	—
X	−3.6	2.6	−2.0	−1.0	15.4	—	—	7.0	7.0	7.0	2.3	3.9	2.9	2	5	0	1	2	53	7	0	23	100.7	13.2	19, 21	21	17	0	0	3	17	0	13	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 55° 1′																																		
Александровскій пріискъ. h = 538m? Alexandrovskiĭ Priĭsk. λ = 88° 19′																																		
I	−22.8	−16.7	−20.8	−20.1	−3.0	−43.0	−26.7	6.5	6.6	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	5.2	27	12	12	0	0	6	14	0	31	31
II	−25.2	−14.6	−22.9	−20.9	−5.8	−41.0	−29.4	4.4	4.1	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	1.2	2	5	5	0	0	14	8	0	28	28
III	−10.3	−1.2	−7.7	−6.4	10.0	−31.0	−13.1	5.8	4.8	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.9	3.4	17	11	11	0	0	11	11	0	18	31
IV	−0.6	7.8	−1.0	2.1	15.6	−12.2	−4.9	5.3	5.7	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	9.0	30	9	8	0	0	3	6	0	6	30
V	1.0	7.3	1.8	3.4	21.2	−12.9	−2.3	6.2	6.4	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.5	18.0	18	18	6	0	1	2	14	0	2	19
VI	10.0	17.4	10.3	12.6	30.4	−5.4	4.8	6.4	5.3	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159.9	30.0	12	16	0	0	5	1	6	1	0	7
VII	11.7	17.5	10.1	13.1	28.3	2.4	5.6	6.9	6.6	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141.2	20.5	19	24	0	0	2	2	11	1	0	0
VIII	12.0	20.6	12.5	15.0	27.6	1.9	6.5	5.0	5.4	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.8	34.7	5	12	0	0	2	4	6	5	0	0
IX	1.8	13.2	4.5	6.5	27.7	−8.3	−1.1	5.2	4.9	4.2	0.5	1.3	0.5	0	1	1	10	4	3	2	0	61	76.3	19.0	18	19	3	0	1	11	10	2	0	18
X	−4.5	1.9	−2.9	−1.8	16.0	−19.6	−6.3	7.4	8.2	7.5	1.5	2.2	1.8	7	1	0	33	6	9	0	0	35	87.6	15.2	21	22	15	0	0	1	18	0	11	29
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 53° 8′																																		
Бурлинскія озера. h = 150m? Bourlinskiĭa Ozera. λ = 78° 27′																																		
I	−22.1	−19.0	−21.4	−20.8	−7.4	−37.6	−26.2	7.3	6.7	5.4	3.2	4.3	3.5	2	5	16	9	11	26	15	1	8	8.8	3.0	22	7	7	0	0	5	15	0	31	31
II	−26.1	−21.0	−24.7	−23.9	−6.3	−38.6	−29.0	6.2	4.2	1.9	2.9	3.3	2.7	7	12	5	3	7	17	8	6	19	1.3	1.0	2	3	2	0	0	8	2	0	28	28
III	−11.6	−3.9	−8.2	−7.9	4.9	−23.8	−13.4	5.6	4.9	3.5	5.7	6.5	5.3	0	11	9	6	21	27	10	1	8	3.4	1.3	9	9	8	0	0	11	7	0	21	31
IV	1.5	7.7	3.3	4.2	19.4	−9.4	−1.3	5.7	6.4	3.7	4.7	6.4	2.9	14	10	8	9	6	22	7	8	6	23.3	7.5	15	10	4	0	0	6	4	0	1	23
V	9.4	14.6	8.6	10.9	25.0	−8.9	3.0	5.6	6.4	3.9	3.5	5.9	2.3	20	10	6	2	6	11	12	12	11	16.0	3.9	8, 28	10	0	0	4	6	6	1	0	8
VI	17.3	22.6	16.8	18.9	32.2	6.8	11.5	4.9	5.5	6.0	2.9	4.2	2.0	11	5	14	11	3	9	11	20	6	82.2	19.4	6	16	0	0	5	2	8	0	0	0
VII	18.0	22.4	16.1	18.8	32.6	6.2	10.8	4.6	6.2	5.0	3.6	4.7	1.8	18	15	9	2	3	5	12	18	11	51.8	37.2	24	11	0	0	2	7	6	0	0	0
VIII	18.8	25.6	17.2	20.5	32.8	5.8	12.3	3.4	4.9	3.6	3.3	4.1	2.4	13	17	10	9	5	7	13	10	9	20.3	8.6	16	10	0	0	2	6	1	0	0	0
IX	9.2	17.7	9.7	12.2	30.1	−3.4	4.6	4.3	4.9	3.6	3.4	4.7	2.9	7	8	6	11	6	15	13	12	12	2.3	1.2	17	3	0	0	0	10	3	0	0	5
X	−1.4	5.1	0.4	1.4	20.0	−16.6	−3.9	6.7	6.8	5.9	4.3	6.8	3.8	11	4	6	4	5	25	22	10	1	8.0	3.2	7	8	4	0	0	5	12	0	8	21
XI	−13.4	−9.3	−12.3	−11.7	0.9	−36.6	−16.7	7.8	7.0	7.0	4.9	5.5	4.1	7	15	9	9	10	28	4	2	6	12.9	4.0	17	15	15	0	0	2	15	1	29	30
XII	−14.6	−10.8	−14.0	−13.1	2.8	−37.0	−17.9	7.1	7.2	6.0	4.0	4.7	4.3	1	6	6	4	18	25	9	1	23	12.5	2.6	13	15	11	0	0	4	12	3	26	31
Годъ. Année.	−1.2	4.3	−0.7	0.8	32.8	−38.6	−5.5	5.8	5.9	4.6	3.9	5.1	3.2	111	118	104	79	101	217	136	101	120	242.8	37.2	—	117	51	0	13	72	91	5	144	208

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	≋	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 57° 0′ Шаманское. H = 245ᵐ? Chamanskoe. λ = 101° 40′																																		
I	−31.4	−26.8	−29.3	−29.2	−9.8	—	—	6.6	6.3	4.3	1.3	1.1	0.8	2	1	0	0	0	5	5	16	64	15.2	3.0	5	22	22	0	0	4	10	0	31	—
II	−30.1	−18.3	24.8	−24.4	−9.0	—	—	6.1	5.5	3.2	0.1	0.8	0.3	0	0	0	0	0	1	3	11	68	8.3	1.5	9	11	11	0	0	9	7	0	28	—
III	−15.4	−2.9	−8.9	−9.1	6.5	—	—	6.9	7.4	4.4	1.2	2.3	0.8	5	0	0	0	2	4	7	13	62	9.7	2.3	2	11	11	0	0	3	9	0	19	—
IV	−1.8	8.3	1.8	2.8	17.0	—	—	4.8	6.4	4.0	0.7	2.7	1.3	4	2	2	3	5	3	12	7	52	6.4	3.6	18	5	4	0	0	6	6	0	2	—
V	4.0	10.2	5.0	6.4	28.1	—	—	5.2	7.5	6.4	1.5	2.8	2.0	2	0	3	1	3	6	12	30	36	34.8	9.5	1	13	7	0	0	1	11	0	0	—
VI	13.5	22.9	17.4	17.9	32.6	—	—	5.3	6.0	4.4	1.1	4.4	2.2	14	7	6	5	5	1	3	13	36	32.4	8.9	13	9	1	0	6	5	6	1	0	—
VII	14.0	20.1	16.5	16.9	27.8	—	—	8.2	7.5	6.2	2.1	3.7	2.2	14	2	4	4	3	9	8	20	29	80.3	13.7	23	22	0	0	5	0	7	5	0	—
VIII	15.0	24.6	17.5	19.0	30.4	—	—	5.1	5.2	3.5	1.7	5.6	1.5	14	6	10	15	4	3	1	10	30	55.9	45.5	11	9	0	1	5	5	2	8	0	—
IX	5.6	12.8	7.5	8.6	28.0	—	—	8.4	5.4	4.8	2.3	4.5	1.6	9	3	5	5	5	3	5	24	31	30.3	7.0	29	18	9	0	3	3	10	4	0	—
X	−2.3	2.4	−1.2	−0.4	14.8	—	—	6.7	6.7	5.8	2.7	4.5	1.6	9	4	3	1	1	11	11	22	31	29.7	6.2	22	16	13	0	0	4	10	0	9	—
XI	−18.5	−14.8	−16.9	−16.7	−1.6	—	—	7.0	6.3	4.7	1.9	1.9	2.0	3	1	0	0	5	15	13	21	32	22.6	3.8	12	17	17	0	0	7	12	0	30	—
XII	−15.6	−13.1	−14.5	−14.4	2.8	—	—	8.7	8.8	7.3	2.1	2.3	3.0	3	1	0	3	4	8	9	15	41	20.4	3.9	5	21	20	0	0	0	*16*	0	29	
Годъ. Année.	−5.3	2.1	−2.5	−1.9	32.6	—	—	6.6	6.6	4.9	1.6	3.1	1.6	79	27	33	37	37	69	89	202	512	346.0	45.5	—	174	115	1	19	47	106	18	148	—
φ = 54° 59′ Тангуй. H = 390ᵐ? Tangouï. λ = 101° 45′																																		
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	−30.2	−14.4	−26.4	−23.7	−7.0	−43.6	−35.5	3.5	3.6	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	1.7	9	6	6	0	0	14	3	1	28	28
III	−13.1	−4.5	−10.5	−9.4	8.2	−35.2	−19.5	4.7	5.7	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	1.9	15	11	11	0	0	10	6	0	27	31
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	14.7	21.7	14.3	16.9	31.5	−8.5	6.3	3.1	4.1	4.5	1.6	3.0	0.8	1	4	5	4	3	3	18	11	41	81.8	31.0	16	10	0	0	2	9	3	0	0	6
VII	14.9	18.8	13.8	15.5	28.4	2.1	9.6	6.3	5.9	5.5	2.1	2.6	0.5	3	5	4	2	3	10	22	10	34	85.0	17.4	6	17	0	0	2	0	7	1	0	0
VIII	14.4	22.8	13.7	17.0	29.3	2.6	8.4	4.4	3.8	3.0	1.1	3.1	0.5	6	10	12	4	5	0	7	6	43	29.5	11.0	13	11	0	0	5	9	1	4	0	0
IX	4.7	12.4	4.5	7.2	26.4	−4.6	0.4	6.0	5.7	4.3	0.9	3.6	1.0	0	2	5	8	2	6	14	20	33	31.0	7.2	5	16	6	0	1	9	10	3	1	15
X	*−4.1*	*4.2*	*−3.1*	*−1.0*	17.8	−20.0	*−8.1*	*5.2*	*5.6*	*4.7*	*0.9*	*2.8*	*1.4*	*2*	*0*	*3*	*3*	*7*	*8*	*18*	*2*	*3*	9.7	3.8	9	6	5	0	0	*6*	*7*	0	9	31
XI	−21.0	−13.2	−18.8	−17.7	−1.7	−48.9	−24.6	6.9	6.5	5.8	1.5	2.6	1.7	2	4	4	1	3	12	18	12	34	22.6	3.4	9.3	16	16	0	0	7	15	0	30	30
XII	−17.6	−12.0	−15.5	−15.0	1.0	−45.5	−22.0	8.7	8.1	6.8	1.7	1.8	2.3	2	1	0	1	4	19	25	8	33	17.9	4.5	11	17	17	0	0	1	16	0	29	31
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 54° 55′ Нижнеудинскъ. H = 409ᵐ9 Nijneoudinsk. λ = 99° 3′																																		
I	−28.3	−20.1	−23.6	−24.0	−8.0	−45.1	−43.5	0.1	0.4	*0.0*	0.6	0.8	0.6	13	0	0	0	3	0	2	0	67	0.0	—	—	0	0	0	0	*20*	0	0	31	31
II	−26.9	−16.8	−22.7	−22.1	−8.0	—	—	0.4	0.8	0.0	0.3	0.9	0.2	6	0	0	0	1	0	0	0	72	7.0	5.0	24	2	2	0	0	*22*	0	0	28	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	3.6	9.6	6.4	6.5	27.0	−8.5	−0.7	6.1	4.4	3.4	1.0	1.5	0.8	23	0	5	0	3	0	10	0	50	38.6	5.8	17	12	8	0	1	5	1	0	0	18
VI	13.7	21.0	16.8	17.2	32.2	−5.9	8.5	4.0	3.1	2.8	0.5	0.8	0.2	10	0	1	0	1	0	7	0	69	71.0	26.8	16	10	0	1	8	13	3	0	0	2
VII	12.9	19.6	14.4	15.6	28.0	2.0	9.3	6.3	5.7	5.6	0.6	1.2	0.6	9	0	3	0	7	0	16	0	56	107.5	25.0	1	20	0	0	8	2	7	7	0	0
VIII	13.6	21.6	17.2	17.5	28.0	—	10.6	4.8	4.0	3.9	0.4	1.1	0.0	9	0	2	0	6	0	5	0	69	87.9	19.0	8	10	0	0	6	5	5	2	0	0
IX	4.0	12.8	8.2	8.3	26.2	−6.4	1.6	6.3	4.0	5.7	0.5	1.4	0.5	6	0	1	0	5	0	17	0	58	58.8	10.3	13	15	5	0	1	7	10	3	0	8
X	−5.7	5.0	0.0	−0.2	20.2	−21.4	−6.7	6.4	3.8	4.0	0.3	0.8	0.8	2	0	0	0	8	0	17	0	64	41.9	12.5	23	9	9	0	0	7	5	4	9	28
XI	−19.2	−12.7	−16.4	−16.1	4.0	—	—	7.1	4.2	1.7	0.5	1.0	0.6	8	0	0	0	9	0	7	0	64	27.5	10.3	12	11	11	0	0	6	3	4	29	—
XII	−16.7	−11.3	−15.0	−14.3	—	−39.4	−20.7	7.7	3.8	3.2	0.8	0.4	0.7	5	0	1	0	2	0	14	0	66	23.6	7.8	15	7	7	0	0	2	*3*	9	28	31
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 54° 35′ Солонецкое. H = 430ᵐ? Solonetskoe. λ = 98° 48′																																		
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	−12.0	−0.4	−5.4	−5.9	10.7	—	—	5.5	5.2	4.0	1.8	2.4	1.0	2	0	0	2	3	10	5	15	50	13.8	3.5	30	10	10	0	0	*5*	*4*	1	14	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	*3.7*	*9.2*	*6.5*	*6.4*	27.0	—	—	*7.9*	*8.7*	*6.1*	*2.0*	*2.0*	*1.9*	*5*	*4*	*1*	*4*	*2*	*5*	*10*	*9*	*16*	18.6	7.3	17	5	3	0	0	*0*	*7*	0	0	—
VI	12.9	20.8	15.0	16.2	31.6	—	—	5.3	5.9	5.9	0.9	1.4	0.9	3	2	2	6	1	4	5	19	44	82.3	26.3	5	9	1	0	0	4	6	0	0	—
VII	13.8	18.3	14.0	15.4	24.3	—	—	6.6	7.4	7.4	0.7	1.3	1.0	9	0	2	4	3	3	5	24	42	131.7	24.2	2	18	0	3	8	1	7	2	0	—
VIII	13.9	20.6	15.4	16.6	28.4	—	—	5.6	6.0	6.3	0.4	1.0	0.4	3	1	4	6	1	4	4	13	54	84.7	24.3	6	13	0	0	5	2	8	0	0	—
IX	5.0	12.6	6.5	8.0	28.3	—	—	6.0	6.3	5.5	0.9	2.1	1.2	1	1	0	7	2	0	4	35	27	35.5	9.2	10	12	6	0	1	*1*	12	0	0	—
X	−5.2	4.7	−1.5	−0.7	18.0	—	—	5.7	5.8	5.2	0.9	1.8	1.5	0	1	2	13	7	8	8	14	36	17.2	4.2	9	9	4	0	0	5	*6*	0	7	—
XI	−19.1	−11.1	−17.1	−15.8	3.2	—	—	6.7	6.5	5.2	0.8	1.2	0.2	1	1	0	4	3	1	3	9	65	21.3	4.0	25	9	9	0	0	6	5	0	27	—
XII	*−15.9*	*−11.1*	*−14.5*	*−13.8*	3.7	—	—	*8.0*	*7.6*	*6.3*	*1.0*	*0.8*	*1.4*	*0*	*0*	*0*	*3*	*2*	*1*	*11*	*12*	*44*	9.9	6.3	15	5	5	0	0	*0*	*8*	0	27	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✱	▲	⊼	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 53° 59′						**Безносово.**				H = 417ᵐ?								**Beznosovo.**												λ = 104° 15′				
I	-30.3	-23.1	-27.8	-27.1	-11.0	-47.9	-33.3	6.9	8.2	6.2	1.1	1.6	0.7	12	22	1	0	2	5	3	5	43	16.6	3.8	13	22	22	0	0	2	15	0	31	31
II	-30.8	-18.0	-25.4	-24.7	-9.4	-37.7	-32.3	4.8	5.9	3.5	0.6	1.4	0.3	14	8	1	6	5	5	1	3	41	9.1	2.7	9	10	10	0	0	9	7	0	28	28
III	-15.7	-2.4	-9.0	-9.0	6.6	-33.8	-17.5	6.9	7.9	5.5	0.8	2.3	0.9	14	10	0	3	8	7	6	11	34	7.5	3.2	29	12	12	0	0	4	13	1	20	31
IV	-1.3	10.1	1.8	3.5	19.4	-9.8	-4.3	6.2	6.2	4.6	1.4	3.0	0.9	17	20	2	0	5	6	2	8	30	5.0	2.0	18	7	3	0	0	5	10	1	2	27
V	3.5	11.5	5.4	6.8	27.6	-9.5	-0.6	7.6	8.2	7.9	1.8	3.6	1.4	19	19	4	2	4	14	12	13	6	38.2	8.3	17	21	10	0	0	2	19	1	0	18
VI	12.1	21.8	15.6	16.5	32.2	-6.1	7.3	6.5	7.7	6.9	1.0	2.8	1.1	12	23	8	5	6	8	5	4	19	86.4	29.0	17	13	0	0	9	3	14	5	0	4
VII	12.7	20.2	14.9	15.9	28.5	3.4	10.6	8.7	9.0	7.6	1.5	2.0	0.9	14	19	4	4	6	12	9	6	19	167.0	26.0	1	23	0	1	11	0	18	12	0	0
VIII	12.6	22.9	15.3	17.0	29.0	4.1	10.3	7.7	7.0	5.4	1.6	2.7	1.3	17	26	4	8	11	5	1	6	15	73.0	24.3	3	13	0	3	12	3	15	16	0	0
IX	3.2	13.1	5.4	7.2	26.2	-7.1	1.5	8.0	7.2	5.5	1.2	2.5	1.0	12	16	3	2	5	9	5	13	25	38.3	13.2	19	17	8	0	0	3	13	6	0	13
X	-6.0	4.3	-3.7	-1.8	21.2	-18.3	-7.6	8.0	7.5	4.5	1.1	2.2	0.6	20	14	2	0	7	11	6	8	25	20.5	4.6	29	17	12	0	0	2	11	1	8	30
XI	-22.6	-14.8	-20.5	-19.3	-5.6	-40.3	-24.8	8.0	7.0	6.4	1.1	1.5	1.1	20	11	1	1	3	6	4	6	38	22.8	3.8	13	19	19	0	0	5	17	0	30	30
XII	-19.9	-14.4	-18.3	-17.5	-1.8	-42.3	-22.8	8.7	8.7	8 4	0.7	1.0	1.0	16	12	1	0	4	9	3	4	44	29.3	6.5	11	20	20	0	0	0	22	0	31	31
Годъ. Année.	-6.9	2.6	-3.9	-2.7	32.2	-47.9	-9.5	7.3	7.5	6.0	1.2	2.2	0.9	187	200	31	31	66	97	57	87	339	513.7	29.0	—	194	116	4	34	38	174	43	150	243
φ = 53° 55′				**Большой Ушканій островъ.**						H = 462ᵐ9								**Bolchoï Ouchkaniï (île).**												λ = 108° 27′				
I	-21.6	-19.9	-21.5	-21.0	-8.5	-31.2	-23.5	8.9	7.5	6.3	2.3	3.3	2.0	27	5	1	0	8	3	2	12	35	4.2	1.3	22	6	5	0	—	3	18	0	31	31
II	-22.0	-18.0	-20.6	-20.2	-12.0	-27.2	-23.2	5.5	5.9	4.6	1.6	2.8	2.0	27	2	1	0	11	3	3	6	31	0.8	0.4	9	3	3	0	—	5	7	0	28	28
III	*-10.9*	*-7.0*	*-9.6*	*-9.2*	*4.0*	-19.8	*-12.9*	*7.0*	*5.9*	*3.9*	*3.7*	*3.7*	*2.9*	*20*	*2*	*2*	*1*	*8*	*16*	*2*	*11*	*16*	0.2	0.2	2	1	1	0	—	*6*	*7*	0	27	31
IV	-1.4	2.3	-0.4	0.2	9.3	-11.2	-4.5	6.5	6.1	3.9	1.9	2.6	2.4	28	5	8	0	5	4	4	9	27	0.0	0.0	—	0	0	0	—	5	5	1	8	29
V	3.5	5.5	3.5	4.2	11.7	-4.7	0.6	7.9	7.7	7.0	3.7	4.0	2.3	21	6	2	2	13	10	3	14	22	35.1	13.8	18	11	4	0	—	1	17	2	0	13
VI	8.7	10.2	9.2	9.4	16.7	0.0	5.3	7.9	8.0	8.9	2.5	2.5	1.8	27	3	0	1	5	10	2	7	35	30.5	9.7	11	11	0	0	—	1	19	3	0	1
VII	10.4	12.9	11.5	11.6	18.4	3.0	7.2	7.8	8.0	8.7	1.9	3.0	2.6	29	3	2	0	10	8	3	5	33	120.5	33.8	7	18	0	0	—	0	19	14	0	0
VIII	15.8	17.6	15.4	16.3	21.9	7.7	13.1	7.7	8.4	7.5	1.9	2.8	2.2	33	7	2	1	11	5	3	5	26	33.3	11.9	23	11	0	0	—	3	21	1	0	0
IX	7.8	9.5	7.5	8.3	15.5	-7.5	5.5	7.3	6.4	3.9	1.3	1.8	1.4	16	9	2	1	6	6	5	18	27	87.7	27.6	19	13	2	0	—	5	10	4	0	5
X	1.1	3.1	0.9	1.7	8.2	-12.4	-0.6	6.4	6.0	4.0	2.3	3.3	2.2	24	15	2	2	12	6	3	20	9	9.8	7.0	29	7	5	0		5	6	2	6	11
XI	-8.1	-6.8	-7.4	-7.4	4.9	-17.5	-10.2	8.7	8.4	6.4	3.6	3.9	4.0	16	12	3	4	12	7	6	25	5	37.2	8.7	19	15	15	0	—	0	19	0	26	28
XII	-7.5	-6.8	-7.5	-7.3	1.2	-19.4	-9.5	8.6	7.8	7.1	4.3	5.0	4.4	17	6	1	3	18	10	3	27	8	18.0	5.9	20	8	8	0	—	0	17	0	28	31
Годъ. Année.	-2.0	0.2	-1.6	-1.1	21.9	-31.2	-4.4	7.5	7.2	6.0	2.6	3.2	2.5	285	75	26	15	119	88	39	159	274	377.3	33.8	—	104	43	0	—	34	165	27	154	208
φ = 51° 44′						**Могзонъ.**				H = 902ᵐ0								**Mogzon.**												λ = 112° 1′				
I	-31.7	-25.3	-30.6	-29.2	-12.2	—	—	7.9	4.3	1.9	1.6	2.3	1.4	0	1	1	0	0	3	24	3	58	2.5	0.9	28	6	6	0	0	4	4	0	0	—
II	-31.2	-18.9	-25.5	-25.2	-10.2	—	—	6.2	4.0	2.4	0.5	0.9	0.7	0	0	4	2	0	0	15	1	62	2.3	0.8	28	5	5	0	0	7	3	0	28	—
III	-16.6	-4.6	-10.5	-10.6	6.3	—	—	3.7	4.2	[illegible]	1.5	4.3	1.9	3	0	1	4	0	9	25	13	31	4.4	3.0	28	2	2	0	0	*9*	*1*	0	23	—
IV	*-1.3*	*7.2*	*1.1*	*2.3*	14.0	—	—	*4.0*	4.6	*2.1*	*1.0*	3.3	*1.4*	*2*	*4*	*5*	*1*	*0*	*2*	*10*	*13*	*27*	5.1	3.0	21	2	2	0	0	*9*	*2*	0	2	—
V	*4.2*	11.1	*4.5*	*6.6*	23.7	—	—	*5.7*	6.2	*4.3*	*2.5*	4.7	*1.4*	*6*	*5*	*5*	*1*	*3*	*9*	*21*	*18*	*10*	27.9	14.5	7	10	5	0	0	*2*	*4*	0	2	—
VI	12.1	17.1	13.0	14.1	27.0	-2.3	6.7	6.6	7.9	5.7	1.6	2.8	1.1	6	8	12	5	2	4	14	9	25	75.2	25.3	17	23	2	0	4	2	*9*	2	0	4
VII	13.7	19.8	15.1	16.2	28.6	3.1	9.0	7.9	7.0	6.6	1.5	2.5	0.9	2	7	13	2	0	4	16	5	44	153.1	33.5	19	20	0	0	3	0	14	4	0	0
VIII	12.7	21.2	13.9	15.9	28.2	1.5	7.2	5.4	5.6	6.4	0.8	1.8	0.5	1	1	8	3	1	3	13	8	52	69.7	10.3	24	17	0	0	3	3	9	10	0	0
IX	3.8	11.3	5.8	7.0	23.4	-11.6	-0.2	6.9	6.4	4.4	1.9	3.1	1.4	2	0	4	2	1	3	27	7	35	37.4	12.0	9	7	3	0	0	*3*	*9*	1	4	13
X	-7.4	3.4	-3.4	-2.5	13.9	-20.6	-10.1	3.9	5.4	3.9	1.0	2.4	1.3	2	2	2	0	0	7	25	7	45	22.5	12.0	15	5	5	0	0	9	4	0	8	31
XI	-23.6	-15.1	-21.4	-20.0	-3.7	-40.0	-26.5	4.0	5.3	3.4	1.2	9.6	1.2	0	0	0	0	0	10	27	2	51	2.7	0.7	14	8	8	0	0	9	4	0	30	30
XII	-20.7	-14.9	-19.3	-18.3	-6.2	-36.6	-24.6	6.6	6.3	5.2	1.1	3.4	1.7	0	0	0	0	0	11	43	1	35	5.4	1.5	5	9	9	0	0	4	7	0	31	31
Годъ. Année.	-7.2	1.0	-4.8	-3.7	28.6	—	—	5.7	5.6	4.1	1.4	3.4	1.2	24	28	55	20	7	65	260	87	475	408.2	33.5	—	114	47	0	10	61	70	17	128	—
φ = 50° 53′							**Доно.**			H = 720ᵐ?								**Dono.**												λ = 117° 35′				
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	-31.8	-21.9	-28.0	-27.2	-15.2	-41.8	-33.9	4.3	4.0	*2.5*	0.1	0.8	*0.1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16*	*2*	*0*	*0*	*52*	6.1	4.9	14	3	3	0	0	*10*	*3*	2	28	28
III	-17.3	-6.3	-11.7	-11.8	4.7	-30.6	-19.3	3.1	4.3	3.4	1.5	4.6	1.3	7	3	11	1	14	7	1	9	40	2.8	2.3	28	2	2	0	0	12	4	0	26	31
IV	-2.6	7.1	2.9	2.5	15.0	-15.2	-4.5	5.0	5.3	3.9	2.4	5.2	2.7	12	11	16	4	8	2	3	9	25	10.3	8.4	22	2	1	0	0	8	5	0	4	24
V	6.4	14.8	10.3	10.5	25.4	-6.9	2.0	5.8	6.6	5.8	3.0	6.1	3.1	6	6	13	5	11	12	8	12	20	24.3	6.0	8	8	5	0	0	1	10	1	0	9
VI	13.2	19.2	15.3	15.9	32.4	1.4	9.1	7.3	8.2	8.2	2.5	4.5	2.6	4	15	24	10	6	8	0	6	17	80.4	39.1	7	14	0	1	8	0	16	2	0	0
VII	16.2	20.6	17.1	18.0	32.0	8.7	13.7	7.3	8.2	7.5	2.5	3.2	2.0	4	9	29	10	7	4	0	4	26	266.6	72.7	1	22	0	0	8	0	15	1	0	0
VIII	12.7	21.9	15.4	16.7	32.3	5.0	10.0	4.9	6.2	4.6	1.3	2.4	1.3	2	14	8	5	7	4	0	7	46	47.8	13.3	24	8	0	1	7	5	6	2	0	0
IX	3.3	13.3	7.3	8.0	27.3	-10.1	1.4	5.6	5.4	4.6	2.1	4.5	2.0	8	6	8	7	2	8	6	12	33	41.6	20.5	12	7	3	0	0	5	9	0	2	10
X	-5.6	5.5	-1.5	-0.5	13.8	-16.3	-7.0	4.9	4.3	3.9	0.6	4.1	0.7	7	4	4	4	7	9	4	[illegible]	49	5.7	5.7	29	1	1	0	0	9	5	1	6	30
XI	-21.9	-12.7	-19.8	-18.1	2.3	-32.9	-24.1	4.7	4.7	3.4	0.5	2.0	1.1	4	2	0	3	7	4	1	7	62	2.5	1.6	14	3	3	0	0	8	3	0	28	30
XII	-22.8	-16.3	-21.2	-20.1	-7.0	-38.2	-26.3	4.8	5.9	3.2	0.6	1.4	0.9	1	2	0	1	9	5	1	8	66	7.2	2.6	4	6	6	0	0	9	7	1	31	31
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 50° 26′ **Борзя.** H — 687ᵐ5 **Borzïa.** λ = 116° 31′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✱	▲	K	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−33.6	−26.6	−32.1	−30.8	−13.8	−47.4	−36.8	2.8	2.6	1.9	1.8	2.6	1.8	0	7	5	2	2	11	5	9	52	3.9	3.5	29	2	2	0	0	18	2	0	31	31
II	−32.5	−24.1	−31.7	29.4	13.4	−45.0	−37.0	1.4	1.9	2.0	0.7	1.8	1.1	1	11	13	1	0	3	2	3	50	3.4	2.5	15	2	2	0	0	16	0	1	28	28
III	−19.5	−8.7	−14.3	−14.2	6.2	—	—	3.8	3.3	2.0	1.0	4.0	1.4	10	4	6	3	3	3	6	7	49	0.3	0.3	28	2	2	0	0	14	2	2	28	–
IV	−1.1	7.8	1.4	2.7	18.9	—	—	4.1	4.8	3.9	3.2	5.5	3.6	19	5	5	7	3	0	7	10	34	0.0	0.0	—	0	0	0	0	9	5	0	4	·
V	8.6	15.1	8.6	10.8	26.4	−7.0	2.3	3.8	6.4	4.3	4.3	6.9	3.1	14	7	1	4	15	3	11	12	23	19.3	8.1	7	6	4	1	1	7	6	0	0	11
VI	15.1	19.4	14.5	16.3	26.2	−3.7	9.4	7.5	8.6	7.6	4.1	5.4	2.1	17	8	15	9	4	3	4	5	25	89.7	25.6	25	12	0	1	4	1	17	0	0	4
VII	17.5	22.5	17.4	19.1	26.4	7.6	13.5	7.4	7.0	6.0	2.7	4.3	1.9	3	4	23	8	1	4	5	12	32	117.3	31.1	1	15	0	0	11	2	11	0	0	0
VIII	15.7	22.7	16.9	18.4	···	4.9	10.6	4.6	5.6	4.4	2.0	3.8	1.8	14	9	10	3	6	3	6	7	34	61.4	28.9	13	8	0	0	6	5	5	1	0	0
IX	6.3	13.4	7.5	9.1	24.4	−9.5	1.9	5.1	5.2	3.2	4.0	5.9	3.6	9	4	5	11	7	4	14	15	20	10.1	5.8	12	6	2	0	1	9	7	0	1	10
X	−5.5	5.4	−1.7	−0.6	14.9	−17.8	−8.5	3.9	2.4	3.2	2.3	5.3	2.0	6	13	4	3	6	9	9	21	24	3.8	3.7	29	2	2	0	0	13	1	1	5	31
XI	−23.8	−15.1	−21.9	−20.3	2.4	−39.8	−27.2	1.4	2.3	1.3	3.7	4.3	2.0	2	32	8	4	0	2	5	27	10	3.8	2.3	15	5	4	0	0	20	0	0	30	30
XII	−24.2	−18.7	−23.6	−22.2	−9.2	−40.5	−29.1	4.1	4.1	3.2	2.6	2.9	2.2	2	33	5	0	1	6	5	25	16	3.6	1.7	4	6	6	0	0	8	2	2	31	31
Годъ. Année.	−6.4	1.1	−4.9	−3.4	···	···	···	4.2	4.5	3.6	2.7	4.4	2.2	97	137	100	55	48	53	79	153	369	316.8	31.1		66	24	2	23	122	58	7	158	···

φ = 52° 47′ **Черняева.** H = 230ᵐ? **Tchernïaeva.** λ = 126° 0′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	K	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−37.5	−29.2	−33.6	−33.4	−19.6	—	—	5.8	2.4	1.3	0.8	1.1	0.6	3	0	1	0	1	2	12	2	72	3.7	1.4	16	5	5	0	0	10	2	0	31	—
II	−32.4	−17.7	−24.5	−24.9	−8.0	—	—	3.8	2.2	1.1	0.2	1.8	0.4	3	0	0	1	0	4	24	2	50	2.2	1.7	15	3	3	0	0	17	1	0	28	—
III	−20.5	−6.4	−12.9	−13.3	1.8	—	—	2.4	1.5	1.1	1.3	2.7	0.6	1	0	1	1	1	0	19	10	60	3.4	3.0	29	2	2	0	0	24	2	0	26	—
IV	−2.5	5.9	−0.4	1.0	12.2	—	—	3.9	4.3	3.5	2.9	4.4	2.1	13	1	1	0	6	4	16	15	28	1.5	1.5	6	1	1	0	0	*11*	*5*	0	5	—
V	7.0	15.1	9.6	10.6	25.4	—	—	5.9	7.2	4.7	2.2	4.2	1.5	8	8	5	10	5	7	7	8	35	38.9	?	—	11	2	0	0	2	10	3	0	—
VI	13.1	20.2	15.6	16.3	31.0	—	—	6.4	7.3	6.2	1.9	3.2	0.9	8	17	5	4	10	2	5	6	30	90.1	20.2	14	13	0	0	1	4	14	4	0	
VII	16.3	22.4	17.9	18.9	29.7	—	—	7.7	6.5	6.3	1.6	2.3	0.8	20	9	4	2	6	1	6	0	45	123.3	28.4	9	17	0	0	3	4	15	5	0	
VIII	14.8	22.3	16.0	17.7	31.2	—	—	6.1	4.6	4.1	1.4	2.9	0.6	15	4	1	1	7	2	8	2	53	105.2	27.5	1	13	0	0	5	7	6	8	0	—
IX	7.1	15.3	8.5	10.3	22.8	—	—	4.1	5.1	2.8	1.6	3.7	0.9	11	2	0	2	7	4	14	7	43	14.4	9.6	27	8	2	0	1	12	5	7	0	
X	−3.4	4.6	0.0	0.4	16.0	—	—	3.8	3.4	3.7	2.0	3.1	0.9	8	4	2	2	3	4	11	13	40	11.1	5.2	30	8	5	0	0	*12*	*4*	0	5	—
XI	−20.7	−13.2	−18.2	−17.4	*2.0*	—	—	3.7	3.9	2.2	1.8	3.2	1.5	3	0	3	0	0	1	34	10	36	8.6	3.5	14	5	5	0	0	15	4	0	29	—
XII	−24.1	−17.5	−20.3	−20.6	−9.2	—	—	3.9	3.5	3.3	1.2	2.6	1.8	0	0	1	1	1	0	34	4	52	6.3	2.8	16	7	7	0	0	13	3	0	31	
Годъ. Année.	−6.9	1.8	−3.5	−2.9	31.2	—	—	4.8	4.3	3.4	1.6	2.9	1.0	93	45	24	24	47	31	190	79	544	410.9	28.4	—	93	32	0	10	131	71	27	155	···

φ = 52° 53′ **Петропавловскій маякъ.** H = 87ᵐ8 **Petropavlovsk**, phare. λ = 158° 47′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	K	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−8.9	−7.0	−8.5	−8.1	0.0	−17.9	−10.7	6.4	7.2	5.1	8.8	7.3	8.7	14	11	3	1	4	1	4	55	0	—	—		—	—	—	—	3	12	1	31	31
II	−11.2	−7.2	−9.1	−9.2	0.3	−22.9	−12.3	5.8	4.1	2.4	8.8	7.5	8.5	10	13	0	0	0	0	2	57	2	—	—	—	—	—	—	—	10	5	1	27	28
III	−6.3	−2.7	−4.9	−4.6	2.4	−12.3	−7.5	6.3	6.3	4.0	8.9	7.4	7.9	16	13	0	3	2	4	8	42	5	—	—	—	—	—	—	—	8	9	0	27	31
IV	−0.3	2.6	−0.8	0.5	6.1	−4.8	−1.8	6.8	7.2	5.1	6.2	6.1	6.3	9	19	6	2	5	1	9	18	21	—	—	—	—	—	—	—	5	14	7	4	29
V	2.5	4.4	1.6	2.8	12.9	−3.6	0.2	8.5	7.9	8.8	3.7	4.9	4.9	5	26	4	5	16	4	1	5	27	39.6	10.5	2	12	8	0	—	1	23	13	0	18
VI	6.8	8.5	5.6	7.0	16.8	2.0	3.8	9.1	6.5	7.8	2.8	4.4	3.2	2	9	9	19	21	1	3	13	13	25.4	7.1	10	12	0	0		1	18	10	0	0
VII	11.9	16.4	11.8	13.4	28.4	4.0	9.1	6.3	6.5	6.9	3.2	2.9	2.9	2	7	8	5	4	2	7	31	27	72.6	16.1	26	11	0	0	—	4	15	10	0	0
VIII	10.8	14.4	11.2	12.1	21.7	6.2	8.9	8.4	7.5	6.2	3.1	2.5	2.7	3	9	9	7	9	7	3	22	24	82.2	17.0	22	16	0	0	—	1	17	11	0	0
IX	8.3	12.5	9.5	10.1	19.0	1.2	6.0	7.8	7.1	5.3	4.9	5.6	4.8	7	9	6	7	13	3	8	24	13	62.2	15.2	26	17	0	0	—	3	13	12	0	0
X	1.7	6.4	3.1	3.7	10.8	−5.1	0.6	6.0	5.1	5.2	5.6	5.3	4.5	9	0	7	2	2	2	12	48	11	79.3	29.5	18	13	2	0	—	8	9	3	0	13
XI	−4.4	−1.0	−2.5	−2.6	5.8	−11.1	−5.8	4.9	4.8	4.1	5.8	6.1	7.0	11	2	4	3	4	2	3	57	4	97.7	30.4	3	10	8	0	—	10	7	2	15	27
XII	−3.7	−2.2	−3.3	−3.1	4.9	−11.5	−6.0	5.7	7.9	4.5	6.6	6.7	6.8	5	3	6	5	5	3	11	48	7	*53.1	15.0	3	14	11	0	—	3	8	0	20	31
Годъ. Année.	0.6	3.8	1.1	1.8	28.4	−22.9	−1.3	6.8	6.5	5.4	5.7	5.6	5.7	93	121	62	59	85	30	71	420	154	—	—	—	—	—	—	—	57	150	70	124	208

φ = 42° 40′ **Поворотный маякъ.** H — 73ᵐ? **Povorotnyï**, phare. λ = 133° 3′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	K	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−13.9	−10.2	−12.1	−12.1	0.2	*−29.7*	−16.5	3.2	3.1	2.4	5.9	6.3	6.5	52	0	1	4	0	1	0	28	7	—	—	—	—	—	—	—	13	1	0	30	31
II	−10.3	−6.5	−8.0	−8.3	1.0	—	—	3.8	4.5	2.9	4.3	5.1	4.9	28	1	3	9	0	0	0	34	9	—		—	—	—	—	—	11	3	2	27	·
III	−2.8	−0.2	−0.9	−1.3	5.0	−12.4	−4.3	5.4	5.6	6.1	4.5	5.4	3.4	9	2	4	10	0	1	1	50	16	—	—	—	—	—	—		6	11	9	14	29
IV	3.0	5.2	3.8	4.0	9.2	−2.7	1.1	6.2	6.6	4.4	2.5	3.3	2.9	3	2	4	18	0	1	4	31	26	21.9	12.0	22	4	1	0	—	7	9	5	0	4
V	7.6	9.3	8.3	8.4	15.2	1.8	4.9	8.5	8.5	8.7	3.1	3.3	3.1	0	0	10	23	1	0	2	33	24	95.5	55.3	28	6	0	0	—	0	21	14	0	0
VI	9.4	10.4	9.4	9.7	16.0	3.2	7.5	8.9	8.6	7.8	4.7	5.3	5.5	0	1	5	56	0	0	0	22	6	7.8	3.4	5	5	0	0	—	1	21	20	0	0
VII	15.0	*16.1*	15.0	*15.4*	20.6	7.8	13.2	9.3	9.6	8.4	3.6	4.8	4.1	0	0	4	53	0	0	0	11	25	121.2	97.0	10	6	0	0	—	0	25	21	0	0
VIII	18.9	21.2	18.9	19.7	25.2	14.8	17.3	6.8	6.5	6.2	2.2	2.5	2.3	0	0	0	33	0	0	0	26	34	126.6	57.2	18	5	0	0	—	3	12	11	0	0
IX	14.6	17.7	15.9	16.1	23.8	4.8	12.7	3.8	4.1	3.4	1.7	3.9	2.3	5	2	8	10	0	2	4	33	26	11.7	5.9	24	3	0	0	—	12	6	1	0	0
X	*8.1*	*10.5*	9.1	*9.2*	14.8	0.5	6.2	6.2	6.3	6.0	2.4	3.1	1.9	8	1	4	7	0	2	0	39	32	35.2	13.8	17	5	0	0	—	7	15	7	0	0
XI	−4.0	−1.5	−2.7	−2.7	8.0	−12.8	−5.7	1.9	2.8	1.8	4.9	5.9	5.4	9	0	4	4	0	0	0	58	15	17.3	13.4	1	3	2	0	—	19	1	0	19	26
XII	−6.6	−4.1	−5.3	−5.3	6.2	−15.8	−8.4	3.2	3.2	2.1	6.0	5.9	5.7	17	0	2	8	0	0	0	54	12	—	—	—	—	—	—	—	17	4	2	23	29
Годъ. Année.	3.2	5.7	4.3	4.4	25.2	···	···	5.6	5.8	5.0	3.8	4.6	4.0	131	9	49	235	1	7	11	419	232	—	—	—	—	—	—	—	96	129	92	113	—

1906.

Columns: Месяцы / Mois; Температура / Température (7, 1, 9, Средн. Moy., Max, Мин.-Min.: Абсол. Absol., Сред. Moy.); Облачн. / Nébulosite (7, 1, 9); Скор. вѣтра / Vites. d. vent (7, 1, 9); Повторяемость вѣтровъ / Fréquence des vents (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW); Затишье / Calme; Осадки / Précipitations (Сумма Somme, Max, Число Dates); Число дней / Nombre de jours (Осадки Précipit, *, ▲, K, Ясно Sereins, Пасм. Couv., ≡, Темп.-Temp Max. ≤0°, Min. ≤0°).

φ = 46° 12′ Песчанокопское. h = 70m? Pestchanokopskoe. λ = 41° 4′

Мѣсяцы Mois	T 7	T 1	T 9	Средн. Moy.	Max	Min Абсол. Absol.	Min Сред. Moy.	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Скор. 7	Скор. 1	Скор. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Сумма Somme	Max	Число Dates	Осадки Précipit	*	▲	K	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Max ≤0°	Min ≤0°
I	−3.9	−0.4	−3.0	−2.4	5.0	—	—	7.8	7.6	8.1	5.0	6.0	6.2	1	8	30	11	4	16	14	5	0	18.1	5.0	23	13	8	0	0	3	16	4	13	—
II	−3.3	1.5	−1.9	−1.2	8.6	—	—	8.5	8.3	8.8	6.7	7.2	7.6	0	10	52	12	1	2	1	1	0	7.9	5.5	9	6	1	0	0	1	19	2	7	—
III	3.2	10.9	4.3	6.1	26.0	—	—	9.3	8.1	5.5	5.0	7.8	4.8	2	2	11	18	8	17	21	6	5	26.2	6.0	7	14	5	0	0	1	15	1	2	—
IV	8.1	17.0	9.1	11.1	26.4	—	—	5.3	5.9	4.7	4.0	5.6	3.0	9	11	22	3	3	4	7	12	8	13.9	7.4	27	5	0	0	3	4	6	1	0	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	20.7	29.2	20.2	23.1	39.5	—	—	3.3	6.3	4.8	3.1	4.2	1.5	3	8	10	5	5	14	11	13	15	68.7	32.3	18	13	0	0	12	3	4	0	0	—
VII	21.8	28.8	21.2	23.9	34.6	—	—	6.2	7.[illegible]	7.1	3.3	3.2	1.6	7	5	5	10	5	16	13	10	14	42.7	?	?	17	0	0	9	2	10	0	0	—
VIII	17.9	28.3	18.6	21.6	36.2	—	—	2.7	4.6	1.7	3.0	4.3	2.2	7	8	8	5	8	15	18	7	13	41.2	25.1	1	6	0	1	4	10	1	1	0	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	6.9	13.1	9.0	9.7	18.1	—	—	8.5	9.0	6.8	3.2	5.4	2.7	4	13	40	2	5	4	10	4	10	31.9	8.2	26	12	0	0	0	1	16	4	0	—
XI	2.4	6.3	3.7	4.1	13.7	—	—	9.1	9.2	8.9	4.5	6.6	5.2	0	7	34	9	7	8	13	4	8	27.9	13.2	11	9	0	0	1	0	23	3	2	—
XII	−0.3	2.2	0.5	0.8	14.4	—	—	10.0	8.8	8.8	5.1	6.2	3.9	3	8	41	9	5	4	8	3	10	41.3	9.0	12	15	6	0	0	0	23	7	11	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 45° 2′ Ставрополь, опытное поле. H = 640m? Stavropol, station agronomique. λ = 41° 59′

Мѣсяцы Mois	T 7	T 1	T 9	Средн. Moy.	Max	Min Абсол. Absol.	Min Сред. Moy.	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Скор. 7	Скор. 1	Скор. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Сумма Somme	Max	Число Dates	Осадки Précipit	*	▲	K	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Max ≤0°	Min ≤0°
I	−5.3	−2.5	−5.3	−4.4	6.4	−17.2	−8.2	7.3	6.8	6.9	4.7	5.2	5.4	1	1	21	23	5	7	21	6	8	—	—	—	—	—	—	—	4	17	20	21	31
II	−4.2	−1.2	−3.3	−2.9	4.5	−9.3	−5.6	8.6	7.9	8.1	6.0	6.2	6.7	0	3	29	36	3	0	4	2	7	—	—	—	—	—	—	—	2	19	20	19	28
III	2.8	8.1	3.6	4.8	22.6	−10.0	−0.3	7.1	7.0	4.6	2.9	4.5	3.7	0	1	5	16	7	12	29	6	17	—	—	—	—	—	—	—	4	12	7	4	16
IV	5.6	11.8	6.9	8.1	21.2	−5.6	2.5	5.0	5.2	3.6	2.5	4.8	2.8	7	7	25	8	1	3	18	11	10	—	—	—	—	—	—	—	9	4	4	0	12
V	13.3	18.6	13.9	15.3	23.7	6.4	10.1	5.6	7.1	5.5	3.2	4.8	2.9	2	6	33	18	4	0	13	6	11	—	—	—	—	—	—	—	3	8	3	0	0
VI	16.9	21.3	15.9	18.0	28.8	2.5	12.5	4.2	5.4	5.8	2.0	3.0	1.7	6	4	16	6	2	8	23	9	16	—	—	—	—	—	—	—	5	6	1	0	0
VII	18.3	23.1	17.5	19.6	27.8	9.4	13.8	5.0	6.5	7.1	2.2	3.2	1.3	5	2	10	8	2	8	24	12	22	—	—	—	—	—	—	—	2	7	9	0	0
VIII	15.9	21.8	16.3	18.0	30.8	1.5	12.2	4.6	4.9	4.0	2.7	4.4	3.0	5	4	16	8	5	7	26	11	11	—	—	—	—	—	—	—	11	6	5	0	0
IX	9.2	15.4	11.1	11.9	23.0	0.1	6.9	5.4	5.2	4.4	3.4	5.2	4.6	0	2	30	12	2	4	26	8	6	—	—	—	—	—	—	—	8	10	8	0	0
X	6.4	10.5	7.2	8.0	20.2	0.1	4.7	8.6	7.9	6.8	2.4	3.3	2.6	1	4	26	17	8	7	12	6	12	—	—	—	—	—	—	—	1	19	17	0	0
XI	1.2	4.1	1.9	2.4	13.4	−8.6	−0.2	9.0	8.8	8.0	3.7	5.3	4.3	0	0	21	18	12	1	24	5	8	—	—	—	—	—	—	—	1	23	20	4	14
XII	−0.7	1.9	0.1	0.4	14.5	−14.0	−2.8	8.1	8.0	6.8	3.4	4.4	4.1	2	4	27	22	7	7	11	3	10	—	—	—	—	—	—	—	3	18	17	14	21
Годъ. Année.	6.6	11.1	7.2	8.3	30.8	−17.2	3.8	6.5	6.7	6.0	3.3	4.5	3.6	29	38	259	192	58	64	231	85	138	—	—	—	—	—	—	—	53	149	131	62	122

φ = 43° 58′ Чеченскій маякъ. H = — 21m0 Tchetchen, phare. λ = 47° 38′

Мѣсяцы Mois	T 7	T 1	T 9	Средн. Moy.	Max	Min Абсол. Absol.	Min Сред. Moy.	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Скор. 7	Скор. 1	Скор. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Сумма Somme	Max	Число Dates	Осадки Précipit	*	▲	K	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Max ≤0°	Min ≤0°
I	−1.3	0.0	−0.4	−0.6	6.2	—	—	8.2	6.9	6.8	3.2	4.4	3.2	6	6	25	5	0	2	19	23	7	—	—	—	—	—	—	0	1	14	3	11	—
II	0.2	1.0	0.6	0.6	5.0	—	—	8.5	7.5	8.2	5.6	6.1	4.6	9	8	42	3	0	1	1	18	2	—	—	—	—	—	—	0	0	15	1	9	—
III	4.4	6.3	5.2	5.3	12.2	—	—	5.4	4.5	4.5	4.5	5.9	4.1	4	6	26	8	1	4	22	13	9	—	—	—	—	—	—	0	3	4	10	0	—
IV	8.8	10.9	9.7	9.8	17.2	—	—	6.0	5.4	6.4	7.7	8.5	6.0	7	3	26	9	5	2	19	18	1	—	—	—	—	—	—	1	3	6	1	0	—
V	17.3	19.5	17.4	18.1	23.4	—	—	6.2	5.7	6.8	7.0	7.5	6.6	3	21	34	8	3	4	13	4	3	—	—	—	—	—	—	2	1	8	0	0	—
VI	22.0	24.8	22.4	23.1	30.0	—	—	4.7	4.1	5.5	5.6	5.7	5.0	4	2	16	8	5	10	24	13	8	—	—	—	—	—	—	5	3	1	0	0	—
VII	24.5	26.4	24.9	25.3	29.6	—	—	3.0	2.9	3.5	4.5	5.9	3.3	4	11	23	9	0	5	14	6	21	—	—	—	—	—	—	1	11	2	0	0	
VIII	22.7	24.1	23.3	23.4	26.2	—	—	2.9	2.8	3.2	3.8	3.8	3.5	14	4	20	12	2	2	11	14	14	—	—	—	—	—	—	5	12	1	0	0	—
IX	17.5	19.4	17.9	18.3	23.6	—	—	5.0	3.8	3.6	5.2	6.6	4.9	21	6	25	4	4	2	11	11	6	—	—	—	—	—	—	0	3	3	0	0	—
X	13.7	14.8	14.1	14.2	17.2	—	—	6.5	4.7	3.3	3.8	4.7	2.7	5	10	28	2	0	2	5	10	31		—	—	—	—	—	0	4	1	3	0	—
XI	7.5	8.4	7.6	7.8	12.8	—	—	6.9	6.0	4.6	6.7	6.7	5.2	5	6	40	4	0	1	4	17	13	—	—	—	—	—	—	0	2	5	1	0	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 44° 38′ Дообскій маякъ. H = 84m Doob, phare. λ = 37° 53′

Мѣсяцы Mois	T 7	T 1	T 9	Средн. Moy.	Max	Min Абсол. Absol.	Min Сред. Moy.	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Скор. 7	Скор. 1	Скор. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Сумма Somme	Max	Число Dates	Осадки Précipit	*	▲	K	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Max ≤0°	Min ≤0°
I	3.7	5.4	3.9	4.3	12.0	—	—	7.8	8.1	7.3	5.7	5.7	4.3	7	19	6	3	24	14	1	3	16	42.8	11.5	27	17	4	0	0	2	17	2	3	—
II	4.8	7.7	5.1	5.9	14.1	—	—	7.0	7.0	5.8	3.1	3.5	4.0	4	26	6	5	15	1	0	0	27	32.6	10.5	26	10	1	0	0	5	13	0	1	—
III	7.6	9.1	7.7	8.1	19.0	—	—	8.0	7.0	6.2	4.6	6.7	5.5	5	4	3	4	39	14	1	8	15	35.3	8.3	7	17	2	0	0	3	11	1	0	—
IV	10.1	13.1	10.3	11.2	21.0	—	—	6.7	6.6	4.4	1.7	2.4	2.4	4	20	2	1	34	2	0	0	27	10.8	6.9	1	7	0	0	1	6	8	2	0	—
V	18.1	20.4	17.5	18.7	25.2	—	—	7.2	6.4	4.4	1.7	1.9	1.2	6	9	5	1	29	2	0	0	41	90.1	28.5	29	8	0	0	2	1	10	2	0	—
VI	22.3	23.8	20.7	22.3	30.0	—	—	4.1	5.4	2.8	0.5	2.1	1.2	5	7	2	0	18	10	3	0	45	22.6	6.7	27	7	0	1	8	6	1	0	0	—
VII	22.8	24.8	22.4	23.3	30.4	—	—	5.8	6.5	5.2	2.1	3.6	2.2	5	7	0	5	33	8	4	5	26	111.7	49.0	23	14	0	0	11	2	7	0	0	—
VIII	21.8	24.6	21.3	22.6	32.8	—	—	3.7	5.5	2.0	1.2	2.2	1.7	16	20	2	2	11	4	5	3	30	61.4	14.0	8	11	0	0	6	8	3	0	0	—
IX	16.9	19.2	16.6	17.6	24.6	—	—	5.2	6.0	4.4	3.2	3.2	2.3	8	20	7	2	14	8	5	1	25	92.4	38.5	16	12	0	0	3	9	12	0	0	—
X	12.3	15.6	13.0	13.6	20.4	—	—	6.9	6.6	4.7	1.6	2.1	2.7	5	26	3	0	8	7	3	6	35	42.6	9.7	9	14	0	0	0	5	12	1	0	—
XI	8.9	11.3	9.0	9.7	18.4	—	—	7.4	6.6	6.3	2.9	2.5	2.8	5	18	8	1	18	5	5	8	22	27.7	8.7	14	11	0	0	1	3	15	0	0	—
XII	8.0	9.6	8.0	8.5	18.6	—	—	8.4	7.8	8.3	5.8	6.7	6.0	2	27	2	2	38	4	1	3	14	51.9	11.4	31	20	6	0	0	0	18	0	2	—
Годъ. Année	13.1	15.4	13.0	13.8	32.8	—	—	6.5	6.6	5.2	2.8	3.6	3.0	72	203	46	26	281	79	28	37	323	621.9	49.0	—	148	13	1	32	50	127	8	6	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✳	▲	☈	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
φ = 44° 6′ Кодошскій маякъ. H = 53ᵐ? Kodoch, phare. λ = 39° 2′																																		
I	5.0	7.3	5.5	5.9	13.0	−2.6	3.5	7.1	7.5	5.9	5.6	7.4	6.4	6	21	5	27	6	1	6	3	18	77.3	16.0	29	15	1	0	0	5	13	0	0	6
II	6.0	10.1	7.0	7.7	15.1	−1.5	5.0	6.6	7.0	6.2	3.8	4.5	3.0	6	15	5	17	0	0	3	2	35	50.1	15.1	8	12	0	0	0	5	12	2	0	2
III	7.5	10.4	8.0	8.6	18.3	−2.0	5.6	6.9	6.9	5.0	7.6	10.8	6.2	1	4	10	27	8	4	5	4	30	103.8	47.4	7	16	3	0	0	5	12	0	0	3
IV	10.9	15.9	11.1	12.6	27.4	4.3	9.0	6.8	6.0	3.2	3.0	2.6	2.0	3	15	9	10	4	2	7	3	37	49.2	36.2	1	6	0	0	0	5	6	0	0	0
V	17.5	21.8	17.5	18.9	28.6	11.0	15.0	6.8	6.6	4.4	3.3	3.6	2.1	3	9	4	14	3	1	6	8	45	62.3	18.6	29	11	0	0	5	3	9	0	0	0
VI	21.3	25.6	20.3	22.4	29.8	14.9	17.6	3.7	5.3	2.5	0.8	3.2	1.0	1	9	1	6	3	5	11	10	44	93.4	30.0	18	9	0	0	9	9	2	0	0	0
VII	22.6	26.8	22.4	23.9	31.1	16.9	20.3	6.0	5.6	4.5	2.7	5.1	2.3	2	15	4	17	3	3	9	3	37	135.0	33.2	27	17	0	0	12	5	6	0	0	0
VIII	21.1	27.1	21.2	23.1	31.6	13.9	19.0	5.0	3.8	2.7	1.6	2.6	1.1	6	18	0	3	3	3	17	7	36	118.7	46.9	7	8	0	0	8	10	3	0	0	0
IX	16.6	21.9	16.9	18.5	28.4	7.0	14.5	5.2	5.9	3.8	2.6	5.2	4.0	4	15	0	4	4	11	8	3	41	156.0	49.2	16	13	0	0	7	10	8	0	0	0
X	13.1	18.1	14.0	15.1	22.9	7.8	11.9	7.9	6.7	4.7	2.5	2.5	1.5	3	21	2	2	3	8	14	2	38	66.2	16.4	23	16	0	0	2	5	13	0	0	0
XI	10.1	13.8	10.2	11.4	21.3	0.2	8.5	7.1	7.1	5.3	4.9	7.3	4.2	3	19	2	12	1	14	9	8	22	83.0	20.3	11	15	0	1	2	6	14	0	0	0
XII	9.4	11.0	9.5	10.0	16.9	−2.9	7.7	9.0	9.1	7.7	8.7	10.0	9.0	1	17	7	36	1	9	6	4	12	113.6	25.2	3	20	1	1	0	0	22	0	0	3
Годъ. Année.	13.4	17.5	13.6	14.8	31.6	−2.9	11.5	6.5	6.5	4.7	3.9	5.4	3.6	39	178	49	175	39	61	101	57	395	1108.6	49.2	—	158	5	2	45	68	120	2	0	14
φ = 42° 18′ Чіатуры. H = 345ᵐ.4 Tchiatoury. λ = 43° 18′																																		
I	−0.9	4.0	1.1	1.4	9.0	−8.2	−2.4	6.0	5.7	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	13	—	0	23
II	3.0	8.3	4.2	5.2	12.2	−4.1	1.0	4.7	4.4	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3	—	0	8
III	3.9	*11.9*	6.6	*7.5*	26.4	−3.5	0.9	4.7	4.8	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	7	—	*1*	10
IV	8.5	16.0	11.2	11.9	27.4	1.0	6.4	5.3	4.8	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	—	0	0
V	*15.8*	23.6	16.8	*18.7*	31.2	7.9	12.6	4.4	5.1	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	9	—	0	0
VI	18.6	25.8	19.4	21.3	32.6	11.9	15.5	3.7	3.0	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	6	—	0	0
VII	20.2	27.0	20.7	22.6	32.0	14.4	17.4	3.7	2.1	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*12*	*6*	—	0	0
VIII	19.2	*27.3*	21.2	*22.2*	36.4	13.0	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0
IX	—	—	—	—	—	—	—	3.7	3.9	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	3	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	4.9	4.5	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	9	—	—	—
XII	5.4	9.8	7.2	7.5	16.6	0.1	4.4	6.8	6.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	16	—	0	0
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 41° 58′ Дампало. H = 680ᵐ? Dampalo. λ = 44° 34′																																		
I	−3.4	1.4	−2.1	−1.4	8.0	−12.6	−4.8	*6.6*	*5.4*	4.3	*2.8*	*3.5*	*2.3*	0	3	8	4	0	0	9	18	48	15.8	8.6	4	7	6	0	—	*3*	*6*	1	9	31
II	0.2	4.4	1.4	2.0	9.6	−4.1	−0.7	9.4	*8.2*	7.6	*1.7*	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.3	17	9	7	0	—	0	*14*	0	0	20
III	1.9	11.8	5.7	6.5	23.0	−5.5	0.9	—	—	—	*2.1*	*3.0*	*2.3*	0	1	3	7	2	0	11	25	42	15.1	4.6	16	10	7	0	—	—	—	0	0	15
IV	7.7	14.6	9.8	10.7	24.2	1.6	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	13.2	1	4	0	?	—	—	—	0	0	0
V	13.6	19.9	15.0	16.2	25.2	9.0	11.6	6.5	*6.8*	6.5	*1.2*	*2.0*	*2.5*	3	6	6	1	2	0	3	13	58	254.8	80.0	28	17	0	2	—	*7*	8	0	0	0
VI	17.7	24.6	19.3	20.5	29.4	9.0	14.3	4.5	3.4	4.5	0.9	0.9	1.3	1	3	1	0	0	0	6	12	66	15.2	11.6	16	5	0	?	—	9	*2*	0	0	0
VII	19.2	25.7	20.3	21.7	29.2	13.0	15.9	4.0	4.2	4.8	1.4	1.2	1.8	0	2	1	2	3	2	3	18	60	83.8	40.2	6	9	0	0	—	9	*3*	0	0	0
VIII	17.9	25.2	19.8	21.0	30.1	10.0	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.8	11.3	26	9	0	0	—	—	—	0	0	0
IX	13.1	20.2	15.2	16.2	26.2	4.0	10.8	5.9	4.2	5.2	1.4	2.7	2.9	0	0	0	6	4	0	13	19	46	22.7	5.5	21	8	0	0	—	7	4	1	0	0
X	9.7	17.5	12.2	13.1	23.4	2.5	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.7	21.5	26	8	0	0	—	—	—	0	0	0
XI	4.5	10.2	6.8	7.2	18.4	−2.5	3.4	7.7	*6.4*	7.4	1.4	1.8	1.6	0	0	0	7	0	0	9	13	59	31.7	9.1	16	11	0	0	—	*2*	*11*	1	0	4
XII	2.0	6.8	3.9	4.2	15.2	−4.0	1.0	*7.8*	*9.1*	*8.1*	0.8	1.6	1.1	4	3	6	0	0	0	6	12	62	58.4	24.0	9	16	5	0		*2*	17	3	0	13
Годъ. Année.	8.7	15.2	10.6	11.5	30.1	−12.6	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	616.5	80.0	—	113	25	?	—	—	—	6	9	83
φ = 41° 57′ Икальто. h = 700ᵐ? Ikalto. λ = 45° 23′																																		
I	−2.3	2.2	−1.1	−0.4	7.5	—	—	5.7	5.3	5.4	1.0	0.4	1.1	0	0	4	0	0	34	14	0	41	20.9	10.0	4	4	4	0	0	7	11	0	5	—
II	0.5	4.6	1.6	2.2	11.7	—	—	7.9	8.8	7.3	0.6	0.4	0.6	0	0	21	0	1	17	1	0	44	1.8	0.4	17	8	8	0	0	1	17	3	1	—
III	4.1	11.8	5.9	7.3	20.3	—	—	4.8	5.2	4.3	0.8	1.3	2.0	3	0	8	3	9	17	18	3	32	51.1	28.2	30	6	3	0	0	7	7	0	0	—
IV	8.9	13.8	9.0	10.6	21.8	—	—	5.9	7.1	6.1	0.5	1.1	1.6	0	0	20	0	3	20	9	0	38	58.2	12.0	4	10	0	0	7	4	9	1	0	—
V	16.0	19.2	14.1	16.4	25.3	—	—	5.5	7.5	6.8	0.1	0.3	0.7	0	1	9	0	0	11	1	1	70	233.8	40.2	1	19	0	0	17	2	12	1	0	—
VI	19.5	23.2	17.3	20.0	27.9	—	—	5.0	6.8	6.5	0.2	1.3	1.1	1	0	14	0	1	18	9	0	47	88.3	20.0	10	*15*	0	3	15	1	7	1	0	—
VII	20.7	24.8	18.6	21.4	28.9	—	—	5.0	6.7	5.6	0.0	0.8	1.2	0	0	12	0	3	19	4	0	55	102.6	32.1	14	13	0	0	14	2	4	0	0	—
VIII	19.6	24.0	18.2	20.6	29.9	—	—	4.1	4.6	5.6	0.1	1.1	0.9	0	0	14	0	3	10	7	0	59	105.4	35.0	29	12	0	0	5	10	10	0	0	—
XI	14.6	19.9	14.4	16.3	25.1	—	—	5.5	4.6	4.7	0.2	0.8	1.8	0	0	5	0	0	16	12	0	57	28.1	10.0	27	6	0	0	3	9	8	0	0	—
X	11.0	16.4	11.1	12.8	21.7	—	—	6.5	4.5	5.1	0.4	0.9	0.9	0	0	13	1	0	19	7	0	53	44.5	20.0	26	8	0	0	2	8	11	2	0	
XI	5.7	10.3	6.1	7.4	15.8	—	—	6.6	6.4	6.6	0.3	0.8	1.2	0	0	4	0	0	14	12	1	59	57.4	17.1	20	6	0	0	0	4	13	2	0	—
XII	3.0	7.3	4.1	4.8	15.1	—	—	6.9	6.7	6.0	0.3	0.2	0.9	0	0	2	0	0	24	5	0	62	57.0	30.0	9	9	2	0	0	5	13	4	0	—
Годъ. Année.	10.1	14.8	9.9	11.6	29.9	—	—	5.8	6.2	5.8	0.4	0.8	1.2	4	1	126	4	20	219	99	5	617	*849.1*	40.2	—	*116*	17	3	63	60	122	14	6	—

$\varphi = 41^\circ 53'$ **Цинондали.** $H = 602^m$? **Tsinondali.** $\lambda = 45^\circ 34'$

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма Somme	Max.	Число Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки Precipit	*	▲	K	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−1.5	3.4	−0.7	0.4	10.3	−9.4	−3.3	—	—	—	5.0	3.8	4.7	0	0	11	16	15	27	19	5	0	15.6	?	?	?	?	?	0	—	—	1	7	29
II	0.8	5.3	2.0	2.7	13.4	−3.6	−0.3	—	—	—	3.8	3.4	3.6	1	1	12	19	14	22	11	4	0	6.1	2.5	17	?	?	?	0	—	—	1	1	15
III	4.8	13.0	6.6	8.1	23.1	−4.4	2.5	—	—	—	4.4	4.1	5.0	6	3	6	8	16	30	15	9	0	31.4	20.5	30	?	?	?	0	—	—	0	0	9
IV	8.6	15.7	10.0	11.4	29.1	0.8	5.9	—	—	—	3.2	3.5	3.8	2	2	10	13	12	27	16	7	1	47.7	18.6	4	?	?	?	2	—	—	1	0	0
V	15.3	20.5	14.9	16.9	25.9	9.0	11.6	—	—	—	2.7	3.2	3.4	2	3	6	11	11	27	20	6	6	300.8	58.3	2	?	?	?	7	—	—	0	0	0
VI	18.1	25.0	17.7	20.3	28.5	10.2	14.3	—	—	—	2.1	2.8	3.6	1	3	5	10	8	39	19	1	3	92.2	25.0	2	?	?	?	7	—	—	1	0	0
VII	20.4	26.4	19.8	22.2	30.9	12.3	16.2	—	—	—	2.0	2.6	3.3	2	1	6	17	6	40	15	3	3	109.6	33.0	8	?	?	?	10	—	—	0	0	0
VIII	19.4	24.6	18.4	20.8	32.1	12.1	15.4	—	—	—	1.8	2.2	2.9	2	1	8	15	1	33	8	6	19	159.0	70.0	29	?	?	?	2	—	—	0	0	0
IX	14.5	21.4	14.5	16.8	27.3	—	—	—	—	—	1.7	2.2	3.3	2	3	3	10	8	43	4	14	3	93.6	48.0	27	?	?	?	1	—	—	1	0	0
X	11.1	17.9	11.8	13.6	24.3	4.1	8.9	—	—	—	2.4	2.7	3.6	2	3	2	13	10	43	10	9	1	*69.8*	43.8	26	?	?	?	0	—	—	0	0	0
XI	5.9	10.8	7.0	7.9	15.7	0.9	4.5	—	—	—	2.3	3.5	2.7	1	0	5	11	8	44	11	8	2	51.0	17.0	15	?	?	?	0	—	—	4	0	0
XII	3.9	8.1	4.4	5.5	15.1	−1.8	1.7	—	—	—	1.3	1.6	2.1	1	0	1	13	5	50	15	4	4	65.1	57.1	9	?	?	?	0	—	—	5	0	14
Годъ. Année.	10.1	16.0	10.5	12.2	32.1	−9.4	—	—	—	—	2.7	3.0	3.5	22	20	75	156	114	425	163	76	42	1041.9	70.0	—	?	?	?	29	—	—	14	8	67

$\varphi = 41^\circ 42'$ **Тифлисъ,** реальное училище. $H = 400^m$? **Tiflis,** école réale. $\lambda = 44^\circ 48'$

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма Somme	Max.	Число Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки Precipit	*	▲	K	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−2.0	4.4	−0.2	0.7	12.6	−11.2	−3.1	5.7	5.6	4.6	1.0	1.4	1.2	22	4	0	7	5	0	1	4	50	20.1	9.8	4	4	4	0	0	8	8	1	2	27
II	1.5	6.4	3.4	3.8	13.8	−1.7	1.2	8.1	8.0	7.0	0.6	1.3	0.8	8	2	1	11	10	0	1	2	49	12.0	5.0	17	15	8	0	0	0	15	1	0	9
III	3.2	14.7	8.4	8.8	26.3	−2.4	2.7	4.5	3.8	3.2	1.1	2.5	2.0	25	3	3	6	3	0	1	6	46	20.8	6.8	16,31	4	1	0	0	9	4	0	0	8
IV	9.6	18.0	12.3	13.3	27.2	4.3	8.6	4.6	4.3	6.1	2.0	3.6	2.7	32	5	4	12	6	1	0	7	23	5.7	3.9	1	4	0	0	1	4	5	0	0	0
V	15.2	23.2	17.3	18.6	30.3	9.7	13.6	5.8	5.9	5.9	0.7	2.2	1.0	9	5	4	7	7	1	0	11	48	137.5	23.4	2	21	0	0	12	2	7	0	0	0
VI	18.7	28.1	21.8	22.9	33.7	11.6	16.7	4.9	3.9	5.4	1.1	2.7	1.2	22	7	0	7	6	0	0	6	42	58.2	21.3	2	10	0	1	6	4	3	0	0	0
VII	20.3	29.5	23.2	24.3	34.0	16.2	18.8	4.7	4.3	5.4	1.8	2.8	1.5	25	4	2	7	9	0	0	13	33	135.2	31.7	6	13	0	1	8	4	3	0	0	0
VIII	19.3	28.4	22.1	23.3	33.8	15.1	18.1	5.0	3.9	4.2	1.5	2.4	2.0	30	4	1	6	4	1	0	14	33	59.5	17.6	19	13	0	0	5	8	4	0	0	0
IX	14.9	23.8	17.6	18.8	30.2	8.8	13.7	4.8	4.1	4.6	1.5	2.9	2.3	35	3	3	5	8	1	0	9	26	36.0	9.0	27	8	0	0	5	5	5	0	0	0
X	11.2	20.3	14.0	15.2	27.4	4.1	10.7	6.5	4.4	4.5	0.8	1.4	0.6	14	2	1	6	9	0	1	2	58	41.2	18.0	26	9	0	0	3	7	7	0	0	0
XI	5.7	12.4	7.6	8.6	20.4	−0.9	4.9	*6.8*	6.2	5.4	0.5	1.6	1.1	21	2	3	5	1	0	1	3	54	29.6	15.6	15	5	0	0	0	*4*	*11*	3	0	2
XII	3.3	8.7	5.2	5.7	17.6	−2.7	2.6	8.1	7.3	6.2	0.5	0.7	1.4	11	2	1	5	1	0	0	5	68	86.7	48.6	9	15	3	0	0	1	15	1	0	5
Годъ. Année.	10.1	18.2	12.7	13.7	34.0	−11.2	9.0	5.8	5.1	5.2	1.1	2.1	1.5	254	43	23	84	69	4	5	82	530	642.5	48.6	—	121	16	2	40	56	87	6	2	51

$\varphi = 40^\circ 20'$ **Сарыкамышъ.** $H = 2180^m$? **Sarykamych.** $\lambda = 42^\circ 36'$

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма Somme	Max.	Число Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки Precipit	*	▲	K	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−13.6	−5.5	−13.0	−10.7	1.2	—	—	4.6	4.7	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.5	12.0	4	?	?	?	0	10	3	1	30	—
II	−9.5	−1.7	−8.9	−6.7	3.8	—	—	7.2	6.6	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	14.5	20	?	?	?	0	6	13	0	17	—
III	−8.7	1.9	−6.8	−4.5	9.2	—	—	5.6	4.5	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.5	21.0	4	?	?	?	0	9	6	0	11	—
IV	−2.1	6.7	−0.8	1.3	13.2	—	—	4.5	5.1	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.4	15.0	4	?	?	?	1	10	3	0	1	—
V	5.3	11.5	5.2	7.3	17.0	—	—	5.8	6.9	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160.5	14.0	29	?	?	?	9	1	7	0	0	—
VI	10.1	16.1	9.2	11.8	21.0	—	—	3.8	6.4	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149.9	16.0	26	?	?	?	10	1	0	0	0	—
VII	11.2	18.1	11.4	13.6	22.8	—	—	3.2	5.6	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115.5	22.5	6	?	?	?	11	3	1	0	0	—
VIII	10.1	19.9	11.6	13.9	26.8	—	—	1.4	4.4	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	19.5	5	?	?	?	—	11	0	0	0	—
IX	3.4	16.0	8.6	9.3	23.2	—	—	3.0	4.5	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	5.3	17	?	?	?	—	6	0	0	0	—
X	0.0	11.2	3.3	4.8	16.8	—	—	4.3	5.3	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.8	11.0	26	?	?	?	0	4	3	1	0	—
XI	−4.7	2.9	−3.0	−1.6	11.6	—	—	6.5	6.3	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.8	6.5	15	?	?	?	0	3	8	2	11	—
XII	−7.0	0.5	−5.9	−4.1	5.8	—	—	6.0	5.8	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.9	8.0	27	?	?	?	0	3	7	0	12	—
Годъ. Année.	−0.5	8.1	0.9	2.9	26.8	—	—	4.7	5.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	856.6	22.5	—	?	?	?	—	67	51	4	82	—

$\varphi = 39^\circ 5'$ **Аму-Дарья.** $H = 191^m.5$ **Amou-Darïa.** $\lambda = 63^\circ 41'$

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма Somme	Max.	Число Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки Precipit	*	▲	K	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−3.7	4.1	−1.7	0.4	*17.0*	−16.4	−5.5	5.7	5.4	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	11	0	7	28
II	−*1.0*	5.1	*1.4*	*1.8*	14.4	−12.7	−*2.5*	6.3	6.8	*5.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	12	3	1	0	—	*3*	7	0	3	21
III	4.8	14.3	7.4	8.8	25.6	−11.7	2.1	3.8	5.8	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	23.0	19	4	0	0	—	*8*	5	0	2	8
IV	10.6	20.0	10.3	13.6	30.4	−1.9	6.7	3.8	5.4	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	7	0	0	2
V	19.5	29.0	19.8	22.8	35.8	10.0	15.4	4.6	5.8	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	12.0	23	2	0	0	—	5	5	0	0	0
VI	24.7	34.4	*26.3*	*28.5*	40.0	16.5	21.1	2.4	2.8	*2.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	11	1	0	0	—	*12*	*0*	0	0	0
VII	25.4	34.9	27.1	29.1	39.6	16.0	21.4	1.0	1.5	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	—	*20*	0	0	0	0
VIII	24.0	35.5	26.4	28.6	*42.1*	14.0	20.3	1.5	1.5	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	—	*19*	0	0	0	0
IX	17.3	27.9	18.9	21.4	34.4	7.7	13.1	1.3	1.9	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	—	19	1	0	0	0
X	11.3	23.2	13.5	16.0	31.6	−1.7	8.4	1.6	3.1	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	—	*13*	0	0	0	3
XI	4.9	14.9	6.2	8.7	25.4	6.2	2.2	4.3	3.8	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.5	28	2	0	0	—	8	5	1	0	9
XII	3.1	9.1	4.6	5.6	19.8	−6.9	1.9	6.3	5.8	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	5.0	3	3	0	0	—	6	10	1	5	13
Годъ. Année.	11.7	21.0	13.4	15.4	*42.1*	−16.4	8.7	3.6	4.1	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*133*	51	2	17	84

φ = 37° 40′ **Гауданъ.** $H = 1485^m?$ **Gaoudan.** λ = 58° 25′

Мѣсяцы. Mois.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébul. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Скор. вѣтра Vites. d. vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадки Précipit.	*	▲	⊼	Ясно Serein	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−0.9	0.6	−1.8	−0.7	5.9	—	—	2.4	3.2	3.9	3.9	4.7	6.9	22	9	29	5	6	0	6	4	12	—	—	—	—	—	—	—	15	2	0	17	—
II	−3.1	0.3	−3.7	−2.2	7.2	—	—	3.1	2.8	4.5	2.9	2.4	2.4	18	8	9	2	10	5	5	3	24	—	—	—	—	—	—	—	8	1	0	12	—
III	0.9	7.4	1.3	3.2	19.4	—	—	2.0	2.3	2.6	4.9	5.3	4.5	29	7	14	6	16	1	1	2	17	—	—	—	—	—	—	—	18	0	0	4	—
IV	7.0	10.9	6.9	8.3	23.2	—	—	2.0	2.6	2.2	3.1	3.0	3.5	24	11	14	2	10	1	2	4	22	—	—	—	—	—	—	—	18	0	0	1	—
V	14.5	18.4	14.0	15.6	23.4	—	—	3.7	5.0	5.2	1.8	1.5	1.7	23	9	11	5	13	1	2	4	25	—	—	—	—	—	—	—	9	5	0	0	—
VI	17.2	22.0	18.4	19.2	28.6	—	—	2.3	2.4	2.3	1.5	3.1	3.7	16	9	10	5	9	4	6	6	25	—	—	—	—	—	—	—	15	1	0	0	—
VII	20.5	25.3	21.2	22.3	33.8	—	—	1.2	1.8	2.0	1.3	3.3	3.6	14	6	13	5	11	7	7	4	26	—	—	—	—	—	—	—	19	0	0	0	—
VIII	20.9	24.7	21.2	22.3	33.1	—	—	0.7	2.4	2.0	3.5	4.0	4.8	23	6	8	7	14	2	5	5	23	—	—	—	—	—	—	—	19	0	0	0	—
IX	19.6	23.2	19.9	20.9	27.6	—	—	1.6	1.8	1.7	5.1	3.6	7.2	19	12	7	8	14	1	4	12	13	—	—	—	—	—	—	—	17	0	0	0	—
X	12.4	15.6	11.1	13.0	21.5	—	—	2.4	2.0	2.5	4.9	5.6	5.8	20	8	4	6	9	4	13	14	15	—	—	—	—	—	—	—	18	3	0	0	—
XI	11.3	13.0	10.8	11.7	14.9	—	—	2.6	3.4	5.6	—	—	—	35	6	2	4	13	10	7	8	5	—	—	—	—	—	—	—	8	2	0	0	—
XII	1.7	4.5	1.1	2.4	11.7	—	—	1.3	3.0	3.5	—	—	—	34	2	0	3	10	5	21	14	4	—	—	—	—	—	—	—	16	1	1	4	—
Годъ. Année.	10.2	13.8	10.0	11.3	33.8	—	—	2.1	2.7	3.2	—	—	—	277	93	121	58	135	41	79	80	211		—	—	—	—	—	—	180	15	1	38	—

φ = 37° 40′ **Байрамъ-Али.** $H = 239^m.4$ **Baïram Ali** λ = 62° 5′

Мѣсяцы. Mois.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébul. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Скор. вѣтра Vites. d. vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадки Précipit.	*	▲	⊼	Ясно Serein	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−4.0	5.5	−0.8	0.2	17.0	−16.5	−5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.4	31	1	1	0	0	—	—	0	5	27
II	−1.1	7.5	2.5	3.0	18.3	−8.0	−2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	3.4	11	2	1	0	0	—	—	1	1	22
III	4.5	15.8	9.3	9.9	27.3	−7.5	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.8	43.8	20	3	0	0	3	—	—	0	0	8
IV	11.1	19.6	13.3	14.7	29.4	1.0	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.9	9.5	13	3	0	0	1	—	—	0	0	0
V	20.3	29.8	22.5	24.2	36.7	9.0	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.5	14	3	0	0	7	—	—	1	0	0
VI	25.5	34.4	27.5	29.1	41.0	13.5	19.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	1.5	11	3	0	0	7	—	—	0	0	0
VII	25.6	35.5	*28.1*	*29.8*	40.5	13.5	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	-	0	0	0	0	—	—	0	0	0
VIII	23.7	35.0	26.7	28.5	40.2	13.0	18.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0
IX	16.2	28.1	19.2	21.2	39.2	6.1	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0
X	9.7	24.6	15.0	16.4	36.4	−2.9	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	0	—	—	0	0	3
XI	3.3	16.9	7.6	9.3	29.2	−10.4	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	12.0	5	3	0	0	0	—	—	1	0	11
XII	2.5	10.9	5.6	6.3	25.0	−8.2	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	7.6	9	3	1	0	0	—	—	2	2	17
Годъ. Année.	11.4	22.0	14.7	16.0	41.0	−16.5	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108.5	43.8	—	21	3	0	18	—	—	5	8	88

φ = 37° 19′ **Гинду-Куштъ.** $H = 259^m.3$ **Gindou-Koucht.** λ = 62° 20′

Мѣсяцы. Mois.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébul. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Скор. вѣтра Vites. d. vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадки Précipit.	*	▲	⊼	Ясно Serein	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	*5.7*	*15.7*	8.5	*10.0*	26.9	−5.8	3.2	*4.3*	*4.4*	3.5	—	—	—	*14*	*9*	*5*	*8*	*8*	*6*	*6*	*14*	*11*	33.4	24.0	20	4	0	0	0	*8*	*3*	0	0	7
IV	*11.3*	19.5	*12.7*	*14.5*	28.5	0.6	7.3	*4.0*	4.9	*4.5*	—	—	—	*12*	8	*6*	*8*	*13*	*3*	*3*	*10*	*14*	21.3	?		?	?	?	0	*5*	4	0	0	0
V	20.9	30.4	22.6	24.6	36.9	11.4	16.5	5.0	4.7	4.7	—	—	—	18	15	4	5	4	2	11	19	13	7.1	4.7	15	3	0	0	2	5	3	0	0	0
VI	24.9	35.6	27.5	29.3	43.2	16.7	20.4	2.3	2.4	2.5	—	—	—	27	4	1	3	1	1	6	34	13	1.7	1.7	11	1	0	0	1	14	0	0	0	0
VII	25.5	36.0	27.4	29.6	39.9	13.6	19.9	1.2	1.2	1.0	—	—	—	44	7	1	0	1	0	1	15	24	0.0	0.0	—	0	0	0	0	24	0	0	0	0
VIII	23.1	35.3	26.1	28.2	41.3	11.4	18.7	1.6	1.2	0.8	—	—	—	34	6	1	0	0	0	2	23	27	0.0	0.0	—	0	0	0	0	22	0	0	0	0
IX	16.6	28.5	18.6	21.2	38.6	8.0	11.7	1.1	1.5	0.2	—	—	—	27	4	1	7	1	2	2	22	24	0.0	—	—	0	0	0	0	24	0	0	0	0
X	10.9	25.1	14.3	16.8	35.6	−2.6	7.5	2.1	1.5	1.3	—	—	—	35	7	1	7	6	1	3	8	24	0.0	—	—	0	0	0	0	18	0	0	0	3
XI	5.4	17.4	8.2	10.3	28.9	−8.4	3.1	4.1	4.3	3.8	—	—	—	11	13	8	14	4	7	5	10	18	1.8	1.8	28	1	0	0	0	10	4	0	0	7
XII	3.6	11.4	5.9	7.0	25.3	−8.5	1.8	6.9	6.6	5.8	—	—	—	7	13	7	18	10	7	6	10	13	2.2	1.3	26	3	1	0	0	1	9	5	2	14
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 36° 32′ **Серахсъ.** $h = 300^m?$ **Serakhs.** λ = 61° 10′

Мѣсяцы. Mois.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébul. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Скор. вѣтра Vites. d. vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадки Précipit.	*	▲	⊼	Ясно Serein	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−2.5	5.5	0.7	1.2	16.5	−10.9	−3.2	6.0	6.2	5.8	1.8	2.8	2.4	3	2	5	15	9	8	11	26	14	31.4	9.9	31	8	6	0	0	7	13	0	6	26
II	0.4	8.2	3.8	4.1	20.0	−6.4	−0.5	7.6	7.7	6.1	3.0	3.6	2.6	8	6	2	10	10	13	8	23	4	0.9	0.9	11	1	0	0	0	2	12	1	0	18
III	5.1	15.5	10.0	10.2	28.0	−7.0	3.2	5.8	6.0	5.2	2.3	3.1	2.4	14	6	4	11	14	8	8	18	10	28.4	18.3	20	4	0	0	2	9	11	0	0	6
IV	10.9	19.1	13.8	14.6	30.5	1.0	7.5	5.7	7.5	5.6	2.4	2.8	2.0	17	5	5	7	11	16	9	15	5	24.8	10.6	6	5	0	0	2	4	12	0	0	0
V	21.4	29.7	23.2	24.8	36.8	9.3	16.1	6.4	6.4	6.0	2.5	2.8	2.7	19	8	3	4	4	9	7	29	9	7.5	4.1	7	3	0	0	5	7	13	0	0	0
VI	26.4	34.7	28.1	29.7	*43.8*	14.5	20.0	1.4	2.2	2.8	3.6	3.3	3.2	19	5	1	3	0	5	6	41	10	0.5	0.5	16	1	0	0	3	17	2	0	0	0
VII	27.7	35.7	29.1	30.8	41.2	11.8	19.9	1.3	1.4	0.7	3.2	3.7	2.6	34	6	1	1	0	1	8	37	5	0.0	—	—	0	0	0	0	25	1	0	0	0
VIII	26.3	34.9	27.6	29.6	41.3	12.5	19.3	1.1	1.1	0.9	3.1	3.5	2.5	32	7	0	0	0	0	8	40	6	0.0	—	—	0	0	0	0	26	0	0	0	0
IX	18.1	28.1	21.1	22.4	39.8	8.4	12.4	2.3	1.6	0.3	2.3	3.3	1.6	20	11	5	4	1	5	2	24	18	0.0	—	—	0	0	0	0	21	1	0	0	0
X	13.2	25.1	16.4	18.2	36.8	−2.7	8.7	3.4	2.8	1.3	1.1	1.7	1.4	21	9	5	4	7	5	6	15	21	0.0	—	—	0	0	0	0	17	0	0	0	1
XI	6.7	17.9	9.1	11.2	30.2	−6.8	3.2	5.3	5.9	4.1	1.0	1.7	1.4	6	7	9	4	8	9	5	16	26	1.5	1.5	3	1	0	0	0	9	8	0	0	8
XII	5.0	11.3	6.7	7.7	25.0	−6.4	2.7	9.1	7.7	6.6	1.5	1.8	1.6	7	5	4	7	17	10	11	11	21	19.5	?	—	8	2	0	0	0	14	4	2	13
Годъ. Année.	13.2	22.1	15.8	17.0	43.8	−10.9	9.1	4.6	4.7	3.8	2.3	2.8	2.2	200	77	44	70	81	89	89	295	149	114.5	18.3	—	31	8	0	12	144	87	5		72

Columns: Температура / Température (7, 1, 9, Средн. Moy., Max., Мин.-Min. Абсол. Absol., Сред. Moy.); Облачн. / Nébulosité (7, 1, 9); Скор. вѣтра / Vites. d. vent (7, 1, 9); Повторяемость вѣтровъ / Fréquence des vents (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW); Затишье / Calme; Осадки / Précipitations (Сумма Somme, Max., Число Dates); Число дней / Nombre de jours (Осадки Précipit., ✱, ▲, ⊼, Ясно Sereins, Пасм. Couv., ≡, Темп.-Temp. Max. ≤0°, Min. ≤0°).

φ = 34° 53′ Кушкинскій постъ. H = 687m? Kouchkinskiĭ Post. λ = 62° 30′

Мѣсяцы Mois	T 7	T 1	T 9	Средн. Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	⊼	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	0.2	6.0	1.1	2.4	16.2	−11.7	−2.5	6.6	6.0	—	2.1	3.4	1.5	4	15	9	5	5	12	4	2	37	30.7	13.0	30	7	1	0	—	?	?	0	7	21
II	0.5	5.6	2.2	2.8	16.0	−7.0	−1.6	5.4	5.5	4.5	1.5	5.4	1.8	6	4	3	3	9	15	1	2	40	—	—	—	—	—	—	—	5	8	1	1	22
III	6.7	13.0	8.4	9.4	24.2	−4.5	2.5	3.1	4.5	3.5	0.7	5.6	2.2	8	2	12	1	4	6	4	0	56	—	—	—	—		—	—	12	5	1	0	5
IV	7.6	15.5	11.0	11.4	26.8	−4.5	4.9	4.7	4.8	4.1	1.7	3.4	0.9	5	6	6	10	10	4	2	0	45	44.6	10.1	6	11	2	0	—	11	6	1	0	6
V	18.6	27.4	21.7	22.6	34.8	5.1	12.2	3.3	4.0	3.4	1.6	3.9	1.4	15	5	11	3	3	3	6	0	42	2.9	1.1	5,14	5	0	0	—	10	1	0	0	0
VI	22.9	31.7	26.1	26.9	37.0	8.8	17.0	0.9	1.4	0.9	1.7	5.4	3.8	19	17	11	0	1	1	3	1	36	0.8	0.5	11	2	0	0	—	24	0	0	0	0
VII	22.6	33.4	28.8	28.3	38.4	—	—	0.5	0.8	0.7	1.1	5.6	4.0	21	26	7	1	0	0	0	3	33	0.0	0.0	—	0	0	0	—	25	0	1	0	—
VIII	20.3	33.0	27.1	26.8	39.8	10.1	15.7	0.9	0.6	0.7	0.8	5.5	3.6	22	16	12	0	0	0	0	2	39	0.0	0.0	—	0	0	0	—	27	2	0	0	0
IX	13.2	26.4	20.7	20.1	36.0	3.7	10.0	0.1	0.2	0.0	1.3	5.4	5.1	26	3	5	1	1	0	1	1	52	0.0	·	·	0	0	0	—	29	0	0	0	0
X	7.5	22.4	16.4	15.4	29.0	−4.6	4.6	1.0	0.8	0.8	0.0	2.6	0.1	7	1	2	0	0	2	1	0	78	0.0	—	—	0	0	0	—	25	0	0	0	5
XI	4.1	16.1	9.9	10.0	26.0	−9.7	1.6	4.0	4.3	3.0	0.4	2.1	0.7	2	2	2	0	5	6	2	0	71	14.4	7.7	4	4	0	0	—	13	5	1	0	13
XII	4.7	10.3	6.3	7.1	24.8	−10.2	1.4	6.4	5.2	5.4	1.0	1.8	1.3	2	5	3	1	11	8	2	1	59	35.8	17.5	11	6	1	0	—	6	9	5	4	13
Годъ Année	10.7	20.1	15.0	15.3	39.8	−10.7	—	3.1	3.2	—	1.2	4.2	2.2	137	102	83	25	49	57	26	12	588	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	12	—

φ = 43° 52′ Илійскій выселокъ. H = 450m? Iliĭskiĭ Vyselok. λ = 77° 28′

Мѣсяцы Mois	T 7	T 1	T 9	Средн. Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	⊼	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−15.3	−5.9	−14.4	−11.9	4.0	−30.5	−19.3	6.0	4.1	4.0	1.1	2.9	1.4	1	0	7	3	0	3	3	6	70	8.7	3.8	18	7	7	0	0	10	11	0	26	31
II	−14.6	−5.4	−12.3	−10.8	1.0	−27.8	−16.6	6.6	5.4	4.9	1.1	1.1	1.4	3	0	2	2	0	3	7	7	60	4.9	1.7	13	6	6	0	0	7	9	0	27	28
III	−4.3	7.6	0.8	1.4	21.4	−27.4	−6.1	5.5	4.3	3.2	0.9	3.6	4.4	4	2	8	3	2	3	10	9	52	9.0	2.9	23	7	4	0	0	10	7	0	4	26
IV	6.8	15.9	9.6	10.8	25.8	−1.0	3.2	5.4	4.9	4.3	1.1	6.5	5.9	7	5	14	1	1	5	6	17	34	22.1	8.4	8	8	0	0	0	9	7	0	0	3
V	14.1	23.1	16.1	17.8	32.1	0.3	8.2	4.5	4.5	3.7	2.5	3.7	3.6	10	5	11	4	7	3	6	13	34	46.9	?	—	9	0	0	2	11	3	0	0	0
VI	20.5	31.2	25.2	25.0	38.9	5.8	16.0	2.4	2.7	2.9	0.7	2.6	1.6	11	6	9	2	1	2	5	5	48	17.6	6.3	22	5	0	0	2	15	2	0	0	0
VII	21.9	31.3	24.1	25.8	38.0	—	—	4.0	3.7	3.9	1.7	3.4	4.1	8	1	14	7	10	4	12	6	29	23.0	15.5	3	6	0	0	9	8	4	0	0	—
VIII	20.4	31.5	23.4	25.1	38.8	8.6	14.9	3.8	3.6	3.3	2.9	3.0	5.1	15	2	10	2	6	7	15	7	28	33.7	12.3	19	4	0	0	1	12	3	0	0	0
IX	12.1	25.9	18.1	18.7	34.4	1.0	8.7	2.3	2.0	2.5	1.3	4.4	3.8	18	0	11	5	1	2	13	5	35	3.0	3.0	5	1	0	0	1	19	0	0	0	0
X	2.4	16.6	10.0	9.7	28.6	—	—	3.1	2.7	2.4	1.9	3.9	3.0	18	0	10	3	8	4	8	4	34	3.8	3.5	4	3	0	0	0	15	1	1	4	—
XI	3.4	5.8	0.0	0.8	14.1	−17.0	6.4	5.3	5.5	5.1	0.8	3.6	1.1	8	0	12	3	1	0	8	2	53	6.9	3.1	11	6	2	0	0	8	9	5	4	28
XII	−7.1	−0.6	−5.6	−4.4	13.7	−22.3	−9.2	6.6	5.1	3.7	1.8	2.7	0.9	3	1	12	1	1	0	11	2	61	36.6	12.6	14	6	2	0	0	8	7	0	15	24
Годъ Année	4.5	14.8	7.8	9.0	38.9	−30.5	—	4.6	4.0	3.7	1.5	3.4	3.0	106	22	120	36	38	36	104	83	538	216.2	?	—	68	21	0	15	132	63	6	80	—

φ = 43° 18′ Туркестанъ. H = 215m? Tourkestan. λ = 68° 17′

Мѣсяцы Mois	T 7	T 1	T 9	Средн. Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	⊼	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−10.7	−2.4	−9.1	−7.4	6.1	—	—	5.5	5.9	4.4	1.2	1.2	1.0	2	1	7	15	18	8	5	0	37	29.8	8.0	26	8	7	0	—	10	10	1	20	—
II	−9.5	0.3	−7.2	−5.5	7.9	—	—	5.4	5.2	3.4	1.3	1.3	1.3	2	7	12	5	12	9	9	0	27	5.5	2.5	12	3	2	0	—	7	3	5	14	—
III	0.6	9.3	3.7	4.5	23.9	—	—	4.6	4.5	2.7	1.8	2.5	2.2	4	21	20	8	5	2	16	4	13	34.4	10.0	13	6	4	0	—	11	5	2	3	—
IV	10.1	17.4	11.1	12.9	26.3	—	—	4.0	4.2	2.7	2.9	5.0	4.1	8	28	10	6	16	12	2	1	7	12.5	4.0	16	8	2	0	—	13	5	0	0	—
V	18.6	26.0	18.9	21.2	32.9	—	—	3.1	3.5	2.5	2.5	4.1	2.9	3	35	21	6	6	0	5	6	11	26.5	10.0	25	6	0	0	—	15	2	0	0	—
VI	25.9	34.0	26.3	28.7	39.7	—	—	3.0	2.9	2.9	1.6	3.0	2.1	7	17	18	7	3	2	12	7	17	1.5	1.5	30	1	0	0	—	14	0	0	0	—
VII	26.1	33.6	26.7	28.8	39.7	—	—	2.5	2.0	2.8	1.5	2.6	2.7	6	28	20	4	8	1	8	7	11	22.0	11.0	2	5	0	0	—	16	0	0	0	—
VIII	24.3	33.7	25.3	27.8	40.3	—	—	1.2	1.3	1.0	1.7	4.6	2.8	10	25	18	1	3	3	13	9	11	2.5	2.5	18	1	0	0	—	24	0	0	0	—
IX	15.4	26.3	18.0	19.9	33.5	—	—	1.5	1.9	1.6	1.6	3.3	2.6	6	29	11	5	7	5	6	11	10	0.2	0.2	12	1	0	0	—	21	0	0	0	—
X	5.4	19.3	9.4	11.4	27.7	—	—	1.9	2.1	1.2	1.1	2.3	1.4	2	9	18	3	6	10	13	9	22	0.0	—	—	0	0	0	—	19	0	0	0	—
XI	−0.5	9.5	2.7	3.9	20.7	—	—	6.0	5.9	4.1	1.0	1.3	1.4	0	5	17	3	8	5	16	3	33	49.3	31.5	28	7	1	0	—	7	9	1	1	—
XII	0.9	6.3	2.3	3.2	17.3	—	—	6.8	6.1	4.2	1.3	1.8	1.8	3	3	17	4	10	9	19	5	23	21.5	6.0	14,15	7	2	0	—	7	9	1	7	—
Годъ Année	8.9	17.8	10.7	12.5	40.3	—	—	3.8	3.8	2.8	1.6	2.7	2.2	53	208	189	67	102	66	124	62	222	205.7	31.5	—	53	18	0	—	164	43	10	45	—

φ = 41° 28′ Петро-Александровскъ. H = 85m? Petro-Alexandrovsk. λ = 61° 5′

Мѣсяцы Mois	T 7	T 1	T 9	Средн. Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	⊼	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−7.2	−2.2	−6.1	−5.2	3.4	—	—	4.3	3.7	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	?	—	3	2	0	—	13	5	2	25	—
II	−7.6	−1.6	−4.3	−4.5	6.7	—	—	4.6	3.6	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	?	—	4	4	0	—	12	6	0	20	—
III	3.1	11.6	5.7	6.8	25.0	—	—	1.7	1.7	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	2	0	2	—
IV	8.2	17.8	10.1	12.0	29.3	—	—	2.3	3.3	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	?	—	7	3	0	—	17	4	0	0	—
V	19.0	28.6	19.7	22.4	34.5	—	—	2.6	3.2	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	1	0	0	—
VI	25.2	32.7	25.8	27.9	40.8	—	—	1.9	2.1	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	1.5	12,19	3	0	1	—	17	0	0	0	—
VII	25.0	34.1	26.8	28.6	39.5	—	—	1.0	0.9	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	—	28	0	0	0	—
VIII	23.2	[illegible]	24.1	26.5	38.8	—	—	0.6	0.8	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	—	23	0	0	0	—
IX	14.3	23.7	17.3	18.4	30.4	—	—	1.1	0.5	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	—	25	0	0	0	—
X	8.2	19.4	10.7	12.8	32.5	—	—	1.3	0.8	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	—	23	0	0	0	—
XI	−0.9	8.3	1.5	3.0	18.5	—	—	3.2	2.6	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	17.5	28	1	0	0	—	12	2	1	0	—
XII	−1.0	2.9	−0.3	0.5	13.8	—	—	7.1	5.8	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.1	13.5	14	5	2	0	—	6	14	2	13	—
Годъ Année	9.1	17.3	10.9	12.4	40.8	—	—	2.6	2.4	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	212	34	5	60	—

φ = 41° 26′ Туркестанская опытная станція. h = 478ᵐ? Tourkestanskaïa, station agronomique. λ = 69° 20′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme	Max.	Число. Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✳	▲	⚡	Ясно. Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. <0°	Min. <0°
I	−5.8	1.2	−5.0	−3.2	9.4	−23.1	−9.5	6.4	5.8	4.3	1.3	1.4	1.2	5	8	10	6	0	1	1	3	59	56.1	18.5	18	7	4	0	0	7	12	5	11	29
II	−2.3	4.3	−0.8	0.4	12.2	−15.7	−3.8	8.2	7.7	5.9	1.1	0.8	0.9	6	6	4	2	4	3	3	3	53	29.4	9.5	6	8	4	0	0	3	16	1	4	22
III	3.9	12.6	5.7	7.4	22.2	−7.0	1.6	5.8	6.0	4.0	2.1	1.8	1.7	5	10	12	3	2	5	7	3	45	64.4	15.3	19	8	0	0	1	9	11	0	0	14
IV	9.3	17.1	8.5	11.6	26.3	−2.0	4.1	4.4	4.7	3.3	1.8	2.2	1.5	4	7	8	7	9	9	9	3	34	56.5	14.4	13	9	2	0	0	14	8	0	0	5
V	17.9	25.3	16.1	19.8	34.4	−0.6	10.9	6.0	6.9	4.3	1.3	1.1	0.5	3	12	10	2	3	8	9	4	42	28.5	12.4	25	5	0	0	4	6	8	0	0	1
VI	24.7	32.7	22.1	26.5	37.4	10.2	16.8	4.0	3.5	3.4	1.0	1.3	0.6	6	9	8	4	3	3	5	8	44	12.3	12.3	30	1	0	0	4	12	3	0	0	0
VII	24.0	32.2	21.3	25.8	37.6	9.9	15.7	3.3	2.3	2.0	1.0	0.9	0.5	3	7	8	1	2	6	9	3	52	19.3	11.8	1	4	0	0	3	16	3	0	0	0
VIII	21.6	32.5	19.5	24.5	38.0	7.5	13.5	2.1	2.1	0.7	0.5	0.9	0.1	2	4	3	1	3	10	11	3	56	0.2	0.2	17	1	0	0	1	23	0	0	0	0
IX	13.7	27.0	14.1	18.3	33.1	4.8	8.3	2.0	1.3	1.7	0.2	0.8	0.1	0	1	1	2	2	7	10	3	64	19.6	15.7	22	2	0	0	1	21	1	0	0	0
X	6.4	20.7	8.3	11.8	32.2	−4.4	3.1	2.7	2.6	1.8	0.3	0.9	0.4	3	3	1	1	2	2	12	7	62	0.3	0.3	25	1	0	0	0	16	1	0	0	6
XI	3.7	13.3	5.4	7.5	24.4	−8.6	1.5	6.2	5.9	4.4	1.6	1.6	1.3	2	14	14	5	3	1	9	2	42	27.2	9.7	28	7	1	0	1	6	6	1	0	13
XII	3.9	8.5	4.2	5.5	17.9	−8.0	2.1	7.9	7.4	7.5	2.2	1.9	1.8	6	14	14	1	8	9	6	4	31	44.7	7.5	12	13	3	0	0	2	17	5	5	12
Годъ. Année.	10.1	19.0	10.0	13.0	38.0	−23.1	5.4	4.9	4.7	3.6	1.2	1.3	0.9	47	92	93	35	41	64	91	46	584	358.7	18.5	—	68	14	0	15	135	86	12	20	102

φ = 40° 45′ Голодная степь. h = 278ᵐ? Golodnaïa Steppe. λ = 68° 30′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Nébul. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✳	▲	⚡	Sereins	Couv.	≡	Max. <0°	Min. <0°
I	−7.6	−2.1	−6.2	−5.3	5.8	−24.0	−10.3	4.8	3.5	4.3	2.6	2.5	2.7	0	0	0	21	3	2	1	9	57	21.4	11.6	18	3	2	0	0	14	9	1	15	30
II	−2.5	3.2	−0.4	0.1	10.4	−11.4	−3.2	6.9	5.6	4.3	1.5	0.9	1.0	0	1	0	9	1	0	5	5	63	27.4	7.5	8	7	5	0	0	7	8	2	10	24
III	3.4	13.8	7.4	8.2	23.6	−5.8	1.4	3.9	3.8	2.8	2.8	2.5	2.2	9	1	0	14	0	5	6	11	45	14.6	11.2	21	2	0	0	0	14	4	1	0	15
IV	9.1	18.0	11.1	12.7	28.2	−1.3	5.1	3.2	3.3	2.1	1.4	2.7	2.4	6	0	0	11	1	5	8	9	50	45.2	16.9	14	6	0	0	0	18	4	0	0	1
V	17.9	28.0	19.7	21.9	36.0	0.8	13.0	3.5	2.8	2.4	1.0	1.3	0.9	4	3	6	4	1	4	4	3	64	24.8	10.4	26	3	0	0	3	15	1	1	0	0
VI	25.3	35.5	25.4	28.7	39.2	13.6	18.4	1.1	1.1	2.7	1.5	1.1	1.5	4	1	1	9	4	0	3	10	58	17.0	11.9	11	3	0	0	7	19	0	0	0	0
VII	24.9	35.4	25.6	28.6	40.6	13.1	19.1	1.1	1.1	0.8	1.6	1.3	0.9	6	2	1	14	0	0	3	3	64	6.4	3.9	14	2	0	0	3	25	0	0	0	0
VIII	22.0	35.2	25.3	27.5	40.0	9.7	16.2	0.8	0.9	0.9	0.3	1.2	0.2	4	2	0	0	0	0	4	19	64	0.0	—	—	0	0	0	1	26	0	0	0	0
IX	14.6	29.1	18.8	20.8	36.2	5.2	10.5	1.2	0.8	0.6	0.4	1.2	1.0	4	1	0	1	0	0	5	12	67	1.5	1.5	23	1	0	0	0	26	0	0	0	0
X	6.2	21.7	11.4	13.1	33.6	−6.3	3.7	0.9	0.5	0.4	0.9	1.3	0.9	1	0	0	8	0	0	8	32	44	0.0	—	—	0	0	0	0	28	0	1	0	4
XI	3.0	13.6	6.8	7.8	24.0	−9.8	1.3	4.9	3.5	4.2	3.5	3.3	3.3	0	0	0	30	2	0	16	1	41	5.5	4.3	28	2	0	0	0	10	5	1	0	13
XII	2.3	7.5	3.7	4.5	18.4	−12.8	0.9	6.9	6.3	6.6	2.4	3.0	3.6	2	1	0	32	1	0	2	2	53	44.7	12.1	19	8	1	0	0	4	11	4	5	14
Годъ. Année.	9.9	19.9	12.4	14.1	40.6	−24.0	6.3	3.3	2.8	2.7	1.7	1.9	1.7	40	12	8	153	13	16	65	116	670	208.5	16.9		37	8	0	14	206	42	11	30	101

φ = 39° 42′ Иркештамъ. H = 2850ᵐ? Irkechtam. λ = 73° 54′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Nébul. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✳	▲	⚡	Sereins	Couv.	≡	Max. <0°	Min. <0°
I	−15.3	−9.3	−12.6	−12.4	1.6	—	—	5.1	4.6	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	5.8	5	3	3	0	—	9	4	0	31	—
II	−10.9	−6.0	−9.7	−8.9	1.0	—	—	7.9	7.8	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	11.2	8	3	3	0	—	0	6	4	27	—
III	−7.5	0.4	−4.4	−3.8	6.6	—	—	7.1	6.5	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.6	22	1	1	0	—	4	7	6	11	—
IV	−2.6	3.2	−1.2	−0.2	8.0	—	—	6.7	6.4	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	7.4	7	6	6	0	—	5	9	9	5	—
V	4.5	9.5	5.8	6.6	16.4	—	—	6.8	7.8	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.1	19.7	10	14	7	0	—	3	14	15	0	—
VI	9.4	16.3	10.5	12.1	26.0	—	—	4.9	5.6	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	7.3	3	13	1	4	—	6	6	6	0	—
VII	9.6	16.8	11.5	12.6	21.2	—	—	3.9	6.4	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	4.3	12	8	1	1	—	1	2	2	0	—
VIII	9.8	17.7	12.0	13.2	22.0	—	—	4.3	6.1	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	4.7	7	10	0	1	—	4	6	3	0	—
IX	5.5	15.1	10.0	10.3	21.0	—	—	2.2	4.5	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	—	13	2	2	0	—
X	0.3	8.4	2.4	3.7	14.2	—	—	3.7	5.1	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.9	27	6	5	0	—	8	1	4	2	—
XI	−3.7	0.9	−2.4	−1.7	5.8	—	—	7.3	5.9	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1.9	22	3	2	0	—	4	8	5	11	—
XII	−8.8	−3.4	−6.8	−6.3	3.6	—	—	7.2	6.0	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.4	6	3	3	0	—	3	8	6	25	—
Годъ. Année.	−0.8	5.8	1.3	2.1	26.0	—	—	5.6	6.1	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	205.3	19.7	—	70	32	6	—	60	73	62	112	—

φ = 38° 11′ Памирскій постъ. H = 3640ᵐ? Pamirskïi Post. λ = 74° 2′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Nébul. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✳	▲	⚡	Sereins	Couv.	≡	Max. <0°	Min. <0°
I	−23.0	−8.8	−15.4	−15.7	0.0	—	—	4.3	6.1	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	10	5	0	31	—
II	−17.2	−4.6	−11.0	−10.9	3.5	—	—	5.8	7.5	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3	4	0	25	—
III	−11.4	1.1	−5.9	−5.4	5.5	—	—	5.6	6.7	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	6	7	0	10	—
IV	−5.7	3.7	−3.2	−1.7	8.0	—	—	5.9	7.2	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3	8	0	4	—
V	3.3	10.5	4.5	6.1	17.2	—	—	5.8	7.4	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3	6	2	0	—
VI	8.0	16.1	9.6	11.2	24.3	—	—	3.6	5.8	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	9	3	0	0	—
VII	10.0	18.2	12.5	13.6	23.1	—	—	4.2	6.2	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	3	0	0	—
VIII	10.3	19.0	13.1	14.1	24.7	—	—	3.7	5.9	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	7	4	0	0	—
IX	4.3	16.5	9.2	10.0	22.0	—	—	2.6	2.9	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	14	3	0	0	—
X	−3.8	8.3	0.4	1.6	15.8	—	—	2.1	5.7	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	12	2	0	0	—
XI	−10.5	2.0	−5.7	−4.7	5.7	—	—	3.8	5.2	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	9	2	0	7	—
XII	−19.2	−7.1	−14.3	−13.5	3.2	—	—	6.8	6.9	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	4	8	0	27	—
Годъ. Année.	−4.6	6.2	−0.5	0.4	24.7	—	—	4.5	6.1	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	82	55	2	104	—

Column groups: Температура. Température. — Облачн. Nébulosité. — Скор. вѣтра. Vites. d. vent. — Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. — Затишье. Calme. — Осадки. Précipitations. — Число дней. Nombre de jours.

φ = 37° 28′ **Чемульпо.** $H = 25^m 1$ **Chemulpo.** λ = 126° 37′

Сроки: 7ч у., 2ч д., 9ч в. Termes: 7h a., 2h p., 9h p.

Мѣсяцы Mois	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Скор. вѣтра 7	Скор. вѣтра 1	Скор. вѣтра 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Осадки Max.	Осадки Число Dates	Осадки Précipit	*	▲	K	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Темп.-Temp. Min. ≤0°
I	−5.5	0.0	−3.8	−3.1	5.8	−14.5	−7.6	6.5	5.3	5.6	6.1	5.9	5.4	25	22	5	2	7	8	9	15	0	43.8	16.0	9	7	7	0	—	0	5	2	17	30
II	−5.6	0.8	−3.2	−2.7	11.8	−14.4	−6.8	7.6	6.5	6.9	6.1	6.2	7.0	19	24	18	4	1	3	3	12	0	4.9	1.5	6	7	4	0		0	8	2	15	24
III	0.9	7.2	2.6	3.6	14.1	−7.0	0.0	7.7	6.3	6.3	7.6	7.9	8.8	15	9	8	5	8	12	8	27	1	11.2	10.2	18	5	3	0		0	10	14	3	14
IV	7.4	15.2	9.6	10.7	21.1	0.5	6.0	7.3	6.6	7.0	5.8	5.9	4.3	7	10	9	8	11	21	10	14	0	54.0	29.0	21	5	0	0	—	0	11	13	0	0
V	13.5	19.5	14.4	15.8	27.4	8.4	11.4	7.6	6.9	6.3	4.6	5.7	5.0	13	9	6	9	12	23	13	8	0	218.1	68.6	12	8	0	0	—	0	6	8	0	0
VII	23.7	28.6	23.7	25.3	34.0	17.4	21.6	7.1	5.6	6.3	4.1	5.3	4.1	17	7	10	7	6	25	15	5	1	100.4	76.0	9	6	0	0	—	0	6	4	0	0
VIII	23.3	28.2	24.3	25.3	34.3	19.5	22.1	8.5	7.7	7.7	5.0	5.4	3.8	8	8	11	21	13	8	15	4	5	259.6	68.9	31	9	0	0	—	0	16	10	0	0
IX	17.7	24.0	19.7	20.5	28.2	11.8	16.6	8.1	7.7	7.6	4.8	6.2	4.8	13	17	16	10	9	3	11	10	1	196.7	127.9	11	9	0	0	—	0	13	8	0	0
X	11.8	19.0	14.2	15.0	25.4	6.0	10.6	7.2	7.3	6.7	6.1	6.2	6.3	22	12	18	9	6	3	6	15	2	41.6	14.4	4	7	0	0	—	0	8	3	0	0
XI	1.4	8.3	4.6	4.8	18.8	−6.6	0.6	5.6	6.0	5.9	6.5	8.2	10.4	26	20	10	4	5	1	5	19	0	19.9	6.8	3,28	4	1	0	—	0	5	0	3	14
XII	−2.5	2.7	−0.3	0.0	11.8	−11.5	−3.5	7.4	7.1	6.6	7.2	6.9	7.6	17	14	9	18	7	5	2	20	0	27.3	12.3	18	11	6	0		0	9	4	10	23

φ = 66° 28′ **Петрунь (Болбанъ).** $H = 110^m?$ **Petroun (Bolban).** λ = 60° 35′

Мѣсяцы Mois	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Скор. вѣтра 7	Скор. вѣтра 1	Скор. вѣтра 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Осадки Max.	Осадки Число Dates	Осадки Précipit	*	▲	K	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Темп.-Temp. Min. ≤0°
I	−23.2	−22.7	−22.8	−22.9	−3.8	−41.4	−26.7	6.3	6.0	5.7	3.3	4.1	4.3	34	10	17	10	4	8	4	5	0	5.5	1.2	25	20	20	0	0	8	14	0	31	31
III	−14.3	−10.2	−13.4	−12.6	−0.5	—	—	7.4	6.2	5.6	4.6	5.4	4.0	10	10	33	14	8	11	5	1	0	14.1	4.8	3	17	17	0	0	2	10	0	31	31
IV	−3.2	−0.2	−3.0	−2.	12.1	−29.7	−8.5	6.5	7.2	—	5.5	5.5	—	5	2	5	5	13	22	14	9	(	19.0	8.1	16	22	14	0	0	?	?	3	13	23
V	1.9	4.9	2.1	[illegible]	18.0	−5.6	−1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—		—	—	35.5	8.4	8	19	12	0	0	—	—	1	4	22
VI	10.1	13.1	9.6	10.9	22.3	3.4	4.0	6.3	6.8	6.8	4.3	5.5	3.5	6	9	20	7	7	8	9	16	5	38.8	6.7	23	15	1	1	3	1	11	0	0	2

φ = 66° 17′ **Кереть.** $h = 20^m?$ **Keret.** λ = 33° 33′

Мѣсяцы Mois	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Скор. вѣтра 7	Скор. вѣтра 1	Скор. вѣтра 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Осадки Max.	Осадки Число Dates	Осадки Précipit	*	▲	K	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Темп.-Temp. Min. ≤0°
I	−7.1	−6.7	−6.4	−6.7	0.4	−20.1	−10.2	8.1	7.9	8.5	3.1	3.0	3.3	5	5	5	7	21	24	11	4	11	39.8	5.6	24	27	26	0	0	1	20	2	29	31
II	−11.1	−7.8	−9.4	−9.4	−0.8	−33.4	−13.8	7.9	8.0	6.9	3.1	3.5	3.5	0	3	8	9	24	22	4	3	9	13.2	2.4	14	17	17	0	0	2	15	4	28	28
III	−13.4	7.9	−12.0	−11.1	0.2	−31.0	−17.0	7.9	7.3	5.9	2.5	3.5	2.6	11	20	7	8	7	10	13	4	13	32.6	4.2	23	23	22	0	0	3	14	9	30	31
IV	0.0	4.3	0.7	1.7	10.0	−28.4	−3.6	7.2	6.1	5.6	3.6	5.0	3.1	0	9	6	2	9	29	16	7	11	19.9	6.6	16	12	5	0	0	1	9	7	3	23
V	5.8	7.9	6.0	6.6	16.9	−4.4	1.8	5.6	7.5	6.6	3.9	4.5	2.8	11	19	14	4	5	10	9	9	12	56.9	15.8	18	13	4	0	4	2	10	5	0	10

φ = 57° 46′ **Спиридоновская сельскохоз. шк.** $H = 70^m?$ **Spiridonovskaïa,** école agronomique. λ = 29° 51′

Мѣсяцы Mois	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Скор. вѣтра 7	Скор. вѣтра 1	Скор. вѣтра 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Осадки Max.	Осадки Число Dates	Осадки Précipit	*	▲	K	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Темп.-Temp. Min. ≤0°
VIII	13.2	17.6	13.4	14.7	26.4	2.2	9.4	6.1	7.9	5.7	2.7	4.8	2.5	10	7	1	4	7	11	16	12	25	102.9	19.2	26	22	0	0	—	2	10	0	0	0
IX	6.2	12.6	7.7	8.8	19.4	−5.4	3.4	6.1	6.4	4.5	2.6	5.5	2.9	8	13	17	2	3	2	10	12	21	21.7	5.3	23	13	0	0	—	5	9	5	0	6
X	3.2	6.7	4.6	4.8	14.8	−5.5	1.0	7.2	6.7	6.5	2.6	3.4	2.3	12	7	11	6	14	11	10	6	16	22.9	14.7	3	12	2	0	—	5	14	3	0	13
XI	1.1	2.6	2.0	1.9	8.0	−7.7	−0.9	9.7	8.7	7.9	3.8	3.9	3.4	5	1	5	12	18	17	8	13	10	45.3	12.6	9	19	7	0	—	0	23	7	4	20
XII	−5.7	−5.4	−5.9	−5.7	2.8	−22.8	−9.8	9.0	8.1	8.2	3.3	4.1	3.8	7	1	4	11	18	19	10	8	8	35.9	7.3	10	18	17	0	—	0	18	4	24	31

φ = 58° 18′ **Чусовская.** $H = 138^m 1$ **Tchousovskaïa.** λ = 57° 49′

Мѣсяцы Mois	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Скор. вѣтра 7	Скор. вѣтра 1	Скор. вѣтра 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Осадки Max.	Осадки Число Dates	Осадки Précipit	*	▲	K	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Темп.-Temp. Min. ≤0°
I	−17.8	−15.6	[illegible]	−16.5	−6.1	−35.6	−19.5	8.7	7.9	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.7	4.1	5	7	7	0	0	0	9	0	31	31
III	−5.7	−1.1	−3.6	−3.5	11.5	−16.2	−7.8	8.5	8.1	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.8	7.6	26	19	16	0	0	0	8	0	17	26

φ = 53° 9′ **Сызрань.** $H = 39^m 1$ **Syzran.** λ = 48° 27′

Мѣсяцы Mois	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Скор. вѣтра 7	Скор. вѣтра 1	Скор. вѣтра 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Осадки Max.	Осадки Число Dates	Осадки Précipit	*	▲	K	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Темп.-Temp. Min. ≤0°
I	−12.6	−9.9	−12.1	−11.5	0.6	−27.3	−16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.8	3.5	4	11	11	0	—	2	6	0	30	31
II	−17.4	−11.4	−14.5	−14.4	−3.0	−33.3	−19.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	6.0	8	?	?	0	—	7	3	0	28	28
III	−1.5	1.7	−0.8	−0.2	13.4	−10.8	−3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	7.2	17	17	8	0	—	0	7	2	6	23
IV	4.7	13.2	8.3	8.7	24.8	−6.9	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	3.4	12	3	1	0	—	4	3	0	1	9
V	15.3	25.8	18.6	19.9	33.5	4.5	10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	1.4	26	3	0	0	—	10	0	0	0	0
VI	19.3	25.6	20.5	21.8	32.2	8.5	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.9	21.5	28	?	0	0	—	3	1	0	0	0

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	∴	▲	⊠	Ледо. Sorcils.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≦0°
φ = 49° 22′ Константиноградъ. H = 137m? Konstantinograd. λ = 35° 27′																																		
I	−5.1	−3.1	−4.5	−4.2	2.2	—	—	9.5	8.0	8.2	3.8	3.7	3.5	8	2	16	11	3	18	13	3	19	—	—	—	—	—	—	0	2	22	8	19	—
II	−6.8	−3.6	−5.2	−5.2	1.6	—	—	7.8	7.3	6.9	3.9	3.8	2.9	3	17	18	13	7	8	1	6	11	—	—	—	—	—	—	0	3	13	11	24	—
III	0.6	4.8	2.9	2.8	18.0	—	—	7.5	7.5	6.7	4.4	6.0	4.4	6	4	3	8	16	22	16	13	5	—	—	—	—	—	—	0	0	13	3	3	—
IV	6.3	14.7	9.4	10.1	21.4	—	—	3.9	4.2	3.7	4.3	4.9	2.2	20	8	3	13	8	5	6	11	11	—	—	—	—	—	—	0	7	3	0	0	—
V	17.2	24.0	18.6	19.9	27.9	—	—	3.7	5.8	4.9	2.9	3.5	2.8	6	18	26	15	9	1	4	0	12	—	—	—	—	—	—	4	3	4	2	0	—
φ = 49° 15′ Бѣлики. h = 135m? Beliki. λ = 34° 17′																																		
I	−4.8	−2.9	−4.6	−4.1	2.0	−20.1	−7.2	9.3	7.8	7.5	5.2	5.1	4.4	7	9	7	10	13	7	18	11	11	23.3	7.0	23	15	8	0	0	1	20	9	21	30
II	−6.3	−2.8	−4.6	−4.6	2.9	−18.6	−7.5	8.1	8.0	6.9	4.4	4.8	4.2	3	12	33	9	9	4	2	6	6	22.0	4.4	26	20	16	0	0	4	17	15	21	28
III	1.2	5.0	2.7	3.0	17.3	−10.0	−0.1	7.5	8.4	7.2	5.7	7.0	5.6	4	4	2	11	15	6	28	17	6	53.2	18.4	29	20	8	0	1	0	15	4	5	15
IV	7.4	14.5	9.2	10.4	21.6	−2.3	4.0	4.1	4.5	2.7	3.4	5.7	2.4	15	11	4	7	14	5	6	12	16	4.0	3.7	29	3	0	0	0	9	1	1	0	5
V	16.8	23.8	17.8	19.5	27.7	9.8	13.2	4.7	7.2	5.3	2.9	4.5	2.5	4	17	29	10	5	5	6	6	11	73.8	15.1	19	14	0	1	13	3	5	2	0	0
VI	19.1	24.9	18.9	21.0	33.0	8.0	14.2	4.0	6.3	3.7	2.0	3.9	2.6	13	7	6	1	5	6	13	20	19	27.6	11.6	13	6	0	0	8	3	4	1	0	0
φ = 49° 4′ Кременчугъ, реальное училище. H = 71m? Krementchoug, école réale. λ = 33° 24′																																		
V	16.2	24.4	18.2	19.6	28.6	*11.0*	13.3	4.7	6.3	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3	4	0	0	0
VI	18.8	25.8	19.6	21.4	33.4	8.7	14.9	3.5	5.2	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	1	0	0	0
VII	20.2	25.7	20.1	22.0	33.9	10.6	16.7	4.5	5.3	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	0	0	0	0
VIII	15.7	22.7	17.2	18.5	31.4	8.2	12.9	4.1	4.6	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	3	0	0	0
IX	10.2	17.1	12.4	13.2	27.3	0.5	8.5	6.0	5.4	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	10	6	0	0	0
X	3.9	9.9	6.1	6.6	17.6	−0.5	3.1	6.5	7.2	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	5	13	3	0	3
XI	2.9	4.4	3.4	3.6	10.7	−4.5	1.5	9.6	8.8	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	23	0	3	11
XII	−2.7	−0.7	−1.6	−1.7	8.7	−12.6	−4.1	7.8	8.4	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	18	4	15	27
φ = 51° 19′ Никольскій хуторъ. H = 170m? Nikolskiĭ Khoutor. λ = 35° 13′																																		
I	−5.9	−3.8	−5.5	−5.1	2.8	−23.8	−8.4	8.9	9.0	8.0	5.0	5.5	4.6	9	5	7	15	16	14	17	6	4	26.8	7.7	10	20	20	0	0	2	24	2	21	31
II	−8.7	−3.9	−7.0	−6.5	3.6	−28.2	−10.8	8.1	7.8	7.6	4.2	4.6	4.6	7	14	22	12	12	8	3	1	5	28.0	8.1	6	17	13	0	0	5	20	1	25	28
III	−1.4	2.8	0.0	0.5	15.1	−16.0	−3.1	8.0	8.6	7.6	3.7	6.5	3.7	3	3	1	16	12	21	22	8	7	43.6	7.2	29	23	15	0	0	1	18	4	5	22
IV	5.4	14.1	7.8	9.1	22.8	−9.4	3.0	4.4	4.3	3.2	3.5	5.7	2.9	20	4	12	14	6	4	9	13	8	4.3	1.5	26	7	0	0	2	10	4	0	1	12
V	16.6	24.9	17.1	19.5	29.4	8.6	12.9	6.4	6.6	6.3	3.3	5.9	3.2	12	27	22	12	5	2	3	4	6	39.1	7.4	11	13	0	2	13	2	8	0	0	0
VI	18.0	23.9	17.3	19.7	32.2	3.2	12.0	4.1	6.5	4.3	2.6	5.1	1.8	14	11	10	5	7	11	16	10	6	41.9	13.7	7	12	0	1	13	2	4	1	0	0
VII	19.3	26.0	19.3	21.5	33.2	8.1	15.4	6.0	7.5	7.3	3.0	4.6	2.2	18	16	11	10	6	9	7	6	10	76.9	19.9	10	18	0	0	14	0	12	0	0	0
VIII	14.2	22.1	14.9	17.1	30.7	2.7	10.1	5.0	6.6	3.9	2.9	5.1	2.2	11	5	3	6	10	12	24	10	12	59.9	11.4	8	14	0	0	3	7	7	1	0	0
φ = 51° 57′ Большіе Копены. H = 160m? Bolchie Kopeny. λ = 44° 46′																																		
I	−10.4	−7.3	−9.2	−9.0	0.6	−27.9	−13.4	8.7	8.4	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	5.8	31	10	9	0	0	2	22	0	29	31
II	−15.5	−9.9	−13.7	−13.0	0.7	−29.2	−17.8	7.5	5.8	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	3.4	7	4	4	0	0	3	9	0	27	28
III	−0.8	2.7	0.5	0.8	17.0	−13.3	−2.7	7.8	8.9	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	5.5	3, 10	13	8	0	1	0	19	3	7	22
φ = 45° 48′ Болградъ. H = 70m? Bolgrad. λ = 28° 39′																																		
III	4.0	10.6	5.9	6.9	20.4	—	—	2.5	3.0	3.0	2.1	3.7	4.5	17	4	7	6	23	11	5	15	5	—	—	—	—	—	—	—	13	0	0	2	—
V	15.2	21.1	16.0	17.4	25.5	—	—	4.5	4.6	2.8	2.0	2.8	1.7	28	7	13	6	15	8	4	12	0	—	—	—	—	—	—	—	9	2	0	0	—
VI	19.6	26.2	19.7	21.8	30.8	—	—	2.5	4.1	3.7	2.1	2.8	1.6	21	5	6	7	21	11	5	9	5	—	—	—	—	—	—	—	7	0	0	0	—
IX	12.8	22.1	15.3	16.7	34.0	—	—	3.1	2.9	1.5	2.3	3.1	1.7	20	3	9	2	12	4	5	17	12	10.0	10.0	22	1	0	0	0	12	0	0	0	—
X	6.5	12.9	7.9	9.1	19.5	—	—	7.2	5.2	4.1	3.2	5.3	3.8	26	2	11	6	9	3	3	8	19	31.5	29.0	27	5	1	0	0	2	7	0	0	—
XI	5.0	9.2	6.0	6.7	14.0	—	—	7.4	7.1	6.5	3.6	5.1	2.8	15	5	6	5	16	6	6	8	23	16.6	7.7	3	6	0	0	0	1	15	5	0	—
XII	−0.4	2.3	−0.2	0.6	12.6	—	—	5.1	7.9	5.8	4.3	6.0	2.2	32	1	3	2	12	6	4	7	25	51.6	11.5	17	12	4	0	0	2	9	4	8	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	⛈	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
φ = 47° 55′ **Ямчитская сельскохоз. школа.** h = 50m? **Jamtchiskaïa**, école agricole. λ = 33° 21′																																		
IX	10.5	17.6	12.4	13.5	27.2	—	—	6.0	5.5	4.5	3.1	4.6	1.8	7	15	9	7	5	7	11	13	10	90.8	42.9	14	10	2	2	3	7	9	1	0	—
X	3.9	10.6	6.0	6.8	17.2	—	—	7.3	7.5	5.7	2.9	3.7	2.7	7	26	12	8	8	9	6	8	9	24.1	7.4	8	14	1	0	0	5	15	10	0	—
XI	2.6	4.8	3.2	3.5	11.4	—	—	9.4	9.4	8.1	4.5	4.8	4.4	5	8	19	16	11	9	10	11	1	13.2	4.5	13	13	6	0	0	1	23	13	4	—
XII	— 1.8	0.5	— 1.1	— 0.8	10.2	— 12.4	3.9	9.4	8.8	7.9	4.8	5.6	5.0	10	16	14	18	14	6	6	7	2	57.3	16.6	10	16	3	0	0	0	21	10	13	25
φ = 47° 13′ **Перебойный островъ.** H = 5m.5 **Pereboïnyï ostrov.** λ = 39° 12′																																		
IV	7.1	14.1	10.5	10.6	24.2	0.0	5.5	5.6	5.7	4.3	4.4	5.6	4.1	14	12	22	3	2	13	9	9	6	3.4	2.0	27	2	1	0	0	10	10	3	0	1
V	17.4	24.4	18.9	20.2	29.6	9.3	15.0	6.2	6.9	6.2	4.6	6.5	3.9	2	13	46	4	5	6	5	5	7	110.1	36.3	30	11	0	0	11	4	10	2	0	0
VI	20.2	25.3	22.2	22.6	33.4	10.8	18.0	3.9	6.1	4.5	3.7	4.3	4.6	8	7	9	2	4	17	21	13	9	63.5	?	—	8	0	0	13	5	7	1	0	0
VII	21.6	26.1	22.7	23.5	31.4	13.6	19.5	6.0	7.2	5.7	3.2	4.3	4.1	6	4	12	8	15	19	14	9	6	122.6	48.5	7	11	0	0	15	3	11	2	0	0
VIII	18.2	23.6	20.4	20.7	29.6	9.1	15.8	4.3	4.9	2.6	4.2	6.1	5.2	11	8	16	4	3	19	18	10	4	68.0	23.0	12	9	0	0	8	9	3	1	0	0
IX	11.9	18.4	14.4	14.9	26.6	5.2	10.3	4.5	4.4	3.1	6.7	7.9	6.2	2	11	27	5	3	14	16	11	1	27.6	?	—	8	0	0	2	12	6	3	0	0
X	7.3	11.2	8.5	9.0	18.5	1.2	6.3	7.9	8.5	5.7	4.4	5.6	5.0	5	19	33	4	7	10	6	7	2	55.5	19.6	12	12	0	0	0	2	15	9	0	0
XI	2.3	4.6	3.4	3.4	12.6	— 6.3	1.5	9.0	9.6	9.0	6.9	7.4	6.8	2	11	35	5	5	13	11	5	3	20.4	7.1	28	6	0	0	0	0	25	7	3	11
φ = 47° 56′ **Тингута.** H = 19m.8 **Tingouta.** λ = 44° 34′																																		
I	— 7.5	— 5.4	— 6.7	— 6.5	2.4	— 23.2	— 10.8	7.5	6.1	6.8	—	—	—	9	5	17	10	7	14	12	8	11	22.1	10.0	24	5	5	0	0	5	16	1	24	31
II	— 11.6	— 8.0	— 10.5	— 10.0	0.0	— 25.0	— 14.4	6.8	5.4	5.4	—	—	—	11	30	11	4	0	0	5	3	9	0.0	—	—	0	0	0	0	5	10	4	28	28
III	2.2	6.2	3.7	4.0	19.0	— 10.7	0.1	6.1	4.4	3.9	—	—	—	9	4	0	5	18	19	19	9	10	16.5	5.8	11	5	2	0	0	7	7	2	2	14
IV	7.4	14.9	8.9	10.4	25.0	— 5.9	4.0	4.2	3.3	2.9	—	—	—	19	6	8	18	5	2	3	13	9	10.7	10.3	23	2	0	1	1	12	4	1	0	4
V	19.3	27.7	20.9	22.6	33.2	5.8	13.2	1.9	2.6	2.8	—	—	—	4	27	20	18	4	5	1	0	14	0.0	—	—	0	0	0	0	16	1	0	0	0
VI	22.2	27.8	22.3	24.1	35.5	10.4	17.2	2.3	4.1	4.2	—	—	—	21	12	1	3	1	9	14	5	24	24.7	4.9	26	7	0	0	0	10	2	0	0	0
VIII	18.5	25.2	20.0	21.2	32.0	6.4	14.3	1.3	2.1	1.7	—	—	—	17	5	3	8	6	8	14	2	22	13.5	12.0	14	2	0	0	0	16	0	0	0	0
φ = 58° 18′ **Тобольская сельскохоз. школа.** H = 108m? **Tobolskaïa**, école agricole. λ = 68° 16′																																		
I	— 22.9	— 19.5	— 21.1	— 21.2	— 8.8	— 43.4	— 26.7	6.5	6.1	5.2	3.2	3.3	3.5	2	3	13	11	24	8	10	10	12	6.6	1.2	12	17	16	0	0	3	7	0	31	31
II	— 22.7	— 15.2	— 18.6	— 18.8	— 5.7	— 40.5	25.5	5.4	4.8	3.8	1.7	2.5	1.6	9	1	0	11	20	4	9	1	28	5.7	2.3	25	11	10	0	0	7	3	0	28	28
φ = 56° 48 **Юргинское.** H = 70m? **Iourginskoe** λ = 67° 29′																																		
I	— 21.7	— 18.3	— 19.6	— 19.9	— 8.2	— 39.5	— 24.5	5.7	6.1	5.6	3.2	3.8	3.5	1	0	14	21	17	17	9	5	9	4.6	1.4	22	5	5	0	0	5	10	0	31	31
φ = 56° 32′ **Заводоуковское.** h = 80m? **Zavodooukovskoe.** λ = 66° 33′																																		
I	— 21.3	— 17.5	— 20.1	— 19.6	— 6.4	— 39.0	— 25.5	6.0	6.6	5.3	1.5	3.0	1.3	0	0	15	6	2	7	14	1	48	8.7	2.2	22	15	15	0	0	3	9	0	31	31
II	— 24.2	— 16.2	— 21.9	— 20.8	— 7.4	— 37.3	— 28.4	7.1	5.2	3.9	0.8	2.3	0.4	1	0	9	4	4	3	13	2	47	6.9	2.5	28	6	6	0	0	3	6	1	28	28
III	— 6.7	— 0.4	— 3.8	— 3.6	12.2	— 24.0	— 9.1	8.2	7.5	7.0	1.8	4.2	2.4	0	1	13	13	18	10	9	0	29	14.9	3.3	16	15	12	0	0	2	17	1	21	26
VI	15.5	21.7	15.0	17.4	30.8	3.4	10.6	6.3	7.4	7.0	1.9	3.4	0.5	5	4	10	3	3	6	12	11	36	37.7	10.9	25	9	0	0	6	2	13	0	0	0
VII	17.6	25.2	16.4	19.7	36.6	2.8	10.7	5.3	5.8	4.9	1.6	3.7	0.5	8	4	11	3	2	3	14	10	38	17.6	5.4	2	8	0	0	7	4	5	2	0	0
IX	6.3	13.1	8.0	9.1	19.7	— 3.5	3.6	6.5	7.0	5.5	1.9	3.2	0.9	6	3	3	5	7	10	10	8	38	42.0	12.0	15	15	0	0	1	2	12	0	0	7
XII	— 14.6	— 10.9	— 12.9	— 12.8	2.0	— 32.3	— 17.8	6.7	8.3	7.0	1.2	2.2	1.3	0	0	6	4	4	17	16	3	43	17.5	3.0	8	15	15	0	0	2	15	0	29	31
φ = 58° 37′ **Каменка.** (Енисейской губ.). h = 100m? **Kamenka** (gouv. Eniseïsk). λ = 95° 40′																																		
I	— 32.2	— 27.6	— 29.6	— 29.8	— 12.2	—	—	5.7	4.9	4.5	4.7	4.2	3.2	8	8	20	0	2	19	11	4	21	11.6	2.6	1	16	15	0	0	9	8	0	31	—
II	— 29.9	— 20.7	— 25.2	— 25.3	— 7.0	—	—	5.7	5.8	3.3	2.8	3.4	2.1	12	7	13	2	1	23	4	2	20	4.0	0.6	27	14	9	0	0	8	4	0	28	—
III	— 14.5	— 4.7	— 7.6	— 8.9	4.5	—	—	6.5	6.4	4.1	3.2	4.2	2.4	14	4	14	2	7	24	9	1	18	11.5	2.1	1,30	18	15	0	0	4	7	1	22	—
IV	3.1	4.4	0.8	0.7	13.2	—	—	6.3	4.3	5.6	4.3	5.2	3.2	11	8	25	2	6	17	11	0	10	10.8	6.5	21	7	7	0	0	4	8	1	7	—
V	2.0	9.0	4.6	5.2	23.4	—	—	6.2	7.0	6.1	3.7	5.1	2.4	6	5	16	3	14	25	9	2	13	39.7	23.4	26	17	7	0	1	5	13	1	0	—
VI	13.6	21.3	16.8	17.2	32.8	—	—	6.3	7.1	7.5	2.7	3.3	1.5	12	13	13	2	12	14	6	2	16	54.8	16.0	11	15	1	0	6	2	13	1	0	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число дней. Nombre de jours. Дней. Jours.	Осадки. Précipit.	✱	▲	⊠	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 57° 45						**Казачинское.**								h = 110^m?									**Kazatchinskoe.**											λ = 93° 12′
V	5.9	9.4	6.0	7.1	25.7	—	—	4.5	6.3	4.3	1.7	2.3	0.8	5	1	1	0	7	4	15	6	54	35.6	9.0	19	15	5	0	0	8	10	0	0	—
VI	15.5	21.2	16.9	17.9	31.9	—	—	5.1	4.7	5.8	0.0	0.4	0.1	1	1	0	2	1	1	0	0	84	60.7	14.6	10	12	0	0	5	7	8	0	0	—
VII	14.4	18.5	15.5	16.1	24.0	—	—	8.2	8.3	7.2	0.5	0.7	0.2	1	2	0	3	4	4	12	1	66	67.1	10.9	28	14	0	0	2	0	17	3	0	—
VIII	16.7	24.2	18.7	19.9	28.8	—	—	5.3	4.0	4.5	0.1	0.7	0.0	0	0	3	2	1	5	5	1	76	33.5	9.8	8	7	0	3	5	9	7	8	0	—
IX	5.3	13.2	7.9	8.8	28.0	—	—	5.9	6.0	5.2	0.3	1.6	0.2	2	0	1	2	0	8	8	2	67	16.6	4.2	24	8	3	0	0	8	12	2	0	—
X	− 2.0	2.7	− 0.6	0.0	17.6	—	—	8.0	8.0	7.7	1.0	1.3	0.8	1	1	0	0	14	19	9	0	49	28.8	7.2	9	11	8	0	0	5	22	1	11	—
XI	−19.7	−15.3	−17.2	−17.4	− 2.0	—	—	6.6	6.9	6.3	0.9	1.0	0.3	0	6	0	2	2	10	4	0	66	27.2	13.1	8	11	11	0	0	8	17	0	30	—
XII	−13.1	−10.8	−12.1	−12.0	*3.4*	—	—	8.8	8.4	7.3	1.2	1.5	0.7	2	0	0	0	16	27	5	0	43	44.9	10.7	9	12	12	0	0	1	19	1	28	—
φ = 55° 15′						**Ужурское.**								H = 276^m?									**Oujourskoe.**											λ = 89° 59′
XI	−15.2	−12.1	−14.7	−14.0	− 0.3	−39.0	−18.3	4.4	4.7	5.0	3.0	2.0	2.0	7	4	4	14	14	17	9	5	13	10.6	3.5	18	14	14	0	0	1	3	0	30	30
XII	−14.2	−12.1	−13.5	−13.3	2.5	−38.0	−17.4	6.4	6.0	5.0	2.3	3.2	2.5	2	0	0	19	13	8	8	2	41	8.7	3.9	14	9	9	0	0	2	6	0	27	31
φ = 67° 33′						**Верхоянскъ.**								H = 100^m?									**Verkhoïansk.**											λ = 133° 24′
VIII	8.6	16.6	12.2	12.5	27.1	− 7.8	5.1	6.8	5.9	5.6	1.5	2.6	1.5	17	21	5	2	8	9	3	7	21	23.0	6.8	13	10	0	0	1	2	10	8	0	2
IX	0.2	7.8	3.9	4.0	18.0	−11.3	− 1.2	8.1	7.2	6.1	1.2	2.5	1.3	17	17	2	1	5	7	4	4	33	15.1	4.4	3	11	4	0	0	1	12	2	1	19
X	−14.9	− 9.8	−13.5	−12.7	0.4	−36.9	−17.6	7.5	6.7	5.9	1.0	1.1	0.7	11	11	4	3	6	8	2	3	45	12.5	3.1	8	12	12	0	0	4	12	5	30	31
XI	−38.1	−36.3	−37.5	−37.3	−23.3	−53.2	−41.3	3.7	3.8	4.5	0.4	0.8	0.2	7	5	1	1	0	10	2	3	61	8.5	2.4	5	12	12	0	0	10	2	0	30	30
XII	−42.9	−42.7	−43.0	−42.9	−25.8	−55.4	−46.6	4.7	6.5	5.0	0.7	0.8	0.6	0	3	1	0	8	23	7	0	51	4.1	1.1	31	11	11	0	0	8	8	1	31	31
φ = 49° 40′						**Спасскій заводъ.**								H = 565^m?									**Spasskiï Zavod.**											λ = 73° 19′
V	10.0	15.4	*10.6*	*12.0*	23.9	− 6.0	3.9	3.0	4.9	*4.7*	4.5	6.4	*4.0*	*3*	*11*	*1*	*0*	*2*	*1*	8	8	*19*	6.7	1.2	25	9	0	0	1	*5*	*2*	0	0	6
VI	18.2	24.7	*19.7*	20.9	29.9	4.0	12.1	2.0	3.1	*2.4*	4.1	5.0	*2.0*	3	14	4	7	9	9	8	9	20	3.4	1.1	26	7	0	0	6	*13*	0	1	0	0
VII	17.1	23.1	*18.9*	*19.7*	31.2	3.1	11.5	3.0	4.9	*3.3*	3.3	5.2	*2.3*	7	*15*	*16*	*3*	*4*	*1*	*9*	*10*	*19*	10.7	3.5	4	7	0	0	4	*6*	*2*	0	0	0
VIII	16.2	24.6	*19.3*	*20.0*	*33.0*	4.7	12.4	1.8	4.2	3.2	3.4	6.2	2.7	5	4	15	11	5	5	19	10	10	10.7	9.1	19	4	0	0	1	*6*	0	0	0	0
φ = 55° 18′						**Колывань.**								h = 143^m?									**Kolyvan.**											λ = 82° 45′
I	−24.0	−21.5	−23.7	−23.1	−12.0	−40.0	−27.9	5.5	6.2	5.9	3.5	3.4	3.7	4	18	4	5	25	29	1	2	5	12.5	2.0	19	14	14	0	0	7	12	7	31	31
II	−24.5	−19.2	−21.9	−21.9	− 5.0	−34.8	−26.4	4.9	6.0	5.0	2.4	2.9	3.0	4	18	0	2	21	32	3	3	1	2.6	1.2	5	5	5	0	0	3	7	6	28	28
III	− 8.1	− 2.5	− 5.2	− 5.3	6.1	−19.5	−10.0	5.5	5.4	4.8	4.5	6.5	4.9	3	18	3	9	19	36	4	1	0	6.0	2.2	16	5	5	0	0	7	9	0	20	31
IX	7.4	13.9	10.5	10.6	29.1	− 1.2	5.3	4.3	3.6	3.2	1.8	2.6	1.1	8	9	4	6	5	11	10	5	29	33.9	9.8	4	7	2	0	0	17	7	0	0	7
X	0.5	3.9	1.1	1.8	15.3	−12.0	− *1.2*	7.1	5.7	5.9	2.6	4.5	2.2	6	4	7	3	3	17	21	8	25	35.5	8.0	3	15	9	0	0	3	*10*	0	7	20
φ = 54° 15′						**Кирей.**								H = 480^m?									**Kireï.**											λ = 100° 27′
XI	−21.1	−11.9	−18.4	−17.1	1.4	−36.2	−23.0	6.6	5.4	—	0.7	2.4	*0.0*	*1*	*4*	*4*	*2*	*0*	*1*	*8*	*10*	*44*	11.1	3.4	3	12	12	0	0	—	—	0	29	30
XII	−18.4	−11.7	−16.4	−15.5	0.8	−41.1	−22.0	8.1	6.8	—	0.9	1.0	*0.0*	*0*	*0*	*4*	*2*	*0*	*1*	*8*	*5*	58	16.1	6.0	15	10	10	0	0	—	—	0	29	31
φ = 53° 45′						**Харбатовское.**								h = 557^m?									**Kharbatovskoe.**											λ = 106° 2′
VII	13.7	19.4	14.5	15.9	27.0	2.0	9.7	7.2	7.2	6.1	1.9	2.4	1.1	13	7	2	4	22	6	4	13	22	137.0	27.2	2	21	0	0	2	0	12	2	0	0
VIII	12.8	21.1	14.3	16.1	27.4	2.2	8.8	6.3	5.4	4.7	1.0	3.4	1.2	14	4	2	7	10	5	4	15	32	91.6	30.9	24	21	0	0	3	5	9	4	0	0
IX	2.5	11.2	6.3	6.7	23.4	− 9.1	− 0.2	8.5	6.4	5.6	2.0	3.2	2.4	14	4	1	7	11	1	2	19	31	70.8	24.6	8	24	7	0	2	1	13	8	0	19
X	− 7.2	1.4	− 3.9	− 3.2	10.7	−23.0	− 9.9	5.6	5.8	4.1	1.5	3.5	1.3	9	2	1	12	14	2	3	15	35	7.0	2.5	29	15	12	0	0	4	6	0	10	31
XI	−22.0	−17.1	−20.5	−19.9	− 2.0	−39.2	−25.9	8.0	6.1	5.8	2.5	2.2	2.1	11	1	0	9	14	3	6	13	33	5.5	2.0	13	11	11	0	0	2	11	0	30	30
XII	−20.7	−17.8	−19.7	−19.4	− 1.8	−42.9	−24.2	7.2	6.1	7.5	2.0	1.6	2.4	3	1	0	11	16	2	7	10	43	6.4	1.3	3	16	16	0	0	2	10	0	31	31
φ = 53° 37′						**Баргузинъ.**								H = 495^m?									**Bargouzin.**											λ = 109° 38′
I	−31.1	−26.2	−29.7	−29.0	− 9.1	−50.0	−34.3	8.2	6.0	6.3	2.0	3.0	2.6	2	2	2	1	2	8	19	1	51	6.3	2.2	6	6	6	0	—	*2*	*12*	5	31	31
II	*−32.5*	*−23.5*	*−27.5*	*−27.8*	−14.8	−42.3	*−34.7*	*5.0*	*3.6*	*4.7*	*0.8*	*1.0*	*1.9*	*0*	*1*	*2*	*0*	*0*	*3*	*8*		*52*	1.2	0.6	9	3	3	0	—	*8*	*4*	0	28	28
III	−13.6	− 6.1	− 9.1	9.6	6.2	−30.0	−15.7	3.9	3.6	2.4	0.9	2.3	2.9	0	0	1	2	3	9	18	2	50	0.2	0.2	22	1	1	0	—	*11*	1	0	24	30
IV	− 0.3	7.9	2.7	3.4	17.2	−10.1	− *2.8*	*4.5*	*3.7*	*2.5*	2.0	*3.3*	3.3	1	2	6	1	1	0	42	5	24	3.4	2.1	18	3	2	0	—	*8*	*0*	0	3	24
VIII	15.9	20.1	16.8	17.6	27.2	—	—	*4.8*	*5.2*	*5.4*	*2.6*	*3.5*	*2.8*	*1*	*3*	*3*	*1*	*0*	*1*	*15*	*0*	*62*	—	—	—	—	—	0	—	*2*	*1*	0	0	—
IX	8.1	11.5	*8.0*	*9.2*	21.2	—	—	*5.7*	5.9	*6.0*	*2.7*	*2.8*	*3.0*	*0*	*3*	*3*	*2*	*2*	*0*	*34*	*0*	*24*	43.8	15.0	9	10	5	0	—	*4*	*9*	0	0	—

φ = 52° 12′ **Никольское на островѣ Берингѣ.** *H* = 6ᵐ8 **Nikolskoe (île Behring).** λ = 165° 59′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✳	▲	⊠	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−3.6	−2.6	−3.1	−3.1	2.6	−14.0	−4.5	8.9	8.5	8.5	5.3	5.1	4.9	8	12	31	16	5	13	2	2	4	35.2	4.2	15	23	20	0	0	22	0	21	31
II	−4.5	−3.5	−4.2	−4.1	1.6	14.0	−6.0	8.8	8.2	9.1	4.5	5.0	4.4	13	20	30	11	2	1	0	1	6	29.0	10.9	2	25	25	0	0	1	21	1	23	28
III	3.1	−1.5	−3.2	−2.6	1.5	13.5	−5.1	8.2	7.7	7.2	5.6	4.6	5.0	11	9	23	15	2	10	9	4	10	32.9	4.9	24	21	19	0	0	2	18	0	23	31

φ = 45° 12′ **Тамань.** *h* = 15ᵐ? **Taman.** λ = 36° 43′

I	1.6	4.0	2.6	2.7	10.4	8.9	−0.5	8.2	7.7	6.0	2.5	3.1	1.8	12	11	8	5	9	15	16	7	12	14.2	4.5	12	11	1	0	1	3	15	0	3	14
II	0.2	3.1	2.2	1.8	10.2	−6.9	1.2	8.1	7.2	4.3	3.1	3.3	2.7	16	35	10	3	3	6	1	0	10	4.0	3.0	26	2	0	0	0	2	9	5	0	20
III	5.7	9.2	6.8	7.2	19.0	4.7	3.5	7.1	5.9	4.8	3.8	6.2	3.8	6	7	0	4	23	18	7	16	12	17.7	7.5	17	7	1	0	0	5	11	2	1	8
IV	9.3	13.7	10.3	11.1	24.8	0.8	5.1	5.8	4.4	4.1	3.2	4.5	2.5	12	26	13	6	4	17	3	0	9	33.9	13.0	3	5	0	0	0	9	7	1	0	0

φ = 44° 53′ **Гіагинская.** *h* = 200ᵐ? **Giaginskaïa.** λ = 40° 3′

I	3.2	1.7	1.8	1.1	11.0	—	—	6.3	6.2	5.5	—	—	—	2	1	21	3	5	1	19	4	37	26.5	6.7	28	9	4	0	0	9	14	1	10	—
II	—	—	—	—	—	—	—	7.7	*5.7*	*4.5*	—	—	—	*2*	*6*	*9*	*0*	*3*	*0*	*5*	*1*	*24*	3.0	1.0	1	5	1	0	0	*2*	*0*	*6*	—	—
III	6.0	13.2	6.5	8.5	27.5	—	—	7.1	6.0	5.4	—	—	—	4	5	6	1	6	14	35	1	21	22.6	8.0	11	8	3	0	0	5	12	0	1	—
IV	8.7	17.9	9.4	12.0	26.2	—	—	6.1	6.0	5.0	—	—	—	2	10	20	1	1	0	26	8	22	22.8	15.5	26	6	0	1	3	7	7	0	0	—
V	16.5	23.8	16.1	18.8	32.0	—	—	6.4	7.0	4.5	—	—	—	5	10	34	1	0	4	19	2	18	63.7	36.5	20	11	0	0	4	1	7	0	0	—
VI	19.0	26.2	18.7	21.3	33.0	—	—	4.3	5.4	3.0	—	—	—	6	6	6	1	3	5	27	9	27	50.1	11.0	9	11	0	1	10	8	3	1	0	—

φ = 44° 34′ **Вознесенская.** *h* = 200ᵐ? **Voznesenskaïa.** λ = 41° 0′

I	−3.6	1.2	−3.1	−1.8	8.2	−14.4	−6.1	5.6	4.5	4.5	3.9	2.9	3.3	8	6	12	4	26	9	13	14	1	20.0	5.2	11	6	?	0	—	8	7	3	10	28
III	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.4	5.9	1.9	3.3	1.5	3	2	2	2	17	7	25	1	34	—	—	—	—	—	—	—	8	6	—	—	—
IV	9.3	16.3	9.7	11.8	25.7	—	—	4.7	4.4	4.0	2.9	4.7	2.6	10	11	7	3	12	4	22	13	8	—	—	—	—	—	—	—	7	5	—	0	—
V	15.2	21.8	*15.7*	*17.4*	28.0	6.2	11.0	3.7	4.4	5.4	2.9	5.1	3.0	8	8	8	5	12	2	31	6	9	—	—	—	—	—	—	—	6	*3*	—	0	0
VII	19.0	25.8	19.8	21.5	32.0	—	—	5.3	4.7	6.0	1.2	2.3	0.9	6	3	4	4	9	4	13	6	41	181.4	42.0	4,15	12	0	1	—	2	3	—	0	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	3.2	3.7	3.4	1.4	3.0	1.5	13	9	8	10	6	2	7	12	26	43.4	12.0	8	7	0	?	—	13	4	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.2	4.3	2.6	4.5	2.3	7	20	11	2	9	8	1	14	18	56.6	?	?	*12*	0	0	—	9	6	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.6	4.5	1.1	3.3	1.6	10	11	5	5	11	2	2	13	34	42.5	9.5	23	*13*	0	?	—	5	10	4	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.3	6.1	1.9	3.2	1.9	13	7	6	4	18	3	12	5	22	*36.8*	7.5	29	*10*	*1*	0	—	6	10	2	—	—

φ = 43° 26′ **Теберда.** *H* = 1280ᵐ? **Teberda.** λ = 41° 45′

I	−7.3	3.1	−5.9	−3.4	9.2	−19.1	−11.2	4.4	4.1	3.6	0.2	0.6	0.5	0	0	0	0	4	5	5	0	79	7.7	3.1	15	4	4	0	—	11	3	0	3	31
II	−5.9	5.5	−3.6	1.3	10.6	−18.8	−8.3	4.2	3.9	3.1	0.2	0.9	0.1	6	0	0	0	0	3	2	1	71	6.6	2.8	1	3	3	0	—	10	2	2	4	27
III	−0.6	8.3	0.5	2.7	20.0	−17.5	−4.1	4.8	4.7	4.8	0.8	1.9	0.4	7	1	0	2	10	11	4	0	58	51.0	16.2	11	10	7	0	—	12	6	1	3	24
IV	1.5	12.4	3.0	5.6	20.0	−8.0	−1.4	3.9	4.5	4.2	0.1	3.1	0.1	15	0	0	0	0	13	1	2	59	27.5	21.5	26	6	2	0	—	11	7	0	0	23
VIII	8.5	21.2	11.6	13.8	30.2	0.2	5.9	3.1	3.8	4.4	0.2	2.9	0.2	16	0	1	0	0	8	3	3	62	36.0	13.2	30	9	0	0	—	12	3	1	0	0

φ = 44° 28′ **Казинское.** *h* = 500ᵐ? **Kazinskoe.** λ = 42° 17′

II	−4.2	−0.9	−3.6	−2.9	6.5	—	—	9.5	8.3	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	1	14	7	0	0	0	*18*	16	22	—
III	2.0	9.4	2.9	4.8	24.2	—	—	7.7	7.1	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	14.8	7	8	5	0	1	4	11	2	3	—
IV	6.2	13.7	7.3	9.1	26.3	—	—	6.5	6.2	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.6	20.2	22	8	0	1	4	*4*	10	6	0	—
VII	17.7	24.1	*17.4*	*19.7*	29.2	—	—	*5.6*	*5.9*	*5.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.2	38.8	4	14	0	2	13	*1*	8	0	0	—
VIII	*15.5*	22.4	16.1	*18.0*	31.6	—	—	*5.2*	5.5	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.2	10.4	10	14	0	1	7	*7*	7	2	0	—
X	6.6	12.0	7.9	8.8	20.7	—	—	8.1	7.1	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.5	13.9	24	15	1	0	0	*1*	*10*	14	0	—
XI	1.1	5.1	2.4	2.9	15.6	—	—	*8.6*	*7.3*	*8.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.2	10.7	29	14	5	0	0	0	*11*	14	3	—
XII	−0.8	2.2	−0.6	0.3	14.1	—	—	8.4	8.2	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.3	11.7	8	*15*	7	0	0	2	*20*	19	12	—

φ = 43° 19′ **Грозный.** *H* = 129ᵐ0 **Groznyï.** λ = 45° 42′

II	−0.6	1.8	0.3	0.5	6.6	—	—	10.0	9.4	9.5	1.0	1.1	1.0	1	16	16	1	3	19	3	3	22	7.4	2.3	19	9	0	0	0	0	24	4	5	—
III	1.9	12.1	4.0	6.0	23.7	—	—	5.5	5.4	3.7	1.0	1.5	0.9	6	4	9	2	0	21	9	7	34	29.7	9.1	30	17	3	0	1	7	4	4	0	—
IV	8.9	15.9	9.6	11.5	25.6	—	—	6.5	5.6	4.2	1.1	2.3	0.8	2	10	6	0	0	6	18	10	33	38.5	17.3	3	10	0	0	0	*5*	8	2	0	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Nombre	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	≥	▲	≈	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max ≤0°	Min. ≤0°
φ = 43° 6′						Воздвиженская.																	$H = 300^m$?			Vozdvijenskaïa.								λ = 45° 44′
III	3.6	12.5	7.7	7.9	26.4	− 7.2	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.9	5.9	11	7	3	0		—	—	2	0	12
V	15.2	22.7	—	—	31.4	7.5	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	224.9	58.9	21	12	0	0		—	—	1	0	0
VI	16.4	25.1	19.3	20.3	29.6	10.7	13.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.7	24.3	27	9	0	0		—	—	0	0	0
VII	16.3	25.0	19.5	20.3	29.4	11.7	13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163.2	41.1	18	14	0	0	—	—	—	0	0	0
VIII	16.1	24.7	19.2	20.0	32.6	9.9	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*104.5*	32.5	9	7	0	0				0	0	0
IX	12.5	18.0	13.3	14.6	26.4	4.3	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.7	13.8	17	11	0	0		—	—	2	0	0
φ = 41° 41′ 1905.						Батумъ (Зеленый мысъ).																	$H = 72^m$?			Batoum (Cap Zelenyï).								λ = 41° 42′ 1905.
VII	22.7	24.9	22.0	23.2	28.2	15.2	20.3	6.3	6.8	6.9	2.6	5.5	1.9	0	0	1	1	36	22	1	0	32	219.4	78.5	31	9	0	0	1	0	11	0	0	0
VIII	22.2	25.3	22.0	23.2	28.8	15.0	19.9	5.9	5.9	6.1	2.5	5.4	2.3	0	0	4	8	38	15	1	0	26	172.7	40.5	7	15	0	0	2	4	7	1	0	0
IX	19.5	22.6	19.6	20.6	26.8	11.6	17.6	5.7	6.4	7.1	2.9	6.4	2.3	0	0	2	8	35	20	2	0	23	225.4	86.8	5	10	0	0	0	4	9	1	0	0
X	18.0	22.1	18.7	19.6	30.8	7.3	16.4	4.4	4.5	5.1	2.9	4.1	4.1	0	0	4	16	35	11	2	0	24	483.0	96.5	20	9	0	0	1	2	6	0	0	0
XI	14.7	17.3	14.8	15.6	*26.0*	8.1	12.5	7.2	6.9	6.9	6.0	3.3	1.6	0	0	2	9	47	7	1	0	21	167.2	60.0	5	*17*	0	0	2	0	12	0	0	0
φ = 41° 41′ 1906.						Батумъ (Зеленый мысъ).																	$H = 72^m$?			Batoum (Cap Zelenyï).								λ = 41° 42′ 1906.
I	5.4	8.6	6.1	6.7	15.2	0.5	3.8	6.3	5.5	6.2	2.8	3.4	2.6	0	0	0	6	40	8	5	0	32	256.2	39.8	11	*16*	2	0		4	*11*	0	0	0
II	7.3	10.9	8.3	8.8	17.4	0.0	5.9	6.9	6.1	6.3	3.0	4.4	1.9	0	0	5	4	50	4	2	0	18	107.4	50.5	21	6	2	0	—	1	9	0	0	2
III	8.8	12.3	9.7	10.3	25.4	0.0	5.7	5.6	5.0	5.3	3.0	3.6	3.0	0	0	4	6	42	8	3	0	26	285.0	64.0	4	10	5	0	—	2	7	0	0	4
IV	10.9	14.0	10.8	11.9	26.4	4.5	8.8	7.7	6.2	5.8	4.1	4.9	3.2	0	0	3	1	50	5	6	0	19	52.3	15.0	5	9	0	0	—	1	*8*	1	0	0
V	18.0	20.9	16.8	18.6	29.4	10.6	14.0	5.2	4.9	5.7	3.2	3.7	2.1	0	0	1	1	45	9	7	0	27	66.3	21.0	1	7	0	0	—	0	4	2	0	0
VII	22.6	25.6	21.7	23.3	30.0	14.5	19.6	*4.3*	*5.2*	*5.5*	*2.5*	*4.8*	*2.1*	0	0	0	2	55	4	4	0	23	225.2	93.0	23	8	0	0	—	1	5	0	0	0
φ = 41° 38′						Закаталы.																	$H = 543^m$?			Zakataly.								λ = 46° 40′
IV	9.6	15.0	10.7	11.8	24.1	1.4	7.0	6.6	6.3	6.2	0.8	1.4	1.5	1	23	5	8	17	6	6	4	18	36.9	13.7	4	9	0	0	—	2	8	1	0	0
V	16.9	22.3	16.5	18.6	27.1	10.2	13.0	4.6	5.0	6.6	0.5	0.8	—	2	19	4	6	11	4	3	12	32	250.6	72.1	7	*20*	0	1	17	5	7	0	0	0
VI	19.7	25.3	19.9	21.6	29.7	12.6	15.9	3.9	3.7	5.5	0.4	0.9	1.8	4	18	4	6	7	5	7	5	31	155.6	27.0	14	17	0	1	16	2	0	0	0	0
XII	4.0	*9.1*	5.6	*6.2*	17.1	—	—	5.7	*6.7*	5.7	1.4	*1.4*	1.6	*5*	*24*	*9*	*4*	*3*	*1*	*3*	*9*	*1*	—	—	—	—	—	—	—		*1*	*8*	2	0	—
φ = 40° 18′						Аштаракъ.																	$H = 1156^m$?			Achtarak.								λ = 44° 21′
I	−10.5	− 6.8	−*10.4*	− *9.2*	0.2	−21.0	−13.0	6.4	6.2	*5.0*	2.2	1.1	*1.3*	26	0	0	0	2	0	24	13	28	32.5	9.8	4	8	8	0	0	7	13	0	30	31
II	− 4.3	− 0.4	− *3.6*	− *2.8*	4.5	−15.5	− 6.6	7.4	7.6	*6.2*	1.9	1.0	*0.8*	13	0	0	0	3	1	16	13	35	18.0	5.1	3	*9*	*9*	0	0	4	14	3	12	28
III	2.2	7.0	*3.8*	*4.3*	17.2	− 9.5	− 1.1	5.1	5.2	*1.3*	3.2	2.1	*4.3*	44	5	2	0	5	5	5	13	14	31.9	10.7	31	10	6	0	0	8	9	0	1	18
IV	8.9	13.7	*10.6*	*11.1*	19.7	− 1.1	4.9	4.8	5.7	*4.5*	2.0	2.3	*3.8*	25	1	4	3	10	19	6	7	15	12.2	6.5	22	6	0	0	3	8	6	0	0	3
V	14.6	18.7	*15.4*	*16.2*	24.2	7.9	10.4	5.0	5.6	*6.0*	1.8	2.2	*2.0*	25	3	3	2	7	12	8	13	20	51.1	7.9	13	13	0	2	9	4	5	0	0	0
VI	19.1	25.1	*21.0*	*21.7*	28.2	10.1	14.4	2.4	3.9	*4.7*	1.8	1.1	*5.0*	19	9	1	0	4	11	17	12	17	15.7	7.5	26	12	0	0	13	8	1	0	0	0
VII	20.9	26.4	*22.9*	*23.4*	30.7	12.9	16.9	2.7	4.1	*5.2*	1.4	3.2	*4.7*	24	16	2	1	6	4	9	6	25	44.9	19.3	6	12	0	0	12	10	2	1	0	0
VIII	20.6	27.6	*23.8*	*24.0*	32.9	11.9	17.0	2.5	2.3	*2.7*	2.4	1.5	*5.4*	24	14	2	0	4	12	9	7	21	25.5	12.1	4	5	0	0	6	17	0	0	0	0
φ = 39° 51′						Карачала.																	$H = -12^m$?			Karatchala.								λ = 48° 56′
V	18.4	26.2	18.2	20.9	30.4	11.1	14.1	5.6	5.2	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.5	2	3	0	0	—	4	5	0	0	0
VI	22.8	28.6	21.8	24.4	32.6	14.3	17.9	6.1	5.6	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.2	11.5	12	7	0	0	—	2	4	0	0	0
VII	24.1	31.4	23.7	26.4	35.6	15.0	19.5	5.6	4.6	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	18.4	19	2	0	0	—	6	5	0	0	0
VIII	22.6	29.2	22.6	24.8	34.2	15.8	19.2	7.2	6.1	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	13.5	30	6	0	0	—	7	10	3	0	0
IX	16.9	24.6	18.4	20.0	30.2	10.6	14.8	5.9	6.1	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.8	12.0	17	7	0	1	—	7	10	7	0	0
X	13.7	21.3	15.3	16.8	25.8	9.3	12.1	7.6	7.8	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	3.4	17	2	0	0		4	12	10	0	0
XI	7.2	13.8	8.9	10.0	19.8	1.1	5.4	7.7	7.1	5.1	1.7	3.0	2.4	8	13	18	3	7	4	8	6	22	37.3	10.0	19	9	0	0	—	4	12	12	0	0
XII	4.0	9.9	5.5	6.5	20.1	− 3.1	2.7	7.6	7.1	6.4	2.2	3.6	2.6	7	14	15	3	5	1	11	18	19	38.6	23.0	13	6	0	0	—	1	14	9	0	7
φ = 47° 55′						Урга.																	$H = 1325^m$?			Ourga.								λ = 106° 50′
II	−23.4	−18.6	−23.0	−21.7	− 6.9	—	—	2.4	2.0	2.8	1.4	1.5	1.9	3	0	5	7	14	20	11	7	15	1.1	1.0	9	2	2	0	0	*12*	*0*	0	28	—
III	−14.6	− 5.3	−14.5	−11.5	0.9	—	—	2.2	1.7	2.1	1.4	1.2	1.4	3	1	11	15	11	10	6	12	24	2.6	1.5	22	3	3	0	0	*14*	0	0	29	—
IV	0.8	8.8	1.7	3.8	15.3	—	—	4.0	4.2	3.6	1.1	2.1	1.8	3	1	1	18	8	12	4	10	33	20.0	8.0	19	3	3	0	0	9	6	0	1	—
VI	16.7	21.7	16.1	18.2	28.2	—	—	4.6	5.1	5.8	3.2	2.2	2.8	7	2	4	7	18	18	6	14	14	12.6	2.5	4	9	0	0	4	6	4	0	0	—

СВѢДѢНІЯ

о послѣднемъ морозѣ и о послѣднемъ снѣгѣ въ первомъ полугодіи, о первомъ морозѣ и о первомъ снѣгѣ во второмъ полугодіи 1906 г.

RENSEIGNEMENTS

sur la date de la dernière gelée et de la dernière neige au premier semestre, de la première gelée et de la première neige au second semestre de l'année 1906.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.		Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.		Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.		Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.		GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Архангельская губ.									**Gouv. Arkhangelsk.**
Малые Кармакулы	VI	26	IX	4	VI	25	VII	8	Malye Karmakouly.
Вайда-Губа	V	27	IX	23	V	27	IX	22	Vaïda-Gouba.
Печенга	V	30	VIII	22	V	27	IX	22	Petchenga.
Александровскъ	V	27	IX	23	VI	18	IX	22	Alexandrovsk.
Териберка	V	30	IX	22	VI	18	IX	22	Teriberka.
Кола	V	27	IX	2	VI	18	IX	3	Kola.
Ловозерскъ	VI	20	IX	1	VI	19	VIII	29	Lovozersk.
Святоносскій маякъ	VI	18	IX	23	VI	19	IX	22	Sviatoï Nos, phare.
Имандра	V	28	VIII	31	V	26	VIII	28	Imandra.
Оксино	V	31	IX	1	VI	19	IX	23	Oksino.
Орловскій маякъ	VI	1	IX	23	VI	8	IX	23	Orlov, phare.
Моржовскій маякъ	V	28	IX	25	V	27	IX	25	Morjovets, phare.
Сосновецкій маякъ	VI	22	VIII	31	V	27	IX	24	Sosnovets, phare.
Петрунь (Болбанъ)	VI	3	—	—	VI	10	—	—	Petroun (Bolban).
Мезень	V	31	IX	23	?	?	IX	23	Mezen.
Зимнегорскій маякъ	V	27	IX	24	V	26	IX	29	Zimnegorsk, phare.
Усть-Цыльма	V	31	IX	2	V	16	IX	23	Oust-Tsylma.
Жижгинскій маякъ	V	20	IX	25	V	27	IX	30	Jijgin, phare.
Соловецкій монастырь	V	26	IX	24	V	13	IX	24	Solovetsk, couvent.
Кемь	V	20	VIII	6	V	10	IX	29	Kem.
Жужмуйскій маякъ	V	14	IX	30	V	13	IX	23	Joujmouï, phare.
Архангельскъ	IV	26	IX	24	V	13	IX	23	Arkhangelsk.
Холмогоры	V	15	VIII	31	V	14	IX	28	Kholmogory.
Онега	V	27	IX	23	V	13	IX	23	Onega.
Шенкурскъ	V	15	VIII	31	IV	18	IX	28	Chenkoursk.
Финляндія.									**Finlande.**
Валаамъ	V	15	X	7	IV	20	IX	30	Valaam.
Коневецъ	—	—	X	7	IV	19	X	22	Konevets.
Халила	V	15	IX	23	IV	1	IX	24	Halila.
Гогландскій маякъ	—	—	—	—	IV	17	X	29	Hogland, phare.
Олонецкая губ.									**Gouv. Olonets.**
Паданы	IV	30	VIII	31	—	—	—	—	Padany.
Морская Масельга	V	27	IX	7	IV	20	VIII	30	Morskaïa Maselga.
Повѣнецъ	V	27	—	—	IV	19	—	—	Povenets.
Каргополь	V	15	IX	1	IV	12	IX	29	Kargopol.
Вытегра	V	15	IX	13	IV	2	IX	24	Vytegra.
Лодейное поле	V	28	IX	12	IV	18	X	22	Lodeïnoe Pole.
Валданицы	V	29	VIII	30	III	30	IX	24	Valdanitsy.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.		Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.		Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.		Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.		GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Вологодская губ.									**Gouv. Vologda.**
Щугоръ	V	31	IX	23	V	16	IX	5	Chtchougor.
Венденга	—	—	—	—	V	14	X	4	Vendenga.
Троицко-Печерское	VI	20	IX	1	V	14	IX	5	Troitsko-Petcherskoe.
Яренскъ	—	—	—	—	IV	12	IX	28	Iarensk.
Усть-Сысольскъ	V	28	—	—	V	27	IX	24	Oust-Sysolsk.
Межадоръ	V	14	VIII	31	IV	18	IX	24	Mejador.
Кокшеньга	V	14	VIII	31	IV	12	IX	24	Kokchenga.
Тотьма	V	15	VIII	31	IV	12	IX	24	Totma.
Никольскъ	—	—	—	—	IV	12	IX	24	Nikolsk.
Вологда	IV	14	IX	7	IV	10	IX	24	Vologda.
Эстляндская губ.									**Gouv. Estonie.**
Кунда	IV	25	IX	25	III	31	XI	6	Kounda.
Ревель	IV	25	IX	25	IV	17	IX	24	Revel.
Пакерортскій маякъ	IV	30	IX	26	IV	17	XI	10	Packerort, phare.
Дагерортскій маякъ	—	—	—	—	IV	21	X	28	Dagerort, phare.
Лифляндская губ.									**Gouv. Livonie.**
Перновъ	IV	25	IX	25	IV	1	X	28	Pernov.
Юрьевъ, университетъ	IV	13	IX	25	IV	17	IX	24	Iourïev, université.
Усть-Двинскъ	IV	11	IX	26	IV	1	X	28	Oust-Dvinsk.
Рига	IV	11	IX	26	IV	21	X	28	Riga.
Курляндская губ.									**Gouv. Courlande.**
Виндавскій портъ	IV	25	IX	25	IV	1	X	29	Vindava, port.
Мессарагоцемъ	V	26	X	9	IV	1	X	28	Messaragotsem.
Гольдингенъ	—	—	IX	25	—	—	XI	10	Goldingen.
Либава, маякъ	IV	4	IX	26	IV	1	XI	16	Libava, phare.
Либава, мореходная школа	IV	4	IX	26	IV	1	X	23	Libava, école de navigation.
С.-Петербургская губ.									**Gouv. St.-Pétersbourg.**
Свирица	IV	22	IX	24	—	—	—	—	Sviritsa.
Кронштадтъ	IV	17	X	25	IV	24	X	28	Kronstadt.
Шлиссельбургъ	V	14	IX	27	III	31	XI	7	Schlüsselburg.
С.-Петербургъ, Н. Гл. Ф. О.	IV	17	IX	25	IV	24	IX	24	St.-Pétersbourg, Obs. ph. c. Nic.
С.-Петербургъ, Лѣсной Инстит.	V	15	IX	25	IV	24	IX	24	St.-Pétersbourg, Institut forestier.
С.-Петербургъ, Фарфор. заводъ.	V	15	IX	13	IV	17	IX	24	St.-Pétersbourg, fabriq. de porcel.
Павловскъ, Конст. Обсер.	V	15	IX	19	IV	17	IX	24	Pavlovsk, Observ. Constantin.
Бусаны (Заполье)	IV	25	IX	18	IV	1	IX	29	Bousany (Zapolïe).
Псковская губ.									**Gouv. Pskov.**
Полонская сельскохоз. школа	—	—	—	—	IV	1	IX	29	Polonskaïa, école agricole.
Спиридоновская с.-хоз. школа	—	—	IX	25	—	—	X	28	Spiridonovskaïa, école agronomiq.
Базлово	IV	22	IX	25	IV	1	IX	30	Bazlovo.
Великіе Луки	IV	13	IX	25	IV	1	X	23	Velikie Louki.
Новгородская губ.									**Gouv. Novgorod.**
Бѣлозерскъ	V	15	VIII	31	III	31	IX	24	Belozersk.
Кирилловъ	IV	17	IX	2	IV	12	IX	24	Kirillov.
Никольское	V	24	IX	12	IV	10	IX	23	Nikolskoe.
Веребье	V	14	IX	5	III	30	IX	29	Verebïe.
Григорово	—	—	IX	5	—	—	IX	29	Grigorovo.
Парфинская лѣсная школа	IV	25	IX	5	IV	1	IX	29	Parfinskaïa, école forestiere.
Велье	V	14	IX	5	IV	1	IX	24	Velïe.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.		Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.		Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.		Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.		COUVERNEMENTS ET STATIONS.
Тверская губ.									**Gouv. Tver.**
Бѣжецкъ	IV	15	IX	5	III	31	IX	24	Bejetsk.
Вышній-Волочекъ	IV	13	IX	25	III	31	IX	24	Vycknii Volotchek.
Тверь	IV	12	IX	25	IV	1	IX	26	Tver.
Верхневолжскій бейшлотъ	V	15	IX	5	—	—	—	—	Verkhnevoljskii, bassin.
Давыдово	IV	14	IX	5	IV	2	IX	24	Davydovo.
Ярославская губ.									**Gouv. Iaroslavl.**
Пошехонье [управа.	V	15	VIII	31	III	31	IX	24	Pochekhonïe.
Романовъ-Борисоглѣбскъ, зем.	—	—	—	—	—	—	IX	24	Romanov-Borisoglebsk, Zemstvo.
Мышкинъ	V	15	IX	5	III	23	IX	24	Mychkin.
Половинкино	V	15	IX	2	IV	10	IX	24	Polovinkino.
Костромская губ.									**Gouv. Kostroma.**
Кологривъ (Екимцево)	V	15	IX	7	IV	12	IX	24	Kologriv (Ekimtsevo).
Макарьевъ	IV	18	IX	7	IV	12	IX	26	Makarïev.
Кострома	IV	14	IX	25	IV	10	IX	25	Kostroma.
Кинешма	V	15	IX	14	IV	12	IX	25	Kinechma.
Вятская губ.									**Gouv. Vïatka.**
Кирсинскій заводъ	V	28	IX	6	IV	15	IX	5	Kirsinskii Zavod.
Омутнинскій заводъ	V	30	IX	1	IV	16	IX	24	Omoutninskii Zavod.
Вятка, реальное училище	V	15	IX	13	IV	15	IX	24	Vïatka, école réale.
Верхосунская ферма	IV	21	—	—	IV	15	IX	30	Verkhosounskaïa Ferma.
Нартасъ	V	28	IX	7	IV	14	IX	30	Nartas.
Савали	—	—	—	—	IV	15	IX	29	Savali.
Сарапулъ	IV	19	IX	14	IV	11	IX	29	Sarapoul.
Елабуга	IV	18	X	1	—	—	—	—	Elabouga.
Пермская губ.									**Gouv. Perm.**
Чердынь	V	28	IX	7	V	28	IX	6	Tcherdyn.
Богословскъ	V	29	IX	8	V	28	IX	7	Bogoslovsk.
Кизелъ, заводъ	VI	11	—	—	V	26	—	—	Kizel, fabrique.
Верхотурье	V	30	VIII	31	V	15	X	1	Verkhotourïe.
Бисеръ	V	30	VIII	31	V	28	—	—	Biser.
Благодатка	V	29	IX	8	V	15	IX	6	Blagodatka.
Пермь	V	16	IX	8	IV	17	IX	29	Perm.
Нижне-Тагильскъ	V	29	IX	8	IV	17	IX	30	Nijne-Tagilsk.
Ирбитъ	V	29	IX	18	IV	16	X	1	Irbit.
Висимо-Шайтанскъ	V	29	IX	8	IV	17	IX	6	Visimo-Chaïtansk.
Ножовка	V	28	IX	1	IV	15	IX	5	Nojovka.
Талицкій заводъ	V	29	—	—	IV	17	X	1	Talitskii Zavod.
Екатеринбургъ	V	29	IX	8	IV	17	IX	6	Ekaterinbourg.
Ревда	V	29	IX	8	V	28	IX	6	Revda.
Красноуфимскъ	V	29	IX	1	IV	17	IX	30	Krasnooufimsk.
Ковенская губ.									**Gouv. Kovno.**
Поневѣжъ	—	—	—	—	IV	1	X	28	Ponevej.
Ковно	IV	29	IX	25	IV	1	X	28	Kovno.
Виленская губ.									**Gouv. Vilno.**
Вильно, станція жел. дор.	IV	8	IX	26	IV	1	IX	25	Vilno, gare.
Молодечно	IV	29	IX	26	IV	1	IX	26	Molodetchno.
Витебская губ.									**Gouv. Vitebsk.**
Корсовка	IV	22	IX	25	—	—	—	—	Korsovka.
Велижъ	IV	23	IX	25	IV	1	X	8	Velij.
Новое Королево	IV	23	IX	25	IV	2	IX	24	Novoe Korolevo.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.		Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.		Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.		Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.		GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Смоленская губ.									**Gouv. Smolensk.**
Тяполово	IV	13	IX	25	IV	1	IX	27	Tïapolovo.
Батищево	IV	24	IX	5	III	28	IX	25	Batichtchevo.
Покровская сел.-хоз. школа	IV	23	IX	5	—	—	—	—	Pokrovskaïa, école agricole.
Смоленскъ	IV	14	IX	25	III	31	IX	25	Smolensk.
Фленово	IV	13	IX	26	III	31	IX	25	Flenovo.
Ельня	IV	14	IX	5	III	28	—	—	Elnïa.
Рославль	IV	13	IX	26	III	28	IX	25	Roslavl.
Московская губ.									**Gouv. Moscou.**
Красный Холмъ	IV	14	IX	25	III	28	IX	25	Krasnyï Kholm.
Москва, Сел.-хоз. Институтъ	V	15	IX	26	III	29	IX	25	Moscou, Institut agronomique.
Москва, Константин. Инстит.	IV	13	IX	27	III	29	IX	25	Moscou, Inst. d'arpentage Constan.
Щаповская сел.-хоз. школа	IV	13	IX	27	III	28	IX	25	Chtchapovskaïa, école agricole.
Владимірская губ.									**Gouv. Vladimir.**
Иваново-Вознесенскъ	V	15	IX	14	IV	10	IX	25	Ivanovo-Voznesensk.
Нагорье	—	—	—	—	III	28	IX	25	Nagorïe.
Шуя	V	15	IX	14	IV	10	IX	25	Chouïa.
Пестяки	V	15	IX	14	IV	10	IX	28	Pestïaki.
Успенская сел.-хоз. школа	IV	14	IX	25	III	31	IX	25	Ouspenskaïa école agricole.
Старое Быково	—	—	—	—	IV	10	IX	25	Staroe Bykovo.
Рыло	IV	15	IX	14	IV	10	IX	26	Rylo.
Покровъ	—	—	IX	14	III	30	IX	26	Pokrov.
Киржачъ	—	—	—	—	III	30	IX	25	Kirjatch.
Владиміръ на Клязьмѣ	IV	14	IX	25	IV	10	IX	25	Vladimir sur Klïazma.
Милиново	V	15	IX	14	IV	10	IX	26	Milinovo.
Березники	—	—	IX	26	IV	10	IX	25	Berezniki.
Горбатка	IV	18	IX	14	IV	10	IX	27	Gorbatka.
Дубровка	IV	14	IX	26	III	31	IX	25	Doubrovka.
Дубасово	—	—	—	—	IV	10	IX	25	Doubasovo.
Нижегородская губ.									**Gouv. Nijnïï-Novgorod.**
Нижній-Новгородъ	IV	15	IX	27	IV	12	IX	28	Nijnïï-Novgorod.
Казанская губ.									**Gouv. Kazan.**
Козьмодемьянскъ	—	—	—	—	IV	13	—	—	Kozmodemïansk.
Энгельгардтовская Обсерват.	V	16	IX	14	IV	15	IX	29	Observatoire Engelhardt.
Бѣловолжское	—	—	—	—	IV	15	IX	29	Belovoljskoe.
Казань, университетъ	IV	18	X	1	IV	15	IX	29	Kazan, université.
Казань, земледѣльч. училище	IV	18	IX	30	IV	15	IX	29	Kazan, école agricole.
Зміево	IV	16	IX	29	IV	13	X	7	Zmievo.
Уфимская губ.									**Gouv. Oufa.**
Мензелинская сел.-хоз. школа	V	16	IX	13	IV	15	IX	29	Menzelinskaïa, école agricole.
Златоустъ	V	19	IX	8	IV	14	IX	6	Zlatoust.
Благовѣщенскій заводъ	V	16	—	—	IV	16	—	—	Blagovechtchenskïï Zavod.
Ивановскій рудникъ	V	28	IX	5	IV	16	IX	5	Ivanovskïï Roudnik.
Уфа	IV	18	IX	30	IV	16	IX	29	Oufa.
Белебеевская сел.-хоз. школа	IV	16	IX	30	IV	16	IX	29	Belebeevskaïa, école agricole.
Оренбургская губ.									**Gouv. Orenbourg.**
Челябинскъ, станція жел. дор.	V	15	IX	18	IV	14	X	7	Tcheliabinsk, gare.
Троицкъ	IV	19	—	—	IV	14	—	—	Troitsk.
Верхне-Уральскъ	V	16	IX	15	IV	14	IX	30	Verkhne-Ouralsk.
Винокуровскій пріискъ	V	16	—	—	IV	16	—	—	Vinokourovskïï Priisk.
Оренбургъ	IV	16	X	1	IV	16	X	1	Orenbourg.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.		Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.		Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.		Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.		GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Сувалкская губ.									**Gouv. Souvalki.**
Понѣмонь	IV	29	IX	27	—	—	—	—	Ponemon.
Сувалки	IV	29	IX	25	IV	1	X	28	Souvalki.
Варшавская губ.									**Gouv. Varsovie.**
Влоцлавскъ	IV	7	IX	26	III	27	?	?	Vlotslavsk.
Новый Дворъ (Новогеоргіевскъ)	IV	28	IX	27	III	31	—	—	Novyi Dvor (Novogeorgievsk).
Варшава, Астрономическая Об-	IV	28	X	10	IV	1	XII	2	Varsovie, Observ. astronomique
Ловичъ . . . . . [серваторія.	IV	28	IX	26	IV	2	XII	5	Lovitch.
Калишская губ.									**Gouv. Kalich.**
Калишъ	IV	5	IX	26	III	29	?	?	Kalich.
Ленчица, опытное поле	IV	6	IX	26	III	30	X	27	Lentchitsa, station agronomique.
Петроковская губ.									**Gouv. Petrokov.**
Петроковъ	IV	5	IX	27	IV	1	IX	25	Petrokov.
Загурже	IV	27	IX	26	IV	2	IX	25	Zagourje.
Зомбковицы	IV	27	X	26	IV	3	IX	25	Zombkovitsy.
Радомская губ.									**Gouv. Radom.**
Радомъ	IV	28	—	—	IV	2	—	—	Radom.
Ломжинская губ.									**Gouv. Lomja.**
Вондолки Боровые	IV	29	IX	25	IV	1	IX	25	Vondolki Borovye.
Сѣдлецкая губ.									**Gouv. Sedlets.**
Собѣшинъ	IV	28	IX	28	IV	1	IX	25	Sobechin.
Люблинская губ.									**Gouv. Lioublin.**
Ивангородъ, крѣпость	IV	28	X	10	—	—	—	—	Ivangorod, forteresse
Новая Александрія	IV	28	IX	27	IV	3	IX	25	Novaia Alexandriia.
Холмъ	IV	9	IX	26	IV	3	X	27	Kholm.
Гродненская губ.									**Gouv. Grodno.**
Осовецъ	IV	29	IX	25	—	—	—	—	Osovets.
Бѣлостокъ	IV	9	IX	25	IV	2	IX	25	Belostok.
Свислочь	IV	22	IX	26	IV	1	IX	25	Svislotch.
Брестъ-Литовскъ, крѣпость	IV	6	IX	26	III	30	—	—	Brest-Litovsk, forteresse.
Минская губ.									**Gouv. Minsk.**
Минскъ, реальное училище	IV	14	IX	26	IV	2	X	23	Minsk, école réale.
Минскъ, станція жел. дор.	IV	13	IX	26	IV	2	X	23	Minsk, gare.
Щерсы	IV	8	IX	26	IV	1	XI	2	Chtchersy.
Маріина Горка	IV	13	IX	26	IV	2	IX	3	Mariina Gorka.
Бобруйскъ	IV	23	IX	5	IV	2	IX	25	Bobrouïsk.
Бабичи	IV	14	IX	5	IV	2	IX	25	Babitchi.
Василевичи	IV	23	IX	26	IV	2	IX	25	Vasilevitchi.
Мозырь-Коленковичи	IV	23	IX	5	IV	2	IX	25	Mozyr-Kolenkovitchi.
Пинскъ	IV	5	IX	26	IV	2	IX	25	Pinsk.
Могилевская губ.									**Gouv. Mogilev.**
Горки	—	—	—	—	IV	1	IX	28	Gorki.
Могилевъ, гимназія	IV	23	IX	5	IV	2	IX	28	Mogilev, gymnase.
Чериковъ	IV	13	IX	26	III	28	IX	26	Tcherikov.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.		Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.		Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.		Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.		GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Калужская губ.									**Gouv. Kaloûga.**
Бабаево	IV	14	IX	27	III	28	IX	26	Babaevo.
Живдра	IV	14	IX	30	III	29	IX	26	Sizdra.
Орловская губ.									**Gouv. Orel.**
Орелъ, древесный питомникъ	IV	15	IX	26	IV	1	IX	26	Orel, pepinière.
Брасово	IV	13	IX	27	III	31	IX	25	Brasovo.
Сѣвскъ	IV	14	IX	27	III	30	X	26	Sevsk.
Тульская губ.									**Gouv. Toula.**
Бѣлевъ	IV	14	IX	30	III	28	IX	26	Belev.
Богородицкъ, сел.-хоз. школа	IV	14	IX	25	—	—	—	—	Bogoroditsk, école agricole.
Кроткое	IV	14	IX	30	IV	10	IX	26	Krotkoe.
Шатиловская опытная станція	IV	14	IX	28	III	30	IX	26	Chatilovskaïa, station agronom.
Рязанская губ.									**Gouv. Rïazan.**
Рязань, станція жел. дор.	IV	14	IX	20	IV	10	IX	27	Rïazan, gare.
Михайловъ	IV	14	IX	22	III	30	IX	30	Mikhaïlov.
Большое	IV	14	IX	30	IV	10	IX	28	Bolchoe.
Большая Алешня	IV	14	IX	30	III	30	IX	28	Bolchaïa Alechnïa.
Гремячка	IV	14	VIII	31	IV	10	IX	28	Gremïatchka.
Тамбовская губ.									**Gouv. Tambov.**
Елатьма	IV	15	IX	26	—	—	—	—	Elatma.
Земетчино	IV	15	IX	30	IV	12	IX	28	Zemettchino.
Моршанскъ, реальное училище	—	—	—	—	IV	10	IX	28	Morchansk, école réale.
Смородиновка	—	—	IX	22	IV	10	IX	28	Smorodinovka.
Козловъ	—	—	—	—	IV	10	X	28	Kozlov.
Тамбовъ, учительскій инсти-	IV	15	IX	30	IV	12	IX	28	Tambov, école pour instituteurs.
Тамбовъ, гимназія . . . [тутъ	IV	15	IX	30	III	30	IX	28	Tambov, gymnase.
Липецкъ	IV	14	X	1	IV	10	IX	28	Lipetsk.
Знаменское-Каріанъ	IV	15	IX	30	—	—	—	—	Znamenskoe-Karïan.
Обловка (Уварово)	IV	15	X	1	III	29	X	6	Oblovka (Ouvarovo).
Пензенская губ.									**Gouv. Penza.**
Пенза, первая гимназія	IV	15	IX	28	IV	12	IX	29	Penza, gymnase I.
Пенза, училище садоводства	IV	15	IX	28	IV	12	IX	29	Penza, école d'horticulture.
Симбирская губ.									**Gouv. Simbirsk.**
Порѣцкое	IV	18	IX	30	IV	13	IX	29	Poretskoe.
Симбирскъ	IV	15	IX	30	IV	12	X	1	Simbirsk.
Сызрань	IV	15	—	—	IV	12	—	—	Syzran.
Самарская губ.									**Gouv. Samara.**
Полибино	V	25	IX	1	IV	13	X	7	Polibino.
Ключевскій хуторъ	IV	16	IX	14	IV	13	IX	29	Klïoutchevskiï Khoutor.
Бугурусланъ	V	8	IX	1	IV	12	IX	29	Bougourouslan.
Кинель	IV	15	IX	30	IV	15	IX	29	Kinel.
Безенчукъ . . . . . [въ лѣсу	IV	15	IX	30	IV	13	IX	29	Bezentchouk. [dans la forêt.
Боровое лѣсничество, ст. № 1	IV	18	IX	1	IV	16	X	7	Borovoe, verderie, station № 1.
Боровое лѣсничество, ст. № 2, на	V	8	IX	1	IV	13	X	6	Borovoe, verd., stat. № 2, sur la
Камышинскій хуторъ. [полянѣ	IV	15	IX	14	—	—	—	—	Kamychinskiï Khoutor. [pelouse.
Частые Колки	IV	15	IX	30	—	—	IX	29	Tchastye Kolki.
Николаевскъ, ст. жел. дор.	IV	15	X	1	III	23	X	7	Nikolaevsk, gare.
Грачевскій хуторъ	IV	15	X	1	IV	11	IX	29	Gratchevskiï Khoutor.
Кочетково	IV	15	X	1	—	—	IX	29	Kotchetkovo.
Ершовъ	IV	15	X	1	IV	13	X	7	Erchov.
Малый Узень	IV	15	X	1	—	—	—	—	Malyï Ouzen.
Новоузенскъ, станція жел. дор.	IV	15	X	1	?	?	XI	11	Novoouzensk, gare.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.		Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.		Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.		Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.		GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Волынская губ.									**Gouv. Volynie.**
Житоміръ, первая гимназія	IV	7	IX	26	III	29	IX	26	Jitomir, gymnase I.
Бѣлая Криница	IV	22	IX	25	IV	2	IX	25	Belaïa Krinitsa.
Коровинцы	IV	5	IX	26	IV	2	IX	25	Korovintsy.
Червонное	IV	7	—	—	IV	3	IX	26	Tchervonnoe.
Подольская губ.									**Gouv. Podolie.**
Немировъ	IV	9	IX	26	IV	2	IX	26	Nemirov.
Говоры	IV	9	IX	26	IV	2	IX	26	Govory.
Каменецъ-Подольскъ	IV	7	X	11	IV	2	X	26	Kamenets-Podolsk.
Нижній Ольчедаевъ	IV	9	IX	26	III	21	IX	27	Nijnii Oltchedaev.
Плоти	IV	7	X	3	IV	3	IX	27	Ploti.
Кіевская губ.									**Gouv. Kiev.**
Кіевъ, университетъ	IV	6	IX	27	IV	2	IX	26	Kiev, université.
Коростышевъ	IV	9	IX	5	IV	2	IX	26	Korostychev.
Мартыновка	IV	14	IX	5	III	29	IX	26	Martynovka.
Плисково - Андрушевскій заводъ	IV	9	IX	26	IV	2	IX	26	Pliskovo-Androuchevskii Zavod.
Алексѣевская (Николаевка)	IV	14	IX	27	III	30	IX	27	Alexeevskaïa (Nikolaevka).
Умань	IV	9	IX	26	IV	2	IX	26	Ouman.
Черниговская губ.									**Gouv. Tchernigov.**
Новозыбковъ, ст. жел. дор.	IV	14	IX	26	III	31	IX	25	Novozybkov, gare.
Новозыбковъ, сел.-хоз. технич. училище.	IV	13	IX	25	III	31	IX	25	Novozybkov, école agricole et technique.
Ваганичи	IV	14	IX	27	IV	2	IX	25	Vaganitchi.
Шостенскій заводъ	IV	14	IX	27	III	23	IX	27	Chostenskii zavod.
Довжикъ	IV	8	IX	27	IV	2	IX	25	Dovjik.
Конотопъ	IV	14	IX	5	—	—	—	—	Konotop.
Нѣжинъ	IV	4	IX	27	III	21	IX	26	Nejin.
Щастновка, Майновская сел.-хоз. школа.	IV	4	IX	27	III	22	IX	26	Chtchastnovka, école agricole Maïnov.
Полтавская губ.									**Gouv. Poltava.**
Коровинцы	IV	14	X	6	III	30	IX	27	Korovintsy.
Лохвица	IV	14	X	2	?	?	IX	27	Lokhvitsa.
Лубны, гимназія	IV	4	IX	27	IV	2	IX	28	Loubny, gymnase.
Лубны, сел.-хоз. школа	IV	3	X	25	IV	2	IX	27	Loubny, école agricole.
Миргородъ	IV	14	X	1	III	30	IX	26	Mirgorod.
Дьячково	IV	14	X	1	III	30	IX	26	Diatchkovo.
Золотоноша, сел.-хоз. школа	IV	15	IX	5	III	28	IX	27	Zolotonocha, école agricole.
Полтава, опытное поле	IV	13	X	1	III	30	IX	27	Poltava, station agronomique.
Бѣлики	IV	5	—	—	III	30	—	—	Beliki.
Кременчугъ, реальное училище.	—	—	X	2	—	—	—	—	Krementchoug, école réale.
Курская губ.									**Gouv. Koursk.**
Уютное	IV	14	X	1	III	31	IX	27	Ouïoutnoe.
Курскъ	IV	14	X	10	III	30	IX	27	Koursk.
Грязное	—	—	—	—	III	29	IX	30	Griaznoe.
Погожее	IV	14	IX	28	—	—	—	—	Pogojee.
Коренево	IV	14	X	10	III	30	IX	26	Korenevo.
Никольскій хуторъ	IV	14	—	—	III	30	—	—	Nikolskii Khoutor.
Суджа	IV	14	X	10	III	30	IX	27	Soudja.
Богородицкое	IV	14	IX	28	III	29	IX	27	Bogoroditskoe.
Казачье	IV	14	IX	27	III	30	IX	27	Kazatchïe.
Короча, опытное поле	IV	14	IX	27	III	29	IX	27	Korotcha, station agronomique.
Велико-Михайловка	—	—	—	—	III	29	IX	27	Veliko-Mikhaïlovka.
Борисовка	IV	13	X	1	III	30	XI	12	Borisovka.
Новотаволжанка	IV	15	X	21	III	29	IX	27	Novotavoljanka.
Муромское опытное поле	IV	15	IX	27	III	30	IX	27	Mouromskoe, station agronomique.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernièr gelée du premier semestre.		Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.		Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.		Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.		GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Харьковская губ.									**Gouv. Kharkov.**
Александровскій хуторъ (Ни-	IV	14	IX	5	III	30	IX	27	Alexandrovskiï Khoutor (Niko-
Сумы, реал. уч. . . [колаевка.	IV	14	X	1	III	30	IX	27	Soumy, école réale. [laevka).
Угроѣды	IV	14	X	1	III	30	IX	26	Ougroedy.
Лебединъ	IV	15	IX	5	III	30	IX	27	Lebedin.
Ивановская опытная станція	IV	14	X	6	III	30	X	24	Ivanovskaïa, station agronomique
Волчанскъ . . [(Пархомовка).	IV	15	IX	27	III	29	IX	27	Voltchansk. [Parkhomovka).
Дергачи	IV	15	X	1	III	30	IX	27	Dergatchi.
Должикъ	IV	14	X	5	III	30	—	—	Doljik.
Харьковъ, университетъ . . .	IV	14	X	1	IV	2	IX	27	Kharkov, université.
Харьковъ, Технологич. Инстит.	IV	14	X	6	IV	20	IX	27	Kharkov, institut technologique.
Алексѣевка . . . . . [ка).	IV	14	IX	27	?	?	?	?	Alexeevka. [(Aseevka).
Зміевское опытн. поле (Асѣев-	IV	14	IX	27	IV	2	IX	27	Zmievskoe, station agronomique
Деркульское лѣс., ст. № 1, степ.	IV	14	X	1	III	14	IX	28	Derkoul. verd. stat. № 1, dans la step.
Деркульское лѣсничество, ст.	IV	15	X	1	III	18	XI	12	Derkoulskoe, verderie station
Славянскъ . . [№ 2, низинная.	IV	15	X	1	III	18	IX	27	Slavïansk. [№ 2, dans la vallée.
Воронежская губ.									**Gouv. Voronej.**
Конь-Колодезь	IV	14	X	1	III	29	IX	28	Kon-Kolodez.
Рамонь	IV	14	IX	28	III	27	IX	29	Ramon.
Эртильскій заводъ	IV	15	IX	28	III	29	IX	28	Ertilskiï Zavod.
Воронежъ, помологическій раз-	IV	24	IX	22	III	29	IX	30	Voronej, pepinière. [Khrenovoe).
Хрѣновской боръ. . [садникъ.	IV	26	IX	21	III	19	IX	28	Khrenovskoï Bor (la forêt de
Каменная Степь	IV	14	X	1	III	29	X	6	Kamennaïa Steppe.
Шиповская дача	IV	14	IX	30	IV	10	IX	28	Chipovskaïa Datcha.
Сагуны	IV	14	—	—	IV	10	—	—	Sagouny.
Лизиновка	IV	15	—	—	—	—	—	—	Lizinovka.
Саратовская губ.									**Gouv. Saratov.**
Шмитовка	IV	15	IX	30	IV	15	IX	29	Chmitovka.
Вольскъ, реальное училище. .	IV	16	X	1	IV	13	XI	7	Volsk, école réale.
Привольская	IV	15	IX	29	IV	11	X	6	Privolskaïa.
Пады	IV	15	IX	28	III	29	IX	29	Pady.
Николаевское	IV	15	IX	30	IV	11	IX	29	Nikolaevskoe.
Балашевъ	IV	15	IX	28	—	—	—	—	Balachov.
Саратовъ, первая гимназія . .	IV	15	X	7	IV	2	X	6	Saratov, gymnase I.
Камышинъ, реальное училище.	IV	15	X	3	III	15	X	27	Kamychin, école réale.
Камышинъ, станція жел. дор.	IV	15	X	3	III	17	X	27	Kamychin, gare.
Бессарабская губ.									**Gouv. Bessarabie.**
Гриноуцы	IV	9	IX	26	IV	3	X	26	Grinooutsy.
Сороки	IV	9	X	7	III	16	X	25	Soroki.
Кокорозенское	—	—	IX	27	III	29	X	26	Kokorozenskoe.
Кишиневъ, реальное училище.	IV	3	X	11	II	21	X	26	Kichinev, école réale.
Кишиневъ, училище винодѣ-	IV	4	IX	27	III	28	IX	27	Kichinev, école d'oenologie.
Леонтьево . . . . . [лія.	IV	4	IX	27	III	29	X	26	Leontïevo.
Аккерманъ	IV	3	IX	27	III	16	XII	20	Akkerman.
Болградъ	—	—	—	—	—	—	X	28	Bolgrad.
Херсонская губ.									**Gouv. Kherson.**
Елисаветградъ	IV	14	IX	5	III	30	IX	27	Elisavetgrad.
Мигея	IV	15	IX	5	III	29	IX	27	Migeïa.
Ямчитская сел.-хоз. школа . .	—	—	—	—	—	—	X	26	Jamtchiskaïa, école agricole.
Гданцевка (Кривой Рогъ) . .	—	—	—	—	?	?	IX	26	Gdantsevka (Krivoï Rog).
Сагайдакъ	IV	19	IX	27	III	30	IX	26	Sagaïdak.
Аканьевъ	—	—	—	—	III	30	X	26	Ananïev.
Курисово-Покровское	IV	17	IX	27	III	17	X	26	Kourisovo-Pokrovskoe.
Николаевъ	IV	5	XI	14	III	15	XI	15	Nikolaev.
Бузиновскій питомникъ . . .	—	—	—	—	III	29	X	26	Bouzinovskiï Pitomnik.
Херсонъ, сел.-хоз. училище . .	IV	4	X	6	III	4	XII	12	Kherson, école agricole.
Херсонъ, опытное поле	IV	10	X	6	III	30	IX	26	Kherson, station agronomique.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.		Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.		Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.		Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.		GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Очаковъ	—	—	—	—	III	17	X	26	Otchakov.
Одесса, опытное поле	IV	4	IX	27	III	22	IX	26	Odessa, station agronomique.
Одесса, университетъ	IV	4	IX	27	III	30	IX	26	Odessa, université.
Одесса, обсерваторія	IV	3	IX	27	III	30	IX	26	Odessa, observatoire.
Одесса, маякъ	—	—	—	—	III	30	X	26	Odessa, phare.
Екатеринославская губ.									**Gouv. Ekaterinoslav.**
Лозовая	IV	14	IX	27	IV	2	IX	27	Lozovaïa.
Каменка	IV	14	IX	27	III	18	X	1	Kamenka.
Луганскъ	IV	15	X	1	III	15	XI	1	Lougansk.
Комисаровка	IV	19	IX	27	III	30	IX	26	Komisarovka.
Екатеринославъ	IV	4	X	11	III	30	X	25	Ekaterinoslav.
Александровка-Покровское [су.	IV	16	X	1	III	17	IX	27	Alexandrovka-Pokrovskoe. [forêt.
Маріупольск. лѣс., ст. № 5, въ лѣ-	VI	21	IX	5	IV	2	—	—	Marioupol., verd., stat. № 5, dans la
Велико-Анадольск. лѣс. школа.	VI	21	IX	6	IV	2	—	—	Veliko-Anadolskaïa, école forest.
Маріупольское лѣсн., ст. № 6, [степная.	IV	14	X	6	IV	2	IX	28	Marioupolskoe, verderie, station [№ 6, dans la steppe.
Донская обл.									**Prov. du Don.**
Урюпинская	—	—	—	—	III	19	IX	28	Ourioupinskaïa.
Усть-Медвѣдицкая	—	—	X	8	—	—	—	—	Oust-Medveditskaïa.
Каменская	IV	14	X	11	IV	2	XI	12	Kamenskaïa.
Сольный хуторъ	IV	15	X	3	III	17	XI	16	Solonyï Khoutor.
Персіяновка	IV	17	X	1	III	18	XI	15	Persiïanovka.
Таганрогъ, опытное поле	IV	15	X	28	IV	2	XI	25	Taganrog, station agronomique.
Перебойный островъ	IV	2	XI	15	IV	1	—	—	Pereboïnyï Ostrov.
Ростовъ-на-Дону	IV	15	XI	15	IV	2	XI	13	Rostov sur Don.
Таганрогъ, маякъ	IV	2	XI	12	IV	2	XI	16	Taganrog, phare.
Маргаритовка	IV	15	X	1	IV	2	XI	15	Margaritovka.
Астраханская губ.									**Gouv. Astrakhan.**
Ахтуба	IV	18	X	3	III	17	XI	11	Akhtouba.
Тингута	IV	18	—	—	III	17	—	—	Tingouta.
Астрахань	IV	16	XI	10	III	19	XI	11	Astrakhan.
Оранжерейный промыселъ	IV	15	XI	16	III	19	XII	24	Oranjereïnyï Promysel.
Бирючья Коса	IV	15	XI	16	IV	13	XI	20	Biriïoutchïa Kosa.
Четырехбугорный маякъ	IV	15	XI	16	III	19	XII	24	Tchetyrekhbougornyï, phare.
Таврическая губ.									**Gouv. Tauride.**
Обиточенская, сел.-хоз. школа.	IV	15	X	1	IV	2	IX	27	Obitotchenskaïa, école agricole.
Бердянскій маякъ	IV	2	XI	15	IV	2	XII	13	Berdïansk, phare.
Тендровскій маякъ	—	—	—	—	III	14	XII	12	Tendra, phare.
Геническій маякъ	IV	19	XI	13	III	17	XII	12	Genitchesk, phare.
Бирючій маякъ	III	17	XI	14	III	17	XI	15	Biriïoutch, phare.
Скадовскъ	IV	4	XI	13	—	—	—	—	Skadovsk.
Хорлы	IV	4	XI	12	III	4	XII	12	Khorly.
Тарханкутскій маякъ	IV	2	XI	15	III	5	XI	14	Tarkhankout, phare.
Керчь, гимназія	III	18	XI	17	III	11	XII	13	Kertch, gymnase.
Евпаторійскій маякъ	IV	14	XI	15	—	—	XII	12	Evpatoriïa, phare.
Саки	—	—	—	—	III	15	—	—	Saki.
Кызъ-Аульскій маякъ	III	18	XI	15	III	5	IX	28	Kyz-Aoul, phare.
Баха Чокракъ (Карасубазаръ).	IV	18	X	7	IV	1	XI	23	Bakha-Tchokrak (Karasoubazar).
Ѳеодосія, земская больница	III	16	XI	15	IV	2	XI	15	Feodosiïa, hôpital.
Ѳеодосія, портъ	III	17	XI	15	IV	1	XI	15	Feodosiïa, port.
Ѳеодосійское лѣсничество	IV	2	XI	12	IV	2	XII	13	Feodosiïskoe, verderie.
Симферополь школа садовод-	IV	19	X	6	IV	3	XI	15	Simferopol, école d'horticulture.
Салгирка [ства.	IV	18	X	6	IV	3	XI	11	Salgirka.
Архадересе	III	17	—	—	IV	2	XII	26	Arkhaderesse.
Кучукъ-Тотайкой	IV	19	X	6	IV	3	IX	27	Koutchouk-Totaikoï.
Судакъ	III	12	XI	15	III	17	1907 I	7	Soudak.
Алушта	III	17	XI	15	III	17	XI	15	Alouchta.
Севастополь	IV	3	XI	15	III	15	XII	4	Sevastopol.
Коккозъ	IV	19	X	6	IV	3	XI	12	Kokkoz.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.		Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.		Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.		Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.		GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Магарачъ	III	12	XII	9	IV	3	XI	15	Magaratch.
Балаклава	IV	18	—	—	IV	3	XII	12	Balaklava.
Ливадія	III	17	XI	12	IV	3	XI	15	Livadiïa.
Ялта	III	12	XI	15	IV	3	XI	15	Ialta.
Байдары	IV	19	X	6	IV	3	XI	12	Baïdary.
Ай-Петри	IV	15	IX	26	IV	4	IX	26	Aï-Petri.
Айтодорскій маякъ	III	12	XII	9	IV	3	XII	31	Aïtodor, phare.
Тобольская губ.									**Gouv. Tobolsk.**
Обдорскъ	V	31	—	—	VI	4	IX	17	Obdorsk.
Березовъ	V	29	IX	7	V	29	IX	17	Berezov.
Кондинское	V	29	IX	8	V	18	IX	25	Kondinskoe.
Сургутъ	VI	1	IX	18	V	29	IX	17	Sourgout.
Самарово	V	18	IX	17	IV	19	X	25	Samarovo.
Сатыжинское	V	29	IX	9	—	—	X	2	Satyjinskoe.
Тобольскъ	—	—	IX	18	IV	17	X	1	Tobolsk.
Тюмень	V	29	IX	18	IV	17	IX	30	Tïoumen.
Тара	V	16	IX	10	V	7	X	9	Tara.
Заводоуковское	—	—	IX	8	—	—	—	—	Zavodooukovskoe.
Курганъ	IV	19	IX	18	IV	17	X	2	Kourgan.
Старо-Сидорово	IV	19	IX	18	IV	16	X	8	Staro-Sidorovo.
Енисейская губ.									**Gouv. Eniseïsk.**
Енисейскъ	VI	3	IX	19	VI	2	IX	19	Eniseïsk.
Троицкое	VI	7	IX	10	VI	3	IX	19	Troitskoe.
Ачинскъ	VI	4	IX	10	V	30	IX	18	Atchinsk.
Канскъ	VI	3	IX	19	VI	2	IX	19	Kansk.
Красноярскъ	VI	4	IX	23	V	30	IX	19	Krasnoïarsk.
Минусинскъ	VI	1	IX	19	V	30	IX	19	Minousinsk.
Ермаковское	VI	1	IX	13	V	22	IX	19	Ermakovskoe.
Якутская обл.									**Prov. d'Iakoutsk.**
Средне-Колымскъ	VI	12	VIII	9	VI	10	IX	20	Sredne-Kolymsk.
Вилюйскъ	V	30	IX	13	V	29	IX	21	Viliouïsk.
Якутскъ	V	13	IX	5	V	8	IX	21	Iakoutsk.
Усть-Майское	V	30	VIII	10	V	6	IX	23	Oust-Maïskoe.
Благовѣщенскій пріискъ	VI	4	IX	6	V	31	IX	20	Blagovechtchenskiï Priisk.
Уральская обл.									**Prov. d'Ouralsk.**
Уральская сел.-хоз. школа	—	—	—	—	IV	13	X	7	Ouralskaïa, école agricole.
Уральскъ, реальное училище	IV	15	X	2	IV	13	X	7	Ouralsk, école réale.
Джамбейты	IV	15	X	3	IV	13	X	8	Djambeïty.
Темиръ	IV	17	IX	15	IV	14	XI	9	Temir.
Эмба	—	—	IX	15	—	—	XI	9	Emba.
Гурьевъ	IV	16	X	13	—	—	—	—	Gouriev.
Тургайская обл.									**Prov. Tourgaï.**
Кустанайская заводская ко-	V	16	IX	18	IV	13	X	7	Koustanaïskaïa Zavodskaïa Ko-
Уркачъ [нюшня.	—	—	X	3	—	—	X	8	Ourkatch. [niouchna.
Актюбинскъ	IV	16	IX	15	IV	16	X	7	Aktïoubinsk.
Тургай	IV	16	X	2	IV	17	X	8	Tourgaï.
Акмолинская обл.									**Prov. d'Akmolinsk.**
Омскъ	V	16	IX	10	IV	18	X	3	Omsk.
Петропавловскъ	V	7	—	—	IV	17	—	—	Petropavlovsk.
Петропавловская сел.-хоз.	V	29	IX	8	IV	14	X	8	Petropavlovskaïa école agricole.
Сарымбетъ школа.	V	17	IX	18	V	8	X	1	Sarymbet.
Кокчетавъ	V	6	IX	9	IV	17	X	3	Koktchetav.
Атбасаръ	V	29	IX	12	IV	17	X	9	Atbasar.
Акмолинскъ	V	6	IX	19	V	5	X	2	Akmolinsk.
Акмолинская сел.-хоз. школа	V	17	IX	10	V	5	X	3	Akmolinskaïa, école agricole.
Спасскій заводъ	V	17	—	—	—	—	—	—	Spasskiï Zavod.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.		Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.		Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.		Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.		COUVERNEMENTS ET STATIONS.
Семипалатинская обл.									**Prov. Semipalatinsk.**
Павлодаръ	V	30	IX	19	IV	17	X	9	Pavlodar.
Семипалатинскъ	V	30	X	5	IV	28	IX	18	Semipalatinsk.
Семипалатинскъ, с.-х. школа	V	7	IX	26	—	—	—	—	Semipalatinsk, école agricole.
Усть-Каменог. ферма (Джель-	V	31	IX	12	V	5	X	24	Oust - Kamenogorskaïa Ferma
Каркаралинскъ . . [деузёкъ).	V	31	IX	10	V	9	IX	18	Karkaralinsk. [(Djeldeouzek).
Алтайская	VI	1	IX	11	—	—	IX	18	Altaïskaïa.
Кокпекты	V	8	IX	11	IV	25	X	24	Kokpekty.
Зайсанъ	V	8	IX	19	IV	19	X	27	Zaïsan.
Томская губ.									**Gouv. Tomsk.**
Нарымъ	V	30	—	—	V	29	—	—	Narym.
Томскъ	VI	3	IX	11	V	30	IX	18	Tomsk.
Маріинскъ	V	30	IX	12	V	30	IX	18	Mariinsk.
Тайга	V	30	IX	11	V	30	IX	18	Taïga.
Тисуль	VI	5	IX	11	V	29	IX	18	Tisoul.
Каинскъ, станція жел. дор.	V	30	IX	10	V	29	IX	17	Kainsk, gare.
Колывань	—	—	IX	18	—	—	IX	17	Kolyvan.
Татарская	V	30	IX	10	V	7	X	3	Tatarskaïa.
Каргатскій форпостъ	V	30	IX	18	V	29	IX	17	Kargatskiï Forpost.
Чулымъ	V	30	IX	11	IV	20	IX	18	Tchoulym.
Ново-Зеландскій рудникъ	—	—	—	—	V	30	IX	18	Novo-Zelandskiï Roudnik.
Правая Обь	V	30	IX	18	V	4	IX	18	Pravaïa Ob.
Александровскій пріискъ	VI	7	IX	11	V	30	IX	18	Alexandrovskiï Priisk.
Кольчугинское, каменноуголь-	V	30	IX	13	V	4	IX	18	Koltchouginskoe, mines.
Кузнецкъ . . . . [ныя копи.	VI	1	IX	19	V	4	IX	18	Kouznetsk.
Камень	V	23	IX	18	IV	27	IX	18	Kamen.
Барнаулъ	V	31	IX	18	V	8	IX	18	Barnaoul.
Неожиданный пріискъ	VI	7	IX	11	V	30	IX	19	Neojidannyï Priisk.
Бурлинскія Озера	V	30	IX	18	IV	27	X	9	Bourlinskiïa Ozera.
Боровское	V	31	IX	18	IV	27	IX	18	Borovskoe.
Бійскъ	V	31	IX	19	V	5	IX	18	Biisk.
Боровыя Озера	—	—	X	5	—	—	IX	18	Borovyïa Ozera.
Тоуракское	V	31	IX	10	V	17	IX	18	Toourakskoe.
Бельагачское зимовье	V	31	IX	18	—	—	IX	18	Belagatchskoe Zimovïe.
Зыряновскій рудникъ	V	31	IX	8	—	—	—	—	Zyrïanovskiï Roudnik.
Иркутская губ.									**Gouv. Irkoutsk.**
Киренскъ	VI	5	IX	19	V	31	IX	23	Kirensk.
Илимскъ	VI	6	IX	12	VI	3	IX	21	Ilimsk.
Омолоевское	VI	6	IX	20	V	18	IX	20	Omoloevskoe.
Братскій Острогъ	VI	2	IX	13	VI	3	IX	19	Bratskiï Ostrog.
Тулунъ	VI	2	IX	15	—	—	—	—	Touloun.
Зима	VI	4	IX	16	VI	6	IX	19	Zima.
Ольхонъ	V	17	IX	27	V	18	IX	26	Olkhon.
Жердовская с.-х. школа	VI	4	IX	16	V	31	IX	19	Jerdovskaïa, école agricole.
Иркутскъ	VI	2	IX	16	VI	6	IX	19	Irkoutsk.
Песчаная Бухта	V	18	IX	20	V	18	IX	20	Pestchanaïa Boukhta.
Голоустное	VI	11	IX	15	V	30	IX	20	Golooustnoe.
Лиственичное	VI	2	IX	20	V	30	IX	20	Listvenitchnoe.
Тунка	VI	2	IX	16	VI	1	IX	26	Tounka.
Култукъ	VI	2	IX	20	V	18	IX	20	Koultouk.
Монды	VI	2	VIII	31	VI	6	IX	19	Mondy.
Забайкальская обл.									**Prov. Transbaïkalie.**
Дагарскій маякъ	VI	5	IX	26	VI	4	IX	25	Dagarskiï, phare.
Большой Ушканій Островъ	VI	1	IX	26	V	19	IX	27	Bolchoï Ouchkaniï (île).
Туркинскій маякъ	VI	5	IX	22	V	19	IX	23	Tourkinskiï, phare.
Харауз	VI	2	IX	20	V	18	X	15	Kharaouz.
Стрѣтенскъ	VI	4	IX	22	V	16	X	16	Stretensk.
Кабанское	VI	5	IX	20	V	18	IX	20	Kabanskoe.
Чита	VI	3	IX	20	V	14	IX	20	Tchita.
Верхнеудинскъ	VI	5	IX	20	VI	9	IX	20	Verkhneoudinsk.
Могзонъ	VI	6	IX	18	VI	4	IX	20	Mogzon.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.		Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.		Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.		Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.		GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Мысовая	V	23	IX	20	V	14	IX	20	Mysovaïa.
Нерчинскій Заводъ	VI	6	IX	23	V	13	IX	21	Nertchinskiï Zavod.
Петровскій Заводъ	VI	12	IX	3	V	19	IX	20	Petrovskiï Zavod.
Троицкосавскъ	V	19	IX	20	V	18	IX	20	Troitskosavsk.
Амурская обл.									**Prov. de l'Amour.**
Черняева	—	—	—	—	V	12	IX	22	Tchernïaeva.
Приморская обл.									**Prov. Littorale.**
Владимірскій постъ	—	—	—	—	VI	9	—	—	Vladimirskiï Post.
Марково на Анадырѣ	VI	10	VIII	26	VI	9	X	17	Markovo sur Anadyr.
Гижигинскъ	—	—	—	—	V	13	—	—	Gijiginsk.
Николаевскъ на Амурѣ	V	30	X	3	V	19	X	2	Nikolaevsk sur Amour.
Петропавловскій маякъ	V	30	X	8	V	22	X	16	Petropavlovsk, phare.
Вяземская	V	23	IX	29	IV	28	IX	30	Vïazemskaïa.
Никольскъ Уссурійскій	IV	29	IX	26	IV	3	XI	20	Nikolsk Oussouriïskiï.
Владивостокъ, портъ	IV	22	X	2	IV	22	X	2	Vladivostok, port.
Скрыплевскій маякъ	IV	12	XI	2	—	—	—	—	Skryplev, phare.
Поворотный маякъ	IV	21	XI	2	IV	24	XI	4	Povorotnyï, phare.
Кубанская обл.									**Prov. de Kouban.**
Тамань	III	18	—	—	III	4	—	—	Taman.
Хуторокъ	IV	14	XI	15	III	4	XI	15	Khoutorok.
Екатеринодаръ, гор. училище	IV	14	XI	15	III	16	XI	15	Ekaterinodar, école municipale.
Анапа	IV	10	XI	16	—	—	XII	13	Anapa.
Гіагинская	—	—	—	—	III	16	—	—	Giaginskaïa.
Горячій Ключъ	—	—	XI	15	—	—	XII	13	Gorïatchiï Klïoutch.
Майкопъ	IV	16	XI	15	III	17	XI	13	Maïkop.
Ставропольская губ.									**Gouv. Stavropol.**
Песчанокопское	—	—	—	—	III	17	XII	13	Pestchanokopskoe.
Ставрополь, гимназія	IV	18	XI	12	—	—	—	—	Stavropol, gymnase.
Ставрополь, опытное поле	IV	18	XI	12	III	18	X	25	Stavropol, station agronomique.
Казинское	—	—	—	—	III	18	X	25	Kazinskoe.
Терская обл.									**Prov. du Terek**
Желѣзноводскъ	IV	18	XI	12	III	16	XI	11	Jeleznovodsk.
Пятигорскъ	IV	17	XI	12	III	16	XI	16	Piatigorsk.
Ессентуки	IV	18	IX	6	III	16	XI	11	Essentouki.
Кисловодскъ	IV	18	IX	6	IV	9	XI	11	Kislovodsk.
Кизляръ, городское училище	IV	16	X	28	III	6	XI	16	Kizlïar, école municipale.
Нальчикъ	IV	18	XI	12	IV	4	—	—	Naltchik.
Грозный	—	—	—	—	III	12	—	—	Groznyï.
Воздвиженская	—	—	—	—	III	17	—	—	Vozdvijenskaïa.
Владикавказъ	IV	17	X	7	IV	9	XI	11	Vladikavkaz.
Дагестанская обл.									**Prov. Dagestan.**
Петровскъ, маякъ	—	—	XI	16	III	12	XI	16	Petrovsk, phare.
Темиръ Ханъ-Шура	IV	17	XI	13	III	18	XI	12	Temir-Khan-Choura.
Черноморская губ.									**Gouv. de la Mer Noire.**
Мархотскій перевалъ	IV	16	XI	15	IV	3	XII	8	Markhot, col.
Новороссійскъ	III	17	XI	15	III	11	XII	24	Novorossiïsk.
Дообскій маякъ	—	—	—	—	III	12	XII	8	Doob, phare.
Кодошскій маякъ	III	12	XII	24	III	13	XII	24	Kodoch, phare.
Туапсе, Варваринское училище	III	17	XI	17	III	12	XI	12	Touapse, école S-te Barbe.
Сочи, опытная станція	III	13	1907 I	13	III	12	1907 I	1	Sotchi, station agronomique.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Кутаисская губ.					**Gouv. Koutais.**
Гагры	въ первомъ полугодіи мороза не было. il n'y avait pas de gelée au premier semestre.	1907 I 7	? ?	? ?	Gagry.
Сухумъ, ботаническій садъ	III 13	1907 I 12	III 12	1907 I 1	Soukhoum, jardin botanique.
Сухумъ, опытное поле	III 13	1907 I 4	III 12	1907 I 1	Soukhoum, station agronomique.
Тквибули	— —	XI 17	? ?	? ?	Tkvibouli.
Чіатуры	III 20	— —	II 24	— —	Tchiatoury.
Кутаисъ, с.-х. школа	— —	XII 25	— —	XII 24	Koutais, école agricole
Самтреди	— —	— —	— —	XII 24	Samtredi.
Поти	въ первомъ полугодіи мороза не было. il n'y avait pas de gelée au premier semestre.	1907 I 4	въ первомъ полугодіи снѣга не было. il n'y avait pas de neige au premier semestre.	2907 I 4	Poti.
Сакарскій питомникъ	III 20	XII 26	? ?	? ?	Sakarskiĭ Pitomnik (pépinière).
Ципа	III 20	XI 13	? ?	? ?	Tsipa.
Батумская обл.					**Prov. de Batoum.**
Батумъ (Зеленый мысъ)	III 13	— —	III 16	— —	Batoum (Cape Zelenyï).
Батумъ маякъ	III 13	— —	III 17	1907 I 17	Batoum, phare.
Тифлисская губ.					**Gouv. Tiflis.**
Коби	IV 24	IX 5	V 2	X 24	Kobi.
Крестовая	— —	— —	V 28	IX 24	Krestovaïa.
Гудауръ	V 7	IX 5	V 16	X 23	Goudaour.
Млеты	IV 18	X 9	IV 3	X 25	Mlety.
Гори	III 24	X 8	III 16	XII 9	Gori.
Дампало	III 20	XI 18	III 16	XII 9	Dampalo.
Икальто	— —	— —	III 16	XII 21	Ikalto.
Цинондали	III 19	XII 15	? ?	? ?	Tsinondali.
Боржомъ	IV 18	X 8	IV 7	XII 9	Borjom.
Цеми	IV 18	— —	IV 9	— —	Tsemi.
Абасъ-Туманъ [ваторія.	— —	— —	IV 9	— —	Abas-Touman.
Тифлисъ, Физическая Обсер-	III 22	XI 13	II 28	XII 24	Tiflis, Observatoire physique.
Тифлисъ, реальное училище	III 21	XI 18	III 15	XII 9	Tiflis, école réale.
Тифлисъ, ботаническій садъ	III 20	XI 18	II 27	XII 9	Tiflis, jardin botanique.
Тифлисъ, питомникъ ботани-	III 20	XI 18	III 16	XII 9	Tiflis, pépinière du jardin bota-
Закаталы [ческаго сада.	III 20	— —	III 17	— —	Zakataly. [nique.
Караязы [лище.	III 25	XI 13	? ?	? ?	Karaïazy.
Ахалкалаки, городское учи-	IV 23	IX 1	IV 11	X 26	Akhalkalaki, école municipale.
Карсская обл.					**Prov. de Kars.**
Карсъ	IV 23	IX 6	IV 5	XI 6	Kars.
Эриванская обл.					**Gouv. Erivan.**
Джаджуръ	IV 18	X 8	IV 4	XI 15	Djadjour.
Александрополь	— —	— —	IV 5	XI 16	Alexandropol.
Еленовка	IV 21	XI 3	IV 17	XI 13	Elenovka.
Алагезъ	IV 16	XI 10	III 16	XI 19	Alagez.
Ново-Баязетъ	V 5	IX 6	IV 5	XI 7	Novo-Baïazet.
Аштаракъ	IV 9	— —	III 18	— —	Achtarak.
Эривань	— —	— —	III 17	XI 19	Erivan.
Сардаръ-булагъ	— —	— —	V 10	XI 1	Sardar-boulag.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Елисаветпольская губ.					**Gouv. Elisavetpol.**
Шуша	IV 18	XI 13	IV 15	XI 16	Choucha.
Бакинская губ.					**Gouv. Bakou.**
Кюрдамиръ	III 14	XII 15	III 12	1907 I 17	Kiourdamir.
Баку, портъ	I 27	1907 I 15	III 12	1907 I 19	Bakou, port.
Баку, реальное училище	III 12	1907 I 20	III 12	1907 I 12	Bakou, école réale.
Карачала	— —	XII 15	— —	1907 I 18	Karatchala.
Ленкорань, маякъ	III 13	XII 26	III 13	1907 I 6	Lenkoran, phare.
Закаспійская обл.					**Prov. Transcaspienne.**
Тюбъ-Караганскій маякъ	IV 16	XI 1	III 6	XII 24	Tioub-Karagan, phare.
Фортъ-Александровскій	IV 17	XI 1	IV 14	XII 24	Fort Alexandrovskiï.
Красноводскъ	III 13	XII 18	III 12	1907 I 23	Krasnovodsk.
Кизилъ-Арватъ	IV 16	XI 1	III 13	XII 18	Kizil-Arvat.
Аму-Дарья	IV 17	X 29	II 27	1907 I 24	Amou-Daria.
Асхабадъ, гимназія	III 14	X 31	III 8	XII 20	Askhabad, gymnase.
Байрамъ-Али	III 10	X 29	II 27	XII 19	Baïram-Ali.
Гинду-Куштъ	III 11	X 29	— —	XII 19	Gindou-Koucht.
Серахсъ	III 14	X 31	II 1	XII 19	Serakhs.
Кушкинскій постъ	IV 17	X 23	IV 7	XII 16	Kouchkinskiï Post.
Семирѣченская обл.					**Prov. Semiretchïe.**
Борохудзиръ	— —	X 24	— —	— —	Borokhoudzir.
Илійскій выселокъ	IV 25	— —	III 26	X 27	Iliïskiï Vyselok.
Вѣрный	V 8	IX 22	V 7	IX 27	Vernyï.
Пржевальскъ	V 28	X 27	V 27	X 27	Prjevalsk.
Сыръ-Дарьинская обл.					**Prov. de la Syr-Daria.**
Аральское море	— —	X 4	— —	XI 10	Lac Aral.
Кизылъ-Джаръ	IV 16	X 27	IV 16	XI 10	Kizyl-Djar.
Казалинскъ	IV 17	X 4	IV 16	XI 18	Kazalinsk.
Туркестанъ	— —	— —	IV 16	XI 19	Tourkestan.
Ауліе-Ата	— —	— —	III 15	X 27	Aoulie-Ata.
Петро-Александровскъ	— —	— —	IV 9	XII 14	Petro-Alexandrovsk.
Капланъ-бекъ	— —	X 28	— —	XI 19	Kaplan-bek.
Туркестанская опытная стан-	V 1	X 23	IV 16	XI 19	Tourkestanskaïa, station agrono-
Ташкентъ [ція.	IV 17	X 28	IV 16	XI 19	Tachkent. [mique.
Самаркандская обл.					**Prov. Samarkand.**
Голодная степь	IV 17	X 28	IV 16	XII 19	Golodnaïa Steppe.
Ходжентъ	— —	X 30	— —	XII 19	Khodjent.
Джизакъ	— —	— —	VI 16	XII 19	Djizak.
Ферганская обл.					**Prov. Fergana.**
Наманганъ	— —	— —	IV 8	— —	Namangan.
Андижанъ	IV 17	X 29	II 25	XII 19	Andijan.
Маргеланъ	IV 18	X 28	II 16	XII 19	Margelan.
Иркештамъ	— —	— —	VI 9	VII 16	Irkechtam.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Турція.					**Turquie.**
Синопъ	III 12	1907 I 13	III 17	1907 I 12	Sinope.
Буюкъ-Дере	III 6	? ?	II 20	XII 12	Bouïouk-Dere.
Салоники	II 3	XII 18	IV 3	XII 16	Salonique.
Бухара.					**Bokharie.**
Керки	IV 7	X 29	IV 7	XII 17	Kerki.
Термезъ	— —	— —	III 1	XII 19	Termez.
Персія.					**Perse.**
Хуссейнабадъ	III 4	XII 21	— —	1907 II 4	Khousseïnabad.
Китай.					**Chine.**
Пекинъ	— —	— —	III 23	XI 19	Pekin.
Корея.					**Korea.**
Чемульпо	III 27	XI 3	III 23	XI 27	Chemulpo.

Сравнительныя наблюденія по дождемѣрамъ съ различной установкой, произведенныя на станціяхъ 2-го разряда въ 1906 г.

Въ этой таблицѣ для каждой станціи на первомъ мѣстѣ приведены мѣсячныя и годовыя количества осадковъ по дождемѣру, служившему для нормальныхъ наблюденій, а затѣмъ даются соотвѣтствующіе результаты наблюденій по другимъ дождемѣрамъ станціи.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ:

знакъ + означаетъ дождемѣръ безъ защиты,
„ ⊕ „ „ съ защитою Нифера,
„ ⊞ „ „ окруженный заборомъ, превышающимъ его приближенно на 1 м.

Observations comparatives d'après les pluviomètres à diverses installations, faites en 1906 aux stations de 2d ordre.

Dans le tableau ci-dessous vis-à-vis des noms de chaque station la première ligne représente les quantités mensuelles et annuelles des précipitations, qui ont été obtenues à l'aide du pluviomètre servant aux observations normales ordinaires, et les autres lignes—les valeurs correspondantes obtenues à l'aide des autres pluviomètres de la station.

Dans ce tableau

le signe + signifie que le pluviomètre est dépourvu d'entonnoir,
„ ⊕ „ „ „ „ possède un entonnoir Nipher,
„ ⊞ „ „ „ „ est entouré d'une haie d'un mètre plus haute que le pluviomètre.

Названіе станцій и губерній.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Stations et gouvernements.
	m		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
Жижгинскій маякъ . . .	1.8	+	10.9	8.5	7.0	8.9	36.4	27.7	25.1	50.9	16.6	16.0	16.3	7.8	232.1	Jijgin, phare.
(Архангельской губ.).	1.8	⊞	73.1	27.2	18.5	14.3	44.5	37.3	29.8	53.5	17.3	18.7	27.4	25.9	387.5	(Gouv. Arkhangelsk).
Кирсинскій заводъ . .	2.4	⊕	13.4	7.7	36.6	14.3	60.0	44.8	27.9	105.1	82.2	18.3	10.5	18.4	439.2	Kirsinskii Zavod.
(Вятской губ.).	4.6	⊕	12.8	7.4	35.9	14.3	65.2	43.4	27.9	99.0	81.2	18.0	10.1	17.7	432.9	(Gouv. Viatka).
Бисеръ.	2.1	⊕	29.3	16.6	131.1	30.4	106.7	80.4	32.3	111.6	—	44.7	—	47.7	—	Biser.
(Пермской губ.).	2.1	+	24.2	13.2	121.6	27.1	102.9	77.6	31.2	106.1	—	41.5	—	40.4	—	(Gouv. Perm).
Благодатка	2.3	⊕	28.3	5.2	34.1	7.8	47.2	82.8	6.2	82.7	67.9	4.7	20.8	10.4	398.1	Blagodatka.
(Пермской губ.).	2.1	⊕	26.4	5.5	34.4	7.3	46.3	77.9	6.1	80.4	66.5	5.2	19.9	10.2	386.1	(Gouv. Perm).
	2.3	+	33.3	4.1	30.9	7.8	48.4	88.8	6.2	87.4	77.2	4.6	17.9	8.9	415.5	
Пермь	2.0	⊕	30.6	23.6	72.0	18.1	28.5	79.6	42.7	85.8	66.8	13.8	29.3	40.7	531.5	Perm.
(Пермской губ.).	2.0	+	30.7	23.9	75.7	18.1	28.2	78.8	33.6	81.6	60.3	13.8	29.6	41.1	515.4	(Gouv. Perm).
Новое Королево	1.6	⊕	33.2	16.0	46.5	36.3	49.1	113.0	111.4	113.9	34.3	63.7	61.0	37.2	715.6	Novoe Korolevo.
(Витебской губ.).	1.6	⊞	36.8	19.0	52.4	36.1	49.4	110.0	108.1	110.3	33.2	62.6	60.2	59.2	737.3	(Gouv. Vitebsk).
Москва, Константиновск.																Moscou, Institut d'arpen-
межевой Институтъ .	2.0	⊕	52.1	36.2	72.1	5.5	35.9	44.0	117.1	104.6	33.4	68.3	97.1	76.3	742.6	tage Constantin.
(Московской губ.).	2.0	+	46.9	32.2	63.5	4.3	32.0	39.4	112.0	97.4	29.8	64.0	92.6	76.6	690.7	(Gouv. Moscou).
	25.0	⊕	25.2	20.7	37.1	4.0	30.5	38.9	102.9	92.9	27.6	58.7	61.8	29.6	529.9	
Уфа	3.2	⊕	56.8	19.1	63.1	12.2	18.9	66.4	41.6	44.4	56.0	50.2	52.0	47.3	528.0	Oufa.
(Уфимской губ.).	3.2	+	57.1	18.9	63.0	12.0	19.2	66.4	41.7	44.6	56.1	50.2	52.0	46.9	528.1	(Gouv. Oufa).

Названіе станцій и губерній.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Stations et gouvernements.
	m		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
Гремячка	2.1	⊕	10.1	8.7	34.9	11.2	58.7	19.7	119.9	45.9	87.8	41.3	46.0	19.7	503.9	Gremïatchka.
(Рязанской губ.).	2.1	⊕	6.2	7.3	32.4	11.2	58.6	19.7	119.7	46.1	48.2	39.7	44.6	18.2	451.9	(Gouv. Rïazan).
	1.0	⊞	15.2	11.5	37.0	11.1	58.6	20.1	112.5	44.9	86.0	40.9	42.8	18.3	498.9	
Безенчукъ	1.3	⊕	7.3	5.7	54.9	6.4	12.2	38.6	69.9	27.0	99.2	31.5	7.0	5.3	365.0	Bezentchouk.
(Самарской губ.).	1.7	⊕	4.6	4.7	45.6	3.3	11.9	36.7	68.8	25.5	93.3	30.4	12.2	5.4	342.4	(Gouv. Samara).
	1.7	⊕	2.0	3.1	40.3	2.6	12.2	36.5	70.7	24.7	96.9	27.7	14.7	4.6	336.0	
Боровое лѣсничество, стан. № 1, въ лѣсу .	23.0	⊕	34.2	6.1	66.3	29.5	6.6	63.3	16.3	29.6	84.3	21.7	41.3	17.6	416.8	Borovoe, verderie, station № 1, dans la forêt.
(Самарской губ.).	2.0	⊕	29.1	6.4	69.0	25.7	6.7	65.1	17.1	28.8	79.6	21.1	41.5	15.5	405.6	(Gouv. Samara).
	1.8	⊕	36.2	6.9	77.6	29.8	7.4	66.5	17.0	30.0	85.9	23.1	50.6	21.2	452.2	
Боровое лѣсничество, стан. № 2, на полянѣ.	2.7	⊕	28.1	5.5	60.6	22.2	7.3	72.3	20.1	29.5	91.3	22.7	40.1	19.6	419.3	Borovoe, verderie, station № 2, sur la pelouse.
(Самарской губ.).	1.8	⊕	26.7	5.5	67.3	23.2	7.2	68.5	20.0	32.3	92.4	22.5	35.3	17.9	418.8	(Gouv. Samara).
Плисково-Андрушевскій заводъ	1.8	⊕	41.1	12.2	21.8	50.7	109.6	163.4	167.9	77.1	32.4	18.3	27.4	39.8	761.7	Pliskovo-Androuchevskiï Zavod.
(Кіевской губ.).	1.8	⊕	33.9	13.4	22.7	50.4	104.2	152.4	150.5	70.3	30.3	9.3	28.2	46.8	712.4	(Gouv. Kïev).
Умань	1.0	⊞	40.1	28.6	21.3	31.7	67.3	88.6	165.1	33.7	27.5	11.6	29.5	41.8	586.8	Ouman.
(Кіевской губ.).	1.0	⊕	36.8	27.7	20.1	31.4	67.4	86.9	161.4	32.7	23.9	11.2	28.4	40.3	568.2	(Gouv. Kïev).
Харьковъ, университетъ	2.0	⊕	31.6	20.9	80.8	1.7	55.1	28.3	70.0	62.7	72.6	45.9	40.3	57.9	567.8	Kharkov, université.
(Харьковской губ.).	2.0	⊕	28.5	15.4	78.8	1.7	56.6	27.6	67.9	63.0	73.3	46.0	41.5	56.2	556.5	(Gouv. Kharkov).
Шиповская дача	1.5	⊕	42.5	69.9	42.8	51.7	15.2	46.8	93.9	44.9	64.0	55.8	52.0	22.0	601.5	Chipovskaïa Datcha.
(Воронежской губ.).	1.7	⊕	44.5	70.1	44.6	51.9	14.7	44.7	97.1	47.4	66.1	56.7	53.7	23.0	614.5	(Gouv. Voronej).
Сагуны	2.5	⊕	28.2	49.7	40.5	34.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sagouny.
(Воронежской губ.).	2.5	⊕	17.4	38.9	38.8	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(Gouv. Voronej).
Елисаветградъ	2.0	⊕	30.3	40.0	25.1	8.0	57.7	49.0	206.6	32.7	20.7	28.1	20.4	58.7	577.3	Elisavetgrad.
(Херсонской губ.).	2.0	⊕	30.3	40.2	25.0	7.9	57.6	48.4	205.5	32.4	20.1	27.6	20.1	60.5	575.6	(Gouv. Kherson).
Херсонъ, опытное поле.	2.0	⊕	37.1	13.3	33.2	11.9	65.8	16.2	88.3	50.2	20.6	20.0	12.2	65.6	434.4	Kherson, station agronom.
(Херсонской губ.).	1.7	⊞	33.9	11.7	21.9	12.0	65.2	16.7	86.6	48.8	19.0	20.6	12.3	60.0	408.7	(Gouv. Kherson).
	2.1	⊕	31.6	9.8	22.7	11.5	62.5	15.6	83.4	47.3	18.0	19.2	11.1	58.9	391.6	
Одесса, опытное поле. .	2.1	⊕	29.2	21.7	23.7	32.5	56.8	46.2	100.6	26.8	9.1	9.0	16.3	57.9	429.8	Odessa, station agronom.
(Херсонской губ.).	2.7	⊕	28.4	22.0	22.8	32.1	53.5	44.9	97.9	25.4	8.3	8.3	14.5	56.9	415.0	(Gouv. Kherson).
Барнаулъ	1.1	⊞	75.6	16.4	22.6	15.8	65.1	96.4	74.9	46.1	34.3	45.2	33.5	43.9	569.8	Barnaoul.
(Томской губ.).	2.8	⊕	18.8	7.1	8.8	11.8	45.5	86.6	65.6	34.8	25.8	31.5	26.1	24.3	386.7	(Gouv. Tomsk).
Вѣрный	2.0	⊕	22.1	16.2	64.4	82.4	118.0	30.9	33.9	65.3	16.2	—	—	—	—	Vernyï.
(Семирѣченской обл.).	2.0	⊕	18.3	14.6	59.2	80.1	113.4	29.9	32.1	62.7	15.0	—	—	—	—	(Prov. Semiretchïe).

Liste des publications périodiques contenant les observations faites dans les stations météorologiques russes.

1906.

Publications de l'Observatoire physique Central Nicolas de St.-Pétersbourg.

Annales de l'Observatoire physique Central Nicolas.
Bulletin météorologique quotidien.
Bulletin météorologique mensuel (en langue russe).

Autres publications:

1. Beobachtungen des **Tiflisser** physikalischen Observatoriums (valeurs horaires en extenso).
2. Bulletin mensuel de l'Observatoire physique de **Tiflis** contenant les précipitations au Caucase in extenso et les résumés des autres éléments météorologiques (en langue russe).
3. Meteorologisches Jahrbuch für **Finland**. Herausgegeben von der Meteorologischen Zentralanstalt; publ. à Helsingfors.
4. Annales de l'observatoire météorologique de l'Université Impériale à **Odessa**. Observations de l'Observatoire météorologique de Malyï Fontan (in extenso) et de l'Université (résumé).
5. Bulletin de l'Institut agronomique de Moscou—observations faites à l'observatoire météorologique de l'Institut agr. de **Moscou** in extenso.
6. Observations faites à **Moscou** à l'observatoire météorologique de l'Institut d'Arpentage (Travaux de l'observ. mét. de l'Institut) in extenso.
7. Observations faites à l'observatoire météorologique de l'Université Impériale de **Moscou** in extenso.
8. Mémoires scientifiques de l'Université de Kazan.—Bulletin de l'observatoire météorologique de l'Université Imp. de **Kazan** in extenso.
9. Bulletin de l'Université de Kiev. Observations faites à l'Observatoire météorologique de l'Université de **Kiev** in extenso.
10. Acta et commentationes Imp. Universitatis Jurievensis—Meteorologische Beobachtungen angestellt in **Dorpat-Juriev** in extenso.
11. Bulletin de l'Université de Varsovie (en langue russe) contenant les observations de l'Observatoire de **Varsovie** publiées in extenso.
12. Résultats des observations faites à l'Observatoire météorologique de l'Université de **Kharkov** (in extenso).
13. Revue météorologique. Travaux du réseau météorologique du **Sud-Ouest de la Russie** (répartitions des pluies, activité orageuse, couche de neige, prise et débâcle des rivières). Publiés à Odessa.
14. Bericht über die Ergebnisse der Beobachtungen an den Regenstationen der Kais. **Livländischen** Gemeinnütz. u. Oekon. Societät; publ. à **Jouriev**.
15. Niederschlagsbeobachtungen der Regenstationen der Kais. Livländ. Gemeinnütz. und Oekon. Societät (précipitations in extenso).—Baltische Wochenschrift.
16. Bidrag till Kännedom af Finlands Natur och Folk—1) Orages en **Finlande**. 2) Observations de la couche de neige, de la débâcle et de la congélation des eaux en **Finlande**. Publ. à Helsingfors.

17. Pamiętnik fizyograficzny—Observations météorologiques, faites par les stations de la Section de l'Industrie sucrière in extenso. Publ. à **Varsovie.**

18. Bulletin de la Société Ouralienne des sciences naturelles à Ekaterinbourg.—Distribution des précipitations in extenso et épaisseur de la couche de neige dans le gouvernement de **Perm**.

19. Bulletin mensuel des précipitations du Bureau du Zemstvo du gouvernement de **Tauride**. Précipitations in extenso (en langue russe).

20. Recueil statistique du Ministère de voies de communication—Observations de la débâcle et de la congélation des eaux dans l'Empire de Russie (en langue russe).

21. Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga.—Meteorologische Beobachtungen in **Riga** und **Ust-Dwinsk** in extenso.

22. Compte rendu annuel de la station agronomique du prince G. Troubezkoï à **Ploty** (Russie mérid. gouv. de Podolie) (obs. mét. faites à Ploty).

23. Compte rendu de la station du zemstvo à **Elisavetgrad** (publication du zemstvo du gouv. de Kherson).—Observations de la station mentionnée (en langue russe).

24. Chronique agronomique du gouvernement de **Kherson** (publication du zemstvo du gouv. de Kherson).—Observations météorologiques de l'école agronomique de Kherson publiées in extenso, pour les autres stations—température et précipitations.

25. Revue agronomique de l'arrondissement **d'Altai** (température, précipitations, couche de neige, prise et débâcle des rivières).

26. Observations météorologiques faites dans le gouvernement de **Poltava** (température et précipitations). Revue agronomique du gouvernement de Poltava. Publiée par le zemstvo du gouvernement de Poltava.

27. Observations sur les précipitations aux stations météorologiques u gouvernement de **Poltava** (in extenso). Publiées par le zemstvo du gouvernement de Poltava.

28. Tableaux des observations météorologiques du réseau d'**Elisavetgrad.** (Précipitations in extenso, durée de la couche de neige, températures extrêmes). Publiés par le zemstvo d'Elisavetgrad.

29. Revue météorologique du gouvernement de **Kharkov**—observations dans le gouv. de Kharkov et dans le voisinage (précipitations in extenso).

30. Mémoires de la Sous-Section Krasnoïarsk, Section de la Sibérie Orientale de la Société Impériale Russe de Géographie. Météorologie. Observations des stations météorologiques du gouvernement **d'Eniseïsk.**

31. Recueil des observations hydro-météorologiques, publié par la section météorologique du Bureau Central Hydrographique. Observations hydro-météorologiques faites aux phares (Résumé).

32. Matériaux pour la climatologie du gouv. de **Kharkov**. Travaux du réseau météorologique du zemstvo du gouv. de Kharkov. Moyennes journalières.

33. Observations de l'Observatoire météorologique de l'Institut Impérial Forestier de **St. Pétersbourg**. Annexe au Bulletin de l'Institut Impérial Forestier.

34. Observations météorologiques de la station agronomique du zemstvo de **Vïatka** in extenso. Compte rendu de la station agronomique du zemstvo de Vïatka.

35. Matériaux pour l'étude de climat du gouv. de **Vladimir**. Résumé des observations météorologiques des stations du gouv. de Vladimir.

36. Observations faites à l'Observatoire Météorologique de l'Institut Polytechnique de l'Empereur Alexandre II à **Kiev** in extenso.

37. Observations météorologiques faites à la station de l'Institut agronom. et forest. à **Novaïa Alexandrïïa** in extenso.

38. Observations météorologiques faites à la station de l'école réale à **Jourïev** in extenso.

39. Compte rendu de la station agronom. et d'horticulture à **Soukhoum**. Observations météorologiques faites à Soukhoum par pentades.

40. Conditions météorologiques selon les données de la station d'horticulture à **Salgirka**. Extrêmes journalières. Mém. de la Section Simferopol de la Soc. Imp. d'Horticulture.

41. L'état de l'économie rurale dans le gouv. de **Perm**. Température, nébulosité, précipitations et couche de neige. Publ. par le zemstvo du gouv. de Perm.

42. Observations de l'Observatoire météorologique et pour les études des hautes régions de l'atmosphère du Comte Iracly Morkoff à **Nijni-Oltchedaeff**, gouvern. de Podolie (in extenso).

43. Månadsöfversikt af väderleken i **Finland**; publ. à Helsingfors.

43973
net

ANNALES

DE

L'OBSERVATOIRE PHYSIQUE CENTRAL

NICOLAS.

PUBLIÉES

par M. RYKATCHEW,

Membre de l'Académie Impériale des sciences de St.-Pétersbourg et Directeur de l'Observatoire physique Central Nicolas.

Année 1906.

II PARTIE.

Observations météorologiques faites, d'après le système international, dans les stations de 2 ordre en Russie.

2-D FASCICULE.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія товарищества „Общественная Польза", Большая Подъяческая, № 39.
1909.

Напечатано по распоряженію Николаевской Главной Физической Обсерваторіи.
С.-Петербургъ, Декабрь 1908 г.
Директоръ *М. Рыкачевъ.*

TABLES DÉTAILLÉES

DES OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

FAITES AUX 3 HEURES-TERMES

DANS LES STATIONS DE 2-D ORDRE

EN 1906.

Table des matières de la II partie 2-d fascicule.

Pages.

Introduction . . . . . I—II.

Tables détaillées des observations à trois termes faites dans les stations de II ordre (nous donnons ici la liste de ces station en ordre alphabétique) . . . . . **1—360**

Pages.

Akhtouba 205
Akmolinsk 265
Arkhangelsk 25
Astrakhan 211
Barnaoul 283
Belaïa Krinitsa 163
Bogoroditsk, école agricole 151
Ekaterinbourg 97
Elabouga 85
Elisavetgrad 187
Goudaour 313
Kargopol 37
Kars 325
Kazalinsk 349
Kem 19
Kizil-Arvat 337

Pages.

Kola 1
Koursk 175
Koustanaïskaïa Zavodskaïa Konïouchnïa 253
Koutchouk-Totaikoï . . . 217
Lenkoran, phare 331
Libava, école de navigation 61
Lougansk 193
Magaratch 223
Markovo sur Anadyr . . 289
Mezen 7
Nijniï Novgorod 109
Nikolsk (gouv. Vologda) . 43
Nikolsk Oussouriïskiï . . 235
Novaïa Alexandriïa . . . 139
Novoe Korolevo 103

Pages.

Novorossiïsk 307
Obdorsk 229
Observatoire Engelhardt . 115
Omsk 259
Orenbourg 133
Oufa 127
Ouralsk, école réale . . . 247
Oust-Tsylma 13
Pady 181
Penza, école d'horticulture 157
Perm 91
Pernov 55
Ploti 169
Rostov sur Don 199
St.-Pétersbourg, Obs. phys. Central Nicolas . . . 67

Pages.

Semipalatinsk. 271
Sourgout 235
Stavropol, gymnase . . . 301
Tachkent 355
Tiflis, Observatoire phys . 319
Tobolsk 241
Tomsk 277
Valaam 31
Vasilevitchi 145
Vernyï 343
Viatka, école réale 79
Vologda 49
Vychniï Volotchek 73
Zlatooust 121

ERRATA

Dans les Annales de 1905.

Dans les tables du 2-d fascicule de la II partie.

Pages.		Au lieu de:	Lire:
	Nikolsk-Oussouriïskiï.		
297	Le 25 mai, température à 1h p. et moyenne	10.5; 9.6	15.4; 11.2
297	Mai, température à 1h p. et moyenne	15.7; 11.6	15.8; 11.7
	Kazalinsk.		
351	Le 7 juin, 9h p., nébulosité	6	0
	Tachkent.		
356	Mars, 9h p., vitesse moyenne du vent	1.1	1.7

Dans les Annales de 1906.

Dans les tables du 2-d fascicule de la II partie.

	Ekaterinbourg.		
97	Le 19 février, 7h a., direction du vent	SE	E
98	Le 21 mars, remarques	⊹ n; ∗ ⁰ n, a.	⊹ n; ∗ n, a.
98	Le 1 avril, 1h p., tension de la vapeur et humidité relative	5,4; 42	5.3; 41
98	Avril, 1h p., tension de la vapeur moyenne	3.9	3.8
98	Le 5 avril, 1h p., nébulosité	9	2
98	Avril, 1h p., nébulosité moyenne	7.1	6.9
99	Le 29 mai, 1h p., vitesse du vent	3	6
100	Le 1r août, 7h a. et 9h p., tension de la vapeur	6.7; 6.6	6.6; 6.7
101	Le 25 septembre, température à 7h a. et moyenne	3.0; 10.7	2.7; 10.6
101	Septembre, température à 7h a. et moyenne	5.3; 7.9	5.2; 7.8
102	Le 26 décembre, remarques	∗ n, a, 2, p; ⊔ 1.	∗ ⁰ n, a, 2, p; ⊔ 1.
	Nijniï Novgorod.		
110	Le 30 avril, 9h p., tension de la vapeur	6.4	9.4
114	Le 22 novembre, température à 7h a. et moyenne	—3.1; —2.5	—2.8; —2.4
114	Le 22 novembre, 7h a., tension de la vapeur	3.4	3.6
	Observatoire Engelhardt.		
115	Le 23 février, température à 9h p, et moyenne	—3.2; —5.6	—8.2; —7.2
115	Février, température à 9h p. et moyenne	—12.7; —12.6	—12.9; —12.7
	Zlatooust.		
125	Le 7 octobre, 1h p., pression atmosphérique	1 .1	11.1
126	Le 1r décembre, précipitations et somme des précipitations	3.9; 19.4	4.2; 19.7

Pages.		Au lieu de:	Lire:
	Koursk.		
175	Le 18 février, 7h a., vitesse du vent	3	4
177	Le 9 mai, 9h p., pression atmosphérique	2.1	42.1
177	Le 11 mai, 9h p., pression atmosphérique	43.1	43.0
179	Le 8 septembre remarques	● ° n, a, p; ≡ ° n, 1, a.	● ° n, a, p; ≡ ° n, 1, a
179	Le 27 octobre, 7h a., direction du vent	S	E
	Stavropol.		
303	Le 2 juin, remarques	⌒ n, 1, a; ⊤, ● n, a.	⌒ n, 1, a; ⊤ n, a; ● a.
304	Le 19 août, 7h a., humidité relative	51	61
306	Le 31 décembre, remarques	⸝, ● 1, a; ∗ a, p, 3.	⸝; ● 1, a; ∗ a, p, 3.
	Goudaour.		
316	Le 17 juillet, remarques	●, ◡, ⊠ p; ⊤ p, 3.	●, ⌒, ⊠ p; ⊤ p, 3.
318	Le 30 décembre, remarques	∗ a, 2, p, 3.	∗ a, 2, p, 3.
318	Le 31 décembre, remarques		
	Tiflis, Observatoire physique.		
323	Le 5 septembre, 9h p., vitesse du vent	17	7
323	Le 5 septembre, remarques	⸝ a, p, 3.	⸝ a, p.
324	Le 23 novembre, remarques	⊔ n, 1, a; ⊎ p.	⊔ n, 1, a; ⊎ p.
	Kars.		
325	Le 3 février, 1h p., humidité relative	84	64
327	Le 3 juin, remarques	● a, p; ⊠, ⊲ p.	● a, p; ⊤, ⊲ p.
328	Le 21 juillet, 1h p., vitesse du vent	3	5
330	Le 23 décembre, température à 1h p.	—3.0	—3.6

INTRODUCTION.

Ce fascicule de la II partie des Annales contient les tables détaillées des observations faites aux 3 heures-termes en 1906 dans les 60 stations de 2-d ordre du nombre de celles dont les résumés mensuels et annuels se trouvent dans le I fascicule. Le nombre des stations dont les observations sont publiées en 1906 in extenso a diminué comparativement à l'année précédente (quand il y en a eu 70), parce que la somme nécessaire pour publier les observations météorologiques faites en 1906 aux stations des verderies expérimentales, n'a été assignée par le Departement forestier de la Direction Générale de l'organisation foncière et de l'agriculture qu'en septembre 1908.

Les 60 stations choisies pour le 2-d fascicule de ce volume des Annales ne sont pas toutes les mêmes qu'en 1905: 5 stations sont remplacées par d'autres, à cause des lacunes dans les observations ou bien par suite de la réorganisation d'une station voisine, plus intéressante à notre point de vue, savoir: les stations à Povenets, Vladimir sur Klïazma, Kondinskoe, Novo-Baïazet et Askhabad sont remplacées en 1906 par Valaam, Nijniï Novgorod, Obdorsk, Kars et Kizil-Arvat.

Les tables détaillées des observations faites à quelques-unes des stations qui entrent dans le réseau de l'Observatoire d'Irkoutsk (dans les gouvernements d'Irkoutsk et d'Eniseïsk et les provinces d'Iakoutsk et Transbaïkalienne) seront imprimées dans le Supplément aux Annales de 1906, sous la rédaction du directeur de l'Observatoire d'Irkoutsk.

La méthode du calcul des observations publiées est décrite dans l'introduction au I fascicule de la II partie des Annales; on trouve de même dans le fascicule indiqué, dans les „remarques sur les observations des différentes stations" et dans l'„aperçu des stations",—les données sur les instruments dont on s'est servi pour faire les observations, sur leur installation et sur la situation des stations.

Dans les tables de ce fascicule, comme partout dans les Annales, on emploie le **nouveau style.**

Les indications des **baromètres** réduites à 0° et à la gravité normale, c'est à dire à celle que l'instrument aurait au niveau de la mer et à la latitude de 45°, sont données en millimètres; la **température**, en degrés **centigrades**; les indications des thermomètres ont été réduites à l'**échelle thermométrique internationale** (thermomètre à hydrogène centigrade); la **tension de la vapeur** est donnée en **millimètres**, et l'**humidité relative**, en **pourcent de saturation**; la **nébulosité** est notée par des chiffres 0—10, où 10 indique que le ciel était entièrement couvert de nuages; les exposants 0 et 2 joints quelquefois à ces chiffres signifient que les nuages étaient très-délicats (0) ou très épais (2). La **vitesse du vent** est exprimée en **mètres par seconde** et les quantités des **précipitations** recueillies, en **millimètres.**

La **directon du vent**, conformément aux décisions des Congrès météorologiques internationaux, est désignée par les lettres ci-dessous:

N—du nord	S—du sud
W—de l'ouest	E—de l'est.

Si la vitesse du vent a été au-dessous d'un mètre par seconde, on n'indique point la direction du vent dans les tables et l'on y met le signe 0 désignant le **calme.**

Dans la colonne intitulée „remarques", les divers phénomènes sont représentés, conformément aux décisions internationales, par les signes ci-dessous:

● = pluie,	∽ = verglas,	⌒ = arc-en ciel,
∗ = neige,	← = aiguilles de glace,	⊕ = halo solaire,
△ = grésil,	⊹ = chasse-neige,	⦶ = couronne solaire,
▲ = grêle,	⸝ = vent fort,	⫶ = colonnes lumineuses près du soleil,
≡ = brouillard,	⊠ = orage (proche),	⊽ = halo lunaire,
☰ = brouillard bas,	⊤ = orage lointain (tonnerre lointain),	⊍ = couronne lunaire,
⩲ = rosée,	⩽ = éclairs sans tonnerre,	∞ = brouillard sec.
⊔ = gelée blanche,	⩙ = aurore boréale,	
⋎ = givre,		

Les exposants 0 et 2 joints à ces signes indiquent que le phénomène a été très faible (0) ou très fort (2).
Les chiffres placés après ces signes et les abréviations: n (nocte), a (ante), p (post) représentent:

n—entre 9^h du soir et 7^h du matin,
a—entre 7^h du matin et 1^h de l'après-midi,
p—entre 1^h de l'après midi et 9^h du soir,

1—à l'heure de la 1-re observation (7^h du matin),
2—à l'heure de la 2-de observation (1^h de l'après-midi),
3—à l'heure de la 3-me observation (9^h du soir).

Les observations ont été faites, en général, à 7^h a. m., 1^h et 9^h p. m., comme c'est indiqué dans les en-têtes des tables. Les observations isolées qui n'ont pas été faites aux heures-termes convenues, mais plus tôt ou plus tard (d'une heure tout-au-plus), sont imprimées en caractères italiques.

Les précipitations sont mesurées à 7^h a. m. et la quantité mesurée est rapportée, conformément à la décision de la Conférence météorologique internationale, au jour précédent.

Les valeurs douteuses de même que celles qui ont été interpolées sont imprimées en caractères italiques.

M. Rykatchew,

Directeur de l'Observatoire physique Central Nicolas et Membre de l'Académie Impériale des sciences.

St.-Pétersbourg, septembre 1908.

Кола. — 1906. — Kola.

Широта—Latitude: 68° 53′. **Январь. — Janvier.** **Долгота—Longitude: 33° 1′.**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.6	755.1	758.8	−9.4	−7.4	−4.8	−7.2	−12.8	1.9	2.2	2.5	88	87	78	10	10	10	SW 2	WSW 6	WSW 6	0.5	✳° п, 1, а, р, 3.
2	64.2	66.5	65.7	−10.1	−13.3	−16.8	−13.4	−18.2	1.5	1.3	0.9	73	85	82	2	10	10	WSW 4	WSW 4	0	1.2	
3	59.2	58.0	57.4	−9.8	−6.7	0.5	−5.3	−17.0	1.8	2.4	4.4	86	88	93	10	10	10	S 3	SSW 3	SW 4	1.2	✳ п, 1, а, 2, р; ● р, 3.
4	58.0	57.9	57.6	−1.6	−8.6	−10.3	−6.8	−12.2	3.3	2.0	1.6	80	85	79	10	5	10	SW 6	SSW 4	S 6	—	
5	56.5	56.7	53.4	−12.2	−14.8	−8.2	−11.7	−15.3	1.5	1.2	2.0	84	82	83	0	10	10	S 4	S 1	S 4	—	
6	49.2	51.5	55.1	−1.3	−4.0	−6.5	−3.9	−8.2	3.4	2.4	2.3	82	72	84	10	10	10	S 6	S 1	SW 4	—	
7	55.2	51.7	48.9	−7.0	−2.8	−2.8	−4.2	−7.3	2.3	3.2	3.2	87	85	87	10	10	10	0	0	S 3	1.1	✳ р, 3.
8	42.7	48.5	52.5	−1.2	−1.2	−1.6	−1.3	−3.5	3.4	3.4	3.6	80	81	87	10	10	10	S 4	S 4	S 4	—	✳ п.
9	57.5	59.7	59.5	−2.2	−1.6	−3.1	−2.3	−4.0	3.3	3.4	3.2	85	84	88	10	10	8	0	0	0	—	≍° р.
10	58.1	57.6	56.9	−1.6	−2.5	−9.3	−4.5	−9.8	3.1	3.0	3.1	76	79	81	10	9	10	S 6	S 4	0	—	☾, ☾ р, 3.
11	56.3	57.7	59.6	−8.4	−8.8	−9.7	−9.0	−11.4	2.1	1.9	1.9	89	85	88	10	9	10	S 1	S 3	0	—	
12	61.2	61.7	61.3	−16.8	−18.2	−16.0	−17.0	−20.4	0.9	0.9	1.1	82	84	87	6	9	10	S 1	S 1	S 1	—	
13	60.5	60.5	58.5	−14.6	−15.6	−7.5	−12.6	−16.8	1.2	1.1	1.9	87	85	74	9	10	10	0	0	0	—	☾ п, 1, а.
14	56.2	56.3	56.8	−9.5	−9.6	−12.3	−10.5	−13.4	1.6	1.7	1.5	73	78	85	10	10	10	0	0	0	—	
15	58.5	59.5	60.1	−10.5	−9.7	−6.7	−9.0	−14.3	1.7	1.8	2.1	84	85	76	10	10	10	0	SW 2	SW 2	—	
16	56.3	54.9	52.5	−4.8	−4.6	−3.2	−4.2	−7.3	2.3	2.5	2.9	73	77	80	10	10	10	S 6	SSW 6	0	—	
17	49.4	47.8	46.1	−0.4	−0.4	0.9	0.0	−3.2	3.5	3.4	3.8	79	77	76	10	10	10	S10	S 6	S14	—	⸝ р.
18	43.2	41.7	41.7	0.0	−1.5	−2.3	−1.3	−4.3	3.4	3.2	3.0	75	77	77	10	8	6	S 8	SSW 4	SW 4	—	≍° р.
19	44.0	45.5	47.1	−4.4	−6.8	−6.3	−5.8	−8.0	2.8	2.4	2.5	87	90	89	10	10	10	0	0	SE 1	0.4	✳ а, р.
20	48.6	50.4	53.4	−6.6	−5.2	−12.7	−8.2	−14.1	2.5	2.8	1.6	91	90	90	10	10	3	0	0	0	0.1	✳° п.
21	55.3	57.3	61.6	−9.6	−3.8	−6.5	−6.6	−13.3	1.9	3.2	2.0	91	92	73	10	10	10	0	NNE 2	SSW 1	—	✳° п.
22	64.5	66.8	68.7	−9.9	−10.8	−10.8	−10.5	−13.6	1.8	1.7	1.7	86	90	89	10	8	10	0	S 1	S 1	—	
23	70.7	71.9	71.2	−17.3	−16.5	−16.8	−16.9	−19.1	1.0	1.0	1.0	91	85	85	10	10	10	S 1	0	0	—	
24	67.8	63.1	55.8	−13.1	−13.3	−12.3	−12.9	−17.8	1.2	1.3	1.4	77	79	79	10	10	10	S 6	S 6	S 6	1.6	✳ а, 2, р, 3.
25	53.1	51.3	47.4	−11.3	−8.6	−5.0	−8.3	−13.1	1.5	1.8	2.5	77	78	81	10	10	10	S 3	S 3	S 8	1.1	✳ п.
26	44.6	43.8	38.5	−3.0	−1.0	−4.0	−2.7	−5.0	2.9	3.3	2.7	79	77	79	10	10	10	S 8	S 6	S 6	1.3	✳ п, р; ✢ п.
27	32.3	26.8	18.7	−8.0	−3.9	−5.9	−5.9	−9.2	1.7	2.4	2.5	72	71	84	9	10	10	S 2	SSE 2	SSW 4	3.2	✳ п, р, 3.
28	19.8	20.8	22.1	−5.2	−7.2	−6.4	−6.3	−8.4	2.7	2.2	2.3	87	87	85	10	10	10	SSW 8	S 3	S 3	0.9	✳ п, 1, а, р, 3.
29	26.2	30.7	37.7	−4.6	−2.2	−5.0	−3.9	−8.0	2.8	3.4	2.4	88	87	75	10	10	10	S 1	N 8	NNW 6	1.2	✳° п, 1, а, 2, р; ✢ а, 2, р.
30	41.4	43.5	46.6	−5.0	−4.3	−8.0	−5.8	−8.6	2.4	2.6	1.7	77	79	70	10	10	3	NW 4	WNW 8	WNW 8	2.1	✳ п, а, 2, р; ≍° р.
31	49.5	50.6	48.9	−12.2	−15.3	−15.0	−14.2	−16.6	1.4	1.1	1.1	79	81	83	1	10	9	W 4	WSW 8	SW 6	—	≍ р.
Срд. Моу.	752.2	752.4	752.3	−7.5	−7.4	−7.6	−7.5	−11.4	2.2	2.3	2.3	82	83	82	8.9	9.6	9.3	3.2	3.1	3.3	15.9	

Высота—Altitude: 6.7 m **Февраль.—Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 1.45 mm**

1	747.9	748.1	748.1	−12.1	−14.1	−18.4	−14.9	−18.7	1.3	1.2	0.9	75	82	81	9	10	2	SW 6	SSW 4	SW 2	—	≍ р, 3.
2	47.7	47.8	48.7	−30.2	−31.1	−23.0	−28.1	−32.1	0.3	0.3	0.6	79	79	83	0	4	10	0	SSE 1	S 1	0.6	≍ п.
3	50.4	53.2	57.1	−16.6	−14.5	−20.6	−17.2	−23.0	1.0	1.3	0.7	83	85	84	10	8	10	0	SSE 3	0	—	✳ п.
4	60.3	61.5	61.2	−16.0	15.3	−11.9	−14.4	−22.3	1.0	1.0	1.3	78	78	81	10	10	10	SSE 4	0	SW 3	0.0	✳° р, 3.
5	61.6	60.3	51.9	−13.9	−15.9	−7.8	−12.5	−16.8	1.3	1.0	1.8	82	80	75	2	10	10	S 4	0	S 6	—	
6	48.1	47.3	45.0	2.2	0.6	1.6	0.4	−7.8	3.0	3.4	3.8	76	77	75	10	10	10	S 8	S 4	SSW14	—	⸝ п, р.
7	47.6	50.1	49.2	0.2	0.3	1.9	0.5	−2.2	3.6	3.5	3.2	76	74	80	10	10	10	SW 14	SW 4	SSW 4		⸝ п, а.
8	48.1	46.6	45.4	−5.0	−8.6	−6.0	−6.5	−8.8	2.3	1.7	2.1	73	72	73	9	10	10	S14	SW 4	S 4	—	⸝ п, а.
9	45.7	47.0	48.3	−3.8	−2.9	−3.2	−3.3	−7.1	2.4	2.6	1.9	72	71	53	4	10	10	S 3	SSW 4	S13	—	
10	52.4	53.6	54.3	−5.5	−3.4	−4.2	−4.4	−6.0	2.2	2.4	2.6	72	70	79	10	10	10	SSW 6	S 6	0	—	
11	54.7	55.2	55.2	−3.6	−3.4	−6.2	−4.4	−6.5	2.7	2.7	2.5	78	76	89	10	10	10	S 3	0	0	—	
12	56.1	57.1	56.9	−8.3	−4.2	−6.2	−6.2	−12.0	2.0	2.3	2.2	83	71	78	7	10	10	S 5	S 5	S 3	—	
13	57.0	59.7	61.3	−2.0	−1.8	−2.8	−2.2	−6.5	3.0	3.0	2.4	75	77	63	10	10	10	0	SSW 5	SSW 5	—	
14	62.1	63.5	63.8	−8.6	−8.8	−6.8	−8.1	−12.1	1.4	1.6	2.0	62	70	73	6	10	10	S 5	SSE 3	SSE 3	—	
15	63.8	64.6	65.3	−8.2	−8.2	−9.8	−8.7	−10.6	2.1	1.9	1.8	88	79	83	8	8	10	S 3	0	S 5	—	
16	66.8	66.3	63.2	−7.0	−5.3	−3.6	−5.3	−10.0	2.2	2.4	2.8	83	78	81	10	10	10	S 3	SSW 3	S 5	—	
17	60.7	59.6	57.3	−3.0	−1.6	−1.5	−2.0	−5.8	2.8	2.9	3.2	77	72	77	10	10	10	S 5	S 9	S 9	—	
18	52.7	51.0	51.1	−1.3	−2.2	−2.0	−1.8	−2.7	3.3	2.8	3.1	78	74	78	10	10	10	SSW 9	SSW 9	S 7	—	
19	51.0	52.6	51.9	−4.5	−4.0	−4.0	−4.2	−6.5	2.9	2.9	2.9	90	86	85	10	10	10	SSW 3	SW 5	SW 7	1.3	≍, ✳ р.
20	50.5	50.9	55.1	−3.6	−0.3	−1.4	−1.8	−5.0	2.9	3.8	3.8	83	85	92	10	10	10	WSW 4	N 8	N10	9.3	✢, ✳ а, 2, р, 3.
21	58.3	59.2	59.5	−2.6	−2.4	−5.8	−3.6	−6.0	3.2	3.0	2.4	84	79	81	9	10	10	WSW 6	WNW 4	NW 2	4.2	✢ п; ✳ п, р.
22	61.5	64.9	69.8	−4.9	−8.0	−22.2	−11.7	−22.7	2.4	1.7	0.7	75	72	90	10	5	0	NE 6	E 3	0	0.0	✳ п, 1, а; ≍° р.
23	75.3	76.9	77.0	−26.7	−22.0	−24.6	−24.4	−29.8	0.4	0.7	0.5	83	83	82	10	0	6	0	S 1	S 1	—	≍° п.
24	75.2	74.2	72.4	−24.0	−19.6	−19.9	−21.2	−27.9	0.5	0.6	0.6	76	69	63	10	10	0	SSW 8	SW14	SW 8	—	⸝ а, р; ✢ а, 2, р; ≍² р, 3.
25	70.4	69.2	66.9	−21.0	−17.3	−19.5	−19.3	−21.8	0.5	0.6	0.4	56	53	46	0	5	0	SSW 8	SSW10	SW 1	—	≍ п, р, 3.
26	61.8	59.1	54.6	−26.4	−14.1	−11.6	−17.4	−29.3	0.4	1.1	1.5	85	73	82	10	10	10	SW 1	SW 1	0	—	≍ п.
27	50.4	49.3	47.7	−12.4	−10.0	−15.8	−12.7	−16.4	1.4	1.3	1.0	82	65	81	10	3	0	S 2	S 4	S 2	—	
28	46.0	45.6	43.8	−16.3	−9.8	−11.8	−12.6	−17.2	1.0	1.4	1.4	85	68	76	10	10	10	SW 2	S 2	SW 4	0.2	≍° р.
Срд. Моу.	756.6	756.9	756.5	−10.3	−8.9	−9.7	−9.6	−14.1	1.9	2.0	1.9	78	75	77	8.4	8.6	8.1	4.7	4.1	4.2	15.6	

1906.

Кола. — Мартъ.—Mars. — Kola.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.6	736.8	737.3	−9.4	−4.0	−8.4	−7.3	−11.8	1.9	2.6	2.0	87	77	85	10	10	10	SW 4	0	SW 8	0.2	✳ n, 1, a.
2	39.5	41.0	40.5	−8.8	−11.7	−16.3	−12.3	−17.0	1.9	1.3	1.1	85	71	89	10	5	5	SW 4	SW 4	SW 3	—	✳ n; ⁂⁰ 3.
3	40.0	41.0	43.5	−14.4	−9.9	−4.0	−9.4	−21.2	1.3	1.6	2.8	87	75	82	10	5	10	SW 2	SSW 2	SW 4	0.8	✳ p, 3.
4	46.5	47.3	45.2	−8.2	−11.0	−16.1	−11.8	−16.6	1.6	1.3	0.8	68	65	68	10	1	3	WNW 3	SW 8	SW 5	—	⸸⁰ n.
5	42.7	43.9	46.6	−20.4	13.6	13.0	15.7	−22.5	0.8	1.1	1.4	84	66	84	10	3	0	WSW 3	SW 3	0	2.3	✳, ⸸ p.
6	50.6	49.3	43.3	20.6	−10.0	−13.0	−14.5	−22.2	0.7	1.9	1.5	85	90	90	4	10	10	0	0	0	—	
7	38.5	39.9	44.7	−9.8	8.6	−9.8	−9.4	−13.0	1.8	1.8	1.8	83	80	87	10	10	10	E 5	E 5	E 13	3.4	✳, ⸸ a, p; ⸙ p.
8	41.1	38.0	35.6	−22.4	−17.2	21.2	20.3	−25.0	0.6	1.0	0.7	86	83	85	8	10	10	SW 3	SE 3	0	—	⸙, ✳, ⸸ n; ⊽ p, 3.
9	35.5	36.1	38.3	−25.2	−16.6	−20.4	−20.7	−26.4	0.5	1.0	0.8	83	78	84	10	10	10	SE 3	0	0	—	
10	42.6	45.0	47.2	−22.8	−15.8	−21.9	−20.2	−24.8	0.6	0.9	0.7	85	73	85	8	1	0	SW 3	SSW 2	SW 4	—	
11	49.2	49.4	50.9	−31.6	−19.6	−15.0	−22.1	−32.3	0.3	0.8	0.9	81	83	62	8	5	5	SW 4	SW 3	SW 4	—	⊍ n; ⁂ 3.
12	48.3	46.2	48.3	13.2	−9.2	−8.6	−10.3	−17.2	1.0	1.7	1.7	63	79	73	10	10	10	WSW 4	SSW 8	SSW 3	0.0	✳, ⸸ a, 2, p.
13	46.6	44.6	44.4	−7.2	−6.0	−6.7	−6.6	−8.7	1.2	1.3	2.1	44	44	73	10	10	10	S 8	S 8	0	—	⸸ p.
14	42.0	43.1	47.2	−5.5	−4.1	−5.3	−5.0	−7.0	2.2	2.4	2.2	73	70	74	10	10	10	S 6	S 2	S 2	—	
15	51.4	53.1	54.3	−7.7	−2.4	−7.4	−5.8	−8.0	2.2	2.9	2.3	87	75	90	10	10	2	S 2	0	0	0.6	
16	55.0	55.9	58.3	−9.6	−2.3	−9.3	−7.1	−10.0	1.9	2.8	1.9	91	72	84	10	5	2	SW 1	0	0	—	✳ n; ⁂⁰ p, 3.
17	61.2	60.6	59.9	−11.6	−5.1	−12.4	−9.7	−15.4	1.6	1.7	1.4	91	57	81	10	1	0	SW 1	SSE 3	SW 4	—	⁂ n, p.
18	58.0	56.0	55.1	−17.1	−4.7	−14.7	−12.2	−22.4	1.0	1.8	1.2	89	57	87	10	9	2	SE 1	SSW 3	0	—	⁂ n, p, 3; ≡ n, 1, a.
19	58.1	58.7	61.0	−21.7	9.8	−7.7	13.1	−23.5	0.7	1.8	2.2	87	84	90	10	10	10	SSE 1	N 4	0	0.1	⁂ n.
20	63.8	64.0	64.6	−6.8	−2.6	−2.6	−4.0	−8.6	2.3	3.1	3.7	87	83	98	10	10	10	ENE 3	NE 4	N 6	3.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
21	65.8	66.6	65.5	4.0	−1.9	−10.2	−5.4	−11.3	3.0	3.8	1.8	90	97	91	10	10	10	0	E 3	0	1.2	✳ n, 1, a.
22	60.3	58.9	57.5	−4.6	−1.0	−2.1	2.6	−10.2	2.5	3.0	3.1	79	72	79	10	10	10	SW 6	SW 6	SW 3	1.6	
23	51.2	51.9	55.6	−2.2	−1.5	−6.3	−3.3	−7.0	3.6	3.5	2.2	94	84	78	10	10	6	S 3	N 14	N 4	2.3	✳n,1,a,2,p; ⸸a,2,p; ⸙ ap.
24	57.9	59.1	60.1	−7.7	−5.9	−11.3	−8.3	−11.5	1.9	1.8	1.4	78	60	74	6	5	0	W 6	W 8	0	—	⁂⁰ n.
25	58.7	58.9	59.2	−12.5	−5.4	−11.7	−9.9	−14.7	1.6	1.8	1.2	90	61	68	6	2	10	SW 4	SW 4	0	—	⁂⁰ n.
26	58.6	56.1	52.3	−16.4	−7.9	−9.4	−11.2	−17.4	1.1	1.4	1.3	90	58	59	0	10	10	SW 1	SSW 3	SSE 6	—	⁂ n.
27	53.2	54.7	54.0	−10.1	4.6	−12.3	−9.0	−12.5	1.2	1.4	1.2	59	45	71	10	10	10	0	0	0	—	
28	50.3	48.3	47.4	−15.8	−9.5	−10.8	−12.0	−16.1	1.0	1.5	1.7	82	69	85	10	10	10	0	0	0	—	
29	47.5	49.5	52.4	−11.4	−7.0	−13.8	−10.7	−14.6	1.7	1.9	1.4	90	71	91	10	10	10	0	0	0	—	
30	56.3	57.5	57.6	−17.4	−6.0	−18.7	−14.0	−19.4	1.0	1.9	0.8	88	63	80	10	10	0	0	0	0	—	
31	54.5	53.7	55.5	−26.4	−8.4	−20.3	−18.4	−28.4	0.4	1.5	0.7	85	60	80	4	2	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	750.4	750.5	751.1	−13.6	−7.8	−11.6	−11.0	−16.7	1.5	1.9	1.6	82	71	81	8.8	7.6	6.6	2.6	3.2	2.2	16.3	

Апрѣль.—Avril.

1	759.2	760.3	759.9	−24.0	−8.0	−13.4	−15.1	−27.5	0.5	1.3	0.9	85	53	61	0	1	1	0	0	0	2.3	
2	52.6	58.7	59.7	−7.8	−4.9	−5.5	−6.1	−16.5	2.1	2.4	2.4	87	76	79	10	4	10	SSE 4	N 4	0	0.2	✳ n, 1, a.
3	53.8	49.9	48.2	1.5	4.8	2.2	1.8	−5.6	3.1	4.3	4.8	76	67	89	10	10	10	S 4	SW 4	SW 3	0.1	✳⁰ p.
4	53.3	53.9	56.5	−2.7	4.3	4.5	2.0	−4.3	2.8	4.6	4.8	73	74	76	10	10	10	SW 2	SW 1	SW 1	—	
5	58.8	59.5	60.4	3.0	7.6	2.0	4.2	1.6	4.3	3.5	3.3	76	44	63	10	3	3	SW 4	SW 2	SW 2	—	
6	58.0	54.7	57.4	−2.4	6.7	3.6	2.6	−5.2	2.7	3.5	2.8	70	47	45	2	0	0	SW 1	SW 6	SW 4	—	
7	61.1	58.7	54.7	−0.6	5.6	4.5	3.2	3.7	3.2	4.1	4.8	74	61	76	10	10	10	SW 6	SW 10	SW 10	—	
8	52.9	50.4	48.2	3.9	5.0	3.0	4.0	2.5	4.6	5.1	3.8	75	78	68	10	10	10	SW 1	SW 6	W 10	—	
9	52.4	53.4	43.4	−1.5	1.2	1.8	0.5	−2.0	2.8	2.7	4.6	68	54	88	1	5	10	W 6	W 8	SW 3	—	
10	43.6	49.3	52.5	1.0	0.2	−2.0	−0.3	−2.1	3.4	2.6	2.3	68	57	60	10	3	10	W 17	W 17	0	0.2	⸙ n, 1, a, 2, p.
11	50.6	37.6	40.5	−4.4	−0.2	−0.6	−1.7	−6.0	2.8	3.8	4.0	86	85	91	10	10	10	SW 4	SSW 4	N 10	2.6	△, ✳ n, 2, p, 3.
12	60.3	65.9	65.8	3.1	4.1	8.5	5.2	8.8	2.6	2.0	1.3	72	61	56	9	3	8	NW 6	NW 4	S 4	1.9	✳, △ n, a.
13	61.9	61.6	60.0	−4.4	2.7	1.0	−0.2	−10.0	2.7	3.7	3.4	84	65	69	10	10	10	S 4	SW 4	SE 4	0.4	✳ n, 1, a, p.
14	56.6	54.3	49.6	1.8	8.6	4.5	5.0	0.2	3.7	4.6	4.2	70	55	66	10	10	10	S 1	SSW 2	S 4	9.0	
15	51.6	46.6	40.5	1.6	6.0	4.3	4.0	0.7	3.8	3.7	4.2	75	53	68	5	5	10	SW 6	SSW 4	SW 8	—	● n.
16	36.8	35.6	40.8	1.8	2.2	−4.4	−0.1	−5.0	4.0	4.0	2.1	77	76	64	8	8	5	SW 4	SW 6	W 8	—	
17	48.4	54.0	57.1	−5.3	−2.5	−2.6	−3.5	−6.5	2.1	2.1	2.5	70	56	66	5	8	1	W 8	W 8	WSW 2	—	
18	57.6	58.0	60.2	−4.3	1.2	−4.0	−2.4	−8.4	2.2	2.2	2.4	69	45	71	0	1	9	SW 2	W 4	0	—	
19	61.2	60.6	62.4	−7.1	2.4	−5.2	−3.3	−11.2	2.0	2.6	2.2	73	47	74	0	4	0	0	0	0	—	
20	66.1	66.3	64.6	−7.0	4.5	−0.2	−0.9	−10.9	2.1	2.5	2.0	78	39	46	0	1	10	SW 1	S 4	SSW 3	0.8	
21	50.7	40.7	45.3	−3.0	2.5	0.5	0.0	−3.8	3.3	5.1	3.0	89	93	62	10	10	10	E 8	SSW 2	SW 9	1.6	✳ n, 1, a.
22	48.7	48.8	47.4	0.6	4.5	0.0	1.7	−1.8	3.6	3.5	4.5	73	56	98	10	10	10	SW 2	SW 1	N 7	12.9	✳ p, 3.
23	54.8	56.7	58.1	−0.6	4.9	0.8	1.7	−1.2	3.8	3.8	3.8	87	58	78	10	10	10	SW 6	WNW 4	NE 1	0.8	✳ n.
24	55.0	50.6	46.4	0.7	0.5	0.3	0.5	−0.1	4.4	4.2	4.4	91	89	93	10	10	10	E 4	N 4	NNE 4	14.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
25	53.7	60.0	63.3	−0.7	1.0	−3.6	−1.1	−4.0	3.3	2.4	2.8	76	48	81	10	7	4	W 6	W 4	0	4.2	✳ n, p.
26	66.2	66.6	66.0	−3.8	4.8	0.6	0.5	−9.1	2.3	3.1	2.3	66	48	48	0	1	5	SSW 3	SW 2	S 3	—	
27	62.9	60.0	59.6	−2.5	0.8	0.6	−0.4	−7.6	3.2	4.3	4.4	83	89	93	10	10	10	S 4	N 1	N 1	2.3	✳ a, 2, p.
28	56.9	53.5	49.5	1.9	7.8	6.0	5.2	−0.6	4.6	5.5	5.8	88	69	84	10	10	10	N 3	S 1	SW 4	—	
29	44.2	44.1	52.0	8.2	7.4	3.8	6.5	2.3	6.7	6.5	4.8	82	85	80	10	10	10	SSW 4	SSW 4	SSW 4	0.2	●⁰ p.
30	60.8	63.5	65.2	2.6	6.6	6.4	5.2	−0.2	4.2	5.4	4.7	75	74	65	0	10	8	NNE 1	SW 4	0	—	
Срд. Moy	755.0	754.5	754.5	2.0	2.8	0.0	0.3	−5.2	3.2	3.6	3.4	77	63	72	7.0	6.8	7.8	4.1	4.2	3.6	54.3	

Кола. 1906. Kola.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.1	767.3	766.0	7.4	12.9	6.9	9.1	3.7	5.1	4.8	4.1	66	44	55	10⁰	5	3	SSE 1	S 8	S 1	0.2	
2	63.6	62.9	64.1	6.5	13.0	7.2	8.9	2.2	5.0	5.9	5.9	70	53	77	10	1	9	SW 3	S 8	SSW 4	—	●⁰ n.
3	67.4	69.2	70.1	6.1	12.8	8.9	9.3	0.8	5.7	4.2	5.8	81	38	68	2	8	2	SW 1	SW 3	SW 4	0.7	
4	67.1	64.1	65.0	1.4	13.5	6.0	7.0	1.4	4.5	7.8	5.3	89	68	76	10	8	10	ENE 4	SW 4	WSW 4	2.2	● n, 1, a.
5	71.5	72.6	71.2	4.9	9.4	7.6	7.3	3.0	4.6	5.2	4.9	70	59	62	2	0	0	SW 6	SSW 6	SW 3	—	
6	67.5	64.8	66.0	7.6	10.4	5.5	7.8	1.4	5.1	7.3	6.1	65	76	91	10	10	10	SW 3	S 4	NNE 3	0.4	● a.
7	61.8	58.3	56.8	7.9	12.0	4.3	8.1	3.3	6.2	5.6	5.2	78	54	84	9	10	10	SSW 4	SSW 4	SW 4	2.6	●⁰ p.
8	53.0	54.3	50.8	3.0	6.6	5.4	5.0	2.7	5.4	5.7	5.7	95	78	85	10	10	10	SSE 4	WNW 2	SW 1	0.9	● n, 1, a.
9	50.8	58.8	59.6	5.6	2.9	0.1	2.9	0.0	4.2	2.7	4.3	62	48	94	10	6	10	WNW 5	WNW 8	SW 1	0.2	● n; ∠, ✳ a.
10	62.0	61.9	61.3	— 0.1	2.8	0.5	1.1	— 2.6	2.8	2.6	2.9	62	47	61	5	8	10	WNW 4	NNW 4	N 1	—	
11	61.7	62.6	64.8	0.6	2.4	— 0.1	1.0	— 1.2	3.1	2.7	3.0	64	50	67	9	8	9	NNE 4	N 4	ENE 4	1.3	
12	58.4	54.8	55.6	— 1.0	— 0.9	— 1.5	— 1.1	— 1.7	3.4	3.6	4.0	81	85	98	10	10	10	E 8	ENE 8	ENE 8	12.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
13	59.4	61.8	63.9	— 1.9	0.2	— 0.2	— 0.6	— 3.2	3.0	3.6	3.8	77	79	85	10	10	10	NW 4	WNW 6	W 6	5.4	✳ n, 1, a, 2, p.
14	65.9	66.9	65.8	0.0	1.4	0.0	0.5	— 2.8	3.7	3.1	3.2	80	61	68	10	10	10	W 7	WNW 4	W 4	—	✳ n.
15	64.9	61.6	57.0	1.2	1.5	0.8	1.2	— 3.6	4.4	4.4	4.7	89	85	96	10	10	10	SSW 2	ESE 1	N 5	8.0	✳ a, 2, p, 3.
16	61.7	64.7	65.9	0.6	1.9	0.4	1.0	— 0.4	3.8	3.5	3.3	80	64	70	10	10	10	N 4	N 4	0	0.1	✳ n, a.
17	65.3	64.1	58.6	1.7	1.8	2.4	2.0	— 1.6	3.2	3.6	4.1	62	67	75	10	10	10	SSW 3	ESE 3	NW 4	8.0	✳ a; ●⁰ 3.
18	60.3	61.6	61.7	1.3	2.6	0.5	1.5	0.4	4.4	4.1	4.4	87	74	91	10	10	10	NE 4	E 4	NNE 6	3.4	●² n; ✳ p, 3.
19	63.9	64.8	65.2	1.2	4.2	2.1	2.5	— 1.3	3.6	3.3	3.9	72	54	73	2	6	0	NNW 6	W 4	0	—	
20	65.3	65.0	63.3	3.0	3.6	— 1.3	1.8	— 2.6	3.5	3.2	3.9	61	54	94	3	9	10	NNE 3	E 5	E 4	6.8	✳ p, 3.
21	55.5	51.4	51.5	1.3	6.0	8.7	5.3	— 2.1	4.3	5.8	8.2	85	84	98	10	10	10	E 4	SSE 4	SW 4	4.0	✳ n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
22	57.6	59.4	60.7	6.8	10.9	9.1	8.9	1.8	3.8	3.3	3.9	52	34	45	0	5⁰	0	S 8	SW 8	SW 1	—	
23	61.5	61.8	63.3	9.2	11.8	8.6	9.9	5.2	4.3	3.3	4.6	50	32	55	1	0	3	SW 4	NW 6	NE 2	—	
24	64.9	66.1	66.9	6.5	7.6	4.6	6.2	1.7	4.2	4.0	3.8	58	51	60	1	4	10	N 4	NNE 4	NW 4	—	
25	68.5	68.7	67.7	1.7	3.6	1.6	2.3	0.8	3.4	3.0	3.6	65	51	70	9	6	10	NW 4	WNW 5	0	0.1	
26	66.6	67.8	67.0	1.4	2.4	1.6	1.8	— 1.4	3.9	3.6	3.3	76	66	64	10	10	10	WNW 4	N 4	0	0.1	✳⁰; △⁰ n, 1, a.
27	67.3	68.4	69.4	1.6	2.1	2.8	2.2	0.0	3.2	3.9	4.4	62	73	77	10	10	10	WNW 6	NNW 4	0	0.0	✳⁰ n, a.
28	67.4	66.0	61.4	4.5	9.8	8.2	7.5	1.0	4.3	4.5	5.7	68	50	70	10	10	10	SW 1	WSW 4	0	2.3	
29	58.6	59.8	60.4	5.5	5.0	5.4	5.3	4.4	6.2	5.5	5.0	95	84	75	10	10	2	NNE 1	NNE 3	N 4	0.1	● n, a, 2, p.
30	62.3	62.8	62.9	4.9	7.9	7.9	6.9	2.8	4.0	4.3	4.9	61	55	61	8	6	9	NE 4	NE 6	NW 1	—	
31	63.1	62.1	61.5	9.8	15.0	15.5	13.4	6.2	6.0	6.9	6.7	66	54	51	9	5	6	SW 4	0	0	—	
Срд. Moy.	763.0	763.1	762.8	3.6	6.4	4.2	4.7	0.5	4.3	4.4	4.6	72	60	74	7.7	7.6	7.8	4.0	4.6	2.7	59.6	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.8	759.9	760.3	14.5	18.2	12.8	15.2	6.0	6.5	6.3	5.6	53	41	51	1	3	0	SW 1	SE 1	E 1	—	
2	60.1	58.8	57.2	9.6	14.2	7.8	10.5	4.3	5.1	5.1	5.4	56	42	68	6	6	7	NE 6	ESE 8	NNE 3	—	
3	52.3	52.8	52.1	6.0	4.7	3.2	4.6	3.1	5.8	6.0	5.5	84	94	95	10	10	10	NNE 6	N 6	NE 4	4.6	● a, 2, p, 3.
4	49.9	48.0	47.9	6.4	12.0	7.9	8.8	2.5	6.9	8.2	6.9	96	79	88	10	10	10	N 4	N 4	NE 4	6.2	●⁰ n; ≡ n, 1, a, p.
5	50.4	52.5	55.2	7.4	8.0	7.8	7.7	4.9	7.0	6.6	7.3	91	82	93	10	10	10	WSW 3	ENE 1	N 1	1.0	● n, a.
6	57.9	60.2	62.0	5.0	5.8	4.1	5.0	3.7	6.2	5.5	5.0	95	81	82	10	10	10	N 8	N 8	N 6	2.3	● n, 1, a, p, 3; ≡ n, 1, a.
7	63.5	63.8	64.2	3.0	5.6	5.1	4.6	2.6	5.3	5.1	4.8	93	75	74	10	10	10	N 3	N 3	NW 3	1.2	● n, 1, a, 2.
8	65.3	65.9	66.8	5.0	8.5	10.4	8.0	3.6	4.8	4.8	5.7	74	58	60	10	10	9	WNW 4	WNW 3	0	—	●⁰ n.
9	65.5	63.6	60.5	13.0	13.8	10.3	12.4	5.5	5.8	6.5	8.4	52	56	90	10	10	10	SW 4	SSW 6	SSE 1	0.1	●⁰ p, 3.
10	64.5	66.9	67.7	4.6	8.7	6.3	6.5	4.4	5.3	4.6	4.9	84	55	69	10	7	9	NW 6	NNW 8	N 3	—	
11	67.3	65.5	61.7	7.3	12.7	14.3	11.4	1.7	4.3	5.3	6.3	56	48	52	5	5	9	NE 1	NNW 3	0	0.9	
12	59.3	59.4	54.9	9.1	10.0	11.3	10.1	7.2	7.1	6.8	7.2	83	74	72	10	10	10	N 6	NE 3	0	0.9	● n.
13	47.6	47.9	52.3	11.3	14.2	11.3	12.3	10.0	8.6	9.1	7.0	87	76	70	10	5	9	SSW 4	SW 3	ENE 3	3.6	●⁰ n, 1, a.
14	55.2	61.9	66.5	7.6	8.2	7.6	7.8	7.2	5.1	5.8	5.5	65	71	70	10	10	10	W 6	N 6	0	—	● n.
15	66.3	63.8	59.9	11.2	14.8	11.9	12.6	3.5	6.1	5.4	6.7	61	44	65	2	10	10	SW 4	SW 6	S 3	0.0	●⁰ p, 3.
16	61.8	64.1	61.1	6.7	10.7	10.3	9.2	4.7	4.7	4.7	5.8	64	49	63	10	5	10	WNW 4	NW 4	SW 3	0.1	●⁰ a.
17	56.0	57.0	57.7	12.4	11.0	7.8	10.4	7.7	6.4	4.5	4.1	60	46	53	10	4	8	NW 6	NNW 6	NNW 2	0.8	
18	60.3	60.1	57.5	3.6	7.1	8.2	6.3	3.5	4.1	3.5	3.7	69	47	46	10	6	10	NW 8	NNW 8	WNW 3	0.4	⸙, △, ✳ n.
19	60.3	62.4	61.7	3.2	5.8	8.9	6.0	2.5	4.6	3.7	4.9	80	54	58	10	10	3	NW 6	NNW 3	0	0.3	●⁰ n, 1, a.
20	56.9	57.6	60.9	7.1	9.4	7.0	7.8	3.9	5.7	6.9	6.0	76	79	79	10	10	10	SW 1	NE 1	N 1	2.1	●⁰ n, 1, a.
21	62.0	60.7	57.2	6.7	10.9	12.7	10.1	5.9	6.3	6.5	7.0	86	67	65	10	7	10	N 1	0	SSE 4	—	●⁰ n.
22	56.4	57.1	60.6	13.6	11.5	7.0	10.7	6.7	7.1	6.1	6.6	61	60	88	8	9	10	0	N 3	ENE 3	8.7	● p, 3.
23	62.0	62.5	62.5	5.0	9.1	10.0	8.0	3.9	5.3	5.6	5.4	81	65	58	10	10	0	NE 3	NE 3	0	—	● n.
24	61.0	59.0	57.9	11.5	17.8	11.4	13.6	5.1	6.3	5.3	6.1	62	35	60	0	3	10	SW 4	SW 3	NNE 6	0.1	
25	57.4	55.7	55.9	9.8	11.8	9.8	10.5	8.3	6.6	8.0	6.6	73	78	73	10	10	2	NNE 3	N 6	E 1	0.3	●⁰ n, a.
26	57.3	54.4	52.4	10.5	19.0	17.7	15.7	4.1	6.8	6.9	9.1	71	42	61	4	2	10	N 3	SSW 1	S 3	0.7	
27	49.7	47.2	47.1	14.6	17.8	16.3	16.2	13.2	9.5	10.4	8.9	77	68	64	10	4	9	S 3	S 5	S 14	0.8	● n, a; ⊤ a; ⸙ p.
28	50.4	49.5	46.1	12.9	19.5	14.5	15.6	10.5	8.8	7.6	9.7	80	45	80	6	5	10	SW 5	SSE 4	0	2.1	● p, 3.
29	43.7	44.1	43.0	15.5	17.8	15.7	16.3	11.9	8.3	7.2	7.2	63	48	55	2	5	5	S 6	S 6	S 3	19.8	● n.
30	40.7	46.1	53.0	10.4	7.5	11.1	9.7	6.9	8.7	7.0	7.0	93	90	70	10	10	1	SW 4	W 4	0	9.5	● n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	757.4	757.6	757.5	8.8	11.5	10.0	10.1	5.6	6.3	6.2	6.3	74	62	69	8.1	7.5	8.0	4.1	4.2	2.5	66.5	

1906.

Кола. — Июль. — Juillet. — Kola.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.9	755.1	755.5	11.3	16.0	11.8	13.0	5.6	5.6	5.3	7.4	56	39	72	1	8	10	E 3	NNE 3	S 1	4.2	● p, 3.
2	53.3	55.4	59.8	9.3	10.3	7.8	9.1	7.4	7.7	7.0	6.9	88	74	88	10	9	10	S 1	SW 8	N 3	8.3	● n, 1, a, p, 3; ⊤ p.
3	64.3	65.2	65.3	9.4	12.6	13.5	11.8	6.6	6.8	6.8	7.3	78	62	63	10	5	9	S 1	SW 4	SSE 1	4.3	⊤ a; ● a, p.
4	65.0	62.1	63.9	15.8	17.5	13.5	15.6	10.0	7.8	7.9	8.5	58	53	74	3	9	4	SW 6	S 6	SE 1	0.6	● p.
5	64.2	66.4	67.8	10.7	10.1	10.9	10.6	7.6	8.1	6.9	6.5	85	74	67	10	10	10	N 6	NNE 3	ENE 2	—	
6	68.4	67.6	65.6	13.8	18.5	18.2	16.8	8.5	7.2	6.9	8.4	61	44	54	1	3	1	SE 1	SSW 1	0	—	
7	65.9	65.6	64.4	18.5	20.0	19.7	19.4	12.5	9.6	9.4	9.4	60	54	55	2	8	4	SW 4	N 3	N 1	—	
8	63.7	62.2	60.4	20.5	25.3	22.3	22.7	13.5	10.8	9.2	11.9	60	38	60	2	8	5	SW 1	W 3	0	—	
9	59.4	58.9	59.7	22.3	22.6	16.5	20.5	16.2	11.9	13.0	12.9	60	64	93	4	9	9	SSE 4	N 3	NNE 3	11.2	⊤ a; ● a, p; ⊠ p.
10	60.8	63.9	65.6	10.0	14.8	15.9	13.6	10.0	7.3	7.9	8.3	79	63	61	10	5	6	NW 6	NW 3	S 4	—	●, ⸝ n.
11	66.1	64.2	62.3	17.0	21.1	17.8	18.6	11.2	9.1	10.3	8.0	64	55	53	8	9	6	SSW 4	SW 2	S 2	2.0	
12	59.2	57.0	61.2	13.0	17.7	8.6	13.1	8.5	9.2	12.1	7.2	83	80	87	10	10	10	SSW 4	SE 3	NW 3	8.6	● n, p; ⊠ p.
13	62.9	64.0	62.5	10.6	13.7	13.2	12.5	7.1	8.2	7.8	8.2	87	67	73	10	9	10	S 4	W 1	NE 1	0.1	
14	61.1	60.8	60.8	14.0	18.0	16.9	16.3	10.5	8.5	10.4	9.1	71	68	63	9	6	1	SSW 3	ENE 3	0	—	
15	57.2	55.2	53.0	16.3	25.7	20.5	20.8	9.0	10.2	8.9	9.2	74	37	51	0	1	4	SW 3		0	0	—
16	51.9	50.8	50.9	16.9	20.7	11.2	16.3	10.4	9.7	10.4	7.0	68	57	71	8	7	10	N 4	E 6	E 4	12.4	● p, 3.
17	50.8	49.9	48.2	8.6	13.5	9.3	10.5	8.0	7.2	7.3	6.9	87	63	79	10	10	9	NE 4	E 6	NE 3	0.9	● n, 1, a.
18	49.5	50.0	51.3	7.3	10.2	8.6	8.7	6.6	6.4	7.3	7.1	85	78	86	10	10	10	ENE 6	ENE 3	ENE 6	0.2	●° p.
19	52.5	52.4	51.3	7.6	11.2	8.8	9.2	6.8	6.5	7.1	7.4	83	72	88	10	10	10	NNE 4	NNE 3	NE 1	—	
20	50.8	50.7	49.8	7.7	14.2	13.3	11.7	6.9	7.3	8.0	8.6	93	66	76	10	5	9	NNW 1	0	N 1	0.3	
21	48.3	47.6	44.4	12.3	15.6	16.5	14.8	7.0	9.6	11.3	12.6	91	86	91	10	10	10	0	0	0	3.0	● n, 1, a, p, 3.
22	49.9	52.6	54.5	15.0	18.8	16.3	16.7	7.4	8.5	8.3	9.4	67	51	68	1	6	6	SW 8	S 6	S 3	0.1	●, ⸝ n.
23	58.7	57.4	60.3	17.2	20.1	16.3	17.9	12.2	11.1	10.3	11.2	76	58	81	5	9	9	0	0	0	—	
24	61.8	63.5	64.3	15.5	18.5	14.5	16.2	12.0	9.9	10.7	10.0	76	68	82	8	2	1	NNE 4	N 3	N 1	—	
25	66.7	65.1	65.7	11.2	18.2	12.2	13.9	10.0	9.2	9.5	8.9	93	61	85	10	0	7	N 2	N 2	N 3	—	
26	65.9	65.7	65.4	9.6	14.9	14.8	13.1	8.4	8.3	9.9	8.8	94	78	70	10	4	3	N 4	ENE 3	N 4	—	
27	69.7	71.4	71.2	9.0	11.7	9.8	10.2	8.6	8.2	8.4	7.5	96	83	83	10	9	10	NE 4	NNE 5	NNE 4	0.0	●° 1, a.
28	71.6	70.6	67.1	8.4	12.6	11.3	10.8	8.0	7.4	7.6	8.1	91	70	82	10	8	0	NE 4	N 3	0		
29	64.2	65.8	67.2	7.9	8.7	6.5	7.7	3.0	7.5	6.4	6.0	94	76	83	9	10	10	SW 4	N 8	N 1	—	⚍, ≡ n, 1, a.
30	68.1	67.3	67.7	6.0	8.2	7.0	7.1	5.6	6.1	6.5	6.4	88	81	85	10	10	5	N 4	N 4	ENE 1	—	⚍ n, 1, a.
31	66.8	64.8	64.9	6.5	16.3	10.3	11.0	4.7	6.1	7.6	6.4	84	55	69	8	3	0	SW 3	NE 1	ENE 1	—	
Срд. Moy.	760.4	760.3	760.4	12.2	16.0	13.3	13.8	8.7	8.3	8.6	8.4	78	64	74	7.4	7.2	6.7	3.5	3.2	1.8	56.2	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.5	764.7	764.3	8.7	11.3	10.1	10.0	1.6	6.7	8.4	7.9	80	84	86	9	10	9	WSW 3	N 3	0	—	
2	63.0	62.2	61.2	9.4	12.0	9.5	10.3	8.0	7.3	8.2	7.4	83	79	83	10	7	10	N 3	0	NE 1	0.0	
3	60.6	61.2	61.6	7.6	9.8	4.9	7.4	4.8	6.5	6.4	5.6	83	70	86	10	6	10	NW 4	NNE 3	NW 4	1.2	●° n, p.
4	60.0	60.0	60.9	5.6	7.5	6.5	6.5	2.8	5.5	6.2	6.2	82	80	86	10	9	10	NW 3	N 3	0	1.0	● a, 2, p; △ a.
5	57.7	56.2	55.3	6.8	7.9	7.0	7.2	4.7	6.0	6.7	6.9	81	85	92	10	10	10	0	N 1	NNW 1	2.9	● n, 2, p, 3; — p, 3.
6	55.6	55.6	54.5	6.8	7.5	7.3	7.2	6.1	6.8	7.1	6.8	93	91	89	10	10	10	N 6	N 3	N 10	4.2	● n, 1, a, 2, p, 3; ⸝ p.
7	51.4	51.4	53.9	6.5	7.8	7.5	7.3	6.3	6.5	7.3	7.2	90	93	93	10	10	10	N 8	N 14	N 14	9.6	⸝ n, p; ● n, 2, p, 3.
8	54.9	55.5	57.9	6.6	7.5	7.5	7.2	6.6	6.9	7.0	7.2	94	90	93	10	10	10	NNE 10	N 6	N 8	4.7	● n, 1, a, p, 3.
9	57.8	57.4	56.2	6.2	6.5	6.4	6.4	5.8	6.7	6.5	6.1	94	90	86	10	10	10	NNE 8	NNE 8	NE 6	7.2	● n, 1, a, 2, p.
10	54.4	54.6	55.5	6.2	7.5	7.8	7.2	5.6	6.5	7.4	7.6	91	96	96	10	10	10	NE 6	N 3	N 3	2.2	● n, a, p.
11	56.4	56.4	55.1	9.0	13.2	10.5	10.9	7.2	7.8	9.1	9.2	92	81	98	10	10	10	NE 4	0	NE 3	11.6	≡ n; ● n, a, 2.
12	55.8	56.6	56.3	9.4	11.9	10.5	10.6	9.2	8.2	8.6	8.6	93	84	92	10	10	9	NE 3	N 1	0	0.4	● n, 1, a.
13	57.9	58.1	60.8	9.2	12.8	9.2	10.4	8.8	8.2	8.8	8.2	95	81	95	10	9	8	N 4	N 3	0	0.2	
14	61.1	61.2	63.6	9.0	16.3	8.7	11.3	6.4	8.1	10.8	7.9	95	78	95	10	7	10	NE 1	0	N 3	5.0	● n, 1, a, p; ⊠ p; ≡ 3.
15	62.9	62.5	63.6	8.8	9.9	9.0	9.2	8.0	7.9	8.6	8.1	93	95	95	10	10	10	NE 4	NW 1	N 3	5.0	≡ a, 2, p; ● p.
16	60.3	58.5	57.4	8.6	13.1	11.6	11.1	7.4	7.7	9.1	9.6	92	82	95	10	10	10	NE 3	W 1	N 2	4.0	● n, 1, a, p, 3.
17	53.6	53.2	56.0	13.9	15.9	11.3	13.7	11.0	10.9	11.9	9.0	93	88	91	10	10	10	0	SW 1	SW 1	0.3	● n, a.
18	57.2	55.4	53.7	9.0	18.8	12.9	13.6	7.7	8.3	10.7	10.6	98	66	96	10	4	8	SW 3	S 1	0	0.2	≡ n, 1, a.
19	50.9	50.0	46.6	13.8	17.8	14.0	15.2	12.0	9.9	9.4	11.0	85	62	93	10	10	10	S 4	SSW 4	0	4.4	●° n.
20	39.4	40.2	43.8	15.7	13.6	10.0	13.1	10.0	11.6	8.5	5.9	87	73	65	9	10	10	SSW 3	S 6	S 14	0.2	● n, a; ⸝ p.
21	44.5	46.5	47.0	8.3	10.9	6.8	8.7	5.5	5.4	5.0	5.9	66	52	80	1	6	5	SW 8	SW 3	SW 3	0.1	⸝ n.
22	46.5	46.6	48.2	7.9	11.9	8.4	9.4	3.8	6.4	7.2	7.2	81	69	88	7	3	10	0	N 3	N 8	—	
23	49.8	51.2	53.7	6.5	8.2	7.0	7.2	5.6	6.3	7.0	6.6	87	87	88	10	10	10	NNW 6	N 3	N 6	0.6	● p.
24	55.8	57.0	56.1	5.5	5.6	5.4	5.5	5.0	5.9	6.0	5.8	88	88	86	10	10	10	NNW 4	N 4	N 4	1.4	● n, a, 2, p, 3.
25	55.0	55.4	55.1	5.9	6.2	5.3	5.8	5.1	6.1	6.4	6.0	88	90	91	10	10	10	E 6	N 3	N 6	2.8	● n, a, 2, p; ⸝ n.
26	54.6	54.9	54.5	4.8	5.8	5.8	5.5	4.1	5.8	6.3	5.5	90	91	81	10	10	10	N 4	N 2	0	0.6	● n, 1, a.
27	54.0	54.1	52.6	5.5	8.0	6.0	6.5	4.5	5.2	5.2	6.1	77	64	88	10	10	10	NNE 4	NNE 3	SW 4	—	
28	52.2	52.4	54.4	4.9	7.2	4.0	5.4	3.2	5.7	5.9	5.3	87	77	87	10	6	10	SW 3	N 6	N 4	2.0	● p.
29	52.6	53.4	54.0	3.8	5.8	3.0	4.2	2.2	4.9	5.3	5.0	82	78	88	9	7	9	NW 4	N 4	W 4	1.6	● n, p, 3; ⸝ p.
30	53.7	54.3	55.1	2.2	7.0	4.2	4.5	1.6	4.6	4.8	5.4	85	65	87	3	5	9	WNW 4	W 6	W 3	0.4	⊔ n, 1, a; ● p.
31	58.4	59.9	61.5	2.2	7.9	3.9	4.7	0.8	4.8	5.1	5.3	89	64	87	8	9	10	SSW 4	0	SW 1	1.2	⚹° n; ● p.
Срд. Moy.	755.3	755.4	755.8	7.6	10.1	7.8	8.5	5.9	6.9	7.4	7.1	88	80	89	9.2	8.6	9.6	4.1	3.2	3.7	75.0	

Кола. 1906. Kola.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.8	763.0	761.3	3.2	8.3	6.3	5.9	1.9	5.2	5.7	5.5	90	70	78	8	9	8	SSW 4	SW 4	SW 4	0.1	
2	61.3	61.6	64.5	2.1	9.9	5.8	5.9	− 0.2	5.0	5.7	6.1	93	63	88	9	9	10	SSE 3	N 4	0	—	△ n, 1, a.
3	67.0	67.3	66.4	3.6	3.6	4.9	4.0	2.7	4.9	5.2	5.2	83	88	79	9	10	10	WSW 3	N 3	NW 4	0.9	△ n, 1. a; ✱, ● a.
4	63.7	59.7	56.3	3.7	8.3	3.4	5.1	1.9	5.0	5.1	5.3	83	62	92	8	8	10	WSW 4	WNW 3	SE 1	—	
5	53.2	53.3	54.4	− 1.0	6.5	2.9	2.8	− 1.9	4.2	5.4	5.1	99	75	90	10	8	10	0	NW 3	0	0.2	≡ n, 1, a; ● a.
6	54.2	52.8	51.3	2.2	8.0	6.4	5.5	− 0.5	5.0	5.4	6.4	93	67	90	10	9	10	SSW 1	WSW 3	0	1.3	≛° n.
7	51.3	52.2	53.5	5.9	10.7	6.7	7.8	0.0	6.5	7.6	6.9	94	79	94	10	10	10	S 1	SW 1	0	2.7	● n, 1, a.
8	54.4	53.7	52.4	5.3	12.3	9.6	9.1	4.3	5.8	5.9	6.7	87	55	75	9	7	10	S 3	WSW 4	S 4	1.3	● p.
9	50.2	50.2	51.5	7.4	9.4	6.4	7.7	5.9	7.0	7.3	6.6	91	83	91	10	10	10	0	SSE 4	N 3	1.2	
10	53.7	56.5	59.2	6.4	6.7	1.4	4.8	1.3	6.6	6.3	4.9	91	86	96	10	10	2	N 4	N 4	0	1.6	● n, p; ≡ n, 1, a.
11	61.6	64.0	65.9	2.8	5.8	2.0	3.5	1.1	5.0	5.7	5.0	89	84	94	8	10	1	SW 3	N 6	0	—	
12	66.1	64.9	65.8	2.6	8.5	9.1	6.7	− 0.2	4.4	6.4	6.2	79	77	72	10	10	10	SSW 3	SW 5	SSW 3	—	
13	65.2	66.6	69.2	8.5	11.1	6.2	8.6	6.2	6.1	7.2	6.7	74	73	94	8	10	1	WSW 4	SW 3	0	—	
14	70.0	69.4	69.6	3.0	13.1	7.6	7.9	2.7	5.7	8.4	6.7	100	75	86	10	0	0	SW 4	SW 3	SW 3	0.2	≡ n, 1. a.
15	70.8	70.0	70.3	1.8	16.1	10.7	9.5	1.1	5.2	7.9	6.7	100	59	70	10	1	5	0	SW 3	SW 2	—	≡, ⊔ n, 1, a; ≛ n.
16	72.1	71.6	72.0	4.1	16.8	9.6	10.2	3.0	5.6	7.4	6.8	92	52	76	3	3	0	SW 4	SW 6	S 1	—	≛ n; △ n, 1, a.
17	72.0	71.7	72.4	5.6	15.4	9.4	10.1	2.9	6.4	7.1	6.9	94	55	79	0	0	0	SW 1	SW 8	0	—	≛ n; △ n, 1, a.
18	70.0	67.6	69.5	7.6	11.4	9.6	9.5	6.1	6.7	7.6	7.6	86	76	86	5	10	2	SSW 1	SW 8	SW 1	—	≛ n; △ n, 1, a; ⚡ a.
19	74.2	75.0	73.0	6.9	14.4	10.2	10.5	5.1	6.1	6.4	5.3	83	52	58	10	4	0	SW 4	SW 3	SW 4	—	≛° n.
20	71.8	71.2	67.2	8.6	13.9	10.4	11.0	6.1	6.5	7.9	8.0	78	67	85	3	2	10	SW 3	SW 1	SW 4	—	≛ n.
21	63.3	62.1	58.4	8.2	10.0	6.4	8.2	6.3	6.5	7.2	5.5	81	78	76	9	8	8	WSW 4	WSW 4	W 4	1.3	
22	60.2	64.7	66.9	2.1	3.0	0.2	1.8	− 0.2	4.0	3.4	3.6	75	60	79	8	5	10	W 8	NW 4	W 4	1.3	✱ n, a; ⚡ n; ≛ p, 3.
23	68.3	69.6	70.1	− 1.3	1.5	− 0.2	0.0	− 2.2	3.8	4.2	3.8	92	81	84	10	8	4	WSW 4	W 4	W 1	2.3	≛ n; ✱ n, a.
24	71.6	72.8	71.8	− 0.1	2.6	0.6	1.0	− 1.1	4.2	4.3	4.2	91	77	87	8	8	10	SW 4	NNW 4	0	0.2	✱ n, p.
25	68.1	67.3	67.4	− 2.4	5.0	4.0	2.2	− 3.5	3.0	4.6	5.3	79	71	87	1	10	10	S 3	SW 4	SW 6	2.1	≛° n.
26	66.3	65.2	63.1	3.7	2.6	5.5	3.9	1.1	5.7	4.8	6.0	95	85	89	10	9	10	SSW 4	SW 4	SW 4	—	● n.
27	51.5	44.7	41.3	8.3	8.8	3.2	6.8	3.1	6.2	7.0	5.7	75	83	98	10	10	1	SSW 6	SW 8	0	2.2	⚡ n, a; ● a; ≛ p, 3.
28	38.5	39.8	40.3	1.4	2.5	0.8	1.6	0.8	4.5	4.7	4.0	89	85	82	5	10	10	WSW 4	NW 4	NW 4	2.4	≛ n; ● a.
29	40.8	42.8	41.7	0.8	1.9	− 0.3	0.8	0.4	4.3	4.1	3.8	89	78	84	8	8	8	WNW 4	W 4	W 4	3.4	✱ n, a, p.
30	45.6	46.6	47.8	− 0.9	2.0	0.9	0.7	− 1.6	3.6	4.1	4.0	85	77	81	6	10	6	WSW 4	WNW 4	WNW 4	—	✱ n.
Срд. Moy.	761.4	761.3	761.2	3.7	8.3	5.3	5.8	1.7	5.3	6.0	5.7	88	72	84	7.8	7.5	6.5	3.2	4.1	2.2	24.7	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.0	750.6	747.3	0.5	3.7	1.4	1.9	0.0	3.9	4.4	4.5	82	73	89	10	5	10	WSW 4	W 4	S 6	0.0	≛ n; ✱° p, 3.
2	43.9	45.8	46.8	1.6	2.3	− 1.0	1.0	− 1.0	5.0	4.4	3.4	96	80	81	10	10	5	SW 1	N 6	0	0.2	✱° a, 2, p; ≛ p.
3	45.4	45.2	46.2	− 3.2	2.4	− 0.6	− 0.5	− 4.0	3.3	4.1	3.6	91	75	83	8	4	10	SW 3	SW 4	SW 3	—	
4	47.7	49.6	51.7	− 2.8	2.4	− 0.6	− 0.3	− 3.4	3.4	3.9	4.0	92	72	91	10	7	3	WSW 4	NW 4	0	—	
5	52.7	53.7	58.3	− 1.1	1.2	− 1.0	− 0.3	− 1.6	4.0	4.3	3.9	95	85	91	8	10	10	SW 4	NW 4	WNW 4	1.3	✱ a, 2, p.
6	63.0	65.0	65.8	− 5.5	0.1	− 5.4	− 3.6	− 5.8	3.0	3.9	2.9	99	85	95	3	0	0	SW 4	SW 4	SW 1	—	≛° p, 3.
7	65.3	64.0	63.4	− 5.4	− 0.3	0.8	− 1.6	− 7.6	2.8	4.1	4.6	93	92	94	10	9	10	SSW 3	SSW 4	SW 4	—	≛ n.
8	63.7	64.1	61.3	1.6	3.2	1.5	2.1	0.8	4.8	5.0	4.6	93	87	91	10	10	10	SW 4	SW 6	SW 3	—	
9	55.8	52.2	54.4	2.4	3.7	5.6	3.9	0.1	4.7	5.5	5.9	85	92	86	10	8	10	SW 4	SW 4	W 7	2.0	● p.
10	60.0	58.7	56.3	1.8	4.8	4.9	3.8	1.7	4.9	5.1	5.7	93	79	87	9	9	0	SW 4	WSW 4	SW 4	0.1	●° p; ≛° p, 3.
11	52.3	50.5	48.2	5.2	11.7	8.4	8.4	4.3	5.8	6.2	7.1	87	61	87	8	2	3	WSW 4	WSW 4	WSW 4	0.9	≛° n, p, 3; ● p.
12	45.0	44.6	42.3	6.4	9.3	6.0	7.2	5.9	7.0	7.3	6.1	98	84	88	10	9	10	SSW 4	SW 4	SW 8	1.0	● n.
13	38.8	40.1	37.8	7.2	8.4	6.0	7.2	5.7	7.1	7.1	6.5	94	87	93	10	10	10	SSW 4	WSW 8	WSW 6	4.8	● n, 1, a, p, 3.
14	47.5	49.5	47.4	0.5	3.4	0.7	1.5	0.2	4.5	4.9	4.7	94	83	96	8	5	10	SSW 4	SW 4	SW 4	1.0	● n; ⊔ n, 1, a.
15	42.0	46.7	47.7	1.5	1.4	0.2	1.0	− 0.3	4.8	4.6	4.2	94	91	90	10	5	10	NNW 4	SW 4	SW 4	1.2	≛ p.
16	44.1	44.7	44.8	3.1	6.6	7.3	5.7	− 0.2	5.2	6.4	6.9	91	88	90	10	10	9	SW 4	S 6	S 8	2.8	● n.
17	43.6	45.2	47.0	6.4	7.8	4.6	6.3	2.0	6.8	6.6	5.3	94	83	84	10	0	10	S 7	SW 4	S 4	1.7	≛° n, p; ● n.
18	45.0	45.1	48.1	4.6	5.4	3.9	4.6	3.5	5.9	5.7	5.3	94	85	87	10	8	10	SW 4	SSW 4	SSW 4	—	≛, ● n.
19	55.9	57.9	60.2	− 0.6	0.4	1.4	0.4	− 0.8	3.2	3.4	3.4	72	71	67	10	1	10	W 4	SW 4	S 8	—	≛° p.
20	61.7	66.8	69.6	− 0.6	1.0	0.1	0.2	− 1.1	3.2	3.8	3.1	74	75	67	8	10	5	W 4	W 4	W 1	—	≛ n, p, 3.
21	70.1	70.7	71.3	− 2.5	− 1.0	− 6.4	− 3.3	− 6.7	3.4	3.3	2.6	89	78	94	1	0	0	WSW 4	SW 3	SW 1	—	≛ n, p, 3.
22	72.2	71.9	72.7	− 9.0	− 4.8	− 4.7	− 6.2	− 9.5	2.1	2.8	2.9	94	89	90	9	10	1	SW 3	SW 4	SW 4	—	≛ n, p, 3; ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
23	72.9	72.8	71.7	− 6.6	− 1.6	− 1.6	− 3.3	− 7.1	2.3	2.8	2.4	85	67	60	2	0	0	SW 4	SSW 3	SW 5	—	≛ n, p, 3; ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
24	72.6	73.0	71.8	− 0.2	3.8	1.8	1.8	− 1.8	3.0	2.6	3.0	67	44	57	0	0	0	WSW 7	SW 5	SW 4	—	≛ n, p, 3.
25	73.3	73.1	72.4	2.6	3.2	1.9	2.6	− 0.2	3.6	3.2	4.1	65	54	78	8	8	0	WSW 8	SSW 4	SW 2	—	≛ n, p, 3; ⊔ n.
26	72.7	74.4	77.5	2.2	3.4	− 0.2	1.8	− 0.2	4.4	5.0	4.4	82	85	95	10	10	2	SSW 4	SW 4	SW 1	—	≛ n, p; ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
27	77.0	77.8	77.6	− 1.0	1.4	− 3.2	− 0.9	− 3.2	4.0	3.8	2.6	93	73	71	8	2	0	S 6	SSW 4	SW 1	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ≛ p, 3.
28	75.9	76.2	75.4	− 1.8	0.5	− 2.6	− 1.3	− 4.5	2.6	3.4	3.3	63	72	87	0	0	10	S 6	S 3	S 1	—	≛° n; ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
29	74.3	74.5	72.6	− 3.2	0.4	− 5.5	− 2.8	− 6.9	3.4	4.0	2.8	93	85	93	4	0	1	SW 4	S 1	0	—	≛° n, 3; ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
30	70.4	72.0	73.8	− 2.4	0.6	0.6	− 0.4	− 7.6	3.6	3.9	3.9	93	82	82	10	8	10	SSW 1	SSW 3	S 4	—	≛° n; ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
31	73.6	74.2	74.5	3.7	4.7	3.9	4.1	− 0.6	5.3	4.9	5.3	88	76	87	10	10	10	S 8	S 6	S 8	—	
Срд. Moy.	759.0	759.7	759.9	0.2	2.9	0.9	1.3	− 1.6	4.2	4.5	4.3	88	78	85	7.9	5.8	6.1	4.3	4.2	3.7	17.0	

1906.

Кола. — Ноябрь. — Novembre. — Kola.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	773.2	773.4	772.9	2.4	2.8	2.6	2.6	2.3	4.6	4.8	4.5	84	86	80	10	10	10	SSW 3	SW 3	S 3	—	
2	71.2	68.7	65.0	2.8	3.4	3.0	3.1	1.5	4.6	4.8	5.2	80	82	91	10	10	10	S 3	SSW 3	SW 8	—	
3	66.1	68.6	71.4	1.1	1.6	−1.5	0.4	−2.6	4.6	4.8	3.6	92	93	88	10	10	10	SW 8	WSW 4	0	—	
4	72.1	72.3	70.8	−2.9	−2.4	−2.2	−2.5	−3.9	3.6	3.4	3.6	99	89	91	10	10	10	WSW 4	SW 4	SW 3	—	
5	67.8	66.2	63.5	−2.2	−2.0	−2.8	−2.3	−3.7	3.7	3.8	3.5	96	96	94	10	10	10	SW 4	SW 3	W 4	—	
6	62.4	62.6	65.2	−5.6	−5.4	−2.2	−4.4	−6.1	3.0	2.7	3.5	99	91	90	10	10	10	SW 8	SW 7	N 1	0.6	⊽ n, 1, a; ∗° p.
7	67.9	68.8	68.7	−5.3	−4.6	−5.0	−5.0	−5.7	2.9	3.0	2.8	95	94	91	10	10	10	SW 4	0	0	—	∗° n.
8	69.0	70.2	70.0	−4.2	−3.8	−3.8	−3.9	−5.1	2.6	2.4	2.6	79	71	77	10	10	10	0	SE 7	S 4	—	
9	67.8	66.6	64.1	−3.6	−2.1	−2.9	−2.9	−4.6	2.7	2.6	2.3	78	66	63	10	10	10	S 1	SSW 6	S 4	—	
10	60.3	57.7	53.6	−6.1	−5.2	−6.8	−6.0	−7.1	2.2	2.2	2.5	76	75	91	10	10	10	S 4	E 4	ESE 4	6.8	∗ p, 3.
11	50.7	51.7	53.1	−6.4	−9.5	−11.2	−9.0	−12.2	2.4	1.9	1.9	86	86	99	10	10	5	S 4	S 1	0	—	∗ n; ∪ n, 1, a; ≡ p, 3.
12	52.7	53.1	52.3	−12.2	−11.7	−14.2	−12.7	−14.5	1.7	1.6	1.3	95	89	89	10	10	2	S 4	SSW 4	S 3	—	≡ n, 1, a.
13	56.3	59.4	61.3	−17.1	−17.4	−17.4	−17.3	−19.3	1.0	1.0	1.0	89	89	90	0	0	0	S 5	SSW 5	SSW 3	—	≍ n, p.
14	62.3	62.8	62.0	−21.2	−20.4	−13.0	−18.2	−23.0	0.8	0.8	1.6	90	93	99	0	1	9	0	0	0	0.1	∽ n, p, 3.
15	59.0	58.8	57.2	−6.1	−5.2	−5.1	−5.5	−13.1	2.6	2.8	2.9	90	91	92	10	10	8	SW 1	S 4	S 3	0.6	∗ n, a, p; ≍° n.
16	55.4	55.3	56.6	−3.5	−2.2	−8.0	−4.6	−8.1	3.2	3.4	2.0	90	87	83	10	10	10	0	S 3	S 1	0.0	∗ n, 1, a.
17	56.7	57.0	56.7	−9.5	−10.2	−16.6	−12.1	−18.5	1.8	1.7	1.1	84	82	93	10	10	10	SE 1	0	0	—	
18	54.7	54.9	55.4	−15.7	−15.8	−20.2	−17.2	−20.6	1.2	1.2	0.8	95	94	95	10	10	10	0	S 1	0	—	≍ n; ≡ p, 3.
19	55.8	57.5	60.1	−22.3	−20.5	−18.2	−20.3	−23.7	0.7	0.8	1.0	91	91	93	2	8	10	S 3	SSW 4	SW 4	—	
20	62.3	63.8	64.9	−18.0	−18.4	−21.8	−19.4	−22.8	1.0	1.0	0.7	93	93	91	10	10	1	S 1	0	0	1.2	
21	60.7	59.0	58.6	−11.6	−8.6	−8.9	−9.7	−22.4	1.8	2.3	2.3	99	99	99	10	10	10	0	0	0	1.4	∗ n, 1, a.
22	59.2	60.7	63.1	−4.7	−3.2	−2.5	−3.5	−8.9	3.2	3.6	3.8	99	99	99	10	10	10	SW 3	SW 1	SW 3	2.8	∗ n, 1, a, p, 3.
23	64.9	66.2	65.3	−3.4	−3.2	−4.4	−3.7	−5.6	3.4	3.4	3.0	94	93	92	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 4	—	
24	60.3	57.3	54.5	−7.3	−4.0	−3.5	−4.9	−12.5	2.4	3.1	3.3	93	91	93	10	10	10	SW 1	0	0	2.5	∗° a, 2, p, 3.
25	51.4	51.1	49.6	−3.9	−3.0	−2.2	−3.0	−4.0	3.3	3.4	3.5	95	93	90	10	10	10	0	0	SW 4	0.2	∗ n, p.
26	45.7	46.8	46.9	−3.2	−4.9	−16.2	−8.1	−16.6	3.2	2.6	1.2	88	85	93	10	10	5	0	SSE 4	SW 1	0.0	∗ n, 1, a.
27	44.4	43.2	42.7	−10.7	−9.8	−10.8	−10.4	−18.3	1.8	2.0	1.8	93	93	93	10	10	10	0	WSW 5	WSW 5		
28	43.3	43.9	43.5	−7.6	−7.6	−10.4	−8.5	−11.4	2.3	2.2	1.9	93	89	92	10	0	0	SSW 3	SW 3	SW 5	—	
29	40.5	38.7	37.1	−13.3	−12.3	−13.8	−13.1	−14.2	1.4	1.5	1.4	87	87	94	4	10	8	SW 3	SW 4	0	—	
30	36.8	37.3	38.1	−17.6	−18.7	−15.2	−17.2	−21.9	1.0	0.9	1.2	91	89	91	10	10	10	SW 4	SW 1	WSW 6	3.2	≡ n. 1, a; ⊕ p, 3.
Срд. Moy.	758.4	758.5	758.1	−8.0	−7.5	−8.5	−8.0	−11.6	2.5	2.5	2.4	90	89	91	8.9	9.0	8.3	2.5	2.8	2.4	19.4	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.9	744.7	745.3	−14.4	−14.5	−11.2	−13.4	−15.9	1.3	1.3	1.8	93	92	93	10	10	10	0	0	SW 1	1.6	⊕ n; ∗ p.
2	47.0	49.0	48.9	−13.2	−18.2	−23.6	−18.3	−25.2	1.5	0.9	0.6	93	87	87	5	5	3	S 2	0	0	—	∗ n; ∪ 1, a, p. 3.
3	46.7	45.5	43.8	−23.0	−22.0	−24.6	−23.2	−26.5	0.6	0.7	0.5	87	87	85	5	10	10	S 1	S 1	S 1	—	∪ n, 1, a, p, 3; ⊽ n, 1, a.
4	41.2	39.4	37.5	−22.8	−18.6	−14.8	−18.7	−25.5	0.6	0.9	1.3	87	89	89	10	10	10	0	S 1	0	—	≡ n, 1, a; ≍° p.
5	36.0	36.1	37.4	−20.4	−23.8	−15.6	−19.9	−28.0	0.8	0.6	1.2	86	87	90	8	9	10	SW 4	0	S 5	3.2	
6	41.8	45.1	49.6	−11.4	−5.6	−14.6	−10.5	−15.9	1.7	2.7	1.2	93	90	85	10	10	0	SW 4	NW 8	S 1	0.0	∗ n 1a2p; ⊕a,2,p; ≍°p3.
7	50.0	49.4	42.9	−18.4	−20.2	−24.7	−21.1	−26.5	0.9	0.8	0.5	90	88	89	0	0	8	SW 4	SW 3	SW 3	—	≍ n.
8	24.6	16.9	21.5	−8.4	0.4	−1.0	−3.0	−26.0	1.9	4.0	3.2	81	85	74	10	10	0	SW 4	SW 12	SW 4	2.3	⸝ n, a, p; ⊕ n, a, 2, p; ∗ a, 2,
9	23.4	27.9	35.9	−1.1	−5.2	−8.5	−4.9	−9.5	3.4	2.5	2.1	79	80	88	10	8	6	SW 3	WSW 4	WSW 8	1.2	≍ n, p, 3. [p; ≍°p, 3.
10	39.1	43.6	48.1	−8.7	−10.6	−5.6	−8.3	−13.0	2.2	1.8	2.5	93	94	82	10	10	2	SW 3	SW 3	NNW 3	1.0	≍ n, p, 3; ∗ n.
11	52.1	55.2	58.9	−4.8	−7.8	−14.5	−9.0	−15.2	2.8	2.2	1.4	89	90	95	10	10	0	NNE 5	NE 1	0	—	∗, ≍ n.
12	61.6	64.6	65.9	−12.8	−8.1	−4.8	−8.6	−18.7	1.6	2.3	2.3	94	94	72	10	10	10	0	0	0	—	
13	62.8	61.5	60.0	−7.8	−4.5	−4.2	−5.5	−8.5	1.8	2.8	2.9	73	85	89	10	10	8	S 7	SE 3	0	—	
14	59.2	60.8	62.8	−1.4	−1.2	−1.2	−1.3	−4.3	3.5	3.8	3.7	84	89	87	8	10	10	S 3	SSE 3	0	—	
15	65.1	67.0	68.8	−1.7	−2.3	−5.0	−3.0	−5.3	3.6	3.4	2.6	89	86	85	10	10	10	SSW 1	S 6	S 2	—	
16	69.6	69.8	71.5	−6.0	−6.0	−5.2	−5.7	−7.2	2.5	2.4	2.5	87	83	83	10	10	10	S 3	SW 4	SSW 6	0.0	∗° a.
17	72.1	70.1	66.6	−2.6	5.9	−4.2	−4.2	−8.2	3.0	2.3	3.0	82	80	90	10	8	10	SW 8	S 8	S 8	0.2	⸝ n; ⊕ p, 3.
18	60.5	57.5	58.7	−4.6	−3.7	−1.4	−3.2	−5.3	2.8	3.0	3.6	85	88	87	10	10	6	S 8	S 8	S 3	0.3	∗, ⸝, ⊕ n, a.
19	66.0	69.1	66.9	−4.6	−3.0	−9.3	−5.6	−10.2	2.8	2.9	2.1	85	78	93	4	10	0	SW 3	SW 6	SW 3	—	
20	62.1	60.0	56.6	−0.8	0.5	3.0	0.9	−10.7	3.7	4.2	5.4	86	89	95	10	10	10	SW 3	SW 3	S 8	0.2	∗, ●° p.
21	53.5	52.8	40.8	1.8	2.0	5.0	2.9	1.0	5.1	4.9	4.7	96	93	72	10	10	7	SSW 3	SSW 3	S 8	0.2	∗, ● n.
22	48.4	57.0	66.7	2.0	−0.5	−2.4	−0.3	−2.5	3.3	2.8	3.0	62	65	78	8	10	0	WNW 15	WSW 12	SW 2	—	⸝ n, 1, a; ≍² p, 3.
23	68.6	63.5	55.3	−6.4	−4.6	0.0	−3.7	−6.6	2.5	2.6	3.8	89	82	83	0	10	10	SW 1	SSW 1	SW 8	—	≍ n, 1, a, p.
24	47.7	43.5	44.1	1.2	2.5	1.0	1.6	−0.4	4.0	4.1	3.8	81	74	76	10	10	10	SSW 4	SSW 8	SW 8	—	∽ n, 1, a, 2, p, 3; ⸝ p.
25	47.2	50.9	51.1	−1.8	−4.3	−3.0	−3.0	−6.5	2.9	2.5	3.0	74	75	82	0	6	0	0	SW 1	SW 3	—	∽ n, 1, a, 2, p, 3; ≍ p.
26	56.6	55.4	55.7	−7.2	−3.7	10.2	−7.0	−10.4	2.2	3.0	1.8	87	86	89	10	10	0	0	NE 4	0	—	∽ n, 1, a, 2, p, 3; ≍° p.
27	56.1	56.4	58.7	−15.0	−13.0	−15.6	−14.5	−17.1	1.3	1.5	1.2	95	92	93	8	5	6	S 1	S 1	S 3	—	∽ n, 1, a, 2, p, 3; ∪ p, 3.
28	60.6	60.4	59.5	−21.5	−14.6	−11.4	−15.8	−22.5	0.7	1.4	1.7	95	99	88	0	10	8	0	0	E 4	—	≍ n; ∽ n, 1, a, 2, p, 3.
29	59.2	59.5	58.5	−16.4	−12.8	−14.0	−14.4	−19.5	1.2	1.7	1.5	96	99	99	10	10	10	0	0	0	0.8	∽ n, 1, a, 2, p, 3; ∗°a, 2, p.
30	59.7	60.8	61.7	−12.5	−19.7	−21.9	−18.0	−23.1	1.7	0.9	0.7	99	96	93	10	9	10	SSW 3	0	SSW 3	—	∗°n; ∽ n, 1, a, 2, p, 3; ∪ p, 3.
31	61.9	62.3	62.3	−17.0	−16.2	−17.4	−16.9	−22.5	1.1	1.2	1.1	95	99	96	10	10	10	0	SW 3	SW 3	—	
Срд. Moy.	753.0	753.4	753.6	−9.1	−8.6	−9.1	−8.9	−14.1	2.2	2.3	2.3	87	87	87	7.9	9.0	6.6	2.9	3.5	3.2	11.0	

Мезень. 1906. Mezen.

Широта. — Latitude: 65° 50′. **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 44° 16′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Мое.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.3	754.4	754.8	−9.1	−6.3	−9.5	−8.3	−18.1	2.0	2.7	1.9	91	97	86	10	10	10	0	0	WNW 6	1.7	* n.
2	55.3	57.1	61.3	−11.0	−10.4	−13.1	−11.5	−13.7	1.5	1.7	1.4	77	87	88	10	10	10	0	NW 2	0	0.0	* n, a, 2, p.
3	60.9	60.0	59.0	−11.8	−11.5	−14.1	−12.5	−18.0	1.6	1.6	1.3	87	86	87	10	10	10	0	W 2	0	0.0	*° 1, a, p.
4	59.1	56.3	54.9	−13.5	−11.3	−9.7	−11.5	−15.7	1.3	1.6	1.9	85	86	89	10	10	10	S 4	S 5	S 2	0.9	* 1, a, 2, p; + a.
5	55.0	55.3	56.6	−7.0	−5.5	−9.1	−7.2	−10.3	2.5	2.8	2.0	94	92	92	10	10	10	SW 4	SW 3	0	—	
6	56.5	55.3	53.4	−8.1	−8.9	−9.9	−9.0	−11.5	2.2	1.9	1.8	92	84	88	10	10	10	SW 6	S 4	S 1	0.0	+° n.
7	55.6	57.2	56.0	−6.6	−7.3	−7.5	−7.1	−11.3	2.5	2.3	2.3	89	89	89	10	10	10	0	ESE 1	0	0.0	* n, 1, 2, p.
8	54.5	55.0	57.3	−7.1	−4.1	−3.9	−5.0	−7.7	2.3	3.0	3.0	88	89	89	10	10	10	S 4	S 6	S 3	3.5	* 2, p; + p.
9	59.8	62.0	64.2	−3.1	−2.9	−4.9	−3.6	−5.0	3.2	3.4	2.8	89	93	89	10	10	10	S 4	S 3	S 3	—	* n, 1.
10	63.9	63.2	59.8	−7.3	−6.1	−7.1	−6.8	−7.9	2.2	2.3	2.3	87	81	87	10	10	10	S 2	S 4	S 1	2.0	* p.
11	59.2	58.6	59.2	−9.0	−9.7	−9.9	−9.5	−10.1	2.0	1.9	1.8	88	86	88	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 2	0.7	* n, 1, a, 2, p.
12	60.5	60.7	59.8	−8.3	−7.9	−8.5	−8.2	−11.0	2.2	2.2	2.1	90	90	88	10	10	10	SE 2	SE 1	SE 4	2.0	* a, 2, p.
13	58.1	56.6	56.6	−7.7	−8.7	−9.7	−8.7	−9.7	2.1	1.9	1.7	83	83	82	10	10	10	ENE 6	ENE 8	ENE 5	—	* n.
14	56.1	56.7	58.1	−10.9	−7.5	−11.7	−10.0	−12.7	1.6	2.0	1.5	83	81	81	10	10	10	NE 4	E 3	E 4	0.0	* a, 2, p.
15	60.6	61.6	64.6	−18.5	−21.9	−22.7	−21.0	−23.0	0.8	0.7	0.6	79	80	81	10	2	1	E 5	E 3	0	0.0	*° a.
16	66.1	65.8	64.5	−22.7	−15.9	−17.5	−18.7	−27.1	0.5	1.0	0.9	79	80	81	2	10	10	0	SE 3	SE 2	2.0	* a, 2, p.
17	60.8	59.0	58.8	−9.3	−7.7	−8.1	−8.4	−18.3	1.9	2.2	2.1	87	85	87	10	10	10	S 5	SE 6	SE 3	0.0	* n, 1, a.
18	56.4	54.3	52.3	−8.8	−9.7	−11.7	−10.1	−11.9	2.0	1.8	1.6	88	85	87	10	10	10	S 5	SE 8	SE 5	—	
19	51.3	52.1	54.4	−16.1	−16.5	−16.3	−16.3	−16.7	1.0	0.9	1.0	81	77	82	10	10	10	SE 6	E 5	E 4	0.0	* a, 2.
20	53.8	53.0	50.8	−14.7	12.9	−14.7	−14.1	−16.7	1.2	1.3	1.1	85	80	79	10	10	10	ESE 3	E 4	E 4	—	
21	51.1	52.3	53.3	−15.3	−18.1	−18.3	−17.2	−18.3	1.0	0.8	0.8	78	73	75	10	10°	10°	NE 6	NE 7	NE 6	—	
22	55.8	57.7	60.9	−17.5	−21.3	26.1	−21.6	−26.2	0.9	0.6	0.4	78	79	75	10°	10°	4	NE 6	N 5	0	—	
23	64.1	65.7	67.9	−29.9	−27.3	−29.7	−29.0	−31.7	0.3	0.4	0.3	78	76	76	6°	8	10	0	N 2	N 2	—	
24	70.3	69.8	65.4	−24.7	−20.0	−21.3	−22.0	−30.7	0.4	0.7	0.6	76	76	77	10	10	10	0	0	E 4	—	
25	63.3	60.2	57.7	−21.1	−22.1	−21.7	21.6	−22.3	0.6	0.6	0.6	78	76	77	10	10	10	SE 7	ESE 8	ESE 7	1.6	+° n; * a, 2, p.
26	55.7	54.2	50.9	−18.1	−15.6	−14.1	−15.9	−22.2	0.8	1.1	1.3	77	81	87	10	10	10	ES 4	SE 5	SE 6	0.7	* n, a, 2, p.
27	44.3	41.2	31.0	−10.8	−12.7	−11.1	−11.5	−15.7	1.7	1.4	1.6	87	80	82	10	10	10	S 6	S 6	S 4	0.0	* n, 1, a, 2, p; + n, a, 2, p.
28	27.1	28.0	28.3	−7.7	5.1	5.3	−6.0	−12.7	2.0	2.8	2.7	81	89	87	10	10	10	SE 7	S 5	S 7	—	
29	29.6	30.1	33.1	−4.1	−4.3	−4.9	−4.4	−5.7	2.8	2.7	2.8	85	81	87	10	10	10	S 7	S 8	S 2	0.0	+ n; * a.
30	34.0	34.9	36.8	−5.7	−7.9	−8.5	−7.4	−8.7	2.7	2.1	2.1	89	87	87	10	10	10	S 2	SSW 2	0	1.6	* a, 2, p.
31	38.9	40.7	45.2	−7.7	−7.3	−12.9	−9.3	−12.9	2.2	2.2	1.4	88	87	88	10	5	3	0	0	0	0.0	* n, a.
Срд. Мое.	754.5	754.5	754.4	−12.0	−11.4	−12.7	−12.0	−15.6	1.7	1.8	1.6	84	84	84	9.6	9.5	9.3	3.5	3.9	2.8	16.7	

Высота—Altitude: 22.6 (I—VII) / 14.9 (VIII—XII) **Февраль. — Février.** **Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée:** 1.30

1	745.4	747.2	748.7	−14.7	−16.3	−17.5	−16.2	−17.7	1.2	1.0	0.9	89	86	86	2	3°	7	0	0	0	—	
2	48.4	48.7	50.6	−13.9	−14.1	−18.7	−15.6	−20.7	1.3	1.3	0.8	86	88	86	10	10	10°	S 3	0	0	—	
3	52.3	54.3	57.4	−17.9	−17.9	−21.0	−18.9	−22.7	0.9	0.9	0.7	86	85	85	10	10	10	0	0	0	—	
4	63.4	65.2	67.3	−22.5	−26.3	−27.1	−25.3	27.3	0.6	0.4	0.4	84	77	79	10°	0	0	S 3	0	0	—	
5	66.3	65.9	64.4	−21.7	−16.9	−10.7	−16.4	−28.7	0.7	1.0	1.8	82	83	88	10	10	10	SE 2	0	0	0.0	* a.
6	60.7	57.8	57.4	−7.1	3.7	3.1	−4.6	−11.7	2.4	3.1	3.1	93	91	86	10	10	10	S 6	SSW 7	SSW 8	—	
7	57.0	58.1	58.8	−2.3	−3.4	−5.7	−3.8	−5.8	3.2	2.9	2.4	84	82	83	10	10	10	SSW 6	SSW 6	S 6	—	
8	58.8	58.2	56.6	−8.3	−8.6	−8.7	−8.5	−8.8	2.0	1.8	2.0	81	80	86	10	10	10	S 8	SW 6	S 4	0.0	* a, 2, p.
9	56.6	58.2	60.7	−6.4	−5.5	−7.7	−6.5	−9.0	2.4	2.5	2.1	88	82	83	10	10	10	SSE 4	S 1	SSE 4	—	
10	61.9	61.8	61.4	−8.5	8.1	−11.1	−9.2	−11.3	1.9	1.9	1.6	83	78	81	10	10	10	SSE 5	ESE 6	ESE 3	0.0	*° a.
11	62.1	60.7	59.6	−14.5	−12.1	−12.7	−13.1	−14.7	1.3	1.4	1.4	86	78	86	10	10	10	SE 5	SE 3	0	0.0	
12	61.4	61.8	62.8	−11.5	−7.7	8.3	−9.2	13.5	1.7	2.2	2.1	92	86	87	10	10	10	S 3	0	S 2	—	+° n, 1.
13	65.3	66.4	68.9	−6.7	−6.7	−14.1	−9.2	−14.3	2.4	2.2	1.3	86	80	87	10	10	10	S 4	S 5	S 1	—	
14	70.6	69.8	69.6	−17.5	−15.9	−13.9	−15.8	−18.0	1.1	1.2	1.4	91	89	90	10	10	10	SE 2	SE 4	SE 2	0.0	*° a.
15	67.3	68.3	69.3	−9.7	−9.1	−8.7	−9.2	−15.7	1.9	1.9	2.1	91	86	90	10	10	10	SE 3	S 6	SSW 3	1.2	* n, a, 2, p. 3.
16	70.3	71.4	70.4	−6.9	−5.3	−6.7	−6.3	−9.7	2.5	2.7	2.4	92	88	86	—	10	10	SSW 4	SSW 3	S 2	—	* n.
17	68.8	67.4	66.8	−7.4	−6.4	−7.1	−7.0	−7.7	2.1	2.3	2.3	82	83	87	10	10	10	S 4	SSE 4	SSE 3	1.3	* a, 2, p.
18	62.7	61.2	58.7	−7.9	−7.5	−7.3	−7.6	−8.1	2.2	2.1	2.2	89	84	87	10	10	10	SE 5	S 6	S 4	1.0	* n, p.
19	54.8	53.0	52.7	−7.5	−6.3	−6.5	−6.8	−7.7	2.2	2.4	2.5	87	85	89	10	10	10	S 4	S 5	S 2	2.1	* n, a, 2, p.
20	51.5	50.6	50.8	−4.8	−3.7	−6.2	−4.9	−7.0	2.9	2.9	2.5	91	85	90	10	10	10	S 4	SSE 3	0	2.2	* n, a, p.
21	52.8	54.0	56.5	−7.4	−6.8	13.1	−9.1	−13.2	2.3	2.3	1.3	91	83	81	10	2	10	N 2	0	0	0.0	* n, 1, a, 2, p.
22	58.3	61.3	67.9	−19.7	−22.3	−31.1	−24.4	−31.2	0.7	0.4	0.2	74	66	71	10	3	1	NE 6	NE 1	NE 4	—	
23	72.3	74.2	75.7	−34.1	−29.7	−33.7	−32.5	−35.3	0.2	0.3	0.2	74	72	73	2	0	0	NNE 4	0	0	—	
24	75.7	75.0	71.5	−31.1	−21.9	−24.1	−25.7	−36.5	0.2	0.5	0.5	72	70	73	10	10	10	S 2	S 1	S 2	—	
25	69.0	68.6	68.5	−20.7	−12.7	−18.1	−17.2	−26.2	0.6	0.8	0.7	73	46	65	10	0	10	SW 4	SW 5	SE 3	—	+ a.
26	65.8	64.7	60.8	−23.1	−17.5	−16.7	−19.1	−23.5	0.6	0.8	1.0	83	70	78	3	0	10	SE 3	SE 1	SSE 3	0.0	* p.
27	56.3	55.2	52.7	−15.1	−13.5	−17.5	−15.4	−17.7	1.1	1.1	0.9	79	70	79	10	5	10	SSE 4	SSE 5	SE 3	1.4	*° 1.
28	50.7	49.9	50.0	−18.7	−13.1	−9.5	−13.8	−19.7	0.9	1.2	1.9	87	74	86	10	0	10	E 2	S 1	0	0.0	
Срд. Мое.	760.9	761.0	761.3	−13.8	−12.1	−13.8	−13.2	−17.3	1.6	1.6	1.5	85	80	83	9.1	7.2	8.9	3.6	2.8	2.1	9.2	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.9	743.6	737.3	−7.9	−5.3	−9.7	−7.6	−11.3	2.1	2.6	1.7	87	85	86	10	10	10	S 4	SE 8	S 4	2.4	✳ n, a, 2, p.
2	38.9	39.4	36.9	−10.5	−5.7	−8.1	−8.1	−10.7	1.6	2.1	2.1	80	73	87	10	10	10	S 4	0	0	0.0	✳ n, a.
3	34.9	36.5	41.4	−10.5	−7.4	−12.7	−10.2	−12.9	1.8	2.3	1.5	91	92	89	10	10	10	N 1	W 1	0	0.0	✳⁰ a.
4	45.3	45.6	45.0	−10.9	9.3	−11.7	−10.6	−19.7	1.7	1.9	1.6	90	88	87	10	10	10	SE 3	S 5	S 2	0.0	✳ a, 2, p.
5	43.7	42.3	43.7	−14.3	9.1	−10.7	−11.4	−14.7	1.2	1.7	1.7	85	74	86	10	10	10	SSW 2	S 1	0	0.0	
6	44.2	45.0	44.6	−11.9	−11.5	−17.7	−13.7	−17.8	1.6	1.4	0.9	89	76	79	10	2	10	NW 1	NW 6	NE 4	0.0	✳ n, 1, a.
7	44.8	41.0	39.5	−21.7	−17.7	−16.1	−18.5	−25.9	0.7	0.9	1.0	82	79	81	10	10	10	E 4	E 5	E 8	0.0	
8	35.0	31.9	29.5	−14.7	−12.6	−21.1	−16.1	−21.3	1.2	1.2	0.6	83	75	81	10	10	2	NE 6	0	NE 6	0.0	✳ n, 1, a.
9	31.0	33.1	35.6	−19.3	−16.9	−23.7	−20.0	−25.7	0.8	1.0	0.6	85	84	86	10	10	2⁰	NNE 4	0	0	—	
10	39.6	42.0	44.4	−30.2	−20.7	−23.1	24.7	−31.7	0.3	0.7	0.6	77	80	81	5⁰	3⁰	0	NE 1	0	0	—	
11	45.4	46.0	49.3	−21.3	−16.1	18.9	−18.8	−25.6	0.6	0.9	0.8	78	72	79	10	10	10	NE 5	0	0	1.3	✳ 1, a, 2, p.
12	51.2	53.2	56.0	15.7	−12.1	−23.5	17.1	−23.7	1.1	1.4	0.6	81	76	78	10	10	0	W 4	W 1	0	0.2	✳ n, 1, a.
13	56.9	56.7	55.7	−27.7	21.1	−20.7	−23.2	−29.7	0.4	0.7	0.7	79	81	82	3⁰	2⁰	3	E 2	0	E 4	—	
14	53.2	52.9	53.0	−19.9	8.4	−13.9	−14.1	−21.2	0.7	1.6	1.3	81	68	83	8	8	10	E 8	ESE 4	E 4	0.0	
15	54.3	54.0	55.7	−10.2	8.6	−16.1	−11.6	−16.5	1.8	1.7	1.1	90	74	84	10	2	1	E 7	E 5	0	—	✳ n.
16	57.8	57.6	59.6	−19.5	7.7	−10.7	−12.6	−20.7	0.8	1.7	1.6	81	69	80	2	3	2	E 2	E 3	E 2	—	
17	60.8	61.8	61.6	−12.3	4.9	8.1	8.4	−15.7	1.6	2.4	2.0	92	76	81	1	1	6	ENE 4	E 7	E 2	—	
18	60.2	58.2	58.1	7.1	3.9	6.9	6.0	−12.7	2.3	2.3	2.1	86	69	79	9	10	10	SE 3	E 7	E 4	0.0	✳⁰ n; ✳⁰ p.
19	57.9	56.8	57.5	7.3	3.5	6.1	5.6	−11.6	2.2	2.3	2.3	88	65	79	10	9	10	E 4	E 3	E 4	0.0	✳⁰ a.
20	59.2	60.0	62.6	7.6	3.2	7.1	6.0	7.7	2.0	2.2	1.9	81	60	71	9⁰	1	0	E 5	E 7	E 4	—	✳⁰ n.
21	65.2	65.6	64.6	−10.7	2.1	3.9	5.6	−11.7	1.8	2.4	2.4	89	62	72	2	3	10	E 4	SE 3	0	—	
22	64.5	62.1	58.3	5.5	0.4	6.1	3.7	6.3	2.6	2.8	2.2	88	60	77	10	4	2	0	SSE 2	0	—	
23	55.2	53.2	50.8	−10.5	3.3	5.5	6.4	−15.0	1.9	2.5	2.3	92	72	77	10	10	10	0	0	NE 4	—	
24	48.1	51.2	55.0	5.3	4.1	9.1	6.2	9.3	2.2	2.6	1.8	74	77	83	10	10	3	N 5	NW 8	WNW 5	0.0	✳ 1, a, 2, p.
25	56.9	58.9	57.1	−12.6	6.1	−14.1	−10.9	−14.3	1.5	2.0	1.2	87	70	81	10	6	0	SW 4	0	0	0.0	✳ a.
26	54.6	53.7	53.5	−20.8	13.1	−16.7	−16.9	21.1	0.7	1.4	1.0	87	84	87	10	2	10	SE 1	0	0	—	
27	54.4	53.0	49.0	−18.9	−11.1	−12.7	−14.2	−22.0	0.9	1.4	1.3	86	72	78	10	10	10	0	E 5	NE 6	—	
28	44.1	42.1	40.5	−13.7	9.1	−14.1	−12.3	−14.2	1.3	1.8	1.2	84	80	83	10	10	10	NE 8	NE 5	NE 3	1.4	✳ p.
29	38.9	41.2	48.9	−18.7	−12.3	−14.1	−15.0	−18.7	0.8	1.3	1.2	85	74	79	10	10	10	N 1	NNW 4	0	1.3	✳ n, 1, a, p.
30	51.8	54.0	52.7	−12.4	8.7	−15.1	−12.1	−16.3	1.4	1.4	1.0	83	60	72	10	10	7	SE 2	0	0	0.2	✳ n, 1, a.
31	51.9	50.2	52.1	−14.5	−11.1	−12.5	−12.7	−16.3	1.3	1.5	1.4	86	80	86	10	10	10	N 3	NW 4	0	0.0	✳ n, 1, a, p.
Срд. Moy.	749.9	749.8	750.0	−14.3	−9.2	−13.2	−12.2	−17.5	1.4	1.7	1.4	85	74	81	8.7	7.3	6.7	3.3	3.0	2.1	6.8	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.3	757.9	761.3	−13.1	−9.1	−12.7	−11.6	−13.4	1.4	1.5	1.3	88	68	77	10	10	10	WNW 1	0	0	0.0	✳ 1, a.
2	60.9	59.2	61.7	−16.6	−7.9	−19.3	−14.6	−19.7	1.0	1.3	0.7	84	55	70	8	7⁰	0	SW 2	SSE 2	SE 4	—	
3	64.1	60.9	53.4	−21.1	−6.3	−4.1	−10.5	−25.7	0.7	1.6	2.4	89	56	69	1	10	10	SE 4	S 6	SE 4	—	
4	52.4	55.2	56.9	−0.7	−0.5	1.1	0.0	−4.3	2.7	2.6	4.1	62	58	80	1	10	10	NW 7	NW 6	0	0.0	✳ p.
5	58.4	60.6	62.6	2.3	5.5	−0.5	2.4	−0.5	4.6	4.6	3.2	84	68	74	10	7	0	W 2	0	0	—	
6	61.8	60.7	58.3	−3.3	9.5	0.7	2.3	−4.7	3.1	3.5	3.0	87	40	63	0	2	0	SSE 1	SSE 1	0	—	
7	60.7	63.9	60.7	−2.6	3.5	2.1	1.0	−3.4	2.8	3.8	4.1	75	65	77	0	0	10	NW 2	0	0	—	
8	57.7	54.5	50.3	1.9	6.1	2.9	3.6	1.1	4.0	4.0	4.0	77	57	71	10	8	10	SSW 3	SSE 3	S 3	—	
9	49.0	52.5	45.2	2.7	1.1	1.3	0.8	−1.3	4.3	3.0	3.4	77	61	81	9	8	10	W 5	W 6	SW 6	0.4	✳ a.
10	39.9	41.5	42.8	−1.7	0.9	−2.5	−1.1	−6.0	3.7	4.1	2.9	92	84	76	10	10	10	SW 4	W 5	WNW 20	0.2	✳ n, 1, a, 2, p; ✢, ⸝ p, 3.
11	49.8	48.2	35.3	−4.7	−1.3	−3.1	−3.0	−4.7	2.2	2.2	2.5	70	52	70	0	0	10	N 10	S 1	SE 6	0.1	⸝ n; ✳ p.
12	44.3	57.1	61.4	−6.0	−6.3	−7.9	−6.7	−8.3	2.4	1.7	1.8	83	60	74	10	2	10	N 12	N 5	N 1	0.0	✢ n, 1, a; ✳ p.
13	65.6	65.1	64.3	−9.4	−1.3	−3.7	−4.8	−11.5	1.8	1.7	2.1	85	42	63	8	2	10	0	S 1	0	—	
14	61.6	59.5	55.2	3.1	3.0	1.9	0.6	−4.9	2.4	2.9	4.0	66	51	77	10	10	10	SE 2	SE 2	SSE 2	2.5	
15	49.7	52.4	52.0	2.5	3.7	2.0	2.7	1.3	4.5	5.1	4.3	80	85	82	10⁰	10	10	SSE 4	W 7	SW 6	0.0	✳ n; ● n, a.
16	44.1	40.4	40.8	1.7	3.1	1.9	2.2	−0.5	3.5	3.0	3.4	68	52	64	10	10	10	S 5	SW 3	W 18	0.3	● p; ⸝ p, 3; ✳ 3.
17	44.2	51.9	58.1	−3.4	−2.3	−5.5	−3.7	−5.7	2.0	2.0	2.0	55	54	65	2	10	0	W 14	W 7	SW 1	—	✳, ⸝ n.
18	60.5	61.3	61.0	−4.7	−4.3	−5.9	−5.0	−9.5	2.2	1.4	2.0	70	42	69	1	9	10	SE 2	0	0	—	
19	60.5	58.2	61.1	−6.3	0.1	−3.1	−3.1	−9.2	2.5	3.8	3.1	89	81	87	10	10	10	ENE 1	NE 3	NE 4	2.4	✳ a, 2, p, 3.
20	65.5	67.7	68.1	−7.1	−2.1	−3.1	−4.1	−9.7	2.3	2.0	2.4	87	50	65	0	0	10	NNE 1	0	E 4	0.0	✳ n.
21	58.5	55.7	52.0	0.5	8.9	7.9	5.8	−3.2	4.0	5.0	4.6	84	59	58	10	0	10	ESE 8	SE 7	SE 5	0.4	✳ n.
22	53.7	55.4	54.5	2.8	6.1	4.3	4.4	2.6	3.9	4.2	4.7	69	60	76	2	8	10	SW 4	0	0	—	● n.
23	55.7	56.6	58.3	5.0	9.9	6.5	7.1	3.5	5.2	5.5	5.2	80	61	72	10	1	10	SE 4	0	0	—	
24	55.4	53.3	52.4	4.0	8.3	5.7	6.0	0.7	5.1	6.8	6.5	84	84	96	10	10	10	SE 2	ESE 4	SE 4	2.6	● 1, a, p.
25	54.9	60.9	64.7	3.1	2.6	0.1	1.9	0.1	4.3	3.4	3.2	74	62	70	2	3	2⁰	SSW 8	W 10	0	—	
26	67.7	68.3	67.1	0.9	6.7	2.9	3.5	−4.1	4.5	3.1	3.6	91	42	64	1⁰	0	10	SE 1	0	0	0.5	
27	61.4	59.3	57.9	2.5	8.3	8.5	6.4	2.3	5.2	6.7	5.9	94	82	71	10	10	10	E 1	SE 1	SE 3	—	● n.
28	57.7	57.1	54.3	8.9	16.7	11.8	12.5	6.7	5.3	7.2	5.5	62	51	54	10	10	10	SE 4	SE 4	ESE 3	—	
29	52.9	52.3	54.7	10.5	12.3	7.7	10.2	7.6	6.9	6.4	6.2	72	60	79	7	9	10	ESE 6	S 1	S 3	—	● p.
30	61.9	63.6	65.6	5.5	11.1	5.3	7.3	1.6	5.3	5.6	4.3	79	57	65	9	8	10	SSW 2	SW 4	0	—	
Срд. Moy.	756.2	757.0	756.4	−1.6	2.9	0.0	0.4	−4.1	3.5	3.7	3.5	79	60	72	6.4	6.5	8.4	4.1	3.0	3.2	9.4	

Мезень. 1906. Mezen.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	769.2	769.0	767.9	4.5	10.7	3.6	6.3	3.3	4.8	3.5	4.4	76	37	75	7	0	1	0	ENE 4	NE 4	-	
2	67.3	61.6	65.4	6.3	16.3	13.7	12.1	— 0.2	5.2	6.2	7.7	74	45	66	10	5	10	SE 4	S 4	SE 3	—	
3	65.1	68.2	70.5	8.7	10.5	7.1	8.8	6.8	8.1	8.9	7.4	96	94	99	10	10	10	W 1	N 3	0	—	●, ⸗ n, 3.
4	70.8	68.4	66.5	8.9	19.6	15.1	14.5	7.1	7.7	8.2	8.3	91	49	65	8	2	10	0	0	S 1	—	
5	67.3	71.3	73.2	10.1	7.7	3.0	6.9	1.8	6.1	5.6	5.2	66	71	91	2	10	1	NW 8	NW 3	N 2	—	
6	73.0	71.4	66.5	3.5	11.5	10.1	8.4	— 0.4	4.3	5.6	6.8	73	55	73	9	9	2	SE 4	SE 4	0	-	
7	64.0	62.0	58.3	11.7	18.8	12.2	14.2	8.7	8.5	10.1	7.0	84	62	66	3	0	10	NNW 4	0	S 3	—	●, ⊤, ⊠, ∠ p.
8	53.7	53.3	53.3	8.8	10.1	8.9	9.3	8.2	7.8	7.2	7.0	92	78	83	10	10	10	W 4	W 3	S 3	—	● n, p.
9	50.7	50.1	58.2	8.8	13.1	1.9	7.9	1.7	7.4	4.7	3.6	88	42	68	8	10	9	SSE 4	W 12	N 3	—	
10	62.1	61.3	60.2	0.8	4.5	3.7	3.0	— 1.5	2.9	2.7	3.9	60	42	65	1	6	10	W 6	NW 5	N 3	—	
11	58.8	58.9	60.8	1.1	2.5	1.1	1.6	0.6	4.0	4.7	4.5	78	84	90	10	10	10	ENE 6	E 5	SE 5	—	⸗ n, 1, a.
12	56.8	53.8	47.1	0.3	3.7	5.7	3.2	— 0.5	4.1	5.7	6.5	87	95	96	10	10	10	ENE 6	E 4	0	—	● n, 1, a.
13	46.7	52.4	55.7	3.6	0.1	— 0.8	1.0	— 0.9	5.4	3.4	3.3	92	75	77	10	10	8	NNW 2	N 7	NW 8	—	● n, 1, a; ⸗ a, p.
14	58.0	59.7	62.7	— 0.5	0.7	0.5	0.2	— 4.4	3.1	4.2	3.8	70	87	81	10	10	10	NNW 8	NW 12	NW 8	—	⸗ n, a, 2, p.
15	63.9	63.9	61.9	1.3	3.9	4.1	3.1	0.3	3.7	3.6	4.4	72	60	72	10	9	10	WSW 3	NW 4	E 2	—	
16	57.1	56.8	61.3	5.8	10.9	2.1	6.3	1.3	5.5	5.8	4.3	81	60	80	8	10	10	SE 2	0	N 5	—	
17	64.2	65.0	61.9	1.1	4.1	8.7	4.6	— 2.5	2.9	3.2	5.4	58	51	64	5	2	10	NW 6	NNW 1	0	—	
18	55.8	56.6	55.0	12.3	15.3	5.7	11.1	5.6	7.2	8.5	6.5	67	65	96	10	2	10	S 3	NNW 1	NE 3	—	
19	52.2	59.3	61.7	3.9	2.5	0.5	2.0	— 0.7	5.6	4.5	3.5	92	80	79	10	10	10	NW 5	N 7	NE 3	—	● n.
20	62.5	60.2	58.8	— 0.1	2.4	3.6	2.0	— 1.3	3.6	4.6	5.5	80	82	93	10	10	10	NE 4	ENE 8	ENE 8	—	● 1, a, p; ∠ 1, a.
21	57.6	55.6	56.5	8.5	23.6	17.5	16.5	3.6	7.2	10.7	8.4	87	50	57	10	0	10	E 6	SSE 3	0	—	
22	57.9	58.2	59.9	18.8	19.8	8.7	15.8	8.5	9.8	11.8	7.6	60	69	91	10	7	8	0	NW 3	NW 3	—	
23	60.5	59.5	59.0	11.5	15.5	11.1	12.7	6.1	8.0	8.6	8.3	80	65	84	2	0	9	NE 1	NW 3	N 3	—	⊠, ● p.
24	60.5	61.2	61.3	7.7	7.4	6.5	7.2	4.3	5.8	6.6	6.3	73	86	87	10	10	10	NNE 4	NNE 4	0	—	● a, 2, p.
25	63.6	63.6	64.0	5.0	4.5	3.5	4.3	3.3	5.3	4.2	3.8	81	66	65	10	10	8	N 4	N 5	N 3	38.4	
26	63.7	62.8	62.4	1.8	3.5	2.1	2.5	— 1.7	3.2	3.1	4.3	61	52	80	10	10	10	N 4	N 5	N 3	1.0	⸗ p.
27	64.6	65.9	67.0	0.5	3.5	2.7	1.9	— 1.8	3.6	4.4	4.9	81	75	87	10	10	3	NNE 3	N 1	S 1	0.0	⸗ n; ⸗ a, p.
28	69.6	68.9	66.3	3.0	6.3	6.3	5.2	0.6	3.3	3.9	4.9	57	55	69	10	10	8	WNW 8	0	S 1	—	
29	62.7	60.8	59.0	7.0	13.5	12.7	11.1	4.4	4.5	4.0	6.3	61	35	58	10	10	10	SSW 4	SW 4	0	—	
30	58.8	60.1	61.9	8.7	8.8	3.9	7.1	3.9	7.3	6.8	4.2	87	81	69	7	8	7	N 5	NNE 8	NE 5	—	
31	62.9	60.9	60.2	4.6	12.1	10.9	9.2	— 0.3	4.2	4.2	4.7	67	40	49	1	0	1	ENE 5	E 3	NE 4	—	
Срд. Moy.	761.3	761.3	761.4	5.7	9.3	6.3	7.1	2.1	5.5	5.8	5.6	77	64	77	8.1	7.1	8.2	4.0	4.1	2.8	39.4	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.6	756.6	756.6	11.5	17.4	13.3	14.1	3.8	4.5	3.3	5.2	45	22	45	0	1	7	NE 5	ENE 8	NE 5	—	
2	56.6	56.6	54.5	12.0	16.2	13.7	14.0	10.2	7.2	6.9	9.9	69	51	86	10	10	10	0	E 3	E 5	4.1	
3	53.3	53.4	53.4	15.5	21.4	17.8	18.3	12.4	11.1	11.0	11.6	86	59	76	10	7	0	S 5	SE 2	0	3.3	● n.
4	49.3	51.5	52.4	15.1	19.1	17.4	17.2	12.2	10.2	7.5	8.2	80	46	56	10	3	10	S 5	SW 8	S 3	0.5	● n, 1, a.
5	49.9	50.8	52.7	13.1	13.1	13.1	13.1	12.2	9.8	9.9	9.8	88	89	88	10	10	4	0	0	0	3.6	● n, 1, a, 2, p.
6	55.3	55.9	55.5	14.4	19.3	12.7	15.5	7.2	8.2	8.4	8.3	67	51	76	7	10	10	0	S 3	0	—	
7	55.2	56.8	59.3	9.1	7.9	3.2	6.7	3.1	7.0	6.5	5.1	81	82	88	10	10	10	W 4	W 8	WNW 8	0.0	●° a, p.
8	60.7	62.0	65.7	6.3	5.5	5.6	5.1	2.8	4.9	5.2	5.1	69	77	87	10	10	10	W 5	W 8	NW 5	0.0	●° a.
9	68.3	68.4	67.7	4.9	10.5	8.5	8.0	5.2	5.1	4.9	5.1	78	52	61	10	5	10	WNW 6	NNW 4	SW 2	—	
10	64.6	62.3	64.1	11.5	16.9	7.2	11.9	5.8	6.4	6.0	6.8	63	42	90	10	6	10	SSE 3	SSE 3	N 5	—	
11	63.0	63.1	62.6	4.7	5.3	4.9	5.0	3.3	4.9	4.9	5.9	76	74	92	10	10	10	NW 4	N 5	N 4	0.0	
12	61.8	60.6	57.7	5.6	10.5	12.1	9.4	3.3	6.2	5.8	6.9	91	62	66	10	8	3	NNW 5	SE 1	0	0.0	●° n, 1, a.
13	55.1	52.9	52.5	13.0	18.0	14.3	15.1	6.3	6.5	6.8	10.4	58	44	86	9	10	10	S 5	S 5	0	0.0	●° p.
14	53.6	52.2	60.0	16.4	19.4	9.7	15.2	9.2	10.7	8.9	7.9	77	53	88	10	10	8	0	SW 5	NW 3	6.4	● a, p; ⊠ p.
15	64.6	64.3	61.8	3.5	8.5	8.1	6.7	5.2	5.2	6.1	6.1	88	74	75	10	5	1	N 6	NW 6	NE 4	—	
16	57.5	56.4	60.6	9.9	8.3	5.3	7.8	1.3	6.6	6.9	4.7	73	86	71	10	10	10	0	NW 10	N 7	—	
17	55.8	52.6	53.5	7.5	11.1	3.9	7.5	2.8	5.9	7.8	4.6	76	79	75	10	10	10	S 4	SW 8	N 7	0.0	● a, p.
18	53.6	55.2	56.2	4.5	5.5	4.9	5.0	2.3	4.3	4.0	4.4	68	59	67	8	9	10	NW 6	N 7	N 6	0.0	△ a, p; ⸗ a.
19	54.6	56.0	59.2	5.9	6.5	3.8	5.4	1.3	5.4	4.2	4.4	78	58	73	10	9	10	N 5	NW 5	NW 5	0.0	● 1, a; △ a.
20	60.5	59.0	58.3	5.1	12.5	10.3	9.3	2.3	4.7	4.9	6.6	73	45	71	10	8	10	NW 2	SW 1	0	—	
21	58.9	58.8	59.2	10.4	14.5	11.7	12.2	6.5	6.6	6.4	6.5	70	53	63	10	8	10	SE 1	SW 1	0	—	
22	58.7	57.1	56.6	9.5	16.0	14.5	13.3	6.4	7.4	6.8	7.7	83	50	62	10	10	4	NE 3	N 4	NE 4		
23	56.3	55.6	56.1	11.9	16.0	11.1	13.0	6.7	7.4	6.9	7.8	72	51	79	10	10	3	NE 1	N 7	N 3	—	
24	56.4	57.2	58.0	10.3	11.9	9.9	10.7	5.3	7.1	8.0	7.3	75	78	80	4	8	3	N 3	NW 7	0	—	⸗ n.
25	57.9	56.4	54.7	10.3	17.0	16.4	14.6	7.3	6.6	6.7	7.8	71	46	56	0	2	6	0	SW 1	S 1	—	⸗ n.
26	55.1	55.3	56.8	12.9	17.2	12.5	14.2	9.8	4.8	6.3	7.9	44	43	73	1	1	2	NNW 3	NNW 4	NE 5	—	
27	56.4	55.3	53.3	14.5	22.8	20.5	19.3	4.7	7.4	8.5	9.1	60	41	51	0	2	7	E 4	SE 4	E 2	—	
28	52.9	51.9	50.7	19.0	23.0	18.6	20.2	14.7	11.6	10.8	12.5	71	52	79	10	7	4	ESE 1	S 5	E 2	2.0	⊤° a, p; ● p.
29	48.3	48.2	50.0	18.6	20.4	17.4	18.8	13.5	12.2	12.0	10.1	77	67	68	7	9	1	SE 5	S 1	E 2	0.4	● a.
30	49.4	50.2	54.0	16.2	18.9	9.9	15.0	9.8	7.2	5.9	6.4	53	37	70	5	1	10	SW 7	SW 8	NW 6	—	
Срд. Moy.	756.7	756.4	757.1	10.8	14.4	11.0	12.1	6.4	7.1	6.9	7.3	72	57	73	8.0	7.3	7.1	3.3	4.7	3.1	20.3	

1906.

Мезень. — Июль. — Juillet. — Mezen.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.7	754.7	756.5	10.7	11.9	10.9	11.2	5.9	6.9	7.3	8.4	71	71	87	10	10	10	NE 2	E 1	NE 2	0.0	● a, p.
2	58.7	59.5	60.6	12.8	19.1	13.7	15.2	9.7	9.2	7.1	7.8	85	43	67	10	10	10	S 4	SW 8	NNE 2	0.0	
3	64.8	66.0	68.4	14.8	17.0	17.2	16.3	10.2	7.5	6.7	6.5	60	46	45	0	8	1	SW 4	SW 7	NW 3	—	● n.
4	69.3	68.1	65.1	16.6	20.1	16.6	17.8	6.7	7.4	6.6	8.7	53	38	62	2⁰	9⁰	10	0	0	E 2	—	⚓ n.
5	62.0	61.5	63.9	17.0	21.5	15.9	18.1	11.2	9.5	6.5	8.1	66	34	60	7	7	2	0	NNW 4	N 2	—	
6	66.1	67.1	67.3	13.0	14.9	11.9	13.3	7.7	7.8	9.2	8.4	70	73	81	3	2	1	N 6	N 3	NNW 2	—	
7	66.3	66.5	65.0	15.6	22.2	18.6	18.8	6.3	8.8	8.6	9.2	66	43	58	1	2	0	SE 1	0	N 1	—	
8	63.9	63.1	61.4	19.1	22.6	19.6	20.4	9.2	8.8	8.7	11.3	54	43	67	1	6	0	SW 2	N 5	0	—	
9	59.7	59.3	59.0	21.0	25.2	20.2	22.1	12.3	10.2	8.3	11.3	55	36	64	1	2	1	SE 1	NW 1	NE 2	—	
10	60.4	60.2	61.6	14.9	24.0	13.3	17.4	10.2	7.6	8.1	9.9	60	36	88	3⁰	2⁰	10	E 5	SE 3	N 7	0.0	⊤⁰, ●⁰ p.
11	65.2	63.8	65.3	9.3	17.1	12.3	12.9	7.2	7.6	7.1	7.8	87	49	73	10	1	0	N 4	NE 6	NE 1	—	
12	64.2	61.8	58.7	14.3	20.8	20.7	18.6	9.2	8.0	7.2	9.4	66	40	51	0	1	4	S 1	S 1	ESE 3	—	
13	56.8	61.1	63.2	*10.9*	10.3	10.1	*10.4*	9.0	9.5	6.6	5.8	98	71	63	10	10	1	NW 4	N 7	N 4	0.0	●⁰ a.
14	62.0	60.7	59.7	10.0	17.7	17.2	15.0	5.1	6.9	7.4	9.1	75	49	63	7	8	1	S 2	W 4	0	—	
15	59.0	55.9	54.2	12.7	20.8	15.3	16.3	3.8	8.6	7.8	8.8	80	43	68	10	2	3	0	0	NE 4	—	
16	52.0	51.6	50.2	15.5	18.8	14.5	16.3	8.9	8.3	7.4	6.9	63	46	56	1	2	8	NE 6	NE 6	E 1	—	⚓ n.
17	47.6	45.9	45.7	12.1	17.8	16.4	15.4	10.4	7.4	8.4	10.7	71	56	77	10	9	10	ENE 3	E 3	S 1	—	
18	43.2	43.1	43.4	13.3	18.4	15.6	15.8	11.0	8.9	8.7	8.7	78	55	65	10	10	6	E 6	S 4	SW 4	10.0	● a, p.
19	43.7	45.0	48.6	12.1	14.5	8.3	11.6	8.2	8.6	8.0	7.8	83	73	96	10	10	10	S 3	W 1	W 5	0.0	● a, p.
20	50.3	51.0	51.5	11.1	15.1	15.3	13.8	7.2	8.3	6.8	7.7	84	53	59	10	5	10	S 4	SW 1	S 3	0.0	● n, a.
21	52.3	52.2	51.6	16.2	23.0	19.5	19.6	12.9	11.0	10.3	9.7	80	49	57	6⁰	8	8⁰	SE 3	S 3	ESE 4	—	
22	54.4	52.5	54.3	19.4	26.2	20.4	22.0	15.4	10.9	10.7	10.1	64	43	56	2⁰	3	2⁰	SE 4	S 1	0	—	
23	55.6	54.3	54.7	21.2	27.5	21.0	23.2	13.2	10.7	11.0	16.3	57	40	88	1	3	9	ENE 2	E 3	0	2.8	⚓ n; ⊠, ● p.
24	56.5	57.5	58.2	21.6	28.9	23.8	24.8	17.2	15.6	16.0	15.9	81	55	73	7	2	10	ESE 4	SSE 3	0	—	⊲, ⊠ n.
25	59.8	59.8	59.0	22.2	24.6	19.4	22.1	13.9	13.9	15.4	12.3	70	67	74	1	0	7	NNE 2	NW 6	NNE 4	—	
26	60.6	60.1	60.0	20.5	26.2	20.0	22.2	13.2	9.8	8.0	10.1	54	32	57	0	0	2	NE 3	NNE 4	N 1	—	
27	61.4	61.8	62.5	18.8	25.8	15.1	19.9	10.9	9.0	7.9	12.4	56	32	97	0	2	7	NNE 1	NE 1	NNW 8	—	
28	63.9	63.5	62.1	12.7	15.2	11.0	13.0	8.2	8.9	9.3	7.5	82	72	76	4	6	8	N 6	NW 9	N 1	—	
29	61.1	58.7	58.6	7.4	7.9	6.8	7.4	6.7	6.0	6.4	7.1	79	81	96	10	10	10	WNW 5	NNW 3	NNW 1	23.2	● 2, p.
30	57.6	58.8	58.8	6.7	8.8	7.7	7.7	6.3	7.0	8.1	7.4	96	96	94	10	10	10	N 8	NNW 7	NW 10	3.0	● n, 1, a, 2, p.
31	56.8	56.7	57.0	8.1	7.3	8.5	8.0	6.4	6.4	7.3	7.3	79	96	88	10	10	10	NNW 8	NNW 5	N 4	2.7	● a, 2, p.
Срд. Moy.	758.4	758.2	758.3	14.6	19.1	15.4	16.4	9.5	8.9	8.5	9.3	72	54	71	5.4	5.5	5.8	3.4	3.5	2.6	41.7	

Августъ. — Août.

1	756.2	754.5	752.1	7.9	9.7	9.2	8.9	5.9	7.6	7.5	7.9	96	83	91	10	10	10	N 6	NW 17	N 12	21.3	● n, 1, p; ⸗ 2, p.
2	50.8	51.9	53.1	7.9	8.9	7.2	8.0	7.2	7.4	7.7	7.1	93	91	94	10	10	10	N 8	N 7	N 7	1.3	● n.
3	54.2	55.3	55.9	6.3	7.3	6.3	6.6	5.9	6.8	6.4	6.5	96	85	91	10	10	10	N 6	NW 3	NW 5	6.6	● n, a, p.
4	57.0	56.8	56.0	6.7	8.8	5.1	6.9	5.1	6.6	5.6	5.3	90	67	82	10	10	0	NW 8	N 4	N 3	—	● n.
5	54.4	53.3	52.7	5.8	8.8	6.5	7.0	1.9	5.8	5.4	6.3	85	64	87	10	10	10	WNW 3	NW 4	NW 1	0.0	● a.
6	51.6	51.1	49.8	6.0	10.4	9.8	8.7	3.9	5.7	5.7	6.3	82	60	69	10	8	9	NNW 3	NW 3	SW 1	—	
7	47.7	47.8	49.8	7.1	9.1	8.9	8.4	6.8	7.0	7.3	7.7	93	86	91	10	10	10	S 6	SW 1	SE 1	6.0	● 1, a, p.
8	51.4	51.1	48.5	9.9	15.5	11.1	12.2	7.6	8.0	8.0	8.4	88	60	85	10	10	10	E 3	NE 4	NNE 7	2.4	●⁰ a, p.
9	46.3	47.8	51.2	15.8	15.4	12.3	14.5	10.3	10.9	10.8	9.6	82	83	91	4	10	10	ENE 8	E 6	SSE 1	0.0	●⁰ a, p.
10	54.5	54.5	55.0	12.5	18.6	14.2	15.1	8.2	9.1	9.1	11.0	86	57	92	2	5	9	SE 2	S 1	S 1	0.0	● 3.
11	53.9	52.9	53.1	13.9	20.6	12.9	15.8	7.9	8.9	9.6	8.9	76	53	81	8	7	8	NE 3	0	0	—	
12	53.9	54.0	55.6	9.2	15.7	10.7	11.9	8.4	8.2	9.8	8.7	95	74	92	10	1	8	N 3	0	0	0.0	⊠⁰, ●⁰ p.
13	57.5	57.8	58.9	7.8	14.5	14.4	12.2	5.4	7.5	9.7	10.0	94	80	83	5	2	10	N 4	NW 4	NNE 3	3.7	
14	59.8	61.3	62.4	10.3	15.7	10.8	12.3	9.8	9.0	10.6	8.7	96	80	91	10	8	2	N 4	NW 2	N 2	—	● n.
15	63.6	61.1	59.8	9.3	19.6	13.9	14.3	3.9	8.1	9.6	10.4	93	56	88	3	5	10	0	0	0	4.5	≡ n; ● p.
16	59.5	60.0	59.2	11.2	12.3	11.1	11.5	10.8	9.0	9.3	9.2	92	88	94	10	10	10	N 4	NW 2	E 1	—	● n.
17	57.7	56.4	56.3	13.1	14.3	15.0	14.1	7.2	10.6	10.4	12.0	95	86	94	10	10	10	E 2	SE 1	0	1.2	● p.
18	54.8	56.3	56.1	12.6	13.1	14.3	13.3	9.1	10.3	10.3	10.8	96	93	90	8	10	10	SE 1	NW 1	0	—	
19	54.0	53.6	52.7	14.1	20.1	18.4	17.5	11.1	10.5	14.1	13.3	88	81	84	10	10	2	ESE 3	S 3	ESE 3	5.0	⚓ 3.
20	48.8	49.4	50.1	16.9	19.6	13.1	16.5	13.1	12.8	10.9	9.9	90	64	89	9	8	10	SE 3	S 5	SSW 4	1.5	⊠ n; ● n, p.
21	51.3	52.6	52.3	11.3	13.5	11.5	12.1	8.8	8.9	7.3	8.3	89	63	82	10	10	10	S 4	SSW 6	SE 4	0.0	● n, a.
22	47.1	45.3	44.4	12.3	17.4	12.5	14.1	9.8	9.1	10.4	10.3	87	70	96	10	10	10	ESE 5	S 3	SE 1	2.8	● p.
23	43.1	43.8	45.8	11.6	16.0	11.9	13.2	10.6	9.4	9.1	9.5	94	66	93	10	9	10	0	NNW 3	NW 2	—	
24	47.9	49.9	50.2	9.1	9.4	7.2	8.6	7.2	7.7	7.4	7.0	91	84	93	10	10	9	W 4	W 4	0	0.0	●⁰ a.
25	45.7	43.4	42.4	6.5	9.7	7.3	7.8	4.6	6.8	8.1	7.3	94	91	96	10	10	10	NNE 5	NNE 7	N 5	9.7	● a.
26	43.8	45.3	46.9	5.0	7.1	5.9	6.0	4.3	6.1	6.2	6.4	94	83	93	10	10	10	N 5	NW 8	W 5	3.0	● n, a, p.
27	48.9	50.2	52.0	5.9	7.9	5.3	6.4	5.3	6.6	6.2	5.7	96	78	86	10	10	10	W 3	NW 2	0	0.0	● a.
28	50.5	47.1	42.2	5.3	6.3	6.9	6.2	1.7	5.5	6.8	6.9	83	96	93	10	10	10	NE 4	NNE 7	N 4	23.7	● a, 2, p, 3.
29	53.5	55.2	43.0	9.5	6.5	4.9	7.0	4.9	8.7	6.9	6.1	99	96	96	10	10	10	N 3	NW 14	NW 12	24.4	● n, 1, a, p, 3; ⸗ p.
30	47.2	50.3	54.8	2.9	5.5	4.1	4.2	2.9	5.3	5.8	5.4	94	86	88	10	10	8	W 10	NW 8	W 3	3.4	● n, a, p.
31	58.1	58.8	60.5	3.2	9.4	5.3	6.0	0.6	5.3	5.6	5.5	92	63	83	9	8	5	0	SSW 3	SE 2	—	
Срд. Moy.	751.8	751.9	752.4	9.3	12.5	9.9	10.6	6.8	8.0	8.3	8.3	91	76	89	9.0	8.7	8.7	3.9	4.3	2.9	120.5	

1906.

Мезень. — Mezen.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.4	763.1	763.8	4.9	8.6	5.9	6.5	2.1	5.7	6.3	6.2	89	76	90	9	10	6	0	NW 2	0	0.0	●, ◠ p.
2	61.7	59.1	58.2	5.1	10.7	6.9	7.6	0.9	5.8	5.0	6.0	89	53	81	7	9	6	E 3	E 1	NE 1	—	
3	56.8	57.4	58.3	5.1	5.9	2.9	4.6	1.9	5.8	4.8	4.8	89	69	85	9	10	1	NNE 5	NNE 10	N 6	2.5	●° a.
4	57.4	56.7	56.0	4.7	6.5	4.5	5.2	0.8	5.7	5.8	5.8	89	81	92	10	10	9	NNW 8	NW 3	NW 4	5.4	● n, 1, a, 2, p.
5	52.3	50.4	50.8	3.9	8.2	5.9	6.0	2.3	5.7	5.0	6.0	93	62	87	2	4	10	WNW 2	NNW 1	0	—	◠ p.
6	50.9	51.8	52.6	4.0	7.3	3.1	4.8	2.8	5.5	5.6	5.2	90	73	91	9	8	3	N 3	NW 5	0	—	
7	53.9	54.3	55.9	2.1	9.5	5.7	5.8	0.3	4.9	5.0	5.5	91	56	80	9	8	6	SE 1	0	0	—	
8	56.6	55.6	54.1	3.9	8.7	7.1	6.6	0.1	4.4	5.4	6.1	72	64	81	2	3	10	ESE 3	S 1	0	—	
9	48.0	46.2	45.7	5.1	8.2	5.7	6.3	3.3	6.1	7.4	6.5	92	92	96	10	10	10	NE 5	E 1	0	3.4	● 1, a, p.
10	48.1	50.1	52.5	5.3	8.5	6.5	6.8	5.0	6.3	5.9	6.1	96	71	84	10	10	10	SW 1	0	NNE 4	—	● n.
11	55.5	*58.0*	*62.0*	4.6	*6.0*	*5.0*	*5.2*	3.9	5.2	—	—	82			10			NNW 6	—	—	—	
12	*67.0*	*67.5*	*68.0*	*4.0*	*7.5*	*5.0*	*5.5*	*4.0*	—	—	—	—	—		—			—		—	—	
13	*66.0*	65.3	67.6	*5.0*	11.5	7.9	*8.1*	*5.0*	—	5.5	6.7	—	54	85	—	10	10		ESE 2	0	—	
14	71.5	72.5	72.5	5.0	9.1	5.5	6.5	3.0	6.1	6.5	6.0	94	73	89	10	10	10	N 4	0	0	—	
15	72.1	71.7	72.2	4.5	13.9	7.1	8.5	2.8	5.9	7.4	6.6	94	64	87	0	0	0	SSE 1	0	0	—	
16	72.8	73.0	74.3	2.1	15.0	8.9	8.7	2.0	5.2	7.4	7.0	98	58	83	10	3°	0	0	0	0	—	⚍ n, 1.
17	73.7	73.7	73.9	5.9	16.5	10.3	10.9	3.8	6.2	8.0	7.6	90	57	81	0	0	0	WSW 4	W 3	0		
18	72.3	71.5	67.6	6.7	14.7	10.7	10.7	5.8	6.7	7.2	8.3	91	57	87	0	3	10	SW 4	NW 3	0	0.0	
19	70.5	72.8	74.9	8.5	10.4	7.5	8.8	7.0	7.8	6.1	6.3	94	65	82	2	8	7	W 3	NNW 10	0	—	● n.
20	74.9	73.4	71.4	4.5	14.7	9.9	9.7	3.8	5.8	6.7	7.1	92	53	78	3°	6	10	SE 2	SW 5	S 2	—	
21	66.7	64.4	61.9	8.3	13.0	9.1	10.1	7.2	7.6	5.7	7.1	93	51	83	10	8	3	S 4	SW 10	SW 3	—	
22	54.1	58.0	61.5	8.8	5.1	2.5	5.5	2.5	7.5	3.8	4.5	89	58	80	10	8	2	SSW 4	N 7	NW 4	1.5	● a, p; ⚍° 3.
23	62.2	64.6	65.1	0.7	3.5	— 0.7	1.2	— 0.7	4.3	3.4	3.9	89	58	89	2°	8	10	W 8	W 8	W 4	1.4	✳ n, a, p; ⚍ p.
24	65.6	66.7	68.3	— 1.6	1.5	2.1	— 0.7	— 2.2	3.8	4.5	3.5	94	85	89	8	9	3	WSW 2	NNE 3	0	0.0	✳ n, a.
25	69.7	70.4	70.9	— 4.1	1.4	— 2.9	— 1.9	— 4.2	3.0	4.5	3.3	92	89	89	10	3	2	0	NW 1	0	—	
26	71.0	70.0	68.7	— 5.9	4.7	— 1.3	— 0.8	— 6.7	2.7	3.3	3.3	93	52	79	2	2	1	E 1	SW 2	0	—	
27	64.8	60.3	50.3	— 4.5	4.9	0.5	0.3	— 5.5	3.0	3.8	4.3	93	58	90	1	0	10	SE 2	S 5	S 5	4.3	
28	38.2	35.1	33.4	0.8	1.8	0.5	1.0	0.3	4.7	5.1	4.6	96	96	95	10	10	10	S 6	SE 4	0	0.0	✳ n; ●° p.
29	32.1	33.1	36.8	0.4	3.4	0.1	1.3	0.0	4.5	5.2	4.0	94	88	87	10	10	8	0	N 5	0	2.5	✳ 1.
30	39.4	41.9	45.9	0.2	1.9	— 0.3	0.6	— 0.3	4.4	4.4	4.1	93	84	90	10	9	10	NW 2	W 4	W 3	1.4	✳ n, 1, a, p.
Срд. Moy.	760.3	760.3	760.5	3.3	8.1	4.6	5.3	1.7	5.4	5.5	5.6	91	68	86	6.6	6.8	6.3	3.0	3.5	1.3	22.4	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.6	749.3	749.8	— 1.3	1.1	0.4	0.1	— 1.7	3.6	4.4	4.4	87	89	92	10	10	10	W 2	W 4	SW 4	1.3	✳ n, a, 2, p.
2	49.3	47.3	46.4	— 0.2	2.0	0.5	0.8	— 0.7	4.2	4.2	4.4	92	78	92	10	10	10	S 6	S 6	S 4	1.1	✳ n, 1, a, p.
3	44.7	44.1	45.7	0.5	3.1	— 1.7	0.6	— 1.7	4.4	4.3	3.6	92	74	88	10	10	0	SW 2	NW 1	0	—	
4	47.1	48.3	49.9	— 4.3	3.1	— 1.7	— 1.0	— 4.7	2.9	3.5	3.2	89	61	81	2	7	2	0	WNW 2	0	—	⚍ n, 1.
5	48.0	48.3	51.6	— 3.3	1.6	— 2.1	— 1.3	— 4.8	3.3	3.6	3.4	93	70	86	10	9	2	N 1	N 4	N 2	—	
6	55.4	57.6	61.0	— 3.0	0.5	— 1.1	— 1.2	— 4.1	3.2	3.1	3.6	87	65	83	1	6	3	NNW 2	0	0	—	
7	62.6	62.6	62.1	— 4.3	3.3	— 1.9	— 1.0	— 6.7	2.8	3.4	3.2	87	58	81	4	10	7	N 5	N 7	0	—	
8	61.8	61.7	60.1	— 2.7	1.5	0.9	— 0.1	— 4.5	3.3	4.0	4.4	90	77	89	9	10	10	0	W 4	0	—	
9	57.5	53.5	49.6	2.1	3.9	2.9	3.0	0.8	4.9	5.0	5.3	91	82	94	10	10	10	W 1	S 3	0	2.0	●° a, 2, p.
10	51.6	56.2	58.5	3.3	4.2	3.3	3.6	1.3	5.5	5.1	5.3	95	82	92	10	6	10	N 8	NW 5	0	—	
11	53.9	51.6	50.7	3.9	9.0	7.5	6.8	1.9	5.7	6.6	6.5	93	77	85	10	10	10°	0	WSW 5	WSW 2	—	
12	49.4	48.3	49.6	6.7	9.3	5.9	7.3	4.5	6.7	7.0	6.0	91	80	87	10	10	5	WSW 4	SW 6	SW 7	—	
13	49.1	50.1	52.2	2.3	7.1	4.9	4.8	2.3	4.9	5.1	5.6	89	68	86	3	2	10	S 6	S 3	S 3	—	
14	53.6	53.7	52.9	4.1	4.9	3.9	4.3	1.8	5.4	5.6	5.2	88	86	85	10	10	10	S 5	SE 3	SSE 4	0.0	●° p.
15	49.4	48.2	50.3	3.6	7.5	3.7	4.9	3.2	4.8	5.1	5.1	82	66	85	10	10	10	SSE 8	S 10	S 4	—	
16	55.6	55.7	55.6	0.4	3.5	3.7	2.5	0.3	4.4	4.9	5.3	91	83	88	10°	10	10	SW 3	S 6	S 4	—	
17	54.0	53.2	51.7	5.8	6.3	4.9	5.7	3.5	6.2	5.8	5.9	90	81	92	10	10	10	SSE 4	S 4	S 2	—	
18	52.9	51.0	48.4	6.3	8.1	6.1	6.8	3.3	6.8	7.1	6.3	96	88	90	10	10	10	0	SSE 3	S 4	5.4	● p.
19	53.6	54.1	58.7	5.1	3.9	0.9	3.3	0.9	5.2	4.8	4.5	80	78	92	10	10	3°	WSW 4	N 2	N 4	3.0	●° 2, p. ✳ p.
20	58.7	60.7	65.7	0.1	0.8	— 0.7	0.1	— 1.5	3.8	3.2	3.5	83	66	81	10	2	10	SW 4	W 14	W 7	—	
21	67.9	68.3	69.6	— 2.3	— 0.9	— 1.7	— 1.6	— 2.3	3.4	2.8	3.2	87	64	79	2	6	10	WSW 4	S 3	0	0.0	
22	70.9	72.5	73.7	— 1.9	0.4	— 0.9	— 0.8	— 2.5	2.8	2.7	3.4	72	57	77	10	10	10	0	N 2	0	—	✳ n.
23	73.4	73.9	74.9	— 1.3	0.4	— 2.1	— 1.0	— 2.2	3.4	3.1	3.2	81	66	80	10	10	8	SW 4	SW 4	SW 3	—	
24	75.6	75.3	75.2	— 3.7	2.1	— 0.3	— 0.6	— 3.8	3.2	3.8	3.6	92	70	79	7	2	1	S 4	S 3	0	—	
25	74.9	75.0	76.3	— 0.9	4.4	— 0.7	0.9	— 1.1	4.0	3.7	3.2	92	59	74	2	1	1	W 2	W 2	0	—	
26	77.2	76.7	78.0	— 2.1	3.0	— 2.3	— 0.5	— 3.7	3.5	3.7	3.4	89	66	87	2	2	2	SW 2	SW 2	0	—	
27	79.9	81.7	80.8	— 4.0	— 1.8	— 3.1	— 3.0	— 4.2	3.2	3.8	3.4	94	93	95	10°	10	10	0	0	0	—	
28	80.8	80.9	80.4	— 4.9	— 6.9	— 7.1	— 6.3	— 7.3	3.0	2.5	2.4	94	92	93	10	10°	10°	0	S 1	0	—	
29	80.3	79.8	78.4	— 5.7	— 4.8	— 7.7	— 6.1	— 8.1	2.7	3.0	—	94	95	—	10°	8	0	SE 4	ESE 4	0	—	
30	78.4	79.7	81.4	— 6.8	— 4.1	— 3.7	— 4.9	— 9.1	2.6	3.1	3.2	94	93	92	10	10	10	S 4	S 5	S 3	—	
31	80.4	80.8	80.9	— 1.1	— 0.1	— 0.9	— 0.7	— 4.2	3.8	4.0	3.9	90	88	90	10	10	10	S 5	S 4	S 4	—	
Срд. Moy.	761.1	761.3	761.9	— 0.3	2.5	0.3	0.8	— 1.8	4.1	4.3	4.3	89	76	86	8.1	8.1	7.2	3.0	3.9	2.0	12.8	

1906.

Мезень. — Ноябрь.—Novembre. — Mezen.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	781.0	779.5	776.8	− 1.3	− 1.5	− 1.7	− 1.5	− 1.8	3.8	3.8	3.6	90	91	89	10	10	10	S 6	S 4	S 4	0.0	
2	76.5	75.5	72.6	− 1.5	− 2.5	− 2.9	− 2.3	− 3.3	3.4	3.4	3.2	82	88	87	10	10	10	SSW 6	S 4	S 4	0.0	✳⁰ n, a.
3	66.5	66.8	67.5	− 2.6	− 1.9	0.5	− 1.3	− 3.7	3.2	3.7	4.6	85	92	96	10	10	10	S 5	0	0	0.0	
4	69.3	70.3	68.3	− 2.3	− 2.1	− 3.3	− 2.6	− 3.5	3.5	3.4	3.2	92	88	90	8	10	10	NNW 2	N 2	N 2	1.5	✳ n, a, p.
5	67.5	66.4	64.6	− 3.5	− 2.7	− 3.1	− 3.1	− 6.4	2.9	2.9	3.2	83	78	88	10	7	10	N 1	W 3	W 2	0.0	
6	60.7	59.9	60.7	− 2.7	− 2.9	− 3.3	− 3.0	− 5.5	3.3	3.2	3.2	88	88	90	10	8	10	W 2	0	0	1.4	✳ n.
7	62.0	65.1	65.9	− 5.5	− 5.1	− 6.6	− 5.7	− 6.7	2.6	2.5	2.4	85	81	86	2	10	10	0	0	0	—	✳ n.
8	67.3	69.6	73.3	− 6.9	− 11.5	− 17.7	− 12.0	− 17.9	2.4	1.5	0.9	90	83	83	10	1	0	0	0	0	—	
9	76.0	76.1	74.3	− 23.5	− 15.7	− 14.2	− 17.8	− 24.7	0.6	1.1	1.3	83	83	86	0	10	10	0	0	0	—	
10	70.7	69.1	65.2	− 15.2	− 12.6	− 15.5	− 14.4	− 15.8	1.0	1.2	1.0	75	68	77	7	10	3	SSE 4	SSE 6	S 5	·	≍ p.
11	61.8	59.9	58.4	− 16.3	− 13.7	− 12.1	− 14.0	− 16.9	0.9	1.1	1.4	76	72	77	10⁰	10	10	S 6	SE 7	SE 6	0.0	✳ a.
12	57.6	57.6	56.8	− 10.4	− 12.7	− 14.1	− 12.4	− 14.3	1.4	1.2	1.2	72	70	77	10	2	8	SE 6	ESE 6	ESE 7	—	
13	57.2	58.2	61.4	− 15.9	− 14.7	− 15.7	− 15.4	− 16.1	1.0	1.2	1.1	80	86	85	3	10	10	ESE 4	ESE 6	E 4	—	
14	61.4	63.4	65.2	− 15.7	− 15.9	− 15.3	− 15.6	− 16.4	1.1	1.0	1.1	83	74	81	8	2	10	E 4	E 1	E 1	—	
15	64.5	64.8	65.2	− 15.5	− 16.5	− 17.7	− 16.6	− 17.9	1.1	1.0	0.9	83	79	82	10	10	2	E 2	E 4	E 2		
16	63.7	62.2	59.4	− 18.5	− 17.1	− 17.7	− 17.8	− 18.7	0.9	0.9	0.9	83	77	81	1	3	2	E 4	E 1	0		
17	57.5	57.2	55.0	− 18.1	− 18.5	− 16.7	− 17.8	− 21.3	0.9	0.8	1.0	84	79	86	10	1	10	NE 2	0	0	0.0	
18	52.7	51.9	51.7	− 12.3	− 5.8	− 5.3	− 7.8	− 17.0	1.5	2.7	2.8	87	92	92	10	10	10	E 4	ESE 2	ESE 1	3.5	✳ n, a, 2, p, 3.
19	52.0	53.0	57.9	− 4.3	− 5.9	− 5.3	− 5.2	− 5.9	3.1	2.7	2.8	93	93	92	10	10	10	ESE 2	0	0	1.2	✳ n, 1, a.
20	60.1	62.1	64.1	− 4.7	− 4.4	− 6.3	− 5.1	− 6.7	3.0	3.0	2.6	94	94	92	10	10	10	0	0	0	—	
21	66.2	62.2	60.4	− 6.1	− 4.7	− 2.7	− 4.5	− 9.2	2.3	2.8	3.3	82	88	90	10	10	10	E 6	E 6	0	2.4	✳ a, 2, p.
22	61.0	63.0	62.1	− 1.4	0.5	0.5	0.5	− 3.0	3.8	4.4	4.2	92	91	93	10	10	10	0	S 4	0	0.0	✳² a; ●⁰ p.
23	66.5	66.7	67.3	− 1.2	− 1.3	− 1.9	− 1.5	− 1.9	3.8	3.8	3.6	90	89	89	10	10	10	NW 2	0	0	1.5	✳ p.
24	64.5	62.2	58.2	− 3.5	− 4.3	− 4.1	− 4.0	− 4.5	3.0	2.9	3.0	88	90	91	10	10	10	NW 2	0	0	7.4	
25	52.8	48.6	46.4	− 3.7	− 2.9	− 6.1	− 4.2	− 6.3	3.1	3.4	2.6	91	91	90	10	10	10	0	0	0	0.0	✳² n, 1, a.
26	45.2	43.4	42.5	− 3.5	− 5.7	− 8.9	− 6.0	− 9.3	3.2	2.6	2.0	91	86	89	10	10	10	0	0	0	—	
27	41.7	42.8	42.5	− 14.7	− 12.1	− 13.1	− 13.3	− 15.1	1.2	1.4	1.4	87	80	87	10	10	10	0	0	0	—	
28	41.5	41.7	41.6	− 16.5	− 17.7	− 12.1	− 15.4	− 18.2	1.0	0.9	1.6	85	85	90	10	10	10	0	0	0	0.0	✳ p.
29	41.6	41.8	41.8	− 7.2	− 7.5	10.9	− 8.5	− 12.3	2.3	2.3	1.7	90	89	87	8	6	7	0	0	SSE 3		
30	41.1	37.9	36.6	− 12.7	− 10.7	− 12.1	− 11.8	− 14.2	1.4	1.7	1.6	85	85	87	10	10	10	SSE 4	SSE 4	0	0.5	
Срд. Moy.	760.3	760.0	759.5	− 8.9	− 8.3	− 8.9	− 8.7	− 11.1	2.2	2.3	2.2	86	84	87	8.6	8.3	8.7	2.5	2.0	1.4	19.4	

Декабрь. — Décembre.

1	736.7	738.0	741.3	− 13.5	− 14.7	− 16.1	− 14.8	− 16.3	1.4	1.2	1.1	88	87	87	10	10	3	0	0	0	0.3	✳ n, 1.
2	47.8	47.8	47.7	− 18.7	− 14.1	− 16.7	− 16.5	− 18.7	0.8	1.2	1.0	84	85	86	2	3	5	0	0	0	0.0	✳ n.
3	48.3	47.1	46.0	− 11.5	− 11.1	− 13.1	− 11.9	− 17.7	1.6	1.6	1.4	87	87	88	8	10	10	0	SSE 2	SE 2	—	✳ n.
4	37.3	29.7	23.7	− 11.7	− 9.5	− 10.1	− 10.4	− 15.7	1.6	1.8	1.8	87	85	86	10	10	10	E 8	E 10	SE 6	3.5	✳ a, 2, p, ✳ a, 2, p, 3.
5	23.2	25.7	32.3	− 6.5	− 7.5	− 9.1	− 7.7	− 12.1	2.3	2.2	1.9	84	86	85	10	10	10	SSW 4	SW 5	S 5	3.5	✳ n, a, 2, p.
6	41.2	45.7	47.6	− 8.1	− 14.1	− 16.3	− 12.8	− 16.3	1.9	1.2	1.0	80	83	85	10	1	10	S 4	S 6	S 5	—	✳ n.
7	48.5	49.4	48.8	− 14.9	− 12.7	− 17.1	− 14.9	− 17.7	1.2	1.4	1.0	85	86	87	8	10	2	S 2	S 4	0	0.0	✳ a, 2, p.
8	43.3	34.3	28.9	− 16.1	− 11.6	− 6.1	− 11.3	− 18.7	1.1	1.6	2.5	85	87	87	10	10	10	SSE 4	SSE 8	S 5	0.6	✳, ✢ a, 2, p.
9	29.7	32.7	35.1	0.6	− 0.7	− 1.7	− 0.6	− 6.3	3.8	3.0	3.2	79	70	81	10	5	10	SSW 4	SW 7	SSW 5	1.6	
10	41.1	43.5	47.7	− 2.7	− 2.9	− 3.7	− 3.1	− 3.8	3.3	3.2	3.1	87	87	89	10	10	10	SSW 4	S 6	SSE 6	2.6	✳ n, 1, 3; ✢⁰ p.
11	49.8	54.2	55.3	− 4.5	− 4.5	− 5.5	− 4.5	− 5.5	2.8	2.8	2.7	89	87	89	10	10	10	SE 4	SSE 4	SE 2	0.0	✳ n. 1, a.
12	59.2	60.4	64.3	− 7.6	− 7.0	− 9.3	− 8.0	− 11.1	2.3	2.4	1.6	93	91	73	10	10	10	E 2	NE 5	ENE 4	—	
13	68.9	69.6	69.0	− 13.4	− 14.4	− 16.1	− 14.6	− 16.3	1.1	1.0	0.9	70	70	77	0	0	6	E 6	E 7	E 6	—	
14	70.8	70.4	72.9	− 14.8	− 15.3	− 18.1	16.1	− 18.7	1.1	1.0	0.8	78	78	75	10	10	8	ESE 6	SE 6	SE 4	—	
15	74.4	76.1	77.3	− 20.7	− 19.8	− 20.3	− 20.3	− 21.1	0.6	0.7	0.7	71	70	74	2	8	3	SE 6	SE 5	SE 4	—	
16	80.3	80.9	80.9	− 19.9	− 15.7	− 15.9	− 17.2	− 20.7	0.7	1.0	1.0	76	78	78	0	10	10	SE 4	SE 6	SSE 6	—	
17	81.9	81.6	79.1	− 16.3	− 19.9	− 19.1	− 18.4	− 19.9	0.9	0.6	0.7	69	66	73	10	3	10	S 6	S 6	S 6	—	
18	73.8	70.7	66.5	− 15.7	− 10.3	− 6.1	− 10.7	− 20.9	1.0	1.6	2.3	75	79	83	10	10	10	S 6	S 8	SSW 4	—	
19	64.9	67.6	69.2	− 1.5	− 2.1	− 5.1	− 2.9	− 6.7	3.5	3.2	2.7	84	80	87	10	2	10	SW 4	W 6	SW 6	0.0	✳ a.
20	70.8	67.6	63.9	− 5.6	− 3.8	− 1.3	− 3.6	− 8.0	2.7	3.1	3.8	91	91	91	10	10	10	S 6	S 7	SW 4	0.6	
21	56.2	54.9	53.8	0.6	0.9	1.5	1.0	− 1.7	4.4	4.5	4.3	91	92	83	10	10	10	SW 5	W 3	WSW 7	0.5	✳ n, 1, a; ● p.
22	42.7	43.0	48.4	3.1	1.8	− 0.7	1.4	− 0.9	4.3	3.8	3.2	74	72	74	10	10	6	WSW 8	W 14	NW 8	0.0	✓ p.
23	63.8	67.5	68.0	1.3	− 3.1	− 6.1	− 3.5	− 6.3	3.0	3.2	2.3	73	89	81	9	10	10	NW 7	W 5	W 6	0.0	✳ n, a.
24	60.5	58.5	57.0	− 4.9	− 6.3	− 6.3	− 5.8	− 8.3	2.1	2.1	2.1	66	77	77	10	10	6	WNW 8	SW 3	SSW 5	—	
25	56.5	58.8	60.1	− 6.3	− 5.2	− 9.9	− 7.1	− 10.1	2.1	2.2	1.6	77	75	75	6	10	10	SW 6	S 4	S 1	—	
26	62.5	63.1	62.5	− 13.5	− 15.5	− 15.7	− 14.9	− 15.7	1.1	1.1	—	70	82	—	0	8	7	SW 1	SE 4	SE 4	—	
27	64.4	63.9	64.5	− 14.1	− 15.1	− 15.9	− 15.0	− 16.3	1.2	1.1	1.0	80	84	80	5	3	10	SE 3	E 6	E 4	—	
28	63.5	62.8	61.2	− 12.3	− 11.9	− 14.9	− 13.0	− 16.1	1.3	1.4	1.2	77	79	81	10	10	2	SE 4	SE 4	0	—	
29	57.9	57.1	57.0	− 16.6	− 18.9	− 17.1	− 17.5	− 18.9	1.0	0.8	1.0	87	84	85	10	4	8	E 2	NE 4	NE 2	—	
30	55.3	55.9	57.7	− 16.6	− 18.5	− 19.3	− 18.1	− 19.5	1.0	0.9	0.8	83	82	83	10	10	2	NE 2	NE 1	NE 4	0.0	
31	57.5	58.4	56.4	− 20.1	− 24.7	− 24.9	− 23.2	− 24.9	0.7	0.4	0.5	83	72	77	6	0	0	NE 1	0	0	—	✳⁰ n.
Срд. Moy.	755.9	756.0	756.3	− 10.5	− 10.6	− 11.5	− 10.9	− 13.9	1.9	1.8	1.7	81	81	82	7.9	7.6	7.7	4.1	5.0	3.9	14.2	

Усть-Цыльма. 1906. Oust-Tsylma.

Широта — Latitude: 65° 27′. **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 52° 10′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.2	754.2	751.0	−22.4	−20.6	−11.9	−18.3	−25.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	SSE 2	SE 2	0.5	* 2.
2	47.4	51.1	55.8	−13.5	−13.5	−20.7	−15.9	−20.7	—	—	—	—	—	—	9⁰	5	5	NW 17	NW 17	NW 4	2.8	+ 1; ⸗ 1, 2.
3	57.1	58.2	60.9	−24.5	−28.8	−35.7	−29.7	−35.7	—	—	—	—	—	—	9	10⁰	2	WNW 1	ENE 1	ENE 1	—	
4	62.5	62.6	56.0	−38.3	−31.0	−20.6	−30.0	−38.4	—	—	—	—	—	—	9⁰	10⁰	10	0	ESE 5	ESE 9	2.1	
5	50.7	51.0	54.7	−10.4	−5.9	−5.9	−7.4	−20.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 1	WNW 6	W 5	2.1	+ n; * n, 2, 3.
6	55.8	55.7	55.0	−5.6	−5.4	−10.6	−7.2	−10.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SSW 4	SSW 4	—	
7	55.9	57.9	59.9	−8.6	−7.5	−7.5	−7.9	−10.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 2	SSW 2	SSE 2	—	
8	57.9	57.3	58.2	−6.6	−7.0	−4.7	−6.1	−8.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	S 6	S 5	2.0	* 2.
9	60.5	62.1	63.3	−4.4	−3.6	−2.9	−3.6	−4.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	SW 5	SW 4	0.2	
10	66.9	66.9	63.5	−1.8	−6.0	−6.6	−4.8	−6.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	SSW 8	S 3	1.4	
11	61.5	60.7	60.8	−11.2	−12.2	−9.8	−11.1	−12.4	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SSE 4	SSE 3	SSW 2	0.4	* n, 3.
12	61.3	61.5	61.9	−9.5	−9.5	−9.7	−9.6	−10.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	SW 1	S 1	0.6	* 2.
13	62.8	62.9	62.3	−11.4	−13.8	−15.8	−13.7	−16.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 7	E 6	ESE 10	1.1	* 1.
14	62.6	63.2	64.3	−15.6	−20.2	−19.4	−18.4	−20.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 8	SE 9	ESE 6	—	⸗ n.
15	64.7	65.9	67.0	−16.7	−16.5	−17.9	−17.0	−19.4	—	—	—	—	—	—	10	9⁰	10	ESE 6	ESE 9	ESE 7	0.3	* 3.
16	69.3	69.6	70.3	−20.4	−21.0	−22.0	−21.1	−23.3	—	—	—	—	—	—	9⁰	10	10	ESE 9	ESE 8	ESE 7	—	
17	69.1	67.8	65.9	−19.8	−17.0	−19.5	−18.8	−23.5	—	—	—	—	—	—	10	10	8⁰	ESE 5	ESE 5	ESE 6	0.4	* 2.
18	63.2	61.9	60.3	−19.4	−22.9	−27.3	−23.2	−27.3	—	—	—	—	—	—	8⁰	3⁰	2	ESE 7	ESE 5	ESE 7	—	
19	58.9	58.5	60.1	−20.3	−19.5	−19.7	−19.8	−28.0	—	—	—	—	—	—	10	9	10	ESE 6	ESE 8	ESE 7	—	
20	61.0	60.7	58.1	−22.6	−23.0	−23.3	−23.0	−23.3	—	—	—	—	—	—	8⁰	9⁰	10⁰	ESE 9	ESE 10	ESE 17	0.3	⸗ 3.
21	55.3	55.1	55.5	−16.7	−17.4	−17.5	−17.2	−23.3	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	E 12	E 9	E 8	0.4	
22	56.4	57.2	59.8	−18.0	−18.0	−20.6	−18.9	−20.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 7	E 6	E 5	1.4	* 1, 2, 3.
23	62.8	64.1	66.7	−23.6	−24.0	−26.0	−24.5	−26.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 2	NNW 3	N 3	0.8	* 2.
24	67.7	68.5	68.5	−26.2	−26.0	−27.1	−26.4	−27.1	—	—	—	—	—	—	10	9⁰	10	ESE 1	SE 1	ENE 3	0.4	* 2, 3.
25	68.5	66.9	64.4	−36.9	−30.2	−38.7	−35.3	−38.7	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	ESE 1	ESE 1	NW 1	—	
26	62.4	61.0	55.9	−39.7	−28.0	−20.0	−29.2	−40.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	ESE 5	ESE 9	0.6	≡ 1; + p. 3.
27	50.7	46.5	39.9	−16.1	−13.5	−10.0	−13.2	−20.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 7	ESE 9	SE 8	1.1	* n, 1, 2.
28	35.1	34.5	35.1	−8.2	−8.0	−7.5	−7.9	−10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	SSE 7	SSE 7	—	+ 2, 3.
29	35.7	36.4	38.1	−7.6	−8.2	−8.6	−8.1	−8.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 10	SSE 8	SE 7	0.8	+⁰ n, 1, 2; * 3.
30	38.1	38.2	38.1	−9.2	−10.1	−13.5	−10.9	−13.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 7	SE 6	ESE 6	0.2	* n, 1, 2.
31	37.9	38.0	40.6	−13.6	−12.0	−15.2	−13.6	−15.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 5	ESE 3	WNW 3	0.9	* 1, 2, 3.
Срд. Moy.	757.3	757.3	757.2	−16.7	−16.1	−16.7	−16.5	−20.3	—	—	—	—	—	—	9.7	9.5	9.3	5.2	5.7	5.4	20.8	

Высота — Altitude: 27^{m}? **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 1.28 mm**

1	743.1	744.2	745.7	−15.3	−14.8	−16.8	−15.6	−16.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	W 5	W 1	—	
2	49.2	50.4	51.8	−22.0	−15.3	−25.0	−20.8	−25.0	—	—	—	—	—	—	5	10	8	E 1	SSW 2	E 1	—	
3	53.0	54.5	58.2	−24.2	−22.8	−31.3	−26.1	−31.3	—	—	—	—	—	—	3	1	2	E 3	E 4	SSE 2	—	
4	63.5	67.6	68.6	−36.9	−31.0	−34.4	−34.1	−37.1	—	—	—	—	—	—	3	2	3	ESE 1	SE 1	ESE 3	—	
5	70.8	68.7	66.4	−26.8	−22.7	−17.1	−22.2	−34.4	—	—	—	—	—	—	7	10⁰	10	E 7	ESE 6	ESE 3	0.2	
6	63.8	62.2	58.6	−11.6	−6.8	−2.8	−7.1	−17.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	SSW 3	SW 7	0.5	* n, 1, 2.
7	58.4	60.6	61.5	−2.4	−2.7	−5.2	−3.4	−5.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 8	SW 7	SW 6	—	
8	61.7	61.7	62.3	−7.5	−7.6	−12.0	−9.0	−12.0	—	—	—	—	—	—	9	8⁰	10	SSW 3	SSE 3	SSE 3	—	
9	62.0	62.4	63.5	−8.7	−6.7	−8.2	−7.9	−12.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SSE 4	ESE 3	—	
10	65.2	65.6	66.3	−10.7	−9.8	−14.0	−11.5	−14.0	—	—	—	—	—	—	10	7	4	SE 4	ESE 3	ESE 4	—	
11	65.9	65.6	64.2	−16.7	−15.1	−13.7	−15.2	−17.7	—	—	—	—	—	—	10	10	5	SE 7	ESE 7	E 6	0.1	
12	63.6	63.5	64.9	−12.4	−10.9	−13.2	−12.2	−14.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 7	S 3	S 3	0.4	* n, 1.
13	67.5	68.3	69.6	−11.0	−12.5	−10.2	−11.2	−14.7	—	—	—	—	—	—	10	10	9	S 3	S 3	SE 3	—	
14	71.5	72.0	72.4	−9.8	−9.6	−14.0	−11.1	−14.0	—	—	—	—	—	—	10⁰	1	2	SSE 3	E 4	E 6	—	
15	71.9	71.0	71.2	−13.8	−8.8	−9.2	−10.6	−17.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 5	SSE 6	SE 4	0.8	* 2; ≈ 3.
16	70.9	71.4	72.4	−9.3	−9.0	−8.7	−9.0	−9.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SW 3	SW 1	0.3	* n, 2.
17	72.4	70.7	68.5	−9.6	−7.8	−9.6	−9.0	−9.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	S 3	SE 3	1.1	* 3.
18	66.6	64.8	61.9	−10.4	−8.6	−9.4	−9.5	−10.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	SSE 3	S 3	0.4	* n.
19	57.6	56.0	53.9	−9.6	−9.1	−9.9	−9.5	−10.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	S 6	S 4	1.2	* n, 3.
20	53.0	52.8	52.5	−7.4	−5.1	−6.7	−6.4	−10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	SSW 4	SSE 3	0.2	
21	51.7	52.3	53.7	−10.0	−5.7	−14.8	−10.2	−14.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	SW 1	NW 5	0.4	* n, 1.
22	56.4	58.6	63.2	−24.5	−24.6	−31.0	−26.7	−31.0	—	—	—	—	—	—	10	10	7	NW 5	NW 8	NW 8	—	
23	69.0	71.5	73.7	−36.3	−32.2	−37.7	−35.4	−37.8	—	—	—	—	—	—	2	1	2	NNW 3	NW 5	ESE 1	—	
24	72.3	71.2	66.0	−39.5	−20.3	−17.6	−25.8	−39.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	WSW 5	W 8	1.1	≡ 1.
25	61.1	61.5	62.5	−15.0	−12.9	−13.8	−13.9	−17.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 12	W 14	W 8	2.2	⸗ n.
26	63.7	64.2	64.3	−15.2	−11.5	−15.6	−14.1	−17.9	—	—	—	—	—	—	10	9	10	WSW 6	WSW 5	W 1	0.3	* n. 1.
27	62.4	59.7	56.6	−18.5	−15.3	−15.2	−16.3	−19.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 5	ESE 5	SE 4	0.3	* 2.
28	54.3	53.2	53.5	−15.4	−12.1	−15.1	−14.2	−16.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SSE 4	SE 5	0.6	* n, 2.
Срд. Moy.	762.2	762.4	762.4	−16.1	−13.3	−15.4	−14.9	−18.8	—	—	—	—	—	—	8.9	8.5	8.3	4.3	4.5	3.8	10.1	

Усть-Цыльма. 1906. Oust-Tsylma.

Мартъ. — Mars.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.6	751.0	744.1	−16.4	−9.2	−7.3	−11.0	−17.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 6	ESE 5	SE 10	3.4	≍ n; ✢ p, 3.
2	41.1	41.1	38.4	−6.0	−4.6	−12.4	−7.7	−12.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 6	SSW 5	SSE 2	0.2	✢ n.
3	32.9	33.9	39.9	−13.7	−8.9	−17.7	−13.4	−17.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	WNW 4	WSW 3	W 3	—	
4	46.0	48.4	46.3	−15.1	−11.4	−12.6	−13.0	−21.1	—	—	—	—	—	—	10	2	10	SW 5	SE 3	SE 3	0.5	
5	43.2	43.9	43.3	−10.0	−8.7	−11.2	−10.0	−12.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SW 3	SE 2	0.2	∗ n.
6	42.7	41.9	44.0	−12.7	−9.0	−19.6	−13.8	−19.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 1	W 1	W 1	0.1	
7	44.1	43.7	42.1	−16.8	−17.0	−19.0	−17.6	−23.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 1	NNW 4	NW 3	0.2	∗ 1.
8	38.9	36.0	29.9	−16.4	12.4	−12.5	−13.8	−19.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 5	SE 5	SE 5	0.6	
9	27.6	28.8	33.7	−11.8	−11.9	−20.2	−14.6	−20.2	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SE 4	NW 4	NW 2	0.2	∗ n.
10	38.4	42.1	46.7	−31.1	−25.4	−31.4	−29.3	−32.0	—	—	—	—	—	—	2	2⁰	3⁰	NW 1	NW 4	ESE 1	—	
11	50.6	50.0	49.5	−36.3	−18.8	−19.0	−24.7	−36.8	—	—	—	—	—	—	8⁰	10⁰	3	N 1	ESE 3	W 2	—	
12	48.8	48.5	52.0	−15.6	−12.0	−11.0	−12.9	−21.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 4	NW 5	NW 3	0.9	∗ 2.
13	55.6	56.1	56.7	−19.9	−15.8	−13.2	−16.3	−21.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	NW 5	NNW 5	—	
14	57.0	57.6	58.6	−19.0	−14.8	−16.0	−16.6	−21.0	—	—	—	—	—	—	10	0	10	NW 1	NE 5	ESE 1	—	
15	58.0	55.7	54.9	−23.1	−11.4	−14.0	−16.2	−24.7	—	—	—	—	—	—	8	8	3⁰	NE 1	ESE 3	E 9	0.4	≍ n; ∗ 2, 3.
16	59.9	60.3	61.1	−19.8	−15.0	−15.1	−16.6	−24.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 1	NE 17	E 5	—	∗ n, 1; ⸝ 2.
17	64.1	63.7	66.2	−8.2	−3.0	−5.2	−5.5	−15.1	—	—	—	—	—	—	10	8	2	E 5	E 4	E 7	—	⌒ 2.
18	66.6	66.7	63.5	−10.9	−3.2	−4.3	−6.1	−12.7	—	—	—	—	—	—	0	8	10	ESE 6	ESE 9	ESE 7	0.4	
19	63.1	67.2	61.7	−7.2	−4.1	−5.0	−5.4	−9.0	—	—	—	—	—	—	10	10	8	E 8	E 8	E 12	—	✢ n, 1, a.
20	65.7	66.2	67.2	−9.3	−3.4	−8.3	−7.0	−11.2	—	—	—	—	—	—	—	0	8	E 10	ESE 8	ESE 12	—	
21	70.2	70.9	69.6	−6.3	−2.4	−6.1	−4.9	−10.3	—	—	—	—	—	—	1	0	2	E 9	S 5	ESE 6	—	
22	67.6	64.1	59.5	−6.4	−1.0	−5.3	−4.2	−9.2	—	—	—	—	—	—	3	3	3	ESE 4	S 4	ESE 3	—	
23	55.3	53.3	49.4	−8.0	−3.1	−4.1	−5.1	−11.4	—	—	—	—	—	—	3	10	10	ESE 1	E 1	S 1	1.3	∨ 1; ∗ 2, 3.
24	45.3	45.4	49.4	−3.0	−3.1	−7.0	−4.4	−7.7	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SSW 5	NNW 9	W 4	0.8	✢ n, 3; ∗⁰ 1.
25	53.9	56.0	58.1	−9.0	−7.2	−15.0	−10.4	−15.7	—	—	—	—	—	—	8⁰	6	10	NNW 5	NNW 4	N 1	—	
26	55.8	53.7	51.8	−14.4	−7.2	−15.4	−12.3	−18.7	—	—	—	—	—	—	5⁰	8	0	S 4	ESE 9	N 1	—	⸝ n.
27	55.2	56.3	52.2	−20.3	−9.0	−8.2	−12.5	−25.3	—	—	—	—	—	—	10	8	10	S 1	NNW 2	ENE 9	—	≍ n.
28	46.3	*45.0*	41.4	−17.2	*−10.0*	−11.4	*−12.9*	−19.2	—	—	—	—	—	—	3	—	10	N 2	—	N 1	1.6	≍ n; ∗ a, 2, 3.
29	38.9	38.5	45.4	−12.0	−1.3	−12.2	−8.5	−13.7	—	—	—	—	—	—	5	7	0	S 4	W 2	W 9	0.3	
30	52.7	54.1	54.8	−11.0	−7.0	−9.0	−9.0	−14.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 2	W 4	NW 3	0.8	∗ p, 3.
31	52.5	47.7	49.8	−8.3	−3.0	−10.8	−7.4	−13.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	NNE 6	WNW 7	0.7	∗ n; ✢ p.
Срд. Moy.	751.3	751.2	751.0	−14.0	8.8	−12.2	−11.7	−17.8	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	7.7	3.7	5.0	4.5	12.6	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.7	756.0	758.3	−13.1	−5.1	−11.1	−9.8	−17.0	—	—	—	—	—	—	8	5	10	NNE 2	NE 1	NNW 4	0.2	
2	61.4	61.1	61.3	−15.0	−10.1	−13.0	−12.7	−18.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 4	W 2	ESE 2	—	
3	63.7	63.4	58.4	−11.3	−9.1	−8.3	−9.6	−21.0	—	—	—	—	—	—	0	3	10	SE 1	E 2	E 6	0.5	
4	49.2	49.5	50.6	−7.3	−3.1	−3.3	−4.6	−9.0	—	—	—	—	—	—	10	0	10	SSW 6	W 8	W 8	—	
5	56.2	57.4	57.1	−1.1	3.2	*3.1*	*1.7*	−4.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	W 2	NW 4	—	
6	60.3	59.2	58.4	3.2	6.1	2.2	3.8	0.5	—	—	—	—	—	—	10	1	3	W 1	W 2	SE 1	—	
7	56.6	59.6	61.1	2.3	4.2	−0.2	2.1	−4.0	—	—	—	—	—	—	0	1	2	W 4	NNW 4	SE 2	—	
8	59.1	56.5	53.6	−0.1	4.0	2.2	2.0	−1.3	—	—	—	—	—	—	10	3	2	SSW 6	SSW 4	S 2	—	
9	47.9	47.6	50.8	1.1	6.2	−2.2	1.7	−3.2	—	—	—	—	—	—	2	3	3	SW 4	W 4	W 8	—	
10	45.4	40.9	38.0	−1.2	0.2	1.1	−0.8	−5.0	—	—	—	—	—	—	1⁰	10	3	S 2	S 6	SW 4	0.6	
11	40.1	46.3	44.0	−2.0	2.1	−8.3	−4.1	−9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	2	NNW 4	NNW 10	E 6	—	
12	43.0	49.8	57.3	−8.3	−6.4	−13.0	−9.2	−14.5	—	—	—	—	—	—	3	3	3	E 10	N 10	NNW 6	—	
13	62.0	64.2	64.2	−10.3	−6.2	−10.3	−8.9	−16.5	—	—	—	—	—	—	1	2	0	NW 2	NNW 1	E 1	—	
14	62.8	62.2	61.5	−9.2	0.3	−3.2	−4.0	−14.5	—	—	—	—	—	—	4	4	2	SE 1	W 2	E 6	—	
15	50.6	52.7	51.9	−1.0	−0.1	0.3	−0.3	−6.5	—	—	—	—	—	—	4	4	4	SE 6	S 6	W 10	0.7	∗, ● p.
16	50.5	44.0	36.7	3.1	6.2	3.0	4.1	−5.0	—	—	—	—	—	—	1	4	4	SE 4	S 10	S 6	0.4	● p, 3; ⸝ p.
17	41.4	40.4	54.9	−1.0	0.0	−3.4	−1.5	−4.0	—	—	—	—	—	—	4	4	3	SW 14	W 10	W 8	—	● n.
18	62.8	62.2	58.6	2.1	3.3	−3.0	0.8	−9.5	—	—	—	—	—	—	1	3	4	SSW 2	SW 2	E 6	0.4	∗ p, 3.
19	61.2	60.6	54.6	−0.2	0.3	−2.1	−0.7	−3.6	—	—	—	—	—	—	4	4	4	N 1	E 6	E 4	1.3	∗ n, a, 2, p.
20	60.2	66.1	70.2	−2.0	0.3	−3.4	−1.7	−3.4	—	—	—	—	—	—	4	3	2	NW 6	NW 4	NNE 1	—	
21	68.6	64.1	59.7	−2.0	3.4	*8.0*	*3.1*	−7.5	—	—	—	—	—	—	4	3	0	E 8	SE 6	E 8	0.0	● a.
22	56.9	56.6	58.2	*8.7*	9.0	6.2	*8.0*	1.7	—	—	—	—	—	—	0	4	4	S 6	SW 4	S 2	0.0	● a.
23	58.2	58.6	59.8	10.1	11.1	6.2	9.1	4.5	—	—	—	—	—	—	3	1	0	S 2	S 2	E 6	—	
24	58.6	56.4	55.3	6.1	12.0	10.8	9.6	3.6	—	—	—	—	—	—	3	3	3	E 6	E 6	S 4	0.3	●² a.
25	57.9	60.1	63.8	10.4	12.0	3.4	8.6	3.4	—	—	—	—	—	—	4	1	1	SW 2	SW 2	W 4	—	
26	68.5	69.1	69.2	5.1	10.0	2.0	5.7	2.0	—	—	—	—	—	—	2	1	0	SW 1	S 1	NE 4	—	
27	68.3	65.0	61.5	−0.7	4.0	9.2	4.2	*−1.0*	—	—	—	—	—	—	4	4	4	E 10	E 8	E 8	0.0	● a, 2, p.
28	60.7	61.1	60.7	11.1	12.2	11.5	11.6	8.4	—	—	—	—	—	—	4	4	0	S 2	E 6	E 6	—	
29	59.1	58.0	57.0	11.9	14.0	9.5	11.8	8.4	—	—	—	—	—	—	4	3	4	S 4	S 10	SE 4	—	
30	62.0	63.3	64.7	11.6	12.3	6.3	10.1	5.7	—	—	—	—	—	—	1	2	2	SW 2	W 4	E 1	—	⸝ n.
Срд. Moy.	756.9	757.1	757.0	0.0	3.1	−0.1	1.0	−4.7	—	—	—	—	—	—	4.2	3.8	3.6	4.2	4.8	4.7	4.4	

Усть-Цыльма. 1906. Oust-Tsylma.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	769.0	770.1	770.0	2.1	4.0	1.1	2.4	— 0.2	—	—	—	—	—	—	1	0	1	NW 6	NW 8	NE 2	—	
2	71.2	69.5	67.6	3.2	13.0	11.1	9.1	— 1.1	—	—	—	—	—	—	0	1	2	E 6	E 8	E 4	—	
3	66.4	66.3	69.3	14.2	10.2	7.0	10.5	6.8	—	—	—	—	—	—	3	4	4	SE 2	S 1	W 3	0.5	● a, 2, p; ⌒² p, 3.
4	71.4	72.3	69.5	5.2	10.2	9.0	8.1	3.4	—	—	—	—	—	—	4	4	3	W 2	SW 1	E 6	—	≡² n; ⊤⁰ a.
5	64.7	64.4	69.6	13.2	14.4	3.4	10.3	2.9	—	—	—	—	—	—	10	2	10	S 4	W 8	W10	—	⊤ p.
6	70.8	71.8	70.5	3.0	5.4	3.0	3.8	0.9	—	—	—	—	—	—	10	2	1	NW10	NW 8	SE 1	—	
7	64.8	63.1	58.8	6.5	11.4	10.0	9.3	1.0	—	—	—	—	—	—	3	10	3	SE 4	SW 1	S 6	0.3	
8	51.6	50.3	51.4	10.0	9.1	5.1	8.1	4.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	W 4	W 4	—	● n. 1.
9	52.0	49.2	51.4	4.2	11.2	6.1	7.2	1.9	—	—	—	—	—	—	10	3	4	SW 4	SSW 6	W 8	0.4	▲², ●, ⊤ p.
10	58.2	59.1	59.3	3.2	4.3	1.2	2.9	— 1.1	—	—	—	—	—	—	2	10	3	SW10	W12	W 6	—	⌒ p.
11	59.9	59.8	59.6	2.4	5.0	1.1	2.8	— 0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	3	W 4	SW 2	SW 2	0.0	⊥ a.
12	60.1	57.8	51.8	4.0	3.2	3.0	3.4	— 1.6	—	—	—	—	—	—	3	10	10	E 6	E 4	E 8	0.6	
13	44.4	45.9	51.9	9.0	6.0	— 0.1	5.0	— 0.7	—	—	—	—	—	—	10	4	3	SSW 6	SW 8	W 6	0.0	△ a; ● 2, p; ⌒ p.
14	53.6	55.1	55.2	— 1.3	1.1	— 2.0	— 0.7	3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 6	W 7	N 6	0.4	⊥ a, p.
15	60.1	61.0	61.8	0.2	2.2	1.2	1.2	— 2.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW12	W10	WNW 6	0.5	⊥ 2.
16	58.9	56.6	55.7	0.2	10.2	7.0	5.8	— 1.1	—	—	—	—	—	—	10	2	3	E 4	W 1	W 4	—	⊥ n. 1.
17	62.8	63.6	63.3	1.0	4.2	2.1	2.4	— 1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	4	WNW 4	W 7	NE 2	—	
18	59.1	54.4	56.9	4.3	16.5	3.2	8.0	0.0	—	—	—	—	—	—	3	3	10	E 8	SW 2	NNW 6	0.3	
19	56.7	57.8	58.2	1.1	2.2	1.3	1.5	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	3	ENE10	NE 8	N 4	1.8	● n, 1, a.
20	62.6	62.8	62.1	1.0	4.7	5.2	3.6	— 0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	4	N 4	E 2	NE 2	—	
21	62.8	61.8	60.6	5.7	11.5	10.9	9.4	3.1	—	—	—	—	—	—	10	3	1	ENE 8	NE10	E 8	—	
22	60.8	60.6	59.6	11.5	17.4	17.2	15.4	8.5	—	—	—	—	—	—	10	1	3	SE 8	NE 8	ENE10	—	
23	59.0	59.2	59.4	19.3	29.1	17.7	22.0	14.3	—	—	—	—	—	—	1	2	3	E 4	E 1	NE 2	0.5	
24	58.1	58.7	59.7	13.0	10.0	5.1	9.4	4.9	—	—	—	—	—	—	1	3	10	NW 6	NW 8	NNE 8	—	
25	60.8	60.8	61.5	6.1	9.2	4.0	6.4	2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	3	NW 4	NW 6	N 4	—	
26	60.9	61.0	60.4	1.3	3.2	1.1	1.9	— 1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	3	W 4	NNW 5	WNW 4	—	
27	62.0	62.7	64.9	0.0	1.3	0.3	0.5	— 2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 6	WNW 6	NW 4	—	
28	67.6	67.5	67.4	3.2	7.1	3.0	4.4	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 8	W 4	W 2	—	
29	65.1	63.3	59.9	10.1	10.0	9.8	10.0	— 0.1	—	—	—	—	—	—	2	10	3	SSW 4	SW 6	SSW 2	—	
30	58.7	58.4	60.8	12.2	12.5	5.1	9.9	4.4	—	—	—	—	—	—	3	3	1	SSW 4	NW 6	N 4	0.0	● a, 2 p.
31	64.9	63.1	62.1	4.3	10.3	7.1	7.2	— 2.1	—	—	—	—	—	—	1	0	1	N 2	E 4	NE 2	—	
Срд. Moy.	761.3	760.9	761.0	5.6	8.7	5.2	6.5	1.3	—	—	—	—	—	—	6.7	6.0	4.8	5.3	5.5	4.7	5.3	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.1	759.0	756.0	11.5	16.3	14.2	14.0	0.6	—	—	—	—	—	—	0	0	1	SE 4	NE 8	NE 2	—	
2	57.6	57.4	57.4	16.3	19.2	14.1	16.5	8.3	—	—	—	—	—	—	2	4	3	E 6	E 6	E 8	0.0	
3	57.6	54.5	54.2	10.0	14.8	14.8	13.2	8.1	—	—	—	—	—	—	10	10	3	NE 6	E 1	E 1	0.7	● n, 1, a, 2, p.
4	51.8	51.7	51.7	15.1	19.2	18.1	17.5	12.1	—	—	—	—	—	—	10	3	3	E 6	E 6	E 2	—	
5	49.8	46.0	52.1	16.5	20.1	13.1	16.6	11.1	—	—	—	—	—	—	10	10	2	E 8	E 6	SSW 2	0.0	
6	53.6	55.1	55.4	15.0	16.2	14.1	15.1	8.6	—	—	—	—	—	—	10	3	4	NW 1	NW 4	NW 1	—	● n.
7	53.5	51.3	53.9	12.1	16.0	8.3	12.1	6.2	—	—	—	—	—	—	4	4	10	E 6	SE 6	W10	2.1	
8	59.3	59.3	59.9	5.3	7.3	4.5	5.7	3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W10	W 8	W 9	1.1	● n, p, 3.
9	63.5	66.8	67.0	4.1	7.0	5.1	5.4	1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	3	WNW 8	NW 8	NW 1	—	● n.
10	67.4	66.4	62.6	13.0	17.0	11.1	13.7	1.7	—	—	—	—	—	—	1	2	2	E 1	S 2	ESE 2	—	
11	59.9	59.3	59.3	13.1	17.0	9.0	13.0	3.7	—	—	—	—	—	—	3	1	4	W 4	W 1	NW 6	—	
12	59.1	58.7	56.8	7.8	12.4	10.3	10.2	6.1	—	—	—	—	—	—	10	3	10	WNW 4	WSW 4	NW 1	—	
13	56.7	56.0	54.7	15.1	20.0	15.9	17.0	6.6	—	—	—	—	—	—	2	1	8	SE 2	NW 1	S 2	—	
14	54.3	54.7	57.3	16.4	21.2	16.8	18.1	12.9	—	—	—	—	—	—	9⁰	9	8	SE 2	SW 4	WNW 3	0.6	
15	61.2	62.6	59.4	10.2	11.4	12.1	11.2	9.4	—	—	—	—	—	—	9⁰	9	3	NW 4	NW—	ENE 5	—	● n.
16	57.2	53.5	50.3	11.4	14.1	11.0	12.2	10.2	—	—	—	—	—	—	9	5	5	SE—	SE—	NNW 5	13.0	
17	52.0	54.4	50.0	9.0	12.2	10.0	10.4	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	NW 4	—	—	
18	49.0	50.0	50.5	8.0	10.5	9.0	9.2	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	52.0	53.0	56.0	6.0	10.5	5.0	7.2	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	
20	59.9	59.6	59.9	6.1	8.0	7.0	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	3	4	9	WNW 4	WSW 5	WNW 2	—	● n.
21	59.3	59.3	57.5	11.4	14.3	12.0	12.6	7.0	—	—	—	—	—	—	9	3	2	0	0	0	—	
22	58.7	57.0	55.2	14.1	18.5	15.0	15.9	12.0	—	—	—	—	—	—	1	5⁰	6	SSW 1	NNW 2	NNE 4	—	
23	53.9	52.3	52.2	16.8	19.5	16.5	17.6	10.6	—	—	—	—	—	—	4⁰	5⁰	6	NE10	NE 8	NNE 6	—	
24	52.4	53.7	55.5	12.3	15.3	11.7	13.1	10.6	—	—	—	—	—	—	2⁰	5⁰	2	NNW 8	NNW10	NW 4	—	
25	57.6	57.6	56.5	7.0	13.0	14.5	11.5	3.9	—	—	—	—	—	—	4⁰	3⁰	5⁰	NNW 4	NW 5	ESE 3	—	
26	56.0	54.9	55.2	14.6	20.7	15.4	16.9	7.5	—	—	—	—	—	—	2⁰	5⁰	8	SE 3	WNW 3	NNW 2	—	
27	57.6	58.2	56.8	9.8	16.8	18.2	14.9	7.5	—	—	—	—	—	—	7⁰	2⁰	4⁰	N 4	WNW 4	ENE 2	—	
28	57.1	55.5	55.4	19.4	24.3	20.0	21.2	13.5	—	—	—	—	—	—	2⁰	7⁰	8	ESE 6	SE10	S 4	—	
29	53.4	50.4	51.4	15.0	19.2	15.0	16.4	14.1	—	—	—	—	—	—	10	4⁰	3	SE 4	ESE 6	SSE 2	5.0	⌒, ● p.
30	51.6	51.8	52.8	17.2	21.8	20.8	19.9	12.4	—	—	—	—	—	—	5⁰	3⁰	7⁰	ESE 4	SSW10	SW 6	—	
Срд. Moy	756.5	756.0	755.8	12.0	15.8	12.8	13.5	7.7	—	—	—	—	—	—	5.9	4.8	5.1	4.6	5.1	3.5	23.7	

Усть-Цыльма. 1906. Oust-Tsylma.

Іюль. — Juillet.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.5	754.6	755.6	12.2	12.2	13.5	12.6	10.3	—	—	—	—	—	—	10	10^2	10^2	NE 2	SE 2	ENE 1	4.0	● a, 2, p.
2	*57.0*	61.2	60.4	*13.0*	16.9	17.1	*15.7*	11.8	—	—	—	—	—	—	—	7^0	4	—	W 4	E 6	—	
3	62.8	64.8	66.5	13.8	18.7	16.1	16.2	12.3	—	—	—	—	—	—	6^0	5^0	3	NW 8	W 6	NE 2	1.0	
4	69.1	69.3	67.0	15.0	19.1	16.4	16.8	10.1	—	—	—	—	—	—	1	3^0	5^0	NW 1	W 4	SE 2	0.1	
5	64.2	62.2	62.6	13.9	17.0	14.8	15.2	13.5	—	—	—	—	—	—	10	8^0	7	SE 2	ESE 4	WSW 2	—	● n.
6	63.2	64.4	65.5	13.2	16.3	14.0	14.5	9.1	—	—	—	—	—	—	7	6	2^0	N 2	N 6	N 2	—	
7	67.4	67.2	63.1	10.2	17.0	18.1	15.1	3.9	—	—	—	—	—	—	2^0	5^0	4^0	W 2	WNW 2	W 4	—	
8	63.0	63.4	61.3	13.3	16.9	17.1	15.8	11.3		—	—	—	—	—	7^0	8^0	1	NW 4	NNE 5	0	—	
9	60.1	59.3	59.8	14.3	18.5	13.4	15.4	7.5	—	—	—	—	—	—	3	4^0	0	WNW 2	NNW 6	NNE 4	—	
10	63.0	63.5	62.1	11.4	16.4	15.2	14.3	4.1	—	—	—	—	—	—	3^0	2^0	5^0	SE 4	ESE 6	ESE 3	—	
11	62.4	62.2	63.9	13.8	21.4	12.1	15.8	11.1	—	—	—	—	—	—	8	7	3	SE 4	WSW 2	NNW 4	—	
12	65.0	64.4	62.2	8.9	11.5	14.9	11.8	7.3	—	—	—	—	—	—	10	10	2^0	NW 2	W 3	0	—	
13	56.2	54.5	60.1	19.4	24.1	9.0	17.5	7.1	—	—				—	6^0	8	10	SE 1	NW 8	WNW 6	2.8	● p.
14	60.6	60.0	58.5	8.6	12.9	12.3	11.3	5.4	—		—	—	—	—	8^0	9	6	W 6	WNW 8	WNW 4	3.9	● p.
15	57.9	56.8	55.3	5.4	13.0	12.2	10.2	4.8	—	—	—	—	—	—	10	8	5	NW 3	WNW 8	NW 4	—	
16	54.2	54.1	52.7	7.2	9.5	9.8	8.8	5.3	—	—	—	—	—	—	10	4	1^0	NNE 2	NW 6	NNE 2	—	
17	51.0	48.8	47.6	10.1	16.6	14.6	13.8	1.8	—	—	—	—	—	—	5	7^0	5	SE 5	ESE 6	SE 3	—	
18	47.0	47.1	46.5	12.1	17.2	14.0	14.4	9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 4	ESE 4	SE 4	3.1	
19	43.5	45.2	48.0	13.0	17.0	14.0	14.7	11.7	—		—	—		—	10	5	5	SSW 2	SW 6	S 4	10.5	● n, 1, p, 3.
20	49.4	51.1	52.9	11.6	14.3	14.0	13.3	10.3	—	—	—	—	—	—	10	10	3	S 2	W 8	WSW 2	3.3	● a.
21	55.6	56.1	55.5	13.6	21.7	19.0	18.1	6.5	—	—	—			—	3^0	5^0	0	SE 4	SSW 4	SE 2	—	
22	56.9	57.0	56.9	17.4	26.3	22.0	21.9	14.4	—	—	—	—	—	—	0	2^0	5^0	ESE 4	SSE 4	E 3	—	
23	56.8	56.7	56.5	22.5	25.9	24.0	24.1	16.5	—	—	—	—	—	—	3	7^0	5^0	ESE 4	ESE 8	E 4	—	
24	57.9	58.3	58.3	22.2	28.4	24.6	25.1	19.1	—	—	—	—	—	—	1^0	1^0	2	SSE 2	SE 4	ENE 4	—	
25	59.8	60.1	60.3	20.7	26.6	19.8	22.4	14.3	—			—		—	1^0	2^0	3^0	W 2	E 4	E 4		
26	61.3	61.2	60.6	15.5	25.6	19.3	20.1	12.7	—		—		—	—	0	0	2	WNW 4	SSW 2	ENE 2	—	
27	61.6	61.3	61.0	18.3	23.4	18.9	20.2	12.9	—					—	1	4^0	*10*	WNW 2	ENE 2	ENE 4	—	∾ p, 3.
28	61.1	60.8	59.7	12.8	16.8	10.9	13.5	10.8		—	—	—	—		5^0	5	8	NNE 2	NNW 2	N 8	—	
29	58.7	55.9	55.1	6.2	10.2	8.1	8.2	6.0		—	—	—	—	—	10	10	4	WNW 6	W 6	NW 6	2.0	● p.
30	54.8	54.4	54.2	6.6	9.3	9.1	8.3	5.0	—	—	—	—	—	—	10^2	10	9	WNW 4	NW 4	NW 4	3.2	● n.
31	52.0	51.9	50.2	7.5	8.9	9.7	8.7	6.6	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	NW 6	NW 6	NW 8	33.7	● n, 2, 3.
Срд. Moy.	758.3	758.3	758.1	13.0	17.7	15.1	15.5	9.4	—	—	—	—	—	—	6.0	6.2	4.8	3.5	4.8	3.5	67.6	

Августъ. — Août.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.3	744.8	744.3	8.2	9.1	10.8	9.4	6.0	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	NW 8	NW 8	WNW 2	2.8	● n, 1, 2, 3.
2	45.2	46.0	47.4	8.4	12.7	10.2	10.4	6.7	—	—	—	—	—	—	10^2	9	5	NNE 2	NE 6	SE 2	1.5	● p.
3	49.2	49.5	51.7	10.1	14.0	9.8	11.3	5.5	—	—	—	—	—	—	1	5	9	NW 4	NW 4	NW 6	—	
4	53.4	53.4	53.4	8.2	11.0	7.2	8.8	4.9	—	—	—				9	8	2	WNW 2	NW 3	NNW 2		
5	51.8	50.2	49.6	6.7	9.5	7.6	7.9	3.4	—	—	—	—	—	—	7	10	8	NW 3	NW 4	W 4	1.1	● p.
6	50.1	49.6	50.8	5.7	9.8	5.0	6.8	4.7	—	—	—		—	—	10	9	6	SW 3	WNW 2	E 1		● n.
7	51.0	50.5	51.2	8.2	16.1	9.8	11.4	2.6		—	—	—	—	—	4^0	6	7	SE 2	S 6	ESE 4	—	
8	52.0	52.0	49.5	13.8	17.3	17.2	16.1	7.3	—	—	—	—	—	—	5^0	10	8	SE 2	ESE 4	E 6	—	
9	50.0	51.3	53.9	16.4	22.2	14.6	17.7	13.3	—	—	—	—	—	—	2^0	6^0	4^0	SE 6	SSE 6	S 2	—	
10	55.4	55.5	53.5	14.1	19.3	16.5	16.6	6.8				—		—	2	7	3	0	WSW 2	NNE 4	—	
11	50.4	50.1	49.9	12.0	13.0	12.2	12.4	10.3	—	—	—	—	—	—	10	10^2	10^2	NNW 4	NNW 4	WNW 6	12.8	● a, 2, p.
12	52.5	52.9	54.3	9.9	19.2	15.8	15.0	9.7		—	—	—			10^2	5	3	W 4	WSW 6	SSW 1	3.7	● n, p.
13	55.1	56.5	57.3	15.6	19.6	14.6	16.6	11.5	—	—	—	—	—	—	5^0	9	6	S 1	0	0	2.0	● p.
14	59.3	59.0	59.6	13.6	19.0	12.8	15.1	8.8	—	—	—	—	—	—	9	10	9	W 2	NW 4	NNW 4	9.9	⊤, ● p.
15	60.7	60.7	60.1	11.4	12.0	10.2	11.2	10.0	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	6	NW 4	NW 6	E 1	—	
16	58.1	56.9	56.7	9.6	16.9	12.4	13.0	4.6	—	—	—	—	—	—	10	10	9	SE 2	S 2	N 6	0.9	
17	57.0	56.8	56.2	5.6	9.3	9.5	8.1	5.1	—	—	—	—	—	—	10	7^0	9	NNE 4	NW 4	0	—	● n.
18	56.3	56.4	57.0	8.1	14.4	8.7	10.4	6.3	—	—	—	—	—	—	6	5^0	1	ESE 6	SSW 2	ESE 4	—	
19	57.9	56.9	55.1	8.6	16.1	14.0	12.9	4.7	—	—	—	—	—	—	7	8	10	ESE 6	SE 4	SE 4	10.7	⊥ n; ● p.
20	53.5	51.2	50.3	13.7	25.0	16.2	18.3	12.3	—	—	—	—	—	—	5	6	4	ESE 6	SW 6	SSW 4	7.8	● n, a, p.
21	51.4	52.1	53.2	14.1	15.3	10.8	13.4	10.6	—	—	—	—	—	—	5^0	10	6	SW 4	WSW 10	E 1	—	
22	51.6	48.8	45.8	11.4	17.9	15.4	14.9	9.1	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SE 2	S 3	E 8	5.8	⊥ n.
23	44.5	42.6	40.9	12.3	16.1	11.3	13.2	10.1	—	—	—		—	—	10	5^0	10	SSW 2	WNW 4	NNW 4	—	● n.
24	43.3	46.8	49.9	11.6	13.1	11.3	12.0	11.0	—	—	—	—	—	—	10	10	8	WNW 10	W 10	WSW 2	0.8	⊥ n.
25	48.0	44.8	41.0	8.8	11.3	12.4	10.8	4.7	—	—	—	—	—	—	10	10	6	E 6	SE 4	S 2	13.3	● n, p.
26	39.7	39.5	42.0	10.0	12.7	7.0	9.9	6.8		—	—		—		10	7	10^2	SW 4	SW 4	SW 4	6.2	● n, p, 3.
27	45.9	47.6	50.0	6.8	9.4	7.8	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	10	10^2	10	WSW 8	W 4	0	2.3	● n, a, p.
28	52.7	49.6	44.3	6.8	11.2	15.4	11.1	3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 4	E 8	E 8	—	● n.
29	36.3	34.6	37.7	13.2	13.8	8.8	11.9	8.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10^2	SE 6	SSE 8	SW 4	4.7	● p, 3,
30	39.5	43.7	49.8	4.7	4.6	5.1	4.8	4.5	—	—	—	—	—	—	10	10^2	10^2	SSW 6	WSW 8	WSW 8	10.2	● n, a, 2, p.
31	53.3	57.7	59.5	4.2	8.5	5.8	6.2	3.8	—	—	—	—	—	—	9	10	10	WSW 4	WSW 5	SW 2		● n.
Срд. Moy.	750.7	750.6	750.8	10.1	14.2	11.2	11.8	7.1	—	—	—	—	—	—	7.9	8.5	7.4	4.1	4.9	3.4	96.5	

Усть-Цыльма. 1906. Oust-Tsylma.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.2	762.4	762.9	3.4	11.2	4.5	6.4	1.0	—	—	—	—	—	—	8	6	4	SW 2	WSW 2	ESE 4	—	⌓ n.
2	62.2	58.6	53.7	3.5	10.2	8.2	7.3	— 0.6				—	—	—	8	7	9	0	NE 4	NE 6	—	
3	49.0	47.6	49.4	5.2	6.6	4.4	5.4	4.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 6	N 10	N 10	0.7	● p, 3.
4	50.8	51.7	51.9	3.3	7.2	3.0	4.5	2.4	—	—	—	—	—	—	10	5	4	NNW 6	N 8	NW 2	—	
5	50.0	49.0	47.5	1.6	5.0	1.5	2.7	— 0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	3	WNW 2	NNW 4	N 4	—	⊔ n.
6	47.1	48.4	49.1	0.2	5.1	3.7	3.0	0.0	—	—	—	—	—	—	8	10	8	NW 6	NW 9	0	—	
7	51.2	53.0	54.8	2.8	7.8	4.9	5.2	0.8	—	—	—	—	—	—	10	8	10	WNW 4	WSW 5	WSW 1	1.0	● 2.
8	57.0	57.5	57.8	5.0	14.9	6.5	8.8	4.5	—	—	—	—	—	—	2	8	5	0	0	SE 3	4.5	
9	54.4	49.3	47.3	5.3	8.1	11.8	8.4	4.6	—	—	—	—	—	—	5	4	3	ESE 12	ESE 5	ESE 2	0.5	● p.
10	48.2	48.1	49.2	11.2	12.3	11.2	11.6	9.5	—	—	—	—	—	—	8	5	4	SSE 1	S 1	SE 3	6.0	● 2, p.
11	48.1	50.2	55.4	5.1	6.0	5.5	5.5	4.9	—	—	—	—	—	—	5	4	4	NNW 3	WNW 3	WNW 3	2.5	
12	61.6	66.8	72.1	3.1	5.2	4.7	4.3	2.5	—	—	—	—	—	—	4	8	4	NNE 6	NNE 5	WNW 1	—	
13	70.6	69.1	67.6	3.9	9.9	7.2	7.0	1.9	—	—	—	—	—	—	5	—	10	0	WSW 4	WNW 3	2.6	● p.
14	65.8	68.6	70.2	8.0	8.2	5.7	7.3	5.3	—	—	—	—	—	—	5	4	10	NNW 6	NNW 8	0	—	● n.
15	71.5	70.0	71.0	4.9	7.8	7.2	6.6	3.5	—	—	—	—	—	—	10	8	10	0	0	0	—	≡ 1.
16	71.7	70.4	72.0	5.1	12.3	3.8	7.1	3.8	—	—	—	—	—	—	10	0	10	0	0	0	—	≡ 3.
17	72.0	70.4	70.5	0.9	14.2	7.9	7.7	0.0	—	—	—	—	—	—	2	0	0	0	0	0	—	⊔ n; ≡ 1.
18	68.3	67.4	67.6	7.9	14.2	10.2	10.8	4.4	—	—	—	—	—	—	0	0	3	WNW 3	W 5	W 1	3.0	⊔ n.
19	63.5	64.6	70.9	7.3	9.9	5.9	7.7	5.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 9	WNW 9	NW 7	0.8	● 1, p.
20	71.6	71.9	69.3	6.1	9.2	6.9	7.4	3.9	—					—	10	10	0	WNW 4	WSW 3	0	—	
21	65.8	63.5	60.6	6.4	8.2	8.2	7.6	3.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	WSW 3	WSW 3	—	
22	53.1	51.0	52.2	7.3	9.4	4.1	6.9	3.8	—	—	—	—	—	—	10	10	5	SSW 2	SSW 7	NW 12	0.8	△ p.
23	54.8	57.5	59.9	1.9	4.1	— 0.3	1.9	— 0.4	—	—	—	—	—	—	10	5	0	NW 12	NW 17	NW 4	0.3	⁎ a; △ a, p; ⸗ 2.
24	61.5	63.2	65.1	1.0	2.0	— 1.2	— 0.1	— 2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	3	WSW 3	WSW 3	0	—	⊔ n.
25	66.7	67.4	68.6	— 1.1	2.1	— 1.2	— 0.1	— 4.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	0	—	⁎, ⊔ n.
26	68.5	68.0	66.9	— 1.3	3.2	— 2.2	— 0.1	— 3.7	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	0	0	—	⁎, ⊔ n.
27	64.3	60.9	53.4	— 5.4	4.2	2.2	0.3	— 5.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	S 1	SSE 1	—	⊔ n; ≡ 1.
28	41.4	39.2	36.0	3.2	3.1	1.8	2.7	1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 6	SSE 3	SSE 4	0.7	⁎ n.
29	31.7	32.0	32.3	1.1	3.0	0.3	1.5	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 5	ESE 3	0	0.6	⁎ n.
30	33.6	35.6	39.6	0.2	1.4	1.2	0.9	0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	WNW 5	0	1.0	⊔² 1; ● 2.
Срд. Moy	757.9	757.8	758.2	3.5	7.5	4.6	5.2	1.8	—	—	—	—	—	—	7.3	6.8	5.3	3.3	4.2	2.5	25.0	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.9	748.0	749.6	0.0	1.2	— 0.2	0.3	— 0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 3	WSW 3	0	0.9	⁎ 2.
2	50.5	48.9	47.4	0.3	2.1	0.3	0.9	— 0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 2	WSW 3	S 1	0.7	⁎ 3.
3	45.1	42.7	42.0	1.2	4.1	1.5	2.3	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	SSW 1	0	2.0	⁎ 1.
4	44.8	45.7	47.2	— 2.2	3.3	— 2.3	— 0.4	— 2.9	—	—	—	—	—	—	10	8	3	W 2	0	0	1.4	
5	44.3	41.7	44.6	— 1.0	— 0.1	— 1.1	— 0.7	— 3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NNE 2	NNE 6	6.0	⁎ 1.
6	48.8	50.2	52.5	2.0	— 0.2	— 0.3	— 0.8	— 2.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 6	NNW 2	NNW 4	4.5	
7	54.3	56.0	54.2	— 1.1	0.2	— 0.3	— 0.4	— 1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 6	NNW 5	NNW 8	0.1	⁎ 1, 3.
8	54.1	55.2	57.0	— 1.4	0.2	— 2.3	— 1.2	— 2.8	—	—	—	—	—	—	10	2	8	NNW 10	NNW 6	WNW 2	—	
9	52.8	52.3	53.0	0.1	1.0	0.5	0.5	— 3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 2	WSW 2	0	—	
10	56.8	50.6	47.9	— 0.6	1.3	2.6	1.1	— 0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 4	NNW 6	NNW 2	—	
11	48.2	47.9	44.8	2.8	4.2	5.4	4.1	— 2.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 2	WSW 6	WSW 6	3.5	● 3.
12	45.1	45.6	47.0	5.4	6.2	6.3	6.0	4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	WSW 4	0	—	
13	48.0	48.7	51.0	5.2	5.3	2.0	4.2	2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	2	WSW 4	SW 4	0	—	
14	52.6	52.8	54.9	3.3	3.2	4.0	3.5	1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 8	SSW 4	SSW 2	—	
15	52.3	51.9	50.9	2.3	5.1	7.3	4.9	2.2	—	—	—	—	—	—	8	10	10	S 6	S 8	SSW 2	0.5	
16	53.7	55.1	55.2	6.1	7.4	4.2	5.9	3.7	—	—	—	—	—	—	10	10	8	0	SSW 6	0	—	● n.
17	55.6	55.0	52.1	3.2	5.4	7.0	5.2	2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	S 2	SSE 2	4.4	
18	50.5	51.5	47.6	7.0	7.3	7.0	7.1	5.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 2	0	WSW 4	4.6	● n, p, 3.
19	50.0	52.8	53.3	4.4	4.4	1.2	3.3	1.0	—	—	—	—	—	—	10	8	10	WSW 6	W 6	WNW 4	—	● n.
20	57.4	55.6	57.5	— 2.3	0.1	1.0	— 0.4	— 2.9	—	—	—	—	—	—	8	10	5	SW 4	SW 6	WNW 8	0.0	⊔² 1; ⁎ 2.
21	60.9	62.6	62.3	0.0	0.3	— 2.2	— 0.6	— 2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	2	WNW 12	WNW 9	WNW 4	0.1	
22	65.3	67.7	69.4	— 4.1	— 1.0	— 1.2	— 2.1	— 5.8	—	—	—	—	—	—	10	10	—	0	W 2	WNW 4	0.3	
23	70.6	71.7	73.4	— 2.8	— 0.4	— 2.0	— 1.7	— 3.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 1	WNW 6	0	—	⁎ n.
24	74.3	72.3	71.5	— 2.8	— 0.6	— 1.6	— 1.7	— 3.3	—	—	—	—	—	—	10	2	0	WNW 2	WSW 2	0	—	
25	71.3	71.2	72.9	— 1.1	0.8	— 3.2	— 1.2	— 3.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	WSW 2	0	—	
26	73.4	73.3	73.7	— 4.4	0.1	— 2.6	— 2.3	— 5.0	—	—	—	—	—	—	2	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
27	75.3	78.5	81.2	— 1.2	0.8	— 1.0	— 0.5	— 4.1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	WNW 4	WNW 2	—	
28	*80.0*	*80.5*	*81.0*	*— 3.0*	*— 2.0*	*— 6.0*	*— 3.7*	*— 6.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	80.5	81.2	80.9	— 8.6	— 4.8	— 5.6	— 6.3	— 10.7	—	—	—	—	—	—	2	10	0	0	ESE 2	ESE 2	—	∨ 1; ⊽ 3.
30	79.5	78.2	81.3	— 8.1	— 3.6	— 6.8	— 6.2	— 8.5	—	—	—	—	—	—	2	5	0	ESE 6	ESE 2	0	—	⊕, ∨ 1.
31	81.9	79.6	80.0	— 4.4	— 0.2	— 0.6	— 1.7	— 7.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	∨ 1.
Срд. Moy.	758.8	758.9	759.3	— 0.3	1.6	0.4	0.6	— 2.0	—	—	—	—	—	—	9.1	8.8	6.8	3.2	3.5	2.1	29.0	

Усть-Цыльма. 1906. Oust-Tsylma.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	780.2	779.2	776.2	−0.6	0.2	−0.9	−0.4	−1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	WSW 4	—	
2	74.5	73.5	72.8	−2.2	−2.0	−1.9	−2.0	−2.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 2	WSW 4	WSW 2	—	
3	67.6	63.7	61.7	−3.0	−3.3	−0.2	−2.2	−4.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	WSW 6	WSW 6	—	
4	63.9	65.0	*63.6*	−1.8	−2.6	−4.6	−3.0	−5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 8	NW 4	0	—	
5	62.7	62.3	62.4	−3.7	−2.4	−4.2	−3.4	−4.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 5	NNW 10	0	0.4	
6	59.1	55.6	57.9	−3.4	−3.0	−5.0	−3.8	−5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	1	W 4	W 2	NW 2	4.1	✳ 1, 2.
7	55.3	56.4	63.6	−8.0	−7.1	−16.0	−10.4	−16.2	—	—	—	—	—	—	10	5	2	ESE 4	NNW 2	0	1.4	✳ 1.
8	63.5	68.1	73.0	−15.8	−16.1	−16.7	−16.2	−18.4	—	—	—	—	—	—	1	10	10	0	0	W 2	—	✳ n.
9	73.9	73.8	74.2	−16.2	−15.2	−13.6	−15.0	−19.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	
10	72.5	71.0	70.0	−11.5	−11.3	−11.0	−11.3	−13.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 2	0	0	—	
11	67.3	66.1	64.7	−12.4	−12.4	−17.3	−14.0	−17.7	—	—	—	—	—	—	5	1	1	SSE 4	SSE 5	SSE 4	—	
12	63.9	64.2	63.3	−20.4	−17.2	−18.6	−18.7	−20.7	—	—	—	—	—	—	5	0	0	ESE 14	ESE 10	ESE 17	—	⸙ 3.
13	61.7	61.3	63.9	−20.0	−16.2	−16.1	−17.4	−20.2	—	—	—	—	—	—	0	2	0	ESE 10	ESE 10	ESE 8	—	
14	66.0	65.8	67.0	−17.0	−16.6	−19.1	−17.6	−19.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 10	ESE 4	ESE 4	—	
15	67.9	67.4	67.8	−20.3	−18.0	−15.0	−17.8	−21.2	—	—	—	—	—	—	5	1	10	ESE 2	ESE 4	ESE 6	0.2	
16	65.5	63.2	62.1	−15.4	−15.3	−20.0	−16.9	−20.2	—	—	—	—	—	—	5	0	0	ESE 2	0	0	0.6	
17	58.7	58.4	57.8	−15.8	−15.7	−16.2	−15.9	−20.1	—	—	—	—	—	—	10	1	5	0	0	ESE 2	1.3	✳ 1.
18	56.6	54.1	55.7	−9.4	−3.2	−3.2	−5.3	−16.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	3.0	✳ 1.
19	53.4	53.3	54.0	−4.8	−5.0	−5.3	−5.0	−5.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	5.0	✳ 1, 2, 3.
20	59.3	60.5	65.2	−6.6	−4.8	−6.1	−5.8	−9.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	W 2	0	—	✳ n.
21	70.6	69.1	63.4	−7.8	−7.3	−5.1	−6.7	−8.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	0	0	3.0	
22	58.0	59.1	59.0	0.6	1.0	0.4	0.7	−9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 2	WSW 2	W 2	4.3	✳ 3.
23	65.4	65.5	66.1	−4.8	−4.7	−10.3	−6.6	−11.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	ENE 4	0.3	✳ n.
24	65.1	63.7	60.3	−8.4	−6.4	−5.0	−6.6	−10.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 4	0	0	0.2	
25	53.8	51.4	49.2	−3.4	−1.8	−3.8	−3.0	−5.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	3.8	✳ 3.
26	46.7	44.7	44.4	−4.0	−8.9	−8.4	−7.1	−10.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	ESE 10	E 10	—	
27	43.0	41.0	40.9	−10.8	−10.4	−8.3	−9.8	−11.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 14	ESE 8	ESE 4	0.6	⊟ 1.
28	41.1	40.5	40.8	−11.3	−11.6	−11.8	−11.6	−12.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 4	0	0	0.5	
29	40.3	39.8	40.0	−10.0	−8.2	−6.4	−8.2	−11.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 2	SW 2	0.3	✳ p.
30	41.3	41.0	39.1	−7.6	−8.0	−8.1	−7.9	−8.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	ESE 2	0.0	✳ s.
Срд. Moy.	760.6	760.0	760.0	−9.2	−8.5	−9.3	−9.0	−12.0	—	—	—	—	—	—	8.4	7.7	7.3	3.1	2.8	2.7	29.0	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.4	737.4	738.2	−9.6	−10.9	−11.3	−10.6	−11.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 4	ESE 4	0	0.1	✳ 1.
2	42.0	45.3	48.8	−14.9	−16.4	−24.0	−18.4	−24.8	—	—	—	—	—	—	10	1	0	0	0	0	—	
3	49.4	48.9	48.3	−20.8	−22.0	−19.8	−20.9	−27.2	—	—	—	—	—	—	5	10	10	0	ESE 4	0	0.2	
4	47.7	41.3	35.0	−16.0	−11.6	*−8.0*	*−11.9*	−23.4	—	—	—	—	—	—	10	10	—	ESE 4	ESE 9	—	1.2	✳ 1, 2.
5	*30.0*	*30.0*	*37.0*	*−6.0*	*−7.0*	*−8.5*	*−7.2*	*−8.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	40.6	44.6	48.3	−10.2	−11.1	−12.0	−11.1	−13.4	—	—	—	—	—	—	10	0	7	WSW 12	WSW 12	0	0.1	
7	48.9	48.6	47.8	−11.8	−14.7	−13.8	−13.4	−15.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	1.2	⊟ n, 1; ✳ 1.
8	47.4	44.0	*33.0*	−19.8	−17.8	*−10.0*	*−15.9*	−24.3	—	—	—	—	—	—	10	5	—	0	SSE 1	—	0.0	∞ 1; ✳ p.
9	*30.5*	*31.0*	*36.0*	*1.0*	*1.0*	*2.0*	*0.7*	*10.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	*41.0*	*44.0*	49.4	*−3.0*	*−1.5*	−4.4	*−3.0*	*−4.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	0	3.7	
11	52.6	52.8	53.2	−4.7	−5.3	−4.6	−4.9	−5.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 5	0	1.2	✳ n, 3.
12	57.9	58.2	65.0	−6.1	−6.1	−10.6	−7.6	−10.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	0	—	✳ 3.
13	72.5	74.7	76.6	−24.2	−23.9	−22.8	−23.6	−26.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	ESE 9	—	
14	76.8	75.3	76.1	−26.4	−22.7	−22.4	−23.8	−36.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 14	ESE 14	ESE 20	—	⸙ 3.
15	78.9	80.1	81.2	−23.4	−20.5	−20.1	−21.3	−24.4	—	—	—	—	—	—	0	1	0	ESE 8	ESE 4	ESE 5	—	
16	82.7	83.4	84.4	−21.4	−20.0	−20.6	−20.7	−22.0	—	—	—	—	—	—	0	5	0	ESE 5	0	ESE 2	—	✳ 3.
17	84.1	82.6	81.0	−19.2	−20.0	−18.9	−19.4	−22.2	—	—	—	—	—	—	1	5	0	ESE 2	ESE 1	0	—	
18	76.9	72.4	67.9	−18.6	−16.2	−9.8	−14.9	−19.4	—	—	—	—	—	—	5	10	10	SSE 2	ESE 2	SSW 6	—	
19	63.9	63.3	67.4	−5.6	−4.1	−1.6	−3.8	−9.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 7	WSW 4	W 5	0.2	✳ p.
20	69.1	68.0	62.9	−4.2	−8.7	−8.3	−7.1	−10.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	0	0	—	✳ n.
21	*60.0*	*55.0*	*50.0*	*−5.0*	*−1.5*	*1.0*	*−1.8*	*−8.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	*40.0*	37.1	39.9	*1.0*	1.9	−3.2	*0.1*	−3.2	—	—	—	—	—	—	—	10	10	—	SW 6	SSE 9	3.8	● 2; ✳ 3.
23	*52.0*	58.5	*60.4*	*−5.0*	−4.8	−5.0	*−4.9*	*−7.3*	—	—	—	—	—	—	—	10	10	—	NNW 5	0	4.1	✳ 2.
24	62.8	59.0	56.9	−4.9	−2.9	−4.0	−3.9	−6.0	—	—	—	—	—	—	10	10	7	SSW 4	S 6	SW 3	—	
25	57.5	58.2	62.0	−6.5	−2.2	*−6.3*	*−4.9*	−8.2	—	—	—	—	—	—	7	9	10	0	0	0	—	
26	63.5	63.7	64.2	−13.0	−16.2	−13.0	−14.1	−16.7	—	—	—	—	—	—	0	7	10	ESE 5	ESE 4	E 3	—	
27	68.8	69.8	69.4	−13.5	−19.6	−19.3	−17.5	−19.8	—	—	—	—	—	—	0	10	5	ESE 5	ESE 7	ESE 14	—	
28	66.9	65.6	64.1	−16.4	−17.3	−19.2	−17.6	−19.8	—	—	—	—	—	—	10	10	5	ESE 8	ESE 14	ESE 8	—	
29	60.0	58.5	57.8	−17.8	−17.6	−17.2	−17.5	−19.6	—	—	—	—	—	—	5	10	10	ESE 4	ESE 2	0	0.2	∨ 1; ✳ p.
30	54.7	54.5	54.3	−17.0	−18.5	−20.8	−18.8	−21.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.8	✳ 1, 2.
31	54.7	54.5	56.0	−20.9	−22.0	−26.3	−23.1	−26.6	—	—	—	—	—	—	9⁰	5	0	0	N 2	0	0.2	✳ n, 2.
Срд. Moy.	*757.1*	756.8	*757.2*	*−12.4*	−12.3	*−12.5*	*−12.4*	−16.4	—	—	—	—	—	—	*6.5*	7.3	*6.3*	*3.5*	3.9	*3.2*	17.0	

Кемь. 1906. Kem.

Широта—Latitude: 64° 57′. **Январь.—Janvier.** **Долгота—Longitude: 34° 39′.**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.8	761.1	759.2	−11.0	−9.4	−4.8	−8.4	−13.2	1.8	2.1	2.9	91	93	92	0	10⁰	10	SW 2	WSW 3	WSW 10	—	
2	63.6	66.0	66.0	−4.7	−11.8	−13.0	−9.8	−13.2	2.9	1.6	1.5	91	89	92	10	10⁰	10	WSW 1	W 2	W 2	0.7	
3	62.2	60.5	60.8	−7.9	−2.3	−4.3	−4.8	−13.2	2.4	3.8	3.1	96	97	95	10	10	10⁰	0	WSW 7	WSW 7	—	✳° n, 1.
4	61.0	61.3	60.5	−9.6	−12.9	−7.5	−10.0	−13.0	2.1	1.6	2.4	97	95	95	0	0	10	W 2	WSW 5	WSW 7	—	
5	59.6	59.9	58.9	−4.6	−4.0	−7.7	−5.4	−7.7	3.0	3.2	2.4	94	93	95	10	10	10	WSW 3	WSW 2	WSW 3	—	
6	55.8	54.7	54.4	−5.8	−3.0	−2.7	−3.8	−8.6	2.8	3.4	3.7	95	95	99	10	10	10	SW 2	SW 1	0	2.6	✳° p.
7	55.1	55.2	54.4	−4.0	−5.6	−4.6	−4.7	−8.7	3.4	2.8	3.1	98	97	96	10	10⁰	10	0	SSW 3	SSW 2	0.2	✳° n, a, p, 3.
8	53.4	54.5	56.6	−1.2	−2.0	−1.4	−1.5	−4.6	4.0	3.8	3.9	96	95	94	10	10	10	SSW 6	S 5	SSW 5	0.7	✳° a, 2, p, 3.
9	59.8	62.4	63.3	−0.1	−2.0	−6.0	−2.7	−6.6	4.4	3.5	2.6	96	88	94	10	0	10	SSW 4	SW 2	SW 2	—	
10	61.9	60.4	57.9	−6.0	−6.2	−8.4	−6.9	−8.9	2.8	2.6	2.2	99	94	94	10	10	10	0	S 2	S 2	0.9	△ a; ✳° p, 3.
11	58.0	59.6	60.9	−11.4	−8.0	−7.5	−9.0	−11.9	1.8	2.3	2.4	95	94	95	0	10	10	0		0	—	✳° n.
12	60.9	60.1	57.7	−5.6	−5.1	−5.4	−5.4	−7.6	2.8	2.8	2.9	92	91	95	10	10	10	0	E 1	E 2	0.6	✳° p, 3.
13	55.6	55.1	54.2	−5.8	−6.0	−6.8	−6.2	−8.5	2.7	2.6	2.6	93	91	97	10	10	10	ESE 2	0	0	1.9	✳° n, 1, a, 2, p, 3.
14	53.6	53.3	54.0	−8.8	−5.5	−5.0	−6.4	−9.7	2.2	2.9	3.0	94	98	98	10	10	10	0	ESE 1	ESE 1	0.7	✳° a, 2, p.
15	57.3	59.7	62.8	−4.4	−5.2	−7.6	−5.7	−7.7	3.1	2.9	2.4	96	96	94	10	10	10	0	SE 2	0	—	
16	62.7	60.8	58.2	−7.3	−5.4	−4.4	−5.7	−9.2	2.5	3.0	3.2	97	97	98	10	10	10	SE 4	SSE 7	SE 7	0.9	✳° a, p.
17	55.5	53.8	53.4	−2.2	−1.8	−0.7	−1.6	−4.4	3.9	4.0	4.3	100	100	98	10	10	0	SE 5	SSE 5	SSE 6	0.3	✳° a, 2, p.
18	46.4	43.6	42.6	−1.2	−1.0	−1.0	−1.1	−2.0	4.0	4.3	4.2	93	100	97	10	10	10	SSE 12	SSE 5	SSE 5	1.3	✳° n, 1, a, 2, p.
19	43.1	46.1	49.0	−1.2	−1.2	−3.4	−1.9	−3.6	4.2	4.0	3.5	100	97	97	10	10	10	SSE 4	SSE 5	0	0.4	✳° n, a.
20	48.5	47.9	47.7	−4.1	−3.6	−4.6	−4.1	−5.1	3.4	3.5	3.2	100	100	99	10	10⁰	10²	0	NNE 1	0	5.6	✳ p, 3.
21	49.4	51.8	54.6	−7.4	−7.2	−7.8	−7.5	−9.7	2.5	2.4	2.3	97	94	95	10	10	10	0	ENE 1	0	2.4	✳° n, 1, a, 2, p, 3.
22	59.2	61.7	65.0	−11.8	−12.0	−12.0	−11.9	−12.4	1.7	1.6	1.6	93	89	91	10	10	10	N 7	N 2	NNW 5	2.7	✳° n, a, 2, p, 3.
23	68.6	70.2	71.5	−12.6	−13.5	−13.1	−13.1	−13.7	1.6	1.4	1.4	91	91	88	10	10	10	NNE 5	N 2	E 2	0.6	
24	71.4	69.8	62.0	−14.6	−14.8	−13.6	−14.3	−15.2	1.2	1.2	1.4	86	87	90	10	10	10	0	S 4	SSW 9	2.7	✳° n, p, 3.
25	56.2	54.2	52.7	−8.3	−3.8	−0.3	−4.1	−13.8	2.3	3.3	4.4	97	96	98	10	10	10	SSW 2	SSW 2	SW 5	—	✳, ✢ n.
26	51.7	52.3	48.0	−0.1	−5.1	−8.3	−4.5	−8.6	4.2	2.9	2.2	92	94	94	10	10	10	SSW 4	SSW 6	S 9	0.3	✳ a, p.
27	38.9	31.0	29.6	−9.7	−6.2	−4.4	−6.8	−10.6	2.0	2.7	3.0	95	95	94	10	10	10	S 9	S 7	S 12	0.4	✳°n, a, 2, p, 3; ✢ a, 2, p, 3.
28	26.4	29.6	29.1	−1.6	−4.4	−1.4	−2.5	−4.8	3.8	2.7	3.2	93	84	78	10	5	10	SW 5	SW 5	SW 5	—	
29	30.6	33.5	38.2	−3.8	−5.1	−6.8	−5.2	−10.1	3.0	2.6	2.6	87	84	93	10	10	10	SW 3	WSW 8	SSW 4	0.4	✳° 3.
30	40.1	43.3	45.9	−10.8	−9.2	−9.6	−9.9	−11.4	1.7	2.0	2.0	88	91	93	10	10⁰	10	W 1	W 5	W 3	—	✳° n.
31	49.4	51.6	51.9	−12.6	−13.2	−18.4	−14.7	−19.3	1.3	1.2	0.9	79	75	90	0	0	4	WNW 7	W 5	W 4	0.6	
Срд. Moy.	754.1	754.4	754.2	−6.5	−6.3	−6.5	−6.4	−9.6	2.8	2.7	2.7	94	93	94	8.7	8.9	9.5	2.8	3.5	3.8	26.9	

Высота—Altitude: 9.1 m **Февраль—Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 1.26 mm**

1	750.9	750.8	749.5	−20.1	−18.5	−21.3	−20.0	−21.3	0.8	0.9	0.7	88	88	87	0	0	1	W 1	WSW 1	0	—	✳° n.
2	48.2	47.7	48.3	−19.8	−18.2	−21.2	−19.7	−28.3	0.8	0.9	0.7	89	89	89	10	6	10⁰	0	0	0	—	
3	51.1	53.1	55.9	−19.8	−16.6	−13.8	−16.7	−21.5	0.8	1.1	1.4	89	90	91	10	10⁰	10	0	0	SSW 5	—	
4	59.2	60.6	62.3	−14.0	−12.6	−12.6	−13.1	−15.7	1.4	1.6	1.6	92	91	92	10	10	10	SE 8	ESE 2	0	1.3	✳° 1, a, 2, 3.
5	64.0	64.4	65.9	−11.6	−8.6	−5.6	−8.6	−14.6	1.7	2.1	2.8	91	92	94	10	10	10	0	0	S 1	—	✳° n.
6	59.9	59.4	58.5	−2.3	−2.3	−1.9	−2.2	−5.7	3.6	3.6	3.7	93	93	93	10	10	10	SSW 9	SSW 9	SSW 9	—	
7	57.6	59.0	57.8	−2.0	−4.3	−6.4	−4.2	−7.0	3.4	2.7	2.4	86	81	86	10	10⁰	10	SW 9	SSW 9	SSW 5	0.2	✢ a, p.
8	54.6	52.6	50.6	−7.7	−5.9	−5.8	−6.5	−8.6	2.3	2.6	2.7	92	90	92	10	10	10⁰	SSE 7	SSE 5	SSE 4	0.4	✳° n, 1, p.
9	51.7	53.8	55.6	−4.2	−2.4	−7.8	−4.8	−9.2	2.9	2.4	2.3	87	62	92	10	10⁰	10	SSE 5	SSE 5	SSE 3	—	
10	55.8	56.3	55.8	−6.1	−5.1	−4.4	−5.2	−7.8	2.6	2.9	3.0	92	94	92	10	10⁰	10	SE 7	ESE 5	SE 5	—	
11	56.2	56.4	58.7	−6.8	−7.0	−7.2	−7.0	−8.2	2.6	2.4	2.5	94	93	95	10	10	10	SSE 3	SE 4	0	0.4	✳° a, 2, p.
12	61.6	62.3	62.6	−11.0	−4.6	−5.9	−7.2	−11.9	1.9	2.9	2.5	100	90	87	10	10	9	0	S 5	S 5	—	
13	64.4	67.0	67.5	−4.2	−2.7	−9.2	−5.4	−11.3	2.4	2.2	2.0	73	60	88	10	10	10	S 2	S 2	S 2	0.0	✳° 3.
14	67.4	67.0	66.1	−7.4	−5.0	−5.8	−6.1	−9.3	2.6	3.0	2.8	100	96	96	10	10	10	S 3	0	0	1.0	✳° p, 3.
15	66.3	67.4	68.9	−6.6	−5.0	−5.7	−5.8	−8.7	2.7	2.9	3.0	98	93	99	10	6	10	0	S 2	0	0.4	✳° n, a, p, 3.
16	69.0	68.6	67.5	−3.8	−2.5	−5.2	−3.8	−5.7	3.4	3.5	3.0	99	92	98	10	10⁰	10	S 1	S 1	S 2	0.3	✳° p, 3.
17	66.2	66.1	63.2	−4.2	−1.1	−2.6	−2.6	−5.5	3.3	4.2	3.6	97	97	97	10	10	10	S 2	SSW 2	SSW 5	—	
18	60.0	58.8	57.6	−4.4	−4.2	−5.0	−4.5	−5.0	3.0	2.9	2.9	92	88	93	10	10	10	SSW 5	SSW 5	0	0.1	
19	54.7	54.8	55.4	−5.3	−3.4	−2.8	−3.8	−6.1	2.8	3.2	3.4	92	92	92	10	10	10	SSW 2	SW 2	SW 3	0.2	✳° n, a, p.
20	54.8	54.3	53.5	−6.6	−5.0	−2.8	−4.8	−7.5	2.5	2.5	2.8	89	81	77	10	2	4	WSW 5	WSW 6	WSW 10	—	
21	55.9	58.3	59.7	−3.8	−2.2	−6.0	−4.0	−6.3	2.9	3.2	2.6	85	82	92	10	9	0	WNW 6	W 3	W 5	—	
22	59.6	60.0	61.8	−11.6	−8.0	−7.7	−9.1	−14.5	1.7	2.2	2.3	92	91	93	10	10	10	W 1	0	ENE 9	1.2	≡° n; ✳° p, 3.
23	68.9	73.2	76.1	−15.0	−17.3	−20.8	−17.7	−21.2	1.3	1.1	0.8	93	95	92	10	2	0	NE 9	ENE 7	0	—	✳° n; ✢ n, a.
24	77.9	78.4	77.5	−32.7	−20.8	−25.6	−26.4	−33.2	0.3	0.7	0.5	94	88	88	0	9⁰	0	0	S 2	0	—	≍ p, 3.
25	75.1	72.9	69.3	−31.7	−20.3	−22.4	−24.8	−32.8	0.3	0.7	0.6	85	79	84	0	0	0	0	0	0	—	≍ n, p, 3.
26	62.8	59.8	55.7	−15.2	−11.2	−12.3	−12.9	−26.0	1.2	1.7	1.5	92	90	89	10	10	0	ESE 2	SE 4	SE 5	0.6	✳° p.
27	52.0	51.5	50.3	−15.5	−11.8	−12.8	−13.4	−16.5	1.2	1.5	1.5	93	83	92	10	9⁰	0	SSE 2	SSE 1	0	1.1	
28	47.3	46.2	45.4	−11.6	−6.8	−3.4	−7.3	−15.1	1.7	2.5	3.4	93	91	96	10	10	10	S 2	S 2	S 1	0.6	✳° n, a, p.
Срд. Moy.	759.8	760.0	759.8	−10.9	−8.3	−9.4	−9.5	−13.7	2.1	2.3	2.2	91	87	91	8.9	8.3	7.3	3.2	3.0	2.8	7.8	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.7	739.7	740.6	−1.8	−3.5	−5.6	−3.6	−5.8	3.8	3.4	2.8	96	95	94	10	0	10	SSE 3	SW 2	SW 7	—	
2	41.5	42.0	40.2	−16.6	−9.8	−11.3	−12.6	−17.6	1.2	2.1	1.9	100	100	99	0	10	10	SW 1	WSW 2	WSW 3	0.3	
3	39.4	41.6	45.4	−13.4	−11.6	−17.5	−14.2	−17.8	1.6	1.6	1.1	98	89	95	10	1⁰	0	WNW 4	NW 2	0	—	✳⁰ n.
4	46.6	48.1	48.9	−12.4	−6.4	−16.7	−11.8	−18.8	1.6	2.2	1.1	93	78	92	10	10	0	W 4	W 7	0	0.7	
5	38.5	40.7	47.7	−11.0	−8.7	−12.2	−10.6	−23.0	1.8	2.2	1.5	95	93	90	10	10	0	ESE 5	E 4	NW 2	1.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p; ✢ n, a, 2.
6	50.5	49.8	43.5	−20.0	−10.8	−11.6	−14.1	−20.6	0.8	1.6	1.7	92	84	92	0	0	10	W 1	0	SE 3	2.1	
7	34.4	33.1	37.4	−9.8	−6.6	−8.8	−8.4	−11.7	2.0	2.5	2.2	94	91	95	10	10	10	0	SE 3	NNW 3	1.4	✳ n, a, p, 3.
8	35.2	34.2	33.9	−14.0	−14.0	−18.0	−15.3	−18.9	1.4	1.4	1.0	91	93	94	10	10	10	NW 5	0	NNW 2	0 2	✳⁰ p.
9	32.0	31.2	31.6	−15.6	−12.4	−12.6	−13.5	−22.7	1.2	1.6	1.6	94	93	95	10⁰	10	10	ESE 2	E 7	E 14	1.0	✢ a, 2, p, 3; ✳ p, 3.
10	36.3	39.2	43.7	−13.0	−14.0	−15.8	−14.3	−16.2	1.6	1.4	1.1	95	93	85	10	8	10	ENE 9	N 6	N 5	—	✳⁰ n; ✢ a, 2.
11	47.5	50.2	53.9	−23.0	−15.2	−24.8	−21.0	−25.5	0.6	1.0	0.5	87	73	94	5	0	0	NW 2	NW 1	0	—	
12	54.1	53.7	53.5	−27.8	−8.5	−11.6	−16.0	−30.1	0.4	1.4	1.2	92	59	64	10⁰	10⁰	5	0	S 3	S 3		
13	49.6	47.2	44.9	−11.6	−8.8	−6.4	−8.9	−14.7	1.2	1.6	2.4	68	69	88	10	10	10	ESE 7	SSE 7	SSE 9	0.6	⊽ n; ✳⁰, ✢ a, 2, p, 3.
14	42.9	*44.4*	*42.5*	−6.8	−5.3	−4.6	−5.6	−7.2	2.6	2.8	3.2	94	92	99	10	10	10	SE 9	SE 4	SE 2	2.2	✳⁰n.1.a,2,p,3; ✢n,1,a 2.
15	50.5	51.3	52.4	−9.8	−2.6	−5.4	−5.8	−10.8	2.1	3.5	3.0	99	94	100	10⁰	10	10	0	0	0	2.6	✳⁰ n, a, 2, p; ≡² a.
16	54.6	55.8	57.1	−7.8	−8.0	−7.8	−7.9	−8.7	2.3	2.0	2.3	93	84	93	10	10	10	E 3	ESE 3	ESE 3	0.2	✳⁰ a, p.
17	58.4	58.2	57.4	−10.9	−4.8	−6.8	−7.5	−11.7	1.8	2.8	2.6	95	89	93	10	10	10	NNW 1	ENE 2	ENE 2	0.2	
18	54.5	53.6	52.7	−8.6	−6.0	−10.8	−8.5	−13.5	2.3	2.4	2.0	100	84	100	10	1	0	0	ESE 3	0	1.3	✳⁰ n, 1.
19	50.4	51.4	54.3	−4.4	−3.2	−5.4	−4.3	−11.7	3.3	3.0	2.6	100	86	86	10	10	10	E 7	ESE 9	E 2	0.7	✳⁰ n, 1. a; ✢ n, 1, a, 2, p.
20	55.9	56.9	60.0	−4.4	−2.2	−4.0	−3.5	−5.7	3.3	3.6	3.4	100	92	100	10	10	10	NE 2	E 2	0	1.3	✳⁰ n, 1, a, p.
21	62.6	64.3	65.9	−4.4	−2.0	−4.4	−3.6	−5.3	3.3	3.6	3.2	100	91	99	10	10	10	E 2	0	0	—	✳⁰ n.
22	64.7	63.1	60.5	−5.0	−1.2	−12.4	−6.2	−12.5	3.1	3.5	1.7	100	82	96	10	10	0	0	0	0	—	
23	56.7	53.4	51.6	−11.8	0.5	1.0	4.1	−16.9	1.7	4.0	3.4	98	83	80	10⁰	10⁰	10	W 2	SSW 2	W 5	0.3	≡⁰ n.
24	57.1	59.4	60.6	−8.2	4.8	−12.0	−8.3	−12.0	2.1	2.0	1.5	88	65	84	0	0	0	NW 4	NW 3	0	—	✳⁰, ⸝, ✢ n.
25	61.5	60.7	59.4	−19.8	−7.0	−13.0	−13.3	−21.2	0.9	1.8	1.5	92	69	92	10	3⁰	4⁰	0	SSE 1	E 2	—	≏ n.
26	56.7	56.0	53.8	−17.4	−8.2	−16.3	−14.0	−17.7	1.1	1.6	1.2	93	64	97	5	0	0	N 2	N 2	0	—	
27	50.4	48.6	47.6	−13.8	−7.9	−10.6	−10.8	−20.6	1.5	2.2	1.8	96	88	92	0	10	10	NNE 4	NNE 7	NNE 9	0.7	✳⁰ a, 2, p, 3; ✢ p, 3.
28	45.0	44.0	43.2	−11.5	−10.0	−16.2	−12.6	−16.6	1.7	1.9	1.2	93	89	94	10	10	0	NNW 5	NNW 6	NW 2	0.7	✢ n, 1; ✳⁰ n, 1, a, 2, p.
29	43.8	46.7	49.9	−20.0	−11.4	−19.0	−16.8	−22.6	0.8	1.4	0.9	90	76	92	0	9	0	NW 2	NNW 3	0	—	
30	53.7	56.3	56.7	−20.8	−12.8	−14.0	−15.9	−25.4	0.7	1.3	1.4	89	83	90	0	0	10	0	NNE 3	NNE 3	—	≡ n.
31	54.6	54.1	55.9	−13.5	−8.8	−15.6	−12.6	−15.6	1.4	1.5	1.1	88	67	81	10	10	0	N 2	0	0	—	
Срд. Moy.	749.0	749.3	749.9	−12.5	−7.6	−11.4	−10.5	−16.1	1.8	2.2	1.9	94	83	92	7.7	7.2	6.1	2.8	3.0	2.6	17.5	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.7	762.3	763.9	−23.8	−8.5	−14.0	−15.4	−25.4	0.6	1.4	1.1	91	61	71	3⁰	0	0	0	0	0	0.0	
2	57.9	56.9	63.8	−9.8	3.1	−8.7	5.1	−17.9	1.8	3.6	2.1	84	62	91	10	10	10⁰	S 5	WSW 6	0	0.6	✳⁰ n, 1. a, p; ✢ a.
3	61.4	59.0	56.6	−6.0	5.6	4.1	1.2	−10.0	2.5	4.0	3.8	88	60	61	10⁰	10⁰	5⁰	0	SW 7	SW 5	—	
4	57.8	58.8	60.8	2.8	6.1	3.9	4.3	2.2	4.2	4.3	4.3	74	62	70	10	10⁰	0	WSW 7	SW 5	WSW 5	—	
5	63.2	64.5	64.7	0.1	8.7	3.1	4.0	−0.8	3.4	3.4	2.7	75	41	47	9⁰	5⁰	0	WSW 4	0	0	—	
6	64.2	62.2	63.6	−1.9	9.4	3.9	3.8	−2.8	2.4	2.6	2.9	61	29	48	10⁰	0	0	0	SW 5	SW 6	—	
7	67.3	67.9	64.7	0.1	6.8	4.1	3.7	−0.7	3.4	3.0	3.5	74	41	56	0	8⁰	0	WSW 5	WSW 4	SW 5	—	
8	60.6	57.7	55.1	3.7	9.2	5.1	6.0	3.0	3.7	3.9	3.9	62	45	60	3⁰	0	6	SW 6	SW 5	WSW 12	—	
9	57.6	58.1	51.4	0.1	2.9	3.2	2.0	−0.6	2.8	2.6	4.3	61	46	75	0	0	10	W 7	W 7	SW 5	—	
10	49.9	53.1	55.0	4.1	4.0	−0.5	2.5	−0.6	3.2	2.8	2.4	52	46	55	1	1⁰	0	W 10	W 10	W 3	—	
11	54.3	46.1	42.7	0.1	6.1	3.6	3.3	−2.1	3.4	4.5	2.7	73	65	46	10	10	10	WSW 3	SSW 5	WSW 20	0.1	●⁰ p; ⸝ p, 3.
12	51.7	64.7	69.0	−1.8	−0.1	−6.6	−2.8	−6.8	2.9	3.1	1.9	74	69	70	10	9	0	WNW 14	NW 13	0	0.2	⸝ n; △⁰ a, p.
13	66.9	63.8	62.3	−2.2	2.4	−0.8	0.2	−8.7	2.8	3.7	3.3	72	68	75	10	9	0	S 2	S 3	0	0.1	✳⁰ a.
14	59.0	56.0	54.3	−1.0	7.3	6.5	4.3	−3.6	3.6	4.5	5.1	83	59	71	10⁰	10	0	0	0	WSW 3	—	
15	57.9	57.0	53.7	3.9	8.7	5.7	6.1	2.8	3.8	3.3	2.7	62	39	39	0	1⁰	4⁰	WSW 4	SW 3	SW 2	—	
16	39.4	37.1	45.8	4.4	5.3	−0.3	3.1	−1.0	4.7	4.9	2.6	76	74	58	10	10	4	0	SW 12	WSW 12	0.4	●⁰ a. p; ✳⁰ p.
17	53.7	58.4	61.1	−1.1	2.0	−0.6	0.1	−2.3	2.6	2.1	2.1	62	40	48	0	3	2	WSW 12	WSW 10	0	—	
18	58.6	57.8	60.0	−2.7	0.5	−1.2	−1.1	−6.8	3.2	4.2	3.7	84	88	88	10⁰	9	1⁰	0	ESE 2	0	—	
19	59.5	59.5	62.6	−2.0	−0.3	−3.0	−1.8	−4.5	3.9	3.8	2.7	98	85	74	10	10	0	NE 3	NNE 5	0	0.0	✳⁰ a, 2.
20	67.4	67.2	65.5	−1.6	−0.5	−2.2	−1.4	−8.6	3.6	3.2	3.9	89	73	100	1⁰	10	10	0	NE 2	NE 9	2.9	✳⁰, ✢ p, 3.
21	50.5	48.4	51.9	2.9	10.5	1.8	5.1	−2.4	5.2	7.0	4.8	93	73	93	3	10	0	SE 7	SSE 6	SW 2	1.0	●⁰ a, p.
22	53.5	52.2	53.3	3.1	9.1	5.1	5.8	−0.7	4.7	5.7	5.2	83	66	80	10	10	10	SSW 5	S 8	SSW 5	—	
23	53.3	56.3	56.8	4.8	7.8	1.7	4.8	1.7	5.8	6.2	5.2	90	79	100	10	10	10	SSW 3	SSW 6	0	4.4	
24	53.0	51.0	53.1	3.1	11.0	3.0	5.7	1.0	5.7	6.6	4.2	100	67	74	9	10	0	0	S 3	SW 9	0.8	⊤⁰ n; ● n, p.
25	60.2	64.2	65.3	0.3	3.7	0.7	1.6	−1.0	3.0	3.0	3.0	65	51	62	3	1	0	SW 12	SW 5	SSE 2	—	
26	67.1	66.7	64.1	2.5	6.7	1.1	3.4	−2.4	3.4	4.4	3.8	61	60	74	0	3⁰	10	0	SE 2	E 3	—	
27	58.7	56.3	55.4	2.3	7.4	4.7	4.8	0.1	4.1	5.6	5.8	75	73	90	8	5	1⁰	SE 3	E 3	E 1	—	
28	54.2	52.0	49.4	7.3	12.8	10.3	10.2	0.6	6.2	6.5	8.1	80	59	88	0	0	6	E 2	SE 4	SE 2	0.3	●⁰ p.
29	47.2	51.0	57.5	7.3	7.3	9.1	7.9	6.0	6.5	6.5	4.2	86	86	48	10	10	1⁰	SSE 4	NW 17	SW 2	0.2	●⁰ n, a; ⸝ a, 2.
30	62.9	64.5	66.6	7.7	14.3	2.4	8.1	2.4	5.4	5.0	5.0	69	42	91	0	0	0	0	W 3	0	—	
Срд. Moy.	757.6	757.7	758.3	0.2	5.6	1.5	2.4	−3.0	3.8	4.2	3.7	77	60	70	6.0	6.1	3.3	3.9	5.4	3.8	11.0	

Кемь. 1906. Кем.

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	768.3	767.3	764.7	4.5	9.4	6.1	6.7	1.3	5.2	5.5	4.8	82	62	69	0	1⁰	10	E 2	E 4	ESE 5	—	
2	64.0	64.4	64.0	4.2	14.8	10.2	9.7	4.0	5.8	8.9	8.4	93	71	91	8	4	9	0	SE 3	0	5.2	⊤, ● p.
3	68.5	70.6	70.6	9.5	11.3	7.9	9.6	4.2	7.7	7.6	7.1	87	76	89	0	1⁰	10	WSW 2	E 5	0	—	●⁰, ⊤⁰, ◺ n.
4	68.4	67.6	68.4	8.5	23.2	16.9	16.2	4.3	7.6	5.6	6.2	92	27	44	0	0	2	0	SSW 7	SW 4	—	⁰ n.
5	73.1	74.2	72.2	10.7	16.1	6.2	11.0	6.2	5.0	5.5	6.1	53	41	87	1⁰	1⁰	3	WSW 2	SE 2	ESE 2	—	
6	70.4	68.2	67.1	8.5	22.2	16.5	15.7	5.3	6.8	7.6	7.9	83	38	56	3⁰	10	0	0	SSW 3	0	—	⊤⁰ n, p.
7	66.4	64.2	61.1	12.9	19.1	14.2	15.4	7.8	9.3	6.3	9.0	85	39	75	1⁰	6	10²	SW 2	SW 7	SW 9	0.3	●⁰ p, 3.
8	58.0	57.0	56.5	13.1	19.6	15.7	16.1	10.3	7.4	6.2	5.0	66	37	38	10	5	0	SW 4	WSW 13	WSW 5	—	
9	55.0	57.5	62.0	13.1	14.7	4.5	10.8	4.3	6.5	4.6	3.6	57	37	57	10	4	10	WSW 7	WNW 9	NNE 5	—	
10	63.0	62.1	58.7	2.8	2.2	3.0	2.7	0.3	3.8	5.1	5.4	67	94	95	10	10	10	NNE 4	NE 5	NE 3	4.7	+⁰ a; ● p, 3.
11	56.8	57.7	58.1	2.7	4.0	1.5	2.7	1.5	5.6	5.8	5.1	100	95	100	10	10	10	N 3	NNE 5	NNE 3	2.7	≡ n, 1; ●⁰ p.
12	53.0	50.5	51.5	5.3	16.6	9.5	10.5	1.4	6.7	4.6	3.9	100	32	44	10	6⁰	6	0	SSW 12	SSW 10	0.9	●⁰ n.
13	57.7	62.8	64.5	0.7	2.5	2.1	1.8	0.3	3.6	2.8	2.7	74	50	51	10	10	3	WNW 12	WNW 10	WNW 7	0.3	●⁰ n; ◺⁰ a.
14	67.3	67.8	66.4	0.7	5.2	3.3	3.1	2.6	3.0	3.3	3.9	62	50	68	10	9	3	W 7	W 4	SSE 1	—	●⁰ n.
15	66.6	62.6	58.7	4.7	9.5	8.6	7.6	3.0	4.6	4.2	6.0	71	47	71	0	10⁰	10	SSE 2	SE 5	0	—	⊔ n; ⊕ a.
16	58.4	60.9	62.6	9.9	6.9	3.1	6.6	3.0	5.3	4.5	4.6	58	60	81	1	1	0	WNW 3	NE 6	NNE 6	—	
17	63.5	62.1	59.2	3.5	7.5	6.7	5.9	1.7	4.0	4.8	4.8	69	62	66	9	9	8	E 6	E 3	E 1	0.4	
18	56.8	57.9	54.3	9.9	11.9	9.8	10.5	3.7	8.6	7.4	9.0	95	72	100	10	4	10	0	E 3	S 2	8.1	● n, p, 3; ⸗ p.
19	59.8	62.4	62.0	3.3	3.4	1.3	2.7	1.2	5.5	5.2	4.3	95	90	85	10²	10²	10²	N 7	NNE 8	NE 4	2.1	●⁰ n.
20	59.6	58.0	55.9	0.4	1.8	3.1	1.8	0.0	4.7	5.2	5.7	100	100	100	10²	10²	10²	NE 5	NE 7	NE 7	0.7	●⁰ n, 1, a.
21	51.5	51.1	56.0	10.3	20.1	13.4	14.6	2.9	9.2	12.5	9.6	99	72	85	10	8	9	SSE 1	SE 5	SW 7	2.6	≡² n; ⊤⁰, ● p.
22	62.2	63.2	62.3	6.0	6.9	7.1	6.7	3.0	5.1	5.3	5.7	74	72	76	10	10	10	W 3	0	0	5.6	●⁰ a.
23	62.4	62.8	62.9	5.3	6.3	6.3	6.0	3.9	6.0	6.8	6.5	91	96	91	10²	10²	10	0	NW 5	0	8.9	● n, 1, a, 2, p.
24	63.3	64.3	64.0	7.8	8.9	9.8	8.8	5.6	6.0	6.0	6.1	76	71	68	10	10	10	0	0	0	—	
25	65.3	66.7	66.3	7.4	6.9	4.6	6.3	4.5	5.8	5.2	5.2	76	70	82	10	8	9	NW 5	NNE 5	0	—	
26	66.4	66.7	66.4	4.0	5.3	3.3	4.2	1.4	4.8	3.8	4.1	78	57	71	9	7	10	NNE 3	NE 5	0	—	
27	68.1	69.6	70.0	4.5	5.7	5.8	5.3	1.6	3.7	4.6	4.5	59	67	66	10	10	10	W 2	E 3	SSE 3	0.9	◺⁰ a.
28	70.7	68.9	65.7	9.2	8.9	10.6	9.6	3.0	4.0	5.8	5.0	46	68	52	9	10	4	SSE 3	SSW 3	SSW 2	0.1	●⁰ a.
29	62.5	60.6	59.0	11.7	17.4	12.6	13.9	6.4	5.7	5.4	5.9	55	37	55	9	5	3	SSW 5	SSW 5	0	—	
30	58.5	59.2	60.9	14.1	14.2	4.0	10.8	3.8	6.0	5.4	6.0	50	45	98	0	0	9⁰	0	E 3	N 4	—	⊥ n.
31	61.0	60.9	59.5	6.6	7.2	5.3	6.4	2.5	6.0	6.0	5.6	83	79	85	0	5⁰	10⁰	NNE 5	N 5	NNE 3	—	
Срд. Moy.	762.8	762.9	762.3	7.0	10.6	7.5	8.4	2.9	5.8	5.7	5.7	77	62	74	6.8	6.6	7.4	3.1	5.2	3.0	43.5	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.4	755.7	754.8	5.8	7.6	7.3	6.9	3.8	5.9	5.8	6.4	87	74	85	10⁰	10	10	N 5	NNE 7	NE 3	1.9	●⁰ p.
2	53.9	51.4	48.6	8.1	12.4	11.3	10.6	5.7	8.1	8.8	9.9	100	83	99	10	9⁰	10	NE 3	ENE 4	SE 1	11.1	● n, p; ≡² n, 1.
3	50.7	51.1	50.3	12.9	17.0	12.2	14.0	8.8	8.4	6.7	7.4	76	46	70	9	9	9	SSW 4	S 3	SSE 2	14.1	
4	47.5	49.6	51.0	11.6	15.1	11.9	12.9	8.8	9.2	7.1	6.9	91	55	67	8	9	2	SSW 7	SSW 9	0	0.6	● n, a.
5	50.0	51.2	54.5	12.3	12.9	11.1	12.1	5.7	8.5	10.3	8.5	80	94	86	8	10²	10	0	0	WSW 3	8.8	● a. 2, p.
6	57.6	59.2	60.0	10.2	12.8	9.8	10.9	4.2	6.2	5.0	4.8	67	46	53	1⁰	6	1	WSW 5	WSW 7	0	—	
7	60.5	61.7	63.6	9.3	8.4	7.6	8.4	3.0	5.9	6.6	5.4	67	81	69	8	9	4	WSW 1	0	0	4.8	● a.
8	66.6	67.8	68.2	8.5	12.1	9.5	10.0	2.0	4.5	3.9	6.5	55	37	78	1	8	5	WNW 6	W 2	0		⊔ n.
9	69.4	67.9	65.3	13.5	18.6	12.9	15.0	4.0	5.2	5.2	6.1	45	32	55	0	1	9	WSW 3	SSW 1	SE 3	—	
10	64.6	65.3	65.3	14.4	12.3	9.6	12.1	9.6	6.9	5.9	6.8	56	55	76	0	1⁰	1⁰	W 5	ENE 7	0	—	
11	65.5	65.6	64.2	9.2	9.6	9.2	9.3	4.7	6.3	5.4	4.9	72	60	57	3⁰	1⁰	0	NE 4	NE 5	0	—	⊥ n.
12	62.7	60.7	57.2	10.9	14.1	12.5	12.5	0.6	5.7	6.1	6.5	59	51	60	3⁰	9⁰	9	0	E 5	ESE 2	—	⊔ n.
13	53.4	52.8	52.8	17.7	21.4	18.0	19.0	11.8	9.0	6.6	9.3	60	35	61	8⁰	10	5	SW 3	SW 3	0	—	⊥ n.
14	55.1	57.3	61.1	14.5	19.4	13.2	15.7	12.7	8.3	6.4	5.9	68	38	52	10	8	9	WSW 2	0	NNE 3	0.9	
15	66.0	66.0	63.3	6.3	7.3	8.1	7.2	5.5	6.3	6.1	6.6	88	80	82	10	9	9⁰	NNE 5	NNE 4	SE 1	—	●⁰ n.
16	59.4	61.9	63.7	15.5	15.1	12.9	14.5	6.2	8.0	6.3	5.2	60	50	47	1⁰	8	0	NW 5	NNE 5	0	—	
17	59.2	56.2	55.6	16.1	19.3	14.5	16.6	6.2	6.7	7.3	8.8	50	44	72	0	10	4	SW 4	WNW 10	0	1.9	⸗⁰ ●⁰ p.
18	59.4	61.2	61.1	7.8	8.5	6.8	7.7	6.8	5.4	3.6	3.6	68	44	49	8	10	0	NW 9	NW 4	SW 2	—	●⁰ n.
19	58.1	60.3	63.2	9.3	10.3	7.6	9.1	3.0	4.8	5.6	4.8	55	60	61	10	4	5⁰	WSW 6	NNE 9	0	—	
20	62.1	58.3	57.4	11.1	16.1	12.3	13.2	1.0	5.0	5.2	8.9	51	39	85	3⁰	10	5	SSW 3	SSW 4	0	0.9	●⁰, ◠ p.
21	59.6	60.6	59.4	10.5	12.3	9.9	10.9	6.7	8.1	7.5	7.9	87	71	87	10	9⁰	10	N 5	NNE 4	NE 1	—	
22	58.2	57.2	57.1	11.7	17.3	12.6	13.9	8.7	8.7	8.2	7.0	86	55	64	10	8⁰	8	E 2	ENE 4	0	—	
23	57.2	57.2	58.8	13.9	19.0	12.2	15.0	9.6	8.8	6.7	8.7	75	41	83	10	1	10	0	ESE 3	NE 3	0.0	
24	60.3	60.6	59.2	8.9	12.0	10.7	10.5	8.4	7.4	7.8	7.4	87	75	77	10	9	10	NE 3	NE 3	ENE 2	0.0	●⁰ n, a.
25	58.7	57.3	55.7	11.8	14.9	14.4	13.7	6.7	6.8	5.7	7.1	66	46	58	0	0	1⁰	ENE 2	ENE 5	SE 1	—	
26	55.8	56.1	55.2	17.6	21.3	16.1	18.3	6.1	8.8	8.0	8.4	59	42	61	0	1	0	0	E 3	E 2	—	⊥ n.
27	52.1	50.3	51.3	20.7	23.3	18.8	20.9	11.0	8.0	7.6	11.2	44	36	70	0	9	5	SE 4	SE 13	NW 7	2.0	⊥ n; ● p.
28	52.9	50.7	48.0	18.3	19.5	15.3	17.7	9.5	8.3	7.9	11.6	54	47	89	3	9	10	0	SE 5	S 2	2.4	⊥ n; ● p.
29	49.2	48.8	47.1	15.7	19.0	15.3	16.7	10.7	9.5	8.5	8.8	72	52	68	0	3	10²	S 5	S 9	SSW 9	1.3	⸗ n; ●⁰ n, p, 3.
30	51.1	53.7	55.1	10.9	14.6	13.3	12.9	8.6	4.4	3.1	6.6	45	26	58	0	8	10	SSW 10	SW 13	0	—	●⁰, ⸗ n.
Срд. Moy.	757.8	757.8	757.6	12.2	14.8	11.9	13.0	6.7	7.1	6.5	7.3	68	53	69	5.1	6.9	6.0	3.7	5.0	1.6	50.7	

1906.

Кемь. — Июль. — Juillet. — Kem.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.8	755.5	755.5	11.5	10.3	11.0	10.9	9.3	6.1	7.6	8.8	60	81	90	10	10	10	S 2	S 2	0	0.0	●⁰ p.
2	59.0	60.5	62.6	12.7	16.2	13.4	14.1	9.0	6.8	6.0	6.9	62	44	60	5	6	0	SSW 14	SW 5	0	—	⸝ n.
3	67.3	68.0	68.4	14.2	19.0	16.8	16.7	8.3	7.2	4.9	5.3	60	30	37	0	6	0	WSW 3	SW 2	0	—	
4	68.3	65.9	63.2	18.3	20.2	16.1	18.2	8.8	7.2	7.6	8.1	46	43	54	2	4	1	SW 2	SE 5	SE 3	—	⊥ n.
5	63.2	64.4	65.2	18.1	18.1	15.6	17.3	6.5	8.7	7.4	8.7	57	48	65	1⁰	8	4	SE 3	SE 2	0	—	⊥ n.
6	66.8	67.2	67.4	15.5	17.8	15.4	16.2	11.4	9.5	9.4	10.0	72	62	77	10	4	8	0	ENE 3	0	—	
7	67.6	67.0	66.4	16.4	21.6	17.3	18.4	8.9	10.4	9.1	9.8	75	47	67	4	3	4⁰	ENE 2	E 3	0	—	⊥ n.
8	64.2	63.0	61.5	16.5	20.3	18.5	18.4	14.7	10.5	11.8	10.6	75	67	67	10	4	0	0	ENE 3	0	—	⊥ n.
9	61.0	60.9	59.5	19.9	23.6	19.9	21.1	9.3	12.6	10.4	10.3	73	48	59	0	0	0	0	ENE 3	0	—	⊥ n.
10	59.5	61.9	65.3	20.8	20.0	16.4	19.1	14.2	13.3	10.2	8.8	73	58	64	9	2	0	SSW 2	NNE 4	N 4	0.6	●⁰ a.
11	67.2	66.7	64.2	15.2	14.5	13.9	13.9	9.0	7.0	8.0	7.9	62	65	67	0	0	0	N 3	NNE 5	0	1.3	⊥ n.
12	62.1	59.5	58.1	15.6	25.1	20.9	20.5	7.1	11.6	12.9	15.5	88	55	85	9	1	10	E 1	ESE 5	0	4.6	● n, p.
13	61.9	64.4	64.1	15.4	13.0	12.0	12.8	11.8	10.0	8.5	7.4	88	76	71	10	10	1⁰	N 5	N 5	0	—	●⁰ n.
14	63.3	62.9	61.5	12.4	16.9	14.5	14.6	8.8	8.7	7.0	8.4	82	49	69	10⁰	0	0	NE 1	ESE 2	0	—	
15	59.1	56.8	53.7	16.4	18.5	14.8	16.6	3.6	9.8	8.1	6.4	70	51	51	0	3	6	SSE 2	ENE 3	E 4	—	⊥ n.
16	47.9	44.7	47.1	18.1	21.4	17.8	19.1	12.2	9.8	13.8	11.7	63	73	77	9	8	0	E 5	E 9	SSW 3	12.6	⊠⁰, ●², ⸝ p.
17	46.6	45.3	45.4	15.8	19.9	15.9	17.2	9.8	11.8	13.0	12.6	88	75	93	10	9	10	0	SE 2	0	1.7	⊤⁰, ●⁰ p.
18	44.7	45.4	47.0	13.9	19.2	13.6	15.6	11.0	8.7	7.8	8.1	73	47	70	3	8	3	SE 2	W 3	0	0.7	●⁰ p.
19	48.9	50.9	52.0	13.5	11.7	12.5	12.6	6.2	10.2	9.8	8.4	89	96	78	10	10²	9	WNW 2	N 3	E 2	2.4	●⁰ a, 2.
20	51.4	50.7	49.5	16.2	19.0	17.0	17.4	11.2	10.3	8.5	10.8	75	52	75	9	9	10	S 1	SW 7	SE 1	0.6	●⁰ n.
21	48.1	46.9	49.3	15.9	19.5	13.9	16.4	13.9	10.9	12.7	9.6	81	76	81	10	10	10	0	SE 5	SSW 5	5.1	●⁰ n, a, 2, p.
22	54.2	55.1	55.4	14.3	16.0	15.3	15.2	9.2	9.7	8.9	10.6	81	65	82	9	10	9	SSW 3	SE 6	SE 2	0.7	
23	57.2	57.6	57.6	12.7	15.5	14.8	14.3	11.6	10.4	9.1	10.3	96	69	83	10	10	8	E 2	ESE 2	W 1	0.7	●⁰ n, 1, a.
24	58.4	59.4	60.5	18.0	21.5	19.9	19.7	10.2	11.8	11.6	12.8	77	62	74	5	0	10	NNW 5	N 5	N 3	—	
25	61.6	62.3	61.3	15.7	15.3	15.3	15.4	13.8	12.4	11.7	11.8	93	90	91	10²	10²	3	NNE 5	NNE 3	0	—	
26	61.1	60.9	60.7	14.9	17.1	16.7	16.2	13.7	11.1	10.6	9.7	88	73	69	10	10	5⁰	NNE 4	NNW 5	NNE 3	—	⸜ n; ⊤ a.
27	62.7	64.2	65.1	15.7	17.9	14.9	16.2	13.3	10.2	9.0	9.1	77	59	72	5	3	7	N 6	NNE 7	NNE 4	·	⊤⁰ a.
28	66.8	67.6	66.2	12.3	14.5	12.9	13.2	11.3	9.5	8.3	9.5	90	68	87	9	2	0	NNE 9	NNE 9	NNE 3	—	
29	64.0	61.2	63.6	12.9	19.2	12.0	14.7	4.8	8.3	8.1	6.4	75	49	62	0	8	4	0	NW 5	N 5	—	⊥ n.
30	65.2	65.4	64.1	8.9	12.7	11.3	11.0	7.8	6.3	6.5	7.0	74	59	70	10	3	0	N 5	NNW 5	0	—	
31	64.3	63.6	63.0	11.6	18.4	15.5	15.2	2.9	8.0	7.6	6.8	79	48	52	1	2	0	N 2	N 3	0	—	⊥ n.
Срд. Moy	759.6	759.5	759.5	15.0	17.9	15.3	16.1	9.8	9.6	9.2	9.3	76	61	71	6.5	5.6	4.3	2.9	4.2	1.4	31.0	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.0	762.4	760.6	12.4	16.9	11.9	13.7	5.1	7.0	6.1	7.3	65	43	71	8	9	0	N 3	N 5	0	—	⊥ n.
2	59.7	59.6	59.0	11.1	15.7	11.1	12.6	8.7	7.9	8.2	7.7	80	62	78	9	3	3	NNW 7	N 5	0	—	
3	59.0	58.7	58.9	11.3	12.9	10.7	11.6	3.9	7.9	7.8	8.0	79	70	84	8	10	10	0	NNE 4	0	2.3	⊥ n.
4	57.6	57.4	57.5	10.5	11.0	7.8	9.8	7.6	7.7	7.5	7.1	81	76	90	10	10	10	ESE 2	ENE 4	0	4.4	●⁰ n, p.
5	56.3	55.8	54.7	7.1	11.6	6.5	8.4	5.4	6.7	5.6	6.0	88	55	83	10	5	0	N 1	NNE 3	0	—	●⁰ n.
6	53.8	53.6	53.0	8.7	14.1	8.6	10.5	— 0.1	5.9	5.6	6.3	79	47	76	0	3	5	0	ENE 3	0	0.6	
7	50.7	50.5	49.8	8.1	10.2	6.9	8.4	5.4	7.8	6.2	7.3	98	67	99	10	10	10	W 2	0	W 5	0.9	●⁰ n, p.
8	50.1	50.4	50.8	7.8	11.1	10.3	9.7	6.6	7.2	7.4	7.9	92	75	85	10	10	10	W 3	E 2	0	1.0	
9	47.9	47.0	47.9	8.7	9.7	9.3	9.2	7.9	8.2	8.9	8.7	98	99	100	10	10²	10²	NW 7	W 5	SW 6	10.9	●⁰ n, a, 2, p, 3.
10	51.3	52.4	53.5	8.7	12.5	11.6	10.9	5.4	7.3	9.3	8.9	87	87	88	0	10	3	SW 5	E 3	E 2	2.6	●⁰ n, a, 2, p.
11	53.2	53.5	53.0	9.7	13.5	11.5	11.6	2.3	8.5	9.5	8.9	95	83	89	1⁰	10	10	0	SSE 4	0	0.3	⊥⁰ n; ●⁰ a, 2.
12	53.3	54.1	55.4	10.5	17.0	12.7	13.4	5.9	9.0	7.6	10.0	95	53	93	8	9	10	SW 2	W 2	0	—	
13	56.9	58.0	59.9	12.5	14.4	9.7	12.2	9.6	10.0	9.4	8.9	94	77	99	10	5	10	NE 1	ENE 3	0	—	⊥ n.
14	62.3	62.9	63.1	9.7	16.3	15.1	13.7	9.0	9.0	10.6	8.8	100	77	69	10	1	0	0	SE 3	0	—	≡ n.
15	63.5	63.0	62.1	13.6	16.3	14.0	14.6	7.6	9.6	11.8	11.2	83	85	95	10	10	10	0	0	SW 2	3.4	●⁰ a, 2, p.
16	61.1	59.4	58.0	14.5	22.1	16.8	17.8	12.9	11.2	10.7	7.7	92	54	54	9	3⁰	0	SSW 2	SW 9	0	0.1	●⁰ n.
17	56.5	55.9	56.5	14.4	23.1	15.1	17.5	9.0	11.2	8.6	8.6	93	41	67	10	3	0	WSW 3	SW 9	0	—	●⁰ n.
18	57.2	56.2	53.0	13.9	16.1	14.5	14.8	7.2	9.7	10.1	11.5	82	74	94	1⁰	10	10	NW 1	E 5	S 3	1.3	⊥ n, ●⁰ p.
19	52.8	50.5	46.3	17.1	22.4	19.7	19.7	12.4	12.7	12.0	11.4	88	60	67	1⁰	0	10	SE 1	SE 8	SSE 10	—	⊥ n.
20	45.5	48.7	50.0	14.4	13.6	11.4	13.1	11.4	8.4	7.6	6.6	69	65	65	10	10	5	SSW 10	SW 13	WSW 2	—	
21	52.6	51.2	45.9	8.9	14.9	11.1	11.6	4.7	6.5	5.4	9.6	76	43	98	1⁰	10	10	SSW 3	SSW 7	SSE 9	3.7	⊥ n; ●⁰ p, 3.
22	42.2	42.2	43.3	13.1	14.1	9.9	12.4	9.9	11.0	10.9	8.4	98	92	92	10	10	5	SE 4	SSE 3	SSW 2	6.8	●⁰ n, 1, a, p.
23	43.8	46.5	48.2	9.0	8.9	6.9	8.3	6.8	7.9	7.9	7.3	93	93	99	10	10²	10²	WSW 7	W 7	W 9	0.7	●⁰ n, a, p, 3.
24	51.3	52.3	51.7	6.6	7.8	8.4	7.6	6.0	7.2	7.8	7.0	99	99	86	10²	10²	10	WNW 6	NNW 7	N 9	2.7	●⁰ a, 2.
25	49.4	48.6	50.0	5.9	8.0	6.9	6.9	5.4	5.9	7.6	7.2	86	94	98	10	10²	10²	WNW 9	W 9	WNW 9	3.6	●⁰ a, p, 3.
26	52.4	53.3	52.7	5.9	9.4	6.0	7.1	3.6	6.1	5.5	5.7	88	62	82	3⁰	10	10	WNW 5	NNW 3	0	1.2	●⁰ n, p.
27	51.7	52.3	52.8	6.1	8.1	4.5	6.2	3.0	6.8	5.3	5.5	97	66	87	10	10	10	N 2	N 7	NNE 2	1.6	●⁰ n, 1.
28	49.7	49.8	48.9	4.7	9.1	6.9	6.9	3.4	6.0	5.7	5.5	94	66	74	10	10	10	N 3	N 9	NNW 5	1.9	●⁰ p.
29	48.6	50.7	53.3	4.2	7.5	3.2	5.0	3.2	5.4	3.9	5.1	87	51	88	9	9	9	WNW 9	WNW 10	W 3	—	●⁰ n.
30	55.4	55.7	56.8	0.9	10.0	5.5	5.5	— 0.6	4.5	4.8	5.9	92	52	88	0	4	8	W 4	W 3	0	—	⊔ n, 1.
31	57.7	58.3	60.6	3.9	11.3	4.3	6.5	0.6	5.2	3.9	5.0	85	39	80	10	9	10	0	E 2	0	—	
Срд. Moy.	753.8	753.9	753.8	9.5	13.2	10.0	10.9	6.1	7.9	7.7	7.8	88	68	84	7.4	7.8	7.4	3.3	5.1	2.5	50.0	

1906.

Кемь. — Сентябрь. — Septembre. — Kem.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.7	763.8	761.5	5.9	9.1	6.8	7.3	3.4	6.2	5.9	6.4	90	68	87	10	10	10	NNW 2	ESE 2	0	0.4	
2	56.2	55.2	57.3	8.1	9.2	9.0	8.8	6.7	6.5	5.7	6.3	81	66	73	10	10	10	SSE 3	ESE 5	NE 7	0.6	●⁰ n, a, p.
3	62.7	64.1	64.7	7.7	8.5	4.9	7.0	4.9	6.6	6.1	4.7	85	74	71	6	6	8	NNW 7	N10	NW 3	—	
4	65.2	63.2	58.9	2.7	10.6	4.8	6.0	1.2	4.9	4.5	4.6	87	46	71	0	0	5	WNW 5	W 9	0	—	
5	53.1	51.0	52.3	6.1	6.7	1.3	4.7	1.2	5.7	6.7	5.0	81	91	100	10	10	0	WSW 2	SE 2	0	1.8	●⁰ a.
6	53.6	53.7	53.0	2.2	8.6	6.7	5.8	— 1.6	5.3	6.4	5.6	98	77	77	1	9	10	SW 3	0	0	0.4	⊔ n, 1; ●⁰ p.
7	52.8	52.4	52.6	2.5	11.1	7.2	6.9	0.9	5.5	5.9	6.2	100	60	82	3	2	10	0	SE 2	0	0.4	⊥ n, 1.
8	52.8	52.4	50.8	8.9	10.7	6.9	8.8	4.8	8.0	6.5	7.4	95	68	100	10	10	10	0	ESE 3	0	2.7	●⁰ n, p.
9	47.7	47.2	48.2	7.4	8.7	6.7	7.6	6.4	7.6	8.1	7.3	99	96	100	10	10	10	N 1	N 3	0	4.8	●⁰ n, 1, a, 2, p.
10	54.3	54.5	57.3	6.1	8.5	5.5	6.7	5.4	7.0	7.6	6.4	100	92	96	10	10	10	0	NE 3	0	0.3	●⁰ n, a.
11	60.1	62.8	65.4	5.3	8.2	6.7	6.7	2.3	6.5	5.8	6.8	97	71	93	10	8	7	NW 4	NW 3	0	0.4	●⁰ p.
12	69.9	70.7	71.0	0.3	9.9	7.9	6.0	— 2.4	4.7	4.7	5.3	100	51	67	0	6	10⁰	0	0	0	—	⊔ n, 1.
13	71.2	71.3	71.2	5.6	15.3	8.6	9.8	0.4	5.5	5.8	5.5	82	45	66	8⁰	10⁰	0	SE 2	SW 9	SW 3	—	
14	72.6	72.3	71.2	5.3	16.5	9.9	10.6	3.7	6.1	6.5	6.6	92	47	73	9⁰	0	0	W 2	0	0	—	⊥ n, 1, p, 3.
15	72.1	72.3	71.8	2.8	15.3	8.6	8.9	0.7	5.5	5.8	7.1	98	45	86	0	0	0	0	NE 2	0	—	⊥ n, 1, p, 3.
16	73.5	74.2	74.1	2.4	17.1	10.0	9.8	— 0.4	5.5	8.1	7.5	100	56	82	3⁰	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
17	75.6	75.8	76.3	4.7	17.4	6.9	9.7	1.2	6.3	7.3	6.5	98	50	87	0	0	0	0	SW 3	0	—	⊔ n, 1; — p, 3.
18	76.5	74.7	72.6	5.9	16.2	12.7	11.6	4.6	6.3	7.7	7.8	91	56	71	0	8	4	SW 3	SW13	SW 7	—	⊥ n. 1.
19	75.3	76.4	76.5	8.3	15.7	4.3	9.4	3.7	7.8	10.2	6.0	96	77	97	0	0	0	WSW 5	WSW 2	0	—	⊥ n. 1.
20	75.7	74.4	71.8	4.1	13.2	8.3	8.5	3.0	6.1	7.3	6.6	100	65	81	10	1⁰	0	W 3	WSW 4	0	—	⊥ n; ≡ n, 1.
21	69.4	66.7	63.5	5.5	13.0	9.8	9.4	3.2	6.4	6.9	6.9	96	62	76	8	5	9	SW 2	SW 5	SW 4	—	⊥ n, 1.
22	63.2	65.9	68.0	3.2	6.2	— 1.2	2.7	— 1.6	3.3	3.5	3.0	58	49	70	0	2⁰	0	W 7	W 9	WNW 2	—	⁂ p, 3.
23	69.3	69.4	69.9	— 3.6	4.5	— 1.4	— 0.2	— 5.2	3.2	2.8	2.7	92	43	64	1⁰	4	0	W 2	W 5	0	—	⁂ n.
24	71.3	71.7	72.5	— 2.4	4.4	— 3.1	— 0.4	— 3.9	3.2	3.7	2.9	84	59	80	0	5	0	WNW 3	NW 8	0	—	⊥ n, 1.
25	71.9	71.6	71.6	— 4.8	5.0	— 4.0	— 1.3	— 7.8	2.9	3.5	2.7	92	54	80	0	1	0	0	0	0	—	⁂ n, 1, p, 3.
26	71.0	69.9	68.6	— 5.0	7.1	3.3	1.8	— 8.8	3.0	4.4	3.6	94	58	61	0	9	5	0	W 2	0	—	⊔ n. 1.
27	63.8	57.4	48.6	1.1	6.9	6.5	4.8	— 0.6	4.1	5.3	6.8	83	72	94	10⁰	10	10	SW 2	SSW 9	S13	2.9	●⁰ p.
28	38.7	39.1	41.9	4.9	4.6	0.1	3.2	— 0.1	5.8	4.1	3.8	90	65	80	10	5	0	SW 7	W10	WNW 7	0.4	●⁰ n, a.
29	40.9	42.2	44.5	0.5	3.3	0.5	1.4	— 1.8	3.6	3.9	3.7	74	66	77	9	9	9	W 6	W 9	W 7	0.1	✳⁰ p.
30	44.4	47.5	50.2	— 1.4	1.6	— 1.6	— 0.5	— 2.3	3.6	4.3	3.2	86	84	79	7	8	0	W 3	W 9	0	1.4	✳⁰ a. p.
Срд Моу.	762.9	762.8	762.6	3.3	9.8	5.1	6.1	0.7	5.4	5.8	5.5	91	64	81	5.2	5.6	4.6	2.5	4.7	1.8	16.6	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.9	754.6	753.7	— 1.2	4.3	— 0.5	0.9	— 3.0	3.8	4.4	3.4	89	71	77	9	1	4⁰	WSW 5	WSW 5	0	—	
2	48.8	47.4	47.7	1.6	5.6	3.3	3.5	— 0.7	4.5	5.3	5.2	87	79	90	9	10	10	SW 5	SW 9	SW 2	1.7	
3	44.7	45.1	46.6	1.1	4.9	0.6	2.2	0.6	5.0	4.9	4.8	100	75	100	10	8	10	0	W 1	0	0.2	●⁰ n, p, 3.
4	48.3	49.5	51.7	— 1.9	— 0.1	— 4.4	— 2.1	— 5.2	4.0	4.1	3.3	100	90	100	10	10	0	NNW 2	WSW 2	WSW 2	—	●⁰, ✳ n.
5	53.0	54.0	56.5	— 2.8	1.6	— 2.4	— 1.2	— 5.3	3.4	3.9	3.3	93	76	86	4	4	0	W 3	W 3	W 2	—	
6	60.8	63.4	65.4	— 3.5	2.1	— 2.9	— 1.4	— 4.9	3.4	3.7	3.2	94	69	86	0	2	0	WNW 5	NNW 4	0	—	
7	66.4	66.2	65.9	— 7.3	1.4	— 2.9	— 2.9	— 8.1	2.5	3.8	3.2	96	75	87	4	1	4⁰	0	WSW 2	0	—	
8	65.2	66.0	65.8	— 0.1	4.4	— 0.1	1.4	— 3.0	4.3	5.3	4.4	94	85	97	10	5⁰	5⁰	W 5	W 5	WSW 5	—	
9	60.3	57.6	55.6	2.9	5.1	6.3	4.8	— 0.3	4.8	5.9	6.7	85	90	94	10	10²	10	SW 5	SW 9	SW 8	2.2	●⁰ a, 2, p.
10	60.5	62.4	61.8	2.7	7.3	3.9	4.6	2.6	5.1	5.4	5.1	91	70	84	9	6⁰	0	SW 2	W 2	W 5	—	
11	58.7	57.1	55.7	5.7	11.8	7.7	8.4	2.7	6.6	8.0	6.9	97	78	89	10⁰	4⁰	0	WSW 4	SW13	SW13	—	
12	53.1	51.5	49.7	5.3	8.1	6.2	6.5	5.1	5.8	4.8	4.9	87	59	69	1	6⁰	0	SW 4	SSW 7	SSW 7	—	
13	49.2	49.9	48.7	3.6	6.6	6.3	5.5	2.6	5.1	4.8	6.1	87	67	86	10	10	10	SSW13	SSW12	SSW12	—	
14	50.8	51.2	49.8	6.2	6.5	6.6	6.4	6.0	6.6	6.5	6.5	93	90	90	10	10	10	S 7	S 7	S13	1.2	
15	45.4	49.0	53.2	6.3	4.1	— 1.0	3.1	— 1.0	6.9	5.6	4.3	98	92	100	10	10	0	S 7	SW 7	0	—	●⁰ n, 1.
16	52.5	52.7	53.2	3.2	8.1	8.3	6.5	— 2.0	5.5	7.7	7.4	95	96	91	10	10	10	SSE 5	S 8	NNW 7		⊔ n.
17	51.1	50.8	52.2	7.1	7.7	6.0	6.9	5.4	6.8	7.6	7.0	90	98	100	10	10	5	S 7	S 6	S 2	1.7	●⁰ a, 2.
18	50.5	49.6	54.5	5.1	7.8	6.0	6.3	4.0	6.6	6.8	6.0	100	86	87	10	10	0	S 3	WSW 7	WSW 9	1.5	●⁰ n, 1, a, p.
19	54.0	57.0	62.6	4.0	3.8	— 1.1	2.2	— 1.5	5.0	5.6	4.2	82	93	100	8	10	0	WSW 5	W 7	0	3.4	◠, ●⁰ a.
20	64.3	68.0	70.1	— 2.2	2.3	— 5.1	— 1.7	— 5.4	3.6	3.2	2.6	92	60	83	0	0	0	WSW 3	WSW 3	0	—	⁂ n.
21	70.7	69.2	68.3	— 8.6	0.8	0.6	— 2.4	— 10.2	2.3	4.2	3.6	100	86	74	6	10	0	0	0	E 7	—	
22	70.6	72.8	74.6	0.8	1.3	0.9	1.0	— 1.3	3.6	3.7	3.7	74	74	74	10	10	10	E 9	E 3	0	—	
23	76.0	77.0	77.3	— 7.2	0.5	— 4.8	— 3.8	— 7.4	2.6	4.0	3.2	100	83	100	0	0	0	W 1	W 4	0	—	⊔ n, 1.
24	79.1	79.4	79.8	— 6.4	2.4	— 6.7	— 3.6	— 7.3	2.6	3.1	2.4	95	58	85	0	0	0	WSW 2	0	0		⊔ n.
25	79.7	79.8	79.8	— 4.6	3.1	— 5.6	— 2.4	— 7.6	2.2	3.6	2.0	67	62	68	0	0	0	WSW 4	S 5	0	—	
26	79.6	79.6	80.5	— 4.6	1.7	— 7.7	— 3.5	— 7.8	2.6	3.4	2.4	81	65	95	0	0	0	SSW 3	SSW 2	0	—	
27	81.3	81.5	80.6	— 11.2	— 0.6	— 9.8	— 7.2	— 12.2	1.9	4.0	2.1	100	90	100	0	0	10	0	0	0	—	≡ p. 3.
28	78.7	78.2	76.0	— 12.6	— 2.1	— 8.6	— 7.8	— 13.2	1.7	3.9	2.3	100	100	100	0	3⁰	0	0	0	0	—	
29	75.0	74.1	73.5	— 12.0	— 1.8	— 2.0	— 5.3	— 12.6	1.8	3.3	3.6	100	82	93	0	0	10	0	0	SSE 3	0.6	✳⁰ p. 3.
30	73.7	76.5	77.5	— 0.2	2.9	2.3	1.7	— 2.1	4.5	4.9	5.0	100	86	93	10	10	10	SSE 3	0	S 2	—	✳⁰ n.
31	79.1	80.3	80.0	1.8	2.1	0.4	1.4	— 1.2	4.8	5.0	4.5	91	93	94	10	5⁰	10	SSW 3	SSW 2	SSW 3	—	
Срд. Моу	762.4	762.9	763.5	— 0.9	3.7	0.0	0.9	— 3.2	4.2	4.9	4.3	92	80	89	6.1	5.6	4.1	3.6	4.4	3.3	21.5	

1906.

Кемь. — Ноябрь. — Novembre. — Kem.

Число. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	777.9	778.1	777.6	0.7	1.9	1.3	1.3	0.3	4.6	4.7	4.7	94	90	92	10	10	10	SSW 2	SSW 3	SSW 3	—	
2	75.6	74.2	72.0	0.4	— 0.5	— 0.4	— 0.1	— 0.9	4.4	4.1	4.1	93	92	92	10	10	10	S 3	SW 5	SW 3	—	
3	70.7	70.8	71.3	0.1	1.5	— 0.2	0.5	— 0.5	4.1	4.2	4.3	89	82	94	10	10	10	SW 4	SW 5	SW 4		
4	71.9	72.3	71.8	— 0.3	— 0.1	— 1.1	— 0.5	— 1.3	4.3	4.4	4.0	96	97	94	10	10	10	SW 5	SW 3	0	—	
5	69.9	68.7	66.7	— 3.6	— 3.5	— 3.6	— 3.6	— 3.9	3.3	3.2	3.3	93	90	94	10	10	10	0	0	WSW 3	—	
6	63.8	63.4	64.0	— 2.4	— 1.0	— 2.5	— 2.0	— 4.2	3.8	4.1	3.5	100	96	91	10	10	10	WSW 3	WSW 3	W 5	0.0	△ p.
7	66.7	69.0	68.9	— 4.8	— 2.8	— 3.7	— 3.8	— 5.3	3.2	3.7	3.5	100	100	100	10	10	10	W 5	W 2	0	—	
8	70.0	70.4	71.0	— 5.0	— 4.9	— 5.8	— 5.2	— 6.3	3.1	3.2	2.9	100	100	99	10	10	10	0	0	0	—	
9	71.2	70.6	68.0	— 4.6	— 5.6	— 6.6	— 5.6	— 7.3	3.1	2.8	2.4	98	96	88	10	0	10	S 2	SE 7	SE 9	—	
10	58.4	55.7	53.5	— 7.0	— 7.1	— 6.6	— 6.9	— 8.2	2.3	2.4	2.6	86	92	96	10	10²	10²	ESE10	ESE12	ESE 9	1.8	✳°, ✢ a, 2, p, 3.
11	51.4	50.9	50.5	— 6.4	— 5.2	— 5.2	— 5.6	— 7.5	2.8	3.0	3.0	100	99	99	10	10	10	SE 3	SE 2	SE 2	0.4	✳° n, 1, a, 2, p, 3.
12	50.6	51.0	51.6	— 5.8	— 7.0	— 7.9	— 6.9	— 8.1	2.9	2.6	2.5	100	96	100	10	10	10	SE 2	SE 2	0	3.0	✳° n, a, p, 3.
13	54.4	56.7	59.9	— 7.0	— 6.2	— 15.4	— 9.5	— 15.6	2.7	2.8	1.3	100	100	95	10	10	0	WSW 4	0	0	0.1	✳° n, a.
14	62.5	62.9	63.5	— 14.2	— 15.4	— 17.4	— 15.7	— 18.0	1.5	1.3	1.1	100	99	100	10	10	0	0	W 2	0	—	≡ n.
15	62.0	61.3	58.8	— 16.9	— 11.8	— 9.0	— 12.6	— 21.1	1.2	1.8	2.3	100	100	100	10	10	10	0	0	SE 2	0.4	✳° p, 3.
16	56.3	55.3	53.6	— 5.4	— 3.8	— 2.7	— 4.0	— 9.3	3.0	3.4	3.7	100	100	100	10²	10²	10²	SE 2	0	0	3.4	✳° n, a.
17	51.7	51.0	50.3	— 1.4	— 2.2	— 1.0	— 1.5	— 2.7	4.1	3.9	4.3	100	100	100	10²	10²	10²	0	NE 3	0	4.1	✳° n, 1, a, 2, p, 3.
18	47.5	48.3	50.2	— 0.5	— 0.2	— 4.2	— 1.6	— 5.6	4.4	4.5	3.3	100	100	100	10²	10	10	E 2	0	0	1.6	✳° n, 1, a, p, 3.
19	52.5	55.2	57.7	— 7.2	— 8.2	— 10.4	— 8.6	— 12.6	2.6	2.3	2.0	99	97	100	10	10	10	SW 2	0	0	0.7	
20	59.0	61.2	60.8	— 6.4	— 3.8	— 2.4	— 4.2	— 12.4	2.8	3.4	3.8	100	100	100	10	10	10	0	W 3	SE 5	5.6	✳° n, p.
21	57.8	59.8	60.0	— 2.0	— 2.1	— 0.5	— 1.5	— 3.0	4.0	3.8	4.4	100	99	100	10	10	10	0	0	SW 2	0.8	✳ n.
22	59.2	62.4	65.1	0.3	0.9	0.7	0.6	— 0.6	4.7	4.9	4.8	100	100	100	10	10	10	0	W 2	0	0.8	✳° n, 1; ●° p, 3.
23	68.3	68.7	66.0	— 2.0	— 4.0	— 3.8	— 3.3	— 4.6	3.7	3.3	3.3	94	95	95	10	10	10	W 3	W 2	0	3.2	
24	59.3	54.4	53.2	— 1.6	— 0.6	— 0.6	— 0.9	— 4.1	4.1	4.4	4.4	100	100	100	10²	10²	10	SE 5	SSE 5	0	2.6	✳° n, 1, a, 2, p.
25	49.2	48.3	48.9	— 1.1	— 0.7	— 1.2	— 1.0	— 1.8	4.2	4.2	4.2	100	97	99	10	10	10	0	0	0	1.3	✳° n, p.
26	47.4	44.3	43.7	— 3.4	— 3.4	— 6.8	— 4.5	— 7.0	3.5	3.4	2.5	99	94	91	10	10	10	0	0	WNW 3	1.6	✳° n, a.
27	42.2	41.8	41.4	— 5.6	— 6.4	— 7.2	— 6.4	— 7.5	2.8	2.6	2.4	96	95	92	10	10	10	WNW 3	WNW 3	WNW 4	0.4	✳°, △ n.
28	42.6	44.7	46.2	— 8.2	— 8.5	— 10.2	— 9.0	— 11.3	2.3	2.2	1.9	96	93	94	10	3°	4°	W 2	WNW 2	W 3	—	✳° n.
29	45.0	43.3	38.9	— 15.6	— 17.0	— 11.6	— 14.7	— 18.0	1.2	1.1	1.7	94	94	94	0	10°	10	W 2	0	S 3	1.8	
30	34.4	33.5	36.0	— 6.7	— 8.5	— 7.4	— 7.5	— 11.6	2.6	2.3	2.5	95	98	97	10	10	10	S 2	0	0	1.6	✳° n, 1, p.
Срд. Moy.	758.3	758.3	758.0	— 4.8	— 4.5	— 5.1	— 4.8	— 7.3	3.2	3.3	3.2	97	96	97	9.7	9.4	9.1	2.2	2.2	2.0	35.2	

Декабрь. — Décembre.

1	738.3	741.8	745.6	— 4.4	— 10.7	— 14.6	— 9.9	— 14.9	2.8	1.9	1.4	86	98	95	10	10	0	WSW 2	NW 7	NW 2	—	✳° n.
2	48.6	49.2	50.0	— 14.4	— 12.1	— 15.3	— 13.9	— 17.7	1.4	1.7	1.3	94	96	96	10	10	0	W 5	WSW 7	0	—	
3	47.3	44.5	34.3	— 23.6	— 15.2	— 5.9	— 14.9	— 24.7	0.6	1.2	2.8	93	92	98	0	10	10	0	0	E15	0.3	✳°, ✢ p, 3.
4	23.9	22.3	27.3	— 6.0	— 5.0	— 7.4	— 6.1	— 7.8	2.8	3.1	2.5	99	100	97	10	10	10	ENE14	N 13	N14	0.3	✳°, ✢ n, 1, a, 2, p, 3; ⸗ n, p.
5	34.7	37.5	41.6	— 11.6	— 16.0	— 16.7	— 14.8	— 17.5	1.7	1.1	1.0	94	84	85	0	0	0	NW10	WSW 8	WSW 8	—	✢ n.
6	45.0	47.1	49.7	— 20.2	— 17.6	— 20.8	— 19.5	— 22.4	0.8	1.1	0.8	92	91	92	0	0	0	0	SW 2	SW 2	0.3	
7	51.4	52.6	51.3	— 15.6	— 17.6	— 13.7	— 15.6	— 20.7	1.2	1.0	1.4	93	89	93	9	0	0	SW 2	WSW 7	WSW 7	0.6	✳° n.
8	34.7	31.4	32.1	— 5.1	0.4	0.5	— 1.4	— 14.9	2.9	4.6	4.4	95	95	93	10	10	5	SSW 7	SSW13	SW 9	—	✳° n, 1.
9	32.2	33.3	32.4	0.8	— 3.4	0.3	— 0.8	— 3.7	4.6	3.5	4.7	93	100	100	0	10	10	SW 5	0	S 3	3.7	✳° p, 3.
10	37.5	39.6	43.7	— 0.9	— 1.3	— 0.6	— 0.9	— 1.7	4.0	4.2	4.2	91	99	97	10	10²	10	0	S 5	S 4	1.9	✳° n, a, 2, p.
11	47.7	49.6	53.8	— 1.7	— 1.9	— 2.6	— 2.1	— 4.7	4.0	4.0	3.8	100	100	100	10	10	10	0	0	0	0.3	✳° a, 2.
12	56.1	58.2	58.7	— 2.2	— 2.3	— 2.6	— 2.4	— 4.6	3.7	3.8	3.6	96	97	96	10	10	10	NE 3	NE 5	E 9	0.6	
13	58.9	60.1	60.3	— 2.4	— 2.0	— 1.8	— 2.1	— 3.6	3.7	3.8	4.0	96	96	99	10	10	10	SE10	ESE 9	ESE 7	—	✳° n.
14	60.8	62.2	64.6	— 2.6	— 3.2	— 4.2	— 3.3	— 4.4	3.3	2.9	3.0	87	80	90	10	10	5	ESE 7	SE 5	SE 5	—	
15	68.1	70.3	72.6	— 9.2	— 8.3	— 9.7	— 9.1	— 10.0	2.0	2.2	1.9	91	91	91	10	10	10	SE 3	SE 5	SE 5	0.1	
16	75.0	77.4	79.5	— 11.1	— 13.5	— 9.4	— 11.3	— 14.2	1.7	1.4	2.1	89	92	93	10	0	10	SSE 5	SSE 3	0	0.9	✳° n.
17	79.2	78.6	76.7	— 7.4	— 13.3	— 15.9	— 12.2	— 17.1	2.3	1.4	1.1	92	88	84	10	0	0	0	S 3	0	—	✳° n.
18	71.9	68.8	67.3	— 8.2	— 5.6	— 3.8	— 5.9	— 16.2	2.1	2.7	3.0	89	90	90	10	10	10	SSW 7	SSW12	SSW 7	—	✢ a, 2.
19	70.3	72.6	71.4	— 2.8	— 3.8	— 1.8	— 2.8	— 6.1	3.4	3.4	3.8	92	100	95	0	5	10	SSW 5	SW 3	SW 5	—	
20	70.2	67.2	64.7	— 1.6	0.9	1.7	0.3	— 1.8	3.8	4.7	4.6	94	96	90	10	10	10	SW 5	SW 5	SW 5	5.2	●° 2, p.
21	59.0	59.9	55.0	2.9	3.6	3.7	3.4	1.4	5.3	5.5	5.0	94	93	83	10	10	3°	SW 9	SW 7	SW 7	—	●° n.
22	54.0	59.6	64.9	4.4	0.7	— 5.7	— 0.2	— 5.8	3.2	2.4	2.5	51	50	85	0	0	0	SW20	W17	W 7	—	⸗ n, 1, a, 2.
23	72.9	73.6	69.4	— 9.0	— 9.6	— 9.6	— 9.4	— 10.8	1.9	1.8	1.8	84	85	85	0	1°	10°	W 3	WSW 3	0	—	⸗ n.
24	58.9	57.2	55.5	— 0.1	1.1	— 1.9	— 0.3	— 9.8	3.9	3.5	2.8	85	68	70	10	10	3°	SSW 5	SSW 7	SSW 3	—	
25	55.5	57.5	57.6	— 0.6	— 0.9	— 4.8	— 2.1	— 5.0	3.4	3.6	2.8	77	83	87	10	10	10	SSW 3	S 5	S 5	—	
26	58.3	59.1	57.4	— 14.4	— 12.4	— 10.2	— 12.3	— 15.4	1.2	1.5	1.7	84	87	84	10	10	10	SW 2	S 5	0	—	
27	56.8	57.0	58.3	— 11.4	— 11.4	— 11.8	— 11.5	— 12.4	1.5	1.5	1.5	82	81	85	10	10	1°	S 4	SE 6	SE 3	0.3	✳° p.
28	56.8	56.3	55.5	— 11.2	— 10.4	9.4	— 10.3	12.3	1.6	1.7	1.9	84	86	88	10	10	10	0	0	E 5	0.4	✳° a, 2.
29	54.1	54.0	54.6	— 12.6	— 12.8	— 13.2	— 12.9	— 13.4	1.5	1.4	1.5	89	88	92	10	0	10	0	E 2	0	0.2	
30	55.3	56.6	57.9	— 8.8	— 8.3	— 9.5	— 8.9	— 15.6	2.1	2.2	2.0	91	93	92	10	10	10	E 3	N 5	NNW 3	1.1	✳° n, 1, a, 2, p, 3.
31	58.6	58.8	57.8	— 9.6	— 10.1	— 9.6	— 9.8	— 10.3	1.9	1.8	1.8	91	88	85	10	9	10	N 5	N 3	ENE 4	0.6	✳° a, p.
Срд. Moy.	754.6	755.3	755.5	— 7.1	— 7.2	— 7.3	— 7.2	— 10.9	2.6	2.6	2.6	89	90	91	7.7	7.3	6.7	4.6	5.5	4.6	16.8	

Архангельскъ. — 1906. — Arkhangelsk.

Широта — Latitude: 64° 33′. **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 40° 32′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipit.t.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.0	760.5	758.8	−10.0	−9.2	−7.4	−8.9	−12.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 9	SW 9	SW 3	3.1	✳ n, a, p, 3; ✢ n, 1, a,
2	58.9	61.6	65.6	−6.6	−8.9	−14.2	−9.9	−14.4	—	—	—	—	—	—	3	3	1	NW 7	NW 3	NW 3	—	✢ n, 1, a. |2, p; ⊔ 1.
3	65.6	63.9	62.5	−16.1	−12.2	−16.8	−15.0	−18.9	—	—	—	—	—	—	9	10	10⁰	SSE 3	SE 3	ESE 3	3.0	✳ a, 2, p.
4	62.0	61.4	61.4	−10.6	−6.0	−7.0	−7.9	−17.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SW 3	WSW 5	0.3	✳ n, 1, a.
5	61.0	60.7	61.5	−10.3	−6.6	−7.6	−8.2	−12.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	W 7	SSW 3	—	
6	60.5	58.7	57.4	−9.6	−8.8	−5.2	−7.9	−9.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	SSE 3	SSW 5	5.8	✳ p, 3.
7	58.3	59.1	58.9	−5.4	−4.8	−7.4	−5.9	−8.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SE 3	ESE 3	0.3	✳ n, 1, a.
8	58.5	58.6	60.1	−3.4	−2.3	−2.6	−2.8	−7.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	S 5	SSW 9	10.0	✳ 2, p, 3.
9	63.3	65.6	67.7	−1.8	−1.0	−6.8	−3.2	−6.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 7	SSW 5	S 5	—	✳ n.
10	66.9	65.3	62.8	−6.0	−6.4	−8.2	−6.9	−8.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SSW 7	SE 5	3.1	✳ a, p.
11	60.8	61.6	63.0	−8.0	−8.2	−7.4	−7.9	−8.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	SSW 5	SSW 3	2.5	✳ n. a, p.
12	63.3	62.4	60.0	−7.8	−7.0	−7.4	−7.4	−8.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	E 3	ENE 3	3.3	✳ p, 3.
13	56.7	56.3	56.4	−9.0	−7.2	−7.8	−8.0	−9.9	—	—	—	—	—	—	9⁰	10	10	ENE 3	NE 3	ENE 3	0.4	✳⁰ a, 2, p.
14	56.8	56.9	57.6	−7.7	−7.4	−6.4	−7.2	−8.1	—	—	—	—	—	—	10	9	10	ESE 3	SE 3	ESE 7	—	
15	60.2	62.0	64.7	−12.4	−12.7	−14.8	−13.3	−14.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	SE 3	SE 3	2.6	✳⁰ a, 2, p.
16	66.9	67.4	65.4	−12.4	−11.8	−10.2	−11.5	−15.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 5	1.3	✳⁰ n, a, p, 3.
17	62.4	61.0	59.7	−6.2	−5.0	−5.2	−5.5	−10.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 7	S 7	SSE 7	—	✳⁰, ✢ n.
18	56.4	53.5	50.7	−5.8	−6.0	−7.8	−6.5	−7.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 9	SE 9	SE 9	—	✢ a, 2, p, 3.
19	50.7	50.8	52.5	−10.3	−10.8	−10.4	−10.5	−10.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 7	SE 12	SE 7	2.3	✢ n, a, 2, p; ✳ a, 2, p.
20	53.2	51.3	50.0	−9.0	−8.0	−9.4	−8.8	−10.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 7	E 5	ENE 7	4.7	✳⁰ a, 2, p.
21	50.6	51.0	53.4	−16.3	−14.3	−14.8	−15.1	−16.9	—	—	—	—	—	—	3	6	10	NE 5	NE 3	NE 3	2.0	✳ n, p.
22	56.8	58.9	61.7	−18.4	−17.6	−19.0	−18.3	−19.9	—	—	—	—	—	—	10	10	2	NNE 3	NNE 3	NNE 3	2.2	✳⁰ n, a, 2, p.
23	65.7	67.4	69.6	−22.0	−22.5	−19.0	−21.2	−24.9	—	—	—	—	—	—	3	2	2	N 3	NNW 3	NNE 3	—	
24	72.1	72.4	72.0	−17.0	−17.2	−17.4	−17.2	−23.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 3	S 5	SE 5	0.2	✳⁰ a.
25	65.2	62.2	60.5	−18.0	−17.7	−15.6	−17.1	−18.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 5	ESE 3	3.0	✢ n; ✳ a, 2, p.
26	56.8	55.7	55.1	−8.6	−2.8	−11.0	−7.5	−15.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	SSW 7	S 7	—	
27	48.4	43.6	32.8	−11.8	−9.2	−5.4	−8.8	−12.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 9	SE 7	SE 9	3.0	✳ a, p; ✢ a, 2, p, 3.
28	28.8	30.7	32.7	−3.2	−1.2	−2.6	−2.3	−5.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	SSW 5	S 5	0.4	✢ n; ✳⁰ n, a, 2, p.
29	32.7	33.7	36.1	−3.0	−3.4	−5.0	−3.8	−5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	SW 3	SW 3	2.7	
30	37.7	39.3	42.2	−8.6	−5.6	−7.0	−7.1	−12.9	—	—	—	—	—	—	3	10	10	NW 3	NW 3	WNW 3	0.3	✳ n, p; ✢ p.
31	44.6	46.7	49.4	−6.6	−7.4	−8.8	−7.6	−9.9	—	—	—	—	—	—	10	9	10	NW 9	W 9	WNW 3	0.2	✳⁰ a, p; ✢ 2, p.
Срд. Moy.	756.8	756.8	756.8	−9.7	−8.7	−9.5	−9.3	−12.6	—	—	—	—	—	—	9.0	9.3	9.2	5.1	5.0	4.7	56.7	

Высота — Altitude: 6.7 m **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 1.24 mm**

1	750.0	750.4	750.6	−12.2	−12.4	−14.1	−12.9	−15.4	—	—	—	—	—	—	10	9	10	WSW 7	SW 3	S 3	1.8	⊔ 1; ✳⁰ a, 2, p.
2	51.3	50.8	51.2	−18.6	−18.7	−22.4	−19.9	−22.9	—	—	—	—	—	—	3	2	2	SSE 3	SE 3	SE 3	—	⊔ 1.
3	53.3	54.5	59.0	−16.7	−17.4	−17.3	−17.1	−25.4	—	—	—	—	—	—	10	3	10	ESE 3	SE 3	SE 3	—	⊔ 1.
4	63.0	64.7	65.8	−19.2	−18.6	−18.0	−18.6	−19.9	—	—	—	—	—	—	10	4	10	ESE 5	SE 3	SE 7	2.0	☔ p.
5	66.8	66.6	67.1	−14.8	−12.2	−9.4	−12.1	−18.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 3	SE 3		✳ n.
6	65.7	64.0	62.8	−4.8	−2.0	−2.0	−2.9	−9.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 7	SW 12	SW 12	—	✢ a, 2, p.
7	62.6	62.0	62.1	−3.6	−4.8	−6.2	−4.9	−6.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 9	SW 12	SW 7	—	↙ n.
8	61.8	59.7	57.9	−3.0	−7.0	−5.8	−5.3	−9.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 9	SSE 7	SE 7	1.6	✳, ✢ a, p.
9	57.9	59.5	61.3	−5.4	−4.6	−5.6	−5.2	−7.9	—	—	—	—	—	—	9	10	10	S 7	S 9	SSE 5	—	
10	62.2	61.9	61.8	−8.0	−7.4	−8.6	−8.0	−8.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 7	SE 7	SE 7	—	
11	61.7	61.1	61.0	−13.0	−11.4	−11.2	−11.9	−13.9	—	—	—	—	—	—	10	10	9	SE 9	SE 5	SE 3	2.2	✳⁰ a, p, 3.
12	63.0	65.2	66.6	−8.2	−5.8	−6.6	−6.9	−12.8	—	—	—	—	—	—	10	9	5	SSE 3	SSW 3	S 5	0.3	✳⁰ n, 1, a.
13	68.4	69.6	71.1	−7.8	−6.6	−11.6	−8.7	−11.9	—	—	—	—	—	—	9⁰	2	1	SSE 5	SE 3	SE 3	—	
14	71.3	70.7	70.0	−11.0	−10.0	−7.8	−9.6	−15.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SE 5	ESE 3	1.6	⊔ 1.
15	69.8	70.3	71.2	−10.0	−7.6	−6.4	−8.0	−11.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	S 3	S 3	1.6	✳ n, a, 2, p.
16	73.2	73.3	73.4	−6.2	−6.0	−6.6	−6.3	−6.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	S 3	SSE 7	2.5	✳ n, 1, a.
17	71.6	70.4	69.4	−6.5	−6.0	−5.6	−6.0	−7.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	S 3	S 3	2.6	✳, ✢ n, 1, a, 2, p.
18	65.5	64.3	62.0	−6.8	−6.6	−6.6	−6.7	−7.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	S 5	S 5	1.8	✳⁰ p, 3.
19	58.0	56.6	57.1	−5.4	−5.4	−7.8	−6.2	−8.9	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SSW 3	SSW 7	SW 3	4.8	✳ n, 1, a, 2, p.
20	55.5	54.5	53.8	−4.8	−2.6	−6.6	−4.7	−8.3	—	—	—	—	—	—	10	9	9	SSW 7	W 5	S 5	4.9	✳ n, 1, a, p, 3.
21	54.2	57.0	58.9	−10.9	−9.8	−8.0	−9.6	−11.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 3	NNE 3	NNE 3	2.0	≡ n, 1, a; ✳⁰ a, 2, p.
22	59.3	60.3	62.9	−8.6	−7.0	−11.0	−8.9	−11.2	—	—	—	—	—	—	10	9	9	NE 3	SE 3	NE 9	2.6	✳ n, 1, a, p.
23	70.4	73.6	76.9	−27.6	−23.4	−28.0	−26.3	−28.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 3	NE 3	ENE 3	—	
24	79.1	79.6	79.4	−33.0	−27.4	−27.5	−29.3	−36.8	—	—	—	—	—	—	2	9	9⁰	0	E 3	SE 3	—	≡⁰ a.
25	78.4	77.3	74.4	−27.0	−19.0	−21.0	−22.3	−33.2	—	—	—	—	—	—	2	2	0	SSW 3	SW 3	S 3	—	⁂⁰ n.
26	70.4	67.9	62.3	−22.8	−15.4	−13.6	−17.3	−29.4	—	—	—	—	—	—	10	10	5	SE 5	ESE 5	ESE 3	1.5	⁂ n; ✳⁰ a.
27	58.8	57.1	54.9	−15.6	−13.4	−14.0	−14.3	−17.1	—	—	—	—	—	—	10⁰	9⁰	5⁰	SE 3	SE 3	SE 3	0.4	⁂⁰ ✢, n; ✳ n, p.
28	52.9	52.0	51.3	−18.2	−13.4	−7.0	−12.9	−18.9	—	—	—	—	—	—	9⁰	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	3.0	✳² p.
Срд. Moy.	763.4	763.4	763.4	−12.5	−10.8	−11.3	−11.5	−15.6	—	—	—	—	—	—	8.7	8.1	7.9	4.9	4.6	4.5	37.2	

Архангельскъ. 1906. Arkhangelsk.

Мартъ.—Mars.

Числ. - Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipit.t.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.1	743.8	741.1	-5.6	-5.6	-11.5	-7.6	-11.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SE 5	SE 7	SW 3	4.5	✳, ✢ n, 1, a, 2, p.
2	43.4	42.4	40.2	-8.8	-2.2	-8.0	-6.3	-12.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	0	NNE 3	—	
3	37.9	39.7	43.8	-15.8	-10.6	-12.0	-12.8	-16.2	—	—	—	—	—	—	10	2	10	N 3	WNW 3	NW 3	0.4	≡² p, 3; ⊔ 3.
4	48.1	48.8	49.1	-14.0	-10.0	-8.8	-10.9	-14.5	—	—	—	—	—	—	10	5	10	SE 3	SE 3	SW 5	2.8	⊔, ≡² n; ✳ n, 1, a, p, 3.
5	45.8	42.9	45.1	-11.0	-8.6	-10.0	-9.9	-11.4	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SE 3	ENE 7	NNE 3	1.5	✳ n, p, 3.
6	48.4	49.1	49.4	-13.4	-12.6	18.3	-14.8	-20.3	—	—	—	—	—	—	8	3	10	WNW 5	W 5	0	—	✳⁰ n; ⊔ 2; ≡² p, 3.
7	43.2	39.2	37.5	-14.4	-10.0	-10.0	11.5	-19.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 7	ESE 12	ESE 5	3.8	✢ n 1 a 2p; ≡² ϖ n; ✳ ap 3.
8	36.8	36.3	32.1	-12.4	9.0	-12.4	-11.3	-20.9	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	E 3	ENE 3	N 3	2.1	✢, ✳ n, 1, a, p, 3; ≡⁰ a.
9	33.9	34.2	35.1	-18.8	-9.4	-18.0	-15.4	-20.9	—	—	—	—	—	—	10	3	2	NE 3	SE 3	E 3	—	ω, ✳⁰ n.
10	37.8	39.6	43.0	-22.6	-13.4	-15.0	17.0	-22.9	—	—	—	—	—	—	3	5	10⁰	E 3	NE 5	ENE 3	0.4	ϖ n.
11	44.7	46.1	50.3	-16.2	-12.4	-15.4	-14.7	-17.1	—	—	—	—	—	—	10	9	9	NE 3	NW 3	NW 3	2.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p; ω n.
12	54.1	55.7	57.4	-20.8	-14.4	-18.8	-18.0	-23.4	—	—	—	—	—	—	9	1	1	W 3	W 3	NE 3	—	
13	57.6	56.6	54.0	-23.0	-11.2	8.8	-14.3	-24.1	—	—	—	—	—	—	10	9⁰	2	E 5	SE 5	ESE 7	—	⚹⁰ n; ≡ n, 1, a.
14	51.5	50.8	51.1	-10.6	-5.3	-5.0	-7.0	-11.4	—	—	—	—	—	—	10	9	10	ESE 9	SE 12	ESE 7	—	✢ n, 1, a, 2, p.
15	53.0	53.4	55.1	-6.2	-6.2	-10.0	-7.5	-10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	5	E 3	SE 3	SE 3	0.0	
16	57.5	57.8	59.0	-8.8	-6.0	-6.0	-6.9	-10.4	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SE 3	SE 3	ESE 3	0.2	✳⁰ n, 1, a.
17	60.4	60.8	61.3	-8.6	-4.6	-4.8	-6.0	-9.4	—	—	—	—	—	—	10	6	10	E 3	ESE 3	SE 3	1.4	✳ p, 3.
18	59.2	57.5	57.1	-5.8	-4.7	-5.4	-5.3	-6.9	—	—	—	—	—	—	10	10	9	SE 7	SE 7	SE 5	1.8	✢ n; ✳ n, a, 2, p.
19	56.5	55.7	56.2	-4.2	-2.4	-2.3	-3.0	-5.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 7	ESE 5	SE 5	1.7	✳, ✢ n.
20	57.1	58.7	62.5	-3.0	-1.5	-3.4	-2.6	-4.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	ESE 3	SE 3	2.8	✳ n, 1, a, p, 3.
21	64.9	65.8	67.3	-5.3	-2.6	-4.0	-4.0	-6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	ESE 5	SE 3	—	
22	66.2	63.9	61.2	-3.8	0.2	-5.6	-3.1	-5.9	—	—	—	—	—	—	10	2	2	SE 3	0	N 3	—	
23	58.1	56.4	53.1	-7.0	-4.2	-4.8	-5.3	-9.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	WNW 3	SW 3	2.0	
24	52.9	56.3	59.4	-5.4	-5.1	-7.8	-6.1	-9.9	—	—	—	—	—	—	9	3	9	NW 3	NW 7	NW 3		✳ n.
25	61.6	62.1	60.6	-14.8	-4.6	-9.0	-9.5	16.9	—	—	—	—	—	—	10⁰	9⁰	9	SW 3	W 3	NE 3	—	
26	56.7	55.4	54.5	-10.8	-6.2	-11.2	-9.4	-12.4	—	—	—	—	—	—	9	6	1	NE 3	NNE 3	NE 3	—	
27	54.0	51.3	48.5	-15.2	-6.0	-8.2	-9.8	-17.7	—	—	—	—	—	—	9⁰	10	9	NE 3	ENE 7	ENE 5	1.6	✢ a, 2, p; ✳ p, 3.
28	45.0	42.9	41.6	-9.4	-4.8	-9.8	-8.0	-9.9	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	ENE 3	NE 3	W 3	2.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
29	41.8	45.0	49.5	-14.0	-7.4	-10.6	-10.7	-17.9	—	—	—	—	—	—	10	10	2	SW 3	W 7	NNW 3	0.0	✳⁰ n, a, 2, p; ✢ a, 2, p.
30	52.2	54.4	55.9	-15.8	6.0	-7.8	-9.9	-17.9	—	—	—	—	—	—	4	9	9	NE 3	N 3	NE 3	—	
31	54.0	52.9	54.1	-12.4	-8.9	-10.8	-10.7	-13.4	—	—	—	—	—	—	10	2	10	ENE 3	NW 5	W 3	2.0	✳ p, 3.
Срд. Moy.	751.0	750.8	751.2	-11.5	-7.0	-9.5	-9.3	-13.9	—	—	—	—	—	—	9.4	7.5	7.7	3.9	4.5	3.5	33.2	

Апрѣль.—Avril.

Числ. - Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipit.t.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.0	760.2	763.6	-13.2	-12.2	-18.8	-14.7	-19.9	—	—	—	—	—	—	10	10	8	NW 3	W 7	NW 3	0.3	✳⁰ n, 1, a; ✢ a, 2, p.
2	64.3	61.2	62.3	19.3	9.4	-8.6	-12.4	-23.4	—	—	—	—	—	—	1	10	10	S 3	SE 9	NE 3	6.8	✳, ✢ a, 2, p.
3	66.0	63.9	59.7	-17.4	-4.8	-3.7	-8.6	-23.9	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SE 3	SE 5	S 5	0.1	⚹⁰ n; ≡ n, 1 a; ⊔ 1; ✳⁰ a 2p.
4	57.5	59.0	60.8	-1.3	3.7	2.2	1.5	-3.9	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	WSW 5	NW 5	SW 3	—	
5	62.8	64.7	65.6	-5.2	4.7	-2.4	-1.0	-5.9	—	—	—	—	—	—	2	0	2	SW 3	NW 3	SW 3	—	
6	65.6	64.9	63.2	-5.0	12.0	1.0	2.7	-7.9	—	—	—	—	—	—	2	4	0	SSW 3	S 3	SW 3	—	
7	65.5	68.5	67.0	-2.8	1.0	2.0	0.1	-4.9	—	—	—	—	—	—	0	1	9	WNW 3	WNW 5	SW 3	—	
8	63.1	60.9	56.3	1.5	4.6	1.8	2.6	-0.9	—	—	—	—	—	—	10	9⁰	2	SW 5	SW 3	SW 5	—	
9	54.6	57.[illegible]	57.4	0.6	-0.3	-5.4	1.7	-6.9	—	—	—	—	—	—	3	1	2	WNW 9	WNW 9	SSW 3	2.5	
10	46.6	48.3	51.2	2.4	1.2	-1.4	0.7	-7.9	—	—	—	—	—	—	9	10	3	WNW 14	WNW 17	WNW 9	—	✳ n; ⸝ a, 2, p.
11	53.8	51.3	39.2	-3.6	1.4	1.4	-0.3	-7.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 3	S 3	WNW 17	2.4	⸝ n, p, 3; ✳, △, ● p.
12	45.7	59.1	66.1	-1.6	-2.0	-6.2	-3.3	-6.4	—	—	—	—	—	—	10	2	2	NNW 12	NNW 12	NW 3	—	⸝ n.
13	69.4	69.0	65.9	-9.3	-1.8	-1.2	-4.1	-11.4	—	—	—	—	—	—	10	10	9	WNW 3	SSW 3	ESE 3	—	
14	63.4	61.1	57.6	3.0	5.0	3.8	1.9	-5.9	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	—	
15	55.6	58.4	55.6	3.0	3.4	4.8	3.7	0.1	—	—	—	—	—	—	10	2	2	W 7	NW 7	S 5	—	
16	47.1	42.0	44.6	2.0	3.5	-1.6	1.3	-1.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	SW 7	W 14	3.7	● p; ✳⁰ p, 3.
17	51.0	57.4	62.4	-1.8	0.4	-3.7	-1.7	-3.9	—	—	—	—	—	—	7	8	2	W 9	WNW 9	WSW 3	—	✳⁰ n.
18	62.6	58.3	60.0	-4.4	0.2	-2.0	-2.1	-7.4	—	—	—	—	—	—	9	10	9	ESE 3	E 3	NE 3	2.0	✳ a, 2, p.
19	60.9	59.0	60.9	-2.5	0.0	-0.6	-1.0	-4.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 3	NE 3	NE 3	2.7	✳ n, 1, a, p, 3.
20	67.6	69.6	66.9	3.2	0.0	-1.4	-1.5	-3.9	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10		0	E 9	2.0	✳ n, p, 3; ≡⁰ n, 1, a; ✢ p, 3.
21	58.8	56.1	53.6	2.6	11.8	8.2	7.5	-1.8	—	—	—	—	—	—	9	10⁰	10	SE 3	SSE 3	S 5	3.7	✳, ✢ n.
22	57.4	58.1	57.5	1.6	5.8	5.0	4.1	1.1	—	—	—	—	—	—	1	1⁰	4	SSW 3	S 3	SSW 3		● n.
23	58.2	59.0	59.2	4.6	7.8	7.6	6.7	3.1	—	—	—	—	—	—	5	5	5	SSW 3	SSW 3	NE 3	—	
24	55.8	54.8	59.1	6.8	11.6	8.4	8.9	4.1	—	—	—	—	—	—	9	9	10	SE 3	SE 3	S 5	—	
25	61.2	64.9	67.3	2.2	3.9	-0.4	1.9	-0.9	—	—	—	—	—	—	2	1	1	WSW 9	W 9	NNW 3	—	
26	69.2	69.1	66.4	0.5	7.6	5.3	4.5	-4.5	—	—	—	—	—	—	2	2⁰	7	ENE 3	0	ENE 3	0.2	
27	61.4	59.6	58.6	4.4	14.6	9.6	9.5	3.6	—	—	—	—	—	—	10	9	7	E 3	SE 5	ESE 5	0.0	●⁰ n, 1, a.
28	58.5	56.8	54.7	9.4	16.4	16.2	14.0	6.0	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SE 3	SE 5	SE 5	—	
29	53.5	54.1	60.2	7.4	6.4	2.6	5.5	2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	3	S 5	S 9	SSW 3	0.2	●⁰ a, 2, p.
30	65.1	65.6	67.7	3.6	13.6	3.7	7.0	1.1	—	—	—	—	—	—	5	4	6	SSE 3	0	NW 3	—	
Срд. Moy.	759.3	759.8	759.7	-1.4	3.7	0.9	1.1	-4.8	—	—	—	—	—	—	7.1	6.9	6.4	4.6	5.2	4.7	26.6	

1906.

Архангельскъ. — Май. — Mai. — Arkhangelsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	770.4	770.4	768.5	5.6	9.0	10.0	8.2	1.1	—	—					0	1	9⁰	0	0	ENE 3	—	
2	68.5	67.1	66.9	10.3	17.3	14.7	14.1	7.1	—	—					8	9	10	SE 5	SSE 5	SE 5	2.7	
3	69.4	71.9	73.1	9.0	16.7	14.0	13.2	8.1	—	—					2	2	9	SW 5	NW 5	0	—	● n.
4	73.1	71.3	70.3	15.0	17.0	15.6	15.9	8.6	—	—					10	10⁰	10⁰	SE 3	SSW 3	SW 3		
5	72.8	75.0	75.1	8.6	8.5	9.3	8.8	7.3	—	—					9	3	5	NW 3	WNW 5	WNW 3	—	
6	74.9	71.8	68.5	8.0	16.6	17.4	14.0	4.2	—	—					7	4	9	ESE 3	ESE 7	SW 3	1.5	
7	67.8	65.8	62.5	11.8	16.0	11.6	13.1	9.6	—	—					9	9	10	0	SSW 3	SSW 3	3.7	●, ◟ n; ⊤⁰ a.
8	58.7	57.3	57.4	11.4	15.6	10.8	12.6	10.6	—	—					9	5	2	NW 7	NW 9	WNW 3		● n.
9	56.1	55.9	60.3	12.2	13.0	9.2	11.5	8.2	—	—					1	5	3	W 3	NW 14	NW 3	—	◎ n.
10	64.3	64.1	62.0	4.1	3.5	4.4	4.0	2.2	—	—					9	10	10	ESE 3	SE 3	E 3	2.5	●⁰ a, 2, p.
11	58.3	58.1	59.5	5.8	14.8	5.3	8.6	3.7	—	—					10	7	9	SE 3	SW 3	NE 9	0.2	● n, 1, a.
12	56.8	52.6	51.8	6.4	17.5	10.8	11.6	4.2	—	—					10	8	9	ESE 5	SSW 5	NW 7	7.6	≡ n, 1, a; ●, ⸗ 2, p.
13	52.1	57.2	61.8	4.2	1.4	1.3	2.3	1.3	—	—					10	10	10	WSW 12	NW 17	NW 12	2.8	✱, ●, △ n, 1, a, 2, p, 3;
14	63.8	66.1	67.9	2.4	3.8	4.0	3.4	0.7	—	—					10	10	9	NW 9	NW 12	WNW 7	—	⌈ a, 2, p.
15	67.9	66.5	62.0	3.4	9.5	11.2	8.0	2.2	—	—					8	4	10	S 3	NNW 5	SSE 3		
16	60.2	60.3	62.5	10.0	15.0	13.2	12.7	8.1	—	—					9	7	9	SW 5	NW 3	NW 5	—	
17	66.1	65.4	62.4	8.2	12.0	13.7	11.3	4.7	—						2	3	9	ESE 5	S 3	E 3	0.3	
18	58.7	58.7	58.3	13.6	16.4	16.4	15.5	11.1	—						10	9	9	S 3	WSW 3	0	6.8	◟, ◠ n; ● n, a.
19	56.1	59.7	62.3	9.1	10.0	4.6	7.9	4.6	—	—					10	10	10	WNW 9	N 3	NE 7	0.9	● n.
20	60.8	60.2	58.5	1.6	4.8	6.8	4.4	1.2	—	—					10	10	10	E 7	ENE 5	ENE 3	3.5	● n, a.
21	57.1	56.2	57.4	14.8	22.4	19.0	18.7	5.6	—	—					0	9	9	ESE 3	S 5	0	—	● n.
22	60.9	62.0	62.5	9.8	11.2	9.8	8.9	9.1	—	—					10	5	9	NW 5	W 5	WNW 3		
23	62.3	61.5	61.8	14.2	16.8	11.6	14.2	8.6	—	—					2	2	10	E 3	NW 5	NW 5	0.4	⸗, ● p.
24	61.7	62.2	63.7	11.8	11.0	7.0	9.9	6.6	—	—					10	10	10	0	NE 3	NE 5	5.5	●⁰ n, p, 3.
25	66.7	65.7	66.4	9.2	11.7	4.2	8.4	4.2	—	—					3	10	9	NE 3	E 3	NNE 3	2.5	● n, 2, p.
26	66.3	65.4	65.4	3.2	5.6	4.0	4.3	1.7	—	—					8	10	8	NE 3	N 5	N 3		
27	67.6	69.5	71.2	3.0	4.7	5.2	4.3	0.7	—	—					7	10	9	NNE 3	NW 7	NW 7		
28	73.4	72.2	69.3	5.6	8.6	10.2	8.1	5.2	—	—					10	10	9	SW 3	WSW 3	SSW 7	—	
29	66.7	64.4	62.3	10.2	15.0	14.8	13.3	7.1	—	—					4	8	2	SSW 7	SSW 5	N 3		
30	60.6	60.0	60.8	12.0	19.0	12.2	14.4	7.6	—						7	4	7	S 3	0	NE 7	—	
31	62.3	60.7	59.6	7.7	17.4	16.0	13.7	5.1	—						2	7	9	NE 5	NE 5	NE 5	—	
Срд. Moy.	763.9	763.7	763.6	8.5	12.3	10.3	10.4	5.5	—						7.0	7.1	8.5	4.2	5.2	4.3	40.9	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.9	755.2	756.3	13.2	19.4	12.8	15.1	8.8	—	—					9	7	10	ENE 3	ENE 9	E 3	3.2	● p, 3.
2	56.1	56.3	52.5	13.0	17.6	15.4	15.3	11.4	—	—					10	9	10	E 3	ESE 7	ESE 5	15.2	● n, p, 3.
3	55.2	54.9	53.5	13.8	17.8	17.4	16.3	12.4	—	—					9	9	9	SSW 3	SSW 5	SSE 3	2.2	
4	50.7	54.1	53.8	15.0	17.2	17.5	16.6	13.3	—	—					7	9	9	SW 9	SW 12	S 3	0.7	● n.
5	51.9	52.1	54.3	12.2	17.4	14.6	14.7	12.2	—	—					10	5	10	SW 3	0	NNW 3	1.3	● n, 1, a, p; ⊤ p.
6	58.0	60.3	60.3	12.4	15.0	12.2	13.2	11.7	—	—					10	7	10	W 3	NW 5	N 3	1.0	
7	59.7	61.7	62.7	10.2	10.0	8.4	9.5	8.4	—	—					9	4	8	NW 7	NW 9	NW 3	2.6	● n.
8	65.5	67.2	68.7	7.6	8.4	8.0	8.0	5.0	—	—					9	10	9	NNW 7	NW 12	NW 7	3.4	● n, 1, a, p.
9	71.6	71.6	69.7	9.2	14.0	13.7	12.3	6.0	—	—					7	5	3	NW 3	NW 3	SE 3	—	
10	67.5	66.0	65.3	13.2	17.8	11.8	14.3	10.2	—	—					4	7	9	SSW 7	NW 7	NW 3		
11	65.0	63.9	63.9	8.4	14.2	11.6	11.4	8.2	—	—					10⁰	8	5	NE 3	NW 5	NNE 3	—	
12	63.9	62.7	59.8	5.2	12.2	11.8	9.7	3.3	—	—					10	3	9	NNE 3	W 3	N 3	—	
13	57.3	55.7	55.1	13.5	21.0	18.2	17.6	8.2	—	—					9	10	9	S 3	SW 5	S 3	—	
14	56.1	57.4	61.0	17.0	21.6	15.4	18.0	15.2	—	—					9	8	10	SSW 3	WNW 3	WNW 5	2.5	
15	65.5	65.5	63.6	8.5	14.4	12.8	11.9	7.7	—	—					10	9	9	NE 3	NE 3	NW 3	—	● n.
16	60.6	60.6	62.7	11.2	12.0	9.8	11.0	9.8	—	—					10	10	10	NW 5	NW 3	N 3	—	
17	60.9	57.2	55.0	11.0	15.9	12.6	13.2	8.2	—	—					9	10	5	WSW 7	W 5	N 3	4.9	● p.
18	57.7	59.0	60.4	6.4	8.4	7.6	7.5	4.0	—	—					6	7	9	NW 3	WNW 12	NW 7	0.4	● n.
19	59.6	59.1	61.6	8.3	8.8	7.8	8.3	5.2	—	—					10	9	5	SW 9	W 7	N 3	—	●⁰ n.
20	63.9	62.6	60.7	7.8	12.6	12.4	10.9	3.7	—	—					7	9	10	W 3	0	0	—	
21	60.6	60.9	60.4	12.0	16.1	14.5	14.2	9.7	—	—					9	7	5	0	0	NW 3	—	
22	60.0	58.6	57.5	13.8	17.3	15.8	15.6	13.7	—	—					9	9	9	E 3	NW 5	NW 5	—	
23	57.7	57.0	57.5	15.8	19.0	16.4	17.1	11.7	—	—					9	9	4	NE 3	N 5	NE 3	—	
24	59.6	59.1	59.4	11.4	16.2	13.2	13.6	7.7	—	—					4	8	7	NNE 3	NW 9	NNE 3	—	
25	60.0	58.6	57.1	12.8	18.0	16.4	15.7	7.2	—	—					6	5	9	NE 3	NW 3	N 3		
26	57.0	57.8	57.1	16.8	20.8	18.4	18.7	11.0	—	—					3	2	0	NE 3	NW 3	NNW 3	—	
27	56.9	56.1	54.6	16.8	23.0	21.6	20.5	11.7	—	—					0	8	4	SE 3	S 5	SE 5		
28	54.7	53.5	52.0	17.6	18.6	20.2	18.8	16.2	—	—					5	10	8	S 3	W 3	SE 7	5.9	⸗, ● a.
29	51.0	52.1	51.9	18.0	20.0	19.5	19.2	15.7	—	—					3	5	9	SW 3	W 5	SW 5	—	●, ⸗ n.
30	53.8	54.7	56.2	14.5	17.0	13.4	15.0	13.4	—	—					3	3	7	SW 9	W 7	N 3		
Срд. Moy.	759.2	759.0	758.8	12.2	16.1	14.0	14.1	9.7	—	—					7.5	7.4	7.7	4.1	5.3	3.6	43.3	

Архангельскъ. — 1906. Іюль. — Juillet. — Arkhangelsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.5	756.0	758.6	10.0	10.8	12.2	11.0	9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	ESE 5	0	0.6	● a.
2	62.6	63.1	63.8	14.2	18.1	13.8	15.4	10.6	—	—	—	—	—	—	1	9	9	SW 5	SW 9	0	0.5	⊤, ● p; ◠ p, 3.
3	68.9	69.9	70.4	14.1	18.1	16.8	16.3	10.2	—	—	—	—	—	—	0	3	2	W 3	NW 3	0	—	
4	71.5	69.4	66.5	16.6	20.8	18.6	18.7	10.2	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SE 3	SE 3	0	—	⊥ n.
5	64.5	64.8	65.5	17.8	21.4	20.4	19.9	14.5	—	—	—	—	—	—	1	3	9	0	W 3	0	—	⊥ n.
6	67.6	68.8	68.8	18.6	22.4	22.2	21.1	15.8	—	—	—	—	—	—	8	4	4	NW 3	NW 3	NW 3	—	⊥ n.
7	68.8	68.6	67.4	18.4	23.4	20.3	20.7	15.2	—	—	—	—	—	—	3	3	5	0	NW 3	NW 3	—	⊥ n.
8	66.3	64.9	63.2	20.0	24.3	22.0	22.1	14.2	—	—	—	—	—	—	3	6	10	E 3	SW 3	NNW 3	—	⊥ n.
9	62.4	61.6	60.5	19.4	22.4	22.4	21.4	16.2	—	—	—	—	—	—	1	6	5	W 3	SW 3	NW 5		⊥ n.
10	61.4	62.0	63.6	20.2	25.6	20.2	22.0	15.2	—	—	—	—	—	—	6	7	9	SW 3	NW 3	NW 3	—	⊥ n.
11	67.1	66.7	65.6	12.3	20.0	19.8	17.4	9.2	—	—	—	—	—	—	2	0	0	NE 3	E 3	ENE 3	—	⊥ n.
12	65.5	63.7	60.9	15.8	25.6	24.0	21.8	10.2	—	—	—	—	—	—	3	5	9	ESE 3	SE 3	S 3	—	⊥ n.
13	59.9	62.9	65.2	20.7	14.6	14.2	16.5	14.2		—	—	—	—	—	4	10	2	W 3	NE 5	0	—	⊥ n.
14	65.2	64.3	62.9	12.0	16.0	15.6	14.5	7.7	—	—	—	—	—	—	9	9	0	E 3	SE 3	NW 3	—	⊥ n.
15	62.0	59.1	55.4	16.2	22.6	21.0	19.9	11.2	—	—	—	—	—	—	0	2	8	E 3	SE 3	ESE 3	—	⊥ n.
16	52.3	50.4	49.6	19.4	22.7	18.5	20.2	13.7	—	—	—	—	—	—	4	10	10	E 3	ESE 5	SE 3	24.2	⊥ n; ⊠, ● p, 3.
17	47.7	47.5	46.6	17.2	18.6	15.6	17.1	14.7	—	—	—	—	—	—	9	9	10	W 5	NW 5	E 3	12.1	●, ⊠ n.
18	46.4	46.8	46.9	14.6	18.8	16.1	16.5	13.6	—	—	—	—	—	—	10	7	9	SW 3	NW 3	NW 3	2.7	● n, p.
19	47.9	48.9	52.4	15.2	12.8	10.2	12.7	10.2		—	—	—	—	—	9	10	10	WNW 5	WNW 5	N 3	—	
20	53.9	54.3	53.5	12.4	17.6	16.1	15.4	9.7		—	—	—	—	—	4	7	7	SW 3	SSE 5	SSE 3	3.2	● p.
21	53.5	52.8	52.2	16.4	23.2	22.1	20.6	13.2	—	—	—	—	—	—	9	9°	9	SE 3	SE 7	SE 5	—	
22	56.4	56.4	55.7	16.2	18.1	16.4	16.9	12.7	—	—	—	—	—	—	10	5	4	W 3	NW 3	WSW 7	2.8	●° a.
23	57.0	56.2	55.9	17.4	20.7	22.4	20.2	12.2	—	—	—	—	—	—	9	9	10	NW 3	NW 5	0	—	⊥ n.
24	58.0	59.0	60.1	20.6	28.1	23.6	24.1	17.2	—	—	—	—	—	—	1	6	7	0	SE 5	W 3	—	⊥ n.
25	61.9	61.4	60.8	22.5	26.2	22.7	23.8	17.7	—	—	—	—	—	—	4	9	10	NE 3	NW 5	NNE 3	2.0	⊠, ● p.
26	61.2	60.4	60.5	19.4	29.6	24.8	24.6	16.7	—	—	—	—	—	—	9	5	8	E 3	E 3	NE 3	—	
27	62.5	62.6	63.7	20.8	29.2	21.2	23.7	17.2	—	—	—	—	—	—	3	0	10	NE 3	NE 3	NE 5	—	
28	65.9	65.4	65.3	13.6	20.0	12.0	15.2	9.7	—	—	—	—	—	—	2	1	3	NE 3	NNE 3	NE 5	—	
29	64.8	62.3	61.6	6.4	12.0	9.8	9.4	6.2	—	—	—	—	—	—	10	9	4	N 3	NW 7	NNW 5	3.0	≡ n, 1, a; ● p.
30	63.5	63.4	63.0	7.0	9.6	9.6	8.7	5.7	—	—	—	—	—	—	10	9	10	N 7	NW 9	NW 7	—	
31	62.8	62.1	61.5	7.6	11.6	11.0	10.1	6.7	—	—	—	—	—	—	10	8	10	NNW 7	NNW 12	N 5	—	
Срд. Moy.	760.8	760.5	760.2	15.9	20.2	17.9	18.0	12.3	—	—	—				5.6	6.5	7.2	3.2	4.5	3.0	51.1	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.7	760.7	758.1	8.4	9.6	12.4	10.1	7.6	—	—	—	—	—	—	10	10	9	N 5	NW 9	NW 5	0.4	●° 2, p.
2	56.1	55.9	56.9	9.6	12.2	9.6	10.5	8.3	—	—	—	—	—	—	8	9	10	NW 9	NW 9	N 7	—	⚲ n.
3	57.7	58.8	59.1	7.6	10.0	10.2	9.3	6.7	—	—	—	—	—	—	9	10	9	NNW 5	NW 7	NNW 5	—	
4	60.1	58.7	57.4	8.0	11.6	9.2	9.6	5.7	—	—	—	—	—	—	9	10	10	E 3	W 3	0	2.0	
5	56.5	56.5	55.0	5.6	8.8	9.0	7.8	5.2		—	—	—	—	—	10	9	1	NE 3	SW 3	NW 3	2.7	●n, 1, a, p; ◠ p.
6	54.5	54.1	53.5	7.0	12.6	10.6	10.1	2.8	—	—	—	—	—	—	9	7	5	SE 3	NW 3	NW 3	0.2	
7	51.5	50.6	50.6	8.6	10.4	11.2	10.1	7.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 7	WNW 15	SW 5	1.7	● n, 1, a, 2, p.
8	51.5	50.7	48.6	10.0	15.2	10.6	11.9	8.2		—	—	—	—	—	10	10	10	0	NE 3	N 5	8.6	● p, 3.
9	44.8	47.0	52.0	13.2	13.4	12.2	12.9	10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	9	ENE 3	WSW 7	SE 3	2.8	● n, a, 2, p.
10	54.6	55.1	54.8	10.6	17.0	14.8	14.1	9.7	—	—	—	—	—	—	9	9	10	SE 3	SE 3	WNW 3	—	
11	55.1	55.3	54.9	12.4	18.4	12.2	14.3	11.7	—	—	—	—	—	—	9	5	8	SW 3	W 3	SE 3	—	
12	54.8	55.2	56.3	12.8	19.2	16.2	16.1	10.7	—	—	—	—	—	—	9	9	6	SE 3	NW 3	NW 3	0.1	●° p.
13	57.4	58.5	58.8	12.2	16.5	10.8	13.2	10.8		—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	NE 3	NNW 3	2.8	● a.
14	61.4	62.9	65.4	11.8	16.4	13.6	13.9	10.8	—	—	—	—	—	—	10	10	8	N 3	NE 3	WNW 3	—	
15	66.1	65.2	63.5	11.4	19.6	15.4	15.5	8.7	—	—	—	—	—	—	6	8	10	W 3	S 3	SW 3	4.2	⊥ n.
16	62.1	61.9	59.9	14.4	16.4	17.0	15.9	13.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	0	W 3	0.0	● n, 1, a.
17	58.6	57.7	57.5	14.6	17.6	16.2	16.1	12.2	—	—	—	—	—	—	2	10	7	SW 3	0	SW 3	0.4	⊥ n; ●° a.
18	57.8	58.3	57.6	14.8	18.4	18.2	17.1	12.8	—	—	—	—	—	—	2	4	10	SW 3	NW 5	0	3.2	⊥ n.
19	55.5	55.2	51.9	16.6	24.2	21.4	20.7	15.4	—	—	—	—	—	—	6	5	5	SSW 3	0	SE 3	—	● n; ⊲ p.
20	51.3	51.7	52.9	16.6	15.8	14.8	15.7	14.7	—	—	—	—	—	—	9	9	4	SSW 9	SW 9	SSW 5	3.5	⊲ n; ● a, p.
21	54.5	55.3	52.2	11.8	14.8	12.0	12.9	10.4	—	—	—	—	—	—	9°	10	10	SW 5	WSW 5	SE 3	2.5	● n, p.
22	47.1	45.7	45.6	13.4	16.8	14.0	14.7	11.2	—	—	—	—	—	—	10	9	7	SE 3	SSE 5	SSW 5	1.2	● n, p; ◠ p.
23	44.9	45.7	48.1	10.0	16.0	11.6	12.5	9.7	—	—	—	—	—	—	4	4	10	SW 3	W 5	W 5	—	⊥ n.
24	49.6	51.2	50.4	9.2	12.4	10.6	10.7	9.0	—	—	—	—	—	—	10	10	9	SW 7	E 3	NE 3	3.2	
25	45.5	44.1	45.4	7.4	9.0	9.8	8.7	6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 5	NNW 7	NNW 7	15.0	● n, 1, a, 2, p.
26	49.3	51.2	51.7	7.2	7.8	8.5	7.8	6.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 9	NW 7	WNW 5	3.2	● n, 2, p; ◠ p.
27	51.7	51.6	52.2	7.0	8.8	7.4	7.7	5.2	—	—	—	—	—	—	5	10	10	NE 3	NE 3	NE 3	4.2	● n.
28	50.0	46.4	42.2	5.0	5.8	6.0	5.6	4.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 5	NNE 5	NNW 5	33.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
29	40.2	44.2	49.6	6.0	6.8	6.2	6.3	5.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 9	NW 17	NW 9	4.5	● n, 1, a, 2, p; ⚲ a, 2, p.
30	53.1	56.3	58.7	5.8	7.4	7.2	6.8	5.0	—	—	—	—	—	—	10	9	3	NW 14	NW 9	WNW 3	4.0	⚲ n.
31	59.9	60.3	62.0	5.2	8.3	8.8	7.4	3.8	—	—	—	—	—	—	9	9	9	SE 3	N 3	S 3	0.3	● n, a, 2, p.
Срд. Moy.	754.0	754.3	754.3	10.1	13.5	11.9	11.8	8.8	—	—	—				8.5	8.9	8.4	4.6	4.8	3.8	104.5	

1906.

Архангельскъ. Сентябрь. — Septembre. Arkhangelsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.1	764.4	764.2	4.3	12.4	8.0	8.2	1.7	—			—			7	9	10	0	0	NE 3	—	●⁰ n.
2	61.8	58.5	57.0	7.0	12.4	7.2	8.9	6.1	—	—	—				9	9	5	SE 3	SE 7	NNE 3	—	
3	58.8	59.3	61.4	5.6	10.0	5.0	6.9	3.2	—	—	—				9	9	4	N 7	N 9	N 5	—	
4	62.7	61.9	59.1	4.8	7.6	7.6	6.7	3.2	—	—	—				9	10	3	N 9	NW 9	NW 3	—	
5	54.4	52.1	51.7	6.8	10.4	10.0	9.1	5.6	—						9	5	9	WSW 5	W 3	0	0.5	● p.
6	53.3	54.3	54.7	4.2	8.8	6.0	6.3	4.2	—	—					10	5	10	NNE 3	NW 5	WNW 3	—	● n.
7	55.3	55.8	55.6	4.8	11.2	8.0	8.0	3.2	—	—					9	10	8	SE 3	S 3	ESE 3	—	⊥ n.
8	55.8	54.7	53.5	4.4	12.8	8.0	8.4	3.4				—			10	10	10	E 3	E 5	E 3	6.2	●⁰ p, 3.
9	48.3	46.9	47.9	7.2	8.7	7.6	7.8	6.7	—	—	—				10	10	9	E 3	ESE 3	WNW 3	4.6	● n, 1, a, 2, p.
10	49.9	51.4	54.9	4.8	7.3	7.6	6.6	4.2	—	—	—	—			6	10	10	N 3	NNW 5	NNW 5	0.2	● p.
11	59.3	61.5	65.7	6.8	8.8	6.5	7.4	5.6	—	—			—	—	7	9	5	NW 7	NW 7	NW 5	—	
12	70.3	71.9	72.9	5.4	9.2	5.8	6.8	3.7	—	—	—				9	9	1	NE 3	WNW 3	ESE 3	0.0	
13	73.3	72.7	72.2	5.0	10.0	8.8	7.9	3.7	—						9	10	10	SW 5	SW 5	SW 5	—	●⁰ n.
14	73.1	73.3	73.4	7.6	13.6	8.4	9.9	7.1			—				10⁰	9	5	0	W 3	ESE 5	—	⊥ n.
15	74.1	74.1	73.3	5.1	11.5	9.2	8.6	4.6	—						10	2	2	SE 5	0	NNE 3	—	≡² n, 1, a.
16	75.1	75.4	75.8	3.5	15.0	9.8	9.4	1.1							10	2	2	SE 3	0	0	0.0	☰ n, 1, a.
17	77.0	77.6	77.1	5.6	14.4	9.8	9.9	0.7		—	—				1	0	0	SSW 3	WNW 5	N 3	—	⚹, ⊥, ●⁰ n.
18	77.1	76.3	73.3	6.8	13.8	10.8	10.5	6.1	—	—	—				0	7	6	SW 3	W 7	SW 5	—	⊥ n.
19	73.9	76.2	77.7	9.4	11.6	8.6	9.9	8.6	—	—	—				9	5	0	WNW 5	WNW 7	WNW 3	—	
20	78.0	76.9	74.7	5.0	14.8	9.8	9.9	3.8	—		—				0	2	1	S 3	0	0		≡² n.
21	71.1	69.4	65.4	8.4	12.4	9.6	10.1	3.9	—	—	—		—	—	7	9	10	SW 5	SW 5	SW 5	0.0	
22	59.6	63.1	66.1	9.4	6.8	2.0	6.1	2.0	—	—	—	—	—	—	10	9	8	WSW 5	WNW 9	NW 3	5.4	●, ⚹ n, 1, a, p.
23	67.5	69.4	69.0	2.4	4.8	0.6	2.6	0.6	—	—	—				9	9	9	N 3	NW 5	0	0.7	⚹, ● a, p.
24	69.5	70.4	70.5	1.0	4.0	0.6	1.9	— 0.2	—	—	—				2	9	2	WNW 5	NW 5	NW 3	0.4	✳ a.
25	71.5	71.9	72.4	— 1.6	4.1	1.4	1.3	— 2.8	—	—				—	2	9	2	N 3	NNW 5	NE 3	—	⚹, ∨ n.
26	73.1	72.1	71.1	— 3.6	2.0	1.6	0.0	— 4.8	—	—	—		—	—	1	1	1	E 3	0	0	—	∨ 1.
27	69.0	63.5	53.6	— 0.4	6.3	5.6	3.8	— 2.3	—	—					1	9	10	SSW 7	SSW 9	SSW 9	9.8	
28	41.3	36.5	34.7	4.0	7.4	4.2	5.2	2.7	—						10	9	10	SSW 3	W 3	NW 12	4.5	⚹ n; ● n, p, 3.
29	34.9	36.7	40.0	2.0	3.4	3.2	2.9	1.7		—	—	—	—	—	10	10	10	NW 9	NW 9	NW 9	1.4	●⁰, ⚹⁰ n, 1, a, p, 3.
30	43.5	45.5	48.5	1.1	2.0	1.8	1.6	— 0.3	—	—					9	10	2	N 3	W 5	NW 3	3.5	✳ a, 2, p.
Срд. Moy.	763.2	763.1	762.9	4.6	9.2	6.4	6.7	2.9	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	5.7	3.9	4.6	3.7	37.2	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.3	753.6	755.0	1.0	1.8	2.0	1.6	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	9	WSW 5	W 7	W 7	7.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
2	51.9	49.9	48.5	0.6	3.6	3.8	2.7	0.2	—	—	—		—	—	10	10	10	SSW 5	SSW 9	SW 7	2.2	✳ n; ● 2, p.
3	45.4	44.7	47.2	2.6	4.2	0.5	2.4	0.5	—	—	—			—	10	10	3	0	NE 3	NE 3	0.4	☔ n; ●⁰ n, 1, a; ≡ a.
4	48.8	49.5	50.7	— 3.4	2.2	0.6	— 0.2	— 4.0	—	—				—	4	9	10	E 3	0	N 5	—	
5	50.5	51.7	54.5	0.6	1.2	1.0	0.5	— 2.3	—	—			—		9	9	2	N 3	N 3	N 3	—	
6	57.6	59.5	62.7	0.0	3.8	0.4	1.4	— 1.4	—	—	—	—	—	—	9	9	1	N 3	N 3	N 3	—	
7	64.4	64.5	64.7	0.6	3.4	0.6	1.1	— 1.1	—	—	—	—	—	—	2	6	10	N 3	N 3	NW 5	—	
8	64.6	64.3	64.6	0.8	2.4	4.0	2.4	— 1.5		—					9	10	10	W 3	W 3	NW 7	3.2	✳, ● a, p.
9	62.7	58.7	53.9	2.2	2.6	4.0	2.9	0.3		—	—			—	10	10	10	WNW 5	WSW 7	WNW 3	3.6	● a, p.
10	56.1	60.0	62.1	5.0	5.0	3.4	4.5	1.8	—	—	—	—	—	—	10	9	8	NW 7	NW 5	NW 3	0.2	● n.
11	58.9	57.9	55.9	3.2	6.6	6.2	5.3	2.0	—	—	—	—	—	—	8	10	2	W 5	WSW 3	WSW 5	—	
12	54.8	53.5	53.4	5.6	9.0	5.0	6.5	4.2	—	—	—	—	—	—	10	6	2	WSW 5	SW 3	SW 5	—	
13	52.8	54.2	54.2	2.5	5.6	4.6	4.2	2.2	—	—	—	—	—	—	0	9	10	SSW 7	SW 9	SSW 12	0.0	●⁰ 1.
14	54.5	56.0	55.5	5.0	5.0	4.8	4.9	4.4		—	—			—	10	10	10	SSW 9	SSW 7	SE 7	—	
15	50.8	51.0	54.0	5.0	6.1	5.0	5.4	4.2		—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 14	SSW 9	SSW 3	2.6	● a, p, 3.
16	57.7	57.8	57.6	2.2	5.6	6.8	4.9	1.6		—	—		—		9	10	10	SSW 5	SSW 5	S 5	—	● n.
17	56.1	55.2	54.1	5.0	6.8	6.6	6.1	4.6	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SSW 5	S 3	S 3	3.5	●⁰ p, 3.
18	55.6	51.8	55.2	6.0	7.0	6.2	6.4	5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SSW 3	S 9	WSW 9	4.4	● n, a, 2, p.
19	57.3	55.9	63.6	4.2	6.4	2.2	4.3	2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	9	SW 7	WSW 9	0	3.6	● a, p.
20	64.1	66.1	70.7	0.8	2.2	1.0	1.3	0.4		—	—	—	—	—	9	7	4	WSW 7	WNW 7	0	0.1	✳⁰ a.
21	72.2	72.1	71.2	— 0.8	2.2	— 0.6	0.3	— 1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	5	SW 3	0	0	—	
22	72.2	73.4	75.0	— 3.2	1.0	— 3.6	— 1.9	— 4.8	—	—	—		—	—	9	9	1	E 3	E 3	0	—	
23	76.2	78.0	78.7	— 5.6	0.2	0.8	— 1.5	— 6.3	—	—	—	—	—	—	9	9	10	0	SW 3	W 3	—	
24	80.2	80.3	80.3	— 4.0	0.8	— 0.4	— 1.2	— 4.2	—	—	—	—	—	—	10	1	1	W 5	SW 3	W 3	—	≡⁰ n; 1, a.
25	80.2	79.8	80.3	— 0.6	3.4	— 0.2	0.9	— 0.9	—	—	—	—	—	—	4	2	2	W 5	W 5	WNW 3	—	
26	80.5	80.7	81.3	— 2.8	2.6	0.0	— 0.1	— 3.3	—	—	—	—	—	—	2	2	0	WSW 3	0	WSW 3	—	
27	82.6	83.6	83.6	— 2.8	— 0.8	— 2.8	— 2.1	— 3.0	—	—	—	—		—	10	10	10	SSW 3	S 3	ESE 3	—	≡⁰ a.
28	82.9	82.2	80.6	— 7.0	— 5.0	— 7.6	— 6.5	— 7.8	—	—			—	—	10	3	9	ESE 3	E 3	E 3	—	≡ n, 1, a; ⊔ 1.
29	80.3	80.3	79.0	— 7.8	— 5.0	— 4.8	— 5.9	— 8.8		—				—	2	10	9	SE 5	SE 5	ESE 3	—	⊔ 1; ≡ a.
30	80.2	81.4	82.7	— 4.4	1.8	0.4	— 2.2	— 6.3	—	—	—	—	—	—	10	10	9	SE 3	SSE 5	S 5	—	
31	83.5	84.0	84.2	0.0	1.4	— 0.4	0.3	— 0.8	—	—	—		—	—	10	9	10	SSW 3	SSW 3	S 3	—	
Срд. Moy.	764.1	764.2	765.0	0.3	2.9	1.6	1.6	— 0.8	—	—	—	—	—	—	8.2	8.4	6.6	4.5	4.5	4.0	31.4	

Архангельскъ. 1906. Arkhangélsk.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	782.3	782.2	781.2	−1.6	−2.0	−2.2	−1.9	−2.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	SSW 7	SSW 9	2.8	✳° p, 3.
2	80.0	78.7	75.4	−3.2	−0.2	2.0	−1.8	−4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	9	SSW 3	SSE 3	SE 5	—	✳° n.
3	72.4	70.8	70.9	−1.2	0.6	0.6	0.0	−3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 7	WSW 5	WSW 7	—	
4	71.9	72.9	73.2	0.8	0.2	−0.6	0.1	−1.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 5	0	0	0.4	≡ n, 1, a; ✳° a.
5	71.1	70.6	68.1	−1.4	−2.4	−2.6	−2.1	−3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 5	WSW 5	SW 5	—	
6	64.5	63.5	63.5	−2.6	−2.0	−2.4	−2.3	−3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 9	WSW 7	SW 5	3.8	✳° a, 2, p, 3.
7	65.6	67.7	69.5	−2.8	−2.4	−5.0	−3.4	−5.2	—	—	—	—	—	—	10	4	10	NW 3	NNW 3	0	—	✳° n.
8	70.1	70.1	72.6	−5.0	−3.2	−6.0	−4.7	−6.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	W 3	NE 3	—	≡ n, 1, a.
9	75.6	76.2	72.5	−16.6	−12.6	−14.2	−14.5	−16.8	—	—	—	—	—	—	0	0	1	E 3	ESE 3	ESE 7	—	
10	70.3	67.4	62.7	−15.4	−13.4	−12.4	−13.7	−15.8	—	—	—	—	—	—	5	10	4	ESE 9	ESE12	SE14	—	
11	59.6	59.6	57.3	−12.2	−11.8	−11.6	−11.9	−13.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE12	SE 9	E 9	2.0	✳ a, p; ✢ a, p. 3.
12	56.1	55.9	55.7	−9.0	−9.0	−10.0	−9.3	−11.8	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SE 9	SE 7	SE 7	2.8	✳ a, 2, p.
13	56.2	57.2	60.5	−10.8	−11.2	−12.5	−11.5	−12.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	ESE 3	SE 3	4.3	✳ n. a, 2, p, 3.
14	63.0	63.5	64.3	−14.0	−14.0	13.6	−13.9	−15.0	—	—	—	—	—	—	4	5	10	E 3	0	E 3	—	✳ n.
15	64.6	64.6	64.4	−15.8	−13.1	−12.6	−13.8	−18.2	—	—	—	—	—	—	6	9	10	ESE 3	SE 3	ESE 3	—	
16	63.2	61.4	58.5	−13.2	−12.0	−10.6	−11.8	−14.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 5	SE 3	4.5	✳ 1, a, 2, p. 3.
17	56.8	56.0	54.7	−10.4	−8.6	−7.4	−8.8	−11.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	E 3	ESE 3	2.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
18	52.8	52.0	52.3	−0.8	0.6	−0.4	−0.2	−8.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	SSE 3	SE 3	3.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
19	52.3	54.2	58.9	−2.4	−2.4	−3.6	−2.8	−4.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	NNE 3	NE 3	—	✳ n; ≡ 1, a.
20	60.4	62.6	65.3	−4.0	−4.0	−7.4	−5.1	−7.4	—	—	—	—	—	—	10	9	10	E 3	SSE 3	ESE 3	1.5	⊢ a.
21	62.4	61.8	62.4	−4.8	0.0	1.0	−1.3	−7.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SE 5	0	6.4	✳ n 1, a; ● a, 2, p, 3; ∽ 3.
22	62.9	62.8	65.8	1.0	1.4	1.0	1.1	0.2	—	—	—	—	—	—	9	10	10	S 5	SW 5	NW 3	5.2	● n, a, p; ∽ 1.
23	68.4	69.4	69.7	0.4	0.1	−1.4	−0.3	−1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 3	WSW 3	W 3	1.8	✳ a, p, 3.
24	65.1	62.1	57.8	−2.4	−2.2	−1.8	−2.1	−3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	ESE 3	SE 3	4.2	✳ n, p, 3.
25	51.1	49.5	47.9	−1.6	−1.6	−2.2	−1.8	−2.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	0	NE 3	0.3	✳ n, 1, a; ≡ a.
26	45.9	44.6	43.1	−4.0	−4.2	−4.8	−4.3	−5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	NNE 3	NE 3	1.6	✳ 2, p, 3.
27	41.9	41.4	41.1	−6.8	−9.4	11.2	−9.1	−12.4	—	—	—	—	—	—	10	8	7	0	NNE 3	0	1.0	≡ a; ∪ p.
28	41.4	43.1	45.0	−6.2	−7.2	−4.6	−6.0	−13.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	0	WSW 5	2.6	⊽ n; ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
29	45.7	45.7	44.3	−5.8	−7.2	−10.0	−7.7	−10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 7	SW 3	SE 3	—	✳, ✢ n.
30	40.2	37.6	35.8	−8.8	−7.8	−7.2	−7.9	−11.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 5	SE 3	2.5	✳, ✢ a, 2, p.
Срд. Moy.	761.1	760.8	760.5	−6.0	−5.4	−5.9	−5.8	−8.2	—	—	—	—	—	—	9.1	9.2	9.4	4.4	3.9	4.0	52.8	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.1	739.4	743.6	−10.4	−13.6	−8.8	−10.9	−14.8	—	—	—	—	—	—	9	10	10	N 3	NNE 3	0	—	✳° n; ⊔ 1.
2	48.7	50.0	50.1	−9.0	−9.2	−9.0	−9.1	−10.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	S 3	SSW 5	1.7	⊔ 1; ✳° p.
3	49.8	49.0	45.9	−13.6	−17.4	−16.0	15.7	−17.4	—	—	—	—	—	—	10	3	10	NNE 5	ESE 3	SE 3	6.8	⊔ 1. [2, p, 3; ⊔ 1.
4	32.7	25.6	23.2	−8.4	−5.2	−2.8	−5.5	−16.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE17	ESE12	ESE 5	1.8	⸙ n, 1, a; ✳, ✢ n, 1, a,
5	26.2	30.5	38.5	−7.0	−4.4	−12.2	−7.9	−14.1	—	—	—	—	—	—	9	10	2	NW 5	WNW 9	W 7	3.0	✳ n. a, p; ✢ a, 2, p.
6	45.3	48.3	49.6	−14.8	−13.0	−14.8	−14.2	−16.3	—	—	—	—	—	—	5	5	6	SSE 5	SSE 3	0	—	⊔ 1.
7	50.7	50.9	51.1	−13.0	−13.2	−18.4	−14.9	−18.4	—	—	—	—	—	—	10	10	3	SW 3	SW 5	NW 7	4.0	≡² n; ⊔ 1; ✳° a, 2, p.
8	45.8	38.1	34.4	−10.0	−6.8	−3.4	−6.7	−20.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 9	SSE 9	SW12	2.4	✳, ✢ n, 1. a, 2. p.
9	34.6	36.1	36.6	1.6	1.4	0.4	1.1	−3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW12	SW 7	S 9	1.8	✳ p, 3.
10	42.6	45.0	48.0	−2.8	−2.0	−2.8	−2.5	−3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 9	S 7	SSE 7	4.0	✳ n, a, 2, p.
11	49.7	52.0	54.9	−3.6	−3.9	−4.7	−4.1	−4.7	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SSE 5	SE 3	0	1.8	✳ a, 2, p.
12	57.2	59.2	62.4	−4.0	−4.2	−4.0	−4.1	−4.8	—	—	—	—	—	—	10	9	10	ENE 3	ENE 5	ENE 3	0.9	✳° a, 2, p.
13	64.8	65.9	66.4	−4.6	−5.0	−6.8	−5.5	−7.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 5	E 7	SE 9	—	✢ p, 3.
14	67.6	68.3	70.6	−8.0	−9.0	−9.4	−8.8	−9.4	—	—	—	—	—	—	5	3	2	SE 9	ESE 5	SE 7	—	✢ n.
15	73.0	74.4	76.4	−18.0	−16.5	−15.6	−16.7	−18.3	—	—	—	—	—	—	1	10	10	ESE 7	ESE 7	ESE 5	—	
16	79.2	80.1	82.2	−17.0	−13.8	−12.4	−14.4	−18.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 5	SE 5	—	
17	83.9	84.0	82.8	−17.0	−18.2	−22.5	−19.2	−22.8	—	—	—	—	—	—	2	4	2	SE 5	ESE 5	SE 5	—	
18	80.4	77.0	73.0	−11.2	−8.0	−5.8	−8.3	−22.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	S 7	S 7	—	
19	70.6	71.7	75.2	−2.0	−1.0	−4.0	−2.3	−6.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 7	W 7	SW 5	—	
20	74.8	71.8	67.5	−2.5	−2.0	0.4	−1.6	−4.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	SW 7	WSW 5	1.8	✳ p.
21	61.5	60.2	58.6	1.4	1.6	1.6	1.5	−0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 9	WSW 7	WSW 5	1.0	●° n, 1, a. 2, p, 3.
22	50.4	52.9	57.0	2.6	2.0	−0.4	1.4	−0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW17	WNW20	WNW20	0.2	●° n; ⸙ n, 1, a, 2, p, 3;
23	68.6	71.0	72.6	−2.0	−2.2	−9.0	−4.4	−9.0	—	—	—	—	—	—	0	8	4	NW14	WNW 5	S 3	—	⸙, ✳, ✢ n. [✳, ✢ p, 3.
24	65.2	63.0	60.9	−4.2	−3.0	−2.8	−3.3	−9.2	—	—	—	—	—	—	10	10	7	SSW 7	SW 7	SW 7	—	
25	60.5	61.3	62.1	−5.2	−4.2	−8.0	−5.8	−8.0	—	—	—	—	—	—	9	9	7	S12	SSW 9	SW 7	—	
26	63.2	63.3	63.0	−14.0	−15.0	−14.6	−14.5	−15.8	—	—	—	—	—	—	5	9	4	S 5	ESE 5	ESE 5	—	⊽ p.
27	62.6	62.9	63.3	−16.2	−14.0	−13.0	−14.4	−16.8	—	—	—	—	—	—	4	10	10	SE12	SE 7	SE 7	—	
28	63.2	63.6	59.7	15.0	−14.0	−12.0	−13.7	−16.3	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SE 9	ESE 7	ESE 7	0.4	✳, ✢ a, p.
29	57.3	56.3	56.1	−14.5	−17.6	−19.2	−17.1	−19.8	—	—	—	—	—	—	5	5	5	ENE 3	ENE 3	ENE 3	—	
30	55.9	55.9	56.8	−15.5	−15.0	−17.0	−15.8	−19.8	—	—	—	—	—	—	10	9	10	NE 3	NE 3	NE 3	—	
31	57.3	58.4	58.3	−19.0	−20.6	−21.0	−20.2	−22.3	—	—	—	—	—	—	5	2	2	N 3	N 3	N 3	—	⊔ 1.
Срд. Moy.	757.4	757.6	758.1	−8.9	−8.6	−9.3	−8.9	−12.7	—	—	—	—	—	—	8.0	8.6	7.8	7.1	6.3	5.7	31.6	

Валаамъ. 1906. Valaam.

Широта—Latitude: 61° 23'. **Январь. — Janvier.** Долгота—Longitude: 30° 57'.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de lavapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Precipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.0	764.9	764.7	−7.0	−4.0	−2.1	−4.4	−9.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 6	WSW 6	WSW 6	—	
2	64.4	64.6	64.7	−2.4	−1.9	−2.6	−2.3	−3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	WNW 6	WNW 2	0.1	
3	63.6	63.5	63.7	−3.6	−2.4	−4.8	−3.6	−5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	7°	W 4	NW 4	NW 6	—	△° n.
4	63.5	63.7	64.2	−6.3	−6.7	−6.6	−6.5	−8.1	—	—	—	—	—	—	10	10	1°	0	WNW 4	0	—	⊔° n, 1, 3.
5	61.9	60.3	58.9	−5.2	−5.3	−3.0	−4.5	−7.3	—	—	—	—	—	—	4	10	10	0	SW 4	SW 6	0.5	⊔° n, 1; ∨ 2, p; ⁄° p.
6	56.6	55.5	54.0	−2.8	−3.3	−4.8	−3.6	−5.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	S 4	SSE 6	1.6	✳° n, a; △° p.
7	52.6	53.1	53.2	−2.4	−1.1	−1.2	−1.6	−5.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	S 4	S 6	2.0	✳° n, 1, a, p.
8	52.8	53.4	55.5	−1.4	−0.3	0.2	−0.5	−1.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 8	S 8	S 8	3.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
9	58.3	60.0	59.0	−1.8	−2.5	−1.5	−1.9	−2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 6	SE 8	SE 8	—	✳° n.
10	55.7	54.2	53.9	−4.6	−4.9	−3.4	−4.3	−5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 10	ESE 8	S 4	4.0	✢ n, a, 2, p; △ 1, a, 2, p.
11	55.4	56.4	56.3	−1.4	0.9	−2.5	−1.6	−3.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SE 1	E 4	0.9	△° p.
12	54.4	53.2	53.0	−3.7	−4.6	−5.4	−4.6	−5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10°	E 2	NE 4	N 1	3.0	⊔° n; ✳ a, 2, p.
13	52.5	51.5	48.9	−5.9	−4.5	−1.5	−4.0	−6.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	E 4	E 6	3.8	✳° a, 2, p; △ p, 3.
14	46.0	45.9	47.5	−1.0	0.2	−0.2	−0.3	−2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	SE 2	S 4	6.1	✳° n, p, 3; △° a.
15	50.9	55.5	60.4	−2.5	−2.2	−2.8	−2.5	−3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	ENE 2	0	—	✳ n.
16	62.0	61.6	59.7	−2.9	−2.1	−1.2	−2.1	−3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 4	S 8	S 8	0.8	✳° a, p.
17	55.4	55.8	52.0	0.2	1.6	0.1	0.6	−1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10°	S 8	SW 6	S 10	3.4	✳° n, 1, a; ∨ p, 3.
18	42.6	41.8	42.8	0.8	1.0	0.4	0.7	−0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 8	S 8	SW 8	0.4	✳ n, p; △° 1, a; ∨ p, 3.
19	45.6	47.8	46.4	−0.8	−0.5	−0.4	−0.6	−1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	WSW 2	E 4	4.5	
20	39.7	41.9	47.1	−1.2	−2.3	−7.3	−3.6	−7.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 8	NNW 10	NW 10	0.2	✳ n; △ 1, a.
21	49.5	50.2	52.2	−6.3	−5.6	−6.8	−6.2	−10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 10	NW 8	NW 4	1.4	△° p, 3.
22	55.7	58.1	61.6	−8.0	−8.6	−10.9	−9.2	−11.0	—	—	—	—	—	—	10	10°	10	NNW 4	N 4	N 8	0.2	✳° n, 1, a.
23	65.8	67.7	69.1	−11.0	−11.2	−13.6	−11.9	−13.9	—	—	—	—	—	—	10	3°	3°	N 4	N 6	N 2		
24	69.5	68.2	63.2	−12.8	−8.1	−5.8	−8.9	−15.4	—	—	—	—	—	—	4	10°	10	0	8 6	SSW 10	4.2	⊔ n, 1; ✳° a, 2, p; ⁄° p, 3.
25	58.1	57.0	56.3	−1.5	−0.1	−0.8	−0.8	−6.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 8	SW 8	SW 6	—	△°, ✳° n.
26	55.8	53.7	49.3	−8.8	−8.7	−9.0	−8.8	−10.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	SSW 4	SW 10	2.0	✳° 1, a, 2, p.
27	41.3	32.3	26.7	−3.8	−2.0	1.7	−1.4	−9.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 20	SW 20	W 2	2.1	⸝ n, 1, a, 2; ✳, ✢ n, a, 2, p.
28	32.7	36.3	32.6	0.7	0.9	−0.4	0.4	−1.4	—	—	—	—	—	—	8	2	10	W 8	W 6	SW 6	5.3	
29	33.0	37.3	40.7	−2.1	−2.0	−2.6	−2.2	−4.1	—	—	—	—	—	—	10	3	9	NW 6	WNW 8	NW 6	—	✳ n; ✢° a.
30	42.7	44.0	46.5	−6.3	−8.0	−9.2	−7.8	−10.9	—	—	—	—	—	—	0	10°	2°	NW 4	NW 6	NNW 6		⊔° n, 1; ⊽ p, 3.
31	51.2	53.7	51.9	−12.2	−8.2	−6.6	−9.0	−12.9	—	—	—	—	—	—	2	3°	10	N 4	NW 2	SW 4	1.5	⊔ n, 1; △° p, 3.
Срд. Моу.	753.3	753.6	753.4	−4.1	−3.5	−3.7	−3.8	−6.4	—	—	—	—	—	—	9.0	9.1	9.1	4.7	5.8	5.5	51.4	

Высота—Altitude: 36.1 m. **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 1.05 mm

1	752.2	751.4	745.7	−14.8	−12.8	−6.0	−11.2	−15.2	—	—	—	—	—	—	2°	10	10	N 2	0	S 8	1.3	△° n; ✳ n, p, 3.
2	41.6	41.7	41.8	−8.4	−8.4	−8.2	−8.3	−9.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	E 2	E 8	2.0	✳ n.
3	41.6	43.4	46.2	−6.0	−4.3	−2.5	−4.3	−8.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 10	ESE 8	E 8	3.5	✢° n, 1, a; △ n, 1, a, p; ✳° a p
4	49.1	52.4	55.7	−1.5	0.9	0.0	0.8	−2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 8	SE 6	S 2	1.7	△ n, 1, a, p, 3.
5	60.2	62.4	65.0	−1.3	−0.1	−0.4	−0.6	−2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	SW 2	0.0	△° n, 1, a; ✳° p.
6	66.3	66.1	64.6	−2.4	−1.1	−4.0	−2.5	−4.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 8	SW 8	SW 8	—	
7	62.5	61.2	58.0	−7.1	−6.8	−6.2	−6.7	−7.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	SSW 8	S 6	3.2	
8	52.6	50.1	50.6	−3.4	−2.2	−2.6	−2.7	−6.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10°	S 8	SSW 8	SW 6	3.0	✳ n, 1, a.
9	51.7	52.3	50.3	−3.8	−4.2	−4.0	−4.0	−5.1	—	—	—	—	—	—	3°	10	10	SSE 6	SSE 10	E 20	6.4	△ p, 3; ⸝ 3.
10	49.7	49.8	49.9	−3.0	−3.6	−2.8	−3.1	−4.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 14	SE 8	SE 6	6.7	△ n, a, p, 3.
11	51.8	54.9	58.4	−2.9	−1.9	−4.6	−3.1	−5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 2	0	0.1	△ n, 3.
12	60.6	62.5	63.8	−5.8	−5.9	−7.0	−6.2	−7.6	—	—	—	—	—	—	10	10°	4	S 6	S 6	S 6	—	
13	65.4	64.4	63.6	−6.6	−6.0	−5.3	−6.0	−7.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 4	ESE 6	SE 2	—	
14	62.8	63.2	63.4	−5.2	−5.3	−3.6	−4.7	−6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 2	ESE 2	E 4	—	
15	64.2	65.2	66.5	−3.4	−2.1	−2.0	−2.5	−4.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	S 4	S 8	—	
16	66.2	66.4	66.2	−3.8	−3.5	−1.4	−2.9	−4.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 6	S 6	S 6	3.1	✳ 1, a, p; △° 2.
17	66.1	65.5	63.8	−1.6	−3.6	−3.8	−3.0	−4.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 6	S 8	S 8	0.6	✳° n; △° 1, a, p.
18	61.3	60.0	57.9	−5.8	−5.7	−4.6	−5.4	−6.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 8	S 6	SW 8	5.8	✳° p; △ p, 3.
19	55.4	55.6	56.0	−2.4	−0.1	−0.4	−1.0	−4.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 6	SW 6	SW 2	0.8	△ n, a, 2; ✳° p.
20	57.1	58.4	58.1	−2.0	−4.6	−7.0	−4.5	−7.4	—	—	—	—	—	—	10	0	0	W 4	WNW 4	WNW 10	—	
21	58.5	59.2	60.0	−10.8	−9.8	−10.7	−10.4	−11.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 4	NW 4	N 2	—	⊔ n, 1, a; ∨ p, 3.
22	59.6	58.4	56.7	−12.5	−6.1	−4.4	−7.7	−13.3	—	—	—	—	—	—	10	10	7	0	S 4	SW 2	0.7	∨ n, 1, a, 2; ✳° p.
23	56.5	58.4	61.6	−5.6	−6.2	−12.7	−8.2	−13.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	E 6	ENE 6	E 14		
24	65.8	67.9	69.8	−20.7	−16.1	−19.4	−18.7	−21.2	—	—	—	—	—	—	3°	1	0	E 10	E 10	E 8	—	✱ 3.
25	69.2	67.3	61.9	−17.6	−14.3	−8.1	−13.3	−19.8	—	—	—	—	—	—	3°	10	10	E 6	ESE 6	SE 14	3.2	✱ n; ✳° 2, p; △° p, 3.
26	56.7	54.2	51.6	−9.0	−9.2	−9.6	−9.3	−10.0	—	—	—	—	—	—	10°	10	7	SE 8	SE 8	E 6	2.2	✢ n; ✳ a, 2, p, 3.
27	48.5	46.8	45.3	−7.5	−6.4	−3.2	−5.7	−9.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 8	SE 8	SE 6	2.5	✳° n, 1, a, p; △° 3.
28	44.6	44.8	43.6	−1.8	−0.2	0.4	−0.5	−3.5	—	—	—	—	—	—	10°	10	10	S 2	S 4	S 8	2.6	△° n; ✳° a, 2, p.
Срд. Моу.	757.1	757.3	757.0	−6.3	−5.4	−5.1	−5.6	−8.1	—	—	—	—	—	—	8.6	9.0	8.1	5.4	5.6	6.7	49.4	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.1	741.0	741.0	— 1.4	— 1.5	— 6.6	— 3.2	— 6.6	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	0	W 1	0	ESE 2	—	✳ n; ≡ n, 1, p; ∨⁰ p, 3.
2	37.2	35.9	34.4	— 5.8	— 4.8	— 7.8	— 6.1	— 8.7	—	—	—	—	—	—	10	10	4⁰	E 6	ENE 2	N 4	0.0	∨ n. 1, a; ✳⁰ p; ϖ p, 3.
3	*5.0*	*39.0*	*44.0*	*—14.5*	*— 7.0*	*— 9.5*	*—10.3*	*—14.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	*48.0*	*49.5*	*48.0*	*— 6.5*	*— 5.0*	*— 9.5*	*— 7.0*	*— 9.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	*29.0*	*38.5*	*47.0*	*— 0.5*	*3.0*	*— 8.5*	*— 4.0*	*— 9.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	49.6	46.2	39.6	—10.9	— 7.0	— 5.0	— 7.6	—16.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 2	SE 8	SE 8	7.6	⚸ a, 2, p; △⁰ 3.
7	35.5	35.1	38.7	— 2.2	0.8	— 6.0	— 2.5	— 6.0	—	—	—	—	—	—	8	10	0	WSW 6	W 8	W 8	—	△ n.
8	34.9	27.0	31.5	— 9.7	— 5.7	— 9.2	— 8.2	—11.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	SE 4	0	0	7.7	✳ 1, a; △ a.
9	23.4	21.7	21.9	— 3.5	— 1.7	— 3.8	— 2.9	— 9.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 6	E 2	E 8	4.8	△ 1, a, 3; ⚸ a, 2, p.
10	25.0	29.1	34.6	— 2.3	— 3.8	— 7.1	— 4.4	— 7.3	—	—	—	—	—	—	10	10	9	0	NE 4	N 8	1.4	△⁰ n, 3; ✳⁰ p.
11	43.1	46.7	52.1	—14.7	—12.4	—15.0	—14.0	—15.2	—	—	—	—	—	—	10	6⁰	0	N 8	NNW 6	0	—	△⁰ n.
12	53.6	52.6	47.7	—14.1	— 9.1	— 8.8	—10.7	—18.7	—	—	—	—	—	—	6⁰	10⁰	5	S 2	SSE 6	SE14	—	∨⁰ n, 1, a.
13	40.4	40.3	37.8	— 7.4	— 6.4	— 3.6	— 5.8	— 9.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE20	SE14	SE10	4.6	⚸ 1; ✳ 1, a, p; △ a, 2, p, 3.
14	37.6	40.7	43.8	— 2.9	— 0.3	— 4.2	— 2.5	— 5.0	—	—	—	—	—	—	10	6⁰	2	S 4	S 4	0	—	△⁰ n.
15	46.5	47.7	49.4	—11.3	— 5.5	— 5.8	— 7.5	—11.7	—	—	—	—	—	—	5⁰	2⁰	2	0	NNW 2	NW 4	—	
16	49.8	49.6	50.6	—11.8	— 4.8	— 6.0	— 7.5	—12.2	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	NNW 2	N 2	NE 4	0.1	✳⁰ 1, a, p.
17	52.1	53.0	53.1	— 8.2	— 5.2	— 5.2	— 6.2	—10.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 2	N 2	0	0.0	✳⁰ n, a.
18	48.3	45.3	41.4	— 9.6	— 5.9	— 3.9	— 6.5	—10.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 6	ESE10	E 8	5.4	∨ n, 1, a; ⚸⁰ p, 3.
19	39.4	40.6	42.9	— 2.2	— 1.2	— 2.2	— 1.9	— 4.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 6	E 6	E 6	6.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
20	46.2	49.6	53.6	— 4.2	— 4.2	— 6.6	— 5.0	— 7.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 8	SE 6	0	0.8	✳ n, 1, a, p.
21	56.6	58.5	59.5	— 9.0	— 3.4	— 6.6	— 6.3	— 9.8	—	—	—	—	—	—	2	0	0	E 4	NE 2	NE 2	0.0	✳⁰ p.
22	57.4	56.4	56.1	— 4.0	— 1.1	— 6.3	— 3.8	—11.5	—	—	—	—	—	—	10	1	0	NE 6	N 6	NE 4	—	✳⁰ n.
23	57.3	56.6	54.6	—10.9	— 1.0	— 2.0	— 4.6	—11.8	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	10	NW 4	WSW 2	SW 6	0.8	∨ n, 1, a.
24	53.7	54.8	55.6	— 3.9	— 0.5	— 2.5	— 2.3	— 4.8	—	—	—	—	—	—	10	10	2	WSW 2	NE 2	0	3.2	✳ n, a.
25	54.0	52.1	48.1	— 2.5	— 1.1	— 3.0	— 2.2	— 3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 2	E 4	NE 8	9.2	✳ n, 1, a, p.
26	46.0	47.3	46.1	— 5.1	— 3.2	— 6.2	— 4.8	— 6.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 6	NE 6	NE 6	3.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
27	42.7	44.1	46.0	— 9.9	— 5.8	— 7.0	— 7.6	*11.1*	—	—	—	—	—	—	10	3⁰	10	NW 4	WNW 6	W 4	—	✳ n; ⊕ a.
28	44.6	43.5	40.8	—10.5	— 5.3	— 6.1	— 7.3	—12.5	—	—	—	—	—	—	10	1	5⁰	0	SW 4	S 2	4.0	
29	37.1	39.4	43.5	— 3.4	— 2.8	— 4.6	— 3.6	— 7.3	—	—	—	—	—	—	10	8⁰	10⁰	SSW 4	NW 2	0	0.3	✳ n, 1, a.
30	47.8	49.7	51.6	— 9.8	— 6.6	— 7.2	— 7.9	—12.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 4	N 6	N 4	—	∨⁰ n, 1, a.
31	51.5	51.5	51.1	—15.7	— 6.7	— 7.3	— 9.9	—16.7	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	10	NW 2	W 2	SSE 4	1.1	△⁰ p.
Срд. Moy.	744.0	744.6	745.4	— 7.4	— 4.2	— 6.2	— 5.9	—10.1	—	—	—	—	—	—	8.6	7.5	6.8	4.3	4.4	4.4	61.2	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.7	757.2	761.6	— 9.1	— 5.0	— 6.4	— 6.8	— 9.2	2.0	2.4	2.3	89	75	83	10	10	10⁰	E 6	SE 4	0	0.2	△ n; ✳⁰ 1, a.
2	64.3	63.2	64.2	— 5.8	1.2	— 0.5	— 1.6	— 7.0	2.3	2.9	3.2	76	59	73	2	2⁰	6⁰	WSW 4	WSW 8	SW 6	—	
3	65.7	64.2	63.3	— 1.7	6.0	3.8	2.7	— 2.7	3.6	3.9	3.5	87	56	57	10	10⁰	9⁰	WSW 4	W 6	W 6	—	
4	62.6	62.5	63.3	0.3	7.1	4.9	4.1	— 0.5	3.2	3.8	3.8	68	51	58	3⁰	8⁰	2⁰	WSW 6	WSW 6	W 4	—	
5	65.2	65.4	65.4	1.0	7.2	6.4	4.9	— 1.2	3.0	3.3	2.7	62	43	37	9	8	10⁰	W 1	W 2	0	—	
6	65.6	66.0	66.4	— 0.8	3.0	1.6	1.3	— 1.7	3.7	3.6	3.8	85	62	72	1	0	0	WSW 2	SW 4	W 6	—	
7	69.2	70.3	68.7	0.6	7.8	4.8	4.4	— 1.7	3.3	3.6	3.1	69	46	48	2⁰	4⁰	7⁰	NW 4	W 4	SW 2	—	
8	66.2	63.8	59.9	— 0.1	8.4	4.4	4.2	— 0.8	3.6	4.0	4.1	80	50	65	2⁰	0	1	WSW 6	SW 6	SW10	—	
9	61.7	62.4	59.3	— 0.2	3.5	3.2	2.2	— 0.3	3.2	2.9	4.0	71	49	70	0	7⁰	10	NW 8	NW 6	W 6	—	
10	56.2	57.3	58.2	4.4	6.5	6.0	5.6	1.5	4.6	4.3	4.5	74	60	65	0	2⁰	2⁰	WNW 8	WNW10	WNW 8	—	
11	57.2	54.4	52.0	3.9	8.4	6.4	6.2	2.5	4.8	4.7	3.2	78	57	44	0	1	0	W 4	W 6	NW20		⚸ 3.
12	59.7	64.6	68.2	0.6	1.7	1.0	1.1	— 1.7	2.5	2.2	2.1	52	42	42	2⁰	1	2	NW20	NNW14	NW 2	—	⚸ n, 1.
13	66.7	64.1	61.8	1.9	3.7	5.5	3.7	— 1.3	3.0	3.6	3.8	56	60	56	10	10	0	S 6	SSW 6	SW 4	—	
14	59.4	58.6	58.4	4.8	9.6	6.8	7.1	2.2	4.7	5.1	5.0	73	56	68	6	10	3	WSW 8	SW 6	SW10	—	
15	59.5	58.9	55.3	5.2	7.0	2.6	4.9	2.3	5.0	4.3	5.4	75	57	98	10	10	10	NW 2	0	SW 6	—	≡ p, 3.
16	48.1	48.0	53.1	2.5	5.5	2.2	3.4	1.5	4.7	4.6	2.4	84	68	46	10	10	3	SW 8	WSW 6	W10	—	≡⁰ n; ∨ p, 3.
17	60.2	61.7	58.6	0.2	3.8	— 0.4	1.2	— 0.8	2.8	2.6	4.2	59	44	94	2⁰	10	10	WSW 6	SSW 4	E 6	3.3	∨ n; ∽ 1; ⚸ p, 3.
18	52.2	53.1	54.6	4.8	8.5	1.8	5.0	— 1.0	5.4	5.2	5.1	84	62	96	4⁰	7⁰	10	SW 4	S 4	N 2	5.2	✳ n.
19	53.7	55.4	58.9	1.0	1.0	1.1	1.0	0.7	4.9	4.9	4.5	100	100	90	10	10	10	NE 2	NNW 4	N 2	8.1	●, ≡ n, 1, a, 2, p; ✳⁰ p.
20	57.8	54.3	51.2	0.2	2.1	6.8	3.0	— 0.6	4.2	5.0	4.7	91	93	64	10	10	10	ENE 6	E10	SE10	0.8	✳ n; ●⁰ a.
21	48.8	50.4	53.7	5.7	2.4	2.0	3.4	1.8	5.5	5.3	4.5	80	96	85	10	10	1	S10	SW 8	SW 6	8.0	● n, 1, a, 2, p; ≡⁰ p.
22	55.3	55.9	55.9	2.3	4.5	6.6	4.5	1.1	4.6	5.4	6.2	84	86	85	10	10	7	SSW 8	SSW10	S 2	0.3	∨⁰ n; ●⁰ p.
23	54.2	54.2	52.4	5.4	4.8	4.8	5.0	4.0	6.0	5.2	5.7	89	81	89	10	10	10	S 2	SSE 4	0	0.3	● n, 1, a; △⁰ a.
24	50.3	52.5	57.3	6.2	3.6	2.8	4.2	2.5	5.4	5.6	4.5	76	95	79	10	10	10	S 2	SW 6	SW 6	3.3	● a.
25	61.5	63.1	62.6	0.2	2.6	0.5	1.1	— 0.2	4.6	4.7	4.2	98	84	89	10	2⁰	6⁰	WSW 4	NE 2	0	—	∨⁰ n; ≡ n, 1, a; ≡⁰ a, 2, p.
26	60.5	57.5	53.9	4.0	9.0	8.8	7.3	— 0.7	3.7	3.5	4.4	61	42	51	10	10	2	E 4	ENE 8	E14	—	
27	51.8	51.3	49.7	5.0	12.3	10.2	9.2	4.8	6.4	8.3	6.5	98	78	70	10	2⁰	3	E 6	ESE 8	ESE 6	—	≡ n, 1, a.
28	47.1	44.8	44.0	9.3	8.5	7.5	8.4	6.5	6.1	6.3	6.1	70	76	79	7	10	10	ESE10	ESE10	SSE14	5.5	●⁰ a, 2, p, 3.
29	50.4	56.4	58.9	3.5	4.0	1.0	2.8	0.6	5.5	5.1	4.6	93	84	92	10	10	0	WSW10	SW 6	SE 6	—	● n.
30	60.5	61.2	59.7	4.7	13.4	12.2	10.1	0.7	5.4	5.9	5.8	84	52	36	0	2⁰	3⁰	ESE 4	ESE 4	E 6	—	⊔ n.
Срд. Moy.	758.1	758.4	758.3	2.0	5.4	4.0	3.8	0.0	4.3	4.4	4.2	78	65	69	6.3	6.9	5.6	5.8	6.1	6.0	35.0	

Валаамъ. 1906. Valaam.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.6	757.4	758.3	9.7	9.9	7.3	9.0	6.1	6.4	6.4	7.4	71	70	98	10	10⁰	2	ESE 4	ESE 10	SE 10	2.8	● a, p; ⚍ p, 3.
2	61.0	61.6	63.0	6.7	15.0	9.6	10.4	2.0	6.4	7.0	6.6	87	55	74	6	3	2	E 2	SE 6	S 4		⚍⁰ n.
3	65.7	65.5	64.9	8.6	16.4	14.4	13.1	3.5	7.8	8.2	5.6	93	59	46	10⁰	10	5	E 6	ESE 8	ESE 8	—	⚍ n.
4	67.0	68.2	68.6	12.6	17.8	13.4	14.6	10.1	6.1	6.7	5.0	56	44	44	0	0	2⁰	S 4	S 2	S 2	—	
5	69.6	69.8	68.7	12.4	18.0	15.2	15.2	8.2	6.3	7.1	5.3	59	46	41	7	1⁰	6⁰	SE 4	E 2	SE 2	—	
6	68.8	68.3	67.2	10.6	18.2	17.8	15.5	8.8	7.5	7.7	7.2	79	50	48	10⁰	6⁰	2	S 6	S 4	WSW 6	—	
7	67.9	67.0	63.6	12.1	19.7	16.2	16.0	10.1	7.7	7.9	7.7	73	47	56	0	10⁰	10⁰	WSW 2	SW 4	SW 8	—	⊕ a.
8	62.1	60.3	58.5	12.4	21.0	17.2	16.9	11.4	7.5	6.0	6.3	70	33	43	9⁰	2⁰	0	SW 6	W 8	W 2	—	
9	58.4	58.7	58.3	13.2	19.4	15.0	15.9	12.2	8.0	5.6	7.1	71	34	56	0	2	3	WSW 4	WNW 6	0	—	
10	58.4	58.1	55.6	10.9	19.4	15.4	15.2	6.8	7.5	7.7	4.5	77	46	34	0	2	10	SW 2	S 4	S 6	0.2	▌▌ n, 1.
11	55.3	55.5	54.5	13.4	16.7	13.4	14.5	11.7	8.3	9.7	7.8	73	69	69	10	8	8⁰	S 2	S 2	S 4	—	●⁰ n.
12	54.3	55.0	55.8	13.7	15.0	8.6	12.4	8.3	8.7	4.3	3.6	74	34	43	3	10⁰	1	SW 8	W 8	W 2	—	
13	59.2	62.3	63.8	3.0	5.3	3.3	3.9	2.5	3.8	3.3	3.2	68	50	55	3	3	0	NW 10	N 6	N 6	—	
14	67.1	66.7	64.6	1.4	6.8	3.5	3.9	— 0.2	4.0	2.6	3.2	78	36	53	0	0	0	N 2	SW 2	SSW 2	—	⊔ n, 1.
15	63.4	61.1	57.2	4.0	9.8	7.2	7.0	— 0.3	4.0	4.2	4.3	66	46	57	3⁰	10⁰	4⁰	SE 4	SE 10	SE 8	—	
16	55.9	56.1	55.0	6.2	11.1	13.1	10.1	3.9	5.3	6.5	7.9	75	66	71	3	10	10	SE 6	E 2	SE 6	0.2	● p.
17	55.8	55.5	55.5	11.0	15.3	13.2	13.2	6.6	9.5	11.1	9.0	97	86	80	10	8⁰	10	SE 8	SE 8	SE 4	14.0	⚍ n, 1, a; ●², ⚍ a; ⊤ p.
18	55.9	56.9	55.2	17.3	19.6	15.4	17.4	11.7	10.2	9.9	7.9	69	58	60	7⁰	6⁰	5⁰	S 4	S 6	S 6	—	
19	54.4	53.6	52.1	18.3	22.4	18.3	19.7	8.7	9.8	10.1	8.7	63	50	56	3⁰	3	10²	SW 1	SE 4	ESE 4	6.4	● p; ⊤ p, 3.
20	50.4	50.0	48.1	12.0	14.6	14.6	13.7	8.6	9.2	8.4	8.6	89	68	70	10	10	10	ESE 6	SE 8	S 2	3.0	● n, p; ⊤ n, p, 3.
21	48.1	50.1	54.1	12.1	19.7	7.0	12.9	7.0	9.6	11.0	6.8	93	64	91	10	10⁰	10	S 10	S 8	NNW 6	12.0	●, ⊤ n.
22	55.2	56.0	55.7	5.2	8.4	7.4	7.0	4.8	6.4	7.8	7.2	97	94	94	10	10	10	NNW 8	N 8	N 6	1.2	● n, a, p; ⊤ a.
23	56.4	56.9	57.8	7.5	13.0	10.6	10.4	6.1	7.6	9.3	9.3	99	85	98	10	9⁰	10	N 2	NNW 2	W 6	0.3	●⁰ n, p; ⊕ a, 2, p.
24	60.9	62.0	62.9	9.0	14.3	11.4	11.6	8.7	7.8	10.1	8.8	92	84	88	10	10	10	8 2	SW 4	S 2	—	
25	63.5	62.7	60.0	12.0	14.7	10.3	12.3	6.4	8.4	8.2	7.1	82	66	75	8⁰	10	10	0	W 2	0	1.4	⊔ n, 1; ●, ⌒ p.
26	58.3	58.8	62.0	10.1	9.6	5.7	8.5	5.6	7.4	6.1	5.1	80	69	74	6⁰	10	10	NE 2	N 8	NE 4		
27	65.7	66.8	67.5	6.0	8.2	5.9	6.7	3.2	3.5	3.4	4.9	50	41	70	6	2	3⁰	E 4	W 2	0	—	
28	67.5	65.6	63.6	6.4	16.6	8.1	10.4	2.7	4.1	7.5	5.3	57	54	68	10	7⁰	0	ENE 4	ESE 6	SE 4	—	⊕ a, 2, p.
29	61.2	59.3	56.4	5.7	11.0	9.3	8.7	4.7	5.4	4.4	5.5	79	45	62	2⁰	1	10	SE 8	ESE 8	0	—	
30	54.5	54.3	53.3	9.5	13.4	13.4	12.1	7.2	6.0	6.3	5.5	67	55	48	7⁰	5⁰	10⁰	E 4	NE 2	NNE 2		
31	52.0	51.1	50.4	14.3	16.0	12.0	14.1	10.9	6.6	6.0	6.8	54	45	65	8	10	10	E 8	E 6	SE 10	0.2	
Срд. Moy.	759.8	759.7	759.1	9.9	14.7	11.4	12.0	6.7	7.0	7.1	6.4	75	56	64	6.2	6.4	6.2	4.9	5.4	4.6	41.7	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.9	748.0	747.7	12.1	10.8	8.1	10.3	6.9	7.2	8.1	7.5	68	84	93	10	10	8⁰	NE 6	ESE 2	E 4	7.1	●⁰ n.
2	42.5	43.1	46.0	9.4	12.8	10.3	10.8	7.3	8.7	7.7	7.3	99	70	78	10	6	4	E 4	S 4	S 10	5.6	⚍ n, 1, a; ● n, 1, a, p.
3	49.0	49.1	47.3	9.5	10.2	7.2	9.0	7.0	7.5	7.4	7.5	84	79	99	4	10⁰	10	S 8	SE 6	SE 4	4.1	⊤, ● p; ⚍ p, 3.
4	48.1	48.6	47.4	8.0	12.5	9.4	10.0	6.6	7.1	8.1	8.1	89	76	92	10	10	10	S 6	S 6	E 6	7.0	⚍⁰ n; ● a, p.
5	47.2	50.4	54.1	7.6	12.4	11.1	10.4	5.5	7.6	8.7	7.9	98	82	80	10	7	10	W 2	WSW 6	WSW 6	1.0	⚍, ● n, 1, a.
6	57.2	58.2	59.7	9.5	12.2	9.2	10.3	8.2	8.3	7.8	6.8	94	74	79	10	10	9	0	SW 2	WSW 4	3.8	● n, a, p.
7	61.5	61.8	62.9	9.0	9.8	9.7	9.5	6.1	6.1	6.5	4.8	71	71	53	6	10	7	WSW 4	W 6	NW 2	0.8	● a, 2.
8	65.8	66.2	65.9	8.6	13.4	10.6	10.9	5.6	5.9	5.0	4.2	70	44	44	0	1	2	0	NW 2	0	—	
9	67.0	65.9	63.4	12.0	13.2	12.5	12.6	7.2	4.8	4.5	4.5	46	40	42	3⁰	10⁰	3⁰	E 6	N 2	ENE 2	—	⊕⁰ a, 2, p.
10	62.6	61.0	58.8	13.4	14.4	16.0	14.6	8.9	5.7	5.7	5.0	50	47	37	8⁰	10⁰	10	E 6	N 1	ENE 4	—	⊕ a, 2, p.
11	57.9	58.4	58.7	9.4	12.8	11.7	11.3	6.7	7.5	8.3	8.4	86	76	83	10	10	10	NNW 2	NNE 2	SW 1	0.2	●⁰ p.
12	59.0	58.5	56.5	10.0	17.3	15.5	14.3	8.5	6.8	8.3	7.4	74	56	57	10	1	1	NE 2	NW 2	SW 2	—	
13	55.3	55.0	53.1	17.2	18.4	14.7	16.8	11.1	9.4	9.5	8.4	64	60	68	0	1	3⁰	SW 2	S 6	S 4	0.0	
14	53.4	54.4	55.4	13.4	17.2	15.7	15.4	9.2	9.7	10.2	11.2	86	70	84	10	6	10	0	ESE 4	0	0.0	⌒ n; ●⁰ n, a; ⊤ p.
15	57.8	58.3	58.2	17.2	19.0	17.2	17.8	9.0	10.0	9.6	11.4	68	58	78	4⁰	3	1	E 2	N 2	NNE 2	—	⌓ n, 1, a.
16	58.8	59.1	59.6	*18.5*	*20.0*	*16.5*	*18.3*	*13.5*	—	—	—	—	—	—	0	1	1	N 4	NW 8	NW 4	—	⌓ n, 1, a.
17	60.5	59.0	54.9	14.1	19.0	16.8	16.6	11.7	7.2	6.6	6.7	60	40	47	4⁰	0	10	SE 2	S 2	W 2	—	
18	54.2	56.0	57.1	12.9	15.2	11.0	13.0	11.0	7.8	6.0	5.3	70	47	54	0	3⁰	7⁰	NNW 8	NNW 6	N 4	—	
19	59.2	58.7	58.6	10.0	11.7	9.2	10.3	7.1	5.5	5.3	6.4	60	52	74	8	10	3⁰	E 4	SSW 6	0	—	
20	60.5	59.9	56.2	11.8	15.0	13.8	13.5	5.5	6.5	6.6	6.6	64	52	57	4⁰	2⁰	8⁰	E 4	S 4	SSW 6	—	
21	55.1	55.5	55.1	11.6	17.6	12.6	13.9	10.2	7.4	6.9	7.1	73	46	66	0	2	1	N 4	N 4	SE 2	—	
22	54.4	53.8	52.5	10.3	16.9	14.0	13.7	7.3	7.6	6.3	6.3	81	45	53	10	1	0	SE 6	SE 6	SE 2	—	
23	52.6	52.7	52.7	15.2	18.2	16.8	16.7	10.6	6.6	6.4	6.2	51	41	43	0	1	4	E 2	NW 2	NNE 4	—	
24	53.8	53.6	53.2	16.5	19.2	18.0	17.9	13.6	8.0	6.6	6.4	57	40	42	6⁰	8⁰	8⁰	ENE 6	N 4	ENE 8	—	
25	53.5	53.6	53.2	14.1	19.8	14.4	16.1	12.7	8.4	8.7	8.4	70	50	69	10	8	2	E 6	NW 4	N 2	—	
26	53.2	52.9	52.1	15.7	23.0	18.4	19.0	11.4	9.3	7.5	7.4	69	36	47	0	2	3	NE 2	W 2	SSW 4	—	⌓ n, 1.
27	51.8	51.8	51.9	16.0	18.9	16.9	17.3	13.7	9.6	8.9	8.5	71	55	60	9⁰	7	5	SW 6	WSW 10	SW 6	—	
28	51.8	49.9	48.5	15.1	15.5	15.4	15.3	12.2	10.4	10.5	6.8	82	80	52	10⁰	10	0	SW 6	S 10	SW 8	0.0	⊕ a; ●⁰ p.
29	50.9	50.9	50.2	14.0	15.9	12.6	14.2	11.0	8.9	6.8	8.4	75	51	78	0	10⁰	10⁰	SSW 6	SSW 8	SSW 6	0.0	●⁰, ⌒ p.
30	52.8	52.2	49.7	10.4	14.2	11.4	12.0	8.6	5.8	4.7	8.0	62	39	79	1	10⁰	10	N 4	NNW 2	NE 2	2.9	● p.
Срд. Moy.	755.2	755.2	754.7	12.4	15.6	13.2	13.7	9.1	7.6	7.4	7.2	72	57	65	5.6	6.0	5.7	4.3	4.7	3.7	32.5	

Валаамъ. 1906. Valaam.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.7	753.7	757.8	11.4	12.0	12.2	11.9	9.4	9.6	7.5	6.4	96	72	61	10	10	0	S 6	SW 14	SSW 8	—	≡ n.
2	60.2	60.7	63.5	11.8	14.8	13.5	13.4	9.2	7.1	7.6	6.2	69	61	54	10⁰	2	0	S 2	—	W 2	1.6	● a.
3	67.1	67.3	66.0	12.7	18.5	11.8	14.3	9.0	7.0	6.1	7.2	65	39	71	1	0	9⁰	WSW 2	S 4	0	—	
4	65.0	63.8	62.9	12.3	17.7	16.2	15.4	9.1	7.5	2.2	5.4	71	15	40	10	10⁰	1	NNW 2	NNW 2	0	—	⊕ a, 2.
5	63.4	64.0	63.3	15.5	21.4	17.1	18.0	11.7	7.3	6.5	6.6	56	33	46	3	1	3	0	WSW 2	0	—	
6	63.8	63.4	62.2	17.3	24.0	19.7	20.3	11.6	8.5	6.4	6.3	58	29	37	3⁰	10⁰	10⁰	NE 2	ESE 2	N 2	—	⊕ a, 2, p.
7	62.2	61.5	61.1	17.6	19.8	15.5	17.6	14.9	9.7	10.1	11.4	65	58	87	3⁰	9⁰	10	E 8	S 8	E 8	4.9	⊕ a, 2; ● p.
8	58.7	58.2	56.8	15.4	17.0	18.3	16.9	14.5	12.7	13.8	14.4	98	96	92	10	10	4	E 4	ESE 6	NE 2	2.5	⊤ n, 1, a; ● n, 1, a, 2, p;
9	56.7	57.4	57.4	16.0	19.9	18.3	18.1	13.1	13.2	14.3	13.6	98	83	87	10	10	3	0	W 2	0	—	≡ n. [≡ a, 2, p.
10	58.7	59.4	59.2	18.1	22.7	22.6	21.1	14.4	13.4	11.6	12.9	87	56	63	10	2	6	NW 2	NNW 2	0	0.1	≡ n; ●⁰ 1, a, p.
11	60.3	60.0	58.5	20.4	24.0	22.8	22.4	17.1	13.0	10.8	10.9	73	49	53	0	1	6⁰	E 8	NW 4	0	—	
12	58.6	58.7	57.4	21.8	24.7	20.7	22.4	18.6	11.9	9.6	10.4	62	42	57	2	0	5	ESE 4	ESE 2	0	—	
13	57.4	58.2	57.7	21.6	23.7	19.6	21.6	18.3	12.2	12.5	13.3	64	58	79	3	7	10	0	NNW 4	0	—	⊤ a.
14	57.8	57.2	55.8	17.7	22.6	20.9	20.4	16.5	12.5	12.5	11.9	83	62	65	7	1	10⁰	NE 4	N 4	E 8	0.8	
15	52.9	50.1	46.1	16.0	21.4	19.1	18.8	14.6	11.9	14.2	15.2	88	75	92	10	10	10	E 8	E 10	SE 8	16.8	● n, p; ⊤ a, p; ⊠ p.
16	43.4	46.1	46.3	13.1	19.7	16.1	16.3	13.1	10.0	11.0	11.6	90	64	85	10	5	10	SW 10	SW 6	S 4	0.3	● n, p, 3; ⊤ n.
17	46.2	46.1	46.1	14.7	16.6	13.7	15.0	13.5	8.9	7.7	8.2	72	55	70	9⁰	6	6	SW 4	SW 8	SW 4	0.4	●⁰ n.
18	45.8	46.1	46.8	12.1	13.7	11.0	12.3	9.5	7.8	7.8	8.3	74	67	85	4⁰	10	10	W 4	W 6	WSW 8	1.7	● n, p; ⊢ n, 1, a; ⌒ p.
19	48.6	50.7	51.7	12.6	17.6	16.0	15.4	10.4	9.3	8.1	7.8	87	54	57	5	10⁰	7	WNW 6	W 8	SW 4	—	●⁰ n; ⊕ a.
20	51.0	49.8	47.2	13.4	18.4	15.9	16.6	13.1	6.6	10.6	11.7	51	67	87	2⁰	5⁰	10	S 2	SW 8	SSE 4	0.3	
21	44.8	47.4	49.7	12.9	11.6	13.8	12.8	11.5	9.1	8.8	8.6	83	87	73	10	10	2⁰	ESE 2	WSW 6	SSW 6	8.4	● n, 1, a.
22	51.2	51.4	51.6	13.4	17.2	13.9	14.8	11.2	9.4	9.4	9.3	82	64	79	10	10⁰	10	S 4	SE 8	0	—	
23	52.7	53.6	54.5	13.8	15.7	15.1	14.9	11.4	9.2	10.2	10.7	79	77	84	10	10	10	NW 2	NW 2	NNW 4	0.5	⊕ a; ●⁰ p.
24	54.3	54.4	56.3	14.6	23.0	19.8	19.1	13.7	11.0	12.9	12.4	89	62	72	10	7⁰	2	NNW 4	NNE 6	ENE 4	0.3	●⁰ n, 1, a.
25	58.2	57.3	55.8	17.4	23.2	21.5	20.7	16.1	12.8	13.1	14.2	87	62	75	0	3	2	N 4	N 4	N 2	—	⊥ n, 1.
26	55.5	55.6	56.0	21.0	21.7	19.0	20.6	18.5	12.6	13.4	—	68	70	—	9⁰	9	—	E 2	N 2	—	2.8	●⁰ a, p; ⊤ p, 3; ⊠ p.
27	56.3	58.2	59.2	19.0	21.4	19.1	19.8	16.6	14.4	11.3	11.1	88	60	67	3⁰	8⁰	2	ESE 4	S 2	NE 2	—	⊤, ●⁰ n.
28	59.1	58.4	58.2	17.8	24.4	21.4	21.2	16.7	12.4	13.7	10.9	82	60	58	5⁰	3⁰	10⁰	NNE 4	NE 6	ENE 4	—	
29	58.6	58.2	57.5	15.8	22.0	20.3	19.4	14.7	9.6	10.5	11.2	72	54	63	0	0	0	NE 6	NNW 4	NE 4	—	
30	60.6	61.4	61.8	14.0	16.6	14.9	15.2	13.6	8.0	7.0	9.0	67	50	71	10	0	0	NE 4	N 4	0	—	
31	61.9	61.2	60.5	16.2	21.1	17.6	18.3	12.6	9.5	6.8	8.6	69	36	58	7⁰	2	2⁰	W 2	NE 2	WSW 4	—	
Срд. Moy.	756.2	756.4	756.3	15.8	19.6	17.3	17.6	13.5	10.3	9.9	10.2	77	59	69	6.3	5.8	5.7	3.7	4.9	3.1	41.4	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.0	760.9	758.6	17.2	22.0	19.9	19.7	14.8	10.0	7.9	8.9	68	40	51	0	2⁰	2⁰	NNE 4	W 4	W 2	—	
2	57.1	55.9	54.2	17.8	23.8	20.2	20.6	16.2	10.7	8.6	12.8	70	39	73	1	4	5	NW 4	NW 4	NW 6	—	
3	56.1	56.1	54.3	16.9	19.8	17.6	18.1	15.6	9.1	8.9	9.6	63	52	64	5⁰	2	3	SSE 2	S 4	S 10	2.4	
4	51.9	51.0	52.3	17.3	20.7	16.0	18.1	15.3	11.8	12.8	8.8	79	71	64	4	5	10⁰	WSW 6	NW 6	NE 6	0.2	● n, a; ⊠ n.
5	51.3	50.2	49.4	11.8	13.7	11.4	12.3	11.2	8.7	7.8	6.9	85	67	69	10	10	10	NE 6	ENE 8	ENE 8	0.8	●⁰ p.
6	48.3	48.6	49.5	10.5	12.7	12.0	11.7	9.7	7.4	7.2	5.6	79	66	54	9⁰	10	4⁰	NE 10	ENE 8	ENE 4	0.8	● n, a, 2, p.
7	50.5	49.8	49.0	12.1	15.8	12.7	13.5	8.7	6.9	5.0	6.3	66	37	58	3⁰	5	3	NE 6	NW 4	N 6	—	
8	48.3	48.2	48.1	10.8	13.6	12.2	12.2	10.6	7.3	6.7	7.1	73	58	67	10	8	7	NNW 6	NW 6	NW 6	0.0	●⁰ a.
9	48.1	49.0	49.2	10.4	12.7	11.7	11.6	9.4	7.4	6.6	7.7	78	60	75	9	10	4	NW 4	WNW 4	SW 4	—	
10	49.4	49.7	49.8	12.1	15.1	13.2	13.5	10.6	7.4	6.6	8.5	71	51	75	7	8⁰	10	W 2	S 6	SSE 2	0.7	⊕ a, 2, p.
11	49.4	50.0	50.5	12.4	15.4	12.9	13.6	10.3	9.3	8.9	8.9	88	68	81	9	4	4	0	NE 2	0	—	● n.
12	51.3	51.8	52.2	14.2	17.8	15.6	15.9	11.4	9.2	6.1	9.2	77	40	69	1	7⁰	3	NNE 2	NW 4	NNW 6	—	⊥ n, 1; ⊕⁰ a, 2.
13	52.7	53.4	55.1	13.9	18.2	16.8	16.3	13.2	8.8	10.0	10.5	75	64	74	9	9⁰	10	NNE 6	NW 4	NW 2	0.3	●⁰ p.
14	58.4	60.0	61.3	16.5	20.2	17.7	18.1	14.4	9.8	7.8	8.7	70	45	58	7⁰	2	0	0	NW 2	W 2	—	
15	63.6	63.8	62.2	16.4	22.5	18.5	19.1	13.5	11.0	7.3	8.6	79	36	55	10⁰	10⁰	8⁰	NNW 2	SW 4	SW 6	—	⊥ n, 1; ⊕ a, 2.
16	62.4	61.4	59.5	17.1	22.5	19.4	19.7	15.1	9.1	9.1	9.2	63	45	55	9⁰	2⁰	2⁰	WSW 4	SW 6	WSW 6	—	
17	58.5	57.4	55.7	17.9	23.5	19.3	20.2	15.7	11.8	10.9	11.4	77	51	68	2⁰	9⁰	10	SW 4	S 6	SSE 4	1.3	⊕ a, 2, p.
18	53.0	53.3	52.7	18.7	20.8	18.6	19.4	17.9	13.1	13.0	11.1	82	72	70	10	6	2⁰	S 6	S 8	0	—	● n.
19	48.9	47.2	47.9	18.9	19.7	15.6	18.1	15.2	12.5	12.8	10.3	77	75	78	2	10	9	SSE 10	SSE 14	SW 14	0.9	⊥ n; ● 2, p.
20	50.1	52.0	52.1	12.6	16.5	11.5	13.5	11.2	8.1	7.9	9.2	75	56	92	10	10	3	W 8	S 8	W 4	5.2	● n, p; ⌒ p.
21	52.3	49.1	45.3	12.0	15.0	13.5	13.5	9.7	8.7	9.0	10.7	84	71	94	10	10	10	S 4	S 10	SW 20	1.3	● a, p, 3; ⸝ 3.
22	43.4	44.3	44.2	13.0	13.5	10.3	12.3	10.1	9.8	8.0	7.8	89	70	83	10	8	2⁰	SW 6	0	WSW 6	2.1	● n, a; ⊤ a.
23	47.3	49.3	49.4	10.4	12.8	11.8	11.7	9.2	7.0	6.8	6.7	74	61	65	9	9	7	W 8	WSW 6	WSW 2	0.1	● n, p.
24	47.5	47.0	47.4	9.6	12.1	10.1	10.6	8.2	7.8	6.5	7.0	87	62	75	6	10	10²	ENE 4	NNE 6	NW 14	—	
25	49.4	51.1	51.6	8.9	10.8	9.7	9.8	8.6	6.9	6.1	5.6	81	63	63	10	10	4	NW 8	WNW 8	NW 4	0.0	●⁰ a.
26	51.4	50.6	47.6	7.7	11.2	9.9	9.6	6.4	6.1	5.2	5.5	77	52	61	8	6	10	NW 2	N 2	NE 4	0.4	⊕ p.
27	45.6	45.7	47.0	8.4	12.2	9.8	10.1	8.1	6.3	5.5	6.6	77	52	73	10	9⁰	9	NE 10	NE 8	N 10	—	● n; ⊕ a, 2, p.
28	47.8	47.5	48.4	6.8	10.6	9.0	8.8	6.3	5.0	4.9	5.5	68	51	65	8	8	1	N 14	NNW 10	NNW 20	0.1	●⁰ p; ⸝ p, 3.
29	50.5	52.0	54.6	5.9	9.6	8.5	8.0	5.6	5.2	3.8	5.8	75	42	47	10	6	10	NW 14	NW 10	NW 6	0.6	
30	57.4	57.3	54.6	7.3	9.6	9.0	8.6	4.9	4.3	4.2	5.8	56	47	68	7⁰	10	10	NW 2	SW 4	SE 6	2.7	● n, p, 3.
31	55.1	55.4	57.5	6.8	10.5	7.6	8.3	6.6	6.8	7.9	6.3	93	84	80	10	10	10	ENE 2	S 2	NW 10	7.2	● n, 1, a, p.
Срд. Moy.	752.2	752.2	752.0	12.7	16.0	13.6	14.1	11.1	8.5	7.7	8.1	76	56	69	7.3	7.4	6.2	5.4	5.7	6.5	27.1	

1906.

Валаамъ. — Сентябрь. — Septembre. — Valaam.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.7	760.3	758.7	6.6	9.3	9.2	8.4	6.1	6.4	6.9	6.4	88	79	74	10	10	10	NW 6	WNW 4	S 4	4.6	
2	50.0	45.8	47.9	7.6	9.5	6.2	7.8	6.1	7.3	7.6	6.5	94	86	91	10	10	10	S 8	WNW 10	NW 20	10.8	● n, 1, a, p, 3; ⸝ 3.
3	58.7	61.1	62.2	7.8	9.8	8.4	8.7	5.6	6.4	6.5	5.8	81	71	70	8⁰	4	1	N 10	NW 8	NW 8		●⁰ n.
4	63.8	63.8	60.7	5.8	8.6	7.0	7.1	5.0	5.4	4.3	5.0	79	51	67	10	1	7⁰	N 6	NW 4	0	3.1	⊕ 3.
5	52.9	49.0	48.7	8.4	10.0	9.9	9.4	6.6	7.7	8.7	7.6	93	95	83	10	10	6	SW 6	W 6	NW 6	5.8	⊕ n; ● n, 1, a, 2, p.
6	50.4	51.0	49.3	6.6	8.8	7.7	7.7	5.1	6.2	6.2	6.0	85	73	76	10⁰	10	10	ENE 4	ESE 4	E 6	0.8	⊕ 1, a.
7	46.2	46.0	45.7	6.3	7.6	9.4	7.8	6.0	6.8	7.6	8.6	96	98	98	10	10	10	E 10	E 8	E 2	12.0	● n, a, 2, p 3.
8	45.9	47.2	47.9	8.4	11.4	10.5	10.1	8.1	8.0	8.3	8.9	97	83	94	10	6⁰	10	NE 4	NW 4	NW 2	1.1	● n, 1, a, 3.
9	46.3	45.2	45.5	9.4	12.3	7.8	9.8	7.6	7.6	6.8	7.7	87	64	98	10	9	10	WSW 4	S 4	0	11.4	● n, p, 3.
10	47.8	51.3	55.6	8.8	9.3	8.4	8.8	7.6	7.9	7.9	7.4	93	91	91	10	10	10⁰	NW 6	NNW 6	N 4	0.4	● n, p.
11	59.4	61.2	63.5	8.0	10.4	8.4	8.9	5.2	7.3	7.3	6.9	92	76	84	1	10	3	NW 2	NW 4	0	—	⊥ n, 1.
12	67.0	68.8	70.0	6.8	11.3	8.4	8.8	4.1	6.5	5.1	6.6	88	51	81	1	1	0	ENE 2	NNE 2	0	—	⊥ n, 1.
13	72.1	73.0	71.7	7.9	11.1	7.8	8.9	4.4	7.1	7.3	6.1	89	74	78	0	2	0	E 2	ENE 2	0		≡ n; ⊥ n, 1.
14	71.4	70.3	68.1	7.9	13.8	9.8	10.5	4.9	6.7	6.9	6.5	85	59	71	3⁰	1	0	E 2	ESE 4	0	—	⊥ n, 1.
15	68.1	68.3	68.0	9.0	14.2	11.0	11.4	7.1	7.0	7.0	7.0	81	58	71	10⁰	5⁰	2	E 6	ESE 6	E 2	—	⊥ n, 1; ⊕ a.
16	69.6	71.1	72.2	9.3	11.4	9.4	10.0	8.6	7.6	7.1	7.3	87	71	86	3	0	0	ESE 6	SE 8	0	—	
17	74.2	75.7	75.9	9.4	12.8	8.6	10.3	7.6	8.3	5.8	7.7	95	53	92	0	1	0	SE 4	S 6	0	—	⊥ n, 1.
18	77.5	77.6	76.1	8.6	14.2	10.4	11.1	6.2	7.9	6.7	7.4	95	56	78	0	0	0	0	S 4	SW 4		≡ n; ≡ 1, a.
19	75.9	75.3	74.3	9.1	15.8	12.3	12.4	8.1	7.5	9.1	8.6	88	67	82	2⁰	7⁰	0	W 4	WSW 2	0		⊥⁰ n, 1.
20	74.5	74.4	72.0	7.1	9.0	9.5	8.5	6.3	7.4	8.2	8.3	99	96	96	10	10	10	0	0	0	—	≡ n, 1, a, 2, p.
21	69.3	67.6	65.3	8.7	9.1	9.8	9.2	8.2	8.2	8.3	8.7	98	96	96	10	10	10	0	SW 2	SW 4	0.9	≡ n, 1, a, 2, p; ●⁰ p.
22	64.2	64.7	65.2	7.7	10.4	6.7	8.3	6.5	7.4	7.0	3.7	94	74	59	10	8	0	W 4	WNW 2	NW 8	—	● n.
23	65.4	65.5	65.8	4.0	6.7	3.3	4.7	2.9	4.9	3.5	3.3	80	47	56	10⁰	9	0	ENE 8	NE 8	0	—	≍ n; ⊕ 1, a, p.
24	67.5	68.4	69.7	2.7	4.2	3.8	3.6	2.5	3.4	2.8	3.1	61	44	51	10	10	0	NE 8	NNE 8	NE 8	0.0	△⁰ a.
25	69.4	68.8	68.2	2.0	4.6	2.4	3.0	1.0	3.9	2.9	2.8	73	45	52	0	1	1	NE 6	N 4	NE 2	—	⊔ n, 1.
26	68.7	68.6	68.4	1.7	4.2	2.7	2.9	0.1	3.8	2.8	3.4	73	46	61	2	0	0	ENE 2	NNE 4	0		⊔ n, 1.
27	66.7	63.0	54.6	3.3	7.9	7.2	6.1	0.3	3.4	4.8	6.9	58	60	91	2	10⁰	10	W 4	WSW 6	SW 10	0.6	⊔ n, 1; ⊕⁰ a, 2; ●p, 3.
28	43.6	41.4	43.6	8.1	7.5	4.5	6.7	4.3	6.7	3.2	3.8	83	42	60	4	2	7	W 10	NW 20	NW 20	0.3	●⁰ n, a, p; ⸝ a, 2, 3.
29	44.4	44.6	46.4	2.2	5.2	4.2	3.9	1.9	3.4	2.7	3.2	64	41	52	2	6	4	NW 14	NW 14	NW 8	—	
30	48.6	49.7	52.0	2.4	5.3	4.0	3.9	2.0	3.7	3.4	4.1	68	51	67	8⁰	10	10	W 10	NW 10	N 8	0.2	△⁰, ⊕⁰ p; ●⁰ p, 3.
Срд. Moy.	761.3	761.3	761.1	6.7	9.5	7.6	7.9	5.2	6.4	6.1	6.2	83	67	77	6.2	6.1	4.7	5.3	5.8	4.2	52.0	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.9	756.6	756.1	3.2	6.7	6.4	5.4	2.7	4.4	3.6	4.3	76	49	59	10	6	10	W 6	WNW 4	W 0	—	
2	53.6	52.2	49.5	5.0	8.2	8.4	7.2	4.6	4.7	5.7	6.5	72	70	79	6	10	10	WSW 8	SW 8	SW 8	4.4	●⁰ 3.
3	44.2	43.9	44.1	7.4	6.8	3.5	5.9	3.3	7.5	6.5	4.8	98	88	82	10	10	10⁰	WSW 4	NW 2	N 4	2.6	● n, 1, a.
4	44.8	46.5	49.6	2.6	2.9	2.7	2.7	2.3	4.1	3.8	3.2	74	68	57	9	1	0	N 8	N 10	N 8	—	
5	53.3	54.2	55.1	1.9	5.9	5.1	4.3	1.2	4.2	3.8	4.9	80	54	75	2	9	10	NW 8	NW 6	NW 4	0.3	●⁰ p.
6	59.1	60.6	62.0	1.8	4.6	2.0	2.8	1.5	4.5	3.5	3.1	85	55	59	0	2	0	N 4	NNW 6	0	—	⊔ n, 1.
7	63.0	63.0	62.6	— 0.1	3.2	2.7	1.9	— 1.3	4.0	3.9	3.7	87	68	67	10⁰	10⁰	10	ENE 2	SW 2	0	—	⊔ n, 1.
8	64.5	66.2	67.2	1.8	3.4	2.7	2.6	1.4	3.8	3.7	4.3	72	63	77	10	10⁰	0	NE 4	NW 4	N 2		
9	67.7	65.1	61.6	3.7	7.2	6.5	5.8	0.5	4.8	4.6	5.7	80	61	80	10⁰	10⁰	10	W 4	WSW 10	W 8	0.5	⊔ n; ● p.
10	61.2	62.6	64.2	7.0	9.4	8.2	8.2	6.1	6.6	6.5	6.3	88	74	78	10	10⁰	0	NW 8	NW 4	W 4	—	
11	63.1	62.3	60.9	6.2	12.0	6.0	8.1	5.6	6.8	7.6	6.4	96	73	91	2	0	0	W 4	SW 6	SW 8	—	⊥ n, 1.
12	58.7	57.7	55.8	5.5	8.4	5.3	6.4	4.7	5.8	5.8	5.5	86	70	83	10	1	7	WSW 6	SW 10	SW 10	—	
13	53.9	52.8	52.2	5.0	6.2	6.4	5.9	4.4	5.3	5.2	5.5	81	74	76	10	10	10	SW 8	S 10	S 10		
14	51.9	52.1	50.3	5.3	6.1	6.6	6.0	5.0	5.4	5.8	6.0	82	82	83	10	10	10	S 10	S 8	S 10	0.9	
15	46.1	51.2	54.2	7.2	6.4	5.3	6.3	4.7	7.3	5.8	5.3	96	81	80	10	10	0	S 8	W 6	W 4	0.2	● n, 1, a.
16	54.6	55.2	54.6	5.8	7.0	6.7	6.5	4.6	6.3	6.6	6.4	91	88	87	10	10	5	S 6	S 8	S 8	—	
17	52.3	52.6	54.7	7.8	8.6	8.8	8.4	6.0	7.3	7.4	7.6	93	89	91	10	10	10	S 10	S 6	SW 10	0.2	●⁰ a, p.
18	53.6	55.6	58.7	9.3	10.8	7.6	9.2	7.2	7.7	6.6	6.7	88	68	86	10	2	2	S 10	WSW 8	WSW 6		●⁰ n.
19	59.0	61.3	63.4	7.9	8.0	3.2	6.4	2.7	6.7	4.3	5.0	85	55	87	10	9	0	WSW 6	W 4	0	0.0	●⁰ a.
20	63.4	63.8	63.9	2.9	3.7	3.2	3.3	1.2	4.8	4.7	4.2	85	78	73	10	10	3	NE 2	NE 6	E 8	3.9	⊔ n, 1.
21	61.0	58.1	56.5	2.6	4.0	3.8	3.5	2.0	5.3	5.9	6.0	96	97	100	10	10	10	E 10	E 10	E 2	13.1	● n, 1 a, 2, p.
22	57.9	60.5	65.0	2.6	1.2	1.1	1.6	0.4	5.1	4.7	3.8	93	94	74	10	10	3⁰	NE 8	NE 10	NE 10	2.9	●n; ⸝, △⁰ a, 2, p; ∨ 3.
23	68.8	71.1	73.5	— 1.1	2.5	0.0	0.5	— 2.0	2.6	2.6	3.0	61	48	66	0	2⁰	0	NE 10	NE 8	NW 4	—	∽ n, 1.
24	76.0	77.2	77.9	— 1.2	3.8	1.5	1.4	— 1.8	3.6	3.4	3.8	86	55	74	0	1	0	NE 4	ENE 2	E 2	—	⊔ n, 1.
25	78.2	79.0	78.3	— 0.6	3.6	1.2	1.4	— 1.5	4.0	3.6	3.0	89	60	61	2⁰	3⁰	0	E 2	E 4	E 2	—	⊔ n, 1.
26	77.8	77.3	76.6	— 0.3	3.4	1.6	1.6	— 1.2	3.1	3.4	2.6	69	58	51	0	1⁰	0	ENE 2	NE 4	NE 2	—	⊔ n, 1.
27	75.8	76.0	75.1	0.5	2.8	2.5	1.9	— 0.7	4.1	4.1	4.2	86	72	75	10	0	1	E 8	ESE 8	ESE 6	—	⊔ n, 1.
28	72.1	69.7	69.2	— 1.2	2.8	2.6	1.4	— 1.7	3.5	2.9	4.2	84	51	75	10⁰	10⁰	10	E 8	ESE 10	ESE 10	0.0	⊔ n. 1.
29	68.1	67.3	67.6	2.0	2.2	3.2	2.5	1.3	4.5	4.8	4.9	85	89	85	10	10	10	ESE 10	SE 10	S 10	6.6	● n. a, 2, p, 3; ⸝ 2, p.
30	71.1	74.0	76.0	4.1	4.6	4.8	4.5	2.1	5.1	4.7	4.7	84	74	73	10	10	10	S 10	S 8	S 8	—	● n.
31	77.0	76.9	76.4	3.4	3.8	3.1	3.4	2.8	4.5	4.6	4.6	76	77	81	10	10	10⁰	S 8	SE 8	S 8	—	⊕ p, 3.
Срд. Moy.	761.5	762.0	762.3	3.5	5.5	4.3	4.4	2.2	5.1	4.8	4.8	84	70	76	7.8	7.0	5.3	6.6	6.8	5.9	35.6	

Валаамъ. 1906. Valaam.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	776.3	776.5	775.8	2.0	1.4	2.3	1.9	0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 8	SE 8	SE10	—	⊽ n.
2	73.5	72.5	71.9	2.3	2.2	0.4	1.6	— 0.5	—	—	—	—	—	—	9	10	9	S 6	SSE 8	S 8	—	
3	70.5	71.0	70.9	1.2	1.5	2.0	1.6	— 0.2	—	—	—	—	—	—	10⁰	8⁰	10	S 4	SE 4	S 4	—	⊔ n, 1, a.
4	70.3	70.6	68.1	— 0.3	3.4	0.7	1.3	— 1.2	—	—	—	—	—	—	0	2	0	S 2	SSE 2	0	—	⊔ n, 1, a.
5	68.6	67.5	65.2	0.2	3.8	— 0.8	1.1	— 1.5	—	—	—	—	—	—	1	0	0	NE 2	S 2	SE 2	—	⊔ n, 1, a.
6	62.3	62.2	63.3	— 1.4	— 1.6	— 3.3	— 2.1	— 3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 2	N 2	N 6	—	⊔ n, 1.
7	64.5	65.5	65.4	— 2.7	1.6	1.4	— 1.9	4.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 4	NW 4	N 2	—	
8	65.1	65.4	65.0	— 1.4	— 0.4	— 1.4	— 1.1	— 2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.6	△ a, p.
9	64.2	62.6	57.1	— 2.5	— 2.0	— 1.9	— 2.1	— 3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10²	E10	E14	E20	6.3	⸝ p,3. [⸝ n,1,a,2; ● ⁰p,3.
10	47.6	45.2	44.3	— 1.6	0.6	1.4	— 0.3	2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE20	SE20	SE14	15.7	∗⁰n,a; △ n,1,a,2,p,3;
11	43.3	43.5	43.2	1.6	0.7	— 1.4	0.3	— 1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE10	ESE10	E 8	23.3	△⁰, ● n,1,a; ∗ a, 2, p,3.
12	44.5	48.0	50.4	— 4.5	— 4.5	— 4.4	— 4.5	— 4.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 2	NNE 4	NW 8	2.5	∗ n, a, 2, p; △ 1, a.
13	51.0	53.5	57.5	— 5.1	— 7.8	— 5.8	— 6.2	— 8.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 6	NNW 8	N10	—	
14	60.9	61.5	61.1	— 8.0	— 7.8	— 6.0	— 7.3	— 8.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 4	NW 4	0	—	∨ 2, p, 3.
15	59.5	59.2	57.5	— 2.0	0.1	0.0	— 0.6	— 6.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 2	S 6	—	∨ n, 1.
16	54.8	53.7	51.6	1.6	2.6	2.0	2.1	— 0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 6	SW 6	SW 6	0.8	●⁰ a, 2, p.
17	47.2	45.1	44.6	1.2	1.7	2.8	1.9	0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 6	S 8	SW10	4.5	∗ a, p; ●⁰ a, 2, p.
18	43.8	44.6	44.3	2.6	2.4	2.6	2.5	1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	SSE 4	SE 4	0.9	● n, a.
19	49.0	50.8	50.0	1.6	3.3	0.6	1.8	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SE 4	SE 6	11.5	● p; ∗ p, 3.
20	52.9	53.4	52.5	1.4	1.3	4.8	2.5	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 2	E 8	S 4	8.9	∗ n; ● p, 3.
21	57.0	58.3	58.8	4.6	4.4	4.4	4.5	3.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	S 4	S 6	1.2	● n, a, 2, p.
22	61.6	64.9	68.1	4.2	2.8	0.6	2.5	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 6	W 8	W 6	0.5	●⁰ n, 1, a.
23	68.4	66.2	62.5	— 0.2	2.7	2.3	1.6	— 1.0	—	—	—	—	—	—	7	10	10	0	S 8	S10	2.5	∨⁰ 1, a; ●⁰ p, 3.
24	55.6	52.5	52.4	1.8	3.1	3.4	2.8	1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 6	W 6	W10	5.8	● n, 1, a, 2, p.
25	47.3	43.9	44.9	4.0	4.0	1.9	3.3	1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	WNW 2	N 2	6.2	≡ n, 1, a, 2, p; ●⁰ n,
26	43.3	41.6	40.3	1.7	1.4	1.3	1.5	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW10	WNW 6	WNW 8	—	●⁰, ∗ n. [1, a, 2, p, 3.
27	40.3	40.8	40.1	0.0	— 0.9	— 1.6	— 0.8	— 2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 6	NW 6	NW 4	3.2	△ 1, a.
28	43.1	43.2	47.6	— 2.1	— 2.0	— 5.9	— 3.3	— 6.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 4	NW10	NW 8	0.1	∗⁰ n, 1, a.
29	45.2	39.8	33.8	— 2.6	— 1.1	1.0	— 0.9	— 6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	S10	W 4	6.8	∗ a, 2, p.
30	32.2	30.7	28.2	0.4	1.0	0.3	0.6	— 0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 2	SE10	15.3	∗ 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	755.5	755.1	754.5	— 0.1	0.4	0.0	0.1	— 1.8	—	—	—	—	—	—	9.2	9.3	9.3	4.5	6.1	6.5	116.6	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	731.8	736.5	743.6	0.8	— 2.4	— 4.6	— 2.6	— 4.6	—	—	—	—	—	—	10	10	8⁰	NE 6	NNE 4	N 6	1.5	∗ n, 1, a.
2	49.5	50.5	47.7	— 9.0	— 8.1	— 2.3	— 6.5	— 10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 6	WNW 4	SW 6	2.2	∨ n, 1, a, 2, p; △ p, 3.
3	46.2	42.8	24.4	— 4.1	— 2.1	0.2	2.0	— 5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	SSE10	S20	13.3	△ n; ∗, ⸝ p, 3.
4	21.0	23.8	32.5	— 3.0	— 6.3	— 7.5	— 5.6	— 7.8	—	—	—	—	—	—	10	10	9	W14	W10	NW20	1.0	∗ n, a, 2, p; ⸝ n, p, 3.
5	41.8	42.0	42.8	— 7.2	— 6.0	— 2.2	— 5.1	— 8.8	—	—	—	—	—	—	2⁰	10	10	W14	W 8	SW 6	1.0	⸝ n; ∗ a, p.
6	43.9	44.7	48.2	— 4.0	— 3.8	— 7.7	— 5.2	— 7.9	—	—	—	—	—	—	10	10	2	S 6	WSW 2	N 8	2.1	∗ n, a, p.
7	53.1	55.2	53.4	— 10.1	— 9.5	— 3.6	— 7.7	— 13.5	—	—	—	—	—	—	10	1⁰	8	NW10	NW 4	SW 8	—	∗⁰ n; ∨ n, 1, a.
8	42.7	39.9	38.7	1.6	3.0	3.6	2.7	— 4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW10	SW10	SW10	0.3	●⁰ a, 2, p.
9	36.4	35.4	35.1	2.6	— 0.4	— 1.0	0.4	— 1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW14	SW14	SW14	2.5	●⁰ n; ∗ a, p, 3; ∨ 2.
10	35.8	38.9	39.6	0.1	1.4	0.6	0.7	— 1.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW14	S 8	0	3.3	∗ n, 1, a, p, 3.
11	42.4	44.2	45.6	— 0.4	— 1.1	— 0.5	— 0.7	— 1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 4	E 4	E 4	0.5	∗⁰ n; △⁰ a, 2, p.
12	46.8	46.7	47.2	0.4	— 0.8	1.0	0.2	1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 6	E10	SE 8	5.4	△⁰ a; ∗ p; ●⁰ p, 3.
13	50.5	51.7	52.1	1.8	2.1	2.2	2.0	0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 6	ESE10	E10	5.3	● n, 1, a, 2, p.
14	53.4	55.3	57.9	0.6	— 0.6	— 1.5	— 0.5	— 1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E10	SE10	SE10	4.0	∗ n, 1, a, 2, p; ∨ a, 2, p;
15	62.3	64.5	66.3	— 4.2	— 4.6	— 5.8	— 4.9	— 6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 8	ESE 8	SE 8	4.6	∽ n; △⁰ a, p. [∽ p, 3.
16	70.5	72.6	74.9	— 3.2	— 2.1	— 4.2	— 3.2	— 6.3	—	—	—	—	—	—	10	10	9	SE 4	SE 6	SE 6	1.2	∗ n, p; △⁰ 2, p.
17	75.7	75.9	75.4	— 7.7	— 6.1	— 5.2	— 6.7	— 8.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 6	S 6	S 8	0.2	△⁰ p, 3.
18	74.1	73.6	72.9	— 4.8	— 3.6	— 2.6	— 3.7	— 5.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 6	S 6	S 6	1.1	△⁰ n, p.
19	73.0	74.3	74.5	0.5	— 0.1	0.2	— 0.1	— 3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 4	W 4	SW 2	1.2	∗⁰ n, p, 3; △⁰ 1, a.
20	73.4	72.4	70.4	0.4	0.9	1.4	0.9	— 0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 6	SW 8	SW10	0.0	∗ n; △⁰ a.
21	67.6	66.6	64.9	2.0	2.4	1.5	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 8	WSW10	WSW14	—	
22	63.4	66.1	69.7	2.8	2.8	0.0	1.9	— 0.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	W10	W 8	W 8	—	⊔⁰ n, 1; ∨ p, 3; ≍ 3.
23	73.6	74.4	71.1	4.3	— 3.4	— 0.7	— 2.8	— 5.2	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	10	NW 2	NW 2	S 6	0.0	≍ n; ⊔ n, 1, a.
24	65.6	63.3	60.0	0.1	— 0.2	— 1.4	— 0.6	— 2.2	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	6⁰	SW 8	S14	S10	—	∗⁰ n.
25	58.4	58.2	57.8	4.2	— 6.6	— 9.3	— 6.7	— 9.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	SSE 6	S 8	0.2	≡ 2, p; ∨ p, 3.
26	55.1	54.0	51.2	6.8	— 6.6	— 7.8	— 7.1	— 9.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S10	SE14	SE20	0.4	∨ n; ∗⁰ n, a, p, 3; ⸝ 3.
27	47.3	48.2	48.6	— 6.0	— 5.4	— 5.3	— 5.6	— 8.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE20	SE10	SE10	2.2	△⁰n1a; ∗⁰n,1,a,2,p; ⸝ 1.
28	45.7	44.1	43.2	— 8.0	— 8.7	— 8.8	— 8.5	— 9.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E14	E14	E10	4.0	∗⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
29	43.4	45.3	47.1	— 5.0	— 6.6	— 9.1	— 6.9	— 9.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 8	E 6	ENE 4	2.8	∗ n, 1, a, 2, p.
30	49.8	51.7	52.4	12.5	— 12.2	— 12.3	— 12.3	— 14.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	NE 4	ENE 4	NE 4	0.4	∗⁰ n; ∨⁰ n, 1, a.
31	50.9	50.2	48.4	10.6	10.2	— 10.9	— 10.6	— 14.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	NE 8	NE10	NE10	0.3	∗⁰ n, a.
Срд. Moy.	753.1	753.6	753.5	— 3.4	— 3.4	— 3.3	— 3.4	— 5.8	—	—	—	—	—	—	9.1	9.1	9.1	8.2	7.9	8.8	61.0	

Каргополь. 1906. Kargopol.

Широта — Latitude: 61° 30′. **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 38° 57′.**

Дат. Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.1	754.1	753.3	−13.7	−9.8	−8.5	−10.7	−22.0	—	—	—				10	10	10	SSE 3	SSE 3	WSW 3	1.0	✳ n, 1, 2.
2	50.7	52.2	54.8	−4.9	−3.6	−4.3	−4.3	−9.8							10	10	4	W 3	0	WNW 1	—	✳ n.
3	54.7	52.3	50.9	−12.0	−9.9	−4.1	8.7	−14.5	—	—	—				10	10	10	NW 1	S 3	0	1.0	✳ 2, p, 3.
4	50.9	52.5	52.9	−4.1	−5.4	−7.7	−5.7	−9.5	—	—	—				10	10	10	WNW 3	0	WSW 3		✳ n.
5	51.2	51.6	51.6	−13.0	−9.0	−14.7	−12.2	−15.4	—	—	—		—		4	10	5	SSW 3	WNW 1	SSW 3	—	
6	49.5	49.5	48.6	−9.9	−8.0	−9.0	−9.0	−17.3	—	—	—				10	8	9	SSE 3	SE 1	SE 3		
7	47.5	51.2	48.3	−10.7	−6.5	−6.1	−7.8	−13.0							10	10	10	SW 5	SE 3	SE 3	2.8	✳ 2, 3.
8	49.3	50.0	52.2	−5.0	−5.1	−3.2	−4.4	−12.9	—	—	—				10	10	10	SE 3	SE 3	SSE 1	—	✳ n, 1.
9	54.6	56.3	55.8	−7.1	−5.9	−4.5	−5.8	−12.5							10	10	10	SSE 3	SSE 3	0	—	
10	54.7	51.8	50.4	−9.5	−7.7	−9.3	−8.8	−10.2	—	—	—				10	9	10	SE 3	SE 3	SE 3	1.2	✳ a, 3.
11	49.4	50.2	50.1	−8.1	−5.9	−5.9	−6.6	−10.5	—	—	—				10	10	10	SE 3	SSE 1	SE 1	0.3	✳ n, a.
12	47.4	46.7	43.9	−7.7	−7.0	−3.7	−6.1	−8.4	—	—	—				10	10	10	SSW 3	0	SSE 3	1.3	✳ n, 1, 2, 3.
13	44.1	44.8	44.9	−6.7	−5.5	−7.1	−6.4	−7.4	—	—	—				10	10	10	SSE 3	SE 1	SE 1	0.6	✳ 1, 2, p.
14	43.5	42.8	42.6	−5.5	−5.5	−8.5	−6.5	−8.8	—	—	—				10	10	10	SSE 3	ESE 3	ESE 1	1.5	✳ n, 2, 3.
15	44.1	47.6	51.9	−12.5	−12.1	−12.1	−12.2	−13.1	—	—	—				10	10	10	ESE 3	ENE 1	NE 1	1.1	✳ 1, 2, p.
16	55.4	55.9	55.0	−13.4	−10.6	−8.5	−10.8	−15.2	—	—	—				10	10	10	NE 3	0	SSE 3	—	
17	53.1	51.5	50.3	−8.5	−7.8	−7.2	−7.8	−9.1	—	—	—				10	10	10	SSE 3	SSE 5	SSE 3	0.2	✳ 1, a.
18	44.4	41.2	38.2	−5.3	−3.9	−3.7	−4.3	−7.4	—	—	—				10	10	10	SE 5	SE 9	SE 7	1.6	✳ a, 3.
19	38.7	40.4	42.2	−3.2	−0.7	−0.6	−1.5	−5.0	—	—	—				10	10	10	SSE 3	SSE 1	SSE 1	3.6	✳ n 2.
20	35.3	31.4	31.3	−1.5	−2.1	−2.5	−2.0	−2.7	—	—	—				10	10	10	ESE 3	ESE 3	0	7.8	✢ n, 1; ✳ n, 1, a, 2, 3.
21	35.2	37.4	40.0	−2.7	−9.6	−14.2	−8.8	−14.6	—	—	—				10	10	4	W 3	WNW 1	SSE 1	0.7	✳ n. a, 2, p.
22	43.1	45.9	49.0	−16.1	−15.8	−20.3	−17.4	−20.6	—	—	—				10	9	10	SSW 1	WNW 1	0	—	✳ n, 1.
23	52.5	54.9	57.2	−19.0	−17.1	−23.4	−19.8	−24.8	—	—	—				10	9	0	NW 1	NNW 1	NNW 1	—	☶ 3.
24	59.5	61.2	60.4	−22.1	−21.9	−27.6	−23.9	−28.3	—	—	—				10	10	2	NNW 1	NNE 1	N 1	1.5	
25	52.7	50.7	48.3	−15.5	−10.9	−5.4	−10.6	−27.6	—	—	—				10	10	10	ESE 9	SSE 7	S 3	1.2	✳, ✢ n, 1, 2.
26	48.5	48.9	45.6	−5.8	−11.4	−14.5	−10.6	−15.1	—	—	—				10	5	4	SSE 5	S 3	S 9	0.6	
27	40.3	35.0	24.8	−12.1	−8.4	−7.1	−9.2	−15.7	—	—	—				10	10	10	SSE 10	SSE 12	SSE 14	3.4	✳, ✢ 1, 2, 3.
28	22.6	25.4	27.3	−2.7	−0.8	−1.6	−1.7	−7.5	—	—	—				10	10	10	SSE 5	S 3	S 3	0.6	✢ n; ✢ n, 3.
29	23.0	24.7	27.8	−3.7	−3.1	−6.4	−4.4	−6.7	—	—	—				10	10	10	SE 3	0	W 3	0.3	✳ n, 1.
30	29.0	30.8	33.3	−8.3	−8.1	−9.7	−8.7	−9.9	—	—	—				10	10	10	WNW 1	S 3	WNW 1	2.1	✳ 1, a, 2, 3.
31	35.8	38.6	40.8	−9.5	−9.8	−14.6	−11.3	−15.0	—	—	—				10	10	0	NW 3	NW 3	NW 1	0.4	✳ n, 1, a.
Срд. Moy.	745.6	746.0	745.9	−9.0	−8.0	−8.9	−8.6	−13.2	—	—	—				9.8	9.7	8.3	3.6	2.5	2.5	34.8	

Высота — Altitude: 126 m ? **Февраль. — Février.** **Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: mm 1.04**

1	739.8	739.4	740.7	−19.4	−15.0	−16.1	−16.8	−22.6	—	—	—				10	10	9	S 1	SSW 1	WNW 1	0.0	✳ n, a.
2	38.3	36.7	35.4	−20.1	−15.4	−19.9	−18.3	−22.3	—	—	—				8	10	2	E 1	E 3	ESE 1	0.3	✳ 2.
3	38.5	41.1	44.6	−26.2	−22.1	−19.9	−22.7	−26.8	—	—	—				10	4	10	ENE 1	ENE 1	ESE 1	2.3	
4	46.4	48.8	51.0	−13.7	−10.3	−8.6	−10.9	−19.9	—	—	—				10	10	10	ENE 1	ESE 1	E 1	11.6	✳ n, 1, 2, 3.
5	53.4	55.0	56.8	−6.0	−4.9	−4.9	−5.3	−8.6	—	—	—				10	10	10	SE 1	SSE 3	SW 3	1.3	✳ 1, 2, p.
6	57.0	58.3	57.2	−4.7	−2.1	−4.5	−3.8	−7.3	—	—	—				10	10	10	SSW 3	SW 3	SE 5	—	
7	56.0	55.6	54.0	−6.3	−7.5	−8.3	−7.4	−8.6	—	—	—				10	10	10	SSW 5	SE 5	SSE 3	0.3	
8	51.5	48.9	46.1	−9.7	−5.6	−6.1	−7.1	−10.4	—	—	—				10	10	10	SSW 3	SE 5	SSE 7	1.7	✳, ✢ a, 3.
9	47.9	49.1	49.3	−6.7	−6.2	−8.0	−7.0	−8.2	—	—	—				10	10	10	SSE 1	SSE 3	ESE 1	—	✢, ✳ n.
10	48.9	48.9	47.6	−8.4	−5.6	−9.9	−8.0	−10.2	—	—	—				10	10	9	SSE 1	ESE 1	SSE 3	0.0	
11	46.5	48.3	50.0	−9.2	−7.5	−8.1	−8.3	−10.7	—	—	—				10	10	10	SSE 1	SSE 3	S 1	0.0	✳ n, 1, 3.
12	54.0	56.7	58.0	−7.0	−5.9	−7.9	−6.9	−8.5	—	—	—				10	10	10	S 1	S 1	SSE 1	—	
13	59.6	59.4	58.0	−9.1	−6.1	−6.6	−7.3	−9.6	—	—	—				10	10	10	SSW 1	E 1	ENE 1	0.5	
14	56.4	56.5	58.0	−7.1	−6.1	−8.6	−7.3	−9.8	—	—	—				10	10	10	ESE 1	SSW 3	SE 5	1.7	✳ 1, a, 2, 3.
15	59.6	60.4	61.1	−8.5	−6.4	−6.4	−7.1	−9.3	—	—	—				10	10	10	SE 1	S 5	SSW 3	—	✳ n.
16	61.8	61.7	61.7	−7.5	−6.9	−8.7	−7.7	−8.9	—	—	—				10	10	10	S 3	SSW 1	S 3	0.2	✳ 2.
17	61.1	60.6	58.9	−10.3	−8.9	−8.6	−9.3	−10.7	—	—	—				10	10	10	S 3	SSE 5	SSE 5	1.8	✳ n, 1, 2, 3.
18	56.5	55.5	52.7	−9.9	−7.6	−8.9	−8.8	−10.0	—	—	—				10	10	4	SSW 7	S 5	SSW 3	0.0	✢ n, 1; ✳ n, 1, a.
19	49.9	50.0	49.1	−11.0	−7.3	−6.9	−8.4	−11.0	—	—	—				10	10	10	S 5	S 1	SSW 1	0.3	
20	46.7	46.3	45.7	−6.9	−4.6	−4.9	−5.5	−7.1	—	—	—				10	10	10	S 3	SSW 1	S 1	0.3	✳ n, 1, 3.
21	44.1	44.6	47.2	−7.3	−4.5	−6.7	−6.2	−7.5	—	—	—				10	10	10	WSW 1	WNW 1	NNW 1	0.0	✳ 1, 3.
22	48.5	48.5	49.1	−6.7	−3.4	−4.1	−4.7	−10.1	—	—	—				10	10	4	WSW 1	WSW 1	NNW 3	—	✳ 1.
23	50.6	54.0	59.1	−9.5	−9.9	−21.4	−13.6	−21.9	—	—	—				10	7	0	NE 1	ENE 3	ESE 3	0.0	✳° 1, a.
24	62.9	64.7	66.1	−30.4	−20.4	−24.8	−25.2	−30.7	—	—	—				3	4	4	N 1	E 3	E 3	—	
25	65.8	65.2	61.3	−28.0	−19.2	−17.3	−21.5	−29.3	—	—	—				5	4	0	SSE 1	SE 1	SSE 5	—	
26	56.3	53.4	49.2	−17.3	−10.2	−14.6	−14.0	−18.0	—	—	—				7	8	10	SE 5	SSE 5	SSW 9	2.8	✳, ✢ a, p, 3.
27	45.1	44.2	42.4	−16.1	−11.7	−13.3	−13.7	−17.0	—	—	—				10	10	2	SSE 5	SE 5	SSW 3	0.4	✳, ✢ n.
28	40.4	40.6	41.0	−9.5	−6.7	−6.3	−7.5	−13.6	—	—	—				10	10	10	SSE 3	S 3	SSE 3	0.4	✳ n, a, 3.
Срд. Moy.	751.6	751.9	751.8	−11.9	−8.9	−10.4	−10.4	−13.9	—	—	—				9.4	9.2	8.0	2.2	2.6	2.8	25.9	

Каргополь. 1906. Kargopol.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.3	731.2	734.0	-7.1	-3.3	-3.3	-4.6	-7.4	—	—	—	—	-	—	10	10	10	ESE 3	SSW 1	WSW 1	4.8	✳ 1, a. p.
2	29.8	25.7	20.8	-6.3	-4.8	-6.6	-5.9	-6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 1	NE 5	NNE 3	9.0	✳ a, 2, 3; ✢ 3.
3	21.0	24.9	31.3	-10.2	-8.3	-9.4	-9.3	-10.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	NNW 3	NNW 1	1.6	✢ n; ✳ n, 1, 2, 3.
4	35.2	37.6	40.2	-10.1	-9.4	-10.3	-9.9	-11.7	—	—	—	—	—	—	10	8	10	NNE 1	NNW 1	NW 1	—	✳° n, 1.
5	34.0	26.7	30.2	-12.0	-8.8	-9.9	-10.2	-12.5	—	—	—	—	—	—	10	10	6	SSE 5	ESE 9	N 1	2.7	✢ 2; ✳ 2, 3.
6	38.0	39.5	37.7	-12.2	-8.3	-17.9	-12.8	-18.0	—	—	—	—	—	—	4	5	6	WNW 3	WSW 1	ESE 3	0.5	✳° n.
7	28.3	25.9	23.6	-10.8	-8.3	-3.5	-7.5	-18.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 9	SE 3	SSE 3	4.1	✢ n, 1; ✳ n, 1, a, p.
8	26.4	22.8	19.8	7.4	-7.2	-11.1	-8.6	-11.3	—	—	—	—	—	—	10	10	4	W 5	SSE 3	N 1	5.2	✳ n, 1, 2, p; ✢ p.
9	21.6	18.3	17.7	-14.1	-8.2	-9.5	-10.6	-21.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	E 3	E 5	8.7	✳ n, a, 2, 3.
10	19.0	22.5	26.7	-9.2	-5.3	-6.0	-6.8	-9.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	ESE 3	ESE 1	2.5	✢ n, 1; ✳ n, 1, a, p.
11	29.6	32.2	37.1	-4.4	-5.6	-10.1	-6.7	-10.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	N 3	N 7	0.5	✳ n, 3.
12	42.6	44.2	45.0	-16.8	-12.4	-19.7	-16.3	-20.2	—	—	—	—	—	—	10	3	2	N 5	NNW 3	SE 3	—	✳° n.
13	43.1	41.9	38.9	-27.3	-6.1	-7.8	-13.7	-31.1	—	—	—	—	—	—	2	7	10	S 1	S 3	ESE 9	0.2	← 2.
14	35.7	36.3	37.2	-6.5	-3.7	2.6	-4.3	-8.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	SE 3	ESE 3	1.8	✳ 1, 2, 3.
15	37.5	37.9	39.9	-5.1	-2.0	6.5	-4.5	-6.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 5	SE 5	S 1	2.2	✳ n, 1, 2, 3.
16	41.5	41.8	42.5	-9.4	-2.9	5.6	-6.0	-10.3	—	—	—	—	—	—	10	7	10	ENE 1	NE 3	E 3	0.6	✳° n; ← 2.
17	42.6	44.0	45.8	-7.8	-3.5	-7.0	-6.1	-8.3	—	—	—	—	—	—	10	10	6	E 5	SE 5	SSE 1	2.4	✳ n, 1, 2.
18	45.0	44.6	40.8	-11.1	-3.2	-2.9	-5.7	-11.5	—	—	—	—	—	—	4	7	6	S 5	SSE 3	ESE 5	0.0	✳ n, 3.
19	39.0	39.1	39.7	-6.9	-2.4	-4.6	-4.6	-7.1	—	—	—	—	—	—	4	10	6	ESE 9	ESE 3	E 3	—	
20	42.0	44.2	46.9	-4.6	-1.4	-2.9	-3.0	-4.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	ESE 3	S 1	1.1	✳ 1, 2, 3.
21	49.6	51.3	52.0	-4.1	0.8	-1.8	-1.7	-4.4	—	—	—	—	—	—	10	10	7	WNW 1	SSE 3	E 3	0.0	✳ n, 1, 2, p, 3.
22	49.0	45.9	43.0	-6.7	-2.4	-3.2	-4.1	-7.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	ENE 7	NNE 3	12.4	✢, ✳ 2, p, 3.
23	42.6	43.7	43.9	-3.7	-2.6	-6.4	-4.2	-7.4	—	—	—	—	—	—	10	10	1	N 3	NE 3	WSW 3	0.7	✢ n; ✳ n, 1. 2.
24	42.8	44.8	47.8	-4.1	-0.9	-3.3	-2.8	-8.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 3	W 3	NNE 1	0.0	✳ n, 1, 2.
25	47.6	47.8	43.8	-11.7	-1.3	-4.3	-5.8	-15.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	E 5	ENE 5	17.0	✳ a, p, 3; ✢ p. 3.
26	36.3	37.5	39.0	-4.7	-4.0	-5.5	-4.7	-5.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 1	NE 3	ENE 1	2.7	✢ n; ✳ n, 1, 2, 3.
27	34.8	33.7	34.7	-3.8	2.9	-3.7	-1.5	-5.6	—	—	—	—	—	—	10	10	5	S 3	SSE 1	SSW 3	1.6	✳ n, 1, 3; ✢ 3.
28	34.7	34.0	32.9	-7.9	-5.4	-12.4	-8.6	-12.8	—	—	—	—	—	—	10	10	4	S 3	SSW 9	SE 3	0.2	✳ 1, 2.
29	33.2	34.3	36.8	-15.9	3.0	-3.5	-7.5	-17.2	—	—	—	—	—	—	5	10	10	SSW 3	SSE 5	SE 3	1.9	✳, ✢ 2.
30	38.3	40.2	40.6	-3.4	1.8	-1.7	-1.1	-6.3	—	—	—	—	—	—	10	10	4	SSE 5	SE 3	E 1	0.4	✳ 1, 2.
31	38.5	39.4	42.6	-4.8	-1.3	-7.1	-4.4	-7.5	—	—	—	—	—	—	10	8	10	N 3	SW 1	W 3	1.5	✳ p, 3.
Срд. Moy.	736.6	736.6	737.2	-8.7	-4.2	-6.8	-6.6	-11.1	—	—	—	—	—	—	9.0	9.2	8.0	3.3	3.6	2.7	86.3	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.8	748.8	752.1	-12.1	3.3	-9.8	-8.4	-14.6	—	—	—	—	—	—	10	4	7	SSW 1	W 1	NNW 1	—	✳ n, 1.
2	53.3	52.1	50.9	-16.7	1.2	-2.2	-6.7	-20.1	—	—	—	—	—	—	10	10	6	WSW 3	SSE 3	WSW 3	0.0	✳ p.
3	54.8	53.4	51.2	-9.7	2.4	-1.9	-3.1	-12.4	—	—	—	—	—	—	10	10	4	NW 1	S 1	0	—	
4	50.0	50.3	51.2	-3.5	7.3	1.0	1.6	-4.8	—	—	—	—	—	—	7	10	3	SSW 1	W 1	E 1	—	
5	52.4	53.9	54.9	-1.9	7.8	0.8	2.3	-4.8	—	—	—	—	—	—	10	0	0	W 3	0	W 1	—	
6	55.6	54.9	54.7	-4.1	10.9	0.7	2.5	-5.7	—	—	—	—	—	—	3	1	0	SSW 1	0	WNW 1	—	
7	56.2	57.6	58.3	-1.4	6.8	0.7	2.0	-5.5	—	—	—	—	—	—	0	7	7	NNW 1	N 1	NNW 1	—	
8	56.9	54.3	50.4	-2.6	8.8	2.8	3.0	-5.9	—	—	—	—	—	—	4	6	4	SE 1	SE 1	SSE 3	—	
9	46.2	47.6	48.3	0.9	3.8	-1.5	1.1	-3.5	—	—	—	—	—	—	10	8	3	W 3	NNW 1	WNW 3	—	
10	40.2	41.0	43.3	1.0	5.2	1.4	2.5	-5.5	—	—	—	—	—	—	10	8	7	W 5	W 9	N 1	—	
11	44.5	42.4	33.8	-0.4	7.8	3.8	3.7	-3.7	—	—	—	—	—	—	10	10	8	W 1	WNW 1	W 3	0.0	
12	36.6	45.2	55.0	0.5	0.5	-2.8	-0.6	-3.2	—	—	—	—	—	—	10	8	8	WNW 9	NW 14	NNW 3	—	✳° n.
13	58.7	58.1	55.3	-6.7	1.4	-0.2	-1.8	-9.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	0	ENE 1	—	
14	53.1	51.5	49.1	-0.9	6.1	4.8	3.3	-3.1	—	—	—	—	—	—	10	6	10	E 1	SE 5	ESE 1	—	
15	48.4	49.3	47.3	4.7	10.3	3.1	6.0	3.1	—	—	—	—	—	—	9	10	7	SSW 1	0	SE 1	—	
16	41.9	38.1	39.8	3.5	6.3	3.0	4.3	2.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 1	SE 3	SE 7	—	
17	47.0	51.2	53.7	0.9	3.2	0.2	0.8	-4.1	—	—	—	—	—	—	4	3	10	W 3	NW 3	ENE 1	2.3	
18	48.4	46.4	47.5	2.0	7.1	5.6	4.9	-0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	SE 1	SSW 3	0.9	● n, 2, p.
19	45.8	46.2	48.5	6.4	13.3	4.8	8.2	3.8	—	—	—	—	—	—	10	9	10	WSW 5	ESE 5	N 1	—	
20	52.7	52.4	50.1	1.4	6.5	10.1	6.0	0.8	—	—	—	—	—	—	10	7	10	NNE 1	ENE 1	SSW 1	—	
21	48.9	46.8	45.1	9.0	14.9	12.2	12.0	6.4	—	—	—	—	—	—	0	1	10	SSE 3	S 5	SSE 9	0.6	●° p.
22	49.8	50.7	50.2	2.4	7.8	5.8	5.3	2.0	—	—	—	—	—	—	10	0	3	WNW 1	SE 3	SSE 1	—	● n.
23	49.4	48.3	45.9	4.2	13.8	10.3	9.4	1.4	—	—	—	—	—	—	2	2	10	SW 1	0	0	1.2	●° p.
24	45.0	45.4	47.2	6.2	14.7	7.6	9.5	4.0	—	—	—	—	—	—	10	7	10	SSW 3	S 3	S 3	0.0	● 3.
25	53.6	55.0	54.9	3.5	8.6	4.6	5.6	0.2	—	—	—	—	—	—	10	4	2	WSW 1	S 1	E 1	—	
26	53.4	51.7	49.6	3.8	12.8	10.3	9.0	-0.6	—	—	—	—	—	—	7	7	9	N 1	NE 3	ENE 1	0.0	● p, 3.
27	48.6	48.0	47.4	10.2	17.1	13.5	13.6	8.8	—	—	—	—	—	—	10	10	7	ESE 1	SE 5	SE 1	—	
28	45.3	43.7	43.7	13.3	19.9	11.1	14.8	10.3	—	—	—	—	—	—	10	10	6	SSE 3	SE 9	SSE 3	—	
29	44.5	48.3	51.8	8.9	9.3	8.2	8.8	8.2	—	—	—	—	—	—	10	10	2	SE 7	SE 5	N 3	—	
30	53.6	53.8	54.5	5.0	16.5	10.8	10.8	1.3	—	—	—	—	—	—	3	1	2	NNW 1	SSE 1	0	—	
Срд. Moy.	749.4	749.5	749.5	0.9	8.2	4.0	4.4	-1.8	—	—	—	—	—	—	8.0	6.6	6.5	2.3	2.9	2.0	5.0	

Каргополь. 1906. Kargopol.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.3	755.2	755.2	11.1	17.8	14.1	14.3	7.2	—	—	—	—	—	—	3	6	10	NNE 1	SSE 7	S 1	0.0	●⁰ 3.
2	56.2	55.9	56.1	11.8	19.5	14.2	15.2	9.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 1	SSE 3	S 1	—	
3	60.0	60.6	61.0	11.7	21.0	16.6	16.4	7.6	—	—	—	—	—	—	4	8	10	WSW 1	E 1	NNE 1	—	
4	62.0	62.0	61.6	15.0	24.6	16.3	18.6	11.1	—	—	—	—	—	—	7	8	3	SW 1	SE 3	SE 1	—	
5	62.9	62.6	62.4	13.3	24.9	18.1	18.8	10.4	—	—	—	—	—	—	9	4	3	SW 1	SE 3	ENE 1	—	
6	62.0	60.6	59.9	17.9	23.3	17.3	19.8	10.5	—	—	—	—	—	—	7	7	10	NE 1	SE 1	ESE 1	—	
7	58.8	57.3	54.7	16.8	23.2	16.5	18.8	11.3	—	—	—	—	—	—	7	9	10	SSW 1	WNW 5	NW 1	—	
8	51.9	49.6	48.1	16.2	21.1	16.7	18.0	10.3	—	—	—	—	—	—	3	9	10	ENE 1	W 12	NW 1	—	
9	48.1	47.6	48.8	14.4	21.4	14.8	16.9	9.4	—	—	—	—	—	—	10	7	0	WSW 3	WNW 7	N 3	—	
10	51.6	50.6	49.1	12.9	21.8	16.7	17.1	6.2	—	—	—	—	—	—	0	4	10	S 1	SE 3	ESE 1	—	
11	49.0	48.9	48.6	14.4	20.0	15.3	16.6	11.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 3	W 3	SSW 1	0.7	● a.
12	48.7	46.7	45.0	14.2	23.3	14.9	17.5	12.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 1	E 3	WNW 5	0.9	● a.
13	45.5	48.5	*53.0*	8.9	9.1	2.6	6.9	0.9	—	—	—	—	—	—	0	10	7	WNW 5	NW 5	WNW 3	—	
14	55.6	56.6	57.5	2.5	6.8	0.4	3.2	— 1.9	—	—	—	—	—	—	3	3	3	N 3	N 3	0	—	
15	57.9	56.2	52.6	8.3	12.5	8.9	9.9	— 0.5	—	—	—	—	—	—	0	2	10	ENE 1	S 3	ENE 1	—	
16	50.9	50.0	49.8	11.0	18.3	14.0	14.4	5.7	—	—	—	—	—	—	4	3	10	SSW 1	SE 1	ESE 3	—	
17	50.9	51.6	50.7	13.7	20.7	18.1	17.5	11.2	—	—	—	—	—	—	10	5	10	SSW 3	E 3	E 1	6.0	
18	50.7	50.2	48.6	15.9	24.3	18.2	19.5	11.2	—	—	—	—	—	—	10	5	10	S 3	SSE 3	ESE 3	1.8	⊠ n, 1; ● n, 1, p; ⊤ 2.
19	47.8	47.1	47.2	19.3	27.8	17.3	21.5	14.3	—	—	—	—	—	—	7	6	10	WSW 1	SSW 5	W 3	1.3	● p.
20	45.5	45.0	45.4	19.1	23.8	18.7	20.5	13.6	—	—	—	—	—	—	3	7	10	W 1	WNW 3	SSW 3	—	⊤ 2.
21	45.8	46.1	46.8	19.5	26.7	21.7	22.6	13.7	—	—	—	—	—	—	4	6	10	S 1	SE 5	SE 1	—	
22	48.5	48.9	49.4	20.5	28.4	21.8	23.6	16.8	—	—	—	—	—	—	6	7	10	SSW 1	SSW 5	SSE 1	—	
23	49.8	49.1	49.4	22.1	27.6	17.7	22.5	16.5	—	—	—	—	—	—	4	8	6	SE 1	S 5	SE 1	—	
24	50.7	52.7	53.6	17.0	19.2	14.8	17.0	14.7	—	—	—	—	—	—	10	9	10	W 3	W 3	W 1	—	
25	54.3	54.1	51.9	9.4	15.8	14.9	13.4	8.5	—	—	—	—	—	—	7	4	10	N 3	S 1	W 1	3.3	
26	51.1	50.5	50.7	6.9	6.5	5.9	6.4	5.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	NE 3	N 1	0.0	● n, 1, a, 2.
27	54.6	57.3	59.7	3.9	6.9	6.1	5.6	1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	N 3	N 1	—	
28	61.7	60.3	57.6	8.2	12.2	7.5	9.3	2.5	—	—	—	—	—	—	3	5	3	ESE 1	S 3	0	—	
29	55.7	53.2	50.3	10.7	15.8	12.8	13.1	2.7	—	—	—	—	—	—	0	0	10	S 3	ESE 3	SSW 3	—	
30	48.2	48.0	47.1	11.4	17.0	13.0	13.8	2.8	—	—	—	—	—	—	5	8	10	SSW 3	S 1	WSW 1	—	
31	45.9	43.9	42.9	12.1	18.1	11.2	13.8	5.5	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SSE 3	ESE 9	NNE 3	17.0	● p.
Срд. Moy.	752.9	752.5	752.1	13.2	19.3	14.1	15.5	8.5	—	—	—	—	—	—	6.0	6.8	8.5	1.8	3.8	1.6	51.0	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.4	741.6	743.5	10.2	12.6	14.1	12.3	9.8	—	—	—	—	—	—	10	10	8	E 1	S 3	SE 1	—	● n, 1.
2	42.6	41.4	43.7	17.0	18.4	12.9	16.1	9.8	—	—	—	—	—	—	7	10	10	SSE 3	SE 3	SSW 3	3.5	● 2, p.
3	44.8	44.8	41.6	13.0	16.0	15.0	14.7	12.7	—	—	—	—	—	—	10	7	10	S 1	SSW 1	0	0.6	●⁰ 1. 3.
4	43.6	44.5	43.1	14.9	19.1	14.2	16.1	12.1	—	—	—	—	—	—	4	10	10	WSW 3	SW 3	SW 1	—	●⁰ n.
5	41.2	42.1	44.9	14.0	17.9	14.5	15.5	9.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SW 7	SW 3	—	
6	49.0	49.9	50.4	12.6	17.4	10.3	13.4	9.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	SW 3	W 1	7.5	●² 3.
7	51.0	52.6	53.0	9.5	14.2	10.3	11.3	5.8	—	—	—	—	—	—	9	6	8	W 5	NNW 5	NW 3	—	● n.
8	55.4	56.8	57.7	9.4	13.0	9.7	10.7	4.6	—	—	—	—	—	—	8	8	10	N 3	N 1	N 1	—	
9	59.4	58.7	56.8	11.7	15.4	12.9	13.3	3.7	—	—	—	—	—	—	0	3	4	NE 1	E 3	ENE 1	—	
10	56.4	54.3	52.8	14.0	18.6	14.1	15.6	6.8	—	—	—	—	—	—	3	6	10	SE 1	ENE 3	W 5	0.7	
11	49.3	49.6	48.1	10.9	12.9	12.6	12.1	10.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	ESE 1	E 3	0.6	●⁰ 1, 2.
12	49.2	49.1	47.9	12.9	18.5	15.1	15.4	8.3	—	—	—	—	—	—	7	5	3	NNE 3	NNE 1	N 1	—	
13	47.4	46.9	46.5	16.6	22.7	18.7	19.3	8.4	—	—	—	—	—	—	1	3	5	W 1	SSW 1	0	—	
14	47.3	48.1	49.1	19.1	25.6	19.6	21.4	8.5	—	—	—	—	—	—	3	3	4	SSE 3	WSW 3	0	—	
15	50.5	50.6	50.2	22.2	27.1	17.1	22.1	13.5	—	—	—	—	—	—	2	5	10	WSW 1	SSW 1	0	—	
16	49.0	49.1	50.1	13.1	17.5	14.7	15.1	11.9	—	—	—	—	—	—	10	2	0	WNW 3	WNW 1	NNW 3	—	
17	51.6	49.5	45.4	12.5	17.8	17.7	16.0	6.3	—	—	—	—	—	—	0	5	10	ENE 1	NNW 5	NNW 1		
18	42.8	46.7	48.7	15.5	10.5	7.6	11.2	7.5	—	—	—	—	—	—	4	8	9	NE 1	N 10	N 3	—	
19	50.1	49.3	49.5	6.5	10.8	9.3	8.9	2.3	—	—	—	—	—	—	10	7	10	N 1	NE 3	NNW 1	1.5	● p.
20	51.1	50.8	48.8	7.9	13.7	12.0	11.2	3.4	—	—	—	—	—	—	0	7	10	WNW 1	NNW 1	NNW 1	—	
21	47.0	47.3	47.1	10.4	14.7	12.2	12.4	9.2	—	—	—	—	—	—	10	10	6	E 1	S 1	NE 1	—	
22	46.1	44.7	43.6	12.3	12.7	15.1	13.4	4.6	—	—	—	—	—	—	0	2	6	NE 1	NNE 1	NW 1	—	
23	43.5	42.8	43.2	15.0	20.9	17.0	17.6	8.0	—	—	—	—	—	—	3	1	7	NE 1	NNE 3	N 1	—	
24	45.2	45.5	45.5	13.7	18.5	16.9	16.4	9.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	E 1	E 1	—	
25	45.8	45.4	44.5	16.9	19.9	17.3	18.0	12.5	—	—	—	—	—	—	8	9	7	E 1	N 1	NNE 3	—	
26	43.6	43.3	44.9	18.4	22.0	18.5	19.6	10.0	—	—	—	—	—	—	2	6	2	WNW 3	WNW 3	WSW 1	—	
27	45.0	45.3	44.8	15.2	17.5	16.4	16.4	9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	7	WNW 1	ENE 1	SSW 1	—	
28	44.4	44.0	42.9	19.0	24.4	18.7	20.7	12.9	—	—	—	—	—	—	0	6	7	WSW 3	SSW 3	SW 3	2.8	
29	42.8	43.4	44.5	17.5	22.1	17.5	19.0	15.0	—	—	—	—	—	—	3	5	5	W 5	WSW 5	W 3	—	● n.
30	43.9	43.9	42.6	18.4	17.3	16.8	17.5	15.2	—	—	—	—	—	—	8	10	10	SSW 1	NNE 5	0	5.1	● a, 2, p.
Срд. Moy.	747.3	747.4	747.2	14.0	17.6	14.6	15.4	9.1	—	—	—	—	—	—	5.7	6.8	7.6	2.1	2.8	1.6	22.3	

Каргополь. 1906. Kargopol.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.3	745.4	750.4	19.7	23.7	15.9	19.8	15.9	—	—	—	—	—	—	9	7	2	SSW 5	WSW 5	WNW 3	—	
2	53.8	53.5	54.5	15.5	21.0	15.9	17.5	7.5	—	—	—	—	—	—	1	8	7	N 1	NNW 1	W 1	—	
3	58.6	58.7	58.1	14.4	20.5	18.2	17.7	8.2	—	—	—	—	—	—	1	4	3	NNW 1	N 5	W 1	—	
4	57.5	56.0	53.2	14.5	19.1	12.6	15.4	9.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 1	ESE 1	NE 1	6.5	● 2, p, 3.
5	52.6	53.4	55.4	15.5	22.0	19.9	19.1	10.2	—	—	—	—	—	—	0	4	8	N 3	N 5	NNW 1	—	
6	55.8	55.7	55.1	18.3	25.4	22.5	22.1	10.6	—	—	—	—	—	—	1	3	6	NNW 1	E 3	SE 1	—	
7	56.9	56.5	55.1	21.5	24.8	21.6	22.6	10.8	—	—	—	—	—	—	6	6	10	S 1	ESE 3	E 1	1.0	
8	54.7	53.1	49.9	16.9	20.5	20.3	19.2	11.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 3	NE 1	E 3	27.6	●⁰, 1, 2, p.
9	47.5	47.5	48.5	16.2	18.1	16.9	17.1	15.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 1	NNE 3	NE 3	—	●⁰ 1.
10	49.0	50.6	51.1	17.0	22.9	22.0	20.6	12.9	—	—	—	—	—	—	10	8	5	N 1	NW 1	0	—	
11	52.5	51.9	51.9	19.6	25.0	22.6	22.4	14.7	—	—	—	—	—	—	3	7	7	0	0	NW 1	—	
12	53.1	52.4	51.6	20.3	27.9	20.2	22.8	9.8	—	—	—	—	—	—	5	0	3	E 1	0	0	—	
13	51.5	51.4	50.5	22.0	26.5	21.3	23.3	10.3	—	—	—	—	—	—	2	0	5	WSW 1	SSW 3	0	—	
14	49.2	49.0	49.6	19.4	21.2	13.6	18.1	13.6	—	—	—	—	—	—	5	4	6	0	N 7	N 5	—	
15	48.3	46.3	44.5	12.7	22.8	22.5	19.3	10.8	—	—	—	—	—	—	10	5	8	E 3	ENE 1	ENE 1	—	
16	39.7	37.9	38.9	22.0	29.0	17.9	23.0	10.9	—	—	—	—	—	—	4	3	10	S 7	SSW 9	SSW 1	2.2	●² p.
17	38.3	37.3	38.6	20.1	23.4	13.1	18.9	13.1	—	—	—	—	—	—	6	9	10	W 1	W 7	SW 1	0.3	● a, p.
18	37.8	37.3	38.2	15.1	13.9	11.9	13.6	8.3	—	—	—	—	—	—	4	10	10	SE 3	S 1	NW 3	1.7	●⁰ 2.
19	39.4	40.3	42.5	11.7	15.5	13.3	13.5	8.2	—	—	—	—	—	—	8	7	7	W 3	WSW 3	WNW 1	2.7	● a, p.
20	43.8	44.0	43.6	13.5	20.8	17.3	17.2	8.6	—	—	—	—	—	—	8	6	3	SW 1	S 3	S 1	1.7	● a.
21	42.6	42.5	43.0	18.1	22.2	18.5	19.6	11.9	—	—	—	—	—	—	8	8	10	SSE 9	SSE 7	W 3	6.3	
22	43.7	43.6	43.9	13.7	15.7	14.2	14.5	13.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	S 3	S 1	23.5	● n, 1, a, 2, p.
23	43.0	42.2	43.4	13.6	25.8	19.5	19.6	11.9	—	—	—	—	—	—	9	6	10	ESE 1	NNE 1	0	—	
24	44.5	46.0	48.2	20.3	24.0	19.4	21.2	11.4	—	—	—	—	—	—	10	6	10	0	ENE 1	0	19.7	⊠ 2; ● 2, 3.
25	48.7	48.3	47.3	19.9	28.1	19.9	22.6	15.3	—	—	—	—	—	—	3	7	10	0	NNE 3	0	0.0	⊠, ⊤, ●⁰ 2.
26	47.5	47.1	48.1	20.1	29.1	21.2	23.5	15.9	—	—	—	—	—	—	7	5	10	0	0	0	—	
27	51.7	51.3	50.9	21.3	21.1	21.4	21.3	16.9	—	—	—	—	—	—	2	5	10	WSW 1	0	0	—	
28	49.9	49.7	49.8	21.4	26.1	18.6	22.0	15.7	—	—	—	—	—	—	3	6	10	SSW 3	NNW 1	SSW 1	—	
29	49.8	49.3	47.8	14.5	18.8	15.5	16.3	12.3	—	—	—	—	—	—	6	0	3	WNW 1	NNW 3	WNW 1	—	
30	50.5	51.5	52.1	8.5	9.9	9.9	9.4	8.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 9	N 9	N 3	—	
31	51.5	50.7	50.0	8.6	13.6	12.0	11.4	7.8	—	—	—	—	—	—	10	6	4	NNW 5	NNW 9	NNW 3	—	
Срд. Moy.	748.6	748.4	748.5	17.0	21.9	17.7	18.9	11.7	—	—	—	—	—	—	6.2	6.1	7.6	2.3	3.2	1.3	93.2	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.6	748.5	748.2	11.5	17.5	9.6	12.8	8.3	—	—	—	—	—	—	10	8	4	NW 1	NW 7	NE 1	1.3	●² p.
2	45.1	44.1	44.8	12.0	18.4	12.3	14.2	7.2	—	—	—	—	—	—	1	4	9	NW 10	NNW 9	N 7	—	
3	45.6	46.2	47.4	9.3	13.5	10.7	11.2	7.5	—	—	—	—	—	—	10	10	4	NW 5	NNW 9	N 1	—	
4	47.1	45.1	43.3	8.6	10.2	8.7	9.2	5.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	S 3	SSE 5	16.8	● a, 2, p, 3.
5	43.3	43.0	41.7	8.5	10.5	10.9	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	10	10	8	NE 1	NNE 1	E 1	—	
6	39.8	40.4	42.4	9.2	12.1	8.9	10.1	6.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 1	ENE 1	0	1.5	●⁰ p.
7	41.0	40.0	39.3	9.1	14.7	12.1	12.0	6.8	—	—	—	—	—	—	10	8	10	0	E 1	0	—	
8	37.6	36.5	35.9	10.7	14.9	11.1	12.2	6.9	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SSE 1	NNW 3	NNW 3	—	
9	37.4	40.3	42.1	11.2	15.7	12.4	13.1	9.1	—	—	—	—	—	—	9	7	10	NNW 1	WSW 5	0	0.9	●⁰ p.
10	42.7	43.2	44.0	11.3	16.9	11.6	13.3	9.3	—	—	—	—	—	—	10	4	6	SSW 1	0	0	—	
11	43.9	43.7	43.9	12.8	19.3	13.4	15.2	7.3	—	—	—	—	—	—	7	4	10	0	SSE 5	SSW 1	—	
12	43.6	44.8	45.4	14.1	18.9	15.7	16.2	11.8	—	—	—	—	—	—	10	7	10	0	0	SSE 1	9.3	
13	45.6	45.9	46.7	14.1	18.1	16.4	16.2	12.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 1	S 1	SSE 1	1.7	● n, 1, a.
14	48.7	50.4	51.8	14.0	16.7	13.7	14.8	13.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	N 1	N 3	0.0	● n, a, 2; ∞ 1.
15	54.0	54.1	53.1	13.7	19.6	15.4	16.2	9.6	—	—	—	—	—	—	6	6	10	N 3	N 3	NW 1	—	
16	52.8	52.0	50.6	15.5	23.1	15.9	18.2	11.1	—	—	—	—	—	—	10	1	10	N 1	SSW 7	SW 1	—	
17	49.8	49.0	48.1	17.4	23.0	17.5	19.3	11.4	—	—	—	—	—	—	0	2	10	NW 1	NW 5	NW 1	—	
18	47.7	47.9	46.0	16.5	26.0	20.1	20.9	11.4	—	—	—	—	—	—	4	4	10	NE 1	W 1	SSE 1	—	
19	45.6	44.7	42.7	19.9	21.3	21.6	20.9	15.2	—	—	—	—	—	—	4	4	10	SE 1	SSW 7	SSW 1	2.7	●⁰ 3.
20	44.3	45.6	45.3	15.5	17.4	13.7	15.5	13.7	—	—	—	—	—	—	7	7	10	WSW 7	WSW 1	WSW 3	—	
21	46.0	45.3	42.2	13.8	19.0	15.5	16.1	12.0	—	—	—	—	—	—	6	4	10	W 5	SSW 3	SSW 1	4.7	
22	38.7	37.5	36.4	12.1	16.5	11.7	13.4	11.7	—	—	—	—	—	—	10	3	10	WSW 5	SSW 9	0	2.0	●⁰ n, 1, 3.
23	36.4	38.2	41.3	10.1	12.3	9.9	10.8	6.5	—	—	—	—	—	—	4	7	10	SW 5	W 5	0	3.8	● n, 2.
24	40.5	39.0	35.7	8.8	12.0	9.5	10.1	5.6	—	—	—	—	—	—	7	10	10	0	SSW 1	SSW 1	8.2	● 3.
25	30.4	36.6	39.4	9.0	9.6	7.2	8.6	7.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 5	NW 9	NW 5	—	
26	40.6	42.2	41.2	7.1	12.5	9.1	9.6	5.2	—	—	—	—	—	—	8	6	10	NW 7	NNW 3	0	1.3	
27	36.3	35.1	34.7	7.7	8.9	8.3	8.3	6.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 5	NE 3	NE 5	4.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
28	30.8	29.5	30.1	7.7	7.5	5.3	6.8	5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 5	N 5	NNW 7	11.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
29	32.4	36.9	41.4	4.9	6.8	3.7	5.1	3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 12	N 9	N 1	2.2	● n, 1, a, 2, p.
30	45.3	47.3	48.5	3.1	7.9	5.1	5.4	0.4	—	—	—	—	—	—	8	7	7	NW 3	NW 1	NW 1	—	
31	48.0	48.3	49.4	4.2	9.6	4.7	6.2	0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	6	SE 1	E 1	SE 1	—	
Срд. Moy.	742.9	743.3	743.3	11.1	15.2	11.7	12.7	8.2	—	—	—	—	—	—	8.1	7.2	9.2	2.9	3.8	1.7	72.0	

Каргополь. 1906. Kargopol.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.1	752.0	752.3	3.6	12.2	6.4	7.4	-0.6	—	—	—				4	7	2	E 1	E 1	E 1	—	□ 1.
2	48.4	43.8	41.9	7.1	12.1	6.1	8.4	0.5	—	—	—	—	—	—	8	8	10	SSE 1	SSE 3	NNE 3	—	
3	41.7	43.8	46.0	5.9	9.8	7.8	7.8	0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 17	N 12	N 9	—	↙ 1.
4	49.0	50.0	49.5	2.8	7.5	3.8	4.7	0.6	—	—	—	—	—	—	7	6	7	NW 7	NNW 5	NNW 1	0.0	●⁰ 1.
5	45.7	42.4	38.8	2.8	5.3	4.3	4.1	-0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	WNW 3	NNW 1	2.0	● 2.
6	41.4	43.1	44.5	3.5	8.7	3.6	5.3	2.3	—	—	—	—	—	—	10	7	10	NNE 5	NNE 1	N 1	—	
7	43.5	43.2	42.1	2.6	10.4	7.2	6.7	0.5	—	—	—	—	—	—	5	10	6	0	S 1	S 1	2.6	
8	38.7	38.5	38.1	6.3	7.8	8.2	7.4	5.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	ENE 1	0	—	●⁰ n.
9	37.8	38.3	38.0	8.6	10.0	8.9	9.2	8.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	0	WSW 1	0.7	
10	36.3	38.8	44.5	8.1	9.7	6.4	8.1	5.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	N 3	N 1	0.0	●⁰ n, a, 2.
11	48.4	50.7	54.5	5.7	9.0	3.3	6.0	3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	3	NW 3	WSW 1	N 1		
12	58.0	59.6	61.6	2.0	11.5	5.2	6.2	-0.2	—	—	—	—	—	—	7	7	4	NE 1	SE 1	NE 1		
13	63.9	64.2	63.3	4.0	12.1	7.6	7.9	0.5	—	—	—	—	—	—	0	7	10	SW 1	SSW 1	S 1	—	
14	62.3	61.0	60.4	3.1	14.4	8.6	8.7	1.6	—	—	—	—	—	—	7	3	10	0	0	0	—	
15	61.1	60.9	61.3	2.8	14.7	9.1	8.9	2.3	—	—	—	—	—	—	4	4	4	0	ENE 1	S 1		
16	63.6	64.1	64.2	5.7	14.3	8.0	9.3	2.2	—	—	—	—	—	—	3	2	4	SW 1	S 1	S 1		□ 1.
17	66.1	66.9	67.2	4.7	15.7	9.3	9.9	1.0	—	—	—	—	—	—	2	0	0	NNE 1	NE 1	0		
18	68.3	67.9	66.2	3.7	14.7	6.8	8.4	1.6	—	—	—	—	—	—	2	0	1	S 1	WNW 1	NNW 1	—	
19	64.7	65.1	66.0	6.0	14.1	7.9	9.3	2.5	—	—	—	—	—	—	6	7	10	W 1	ENE 1	NW 1		
20	66.6	66.2	64.2	3.2	15.8	9.7	9.6	2.6	—	—	—	—	—	—	3	2	0	0	SSW 3	NNE 1		
21	61.4	60.2	56.4	6.7	5.8	11.5	8.0	5.4	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SSE 1	WSW 1	SSW 1		
22	53.7	54.0	55.3	8.5	11.5	2.6	7.5	2.6	—	—	—	—	—	—	6	10	3	WNW 1	0	WSW 3	—	
23	57.0	57.1	56.1	-2.2	6.4	3.2	2.5	-2.7	—	—	—	—	—	—	6	7	10	0	0	0	—	
24	56.0	56.2	58.0	-2.3	4.3	-1.1	0.3	-2.5	—	—	—	—	—	—	7	7	0	N 3	ENE 1	N 1	—	
25	57.5	57.3	57.5	-2.3	2.9	-1.2	0.2	-5.1	—			—	—	—	10	6	3	NE 1	NE 5	NNE 3		
26	57.5	57.3	57.5	-4.7	2.9	-1.6	-1.1	-5.5	—	—	—	—	—	—	0	1	0	NNE 1	NW 5	0		
27	56.4	54.2	46.4	-3.9	4.4	-1.4	-0.3	-7.1	—	—	—	—	—	—	0	2	10	NNW 1	NW 1	WSW 1	1.8	
28	32.2	26.4	26.5	1.9	7.1	1.2	3.4	-1.4	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SSW 3	NW 1	WNW 1	0.0	● n, 1, a.
29	27.6	28.9	30.7	-0.9	1.2	0.5	0.3	-1.1	—	—	—	—	—	—	8	10	10	NW 12	NNW 7	N 7	0.3	✳⁰ 2.
30	35.0	37.0	36.6	0.1	3.1	-1.9	0.4	-1.9	—	—	—	—	—	—	10	10	7	W 7	WNW 3	0	—	✳ n.
Срд. Moy.	751.7	751.6	751.5	3.1	9.3	5.0	5.8	0.7	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7	6.5	2.5	2.2	1.5	7.4	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.1	745.6	746.9	-1.6	3.6	-1.5	0.2	-4.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	E 1	ENE 3	0	0.4	✳ p.
2	44.9	44.0	42.0	-0.2	4.4	4.7	3.0	-3.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 3	0	SSW 9	0.0	●⁰ 3.
3	36.6	*36.1*	36.5	4.7	7.7	5.3	5.9	3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 3	WSW 3	SSW 1	7.2	
4	33.6	33.2	32.9	3.3	3.0	0.3	2.2	0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 3	0	NNE 9	2.8	● n, 1; ✳² 3.
5	36.9	40.3	42.8	-1.0	1.4	-0.5	0.0	-1.1	—	—	—	—	—	—	10	7	7	NE 3	NNE 1	WNW 1	—	✳² n.
6	44.8	45.9	47.7	-1.5	1.6	-0.4	-0.1	-2.6	—	—	—	—	—	—	10	6	6	N 3	NNW 1	WNW 7	—	
7	49.6	50.6	51.1	-1.3	2.4	-1.6	-0.2	-3.1	—	—	—	—	—	—	10	2	2	N 7	NNW 3	0	—	
8	52.4	53.8	55.4	-1.1	1.7	0.8	0.5	-3.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	NW 1	0	—	
9	55.3	53.6	48.2	-0.5	4.9	4.2	2.9	-1.0	—	—	—	—	—	—	8	8	10	SSW 1	SW 7	WSW 3	0.3	
10	46.9	49.5	52.9	5.5	7.3	1.8	4.9	1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 3	NW 9	0	—	●⁰ n, 1.
11	51.3	50.9	50.1	0.9	7.3	5.3	4.5	-1.5	—	—	—	—	—	—	7	10	0	W 3	W 1	0	—	
12	49.5	49.3	47.7	5.3	6.4	2.9	4.9	2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	2	WSW 1	W 3	SSW 1	—	
13	47.9	48.2	48.0	1.3	3.6	3.3	2.7	1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 7	SSW 7	S 3	—	
14	47.9	48.6	47.1	3.6	3.7	3.7	3.7	3.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SSW 3	SSW 3	—	
15	44.1	43.6	45.9	5.7	7.5	5.3	6.2	3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	W 5	0	0.0	●⁰ 2.
16	49.3	48.0	49.6	2.3	6.9	4.3	4.5	1.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 1	0	SSW 1	—	
17	47.9	47.5	46.8	5.6	8.6	8.4	7.5	3.6	—	—	—	—	—	—	10	8	10	S 5	SSE 3	0	0.7	
18	48.9	48.0	49.4	7.5	8.2	8.1	7.9	6.9	—	—	—	—	—	—	10	10	4	S 3	SSE 3	0	—	●⁰ n, 1.
19	50.5	50.4	53.5	6.2	10.2	2.3	6.2	2.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 3	0	0	—	
20	56.0	56.7	57.7	-3.1	2.8	-0.3	-0.2	-3.6	—	—	—	—	—	—	7	10	10	S 1	0	0	—	
21	58.2	56.7	54.5	-4.3	0.6	-0.4	-1.4	-4.5	—	—	—	—	—	—	7	10	10	NE 1	0	0	12.0	✳ p, 3.
22	53.1	54.0	57.0	-0.7	0.1	-1.7	-0.8	-1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	E 3	N 12	—	✳ n, 1.
23	59.8	61.8	64.3	-6.9	-0.6	-4.6	-4.0	-7.1	—	—	—	—	—	—	8	0	7	NNE 1	NE 3	NE 5	—	
24	68.0	69.3	69.7	-10.3	-2.0	-7.6	-6.6	-10.7	—	—	—	—	—	—	10	0	0	N 1	ESE 1	NNW 3	—	
25	68.9	69.1	68.6	-10.1	-0.1	-5.4	-5.2	-13.2	—	—	—	—	—	—	10	6	4	NW 1	SW 1	0	—	
26	67.7	68.0	67.7	-8.7	-0.3	-3.8	-4.3	-9.7	—	—	—	—	—	—	10	4	0	N 3	NE 1	N 1	—	
27	69.9	70.2	70.3	-8.9	-6.3	-9.4	-8.2	-9.4	—	—	—	—	—	—	10	0	0	N 1	NW 1	NW 1	—	≡ 1.
28	67.1	66.9	66.0	-10.1	-2.1	-4.7	-5.6	-10.2	—	—	—	—	—	—	8	2	0	E 1	SE 1	0	—	
29	65.3	65.4	62.3	-10.0	-3.3	-3.4	-5.6	-10.2	—	—	—	—	—	—	8	6	10	E 1	SSW 1	W 3	—	
30	68.8	70.9	72.8	-3.0	-1.4	-0.9	-1.8	-4.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	S 3	SSW 1	—	
31	72.9	73.2	73.0	-1.7	-2.4	-5.1	-3.1	-5.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 3	0	0	—	
Срд. Moy.	753.3	753.8	754.1	-1.1	2.8	0.3	0.7	-2.6	—	—	—	—	—	—	9.5	7.7	6.5	2.6	2.2	2.1	23.4	

Каргополь. 1906. Kargopol.

Ноябрь. — Novembre.

Чис.го. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	772.5	772.2	770.7	-6.7	-5.4	-4.6	-5.6	-7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SSE 1	SSE 3	—	
2	69.5	68.6	65.6	-5.7	-2.7	-4.3	-4.2	-5.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	S 3	S 3	—	
3	64.3	63.7	63.2	-6.5	-4.0	-8.0	-6.2	-8.2	—	—	—	—	—	—	10	2	10	SW 1	SSW 1	SW 1	—	
4	62.5	62.8	*62.2*	-9.6	-4.5	-4.4	-6.2	-10.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	0	0	—	
5	60.7	60.3	58.3	-11.5	-4.7	-7.6	-7.9	-11.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	S 3	S 1	S 1	—	
6	53.8	53.1	53.5	-6.7	-4.5	-6.9	-6.0	-10.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	W 1	0	0.3	✳° 3.
7	55.0	56.4	57.6	-6.7	-3.5	-4.0	-4.7	-7.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	W 1	0	0.8	✳° 3.
8	57.5	58.1	58.3	-5.6	-4.1	-5.4	-5.0	-5.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	ESE 1	—	
9	59.9	60.5	59.5	-10.9	-9.1	-9.2	-9.7	-11.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	E 1	E 3	E 9	1.4	✳° 2.
10	52.2	49.1	46.3	-11.5	-9.3	-8.9	-9.9	-13.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	SSE 7	SSE 7	4.6	
11	44.1	43.1	40.9	-9.5	-8.9	-9.4	-9.2	-9.9	—	—	—	—	—	—	7	10	10	ESE 5	SSE 7	SSE 5	—	✳ n.
12	38.7	40.1	41.3	-9.7	-8.1	-9.6	-9.1	-10.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 9	SSE 3	SSE 1	1.1	✳° 3.
13	40.7	45.3	46.2	-9.7	-8.4	-9.8	-9.3	-10.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 1	N 1	0	—	✳ n.
14	48.7	49.5	50.4	-11.9	-10.6	-11.0	-11.2	-12.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	WNW 1	WNW 3	3.3	✳° 2, 3.
15	50.8	51.5	51.7	-12.1	-10.9	-11.5	-11.5	-12.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	W 1	0	2.8	✳ n.
16	49.9	48.5	46.6	-9.5	-8.1	-6.4	-8.0	-11.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	SSW 3	SSW 7	7.5	✢ n, 1; ✳ n, 1, 2, 3.
17	44.9	43.5	42.7	-4.6	-2.3	-0.3	-2.4	-7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	0	SSE 7	—	✳, ✢ n, 1.
18	42.2	41.5	39.8	-0.4	-0.7	-0.9	-0.7	-1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	SSE 5	SSE 1	8.8	✳ 3.
19	38.9	43.2	46.4	-2.7	-1.9	-1.8	-2.1	-4.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 1	W 1	W 1	0.9	✳ n; △ 1.
20	44.2	47.7	50.0	0.6	1.4	1.1	1.0	-2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	S 1	SSE 1	1.0	✳ n; ●° 3.
21	51.4	52.5	53.3	1.7	2.3	1.7	1.9	1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	S 3	SSE 7	—	
22	55.6	56.3	57.1	1.3	1.9	0.6	1.3	0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 7	SW 3	0	—	
23	59.5	59.4	59.0	-1.1	-0.4	-1.4	-1.0	-2.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 1	SSW 1	0	—	
24	53.2	49.7	45.2	-0.9	-0.4	-1.2	-0.8	-2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 1	SSE 3	S 1	4.5	✳ a, 2.
25	36.2	35.2	34.3	-2.6	0.3	-1.1	-1.1	-2.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SSW 1	SSW 1	2.0	✳° 3.
26	32.5	31.7	30.5	-3.3	-3.7	-5.3	-4.1	-5.6	—	—	—	—	—	—	10	10	4	WNW 1	0	WNW 1	2.2	✳° 2.
27	29.6	29.7	30.5	-6.6	-5.4	-6.4	-6.1	-6.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	W 1	0.3	✢ n, 2.
28	32.7	33.8	35.0	-7.1	-4.4	-5.7	-5.7	-7.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	SW 1	SW 3	1.0	✳° a, 2.
29	36.4	36.1	33.9	-8.5	-8.1	-8.3	-8.3	-8.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	0	SSW 1	0.6	✳° n, 1.
30	25.8	24.6	24.3	-5.7	-3.6	-3.8	-4.4	-9.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	SSE 3	S 3	—	✳, ✢ n.
Срд. Moy.	748.8	748.9	748.5	-6.1	-4.4	-5.1	-5.2	-7.3	—	—	—	—	—	—	9.9	9.7	9.5	2.7	1.9	2.3	43.1	

Декабрь. — Décembre.

Чис.го. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	724.2	726.2	730.8	-4.9	-4.7	-6.0	-5.2	-6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	ENE 1	SSE 1	—	
2	36.5	*39.2*	40.5	-8.0	-7.3	-7.1	-7.5	-10.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	W 1	S 1	0.8	
3	38.1	37.3	34.8	-7.7	-7.1	-7.4	-7.4	-8.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	S 5	E 1	1.8	✳, ✢ n, 1.
4	15.4	13.3	15.9	-3.7	-0.4	-7.7	-3.9	-7.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S12	S 7	S 9	0.0	✳ n, 1; ✢ n, 1, 3.
5	24.1	29.6	33.4	-8.5	-8.9	-9.1	-8.8	-13.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 5	W 7	SSW 5	—	✳°, ✢ n.
6	38.4	39.6	39.8	-8.9	-9.1	-10.9	-9.6	-12.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	S 3	S 3	4.2	
7	39.8	41.0	43.5	-11.0	-11.9	-14.3	-12.4	-15.1	—	—	—	—	—	—	10	10	7	WSW 3	WNW 3	W 5	0.7	✳ n, 1, 2.
8	38.2	33.1	27.3	-13.0	-12.9	-2.1	-9.3	-19.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW14	S 9	S 9	6.0	✳, ✢ n, 1, 3.
9	30.5	30.2	31.6	-1.3	0.3	6.1	1.5	-6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 9	SW 7	SSW 7	0.0	●° 1; ✳ a.
10	34.8	36.0	37.0	-3.1	-7.1	-5.1	-5.1	-6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	WSW 1	SSE 5	1.8	✳° 3.
11	38.2	39.8	40.3	-2.9	-2.1	-1.1	-2.0	-5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SSE 3	SSW 1	3.8	✳ n, 1, a, 2.
12	42.6	43.8	44.4	-2.7	-2.6	-1.9	-2.4	-2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	S 1	WSW 1	0.8	✳ n, 3.
13	48.1	48.6	50.6	-2.2	-1.9	-5.1	-3.1	-5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	0	NNE 3	0.0	✳° 1, 2.
14	52.9	54.0	55.9	-7.8	-8.1	-10.8	-8.9	-11.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	E 3	N 7	—	
15	59.9	61.8	63.9	-15.1	-14.1	-14.9	-14.7	-15.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	ESE 3	S 3	—	
16	67.4	72.1	72.9	-12.3	-12.5	-19.7	-14.8	-20.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW 7	S 3	S 3	0.0	✳° 2.
17	73.5	73.6	74.6	-22.5	-18.7	-13.9	-18.4	-22.7	—	—	—	—	—	—	3	7	10	S 3	SSW 1	SSW 1	0.7	
18	68.6	68.0	*66.2*	-11.5	-10.1	-11.5	-11.0	-14.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	SSE 7	S 3	—	✳ 1.
19	63.9	64.6	*65.4*	-8.1	-6.7	-6.9	-7.2	-11.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	SW 3	S 1	—	
20	65.4	64.1	62.5	-5.5	-4.9	-2.9	-4.4	-6.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 1	W 1	WSW 1	—	
21	56.8	55.5	*51.2*	-3.9	-2.7	0.6	-2.0	-4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	SW 3	SW 3	0.0	✳ 2.
22	48.6	49.2	51.4	1.7	1.6	-1.6	0.6	1.6	—	—	—	—	—	—	10	0	10	S 3	S 1	WSW 1	—	●° 1; ✳ 3.
23	58.8	61.6	63.2	-5.3	-2.7	-13.4	-7.1	-13.7	—	—	—	—	—	—	6	0	10	NW 3	NW 1	NW 1	—	
24	59.3	57.2	55.4	-11.8	-9.1	-10.5	-10.5	-15.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	0	SSW 1	—	
25	53.5	54.1	53.5	-10.4	-12.6	-13.8	-12.3	-14.5	—	—	—	—	—	—	10	2	0	S 7	S 1	SSE 3	—	
26	53.0	51.5	50.2	-13.5	-12.2	-11.6	-12.4	-14.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	SSW 1	SSW 1	0.0	✳ 2.
27	48.4	48.8	48.4	-13.7	-13.9	-12.9	-13.5	-14.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	SSE 1	0	3.8	✳° n.
28	43.0	42.8	41.8	-11.5	-10.9	-12.5	-11.6	-13.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	SSE 7	S 5	1.8	✳ n, 1, 3; ✢ a, 2.
29	39.4	39.3	39.8	-11.5	-10.9	-8.4	-10.3	-14.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	S 5	S 1	4.6	✳ n, 1, 2, 3.
30	39.0	40.1	41.5	-10.1	-11.3	-16.3	-12.6	-16.3	—	—	—	—	—	—	10	10	4	S 3	WNW 1	0	—	✳ n, 1.
31	40.9	40.5	37.9	-18.3	-18.2	-19.3	-18.6	-19.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	N 3	N 3	—	
Срд. Moy.	746.5	747.0	747.3	-8.6	-8.2	-9.2	-8.7	-11.7	—	—	—	—	—	—	9.6	9.0	9.1	4.1	2.9	2.9	30.8	

НИКОЛЬСКЪ (Волог. губ.). 1906. Nikolsk (gouv. Vologda).

Широта—Latitude: 59° 32′. **Январь. — Janvier.** **Долгота—Longitude: 45° 27′.**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.0	751.6	752.0	−16.0	−14.7	−10.4	−13.7	−16.7							8	0	10	0	0	SE 4	2.5	·|· a.
2	47.2	47.3	48.8	10.3	7.6	−12.5	−10.1	*13.0*							10	10	0	SW 8	NW 18	NW 4	0.0	✳ n, a, p; ⸝ 2.
3	51.9	51.5	51.2	−19.8	−14.4	−17.1	−17.1	−20.2							6	10	0	0	W 4	N 2	0.0	✳ a.
4	50.2	52.5	52.1	*−19.9*	*−19.2*	−12.7	*−17.3*	−23.0							10	9⁰	10	S 4	0	SW 6	—	
5	49.7	49.6	51.0	−8.1	−12.3	*10.3*	*−10.2*	−17.5							10⁰	10	10	SW 2	SW 6	NW 4	—	
6	52.1	51.9	51.5	−14.5	−12.0	−11.7	−12.7	−15.1							10	10	10	S 4	S 6	S 8	—	
7	51.7	51.9	53.6	−18.2	−12.3	−10.5	−13.7	−18.9							9²	10	10	S 4	S 4	S 4	0.5	✳ a.
8	53.6	54.5	55.7	−8.9	−6.3	−4.8	−6.7	−16.6							10	10	10	SW 4	S 4	0	—	
9	57.5	58.8	59.7	−4.6	−3.8	−6.5	−5.0	−6.7							10	10	10	SW 7	S 4	S 5	0.1	
10	59.2	58.4	55.6	−9.1	*−12.6*	−12.1	*−11.3*	−14.6							10	9	10	S 4	S 8	SE 4	2.4	✳ n, p.
11	53.5	53.6	52.0	−8.4	−7.9	−9.5	−8.6	−12.4							10	10	10	S 6	S 5	S 2	3.1	✳ n, a, p.
12	50.5	49.9	49.5	−9.3	−6.2	−5.3	−6.9	−10.1							10	10	10	S 2	S 4	S 6	0.5	✳ n, a.
13	47.9	47.7	47.9	−8.9	−8.5	−10.9	−9.4	−11.5							10	9	10	S 6	S 4	S 2	1.0	✳ p.
14	47.7	46.7	45.5	−18.4	−15.8	−13.3	−15.8	−18.7							3	5	10	SE 5	SE 2	SSE 2	0.4	✳ n, a.
15	44.0	44.2	46.1	−12.2	−14.4	*14.7*	*13.8*	*−14.7*							10	10	7	W 4	SW 4	0	—	
16	51.7	53.9	56.7	12.5	−11.7	−12.9	12.4	*−14.7*							10	10	10	N 6	N 4	0	0.0	✳ a.
17	55.2	*54.1*	53.2	−13.1	−15.3	−22.4	−16.9	−22.5							10	10	2	N 4	NNE 4	0	—	
18	50.9	49.0	45.1	−16.8	−14.0	−19.3	−16.7	−22.5							10²	10	10	S 6	S 4	S 4	—	
19	43.2	44.3	46.8	−17.6	−15.1	−13.5	−15.4	−19.5							10	10	10	S 8	S 6	SW 4	0.0	✳ a.
20	43.8	38.4	34.1	−9.7	6.2	2.6	−6.2	−13.5							10	10	10	SSE 6	S 10	S 6	11.7	⸸ a; ✳ a, p.
21	33.2	36.1	40.8	−1.6	−1.7	−8.0	−3.8	−8.2							10	10	9	SW 6	W 18	W 6	0.0	✳ n, a, p; ⸸ a; ⸝ a, 2.
22	42.1	43.4	44.8	−8.5	−7.9	8.4	−8.3	−9.5							10	10	10	SW 2	W 2	SW 2	1.1	✳ p.
23	49.5	51.3	53.9	−15.3	−15.6	−18.2	−16.4	−19.4							10	10	10	NW 4	N 4	0	—	
24	55.1	56.5	57.9	−19.1	−18.4	−27.2	−21.6	−29.2							10	9	2	NW 4	0	0	—	
25	58.8	57.4	52.8	−27.0	21.8	18.0	−22.3	−29.5							2	10	10	0	S 4	S 16	4.1	⸸ p; ⸝ 3.
26	50.2	49.2	49.0	−13.2	−9.1	−9.9	−10.7	−18.0							10	10	10	S 4	S 4	SW 6	—	⸸ n
27	47.8	43.9	38.4	−15.3	*−9.1*	−12.1	*−12.2*	−17.6							10	10	10	SE 6	S 4	S 18	0.4	⸸ p; ⸝ p, 3.
28	31.0	32.4	33.4	−10.1	−9.9	−9.9	−10.0	−12.2							10	10	10	S 20	S 20	S 10	—	⸸ n, a; ⸝ n, 1, a, 2, p.
29	30.1	27.4	24.8	10.7	*−8.0*	−6.2	*−8.3*	−10.9							10	10	10	S 7	SW 6	S 2	5.7	✳ p.
30	26.6	28.0	29.1	−7.6	−5.5	−7.9	−7.0	−8.7							10	10	8	SW 2	W 2	S 2	1.4	✳ n, a, p.
31	32.3	35.0	36.9	−10.3	−9.1	−10.1	−9.8	−11.0							8	10	10	W 4	NW 6	0	0.9	✳ n, a.
Срд. Моу.	747.4	747.4	747.4	−12.7	−11.2	−11.9	−11.9	−16.0							9.2	9.4	8.6	4.8	5.5	4.2	35.8	

Высота—Altitude: 151 m ? **Февраль.—Février.** **Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: mm 0.92**

1	738.1	738.6	739.2	12.0	−12.3	−13.4	−12.6	−13.8							10	10	10	NW 2	NW 2	0	0.7	✳ n, a.
2	40.1	39.3	36.6	−15.8	−13.9	−15.3	−15.0	−17.2							10	4	10	S 4	S 2	S 4	2.7	✳ n, p.
3	35.1	39.1	45.0	−14.3	−11.0	−14.0	−13.1	−15.6							10	10	10	S 2	NW 2	0	0.2	✳ n, a.
4	48.9	50.9	54.4	−10.5	−5.8	3.9	6.7	−15.2							10	10	10	SE 2	SE 2	SE 2	1.6	✳ a.
5	56.0	56.8	59.2	−6.0	−6.2	−8.6	−6.9	−8.6							10	10	10	S 6	S 2	—	0.0	✳ n, a, p.
6	59.8	60.3	59.7	−5.4	−2.9	4.2	−4.2	−9.0							10	10	10	SSW 2	SW 4	SSW 6	—	
7	59.3	58.4	56.8	−7.4	−7.2	−7.5	−7.4	−8.1							10	10	10	SSW 6	SW 4	SW 4	—	
8	55.4	54.1	52.5	−9.5	−5.7	−9.3	−8.2	−9.9							10	10	10	S 2	SE 2	S 4	0.5	✳ a, p.
9	51.4	52.2	51.2	−11.0	−8.3	−12.4	−10.6	−12.7							10	10	6	SSE 4	SE 2	SE 2	0.9	✳ n, a, p.
10	51.2	50.8	50.4	−23.2	−9.9	−11.9	−15.0	24.6							9	10⁰	4	0	SE 2	SE 4	—	✳ n.
11	49.7	48.7	51.4	−11.5	−7.3	−8.0	−8.9	−13.8							10	10	10	SE 2	S 4	S 4	1.2	✳ a.
12	52.8	54.8	58.1	−7.6	−4.1	7.2	−6.3	−8.7							10	10	10	S 2	0	0	—	✳ n.
13	59.2	59.8	59.5	−7.2	−6.6	−8.2	−7.3	−8.7							10	10	10	0	SE 2	SW 2	—	
14	59.8	58.5	59.4	−7.7	−5.6	−7.4	−6.9	−9.2							10	10	10	SE 6	SE 4	SE 6	0.0	
15	60.8	61.8	62.2	−9.5	−6.4	−9.1	−8.3	−10.0							10	10	10	SSE 4	SSE 4	0	0.4	✳ n, a, p.
16	63.3	62.5	62.2	−11.7	−7.6	−9.7	−9.7	−12.4							10	10	10	0	SSW 4	0	0.0	✳ n, a, p.
17	62.8	62.5	60.4	−11.1	−8.9	−11.1	−10.4	−11.7							10	10	10	S 2	SW 2	0	0.2	✳ n, a.
18	58.3	57.8	57.1	−12.1	−8.8	−11.5	−10.8	−12.6							10	10	5	S 4	SSW 6	S 2	—	
19	54.2	52.9	51.6	−17.6	−6.1	−10.3	−11.3	−17.9							1	0	2	S 6	S 4	SSE 2	—	
20	50.0	48.5	47.1	−17.8	−8.3	−9.4	−11.8	−18.1							3	0	10	S 4	SW 4	SW 6	0.0	
21	45.0	43.5	42.1	−9.9	−6.4	−8.7	−8.3	−10.6							10	10	6	S 4	SSW 4	S 2	1.0	✳ n.
22	43.2	44.8	46.5	−8.9	−7.1	−8.7	−8.2	−10.0							10	10	10	NW 4	NW 6	NW 2	0.5	✳ n, a, p.
23	48.2	51.4	55.6	−13.5	−12.6	−24.0	−16.7	−24.0							10	9	2	0	N 4	N 2	—	
24	60.0	62.9	65.1	−34.2	−25.9	31.6	−30.6	−34.7							0	0	0	N 2	NNW 4	0	—	
25	66.9	67.0	66.0	−37.4	−15.8	−22.2	−25.1	−38.5							0	0	0	S 4	0	SSE 2	—	
26	64.3	61.3	56.4	−29.8	−16.5	−15.2	−20.5	−29.9							0	5	10	S 2	SSE 4	S 6	0.0	
27	48.7	48.6	47.4	−13.2	−10.3	−13.3	−12.3	−15.4							10	10	5	S 6	S 6	S 4	—	✳ n.
28	45.3	42.9	43.5	−13.1	−5.7	−15.3	−11.4	−15.5							10	10	0	S 4	SE 4	0	0.0	≡, ⸸ p.
Срд. Моу.	753.1	753.2	753.4	−13.9	−9.0	−11.8	−11.6	−15.6							8.3	8.1	7.5	3.1	3.2	2.5	9.9	

Никольскъ (Волог. губ.). 1906. Nikolsk (gouv. Vologda).

Мартъ. — Mars.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.3	736.3	734.9	-10.3	-1.8	1.3	-3.6	-19.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 6	S 4	SSE 4	10.0	✳ n; ● p.
2	30.2	27.3	24.3	0.3	3.4	0.6	1.4	0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 2	S 9	S 2	0.0	✳ n; ● a, p.
3	24.5	26.5	31.0	-2.2	-0.1	-3.5	-1.9	-3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SSW 8	SSE 9	SW 4	0.0	✳ a.
4	33.5	34.0	38.0	2.6	1.1	-6.4	-2.6	-6.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	0	0	3.1	✳ p.
5	37.1	33.5	28.7	-8.9	-7.8	-10.1	-8.9	-11.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	SSW 6	SSE 6	0.3	✳ n, a, p.
6	32.2	33.9	34.8	-13.2	-8.6	-10.3	-10.7	-14.0	—	—	—	—	—	—	9	10	10	N 2	NW 6	NW 6	1.2	✳ a, p.
7	34.2	31.0	27.6	-11.3	-6.8	-10.5	-9.5	-12.0	—	—	—	—	—	—	10	10	8	S 4	SE 8	SSE 2	2.0	
8	24.1	24.0	17.2	-9.9	-3.2	-5.2	-6.1	-11.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 6	W 5	S16	2.2	✳ n; ⸸ p; ⸝ p, 3.
9	22.4	21.3	15.6	-9.9	-3.8	-6.6	-6.8	-10.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 6	SSE 4	E 2	7.4	⸸ n; ✳ n, p.
10	19.7	23.3	28.3	-7.8	-1.1	-2.0	-2.9	-9.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSW 4	0	0.0	✳ n, a, p.
11	30.6	32.5	33.9	-3.4	-2.8	-2.2	-0.9	-5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 2	S 4	0	0.9	✳ n, a, p.
12	35.8	37.8	39.1	-8.1	-5.8	-10.1	-8.0	-12.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	N 2	N 4	0.0	✳ n, p.
13	41.3	42.2	44.3	10.9	6.5	-7.6	-8.3	-12.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 5	N 6	0	—	
14	43.1	41.6	42.1	-15.4	-1.5	-7.6	-8.2	-15.4	—	—	—	—	—	—	5	9⁰	5	0	SE 4	NW10	—	
15	39.3	37.5	39.4	-9.4	-3.7	-6.8	-6.6	-14.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 6	SE 6	W 6	0.0	✳ a, p.
16	39.1	42.1	42.4	-5.9	-3.8	-5.5	-5.1	-7.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW10	SW 4	S 6	0.8	✳ n, a, p.
17	45.0	46.8	50.0	-7.0	-1.6	-5.7	-4.8	-8.7	—	—	—	—	—	—	10	10	4	SE 4	SE 4	0	2.8	✳ n, a, p.
18	49.0	46.6	44.6	-9.6	-1.5	-4.5	-5.2	-10.0	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10	S 2	SE 4	S 4	0.0	
19	41.7	40.4	40.7	-4.3	-1.4	-4.0	-3.2	-6.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 6	E 8	W 6	0.0	✳ n, a, p.
20	43.5	45.2	48.2	-4.4	-0.3	-4.8	-3.2	-5.6	—	—	—	—	—	—	10	10	4	SSE 2	E 2	E 4	0.0	✳ a.
21	51.7	52.6	53.4	-5.0	0.2	-4.7	-3.2	-5.3	—	—	—	—	—	—	10	6	10	E 8	E18	E 8	—	⸝ 2.
22	48.5	45.6	44.1	-4.1	0.9	1.7	-0.5	-5.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E24	E10	E18	0.0	⸝ 1, 3.
23	42.2	41.5	42.3	-1.5	-0.1	-4.7	-2.1	-4.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	SSW 8	S 2	—	✳ n.
24	41.9	41.9	45.0	-4.5	-0.2	-2.2	-2.3	-6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	W 8	W 6	—	
25	47.6	47.7	45.4	-5.2	2.1	-1.5	-1.5	-5.7	—	—	—	—	—	—	4	8	10	0	0	S 2	7.1	
26	36.8	37.0	37.4	0.6	4.2	-2.2	0.9	-3.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 7	S 2	S 2	2.5	✳ n; ● p.
27	39.0	36.2	35.0	1.5	2.5	0.9	1.6	-2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	SW 2	S 4	0.0	
28	35.9	35.5	33.7	-1.8	-2.0	-3.4	-2.4	-3.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 6	SW 6	S 3	1.2	✳ n.
29	32.3	36.8	40.5	-8.2	-1.8	-4.0	-4.7	-9.7	—	—	—	—	—	—	0	3	10	NNW 2	NNW 8	S 2	—	✳ n.
30	41.9	41.6	39.1	11.7	2.1	-0.1	-3.2	-12.2	—	—	—	—	—	—	4	8⁰	10	S 4	SW 2	N 4	9.2	
31	31.9	37.8	41.9	-3.8	-0.6	-4.1	-2.8	-5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N10	W 4	S 2	—	⸸, ✳ n.
Срд. Moy.	737.3	737.3	737.4	-6.4	1.4	4.4	-4.1	-8.4	—	—	—	—	—	—	9.1	9.5	9.3	4.6	5.4	4.4	50.7	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.8	746.0	748.9	-5.2	-1.8	-6.8	-4.6	-6.9	—	—	—	—	—	—	7	10	0	NW 4	W 2	0	—	
2	52.1	53.6	50.7	-19.3	-3.5	-2.5	-8.4	-22.7	—	—	—	—	—	—	6	0	10	0	N 4	W 2	0.0	≡⁰ n.
3	49.3	53.6	51.8	-2.7	-1.3	-10.6	-4.9	-11.3	—	—	—	—	—	—	10	6	0	N 4	N 4	0		✳ n; ∪ p.
4	48.7	47.2	48.7	-3.8	-3.4	-3.5	-3.6	-13.6	—	—	—	—	—	—	6	8⁰	10	S 2	NW 4	NW 2	—	
5	49.6	52.1	52.4	-1.2	8.5	5.6	4.3	-3.5	—	—	—	—	—	—	8	10	6	S 2	NW 6	0	—	≡⁰ n.
6	51.9	51.4	51.6	1.7	9.9	1.5	4.4	-1.2	—	—	—	—	—	—	0	5⁰	0	NE 2	NW 4	NW 4	—	
7	51.7	51.0	53.1	-5.2	9.9	4.0	2.9	-9.3	—	—	—	—	—	—	0	0	8	SW 2	NW 8	NW10	—	
8	54.8	53.9	50.3	0.0	8.0	4.5	4.2	-3.0	—	—	—	—	—	—	6⁰	10⁰	9	0	S 2	W 2	—	
9	44.5	43.9	41.8	3.0	7.1	1.1	3.7	0.8	—	—	—	—	—	—	9	5	4⁰	W10	NE 6	NNW 6	—	
10	41.0	38.7	37.5	-2.2	1.1	0.5	-0.2	-4.3	—	—	—	—	—	—	3	8	10	SSW 6	W 6	NW10	0.0	✳ p.
11	38.7	40.1	35.9	-1.5	3.0	1.7	1.1	-2.6	—	—	—	—	—	—	4	3	10	N 8	N24	S 2	—	⸝ 2.
12	27.2	29.7	41.2	1.1	0.7	-3.2	-0.5	-3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N10	N 8	N15	0.9	✳ a; ⸸ p; ⸝ 3.
13	51.8	53.2	54.4	-8.2	-4.0	-6.8	-6.3	-9.8	—	—	—	—	—	—	5	8	0	N 8	N 8	0	—	
14	58.0	57.5	53.9	-12.8	2.6	0.2	-3.3	-16.2	—	—	—	—	—	—	0	8	10	S 2	SW 2	SW 2	—	
15	49.6	49.3	48.3	0.5	10.2	7.6	6.1	-0.5	—	—	—	—	—	—	10	—	5	S 2	SSW 2	S 2	—	
16	44.3	41.8	39.7	4.5	11.3	7.3	7.7	3.7	—	—	—	—	—	—	10	4	0	S 4	SW 6	SSW 4	—	
17	45.3	49.0	53.4	1.7	5.7	0.6	2.7	0.5	—	—	—	—	—	—	4⁰	4⁰	0	NW 4	NW 4	NW 2	—	
18	55.1	52.6	51.4	1.7	9.8	8.5	6.7	0.5	—	—	—	—	—	—	8	6⁰	2⁰	S 4	SSW10	S 4	—	
19	51.9	51.9	52.7	8.7	18.7	9.3	12.2	5.8	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	3	S 6	SW 6	S 2	—	
20	53.5	53.6	53.6	7.1	17.5	8.3	11.0	4.0	—	—	—	—	—	—	8⁰	2⁰	1⁰	S 4	SW10	SW 4	—	
21	54.6	53.3	51.5	8.6	19.3	8.6	12.2	2.8	—	—	—	—	—	—	0	4	0	S 6	S18	S 2	7.5	⸝ 2; ⊤ p.
22	49.9	50.0	49.3	9.3	14.1	10.7	11.4	6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	6	S 4	S 2	S 2	0.0	● n, a.
23	49.0	47.5	46.4	7.7	21.1	10.3	13.0	5.4	—	—	—	—	—	—	8	6⁰	10	0	S 8	0	—	
24	46.8	48.1	50.0	9.3	13.1	10.5	11.0	6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	SW 2	S 2	—	
25	52.2	51.6	51.7	9.2	20.2	10.1	13.2	6.2	—	—	—	—	—	—	10⁰	8⁰	10	S 2	S 4	SW18	3.1	⸜, ● p; ⸝ p, 3.
26	50.5	50.6	52.0	9.9	20.6	13.7	14.7	7.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	S 6	SE 2	—	● n.
27	52.1	50.5	50.1	11.1	22.5	15.3	16.3	8.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	S10	0	—	
28	49.6	48.1	49.7	13.7	23.4	15.2	17.4	10.2	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SE 6	S24	S 8	—	⸝ a, 2.
29	50.4	50.7	51.4	12.1	16.0	11.9	13.3	10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	SE 6	S 4	30.5	● p.
30	50.5	50.5	50.7	10.5	12.1	11.1	11.2	9.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 2	S 2	W 2	0.5	● n, a; ≡ p.
Срд. Moy.	749.0	749.0	749.1	2.3	9.7	4.8	5.6	-0.7	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	6.1	3.9	6.9	3.8	42.5	

Никольскъ (Волог. губ.). 1906. Nikolsk (gouv. Vologda).

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.1	754.4	755.1	10.9	14.1	11.5	12.2	—	—	—	—				7	10	10	0	NE 2	NE 2	—	
2	56.8	56.7	57.4	8.2	20.1	14.7	14.3	—	—	—	—	—	—	—	10	4	8	SW 2	0	0	—	⊥ n; ⊽ p.
3	59.3	58.4	59.2	11.9	23.0	15.9	16.9	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	NE 2	N 2	—	
4	61.3	60.2	59.5	12.1	22.7	16.5	17.1		—	—	—	—	—	—	6	2	8	NE 2	NW 4	0	—	⊥ n; ⊽ p.
5	61.2	61.1	60.1	12.6	25.2	15.8	17.9	—	—	—	—				2	6	0	0	0	NW 2	—	
6	61.1	59.8	58.3	13.1	21.0	14.4	16.2		—	—	—	—	—	—	4	2	4	0	N 2	0	—	⊥ n, p.
7	56.6	54.4	51.8	13.3	23.8	16.9	18.0	—					—	—	8	6	8	S 2	NW 10	W 4	—	⊥ n; ⊤ a.
8	51.1	48.0	44.5	14.9	21.5	17.0	17.8	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 4	NW 10	W 4	0.4	
9	45.9	45.3	46.1	15.5	20.5	15.7	17.2	—	—	—	—	—	—	—	0	8	10	NW 4	NNW 10	W 2	—	
10	49.2	51.2	51.4	12.9	19.1	16.1	16.0	—					—	—	10⁰	6	2	N 2	NW 4	0	—	
11	49.9	49.2	48.8	18.1	26.2	20.2	21.5					—	—		6	10	6	N 4	SSW 8	SW 2	—	
12	50.1	48.7	46.9	17.1	24.2	18.0	19.8	—				—	—	—	5	10	6	W 2	NW 4	S 4	30.8	⊤ a.
13	43.5	43.8	44.3	14.4	18.3	11.0	14.6	—	—	—	—	—	—	—	6	10	10	W 2	W 2	NW 4	—	● n.
14	49.2	51.8	53.1	1.3	5.6	2.5	3.1	—	—	—	—	—		—	2	6	4	NW 10	NW 8	N 2	—	⸝ n; ⊥ p.
15	56.3	55.8	53.7	1.3	9.0	7.0	5.8	—		—	—	—		—	10	4	0	SW 4	N 2	SE 2	—	
16	53.5	51.2	51.1	6.7	19.3	15.9	14.0	—							0	10	10	S 2	S 4	SW 2	0.9	⊔ n.
17	52.2	52.0	50.6	12.7	19.3	14.7	15.6	—				—	—	—	10	10	10	S 2	S 4	S 2	—	
18	51.5	50.2	48.4	15.5	23.1	19.5	19.4	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	SW 4	W 2	—	⊥ n.
19	48.9	47.9	47.0	19.5	27.2	19.1	21.9	—	—	—	—	—	—	—	4	10	8	S 2	W 4	S 2	—	⊤ p.
20	46.4	46.2	45.6	18.9	22.3	21.1	20.8	—	—	—	—	—	—	—	10	10	4	SW 2	SSW 2	0	7.0	● a.
21	47.3	47.3	47.5	14.9	28.5	18.5	20.6	—	—	—	—	—	—	—	0	2	10	S 2	S 2	0	—	⊥ n.
22	48.8	49.1	48.8	16.6	25.9	19.8	20.8	—	—	—	—	—	—	—	0	8	2	0	W 4	0	—	⊥ n.
23	50.2	50.5	50.1	20.0	29.7	19.7	23.1	—		—		—	—	—	0	6	6	S 2	S 4	0	—	
24	50.4	50.1	49.2	18.9	26.5	20.2	21.9	—	—	—	—	—	—	—	2	4	8	0	SW 4	W 4	—	
25	49.7	49.5	49.3	15.8	20.5	13.7	16.7	—	—	—	—	—	—	—	0	8	6	N 4	NW 2	N 2	—	
26	49.0	46.4	42.9	8.7	14.3	9.5	10.8	—	—	—	—	—	—	—	8	10	10²	0	0	NE 2	12.8	⊥ n; ● a.
27	46.8	51.6	56.3	0.3	10.7	4.9	5.3	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 20	N 18	N 4	—	⸝ 1, 2.
28	60.0	59.8	56.3	5.2	8.3	6.7	6.7	—	—	—	—	—	—	—	6	10	10	NW 2	NE 2	N 2	—	
29	55.9	51.9	50.0	6.1	15.9	9.9	10.6	—	—	—	—	—	—	—	10	5	4	N 1	SW 2	SE 4	—	⊕ p.
30	48.7	46.5	45.4	8.9	18.5	13.1	13.5	—	—	—	—	—	—	—	10	10	8	W 2	SE 4	E 2	0.0	⊕ p.
31	41.9	39.9	37.2	12.5	14.8	14.1	13.8	—	—	—	—	—	—	—	10	10²	10²	SSE 4	SSE 8	SSE 2	10.1	● n, p.
Срд. Moy.	751.8	751.3	750.5	12.2	20.0	14.6	15.6	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.6	7.2	2.8	4.4	1.9	62.0	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.4	739.8	744.3	15.6	15.7	14.8	15.4	—	—	—	—	—	—		10	10	5	S 2	W 4	W 2	3.4	⊥ n, p.
2	45.6	45.5	45.7	15.3	23.5	18.6	19.1	—	—	—	—	—	—	—	6	8	10	S 4	S 2	S 2	—	⊥ n.
3	45.5	44.7	42.4	20.7	27.4	20.7	22.9						—	—	10	10	0	S 2	S 8	SE 2	—	⊥ n.
4	43.7	44.3	41.2	20.3	24.7	21.5	22.2	—	—	—	—	—	—	—	4	8	10	WSW 4	N 1	S 2	5.3	⊥ n; ⊤ p.
5	44.3	44.9	45.7	14.9	20.6	15.5	17.0	—	—	—	—	—	—	—	10	8	10	W 4	W 6	S 2	—	
6	48.8	49.4	49.4	13.8	17.7	14.8	15.4	—	—	—	—	—	—	—	5	10	8	W 4	W 6	SSW 2	—	
7	49.8	51.4	52.1	13.2	15.9	12.9	14.0	—	—	—	—	—	—	—	3	10	5	W 6	NW 8	W 2	—	
8	52.8	52.7	53.4	11.8	16.2	12.8	13.6	—	—	—	—	—	—	—	5	8	3	S 1	NW 8	0	—	⊥ n; ⊕ p.
9	55.7	56.3	54.8	10.1	13.5	10.7	11.4	—		—	—	—	—	—	3	5	8	N 4	N 4	NE 2	—	⊥ n.
10	55.1	54.3	51.6	11.7	20.8	15.3	15.9	—	—	—	—	—	—	—	3	5	8	SSE 4	SE 2	S 2	7.9	⊥ n.
11	50.8	47.5	45.1	11.7	17.7	16.7	15.4	—	—	—	—	—	—		10	8	10	SE 2	S 4	SE 2	5.1	● n.
12	43.8	43.6	44.3	12.7	13.7	10.8	12.4	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NE 2	NE 2	7.7	● n, a, p.
13	44.8	45.7	45.8	13.3	18.7	16.2	16.1	—	—	—	—	—	—	—	5	8	0	NE 2	NE 2	0	—	
14	47.7	47.8	47.3	14.9	24.1	21.2	20.1	—	—	—	—	—	—	—	0	2	1	SW 2	SW 2	SE 2	—	⊥ n.
15	49.0	48.4	47.6	20.2	25.1	19.5	21.6	—		—	—	—	—	—	1	4	1	0	0	0	—	⊥ n.
16	45.9	44.1	44.5	20.1	21.3	16.6	19.3	—	—	—	—	—	—	—	0	9²	4	0	NW 4	N 2	1.4	⊥ n; ⸜ a; ● p.
17	47.2	45.3	44.2	12.0	16.0	14.9	14.3	—	—	—	—	—	—	—	7	2	0	N 4	NNW 6	0	—	
18	41.3	39.6	42.9	15.8	12.4	8.1	12.1	—	—	—	—	—	—	—	8⁰	10	10²	S 2	N 7	NNE 10	2.1	● p.
19	45.8	45.6	46.0	7.1	10.0	6.9	8.0	—	—	—	—	—	—	—	2	10	10	N 2	N 4	N 2	—	
20	46.7	46.2	46.3	8.7	12.3	10.1	10.4	—		—	—	—	—	—	3⁰	9	10	N 2	NNE 5	N 2	—	
21	45.3	43.9	42.5	11.1	14.4	13.0	12.8	—	—	—	—	—	—	—	0	4	4	NE 4	NE 3	N 2	—	
22	39.4	38.5	39.8	12.0	17.1	11.9	13.7	—			—	—	—	—	8	10	10	N 4	NE 5	N 4	7.5	● p.
23	36.9	36.8	38.7	13.5	17.8	11.9	14.4	—	—	—	—	—	—	—	10	10²	10	N 2	NNW 7	N 2	0.3	● p.
24	39.8	41.5	43.6	13.7	18.4	14.8	15.6	—	—	—	—	—	—	—	6	10	8	0	N 2	0	—	
25	43.8	44.4	42.8	16.5	22.3	16.5	18.4	—	—	—	—	—	—	—	3⁰	8	7	0	W 2	E 4	21.0	⊥ n.
26	42.2	40.8	41.8	12.9	16.0	12.9	13.9	—	—	—	—	—	—	—	10	10²	10²	SE 4	SE 6	NNE 3	12.3	● n, a, p; ⸜ p.
27	43.2	43.7	43.5	14.7	19.8	18.4	17.6	—		—	—	—	—	—	10²	7	9	0	0	SE 6	3.0	● p.
28	43.1	42.7	43.1	18.1	24.1	18.1	20.1	—	—	—	—	—	—	—	9	8	3	S 4	0	S 2	2.3	⊤ a; ● p.
29	43.6	42.9	45.0	17.9	25.2	21.1	21.4	—	—	—	—	—	—	—	2	7	3⁰	S 2	S 6	0	—	⊥ n.
30	45.4	44.4	43.4	19.2	27.2	22.5	23.0	—	—	—	—	—	—	—	4⁰	9	10⁰	0	W 3	S 2	—	
Срд. Moy.	745.5	745.2	745.3	14.4	19.0	15.3	16.2	—	—	—	—	—	—	—	5.6	7.9	6.6	2.4	4.0	2.2	79.3	

НИКОЛЬСКЪ (Волог. губ.). 1906. Nikolsk (gouv. Vologda).

Іюль. — Juillet.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.8	745.2	747.4	22.5	30.8	23.9	25.7	17.1	—	—	—	—	—	—	0	2	0	S 3	SSW 6	N 2	—	⊥ n.
2	52.5	51.5	51.6	20.3	25.6	21.5	22.5	16.3	—	—	—	—	—	—	2	10	10	0	N 2	0	10.3	⊥ n; ⊤ a.
3	53.3	54.9	55.2	16.5	21.1	17.9	18.5	14.3	—	—	—	—	—	—	8	10	4	N 8	N 3	0	—	↙ n.
4	56.0	54.2	51.0	15.2	25.4	22.9	21.2	*10.6*	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	E 2	0	6.2	⊥ n.
5	49.7	50.5	52.4	19.1	24.3	15.7	19.7	15.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	W 3	N 2	—	
6	54.6	54.7	55.0	14.9	18.1	18.9	17.3	12.4	—	—	—	—	—	—	10	10	—	N 2	N 3	NE 2	—	
7	55.4	56.0	54.6	17.5	24.9	20.5	21.0	7.7	—	—	—	—	—	—	0	8^0	4	0	E 2	0	—	⊥ n.
8	54.7	53.7	50.2	19.3	25.8	21.9	22.3	9.4	—	—	—	—	—	—	6	8	4	E 2	0	E 2	—	⊥ n.
9	48.4	46.7	45.2	22.1	28.0	18.3	22.8	12.3	—	—	—	—	—	—	8	6	10	S 2	S 3	0	2.0	⊥ n, p.
10	44.6	45.8	48.5	17.5	23.5	18.9	20.0	15.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 2	E 3	E 2	—	
11	50.7	50.1	51.2	16.9	23.1	19.1	19.7	12.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 3	N 3	E 2	—	⊥ n.
12	52.7	52.6	51.9	16.3	26.0	22.5	21.6	7.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 2	S 2	0	—	⊥ n.
13	51.4	52.0	49.4	19.1	28.0	20.7	22.6	8.4	—	—	—	—	—	—	0	2^0	2	S 2	W 3	0	—	
14	50.5	48.2	46.3	19.5	28.0	19.1	22.2	9.9	—	—	—	—	—	—	2	6	10	0	W 3	0	1.5	
15	46.6	47.5	45.9	17.7	26.1	20.3	21.4	16.3	—	—	—	—	—	—	10	6	10	0	0	0	1.1	
16	43.9	40.0	40.0	19.5	27.8	25.2	24.2	17.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	SW 3	0	—	
17	38.5	37.3	37.7	20.5	27.4	18.7	22.2	15.3	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10	S 2	W 2	SW 2	3.2	● p.
18	38.3	38.7	39.0	15.7	20.9	14.3	17.0	12.8	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10^2	0	W 3	W10	0.9	↙ p.
19	41.7	42.2	41.6	11.9	12.1	13.9	12.6	8.6	—	—	—	—	—	—	4	10	4	W 3	0	0	1.8	● a.
20	44.4	43.4	43.7	12.9	20.4	16.4	16.6	4.4	—	—	—	—	—	—	0	9	1	0	NW 2	0	—	⊥ n.
21	46.2	44.7	44.0	15.3	25.4	19.0	19.9	6.6	—	—	—	—	—	—	0	7	0	0	S 2	0	—	⊥ n.
22	44.0	42.5	41.8	16.4	27.0	23.0	22.1	6.8	—	—	—	—	—	—	0	5	2	0	E 4	0	—	⊥ n.
23	40.7	40.5	41.6	15.9	23.0	19.2	19.4	12.4	—	—	—	—	—	—	10	10	8	0	SE 4	0	0.0	● a.
24	43.7	44.2	45.7	18.9	28.7	22.4	23.3	12.0	—	—	—	—	—	—	2	7	10	0	0	E 2	—	⊥ n.
25	45.2	45.0	44.4	21.3	25.4	21.5	22.7	17.0	—	—	—	—	—	—	9	8	10	0	E 6	0	—	⊠ a.
26	45.7	45.5	47.7	*24.6*	26.0	22.5	*24.4*	16.7	—	—	—	—	—	—	0	10	10	SE 4	S20	0	0.0	↙ a, 2; ● p.
27	48.2	47.3	46.2	22.4	26.2	19.1	22.6	15.1	—	—	—	—	—	—	0	10^2	2^0	0	0	N 2	0.0	● a.
28	44.6	44.1	44.0	18.6	28.4	20.4	22.5	12.8	—	—	—	—	—	—	10	0	0	N 4	N 8	0	—	
29	44.2	43.3	41.6	16.5	24.9	19.2	20.2	10.0	—	—	—	—	—	—	0	7	10	N 2	N 2	NW 2	—	
30	43.1	44.9	45.7	10.3	10.9	9.3	10.2	8.7	—	—	—	—	—	—	0	10^2	10^2	N 6	N 4	N 6	1.2	● p.
31	45.9	46.0	45.9	9.2	10.6	8.3	9.4	7.4	—	—	—	—	—	—	10	10	6	NW 6	NW 8	W 2	—	
Срд. Moy.	747.3	746.9	746.7	17.6	24.0	19.2	20.3	11.9	—	—	—	—	—	—	4.9	7.5	5.9	1.8	3.4	1.2	28.2	

Августъ. — Août.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.4	744.2	743.7	9.9	13.5	7.9	10.4	—	—	—	—	—	—	—	10	10	9	NW 4	NW 6	0	1.3	
2	39.9	38.2	38.2	8.5	*10.5*	10.0	*9.7*	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 6	NW 8	N 8	2.4	● n a, p.
3	38.9	39.2	42.7	8.3	11.1	10.8	10.1	—	—	—	—	—	—	—	10	10^2	10	NW 6	N 8	N 8	—	
4	44.2	44.9	42.6	9.0	10.9	10.5	10.1	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 8	NNW 6	SW 6	3.8	● p.
5	38.1	39.9	39.6	12.0	10.5	10.0	10.8	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10^2	NW 5	N 4	N 4	3.5	● n, a.
6	37.3	36.1	38.1	8.9	9.9	8.6	9.1	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 4	NE 6	NE 4	2.6	● n, a.
7	38.4	37.8	36.4	8.5	12.7	11.7	11.0	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 4	NNE 4	NNE 4	1.7	≡, ⊥ 1.
8	31.3	29.1	32.2	11.7	17.5	12.3	13.8	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 4	SSE 2	S 6	4.9	≡ n; ● n, a, p.
9	38.7	40.8	41.5	11.9	18.5	13.4	14.6	—	—	—	—	—	—	—	10^2	9	7	S 2	S 4	S 4	1.5	● n, p.
10	38.7	41.2	41.4	11.0	15.9	14.2	13.7	—	—	—	—	—	—	—	10	9	9	N 6	SSE 2	SW 4	—	≤ n.
11	44.6	45.4	44.9	13.4	19.3	16.0	16.2	—	—	—	—	—	—	—	0	7	—	0	W 6	0	—	
12	44.6	43.9	47.2	13.7	19.2	14.3	15.7	—	—	—	—	—	—	—	6^0	7	4	S 4	S 8	0	3.3	● p.
13	47.4	47.0	46.6	13.2	24.5	21.1	19.6	—	—	—	—	—	—	—	5	—	9	S 2	S 4	0	—	⊥ 1.
14	46.4	47.2	46.7	12.5	25.2	17.3	18.3	—	—	—	—	—	—	—	7	7	3	0	SE 4	0	—	≤, ⊥ n.
15	47.1	47.0	47.6	16.7	23.6	17.2	19.2	—	—	—	—	—	—	—	6	6	9	N 4	NNW 8	N 4	—	⊥ n.
16	49.3	48.0	47.4	13.5	19.7	17.6	16.9	—	—	—	—	—	—	—	3^0	10^0	10	N 6	N 6	N 4	—	
17	47.2	45.7	45.4	15.9	24.7	16.9	19.2	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3	0	NNW 6	0	—	⊥ n.
18	45.9	45.3	45.4	15.1	24.2	18.4	19.2	—	—	—	—	—	—	—	9	7	4	SSW 6	S 6	W 6	—	
19	45.6	45.0	45.4	15.4	24.2	19.7	19.8	—	—	—	—	—	—	—	8	9	3	SE 8	SW 4	0	—	
20	45.5	45.8	46.4	17.5	22.3	16.7	18.8	—	—	—	—	—	—	—	8	7	9	S 2	SSW 8	0	—	
21	46.6	46.6	44.5	16.0	21.0	15.5	17.5	—	—	—	—	—	—	—	9	10	10	S 2	SSW 4	SW 4	12.3	● p.
22	40.9	38.8	38.4	15.4	19.6	16.1	17.0	—	—	—	—	—	—	—	10	8	10	0	S 6	SSW 4	3.5	● n, a, p.
23	36.0	38.7	41.5	10.9	14.3	11.6	12.3	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 8	W 4	SW 6	—	
24	43.6	40.6	37.0	9.5	*10.9*	16.9	*12.4*	—	—	—	—	—	—	—	8	10	10	SW 2	S 4	S 4	3.1	● a.
25	36.4	37.0	37.6	13.3	12.5	11.3	12.4	—	—	—	—	—	—	—	6	10	10	SW 4	SW 4	SW 4	—	
26	39.7	42.3	42.9	7.5	10.3	8.7	8.8	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	SW 8	S 2	7.2	● a.
27	38.0	35.3	35.9	9.3	12.1	11.7	11.0	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	S 3	SE 2	8.4	● n.
28	32.4	29.6	28.8	12.5	14.1	11.9	12.8	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	E 2	S 2	12.9	● a, p.
29	30.1	33.4	37.0	8.1	7.5	6.5	7.4	—	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10	W 7	SW 2	W 2	2.3	● a.
30	44.3	46.2	47.4	5.0	9.5	4.5	6.3	—	—	—	—	—	—	—	8	10	10	W 8	W 3	S 2	—	
31	48.1	47.5	47.4	1.9	9.1	3.7	4.9	—	—	—	—	—	—	—	4	10	8	SW 3	0	N 2	—	⊔ n.
Срд. Moy.	741.6	741.5	741.9	11.5	16.1	13.0	13.5	—	—	—	—	—	—	—	8.2	9.1	8.6	4.0	4.8	3.1	74.7	

1906.

Никольскъ (Волог. губ.). Сентябрь. — Septembre. Nikolsk (gouv. Vologda).

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.5	748.0	748.0	— 0.7	9.9	6.9	5.4	— 1.5	—	—	—			—	8	6	10	0	E 2	E 2	—	⊔ n.
2	44.5	41.7	37.7	8.3	12.3	5.5	8.7	1.8	—	—	—			—	10	6	2	N 4	N 2	0	4.3	
3	32.9	32.3	35.3	3.3	4.5	4.5	4.1	1.9	—	—	—			—	10	10	10	N 4	N 8	N 8	6.1	● n.
4	38.1	38.4	41.1	3.1	7.1	5.0	5.1	3.1	—	—	—			—	10	10	10	N 8	N10	N 8	—	
5	42.8	41.5	38.9	3.7	8.7	3.8	5.4	1.9	—	—	—			—	5	10	10	NW 6	NW 4	W 2	0.2	
6	37.9	39.5	*42.5*	3.8	8.8	*3.5*	*5.4*	2.9	—	—	—			—	10	6	—	0	0	—	—	
7	44.7	44.7	45.1	0.3	13.5	6.5	6.8	— 3.6	—	—	—				2	4	0	S 2	SE 4	0	—	⊔ n
8	41.0	39.8	38.6	7.7	9.5	11.7	9.6	2.9	—	—					10	10	10	SE 6	SE 5	SE 6	1.2	
9	39.1	40.9	40.2	10.8	14.9	10.8	12.2	*8.5*	—	—	—				10	6	10	S 2	SW 4	S 2	2.1	
10	38.3	38.2	39.1	10.1	*10.9*	8.1	*9.7*	8.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	SW 4	0	5.6	● n, a.
11	44.2	46.6	48.9	6.9	10.8	8.1	8.6	*4.5*	—	—	—	—	—	—	10	8	10	0	NW 4	0	—	
12	53.5	56.3	61.6	4.9	10.4	4.5	*6.6*	— *0.5*	—	—	—	—	—	—	8	4	2	NW 2	NW 4	0	—	
13	61.6	61.8	61.1	*2.2*	8.5	*2.1*	*4.3*	— *1.5*	—	—	—	—	—	—	2	5	2	0	N 2	0	—	⊔ n.
14	59.7	57.2	56.4	5.1	11.7	8.7	8.5	— *1.0*	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	N 1	N 2	0.4	
15	58.1	58.1	*58.5*	4.9	9.7	5.3	6.6	3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	6	N 2	NE 2	W 2	—	⊥ n.
16	60.5	61.2	*61.5*	6.6	11.1	*5.5*	*7.7*	2.5	—	—	—	—	—	—	10	8	—	N 2	0	—	—	⊥ n.
17	63.6	62.7	62.9	3.8	15.1	*7.2*	8.7	— 1.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
18	64.3	63.7	63.0	1.0	17.4	7.1	8.5	— 0.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SW 2	N 2	0	—	⊥ n.
19	60.9	60.2	61.7	5.3	*14.5*	10.5	*10.1*	3.4	—	—	—	—	—	—	0	10	0	NW 4	N 6	NW 4	—	⊥ n.
20	62.6	63.9	62.4	4.1	12.6	5.1	7.3	2.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 2	N 4	0	—	⊥ n.
21	61.2	59.6	*54.5*	— 0.3	17.9	*8.5*	*8.7*	— 1.3	—	—	—	—	—	—	0	0	—	0	SW 2	—	—	⊔ n.
22	53.2	51.4	50.5	7.3	14.4	7.3	9.7	— *1.3*	—	—	—	—	—	—	2	9	3	SW 1	NW 4	W 2	—	
23	52.6	54.3	53.7	4.9	6.1	0.9	4.0	0.6	—	—	—	—	—	—	8	4	10	N 4	N 4	N 2	1.3	
24	51.8	49.9	50.3	— 0.3	0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 2	NE 2	NE 2	12.5	✳ n, a, p.
25	49.2	48.7	48.0	— 0.7	— 0.3	— 1.1	— 0.7	— 1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 4	N 6	N 8	2.7	✳ n, a, p.
26	47.7	49.1	50.9	— 2.7	0.3	— 0.5	— 1.0	— 3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 4	N 5	N 2	0.0	
27	51.2	51.6	47.7	— 0.2	1.5	— 0.1	0.4	— 0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 2	N 2	S 2	1.2	● n, a.
28	39.1	31.3	23.9	— 0.2	0.6	0.3	0.2	— 0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	S 4	S 2	6.5	✳ a, p.
29	20.2	23.3	25.9	0.4	*2.1*	1.0	*1.2*	— 0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	NW 4	N 5	3.4	✳ n, a, p.
30	28.9	34.4	38.4	0.0	2.1	0.1	0.7	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W 3	N 5	0	—	
Срд. Moy.	748.4	748.3	748.3	3.4	8.9	4.9	5.7	0.9	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2	6.5	2.5	3.5	2.3	47.5	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.0	743.8	747.5	— 1.5	1.1	— 0.5	— 0.3	— 2.8	—	—	—			—	10	9	10	0	NW 4	SW 2	—	
2	47.9	47.0	45.7	— 2.1	3.1	2.1	1.0	— 2.7	—	—				—	10	10	10	SW 4	SW 2	SW 4	—	
3	43.4	41.0	39.9	2.3	6.1	6.1	4.8	1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	SW 6	SW 2	3.9	● p.
4	36.2	35.8	33.9	5.1	5.3	5.8	5.4	4.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	S18	S 6	7.1	● a, p; ↙ 2.
5	30.7	32.2	34.6	6.3	4.8	— 0.2	3.6	— 0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	SW 4	N28	2.8	● n; ✳ p; ↙ 3.
6	31.6	31.9	32.9	— 1.6	— 0.7	— 1.3	— 1.2	— 1.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N18	N18	N20	6.2	✳ n; ↙ 1, 2, 3; ✢ a, p.
7	36.5	40.2	42.5	— 1.1	0.1	— 0.7	— 0.6	— 1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 4	N 6	N18	0.0	✳ n, a; ✢ p; ↙ 3.
8	44.6	47.1	49.9	— 4.1	— 3.0	— 2.4	— 3.2	— 4.8	—	—	—	—	—	—	10	10	7	N 8	N 8	N 8	—	
9	53.0	52.2	47.6	— 3.3	2.8	2.3	0.6	— 7.0	—	—	—	—	—	—	10	9	0	W 2	SW 4	SW 8	0.0	
10	42.0	43.7	47.2	1.0	3.8	3.5	2.7	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 4	NW 2	NW 4	—	✳ n.
11	49.7	50.0	48.3	1.6	5.0	5.9	4.2	1.5	—	—	—	—	—	—	10	7	—	N 4	W 2	W 2	2.8	
12	48.7	48.9	50.2	5.2	7.2	5.2	5.9	4.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	W 2	W 4	—	● n.
13	49.8	50.8	50.7	3.9	4.8	5.0	4.6	3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	W 6	W 8	—	
14	52.0	53.2	53.4	3.7	5.8	3.9	4.5	3.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	S 4	S 2	—	
15	50.6	50.0	49.0	4.7	5.3	*5.2*	5.1	2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	S 4	S 4	—	
16	50.2	51.6	52.7	5.7	7.4	7.2	6.8	4.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	SW 2	SW 2	0.0	● p.
17	52.6	52.0	49.3	4.5	*8.5*	8.6	*7.2*	2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	S 4	S 2	1.2	● p.
18	50.4	51.9	51.4	9.2	10.9	11.1	10.4	*7.0*	—	—	—	—	—	—	10	10	—	SW 2	SW 6	SW16	—	≡ n; ↙ p, 3.
19	52.9	52.0	52.0	5.9	11.6	8.6	8.7	5.5	—					—	5	9	2	S 1	SW 6	W 8	—	≡ n.
20	54.0	55.0	54.5	4.5	6.9	3.5	4.9	2.9	—	—	—	—	—	—	3	—	10	W 1	NW 1	W 1	1.1	
21	56.8	55.6	53.9	0.5	2.9	1.4	1.6	— *0.5*	—	—	—	—	—	—	8	—	10	NE 1	E 1	W 2	—	
22	52.2	52.1	53.9	0.3	2.8	— 1.4	0.6	— 1.5		—	—	—	—	—	10	9	2	E 1	E 4	E 4	0.4	
23	54.8	56.7	61.3	— 3.1	— 1.7	— 3.8	— 2.9	— 4.2	—	—	—	—	—	—	8	6	2	E 4	NE 4	NE 4	—	✳ n.
24	63.9	65.2	67.0	— 8.0	— 0.6	— 5.3	— 4.6	— 8.5	—	—	—	—	—	—	0	0	1	N 1	NE 4	NE 2	—	
25	65.2	63.4	64.0	— 9.6	3.6	— 3.2	— 3.1	—10.2	—	—	—	—	—	—	3	4	0	0	N 2	0	—	
26	64.1	65.5	66.6	— 7.3	— 0.2	— 6.5	— 4.7	— 7.9	—	—	—	—	—	—	4	2	3	N 1	NNE 1	NE 1	—	
27	67.8	69.3	67.9	—10.1	— 5.5	— 9.1	— 8.2	—10.5	—	—	—	—	—	—	0	3	0	N 1	N 1	N 1	—	∞ n.
28	67.3	67.3	67.3	—12.3	— 3.6	— 6.6	— 7.5	—13.0	—	—	—	—	—	—	2	2	10	0	S 1	SE 4	—	≡ n.
29	67.8	69.1	68.6	— 6.3	— 4.5	— 4.8	— 5.2	— 7.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 4	—	
30	70.9	72.6	73.5	— 6.9	— 5.0	— 4.4	— 5.4	— 7.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	S 2	S 2	0.0	✳ a.
31	74.2	74.4	74.0	— 4.7	— 4.7	— 7.4	— 5.6	— 7.6	—	—	—	—	—	—	10	9	10	S 2	SSE 2	SW 2	—	
Срд. Moy.	752.4	753.0	753.3	— 0.6	2.6	0.9	1.0	— *1.7*	—	—	—	—	—	—	8.2	8.2	7.5	3.1	4.4	5.6	25.5	

НИКОЛЬСКЪ (Волог. губ.). 1906. Nikolsk (gouv. Vologda).

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	773.7	773.4	773.1	−9.9	−5.3	−7.2	−7.5	−10.1	—	—	—	—	—	—	10	5	10	SW	SW	SW	—	
2	71.2	70.1	67.3	−8.6	−3.0	−5.6	−5.7	−8.8	—	—	—	—	—	—	10	8	6	SW	SW	S	—	
3	64.5	64.5	62.7	−11.5	0.6	−5.3	−5.8	−12.0	—	—	—	—	—	—	5	3	1	S	SW	SW	—	
4	61.3	60.3	60.5	−9.0	−0.9	−6.4	−5.4	−12.3	—	—	—	—	—	—	3	1	2	S	W	SW	—	
5	60.6	61.1	58.6	−12.7	−1.3	−5.8	−6.6	−13.8	—	—	—	—	—	—	2	5	0	S	SW	S	—	☵ p.
6	55.5	53.8	51.2	−7.8	−1.7	−2.3	−3.9	−10.1	—	—	—	—	—	—	9	10	10	S	S	SW	0.1	✳ a.
7	50.9	53.2	54.7	−4.6	−5.0	−4.6	−4.7	−5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N	N	NW	0.9	✳ a, p.
8	55.6	55.6	55.9	−5.5	−5.4	−14.2	−8.4	−14.6	—	—	—	—	—	—	10	9	3	NE	NE	N	—	✳ n.
9	58.8	59.4	60.2	−14.3	−7.6	−17.4	−13.1	−17.4	—	—	—	—	—	—	3	10	0		o E	o	0.0	✳ a.
10	58.9	56.8	53.4	−18.2	−11.9	−14.5	−14.9	−20.6	—	—	—	—	—	—	10	8	10	E	SE	SE	0.0	
11	50.1	48.3	46.7	−14.7	−12.8	−11.7	−13.1	−14.9	—	—	—	—	—	—	10	10	4	SE	SSE	S	—	✳ n.
12	42.5	41.9	40.5	−11.4	−8.5	−9.7	−9.9	−12.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE	SE	E	3.0	✳ p.
13	40.1	41.5	44.0	−9.7	−7.4	−9.4	−8.8	−10.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE	SE	E	0.0	✳ n, a.
14	45.2	46.8	48.5	−12.5	−13.3	−16.0	−13.9	−16.0	—	—	—	—	—	—	10	10	6	SE	NE	NE	1.6	✳ n, a, p.
15	50.0	51.5	52.2	−16.4	−11.7	−12.2	−13.4	−17.0	—	—	—	—	—	—	10	5	10	NE	NE	E	1.2	✳ n, a, p.
16	52.0	52.0	52.3	−13.5	−10.1	−10.2	−11.3	−15.9	—	—	—	—	—	—	5	8	10	S	SW	SW	0.0	✳ a, p.
17	49.9	49.1	48.6	−7.7	−5.0	−3.8	−5.5	−10.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW	SW	SE	1.2	
18	48.3	47.3	45.9	−3.6	−4.6	−5.0	−4.4	−5.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW	SW	SW	0.3	✢ p.
19	41.0	41.4	46.6	−3.7	0.8	1.3	−0.5	−6.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S	SW	W	5.8	● n; ✢ a.
20	48.1	48.2	52.0	1.3	1.9	2.1	1.8	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S	SW	SW	0.8	● n.
21	56.3	56.6	58.3	1.5	0.9	−0.2	0.7	−0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW	SW	SW	0.8	● a, p.
22	58.1	58.8	59.2	0.8	0.7	1.1	0.3	−1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW	SW	SW	—	
23	58.8	58.7	58.8	1.1	1.3	−3.8	−0.5	−4.2	—	—	—	—	—	—	10	8	3	SW	W	SW	0.0	
24	56.2	53.6	49.8	−0.1	0.5	−0.6	−0.1	−4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW	SSW	S	0.9	✳ n.
25	43.5	38.5	34.1	−3.2	−3.4	−3.8	−3.5	−4.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S	S	S	6.5	✳ n, a, p; ✢ a.
26	29.0	27.7	27.9	−4.1	−2.2	−4.3	−3.5	−4.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S	S	W	0.8	✳ n, a.
27	28.0	28.4	30.2	−5.9	−4.0	−6.7	−5.5	−6.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW	S	SW	0.0	✳ a.
28	31.7	33.9	35.7	−6.4	−5.6	−6.8	−6.3	−8.6	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SW	SW	SW	0.0	✳ a.
29	35.8	35.6	35.0	−10.5	−6.8	−6.8	−8.0	−10.7	—	—	—	—	—	—	10	9	10	S	S	S	0.0	
30	32.6	29.7	26.5	−7.4	−6.2	−7.8	−7.1	−7.9	—	—	—	—	—	—	10	8	10	S	SSE	S	1.3	✳ n, a, p.
Срд. Moy.	750.3	749.9	749.7	−7.7	−4.6	−6.6	−6.3	−9.5	—	—	—	—	—	—	8.9	8.6	7.8	—	—	—	25.2	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	723.5	723.0	727.5	−8.1	−7.2	−9.1	−8.1	−12.1	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SE	NE	NE	1.2	✳ a, p.
2	34.3	36.7	39.6	−8.6	−8.5	−8.0	−8.4	−11.2	—	—	—	—	—	—	10	8	10	NW	NW	E	0.0	✳ p.
3	39.7	39.6	38.6	−10.9	−8.1	−8.6	−9.2	−11.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W	S	S	0.8	✳ n, a.
4	31.2	23.7	21.6	−8.0	−4.3	0.2	−4.0	−9.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S	S	S	2.5	✢ n, 2, p; ✳ a, p.
5	26.6	30.0	38.3	−8.3	−8.8	−11.4	−9.5	−11.7	—	—	—	—	—	—	4	8	0	SW	W	SW	0.0	✳ a.
6	43.3	44.7	44.0	−15.5	−11.8	−13.8	−13.7	−15.7	—	—	—	—	—	—	0	8	9	SSE	S	S	—	
7	41.9	40.1	38.9	−14.2	−12.4	−12.3	−13.0	−15.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	S	S	S	?	✳ a.
8	43.6	42.7	36.5	−13.2	−12.9	−8.9	−11.7	−14.5	—	—	—	—	—	—	10	8	10	NW	S	E	0.0	✳ a; ✢ p.
9	34.8	35.6	37.5	−2.0	−0.7	−7.4	−3.4	−9.2	—	—	—	—	—	—	10	10	1	S	SW	SW	—	
10	41.7	44.0	43.8	−7.4	−6.1	−6.7	−6.7	−9.7	—	—	—	—	—	—	10	10	4	SW	SW	SW	—	
11	44.0	44.1	44.4	−5.8	−4.4	−4.8	−5.0	−8.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S	S	S	—	
12	44.5	45.4	46.4	−5.3	−4.0	−5.0	−4.8	−5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S	SSE	SE	0.0	✳ a.
13	48.8	50.9	53.8	−8.6	−9.1	−10.1	−9.3	−11.9	—	—	—	—	—	—	3	3	3	SE	NE	SE	—	
14	58.1	58.0	61.6	−8.8	−15.3	−19.3	−14.5	−19.3	—	—	—	—	—	—	8	0	0	SE	SE	SE	—	
15	64.5	65.8	70.5	−19.3	−17.1	−20.1	−18.8	−20.1	—	—	—	—	—	—	0	0	3	SE	SE	S	—	
16	73.8	75.9	77.5	−24.0	−19.7	−24.5	−22.7	−25.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	S	S	S	—	≍ p.
17	77.3	77.9	77.2	−30.3	−21.4	−23.2	−25.0	−30.9	—	—	—	—	—	—	0	1	2	SW	S	S	—	
18	74.8	73.8	70.7	−17.5	−16.6	−14.3	−16.1	−23.2	—	—	—	—	—	—	8	5	4	S	S	S	—	
19	66.4	64.9	64.5	−18.5	−11.7	−9.5	−13.2	−18.7	—	—	—	—	—	—	4	9	10	S	S	S	0.0	✳ p.
20	65.9	65.1	63.9	−8.8	−6.8	−7.6	−7.7	−9.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W	W	W	1.5	✳ p.
21	58.0	55.3	53.2	−5.5	−3.0	−4.6	−4.4	−7.7	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SW	SW	W	—	
22	47.8	45.6	45.0	−1.6	0.8	0.3	−0.2	−7.3	—	—	—	—	—	—	10	9	8	SW	W	NW	—	
23	48.4	52.8	57.6	−1.3	−1.3	−5.2	−2.6	−5.2	—	—	—	—	—	—	10	9	5	N	NW	NW	—	
24	60.7	60.7	60.1	−8.4	−10.5	−11.7	−10.2	−11.9	—	—	—	—	—	—	0	7	6	NE	S	S	—	≡ n.
25	58.7	58.4	57.6	−15.4	−13.1	−15.8	−14.8	−18.3	—	—	—	—	—	—	0	2	8	S	SE	S	—	
26	55.8	55.3	53.8	−14.6	−12.9	−15.2	−14.2	−16.3	—	—	—	—	—	—	7	10	10	S	SE	SE	0.0	✳ a, p.
27	54.0	55.2	53.9	−16.6	−15.5	−15.5	−15.9	−16.8	—	—	—	—	—	—	8	10	10	SE	S	SE	0.0	✳ p.
28	51.5	48.0	46.0	−15.7	−11.6	−10.4	−12.6	−16.7	—	—	—	—	—	—	3	10	10	SE	SE	S	3.6	✳ a, p.
29	43.6	43.4	42.6	−7.3	−5.4	−5.7	−6.1	−10.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE	S	SW	—	
30	40.2	41.4	38.8	−5.0	−5.2	−9.4	−6.5	−9.6	—	—	—	—	—	—	10	10	9	SW	SW	SW	—	☵ p.
31	36.0	33.3	28.5	−9.3	−7.0	−8.4	−8.2	−10.8	—	—	—	—	—	—	3	10	10	W	N	N	3.8	✳ a, p; ✢ p.
Срд. Moy.	749.5	749.4	749.5	−11.1	−9.4	−10.5	−10.3	−13.7	—	—	—	—	—	—	6.7	7.6	6.8	—	—	—	13.4	

Вологда. 1906. Vologda.

Широта — Latitude: 59° 14′. **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 39° 53′.**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.7	760.5	758.8	−20.5	−17.2	−13.0	−16.9	−21.0	—	—	—	—		—	7⁰	6⁰	10	W 1	WSW 7	WSW 7	1.3	⊹ a, 2; ⊹ a 2, p, 3; ⊹ p, 3.
2	54.2	54.4	54.8	−10.1	−6.6	−5.2	−7.3	−13.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 5	NW 3	NW 1	—	✳⁰, ⊹ n.
3	56.5	55.7	52.2	−10.6	−8.9	−4.5	−8.0	−11.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 1	SW 1	SW 3	1.9	✳⁰ 2, r, 3.
4	53.3	55.1	56.0	−4.1	−2.8	−6.4	−4.4	−7.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 1	NW 1	NW 3	0.3	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
5	55.5	56.1	55.4	−8.9	−10.4	−10.7	−10.0	−11.4	—	—	—	—	—	—	0	10⁰	9⁰	W 3	W 3	WNW 3	—	⊕ a, 2, p.
6	54.3	54.4	53.3	−11.6	−14.1	−16.1	−13.9	−16.3	—	—	—	—	—	—	10	1	1	SW 3	SW 3	SW 1	0.7	
7	52.0	52.7	53.8	−9.0	−7.5	−7.8	−8.1	−16.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SSW 3	S 3	0.2	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
8	54.0	55.0	57.1	−5.7	−2.9	−3.0	−3.9	−8.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 3	SSW 3	SSW 3	—	✳⁰ n, 1.
9	58.5	59.5	59.6	−4.8	−3.5	−7.8	−5.4	−8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 3	SSE 3	SSE 7	—	
10	56.5	54.7	52.9	−9.2	−9.0	−9.2	−9.1	−10.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	SSE 9	SE 5	2.5	✳, ⊹ a, 2, p, 3.
11	53.0	52.4	50.4	−5.5	−6.6	−6.8	−6.3	−9.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	SE 5	SE 5	7.9	✳ n, a, 2, p, 3; ⊹ n.
12	48.8	48.6	47.9	−6.9	−3.0	−0.6	−3.5	−7.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SSE 7	SSE 7	1.3	✳ n.
13	47.0	47.2	46.7	−3.5	−2.7	−5.5	−3.8	−5.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	SSE 3	SSE 3	1.6	✳ n, 1, a, 2, p.
14	45.6	44.5	44.1	−9.0	−11.0	−10.9	−10.3	−11.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	SE 5	ESE 3	0.7	✳⁰ a, 2, p, 3.
15	44.6	46.7	50.5	−10.5	−8.3	−9.6	−9.5	−11.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 1	NNE 3	N 3	—	⊹, ✳⁰ n.
16	56.0	58.2	59.1	−11.0	−8.7	−8.4	−9.4	−11.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 3	N 1	N 1	0.0	✳⁰ a, 2, p.
17	57.2	56.1	54.0	−8.7	−8.6	−8.3	−8.5	−9.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 3	SSW 3	SSW 3	0.3	✳⁰ a, 2, p, 3; ▽⁰ p, 3.
18	49.3	45.7	42.7	−6.4	−6.2	−5.3	−6.0	−8.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	SE 9	SE 9	0.3	▽⁰ n; ✳⁰ p, 3.
19	42.9	44.7	45.6	−1.7	−0.7	0.6	−1.0	−5.7	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SE 5	W 3	W 5	2.7	✳⁰ n. a, 2.
20	37.8	34.5	34.7	−2.5	0.0	0.7	0.6	−2.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 9	S 7	SW 5	1.8	⊹ n, 1, a. 2; ✳ n, 1, a. 2, p, 3.
21	39.2	42.5	44.6	−4.2	−8.6	−9.0	−7.3	−9.1	—	—	—	—	—	—	10	9	10	W 7	W 5	W 5	0.6	✳ n, a, p, 3; ⊹ n, a, 2, p, 3.
22	45.5	47.1	50.3	−8.4	−8.2	−13.0	−9.9	−13.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	WNW 3	NW 3	0.9	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
23	54.3	56.8	58.6	−18.7	−17.7	−21.9	−19.4	−22.0	—	—	—	—	—	—	9	9⁰	0	WSW 1	NW 3	NW 1	0.0	
24	60.3	61.9	63.0	−19.6	−20.7	−24.6	−21.6	−24.8	—	—	—	—	—	—	10	1	0	NW 1	NNW 3	NW 1	0.0	✳⁰ n, 1, a.
25	60.7	56.7	54.0	−18.1	−12.0	−12.4	−14.2	−26.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SW 7	SW 7	0.7	✳, ⊹ a, 2, p.
26	53.0	53.9	51.1	−10.0	−13.7	−14.9	−12.9	−16.4	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	0	SW 7	WSW 3	SW 3	—	
27	47.4	44.0	33.8	−12.4	−10.6	−7.1	−10.0	−15.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 3	SSW 5	SSW 12	0.4	✳⁰, ⊹ a, 2, p, 3.
28	30.0	32.4	33.6	−1.9	0.8	0.9	2.2	−7.4	—	—	—	—	—	—	10	10	1	WSW 7	SW 3	SW 5	0.7	✳⁰, ⊹ n.
29	25.0	24.0	29.7	−2.8	−3.8	−3.1	−3.2	−7.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 7	WSW 1	SW 3	1.8	⊹ n.
30	32.4	32.4	35.3	−5.3	−5.7	−8.5	−6.5	−8.8	—	—	—	—	—	—	9	8	10	NNW 3	NW 9	NW 3	1.5	✳ n, a, 2; ⊹ a, 2, p.
31	38.4	40.5	45.0	−10.3	−9.1	−11.1	−10.2	−11.3	—	—	—	—	—	—	10	9⁰	10	W 1	NW 3	NW 3	0.3	✳⁰ n, 1, p, 3.
Срд. Moy.	749.1	749.3	749.2	−8.9	−8.1	−8.6	−8.5	−11.9	—	—	—	—	—	—	9.5	9.1	8.4	3.5	4.1	4.2	30.4	

Высота—Altitude: 121.7 m **Февраль. — Février.** **Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.92 mm**

1	743.3	741.3	743.0	−17.3	−13.8	−15.4	−15.5	−18.4	—	—	—	—	—	—	3⁰	10	10	W 3	SW 1	SW 1	0.7	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
2	40.7	36.6	34.7	−15.6	−10.4	−8.2	−11.4	−17.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	SSE 5	SSE 3	2.5	✳ n, a, 2, p.
3	38.7	42.4	44.7	−10.5	−8.0	−7.1	−8.5	−15.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 1	NE 1	E 3	2.6	✳⁰ a, 2, p, 3.
4	47.2	50.2	53.5	−3.4	−1.1	−4.2	−2.9	−7.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 1	SSE 3	SSE 3	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
5	56.3	58.2	60.7	−5.0	−4.3	−4.0	−4.4	−7.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	WSW 1	WSW 3	0.1	✳⁰ a, 2, p.
6	62.9	63.5	62.3	−4.7	−3.8	−5.0	−4.5	−7.5	—	—	—	—	—	—	10	8⁰	10	WSW 3	W 1	SW 5	0.0	✳⁰ a.
7	60.6	60.3	58.0	−7.0	−7.5	−10.0	−8.2	−10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	SSW 3	S 3	0.2	✳⁰ a, 2, p, 3.
8	54.9	53.6	51.2	−8.1	−6.9	−6.7	−7.2	−10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 5	SSE 5	0.4	✳⁰ a, 2, p.
9	50.7	51.3	50.7	−8.7	−8.1	−8.0	−8.3	−9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	ESE 5	ESE 3	0.1	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
10	50.1	49.6	47.9	−8.5	−6.7	−8.0	−7.7	−8.8	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	ESE 3	ESE 5	ESE 7	1.6	✳⁰ p, 3.
11	48.3	50.1	52.1	−10.0	−6.2	−6.2	−7.5	−10.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	ESE 3	ESE 3	—	✳, ⊹ n.
12	55.6	58.4	59.8	−8.4	−5.9	−7.6	−7.3	−8.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 1	NNE 3	N 1	—	
13	60.1	59.3	57.4	−7.1	−5.1	−4.8	−5.7	−7.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 3	ESE 7	SE 7	1.5	✳⁰ a, 2, p, 3.
14	58.0	58.8	60.7	−7.5	−7.1	−9.7	−8.1	−10.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	S 3	SSW 1	0.0	✳⁰ n, a, 2, p.
15	62.4	63.4	64.0	−7.4	−6.2	−6.2	−6.6	−9.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 1	SSW 3	SSW 3	0.0	✳⁰ a, 2, p.
16	64.4	64.3	64.2	−8.2	−7.7	−8.8	−8.2	−9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	SSE 3	SSE 3	0.1	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
17	64.1	63.7	62.3	−9.7	−8.2	−9.4	−9.1	−10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 3	SSW 3	SSW 1	0.1	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
18	60.9	60.7	58.7	−10.7	−9.1	−10.4	−10.1	−11.1	—	—	—	—	—	—	10	9⁰	0	W 3	SSW 3	SSW 5	—	✳⁰ n, 1.
19	56.2	54.9	53.9	−12.1	−7.2	−11.1	−10.1	−12.3	—	—	—	—	—	—	0	1	2	W 3	SSW 5	SSW 5	—	
20	51.9	51.5	50.4	−13.6	−10.0	8.8	−10.8	−14.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 3	0.5	✳ a, p, 3.
21	47.6	47.2	47.7	−6.1	−5.0	−6.1	−5.7	−9.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 5	NW 3	NW 3	1.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
22	50.2	50.8	51.1	−8.1	−4.7	−6.2	−6.3	−10.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	NNW 1	NW 1	0.1	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
23	51.7	52.9	55.2	−8.9	−4.5	−10.9	−8.1	−11.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	ENE 1	ENE 9	1.0	⊕⁰ a, 2, p; ✳ a, 2, p, 3; ⊹ p 3.
24	60.8	64.1	66.8	−25.4	−21.5	−24.7	−23.9	−26.0	—	—	—	—	—	—	1	0	0	ENE 5	ENE 7	ENE 3	—	⊹ n.
25	68.8	68.5	65.8	−30.4	−18.5	20.2	−23.0	−31.0	—	—	—	—	—	—	7⁰	4	0	SE 5	SE 5	SE 3	—	
26	61.3	58.1	52.5	−24.4	−17.5	−14.6	−18.8	−25.0	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	ESE 5	SE 9	SE 9	1.2	⊕⁰ a, 2; ✳, ⊹ p, 3.
27	48.7	47.9	45.5	−17.0	−10.8	−12.3	−13.4	−17.6	—	—	—	—	—	—	10	9⁰	2⁰	SSE 5	SSE 5	SSE 3	0.2	✳⁰ n, a, p; ⊹ n.
28	43.7	42.6	44.6	−9.1	−5.5	−12.5	−9.0	−12.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SSE 5	ESE 3	ESE 3	1.0	✳ a, 2.
Срд. Moy.	754.3	754.4	754.3	−11.2	−8.3	−9.5	−9.7	−12.8	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	8.0	3.2	3.6	3.6	15.3	

Вологда. 1906. Vologda.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipit. t.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.4	735.1	735.6	5.2	2.4	1.2	0.5	−12.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SW 5	SW 5	12.0	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
2	27.7	25.8	23.8	0.2	1.7	0.0	0.6	−0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 1	SSW 7	SSW 5	2.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
3	24.1	28.3	33.5	−2.1	5.6	6.4	4.7	−6.5	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	SSW 7	WNW 3	WNW 3	0.4	✳ n, 1, a.
4	36.5	38.9	42.8	−10.1	6.6	9.6	8.8	−10.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 1	NW 5	NW 5	0.9	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
5	39.6	29.7	27.0	10.1	−9.0	−8.1	−9.1	−10.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	SSE 12	ESE 3	2.3	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ a, 2, p.
6	38.9	41.6	40.5	−12.5	−8.9	−16.3	−12.6	−16.9	—	—	—	—	—	—	2	9	0	NNW 5	NNW 5	WSW 1	0.4	✳⁰ n, a; ✢ n; ⊽² p, 3.
7	32.9	30.0	28.6	−11.8	−7.4	−1.4	−6.9	−16.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 7	SSW 5	W 5	2.9	⊽² n; ✢, ✳ n, 1, a, 2, p; ✳ 3.
8	29.7	27.3	21.7	−3.9	4.9	−2.9	−3.9	5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	4	NW 3	SW 3	NW 12	2.0	✳ n, 1, a; ✢², ⸝ p.
9	24.4	18.0	19.0	−11.7	−3.8	0.0	−5.2	−12.5	—	—	—	—	—	—	10	10	8	ESE 3	SE 9	W 5	8.4	✢² n, a, 2, p; ⸝ n; ✳ a, 2, p.
10	20.9	25.6	29.3	−1.0	1.3	−1.4	−0.4	−2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 5	WNW 3	SSE 3	—	✳² n.
11	30.8	31.8	36.1	−4.8	−1.9	−8.5	−5.1	−9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	ESE 3	SSW 5	SSW 5	2.0	⊽ n; ∨ n, 1; ✢⁰ a, 2, p; ✢ p.
12	41.6	44.3	46.0	−11.5	−10.6	−16.0	−12.7	−16.1	—	—	—	—	—	—	10	1	0	NNW 7	NNW 5	NNW 3	—	✢ n, 1.
13	45.7	44.8	42.4	−24.3	−7.4	−11.0	−14.2	−24.3	—	—	—	—	—	—	8⁰	3⁰	0	SE 1	ESE 3	ESE 3	0.7	
14	38.6	37.9	38.1	−7.7	−3.0	3.3	4.7	−11.2	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	ESE 7	ESE 9	ESE 9	3.6	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ p, 3.
15	36.7	36.6	37.8	−5.8	−5.1	−5.5	−5.5	−6.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	ENE 3	ENE 3	3.1	✢ n; ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
16	39.3	39.8	39.5	6.9	3.6	−5.3	−5.5	−7.1	—	—	—	—	—	—	10	10	5	ENE 5	ENE 5	ENE 3	2.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
17	42.9	45.6	47.7	−8.9	−2.8	−7.2	−6.3	−9.9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SE 3	SE 3	SSE 1	1.2	✳ n, a, p.
18	47.7	45.1	42.4	−14.0	−2.0	−4.1	−6.7	−17.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SE 1	ESE 5	ESE 5	0.3	∨², ≡ n, 1; ✳ a, ⌒, p; ✢ p.
19	39.5	38.7	39.3	−7.2	−1.8	3.7	−4.2	−8.4	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10	SE 9	SE 9	SE 7	0.6	✳⁰ 3.
20	42.0	44.6	48.2	−4.0	−1.2	−2.8	−2.7	4.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 7	SE 5	SE 1	0.6	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
21	50.4	50.7	50.5	−4.8	0.8	−1.6	−1.9	−5.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	E 5	E 7	3.6	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ p, 3.
22	45.1	41.5	40.8	−2.0	1.5	−1.3	0.6	2.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 7	ESE 7	ESE 5	5.7	✢ n; ✳ n, a, 2, p.
23	41.2	43.6	46.2	−3.3	−0.3	−3.6	−2.4	−3.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 1	N 3	N 7	0.9	✳ n, a, 2, p, 3; ✢ p, 3.
24	47.0	47.5	49.0	−6.9	−2.6	−3.5	−4.3	−8.9	—	—	—	—	—	—	10	1	10	WNW 3	W 7	W 3	0.0	✳⁰ n, 1, a.
25	49.7	48.3	45.3	−4.0	0.4	−1.6	2.0	−4.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 1	ESE 5	SE 5	3.4	✳, ∞ p.
26	37.6	38.4	40.4	2.6	4.4	1.5	2.8	−1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	S 3	NW 1	—	
27	38.1	37.2	38.5	0.6	1.2	−2.3	−0.2	−2.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	W 3	W 5	0.3	✳⁰ a, 2, p.
28	39.2	38.4	35.3	−5.9	−2.0	−8.0	−5.3	−8.0	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	0	WNW 3	NW 1	NW 1	0.0	✳⁰ n, 1, a.
29	37.1	39.4	41.1	−10.5	−0.6	−2.3	−4.5	−12.0	—	—	—	—	—	—	1	10	10	W 3	SW 5	SW 3	—	⊕ p.
30	41.7	42.3	41.1	−8.2	−0.6	−3.6	−4.1	−9.1	—	—	—	—	—	—	2⁰	10	10⁰	ESE 3	ESE 3	E 1	—	⊕ a, p; ⊽ 3.
31	39.9	42.5	46.1	−8.5	−0.3	−3.8	−3.2	−10.2	—	—	—	—	—	—	3	10	10	NNW 1	NW 3	WNW 3	0.0	✳⁰ p.
Срд. Moy.	738.2	738.0	738.4	−6.9	−2.6	−4.6	−4.7	−9.0	—	—	—	—	—	—	8.9	9.2	7.6	3.8	3.0	4.1	59.3	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipit. t.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.1	750.6	753.4	−9.7	−2.5	−9.2	−7.1	−11.6	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	0	WNW 1	WNW 1	W 1	—	
2	56.5	56.9	54.3	−14.0	0.0	−1.5	−5.2	−15.7	—	—	—	—	—	—	0	0	10	0	NW 1	NW 3	—	
3	56.2	56.7	54.2	−3.8	2.5	2.8	0.5	−4.8	—	—	—	—	—	—	2⁰	10	9	NW 3	W 1	W 3	—	
4	53.5	52.9	53.3	−2.1	4.4	1.8	1.4	2.7	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	7⁰	WNW 3	WNW 3	WNW 1	—	
5	54.8	54.9	55.0	−0.3	8.3	2.7	3.6	−1.4	—	—	—	—	—	—	5⁰	0	0	W 1	NW 3	NW 1	—	
6	57.0	56.4	56.0	−0.9	10.5	3.7	4.4	−2.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 1	NNW 1	W 1	—	
7	57.6	58.4	59.1	−0.2	7.2	0.9	2.6	−1.4	—	—	—	—	—	—	0	0	2⁰	NW 3	NW 3	NW 1	—	
8	60.3	58.5	54.6	−0.6	9.3	4.2	4.3	−2.8	—	—	—	—	—	—	5⁰	10⁰	7⁰	W 1	W 1	W 1	—	⊕ a, 2, p.
9	49.5	49.0	49.6	0.6	5.2	−0.7	1.7	−0.7	—	—	—	—	—	—	0	4	1	WNW 5	NW 5	NW 3	—	
10	45.3	43.1	43.8	−1.9	4.7	2.9	1.9	−4.1	—	—	—	—	—	—	10	10	1	W 5	NW 3	NNW 3	0.2	✳⁰ 1, a.
11	47.4	45.6	39.5	−0.1	6.8	3.8	3.5	−2.7	—	—	—	—	—	—	9	10	0	NW 3	WNW 3	WNW 3	—	
12	37.7	42.7	53.5	1.6	2.1	2.9	0.3	−3.0	—	—	—	—	—	—	9	10	0	NW 12	NNW 12	NNW 12	—	⸝ n.
13	59.8	60.4	58.7	−5.5	−0.3	−0.8	−2.2	−7.1	—	—	—	—	—	—	0	10⁰	10	NNW 3	N 5	SW 1	—	
14	57.6	57.3	54.3	−0.2	4.6	3.5	2.6	−1.9	—	—	—	—	—	—	8⁰	10⁰	10⁰	S 5	SSW 7	SSW 3	—	
15	53.1	53.2	50.5	5.1	9.2	5.5	6.6	3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 5	W 3	WSW 3	1.3	●⁰ 2, p, 3.
16	47.8	44.4	45.7	3.4	8.4	6.1	6.0	3.3	—	—	—	—	—	—	10	2⁰	10	W 5	SW 5	WNW 5	—	≡ n, 1.
17	51.9	55.4	57.2	1.9	6.4	3.0	3.8	0.8	—	—	—	—	—	—	10⁰	2⁰	10	WNW 3	NW 7	W 1	—	⊔⁰ n.
18	53.3	52.0	52.0	4.5	12.5	10.2	9.1	2.2	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	5	SSW 7	S 9	S 7	0.0	●⁰ a.
19	52.2	53.0	53.7	9.5	17.9	10.4	12.6	7.0	—	—	—	—	—	—	1⁰	1⁰	6⁰	SSW 5	SSW 7	SSW 3	—	
20	53.7	54.4	53.6	7.2	16.8	12.5	12.2	5.6	—	—	—	—	—	—	10⁰	6⁰	5⁰	SSW 7	SSW 5	SSW 7	—	
21	52.5	51.4	49.6	7.9	12.7	11.2	10.6	5.1	—	—	—	—	—	—	7⁰	10	4	ESE 5	SSE 7	WNW 3	0.3	●⁰ a, 2.
22	50.9	52.8	52.2	8.7	10.4	8.2	9.1	4.7	—	—	—	—	—	—	10	10	9⁰	NNW 1	NNW 1	0	—	≡ a.
23	50.8	48.3	46.3	4.1	16.6	11.2	10.6	2.5	—	—	—	—	—	—	10	1⁰	10	N 1	NNE 3	SW 1	1.5	⌒⁰ n; ● p.
24	47.8	49.0	49.6	9.7	15.2	11.8	12.2	8.2	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SSW 1	SSW 3	SW 3	—	
25	54.4	54.9	53.2	5.0	10.9	8.2	8.0	4.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 5	NNE 3	NE 1	2.2	⊕ a, 2, p.
26	51.3	50.1	50.3	8.5	17.0	12.4	12.6	6.6	—	—	—	—	—	—	10	9⁰	10	NE 3	ESE 5	SE 3	0.2	● n, p.
27	49.4	49.2	47.8	9.7	18.8	14.1	14.2	8.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 5	SE 7	ESE 3	0.0	●⁰ p.
28	46.0	46.3	47.1	12.6	14.6	12.5	13.2	10.3	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	4	ESE 7	SE 12	SE 5	—	
29	49.8	51.1	52.1	10.2	17.2	11.3	12.9	8.0	—	—	—	—	—	—	7⁰	1	1⁰	S 3	WSW 3	N 1	—	
30	52.8	53.5	54.6	10.5	17.8	11.8	13.3	5.5	—	—	—	—	—	—	9⁰	2	0	NW 1	ENE 3	ENE 1	—	
Срд. Moy.	752.0	752.1	751.9	2.7	9.5	5.7	6.0	0.8	—	—	—	—	—	—	6.7	6.3	5.7	3.7	4.4	2.8	5.7	

Вологда. 1906. Vologda.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.0	756.4	756.3	10.6	16.9	13.4	13.6	5.8							10⁰	10	10	NE 3	NE 3	ENE 3	—	⊕ n, 1, a.
2	57.3	57.0	57.8	12.3	22.9	16.6	17.3	9.0							10⁰	10⁰	7⁰	E 1	SW 5	0	—	▽² n.
3	60.5	61.0	61.5	15.1	24.9	16.8	18.9	11.0							10⁰	10⁰	2⁰	SW 1	S 1	0	—	
4	63.6	63.9	63.0	14.3	25.6	17.6	19.2	9.2		—					1⁰	1⁰	0	NW 1	NNW 1	0	—	
5	64.3	63.8	63.0	14.7	27.2	18.0	20.0	9.2							0	1	1	WNW 1	SW 1	0	—	
6	63.3	62.7	61.1	17.1	27.0	18.6	20.9	10.9							0	1⁰	7	WNW 1	WNW 3	0	0.0	
7	60.9	59.8	57.4	16.3	26.1	16.9	19.8	11.9							3⁰	5	10⁰	NW 1	WNW 5	WNW 3	—	●⁰ n; ⊠⁰ p.
8	55.5	53.2	50.6	16.1	24.1	18.2	19.5	12.9							10	6	7⁰	WNW 3	WNW 7	WNW 3	—	
9	51.3	51.1	50.6	15.4	23.4	17.8	18.9	12.7							0	3	0	WNW 3	NW 7	NW 1	—	
10	53.2	53.2	52.1	15.5	23.3	18.5	19.1	12.2							0	0	4	NNW 3	WNW 1	W 1	—	
11	52.1	51.6	50.8	17.1	24.3	17.1	19.5	13.5							2	5	7⁰	WSW 1	WSW 5	0	0.0	●⁰ p.
12	52.2	51.1	47.9	17.0	23.4	19.0	19.8	12.7							2	6	10	SW 1	S 5	WSW 1	4.2	⊠⁰ a; ●⁰ a, p.
13	49.2	49.6	51.2	10.5	16.6	7.9	11.7	7.9							10⁰	4⁰	9	NW 3	NW 5	NNW 1	—	⊠, ●, [illegible] n.
14	56.3	57.5	57.1	2.9	7.6	6.2	5.6	1.0							0	7	1	N 5	NNW 5	NW 1	—	
15	59.1	58.0	54.9	5.4	14.6	9.8	9.9	0.8							0	6⁰	0	S 1	S 3	W 1	—	⊔⁰ n.
16	53.7	52.5	52.0	9.2	18.1	12.9	13.4	4.4							8⁰	10	10	S 3	SSW 3	S 3	0.2	●⁰ 2, p, 3.
17	52.2	52.2	52.3	11.9	22.3	17.7	17.3	9.6							6⁰	8	10	0	SW 3	SW 1	0.7	●⁰ p.
18	53.3	53.0	51.3	14.6	25.0	20.1	19.9	12.6							10	2	2⁰	NNW 5	SW 1	SW 1	—	●⁰ n.
19	50.5	49.7	47.6	19.6	27.4	20.9	22.6	15.3							2⁰	1⁰	4⁰	SW 3	WSW 1	0	—	
20	47.6	47.2	47.0	19.5	27.4	19.7	22.2	15.4							0	2	7⁰	WSW 1	SW 3	SW 1	—	
21	47.8	48.4	48.4	17.7	28.1	20.0	21.9	12.9							1⁰	6⁰	7⁰	NNE 1	SSE 5	0	—	
22	50.2	50.5	50.3	19.0	29.1	21.7	23.3	12.5							0	1⁰	5	ESE 1	SSE 5	0	—	
23	51.3	51.4	51.9	19.4	20.2	17.2	18.9	13.7							6⁰	10	10	SSW 3	ESE 7	0	2.4	● a, p; ⊠ p.
24	53.5	54.1	54.5	19.0	24.9	18.2	20.7	14.7							0	2	4⁰	NW 3	WNW 3	NNW 3	—	
25	55.4	54.9	53.0	15.9	20.6	15.2	17.2	11.9							0	4⁰	10	NW 3	NNW 7	0	—	
26	50.3	47.2	47.1	11.7	16.7	8.9	12.4	8.8							10	10	10	N 3	N 1	NNE 5	4.5	● a, p, 3.
27	53.9	56.9	59.7	6.2	10.3	6.6	7.7	6.0							10	10²	4	N 5	N 5	N 1	—	●⁰ n.
28	62.5	60.5	58.0	5.8	10.1	7.5	7.8	2.2							10⁰	10	9⁰	NE 1	NE 5	N 1	—	⊕⁰ 1, a, 2, p.
29	55.6	53.2	50.5	8.4	16.5	13.3	12.7	2.7							7⁰	8⁰	10	ENE 1	SE 5	SE 1	1.0	⊕ a, 2, p.
30	48.6	47.1	45.4	9.7	17.0	13.6	13.4	8.7							10	9	8⁰	NE 3	NNW 3	NNW 1	1.2	●⁰ n.
31	43.0	40.4	39.1	10.6	11.6	13.5	11.9	9.9							10	10	10	NNE 3	NNE 5	NE 5	4.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	754.3	753.8	753.0	13.5	21.1	15.5	16.7	9.7							4.8	5.7	6.3	2.2	3.8	1.2	18.5	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.6	743.4	744.6	11.7	16.3	15.5	14.5	10.9							10	9	9	WNW 3	WNW 3	0	—	●⁰ n.
2	44.6	44.1	46.4	18.5	22.0	15.6	18.7	11.9							10⁰	10	10	SSE 5	S 9	W 1	1.2	●⁰ p, 3.
3	45.0	43.6	43.7	16.7	22.9	16.5	18.7	13.8							9	10	10	N 1	SSW 5	SW 3	20.3	● n, p, 3; ⊠ p, 3.
4	46.9	47.2	44.5	15.0	19.4	11.8	15.4	11.7							0	10	10	NW 1	SSW 1	NW 1	6.0	● n, p, 3.
5	44.8	46.8	49.3	12.6	14.3	13.3	13.4	8.9							8⁰	10	4	WSW 3	NW 3	WNW 3	0.6	●⁰ n, a, 2, p.
6	52.8	53.5	52.6	13.0	18.1	14.4	15.2	8.7							9	9	8⁰	WNW 3	WNW 3	W 1	—	
7	55.2	55.2	54.9	11.1	16.9	12.9	13.6	7.9							1⁰	5	1⁰	NW 3	WNW 5	NW 1	—	
8	57.0	57.3	56.9	11.7	16.8	12.0	13.5	6.4							10⁰	7⁰	1	NNW 3	NW 3	N 3	—	
9	58.2	57.7	56.2	12.2	17.2	11.3	13.6	5.8							4⁰	1⁰	5⁰	ENE 9	ENE 7	NE 3	—	
10	55.5	54.4	51.4	11.7	13.2	13.5	12.8	6.6							10	10	10	ESE 5	E 7	NE 3	1.9	●⁰ a, p.
11	48.9	48.5	48.3	12.8	16.5	15.1	14.8	12.1							10	10	10	ENE 1	NNW 1	NNW 1	2.5	●⁰ n. a, p, 3.
12	47.2	47.9	48.4	13.4	13.4	13.3	13.4	12.9							10	10	8⁰	NNE 3	N 5	NNW 1	9.1	● n, 1, a, 2, p.
13	49.3	48.8	48.5	14.8	22.5	16.4	17.9	9.6							0	1⁰	0	0	NNW 1	0	—	⊥ n, 1.
14	49.5	49.8	49.7	16.9	24.4	18.9	20.1	9.6							1	6	4	0	SSW 3	0	—	
15	51.3	51.3	50.3	16.9	27.7	21.1	21.9	12.4							6⁰	5	2	0	SSW 3	0	—	
16	49.4	48.5	48.8	20.7	20.7	17.6	19.7	14.6							2	9	9	WNW 1	NNW 5	NNW 3	18.5	⊠ a, p; ●, ▲ a.
17	51.6	50.4	47.4	14.6	19.6	15.4	16.5	14.6							0	0	0	NNE 3	NW 3	0	—	
18	44.3	43.2	48.5	15.1	19.2	8.6	14.3	8.6							2	9	5	WNW 2	NNW 5	NNW 5	—	
19	50.7	49.7	50.8	9.3	11.8	8.4	9.8	2.7							1	9	2	NNW 3	N 7	NNW 3	—	
20	51.3	50.9	50.3	10.2	14.0	11.0	11.7	5.6							2	8	2	NNW 1	NNW 7	0	—	
21	48.7	45.5	*46.1*	11.9	17.4	12.8	14.0	5.6							9	5	1	0	0	NNW 3	—	
22	45.3	43.4	43.3	11.3	19.2	17.4	16.0	5.6							7	7	3	NNW 5	NNW 9	N 5	—	
23	42.6	42.6	42.7	15.4	22.1	17.5	18.3	10.6							1	3	8	NNW 3	NNW 5	NNW 3	—	
24	44.8	45.6	46.0	15.7	22.8	17.2	18.6	12.0							7	2	2	0	NNW 3	0	—	
25	45.8	44.6	43.6	14.2	22.0	15.1	17.1	10.3							10	9	10	N 5	N 3	NE 5	17.0	●, ⊤ p, 3.
26	40.8	41.7	43.4	14.7	16.1	14.1	15.0	14.0							10	10	10	NNE 5	NNE 7	NNE 5	0.5	●⁰ n, a, 2, p, 3.
27	44.2	44.9	45.3	14.1	19.8	15.2	16.4	12.6							10	9	4	N 3	N 1	0	5.9	●⁰ n, p; ⊠ p.
28	46.5	46.9	45.6	17.0	22.9	18.7	19.5	13.3							3⁰	4	3	NNW 3	NNW 1	NW 1	—	
29	45.9	46.7	46.5	18.2	24.6	21.3	21.4	15.6							0	3	1	WNW 3	WNW 3	0	—	
30	46.6	44.9	44.8	20.5	28.0	18.6	22.4	15.7							4	7	7	WSW 1	S 3	SW 5	7.4	⊠, ● p.
Срд. Moy.	748.2	748.0	748.0	14.4	19.4	15.0	16.3	10.3							5.5	6.9	5.3	2.6	4.0	1.9	90.9	

Вологда. 1906. Vologda.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.4	749.2	751.8	20.2	25.3	19.0	21.5	17.5	—	—	—		—	—	0	4⁰	5	WNW 5	WNW 5	NW 3		
2	54.5	54.5	55.6	15.3	20.6	17.5	17.8	12.2	—	—	—	—	—	—	9	9	9	N 3	NW 1	0	0.0	●⁰, ◠ p.
3	58.3	58.3	57.5	16.6	23.4	18.8	19.6	12.5	—		—	—	—	—	9	3	8	NE 7	NNE 5	NNE 3	—	
4	55.2	54.2	53.6	16.7	26.4	19.7	20.9	14.6	—	—	—	—	—	—	9	3	7	NNE 5	NE 3	NNW 1	9.4	●⁰, ⊠ p.
5	53.7	55.0	55.7	13.8	19.3	17.5	16.9	13.4	—	—	—	—	—	—	9	6	9	NNW 5	N 3	0	—	●, ⊠ n.
6	*56.0*	56.1	56.1	*16.0*	22.6	17.2	*18.6*	13.5	—	—	—	—		—	—	3	3	—	NE 5	0	—	
7	56.4	56.1	54.6	16.2	23.5	19.4	19.7	10.5	—	—	—	—	—	—	6	6	2	NE 5	NE 5	0	—	
8	54.6	53.5	50.8	18.0	27.2	22.3	22.5	12.0	—		—	—	—	—	2	1	3	ENE 3	NE 3	NNE 3	—	
9	48.6	48.1	46.7	20.2	19.3	20.5	20.0	16.1		—	—	—	—	—	3	10	7	0	NNW 3	NNW 3	12.0	●, ⊠ a; ⊕⁰ p.
10	46.5	48.7	50.0	17.0	18.6	18.7	18.1	16.5	—		—	—	—	—	10	10	9	N 3	N 1	N 3	0.0	●⁰ a, p.
11	51.2	52.0	52.2	19.2	25.6	18.2	21.0	17.0	—	—	—		—	—	1	0	1	NE 5	ENE 7	0	—	●⁰ n.
12	53.2	53.0	53.1	15.9	26.6	20.3	20.9	10.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 3	SSE 3	0	—	
13	53.0	53.7	51.8	17.3	27.0	20.6	21.7	11.5	—	—	—		—	—	0	0	0	NNW 1	WSW 5	WSW 1	—	
14	52.1	50.8	48.9	20.6	24.2	20.8	21.9	14.5	—	—	—	—	—	—	3	8	8	W 1	W 5	0	5.3	● p.
15	47.7	47.4	44.8	19.1	19.5	20.1	19.6	18.1	—	—	—	—	—	—	8	10	6	N 1	N 3	N 3	2.3	● n, a; ⊤ p.
16	42.5	41.2	42.5	20.4	28.5	20.5	23.1	17.2	—	—	—	—	—	—	2	1	9	WNW 1	SW 7	WNW 5	0.0	●⁰ n.
17	40.8	41.3	41.7	17.4	22.1	16.8	18.8	16.0	—	—	—	—	—	—	9	6	7	NW 3	NNW 3	WNW 5	1.3	● n, a, p.
18	40.6	*37.9*	42.5	14.2	13.3	12.7	13.4	9.3	—	—	—	—	—	—	6	8	4	W 5	SW 12	W 5	2.7	● a, p.
19	42.8	43.2	44.7	10.7	14.9	13.2	12.9	8.9	—	—	—	—	—	—	7	6	1	W 3	W 3	W 1	1.1	● n, a, p.
20	46.7	46.4	46.6	13.6	21.0	15.8	16.8	12.6	—	—	—	—	—	—	3	6	3	0	NW 1	WNW 1	—	
21	45.9	45.7	44.0	15.3	23.9	17.5	18.9	10.5	—	—	—	—	—	—	2	2	7	SSW 5	SSW 5	ENE 3	—	
22	44.4	44.3	43.6	15.8	23.9	19.6	19.8	13.0	—	—	—	—	—	—	6	5	2	0	NW 1	NNW 5	—	
23	42.3	42.1	42.6	15.0	27.6	20.9	21.2	10.0			—	—	—	—	0	7	6	0	NNE 3	0	—	
24	45.2	46.2	47.8	17.0	28.2	20.4	21.9	14.3	—	—	—	—	—	—	10	3	3	NNW 3	0	NW 5	4.2	●, ⊠ p.
25	48.1	47.6	48.9	19.4	27.0	16.3	20.9	15.0	—	—	—	—	—		2	8	9	N 3	NE 7	N 1	1.3	⊤ a; ●, ⊠ p.
26	46.2	48.6	49.3	20.0	24.4	19.6	21.3	15.6	—	—		—	—		3	6	3	NE 5	NE 5	NNE 3	0.0	●⁰ p.
27	51.8	52.5	51.1	16.7	25.9	20.9	21.2	12.2			—	—	—	—	4	2	4	0	NNW 1	NNW 1	—	
28	49.2	47.1	45.6	19.8	28.3	21.9	23.3	17.0	—	—	—	—	—	—	1	2	2	0	NNE 3	NNE 3	—	
29	45.5	46.7	47.0	19.3	25.4	18.4	21.1	13.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 1	NE 3	NE 7	—	
30	48.3	50.3	50.5	11.9	14.5	10.5	12.3	8.5	—	—		—	—	—	2	8	10	NE 7	NE 7	NE 5	—	
31	52.4	52.3	51.8	9.9	11.7	12.3	11.3	8.0	—	—	—	—	—	—	9	10	4	NNW 3	N 7	0	—	
Срд. Moy.	749.0	749.2	749.1	16.7	22.9	18.3	19.3	13.3	—	—		—	—		4.5	4.9	4.9	2.9	4.0	2.3	39.6	

Августъ.—Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.4	750.4	750.2	12.2	18.4	11.4	14.0	7.5	—	—	—	—	—	—	2	5	9	0	NNW 5	NNW 3	2.0	● p, 3.
2	46.4	45.5	44.0	11.0	19.5	16.0	15.5	7.6	—	—	—	—	—	—	6	6	7	NW 3	NNW 9	WNW 3	—	
3	45.1	46.9	48.3	11.5	12.3	11.8	11.9	8.0	—	—	—	—	—	—	4	9	1	N 5	NNW 5	0	—	
4	48.7	46.8	42.5	11.0	18.4	16.8	15.4	6.5	—	—		—	—		4	8	6	N 1	NW 3	W 7	0.8	⊕ a; ●, ◠ p.
5	44.4	43.9	41.8	10.0	11.1	10.4	10.5	9.6		—	—			—	10	10	10	NNW–	N 1	NNE 3	20.2	● n, a. 2, p, 3.
6	36.8	39.8	40.0	9.7	11.0	10.3	10.3	7.7	—					—	10	10	10	NE 9	N 1	NW 1	0.3	●⁰ n, a, 2, p.
7	40.9	40.0	39.5	9.8	14.1	12.0	12.0	9.0	—	—	—	—	—	—	10	8	10	NE 3	NE 5	N 1	—	
8	36.2	35.4	36.8	11.2	12.6	12.3	12.0	10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	N 7	ENE 1	0.0	●⁰ a, 2.
9	40.8	42.2	43.6	10.0	15.9	12.8	12.9	8.5						—	9	7	8	NW 1	NW 1	NNW 2	1.8	● p.
10	43.7	44.4	46.6	10.5	15.3	12.2	12.7	9.3	—	—	—	—	—	—	6	7	1	0	N 1	0	0.7	●⁰ n, a, 2, p; ◠ p.
11	45.9	45.9	45.4	12.4	19.2	14.5	15.4	6.0	—	—	—		—	—	6	9	10	0	NW 1	WSW 7	2.2	⊥ n, 1; ●, ⊤ p, 3.
12	46.0	47.1	47.3	14.2	18.8	14.6	15.9	12.6	—	—	—	—	—	—	9	9	8	WSW 1	W 3	0	3.1	⊤, ●, ◠ p.
13	47.2	47.1	47.4	13.7	19.3	14.8	15.9	12.5	—	—	—	—	—	—	10	10	9	0	0	0	8.1	● n, p; ⊠, ◠ p.
14	47.7	49.2	51.2	15.1	25.7	15.3	18.7	13.5						—	9	5	8	0	E 5	0	3.2	●, ⊠ ◠ p.
15	53.0	53.9	53.5	14.4	18.8	15.5	16.2	13.0	—	—	—	—	—	—	10	8	5	N 5	N 7	N 5	—	
16	*54.2*	53.9	52.0	14.0	23.2	17.5	18.2	11.1	—	—	—			—	5	3	0	NNW 5	NNW 7	N 3	—	
17	52.2	51.7	50.5	15.8	23.9	18.0	19.2	11.9	—	—	—	—	—	—	0	1	0	NW 1	WNW 5	0	—	
18	50.4	49.9	50.0	16.2	*16.5*	20.0	*17.6*	12.5				—	—	—	7	5	0	0	0	0	—	
19	48.8	48.3	47.6	18.9	25.5	21.0	21.8	15.5	—	—	—	—	—	—	0	4	6	SW 1	SW 5	SW 1	0.0	
20	48.5	49.1	50.7	16.7	20.3	16.0	17.7	15.7	—	—	—	—	—	—	7	9	7	NW 5	NW 3	0	—	●⁰ n.
21	49.6	48.0	45.8	13.4	19.7	15.4	16.2	12.3	—	—	—	—	—	—	3	10	0	0	SSW 3	WNW 5	—	
22	43.4	41.8	41.1	12.5	15.1	12.2	13.3	11.7	—	—	—	—	—	—	5	10	10	WNW 5	SW 7	W 1	5.2	●⁰ a, p 3; ◠ p, 3.
23	39.6	44.0	45.8	9.9	13.6	10.5	11.3	9.5		—	—	—	—		10	9	1	W 5	W 7	0	1.6	● n.
24	42.1	38.7	36.5	8.8	16.6	14.2	13.2	8.0	—	—	—	—	—	—	10	7	7	SW 7	SSE 5	SW 3	24.5	≡ n; ● n, p; ⊠ p.
25	37.3	40.3	44.4	8.9	12.2	9.0	10.0	7.8	—	—	—	—	—	—	10	8	4	W 1	W 3	WSW 3	—	● n.
26	44.8	45.4	42.3	8.7	13.4	10.6	10.9	6.0	—	—	—	—	—	—	0	6	9	WNW 5	WNW 3	0	12.0	⊕, ● p, 3.
27	33.8	34.0	32.9	11.1	15.9	14.1	13.7	9.5		—	—	—	—	—	10	10	4	S 1	SSE 7	SE 3	3.5	● n, a.
28	31.2	29.8	32.2	12.3	14.6	6.9	11.3	6.5	—	—			—	—	10	10	10	SSE 5	SW 7	WSW 3	7.4	● n, a. 2, p, 3.
29	35.6	39.7	44.3	6.0	7.7	5.7	6.5	5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 7	NW 7	NW 5	0.6	●⁰ n, 1, a, 2, p.
30	*48.2*	*50.1*	*51.9*	4.9	6.5	5.2	5.5	2.7	—	—	—	—	—	—	9	7	3	NW 3	NW 3	NW 1	0.0	●⁰, △ a.
31	*49.3*	*48.5*	*49.8*	1.3	9.9	7.3	6.2	1.1	—	—	—	—	—	—	6	9	8	N 1	ENE 5	NE 1	—	⊔ n, 1.
Срд. Moy.	744.6	744.9	745.0	11.5	16.3	13.0	13.6	9.3	—	—	—	—	—	—	7.0	7.7	6.2	2.8	4.2	2.0	97.2	

Вологда. 1906. Vologda.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	*751.0*	751.4	752.8	2.4	12.1	7.2	7.2	1.7	—	—	—	—	—	—	6	8	7	NW 1	N 1	0	—	⊔ n, 1.
2	50.8	46.3	38.4	2.3	12.6	8.0	7.6	0.4	—	—	—	—	—	—	1	2	4	NNW 1	0	NW 1	0.0	⊔ n; ●° r, 3.
3	38.3	40.2	44.0	6.0	6.5	4.5	5.7	4.2	—	—	—	—	—	—	9	10	10	N 7	ENE 10	NE 17	9.6	● n, a, p, 3; ⸝ 3.
4	46.4	48.0	50.3	4.8	7.1	6.2	6.0	3.9	—	—	—	—	—	—	10	7	2	N 12	N 17	NW 3	—	● n; ⸝ 2.
5	49.8	47.0	40.3	3.3	7.1	7.4	5.9	1.7	—	—	—	—	—	—	7	9	10	NW 1	WSW 6	SW 9	11.2	⊔ n, 1; ● p, 3.
6	40.1	43.6	45.2	5.1	4.5	3.7	4.4	3.7	—	—	—	—	—	—	9	10	0	NNE 7	N 3	0	—	●° n.
7	45.5	44.5	41.9	2.8	12.3	9.6	8.2	— 1.8	—	—	—	—	—	—	9	2	9	SSE 7	SE 7	SW 5	5.7	⊕ p.
8	38.2	39.0	39.4	9.1	12.8	11.3	11.1	8.1	—	—	—	—	—	—	10	9	8	SSE 5	E 3	E 1	0.2	● n, a, p.
9	40.6	42.3	41.5	10.5	12.1	11.2	11.3	9.6	—	—	—	—	—	—	10	9	10	WSW 3	W 5	WSW 3	1.8	●° a, p.
10	40.2	41.2	45.3	10.6	11.3	8.6	10.2	*1.2*	—	—	—	—	—	—	10	8	4	W 5	NNW 9	NW 1	1.9	● n, a.
11	49.6	53.0	55.6	5.8	11.1	6.4	7.8	4.9	—	—	—	—	—	—	1	6	7	NW 3	N 5	NW 1	—	⊥ n, 1.
12	59.0	60.5	62.6	3.3	11.7	5.9	7.0	1.7	—	—	—	—	—	—	0	4	4	N 1	N 5	N 1	—	⊔, ⊜ n, 1.
13	65.6	65.4	65.7	1.7	13.8	6.4	7.3	0.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NW 3	0	—	⊔ n.
14	65.8	63.2	60.4	2.7	14.0	7.7	8.1	0.3	—	—	—	—	—	—	3	4	3	0	NW 3	0	—	⊜, ⊔ n.
15	61.7	61.3	62.4	5.2	13.3	9.0	9.2	3.2	—	—	—	—	—	—	1	7	10	0	NNE 1	N 1	—	⊔ n.
16	64.2	65.2	65.7	4.0	11.3	6.3	7.2	3.2	—	—	—	—	—	—	10	4	0	0	0	0	—	
17	67.7	67.1	68.3	4.7	15.9	9.1	9.9	2.5	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	NW 3	0	—	⊔ n, 1.
18	69.7	68.9	67.9	6.4	16.8	9.3	10.8	4.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NW 3	0	—	⊔ n.
19	67.6	66.3	66.0	6.1	15.7	10.5	10.8	4.7	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	NW 7	0	—	⊔ n.
20	67.7	67.0	65.1	6.1	17.0	9.5	10.9	4.2	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	NNW 3	0		⊔ n.
21	65.8	62.6	58.6	5.1	17.8	10.8	11.2	3.2	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	0	0	—	⊔ n
22	57.6	56.1	55.7	8.8	16.2	10.6	11.9	*3.2*	—	—	—	—	—	—	3	5	0	WNW 1	W 5	0	0.0	
23	58.1	56.8	*56.0*	4.4	7.8	*3.0*	*5.1*	*3.0*	—	—	—	—	—	—	9	9	—	N 1	N 3		4.5	● n, a, p. | ⊔ n, 1, a, 2.
24	52.5	53.8	56.0	0.5	0.5	— 0.2	0.3	— 0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 7	N 5	N 3	5.4	● n; ✳ n, 1, a, 2, p;
25	54.5	54.3	54.5	— 2.6	2.1	— 0.5	0.3	— 3.3	—	—	—	—	—	—	5	0	2	N 5	NE 7	N 7		
26	54.3	55.8	57.1	— 2.4	3.0	1.4	0.7	— 3.3	—	—	—	—	—	—	8	9	10	NE 5	N 5	N 3	—	
27	57.5	55.9	51.0	— 0.1	3.8	1.4	1.7	— 4.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 1	NNW 3	0	—	
28	41.3	30.0	28.0	0.5	0.9	2.4	1.3	— 0.9	—	—	—	—	—	—	9	10	10	WSW 3	*SW* 5	W 7	0.8	✳ a, 2; ● p.
29	31.1	33.0	35.4	0.8	2.3	0.1	1.1	— 0.4	—	—	—	—	—	—	10	7	1	NW 12	NW 7	NW 3	—	
30	38.6	41.6	44.0	0.4	3.9	0.6	1.6	— 1.7	—	—	—	—	—	—	9	6	10	NW 7	NW 9	NW 1	0.0	⊔ n; ✳ p.
Срд. Moy.	753.0	752.7	752.5	3.9	9.9	6.2	6.7	1.9	—	—	—	—	—	—	5.6	5.8	4.9	3.2	4.9	2.4	41.1	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.5	749.7	752.0	— 0.4	3.6	— 0.4	0.9	— 1.2	—	—	—	—	—	—	2	5	1	WNW 3	NW 5	0	0.0	✳ n, p.
2	51.7	50.4	48.5	— 0.3	4.2	3.7	2.5	— 2.7	—	—	—	—	—	—	10	10	6	W 3	SW 7	SW 3	—	⊔ n; ψ p, 3.
3	44.3	42.0	40.4	3.9	8.5	7.4	6.6	1.7	—	—	—	—	—	—	9	10	4	SW 3	SW 3	SW 5	1.1	●° p, 3.
4	34.8	34.6	32.5	7.0	7.0	6.2	6.7	5.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	S 1	SW 1	7.7	●° n, 1, a, 2, p, 3.
5	35.8	39.9	43.0	0.5	1.9	0.0	0.8	— 0.9	—	—	—	—	—	—	10	8	2	NE 3	N 7	N 3	—	●° n; ✳ n, 1.
6	43.8	44.3	45.2	— 0.6	1.8	1.0	0.7	— 1.2			—	—	—	—	7	8	8	NNE 5	NW 7	NW 12	—	
7	47.8	48.7	52.4	— 1.3	2.6	— 0.8	0.2	— 1.9	—	—	—	—	—	—	3	8	8	N 17	N 5	N 3	—	⸝ 1.
8	52.3	54.2	57.1	— 2.3	1.5	0.3	— 0.2	— 3.3	—	—	—	—	—	—	4	6	10	NW 3	N 5	N 3	—	⊔ n, 1.
9	57.6	57.8	53.9	0.4	6.6	3.1	3.4	— 1.9	—	—	—	—	—	—	9	2	3	0	0	NW 1	—	
10	48.4	50.6	53.9	4.4	7.7	5.1	5.7	1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW 1	0	0.3	●° a, 2, p.
11	55.5	55.3	53.6	0.4	5.2	6.1	3.9	— 0.4	—	—	—	—	—	—	1	9	8	0	WNW 3	NW 1	0.0	⊔ n, 1.
12	54.1	53.4	53.4	5.6	6.8	4.6	5.7	4.1	—	—	—	—	—	—	10	8	6	WNW 3	W 1	W 3		●° n.
13	54.1	53.6	51.4	3.3	4.6	5.4	4.4	2.6	—	—	—	—	—	—	10	10	7	W 1	S 5	SW 3	—	
14	53.1	53.1	52.3	4.7	6.4	6.7	5.9	— 2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	SW 1	SW 1	0.3	
15	48.8	47.9	49.7	6.4	8.8	7.8	7.7	6.0			—	—	—	—	9	10	9	SSW 3	S 7	S 5	0.0	●° n, p.
16	53.2	53.9	53.8	6.7	8.9	6.6	7.4	5.8			—	—	—	—	9	9	0	0	SW 3	SW 1	—	●° n.
17	53.5	53.1	51.7	7.8	9.4	9.4	8.9	6.0	—	—	—	—	—	—	9	9	10	SW 3	S 5	S 1	1.5	●° a, p.
18	53.4	54.7	54.7	8.6	10.1	10.0	9.6	8.0	—	—	—	—	—	—	8	8	0	W 3	W 7	SW 3	—	●° n.
19	55.8	55.5	55.7	7.8	11.8	9.6	9.7	6.1	—	—	—	—	—	—	8	5	5	W 3	SSW 1	SW 1	—	
20	56.9	56.5	56.0	7.3	6.6	4.2	6.0	4.2	—	—	—	—	—	—	9	10	10	N 1	NE 1	NE 3	10.2	●° a, p.
21	54.7	53.8	53.5	2.7	3.6	3.2	3.2	2.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	E 3	E 3	5.2	●° n, 1, a, 2, p, 3.
22	50.5	50.0	51.5	3.0	2.8	— 0.8	1.7	— 0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 7	E 7	E 9	20.8	●° n, a, 2, p; ✳ p, 3.
23	52.4	56.8	61.5	— 2.2	— 1.8	— 5.2	— 3.1	— 5.2	—	—	—	—	—	—	10	9	0	ENE 7	NE 5	NE 5	0.5	✳ n, 1, a.
24	64.6	68.3	68.6	— 2.4	— 0.8	— 5.4	— 2.9	— 7.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 1	NE 3	NE 1	—	
25	69.1	68.5	68.5	— 8.4	— 1.1	4.8	— 4.8	— 9.0	—	—	—	—	—	—	4	2	0	N 1	NNW 1	0		
26	67.1	67.4	69.3	— 8.4	— 1.8	— 6.8	— 5.7	— 8.9	—	—	—	—	—	—	1	2	3	0	N 1	N 1	—	
27	70.9	70.4	70.3	—10.8	— 1.4	— 6.2	— 6.1	—11.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	∨ n.
28	66.2	66.8	66.5	— 6.8	— 1.3	— 5.2	— 4.4	— 8.4	—	—	—	—	—	—	4	5	2	NNE 1	SE 5	E 1	—	⊕ a.
29	66.3	67.4	68.2	— 7.5	— 5.1	— 3.6	— 5.4	— 9.0	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SE 7	SE 9	SE 9	0.5	✳ p.
30	71.4	73.6	74.2	— 3.3	— 0.6	— 2.0	— 2.0	— 4.2	—	—	—	—	—	—	10	9	7	SE 1	E 3	E 1	0.0	✳ n. a.
31	76.3	76.0	74.3	— 5.0	— 4.5	— 4.6	— 4.7	— 6.0	—	—	—	—	—	—	10	9	9	0	SE 1	SE 3	—	
Срд. Moy.	755.2	755.7	756.1	0.7	3.6	1.8	2.0	— 1.0	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	5.7	2.8	3.6	2.8	48.1	

1906.

Вологда. — Vologda.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	775.1	774.5	773.7	— 5.1	— 3.8	— 4.4	— 4.4	— 6.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SSE 3	SE 3	—	
2	72.4	71.5	69.8	—10.4	— 4.2	— 9.7	— 8.1	—10.8	—	—	—	—	—	—	10	0	1	NE 1	NE 1	0	—	
3	67.8	67.7	66.1	—10.0	— 1.8	— 5.8	— 5.9	—10.6	—	—	—	—	—	—	4	2	4	0	NW 1	0	—	
4	65.6	65.2	64.3	—10.3	— 1.8	— 8.8	— 7.0	—10.7	—	—	—	—	—	—	2	0	0	0	0	0	—	
5	63.6	63.3	60.8	—13.2	— 3.4	—10.3	— 9.0	—13.3	—	—	—	—	—	—	2	0	0	0	0	0	—	
6	57.5	54.7	53.9	— 2.8	— 0.3	— 0.2	— 1.1	—10.9	—	—	—		—	—	10	10	10	SSW 1	0	0	0.4	✳ a, p.
7	54.9	57.8	58.1	— 5.5	— 5.4	— 6.3	— 5.7	— 6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 5	NNW 3	0	—	
8	57.9	58.7	58.3	— 6.2	— 4.9	— 5.2	— 5.4	— 6.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 1	NE 1	0	0.5	✳ a.
9	59.4	60.4	60.4	— 6.2	— 5.1	— 9.2	— 6.8	— 9.5	—	—	—	—	—	—	9	9	4	NE 1	ESE 4	ESE 8	0.0	✳ 3.
10	54.8	50.2	47.9	— 10.3	— 9.5	— 8.5	— 9.4	—11.9	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SE10	SE12	SE12	2.1	✳ a, 2, p.
11	45.3	44.1	40.4	— 8.5	— 7.8	— 7.2	— 7.8	— 8.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 7	E 5	E 6	0.9	
12	37.9	39.2	39.8	— 6.8	— 5.7	— 8.3	— 6.9	— 8.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 6	ESE 5	ESE 2	1.5	✳ n, 1, a, p, 3.
13	40.5	43.6	45.4	— 9.2	— 7.6	— 7.7	— 8.2	— 9.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 1	NE 1	0	—	✳ n, 1.
14	48.3	50.0	51.3	— 8.3	— 7.8	— 9.6	— 8.6	— 9.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	N 1	0	1.0	✳ a, p.
15	52.3	53.6	54.0	—10.8	— 9.4	—11.2	—10.5	—12.2	—	—	—	—	—	—	5	4	6	0	0	0	—	✳ n.
16	54.1	54.1	52.1	—10.3	— 8.1	— 7.0	— 8.5	—11.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SW 1	SW 2	0.4	
17	49.8	48.2	48.0	— 4.2	— 0.9	— 1.7	— 2.3	— 7.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	S 3	S 5	0.0	✳ n, 1, a.
18	47.9	46.1	42.2	— 1.8	— 1.5	0.2	— 1.0	— 2.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	SSE 3	SSE 4	1.5	✳ n. 1, a.
19	41.9	45.5	48.5	1.5	2.2	1.1	1.6	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	NW 1	0	1.0	●⁰ n, 1, p, 3.
20	48.1	50.8	53.3	2.4	2.5	2.2	2.4	0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	SW 2	SW 1	0.3	●⁰ n, 1, a.
21	56.4	57.9	59.2	2.3	1.4	0.4	1.4	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	S 3	SW 4	—	●⁰ n, 1.
22	60.8	61.9	62.9	1.2	2.4	1.2	1.6	0.1	—	—	—	—	—	—	10	9	5	SW 4	W 2	W 1	—	
23	62.6	61.9	60.5	1.8	1.5	0.2	1.2	— 0.3	—	—	—	—	—	—	7	10	10	NW 1	0	0	—	
24	57.2	53.4	48.2	— 0.4	— 0.2	— 1.4	— 0.7	— 1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	SSE 6	SSW 6	2.2	✳ p, 3.
25	43.3	39.2	35.2	— 0.5	0.6	0.0	0.0	— 1.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 2	NW 1	0	1.6	✳ n, 1, p. 3; ●⁰ a.
26	33.5	33.0	32.4	— 1.7	— 2.5	— 4.2	— 2.8	— 4.4	—	—	—	—	—	—	10	10	7	N 4	NNW 1	0	0.9	✳ p, 3.
27	31.9	31.7	33.8	— 5.9	— 5.8	— 6.8	— 6.2	— 7.7	—	—	—	—	—	—	10	7	8	0	0	0	0.4	✳ n, a.
28	35.9	37.6	38.8	— 5.7	— 5.7	— 5.9	— 5.8	— 7.2	—	—	—	—	—	—	10	4	9	NW 1	0	NW 1	—	
29	39.4	39.2	36.8	— 8.2	— 6.7	— 6.4	— 7.1	—10.2	—	—	—	—	—	—	9	10	10	0	NW 1	W 2	0.2	✳ a, p.
30	30.6	27.9	26.1	— 4.6	— 4.2	— 4.3	— 4.4	— 6.6	—	—	—	—	—	—	10	9	10	S 3	SSE 1	0	—	✳ n.
Срд. Moy.	751.6	751.4	750.7	— 5.3	— 3.4	— 4.8	— 4.5	— 6.9	—	—	—	—	—	—	8.9	8.1	8.1	2.1	2.1	1.9	14.9	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	724.2	726.6	732.7	— 4.7	— 4.5	— 5.2	— 4.8	— 5.2	—	—	—		—	—	10	10	10	0	0	0	0.8	✳ a, 2, p.
2	39.0	42.4	43.8	— 7.0	— 6.6	— 7.4	— 7.0	— 8.2	—	—	—	—	—	—	2	8	9	NW 1	NW 1	0	0.2	✳ a, 2, p.
3	42.9	42.2	37.6	— 8.4	— 8.2	— 6.4	— 7.7	— 9.1	—	—	—	—	—	—	10	8	9	NW 2	WSW 2	S 4	0.2	✳ n, a.
4	23.4	21.7	25.6	— 3.0	0.9	— 5.2	— 2.4	— 7.7	—	—	—	—	—	—	10	10	9	S14	SW 5	SW 4	0 6	✢ n, 1; ✳ a, p.
5	30.7	35.7	42.2	— 9.5	— 9.6	—12.2	—10.4	—13.0	—	—	—	—	—	—	2	1	0	W 4	NW 4	NW 2	—	
6	44.7	44.5	44.6	—11.0	—10.6	—10.2	—10.6	—13.4	—	—	—	—	—	—	8	9	9	W 1	SSW 1	0	0.4	
7	42.2	41.8	46.2	— 9.4	— 7.3	—11.7	— 9.5	—12.3	—	—	—	—	—	—	10	10	9	SSW 1	NW 1	NW 1	2.7	✳ n, a, p.
8	48.2	43.0	38.7	—17.2	— 8.2	— 1.4	— 8.9	—17.6	—	—	—	—	—	—	2	9	10	SSW 2	SW 6	SW 6	0.0	✢ a, 2; ✳ p, 3.
9	38.2	38.5	38.6	— 0.2	— 3.3	— 6.0	— 3.2	— 7.6	—	—	—	—	—	—	10	9	9	SW 6	SW 5	SW 5	—	
10	40.8	42.2	41.9	— 4.9	— 4.3	— 5.2	— 4.8	— 6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SSE 3	SSE 4	0.0	
11	41.8	41.7	42.5	— 2.2	0.0	— 2.4	— 1.5	— 5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 6	SSE 6	SSE 4	3.6	✳ n, 1, a, p.
12	42.6	44.1	45.3	— 2.2	0.0	— 0.7	— 1.0	— 3.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	ESE 5	SE 4	0.9	✳ n, 1, a.
13	47.4	48.3	50.6	— 0.8	— 1.0	— 4.3	— 2.0	— 5.2	—	—	—	—	—	—	10	10	9	SE 1	E 2	E 1	—	
14	53.0	55.0	56.6	— 7.1	— 9.4	—11.4	— 9.3	—11.6	—	—	—	—	—	—	9	5	10	E 1	ESE 4	SE 5	0.0	✳ p, 3.
15	61.1	63.4	66.7	—13.8	—14.7	—15.0	—14.5	—15.2	—	—	—	—	—	—	9	8	0	SE 2	SE 6	SE 8	—	
16	70.7	74.0	75.3	—14.2	—18.5	—20.9	—17.9	—21.0	—	—	—	—	—	—	2	1	0	SE 5	SE 5	SE 4	—	
17	75.9	76.8	76.8	—22.6	—20.2	—16.6	—19.8	—23.1	—	—	—	—	—	—	0	5	5	SE 1	ESE 2	ESE 2	—	
18	74.9	74.0	71.3	—13.6	—11.2	—12.8	—12.5	—17.0	—	—	—	—	—	—	9	5	0	0	S 1	S 1	—	
19	68.6	68.5	68.7	— 8.9	— 7.2	— 6.5	— 7.5	—13.2	—	—	—	—	—	—	8	10	8	SW 3	0	NW 1	0.1	
20	68.6	68.5	66.3	— 7.0	— 5.5	— 4.5	— 5.7	— 9.2	—	—	—	—	—	—	10	9	9	NW 1	0	NNW 2	—	✳ n, 1.
21	62.6	61.3	57.7	— 5.6	— 5.5	— 3.0	— 4.7	— 6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	NW 1	NW 4	0.0	
22	54.2	54.0	54.4	— 0.8	0.7	— 0.3	— 0.1	— 3.1	—	—	—	—	—	—	10	10	4	NW 2	NW 1	NW 5	0.1	✳ n, 1, a, 2.
23	57.7	61.5	64.8	— 5.0	— 6.0	—11.2	— 7.4	—11.6	—	—	—	—	—	—	9	0	0	NW 2	NNW 3	0	—	
24	64.3	63.3	61.5	—15.8	— 9.0	— 9.2	—11.3	—16.6	—	—	—	—	—	—	2	5	8	0	0	NW 2	—	
25	59.2	59.5	58.4	—12.7	—12.1	—14.2	—13.0	—15.2	—	—	—	—	—	—	1	1	9	SW 1	0	SSE 1	—	
26	55.8	55.6	53.7	—12.0	—11.4	—13.3	—12.2	—14.2	—	—	—	—	—	—	4	5	10	S 1	SSE 3	SSE 4	—	
27	51.8	51.1	50.1	—14.0	—12.8	—12.7	—13.2	—15.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 8	SE 7	SE 8	0.9	✳ a, 2, p.
28	45.9	43.4	42.5	—11.6	—11.6	— 9.2	—10.8	—13.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE10	SE10	SE 5	1.1	✳ n, a, p.
29	43.1	43.7	43.4	— 7.2	— 7.4	— 7.0	— 7.2	— 9.2	—	—	—	—	—	—	10	8	10	S 1	S 1	S 2	0.0	✳ n.
30	42.3	42.9	40.3	— 7.8	— 7.7	— 8.5	— 8.0	—10.2	—	—	—	—	—	—	10	10	9	S 2	W 1	NW 1	0.1	✳ n, 1.
31	37.4	33.9	29.7	—12.0	— 9.6	—10.8	—10.8	—15.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 4	NE 8	NE 9	5.2	∨ n; ✢ a, 2, p.
Срд. Moy.	750.1	750.4	750.6	— 8.8	— 7.8	— 8.6	— 8.4	—11.5	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6	7.6	2.9	3.0	3.2	16.9	

Перновъ. 1906. Pernov.

Широта—Latitude: 58° 23′. **Январь.—Janvier.** **Долгота—Longitude: 24° 30′.**

Число.—D. t.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	770.6	772.1	773.8	−10.5	−8.9	−2.4	−7.3	−21.3	1.9	2.1	3.6	93	95	95	10	10	10	S 6	S 7	SW 7	0.1	⊔ n; ✳° p.
2	74.1	74.0	72.8	0.0	0.4	0.6	0.3	−2.5	4.4	4.6	4.4	96	97	92	10	10	10	WSW 4	W 7	W 8	—	
3	71.5	71.7	71.7	−1.6	0.0	−5.4	−2.3	−5.9	3.7	4.0	2.9	92	87	95	0	10	0	W 5	WNW 8	0	—	
4	71.4	70.4	68.0	−2.1	−4.8	−10.7	−5.9	−10.7	3.8	2.8	1.4	96	88	71	10	0	0	WSW 4	S 6	SSE 3	—	
5	64.7	63.5	60.9	−7.5	−4.8	−4.0	−5.4	−10.9	2.2	2.8	2.9	86	88	86	10	10	10	S 6	SSW 7	S 4	—	
6	57.5	55.3	52.4	−4.4	−1.8	0.6	−1.9	−4.6	2.9	3.8	4.6	89	94	96	9	10	10	SSE 4	S 4	SSW 9	2.4	✳ a, p, 3.
7	53.1	52.1	51.4	0.8	0.8	−0.8	0.3	−1.0	4.8	4.6	4.1	98	95	94	10	10	10	SSE 4	SSW 4	SSE 8	3.3	● n; ✳ p.
8	51.3	51.7	53.2	−0.4	0.2	0.2	0.0	−1.0	4.2	4.3	4.3	93	92	92	10	10	10	S 4	S 4	SSE 4	1.7	✳ n, p, 3.
9	55.0	54.9	53.3	−2.0	−0.7	−1.4	−1.4	−2.6	3.6	3.8	3.8	92	86	93	7	10	10	SE 4	SE 3	SE 4	0.3	✳° n, a, p, 3.
10	52.1	53.5	54.9	−1.2	−0.2	−1.2	−0.9	−1.8	4.0	4.4	4.0	97	96	93	10	10	10	SE 2	SSW 4	SSE 3	—	✳° n.
11	55.4	55.5	56.4	−2.0	−0.1	−2.8	−1.6	−3.1	3.6	4.2	3.4	92	91	93	10	10	10	SE 2	SE 2	ESE 4	—	
12	57.4	57.0	54.1	−3.2	−1.8	0.0	−1.7	−3.2	3.4	3.7	4.4	93	92	96	10	10	10	E 3	S 3	S 3	1.8	✳° p, 3.
13	50.5	51.2	50.4	0.4	1.5	1.0	1.0	0.0	4.6	4.5	4.7	98	89	94	10	10	10	SSE 4	SW 4	SW 5	0.4	✳° n, 1, a.
14	47.0	49.1	52.9	0.6	0.5	1.0	0.7	0.2	4.6	4.8	4.7	96	100	94	10	10	10	0	WSW 5	WSW 3	0.9	≡ n, 1; ✳° a, 2, p, 3.
15	59.0	61.7	63.4	−0.6	−0.6	0.8	−0.1	−2.1	4.1	3.8	4.6	92	86	94	10	10	10	NW 8	0	SSW 2	—	
16	64.3	64.2	61.4	1.0	1.2	0.0	0.7	0.0	4.8	4.7	4.4	98	94	96	10	10	2	S 4	SSW 6	SSW 9	0.4	≡ n, 1.
17	61.1	58.1	49.1	1.2	1.3	0.8	1.1	0.0	4.7	4.6	4.8	94	91	98	1	10	10	SSW 6	SSW 10	SSW 20	3.5	●° n, p, 3; ⸗ p, 3.
18	47.8	50.2	50.5	2.2	1.4	1.4	1.7	0.5	4.7	4.8	4.7	87	94	93	10	10	10	SW 17	SW 10	SW 7	0.0	● n; ⸗ n, 1; ✳ n, p.
19	49.5	45.8	40.0	1.4	0.4	0.4	0.7	−0.1	4.8	4.6	4.6	94	95	96	10	10	10	S 4	E 4	0	10.3	✳² a, 2, p, 3.
20	47.1	54.0	58.5	−0.8	−2.0	−5.8	−2.9	−7.3	4.0	3.4	2.6	92	85	86	10	10	10	N 12	NNW 8	0	—	✳ n.
21	59.6	60.6	59.8	−4.0	−1.8	−6.9	−4.2	−6.9	3.2	3.2	2.4	92	79	89	9	10	0	WNW 3	WSW 4	0	—	
22	61.7	64.3	66.1	−9.5	−7.4	−5.4	−7.4	−12.6	2.0	2.3	2.7	92	93	88	10	10	10	NNE 4	NNE 4	NNE 5	—	⊔ n.
23	69.9	72.4	73.7	−7.7	−7.5	−11.0	−8.7	−11.0	2.2	2.1	1.7	86	83	86	10	10	0	N 4	N 1	0	0.0	✳° 2.
24	72.6	71.3	69.0	−9.3	−2.6	−1.6	−4.5	−13.6	1.9	3.3	3.7	86	87	92	10	10	10	S 4	SSW 12	SSW 14	—	✢ p.
25	65.6	64.2	61.3	−0.6	−1.8	−5.4	−2.6	−7.1	4.1	3.6	2.6	92	91	84	10	10	9	SW 17	SSW 14	SW 12	—	✢ n; ⸗ n, 1.
26	56.6	54.3	51.9	−8.7	−8.7	−4.4	−7.3	−9.8	2.0	2.0	3.0	85	84	90	10	10	10	SSE 7	S 7	S 12	0.2	✳° p.
27	46.1	40.9	40.9	0.0	1.6	1.8	1.1	−4.5	4.4	5.0	4.5	96	96	85	10	10	1	SSW 17	SSW 17	W 8	4.8	✳, ∞ n; ⸗ n, 1, 2; ● a, p.
28	48.0	47.8	35.8	1.0	0.9	3.4	1.8	0.4	3.8	4.5	5.2	74	90	88	0	10°	10	WNW 8	SW 8	WSW 20	1.5	⸗, ●, ✳ p, 3.
29	46.5	49.3	50.3	1.2	3.0	−1.0	1.1	−2.0	3.7	3.7	3.6	73	64	85	1	1	1	NW 20	NW 10	NW 2	—	⸗ n, 1.
30	49.6	50.0	51.7	−4.5	−0.4	−4.4	−3.1	−5.7	3.0	3.9	3.0	93	87	92	1	7	0	0	SW 2	NE 3	—	
31	57.4	60.7	59.4	−5.4	−3.8	−0.8	−3.3	−7.2	2.7	3.0	3.8	90	88	88	10	10°	10	NNE 3	WSW 2	WNW 7	—	
Срд. Моу.	757.9	758.1	757.1	−2.5	−1.5	−2.0	−2.0	−5.1	3.6	3.8	3.7	91	90	91	8.3	9.3	7.5	6.1	5.9	6.0	31.6	

Высота—Altitude: 9.8 m **Февраль.—Février.** **Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: mm 0.88**

1	758.5	753.9	748.8	−3.4	−0.4	0.6	−1.1	−4.0	3.2	4.2	4.6	91	93	96	10	10	10	SW 1	SW 9	SW 5	0.0	✳° a, 2, p.
2	45.3	44.2	42.5	0.8	1.0	0.8	0.9	0.4	4.6	4.5	4.6	94	90	94	10	10	10	SW 4	SW 9	SW 9	0.4	✳° n, a; ●° a.
3	40.5	41.0	43.6	0.4	0.8	0.8	0.7	0.4	4.5	4.6	4.6	94	94	94	10	10	10	SSE 3	SSW 4	SSE 3	4.2	✳° n, 1, a, 2, p.
4	46.4	51.2	56.9	0.0	0.0	−0.2	−0.1	−0.4	4.3	4.4	4.4	94	96	96	10	10	10	0	SW 6	SSW 4	1.1	✳ n, a, 2, p.
5	64.2	68.3	71.3	−0.4	−0.7	−1.8	−1.0	−1.9	4.3	4.2	3.8	96	95	95	10	10	10	SSW 3	SSW 5	SSW 3	—	✳° n.
6	71.5	71.1	68.2	−4.8	−6.4	−6.8	−6.0	−7.1	3.0	2.6	2.6	94	95	95	10	10	10	SSW 3	S 3	0	—	≡ n, 1, a.
7	64.0	60.9	57.3	−7.1	−3.7	−1.6	−4.1	−7.7	2.5	3.3	3.9	95	96	96	10	10	10	SSE 3	SSE 5	SSW 6	0.5	✳ p.
8	53.8	55.0	52.8	−0.2	−2.8	−3.0	−2.0	−4.8	4.4	3.1	3.3	96	83	91	10	0	9°	SW 10	SW 3	S 10	—	✳° n.
9	49.6	47.5	46.5	−4.2	−1.8	−1.8	−2.6	−5.7	2.8	3.4	3.8	84	86	93	10	10	10	SSE 9	SSE 5	SE 3	2.7	✳ a, 2, p.
10	46.9	48.5	51.0	−2.2	0.0	−3.8	−2.0	−4.3	3.6	4.3	3.2	94	93	93	10	10	3	SSE 2	SSW 4	SSE 7	0.0	✳ n, a.
11	54.8	57.3	58.4	−2.8	−3.0	−5.8	−3.9	−5.9	3.5	3.3	2.6	94	89	89	10	10	10	SSE 3	SSW 6	SSW 4	—	
12	60.4	62.3	63.4	−6.2	−1.8	−7.7	−5.2	−7.7	2.4	2.8	2.2	85	70	87	7	5	2	SSE 8	SSE 7	SSE 4	—	
13	62.8	62.3	62.0	−8.5	−3.8	−3.8	−5.4	−11.9	2.2	3.0	2.8	93	86	82	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 6	—	
14	61.4	61.8	62.6	−3.8	−1.0	−1.8	−2.2	−4.1	3.2	3.7	3.6	93	86	89	10	10	10	SE 3	SE 4	SE 3	—	
15	63.4	64.4	64.7	−0.4	1.5	−0.7	0.1	−2.0	4.1	4.4	4.0	92	85	91	10	10	10	SE 4	SE 4	SSE 5	0.2	
16	65.5	66.7	67.5	0.6	0.8	0.4	0.6	−0.8	4.6	4.7	4.6	96	96	96	10	10	10	SSW 9	SSW 7	SSE 5	—	✳° n; ≡ a.
17	66.8	66.0	64.5	−3.0	−2.8	−2.8	−2.9	−4.4	3.5	3.1	3.1	96	83	83	10	10	10	S 8	SSE 8	SSE 7	—	
18	62.7	62.3	61.0	−6.0	−3.4	−2.2	−3.9	−6.0	2.3	2.8	3.6	79	80	95	10	10	10	S 9	SSW 9	SSW 10	0.4	✳° p, 3.
19	62.7	62.8	62.9	−1.2	−0.8	−0.4	−0.8	−2.2	4.0	4.2	4.2	97	97	93	10	10	10	SSW 5	SSW 7	NW 4	—	✳° n; ≡ a, 2.
20	63.5	64.6	65.2	−1.0	0.0	−0.6	−0.5	−1.6	4.0	4.0	3.8	93	86	86	10	10	8	W 3	W 2	0	0.0	✳° a, 2.
21	65.9	66.0	65.1	−2.6	−0.5	−2.4	−1.8	−2.8	3.4	3.8	3.5	88	87	91	10	10	10	SW 3	WSW 5	SW 3	—	
22	62.7	61.0	57.7	−4.8	−2.2	−2.6	−3.2	−4.8	2.5	3.2	3.4	78	84	93	10	10°	10	SSE 3	SSW 5	SSW 5	2.2	✳° p, 3.
23	53.4	52.0	54.4	−1.6	2.0	0.0	0.1	−3.1	3.8	4.5	4.3	94	85	94	10	10	10	0	0	0	2.8	✳ n, a.
24	56.6	59.7	62.2	−1.4	0.2	−4.6	−1.9	−4.6	3.8	4.0	2.8	93	84	88	10	10°	10	ESE 2	ESE 3	E 6	0.4	✳° n, a, p.
25	60.8	57.9	54.1	−4.8	−3.9	−0.4	−3.0	−5.4	2.6	2.9	4.2	84	87	93	10	10	10	ESE 7	ESE 7	ESE 9	1.8	✳° a, 2, p, 3.
26	53.1	52.2	48.7	−1.6	−0.6	−2.4	−1.5	−2.6	3.8	3.3	3.5	95	75	92	10	10	10	SSW 7	SSW 7	SSE 7	1.0	✳° n, 1, a, p, 3.
27	46.7	47.6	46.3	0.2	1.4	0.8	0.8	−2.6	4.5	4.7	4.6	96	93	93	10	10°	10	SSW 7	SSW 7	SSW 7	5.3	✳° n, 1, a, p.
28	47.0	47.5	45.6	0.6	1.0	0.2	0.6	0.2	4.4	4.6	4.4	93	92	94	10	10	10	SSW 4	SSW 5	SSW 2	2.7	✳ n, a, 2, p.
Срд. Моу.	757.5	757.7	757.3	−2.5	−1.1	−1.9	−1.8	−3.8	3.6	3.8	3.7	92	88	92	9.9	9.5	9.4	4.5	5.3	4.9	25.7	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipital.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.7	743.6	740.2	0.0	1.4	−0.4	0.3	−0.6	4.4	4.3	3.9	97	85	89	10	10	10	SSW 4	SSW 5	SSE 4	1.6	✳⁰ n, 1, a.
2	33.1	34.9	36.6	0.0	−0.2	−0.6	−0.3	−1.5	4.3	4.0	4.1	93	89	93	10	10	10	SSE 3	SSW 3	NW 6	2.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
3	42.3	48.2	55.4	−2.2	−2.6	−5.8	−3.5	−5.8	3.6	2.8	2.1	92	75	71	10	10	10	NNW 9	NNW 12	NNW 9	0.0	✳⁰ n, 1, a.
4	58.0	57.2	52.9	−8.3	−1.6	0.3	−3.3	−11.7	1.9	3.2	4.4	79	79	93	9	10	10	W 2	SW 3	SW 10	0.0	✳⁰ p.
5	48.0	51.8	55.4	3.6	5.5	−0.5	2.9	−1.0	4.7	4.0	4.1	80	59	92	9	8⁰	4	NW 9	NW 12	WSW 5	—	
6	50.0	47.5	48.4	0.6	1.9	1.6	1.4	−2.0	4.6	4.9	4.5	96	91	87	10	10	3	SW 5	WSW 7	NW 9	0.2	≡ n, 1, a; ●⁰ a, p.
7	47.5	47.2	48.3	−1.8	3.4	−0.1	0.5	−1.8	5.6	4.6	4.3	89	78	93	3	1	2	W 4	WSW 5	WSW 2	—	
8	41.5	42.0	37.6	2.4	4.6	1.4	2.8	−0.5	5.0	5.0	4.8	91	79	94	10	8⁰	10	WSW 10	W 10	WSW 10	—	
9	29.8	28.4	28.6	1.6	1.7	0.6	1.3	0.4	4.6	4.4	4.4	89	85	91	10	9	10	WSW 14	WSW 8	SW 12	0.7	✳⁰ p.
10	26.3	36.1	44.3	−2.4	−6.0	−6.9	−5.1	−7.8	3.6	2.4	2.0	94	83	73	10	10⁰	10	N 14	NNW 14	NNW 14	—	✢ n, 1, a, 2, p.
11	52.1	55.2	56.5	−9.3	−4.0	−5.8	−6.4	−9.3	1.4	1.7	2.4	61	51	83	1	1	1	NNW 10	NNW 7	SSE 2	—	✢ n.
12	52.7	45.7	39.4	−5.8	−1.6	−2.4	−3.3	−7.6	2.5	2.4	3.5	84	60	91	10⁰	10	10	SSE 7	SSE 14	SSE 14	0.2	✳, ✢ p, 3.
13	37.4	37.3	38.2	0.2	2.2	−1.4	0.3	−2.5	4.0	3.8	3.8	86	70	93	10	7	10	S 14	SSW 14	WSW 14	0.0	✢ n; △⁰ p; ✳⁰ 3.
14	42.5	44.4	46.2	−6.9	−3.0	−5.6	−5.2	−6.9	2.2	3.1	2.5	84	85	83	1	3	2	SSW 4	SSW 10	SSW 3	0.0	✳⁰ n.
15	49.6	52.5	54.9	−2.8	1.0	−0.8	−0.9	−5.9	3.4	3.2	3.4	91	64	78	10	8	9	NW 5	NNW 6	NNW 3	0.0	✳⁰ n, 1, p.
16	52.9	50.5	50.2	−4.8	2.4	−3.8	−2.1	−5.5	2.6	3.4	2.6	85	63	76	5⁰	3	4	S 2	S 2	ESE 6	—	
17	53.7	55.6	55.4	−9.5	0.0	−2.4	−4.0	−9.6	1.9	2.7	2.7	88	59	70	3	3	9	E 3	0	0	4.8	
18	38.6	37.1	40.3	−0.6	1.4	−1.8	−0.3	−2.9	4.2	4.8	3.4	95	94	87	10	10	10	S 5	SW 8	NNW 14	0.2	✳ n, 1, p; ●⁰ a, 2.
19	46.4	48.3	49.9	−4.4	−2.6	−4.4	−3.8	−4.8	2.7	2.3	2.4	82	62	74	10	1	10	NNW 9	NNW 14	NNW 9	0.3	✳⁰ p.
20	48.4	48.8	52.7	−5.2	−1.2	−4.8	−3.7	−6.2	2.8	3.5	2.6	92	84	81	10	10⁰	10	WNW 5	WNW 7	N 6	1.8	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
21	55.6	57.8	60.4	−7.5	−3.4	−4.0	−5.0	−8.8	2.3	3.0	2.9	89	85	85	10	10	10	NNW 6	N 6	NNE 3	0.0	✳ a, 2, p.
22	61.0	61.9	63.2	−8.0	−0.8	−6.0	−4.9	−8.3	2.2	2.7	2.1	92	62	75	1	5	0	NNE 4	NNW 3	0	—	
23	64.7	64.7	62.2	−11.5	−0.6	−9.5	−7.2	−11.9	1.6	3.6	2.0	88	81	93	3	3	0	0	SW 6	SSW 1	—	
24	58.8	56.1	53.9	−11.3	0.6	−2.2	−4.3	−12.3	1.7	2.8	3.5	91	59	90	0	2	10	E 1	ENE 3	ENE 5	0.6	⊔ n; ✳ p, 3.
25	49.0	46.1	43.6	−2.8	−0.8	−0.4	−1.3	−3.0	3.6	4.0	4.1	95	92	93	10	10⁰	10	ENE 4	ENE 9	ENE 12	7.7	✳⁰ n, p; ●⁰ p.
26	43.3	47.0	50.9	0.4	−1.2	−4.8	−1.9	−5.0	4.6	3.6	2.8	95	86	89	10	10	10	0	NNE 12	NNW 7	1.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
27	50.9	50.4	50.5	−12.5	−1.0	−3.8	−5.8	−14.1	1.6	2.9	3.2	90	69	92	1	6	10	0	SSW 5	SSW 6	0.0	✳⁰ p, 3.
28	50.4	49.2	45.0	−7.6	0.2	−1.8	−3.1	−8.9	2.4	3.0	3.4	94	66	86	1	9⁰	10	NNW 2	W 4	SW 17	0.0	↙ 3.
29	40.7	43.2	47.9	−0.6	1.4	−4.3	−1.2	−4.4	4.1	3.8	2.5	93	73	76	10	9⁰	10	SW 8	SSW 8	NNW 5	—	✢ n; ✳⁰ 1.
30	52.1	54.7	57.7	−6.0	−4.4	−9.7	−6.7	−9.7	2.4	2.3	1.9	84	73	88	10	10	3	N 6	N 7	N 2	—	
31	57.7	55.5	51.6	−13.2	−2.0	−0.6	−5.3	−13.9	1.3	3.2	4.2	80	82	95	0	9⁰	9	SW 3	SW 12	W 3	0.0	✳⁰ a; ✢ 2, p.
Срд. Moy.	747.7	748.4	749.0	−4.4	−0.3	−2.9	−2.5	−6.3	3.1	3.4	3.2	88	75	86	7.0	7.3	7.6	5.5	7.6	6.9	21.6	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipital.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.8	758.1	765.6	−1.8	−2.6	−6.0	−3.5	−6.0	3.4	3.0	2.5	87	79	88	10	10	2	NW 8	NNE 6	NNE 4	0.0	✳⁰ a, 2.
2	70.4	72.0	72.3	−9.9	0.0	−6.6	−5.5	−10.1	2.0	3.6	2.5	94	78	93	1	8	3	N 1	SSW 5	SSW 3	—	
3	73.3	74.2	73.4	−7.3	4.8	0.0	−0.8	−8.9	2.5	4.5	4.1	94	70	89	3	3	4	SSW 2	SSW 3	WSW 3	—	
4	72.1	71.5	71.5	−2.8	2.9	−1.0	−0.3	−3.0	3.4	4.7	4.1	93	82	96	10	0	10	SSW 3	SW 5	W 4	—	≡ p, 3.
5	71.3	71.5	70.7	−1.4	−0.3	−2.6	−1.4	−2.6	4.0	4.4	3.6	97	97	96	10	10	10	WSW 5	SW 3	WSW 2	—	≡ n, 1, a, p, 3.
6	71.8	72.2	72.6	−4.8	3.0	−0.4	−0.7	−6.1	3.1	4.2	3.4	97	74	77	10⁰	0	2	S 2	S 4	0	—	≡ n, 1, a.
7	75.1	75.5	74.4	−1.8	5.0	0.0	1.1	−5.0	3.4	3.9	3.4	83	60	75	0	0	0	S 2	S 2	0	—	
8	72.6	71.6	69.1	−1.4	3.2	0.4	0.7	−2.4	3.3	4.5	4.2	80	78	89	0	0	0	S 3	SSW 4	SSW 3	—	
9	71.5	71.7	68.6	1.6	6.6	2.1	3.4	0.0	4.3	3.7	4.7	84	51	87	0	5	1⁰	NW 4	NW 3	WSW 4	—	
10	67.5	68.3	68.3	4.0	9.5	2.0	5.2	0.0	4.9	5.0	4.3	80	56	80	0	1	1	WNW 4	NW 5	WSW 2	—	
11	67.6	66.6	65.4	0.8	3.5	3.8	2.7	−1.1	4.3	5.0	4.6	89	85	77	2	1	1	S 4	SSW 8	NW 3	—	
12	71.3	73.0	72.3	2.2	6.6	0.0	2.9	0.0	3.9	4.2	4.0	74	58	86	0	0	0	N 3	SW 3	0	—	
13	70.2	68.6	66.6	2.8	6.4	4.2	4.5	−2.4	3.8	4.7	5.0	67	65	80	0	0	0	S 4	WSW 3	SW 3	—	
14	64.5	64.9	64.6	4.1	4.6	5.0	4.6	2.9	5.1	5.2	5.6	84	82	86	0	0	1	SSW 2	SW 6	0	—	
15	63.8	63.9	63.1	3.7	7.6	2.4	4.6	1.9	5.6	5.6	5.1	93	72	93	10⁰	1	8	0	SSW 3	0	0.0	●⁰ a.
16	59.2	60.2	62.4	3.8	4.0	2.6	3.5	0.8	4.9	5.4	5.4	82	88	98	9⁰	10	10	WSW 12	WSW 10	SW 3	2.2	● 2, p.
17	63.0	60.4	57.0	3.0	4.8	4.4	4.1	1.0	5.0	5.7	5.5	88	89	89	10	9⁰	10	SE 4	SSW 6	SSW 3	1.5	●⁰ 1, a.
18	55.2	56.1	55.9	6.4	8.0	4.2	6.2	2.6	6.9	7.0	6.1	96	88	98	10	7	10	0	0	NNE 5	11.6	● n, 1, p, 3; ⌧, ▲ p.
19	56.3	57.3	55.4	2.4	3.8	4.0	3.4	1.8	5.2	5.3	5.5	94	88	90	10	10	10	NNE 4	NNE 6	ENE 12	5.1	● n, 1, a.
20	50.8	49.3	48.8	7.1	15.0	11.8	11.3	3.6	6.8	8.0	8.0	90	63	78	10	10	9	E 5	SSE 2	SSW 4	1.0	● n.
21	55.3	58.9	59.4	2.4	6.0	4.4	4.3	2.2	4.7	4.1	5.1	85	59	82	9	3	10	WNW 8	SW 6	SSW 4	—	● n.
22	58.8	58.7	57.2	5.0	8.8	6.6	6.8	3.6	5.8	6.5	6.1	89	77	84	10⁰	9⁰	10	SSW 14	SSW 12	SSW 6	—	
23	54.8	53.1	53.9	8.2	11.3	4.8	8.1	4.4	6.2	6.4	5.9	77	63	92	1	3	10	SSE 5	SSW 8	W 4	2.0	● p, 3.
24	55.8	58.5	61.7	3.1	4.8	3.4	3.8	1.7	5.3	5.6	4.5	93	87	76	10	5	1	SW 5	SW 9	SW 3	—	
25	63.8	62.4	59.8	3.2	12.0	7.4	7.5	−0.1	4.0	4.6	5.1	70	44	66	1	4	10	ESE 2	E 5	ENE 8	10.4	⊕ 2.
26	54.4	52.8	51.8	4.2	5.9	9.0	6.4	4.1	5.5	6.5	8.2	89	94	96	10	10	10	E 12	E 3	0	2.9	● n, 1, a, 2, p.
27	49.2	49.5	52.8	6.2	8.0	6.4	6.9	5.9	7.0	7.7	6.4	99	96	90	10	10	10	NNE 3	SW 4	SW 2	4.9	● n, 1, a, 2, p; ≡ a.
28	48.3	47.9	51.5	3.8	3.8	2.6	3.4	2.6	5.8	5.5	5.2	97	92	94	10	10	10	N 7	NNW 9	WNW 7	11.4	● n, 1, a, 2, p.
29	56.7	57.3	57.5	3.6	11.2	9.8	8.2	1.8	5.0	6.7	6.8	85	67	75	10	2	1	S 2	SE 4	0	2.2	
30	56.8	55.3	53.2	7.5	19.3	14.9	13.9	6.2	7.3	9.1	7.3	94	55	58	10	3	8	ENE 5	E 6	E 4	0.6	● n, 1, a.
Срд. Moy.	762.5	762.7	762.6	1.9	6.2	3.3	3.8	0.0	4.7	5.3	5.1	87	75	85	6.2	4.8	5.7	4.5	5.1	3.2	55.8	

Перновъ. 1906. Pernov.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.5	753.1	759.5	12.8	11.3	6.6	10.2	6.1	8.6	8.3	6.7	78	83	93	10	9	1	ESE 8	SSW 6	SSW 4	10.3	● n, a, p.
2	61.3	62.9	62.9	6.4	11.0	11.4	9.6	5.4	6.9	8.0	8.9	96	81	89	10	10	2	NE 3	NE 3	NE 4	0.1	● n, 1, a.
3	63.3	63.1	64.5	12.2	19.0	14.9	15.4	7.9	9.7	10.7	10.7	93	65	85	10	10⁰	9	E 4	SSW 3	NNW 2	1.0	● 1, a.
4	68.1	67.5	68.3	11.7	22.3	15.9	16.6	10.1	9.2	11.6	10.2	91	58	76	0	10	9	0	NW 2	0	—	⊤ n.
5	69.2	68.6	69.4	16.7	22.5	15.3	18.2	13.3	9.1	9.9	10.7	64	49	83	10	7	10	E 3	SSW 2	0	2.5	⊠, ● p.
6	70.7	71.7	70.7	14.3	21.1	17.3	17.6	11.6	10.2	11.1	11.6	85	62	79	5	3	5	0	WSW 4	NNE 2	—	ψ p.
7	70.8	70.6	68.4	15.9	20.7	17.5	18.0	12.1	11.6	12.3	12.3	86	68	83	1	1	5	NNE 3	SSW 2	SSE 2	—	⊥ n.
8	68.4	67.7	65.2	15.7	19.7	16.5	17.3	14.7	11.3	11.7	12.2	85	69	87	2	1	0	SSW 4	S 4	SE 1	—	⊥ n.
9	64.4	63.4	61.7	16.7	20.3	16.3	17.8	13.2	10.7	10.8	11.3	75	61	82	0	1	4	SSW 1	SSW 6	0	—	⊥ n.
10	59.9	58.5	57.0	17.1	21.4	17.9	18.8	13.3	10.2	10.9	11.9	70	58	78	1	4	7	S 3	WSW 4	0	—	⊥ n.
11	56.8	57.2	57.4	17.4	19.9	17.5	18.3	14.8	11.4	11.6	10.8	77	67	72	0	3	4	S 5	SSW 9	SW 8	0.0	●⁰, ⊤ p.
12	61.3	62.4	63.7	11.8	16.1	9.2	12.4	9.2	7.5	6.3	6.0	73	47	70	0	10⁰	8	NNW 4	NW 6	N 2	—	⊥ n.
13	65.3	66.1	66.4	9.2	13.8	7.6	10.2	4.9	6.9	5.0	4.9	80	43	62	0	0	0	N 6	NNE 5	NE 5	—	⊥ n.
14	67.6	66.1	63.6	7.4	13.7	9.6	10.2	1.9	5.0	5.1	6.5	65	43	73	0	0	0	E 6	E 5	E 4	—	⊥⁰ n.
15	60.4	57.6	54.6	11.2	20.5	15.5	15.7	4.9	6.2	7.4	9.5	62	42	72	0	0	2	ESE 5	SSE 5	E 2	—	
16	53.3	52.9	52.6	15.8	23.7	16.7	18.7	11.8	10.1	12.0	12.7	76	56	90	5	9	10	ESE 4	SSE 5	E 2	22.9	⊠, ●², ▲² p.
17	53.3	52.8	53.0	17.3	26.8	23.4	22.5	15.8	12.3	15.5	11.6	84	59	54	9⁰	2	3	SSW 3	SE 6	ESE 4	—	
18	55.9	56.4	56.1	20.5	23.3	21.9	21.9	16.8	12.7	13.8	13.8	71	65	71	0	2	3	SE 5	SW 5	ENE 2	—	
19	55.8	54.1	51.3	20.5	28.3	22.3	23.7	16.5	12.1	10.5	11.3	68	37	56	2	7	9	ESE 4	SE 6	S 7	—	⊥ n.
20	49.6	49.0	47.0	18.9	20.3	16.5	18.6	15.8	12.5	14.1	12.8	77	80	92	4	9⁰	10	SSE 2	WSW 5	SE 2	3.1	⊤, ● p.
21	49.8	54.4	56.2	15.1	12.0	10.2	12.4	10.0	11.8	7.7	6.3	92	74	68	10	10⁰	7	SW 6	NNW 5	NNE 5	4.4	
22	56.3	56.3	57.5	7.9	9.9	10.6	9.5	7.4	7.5	8.3	8.9	94	91	94	10	10	10	NE 7	NE 9	ENE 4	0.5	● n, 1, a.
23	59.0	61.0	62.5	10.2	12.4	11.8	11.5	9.4	8.9	9.1	9.7	96	86	95	10	10	7	SSW 5	SW 7	ESE 2	—	
24	64.2	65.1	64.4	13.2	19.2	15.7	16.0	11.3	10.4	11.6	11.4	93	70	86	10⁰	5	5	S 3	SSW 4	NE 1	—	⊥ n; ⊤ p.
25	63.0	61.8	60.0	14.9	20.1	15.1	16.7	13.5	11.6	11.8	11.9	92	67	93	10	6	10	E 3	SW 3	0	—	
26	60.6	61.4	63.1	12.7	19.1	14.5	15.4	10.3	9.3	8.4	9.6	86	51	79	2	6	1	NNE 4	NNE 8	N 1	—	
27	65.0	65.5	65.5	12.4	17.5	11.6	13.8	10.1	8.8	8.2	7.6	83	55	75	7	10⁰	7	E 7	E 6	ENE 3	—	⊕ 2.
28	64.9	63.7	62.0	12.6	19.1	13.5	15.1	7.8	8.2	8.9	7.4	76	55	64	1	9	3	E 5	NE 3	E 4	—	
29	58.1	55.7	54.3	12.9	18.1	13.4	14.8	9.0	8.8	9.7	11.0	80	63	97	10	10	10	ESE 5	SSE 6	SSE 2	11.4	● p, 3.
30	53.7	52.9	52.0	10.5	14.3	12.4	12.4	9.2	8.4	9.2	10.3	90	76	97	3	10	10	N 2	SSE 2	ESE 2	2.0	● n, p.
31	50.1	50.0	50.1	13.4	16.1	12.4	14.0	11.3	10.3	10.2	9.6	90	75	90	10	8	10	0	SSW 5	SW 4	0.1	●⁰ n, a.
Срд. Moy.	760.3	760.3	760.0	13.7	18.5	14.5	15.6	10.6	9.6	10.0	10.0	81	63	80	4.9	6.2	5.8	3.8	4.9	2.6	58.3	

Іюнь.—Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.0	747.0	741.8	11.6	15.5	11.4	12.8	10.5	8.6	9.2	9.4	85	70	95	10	9	10	S 1	ENE 3	E 9	12.1	●⁰ n, p, 3.
2	38.5	44.1	49.0	11.0	10.6	10.8	10.8	9.7	9.2	8.7	8.6	94	92	90	10	10	5	WSW 14	SW 18	WSW 8	2.3	● n, 1, a, 2, p; ⚡ 2.
3	48.9	48.6	47.7	10.0	13.3	11.2	11.5	9.6	7.8	8.5	7.8	86	75	79	8⁰	3	10	SW 12	SSW 13	SSW 14	5.9	● p.
4	47.2	48.7	52.3	10.3	10.8	10.2	10.4	9.9	8.9	8.1	8.7	95	84	94	10	10	10	WSW 6	SW 6	W 6	1.2	● n, 1, a, p.
5	55.1	58.6	62.6	9.0	11.8	8.1	9.6	8.1	7.7	6.8	6.1	91	66	75	10	10	0	WNW 6	NW 8	WNW 4	0.0	●⁰ a.
6	64.9	66.7	67.8	10.3	13.7	8.2	10.7	6.4	6.2	5.4	6.2	66	46	77	1	6	1	NW 10	NW 9	NNW 4	—	
7	67.8	67.2	66.2	10.4	15.0	12.2	12.5	4.9	6.9	7.0	7.2	73	55	69	4	1	0	S 2	SW 6	N 3	—	⊥ n.
8	66.3	65.4	64.7	13.1	18.4	12.8	14.8	3.9	7.6	7.7	7.3	68	49	67	1	9⁰	8⁰	NE 3	E 4	NE 5	—	
9	63.5	61.4	60.1	12.2	17.7	12.8	14.2	8.8	6.8	7.1	9.6	64	48	88	10⁰	10	10	ENE 8	ENE 14	NE 8	9.0	● p, 3.
10	58.2	58.5	58.3	11.0	12.2	12.0	11.7	10.8	9.2	9.4	10.1	94	90	97	10	10	10	NE 8	ENE 10	NE 4	22.4	● n, 1, a, p, 3.
11	58.0	59.1	60.4	12.0	13.0	12.5	12.5	11.0	9.8	10.5	10.1	95	95	95	10	10	10	NE 5	ENE 3	NE 3	2.1	● n, r, 2, p.
12	60.2	60.3	59.4	12.0	17.5	14.8	14.8	11.3	10.1	10.8	11.3	97	72	90	10	8⁰	1	NE 3	0	0	—	●⁰ n.
13	57.7	56.8	54.5	16.1	21.9	14.5	17.5	10.3	11.6	11.3	12.0	85	58	98	0	7⁰	10⁰	0	WSW 4	ENE 3	3.2	⊥² n; ● p.
14	53.3	53.4	54.6	15.8	21.3	17.3	18.1	12.3	12.6	13.5	13.5	94	72	92	3	2	3	E 2	W 4	ENE 3	—	≡ n, 1.
15	56.3	57.2	59.3	17.1	22.9	18.5	19.5	15.1	12.7	14.8	14.6	88	71	92	10	10	8	ENE 6	E 10	0	17.1	⊤ a, p; ⊠ a; ● p.
16	61.2	61.8	62.3	19.2	22.5	19.5	20.4	14.8	14.1	16.4	15.5	86	81	92	0	10	2	NE 2	S 2	NE 3	3.9	⊥ n; ⊤, ● p.
17	63.2	62.5	60.8	19.6	24.7	18.5	20.9	15.7	12.7	11.3	10.7	75	49	68	5	1	0	NE 3	NNW 4	NNW 4	—	⊥ n.
18	60.0	60.0	60.3	16.7	23.1	18.3	19.4	12.2	10.7	10.2	10.0	75	49	63	0	1	0	N 4	NNW 7	N 2	—	
19	63.3	63.3	62.7	14.7	20.6	16.1	17.1	9.8	7.2	4.3	8.1	57	41	59	0	1	0	NE 5	N 4	NW 4	—	⊥ n.
20	63.3	63.2	62.7	14.1	21.9	16.8	17.6	9.1	9.1	8.6	9.1	76	44	64	0	3⁰	0	NE 2	NE 4	WNW 1	—	⊥ n.
21	59.2	58.0	55.3	17.5	22.7	16.9	19.0	14.8	12.2	12.8	13.1	82	63	92	0	2	1	SW 4	SW 7	WSW 6	—	
22	52.8	52.3	52.4	16.2	19.1	16.5	17.3	14.3	11.8	13.6	11.4	86	83	81	5	1	10	SW 2	SW 10	NW 5	—	⊥ n.
23	53.6	53.6	53.9	14.3	17.2	14.3	15.3	12.2	10.0	10.7	10.0	83	73	83	8	3	7	WSW 5	SW 6	SW 3	0.0	⊥ n; ●⁰ a.
24	54.7	54.6	55.1	13.9	19.5	14.5	16.0	11.4	10.5	9.8	10.9	90	58	90	9⁰	10⁰	3	NNE 5	NE 5	N 1	2.1	⊥ n, ⊤ p; ● p, 3.
25	56.4	56.0	56.8	14.3	21.7	15.7	17.2	10.3	11.3	10.8	9.4	94	57	70	7⁰	7⁰	0	N 1	NNW 7	NNW 4	—	⊤ a; ⊠ p.
26	57.2	57.2	56.3	17.1	20.0	16.2	17.8	10.9	10.2	12.4	11.7	70	72	85	0	1	2	SSW 4	SSW 6	WSW 6	—	⊥ n.
27	56.5	57.5	57.3	17.3	18.4	16.7	17.5	15.4	10.9	10.3	12.4	74	65	88	0	1	9	W 6	SW 9	SW 4	—	
28	53.9	54.9	55.0	16.8	20.3	16.4	17.8	15.7	13.5	12.6	12.0	95	71	86	10⁰	5	5	WSW 8	WSW 8	W 6	—	⊕ 1.
29	55.4	54.9	54.3	16.9	17.7	14.4	16.3	14.4	12.4	12.9	11.8	87	86	97	5	10	7	SW 8	SSW 10	N 1	8.6	● p.
30	52.4	50.2	50.6	13.4	14.0	15.2	14.2	12.3	10.5	11.2	10.0	93	95	77	10	10	10	ENE 12	ESE 6	SW 20	0.3	● a, 2, 3; ⚡ 3.
Срд. Moy.	756.9	757.1	757.2	14.1	18.0	14.4	15.5	11.2	10.1	10.2	10.3	83	68	83	5.5	6.0	5.1	5.2	6.9	4.8	90.2	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.6	760.3	761.7	12.2	15.7	13.4	13.8	11.0	7.8	8.3	8.5	74	63	74	7	3	8	W 12	SW 10	WSW 6	0.7	● p.
2	64.1	66.4	67.8	13.0	15.6	14.0	14.2	12.0	7.6	8.9	9.2	68	67	78	3	4	1	WSW 9	SW 9	0	—	● n.
3	69.4	68.6	67.7	14.3	20.8	15.4	16.8	12.8	9.4	8.1	9.8	78	43	76	0	1	1	E 2	WSW 3	NW 1	—	⚊ n.
4	67.4	67.0	66.3	14.6	19.7	16.5	16.9	8.5	9.5	10.5	11.4	77	61	81	0	0	2	N 3	SSW 5	0	—	
5	66.4	65.6	64.3	16.4	22.8	19.3	19.3	11.2	11.1	10.2	10.3	80	49	63	6	3	1	0	SW 4	E 2	—	
6	63.1	61.4	60.3	17.0	24.1	21.5	20.9	12.3	10.8	11.8	13.7	73	53	72	5	7⁰	9	E 4	ESE 6	E 4	—	
7	59.4	59.3	59.2	19.2	19.9	21.3	20.1	17.6	14.5	16.0	17.4	88	93	93	10⁰	10	8	E 4	E 4	0	0.0	●⁰ n.
8	59.0	59.4	59.7	20.3	23.9	21.7	22.0	17.8	11.4	17.6	16.2	93	80	84	7⁰	7	4	N 3	SW 5	N 3	—	
9	60.4	60.7	62.1	19.7	24.4	19.9	21.3	15.8	14.2	16.9	12.2	83	75	71	0	3	1	0	SW 6	N 3	—	
10	61.7	61.1	60.6	18.5	27.6	23.3	23.1	14.9	13.7	14.3	16.9	86	52	80	0	1	10	N 2	NE 2	ENE 2	—	⚊ n.
11	60.6	60.3	59.3	22.3	28.9	22.3	24.3	17.5	14.8	13.8	15.5	74	48	77	0	3	1	E 2	0	N 2	—	⚊ n.
12	59.2	58.8	59.2	19.3	27.4	22.3	23.0	15.0	13.8	15.4	16.1	83	57	76	1	7	10	NNE 3	SW 4	N 3	—	
13	59.4	59.1	58.8	20.7	26.3	22.1	23.0	16.8	14.0	17.6	16.3	78	69	88	1	8⁰	8	NNE 2	SW 4	0	—	
14	57.6	57.1	54.8	19.7	22.3	19.5	20.5	17.0	15.4	18.2	16.2	90	91	96	9⁰	10	10	NE 2	0	NE 2	20.4	⊤ a, p; ● a, 2, p.
15	51.0	50.7	51.0	19.1	17.5	16.1	17.6	15.4	13.8	13.7	11.3	96	92	83	10	10	7	NNW 4	NW 6	W 8	6.7	● n, 1, a, 2, p.
16	49.5	49.7	50.1	17.5	18.8	15.5	17.3	15.5	13.4	13.8	10.3	90	86	79	10	3	2	SW 6	SW 10	SW 8	3.9	●⁰ a, p.
17	50.9	51.6	50.7	13.4	16.8	10.6	13.6	10.6	9.2	8.8	8.6	81	63	91	7	4	8	W 9	WSW 8	NNW 2	1.9	● n, p.
18	53.8	54.9	54.2	14.8	15.5	13.6	14.6	9.9	9.7	9.9	10.1	77	76	88	3	10	10	W 8	WSW 17	W 5	0.0	⸝ 2; ●⁰ 3.
19	55.2	56.2	54.9	15.2	18.1	16.5	16.6	13.0	11.6	13.9	12.9	86	90	93	10⁰	10	3	SW 4	SW 7	0		
20	51.3	52.2	51.8	17.9	19.3	14.1	17.1	14.0	14.0	13.2	10.1	92	79	85	8	10⁰	10	SW 8	SW 8	W 6	1.9	●⁰ 3.
21	50.1	52.1	51.7	14.4	15.3	12.8	14.2	11.3	10.4	8.6	9.8	86	66	90	10⁰	5	10	SW 12	WSW 12	SW 14	8.8	● n, a, p, 3.
22	51.8	53.2	55.4	12.0	16.7	13.7	14.1	11.7	9.7	9.9	10.3	94	69	89	10	4	1	SW 14	WSW 9	NW 2	3.2	● n, 1, a.
23	57.8	58.3	59.7	13.3	19.5	14.4	15.8	10.3	10.7	9.5	9.4	94	56	77	0	5	1	N 1	NNW 5	N 2	—	⚊ n.
24	59.5	58.8	59.3	13.2	21.5	16.7	17.3	11.3	10.1	8.6	9.9	90	43	69	2	5	7	N 2	N 8	N 4	—	⚊ n.
25	59.6	59.5	59.0	17.0	23.0	19.5	19.6	14.1	11.9	14.1	14.6	83	67	87	1	1	2⁰	0	W 3	N 2	—	⚊ n.
26	58.9	57.9	56.8	17.4	24.3	18.5	20.1	14.5	12.0	13.3	12.6	81	59	80	1	4⁰	7	NNE 4	NNW 4	NNW 2	0.5	
27	55.3	55.5	56.5	17.7	24.1	17.9	19.9	14.8	14.6	14.0	12.8	97	63	84	10	3	2	NE 4	E 7	E 4	—	● n.
28	58.3	58.6	58.5	18.1	23.9	18.9	20.3	15.4	13.3	13.5	13.7	86	61	85	9	3	3	ENE 6	ENE 10	NNE 4	—	
29	58.2	58.3	59.2	18.1	26.5	19.5	21.4	15.1	13.3	14.1	13.0	86	55	78	10	1	1	NNE 4	ENE 6	NE 4		
30	61.4	62.0	62.3	19.0	26.1	21.1	22.1	13.3	13.0	14.8	14.3	80	59	77	0	3	0	NE 2	SW 3	ENE 1	—	⚊ n.
31	64.1	64.2	64.4	17.9	24.3	19.5	20.6	14.8	10.9	11.0	13.2	72	49	79	1	1	0	ESE 3	ENE 2	0	—	⚊ n.
Срд. Moy.	758.5	758.7	758.6	16.9	21.6	17.8	18.8	13.7	12.0	12.7	12.2	84	66	81	4.9	4.8	4.8	4.5	6.0	3.1	48.0	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.9	764.8	763.7	19.9	25.3	19.8	21.7	17.0	14.0	12.6	14.3	81	53	83	10	9⁰	9	WSW 4	NW 4	WNW 3	—	⊕ 1, a, 2.
2	61.9	60.9	59.2	21.2	23.3	19.9	21.5	17.6	16.1	14.9	13.7	87	70	79	9⁰	3⁰	1	SSW 3	SSW 3	NW 2	—	⌒ a.
3	59.1	58.5	57.8	18.5	23.5	20.7	20.9	13.8	14.0	15.4	16.1	88	72	89	1	1	3ⁿ	S 1	SSW 7	W 2	—	⚊ n.
4	57.3	56.7	54.7	19.0	22.1	20.3	20.5	16.9	15.1	15.8	16.4	92	80	93	10	3	10	W 4	SW 6	SW 4	7.2	⚊ n.
5	51.2	50.8	48.5	17.7	20.3	17.5	18.5	17.3	13.1	12.6	11.9	87	71	80	10	9⁰	3	W 7	WSW 12	WSW 10	1.6	● n.
6	46.5	49.8	52.4	12.4	13.7	10.9	12.3	10.9	9.8	8.8	7.8	93	75	81	10	9⁰	9	NE 10	NNE 12	N 5	0.5	● n, a, p; ⸝² n.
7	52.5	52.9	53.8	9.6	16.0	12.4	12.7	7.2	8.0	6.1	8.1	89	45	76	9	5	9	N 5	NNE 14	N 3	—	
8	53.8	53.8	53.9	13.3	18.5	13.0	14.9	8.8	9.0	7.4	8.2	80	47	74	1	1	1	N 5	N 6	N 2	—	
9	53.6	53.4	53.1	12.0	18.8	12.6	14.5	7.8	9.1	9.4	8.2	87	58	76	9⁰	7	2	0	SSW 4	NE 2	1.7	⚊ n.
10	50.8	50.8	51.4	12.0	16.9	13.4	14.1	11.6	10.3	11.0	10.5	99	77	93	3	8	3	E 2	0	0	1.4	● n, a, p; ⸝ n.
11	51.3	51.2	51.8	11.8	19.5	14.9	15.4	7.5	9.4	10.7	11.2	93	63	89	4	9⁰	1	ENE 4	E 3	NE 2	—	⚊ n.
12	52.8	53.2	54.4	13.2	19.9	15.6	16.2	8.7	9.5	10.3	11.6	85	59	88	3	9⁰	9	ENE 4	ENE 4	0	0.9	
13	55.4	56.7	60.0	12.9	19.3	13.1	15.1	12.0	10.0	8.0	9.1	91	49	82	10⁰	8⁰	1	NNE 4	NNE 6	N 2	—	● n.
14	62.8	64.0	65.3	14.5	21.2	16.1	17.3	11.3	11.2	10.2	9.2	92	55	67	0	5	0	N 3	SW 6	NNW 4	—	⚊ n.
15	66.4	66.0	64.3	15.3	21.4	17.9	18.2	10.8	10.0	11.3	11.7	78	60	76	1	1	5	S 3	WSW 3	0	—	
16	64.0	63.4	61.6	16.8	22.7	19.2	19.6	13.8	11.7	12.8	12.0	82	63	73	0	0	4	SSE 3	SW 6	0	—	
17	59.1	56.9	55.0	18.9	21.9	18.3	19.7	16.3	12.2	14.4	15.0	73	74	96	9⁰	10	10	SE 4	S 5	0	8.9	● a, 2, p, 3.
18	56.1	55.4	49.4	16.7	18.7	19.7	18.4	16.3	12.4	12.6	14.3	88	79	84	7	10	10	SW 6	0	SE 7	0.7	● n, p; ⸜⁰ p.
19	46.3	51.9	54.2	15.7	15.1	15.1	15.3	13.9	12.8	11.4	11.7	97	89	91	7	10	10	S 9	W 9	W 6	0.9	● n, 1, a, p, 3; ⸝ a.
20	55.3	56.4	57.7	15.9	16.3	15.3	15.8	13.3	11.4	10.6	10.2	85	77	79	10	9⁰	1	SW 12	SW 12	W 6	0.5	●, ⸜ n.
21	53.4	51.5	50.7	14.5	15.5	16.1	15.4	14.0	11.5	12.3	11.6	94	93	85	10	10	3	SW 17	SW 20	SW 14	1.4	● n, 1, a, p; ⸝ 1, a, 2, p.
22	50.5	52.8	56.5	14.7	13.3	11.2	13.1	11.0	8.9	7.5	8.3	72	66	84	0	10	1	W 10	W 20	W 6	1.8	⸝ a, 2, p; ● 2, p.
23	54.9	53.8	49.2	13.9	13.9	11.8	13.2	10.7	8.2	9.4	10.0	69	80	97	3	10⁰	10	WSW 3	SSW 5	E 3	49.7	● a, p, 3.
24	46.5	52.0	56.4	9.6	13.8	10.0	11.1	9.3	8.6	8.2	7.6	96	70	83	10	9⁰	1	NNE 8	NNW 12	WNW 4	3.2	●² n, 1, a.
25	57.6	57.4	55.5	10.8	15.7	11.0	12.5	7.8	7.8	8.6	8.9	82	64	91	9⁰	8⁰	6	WNW 4	SW 5	0	2.1	
26	49.1	47.0	49.3	10.2	11.2	9.2	10.2	8.8	8.9	9.0	7.2	96	92	83	10	10	10	E 6	ENE 14	ENE 9	4.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
27	50.1	50.9	53.4	8.8	11.4	7.8	9.3	6.7	7.2	6.6	6.5	86	65	82	10	10⁰	6	NNW 6	NNW 8	NNE 5	0.3	● p.
28	56.4	56.6	58.6	7.8	12.8	8.8	9.8	5.5	6.0	6.1	6.7	76	55	80	1	8⁰	9	NNW 6	N 12	NW 7	—	
29	60.4	59.5	61.7	8.8	11.8	8.8	9.8	5.9	7.0	7.8	7.6	83	76	91	10	9⁰	1	W 5	NNW 7	NW 4	4.3	● a, p; ▲⁰ a.
30	61.8	58.7	53.2	11.9	12.8	13.7	12.8	6.9	9.1	9.8	11.4	89	90	98	10	10	2	SW 5	SSW 8	WNW 9	4.5	● a, 2, p.
31	60.3	62.7	65.3	11.1	15.1	9.2	11.8	8.9	8.9	7.6	7.6	90	59	88	9⁰	4	1	NNW 6	NW 12	NW 4	—	●⁰ n.
Срд. Moy.	755.6	755.8	755.9	13.9	17.5	14.3	15.2	11.2	10.4	10.3	10.5	87	69	84	6.6	7.2	4.9	5.5	7.9	4.0	96.5	

1906.

Перновъ. — Pernov.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.1	763.7	758.0	8.4	9.7	12.8	10.3	6.9	7.7	7.7	9.8	93	86	90	10	10	10	0	SSW 5	S 2	2.0	●⁰ a, 2, p.
2	56.0	58.4	61.4	12.4	13.5	9.0	11.6	8.5	10.6	6.4	6.2	99	56	72	10	3	1	0	NNW 14	NW 9	—	≡ n, 1.
3	65.4	67.4	68.1	8.8	13.2	7.9	10.0	6.5	6.2	5.9	6.9	73	52	88	9⁰	8⁰	9	NNE 8	N 6	N 2	—	
4	68.3	67.5	64.9	6.2	13.9	10.4	10.2	5.5	7.0	7.7	8.3	99	65	89	3	2	3	0	SW 6	SSE 2	—	≡² n.
5	59.1	56.5	53.6	12.6	13.7	14.3	13.5	9.3	8.9	9.9	11.6	83	86	96	10	10	10	SSW 8	SW 10	NW 4	1.1	● p.
6	50.6	49.1	47.8	12.7	13.8	13.1	13.2	11.7	10.7	11.6	10.4	98	99	94	10	10	10	0	WSW 7	SSE 4	3.2	≡² n, 1, a, 2, p; ●⁰ a, 2.
7	43.5	44.8	47.4	13.0	15.9	12.7	13.9	12.2	10.8	11.2	10.4	97	83	96	10	6	10	SW 6	SW 8	NW 4	0.7	● n, p, 3.
8	50.8	53.6	54.7	11.4	13.2	11.4	12.0	11.0	8.9	9.5	9.2	89	85	92	10	10	5	NW 8	NW 8	SW 4	4.3	●⁰ n.
9	49.1	50.7	52.1	13.9	15.1	12.4	13.8	11.4	11.3	9.8	9.6	96	76	90	⁻⁰	6	6	W 8	W 14	W 9	4.3	● n, a; ⸜ n.
10	54.5	56.0	58.8	9.5	15.1	10.6	11.7	8.6	8.6	10.0	8.4	98	78	90	8⁰	3	2	0	SSW 4	NNE 2	4.6	▲⁰, ⸜⁰ n; ● n, p.
11	63.3	65.2	66.8	7.8	14.8	9.6	10.7	5.1	7.6	7.6	7.2	96	61	80	9⁰	7	1	ENE 3	NE 2	NNE 2	—	≡ n.
12	68.0	68.8	70.4	6.4	13.9	9.6	10.0	3.5	6.9	6.7	7.6	96	57	86	8⁰	5	0	E 2	ENE 3	ENE 2	—	⸗ n.
13	72.1	71.3	69.5	7.4	15.9	9.6	11.0	6.0	6.9	6.7	6.9	90	49	78	0	1	0	E 4	E 7	E 6	—	⸗² n.
14	66.7	64.4	63.9	7.7	15.4	11.4	11.5	5.9	6.1	8.0	7.7	77	61	77	0	1	0	E 8	E 10	E 5	—	
15	64.5	64.3	65.2	9.2	15.6	9.8	11.5	8.5	6.9	7.9	7.3	80	60	80	9⁰	8⁰	0	E 3	E 9	E 3	—	
16	65.4	65.3	68.2	7.0	16.2	11.6	11.6	5.7	6.7	7.0	7.8	89	52	77	0	3	2	E 5	E 9	E 5	—	
17	71.1	73.0	75.7	10.1	17.7	11.6	13.1	9.3	7.7	9.1	8.3	83	61	82	2	2	1	E 6	ESE 5	E 2	—	
18	79.0	79.2	79.0	7.9	15.7	10.0	11.2	7.2	6.8	7.3	7.5	86	56	82	1	9⁰	5	E 2	ESE 3	E 3	—	
19	78.7	77.8	76.2	9.8	16.5	9.8	12.0	8.0	7.3	7.8	8.0	80	55	88	10	9⁰	0	E 5	E 7	E 3	—	
20	75.2	73.7	71.8	7.2	17.3	12.2	12.2	5.9	7.0	8.7	8.9	93	59	85	0	1	7	E 2	E 5	E 3	—	⸗ n.
21	69.9	69.0	67.9	10.3	18.3	13.4	14.0	10.0	8.6	9.8	9.5	93	63	83	10	10⁰	10	ENE 1	0	E 1	—	
22	66.7	66.5	65.7	10.6	14.3	12.0	12.3	10.3	8.8	10.0	8.9	93	83	86	10	10	10	NE 3	NE 4	NE 5	0.3	●⁰ a, 2.
23	65.1	65.7	67.9	9.2	10.0	4.4	7.9	4.4	8.3	6.5	4.7	96	70	76	10	8⁰	3	NNE 5	NE 7	NE 7	0.4	●⁰ n, 1, a.
24	69.6	69.5	71.8	1.0	8.4	2.5	4.0	0.2	4.2	4.5	4.6	85	55	82	1	9⁰	1	NNE 5	ENE 7	NE 3	—	⊔ n.
25	72.3	71.1	70.9	— 1.0	7.6	0.5	2.4	— 1.6	3.6	4.5	3.7	85	58	77	3	3	0	N 3	NE 5	NE 1	—	⊔ n.
26	71.3	70.7	71.3	— 3.8	7.2	0.0	1.1	— 4.7	3.2	4.1	4.2	95	54	90	1	9⁰	0	NNE 1	NNE 5	NE 3	—	⊔ n.
27	71.5	69.2	63.3	— 3.2	7.7	9.9	4.8	— 4.3	3.4	4.2	7.9	93	55	87	1	3	10	NNE 1	SW 4	WSW 9	—	⊔ n.
28	55.3	53.3	54.8	10.4	12.6	6.2	9.7	6.2	8.3	5.6	4.5	89	51	65	10	5	3	WNW 9	NW 14	NNW 6	—	
29	55.2	55.0	56.5	4.5	7.0	2.6	4.7	2.5	5.3	4.8	4.3	84	65	77	3	9	0	NW 4	NW 8	NW 6	—	●⁰, ⌒ p.
30	58.8	59.6	59.9	3.8	7.8	4.2	5.3	1.0	4.9	4.5	5.5	82	58	89	8⁰	5	10	NW 6	WNW 8	WNW 7	—	
Срд. Moy.	764.1	764.0	764.1	7.7	13.2	9.2	10.0	6.0	7.3	7.5	7.5	90	65	84	6.1	6.1	4.3	3.9	6.8	4.1	20.9	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.4	762.8	762.4	5.0	9.4	6.4	6.9	3.5	5.8	7.5	6.2	89	86	87	9⁰	5	10	SE 1	SW 4	NW 3	—	
2	61.3	59.7	56.7	6.4	9.9	10.2	8.8	3.9	6.4	8.5	7.7	90	94	83	5	10	10	SW 1	SSW 6	SW 6	0.0	⊔ n.
3	49.5	47.4	47.2	8.8	8.6	7.4	8.3	7.4	8.1	8.0	7.4	96	96	96	10	10	10	SSW 8	S 2	NNE 5	2.5	● n, 1, a, 2, p.
4	52.2	54.6	57.5	2.0	7.9	3.4	4.4	1.2	4.4	3.4	5.2	84	42	88	9⁰	1	3	N 5	N 8	NNW 5	0.1	●⁰ p.
5	63.1	63.7	63.5	0.7	8.6	4.4	4.6	0.1	4.2	5.3	5.5	87	64	89	5⁰	7⁰	1	NNW 2	SW 6	WNW 2	—	
6	63.7	64.1	63.4	3.6	11.5	8.4	7.8	3.2	5.8	7.7	7.9	98	76	96	8⁰	10⁰	10	WNW 2	SW 4	0	—	⊔ n; ≡ n, 1, a.
7	60.1	59.5	60.0	7.4	8.8	6.6	7.6	6.5	6.6	7.6	7.2	86	91	99	10	10	10	ESE 4	ESE 5	E 0	3.5	●⁰ a, 2, p, 3.
8	64.7	67.8	71.2	3.6	8.2	1.0	4.3	1.0	5.2	3.9	4.2	88	49	82	7⁰	0	0	ENE 6	ENE 8	NE 2	—	●⁰ n.
9	74.3	74.9	73.1	— 1.9	7.4	5.0	3.5	— 3.0	3.7	5.0	5.8	93	65	89	1⁰	3	3	0	SW 5	W 4	—	⊔ n.
10	71.7	71.7	71.2	7.6	9.0	8.0	8.2	4.9	6.6	6.6	7.0	85	77	88	10	10	10	NW 4	NW 5	NW 6	—	
11	70.2	69.7	67.5	5.3	9.7	7.8	7.6	4.9	6.7	7.2	7.6	100	80	96	10	1	2	WNW 3	SW 4	SW 5	—	≡ n. 1, a.
12	65.5	64.0	60.2	6.8	6.6	7.2	6.9	5.9	6.8	6.9	6.0	93	94	79	10	10	10	SW 10	SW 12	SW 17	—	⸗ 3.
13	55.4	53.9	53.8	7.1	9.2	8.4	8.2	6.9	6.0	6.5	6.8	80	75	82	10	1	10	SSW 12	SSW 17	SSW 10	—	⸗ 2.
14	53.7	53.0	51.8	8.0	10.6	9.4	9.3	8.0	7.2	7.7	7.8	90	81	88	10	10	10	SSE 4	SSE 4	SSW 14	1.7	● p.
15	54.8	57.0	58.2	6.4	9.6	7.6	7.9	6.3	6.7	6.9	6.8	93	78	88	8⁰	5	1	WSW 4	SSW 5	SW 6	—	● n.
16	58.5	57.7	56.7	6.0	9.8	9.6	8.5	5.2	6.7	8.0	7.9	96	88	88	8⁰	3	10	S 8	S 7	S 7	—	
17	56.6	58.4	60.5	8.9	9.6	9.5	9.3	8.5	8.3	8.3	8.4	98	94	94	10	10	9	SSW 8	SSW 9	SSW 10	—	
18	62.4	64.7	64.6	10.0	10.7	9.4	10.0	9.2	8.6	8.9	8.4	94	95	96	10	9⁰	2	SW 13	SW 8	SW 8	0.4	●⁰ p, 3.
19	63.8	65.8	63.1	8.0	11.0	10.6	9.9	7.4	7.5	8.9	9.2	93	91	97	10	10	10	S 2	N 2	0	0.5	≡ p, 3.
20	62.0	63.2	62.0	9.8	9.8	10.0	9.9	9.3	8.9	8.8	8.8	99	98	96	10	10	10	0	SW 6	SSW 5	4.5	≡ n, 1, a, 2, p; ● n, 1, a.
21	62.6	61.9	59.7	8.6	9.6	8.8	9.0	7.8	8.0	8.4	7.9	96	95	93	7	9⁰	10	WSW 4	SW 8	W 5	3.2	● n, p, 3.
22	61.5	63.7	65.6	3.2	6.8	3.9	4.6	2.9	5.8	6.5	5.4	100	88	88	10	10	10	NNE 3	NNE 2	N 5	0.5	●, ≡ n, 1, a.
23	68.6	69.7	72.4	3.0	5.8	1.3	3.4	1.3	4.6	4.3	4.0	81	63	80	10	0	0	NE 5	NE 10	NE 6	—	
24	74.9	75.0	76.2	— 2.6	4.6	0.0	0.7	— 2.6	3.2	3.8	3.3	85	60	72	0	0	0	NE 4	ENE 8	ENE 3	—	⊔ n.
25	77.2	76.8	77.1	— 4.5	3.2	— 0.4	— 0.6	— 4.5	2.8	3.2	3.3	88	54	74	0	0	1	NE 2	ENE 5	ENE 3	—	⊔ n.
26	76.7	76.1	75.3	— 2.8	4.6	— 0.4	0.5	— 3.0	3.2	2.7	3.5	85	42	78	0	0	0	NE 2	ENE 6	ENE 4	—	⊔ n.
27	74.2	74.3	73.2	— 3.8	3.6	1.2	0.3	— 3.8	3.1	3.7	4.5	91	62	91	1	5	10	E 4	E 3	E 2	—	⊔ n.
28	69.6	66.9	65.9	1.2	2.0	0.2	1.1	0.2	4.7	4.1	4.4	94	77	94	10	10	10	NE 3	E 5	E 2	0.1	⸗⁰ p.
29	64.8	64.8	66.5	1.0	3.4	2.8	2.4	0.2	4.5	4.8	4.7	90	82	82	10	10	10	ESE 4	SSE 6	SSE 8	—	
30	69.4	72.3	73.7	4.2	6.6	4.8	5.2	2.8	5.3	5.3	4.7	85	73	73	10	9⁰	10	SSE 7	SSE 8	SE 9	—	
31	74.6	74.6	74.0	3.2	4.8	0.4	2.8	0.4	4.7	5.5	4.3	81	86	90	10	10	3	E 4	SE 4	E 4	—	
Срд. Moy.	764.5	764.8	764.7	4.2	7.8	5.6	5.9	3.3	5.8	6.3	6.2	91	77	88	7.7	6.4	6.6	4.5	6.2	5.5	17.0	

Перновъ. 1906. Pernov.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	772.8	772.5	771.5	4.0	6.2	5.1	5.1	0.4	5.5	5.5	5.1	90	78	78	10	10	10	ESE 6	SE 6	SE 9	—	
2	70.5	69.8	68.9	2.8	4.0	2.6	3.1	2.2	4.4	4.6	4.1	77	75	74	10	10	10	ESE 8	SSE 8	SE10	—	
3	68.5	68.9	68.9	0.8	1.8	0.5	1.0	0.2	4.2	3.8	4.1	84	74	85	10	8⁰	2⁰	SE10	E 6	ESE 6	—	
4	68.4	68.5	68.2	0.2	2.6	— 0.2	0.9	— 0.9	4.0	4.5	4.2	85	80	91	1	3	8	E 6	E 5	ESE 4	—	
5	67.1	66.6	64.8	— 0.6	1.6	0.6	0.5	— 1.5	4.0	4.3	4.4	90	84	92	10	10	10	E 4	E 4	E 4	0.5	
6	63.1	63.8	65.5	0.6	2.2	1.6	1.5	0.5	4.7	5.1	5.2	98	94	100	10	10	10	ENE 4	ENE 2	NE 3	—	✳ n; ≡⁰ p.
7	66.5	66.7	65.7	1.4	2.9	2.4	2.2	1.4	5.0	5.2	5.2	98	93	94	10	10	10	NE 2	ENE 3	E 5	—	≡⁰ n, 1, a.
8	63.5	62.6	60.2	2.4	3.6	3.2	3.1	2.0	5.4	5.6	5.7	98	95	98	10	10	10	E 6	E 8	E 8	2.2	
9	55.5	52.6	49.8	4.8	6.0	6.2	5.7	3.2	6.1	6.5	7.0	96	95	99	10	10	10	E 8	ESE 5	SSW 9	12.9	● n, 1, a, 2, p; ≡ p.
10	46.9	45.6	45.1	5.6	2.5	— 1.8	2.1	— 2.0	6.7	4.8	5.8	99	87	94	10	10	10	WNW 4	NNW 6	NW14	3.5	● n, a; ✳⁰ p, 3.
11	48.6	50.5	50.5	— 1.4	1.0	— 3.0	— 1.1	— 3.0	4.0	3.5	3.3	95	70	89	10	1	1	NNW17	NNW10	N 2	—	✢ n; ⸗ n, 1.
12	54.8	57.5	58.1	— 2.0	1.4	— 2.0	— 0.9	— 4.5	3.4	3.8	3.6	85	74	92	0	1	0	NNW10	WNW12	0	1.7	
13	50.5	58.9	64.9	3.4	0.0	— 4.0	— 0.2	— 4.3	5.0	3.6	2.9	85	77	85	10	7⁰	0	NW 8	NE10	N 3	—	● n.
14	66.6	66.3	64.1	— 4.4	0.5	2.7	— 0.4	— 5.6	3.0	4.6	5.0	94	95	89	10	10	10	0	SSW 2	W 2	3.0	⊔ n; ✳ a, 2, p; ●, ≡ p.
15	62.9	62.4	60.7	2.4	3.4	3.0	2.9	1.8	5.2	5.5	5.4	94	95	95	10	9	10	WNW 2	SSW 5	SW 3	0.5	≡ n, 1, a.
16	57.4	54.7	49.5	2.7	1.0	0.8	1.5	0.8	4.8	4.2	4.0	85	84	81	10	10	10	S 9	S 9	SW 7	2.9	●⁰ n.
17	45.6	46.7	47.0	3.6	4.3	3.4	3.8	0.4	5.4	5.4	5.5	92	87	95	9	9⁰	10	SSW12	SW12	SW 9	2.3	● n, p, 3; ✳ n.
18	44.8	42.5	47.5	3.7	4.8	3.3	3.9	2.9	5.8	6.1	5.8	97	96	100	10	10	10	SE 3	ESE 3	0	4.6	● n, a, 2, p; ≡ p, 3.
19	50.7	48.6	51.2	4.8	4.6	3.6	4.3	2.8	6.3	6.2	5.8	98	98	98	10	10	10	ESE 3	SSE 4	E 2	14.3	≡⁰ n, 1, a, p, 3; ● a.
20	48.2	50.7	56.4	6.6	5.2	4.2	5.3	3.6	7.0	6.5	6.1	96	98	98	10	10	10	SE 6	SSW 6	SW 4	2.6	● n, 1, a.
21	58.8	60.1	64.0	3.7	4.0	4.6	4.1	3.3	5.8	5.7	5.8	97	93	92	10	9	3	SSE 6	S10	SW 8	—	
22	70.0	72.9	74.1	5.0	5.2	4.0	4.7	3.9	6.1	6.3	5.8	94	95	95	10	10	9	SW 9	WSW 7	SSW 9	—	
23	70.0	65.3	63.4	3.3	3.6	5.8	4.2	2.8	5.2	5.8	6.9	90	98	100	10	10	10	SSW10	SSW14	WSW 3	4.2	● a, 2, p; ≡ p, 3.
24	60.8	60.6	60.3	5.4	8.8	6.2	6.8	4.9	6.7	7.9	7.0	100	93	99	10	10	10	SW 4	NW 4	SW 3	0.5	≡² n, 1, a, p, 3.
25	55.1	54.0	55.2	6.0	7.7	4.4	6.0	4.4	7.0	6.9	5.1	100	89	82	10	3	7	W 6	NW 6	NW 8	—	●, ≡ n; ⊽² 3.
26	53.1	52.1	51.2	4.6	5.8	3.4	4.6	2.7	5.0	4.7	4.4	79	69	75	9	5	1	WNW 5	NW 9	NW 8	—	
27	47.9	46.0	45.6	1.6	2.8	1.6	2.0	1.2	4.9	5.3	4.2	94	94	82	9⁰	9	10	W 3	SW 2	0	0.0	
28	48.3	52.6	54.7	0.6	0.2	— 2.0	— 0.4	— 2.5	4.6	3.8	3.2	96	82	81	10	10	10	N 2	N 4	N 2	1.2	✳⁰ n, 1.
29	46.2	42.0	40.5	1.5	4.0	3.2	2.9	— 2.0	4.9	6.0	5.5	96	98	95	10	10	7	SSW17	W 4	SW 4	3.7	✳ n, 1; ● n, 1, a; ⸗ 1, a.
30	36.5	34.7	33.2	3.2	3.0	— 0.5	1.9	— 0.8	5.3	5.2	4.3	92	91	96	10	9	10	NW12	SW 3	NNE 3	—	● n; ≡ p, 3.
Срд. Moy.	757.3	757.2	757.4	2.5	3.5	2.1	2.7	0.6	5.2	5.2	4.9	92	88	91	9.3	8.4	7.9	6.7	6.3	5.1	60.4	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.2	743.5	750.1	0.6	0.8	— 0.1	0.4	— 0.7	4.6	4.4	4.3	96	90	94	10	10	10	WNW 4	N 4	N 2	0.0	✳⁰ p, 3.
2	55.3	56.2	54.1	— 2.6	— 0.8	0.8	— 0.9	— 3.5	3.0	3.1	3.8	82	71	78	10	10	10	N 2	WSW 4	WSW 4	1.4	✳⁰ p.
3	48.6	39.6	30.5	1.2	2.3	5.0	2.8	— 0.5	4.7	5.0	6.3	94	93	97	10	10	10	SW 8	SSW20	WSW10	12.4	✳ n; ● a, 2, p, 3; ⸗ 2, p.
4	37.8	42.1	48.1	— 1.6	— 2.2	— 4.2	— 2.7	— 4.5	2.4	2.2	2.0	59	57	62	9	4	10	NW20	NNW 9	N13	—	⸗ n, 1, a.
5	51.3	50.0	46.2	— 2.4	— 0.6	— 3.0	— 2.0	— 6.2	2.2	2.6	2.5	60	59	70	1	10	10	SW 5	WSW14	S10	1.1	
6	43.7	46.6	55.8	— 1.6	— 2.2	— 10.5	— 4.7	— 10.3	3.9	3.6	1.6	96	93	77	10	10	0	SSE 8	N 8	N 6	4.0	✳ n, 1, a, 2, p.
7	61.6	62.0	59.3	— 9.9	— 1.6	1.0	— 3.5	— 11.8	1.6	3.0	4.9	74	73	78	0	3	10	NNW 2	WSW 5	SW10	0.3	
8	53.4	52.5	49.8	3.0	3.8	2.6	3.1	0.6	5.4	5.2	5.0	95	87	91	10	10	10	SW20	WSW20	WSW20	0.0	●⁰ n, a, p; ⸗ n, 1, a, 2 p, 3.
9	43.5	40.2	37.2	1.2	0.2	1.2	0.9	— 0.5	4.0	4.0	4.5	81	86	91	10	10	10	WSW20	SSW20	SSW20	3.0	⸗ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ p.
10	39.1	40.7	42.6	1.2	0.2	— 0.5	0.3	— 0.5	4.7	4.5	4.1	94	96	92	7	10	10	SSW 7	SSE 2	0	0.0	✢ n; ≡ a, 2.
11	43.8	45.0	47.4	— 2.0	— 1.0	— 1.4	— 1.5	— 2.5	3.7	3.8	3.6	94	88	88	10	10	10	ENE 3	E 3	E 1	0.0	✳⁰ n, 1, a.
12	47.6	46.8	49.3	— 1.8	— 0.8	— 0.3	— 1.0	— 3.5	3.8	4.0	3.8	93	93	85	10	10	10	N 4	NW 6	SW 4	0.0	✳⁰ a, 2, p.
13	52.2	53.5	54.1	— 2.8	— 1.0	— 5.0	— 2.9	— 3.2	3.4	4.0	3.0	91	95	94	3	7	10	0	SSE 2	SSE 2	—	≡ 3.
14	54.2	55.1	57.1	— 8.5	— 6.0	— 6.4	— 7.0	— 10.2	2.0	2.4	2.4	86	84	88	3	7⁰	0	SE 6	E 2	E 2	—	
15	60.6	62.1	64.4	— 11.5	— 3.6	— 4.2	— 6.4	— 12.7	1.7	3.2	3.0	92	92	90	10	10	10	E 2	E 4	E 7	—	
16	68.2	69.2	70.7	— 4.4	— 2.8	— 5.4	— 4.2	— 5.5	2.9	3.3	2.6	88	90	85	10	10	10	ENE 6	ENE 6	E 6	—	
17	72.6	73.8	75.5	— 9.3	— 7.7	— 7.1	— 8.0	— 10.1	1.9	2.0	2.2	83	82	83	10	10	10	E 5	E 4	E 3	—	
18	75.9	76.6	77.3	— 5.0	— 3.4	— 3.8	— 4.1	— 7.9	2.6	3.0	3.0	84	85	88	10	10	7	SE 2	SE 2	SSE 2	—	
19	77.9	79.1	79.9	— 3.0	— 4.6	— 6.8	— 4.8	— 6.8	3.2	2.6	2.3	88	81	83	10	10	9	SSE 2	SSW 5	SSE 4	—	
20	80.4	80.8	79.8	— 2.0	— 1.4	0.0	— 1.1	— 6.8	3.6	3.6	4.2	91	87	90	10	10	10	SW 6	SW 6	SW 9	—	
21	78.0	77.4	75.6	1.8	0.2	2.0	1.3	0.0	4.6	4.4	4.8	88	93	91	10	10	10	SW12	SW12	SW14	0.1	
22	75.2	75.7	76.6	1.8	2.0	1.4	1.7	1.4	5.1	5.2	5.0	98	98	98	10	10	10	SW 6	SW 5	W 2	—	●⁰ n.
23	77.0	76.6	74.9	0.6	1.4	0.2	0.7	0.2	4.7	5.0	4.3	98	98	92	10	10	4	0	SSE 3	SSW 3	—	≡ n, 1, a, 2, p.
24	70.7	67.3	63.4	— 1.8	— 1.4	— 1.4	— 1.5	— 2.3	3.8	3.5	3.5	86	84	84	3	3	10	SSW 6	S14	SSW20	—	⸗ p, 3.
25	59.9	58.3	54.8	— 6.6	— 7.7	— 6.8	— 7.0	— 8.7	2.3	1.9	2.2	85	79	82	10	10⁰	10	SSW12	S 8	SSE 9	—	
26	51.1	49.4	43.0	— 4.4	— 5.7	— 5.6	— 5.2	— 6.8	2.7	2.6	2.6	82	87	88	10	10	10	S12	SE 7	SE 5	3.6	✢ a, 2; ✳ a, 2, p, 3.
27	43.0	45.3	44.7	— 3.4	— 5.0	— 4.6	— 4.3	— 5.8	3.2	2.8	2.9	90	90	91	10	10	10	SSE 4	SE 5	ENE 3	0.9	✳ n.
28	41.4	42.2	45.8	— 5.8	— 6.4	— 8.5	— 6.9	— 8.5	2.7	2.5	2.1	92	91	88	10	10	10	NE 3	NNE 3	NW 2	1.5	✳⁰ n, 1, a, 2, p; ⊽ p.
29	49.2	50.7	52.2	— 7.1	— 6.2	— 11.9	— 8.4	— 11.9	2.3	2.4	1.7	91	85	92	10	10	9	W 3	WNW 3	W 2	0.0	✳⁰ n, a, 2; ≡ 3.
30	52.1	52.2	51.9	— 8.3	— 8.9	— 9.3	— 8.8	— 14.1	2.2	2.1	2.0	92	90	91	10	9	10	SE 2	ENE 2	ENE 2	—	
31	50.9	49.8	49.2	— 11.1	— 9.1	— 8.3	— 9.5	— 12.9	1.6	1.8	1.9	87	82	80	10	10	10	NNE 5	NNE 7	NNE14	—	
Срд. Moy.	756.6	756.8	756.8	— 3.4	— 2.6	— 3.2	— 3.1	— 5.8	3.2	3.3	3.3	87	86	86	8.6	9.1	9.0	6.4	6.9	6.8	28.3	

Либава, мореходная школа. — 1906. — Libava, école de navigation.

Широта—Latitude: 56° 31′. **Январь. — Janvier.** Долгота—Longitude: 21° 1′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	770.8	773.4	775.7	− 4.8	− 4.9	− 5.4	− 5.0	− 6.4	2.8	2.2	2.4	87	69	81	10	10	10	SSE 1	SSE 3	SSE 3	0.3	
2	77.1	77.3	76.5	− 6.4	0.2	− 0.8	− 2.3	− 7.1	2.5	3.4	3.2	90	73	74	10	10	0	S 2	SSW 3	SSW 2		
3	75.3	73.7	72.6	− 7.7	− 5.4	− 8.8	− 7.3	− 8.8	2.1	2.1	1.5	84	68	65	0	0	0	SE 2	SE 2	E 1	—	
4	70.9	69.1	67.6	− 7.8	− 3.0	− 5.5	− 5.4	− 9.5	1.4	2.0	2.4	54	55	79	0	0	0	SE 1	SE 2	SE 1	0.2	
5	63.7	62.6	59.5	− 4.8	− 2.8	− 0.8	− 2.8	− 5.5	2.7	2.9	3.8	86	79	87	10	9	10	S 3	S 3	SE 3	0.8	∽ n.
6	55.2	53.2	52.4	1.2	2.6	2.8	2.2	− 1.8	4.5	5.0	5.0	91	90	90	10	10	10	S 3	SW 5	SSW 4	0.6	✳ n, 1, a; ● a.
7	49.7	48.9	49.1	2.0	2.2	2.6	2.3	2.0	4.6	4.8	4.8	88	90	87	10	10	10	SW 3	SSE 4	SSE 3	1.6	
8	49.4	49.2	50.4	2.4	2.2	1.1	1.9	1.1	5.0	4.8	4.2	90	90	86	10	10	10	SE 3	SE 3	SSE 1	0.5	✳° n.
9	52.4	55.5	52.7	− 0.3	0.2	− 0.3	− 0.1	− 0.3	3.8	4.0	4.1	86	85	91	10	10	10	SE 1	ESE 2	SSE 1	1.2	✳ n, 1, a, p, 3.
10	52.8	53.0	53.0	0.8	− 0.2	− 0.7	0.0	− 0.7	4.4	3.6	3.7	91	80	85	10	10	10	SSW 3	S 4	S 3	3.6	
11	53.4	53.7	55.7	− 0.3	0.9	0.8	0.5	− 0.8	4.1	4.5	4.6	92	91	93	10	10	10	SE 1	SE 2	SE 1	4.0	✳° n, 1, a, 2, p; ⌒ p. 3.
12	58.7	57.8	53.1	2.1	3.0	1.6	2.2	0.8	4.4	5.1	4.8	82	90	92	10	10	10	SE 2	SW 2	S 1	3.3	
13	54.3	53.8	50.7	2.7	3.0	2.0	2.6	1.6	5.0	4.9	4.9	90	87	93	0	10	10	WSW 3	SSW 4	SSE 3	6.1	⊔ n; ● p.
14	49.8	51.9	54.4	1.6	2.2	2.3	2.0	1.6	4.6	4.8	4.9	90	90	90	10	10	10	NW 3	SW 3	WNW 4	0.6	
15	62.6	64.2	65.3	2.2	3.6	3.4	3.1	1.8	4.2	5.1	5.2	79	87	88	10	10	10	W 3	W 2	W 2	—	≡ p, 3.
16	65.6	63.5	62.3	1.6	3.3	2.9	2.6	1.6	4.7	4.1	5.2	91	71	91	3	5°	10	SE 4	S 6	S 5	0.2	≡ n, 1, a.
17	62.0	55.4	52.5	2.6	4.0	3.3	3.3	2.4	5.0	4.8	5.0	90	78	87	10	10	10	SSE 4	SE 7	SW 6	11.1	● n, a, 2, p.
18	54.1	54.3	53.4	3.4	4.0	3.0	3.5	3.0	4.9	5.2	4.9	85	85	87	10	10	2	SW 5	SW 5	SW 4	4.3	●° a.
19	43.6	38.7	40.0	0.6	2.0	2.6	1.7	0.4	4.4	4.8	5.0	91	92	91	10	10	10	E 3	SSW 3	SSW 5	14.1	✳ n, 1, a; ● a, 2, p.
20	54.9	59.2	62.1	1.8	1.8	0.2	1.3	0.2	4.2	3.6	3.0	81	69	65	8	10	10	N 4	N 5	NW 3	0.8	✳° p.
21	63.1	63.4	62.0	0.3	1.4	0.6	0.8	0.2	2.9	2.9	2.8	62	57	60	8	8	9	NW 4	W 3	WNW 1	1.7	
22	63.4	65.2	67.7	− 3.9	− 1.7	− 3.2	− 2.9	− 3.9	3.0	2.7	3.0	90	67	83	5	5	0	NE 1	NNE 3	E 3	—	✳ n.
23	71.7	73.0	74.5	− 3.4	− 3.4	− 6.0	− 4.3	− 7.0	2.8	2.5	2.1	81	72	74	10	10	9	ENE 1	E 3	E 1	0.0	✳° a.
24	74.6	73.5	71.4	− 5.1	− 0.7	− 0.9	− 2.2	− 6.0	2.5	3.9	4.0	81	88	92	10	10	10	SSE 3	SSW 6	SW 4	—	
25	67.6	65.6	60.4	0.4	− 4.6	− 4.8	− 3.0	− 6.2	4.3	2.7	2.6	90	83	81	10	10	10	S 5	SSE 7	SSE 4		
26	54.8	54.2	54.0	− 6.5	− 3.5	− 0.9	− 3.6	− 7.3	2.2	3.0	4.0	83	85	95	10	10	10	SSE 3	SSE 5	WSW 4	1.8	✳ p.
27	49.6	46.4	48.0	2.6	3.8	3.8	3.4	− 1.0	5.2	5.2	4.3	94	87	72	10	10	0	SW 5	W 8	W 7	—	
28	54.6	50.7	45.2	2.7	3.6	4.6	3.6	2.6	5.0	5.3	5.5	88	90	87	10	10	10	W 3	SW 6	WSW 10	3.2	● a, 2, p.
29	51.5	55.3	53.1	2.8	3.6	2.2	2.9	2.2	4.7	4.2	5.0	83	72	92	2	8°	10	W 4	WNW 5	WSW 3	0.0	●° p.
30	52.2	51.6	52.8	1.0	1.8	0.9	1.2	0.9	4.7	4.7	4.2	94	90	83	10	10	10	SW 3	W 2	NE 2	—	
31	58.2	63.2	65.9	− 2.4	− 0.9	− 0.5	− 1.3	− 2.6	3.3	2.6	3.1	85	59	70	3	0	10	E 4	NNW 2	W 7	—	
Срд. Моу.	759.3	759.0	758.5	− 0.6	0.6	0.1	0.0	− 1.7	3.9	3.9	4.0	85	80	84	8.0	8.5	8.1	2.9	3.9	3.2	50.0	

Высота—Altitude: 5.7 m. **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.77 mm.

1	761.6	756.9	752.4	1.5	2.0	2.7	2.1	− 0.5	3.8	4.3	4.8	74	82	85	10	10	10	W 7	WSW 8	WSW 7	0.7	✳, ●° p.
2	48.8	47.2	43.0	2.9	3.2	2.5	2.9	2.5	4.5	5.0	5.3	79	87	96	10	10	10	W 5	WSW 6	SSW 3	2.0	
3	39.7	39.6	42.7	0.9	2.2	0.0	1.0	0.0	4.7	4.7	4.3	96	87	94	10	10	10	SSW 2	S 3	SE 3	5.3	● n; ⌒ 1, a; △ 3.
4	48.5	51.5	57.8	1.0	1.3	0.3	0.9	− 1.1	4.2	4.5	4.2	84	89	90	10	10	8	S 4	SSW 3	SSE 2	0.8	✳ n, 2.
5	66.1	68.8	71.5	− 5.0	− 3.8	− 6.9	− 5.2	− 6.9	3.0	3.5	2.4	94	95	88	0	10	0	SW 3	SSE 3	E 3	—	≡ a.
6	71.2	70.3	67.7	− 6.8	− 3.4	− 5.6	− 5.3	− 8.5	2.6	2.9	2.7	94	83	90	10	3	10	SE 2	E 2	SE 3	—	
7	62.4	61.2	58.9	− 3.2	− 1.8	0.5	− 1.5	− 5.6	3.2	3.8	3.2	90	94	69	10	10	9	SSE 3	S 4	W 4	1.0	✳° p.
8	57.8	56.6	52.9	0.7	2.2	0.8	1.2	0.5	3.4	3.8	4.4	69	69	90	0	5	9	W 4	W 5	SSE 5	—	
9	46.3	44.9	45.2	− 3.0	− 0.4	− 2.1	− 1.8	− 3.7	2.9	3.5	3.4	81	78	88	10	10	10	SE 6	SSE 4	E 3	—	
10	48.1	49.6	52.0	0.2	3.1	− 0.4	1.0	− 3.4	3.6	3.3	4.2	76	58	93	10	6	4	WSW 3	SW 5	SSW 5	1.1	✳ p.
11	54.9	55.0	56.2	− 3.6	− 0.4	− 2.7	− 2.2	− 4.6	2.9	3.3	2.9	84	74	77	10	10	3	W 5	SSE 4	SSE 4	—	✳ n.
12	58.7	59.2	59.7	− 3.4	1.0	− 3.2	− 1.9	− 3.7	2.5	2.8	2.8	72	56	78	1°	2	0	E 4	SSE 4	SE 5	—	
13	58.9	58.5	57.9	− 4.5	− 0.9	− 1.2	− 2.2	− 6.5	2.8	3.4	3.7	85	77	88	10	10	10	SE 4	SSE 4	SE 5	—	
14	58.8	59.4	60.7	− 0.3	1.5	0.2	0.5	− 1.4	4.2	4.4	4.2	93	85	90	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 5	—	
15	61.8	62.3	63.5	0.4	1.1	1.1	0.9	− 0.7	4.3	4.6	4.9	90	92	98	10	10	10	SSE 4	S 2	SSE 1	—	
16	66.0	66.6	66.5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	4.7	4.5	4.3	94	91	85	10	10	10	S 3	S 3	SSW 4	—	
17	65.7	65.1	63.1	− 1.1	− 2.4	− 1.9	− 1.8	− 2.6	4.0	3.0	3.2	93	79	79	10	10	10	S 6	SSW 7	S 5	—	
18	61.6	62.0	62.8	− 2.4	− 1.6	1.2	− 0.9	− 2.4	3.0	3.7	4.5	79	90	91	10	10	10	SE 4	ESE 5	SSE 5	0.0	✳ p.
19	64.1	64.1	64.5	− 2.0	− 1.3	− 0.8	− 1.4	− 2.9	3.8	3.8	4.2	96	91	95	10	10	10	SSE 1	SSE 3	SE 3	—	✳ n; ≡ p.
20	65.2	65.5	66.5	− 1.4	0.3	− 1.4	− 0.8	− 1.6	4.0	3.8	3.2	95	81	79	10	10	10	SSW 1	SE 2	SSW 2	—	≡ n.
21	67.1	67.3	65.2	− 2.8	− 0.5	− 3.8	− 2.4	− 3.8	2.8	2.8	2.5	77	65	73	10	8	10	SE 4	SE 2	SE 3	—	
22	61.6	60.7	56.8	− 1.5	0.0	1.4	0.0	− 3.9	3.8	4.2	4.6	93	90	92	10	10	10	SE 5	SW 3	S 2	4.6	✳ p.
23	53.2	53.1	53.7	1.4	2.0	0.6	1.3	0.6	4.6	4.6	4.3	91	88	90	10	10	6	SW 4	SSW 4	W 2	4.9	✳ n, p.
24	56.3	57.2	58.0	− 1.0	1.3	− 0.6	− 0.1	− 1.7	3.8	4.0	3.8	89	79	87	10	5	10	SE 5	ESE 5	SE 9	3.6	✳ n.
25	54.8	54.2	55.9	− 2.2	0.0	0.2	− 0.7	− 4.0	3.5	4.0	3.6	89	86	79	10	10	10	SE 3	SE 3	SW 2	0.3	✳ n, a.
26	51.4	49.9	48.6	− 2.0	− 0.7	1.7	− 0.3	− 2.0	3.2	3.9	4.8	81	89	93	10	10	10	SE 7	SSE 6	SW 5	2.0	✳ a, 2, p.
27	47.9	47.3	45.3	1.7	2.0	1.9	1.9	1.4	4.6	4.7	5.0	90	89	94	10	10	10	S 2	SSE 3	SW 2	2.4	● 3.
28	48.0	46.7	45.9	1.5	1.9	1.3	1.6	1.3	4.6	4.7	4.8	92	90	93	10	10	10	S 1	SE 2	S 2	0.4	≡ p, 3.
Срд. Моу.	757.4	757.2	757.0	− 1.2	0.3	− 0.5	− 0.5	− 2.3	3.7	3.9	3.9	86	83	87	9.0	8.9	8.5	3.8	3.9	3.7	29.1	

1906.

Либава, мореходная школа. — Мартъ.—Mars. — Libava, école de navigation.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.0	743.1	737.5	1.5	3.3	0.9	1.9	0.9	3.4	4.5	4.5	65	78	92	10	5	10	SSW 3	SSW 4	S 4	3.7	≡ n; ✳ p.
2	36.7	38.8	41.8	1.6	2.0	0.9	1.5	0.5	4.2	3.5	3.2	81	63	65	10	7	10	NW 7	WNW 9	NW 6	2.0	✳, ●⁰ n.
3	49.5	55.3	61.4	0.8	1.8	− 1.9	− 1.5	− 1.9	3.3	2.8	1.8	77	69	46	10	10	10	NNW 10	NNW 8	NW 10	0.3	✢, ✳ n, 2, p; △ p.
4	60.0	59.3	56.5	0.3	1.9	2.3	1.5	− 2.4	4.2	4.6	4.9	90	89	90	10	10	10⁰	SW 3	SW 4	W 2	0.5	≡⁰ 3.
5	56.8	58.5	58.6	3.1	3.4	2.4	3.0	2.3	4.9	5.2	5.0	87	88	91	10	10	10	W 3	W 5	W 4	—	
6	52.5	52.9	55.2	3.0	4.9	3.8	3.9	1.4	5.0	5.4	5.2	88	82	87	10	10⁰	10⁰	W 7	W 7	W 8	—	
7	52.5	53.5	55.6	3.6	4.8	4.4	4.3	3.0	5.3	5.5	5.4	90	86	87	10	8	10	W 5	WNW 6	W 6	—	
8	49.3	48.4	40.5	4.1	4.4	3.8	4.1	3.8	5.3	5.5	5.4	87	88	90	10	10	10	WSW 8	WSW 9	W 8	6.0	●⁰ p, 3.
9	33.6	33.7	30.8	3.1	3.6	2.3	3.0	2.2	4.7	4.2	4.3	82	72	79	7	9	10	WSW 9	WNW 9	W 10	1.0	● a.
10	36.4	41.3	50.0	1.2	− 1.8	− 2.5	− 1.8	− 2.5	2.0	2.4	2.4	60	61	61	8	10	10	W 7	NNW 9	NW 14	7.2	✳, ✢ a, p.
11	58.3	58.9	57.4	− 4.0	1.6	− 1.2	− 1.2	− 4.2	1.8	2.1	2.3	55	42	55	7	5	1⁰	NW 5	NW 5	SW 4	—	✳, ✢ n.
12	46.5	39.2	36.2	− 2.3	− 1.6	2.6	− 0.4	− 2.3	2.0	3.7	4.8	54	90	88	10	10	10	SE 14	SE 9	SSW 10	3.5	⸝ a; ●⁰ p.
13	37.5	37.9	40.9	1.6	2.9	1.0	1.8	0.8	3.1	3.4	2.8	59	61	56	10	9²	8	W 9	WNW 8	W 5	1.3	✳, △ a, p.
14	44.8	47.2	49.0	− 0.5	2.6	0.0	0.7	− 0.5	2.0	2.6	2.7	47	47	59	5	8	5	NW 5	NW 3	NW 4		
15	54.0	57.3	58.5	1.5	3.1	1.1	1.8	− 0.9	3.6	3.7	3.6	69	64	71	10²	4	0	NW 5	NW 4	WNW 3	—	
16	49.7	45.4	48.1	− 1.1	0.2	− 0.4	− 0.4	− 1.1	3.4	4.3	4.2	79	92	94	10	10	10	SSW 3	SSE 2	E 2	6.5	✳ a, 2, p.
17	54.2	55.4	52.5	− 0.4	2.4	1.8	1.3	− 0.6	3.8	3.9	4.8	85	72	91	8	10	10	S 2	S 3	SW 3	4.4	
18	41.8	41.9	47.5	2.5	4.1	0.6	2.4	0.6	4.8	5.1	3.8	88	84	79	10	10	10	W 7	WNW 6	NW 6	0.9	● a, p; ✳ p.
19	51.0	52.5	54.4	0.2	− 0.4	− 0.9	− 0.4	− 1.6	3.0	3.6	2.5	66	82	58	10	10	8	WNW 5	NW 4	NW 4	4.2	✳ p.
20	54.0	55.0	55.7	− 2.5	− 1.0	− 0.8	− 1.4	− 3.8	3.2	3.0	4.2	85	72	96	10	10	9	NW 3	NW 6	NW 7	2.7	✳, △ n.
21	57.9	59.2	61.6	− 1.6	− 0.8	− 2.3	− 1.6	− 3.5	3.4	3.2	2.5	84	74	65	10	10	10	E 2	NNW 4	NE 2	—	
22	63.0	63.5	64.5	− 3.2	0.8	− 2.2	− 1.5	− 4.2	2.6	2.6	2.8	75	53	72	1	2	0	NE 2	NW 2	SSE 1		
23	66.1	65.6	62.1	− 4.8	2.6	− 0.8	− 1.0	− 6.1	2.5	2.6	2.8	78	47	67	0	0	0	SE 3	ESE 5	ESE 2	—	
24	54.4	51.1	50.5	− 2.0	1.0	0.8	− 0.1	− 2.8	3.1	4.2	4.6	79	82	94	7	10	10	E 7	ENE 6	SE 3	0.0	✳, ●⁰ p.
25	46.6	42.9	41.7	0.4	1.0	0.0	0.5	0.0	4.3	4.4	4.2	90	88	91	10	10	10	E 3	NE 5	N 2	14.0	✳ 1, a.
26	48.9	52.7	55.0	− 0.2	0.5	− 0.6	− 0.1	− 0.6	3.8	3.6	3.2	85	75	72	10	10	10	N 6	NNW 3	NW 6	1.1	✳ n.
27	52.5	51.8	52.0	− 0.7	3.8	− 0.3	0.9	− 1.5	3.3	2.8	3.0	75	46	66	10	8	7	SSW 2	W 4	W 2	1.6	
28	53.0	53.1	47.9	− 1.0	1.8	1.4	0.7	− 4.1	3.2	2.6	3.9	75	50	76	8	7	10	WNW 5	W 5	W 8	2.1	✳ p.
29	41.0	46.0	51.5	0.9	2.8	− 0.3	1.1	− 0.3	4.5	3.4	2.7	91	61	61	10	7	6	SW 7	NW 6	ENE 2	1.2	●, ✳ p.
30	55.4	57.8	60.2	− 1.4	− 0.2	− 3.0	− 1.5	− 3.2	2.3	2.3	2.0	55	52	56	10	8	10	N 3	N 6	NNW 1	0.6	
31	59.8	58.3	55.6	− 1.9	1.8	1.9	0.6	− 5.3	3.4	3.4	4.6	87	64	88	9	10	3	SW 5	SW 6	W 4	3.4	✳⁰ n, a.
Срд. Moy.	750.4	750.9	751.6	− 0.1	1.7	0.5	0.7	− 1.2	3.5	3.7	3.7	76	70	76	8.7	8.3	8.0	5.3	5.5	4.9	68.2	

Апрѣль.—Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.2	761.6	767.8	0.2	0.1	0.8	0.4	− 0.6	3.2	3.1	3.4	70	67	69	9	10	10	WNW 4	NW 8	NE 6	0.0	✳ n, a, 2.
2	72.6	73.3	74.0	− 1.5	3.6	1.2	1.1	− 2.5	2.8	4.3	4.6	68	68	92	9	9	0	N 2	W 3	N 1	—	
3	76.5	77.5	77.1	− 1.2	0.9	0.0	− 0.1	− 3.3	3.9	4.4	4.3	92	88	92	10	10	10	SW 2	SSW 3	SW 3	—	≡ n, 1, a; ∨ n.
4	75.3	75.3	73.3	2.3	2.8	1.6	2.2	0.0	4.4	4.6	4.6	81	81	90	0	10	0	SW 3	W 4	SW 3	—	
5	72.5	73.0	72.0	2.0	6.8	2.1	3.6	1.6	4.4	4.6	4.4	83	63	83	1	0	0	WSW 3	W 2	SSW 1	—	
6	72.2	71.5	72.2	5.2	13.0	8.0	8.7	1.6	4.2	5.1	4.8	63	46	60	0	0	0	SW 3	SW 3	E 2	—	
7	74.8	74.8	74.4	3.8	15.6	8.6	9.3	1.6	4.3	5.4	5.4	72	41	65	0	0	0	E 2	NE 2	ESE 3	—	
8	73.3	72.9	72.5	4.8	9.8	4.6	6.4	3.8	4.1	6.1	5.5	64	68	87	0	8⁰	0	E 1	SSW 4	SSW 1	—	
9	74.7	74.7	72.7	4.0	8.9	4.8	5.9	2.9	5.1	5.0	5.3	84	59	82	10⁰	8⁰	3⁰	N 1	NW 3	W 3	—	
10	72.0	72.4	71.4	6.0	9.2	5.1	6.8	4.2	5.6	5.6	5.5	81	65	85	0	0	0	WNW 2	W 2	SW 1	—	
11	70.3	70.3	69.8	5.4	9.1	6.4	7.0	3.9	5.5	5.2	5.4	82	61	75	0	0	0	SSW 2	W 3	WSW 1	—	
12	72.8	72.8	71.6	3.4	17.5	11.9	10.9	2.3	5.5	5.9	5.4	60	40	53	0	0	0	E 4	NW 2	SE 2	—	
13	69.7	68.9	66.3	9.5	18.7	13.8	14.0	7.4	5.5	5.8	7.1	62	36	60	0	0	0	SSE 3	S 4	SSE 2	—	
14	65.5	65.7	65.3	9.1	11.6	10.0	10.2	7.8	6.7	6.7	7.7	77	65	84	0	0	2	S 2	S 5	SSW 1	—	
15	65.8	67.7	67.3	6.6	8.1	4.0	6.2	3.3	6.5	6.5	5.4	90	81	88	7	1	2	SSW 3	W 4	SW 3	—	
16	65.3	65.5	65.2	6.0	8.0	5.2	6.4	4.0	5.3	5.8	5.6	76	71	84	6	4	10	SW 8	W 8	SW 4		
17	62.8	61.0	57.7	7.6	12.7	10.4	10.2	4.1	5.8	6.3	8.0	74	58	85	1⁰	0	10	SSW 5	SSW 6	SSE 4	5.9	
18	55.9	54.9	55.2	10.7	13.2	7.0	10.3	7.0	8.1	8.0	6.4	85	71	85	10	10	2	NE 2	NW 2	NNE 5	0.4	● n, 1, a.
19	55.1	53.7	51.4	6.4	8.4	8.0	7.6	5.8	6.2	6.6	7.1	87	81	89	10	10	10	NE 5	NE 6	NE 3	7.1	⸝ p; ● p, 3.
20	47.1	50.4	53.4	12.9	13.1	4.1	10.0	4.1	8.3	9.3	5.4	75	83	88	10	3	10	SE 2	SSE 5	WSW 2	2.8	● n, p, 3.
21	60.5	62.1	61.6	4.0	6.9	5.8	5.6	2.8	4.3	5.4	5.8	70	73	85	10	2	10	WSW 4	SW 5	SW 4	—	● n.
22	60.3	59.4	56.9	7.1	10.1	11.2	9.5	5.8	6.0	6.3	6.3	80	68	63	10	10	10	SW 4	SSW 6	SE 4	0.5	
23	53.3	54.8	56.2	8.5	6.1	4.4	6.3	4.4	6.9	5.9	5.2	84	84	84	10	10	0	SE 4	S 5	SSW 4	1.6	● n, 1, a.
24	58.0	61.1	62.0	5.4	8.0	4.8	6.1	4.3	5.5	5.4	4.7	82	67	73	2	3	1	SW 5	W 4	S 2	4.8	
25	61.0	60.2	57.0	4.8	14.0	7.5	8.8	1.7	6.2	5.0	5.7	65	42	73	4	10	10	ENE 3	NNE 3	ENE 4	4.8	● n, 1, a.
26	52.6	52.4	52.1	6.8	8.5	7.7	7.7	6.0	6.3	7.3	7.2	85	88	91	10	10	10	E 3	NW 4	NNW 3	0.7	● n.
27	50.8	52.4	53.2	6.4	5.8	4.6	5.6	4.6	6.7	5.8	5.5	93	87	87	10	10	10	NW 2	NNW 2	NNW 4	—	● n.
28	52.2	52.5	53.5	3.9	5.1	3.5	4.2	3.5	4.8	4.7	4.8	78	71	82	10	10	1	NW 2	WNW 2	NNW 1	—	
29	54.0	54.7	55.0	3.4	17.8	11.9	11.0	3.0	3.5	8.0	6.4	60	53	62	4	0	0	SE 2	SE 3	ESE 3	—	
30	52.6	51.7	49.1	5.9	17.6	13.4	12.3	4.4	5.6	9.2	9.9	81	61	87	10	10	10	SE 3	E 3	ESE 7	0.0	●⁰ p.
Срд. Moy.	763.6	764.0	763.6	5.3	9.7	6.4	7.1	3.3	5.3	5.9	5.8	77	66	79	5.4	5.3	4.4	3.0	3.9	2.9	28.6	

1906.

Либава, мореходная школа. **Май. — Mai.** **Libava,** école de navigation.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.9	755.8	759.5	10.5	7.7	5.9	8.0	5.9	8.3	6.8	5.2	88	88	75	8	10	9	SSE 4	SSW 6	S 1	—	⊤ a.
2	61.7	61.8	60.8	8.6	16.3	12.4	12.4	4.0	6.1	8.0	8.9	73	58	85	0	7	1	ENE 1	E 4	ESE 2	—	
3	61.5	64.3	66.6	8.3	7.5	6.1	7.3	6.1	7.6	6.7	6.4	93	88	91	10	10	10	SSW 3	SSW 3	WNW 2	0.0	≡ n, 1, a, 2, p.
4	67.9	67.6	66.4	7.5	13.7	12.8	10.7	5.7	7.1	8.8	9.3	91	75	86	10	8	10	ENE 3	NW 3	N 2	—	≡, ● n.
5	67.6	68.8	69.9	14.2	12.4	9.8	12.1	9.8	9.4	9.6	8.6	78	90	95	10	10	10	SE 3	S 3	NW 1	0.3	≡ p.
6	70.9	70.7	70.9	13.5	18.0	15.8	15.8	9.8	8.8	9.5	9.3	76	62	69	6	5	8	NW 1	NW 3	N 1	—	≡, ● n; ⊤ n, p.
7	70.9	70.8	69.7	16.7	21.5	18.8	19.0	13.7	8.5	8.6	10.7	60	45	66	6	2	0	SE 2	WNW 3	NNE 1	—	
8	69.3	68.1	66.0	17.8	21.5	16.6	18.6	14.6	8.1	9.9	10.6	54	52	75	0	3	2	SSE 2	SSW 2	SE 1	—	
9	65.0	63.4	61.6	19.7	23.9	20.1	21.2	13.6	10.0	9.1	10.7	58	41	61	6	5	8	SE 2	NW 2	SSE 1	—	⊤ p, 3.
10	58.8	57.9	56.4	17.4	21.9	19.2	19.5	15.4	9.9	11.0	10.1	68	56	61	9	3	6⁰	S 3	SSW 4	SSE 1	—	⊤ n, p.
11	56.1	57.7	58.4	18.3	20.7	15.1	18.0	14.7	10.8	11.6	10.4	69	64	82	0	1	6	SSE 5	S 4	WNW 3	—	⊥² p; ⊤, ⊼ p, 3.
12	63.2	64.4	64.8	13.1	15.3	10.5	13.0	9.5	7.3	7.1	5.2	65	55	55	0	5⁰	8	NE 3	NW 5	NNE 2	—	⊤, ⊼ n.
13	66.6	66.5	66.1	11.4	15.3	10.7	12.5	6.5	4.8	7.3	7.3	48	57	76	3⁰	2	0	ENE 2	NW 4	NNE 3	—	
14	65.2	63.8	61.0	11.0	20.6	14.3	15.3	5.5	7.2	8.5	7.8	74	47	64	0	0	0	ENE 3	ESE 5	SE 3	—	
15	57.1	54.7	52.4	14.5	21.6	18.5	18.2	9.2	8.8	11.3	11.3	72	59	71	3	9²	4	SE 4	SSE 6	ESE 5	6.4	●² 2, p.
16	50.3	50.5	50.0	17.7	21.5	20.5	19.9	13.6	11.3	11.8	12.1	75	62	68	1	3	10	SE 4	SSE 6	ENE 2	7.3	⊼, ⊤, ⊼, ●⁰ p.
17	51.0	51.3	51.1	18.6	19.3	17.4	18.4	14.6	12.1	14.7	14.0	76	89	95	10	10	10	SE 4	NW 2	ENE 2	14.2	● n, a, p; ⊼ a, p; ⊤ p, 3.
18	53.5	53.8	56.4	18.6	26.4	20.4	21.8	16.0	12.2	12.1	11.1	77	48	63	0	7	10	SE 4	SE 7	SE 3	1.9	⊤ n; ⊼, ● p.
19	53.9	51.8	50.2	18.8	26.4	17.5	20.9	15.4	12.0	12.3	12.8	74	48	86	8	8²	9	SE 3	SE 4	ENE 3	0.6	⊼, ● p.
20	48.6	47.7	48.1	19.0	19.5	16.3	18.3	15.0	11.8	12.6	11.6	73	75	84	6	8	10	SSE 5	SW 4	SSW 2	2.1	⊼ a, 2, p; ● a, 3.
21	52.6	55.5	56.2	8.9	10.9	8.4	9.4	8.4	7.6	7.4	6.2	89	76	76	10	10	10	NNW 3	N 5	N 3	—	
22	55.6	56.0	57.4	10.2	11.2	10.4	10.6	8.0	6.7	7.7	8.6	72	78	92	10	10	10	ENE 3	NE 4	NNW 1	—	
23	59.6	61.6	63.1	11.2	12.3	9.2	10.9	9.2	9.0	8.5	7.8	92	80	92	10	10	10	SSW 2	WNW 3	ENE 1	—	≡ p, 3.
24	64.8	64.8	63.8	8.7	10.8	14.4	11.3	6.4	7.7	8.2	10.8	92	86	90	10	10	10	NNE 2	NNW 3	SE 3	0.8	≡ n, a; ●⁰ 2.
25	63.2	63.5	63.6	15.7	13.9	10.0	13.2	10.0	10.9	9.6	8.4	82	81	92	8	10	5	SE 2	WNW 4	NW 3	1.0	≡ a.
26	63.7	64.1	64.1	8.7	13.8	11.3	11.3	8.6	7.8	9.0	8.7	93	77	88	10	3	10	WNW 2	NW 4	NW 3	3.5	≡ n, 1, a.
27	64.1	64.5	64.7	11.0	14.0	11.0	12.0	10.6	8.8	9.6	8.8	90	81	90	10	9	5	NW 2	NW 3	NW 3	—	● n, 1.
28	64.5	64.0	61.1	8.7	12.4	12.6	11.2	8.7	8.1	7.6	9.1	96	71	85	10	10	7	WNW 2	NW 3	SE 2	1.0	≡ n, 1, a.
29	56.4	56.6	56.8	11.5	12.1	10.0	11.2	10.0	9.6	8.9	8.3	96	85	91	10	10	0	SSE 2	WNW 3	SSW 2	0.3	●⁰ n, 1, a.
30	53.7	52.5	51.8	11.0	12.5	11.2	11.6	9.9	8.8	9.9	9.0	90	93	92	10	10	10	SSW 4	SSW 3	SSW 2	1.0	●⁰ a.
31	50.9	51.7	51.4	10.8	13.5	10.8	11.7	10.0	8.8	9.2	8.3	92	80	87	10	10	10	SSW 2	WSW 4	SW 5	—	≡ 1, a.
Срд. Moy.	759.9	760.2	760.0	13.3	16.4	13.5	14.4	10.3	8.9	9.4	9.3	78	69	80	6.6	7.0	7.0	2.8	3.8	2.2	40.4	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.0	743.8	742.4	10.8	12.1	10.3	11.1	8.2	8.1	9.4	8.7	84	90	94	10	10	10	SSE 3	SE 4	WNW 6	21.4	● a, 2, p.
2	46.1	49.4	50.8	9.8	12.6	10.2	10.9	9.7	8.3	8.4	8.3	92	78	90	10	10	2	W 5	WSW 6	WSW 4	1.3	
3	49.2	49.7	49.3	10.0	11.6	10.0	10.5	9.7	8.4	8.2	8.4	92	80	92	10	10	10	SW 6	SW 5	SSW 3	8.1	● n, 1, a.
4	50.8	53.8	56.9	10.4	11.3	10.2	10.6	9.9	8.9	9.1	8.1	95	92	87	10	10	10	WNW 4	WNW 4	N 3	0.9	● a, p.
5	59.9	62.2	65.4	11.6	10.8	8.6	10.3	8.6	8.2	7.3	6.4	80	75	77	10	10	0	WNW 3	NNW 4	N 2	0.0	●⁰ 2, p.
6	68.5	69.8	69.7	8.8	14.3	10.6	11.2	5.2	7.2	7.8	6.6	86	64	70	1	2	0	ESE 2	WSW 4	WNW 2	—	
7	68.8	67.5	66.6	13.0	15.0	12.5	13.5	7.2	7.3	7.9	7.8	66	62	72	7⁰	2	0	SSE 2	NW 3	NNE 3	—	
8	65.6	64.2	63.6	14.0	14.7	15.0	14.6	8.0	7.7	8.6	9.2	65	69	72	4⁰	10	10	NW 1	NNW 3	ENE 1	1.6	● 3.
9	60.8	60.0	57.6	14.6	12.0	11.7	12.8	8.9	7.9	9.6	9.8	63	93	96	10	10	10	ENE 2	NE 5	NE 4	26.1	● n, a, 2.
10	56.0	56.4	57.1	12.2	14.0	12.4	12.9	8.8	10.0	10.8	9.8	95	92	93	10	10	10	NE 4	NNE 3	NE 3	5.4	● n, 1, a, 2, p.
11	57.8	59.2	59.9	12.0	13.6	13.3	13.0	11.9	9.9	10.4	10.8	96	90	96	10	10	10	S 3	NW 3	NNE 2	3.2	● n, a, p.
12	61.0	60.5	59.5	13.5	16.4	13.2	14.4	10.9	9.7	10.4	10.0	85	75	89	10	8	0	ENE 3	N 5	N 1	—	
13	57.9	56.8	55.0	17.1	14.5	12.4	14.7	11.0	11.3	10.0	9.8	78	82	93	2	10	2	ESE 2	NNW 3	N 2	0.1	●⁰ a, 2.
14	54.1	53.7	54.9	14.2	18.4	16.9	16.5	10.6	10.3	11.2	11.8	86	71	83	0	2	9	NW 3	NNW 6	N 3	1.0	
15	54.6	55.4	58.4	15.0	22.7	18.0	18.6	13.2	11.2	13.2	13.7	88	60	89	10	8	3	NE 3	NE 3	NE 2	0.8	● n, a, p.
16	61.0	62.2	63.3	18.9	20.9	14.3	18.0	13.9	12.1	12.7	10.9	75	69	91	2	10	3	ESE 2	E 3	WNW 1	1.2	● p.
17	63.5	63.6	62.3	17.2	19.8	15.2	17.4	12.6	12.8	12.1	11.7	88	70	91	0	1	0	NW 3	NNW 4	NW 2	—	
18	62.3	62.2	62.5	16.0	20.4	13.7	16.7	13.6	8.5	8.4	10.2	65	47	88	5	0	0	NW 3	NW 5	NNW 4	—	
19	64.1	64.9	65.0	14.4	16.5	13.0	14.6	11.6	10.0	10.7	9.1	83	76	82	0	0	0	NW 3	NNW 5	NNW 2	—	⊥ n.
20	65.3	65.6	64.6	14.2	18.0	15.1	15.8	11.2	9.1	11.3	11.7	76	74	91	0	0	0	WSW 3	WNW 4	W 2	—	⊥ n.
21	62.1	61.3	58.3	17.7	19.0	15.6	17.4	14.2	11.9	11.7	11.1	79	72	84	0	0	8	SSW 3	WSW 4	SW 3	—	⊥ n.
22	56.2	56.0	56.8	16.8	19.1	14.3	16.7	14.3	11.6	11.9	11.4	81	73	95	0	8	2	WSW 2	SSW 3	NW 2	—	
23	56.2	56.4	55.5	15.9	17.0	13.4	15.4	13.4	10.7	10.4	9.6	80	72	85	1	10	10	WNW 3	WNW 5	WNW 4	2.4	● p, 3.
24	57.1	58.2	58.8	14.2	17.0	14.0	15.1	13.0	10.2	10.1	10.8	85	70	92	10	2	10	NNW 3	NNW 3	NNW 2	—	● n.
25	59.8	60.5	59.5	15.9	17.9	15.1	16.3	13.3	9.7	10.6	11.0	72	69	86	0	2	0	NW 4	NW 4	WNW 2	—	
26	58.9	59.9	59.4	17.7	19.2	15.8	17.6	14.6	12.1	11.9	12.1	80	72	90	0	8	10	SSW 2	SW 4	WSW 3	—	
27	60.4	61.1	58.5	17.7	19.0	18.2	18.3	14.6	12.0	12.3	11.6	79	75	75	7	10	10	WSW 3	SW 5	S 6	0.2	
28	57.5	57.9	58.0	17.0	20.5	16.0	17.8	16.0	11.9	12.7	12.2	85	71	90	5	2	0	SW 4	SW 5	SW 3	—	⊤, ⊼, ●⁰, n.
29	56.6	55.7	54.3	18.5	18.9	15.8	17.7	15.0	10.6	13.6	11.6	67	84	87	5	10	10	S 4	S 5	NNE 3	2.6	● p.
30	50.5	51.8	55.3	16.0	16.8	11.9	14.9	11.9	12.5	10.5	7.9	92	73	76	10	10	9	SE 4	WSW 9	WNW 10	—	● n.
Срд. Moy.	758.3	758.7	758.6	14.5	16.5	13.6	14.9	11.5	10.0	10.4	10.1	81	75	87	5.3	6.5	5.3	3.1	4.4	3.0	76.3	

1906.

Либава, мореходная школа. — Июль. — Juillet. — Libava, école de navigation.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.2	762.4	763.5	13.6	17.1	13.4	14.7	11.5	9.0	9.5	9.0	78	65	78	8	2	6	WSW 5	WSW 6	WSW 3	—	⚡ n.
2	66.5	68.4	68.9	13.8	17.0	11.2	14.0	11.1	7.6	7.7	6.7	65	54	67	3	0	2	W 3	W 3	NNW 1	—	
3	69.3	68.9	68.5	15.0	17.7	14.6	15.8	9.4	8.0	8.8	8.4	63	59	68	1	2	0	NNE 3	NNW 6	NNW 2	—	
4	68.4	67.9	66.7	16.0	20.2	17.6	17.9	11.2	8.0	9.1	10.0	59	52	67	0	1	10	SE 2	NNW 3	NNE 1	—	
5	65.8	64.2	62.8	18.6	24.6	20.7	21.3	14.2	9.8	10.1	11.9	61	45	67	0	5	0	SE 2	SE 3	ENE 2	—	
6	60.9	59.6	58.3	19.3	22.8	21.0	21.0	14.3	11.5	13.4	15.8	69	65	86	7	10	8	ENE 3	E 3	E 1	—	
7	58.6	58.9	59.9	19.8	21.8	18.9	20.2	16.7	14.3	15.0	14.7	83	77	90	10	10	8	SE 1	NNW 3	NNE 2	—	
8	61.0	61.4	61.6	18.8	19.2	16.5	18.2	16.5	13.2	13.5	12.5	82	82	90	10	10	10	N 1	NW 4	NNW 2	—	≡ 2, p.
9	62.2	62.8	63.3	17.2	24.1	18.7	20.0	14.6	11.6	13.2	13.4	80	60	84	0	0	0	NNW 3	NNW 4	NNW 2	—	
10	63.7	63.3	62.7	20.4	22.1	18.2	20.2	15.6	13.7	15.1	13.4	77	76	86	0	0	0	NNW 2	NW 4	NNW 2	—	
11	62.0	61.9	62.3	19.1	20.8	18.3	19.4	15.2	13.4	11.9	13.2	82	66	84	0	0	0	SE 2	WNW 3	NNW 1	—	⊥ n, a.
12	60.8	60.5	60.4	18.5	22.8	19.2	20.2	15.7	12.7	13.7	11.1	80	66	67	0	2	6	SSE 2	NNW 4	N 1	—	
13	61.0	61.2	61.1	18.6	21.3	18.3	19.4	15.5	12.5	13.3	13.6	79	71	87	0	0	0	NNW 3	NW 4	N 2	—	
14	60.0	58.9	57.4	18.4	21.2	18.5	19.4	15.8	13.0	13.1	12.9	82	70	81	10	4	8	NNW 2	WNW 3	NW 2	—	
15	56.2	56.0	54.4	17.8	20.1	16.6	18.2	16.4	12.0	10.9	12.6	79	62	90	10	2	7	WNW 3	NW 4	W 3	—	
16	51.8	52.0	53.8	16.8	15.4	15.4	15.9	15.4	12.2	11.0	9.2	85	85	70	10	10	5	WSW 3	SW 3	WSW 8	3.4	● a, 2.
17	54.5	50.8	55.9	16.0	14.7	14.1	14.9	12.8	9.4	11.5	10.0	69	92	84	8	10	0	WSW 4	SSW 6	WNW 5	2.0	● a, 2, p.
18	61.2	59.7	57.7	14.7	15.5	16.4	15.5	14.1	9.3	10.2	12.1	75	78	87	8	10	8	WSW 5	WSW 7	WSW 8	—	
19	58.0	57.7	55.1	17.2	20.4	19.0	18.9	15.0	12.2	13.6	12.7	84	76	78	0	0	10	SSE 4	SSE 4	WNW 3	—	⚡ p.
20	54.5	55.5	53.3	16.6	16.0	13.9	15.5	12.7	10.6	9.7	9.7	75	72	82	10	10	10	WNW 2	WNW 4	SSW 3	—	
21	53.5	54.4	53.8	13.5	17.4	13.2	14.8	13.4	9.1	9.2	9.6	69	62	85	8	7	10	WSW 4	SW 6	WNW 5	2.2	● p.
22	55.2	56.4	58.1	13.2	15.7	14.4	14.4	11.4	8.8	9.9	10.7	78	75	88	10	10	2	WSW 5	W 5	WSW 4	—	● n.
23	60.2	61.1	61.1	15.5	19.0	14.8	16.4	13.8	10.9	11.4	11.0	83	69	88	5	5	9	SW 3	SSW 4	NW 2	—	
24	61.1	60.6	60.5	15.0	19.7	15.2	16.6	11.1	10.6	10.7	8.8	84	62	68	3	2	0	ENE 1	NNW 5	NNE 3	—	⊥ a.
25	61.3	63.2	63.0	15.9	20.4	17.5	17.9	11.7	11.0	10.7	11.5	82	60	77	0	1	6	NNE 2	NNW 5	N 2	—	
26	61.3	61.2	60.1	16.2	20.2	16.0	17.5	15.0	11.3	13.4	11.7	82	76	86	1	5	5	NW 3	NW 5	NNE 3	—	
27	57.3	55.9	55.9	17.0	17.2	16.4	16.9	15.3	12.2	13.1	12.4	85	90	89	10	10	10	NNW 2	WNW 3	NW 1	9.1	● a, 2.
28	56.1	57.1	58.0	17.3	22.4	18.7	19.5	16.2	11.4	13.0	13.7	78	65	87	10	9²	8	ENE 2	ESE 5	NW 1	0.0	⊤, ● p.
29	59.1	58.2	59.8	20.1	23.0	20.7	21.3	16.1	14.2	14.6	15.0	82	70	83	1⁰	6	0	NW 2	NW 3	NNE 1	—	
30	61.8	62.1	63.4	20.2	23.7	20.3	21.4	16.1	13.5	14.8	13.5	77	68	76	0	0	0	ESE 2	NNW 4	NE 2	—	
31	64.5	64.5	64.7	19.8	24.0	19.8	21.2	16.2	12.7	15.8	14.7	74	72	86	0	0	1	NW 2	WNW 3	NE 2	—	
Срд. Moy.	760.3	760.2	760.2	17.1	19.9	17.0	18.0	14.2	11.3	12.0	11.8	77	69	81	4.6	4.6	4.8	2.7	4.2	2.6	16.7	

Августъ. — Août

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.1	765.3	764.1	20.3	24.3	20.0	21.5	17.0	12.4	13.4	15.2	70	60	88	0	2	2	SE 2	WNW 3	NW 2	—	
2	62.9	62.2	60.5	17.3	22.4	19.2	19.6	16.0	12.7	15.1	14.1	87	75	86	10	9	3	NW 1	WNW 3	NW 1	—	⊥² n, a.
3	60.0	59.6	58.9	20.9	25.2	19.8	22.0	17.4	14.2	17.5	15.4	78	74	90	0	0	5	ESE 2	WSW 3	W 1	—	⊥², ≡ a.
4	58.4	57.6	56.1	20.2	22.9	19.8	21.0	18.6	14.3	16.1	14.7	82	78	86	10	9	10	S 2	SW 3	WSW 3	6.4	⊥ n, a; ● p, 3.
5	55.3	54.9	51.5	19.0	20.5	17.6	19.0	17.6	12.9	11.8	12.7	79	66	85	9	8	10	W 5	WNW 6	SW 9	5.2	● n.
6	45.9	52.5	56.0	16.3	15.3	15.1	15.6	14.1	12.3	9.2	8.1	89	71	63	10	9	7²	NNW 11	N 8	NNW 10	0.0	● n, 1, a; ⚡ a.
7	54.8	55.4	57.0	13.0	16.5	14.0	14.5	11.3	7.6	8.4	7.4	68	60	62	8	8	4	W 5	NNW 6	N 4	—	
8	57.1	57.3	56.2	16.2	19.0	16.4	17.2	13.4	9.1	11.1	12.0	66	68	86	5	3	7	NW 3	WNW 5	NW 2	—	
9	55.0	55.1	54.4	17.5	19.4	15.5	17.5	14.8	11.9	13.1	9.8	80	78	75	2	8	7	NW 2	WSW 4	SW 2	—	⊥² 1.
10	52.4	51.5	51.2	16.6	17.8	15.0	16.5	15.0	11.9	11.3	8.4	84	74	66	8	10	10	WSW 2	WSW 2	ENE 1	5.4	● p, 3.
11	49.8	50.0	51.6	14.8	20.7	15.9	17.1	14.1	11.0	11.6	12.0	88	64	89	10	10	10	ESE 3	ESE 2	SW 2	11.0	● n, a, 2.
12	53.2	54.3	55.5	14.7	15.6	15.6	15.3	14.6	11.2	11.9	11.8	90	90	89	10	10	10	NNE 1	WNW 2	NW 1	26.3	● 1, a, 2, p.
13	57.2	59.8	62.2	15.7	18.4	15.5	16.5	15.5	10.3	11.1	10.2	78	70	78	9	5	5	NNE 3	WNW 5	NW 4	—	
14	65.2	65.7	65.5	14.4	19.6	16.0	16.7	13.4	9.1	11.6	11.5	75	69	85	0	2	0	SSE 2	WNW 3	ENE 1	—	
15	65.3	64.6	62.4	15.2	24.9	19.1	19.7	15.3	10.5	10.5	11.1	82	45	67	3	1⁰	3	SE 3	SE 3	SE 3	—	
16	63.1	63.2	59.6	17.5	19.8	17.0	18.1	16.0	11.3	14.4	12.8	76	84	89	2	9	10	SE 3	WNW 3	NE 2	13.4	
17	58.1	57.0	56.9	16.9	18.6	17.2	17.6	16.8	12.5	13.7	12.8	88	86	88	10	10	9	S 1	S 3	SSW 4	0.7	● n, p.
18	56.5	53.1	51.0	15.7	16.4	14.0	15.4	14.0	12.0	12.6	10.6	90	91	90	10	10	10	SE 1	N 3	NNW 7	37.8	● p, 3.
19	52.9	55.1	57.2	13.6	17.8	16.1	15.8	13.6	10.0	12.4	11.6	87	82	85	10	10	9	SW 4	WSW 7	WSW 5	1.4	● n, 1, a.
20	58.1	59.7	59.5	15.7	18.4	15.7	16.6	15.6	9.5	10.8	10.6	72	68	80	10	6	8	W 6	W 7	WSW 7	1.7	
21	55.0	54.6	54.9	14.9	17.4	16.3	16.2	14.9	11.2	12.7	11.3	89	86	82	10	10	0	SW 8	WSW 6	WNW 8	1.1	● n, 1, a.
22	56.5	59.9	59.6	14.6	16.5	15.4	15.5	14.2	9.0	8.2	10.7	73	59	82	8	5	10	WNW 8	WNW 7	W 5	8.9	● n.
23	54.3	52.7	51.7	12.6	15.8	15.1	14.5	12.6	10.1	12.4	10.6	93	92	85	10	10	10	SE 4	W 5	WNW 8	19.2	● n, a, p, 3.
24	52.5	58.5	60.7	12.8	17.0	13.6	14.5	9.5	7.2	8.5	9.0	66	59	78	10	7	2	NNW 8	NNW 7	NW 3	—	● n.
25	59.0	56.2	52.3	15.8	17.5	15.1	16.1	15.4	9.9	10.2	9.9	74	68	77	10	10	10	WSW 3	SW 4	SW 5	16.3	
26	42.9	44.9	52.3	12.6	14.8	11.4	12.9	11.4	9.7	9.9	8.4	90	80	84	10	10	10	ENE 3	N 4	NNW 4	5.8	● n, 1, a.
27	52.4	53.8	57.1	11.0	14.6	11.4	12.3	10.2	7.7	6.9	7.6	79	55	76	10	10	10²	N 2	N 5	NNW 6	1.6	● n, a, p.
28	60.5	62.3	63.7	13.3	14.5	11.4	13.1	11.1	7.3	6.9	8.2	66	56	82	9²	6	7²	N 5	NNW 6	N 3	0.0	●⁰ p.
29	63.6	63.4	63.8	13.6	16.8	13.2	14.5	11.4	8.8	8.8	9.7	76	63	87	10	5	7	WNW 4	WNW 3	WSW 2	—	
30	61.9	60.7	58.9	12.4	15.9	16.4	14.9	10.5	9.7	12.1	12.1	91	90	87	10	10	9	SE 3	WSW 6	WSW 7	—	⊥ n.
31	64.3	66.5	67.8	13.8	16.9	10.8	13.8	10.8	8.5	9.2	7.4	72	64	76	8	5	0	NNW 4	NNW 5	N 1	—	
Срд. Moy.	757.1	757.7	757.7	15.4	18.4	15.6	16.5	13.9	10.5	11.4	10.9	80	72	81	7.8	7.3	6.9	3.7	4.5	4.0	162.2	

1906.

Либава, мореходная школа. Сентябрь. — Septembre. Libava, école de navigation.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.5	764.1	760.5	10.6	17.4	17.2	15.1	9.3	7.8	10.8	12.2	83	73	84	10	5	10	ESE 3	SSW 5	WNW 5	—	
2	60.1	63.2	66.1	16.8	16.7	11.1	14.9	11.1	12.5	9.9	7.3	88	69	74	4	4	0	NNW 3	NNW 5	N 4	—	
3	68.5	69.5	69.0	12.3	15.2	10.7	12.7	10.0	7.3	6.5	7.6	69	51	79	8	0	10	N 3	NW 4	N 2	—	
4	68.4	67.1	65.1	10.2	15.8	13.0	13.0	9.6	7.6	7.6	8.7	82	57	78	10	8	0	SE 2	SE 3	SE 2		
5	60.0	58.8	54.9	12.5	17.4	14.7	14.9	11.2	8.1	11.8	11.6	76	80	93	0	8	8	SSE 4	SSW 5	S 2	—	
6	53.1	52.8	47.5	14.2	16.6	14.4	15.1	14.1	9.6	11.4	10.7	80	81	88	10	10	10	WSW 4	W 5	SSW 5	5.1	● p, 3.
7	45.2	48.3	52.2	13.0	16.2	14.7	14.6	12.7	10.1	10.3	10.1	91	75	82	10²	8	10	W 4	NW 6	NW 7	0.9	● n, p.
8	55.5	58.0	56.9	14.8	16.2	15.6	15.5	14.2	10.3	11.0	12.6	83	80	96	6	10	8	NNW 5	WNW 4	W 6	1.4	
9	54.3	56.5	56.5	15.0	15.6	14.6	15.1	14.6	9.6	9.1	9.8	75	68	80	9	7	4	WNW 13	W 7	W 5	—	● n.
10	56.5	57.7	59.6	14.2	15.1	11.6	13.6	11.6	9.4	9.7	8.8	78	75	87	8	10	0	WNW 4	WNW 3	NNE 1	—	
11	62.9	65.4	67.5	11.4	15.0	10.6	12.3	9.5	8.7	8.6	7.6	87	68	80	1	7	0	ENE 2	W 3	NE 2	0.7	⚓² 1; ● a.
12	68.1	67.9	68.5	10.5	14.4	9.4	11.4	9.0	7.9	8.6	7.8	84	71	88	1	8	0	ENE 2	NNW 3	NE 2	8.2	⚓² 1; ● a, p; ⛆ p.
13	68.2	66.3	64.6	10.7	18.2	12.9	13.9	8.1	7.8	7.5	6.7	82	48	61	0	1	0	N 5	ENE 8	ENE 6	—	
14	61.1	60.7	61.4	10.4	12.2	12.5	11.7	10.1	7.2	8.9	9.6	78	85	90	10	10	10	ESE 4	ESE 3	ESE 2	0.4	●⁰ a.
15	62.4	61.6	61.9	12.4	15.5	12.4	13.4	12.1	9.7	10.2	9.5	91	78	89	10	10	10	SE 2	SE 3	ESE 2	—	
16	61.1	62.0	64.4	10.4	14.4	13.7	12.8	9.6	7.2	8.9	9.9	78	73	86	1	10	9	E 4	ESE 6	ESE 6	—	
17	67.9	69.4	73.1	12.3	18.6	12.0	14.3	9.5	8.8	9.1	6.8	85	57	65	6	1	0	SE 4	ESE 6	SE 4	—	
18	76.2	76.3	76.4	10.6	14.5	11.1	12.1	7.6	6.6	5.8	7.4	70	48	75	4	10	10	SE 4	SE 6	SE 4	—	
19	76.5	75.1	74.3	8.5	17.3	10.3	12.0	6.4	6.9	7.8	7.6	84	53	82	7	2	0	SE 3	SE 4	ESE 3	—	
20	72.7	70.9	69.3	7.2	16.5	13.5	12.4	6.3	6.9	8.8	8.9	91	63	77	0	10	10	ENE 2	ESE 5	ENE 4	0.3	⚓² n; ● p.
21	67.1	66.5	66.0	11.7	17.6	14.0	14.4	10.7	8.4	10.1	9.2	83	68	82	10	10	2	ENE 5	E 4	ESE 3	—	
22	65.6	65.7	64.8	10.5	16.0	13.7	13.4	10.1	8.9	11.1	10.9	94	82	94	10	10	5	E 3	NNW 2	ENE 2	0.4	●⁰ a, 2, p.
23	64.5	65.6	67.6	11.4	10.8	7.5	9.9	7.5	9.6	8.9	5.7	96	93	73	10	10	0	NE 3	N 4	N 4	0.6	⚓ n; ●⁰ 2, p.
24	69.9	69.8	71.5	5.4	9.9	5.5	6.9	4.3	4.8	5.6	5.2	72	62	77	2	3	7	NE 3	N 5	NNE 3	0.2	⚓ n; ● p.
25	72.6	71.8	71.5	3.3	8.6	2.7	4.9	1.9	4.6	4.5	4.2	80	54	75	0	8	0	NE 2	NNE 3	NE 2	—	⚓ n.
26	71.2	71.1	71.6	0.8	8.6	4.1	4.5	— 0.5	4.5	4.7	4.4	92	56	72	0	8	0	ESE 1	NW 3	NE 2	—	⊔ n.
27	72.1	70.7	67.3	0.4	9.2	10.7	6.8	— 1.9	3.7	4.8	8.4	78	56	89	0	0	10	E 2	WNW 3	WSW 5	—	⊔ n.
28	60.6	58.7	58.4	11.3	14.5	11.4	12.4	10.3	9.1	9.9	9.4	92	81	95	8	7	10	WNW 5	WNW 4	NNW 5	3.6	⚓² n; ●⁰ p, 3.
29	59.1	59.6	61.7	8.7	9.8	7.5	8.7	7.5	5.5	5.3	5.8	65	58	74	4	8	9	WNW 5	NW 8	NNW 4	0.6	● n, p.
30	63.2	64.4	63.1	8.3	9.6	9.9	9.3	5.0	5.1	5.4	6.5	62	60	71	9	8	10	NW 4	NW 3	NW 6	0.6	● n, a, p.
Срд. Moy.	764.4	764.5	764.4	10.3	14.4	11.4	12.0	8.7	7.8	8.4	8.4	82	67	81	5.6	7.0	5.3	3.6	4.4	3.7	23.0	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.9	764.0	764.1	10.7	13.1	9.7	11.2	9.6	8.9	8.6	8.7	93	77	98	10	7	10	NW 3	W 2	WSW 1	0.1	
2	62.3	61.3	56.6	11.1	13.5	12.3	12.3	9.2	9.4	9.8	8.1	95	86	76	2	10	10	SW 3	WSW 3	SSW 5	10.3	●⁰ n.
3	47.4	46.2	48.0	11.9	13.7	10.1	11.9	8.6	9.4	11.0	8.6	93	95	94	10	10	10	SW 4	SW 5	NNE 3	0.4	● n, 1, a, p.
4	54.5	58.2	61.0	7.7	10.4	7.5	8.5	6.7	5.0	6.2	6.2	64	66	80	4	5	10	NNE 4	WNW 5	NE 5	3.9	●, ⚠ p.
5	64.5	65.6	66.0	5.2	10.3	8.7	8.1	4.8	6.2	6.2	6.6	94	66	79	8	2	0	E 1	SW 2	SW 3	—	
6	65.6	64.8	61.6	5.2	11.7	9.3	8.7	4.0	6.2	7.7	6.7	94	75	76	10	8	6	SE 2	SSE 5	SSE 4	5.0	⚓ n.
7	57.7	57.9	57.8	9.9	12.5	11.9	11.4	8.7	8.9	10.5	10.2	98	98	98	10	10	10	S 3	SW 2	NW 3	0.8	● n, 1, a; ≡ a, 2, p, 3.
8	62.0	65.6	69.9	9.6	10.3	4.2	8.0	4.2	8.6	7.9	5.4	96	85	87	10	10	0	NE 3	NE 4	ENE 2	—	
9	74.5	74.5	75.9	0.8	8.0	3.2	4.0	— 0.3	4.5	3.9	4.9	92	50	85	0	0	0	E 1	SE 2	NW 1	—	
10	74.3	73.7	73.0	3.1	11.2	8.2	7.5	— 1.5	5.2	6.8	7.1	91	68	89	10	4	2	S 2	WSW 5	WNW 2	—	⊔ a.
11	71.7	71.2	68.5	3.6	11.7	5.9	7.1	3.6	5.3	7.7	6.6	90	75	96	0	0	0	SSE 2	SSW 2	SSW 1	—	⚓ n.
12	66.0	63.5	59.4	5.0	7.4	7.2	6.5	3.0	6.2	6.1	5.7	95	80	76	10	10	10	SSE 5	S 6	SSE 6	—	
13	54.5	53.8	53.7	5.6	7.9	8.3	7.3	4.8	6.4	7.2	7.8	94	90	96	10	10	10	SSE 4	SSE 4	SSE 3	0.7	●⁰, ⛆ p.
14	52.3	52.5	53.3	8.1	11.9	11.6	10.5	6.5	7.7	8.9	9.7	96	86	96	10	10	10	SE 3	S 6	WSW 4	—	
15	56.4	58.2	59.5	9.0	11.5	9.3	9.9	7.5	7.8	6.9	6.6	93	69	76	10	8	0	NW 2	W 6	SW 3	—	
16	58.1	57.2	56.9	5.8	11.0	10.3	9.0	4.3	6.7	8.8	8.6	97	90	93	10	10	10	SE 4	SSE 5	SW 4	0.1	●⁰ p.
17	58.1	60.6	62.9	11.0	12.4	11.9	11.8	10.1	9.0	9.5	9.2	92	89	90	10	10	10	SW 4	SSW 4	SSW 4	—	
18	65.0	65.8	65.4	11.5	12.6	8.9	11.0	8.6	9.4	9.8	7.9	93	91	93	0	10	0	SSW 4	S 5	SSE 3	—	
19	62.1	62.4	62.1	10.2	13.4	11.7	11.8	8.5	8.7	9.6	9.8	94	85	96	10	9⁰	10	SE 3	S 2	S 2	0.7	
20	62.2	62.4	62.8	10.1	11.3	11.2	10.9	7.6	9.2	9.5	9.2	100	96	93	10	10	10	SE 3	SSW 4	WSW 3	2.5	● n, p.
21	64.4	63.3	62.0	10.7	12.1	10.9	11.2	10.0	8.4	9.1	8.7	89	88	91	10	10	5	SW 3	WSW 6	SW 4	1.3	● p.
22	64.6	66.6	67.5	8.3	10.5	6.8	8.5	6.8	6.6	6.7	5.7	81	71	77	10	8	8	NNW 3	NW 5	NNW 4	0.7	↙ n.
23	69.0	70.4	71.2	3.0	5.6	3.6	4.1	2.7	5.2	5.5	5.3	91	82	90	2	10	0	NE 3	NNE 3	NNE 3	0.0	● n; ✳⁰ a.
24	72.4	73.0	73.8	2.5	3.3	2.2	2.7	0.2	5.1	4.6	4.4	93	81	82	10	10	10	ENE 2	NE 4	E 3	—	
25	74.4	74.5	74.6	— 1.8	3.7	— 0.1	0.6	— 1.9	3.8	3.5	3.4	93	58	76	0	0	0	E 3	ENE 4	ENE 4	—	⊔ n.
26	74.3	73.9	72.7	— 2.8	3.8	0.2	0.4	— 3.5	3.2	3.7	4.0	88	62	85	10	10	0	ENE 4	E 3	E 4	—	⊔ a.
27	72.1	72.0	71.8	— 0.3	4.6	2.4	2.2	— 4.0	4.0	5.1	4.9	88	81	89	10	10	10	ESE 3	ESE 3	SE 2	—	⊔ n.
28	68.5	66.5	64.4	— 1.4	0.5	2.4	0.5	— 1.7	4.1	4.4	5.1	99	93	93	10	10	10	ESE 1	NE 1	SE 2	—	⊔, ≡ a.
29	62.6	61.3	62.8	1.1	5.9	4.8	3.9	0.7	4.6	4.9	5.4	92	71	84	7	10	10	ESE 3	SE 3	SE 4	0.0	●⁰ p.
30	66.3	68.6	69.8	3.0	6.7	4.7	4.8	2.5	4.9	5.4	5.7	87	74	89	4	2	10	SE 5	ENE 6	SE 3	—	
31	69.8	69.5	69.3	4.3	6.1	5.2	5.2	2.9	5.1	4.8	5.3	82	69	80	10	10	10	SE 6	SE 7	SE 8	—	
Срд. Moy.	764.2	764.5	764.5	5.9	9.3	7.2	7.5	4.3	6.6	7.1	6.8	92	79	87	7.6	7.8	6.5	3.1	4.0	3.3	26.5	

1906.

Либава, мореходная школа. **Ноябрь. — Novembre.** **Libava**, école de navigation.

Числа. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.7	766.6	765.6	6.7	7.2	6.9	6.9	4.5	5.9	6.1	5.7	82	81	77	10	10	10	SE 6	SE 8	SSE 8	—	
2	63.7	62.9	63.1	5.0	5.1	4.6	4.9	4.4	5.5	5.5	5.5	84	85	87	10	10	10	SE 7	ESE 7	ESE 7	—	
3	63.1	63.3	63.7	3.0	4.2	4.2	4.0	3.5	5.1	5.4	5.6	87	87	90	10	10	10	ESE 7	ESE 5	ESE 5	1.9	●⁰ a, 2, p.
4	63.8	64.2	63.9	3.8	4.4	3.8	4.0	3.2	5.0	5.4	5.2	83	87	87	10	10	10	ESE 4	ESE 5	ESE 5	—	
5	63.2	62.8	62.1	2.8	4.9	4.3	4.0	2.7	5.1	5.6	5.7	91	86	92	10	10	10	ESE 5	ESE 4	ESE 3	1.2	
6	62.1	63.8	65.2	8.5	9.6	5.9	8.0	4.1	7.6	8.0	7.0	92	89	100	10	8²	10	SW 2	WSW 2	E 2	0.1	●⁰ n.
7	64.5	62.6	61.7	6.1	8.4	7.5	7.3	5.3	6.7	7.0	7.3	96	86	94	10	8	10	ENE 3	ESE 5	ESE 5	0.0	●⁰ n, 1, a.
8	59.5	58.0	55.4	6.1	7.0	7.0	6.7	5.8	6.7	6.9	7.2	96	92	96	10	10	10	ESE 4	SE 5	SE 6	0.1	●⁰ 1, a.
9	51.4	51.9	52.2	9.7	9.2	9.3	9.4	6.8	8.4	8.3	7.6	94	96	89	10	10	10	8 4	SSW 3	SW 5	1.6	●⁰ n. a, p.
10	47.0	49.3	53.4	8.8	3.7	1.6	4.7	1.6	8.0	5.4	4.7	95	90	91	10	10	10	SE 6	NNW 13	NNW 16	17.3	● n, 1, p; △, ✳ p; ⸗ 3.
11	56.4	55.0	53.6	3.7	5.1	7.3	5.4	1.2	4.5	3.9	6.5	75	58	86	10²	10	7	NW 9	WNW 8	WNW 7	1.0	●⁰ p.
12	59.5	62.0	60.9	4.5	5.4	6.1	5.3	3.2	4.8	4.6	5.6	76	69	79	9²	7	0	NNW 7	NW 7	NW 4	—	
13	56.0	58.4	67.0	7.3	5.0	0.2	4.2	0.2	5.8	4.8	3.6	76	74	79	7²	10	0	NNW 6	N 9	E 3	0.3	●⁰ a.
14	68.3	68.0	67.1	— 1.2	6.8	6.7	4.1	— 2.2	3.2	6.0	6.7	76	81	91	10	0	0	NW 4	WNW 5	WNW 5	0.3	
15	64.7	63.0	61.6	6.8	7.3	6.1	6.7	6.0	6.2	6.5	6.6	84	86	95	10	10	10	W 5	WSW 5	SW 5	1.5	●⁰ n, a, p, 3.
16	56.2	52.3	47.1	0.8	1.6	4.4	2.3	0.4	4.4	4.6	5.6	91	88	90	10	10	10	SSE 6	SSE 5	SW 7	6.8	✳, ● p.
17	48.2	48.0	47.3	5.8	6.3	5.9	6.0	3.5	5.9	6.3	6.5	87	88	94	10	10	10	SW 6	SW 6	SW 2	12.9	● n, a.
18	40.9	44.7	50.9	7.5	7.7	7.4	7.5	4.6	7.3	6.9	7.1	94	89	93	10	10	10	S 6	W 8	WNW 6	1.4	● n, 1, a.
19	47.8	48.2	48.6	6.1	7.1	6.5	6.6	5.6	6.8	7.3	7.0	97	98	98	10	10	10	SSE 3	SSE 2	SE 4	9.2	●⁰ n, 1, a.
20	46.6	51.7	56.0	7.7	7.5	7.7	7.3	6.0	7.2	6.6	6.3	91	86	86	10	8	5	SW 6	SW 6	SW 4	0.1	● n, 1, a.
21	58.5	60.9	66.7	6.3	6.9	7.2	6.8	3.4	6.3	6.6	6.8	88	88	90	10	10	9	SW 6	SW 8	SW 6	—	
22	72.6	74.4	74.3	6.5	7.4	6.5	6.8	6.2	6.6	6.2	6.0	91	80	83	10	5⁰	10	SW 4	SW 4	SW 4	5.9	
23	70.4	68.2	66.9	6.9	8.5	8.3	7.9	5.5	6.8	7.4	7.7	93	89	94	10	10	10	SW 6	W 6	W 6	1.5	● n, 1, a.
24	65.5	65.1	65.8	8.5	8.8	8.7	8.7	7.8	7.4	7.6	7.9	89	91	95	10	10	10	W 5	WNW 7	WNW 4	—	
25	60.6	59.5	60.1	7.5	8.9	7.7	8.0	7.0	7.0	7.6	6.8	90	89	88	10	2⁰	2⁰	SW 4	WNW 6	NW 3	—	
26	56.8	57.3	56.7	6.7	7.2	5.9	6.6	5.7	6.1	5.3	4.8	84	70	69	10	0	1	NW 8	NW 5	NW 5	2.2	
27	47.8	44.9	44.5	5.2	5.0	5.3	5.2	5.0	6.0	5.8	5.9	90	89	89	10	10	10	SE 1	SE 1	NNW 2	4.9	● n, 1, a.
28	50.3	54.7	57.7	2.7	3.3	3.7	3.2	1.5	5.1	4.3	4.0	90	73	67	10	9²	9²	NNW 3	NNE 3	WNW 4	8.2	● n, 1, a; ✳, △ a.
29	47.6	45.5	43.0	6.5	7.5	7.5	7.2	3.0	6.6	6.7	6.5	91	88	85	10	10	10	SW 9	WNW 8	WNW 7	2.5	● n, 1, a, 2, p.
30	41.3	31.2	36.9	7.0	4.3	5.1	5.5	2.0	6.3	5.7	4.7	84	92	73	10	10	9²	WNW 6	S 4	NW 7	14.0	● n, 2, p.
Срд. Moy.	757.4	757.3	758.0	5.8	6.4	5.9	6.0	3.9	6.1	6.1	6.1	88	85	88	9.9	8.6	8.1	5.3	5.7	5.2	94.7	

Декабрь. — Décembre.

1	741.6	746.5	753.5	4.4	4.0	2.8	3.7	2.0	4.3	5.1	4.7	68	84	82	8	10	10	NW 7	NNW 3	N 3	1.4	△ a; ●⁰ a, p.
2	57.4	58.0	56.5	2.9	2.0	3.6	2.8	1.0	3.6	3.4	4.1	63	65	67	10	10	10	WNW 3	WNW 4	SW 4	2.0	✳, △ a.
3	49.3	40.9	35.6	5.2	5.8	7.5	6.2	2.8	5.9	6.3	7.1	89	91	93	10	10	10	SW 5	SW 8	WNW 7	11.9	●⁰ n, 1, a, 2, p.
4	39.3	44.2	51.1	2.4	0.9	— 1.0	0.8	— 2.4	5.0	3.5	3.6	92	70	85	10	9	9	NNE 5	NNE 6	NNW 7	4.0	●⁰ n; ✳ a, p, 3.
5	53.5	49.1	42.9	— 2.8	— 1.2	— 1.4	— 1.8	— 4.0	3.4	3.8	3.8	92	89	93	6²	10	10	SSE 3	SSE 5	SE 7	7.3	✳ a, p; + p; ∽ p, 3.
6	43.5	47.5	57.8	4.0	3.6	— 3.0	1.5	— 3.4	5.9	5.4	2.6	97	92	71	10	10	10	W 4	WNW 4	NE 5	2.1	∽ n; ●⁰ n, 1, a; ✳ p.
7	64.3	65.5	63.5	— 4.6	1.3	3.4	0.0	— 5.4	3.0	3.4	5.2	92	67	90	2	5	10	SE 1	W 6	W 9	0.4	✳ n; ●⁰ p, 3.
8	60.4	58.8	53.8	4.5	4.5	3.4	4.1	3.0	4.8	5.1	4.7	76	81	80	5	10²	10	W 12	W 11	W 7	—	⸗ a.
9	44.8	40.5	37.3	2.2	2.4	2.6	2.4	1.7	4.2	5.0	5.0	79	90	92	10²	10	10	SW 8	SW 9	SW 4	7.4	△ a; ●⁰ a, 2, p, 3; ✳ p.
10	39.4	39.5	39.3	2.8	3.2	— 0.1	2.0	— 1.0	4.0	4.9	4.2	71	85	92	5	4	10	W 3	SW 3	SE 3	5.7	✳ p.
11	41.5	43.9	47.5	— 2.1	— 1.3	— 1.4	— 1.6	— 2.7	3.6	3.8	3.7	92	90	90	7	10	10	SE 3	SE 3	NE 1	—	✳ n.
12	49.4	50.2	51.8	— 3.2	— 0.2	— 0.3	— 1.2	— 5.1	3.2	4.2	3.2	89	92	73	5	10	2	SSE 1	E 1	WNW 2	1.6	✳ a.
13	52.9	52.6	50.7	— 7.8	— 3.4	— 2.6	— 4.6	— 8.5	2.2	3.2	3.6	90	90	97	10	10	10	ESE 5	ESE 4	SE 6	—	
14	49.9	51.5	54.6	— 2.2	— 2.2	— 2.3	— 2.2	— 3.0	3.6	3.6	3.8	95	92	99	0	0	10	SE 5	ESE 6	SE 4	—	
15	57.1	58.5	60.8	— 5.1	— 3.2	— 2.4	— 3.6	— 5.6	2.8	3.2	3.3	90	89	85	10	10	10	ESE 4	E 5	E 5	—	
16	64.7	65.1	66.0	— 2.4	— 0.3	— 0.2	— 1.0	— 3.2	3.5	4.2	4.2	92	93	92	10	10	10	E 3	ENE 5	ENE 4	1.1	✳ p, 3.
17	68.8	70.8	72.8	— 5.7	— 5.3	— 5.0	— 5.3	— 7.2	2.4	2.5	2.9	83	82	92	10	10	10	E 5	ESE 4	SE 5	0.0	✳ n, p.
18	74.2	75.5	76.2	— 3.8	— 2.1	— 2.4	— 2.8	— 5.3	3.2	3.4	3.7	92	85	96	10	10	10	ESE 3	SE 2	ESE 3	—	
19	77.2	78.9	80.8	— 2.6	— 7.3	— 6.7	— 5.5	— 7.7	3.6	2.2	2.7	95	83	99	10	10	10	ESE 2	SSE 4	SSE 3	—	
20	82.0	81.7	82.7	— 9.0	0.0	1.2	— 2.6	— 10.8	2.3	4.3	4.4	99	94	88	10	10	10	SE 3	SW 5	W 4	0.6	✳ p.
21	81.9	80.6	79.6	— 6.6	2.0	2.2	— 0.8	— 7.3	2.6	4.8	5.1	96	90	94	10	10	10	SSE 5	SW 5	SW 5	0.9	●⁰ p, 3.
22	78.5	78.5	78.4	3.2	3.5	3.0	3.2	1.6	5.6	5.7	5.7	97	97	100	10	10	10	W 5	WSW 5	W 4	0.0	●⁰ n, p, 3.
23	77.6	77.1	75.6	— 0.6	— 0.8	— 3.4	— 1.6	— 3.9	4.2	4.0	2.5	97	92	72	5	4	10	SSE 2	SSE 4	SE 4	—	●⁰ n.
24	70.8	67.5	62.7	— 5.7	— 3.2	— 3.3	— 4.1	— 6.2	2.4	3.0	3.2	79	83	88	6⁰	9	10	SE 4	SSE 6	SE 7	—	
25	57.4	54.3	50.8	— 4.2	— 4.2	— 4.3	— 4.2	— 6.1	2.9	2.9	2.8	89	86	84	10	10	10	SSE 6	SSE 5	SE 8	0.8	
26	47.6	45.4	40.9	— 4.1	— 4.4	— 4.5	— 4.3	— 5.8	3.1	3.2	3.2	93	97	99	10	10	10	SSE 6	SE 5	SE 3	6.1	✳ n, a, 2, p.
27	42.8	42.3	41.3	— 5.8	— 6.3	— 5.2	— 5.8	— 7.4	2.8	2.4	3.0	95	88	97	10	10	10	SSE 6	E 3	ESE 3	5.9	✳ p, 3.
28	41.9	44.8	49.8	— 4.7	0.6	0.8	— 1.1	— 5.5	3.2	3.8	3.8	99	79	78	10	10	8²	ESE 1	NW 6	WNW 7	3.6	✳ n, 1, a, p.
29	53.6	54.2	54.5	0.0	— 0.3	— 1.3	— 0.5	— 1.6	3.6	3.2	3.1	78	73	74	10	10	10	WNW 5	W 3	WNW 3	0.1	△ n; ✳ p.
30	52.4	51.6	50.2	— 1.4	— 1.0	— 5.0	— 2.5	— 5.3	3.0	3.4	3.0	71	80	99	10	10	5²	WNW 2	WNW 2	NNW 2	0.9	✳ p.
31	49.5	50.4	51.3	— 12.4	— 6.9	— 6.8	— 8.7	— 12.6	1.7	2.7	2.1	99	99	79	10	10	10	E 2	NE 2	NE 3	0.2	
Срд. Moy.	756.9	757.0	757.1	— 2.1	— 0.6	— 1.0	— 1.2	— 4.0	3.5	3.9	3.8	88	86	88	8.4	9.1	9.5	4.2	4.6	4.6	64.0	

С.-Петербургъ, Никол. Гл. Физ. Обс. — 1906. — St.-Pétersbourg, Obs. Phys. Central Nicolas.

Широта — Latitude: 59° 56′. **Январь. — Janvier.** Долгота — Longitude: 30° 16′.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	770.5	771.8	771.8	−15.4	−9.8	−7.2	−10.8	−18.6	1.1	1.7	2.2	87	80	84	1	10	10	SW 2	SW 3	SW 5	0.4	⊔ n; ✳ a, p, 3; ∞ p.
2	70.0	69.7	69.0	−1.7	−1.6	−1.9	−1.7	−7.5	3.7	3.8	3.6	92	94	91	10	10	10	W 7	W 6	NW 5	0.3	∞ n; ✳ n, 1, a, 2, p.
3	67.7	68.0	68.5	−4.0	−3.2	−3.0	−3.4	−4.4	3.2	3.4	3.4	94	94	93	10	10	10	WNW 5	WNW 5	NW 7	0.3	✳ n, 1, a, 2, p.
4	68.2	68.9	69.6	−2.2	−5.4	−4.4	−4.0	−7.4	3.6	2.7	2.9	94	90	88	10	0	10	W 6	WNW 5	SW 4	—	⊔° p.
5	66.4	65.2	63.2	−9.6	−7.9	−5.6	−7.7	−9.9	1.6	1.8	2.4	74	72	81	0	9	10	S 3	S 5	SSE 3	0.2	⊔ a; ✳° p.
6	60.9	59.7	57.0	−7.0	−8.8	−5.4	−7.1	−10.0	2.3	2.0	2.7	85	87	88	10	10	10	S 6	S 8	SSE 5	3.4	✳ a, p, ?.
7	56.1	56.7	56.9	−2.9	−2.5	−3.0	−2.8	−5.6	3.2	3.5	3.1	87	92	85	10	10	10	S 5	S 6	S 6	0.3	✳ n, 1, a, 2; ⊔° p.
8	56.3	56.8	59.3	−1.2	0.2	−0.2	−0.4	−3.0	3.5	3.7	3.6	83	80	79	10	10	10	S 8	SSE 5	SSE 6	0.0	✳ n, 1.
9	61.3	62.0	60.5	−4.2	−3.2	−3.0	−3.5	−4.7	2.6	3.0	3.0	80	81	82	10	10	10	SE 9	SE 7	SE 7	0.1	✳° n, 1, a; ✳ a.
10	57.7	57.0	57.3	−6.8	−6.0	−4.4	−5.7	−7.0	2.2	2.4	2.8	81	81	87	10	10	10	SE 6	SE 6	S 4	0.1	✳° n, a, p, 3; ✳° n.
11	58.7	58.8	57.8	−3.4	−1.6	−2.4	−2.5	−4.5	3.1	3.3	3.4	88	86	90	10	10	10	SE 3	ESE 2	NE 3	0.3	✳ n; ∞ a, p.
12	56.1	55.9	56.5	−3.4	−3.3	−3.2	−3.3	−6.4	3.1	3.3	3.4	87	91	94	10	8	10	NNE 2	WNW 3	W 2	0.6	✳ n, 1, a, 2, p.
13	54.9	53.5	50.9	−3.2	−2.8	−2.2	−2.7	−3.5	3.3	3.4	3.6	91	92	94	10	10	10	SE 4	SE 5	SE 5	2.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
14	49.2	49.1	51.2	−0.4	−0.2	−0.6	−0.4	−2.4	3.9	4.2	4.0	89	93	89	10	10	10	S 3	SSE 3	S 2	1.6	✳ n, a.
15	54.9	59.1	64.1	−3.6	−4.7	−4.4	−4.2	−5.4	3.1	2.9	3.0	89	90	93	10	10	10	WNW 5	WNW 4	W 2	0.0	✳ n, 1, a.
16	66.5	66.4	64.5	−4.7	−4.2	−2.9	−3.9	−5.1	2.8	3.0	3.4	88	91	91	10	10	10	S 5	S 6	SSE 6	0.1	
17	60.7	60.8	55.3	0.2	1.6	0.4	0.7	−2.9	4.2	4.4	4.0	90	85	84	10	4	10	SSW 5	SSW 4	S 10	0.9	✳ n, 1; ⊔° a; ⌒° 2.
18	47.5	47.2	48.6	1.1	1.8	1.4	1.4	0.4	4.6	4.3	4.0	91	82	78	10	10	9	SSW 5	SW 6	SW 6	0.6	✳° n, a; ●° n; ⌒ a.
19	50.6	51.4	47.1	0.5	1.3	0.2	0.7	−0.3	4.1	4.5	4.4	86	89	94	10	7°	10	SW 4	S 2	ESE 5	7.6	⊔° 2; ✳ p, 3; ●° p.
20	40.4	46.1	52.6	−0.9	−1.6	−7.7	−3.4	−7.9	4.2	3.6	2.0	97	87	82	10	10	2	NNW 4	NW 7	WNW 6	0.4	✳ n, a, 2, p; ⊔° 3.
21	55.2	56.2	57.5	−7.5	−7.5	−8.4	−7.8	−10.9	2.1	2.0	2.1	83	79	87	10	0	10	W 5	W 6	W 6	0.2	⊔ n, p.
22	59.9	61.9	64.7	−11.4	−10.4	−9.2	−10.3	−12.3	1.6	1.7	1.9	87	85	83	9°	7°	10	WNW 3	WNW 3	NW 2	0.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
23	68.9	71.1	73.3	−11.0	−11.7	−16.9	−13.2	−17.2	1.5	1.5	1.0	80	81	86	10	10	0	NW 3	WNW 1	W 4	0.2	✳ n, 1, a, 2; ⊔ p, 3.
24	73.9	73.5	68.9	−17.6	−10.9	−7.8	−12.1	−19.2	1.0	1.5	2.1	87	79	86	10	10	10	W 1	SSW 3	SSW 7	0.1	⊔ n; ∨ n, 1; ✳ p.
25	64.6	63.7	62.8	−3.6	−2.4	−6.3	−4.1	−7.9	2.9	3.0	2.2	85	80	79	10	10	9	SW 10	SW 7	SSW 6	—	
26	60.5	58.5	54.3	−11.3	−11.7	−10.9	−11.3	−12.5	1.5	1.4	1.5	79	74	76	0	10	6	S 4	S 7	SSW 10	0.1	⊔ n, 1, a; ✳° p, 3.
27	47.9	38.8	33.6	−5.4	−2.3	1.0	−2.2	−11.3	2.5	3.5	4.7	83	91	94	10	10	7	SSW 12	S 13	WSW 6	2.0	✳, ✳ n, a, 2, p; ● p.
28	40.0	43.2	37.5	0.8	0.4	−0.8	0.1	−1.5	3.3	3.2	4.0	68	67	93	9	4	10	WSW 9	W 8	S 8	4.8	⊔° n, 1; ✳ p, 3.
29	35.9	43.0	45.9	−0.4	−0.9	−0.6	−0.6	−1.3	3.6	3.7	3.6	82	86	80	10	10	10	NNW 7	W 7	WNW 6	—	✳, ✳ n.
30	47.4	48.5	50.6	−6.2	−8.7	−14.3	−9.7	−14.3	2.5	2.1	1.3	91	92	88	5	6	0	WNW 4	WNW 4	W 2	0.1	⊔ n, 1, a, p; ∨ a; ≡ a, 2.
31	54.9	58.3	57.0	−16.7	−14.3	−11.3	−14.1	−17.1	1.0	1.3	1.7	86	87	89	0	0	10	WNW 3	WNW 3	SSW 3	0.6	⊔ n, a; ∨, ≡ p; ✳ 3.
Срд. Moy.	757.5	758.1	757.7	−5.3	−4.6	−4.7	−4.9	−7.8	2.8	2.9	2.9	86	85	87	8.5	8.2	8.8	5.1	5.2	5.1	27.3	

Высота — Altitude: 4.8 m **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.98 mm

1	756.6	755.6	748.3	−13.8	−10.4	−7.2	−10.5	−15.2	1.3	1.7	2.3	89	82	89	0	10	10	W 3	SW 2	SE 7	0.7	←n 1 a; ✳ np 3; −°a; ∽p;
2	44.7	44.6	43.9	−2.3	−1.4	−0.6	−1.4	−7.3	3.5	3.6	4.1	92	85	94	10	10	10	W 3	W 1	SE 5	2.2	∽n, 1; ✳ n, a, p, 3. [✳ p, 3.
3	43.7	45.4	47.5	0.5	1.4	0.9	0.9	−0.9	4.5	4.5	4.6	94	89	93	10	10	10°	SE 4	SE 5	SE 6	0.3	✳ n, p, 3; ⌒ 2; ● p, 3.
4	51.5	54.8	59.0	0.2	0.8	−0.4	0.2	−0.4	4.2	4.2	3.2	90	87	72	10	10	8	SSE 5	SSE 5	S 4	0.0	✳ n.
5	63.9	66.7	70.3	−1.1	0.3	−0.2	−0.3	−1.5	3.7	4.0	4.2	88	84	92	10	10	10	S 3	SW 4	W 4	0.1	⊔, ≡ n; ⌒ n, p; ✳ p, 3.
6	72.1	72.0	70.1	−2.6	−2.8	−6.9	−4.1	−7.7	3.4	3.0	2.4	89	82	90	10	10	10	SW 6	SSW 5	S 6	0.1	✳ n, p, 3; ⊔° 1; ⌒ a.
7	66.9	65.4	61.5	−7.8	−7.6	−0.4	−7.3	−9.1	2.2	2.1	2.5	89	84	91	10	10	10	S 7	S 6	SE 8	1.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
8	56.5	54.3	55.5	−4.0	−2.0	−4.2	−3.4	−6.5	3.2	3.4	2.9	92	85	88	10	10	0	SSE 6	S 7	SSW 3	1.1	✳n,1,a,2,p; ✳n,a; ⊔p,3.
9	55.5	54.4	52.1	−9.7	−4.0	−3.0	−5.6	−11.2	1.9	3.1	3.3	90	91	90	10	10	10	SE 6	SE 7	SE 7	0.0	⊔n; ✳n, 1, a; ≡a; ✳ p, 3.
10	51.7	51.8	52.6	−2.1	−2.1	−3.6	−2.6	−3.9	3.4	3.4	3.2	88	88	91	10	10	10	SE 7	SSE 6	SE 5	1.7	✳ n, a, p, 3, ∞ 1, a.
11	55.7	59.3	62.0	−4.4	−6.7	−4.5	−5.2	−6.9	3.2	2.6	2.8	98	95	89	10	10	10	SW 2	W 2	S 3	0.0	✳ n; ≡ 1, a, 2, p; ∨ a, 2, p;
12	64.9	66.9	68.0	−10.1	−8.1	−8.5	−8.9	−10.3	1.9	1.9	2.1	90	80	90	10	8	9	SE 5	SSE 7	SE 6	0.0	∽n, 1; ✳°, ✳°p, 3. [⌒ a.
13	67.3	66.9	65.5	−5.8	−4.6	−4.4	−4.9	−8.6	2.6	2.5	2.8	88	78	85	10	10	9	E 5	SE 5	SE 5	0.0	✳° a.
14	65.4	65.9	66.6	−4.8	−3.6	−4.0	−4.1	−5.2	2.6	2.9	2.9	84	82	87	10	10	10	SE 4	SSE 4	S 4	—	⌒° a.
15	67.3	68.7	69.8	−3.4	−2.0	−3.5	−3.0	−4.2	3.2	3.5	3.0	91	88	85	10	10	10	SSE 4	SE 6	SE 7	0.3	∞° n, 1, a, 2, p; ✳°a, 2.
16	69.5	69.6	70.4	−4.6	−2.6	−1.2	−2.8	−4.8	2.8	3.4	3.7	88	89	88	10	10	10	SE 7	S 6	S 5	0.7	✳n,1,a,2,p; ✳n 1,a.
17	70.5	69.6	68.7	−4.4	−3.6	−6.8	−4.9	−7.1	3.0	3.2	2.3	92	91	84	10	10	10	S 6	SSE 7	S 6	0.0	✳ a, 2.
18	66.3	64.8	62.7	−10.4	−4.8	−4.7	−6.6	−10.8	1.6	1.8	2.0	80	58	61	4°	9°	8	SSE 5	S 6	SSW 6	0.7	⊔ n; ⊕ a, 2, p.
19	61.7	61.8	61.5	−3.8	−2.4	−3.7	−3.3	−5.3	3.0	3.2	3.1	87	82	91	10	10	10	SW 8	SSW 5	SSW 4	0.3	✳ n, 3; ∞° p.
20	61.4	62.9	63.8	−2.2	−5.4	−11.3	−6.3	−11.3	3.6	2.7	1.7	95	90	92	10	10	1	W 4	WNW 5	WNW 3	0.2	∞° n, a; ✳ n, a, p; ∨ p, 3.
21	63.4	63.6	64.3	−5.1	−7.2	−10.5	−7.6	−12.9	3.0	2.4	1.9	98	93	92	10	8	10	WNW 6	WNW 5	NW 4	0.1	✳°nap; ∨ nap 3; ≡ p 3 ⊕ p.
22	63.6	62.3	60.3	−6.8	−2.4	−5.2	−4.8	−10.7	2.6	3.8	2.8	96	98	90	10	10	6	SSW 1	W 2	S 3	1.0	∨ n, 1; ≡ n, 1, a; ✳ a, 2, p; 3.
23	58.2	58.5	60.3	−6.8	−5.6	−4.8	−5.7	−7.4	2.4	2.5	2.8	88	82	87	10	9	10	ESE 4	E 7	E 7	3.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
24	64.5	67.7	70.4	−11.5	−12.1	−14.1	−12.6	−14.4	1.4	1.2	1.2	80	70	79	3	3°	7	E 10	E 8	E 7	0.0	✳ n, p, 3; ✳ n.
25	70.3	67.9	63.3	−15.2	−10.3	−5.0	−10.2	−16.8	1.0	1.4	2.4	79	71	80	10	10°	10	ESE 6	SE 9	SE 10	0.1	✳ n, 1, a; ✳ a, 2, p, 3.
26	58.9	56.7	54.2	−9.0	−7.0	−8.4	−8.1	−9.2	1.8	2.0	1.9	83	75	83	10	10	10	SE 9	SSE 8	SE 7	0.3	✳ n, a, 2, p; ✳ a, 2, p.
27	50.7	49.6	49.4	−6.8	−3.8	−2.4	−4.3	−8.7	2.4	2.8	3.6	88	83	93	10	10	9	SE 7	SSE 7	SSE 4	0.7	✳, ✳ n, 1, a; ⌒ p.
28	48.1	48.7	47.3	−0.6	1.7	0.6	0.6	−2.4	4.1	4.2	4.4	93	82	92	10	10	10	SSE 4	S 5	SSE 5	2.7	⊔n; ⌒n, a; ✳ a, p, 3; ● p.
Срд. Moy.	760.4	760.6	760.3	−5.7	−4.2	−4.8	−4.9	−7.9	2.8	2.9	2.9	89	84	87	9.2	9.5	8.8	5.2	5.4	5.4	17.8	

С.-Петербургъ, Никол. Гл. Физ. Обс. 1906. St.-Pétersbourg, Obs. Phys. Central Nicolas.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.6	744.4	743.3	— 1.2	1.5	0.2	0.2	— 1.7	4.0	4.4	4.4	94	85	93	10	10	10	WSW 2	SW 3	SE 6	1.9	✳ n, p, 3.
2	38.5	36.2	36.0	— 3.2	— 0.6	— 4.8	— 2.9	— 4.9	3.4	4.0	2.9	97	91	91	10	10	10	ENE 1	NE 4	ENE 5	0.9	≡ n, 1, a; ✳ n, a, 2, p.
3	39.1	42.8	48.7	— 11.4	— 8.3	— 8.0	— 9.2	— 11.8	1.7	1.8	1.9	89	77	80	8	9	9	NW 3	WNW 6	NW 4	0.0	✳ n; ⊔ n, 1, a, p; ⌓ p.
4	53.5	55.8	54.7	— 9.2	— 9.8	— 8.2	— 9.1	— 11.3	1.8	1.4	1.6	82	67	64	10	0	10⁰	WNW 7	WNW 6	SSW 3	3.5	✳ n, 1.
5	38.2	40.7	50.9	2.4	3.2	— 2.2	1.1	— 8.3	4.5	3.0	2.4	80	51	62	1	0	0	W 11	NW 13	NNW 5	—	✳, ⌖ n; ⊔⁰ 1.
6	52.4	48.3	42.5	— 7.8	— 3.2	0.1	— 3.6	— 8.0	2.1	2.8	4.3	87	79	94	9	10	10	E 3	SE 5	SSW 4	3.3	⊔ n; ≡ a; ✳ p, 3; ∞ p.
7	42.0	41.6	43.2	— 2.4	1.9	— 0.4	— 0.3	— 2.7	3.0	3.6	3.9	79	67	87	1	1⁰	9	WSW 5	W 9	NW 7	1.3	✳, ⊔ n.
8	38.0	32.9	36.0	— 4.4	2.6	— 0.9	— 0.9	— 5.9	3.0	4.7	3.5	92	84	80	10	8	2	SE 6	W 10	SW 4	2.8	✳ n, a; ●⁰ a; ⊔ p, 3; ⌣ 3.
9	26.2	25.4	26.4	0.5	2.2	0.4	1.0	— 1.4	4.6	4.5	3.9	96	84	83	10	10	10	S 2	WSW 5	WSW 7	4.9	⌣ n; ✳ n, 1, a. 2, p; ⊔ p.
10	27.9	30.8	36.2	— 0.4	2.2	— 4.6	0.9	— 4.9	3.8	3.7	3.0	84	68	92	10	10	10	SW 5	SW 1	N 6	4.1	✳ n, a, 2, p, 3; △ 2, p.
11	45.4	50.3	55.7	— 11.1	— 10.3	— 15.2	— 12.2	— 15.6	1.6	1.3	0.9	85	65	63	10	3	0	NW 5	NW 6	NW 3	0.1	✳ n, 1, a.
12	57.6	55.8	49.8	— 16.6	— 6.7	— 8.2	— 10.5	— 20.9	0.9	1.2	1.4	77	45	56	0	10⁰	10	SE 2	SE 7	SE 10	—	⊔ n; ⊕ a, p; ∞ p; ⌖ p, 3.
13	43.4	42.5	40.3	— 5.6	— 3.5	— 2.2	— 3.8	— 8.3	2.5	3.2	3.6	84	90	92	10	10	10	SSE 11	SE 7	SE 6	0.8	⌖ n, 1, a, 2, p, 3; ✳ a, 2, p.
14	41.9	44.6	47.5	— 3.4	0.8	— 4.8	— 2.5	— 5.1	2.8	2.4	1.6	80	50	52	8	1	0	S 3	WSW 3	SSW 3	—	⊔ p, 3.
15	49.7	50.7	53.0	— 10.2	— 4.1	— 9.0	7.8	— 10.8	1.8	2.2	1.9	89	67	86	1	3	0	SW 1	SW 1	NW 4	—	⊔ n, a, p, 3; ∞ a, 2, p.
16	53.6	52.4	52.5	— 12.4	— 2.8	— 4.6	— 6.6	— 13.3	1.6	2.4	2.8	94	66	89	1	4	10	WNW 4	WNW 3	NE 2	0.3	⊔ n, 1, a; ∨⁰ n; ✳ p, 3.
17	54.3	55.6	56.3	— 7.2	— 4.0	— 7.2	— 6.1	— 8.4	2.4	2.4	2.3	93	73	90	10	9	0	NE 3	NE 3	SE 4	0.0	✳ n, a; ∞⁰ a; ≡⁰ p; ⊔ p, 3.
18	49.8	44.4	39.8	— 7.2	— 3.2	— 2.6	— 4.3	— 8.4	2.2	3.1	3.5	86	87	94	10	10	10	ESE 6	E 7	E 7	8.3	⊔ n; ✳ a, 2, p, 3; ⌖ p, 3.
19	39.5	41.4	44.6	— 0.5	0.0	— 4.8	— 1.8	— 4.9	4.3	4.3	2.9	96	93	92	10	10	10	E 3	W 4	WSW 4	3.4	✳ n, 1, a, p, 3.
20	48.8	51.9	54.8	— 6.3	— 3.5	— 6.6	— 5.5	— 6.7	2.4	2.3	2.3	84	65	83	10	10	0	S 5	SE 5	E 6	0.5	✳ n, 1, a, 2, p; ⊔ p, 3.
21	57.4	59.2	60.7	— 7.3	— 0.9	— 4.0	— 4.1	— 7.6	1.9	2.2	2.8	76	53	81	10	7⁰	10	E 5	ENE 5	ENE 5	0.2	⊔ n; ✳ n, 3.
22	57.8	57.3	58.5	— 4.2	— 0.8	— 1.7	— 2.2	— 6.2	2.9	3.6	2.9	89	83	72	10	10	10	NNE 5	N 7	NNW 5	0.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⌖ a, 2, p.
23	61.0	61.9	60.7	— 12.0	— 1.8	— 5.4	— 6.4	— 12.8	1.6	2.6	2.3	93	67	76	0	0	0	WNW 3	W 6	WSW 5	—	⊔ n, p, 3.
24	58.6	58.6	58.2	— 3.4	0.4	— 0.9	— 1.3	— 7.0	2.8	3.0	3.2	79	65	75	10	3	0	WSW 4	W 4	E 4	0.5	⊔ n.
25	54.5	51.5	47.6	— 3.8	— 1.3	— 2.0	— 2.4	— 4.1	3.1	3.4	3.8	91	83	95	10	10	10	E 6	ENE 7	ENE 8	3.8	✳ n, 1, a, p; △ a; ●, ∞ p, 3.
26	46.5	48.3	47.1	— 2.1	— 1.9	— 3.6	— 2.5	— 3.9	3.8	3.7	3.2	95	93	92	10	10	10	ENE 5	NE 6	ENE 6	3.3	● n; ∞ n a 2; ✳ n, 1, a, 2, p, 3;
27	47.1	49.2	50.5	— 8.0	— 5.4	— 9.4	— 7.6	— 9.4	2.2	1.9	1.6	91	64	74	4	7⁰	0	W 4	W 6	SW 3	0.5	✳ n; ⊔⁰ p, 3. [△ n, a.
28	48.7	47.2	45.1	— 6.7	— 3.7	— 5.8	— 5.1	— 9.9	2.5	2.6	2.0	91	76	69	10	10	0	WSW 1	WNW 4	SSW 4	1.2	✳ n, a; ⊔⁰ 3.
29	41.0	43.0	45.4	— 2.6	1.2	— 0.6	— 0.7	— 6.6	3.2	3.6	4.1	85	69	93	10	9	10⁰	SSW 7	SSW 6	SE 2	2.0	✳ n, 1, a, p; ⌖ n, 1.
30	49.3	52.5	54.8	— 7.0	— 6.0	— 6.4	— 6.5	— 7.4	2.4	2.4	2.1	88	82	73	10	10	10	NE 4	N 4	NW 4	0.3	✳ n, 1, a, 2, p.
31	55.7	56.1	54.5	— 13.9	— 6.1	— 6.5	— 9.5	— 16.2	1.0	1.7	1.9	81	58	68	2	1	9	W 4	WNW 4	SSE 6	0.1	✳ n; ⊕ p.
Срд. Moy.	747.1	747.5	748.2	— 6.1	— 2.3	— 4.5	— 4.3	— 8.2	2.6	2.9	2.7	87	72	80	7.6	6.9	6.4	4.4	5.4	4.9	48.4	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.0	758.5	764.7	— 6.2	— 1.6	— 4.4	— 4.1	— 7.0	2.4	2.8	2.6	83	69	79	9⁰	10	0	SE 8	ESE 4	NE 3	0.2	✳ n, 1, a; ⌖⁰ n, 1; ⊕⁰ a;
2	69.0	69.8	69.4	— 6.2	0.1	— 2.0	— 2.7	— 7.4	2.5	2.9	2.7	91	62	69	8	0	7⁰	SW 2	W 5	WNW 5	—	⊔ n; ⌣ p, 3. [⌣ p; ⊔⁰ 3.
3	70.3	70.0	69.2	— 3.9	3.0	1.5	0.2	— 5.6	3.2	4.0	4.0	93	71	77	10	9⁰	0	W 4	WNW 5	WNW 6	—	⊔ n, p, 3; ⌣ p, 3.
4	68.6	68.6	68.6	— 2.2	1.6	0.7	0.0	— 3.4	3.4	4.2	3.9	88	82	80	0	0	0	WSW 3	WNW 6	WNW 4	—	⊔ n, 1, p; ⌣ 3. [✳⁰ p, 3.
5	69.9	70.4	70.4	— 4.8	— 0.7	— 3.5	— 3.0	— 5.9	3.0	3.8	3.4	95	87	99	10	8	10⁰	WNW 5	WNW 8	W 6	0.2	⊔ n; ≡ n, 1; ⌣ n, p, 3; ●⁰ p;
6	70.4	71.3	71.6	— 2.9	— 0.9	— 3.2	— 2.3	— 4.5	3.4	3.9	3.4	94	90	96	10	10	10	W 4	W 5	WNW 4	0.1	⌣ n; ✳⁰ n 1 a ●⁰ p; ≡ ∞ p 3.
7	73.5	74.4	73.5	— 4.8	3.8	0.4	— 0.2	— 7.4	3.0	3.6	3.5	94	58	73	0	0	8⁰	NW 2	NW 5	WNW 2	—	≡ n; ⊔ n, p, 3; ⌣ p, 3.
8	71.9	70.0	66.1	— 0.3	8.4	4.4	4.2	— 2.9	3.7	3.7	3.9	83	45	62	0	0	0	W 1	WSW 3	SW 5	—	⊔, ⌣ n.
9	66.6	67.6	65.0	— 0.9	2.4	2.2	1.2	— 1.4	3.8	3.7	4.2	87	68	79	0	6⁰	8	NW 4	W 7	W 5	—	⊔ n; ⌓⁰ 3.
10	61.5	63.0	63.5	1.4	5.3	1.8	2.8	— 0.3	4.6	4.7	4.6	91	71	88	3	6	1	W 7	WNW 8	WNW 4	—	⊔ n, p, 3.
11	62.8	61.6	59.3	1.6	6.1	4.4	4.0	0.6	4.5	4.9	4.1	87	71	65	0	0	0	WNW 6	W 6	WNW 8	—	⊔ n; ⌓⁰ 3.
12	65.6	69.2	72.0	1.2	4.9	— 0.4	1.9	— 0.4	2.9	2.2	3.5	58	33	79	9	0	1	WNW 7	NW 7	NW 2	—	⊔⁰ p, 3.
13	71.9	68.8	66.4	0.7	8.5	5.8	5.0	— 1.7	3.2	3.1	4.0	66	37	58	5	3	0	SW 3	SW 6	SW 3	—	⊔ n; ⌓ p, 3.
14	64.7	63.8	63.9	6.6	15.1	9.1	10.5	3.1	5.2	5.0	5.8	71	40	67	0	4⁰	10	SW 3	SW 4	WSW 4	0.2	⊔ n.
15	62.9	62.3	60.6	5.6	7.4	3.2	5.4	1.5	6.1	5.9	5.8	89	77	100	7	10	10	WNW 2	NNW 2	SW 4	2.5	● n, 2, p; ≡ a, p, 3.
16	55.0	55.4	59.3	4.0	4.6	1.9	3.5	1.7	4.8	4.9	3.7	78	78	70	8	10	5	WSW 9	W 7	W 4	0.0	≡ n; ●⁰ p.
17	65.1	65.2	60.0	0.6	6.2	2.4	3.1	— 0.9	3.2	2.3	4.6	67	33	82	2	10	9	W 3	SSE 6	SSE 7	0.1	⊔ n; ✳, ● p.
18	57.3	56.6	57.6	6.8	13.5	6.0	8.8	2.3	6.1	7.7	6.3	82	66	90	10	10	10	SW 4	WSW 3	SSE 2	5.3	●⁰ n, 1, a, p; ≡ a, p, 3.
19	56.5	57.6	60.6	5.8	8.6	2.2	5.5	2.1	6.7	7.3	4.9	97	88	91	10	10	10	NW 2	NW 4	NE 5	2.0	≡ n, 1, a; ● n, p, 3.
20	57.8	55.0	53.6	1.8	16.7	13.1	10.5	1.5	5.0	6.6	5.6	95	47	50	10	5⁰	0	ENE 9	SE 9	SSE 7	—	● n; ∞⁰ a.
21	52.5	56.0	59.3	10.4	1.8	1.5	4.6	1.3	7.0	4.8	3.6	74	91	71	10	10	0	S 7	W 6	WSW 3	6.8	● a, 2, p; △ 2; ⊔ p, 3.
22	60.1	60.4	59.3	4.0	9.8	9.6	7.8	0.9	4.8	6.3	6.7	78	69	75	0	10	10	SSW 3	SW 5	S 4	—	⊔ n; ⌓ p, 3.
23	57.9	56.8	55.0	0.8	13.1	9.9	9.9	5.5	6.0	5.6	5.8	81	50	64	10	10	10	SSE 2	SSE 5	S 4	0.0	⌓ n; ●⁰ p; ∞⁰ p, 3.
24	54.2	58.1	61.9	3.5	2.4	3.3	3.1	1.6	5.5	4.8	4.9	93	87	85	10	10	9	WNW 7	W 6	SSW 2	4.4	∞⁰ n, 1; ● a, p; ✳ a; ⌓ 3.
25	65.2	65.6	64.3	1.8	9.0	4.2	5.0	0.6	4.6	2.8	4.0	88	33	65	7⁰	2	10	WSW 1	NW 3	ENE 6	—	⊔ n; ∞ p.
26	60.9	57.1	54.5	5.0	13.1	11.8	10.0	3.1	4.5	5.9	7.2	69	52	71	10	4⁰	0	E 7	ENE 7	E 5	—	∞ p, 3; ⌓ 3.
27	53.0	52.3	51.2	10.8	19.6	15.3	15.2	8.9	8.4	8.0	8.2	89	47	63	1⁰	4	1	SE 7	SE 7	SE 4	0.0	⌓ n; ● p.
28	47.8	46.3	47.1	12.0	14.0	10.6	12.2	10.0	7.5	9.1	8.4	72	77	90	10	10	10	E 5	SE 7	SSE 6	8.6	● 1, a, p; ▲, ⛈, ⛈ p.
29	56.8	60.2	60.9	3.3	9.2	10.2	7.6	3.1	4.9	5.5	5.9	85	63	64	10	0	0	WSW 4	S 2	ESE 3	—	● n; ⌓⁰ 3.
30	62.5	61.9	59.7	9.2	17.4	11.4	12.7	4.6	6.4	6.3	6.2	74	43	61	0	1	8	E 3	ENE 5	ENE 6	—	⌓ n; ⊕ a, 2; ⌣ p, 3.
Срд. Moy.	762.2	762.5	762.3	2.4	7.4	4.4	4.7	0.1	4.7	4.9	4.8	83	63	76	6.0	5.7	5.2	4.5	5.4	4.4	30.4	

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.0	757.3	761.1	13.1	17.9	15.1	15.4	11.4	8.0	9.0	6.8	72	59	53	10	10	0	ESE 8	SSE 7	S 4	0.1	● a; ⌓⁰ 3.
2	63.7	63.6	65.8	12.4	20.7	10.0	14.4	9.3	7.7	6.6	7.3	72	37	79	0	1	9	E 1	S 4	W 1	0.0	⌓ n, p, 3; ∞ n, 1; ⌣ p, 3.
3	67.1	66.7	67.6	12.0	23.5	18.7	18.1	9.7	8.4	7.4	5.4	82	34	33	10	10⁰	0	ENE 4	SE 5	SE 5	—	●⁰, ⌓, ⌣ n; ∞ p.
4	70.4	71.2	71.2	14.1	24.7	17.8	18.9	11.5	7.4	4.9	7.2	62	21	48	0	2	8	SE 5	SSW 5	W 2	0.2	● p; ⌓ p, 3.
5	71.9	71.8	71.5	17.8	26.1	18.8	20.9	14.7	7.3	5.7	7.6	49	23	47	10	6	9⁰	ESE 3	S 4	WSW 2	0.2	⌓ n, p, 3; ⌣ p, 3.
6	71.5	71.6	71.3	16.3	23.5	15.8	18.5	13.0	8.8	9.1	8.8	63	42	65	4	1	0	SE 5	NW 2	WNW 2	0.2	⌣, ⊤ n; ⌓ n, p, 3; ● n, p.
7	71.5	70.8	68.8	14.4	22.0	15.3	17.2	10.7	9.3	9.3	8.5	76	47	65	10⁰	0	2⁰	SW 1	NW 4	WSW 2	—	⌓ n, p, 3; ∞ n, 1, a; ⌣ p, 3.
8	67.3	66.0	63.9	16.2	20.0	13.9	16.7	12.3	8.8	8.5	8.8	64	49	75	0	0	0	SW 3	WNW 6	WNW 3	—	⌣ n; ⌓ n, p; ∞ a.
9	63.7	63.2	62.2	15.0	19.7	14.5	16.4	11.1	8.1	8.2	7.7	64	48	62	0	0	2	W 3	NW 8	NW 3	—	⌓ n, p, 3.
10	62.1	61.2	59.2	16.5	24.9	19.6	20.3	11.5	7.5	6.4	8.5	54	28	50	0	1	9	0	SSW 3	SSW 2	0.1	⌓ n; ∞ n, 1, a; < n; ⊠, ● p.
11	58.7	59.1	58.8	16.5	21.3	14.9	17.6	14.2	10.1	9.7	10.3	72	52	82	9	3	10	SSW 4	SW 4	S 4	2.0	● n, a, p; ⌒, < p.
12	59.1	60.5	60.8	15.7	14.3	9.4	13.1	9.4	9.5	6.1	6.1	72	50	70	9	1	8⁰	W 3	WNW 7	WSW 4	—	⊕ p.
13	62.9	65.2	66.9	8.2	9.8	6.2	8.1	6.1	4.8	4.4	3.7	60	48	52	0	9	0	NW 5	W 6	NNE 3	—	
14	69.8	69.4	67.6	5.3	9.8	6.0	7.0	2.1	3.6	3.6	2.8	54	39	40	0	0	0	ENE 3	ENE 4	E 3	—	
15	65.8	62.8	59.5	7.3	14.9	12.9	11.7	2.8	4.6	4.1	5.3	61	32	48	3⁰	7	0	SE 5	SE 6	SSE 3	—	⊕ a.
16	57.7	57.0	57.0	12.1	20.9	16.3	16.4	9.2	6.7	8.8	10.5	64	48	76	6	8	1	ESE 4	SSE 5	SE 4	—	⌓ 3.
17	57.3	57.2	57.5	16.0	26.3	22.5	21.6	13.5	11.4	10.9	11.1	84	43	55	10	8	0	SE 4	S 7	SE 5	—	⌓ n.
18	59.4	59.3	58.2	19.9	27.6	22.5	23.3	16.2	10.3	8.7	10.1	59	32	50	0	6	0	SE 3	S 5	S 4	—	
19	57.6	56.6	55.0	22.1	28.5	19.9	23.5	15.8	10.1	8.0	8.9	51	28	51	0	7	10	SW 3	SW 5	WSW 3	0.0	⌓⁰ n; ⊠, ●⁰ p.
20	53.0	51.6	51.6	18.9	25.7	17.5	20.7	15.5	10.3	9.6	11.5	63	40	77	1	8	10	SSE 4	SSE 7	SSW 6	5.7	● a, p, 3; ⊠ p, 3.
21	51.3	53.1	55.9	18.2	24.4	13.6	18.7	13.6	11.9	9.7	10.7	76	43	93	3	2	10	S 6	SW 4	WNW 4	6.3	⊠ n; ● n, p; ⊕ p; ⌓⁰ 3.
22	57.0	57.1	57.4	9.9	18.7	12.5	13.7	9.5	8.4	11.2	9.6	92	70	90	10	0	10	NE 4	NE 4	NNE 4	1.9	● n, p, 3.
23	59.2	60.2	61.8	11.8	13.9	13.0	12.9	11.0	9.4	10.9	10.2	93	93	93	10	10	10	W 2	WNW 3	WSW 4	2.5	● n, a, 2, p; ≡⁰ n, 1; ⊠ a.
24	64.9	65.8	66.0	13.4	19.4	14.7	15.8	11.8	10.0	10.0	10.1	88	60	82	10	7	1	WSW 2	WNW 2	WNW 2	0.0	●⁰ n, p; ⊠ p; ⌓ p, 3.
25	65.8	64.2	61.6	13.9	18.1	11.4	14.5	11.0	8.8	10.2	6.9	75	66	69	10	9	7	N 2	ENE 5	ENE 6	8.6	⌓ n; ∞ n, 1; ● p.
26	59.6	61.0	63.8	10.3	15.2	8.0	11.2	8.0	8.3	7.5	5.7	89	58	71	10	3	7	NNE 4	NNE 7	N 7	0.1	● n, 1, a, p.
27	67.5	69.0	69.7	8.4	11.0	7.4	8.9	6.1	5.4	3.6	4.0	66	37	52	1	0	2⁰	ENE 5	NE 6	ENE 5	—	
28	69.1	67.4	65.8	8.6	14.4	12.4	11.8	6.2	5.4	5.2	5.6	65	43	52	10	10	10	E 3	SE 6	ESE 4	—	⊕ 1, a.
29	63.1	60.6	58.2	9.4	13.4	13.2	12.0	6.6	5.6	5.2	7.2	63	46	64	1	6	10	SE 5	SE 5	SSE 2	0.1	
30	56.0	55.6	54.8	12.1	15.9	14.4	14.1	11.4	8.5	7.6	8.7	82	56	72	10	10	10	E 3	ESE 5	ESE 4	—	●⁰ n.
31	52.6	51.9	51.3	12.7	16.2	14.4	14.4	12.4	8.4	8.5	9.4	77	62	77	10	10	10	ENE 4	ENE 5	E 6	18.4	● a, p.
Срд. Moy.	762.4	762.2	762.0	13.5	19.4	14.3	15.7	10.6	8.2	7.7	7.9	70	46	64	5.4	5.0	5.3	3.6	5.0	3.6	46.4	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.8	749.8	748.7	11.6	16.2	15.1	14.3	11.1	9.2	9.8	9.2	91	71	72	10	6	10	ENE 3	E 3	SE 6	13.1	● n, a, p, 3; ⊠ p.
2	44.6	46.6	50.1	13.7	13.8	12.5	13.3	12.3	10.2	8.2	8.1	88	70	76	10	10	5	SSE 6	S 11	S 6	0.8	● n, a, 2, p; ⌓ p, 3.
3	51.8	51.4	51.4	11.6	13.7	11.1	12.1	8.6	8.4	9.4	7.5	84	81	76	10	10	7	SSE 5	SSE 7	WSW 6	1.4	⌓ n, p; ● n, a, p, 3; ⊠ p.
4	51.0	51.0	49.8	11.5	12.9	12.7	12.4	7.6	8.3	9.1	9.6	82	83	89	9	10	10	S 6	SSW 5	SSW 4	11.3	● a, 2, p; ⌓ p.
5	52.0	55.8	58.8	11.6	13.0	12.1	12.2	10.5	8.9	8.8	8.1	88	80	78	10	10	3	WSW 5	W 5	WSW 5	0.0	● n, a; ⌓ p, 3.
6	62.4	63.2	65.1	7.5	13.1	10.0	10.2	7.3	7.1	6.3	5.9	91	56	64	10	7	7	SW 4	SW 6	W 8	0.0	●⁰ n, 1, p.
7	66.7	66.3	66.1	11.3	15.0	11.8	12.7	7.7	6.6	6.3	7.4	66	50	72	0	6	0	W 4	WNW 6	W 3	—	⌓ p, 3.
8	68.0	68.4	67.9	12.0	15.9	11.1	13.0	7.6	6.1	4.4	4.6	58	33	46	0	0	2	ENE 3	ENE 6	ENE 4	—	⌓ n, 3.
9	67.5	66.0	64.2	13.2	18.1	14.1	15.1	8.2	5.4	5.5	7.2	47	36	60	2	2	9⁰	NE 6	NE 9	ENE 5	—	⌓ n; ⊕ p.
10	62.5	61.1	60.7	12.6	17.3	12.1	14.0	11.3	6.4	6.7	8.9	59	46	85	10	10	10	ENE 6	NE 8	E 6	7.1	● p, 3.
11	59.6	60.2	60.6	11.0	12.5	12.1	11.9	10.7	9.2	9.5	9.4	94	89	90	10	10	10	ENE 4	NE 4	ENE 3	0.0	● n, 1, a.
12	60.7	60.9	59.7	12.9	17.3	15.3	15.2	11.3	9.5	9.6	10.3	87	66	80	10	10	1	NE 2	NE 2	SW 1	—	⌓⁰ p.
13	58.8	57.8	55.8	16.6	21.6	18.7	19.0	11.1	10.6	9.8	11.2	75	51	70	0	10	3	SSW 1	SW 3	N 2	0.3	⌓ n, p, 3; ∞ n, 1, a.
14	55.5	56.0	57.4	18.0	23.7	20.3	20.7	15.5	11.4	10.6	11.5	75	49	65	8	7	8	SE 5	SSE 7	N 1	—	⌓, ●, < n.
15	59.5	59.9	60.4	20.3	25.2	19.9	21.8	16.0	10.3	9.7	8.9	58	41	51	1	7	1	E 2	ESE 4	NE 3	—	
16	61.3	61.8	62.7	18.2	20.0	19.7	19.3	13.6	12.0	14.1	7.1	77	81	42	1	7	1	NW 2	SW 1	ENE 1	18.5	●, ⊤ a; ⌓ 3.
17	62.8	61.5	58.9	17.6	21.3	17.4	18.8	13.0	9.7	10.2	11.5	65	54	78	1	2	0	E 1	W 5	W 3	—	⌓ n, p, 3.
18	57.4	58.0	59.5	17.7	22.4	15.7	18.6	14.8	9.4	6.0	6.8	62	30	52	1	7	4	NW 4	NNE 5	NE 2	—	⌓ n.
19	61.5	61.4	61.6	12.1	16.3	14.3	14.2	9.8	6.5	5.7	7.7	62	42	63	5⁰	5	6	NW 4	N 5	SE 3	—	
20	62.9	62.7	61.2	15.1	19.0	16.5	16.9	10.2	4.9	5.3	7.0	39	32	50	0	2	7	SW 3	W 5	W 4	—	
21	57.6	57.6	57.1	17.1	20.1	15.2	17.5	13.3	9.5	6.8	7.9	65	40	61	1	2	0	W 3	NE 5	ENE 4	—	⌓ n.
22	56.1	54.9	53.7	14.4	20.5	18.0	17.6	10.9	8.0	7.6	8.5	65	43	56	0	7	2	SE 4	SE 3	E 5	—	
23	54.0	53.9	54.9	18.5	21.7	18.4	19.5	13.5	7.4	6.7	7.6	47	35	48	1	9	9	E 4	E 2	NE 2	0.0	
24	55.2	55.0	55.4	15.3	20.7	16.3	17.4	14.7	9.4	7.0	11.2	72	39	81	10	10	9	NE 2	ENE 7	W 2	8.4	● n, 1, a, p, 3.
25	55.2	55.7	55.7	13.9	15.7	16.3	15.3	13.0	10.5	10.5	7.8	90	79	57	10	10	5	NNE 3	NE 6	N 3	0.2	● n, 1, a.
26	55.8	55.8	55.5	18.7	23.4	19.1	20.4	12.0	8.5	8.7	9.4	53	40	57	0	5	0	NNE 3	WSW 4	WNW 2	—	⌓ n, 3.
27	55.7	56.0	56.5	17.5	19.9	17.3	18.2	14.1	11.5	11.5	8.8	77	66	60	1	1	0	WSW 4	WNW 9	W 6	—	⌓, ⊕ n.
28	55.7	53.3	54.2	17.5	22.5	16.5	18.8	13.0	10.9	12.6	9.6	73	63	69	2	10	3	SSW 5	SSW 7	W 7	4.9	⌓ n, p; ∞ n, 1; ● a, p; ⊠ p.
29	55.7	55.1	54.7	17.0	21.9	15.7	18.2	13.0	9.0	9.4	12.0	63	48	90	0	10	10	WSW 5	SW 8	NW 4	8.1	⌓ n; ● p, 3.
30	55.0	53.9	51.0	13.2	15.8	12.3	13.8	12.0	8.1	7.4	9.8	72	56	93	10	10	10	NE 3	ENE 6	ENE 5	4.0	● n, a, p.
Срд. Moy.	757.8	757.7	757.6	14.6	18.4	15.3	16.1	11.6	8.8	8.4	8.7	71	55	68	4.8	7.1	5.1	3.7	5.5	3.9	78.1	

С.-Петербургъ, Никол. Гл. Физ. Обс. — 1906. — St.-Pétersbourg, Obs. Phys. Central Nicolas.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipital.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.4	759.6	761.9	13.5	16.0	14.9	14.8	12.3	9.4	7.5	9.2	82	56	73	10	7	1	SSW 6	W 7	S 2	0.7	● n, a, p; ⚍ p, 3.
2	63.7	65.4	67.8	13.9	17.1	13.9	15.0	10.5	9.1	7.9	7.8	77	55	66	2	3	0	SSE 3	NW 8	WNW 3	—	⚍ n, p, 3.
3	70.5	69.8	68.7	15.3	18.9	15.9	16.7	9.5	7.2	8.1	6.6	56	50	49	7⁰	1	2	WNW 1	W 3	NE 2	0.8	⚍ n; ∞⁰ p, 3.
4	67.4	66.6	66.0	14.9	19.1	17.0	17.0	12.7	8.8	8.3	9.5	70	51	66	10	9	0	NE 2	ENE 4	NW 3	—	● n; ⚍ p, 3.
5	66.7	66.6	66.0	16.7	21.7	19.1	19.2	12.5	8.9	7.8	6.9	63	40	43	7⁰	8	0	NW 2	WNW 4	ENE 2	—	⚍ n, 3.
6	66.1	64.6	63.7	18.4	24.9	19.3	20.9	12.0	8.4	8.1	9.4	54	35	56	0	2	9	ENE 2	ESE 5	NE 5	—	⚍ n.
7	63.4	63.5	62.0	18.1	17.3	17.9	17.8	16.6	10.4	13.0	12.4	67	89	81	10	10	5	E 6	E 4	NE 5	15.2	● a, 2.
8	60.6	59.7	59.2	18.9	22.6	19.4	20.3	17.5	15.4	17.2	15.6	95	84	93	10	10	10	SE 4	ESE 6	N 2	27.9	● n, 1, a, 2; ⊠ n, p.
9	59.7	60.3	60.2	18.2	19.7	20.7	19.5	16.3	14.8	15.0	14.7	95	88	81	10	10	9	NW 2	NW 3	SE 2	0.1	● n, 1, a, 2; ⚍ p, 3.
10	61.2	61.8	62.0	20.6	25.1	22.7	22.8	16.7	13.3	12.3	10.9	74	52	54	1	2	0	ENE 4	ENE 4	NE 3	—	⚍ n.
11	61.8	61.1	60.6	21.6	26.3	22.3	23.4	17.8	12.5	13.5	12.7	66	54	64	0	5	10	ENE 4	NE 5	NE 4	—	⚍ n.
12	60.9	60.3	59.9	22.4	28.0	24.6	25.0	19.5	11.4	11.2	11.0	56	40	48	0	3	3	SE 2	SE 3	ESE 3	—	
13	60.6	60.6	60.1	21.9	27.6	24.4	24.6	18.7	12.5	11.7	11.4	64	42	50	2	1	3	SW 3	S 4	SE 2	—	⚍ n, p, 3.
14	59.3	58.6	57.3	22.7	24.9	21.1	22.9	21.0	15.1	13.4	16.2	74	58	87	10	8	10	ENE 2	NE 4	E 3	4.7	⚍ n; ● p, 3.
15	53.7	50.7	48.1	20.7	27.6	21.3	23.2	19.5	16.0	15.8	16.4	88	58	87	10	8	10	SE 5	SE 7	E 2	12.8	● n, p; ⊠ p.
16	48.9	50.2	49.9	15.4	21.5	17.6	18.2	15.0	11.2	11.4	12.7	86	60	85	10	9	10	WSW 6	SW 5	SSW 5	1.8	● n p, 2; ⊠ p.
17	50.6	50.4	50.1	15.7	17.0	12.1	14.9	12.1	8.3	7.8	8.0	63	54	76	4	9	8	SW 6	SW 8	SSW 3	8.7	● n, a, 2, p; ▲, ⊠, ⚍ p.
18	50.7	51.3	51.5	11.2	16.3	14.1	13.9	10.5	7.5	7.1	7.9	75	52	66	7	4	8	W 4	W 9	WSW 8	2.0	● n, 1, a.
19	53.1	55.4	55.9	14.7	17.3	15.7	15.9	12.9	7.4	8.7	6.7	59	59	51	9	2	0	WNW 7	W 8	W 4	—	● n.
20	54.0	51.9	51.4	15.8	24.1	17.5	19.1	11.5	10.1	12.6	12.8	76	57	86	0	8⁰	10	SSE 2	S 5	WNW 5	17.8	⚍ n, p; ●, ⊠ p.
21	48.8	52.3	53.8	12.5	14.9	14.6	14.0	12.0	8.8	8.2	9.1	82	65	74	10	10	1	WNW 7	WSW 4	S 3	1.6	● n, 1, a, p; ⚍ p, 3.
22	54.2	53.8	54.7	13.0	18.9	15.5	15.8	10.9	8.7	7.4	9.8	78	46	75	9	7	7⁰	SSE 2	SSW 4	NW 3	—	⚍ n, p, 3; ⌒ p.
23	56.2	56.7	57.4	13.4	17.7	16.1	15.7	12.2	8.8	9.1	10.3	77	61	76	10⁰	7⁰	10	NW 3	WNW 5	NNE 1	4.6	⚍ n; ● p.
24	56.2	56.9	58.9	14.3	17.2	18.3	16.6	14.0	10.8	11.4	12.4	90	78	80	10	10	9	NNW 4	NNE 5	E 1	0.2	● n, a, p; ⚍ p, 3.
25	60.5	59.7	58.2	18.1	24.8	22.4	21.8	14.0	12.7	15.0	13.3	82	64	66	0	3	2	NW 2	NW 3	N 3	—	⚍ n, p, 3.
26	57.3	57.0	56.7	20.3	24.7	18.7	21.2	17.5	13.0	12.0	13.5	74	52	85	1	6	10	NE 3	ENE 5	ESE 4	0.7	⚍ n; ● a, p; ⊤, p.
27	58.3	59.2	60.6	19.1	23.0	20.7	20.9	15.8	12.5	10.2	11.9	76	49	66	2	5	9	ESE 4	ESE 6	ENE 4	—	⚍ n, 3.
28	61.0	60.1	59.4	20.3	25.7	19.7	21.9	16.5	12.1	10.8	12.8	68	45	75	2	7	10	NNE 2	NE 5	ENE 2	5.5	⚍ n; ⊕ a; ● p; ⊠ p, 3.
29	59.4	59.7	59.7	18.4	23.3	20.7	20.8	17.0	12.1	11.5	10.5	77	54	58	0	0	0	NE 6	NE 6	NNE 4	—	●, ⊠ n; ⚍ 3.
30	61.9	63.4	64.4	19.3	19.3	15.1	17.9	15.1	10.8	9.1	7.7	64	55	60	1	3	0	N 2	ENE 5	NNE 2	—	⚍ n, p.
31	65.8	65.0	64.0	14.3	18.5	17.5	16.8	10.1	7.8	8.6	10.5	64	55	70	0	5	3	WSW 2	W 5	NW 4	—	⚍ n, p.
Срд. Moy.	758.9	759.1	759.0	17.2	21.3	18.4	19.0	14.5	10.8	10.7	11.0	73	57	69	5.3	5.9	5.5	3.5	5.1	3.2	105.1	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipital.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.7	763.7	762.0	17.8	22.7	19.3	19.9	14.8	12.6	11.6	12.4	83	56	74	0	1	2	WNW 2	W 5	NW 4	—	⚍ n, p, 3.
2	60.7	59.5	57.8	18.7	22.2	20.1	20.3	16.1	13.1	13.4	13.4	82	68	77	0	1	5	WNW 3	WNW 6	WNW 5	—	⚍ n, p, 3.
3	58.3	58.3	58.0	17.7	23.8	19.0	20.2	16.1	12.4	8.6	8.9	82	39	54	2	0	3	E 3	ENE 4	SE 4	2.0	⚍ n.
4	55.8	55.1	54.4	16.3	23.4	18.2	19.3	15.0	12.5	13.2	12.8	90	62	82	9	6	9	S 2	WNW 9	0	4.8	●, ⊠ n, 1, a, p; ⊤ a, 2, p.
5	51.9	51.0	50.0	15.3	13.4	11.7	13.5	11.4	12.1	9.9	9.4	93	87	93	10	10	10	ENE 3	ENE 7	ENE 7	15.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
6	48.8	49.2	50.8	10.4	13.0	11.0	11.5	10.0	8.4	8.1	7.8	91	73	80	10	10	10	NE 3	ENE 6	ENE 4	2.6	● n, 1, a, p, 3.
7	51.5	51.9	51.8	12.3	14.8	13.2	13.4	10.2	7.2	6.0	6.5	67	49	57	8	8	7	ENE 7	NE 5	N 2	0.1	● n.
8	51.1	51.3	52.0	12.1	13.1	11.4	12.2	10.5	7.9	7.3	7.4	75	65	73	10	8	10	N 4	N 2	NW 2	1.2	● n, a, p.
9	52.0	52.7	53.0	10.7	15.1	12.3	12.7	9.0	7.4	6.8	7.4	77	53	70	9	9	5	NW 3	W 5	NW 2	0.6	●⁰ p.
10	53.2	53.3	51.7	11.9	13.0	12.3	12.4	9.3	6.8	8.1	9.5	66	73	90	3	10	10	SW 3	NNE 1	E 3	9.1	● n, a, 2, p.
11	52.2	52.7	53.1	12.1	16.3	15.5	14.6	10.3	10.0	10.0	9.9	96	72	76	10	6	8	NW 1	WNW 2	E 4	0.0	●⁰ n; ≡ a; ∞ a, p, ⚍ p.
12	53.4	54.1	54.8	14.0	17.6	15.8	15.8	12.9	10.0	8.4	8.7	85	56	64	10	10	10	ENE 4	ENE 3	N 2	0.0	●⁰ n, a.
13	55.0	55.9	57.8	14.3	14.6	14.9	14.6	13.7	9.6	11.5	11.8	79	93	93	10	10	10	NNE 3	NW 2	NNW 2	13.3	● a, 2, p; ⊠ p; ⚍ p, 3.
14	60.7	62.8	64.6	14.5	21.1	16.6	17.4	13.3	11.1	6.5	11.6	91	35	82	8	1	0	NNW 3	NNE 5	NW 2	—	⚍ n, p, 3; ● n.
15	66.8	67.0	66.0	14.9	22.1	16.8	17.9	11.6	11.5	8.1	12.2	91	41	85	1	3	2	WSW 1	NW 5	WNW 1	—	⚍ n, p, 3; ≡ n.
16	66.1	65.1	63.3	15.9	23.8	19.1	19.6	12.7	9.7	9.4	10.5	72	43	63	1	0	0	SW 1	WSW 3	WSW 3	—	⚍ n, p, 3.
17	62.0	60.4	58.4	17.8	25.6	20.7	21.4	14.0	11.6	11.5	12.8	76	47	71	0	4	0	SSE 2	WSW 3	S 3	—	⚍ n, p, 3; ≡⁰ n.
18	56.7	56.9	54.7	18.7	21.5	21.3	20.5	16.5	12.5	13.2	14.4	78	70	77	9	7	0	SW 2	NW 3	E 3	—	⚍ n, p, 3; ≡⁰ p.
19	51.4	51.2	53.2	18.3	21.6	15.4	18.4	15.4	11.8	10.9	9.7	76	58	75	6	7	1	SE 6	SSW 10	SSW 8	0.0	⚍ n, p, 3; ●⁰ p.
20	55.8	56.1	56.6	14.1	19.2	14.7	16.0	13.3	9.3	8.5	9.9	78	51	80	4	7	8	SW 7	SSW 7	WSW 6	2.2	⚍ n; ● p.
21	55.9	53.8	50.7	12.7	15.3	13.4	13.8	10.5	9.5	9.1	10.1	88	70	89	9	10	9	S 5	SSW 8	SSW 7	0.9	⚍ n; ● a, 2, p.
22	48.3	48.2	49.2	14.3	16.2	13.1	14.5	10.6	9.6	5.2	7.5	79	38	67	5	7	7	WSW 7	W 6	W 9	4.0	● n, a, p; ▲ a.
23	53.1	54.1	52.6	11.3	15.7	12.7	13.2	10.7	7.9	6.6	7.5	79	50	69	5	6	7	WSW 6	WNW 7	S 3	0.1	⚍ n; ● a.
24	47.9	48.1	51.0	10.8	9.7	10.0	10.2	9.0	7.8	7.2	7.7	82	80	84	10	10	10	ENE 4	ENE 6	NW 3	11.0	● a, 2, p.
25	53.9	55.6	55.8	9.7	10.9	10.4	10.3	9.0	7.0	6.6	6.8	78	68	72	10	10	6	NW 6	W 6	SW 3	2.8	● a, 2, p; ⚍ p, 3.
26	54.0	51.6	48.0	7.9	13.9	10.4	10.7	6.8	6.4	5.6	7.0	81	48	74	8	10	10	E 1	E 4	NE 4	1.5	⚍ n; ● n, p, 3; ⊕ a, 2.
27	46.2	47.1	48.5	9.0	10.0	9.6	9.5	8.9	7.7	7.3	6.7	91	79	75	10	10	10	N 5	NNE 8	NNW 5	1.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
28	50.3	50.6	52.6	7.6	11.6	8.4	9.2	7.1	5.4	5.6	6.2	69	55	76	4	5	9	NNW 7	NNW 9	NW 6	1.7	● n, a, p.
29	55.3	56.6	58.9	6.8	11.2	8.8	8.9	5.5	5.2	4.7	4.8	71	48	56	0	7	10	WNW 7	WNW 7	NW 3	—	
30	61.1	60.5	56.7	7.0	12.8	10.8	10.2	4.2	6.3	5.9	7.3	84	54	75	2	10	10	SW 2	W 2	SSE 4	5.6	⚍ n; ⊕ a, 2, p; ● p, 3.
31	57.0	59.3	61.8	9.4	13.2	8.2	10.3	8.0	7.5	8.6	6.2	86	76	77	6	7	1	NNE 2	WNW 6	NW 4	1.5	● n, p; ⚍ p, 3.
Срд. Moy.	755.2	755.3	755.2	13.0	16.7	14.0	14.6	11.2	9.3	8.5	9.2	81	60	75	6.1	6.8	6.4	3.7	5.2	3.8	82.2	

1906.

С.-Петербургъ, Никол. Гл. Физ. Обс. Сентябрь.—Septembre. St.-Pétersbourg, Obs. Phys. Central Nicolas.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1.	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Мoy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.2	764.3	762.1	5.6	8.3	8.4	7.4	5.1	5.2	5.6	6.1	77	69	74	0	10	10	NW 4	WNW 2	SE 4	1.0	⚍, n; ●⁰ 3.
2	54.5	50.4	51.4	8.6	12.6	7.4	9.5	7.3	7.8	7.6	6.0	93	70	79	10	7	10	SSW 5	W 9	NW 10	3.4	● n, a, p, 3.
3	60.4	63.4	65.2	7.2	12.2	6.6	8.7	6.1	6.2	5.3	5.9	82	50	81	3	7	0	NNW 8	N 7	NW 4	0.0	● n, p; ⚍ p, 3.
4	66.8	67.2	65.0	5.0	9.8	8.0	7.6	2.8	5.6	4.6	5.9	86	51	73	3	10	4⁰	NNW 4	NNW 3	WSW 4	0.1	⊔ n; ⚍ n, p.
5	58.7	53.9	52.4	7.9	13.5	10.8	10.7	4.8	6.5	7.2	9.3	82	62	97	10	10	7⁰	SW 5	WSW 6	NW 3	0.5	⊽ n; ● n, a, 2, p; ⊕ a.
6	52.8	52.6	50.9	8.2	12.3	9.8	10.1	7.2	7.8	7.2	7.0	96	67	78	9	10	9	E 1	ENE 3	ESE 5	5.8	≡ n; ⚍ p.
7	47.2	47.2	46.2	8.7	12.5	12.0	11.1	8.0	8.1	9.4	9.9	96	88	96	10	10	10	SE 5	E 2	NE 3	7.2	≡ n, 1, a, 2; ● n, p, 3.
8	47.3	49.7	52.0	10.8	11.8	11.3	11.3	10.5	9.2	8.3	9.4	95	81	94	10	10	10	N 3	N 4	WNW 5	0.5	● n, a, p, 3.
9	50.4	47.9	48.2	9.9	10.6	11.2	10.6	9.6	8.3	8.8	8.8	91	93	89	10	10	10	SW 3	SE 4	WSW 4	7.3	● n, a, 2, p.
10	52.1	54.6	58.5	9.9	13.6	10.2	11.2	8.1	8.0	9.0	7.2	88	78	76	10	7	9	W 4	NW 6	NNE 3	0.2	● n, a, p.
11	62.6	64.6	66.2	7.1	13.9	9.6	10.2	6.4	7.1	6.7	7.2	94	57	80	0	2	2	NNE 2	W 4	SW 2	0.4	⚍ n, p; ≡⁰ n, 1; ● n, p, 3.
12	69.1	70.8	72.9	8.8	13.9	8.6	10.4	8.0	7.3	6.1	6.6	87	52	79	4	4	0	ENE 2	NE 4	NE 4	—	● n; ≡⁰ n, a; ⚍ p, 3.
13	74.7	75.0	74.0	7.1	14.8	9.8	10.6	5.5	7.1	5.1	7.0	94	41	78	0	1	0	NE 2	ENE 4	ENE 4	—	≡ n, 1, a; ⚍ n, p.
14	73.9	71.6	69.9	7.5	15.2	10.8	11.2	6.3	5.6	5.3	7.0	72	41	72	0	1⁰	0	E 4	SE 5	E 5	—	⚍ n, p, 3; ≡⁰ n; ∞ 1, a; ⊕ a.
15	69.9	69.6	69.7	7.9	15.6	12.0	11.8	7.4	5.6	6.3	7.5	71	48	72	10⁰	6⁰	0	E 4	E 5	E 4	—	∞ n, 1, a; ⚍ n, p; ⊕ a.
16	71.5	72.3	74.0	7.4	15.5	10.8	11.2	6.6	6.3	6.1	6.2	82	47	64	0	5	5	ESE 5	SE 7	ESE 5	—	⚍ n.
17	76.7	77.7	78.6	7.1	14.3	11.0	10.8	6.7	6.2	5.4	6.1	83	45	62	0	1	0	SE 6	SE 5	SE 3	—	⚍ n, 3; ∞⁰ a.
18	81.0	81.0	80.1	6.4	14.9	10.2	10.5	5.1	6.4	5.5	8.2	90	44	89	0	0	0	SE 1	W 3	0	—	≡ n, 1, a; ⚍ n, p.
19	80.2	79.4	77.8	5.9	14.5	11.0	10.5	4.6	6.7	7.7	8.7	97	62	88	0	0	0	SW 2	WNW 5	W 1	0.1	≡ n; ⊔² n, 1; ⚍ p, 3.
20	77.4	76.6	74.8	8.2	12.3	8.4	9.6	7.6	7.9	9.4	8.0	98	89	97	10	7	10	W 1	WNW 1	ENE 4	—	⚍ n, 1, a, p; ≡ n, 1, a, p, 3.
21	72.4	70.9	68.9	7.2	16.1	11.7	11.7	7.1	7.5	7.0	8.6	99	52	85	10	0	3	SE 2	W 2	W 1	—	≡² n, 1, a; ⚍ n, p, 3.
22	68.1	68.1	67.8	7.6	13.1	9.8	10.2	7.5	7.5	7.8	7.4	96	69	82	4	10	9	NW 2	WNW 3	NE 4	0.3	⚍² n, 1; ≡ n; ● a, p.
23	66.4	66.0	67.4	7.4	7.5	4.7	6.5	4.6	6.0	6.5	5.5	79	85	86	10	10	10	NNE 2	NE 5	NNE 5	8.1	● n, 1, a, 2, p.
24	68.8	70.5	71.7	2.6	5.8	2.2	3.5	1.0	3.7	2.3	4.2	67	33	79	8	4	10	N 4	NE 7	N 3	2.0	△, ● p; ⚹ p, 3.
25	71.6	71.0	70.7	0.7	4.4	2.6	2.6	— 0.3	3.4	3.6	3.2	70	57	58	9	9	10	NNW 5	NE 5	NNW 5	0.0	●, △ n; ⚹ n, a.
26	70.6	70.9	71.6	2.9	4.8	1.1	2.9	1.1	3.3	3.2	3.2	57	49	64	10	10	0	N 4	N 5	N 3	—	△⁰ n, 1; ⊔ p, 3.
27	70.6	67.6	61.0	— 0.2	7.1	7.3	4.7	— 1.8	3.2	4.1	6.3	71	55	85	0	1	10	N 3	WNW 4	WSW 6	2.3	⊔ n; ● p, 3.
28	48.9	46.2	48.5	9.2	7.6	4.3	7.0	4.2	7.6	5.7	4.0	88	73	65	10	9	1	W 7	NW 10	WNW 9	0.5	● n, a, p; ▲ a.
29	49.7	49.8	51.0	3.2	6.5	1.4	3.7	1.4	3.8	2.9	4.1	66	40	82	2	4	1	WNW 9	WNW 9	NW 6	0.0	●⁰ n; ⚹, ⚍ p; ⊔⁰ p, 3.
30	54.3	55.6	56.8	1.5	6.3	4.5	4.1	0.3	3.8	3.5	3.9	75	49	62	9	2	1	WNW 5	W 8	WNW 6	—	⊔ n.
Срд. Moy.	764.4	764.2	764.2	6.6	11.4	8.2	8.7	5.3	6.3	6.1	6.6	84	60	79	5.7	5.9	5.0	3.8	4.9	4.2	39.7	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1.	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Мoy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.6	761.4	761.2	3.4	7.7	4.6	5.2	2.1	4.5	4.4	4.9	76	57	78	9	1	5⁰	NW 4	W 5	SW 4	—	⊔⁰ p, 3.
2	59.4	58.6	54.9	4.1	9.1	9.0	7.4	4.0	5.2	5.2	6.7	85	61	78	1⁰	10	10	SW 4	WSW 5	SW 5	—	⚍ n, 1; ⊕ p.
3	49.8	47.4	45.8	9.2	10.2	7.1	8.8	7.1	6.9	7.2	7.2	80	76	96	10	10	10	SW 6	SW 6	NNE 3	6.3	● p, 3.
4	47.0	49.4	53.1	1.5	5.8	1.6	3.0	1.5	4.8	2.9	3.2	94	43	61	2	2	0	NNW 6	NNW 7	NW 5	—	● n.
5	57.6	58.7	59.5	— 0.1	7.5	6.0	4.5	— 0.9	4.4	4.0	4.6	95	52	66	0	5	7	NW 5	WNW 6	WNW 7	—	⊔ n, 1.
6	62.1	63.6	64.9	0.7	6.8	1.8	3.1	0.4	4.6	4.2	3.8	95	57	74	0	2	0	N 3	W 4	N 1	—	≡ n, 1, a; ⊔ n, 1, a, p, 3.
7	65.5	65.0	65.0	0.0	5.1	3.1	2.7	— 0.5	3.4	3.2	3.9	74	48	68	3⁰	3⁰	10	SE 2	ESE 4	ESE 4	—	⊔ n.
8	66.8	68.6	70.6	2.5	5.6	0.6	2.9	0.6	4.1	3.4	3.8	74	51	78	10	4	0	ENE 2	NNE 3	NW 2	—	∞ n, 1, a; ⊔⁰ p, 3.
9	72.7	72.4	67.5	— 0.8	6.8	6.8	4.3	— 1.2	4.0	4.7	6.2	92	64	84	0	7⁰	4	W 2	W 4	W 8	0.0	⊔, ∞⁰ n, 1; ⊕ a, 2, p.
10	66.2	67.1	68.3	7.0	8.5	7.0	7.5	6.5	6.6	7.0	7.2	88	86	96	10	5⁰	4	W 8	W 6	WNW 4	0.0	● n, a; ⊔² p, 3.
11	68.0	67.9	66.4	6.7	7.4	6.4	6.8	5.5	7.3	7.5	6.7	100	98	93	10	10	0	W 3	WNW 4	SW 5	0.0	≡ n, 1, a; ⚍, ●⁰ n, 1, a, p.
12	64.6	63.6	61.8	3.6	9.0	4.3	5.6	3.5	5.5	5.4	4.9	93	63	79	10	0	10	WSW 4	WSW 5	SW 7	—	⚍² n.
13	58.6	57.3	56.9	5.4	6.8	5.2	5.8	4.3	5.1	5.1	4.9	77	70	74	10	10	6	SSW 5	SSW 7	S 5	—	
14	56.0	56.1	54.5	5.4	6.8	7.4	6.5	4.3	4.9	5.2	5.4	74	71	70	10	10	10	S 7	S 7	S 6	0.8	
15	52.6	56.1	58.4	7.8	7.2	4.8	6.6	4.6	7.3	6.1	5.2	93	80	81	10	9	3	SW 5	W 7	SSE 3	0.0	● n, 1, a; ⚍ p, 3.
16	59.5	59.7	58.6	4.3	9.8	8.8	7.6	2.7	5.9	5.6	7.5	95	62	89	7	1	7	S 5	S 5	SSE 3	0.5	≡⁰, ⊔⁰ n; ⚍ n, 3; ●⁰ p.
17	56.8	57.8	59.9	9.2	10.6	10.1	10.0	7.2	7.5	7.4	7.9	87	77	86	10	2	10	S 4	SW 5	SSW 5	3.2	● n, 1, a.
18	60.6	62.4	64.2	10.8	11.7	9.6	10.7	8.5	7.6	7.1	8.0	79	69	89	9	3	0	SSW 7	W 7	SW 5	0.3	● n, a.
19	64.1	65.1	66.4	10.2	10.2	8.2	9.5	9.0	7.8	8.1	6.7	84	87	82	10	10	10	SW 4	NW 1	ENE 3	4.0	● n, a.
20	64.3	64.3	64.7	6.4	6.7	6.6	6.6	6.3	6.7	6.9	7.1	93	94	98	10	10	10	ENE 4	ENE 6	NE 4	7.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
21	62.2	60.9	60.3	8.4	9.5	7.4	8.4	6.5	8.0	8.4	7.0	97	94	91	10	9	9	ESE 5	W 2	S 2	10.6	● n, 1, a; ⚍ p.
22	58.7	60.7	64.2	6.0	5.0	2.6	4.5	2.4	6.7	5.7	5.1	96	87	93	10	10	10	NNE 4	N 6	ENE 8	3.4	● n, a, p, 3.
23	68.1	70.4	74.6	1.2	3.7	1.2	2.0	1.0	3.9	3.0	3.1	78	51	62	7	0	0	NNE 7	NE 9	ENE 7	—	● n; ⚍⁰ n, 1.
24	77.1	78.2	79.4	0.3	4.3	1.2	1.9	— 0.4	3.7	2.9	3.0	78	46	61	0	0	0	ENE 4	ENE 6	ENE 5	—	⊔ n, p, 3.
25	80.6	80.6	80.3	— 1.8	5.0	1.8	1.7	— 2.0	2.8	2.1	3.5	71	32	67	0	4	1	ENE 5	E 4	E 5	—	⊔ n, p, 3; ∞ a.
26	79.7	79.1	77.6	— 0.6	5.1	1.9	2.1	— 1.4	4.1	3.4	3.8	93	51	73	0	0	1⁰	ENE 3	ENE 4	ENE 6	—	⊔ n, 1, p, 3.
27	77.9	77.8	76.7	— 3.7	2.2	0.2	— 0.4	— 3.9	3.0	3.9	3.7	86	74	80	0	10	3⁰	ESE 3	E 4	E 5	0.0	⊔ n, 1, a, p, 3; ∞⁰ a, 2; ●⁰ p.
28	73.3	71.2	71.0	— 1.4	— 0.6	1.4	— 0.2	— 2.9	4.0	3.4	4.0	96	78	79	10	9	10	ENE 6	ESE 6	E 5	0.3	⊔ n, 1; ⚹ a, p, 3; ⚹⁰ a.
29	69.7	69.1	71.2	0.8	2.3	2.2	1.8	0.7	4.1	4.8	4.9	85	87	91	10	10	10	E 4	SE 7	SSE 7	0.1	⊔⁰ n; ⚹⁰ a; ● a, 2, p.
30	74.6	77.0	79.5	2.6	4.5	3.5	3.5	2.0	4.5	4.5	4.3	86	71	73	10	9	10	SSE 7	SSE 7	SE 4	—	
31	79.5	79.5	79.2	3.3	4.2	1.0	2.8	1.0	4.6	4.5	4.0	80	73	79	10	7	2⁰	SE 5	SSE 7	SE 7	—	⊔ p, 3.
Срд. Moy.	764.9	765.4	765.7	3.6	6.6	4.6	4.9	2.5	5.3	5.1	5.2	86	68	80	6.7	5.9	5.5	4.6	5.4	4.8	37.2	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	779.3	778.5	777.5	−1.2	2.2	0.0	0.3	−1.9	4.0	4.6	4.3	94	85	94	10	10	0	SE 7	SE 8	SE 7	0.0	⊔ n. p, 3; ●⁰ a.
2	76.0	75.8	74.3	−2.4	−0.9	−2.4	−1.9	−2.9	3.4	3.7	3.3	90	86	87	0	10	0	SE 7	SSE 6	ESE 4	—	⊔ n, p, 3.
3	73.6	73.6	73.5	−4.1	0.1	−1.3	−1.8	−4.5	3.0	3.5	3.3	89	77	79	0	1	0	ESE 4	SE 5	ESE 4	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ∞⁰ a.
4	73.5	73.0	72.7	−4.6	0.2	−1.2	−1.9	−4.9	2.5	3.2	3.2	79	70	76	0	0	0	SE 4	SSE 4	SE 4	—	⊔ n, 1, p, 3.
5	71.2	69.9	67.5	−4.6	−0.7	−0.2	−1.8	−4.9	2.6	3.1	3.8	82	72	84	0	3	10	E 3	SE 5	SE 3	—	⊔ n, 1, a; ∞ n, 1, a, p.
6	65.0	65.0	66.3	−0.2	0.0	0.0	−0.1	−0.6	4.3	4.4	4.4	94	96	95	10	10	10	WNW 1	NW 2	NW 2	0.4	∞ a, 2; ●⁰, ✳⁰ p, 3.
7	67.7	68.8	68.7	−0.7	0.1	−0.6	−0.4	−1.2	3.9	3.8	3.6	90	82	84	10	10	10	NE 3	NE 2	NE 2	0.0	✳ n, 1, a. p.
8	67.6	67.5	66.5	−1.0	0.4	0.3	−0.1	−1.4	3.5	3.8	4.2	82	80	91	10	10	10	NE 1	NE 2	E 4	0.0	∞⁰ a, 2; ✳⁰ p, 3.
9	64.6	62.5	56.7	−1.9	−1.2	−1.8	−1.6	−2.8	3.8	3.6	3.7	95	86	92	10	10	10	ENE 8	E 9	ESE 8	5.8	∽, ● p, 3.
10	48.7	47.2	45.7	−0.4	1.6	3.9	1.7	−1.9	4.4	4.9	6.0	99	94	98	10	10	10	SE 7	SE 6	SE 6	5.3	✳ n; ∽n, 1; ●n, 1, a, p, 3; ≡ a, 2, p.
11	44.9	45.1	44.4	0.5	0.2	0.0	0.2	−0.1	4.6	4.6	4.6	97	97	99	10	10	10	SE 5	SSE 1	NNW 2	15.0	● n; ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
12	46.4	50.4	54.2	−3.6	−3.5	−5.6	−4.2	−5.9	3.2	3.2	2.7	91	90	89	10	10	2	NNE 2	NNW 5	NW 6	1.0	✳ n, 1, a, 2, p; ⊔ p, 3.
13	53.1	55.8	60.5	−5.2	−5.0	−7.4	−5.9	−7.4	2.9	2.7	2.3	95	87	90	10	10	6	NW 5	NW 6	NW 7	—	
14	64.1	65.2	64.6	−6.5	−5.8	−5.8	−6.0	−7.7	2.5	2.7	2.7	90	93	93	10	10	10	NW 6	WNW 5	SSE 3	0.4	⊔ n, a.
15	63.2	62.6	61.6	−5.6	−3.6	−1.9	−3.7	−7.2	2.7	3.2	3.7	90	92	93	10	10	10	SE 4	SE 4	S 4	0.0	✳ n, 3.
16	59.1	57.8	54.7	0.4	1.4	0.6	0.8	−1.9	4.6	4.8	4.3	95	94	90	10	10	2	SSE 4	SSE 4	S 6	0.1	✳⁰ n; ●⁰ n, p.
17	49.9	48.7	49.3	0.4	2.3	2.2	1.6	0.1	4.3	4.8	4.8	90	87	89	10	9	10	SSE 6	S 6	S 7	0.7	✳⁰ n, 1, a, p; ●⁰ p.
18	48.5	47.2	46.2	1.4	1.5	1.2	1.4	0.6	4.6	4.9	4.7	91	96	94	10	10	10	S 4	SE 6	ESE 2	2.7	●⁰ n, 1, a; ✳ n, p; ≡ a, 2.
19	52.5	54.2	51.3	0.8	1.0	2.8	1.5	0.5	4.7	4.7	5.5	96	94	98	10	10	10	WSW 2	SSE 5	S 3	4.8	≡⁰ n, a; ● p.
20	55.0	53.8	56.8	3.0	4.4	5.6	4.3	2.2	5.6	5.9	6.6	98	95	97	10	10	10	NE 2	SE 6	S 4	7.2	∞ a; ● a, p, 3.
21	60.3	61.7	63.8	4.2	4.8	3.9	4.3	3.6	6.1	6.1	5.5	98	96	90	10	10	7	SSE 2	SSE 4	SSW 7	0.8	● n, 1, a; ∞, ≡ a.
22	67.4	70.0	73.0	4.8	4.0	1.9	3.6	1.9	5.3	5.4	4.5	82	88	86	10	8	10	SW 7	WSW 5	W 4	0.1	●⁰ a, p.
23	72.5	70.0	65.0	1.8	2.6	1.4	1.9	0.6	4.9	4.8	4.5	93	87	89	10	10	10	S 4	SSE 5	SE 6	2.5	● p.
24	59.7	57.1	56.8	1.8	4.4	3.6	3.3	1.1	5.0	6.1	5.9	95	98	100	10	10	10	SSW 5	SW 4	WNW 4	5.0	● n, 1, a, p, 3; ≡ a, 2, p, 3.
25	51.5	47.9	47.8	4.6	4.4	4.1	4.4	3.1	6.3	6.1	6.0	100	98	98	10	10	10	SW 2	W 6	WNW 5	9.2	● n, 1, a, 2, p; ≡ n, a, 2 p.
26	47.8	46.1	44.3	1.1	1.9	1.6	1.5	0.7	4.2	4.5	4.7	84	86	91	0	8	10	WNW 7	WNW 4	WNW 6	0.2	●⁰ n; ⊔ n, 1; ⚍, ω p, 3.
27	44.3	44.3	44.9	0.4	0.0	−0.8	−0.1	−0.9	4.0	3.5	3.1	85	77	71	10	10	10⁰	NW 5	NW 3	NNW 3	—	✳⁰ n.
28	46.7	48.6	51.3	−2.2	−1.4	−2.4	−2.0	−2.9	3.2	3.2	3.0	83	77	78	10	10	10	NW 2	NW 3	NW 3	0.3	✳ a.
29	49.1	43.5	38.4	−1.9	−1.8	0.4	−1.1	−3.4	2.9	3.6	4.4	75	90	92	10	10	10	S 5	SSE 7	SW 4	2.5	✳ a, 2, p, 3; ✢ a, 2.
30	35.6	32.8	29.0	0.8	0.5	0.4	0.6	0.2	4.6	4.4	4.6	94	91	97	10	10	10	SSE 3	SE 6	WNW 2	3.6	●⁰ n; ✳ n, a, 2, p, 3; ≡⁰ a.
Срд. Moy.	758.6	758.2	757.6	−0.7	0.5	0.1	0.0	−1.7	4.1	4.3	4.3	91	88	90	8.3	9.0	7.9	4.2	4.8	4.4	67.6	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.7	737.9	746.9	0.2	−0.4	−3.6	−1.3	−3.9	4.6	4.2	3.1	97	95	89	10	10	10	WNW 6	NW 4	NW 5	2.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ω p, 3.
2	53.3	55.0	52.9	−6.0	−5.2	−4.7	−5.3	−7.4	2.6	2.3	2.7	90	76	83	10	10	10	WNW 3	WNW 4	SSW 7	0.3	✳, ω n; ⊔⁰ p.
3	50.6	45.3	29.4	−3.6	−2.0	0.4	−1.7	−4.9	3.3	3.3	4.5	93	84	94	10	10	10	SW 3	SSE 7	S 10	3.0	✳ n, p, 3; ⚍, ∨⁰ a; ✢ p, 3.
4	27.8	32.0	40.2	−1.2	−4.6	−7.8	−4.5	−8.0	3.4	2.2	1.7	81	67	68	10	10	1	W 12	W 11	WNW 10	0.3	✳ n, a; △ n, 1, a; ✢ n, a, 2, p.
5	47.8	47.9	48.9	−8.7	−5.4	−5.2	−6.4	−9.7	1.6	2.0	2.2	68	66	72	0	9	10	NW 5	SW 10	SW 7	0.1	⊔ n, a.
6	48.1	48.4	50.8	−7.1	−5.7	−5.7	−6.2	−7.5	2.1	2.4	2.6	80	80	87	10	10	10	SSE 6	S 4	N 5	1.4	✳ n, 1, a, 2, p.
7	57.4	59.7	58.7	−9.7	−8.8	−6.8	−8.4	−14.9	1.8	1.9	2.3	85	85	85	10	0	10	NW 4	WNW 4	SW 6	0.0	⊔ n, a, 2, p; ✳⁰ n, 1.
8	50.3	46.9	46.2	−0.6	2.4	2.6	1.5	−7.5	4.0	5.1	5.0	89	93	91	10	10	10	SW 9	WSW 8	SW 10	0.4	✳⁰ n, 1; ∨ a; ●⁰ a, 2, p.
9	43.7	42.3	39.9	−0.4	−3.8	−1.0	−1.7	−4.1	3.9	2.6	3.3	87	76	76	10	10	10	SSW 7	SSW 10	S 9	0.2	∽ n, 1, a; ✳⁰ a.
10	40.4	42.5	42.5	−0.4	0.2	−1.8	−0.7	−1.9	3.9	4.0	3.6	89	87	91	10	10	7	S 8	S 6	SE 4	3.0	✳ n, 1, a, p, 3.
11	44.4	46.0	47.2	−1.4	−0.4	−0.1	−0.6	−2.8	4.0	4.2	4.4	96	94	96	10	10	10	E 3	E 3	NE 3	0.2	≡ n, 1, a; ✳ n, p, 3.
12	47.3	46.6	49.4	0.7	0.1	1.4	0.7	−0.3	4.4	4.2	4.4	90	91	87	10	10	10	E 6	E 7	SE 6	2.5	✳ n, a, 2, p; △ a.
13	52.4	53.0	53.8	0.5	1.7	1.0	1.1	0.3	4.6	5.0	4.7	95	96	94	10	10	10	ENE 1	E 4	SE 5	5.9	✳ n 1 a p 3; ● a 2 p 3; ≡ a 2.
14	55.0	57.0	59.0	0.4	−0.4	−1.6	−0.5	−1.9	4.6	4.0	3.7	95	90	90	10	10	10	ESE 6	ESE 7	SE 7	1.3	✳ n 1 a 2 p; ●⁰ ∽ p 3; ✢ p.
15	64.4	66.3	68.5	−6.2	−5.4	−6.7	−6.1	−6.9	2.3	2.4	2.2	81	80	82	10	10	10	SE 7	SE 6	ESE 5	1.2	●⁰, ∽ n, p; △ a; ✳ a, 2, p, 3.
16	72.5	74.4	76.9	−5.7	−3.0	−9.8	−6.2	−9.9	2.7	3.0	1.6	91	83	77	10	10	1	E 4	E 6	SE 5	0.2	✳ n, a; ∽. ●⁰, 1.
17	78.0	78.4	78.9	−11.7	−9.7	−8.2	−9.9	−13.3	1.3	1.5	1.9	73	72	80	10	9	10	ESE 5	SE 7	SE 5	—	
18	78.5	78.6	78.0	−6.8	−6.2	−6.2	−6.4	−8.4	2.2	2.3	2.2	80	81	80	10	10	10	S 5	S 6	S 6	1.2	● a, p.
19	78.4	78.9	79.6	−5.5	−5.2	−5.2	−5.3	−6.4	2.5	2.5	2.6	83	81	84	10	10	10	SSW 3	SW 3	SW 3	0.0	✳ n, a; ●⁰ n; ∽⁰ n, p.
20	79.5	78.8	77.7	−6.6	−4.1	−3.1	−4.6	−7.3	2.2	3.0	3.2	82	89	89	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 6	0.0	
21	74.5	73.6	71.9	0.0	1.3	1.6	1.0	−3.4	4.3	4.8	4.7	93	96	91	10	10	10	SW 7	WSW 7	W 7	0.1	∽ n; ✳⁰ n, a; ●⁰ p, 3.
22	70.3	71.7	74.4	1.1	1.6	−0.6	0.7	−0.7	4.8	4.7	3.9	96	91	88	10	1	0	W 8	WNW 8	NW 4	0.1	●⁰ n, 1; ⊔ 2, p, 3; ω p.
23	77.3	78.2	75.9	−6.6	−5.8	−8.5	−7.0	−8.6	2.5	2.6	1.9	89	90	81	0	0	0	NW 1	W 1	S 4	—	⊔² n, 1, a, 2, p.
24	72.0	69.2	65.5	−6.4	−4.9	−7.0	−6.1	−9.4	2.5	2.8	2.4	91	90	88	10	10	10	SSW 5	S 4	S 6	—	
25	63.4	63.0	61.3	−13.5	−15.8	−12.8	−14.0	−16.3	1.3	1.0	1.3	83	81	83	0	9⁰	10	SSE 8	SSE 7	S 6	0.0	⊔ n 1, a, p; ω p; ✳⁰ p, 3.
26	57.6	56.8	52.4	−8.3	−9.6	−9.1	−9.0	−13.3	2.0	1.7	1.8	81	81	81	10	10	10	SSE 12	SSE 10	SE 9	0.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ p.
27	48.8	49.9	49.7	−8.2	−6.7	−6.6	−7.2	−9.4	2.0	2.1	2.2	82	79	80	10	10	10	SE 8	SE 6	ESE 6	1.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ n.
28	45.3	43.8	44.1	−7.6	−8.6	−7.9	−8.0	−9.0	2.1	1.9	2.2	84	82	88	10	10	10	E 7	E 7	SE 3	3.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ n, a.
29	46.6	48.5	50.4	−9.0	−7.7	−9.4	−8.7	−9.9	2.0	2.2	1.9	88	87	87	8⁰	10	7	SW 4	W 2	SW 3	1.0	✳ n, a, 2, p, 3; ⊔⁰ n, 1, p.
30	52.3	54.0	53.3	−11.1	−10.6	−9.0	−10.2	−11.5	1.7	1.7	1.9	88	87	85	10	10	10	NW 3	NW 3	NE 3	0.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
31	50.8	48.8	47.0	−10.7	−8.2	−8.2	−9.0	−11.8	1.6	2.0	2.0	83	83	81	10	10	10	ENE 9	ENE 8	NNE 8	0.4	✳⁰, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	756.8	757.2	757.2	−5.2	−4.5	−4.8	−4.8	−7.4	2.9	2.9	2.8	87	84	85	9.0	9.0	8.6	5.7	5.9	5.9	30.4	

Вышній Волочекъ. 1906. Vychnii Volotchek.

Широта — Latitude: 57° 35′. **Январь. — Janvier.** Долгота — Longitude: 34° 34′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Мoy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.0	759.2	759.8	−20.0	−19.8	−21.8	−20.5	−22.6	0.8	0.8	0.7	85	84	82	10	3	0	SW 2	SW 1	SW 2	—	⊔ n.
2	55.8	55.3	53.9	−12.4	−9.1	−5.0	−8.8	−22.2	1.5	2.1	3.0	85	93	97	10	10	10	W 3	W 4	W 5	—	
3	53.0	52.6	52.6	−2.2	−2.6	−3.8	−2.9	−5.0	3.7	3.4	3.0	96	89	89	10	10	10	NW 3	NW 3	W 2	—	
4	53.6	53.8	55.2	−5.7	−4.5	−7.1	−5.8	−7.3	2.7	3.0	2.4	92	92	92	10	10	10	NW 4	NW 4	W 2	—	
5	54.9	54.5	52.7	−11.0	−9.3	−14.5	−11.6	−14.8	1.8	1.7	1.2	94	79	82	8	3	0	W 2	SW 2	SE 2	—	
6	50.9	49.8	47.3	−15.8	−11.0	−7.0	−11.3	−16.8	1.0	1.6	2.3	80	84	85	0	0	10	SE 2	S 4	S 4	—	
7	46.8	46.8	47.6	−8.0	−5.0	−4.3	−5.8	−8.3	2.2	2.8	3.0	88	90	91	10	10	10	S 5	S 4	S 4	1.1	✶ a, 2, p.
8	47.7	48.0	50.2	−2.6	−1.7	−6.5	−3.6	−7.2	3.0	3.2	2.5	79	79	92	10	9	10	S 4	SE 6	SE 8	—	
9	50.1	49.8	49.0	−4.0	−3.5	−8.6	−5.4	−8.8	3.0	2.5	1.8	88	71	79	10	10	10	SE 2	SE 6	SE 6	0.4	
10	46.1	45.3	45.5	−8.6	−6.2	−6.1	−7.0	−9.4	2.0	2.5	2.7	85	87	95	10	10	10	S 4	SE 6	SE 2	0.0	✶ n, 1.
11	44.4	42.6	41.3	−4.4	−2.8	−3.8	−3.7	−6.2	3.1	3.2	3.3	96	87	95	10	10	10	SE 2	SW 2	SE 3	4.5	✶ n, 1, a, p.
12	40.4	42.4	43.4	−1.6	−1.6	−2.4	−1.9	−4.1	3.6	3.6	3.5	88	89	92	10	10	10	S 6	S 4	SW 2	1.1	✶ n, a, 2, p, 3.
13	42.5	40.7	39.4	−4.6	−4.2	−3.1	−4.0	−6.0	2.8	2.9	3.4	88	87	94	10	10	10	SW 2	SE 3	SE 4	2.1	✶ p, 3.
14	37.6	34.9	34.2	−1.2	−0.8	−2.0	−1.3	−3.3	3.8	4.0	3.7	91	91	94	10	10	10	SE 4	SE 2	NE 2	2.8	✶ n, a, 2, p, 3.
15	40.6	42.4	47.4	−4.6	−2.3	−4.0	−3.6	−4.8	3.0	3.6	3.1	94	94	91	10	10	10	NW 3	W 1	N 3	1.7	✶ n, a, 2, p.
16	53.0	54.6	54.8	−4.5	−5.0	−7.4	−5.6	−7.6	2.8	2.5	2.3	87	82	91	10	10	10	NW 2	NW 1	S 3	—	
17	50.9	50.2	48.5	−5.2	−2.0	−1.5	−2.9	−7.6	2.9	3.8	3.8	96	97	91	10	10	10	S 4	SW 3	S 2	—	
18	39.9	38.4	38.9	0.0	−0.7	0.1	−0.2	−2.3	4.3	3.9	4.2	94	90	90	10	10	10	S 6	SW 3	SW 2	1.1	✶ a, 2.
19	39.7	40.3	35.9	0.5	1.2	−1.6	0.0	−2.0	4.6	4.1	3.8	95	82	94	10	10?	10	S 3	S 4	SE 6	1.7	✶ n, a, p, 3; ● p.
20	30.0	30.8	37.0	0.6	1.6	−1.6	0.2	−1.9	3.8	4.2	3.2	81	83	79	9?	10	10	SE 8	SW 4	W 8	—	✶ n.
21	41.3	42.5	44.5	−6.3	−6.0	−7.9	−6.7	−8.1	2.0	2.4	2.0	73	82	82	9	10	0	W 6	W 5	W 4	0.8	✶ a, 2.
22	44.7	45.8	48.4	−6.7	−4.7	−7.9	−6.4	−8.8	2.4	2.6	2.1	87	81	87	10	10	10	SW 4	W 4	SW 3	0.3	✶° a, 2, p, 3.
23	51.9	54.0	55.9	−10.2	−10.2	−13.5	−11.3	−13.6	1.8	1.6	1.2	88	76	78	10	9	10	NW 1	NW 1	N 2	0.2	
24	57.7	58.4	59.3	−14.8	−12.2	−17.8	−14.9	−18.0	1.2	1.4	0.9	85	79	85	10	10	0	SW 2	NW 2	SW 1	—	✶° n, 1.
25	56.9	54.8	53.3	−14.4	−9.4	−13.0	−12.3	−19.0	1.3	1.7	1.4	87	77	87	10	10	0	S 2	SW 4	SW 3	—	
26	50.8	49.0	45.7	−13.8	−12.1	−12.8	−12.9	−14.9	1.3	1.2	1.3	87	71	80	1	0	0	SE 2	SE 4	SE 4	—	
27	43.1	38.9	28.5	−9.8	−5.8	−5.0	−6.9	−12.8	1.8	2.3	2.8	83	78	90	10	10	10	SE 4	S 6	S 8	3.1	✶, + p, 3.
28	29.3	31.4	30.2	0.2	−0.4	−1.7	−0.6	−5.1	4.0	3.4	3.1	86	76	78	10?	2	9	SW 6	W 6	S 4	3.1	✶, + n.
29	16.9	24.4	31.3	0.8	−0.7	−1.1	−0.3	−2.3	4.6	3.8	3.4	94	86	79	10	10	10	SW 5	NW 11	NW 3	2.5	✶ n, 1, a, 2, p; + a, p; ⸝ a.
30	32.0	32.3	33.7	−2.2	−1.6	−4.0	−2.6	−4.3	3.3	3.0	2.5	85	73	75	10	9	10	W 4	NW 4	W 3	—	✶, ● 1.
31	36.5	39.1	42.9	−9.0	−7.6	−13.1	−9.9	−13.3	1.9	2.1	1.4	85	83	88	10	10	0	N 2	NW 5	W 4	0.1	
Срд. Moy.	745.1	745.3	745.4	−6.5	−5.2	−6.8	−6.2	−9.3	2.6	2.7	2.5	88	84	87	9.3	8.5	7.7	3.5	3.8	3.6	26.6	

Высота — Altitude: 167.0 m **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: mm 0.80

1	739.9	740.3	739.6	−10.6	−8.7	−11.1	−10.1	−14.7	1.7	1.8	1.6	85	74	87	10	2	1	SW 3	NW 4	S 2	0.7	✶° n.
2	32.6	30.4	31.9	−3.4	−1.3	−1.4	−2.0	−11.2	3.2	3.7	3.8	90	88	92	10	10	10	S 4	SW 4	SW 2	1.5	✶ n, 1, a, 2, p.
3	32.7	34.5	36.8	−1.6	1.7	−0.8	−0.2	−2.4	4.0	4.2	4.2	97	82	95	10	10	10	S 1	S 2	SE 4	0.3	✶° n. a, 2, p, 3.
4	39.9	43.0	47.0	−1.2	−2.0	−4.8	−2.7	−5.0	3.8	3.4	2.9	91	87	90	10	10	10	SE 3	SE 4	SE 2	0.6	✶ n, p.
5	52.0	55.2	58.5	−4.0	−0.8	−4.8	−3.2	−5.8	3.1	3.1	2.6	91	71	80	10	10	10	S 2	SW 2	S 2	—	⊽ p, 3.
6	60.0	59.5	57.8	−5.7	−3.7	−6.0	−5.1	−9.5	2.6	2.7	2.4	86	78	83	10	10	10	S 2	SE 3	S 2	—	
7	55.0	53.2	50.0	−7.8	−8.2	−7.1	−7.7	−8.4	2.3	2.1	2.4	92	86	93	10	10	10	S 3	SE 4	SE 6	—	
8	46.8	44.9	44.3	−6.6	−5.8	−5.6	−6.0	−8.5	2.5	2.5	2.8	91	85	93	10	10	10	SE 6	SE 7	SE 3	1.5	✶ 2, p, 3.
9	43.5	42.4	41.4	−6.8	−4.6	−4.3	−5.2	−7.0	2.6	2.8	2.8	94	85	87	10	10	10	SE 3	SE 4	SE 4	—	✶° n.
10	40.0	39.1	39.7	−4.5	−3.6	−7.8	−5.3	−8.2	3.0	2.8	2.2	94	81	88	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 6	1.5	△° 1; ✶ 2, p, 3.
11	42.1	44.2	47.2	−7.7	−2.4	−4.2	−4.8	−9.6	2.3	3.0	3.2	92	79	94	10	10	10	SE 4	SE 2	SE 1	0.5	✶ n, 2, p, 3.
12	50.8	52.1	52.4	−5.0	−4.3	−5.3	−4.9	−6.0	3.0	2.8	2.7	94	83	91	10	10	10	NE 1	NE 2	NE 1	0.2	
13	51.1	50.1	49.9	−5.8	−4.2	−6.2	−5.4	−6.4	2.6	2.6	2.5	91	80	89	10	10	10	NE 2	E 2	S 1	0.6	✶ n, 1, 2, p, 3.
14	51.7	52.9	54.3	−8.3	−6.0	−6.3	−6.9	−8.6	2.0	2.3	2.6	82	80	92	10	10	10	S 4	S 3	S 3	0.0	✶ n, a.
15	55.7	56.4	57.4	−6.6	−5.6	−7.8	−6.7	−8.0	2.5	2.5	2.1	93	85	87	10	10	10	S 4	SE 4	SE 4	—	
16	57.6	57.9	58.4	−8.0	−7.0	−6.8	−7.3	−8.3	2.3	2.4	2.6	94	90	96	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 4	—	
17	58.2	57.8	57.1	−7.6	−7.8	−9.9	−8.4	−10.1	2.2	2.2	1.8	90	89	87	10	10	0	SW 4	S 4	S 2	—	
18	56.8	56.0	54.4	−14.4	−2.0	−8.4	−8.3	−16.1	1.2	1.9	1.5	84	48	60	0	0	0	SE 1	SE 1	S 5	—	
19	52.7	51.8	50.7	−12.8	−2.9	−10.8	−8.8	−13.9	0.9	1.2	1.0	55	33	54	2	1	1	S 2	S 4	S 3	—	
20	49.0	48.9	48.8	−11.0	−6.9	−7.1	−8.3	−13.9	1.2	1.7	2.2	63	63	85	10	10	10	SW 4	SW 1	SW 1	0.1	✶ p.
21	48.0	47.7	47.9	−5.9	−5.4	−7.1	−6.1	−7.4	2.5	2.4	2.4	85	81	92	10	10	10	W 3	W 3	W 1	—	
22	48.6	49.0	47.8	−7.0	−4.7	−8.0	−6.6	−8.4	2.4	2.4	2.1	93	78	85	10	10	10	NW 3	NW 1	0	0.0	
23	45.9	45.3	45.7	−7.9	−6.0	−10.3	−8.1	−10.6	2.0	2.0	1.5	80	70	73	10	10	8	S 3	S 4	SE 2	—	✶° n.
24	48.3	51.2	54.9	−13.8	−8.5	−14.2	−12.2	−15.1	1.3	1.8	1.2	83	77	82	10	10	10	E 4	E 3	E 3	0.5	✶ a, 2, p, 3.
25	56.9	56.6	55.3	−14.2	−9.4	−10.2	−11.3	−16.5	1.2	1.6	1.4	85	75	70	10	10	0	SE 6	SE 10	SE 10	0.0	✶ n, 1, a, 2, p; ⸝ a, p.
26	49.1	45.6	43.0	−14.1	−12.1	−13.5	−13.2	−14.3	1.2	1.4	1.2	79	78	80	8	10	10	SE 4	SE 10	SE 4	1.1	✶ a, 2, p.
27	41.0	39.8	39.3	−12.8	−8.8	−5.2	−8.9	−13.5	1.4	1.8	2.8	87	80	91	10	10	10	SE 6	SE 4	S 4	1.8	
28	36.1	37.7	36.3	−5.7	−0.1	−2.6	−2.8	−6.2	2.7	3.4	3.6	94	73	96	10	10	10	SE 1	S 1	SE 3	2.8	✶ n, 1.
Срд. Moy.	747.9	748.0	748.1	−7.9	−5.0	−7.1	−6.7	−9.8	2.3	2.4	2.4	87	77	85	9.3	9.0	8.2	3.2	3.5	3.0	13.7	

Вышній Волочекъ. 1906. Vychnii Volotchek.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	731.2	731.2	730.2	2.4	3.7	0.8	2.3	−2.6	5.2	5.1	4.6	94	85	94	10	10	10	S 3	S 2	SW 1	7.2	✳ n; ● a, 2, p.
2	23.3	22.3	22.0	−0.6	1.2	−2.0	−0.5	−2.2	4.2	4.4	3.5	95	89	90	10	10	10	W 2	SW 3	S 3	2.5	✳ n, a, 2, p, 3.
3	22.7	26.3	31.7	−2.4	−0.9	−5.5	−2.9	−5.8	3.4	3.6	2.4	89	85	80	10	10	10	SW 4	W 4	W 3	1.8	✳ n, 1, a, 2.
4	36.2	39.6	42.1	−9.6	−7.5	−10.4	−9.2	−12.3	1.8	1.7	1.5	85	70	75	10	10	0	NW 4	W 8	SW 3	1.4	✳ n, 1, a, 2.
5	31.0	25.6	31.5	−8.0	2.4	−2.0	−2.5	−16.1	2.2	4.6	2.4	92	82	63	10	7	1	S 8	W 8	N 9	2.4	✳, ⊕ n, 1, a; ⸗ p.
6	39.3	37.2	32.5	−11.8	−2.2	−4.4	−6.1	−12.6	1.5	2.4	3.0	82	60	94	9	10	10	W 3	0	S 6	4.5	⊔ n; ✳ p, 3.
7	29.3	28.5	29.5	−0.2	3.0	1.1	1.3	−4.4	3.8	3.7	3.6	82	64	72	8	2	10	W 8	W 6	W 6	—	✳ n.
8	29.1	22.8	25.5	−0.4	2.4	2.2	1.4	−0.5	3.9	4.9	4.2	88	89	79	10	10	4	W 4	SW 8	W 6	1.1	✳° a; ● a, 2.
9	17.5	16.1	16.3	1.4	3.2	−0.5	1.4	−0.7	4.7	4.2	3.6	93	73	82	10	4	3	SW 4	W 4	SW 3	1.5	● n, 1; ✳ p.
10	18.9	19.9	23.4	−1.4	1.2	−1.5	−0.6	−1.8	3.4	3.4	3.4	82	67	82	10	10	10	S 3	S 3	S 4	0.2	✳ a, 2.
11	26.6	30.0	37.0	−10.8	−5.6	−10.1	−8.8	−10.9	1.6	2.1	1.7	82	70	80	2	10	10	S 2	W 3	NW 6	1.0	✳° p, 3.
12	41.9	42.4	41.0	−17.0	−8.8	−14.6	−13.5	−17.1	1.0	1.1	0.7	82	47	52	0	3	5	W 4	W 2	SE 1	—	
13	35.8	33.3	29.7	−11.8	−5.0	−3.6	−6.8	−17.2	1.2	2.3	3.3	67	73	94	10	10	10	SE 8	S 6	SE 2	4.4	✳° a, 2, p, 3.
14	28.2	29.7	31.3	−1.9	−0.4	−3.1	−1.8	−3.7	3.8	3.6	3.3	96	81	92	10	10	10	NW 3	NW 1	NW 3	5.4	✳ n, 1, p, 3.
15	32.6	33.8	35.6	−7.5	−2.0	−4.6	−4.7	−7.5	1.9	2.3	2.0	75	60	63	10	10	10	NW 4	NW 6	W 7	1.8	✳ n, a.
16	35.3	35.7	36.0	−6.4	−3.0	−5.5	−5.0	−6.5	2.4	2.8	2.8	88	75	93	10	10	10	NW 2	NW 3	0	4.0	✳ n, 1, p, 3.
17	37.7	40.1	42.3	−11.6	−1.8	−7.8	−7.1	−13.4	1.7	2.5	2.2	93	62	90	10	3	10	SE 1	S 2	SE 1	—	✳ n, 1; ≡ p.
18	39.2	34.4	29.8	−8.5	−2.8	−1.2	−4.2	−9.0	2.2	3.2	3.7	94	86	88	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 8	1.6	✳ a, 2, p, 3; ⊕ p,
19	27.2	28.9	32.6	−1.0	0.4	−4.2	−1.6	−4.3	4.1	3.5	2.9	96	73	87	10	10	10	SE 7	S 3	SW 3	1.6	✳ n, 1, p, 3.
20	37.3	39.4	42.0	−8.6	−3.2	−5.9	−5.9	−8.7	1.9	2.4	2.0	82	68	70	1	10	8	S 1	SE 3	SE 2	0.8	
21	41.6	42.1	41.7	−5.2	0.0	−2.0	−2.4	−6.2	2.8	3.3	3.8	94	72	96	10	10	10	NE 2	NE 1	N 2	7.4	✳ n, 1, 2.
22	33.9	35.2	39.7	−1.3	−0.7	−3.2	−1.7	−3.3	4.0	4.0	3.3	96	92	91	10	10	10	N 4	NW 4	W 5	16.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⊕.
23	42.2	44.9	46.5	−2.6	−2.6	−7.7	−4.3	−7.9	3.4	3.0	2.2	89	80	88	10	10	0	W 4	W 6	SW 2	1.7	✳ n, a.
24	46.0	45.4	44.3	−10.9	−1.6	−4.9	−5.8	−11.7	1.8	2.5	2.6	92	62	85	8	3	10	SW 2	NW 1	SE 1	—	
25	40.2	36.9	33.9	−4.2	0.1	−3.4	−0.6	−7.3	3.2	4.4	5.0	94	95	91	10	10	10	E 3	SE 2	SE 6	0.7	
26	34.2	36.0	36.3	2.8	5.6	1.7	3.4	1.7	5.0	3.8	3.4	89	57	65	10	0	10	SW 4	SW 3	SW 1	—	● n.
27	33.7	35.1	37.1	−1.3	−1.6	−5.8	−2.9	−6.0	3.1	2.6	2.0	74	65	68	10	10	9	SW 4	SW 5	W 1	—	
28	35.5	33.3	32.4	−7.0	0.3	−6.2	−4.3	−7.4	2.2	2.3	1.8	80	48	65	1	9	0	SW 1	SW 2	W 2	—	
29	33.8	33.5	33.1	−6.8	1.6	−1.9	−2.4	−9.4	2.0	2.6	2.6	72	51	66	10	2	9	SE 2	S 8	SE 4	—	
30	35.5	36.1	38.0	−6.1	2.1	−4.2	−2.7	−6.7	2.2	3.4	2.6	78	63	77	9	10	10	SE 2	SE 1	NW 3	0.2	
31	38.8	41.6	44.1	−6.2	−2.4	−8.6	−5.7	−10.1	2.6	2.4	1.6	94	63	66	10	9	0	SW 4	W 4	0	0.4	✳ n, 1, a.
Срд. Moy.	733.4	733.5	734.6	−5.3	−0.8	−4.0	−3.4	−7.5	2.8	3.2	2.8	87	71	80	8.6	8.1	7.7	3.5	3.7	3.4	69.6	

Апрѣль. — Avril.

1	744.0	744.7	748.5	−10.8	−3.5	−5.1	−6.4	−13.8	1.6	2.0	1.8	84	56	59	2	8	10	S 4	S 4	S 1	—	⊔ n, 1.
2	52.8	54.4	55.2	−13.4	−0.4	−3.8	−5.9	−14.8	1.3	2.1	1.7	85	47	51	0	0	0	SW 1	NW 1	W 1	—	⊔ n.
3	55.7	55.6	54.5	−5.4	3.8	0.7	−0.3	−7.1	2.4	3.8	4.0	78	64	82	1	10⁰	1	W 1	NW 4	W 4	—	⊔ n.
4	53.7	53.2	52.7	−1.4	7.0	2.0	2.5	−2.7	3.6	3.6	3.8	85	48	70	0	8⁰	7⁰	W 4	W 5	W 4	—	⊔ n.
5	53.4	53.6	54.1	−2.2	7.4	1.8	2.3	−2.7	3.5	3.8	3.3	89	49	63	8⁰	10⁰	0	0	NW 3	W 1	—	⊔ n.
6	55.1	54.9	55.4	−3.8	4.8	0.0	0.3	−4.5	3.2	3.5	3.8	94	55	82	0	0	0	SW 3	N 4	W 1	—	⊔ n 1.
7	57.2	57.8	58.1	−3.5	5.8	1.4	1.2	−4.5	3.4	3.6	3.4	95	52	67	10	0	0	NW 2	NW 2	0	—	≡, ⊔ n, 1.
8	57.7	56.3	53.6	−2.2	8.6	2.4	2.9	−3.9	3.2	3.4	3.7	81	42	68	0	1⁰	0	SW 1	W 1	W 1	—	⊔ n.
9	49.8	49.6	50.4	0.8	5.3	0.1	2.1	−2.0	3.8	3.8	3.0	78	57	65	10	1	0	NW 4	NW 4	NW 2	—	
10	45.8	45.3	46.3	0.5	7.3	4.4	4.1	−1.8	3.8	4.5	4.6	79	59	74	3	0	4	W 3	W 6	W 4	—	
11	48.0	46.6	43.4	2.2	8.6	5.6	5.5	0.8	4.4	4.9	4.5	82	59	67	5⁰	0	0	W 3	NW 4	W 6	—	⊔ n.
12	44.6	48.2	54.6	2.0	2.6	−1.2	1.1	−1.6	3.0	2.4	2.4	58	53	58	10⁰	0	0	NW 6	NW 14	NW 5	—	⸗ n, a, p.
13	58.2	57.4	54.3	−3.5	3.9	3.2	1.2	−5.5	2.3	2.2	2.7	67	46	47	1	3	1	NW 3	NW 1	SW 1	—	⊔ n.
14	53.1	53.1	52.6	3.1	14.2	9.5	8.9	1.6	4.1	5.0	4.3	71	41	48	10	0	0	SW 4	SW 3	SW 3	—	
15	51.6	49.9	47.6	7.2	15.3	10.2	10.9	5.7	5.0	5.4	5.8	66	41	62	10⁰	9	10	SW 1	SW 3	W 3	0.0	●⁰ p, 3.
16	45.8	43.8	46.4	7.2	12.6	8.0	9.3	4.6	6.5	4.6	5.7	86	42	71	9	8	10²	SW 2	SW 3	W 6	—	
17	50.8	52.6	50.0	4.7	7.8	7.1	6.5	3.7	4.8	2.8	7.1	74	36	97	8	8	10²	W 4	S 1	SE 4	0.7	
18	47.7	46.9	46.7	6.7	18.9	11.2	12.3	6.0	6.4	6.9	6.6	87	43	66	10²	0	0	SE 3	S 4	S 4	0.4	● n, p.
19	47.6	47.6	47.3	9.4	18.8	11.4	13.2	7.3	5.7	4.8	6.1	65	30	60	8⁰	0	1	S 4	SW 6	SE 4	—	
20	47.1	46.1	45.5	7.9	17.5	13.7	13.0	5.9	5.5	5.9	5.7	69	40	49	0	1	0	SE 4	S 8	SE 4	—	
21	43.5	42.2	45.4	9.0	17.2	7.6	11.3	5.9	6.0	7.1	6.9	70	48	89	0	5	10	SE 4	SE 6	NW 4	1.3	⚍ n; ● p, 3; ⸗ p.
22	48.9	49.0	47.8	3.8	9.0	6.5	6.4	3.0	5.0	5.0	6.1	83	58	84	10²	1	0	NW 4	S 2	0	—	
23	45.3	43.5	42.7	4.4	13.2	11.2	9.6	1.0	5.2	6.3	6.3	84	55	63	0	3	10	0	SE 2	S 3	—	⊔ n.
24	43.2	42.9	47.5	6.2	13.6	7.6	9.1	3.7	5.6	7.1	6.5	79	71	83	9⁰	10	10²	SE 2	S 7	NW 3	1.6	⚍ n; ● 2, p.
25	49.5	49.4	47.1	4.2	6.5	6.2	5.6	4.0	5.3	6.4	5.5	85	88	78	10	10	0	N 2	NE 3	NE 2	1.5	● n, a.
26	43.9	42.4	42.3	6.0	17.0	12.3	11.8	4.6	6.8	8.2	9.0	97	57	86	10	9	1	NE 2	NE 3	SE 2	0.3	●, ⸗ p.
27	40.9	40.4	38.5	11.8	17.1	14.5	14.5	9.5	8.0	8.4	8.2	78	58	66	3	9	10²	SE 3	SE 4	SE 2	—	
28	35.7	36.8	39.9	12.6	11.6	9.0	11.1	9.0	8.8	6.8	6.9	82	67	80	10	10²	10	S 4	SE 13	S 10	0.7	● 1, 2, p, 3.
29	44.8	46.8	47.0	8.0	12.2	10.0	10.1	6.9	5.8	6.2	7.0	72	59	76	10	4	3⁰	SW 4	0	NE 2	—	
30	47.3	46.6	45.7	9.6	19.1	14.4	14.4	5.9	6.8	6.1	7.7	76	38	63	0	2	9	NE 1	E 2	E 4	0.8	⚍ n.
Срд. Moy.	748.8	748.6	748.7	2.7	10.1	6.1	6.3	0.8	4.7	4.9	5.1	79	52	69	5.6	4.3	3.9	2.7	4.1	3.0	7.3	

Вышній Волочекъ. 1906. Vychnii Volotchek.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.2	746.6	748.7	12.4	19.0	15.1	15.5	12.4	9.1	9.3	9.2	86	57	72	10	3	1	SE 2	SE 6	0	1.5	● n.
2	49.6	50.9	51.6	12.2	18.4	16.5	15.7	10.8	9.8	9.9	10.5	94	63	75	10	10	10⁰	NW 1	NE 2	NE 1	—	● n.
3	53.5	54.8	55.8	12.8	22.5	16.1	17.1	9.8	7.3	5.3	7.8	67	26	58	0	0	0	SE 3	SE 6	SE 1	—	⊥ n; ∞, 2, p, 3.
4	57.8	57.8	57.9	13.8	25.4	17.9	19.0	9.2	6.9	5.7	7.9	59	24	52	0	1	0	SE 1	S 4	0	—	⊥ n.
5	58.8	58.5	58.2	15.3	24.5	17.8	19.2	12.2	8.5	7.6	9.7	65	33	64	0	5	0	0	SE 1	0	—	
6	58.7	58.3	57.8	14.9	26.6	18.5	20.0	11.1	9.2	7.2	9.2	73	28	58	0	1	0	0	S 1	S 2	—	⊥ n.
7	58.3	56.8	55.4	16.5	26.5	17.5	20.2	13.6	9.6	7.1	9.5	69	28	64	0	5	0	0	NW 1	SE 2	0.9	⊥ n.
8	54.1	52.5	50.5	16.3	23.9	18.9	19.7	12.9	8.8	7.1	8.5	63	32	52	0	1	0	SW 2	W 2	W 1	—	● n.
9	50.6	49.8	48.9	16.1	24.9	17.6	19.5	12.5	9.2	6.1	9.0	67	26	61	0	1	0	W 2	NW 3	0	—	⊥ n.
10	49.3	48.9	47.6	15.9	23.8	17.5	19.1	10.4	10.6	8.8	9.6	79	40	65	5	1	10	SE 1	SE 4	S 2	—	⊥ n.
11	47.6	47.5	47.5	16.0	24.5	18.1	19.5	12.2	9.9	8.2	10.7	73	36	69	0	1	4	S 2	SW 4	SE 1	—	⊥ n.
12	48.1	47.1	45.5	15.9	20.2	16.7	17.6	12.2	10.1	10.0	10.4	75	56	73	0	10²	10	SE 2	S 3	SW 3	1.9	⊥ n; ● a, p, 3; ⊠ a, p; ⊤ p.
13	47.3	47.5	49.0	10.5	15.8	7.8	11.4	7.7	6.4	5.4	5.4	68	41	68	8	1	0	NW 1	N 3	N 2	—	● n.
14	52.7	53.0	52.2	3.8	10.0	6.6	6.8	1.1	3.6	4.0	5.0	58	43	68	0	0	0	NE 2	E 2	NE 2	—	⊔ n.
15	52.7	50.5	47.4	5.3	13.8	12.6	10.6	1.1	4.5	4.3	6.2	68	37	57	0	1	10	SE 3	SE 2	SE 3	8.3	⊔ n.
16	45.3	45.2	44.8	11.1	19.0	15.3	15.1	9.4	8.5	11.1	11.4	86	68	88	9	3	10	SE 4	SE 3	SE 1	3.6	● n.
17	46.5	46.1	46.7	15.9	24.7	17.7	19.4	14.1	12.6	13.0	11.0	93	56	73	10²	8⁰	10	N 1	SE 2	SE 2	—	● n.
18	47.4	47.4	45.9	17.0	26.8	19.7	21.2	11.7	9.9	8.6	11.7	69	33	69	1	0	0	SE 2	SE 2	0	—	⊥ n.
19	45.5	44.0	42.7	16.9	26.3	18.6	20.6	12.4	11.7	11.1	11.1	82	44	70	0	1	1	0	SE 4	SE 1	—	⊥ n.
20	41.6	41.0	40.2	15.7	26.3	19.8	20.6	10.8	8.3	8.9	10.6	63	36	61	4	0	10	SE 2	SE 3	SE 1	—	⊥ n.
21	40.4	40.5	41.5	16.7	27.1	20.8	21.5	13.2	8.8	10.4	9.8	62	40	54	0	3⁰	1	SE 2	SE 4	SE 2	—	⊥ n.
22	42.6	42.9	44.0	18.1	26.4	17.3	20.6	14.3	11.8	13.0	11.7	76	51	80	0	1	10²	0	SE 3	SE 3	—	⊥ n; ⊲ 3.
23	44.7	45.8	48.3	16.7	23.1	19.1	19.6	12.6	13.0	12.4	11.3	92	59	69	1	3	8²	SE 4	SW 2	NW 3	1.4	⊥² n; ●, ⊠ a; ⊤ a, 2, 3.
24	51.0	51.6	51.5	15.3	21.9	16.8	18.0	13.8	10.7	9.5	10.0	83	49	71	0	0	0	NW 3	NE 1	0	—	⊤, ⊥ n.
25	51.7	50.5	47.5	15.0	24.0	17.5	18.8	10.2	10.4	8.5	11.0	82	38	74	0	8	10	0	SE 3	SE 2	—	⊥² n.
26	44.3	42.1	44.4	14.9	20.3	13.8	16.3	13.4	10.1	11.1	10.9	81	63	94	10	10²	10²	SE 1	N 4	N 3	3.5	● a, p; ⊤ a, 2; ⊠ p.
27	50.5	52.2	53.3	9.5	12.0	10.4	10.6	8.6	6.5	5.6	6.6	74	54	70	9	9	10	NE 2	N 3	NE 2	—	
28	53.9	53.0	51.6	7.8	10.4	8.5	8.9	7.1	5.9	5.4	5.9	75	58	71	10⁰	10²	10²	E 2	E 4	E 2	—	
29	47.8	45.9	44.2	8.2	14.0	11.0	11.1	6.6	6.3	7.1	8.9	78	60	91	10	10²	10²	ENE 2	SE 4	SE 1	2.0	● p.
30	41.6	40.7	39.5	10.3	15.1	12.3	12.6	9.9	9.0	9.8	8.9	96	76	85	10	10	3²	SE 2	NE 2	NE 2	—	● n, 1.
31	36.7	36.6	37.1	13.0	16.9	14.2	14.7	11.6	9.1	10.0	10.7	82	70	90	10	10	3	NE 1	NW 2	NW 1	—	⊥ n.
Срд. Moy.	748.9	748.6	748.3	13.5	21.1	15.7	16.8	10.6	8.9	8.4	9.4	75	46	70	3.8	4.1	4.9	1.6	2.9	1.5	23.1	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.5	738.1	737.6	13.4	18.6	15.2	15.7	7.7	9.9	9.5	10.0	87	60	77	2	10	10⁰	SW 2	SE 4	SE 3	4.0	⊥² n, 1; ●⁰, ⊠ a.
2	35.6	38.5	40.7	14.3	17.1	12.8	14.7	12.7	11.3	9.7	10.2	94	67	94	10	2	10	S 6	S 6	S 4	9.3	● n, 1, a, p, 3.
3	39.8	39.5	40.7	12.0	14.3	12.9	13.1	10.5	9.7	10.9	9.4	94	91	86	10	10	9	SE 1	SE 2	0	2.1	● n, a, 2, p.
4	41.6	41.1	39.8	12.1	15.9	12.7	13.6	7.5	8.0	8.7	9.3	76	64	86	6	10	1	S 2	SE 6	S 2	1.2	●, ⊠ p.
5	41.5	44.2	46.8	12.0	15.3	12.5	13.3	10.4	8.0	7.2	8.5	76	56	79	10²	10	1	SW 4	W 3	SW 1	0.2	● p.
6	49.9	50.2	51.3	11.8	16.9	11.9	13.5	8.6	8.3	7.3	7.4	81	52	72	3	3	1	W 2	W 2	W 3	—	⊥² n.
7	52.9	52.5	51.3	9.3	14.5	12.3	12.0	5.0	6.9	6.2	7.8	79	51	73	2	10	5	NW 1	0	S 1	2.3	⊥² n; ⌒ p.
8	51.4	51.2	50.9	10.5	13.8	11.6	12.0	5.0	8.6	8.2	8.0	92	70	79	10	10	9	NE 2	NE 4	NE 2	0.2	● n, p.
9	48.8	48.8	47.5	12.0	14.6	12.1	12.9	10.9	7.2	7.6	7.8	69	61	74	10	10	10²	NE 4	NE 10	NE 2	1.8	⌐ a; ● 2, p.
10	45.3	45.8	45.0	10.2	12.4	12.8	11.8	9.6	8.8	9.3	10.4	95	88	95	10	10	10	E 3	E 2	E 2	0.3	● n, 1, p.
11	44.5	44.8	44.8	14.2	19.7	16.1	16.7	12.5	11.5	11.7	12.6	96	69	92	10	10	10²	SW 1	SW 2	0	2.3	● n, p.
12	44.7	44.4	44.8	14.2	20.2	15.6	16.7	12.4	11.8	10.5	10.4	98	59	79	9	7	1	SW 1	NNW 1	NE 1	—	≡ n.
13	44.8	44.4	43.3	14.4	19.6	17.1	17.0	9.0	10.0	9.3	10.7	83	55	73	0	4	1	E 1	SE 1	0	—	⊥² n.
14	43.5	43.7	43.6	15.4	21.1	17.9	18.1	9.7	10.4	9.3	11.1	80	53	73	0	8	1	SE 1	SE 4	SE 1	—	⊥² n.
15	45.1	45.4	46.2	17.1	25.3	19.1	20.5	12.0	12.3	11.2	13.0	85	47	79	0	2	10²	SE 1	SE 2	0	0.1	⊥² n; ● p.
16	46.3	45.6	46.4	17.9	24.3	18.3	20.2	13.4	11.9	10.6	14.5	78	47	93	0	9	7	W 2	NW 3	SW 3	3.0	⊠ a, 2, p; ● p.
17	47.4	46.0	43.8	17.2	24.6	19.5	20.4	12.4	11.9	10.4	10.5	82	46	62	1	1	0	0	W 2	W 1	—	⊥² n.
18	42.3	41.2	42.3	16.6	22.6	16.6	18.6	14.1	11.3	9.9	9.5	80	49	68	10	5	8	W 2	NW 2	NE 2	0.4	● p.
19	45.2	45.8	46.4	8.8	14.4	10.8	11.3	8.2	6.2	4.9	7.1	73	40	73	8	9	1	NE 1	NE 3	NE 1	—	
20	48.3	48.0	47.0	10.3	15.4	14.4	13.4	5.7	6.3	5.5	7.0	67	42	57	1	9	1	N 1	N 3	0	—	⊥ n.
21	44.1	40.7	41.0	13.3	21.9	14.0	16.4	5.7	7.9	7.7	9.2	70	39	78	5	2	1	SW 2	NW 3	N 1	0.3	● p.
22	41.1	40.5	40.0	13.0	19.1	16.3	16.1	7.4	8.2	5.9	9.7	74	36	70	0	1	0	NE 2	N 3	0	—	⊥² n.
23	39.9	39.2	40.3	13.2	23.0	17.2	17.8	8.3	8.2	8.8	9.7	73	42	66	0	1	2	0	SW 1	W 1	—	⊥ n.
24	41.0	41.2	41.2	16.2	19.3	15.2	16.9	12.9	12.0	10.6	11.7	87	63	91	9	10	10²	NW 2	0	NE 2	13.9	⊠ a, p; ● a, 2, p.
25	39.9	38.6	37.6	15.1	21.0	17.0	17.7	12.9	11.1	9.5	11.1	87	51	77	10	2	10	0	SW 2	NW 2	11.5	● 3.
26	35.9	37.5	39.8	13.8	14.4	15.1	14.4	13.6	11.3	11.8	11.0	97	97	86	10	10	10²	NW 4	N 4	N 4	12.3	● n, 1, a, 2, p.
27	41.4	41.8	43.2	15.1	20.2	17.9	17.7	13.5	10.7	10.4	11.1	84	58	73	9²	1	3	NW 3	N 2	W 4	4.7	● a.
28	44.6	43.9	42.5	16.0	22.4	17.3	18.6	12.6	10.8	11.9	12.9	80	59	88	0	10	10	SW 1	SW 3	SW 1	10.0	⊥² n; ●, ⊠ p, 3.
29	43.6	43.5	42.7	17.8	23.9	21.5	21.1	16.2	12.9	14.0	15.1	85	63	80	3	3	10	W 3	SW 3	S 1	—	⊠², ● n.
30	40.3	39.6	40.5	18.9	26.2	17.6	20.9	15.7	14.2	16.5	13.9	87	66	93	10	2	9	SW 2	SW 4	S 4	3.3	⊥ n; ●⁰ a, p; ⊠ p.
Срд. Moy.	743.6	743.5	743.6	13.9	19.1	15.4	16.1	10.5	9.9	9.5	10.4	83	58	79	5.6	6.4	5.7	1.9	2.9	1.6	83.2	

Вышній Волочекъ. 1906. Іюль. — Juillet. Vychnii Volotchek.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Мoy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.3	746.9	748.7	17.6	19.5	15.4	17.5	15.3	10.7	10.2	10.7	71	60	82	1	10	1	W 4	W 4	NW 1	—	⊥ n.
2	50.2	50.8	51.7	14.5	20.1	16.6	17.1	10.3	9.6	9.6	10.2	79	55	72	1	3	1	N 1	N 4	N 1	—	⊥² n.
3	53.6	52.8	51.9	14.9	20.0	14.6	16.5	12.5	8.8	9.2	11.8	70	53	96	1	10	10	NE 4	N 3	N 2	8.3	●⁰ 2, p, 3.
4	49.9	49.3	49.0	15.3	19.3	16.2	16.9	14.6	11.8	14.6	12.5	91	88	91	10	10	10	NE 2	NE 1	NE 2	9.5	●⁰ n, a.
5	50.5	50.9	50.5	14.2	19.9	16.3	16.8	13.4	10.2	11.3	12.9	85	65	94	5	10	10	NE 2	NE 1	E 2	4.3	● n, p, 3.
6	50.0	49.9	49.1	16.9	20.9	18.8	18.9	15.3	11.7	11.6	13.2	82	64	82	4	7	10	E 4	NE 4	E 2	—	● n.
7	48.7	48.5	48.2	16.8	21.5	21.5	19.9	16.8	13.2	15.5	17.0	93	81	89	10	10²	10²	SE 2	E 4	SE 2	0.2	●⁰ a.
8	47.6	47.0	45.6	20.4	27.5	22.3	23.4	17.8	15.7	16.8	15.7	88	62	79	5	3	10	SE 2	SE 2	W 2	—	⊥ n; ⊂ 3.
9	44.0	43.8	44.3	19.7	25.6	21.1	22.1	17.3	15.4	15.8	15.2	90	65	82	4	0	8	S 1	NW 4	N 2	—	⊥, ⊂ n.
10	44.5	45.2	45.0	18.1	20.0	18.8	19.0	16.7	13.7	12.3	12.9	89	71	80	10	10	9	NW 3	NW 3	NE 3	—	⊥ n.
11	45.3	45.2	45.3	18.7	23.4	20.6	20.9	17.1	13.2	14.3	14.2	83	67	79	10	9	7	NE 2	NE 3	NE 2	—	
12	45.6	45.9	46.9	19.8	24.1	19.3	21.1	17.4	11.7	9.6	12.3	68	43	74	5	1	10	NE 4	SE 4	SE 1	—	⊥ n.
13	46.9	47.3	46.5	17.1	22.7	22.3	20.7	16.4	12.1	12.2	15.0	84	60	75	10	10	7	E 1	SE 2	SE 1	13.5	⊥ n.
14	46.1	44.8	43.2	18.1	25.6	21.3	21.7	17.8	15.1	14.5	17.1	98	60	91	10²	4	10	SE 2	SE 2	SE 1	0.2	⊠ n, p; ● n, p, 3.
15	41.8	39.9	37.8	20.6	28.1	23.1	23.9	18.4	15.9	12.8	14.6	88	45	70	0	0	7	S 3	S 6	S 3	—	⊥² n.
16	35.9	38.6	38.5	19.1	17.9	17.5	18.2	14.8	14.2	11.8	13.7	86	76	92	10	10	3	SE 5	W 4	NW 1	3.1	● a.
17	37.7	38.8	39.1	16.1	16.4	15.5	16.0	13.6	11.5	11.0	9.1	84	79	69	10²	10	0	W 3	W 2	SW 2	2.6	⊥ n; ● a.
18	36.3	40.2	41.3	10.0	17.1	12.3	13.2	9.9	6.8	6.3	8.6	74	44	81	10²	4	10	SW 8	W 8	SW 2	2.6	⸝ n; ● p.
19	40.5	41.6	43.5	12.2	14.0	13.2	13.1	10.7	9.3	7.7	9.0	89	65	80	10²	10	0	W 4	W 4	W 2	0.1	● n, 2.
20	43.5	41.9	39.7	13.4	22.4	18.6	18.1	9.0	8.7	11.9	13.6	76	59	85	0	2	5	S 2	SE 4	SE 3	—	⊥² n.
21	38.5	38.0	40.9	16.5	25.7	14.3	18.8	9.0	12.2	15.1	10.5	87	62	87	0	10	10	SE 3	W 4	NW 2	6.0	⊥² n; ● 2, p; ⊠ p.
22	40.4	40.5	41.1	14.1	16.6	13.7	14.8	12.8	10.5	9.5	11.1	88	68	96	10	10	10	N 1	N 2	N 1	6.4	● n, 1, a, p, 3.
23	39.8	40.8	41.2	12.0	14.0	13.3	13.1	11.5	10.1	10.8	10.5	97	92	93	10	10	10	N 2	NW 4	NW 4	1.3	● n, 1, a, 2, p.
24	40.1	42.3	42.3	12.7	16.0	15.6	14.8	12.3	10.3	11.4	12.0	95	84	91	10	10	4	NW 3	E 2	N 3	—	
25	42.2	41.4	40.7	18.3	27.1	17.6	21.0	14.8	13.0	13.7	14.0	83	52	94	0	1⁰	8	N 3	NE 3	NE 2	2.8	⊥² n; ⊠, ●, ⸝ p.
26	40.4	40.6	41.4	16.1	21.8	16.7	18.2	14.6	12.8	14.3	11.5	94	74	81	10	3	1	NE 2	NE 2	E 2	0.0	● 1, p.
27	43.4	45.0	45.3	14.2	19.9	15.9	16.7	11.2	10.7	11.6	12.4	90	67	92	10	10	4²	E 4	SE 4	NE 2	1.3	⊥ n; ● p.
28	44.3	43.2	41.9	16.7	20.0	18.7	18.5	13.3	12.0	13.7	14.8	84	78	92	1	10	8	0	NE 2	N 1	0.6	⊥² n; ● a, p; ⊠ a, 2, p.
29	41.1	41.4	41.9	18.9	25.4	20.1	21.5	17.6	12.1	11.3	13.3	72	47	76	0	0	0	NE 2	NE 2	N 3	—	⊥ n; ∞ a, 2, p, 3.
30	44.5	45.5	47.5	14.9	19.4	13.2	15.8	13.0	8.2	7.8	7.7	65	48	68	0	1	0	NE 2	NE 4	NE 2	—	⊥ n.
31	49.9	49.8	49.0	9.1	15.1	13.9	12.7	6.3	7.4	7.3	10.2	87	57	87	10	3	0	N 1	NW 2	W 1	—	⊥ n.
Срд. Moy.	744.1	744.4	744.5	16.0	20.9	17.4	18.1	13.9	11.6	11.8	12.5	84	64	84	6.0	6.5	6.2	2.6	3.2	1.9	62.8	

Августъ. — Août.

1	749.5	748.2	746.3	12.6	21.5	17.8	17.3	9.5	8.6	9.2	10.6	80	48	69	0	1	0	NW 1	NW 4	W 2	—	⊥ n.
2	45.7	44.3	42.4	14.6	24.1	19.0	19.2	11.1	8.6	8.7	11.3	70	39	69	0	1	0	NW 2	NW 3	W 3	—	⊥ n.
3	43.0	43.4	44.1	15.7	21.9	16.0	17.9	14.4	11.0	9.4	10.3	83	48	76	0	0	0	N 1	NW 4	N 1	—	⊥² n.
4	44.1	42.6	41.5	11.6	25.4	16.7	17.9	8.7	9.1	9.4	13.6	89	40	96	0	2	8	N 1	SW 4	SE 2	15.7	⊥ n; ●, ⊠ p.
5	38.2	35.9	33.5	17.4	24.4	17.0	19.6	15.4	13.4	14.5	13.7	91	64	95	10⁰	10	10²	S 3	SW 2	SW 5	18.1	● n, 1, a, 2, p; ∞ 1; ⊠ p.
6	32.9	33.0	33.3	14.7	17.9	13.4	15.3	13.3	11.1	9.7	10.9	89	63	96	10²	5	9	SW 3	SW 2	E 2	2.5	● a, p, 3; ⊤ a, p.
7	33.0	32.6	33.4	10.4	16.7	13.8	13.6	9.2	9.2	10.3	11.2	98	72	96	10	10	10²	NE 2	E 2	NE 2	11.2	● n, 2, p; ⊠ p.
8	34.0	34.6	36.3	11.4	15.7	12.2	13.1	11.1	9.6	8.7	9.1	96	65	87	10	8	10	N 3	N 3	NW 3	0.0	● n, a.
9	38.0	38.7	39.6	10.3	14.4	10.8	11.8	9.2	8.3	8.9	8.0	89	73	83	10	2	1	W 1	SW 2	NW 1	0.7	⊥ n; ● p.
10	40.7	40.7	40.4	9.4	17.3	12.3	13.0	7.0	8.2	8.8	9.5	93	60	90	1	9	9	SW 2	SE 2	S 3	0.4	⊥ n; ● 2, p.
11	39.7	40.0	39.5	12.8	16.0	13.4	14.1	11.4	10.4	12.5	10.7	95	92	94	10²	10	10²	SE 2	S 2	S 2	1.8	● a, 2, p.
12	40.0	40.9	41.1	15.2	18.5	14.8	16.2	12.9	11.6	11.6	11.8	90	73	94	10	9	8²	S 4	SE 3	S 2	0.4	⊥ n; ● p.
13	40.5	40.5	41.4	14.2	19.1	15.5	16.3	13.5	11.6	12.4	12.4	97	75	94	10	8	8	S 1	0	0	1.3	≡ n.
14	43.2	44.8	46.8	14.1	18.0	15.7	15.9	12.6	11.8	12.6	12.3	99	82	92	10	10	1	NW 3	NW 4	N 3	—	● n.
15	50.0	50.6	50.8	15.2	21.3	15.2	17.2	14.8	12.2	13.2	11.0	94	70	86	10	1	0	N 3	W 1	N 2	—	⊥ n.
16	52.1	51.6	50.3	12.2	21.7	16.1	16.7	9.9	9.8	9.9	11.7	94	51	86	1	8⁰	0	N 1	NW 1	NW 1	—	⊥ n.
17	50.0	48.4	46.6	13.8	25.4	18.0	19.1	10.7	10.2	13.2	12.8	87	55	83	1	1	1	NW 1	SW 3	SE 2	—	⊥ n.
18	46.3	45.5	44.0	17.5	24.9	18.5	20.3	17.0	12.5	12.2	13.8	84	53	87	0	3	0	S 1	SW 2	S 2	—	⊥ n.
19	42.7	42.1	43.2	16.2	24.7	17.1	19.3	13.6	12.1	12.0	13.2	88	52	91	0	10	10²	SE 4	S 4	SE 3	0.6	⊥ n; ● p.
20	45.6	46.2	45.9	13.5	19.0	15.5	16.0	12.5	9.8	9.3	10.6	86	57	81	10⁰	10	9	S 2	SW 3	S 2	—	⊥ n.
21	45.0	43.1	41.5	12.0	21.1	15.0	16.0	9.8	9.9	12.2	10.4	96	66	82	1	5	1	SW 2	SW 3	SW 2	0.4	⊥ n.
22	38.9	38.0	38.4	12.6	15.6	11.2	13.1	11.1	10.1	10.5	7.7	94	80	78	10²	10²	5	SW 3	SW 4	SW 4	2.3	● n, a, p.
23	41.6	42.6	40.5	9.5	14.6	11.0	11.7	9.4	7.1	8.0	8.6	80	64	87	10	9	10	SW 4	SW 4	SE 3	13.3	● p, 3.
24	31.2	32.0	34.3	15.3	19.9	9.4	14.9	9.3	11.8	11.5	8.1	91	66	92	10²	5	3²	S 9	SW 7	SW 3	4.0	⸝, ⊤ n; ● n, a, p.
25	39.8	41.8	43.0	9.2	11.6	9.7	10.2	8.2	7.6	8.0	7.9	88	79	88	10²	5	9²	SW 5	W 6	SW 2	0.3	● a, p.
26	40.9	38.1	29.8	10.0	12.4	11.2	11.2	7.9	8.7	10.0	9.8	95	94	99	10	10	10	SE 2	SE 4	SE 2	13.1	⊥ n; ● a, 2, p.
27	26.3	27.2	27.5	13.2	13.2	10.2	12.2	10.1	10.8	9.0	8.6	96	80	93	10²	10²	10²	S 6	SW 2	W 2	2.5	● n, a.
28	28.0	30.6	35.0	8.4	7.8	7.0	7.7	6.9	8.0	7.5	6.2	97	94	82	10	10	5	SW 5	NW 8	W 6	8.6	● n, 1, a, 2, p.
29	38.7	40.5	43.7	6.8	10.2	6.8	7.9	5.8	6.3	5.5	5.8	85	59	78	5	5	5	W 5	NW 4	N 2	0.2	△ 2; ● p.
30	47.2	47.6	46.1	4.2	11.0	8.2	7.8	2.9	5.7	7.4	7.7	92	75	94	10	5	10	W 2	W 3	SE 2	8.2	⊥ n; ● p.
31	37.7	40.8	46.5	5.6	6.4	6.6	6.2	5.0	6.6	6.2	6.7	97	87	93	10	10²	10²	SW 6	NE 6	0	4.4	● n, 1, a.
Срд. Moy.	740.8	740.9	740.9	12.2	17.8	13.4	14.5	10.5	9.7	10.1	10.2	90	67	87	6.7	6.5	5.9	2.9	3.3	2.3	110.0	

1906.

Вышній Волочекъ. Сентябрь.—Septembre. Vychnii Volotchek.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.3	748.5	750.0	7.0	9.8	6.9	7.9	5.4	6.6	6.8	6.4	88	75	86	10²	9	1	NW 4	NW 2	0	—	● n.
2	44.0	39.0	34.9	3.9	7.0	7.6	6.2	0.6	5.6	7.3	6.7	92	98	86	10	10	10	SE 2	SE 6	NW 6	6.6	⊔ n; ● a, 2, p, 3.
3	35.6	41.1	44.6	5.1	7.1	6.6	6.3	4.8	5.9	6.6	6.3	90	87	87	10	4	1	N 6	N 10	NW 8	1.0	● n, a; ↙ a, p.
4	47.1	48.2	49.7	4.4	9.6	4.4	6.1	3.2	5.2	6.4	5.4	84	71	87	1	6	1	N 8	N 7	NW 2	—	
5	48.8	44.5	39.0	1.3	12.0	10.7	8.0	0.4	4.8	7.6	8.3	94	73	87	0	10	10	SW 2	SW 6	SW 5	3.1	⊔ n; ● p, 3.
6	37.3	38.4	37.6	10.4	13.0	10.3	11.2	9.7	9.3	8.5	8.5	99	76	92	10	4	5	N 3	NE 1	E 1	0.3	●⁰ n, 1.
7	35.1	33.7	31.8	11.4	13.7	10.7	11.9	9.3	9.8	9.2	9.3	98	79	98	10	10²	10	SE 2	SE 4	W 4	8.5	≡ n, 1; ● a, p, 3.
8	33.2	34.5	36.8	10.5	14.3	11.5	12.1	10.2	9.2	9.6	9.5	98	79	95	10	9²	10²	SW 2	NE 2	W 2	0.2	● n, a, p.
9	38.9	37.9	36.9	9.9	13.8	11.4	11.7	8.6	8.7	8.2	9.2	96	70	92	10	10²	0	SW 2	S 3	SW 4	0.5	● n, a, p.
10	38.6	41.2	43.1	9.6	12.1	9.6	10.4	8.8	8.2	8.9	8.2	92	85	92	10²	9	10	SW 3	NW 3	SW 2	0.3	● n, 2.
11	46.1	47.9	50.7	8.4	13.5	8.9	10.3	7.7	8.0	6.9	7.6	97	60	89	10	3	3	NW 1	NE 3	0	0.1	● n.
12	53.2	54.7	56.6	5.8	13.0	7.1	8.6	5.7	6.5	7.3	6.7	94	66	88	2	1	0	NE 2	NE 2	NE 2	—	⊔ n.
13	58.6	59.2	59.0	3.5	13.3	6.5	7.8	2.2	5.4	7.4	6.3	92	65	87	0	0	0	E 2	E 4	NE 2	—	⊔ n.
14	58.4	56.9	54.8	2.5	13.5	6.8	7.6	1.6	5.0	7.3	6.3	91	63	85	0	5	0	E 2	E 4	E 2	—	⊔ n.
15	54.3	54.1	54.8	3.2	13.6	7.9	8.2	1.8	5.2	7.8	6.9	90	68	88	5⁰	9	0	E 2	E 6	NE 2	—	⊔ n.
16	56.5	57.6	59.8	3.5	12.2	8.1	7.9	2.9	5.8	6.2	6.5	98	59	81	8	10²	2	E 3	E 4	E 3	—	⊔ n.
17	62.1	63.0	63.6	4.4	13.7	7.0	8.4	3.8	5.8	6.4	7.0	93	55	94	1	1	0	E 2	SE 3	0	—	⊔ n.
18	65.6	65.3	64.4	3.8	15.9	8.6	9.4	2.6	5.8	6.7	7.7	97	50	92	0	1	0	0	NE 2	0	—	⊔ n.
19	64.7	63.4	62.2	3.6	15.5	8.6	9.2	2.6	5.8	8.0	7.8	98	60	93	8⁰	0	0	0	N 3	0	—	≡² n.
20	62.0	61.5	60.2	3.4	15.9	10.7	10.0	2.6	5.6	9.8	8.7	97	73	92	10	10	8	0	E 3	0	—	≡ n, 1.
21	58.9	57.8	55.5	7.0	14.8	8.8	10.2	5.4	7.2	9.1	7.8	96	73	92	10	10	0	0	SE 3	SE 2	—	≡ n
22	53.7	53.0	51.9	6.8	16.9	11.8	11.8	6.4	7.2	8.1	8.8	98	57	86	3²	9	8	0	SW 3	W 1	0.0	≡ n.
23	50.3	48.6	46.4	9.1	15.9	12.0	12.3	8.8	8.3	7.8	8.4	96	58	82	10	10	10	SE 3	S 2	SW 2	2.5	● n, 1.
24	46.9	49.0	50.5	1.2	2.7	1.2	1.7	1.0	4.8	4.6	3.8	96	82	75	10	10	8	NE 3	NE 6	NE 4	0.1	●, ✳ n, 1, a.
25	50.2	49.9	51.4	— 0.9	4.5	— 0.9	0.9	— 1.5	3.2	4.1	2.7	75	65	63	0	1	0	NE 4	NE 11	NE 3	—	⊔ n.
26	51.5	51.1	52.8	— 3.5	4.3	2.3	1.0	— 4.3	3.0	2.6	2.9	86	41	53	0	1	10	N 3	NE 4	NE 3	—	⊔ n.
27	52.2	50.0	46.8	— 0.6	5.2	— 0.8	1.3	— 1.0	3.1	2.6	2.8	71	40	67	1	0	0	NE 2	N 4	NE 1	0.8	
28	37.8	30.2	31.3	1.0	7.3	2.2	3.5	— 2.2	4.6	7.1	4.3	92	93	80	10	10²	0	S 4	W 4	NW 2	3.8	● n, 1, a, p.
29	32.9	33.9	35.7	0.0	4.2	0.2	1.5	— 0.3	3.8	2.9	3.6	82	47	79	0	8	0	W 4	NW 6	NW 3	0.0	⊔ n; ✳ p.
30	38.6	41.1	43.0	— 0.6	4.1	0.0	1.2	— 1.3	4.0	3.0	4.2	91	49	90	10	10	0	W 6	NW 6	SW 2	0.0	⊔ n; ✳⁰, △ 2.
Срд. Moy.	748.7	748.5	748.5	4.5	11.1	6.9	7.5	3.5	6.0	6.8	6.6	92	67	85	6.0	6.3	3.6	2.6	4.2	2.3	27.8	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.7	746.4	748.9	— 2.0	5.0	0.7	1.2	— 2.4	3.8	4.1	3.6	96	63	74	1	10	0	SW 3	W 2	SW 2	0.2	⊔ n, 1.
2	47.2	46.6	46.0	2.1	8.6	4.0	4.9	— 0.3	4.7	5.2	5.3	87	63	87	10	10	0	S 2	SW 2	SW 2	—	⊔, ● n.
3	41.0	37.0	32.6	5.9	7.7	7.8	7.1	2.7	6.2	6.4	7.7	90	82	98	10	10	10	S 4	S 4	SE 3	2.5	● p.
4	28.4	28.3	34.0	7.8	6.8	2.7	5.8	2.4	7.8	6.8	4.9	99	93	87	10	10	10	SE 4	NW 3	NW 4	8.2	● n, a, 2, p.
5	38.1	40.8	43.1	0.6	3.8	1.8	2.1	0.4	3.8	3.8	3.6	81	64	67	10	9	10	NW 6	NW 6	NW 6	0.0	△ p.
6	44.3	45.7	47.3	1.4	5.0	0.3	2.2	0.0	4.1	3.1	3.1	82	48	70	9	0	0	N 6	N 4	N 3	—	⊔ n.
7	48.8	48.4	48.9	— 3.6	4.8	— 1.2	0.0	— 4.0	3.2	2.4	3.2	91	37	75	0	0	0	NW 2	N 3	N 2	—	⊔ n.
8	49.9	50.7	52.9	— 2.0	3.4	— 2.2	— 0.3	— 3.5	3.6	3.1	3.4	92	54	87	10	9	0	N 1	NE 3	0	—	⊔ n.
9	56.2	57.4	55.0	— 4.6	5.0	0.6	0.3	— 5.1	3.1	3.5	3.4	97	54	71	0	0	0	0	N 1	W 1	0.2	⊔ n.
10	50.1	50.3	52.3	2.8	5.5	5.3	4.5	0.1	5.1	6.4	6.5	91	96	97	10	10	10	W 4	NW 4	NW 1	0.6	● n, a, p.
11	53.5	53.8	53.3	4.2	7.2	5.2	5.5	3.8	6.0	6.3	6.4	97	83	97	10	10	10	W 3	W 2	W 4	0.2	● n, 3.
12	52.3	51.6	50.3	4.4	5.3	3.9	4.5	3.7	6.0	6.0	5.9	97	91	97	10	10	10	W 4	SW 2	SW 3	0.0	●⁰ n, 3.
13	48.9	48.0	47.0	3.7	5.4	4.8	4.6	3.6	4.9	4.8	4.5	82	72	70	10	10	10	SW 4	SW 2	S 4	—	
14	46.5	46.3	45.6	4.4	8.1	6.5	6.3	3.8	4.8	5.6	6.6	77	70	91	10	8	10	S 3	S 4	SE 2	0.0	
15	44.0	44.4	46.3	6.3	9.4	9.2	8.3	5.8	6.8	6.3	7.1	96	71	81	9²	1	10	S 4	S 4	SE 2	—	●⁰ n.
16	47.9	48.6	48.7	6.8	14.7	7.4	9.6	5.7	7.0	6.2	6.8	94	51	89	10	0	10	SE 2	S 3	SE 3	0.1	
17	47.7	46.5	48.7	8.4	11.2	10.4	10.0	7.2	7.4	8.2	8.6	91	83	92	10	10	10	SE 4	S 4	SW 2	—	●⁰ n.
18	51.8	52.6	54.0	9.2	14.1	9.6	11.0	8.6	7.9	7.8	8.0	91	65	89	10	3	0	SW 4	SW 4	SW 4	0.1	
19	53.6	52.6	52.7	7.4	10.0	9.5	9.0	5.6	7.2	8.4	7.8	94	92	88	10	10	10	S 3	S 3	SW 2	0.8	● a.
20	51.3	50.3	50.7	9.2	11.2	9.8	10.1	8.7	8.1	7.8	8.2	93	79	91	10	10	10	SE 3	S 4	SW 2	—	
21	50.3	48.5	46.7	8.6	11.4	9.6	9.9	8.4	8.0	8.9	8.4	96	89	95	10	10	10	S 2	SE 2	W 2	0.1	●⁰ p.
22	43.3	42.9	43.0	6.2	7.5	5.4	6.4	5.3	7.0	6.6	6.5	99	86	97	10	10²	10	SE 1	W 3	N 4	11.4	≡ n; ● a, p, 3.
23	43.0	48.0	53.5	— 0.6	0.2	— 1.9	— 0.8	— 2.0	4.2	4.4	3.4	95	94	87	10	10	10	N 6	NE 4	NE 6	0.7	✳ n, 1, a, 2, p.
24	57.1	58.7	60.5	— 4.8	— 0.4	— 3.7	— 3.0	— 5.1	2.6	2.6	2.4	83	60	68	9	0	0	NW 4	NE 4	NE 4	—	
25	61.2	61.4	61.6	— 6.0	1.3	— 2.0	— 2.2	— 6.3	2.1	2.7	2.3	73	54	60	0	3	4	NE 2	NE 2	NE 3	—	
26	61.0	60.5	61.6	— 6.6	1.2	— 4.0	— 3.1	— 7.7	2.4	2.8	2.9	88	56	85	0	0	0	0	E 2	E 2	—	⊔ n.
27	62.2	62.4	60.8	— 2.0	— 0.5	— 0.6	— 1.0	— 4.8	3.7	4.3	4.1	94	97	92	10	10	10²	E 2	E 3	E 3	0.7	
28	56.5	56.2	57.0	— 2.3	0.7	0.4	— 0.4	— 2.6	3.6	4.2	4.4	94	87	91	10	10	10	NE 3	SE 4	SE 4	0.7	✳ n, a.
29	56.9	58.0	60.6	0.0	1.4	1.5	1.0	— 0.4	4.3	4.5	4.6	94	89	91	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 4	—	
30	64.2	65.6	66.7	1.0	2.9	1.7	1.9	0.7	4.7	4.7	4.7	92	82	91	10	10	10	SE 2	SE 2	SE 2	—	
31	67.2	67.4	67.5	— 2.8	3.3	2.2	— 0.6	— 3.0	3.6	3.6	3.6	95	61	94	0	0	0	SE 2	SE 4	SE 2	—	⊔ n.
Срд. Moy.	750.6	750.8	751.5	2.0	5.8	3.3	3.7	0.9	5.1	5.2	5.2	91	73	85	8.0	6.9	6.6	3.0	5.2	2.8	26.5	

1906.

Вышній Волочекъ. Ноябрь.—Novembre. Vychnii Volotchek.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.1	766.1	765.5	− 1.9	2.6	− 1.7	− 0.3	− 3.0	4.0	3.8	3.1	99	69	76	10	0	0	SE 3	SE 2	SE 4	—	⊔ n; ≡ n, 1.
2	64.1	62.8	61.7	− 3.6	1.5	− 2.6	− 1.6	− 5.6	3.2	2.6	2.5	90	52	66	10	0	0	SE 4	SE 4	SE 3	—	⊔ n.
3	60.7	59.8	59.9	− 7.2	2.4	− 3.2	− 2.7	− 7.3	2.4	2.5	2.5	92	46	70	0	0	0	SE 2	SE 4	SE 2	—	⊔ n.
4	59.8	58.9	58.7	− 7.8	2.8	− 4.4	− 3.1	− 8.4	2.3	2.9	2.7	92	52	82	0	0	0	E 2	SE 4	E 2	—	⊔ n.
5	56.7	55.1	53.2	− 5.4	− 0.9	− 0.5	− 2.3	− 7.7	2.7	3.1	4.3	88	73	96	10	10	10	E 2	E 2	E 2	3.5	⊔ n; ∗ p, 3.
6	50.5	49.6	50.0	0.3	1.0	0.6	0.6	− 0.5	4.6	4.7	4.6	97	94	96	10	10	10	SE 2	S 2	0	0.3	∗ n, 1, a, 2, p; ≡ p, 3.
7	51.8	52.9	53.0	0.2	1.2	0.4	0.6	0.1	4.6	4.6	4.6	97	92	96	10	10	10	0	0	0	1.6	≡ 2; ∗ p, 3.
8	51.9	51.5	50.8	0.5	1.7	0.4	0.9	0.3	4.6	4.9	4.6	97	94	97	10	10	10	SE 1	SE 1	E 2	0.0	● n, 1, a; ≡ p, 3.
9	49.9	49.2	46.2	− 1.2	− 1.8	− 1.8	− 1.6	− 2.2	4.0	3.8	3.8	97	97	94	10	10	10	NE 2	E 2	SE 4	4.4	≡ n, 1; ∗ p, 3.
10	39.0	37.3	36.8	− 2.1	0.4	1.2	− 0.2	− 2.5	3.6	4.6	4.8	91	96	96	10	10	10	SE 7	SE 4	SE 1	—	∗ n, 1; ≡ p, 3.
11	31.2	29.1	27.7	1.5	0.8	− 3.6	− 0.4	− 3.8	4.8	4.7	3.2	96	96	92	10	10	10	SE 3	SE 3	E 3	6.7	● a; ∗ a, 2, p, 3.
12	28.5	30.9	33.6	− 5.8	− 4.8	− 4.4	− 5.0	− 5.9	2.8	2.6	3.0	95	83	94	10	10	10	0	N 2	N 5	6.7	∗ n, 3.
13	35.6	36.7	40.7	− 6.8	− 5.9	− 8.0	− 6.9	− 8.2	2.4	2.4	2.1	90	83	88	10	4	10	0	0	N 1	2.1	∗ n, 1, a, p, 3.
14	45.5	47.3	48.9	− 9.5	− 8.3	− 9.0	− 8.9	− 9.7	1.9	2.0	2.0	87	83	87	10	10	10	N 4	N 2	W 2	0.5	∗ n, 3.
15	49.6	50.3	49.4	− 7.0	− 6.2	− 7.1	− 6.8	− 9.1	2.4	2.2	2.3	90	78	89	10	10	10	NW 2	SW 2	S 2	0.9	∗ n, p, 3.
16	48.3	47.3	45.1	− 5.4	− 2.3	0.1	− 2.5	− 7.2	2.8	3.5	4.3	92	89	94	10	10	10	S 2	S 3	S 4	—	∗ n.
17	42.1	41.2	41.6	0.3	0.3	0.3	0.3	− 0.3	3.9	4.2	4.4	83	88	94	10	10	10	S 4	S 4	S 4	0.0	∗ a, 2.
18	39.2	36.8	34.4	0.2	1.6	2.2	1.3	− 0.1	4.4	4.6	5.1	93	89	94	10	10	10	S 4	S 4	S 3	4.3	∗ n, 1, p; ● p.
19	39.3	42.5	41.3	4.1	4.5	2.3	3.6	2.2	5.6	5.6	5.3	92	89	98	10	10	10	SW 3	S 2	S 4	—	
20	43.6	44.5	47.3	3.6	5.0	4.0	4.2	2.2	5.8	6.2	5.7	98	95	93	10	10	10	S 3	S 3	S 5	—	
21	49.8	51.7	53.8	3.9	2.6	1.4	2.6	1.4	5.4	5.2	4.8	88	94	94	10	10	10	S 6	S 4	S 4	1.5	● p, 3.
22	57.8	59.1	60.5	2.2	3.6	2.6	2.8	0.9	5.1	5.1	4.9	94	87	89	10	9	10	S 2	S 3	SW 2	—	● n.
23	60.2	58.7	56.1	2.2	1.2	− 0.5	1.0	− 0.6	5.2	4.6	4.1	96	92	92	10	10	10	SW 2	SW 2	S 4	0.3	≡ n, 1.
24	50.3	46.1	42.2	− 0.6	0.6	1.6	0.5	− 1.3	4.1	4.6	4.8	94	96	93	10	10	10	SE 2	S 3	S 2	6.3	∗ n, 1; ● a, 2, p, 3; △ a, p.
25	39.5	34.6	31.7	3.9	5.2	5.8	5.0	1.6	5.9	6.5	6.8	97	98	99	10	10	10	SW 2	SW 2	W 4	10.0	● n, a, 2, p, 3.
26	30.9	30.6	29.7	3.6	2.0	0.8	2.1	0.5	5.7	4.9	4.4	97	93	90	10	10	10²	NW 4	NW 2	W 3	2.5	● n, 1, a, 2; ∗ p.
27	28.8	29.7	30.8	− 0.6	0.0	− 1.2	− 0.6	− 1.4	4.1	3.7	3.6	94	79	86	10	10	10	SW 3	W 4	SW 1	1.6	∗ n, 1, a.
28	32.0	32.9	34.6	− 1.5	− 0.6	− 2.5	− 1.5	− 2.6	3.7	3.4	3.6	90	78	94	10	10	10⁰	SW 1	0	N 3	0.3	∗ a; ▽ p, 3.
29	36.6	35.1	28.8	− 2.4	− 2.1	− 2.7	− 2.4	− 4.0	2.9	3.0	3.5	76	76	94	10	10	10	W 4	SW 5	S 5	1.6	∗ p, 3.
30	22.9	21.9	18.1	− 1.8	0.0	0.4	− 0.5	− 2.9	3.8	3.7	4.6	95	81	95	10	10	10	S 2	SW 2	S 2	—	∗ n.
Срд. Moy.	745.8	745.0	744.4	− 1.5	0.3	− 1.0	− 0.7	− 2.8	4.0	4.0	4.0	93	84	91	9.3	8.4	8.7	2.6	2.6	2.8	55.1	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	719.3	723.9	729.3	− 0.4	− 0.2	− 0.2	− 0.3	− 0.7	4.2	3.4	3.8	95	77	83	10	10	10²	S 3	W 4	W 4	—	
2	37.4	39.5	40.1	− 3.2	− 1.7	− 4.1	− 3.0	− 4.4	3.1	3.5	2.9	87	86	87	10	10	10	SW 1	NW 2	0	0.5	∗ a, 2, p.
3	39.4	37.5	28.6	− 6.7	− 3.7	− 2.0	− 4.1	− 6.9	2.4	2.8	3.3	87	81	84	10	10	10	S 2	S 3	S 8	2.5	
4	17.9	18.8	25.6	1.1	2.1	− 6.4	− 1.1	− 6.5	4.6	4.6	1.9	92	85	69	10	10	3	SW 8	W 4	SW 4	0.1	⸝ n, a; ∗ n, a, 2; ● a, 2.
5	31.9	36.2	39.4	− 7.2	− 6.7	− 9.6	− 7.8	− 10.1	1.8	1.8	1.8	69	66	83	9	0	0	W 4	W 3	SW 2	—	
6	38.5	37.7	37.6	− 9.4	− 6.5	− 5.8	− 7.2	− 12.1	1.8	2.0	2.3	84	73	80	10	10	10	S 4	S 4	S 4	0.8	
7	36.8	41.7	46.8	− 3.6	− 7.2	− 9.6	− 6.8	− 9.8	3.2	2.1	1.7	92	81	80	10	10	10	SW 3	NW 4	NW 4	0.5	∗ n, a, 2, p, 3.
8	44.1	40.4	38.8	− 7.8	− 2.3	0.2	− 3.3	− 12.5	2.1	3.2	4.0	87	84	87	8	10	10	S 3	SW 4	SW 6	0.2	∗ p.
9	37.0	35.3	33.2	− 5.1	− 4.6	− 2.4	− 4.0	− 6.4	1.7	1.7	2.7	56	53	70	8	0	10	S 4	S 4	S 8	—	
10	33.5	32.6	31.8	− 3.2	− 3.0	− 2.5	− 2.9	− 3.9	3.0	3.3	3.2	86	89	86	10	10	10	S 8	S 8	S 6	1.3	∗⁰ 2, 3.
11	31.2	31.9	32.1	− 0.2	1.2	0.0	0.3	− 2.5	4.3	4.6	4.3	94	92	94	10	10	10	S 4	S 3	SE 2	1.2	∗ n, p.
12	32.1	33.1	35.9	0.6	1.4	1.4	1.1	− 0.2	4.6	4.9	4.9	96	96	96	10	10	10	SE 2	SE 4	SE 2	0.7	● a, 2, p, 3.
13	37.7	38.4	39.8	1.4	0.6	− 0.6	0.5	− 0.7	4.9	4.5	4.1	96	94	92	10²	10	10	SE 4	SE 4	SE 2	3.0	∗ p, 3.
14	41.9	43.5	46.5	− 2.9	− 3.1	− 8.1	− 4.7	− 8.2	3.4	3.1	2.0	90	85	83	10	10	10	SE 2	SE 3	SE 6	0.0	∗ n, 1, a, p.
15	49.8	51.8	53.8	− 7.6	− 7.4	− 6.0	− 7.0	− 9.2	2.2	2.3	2.5	87	88	88	10	10	10	SE 3	SE 2	SE 4	1.0	∗ 2, p.
16	58.9	61.1	63.1	− 7.5	− 10.2	− 16.4	− 11.4	− 16.4	2.0	1.5	0.8	80	73	66	3	1	0	S 6	SE 4	SE 4	—	
17	64.1	65.4	67.2	− 15.6	− 12.6	− 13.6	− 13.9	− 16.5	0.8	0.9	0.9	61	55	59	10	10	0	SE 4	SE 4	SE 4	—	
18	67.3	67.3	66.5	− 15.2	− 13.1	− 13.2	− 13.8	− 15.4	0.9	1.0	1.0	65	59	64	10	0	8⁰	S 2	SE 4	SE 4	—	
19	65.8	65.3	65.9	− 11.0	− 8.3	− 9.2	− 9.5	− 13.2	1.3	1.5	1.5	64	61	66	9	10	0	SE 2	SE 3	SE 2	—	
20	66.1	66.5	66.1	− 8.6	− 6.2	− 8.4	− 7.7	− 9.8	1.3	1.3	1.1	57	45	46	10	10	0	SW 1	S 3	SW 4	—	
21	64.6	62.3	59.4	− 10.0	− 5.7	− 4.1	− 6.6	− 10.5	1.1	2.7	3.2	56	91	94	0	10	10	W 4	SW 4	SW 4	0.3	∗ 2, p.
22	56.0	56.0	56.3	− 4.2	− 2.0	0.0	− 2.1	− 5.3	3.0	3.7	4.3	91	94	93	10	10	10	SW 3	SW 4	W 4	0.6	∗⁰ 2.
23	59.5	61.6	62.7	− 5.6	− 6.4	− 13.5	− 8.5	− 13.6	2.8	2.3	1.4	92	82	91	5	0	0	NW 3	W 2	W 2	—	
24	61.1	59.0	56.9	− 17.2	− 10.6	− 15.3	− 14.4	− 17.7	1.0	1.6	1.2	85	83	85	0	0	0	0	SW 2	SE 3	—	⊔ n.
25	54.0	52.6	50.6	− 17.4	− 12.4	− 10.6	− 13.5	− 17.9	1.0	1.5	1.6	85	86	83	5	4	10	SE 4	S 3	S 4	—	
26	47.9	47.2	43.0	− 11.9	− 10.8	− 10.0	− 10.9	− 12.3	1.4	1.5	1.5	78	75	74	10	10	10	S 4	S 4	S 4	1.0	
27	38.5	37.8	36.4	− 9.6	− 8.8	− 8.9	− 9.1	− 10.9	1.8	1.8	1.9	83	80	83	10	10	10	S 4	S 4	SE 6	2.6	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
28	32.1	31.6	35.2	− 9.6	− 7.0	− 6.2	− 7.6	− 9.9	1.8	2.3	2.2	84	85	78	10	10	10	SE 6	S 5	S 2	0.8	+ n, a; ∗ n, a, p.
29	36.7	37.7	38.3	− 6.3	− 4.8	− 4.8	− 5.3	− 6.7	2.4	2.6	2.5	83	80	78	10	10	10	S 4	S 4	S 4	0.2	∗ a, 2.
30	38.4	37.5	34.8	− 6.9	− 6.1	− 8.9	− 7.3	− 9.1	2.2	2.2	1.9	82	78	83	10	10	10	SW 3	0	NE 3	0.5	
31	26.1	22.9	20.0	− 13.2	− 11.0	− 10.4	− 11.5	− 14.4	1.3	1.6	1.7	80	82	85	10	10	10	NE 8	NE 4	NE 4	11.8	+ n, 1, a; ∗ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	744.1	744.3	744.6	− 7.2	− 5.7	− 6.7	− 6.5	− 9.5	2.4	2.5	2.4	81	79	80	8.6	7.9	7.4	3.6	3.5	3.9	29.6	

Вятка, реальное училище. **1906.** **Viatka,** école réale.

Широта. — Latitude: 58° 36′. **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 49° 41′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.3	751.8	749.3	−19.6	−21.6	−18.2	−19.8	−23.2	—	—	—	—	—	—	10	0	10	W 5	WSW 9	WSW 8	3.8	✳ p, 3; ⊕ 3.
2	43.3	41.6	42.6	−15.4	−11.3	−12.8	−13.2	−18.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WSW 10	WSW 12	NNE 3	2.7	⊕, ✳ n, 2.
3	44.2	45.9	44.1	−14.8	−15.7	−14.8	−15.1	−19.1	—	—	—	—	—	—	10⁰	2	10	W 3	WNW 3	NW 7	0.2	✳⁰ p.
4	46.5	50.9	51.0	−18.4	−17.7	−20.8	−19.0	−21.2	—	—	—	—	—	—	2	9	10	NNE 3	0	SW 1	2.1	
5	47.0	46.6	46.0	−12.8	−8.5	−9.2	−10.2	−21.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 9	WSW 5	SE 3	0.6	✳ n, 3; ∨ 1, 2, 3; ⊕ 1.
6	49.2	51.7	50.0	−10.9	−11.9	−13.2	−12.0	−13.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	SW 3	SSW 5	0.2	✳ n, a, 2; ∨ 2, 3; ω 3.
7	50.3	51.9	51.4	−20.5	−16.8	−11.5	−16.3	−22.1	—	—	—	—	—	—	0	10	10	SW 8	0	SSW 4	—	∨² 1, 2, 3.
8	52.8	54.9	54.4	−10.7	−8.5	−7.3	−8.8	−11.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	WSW 3	SSW 5	0.2	∨² 1; ✳ 1, a.
9	56.5	58.3	59.3	−5.9	−5.6	−6.3	−5.9	−7.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	SW 5	SW 5	SW 12	—	
10	59.9	59.9	57.3	−15.7	−16.7	−10.7	−14.4	−18.8	—	—	—	—	—	—	10	9⁰	10	S 4	SE 4	S 9	—	
11	54.6	54.9	53.2	−12.4	−11.9	−13.4	−12.6	−13.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	S 10	S 9	S 6	5.4	⊕, ✳ 1, 2.
12	51.4	51.2	49.1	−12.0	−8.3	−11.4	−10.6	−14.6	—	—	—	—	—	—	10	10	9	SSE 5	S 10	S 6	0.6	✳ 1.
13	48.4	48.7	46.8	−18.4	−17.7	−23.3	−19.8	−23.6	—	—	—	—	—	—	10	2	0	SSE 8	S 5	SE 5	0.3	∨² 2, 3.
14	46.9	46.6	44.7	−17.3	−15.3	−10.9	−14.5	−24.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	SE 4	SE 1	SE 7	5.2	✳ n, 1, 2; ⊕ 2, 3.
15	43.7	43.5	44.2	−8.9	−9.1	−10.4	−9.5	−10.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	ESE 7	E 5	ESE 6	2.3	✳ n, 1, p.
16	46.6	48.9	50.8	−15.3	−15.9	−19.4	−16.9	−19.6	—	—	—	—	—	—	2	1	0	NE 7	NE 3	NE 3	—	
17	50.8	50.3	50.1	−20.1	−17.8	−17.8	−18.6	−21.5	—	—	—	—	—	—	10	4	10	NNE 4	NNE 1	NNE 1	0.1	✳⁰ 1.
18	48.0	47.5	46.5	−19.1	−19.7	−22.7	−20.5	−24.0	—	—	—	—	—	—	0	5	0	S 1	N 1	NW 1	—	
19	43.3	43.9	45.0	−21.9	−17.5	−16.4	−18.6	−24.2	—	—	—	—	—	—	10	10	9	SW 1	SE 3	SSE 1	0.7	∨² 1, 2, 3; ✳ 3.
20	45.6	43.6	35.9	−14.0	−10.5	−7.4	−10.6	−16.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 9	SE 5	SE 6	9.0	∨² 1; ✳ 1, p, 3; ⊕ 3.
21	34.0	36.4	38.6	−2.4	−2.1	−4.7	−3.1	−8.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 8	SW 12	SW 10	3.3	⊕ 1, 2; ✳ 1, 2, 3.
22	40.0	41.3	42.9	−9.0	−7.8	−9.9	−8.9	−10.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 7	W 3	WSW 6	1.6	✳ n, 1, a, p, 3.
23	44.7	48.1	49.6	−10.4	−13.8	−15.9	−13.4	−16.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 8	WSW 9	WNW 6	0.4	✳⁰ 1.
24	51.6	52.2	52.7	−17.9	−16.9	−23.1	−19.3	−23.2	—	—	—	—	—	—	10	1	0	WNW 3	NW 1	NNE 1	0.1	✳⁰ a.
25	54.4	55.2	51.2	−25.1	−22.9	−22.8	−23.6	−26.0	—	—	—	—	—	—	10	0	3	NE 1	NW 1	S 3	1.0	∨⁰ 1.
26	47.7	47.7	47.1	−19.0	−15.6	−13.2	−15.9	−23.6	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	SW 3	S 3	SSW 6	0.6	✳ n, 1, 2, 3; ∨ 1.
27	46.5	46.0	41.6	−13.4	−15.4	−13.4	−14.1	−18.3	—	—	—	—	—	—	10	6	10	W 8	S 5	S 13	0.7	✳⁰, ∨ 1.
28	35.6	35.1	35.4	−15.2	−11.0	−12.6	−12.9	−17.1	—	—	—	—	—	—	9	0	10	S 13	SSE 17	SSW 13	2.8	✳ n, 1; ⊕ n, 1, 2, 3; ⸙ 2.
29	32.8	30.9	26.6	−11.4	−8.7	−11.2	−10.4	−12.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 9	S 9	SSE 8	6.3	✳, ⊕ n, 1, 2, 3.
30	25.0	25.4	26.1	−10.8	−8.3	−8.4	−9.2	−11.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 7	SW 1	SW 3	2.6	⊕ n, 1; ✳ n, 1, 2; 3.
31	28.3	31.5	33.4	−12.4	−10.1	−10.8	−11.1	−14.6	—	—	—	—	—	—	10	7	10	WSW 3	WSW 3	W 3	0.3	✳⁰ n, 1 2, 3; ∨⁰ 1.
Срд. Moy.	745.8	746.5	745.7	−14.6	−13.2	−13.7	−13.8	−17.8	—	—	—	—	—	—	8.8	7.3	8.1	5.9	4.9	5.5	53.1	

Высота—Altitude: 177.1 m **Февраль. — Février.** **Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.87 mm**

1	733.8	734.2	735.3	−11.6	−10.4	−13.2	−11.7	−14.7	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	WSW 5	W 3	W 7	0.8	✳⁰ a, 2.
2	37.8	38.0	37.9	−14.2	−12.7	−14.7	−13.9	−15.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	S 1	SE 6	2.0	✳⁰ a, p.
3	33.5	35.9	41.5	−11.5	−7.1	−7.6	−8.7	−14.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 4	S 1	W 7	0.6	⊕ n; ✳ n, 2.
4	47.6	50.6	52.8	−9.7	−7.5	−5.1	−7.4	−9.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	0	SE 3	S 5	0.3	✳⁰ 2.
5	56.3	56.9	56.6	−6.3	−10.1	−11.5	−9.3	−11.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	SSE 5	S 7	SSW 6	3.7	✳ n, a, 2; ⊕ a.
6	57.3	57.9	57.6	−9.4	−6.5	−6.4	−7.4	−11.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 8	WSW 9	SW 7	0.2	✳ n, 1, a.
7	57.2	57.5	55.6	−7.7	−5.8	−8.1	−7.2	−10.5	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SSW 8	SW 6	S 4	—	
8	54.2	53.5	51.9	−9.7	−8.8	−12.9	−10.5	−12.9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SSE 4	SSE 4	SSE 3	0.0	✳⁰ 2; ∨⁰ 3.
9	50.4	49.9	48.9	−12.2	−10.0	−12.8	−11.7	−13.4	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10	SE 3	SE 1	SSE 5	0.8	∨ 1; ✳ 2, 3.
10	49.5	50.6	49.0	−13.7	−10.7	−12.7	−12.4	−14.4	—	—	—	—	—	—	10	7	9	SSE 7	SSE 3	ESE 4	0.9	✳ 1.
11	48.5	49.2	49.1	−11.4	−8.4	−10.5	−10.1	−16.0	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	SE 6	S 9	S 5	6.3	✳ n, 1, 2; ⊕ 2.
12	51.3	53.0	53.5	−11.2	−9.1	−10.0	−10.1	−11.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	S 3	S 3	2.3	✳ n, 1, 2.
13	56.1	57.7	58.0	−10.0	−6.2	−11.3	−9.2	−11.3	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	0	SSE 1	0.1	
14	58.3	58.6	59.4	−14.4	−8.2	−9.6	−10.7	−16.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 5	SSE 3	SE 4	—	∨² 1.
15	60.3	60.4	60.9	−15.3	−12.2	−16.8	−14.8	−16.9	—	—	—	—	—	—	0	0	1	SE 6	SE 3	SE 3	—	
16	61.0	61.1	60.0	−18.2	−13.9	−13.6	−15.2	−19.4	—	—	—	—	—	—	2	10	10	S 5	S 1	0	0.0	∨ 1, 2; ✳, ≡ 2.
17	59.5	59.0	57.2	−18.2	−14.0	−12.9	−15.0	−19.0	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SSW 5	SSW 3	0	0.2	∨ 1, 2; ✳ a, 2.
18	56.2	55.8	55.2	−13.6	−10.3	−12.0	−12.0	−13.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	SSW 1	SSW 4	0.0	✳⁰ n, 2; ∨² 1.
19	53.8	53.0	51.2	−13.5	−11.6	−16.8	−14.0	−16.8	—	—	—	—	—	—	10⁰	2⁰	0	S 5	S 6	S 5	0.0	✳, ⊕ a.
20	48.6	48.6	45.9	−18.4	−12.1	−11.8	−14.1	−19.6	—	—	—	—	—	—	1	9	1	SSW 6	S 1	SW 10	0.3	⊔ 1.
21	44.1	43.4	40.8	−15.7	−9.5	−13.1	−12.8	−16.5	—	—	—	—	—	—	4	2	10	S 8	S 9	S 8	0.4	✳, ⊕ n, 3.
22	39.3	41.1	41.8	−18.2	−13.2	−13.8	−15.1	−18.4	—	—	—	—	—	—	10	0	10	SSE 3	0	NW 3	0.4	✳ 3.
23	43.6	45.8	49.6	−13.0	−10.1	−21.1	−14.7	−21.6	—	—	—	—	—	—	10	9	0	WNW 5	WNW 3	NNE 7	0.0	⊕ a; ✳ a, 2.
24	54.3	58.2	60.4	−31.4	−25.4	−27.6	−28.1	−32.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 3	NNW 3	NNE 3	—	
25	62.9	64.5	62.7	−32.0	−22.5	−23.0	−25.8	−32.6	—	—	—	—	—	—	1	0	0	WNW 6	W 3	W 7	—	
26	61.7	61.8	57.7	−26.6	−18.6	−19.3	−21.5	−27.5	—	—	—	—	—	—	0	0	10	W 7	WSW 3	S 8	0.0	
27	50.7	48.9	46.0	−15.0	−12.9	−13.2	−13.7	−19.3	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	SSE 9	S 9	S 7	2.6	✳, ⊕ n, 2.
28	43.5	43.8	40.8	−11.2	−7.2	−10.4	−9.6	−13.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SSW 6	S 6	SE 5	3.2	✳ n, 1, p; ⊕ p.
Срд. Moy.	751.1	751.7	751.3	−14.8	−11.2	−13.3	−13.1	−16.8	—	—	—	—	—	—	7.8	6.8	6.5	4.9	3.7	4.9	25.1	

1906.

Вятка, реальное училище. — Март. — Mars. — Vïatka, école réale.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.4	738.8	735.8	−12.2	−4.1	0.6	−5.2	−15.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 4	SW 6	SSW12	4.5	∨² 1; ⸸, ∗ 2; ≡ p, 3.
2	32.1	31.2	25.6	0.7	1.0	−0.3	0.5	−0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S13	S13	S13	8.5	∗, ⸸ a, 3.
3	25.9	27.9	32.0	−2.7	−0.8	−3.1	−2.2	−3.4	—	—	—	—	—	—	1	7	5	SSW13	SSW13	WSW13	1.4	∗, ⸸ n.
4	32.0	30.4	32.8	−4.5	−1.5	−5.0	−3.7	−5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	4	SW 5	0	WSW 3	2.0	∗° n, 1.
5	33.9	32.2	28.9	−6.1	−4.9	−10.0	−7.0	−10.4	—	—	—	—	—	—	10°	10	10	W 4	W 3	S 5	0.8	∗° a, 3.
6	28.2	29.2	29.4	−11.6	−8.0	−11.0	−10.2	−11.9	—	—	—	—	—	—	10°	10	10°	ESE 3	NNE 3	NW 8	0.5	∗° 3.
7	31.2	31.9	27.5	−17.3	−9.6	−14.0	−13.6	−17.7	—	—	—	—	—	—	0	0	10°	WNW 5	0	SE 5	1.4	∨ 1; ⊽ 3.
8	23.7	21.7	18.7	−14.3	−7.8	−6.5	−9.5	−14.6	—	—	—	—	—	—	7	10	10	SSE 5	SSE 3	S 3	5.1	⸸ n; ∗ n, p.
9	16.3	20.5	15.1	−7.6	−6.6	−5.7	−6.6	−8.4	—	—	—	—	—	—	9	0	10	W13	WSW 7	ESE 9	3.7	∗, ⸸ n, p, 3.
10	18.5	21.6	27.2	−1.6	1.6	−2.1	−0.7	−5.7	—	—	—	—	—	—	10	10	8	WSW10	WSW 9	S 5	3.5	∗ a, p.
11	30.8	33.4	31.6	−2.2	1.2	−1.3	−0.8	−4.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	SSE 2	SE 3	1.1	∗° n.
12	30.5	32.9	32.0	−3.1	−1.5	−4.1	−2.9	−4.9	—	—	—	—	—	—	10°	9	10°	WNW 3	WNW 5	NW 9	4.1	∗ n; ∨ 1.
13	32.9	36.7	40.0	−7.1	−5.5	−7.0	−6.5	−7.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW13	W 9	SW 6	3.4	∗, ⸸ n, 1.
14	41.4	42.3	41.3	−7.7	−4.3	−9.5	−7.2	−10.0	—	—	—	—	—	—	4	0	10	SW 3	S 1	S13	0.0	
15	37.7	37.9	37.7	−9.5	−7.3	−7.3	−8.0	−10.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 6	SE 3	ESE 3	—	∗ n, 1.
16	38.5	41.8	42.5	−6.6	−5.0	−7.3	−6.3	−10.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SE 7	SE 9	SSE 8	0.0	∗ p.
17	45.4	48.1	49.3	−9.1	−2.5	−7.1	−6.2	−10.6	—	—	—	—	—	—	9	9°	0	ESE 6	S 8	SE 4	—	∨° 1.
18	47.2	45.9	41.6	−7.4	−5.2	−4.2	−5.6	−10.0	—	—	—	—	—	—	10°	10	10	ESE 3	SE 3	ESE 5	8.6	⊔° 1; ∗ a, 2, 3.
19	40.3	39.9	39.1	−5.6	−3.3	−3.3	−4.1	−6.0	—	—	—	—	—	—	9	10	10	ESE 7	SE 7	SE13	0.6	∗, ⸸ n, p.
20	41.5	44.2	46.7	−6.3	−4.3	−4.5	−5.0	−6.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 4	ESE 5	ESE 9	2.7	∗ n, 1, 2; ⸸ 2.
21	50.6	53.2	52.6	−10.7	−3.9	−5.3	−6.6	−11.0	—	—	—	—	—	—	2°	3°	0	ESE 5	ESE 3	SSE 9	0.2	
22	50.0	48.9	44.0	−3.1	−0.1	0.0	−1.1	−6.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE10	S10	SSE 9	0.6	∗ n, 1, p, 3.
23	42.1	40.7	39.1	−0.3	−1.3	−4.9	−2.2	−4.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SSW 9	SW12	0.2	∗ 3.
24	38.6	40.1	40.5	−1.2	−1.4	−3.0	−1.9	−6.5	—	—	—	—	—	—	10	9	10	W 2	WSW 5	W 9	—	∗ n, 1.
25	44.2	46.6	44.8	−6.1	−1.0	−3.3	−3.5	−6.5	—	—	—	—	—	—	8	0	10	NNW 5	W 1	SE 4	4.7	[≡ 1, 2, 3.
26	37.2	35.3	34.2	−3.3	2.8	2.0	0.5	−4.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 8	SW13	SW 9	2.2	∗, ⸸ n; ∽ 1; ● 1, 2;
27	35.9	35.3	32.9	1.0	2.7	−0.2	1.2	−0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	S 4	W12	5.5	∗, ● n, 1, 2; ≡ 1.
28	33.5	34.8	31.6	−0.5	0.2	−1.3	−0.5	−1.9	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SW 9	SW12	SSE 4	13.0	
29	24.1	34.8	39.9	−5.4	−2.6	−6.1	−4.7	−6.9	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NW17	WSW 9	W12	0.6	∗, ⸸² n, 1; ⸝ 1.
30	40.7	40.5	35.9	−9.8	−1.3	−3.5	−4.9	−11.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 4	SE 3	ESE 7	3.7	⊔° 1; ∗ 2.
31	25.1	34.5	40.4	1.3	−0.4	−0.9	0.0	−3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	W19	WSW 3	1.6	●° n, 1; ⸝ 2.
Срд. Moy.	735.2	736.6	735.8	−5.8	−2.7	−4.5	−4.3	−7.7	—	—	—	—	—	—	8.6	8.0	8.3	6.6	6.4	7.9	84.2	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.1	742.4	744.3	−4.1	0.0	−6.0	−3.4	−6.0	—	—	—	—	—	—	9	8	1	NW 3	NW 3	NW 3	—	
2	46.7	47.6	47.4	−9.5	−2.8	−8.1	−6.8	−9.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 4	WNW 7	NW 1	0.2	⊔ 1.
3	44.9	47.0	48.1	−8.0	−2.7	−6.7	−5.8	−9.9	—	—	—	—	—	—	10°	10	0	S 4	N 3	NNW 4	0.3	∗ n, 1, p.
4	46.8	46.1	43.7	−11.8	−0.2	−2.1	−4.7	−12.4	—	—	—	—	—	—	0	10°	0	0	W 3	W 1	—	⊔ 1; ⊽ 3.
5	44.8	45.6	45.9	−1.3	5.3	3.4	2.5	−4.3	—	—	—	—	—	—	8	9	10	NW 1	WNW 4	NW 4	—	
6	45.6	46.6	47.5	3.0	8.8	3.7	5.2	2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 6	ENE 1	NE 1	—	
7	48.0	46.5	45.4	2.1	9.7	3.9	5.2	0.6	—	—	—	—	—	—	6	0	0	0	W 1	NNW 9	—	
8	49.0	49.1	46.5	−0.3	6.5	3.1	3.1	−1.4	—	—	—	—	—	—	0	0	10	NNE 4	NNE 1	W 2	—	
9	41.2	38.3	34.9	1.7	5.9	4.6	4.1	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	WSW 5	NW 7	—	
10	*35.2*	*31.0*	*30.3*	0.9	4.3	−0.7	1.5	−0.8	—	—	—	—	—	—	10	6°	10	NNW 7	W 7	WNW 8	2.0	⸸ p; ∗ 3.
11	32.1	35.1	34.7	−2.9	1.5	−3.0	−1.5	−3.2	—	—	—	—	—	—	0	10	1	NNW10	WNW 7	WSW 4	4.7	
12	20.5	22.5	30.3	−1.5	1.3	−0.7	−0.3	−4.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW13	NW13	N 7	3.9	∗ n, a, 2, 3; ⸸ 3.
13	42.5	45.4	48.1	−10.4	−5.3	−6.2	−7.3	−10.9	—	—	—	—	—	—	3	2	4	N10	N20	N 8	—	⸝ 2.
14	52.2	54.8	53.2	−10.8	−2.7	−5.9	−6.5	−12.5	—	—	—	—	—	—	0	0	2	NNE 6	NW 3	WSW 7	0.0	
15	49.3	49.0	47.1	−4.3	−0.9	1.1	−1.4	−5.9	—	—	—	—	—	—	10°	10	10	SSW13	SSE 5	SSE12	5.5	⸸ n, 1; ∗ n, 1, a.
16	43.2	42.2	39.1	2.7	9.2	5.6	5.8	0.5	—	—	—	—	—	—	10	3	10	S 4	S 3	SSW10	—	● n; ≡ 1.
17	40.2	45.6	50.2	3.1	4.5	−0.2	2.5	−0.3	—	—	—	—	—	—	7	1	0	WNW11	W11	WNW 3	—	
18	55.3	55.5	52.4	−0.7	6.4	4.1	3.3	−3.0	—	—	—	—	—	—	10	4	0	SW 1	S 3	SSW 8	—	
19	52.4	54.1	53.4	5.4	8.9	4.9	6.4	3.7	—	—	—	—	—	—	7	10°	0	S 9	SW11	SSW 7	—	
20	53.8	53.6	53.8	5.2	13.4	7.7	8.8	3.8	—	—	—	—	—	—	0	10°	0	SSW 8	SSW10	SSW12	—	
21	54.5	54.0	52.0	4.8	16.6	8.7	10.0	3.4	—	—	—	—	—	—	10°	0	10	SE 5	SSW 3	SSW 6	0.0	≡ 1; ● 3.
22	50.5	50.6	48.5	6.8	17.7	10.2	11.6	6.6	—	—	—	—	—	—	10	7	1	S 8	SSW10	SSE 3	—	● n.
23	47.8	48.7	47.3	7.8	16.5	12.4	12.2	6.6	—	—	—	—	—	—	9	9	3	SSE 7	SE 3	SE 1	0.3	
24	45.9	47.6	47.8	9.6	18.3	12.6	13.5	8.5	—	—	—	—	—	—	9	0	1	S 7	SW 2	SSW 3	—	● n.
25	50.5	50.7	48.6	10.3	19.3	14.7	14.8	8.2	—	—	—	—	—	—	0	6	1	SSE 5	S 3	SSE 3	—	⸝ n.
26	49.8	50.7	50.3	10.0	20.9	13.7	14.9	8.9	—	—	—	—	—	—	9	10°	0	SE 6	S 5	SSE 1	—	
27	50.8	51.6	50.6	10.0	21.7	14.3	15.3	7.7	—	—	—	—	—	—	0	1	1	SE 6	SSE 6	SE 5	—	
28	50.5	50.5	48.9	12.6	22.8	15.1	16.8	9.6	—	—	—	—	—	—	0	3	9	SE 5	S 9	SSE 3	0.0	●° p.
29	50.7	52.1	49.8	13.2	16.8	14.0	14.7	12.2	—	—	—	—	—	—	10°	10	10	S 8	SSW 4	SE 3	1.4	●° n.
30	49.7	49.1	48.2	10.2	18.1	14.1	14.1	9.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 4	S 6	WSW 1	0.8	● n, 1, p.
Срд. Moy.	746.2	746.9	746.3	1.8	8.7	4.4	5.0	0.3	—	—	—	—	—	—	6.2	6.0	4.5	6.0	5.7	4.9	19.1	

1906.

Вятка, реальное училище. — Май. — Mai. — Viatka, école réale.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.5	751.2	752.5	11.6	18.1	13.7	14.5	9.3	—	—	—	—	—	—	0	9	3	NW 1	NW 2	SE 1	—	
2	54.1	54.3	54.6	11.0	18.4	15.1	14.8	8.6	—	—	—	—	—	—	0	9	0	E 4	0	0	—	⚍⁰ n.
3	55.5	56.3	54.4	13.2	20.1	16.0	16.4	9.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	W 1	WSW 3	—	⚍⁰ 1.
4	55.8	56.2	56.0	14.0	20.5	16.9	17.1	12.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 1	NW 3	ESE 1	—	
5	56.8	56.8	53.9	15.6	22.8	16.7	18.4	11.0	—	—	—	—	—	—	0	0	8	WSW 1	NW 4	WNW 3	—	⚍⁰ 1.
6	54.7	54.1	54.7	14.2	19.6	14.5	16.1	12.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 4	NW 9	N 8	—	
7	55.5	54.0	49.0	12.7	17.9	14.7	15.1	7.8	—	—	—	—	—	—	0	10	4	S 3	WSW 1	ENE 4	0.0	●⁰ a.
8	46.5	44.6	41.3	13.7	21.0	15.7	16.8	10.3	—	—	—	—	—	—	0	3	9	W 2	WNW 9	NW 3	4.5	●⁰, ⊠ 3.
9	41.3	42.8	42.1	13.6	19.1	15.0	15.9	11.0	—	—	—	—	—	—	0	6	0	W 4	NW 9	SSE 3	—	●, ⊠ n.
10	43.4	46.4	47.8	14.7	21.1	15.7	17.2	11.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 2	NW 9	0	—	
11	48.6	49.3	46.4	16.3	25.0	19.7	20.3	11.2	—	—	—	—	—	—	2	0	2	SW 8	SW 11	SW 11	—	
12	46.5	46.7	44.5	17.4	23.3	17.9	19.5	14.5	—	—	—	—	—	—	2	6	1	W 6	W 5	SSW 8	—	
13	41.6	41.2	38.1	18.7	22.2	15.6	18.8	14.0	—	—	—	—	—	—	0	10	10	SW 10	WSW 10	WSW 3	1.1	● 2, p; ⊤ p.
14	41.7	45.8	48.9	5.1	6.9	3.6	5.2	3.6	—	—	—	—	—	—	5	1	0	NNW 11	NNW 11	N 4	—	
15	52.6	53.4	51.7	4.8	10.2	7.2	7.4	— 0.4	—	—	—	—	—	—	0	1	0	NW 6	NW 4	WSW 3	—	
16	52.2	50.9	47.8	9.6	17.1	12.1	12.9	4.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW 5	SW 7	SSW 6	0.0	
17	49.9	51.4	49.7	11.9	17.5	13.7	14.4	9.3	—	—	—	—	—	—	9	10	5	WNW 5	W 1	W 1	—	●⁰ n, 1.
18	50.1	49.5	46.2	14.4	23.0	19.6	19.0	10.5	—	—	—	—	—	—	1	0	1	0	W 3	SSW 8	—	
19	45.8	45.2	43.0	17.3	24.9	20.2	20.8	14.4	—	—	—	—	—	—	7	8	1	W 1	W 4	ENE 1	—	
20	43.5	45.4	45.0	19.5	25.6	21.3	22.1	14.9	—	—	—	—	—	—	0	3	2	S 4	0	S 1	0.8	● a.
21	44.6	45.2	44.9	19.5	28.3	22.6	23.5	14.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSE 2	0	NNE 1	—	
22	45.7	46.6	46.4	19.5	27.8	20.1	22.5	14.0	—	—	—	—	—	—	0	1	0	SSW 4	SE 1	ESE 3	—	
23	48.5	49.8	48.1	18.7	26.6	20.9	22.1	14.4	—	—	—	—	—	—	0	1	0	SE 6	SE 1	SSE 4	—	
24	49.4	49.0	47.3	18.6	26.0	18.9	21.2	14.9	—	—	—	—	—	—	0	2	8	SSE 6	W 4	SW 1	0.4	
25	44.9	44.1	43.2	18.0	23.7	15.9	19.2	14.4	—	—	—	—	—	—	0	3	0	WNW 2	WNW 11	NW 3	—	●⁰ n.
26	46.2	45.8	40.3	11.0	15.9	12.6	13.2	7.6	—	—	—	—	—	—	1	10⁰	10	SE 3	S 1	SSE 4	8.3	● p, 3.
27	37.3	47.2	52.2	9.2	7.2	4.3	6.9	4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 7	NNW 8	N 3	—	● n, 1.
28	56.1	55.5	53.8	4.6	9.6	7.1	7.1	0.6	—	—	—	—	—	—	1	6	3	N 3	ENE 1	ESE 1	—	
29	51.9	50.5	48.0	6.4	11.2	8.5	8.7	3.0	—	—	—	—	—	—	9⁰	10⁰	3⁰	ESE 4	ESE 2	E 4	—	
30	44.5	42.7	41.2	10.0	16.0	12.8	12.9	4.5	—	—	—	—	—	—	4⁰	9	10	ENE 3	E 5	E 2	1.0	● p.
31	38.8	37.4	36.1	12.5	21.7	14.7	16.3	11.6	—	—	—	—	—	—	10	2	10	E 4	ENE 9	ENE 7	7.5	● n, 1, p; ⊠ p.
Срд. Moy.	748.2	748.7	747.4	13.5	19.6	14.9	16.0	9.8	—	—	—	—	—	—	2.0	4.2	3.2	3.9	4.7	3.4	23.6	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.0	737.4	740.2	16.7	17.2	14.5	16.1	13.8	—	—	—	—	—	—	10	9	0	SSW 8	SW 8	WNW 5	0.8	●⁰ n, p.
2	42.8	43.4	43.6	14.7	22.0	19.5	18.7	9.2	—	—	—	—		—	0	0	1	W 2	W 1	ESE 3	—	⚍² 1.
3	44.3	43.1	41.9	18.5	28.2	23.2	23.3	13.9	—	—	—	—	—	—	3	3	0	SSE 7	SSE 4	SE 5	—	
4	42.1	41.4	40.1	21.3	27.8	22.4	23.8	17.6	—	—	—	—	—	—	0	9	1	SSW 5	0	NE 1	0.6	● a.
5	39.1	40.2	42.3	22.5	25.7	16.3	21.5	16.1	—	—	—	—	—	—	1	9	0	SSW 5	WNW 5	W 1	0.1	●⁰ p.
6	45.3	47.4	46.8	15.6	20.7	16.0	17.4	10.5	—	—	—	—	—	—	0	7	0	W 4	WNW 4	W 5	—	
7	47.0	46.8	47.5	16.1	21.1	14.9	17.4	10.3	—	—	—	—	—	—	1	3	0	W 5	W 9	WNW 1	—	
8	49.6	50.0	50.5	15.0	19.1	13.6	15.9	9.0	—	—	—	—	—	—	6	10	0	W 5	WNW 4	WNW 1	—	
9	51.3	51.5	51.3	12.8	16.7	12.2	13.9	8.6	—	—	—	—	—	—	1	9⁰	5	ENE 3	N 2	NE 7	—	
10	52.5	51.8	48.9	10.3	18.4	16.0	14.9	4.8	—	—	—	—	—	—	0	9⁰	9	ENE 4	0	ESE 2	—	
11	48.3	46.0	43.3	14.9	23.0	19.4	19.1	10.6	—	—	—	—	—	—	9	—	7	SSE 3	—	S 5	—	
12	40.2	39.4	37.8	18.7	22.2	15.7	18.9	14.5	—	—	—	—	—	—	8⁰	10	10	0	0	NNE 6	2.6	
13	39.4	41.2	42.8	12.3	19.1	16.5	16.0	12.1	—	—	—	—	—	—	10	8	0	ENE 6	ESE 2	E 2	0.5	●⁰ n, 1.
14	44.8	45.3	44.8	16.0	23.1	18.9	19.3	12.1	—	—	—	—	—	—	0	4	0	S 1	E 1	E 1	—	
15	46.4	45.6	44.0	18.9	25.0	21.1	21.7	14.1	—	—	—	—	—	—	0	1	0	E 1	NE 1	0	—	
16	42.4	42.0	39.6	20.0	27.8	16.8	21.5	13.6	—	—	—	—	—	—	0	1	8	WNW 1	WSW 1	NW 2	0.3	●⁰ p.
17	41.3	42.5	41.0	13.5	17.2	13.6	14.8	11.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 6	NW 4	NW 3	—	
18	39.4	37.8	35.7	13.7	19.9	15.8	16.5	8.6	—	—	—	—	—	—	0	9	8	SW 5	W 2	NW 3	1.2	
19	40.2	41.0	39.8	6.8	13.6	9.9	10.1	5.1	—	—	—	—	—	—	8	0	0	NNE 7	E 1	NNE 1	—	● n.
20	41.4	41.4	39.9	8.9	13.5	11.6	11.3	4.5	—	—	—	—	—	—	0	10	9	NE 8	ENE 4	NNE 3	—	
21	39.0	38.3	35.0	10.0	16.2	13.2	13.1	9.3	—	—	—	—	—	—	9	10⁰	10	NNE 11	NNE 5	NE 4	2.3	●⁰ p, 3.
22	33.4	33.4	32.2	11.9	14.5	13.0	13.1	11.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 7	ENE 2	NE 3	10.8	●⁰ n, 1, 2, 3.
23	30.8	33.0	33.4	11.4	13.4	12.5	12.4	11.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 5	0	NNW 3	3.0	●⁰ n, 1, p.
24	33.9	34.6	38.1	10.7	13.6	12.2	12.2	10.6	—	—	—	—	—	—	10	10	9	NNW 6	NNW 13	N 3	2.2	●⁰ n, 1, p, 3.
25	40.2	40.9	41.0	13.7	18.9	15.2	15.9	10.5	—	—	—	—	—	—	9	8	0	W 3	WNW 2	SE 4	—	
26	40.7	40.3	38.8	14.7	19.3	17.1	17.0	9.6	—	—	—	—	—	—	9	10	8	SE 5	SE 3	SE 5	0.5	⚍ 1; ●⁰ p; ⊲ 3.
27	41.2	42.4	41.5	14.7	22.8	18.9	18.8	13.6	—	—	—	—	—	—	10⁰	8	5	W 1	E 1	NW 3	3.6	●⁰ p.
28	41.2	41.8	40.0	15.7	23.0	19.0	19.2	13.6	—	—	—	—	—	—	10	10	8	E 1	0	W 2	0.4	● n, p.
29	41.3	41.2	41.9	17.9	25.1	20.9	21.3	13.1	—	—	—	—	—	—	0	2	10⁰	NW 2	W 7	SW 3	—	⚍ 1.
30	43.1	43.5	43.4	20.7	27.7	23.5	24.0	14.9	—	—	—	—		—	0	2	2	NW 3	NW 3	S 5	—	≡.
Срд. Moy.	742.0	742.2	741.6	15.0	20.5	16.4	17.3	11.3	—	—	—	—	—	—	4.5	6.6	4.3	4.3	3.1	3.0	28.9	

1906.

Вятка, реальное училище. — Іюль. — Juillet. — Vïatka, école réale.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.7	744.2	744.7	23.6	31.0	27.3	27.3	18.9	—	—	—	—	—	—	1	5	4	SW 4	W 9	SSW 8	—	∞ 3.
2	46.7	47.4	46.9	24.3	26.3	26.4	25.7	20.2	—	—	—	—	—	—	0	9	1	E 5	NE 2	0	1.9	● a, 2; ∞ 1, 3.
3	48.4	49.2	50.7	23.2	28.4	21.2	24.3	20.0	—	—	—	—	—	—	1	1	2	NNE 5	WNW 3	NE 2	—	
4	51.7	51.1	49.3	20.9	27.7	23.3	24.0	16.2	—	—	—	—	—	—	0	6	4	E 4	ENE 3	0	—	
5	47.5	46.7	46.8	21.3	26.7	23.3	23.8	18.3	—	—	—	—	—	—	9	6	8	SSW 8	W 7	NW 3	1.5	●⁰ a.
6	48.8	50.1	51.0	16.7	16.7	14.7	16.0	14.6	—	—	—	—	—	—	10	10	7	N 2	NNE 4	E 7	—	
7	52.3	52.1	50.9	17.9	23.9	19.8	20.5	11.1	—	—	—	—	—	—	0	2	1	E 3	E 5	ENE 4	—	
8	51.5	49.5	48.6	20.1	25.9	21.8	22.6	14.6	—	—	—	—	—	—	0	9⁰	0	S 1	S 5	0	—	
9	47.1	45.4	42.6	20.5	28.3	23.1	24.0	16.6	—	—	—	—	—	—	1	4	8	SSW 4	SW 7	SSW 7	1.8	
10	41.2	42.4	44.0	18.6	23.2	20.2	20.7	17.6	—	—	—	—	—	—	10	10	4	ESE 1	SE 5	WNW 3	0.1	● n, a, p.
11	46.6	47.3	47.3	15.4	22.7	17.9	18.7	12.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	W 5	SW 5	NE 2	—	
12	49.1	48.8	48.4	18.6	25.1	21.2	21.6	12.4	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	ENE 6	0	—	
13	49.0	48.4	47.1	19.5	28.4	21.2	23.0	15.5	—	—	—	—	—	—	0	2	0	WNW 5	WNW 3	W 3	—	
14	46.5	45.5	43.6	19.8	27.3	22.1	23.1	15.5	—	—	—	—	—	—	2⁰	3	1	W 4	NW 5	0	0.3	
15	42.1	41.7	41.7	18.4	23.9	18.5	20.3	17.5	—	—	—	—	—	—	9	2	2	W 5	NNE 2	ENE 3	0.7	●⁰ n; ∞ 3.
16	40.6	39.0	37.4	15.7	24.7	23.5	21.3	14.2	—	—	—	—	—	—	10	7	7⁰	SE 4	SE 3	W 4	—	● n.
17	36.7	35.6	34.7	22.0	31.9	24.3	26.1	17.2	—	—	—	—	—	—	0	4	6	WSW 5	W13	W 7	—	
18	35.9	35.8	36.1	19.3	24.9	18.9	21.0	17.6	—	—	—	—	—	—	9	8	5	WSW 5	WSW12	W 6	—	
19	39.3	39.2	38.9	13.7	21.3	16.6	17.2	9.6	—	—	—	—	—	—	1	0	10	W 5	W 5	NW 4	—	
20	39.5	39.7	40.7	15.6	19.1	18.1	17.6	13.5	—	—	—	—	—	—	4	10	3	NNE 4	NW 6	NW 2	—	
21	41.9	41.5	40.6	16.5	24.7	20.5	20.6	12.1	—	—	—	—	—	—	1⁰	3	4	NW 1	NE 5	NNE 3	—	
22	40.5	39.3	38.8	17.9	26.6	21.5	22.0	15.5	—	—	—	—	—	—	9	6	10	ENE 3	ESE 1	E 1	0.0	●⁰ 3.
23	38.6	38.8	39.6	18.9	26.9	23.2	23.0	17.4	—	—	—	—	—	—	9	5	1	SW 4	ESE 5	ESE 3	—	
24	41.0	41.4	41.9	20.7	27.9	19.6	22.7	16.6	—	—	—	—	—	—	4	9⁰	9	E 2	ENE 6	E 2	1.0	●⁰ p.
25	42.6	42.0	41.9	19.5	28.8	23.8	24.0	16.6	—	—	—	—	—	—	8	8	10⁰	ESE 2	ESE 8	ESE 5	—	
26	42.9	43.3	44.5	21.9	30.1	22.1	24.7	18.0	—	—	—	—	—	—	1⁰	1	4	ESE 5	ENE 5	W 1	—	
27	45.3	44.1	42.2	22.3	30.3	25.4	26.0	17.1	—	—	—	—	—	—	0	1	10	E 3	ESE 6	NNE 1	—	
28	*40.8*	40.3	*40.0*	22.9	30.7	22.1	25.2	19.0	—	—	—	—	—	—	0	5	7	0	S 1	NE 5	—	
29	40.3	39.3	37.7	17.5	23.9	19.5	20.3	14.1	—	—	—	—	—	—	0	0	8	E 3	ENE 4	ENE 3	1.6	
30	36.2	39.1	40.9	10.4	11.6	9.1	10.4	8.9	—	—	—	—	—	—	10	10	5	N 6	NW12	NW 5	—	● n.
31	41.1	41.3	42.1	8.5	11.0	9.7	9.7	6.7	—	—	—	—	—	—	7	10	10	WNW 8	WNW 9	WNW 5	0.5	● a, 2, p.
Срд. Moy.	743.7	743.5	743.3	18.8	25.2	20.6	21.5	15.3	—	—	—	—	—	—	3.7	5.1	4.9	3.7	5.5	3.2	9.4	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.7	740.3	739.2	8.0	13.2	11.9	11.0	6.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 5	WSW 7	WNW 2	0.0	●⁰ p.
2	35.9	33.7	33.3	9.0	9.1	9.4	9.2	7.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 5	WSW 9	NW10	5.6	●⁰ 1, 2, 3.
3	31.8	32.8	35.8	8.7	10.2	10.6	9.8	7.5	—	—	—	—	—	—	10	10	9	WNW 7	NW 7	NNW 6	6.6	● n, 1, a, p, 3.
4	38.3	40.4	41.4	10.4	12.3	11.1	11.3	7.4	—	—	—	—	—	—	9	10	10	NNW 7	NW 6	0	1.2	
5	37.1	35.9	36.4	9.2	15.5	11.2	12.0	8.6	—	—	—	—	—	—	10	10	9	SW 9	WNW 8	NW 3	5.4	● n, 1, a, p.
6	34.9	31.9	34.1	8.8	9.6	9.8	9.4	7.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 7	ENE 5	NNE 5	14.8	● a, p, 3.
7	34.6	34.7	33.0	9.6	12.8	13.9	12.1	8.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 1	ENE 3	E 5	2.5	≡ n; ●⁰ n, p.
8	30.1	31.9	35.3	14.7	18.1	13.7	15.5	13.0	—	—	—	—	—	—	10	10	6	SSE 7	WSW 8	S 6	0.5	● n, a, 3.
9	38.9	40.1	39.4	13.0	20.3	15.9	16.4	10.0	—	—	—	—	—	—	1	8	4	SSW 7	SSW 2	SE 1	9.0	
10	38.6	37.8	39.2	12.1	17.6	12.6	14.1	11.2	—	—	—	—	—	—	10	10	3	ESE 8	ESE 4	SW 3	8.1	● n, 1, p; ⊠ p.
11	41.2	42.6	43.8	11.5	17.5	14.9	14.6	9.9	—	—	—	—	—	—	10	4	1	W 5	W 8	SSW 1	—	●⁰ n.
12	45.7	45.8	45.5	13.9	22.7	17.6	18.1	10.5	—	—	—	—	—	—	0	2	1	SSW 1	SSW 9	S 1	—	
13	45.6	45.5	44.7	15.3	25.0	18.3	19.5	12.1	—	—	—	—	—	—	1	3	1	ESE 3	SSE 6	SE 1	—	
14	44.1	43.4	42.6	17.0	25.0	19.3	20.4	13.6	—	—	—	—	—	—	1⁰	1	2	E 4	ENE 3	NE 2	—	
15	42.6	41.9	41.6	14.0	19.4	16.8	16.7	13.2	—	—	—	—	—	—	8	10	9	NE 3	NNE 4	N 4	0.0	●⁰ 2.
16	41.7	42.1	42.2	15.1	17.6	15.6	16.1	14.2	—	—	—	—	—	—	10	5	2	NNW10	NW10	NW12	—	
17	43.0	42.0	42.2	13.7	20.1	17.6	17.1	11.6	—	—	—	—	—	—	1	4	9	NW 6	NW 8	NNE 1	—	⚍² n.
18	42.4	41.5	42.6	16.1	23.5	17.7	19.1	12.8	—	—	—	—	—	—	2	8	6	W 5	WNW 4	NW 1	0.3	⚍ 1; ● p.
19	44.2	44.3	44.0	15.3	25.7	20.4	20.5	12.6	—	—	—	—	—	—	0	5	3	SSE 1	W 5	SW 3	—	⚍ 1.
20	44.4	44.5	45.6	17.9	26.5	19.4	21.3	15.1	—	—	—	—	—	—	1⁰	7	9	0	W10	WSW 5	0.8	● p, 3.
21	46.3	45.6	43.0	16.1	21.4	17.1	18.2	15.0	—	—	—	—	—	—	8⁰	10	10	W 1	WSW 3	SE 5	1.1	● n; ⚍² 1.
22	39.5	38.2	37.1	16.8	21.9	16.1	18.3	15.5	—	—	—	—	—	—	10	10	2	SSE 3	W 8	SW 7	18.4	●⁰ n; ⚍ 1.
23	33.9	36.9	39.8	12.7	13.9	11.1	12.6	11.1	—	—	—	—	—	—	10	9	1	SSW 9	WSW10	SW 8	3.4	● n, a; ⊠ a.
24	42.8	43.2	39.2	10.8	14.3	15.9	13.7	9.4	—	—	—	—	—	—	3	10	2	W 7	SSW 8	S 5	0.0	● n, p.
25	35.4	35.5	35.7	15.7	13.9	11.0	13.5	10.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 9	S 9	W10	3.4	● 2, 3.
26	37.7	39.2	40.4	7.9	12.6	9.2	9.9	7.6	—	—	—	—	—	—	2	8	1	W10	W12	W 3	0.8	●⁰ n, a, p.
27	39.2	36.5	36.4	9.6	20.3	15.6	15.2	6.8	—	—	—	—	—	—	10	3	9	SE12	S13	SSE 5	—	●⁰ n.
28	33.1	29.9	29.9	11.9	12.7	10.9	11.8	10.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 7	ESE 8	SSW13	3.6	● a, 2, 3.
29	30.7	32.7	36.0	10.0	10.6	7.6	9.4	7.3	—	—	—	—	—	—	8	9	10	S13	SSW12	SW12	1.0	● n, a, 3.
30	39.8	43.3	45.2	5.8	10.3	5.8	7.3	5.4	—	—	—	—	—	—	9	5	2	W 8	W 4	SW 5	1.5	● n, a, 3.
31	45.2	44.8	45.5	4.8	9.6	5.7	6.7	4.3	—	—	—	—	—	—	10	3	3	SW 6	SSW 7	N 1	—	●⁰ n.
Срд. Moy.	739.3	739.3	739.7	12.1	16.9	13.7	14.2	10.2	—	—	—	—	—	—	6.9	7.5	5.9	6.0	7.1	4.7	88.0	

1906.

Вятка, реальное училище. — Сентябрь. — Septembre. — Vïatka, école réale.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.7	744.0	743.4	3.1	8.8	5.4	5.8	2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	9	NE 3	NNE 5	N 3	1.0	⊔ 1; ●⁰ a, p.
2	37.2	33.6	29.7	5.0	8.0	5.0	6.0	4.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 5	NNW 6	NNW 7	6.2	⚊ 1; ● a, 3.
3	25.6	*27.0*	29.4	4.3	*6.5*	6.0	*5.6*	4.0	—	—	—	—	—	—	10	—	10	NW 4	—	NNE 3	2.1	● n, 1, 3.
4	28.8	29.5	32.3	4.1	3.7	3.3	3.7	2.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 7	NNE 6	NW10	9.5	● n, a, 2, p, 3.
5	34.4	35.7	36.0	3.3	6.9	5.2	5.1	1.6	—	—	—	—	—	—	9	7	8	NW 8	NW13	WNW 5	0.0	●⁰ a.
6	34.5	35.6	38.1	3.6	8.6	4.3	5.5	1.6	—	—	—	—	—	—	9	9	1	0	W 1	NW 3	0.3	⚊ 1; ● 3.
7	42.0	43.5	43.8	2.7	11.0	5.8	6.5	0.6	—	—	—	—	—	—	0	2	1	0	WNW 3	SE 5	—	●⁰ n; ⊔² 1.
8	42.8	41.2	40.1	3.9	7.8	10.0	7.2	1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	6	ESE 9	ENE 8	SE 9	3.5	⊔² 1; ● a, 2, 3.
9	38.9	40.0	40.4	11.6	15.8	13.0	13.5	9.5	—	—	—	—	—	—	9	9	10	SSE 6	SSW12	S 7	0.2	⚊ 1; ●⁰ 3.
10	39.9	39.4	39.2	11.6	13.8	10.8	12.1	10.5	—	—	—	—	—	—	9	10	8	S 6	SSW 9	SSW 8	6.8	● a, 2, p, 3.
11	41.6	41.8	46.5	7.3	11.4	5.6	8.1	5.6	—	—	—	—	—	—	10	0	4	WSW 3	WSW 3	NW 3	0.6	≡, ⚊ 1; ● a, p.
12	50.6	52.6	54.8	2.1	8.8	4.5	5.1	0.6	—	—	—	—	—	—	1	8	0	NW 4	NW 4	NNW 7	—	⊔², ≡⁰ 1.
13	57.1	57.5	57.4	1.2	8.6	4.6	4.8	— 0.7	—	—	—	—	—	—	10	6	0	NW 2	NNE 6	NNW 5	—	⊔² 1.
14	56.4	54.2	52.8	1.2	5.4	7.0	4.5	— 0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	WSW 5	NW 3	3.3	⊔ 1; ● 1, a, 3.
15	53.8	54.1	55.0	5.9	8.2	7.2	7.1	5.6	—	—	—	—	—	—	10	9	9	NE 3	ENE 5	NNE 3	0.3	● n, 3.
16	57.0	57.2	57.8	6.2	9.6	6.1	7.3	5.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNW 4	E 5	NNE 1	—	
17	58.6	58.9	59.3	4.0	13.9	9.1	9.0	2.4	—	—	—	—	—	—	0	1	0	N 3	NW 3	NW 1	—	⊔² 1.
18	59.9	59.5	58.1	4.4	16.3	9.2	10.0	3.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WNW 3	NW 6	NW 5	—	⊔ 1.
19	56.0	54.8	55.6	4.6	13.9	9.7	9.4	3.3	—	—	—	—	—	—	1⁰	9	1	W 4	NW 7	NNW 7	—	⚊ 1.
20	56.9	58.0	58.5	4.3	11.3	7.8	7.8	4.1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	NNW 6	NNE 2	NNE 3	—	⚊ 1.
21	57.9	56.5	53.8	3.4	14.8	10.0	9.4	2.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	W 3	—	⚊ 1.
22	50.7	48.5	47.6	5.2	15.7	9.4	10.1	4.5	—	—	—	—	—	—	0	9	2	W 5	WNW 6	NW 3	—	⚊⁰ 1.
23	45.9	48.9	50.5	5.4	9.4	2.8	5.9	2.1	—	—	—	—	—	—	10	6	2	NW 3	NW 4	NE 7	0.0	⚊, ≡ 1.
24	49.7	46.7	44.7	1.7	4.1	7.4	4.4	0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 5	E 5	NE 3	1.8	✳ n, 1, a; ● a, 3.
25	43.2	42.2	40.2	1.1	2.3	1.1	1.5	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 4	ENE 8	NE12	24.5	● a, 2.
26	39.9	42.1	45.2	1.0	3.1	1.5	1.9	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 4	NNW 4	NW 5	0.9	● p.
27	47.1	47.8	44.9	1.0	3.0	1.3	1.8	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 5	SW 5	SE 3	0.8	
28	37.7	31.9	26.2	2.0	4.2	3.1	3.1	0.3	—	—	—	—	—	—	10	9	9	SE 5	SSW17	SSW12	1.5	● n, 1, 3; ≡ 1; ⸝ 2.
29	19.8	19.1	21.7	0.3	1.7	0.9	1.0	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 8	SSW12	NW 9	2.1	✳ n, 1; ● 3.
30	26.5	29.9	34.7	— 0.6	0.2	1.1	0.2	— 1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W17	SW13	WNW 7	2.0	✳ n, 1, 2, 3; ⸝ 1.
Срд. Moy.	744.5	744.4	744.6	3.8	8.6	5.9	6.1	2.6	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	5.7	4.6	6.3	5.4	67.4	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.3	740.6	743.6	— 1.3	1.2	— 1.0	— 0.4	— 2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	9	W12	SSW 6	WNW 3	1.8	✳ 2, 3.
2	45.8	46.7	46.4	— 1.2	2.9	0.6	0.8	— 2.2	—	—	—	—	—	—	9	9	9	W 7	SW10	SW 7	0.0	✳ p, p.
3	43.0	41.8	40.3	1.2	7.1	6.2	4.8	0.4	—	—	—	—	—	—	10	4	6	SW 8	SSW10	SSW13	0.9	
4	38.2	36.1	36.2	6.6	8.6	6.4	7.2	5.2	—	—	—	—	—	—	10	9	10	WSW13	SSW13	S 9	0.1	● n, 3.
5	32.5	32.2	30.7	6.3	8.2	7.0	7.2	5.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S11	S 8	S11	4.8	● 3.
6	25.8	23.9	28.0	5.7	7.2	0.7	4.5	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	9	ESE 9	S 4	ENE 5	0.1	● n, 1; △ p.
7	31.6	33.0	34.7	— 1.5	1.7	0.5	0.2	— 2.8	—	—	—	—	—	—	7	10	10	SE 5	NNE 3	NW 5	3.9	✳ n, 3; △ 3.
8	35.3	38.6	43.6	— 1.1	— 0.3	— 1.9	— 1.1	— 2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 7	NNW 7	NW 9	—	✳ n.
9	46.9	48.3	45.6	— 3.5	0.2	0.1	1.1	— 4.1	—	—	—	—	—	—	8	1⁰	10	NW 6	WNW 5	W13	0.2	
10	38.4	38.6	41.4	— 0.7	1.2	1.7	0.7	— 1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 8	W 7	NW 7	3.2	✳ n, 1.
11	44.6	45.6	45.7	0.5	3.3	1.9	1.9	0.0	—	—	—	—	—	—	10	9	10	NW 7	WNW 5	W 9	—	
12	44.7	45.6	46.7	4.3	5.4	5.8	5.2	1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 9	W13	W12	0.0	●⁰ a.
13	47.7	48.7	*50.0*	4.9	7.3	4.3	5.5	4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 9	WSW12	SW11	0.0	●⁰ 1; ≡ 3.
14	*50.0*	*50.6*	49.9	3.2	5.3	4.8	4.4	2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 6	SSW 7	SSW 5	0.1	●⁰ n.
15	48.9	48.8	48.7	3.5	4.8	4.4	4.2	3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	S 3	SSE 3	0.6	●⁰ n, 1.
16	49.2	50.3	51.5	4.4	6.7	6.0	5.7	4.0	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SSW 6	SW 7	SW 5	—	
17	52.4	52.2	50.5	5.4	10.1	8.2	7.9	4.5	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SSW 9	WSW 8	SSW 9	5.3	
18	49.0	49.0	49.7	7.1	8.3	8.0	7.8	6.5	—	—	—	—	—	—	10	10	4	SSW10	WSW 7	WNW12	1.3	● n, 1; ≡ a, 2.
19	51.1	51.0	48.4	5.2	9.6	8.6	7.8	4.9	—	—	—	—	—	—	0	9	0	W 9	WSW 9	W13	0.1	●⁰ n; ⊔ 1.
20	50.7	51.8	52.0	6.0	7.3	5.8	6.4	5.1	—	—	—	—	—	—	10	8	10	NW 3	WNW 1	NW 3	0.7	●⁰ n, 3.
21	54.0	54.1	51.5	0.8	2.3	1.1	1.4	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	5	ENE 2	E 3	E 1	—	●⁰ n.
22	49.8	50.1	51.9	— 1.1	1.8	— 1.4	— 0.2	— 1.6	—	—	—	—	—	—	9	9	2	E 4	ENE 5	NE 7	—	⊔ 1.
23	53.2	54.0	56.4	— 4.9	— 4.0	— 3.9	— 4.3	— 5.5	—	—	—	—	—	—	10	9	6	ENE 7	ENE 8	NE 5	—	⊔ 1.
24	59.4	60.9	62.2	— 7.3	— 1.4	— 5.3	— 4.7	— 7.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 6	ENE 4	NE 1	—	⊔ 1.
25	61.3	60.3	59.9	— 8.1	— 1.0	— 4.3	— 4.5	— 8.6	—	—	—	—	—	—	2	0	0	E 1	WSW 4	WSW 3	—	⊔² 1.
26	61.6	62.7	63.3	— 6.8	0.6	— 3.9	— 3.4	— 7.0	—	—	—	—	—	—	2⁰	2⁰	1	WSW 3	0	WNW 1	—	⊔1.
27	64.2	64.8	65.1	— 7.1	— 5.6	— 5.5	— 6.1	— 10.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NNE 1	E 1	—	∨ 1, 2; ≡ 1, 2, 3.
28	65.2	65.7	65.7	— 8.7	— 5.4	— 5.1	— 6.4	— 9.9	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	E 5	E 2	E 1	—	∨² 1; ≡ 3.
29	65.9	66.6	67.3	— 5.6	— 4.4	— 4.7	— 4.9	— 6.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 5	E 3	SE 1	—	≡ 1; ∨ 1, 2, 3.
30	69.2	70.1	70.8	— 4.9	— 3.0	— 5.2	— 4.4	— 5.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	SSW 3	SSE 1	—	∨⁰, ≡ 1.
31	72.4	72.6	72.1	— 6.7	— 6.7	— 7.3	— 6.9	— 7.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	W 1	SSW 1	—	≡ 1, 3; ∨ 1, 2.
Срд. Moy.	749.7	750.2	750.6	— 0.2	2.6	1.1	1.2	— 1.2	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	7.8	6.3	5.8	6.0	23.1	

1906.

Вятка, реальное училище. Ноябрь. — Novembre. Viatka, école réale.

Число. — D.t.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	771.2	770.5	769.1	−9.8	−6.7	−7.7	−8.1	−10.2	—	—	—	—	—	—	10	1⁰	10	SSW 1	SW 2	SSW 1	—	≡ 1, 3; ∨ 1, 2, 3.
2	67.2	65.8	63.9	−8.7	−5.4	−5.9	−6.7	−9.1	—	—	—	—	—	—	10⁰	1⁰	6	WNW 3	WSW 5	W 5	—	∨, ≡ 1.
3	61.7	61.1	59.5	−8.2	−5.5	−5.9	−5.9	−8.7	—	—	—	—	—	—	1	10⁰	0	WNW 4	WNW 3	W 1	—	∨² 1.
4	57.7	56.8	57.2	−8.5	−3.9	−7.1	−6.5	−8.9	—	—	—	—	—	—	1⁰	8⁰	2	W 3	W 5	W 1	—	⊔² 1.
5	57.2	57.5	55.9	−8.3	−5.6	−6.3	−6.7	−10.5	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	1	WSW 3	WSW 4	W 5	—	∨, ☰ 1.
6	54.3	52.2	48.0	−9.5	−2.6	−6.7	−6.3	−9.9	—	—	—	—	—	—	0	10	10	SW 6	SSW 6	SW 12	3.7	∗ 3.
7	45.6	47.7	50.5	−2.1	−3.9	−5.1	−3.7	−6.7	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10	WNW 4	NW 6	NW 1	0.0	∗ n.
8	51.5	51.9	51.7	−7.2	−7.2	−9.1	−7.8	−9.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 4	NW 3	N 1	0.1	∗ n, 2, 3.
9	53.6	55.1	56.8	−10.8	−10.3	−14.4	−11.8	−14.6	—	—	—	—	—	—	10	0	0	ENE 4	NE 3	NNE 5	—	
10	56.5	55.9	55.1	−15.3	−16.0	−17.2	−16.2	−18.1	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10	ENE 3	ENE 3	SE 7	0.1	∗⁰, ∨⁰ a.
11	52.2	50.3	48.2	−18.1	−16.2	−16.4	−16.9	−18.6	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	0	SE 6	ESE 10	ESE 5	—	
12	44.1	42.9	40.3	−15.1	−10.3	−11.8	−12.4	−18.0	—	—	—	—	—	—	5⁰	10	10	ESE 8	ESE 10	E 17	5.7	∗, ⸝ 3.
13	39.4	39.9	40.0	−10.1	−9.6	−12.2	−10.6	−12.8	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	SSE 12	E 4	E 9	1.2	+ n, n, 2; ∗ 2, 3.
14	41.0	42.1	44.2	−15.0	−11.5	−13.5	−13.3	−15.3	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	0	ENE 4	ENE 4	ENE 5	0.5	∗ n, 1, 2, p.
15	46.4	48.9	50.7	−14.6	−14.5	−14.6	−14.6	−15.6	—	—	—	—	—	—	5	10	0	ENE 1	S 3	S 1	0.1	∗ n, a, p.
16	50.3	50.3	50.9	−17.8	−13.0	−15.6	−15.5	−18.3	—	—	—	—	—	—	9	9	7	S 3	S 4	S 5	0.0	∨ 1; ∗⁰ 2.
17	51.0	51.5	51.7	−11.7	−9.0	−8.0	−9.6	−16.4	—	—	—	—	—	—	10	—	10	SSW 8	—	S 8	—	∨⁰ 1.
18	50.5	49.9	48.2	−7.9	−6.5	−6.5	−6.9	−8.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 6	S 7	S 9	1.9	△ 2; ∗ 3.
19	43.7	42.6	44.4	−6.5	−2.6	0.5	−2.9	−7.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 10	SSW 12	SW 17	5.7	+ n 1 a 2; ∗ n 1 a 2 3; ⸝ 3.
20	47.8	46.8	50.4	0.6	0.6	1.2	0.8	−0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	SSW 8	W 7	1.4	≡ n; ● n, p; ∗, + a.
21	54.4	55.8	57.5	0.6	0.1	−1.3	−0.2	−1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	SW 6	SW 3	0.0	≡, ● n; ∗⁰ p.
22	57.2	57.2	57.2	−2.9	−0.4	−1.1	−1.5	−3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 9	W 9	WSW 9	0.2	∗ n, p.
23	56.6	56.3	55.5	−1.1	−0.5	−0.7	−0.8	−1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 3	WSW 8	WSW 1	0.0	∗⁰ n; ≡ 3.
24	53.6	51.6	49.1	−1.8	−2.6	−3.1	−2.5	−3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 1	WSW 3	WSW 3	0.2	∗ n, a, 3.
25	43.7	40.1	33.8	−5.1	−5.0	−4.9	−5.0	−5.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 5	W 3	WSW 3	3.7	∗ n, 3; ∨ 1, 2; + 3.
26	28.2	26.4	25.0	−4.7	−4.9	−4.9	−4.8	−5.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 6	S 8	SSE 1	4.5	∗ n, 1, 2, 3; + n, 1, 2; ∨ 1.
27	24.4	24.4	26.0	−4.8	−4.6	−7.9	−5.8	−7.9	—	—	—	—	—	—	10	10	8	0	WNW 1	W 1	0.2	∗ a, p.
28	28.8	31.0	33.6	−8.3	−6.7	−6.9	−7.3	−9.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	W 5	W 5	0.0	∨⁰ 1, 2, 3; ∗ a.
29	33.6	32.8	31.9	−10.3	−6.3	−7.7	−8.1	−11.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	ESE 1	0	—	∨ 1, 2, 3; ≡ 3.
30	31.7	29.9	25.9	−10.0	−9.2	−7.3	−8.8	−10.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 1	SE 3	SE 2	2.9	∨² 1, 2; ≡ 1; ∗ 2, 3.
Срд. Moy.	748.5	748.2	747.7	−8.4	−6.6	−7.6	−7.5	−9.9	—	—	—	—	—	—	8.7	8.9	7.5	4.3	5.1	5.0	32.1	

Декабрь. — Décembre.

1	721.5	719.8	721.6	−6.1	−3.7	−3.9	−4.6	−7.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 4	ESE 3	SE 1	2.8	+ n, 1; ∗ n, 1, a, 2, 3.
2	29.1	32.3	36.1	−7.2	−7.5	−13.6	−9.4	−13.9	—	—	—	—	—	—	10	10	6	WNW 4	NNW 3	NW 1	1.4	∨ 1; ∗ 2.
3	37.4	36.4	36.8	−7.7	−6.0	−9.4	−7.7	−13.9	—	—	—	—	—	—	10	10	8	S 7	SSE 1	NW 1	1.6	∗ n, 1, a, 2, 3.
4	35.2	29.3	25.0	−11.4	−7.8	−2.5	−7.2	−12.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 9	S 17	SSW 17	5.5	∗ n, 3; + n, 2, p; ⸝ 2, 3; ⊲ p.
5	24.6	26.7	34.3	−1.5	−4.7	−10.9	−5.7	−11.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 13	WNW 7	W 7	5.0	∗ n, 2, 3; ∨⁰ 1; + 2.
6	42.4	44.4	43.7	−16.2	−14.3	−20.3	−16.9	−21.6	—	—	—	—	—	—	0	0	8	WSW 5	S 1	SE 5	—	∨ 1, 2, 3.
7	40.8	38.6	34.8	−14.3	−11.1	−7.3	−10.9	−20.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 1	SSW 8	S 3	6.1	∨ 1, 2, 3; ∗ a, 2, 3.
8	38.5	41.0	37.7	−14.8	−13.5	−14.2	−14.2	−15.6	—	—	—	—	—	—	10	10	8	WNW 9	WNW 9	SSW 13	19.2	∨ n; ∗ 1, 2, 3.
9	35.4	35.9	37.3	−8.4	−5.4	−5.3	−6.4	−14.5	—	—	—	—	—	—	10	10	4	SW 13	SSW 17	SW 13	0.0	+ a, 3; ⸝ 2; ∗, 3.
10	41.8	43.6	46.1	−9.2	−7.2	−8.4	−8.3	−9.9	—	—	—	—	—	—	3	9	3	SSW 10	SSW 13	SSW 10	—	
11	46.6	46.9	46.0	−10.0	−9.1	−8.6	−9.2	−11.9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SE 5	SSE 9	SSE 9	—	
12	45.6	45.6	45.9	−12.2	−9.1	−13.6	−11.6	−13.9	—	—	—	—	—	—	2⁰	7⁰	0	SE 8	S 4	SSE 7	—	ω 1.
13	47.1	48.8	52.8	−15.7	−12.0	−8.8	−12.2	−16.5	—	—	—	—	—	—	2⁰	1	6	ESE 7	E 3	E 9	0.0	
14	56.5	58.0	60.6	−18.6	−18.3	−19.4	−18.8	−19.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSE 8	E 8	ESE 5	—	∗, + n,
15	63.5	66.4	69.9	−21.7	−19.1	−22.5	−21.1	−23.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 7	ESE 7	SE 3	—	
16	73.1	73.4	75.0	−24.5	−20.9	−22.6	−22.7	−25.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 5	ESE 5	ESE 5	—	
17	75.0	75.3	75.1	−24.3	−20.9	−20.9	−22.0	−24.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 6	SE 4	SE 3	—	∨⁰ 1, 2, 3.
18	73.1	72.4	69.7	−20.5	−15.7	−19.7	−18.6	−23.1	—	—	—	—	—	—	1	0	8	SSW 5	SW 6	S 3	—	
19	65.4	62.5	60.5	−23.1	−19.0	−14.6	−18.9	−23.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SW 6	WSW 7	W 7	0.5	
20	61.7	62.2	62.5	−11.6	−10.2	−10.0	−10.6	−15.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 3	NW 1	SW 1	0.0	∗ n.
21	57.6	53.2	48.9	−9.5	−8.7	−6.9	−8.4	−10.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 7	SSW 5	WSW 9	3.2	∗ n, 1, 3; ∨ 1; + 3.
22	44.7	41.2	38.7	−4.9	−3.9	−0.5	−3.1	−7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	9	W 5	WNW 5	W 7	0.2	+ n, 1; ∗ 1; ∨ 1, 2.
23	38.6	43.0	50.3	−3.4	−3.5	−5.1	−4.0	−5.3	—	—	—	—	—	—	10	0	8	WNW 8	NNW 12	N 13	—	
24	54.2	56.3	58.2	−1.6	−8.1	−10.8	−6.8	−11.9	—	—	—	—	—	—	10	1⁰	2	NNE 6	N 3	N 1	—	
25	57.0	56.3	55.4	−19.5	−18.0	−15.4	−17.6	−21.7	—	—	—	—	—	—	0	10	10	WSW 3	SSE 1	SE 3	—	∨² 1, 2, 3.
26	53.6	52.9	51.7	−19.7	−20.9	−15.9	−18.8	−22.6	—	—	—	—	—	—	10	10	7	SE 5	ESE 5	E 5	0.0	∨² 1, 2; ∗ 2, 3.
27	52.7	52.7	53.4	−10.8	−11.5	−14.2	−12.2	−16.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	SSE 2	SE 7	0.1	∗ 1, 2, 3.
28	51.1	49.2	45.8	−14.3	−11.4	−10.8	−12.2	−14.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 4	SE 8	SE 7	1.9	∗ n 1 a 2 3; + n 1 3; ∨ 1 2 3.
29	44.5	43.8	42.2	−9.4	−8.4	−7.9	−8.6	−10.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	S 5	SSE 5	1.6	∗ n; ∨ 1, 2.
30	38.1	37.8	34.7	−7.3	−5.1	−3.4	−5.3	−7.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	E 1	E 3	10.6	∗ n, 1, 3.
31	31.5	29.9	23.7	−0.3	−2.7	−5.3	−2.8	−5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 4	ESE 3	E 7	6.2	∗ n, 1, 3.
Срд. Moy.	747.7	747.6	747.6	−12.2	−10.9	−11.4	−11.5	−15.2	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	6.4	6.1	5.9	6.1	65.9	

Елабуга. 1906. Elabouga.

Широта—Latitude: 55° 45'. **Январь. — Janvier.** Долгота—Longitude: 52° 4'.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.3	765.6	766.1	*−20.0*	−18.7	−21.7	*−20.1*	—	—	—	—	—	—	—	10	1	0	W 1	NW 1	W 1	—	
2	60.7	55.5	52.9	−20.2	−15.4	−11.4	−15.7	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 12	SSW 9	NW 9	—	✝ a; ✳ 3.
3	52.5	54.9	55.3	−14.1	−15.0	−16.5	−15.2	—	—	—	—	—	—	—	8	0	8	WNW 3	NNW 3	NW 5	—	✳° 3.
4	56.9	59.4	63.3	−15.2	−15.9	−19.9	−17.0	—	—	—	—	—	—	—	4	7	0	NW 2	NW 2	NNW 1	—	☋ p.
5	64.4	62.0	59.9	−20.9	−14.6	− 9.0	−14.8	—	—	—	—	—	—	—	0	10	10	NNW 1	SSW 7	SW 3	—	✳ 2, 3.
6	61.0	63.3	64.5	− 8.9	− 9.8	−12.0	−10.2	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	NW 2	SW 5	—	✳ 1, 2, 3.
7	65.5	66.9	67.1	−19.6	−17.4	−15.0	−17.3	—	—	—	—	—	—	—	0	10	10	SW 1	WSW 2	SW 7	—	≡° 2, p.
8	67.5	68.0	68.9	−10.4	− 7.4	− 6.6	− 8.1	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	SSW 3	SSW 5	—	✳° 2
9	72.7	72.3	73.3	− 8.2	− 8.8	−10.4	− 9.1	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 2	SW 3	SW 8	—	✳ a, 2, p.
10	74.3	74.3	73.5	−12.8	− 9.8	−15.1	−12.6	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	S 2	S 5	—	✳ a, 2, p.
11	71.7	70.0	70.1	−12.0	−10.4	−19.8	−14.1	—	—	—	—	—	—	—	10	10	2	S 2	S 5	S 2	—	☋ n; ✳° 2, p.
12	68.7	67.9	66.1	−20.4	−16.4	−22.0	−19.6	—	—	—	—	—	—	—	8	3	0	SSE 2	SE 1	0	—	☋ 1; ≡, ⊥ a.
13	64.6	63.0	62.6	−23.4	−17.4	−16.4	−19.1	—	—	—	—	—	—	—	7	3	10	SE 2	SSE 2	SSE 2	—	
14	60.6	60.3	59.8	−12.1	− 8.9	− 8.0	− 9.7	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 2	SE 3	E 3	—	✳ a, 2, 3; ✝ p.
15	57.8	55.7	51.9	− 6.6	− 6.2	− 6.4	− 6.4	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 5	ESE 5	E 9	—	✳ n, a, 2, 3; ✝ p.
16	51.6	54.1	56.7	− 2.1	− 0.9	− 5.9	− 3.0	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 2	SE 2	E 5	—	✳ n, 1, a, 2, p.
17	57.7	56.6	56.8	− 8.8	− 9.4	−13.0	−10.4	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 9	N 3	N 4	—	✳ n, a, 2, p, 3.
18	56.3	55.7	55.7	−15.2	−14.0	−15.2	−14.8	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 5	NW 3	WNW 3	—	✳ n, a, 2, p.
19	55.0	55.0	57.5	−17.0	−12.9	−14.8	−14.9	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 2	E 3	ENE 2	—	✳ a.
20	60.0	59.2	53.7	−15.2	−10.4	− 6.2	−10.6	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 2	SE 5	S 17	—	✳ 2, p; ✝ p, 3; ⸗ 3.
21	50.5	51.6	53.5	− 0.4	0.1	− 2.0	− 0.8	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 12	SSW 12	S 5	—	● n; ✳, ⸗ a.
22	53.0	55.5	58.1	− 5.2	− 8.3	−11.0	− 8.2	—	—	—	—	—	—	—	10	2	10	S 2	WSW 5	SW 9	—	✳ n.
23	59.5	62.4	62.7	−12.6	−10.7	−10.2	−11.2	—	—	—	—	—	—	—	7	4	10	SSW 3	SSW 12	SW 3	—	✳ p.
24	63.5	63.5	64.1	−10.5	− 9.3	−12.0	−10.6	—	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW 5	SW 3	SW 1	—	✳° 1, a, 2, p.
25	63.0	64.6	64.7	−15.0	−16.3	−23.4	−18.3	—	—	—	—	—	—	—	10	0	0	N 3	NNW 2	N 1	—	
26	63.3	61.6	61.3	−23.8	−17.3	−17.0	−19.4	—	—	—	—	—	—	—	4	10	10	NW 1	SW 2	SW 1	—	✳ a, 2, p.
27	61.0	62.5	60.1	−13.7	−12.6	−18.5	−14.9	—	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW 1	SW 5	SW 2	—	✳ 2, p.
28	56.7	55.5	54.3	−16.0	−11.2	−12.6	−13.3	—	—	—	—	—	—	—	10	8	10	S 2	SW 3	SW 5	—	
29	51.5	49.4	45.5	−11.2	−10.0	−12.8	−11.3	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 12	S 9	S 12	—	✳° a, 2, p, 3.
30	36.9	36.3	39.4	− 8.5	− 5.3	− 9.0	− 7.6	—	—	—	—	—	—	—	10	10	1	SE 12	SE 1	SE 1	—	✳ a, 2, p.
31	41.9	43.8	44.5	− 6.4	− 5.0	− 8.2	− 6.5	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	WSW 1	WNW 1	—	✳ p.
Срд. Moy.	759.5	759.6	759.5	−13.1	−11.2	−13.0	−12.4	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.0	7.5	3.7	3.9	4.4	—	

Высота—Altitude: 72.7 m **Февраль.—Février.** Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: mm 0.73

1	744.1	745.6	748.6	− 9.2	− 9.1	−10.6	− 9.6	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 2	NW 2	N 1	—	✳° p.
2	51.1	52.3	53.4	−14.2	−12.0	*6.2*	*−10.8*	—	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SSW 3	SE 2	SW 1	—	✳° 2, p; ☋ 3.
3	50.0	51.4	55.4	−11.5	− 8.6	− 6.7	− 8.9	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	SW 7	SW 5	—	✳ 1, a, p.
4	60.7	64.1	67.5	− 7.0	− 6.0	− 8.9	− 7.3	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SSW 3	SW 9	—	✳ n.
5	70.7	71.7	72.0	−15.0	−10.4	−13.2	−12.9	—	—	—	—	—	—	—	5	0	10⁰	S 1	SE 1	SE 1	—	☋ 3.
6	71.7	71.7	71.3	−10.7	− 8.4	− 9.7	− 9.6	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	SW 1	SW 1	—	✳° 2, p.
7	70.5	69.4	68.1	−11.3	− 6.4	− 9.0	− 8.9	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	E 1	E 1	—	≡ a.
8	66.9	66.2	64.2	−11.0	− 7.3	*−13.0*	*−10.4*	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	SE 1	SE 1	—	✳ n, a, 2; ☋ 3.
9	62.7	62.5	62.2	−14.2	− 9.8	−10.8	−11.6	−14.4	—	—	—	—	—	—	10	0	10	SE 1	ESE 1	SE 1	—	✳ n, 1, a, p, 3.
10	62.2	62.5	62.2	−12.5	− 8.8	−11.2	−10.8	−13.2	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SE 1	SE 1	SE 1	—	✳° 3.
11	63.0	63.5	64.6	−13.9	−10.7	−16.6	−13.7	−16.8	—	—	—	—	—	—	2	3	0	SE 2	SE 2	SE 1	—	✳ n.
12	65.9	66.2	66.7	−15.5	− 9.6	−11.2	−12.1	−17.8	—	—	—	—	—	—	10	9	0	ENE 1	SE 1	E 1	—	
13	67.4	68.0	68.7	−11.0	− 8.0	− 8.7	− 9.2	−12.7	—	—	—	—	—	—	2	10	10	S 1	S 1	S 1	—	
14	69.6	70.0	71.3	− 8.7	− 7.0	−17.5	−11.1	−17.7	—	—	—	—	—	—	10	5	0	ENE 1	E 3	NE 1	—	
15	72.8	73.2	74.2	−21.3	−12.2	−19.3	−17.6	−21.7	—	—	—	—	—	—	0	0	10	E 1	N 1	NW 1	—	
16	75.1	74.6	74.0	−24.6	−16.3	−21.2	−20.7	−24.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 1	0	N 1	—	≡ a.
17	73.2	71.9	70.6	−24.1	−12.3	−17.8	−18.1	−24.4	—	—	—	—	—	—	1	10	0	NE 1	E 1	E 1	—	≡° 1.
18	68.2	67.7	67.2	−15.7	−11.5	−14.5	−13.9	−20.1	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	SW 1	SW 2	0	—	✳ a, 2, p.
19	66.1	66.3	65.7	−16.2	−15.1	−21.3	−17.5	−21.4	—	—	—	—	—	—	8	0	0	NE 1	0	N 2	—	✳ n, a.
20	64.4	64.0	62.8	−22.8	−13.8	−20.1	−18.9	−25.3	—	—	—	—	—	—	10⁰	1	0	0	0	0	—	≡ 1.
21	60.6	59.5	57.4	−17.6	−14.1	−15.9	−15.9	−21.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	SW 1	0	SW 7	—	
22	53.8	52.5	52.9	−18.3	− 8.9	−16.5	−14.6	−18.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	SW 2	SW 1	—	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
23	55.7	56.6	58.5	−16.2	− 8.5	− 9.6	−11.4	−20.8	—	—	—	—	—	—	10	0	10	SW 2	SW 1	SW 2	—	
24	61.1	64.1	68.9	−20.4	−19.9	−26.0	−22.1	−26.3	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NNW 3	NNW 2	NW 2	—	
25	74.8	74.9	75.7	−28.8	−22.9	−24.9	−25.5	−31.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 2	W 2	SW 1	—	
26	76.4	75.9	74.2	−27.7	−18.1	−23.3	−23.0	−28.2	—	—	—	—	—	—	0	0	10⁰	0	S 2	0	—	
27	68.3	67.2	63.7	−14.7	− 9.3	−10.7	−11.6	−23.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 1	S 3	S 14	—	
28	60.5	59.5	54.4	−11.7	− 8.8	− 8.2	− 9.6	−14.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 12	S 9	S 9	—	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	764.6	764.8	764.9	−15.9	−11.2	−14.4	−13.8	—	—	—	—	—	—	—	7.4	5.9	6.8	1.7	1.9	2.4	—	

Елабуга. 1906. Elabouga.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.8	754.2	753.4	−2.2	−0.6	1.2	−0.5	−8.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 1	0	S 12	—	✳ a, 2, p; ●, △ p.
2	52.7	50.0	44.2	−1.2	1.8	0.4	0.3	−1.3	—	—	—	—	—	—	10	9	10	S 9	S 9	S 10	—	✳⁰ 3.
3	42.8	45.2	48.8	0.6	2.0	−2.2	0.1	−2.2	—	—	—	—	—	—	10	3	10⁰	SSW 10	SW 17	SW 2	—	✳ 1, a; ● a; ⸝ 2.
4	44.3	41.7	45.2	1.2	1.8	−0.5	0.8	−3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 14	SW 14	SW 1	—	● 1, a, 2, p; ✳ p, 3.
5	46.3	45.1	44.5	−2.0	−2.8	−8.6	−4.5	−10.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	W 3	—	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
6	38.2	36.2	37.6	−8.4	−3.9	−7.7	−6.7	−9.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SE 2	NW 3	—	✳ n, 1, 2; ⌣ 3
7	41.2	42.8	41.2	−14.2	−8.9	−11.9	−11.7	−15.0	—	—	—	—	—	—	0	2	10	NW 3	W 2	0	—	⊕ p; ⌣ 3.
8	35.9	36.6	34.8	−9.7	−6.3	−3.0	−6.3	−12.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	W 2	S 1	—	✳ n, 1, a.
9	31.6	34.9	31.6	−0.1	2.5	1.9	1.4	−3.0	—	—	—	—	—	—	1	1	10	W 2	SW 3	SW 5	—	✳, ● p.
10	32.8	34.9	42.1	0.6	2.6	1.4	1.5	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	SW 3	SW 2	—	✳ 1, a; ● a.
11	44.8	45.7	41.6	1.2	2.2	1.6	1.7	0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 1	S 2	—	● 2, p, 3.
12	41.6	41.5	41.5	0.9	1.4	−2.8	−0.2	−2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	9	S 1	N 1	ESE 5	—	✳⁰ 2.
13	48.5	51.9	53.9	−8.0	−5.6	−6.3	−6.6	−8.8	—	—	—	—	—	—	0	9	10	SW 6	SW 3	SW 1	—	✳ n, 2, p.
14	55.4	55.0	53.8	−8.6	−4.8	−5.9	−6.4	−9.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	SSW 3	SW 2		
15	51.3	49.1	50.6	−7.5	−3.9	−5.9	−5.8	−8.0	—	—	—	—	—	—	9	10	0	SSE 3	SE 2	0	—	✳ 1, 2, p.
16	53.1	54.8	56.8	−7.8	−0.4	−5.0	−4.4	−9.2	—	—	—	—	—	—	3	8	0	S 1	SW 8	E 1	—	
17	59.8	61.6	60.3	−5.6	0.9	−3.0	−2.6	−7.8	—	—	—	—	—	—	8	7	10	E 1	SE 3	SE 2	—	
18	55.2	51.9	50.6	−4.4	−0.8	−0.5	−1.9	−4.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	E 3	E 3	—	✳ n, 1, a.
19	48.6	48.8	49.2	−4.0	−0.9	−2.7	−2.5	−5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 7	E 5	E 2	—	
20	50.5	51.7	55.2	−4.0	−1.0	−3.1	−2.7	−5.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NE 2	NE 3	NE 1	—	✳ 2.
21	59.9	62.4	64.8	−5.2	0.2	−2.1	−2.4	−5.9	—	—	—	—	—	—	10	1	10	NE 1	0	E 1	—	
22	65.0	64.1	61.6	−2.0	0.4	0.9	−0.2	−5.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 4	SE 2	SE 5	—	△⁰ 1.
23	56.6	54.8	53.2	−1.1	0.4	−2.7	−1.1	−2.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SSE 14	S 7	SW 2	—	✳ n, 1.
24	50.7	51.6	52.3	−4.3	−0.4	−2.8	−2.5	−4.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 2	NW 2	SW 1	—	✳ 1.
25	54.9	56.1	57.9	−3.3	1.0	−5.2	−2.5	−5.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WSW 2	W 2	0	—	
26	54.3	52.6	51.7	1.2	5.2	2.3	2.9	−6.4	—	—	—	—	—	—	10	3	10	S 2	SW 14	SW 14	—	✳ n.
27	50.5	45.7	45.6	2.8	4.6	2.5	3.3	2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SE 2	SW 2	—	●⁰ 1.
28	47.6	48.5	46.7	0.6	2.4	1.7	1.6	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	SW 3	S 1	—	
29	38.6	47.0	52.5	4.9	1.2	−1.8	1.4	−1.8	—	—	—	—	—	—	10	8	10⁰	SW 17	NW 5	0	—	● n; ⸝ 1.
30	50.8	48.3	44.8	−0.2	2.0	6.3	2.7	−2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	—	E 3	E 2	—	—	✳ 1, a.
31	41.4	46.0	51.1	6.5	4.5	1.5	4.2	0.6	—	—	—	—	—	—	8	9	10	SE 9	SW 5	NW 1	—	≡⁰ 1; ⌣ 3.
Срд. Moy.	748.4	748.7	749.0	−2.7	−0.1	−2.0	−1.6	−5.1	—	—	—	—	—	—	8.7	8.4	8.3	4.1	4.1	2.8	—	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.3	751.1	751.2	−0.1	1.7	1.2	0.9	−0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 2	N 2	N 1	—	✳ 1, 2, p.
2	52.2	53.1	54.2	−2.2	3.4	−0.8	0.1	−3.4	—	—	—	—	—	—	2	10	6	N 3	NE 3	N 3	—	⌣ 3.
3	53.1	53.4	54.5	−4.2	1.2	−3.1	−2.0	−6.2	—	—	—	—	—	—	0	1	2	N 5	NW 14	NW 3	—	
4	55.5	54.5	54.7	−6.8	1.0	−2.8	−2.9	−8.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 2	NW 6	NW 5	—	
5	54.3	53.7	54.1	−3.2	5.5	2.8	1.7	−5.0	—	—	—	—	—	—	10	5	10	0	W 3	NW 3	—	
6	53.3	54.2	55.2	1.4	4.3	2.4	2.7	1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 1	ESE 1	NE 2	—	✳ 1, a; ● 3.
7	57.7	56.7	54.1	1.8	6.5	4.4	4.2	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	8	N 1	NW 1	NNW 2	—	
8	53.1	54.5	54.7	1.4	8.0	1.8	3.7	−0.8	—	—	—	—	—	—	3	0	2	N 1	NE 5	NE 2	—	
9	52.8	50.6	47.4	0.3	5.8	1.8	2.6	−0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	NW 3	NNW 1	—	● p, 3.
10	44.7	44.6	44.1	1.6	7.7	1.8	3.7	0.0	—	—	—	—	—	—	6	7	10	SSW 3	SW 4	W 1	—	
11	39.5	40.9	44.6	0.2	3.4	0.2	1.3	−0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	6	NW 1	NW 4	NNW 6	—	✳ n, 1, a, p; △ p.
12	38.5	32.4	34.5	−1.2	0.0	−0.2	−0.5	−3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	S 10	SE 1	—	✳ a, 3.
13	41.0	46.4	54.5	−0.4	−2.0	−5.5	−2.6	−5.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	N 17	NW 17	NE 14	—	✳ 1, a; ⸝ 1, 2.
14	56.3	62.0	64.5	−8.6	−2.6	−4.8	−5.3	−9.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 9	N 3	NNW 4	—	
15	65.5	65.9	61.4	−4.5	−0.7	−0.8	−2.0	−7.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	SSW 1	SW 3	—	✳ p.
16	57.6	55.5	53.6	1.2	8.9	7.5	5.9	−2.0	—	—	—	—	—	—	10	4	0	SSW 1	SSW 1	S 2	—	● n, 1, a, p.
17	52.7	56.0	61.7	6.1	11.5	3.7	7.1	2.8	—	—	—	—	—	—	3	2	0	SW 5	NW 7	NW 3	—	
18	66.7	66.8	66.1	2.9	12.7	6.2	7.3	−1.8	—	—	—	—	—	—	0	0	5	SE 1	SSE 1	SW 2	—	
19	66.4	67.3	68.0	8.1	15.3	9.9	11.1	2.9	—	—	—	—	—	—	10	6	0	SSW 7	SW 5	SW 2	—	
20	68.2	67.4	66.5	8.3	16.9	8.4	11.2	2.7	—	—	—	—	—	—	4	10⁰	0	E 1	SSW 6	SW 1	—	≡⁰ 1, 2.
21	67.3	65.6	65.1	9.1	18.5	11.2	12.9	2.5	—	—	—	—	—	—	4	7	7	E 1	S 4	S 2	—	≡⁰ 1; ● a.
22	63.2	62.1	60.8	10.5	21.3	11.4	14.4	5.1	—	—	—	—	—	—	4	10⁰	8	ESE 2	S 8	S 1	—	
23	60.8	61.7	59.3	11.1	22.7	12.3	15.4	7.5	—	—	—	—	—	—	10	5	0	E 1	S 6	E 1	—	
24	59.2	59.6	60.6	12.7	21.5	14.8	16.3	8.0	—	—	—	—	—	—	0	1	0	E 1	SW 3	SW 1	—	
25	61.8	61.3	61.5	14.2	21.7	14.9	16.9	10.1	—	—	—	—	—	—	2	0	3	0	S 2	0	—	
26	62.0	61.2	61.7	13.1	23.4	12.1	16.2	9.3	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	SE 8	0	—	
27	62.2	62.0	62.4	12.6	23.9	13.9	16.8	6.1	—	—	—	—	—	—	0	9	0	E 1	SSE 3	0	—	
28	63.1	62.0	61.9	14.5	23.9	16.0	18.1	9.9	—	—	—	—	—	—	2	5	8	E 1	SSE 14	E 1	—	
29	62.9	63.1	61.6	15.0	21.7	15.7	17.5	10.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	S 17	E 5	—	⸝ 2.
30	62.1	61.3	60.8	13.0	19.6	16.0	16.2	12.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	SSE 6	SW 5	—	
Срд. Moy.	756.8	756.9	757.2	4.3	10.9	5.7	7.0	1.2	—	—	—	—	—	—	5.7	6.1	4.8	2.5	5.6	2.6	—	

1906.

Елабуга. — Elabouga.

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.8	761.7	761.4	14.4	21.5	13.3	16.4	12.8	—	—	—	—	—	—	10	7	0	S 1	S 4	SW 1	—	
2	63.5	62.3	63.2	13.4	23.3	17.3	18.0	6.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SW 1	S 2	N 2	—	⊥ n.
3	64.4	64.2	64.0	14.6	22.3	14.5	17.1	10.3	—	—	—	—	—	—	6	0	4	0	E 3	ENE 1	—	⊥ ⊥ 1; ⊕ 3.
4	63.7	63.4	64.1	15.9	24.3	15.3	18.5	8.0	—	—	—	—	—	—	0	5	0	SW 1	N 3	NE 3	—	⊥ 1.
5	66.6	66.1	64.8	13.1	22.5	14.6	16.7	9.0	—	—	—	—	—	—	0	2	0	SW 1	N 1	0	—	
6	63.6	62.2	61.7	16.7	25.1	14.1	18.6	9.9	—	—	—	—	—	—	5	0	0	NW 3	NW 5	N 4	—	●° n.
7	64.6	62.3	60.8	13.6	20.9	12.1	15.5	7.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 3	NW 6	0	—	
8	58.4	55.1	51.9	10.9	19.9	16.0	15.6	8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	SSW 3	W 2	—	● n, p; ⊠ p.
9	49.5	49.8	51.3	16.9	22.5	14.5	18.0	13.4	—	—	—	—	—	—	1	7	0	NW 5	N 7	NNW 1	—	
10	54.3	54.6	57.1	16.4	21.9	16.8	18.4	11.4	—	—	—	—	—	—	0	3	0	E 1	SW 7	N 1	—	
11	58.9	60.3	57.9	14.0	25.6	18.9	19.5	9.1	—	—	—	—	—	—	0	1	10	SSW 1	S 1	ESE 1	—	
12	59.4	57.9	57.3	17.9	26.1	18.5	20.8	13.6	—	—	—	—	—	—	7	7	0	S 1	SSW 5	0	—	
13	57.2	54.9	52.3	18.2	24.4	20.0	20.9	14.9	—	—	—	—	—	—	5	4	0	SW 5	SW 7	SW 6	—	●° n.
14	50.3	51.7	57.4	16.9	15.5	6.3	12.9	6.1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W 3	NW 7	N 3	—	● a.
15	61.7	62.1	61.8	6.8	13.7	8.9	9.8	0.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 2	N 2	NNE 1	—	
16	64.2	63.1	61.1	9.1	17.4	10.9	12.5	2.4	—	—	—	—	—	—	0	4	0	SE 1	SSE 1	0	—	
17	61.8	61.2	59.7	12.2	20.6	15.0	15.9	4.2	—	—	—	—	—	—	2	8	6	SW 1	SW 3	0	—	⊥ 1.
18	60.6	59.6	58.3	13.8	23.0	15.5	17.4	9.7	—	—	—	—	—	—	10	9	1	0	W 2	0	—	
19	58.4	56.0	54.9	15.4	24.3	17.5	19.1	8.3	—	—	—	—	—	—	0	1	1	0	SSW 3	0	—	
20	55.5	54.9	54.3	16.8	27.8	18.9	21.2	10.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW 1	0	0	—	
21	55.2	54.2	54.3	16.6	28.7	22.7	22.7	10.8	—	—	—	—	—	—	0	5	9	0	SSW 1	E 4	—	⊥° 1.
22	55.4	55.5	55.2	17.3	25.7	19.7	20.9	15.3	—	—	—	—	—	—	2	8	0	N 2	N 3	0	—	
23	56.9	57.3	58.5	19.5	23.8	17.2	20.2	15.0	—	—	—	—	—	—	0	0	4	E 3	NE 4	E 4	—	
24	60.8	60.8	58.3	14.6	22.7	15.6	17.6	10.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 2	SE 1	0	—	
25	56.2	53.7	52.5	15.2	26.0	18.2	19.8	10.7	—	—	—	—	—	—	10	5	4	W 3	NW 5	NW 3	—	● 1, a, p.
26	54.7	54.1	52.6	17.3	24.1	19.5	20.3	12.9	—	—	—	—	—	—	0	3	10	N 4	S 5	SW 4	—	
27	49.2	51.6	59.0	19.0	22.1	9.5	16.9	3.3	—	—	—	—	—	—	2	10	10	SW 6	NW 8	N 6	—	● 2, p; ⸗ p.
28	64.5	63.7	62.1	7.1	13.1	11.6	10.6	2.8	—	—	—	—	—	—	0	5	10	ENE 3	E 3	E 3	—	
29	60.8	58.9	57.1	9.7	12.9	11.3	11.3	8.1	—	—	—	—	—	—	10	10	9	E 4	N 5	ENE 6	—	
30	53.5	51.1	49.3	12.6	26.7	20.8	20.0	9.3	—	—	—	—	—	—	10	10	1	E 3	SE 1	E 1	—	● n; ∞ p.
31	48.4	47.5	48.0	21.6	29.6	21.9	24.4	18.0	—	—	—	—	—	—	8	4	10	S 1	S 17	S 5	—	⸗ 2, p; ●, ⊠ p.
Срд. Moy.	758.5	757.8	757.5	14.8	22.5	15.7	17.7	9.5	—	—	—	—	—	—	3.5	4.5	3.2	2.0	4.0	2.0	—	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.8	748.9	749.5	18.4	25.7	21.3	21.8	16.0	—	—	—	—	—	—	10	6	7	SE 1	SW 3	NW 1	—	⊤, ⌒ p.
2	52.7	52.7	53.5	20.4	28.1	22.4	23.6	15.1	—	—	—	—	—	—	2	5	1	0	SSW 3	N 1	—	ψ 3.
3	54.8	53.6	52.9	21.5	28.7	21.1	23.8	14.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 1	E 3	0	—	
4	52.8	51.7	50.1	20.8	32.2	26.6	26.5	15.1	—	—	—	—	—	—	0	3	2	0	E 3	E 3	—	⊠, ⸜ p; ψ 3.
5	50.2	49.7	50.6	20.7	32.4	22.4	25.2	17.6	—	—	—	—	—	—	10	2	10	S 1	SSW 1	NNW 5	—	● p, 3.
6	54.1	55.1	55.3	19.5	26.8	18.9	21.7	16.6	—	—	—	—	—	—	2	1	0	NNW 4	N 3	NNW 3	—	
7	57.5	56.9	57.5	18.7	26.1	19.1	21.3	11.8	—	—	—	—	—	—	1	1	0	W 2	NW 2	NNW 1	—	
8	58.6	57.9	57.6	18.6	26.8	20.8	22.1	12.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	S 1	0	NNW 3	—	⊥ 1.
9	58.8	58.2	57.9	17.3	24.6	17.5	19.8	13.8	—	—	—	—	—	—	2	1	10	NNE 5	N 3	N 4	—	
10	59.2	59.2	58.0	15.8	20.6	16.7	17.7	13.7	—	—	—	—	—	—	1	6	4	NNE 5	NE 3	N 2	—	●° 1.
11	57.6	55.9	53.4	18.2	25.2	20.0	21.1	8.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 2	E 2	E 3	—	
12	50.5	48.9	47.2	20.4	17.7	18.3	18.8	11.9	—	—	—	—	—	—	3	10	10	SE 2	W 2	0	—	● a, 2.
13	47.9	49.4	50.9	16.7	20.4	18.6	18.6	14.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	N 4	NE 3	—	● p, 3.
14	53.5	54.1	53.5	15.5	20.4	20.7	18.9	13.9	—	—	—	—	—	—	8	3	9	ENE 3	NE 4	N 2	—	
15	54.1	53.3	52.8	20.7	27.1	21.5	23.1	15.6	—	—	—	—	—	—	2	2	4	E 2	S 1	E 1	—	
16	52.2	50.9	48.7	20.1	22.3	21.8	21.4	14.9	—	—	—	—	—	—	0	9	4	S 2	SE 2	SSW 1	—	● a; ⊤ 2.
17	48.1	48.0	48.9	19.6	25.1	16.9	20.5	15.1	—	—	—	—	—	—	9	3	2	NNW 2	NW 3	0	—	● n.
18	48.7	47.9	46.0	15.4	24.3	19.1	19.6	9.6	—	—	—	—	—	—	0	0	2	0	S 3	SW 1	—	
19	45.5	45.0	45.7	19.3	23.0	17.5	19.9	11.2	—	—	—	—	—	—	3	10	5	S 2	N 2	NE 5	—	
20	44.8	43.6	43.5	13.5	20.7	16.8	17.0	10.3	—	—	—	—	—	—	10	9	10	N 5	NE 8	NE 5	—	
21	43.4	41.4	41.5	10.3	14.5	15.7	13.5	9.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 2	NE 6	NE 3	—	● 1, a, p.
22	41.9	41.9	40.9	14.4	16.9	12.9	14.7	11.6	—	—	—	—	—	—	4	10	6	S 4	SSW 10	ENE 2	—	●° n.
23	39.2	39.9	40.7	13.1	16.1	14.3	14.5	10.7	—	—	—	—	—	—	10	10	9	ENE 1	WNW 4	WSW 2	—	● a, p.
24	42.3	43.6	46.0	13.7	20.7	14.9	16.4	9.1	—	—	—	—	—	—	7	7	10	NNW 2	NW 10	NW 5	—	●° n.
25	49.4	50.0	50.9	14.3	20.3	17.1	17.2	11.1	—	—	—	—	—	—	10	10	2	NW 10	NW 9	NNW 1	—	
26	52.2	51.1	50.0	16.1	25.6	21.7	21.1	8.6	—	—	—	—	—	—	1	8	10	0	0	SW 12	—	⊥ n.
27	51.9	52.1	51.2	19.9	26.0	23.9	23.3	16.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSW 5	ENE 2	—	
28	51.8	50.6	49.3	19.2	29.5	22.3	23.7	17.0	—	—	—	—	—	—	9	7	10	SSE 1	S 8	NNW 1	—	●, ⸗ n; ⸜ n, 3.
29	50.3	50.6	50.7	19.2	24.9	19.9	21.3	15.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 1	N 1	NNE 1	—	● n, 1, a, p; ⊠ n; ⊤ p.
30	53.8	53.1	53.1	23.7	28.3	22.8	24.9	18.6	—	—	—	—	—	—	1	6	4	NNE 2	ENE 1	0	—	⌒ n.
Срд. Moy.	750.9	750.5	750.3	17.8	24.0	19.4	20.4	13.3	—	—	—	—	—	—	4.8	5.6	5.7	2.1	3.6	2.4	—	

Елабуга. 1906. Elabouga.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.5	755.2	755.4	20.7	31.3	26.5	26.2	16.3	—	—	—	—	—	—	3	4	0	0	S 2	W 4	—	⚓ n; ☰⁰ 1.
2	57.3	56.7	56.3	24.9	33.5	26.5	28.3	19.5	—	—	—	—	—	—	0	7	6	0	SSW 2	0	—	⚓ n.
3	58.0	57.2	57.0	25.3	36.1	28.1	29.8	20.5	—	—	—	—	—	—	0	7	9	ESE 1	0	SW 2	—	⊤ p.
4	59.1	58.2	58.1	25.1	33.1	27.7	28.6	24.8	—	—	—	—	—	—	3	1	10	N 4	NNE 2	NE 2	—	●⁰ p.
5	58.7	57.2	55.4	24.5	34.1	26.5	28.4	20.7	—	—	—	—	—	—	4	3	8	E 2	S 1	0	—	●, ⊠, ⊲ n.
6	55.2	55.4	55.8	26.3	34.4	25.7	28.8	21.0	—	—	—	—	—	—	0	9	10	0	NNE 2	NNE 4	—	
7	59.0	59.4	59.1	17.2	22.5	20.7	20.1	15.3	—	—	—	—	—	—	9	5	4	NNE 5	NNE 4	NNE 1	—	●, ⊠ n.
8	60.4	59.1	57.8	19.7	25.5	20.3	21.8	14.5	—	—	—	—	—	—	2	2	2	NE 2	ENE 5	0	—	
9	56.6	55.7	53.2	18.9	28.9	22.7	23.5	12.7	—	—	—	—	—	—	0	4	4	0	SE 4	0	—	⚓ n.
10	51.7	51.9	51.2	21.3	20.5	21.2	21.0	16.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW 4	NNE 1	—	● a, 2, p.
11	53.7	55.8	55.1	16.1	21.7	17.9	18.6	15.0	—	—	—	—	—	—	10	10	8	NNE 4	NE 3	NNE 4	—	
12	56.9	56.3	56.6	17.1	24.3	19.1	20.2	11.5	—	—	—	—	—	—	0	1	0	NNE 2	NE 4	ENE 2	—	⚓ n.
13	59.5	58.4	57.1	16.9	26.3	22.7	22.0	10.6	—	—	—	—	—	—	0	2	0	NNE 1	SE 2	WNW 4	—	⚓ n.
14	57.7	55.9	53.5	21.7	29.1	24.9	25.2	16.4	—	—	—	—	—	—	0	1	0	WNW 3	NW 4	WNW 4	—	
15	52.6	51.2	50.9	20.7	30.5	23.6	24.9	17.7	—	—	—	—	—	—	5	10	10	SW 2	W 7	WNW 4	—	●⁰ p.
16	51.2	50.1	48.6	20.6	30.2	24.4	25.1	19.1	—	—	—	—	—	—	10	7	7	NW 1	SW 2	SW 2	—	
17	49.2	48.1	47.1	21.9	33.2	25.3	26.8	17.7	—	—	—	—	—	—	2	2	0	S 2	SW 9	SSW 4	—	⸝ p.
18	47.6	46.4	45.1	23.6	31.8	24.3	26.6	16.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 7	SW 4	0	—	⸝ p.
19	51.0	50.1	48.7	17.0	19.1	16.5	17.5	12.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 7	N 2	0	—	● 1, a.
20	47.2	46.5	47.5	13.7	24.5	19.9	19.4	10.4	—	—	—	—	—	—	9	4	4	0	NNE 8	NE 2	—	⚓ n.
21	48.4	47.8	47.9	20.6	24.3	20.4	21.8	13.5	—	—	—	—	—	—	3	10	8	NNE 4	NNE 5	0	—	⚓ n.
22	48.7	48.1	47.6	20.8	19.8	19.5	20.0	16.5	—	—	—	—	—	—	4	10	1	NNE 1	NW 4	NE 1	—	⚓ n; ●, ▲, ⊠, ⊤ a.
23	47.3	47.5	48.3	19.5	26.0	21.0	22.2	15.0	—	—	—	—	—	—	1	9	7	ENE 3	SE 4	ENE 1	—	⚓ n; ●⁰ p.
24	49.9	49.1	48.6	19.5	28.4	23.9	23.9	13.5	—	—	—	—	—	—	0	6	3	ENE 1	SE 4	NE 2	—	⚓ n.
25	50.3	49.1	49.7	21.3	29.7	22.3	24.4	17.5	—	—	—	—	—	—	0	9	10	NE 4	E 7	0	—	●⁰, ⸝ p.
26	52.6	52.3	52.5	21.7	28.7	21.9	24.1	20.0	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SE 3	NE 4	0	—	⚓ n; ●⁰, ⊤, ⸝ p.
27	53.5	51.7	49.8	21.5	27.4	23.3	24.1	16.8	—	—	—	—	—	—	0	9	10	0	S 7	NNE 2	—	⚓ n; ⊤ a, p; ●, ⊠ p.
28	49.3	48.1	47.0	19.7	26.3	22.3	22.8	16.2	—	—	—	—	—	—	10	9	6	0	SSW 2	SSW 2	—	⚓ n.
29	46.3	45.5	44.3	20.5	29.1	21.7	23.8	16.2	—	—	—	—	—	—	2	0	0	NE 2	NNE 1	N 2	—	
30	45.3	44.2	47.8	19.5	27.3	13.5	20.1	13.1	—	—	—	—	—	—	0	2	8	NE 2	NW 1	N 9	—	●⁰, ⸝ p.
31	50.3	51.1	51.0	12.6	18.7	13.9	15.1	7.7	—	—	—	—	—	—	0	8	9	NNW 7	NNW 9	NW 3	—	⚓ n.
Срд. Moy.	752.9	752.2	751.7	20.3	27.6	22.2	23.4	16.0	—	—	—	—	—	—	3.8	6.1	5.9	2.3	3.8	2.0	—	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.4	751.9	750.1	11.9	17.9	13.3	14.4	8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	4	SSW 3	SW 6	SW 2	—	●⁰ 1, a.
2	47.7	46.3	43.7	12.1	18.0	12.6	14.2	9.3	—	—	—	—	—	—	10	8	10	0	WSW 2	0	—	⚓ n; ● a, 3.
3	44.4	43.8	44.4	11.2	14.3	10.3	11.9	9.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 4	NW 7	W 2	—	● n, a, p.
4	46.9	48.0	50.5	11.0	19.3	14.1	14.8	9.4	—	—	—	—	—	—	10	10	9	NW 4	NNW 12	NNW 6	—	● n, p.
5	52.1	50.0	46.7	10.5	21.1	19.3	17.0	8.6	—	—	—	—	—	—	9	7	7	SW 3	W 4	SW 9	—	
6	45.5	43.5	44.7	19.5	29.8	22.9	24.1	17.6	—	—	—	—	—	—	7	6	10	SSW 6	SSW 20	SW 3	—	⸝ 2, p.
7	44.5	44.1	42.7	20.1	27.0	18.3	21.8	16.4	—	—	—	—	—	—	8	10	10	S 5	S 20	E 3	—	⊲ n; ⸝ a 2 p; ⊤, ●, ⊠ p.
8	44.3	45.2	47.6	17.1	21.3	14.6	17.7	14.4	—	—	—	—	—	—	4	7	10	SSW 9	S 10	0	—	● n, a, 2, p; ⊠, ⊤ p.
9	49.8	49.8	49.6	14.4	23.1	18.1	18.5	10.6	—	—	—	—	—	—	8	10	10	0	0	0	—	● n.
10	49.5	49.7	50.9	15.2	*18.9*	15.9	*16.7*	14.1	—	—	—	—	—	—	4	1	3	0	SSW 10	0	—	● n.
11	54.0	53.5	54.5	14.5	18.1	15.7	16.1	10.7	—	—	—	—	—	—	2	6	0	SSW 3	NW 6	0	—	⚓ n.
12	56.3	55.3	55.4	12.9	24.5	16.9	14.8	12.9	—	—	—	—	—	—	—	5	0	—	0	0	—	⚓ n.
13	55.7	54.7	52.9	13.7	25.5	19.3	19.5	9.3	—	—	—	—	—	—	0	2	8	0	SE 2	NE 1	—	⚓ n.
14	52.7	51.4	49.5	16.3	24.5	19.3	20.0	11.5	—	—	—	—	—	—	0	10	10	NNE 1	E 2	NNE 2	—	⚓ n.
15	48.3	46.5	46.2	16.7	20.3	17.1	18.0	15.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	ESE 4	ESE 2	—	● n, a, p, 3.
16	46.3	45.9	47.5	16.1	21.6	17.4	18.4	14.9	—	—	—	—	—	—	10	10	9	NNW 3	NNW 12	NNW 7	—	● n, a, p; ⊠ p.
17	49.2	49.4	50.0	15.1	22.1	16.5	17.9	11.7	—	—	—	—	—	—	1	5	4	NNW 4	NW 8	NNW 3	—	
18	52.3	52.5	52.8	15.3	24.9	20.1	20.1	12.6	—	—	—	—	—	—	10	6	10	WNW 1	N 4	0	—	⚓ n; ●⁰ p.
19	53.5	54.7	54.4	17.7	25.7	18.7	20.7	14.9	—	—	—	—	—	—	0	4	10	NNW 4	NNW 3	0	—	⚓ n.
20	56.0	55.8	55.4	18.1	29.3	21.3	22.9	14.0	—	—	—	—	—	—	2	7	10	SSW 1	NNW 1	0	—	⚓ n.
21	57.5	56.6	55.0	20.3	29.7	23.2	24.4	16.7	—	—	—	—	—	—	10	9	9	0	SW 10	SW 1	—	
22	54.4	52.2	50.2	20.1	29.5	22.1	23.9	15.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SW 20	SW 5	—	⸝ a, 2; ● p, 3; ⊤ p; ⊠ 3.
23	48.5	50.7	52.8	18.1	20.5	15.7	18.1	15.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW 12	WSW 10	W 5	—	● n.
24	55.4	54.7	52.6	12.3	22.9	17.1	17.4	9.2	—	—	—	—	—	—	0	0	3	0	WSW 5	0	—	⚓ n.
25	49.5	46.2	46.6	17.0	29.1	15.1	20.4	11.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 4	SSW 17	WNW 9	—	⸝ 2, p; ● p, 3.
26	51.6	53.3	53.3	10.7	17.1	12.7	13.5	8.8	—	—	—	—	—	—	4	10	0	W 5	WSW 9	WSW 1	—	● n.
27	54.2	51.4	49.5	11.7	21.9	14.6	16.1	7.6	—	—	—	—	—	—	7	0	6	0	S 20	0	—	⚓ n; ⸝ 2.
28	44.5	42.8	46.6	14.5	18.1	13.1	15.2	12.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 10	SSE 20	SSW 4	—	⸝ 2.
29	46.0	47.8	49.6	12.9	17.0	12.3	14.1	10.9	—	—	—	—	—	—	10	5	10	S 10	SSW 20	ESE 9	—	● n; ⸝ 2.
30	53.5	55.8	56.0	8.3	14.1	10.7	11.0	7.1	—	—	—	—	—	—	0	8	6	SW 10	WSW 4	SW 2	—	⚓ n.
31	57.2	56.5	54.6	8.7	13.0	*7.3*	9.7	*7.1*	—	—	—	—	—	—	10	10	2	WSW 2	WSW 5	0	—	
Срд. Moy.	750.8	750.3	750.2	14.6	21.9	16.3	17.6	11.9	—	—	—	—	—	—	6.5	7.5	7.1	3.6	*8.8*	2.5	—	

Елабуга. 1906. Elabouga.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.2	748.7	745.3	8.5	15.3	11.9	11.9	4.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 4	E 7	ESE 8	—	● p, 3.
2	41.5	39.2	37.5	8.6	9.3	7.3	8.4	7.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 4	NNW 6	NNW 4	—	● n, 1, 2, 3.
3	36.6	37.8	36.9	6.3	12.3	9.0	9.2	5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 6	SW 6	SSW 2	—	● n, 2, 3.
4	31.2	32.7	35.5	8.1	11.1	6.7	8.6	6.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	SSE10	0	—	● n, p; ◠ p.
5	40.9	44.7	47.9	4.3	6.9	6.5	5.9	3.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 9	NW12	WNW 6	—	● n, a. 2. p.
6	47.0	46.1	47.0	5.3	7.5	8.1	7.0	4.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 8	W 4	0	—	● n. 1, 2, p.
7	51.5	53.2	53.9	6.6	13.5	8.7	9.6	4.6	—	—	—	—	—	—	6	6	10	ENE 2	ENE 4	E 1	—	≡° n.
8	54.5	53.2	53.5	8.1	13.5	13.3	11.6	5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	ENE 4	SE10	ESE 1	—	● n, a.
9	52.7	52.3	52.6	13.1	20.2	12.9	15.4	10.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 2	SSE20	0	—	⚠ n; ≡ 1; ⸝ 2.
10	53.3	53.2	52.3	10.0	17.1	14.5	13.9	8.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSW 9	SSW 1	—	⚠ n; ≡ 1.
11	52.9	54.3	56.8	12.8	17.1	11.3	13.7	10.9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW 2	W 4	NW 2	—	● n; ⚹ 3.
12	60.0	60.9	63.3	9.3	14.9	9.0	11.1	7.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	WNW 4	NW 4	—	≡, ⚠ n.
13	65.6	65.1	65.4	5.3	10.7	4.5	6.8	3.9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 2	NNW 4	NNW 2	—	⊔ n.
14	66.0	63.0	63.0	3.2	9.5	5.7	6.1	0.6	—	—	—	—	—	—	3	10	10	NNW 4	NNW 3	NNW 4	—	⊔ n; ●° p.
15	62.3	61.8	63.1	5.7	8.5	5.3	6.5	4.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WNW 4	NNW 2	ENE 6	—	● 2, p.
16	64.6	64.7	65.1	5.3	11.9	9.1	8.8	2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	NNE 4	NNW 2	—	⚠ n; ● 3.
17	66.5	67.1	68.6	5.7	15.1	9.5	10.1	3.9	—	—	—	—	—	—	0	4	0	NNW 1	N 6	0	—	●° n; ⚠ 1.
18	70.1	68.9	66.9	4.7	17.8	10.5	11.0	3.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW 1	WNW 2	0	—	≡ n; ⚠ 1.
19	66.9	63.3	63.0	8.1	18.5	11.7	12.8	6.1	—	—	—	—	—	—	0	1	0	W 4	WNW12	NNW 6	—	⚠ n.
20	63.0	63.3	66.2	7.4	12.4	6.9	8.9	6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNW10	NNE 6	NNE 1	—	
21	66.4	65.6	64.0	4.4	12.7	8.0	8.4	2.7	—	—	—	—	—	—	4	6	0	NNW 5	NE 2	0	—	⚠ n.
22	62.3	60.1	58.3	4.5	17.9	9.7	10.7	3.1	—	—	—	—	—	—	0	0	3	0	W 2	WNW 1	—	≡, ⚠ n.
23	57.0	57.4	58.5	7.5	16.8	9.9	11.4	6.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 2	NW 6	NW 1	—	⚠ n.
24	59.7	58.7	57.5	5.3	17.1	11.2	11.2	3.2	—	—	—	—	—	—	10	8	5	N 1	SSE 6	NNW 1	—	⚠ n; ≡ 1.
25	54.1	51.4	50.1	10.3	19.0	12.1	13.8	7.5	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SSE 3	SE 9	S 9	—	⚠ n; ⸝ p.
26	49.9	50.8	56.1	11.3	12.1	7.9	10.4	7.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 6	S 3	SW10	—	● n, 1, a, p.
27	59.9	58.6	55.6	4.3	6.6	6.9	5.9	4.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	WSW 1	ENE 2	—	● n, 1, a, 3.
28	50.4	48.9	44.7	9.0	8.9	6.6	8.2	5.4	—	—	—	—	—	—	10	1	10	S 5	WSW 7	S14	—	● 1, a, p; ≡ 1, a; △ p.
29	34.4	32.6	36.4	2.4	3.8	2.4	2.9	0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	S12	SW 9	—	⚹ n, a; △ a, p; ● p.
30	43.1	45.9	46.1	1.0	3.7	1.2	2.0	0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	1	SW 9	SSW17	SW 7	—	⊔ n; △ a; ⸝ 2.
Срд. Moy.	754.6	754.1	754.4	6.9	12.7	8.6	9.4	5.1	—	—	—	—	—	—	8.1	8.1	6.3	4.0	6.7	3.5	—	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.1	752.2	756.0	0.8	5.9	2.4	3.0	— 0.1	—	—	—	—	—	—	10	9	10	WSW 7	WSW 7	WNW 2	—	⚹ n, a, p.
2	57.8	59.3	58.8	— 0.4	4.3	1.6	1.8	— 1.1	—	—	—	—	—	—	2	6	10	0	WNW 4	S 4	—	⊔ n.
3	58.4	57.4	57.1	1.6	5.3	4.9	3.9	0.7	—	—	—	—	—	—	3	10	10	SW 7	SSW17	SSW 9	—	⊔ n; ⸝ 2.
4	56.5	55.6	53.7	5.1	9.5	6.5	7.0	4.7	—	—	—	—	—	—	10	9	9	SSW 8	SSE20	SSE 4	—	⸝ 2.
5	49.4	48.2	46.1	8.3	8.0	7.7	8.0	3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE10	SSE10	SSE 7	—	● a, 3.
6	37.3	39.0	38.2	6.9	5.3	0.6	4.3	— 0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE12	SSE17	S20	—	● n, a; ⸝ 2. 3; ⚹ 3.
7	37.1	37.6	41.1	0.0	1.4	0.4	0.6	— 0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 8	ESE 1	SSW 6	—	⚹ n, 1, 2, p.
8	44.9	48.3	52.9	— 0.1	2.8	1.1	1.3	— 0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	NW 3	WNW 4	—	⚹ n, 1, a; ● p.
9	56.4	59.4	59.6	— 0.4	1.2	— 1.2	— 0.1	— 1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 5	WNW 4	WNW 3	—	⊔ n.
10	55.4	54.0	52.2	— 2.6	0.2	0.6	— 0.6	— 3.1	—	—	—	—	—	—	2	10	10	SW12	SSW12	WSW 2	—	⚹ a, 2, p.
11	52.9	56.3	58.4	1.4	3.7	2.9	2.7	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 1	NW 2	0	—	
12	59.1	59.1	60.4	1.4	5.3	5.0	3.9	1.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 7	SSW 9	WSW 6	—	⚠ n.
13	61.8	62.7	63.5	3.0	4.8	1.4	3.1	1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	S 5	SSW 5	0	—	≡ 1, a.
14	64.1	64.5	61.9	2.4	5.1	3.9	3.8	— 0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 2	S 5	0	—	⚠ n.
15	62.1	61.1	60.1	2.8	7.7	5.1	5.2	2.6	—	—	—	—	—	—	10	10	6	SSW 1	SE 1	0	—	≡ 1, a.
16	62.1	62.1	64.1	2.4	6.9	6.2	5.2	1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SW 2	SSW 4	—	⚠ n; ≡ a.
17	66.1	66.4	66.0	4.5	5.7	2.2	4.1	2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SSW 3	SSW 3	SW 1	—	⚠ n.
18	64.8	63.2	63.0	4.5	8.5	8.1	7.0	0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 7	SSW 9	WSW 6	—	⚠ n.
19	64.7	64.7	64.0	7.9	12.5	7.9	9.4	7.3	—	—	—	—	—	—	10	7	0	SSW 5	SW 6	SW 4	—	≡ 1, a.
20	63.0	63.2	63.4	8.3	9.8	8.2	8.8	6.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 7	SW 5	WSW 4	—	⚠ n; ● 3.
21	63.0	63.5	61.6	8.1	5.7	5.8	6.5	5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	ENE 4	0	—	● n, a, 2, p.
22	57.4	57.4	59.6	8.5	9.3	2.7	6.8	2.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 8	0	ENE 4	—	● n, a, p, 3.
23	59.3	59.9	61.4	0.6	1.1	0.2	0.6	0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	NE 3	ENE 7	—	● a, 2; ⚹ p, 3.
24	62.5	63.6	67.9	— 1.4	— 0.2	— 4.2	— 1.9	— 4.4	—	—	—	—	—	—	10	3	0	NNE 7	NNE12	ENE14	—	
25	69.1	68.9	70.6	— 8.0	— 1.6	— 4.6	— 4.7	— 8.4	—	—	—	—	—	—	7	3	0	NNE 9	NNE 9	NNE 2	—	
26	72.5	72.3	73.6	— 8.0	0.6	— 4.6	— 4.0	— 8.4	—	—	—	—	—	—	1	1	0	0	0	SE 1	—	⊔ n; ≡ 1, a.
27	74.8	73.9	74.1	— 7.4	1.8	— 3.8	— 3.1	— 7.7	—	—	—	—	—	—	0	1	3	0	S 1	SSE 2	—	⊔ n.
28	74.8	75.1	75.6	— 5.6	— 4.6	— 4.2	— 4.8	— 6.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 5	ENE 2	ENE 4	—	⊔ n; ≡ 1, a.
29	76.0	76.7	77.8	— 5.6	— 3.4	— 5.8	— 4.9	— 6.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 4	NE 3	0	—	⊔ n; ≡ 1.
30	80.6	81.2	82.4	— 9.0	— 3.0	— 6.4	— 6.1	— 9.4	—	—	—	—	—	—	10	10	3	0	SSE 2	SSE 2	—	∞ n; ≡ 1, a; ⊽ 3.
31	84.2	84.0	83.5	— 9.2	— 3.1	— 6.3	— 6.2	— 9.9	—	—	—	—	—	—	10	1	0	0	SE 1	0	—	∞ n; ≡ 1.
Срд. Moy.	761.3	761.6	762.2	0.7	3.8	1.4	2.0	— 1.0	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	7.1	4.8	5.8	3.9	—	

Елабуга. 1906. Elabouga.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	782.0	781.7	780.5	−10.8	−0.6	−6.5	−6.0	−10.9	—	—	—	—	—	—	1	1	0	0	NNW 1	0	—	⊔ n; ≡ 1, a.
2	79.0	77.8	75.8	−10.8	−1.4	−6.0	−6.1	−11.2	—	—	—	—	—	—	10	3	0	0	SSW 1	0	—	≡ 1, a.
3	73.3	72.2	71.4	−6.4	0.0	−4.6	−3.7	−8.9	—	—	—	—	—	—	10	7	0	SW 1	WNW 4	WNW 1	—	
4	70.6	69.8	68.9	−7.0	−0.8	−4.3	−4.0	−7.9	—	—	—	—	—	—	10	8	1	WSW 3	SSW 4	WSW 2	—	
5	69.0	68.7	68.9	−7.0	−0.2	−4.2	−3.8	−7.4	—	—	—	—	—	—	10	1	0	SW 5	SW 3	SW 1	—	
6	68.5	67.4	64.0	−9.0	−0.3	0.0	−3.1	−9.7	—	—	—	—	—	—	10	0	10	SSW 1	SSW 6	SW 10	—	≡ 1, a.
7	59.0	57.5	58.6	0.2	0.6	−0.4	0.1	−1.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 7	S 3	SW 6	—	∗ n, a, 2, p.
8	61.3	61.7	61.1	−4.6	−4.4	−5.2	−4.7	−5.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	WNW 4	WNW 2	—	∗ a, 2, 3.
9	60.5	62.1	64.9	−6.4	−7.1	−13.3	−8.9	−13.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	N 4	ENE 4	NNE 4	—	∗ 1, 2, p.
10	66.6	66.7	66.6	−15.1	−13.9	−14.6	−14.5	−16.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 3	NNE 4	ENE 3	—	
11	64.7	63.2	60.5	−19.5	−14.3	−14.7	−16.2	−20.0	—	—	—	—	—	—	10	0	0	ENE 2	ESE 8	E 2	—	
12	56.9	54.1	50.4	−9.4	−8.4	−9.5	−9.1	−15.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 10	SE 17	ESE 17	—	∗, ⸸ 1, 2, 3; ⸝ 2, 3.
13	49.9	48.5	46.9	−9.1	−8.2	−9.4	−8.9	−10.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 9	ESE 10	E 5	—	∗ n, a, 2, 3; ⸸ n.
14	46.6	50.5	55.0	−4.4	−3.4	−6.0	−4.6	−9.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SSE 7	SW 2	—	∗ n, a, 2, 3.
15	59.3	60.3	60.8	−7.8	−6.3	−12.6	−8.9	−12.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SSW 4	0	NNW 3	—	∗ 1, a.
16	60.6	60.5	61.7	−9.2	−8.2	−11.0	−9.5	−14.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 3	NNW 1	ESE 1	—	
17	64.2	66.9	67.4	−8.4	−7.6	−9.6	−8.5	−11.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	SW 6	SW 4	—	∗ 2, 3.
18	66.8	65.8	65.3	−9.0	−6.0	−8.0	−7.7	−9.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 2	S 4	SSW 2	—	∗ 2, p.
19	63.6	61.5	60.2	−6.6	−3.3	−2.4	−4.1	−8.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 4	SSW 6	SW 8	—	∗ n, p; ⸸ p.
20	62.4	62.4	63.5	−0.1	0.6	1.1	0.5	−2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 6	SSW 6	SW 8	—	
21	67.3	69.4	71.0	0.2	−0.1	−0.6	−0.2	−0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 7	SSW 7	SW 4	—	● n.
22	71.7	71.9	71.4	−1.8	−1.6	−4.2	−2.5	−4.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 10	WSW 7	WSW 8	—	
23	70.5	70.9	69.3	−6.8	−5.5	−6.3	−6.2	−7.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 2	SSW 3	SE 4	—	∗ n, 1, a, p, 3.
24	67.4	65.8	62.1	−6.4	−5.8	−8.4	−6.9	−8.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	ESE 4	0	—	∗ n.
25	57.0	54.8	48.9	−7.8	−4.2	−4.6	−5.5	−8.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 2	SE 2	SSE 2	—	△ n; ∗⁰ a, 2, p.
26	43.2	39.6	35.5	−5.0	−3.2	−3.0	−3.7	−5.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 6	SSE 8	0	—	∗ n, 1, 2, 3.
27	34.4	35.4	36.9	−1.8	−0.8	−3.0	−1.9	−3.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	SSW 4	SW 6	—	∗ n, a, 2, p; ∨ a.
28	39.1	42.0	45.7	−5.0	−2.6	−1.6	−3.1	−5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 4	0	SSW 4	—	∗ n.
29	43.9	39.9	39.5	−2.4	−1.0	−3.0	−2.1	−3.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 5	ENE 2	NNW 2	—	∗ n, 1, 2, p.
30	41.3	41.8	40.2	−4.7	−3.8	−5.3	−4.6	−5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 2	NNW 2	S 4	—	∗ n, 1, 2, p.
Срд. Moy.	760.7	760.4	759.8	−6.7	−4.1	−6.0	−5.6	−8.7	—	—	—	—	—	—	9.7	8.3	7.4	3.8	4.6	3.8		

Декабрь. — Décembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.4	731.8	727.7	−2.0	0.6	−0.8	−0.7	−5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 7	SSE 8	SW 5	—	∗ n, 2; ●, ∨ 3.
2	*42.3*	44.8	50.0	−1.6	−0.2	−0.2	−0.7	−1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 9	SSW 6	SSW 10	—	∨ n.
3	51.6	50.2	47.8	−6.2	−2.6	−2.8	−3.9	−7.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	SSW 3	—	∗ n 1, 2, 3.
4	52.2	49.6	47.5	−11.0	−6.2	−5.6	−7.6	−15.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	SSW 8	S 10	—	∗⁰ n; ∞ a; ⸸ p, 3.
5	45.8	44.8	44.1	−5.0	−2.9	−0.8	−2.9	−7.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 20	—	S 7	—	⸝ 1; ⸸ a, p; ∗ 3.
6	52.8	55.2	56.2	−11.8	−12.0	*−22.1*	−15.3	*−23.1*	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNW 2	NNE 2	0	—	∗ n.
7	55.8	54.5	49.8	−14.6	−6.6	−0.8	−7.3	*−23.2*	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 2	—	N 10	—	∞ n; ∗ p.
8	47.3	51.7	54.8	−2.2	−12.0	−15.3	−9.8	−16.3	—	—	—	—	—	—	10	6	7	WNW 4	WNW 7	WNW 2	—	∗ n, 1, a, p.
9	53.7	53.4	54.5	−11.6	−8.3	−7.2	−9.0	−15.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SSW 7	S 12	S 3	—	⸸ a, p; ∗ p.
10	58.6	61.4	61.5	−7.1	−6.6	−13.2	−9.0	−13.7	—	—	—	—	—	—	10	2	0	S 17	S 9	0	—	⸝ 1.
11	62.6	61.7	60.7	−17.7	−11.8	−15.9	−15.1	−19.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 2	ENE 4	0	—	
12	59.1	59.0	57.7	−16.4	−13.9	−19.9	−16.7	−20.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 2	NNE 2	NNE 1	—	
13	56.6	58.2	59.8	−21.7	−16.7	−16.1	−18.2	−22.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ESE 1	ENE 4	—	∞ a.
14	64.2	67.7	69.8	−15.9	−17.3	−17.7	−17.0	−18.4	—	—	—	—	—	—	3	0	0	ENE 8	ENE 4	ENE 5	—	
15	74.7	77.6	80.0	−21.5	−19.0	−23.9	−21.5	−25.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 4	NNE 3	NNE 2	—	
16	83.1	83.9	84.1	−26.5	−22.0	−25.0	−24.5	−27.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 4	NE 2	NNE 1	—	
17	84.0	84.0	84.0	−27.6	−23.5	−24.3	−25.1	−28.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
18	83.8	84.5	83.0	−25.9	−22.5	−25.1	−27.8	−26.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 2	NE 1	NNE 2	—	
19	79.6	78.3	76.8	−28.1	−23.5	−23.0	−24.9	−28.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NNE 1	NNE 1	—	
20	74.9	74.1	73.7	−21.7	−17.1	−16.1	−18.3	−25.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	SSW 6	SSW 2	—	∗ p.
21	72.3	70.9	65.3	−13.9	−11.9	−9.8	−11.9	−16.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 2	SSW 3	SSW 4	—	∗ n, a, 2, p.
22	60.0	57.6	53.1	−6.0	−6.0	−4.4	−5.5	−9.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	SW 9	SSW 3	—	∗ n, 1, a, 3.
23	50.1	52.0	56.5	−1.0	−2.3	−4.8	−2.7	−4.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 5	WNW 7	NNW 3	—	∗ n, a.
24	61.4	63.6	66.6	−7.0	−6.6	−12.0	−8.5	−12.9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNW 6	N 7	N 5	—	∗ a, 2, p.
25	68.0	66.2	65.9	−17.7	−17.5	−16.6	−17.3	−19.7	—	—	—	—	—	—	0	1	10	E 3	NNE 7	NNE 2	—	∪ 3.
26	64.0	63.7	63.7	−14.9	−9.4	−10.4	−11.6	−18.1	—	—	—	—	—	—	10	10	4	NNE 4	E 2	NNE 1	—	∗ n, 1, 2, p.
27	63.9	64.3	63.4	−13.9	−12.8	−12.5	−13.1	−15.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 1	0	E 1	—	∗ 2, 3.
28	62.3	62.2	60.4	−11.0	−10.0	−10.6	−10.5	−12.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SE 4	SSE 2	—	∞ 1; ∗ 2, 3.
29	58.6	56.9	55.4	−8.2	−6.3	−4.0	−6.2	−10.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 6	SSE 1	SSE 8	—	∗ 1, 2, p.
30	52.5	52.4	49.9	−2.4	0.4	−0.4	−0.8	−4.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 9	S 8	S 20	—	∗ n, 2; ⸸ n; ● p, 3; ⸝ 3.
31	46.2	42.6	34.9	−4.6	−2.8	−2.6	−3.3	−4.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 2	SE 4	SE 2	—	●, ∨ 2, p; ∗ 3.
Срд. Moy.	760.6	760.8	760.0	−12.8	−10.6	−11.7	−11.7	−16.1	—	—	—	—	—	—	6.9	6.4	5.5	4.5	4.4	3.8	—	

Пермь. 1906. Perm.

Широта—Latitude: 58° 1'. **Январь. — Janvier.** **Долгота—Longitude: 56° 16'.**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.8	752.6	751.8	−21.5	−21.3	−20.5	−21.1	−23.6	0.7	0.7	0.8	87	84	86	10⁰	10	4	SW 3	SW 5	SW 6	0.5	⁎⁰ n, 1, a, 2, p.
2	46.5	41.9	38.6	−19.2	−18.0	−15.2	−17.5	−21.4	0.9	0.9	1.2	85	82	90	10	10	10	SW 5	SW 7	WSW 3	1.9	⊔n; ⁎n,1,a,2,p; +a,2,p.
3	38.6	39.6	41.0	−18.8	−20.2	−24.2	−21.1	−24.4	0.8	0.7	0.5	79	75	81	3	7	2	NW 6	NW 5	WNW 4	0.2	⊔ n, p, 3; +⁰ a.
4	44.1	46.8	51.6	−27.0	−27.0	−30.3	−28.1	−30.5	0.4	0.4	0.3	81	78	82	0	0	0	NW 5	NW 5	WNW 4	—	⊔ n, 1, a.
5	52.2	48.6	47.2	−29.2	−21.6	−13.7	−21.5	−33.0	0.3	0.6	1.4	81	81	89	10	10	10	SW 3	S 3	WSW 3	3.7	⊔, ⊂ n; ⁎ a, 2, p, 3.
6	49.8	52.0	53.4	−10.0	−10.0	−10.8	−10.3	−13.7	1.9	1.9	1.8	95	94	92	10	10	10	SW 3	WSW 3	SW 5	0.1	⁎ n, 1, a, 2; ∨ n, 1, a.
7	54.1	54.7	56.7	−11.9	−15.5	−17.5	−15.0	−17.5	1.7	1.1	1.0	93	86	89	10	0	5	SW 4	SW 5	SW 4	0.0	⁎⁰ n.
8	57.5	58.3	58.9	−14.6	−12.9	−12.2	−13.2	−17.5	1.3	1.4	1.5	91	90	89	10	10	10	S 4	SW 4	S 5	0.7	⁎⁰ n, p, 3.
9	59.2	60.1	61.4	− 9.7	− 6.6	− 5.9	− 7.4	−12.3	2.1	2.6	2.5	96	95	85	10	10	10	SW 4	WSW 5	W 5	0.0	⁎ n, a, 2, p.
10	62.3	63.5	64.1	− 6.8	−10.0	−17.4	−11.4	−17.4	2.4	1.8	1.0	90	88	89	10	10	10	SW 5	SW 7	0	0.0	∽, △ n; ⁎⁰ a.
11	62.3	61.2	59.0	−21.4	−16.2	−12.6	−16.7	−22.2	0.7	1.1	1.5	86	84	87	4	10	10	SE 3	SSE 3	SSW 3	—	⊔ n.
12	57.6	57.1	55.8	−18.0	−15.1	−18.0	−17.0	−18.4	0.9	1.2	0.9	82	90	83	5	10	3	SW 3	SW 4	SW 1	—	⊔⁰ 1.
13	54.9	54.4	53.9	−19.9	−17.2	−19.7	−18.9	−21.6	0.8	0.9	0.8	86	81	84	0	3	5	SSE 2	SE 2	SE 4	—	⊔² n, 1, a.
14	53.7	54.0	53.8	−18.7	−15.5	−14.4	−16.2	−22.3	0.8	1.1	1.3	84	86	85	7⁰	10	10	SE 2	ESE 4	E 4	0.7	⊔, ⊂ n; ⁎⁰ p.
15	53.0	52.8	51.9	−14.2	−13.3	−14.6	−14.0	−14.9	1.3	1.3	1.2	85	83	84	10⁰	10	10	ESE 6	E 5	ENE 6	1.1	+⁰ n; ⁎ n, 1, a, 2, p.
16	51.6	52.0	53.1	−17.4	−15.8	−17.3	−16.8	−17.6	1.0	1.0	0.9	81	78	80	10	9⁰	10	E 6	E 2	ENE 6	1.9	+⁰n, p; ⁎⁰n, 1, a, p; |·|p.
17	52.0	50.2	48.9	−17.3	−17.3	−15.1	−16.6	−18.2	0.9	1.0	1.2	80	83	85	10	10	10	NE 6	NE 4	NE 6	3.4	⁎ n, a, 2, p, 3; + p.
18	48.3	47.7	47.3	−17.0	−17.3	−20.8	−18.4	−20.8	0.9	0.9	0.7	81	78	80	10	6	0	ENE 6	ENE 3	ENE 3	0.3	⁎⁰ n, 1, a.
19	47.0	47.5	49.4	−25.5	−21.2	−19.7	−22.1	−26.0	0.5	0.6	0.8	85	79	80	1	10	10	0	ENE 2	NE 2	0.4	⊔ n.
20	51.5	51.7	48.0	−18.5	−16.1	−14.7	−16.4	−19.7	0.9	1.0	1.2	83	79	85	10	9⁰	10	E 5	SE 5	SE 5	4.2	⁎⁰ n, 1, a, 2.
21	42.7	40.7	42.4	−10.4	− 6.7	− 2.2	− 6.4	−14.8	1.8	2.5	3.4	90	92	87	10	10	10	SE 5	SE 4	SSW 6	3.0	⁎ n, a, 2, p; + n ,a.
22	43.0	42.7	44.4	− 4.4	− 5.8	−10.0	− 6.7	−11.8	3.1	2.6	1.9	95	90	92	10	10	10	SE 5	S 1	SSW 6	2.0	⁎⁰ n. 1, a, p, 3; ∨ n.
23	47.3	48.9	50.6	−10.5	− 9.9	−12.1	−10.8	−12.6	1.8	1.8	1.6	91	86	89	10	10	10	WSW 4	WSW 6	SSW 5	0.9	⁎⁰ n, a, 2, p.
24	53.0	54.2	54.7	−15.9	−15.1	−15.3	−15.4	−16.1	1.2	1.2	1.2	88	86	89	10	8⁰	10	WSW 2	WSW 3	SW 1	1.0	⁎⁰ n, a, p, 3.
25	54.5	54.9	54.5	−21.0	−19.6	−21.2	−20.6	−22.5	0.7	0.8	0.7	88	89	89	10	0	10	E 1	0	W 1	—	⁎⁰, ⊔⁰ n; ≡⁰ a.
26	52.6	52.0	51.7	−20.2	−19.3	−19.6	−19.7	−21.2	0.8	0.8	0.8	89	89	87	10	9	10	W 1	SW 1	SE 2	0.2	⊔ n.
27	51.2	50.2	48.5	−18.9	−14.7	−13.2	−15.6	−19.8	0.9	1.2	1.4	87	83	87	10	10	10	SSE 2	S 3	SW 6	0.8	⁎ n, 1, a, p, 3; + 3.
28	46.4	45.2	44.8	−16.3	−12.5	−13.6	−14.1	−16.9	1.0	1.2	1.2	83	74	80	3	5⁰	10	S 5	SSE 8	SSE10	0.2	⁎n, a, p, 3; +n, 1, a, p, 3.
29	42.9	42.1	39.8	−12.1	−11.2	−13.1	−12.1	−14.0	1.5	1.6	1.4	84	86	82	10	10	10	SSW10	SSE 4	SSE 6	1.1	+, ⁎ n, 1, a, 2, p, 3.
30	35.7	32.9	29.7	−12.2	− 8.5	− 6.5	− 9.1	−13.8	1.4	1.9	2.5	82	81	90	10	10	10	SE 5	SSE 5	SSE10	1.9	+, ⁎⁰ a, 2, p, 3.
31	31.5	32.9	35.2	−11.4	− 6.7	−10.8	− 9.6	−11.5	1.7	2.4	1.7	92	85	89	10	10	10	SW 5	S 1	W 4	0.4	⁎ n, a; + n.
Срд. Moy.	750.0	749.8	749.7	−16.4	−14.8	−15.2	−15.5	−19.0	1.2	1.3	1.3	86	84	86	8.2	8.3	8.4	4.1	3.8	4.4	30.6	

Высота—Altitude: 159.3 m **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.83 mm**

1	735.6	734.9	736.3	−12.4	−10.4	−12.5	−11.8	−12.5	1.5	1.6	1.6	89	81	90	10	10	10	W 1	W 1	0	0.8	⁎ a, 2, p, 3.
2	39.1	41.2	43.4	−14.6	−12.1	−13.2	−13.3	−14.8	1.3	1.4	1.4	89	81	85	10	10	10	S 2	WSW 4	SW 1	0.8	⁎⁰ n, a, 2, p. {p, 3.
3	43.4	42.4	44.2	−14.6	−12.7	−11.0	−12.8	−15.1	1.2	1.6	1.7	86	90	87	10	9	10	SE 3	SSE 2	S 5	3.7	⁎n,1,a,2,p,3; +⁰a, 2,
4	49.2	53.3	57.3	− 6.9	− 5.3	− 8.2	− 6.8	−11.0	2.5	2.4	2.2	92	78	92	10	10	10	SW10	WNW 5	0	0.5	⁎ n, 1, a, p, 3; + n, 1, a.
5	61.3	62.4	62.1	− 8.8	− 5.8	− 8.3	− 7.6	−10.1	2.2	2.6	2.2	94	87	90	10	10	10	SSE 2	SSE 4	SW 3	0.5	⁎⁰ n, a, 2, p.
6	60.7	60.8	60.9	−11.7	−10.7	−10.5	−11.0	−11.8	1.5	1.6	1.8	87	84	91	10	10	10	SW 5	SW 6	WSW 4	0.6	⁎ n, 1, a, 2, p, 3; ⊂ n.
7	60.1	59.6	59.5	−10.1	− 7.4	−11.9	− 9.8	−12.1	1.9	2.3	1.7	92	88	94	10	9	8	SW 4	S 3	SW 4	0.3	⁎⁰ n, a, 2, p; ⊔ 3.
8	58.6	57.8	56.7	− 9.6	− 6.6	− 8.8	− 8.3	−11.9	1.9	2.2	1.9	88	82	85	10	10	10	WSW 2	SSW 2	SSE 1	0.0	⁎⁰ n, a, p.
9	55.3	54.9	55.1	− 9.4	− 8.3	−11.8	− 9.8	−11.8	1.8	1.8	1.5	80	77	87	10	10	10	ESE 3	SSE 3	E 2	1.0	⁎⁰ n, a, 2, p, 3.
10	55.5	55.4	55.3	−12.2	− 7.9	−11.5	−10.5	−13.0	1.5	1.9	1.6	88	78	86	10	10⁰	9	SE 3	SE 5	ESE 2	1.1	⁎ n, 1, a, 2, p.
11	55.3	55.2	56.1	−10.9	− 8.4	−10.1	− 9.8	−11.5	1.7	1.9	1.7	88	78	81	10	10	10	SE 2	SE 2	SE 2	1.7	⁎⁰ n, 1, a, 2, p.
12	57.3	57.5	57.8	−11.5	− 7.3	−11.4	−10.1	−11.8	1.5	1.7	1.5	81	66	77	10	10⁰	4	SSE 3	SSE 2	SSE 2	0.3	⊕⁰ a, 2, p.
13	57.3	58.2	59.1	−11.0	− 8.3	−10.6	−10.0	−11.7	1.7	1.9	1.8	85	80	89	10	9	10	WSW 3	SW 1	SW 1	0.4	⁎, n, 1, p, 3.
14	60.6	61.9	63.3	−13.8	− 9.4	−14.8	−12.7	−14.8	1.5	1.8	1.3	96	85	93	3	0	0	NE 2	NE 2	NE 1	—	⊔ n, 3; ⁎ n.
15	64.8	65.1	65.3	−20.4	− 9.0	−15.0	−14.8	−20.6	0.8	1.6	1.2	89	73	88	0	0	0	NE 1	SE 1	SE 3	—	⊔ n, p, 3.
16	65.0	63.7	62.2	−22.7	−12.2	−16.3	−17.1	−22.8	0.7	1.4	1.1	89	78	89	3	0	0	0	0	SW 1	0.1	⊔ n, p, 3; ≡ a.
17	61.5	61.0	60.4	−14.2	−10.3	−11.0	−11.8	−16.5	1.4	1.7	1.7	90	84	89	10	10	10	WSW 3	W 4	WSW 2	0.1	⁎⁰ n, a, p, 3.
18	59.8	59.5	58.9	−11.5	− 9.4	−12.6	−11.2	−12.8	1.6	1.6	1.5	87	73	87	10	10	10	NNW 1	SW 3	E 1	0.1	⁎ n, 1, a, 2, p.
19	57.7	56.9	55.5	−17.3	−10.6	−16.2	−14.7	−17.8	1.0	1.4	1.1	89	73	83	3	7	0	SSE 2	S 2	SSE 2	—	⊔, ⁎⁰ n.
20	53.9	52.8	52.5	−19.2	−12.2	−19.2	−16.9	−19.2	0.9	1.3	0.8	87	75	82	8⁰	1	0	S 2	SW 5	SW 5	—	⊔ n, 1.
21	49.3	48.2	46.8	−20.0	−14.2	−14.5	−16.2	−20.3	0.8	1.1	1.2	87	75	82	4⁰	5	8⁰	SW 5	S 2	SW 5	3.4	⊔² n.
22	44.3	43.6	43.8	−15.4	−15.2	−19.6	−16.7	−19.7	1.1	1.0	0.8	87	78	85	10	9	0	SSW 5	SW 1	SW 4	0.7	⁎⁰ n, 1, a, 2, p.
23	43.7	44.8	46.9	−21.8	−16.2	−18.0	−18.7	−22.4	0.7	0.9	1.0	87	78	88	10⁰	5⁰	5	SW 2	SW 2	SW 2	0.8	⁎⁰ n, 1, a, 2, p; ⊔ n.
24	50.8	53.4	58.4	−28.1	−24.6	−27.2	−26.6	−29.0	0.4	0.4	0.4	78	72	75	2	7⁰	0	N 2	N 3	NE 4	0.2	⁎⁰ n.
25	60.2	58.2	59.0	−30.8	−17.8	−19.4	−22.7	−33.4	0.3	0.8	0.7	81	72	72	9⁰	8⁰	0	SW 3	W 7	WSW 4	—	⊔, ⁎⁰ n.
26	61.6	61.9	62.4	−23.6	−15.8	−20.2	−19.9	−23.8	0.5	0.7	0.5	71	50	62	0	0	0	SW 3	W 7	SW 3	—	
27	61.4	57.1	53.8	−17.6	−12.4	−11.7	−13.9	−20.8	0.7	0.9	1.2	68	51	67	10	10⁰	10	S 1	SSE 9	S14	2.3	+a, 2, p, 3; ⁎ p, 3; ⁄ p.
28	50.2	49.3	46.9	−12.5	− 9.8	−10.0	−10.8	−12.8	1.5	1.7	1.8	88	81	88	10	10	10	SSW12	SW12	S 3	4.2	⁎ n,a,2,p,3; ⁄ n,a; +n la.
Срд. Moy.	754.8	754.7	755.0	−15.4	−11.1	−13.8	−13.4	−16.6	1.3	1.5	1.4	86	77	84	7.9	7.5	6.2	3.1	3.6	2.9	23.6	

1906.

Пермь. Perm.

Мартъ.—Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.7	747.7	744.0	−14.5	−7.4	−4.4	−8.8	−15.1	1.4	2.1	3.0	94	81	93	0	10	10	SSE 3	ESE 3	SE 10	2.8	∗ n, p, 3; ⇸ p, 3.
2	41.8	41.0	38.0	−0.3	−0.5	−0.7	−0.5	−4.4	4.2	3.9	3.3	94	87	77	10	10	5	SSW 6	SW 12	SSW 12	0.7	∨ n, 1, a; ⇸^{0} a, 2. p.
3	33.0	32.0	38.7	1.0	−0.5	−1.2	−0.2	−1.9	4.1	4.3	3.5	83	95	81	8	10	9	SW 17	S 9	SW 9	5.1	⇸, ∗ n, 1, a, 2, p; △ ↗ n 1 a.
4	40.1	35.6	35.9	−2.2	0.0	−1.4	−1.2	−3.1	3.5	4.5	3.9	88	98	94	10	10	10	SE 4	SSE 8	S 9	8.7	∗^{2} a, 2, p, 3; ⇸ a, 2.
5	37.0	35.0	31.9	−3.5	−1.2	−4.8	−3.2	−4.8	3.4	3.7	3.0	96	88	96	10	10	7	S 2	0	S 3	4.5	∗ n, a, 2, p, 3.
6	33.3	32.2	29.3	−10.5	−7.8	−9.9	−9.4	−10.5	1.7	1.8	1.9	84	75	89	10	10	9^0	SSE 2	SE 7	ESE 4	1.9	∗ a, 2, p, 3; ϖ 3.
7	28.1	29.8	31.8	−13.2	−6.6	−12.7	−10.8	−13.3	1.5	1.9	1.5	92	69	89	8^0	6	10^0	NE 2	NNW 2	SW 3	0.1	∗^{0}, ⊔ n, p, 3.
8	30.2	27.8	26.3	−13.0	−8.6	−11.6	−11.1	−13.1	1.4	1.8	1.6	87	75	87	10	10^0	10^0	SE 2	SE 5	SSE 3	1.9	∗^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
9	16.7	20.9	23.7	−6.2	−5.0	−6.9	−6.2	−11.6	2.7	2.2	2.2	94	75	83	10	8	10	SSE 9	WSW 14	SE 3	2.0	⇸, ∗^{2} n, 1, a; ↗ a, p.
10	23.7	24.5	30.3	1.7	1.8	1.1	1.5	−6.9	4.5	4.9	4.7	87	93	94	10	10	10	SW 12	SSW 2	SW 8	3.0	● a; ∗ a, 2, p.
11	36.5	38.3	37.2	0.2	2.5	1.2	1.3	−0.5	4.4	4.6	4.8	94	81	95	10	10	10	SE 3	SW 3	E 3	1.8	△^{0}, ϖ n.
12	33.9	34.1	33.4	2.0	2.7	0.8	1.8	0.8	4.8	5.3	4.8	91	94	98	10	10	10	SE 6	SSE 2	SSE 3	3.2	● n, a, 2, p, 3; ∗^{0} p.
13	35.1	37.2	41.9	−4.8	−5.2	−7.1	−5.7	−7.1	2.7	2.8	2.3	85	89	90	10	10	10	SSE 5	SSW 9	SW 8	2.8	∗ n, a, 2, p, 3; ⇸ a, 2, p, 3.
14	44.0	44.5	44.9	−8.0	−4.6	−6.2	−6.3	−8.5	2.2	2.6	2.2	89	81	77	10	9^0	10	SW 5	SW 3	NNW 2	0.0	∗ a, 2, p.
15	43.7	42.9	43.1	−7.6	−5.4	−6.4	−6.5	−7.6	2.0	2.2	2.2	81	72	79	10	10^0	10	0	SW 2	ESE 2	1.2	∗ a.
16	44.8	46.3	49.7	−7.4	−2.5	−7.4	−5.8	−8.1	2.3	2.9	2.1	91	76	82	10	9^0	0	SSE 3	SW 3	S 2	0.0	∗^{0} n, 1, a; ⊔^{0} p, 3.
17	53.3	54.9	55.3	−10.6	−1.0	−6.2	−5.9	−10.6	1.9	2.8	2.2	96	65	75	3^0	2	0	E 2	0	SE 2	—	⊔ n.
18	52.7	50.5	49.1	−6.0	0.3	−2.2	−2.6	9.3	2.0	1.9	1.9	68	40	48	10	10^0	10	E 7	ESE 10	SSE 14	—	↗ a, p.
19	48.2	46.5	46.7	−5.8	−1.0	−4.4	−3.7	−9.4	2.2	2.1	2.0	74	51	60	10	9	10	E 12	SE 14	E 8	—	↗ n, a.
20	47.3	48.0	51.6	−6.9	1.6	−6.9	−5.1	−7.1	2.0	2.6	2.0	76	63	72	8	6	0	E 7	E 7	E 2	0.2	↗ n.
21	54.0	56.1	58.8	−5.5	0.4	−3.7	−2.9	−7.6	2.7	2.8	2.4	89	59	71	10^0	1	0	E 5	E 5	E 5	0.0	∗^{0} n, 1, a.
22	59.8	58.8	55.8	9.3	−2.0	−3.8	−5.0	−10.0	1.5	2.1	1.8	70	54	53	0	0	10	ESE 5	SE 7	SE 5	0.0	
23	49.9	47.0	43.5	−2.3	0.6	−1.8	−1.2	−3.8	3.5	3.8	3.8	89	77	96	10	10	10	SSE 10	S 5	S 7	1.2	∗^{0} n, 1, a; ↗ a.
24	41.0	40.5	40.7	−3.8	−2.5	−4.4	−3.6	−4.4	3.2	3.1	2.5	92	80	76	10	10	10	SW 3	SW 3	W 3	1.7	∗ n, 1, a, 2, p; △ n.
25	41.8	45.4	47.7	−5.1	−2.8	−6.8	−4.9	−7.5	3.0	2.5	1.9	97	68	70	10	10	0	WSW 3	NW 4	SW 2	1.3	∗ n, 1, a, 2, p; ⊕ p.
26	46.1	40.5	38.1	−6.2	−1.1	3.0	−1.4	−7.6	2.6	4.2	4.9	93	99	87	10	10	10	SE 3	S 3	SW 6	18.2	∗ n, 1; ● p, 3.
27	39.3	40.3	36.7	1.7	2.4	2.3	2.1	1.1	5.1	5.3	4.9	98	96	89	10	10	10	SW 4	S 3	S 3	6.2	● n, a, 2, p.
28	36.2	36.8	37.4	1.0	4.3	1.6	2.3	1.0	4.8	4.5	4.6	97	72	89	10	1	1	SW 5	SW 3	SSW 7	1.6	
29	28.8	30.1	42.9	0.8	1.8	−3.6	−0.3	−3.6	4.8	3.7	2.4	97	71	68	10	9	0	SSE 14	W 17	W 5	0.3	∗ n, 1, a; ↗ n, a, 2; ● a.
30	45.9	44.6	40.6	−6.0	0.6	0.8	−1.5	−8.1	2.2	2.4	4.8	77	51	97	2	10	10	ESE 3	SW 3	ESE 2	1.6	⊔ n; ∗, ● p.
31	35.4	35.8	42.1	4.7	6.7	0.9	4.1	0.8	4.6	5.2	4.2	71	71	85	10	10	7	SSE 7	SW 8	W 2	—	
Срд. Moy.	740.3	740.2	740.9	−4.7	−1.4	−3.6	−3.2	−6.5	3.0	3.2	3.0	88	76	82	8.7	8.4	7.4	5.5	5.7	5.1	72.0	

Апрѣль.—Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.0	742.2	743.1	−0.4	1.0	0.4	0.3	−0.7	3.9	4.4	4.5	87	89	93	10	10	10	NE 1	E 1	N 2	7.1	∗^{2} a, 2, p.
2	44.0	44.5	45.0	−2.7	4.1	−1.3	0.0	−3.5	2.9	3.6	2.8	79	57	67	7	2	0	N 2	NW 4	NE 1	—	
3	43.6	42.4	44.5	−5.2	1.2	−3.0	−2.3	−7.5	2.5	2.9	2.5	80	59	67	2	8	3	NE 2	N 2	NE 3	—	⊔^{2} n.
4	45.7	43.8	43.4	−8.3	−1.1	−4.0	−4.5	−9.7	1.6	1.6	1.8	66	38	52	0	0	0	NE 3	NNE 3	WNW 2	—	⊔^{2}, ϖ n.
5	42.7	42.4	44.2	−4.6	3.8	−1.0	−0.6	−8.5	2.1	3.1	2.8	64	51	64	0	9	3	W 2	NW 5	NNW 2	—	
6	44.3	45.0	46.4	−0.6	3.4	0.1	1.0	−2.2	3.0	2.8	2.4	67	49	53	8	3	0	NE 2	NE 4	NNW 3	—	
7	47.5	46.5	44.5	−1.1	5.8	2.4	2.4	−3.0	3.7	4.3	4.3	85	79	79	10	7	5	SSE 1	0	SW 2	—	ϖ 3.
8	45.5	46.4	47.1	0.6	7.8	2.9	3.8	−1.2	3.3	3.9	3.4	70	49	60	0	4	6^0	NE 2	NE 1	ESE 3	0.0	⊔^{2} n; ∗^{0} a.
9	44.6	42.5	38.7	0.6	4.1	0.0	1.6	−0.6	4.3	4.6	4.5	88	76	98	9	10	10	SE 2	SE 2	S 3	3.3	∗^{0} a, p, 3; ●^{0} 2.
10	35.0	34.8	32.9	0.4	1.7	1.8	1.3	−0.6	4.6	4.9	4.7	97	94	90	10	10	9	SSW 2	SW 3	SW 2	1.0	∗ n, 1, a.
11	30.7	32.4	33.6	0.2	2.2	−0.1	0.8	−1.2	4.4	4.4	4.5	94	82	98	10	9	3	SSE 2	0	NW 2	0.7	∗ n, 1, a, p; △ a, p.
12	29.5	27.7	29.6	−2.4	3.0	0.0	0.2	−4.4	3.3	3.5	3.7	84	60	80	8	7	8^0	S 1	SSE 3	NE 3	—	△^{0}, ∗^{0}, ⊔ n.
13	34.3	37.7	42.5	−2.8	−5.2	−7.0	−5.0	−7.3	2.4	2.0	1.4	64	65	52	6	5	10^0	N 5	N 7	NE 10	0.0	∗^{0} a; ↗ a, p.
14	47.8	50.4	54.0	−11.8	−5.7	−6.2	−7.9	−13.2	1.1	1.3	1.3	62	44	46	6	0	0	N 10	NNW 7	E 3	—	
15	56.3	55.3	53.0	−5.8	0.1	−2.2	−2.6	−11.4	1.9	2.0	2.6	63	44	67	2	10	10	SSW 3	WSW 8	SW 6	1.3	⊔ n.
16	49.7	47.5	44.5	−2.5	0.4	1.1	−0.3	−3.6	3.6	4.2	5.0	93	88	99	10	10	10	SE 5	SE 4	SE 4	3.4	∗ n, a, 2, p; ● a, 2, p.
17	39.6	40.8	48.9	3.5	7.2	0.8	3.8	0.8	5.2	4.2	3.1	88	55	65	10	6	0	SW 5	W 10	WSW 5	1.0	●^{0} n; ∗ a.
18	57.1	58.5	57.4	−1.0	6.0	3.8	2.9	−3.7	3.1	2.3	3.6	72	34	58	2	0	0	SW 3	SW 5	S 7	—	⊔ n.
19	57.4	56.5	57.5	7.2	14.3	8.8	10.1	2.9	5.4	7.4	6.8	72	61	81	0	6	1	SW 3	SW 5	SW 7	—	
20	57.5	57.6	57.9	6.3	14.4	8.6	9.8	5.1	5.1	5.4	5.1	72	45	61	10	10	1	SW 5	SSW 5	SW 2	—	
21	59.7	59.7	58.3	8.7	17.5	11.1	12.4	5.4	5.5	6.0	6.0	65	41	61	0	1	4	SW 1	SW 3	SSE 5	—	
22	57.1	55.8	53.9	11.7	18.9	13.0	14.5	8.3	5.8	6.7	6.3	56	41	56	6	9	2	SSE 3	SSE 5	SE 5	—	
23	53.7	53.3	52.8	11.4	19.9	13.5	14.9	8.2	6.1	5.7	6.1	60	33	53	3	5	0	S 2	S 2	SE 2	—	⌓^{0} 3.
24	52.8	52.7	52.0	12.4	21.3	14.5	16.1	7.6	6.3	7.1	6.9	59	38	56	6	8	1	S 1	SE 1	S 5	0.0	⌓^{0} n; ●^{0} a.
25	53.6	53.4	53.1	12.4	20.4	14.6	15.8	9.4	6.9	7.7	6.7	64	44	54	7	6	1	SW 2	SW 2	SW 3	—	
26	53.6	53.5	54.7	11.5	20.6	13.3	15.1	7.4	7.1	8.7	6.9	70	48	61	1	7	3	0	W 1	SE 3	0.0	⌓ n; ⊤ p.
27	55.5	55.5	55.7	9.6	22.1	15.2	15.6	5.7	6.8	6.7	6.7	76	34	52	4	3	1	SE 2	ESE 3	SE 3	—	⌓ n, 3.
28	56.7	56.9	56.8	11.9	22.8	15.4	16.7	6.8	7.3	6.1	7.1	71	30	55	2	6	9	SE 2	SE 1	E 6	0.3	●^{0} a, p.
29	56.5	56.3	55.5	14.1	23.2	16.3	17.9	12.3	7.0	5.2	7.2	59	25	53	6	9	8	SE 4	SE 5	SE 3	—	⌓^{0} n.
30	55.3	55.0	53.9	12.8	20.8	15.8	16.5	12.8	5.8	5.2	6.5	53	29	49	10	9	10	SSE 3	S 5	S 2	—	
Срд. Moy.	748.3	748.2	748.5	2.9	9.2	5.0	5.7	0.3	4.4	4.6	4.6	73	53	66	5.5	6.3	4.3	2.7	3.6	3.6	18.1	

1906.

Пермь. Perm.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра: Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.4	752.6	752.9	14.6	20.9	13.2	16.2	12.8	6.6	6.1	8.7	53	33	77	10⁰	9⁰	0	SSW 3	SSW 7	0	1.1	●⁰ a, p.
2	54.4	54.6	55.7	11.3	18.0	13.2	14.2	7.8	8.6	8.4	7.2	87	54	64	9	7	1	NW 1	N 1	E 1	—	
3	57.8	57.0	55.1	11.4	19.6	13.8	14.9	5.5	7.6	6.9	8.1	76	41	69	0	3	8⁰	N 1	W 1	SW 2	2.3	≡⁰ n; ⚊ 3.
4	55.5	56.2	57.1	11.0	19.0	14.7	14.9	7.7	7.8	6.6	7.1	80	40	56	1	2	1	NE 3	N 2	N 2	—	●, ⊤ n; ⚊ 3.
5	58.6	57.8	55.7	12.2	20.0	14.3	15.5	7.8	6.6	6.8	8.4	63	39	70	7	3	1	E 1	NE 3	S 3	0.9	⚊ n, p. 3.
6	52.8	51.8	53.3	13.2	19.0	11.3	14.5	11.2	8.1	4.7	4.3	72	29	42	6⁰	1	0	W 3	NNW 9	N 3	—	● n.
7	54.6	54.0	52.2	6.4	12.6	8.8	9.3	4.5	4.4	4.5	5.8	61	41	68	1	1	1	N 2	NNE 2	NE 1	—	⚊ n, 3.
8	48.6	44.9	41.2	9.8	17.5	12.8	13.4	4.4	5.6	7.8	9.7	62	52	89	4	1	10	SW 3	WSW 3	W 2	5.4	⚊ n; ●, ⊠ p.
9	38.8	40.0	42.1	11.2	15.4	11.2	12.6	11.1	9.0	8.1	7.8	92	62	79	4	7	0	NW 2	NNW 3	NW 2	1.8	● n, a, p; ⊠ n; ⚊ 3.
10	44.5	45.2	48.2	10.7	17.9	14.3	14.3	6.2	7.8	8.3	5.9	82	55	49	3	2	0	WSW 2	SW 3	N 2	0.5	⚊ n, 3; ● a.
11	51.3	50.4	48.4	11.4	22.1	17.5	17.0	5.5	6.9	6.2	7.6	69	31	52	0	1	1	SW 1	WSW 5	SW 3	—	⚊ n, 3.
12	48.0	46.6	46.4	16.8	26.6	17.5	20.3	12.8	8.3	7.5	8.9	59	29	60	1	5	8⁰	WSW 4	NNW 14	SW 3	0.0	⚊⁰ n; ⸗ a, p.
13	46.2	44.0	41.5	16.6	26.0	20.6	21.1	13.5	9.7	7.5	8.6	69	30	48	1	7	2	SW 5	WSW 14	SSW 6	0.0	●⁰ n, a; ⸗ a, p; ⊤ a.
14	39.3	40.8	47.9	16.3	12.2	3.0	10.5	2.9	8.8	8.0	3.3	63	75	57	9	9	0	W 14	NW 8	NW 3	6.6	● a.
15	51.2	52.2	53.5	2.8	9.1	5.3	5.7	— 1.1	3.5	4.1	4.7	62	47	71	1	5	0	WNW 3	NW 3	N 2	—	⊔ n, 3.
16	56.0	53.8	51.4	5.8	14.3	11.3	10.5	— 1.2	4.4	4.0	5.0	64	33	50	6	0	1	SSE 1	W 5	SW 3	—	⊔² n.
17	51.6	50.6	50.6	12.2	21.0	14.4	15.9	6.2	4.9	5.4	6.9	46	29	56	1	4	6	WSW 5	WSW 17	SW 3	—	⚊ n; ⸗ 2.
18	52.0	50.9	49.8	14.2	21.0	17.0	17.4	8.8	7.7	8.2	6.8	64	44	47	0	4	6⁰	SW 1	SW 1	SW 3	—	⚊ n.
19	47.7	45.8	45.1	16.3	24.7	20.0	20.3	11.8	7.6	8.5	10.5	55	36	60	3	6	5	WSW 5	WSW 10	W 1	—	⚊ n.
20	45.6	46.1	46.5	19.7	22.8	18.3	20.3	14.5	11.3	12.6	11.1	66	61	71	7	9	10	SW 1	W 1	W 1	0.0	● a.
21	48.2	48.0	48.3	17.3	22.9	15.3	18.5	14.5	11.9	12.1	11.4	81	58	88	5	7⁰	9	ENE 5	SE 6	E 3	0.0	⊂ n; ●⁰, ⊠ p.
22	49.1	49.2	49.2	13.0	19.6	18.1	16.9	11.6	10.6	12.2	10.8	96	72	70	10	2	2	E 1	NNW 1	NE 3	—	
23	52.5	53.0	52.4	12.5	17.0	13.8	14.4	11.2	7.9	6.9	8.1	73	48	69	9	1	0	E 3	E 3	SSE 1	—	⚊ 3.
24	54.4	53.0	49.1	13.7	20.3	15.6	16.5	7.0	6.4	6.1	5.8	55	34	44	0	0	1	S 1	WSW 2	S 1	—	⚊ n.
25	45.3	42.4	42.4	15.5	23.8	18.3	19.2	11.8	8.1	10.7	8.5	61	49	54	7	8	0	W 2	W 3	N 9	—	⊤⁰ 2.
26	46.3	46.7	45.1	9.4	17.3	13.6	13.4	8.1	5.5	6.7	7.6	62	46	65	1	3⁰	10	N 3	N 5	N 1	6.2	
27	38.8	38.8	50.3	12.6	13.7	3.4	9.9	3.3	10.1	10.1	4.9	94	87	83	10	10	3	SSW 5	WNW 10	NW 5	2.7	● n, 1, a, 2, p.
28	55.8	56.6	56.6	4.1	7.1	4.8	5.3	0.3	4.0	4.9	4.2	66	65	65	3	9	1	N 3	N 3	ENE 1	—	⊔² n.
29	56.3	53.9	51.4	4.5	10.6	8.8	8.0	1.1	3.8	4.5	6.1	60	46	72	10⁰	9	7⁰	E 2	E 1	ESE 1	—	⊔⁰ n; ⚊ n, p, 3.
30	49.4	47.9	45.6	8.8	13.2	12.6	11.5	3.8	6.2	7.6	8.8	73	67	82	2	10⁰	10⁰	ESE 3	ESE 5	ESE 3	—	⚊ n.
31	43.6	43.9	42.3	13.0	19.4	15.3	15.9	9.9	9.5	11.4	10.6	86	67	82	9	8	10	NE 3	NE 3	ESE 8	1.0	●⁰ a, p.
Срд. Moy.	749.9	749.3	749.3	11.9	18.2	13.3	14.5	7.6	7.4	7.5	7.5	69	48	65	4.5	4.9	3.7	3.0	5.0	2.6	28.5	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра: Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.0	741.8	742.8	15.0	25.1	17.8	19.3	11.9	10.9	10.2	12.9	86	43	85	9	9	9	E 3	SW 1	ENE 3	0.2	● p, 3; ⊤ p; ⊂ 3.
2	43.7	44.7	45.6	18.0	23.6	19.6	20.4	15.6	12.0	11.2	13.0	78	52	77	3⁰	5	1	WNW 3	WSW 5	0	—	⊂ n; ⚊ p, 3.
3	47.1	47.2	46.4	18.8	24.2	20.0	21.0	12.3	12.6	10.0	12.3	78	45	71	1	3	1	0	E 2	0	—	⚊ n, 3.
4	46.8	45.8	44.7	21.2	29.0	23.6	24.6	12.7	13.7	12.0	14.5	74	40	67	0	1	3⁰	0	SW 2	NE 2	—	⚊ n, 3.
5	43.9	42.6	43.6	24.6	32.2	18.8	25.2	18.3	13.9	10.3	14.2	60	29	88	7	3	10	ENE 3	S 7	WNW 2	6.8	●⁰ 1, a, p; ⊠, ⊤ p.
6	44.1	45.8	46.3	18.0	21.8	18.2	19.3	16.6	14.0	10.6	10.7	91	55	69	10	3	0	SW 3	NNW 3	WNW 2	4.5	●, ⊠ a; ⚊ 3.
7	47.5	47.2	47.7	16.6	21.1	16.0	17.9	11.0	10.3	8.6	9.1	73	46	66	0	3	0	SW 1	W 5	WSW 3	—	⚊² n.
8	49.1	49.9	49.0	14.6	19.8	17.4	17.2	9.7	8.2	6.5	8.9	67	38	60	0	2	8	W 3	W 8	W 3	—	⚊ n.
9	51.3	50.3	50.2	12.3	17.7	13.0	14.3	9.8	6.2	6.1	6.4	59	41	57	0	2	0	NE 2	W 5	N 3	—	⚊ n.
10	52.1	51.4	50.5	9.7	17.3	14.4	13.8	6.2	6.2	6.4	7.9	69	44	64	7	0	0	N 7	WNW 5	N 2	—	⚊ n, p, 3.
11	51.2	49.4	47.1	12.5	19.8	16.5	16.3	6.3	7.9	8.0	7.9	73	47	56	5	0	6	W 2	0	0	—	⚊ n.
12	44.3	42.5	40.7	17.3	25.2	17.1	19.9	13.3	9.1	8.6	12.1	62	36	84	6	5	10	SSE 1	SE 1	N 1	11.3	● p, 3.
13	38.4	41.6	44.7	12.4	13.2	13.2	12.9	12.3	10.5	9.7	10.0	98	87	89	10	10	1	NNE 2	N 3	ENE 2	0.7	● n, 1, a, 2; ⚊⁰ p, 3.
14	48.2	48.3	48.6	14.0	20.9	17.1	17.3	7.7	9.2	8.7	10.4	78	47	72	0	1	0	ENE 1	ENE 1	E 1	—	⚊ n, p, 3; ≡ n.
15	48.7	48.3	46.6	16.5	17.1	18.5	17.4	13.6	9.6	12.6	14.0	69	87	88	10	10	7	SE 5	E 3	ESE 3	1.7	● 1, a, p.
16	44.6	43.5	40.8	18.3	20.7	19.5	19.5	14.9	12.9	11.6	13.0	82	64	78	9	8	1	0	NNW 5	S 1	0.5	⚊ n; ⊤ a, 2, p.
17	38.9	39.8	41.0	14.0	17.1	13.5	14.9	13.5	10.8	7.5	8.5	92	52	74	9	5	0	NE 2	NW 3	N 1	0.0	●⁰ n, 1, a.
18	41.6	39.9	38.0	12.0	18.3	17.2	15.8	7.1	7.0	7.6	9.5	67	49	65	0	2	1	0	NW 1	N 1	—	⚊² n.
19	37.8	39.4	39.9	13.2	14.7	11.6	13.2	11.4	8.7	7.7	6.8	77	61	67	9	2	0	NNW 3	N 1	N 3	—	⚊ n.
20	39.2	38.7	39.5	10.1	15.7	12.5	12.8	8.0	6.1	7.2	7.3	66	55	68	1⁰	10	10	ENE 5	NNE 3	NE 1	0.0	●⁰ p.
21	38.4	37.6	37.6	9.5	17.9	12.0	13.1	8.4	6.8	9.4	9.8	76	62	95	10	10	10	NNE 3	ENE 6	ENE 1	20.8	● n, a, p.
22	35.7	35.6	35.3	12.4	14.1	12.3	12.9	11.0	10.3	11.3	10.4	97	95	98	10	10	10	E 5	E 1	E 1	13.0	● n, 1, a, p.
23	34.3	34.0	32.9	13.0	15.5	14.0	14.2	9.1	8.8	8.9	10.6	80	67	90	9⁰	9	3	SE 5	SSE 5	NE 1	0.0	●⁰ p.
24	32.4	32.7	35.4	14.2	17.5	14.5	15.4	12.1	10.6	10.9	11.3	88	73	93	10	9	9	0	W 3	NW 1	6.5	● n, a, 2, p.
25	38.2	39.9	42.0	12.0	15.4	13.0	13.5	9.5	9.6	9.7	9.3	93	75	85	10	10	10	N 1	NNW 1	NW 1	—	
26	43.2	43.8	43.9	13.7	18.7	15.9	16.1	10.3	10.3	10.2	10.5	89	63	78	9	10	3	0	W 1	0	3.0	⚊ n, p.
27	43.5	43.7	44.0	14.4	23.8	21.1	19.8	12.4	11.0	15.1	13.8	91	69	74	9	8	1	SW 1	SW 3	NE 1	1.5	● n, a.
28	44.8	44.2	43.8	17.9	22.7	18.5	19.7	16.1	13.3	15.7	14.0	87	77	88	9	9	9	ESE 3	E 3	ESE 5	7.0	⊂ n; ● 2, p; ⊠ p.
29	43.7	43.3	43.5	17.4	22.1	19.5	19.7	16.2	13.6	15.6	15.5	92	79	92	10	10	9	E 1	S 1	S 1	2.1	⊂ n; ● n, a, p.
30	44.2	44.4	45.0	20.1	26.3	21.3	22.6	15.8	15.0	13.9	14.0	86	55	74	1	3	3	SW 1	SW 1	0	—	⚊ n, p, 3.
Срд. Moy.	743.3	743.2	743.2	15.1	20.3	16.6	17.3	11.8	10.3	10.1	11.0	79	58	77	6.1	5.7	4.5	2.2	3.0	1.5	79.6	

Пермь. 1906. Perm.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.8	746.7	746.4	21.5	28.7	24.2	24.8	17.8	13.9	13.7	14.1	73	47	63	0	1	1⁰	SW 1	W 5		0	—	⊥ n, p, 3.
2	48.0	48.4	48.6	23.4	31.8	25.4	26.9	19.5	13.8	13.8	16.0	65	40	66	0	1	1⁰	SW 1	NE 2		0	—	⊥ n, p, 3.
3	50.0	49.1	50.3	25.2	33.0	22.4	26.9	18.5	16.3	14.5	17.1	69	39	85	0	0	6	SW 1	W 3	N 1	10.1	⊥² n; ●, ⊠ p.
4	52.2	52.1	52.3	19.9	26.7	21.9	22.8	17.5	13.9	14.6	12.0	80	57	62	1	3	7	N 1	NE 1	NE 1	—	⊥ n.
5	52.1	49.7	47.1	19.4	26.8	22.4	22.9	17.1	12.9	14.6	15.9	77	56	79	8	5	9	E 3	SSE 6	S 1	4.6	●, ⊠ p.
6	48.2	49.4	51.1	21.0	19.7	15.4	18.7	15.3	14.6	12.8	10.2	79	75	79	6	10	8⁰	N 1	NNW 1	N 1	—	⊥⁰ p.
7	53.0	52.7	52.0	16.1	22.3	17.6	18.7	11.7	10.3	9.0	9.6	76	45	64	0	3	1	N 1	N 1	N 1	—	⊥² n p, 3.
8	52.9	51.4	49.5	15.6	22.9	19.1	19.2	10.1	10.0	8.9	12.8	76	43	78	0	3	9	W 1	WNW 1		0	0.0	⊥² n; ●⁰ p.
9	48.7	47.3	45.5	19.7	25.0	21.5	22.1	14.2	12.5	10.1	11.8	73	43	62	1	7	10		WNW 5	N 1		0.5	⊥ n.
10	43.7	43.6	46.5	17.6	21.7	15.4	18.2	15.2	12.1	11.9	7.6	81	62	59	10	3	1	N 1	W 1	E 1		0.0	● n, a.
11	50.2	49.3	48.8	13.3	19.4	16.1	16.3	7.3	6.9	6.3	7.5	61	38	55	0	5	3⁰	E 3	E 3	N 1		—	⊥ n, p.
12	49.8	49.3	49.5	15.4	22.1	19.0	18.8	9.5	8.4	7.5	9.1	64	38	56	1	2	2	N 1	N 3	N 1		—	⊥ p, 3.
13	50.5	48.4	46.6	15.1	25.4	21.4	20.6	9.9	8.6	9.3	13.0	67	39	68	1	2	4	SW 1	SW 1	W 1		—	⊥ n, p, 3.
14	46.2	45.2	45.0	18.4	26.3	20.3	21.7	14.8	10.8	10.9	11.5	68	43	65	9	2	9	W 1	NW 3	N 1		1.3	⊥ n.
15	43.9	43.7	42.8	13.0	15.5	13.7	14.1	12.5	9.8	9.5	9.6	89	72	82	10	10	1	E 1	N 1	N 1		—	●, ⊤ n.
16	43.1	41.5	39.5	13.7	23.0	15.7	17.5	8.2	9.3	8.8	12.4	80	41	93	0	6	10	W 1	SW 3	SW 1		1.6	⊥ n; ● p.
17	39.3	38.5	37.0	17.4	27.3	24.6	23.1	15.4	13.7	13.5	8.5	93	50	37	9	1	1	SW 1	W 6	S 4		—	● n.
18	38.3	37.9	37.9	22.6	30.2	23.5	25.4	18.8	9.2	8.1	10.5	44	25	49	2	10	4	SW 5	WSW 4	S 3		0.0	
19	38.4	41.3	41.0	19.8	20.3	16.3	18.8	16.2	12.3	9.6	10.6	71	55	77	9	10	9	W 1	W 9		0	0.1	●⁰, ⊲ n
20	40.5	40.4	39.8	16.6	14.4	15.3	15.4	13.4	9.7	11.0	12.4	69	91	96	9	10	3	NE 1	N 1	N 1		5.3	● n, a, 2, p.
21	40.4	41.1	41.9	16.8	17.8	17.6	17.4	14.9	13.8	14.4	14.5	97	95	97	10	10	9⁰	N 1	N 1	NE 3		3.4	●⁰ n, a.
22	41.8	41.4	40.7	18.3	26.5	22.6	22.5	15.4	14.4	14.9	14.6	92	58	72	9	8	10	NE 1	E 1	E 3		13.1	
23	42.0	42.1	42.3	19.7	27.0	22.1	22.9	15.9	15.0	14.9	12.8	88	56	65	7	2	10	SE 1	SSE 3	S 1		2.0	⊠², ●, ⸝ n.
24	43.6	43.6	43.6	18.4	25.3	21.9	21.9	16.9	14.0	13.3	14.4	89	56	74	7	10	9	E 2	N 1	NE 1		—	⊠, ● n.
25	45.0	44.9	44.0	21.3	27.0	21.6	23.3	16.0	13.7	12.7	13.5	73	47	71	1	3	8	E 3	N 1	N 1		—	⊥ n, p.
26	45.3	45.3	45.6	20.4	27.8	23.1	23.8	15.0	12.0	11.2	11.6	67	40	56	2	2	0	N 1	N 1	NNE 1		—	⊥ n, p, 3.
27	46.7	45.5	43.7	20.6	27.6	22.2	23.5	15.3	11.3	10.8	12.5	63	39	63	0	2	0	E 1	NE 1		0	—	⊥ n.
28	42.1	40.5	39.8	19.4	28.7	20.6	22.9	13.6	12.2	11.0	9.3	73	37	51	0	4	0		N 1	N 1		—	⊥ n, p, 3.
29	38.8	37.8	37.9	17.4	24.5	19.5	20.5	13.8	9.4	10.6	8.7	64	47	52	0	5	6	E 1	NE 3	N 3		—	⊥ n, p, 3.
30	35.8	35.6	38.2	15.7	21.1	10.6	15.8	10.2	8.3	7.0	7.4	63	38	77	0	5	10	N 1	NW 3	N 3		0.0	⸝ n; ●⁰ p.
31	39.5	40.3	41.0	8.5	13.3	10.5	10.8	7.3	6.9	6.6	7.2	84	58	75	5	9	10	NW 1	SW 4		0	0.7	⊥ n; ●⁰ p.
Срд. Moy.	745.1	744.6	744.4	18.1	24.2	19.5	20.6	14.1	11.6	11.2	11.6	74	51	69	3.8	5.0	5.5	1.3	2.6	1.2		42.7	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.7	741.6	741.0	9.3	11.9	10.7	10.6	7.9	7.1	6.4	7.9	82	62	83	9	10	10	WSW 5	WSW 5	SW 1	—	●⁰ n.
2	38.7	35.7	33.3	12.7	18.7	11.7	14.4	7.1	8.1	9.6	7.3	75	60	72	9	5⁰	9	S 2	S 4	W 3	2.9	⊥ n.
3	33.7	34.0	35.0	9.3	14.9	11.0	11.7	7.3	7.9	7.9	8.6	91	63	87	10	9	10	S 1	S 1		0	0.8	● n, p.
4	35.6	36.6	39.2	10.2	15.7	13.8	13.2	7.0	8.4	8.6	10.0	91	64	86	9	5⁰	7	NW 1	N 1	NW 1		2.1	● n, p.
5	40.3	39.7	37.6	12.1	14.0	12.7	12.9	11.0	9.1	8.0	10.0	88	67	93	10	10	10	W 1	WSW 7	S 4		5.3	● p.
6	37.4	37.7	36.2	11.3	12.7	13.8	12.6	11.1	9.0	9.9	11.6	91	91	99	10	10	10	N 1	N 1	ENE 1		6.5	● n, a, 2, p.
7	36.9	38.3	37.0	16.8	20.8	18.9	18.8	12.0	13.5	13.0	11.8	95	72	73	7	10	5	N 1	S 1	SW 1		0.9	● n, a, 2, p; ⊠ a, 2, p.
8	37.9	38.9	40.5	16.6	22.1	17.4	18.7	14.4	11.7	12.5	11.6	83	64	79	10	9	1	E 5	S 1	SE 2		—	●⁰ n.
9	42.1	42.2	42.5	14.7	20.7	13.9	16.4	13.8	10.9	12.6	11.4	88	70	97	3	9	8	SE 4	0		0	12.0	⊥ n; ⊠² 2, p; ● p.
10	42.1	41.5	42.6	16.7	21.1	15.5	17.8	11.2	12.2	12.1	11.3	86	65	86	10	5	3	SE 1	S 4	S 1		1.4	≡ n; ● a, p; ⊤ p.
11	44.1	44.2	45.2	15.6	21.0	15.0	17.2	11.0	9.4	9.6	10.6	71	52	84	1	5	1	S 1	SSW 3	S 1		—	⊥ n, p, 3.
12	47.6	47.4	47.4	13.6	21.3	16.9	17.3	9.5	9.7	10.0	10.7	85	54	75	0	4	0		NW 2		0	—	⊥ n, p, 3.
13	47.8	47.2	46.0	14.0	22.9	16.0	17.6	9.5	9.9	10.8	10.7	84	53	79	7	9	2	N 1	N 1	NNE 1		—	⊥ n.
14	45.1	44.3	43.0	15.7	18.8	16.5	17.0	12.7	10.6	10.2	10.1	80	63	72	6	9	9	NNE 1	NW 2	NE 2		0.0	●⁰ p, 3.
15	40.5	39.8	38.5	16.0	19.0	16.4	17.1	14.9	10.8	13.0	12.7	80	80	92	10	10	7	N 1	NE 3	N 1		14.0	● a, p; ⊤ p.
16	37.5	37.7	38.4	14.3	15.9	14.4	14.9	14.2	11.4	12.4	11.7	95	92	96	10	10	10	N 1	N 1	NNE 1		20.3	● n, 1, a, 2, p.
17	39.1	39.6	40.6	13.5	18.3	14.8	15.5	13.2	9.8	9.7	8.5	86	62	68	10	10	1	N 1	N 5		0	—	● n.
18	41.9	41.4	41.3	12.3	18.8	14.4	15.2	8.2	8.5	9.0	10.0	80	56	83	1	9	3	NW 1	NW 3	N 1		—	⊥ n, p, 3.
19	45.0	45.7	45.8	11.8	17.9	13.2	14.3	10.0	8.0	6.6	8.1	78	43	72	1	0	2	N 1	NW 3		0	—	⊥² n, p, 3.
20	46.9	46.9	46.0	12.9	22.3	19.2	18.1	8.2	8.5	11.2	13.4	77	56	81	9	2	1	N 1	S 1	S 1		—	⊥ n, p, 3.
21	47.1	47.5	46.8	17.6	24.3	19.8	20.6	15.7	12.1	11.5	13.6	81	51	80	4	8	5	SW 1	SW 6	S 1		4.4	⊥ n, p, 3.
22	44.4	43.2	41.5	17.4	26.7	18.8	21.0	15.1	12.2	12.6	12.7	83	48	79	6	9	10	SSW 7	SSW 7	SSW 3		—	●, ⊠, ⸝ n.
23	38.7	38.6	41.7	18.5	20.9	14.7	18.0	14.5	12.0	9.4	8.3	76	51	67	1	10	2	SSW 4	W 10	W 2		0.0	⊥ n; ⸝, ●⁰ a.
24	44.6	46.3	45.3	11.4	17.8	14.6	14.6	9.4	7.7	6.8	8.5	77	45	69	1	2	0	SW 4	WSW 8	S 9		—	⊥ p, 3.
25	43.4	40.3	34.3	15.1	25.4	21.2	20.6	12.6	8.3	11.5	8.9	65	48	48	2	7	3	ESE 9	SE 7	E 7		3.0	⊥ n.
26	38.6	40.5	42.8	10.9	12.7	9.1	10.9	9.0	8.9	6.8	7.0	92	62	81	9	10	3	WSW 6	WSW 7	SW 2		1.4	● n, a; ⊥ p, 3.
27	45.2	44.9	43.8	9.6	17.5	13.6	13.6	6.0	7.1	7.6	7.6	79	52	65	10	6	0	S 1	SW 7	ESE 1		—	⊥ p, 3.
28	41.9	37.2	35.9	12.6	21.4	14.1	16.0	10.6	7.2	8.2	11.0	67	43	93	9	8	10	ESE 4	ESE 7	S 8		8.1	●, ⊤ p, 3.
29	39.1	38.9	40.5	10.4	13.6	12.5	12.2	10.3	8.4	9.6	7.4	91	83	69	10	10	9	ESE 4	SSW 7	SW 7		1.7	● n.
30	42.6	45.3	48.2	9.1	12.3	5.6	9.0	5.4	7.3	6.2	6.1	86	59	89	2	8	3	SW 4	SSW 5		0	—	● n; ⊥ p, 3.
31	48.1	46.8	47.1	5.4	11.7	5.7	7.6	4.4	6.4	7.1	6.1	95	69	90	10	10	0	E 1	SE 1	NW 1		1.0	● p.
Срд. Moy.	741.8	741.6	741.5	13.1	18.5	14.4	15.3	10.6	9.4	9.7	9.8	83	61	80	6.6	7.7	5.0	2.5	3.9	2.0		85.8	

Пермь. 1906. Perm.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.0	744.7	742.1	2.1	12.9	8.0	7.7	0.1	5.3	5.0	7.5	100	45	93	10	9	10	NE 1	NE 6	NE 1	7.2	⊔ n; ≡ n, 1, a; ● p, 3.
2	34.1	31.2	28.2	7.7	8.4	8.3	8.1	7.3	7.5	7.9	8.1	96	96	99	10	10	10	NE 5	NE 1	0	14.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
3	25.1	27.0	30.7	8.2	8.7	6.7	7.9	6.5	7.9	7.1	6.9	98	86	94	10	10	10	S 5	S 3	SW 4	5.3	● n, a, 2, p, 3.
4	29.3	27.5	29.2	6.9	9.1	5.5	7.2	5.3	7.0	8.2	6.4	94	95	96	10	10	5	E 2	E 1	S 3	6.2	● n, a, 2, p.
5	28.8	30.5	34.6	5.9	5.6	2.4	4.6	2.2	6.7	6.2	5.0	97	91	91	10	10	10	SE 1	W 4	WNW 3	1.7	● p.
6	35.5	36.6	38.0	3.2	7.5	4.4	5.0	2.1	5.4	5.7	5.8	93	73	93	10	10	8	SW 3	WSW 2	0	1.1	●, △ p.
7	43.0	44.4	47.1	3.9	9.3	3.6	5.6	3.0	5.6	4.5	5.3	92	51	90	10	6	1	NW 1	N 1	SW 1	—	
8	49.4	48.8	47.8	3.0	12.1	9.7	8.3	− 1.5	4.8	5.9	6.6	85	56	74	0	7	10	SE 1	E 2	SE 2	—	⊔ n.
9	46.7	46.5	46.4	11.2	20.0	14.8	15.3	9.0	8.6	9.8	8.8	86	56	70	3	8	1	SE 2	SSE 5	S 3	—	⌓ n, p, 3.
10	45.6	44.9	44.7	12.6	20.2	15.4	16.1	10.6	7.5	9.5	8.6	69	54	66	2	3	10	SE 6	SE 5	SE 6	0.6	⌓ n.
11	44.3	45.3	46.5	11.5	15.2	10.9	12.5	10.6	8.7	10.4	8.4	87	81	87	10	10	5	SE 1	S 2	W 1	6.9	● n, a.
12	49.3	51.5	53.0	7.8	7.5	6.2	7.2	5.7	7.3	5.8	6.0	93	74	85	8	9	10	SW 3	W 4	W 2	—	
13	54.2	55.6	56.3	5.1	6.5	3.5	5.0	3.2	6.1	5.5	5.4	92	77	92	10	10	1	NW 1	NW 1	0	—	≡ n; ⌓ 3.
14	55.2	53.1	52.9	0.4	9.2	3.0	4.2	− 1.4	4.7	5.2	5.5	99	60	96	9	8	0	SW 1	W 1	0	—	⊔ n; ⌓ p, 3.
15	53.6	53.6	54.4	3.3	9.2	7.3	6.6	1.4	5.6	6.2	6.4	97	71	85	10	2	9	NW 1	NE 1	NE 1	—	⌓ n.
16	55.7	55.3	56.3	6.4	11.1	6.1	7.9	5.9	6.8	6.7	6.2	94	68	88	10	7	0	N 1	NW 2	0	—	⌓ n, p, 3.
17	58.3	58.6	59.1	1.5	12.3	7.0	6.9	0.6	5.0	7.5	6.7	98	71	89	6	2	0	0	SW 1	0	—	⊔ n; ⌓ p, 3.
18	59.2	58.3	56.7	2.1	12.0	8.7	7.6	0.6	5.2	7.7	6.9	98	74	83	10	0	0	W 1	SW 1	W 1	—	≡ n, 1, a; ⌓ p, 3.
19	54.3	51.7	51.4	5.6	13.6	9.2	9.5	3.9	6.3	7.0	7.8	93	60	89	1	10	6	SW 1	W 5	W 2	—	⌓ n.
20	52.3	55.4	57.3	7.7	9.6	6.2	7.8	6.1	6.2	6.1	5.4	79	69	76	10	10	0	NNW 1	N 1	N 3	—	
21	57.1	56.1	53.9	4.0	13.1	8.7	8.6	2.2	5.5	7.0	7.9	90	63	95	9	0	1	NW 1	NE 2	0	—	⌓ n.
22	51.1	48.9	46.9	6.2	16.1	11.1	11.1	5.3	6.7	7.6	7.7	94	56	78	0	2	10	SW 1	W 6	0	—	⌓ n.
23	47.1	47.9	49.6	6.3	10.7	5.6	7.5	5.5	6.6	6.9	4.9	93	71	73	3	9	9	W 1	NW 3	0	1.1	⌓ n; ● a.
24	52.9	52.9	50.0	0.0	8.0	7.0	5.0	− 0.9	4.3	4.4	6.2	93	56	82	2	10	10	N 1	E 1	SE 2	0.3	⊔ n; ●° p.
25	47.9	46.5	45.3	9.1	15.8	12.2	12.4	6.9	6.5	7.0	8.6	75	53	82	9	9	10	SE 2	SSE 3	SE 4	0.9	●° n.
26	43.6	44.7	46.5	10.9	11.9	7.8	10.2	7.7	8.1	9.5	7.9	85	93	100	9	10	10	E 3	E 1	E 4	7.5	● n, a, 2, p, 3.
27	48.4	50.2	49.4	8.6	7.6	6.0	7.4	5.8	8.2	7.6	6.6	99	98	94	10	10	10	SW 1	SW 2	SW 1	2.2	● n, a.
28	42.1	38.5	35.9	7.0	9.1	4.2	6.8	4.1	7.3	8.3	5.2	98	96	84	10	10	1	E 1	SW 2	S 7	2.8	● a, 2, p.
29	28.7	25.1	25.0	4.3	3.5	1.5	3.1	1.4	5.3	5.2	4.8	85	88	94	10	10	10	ESE 6	SSW 6	SE 7	3.0	● n, a, 2, p; ✱, △ a.
30	29.1	34.4	37.3	0.8	2.3	− 0.5	0.9	− 0.6	4.5	3.8	4.1	91	69	92	10	9	9	SW 8	SW 9	SSE 9	5.5	✱ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	745.6	745.5	745.8	5.8	10.6	7.0	7.8	4.0	6.4	6.8	6.6	91	72	87	7.7	7.7	6.2	2.1	2.8	2.2	66.8	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.7	742.9	744.6	0.2	2.5	0.3	1.0	− 0.8	4.6	4.8	4.2	97	87	89	10	10	8	WSW 1	W 2	SE 1	2.0	✱ n.
2	47.0	49.2	49.9	− 0.2	0.3	− 0.1	0.0	− 0.6	4.3	3.3	3.8	94	71	83	10	10	10	SW 1	W 2	SW 1	0.0	✱° n, a.
3	48.0	47.1	45.8	− 0.4	4.5	4.2	2.8	− 1.0	4.0	4.2	4.9	90	66	79	6	10	10	S 1	SSW 8	SW 9	—	
4	44.9	45.5	45.6	5.4	9.6	6.5	7.2	3.6	5.6	5.5	4.0	83	61	55	10	8	10	SSW 12	SW 14	S 14	0.7	● a; ↗ a, p.
5	43.0	41.9	40.7	3.5	8.8	6.2	6.2	2.1	4.8	5.6	4.9	82	67	69	10	10	10	SSE 7	S 9	S 7	0.5	ϖ a; ↗ a; ●° p.
6	35.5	33.0	34.6	4.9	9.2	3.1	5.7	2.9	5.3	5.8	4.8	81	67	84	10	10	2	ESE 3	ESE 3	SSE 4	1.0	● n, a, 2, p; ⊔ p, 3.
7	34.6	34.7	34.6	− 0.6	3.6	− 1.5	0.5	− 1.6	4.1	3.5	3.8	92	58	92	5	5	2	E 1	E 3	E 1	0.0	⊔, ✱° n; ⊔ p, 3.
8	34.7	36.3	39.4	− 5.4	3.1	0.7	− 0.5	− 5.6	2.9	3.3	4.7	95	58	96	8	3	9	0	0	W 2	0.5	⊔ n; ✱ n, p, 3; △° a.
9	43.8	46.4	47.1	0.3	0.3	− 3.4	− 0.9	− 3.6	4.4	3.8	2.8	94	79	80	10	10	3	WNW 5	WNW 5	W 1	—	✱° n; ⊔° p, 3.
10	41.9	40.3	39.9	− 1.2	0.0	− 0.5	− 0.6	− 3.8	3.5	4.4	4.3	81	96	98	10	10	10	SSW 2	SW 8	SW 1	4.0	✱ a, 2, p, 3.
11	42.9	45.2	45.4	0.0	2.0	0.6	0.9	− 0.6	4.5	4.4	4.4	98	84	92	10	8	10	W 1	NW 2	W 2	0.0	✱ n, a.
12	44.8	46.0	47.8	1.6	4.0	3.9	3.2	0.5	5.1	5.5	5.9	98	90	97	10	10	10	W 8	W 10	SW 5	0.0	✱° n; ●° n, p, 3.
13	49.1	49.9	51.5	4.5	7.0	6.9	6.1	3.5	5.5	5.8	6.4	87	77	86	10	10	10	WSW 5	WSW 10	WSW 8	0.0	●° n.
14	52.6	53.7	53.7	5.3	4.2	3.3	4.3	3.1	6.2	4.8	5.0	94	77	87	10	10	10	SW 4	SW 5	SW 1	0.5	●° n, 1, a.
15	53.0	53.2	52.4	3.7	4.5	3.4	3.9	3.0	5.8	5.5	5.1	97	87	87	10	10	10	S 2	SW 4	S 1	0.0	●° p, 3.
16	51.0	52.6	54.0	2.8	7.1	5.8	5.2	2.5	5.3	6.1	6.7	94	81	97	10	10	10	S 1	SW 5	SW 1	0.0	●° n.
17	55.0	55.6	55.1	4.7	5.6	5.4	5.2	3.3	6.1	6.4	6.3	96	94	94	10	10	10	S 3	WSW 5	SW 1	0.0	●° n, a.
18	52.8	51.7	51.3	5.1	6.8	7.0	6.3	4.4	5.6	6.8	7.3	86	93	98	10	10	10	SW 3	SW 7	SW 1	4.6	● a, 2, p.
19	50.3	51.7	50.1	8.0	9.9	7.8	8.6	5.8	7.5	6.3	6.5	93	69	82	10	5	9	WSW 8	WSW 10	SW 5	—	
20	49.0	51.5	51.5	8.5	8.1	3.0	6.5	2.9	6.9	4.3	5.3	84	55	93	10	5	4	WSW 7	W 6	W 5	—	
21	53.7	55.1	54.5	0.6	3.4	− 2.4	0.5	− 2.7	3.9	3.1	3.5	82	54	85	3	4	0	NW 1	WNW 5	0	—	⊔ p.
22	52.3	52.1	53.7	− 3.3	0.9	− 2.7	− 1.7	− 3.9	3.3	3.2	2.9	92	64	78	8	5	0	N 1	N 1	N 1	—	⊔ n, 1, a.
23	55.5	56.2	58.5	− 7.5	− 1.8	− 4.7	− 4.7	− 7.6	2.5	2.9	2.4	96	72	75	2	7°	0	NE 1	NE 3	NE 1	—	⊔ n, 1, a, 3.
24	61.6	62.6	63.6	− 8.8	− 4.7	− 9.6	− 7.7	− 9.8	1.7	1.9	1.6	75	59	73	0	0	0	NE 1	NE 5	E 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
25	62.7	61.8	62.1	−11.7	− 5.6	− 7.6	− 8.3	−12.5	1.6	2.1	1.9	88	69	76	6	3	2	NE 1	W 1	S 1	—	⊔ n, p, 3.
26	62.5	63.0	63.7	− 9.1	− 2.2	− 6.6	− 6.0	− 9.6	1.9	2.8	2.5	85	73	92	7	2	0	SW 1	SW 5	SW 1	—	⊔ n.
27	64.4	64.9	65.9	− 6.4	− 4.8	− 5.5	− 5.6	− 7.1	2.7	3.1	2.8	98	98	93	10	10	10	W 1	W 3	NE 1	—	⊔ n.
28	67.4	67.1	66.9	− 5.0	− 2.6	− 2.0	− 3.2	− 5.9	3.1	3.4	3.4	100	90	85	10	10	10	NW 1	N 1	NE 1	—	
29	68.1	69.0	69.8	− 3.1	− 2.1	− 3.5	− 2.9	− 5.4	3.2	3.4	3.3	89	86	92	10	10	10	N 1	NE 1	NE 1	—	
30	71.4	72.4	73.5	− 5.2	− 4.7	− 5.9	− 5.3	− 6.0	3.1	3.1	2.9	100	98	100	10	10	10	E 1	0	NE 1	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
31	73.7	73.8	73.4	− 7.0	− 7.0	− 6.7	− 6.9	− 7.6	2.7	2.7	2.7	100	100	100	10	10	10	SW 1	W 1	W 1	—	≡ n.
Срд. Moy.	751.8	752.5	752.9	− 0.5	2.3	0.2	0.7	− 1.9	4.2	4.3	4.2	91	77	87	8.5	7.9	7.1	2.8	4.6	2.6	13.8	

1906.

Пермь. — Perm.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	772.5	772.1	771.0	−6.0	−5.1	−6.1	−5.7	−6.9	2.9	3.1	2.9	100	100	100	10	10	10	W 1	0	W 1	—	≡ n, 1.
2	68.4	66.6	64.0	−7.6	−6.4	−7.7	−7.2	−8.1	2.5	2.8	2.5	100	100	99	10	6	0	SW 1	W 3	SW 2	—	
3	61.3	60.9	60.4	−8.5	−6.0	−6.3	−6.9	−8.9	2.3	2.9	2.8	97	99	100	10	10	10	SW 1	WNW 5	W 1	—	
4	57.3	56.7	56.6	−8.9	−5.0	−4.2	−6.0	−9.0	2.2	2.8	3.2	96	89	95	0	10	10	SW 1	WSW 5	N 1	1.2	⊔ n.
5	58.3	58.6	57.1	−4.6	−3.4	−3.2	−3.7	−4.7	3.2	3.3	3.5	99	93	97	10	10	10	WSW 2	WSW 5	SW 4	0.0	∗ n, 1, a.
6	56.1	54.6	51.2	−8.2	−2.1	−1.2	−3.8	−8.4	1.6	2.9	2.8	69	74	66	2	3	10	S 1	SW 8	SW 10	4.1	
7	46.7	45.9	48.4	−2.3	−1.0	−4.5	−2.6	−4.6	3.9	4.2	2.9	99	98	89	10	10	10	SW 5	WSW 5	NW 1	3.3	△ n; ∗ n, 1, a, 2, p, 3.
8	51.3	52.1	52.3	−6.4	−6.3	−8.4	−7.0	−8.6	2.5	2.2	2.2	91	80	90	10	10	10	NW 2	NW 2	NE 1	0.4	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
9	53.5	54.5	54.8	−12.3	−11.9	−15.7	−13.3	−16.1	1.5	1.3	1.1	87	71	86	10	0	10	NNE 3	NE 3	NE 3	0.2	∗^{0} n, 1, a, 3.
10	57.1	57.6	58.1	−17.4	−16.0	−21.2	−18.2	−21.3	1.0	1.0	0.7	84	79	88	10	4	0	NE 3	NE 3	E 1	0.2	∗^{0} n, 1, a.
11	58.0	57.6	56.9	−22.7	−18.1	−22.2	−21.0	−23.4	0.7	0.9	0.6	88	88	88	10	0	0	0	0	0	—	⊔ n; ≡ n, 1, a.
12	55.4	53.9	50.8	−20.4	−14.5	−15.0	−16.6	−22.4	0.8	1.1	1.1	86	74	75	0	0	10	E 5	E 5	ESE 7	0.6	
13	48.9	47.3	47.2	−13.3	−11.5	−14.9	−13.2	−16.1	1.3	1.5	1.1	84	83	76	10	10	10	ESE 10	ESE 10	ESE 9	1.4	✛, ∗ n, 1, a. 2, p; ↗ p.
14	47.1	47.3	49.7	−14.5	−12.7	−11.9	−13.0	−14.9	1.1	1.4	1.5	78	80	85	10	10	10	ESE 7	ESE 8	E 1	0.5	✛ n, 1, a, 2; ∗ a, 2.
15	52.2	53.2	52.6	−6.7	−5.4	−5.8	−6.0	−11.9	2.5	2.6	2.7	91	85	92	10	10	10	SE 6	SSE 6	E 1	0.2	∗^{0} n, a, 2, p. ✛^{0} n.
16	50.3	50.8	53.4	−7.9	−7.0	−10.3	−8.4	−10.4	2.3	2.4	1.9	95	92	93	10	10	4	NE 1	NW 5	NW 3	0.1	∗^{0} a, 2, p.
17	55.3	56.9	57.1	−11.0	−10.1	−8.9	−10.0	−12.5	1.8	1.8	1.6	93	85	73	10	10	10	WSW 2	SW 2	SSW 5	0.1	⊔ n, a.
18	57.4	57.2	56.6	−8.7	−7.0	−7.7	−7.8	−8.9	2.0	2.4	2.2	87	88	88	10	10	10	SSW 3	SSW 5	S 1	0.0	∗^{0} n, 1, 3.
19	54.5	52.6	51.0	−8.0	−6.4	−4.8	−6.4	−9.0	2.1	2.3	2.7	85	85	86	10	10	10	S 5	SSE 7	SW 5	0.6	∗^{0} a, 2, p, 3.
20	51.6	52.8	51.3	−3.3	−1.0	0.0	−1.4	−4.9	3.1	4.2	4.5	86	97	98	10	10	10	SW 3	SW 5	SW 5	5.0	∗ n, a, p, 3; △ p, 3.
21	55.8	58.8	60.5	0.9	1.4	0.8	1.0	0.0	4.9	5.0	4.9	99	98	99	10	10	10	W 5	W 3	S 1	0.2	● n, 1, p; ∗, △ n, p.
22	60.5	60.3	60.6	−1.6	−2.7	−3.1	−2.5	−3.3	3.9	3.6	3.5	96	95	96	10	10	10	SW 5	SW 5	W 1	0.7	∗^{0} n.
23	59.0	58.9	58.9	−3.3	−3.5	−4.4	−3.7	−4.4	3.3	3.3	3.0	94	92	92	10	10	10	WSW 5	SW 5	SW 3	0.1	∗^{0} n, a, 2, p.
24	58.4	57.2	54.4	−4.7	−3.9	−5.7	−4.8	−5.7	3.1	3.0	2.7	96	89	92	10	10	10	SW 3	SW 2	S 2	0.5	
25	49.3	45.9	41.9	−6.4	−5.1	−4.9	−5.5	−6.7	2.6	2.8	2.9	92	89	92	10	10	10	SE 3	S 5	SE 1	0.3	∗ n, 1, a.
26	37.2	35.1	32.0	−6.4	−5.8	−4.6	−5.6	−6.7	2.5	2.6	2.9	90	90	91	10	10	10	SE 6	SE 3	SE 1	2.7	∗ a, 2, p, 3.
27	28.2	27.2	27.0	−2.9	−1.9	−2.1	−2.3	−4.7	3.4	3.7	3.8	93	93	96	10	10	10	E 2	ESE 3	SW 1	5.2	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
28	29.3	32.5	36.0	−5.0	−6.2	−8.2	−6.5	−8.9	2.9	2.5	2.2	92	90	91	10	9	10	SE 2	SW 5	SW 1	0.4	∗ n. a, 2, p.
29	37.4	36.3	33.3	−6.8	−7.2	−7.5	−7.2	−8.3	2.4	2.2	2.3	88	88	92	10	9	0	SW 3	ESE 1	NE 1	0.8	∗ p.
30	33.5	33.2	32.9	−13.3	−11.5	−10.8	−11.9	−13.4	1.5	1.6	1.9	92	88	95	7^0	2	10	NE 2	NE 2	0	0.5	⊔ n; ≡^{0} p, 3.
Срд. Moy.	752.1	751.8	751.3	−8.3	−6.8	−7.7	−7.6	−9.8	2.4	2.6	2.5	91	88	90	9.0	8.1	8.5	3.3	4.2	2.5	29.3	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	730.7	727.9	723.4	−5.7	−2.8	−3.2	−3.9	−10.8	2.8	3.3	3.3	95	88	92	10	10	10	SE 2	SE 6	ESE 5	1.4	∗^{0} n, 1, a, 2, p.
2	27.8	32.0	36.8	−5.3	−3.1	−6.2	−4.9	−6.2	3.0	3.4	2.7	97	94	95	10	10	0	SSW 5	WSW 8	W 1	3.6	∗ n, 1, a, 2, p.
3	42.0	42.1	39.7	−9.8	−9.4	−8.3	−9.2	−10.3	1.9	2.0	2.2	92	90	93	10	10	10	W 2	0	S 2	0.9	∗^{0} n, a, 2; ⊔^{0} n.
4	39.8	41.0	37.5	−7.2	−7.4	−8.1	−7.6	−9.3	2.4	2.2	2.1	93	85	85	10	10^0	10	WSW 2	SSW 1	SE 8	2.0	∗^{0} n, 1, a; ⊕^{0} a, 2; ✛ p, 3.
5	35.5	34.6	34.5	−5.5	−4.4	−2.8	−4.2	−8.1	2.7	2.8	3.3	89	87	90	10	10	10	SSW 9	S 12	SW 12	3.6	✛, ∗ n, 1, a, 2, p; ↗ p.
6	43.1	47.1	48.3	−13.2	−12.6	−18.6	−14.8	−18.8	1.5	1.6	1.0	92	93	93	7^0	10	0	W 3	NW 6	0	0.2	∗ n, a, 2, p; ✛ n; ⊔ p, 3.
7	45.8	45.1	41.6	−16.2	−12.9	−6.4	−11.8	−22.0	1.1	1.4	2.7	91	91	97	10	10	10	S 2	0	SE 6	2.9	⊔ n; ≡ n, 1, a; ✛^{0} p; ∗ p, 3.
8	36.0	38.2	42.7	−4.3	−9.1	−14.4	−9.3	−14.5	3.1	1.9	1.3	92	83	87	10	10	10	WSW 6	NW 6	W 3	1.6	∗ n, 1, a, 2, p; ✛, ∨^{0} n, 1, a.
9	39.7	40.6	42.9	−12.0	−10.5	−8.0	−10.2	−16.8	1.4	1.8	2.2	78	88	92	10	10	10	SW 12	SW 7	SW 7	0.4	✛ n, 1, a; ∗^{0} a, 2, p.
10	46.5	49.2	51.9	−8.6	−7.6	−8.9	−8.4	−9.4	2.0	1.9	1.8	86	79	79	10	8	0	S 6	SSW 6	S 2	—	
11	53.5	53.7	53.5	−14.2	−11.6	−13.4	−13.1	−14.5	1.2	1.3	1.1	82	72	73	2	2	0	SE 1	SSE 6	SE 2	—	⊔ n.
12	52.3	51.8	50.6	−17.4	−14.4	−19.4	−17.1	−19.4	1.0	1.1	0.8	88	80	89	0	0	0	SE 1	E 1	E 1	—	⊔ n, p, 3; ≡ p.
13	49.6	51.7	57.9	−22.1	−17.3	−16.0	−18.5	−22.9	0.6	1.0	0.9	86	86	73	0	10	10	0	ENE 2	E 2	—	⊔ n.
14	62.3	64.5	66.4	−22.8	−18.5	−22.2	−21.2	−23.0	0.6	0.7	0.6	82	73	82	0	0	0	NE 3	E 3	E 1	—	⊔ n, a, p, 3.
15	69.9	71.9	74.0	−25.3	−22.0	−25.0	−24.1	−25.8	0.5	0.7	0.5	84	82	83	0	0	0	E 3	E 1	E 2	—	⊔ n, p.
16	75.3	75.9	75.1	−29.3	−24.7	−26.9	−27.0	−29.5	0.3	0.5	0.4	82	82	82	0	0	0	E 2	SW 2	0	—	⊔ n, a, p.
17	74.5	75.1	75.5	−27.6	−22.1	−24.0	−24.6	−28.1	0.4	0.6	0.5	82	83	83	0	0	0	SW 2	S 2	0	—	⊔ n, a, p.
18	74.7	74.0	72.1	−25.9	−21.1	−22.5	−23.2	−26.4	0.5	0.7	0.6	82	85	84	0	0	0	SW 2	SW 2	SSW 3	—	⊔ n, p.
19	67.6	65.1	62.7	−17.9	−15.4	−18.7	−17.3	−22.5	1.0	1.0	0.7	87	77	70	10	10	10	SSW 6	WSW 5	SW 5	0.1	⊔ n.
20	62.4	63.0	63.7	−17.7	−16.4	−14.6	−16.2	−18.8	0.9	1.0	1.2	79	83	86	10	10	10	SSW 2	SSW 6	SSW 5	0.6	∗^{0} n, 1, a, p, 3.
21	61.5	58.9	54.0	−13.6	−12.1	−11.2	−12.3	−14.8	1.4	1.5	1.7	88	86	87	10	10	10	SSW 5	SW 5	SW 3	0.6	∗ n, 1, a, 2, p.
22	48.9	45.1	38.5	−10.1	−8.3	−5.1	−7.8	−11.7	1.9	2.2	2.9	90	91	95	10	10	10	SSW 5	SW 6	SW 9	3.4	∗, ✛ n, 1, a, p, 3.
23	36.3	38.1	43.9	−1.9	−2.7	−6.0	−3.5	−6.0	3.8	3.4	2.4	96	91	85	10	10	10	WSW 5	W 4	W 2	1.0	∗ n, a, p; ●^{0}, ✛ n; ∨ n, 1, a.
24	52.0	56.7	59.4	−7.0	−8.8	−10.8	−8.9	−10.8	2.3	1.9	1.7	86	85	90	10	9	10	NNE 5	NNE 4	NE 1	0.1	∗ n, p, 3.
25	59.5	59.7	59.2	−12.8	−13.6	−20.2	−15.5	−20.3	1.4	1.4	0.8	88	87	89	10	10	0	NE 1	ESE 2	E 1	0.0	∗^{0} n, a, 2, p.
26	57.9	58.4	59.2	−21.2	−14.0	−18.4	−17.9	−23.4	0.7	1.3	0.9	87	89	89	0	10	0	E 1	0	NE 1	—	⊔ n, a, p.
27	57.3	56.6	56.1	−13.3	−11.2	−15.0	−13.2	−18.6	1.4	1.7	1.3	89	89	90	10	10	6	NE 3	E 2	E 1	0.3	⊔ n, a, p; ∗^{0} p.
28	55.8	55.1	53.9	−19.8	−19.6	−19.2	−19.5	−22.2	0.8	0.8	0.9	85	87	87	0	0	0	E 1	E 1	E 1	1.9	⊔ n.
29	51.2	50.0	48.0	−15.2	−11.7	−9.7	−12.2	−19.2	1.2	1.6	1.9	88	87	90	10	10	10	SE 5	SSE 5	SSE 5	4.6	∗ n, 1, a, 2, p; ✛ n, 1, a.
30	43.9	43.5	41.5	−6.9	−3.7	−2.1	−4.2	−9.8	2.5	3.2	3.8	92	93	96	10	10	10	SSE 3	SSW 5	SSE 6	6.7	∗ n, a, 2, p, 3.
31	38.9	37.6	31.3	−2.4	−5.2	−2.6	−3.4	−5.8	3.5	2.8	3.1	92	93	82	10	10	10	SSE 8	SSE 3	E 1	4.8	∗ n, p.
Срд. Moy.	751.4	751.7	751.5	−13.9	−12.1	−13.2	−13.1	−16.8	1.6	1.7	1.7	88	86	87	6.7	7.4	5.7	3.6	3.8	3.2	40.7	

Екатеринбургъ. 1906. Ekaterinbourg.

Широта — Latitude: 56° 50′. **Январь. — Janvier.** Долгота — Longitude: 60° 38′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.8	738.9	738.8	−22.0	−21.0	−21.1	−21.4	−23.1	0.7	0.7	0.7	84	81	87	0	6	10^{0}	W 7	WNW 7	W 5	—	✱, ⊔ n; |·| p. [✱^{0}3.
2	34.1	30.3	25.8	−19.2	−15.8	−18.7	−17.9	−21.6	0.9	1.0	0.8	86	79	81	1	10	10^{0}	WSW 8	W 8	WNW 7	0.0	⊔^{0} n; ✛ a, 2, p, 3; ɷ, ϖ p;
3	23.5	22.7	23.8	−20.0	−20.4	−25.2	−21.9	−25.2	0.7	0.6	0.4	81	74	74	0	10	2^{0}	W 6	NW 6	WNW 4	0.3	✱, ✛ n, a, 2, p; ɷ n, p, ϖ p.
4	26.2	28.7	33.9	−27.6	−26.3	−29.9	−27.9	−29.9	0.4	0.4	0.3	78	74	80	0	1	0	WNW 5	WNW 8	W 5	0.0	ɷ n ϖ n ⊔ ← n p ✱^{0} a ✛ a p;
5	37.9	38.2	34.8	−32.1	−26.2	−20.1	−26.1	−32.1	0.3	0.4	0.7	80	78	82	0	3	10	W 5	W 7	W 8	1.8	ɷ^{0} n p ⊔ n ✱ ✛ p 3. [△ |·| p
6	36.4	38.8	40.3	−13.4	−11.1	−10.6	−11.7	−20.1	1.3	1.6	1.7	85	86	85	10	10	10	W 7	WNW 7	WSW 9	0.1	✱ n, 1, a, 2, p; ✛ n, 1.
7	41.9	42.7	43.8	−12.6	−10.4	−13.6	−12.2	−13.6	1.5	1.7	1.3	86	86	82	0	10	0	W 8	W 7	WSW 5	0.0	✱^{0} n, a, 2, p; ⊔ n, 1, p; ✛ a.
8	44.9	46.0	47.0	−15.5	−15.8	−15.4	−15.6	−16.4	1.2	1.0	1.2	88	80	90	10	8	10	W 9	W 10	W 6	0.1	ɷ, ϖ, ✛ n; ✱^{0} p.
9	46.8	46.9	47.8	−12.2	− 9.5	− 7.4	− 9.7	−15.4	1.5	1.8	2.3	89	83	88	10	10	10	W 8	WNW 6	W 7	0.0	✱^{0} n, 1, a, p; ✛ n, 1.
10	49.4	50.7	51.6	− 7.9	− 7.6	−11.0	− 8.8	−11.0	2.1	2.2	1.7	86	88	85	10	10	10	NW 6	NW 5	W 5	0.0	✱^{0} a, 2, p, 3; ✛ a; △^{0} p.
11	50.8	49.5	48.4	−17.9	−12.6	−15.8	−15.4	−18.6	1.0	1.1	1.0	88	65	80	0	10^{0}	10	W 3	WNW 3	WSW 6	—	✱^{0}, ɷ n; ⊔ n, 1, a.
12	46.0	45.2	44.5	−13.6	−11.1	−12.2	−12.3	−17.0	1.2	1.3	1.4	78	67	76	10	10	10^{0}	W 4	W 8	W 4	—	ɷ n, p, 3; ⊔, ϖ n.
13	43.7	43.3	43.3	−15.4	−11.4	−17.5	−14.8	−17.5	1.0	1.3	1.0	78	68	89	0	0	0	W 3	WNW 3	W 3	—	ɷ n; ≡^{0} a; ⊔ p, 3.
14	43.5	43.4	43.8	−21.2	−14.0	−16.4	−17.2	−22.4	0.7	1.3	1.1	88	87	88	10	10	10	0	0	E 2	—	ɷ, ϖ, ⊔ n; ≡ a, 2, p.
15	43.6	43.7	43.4	−18.0	−16.8	−18.3	−17.7	−18.4	1.0	0.9	0.9	89	81	86	10	10	10	NE 1	NE 1	ENE 1	0.5	✱ 1, a, p, 3.
16	43.0	42.9	43.4	−18.4	−15.8	−15.6	−16.6	−19.8	0.9	1.1	1.2	89	85	90	10	10	10	E 3	E 5	E 3	4.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ɷ, ϖ n.
17	41.5	41.1	40.3	− 9.3	−10.8	−16.0	−12.0	−16.0	2.1	1.7	1.1	93	91	87	10	10	10^{0}	SE 7	SE 8	ESE 6	3.7	✱, ✛ n, 1, a, 2, p, 3.
18	36.6	35.0	34.1	−18.7	−18.0	−20.6	−19.1	−20.8	0.9	0.9	0.7	88	85	88	10	10	10	ENE 3	NNE 3	NE 3	2.1	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ✛ n.
19	33.7	35.0	37.2	−22.8	−23.0	−27.1	−24.3	−27.1	0.6	0.6	0.4	86	82	86	4	0	0	NNW 4	NW 2	NW 3	0.0	✱ n; |·| a; ⊔ p, 3.
20	39.9	41.3	41.7	−26.2	−21.8	−26.0	−24.7	−27.1	0.5	0.7	0.5	86	86	86	10	3	10^{0}	NW 2	W 2	SE 2	0.7	✱ n, 1, a; ≡^{0}a; ⊔ p, 3.
21	36.4	34.3	33.7	−18.6	−15.4	−10.3	−14.8	−26.0	0.9	1.2	1.9	88	88	93	10	10	10	SE 6	SE 4	SSE 2	1.2	✱ n, 1, a, 2, p; ✛^{0} n.
22	34.5	32.5	33.2	− 7.0	− 5.9	−16.5	− 9.8	−16.5	2.5	2.7	1.1	95	93	90	10	10	10^{0}	S 2	SSE 1	NNW 2	4.4	✱ n, 1, a, 2, p; ✛, ← p.
23	35.4	36.5	38.8	−19.8	−10.4	−11.4	−13.9	−20.7	0.8	1.8	1.7	88	88	88	10	10^{0}	10	N 2	W 5	W 4	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3; ✛ a.
24	41.0	42.4	44.1	−15.8	−13.8	−19.4	−16.3	−19.4	1.2	1.3	0.8	89	88	89	10	7	10	WSW 2	W 1	E 1	1.3	✱ n, 1, a, 2, p.
25	43.6	43.4	43.0	−21.0	−18.9	−20.2	−20.0	−22.0	0.7	0.8	0.8	88	81	88	10	10	10	SE 2	0	SSE 1	0.6	✱ n, a, 2, p; ⊕ a.
26	40.9	40.1	40.1	−21.4	−19.0	−21.8	−20.7	−21.8	0.7	0.9	0.7	88	89	88	10	10^{0}	10	0	0	0	0.1	✱^{0} n, a; ≡^{0} n; ⊔^{0}, ← p.
27	40.1	39.5	38.7	−19.8	−15.1	−15.8	−16.9	−22.0	0.8	1.2	1.1	88	90	85	10	10	10	0	SW 4	WSW 3	0.0	✱^{0} n, 1, p.
28	37.1	36.6	37.0	−12.9	−10.0	−13.0	−12.0	−15.8	1.3	1.5	1.3	85	73	80	10	10^{0}	4^{0}	SW 6	SW 6	SSW 4	—	✱^{0} n.
29	36.2	35.6	33.9	−13.2	−10.6	−14.3	−12.7	−14.6	1.2	1.3	1.1	74	66	73	10	10	0	SSW 4	S 6	SSE 3	—	⊔ n.
30	30.2	28.6	25.9	−20.4	−14.6	−15.8	−16.9	−20.8	0.8	1.2	1.1	87	85	85	7	10	10	SE 6	SE 7	SSE 7	0.3	⊔ n; ✱ a, p; |·| a; ✛ p, 3.
31	22.4	23.3	24.7	−14.0	− 8.9	−11.8	−11.6	−15.8	1.3	1.8	1.7	87	78	91	10	10	10	SSE 4	0	S 3	0.3	✱ n, 1, a, p; ✛ n, p; ⊔^{0} n.
Срд. Moy.	738.7	738.6	738.7	−17.7	−14.9	−17.1	−16.6	−20.3	1.1	1.2	1.1	86	81	85	7.2	8.3	7.9	4.3	4.5	4.0	21.5	

Высота — Altitude: 285.6 m **Февраль. — Février.** Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.73 mm

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	725.0	722.2	722.4	−12.2	− 8.3	−10.8	−10.4	−13.6	1.6	2.2	1.8	94	90	93	2	10	10	SSE 2	ENE 3	N 3	1.9	✱ n, a, 2, p, 3; ⊔ n, 1.
2	26.5	28.8	32.0	−13.5	−12.3	−13.3	−13.0	−14.0	1.4	1.4	1.3	89	81	84	10	7	10^{0}	W 4	W 5	SW 4	0.0	✱^{0} n, 1, a, p.
3	34.7	34.9	35.0	−14.1	−11.9	−12.0	−12.7	−14.2	1.2	1.4	1.4	83	78	80	10	10	9	WSW 5	SSW 6	SW 5	0.0	✱^{0} n, a, 2, p; ✛ p.
4	39.0	42.2	46.0	−11.2	− 8.5	− 8.6	− 9.4	−13.2	1.6	1.8	2.0	85	77	86	10	10	10	WSW 5	W 7	W 4	0.2	✱ n, 1, a, 2, p; ✛ n, a, 2.
5	50.5	51.9	52.4	− 9.8	− 6.3	−13.7	− 9.9	−13.7	2.0	2.2	1.5	93	80	95	10	10^{0}	0	W 1	S 3	SE 5	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2; ⊔ p, 3.
6	50.1	49.0	48.6	−15.7	− 8.0	−10.4	−11.4	−16.4	1.2	1.7	1.6	92	69	80	10	10	10	SSE 2	SW 5	WNW 4	—	⊔ n, 1.
7	48.0	47.5	47.2	−12.3	− 8.0	−12.6	−11.0	−12.6	1.5	1.9	1.6	90	77	93	8	0	0	WSW 5	W 5	WSW 4	0.0	✱^{0} a, p; ⊔ 3.
8	46.5	46.3	45.7	−14.6	− 8.2	− 9.9	−10.9	−15.2	1.4	2.1	1.8	95	86	84	0	10	10	WSW 3	W 2	W 2	0.0	⊔ n, 1, a; ✱^{0}a, 2, p; ≡^{0}a.
9	45.3	45.0	45.2	−11.2	− 7.8	−14.4	−11.1	−14.4	1.7	1.6	1.3	87	67	93	10	10	10^{0}	SSE 3	SSE 3	SE 3	0.0	✱^{0} a; ɷ, ϖ p; ⊔ p, 3.
10	45.6	45.7	45.6	−19.2	−12.8	−18.8	−16.9	−19.7	0.9	1.3	0.9	90	85	88	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	0.6	⊔ n, 1; ✱ a, p; ✛ p.
11	45.5	45.6	46.5	−20.2	−14.6	−21.2	−18.7	−21.2	0.8	1.2	0.6	89	81	78	4	6^{0}	0	SE 4	SSE 3	SE 4	—	
12	46.8	46.7	46.8	−25.8	−12.8	−15.8	−18.1	−26.0	0.5	0.9	0.9	85	55	67	3	5	10^{0}	0	0	SSE 1	—	⊔ n, 1; ≡^{0}, ⊕ a; |·| p.
13	46.2	45.7	46.3	−14.6	− 7.6	− 9.8	−10.7	−16.4	1.1	1.9	1.9	78	74	92	10	10	10	WSW 2	WNW 3	WNW 3	1.1	ϖ, ɷ n; ≡ 1, a; ✱ a, 2, p, 3.
14	47.6	49.2	51.6	−12.4	− 8.4	−15.8	−12.2	−15.8	1.6	1.9	1.2	93	83	92	10	4	0	NNE 2	NNE 3	ENE 2	0.0	✱^{0}n, 1, a, 2; ɷ n, 1; ⊔ p, 3.
15	53.0	53.2	53.3	−24.1	− 9.6	−14.8	−16.2	−24.1	0.6	1.6	1.3	89	74	91	0	0	0	WNW 2	0	0	—	⊔ n, p, 3; ∞ n, 1, a.
16	52.2	51.0	49.2	−19.9	− 6.2	−12.2	−12.8	−19.9	0.8	2.0	1.5	91	68	88	10^{0}	0	0	0	W 2	W 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ≡ 1, a.
17	46.6	45.9	46.0	−13.7	− 9.7	−11.5	−11.6	−14.9	1.4	1.7	1.6	90	77	89	10	6	10^{0}	WNW 5	NNW 5	NNW 3	0.1	⊔ n, 1; ✱ n, 1, a, p, 3.
18	46.4	46.6	47.1	−11.5	−10.0	−17.9	−13.1	−17.9	1.7	1.6	1.0	91	77	90	10	1	0	NNW 3	N 3	NE 2	0.0	✱^{0} n.
19	46.5	46.0	44.8	−20.0	−14.1	−20.1	−18.1	−21.1	0.8	1.4	0.8	90	91	90	10	0	0	SE 2	SE 2	SSE 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ✱^{0} n.
20	43.2	42.3	41.3	−28.7	−10.6	−17.5	−18.9	−28.7	0.4	1.4	1.0	87	70	90	0	0	0	SSW 2	W 6	SW 3	—	⊔ n, p; ∞ a.
21	38.6	36.7	35.5	−21.2	−11.3	−15.4	−16.0	−21.2	0.8	1.3	1.1	90	67	81	0	1	0	SW 3	W 7	W 4	0.1	⊔ n.
22	33.4	32.1	31.6	−16.3	−12.6	−18.0	−15.6	−18.0	1.0	1.2	0.9	85	72	81	10	10	7^{0}	W 5	W 4	W 4	0.0	✱^{0} n, 1, a; ⊕ a, 2.
23	31.2	31.6	33.7	−21.8	−15.6	−19.1	−18.8	−22.0	0.7	1.0	0.9	86	78	87	10	10	10^{0}	W 3	W 4	WNW 4	0.5	✱ n, a, 2, p, 3.
24	36.9	38.1	42.9	−25.4	−23.2	−29.9	−26.2	−29.9	0.5	0.5	0.3	85	75	81	10	10^{0}	0	NNE 3	N 4	N 2	0.2	✱ n, 1, a, 2, p; ⊕, ⦶, ✛ a.
25	43.4	41.6	41.9	−31.6	−21.0	−17.9	−23.5	−33.7	0.3	0.6	0.8	83	73	76	0	10	0	W 3	W 9	W 8	—	✛ 3.
26	44.4	46.0	48.3	−18.4	−12.2	−16.6	−15.7	−18.6	0.7	0.8	0.6	70	44	52	10	0	0	W 7	NW 8	W 8	—	✛ n, 1, a, 2, p, 3.
27	50.1	49.5	46.4	−20.0	−11.0	− 8.3	−13.1	−20.4	0.6	1.1	0.9	62	54	38	5	10	10^{0}	W 3	WNW 1	SW 5	—	
28	42.7	40.0	37.4	− 9.2	− 5.1	− 6.8	− 7.0	− 9.8	0.8	1.9	2.1	34	62	78	10	10	10	SW 8	SW 10	SW 6	1.7	✛ n, 1, a, 2, p; ✱ p, 3.
Срд. Moy.	743.1	742.9	743.2	−17.4	−11.0	−14.8	−14.4	−18.8	1.1	1.5	1.2	85	74	83	7.2	6.4	5.2	3.2	4.1	3.6	6.4	

Екатеринбургъ. 1906. Ekaterinbourg.

Мартъ.—Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.6	737.9	736.9	−10.4	−6.7	−5.7	−7.6	−10.8	1.9	2.1	2.7	92	77	89	10	8	10	WNW 4	WNW 3	SSE 3	0.2	✱ n, 1, a. |↟ 3.
2	34.4	34.4	32.8	−2.0	1.6	0.0	−0.1	−6.0	3.8	4.0	2.6	95	78	56	10	10	9⁰	S 5	WSW 8	WSW 10	—	✱⁰, △⁰, ●⁰ n; ∽⁰ 1; ⩌ p, 3;
3	28.3	28.7	31.1	−0.1	1.7	−0.8	0.3	−1.0	3.4	3.3	3.2	75	63	73	10	6	6	WSW 11	SSW 12	SW 8	—	⩌ n; ⤢ n, p; ↟ 1.
4	33.0	31.3	29.6	−2.5	1.4	−1.4	−0.8	−2.8	3.0	3.9	3.1	78	76	76	10	9	10⁰	SSW 2	SE 6	SSE 7	—	⩌ p, 3; ⩌̶ 3.
5	28.8	26.4	22.4	−5.9	−2.4	−5.2	−4.5	−6.1	2.0	2.6	2.6	71	66	85	10	10	10	SSE 5	SE 5	SSE 5	0.0	⩌, ⩌̶⁰ n; ✱⁰ p.
6	23.1	23.1	20.1	−9.0	−7.5	−10.7	−9.1	−10.7	1.7	1.7	1.4	75	68	74	10	5	10⁰	W 9	W 7	SSE 2	0.2	✱ n, a; ⩌ n, p, 3; ⩌̶ p, 3.
7	14.9	15.3	19.0	−11.8	−5.6	−12.0	−9.8	−13.3	1.7	2.4	1.6	95	79	94	10	7	0	ESE 3	NW 2	NW 3	0.0	✱⁰ n 1 a p ⩌ ⩌̶ n ⊔ n p 3 |·| p.
8	20.3	18.9	16.5	−15.4	−8.5	−11.6	−11.8	−15.7	1.3	1.6	1.5	93	67	80	10	3	10	SSW 1	SSE 4	SSE 3	0.0	✱⁰ n, 3; ⊔, ⩌, ⩌̶ n; ⊕ p.
9	13.4	09.1	14.7	−9.1	−0.3	−1.9	−3.8	−13.2	2.0	3.2	2.9	91	72	74	10	9	0	SSE 5	WSW 14	WSW 8	0.0	✱⁰ n, a; ↟ 2, p; ⤢, ⩌ p.
10	15.3	16.2	21.1	1.9	3.0	2.4	2.4	−2.1	4.9	5.0	4.6	92	88	84	10	10	10	W 11	SSW 9	WSW 11	1.0	⩌, ⩌̶, ⤢ n; ✱⁰ n a; ● n 1 a p.
11	28.1	28.6	29.7	1.6	2.4	1.2	1.7	1.2	4.6	5.4	5.0	89	97	100	10	10	10⁰	S 4	SSE 3	SE 4	3.5	● n, a, 2, p; ✱ a; ⩌ 3.
12	27.9	26.7	25.6	0.4	1.8	0.3	0.8	−0.7	4.7	4.7	4.6	99	90	98	10	10	10	SSE 5	SSE 7	S 3	0.6	⩌, ⩌̶, ∽ n; ⊔ n, 1; ●⁰ p.
13	27.9	29.7	32.3	−3.6	−2.0	−6.4	−4.0	−6.4	2.2	2.5	2.0	65	63	71	10	10	0	SW 5	WSW 9	SW 3	—	✱⁰ n.
14	33.1	32.0	30.6	−9.8	−4.4	−5.0	−6.4	−9.8	1.8	2.3	2.2	86	69	71	10	10⁰	10	WNW 5	N 3	NNW 4	3.0	⩌, ⩌̶⁰ n; ⊔ n, 1, a; ✱ 1, a.
15	28.2	28.7	30.4	−6.9	−5.7	−4.9	−5.8	−7.2	2.5	2.7	3.2	92	94	99	10	10	10	N 5	NNW 4	WNW 2	1.6	✱ n 1 a; ↟ n; ● a p; ∽ a 2 p 3.
16	33.5	35.1	38.4	−7.3	−2.1	−7.4	−5.6	−7.4	2.5	2.8	2.1	94	70	82	10	9	0	W 5	WSW 8	WSW 3	0.3	∽ n; ✱ n, 1, a, p; ↟ 1, a.
17	42.9	44.3	45.0	−12.3	−1.7	−5.7	−6.6	−12.3	1.7	2.5	2.2	96	62	75	0	2	0	W 1	WNW 1	SE 4	—	⊔ n, 1, a; ≡⁰ a.
18	45.0	43.6	42.4	−10.0	−1.9	−6.1	−6.0	−11.4	1.9	2.4	2.0	94	59	72	5	5	3	ESE 4	ESE 7	ESE 7	—	⊔ n.
19	40.3	38.9	37.6	−9.0	−5.2	−7.3	−7.2	−9.0	1.9	1.9	2.3	85	63	88	10	4	10	E 7	ENE 10	E 7	1.1	⊔ n; ✱ a, p, 3; ↟ 3.
20	37.3	38.5	40.3	−9.1	−6.4	−6.7	−7.4	−9.2	2.0	2.4	2.6	91	86	95	10	10	10	ENE 7	E 6	E 6	6.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ↟ n, a, 2 p, 3.
21	43.9	45.9	48.6	−7.0	−4.9	−10.0	−7.3	−10.0	2.5	2.5	1.5	95	79	70	10	10	0	E 4	E 4	NE 5	0.0	↟ n; ✱⁰ n, a.
22	49.7	49.7	48.0	−19.5	−4.5	−11.0	−11.7	−19.8	0.9	1.4	1.4	92	45	73	0	0	0	N 2	ENE 4	SE 4	—	⊔ n, 1; ∾ n, 1, a.
23	44.0	40.9	35.9	−15.2	−0.2	−5.7	−7.0	−16.4	1.3	2.2	2.3	94	48	78	10⁰	2	10	SSE 2	SSE 6	SE 5	0.0	⊔ n; |·| a, p; ⊕ a.
24	30.7	28.4	27.8	−5.4	1.2	−2.0	−2.1	−6.9	2.8	3.9	2.8	94	76	71	10	10⁰	10	SSE 1	0	NW 6	0.9	✱ n, 1, a, p.
25	28.8	30.6	35.2	−5.5	−1.7	−4.6	−3.9	−7.0	2.6	2.8	2.2	88	70	70	9	10	0	W 6	WNW 8	WNW 6	0.0	✱⁰ n, a, 2; ↟ a.
26	37.3	34.3	29.5	−10.6	−2.2	3.6	−3.1	−11.2	1.8	3.5	4.5	92	89	77	10	10	10⁰	SW 1	S 6	WSW 8	0.6	⊔ n; ✱ a, 2 p.
27	29.8	31.9	30.1	3.2	3.8	4.0	3.7	2.7	5.2	4.9	4.6	90	81	75	10	10	10⁰	SW 10	WSW 6	S 6	0.3	⤢ n; ● n, a, p.
28	26.8	26.1	27.9	4.2	3.5	1.0	2.9	1.0	5.0	5.4	4.7	80	91	93	10	10	3⁰	SSW 7	SW 7	W 4	1.3	● a, p.
29	26.4	21.1	30.0	1.0	7.1	−0.6	2.5	−2.0	4.6	5.5	3.1	91	73	69	10	10	4	S 5	WSW 15	WNW 8	0.3	⊔ n; ● a, p; ⤢ 2, p.
30	36.0	35.6	33.0	−5.4	−0.9	0.7	−1.9	−6.1	2.7	3.9	4.7	86	89	98	10	10	10	0	SE 5	SSE 5	0.5	⊔ n; ✱ a, 2; ● p.
31	31.2	29.2	30.9	3.4	14.4	8.6	8.8	0.0	4.3	4.0	3.8	72	33	47	10	2⁰	0	SSE 4	SSE 8	SW 4	—	≡, ⊔ n.
Срд. Moy.	731.5	731.0	731.4	−6.0	−1.1	−3.6	−3.6	−7.4	2.7	3.2	2.9	88	73	79	9.2	7.8	6.3	4.7	6.4	5.3	22.0	

Апрѣль.—Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	731.0	729.4	730.0	3.3	15.2	5.3	7.9	1.2	4.6	5.4	4.9	80	42	73	0	0	0	SSE 3	SSE 4	N 4	—	⩌⁰ n.
2	31.0	31.4	32.1	−0.7	3.5	0.4	1.1	−0.8	4.2	5.1	4.1	95	86	86	10	9	10	N 3	N 4	NNE 2	0.0	⩍ n; ⊔ n, 1; ≡ n, 1, a
3	30.3	28.4	29.4	−2.6	−3.2	−5.6	−3.8	−5.6	3.5	3.4	2.6	93	93	88	10	10	10	NNE 4	NNE 6	N 5	14.5	●, ∽ n 1 a; ✱ a 2 p 3; ↟ a p 3
4	28.9	27.9	28.1	−8.4	−3.2	−4.2	−5.3	−8.6	2.0	2.9	1.6	85	80	48	10	10	10⁰	N 6	NNE 6	NNE 6	1.8	✱, ↟ n, 1, a, 2, p; ⩌, ⩌̶ p, 3
5	28.4	28.2	29.6	−9.7	0.4	−1.2	−3.5	−11.7	1.2	2.0	2.1	58	43	50	0	9	10	NNW 3	NNW 6	N 3	0.0	⩌, ⩌̶ n; ≡⁰ a; ✱⁰ p.
6	31.3	32.6	34.3	−3.5	−1.8	−2.3	−2.5	−4.0	2.7	2.9	2.6	76	73	66	10⁰	9	10	NNE 2	NNE 3	N 2	0.2	✱ n, a, 2, p.
7	34.9	33.4	32.9	−4.4	2.8	0.5	−0.4	−4.6	2.9	1.7	3.8	89	30	79	10	1⁰	10	0	WSW 2	NNW 1	0.0	✱ n, p.
8	33.1	34.7	36.1	−1.2	5.0	1.8	0.7	−2.0	4.0	3.8	2.9	95	58	71	10	9	8	0	E 2	ESE 2	—	⩌, ⊔ n; ≡ n, 1, a.
9	33.6	31.4	28.7	−5.7	0.2	−1.5	−2.3	−6.6	2.7	2.7	3.3	94	58	79	10	10	10	0	E 3	SSE 2	0.0	∾ n; ⊔ n 1; ≡ n 1 a; ✱ a 2 p.
10	25.9	25.0	24.1	−2.7	3.6	1.0	0.6	−3.7	3.2	3.5	4.1	84	59	80	10⁰	10	10	SSE 3	SW 7	SSW 5	0.0	△⁰ 2.
11	22.3	21.6	20.9	1.7	5.4	1.0	2.7	−0.5	4.2	4.3	4.7	81	64	94	10	10	10	SSE 6	SE 7	SE 4	0.2	⊔⁰ n; ● p.
12	19.8	18.4	17.6	−0.1	3.8	0.2	1.3	−0.6	4.0	3.3	4.4	88	54	94	10	10	10	WSW 6	SSW 6	ENE 4	4.7	● n; ✱ n, 1, p, 3.
13	17.9	19.0	23.4	−0.3	2.6	2.4	0.0	−2.4	4.2	3.6	2.9	93	64	76	10	10	10	NNE 4	NNE 9	NNE 7	0.0	✱ n.
14	29.6	33.6	30.3	−7.6	−2.8	−7.6	6.0	−7.7	1.9	2.3	1.2	77	61	47	10	6	0	N 8	NNW 5	NNE 4	0.0	✱ n, 1, a.
15	44.0	43.8	43.2	−10.4	−0.5	−3.6	−4.8	−12.3	1.2	1.3	1.6	61	30	47	0	8	0	NNW 2	NNW 4	S 3	—	
16	41.7	39.7	37.1	−4.5	2.2	−0.5	−0.9	−7.9	1.9	2.5	3.4	58	46	77	9	10	10	S 4	S 5	S 5	0.4	✱ 3.
17	31.5	29.0	34.6	2.6	8.3	3.0	4.6	−1.4	5.0	5.7	3.0	90	70	52	10	10	2	S 4	WSW 11	WNW 6	—	✱ n; ⤢ p.
18	43.6	46.6	48.7	0.1	5.8	2.3	2.7	1.7	2.5	1.4	1.9	55	20	36	0	0	0	WNW 6	W 8	WSW 4	—	
19	48.0	47.5	47.6	3.9	15.7	10.6	10.1	−0.6	3.4	4.6	6.3	56	34	67	1⁰	1⁰	7⁰	SSW 2	WSW 9	WSW 6	—	
20	48.4	47.4	47.6	7.2	16.4	9.7	11.1	6.0	5.5	4.1	4.2	73	30	47	1⁰	2⁰	0	WSW 3	WSW 11	W 3	—	⩍⁰ n.
21	49.5	49.4	49.0	5.3	18.0	11.8	11.7	2.8	4.5	4.4	4.3	68	29	41	0	0	0	0	WNW 3	NNW 2	—	
22	48.3	46.5	45.2	4.2	19.6	11.7	11.8	1.3	4.7	2.8	4.8	76	16	46	0	0	0	SSE 1	SW 5	S 2	—	≡⁰ a.
23	44.9	44.2	43.4	8.6	20.2	13.4	14.1	5.6	4.7	3.7	3.3	56	21	29	5	8	0	NW 1	SSW 2	SW 2	—	
24	44.1	43.6	42.9	6.2	20.4	13.3	13.3	2.6	3.5	4.1	4.9	49	23	43	10⁰	8	0	0	WSW 3	S 2	—	∞⁰ n; ⊕ 1.
25	43.8	44.2	42.8	9.9	17.0	13.2	13.4	6.2	5.4	7.5	5.0	59	51	44	10	10⁰	3⁰	WSW 2	SE 4	WSW 2	0.2	● a, p; ⊤ p.
26	43.3	43.1	43.3	8.0	18.9	13.8	13.6	5.6	4.8	4.9	5.6	60	30	48	0	8	4	0	E 3	N 2	0.0	●⁰ a.
27	44.9	45.4	46.8	7.0	21.1	12.3	13.5	3.6	5.4	4.9	6.5	72	27	61	0	9	1	NNW 2	WNW 6	E 3	—	⩍ n.
28	47.8	48.3	47.8	8.4	15.6	13.0	12.3	5.4	6.5	7.3	6.5	79	55	58	0	9	0	E 2	ENE 6	SE 5	0.6	⩍ n, 1; ⟦K⟧, ● a, 2, p.
29	48.2	47.3	46.4	8.8	21.9	15.3	15.3	5.2	6.5	5.9	6.3	77	31	49	0	8	1	SSE 1	SSE 3	SSE 4	—	
30	46.7	46.4	45.0	13.2	20.8	14.3	16.1	8.2	5.4	3.6	4.3	47	20	36	10⁰	10	1	SSW 2	W 7	SSW 3	—	⊕ 2, p.
Срд. Moy	737.2	736.9	737.3	1.2	9.1	4.5	4.9	−1.0	3.9	3.9	3.9	74	47	60	5.9	7.1	4.9	2.7	5.3	3.5	22.6	

Екатеринбургъ. 1906. Ekaterinbourg.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.8	743.1	742.1	12.9	21.3	16.2	16.8	9.5	5.3	5.3	5.4	48	29	40	10	10	9	SW 2	WSW 7	W 3	—	
2	42.6	41.8	44.0	13.2	18.8	11.6	14.5	8.9	6.4	7.3	9.1	56	46	89	2	4	10	WNW 2	NNW 6	E 1	5.2	● a, 3; ⊤ a; ⸗, ▲ p.
3	46.8	45.9	43.7	6.6	17.4	12.0	12.0	4.6	6.9	5.2	5.5	94	55	53	0	0	2	NNE 1	SSW 3	S 2	—	⊤, ● n.
4	42.8	43.3	45.9	12.9	17.2	11.2	13.8	8.2	5.5	5.0	6.0	50	55	60	10	10	2	WNW 6	NE 5	NE 3	0.3	⊽⁰ n.
5	48.9	48.0	45.6	5.1	13.4	10.2	9.6	4.2	4.6	5.3	5.7	71	47	61	9	4	9	NE 2	SW 2	SSE 3	0.0	● n, p.
6	42.0	36.5	38.0	9.6	21.0	11.3	14.0	4.6	6.4	6.0	3.6	71	33	36	7⁰	8	0	WSW 1	WNW 11	NNW 8	0.0	●⁰ a.
7	39.9	41.1	41.2	5.6	8.2	5.4	6.4	5.0	3.6	4.0	4.1	54	50	62	10	10	6	N 6	NNW 5	N 2	—	
8	39.6	36.0	31.2	2.7	16.2	11.4	10.1	— 2.5	4.4	3.8	6.3	79	28	62	10	10⁰	10	N 2	WSW 2	S 4	2.3	⊥, ⊔ n; ● p.
9	26.4	26.1	28.8	10.8	12.9	9.5	11.1	8.7	8.9	8.9	7.4	93	81	83	10	10	2	WNW 4	NNW 4	N 2	8.1	⊖, ⊽⁰ n; ● n, a, p; ⸗ p.
10	32.4	33.2	35.2	9.0	18.6	14.0	13.9	4.2	7.1	5.9	6.7	83	37	57	10	6	1	NW 3	NW 5	WNW 2	—	● n.
11	40.4	40.2	38.9	11.0	21.5	17.4	16.6	7.5	5.5	5.8	5.6	56	31	39	0	3	2	W 3	W 6	WSW 6	—	
12	37.7	36.8	37.0	17.8	22.4	13.0	17.7	12.8	7.3	9.6	10.5	49	48	95	1	5	8	WSW 7	WSW 5	S 4	2.2	⸝ a; ● a, p; ⊤, ⸗, ▲ p.
13	36.8	35.3	33.7	17.3	26.2	19.9	21.1	12.6	9.0	7.1	7.5	62	29	44	0	5	6	W 5	W 8	SW 6	—	⸝ a; ⊤ p.
14	31.6	28.7	32.2	18.6	23.7	7.1	16.5	7.1	6.4	5.9	5.6	41	28	74	0	9	10	SSW 7	WSW 13	NNW 7	5.2	⸝ a, p; ●, ⊤, ⌒ p.
15	38.3	38.6	40.6	2.4	8.9	4.1	5.1	— 0.8	3.1	3.4	3.5	57	40	56	0	6	0	NW 4	NW 7	NNW 5	—	● n.
16	44.1	43.1	41.6	3.3	11.9	10.0	8.4	— 1.8	3.1	3.5	4.2	53	33	46	0	2	1	NNW 4	WNW 4	W 4	—	⊔ n.
17	41.6	39.8	39.2	11.0	18.8	15.3	15.0	4.1	4.7	3.9	4.3	48	25	34	1	2	2	WSW 7	WSW 9	W 7	—	
18	40.3	40.1	38.5	14.0	20.5	16.3	16.9	11.8	6.1	7.1	7.3	52	40	54	7	7	4	WNW 4	W 5	WSW 5	—	
19	37.7	36.0	34.5	14.2	23.4	18.4	18.7	9.6	6.3	6.3	6.8	52	30	44	10⁰	1	1	SW 3	W 8	WSW 5	—	
20	34.8	34.4	36.3	18.7	26.2	17.2	20.7	14.2	7.8	8.9	10.9	49	35	75	0	7	10	W 4	NNE 4	N 2	7.6	⸗ a, 2, p; ⊤, ●, ⸝, ⌒ p.
21	39.2	40.1	39.3	11.4	11.9	10.8	11.4	10.8	8.9	8.6	8.6	89	84	90	10	10	10	NE 2	SE 5	ESE 4	0.1	● 2, p, 3.
22	38.3	38.3	38.1	11.4	16.6	14.1	14.0	9.2	8.7	9.9	10.1	87	70	85	10	10	10	ESE 2	S 2	N 3	0.0	● n.
23	42.0	42.1	42.0	6.6	14.2	9.0	9.9	6.4	5.5	5.3	5.3	73	44	62	10	2	0	NE 6	NNE 5	ENE 4	—	●⁰ n.
24	43.1	41.4	38.1	8.6	17.8	13.6	13.3	2.4	5.3	4.4	5.9	64	29	51	0	0	0	NNW 1	NNE 4	NNE 2	—	⊥, ⊔ n.
25	33.8	30.8	28.8	13.6	22.3	13.2	16.4	4.8	5.7	7.5	10.9	49	38	97	0	4	10	W 3	W 2	WSW 3	7.3	⊥ n, ⊤ a, p; ⸗ 2, p, 3; ● p.
26	32.3	35.2	35.9	9.0	11.0	10.0	10.0	8.1	7.5	6.2	5.6	88	63	61	10	5	7⁰	N 7	NW 5	E 3	—	⸗, ⸝, ●⁰ n.
27	33.1	27.8	33.4	10.0	24.6	11.6	15.4	7.2	7.4	9.5	7.1	80	42	70	10	7	10	SSE 4	S 13	WNW 7	5.0	● 1, a, p; ⸝, ⸗, ▲ p.
28	41.7	42.8	44.7	3.3	8.8	4.1	5.4	2.3	4.0	3.7	4.0	70	45	65	7	5	1	NNW 6	NNW 3	NNE 4	—	● n.
29	45.9	43.7	41.9	4.0	9.2	7.2	6.8	— 1.7	3.8	4.5	6.8	63	52	90	10	10	10	ESE 6	SSE 3	SSE 4	—	⊕ a.
30	39.7	38.9	37.3	7.3	10.0	9.6	9.0	6.3	6.8	6.9	7.9	89	75	88	10	10	10	SSE 6	ESE 5	SE 4	0.0	●⁰ p.
31	34.0	34.2	37.0	9.4	18.8	13.0	13.7	8.1	8.6	10.6	9.7	98	66	88	10	10⁰	10	SSE 2	ESE 1	SE 5	0.7	≡ n; ●, ⊤ p.
Срд. Moy.	739.1	738.2	738.2	10.0	17.2	11.9	13.0	6.3	6.1	6.3	6.7	67	44	65	5.9	6.2	5.6	3.9	5.5	3.9	42.0	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	734.9	734.0	734.0	11.0	21.0	17.2	16.4	10.4	9.7	12.8	12.7	99	70	87	10	9	7	SSE 6	SE 2	NE 3	0.0	≡ n, 1; ●⁰ n, 1, a; ⊤ p.
2	33.6	33.4	34.6	16.3	25.5	19.8	20.5	12.8	12.3	10.7	14.7	89	44	86	10	4	5	S 1	W 7	SSE 1	0.5	⸗ n; ●, ⊤ n, p; ⌒, ⸗ p.
3	35.3	35.8	36.6	17.2	23.7	18.8	19.9	13.9	12.7	13.4	12.6	87	61	78	3	6	8	W 3	N 3	ENE 4	—	⸗, ⊤ n.
4	37.3	36.3	35.3	17.4	26.8	22.3	22.2	13.8	12.3	12.2	12.4	85	46	64	1	4	0	ENE 2	SSE 2	S 3	—	
5	35.6	34.5	33.3	22.2	31.0	24.2	25.8	16.6	13.2	11.7	12.8	67	35	57	0	1	10	S 2	S 3	S 3	—	
6	33.0	32.9	33.8	21.9	27.3	20.2	23.1	16.2	12.4	10.9	10.3	65	40	58	8	8	0	SW 2	NW 6	NW 5	—	⊖ n; ⊤ p.
7	35.4	35.3	35.7	17.8	23.4	19.3	20.2	12.2	9.5	7.4	8.1	63	34	50	3	0	0	WNW 4	WNW 6	NW 3	—	
8	37.6	37.4	37.6	16.5	22.2	17.2	18.6	11.7	8.1	6.5	6.5	58	33	45	0	0	0	W 4	W 7	NW 4		
9	38.1	37.0	37.4	14.0	19.2	13.8	15.7	9.0	5.9	3.6	5.2	50	22	45	2	1	2	N 6	NNW 7	NNW 3	—	
10	38.1	37.6	36.8	9.4	16.8	14.3	13.5	6.5	5.4	5.9	4.7	61	42	39	2	1	0	N 5	NNW 5	NNW 5	—	
11	38.7	38.0	36.6	10.6	18.7	16.2	15.2	6.0	5.4	6.1	6.7	57	38	50	1	6	1	NNW 3	NNE 3	E 2	—	
12	34.6	32.8	31.2	14.5	23.7	19.0	19.1	8.7	8.0	6.5	9.0	65	29	55	7	10	10	WSW 2	SSW 2	WSW 4	6.9	≡ n; ● p, 3.
13	28.8	28.4	31.6	15.1	21.1	13.4	16.5	13.4	12.4	11.9	10.5	97	65	93	10	10	10	SSW 3	SW 7	NNE 5	0.5	● n, 1, a, 2, p; ⊤ p.
14	36.8	37.9	39.2	11.1	20.0	14.6	15.2	10.6	7.7	7.8	8.0	78	45	64	10⁰	4	0	ENE 3	ENE 4	E 5	—	● n.
15	40.3	39.4	36.8	15.8	22.9	18.8	19.2	10.6	8.0	8.7	8.9	60	41	56	8	10⁰	10	SE 6	SSE 6	SSE 5	0.0	⊕ 2; ⊤ p.
16	34.8	33.4	30.7	15.8	20.7	16.8	17.8	14.8	9.2	11.7	12.8	68	65	90	10	10	9	S 2	E 2	NNE 2	0.2	● n, 1, a, p, 3.
17	27.4	25.2	27.2	17.1	20.9	15.5	17.8	11.8	12.4	8.3	7.5	86	45	58	1	9	10	0	NW 9	N 5	0.5	⊥, ≡² n; ● n, a, 2, p;
18	30.1	29.4	28.6	12.2	19.2	17.2	16.2	7.8	6.6	5.3	7.4	63	32	51	0	1	0	NNW 1	WNW 3	SW 1	—	⊥⁰ n. [⊤ a, 2, p.
19	27.7	26.4	26.8	14.5	23.0	17.0	18.2	7.9	6.9	10.1	11.5	56	48	80	0	6	10	0	SE 7	NNE 5	0.5	⊥⁰ n; ⊤ p.
20	26.8	27.1	26.8	7.6	8.8	7.4	7.9	7.4	7.5	7.9	7.5	96	93	98	10	10	10	N 5	N 5	N 5	7.5	● n, a, p, 3.
21	25.8	27.1	27.3	8.4	10.9	11.8	10.4	7.0	8.1	9.2	10.2	99	96	99	10	10	10	NNE 4	NE 4	NE 4	2.0	● n, 1, a, p, 3.
22	25.1	24.9	25.3	11.9	15.4	12.6	13.3	11.6	10.3	11.9	10.5	99	91	97	10	10	10	ENE 3	ENE 2	W 4	18.7	● n, 1, a, p; ⸗ p.
23	25.8	25.0	23.6	12.4	19.8	13.2	15.1	6.9	8.1	9.6	8.8	76	56	78	6	2	10	SSE 2	SSE 5	SSE 4	2.3	●, ⊤ p.
24	22.5	22.6	22.6	11.5	15.4	14.6	13.8	10.0	8.6	9.4	9.9	86	72	81	10	9	8	SW 4	N 2	SSW 1	0.8	● n, a, p.
25	24.0	24.9	27.2	14.0	19.4	14.4	15.9	11.4	10.2	9.4	10.6	86	56	87	3	5	10	NW 4	NW 7	NNW 6	2.5	● n, a, p.
26	29.7	31.5	32.6	12.9	17.6	16.2	15.6	12.0	10.0	9.8	10.3	91	66	75	10	9	3	N 5	N 5	NE 3	0.0	● n.
27	34.1	34.4	34.6	16.3	23.8	17.3	19.1	12.0	10.6	9.9	13.5	77	45	92	4	10⁰	7	NE 1	SSW 3	SSW 2	4.6	⊥⁰ n; ⸗, ⊤, ⌒, ● p.
28	35.6	36.2	35.6	16.4	20.0	18.0	18.1	13.0	12.9	13.4	13.5	93	77	88	9	10	10	0	NE 3	ESE 4	13.5	⊥ n; ⊤ a, 2, p; ● a, p, 3.
29	35.4	34.9	34.2	16.1	19.6	16.8	17.5	15.5	12.5	12.2	13.3	91	72	94	10	10	10	ESE 4	ESE 7	SE 4	3.6	●, ⊤ n, p.
30	33.2	33.0	34.3	16.4	23.0	21.0	20.1	15.4	13.4	13.4	12.8	97	65	70	8	7	1	W 2	WNW 3	N 3	—	⸗, ● n.
Срд. Moy.	732.5	732.2	732.3	14.5	20.7	16.6	17.3	11.2	9.7	9.6	10.1	78	54	72	5.9	6.4	6.0	3.0	4.6	3.5	64.6	

Екатеринбургъ. 1906. Ekaterinbourg.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.9	735.6	735.5	19.2	28.2	22.6	23.3	14.4	13.5	12.3	15.0	82	43	73	0	5	10⁰	0	NW 2	SE 3	0.0	⊥ n; ●⁰ p.
2	36.2	36.0	36.5	22.8	30.1	24.0	25.6	17.4	14.1	12.4	13.2	68	40	60	3	5	0	SE 2	N 7	N 3	—	⌣, ⊥ n; ⊤ a, 2, p.
3	38.9	38.9	38.6	22.3	27.8	24.0	24.7	18.3	11.9	11.0	11.6	60	39	52	2	2	10	N 3	N 5	NNE 4	—	
4	39.5	40.3	42.4	20.4	25.0	18.2	21.2	16.5	14.5	13.3	12.3	82	56	79	6	10	1	N 2	NNE 4	NE 3	—	⌣, ⊤, ⊥ n.
5	43.5	42.1	38.4	18.0	23.6	20.8	20.8	14.7	12.0	11.4	12.9	78	52	71	10⁰	10⁰	10⁰	SE 3	SE 3	S 4	5.5	⊥ n.
6	36.3	35.2	37.2	22.2	26.6	18.0	22.3	18.0	15.0	12.6	11.0	76	48	72	10⁰	9	10	W 6	NW 8	NNE 4	2.6	≺, ⌣ n; ●, ⊠ n, a, p; ⊤ a, p.
7	41.1	41.4	40.2	13.0	18.0	16.4	15.8	11.6	9.2	8.4	9.4	83	55	68	10	6	0	N 3	NNE 3	WSW 1	0.6	⊥⁰ n.
8	40.4	39.6	38.2	14.8	22.3	18.0	18.4	12.8	9.7	6.8	9.2	77	35	60	9⁰	5	0	NW 3	N 5	N 1	—	● n.
9	37.6	36.4	34.8	16.9	23.2	17.2	19.1	10.8	10.0	8.7	12.4	70	40	85	0	8⁰	10	WNW 3	W 5	NNW 1	1.5	⊥, ⊤ n; ● p.
10	32.3	32.3	35.8	14.8	13.5	10.7	13.0	10.7	11.4	11.0	6.0	91	96	63	10	10	0	WNW 4	NNE 3	NNE 3	7.5	● n, 1, a, 2, p; ⊤ n, a, 2, p.
11	38.4	37.9	37.7	11.0	16.8	13.4	13.7	5.5	6.6	5.9	6.4	67	42	56	0	5	3	NNE 3	N 3	NNE 3	—	⊥ n.
12	37.8	37.8	38.7	10.4	19.0	13.9	14.4	6.5	7.6	6.2	6.2	81	38	53	10	10	0	NNE 1	NNE 4	NNE 4	1.9	⊥ n; ● p.
13	39.5	37.9	36.1	11.4	21.1	18.0	16.8	4.6	7.4	5.7	7.8	73	31	51	10	5	0	NNW 1	N 5	SW 3	—	⊥ n.
14	33.9	32.5	32.3	17.4	25.7	19.0	20.7	10.6	9.3	8.4	10.9	63	35	67	4	10	9	W 3	NW 7	NNW 3	—	⊥ n.
15	33.0	31.8	31.2	14.2	19.6	15.3	16.4	12.0	7.3	6.5	8.1	61	39	62	0	5	3	N 3	NNW 2	N 2	0.0	●⁰ p.
16	31.4	30.7	29.0	11.4	21.4	17.2	16.7	7.2	8.7	7.1	9.2	87	37	64	2	6	10	0	W 5	WSW 5	0.2	⊥ n; ● p, 3.
17	29.2	29.7	29.0	15.4	22.2	21.0	19.5	14.8	10.1	12.0	14.3	78	61	78	10	9	2	0	NW 4	SE 4	0.3	● n, a.
18	29.9	29.9	29.7	21.8	31.6	24.0	25.8	17.0	9.4	6.6	8.7	48	18	39	0	1	2	SW 4	WSW 9	S 5	—	
19	30.0	28.9	29.1	21.8	34.2	22.8	26.3	18.8	8.2	7.0	9.6	43	17	47	1	4	7	0	SW 9	SSE 3	0.5	⌿, ⊤, ● ·.
20	28.7	28.8	29.4	20.0	28.3	21.2	23.2	17.8	12.4	11.3	11.7	72	40	63	10	10	10	NNW 2	S 2	NNW 9	0.0	⊤ p, 3; ⌿, ● p.
21	28.1	29.0	30.6	18.2	28.4	21.4	22.7	15.6	12.0	12.3	15.7	77	43	83	7	10	5	NNW 4	ESE 1	N 5	12.2	⊤ n, p; ● n.
22	32.3	31.9	30.7	21.0	29.8	25.6	25.5	16.1	15.0	13.6	11.9	81	44	49	2⁰	1	10	SE 3	E 3	ESE 5	0.0	⊠, ▲ n; ● n. a, p; ⊤ p.
23	32.3	32.0	30.4	20.2	26.8	20.0	22.3	17.6	13.0	11.6	13.7	75	45	78	6	6	10	SSE 2	SSW 3	SE 1	2.0	≺ n. 3; ● a, p; ⊠ p.
24	31.5	31.1	33.3	18.6	26.8	15.8	20.4	15.8	11.9	13.5	12.1	75	51	90	0	4	10	W 4	NNE 5	N 5	30.8	≺, ⊤ n; ▲ p; ⊠, ● p, 3.
25	34.2	34.1	33.9	17.8	24.2	19.0	20.3	14.8	11.7	9.7	9.2	77	43	57	0	4	6	NE 1	ENE 2	NNE 4	—	⊠, ●, ⊥ n.
26	33.2	33.1	33.7	16.2	23.5	18.8	19.5	11.8	10.4	8.3	8.8	76	38	55	0	2	0	N 1	NNE 2	NNE 4	—	⊥ n.
27	36.6	35.2	33.3	15.3	23.9	20.2	19.9	10.2	9.2	6.7	9.3	70	30	54	0	0	0	N 1	WNW 2	0	—	⊥⁰ n.
28	31.0	29.7	29.0	16.8	26.8	18.8	20.8	11.0	8.9	10.3	9.2	64	40	58	0	0	7	WSW 2	NW 3	E 5	1.6	⊥ n; ⊤ p, 3.
29	28.8	28.0	26.9	13.1	21.8	16.8	17.2	11.8	10.4	8.8	9.1	94	46	64	10	7	0	ENE 1	SE 4	E 5	0.3	⊤, ≺, ⌒ n; ● n, a.
30	25.7	24.2	24.9	15.4	23.0	15.2	17.9	11.8	8.9	11.5	11.3	68	55	88	10	3	10⁰	ESE 2	ESE 4	N 3	1.3	≺ n, ⊤ a, 2, p; ● n, p; ⊠ p.
31	25.5	27.3	29.7	13.4	12.6	10.4	12.1	10.4	10.9	9.7	6.7	96	90	71	10	10	3	NW 1	NW 6	W 2	0.0	⊥, ≡ n; ● a, 2. ⌣ 3.
Срд. Moy.	734.0	733.6	733.5	16.9	24.1	18.6	19.9	13.1	10.7	9.7	10.4	74	45	65	4.9	5.9	5.1	2.2	4.2	3.5	68.8	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	731.2	731.4	731.4	9.2	12.6	10.4	10.7	4.1	6.7	6.0	6.6	76	56	71	0	10	0	W 4	SW 7	SW 3	—	⊥ n.
2	29.9	28.1	25.3	10.0	17.0	13.6	13.5	6.4	7.2	7.4	8.3	78	52	72	10	4	9	S 2	SSE 3	WSW 5	1.3	⊥ n; ● a, p; ≺ p.
3	23.4	23.3	23.9	11.8	14.6	12.4	12.9	9.9	8.9	9.3	9.1	87	75	86	9⁰	8	10	SSE 3	ESE 5	NE 1	9.2	⊥ n; ● n, a, p; ⊠ a.
4	23.0	23.5	24.8	10.0	13.4	11.8	11.7	9.8	8.9	9.5	9.6	98	83	94	10	10	10	N 2	N 2	N 4	2.1	● n, a, p.
5	27.2	28.0	29.2	11.0	15.4	12.5	13.0	9.8	8.2	7.9	8.3	83	60	77	10	9	10	WNW 4	NW 8	W 4	8.4	● n.
6	26.6	27.5	27.1	11.6	15.6	16.4	14.5	10.6	9.8	10.9	12.9	97	83	93	10	10	10	SW 2	WNW 3	SSE 6	0.1	● n, 1, a, p.
7	28.6	28.8	29.0	18.9	28.6	21.0	22.8	15.2	10.7	9.9	8.9	66	34	48	3	10	3	S 2	SW 7	SE 4	—	⊥ n.
8	29.5	29.4	31.1	16.0	25.8	18.6	20.1	13.7	10.0	8.3	11.6	74	34	73	10	10	5	SE 3	SSW 9	0	0.0	⊥ n; ●⁰ p.
9	32.1	32.5	32.3	14.3	22.6	17.6	18.2	12.2	11.0	11.9	13.0	92	58	87	10	10	10	S 2	SW 1	NNE 2	0.7	⊥, ⊕ n; ● a, p; ⊤, ⌒ p.
10	33.2	33.2	33.1	13.7	22.1	19.1	18.3	11.0	11.0	10.8	11.3	95	55	69	3	8	6	SW 2	SE 3	S 4	0.0	⊥, ≡⁰ n; ● a; ≺ 3.
11	34.2	34.2	34.4	13.5	23.1	15.8	17.5	10.2	9.3	7.0	8.6	81	33	65	0	10	1	0	WSW 5	WNW 1	—	⊥ n.
12	35.4	35.5	35.6	12.9	19.8	15.7	16.1	8.6	9.3	10.0	10.6	85	58	80	10⁰	9	10	WNW 2	N 3	SE 3	3.8	⊥ n.
13	35.2	34.4	32.9	13.3	14.2	13.2	13.6	12.4	10.8	10.7	10.6	96	90	95	10	10	10	NNE 4	NNE 8	NNE 7	4.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
14	30.4	29.8	28.7	13.2	15.8	14.8	14.6	12.8	10.4	11.8	12.3	93	88	98	10	10	10	NW 6	NE 5	NNE 5	12.8	● n, 1, a, p; ≺ n; ⊠ p.
15	27.6	26.9	26.6	14.6	16.6	15.4	15.5	14.2	12.2	13.3	12.9	99	95	99	10	10	10	NNE 5	NE 5	NE 1	11.8	⌒ n p 3; ⌿ n 1 a; ● n 1 a 2 p.
16	26.7	26.2	25.5	12.5	20.2	15.2	16.0	11.2	10.8	12.6	12.2	100	72	94	10	2	7	W 1	WNW 1	NNW 1	—	≡ n, 1, a, p; ⊠ p.
17	25.1	25.5	26.7	13.8	15.9	13.3	14.3	12.1	11.6	10.6	9.5	99	79	85	10	10	10	N 4	N 6	NNW 4	0.0	⊥, ≡ n; ●⁰ 1, a.
18	27.4	28.0	28.9	11.6	17.5	12.6	13.9	10.6	8.6	7.7	7.8	85	53	72	0	7	2	NNW 5	N 7	NNW 3	—	⊥ n.
19	32.4	33.1	33.9	8.5	15.6	11.8	12.0	7.4	6.3	5.8	7.0	76	44	68	0	1	7	NNE 5	N 7	NNE 1	0.0	
20	35.7	36.2	36.9	8.1	17.2	12.8	12.7	5.7	7.6	6.3	7.6	94	43	69	0	0	0	NNW 1	WNW 5	NNE 2	—	●⁰, ⊥ n.
21	36.6	36.5	37.0	12.3	24.5	18.1	18.3	8.0	8.8	12.0	11.7	83	52	75	10	10	10⁰	S 1	WNW 7	WSW 3	0.0	⊥ n; ⊕ p; ≺ 3.
22	36.8	35.1	33.9	15.4	27.0	21.4	21.5	14.4	11.6	10.7	10.8	89	38	57	9	10⁰	10	SE 2	WSW 6	SSW 7	0.0	≺, ●⁰ n.
23	31.7	31.7	32.0	20.0	22.0	15.6	19.2	15.6	8.5	9.5	11.5	49	49	87	10	10	6	SW 8	WSW 7	SW 6	0.0	●⁰ n, 2, p; ⌿, ⌒ p.
24	34.3	35.6	36.7	11.5	18.4	13.2	14.4	9.6	7.7	6.7	7.1	76	43	63	2	10⁰	0	WSW 5	WNW 7	W 2	—	⊥ n.
25	36.8	34.1	29.9	10.6	25.7	19.6	18.6	6.9	7.5	11.2	12.5	79	46	74	0	0	1	SSE 2	SSE 5	SE 5	0.6	⊥ n.
26	26.5	29.2	32.3	15.0	16.9	8.8	13.6	8.8	11.2	6.4	6.5	88	46	77	9	7	0	SW 4	W 12	WSW 4	—	● n.
27	35.7	36.1	36.3	7.2	17.5	12.8	12.5	4.4	6.4	6.0	7.1	84	41	65	0	5	0	WSW 5	W 5	SE 4	—	⊥ n.
28	35.8	32.5	29.8	10.6	20.0	16.6	15.7	8.7	7.3	6.5	11.7	75	37	83	0	2⁰	2	SSE 6	SE 13	S 5	0.0	●⁰, ≺ p.
29	32.5	31.8	32.1	13.6	22.6	15.0	17.2	12.2	9.4	8.3	9.3	81	41	73	2⁰	2⁰	9	SW 5	SSW 6	NW 1	2.0	
30	32.9	35.1	37.7	11.9	16.0	9.4	12.4	9.4	9.2	5.8	5.7	90	43	65	0	7	10⁰	SW 6	WSW 8	0	—	● n; ⌣ p, 3.
31	37.7	36.6	36.2	7.0	11.9	7.8	8.9	5.1	6.5	7.1	7.7	87	68	98	10	10	10	0	SE 3	SE 1	2.2	● p.
Срд. Moy.	731.4	731.3	731.3	12.4	18.9	14.6	15.3	10.0	9.1	9.0	9.7	85	56	78	6.0	7.5	6.4	3.4	5.8	3.2	59.6	

1906.

Екатеринбургъ. Сентябрь. — Septembre. Ekaterinbourg.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.2	732.8	729.2	6.7	9.7	8.3	8.2	6.3	7.0	7.2	8.0	96	80	98	10	10	10	NNE 3	NE 5	NNE 5	0.9	● 1 a, p, 3.
2	21.6	19.8	18.7	8.1	8.5	8.2	8.3	7.7	8.0	8.2	7.6	99	99	93	10	10	10	N 3	W 5	SW 4	9.2	● n, a, p, 3; ≡ a.
3	18.3	18.6	22.6	6.2	11.8	7.4	8.5	5.3	6.6	5.8	5.8	93	57	76	10	7	10	S 5	SW 10	WSW 8	0.9	● n, a, p.
4	21.5	19.0	21.9	5.8	9.2	7.6	7.5	5.8	6.4	8.3	7.2	93	96	93	10	10	6	ESE 6	SE 8	SE 5	3.2	⌒ n; ● n, 1, a, 2, p; ↯ p.
5	19.2	18.9	20.8	5.5	8.7	5.2	6.5	4.6	6.4	6.2	6.0	96	74	90	10⁰	10	10	SSE 3	SSW 8	WSW 7	2.9	⫠ n; ● 2, p; ⌒ p.
6	23.7	24.9	27.1	2.2	6.6	3.0	3.9	1.5	4.8	5.1	5.2	89	70	91	10	10	10	WSW 6	WNW 6	WSW 3	0.0	⋓, ∗ n; ●⁰ n, 1, a, p; ⫠ a;
7	29.4	31.7	35.4	3.5	9.4	3.6	5.5	2.2	5.5	4.7	4.9	93	53	83	10	7	0	WSW 2	WSW 7	N 2	0.0	⫠ n; ●⁰ p. ⌒ p.
8	38.7	39.1	39.4	− 0.8	11.2	6.8	5.7	− 2.6	4.2	4.4	5.8	96	44	78	0	0	0	0	S 1	SE 4	—	⫠ n; ⊔ n, 1.
9	39.1	39.1	38.8	4.4	17.8	12.7	11.6	3.1	5.5	8.8	9.4	89	58	87	9	5	3	SE 3	SE 6	SSE 5	—	
10	38.1	38.1	38.0	10.4	17.2	10.1	12.6	9.6	8.9	8.3	6.0	95	57	65	10	5	0	SSE 4	SSW 8	SE 5	—	
11	37.2	36.6	36.2	6.2	16.3	11.5	11.3	5.8	5.3	6.1	7.6	75	44	75	8	5⁰	10	SE 5	SSE 7	ESE 2	2.7	● p.
12	36.6	38.4	40.4	9.5	12.3	6.6	9.5	6.6	8.5	6.2	5.9	96	59	81	1	10	0	W 4	WNW 4	WNW 3	—	● n.
13	41.5	42.0	42.0	3.7	7.8	5.9	5.8	1.0	5.6	5.4	6.1	93	68	88	10	10	10	WNW 3	W 4	NNW 3	0.7	⊔ n; ≡⁰ 1; ● p, 3.
14	41.1	40.1	39.9	4.8	7.6	1.7	4.7	1.7	5.7	4.5	4.4	89	58	85	10	4	0	NNW 3	NW 4	NNW 3	0.1	● n, 1, a.
15	40.3	40.3	41.4	3.2	6.4	5.6	5.1	1.7	5.0	5.8	6.1	87	81	89	10	10	10	N 3	N 5	N 3	0.5	● a, ?, p.
16	41.5	41.5	42.4	5.9	10.1	4.9	7.0	4.8	6.4	5.8	5.7	93	63	87	10	9	1	NNW 5	NNW 6	NNW 3	0.0	●⁰ n, a, p; ⫠ 3.
17	44.1	45.1	47.0	7.0	11.6	4.4	7.7	4.4	6.5	4.4	4.7	87	43	76	10	3	0	N 5	NNW 6	N 2	—	⫠ n; ≡⁰ p.
18	47.1	45.1	43.7	1.6	15.0	7.9	8.2	− 0.9	5.0	6.0	6.3	96	48	79	10⁰	0	0	N 2	WNW 6	NW 7	—	⫠, ⊔ n; ⊔⁰ n, a.
19	41.7	38.2	36.1	6.0	15.2	9.1	10.1	4.4	6.3	5.9	7.3	90	46	86	1	4	10	W 5	WNW 8	NW 6	2.3	⫠ n; ●⁰ p, 3.
20	36.2	39.5	42.8	6.6	8.7	7.2	7.5	6.4	7.0	7.6	6.9	96	91	91	10	10	10	N 5	NNE 5	NNE 5	0.8	● n, 1, a, p.
21	43.4	43.4	42.4	5.2	12.0	8.2	8.5	4.4	5.7	5.4	6.5	86	52	81	5	7	9	N 5	N 5	0		
22	40.0	38.3	35.7	6.3	14.0	9.4	9.9	5.8	6.2	7.6	6.8	87	64	78	3	4	0	WSW 2	SSE 2	WSW 3	—	⫠ 1, 3.
23	34.2	34.4	36.3	5.7	13.8	8.6	9.4	4.4	6.4	5.9	5.8	94	51	69	10	5	10	WSW 2	NNW 6	NW 2	0.0	⫠ n; ●⁰, ⌒ p.
24	40.7	42.4	42.7	2.4	9.5	5.2	5.7	2.4	3.7	3.3	4.3	68	37	65	0	1	1	NNW 2	NNW 5	SE 4		
25	41.0	38.9	37.9	3.0	17.1	12.0	10.7	2.0	5.1	7.1	7.6	91	49	73	10	10⁰	10	SE 3	SSE 7	SSE 4	0.4	⊔⁰ n; ● p.
26	36.2	35.8	37.8	8.9	17.2	9.1	11.7	8.9	7.6	8.3	8.5	89	57	99	10	8⁰	0	SE 4	SE 4	ENE 1	28.0	● n, 1, p; ▲, ⊠ p; ≡ p, 3.
27	39.0	39.9	39.8	6.1	10.5	8.8	8.4	6.0	6.8	8.4	7.9	97	90	93	10	10	10	N 2	0	SW 2	1.5	≡ n, 1, a; ● n, p; ⋓ p.
28	34.2	30.7	27.0	7.7	13.4	8.6	9.9	6.0	7.6	8.8	7.8	98	77	93	10	10	10	SE 6	S 7	WNW 7	2.9	⫠, ⋓ n; ●⁰ n, 1, a, p, 3.
29	22.3	18.6	18.6	4.6	7.2	2.2	4.7	2.2	5.4	5.5	4.4	86	73	82	10	10⁰	10	SSW 5	S 7	S 5	1.7	● n, 1, a, p; ↯, △, ∗ p.
30	22.1	26.7	29.1	1.2	3.2	− 0.9	1.2	− 0.9	3.9	3.2	4.1	76	55	96	9	8	7	SSW 9	SW 11	SSW 5	1.4	△ n; ∗ a, p.
Срд. Moy.	734.8	734.6	735.0	5.3	11.3	7.0	7.9	4.0	6.1	6.3	6.4	90	63	84	8.2	7.1	5.9	3.8	5.8	3.9	60.1	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	730.7	732.6	735.2	− 2.0	2.0	1.0	0.3	− 2.9	3.6	3.9	3.8	91	73	75	0	10	10	SW 7	WSW 9	WSW 6	—	
2	36.5	38.1	39.1	− 1.0	1.8	− 0.9	0.0	− 2.0	3.8	3.2	2.8	87	59	65	10⁰	10	5	SW 5	W 7	W 3	0.0	⊔⁰ n; ∗⁰ 1, a, p.
3	39.1	38.2	38.0	− 2.7	3.2	3.0	1.2	− 2.8	2.8	3.2	3.7	73	54	64	10⁰	10	10	SW 4	W 8	WSW 7	0.0	∗⁰ a.
4	37.1	38.2	38.9	4.1	8.1	3.0	5.1	2.7	5.0	5.1	3.7	82	63	66	10	10⁰	0	SW 5	SW 11	SSW 5	—	⊕⁰ p.
5	37.4	35.7	34.1	1.4	12.5	6.2	6.7	0.2	3.9	4.3	3.2	75	40	45	9⁰	7	0	S 4	S 8	SE 7	—	Ф, ⊔ n.
6	30.2	27.8	26.4	1.4	8.0	3.7	4.4	0.9	3.7	3.7	5.7	72	46	95	10⁰	10	10	SSE 5	E 7	SW 4	3.2	Ф n; ● a, p, 3.
7	26.3	25.3	24.2	− 0.9	2.5	− 1.9	− 0.1	− 1.9	4.0	3.6	3.7	93	64	91	10	9	3	SSW 1	SE 3	E 4	1.0	⋓ n; ⊔ n, 3; ∗ a, p.
8	22.2	23.1	26.3	− 1.9	0.4	− 2.2	− 1.2	− 2.4	3.8	3.8	3.5	96	80	88	10	10	10	SE 4	WNW 4	WNW 4	0.3	⊔ n; ∗ n, a, 2, p.
9	29.5	32.1	33.9	− 0.1	1.6	− 0.5	0.3	− 2.2	4.2	4.0	3.2	92	78	73	10	10⁰	10⁰	W 7	WNW 10	WSW 8	0.0	∗⁰ n, a; ●⁰ p.
10	33.0	31.8	29.4	− 3.0	0.4	− 1.5	− 1.4	− 4.1	2.8	3.0	3.4	76	63	82	10	10	10	WSW 7	SW 8	SW 7	0.4	⊔⁰ n; ∗ p, 3.
11	28.8	31.1	32.5	− 0.4	2.4	0.7	0.9	− 1.6	3.9	3.8	3.6	89	70	75	10	10	10	W 5	NNW 5	WNW 7	0.0	∗⁰ n, a, p.
12	32.2	33.4	35.8	0.5	2.6	2.3	1.8	0.5	4.0	4.7	5.0	83	83	92	10	10	10	W 11	WNW 9	W 10	0.0	↯ a, p; ●⁰ p.
13	36.7	38.5	39.6	3.6	5.2	4.1	4.3	2.3	5.4	5.1	5.0	91	76	82	10	6	10	W 10	W 10	WSW 10	—	↯ a.
14	41.3	42.7	42.7	4.0	4.4	2.7	3.7	2.7	5.4	5.3	4.3	88	85	77	10	10	10	W 7	W 9	WSW 6	—	
15	42.5	42.5	41.8	1.9	5.6	− 0.6	2.3	− 0.6	4.0	4.4	3.7	76	65	84	10	10	1	WSW 5	SW 2	WSW 2	—	
16	41.0	40.9	42.3	2.4	6.8	5.5	4.9	− 0.6	4.6	4.9	5.3	84	67	79	10	10	10	W 1	WNW 4	WNW 4	—	
17	43.6	44.2	44.2	4.8	9.0	5.7	6.5	4.6	5.7	5.5	5.3	89	65	77	10	0	10	W 3	W 5	WSW 5	—	
18	42.8	42.1	40.7	3.8	9.8	8.0	7.2	3.8	5.4	5.0	6.3	90	55	79	10	10	10	W 5	W 9	WSW 7	0.0	●⁰ p.
19	38.9	38.5	39.5	7.8	10.4	7.0	8.4	7.0	6.9	5.3	5.2	88	57	70	10	6	8	WSW 7	W 10	W 6	0.0	●⁰ n, a; ↯ a.
20	36.4	38.6	40.2	8.8	7.1	2.2	6.0	2.2	6.3	5.8	4.9	74	77	91	10	9	0	W 9	WNW 7	W 6	0.2	⫠ n, p, 3; ●⁰ a.
21	39.3	41.6	42.3	3.0	3.8	− 3.0	1.3	− 3.0	3.7	2.8	2.5	64	46	69	10	5⁰	0	WNW 8	N 5	WNW 2	—	⫠ n; ⊔ n, p, 3.
22	40.6	39.8	41.1	− 6.9	0.2	− 3.9	− 3.5	− 7.6	2.5	3.0	2.6	94	64	76	10	10⁰	0	WNW 2	WNW 1	NNE 2	—	⊔ n, 3.
23	43.3	44.1	46.3	−10.5	0.4	− 4.6	− 4.9	−10.5	1.9	2.7	2.5	96	57	77	10	1⁰	1	N 1	NE 2	NE 6	—	⊔, ≡ n, 1.
24	48.9	50.0	51.2	− 9.3	− 6.2	−10.8	− 8.8	−10.8	2.0	2.0	1.5	91	68	76	10	10	6	NNE 4	NNE 5	NE 4	0.0	⊔ n; ∗⁰ 1, a, 2.
25	50.5	49.6	49.5	−10.3	− 4.1	− 9.1	− 7.8	−10.8	1.6	2.0	1.8	78	61	78	10	0	0	0	S 2	S 2	—	⊔ n, p, 3; ∗⁰ 1.
26	49.9	49.6	50.5	− 9.8	− 0.4	− 4.2	− 4.8	−10.8	1.9	2.5	2.3	89	56	69	3	0	0	S 4	WSW 5	WSW 3	—	⊔ n.
27	50.3	49.9	51.0	− 6.5	0.6	− 7.4	− 4.4	− 7.4	2.5	3.0	2.3	90	63	93	0	0	0	W 5	WNW 6	WNW 5	—	⊔ n, p, 3.
28	53.4	53.0	53.0	− 8.8	0.6	− 5.8	− 4.7	− 8.8	2.2	3.4	2.6	95	71	90	1⁰	9⁰	10⁰	WNW 2	WNW 4	NW 4	—	⊔ n, p, 3; Ф p, 3.
29	54.3	54.8	56.6	− 7.6	− 0.4	− 5.5	− 4.5	− 7.6	2.5	2.5	2.5	96	55	83	10	4	0	NW 3	NNW 5	N 3	—	Ф, ⋓ n; ⊔ n, p, 3; ≡ 1.
30	58.8	58.9	59.1	−12.8	1.8	− 3.8	− 4.9	−12.8	1.6	3.5	2.9	95	65	83	1	0	0	0	WNW 4	WNW 5	—	⊔ n, 1, p, 3; ⋓ p.
31	59.6	59.4	58.5	− 8.3	1.4	− 3.1	− 3.3	− 8.3	2.1	2.2	2.6	89	43	71	10⁰	10⁰	7⁰	W 5	W 5	WNW 6	—	⊔ n; ⋓ p.
Срд. Moy.	740.5	740.8	741.4	− 1.8	3.3	− 0.4	0.4	− 3.0	3.7	3.8	3.6	86	64	78	8.5	7.3	5.5	4.7	6.1	5.2	5.1	

1906.

Екатеринбургъ. Ekaterinbourg.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.8	758.8	758.4	−9.9	−3.4	−6.3	−6.5	−9.9	2.0	2.7	2.5	96	75	91	10⁰	1⁰	10	WNW 4	W 4	W 3	—	⊔ n.
2	56.4	54.1	50.4	−8.8	−5.9	−7.6	−7.4	−9.0	2.2	2.4	2.2	93	82	88	10	3	10	W 2	WSW 6	W 6	—	ψ⁰ p.
3	48.0	47.5	47.4	−7.4	−4.3	−6.2	−6.0	−7.8	2.3	2.5	2.4	88	77	85	10	10	10	WNW 4	WNW 4	WNW 4	0.0	ψ, ϖ n.
4	44.3	42.6	43.4	−8.0	−1.9	−4.0	−4.6	−8.0	2.2	2.6	2.9	92	66	84	3	10	10	WSW 7	WNW 9	W 5	0.0	∗⁰, ψ n; ⊔ n, 1.
5	44.9	45.8	45.8	−4.2	−2.2	−5.1	−3.8	−5.1	3.0	3.2	2.8	90	83	89	10	4	10⁰	WNW 4	WSW 5	W 5	0.0	∗⁰ n, 1, a, p; ψ, ϖ p.
6	44.9	43.5	41.9	−6.0	2.0	−3.3	−3.8	−6.0	2.6	2.2	2.3	92	56	64	10	10	10⁰	WSW 4	W 8	W 6	0.0	∗⁰ n.
7	36.7	35.1	34.1	−1.9	−0.9	−2.2	−1.7	−4.4	2.5	3.3	3.7	64	76	96	10	10	10	W 6	W 10	W 4	2.0	ψ, ϖ n; ╱ a; ∗ a, 2, p, 3;
8	37.1	38.5	40.4	−5.9	−5.0	−9.4	−6.8	−9.4	2.6	2.3	2.1	91	73	94	10	7	10	NW 4	W 5	WNW 1	1.0	∗ n, 1, a, p; △ n.
9	39.5	40.6	41.7	−11.6	−11.2	−15.7	−12.8	−16.8	1.7	1.6	1.2	91	85	88	10	10	10	N 4	NE 3	NE 2	0.4	∗ n, 1, a, 2, p, 3; ⊔⁰ p.
10	42.7	42.7	43.7	−22.8	−15.4	−20.1	−19.4	−22.8	0.6	1.1	0.8	89	82	89	0	2	0	NW 2	NW 4	NW 2	0.0	∗⁰ n, p; ⊔ n.
11	44.5	45.0	46.3	−21.8	−14.2	−20.8	−18.9	−22.8	0.7	1.3	0.7	88	86	88	3	10	0	NW 3	WNW 2	0	—	⊔ n, p, 3; ψ n.
12	46.8	46.5	45.8	−22.2	−14.7	−17.3	−18.1	−24.4	0.6	1.2	1.0	88	86	89	0	4	10	E 4	SE 9	SE 9	0.0	⊔ n; ∗⁰ a, 3; ← a; |·|, ⇸ p.
13	44.0	42.6	40.1	−19.9	−18.7	−16.5	−18.4	−20.2	0.8	0.8	1.1	87	85	88	10	10	10	ESE 9	E 7	ESE 8	2.0	∗ n a 2 p 3; ψ n; ⇸ a, 2, p, 3.
14	40.4	41.3	41.7	−17.4	−16.0	−12.6	−15.3	−17.4	1.0	1.1	1.6	86	84	90	10	10	10	ESE 7	ESE 9	SE 5	1.8	⇸ n, a, p; ∗ n, 1, p, 3; |·| a, 2.
15	43.4	43.5	43.0	−9.8	−5.0	−6.3	−7.0	−12.6	2.0	3.0	2.7	95	95	95	10	10	10	E 2	ESE 3	ESE 7	3.2	⇸ n; ∗ n, 1, a, 2, p, 3.
16	38.7	38.0	40.2	−9.2	−9.6	−10.7	−9.8	−10.7	2.0	1.9	1.8	92	90	94	10	10	10	E 6	E 2	E 2	1.8	⇸ n, a; ∗ n, 1, a, p.
17	43.6	45.1	46.4	−12.6	−8.2	−9.1	−10.0	−14.2	1.6	2.1	2.0	94	88	90	10	10	10	NW 2	WSW 4	SW 3	0.0	⊔ n; ∗⁰ n, a, p.
18	46.5	46.7	46.5	−8.7	−8.6	−10.1	−9.1	−10.2	2.2	2.0	1.9	93	89	92	10	10	10	WSW 6	WSW 6	W 5	0.0	∗⁰ n, a, p, 3.
19	45.2	44.4	42.9	−10.1	−8.6	−10.5	−9.7	−13.0	1.9	1.9	1.8	93	83	89	10	10⁰	10	W 4	SW 4	WSW 2	0.0	∗⁰ n, a, 2; ⊔⁰ p.
20	42.0	42.5	42.8	−6.6	−3.4	−3.3	−4.4	−10.5	2.5	3.1	3.3	90	86	93	10	10	10	SSW 4	WSW 5	SSW 2	2.5	∗⁰ a.
21	42.6	45.9	50.1	−0.9	1.0	−2.2	−0.7	−3.3	4.1	4.5	3.6	96	90	93	10	10	10	WNW 5	NW 4	0	0.0	∗ n, 1, a, p; ⇸, △ n.
22	50.7	49.2	48.0	−2.4	−0.6	−4.1	−2.4	−4.1	3.7	4.1	3.0	95	91	91	10	10	10	ESE 3	WSW 5	W 10	0.0	△⁰ a; ⇸ p.
23	47.6	47.4	47.3	−4.2	−5.1	−6.8	−5.4	−6.8	3.1	2.7	2.4	92	87	90	10	10	10	W 7	W 6	WSW 5	—	
24	46.7	46.1	44.0	−6.7	−5.8	−7.1	−6.5	−8.4	2.6	2.6	2.5	94	89	96	10	10	10	W 4	W 4	WSW 1	2.1	⊔ n.
25	39.2	36.4	32.2	−6.7	−5.6	−8.2	−6.8	−8.2	2.7	2.8	2.3	96	92	94	10	10	10	SE 4	SE 4	ESE 2	1.7	∗ n, 1, a, p, 3.
26	28.2	27.2	25.2	−9.9	−6.6	−8.5	−8.3	−10.2	2.0	2.5	2.2	95	93	95	10	10	10	0	ESE 1	SE 6	0.2	∗⁰ n, a, p, 3.
27	20.7	19.1	18.4	−5.1	−2.4	−1.4	−3.0	−9.5	2.9	3.6	3.9	95	94	94	10	10	10	SE 6	SE 4	SE 4	2.4	∗ n, a, 2, p, 3; ⇸ n.
28	17.6	20.4	24.2	−3.0	−3.3	−5.7	−4.0	−5.7	3.4	3.0	2.4	94	84	81	10	10	9	W 8	WSW 8	W 10	0.1	∗⁰ n, 1, a, p, 3; ⇸ n 1 a 2 p 3;
29	27.1	27.6	22.2	−6.2	−4.0	−4.4	−4.9	−6.8	2.5	2.7	3.2	91	80	97	10	10	10	SSW 4	SSW 3	E 3	2.6	∗ n, 1, p, 3; ⇸ n. [△ p.
30	21.7	21.2	20.8	−0.8	−0.1	−5.6	−2.2	−5.6	4.2	4.4	2.8	98	96	96	10	10	10	S 3	0	SSW 3	0.3	∗ n, 1, a, p, 3; ∞ a, 2, p.
Срд. Moy.	741.0	740.8	740.5	−9.0	−6.4	−8.4	−7.9	−10.8	2.3	2.5	2.3	91	84	90	8.9	8.7	9.3	4.4	4.9	4.2	24.1	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. 7	1	9	Температура воздуха. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	722.3	720.8	715.5	−3.9	−2.4	−5.3	−3.9	−5.7	3.3	3.3	2.7	96	84	91	10	10	10	SSW 3	S 5	SSE 6	1.3	∗ n, 1, a, p, 3.
2	13.7	20.1	24.9	−5.9	−4.0	−3.6	−4.5	−6.7	2.8	3.2	3.0	95	93	86	10	10	10	NW 3	W 3	W 7	1.0	∗ n, 1, a, 2, p; ⇸ p, 3.
3	29.1	31.5	29.6	−3.4	−5.8	−8.9	−6.0	−8.9	3.1	2.3	2.0	89	77	89	10	1	10	NW 2	W 3	SE 2	0.8	∗ n, 1, a; △ n; ⇸ a; ⊔⁰ p.
4	28.1	30.1	32.0	−6.8	−3.8	−8.8	−6.5	−8.9	2.6	2.6	1.9	95	76	85	10	10	10⁰	SE 3	WSW 6	SSW 5	0.0	∗⁰ n, 1, a, p; ψ⁰ 3.
5	30.4	29.4	27.9	−8.8	−4.6	−5.6	−6.3	−8.8	1.7	2.0	2.2	74	63	74	10	10	10⁰	SSE 6	S 6	SE 4	0.0	ψ, ϖ, ⊔ n.
6	29.9	33.2	36.6	−2.6	−1.0	−6.7	−3.4	−6.7	3.5	3.9	2.1	93	92	75	10	10	10	SSW 1	NW 2	N 2	0.0	∗⁰ n.
7	35.0	34.1	33.6	−7.0	−5.5	−8.8	−7.1	−8.8	2.4	2.7	2.1	89	90	92	10	10	10⁰	0	0	SW 2	0.2	∗⁰ n, 1, a, 2; ⊔ p, 3.
8	28.0	25.5	28.0	−5.4	−1.6	−8.3	−5.1	−9.1	2.7	3.5	1.8	89	86	76	10	10	9⁰	S 5	SSW 6	NW 5	0.1	⊔, ψ, ϖ n; ∗⁰ a, p; △, ⇸ p.
9	30.9	30.5	32.3	−15.2	−9.3	−9.5	−11.3	−16.4	1.2	1.3	1.8	84	58	85	8	10	10⁰	WSW 4	WSW 8	WSW 8	0.0	⊔ n; ψ n 1; ⇸ a 2 p 3; ∗⁰ p.
10	36.2	38.5	41.4	−8.3	−6.8	−7.4	−7.5	−9.6	2.1	1.8	1.8	87	66	68	10	10	6	SW 5	SW 5	W 5	—	∗⁰, ⇸ n; ψ n, 1.
11	43.1	43.2	42.8	−8.3	−7.6	−13.2	−9.7	−13.2	1.8	1.7	1.4	74	67	89	7⁰	5	0	SW 2	0	WSW 1	—	ψ n; ⊔ p, 3.
12	41.3	40.7	38.9	−17.4	−10.2	−13.4	−13.7	−18.2	1.0	1.6	1.5	90	76	92	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ∞⁰ 2, p.
13	36.0	37.8	45.0	−15.7	−7.2	−18.5	−13.8	−18.5	1.2	2.2	0.7	92	83	72	0	10	0	SW 1	NNE 7	NNE 5	0.0	⊔ n, 1; ∞⁰ a; ∗⁰, ⇸ p.
14	49.2	51.5	53.9	−25.3	−21.4	−25.1	−23.9	−25.4	0.5	0.7	0.5	85	83	85	0	0	0	NE 3	N 3	0	—	← a; ⊔ p, 3.
15	57.4	59.3	61.6	−28.5	−23.1	−26.3	−26.0	−29.1	0.4	0.6	0.5	83	85	85	0	0	0	0	NNW 1	NW 1	—	⊔ n, 1, p; ←, ∞⁰ a, p; |·| a.
16	60.9	60.4	59.2	−25.2	−16.6	−22.3	−21.4	−27.5	0.5	1.0	0.6	84	87	86	0	0	0	0	0	W 2	—	⊔ p, 3.
17	59.0	59.5	60.0	−23.2	−17.0	−20.9	−20.4	−23.4	0.6	0.9	0.7	86	79	84	0	0	0	0	0	W 1	—	⊔ n, p, 3.
18	58.5	57.8	56.7	−23.2	−20.0	−18.2	−20.5	−23.9	0.6	0.7	0.8	85	79	76	0	0	0	W 2	WNW 2	W 5	—	⊔ n, 1, a.
19	53.8	51.7	49.5	−17.0	−11.8	−12.4	−13.7	−18.6	0.9	1.1	1.1	73	61	62	0	10	8⁰	W 6	W 8	WSW 7	—	⊔ n; ⇸ p.
20	47.9	48.7	50.1	−13.6	−14.4	−17.6	−15.2	17.6	0.9	1.1	1.0	56	75	89	10	10	0	W 8	WNW 7	W 5	0.0	∗⁰ a, p; ⇸ a; ⊔⁰ 3.
21	48.8	47.4	44.0	−15.5	−13.4	−13.2	−14.0	−18.0	1.2	1.5	1.4	89	91	89	10	10	10	W 6	WSW 6	W 8	0.3	⊔ n; ∗ n 1 a 2 p 3; ⇸ a 2 p 3.
22	39.5	35.4	29.7	−12.5	−9.3	−8.9	−10.2	−14.8	1.5	1.8	1.9	89	82	85	10	10	10	WSW 5	WSW 7	WSW 8	0.1	∗ n, 1, a, 3; ⇸ n, p, 3.
23	25.4	26.1	28.7	−7.1	−4.1	−3.8	−5.0	−9.3	2.3	3.0	3.0	88	89	86	10	10	10	WSW 8	W 7	WNW 3	0.1	∗⁰ n, a, p; ⇸ n, 1.
24	36.0	41.5	45.7	−6.9	−9.8	−10.6	−9.1	−10.7	2.2	1.6	1.6	81	78	81	10	4	10	NNE 7	WNW 4	NE 2	0.0	△⁰ n; ∗⁰ n, 1, a, p, 3; ⇸ n 1 a;
25	47.7	48.0	48.3	−13.1	−12.4	−15.4	−13.6	−16.4	1.4	1.5	1.2	84	85	90	8⁰	10	10	E 3	S 2	SE 2	0.0	∗⁰ n, a, p; ⊔, ψ p. [ψ p.
26	48.0	49.0	49.6	−13.7	−9.5	−11.2	−11.5	−15.4	1.4	2.0	1.8	92	92	92	1	10	10	SE 4	SSE 6	ESE 3	0.0	∗ n, a, 2, p; ⊔ 1.
27	47.8	46.7	44.6	−16.2	−14.1	−15.9	−15.4	−16.4	1.1	1.4	1.2	92	92	88	10⁰	10	10⁰	E 2	NE 2	ENE 3	0.5	∗ n. 1, a, p.
28	43.6	43.1	43.3	−18.2	−18.8	−20.6	−19.2	−20.6	0.9	0.9	0.7	89	89	89	10	10	5⁰	N 4	N 2	NNE 1	0.1	∗⁰ n, 1, a, p.
29	42.9	40.7	38.5	−21.8	−13.6	−10.2	−15.2	22.1	0.7	1.4	1.9	88	91	93	10	10	10	SW 1	SSE 4	S 2	4.2	ψ, ϖ n; ∗ a, 2, p, 3.
30	36.1	35.3	35.0	−6.6	−4.2	−3.4	−4.7	−10.2	2.6	2.9	3.2	94	89	91	10	10	10	S 5	SW 5	SSW 4	0.0	∗⁰ n, 1, a, 2, p; ⇸ a.
31	32.5	29.9	25.0	−2.8	−2.0	−7.8	−4.2	−7.8	2.6	3.1	1.8	70	78	75	10	10	10	SSW 5	SE 3	SE 6	0.4	∗, ψ, ϖ n.
Срд. Moy.	740.0	740.2	740.4	−12.9	−9.8	−12.3	−11.7	−15.1	1.7	1.9	1.6	86	81	84	6.9	7.4	6.7	3.4	3.9	3.7	9.1	

Новое Королево. 1906. Novoe Korolevo.

Широта—Latitude: 55° 9′. **Январь.—Janvier.** **Долгота—Longitude: 30° 28′.**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.3	751.9	754.0	−22.6	−20.0	−21.5	−21.4	−22.7	0.6	0.8	0.7	82	83	83	2	1	0	NE 4	NNE 1	0	—	⊔⁰ n, 1, 3.
2	54.7	54.4	53.0	−20.3	−16.7	−11.0	−16.0	−23.9	0.8	1.0	1.7	83	84	89	0	7	10	W 1	W 3	W 4	—	⊔⁰ n, 1, a, 2.
3	50.7	50.2	49.5	− 5.7	− 4.3	− 4.6	− 4.9	−11.5	2.6	2.8	2.8	86	84	86	10	10	10	W 4	W 5	W 5	—	
4	49.9	50.5	51.2	− 4.8	− 5.9	− 8.4	− 6.4	− 8.7	3.0	2.6	2.2	94	91	94	10	10	10	NNW 4	NNW 3	W 3	—	≡, ⊔⁰ 3.
5	50.9	49.8	48.0	−11.8	−11.4	−14.1	−12.4	−14.3	1.7	1.7	1.4	94	93	92	10	0	0	S 3	S 4	SE 6	—	≡ n, 1; ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
6	45.1	43.7	41.5	−10.5	− 8.5	− 8.5	− 9.2	−14.8	1.9	2.2	2.2	94	94	94	9	9	10	S 7	S 8	S 8	—	⊔ n, 1, a, 2.
7	40.1	40.1	40.1	− 7.3	− 4.0	− 2.7	− 4.7	− 9.3	2.5	3.0	3.0	94	88	82	10	10	10	SSE 8	S 9	S 8	—	
8	38.2	39.6	38.9	− 2.3	− 3.3	− 4.6	− 3.4	− 5.5	3.4	2.7	2.8	86	76	85	10	7	10	SSE 7	SE 7	ESE 8	0.5	
9	36.7	37.3	37.7	− 2.7	− 4.2	− 5.9	− 4.3	− 6.0	3.3	2.9	2.4	89	89	85	10	10	10	ESE 9	SE 7	E 7	0.8	✳, ✢ n, 1, a, 2, p.
10	36.6	36.4	37.0	− 5.5	− 3.0	− 2.3	− 3.6	− 6.5	2.8	3.4	3.8	94	95	98	10	10	10	SE 5	S 6	S 4	1.5	✳ n, p; ≡⁰ a, 2 ⊔⁰ a, 2, p, 3.
11	34.7	33.0	34.8	− 3.5	− 2.8	− 2.9	− 3.1	− 3.5	3.4	3.6	3.5	99	99	96	10	10	10	N 3	N 3	W 4	5.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
12	36.7	37.3	39.0	− 1.9	0.2	− 2.9	− 1.5	− 3.5	3.9	4.5	3.6	98	96	97	10	10	10	SSW 3	SW 4	WSW 1	2.1	✳ n, 1, a, 2, p.
13	36.3	35.0	35.4	− 0.9	0.0	0.0	− 0.3	− 3.5	4.0	4.3	4.2	95	94	90	10	10	10	S 5	SW 4	WSW 3	3.9	✳ n, 1, a, 2, p.
14	29.1	24.7	31.0	− 0.9	0.8	− 0.9	− 0.3	− 1.0	4.1	4.6	4.0	96	94	92	10	10	10	SSE 7	WSW 7	NW 5	3.4	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
15	36.9	39.4	43.4	− 0.4	0.3	− 1.7	− 0.6	− 1.7	3.9	4.4	3.4	88	95	83	10	10	10	WNW 4	WNW 6	NNW 4	0.8	✳, ✢ a, 2, p.
16	47.5	48.4	48.5	− 8.4	− 3.5	− 2.4	− 4.8	− 9.2	2.2	2.9	3.8	90	81	99	8	10	10	SSE 1	SSE 3	S 4	—	
17	46.6	46.1	42.4	1.5	0.7	1.4	1.2	− 2.5	4.1	4.1	4.1	100	94	99	10	10	10	SSW 5	SW 4	SSE 7	1.4	≡ 2, p, 3; ⊔⁰ p, 3.
18	35.8	36.3	36.4	− 3.0	0.7	0.3	− 0.7	− 3.5	3.4	3.8	4.2	93	77	91	10	6	10	SW 5	W 6	SW 5	0.2	✳ n, 1, 3; ✢ 3.
19	35.6	31.4	29.1	− 0.6	− 0.9	0.5	− 0.3	− 1.1	3.8	4.0	4.0	86	94	85	10	10	10	SW 4	SE 7	S 7	2.2	✳, ✢ a, 2, p.
20	27.9	30.2	37.2	1.5	1.2	− 1.1	0.5	− 1.1	3.6	4.0	3.2	71	81	76	10	10	10	SW 9	SW 7	W 6	0.3	✳, ✢ a, 2, p.
21	40.0	41.5	42.7	− 7.7	− 6.9	− 6.7	− 7.1	− 8.1	2.5	2.5	2.3	99	95	84	10	10	10	W 3	W 5	W 2	—	≡ n, 1, a; ⊔ a, 2, p, 3.
22	42.1	42.1	42.0	− 7.7	− 6.3	− 7.1	− 7.0	− 8.7	1.9	2.2	2.3	74	80	89	9	8	10	SW 2	SSE 4	SE 3	3.6	✳ a, 2, p, 3.
23	44.7	46.9	49.1	−10.6	− 9.1	−10.2	10.0	10.8	1.8	2.0	1.8	91	89	91	8	10	9	N 3	N 4	N 3	0.2	✳ n, 2.
24	51.8	53.4	54.4	−11.2	− 9.1	−14.2	− 11.5	−14.5	1.7	1.8	1.3	90	78	89	10	10	0	N 1	N 1	WSW 1	0.0	✳⁰ n, 2; ⊔⁰ 3.
25	53.4	52.0	49.1	−15.4	−10.0	−11.2	−12.2	−17.4	1.2	1.7	1.5	89	83	86	0	10	0	SW 2	SW 3	S 6	0.4	⊔ n, 1; ✳⁰ 2, p; ✢ p.
26	44.0	41.8	40.9	−18.8	−14.0	−11.7	−14.8	−19.0	0.9	1.3	1.5	90	82	85	0	10	10	SSE 8	SE 8	S 5	0.4	⊔⁰ n, 1; ✳, ✢ p, 3.
27	39.3	36.6	27.9	− 8.7	− 5.8	− 2.9	− 5.8	−11.7	2.1	2.6	3.4	91	86	94	10	10	10	S 3	SW 8	S 11	1.5	✳, ✢ n, p, 3.
28	29.2	31.7	28.0	1.2	0.8	− 0.1	0.6	− 2.9	4.0	3.6	4.4	81	72	96	10	4	10	W 7	WSW 6	SW 9	3.8	✳, ✢ n, p, 3.
29	22.1	28.3	31.1	2.7	0.8	− 0.7	0.9	− 1.0	4.8	2.9	3.6	85	60	83	9	2	2	W 15	W 9	WSW 6	—	●, ✳, ✢ n; ↙ 1; ⌓ 3.
30	29.6	29.1	28.9	− 1.5	− 1.1	− 3.0	− 1.9	− 3.1	3.7	3.2	2.7	90	74	74	10	9	10	W 4	WNW 4	NNW 2	0.1	
31	31.2	35.2	40.3	− 6.3	− 5.6	−12.3	− 8.1	−12.5	2.4	2.0	1.6	86	68	91	9	0	0	N 3	N 3	NW 1	0.5	✳ n; ⊔⁰ 3.
Срд. Moy.	740.2	740.5	740.7	− 6.4	− 4.9	− 5.7	− 5.7	− 8.5	2.8	2.9	2.8	90	85	89	8.5	8.2	8.1	4.9	5.2	4.8	33.2	

Высота—Altitude: 236.1 m **Февраль.—Février.** **Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.64 mm**

1	738.9	738.6	736.2	− 7.7	− 3.0	− 3.8	− 4.8	−14.2	2.3	3.1	2.8	93	85	81	10	10	10	W 4	W 6	SW 6	1.2	⊔ n, 1; ✳ n, 1, a, 3.
2	30.0	28.8	28.5	− 2.2	− 0.1	0.3	− 0.7	− 4.7	3.7	4.3	4.4	96	94	94	10	10	10	SW 6	W 6	SW 5	1.1	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
3	27.5	27.3	28.8	− 0.2	− 0.4	− 1.3	− 0.6	− 1.5	4.0	3.8	3.6	89	86	85	10	10	10	S 5	S 7	S 6	0.3	✳, ✢ a, 2, p.
4	31.8	35.0	40.3	− 2.9	− 2.1	− 2.4	− 2.5	− 3.1	3.4	3.4	3.0	91	86	78	10	10	10	SSE 6	S 4	S 4	0.3	✳ a, 2; ✢ a.
5	46.2	49.5	51.8	− 3.7	− 1.2	− 4.9	− 3.3	− 5.2	3.1	3.2	2.6	90	75	83	10	9	10	0	ESE 1	SE 2	—	
6	52.4	52.4	49.9	− 8.8	− 8.1	− 7.5	− 8.1	− 9.0	2.2	2.4	2.4	96	96	96	10	10	10	ESE 3	ESE 3	SE 4	—	≡ n, 1; ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
7	46.5	43.9	42.6	− 7.2	− 5.4	− 5.2	− 5.9	− 8.5	2.5	3.0	3.1	96	100	100	10	10	10	ESE 3	ESE 4	SE 5	0.1	⊔ n, 1, a, 2; ✳ p, 3.
8	39.1	38.3	37.0	− 5.2	− 3.2	− 4.7	− 4.4	− 5.5	2.9	3.0	3.0	96	83	92	10	10	10	SE 4	SSE 2	SE 3	2.3	✳ n, a, p, 3.
9	32.7	31.3	30.4	− 4.4	− 3.4	− 2.8	− 3.5	− 6.2	3.0	3.2	3.6	93	90	96	10	10	10	ESE 4	SE 6	SE 5	1.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ a, 2, p, 3.
10	30.0	30.9	33.0	− 4.7	− 3.1	− 3.2	− 3.7	− 5.0	3.0	3.0	3.4	93	83	94	10	9	10	SE 3	SE 3	SW 3	0.9	✳ n, 1, a, 2, p.
11	36.4	38.9	41.4	− 3.1	− 3.5	− 6.2	− 4.3	− 7.2	3.5	3.0	2.8	96	86	98	10	10	10	W 1	W 3	E 2	—	✳ n, 1; ≡ p, 3; ⊔ 3.
12	43.4	43.5	43.2	− 9.3	− 5.5	− 4.0	− 6.5	− 9.5	2.1	3.0	2.9	96	99	90	9	6	8	NE 4	NE 3	NE 2	—	≡⁰ n, 1; ⊔ n, 1, a.
13	42.1	41.4	43.3	− 5.5	− 4.8	− 5.6	− 5.3	− 5.8	2.6	2.5	2.6	85	78	87	10	10	10	E 1	E 1	SSE 4	0.1	
14	44.0	45.2	46.2	− 6.5	− 3.4	− 3.9	− 4.6	− 6.8	2.6	2.7	2.9	94	78	86	10	10	10	S 5	S 5	SE 3	—	✳ n.
15	46.7	47.5	48.6	− 5.8	− 3.7	− 4.5	− 4.7	− 5.9	2.8	2.8	2.8	94	82	88	10	10	10	SE 6	SE 7	SE 4	—	
16	49.4	50.3	51.0	− 5.2	− 4.0	− 5.0	− 4.7	− 5.5	2.8	2.9	2.8	93	84	89	10	10	10	S 3	SSE 5	S 5	—	
17	51.4	51.5	51.1	− 9.0	− 7.1	−11.3	− 9.1	−11.8	2.1	2.1	1.6	93	80	84	10	0	0	S 4	SE 4	SSE 4	—	⊔ n, 1, 3.
18	50.5	50.2	49.3	−14.7	− 6.9	−10.7	−10.8	−15.0	1.2	1.4	1.0	84	50	52	0	0	0	S 5	S 5	S 6	—	⊔⁰ n, 1.
19	47.9	47.4	46.0	−17.2	− 7.8	−11.0	−12.0	−17.5	0.7	1.0	1.2	58	41	63	2	0	3	SE 4	S 5	S 6	—	
20	44.6	44.5	44.8	−14.9	− 7.4	−13.7	−12.0	−15.5	1.2	1.5	1.4	82	59	92	7	1	0	S 3	SW 5	0	—	⊔⁰ 3.
21	44.9	45.2	44.9	−10.6	− 6.4	− 5.6	− 7.5	−15.5	1.6	2.2	2.8	83	80	92	10	10	10	SW 1	SW 3	SW 3	0.4	✳ a, 2, p, 3.
22	44.9	44.3	42.5	− 5.9	− 2.5	− 9.1	− 5.8	− 9.5	2.5	2.0	1.5	87	53	69	10	4	0	W 2	SW 4	SW 3	—	✳ n, 1.
23	39.2	37.9	38.1	−12.7	− 6.9	− 8.6	− 9.4	−13.0	1.4	1.7	1.8	86	62	79	10	8	10	SE 5	SSE 8	S 7	0.0	✳ p.
24	38.7	40.6	43.0	− 7.2	− 4.6	− 6.5	− 6.1	− 9.1	2.4	2.6	2.4	92	81	86	10	9	8	SE 2	SE 3	E 3	0.5	
25	43.4	44.3	42.5	− 5.4	− 2.7	− 8.9	− 5.7	− 9.3	2.8	2.6	2.0	92	69	87	10	10	10	SE 8	SW 9	SE 9	1.1	✳, ✢ n, a, p, 3.
26	37.9	36.2	35.9	− 8.8	− 6.4	− 7.0	− 7.4	− 9.1	2.1	2.2	2.4	90	78	90	10	10	10	SE 7	SSE 6	SSE 5	0.8	✳, ✢ n, 1, a.
27	33.4	32.8	30.7	− 4.6	0.0	− 1.6	− 2.1	− 7.0	3.1	3.6	3.8	96	78	94	10	9	10	SSE 4	SSE 6	SE 5	2.7	✳, ✢ n, p, 3.
28	29.1	30.8	28.5	1.3	3.0	2.5	2.3	− 2.0	5.0	5.2	5.3	100	91	96	10	10	10	SW 4	SSW 1	S 6	3.0	✳ n; ≡ n, 1, a, 2; ● p, 3.
Срд. Moy	740.8	741.0	741.1	− 6.9	− 4.0	− 5.6	− 5.5	− 8.5	2.6	2.8	2.7	90	79	86	9.2	8.0	8.2	3.8	4.4	4.3	16.0	

Новое Королево. 1906. Novoe Korolevo.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	726.9	727.2	723.1	2.3	1.2	0.1	1.2	−0.1	5.1	4.7	4.6	94	94	99	10	10	10	SSW 4	SW 4	WSW 2	9.6	● n,1,a; ⁎a,p,3; ≡ 2,p,3.
2	19.7	20.0	20.0	−0.9	−1.6	−1.5	−1.3	−2.3	3.8	3.6	3.8	89	87	92	10	10	10	WSW 8	SW 7	SW 7	1.6	⁎, ✢ n, a, 2, 3.
3	21.8	24.0	29.6	−3.6	−1.6	−4.6	−3.3	−4.9	2.9	3.7	2.9	84	90	91	6	10	8	WSW 4	W 6	NNW 4	1.2	⁎ n, p, 3; ✢ n.
4	35.3	38.5	39.2	−8.0	−6.9	−10.0	−8.3	−11.0	1.8	1.5	1.5	74	56	74	10	2	3	NNW 3	NNW 3	SSW 1	0.5	⁎, ✢ n, 1, a.
5	31.3	30.1	33.4	−1.5	2.0	1.9	0.8	−10.3	4.0	4.7	3.9	99	89	75	10	10	0	WSW 7	W 9	WNW 9	0.0	⁎, ✢ n; n, 1; ●° a.
6	35.6	31.7	30.8	0.0	0.5	1.1	0.5	−0.3	4.3	4.6	4.7	94	96	94	10	10	10	WSW 3	SW 5	W 5	1.8	⁎, ✢ a, 2; ●° p, 3.
7	31.3	29.0	30.5	0.7	2.2	1.7	1.5	0.5	4.4	4.2	4.4	90	79	85	10	8	2	WSW 5	W 9	W 7	—	
8	28.2	25.9	25.3	1.8	3.2	3.3	2.6	1.4	5.2	5.1	5.7	100	88	98	10	10	10	SW 5	W 10	SW 5	6.2	≡ n, 1, a, 2; ● p, 3.
9	17.2	16.6	15.4	3.1	3.3	0.2	2.2	−0.3	5.3	3.5	4.2	93	59	90	10	9	4	WSW 6	W 7	SW 6	4.8	● n, a; ⊽ p.
10	14.4	16.4	20.3	−1.3	0.1	−3.8	−1.7	−4.3	3.8	3.0	2.7	91	66	80	10	9	7	SW 6	SW 8	SW 6	0.1	⁎ n, 1, p.
11	26.3	30.3	35.0	−8.9	−8.1	−8.4	−8.5	−9.1	1.8	1.4	1.6	79	60	67	10	10	2	WNW 5	W 6	NNW 3	0.0	⁎, ✢ n, 1, a; ⊥ p.
12	37.9	36.3	31.2	−15.8	−4.0	−6.3	−8.7	−17.6	1.1	1.4	1.8	84	42	62	1	2	10		0	SE 3	SE 8	2.6	⊔° 1; ⊕ p.
13	24.4	22.8	22.6	−3.5	−0.6	−0.3	−1.5	−6.7	3.4	4.0	4.4	94	91	98	10	10	10	SSE 7	S 5	WNW 2	7.2	⁎, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
14	24.4	26.1	28.8	−5.8	−2.4	−6.1	−4.8	−6.8	2.6	3.0	2.3	89	78	79	7	10	0	W 5	W 5	W 2	0.0	⁎ n, a; ✢ n; ⊔° 3.
15	30.9	32.0	33.1	−8.0	−2.6	−4.2	−4.9	−10.7	2.3	2.8	2.9	94	74	86	7	6	10	W 2	W 4	WNW 5	1.2	⊔° n, 1; ⁎ p, 3.
16	33.7	32.3	33.7	−5.3	−1.6	−5.8	−4.2	−5.8	2.8	2.9	2.3	94	72	77	10	8	0	WNW 2	W 3	ESE 1	0.1	⁎ n, a.
17	30.4	32.9	35.7	−7.3	−1.3	−6.7	−5.1	−7.9	2.3	2.8	2.6	89	67	90	6	2	0	E 2	NE 3	NNE 1	—	⁎ n; ⊔° 3.
18	31.3	26.0	23.3	−7.3	−1.9	1.8	−2.5	−9.2	2.4	3.7	4.5	92	92	85	10	10	10	SSE 4	S 10	SW 5	2.1	⊔ n,1; ⁎, ✢ a, 2; ● p.
19	24.0	25.8	29.6	−1.3	−2.0	−3.5	−2.3	−3.6	3.2	2.9	2.6	76	74	74	10	10	10	W 8	W 5	W 2	0.0	⁎ n.
20	32.6	33.2	33.9	−9.0	−1.5	−6.3	−5.6	−9.9	1.7	1.8	1.6	74	45	59	2	1	5	S 1	SW 4	SE 3	—	⁎ n.
21	34.0	34.5	34.9	−8.5	−0.8	−3.1	−4.1	−10.7	2.2	2.5	2.4	93	58	67	6	5	10	SE 1	N 2	N 4	0.0	⊔° n, 1.
22	36.0	39.2	41.5	−6.8	−4.0	−5.0	−5.3	−7.1	2.2	2.2	2.0	81	66	63	9	9	0	WNW 5	W 8	W 6	0.0	⁎, ✢ n, 1, a.
23	43.5	44.3	42.7	−8.3	−1.8	−5.1	−5.1	−9.1	1.9	2.3	2.1	79	58	69	0	1	3	W 4	W 6	0	1.1	⊕ p.
24	38.5	35.5	33.6	−5.4	−3.3	−2.1	−3.6	−8.0	2.8	3.3	3.9	94	94	100	10	10	10	E 4	ESE 6	SE 5	2.0	⁎, ✢ n, 1, a; ≡ p; ∨ 3.
25	28.3	26.5	28.1	1.2	8.2	4.4	4.6	−2.2	5.0	4.5	5.0	100	56	80	10	6	3	ESE 5	SE 7	SSE 5	—	≡ n, 1.
26	31.4	32.5	31.9	1.3	4.1	1.8	2.4	1.1	3.8	3.2	3.6	76	52	69	9	1	9	WSW 4	SW 5	WSW 3	—	
27	31.6	32.2	32.2	−1.5	−1.9	−3.5	−2.3	−4.0	3.0	2.9	3.1	74	74	89	10	10	2	W 4	W 6	0	1.5	△° a; ⁎° p.
28	28.8	26.9	29.7	−3.5	−1.5	−5.6	−3.5	−6.1	3.4	3.6	2.2	94	87	73	10	10	0	ESE 2	NNW 4	NW 1	2.6	⁎ n, 1, a, 2, p.
29	29.6	29.3	29.5	−6.4	0.4	−1.6	−2.5	−8.8	2.4	2.9	2.6	86	62	63	7	8	10	SW 7	SW 8	S 5	—	
30	29.8	31.5	33.9	−2.3	−1.7	−3.6	−2.5	−3.8	2.7	2.9	2.4	71	72	68	10	10	9	SW 2	WNW 3	NW 1	0.3	⁎° 1.
31	36.5	38.6	39.6	−6.3	−4.2	−6.2	−5.6	−6.8	2.4	1.7	1.6	85	53	57	7	10	6	W 3	W 5	W 2	0.0	⁎ n, 1, a.
Срд. Moy.	729.9	729.9	730.7	−4.1	−1.0	−2.8	−2.6	−5.9	3.1	3.1	3.1	87	72	79	8.3	7.6	5.9	4.1	5.7	3.7	46.5	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.5	736.6	739.2	−7.9	−0.4	−2.1	−3.5	−12.2	1.8	3.4	3.8	72	77	97	8	10	10	S 5	S 5	ENE 1	3.0	⁎ a, 2, p, 3; ✢ a, 2.
2	44.5	47.6	50.1	−7.2	−0.3	−4.5	−4.0	−7.9	2.4	2.2	2.4	93	50	74	2	0	0	NNE 3	NE 3	NNE 1	—	⁎ n.
3	52.7	53.2	52.6	−5.4	2.2	0.5	−0.9	−8.0	2.4	2.5	3.7	81	47	77	4°	4°	4	W 1	W 4	WNW 3	—	⊔° n; ⊽ p, 3.
4	52.3	51.4	49.9	−1.2	5.0	2.7	2.2	−3.7	3.8	3.6	4.0	89	55	72	4°	0	0	W 3	W 5	W 3	—	⊔° n, 1.
5	49.7	49.8	50.0	−0.4	4.2	0.7	1.5	−2.5	3.7	4.1	4.2	83	66	87	3°	5°	1	W 1	W 4	NNW 1	—	⊔° n, 1.
6	50.5	50.9	50.6	−0.9	6.1	2.1	2.4	−3.7	4.0	3.3	3.2	93	47	60	0	1	0	NW 1	WNW 2	N 1	—	≡° 1.
7	52.0	52.8	52.9	−1.1	6.7	2.0	2.5	−1.7	3.5	3.2	3.8	82	43	70	0	0	0	N 3	N 3	NNW 1	—	⊔° n, 1.
8	52.3	51.5	49.9	1.2	7.8	2.7	3.9	−2.6	3.8	3.3	2.9	76	42	52	0	0	0	NNW 1	NNW 2	WNW 1	—	⊔° n, 1.
9	47.8	46.9	47.6	1.4	7.2	1.3	3.3	−0.9	3.8	3.7	3.2	75	48	61	4	6	7	WSW 2	NNW 3	N 3	—	⊔° n; ⊕ a, 2.
10	45.1	44.5	45.3	1.0	9.7	7.0	5.9	−1.6	4.1	5.6	5.2	83	63	70	9	1	0	WSW 3	NW 4	WNW 4	—	⊽, ⊔° n.
11	45.9	46.0	44.7	2.4	11.4	7.7	7.2	1.2	3.9	5.1	4.5	72	52	58	3	0	0	WNW 3	WNW 4	W 2	—	⊔° n.
12	45.0	48.0	50.7	3.7	7.5	2.8	4.7	2.5	3.8	2.6	2.9	64	34	51	0	0	0	NW 4	N 6	NNW 4	—	
13	53.4	52.7	50.9	1.0	7.4	4.4	4.3	−3.2	3.5	3.0	3.5	70	39	56	0	0	0	E 1	SW 3	S 2	—	⊔° n, 1.
14	49.9	49.4	48.5	6.0	14.1	9.8	10.0	1.8	3.4	4.0	4.9	49	33	54	5	1	0	S 2	SW 5	SSE 4	—	⊔° n.
15	47.5	45.6	44.7	6.6	17.0	13.1	12.2	5.2	4.8	5.4	7.2	67	38	64	7	1	4	SE 3	SSW 8	SW 3	—	⊕° 1.
16	43.9	43.7	43.8	5.8	14.1	10.4	10.1	5.8	5.7	4.5	4.4	84	37	46	8	3	0	W 5	W 8	WSW 3	—	
17	46.0	45.3	43.4	4.9	14.3	12.4	10.5	1.6	4.8	5.3	5.6	73	44	52	0	0	4	W 3	SSW 3	SSE 4	—	⊔° n; ⊥ p.
18	41.6	41.2	40.5	9.4	19.4	13.7	14.2	7.4	5.7	4.2	5.1	65	25	43	2	4	0	SE 5	SW 9	SE 6	—	
19	40.8	40.1	38.9	9.6	18.3	11.8	13.2	7.6	5.2	4.5	5.8	58	30	57	0	0	2	SSE 5	SSE 10	ESE 3	—	
20	37.4	37.0	36.5	9.7	17.8	11.3	12.9	6.6	6.2	5.5	7.4	69	36	74	0	0	3	SE 5	SSE 11	SSE 2	0.1	
21	36.2	38.5	42.0	8.2	6.1	4.3	6.2	4.0	7.4	6.4	4.8	92	91	77	10	10	10	SE 4	WNW 4	W 5	0.7	●° n, 1, a, 2.
22	44.0	43.5	41.5	3.3	9.4	6.1	6.3	2.0	3.6	4.0	4.9	61	45	71	8	3	0	W 2	NW 2	S 2	—	⊼ 3.
23	39.0	37.2	36.0	2.5	10.6	7.6	6.9	−0.2	4.7	5.0	5.6	85	52	72	3	7	5	SSE 4	SSE 5	ESE 3	4.6	⊔ n; ⊕ p.
24	35.3	39.2	40.6	8.0	7.6	6.0	7.2	5.9	7.2	7.2	6.1	90	93	88	10	10	9	S 5	WNW 2	NE 2	7.3	● n, 1, a, 2; ⊥ p.
25	39.8	38.5	35.8	4.5	10.0	10.7	8.4	4.4	6.2	8.2	8.3	98	89	87	10	9	2	NE 4	NE 5	NE 4	0.3	● n, 1, a; ≡ a; ⊴ p.
26	33.1	32.4	31.9	10.6	18.2	13.3	14.0	8.7	7.5	8.9	8.6	79	58	76	1	7	6	E 6	SE 5	ESE 3	0.0	●° a.
27	31.3	31.2	28.5	11.0	17.0	10.4	12.8	10.2	9.2	9.5	8.7	94	66	93	10	7	10	SE 4	SE 4	SW 4	8.8	⊕ p; ● p, 3; ⊴ 3.
28	25.9	28.1	35.5	9.1	8.6	6.5	8.1	5.4	7.6	7.5	6.4	89	91	88	9	10	10	SE 5	SW 9	SW 6	2.4	● n, a, 2, p.
29	38.2	38.0	37.8	6.4	15.3	12.5	11.4	1.9	5.8	7.2	7.3	81	56	68	6	7	4	ESE 3	SE 3	E 4	1.0	⊔° n; ⊕ 1; ⊤ 2; ● 2, p.
30	36.6	34.2	32.7	12.1	17.1	12.5	13.9	4.1	6.4	7.8	9.1	61	54	86	5	9	5	E 5	E 7	ESE 5	8.1	⊕ a; ⊤ 2, p; ● p.
Срд. Moy.	743.1	743.2	743.1	3.8	10.3	6.7	6.9	1.3	4.9	5.0	5.2	78	53	69	4.4	3.8	3.2	3.4	4.9	3.0	36.3	

Новое Королево. 1906. Novoe Korolevo.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.3	739.3	741.2	10.5	15.1	11.2	12.3	9.3	7.7	7.3	8.0	81	57	80	8	9	0	S 6	S 4	S 1	—	⊥⁰ 3.
2	42.5	42.7	42.0	14.0	17.7	13.6	15.1	9.3	8.1	9.4	10.0	68	62	87	7	10⁰	10	SE 2	ESE 6	NNE 4	0.5	⊥, ⊕ n, 1; ●⁰ p.
3	43.5	44.5	46.0	14.1	21.2	15.9	17.1	11.6	6.9	6.4	6.3	58	35	47	8	5	4⁰	ESE 4	SSE 7	ESE 2	—	≡⁰ 1, 2; ∽⁰ p, 3.
4	48.1	48.5	49.0	15.4	23.2	16.8	18.5	12.7	7.1	6.9	7.8	55	32	55	5	3	5	ESE 5	SSE 6	ENE 1	—	⊥⁰ n, 1, 3; ⊤ p.
5	49.9	49.8	50.4	17.4	24.4	19.2	20.3	14.3	8.1	6.4	8.3	55	29	51	5	4	0	E 2	SE 6	E 2	—	⊥⁰ n, 3.
6	51.6	51.4	50.1	17.5	24.3	19.1	20.3	14.9	8.3	6.3	6.9	56	28	43	6	0	0	ESE 3	ESE 4	E 2	—	⊥⁰ n, 1, 3.
7	51.9	51.3	50.3	18.4	25.1	15.5	19.7	12.6	8.4	5.0	7.1	54	21	54	4	4	1	E 2	SE 3	SSE 1	—	⊥ n, 3.
8	49.7	48.3	46.0	20.2	23.9	16.4	20.2	12.5	8.0	5.1	8.3	45	23	60	6	4	0	NNW 1	W 1	0	—	⊥ n, 1, 3.
9	45.5	44.7	43.5	20.2	25.8	17.2	21.1	12.2	11.1	6.8	8.0	63	28	55	2	5	1	0	NE 1	ESE 1	—	⊥ n, 1, 3.
10	42.6	42.0	40.5	18.4	23.6	15.1	19.0	12.6	8.5	8.0	10.0	54	36	78	9	7	4	SE 1	S 5	ESE 5	0.0	⊥ n; ⊕ 1, a, 2, p; ● a; ⊤ p.
11	42.0	42.4	42.1	15.0	23.7	15.1	17.9	11.3	10.1	9.5	11.5	80	42	90	0	3	7	SSE 4	SSW 2	SSE 1	4.6	⊥ n, 1; ●, ⊠ p.
12	42.6	42.3	40.8	15.9	22.5	15.3	17.8	10.9	10.6	10.1	9.6	79	51	74	7	7	4	SE 2	S 2	SSW 2	0.3	⊤ 2; ⊲ 3.
13	41.0	41.9	42.2	13.8	13.3	10.4	12.5	10.3	10.7	9.7	6.5	92	86	69	9	9	0	NE 4	NNE 3	N 2	2.5	● a; ⊥⁰ 3.
14	44.0	43.7	43.0	7.6	14.6	10.5	10.9	5.3	6.1	6.3	6.1	79	51	64	0	3	0	NE 4	E 4	E 3	—	⊥ n. 1.
15	41.4	40.0	38.0	8.5	16.0	12.7	12.4	5.9	5.8	8.2	9.1	70	60	85	6	6	5	E 6	SE 6	E 5	0.0	⊥⁰ n, ●⁰ a.
16	36.4	36.5	36.1	15.0	23.1	18.2	19.1	9.3	10.3	11.5	12.6	77	55	81	1	5	6	SE 4	ESE 6	ESE 4	0.3	⊲ n; ⊥ n. 1; ● p.
17	36.9	37.4	37.5	18.8	26.3	20.0	21.7	15.0	10.7	9.2	10.0	66	37	61	5	4	1	SSE 4	SE 7	E 4	1.2	⊥ n, 1; ⊤ a; ● p.
18	38.7	39.1	38.5	18.1	24.3	20.4	20.9	14.9	10.1	9.1	8.6	65	40	48	0	5	3	SE 5	ESE 6	E 3	—	
19	37.2	36.5	34.6	17.8	22.7	17.3	19.3	13.9	8.6	8.9	9.9	57	43	68	0	9	4	ESE 5	SE 6	SE 3	0.4	⊥ n.
20	33.8	32.5	32.4	16.4	23.9	15.3	18.5	13.2	10.3	10.7	11.8	74	49	91	8	8	6	SSE 3	SE 5	ESE 2	21.0	● n, p; ⊕ a; ⊤ 2; ⊠ p.
21	32.7	31.9	32.5	17.3	24.6	19.3	20.4	12.0	11.7	12.1	12.3	80	53	74	6	7	5	SE 1	SE 5	SE 2	0.8	⊤, ● p.
22	35.1	36.2	37.4	18.2	23.6	17.7	19.8	15.2	12.8	11.2	11.2	82	52	74	6	6	8	ESE 2	WSW 3	ESE 3	0.0	⊥ n, 1; ●, ⊤, ⊲ p.
23	38.9	41.1	43.3	18.3	22.3	15.5	18.7	14.7	11.4	8.1	9.0	73	41	68	1	5	2	WSW 2	WSW 5	0	—	⊥ n, 1, 3.
24	44.8	45.3	44.5	19.3	23.0	19.1	20.5	14.4	9.7	9.1	9.6	58	43	59	1	8	1	SSE 2	E 1	E 2	—	⊥ n, 1, 3.
25	43.7	42.7	41.0	18.9	23.5	14.3	18.9	13.8	10.5	10.3	11.3	64	48	94	6	8	10	SE 3	ESE 4	E 2	12.9	⊥ 1; ⊤ 2, p, 3; ⊠ p; ● p, 3.
26	38.8	38.3	39.8	15.5	18.7	13.4	15.9	11.9	11.1	11.0	10.0	85	69	88	8	7	3	N 1	WNW 5	0	—	● n; ⊕ 2; ⊥ 3.
27	42.3	43.3	43.5	11.5	14.4	11.0	12.3	10.8	9.1	8.9	7.7	91	73	79	10	10	10	E 3	ENE 4	E 3	1.0	⊥ n, 1.
28	42.8	42.7	42.1	8.7	10.4	8.9	9.3	8.4	7.9	8.3	7.9	95	89	93	10	10	10	E 4	E 3	E 4	0.8	●⁰ n, 1, a.
29	39.7	38.6	36.7	9.0	12.1	11.7	10.9	8.0	7.5	8.0	9.2	88	76	91	10	10	2	E 1	E 2	E 2	—	● n; ⊥ 3.
30	33.8	32.7	32.4	11.5	14.1	11.2	12.3	9.3	9.9	10.2	8.6	98	86	86	10	10	3	E 3	ESE 2	W 1	1.8	≡ n, 1; ● a, 2, p.
31	31.7	31.6	32.5	12.0	18.2	12.7	14.3	5.1	7.7	7.3	9.9	74	48	91	1	6	3	SW 2	SW 3	SSW 1	1.2	≡ n; ● p.
Срд. Moy.	741.3	741.3	741.0	15.3	20.6	15.2	17.0	11.5	9.2	8.6	9.2	71	50	72	5.3	6.4	3.8	2.8	4.1	2.1	49.1	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.4	731.5	729.5	13.7	17.2	15.2	15.4	7.7	8.3	8.3	10.0	71	57	77	5	7	10	SE 3	S 6	SSE 5	5.2	⊥ n. 1; ● a, 2, p, 3.
2	30.8	33.2	34.3	12.7	14.7	11.7	13.0	11.5	9.8	8.7	9.4	90	70	93	9	10	10	SW 5	S 6	S 4	1.8	● n. 2, p.
3	33.5	34.9	35.7	11.4	15.8	11.9	13.0	10.4	9.3	7.9	6.8	93	59	66	10	6	1	S 3	WSW 7	SSW 3	0.2	● n. 1, a; ⊥⁰ 3.
4	35.7	35.0	36.1	11.4	15.3	11.0	12.6	7.5	7.5	7.2	8.9	75	56	91	2	8	10	S 5	SW 7	SW 4	1.5	⊥ n; ● a, 2, p.
5	38.6	40.2	42.5	11.8	16.2	12.9	13.6	10.1	8.6	7.4	8.8	84	55	80	9	7	7	SW 3	W 6	S 2	0.8	● n, a; ⊥ 3.
6	44.7	44.7	45.7	14.2	16.5	11.6	14.1	7.0	8.1	8.1	7.8	67	58	77	6	9	5	E 2	WNW 2	N 3	2.0	⊕ n; ⊥ n, 1; ● p.
7	45.3	43.7	42.2	8.2	14.8	11.2	11.4	8.1	6.9	8.2	8.6	85	66	86	10	6	10	NE 4	ENE 5	NE 4	4.5	● n, p, 3.
8	40.5	40.5	38.8	10.6	17.0	14.3	14.0	9.5	8.8	10.8	10.6	93	75	88	10	10	10	NE 4	ESE 5	NE 4	22.5	● n, p.
9	35.9	35.5	35.4	12.5	15.7	14.8	14.3	12.2	10.3	11.8	11.8	96	89	94	10	10	10	ENE 5	E 6	SSW 2	12.2	⊠ n; ● n, 1, a, p, 3.
10	35.6	36.8	38.4	17.2	20.0	14.2	17.1	14.2	11.8	10.4	11.4	81	59	95	6	5	8	S 3	S 6	SSW 2	7.5	● n, a, p; ⊤ p.
11	39.7	39.5	38.9	13.4	19.5	15.2	16.0	10.6	10.3	9.0	11.0	90	55	86	9	6	4	0	W 3	SSE 1	—	≡ n; ⊥ 3.
12	38.7	37.9	37.8	17.0	21.3	15.6	18.0	11.3	10.6	9.2	10.8	74	50	82	5	6	10	ESE 3	NE 2	NE 2	0.3	⊥ n, 1; ●⁰ p.
13	36.9	36.5	35.6	16.6	22.4	16.3	18.4	12.3	11.3	11.3	12.0	80	56	87	10	6	4	SSE 5	SE 4	E 2	5.3	● n, p; ⊕⁰ 1; ⊤ p.
14	34.9	34.6	34.1	16.1	20.9	16.1	17.7	14.2	11.7	12.2	12.5	86	67	91	7	8	8	SE 2	ESE 5	E 2	9.3	●, ⊤ p.
15	37.2	38.6	40.5	14.9	23.0	16.4	18.1	13.4	11.8	10.8	11.6	93	52	83	10	6	3	SE 5	S 4	NE 1	—	● n; ≡ n, 1; ⊤ p; ⊥ 3.
16	41.5	41.5	41.6	21.5	24.4	19.0	21.6	12.2	11.4	9.7	11.8	60	43	73	0	5	3	SE 1	N 2	N 1	—	⊥ n, 1, 3.
17	41.7	41.2	39.2	18.9	24.3	19.9	21.0	15.3	12.2	10.9	13.4	75	49	78	0	6	1	NNE 2	N 2	N 1	—	⊥ n, 1, 3.
18	38.5	37.7	37.6	17.8	21.6	17.7	19.0	14.9	9.4	6.7	9.2	62	35	61	1	0	3	N 3	N 5	NW 2	—	⊥ n, 1, 3.
19	38.0	39.4	40.7	16.2	18.4	14.1	16.2	12.5	9.0	6.7	9.1	65	43	76	5	5	7	NE 2	NNW 5	NNW 1	—	⊥ n, 3.
20	42.2	42.2	42.0	13.1	17.9	13.1	14.7	7.9	7.0	5.6	8.1	63	37	73	4	5	6	NNE 2	NE 2	E 1	—	⊥ n, 1, 3.
21	40.6	38.8	35.8	15.3	21.2	17.2	17.9	10.4	9.0	8.9	10.7	69	48	73	5	3	8	W 2	WNW 4	WNW 4	—	⊥ n, 1.
22	34.3	34.3	34.2	17.3	16.1	15.0	16.1	12.9	10.9	11.6	11.6	74	85	91	3	9	10	N 2	N 3	SW 2	5.9	⊥ n; ● a, 2, p; ⊠ a, 2.
23	34.5	35.2	36.3	14.7	18.2	14.1	15.7	13.0	11.1	10.2	9.7	89	65	81	10	7	2	W 3	W 5	0	0.0	≡ n; ●⁰ a; ⊥ 3.
24	36.3	35.9	35.9	15.0	19.3	15.6	16.6	11.0	9.9	8.4	10.0	78	51	76	8	6	8	W 1	WSW 5	W 2	0.0	● n, a.
25	34.9	34.7	34.9	14.9	16.9	13.4	15.1	11.8	9.6	8.9	9.6	76	63	85	7	8	5	N 2	NW 3	W 2	2.1	⊥ n, 1; ⊕ 1; ● a, p.
26	35.5	36.7	37.8	12.7	13.3	14.8	13.6	10.4	9.9	9.9	11.3	91	88	90	9	9	6	WNW 4	NW 4	NNW 2	13.1	● a, 2, p, 3; ⊠ a, 2, p.
27	38.5	39.4	40.3	15.8	20.0	16.0	17.3	11.1	10.7	9.9	9.4	80	57	69	2	5	1	W 3	W 6	SW 1	0.3	● n, a; ⊠ a; ⊥ 3.
28	41.5	41.2	39.2	15.8	19.0	20.3	18.4	11.6	10.9	13.4	14.1	82	82	80	8	10	10	SW 2	SW 4	NW 5	10.3	⊥ n, 1; ● a, 3; ⊤ a; ⊠ 3.
29	39.6	39.2	37.4	17.9	24.0	21.0	21.0	15.1	12.1	13.1	15.8	79	60	86	9	9	2	W 3	SW 4	SE 2	8.0	⊠ n; ● n, p; ⊕ 1, 3; ⊤, ⊲ p.
30	34.9	34.4	36.4	21.2	28.7	19.3	23.1	19.0	14.8	15.7	12.6	79	47	75	7	2	3	S 4	SW 8	WSW 2	0.0	⊠ n; ● n, p; ⊤ p; ⊥ 3.
Срд. Moy.	737.8	737.8	737.8	15.0	19.1	15.3	16.5	11.6	10.1	9.6	10.6	79	59	81	6.5	6.6	6.2	2.8	4.5	2.3	113.0	

Новое Королево. 1906. Novoe Korolevo.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.0	742.7	743.4	13.3	17.6	14.0	15.0	13.2	8.0	7.7	9.1	71	52	77	10	5	2	WNW 3	NW 3	0	—	⚍ 3.
2	44.4	44.6	44.9	14.9	18.3	16.3	16.5	10.6	9.4	7.8	8.8	74	50	63	7	7	8	NE 2	NNE 3	NNE 2	0.4	⚍ n, 1; ⌒ p; ●° 3.
3	45.1	45.0	44.1	15.8	15.0	14.2	14.3	13.2	9.0	11.2	11.6	77	88	97	10	10	10	NE 4	NE 4	NE 3	3.7	● n, a, 2, p.
4	43.7	44.0	43.7	14.2	15.4	14.7	14.8	13.5	11.6	12.0	11.3	97	92	91	10	10	5	NE 3	N 2	N 3	3.6	⊤, ≡ n, 1; ● n, 1, a, 2, p.
5	43.6	44.0	43.0	13.2	15.1	15.3	14.5	13.2	10.6	11.8	12.1	95	92	93	10	10	10	NE 4	NE 3	NE 4	0.4	●° 2, p.
6	40.3	39.9	39.0	15.0	18.5	19.3	17.6	14.6	12.0	14.1	15.1	94	89	90	10	10	9	NE 3	NE 4	NE 2	3.0	≡° n, 1; ⌧, ● a.
7	38.6	38.7	38.7	22.2	24.8	24.1	23.7	18.4	13.9	16.2	16.6	70	69	75	4	8	5	S 4	E 2	ENE 2	0.8	● n, a, 2; ⊤, ⊲ n; ⚍° 3.
8	39.2	39.0	38.2	21.7	26.8	19.6	22.7	18.0	13.6	16.0	14.2	71	61	84	7	6	7	SE 3	ESE 3	E 2	4.3	⊤, ⊲ n, p; ● a, p.
9	38.0	38.2	38.6	22.4	27.9	22.2	24.2	17.2	14.3	14.5	16.0	71	52	81	5	4	3	E 1	NW 2	NNE 2	—	⊲ n; ⊤, |·| p; ⚍° 3.
10	39.1	38.8	38.5	19.4	24.0	18.7	20.7	16.7	14.0	11.5	11.9	84	52	74	2	5	1	NNE 4	NNE 4	N 1	—	⚍ n, 1, 3.
11	38.0	37.7	37.3	17.2	22.7	19.8	19.9	13.7	12.2	12.2	14.6	84	60	85	5	7	3	NNE 3	NE 3	NE 2	—	⚍ n, 1, 3.
12	37.0	36.3	37.7	17.4	22.8	19.6	19.9	16.0	14.0	15.3	14.7	95	74	87	10	7	9	NNE 2	NE 3	E 4	7.2	≡ n, 1; ● a, p; ⊤ p.
13	38.3	38.7	38.4	20.2	23.8	19.0	21.0	17.5	15.4	16.6	15.4	88	78	94	9	6	5	E 3	E 3	NE 3	3.8	⊤, ● p.
14	37.5	36.8	35.3	20.0	25.6	21.5	22.4	17.9	15.2	15.0	16.0	88	62	84	7	6	8	E 3	ESE 5	E 3	16.6	● 2, p; ⊤ p, 3; ⊲ 3.
15	33.5	31.5	31.2	20.5	23.0	16.1	19.9	15.9	14.8	17.1	12.8	83	82	94	5	7	10	SE 4	SSE 4	WNW 5	15.9	● n, a, p, 3; ⊤ n.
16	34.5	34.7	34.1	14.3	20.0	16.3	16.9	12.5	10.4	8.4	11.6	86	48	84	6	6	2	W 3	W 4	S 1	—	● n; ⊕ a; ⚍ 3.
17	35.7	36.6	35.1	13.8	16.9	15.1	15.3	12.0	9.2	8.6	8.6	79	61	67	7	5	10	W 5	W 4	S 4	0.7	⚍° n, 1; ● a.
18	38.1	39.8	39.0	11.4	17.8	15.9	15.0	9.2	7.5	5.6	7.8	75	36	58	8	6	10	W 7	WSW 6	WSW 4	0.5	● n.
19	37.3	37.5	38.8	15.1	20.3	15.4	16.9	13.9	10.7	10.6	11.5	84	60	88	10	8	7	WSW 6	WNW 8	ESE 2	0.0	● n, a, p; ⊤ n, p. ⌒p.
20	36.9	35.7	34.5	18.0	22.7	18.7	19.8	13.4	12.1	15.7	13.5	79	77	85	2	4	10	SE 2	SSE 2	S 2	7.5	⚍n1; ⌧a; ●ap; ⊕2; ⊤ ▲
21	32.9	34.9	36.0	18.0	16.7	13.8	16.2	13.5	12.5	10.7	9.8	81	75	84	8	9	9	SW 3	WNW 3	W 1	1.1	⊲ n; ⊕ 1; ● a.
22	35.7	35.5	36.4	12.8	18.6	12.9	14.8	10.9	9.2	7.2	9.3	85	46	85	8	7	5	N 2	WNW 2	E 1	0.3	⚍ n, 1; ⊕° 1; ⌒, ● p.
23	37.1	37.4	37.8	11.5	15.8	11.3	12.8	8.3	8.7	7.9	8.4	88	59	84	9	7	4	NW 2	NE 4	W 1	0.9	⚍ n, 1; ● a, 2, p; ⊤ p.
24	36.8	36.3	36.7	13.2	17.8	13.9	15.0	8.6	8.8	8.6	9.8	78	57	84	4	6	9	NW 2	NNW 4	N 2	1.3	⚍ n, 1; ● a.
25	35.3	35.0	34.2	14.8	23.4	20.1	19.4	12.8	11.6	13.5	14.4	92	63	85	10	1	9	N 3	NNE 4	NE 3	1.6	● n, p, 3; ⊤, ⊲ p, 3.
26	33.8	33.6	33.7	18.8	17.9	17.1	17.9	15.9	13.2	13.1	13.2	82	86	91	4	9	9	N 3	NE 3	NNE 2	4.0	⊲ n; ⊤ n, p; ⌧ a, 2.
27	34.4	35.4	36.1	13.1	19.5	15.3	16.0	12.7	10.7	10.2	11.6	96	60	89	10	6	6	E 2	ENE 2	E 1	0.0	≡ n, 1; ⚍ 3.
28	36.3	35.6	34.9	17.0	21.9	16.9	18.6	13.7	11.6	11.0	13.0	81	56	91	5	8	8	E 3	E 3	NE 2	15.9	● n, p; ⊕ a.
29	33.9	33.4	34.5	13.8	21.2	17.1	18.0	14.9	12.5	14.3	12.1	93	78	84	10	7	10	NE 4	NNW 4	E 1	17.9	● n, a, p 3; ⌧n,p,3; ⌒p.
30	36.0	37.7	40.3	17.3	22.2	16.9	18.8	15.1	12.2	11.1	7.5	83	56	53	7	5	0	ENE 3	NE 4	N 1	—	●, ⊤, ⊲ n; ∿ 1, a; ⚍° 3.
31	42.6	43.2	43.5	13.6	18.8	13.7	15.4	9.9	7.8	7.5	9.2	68	47	79	0	6	0	E 3	N 2	N 1	—	⚍ n, 1, 3.
Срд. Moy	737.9	738.0	738.0	16.2	20.4	16.9	17.8	13.8	11.5	11.7	12.0	83	65	83	7.1	6.7	6.5	3.2	3.5	2.2	111.4	

Августъ. — Août

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.2	745.3	744.2	15.7	19.3	13.8	16.3	8.8	8.5	6.3	9.1	64	39	78	3	5	2	SE 1	NE 2	0	—	⚍ n, 1, 3; |·| p.
2	42.9	41.8	39.8	14.1	20.5	15.2	16.6	11.9	9.8	10.1	12.2	83	55	94	7	4	7	W 2	W 4	NW 1	4.1	⚍ n, 1; ● a, p; ⊤ p.
3	38.8	38.8	39.0	17.8	23.2	16.5	19.2	15.0	12.6	9.8	10.5	83	46	75	5	5	2	N 2	NW 4	0	—	⚍ 3.
4	38.9	38.7	37.4	19.0	23.8	20.8	21.2	12.6	12.0	13.2	14.0	74	61	77	0	3	2	W 1	W 4	ESE 2	3.5	⚍ n, 1, 3.
5	33.9	33.3	32.9	19.4	19.1	16.1	18.2	15.8	13.4	13.6	11.5	80	83	84	6	10	3	S 5	W 8	SW 4	0.2	⌧ n; ● n, a; ⊕ p; ⚍ 3.
6	31.0	28.9	26.2	12.9	17.4	13.1	14.5	10.6	9.4	8.6	10.2	86	58	91	7	6	10	SW 5	SW 8	S 4	9.7	● p, 3.
7	25.1	26.0	26.5	9.0	10.9	8.5	9.5	8.4	7.7	7.2	7.9	91	74	96	10	9	4	WNW 6	W 5	0	8.8	● n, 1, a.
8	28.4	31.2	32.7	10.1	14.6	12.1	12.5	8.5	8.7	6.4	8.8	95	52	84	10	8	7	NW 5	N 5	W 2	1.0	● n, 1, a.
9	34.2	34.4	34.8	10.6	13.0	10.5	11.4	7.4	8.1	8.5	9.0	85	76	95	4	9	4	W 2	NW 3	SSE 1	5.1	⚍ n, 1; ● a, p; ⌒ p.
10	34.9	35.2	34.0	12.8	17.0	14.3	14.7	8.7	9.6	8.6	9.8	88	60	82	1	9	9	SSW 3	SW 3	SE 3	10.8	⚍ n, 1; ●° a; ⊤ p, 3.
11	32.9	32.6	33.0	13.2	19.2	14.0	15.5	12.4	10.6	11.3	10.7	95	68	91	9	6	5	S 4	S 6	SSE 3	7.0	● n, p; ≡° 1; ⌧ p.
12	33.9	34.6	34.6	12.2	15.9	13.3	13.8	10.8	10.2	11.4	10.7	97	85	95	10	10	4	S 5	S 4	SE 2	2.7	≡ n, 1; ⌧ a; ● a, 2.
13	34.8	34.8	36.4	12.8	17.9	12.6	14.4	10.4	10.2	10.2	10.3	94	67	96	7	8	1	0	W 4	W 2	—	≡ n, 1; ⚍ 3.
14	39.6	41.2	42.5	13.2	17.8	15.2	15.4	11.9	10.4	9.4	10.6	93	62	83	10	6	1	N 4	N 5	N 2	0.8	⚍ n, 1; ● p.
15	44.0	44.6	44.7	13.8	19.3	17.3	16.8	12.6	10.9	12.1	12.6	94	73	86	10	5	1	NE 4	NNE 3	NNE 1	—	≡, ● n; ⚍ 3.
16	45.7	45.7	44.4	17.8	23.6	18.6	20.0	12.7	12.1	12.2	11.7	80	56	73	2	6	0	E 1	SSW 1	0	—	⚍ n, 1, 3.
17	43.6	42.7	40.9	17.4	25.2	19.5	20.7	14.9	11.1	11.4	12.3	75	48	73	0	5	0	SSE 4	S 5	S 3	—	⚍ n, 1, 3.
18	40.0	38.9	36.7	17.1	24.9	18.7	20.2	14.9	11.0	10.5	11.2	76	45	70	1	1	1	SSE 5	SSE 6	SW 4	—	⚍ n, 1, 3.
19	36.0	38.1	39.6	16.2	19.0	14.1	16.4	13.9	11.4	9.3	10.1	85	57	85	9	8	2	S 4	SW 7	SSE 3	—	⊕ 2, p; ⚍ 3.
20	40.8	41.3	40.9	12.5	19.4	14.7	15.5	9.2	9.0	9.3	10.7	85	55	86	9	9	7	S 1	SSW 3	SSE 1	—	⚍ n, 1, 3; ⊕ 1, a, 2, p.
21	39.9	39.0	37.7	13.4	18.4	13.6	15.1	10.7	10.0	8.8	8.0	88	56	69	1	5	7	SW 2	W 5	SSW 2	0.0	≡ n; ⚍° 3.
22	36.7	36.7	38.6	13.4	16.6	12.0	14.0	12.0	9.2	7.8	6.6	81	56	64	6	8	2	W 5	W 7	W 4	0.0	● n, a.
23	40.0	37.9	33.5	10.3	11.2	17.0	12.8	6.9	7.3	9.2	11.8	78	93	82	8	10	9	W 3	S 6	SSE 6	8.7	⚍ n, 1; ● a, 2, p.
24	29.4	30.9	33.9	15.8	12.8	10.6	13.1	10.4	11.4	6.2	7.5	85	56	79	8	7	3	SW 6	WSW 11	WNW 6	—	●, ⊤, ⊲ n.
25	39.5	40.4	39.2	8.2	15.2	11.3	11.6	5.9	6.9	5.9	7.0	85	46	70	0	7	6	W 5	W 5	SW 3	1.0	⚍ n, 1, 3.
26	32.9	26.2	23.2	10.1	13.1	13.8	12.3	8.6	8.1	10.4	10.8	88	94	93	10	10	10	SE 5	S 5	SSW 7	34.0	● n, 1, a, p.
27	22.9	25.8	27.6	9.8	9.7	8.3	9.3	8.3	8.4	6.9	7.2	94	76	88	10	10	6	N 6	NNW 5	NW 4	6.5	● n, 1, a, 2, p.
28	29.3	31.8	35.0	7.0	9.2	8.5	8.2	6.6	6.9	7.1	5.6	92	81	67	10	7	5	NW 5	NW 7	NNW 4	2.5	● n, 1, a, p.
29	38.5	40.0	41.5	6.0	9.6	6.8	7.5	5.1	6.1	4.1	6.7	88	46	91	7	7	10	NW 5	WNW 9	W 4	0.9	● a, p.
30	43.8	44.3	40.0	5.8	13.0	10.2	9.7	5.8	6.6	5.1	8.7	96	46	94	10	4	10	W 2	W 3	S 6	6.6	≡ n, 1; ● n, p, 3.
31	35.1	38.9	43.5	14.6	11.0	6.5	10.7	6.3	10.5	6.9	6.6	85	70	91	7	10	0	WNW 6	NW 9	WNW 1	—	● n; ⚍ 3.
Срд. Moy.	736.5	736.8	736.7	13.0	16.8	13.5	14.4	10.3	9.6	9.0	9.7	86	63	85	6.4	7.0	4.5	3.7	5.2	2.7	113.9	

Новое Королево. 1906. Сентябрь.—Septembre. Novoe Korolevo.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.9	744.9	743.7	7.8	12.6	9.1	9.8	6.2	7.1	5.1	7.7	90	47	91	8	6	10	N 4	NW 4	S 1	3.0	● n, p, 3; ⊕ p.
2	37.8	35.2	35.4	9.2	18.0	10.8	12.7	7.9	8.0	9.9	6.1	92	64	63	10	8	1	S 5	W 5	NNW 7	2.7	● n, p.
3	35.4	39.9	43.4	6.2	9.8	6.8	7.6	6.2	5.5	6.5	5.4	78	71	73	10	7	1	NW 7	NNW 7	NW 4	1.8	● n, a, p; △ p.
4	45.1	45.6	45.8	4.8	10.8	5.8	7.1	3.2	5.4	4.5	5.5	84	45	81	0	7	0	N 3	NNW 5	WNW 1	—	⊥ n, 1, 3.
5	45.6	42.9	38.5	5.7	13.2	11.0	10.0	1.4	5.3	5.1	6.3	77	45	64	5	7	8	SW 2	W 5	SSW 5	—	⊔ n; ▽° 3.
6	33.5	32.9	32.4	10.8	13.6	10.1	11.5	8.9	8.0	10.8	8.0	85	94	87	7	10	1	SW 3	SW 5	W 2	5.0	⊥ n, 1; ● a, p, ≡° 2.
7	27.8	27.5	28.7	8.7	11.4	9.0	9.7	7.4	8.1	9.6	8.1	96	96	95	10	10	5	SE 2	WSW 2	WSW 2	4.9	● n, 1, a, 2, p; ≡° 2.
8	30.2	31.6	35.8	9.6	11.5	11.0	10.7	8.0	8.6	9.1	8.4	96	91	86	10	10	10	W 4	W 5	W 5	2.4	● n, a, 2, p; ≡° 1.
9	36.3	35.0	35.7	9.7	9.0	12.0	10.2	7.1	8.9	7.5	7.8	99	88	75	10	10	2	SW 4	SW 5	W 4	—	≡ n, 1; ≤ 3.
10	37.0	37.9	39.1	8.2	13.7	10.6	10.8	6.9	7.8	8.2	8.2	96	70	87	10	6	8	SW 4	W 4	W 3	3.2	● p, 3.
11	40.3	41.5	43.5	9.1	14.2	8.7	10.7	7.1	7.8	8.0	8.2	92	66	98	7	6	7	W 1	N 1	NW 1	1.6	● n, p.
12	44.2	45.3	46.5	8.5	12.4	10.9	10.5	7.7	7.8	8.7	8.5	96	82	89	9	10	9	NE 2	E 4	E 3	0.8	● n, a, 2, p.
13	47.1	48.2	46.9	7.6	10.5	10.1	9.4	7.2	6.8	7.0	6.4	88	73	69	9	8	9	E 5	E 6	E 6	—	
14	44.8	44.2	44.0	8.5	10.7	10.3	9.8	8.4	7.0	8.0	7.8	86	84	83	10	10	10	E 6	E 5	E 6	0.0	
15	42.4	42.3	43.6	8.7	13.4	9.5	10.5	8.4	6.9	5.7	6.1	83	50	69	9	5	2	E 4	E 8	E 5		● n.
16	43.8	46.1	49.8	7.8	14.4	8.7	10.3	7.2	5.9	6.4	6.2	75	52	74	7	4	2	E 6	ENE 7	E 5	—	
17	52.8	54.2	55.5	6.0	11.4	9.0	8.8	4.6	6.0	5.0	5.6	87	49	66	0	9	10	E 3	E 5	E 3	—	⊥ n, 1.
18	57.3	57.8	57.5	8.3	12.5	7.2	9.3	6.7	6.4	5.9	5.4	78	54	72	9	9	0	E 3	SE 2	ENE 1	—	⊥ 3.
19	57.5	56.1	54.5	6.8	15.1	10.2	10.7	4.3	5.1	7.1	7.3	70	55	78	0	6	0	E 2	SE 2	ENE 2	—	⊥ n, 1, 3.
20	54.0	53.7	52.1	9.1	17.4	12.5	13.0	7.4	7.1	6.8	7.6	83	46	71	0	7	1	ESE 2	ESE 4	ESE 3	—	⊥ n, 1.
21	51.0	49.9	48.8	9.1	17.7	11.6	12.8	7.1	7.0	7.9	7.6	81	53	73	3	2	0	SE 3	SE 5	SE 3	—	⊥ n, 1, 3.
22	47.6	46.9	45.5	8.4	16.6	12.1	12.4	7.6	6.8	6.5	7.1	82	47	67	6	6	4	SE 3	S 2	SE 2	—	⊥ n, 1, 3; ⊕ 2, p.
23	43.5	42.4	40.8	8.8	17.0	9.2	11.7	8.1	7.0	5.5	6.8	83	38	79	6	6	5	SE 2	SE 2	0	—	⊥ n, 1, 3.
24	39.2	40.2	42.1	5.4	2.8	2.2	3.5	2.2	6.2	5.1	4.1	92	91	77	10	10	10	N 7	N 7	NE 7	2.8	≡ n; ●, ⊥, △ 2, p.
25	42.1	42.7	44.1	— 0.8	4.8	0.3	1.4	— 0.8	3.4	2.6	2.9	79	40	62	8	3	2	NE 6	NE 6	NNE 2	—	⊥ 3.
26	44.9	45.0	45.3	— 2.1	2.9	— 0.3	0.2	— 2.8	3.1	2.6	3.0	79	46	67	7	8	3	NE 3	NNE 5	NNE 1	—	⊔ n, 1; ⊕ a, 2, p; ▽ p; ⊥ 3.
27	43.8	42.3	42.2	0.0	4.8	1.6	2.1	— 4.1	3.2	2.9	3.7	69	44	71	9	3	0	NNE 5	N 5	NNW 4	1.7	△ n, 3; ● n, 1, a, p, 3.
28	38.5	33.0	30.6	0.1	6.9	6.3	4.4	— 1.7	4.5	6.7	6.4	98	90	90	10	10	10	W 4	W 6	NW 8	3.1	⊔° n, 1; ●, △ p.
29	33.1	33.3	34.2	1.4	7.0	0.5	3.0	0.4	4.3	3.2	4.2	85	43	89	1	6	3	WNW 5	NW 7	W 1	1.0	●, △ p.
30	37.8	40.2	40.9	0.3	4.5	3.6	2.8	— 0.3	4.0	2.8	5.0	86	43	85	9	8	10	NW 5	WNW 6	WSW 3	0.3	
Срд. Moy.	742.6	742.6	742.9	6.4	11.4	8.0	8.6	4.9	6.3	6.4	6.4	85	62	78	7.0	7.2	4.7	3.8	4.7	3.3	34.3	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.7	743.5	744.1	2.4	6.0	2.2	3.5	1.9	4.6	4.8	5.0	84	69	93	8	7	6°	W 3	W 5	SW 2	1.0	●°, △ a; ▽°, ψ, ⊔°, 3.
2	43.5	43.7	42.0	5.6	9.7	7.3	7.5	1.9	6.1	7.3	6.0	89	82	79	9	9	0	SW 3	WSW 4	SW 4	0.6	● n, a; ⊥ 3.
3	36.2	31.9	28.1	6.8	8.8	9.6	8.4	5.3	6.6	7.4	8.4	90	88	95	9	10	10	S 5	S 8	SW 7	28.8	⊥ n, 1; ● a, 2, p, 3.
4	23.2	26.9	33.6	9.6	5.8	2.1	5.8	2.1	8.6	6.3	3.2	96	91	60	10	10	5	WSW 3	NW 5	NNW 3	4.1	● n, 1, a; ψ 3.
5	37.2	39.8	41.9	— 0.2	4.3	2.9	2.3	— 0.3	4.2	3.5	4.1	91	55	73	2	6	10	NW 3	NW 5	NW 3	0.2	⊔° 1.
6	42.8	43.6	43.8	2.5	6.1	5.7	4.8	2.1	5.0	4.4	5.8	91	63	85	9	9	10	WNW 4	NW 4	NW 2	—	● n; ⊥° 3.
7	42.9	42.3	40.6	4.7	7.8	6.4	6.3	4.4	5.7	6.1	6.1	89	78	86	9	9	10	W 1	E 2	SE 3	1.8	⊥° n, 1.
8	39.8	41.7	44.8	1.0	0.0	0.3	0.4	— 0.5	4.5	4.3	3.2	90	94	70	10	10	5	E 4	ENE 6	NE 4	4.5	● n, 1, a; ⊥, ⊕ a, 2.
9	48.6	50.8	51.8	— 2.7	3.4	— 1.6	— 0.3	— 2.9	3.3	3.4	3.7	89	58	90	0	0	1	NNE 3	NE 4	N 1	—	⊔ n, 1, 3.
10	50.2	48.9	48.1	0.2	3.8	4.4	2.8	— 2.3	4.0	5.1	6.1	88	83	98	10	10	10	W 2	WNW 6	NW 2	0.7	⊔ n, 1; ψ° n; ●° p, 3.
11	48.6	49.1	48.8	5.1	7.8	6.0	6.3	4.4	6.4	5.4	5.8	97	68	84	10	9	10	N 1	N 1	0	—	●° n; ≡° 1.
12	47.9	47.1	45.0	4.8	5.7	5.0	5.2	4.6	5.1	4.9	4.8	79	71	74	10	10	10	W 2	SW 3	S 3	—	⊥° n, 1, 3.
13	42.7	41.7	40.3	4.1	5.2	4.5	4.6	3.9	4.5	4.5	4.6	74	68	73	10	10	10	S 4	S 6	S 4	—	⊥° n, 1.
14	39.5	39.4	39.2	3.9	6.4	5.1	5.1	3.7	5.7	6.1	6.2	93	86	94	9	10	8	SSE 4	S 5	SE 3	—	⊥° 3.
15	39.1	40.1	41.8	3.3	12.2	7.5	7.7	3.0	5.4	6.5	6.5	93	62	85	6	0	2	S 3	S 6	S 4	—	⊔° n, 1; ⊥ 3.
16	42.8	43.3	42.5	3.7	6.4	10.5	6.9	2.4	6.0	7.1	7.6	100	99	80	10	10	8	SSE 5	SSE 5	S 5	0.0	≡ n, 1, a, 2; ⊥° 3.
17	41.5	41.7	45.2	8.0	12.1	10.8	10.5	5.4	7.3	8.1	9.4	92	78	98	8	7	10	S 5	SW 5	W 4	0.7	● n, p, 3.
18	48.9	49.9	50.0	7.2	14.2	9.4	10.5	6.9	7.5	8.5	7.8	99	71	88	10	4	2	SW 3	SW 4	S 3	—	●n; ≡ n, 1, a, 2; ⊕ p; ⊥ 3.
19	48.1	47.9	46.0	7.6	9.7	7.9	8.4	5.5	7.6	8.5	7.6	98	95	96	10	10	1	SE 5	SSW 6	S 6	0.1	≡ n, 1; ●° a, 2.
20	44.5	45.0	45.5	7.7	13.3	10.7	10.6	6.8	7.4	7.9	8.1	94	70	85	8	1	6	S 5	SSW 5	S 2	0.4	● n, p.
21	45.0	44.2	43.2	8.9	13.3	9.3	10.5	8.7	7.9	9.3	8.5	93	82	98	6	9	9	S 3	WSW 5	SW 3	9.2	⊕° a; ≡° 3.
22	38.9	39.0	40.7	6.8	6.7	4.4	6.0	4.4	7.2	6.6	5.6	98	90	90	10	10	10	W 2	NW 5	NW 4	2.5	● n, a, p; ≡° 1.
23	39.3	39.4	43.4	2.8	0.3	0.6	1.2	0.3	4.9	4.2	4.2	88	90	87	10	10	10	NW 4	N 5	NE 5	3.0	●, ⊥, ⊕ a, 2, p.
24	47.2	48.3	49.3	— 0.6	— 0.8	— 1.9	— 1.1	— 2.0	4.0	3.6	3.2	90	83	80	10	10	0	NE 4	NNE 6	NNE 5	—	●, ✳ n; ⊔° 3.
25	50.0	49.4	50.4	— 4.9	1.5	0.6	— 0.9	— 5.0	2.4	2.2	2.4	75	44	51	7	1	10	NE 4	NNE 5	NNE 4	—	⊔° n, 1.
26	49.9	50.0	51.5	— 1.1	0.7	0.4	0.0	— 1.2	3.2	4.0	4.3	74	81	90	10	8	10	NE 5	NNE 3	E 2	0.1	●° 2; ✳° p.
27	51.7	51.4	48.6	0.6	2.5	1.1	1.4	0.2	4.7	4.7	4.7	98	85	94	10	10	10	E 4	NE 4	NNE 8	3.6	⊔° n, 1; ●° p, 3.
28	43.9	44.0	44.7	— 0.3	1.1	0.5	0.4	— 0.4	4.3	4.5	4.5	96	90	94	10	10	10	NE 3	E 6	SE 5	2.3	✳ n, a, 2, p.
29	47.2	49.5	52.0	0.7	2.2	2.1	1.7	0.1	4.6	4.9	4.5	95	91	84	10	10	10	S 4	S 5	S 5	0.1	✳ n; ●° a, 2, p.
30	54.9	56.1	56.6	2.6	2.4	2.7	2.6	1.8	4.3	4.2	4.7	77	77	84	9	10	10	S 4	SE 7	SE 6	—	
31	56.9	57.0	56.3	2.6	1.7	2.1	2.1	1.7	4.4	4.6	4.8	79	90	89	9	10	10	SE 4	SE 5	SE 4	0.0	●° p.
Срд. Moy.	744.3	744.7	745.2	3.3	5.8	4.5	4.5	2.2	5.4	5.6	5.5	90	79	85	8.6	8.0	7.5	3.5	4.9	3.7	63.7	

Новое Королево. 1906. Novoe Korolevo.

Ноябрь. — Novembre.

Чисто. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.8	755.2	754.7	2.3	2.2	0.0	1.5	−0.1	4.9	4.1	3.6	91	77	78	10	7	10	SE 6	SE 7	SE 8	—	
2	53.3	52.4	51.6	0.7	−0.6	−0.7	−0.2	−0.9	4.2	3.6	3.6	88	83	82	10	10	9	SE 6	SE 6	SE 9	—	
3	49.7	49.1	49.1	−0.4	1.5	0.0	0.4	−1.1	3.7	3.4	3.7	83	67	79	10	0	6	SE 7	ESE 7	ESE 5	—	
4	48.1	47.7	46.9	−2.4	1.4	0.2	−0.3	−2.6	3.3	4.2	4.2	87	83	91	2	10	10	E 4	ESE 6	E 4	1.0	⊔⁰ n, 1; ✳⁰ a.
5	45.7	45.7	45.7	0.2	1.0	2.1	1.1	−0.6	4.6	4.7	5.2	97	94	98	10	10	10	ESE 3	SE 4	SSE 3	0.8	✳ n, 1, a, 2, p; ≡, ●⁰ p, 3.
6	44.5	44.4	45.4	4.2	6.6	6.9	5.9	1.9	6.1	7.2	7.4	98	99	100	10	10	10	S 5	SW 5	SW 1	1.8	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ● a, 2, p.
7	45.2	44.9	45.2	5.0	6.1	5.3	5.5	4.4	6.5	6.9	6.5	100	99	97	10	10	10	SE 2	SE 2	S 4	0.8	● n, a, 2, p; ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
8	43.5	42.6	41.4	5.3	4.9	5.7	5.3	4.9	6.3	6.0	6.3	96	94	93	10	10	10	S 2	S 4	SE 2	0.5	● n, p; ≡⁰ n, 1, p.
9	39.2	37.5	34.7	6.0	6.4	7.1	6.5	5.5	6.9	6.9	7.3	99	96	98	10	10	10	SSE 4	SE 5	S 5	12.5	● n, a, p, 3; ≡ n, 1, 2, p.
10	33.5	32.4	27.7	6.3	5.2	5.9	5.8	5.2	6.6	6.2	6.3	93	94	91	8	10	10	SW 3	SSW 4	S 6	5.0	● n; ≡⁰ a.
11	25.0	24.1	24.7	−1.5	−2.2	−1.8	−1.8	−2.6	3.5	3.2	3.4	86	82	85	10	10	10	WNW 4	NW 4	NW 7	0.7	✳ n, 2, p; ✢ p.
12	25.7	28.2	31.7	−2.7	−2.4	−3.9	−3.0	−3.9	2.9	2.9	2.6	77	76	77	10	10	10	NNW 7	NW 8	N 5	1.8	✳, ✢ a, 2, p.
13	33.0	30.1	35.8	−4.4	−1.5	−4.6	−3.5	−5.0	2.8	3.6	2.4	85	88	75	9	10	10	NW 4	SE 2	N 4	0.7	✳ a, 2, p.
14	40.2	42.6	44.8	−5.7	−6.0	−6.1	−5.9	−6.3	2.4	2.4	2.3	82	83	80	10	10	10	N 5	N 4	N 1	0.3	✳ n, 1, a, 2, p.
15	44.9	44.6	44.1	−6.7	−5.6	−3.7	−4.7	−6.9	2.2	2.5	3.1	81	73	91	10	10	10	N 2	S 4	S 4	0.9	✳ p, 3.
16	43.0	42.1	39.1	−0.5	0.0	0.5	0.0	−3.8	4.3	4.6	4.1	98	100	87	10	10	10	S 2	SW 6	S 8	—	✳ n; ≡ n, 1, a; ⊔⁰ n, 1.
17	35.9	36.5	35.3	0.8	1.4	0.5	0.9	0.5	4.2	4.4	4.5	84	87	95	10	10	10	S 7	SSW 5	S 7	3.3	△ a; ✳, ✢ p, 3.
18	32.1	30.2	33.1	1.6	2.8	5.7	3.4	0.4	5.0	5.2	6.1	96	95	90	10	10	10	S 7	S 6	SW 5	1.5	✳ n; ≡⁰ 1; ● a, 2, p.
19	36.2	34.9	36.0	1.0	5.4	4.3	3.6	0.4	4.7	6.2	5.6	96	92	90	9	9	0	SSE 4	SSE 4	S 6	—	≡⁰ n, 1; ⊔⁰ n.
20	36.5	38.3	40.3	4.5	5.8	6.1	5.5	3.5	6.0	6.2	6.4	96	90	91	10	10	10	S 8	S 10	S 7	—	≡⁰ n, 1.
21	42.7	45.4	49.2	3.8	1.3	2.3	2.5	1.2	5.6	4.8	5.2	93	96	96	10	10	10	SSE 9	S 7	S 4	4.8	≡⁰ n, 1; ● a, 2, p.
22	53.4	55.2	56.8	2.3	0.8	0.4	1.2	−0.1	4.9	3.9	3.8	91	80	80	10	9	10	W 2	W 1	W 1	—	
23	55.8	54.0	49.0	−0.2	−0.1	−0.8	−0.4	−1.3	4.1	4.0	4.2	90	89	96	10	10	10	SW 2	S 2	S 5	3.8	✳ p, 3; △, ● 3.
24	44.5	41.8	39.7	0.4	1.7	6.7	2.9	−0.8	4.6	5.1	7.3	98	98	100	10	10	10	S 3	S 4	W 4	1.2	●, △ n; ∽ n 1; ≡ 1 a 2 p 3.
25	37.4	33.2	31.6	6.8	7.0	6.4	6.7	6.4	7.4	7.3	7.0	100	98	98	10	10	10	W 4	W 8	NW 7	0.7	≡ n, 1; ● n, 1, a, 2, p.
26	31.0	30.8	30.3	3.6	1.8	1.7	2.4	1.2	4.8	4.4	5.0	82	84	96	9	9	10	NW 4	NW 6	W 8	0.0	✳, ● p.
27	28.9	27.7	25.1	0.4	1.2	1.4	1.0	0.1	4.2	4.4	4.7	89	87	93	8	10	10	W 7	W 4	S 3	3.2	⊔⁰ n, 1; ●⁰ 3.
28	23.1	24.6	30.5	0.7	0.6	−2.3	−0.3	−2.8	4.7	4.7	3.5	96	98	91	10	10	8	S 1	NW 2	N 4	2.4	● n, 1, a; ✳ n, 1, a, p.
29	34.1	31.3	23.5	−3.3	−1.3	−0.7	−1.8	−3.4	3.0	3.2	4.2	84	77	96	8	10	10	N 3	SW 5	SW 5	5.6	✳, ✢ p.
30	19.1	19.6	08.7	0.9	2.0	2.8	1.9	−0.7	4.8	4.6	5.2	98	87	93	10	9	9	W 4	W 4	SW 6	7.7	✳ n, a; ● n, 1, a, p, 3; △ 3.
Срд. Moy.	739.4	738.9	738.4	1.0	1.6	1.6	1.4	−0.2	4.6	4.7	4.8	91	88	90	9.4	9.4	9.4	4.4	4.9	4.9	61.0	

Декабрь. — Décembre.

Чисто. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	719.0	723.3	729.0	1.1	1.3	0.8	1.1	0.2	4.5	4.3	4.2	90	85	87	10	10	10	W 9	W 7	W 5	1.8	● n; ✳, ✢ a; △ a, 2, p.
2	34.4	36.3	36.6	0.2	0.4	−1.7	−0.4	−2.2	3.9	3.5	3.4	83	73	84	10	9	8	W 4	W 6	W 2	0.1	△ a; ⊔⁰, ∪ 3.
3	36.0	33.4	23.9	2.6	0.6	−0.8	−1.3	−3.1	3.4	3.6	3.9	92	82	90	7	9	10	W 2	SW 6	S 15	4.2	⊔⁰ n, 1; ✳, ✢ p, 3; ⸗ 3.
4	18.2	18.8	22.6	2.8	3.4	−3.8	0.8	−3.8	5.2	5.3	2.6	93	92	74	10	10	10	SW 7	WSW 4	N 4	1.1	✳ n, p; ✢ n; ● a.
5	29.6	32.9	33.3	−6.1	−5.8	−7.2	−6.4	−7.5	1.7	1.4	1.5	59	48	59	10	8	10	N 4	W 1	S 4	—	
6	31.7	31.6	32.4	−6.8	−5.0	−3.6	−5.1	−7.5	2.1	2.4	3.0	78	76	86	10	10	10	S 9	S 7	S 5	1.0	✳, ✢ 2, p.
7	34.5	39.4	44.3	−3.4	−7.4	−9.2	−6.7	−9.2	3.4	1.9	1.7	94	73	79	10	5	0	N 5	N 5	N 1	0.1	✢ n, 1; ✳ n, 1, a, p.
8	42.9	41.6	39.9	−7.2	−2.5	−5.4	−5.0	−11.3	2.2	2.8	2.0	88	72	65	10	10	0	WNW 5	W 9	SW 9	0.1	✳ a.
9	35.0	31.6	28.7	−0.1	−5.0	−3.6	−5.9	−9.3	1.7	2.4	2.9	74	76	83	1	7	10	SSW 10	SSW 9	S 9	0.3	✳, ✢ p.
10	24.8	22.0	21.7	−2.7	−2.4	−0.3	−1.8	−3.7	3.4	3.5	4.1	92	91	92	10	10	10	S 10	S 10	S 6	2.8	✳, ✢ n, 1, a, 2, p; ●⁰ p.
11	22.6	23.2	21.9	0.1	0.3	0.4	0.3	−0.3	4.6	4.6	4.6	100	99	95	10	10	10	SSE 3	SSE 1	E 4	4.6	● n; ≡ n 1 a 2 p; ∽ 1; ✳ a 2 p
12	22.5	26.7	29.6	0.3	−2.7	−3.7	−2.0	−3.9	4.4	3.3	3.2	95	90	94	10	10	10	S 4	W 4	NW 5	3.3	✳ n. [3; ⊔ a 2.
13	29.8	30.2	31.7	−3.4	−3.4	−4.4	−3.7	−4.5	3.3	3.3	3.0	93	93	94	10	10	10	NW 5	NNW 4	N 2	4.7	✳ n, a, 2, p; ✢ n, 2, p.
14	32.1	33.3	36.1	−3.4	−3.6	−3.9	−3.6	−4.6	3.4	3.3	3.3	96	94	95	10	7	10	NW 2	0	SE 2	0.5	⊔⁰ n, 3; ✳ a.
15	38.4	39.8	41.2	−4.2	−3.7	−2.6	−3.5	−4.3	3.1	2.9	3.4	93	84	92	10	8	10	SE 4	SE 3	SE 5	0.0	⊔⁰ n, 1; ✳⁰ 3.
16	42.7	44.5	46.4	−2.5	−8.2	−10.4	−7.0	−10.6	3.2	2.1	1.7	85	86	82	10	10	10	E 9	E 10	E 7	3.0	✳, ✢ n, 1, a, 2, p.
17	49.8	52.2	54.5	−10.1	−9.3	−8.0	−9.1	−11.1	1.7	1.9	2.0	82	83	84	10	10	10	E 9	E 8	E 7	—	✳, ✢ n.
18	55.7	57.1	57.4	−12.5	−12.5	−14.9	−13.3	−15.3	1.2	1.0	0.8	71	56	56	0	1	0	E 7	E 5	E 4	—	
19	57.3	58.1	59.2	−11.8	−9.3	−12.0	−11.0	−16.5	0.9	1.1	0.9	52	49	48	9	3	0	E 4	E 4	E 4	—	
20	60.9	61.5	62.7	−14.8	−9.3	−13.5	−12.5	−16.4	0.8	1.0	1.0	59	46	66	3	0	0	E 3	E 1	0	—	⊔⁰ 3.
21	62.0	61.6	59.9	−13.3	−10.1	−10.6	−11.3	−14.6	1.0	1.2	1.5	59	58	76	0	0	3	E 3	SW 3	SW 4	—	⊔⁰ n, 1, 3.
22	56.9	55.9	54.9	−9.2	−6.1	−4.6	−6.6	−11.6	1.4	2.0	3.0	63	68	93	9	10	10	W 4	W 6	W 6	0.1	✳⁰ 3.
23	54.8	56.0	56.4	2.3	−3.8	−8.4	−4.8	−8.8	3.8	3.0	2.2	98	89	94	10	10	10	N 2	N 3	NNE 2	—	⊔ n, 1, p, 3; ≡ p, 3.
24	55.1	53.0	50.9	−13.9	−13.3	−15.2	−14.1	−15.6	1.4	1.5	1.2	90	90	90	10	7	8	N 1	S 2	S 5	—	≡ n, 1; ⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
25	46.4	44.5	41.9	−13.0	−11.8	−9.6	−11.5	−15.7	1.5	1.7	2.0	91	92	95	10	10	10	S 6	S 7	SE 7	0.5	⊔² n, 1, a, 2, p. 3.
26	38.1	35.3	29.4	−9.0	−7.4	−7.8	−8.1	−10.0	2.1	2.3	2.1	95	93	87	10	10	10	S 10	S 10	SE 12	1.0	✳, ✢ p, 3.
27	26.9	25.6	23.3	−6.0	−5.0	−3.7	−4.9	−6.9	2.6	3.0	3.1	90	96	90	10	10	10	SE 6	SE 5	SE 5	2.4	✳ n, p, 3; ✢ n; ≡ a, 2.
28	24.9	28.1	30.7	−4.4	−6.9	−8.2	−6.5	−9.4	2.6	2.2	2.0	79	80	83	7	10	8	SW 7	SW 8	SW 6	0.1	✳, ✢ n, p.
29	33.1	33.7	33.8	−7.5	−7.8	−10.0	−8.4	−10.2	2.3	2.3	1.9	93	94	93	10	10	10	W 4	W 2	W 1	—	≡, ⊔ a, 2, p, 3.
30	30.7	28.1	22.4	−9.3	−7.6	−8.3	−8.4	−10.2	2.1	2.5	2.3	95	97	97	10	10	10	NE 3	NE 4	N 9	2.2	⊔ n, 1, a, 2; ✳, ✢ p, 3.
31	12.0	12.5	15.5	−13.5	−12.2	−12.8	−12.8	−13.6	1.4	1.5	1.5	88	90	90	10	10	10	N 12	N 8	N 5	3.3	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	737.4	737.8	737.8	−6.4	−5.7	−6.7	−6.3	−8.8	2.6	2.5	2.5	84	81	84	8.6	8.2	8.0	5.6	5.2	5.2	37.2	

Нижній Новгородъ. 1906. Nijniï Novgorod.

Широта — Latitude: 56° 20′. **Январь. — Janvier.** Долгота — Longitude: 44° 0′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.5	758.5	759.0	−17.8	−17.4	−18.0	−17.7	−19.0	1.0	1.0	1.0	87	87	87	10	10	0	W 6	W 4	W 4	0.6	⊔ n.
2	54.6	50.9	50.7	−18.2	−13.8	−8.6	−13.5	−20.0	0.9	1.3	2.1	87	88	92	0	0	10	S 4	S 4	WNW 6	1.1	
3	51.5	53.5	52.5	−7.9	−11.0	−10.9	−9.9	−15.0	2.3	1.7	1.6	94	87	83	10	0	10	N 4	NE 4	WSW 3	2.4	
4	50.8	52.5	54.5	−5.9	−8.5	−9.3	−7.9	−10.9	2.8	2.1	2.0	95	87	92	10	0	10	N 4	NE 4	0	1.2	✳ n, a.
5	53.9	54.0	54.6	−6.2	−7.0	−10.4	−7.9	−10.5	2.7	2.4	1.8	96	93	91	10	10	10⁰	NW 3	WNW 3	WSW 6	—	✳ n; ⌓ 3.
6	55.4	55.7	*55.0*	−13.8	−13.4	*−11.5*	*−12.9*	−15.4	1.4	1.3	—	90	83		0	0	—	WSW 3	SW 2	—	0.2	⌓, ⊔ n.
7	54.4	55.0	55.8	−9.4	−8.0	−8.5	−8.6	*−11.5*	2.0	2.2	2.1	90	89	92	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 4	0.2	✳ n, 2.
8	56.5	57.7	58.9	−5.2	−4.0	−4.7	−4.6	−8.5	2.7	2.9	2.8	87	87	87	10	10	10	SSW 3	SW 4	S 3	—	✳ n.
9	59.9	60.6	60.5	−6.2	−10.0	−11.6	−9.3	−12.0	2.4	1.7	1.6	83	79	86	10	10	10	S 3	SSE 4	SE 7	0.0	✳ 2.
10	58.5	57.9	56.2	−15.5	−9.8	−8.9	−11.4	−17.4	1.1	1.8	2.0	83	87	89	7	10	10	SSE 8	SE 7	SSE 8	6.3	✳ a, 2, p, 3.
11	55.3	54.3	53.3	−10.9	−9.9	−10.3	−10.4	−11.6	1.7	1.8	1.8	85	82	87	10	10	10	SSE 7	SSE 7	SSE 4	4.7	✳ n, p.
12	51.8	51.9	51.5	−5.7	−7.1	−9.8	−7.5	−10.3	2.7	2.3	1.8	93	86	86	10	10	10	SSE 6	SSE 5	SSE 4	5.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
13	49.3	48.4	47.7	−11.5	−12.8	−14.2	−12.8	−15.0	1.6	1.3	1.3	89	83	87	10	10	5⁰	SSE 3	SE 6	SE 4	3.0	✳ n, a, p.
14	45.8	44.7	42.5	−10.5	−2.3	−2.2	−4.9	−14.5	1.8	3.6	3.6	91	94	94	10	10	10	SE 4	SSE 4	S 5	4.2	✳ n, a, p.
15	36.7	37.1	40.8	−2.5	−2.3	−3.3	−2.7	−3.5	3.6	3.5	3.3	94	92	92	10	10	10	SE 7	ESE 4	E 3	2.5	✳ n, 1, a, 2, p.
16	46.8	50.2	53.5	−6.7	−7.7	−8.9	−7.8	−9.0	2.4	2.0	2.1	89	82	90	10	10	10	NNE 4	NNE 4	NNE 4	0.2	✳ n, a.
17	54.4	54.0	53.2	−10.9	−10.5	−10.9	−10.8	−11.0	1.7	1.8	1.7	91	89	90	10	10	10	N 5	N 4	0	0.5	✳ a, 2, p.
18	50.6	48.7	44.6	−11.0	−10.8	−10.8	−10.9	−12.0	1.8	1.7	1.8	91	91	92	10	10	10	0	0	SE 3	2.0	✳ n, a, 2, p.
19	42.5	44.8	47.1	−8.9	−5.8	−1.9	−5.5	−10.8	2.1	2.8	4.0	93	95	99	10	10	10	0	0	0	2.2	⊔ n, 1; ✳ n, 1, a.
20	43.0	40.4	39.7	−3.3	−1.8	−0.8	−2.0	−3.5	3.4	3.8	3.7	95	94	86	10	10	10	SSE 13	SW 7	SW 7	1.5	⸝ n; ✳ n, a.
21	41.1	43.3	45.1	−1.4	−2.3	−6.9	−3.5	−6.9	3.3	2.5	2.0	80	65	73	10	6	0	WSW 5	WSW 5	SW 5	—	✳ n.
22	*48.0*	48.3	49.4	*−8.0*	−7.6	−9.1	*−8.2*	−10.4	—	1.9	1.9	—	75	84	—	6	10⁰	—	SW 6	SW 5	0.1	
23	51.6	53.4	55.2	−11.0	−9.6	−11.4	−10.7	−11.4	1.7	1.8	1.6	87	84	86	10	10	10⁰	SW 4	SW 4	WNW 5	0.3	✳⁰ 2.
24	56.2	56.5	58.1	−14.1	−15.1	−18.9	−16.0	−19.2	1.3	1.1	0.9	87	82	87	10	10	5	NW 2	NW 3	NW 3	0.3	✳ n, a.
25	59.8	60.3	57.1	−25.3	−19.8	−18.0	−21.0	−25.4	0.5	0.8	0.9	86	85	86	0	0	6⁰	NW 3	NW 2	SW 5	1.0	
26	53.2	53.2	53.2	−12.9	−12.8	−16.3	−14.0	−18.0	1.4	1.3	1.0	89	83	88	8	7	0	W 6	WSW 3	W 5	—	✳ n.
27	51.8	50.7	46.1	−19.5	−16.8	−14.6	−17.0	−20.2	0.8	0.9	1.1	86	81	74	0	0	0	SSW 4	SSW 4	SSW 7	—	
28	38.5	37.7	38.3	−12.4	−12.0	−12.2	−12.2	−15.0	1.3	1.5	1.5	74	84	84	5⁰	10	10	SSW 17	S 7	S 4	2.8	⸝ n, 1; ✳ a, 2, p.
29	32.9	25.6	22.2	−8.9	−5.3	−1.1	−5.1	−12.5	2.1	2.9	4.0	92	95	93	9	10	10⁰	S 6	SSE 16	SW 4	4.0	⸝, ✳ a, 2, p.
30	29.5	31.8	32.0	−4.1	−3.9	−4.9	−4.3	−5.5	2.6	2.5	2.8	76	73	89	10	4	6	NW 6	WNW 4	W 4	—	✳ n.
31	35.0	36.4	38.6	−7.1	−6.3	−9.1	−7.5	−9.3	2.0	2.2	1.8	76	80	81	10	7	10	WNW 3	NW 1	NW 3	0.2	✳ a.
Срд. Moy.	749.3	749.3	749.3	−10.1	−9.2	−9.6	−9.6	−12.7	2.0	2.0	2.1	88	85	88	8.3	7.4	8.1	5.0	4.4	4.1	47.0	

Высота — Altitude: 152.4 m. **Февраль. — Février.** Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.73 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.6	741.2	740.6	−12.5	−11.4	−12.2	−12.0	−13.0	1.4	1.5	1.5	86	81	86	10	10	10	WNW 4	WNW 5	SW 6	0.8	✳ n, a, p, 3.
2	41.9	41.0	35.8	−11.7	−9.6	−6.3	−9.2	−12.9	1.6	1.7	2.5	90	77	91	10	10⁰	10	WNW 2	S 4	SSW 6	4.9	✳ n, p, 3.
3	36.8	40.3	44.0	−3.0	−0.5	−1.6	−1.7	−6.4	3.4	4.1	3.8	93	92	93	10	10	10	WSW 4	WSW 2	SSW 2	0.4	✳ n, p.
4	48.0	51.5	54.6	−3.9	−3.7	−7.5	−5.0	−7.7	3.1	2.6	2.2	90	75	86	10	3	7	S 4	SSW 4	SSE 4	1.7	✳ n.
5	56.6	58.1	60.7	−10.7	−7.4	−10.0	−9.4	−11.0	1.8	2.1	1.9	89	82	91	10	10	10⁰	SE 5	S 3	WSW 2	1.7	✳ n, 1, a, 2.
6	62.5	63.3	62.4	−8.2	−6.6	−9.8	−8.2	−12.0	2.3	2.6	2.0	96	96	95	10	10	10	W 2	0	0	—	≡ 1, a, p, 3.
7	60.1	58.7	56.4	−11.6	−8.2	−8.7	−9.5	−12.5	1.7	2.3	2.2	94	96	96	10	2	10	0	SE 5	SE 4	0.0	⊔² n, 1.
8	54.0	53.3	51.7	−10.1	−8.7	−13.9	−10.9	−14.7	1.9	1.8	1.4	94	77	93	10	5	0	SE 4	SE 4	SE 4	0.1	✳ n, a.
9	50.4	50.2	49.6	−12.8	−9.0	−8.9	−10.2	−16.5	1.5	2.0	2.1	92	92	91	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 5	0.1	✳, ⊔ n.
10	48.7	48.3	47.0	−12.2	−11.3	−9.3	−10.9	−13.0	1.6	1.5	2.0	91	83	92	1	10	10	SE 7	SE 7	SE 8	5.0	✳ n, p.
11	47.3	48.7	50.3	−7.7	−6.2	−7.5	−7.1	−9.4	2.3	2.5	2.3	92	87	92	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 3	4.1	✳ n, a, p.
12	52.4	54.1	55.8	−7.3	−4.7	−6.9	−6.3	−7.9	2.5	2.7	2.4	95	85	90	10	10	10	0	SE 3	ESE 3	—	✳ n.
13	56.9	57.1	56.7	−7.9	−6.6	−8.7	−7.7	−9.1	2.3	1.9	1.8	92	70	76	7	1	10	E 4	SE 4	SE 4	0.3	
14	57.5	58.2	59.5	−8.5	−7.6	−9.0	−8.4	−9.5	2.1	2.4	2.0	87	94	91	10	10	10	SE 4	SE 4	S 2	0.2	✳ n, p.
15	60.6	61.3	61.8	−9.1	−5.6	−12.8	−9.2	−13.0	2.1	2.2	1.6	95	73	94	10	4	0	0	SE 3	SE 3	0.0	✳ n, a.
16	62.4	62.7	63.0	−10.7	−8.8	−14.4	−11.3	−14.5	1.8	1.9	1.5	94	81	89	10	2	0	SE 3	SE 3	SSE 3	—	∨ n, 1.
17	63.0	62.7	61.5	−13.9	−11.2	−13.8	−13.0	−17.1	1.3	1.4	1.2	89	72	81	9	9	7	SSW 3	S 3	SW 5	0.0	
18	60.4	59.3	59.1	−17.5	−11.7	−14.8	−14.7	−18.0	1.0	1.2	1.3	88	69	90	0	0	0	0	S 2	NW 3	—	✳⁰ n.
19	57.8	57.4	55.6	−14.2	−5.9	−8.5	−9.5	−19.8	1.4	1.6	1.3	91	55	54	0	0	0	NW 3	WNW 2	W 5	—	
20	54.0	53.3	51.7	−11.3	−5.0	−8.1	−8.1	−11.5	1.2	1.6	1.5	65	51	63	0	3⁰	0	W 3	W 3	W 7	—	
21	48.9	47.3	45.3	−11.4	−9.1	−9.3	−9.9	−13.0	1.4	1.6	2.1	73	71	93	9⁰	10⁰	0	SW 5	0	WSW 7	1.4	✳ p, 3.
22	44.3	45.7	48.4	−7.8	−5.5	−7.9	−7.1	−9.3	2.3	2.3	2.0	94	76	81	10	6	10	WNW 3	NW 5	WNW 5	0.0	✳ n.
23	49.7	50.6	50.9	−8.9	−3.4	−8.0	−6.8	−10.4	1.9	2.2	2.3	85	63	94	10	10⁰	10⁰	W 3	WNW 3	0	1.5	✳ n.
24	53.7	57.8	62.8	−12.0	−14.5	−22.8	−16.4	−23.0	1.6	0.8	0.5	88	56	68	10	10⁰	0	E 5	E 5	E 5	—	✳ n, 1.
25	66.7	68.2	67.6	−30.0	−22.3	−25.7	−26.0	−30.0	0.3	0.4	0.4	77	61	73	0	0	0	SE 4	SSE 4	SSE 5	—	
26	64.9	62.8	57.0	−25.8	−17.9	−14.0	−19.2	−27.5	0.4	0.7	1.1	73	60	73	6⁰	10⁰	10	S 5	SSE 4	SE 13	1.5	
27	50.7	49.1	47.0	−13.6	−11.2	−9.5	−11.4	−14.1	1.3	1.6	2.0	84	81	90	10	10	10	SSE 9	SSE 4	S 4	9.5	✳ n, a, 2, p.
28	45.7	41.5	44.2	−6.4	−2.9	−1.5	−3.6	−9.9	2.6	3.4	3.7	95	94	90	10	10	10	S 4	S 5	0		✳ n, a, 2, p.
Срд. Moy.	753.4	753.7	753.6	−11.5	−8.4	−10.4	−10.1	−13.8	1.8	2.0	1.9	88	77	86	7.9	7.0	6.6	3.5	3.4	4.2	53.2	

Нижній Новгородъ. 1906. Мартъ. — Mars. Nijniï Novgorod.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mov.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.3	740.0	738.9	0.7	3.2	1.3	1.7	— 2.4	4.7	5.2	4.6	97	90	91	10	10	10	S 6	SSW 6	SSW 8	0.5	⸗ n: ●⁰ 1.
2	32.6	30.9	28.5	1.7	2.5	0.8	1.7	0.6	4.9	4.8	4.0	94	87	82	10	10	10	S 8	S 7	SW 12	1.5	● n, p; ⸗⁰ p.
3	29.6	32.5	34.4	— 2.2	0.9	1.4	0.9	— 2.6	3.4	3.5	3.2	87	70	78	2	10	7⁰	SW 8	SW 7	SSW 7	—	⸗⁰ n; ⸗ p: ⊽ 3.
4	33.9	35.1	39.8	— 2.4	— 0.1	— 7.8	3.4	— 7.9	3.4	3.1	1.8	90	69	73	10	10	10	SW 1	W 3	WNW 3	0.2	⸗ p.
5	41.0	36.5	26.5	— 10.8	— 6.9	— 8.4	— 8.7	— 10.8	1.7	1.9	2.1	89	70	87	10	10	10	WNW 3	SW 3	S 4	2.9	⸗ n, a, p.
6	29.8	34.7	37.9	— 8.8	— 7.2	— 9.6	— 8.5	— 9.7	2.1	1.9	1.6	90	72	73	10	6	10	NW 5	NW 6	NW 6	—	⸗ n.
7	35.7	30.6	28.7	— 12.0	— 8.3	— 6.8	9.0	— 12.9	1.5	2.0	2.4	84	86	90	10	10	0	S 3	SE 9	WNW 3	2.1	⸗ a, 2, p.
8	28.2	28.3	22.7	— 2.0	0.9	1.5	0.1	— 6.8	3.3	2.2	4.6	88	45	91	10	8	10	W 4	NW 5	W 6	1.5	⸗ n, p.
9	26.1	20.7	22.1	— 0.7	2.3	2.3	1.3	— 1.2	3.8	4.9	4.8	87	91	87	10⁰	10	10⁰	SW 3	SW 3	SW 7	2.6	⸗ a.
10	22.6	26.1	30.1	1.3	4.6	1.3	2.4	0.6	4.8	3.8	4.0	94	60	80	10	7	6	SW 5	WSW 4	SW 4	—	
11	32.2	33.6	34.5	— 1.7	1.7	— 1.7	— 0.6	— 4.0	3.6	3.4	2.2	89	66	53	10⁰	10⁰	7	S 5	SW 3	WNW 3	—	
12	37.5	38.6	40.9	— 7.7	— 5.1	— 7.5	— 6.8	— 8.1	1.9	2.0	2.0	77	65	77	10	2	10	WNW 4	NW 3	NW 5	—	
13	43.5	44.0	43.9	— 13.6	— 6.7	— 10.5	— 10.3	— 13.9	1.4	1.8	1.7	91	69	84	10	0	0	WNW 3	0	S 3	0.0	⸗ a.
14	41.2	40.6	38.2	— 9.9	— 2.2	— 5.1	— 5.7	— 11.9	1.9	3.0	2.6	90	76	84	10	10⁰	10	SSE 6	SE 8	SE 13	0.7	⸗ p.
15	30.7	31.0	32.7	— 4.9	— 1.7	— 4.5	— 3.6	— 5.8	3.0	3.2	3.0	94	80	90	10	10	4	ESE 10	SE 8	0	6.5	⸗ n, 1, a, p; ⸗ a, p: ⊽² p.
16	34.8	38.4	41.6	— 4.7	— 1.9	— 6.8	— 4.5	— 7.6	3.0	2.6	2.3	94	67	87	10	10	2	SSW 8	SSW 9	S 3	1.5	⸗ n, 1, a; ⸗ a.
17	44.2	46.8	48.5	— 6.1	1.0	— 6.4	— 3.8	— 7.3	2.6	2.6	2.6	91	53	93	10	7⁰	0	SSE 3	SSE 3	SSE 3	—	⸗ n.
18	46.8	44.7	42.6	— 10.8	— 0.1	— 2.9	— 4.6	— 11.3	1.8	2.6	2.8	94	59	76	10⁰	0	10	SSE 1	0	0	—	□ n.
19	39.6	37.8	37.7	— 8.8	— 0.7	— 3.8	— 4.4	— 9.3	2.2	2.8	2.8	97	63	82	7	2	10	SE 3	SE 4	SE 5	0.3	
20	40.3	42.7	46.4	— 4.6	— 0.5	— 2.1	— 2.4	— 4.8	3.0	3.5	3.5	93	79	90	10	10	10	ESE 5	SE 5	SE 4	0.2	⸗ n, p.
21	48.4	48.6	48.3	— 2.9	— 0.2	— 0.5	— 1.2	3.3	3.4	3.8	4.2	92	86	94	10	10	10	SE 5	SE 8	SE 13	0.4	⸗ n. a, p: ⸗ p.
22	44.8	44.3	46.1	2.0	3.6	0.5	2.0	— 0.7	4.8	4.9	3.6	91	83	74	10	7	10	SE 13	S 8	SW 7	0.5	⸗ n, a; ● a.
23	45.3	44.0	42.6	— 4.4	— 2.4	— 2.7	— 3.2	— 4.7	2.5	2.9	3.4	77	73	92	5	10	10	SW 8	SW 7	W 6	1.5	⸗ p, 3.
24	45.3	46.0	40.9	— 2.7	— 0.2	— 3.7	— 2.2	— 3.9	3.0	2.9	2.4	82	65	72	10	7⁰	0	WNW 4	SW 5	W 3	—	⸗ n.
25	48.0	47.7	45.1	— 7.6	0.9	0.3	— 2.1	— 9.8	2.4	3.0	4.4	94	62	94	2	10	10	0	SE 4	SSE 4	—	
26	40.6	40.0	39.5	4.2	5.0	3.2	4.1	0.1	6.2	5.7	5.4	100	87	93	10	10	10	SSW 6	SSW 4	WSW 3	0.0	≡ n, 1; ● p.
27	38.6	37.1	38.0	2.1	2.5	2.8	2.5	1.5	5.2	5.0	4.1	98	91	72	10	10	5⁰	WSW 2	NW 2	SW 5	0.0	≡ n, 1, a.
28	38.7	38.2	29.9	0.5	0.4	0.3	0.4	— 0.9	3.9	3.5	4.4	82	75	95	10	10	10	WSW 2	0	SE 3	9.2	⸗ n, p, 3: ≡ p, 3.
29	35.8	41.0	42.3	— 5.1	0.1	— 5.9	— 3.6	— 5.9	2.6	2.0	1.8	83	42	62	3	0	3⁰	WNW 4	WNW 1	0	0.1	≡, ⸗ n.
30	40.1	38.4	32.8	— 4.0	0.4	— 0.2	— 1.3	— 6.5	3.0	4.4	4.4	89	91	95	10	10	10	E 5	NE 2	ENE 2	11.1	⸗ n, a, 2; ● p; ≡, ∽ 3.
31	36.3	41.8	45.2	— 2.8	2.1	— 1.7	— 0.8	— 3.0	3.3	3.2	2.7	89	61	67	10	0	10	NW 5	WSW 4	WNW 3	—	≡, ●, ⸗ n; ∽ n, a.
Срд. Mov.	737.8	738.1	737.8	— 4.2	— 0.4	— 2.8	— 2.5	— 5.6	3.2	3.3	3.2	90	72	83	9.0	7.6	7.5	4.7	4.6	4.8	43.3	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mov.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.3	746.7	748.7	— 4.0	— 0.7	— 4.0	— 2.9	4.5	2.4	2.1	1.8	72	48	54	10	9	0	NW 3	NW 3	NNW 3	—	
2	51.2	51.8	52.2	— 8.5	— 0.7	— 4.4	— 4.5	— 9.5	1.6	2.3	1.8	69	53	54	0	0	0	N 2	WNW 4	NW 4	—	
3	51.1	51.4	52.1	— 4.9	0.5	— 1.1	— 1.8	— 6.3	2.1	3.0	2.6	67	62	61	0	7	0	WNW 4	NW 4	WNW 2	—	
4	50.7	49.7	49.2	— 0.8	5.3	2.0	2.2	3.4	3.3	4.1	4.0	76	62	75	10	10⁰	10⁰	WSW 2	WNW 2	WNW 2	—	⊽ 1.
5	49.8	50.4	51.5	0.3	7.2	5.0	4.2	— 1.3	3.8	4.3	4.4	82	60	68	0	2	0	NW 2	NW 3	WNW 4	—	
6	52.5	51.7	51.3	1.2	9.2	5.6	5.3	0.1	4.2	4.6	4.1	84	53	61	0	0	0	WNW 3	WNW 5	WNW 4	—	
7	52.4	52.3	51.4	1.4	10.6	3.0	5.0	— 0.3	4.0	3.8	3.7	79	40	66	0	0	0	0	NW 5	WNW 5	—	
8	52.9	53.0	51.6	1.8	8.1	3.4	4.4	0.3	3.6	2.4	3.3	67	30	56	0	0	3	NNW 3	N 5	NW 3	—	
9	47.7	44.3	43.4	2.5	9.1	1.4	4.3	1.0	3.6	3.7	4.1	65	42	82	9	0	2	W 2	WNW 3	WNW 4	—	
10	43.4	41.9	50.5	— 0.9	4.0	1.0	1.4	— 1.9	3.6	2.8	4.5	81	46	90	0	10	5⁰	NW 3	NW 6	WNW 5	1.0	⸗ p.
11	40.9	42.0	40.9	0.9	4.8	3.2	3.0	0.1	2.7	2.3	4.1	54	36	71	0	0	0	N 5	NW 8	NW 3	—	
12	31.3	33.2	39.0	2.8	1.9	0.9	1.9	0.3	3.6	3.8	3.0	64	72	62	6	10	10	NW 16	WNW 16	NW 18	0.0	⸗ n, 1, a, 2, p. 3: ⸗ a, 2: ● p.
13	48.9	52.0	54.1	— 4.7	— 1.1	— 2.3	— 2.7	— 5.2	1.7	1.7	1.8	54	41	47	0	2	0	NNW 13	NNW 13	NNW 5	—	⸗ n.
14	57.7	58.6	57.6	— 2.8	1.2	0.9	— 0.8	— 5.4	1.8	1.5	2.0	48	30	48	0	0	0	NE 2	0	S 3	—	
15	*54.5*	*53.0*	51.8	*4.5*	*14.0*	10.4	9.6	— 0.9	—	—	5.6	—	—	59	—	—	0	—	—	WSW 3	0.0	● a.
16	48.0	47.3	45.3	7.2	15.0	11.5	11.2	5.1	5.7	6.8	7.3	76	53	72	2	1	2⁰	SW 6	SW 4	W 3	—	
17	49.5	52.8	55.8	6.0	9.0	4.6	6.8	4.5	5.4	4.7	5.5	73	55	55	0	3	0	WNW 4	WNW 4	0	—	
18	57.1	56.3	*55.0*	4.5	16.2	*13.0*	*11.2*	0.1	3.8	6.8	—	60	50	—	0	0	0	SSE 5	SSE 6	—	—	
19	56.1	56.9	56.1	10.5	13.1	9.8	11.1	9.6	6.1	5.8	4.9	64	51	54	10	10	0	SSW 6	SSW 7	S 2	—	
20	55.0	55.9	55.0	10.4	18.5	9.8	12.9	4.8	4.7	5.1	6.4	50	32	70	0	0	0	SSW 5	S 5	SE 2	—	
21	54.4	53.2	51.0	9.5	18.0	13.0	13.5	7.0	6.3	7.6	7.1	71	49	64	3	4	10	SE 5	SSE 11	SE 2	0.0	● a.
22	49.8	50.4	48.8	11.2	18.4	13.6	14.4	10.0	6.4	7.4	7.1	65	47	61	10	10	2	SSE 5	SE 6	SE 2	—	
23	47.4	47.5	46.1	12.5	19.7	11.4	14.5	8.1	7.9	8.7	8.2	73	51	82	6	5	0	SSE 5	SSE 5	SSE 3	0.0	●, ⊤ p.
24	48.3	50.1	50.8	11.2	15.0	10.4	12.2	8.3	8.1	8.5	7.4	81	67	78	9	10	0	SSW 3	S 4	0	—	
25	50.8	50.0	48.7	13.0	20.8	13.4	15.7	8.1	7.8	8.5	7.7	70	46	67	0	10⁰	2	ESE 3	SE 6	SE 3	—	∽ a, 2, p.
26	49.5	49.7	49.3	12.8	19.9	13.8	15.5	9.7	5.6	4.7	6.0	51	27	52	10⁰	5	0	SE 4	SE 8	SE 3	—	∽ n, 1, a.
27	48.9	49.4	48.0	11.7	19.2	14.2	15.0	8.0	5.6	6.2	7.0	54	38	58	0	10	0	SE 5	ESE 6	SE 3	—	
28	47.1	49.4	49.7	14.2	14.4	12.4	13.7	12.1	6.4	9.0	9.2	53	74	87	10	10	10	SE 5	SSE 8	SSE 6	2.1	∽, ⸗ a; ● a, p.
29	50.4	50.4	47.4	11.0	15.3	10.8	12.4	10.6	9.0	9.1	9.3	92	70	97	10	10	10	SSE 6	SE 6	NNE 6	11.7	● n, 1, a, p.
30	47.5	49.9	50.9	10.8	13.0	11.4	11.7	9.9	9.3	9.7	6.4	97	88	95	10	10	1	0	SW 2	0	0.2	● n: ≡ 1.
Срд. Mov.	749.7	750.0	749.7	4.9	10.6	6.5	7.3	2.6	4.8	5.2	5.2	69	51	67	4.0	5.1	2.2	4.4	5.7	3.4	15.0	

Нижній Новгородъ. 1906. Nijniï Novgorod.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.4	752.8	753.2	13.5	20.8	16.7	17.0	8.1	9.5	8.5	10.3	83	46	72	0	0	0	SW 1	0	0	—	—² n; ∿ 3.
2	54.8	55.3	56.0	14.5	24.4	16.6	18.5	10.7	9.6	7.3	8.3	79	32	59	0	0	0	0	SE 2	0	—	⊥ n; ∿ n, 1, a, 3; ⌣ 3.
3	58.1	58.2	57.9	18.9	24.2	18.8	20.6	10.9	8.0	7.0	8.0	49	31	50	0	0	0	0	NW 2	0	—	⊥ n; ∿ n, 1, a, p.
4	59.2	59.0	58.7	15.4	24.8	20.2	20.1	12.9	8.9	8.9	8.4	68	38	48	0	0	0	0	NNE 2	NNW 2	—	
5	60.4	60.1	59.5	18.6	25.1	17.4	20.4	12.5	9.9	8.0	9.4	62	34	64	0	0	0	0	ENE 4	0	—	⊥ n.
6	59.6	59.4	58.5	17.7	25.7	16.7	20.0	13.6	8.2	9.6	10.1	53	40	71	7	0	0	0	N 2	0	0.0	● p.
7	57.9	56.5	54.5	19.2	24.4	18.6	20.7	12.1	11.6	9.3	10.1	70	41	63	0	2	7	0	NW 3	WSW 2	1.1	● ⊤ ⛆ p.
8	53.5	51.5	48.4	15.3	22.8	19.7	19.3	13.6	9.4	9.0	8.9	72	43	52	2	6⁰	4⁰	WNW 3	NW 5	WNW 5	—	
9	47.9	47.8	47.8	16.8	22.1	19.8	19.6	14.8	9.7	9.2	8.9	68	47	52	0	0	0	WNW 4	WNW 7	WNW 4	—	⊥ n.
10	49.7	50.6	50.9	17.6	23.6	17.5	19.6	14.6	9.2	7.9	10.5	61	36	70	0	0	0	NW 2	WNW 6	0	—	
11	52.5	52.3	50.9	20.8	27.7	18.8	22.4	13.6	9.3	10.1	10.2	51	37	63	0	2	0	W 3	0	0	—	⊥ n.
12	51.7	51.2	49.2	22.5	28.8	20.2	23.8	17.4	9.4	8.9	9.7	47	30	55	0	2	0	SW 3	SSW 4	SW 2	—	
13	47.2	45.5	45.2	19.8	26.4	16.0	20.7	15.6	9.2	10.2	10.6	54	40	78	3	2	6	W 2	SW 6	WSW 3	0.0	⊤ ⛆ ● p.
14	48.1	50.7	52.5	9.7	11.0	8.0	9.6	7.9	5.9	4.3	4.5	63	44	57	2	0	0	NNW 4	NNE 5	ENE 3		
15	*55.0*	55.0	53.6	*7.5*	14.4	9.0	*10.3*	2.9	—	4.5	5.5		37	65	—	0	0	—	SE 4	SE 2		
16	53.7	53.0	51.3	11.9	20.0	13.4	15.1	5.2	5.0	4.7	6.3	48	27	55	0	0	5⁰	SSE 5	SSE 6	S 3		
17	51.9	51.8	51.1	17.0	24.7	16.9	19.5	11.3	6.7	5.8	8.3	46	25	58	6	8⁰	7	SW 2	W 2	SE 3		
18	51.1	50.9	49.1	18.4	25.7	19.9	21.3	11.5	9.1	7.3	8.5	58	30	49	3⁰	4⁰	0	SE 2	E 2	NNE 2		
19	48.9	48.0	46.6	22.0	27.6	19.3	23.0	13.5	11.1	8.7	9.8	56	32	59	0	2	0	0	S 1	0		
20	46.5	46.7	45.7	21.2	25.7	20.2	22.4	12.5	9.2	6.3	8.6	50	27	48	5⁰	7	8	SSE 2	SE 5	S 4	1.5	— n; ● p.
21	46.2	46.3	46.4	20.8	28.4	20.5	23.2	16.1	9.5	6.8	11.1	51	24	62	4	2	4	SW 5	SE 6	0	—	● n.
22	47.5	47.6	47.6	21.3	29.5	21.0	23.9	16.8	10.2	7.5	9.8	54	24	53	0	1	4	N 2	ESE 4	0	—	⊥ n.
23	49.5	49.6	50.3	21.0	26.3	20.4	22.6	17.1	11.0	11.2	13.1	60	45	74	10⁰	7	7	NE 3	W 3	NNE 2		⊤ p.
24	51.6	52.1	51.3	19.8	23.1	19.4	20.8	17.6	12.0	13.0	11.9	70	62	71	9	10	9	ENE 2	E 1	E 2	6.5	● p.
25	50.2	49.6	48.9	16.5	23.6	18.6	19.6	15.7	12.2	13.7	10.6	87	63	67	10	3	0	WSW 1	NW 4	NW 2	0.8	● n, 1, a.
26	47.9	46.0	43.4	18.7	20.5	18.3	19.2	13.5	9.6	11.7	11.9	60	65	77	0	10*	10		0	0	SW 3	1.0	⊥ n; ● a.
27	45.4	50.6	54.9	13.8	11.7	8.0	11.2	8.0	10.2	7.1	6.3	87	69	79	10	10	0	NW 6	NNW 5	NE 3	—	● n.
28	56.6	55.6	53.9	6.7	9.7	8.0	8.1	2.9	5.1	5.4	6.3	70	60	79	8	10	10	E 5	ESE 6	E 3	12.0	● p, 3.
29	49.4	48.5	46.7	6.8	15.0	9.5	10.4	5.9	6.7	8.3	8.0	91	65	91	10	6	0	E 6	E 3	NE 4	0.3	● n, 1, a.
30	44.0	42.4	38.6	8.0	15.6	15.7	13.1	6.1	7.0	9.6	11.0	88	73	83	10	10	10	NE 4	ENE 3	NE 3	0.3	
31	36.4	35.9	37.1	18.5	20.8	16.0	18.4	13.1	12.3	13.3	12.5	78	73	92	10	10	10	SSE 5	SSE 7	SW 5	3.2	● n, p.
Срд. Moy.	751.1	751.0	750.3	16.5	22.4	16.7	18.5	11.9	9.2	8.5	9.3	65	43	65	3.6	3.7	3.3	2.3	3.5	2.3	26.7	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.6	742.0	743.3	16.6	23.8	18.5	19.6	12.1	11.0	12.0	11.4	78	53	72	0	3	6	SW 5	SW 3	0	—	⊥ n.
2	44.7	45.6	45.9	20.2	26.7	20.6	22.5	14.1	12.3	11.6	13.0	70	45	72	0	2	1	SSE 1	SW 3	0		⊥ n.
3	46.3	45.7	44.4	23.6	28.3	22.0	24.6	15.1	13.9	12.8	12.4	64	44	64	0	3	0	SSE 3	S 4	SSW 2	—	⊥ n.
4	44.7	43.8	42.0	21.9	29.3	20.8	24.0	17.1	14.1	12.1	13.2	72	39	73	0	1	9	NNW 2	WSW 3	ESE 2	0.2	⊥ n.
5	44.8	46.1	48.2	15.5	22.4	17.4	18.4	14.0	10.2	8.1	10.3	78	41	69	3	1	0	NW 4	W 5	NW 2	—	● n.
6	51.2	51.6	51.1	17.1	21.6	17.6	18.8	12.6	9.7	8.5	9.9	67	44	66	0	1	1	W 2	NW 4	0	—	⊥ n.
7	52.0	52.4	52.1	18.2	22.3	17.5	19.3	12.4	9.2	9.3	9.8	59	47	66	2	3	0	NNW 3	NNW 5	0	—	⊥ n.
8	52.4	51.8	51.4	18.6	23.7	17.0	19.8	14.1	8.2	10.6	8.6	51	49	60	0	8	9	NE 2	NE 2	NE 4	—	
9	50.7	50.9	50.9	14.3	14.8	10.8	13.3	10.6	8.2	9.8	8.1	67	78	84	10	10	9	E 4	E 6	ENE 7	9.0	● 1, a, p.
10	49.7	*50.0*	48.8	12.0	20.2	16.6	16.3	9.1	8.6	10.0	10.2	83	56	72	6	7	10	ESE 9	ESE 8	ESE 5	0.5	● n, p.
11	47.0	45.9	43.4	16.3	25.1	19.3	20.2	14.6	9.2	9.3	11.8	66	39	71	9	9	10	SE 3	ESE 3	0	—	● n.
12	40.7	40.6	41.9	18.8	22.3	15.4	18.8	13.1	12.4	11.4	11.8	77	57	90	1	7	3	W 1	NW 6	NW 3	2.3	⊥ n; ●, ⊤, ⛆ p.
13	42.9	44.7	45.0	14.6	16.4	16.2	15.7	13.2	12.0	11.8	12.4	97	85	90	10	10	3	N 3	N 1	0	0.2	● n, 1, a.
14	46.0	46.1	46.1	16.5	22.9	18.9	19.4	13.1	11.5	11.7	10.8	82	57	66	9	9	6	E 2	E 4	ENE 3	—	⊥ n.
15	47.0	47.1	47.0	19.0	26.5	18.9	21.5	15.6	10.9	12.5	12.9	67	48	80	4	2	7	E 3	E 1	0		⌿ n.
16	46.8	45.1	44.3	21.5	26.4	21.1	23.0	14.8	12.7	11.1	13.1	67	43	71	2	3	1	NW 2	NNW 2	WNW 3	—	⊥ n; ⊤ p.
17	45.3	45.5	44.1	19.8	22.5	17.8	20.0	15.4	11.8	8.9	9.9	69	45	65	0	2	3	NNE 3	NNW 2	0	—	⊥ 3.
18	42.7	41.1	39.6	19.1	23.1	18.6	20.3	12.6	7.5	8.0	11.2	46	38	79	0	3	8	NW 2	NW 2	WNW 1	0.0	⊥ n; ● p.
19	42.3	42.0	41.8	10.9	17.0	12.8	13.6	10.7	7.4	7.3	6.2	76	51	56	10	3	10	N 4	N 4	N 4	0.5	
20	42.9	43.8	44.1	9.2	12.3	10.4	10.6	7.1	5.6	5.7	5.4	65	53	58	6	10	10	N 3	NNE 4	NNW 4	0.0	● n, p.
21	42.2	40.3	39.0	11.8	17.6	11.1	13.5	7.1	5.7	5.0	7.0	56	34	79	0	6	10	N 5	N 4	N 3	1.7	● p, 3.
22	34.7	35.1	36.1	9.5	11.3	11.8	10.9	8.7	8.4	9.6	10.0	94	97	97	10	10	10	N 3	N 3	N 2	17.0	● n, 1, a, 2, p.
23	35.6	35.7	38.7	12.4	14.8	12.2	13.1	11.1	10.2	11.3	9.3	96	90	89	10	10	10	NNW 3	NNW 3	N 3	3.5	● n, a, 2, p.
24	40.9	41.1	42.3	14.4	22.1	17.0	17.8	11.7	9.1	9.4	10.1	75	48	70	10	8	2	NW 1	WNW 3	0	—	⊥ 3.
25	43.4	42.8	40.8	19.7	25.9	18.1	21.2	12.1	12.3	9.5	11.7	72	39	75	0	3	10	0	S 4	E 4	5.4	⊥ n; ● p.
26	39.5	40.9	41.7	17.7	20.9	17.8	18.8	15.1	11.9	10.1	10.4	79	55	68	8	7	2	SW 3	SSW 4	WSW 2	0.1	
27	43.0	43.0	42.9	20.8	25.5	18.0	21.4	12.5	11.1	10.7	13.1	61	44	85	2	7	10	0	S 4	SSE 4	0.2	⊥ n; ● 3.
28	43.0	43.5	44.2	18.1	20.1	19.2	19.1	15.1	12.5	11.8	12.0	81	67	73	4⁰	9²	0	SSW 2	NW 3	0	—	⊥ n.
29	45.3	45.2	45.2	20.0	25.7	21.3	22.3	15.5	10.4	11.8	14.1	59	48	75	0	3	0	NW 3	NW 2	0	—	⊥ n, 3.
30	46.2	45.8	45.4	24.4	30.0	23.9	26.1	17.1	14.0	14.8	15.0	66	47	68	0	3	0	WSW 1	SSW 3	0		⌿ n.
Срд. Moy.	744.5	744.5	744.4	17.1	22.0	17.3	18.8	12.9	10.4	10.2	10.8	71	53	73	3.9	5.4	5.5	2.7	3.4	1.9	40.6	

Нижній Новгородъ. 1906. Nijnii Novgorod.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.7	747.2	747.6	27.2	33.6	24.9	28.6	20.2	13.7	15.2	15.1	51	39	64	0	3	0	SW 2	SSW 3	0	—	⌓ n.
2	48.9	49.3	48.5	24.6	33.1	26.9	28.2	21.5	14.1	14.3	14.7	61	38	56	6	2	8	0	SW 1	0	0.7	● a.
3	50.9	51.0	52.0	22.7	31.2	24.9	26.3	18.5	14.9	17.9	13.4	73	53	58	0	2	10	NE 2	NNE 2	0	—	T, < n; K² p.
4	51.9	51.4	49.7	23.4	29.7	22.2	25.1	19.3	15.1	18.5	16.2	71	60	82	3	1	3	ESE 4	NNE 4	SE 3	0.8	
5	49.2	49.6	49.3	24.4	29.4	25.5	26.4	19.9	16.2	16.0	16.8	72	53	69	2	1	2^{0}	ESE 3	NW 2	0	0.5	<, ● n.
6	49.8	49.6	51.0	20.2	27.4	19.9	22.5	18.9	15.4	17.1	14.8	88	63	86	7	2	9^{2}	N 2	NE 3	ENE 3	0.4	K n, p.
7	51.1	51.3	51.2	17.6	24.2	20.8	20.9	15.2	12.0	13.7	13.6	80	61	75	6	1	2	E 3	ESE 4	ENE 2	—	
8	50.7	50.3	48.8	20.5	27.7	23.1	23.8	17.6	12.0	13.3	12.1	67	48	58	3	3	8	ESE 4	SE 6	SE 5	1.4	
9	47.7	46.7	43.8	20.6	27.1	24.3	24.0	18.0	12.8	14.9	15.9	71	57	71	9	3	10	SSE 3	S 3	SE 1	4.0	● n.
10	43.1	43.0	43.3	22.3	27.6	24.2	24.7	20.1	15.6	15.3	15.8	78	56	71	2	0	5^{0}	NW 2	NW 2	0	—	K, ● n.
11	44.3	46.0	47.1	20.2	21.6	20.2	20.7	19.1	16.1	14.3	12.9	92	75	74	10	10	0	E 5	E 4	E 3	—	
12	48.3	49.0	49.4	18.1	24.8	20.6	21.2	14.1	9.5	8.9	7.7	62	38	43	0	3^{0}	3^{0}	E 4	ESE 5	ESE 4	—	
13	51.0	51.1	50.4	19.8	26.9	20.0	22.2	13.1	8.2	9.1	10.6	48	35	61	0	1	0	ESE 3	ESE 4	0	—	⌓ 3.
14	50.5	49.7	47.7	24.5	29.1	22.9	25.5	15.1	8.9	8.6	9.5	39	29	46	0	0	0	SSW 3	WNW 3	SW 2		⌓ n.
15	46.7	45.7	44.1	24.4	30.5	22.5	25.8	20.1	8.7	7.8	8.7	38	24	44	0	0	3^{0}	SW 3	SW 7	0	—	
16	43.3	42.4	40.8	26.5	31.3	24.3	27.4	20.4	9.8	8.9	9.0	38	26	39	0	0	0	SW 3	SSW 4	SSW 2	—	
17	39.1	38.9	39.7	25.9	29.4	19.8	25.0	18.1	8.8	10.2	12.0	36	33	70	1	7	10	SSW 3	SW 7	WNW 3	—	↗ a.
18	41.0	40.8	43.5	16.3	22.4	15.5	18.1	14.6	10.6	8.0	6.9	77	41	53	0	3	0	WNW 3	WSW 7	WNW 3	—	
19	44.1	42.1	41.8	17.3	23.1	15.0	18.5	11.7	7.5	7.0	10.8	51	33	85	0	8	10	WSW 3	SW 7	NNE 2	1.3	● p.
20	43.2	43.6	44.1	13.2	21.3	16.6	17.0	11.6	9.1	7.0	8.6	81	38	61	4^{0}	3	0	NNW 3	NNW 4	0	—	● n.
21	44.8	44.1	42.9	18.3	24.5	18.5	20.4	12.6	8.6	7.4	9.6	55	32	60	0	1	0	NE 1	NNW 1	0	—	⌓ n.
22	42.2	41.2	40.3	20.0	27.8	25.7	24.5	12.9	11.4	9.8	7.9	66	35	32	0	0	0	0	SSE 3	0	—	⌓ n.
23	39.6	39.3	40.6	24.7	29.9	22.1	25.6	14.6	11.2	9.6	10.4	48	30	53	3^{0}	8	10^{0}	0	SW 2	0	—	⌓ n.
24	41.9	42.0	41.9	20.6	28.4	22.0	23.7	14.8	12.1	9.2	10.1	67	32	52	0	1	0	E 2	ESE 5	E 3	—	⌓ n.
25	41.0	41.0	41.9	20.2	22.9	17.6	20.2	15.8	11.7	12.3	13.6	66	59	91	0	10	10	NE 3	SE 5	ESE 4	3.2	● a, p, 3.
26	43.9	45.2	46.7	18.6	24.7	19.0	20.8	16.1	13.7	9.4	10.7	86	41	65	10	6	6^{0}	0	SSE 5	0	—	
27	47.7	46.4	44.5	20.2	28.0	21.4	23.2	14.1	11.1	10.9	13.1	63	39	69	3^{0}	7	9	NE 2	0	NE 2	5.3	⌓ n; ● p.
28	42.2	41.1	40.5	17.9	28.5	19.0	21.8	16.8	13.7	14.0	14.1	90	49	87	10	2	3	NNW 2	NNE 3	NNE 2	3.2	● n, a, p; K, ↗ p.
29	40.6	40.4	40.2	18.5	28.2	21.2	22.6	16.4	12.2	10.5	10.6	77	36	57	6	0	0	NNE 2	E 3	NNE 2	—	
30	40.2	42.8	44.3	16.8	21.0	13.0	16.9	13.0	9.0	6.8	6.5	63	37	58	3	10^{0}	10^{0}	NNW 6	NNW 4	NNE 4	—	
31	48.6	47.6	47.4	10.0	15.6	12.8	12.8	6.6	6.9	5.9	7.1	75	45	65	0	2	0	NNW 2	NNW 2	NW 3	—	
Срд. Moy.	745.6	745.5	745.3	20.5	26.8	20.9	22.7	16.2	11.6	11.3	11.6	65	43	63	2.8	3.2	4.2	2.5	3.7	1.7	20.8	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.5	745.5	744.5	11.6	18.4	15.4	15.1	9.1	6.9	6.7	7.0	68	43	54	0	8	10	NW 2	WNW 4	NW 3	1.2	
2	43.2	42.3	40.3	10.4	15.6	16.3	14.1	10.1	8.6	7.9	8.0	92	60	58	10	8	0	NNW 2	W 3	WNW 5	—	
3	39.7	40.6	42.7	12.1	15.6	13.8	13.8	11.3	8.0	7.0	6.7	76	53	58	8	8	10	WNW 5	WNW 5	WNW 3	—	
4	44.6	45.6	45.1	10.8	16.6	12.6	13.3	10.1	7.8	7.0	8.2	82	50	76	10	2	0	NNW 3	WNW 5	0	0.3	
5	41.7	40.7	39.2	16.0	25.3	17.8	19.7	11.1	8.4	10.8	14.1	62	45	93	3	2	10	SSW 3	SSW 5	SSW 5	10.4	⌓ n.
6	34.2	35.5	36.4	18.4	21.6	18.1	19.4	16.6	13.6	11.6	12.4	86	61	80	10	8	7	SSW 7	SW 5	0	—	K, ● n.
7	36.2	33.8	29.6	16.6	15.8	13.8	15.4	13.6	11.9	12.4	11.3	89	92	97	5	10	10	E 1	0	N 3	37.0	● a, p.
8	29.9	35.3	38.3	11.6	14.4	13.2	13.1	11.1	9.8	10.7	9.1	97	88	81	10	10	10	WSW 7	SW 1	S 1	6.0	● n, a.
9	39.5	39.8	40.0	12.4	19.8	11.4	14.5	9.1	9.3	10.8	9.7	88	62	97	10	7	0	0	0	0	1.3	K a.
10	40.8	43.5	44.2	10.6	15.4	13.0	13.0	8.6	9.4	10.9	9.0	99	84	81	0	10	0	0	NW 3	0	1.9	≡, ⌓ n.
11	45.7	47.3	46.2	15.6	22.5	17.0	18.4	9.6	10.0	9.2	11.3	76	46	79	0	4	6	0	0	0	—	⌓ n.
12	48.3	47.4	48.0	16.2	25.1	16.6	19.3	13.6	11.3	10.6	11.9	82	45	84	5	4	5	0	S 3	0	—	
13	45.5	46.1	43.4	18.2	25.3	20.0	21.2	13.1	10.6	9.0	9.5	68	37	55	6	7	4	SE 3	SE 5	E 5	—	
14	42.8	43.4	43.7	17.6	24.5	19.0	20.4	15.1	9.6	11.2	10.3	64	49	63	10	9	1	E 3	E 2	0	—	
15	44.9	44.7	45.8	16.9	24.7	17.5	19.7	13.6	10.0	9.7	11.6	70	43	78	0	3	9	NNW 3	NNE 5	NW 5	0.0	T p; ●⁰ 3.
16	47.1	47.0	47.6	15.8	22.0	18.4	18.7	13.4	11.2	9.2	9.9	84	47	63	5	1	0	N 5	N 5	NW 5	—	
17	48.3	47.3	46.8	16.7	24.5	19.2	20.1	13.6	10.8	11.7	10.0	76	51	60	0	1	0	NW 3	WNW 6	WNW 3	—	
18	47.5	47.4	47.1	17.5	24.3	19.0	20.3	14.1	9.6	9.8	10.9	65	43	67	0	0	0	WNW 3	NW 5	0	—	⌓ n.
19	48.6	48.4	48.7	20.6	27.6	21.0	23.1	16.6	10.7	12.1	13.1	59	43	71	0	3	0	WNW 2	S 3	0	—	⌓ n.
20	48.4	48.8	48.5	22.7	27.0	21.8	23.8	18.6	12.6	14.5	14.5	62	55	75	4	10^{0}	10^{0}	S 1	S 3	0	0.0	● a.
21	48.4	47.3	44.5	18.9	26.5	22.7	22.7	17.1	12.9	12.4	11.4	80	48	56	10	7^{0}	2^{0}	SE 4	SSW 2	SSW 3	—	< p.
22	41.7	41.8	41.4	19.0	20.6	18.1	19.2	18.0	10.1	13.0	10.8	62	72	70	10	8	10	SW 3	W 4	0	0.2	● 1, a.
23	42.3	44.5	45.9	12.8	16.5	13.4	14.2	10.8	8.1	7.2	7.5	74	52	65	0	7	0	SW 6	W 8	WNW 3	—	
24	45.5	43.2	39.8	13.2	24.8	20.2	19.4	8.6	7.2	8.9	8.1	64	38	46	10	0	0	S 7	SSW 8	S 7	—	
25	39.9	41.1	42.8	12.3	13.2	10.8	12.1	10.6	7.7	7.0	6.8	72	62	70	7	8	3	SW 5	WNW 8	W 5	—	
26	45.2	45.1	42.7	9.8	15.6	12.8	12.7	6.6	7.0	7.5	8.8	78	57	81	0	10	10	WSW 4	W 3	0	0.8	⌓ n; ● p.
27	36.5	36.0	33.8	14.4	24.7	18.6	19.2	12.1	7.5	7.1	6.7	61	31	43	8	0	10	S 9	S 8	S 4	8.4	● n.
28	30.4	30.1	33.2	12.4	14.1	10.5	12.3	10.1	10.3	9.2	6.6	97	77	70	10	10	10	SSE 5	SSW 5	SSW 8	2.4	● n, 1, a, 2, p; ↗ p.
29	35.3	39.3	41.9	7.9	10.7	7.4	8.7	7.1	6.6	5.8	6.2	83	61	80	10	7	4	W 6	W 6	W 4	2.6	● n, p.
30	46.4	48.2	49.7	4.8	9.9	6.6	7.1	3.1	5.9	5.2	5.8	92	57	80	5	6	8	W 4	W 6	WSW 2	0.7	⌓² n; ● n, p.
31	48.6	46.5	42.7	6.5	11.1	6.6	8.1	5.1	6.5	6.4	6.9	90	64	94	9	10	10	SSE 3	ESE 3	ESE 6	13.0	● n, p, 3.
Срд. Moy.	742.7	743.0	742.7	14.2	19.8	15.6	16.5	11.7	9.4	9.4	9.5	77	55	72	5.6	6.1	5.1	3.5	4.2	2.6	86.2	

Нижній Новгородъ. 1906. Nijnii Novgorod.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.7	742.9	745.1	5.5	7.1	5.9	6.2	5.1	6.4	6.6	6.0	96	87	87	10	10	10	NE 6	NNE 6	NNE 5	3.8	● n, 1, a, 2, p; ⸝ a.
2	43.3	40.8	37.5	4.1	11.0	7.8	7.6	2.4	5.7	5.6	5.3	93	58	67	7	7^2	0	NW 4	NW 5	WNW 3	1.9	⚊² n; ● p.
3	30.5	29.8	32.1	5.8	10.5	4.0	6.8	4.0	6.7	5.9	5.7	97	63	93	10	10	10	N 1	NNE 5	N 6	5.4	● n, 1, a, p.
4	33.2	35.8	40.6	4.1	5.2	6.0	5.1	3.0	5.7	5.2	4.6	93	78	66	10	10	10	N 6	N 8	NW 8	1.4	● n, 1, a; ⸝ a, p.
5	44.7	45.3	42.9	3.0	10.1	6.1	6.4	1.8	4.9	4.8	6.3	87	51	90	10	10^0	10	NW 5	NW 5	WSW 5	8.0	● p, 3.
6	37.5	38.1	41.2	8.2	12.0	7.9	9.4	5.6	7.9	8.9	7.4	98	86	93	10	9^2	9	W 3	N 2	NE 2	0.9	● n, 1, a, p; ⸝ 1.
7	43.1	43.5	41.3	6.3	11.1	9.8	9.1	5.0	7.1	7.4	7.7	99	75	86	10	10	10^0	ESE 3	ESE 8	SE 10	0.1	
8	38.0	37.6	40.0	13.0	18.6	12.8	14.8	9.6	10.5	11.2	10.5	95	70	96	10	10	10	SE 6	SSE 8	S 2	3.1	● a, p.
9	40.3	41.7	42.9	12.2	16.3	12.4	13.6	11.4	10.3	9.6	9.6	98	69	90	10	5	0	S 2	W 3	W 3	0.3	● n; ⸝ n, 1.
10	41.2	41.5	44.0	11.8	17.8	11.4	13.7	10.6	9.2	7.6	7.7	90	50	77	10	4	0	SSW 5	W 5	W 2	2.2	● n, a.
11	47.1	48.3	51.9	9.0	15.4	7.7	10.7	7.1	7.3	6.9	6.0	86	53	76	1	6	0	W 2	W 2	0	—	⚊² n.
12	53.9	55.3	57.2	5.5	14.5	8.4	9.5	4.0	6.0	6.7	6.2	89	54	76	0	4	10^0	NE 2	NNE 2	NE 3	—	⚊² n.
13	59.4	60.1	60.5	5.3	13.7	7.1	8.7	5.1	5.7	4.7	5.5	86	40	73	5	3	0	NE 3	NE 3	E 3	—	⚊ n.
14	60.6	59.3	56.7	4.4	11.9	6.0	7.4	1.1	5.7	5.0	5.9	92	48	85	3^0	10^0	1	0	N 2	0	—	⚊, ⸝ n.
15	56.3	55.7	57.0	6.4	13.2	7.6	9.1	4.1	5.8	6.4	7.1	81	56	91	0	9^2	10	NNW 2	N 3	NE 3	0.2	⸝, ⚊ n; ● p.
16	58.7	59.4	60.3	5.6	12.9	9.2	9.2	3.6	6.1	5.6	6.7	89	51	78	1	4	7	ENE 4	E 4	E 4		⚊ n.
17	61.8	62.4	63.4	6.2	15.8	7.8	9.9	4.6	5.6	6.4	7.0	79	48	89	10	3	0	E 4	ENE 3	0	—	
18	64.8	64.1	62.9	9.4	18.7	13.8	14.0	5.7	6.4	7.2	8.0	72	45	68	0	0	0	WNW 1	NNW 2	NW 3	—	⚊ n.
19	62.5	61.1	60.2	8.7	16.7	12.0	12.5	7.6	7.1	6.6	7.8	86	47	75	0	0	0	NW 1	NW 5	NW 3	—	⚊ n.
20	61.6	61.2	61.2	8.9	17.1	11.2	12.4	7.8	7.4	6.5	6.2	87	45	62	0	0	0	NNE 2	NNE 4	NNE 4	—	⚊ n.
21	61.5	60.3	58.0	8.1	15.8	11.0	11.6	4.0	6.5	5.7	6.2	81	42	63	0	0	0	NW 1	NNE 2	W 3	—	⚊ n.
22	55.4	54.4	53.2	9.8	17.0	11.4	12.7	8.3	6.0	7.0	6.8	66	49	67	0	4	0	W 3	NW 4	W 3	—	
23	52.7	52.3	51.6	9.6	14.8	11.6	12.0	7.9	6.8	8.6	7.6	76	69	75	2	10	10	W 3	' 0	0	—	⚊ n.
24	48.6	46.8	44.8	11.4	18.0	12.6	14.0	9.1	6.8	7.7	9.2	67	50	84	8^0	10^0	10	SW 3	S 4	0	2.2	● p.
25	41.2	40.4	41.6	5.4	4.8	2.1	4.1	1.7	6.7	6.2	5.1	100	97	94	10	10	10	NNE 4	NE 4	N 5	18.1	● n, 1, a, 2, p, 3; ⸝ a.
26	44.8	48.1	51.3	0.7	2.6	1.4	1.6	0.6	4.6	4.6	4.0	94	82	81	10	10	10	N 3	NNW 3	N 3	0.0	● n, 1, a.
27	51.2	49.9	45.6	0.3	3.8	1.7	1.7	— 0.9	3.7	4.6	4.9	83	77	94	7	10	10	N 2	SE 4	ENE 2	7.1	● p, 3; ⸝ p.
28	41.3	36.7	27.8	1.8	6.2	1.1	3.0	0.6	4.8	3.9	4.6	91	53	92	3	9^2	10	SSW 6	SSW 13	S 7	4.2	● n, p; ⸝ a, 2; ⸝ 3.
29	24.8	28.6	32.3	1.5	2.0	— 0.6	1.0	— 0.9	4.5	3.4	3.7	87	66	85	10	10	6	WNW 6	WNW 8	W 5	0.0	● n, 1; ⸝ n, 1, a; ⸝ a; ⸝ p.
30	35.6	38.1	42.1	— 1.6	4.0	0.1	0.8	— 1.9	3.7	3.5	3.8	90	58	83	10	9	3^0	W 4	W 5	W 4	0.0	⸝ n.
Моу. Срд.	747.9	748.0	748.2	6.3	12.0	7.6	8.6	4.6	6.4	6.3	6.4	88	61	81	5.9	6.9	5.5	3.3	4.4	3.3	58.9	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.7	746.8	749.0	— 0.7	4.6	1.3	1.7	— 1.7	3.8	4.1	4.4	87	65	87	8	10	4^0	W 4	NW 3	0	0.9	●⁰, ⸝ p.
2	50.9	51.9	50.6	— 0.3	5.9	4.4	3.3	— 1.0	4.2	4.1	4.3	95	59	68	3	9^2	9	W 2	NW 2	SSW 4	0.5	
3	47.9	46.4	44.2	3.8	11.5	9.2	8.2	3.0	5.8	7.1	5.5	97	70	63	6^0	10	10	SSW 2	SW 8	SSW 8	—	● n; ⸝ p.
4	41.6	39.8	36.8	3.4	9.3	7.4	7.4	5.2	4.8	5.8	7.0	72	66	91	6	10	10	SSW 8	S 17	S 6	3.4	⸝ a, 2, p; ● p, 3.
5	32.8	32.8	33.1	8.0	3.2	2.0	4.4	1.1	7.6	5.5	4.9	94	95	93	10	10	10	S 5	NW 5	NW 7	18.2	● n, 1, a, 2, p, 3; ⸝ p.
6	31.0	29.8	31.5	— 1.0	— 1.1	— 1.0	1.0	— 1.4	4.0	4.2	4.2	95	100	97	10	10	10	NW 17	WNW 18	WNW 17	16.2	●n; ⸝ n12p3; ⸝ 1a2p3.
7	35.2	39.1	43.3	— 0.7	0.6	— 0.3	— 0.1	— 1.3	4.4	4.3	3.8	99	90	84	10	10	10	NW 5	NW 6	NW 7	0.2	⸝ n; ⸝ n, a.
8	44.8	46.9	50.3	— 1.3	— 1.1	— 1.5	— 1.3	— 2.0	3.2	3.2	3.1	77	76	76	10	10	10	NW 7	NW 5	NW 3	—	
9	53.5	55.2	54.3	— 5.5	— 1.5	— 0.1	— 1.4	— 5.6	2.7	3.0	3.5	91	59	78	1	3	0	NW 3	NNW 3	W 2	—	
10	47.8	47.1	48.5	0.9	1.7	3.5	2.0	— 1.4	3.6	4.8	5.8	72	95	98	10	10	10	W 3	W 3	NW 2	0.9	● a, 2, p, 3; ⸝ 3.
11	50.6	52.4	52.5	2.2	3.9	3.2	3.1	2.0	5.2	4.8	4.8	96	78	83	10	10	1	NW 2	NW 4	W 3	—	● n; ⸝ n, 1.
12	52.3	52.9	53.3	2.8	5.9	5.8	4.8	1.6	5.5	6.5	6.4	98	94	93	10	10	10	W 2	WNW 3	0	—	⸝ n, 1.
13	54.0	54.5	54.0	3.5	6.6	5.4	5.2	2.9	5.2	4.7	5.7	88	65	85	10	9	10	WNW 3	W 4	SSW 3	0.2	
14	53.0	53.1	52.1	4.1	5.5	5.2	4.9	3.5	5.8	6.0	6.0	95	89	90	10	10	10	SSE 3	SSE 3	0		● n.
15	50.4	50.3	51.4	4.0	6.6	5.6	5.4	3.8	5.9	6.6	6.6	97	91	97	10	10	10	S 3	S 5	SW 4	0.3	● a, p.
16	53.3	54.7	55.7	5.2	7.7	6.4	6.4	5.1	6.2	6.9	6.6	94	89	91	10	10	0	WSW 3	SW 3	SW 3	—	
17	57.0	56.3	54.7	3.8	11.3	9.5	8.9	4.6	6.2	7.0	7.0	90	70	79	10	9	10	SSW 3	SSW 4	S 3	2.8	⚊ n; ●⁰ p.
18	53.8	55.0	56.5	8.6	11.4	9.1	9.7	8.5	8.1	9.1	8.4	98	91	98	10	10	3	SSW 4	W 3	W 4	0.1	● n, 1.
19	57.8	57.6	56.4	8.0	14.4	9.3	10.6	7.8	7.6	8.4	7.6	94	69	87	6^0	2	3	WSW 1	WSW 3	W 6	—	⚊² n.
20	56.6	57.0	55.5	8.0	11.0	9.8	9.6	7.1	7.5	7.2	7.3	93	74	80	10	10	10	WSW 4	W 3	WSW 3	—	
21	54.6	53.6	52.1	8.0	9.6	9.6	9.1	7.6	7.0	7.6	8.3	88	86	94	10	10	10	SW 3	SW 4	WSW 3	6.7	● a, p.
22	47.7	46.6	45.4	8.4	10.2	9.2	9.3	8.1	7.9	8.7	8.6	96	94	99	10	10	10	S 3	SSW 3	SSW 3	21.9	● n, 1, a, p, 3.
23	44.8	46.7	50.3	8.5	6.5	1.1	5.4	0.8	8.2	7.1	4.7	99	99	94	10	10	10	SSE 2	ENE 5	ENE 6	10.1	● n, a, 2, p, 3.
24	54.7	56.4	59.0	— 2.1	0.7	— 3.5	— 1.6	— 3.8	3.4	2.7	2.0	84	56	57	4	0	2^0	ENE 5	ENE 7	ENE 7	—	●, ∞, ⸝ n.
25	60.3	61.0	62.0	— 6.5	1.5	— 4.1	— 3.0	— 6.6	1.9	1.7	1.9	69	33	57	1	6	0	ENE 6	ENE 4	NE 2	—	
26	62.5	63.2	64.8	— 7.1	1.7	0.1	— 1.8	— 7.5	2.3	3.6	3.7	91	69	79	0	9	7	E 3	E 3	ESE 4	—	
27	65.5	65.6	64.4	— 5.7	2.1	— 1.3	— 1.6	— 5.8	2.8	3.0	2.4	96	58	60	0	5^0	0	ENE 2	E 4	ESE 4	—	⸝ n; ⸝ 3.
28	63.8	64.1	64.0	— 5.2	2.5	— 2.0	— 1.6	— 5.8	2.8	2.8	3.3	90	50	84	6^0	6^0	0	E 5	ESE 6	ESE 3	—	⸝ n.
29	65.0	65.6	67.0	— 4.9	— 3.0	— 4.1	— 4.2	— 5.1	3.2	3.0	3.0	99	86	90	10	10	10	ESE 6	ESE 8	ESE 6	—	⸝ n.
30	69.7	71.3	72.3	— 4.9	— 3.1	— 4.0	— 4.0	— 5.3	3.2	3.3	3.4	99	91	98	10	10	10	ESE 5	ESE 4	ESE 5	0.0	⸝⁰ 2.
31	74.1	74.5	74.0	— 4.7	— 2.1	— 4.9	— 3.9	— 5.2	3.2	3.7	3.0	99	94	94	10	5	0	ESE 4	ESE 4	ESE 2	—	⸝² n; ⸝ n, 1.
Срд. Моу.	752.6	753.2	753.5	1.4	4.7	2.9	3.0	0.4	4.9	5.2	5.1	91	77	85	7.8	8.5	6.7	4.1	5.1	4.3	82.4	

1906.

Нижній Новгородъ. Ноябрь. — Novembre. Nijniï Novgorod.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	773.5	773.1	771.8	-7.1	1.0	4.3	3.5	-7.1	2.5	3.0	2.8	96	61	87	2	0	3⁰	SSE 2	ESE 3	ESE 2	—	⊔ n.
2	70.6	69.9	68.1	-6.9	2.2	-3.3	-2.7	-7.3	2.5	3.0	2.8	94	56	79	0	0	0	0	SE 3	0	—	⊔ n.
3	66.3	65.9	64.8	-5.3	2.8	-3.3	-1.9	-5.5	2.7	3.5	2.9	90	62	82	6⁰	1⁰	3⁰	0	SE 2	0		⊔ n.
4	63.9	63.6	62.7	-5.6	2.8	-3.7	-2.2	-5.8	2.8	3.0	3.0	95	54	86	2⁰	0	0	0	ESE 2	0	—	⊔ n.
5	62.1	61.9	60.3	-6.3	2.2	1.9	2.0	6.3	2.7	3.5	2.8	96	65	73	0	0	0	0	E 1	SSE 1	—	⊔ n.
6	57.9	56.1	52.4	-0.4	2.3	1.7	1.2	-4.0	3.2	3.7	4.8	72	68	93	10	10	10	SSW 4	SSW 4	WSW 8	4.9	✳ 2, p; ● 3.
7	50.8	52.9	54.1	1.2	0.8	0.1	0.7	-0.2	4.9	4.6	4.5	98	93	98	10	10	10	WNW 4	NW 3	0	0.3	● n; ≡, ∞ 1.
8	54.7	54.6	54.7	-2.5	3.0	-5.1	3.5	-5.4	3.6	3.4	2.7	95	95	87	10	10	10	NW 1	NNW 1	NNW 2	0.3	✳⁰ n.
9	55.1	56.5	57.8	6.3	-7.3	-8.9	-7.5	-8.9	2.3	1.9	1.7	82	74	76	10	8	10	NW 2	ENE 4	E 4	0.0	✳ n, 3.
10	56.2	53.3	49.2	12.9	8.3	-9.3	-10.2	-13.0	1.4	1.3	2.0	88	54	90	0	10	10	ESE 4	SE 13	SE 13	2.5	⸙ a, p; ✳ p, 3.
11	43.7	43.3	38.0	-7.0	-6.0	-5.4	-6.1	-9.3	2.3	2.1	2.8	87	72	93	10	10	10	SE 9	SE 11	ESE 18	2.2	✳, ⸙ n, p, 3.
12	35.8	33.4	32.6	-5.8	-6.6	-7.5	6.0	-8.2	2.6	2.5	2.3	90	91	91	10	10	10	ESE 8	ESE 10	E 7	8.2	✳ n, a, 2, p, 3; ⸙ n, a, p.
13	33.6	34.8	38.1	6.1	-5.0	-8.5	-6.5	-8.6	2.6	2.7	2.1	92	87	90	10	10	10	E 4	E 3	NE 3	4.0	✳ n, a, p, 3.
14	42.5	45.0	48.0	-9.9	-9.4	-12.5	-10.6	-12.7	1.8	1.6	1.6	87	73	90	10	10⁰	0	NNE 2	N 3	0	—	✳ n.
15	50.3	51.7	52.5	-17.0	-11.1	-12.7	-13.6	-18.2	1.0	1.6	1.6	90	84	90	8	10	10	0	S 1	0	0.1	
16	52.7	53.3	54.4	-10.0	-7.8	-8.5	-8.8	-12.7	1.9	2.1	1.9	92	85	82	10	10	10	0	WNW 2	0	0.1	✳ n, a, 2, p.
17	53.7	53.0	52.5	-7.1	-3.7	-3.5	4.8	8.5	2.3	2.8	2.7	88	81	77	10	7	10	S 4	S 5	SSW 7	—	
18	52.0	50.9	48.5	-6.2	-5.2	-3.7	-5.0	-6.3	2.5	2.6	3.1	87	84	91	10	10	10	S 5	S 6	SSW 7	1.5	✳⁰ a, p.
19	45.5	46.9	50.4	0.3	1.4	0.9	0.9	-3.9	4.4	5.0	4.8	95	98	98	10	10	10	SSW 7	SSW 7	WSW 5	4.8	✳ n; ≡ a, 2, p.
20	51.1	53.1	55.4	1.5	1.8	0.9	1.4	0.5	4.8	5.1	4.5	94	96	92	10	10	10	SW 7	SW 7	WSW 8	0.1	● n; a.
21	59.0	60.3	61.1	0.7	-0.3	0.3	-0.2	-1.3	4.2	4.0	4.6	97	89	97	10	10	10	WSW 3	SW 3	SSW 2	—	≡ a; ∨ a, p.
22	62.5	63.2	63.2	-3.1	-2.0	-2.5	-2.5	-3.4	3.4	3.6	3.6	95	91	94	10	10	10	W 2	SW 3	WSW 4	1.0	✳⁰ a, p.
23	62.2	61.6	60.0	-2.0	-1.3	-2.5	-1.9	-2.9	3.8	3.8	3.8	95	93	98	10	10	10	SW 3	SSE 2	0	—	✳ n; ≡ p.
24	57.3	54.9	51.0	-3.8	-4.0	-3.9	-3.9	-4.6	3.4	3.4	3.3	97	97	97	10	10	10	SSW 1	SE 2	SSE 2	—	≡ a, 2, p; ⊔ 3.
25	45.3	41.2	34.1	-4.1	-2.7	-3.0	-3.3	-4.7	3.3	3.4	3.4	97	92	94	10	10	10	S 3	SSE 3	S 5	7.5	⊔ n; ✳ a, p, 3.
26	28.5	28.5	28.8	-2.2	-1.7	-1.1	-1.7	-3.4	3.8	3.8	4.1	97	94	96	10	10	10	0	NW 2	W 2	1.1	✳ n, a; ... p.
27	28.4	28.7	30.8	-3.7	-2.1	-2.4	-2.7	-4.0	3.2	3.4	3.7	94	86	96	10	10	9	WNW 2	WNW 1	WNW 2	0.6	✳ n; ≡⁰ p.
28	33.9	36.3	36.5	-1.5	0.5	-3.0	-1.7	-3.2	3.8	3.7	3.0	92	85	84	10	10	10	W 3	WSW 2	S 4	0.3	✳ n, 1, a.
29	34.1	34.7	36.2	-5.1	-3.5	-7.5	-5.4	-7.8	2.8	2.8	2.4	89	81	95	10	10	10⁰	NE 3	N 1	W 3	—	— p.
30	33.9	28.9	24.6	-5.9	-4.9	3.4	-4.7	-7.6	2.4	2.8	3.5	82	90	97	10	10	10	SSE 4	SSE 7	SSE 3	4.3	✳ a, 2, p.
Срд. Moy.	750.6	750.4	749.8	-5.0	-2.6	4.2	3.9	-6.5	3.0	3.1	3.1	91	81	90	8.3	8.2	8.2	2.9	3.9	3.8	43.8	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	720.2	718.1	729.3	-0.6	0.0	-1.1	-0.6	-3.7	4.3	4.6	4.2	98	99	97	10	10	10	SE 4	N 3	W 2	7.2	✳ n, a, 2, p.
2	34.7	38.4	42.7	-0.5	0.2	-3.3	-1.2	-4.0	4.2	3.9	2.8	95	83	78	10	10	10	WSW 5	W 5	W 2	0.1	✳ n, 1, a.
3	40.7	41.3	42.1	-3.2	-2.6	-11.8	-5.9	-12.0	3.4	3.0	1.7	94	82	94	10	7	10	SW 4	WNW 4	W 2	—	✳⁰ n.
4	35.1	30.0	29.2	-4.3	-0.8	-0.7	-2.0	-12.7	2.8	4.0	4.1	89	92	94	10	10	10	S 9	SSW 11	SSW 8	9.3	⊔ n; ⸙ a; ✳ a, 2, p, 3.
5	29.4	33.9	41.1	-1.5	-5.6	-11.0	-6.0	-11.0	3.9	2.5	1.6	95	85	83	10	5	0	NW 5	WNW 3	WNW 5	3.1	✳ n, 1, a.
6	45.7	46.6	45.0	-17.8	-16.6	-16.3	-16.9	-19.5	1.0	1.0	1.0	89	87	87	0	0	10	SSE 1	SE 1	SSE 4	—	≡ a; ⊔ a, p.
7	43.7	42.1	39.9	-6.3	-4.4	-3.8	-4.8	-16.3	2.6	2.8	3.2	94	87	94	10	10	10	SW 2	SW 5	W 3	3.3	✳ p, 3.
8	47.0	47.9	44.7	-12.0	-12.4	-10.7	-11.7	-13.8	1.4	1.5	1.5	83	84	77	10	10	10	NW 5	W 4	SW 7	0.3	✳ n, a, 2, p.
9	42.6	42.6	44.0	-4.1	-4.5	-6.8	-5.1	-10.8	3.0	2.3	1.9	90	72	70	10	6	10⁰	WSW 7	WSW 10	SW 10	0.2	✳ n.
10	45.6	46.7	47.1	-6.2	-6.7	-8.1	-7.0	9.4	1.7	1.4	2.2	61	53	90	3	10⁰	10	SSW 7	S 5	S 3	0.3	
11	44.3	44.4	43.4	-2.9	-4.2	-4.0	-3.7	-8.1	2.9	3.0	3.3	78	90	95	10	10	10	S 10	SSE 9	SSE 11	0.5	⸙ a.
12	43.3	43.8	44.3	-2.7	-2.1	-4.6	-3.1	5.0	3.5	3.7	3.1	94	94	95	10	10	9	SSE 13	SE 7	SE 5	0.9	∨ n, 1; ●⁰ a, 2, p.
13	44.7	45.6	47.1	-7.7	-6.6	-7.7	-7.3	-8.9	2.3	2.0	2.0	91	72	80	10	8	8	E 4	E 6	E 9	—	
14	50.4	51.8	54.3	-12.4	-9.1	-12.2	-11.2	-13.0	1.4	1.8	1.3	83	83	75	0	10	10	E 9	ESE 7	ESE 13	0.3	✳ a, 2, p, 3.
15	58.7	62.3	66.0	-13.7	-12.3	-14.0	-13.3	-14.8	1.2	1.3	1.1	76	78	76	8	4	10	ESE 15	SE 6	ESE 7	—	⸙ n, 1; ✳ n; ⊢⊣ p.
16	70.3	72.3	73.4	-20.7	-17.6	-20.1	-19.5	-21.2	0.6	0.7	0.7	72	62	72	0	0	0	ESE 9	ESE 4	ESE 5	—	
17	75.2	76.0	76.2	-23.0	-19.5	-20.3	-20.9	-23.3	0.5	0.7	0.7	79	75	82	0	0	0	ESE 5	ESE 4	ESE 4	—	
18	74.6	74.3	72.3	-21.9	-18.1	-20.3	-20.1	-22.1	0.6	0.8	0.7	78	73	82	9⁰	9	0	SE 3	SE 2	SE 2	—	
19	70.3	69.8	68.9	-22.5	-14.3	-15.6	-17.5	-23.1	0.6	0.7	0.6	80	48	49	0	0	0	0	W 2	W 5	—	
20	67.3	66.7	66.8	-12.3	-10.8	-9.7	-10.9	-16.1	0.7	1.0	1.2	41	50	56	9	9	10	W 3	0	W 3	—	
21	64.0	61.2	58.5	-8.3	-5.7	-5.1	-6.4	-9.7	1.4	1.4	1.6	59	48	51	7	6	8	W 5	SW 6	W 5	0.3	
22	53.9	52.2	51.0	-5.7	-4.0	-0.7	-3.5	-7.2	2.8	3.2	3.6	97	94	84	10	10	10	WSW 5	WNW 5	WNW 5	—	✳ n; ∨ n, 1, 3.
23	50.6	52.8	56.0	4.3	3.3	3.5	3.7	3.2	2.4	2.6	—	74	75	—	0	7	—	NW 5	NW 4	—	—	
24	59.7	60.6	60.9	-4.3	-7.8	-11.5	-7.9	-11.6	2.2	2.1	1.7	67	82	91	10	0	0	N 3	N 1	ENE 1	—	
25	60.1	58.9	57.3	-10.8	-9.9	-13.1	-11.3	-13.3	1.7	1.8	1.5	91	84	93	10	10	10	ENE 2	ENE 2	0	—	⊔ n, 3.
26	54.6	53.8	53.2	-18.4	-15.7	-15.1	-16.4	-18.9	1.0	1.2	1.2	93	91	90	10	10	10	0	0	E 4	0.4	⊔, ≡ n, 1; ✳ a; ⊔ a, p, 3.
27	53.2	52.9	52.2	-13.2	-12.5	15.8	13.8	-16.3	1.5	1.4	1.1	90	85	86	10	9	10	SSE 3	SE 4	SE 11	0.0	⊔ n; ✳ 2.
28	46.7	43.7	45.0	-13.7	11.0	-5.3	-10.0	-16.0	1.2	1.7	2.9	76	90	96	10	10	10	SE 11	SE 10	SSE 3	1.1	⸙ a; ✳ a, 2, p.
29	45.1	44.8	42.3	-2.1	1.3	-1.5	-1.6	-5.5	3.6	3.8	4.0	93	92	99	10	10	10	SSW 4	0	SE 3	7.4	✳ a, p, 3.
30	39.7	38.7	34.4	-1.5	0.4	0.5	0.2	-2.0	4.0	4.6	4.8	99	97	99	10	10	10	0	0	0	11.7	✳ n, 1, a, 2, p; ● p, 3.
31	30.0	26.7	22.8	0.4	-1.3	1.9	-0.9	-3.3	4.6	4.0	3.6	98	93	90	10	10	10	SE 5	SE 6	WSW 7	4.0	✳ n, p, 3; ● n; ∨ a.
Срд. Moy.	749.7	749.7	750.1	-9.0	-7.7	-8.9	-8.5	-12.2	2.2	2.3	2.2	84	80	84	7.6	7.4	7.8	5.3	4.4	5.0	50.4	

Энгельгардтовская обсерваторія

Широта—Latitude: 55° 50′.

1906.

Январь. — Janvier.

Observatoire Engelhardt

Долгота—Longitude: 48° 49′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.2	763.7	763.6	22.4	19.2	21.3	21.0	26.4	0.7	0.9	0.7	94	87	86	0	10	5⁰	N 1	NW 1	WNW 1		⊔⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
2	58.1	53.5	51.5	17.4	12.5	11.4	13.8	23.7	1.0	1.6	1.6	88	90	86	8⁰	10	10	SW 5	W 9	NNW 5	0.4	⊔²n,1; ⸸n,1,a,2; ⸸⁰a2p.
3	52.3	54.7	56.0	9.7	11.8	14.9	12.1	16.5	1.9	1.3	1.2	88	72	85	10	4	10⁰	NNW 3	NNW 5	NW 3	0.3	⸸⁰ n, 1, a.
4	54.9	57.4	61.0	13.3	11.6	*24.0*	*16.3*	24.4	1.5	1.4	*0.5*	92	73	85	10	0	0	WSW 1	0	0	—	⸸⁰ n, 1.
5	60.3	58.3	57.5	18.2	9.5	7.5	11.7	25.2	0.9	2.0	2.3	89	95	89	10	10	10	WSW 1	WSW 2	NW 3	0.1	⊔⁰ n, 1, a, 2; ⸸ p, 3.
6	59.8	61.0	61.6	14.0	11.3	16.1	13.8	17.8	1.4	1.5	1.1	92	81	88	5⁰	4⁰	0	W 1	W 3	W 1	—	⊔⁰ n, 1.
7	60.8	62.0	62.6	14.2	9.5	8.2	10.6	18.4	1.4	2.0	2.1	92	90	86	10	10	10	WSW 1	SSW 1	WSW 3	0.0	⊔² n, 1; ⸸⁰ a, 2, p.
8	63.2	64.2	66.0	7.1	5.0	4.2	5.4	8.7	2.3	2.6	2.8	89	85	85	10	10	10	WSW 1	WNW 3	WSW 1	—	
9	67.5	68.3	69.3	5.1	7.1	15.6	9.3	16.3	2.9	2.1	1.2	94	81	92	10	10	0	SE 1	SSE 3	0	0.0	⸸⁰ a; ⸸ p, 3.
10	69.1	69.2	67.9	11.7	8.3	11.8	10.6	20.0	1.7	1.9	1.5	92	79	85	5⁰	9	10	SE 1	SSE 5	SE 3	—	⊔² n, 1.
11	66.4	65.1	64.3	13.4	12.6	16.0	14.0	16.4	1.3	1.2	1.0	81	74	79	10	8⁰	10	SSE 7	SSE 7	SSE 3	0.0	
12	62.8	62.2	61.0	12.4	12.1	17.8	14.1	18.7	1.4	1.2	0.9	80	68	85	10	2	0	S 3	SE 3	SE 3	—	⸸⁰ n.
13	58.9	57.8	56.3	22.1	18.5	15.5	18.7	23.4	0.6	0.7	1.1	86	73	86	1⁰	1⁰	10	SE 3	SSE 1	SE 1	0.6	⊔² n, 1; ⸸⁰ p, 3.
14	54.8	54.2	53.0	11.4	6.3	5.8	7.8	15.6	1.6	2.4	2.7	86	84	92	10	10	10	SSE 3	SSW 1	ESE 1	1.2	⸸ n, a, 2, p, 3.
15	49.3	46.4	45.3	3.2	3.8	4.6	3.9	5.8	3.4	3.0	3.0	93	90	92	10	10	10	SSE 12	ESE 7	E 3	0.6	⸸ n1a2p3; ⸸ na; ⸸n1a2.
16	47.7	50.9	55.1	4.5	6.0	11.6	7.4	11.6	3.0	2.4	1.6	94	85	84	10	10	10	NNE 1	NNE 1	N 3	0.8	⸸⁰ n, 1, a, 2, p.
17	56.4	56.6	56.4	13.9	14.0	15.2	14.4	15.7	1.3	1.2	1.2	85	79	89	10	10	10	N 3	NNW 3	N 1	0.2	⸸⁰ n, a, 2, p, 3; ⸸⁰ n, 1.
18	55.3	54.4	53.2	15.9	14.8	16.1	15.6	17.0	1.1	1.1	1.1	86	77	90	10	10	10		0 W 1	W 1	0.0	⸸⁰ n, 1, a, 2; ⸸ p, 3.
19	50.4	51.9	54.1	15.7	13.1	12.4	13.7	17.2	1.2	1.5	1.6	90	91	91	10	10	10	ESE 1	ESE 1	E 1	0.1	⸸ n, 1, a, 2. p, 3.
20	54.9	51.8	47.9	9.7	6.1	1.4	5.7	12.8	1.9	2.6	3.8	92	95	93	10	10	10		0 ESE 7	SSW 3	0.6	⊔⁰ n, 1; ⸸ a, 2, p; ⸸ p.
21	46.9	48.9	*50.1*	0.1	0.2	3.2	1.0	3.2	4.0	3.2	2.8	86	69	79	10	10⁰	10	SW 3	WSW 3	W 1	0.1	
22	51.4	53.3	55.2	11.3	7.3	10.9	9.8	12.4	1.7	1.9	1.7	94	71	85	3	0	3	WSW 1	WSW 3	WSW 3	0.2	⸸⁰ n; ⊔⁰ n, 1; ⸸ p.
23	56.9	58.6	60.0	10.2	8.9	9.1	9.4	11.7	1.8	1.9	1.8	87	80	82	10	10	10	WSW 3	WSW 3	W 3	0.1	⸸⁰ n. 1, a, 2, p; ⸸ n, 1.
24	61.3	61.1	61.5	10.3	10.4	14.8	11.8	15.1	1.8	1.3	1.2	88	68	85	10	7⁰	10	W 1	W 1	NNW 1		
25	62.7	63.7	63.3	17.8	16.7	21.5	18.7	25.4	1.0	0.8	0.7	91	69	85	7⁰	0	0	N 1	N 1	WNW 1	0.5	⸸ n, 1, p, 3.
26	59.7	*58.2*	*58.2*	18.2	14.2	13.6	15.3	23.6	0.9	1.2	1.4	87	83	89	10	0	10	SW 1	SSW 3	W 3	0.5	⊔n, 1, p, 3; ⸸ n, 1, a,2,p.
27	58.2	58.6	56.0	16.7	15.1	16.0	15.9	19.0	1.1	1.0	1.0	88	71	81	10	4⁰	0	W 3	WSW 3	SW 3	—	⊔⁰ n, 1.
28	51.2	49.4	47.8	12.5	11.2	11.8	11.8	18.4	1.1	1.2	1.6	63	61	87	8⁰	1⁰	10	SW 7	SSE 9	S 9	0.2	⸸ p, 3.
29	44.7	45.7	36.7	8.6	7.3	10.8	8.9	12.0	2.0	2.1	1.7	88	82	90	10	10	10	SE 7	SE 1	SE 9	0.9	⸸n,1,a,2,p,3; ⸸n,1,p,3.
30	31.4	34.2	37.6	7.0	5.4	5.7	6.0	11.1	2.4	2.4	2.4	93	80	81	10	10	10⁰	ESE 1	N 1	SSW 1	1.8	⸸ n, 1, a.
31	39.2	41.2	42.5	5.8	5.0	8.5	6.4	9.5	2.6	2.4	2.1	88	75	91	10	9	10	W 1	W 1	N 1	0.0	⸸⁰ p, 3.
Срд. Моу.	755.8	755.9	755.9	12.1	10.1	12.2	11.5	16.5	1.7	1.7	1.7	88	79	87	8.5	7.4	7.7	2.6	3.0	2.5	9.2	

Высота—Altitude: 98 m

Февраль.—Fèvrier.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.71 mm

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.5	744.4	746.7	10.0	8.4	12.8	10.4	13.3	1.7	1.7	1.3	82	70	83	10	9	10	NW 1	W 5	W 3	0.6	⸸⁰ n, 1, a, p. 3.
2	47.3	48.6	46.4	13.8	11.5	9.6	11.6	16.5	1.4	1.4	1.8	90	80	83	10	10	10	W 1	SW 1	SSE 3	0.9	⸸⁰ n, 1, a; ⊔⁰ n, 1,a,2.
3	44.5	46.8	51.7	8.0	4.0	3.4	5.1	10.2	2.2	2.9	3.2	88	87	92	10	10	10	SW 5	SSW 3	S 1	1.6	⸸ n, a, 2, p; ⸸⁰ n, 1.
4	56.2	59.6	63.2	5.2	3.8	8.8	5.9	9.0	2.8	2.8	1.9	89	83	86	10	10	9	S 1	S 1	SSW 1	0.3	⸸⁰ n, 1, a, 2, p.
5	66.1	67.1	67.5	15.5	12.2	12.0	13.2	17.1	1.2	1.3	1.6	91	73	87	10	10⁰	10⁰	ESE 1	ESE 1	SSE 1	1.6	⊔⁰ n, 1; ⸸ p, 3.
6	68.4	68.8	68.3	10.4	6.7	9.0	8.7	12.3	1.9	2.1	2.0	95	78	92	10	10	10	WSW 1	WSW 1	WSW 1	0.0	⸸⁰ n, a, 2.
7	66.6	65.7	64.0	9.4	6.8	11.6	9.3	13.0	1.9	1.8	1.6	86	69	85	10	10	10	E 1	ESE 1	E 1	0.2	⸸⁰ a, 2.
8	62.4	61.2	59.3	11.2	7.8	9.8	9.6	13.9	1.8	1.9	1.9	92	78	92	10	8	10	ESE 1	SW 3	ESE 1	1.0	⸸ n1a2p3; ⊔⁰n1; ⸸⁰a2.
9	57.7	57.9	57.5	12.0	9.9	11.7	11.2	13.8	1.6	1.6	1.6	91	76	89	10	1⁰	10	SE 3	SE 1	ESE 1	—	⸸², ⸸⁰ n; ⊔⁰ n, 1.
10	57.5	57.5	57.0	11.5	10.0	11.1	10.9	13.2	1.6	1.5	1.7	85	74	89	10	10	10	SE 1	ESE 3	SSE 3	2.1	⸸, ⸸ p, 3.
11	57.7	58.4	59.6	12.4	11.7	12.5	12.2	13.4	1.5	1.4	1.4	85	76	81	10	10	10	SE 5	SSE 3	SSE 5	—	⸸⁰, ⸸² n.
12	60.9	61.6	63.1	12.4	10.0	10.9	11.1	13.0	1.4	1.5	1.5	81	72	75	10	10	10	SE 3	ESE 3	SSE 1	0.1	⸸ a, 2, p.
13	64.2	64.6	65.3	11.4	8.0	15.0	11.5	15.2	1.5	1.5	1.5	83	62	92	10	9	0	ESE 1	SSE 1	E 1	—	
14	65.7	66.2	67.0	17.5	9.4	11.0	12.6	19.3	1.0	1.4	1.6	91	62	84	0	3⁰	10	E 1	ESE 1	ESE 1	—	⊔² n, 1.
15	67.7	68.4	69.5	11.8	8.8	10.2	10.3	12.3	1.6	1.7	1.7	89	71	83	10	10	8	ESE 1	ESE 1	ESE 1	—	
16	70.2	70.3	70.5	12.2	8.1	18.6	13.0	18.6	1.5	1.5	0.9	88	62	89	10⁰	0	0	SE 1	SSW —	ESE 1	—	⊔⁰ n, 1.
17	70.2	69.2	67.5	25.2	11.8	15.4	17.5	25.6	0.5	1.1	1.1	86	63	81	0	0	0	SE 1	WSW 1	W 1	—	⊔² n, 1.
18	65.7	64.8	64.2	17.2	12.0	14.6	14.8	18.2	1.0	1.3	1.3	88	77	90	2	10	10	W 1	W 1	WSW 1	0.1	⊔⁰ n, 1; ⸸ a, 2, p, 3.
19	63.5	63.0	62.3	14.3	10.2	16.6	13.7	18.6	1.4	1.4	1.1	94	69	93	10	10	10	WSW 1	WNW 1	WSW 1	0.0	⸸⁰ a, 2; ⸸⁰ p, 3.
20	61.0	59.9	58.8	15.8	11.3	20.3	15.8	20.4	1.2	1.4	0.8	95	73	86	10	0	0	SSW 1	WSW 1	SSE 1	—	⊔², ≡ n, 1.
21	57.0	55.0	52.3	21.0	13.4	14.4	16.3	24.6	0.7	1.1	1.2	86	71	84	10	10⁰	3	SSE 1	SSE 1	S 3	0.4	⊔⁰ n, 1.
22	49.7	48.3	50.7	15.3	9.2	9.4	11.3	20.0	1.3	1.8	1.9	94	81	87	10	10	10	SW 1	SW 3	N 3	0.5	⸸ n, 1, a, 2, p, 3; ⊔²n, 1.
23	53.6	54.9	56.1	9.2	4.3	3.2	5.6	10.4	2.0	2.0	3.3	92	62	92	10	8	10	NW 1	SSW 3	W 1	0.8	⸸⁰ n.
24	60.2	63.3	67.7	19.0	19.4	27.6	22.0	28.0	0.8	0.5	0.3	85	57	72	10	2	0	NE 3	NNE 5	NE 3	—	⸸⁰ n; ⊔ n, 1, p, 3.
25	73.0	74.1	74.5	35.2	22.8	25.2	27.7	36.8	0.2	0.4	0.5	81	57	76	4	0	0	NNE 1	WSW 1	WNW 1	—	⊔ n, 1, p, 3.
26	74.1	72.1	68.7	33.2	14.2	18.4	21.9	34.3	0.2	0.6	0.6	81	38	61	4	2⁰	10	NNW 3	SE 1	ESE 1	—	⊔² n, 1.
27	62.6	60.6	56.7	16.2	12.5	10.6	13.1	18.8	0.8	1.1	1.8	62	61	90	10	10	10	SE 7	SSE 9	SSW 12	2.5	⸸n,1,p,3; ⸸a,p; ⸸ p,3.
28	54.5	53.0	49.5	9.8	6.3	2.8	6.3	11.8	1.9	2.2	3.4	91	80	93	10	10	10	SSE 3	SE 3	SE 3	5.2	⸸ n, 1, a, p; ⸸² n, 1.
Срд. Моу.	760.8	760.9	760.9	14.9	10.2	12.7	12.6	17.6	1.4	1.5	1.6	87	70	85	8.6	7.2	7.5	1.9	2.1	2.0	17.9	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.5	748.9	748.2	0.2	2.1	3.0	1.8	— 2.8	4.6	4.9	4.5	99	91	79	10	10	10	SSE 1	SE 1	SSE 3	2.4	✳² n, 1, a; ✢⁰ n.
2	45.3	42.9	36.3	0.4	1.9	1.0	1.1	0.1	4.2	4.4	4.5	89	84	90	10	10	10	SSE 7	NNW 1	SSE 7	5.6	✳, ●, ⸝ p.
3	37.2	41.1	43.9	— 0.6	1.8	— 1.4	— 0.1	— 2.7	4.4	3.5	3.1	99	66	76	10	2	8⁰	SSE 3	SSW 5	SSW 7	5.4	✳² n, 1, a; ⸝ p.
4	38.5	38.8	43.0	— 2.2	1.3	— 2.5	— 1.1	— 2.7	3.7	3.8	3.2	96	75	83	10	10	10	ENE 1	NNW 1	W 1	1.8	✳² n, 1, a.
5	44.8	43.6	39.0	— 6.3	— 7.0	— 9.1	— 7.5	— 9.3	2.5	1.9	1.7	89	71	76	10	1	10	NW 3	WSW 5	S 7	0.7	✳⁰ n, 1, p.
6	32.6	34.2	38.8	— 8.4	— 5.3	— 9.0	— 7.6	— 10.1	2.2	2.1	1.9	92	70	86	10	8⁰	10	SE 1	NNE 5	NNW 3	0.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ n.
7	41.4	40.3	35.8	— 15.3	— 7.0	— 9.9	— 10.7	— 17.0	1.2	1.4	2.0	91	52	92	3⁰	4⁰	10	NNW 1	SSW 1	S 5	1.3	✳, ✢ p, 3.
8	33.1	32.7	30.7	— 8.8	— 0.9	— 1.1	— 3.6	— 10.2	2.2	3.6	3.6	94	85	83	10	10	10	WSW 1	WSW 3	WSW 1	1.1	✳ n, a; ✢⁰ n.
9	31.0	30.5	28.5	— 1.0	1.9	2.8	1.2	— 1.9	3.6	4.4	5.1	83	84	91	2⁰	10	10	WSW 5	SSW 3	WSW 7	3.9	✳ n, a, 2, p; △⁰ n; ●, ⸝ p.
10	28.9	32.2	38.0	0.8	2.0	1.8	1.5	0.7	4.6	4.7	4.1	94	89	78	10	10	10	W 1	W 1	WSW 3	0.7	✳, ●n, 1, a; ⸝ p; ⊽ p, 3.
11	40.7	40.2	37.6	— 1.8	4.4	0.3	1.0	— 2.5	4.0	4.2	4.6	99	66	99	10	10	10	SSW 1	SE 1	N 1	7.1	☰ n; ✳ p, 3.
12	39.9	41.0	40.7	— 1.0	0.8	— 3.1	— 1.1	— 3.1	4.2	3.9	2.6	99	80	72	10	10	10	0	NNE 3	NNW 5	0.8	✳ n, p.
13	47.1	48.8	51.0	— 9.6	— 5.6	— 13.6	— 9.6	— 13.6	1.9	1.9	1.5	86	65	95	10	2	0	W 3	WSW 5	W 1	0.0	✳ a.
14	51.5	50.7	49.2	— 16.6	— 4.9	— 6.6	— 9.4	— 23.0	1.1	2.2	2.2	92	69	79	10	10	10	W 1	SSW 3	ESE 3	0.3	⊔² n, 1.
15	43.4	43.0	44.0	— 7.2	— 0.8	— 4.2	— 4.1	— 8.3	2.4	3.2	2.8	94	74	83	10	10	8⁰	SE 7	SW 5	SE 7	0.3	✳² n, a; ✢ n, 1, a, 2.
16	47.0	49.4	51.9	— 6.0	— 0.9	— 6.4	— 4.4	— 6.8	2.4	2.8	2.6	83	66	94	10⁰	9	10⁰	SSW 7	SSW 9	E 1	0.6	✢⁰ n.
17	54.3	56.0	55.9	— 4.6	1.4	— 5.4	— 2.9	— 6.4	2.9	3.4	2.3	91	65	76	4	2	6	SE 1	SSE 1	ENE 1	2.2	✳ n.
18	51.5	49.0	47.1	— 4.8	— 1.8	— 3.2	— 3.3	— 5.9	2.9	3.2	3.4	92	80	97	10	10	10	ENE 1	E 3	ENE 1	6.6	✳² n, 1, a, 2, p, 3.
19	45.5	44.5	45.2	— 4.0	— 2.5	— 2.2	— 2.9	— 4.5	3.1	3.0	3.6	91	80	95	10	10	10	E 3	ESE 5	E 3	2.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ n, 1, a, 2.
20	47.4	48.9	53.1	— 4.4	— 0.7	— 4.0	— 3.0	— 5.1	3.1	3.0	3.3	95	70	96	10	10	9⁰	E 1	ESE 1	ENE 1	0.5	✢⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
21	57.3	58.6	60.0	— 4.6	— 0.9	— 3.0	— 2.8	— 5.5	3.0	3.1	3.3	92	73	91	10	10	10	ENE 1	ESE 2	ESE 5	0.3	✢ n, p, 3.
22	58.6	56.4	54.8	— 0.9	3.2	1.8	1.4	— 3.5	4.0	4.3	4.9	94	75	93	10	10	10	SE 5	ESE 7	S 7	—	✢⁰, ✢⁰ n.
23	52.0	51.4	49.2	0.4	0.3	— 2.8	— 0.7	— 3.2	4.0	2.9	3.0	85	62	82	10	10	8⁰	SW 1	WSW 3	SW 3	1.2	
24	47.7	49.6	50.3	— 2.9	0.2	— 3.4	— 2.0	— 4.6	3.4	3.0	3.0	92	66	84	10	10	8	NNW 1	WNW 1	W 1	0.0	✢⁰ n, a, 2.
25	53.7	54.8	53.8	— 7.5	— 0.4	— 1.0	— 3.0	— 8.7	2.2	2.8	3.3	85	62	77	0	8⁰	10	W 1	SW 1	SE 3	—	
26	50.0	48.8	47.1	3.6	7.8	4.2	5.2	— 1.1	5.9	4.9	5.0	100	61	80	10	6	10	SW 3	SW 7	WSW 3	1.5	☰ n, 1.
27	45.6	42.3	43.2	2.4	3.2	1.6	2.4	1.3	5.5	5.4	5.2	100	93	100	10	10	10	S 1	SE 1	WNW 3	3.9	● n, 1, a, p.
28	44.4	44.6	41.2	— 0.2	4.2	2.0	2.0	— 0.7	4.4	4.4	4.9	99	71	93	10	9	10	SSW 1	SSE 1	ESE 3	0.3	☰⁰ n, 1; ✢⁰ 2.
29	35.7	45.3	48.9	3.2	2.4	— 3.4	0.7	— 3.5	4.4	2.8	3.4	76	51	94	10	8	4	W 7	WNW 1	0	1.8	●⁰ n, 1; ⊽ p, 3.
30	47.2	43.9	40.0	— 2.0	1.5	3.0	0.8	— 5.2	3.8	4.9	5.5	95	96	96	10	10	0	E 1	ESE 1	E 1	1.3	✳ n, 1, a; ●⁰ a; ☰ a, 2, p.
31	37.8	45.4	49.4	6.2	3.1	— 0.8	2.8	— 0.9	6.2	3.7	4.1	88	64	94	10	8	10⁰	SW 7	WNW 5	0	0.0	●⁰ a; ⌒, ⊕ p.
Срд. Moy.	744.6	745.1	745.0	— 3.3	0.2	— 2.4	— 1.8	— 5.5	3.5	3.5	3.5	92	73	87	9.0	8.3	8.7	2.5	3.0	3.1	54.5	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.4	749.8	751.6	— 1.8	3.0	— 3.2	— 0.7	— 3.2	3.4	3.2	2.6	85	56	72	10	9⁰	0	NNW 1	N 3	N 1	—	
2	53.3	53.5	54.2	— 5.9	1.8	— 3.4	2.5	— 7.2	2.5	2.8	2.5	85	54	72	4⁰	7⁰	4⁰	N 3	N 5	NNE 3	—	⊽ p, 3.
3	53.3	53.2	55.8	— 6.4	1.6	— 2.8	— 2.5	— 10.8	2.2	3.0	2.8	78	58	74	2⁰	4⁰	4	NNW 1	N 7	NNE 1	—	⊔⁰ n, 1.
4	56.0	53.7	52.8	— 7.3	2.8	— 1.0	— 1.8	11.8	1.9	2.2	3.5	73	38	82	0	1⁰	0	N 1	NW 3	0	—	⊔⁰ n, 1.
5	52.8	53.0	54.6	— 1.3	6.4	3.8	3.0	— 4.6	3.7	4.5	4.2	88	62	70	2⁰	9⁰	10	NW 1	WSW 1	NNW 1	0.0	⊔⁰ n, 1.
6	54.6	53.0	55.1	3.1	11.2	2.6	5.6	0.8	4.4	4.3	3.1	76	43	57	10	8⁰	10	NNW 1	N 3	NE 1	—	●⁰ n, 1.
7	56.4	55.7	53.7	2.7	9.4	3.2	5.1	— 0.6	3.8	5.3	3.8	69	60	66	6⁰	3	3⁰	N 1	W 3	W 1	—	
8	53.3	54.3	54.8	1.4	6.9	0.2	2.8	— 2.8	3.1	3.3	2.4	61	44	52	0	0	6⁰	NNE 3	N 5	NNE 3	—	⊔⁰ n, 1.
9	51.7	48.5	44.4	0.6	6.2	2.9	3.2	— 2.7	2.5	4.0	3.0	52	56	53	10	10⁰	1	W 1	SW 1	WSW 1	—	
10	43.6	43.9	42.1	1.6	4.4	0.8	2.3	— 1.2	2.7	3.3	2.7	53	53	54	10	10	10	NNW 1	NW 3	NW 5	0.3	∨ p, 3.
11	39.8	42.4	44.6	0.8	3.6	— 2.4	0.7	— 2.8	3.6	2.5	3.0	74	41	79	10	2	0	N 5	NE 9	0	0.6	✳ n. a; ⸝ a. | ✢ p.
12	32.4	31.0	34.6	0.6	3.7	1.7	2.0	— 4.3	4.5	4.2	4.3	94	70	84	10	10	10⁰	SW 7	NNW 7	NW 6	2.7	✢ n, 1, a, 2, p, 3; ●2, p, 3.
13	45.1	50.5	53.0	3.6	— 4.0	— 5.2	— 4.3	— 5.2	2.6	1.8	1.5	77	52	52	10⁰	2	1	NNE 9	NNE 9	NNE 7	0.1	✢⁰ n, 1, a; ✢ n, 1; ⸝ n, a.
14	58.6	61.0	63.5	— 6.8	— 2.3	6.2	— 5.1	— 7.7	1.4	1.4	2.0	53	36	69	0	0	0	N 5	NNW 5	NNE 1	—	
15	63.4	60.5	57.1	— 3.2	0.2	1.0	— 0.7	— 10.5	2.0	3.2	4.6	58	69	92	10	10	10	SSW 1	SSE 3	SSE 1	0.7	✢⁰ a, 2, p.
16	54.3	52.2	51.4	6.0	13.6	7.7	9.1	0.2	5.5	6.5	6.6	79	56	85	9⁰	8⁰	1	WSW 3	W 5	WSW 3	0.1	●⁰ n, p.
17	52.1	54.7	59.6	6.5	12.6	5.6	8.2	4.3	5.7	4.3	3.1	80	40	45	4⁰	4⁰	0	W 3	WNW 7	N 1	—	
18	64.4	64.1	62.6	3.7	13.4	10.3	9.1	— 4.4	4.0	4.7	6.5	66	41	70	0	2	1	NNW 1	SW 3	SE 1	0.2	⊔⁰ n, 1.
19	64.9	64.3	63.7	9.3	16.8	10.4	12.2	4.7	7.0	5.7	5.9	80	40	63	10	2	6	W 3	SW 7	S 1	0.2	●⁰ n, 1, a.
20	64.2	63.7	63.4	10.3	18.2	10.9	13.3	3.7	5.1	4.5	6.0	54	28	62	2	10⁰	0	SE 1	SSW 6	SE 1	—	⊔⁰ n, 1.
21	63.1	61.7	60.2	10.0	18.5	12.7	13.7	2.7	6.7	6.4	6.8	73	41	62	0	7	4	ESE 3	SE 3	SE 3	—	⊥² n, 1.
22	59.2	58.1	56.8	10.2	20.4	12.7	14.4	5.5	6.0	6.4	6.6	65	36	60	4	3⁰	9	ESE 3	SE 3	E 1	—	
23	56.0	55.6	54.5	12.7	22.1	15.4	16.7	9.7	6.6	6.3	7.9	60	32	60	7	4⁰	10	E 3	SE 7	S 1	—	
24	55.0	55.8	56.8	12.0	21.2	14.4	15.9	8.2	7.0	7.8	7.9	67	42	64	9	5	3	ESE 1	WSW 3	WSW 1	0.0	⊤, ●⁰ p.
25	57.7	57.8	57.2	12.0	22.2	12.4	15.5	9.4	7.5	7.2	7.5	72	36	70	10	6⁰	4	ESE 1	SE 3	SE 1	—	
26	58.1	58.0	57.2	12.2	21.2	11.6	15.0	4.8	6.6	4.4	5.8	63	23	57	10	2	0	E 1	SE 5	0	—	⊥ n, 1.
27	58.2	58.0	57.0	12.4	23.0	15.4	16.9	8.2	5.1	4.8	6.6	48	24	51	8⁰	5	0	ESE 3	SE 5	0	—	
28	57.7	57.0	58.0	13.6	23.5	16.8	18.0	11.3	6.5	6.3	7.5	56	29	53	10⁰	8	10	ESE 3	SE 5	S 3	0.0	●⁰ p.
29	58.3	57.6	56.1	13.6	19.8	16.4	16.6	11.4	8.2	6.8	6.4	71	39	46	10	9	10	ESE 1	E 3	SE 1	—	●⁰ n.
30	56.4	56.3	56.5	13.8	21.4	16.2	17.1	12.7	6.9	6.3	6.5	59	33	48	10	7⁰	3	SE 3	SE 9	SE 3	0.0	⸝ a; ●⁰ p.
Срд. Moy.	754.8	754.6	754.8	4.4	11.4	6.0	7.3	0.6	4.6	4.6	4.8	69	44	64	6.6	5.6	4.3	2.5	4.7	1.8	4.9	

Энгельгардтовская обсерваторія. 1906. Observatoire Engelhardt.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.4	758.7	759.2	15.6	22.8	12.6	17.0	11.0	7.3	4.8	6.6	55	23	61	6⁰	4	4⁰	S 1	SW 3	SSE 1	—	
2	60.7	60.7	60.9	12.0	24.1	17.0	17.7	3.3	6.9	4.0	9.3	66	18	64	0	0	0	S 1	WSW 1	ENE 3	—	⊥ n, 1, p, 3.
3	62.7	62.8	62.7	14.9	23.3	12.0	16.7	6.9	8.7	7.5	9.4	69	35	91	2⁰	2⁰	3⁰	NE 1	ENE 5	ENE 1	—	⊥ n, 1, p, 3.
4	63.3	62.2	63.3	14.4	25.5	13.9	17.9	5.2	9.3	7.6	8.4	76	31	71	0	3⁰	0	NE 1	ENE 5	NE 1	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
5	64.8	64.2	63.7	14.6	23.6	12.4	16.9	5.2	8.6	7.6	9.5	70	35	89	0	1	0	NE 1	0	0	—	⊥ n, 1, p, 3.
6	63.5	62.2	61.7	14.8	25.4	12.0	17.4	7.9	9.7	5.9	6.3	77	25	61	10	4	0	W 1	N 2	0	0.0	⊥ n, 1, 3; ●⁰ a.
7	62.5	61.3	58.4	12.5	22.6	10.8	15.3	3.9	6.2	5.3	8.4	58	26	89	0	1⁰	8	ENE 1	N 1	0	0.1	⊥² n, 1, p, 3.
8	56.2	53.3	50.8	15.1	24.6	14.5	18.1	8.7	9.7	8.0	10.5	75	34	86	8⁰	8	10	NW 1	W 3	NNW 1	1.0	● n, p; ⊤ p.
9	49.5	49.4	50.6	15.8	22.4	11.8	16.7	11.5	9.5	8.3	9.6	71	42	94	4	5	0	N 1	N 5	0	—	⊥ n, 1, p, 3.
10	52.7	53.3	54.8	16.4	25.8	12.7	18.3	9.7	9.9	7.6	10.5	71	31	97	0	4⁰	0	NW 1	NNW 3	0	—	⊥² n, 1, p, 3.
11	57.3	57.2	56.4	12.6	27.2	14.0	17.9	6.7	10.6	8.8	10.4	98	33	88	7	5	0	0	SSE 1	0	—	⊥² n, 1, p, 3.
12	57.4	56.4	55.2	18.6	27.7	14.5	20.3	9.9	9.7	9.9	10.2	60	36	84	8	6	0	WSW 3	S 1	0	0.0	⊥ n, 1, p, 3; ●⁰ a, p.
13	53.6	51.4	49.2	20.1	27.5	18.7	22.1	10.8	10.5	8.0	9.0	58	30	57	1	5	9	WSW 1	SW 5	W 1	0.0	⊥² n, 1.
14	48.9	52.1	56.3	14.7	14.1	2.0	10.3	1.8	11.2	5.9	4.7	90	49	89	10	4	0	N 1	N 5	NE 1	0.0	⊥ n, 1, a, p, 3, ●⁰ n, 1, a.
15	59.9	60.3	59.6	5.4	13.6	3.0	7.3	— 3.2	3.8	3.6	5.1	57	31	90	0	0	0	ENE 1	N 5	E 1		⊥ n, 1, a, p, 3; ⊔² n, 1.
16	61.1	60.2	58.3	8.9	18.0	7.3	11.4	— 1.8	6.1	5.2	6.3	72	34	83	8⁰	0	0	ESE 1	SW 3	0		⊥ n, 1, a, p, 3; ⊔ n, 1.
17	58.5	57.7	56.9	12.0	21.2	11.8	15.0	0.8	8.2	6.3	7.2	79	34	71	10	8⁰	10	SE 1	W 1	ESE 1	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
18	57.3	56.5	54.7	15.9	25.2	15.0	18.7	10.6	7.6	6.6	8.8	56	28	69	8⁰	6⁰	6	SE 1	SE 1	SE 1		⊥⁰ n, 1, 3.
19	55.0	53.5	52.1	15.6	27.1	13.0	18.6	6.3	9.6	7.5	8.6	73	29	77	7⁰	0	0	NE 1	SE 1	0	—	⊥ 1, a, 3.
20	52.9	52.5	51.6	15.4	28.0	12.8	18.7	4.7	10.4	6.2	8.7	80	22	80	0	0	0	0	SE 1	0	—	⊥ n, 1, p, 3.
21	52.5	52.2	51.6	17.3	29.3	13.4	20.0	5.6	8.5	6.9	9.9	58	19	87	4⁰	7⁰	5⁰	ESE 1	SE 3	0		⊥ n, 1, p, 3.
22	52.6	52.5	53.4	15.8	29.8	15.2	20.3	7.0	10.5	9.4	10.4	79	30	81	4⁰	7	7⁰	0	E 3	ENE 1	0.0	⊥ n, 1; ⊤ a, 2, p; ●⁰ p.
23	54.4	55.2	55.7	18.4	27.3	15.6	20.4	8.0	11.1	11.4	11.5	70	42	87	0	4	0	0	E 1	E 1		⊥ n, 1, p, 3.
24	57.9	57.4	56.6	15.8	23.2	12.9	17.3	7.6	10.0	8.3	9.7	75	39	88	0	1⁰	0	E 3	E 3	E 1		⊥ n, 1, p, 3.
25	54.7	52.7	51.7	17.0	24.4	16.0	19.1	10.8	8.7	11.6	12.1	61	51	89	10	8⁰	5	WSW 3	W 3	NW 1		⊥⁰ n.
26	52.9	51.4	49.2	15.9	25.2	19.3	20.1	8.1	9.7	9.7	11.8	72	41	71	9⁰	7⁰	10	0	S 1	0	—	⊥² n, 1.
27	48.3	51.5	58.8	18.8	17.7	8.6	15.0	8.5	12.1	9.9	5.7	75	66	68	3	9	10	W 3	N 7	NE 3		⊥ n, 1, a.
28	62.4	60.8	59.9	6.4	13.9	8.2	9.5	0.1	4.3	4.4	6.5	59	37	80	2⁰	9⁰	10	E 3	E 5	ENE 1	0.1	⊥⁰ n, 1, a; ●⁰ p, 3.
29	56.5	54.2	52.4	9.9	15.6	10.6	12.0	7.8	5.6	5.9	6.5	62	45	68	10	8⁰	6	ENE 5	ENE 7	ENE 5	1.0	● a, a.
30	48.6	47.6	44.8	12.7	26.8	20.4	20.0	7.7	9.6	10.9	9.4	89	42	53	10	10⁰	8⁰	ENE 1	0	E 1	—	●², ⊤, ⊥ n; ⊥⁰ p, 3.
31	44.8	43.2	43.5	22.8	28.2	20.4	23.8	14.6	11.0	9.7	12.2	54	34	68	0	6	6	S 1	S 9	S 1		⊥⁰ n, 1.
Срд. Моу.	756.2	755.6	755.3	14.7	23.6	13.0	17.1	6.6	8.9	7.5	8.8	70	35	78	4.5	4.6	3.8	1.3	3.0	0.9	2.2	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.2	747.0	748.2	18.5	25.1	17.2	20.3	14.2	11.1	10.8	13.4	70	46	92	8	8⁰	8	SW 3	W 5	NW 1	—	⊥⁰ n, 1.
2	50.6	50.6	50.5	18.8	28.6	17.0	21.5	9.9	12.0	12.3	12.5	74	43	87	3	6	3⁰	0	E 1	0	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
3	52.1	51.2	50.4	21.4	29.8	18.0	23.1	10.5	13.4	11.4	13.5	71	36	88	0	4	0	ESE 1	ESE 1	SE 1		⊥ n, 1, a, p, 3.
4	50.9	49.4	47.5	20.2	30.2	18.8	23.1	10.6	13.7	10.3	14.5	78	32	90	0	3	3	0	E 3	0		⊥ n, 1, a, p, 3.
5	47.3	48.0	51.1	21.6	29.0	15.0	21.9	11.6	12.7	14.1	10.6	66	47	84	3⁰	9⁰	5	W 1	WSW 3	0	—	⊥⁰ n, 1, p, 3.
6	53.8	54.5	54.6	17.5	23.6	12.8	18.0	8.3	9.8	7.2	9.5	66	33	87	0	4⁰	0	E 1	NNE 3	NNE 1	—	⊥⁰ n, 1, p, 3.
7	55.2	56.0	55.7	16.0	24.9	14.6	18.5	6.1	10.1	8.7	9.9	75	37	81	0	6	0	NE 1	WNW 3	0	—	⊥⁰ n, 1, p, 3.
8	56.9	56.2	55.4	17.5	25.7	16.2	19.8	6.9	9.4	8.1	10.0	63	33	73	4⁰	1⁰	6⁰	0	0	NE 1	—	⊥⁰ n, 1, p, 3.
9	56.6	55.5	56.1	16.2	23.4	13.0	17.5	10.0	7.7	7.3	6.6	56	34	59	5⁰	9	10	ENE 3	NE 5	ENE 5	0.0	⊥⁰ n, 1; ●⁰ p.
10	57.0	56.0	55.5	13.4	21.0	14.5	16.3	9.6	8.8	6.9	6.8	77	37	55	9	10	10⁰	ENE 5	E 3	ENE 1	0.0	●⁰ n, p.
11	54.4	52.2	49.4	16.2	25.6	15.6	19.1	5.6	7.2	5.7	8.0	53	24	60	5⁰	5⁰	4⁰	SE 3	E 5	E 1	0.4	⊥⁰ n, 1.
12	46.5	45.6	44.8	19.3	22.8	17.6	19.9	12.6	10.4	12.9	12.0	64	63	80	9⁰	10	10	SE 3	S 1	W 1	0.5	●⁰ n, p.
13	45.5	47.5	49.2	15.3	20.8	15.9	17.3	12.6	12.7	12.4	12.4	98	68	92	10	9	10	NE 1	ENE 1	NE 1	5.3	● n, a, p.
14	51.3	51.6	52.0	15.2	22.0	16.1	17.8	13.6	12.0	9.4	11.9	93	43	87	10	10	0	E 1	E 1	ESE 1	0.2	●⁰ n, 1, a; ⊥⁰ p, 3.
15	53.3	52.6	50.8	19.1	27.7	17.8	21.5	8.9	12.5	10.2	11.3	76	37	74	0	2	8	ESE 1	NE 3	ENE 1		⊥ n, 1, a, p, 3.
16	50.8	49.3	47.6	19.9	27.7	18.2	21.9	9.2	12.8	8.0	12.0	74	29	77	0	3	3	NE 1	NW 3	NE 1	—	⊥⁰ n, 1, p, 3.
17	47.6	48.0	47.6	18.4	23.8	12.3	18.2	11.5	9.8	6.8	7.5	62	31	71	3	0	0	E 5	ENE 5	NE 1	—	⊥⁰ n, 1, p, 3.
18	47.6	45.3	43.4	15.4	24.3	16.3	18.7	3.2	8.0	7.7	10.8	61	33	78	1	3⁰	9	0	WSW 1	0	—	⊥ n, 1, a.
19	44.4	45.0	44.3	15.6	18.2	12.8	15.5	7.0	9.3	8.8	6.8	70	57	61	0	10	6⁰	ENE 3	NE 5	NNE 3		
20	43.8	45.0	43.9	11.2	8.0	9.0	9.4	7.6	5.4	7.3	7.0	54	92	81	10	10	10	NE 7	NNE 5	NNE 5	19.7	●² a, 2, p, 3.
21	41.8	40.2	38.5	8.4	10.2	11.0	9.9	8.0	7.8	8.4	9.8	94	91	100	10	10	10	NE 3	NNE 3	ENE 3	16.7	●² n, 1, a, 2, p, 3.
22	37.7	39.0	38.5	11.6	15.0	10.4	12.3	10.2	9.4	8.1	9.2	94	64	98	10	10	10	E 1	E 3	ENE 1	0.8	●² n; ⊥⁰ p, 3.
23	37.4	37.1	38.8	12.6	16.2	12.2	13.7	6.6	9.1	11.1	10.3	85	81	98	10	10	10	0	SE 1	NNE 1	21.6	● n, a, 2, p.
24	42.6	44.1	45.8	11.4	15.7	14.0	13.7	9.6	9.4	9.4	10.4	95	70	88	10	10	10	N 3	NW 5	W 1	0.0	●⁰ n, a.
25	49.2	48.9	48.2	14.3	21.5	14.4	16.7	6.9	10.5	10.3	11.7	87	55	96	2	6	1⁰	WNW 1	NE 1	0	0.3	⊥ n, 1, a, p, 3.
26	47.1	46.4	47.3	15.7	25.8	17.2	19.6	10.7	11.3	13.2	12.9	85	53	89	10	4⁰	8⁰	E 3	SSE 1	W 1	0.3	●⁰ n, p; ⊤ p.
27	48.7	49.4	49.4	18.1	25.1	17.0	20.1	8.9	13.3	13.1	14.0	86	56	97	7⁰	6⁰	10	W 1	W 1	SE 1	4.9	⊥ n, 1, a; ●², ⊤ p, 3.
28	48.2	48.5	47.4	18.5	22.4	18.4	19.8	13.1	14.3	13.6	15.4	90	68	98	3⁰	8⁰	10	E 1	SW 3	W 1	0.2	●⁰ n, p.
29	48.6	48.5	49.1	18.9	26.3	17.6	20.9	15.5	15.0	13.9	14.4	92	55	96	8⁰	4⁰	0	NE 1	NNE 1	0	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
30	51.0	51.1	51.2	19.8	28.2	18.9	22.3	10.8	15.5	11.9	15.0	79	42	92	0	3⁰	1⁰	0	W 1	0	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
Срд. Моу.	748.8	748.7	748.4	16.5	23.0	15.3	18.3	9.7	10.7	10.0	11.0	76	50	84	5.0	6.4	5.8	1.8	2.6	1.1	70.0	

Энгельгардтовская обсерваторія. 1906. Observatoire Engelhardt.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.6	753.2	753.1	22.5	30.3	20.8	24.5	12.9	14.9	14.2	17.2	73	44	94	6⁰	5⁰	0	SE 1	SSE 1	0	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
2	54.8	54.9	54.6	23.2	31.3	21.1	25.2	14.4	15.8	14.2	18.1	75	44	97	0	2⁰	0	0	W 1	0	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
3	55.4	55.3	55.4	23.0	33.2	20.6	25.6	13.7	17.3	13.7	16.7	83	36	93	0	2	6⁰	0	0	0		⊥⁰ n, 1, p, 3; ⊤ p.
4	56.6	55.8	55.5	23.8	33.1	23.1	26.7	14.5	16.8	15.8	14.8	77	42	71	5⁰	6	7	ESE 1	NNE 1	NE 1	—	⊥⁰ n, 1; ⸝, ⊤ p.
5	55.1	53.9	53.7	23.6	33.2	21.5	26.1	15.0	16.6	16.9	17.5	77	45	92	3⁰	2⁰	4	NNE 1	SSE 1	0	0.0	⊥⁰ n, 1, p, 3; ●⁰, ⊤ p.
6	53.2	53.5	53.6	24.0	32.1	21.4	25.8	15.3	17.4	13.4	16.9	79	38	89	8⁰	4⁰	10	ENE 1	NE 5	ENE 1	0.4	⊥ n, 1, a; ⊤ a; ●⁰, ⊠ p.
7	55.5	56.5	56.0	18.5	24.4	18.6	20.5	16.3	13.3	12.1	12.2	84	53	77	10	7⁰	7	ENE 3	E 5	E 1	—	
8	56.8	56.1	54.9	20.3	27.1	16.4	21.3	14.0	11.4	10.1	9.4	64	38	68	3⁰	2⁰	2⁰	E 1	E 3	0	—	
9	54.0	53.8	49.5	19.0	28.4	19.1	22.2	8.3	10.4	8.7	12.2	63	30	74	0	1⁰	10	E 1	SE 3	ESE 1	—	⊥⁰ n, 1.
10	47.7	48.3	48.4	22.8	24.8	19.9	22.5	15.8	14.5	17.2	16.9	70	74	98	10	10	10	W 1	E 1	ENE 1	6.0	●⁰ a, p, 3.
11	50.2	51.6	52.5	18.2	23.2	13.0	18.1	13.0	13.2	9.9	9.2	85	47	83	10	8	8⁰	ENE 3	E 3	E 1	—	●² n; ⊥⁰ p, 3.
12	53.8	54.0	54.4	16.0	25.4	14.2	18.5	7.2	9.1	6.9	9.6	66	29	80	0	0	0	E 3	E 3	ENE 1	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
13	56.1	56.0	55.4	17.1	26.7	15.0	19.6	6.9	9.5	7.3	10.9	65	28	86	0	1	0	ENE 1	SE 3	SE 1	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
14	55.5	54.2	52.3	18.0	28.3	17.1	21.1	7.2	10.2	8.0	11.3	66	28	78	0	3⁰	0	S 1	W 3	NE 1	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
15	51.2	49.5	48.4	20.8	30.3	19.4	23.5	12.4	10.6	9.4	13.6	58	30	81	0	8	8	SSW 3	NW 5	0	—	⊥⁰ n, 1, p, 3.
16	48.6	47.5	46.5	20.5	30.1	18.0	22.8	12.5	9.6	7.6	11.2	54	24	73	10	7	4⁰	WSW 3	WSW 7	0	—	⊥⁰ n, 1.
17	45.7	44.7	44.4	20.0	32.6	19.6	24.1	9.4	11.7	6.2	9.6	67	16	56	0	0	5⁰	0	SW 7	SSE 1	—	⊥⁰ n, 1.
18	44.0	43.6	45.4	19.8	25.4	20.7	22.0	14.8	12.1	13.1	8.7	70	55	48	10⁰	10	9	0	WSW 1	NNE 1	—	⊥⁰ n.
19	48.7	47.5	46.3	13.8	22.5	12.2	16.2	9.8	7.4	6.5	9.4	62	32	90	3⁰	2	0	ENE 1	ENE 1	0	—	⊥⁰ p, 3.
20	44.9	44.6	46.4	15.6	26.4	18.8	20.3	4.9	8.8	6.3	8.0	66	24	50	0	9	2	0	NNE 1	NE 3	—	⊥⁰ n, 1.
21	47.3	46.5	46.0	17.0	28.0	19.0	21.3	9.6	9.5	10.6	9.6	66	37	58	0	8	10	NE 1	ENE 3	NE 1	—	⊥⁰ n, 1.
22	46.1	44.7	44.8	19.2	24.1	15.9	19.7	10.8	11.9	15.6	11.6	72	70	86	1	9	4⁰	E 1	N 1	ENE 1	8.3	●a, p; ⊠a; ⊤a, 2, p; ▲p.
23	45.1	44.0	45.9	16.8	28.2	13.8	19.6	10.8	12.0	9.5	11.7	84	33	100	10	7	10	ESE 3	ENE 3	E 1	7.1	● n, p; ⊤ p.
24	46.5	46.6	46.5	16.7	28.1	16.1	20.3	9.0	13.6	11.5	12.6	96	41	92	0	6	0	0	ENE 1	E 1	—	⊥ n, 1, a, p, 3; ⊤ a.
25	45.9	46.8	46.9	20.8	26.1	19.0	22.0	11.0	11.9	13.6	15.1	66	55	92	8	10	10	ESE 3	ESE 1	SE 1	0.3	⸝² n, 1; ●⁰ a, p.
26	48.9	50.1	51.2	19.9	24.4	17.0	20.4	12.6	14.8	13.8	12.1	86	61	84	2	9⁰	2	ESE 1	SW 3	NE 1	—	●⁰ n; ≡ n, 1; ⸝⁰ p, 3.
27	51.2	49.4	48.2	18.8	28.2	19.2	22.1	12.1	10.4	16.2	16.6	64	57	100	2⁰	8⁰	10	NE 1	ENE 1	NE 1	16.9	⸝² n, 1; ●a, p; ⊠, ⊤ p.
28	45.7	45.8	44.9	20.0	27.4	18.5	22.0	15.2	15.3	15.3	15.9	89	48	100	8⁰	7⁰	4⁰	SE 1	SE 3	SE 1	—	●⁰, ⊠ n; ⸝² p, 3.
29	45.7	45.5	45.5	17.6	28.5	14.8	20.3	12.4	12.6	9.0	9.0	84	31	72	0	2	0	NE 1	ENE 3	NNE 1	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
30	42.9	43.2	47.3	14.8	22.0	11.5	16.1	7.5	9.8	11.4	6.8	78	58	68	0	9	0	0	NNE 7	ENE 3	—	⊥ n, 1, a.
31	48.5	49.9	50.5	10.1	17.0	8.8	12.0	3.6	7.0	6.2	8.0	75	43	95	0	5	3	NNE 1	NNW 3	NNE 1	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	750.1	749.8	749.8	19.1	27.4	17.6	21.4	11.4	12.2	11.2	12.3	73	42	81	3.6	5.5	4.7	1.2	2.7	0.9	39.0	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.4	749.7	748.0	12.2	17.3	12.6	14.0	8.8	8.8	7.2	8.8	84	50	82	10	7	10	0	W 5	0	—	
2	45.6	43.5	42.3	12.0	17.8	13.2	14.3	8.1	8.0	6.9	8.8	76	46	78	4⁰	10	10	NE 1	SSW 7	WSW 1	2.6	⸝⁰ n, 1; ●⁰ p, 3.
3	42.4	42.1	43.8	10.6	14.0	9.8	11.5	9.1	8.6	8.2	8.6	91	69	95	10	10	10	WSW 1	NE 3	WNW 1	1.3	● n, a, p.
4	46.3	48.1	49.6	12.2	16.7	8.6	12.5	8.6	8.8	8.4	8.1	84	59	98	9	9	2	N 3	NNW 5	0	—	●⁰ n; ⸝⁰ p, 3.
5	48.7	46.4	43.7	11.8	23.2	18.0	17.7	3.0	8.6	9.4	14.1	84	44	92	3⁰	9⁰	8	S 3	SW 5	S 1	1.0	⊥ n, 1, a; ●⁰ p.
6	42.4	40.7	42.0	19.8	25.4	17.2	20.8	14.1	11.7	11.9	13.8	68	49	95	4⁰	10	7⁰	S 3	SW 3	W 1	1.0	●⁰ n; ⸝⁰ p, 3.
7	40.7	39.0	36.9	17.4	22.9	18.6	19.6	13.3	13.7	11.6	12.1	93	70	76	10	10	5⁰	NE 3	SE 3	SE 3	3.5	●, ⊤ n, 1, a, p.
8	38.8	41.2	44.1	16.7	19.2	10.4	15.4	10.4	10.7	12.6	9.0	75	76	96	4	5⁰	0	S 3	SW 3	0	1.2	⊥ n, 1, p, 3; ●⁰, ⊤ a.
9	46.8	46.5	45.4	14.3	23.0	14.8	17.4	4.1	9.4	8.2	11.1	78	39	89	7⁰	6⁰	10	SE 1	ENE 3	WSW 1	0.0	⊥ n, 1, a; ●⁰ p.
10	45.8	47.0	48.7	12.7	17.6	13.8	14.7	8.7	9.4	10.2	9.9	87	71	85	10	8	9	SE 3	S 5	SSE 1	0.8	⊥ n, 1, p, 3; ●⁰ a.
11	51.5	51.6	52.0	14.0	21.1	10.9	15.3	10.6	10.4	7.2	8.4	88	38	87	0	4⁰	0	S 1	NW 3	NNE 1	—	●⁰ n; ⸝⁰ p, 3.
12	53.3	52.9	51.5	12.7	25.2	14.8	17.6	5.2	9.8	8.2	11.7	90	35	93	1	4	7	ENE 1	WSW 3	0	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
13	52.1	51.2	49.9	14.2	27.2	15.0	18.8	7.5	10.6	9.1	9.2	88	34	72	3⁰	8⁰	4⁰	0	SSE 1	E 1	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
14	49.0	48.1	47.2	14.4	24.8	18.8	19.3	6.6	9.2	8.5	11.0	75	36	68	6⁰	7	10	E 1	NE 1	0	—	⊥ n, 1, a.
15	46.7	45.8	45.8	15.8	24.2	19.2	19.7	12.4	10.5	10.3	10.4	79	46	63	10	8⁰	10	NNE 1	NNE 7	NE 5	—	⸝⁰ n, 1.
16	46.5	46.8	48.3	16.5	23.5	15.3	18.4	14.5	11.5	11.7	8.3	82	55	64	10	9	0	NNE 5	N 7	NNE 1	—	
17	49.5	49.1	49.2	15.6	22.4	15.6	17.9	12.5	10.7	8.5	11.2	81	42	85	7⁰	8	10	NNE 3	NNE 7	0	—	
18	50.3	49.8	49.7	16.0	25.8	15.4	19.1	11.4	11.0	9.7	10.4	81	40	80	3⁰	4⁰	2⁰	0	N 3	NNE 1	—	⸝⁰ n, 1.
19	52.2	52.3	52.5	16.2	27.0	15.9	19.7	10.6	10.7	10.5	10.7	78	40	80	2	4	0	NE 1	N 1	0	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
20	53.8	53.3	53.8	18.0	29.6	18.2	21.9	11.2	10.7	10.2	13.8	70	33	89	0	5	3	W 1	NW 3	W 1	—	⊥ n, 1, a; ⸜ p, 3.
21	54.5	53.5	51.7	19.9	30.1	18.2	22.7	14.1	12.0	10.0	11.3	70	32	73	5⁰	8⁰	3⁰	SW 1	SW 3	S 1	—	⸝⁰ n, 1.
22	49.9	46.9	47.0	20.8	30.0	16.8	22.5	14.8	9.7	8.0	13.9	53	25	98	8⁰	9⁰	9	SE 3	S 12	SSE 1	0.7	⸝ a; ≡a, 2; ●⁰, ⊠, ⊤ p.
23	47.0	49.1	50.7	15.6	19.6	9.7	15.0	9.7	10.8	6.1	8.0	82	36	89	0	5⁰	0	SW 3	SW 9	NE 1	—	●⁰, ⊠, ⊤ n; ⸝ a, ⸝⁰ p, 3.
24	52.5	51.1	48.4	9.5	23.6	16.8	16.6	2.7	8.0	6.6	9.1	91	30	64	0	0	6⁰	ESE 1	SW 3	ESE 1	—	⊥ n, 1, a.
25	45.3	45.6	46.8	17.1	16.9	10.2	14.7	10.1	10.6	11.8	8.4	73	83	91	9⁰	10	2⁰	ESE 1	W 3	NW 1	7.3	● a, 2, p.
26	49.4	50.0	50.0	9.6	16.8	8.0	11.5	6.0	8.0	6.3	7.8	89	44	98	3	6	2	WSW 1	WSW 7	0	—	⊥ n, 1, a.
27	48.0	46.0	43.9	13.6	23.6	16.3	17.8	7.6	7.5	6.6	7.2	64	30	53	2	1⁰	3⁰	SE 3	S 7	0	—	
28	38.2	38.0	41.9	13.8	13.8	13.0	14.2	9.7	7.1	10.9	7.1	54	94	64	10	10	10	ESE 3	S 3	SSE 7	1.6	● a, 2, p.
29	42.2	44.7	46.9	11.2	12.6	8.6	10.8	8.3	8.0	6.6	6.7	80	61	81	6	10	10	SSE 5	SSW 7	0	0.0	●⁰ p.
30	51.2	53.2	54.1	6.4	12.0	8.2	8.9	3.7	6.3	5.4	6.3	88	52	78	10	10	10	SW 3	W 3	W 1	—	⸝⁰ n, 1.
31	54.6	53.4	50.9	6.6	14.0	7.0	9.2	3.9	6.0	5.0	5.5	83	42	74	2	10⁰	10	WSW 1	S 3	ENE 1	6.6	
Срд. Moy.	747.9	747.6	747.6	14.2	21.3	13.8	16.4	9.1	9.6	8.8	9.7	79	48	82	5.5	7.2	5.9	2.0	4.5	1.1	27.6	

1906.

Энгельгардтовская обсерваторія. Сентябрь.—Septembre. Observatoire Engelhardt.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.6	744.9	744.6	6.2	7.8	6.8	6.9	5.8	6.7	7.6	7.0	94	96	94	10	10	10	ENE 5	ENE 5	NE 7	26.7	●² n, 1, a, 2, p, 3.
2	41.9	40.6	38.2	6.2	9.0	7.4	7.5	5.6	6.9	7.3	7.6	97	86	99	10	10	10	N 5	NE 3	WNW 3	5.3	●⁰ n, 1, a, p, 3.
3	35.7	34.7	33.0	5.8	12.0	7.8	8.5	4.8	6.6	6.6	7.8	96	64	99	8⁰	10	10	S 1	SE 1	ENE 3	15.5	● n, p, 3.
4	28.6	31.4	37.7	6.4	5.6	4.0	5.3	3.6	7.0	6.3	5.5	98	93	90	10	10	10	NE 3	N 9	N 7	7.4	● n, 1, a, 2, p; ⸗ a.
5	43.1	46.0	47.1	4.3	9.0	5.6	6.3	3.1	4.8	4.1	6.0	77	48	88	10	10	10	N 5	N 3	W 1	8.0	●⁰ n, a. p.
6	42.7	43.1	44.6	6.0	10.1	8.2	8.1	4.5	6.7	7.9	7.9	96	86	98	10	10	10	W 3	WSW 1	NE 1	1.1	● n, 1, a, p, 3.
7	49.1	50.1	50.2	6.5	11.6	5.6	7.9	4.2	6.7	6.1	6.8	93	59	100	9⁰	10	4	ENE 1	E 1	ESE 1	2.5	⚍ n, 1, a, p, 3.
8	48.2	47.6	47.5	10.2	20.2	15.9	15.4	5.6	9.0	11.3	10.6	98	64	79	10	7⁰	0	ESE 3	SE 5	SE 5	0.0	●² n.
9	47.2	48.1	49.1	11.8	15.4	12.8	13.3	10.8	9.1	10.0	10.2	88	77	94	10	10	7	ESE 1	SE 5	0	0.0	●⁰ n, 1, a.
10	49.5	48.4	49.1	9.0	17.6	12.8	13.1	6.7	8.4	9.2	10.8	99	61	98	9	10	4	SSE 1	SE 3	S 1	3.9	⚍ n, 1, a; ≡² n. 1; ●² p.
11	51.6	52.6	54.7	8.1	16.6	6.0	10.2	5.8	8.1	8.1	6.8	100	57	97	10⁰	10⁰	0	0	NNW 3	0		●⁰, ≡⁶n; ⚍ n, 1, a. p, 3.
12	57.5	59.2	61.6	8.0	15.2	5.4	9.5	2.9	8.0	6.5	6.3	100	51	94	10	7	8⁰	NNE 1	NNE 3	NNE 1	—	⚍ n, 1, a, p, 3.
13	63.8	64.1	64.5	4.8	11.8	1.2	5.9	1.1	6.2	5.5	5.0	97	54	100	10	6	0	NNE 1	ENE 3	NNE 1	—	⚍ n, 1, a. p, 3.
14	66.3	63.1	61.2	— 0.4	9.0	4.2	4.3	— 3.2	4.4	5.0	6.1	99	58	98	7⁰	10	10	NNE 1	NNE 3	NNE 1	1.8	⊔², ⚍² n, 1; ● p.
15	60.7	60.4	60.9	4.1	8.0	7.0	6.4	3.5	6.0	6.4	7.0	98	81	94	10	10	10	0	NNE 1	NNE 1	0.5	⚍² n, 1; ● a, p, 3.
16	63.3	63.5	64.1	1.4	12.1	8.7	7.4	— 0.7	4.9	5.7	6.7	96	54	80	0	9	10	NNE 1	NE 3	NE 3	0.2	⊔⁰n, 1; ⚍ n, 1, a; ●⁰p.
17	65.0	66.3	66.8	6.4	14.6	4.5	8.5	3.6	6.4	5.8	6.0	90	47	96	5	6	0	NE 1	ENE 3	ENE 1	—	⚍ n, 1, a, p, 3.
18	68.2	67.5	66.1	3.2	18.2	7.0	9.5	0.2	5.8	7.3	7.0	100	48	94	0	0	0	NE 1	N 3	NNE 1	—	⚍ n, 1, a. p, 3; ⊔⁰n, 1.
19	65.4	62.8	62.3	5.1	18.6	9.5	11.1	2.3	6.5	7.1	7.7	98	45	87	0	0	0	W 1	NW 3	N 1	—	⚍ n, 1, a, p, 3; ⊔⁰n, 1.
20	63.6	63.2	64.7	6.0	14.1	5.6	8.6	4.0	6.5	5.7	6.2	93	48	91	3⁰	5	0	N 3	N 7	NE 3	—	⚍ n, 1, a, p 3; ⊔⁰ n, 1.
21	65.3	64.1	62.2	0.5	14.6	6.2	7.1	— 1.1	4.6	5.3	6.7	96	43	94	0	2⁰	0	0	NE 7	0	—	⚍ n, 1, a, p, 3; ⊔² n, 1.
22	59.9	58.1	56.4	4.4	17.6	8.4	10.1	0.5	5.9	6.6	7.3	95	44	89	0	2⁰	0	WNW 1	NW 3	NE 1	—	⚍ n, 1, a, p, 3; ⊔² n, 1.
23	56.0	55.9	56.3	6.6	18.0	7.7	10.8	2.5	5.6	7.1	7.7	77	46	99	9	8	2	WSW 1	NE 3	0		⚍ n, 1, a, p, 3.
24	55.4	54.2	52.5	7.0	17.4	12.2	12.2	4.2	7.3	6.7	7.6	98	45	72	9⁰	10⁰	9	E 1	SSE 3	SSE 1	0.2	⚍ n, 1, a.
25	48.3	45.9	44.2	10.2	10.6	11.2	10.7	9.2	7.6	8.3	9.7	82	89	98	10	10	10	ESE 3	SE 5	E 3	12.8	●² n, 1, a, 2. p, 3.
26	45.1	49.9	54.5	10.6	6.0	3.4	6.7	3.2	9.3	6.4	5.4	98	91	93	10	10	10	S 1	W 3	NNW 3	0.2	●² n; ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
27	56.3	56.2	51.9	1.2	2.8	5.0	3.0	— 1.1	4.6	5.1	6.2	92	91	95	10	10	10	NE 1	E 3	0	1.5	∨⁰ n, 1, a, 2, p; ●⁰ p, 3.
28	48.4	44.6	38.1	4.0	7.3	3.6	5.0	3.5	5.3	3.8	5.1	87	50	87	10	10	10	SW 3	WSW 9	SSE 3	1.4	● n, p.
29	29.2	29.6	35.8	1.0	2.9	2.4	2.1	0.6	4.6	5.2	3.6	92	91	66	10	10	10	SSE 7	WNW 3	WNW 7	1.5	●⁰ n, a, 2, p; ⸗ n, 1, a, p.
30	40.0	42.5	46.1	0.2	3.9	1.9	2.0	— 0.4	3.9	3.5	4.0	83	57	77	10	5⁰	10	WSW 5	W 5	W 3	0.1	⸗ n, 1, a, 2, p; △⁰ a, 2.
Срд. Моу.	752.1	752.0	752.2	5.5	11.9	6.9	8.1	3.2	6.4	6.6	6.9	94	64	91	7.6	7.9	6.1	2.0	3.8	2.2	90.4	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.1	751.9	753.4	— 0.4	5.6	1.1	2.1	— 1.7	3.9	3.2	3.3	89	46	65	4⁰	10	10	WSW 3	W 9	W 1	3.0	⊔ n, 1, a; ⸗², ⸗² p.
2	56.2	57.0	57.2	— 1.0	5.6	1.0	1.9	— 1.6	4.2	3.7	4.2	99	55	85	10	9⁰	9	WSW 1	SW 3	W 3	—	⊔², ≡² n, 1, a; ⚍ p, 3.
3	54.9	53.8	52.1	3.2	9.1	8.6	7.0	— 0.6	4.3	5.6	5.2	75	65	63	10	8	8	S 3	S 5	S 12	0.2	⚍⁰ n, 1, a; △⁰ a; ⸗ p.
4	51.7	50.8	47.5	3.9	9.7	8.6	7.4	3.6	4.5	4.5	4.4	73	49	52	9⁰	5⁰	10	SW 9	S 9	S 7	0.2	
5	42.9	41.2	37.2	7.2	8.7	8.2	8.0	7.0	5.9	8.1	7.7	77	96	94	10	10	10	SE 3	SE 7	SE 9	3.8	●⁰ n, a, 2; ∨ a, 2, p, 3.
6	31.6	32.1	29.5	2.2	1.7	— 0.5	1.1	— 1.0	5.7	4.1	4.2	96	80	95	10	10	10	S 5	S 9	S 5	5.0	●⁰na2; ∨⁰n1a2; ⸗ a2p3.
7	32.7	37.7	42.9	— 0.4	1.5	0.3	0.5	— 1.4	4.2	4.2	4.2	95	82	89	10	10	10	NE 3	NE 5	NNW 3	1.7	⸗ n, a, p.
8	44.7	48.2	52.4	— 0.2	0.8	— 0.4	0.1	— 1.1	4.4	4.6	5.7	95	94	83	10	10	10	NW 3	NW 3	N 1	0.6	⸗ n, 1, a, 2, p.
9	55.6	57.5	57.8	— 1.0	0.5	— 2.8	— 1.1	— 3.3	3.9	4.1	3.6	91	85	96	10	10	0	NNW 1	NW 1	WSW 1	0.2	⸗⁰ n, a, 2, p.
10	52.9	50.6	50.6	— 2.6	0.6	1.2	— 0.3	— 3.6	3.4	4.4	5.0	91	92	100	10⁰	10	10	WSW 3	W 5	WNW 1	2.0	⸗ a, 2, p, 3.
11	53.0	55.0	56.4	2.7	5.2	3.5	3.8	1.2	5.5	5.4	4.8	98	81	82	10	10	10	NNE 1	NNW 1	NW 1	0.1	⸗⁰ n; ∨ n, 1. a, p.
12	56.8	57.4	58.6	0.7	3.6	3.9	2.7	0.3	4.6	5.5	5.9	95	95	97	3	10	10	SW 3	SW 5	W 3	0.0	⊔⁰ n, 1; ●⁰ p, 3.
13	59.1	60.0	60.3	4.6	8.3	2.8	5.2	1.3	6.0	5.9	5.0	96	69	89	10	6	10	W 3	W 3	0	—	●⁰ n; ⚍⁰ p, 3.
14	60.4	60.2	59.2	4.6	5.4	3.9	4.6	2.7	5.4	5.6	5.5	86	85	90	10	10	10	S 3	S 3	SSE 1	1.4	●⁰ p, 3.
15	57.6	57.1	56.8	3.0	5.8	5.8	4.9	2.6	5.7	6.2	6.5	100	90	94	10	10	10	ESE 1	SE 1	SE 1	0.6	●⁰ n, 1, a; ⚍² p, 3.
16	58.7	59.9	61.7	5.4	8.9	6.3	6.9	4.9	6.5	6.3	6.2	97	74	87	10	10	10	W 3	W 3	NW 3	—	●⁰ n; ⚍⁰ p, 3.
17	63.6	63.6	62.7	4.4	9.8	6.3	6.8	3.2	6.0	6.5	6.6	97	71	93	10	4⁰	2⁰	WSW 3	SW 3	SW 1	2.1	⚍⁰ n, 1, p, 3; ≡⁰ a.
18	60.5	60.3	61.1	6.5	10.2	8.8	8.5	4.9	6.8	7.4	8.2	94	79	98	10	10	10	SSW 3	W 3	SW 3	0.7	● n, 1, a, p.
19	62.3	62.6	61.5	8.0	13.3	8.3	10.2	7.7	8.0	8.5	7.5	95	75	92	10	4⁰	0	W 3	W 3	W 3	0.1	⚍² n, 1, p, 3.
20	60.9	62.1	61.3	7.9	9.0	9.6	8.8	6.3	7.3	7.6	7.2	92	89	80	10	10	10	W 3	SW 3	W 3	1.5	●⁰ n, 1, a; ⚍⁰ p, 3.
21	60.3	60.3	58.8	8.6	10.2	9.0	9.3	7.9	7.9	7.5	8.2	95	81	96	10	10	10	W 1	WSW 1	WSW 1	2.0	● n, 1, a, p, 3.
22	54.9	54.2	53.9	8.2	10.1	8.2	8.8	7.9	7.7	8.1	7.9	94	88	98	10	10	10	WSW 1	S 1	ESE 1	6.2	● n, a, 2, p, 3.
23	53.6	54.7	56.8	5.7	4.6	0.4	3.6	0.4	6.7	6.1	4.4	99	97	91	10	10	10	ESE 3	ENE 1	ENE 5	10.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
24	59.2	61.2	63.9	— 2.1	0.6	— 3.9	— 1.8	— 3.9	3.1	3.1	2.2	79	64	67	10	5	3⁰	ENE 7	NE 7	NE 9	—	●⁰, ⸗² n.
25	65.7	61.4	67.4	— 8.0	— 1.6	— 6.4	— 5.3	— 8.0	2.1	2.8	2.5	85	68	91	4	4⁰	0	ENE 3	ENE 3	ENE 1	—	
26	68.7	69.8	71.0	— 8.7	2.0	— 5.3	— 4.0	— 9.5	2.2	3.1	3.0	95	59	99	0	1⁰	0	ENE 1	ESE 1	0	—	⊔ n, 1 a.
27	71.7	71.7	70.7	— 7.6	2.4	— 3.6	— 2.9	— 9.5	2.5	3.2	3.3	99	60	94	1⁰	7⁰	6⁰	E 1	ENE 1	0	—	⊔⁰ n. 1, a; ⊖ p, 3.
28	70.9	71.3	71.7	— 6.2	1.0	— 5.2	— 3.5	— 7.9	2.5	3.7	3.0	89	73	99	0	0	10	ENE 1	NE 3	NE 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ⊖ n.
29	72.3	73.3	74.4	— 4.4	— 3.8	— 4.2	— 4.1	— 5.7	3.1	3.0	3.0	96	88	92	10	10	10	E 3	E 3	E 3	—	⊔ n, 1, a.
30	76.4	78.1	79.7	— 5.5	— 4.2	— 4.8	— 4.8	— 6.0	3.0	3.1	3.2	99	93	99	10	10	10	ESE 1	SE 1	SE 1	—	⊔², ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
31	81.1	81.4	80.4	— 5.6	— 3.0	— 10.2	— 6.3	— 10.3	3.0	3.6	1.9	99	99	92	10	8⁰	1⁰	ESE 1	ESE 1	0	—	⊔⁰n,1,a,2 p.3; ≡n,1,a,2.
Срд. Моу.	758.1	758.6	759.0	1.1	4.6	1.9	2.5	— 0.4	4.8	5.1	4.9	92	78	88	8.4	8.1	7.7	2.7	3.5	2.7	42.0	

Энгельгардтовская обсерваторія. 1906. Observatoire Engelhardt.

Ноябрь. — Novembre.

Дат. — Число.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	779.8	779.5	777.7	−13.3	2.2	−7.3	−6.1	−13.9	1.5	3.5	2.6	91	65	99	5⁰	3⁰	0	0	E 1	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
2	76.2	75.4	73.0	−12.3	0.8	−6.5	−6.0	−12.8	1.6	3.6	2.8	94	73	99	8⁰	8⁰	5⁰	0	SE 1	0	—	≡, ϖ n, 1; ⊔ n 1 a p 3; ≡ a.
3	71.2	70.8	69.5	−9.4	0.5	−7.5	−5.5	−11.6	2.1	3.2	2.5	96	69	99	3⁰	3⁰	2⁰	W 1	W 1	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ≡ n, 1.
4	68.6	68.1	67.2	−8.0	1.2	−3.7	−3.5	−10.0	2.4	3.4	3.1	96	66	90	9	7⁰	0	WNW 1	WSW 5	WSW 1	—	⊔⁰ n, 1, a.
5	67.3	67.4	66.3	−6.6	1.3	8.6	−4.6	−9.0	2.6	3.5	2.3	94	65	96	0	5⁰	0	W 1	W 1	0	—	⊔⁰ n, 1, a.
6	65.1	63.7	60.0	−14.6	0.2	1.5	−4.3	−15.0	1.4	3.4	3.2	94	72	62	0	10	10	0	W 1	SW 3	4.1	⊔⁰ n, 1, a.
7	55.3	55.7	57.8	0.2	1.9	−0.3	0.6	−0.4	4.6	4.9	4.0	99	93	88	10	10	10	SW 3	NW 1	NNE 1	2.5	∗ n, 1, a, p, 3; ∨⁰ p.
8	59.7	59.9	59.0	−4.8	−4.6	−5.2	−4.9	−5.4	2.6	2.5	2.4	83	77	78	10	10	10	NNE 1	NE 1	ENE 1	0.5	∗⁰ n, a, p, 3.
9	59.2	60.3	63.1	−8.1	−6.6	−13.2	−9.3	−13.5	1.9	2.1	1.4	77	75	86	10	10	0	NNE 3	NNE 3	0	0.0	∗⁰ n, 1, a, 2, p.
10	63.9	63.1	61.8	−22.6	−10.6	−13.8	−15.7	−23.1	0.6	1.4	1.3	85	70	83	0	0	9	ϖ	ESE 3	E 5	0.1	∗⁰ p, 3.
11	58.4	56.0	52.4	−14.8	−10.1	−8.3	−11.1	−17.4	1.2	1.5	1.7	85	71	71	10	3⁰	10	ESE 3	SE 5	SE 7	1.0	∗⁰ n.
12	47.5	45.1	42.9	−7.4	−7.6	−8.4	−7.8	9.3	2.3	2.2	2.2	91	90	91	10	10	10	SE 9	SE 9	SE 9	1.7	∗², ✢² n, 1, a, 2, p, 3; ⸝ a, p.
13	42.2	41.4	42.5	−7.8	−7.3	9.8	−8.3	−10.1	2.3	2.1	1.8	92	82	89	10	10	10	E 5	E 12	ENE 5	1.6	∗, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
14	44.7	47.9	52.7	−10.6	−8.6	−12.7	−10.6	−13.4	1.8	1.8	1.6	91	79	90	10	10	10	NNE 3	SW 3	SW 1	0.6	∗ n, 1, p, 3.
15	56.2	57.9	58.5	−14.7	−10.6	−16.6	−14.0	−18.9	1.3	1.5	1.1	91	76	90	10	5⁰	10	0	WSW 1	WSW 1	0.6	∗⁰ n; ⊔² p, 3.
16	57.9	58.5	60.0	−11.8	−9.2	−10.0	−10.3	−17.0	1.7	1.9	1.8	92	83	86	10	10	10	0	0	WSW 1	0.6	⊔ n, 1, a, 2; ✢⁰ n, 1, a, 2, p.
17	62.4	62.8	62.6	−10.2	−7.8	−8.9	−9.0	−11.5	1.9	1.9	1.9	92	78	82	10	10	10	WSW 1	SSW 3	S 3	0.1	∗⁰ n, 1, a.
18	61.6	61.3	60.1	−7.6	−6.1	−7.3	−7.0	−9.4	2.2	2.3	2.3	86	87	90	10	10	10	S 3	SE 3	SE 3	1.8	∗ a, p, 3.
19	57.0	56.3	56.1	−4.6	−1.8	0.7	−1.9	−8.3	2.8	3.6	4.8	87	89	99	10	10	10	SSE 5	SSW 5	SW 5	2.9	∗, ✢ n, 1, a.
20	59.0	59.7	62.1	1.3	1.4	1.4	1.4	0.4	4.8	4.6	4.7	95	91	93	10	10	10	S 1	SW 3	W 5	1.5	● n, 1, a.
21	65.3	66.6	67.8	−0.8	−0.2	−1.0	−0.7	−1.5	3.9	4.3	4.0	90	94	94	10	10	10	WSW 5	SW 3	W 1	0.3	
22	68.6	68.9	69.1	−2.9	−3.4	−5.8	−4.0	−6.3	3.6	3.4	2.7	99	96	92	10	10	10	SW 1	SSW 3	WNW 1	0.0	∨ n, 1, a; ∗⁰ a.
23	68.0	67.4	66.3	−5.0	−3.4	−4.2	−4.2	−6.4	3.0	3.2	3.0	95	90	92	10	10	10	SW 1	W 1	WSW 1	0.8	⊔ n, 1; ∗⁰ n, 1, a, 2, p.
24	64.3	61.6	58.6	−4.7	−4.6	−6.1	−5.4	−6.7	3.0	2.8	2.6	94	86	91	10	10	10	0	SE 1	ESE 1	0.5	∗⁰ p, 3.
25	53.4	49.8	43.9	−5.6	−3.0	−2.4	−3.7	−6.6	2.8	3.2	3.5	94	88	91	10	10	10	ESE 1	S 1	S 5	2.8	∗⁰ a, 2, p, 3.
26	36.3	33.8	32.6	−3.8	−2.2	−2.6	−2.9	−4.5	3.2	3.6	3.8	92	91	99	10	10	10	SE 5	SE 5	0	1.2	✢ n, 1, a, 2; ✢ n, 1, a, 2, p.
27	32.7	32.9	34.9	−2.4	−1.2	−3.8	−2.5	−4.9	3.8	4.0	3.2	99	96	94	10	10	10	W 1	WNW 1	W 1	2.0	∗² a, 2, p.
28	38.7	41.5	43.7	−3.7	−0.6	−2.5	−2.3	−5.4	3.4	3.6	3.6	99	82	94	10	10	10	WNW 1	SW 5	SW 1	1.0	∗⁰ n, 1, a.
29	39.2	37.6	39.0	−2.9	−1.8	−5.3	−3.3	−6.9	3.5	3.6	2.8	96	90	92	10	10	10	E 1	NE 3	NNE 1	2.4	∗ n, 1, a, 2, p.
30	40.2	39.4	34.3	−7.2	−6.2	−5.0	−6.1	−7.6	2.3	2.6	2.9	91	94	92	10	10	10	NW 1	SW 3	SE 5	1.3	∗⁰ n, p, 3; ✢² p, 3.
Срд. Moy.	757.3	757.0	756.5	−7.6	−3.6	−6.1	−5.8	−9.5	2.5	3.0	2.7	92	82	90	8.5	8.5	8.2	1.9	2.9	2.3	31.9	

Декабрь. — Décembre.

Дат. — Число.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	729.7	724.5	729.8	−0.1	0.2	−0.3	−0.1	−5.2	4.2	4.6	4.2	92	99	95	10	10	10	S 5	SE 3	NW 5	2.8	✢ n, 1, a, 2; ∗, ∨⁰ p, 3.
2	39.8	42.6	47.2	−0.3	0.1	−1.3	−0.5	−2.3	3.6	4.3	3.6	79	92	85	10	10	10	W 3	WSW 3	NNW 3	0.3	∨⁰ n; ∗⁰ n, a, 2, p, 3.
3	48.2	46.6	46.9	−6.0	−1.8	−6.4	−4.7	−6.9	2.6	3.4	2.6	92	87	95	10	10	0	SE 1	SSW 1	W 1	1.0	∗ n, 1, a, p. [∗² p, 3.
4	46.9	43.3	40.9	−10.8	−3.2	−3.2	−5.7	−20.0	1.6	3.0	3.3	94	81	92	10	10	10	0	SSE 9	SSE 9	1.1	⊔ n, 1, a; ✢ a, 2, p, 3; ⸝ a, p;
5	38.5	38.5	43.8	−1.6	0.1	−5.5	−2.3	−5.5	3.8	4.4	2.4	94	95	79	10	10	7	S 9	SSW 8	N 3	1.3	✢, ✢ n, 1, a, 2, p; ⸝ n, a, p.
6	51.4	52.8	53.1	−21.8	−14.8	−18.0	−18.2	−22.7	0.7	1.3	1.0	89	90	90	3⁰	10⁰	10⁰	0	0	ESE 1	0.6	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
7	51.4	49.2	46.5	−10.3	−0.5	−3.5	−4.8	−18.6	1.9	4.4	2.8	94	99	81	10	10	10	SE 1	SSW 3	W 3	0.8	⊔² n 1 a 2. ∗⁰ n 1 a p 3; ✢⁰ p 3.
8	47.7	51.1	52.2	−5.9	−10.0	−15.4	−10.4	−15.9	2.4	1.7	1.2	83	81	89	10	10	0	NNW 5	NW 3	WSW 1	0.2	✢ n, 1, a; ∗⁰ n, 1, a, 2, p.
9	49.9	49.8	51.5	−9.0	−5.8	−5.1	−6.6	−16.0	1.9	2.6	2.2	85	89	71	10	10	3⁰	SW 5	S 3	SW 3	—	⊔⁰ n, 1.
10	54.8	56.4	57.2	−5.3	−6.2	−8.9	−6.8	−12.0	2.0	1.6	1.5	66	57	65	9	3⁰	3⁰	SW 3	SSW 1	S 3	—	
11	56.7	55.8	55.5	−12.3	−9.2	−11.2	−10.9	−15.1	1.2	1.3	1.5	71	60	80	9	9⁰	0	SE 3	ESE 3	ESE 1	—	
12	54.4	53.9	53.0	−11.9	−8.5	−12.0	−10.8	−14.4	1.4	1.4	1.4	77	61	78	0	3⁰	10	ESE 1	SE 1	ESE 1	—	⊔⁰ p, 3.
13	52.9	53.7	55.7	−18.0	−11.0	−14.3	−14.4	−19.0	1.0	1.3	1.2	91	66	80	0	1⁰	0	ENE 1	ENE 3	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
14	59.1	61.5	64.2	−13.2	−13.8	−16.2	−14.4	−17.8	1.2	1.0	0.8	76	66	62	10	4⁰	0	NE 5	E 9	E 9	—	⊔⁰ n, 1.
15	69.1	72.4	76.6	−17.1	−15.5	−23.2	−18.6	−23.9	0.7	0.8	0.6	64	59	81	2⁰	2⁰	0	E 5	SE 9	E 1	—	⊔² p, 3.
16	79.3	79.9	81.0	−25.6	−18.2	−21.6	−21.8	−28.1	0.5	0.6	0.6	85	63	81	0	0	0	0	ENE 3	ENE 1	—	⊔⁰ p, 3.
17	81.9	82.2	82.0	−26.0	−15.3	−24.3	−21.9	−28.0	0.5	0.8	0.5	86	64	86	0	0	0	E 1	ENE 1	0	—	⊔⁰ n, 1, a.
18	80.7	80.5	79.3	−26.0	−17.2	−25.8	−23.0	−26.9	0.5	0.8	0.5	86	70	85	0	5⁰	0	0	E 1	0	—	
19	76.9	75.3	74.2	−29.6	−20.4	−22.8	−24.3	−30.5	0.3	0.7	0.6	85	79	86	0	0	0	0	WSW 1	W 1	—	⊔⁰ n, 1, a.
20	72.7	71.7	71.7	−21.4	−15.0	−12.5	−16.3	−26.4	0.6	0.9	1.5	77	68	89	4⁰	10	10	WSW 3	W 3	WSW 1	0.7	∗ p.
21	69.5	67.2	62.2	−10.8	−8.6	−5.4	−8.3	−12.9	1.8	1.9	2.0	92	83	67	10	10	10	W 1	WSW 3	W 5	0.7	∗⁰, ⊔ n, 1, a, 2, p.
22	58.3	55.4	52.4	−6.0	−5.1	−2.8	−4.6	−6.8	2.6	2.9	3.5	92	92	94	10	10	10	WNW 3	W 5	W 1	0.3	⊔⁰ n, 1; ∗⁰ n, 1, a, p.
23	50.6	52.4	57.6	−1.6	−1.7	−4.0	−2.4	−4.0	3.5	3.0	2.9	86	75	87	10	10	10	N 1	N 3	N 5	0.9	∗ n, a, 2, p, 3; ✢⁰ p, 3.
24	61.7	63.6	65.1	−5.4	−5.8	−15.1	−8.8	−15.1	2.3	2.0	1.2	75	68	92	10	10	0	NNE 3	NE 5	0	0.3	✢⁰ n; ∗⁰ n a 2 p; ϖ p; ⊔⁰ p 3.
25	65.0	64.1	62.5	−22.3	−13.3	−16.0	−17.2	−23.3	0.7	1.4	1.1	89	87	89	0	3⁰	10	0	ENE 1	E 1	0.2	⊔² n, 1, a, 2, p, 3; ϖ p.
26	59.9	59.5	59.8	−15.6	−12.6	−18.2	−15.5	−18.2	1.2	1.5	0.9	88	87	90	10	10	2⁰	ENE 3	ENE 3	0	0.6	∗⁰ n, 1, a, 2, p; ⊔² n, 1, a, 2.
27	61.1	61.2	61.1	−13.8	−13.3	−15.4	−14.2	−22.7	1.4	1.5	1.2	92	92	92	10	10	10	SE 1	ESE 1	ESE 3	0.1	⊔², ∗⁰ n, 1, a, 2, p, 3. [p, 3.
28	58.0	56.3	54.3	−10.7	−10.0	−8.3	−9.7	−16.2	1.8	1.9	2.1	94	91	88	10	10	10	SSE 1	SE 3	S 5	3.2	⊔² ∗ p 1 a 2 ✢ a 2 p 3 ∗ p 3.
29	53.1	52.8	50.1	−6.4	−4.1	−2.2	−4.2	−9.0	2.5	3.2	3.8	89	95	99	10	10	10	SSE 3	S 1	SSE 3	11.0	∗² n, a, 2, p, 3; ✢ n, p, 3.
30	47.3	46.7	44.1	−0.4	−1.4	2.0	−1.3	−2.3	4.6	5.0	4.8	96	99	91	10	10	10	SSW 7	SSW 3	SSW 5	0.3	∗ n, a; ●⁰ n, 2, p.
31	40.3	35.9	30.2	−3.4	−4.4	−3.4	−3.7	−5.7	3.5	3.0	3.4	99	94	95	10	10	10	SE 7	ESE 7	ESE 1	3.7	∗ a, 2, p, 3; △⁰ a, 2.
Срд. Moy.	757.0	756.7	756.8	−11.9	−8.5	−11.0	−10.5	−15.9	1.9	2.2	2.0	86	80	85	7.0	7.4	5.6	2.6	3.3	2.5	30.1	

Златоустъ. — 1906. — Zlatoust.

Широта—Latitude: 55° 10'. **Январь. — Janvier.** **Долгота—Longitude: 59° 41'**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarqu.s.
1	724.3	725.1	726.1	−22.0	−21.2	−22.0	−21.7	−23.8	0.7	0.6	0.7	88	76	87	10	8⁰	5	NW 3	NW 6	NW 3	—	✳⁰, ⊔⁰ n.
2	22.8	19.2	12.6	−24.8	−15.1	−14.3	−18.1	−25.9	0.5	1.1	1.3	87	80	87	2	10⁰	10	NW 3	0	NW 6	1.9	⊔ n, 1; ✳⁰ p, 3.
3	10.5	09.2	10.9	−19.7	−19.6	−24.3	−21.2	−24.4	0.8	0.8	0.4	87	81	85	0	10	10	WNW 6	WNW 14	WNW 6	0.5	✳ n, a, p; ⸗ n.
4	13.3	14.8	19.9	−18.9	−25.7	−27.6	−24.1	−27.6	0.9	0.4	0.4	87	80	81	10	10⁰	0	WNW 9	WNW 10	WNW 10	—	✳ n.
5	25.4	25.2	22.5	−29.2	−24.0	−16.6	−23.3	−29.8	0.4	0.5	1.0	84	80	87	2	4	10	NW 5	NW 3	NW 6	1.8	✳ p, 3.
6	24.2	25.8	28.5	−15.1	−13.1	−12.3	−13.5	−19.4	1.2	1.4	1.5	87	87	90	10	10	10	WNW 6	WNW 5	WNW 3	0.3	✳ n, p.
7	29.3	30.0	31.1	−14.4	−14.0	−17.2	−15.2	−18.0	1.3	1.4	1.1	89	96	96	10	10	0	NW 3	NW 2	WNW 3	—	⊔ 3.
8	31.4	32.4	32.9	−20.4	−17.9	−14.2	−17.5	−22.8	0.9	1.0	1.4	96	88	96	0	8⁰	10	WNW 3	WNW 2	NW 3	0.0	⊔ n. 1, 3.
9	33.5	34.3	35.1	−12.3	−10.9	−10.6	−11.3	−14.7	1.7	1.7	1.9	96	87	96	10	10	10	NW 6	WNW 6	NW 5	0.5	✳⁰ n, a, 2, p.
10	35.9	36.7	37.2	−10.2	− 9.5	−11.6	−10.4	−11.7	2.0	1.8	1.6	96	83	90	10	10	10	NW 5	NW 5	NW 5	0.9	✳⁰ n p.
11	37.2	35.4	34.8	−22.0	−17.6	−22.0	−20.5	−22.8	0.7	1.0	0.7	88	87	91	10	0	3	0	SE 5	0	—	⊔ 3.
12	33.0	32.6	31.8	−29.4	−13.0	−19.8	−20.7	−30.3	0.4	1.3	0.9	96	80	96	0	5	0	0	0	NW 3	—	⊔ n, 1, 3.
13	30.2	*29.0*	28.5	−30.4	−20.0	−18.0	−22.8	−30.4	0.3	0.8	1.0	90	89	87	4	3	10	0	0	SE 3	—	⊔ n, 1.
14	27.8	27.2	27.3	−21.6	−13.3	−15.3	−16.7	−24.3	0.7	1.2	1.2	88	78	90	10	5	10	0	ESE 3	0	—	⊔ n.
15	27.0	26.8	26.0	−15.5	−10.2	−15.2	−13.6	−15.6	1.2	1.6	1.2	89	78	89	10	10	0	0	ESE 4	SE 5	0.2	
16	25.2	25.8	25.8	−14.6	−10.9	− 9.2	−11.6	−16.1	1.2	1.7	2.2	88	88	96	10	10	10	ESE 6	E 4	SE 9	0.6	✳ n, a, p; ⸗ n.
17	23.5	23.4	21.1	−10.7	−10.9	−14.3	−12.0	−14.4	1.9	1.6	1.3	96	84	87	10	10	10	SE 14	SE 15	SE 10	1.9	⸗ n, 1, a, 2; ✳ n.
18	18.7	17.8	17.0	−17.3	−17.2	−19.3	−17.9	−19.3	1.0	1.0	0.8	85	83	85	10	10	5	SE 8	ESE 5	SE 3	3.8	✳ n, a, p.
19	18.0	19.2	21.0	−18.8	−16.9	−16.2	−17.3	−19.8	0.9	1.0	1.1	87	84	87	10	10²	10	NW 3	NW 3	0	0.4	✳ n, 1, a, 2, p.
20	24.1	25.2	25.7	−15.7	−12.5	−15.0	−14.4	−16.3	1.1	1.4	1.2	87	80	87	10	10	10	0	0	0	3.9	✳⁰ n, a. p.
21	21.5	20.2	21.2	−12.6	− 8.6	− 6.2	− 9.1	−16.7	1.6	2.0	2.5	96	88	89	10²	10	10	ESE 5	ESE 2	0	5.7	✳ n, a, p.
22	19.6	18.0	19.7	− 6.6	− 5.4	− 9.0	− 7.0	− 9.6	2.6	2.7	2.0	96	88	91	10²	10²	5	0	WNW 5	WNW 6	1.9	✳ n, 1, a, 2, p.
23	23.3	23.9	25.7	−13.2	−12.4	−13.2	−12.9	−13.8	1.4	1.4	1.4	87	81	88	10	10	10	WNW 3	WNW 4	0	1.2	✳ n, a, 2, p, 3.
24	27.2	28.2	28.3	−12.8	−10.2	−12.8	−11.9	−13.4	1.4	1.7	1.6	88	84	96	10	10	10	NW 2	NW 2	0	1.7	✳ n, a, 2, p.
25	27.1	26.3	25.4	−15.9	−12.2	−19.6	−15.9	−19.9	1.2	1.5	0.9	96	85	91	10	10⁰	0	SE 3	SSE 3	0	—	⊔ 3.
26	25.0	24.5	24.4	−28.2	−18.8	−26.2	−24.4	−29.1	0.4	0.9	0.5	88	87	89	0	3⁰	0	0	SE 2	0	—	⊔ n, 1, 3.
27	25.9	25.1	25.3	−33.2	−21.5	−15.6	−23.4	−33.3	0.2	0.7	1.1	88	87	88	3	10	10	SE 2	0	NW 3	—	⊔ n, 1; ∞ 1, 2.
28	24.4	23.7	23.6	−19.2	−10.9	−17.5	−15.9	−20.3	1.0	1.6	1.0	96	82	87	5⁰	10⁰	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, 3.
29	23.3	22.0	19.7	−24.3	−11.8	−15.8	−17.3	−25.6	0.6	1.3	1.0	96	75	82	7	10	0	0	0	ESE 2	—	⊔ n, 1; ∞ 1.
30	16.3	13.5	10.8	−18.2	−15.6	−16.5	−16.8	−21.3	0.9	1.1	1.0	84	80	87	10	10	0	ESE 6	SE 14	SE 10	—	⸗ a, p.
31	08.6	10.6	11.9	−14.0	− 8.9	−14.8	−12.6	−16.5	1.3	1.8	1.2	85	78	88	10	10	10	ESE 6	WNW 6	0	1.3	✳ a, 2, p.
Срд. Moy.	724.4	724.2	724.3	−18.7	−14.5	−16.2	−16.5	−20.9	1.0	1.3	1.2	90	83	89	7.5	8.6	6.4	3.5	4.1	3.4	28.5	

Высота—Altitude: 457.8 m **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: mm 0.59**

1	708.7	*705.1*	707.8	− 9.6	− 8.1	− 9.6	− 9.1	−15.0	2.1	2.1	2.1	96	84	96	10	10⁰	10	SE 7	SE 5	WNW 3	1.9	✳ n, 1, a, p.
2	14.0	16.3	18.7	−14.6	−12.6	−14.2	−13.8	−14.7	1.2	1.3	1.2	87	78	80	10	10	10	WNW 3	WNW 5	W 2	0.9	✳ n, a, p.
3	20.9	21.3	22.0	−20.8	−14.5	−11.3	−15.5	−24.1	0.7	1.2	1.5	80	81	81	5	10	10	SE 3	SSE 2	WNW 6	—	
4	27.1	28.4	32.1	− 9.5	− 7.4	− 9.2	− 8.7	−12.1	1.9	2.1	1.9	89	81	83	10	10	10	0	0	0	—	
5	35.5	35.9	36.9	− 9.8	− 4.7	−11.8	− 8.8	−11.9	1.9	2.4	1.7	90	74	96	10	4	0	NW 3	SE 3	0	—	
6	36.6	35.6	34.6	−23.1	−10.2	−11.8	−15.0	−23.4	0.6	1.6	1.5	96	81	86	10⁰	8	10	ESE 3	0	0	—	⊔ n, 1.
7	33.6	33.5	32.9	−12.4	− 8.4	−15.3	−12.0	−15.8	1.5	1.7	1.3	84	72	96	10	9	10	NW 2	NNW 2	0	0.1	
8	32.2	31.3	30.6	−13.6	− 7.8	−12.8	−11.4	−16.0	1.5	1.7	1.3	96	70	81	10	10	10	0	0	WNW 2	—	✳ n; ∞ 1.
9	29.8	29.6	29.5	−14.0	− 8.6	−16.5	−13.0	−17.1	1.4	1.7	1.2	90	73	96	10	4	5	ESE 3	SE 5	ESE 4	—	⊟ 3.
10	29.8	29.4	29.2	−24.9	−10.2	−17.8	−17.6	−25.4	0.5	1.6	1.0	89	77	96	10	10	5	SE 5	ESE 3	SE 5	—	⊔ n, 1, 3.
11	29.8	29.4	30.8	−23.8	− 8.5	−19.2	−17.2	−24.5	0.6	1.3	0.7	96	54	70	0	0	0	SE 6	ESE 5	ESE 2	—	⊔ n, 1.
12	31.9	31.4	31.4	−27.4	− 9.3	−15.4	−17.4	−28.4	0.4	1.2	1.2	85	56	89	0	10⁰	10⁰	SE 6	0	0	—	⊔⁰ n, 1; ⊟ 3.
13	31.9	31.3	31.2	−17.9	− 6.0	− 9.8	−11.2	−18.9	1.0	1.8	1.8	96	62	84	10	10	5	0	0	0	1.5	
14	31.8	32.3	34.6	−10.7	− 8.3	−16.1	−11.7	−16.2	1.9	2.0	1.2	96	83	96	10²	10²	0	0	ESE 3	SE 5	0.1	✳ n, 1, a, 2; ⊔ 3.
15	36.7	36.9	37.7	−26.2	− 7.6	−20.4	−18.1	−27.2	0.5	1.7	0.8	96	67	96	0	0	0	SE 4	SSE 3	SE 5	—	⊔ n, 1, 3.
16	37.5	36.2	*35.9*	−27.5	−10.5	−16.1	−18.0	−27.8	0.5	1.5	1.2	91	72	96	0	0	0	SE 3	0	0	—	⊔² n, 1; ∞ a, 2.
17	33.4	31.3	31.2	−20.0	−11.6	−13.7	−15.1	−24.2	0.8	1.6	1.5	96	86	96	8	10	10	WNW 3	WNW 3	WNW 4	1.9	⊔² n, 1; ✳ a, 2, p.
18	31.0	31.1	30.9	−14.4	−10.7	−13.2	−12.8	−14.5	1.4	1.4	1.4	96	74	85	10²	10	10	NW 2	NW 3	NW 2	0.1	✳⁰ n, a, p.
19	30.6	29.9	30.1	−18.7	−10.2	−23.6	−17.5	−23.6	0.9	1.4	0.6	90	71	90	10	7	0	NW 3	WNW 3	WNW 3	—	⊔ 3.
20	29.4	28.1	27.1	−27.2	−11.8	−22.3	−20.4	−30.0	0.4	1.3	0.7	88	72	96	10	0	0	SSE 3	S 2	0	—	⊔ n, 1, 3.
21	25.3	23.4	21.8	−34.8	−15.4	−21.4	−23.9	−34.8	0.2	1.1	0.8	90	80	96	5	0	0	0	NW 3	NW 2	—	⊔ n, 1, 3; ∞ 1, a.
22	19.8	18.0	17.6	−29.2	−15.7	−20.8	−21.9	−29.6	0.4	1.0	0.8	90	78	96	10⁰	10⁰	0	0	NW 4	0	—	⊔ n, 1; ∞ 1, a; ⊕ 2.
23	17.1	17.6	19.7	−21.4	−15.7	−22.3	−19.8	−24.3	0.7	1.0	0.6	90	78	87	10	10⁰	0	WNW 3	NW 5	0	1.0	⊕ 2.
24	21.0	20.8	24.5	−19.0	−14.6	−23.5	−19.0	−23.5	0.9	1.1	0.6	89	72	82	10	10	5	0	WNW 6	WNW 6	0.4	✳ n, 1, a, p.
25	30.1	30.4	30.7	−34.3	−21.2	−21.5	−25.7	−34.3	0.2	0.6	0.6	83	74	80	0	8	0	WNW 5	WNW 5	WNW 15	—	⸗, ✢ p, 3.
26	33.6	34.0	36.0	−23.2	−14.6	−18.0	−18.6	−30.6	0.5	0.7	0.5	77	47	48	4⁰	0	0	WNW 5	WNW 6	WNW 2	—	
27	36.1	35.4	34.0	−20.4	− 7.5	−12.6	−13.5	−22.9	0.4	1.0	1.2	49	37	67	4⁰	10	10	WNW 3	0	0	—	∞ a.
28	30.3	28.4	24.3	−12.9	− 5.1	− 4.4	− 7.5	−15.1	1.0	1.6	2.3	64	51	70	10	10	10	0	WNW 6	WNW 3	0.8	
Срд. Moy.	728.8	728.3	728.7	−20.0	−10.6	−15.9	−15.5	−22.4	0.9	1.5	1.2	88	71	86	7.4	7.1	5.0	2.7	2.9	2.5	8.7	

1906.

Златоустъ. — Zlatooust.

Мартъ.—Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	721.9	723.7	722.9	−7.0	−4.4	−4.6	−5.3	−7.5	2.6	2.9	3.1	96	88	96	10^2	10	10^2	WNW 10	NW 2	0	4.6	∗ n, 1, a, p, 3.
2	23.5	22.7	21.2	−2.2	2.7	−4.8	−1.4	−5.0	3.7	3.6	2.5	96	64	79	10	10	0	0	WNW 3	0	—	∗ n.
3	17.3	16.6	19.3	−0.7	5.3	0.2	1.6	−8.7	3.2	3.1	3.6	72	47	75	10	10	10	0	SSE 5	0	—	
4	19.2	17.4	17.8	−3.2	2.1	−3.8	−1.6	−3.9	3.4	4.2	2.3	96	78	67	10	10	10	ESE 3	S 10	SSE 8	—	
5	15.4	12.8	09.4	−6.0	−1.8	−5.7	−4.5	−6.8	1.9	2.7	2.3	66	68	78	10	10	10	S 3	SE 10	NW 3	—	
6	10.1	08.4	04.2	−11.8	−4.3	−10.0	−8.7	−12.2	1.5	1.8	2.0	80	55	96	5	10	10	0	0	ESE 6	0.7	∗ p.
7	00.2	01.8	06.7	−7.3	−7.8	−13.0	−9.4	−13.2	2.5	2.2	1.4	96	89	85	10^2	10	5	0	WNW 6	WNW 9	2.9	∗ n, 1. a, p.
8	06.4	04.1	03.0	−17.9	−8.9	−12.2	−13.0	−18.2	1.0	1.3	1.5	96	57	90	10	10^0	10	0	ESE 7	ESE 3	0.4	⊔^{0} n; ⊕ 2; ∗ 3.
9	01.2	00.1	03.4	−7.9	0.0	−2.8	−3.6	−12.4	2.0	3.4	2.4	81	73	67	10	10	10	SSE 10	WNW 10	0	0.2	∗^{0} n, a, ↗ a.
10	05.4	05.4	10.3	1.8	9.0	4.2	5.0	−3.0	4.7	4.3	4.6	90	50	75	10	7	10	SSW 3	SW 8	SW 8	1.4	● a, p.
11	14.0	15.1	16.9	2.0	6.4	0.8	3.1	0.8	4.9	4.9	4.7	93	67	96	10	10	4^0	SE 5	SE 12	0	—	● n.
12	14.3	11.6	12.9	−0.2	0.5	0.0	0.1	−0.6	4.4	4.6	4.4	96	96	96	10	10^2	10	SE 8	SSE 17	0	—	↗ a, 2.
13	15.5	17.1	18.9	−6.1	−2.9	−6.0	−5.0	−6.4	1.9	2.3	1.9	67	64	64	10^0	10	10	0	WNW 5	WNW 3	—	
14	18.6	17.2	15.8	−8.8	−2.3	−8.8	−6.6	−9.3	1.8	2.8	2.2	79	72	96	10	10	10	NW 4	NW 4	WNW 5	7.7	∗ 3.
15	14.5	15.7	18.2	−9.3	−6.2	−8.6	−8.0	−9.6	2.1	2.3	2.0	96	82	85	10^2	10^2	10	WNW 6	WNW 5	WNW 3	1.2	∗ n, 1, a, 2, p.
16	21.2	21.9	25.7	−8.2	−1.3	−11.8	−7.1	−11.9	2.1	2.4	1.5	84	58	86	10	10	0	0	NW 6	0	—	∗^{0} n.
17	29.6	29.3	29.0	−22.8	−2.5	−6.4	−10.6	−24.9	0.7	2.0	2.0	96	51	71	0	8^0	10^0	SE 3	SSE 10	SSE 10	—	⊔ n, 1.
18	27.0	24.9	23.5	−7.6	−2.9	−6.4	−5.6	−8.8	2.1	2.0	2.0	83	54	72	10	9	0	SE 12	ESE 18	ESE 15	0.3	↗ a 2, p, 3. [2, p, 3.
19	20.6	19.3	17.9	−8.9	−7.2	−7.2	−7.8	−9.8	2.1	2.1	2.5	90	81	96	10^2	10^2	10^2	ESE 14	ESE 17	ESE 18	0.1	⋖^{2}n; ∗, ⊹ n 1 a 2 p 3; ↗ n, a,
20	17.8	18.7	21.5	−6.5	−3.6	−4.4	−4.8	−7.4	2.4	3.0	3.1	86	87	96	10^2	10^2	10	ESE 12	ESE 17	SE 6	1.8	∗ n 1 a 2 p; ↗ n a 2; ⊹ n 1 a 2.
21	25.7	28.0	31.8	−6.8	−4.8	−9.2	−6.9	−9.3	2.5	2.3	1.7	83	74	78	10^2	10	0	ESE 6	NE 9	SE 5	0.3	∗ n, 1, a, p.
22	33.0	33.2	32.9	−22.5	−3.0	−12.2	−12.6	−22.9	0.6	2.1	1.5	89	57	87	0	0	0	SE 5	SE 6	WNW 3	—	⊔ n, 1.
23	30.0	26.8	22.6	−20.3	0.6	−5.6	−8.4	−23.7	0.8	1.9	2.5	87	39	82	9	10^0	10	SE 4	SE 3	SE 3	3.1	⊔ n, 1; ∗^{0} 3.
24	15.7	13.6	14.2	−3.6	0.6	−4.4	−2.5	−6.1	3.1	3.6	2.8	89	74	86	10^2	10	10	0	WNW 3	WNW 5	1.3	∗ n, 1, a, p;
25	16.3	18.1	22.4	−6.6	−3.5	−4.9	−5.0	−6.9	2.3	2.8	2.5	85	80	78	10	10	10	NW 3	WNW 6	0	0.8	∗ n, a, 2, p.
26	24.1	22.3	19.9	−4.0	−0.4	3.3	−0.4	−5.0	2.6	3.6	3.9	78	80	66	10	10	10	WNW 3	0	WNW 6	0.2	∗ a.
27	19.4	19.6	18.6	4.0	7.8	6.8	6.2	2.6	4.2	4.0	3.9	69	51	55	10	10	0	WNW 5	0	0	—	
28	14.4	12.5	15.7	5.5	5.6	0.2	3.8	0.2	4.1	4.4	4.5	60	65	96	10	10	10	SSE 8	0	0	1.1	● a, p; ∗ 3.
29	14.6	11.8	17.4	1.2	9.7	1.8	4.2	−0.4	4.4	4.6	4.7	89	50	90	10	10	10	0	SW 8	SSW 4	3.9	∗^{0} n; ● p.
30	20.9	20.5	21.5	0.3	2.4	0.7	1.1	−0.1	4.5	4.9	4.7	96	89	96	10^2	10	9	SSE 6	ESE 7	ESE 7	—	●, ∗ n.
31	19.4	18.6	20.7	1.0	10.0	6.4	5.8	−2.1	4.1	3.6	5.2	80	40	72	10^0	10	0	ESE 3	SSE 17	0	—	⊔ n; ↗ 2.
Срд. Moy.	717.7	717.1	717.9	−6.1	−0.2	−4.1	−3.5	−8.1	2.7	3.1	2.9	85	67	82	9.2	9.5	7.4	4.4	7.5	4.2	32.0	

Апрѣль.—Avril.

Число.—Dat.	7	1	9	7	1	9	Moy.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Précipitat.	Remarques.
1	717.9	716.4	716.7	−0.3	15.8	2.7	6.1	−2.9	4.0	3.6	4.1	88	27	74	0	0	0	SE 5	SE 5	0	—	
2	16.5	15.7	16.2	−3.4	12.6	0.6	3.3	−4.2	3.2	4.5	4.6	91	42	96	0	0	7	SE 3	SSE 6	SE 10	—	⊔^{0} n.
3	14.4	11.8	12.7	−0.5	−0.2	−3.3	−1.3	−3.3	4.3	4.4	3.2	96	96	89	10^2	10^2	10^2	SE 5	ESE 3	ESE 3	12.9	∗ a, 2, p.
4	12.2	11.1	13.8	−7.2	−5.5	−5.2	−6.0	−8.5	2.2	2.4	2.7	84	80	87	10	10^2	10	WNW 5	NW 5	NW 3	5.4	∗ n, 1, a, 2, p.
5	13.8	13.9	15.7	−7.6	−1.2	−2.4	−3.7	−8.7	1.5	1.8	2.6	59	43	67	10^0	2	10	NW 4	WNW 6	0	—	∗ n.
6	16.1	17.5	19.8	−3.8	−0.5	−8.2	−4.2	−8.3	2.9	3.1	1.9	84	70	79	10^2	10^2	5	0	NE 8	0	1.7	∗ 1, a, 2, p; △ a.
7	20.7	19.6	19.4	−7.1	0.1	−6.3	−4.4	−10.5	2.2	3.2	2.4	83	69	86	10	10	10	0	NW 1	0	0.7	
8	18.7	19.2	20.7	−2.5	3.0	−4.4	−1.3	−7.4	3.5	2.8	2.4	91	48	71	10	10	10	0	NE 6	ESE 3	—	∗ n.
9	18.3	16.8	14.6	−7.0	−1.0	−2.8	−3.6	−10.4	2.6	3.2	3.6	96	74	96	10	10	10	0	0	NW 4	0.0	∗^{0} 1.
10	12.6	12.2	11.9	−4.0	3.4	−0.4	−0.3	−8.2	3.3	3.9	3.7	96	66	83	10^2	10	9	ESE 3	NW 3	0	1.1	∗ 1, a, p.
11	08.9	07.6	07.2	0.5	4.2	0.0	1.6	−1.9	3.8	4.2	4.4	81	68	96	10	10	10	SSE 5	SSE 10	SSE 3	0.9	● p; ∗ p, 3.
12	07.1	03.8	01.5	1.3	2.3	0.0	1.2	−1.6	3.7	3.8	4.4	73	69	96	6	10	10	0	ESE 6	0	1.0	△ p.
13	01.0	01.6	06.6	0.0	0.7	−1.8	−0.4	−1.8	4.4	4.4	3.8	96	90	96	10^2	10^2	10^2	0	NNE 12	NW 9	6.3	∗ n. 1, a, 2, p, 3.
14	13.3	18.0	23.7	−6.8	−3.8	−5.2	−5.3	−7.1	2.3	2.2	2.4	84	65	78	10	10	10	NW 7	NNW 5	NW 3	0.2	∗ n, a, p.
15	29.0	29.8	29.7	−14.8	−2.5	−8.2	−8.5	−18.6	1.2	1.4	1.3	83	37	54	0	2	0	NW 2	NW 2	0	—	⊔^{0} n.
16	28.2	26.0	23.4	−13.6	−0.5	−0.5	−4.9	−16.7	1.3	2.8	3.4	82	65	78	10	10	10	ESE 5	SSE 6	0	—	
17	19.8	18.6	22.4	2.1	10.7	4.4	5.7	−0.6	4.6	5.3	3.9	85	55	62	10	10	10	0	WSW 6	0	—	
18	31.7	33.9	35.4	1.4	5.6	3.2	3.4	−2.6	2.9	2.6	3.4	57	38	59	3	0	0	0	W 3	0	—	
19	36.2	35.5	36.0	−1.0	13.4	6.0	6.1	−5.4	3.3	5.4	6.0	78	48	87	10^0	3	0	0	WNW 3	0	—	
20	36.2	35.9	35.3	3.2	15.6	5.4	8.1	2.0	4.4	5.5	5.3	76	42	78	0	6	2	0	WNW 3	WNW 2	—	
21	36.5	35.9	35.2	2.3	15.8	5.5	7.9	−1.9	4.9	5.9	5.2	89	44	77	3	8	5	0	SE 3	0	—	
22	35.0	33.6	32.3	1.5	17.4	7.0	8.6	−1.9	4.3	5.4	4.9	83	37	66	10^0	8	2	SE 3	SSE 8	SE 3	—	⊔^{0} n.
23	32.3	30.9	30.2	1.0	18.4	5.6	8.3	−1.7	4.2	5.5	4.5	86	28	67	0	9	0	ESE 3	ESE 4	S 2	—	⊔^{0} n.
24	31.2	30.5	30.5	1.4	18.2	7.4	9.0	−1.0	4.3	5.7	5.5	85	37	72	8	9	1	ESE 3	0	0	0.0	●^{0} p.
25	32.0	30.9	30.2	3.7	19.0	8.6	10.4	−0.2	5.1	5.3	5.9	85	33	70	10^0	10^0	2	0	NW 3	0	—	
26	30.8	30.0	30.2	4.2	19.1	8.2	10.5	−0.8	4.8	5.1	5.7	77	31	70	10^0	10	0	0	NW 3	0	—	
27	31.6	31.3	32.7	5.1	20.9	9.2	11.7	−0.9	4.4	4.8	5.9	68	26	68	3	8	0	ESE 3	0	0	—	
28	34.2	34.0	34.0	4.6	17.0	13.0	11.5	1.1	4.9	5.8	6.5	78	40	58	4	10	4	ESE 3	NW 5	SSE 6	—	⊤^{0} a.
29	34.9	33.9	33.6	7.6	21.1	10.2	13.0	2.5	6.0	6.6	7.2	77	35	76	8	7	10^0	SE 3	0	0	—	
30	34.4	33.7	32.6	8.2	18.9	9.1	12.1	1.0	5.0	4.4	5.6	62	27	65	9	10	10^0	ESE 5	SSE 4	0	—	⊕ 2.
Срд. Moy.	723.5	723.0	723.5	−1.0	8.6	1.9	3.2	−4.4	3.6	4.2	4.2	82	51	77	7.1	7.7	5.9	2.2	4.3	1.7	30.2	

1906.

Златоустъ. — Zlatooust.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.6	730.7	729.9	7.0	20.6	12.0	13.2	3.1	5.5	4.8	6.2	74	26	59	10⁰	8	0	SE 2	WNW 8	0	—	
2	30.2	28.7	28.8	12.1	20.9	14.1	15.7	4.9	5.4	5.5	6.5	52	31	55	0	6	5	0	NW 4	NW 2	0.0	●⁰ p.
3	31.7	31.7	31.7	11.0	16.7	8.8	12.2	6.1	7.1	6.2	5.5	73	44	66	4	5	0	SE 5	ESE 5	0	—	
4	29.4	29.1	31.2	7.5	15.3	12.0	11.6	1.4	5.7	6.8	5.6	73	53	54	10	10	6	ESE 2	NNW 5	0	0.0	●⁰ p.
5	33.5	33.5	31.8	7.0	14.6	10.0	10.5	2.6	6.2	6.5	5.6	82	53	61	9	9	10	ESE 2	SE 2	SSE 6	—	
6	29.3	25.4	24.3	7.2	18.9	12.0	12.7	3.7	6.0	6.6	3.2	79	42	32	0	10⁰	0	0	WNW 10	0	—	
7	25.8	25.8	26.7	7.1	10.0	4.6	7.2	2.6	4.3	4.5	3.8	57	49	60	2	10	4	N 5	N 10	0	—	⊲ n.
8	25.6	23.2	19.4	3.0	13.6	11.3	9.3	— 2.8	4.3	3.8	6.6	76	33	66	0	8⁰	10	0	WNW 6	0	5.8	⊔ n; ∞ 1; ●⁰ p.
9	13.3	13.3	15.6	10.4	10.9	10.0	10.4	7.5	9.2	8.5	7.8	98	89	86	10²	10	3	0	WNW 2	WNW 3	11.9	● n, 1, a, p.
10	19.5	21.0	23.1	8.9	16.4	12.6	12.6	3.4	7.2	6.1	7.2	85	44	67	5	6	0	NW 3	NW 5	0	—	
11	27.1	27.8	27.3	13.2	20.5	16.6	16.8	3.7	8.0	7.5	7.4	71	43	54	4⁰	4	4	NW 2	NW 3	W 3	—	
12	26.8	25.8	24.9	14.5	24.1	18.2	18.9	6.8	8.3	7.5	8.6	67	33	56	10	9	5⁰	0	WNW 5	NNW 3	—	
13	25.6	24.5	22.9	18.3	24.8	19.1	20.7	11.1	9.8	8.7	8.1	63	36	49	6	7	0	0	NW 10	0	—	
14	20.6	18.5	18.6	17.1	23.7	9.2	16.7	9.1	9.0	6.9	8.4	63	32	98	0	7	10	NW 3	WNW 3	0	4.6	● p.
15	25.3	25.2	26.5	5.1	9.9	4.4	6.5	0.0	6.1	4.2	4.8	92	46	77	10	0	0	NW 5	NW 3	NW 3	—	
16	30.2	29.6	29.1	4.7	11.7	7.0	7.8	— 2.3	4.5	4.5	5.3	70	44	71	0	0	0	NW 3	NNW 3	0	—	⊔ n.
17	29.8	28.4	27.2	5.0	17.4	14.0	12.1	— 0.4	4.4	5.3	6.6	68	36	56	10⁰	4	0	NW 3	NW 5	0	—	
18	28.0	27.4	25.5	10.9	20.8	12.4	14.7	— 2.6	7.0	7.1	8.2	71	39	77	10	4	0	0	NW 5	0	—	
19	26.0	24.4	23.0	15.0	21.0	16.2	17.4	— 2.2	8.1	6.5	9.1	64	35	66	5	5	0	0	NNW 4	0	—	
20	23.2	22.7	23.1	14.9	25.6	16.6	19.0	6.3	8.9	10.6	10.3	71	44	73	3	6	0	0	NW 10	0	—	
21	23.8	24.6	24.3	15.4	17.2	12.6	15.1	8.8	10.5	11.2	10.1	81	77	94	4	10	10	ESE 5	ESE 5	ESE 5	—	⊠ p.
22	23.6	23.0	23.0	11.8	20.2	15.0	15.7	11.1	9.8	11.4	10.6	96	65	84	10	5	8	SE 6	ESE 5	ESE 3	2.1	⊠, ● p.
23	25.2	26.5	27.1	9.8	11.8	7.8	9.8	7.4	8.1	5.6	5.7	89	55	72	10	4	0	E 3	NE 6	0	—	
24	28.3	27.0	25.1	7.2	14.8	9.8	10.6	1.2	6.2	2.8	6.5	82	23	71	0	4	0	0	N 6	0	—	
25	20.9	20.0	16.7	7.4	10.2	12.1	9.9	0.6	5.7	9.3	10.4	74	100	99	3	10	10	NW 4	NNE 2	NW 5	14.0	● a, 2, p; ⊠⁰ p.
26	18.1	20.1	22.7	12.6	16.9	12.6	14.0	8.3	9.8	8.5	8.2	91	60	76	10	10	10⁰	NW 2	NW 3	SSE 5	—	⊲, ●⁰ n.
27	21.4	19.0	20.8	12.8	24.9	14.8	17.5	8.4	8.5	10.3	10.2	78	44	82	10	8	10	ESE 5	SW 5	W 4	1.0	● p.
28	27.5	29.0	29.7	3.6	9.5	6.2	6.4	3.2	4.7	4.4	5.7	80	49	81	10	2	10⁰	WNW 5	NW 3	0	—	
29	29.5	28.4	26.7	3.2	9.7	8.4	7.1	2.3	4.7	6.1	7.2	81	68	88	10	10	10	SE 7	S 8	ESE 5	2.1	● p.
30	24.2	23.8	23.0	7.0	16.6	14.0	12.5	5.9	6.8	10.0	10.6	91	71	90	10²	10	5	SE 4	SE 5	SSE 9	0.1	● n, p; ⊲ n.
31	20.6	20.2	21.5	15.9	28.7	19.1	21.2	10.0	10.6	6.5	9.9	79	23	60	5	5	10	SE 3	W 3	ESE 2	—	●⁰ n.
Срд. Moy.	725.7	725.1	724.9	9.9	17.4	12.0	13.1	4.3	7.1	6.9	7.4	76	48	70	6.1	6.7	4.5	2.5	5.1	1.9	41.6	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	721.7	720.3	720.7	17.4	27.0	18.1	20.8	10.9	10.4	6.7	10.3	70	25	67	10⁰	6	10	ESE 3	S 8	ESE 3	0.2	● p.
2	21.4	20.9	22.2	17.9	27.0	14.9	19.9	12.3	11.0	10.4	11.4	73	39	90	7	8	10	ESE 3	WSW 4	WNW 5	7.9	⊤, ●, ⊠ p.
3	21.4	21.2	21.8	17.0	25.8	19.1	20.6	10.3	11.9	11.1	12.5	83	46	76	5	6	0	0	SE 4	ESE 3	—	
4	22.9	22.7	22.2	20.1	25.5	19.4	21.7	13.5	12.3	10.4	12.4	71	44	75	0	2	0	ESE 5	ESE 8	ESE 3	—	
5	21.9	21.5	19.6	23.8	28.6	22.0	24.8	11.8	11.7	11.2	8.9	53	39	45	2	8	10	ESE 5	SSE 10	SSE 7	—	
6	20.7	19.9	21.1	17.8	28.2	18.0	21.3	12.8	10.9	11.2	12.7	72	40	83	10	5	0	ESE 3	NW 5	NNW 1	—	
7	22.8	22.8	23.0	18.4	22.9	17.0	19.4	12.6	9.9	8.8	9.8	63	42	68	0	2	0	NW 3	NW 3	0	—	
8	25.5	24.5	24.5	15.4	22.1	15.4	17.6	8.9	9.1	5.7	8.6	70	29	66	0	0	0	0	NW 6	0	—	
9	24.2	23.3	23.9	15.4	20.9	12.0	16.1	7.8	8.9	7.8	4.3	68	42	42	0	10⁰	7	ESE 2	NW 5	NW 3	—	
10	24.1	24.4	23.6	11.8	16.1	13.0	13.6	9.3	6.4	5.9	6.3	62	44	56	10	4	0	WNW 3	NW 5	0	—	
11	24.6	24.0	23.3	12.3	17.6	12.8	14.2	4.4	6.3	5.9	8.2	60	40	75	0	6	0	NW 3	NNW 2	0	—	
12	21.9	20.0	18.0	15.0	25.2	19.2	19.8	5.4	7.3	6.5	9.4	58	27	57	0	5	9	ESE 3	NW 3	0	0.0	
13	16.8	16.7	17.5	18.8	23.4	18.8	20.3	15.3	9.9	9.5	11.5	61	44	71	7	7	5	WNW 5	WNW 7	0	0.0	●⁰ n.
14	21.6	23.3	24.0	13.6	16.8	16.0	15.5	12.4	10.1	9.9	10.7	88	70	79	10	10	8⁰	ESE 5	ESE 7	ESE 3	—	●⁰ n.
15	25.5	25.2	23.0	15.3	19.2	17.0	17.2	13.1	10.4	8.0	9.4	81	49	65	10	10	10	ESE 10	ESE 10	ESE 3	0.2	
16	20.6	18.9	16.6	15.6	21.1	19.4	18.7	13.5	10.9	9.3	10.4	83	51	62	10	10	10	ESE 3	NNE 3	E 3	0.0	● n, a.
17	14.0	12.2	13.9	17.9	24.1	16.0	19.3	11.3	11.3	8.2	9.3	75	35	68	0	4	10	WNW 3	NNW 5	NW 3	0.5	● p.
18	16.6	16.3	16.1	13.2	19.3	15.5	16.0	8.0	7.3	6.4	8.2	65	39	62	0	3	0	NNW 3	NW 3	0	—	
19	13.6	12.3	12.1	14.7	21.9	18.3	18.3	6.8	8.9	10.0	11.8	72	51	76	8	8	10	SE 5	ESE 7	SSE 9	1.2	⸝ a; ● 2, p.
20	11.1	11.0	11.2	14.8	15.0	12.2	14.0	12.2	10.7	10.6	10.1	86	84	96	10	10	10	ENE 3	E 5	0	2.0	● a, p.
21	10.9	11.4	11.4	11.0	14.7	14.8	13.5	10.2	9.0	10.4	11.8	92	84	94	10	10	10²	SSE 7	SSE 4	0	19.8	● p, 3; ⊠ p.
22	11.5	11.7	13.7	14.5	18.1	11.2	14.6	11.2	10.2	8.4	6.2	84	54	62	7	10	1	WNW 3	NW 3	SSW 2	1.1	● n, p.
23	11.6	11.0	09.9	14.2	18.1	11.1	14.5	6.4	7.5	8.4	8.4	62	54	85	5	10	9	SE 8	SSE 18	S 1	1.6	⸝ 2; ● p.
24	09.8	09.0	10.0	8.9	15.1	11.2	11.7	8.2	7.6	9.2	8.9	89	72	90	10	10	10	SE 3	ESE 2	0	0.5	● a, p.
25	11.8	12.4	15.0	12.6	18.4	13.7	14.9	10.5	9.7	8.6	9.0	90	55	78	10	9	10	WNW 4	WNW 10	NW 6	—	● n.
26	17.0	18.6	20.2	11.3	16.5	11.2	13.0	11.1	9.2	9.7	9.4	93	70	95	10²	7	2	NW 4	NW 5	0	—	
27	21.4	21.7	21.9	13.8	22.6	18.3	18.2	8.0	8.4	8.4	11.4	72	42	73	7	3	10	0	NW 2	SE 2	—	
28	22.8	22.8	22.0	15.4	19.0	17.1	17.2	13.3	10.9	12.7	12.4	84	78	86	10	10	10⁰	E 3	NW 2	ESE 3	0.1	⊲ n; ⊤ a; ●⁰ a, p.
29	20.9	20.3	20.3	15.1	25.5	20.2	20.3	10.2	11.2	12.6	14.7	88	52	84	8	8	10	ESE 3	SSE 9	ESE 5	5.0	⊤ p.
30	20.0	19.6	21.0	16.3	26.8	19.1	20.7	16.3	13.2	14.4	13.4	96	56	82	10	10	0	NW 3	NW 3	0	6.5	● n, 1 p; ⊠ p.
Срд. Moy.	719.0	718.7	718.8	15.3	21.4	16.1	17.6	10.6	9.8	9.2	10.1	75	50	74	6.2	7.0	6.0	3.6	5.6	2.2	46.6	

Златоустъ. 1906. Zlatoust.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarqu's.
1	722.8	722.6	722.7	15.4	26.4	20.4	20.7	11.7	11.6	11.5	13.1	89	46	74	0	8	4	ESE 2	NW 2	0	—	≡, ⊥ n.
2	23.7	23.1	23.5	13.0	27.8	20.3	20.4	12.9	10.6	13.0	14.4	96	47	82	0	7	6	0	NNW 6	0	0.0	⊥ n, 1; ⊤, ⊠, ●⁰ p.
3	25.0	25.1	25.1	20.6	26.7	21.4	22.9	13.4	15.7	10.3	12.8	87	41	67	0	3	3	0	N 6	0	—	⊥ n, 1.
4	26.4	25.4	27.4	20.1	28.8	21.7	23.5	13.3	12.5	13.5	14.8	72	46	77	0	6	10	0	N 3	E 3	—	⊤, ⊠ p.
5	28.4	28.1	26.1	17.6	23.7	20.4	20.6	16.4	12.7	12.8	14.4	85	59	81	10	10	6	ESE 5	SSE 6	E 2	0.0	
6	24.5	24.2	23.5	22.8	18.4	15.3	18.8	15.1	15.1	13.7	12.7	73	87	98	0	10	10	0	E 2	NW 3	8.1	⊠, ●n, a, p; ⚡, ⊤⁰ a.
7	26.1	27.1	27.1	14.8	14.9	12.7	14.1	12.6	10.1	9.6	9.3	81	76	86	10	10	1	ESE 6	ESE 5	ESE 3	—	
8	27.3	25.8	25.1	8.7	22.5	15.2	15.5	6.5	7.9	8.3	9.8	95	42	76	10	8	2	ESE 3	0	0	—	≡ n; ⊥ n, 1.
9	24.5	23.6	22.3	10.0	20.1	17.4	15.8	8.9	8.6	10.3	10.4	94	58	70	10	8	6	0	NNW 2	0	—	≡, ⊥ n.
10	19.6	18.2	20.8	16.2	23.1	13.8	17.7	11.0	10.1	10.0	10.2	74	48	87	10	10	10	NW 3	WNW 3	ENE 6	1.1	●⁰ p.
11	23.4	23.4	23.5	11.1	16.2	13.6	13.6	6.1	6.8	6.0	6.6	69	44	67	4	6	10	SE 6	E 3	NE 3	—	
12	24.0	23.6	24.8	11.8	16.4	10.8	13.0	6.3	7.4	5.9	7.5	72	43	77	8	9	1	SSE 3	E 3	0	—	
13	25.8	24.7	23.4	7.4	18.8	14.1	13.4	4.4	6.6	6.4	8.7	86	39	73	1	1	0	E 1	NW 1	0	—	≡ n.
14	22.1	20.5	19.4	12.4	25.5	20.1	19.3	6.1	8.2	9.4	9.0	77	40	51	0	9	10	0	NW 6	NW 2	—	∞ n.
15	19.3	18.6	17.8	15.4	18.5	16.0	16.6	13.1	10.5	10.8	10.0	81	69	74	9	10	10	0	NNW 3	0	1.1	● a, p; ⊲ p.
16	17.9	17.8	17.0	14.8	21.6	19.3	18.6	13.0	11.4	11.7	10.7	91	62	64	10	9	10	NW 2	0	0	4.5	● n, a.
17	17.0	16.8	17.9	15.7	26.9	16.3	19.6	12.4	11.6	8.1	11.0	87	31	80	10	8	0	NNW 3	WNW 10	0	—	● n.
18	19.2	18.3	17.9	16.8	30.5	20.0	22.4	10.2	9.6	7.8	9.7	68	24	56	3	6	8	0	N 3	NE 1	—	
19	17.8	16.8	16.1	18.3	31.8	23.1	24.4	11.4	10.9	6.7	9.4	70	19	45	4	7	10	0	S 10	SSE 4	0.0	⊥ n; ●⁰ p.
20	15.8	15.1	14.6	18.1	28.8	20.8	22.6	16.8	11.0	10.8	11.9	72	37	67	10	10⁰	10	ESE 5	ENE 2	0	0.3	●, ⊲ p.
21	15.0	15.6	17.1	19.9	26.3	17.2	21.1	15.3	12.7	10.4	12.9	74	41	89	10	10	10	ENE 2	SSE 5	ESE 6	0.8	●⁰, ⊲ n, p; ⊤, ⊠ p.
22	18.0	17.4	17.9	20.4	28.6	20.2	23.1	13.3	12.4	10.3	11.7	70	35	67	9	8	10	SSE 4	SE 6	SSW 3	0.1	⊥, ⊲ n.
23	18.8	17.8	17.8	14.9	26.3	18.7	20.0	11.7	10.5	8.8	12.9	84	34	81	8⁰	10	10	ESE 3	0	0	10.6	● n, p; ⊲² n.
24	18.1	18.1	18.0	15.6	22.4	17.7	18.6	14.2	11.5	14.2	13.4	87	71	89	10	8	8	WNW 2	NW 2	NW 2	—	⊤, ⊠, ● n; ⊲ n, p.
25	20.0	20.2	20.4	15.2	22.4	18.2	18.6	12.3	11.6	9.8	10.1	90	49	65	10	5	0	0	ENE 3	0	—	
26	21.0	20.5	21.8	16.5	26.0	20.4	21.0	10.3	9.4	11.0	9.2	68	45	52	0	7	0	0	WNW 3	0	—	
27	22.7	21.1	19.9	14.6	26.8	17.8	19.7	9.9	11.5	7.7	9.7	93	30	64	0	2	0	E 3	NNW 2	0	—	
28	18.1	15.9	15.6	13.5	27.8	16.8	19.4	8.4	8.5	9.7	11.1	74	35	78	2	8	10	ESE 3	SE 6	0	—	
29	13.9	12.9	12.4	18.5	24.6	19.2	20.8	11.3	11.0	10.9	10.5	70	48	64	3	7	5	0	E 5	0	—	⊲ n; ⊤⁰ p.
30	11.4	10.8	11.6	16.6	24.2	20.0	20.3	9.8	10.3	9.4	9.0	73	42	52	0	8	7	SE 5	SE 7	WNW 3	—	
31	12.9	14.0	16.3	14.0	17.1	12.8	14.6	9.4	8.7	9.0	6.2	74	63	56	5	10	10	WNW 3	WNW 5	NW 1	—	≡ n.
Срд. Moy.	720.7	720.1	720.2	15.5	23.9	17.8	19.1	11.2	10.5	9.9	10.7	80	47	71	5.4	7.7	6.4	2.1	3.9	1.4	26.6	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarqu's.
1	718.8	718.5	718.2	9.0	15.9	9.4	11.4	3.4	6.4	5.5	6.7	74	42	76	0	8	3	0	WNW 3	N 2	—	
2	17.1	13.7	12.3	7.4	19.5	10.8	12.6	2.6	5.9	5.1	8.7	77	30	91	10	10	10	E 4	SSW 4	0	7.2	●, ⊤², ⊠ p.
3	10.5	10.4	10.8	8.7	15.6	10.0	11.4	7.1	8.1	7.2	8.3	96	55	91	10	10	10	0	WNW 6	W 1	1.5	● n, a, p; ≡ n.
4	10.4	10.9	11.0	9.2	9.1	8.8	9.0	6.7	7.9	7.6	8.2	91	89	98	10	10²	10²	0	NW 3	NW 3	18.1	● n, 2, p, 3.
5	15.4	16.4	17.3	10.4	15.0	12.4	12.6	8.4	8.7	9.4	7.8	93	74	73	10	10	10	0	WNW 6	WNW 3	1.6	● n, a, p.
6	15.0	15.8	16.0	15.0	20.6	21.3	19.0	10.0	9.3	9.9	9.1	73	55	48	10	10	0	0	WNW 3	W 2	—	● n.
7	17.6	16.8	16.3	20.0	27.3	17.7	21.7	12.1	10.2	6.2	9.1	58	24	61	2	10⁰	10⁰	0	SSE 5	SE 4	—	≡ n.
8	16.6	17.1	17.8	19.5	20.4	16.5	18.8	11.2	10.6	12.4	12.1	63	70	86	6	10	5	0	W 4	0	5.0	● a, p.
9	18.5	19.2	19.3	14.6	21.4	14.8	16.9	11.7	11.5	10.2	11.1	93	55	89	10⁰	10	0	E 3	SE 4	0	3.6	≡ n; ● n, p.
10	20.1	19.9	20.8	13.8	22.1	14.8	16.9	8.4	10.4	11.6	10.9	90	59	87	10	9	10	NE 3	ESE 5	0	0.3	● n, 1, a, p.
11	22.1	21.2	20.9	12.2	22.2	17.1	17.2	8.5	9.3	9.1	8.9	89	46	62	8	10	10	ESE 3	NW 3	0	0.0	⊥ n.
12	21.2	21.0	21.4	13.4	17.9	13.0	14.8	12.1	10.3	8.8	9.7	90	58	88	10	10	10	0	N 1	0	10.0	●⁰ n, 1, a, p; ≡ n; ⌒ p.
13	19.3	18.6	17.1	12.8	13.6	12.8	13.1	11.5	10.0	10.7	10.8	91	93	98	10²	10²	10²	NW 3	WNW 6	NW 4	19.1	● n, a, p, 3.
14	15.5	15.6	14.7	13.6	14.4	14.4	14.1	12.7	11.1	11.7	11.9	96	96	98	10²	10²	10²	NW 4	WNW 3	WNW 4	9.7	● n, a, 2, p.
15	13.8	13.6	15.1	14.0	18.9	13.8	15.6	13.6	11.6	12.5	11.2	98	77	96	10	9	5	0	NW 4	0	0.1	● n, a, p; ⊤ p.
16	13.3	12.3	12.0	12.0	21.8	14.1	16.0	8.5	10.2	10.2	10.6	98	52	90	10	6	3	0	E 3	0	1.1	≡² n.
17	11.0	11.4	12.8	11.0	15.9	13.6	13.5	9.0	9.5	11.3	10.0	97	84	87	10	10	10	0	WNW 3	NW 3	2.3	● n, a, 2, p.
18	14.0	14.3	15.9	12.2	16.4	11.6	13.4	11.1	8.6	7.2	7.7	82	53	77	9	7	3	NW 6	NW 10	0	—	● n.
19	18.5	19.3	20.6	9.1	16.7	9.4	11.7	6.7	7.8	6.1	6.6	92	42	75	4	5	0	NW 3	NW 6	0	—	
20	22.5	22.6	23.9	5.1	17.6	11.6	11.4	3.9	6.6	5.9	8.4	100	39	84	10	2	3	0	NNW 6	SE 2	—	≡² ⊥ n, 1.
21	25.1	24.6	25.4	8.6	25.0	16.5	16.7	5.8	7.7	12.2	10.9	92	52	78	9	8	3	0	NW 4	0	—	⊥ n; ⊤⁰ p; ⊲ 3.
22	24.6	23.5	22.7	18.6	27.7	17.0	21.1	11.0	9.8	10.3	10.7	61	38	75	6	9	7	NW 3	NW 6	ESE 5	0.0	⊲ n; ● p.
23	20.7	20.3	21.3	23.1	25.8	18.7	22.5	13.9	7.7	9.9	10.1	36	41	63	10	10	10	SSW 7	SW 6	SW 3	1.7	●⁰ p.
24	22.4	23.5	23.8	15.7	19.6	11.4	15.6	11.4	10.9	7.2	8.4	82	41	84	10⁰	10⁰	0	W 2	WNW 5	0	—	● n.
25	23.3	20.9	17.0	11.1	25.2	20.4	18.9	6.5	7.5	10.4	6.9	76	44	38	0	10	3	ESE 5	S 8	S 8	—	
26	15.6	17.7	20.0	15.2	15.7	8.4	13.1	8.4	10.6	7.9	6.2	83	60	76	10	10	0	WNW 4	WNW 6	NW 3	—	
27	23.3	23.1	22.3	8.9	17.2	11.4	12.5	3.3	6.6	6.1	7.4	77	42	73	0	0	0	0	WNW 3	SE 3	—	⊥ n.
28	21.3	18.0	17.5	11.5	20.4	15.8	15.9	6.1	6.2	8.1	10.6	61	46	80	0	10⁰	1	SE 14	SE 17	SE 10	—	⚡ n, a, 2, p.
29	20.5	19.2	19.2	9.4	23.6	17.0	16.7	8.6	8.8	8.1	12.0	100	37	84	10	0	0	ESE 2	SSE 5	0	3.7	⊥, ≡ n, 1.
30	20.8	22.9	23.8	12.0	15.2	8.6	11.9	8.6	9.4	6.1	7.0	91	48	84	1	1	5	WNW 4	W 2	0	0.2	● n.
31	23.1	22.0	21.4	8.3	10.6	8.5	9.1	5.8	7.0	7.6	8.1	87	80	98	10	10	10	SSE 5	ENE 3	0	4.7	● n, a, p.
Срд. Moy.	718.4	718.2	718.3	12.4	19.0	13.6	15.0	8.7	8.9	8.8	9.2	83	56	80	7.6	8.2	5.5	2.4	4.9	1.9	89.9	

Златоустъ. 1906. Zlatooust.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	719.7	716.0	713.8	8.5	12.0	8.4	9.6	7.8	7.2	7.9	8.0	87	76	97	10	10	10	0	NNW 3	0	2.7	● n.
2	07.6	06.7	06.8	8.1	11.5	5.8	8.5	5.1	8.0	8.4	6.5	99	83	94	10²	10	10	NW 3	W 6	ESE 3	9.6	● n, 1, a, p.
3	05.3	07.3	11.0	6.5	8.4	6.1	7.0	4.5	6.4	5.9	5.9	88	71	84	10	10	9	SSE 5	SSE 8	0	0.6	● n, a, 2, p.
4	05.1	04.1	08.0	5.8	13.0	6.4	8.4	4.0	6.7	8.6	5.0	97	77	69	10	10	10	0	SE 14	0	2.4	● n, a, p.
5	05.0	05.9	09.8	4.6	8.7	2.4	5.2	2.4	6.1	6.0	5.3	97	71	96	10	10	10	SE 5	WNW 5	WNW 4	3.4	● n, a, p, 3.
6	12.5	14.0	13.9	2.5	5.1	4.4	4.0	1.1	5.0	6.2	5.8	91	94	93	10	10	10	WNW 6	WNW 8	WNW 6	7.6	● n, a, 2, p, 3; ✳, △ n.
7	17.7	18.8	21.5	5.1	10.1	2.8	6.0	2.8	6.5	5.3	5.2	98	57	93	10	9	0	WNW 2	NW 5	SE 3	—	● n.
8	24.6	24.4	25.1	2.8	14.0	8.8	8.5	— 0.6	5.1	5.9	7.5	91	50	89	0	8	10	SE 3	SSE 8	ESE 3	—	⊔, ≡ n.
9	25.4	25.0	25.0	9.8	18.0	11.6	13.1	8.2	8.1	9.0	9.1	89	59	89	10	10	3	ESE 3	SSE 5	0	—	
10	25.2	24.3	23.9	9.8	16.4	9.2	11.8	5.8	8.2	6.4	6.4	91	46	74	10	10⁰	0	ESE 3	SSE 8	0	—	
11	23.3	22.5	22.7	3.6	16.8	11.6	10.7	2.8	5.3	5.5	8.0	90	38	79	10⁰	6	10	SE 5	SSE 10	SE 3	3.8	
12	24.1	25.0	27.3	10.4	13.6	5.9	10.0	5.8	8.4	7.1	6.0	91	61	87	10	10	8	NW 5	NNW 5	0	0.1	● n, a.
13	28.6	28.4	27.8	4.6	8.3	3.8	5.6	3.1	5.5	5.3	5.2	87	65	87	10	10	8	WNW 3	WNW 3	WNW 3	—	
14	26.9	26.0	25.9	4.0	6.7	0.8	3.8	0.8	5.9	6.1	4.1	97	83	85	10²	9	3	NW 3	NW 5	0	0.0	●⁰ 1, a.
15	26.2	26.3	26.9	2.5	7.2	4.1	4.6	0.4	4.7	5.3	5.4	84	70	88	10	10	10	W 3	WNW 3	0	0.2	●⁰ p.
16	27.5	27.6	28.3	4.5	7.9	4.0	5.5	2.7	6.1	7.3	5.9	97	79	97	10	10	5	0	WNW 3	0	1.0	● n, p.
17	30.0	30.4	30.5	4.6	10.2	3.0	5.9	1.8	5.9	5.4	5.1	94	59	90	10	8	0	0	NW 4	0	—	●⁰ n.
18	34.4	32.6	31.5	— 2.1	12.0	8.7	6.2	— 2.6	3.8	6.1	6.0	96	58	72	10	10	0	0	WNW 5	WNW 5	—	≡ n; ⊔ n, 1.
19	29.8	26.3	22.9	6.2	15.0	10.8	10.7	3.1	5.9	6.2	5.8	84	50	59	0	7	7	WNW 3	WNW 6	NW 10	2.5	⊥ n; ⸝ p.
20	22.7	24.0	26.8	6.6	7.4	7.7	7.2	6.4	6.7	6.8	6.5	93	89	83	10²	10	6	NW 4	NW 4	NW 5	2.0	● n, a, p.
21	28.1	28.6	28.2	6.4	7.9	4.2	6.2	4.1	6.2	5.2	5.5	87	65	89	10	10	0	N 3	NNW 5	0	—	● n.
22	27.1	24.8	23.3	1.4	13.3	5.9	6.9	0.1	4.7	6.6	6.4	93	57	93	10	8	10	E 2	W 3	SE 2	—	
23	21.4	21.6	23.6	8.7	12.3	7.4	9.5	5.3	7.4	6.3	6.3	88	60	82	10	10	10	0	NW 3	0	—	
24	27.2	28.0	28.7	8.5	12.5	1.8	7.6	1.8	7.3	5.2	4.9	88	48	93	10	0	0	0	W 3	0	—	
25	27.7	25.7	24.6	1.9	14.5	11.4	9.3	0.7	4.9	7.0	6.6	93	37	65	10⁰	10⁰	10	E 2	0	SSE 4	—	⊥ n, 1.
26	22.6	22.2	23.9	8.9	14.9	7.8	10.5	7.7	7.2	7.0	7.2	86	56	92	9	10	10	SSE 12	SSE 9	SE 4	0.5	● a, p.
27	25.4	26.1	25.2	7.8	13.4	6.0	9.1	6.0	7.5	6.8	6.7	94	60	96	10	6	10	0	NW 3	NW 3	0.4	●, — n.
28	20.9	18.5	13.9	8.0	10.2	9.2	9.1	5.4	7.1	8.6	7.6	89	93	88	10	10²	10	SE 12	SE 2	WSW 3	3.4	● n, a, p.
29	08.6	05.8	05.7	3.8	6.0	2.2	4.0	2.2	5.4	4.5	7.9	90	64	73	10²	10²	10	SE 6	SW 14	SSE 10	0.4	● n; △ 2; ⸝ p.
30	11.8	14.7	16.7	0.4	4.4	0.0	1.6	— 0.2	3.2	2.5	3.4	68	40	74	10	10	10	WSW 3	SW 4	SW 3	0.0	△ n; ✳⁰ p.
Срд. Moy.	721.4	721.1	721.4	5.5	11.1	6.1	7.6	3.3	6.2	6.3	6.2	91	65	85	9.3	9.0	7.0	3.3	5.5	2.5	40.6	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	718.8	720.1	722.7	— 0.4	2.6	— 0.3	0.6	— 2.2	3.7	3.3	3.6	83	60	80	2	10	7	0	WSW 4	WNW 3	0.8	✳⁰ n, a, p.
2	24.4	24.2	25.2	— 1.6	3.4	— 1.0	0.3	— 2.4	3.5	3.2	4.1	86	55	96	10	10	10²	WNW 2	WNW 3	WNW 2	3.2	△ n, p; ✳ a, p.
3	26.2	26.4	26.0	— 1.9	1.9	1.6	0.5	— 3.0	3.8	3.4	3.4	96	65	67	10	10	3	WNW 1	WSW 5	0	—	✳⁰ n.
4	26.3	26.3	25.9	2.8	7.3	— 0.7	3.1	— 0.7	4.7	4.6	4.2	84	60	96	10	10	0	0	WNW 4	0	—	
5	24.5	22.0	19.1	— 4.4	8.3	4.2	2.7	— 5.0	3.1	2.6	3.3	96	32	54	3⁰	3⁰	10	ESE 5	SSE 17	0	—	⊔ n, 1; ⸝ a, 2.
6	14.9	12.8	12.9	4.1	5.5	1.4	3.7	1.4	3.4	4.8	3.8	57	71	74	10	10	3	SSE 18	SSE 18	SSE 5	4.0	⸝ 1, a, 2; ● p.
7	12.3	1 .1	09.1	— 1.4	1.8	— 1.4	— 0.3	— 2.2	3.2	3.0	3.4	77	56	83	3	10	9	SSE 5	SSE 8	SSE 7	0.8	✳ p.
8	12.1	09.0	13.6	— 3.0	— 0.6	— 1.6	— 1.7	— 3.3	3.5	3.6	3.9	96	85	96	10²	10	10²	SE 4	NW 4	NW 5	3.0	✳ n, 1, a, p; △ a.
9	18.2	20.9	21.5	— 2.0	— 1.0	— 1.8	— 1.6	— 2.2	3.8	4.1	3.8	96	96	96	10²	10²	10	WNW 5	WNW 6	WNW 9	—	✳ n, 1.
10	20.7	19.8	17.6	— 1.9	0.9	— 2.4	— 1.1	— 2.5	3.4	3.0	3.4	86	61	90	10	8	10²	WNW 6	W 3	WNW 3	1.9	
11	16.2	18.3	20.5	— 1.7	0.5	— 0.1	— 0.4	— 2.9	3.9	4.2	4.0	96	89	87	10²	10²	10²	WNW 5	WNW 3	WNW 3	0.8	△ n; ✳ n, a, 2, p.
12	21.5	22.8	24.5	— 0.3	0.9	1.4	0.7	— 0.8	4.0	4.2	4.6	89	83	91	10	10	10²	WNW 4	WNW 10	WNW 10	—	
13	26.1	26.8	27.9	1.8	4.0	1.6	2.5	0.9	4.9	5.1	4.8	93	84	93	10²	10	10	WNW 6	WNW 6	WNW 10	—	
14	29.7	29.5	29.4	3.6	7.6	1.8	4.3	1.6	5.0	5.0	4.6	85	64	88	9	4	10	WNW 3	WNW 5	NW 3	—	
15	29.0	28.1	27.3	— 1.0	5.7	— 1.8	1.0	— 2.1	4.1	4.9	3.8	96	71	96	10	4⁰	0	SE 3	ESE 3	0	—	
16	26.8	27.2	28.9	— 0.4	6.8	4.9	3.8	— 2.2	4.3	4.8	4.9	96	66	75	10	10	10	0	NW 3	0	—	⊔⁰ n.
17	30.4	31.3	31.7	3.6	5.6	5.1	4.8	3.1	5.3	6.2	5.5	90	91	94	10	10²	10	0	WNW 3	WNW 3	0.0	∞ 1, a; ●⁰ a, 2, p.
18	31.1	30.1	29.0	4.4	9.0	6.2	6.5	3.3	5.2	5.1	5.1	84	59	72	10	10⁰	10	NW 3	W 5	WNW 2	0.0	●⁰ p.
19	28.5	27.5	27.9	5.8	7.8	7.2	6.9	5.3	5.8	6.4	6.4	85	81	84	10	10	10	WNW 5	WNW 10	WNW 5	0.0	
20	25.5	26.5	27.2	6.8	7.9	7.3	7.3	6.1	6.5	6.3	6.4	85	79	85	10	10	10	WNW 9	NW 6	NW 6	3.2	● n, a.
21	26.6	27.9	28.2	6.4	2.4	1.2	3.3	1.1	6.9	5.1	4.8	96	93	96	10²	10²	10	NNW 9	NW 2	0	5.7	● n, 1, a, 2.
22	26.5	24.3	24.9	0.3	2.0	— 0.6	0.6	— 0.6	4.5	5.0	4.2	96	94	96	10²	10²	10²	0	0	NW 3	11.5	✳ n. p, 3; ● a, 2, p.
23	27.8	28.0	29.1	— 3.9	— 2.4	— 3.3	— 3.2	— 4.8	2.9	3.2	3.4	86	84	96	10	10	10	SE 5	SSE 7	SSE 6	0.4	✳ n, p.
24	31.2	32.3	33.8	— 5.3	— 4.9	— 7.4	— 5.9	— 7.6	2.7	2.6	2.3	88	83	88	10²	10²	10	SSE 6	SSE 5	SSE 5	0.3	✳ n, 1, a, 2, p.
25	34.3	34.2	34.8	— 7.7	— 6.6	— 12.6	— 9.0	— 12.8	2.4	2.0	1.6	96	74	96	10	7	0	SSE 6	SSE 5	SSE 4	—	✳⁰ n.
26	36.7	36.2	37.2	— 15.6	— 2.4	— 8.5	— 8.8	— 17.1	1.2	2.7	2.0	96	69	84	0	0	0	0	SSE 2	0	—	⊔ n, 1; ∞ 1, a.
27	38.2	37.5	37.1	— 12.7	— 0.6	— 7.3	— 6.9	— 12.9	1.6	2.6	2.2	96	58	84	0	0	0	W 2	WNW 6	WNW 3	—	⊔ n, 1.
28	38.7	38.4	37.9	— 12.0	0.2	— 6.0	— 5.9	— 12.3	1.7	3.0	2.7	96	64	96	5⁰	8⁰	5⁰	0	0	0	—	⊔ n 1.
29	39.5	39.7	41.7	— 7.6	— 2.8	— 8.8	— 6.4	— 8.9	2.4	2.8	2.2	96	77	96	10²	2	0	WNW 4	WNW 5	0	—	⊔ n. 1, 3.
30	44.2	45.0	45.8	— 10.8	— 4.4	— 6.9	— 7.4	— 11.2	1.9	3.1	2.1	96	96	78	10	2⁰	0	0	0	WNW 3	—	⊔², ⸝ n, 1 a.
31	47.0	46.6	45.3	— 12.1	0.4	— 5.6	— 5.8	— 14.2	1.4	2.2	1.7	80	47	58	0	8⁰	10⁰	WNW 3	NW 4	WNW 3	—	
Срд. Moy.	727.5	727.4	727.9	— 2.2	2.2	— 1.1	— 0.4	— 3.6	3.7	3.9	3.7	90	72	86	8.1	7.9	7.0	3.8	5.2	3.3	35.6	

1906.

Златоустъ. Ноябрь.—Novembre. Zlatooust.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.0	743.4	743.0	− 8.2	− 2.0	−10.8	− 7.0	−10.9	2.0	2.3	1.9	82	60	96	6	3^0	4	WNW 3	WNW 5	0	—	⊔^{0} 3.
2	41.7	39.6	37.3	−14.5	− 4.9	− 9.6	− 9.7	−14.9	1.4	2.4	1.9	96	77	89	10	3	3	SE 4	NW 3	NW 3	—	⊔ n, 1.
3	34.6	33.1	32.9	− 6.2	− 4.4	− 7.2	− 5.9	− 9.6	1.8	2.0	2.5	64	62	96	10	10	10	WNW 3	WNW 4	NW 4	—	
4	31.9	30.6	31.1	− 8.2	− 3.9	− 5.8	− 6.0	− 8.5	2.3	2.6	2.0	96	74	68	10^2	2^0	10	NW 7	WNW 10	WNW 7	—	⊔ n.
5	31.3	32.2	32.1	− 7.5	− 4.5	− 6.6	− 6.2	− 7.9	2.1	2.6	2.6	84	80	96	10	10	10	WNW 4	NNW 3	NW 3	—	
6	32.2	32.2	30.3	− 8.8	− 2.1	− 3.4	− 4.8	− 8.8	2.2	2.2	1.7	96	54	48	3	10	2	WNW 3	WNW 2	NW 3	—	
7	25.4	23.3	21.7	− 1.5	2.1	− 1.5	− 0.3	− 3.9	1.8	2.3	3.5	45	43	84	10	10	10	WNW 2	W 7	NW 5	1.1	✱^{0} 3.
8	22.6	24.2	24.1	− 5.0	− 6.8	− 9.0	− 6.9	− 9.1	2.8	2.3	1.9	89	83	84	10	10	10	NW 6	WNW 3	0	0.4	✱ n, p.
9	22.9	23.0	24.6	− 9.2	− 8.2	−13.3	−10.2	−13.4	2.0	1.9	1.2	87	80	78	10	10^2	10	0	0	SE 4	1.0	✱ n, a, 2, p.
10	26.5	26.6	28.3	−15.8	−14.4	−20.6	−16.9	−20.9	1.0	1.1	0.7	81	73	83	10	4	0	NW 2	NW 3	0	—	✱^{0} n.
11	29.7	29.5	30.3	−28.4	−16.7	−24.1	−23.1	−28.4	0.4	0.9	0.5	83	74	83	2	0	0	SSE 2	0	SE 3	—	⊔ n, 1, 3.
12	29.8	29.5	27.1	−23.6	−16.8	−17.4	−19.3	−27.7	0.6	0.9	1.0	83	80	81	5	10	5	ESE 8	SSE 20	ESE 20	—	⊔ n, 1; ↗ a, 2, p, 3; ✛ p, 3.
13	22.9	22.1	21.2	−17.4	−16.6	−15.8	−16.6	−20.4	1.0	1.0	1.1	83	81	84	10^2	10^2	10	ESE 20	ESE 18	ESE 18	0.3	↗, ✛ n 1 a 2 p 3; ✱ a, 2, p, 3.
14	23.2	24.0	25.7	−14.9	−12.4	− 9.4	−12.2	−17.5	1.2	1.4	2.1	83	81	96	10	10	10	ESE 15	ESE 10	ESE 9	1.3	↗ n, 1.
15	27.2	27.6	25.7	− 9.6	− 5.8	− 6.9	− 7.4	−10.5	2.1	2.8	2.6	96	96	96	10	10	10	ESE 5	SE 10	SE 12	1.5	✱ n, a.
16	21.6	22.1	25.9	− 7.8	− 5.0	− 8.4	− 7.1	− 8.4	2.4	2.7	2.3	96	88	96	10	10	10	SE 3	0	WNW 3	0.1	✱ n, 1, a.
17	30.2	30.6	31.9	− 9.4	− 7.7	−15.0	−10.7	−15.1	2.1	2.2	1.2	96	85	87	10	10	10	NW 3	NW 3	0	—	
18	32.9	32.2	31.5	−18.0	− 8.9	− 9.4	−12.1	−18.1	1.0	2.2	2.0	96	96	91	10	10	10	0	WNW 3	NW 3	0.0	⊔, ≡ n, 1; ✱^{0} a.
19	30.4	29.8	29.4	−10.2	− 9.2	−12.8	−10.7	−14.3	2.0	1.8	1.4	96	80	87	10	10	0	NW 3	NW 3	0	0.3	✱^{0} n, a, 2, p.
20	29.8	29.8	29.7	−10.2	− 4.1	− 2.6	− 5.6	−14.5	2.0	2.8	3.4	96	83	90	10	10	10^2	NW 3	NW 3	0	2.6	✱ a, p.
21	29.4	32.2	35.4	− 1.7	− 0.4	− 0.9	− 1.0	− 4.6	3.9	4.3	4.1	96	96	96	10	10	10	NW 3	WNW 5	WNW 3	1.0	✱ n, a, p; ●^{0} p; ⧖ n.
22	36.9	36.1	35.4	− 1.7	− 0.2	− 6.0	− 2.6	− 6.0	3.9	4.2	2.7	96	91	96	10	10	10	0	0	NW 3	—	
23	34.7	33.7	33.4	− 7.1	− 5.8	− 7.8	− 6.9	− 7.9	2.5	2.8	2.4	96	96	96	10	10	10	NW 3	NW 3	NW 3	—	⊔^{0} n.
24	32.6	31.4	28.1	− 8.3	− 6.4	− 7.0	− 7.2	− 8.7	2.3	2.3	2.4	96	84	90	10	10^0	10	0	0	SE 3	0.1	
25	23.8	21.2	17.0	− 7.2	− 4.6	− 6.8	− 6.2	− 8.1	2.5	3.1	2.6	96	96	96	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 2	1.0	✱^{0} n, a, 2, p.
26	13.4	12.8	10.2	− 5.9	− 4.5	− 6.3	− 5.6	− 7.1	2.8	3.1	2.7	96	96	96	10^2	10	10	0	SE 3	SE 4	0.2	✱^{0} n, p.
27	05.4	05.4	04.1	− 5.2	− 1.2	− 1.2	− 2.5	− 6.7	2.9	3.6	3.8	96	87	90	10	10	10	SE 4	SE 3	SE 9	2.1	✱ n, 1, a.
28	07.2	08.6	12.5	− 3.6	− 2.2	− 4.2	− 3.3	− 4.9	3.0	3.0	2.7	87	78	82	10	10	10	0	W 3	WNW 3	0.7	✱ n, a, 2, p.
29	15.0	12.6	08.4	− 3.8	− 3.7	− 2.6	− 3.4	− 4.6	2.6	3.3	3.6	75	96	96	10	10^2	10	WNW 3	SSE 9	0	2.0	✱^{0} n, a, 2, p.
30	08.9	06.6	08.3	1.0	0.4	− 2.0	− 0.2	− 2.6	4.2	4.1	3.4	82	87	87	10	10^2	10	0	SSW 3	0	5.4	✱ a, 2, p.
Срд. Moy.	726.6	726.2	725.9	− 9.3	− 6.0	− 8.5	− 7.9	−11.5	2.2	2.5	2.3	88	81	88	9.2	8.7	8.1	3.7	4.7	4.2	21.1	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	708.6	707.0	699.9	− 2.8	− 3.9	− 4.6	− 3.8	− 4.6	2.8	2.6	3.1	74	74	96	10	10	10	0	SSE 12	SSE 12	3.9	✱ p.
2	01.0	09.7	713.5	− 0.7	− 2.4	− 3.4	− 2.2	− 4.6	3.9	3.0	3.0	88	80	85	10	10	10	W 14	WNW 15	WNW 5	3.1	↗ n, 1, a, 2; ✱ n, 1, a, p.
3	17.6	18.0	15.4	− 3.0	− 2.6	− 5.8	− 3.8	− 5.8	2.9	2.8	2.8	78	74	96	10	10	10	WNW 5	0	0	0.0	✱ n, p.
4	15.3	17.4	18.8	− 6.0	− 5.2	−14.8	− 8.7	−14.8	2.7	2.4	1.3	96	77	96	10	10	10^0	NW 2	NW 5	0	—	
5	18.6	16.7	15.1	−22.4	−12.1	− 7.2	−13.9	−24.7	0.6	1.4	2.1	89	81	80	10^0	10	10	0	0	SSE 4	—	⊔ n, 1.
6	16.5	18.8	20.6	− 4.6	− 0.7	− 1.8	− 2.4	− 7.2	2.8	4.2	3.8	88	96	96	10	10	10	0	0	SSE 4	1.1	✱ a, p.
7	19.9	20.1	20.1	− 3.2	− 1.6	− 6.0	− 3.6	− 6.0	3.4	3.9	2.5	96	96	87	10	10	5	0	WNW 5	0	0.9	✱^{0} 1, a, p.
8	15.8	13.6	14.1	− 9.4	− 0.2	− 6.2	− 5.3	−11.5	2.1	3.3	2.5	96	74	87	10	10	10	SE 3	SW 3	WNW 6	0.9	⊔^{0} n; ✱ a, p.
9	19.3	19.3	20.8	−15.1	− 9.1	− 8.3	−10.8	−15.4	1.3	1.3	2.0	96	60	81	10	10	5	WNW 3	WNW 7	NW 9	0.0	✱^{0} p.
10	24.2	26.2	28.3	− 7.8	− 3.8	− 6.4	− 6.0	− 8.8	1.8	1.8	1.4	74	54	51	7	10	10	NW 4	NW 3	NW 2	—	
11	28.7	28.3	27.8	− 9.2	− 3.1	−14.3	− 8.9	−14.4	1.8	2.2	1.3	82	61	87	10	4	0	SE 3	SE 4	SE 3	—	
12	27.1	25.6	23.6	−21.6	−12.3	−18.7	−17.5	−22.9	0.7	1.4	1.0	90	82	96	0	0	0	SE 5	SE 3	SE 4	—	⊔ n, 1, 3.
13	22.1	21.4	26.5	−21.4	−15.2	−12.0	−16.2	−23.1	0.7	1.2	1.2	91	89	66	4	0	10	0	SE 2	ESE 6	—	⊔ n, 1; ∞^{2} a, 2.
14	31.9	33.5	36.0	−23.4	−17.9	−22.3	−21.2	−24.6	0.6	0.8	0.6	82	72	77	0	0	0	SSE 10	SSE 6	SSE 12	—	
15	39.7	41.9	44.0	−30.7	−22.1	−23.7	−25.5	−31.7	0.3	0.6	0.5	81	82	83	0	0	0	SE 9	SSE 5	SSE 3	—	⊔^{0} n.
16	45.4	45.5	44.1	−21.6	−16.6	−27.4	−21.9	−27.4	0.7	1.0	0.4	89	78	85	0	0	0	0	0	0	—	⊔^{0} n, 3; ∞ a.
17	44.4	44.7	45.1	−32.8	−24.2	−25.2	−27.4	−32.9	0.2	0.5	0.5	85	85	85	0	0	0	0	ESE 3	0	—	⊔ n, 1, 3; ∞ a.
18	44.3	43.2	42.7	−28.5	−18.4	−21.9	−22.9	−29.0	0.4	0.9	0.7	85	81	87	0	5^0	0	0	NW 5	NW 4	—	⊔ n, 1, 3.
19	40.6	39.2	37.2	−23.4	−16.5	−11.1	−17.0	−23.6	0.6	0.9	1.0	88	74	55	0	10^0	10	N 3	WNW 3	WNW 5	—	⊔ n, 1.
20	35.3	34.6	35.1	−15.2	− 9.3	−14.6	−13.0	−15.9	0.7	1.0	1.2	55	43	84	5	7	10	WNW 3	NW 5	NW 5	—	
21	34.5	33.7	30.9	−15.0	−12.8	−12.8	−13.5	−15.2	1.3	1.4	1.4	96	88	89	10	10	10	NW 3	NW 3	NW 3	0.2	✱^{0} a, 2, p.
22	25.5	23.2	16.1	−14.0	− 7.1	− 8.7	− 9.9	−14.3	1.3	2.0	2.0	87	78	86	10	10	10	0	0	WNW 6	0.1	
23	13.9	14.5	16.7	− 8.4	− 6.7	− 5.5	− 6.9	− 9.5	2.1	2.5	2.9	89	91	96	10	10	10	NW 3	WNW 3	0	4.6	✱ n, a, p.
24	23.1	24.8	28.3	− 6.9	− 6.0	−10.8	− 7.9	−10.9	2.6	2.6	1.6	96	90	84	10	10	10	0	0	NW 3	0.5	✱ n, a, p.
25	31.9	31.9	31.9	−12.8	−12.2	−12.0	−12.3	−13.6	1.4	1.5	1.7	88	84	96	10	10	10	SE 4	ESE 7	ESE 8	0.1	✱ n, a.
26	32.3	33.5	32.5	−11.7	−10.4	−11.5	−11.2	−13.0	1.6	1.7	1.6	89	84	86	10	10	10^0	ESE 5	ESE 3	SSE 12	0.4	✱^{0} a, p.
27	29.9	28.2	26.9	−13.8	−12.5	−17.0	−14.4	−17.2	1.3	1.4	1.0	84	82	87	10	10	7	SSE 8	SSE 6	0	0.4	✱ n, a, 2, p.
28	26.6	26.7	27.6	−19.8	−16.9	−15.4	−17.4	−21.0	0.8	1.0	1.1	87	83	87	10	10	10	0	NW 3	0	0.1	⊔^{0} n; ✱^{0} a.
29	28.5	27.2	24.8	−24.2	−15.4	− 5.8	−15.1	−25.0	0.6	1.1	2.8	89	87	96	3	10^2	10	0	0	0	3.1	⊔ n, 1; ✱ a, 2, p.
30	22.6	22.6	22.3	− 1.0	− 0.1	− 0.3	− 0.5	− 5.8	3.8	3.8	3.1	87	82	69	10	10	10	0	WSW 5	0	0.0	✱ n, a.
31	18.5	16.9	10.7	− 3.0	− 1.7	− 5.8	− 3.5	− 6.8	2.0	2.0	1.5	55	51	51	10	10	10	SSE 5	ESE 5	ESE 10	—	
Срд. Moy.	725.9	726.1	725.7	−14.0	− 9.6	−11.7	−11.8	−16.2	1.6	1.9	1.7	85	78	83	7.1	7.6	7.3	3.0	3.9	4.1	19.4	

Уфа. 1906. Oufa.

Широта — Latitude: 54° 43′. **Январь. — Janvier.** Долгота — Longitude: 55° 56′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.6	753.6	754.8	−19.0	−18.6	−23.9	−20.5	−23.9	0.8	0.8	0.5	83	81	83	10	1	0	NE 1	ENE 1	N 1	0.0	✳⁰ n, 1, a; ⊔² p, 3.
2	51.7	47.2	41.3	−29.2	−24.2	−15.9	−23.1	−29.4	0.3	0.5	1.1	83	83	83	3	9	10	SE 1	S 3	SW 3	2.8	⊔²n,1,a;∨n1a2p;✳p,3.
3	40.0	39.9	41.9	−19.4	−15.6	−19.7	−18.2	−20.4	0.8	1.1	0.8	83	81	79	0	10	1	NNW 1	NNW 5	NW 3	1.1	⊔ n, 1, a; ✳ n, a.
4	44.3	46.5	50.7	−20.2	−20.7	−25.7	−22.2	−25.7	0.7	0.6	0.5	80	75	81	9	9	0	NW 3	NW 3	NW 1	0.1	✳ n; ⊔ p, 3.
5	54.3	54.7	52.1	−30.9	−26.9	−17.9	25.2	−31.6	0.3	0.4	0.9	79	79	84	0	9⁰	10	NW 1	SSE 3	S 3	1.6	⊔n; ✳ n,p,3; ∨ a, 2, p.
6	51.7	53.1	55.1	−12.4	−11.3	−12.1	−11.9	−17.9	1.5	1.7	1.6	88	88	88	10	10	10	S 3	SSE 3	SSE 1	0.2	✳⁰n, 1, a, 2, p;∞⁰n, 1, a.
7	56.5	57.7	58.7	−12.4	−11.8	−14.6	−12.9	−14.6	1.5	1.6	1.3	87	90	89	10	10	10⁰	SW 1	S 3	S 3	0.1	✳⁰ n, a, 2, p.
8	60.5	60.5	61.0	−19.3	−15.4	−15.1	−16.6	−21.4	0.8	1.1	1.2	87	87	88	10	10	10	SSE 3	SSE 3	SSE 3	0.9	∨⁰n,1,a;⊔ⁿn; ✳⁰a2p3.
9	61.5	62.3	63.3	−13.8	−11.8	−11.6	−12.4	−15.1	1.3	1.6	1.6	88	87	90	10	10	10	SE 2	SSE 1	S 1	0.5	✳⁰n,1,a,p,3;∨⁰n,1,a,2,p;
10	63.8	64.4	64.5	−10.2	−9.7	−12.2	−10.7	−12.4	1.8	1.8	1.4	90	85	78	10	10	10	SSW 1	NW 1	NNW 1	0.1	✳n, a, 2, p. [∞⁰n, 1, a.
11	63.5	62.5	62.1	−11.8	−13.8	−20.1	−15.2	−20.1	1.6	1.2	0.8	87	80	86	10	10	8⁰	SE 2	SSW 3	SE 2	0.1	✳⁰ n, 1, a; ⊔⁰ p, 3.
12	60.8	60.1	58.9	−22.0	−20.9	−25.9	−22.9	−25.9	0.7	0.7	0.5	85	86	86	1⁰	0	0	S 3	SSE 3	SSE 2	—	⊔² n, 1, a; ∨ a, 2, p, 3.
13	56.5	54.8	53.6	−27.1	−21.5	−18.4	−22.3	−27.4	0.4	0.7	0.9	82	82	82	1	9	10	SE 3	ESE 3	SSE 3	—	∨ n, 1, a, 2, p; ⊔⁰n, 1, a.
14	53.2	53.4	53.0	−16.5	−13.2	−11.9	−13.9	−18.4	1.0	1.4	1.6	83	84	88	7	9	10	S 1	S 3	SE 3	1.1	⊔⁰ n, 1, a; ✳⁰ p, 3.
15	51.3	50.0	46.5	−10.2	−7.9	−5.5	−7.9	−11.9	1.8	2.2	2.8	90	88	94	10	10	10	SE 3	SE 4	SE 5	6.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
16	45.4	47.1	48.1	−3.0	−3.5	−5.2	−3.9	−5.6	3.6	3.4	2.8	97	95	93	10	10	10	SE 5	SSW 3	SSE 5	7.8	✳, + n, 1, a, 2, p, 3.
17	45.0	44.1	43.9	−5.9	−5.7	−5.3	−5.6	−6.7	2.8	2.6	2.7	94	88	88	10	10	10	ESE 3	ESE 3	SE 3	3.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
18	43.0	43.0	43.8	−7.3	−9.3	−12.1	−9.6	−12.2	2.2	1.9	1.5	87	84	86	10	10	10	ESE 1	WNW 1	WNW 1	1.0	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
19	44.8	45.6	47.2	−14.1	−12.9	−14.6	−13.9	−15.0	1.3	1.5	1.2	87	82	85	10	10	10	W 1	SSE 2	SE 1	1.1	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
20	50.4	51.9	50.2	−14.4	−14.8	−14.9	−14.7	−20.2	1.3	1.1	1.2	85	76	87	10	8⁰	10	S 1	SSE 1	SE 3	4.8	✳ n, p, 3.
21	45.6	45.6	46.1	−6.8	−6.2	−8.5	−7.2	−14.9	2.6	2.6	2.1	94	93	91	10	10	10	SSE 5	SW 3	S 3	9.7	+² n1a; ✳ n1a2p;∞p,3.
22	44.9	44.2	48.2	−10.3	−6.4	−9.3	−8.7	−10.5	1.8	2.4	1.5	90	88	70	10	10	8	S 5	SW 3	W 3	3.3	✳n,1,a2,p;∞n; + n,1,a;
23	50.7	51.9	53.1	−14.1	−12.3	−11.9	−12.8	−15.5	1.3	1.3	1.5	88	78	86	10	8	10	SSW 1	SSW 3	SSE 3	0.7	✳⁰ n, 1, a, p; ⊔ n.
24	54.3	54.8	54.1	−13.6	−11.3	−12.5	−12.5	−13.6	1.4	1.5	1.6	86	80	90	10	10	10	S 3	S 1	SE 3	2.5	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
25	52.3	51.7	51.0	−13.7	−11.4	−18.1	−14.4	−18.1	1.4	1.5	0.9	90	81	88	10	9	0	SE 3	N 1	NNW 3	0.1	✳⁰ n, 1, a; ⊔ p, 3.
26	51.0	51.4	51.7	−22.4	−20.8	−20.7	−21.3	−22.9	0.7	0.7	0.7	88	87	85	0	10	10	N 1	NW 1	SSE 2	0.1	⊔² n, 1, a; ∨ a, 2, p, 3.
27	51.8	52.2	52.2	−20.7	−16.7	−14.6	−17.3	−21.4	0.7	1.0	1.2	85	85	87	9	10	10	SE 2	SE 1	SSE 3	0.3	∨ n, 1, a; ✳⁴ a, 2, p.
28	50.8	50.2	49.8	−15.1	−12.9	−17.1	−15.0	−17.1	1.2	1.3	0.9	87	78	80	2	9⁰	2⁰	SSE 3	S 5	SSE 5	—	✳⁰ n.
29	48.9	47.2	43.1	−17.0	−15.5	−13.3	−15.3	−17.8	0.9	1.0	1.3	78	75	81	9	9	10	SSE 3	SSE 3	SSE 7	1.1	↙ p; + p, 3.
30	36.6	33.3	31.4	−9.8	−7.6	−6.5	−8.0	−13.4	1.8	2.2	2.4	85	87	88	10	10	10	SSE 6	S 5	S 5	4.0	↙ n; ✳, +, n, a, 2, p.
31	34.5	36.0	36.7	−9.7	−6.4	−6.6	−7.6	−9.7	1.9	2.3	2.5	88	83	89	10	10	10	W 1	SSE 3	SSW 1	1.6	✳ n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	750.7	750.7	750.6	−15.2	−13.5	−14.2	−14.3	−17.8	1.4	1.5	1.4	87	84	86	7.8	9.0	8.0	2.4	2.6	2.8	56.8	

Высота — Altitude: 174.1 m **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.62 mm

1	730.7	731.1	737.4	−7.1	−8.2	−11.5	−8.9	−11.5	2.4	1.9	1.5	93	78	81	10	9	10	NE 3	NNW 5	NW 3	0.6	✳⁰ n, 1, a.
2	41.7	43.2	44.7	−12.1	−11.0	−13.5	−12.2	−13.5	1.4	1.5	1.3	76	74	82	10	10	9	WSW 1	SW 3	SSW 1	0.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
3	46.3	46.7	49.0	−17.6	−13.2	−12.9	−14.6	−20.2	0.9	1.3	1.3	85	79	85	10	10	10	SSE 3	S 5	S 5	1.7	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3; + a, p.
4	52.9	55.8	58.6	−10.8	−7.6	−13.4	−10.6	−13.4	1.7	2.1	1.4	89	84	89	10	10	2⁰	S 3	S 3	S 1	0.9	✳ n, 1, a, 2, p; ⊔ p, 3.
5	61.2	62.1	62.7	−12.0	−9.8	−14.9	−12.2	−15.0	1.6	1.8	1.3	91	87	91	9	10	10	N 1	E 1	E 1	0.2	⊔n; ✳⁰a,2,p;≡⁰p; ∨ p,3.
6	62.7	62.2	61.4	−18.1	−12.8	−11.9	−14.3	−18.8	0.9	1.4	1.5	87	89	81	9	10	10	S 2	S 1	S 1	—	∨ n, 1, a.
7	60.4	59.9	59.1	−12.1	−9.0	−10.5	−10.5	−12.2	1.5	1.6	1.5	84	69	78	10	10	10	S 1	SE 1	S 1	0.0	✳⁰ a.
8	57.5	57.3	56.1	−11.0	−7.6	−12.9	−10.5	−13.0	1.6	1.7	1.3	83	76	85	10	10	9	ESE 1	S 1	SSE 2	1.0	✳⁰ a, p, 3.
9	54.8	54.7	54.2	−12.6	−9.3	−13.5	−11.8	−13.9	1.5	1.7	1.4	88	79	91	10	10	2⁰	SSE 3	SSE 3	SE 1	0.6	✳⁰ n, 1, a, 2, p; ⊔ p, 3.
10	54.5	54.3	53.8	−17.6	−11.5	−14.5	−14.5	−18.0	1.0	1.3	1.1	91	71	76	8⁰	10	10⁰	ESE 1	SE 1	SW 1	—	∨ n, 1, a; ⊔ n.
11	54.7	54.9	55.4	−18.5	−11.9	−15.5	−15.3	−18.5	0.9	1.2	1.0	85	65	76	8	8⁰	1⁰	E 1	E 1	NE 1	—	⊔⁰ n.
12	56.7	57.1	57.6	−19.7	−12.2	−15.5	−15.8	−20.0	0.8	1.0	0.8	87	58	63	2	9⁰	2	NE 1	E 1	SE 1	—	⊔ n.
13	57.8	58.1	58.1	−18.1	−12.5	−12.1	−14.2	−18.5	0.8	1.1	1.4	75	65	81	8	10	10	SSE 2	SE 1	SE 1	0.4	✳⁰ p, 3.
14	57.9	58.2	60.0	−12.0	−9.8	−13.6	−11.8	−13.6	1.6	1.6	1.3	89	75	83	10	1	0	NNW 1	NW 3	N 1	0.0	✳⁰ n, 1, a.
15	62.2	62.9	63.5	−16.4	−11.8	−15.9	−14.9	−17.0	1.1	1.3	1.0	92	71	80	1⁰	0	0	NE 1	0	NNE 1	—	⊔ n, 1, a.
16	63.4	63.3	62.6	−20.4	−15.5	−19.1	−18.3	−20.5	0.8	1.1	0.9	88	79	87	1	0	0	NNE 1	NNE 1	NNW 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
17	61.8	60.9	59.7	−20.6	−13.4	−14.5	−16.2	−22.2	0.7	1.2	1.3	88	74	87	1	10	10	NNW 1	NNW 1	NNW 1	0.2	⊔²n, 1, a; ✳⁰a, 2, p, 3.
18	58.8	58.3	57.1	−14.4	−10.1	−15.8	−13.4	−15.9	1.3	1.5	1.2	91	70	92	10	9	0	SE 1	NW 1	SE 1	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p; ⊔⁰ p, 3.
19	56.2	56.4	56.1	−23.8	−16.5	−18.1	−19.5	−24.5	0.6	1.1	0.9	90	89	85	10	0	0	SE 2	SE 1	SSW 1	—	∨ n, 1, a; ⊔ n.
20	55.7	55.0	54.0	−22.3	−16.0	21.0	−19.8	−23.2	0.7	1.0	0.7	89	76	86	3	1	0	S 3	SSE 2	S 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ∨ n.
21	52.2	51.0	48.9	−23.0	−19.8	−23.2	−22.0	−23.7	0.6	0.7	0.6	86	79	85	10	2⁰	0	S 3	SSE 3	S 1	0.1	⊔ n, p, 3; ✳⁰ a.
22	46.1	44.6	43.9	−21.9	−16.6	−20.0	−19.5	−26.4	0.7	0.9	0.8	87	73	86	10	10⁰	0	SE 3	SW 3	SSE 1	1.7	⊔n,p,3; ✳⁰n,1,a,2,p,3.
23	44.5	45.8	47.6	−21.6	−15.2	−16.8	−17.9	−21.8	0.7	1.0	1.0	86	71	87	10	10⁰	10	S 1	SSW 3	SSW 3	1.2	✳ n, a, 2, p, 3; ⊔⁰ n.
24	48.1	49.5	53.9	−11.8	−16.1	−29.2	−19.0	−29.3	1.6	0.9	0.3	87	72	74	10	3	5⁰	W 3	NW 5	NNW 5	0.1	✳⁰ n, 1, a.
25	59.5	62.2	62.7	−31.3	−24.5	−24.6	−26.8	−31.8	0.3	0.4	0.4	77	67	66	1⁰	10	0	N 3	NW 3	W 1	0.0	⊔⁰ n, 1, a; ✳⁰ a, 2, p.
26	63.9	64.7	64.7	−24.7	−19.2	−23.7	−22.5	−27.3	0.4	0.5	0.4	66	51	65	1	0	0	W 1	W 1	S 1	—	
27	62.3	61.3	59.7	−24.5	−13.0	−15.3	−17.6	−25.4	0.4	0.8	0.7	70	48	56	10	10⁰	2⁰	SE 3	SE 5	S 1	—	
28	56.1	53.7	49.6	−14.6	−10.8	−10.4	−11.9	−15.7	1.1	1.5	1.9	73	77	92	10	10	10	SW 3	S 7	S 3	10.2	+ a, 2, p, 3; ✳ p, 3.
Срд. Moy.	755.0	755.2	755.4	−17.5	−13.0	−16.2	−15.6	−19.5	1.1	1.3	1.1	85	73	81	7.6	7.2	4.7	1.9	2.4	1.6	19.1	

Уфа. 1906. Oufa.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.8	748.1	748.3	− 6.1	− 3.0	− 2.4	− 3.8	− 10.5	2.6	3.4	3.7	93	94	95	10	10	10	SSE 3	S 5	SSW 5	3.9	∗, ⸸⁰ n, a, 2, p.
2	49.0	47.5	44.0	− 4.2	− 0.2	− 4.2	− 2.9	− 4.5	3.0	3.8	2.6	90	83	77	10	9	8	SSW 5	S 5	S 4	0.2	∗⁰ n; ⸸⁰ n, 1, a.
3	41.4	40.1	43.3	− 3.5	− 2.0	− 1.7	− 2.4	− 6.0	3.3	3.5	3.9	92	90	96	10	10	10	S 5	S 5	S 5	0.5	∗, ⸸ n, a, 2, p; ⸝ n, a, p.
4	41.8	40.5	39.6	− 2.3	− 0.5	− 1.9	− 1.6	− 2.6	3.7	2.9	2.7	95	65	67	10	10	10	S 3	SSE 3	S 3	0.1	∗⁰ n, a.
5	38.4	36.4	35.9	− 3.4	− 2.8	− 8.4	− 4.9	− 8.4	3.4	3.4	1.8	95	91	77	10	10	9	SSW 3	SSW 3	SW 5	3.7	∗ n, 1, a, 2, p.
6	34.1	31.4	26.0	− 9.6	− 6.4	− 5.1	− 7.0	− 11.3	1.7	2.3	2.9	80	81	96	10	10	10	SSW 3	SSE 5	SSE 3	5.9	∗ n, 1, a, 2, p, 3; ⸸⁰ a, 2, p.
7	27.8	31.3	33.9	− 11.3	− 10.3	− 14.5	− 12.0	− 14.5	1.6	1.5	1.2	86	74	84	10	6	10	WNW 5	W 5	SSW 1	0.3	∗, ⸸ n, 1, a.
8	29.8	27.7	28.4	− 12.9	− 7.2	− 7.5	− 9.2	− 16.8	1.4	2.2	2.2	88	83	85	10	10	10	SSE 5	S 3	S 1	2.7	∗⁰ n, 1, a, 2, p; ∞⁰ n, 1, a.
9	24.2	27.6	26.6	− 3.7	1.6	1.4	− 0.2	− 8.1	3.4	3.5	4.7	97	67	92	10	8	10	S 5	SW 3	S 5	2.7	∗ n, 1, a, p; ⸸ n, 1, a.
10	29.3	29.6	36.1	1.5	1.7	1.3	1.5	1.1	5.1	5.1	4.8	99	97	96	10	10	10	S 5	SW 3	S 1	14.2	● n, p, 3; ⸝ n, a, p.
11	36.6	38.0	37.5	1.0	2.6	3.2	2.3	0.0	4.9	4.8	4.2	100	85	73	10	10	7⁰	S 3	SSE 5	SSE 5	1.9	∗ n; ● n, 1, a, p.
12	35.1	34.2	37.5	2.9	2.8	2.0	1.2	− 2.1	4.8	4.7	2.7	85	84	68	10	10	10	S 3	SSE 1	S 3	0.2	●, △ p; ∞⁰ p, 3.
13	40.2	42.9	44.8	− 4.3	− 2.6	− 5.2	− 4.0	− 5.3	2.7	2.5	2.2	82	66	73	10	9	10	SW 3	SW 3	WSW 1	0.0	∗⁰ n, a, p, 3; ∞ n, 1, a, 2, p, 3.
14	44.7	44.9	43.8	− 7.7	− 6.1	− 6.6	− 6.8	− 7.9	1.7	1.8	2.0	70	64	74	10	10	10	NW 1	NW 1	N 1	0.0	∗ n, 1, a, 2, p; ∞ n, 1, a.
15	43.2	42.7	43.1	− 8.2	− 5.6	− 5.6	− 6.5	− 8.2	2.0	2.0	2.8	81	66	95	10	9	0	SW 1	SSW 3	S 1	0.4	∗ n, 1, a, p; ⊔⁰ p, 3.
16	45.4	48.1	49.8	− 6.2	− 1.7	− 4.8	− 4.2	− 9.0	2.7	2.6	3.0	95	64	94	10	7⁰	8	S 1	WSW 1	SE 3	0.7	∗ n, 1, a.
17	52.9	52.5	50.2	− 7.9	− 0.6	− 1.9	− 3.5	− 8.3	2.3	2.2	1.7	92	50	42	10⁰	10	1⁰	E 1	ESE 2	ESE 1	—	∗⁰ n; ⊔⁰ n, 1, a.
18	45.1	42.8	41.7	− 1.2	2.5	0.5	0.6	− 3.6	1.6	1.7	1.4	38	30	30	10	9⁰	10	ESE 3	E 3	ESE 3	—	
19	38.9	38.5	39.5	− 1.6	− 0.8	− 4.8	− 2.4	− 4.8	1.8	2.2	2.0	43	50	64	10	10	2	E 5	SE 5	E 5	—	
20	40.0	40.4	44.1	− 5.6	2.4	− 1.8	− 1.7	− 6.2	2.5	2.9	3.4	83	53	83	5	9	10	ENE 5	E 3	E 1	0.1	∗⁰ p, 3.
21	48.6	51.6	54.9	− 3.1	1.2	− 1.0	− 1.0	− 3.5	3.5	3.3	2.9	95	64	69	9	9	9	E 1	NNE 2	ENE 3	0.0	∗⁰ n, 1, a.
22	57.6	57.5	56.5	− 6.4	0.2	− 2.3	− 2.8	− 7.4	2.2	3.0	3.1	78	63	81	0	1⁰	10	E 1	SSW 3	SSW 1	—	⊔ n, 1, a.
23	52.8	50.1	46.3	− 3.6	− 0.5	− 3.6	− 2.6	− 3.7	2.9	3.2	3.2	82	73	91	10	10	10	S 5	S 3	S 3	5.7	∗⁰, ⸸ p.
24	40.7	40.3	42.0	− 3.0	− 1.0	− 3.7	− 2.6	− 3.7	3.6	3.0	2.9	97	70	84	10	4	10	S 1	NW 5	W 1	0.6	∗ n, 1, a, p, 3.
25	44.3	46.1	49.2	− 3.7	− 0.4	− 1.6	− 1.9	− 4.5	3.1	3.5	3.3	88	77	81	10	10	10	WSW 3	W 3	0	0.4	∗⁰ n, 1, a.
26	48.9	48.2	47.2	− 2.8	4.0	1.8	1.0	− 5.9	3.6	4.8	4.5	96	78	85	10	10	10	S 3	S 1	S 3	0.0	∗⁰ n, 1, a.
27	44.7	43.5	41.2	2.0	4.5	2.0	2.8	1.6	4.3	4.3	4.3	82	70	80	10	10	10	S 3	S 3	S 3	2.0	
28	37.8	38.6	40.1	1.2	2.4	1.4	1.7	0.6	4.8	5.1	4.9	96	93	96	10	10	10	S 1	WSW 1	S 1	6.6	● n, 1, a, 2, p; ∗ n, 1, a.
29	36.9	36.9	42.5	2.2	4.3	0.4	2.3	0.4	5.1	5.7	4.6	94	92	98	10	10	10	S 3	W 3	NW 1	10.3	● n, 1, a, 2, p; ∗ p, 3.
30	42.8	42.3	41.9	0.6	8.1	6.4	5.0	0.2	4.7	5.5	4.3	98	68	59	10	9	2⁰	ENE 1	S 3	SSE 3	—	∗ n.
31	39.2	39.9	41.3	7.2	10.0	6.6	7.9	5.3	3.9	5.1	5.8	51	56	80	10⁰	10⁰	9	SSE 5	SSW 5	S 1	—	
Срд. Moy.	741.3	741.3	741.8	− 3.3	− 0.1	− 2.1	− 1.8	− 5.1	3.2	3.4	3.2	85	72	80	9.5	9.0	8.5	3.0	3.2	2.5	63.1	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.5	739.4	739.6	4.9	11.4	2.0	6.1	2.0	4.4	5.3	5.1	67	52	96	0	1	2⁰	SSE 3	SSW 3	NW 3	0.1	⚯⁰ p, 3.
2	40.2	40.0	39.9	1.0	5.6	1.2	1.9	− 1.1	4.3	5.1	4.5	99	75	91	10	10⁰	10⁰	N 1	N 5	N 5	0.4	≡⁰, ∞⁰ n, 1, a; ⊽ p, 3.
3	38.1	37.8	39.7	0.6	1.2	− 1.8	0.0	− 1.8	4.7	3.8	3.5	98	75	88	10	10	10	NNE 1	NW 3	N 5	1.6	●⁰, ∗ n, 1, a.
4	40.0	39.0	39.7	− 4.2	− 1.2	− 2.0	− 2.5	− 4.6	2.7	2.2	2.3	81	53	60	9	10	9	N 5	NNW 5	N 5	0.1	∗⁰ n, a; ⸝ a.
5	41.3	41.8	42.4	− 4.2	2.0	1.6	− 0.2	− 5.7	2.0	2.4	3.3	61	45	62	2	9	10	NNW 5	NNW 3	NW 1	—	
6	42.4	42.6	45.1	0.1	2.8	0.2	1.0	− 0.5	2.8	2.6	2.5	60	46	53	10	6	9	NNE 3	NNE 3	NE 1	—	
7	46.0	45.0	44.5	− 0.8	4.8	2.0	2.0	− 1.8	3.2	3.3	4.2	72	52	78	10	5	10	WSW 2	NW 3	N 3	—	
8	43.1	42.9	44.1	1.8	8.2	3.4	4.5	0.3	4.5	4.6	3.7	85	57	63	9	3	2	NNW 1	N 1	ENE 1	0.0	⊔⁰ n, 1, a, p, 3; ●⁰ p.
9	43.0	41.0	38.4	− 0.2	4.6	3.2	2.5	− 1.6	2.9	3.0	4.4	64	47	76	1	10⁰	10	NE 3	NE 1	NNE 1	0.0	⊔⁰ n; ●⁰ p.
10	37.1	36.8	35.6	0.1	5.0	3.4	2.8	− 0.3	4.4	4.4	4.9	96	68	83	10	10	9	SSE 1	SW 3	S 1	0.1	∗⁰ n, 1, a; ●⁰ a, 2, p.
11	31.7	30.8	32.9	1.2	4.7	0.3	2.1	− 0.3	4.7	5.6	4.5	94	56	96	9	8	9	SW 3	SW 3	WSW 1	1.4	● n; ∗⁰ a, p; △⁰ p.
12	31.2	26.8	25.0	− 0.8	2.6	− 0.4	0.5	− 1.2	4.2	3.7	4.2	96	67	95	10	10	10	NW 1	WSW 1	WNW 1	1.7	∗⁰ n, 1, a, p, 3.
13	25.5	28.0	34.6	0.6	3.4	− 3.3	0.2	− 3.4	4.3	4.3	2.4	89	73	66	10	10	3	NE 3	N 5	NNW 9	0.0	∗ n, a; ⸝ p.
14	41.1	45.3	50.4	− 6.8	− 2.8	− 3.8	− 4.5	− 7.2	1.7	2.1	2.0	63	57	59	7⁰	2	7	N 9	N 7	N 3	—	⸝ n, a; ⊕ 1, a.
15	55.4	55.8	54.4	− 3.5	0.4	0.2	− 1.0	− 6.3	1.7	1.4	1.7	47	30	39	0	4⁰	10	NNE 2	N 1	SE 1	1.8	
16	51.8	49.5	47.2	− 1.8	0.8	1.3	0.1	− 2.9	3.6	4.6	4.8	90	94	94	10	10	9	SSE 3	SSE 1	SSE 3	4.5	∗ n, 1, a; ● a, 2, p.
17	44.4	44.2	50.5	4.0	14.0	5.6	7.9	1.3	5.6	6.7	3.9	92	57	58	9	8	2	SSE 1	W 7	NW 3	—	
18	57.8	59.6	59.0	5.0	9.2	7.3	7.2	0.0	3.2	2.5	4.5	49	29	59	0	1	7⁰	0	SE 1	SE 1	—	⊔⁰ n.
19	59.6	59.9	60.3	6.7	16.7	10.7	11.4	5.0	5.1	6.8	7.3	70	49	76	10⁰	10⁰	4⁰	SSE 1	WSW 5	0	—	⚯⁰ p, 3.
20	60.4	60.0	59.0	6.7	18.1	11.5	12.1	4.3	5.7	5.5	7.1	78	36	70	9	8	1	WSW 1	SSW 3	0	0.3	⚯ n, p, 3; ●⁰ p.
21	59.6	58.8	57.7	10.2	18.7	13.5	14.1	6.4	5.7	5.6	5.2	61	35	45	2	4	1	SE 2	SE 3	SSE 1	—	⚯ n, 1, a.
22	57.1	55.9	54.4	11.1	20.4	14.7	15.4	6.8	5.2	4.9	5.1	53	27	42	10⁰	6	1	SE 3	SW 3	SE 3	—	
23	54.5	53.2	52.3	12.2	21.1	14.8	16.0	8.4	4.8	4.9	5.8	45	27	47	8⁰	4	5	SE 3	SE 3	ESE 1	—	
24	53.3	53.1	53.6	12.8	21.7	15.8	16.8	10.0	6.1	5.5	6.6	55	29	50	7⁰	5	10⁰	SE 3	SSE 4	E 1	0.0	●⁰ p.
25	54.9	54.2	53.4	11.6	21.4	15.2	16.1	9.3	6.0	4.3	5.3	58	22	41	9⁰	6	2	SE 1	SE 3	ESE 1	—	⊕ p.
26	54.1	53.6	53.0	12.8	20.9	16.0	16.6	8.1	6.1	5.3	5.5	55	29	41	10⁰	7	2	ESE 1	SE 2	0	—	
27	54.2	54.3	54.5	13.3	22.5	16.7	17.5	9.3	6.2	5.3	6.3	54	26	45	2	4	4	ESE 1	SE 2	0	—	
28	56.1	55.8	55.4	15.4	22.5	17.9	18.6	13.1	6.0	4.9	7.0	46	24	46	8⁰	9	7	E 1	SE 5	E 3	0.2	● p.
29	56.7	55.9	55.2	14.4	22.5	16.2	17.7	12.7	6.5	5.9	4.8	53	29	55	9	10⁰	10⁰	ESE 1	S 3	SE 3	—	
30	55.9	55.7	54.9	13.4	21.6	16.7	17.2	11.6	5.0	3.6	6.1	44	19	43	10	10⁰	9⁰	SE 5	S 5	SE 1	—	⊕ a, 2, p.
Срд. Moy.	747.5	747.2	747.6	4.5	10.8	6.7	7.3	2.4	4.4	4.3	4.6	69	46	63	7.3	7.0	6.5	2.3	3.2	2.1	12.2	

Уфа. 1906. Oufa.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.7	754.5	753.6	14.0	23.3	17.4	18.2	11.5	6.5	5.2	5.4	55	25	37	9⁰	2	2⁰	S 2	S 3	SW 1	—	
2	54.5	53.4	52.7	14.3	24.1	17.5	18.6	10.0	5.6	6.5	6.4	47	35	43	0	2	0	E 1	W 1	0	—	
3	53.8	53.9	53.4	15.4	21.8	17.2	18.1	12.5	8.3	6.6	6.8	63	34	46	3⁰	2	2⁰	0	ENE 3	NNE 1	—	
4	53.6	52.6	54.0	15.4	22.3	16.0	17.9	10.0	7.4	6.3	7.9	57	32	58	0	6	1	0	N 3	NE 1	—	⚍⁰ n.
5	56.7	56.5	55.0	15.0	21.4	16.9	17.8	10.3	7.4	5.8	7.0	58	31	49	2	4	4	NNE 1	NE 1	N 1	—	
6	54.3	51.3	49.8	16.0	23.1	17.1	18.7	12.2	7.0	6.7	6.6	52	32	46	2	8	2	WSW 1	W 5	NW 3	0.0	⊤, ⸝, ●⁰ p.
7	52.1	51.3	50.5	10.8	15.4	11.6	12.6	7.4	5.3	4.7	4.9	55	36	48	0	0	1	NNW 3	N 5	NNE 1	—	
8	50.1	47.5	42.8	10.5	18.9	15.0	14.8	5.6	6.5	5.5	7.2	69	34	57	9⁰	9⁰	10	SE 1	SE 1	SE 1	1.7	
9	39.1	38.3	41.0	13.0	19.1	14.7	15.6	12.2	9.7	8.4	7.7	88	52	61	10	5	1	W 3	WNW 7	NNE 1	0.0	●⁰ n, 1, a, p.
10	44.8	46.0	47.4	13.5	21.3	17.5	17.4	8.9	7.5	6.7	7.9	65	36	53	6⁰	4	9	NW 1	NNE 1	W 1	0.0	●⁰ p.
11	51.1	51.8	50.6	15.6	24.2	19.5	19.8	11.1	8.3	6.3	9.1	62	28	54	1	1	1	ESE 1	S 2	SE 1	—	
12	51.0	50.6	48.9	17.3	27.1	22.3	22.2	13.9	8.8	7.1	7.1	60	27	36	9	9	9	SW 1	W 3	W 3	0.0	●⁰ p.
13	49.6	48.3	45.7	18.2	26.5	20.3	21.7	15.8	9.2	6.7	7.0	59	26	40	9	6	0	SSE 1	SSW 5	SSE 3	—	
14	43.8	41.8	44.0	16.0	22.7	11.2	16.6	11.2	7.0	6.4	7.7	52	31	78	3	10	9	SE 3	W 5	N 3	7.3	● a, p; ⊠ p.
15	49.8	50.5	51.3	4.5	11.7	8.2	8.1	2.1	3.6	3.5	5.0	57	34	62	0	0	0	N 5	N 3	NNE 1	—	
16	54.6	54.3	53.0	8.4	15.4	11.0	11.6	3.3	4.5	4.0	5.1	55	31	52	1⁰	7⁰	3⁰	NNE 1	ENE 1	0	—	
17	54.0	52.9	51.3	9.3	20.6	16.3	15.4	6.2	5.3	4.7	6.2	61	26	45	1	9⁰	8⁰	SSE 3	SE 1	WSW 1	—	⚍ n, 1, a.
18	52.0	51.5	49.9	14.2	23.1	16.3	17.9	9.4	6.0	5.3	6.6	50	26	48	9⁰	9	2⁰	SSE 3	SSE 1	SE 1	—	
19	49.5	48.0	46.2	13.3	25.7	18.9	19.3	10.0	6.5	4.6	7.6	56	19	47	3⁰	9⁰	1	ESE 1	S 1	SSE 1	—	⚍⁰ n, 1, a.
20	47.0	46.4	45.7	16.1	27.3	20.5	21.3	11.0	7.1	5.9	7.2	53	22	41	0	1	1⁰	SSE 1	SE 1	SE 1	—	
21	46.7	45.6	45.7	15.3	27.5	20.3	21.0	13.5	7.6	6.0	10.0	59	22	56	6⁰	3⁰	7⁰	SE 2	ESE 3	NE 1	—	
22	45.9	45.3	45.3	19.6	25.4	19.7	21.6	14.1	10.2	11.1	11.3	60	46	66	7⁰	9⁰	3⁰	E 1	N 3	NE 3	—	⊤⁰ p.
23	46.4	47.9	49.1	16.3	20.0	13.9	16.7	13.9	10.4	9.1	5.4	75	53	46	2	4	2	ENE 3	ENE 3	E 5	—	
24	52.4	51.5	49.5	12.7	18.8	15.0	15.5	7.0	5.9	5.1	5.9	54	31	47	0	1	0	ENE 1	ENE 3	NNW 1	—	
25	46.8	44.0	41.5	14.1	19.3	15.9	16.4	10.7	6.4	8.0	9.8	54	49	73	8	6	9	SW 1	SE 3	WNW 1	6.9	● a, p; ⊤, ▲⁰, ⊠, ⊲ p.
26	43.4	44.7	45.1	16.7	21.7	16.6	18.3	13.1	10.0	8.7	9.5	70	46	68	1⁰	7	4⁰	NNW 3	WNW 3	ESE 1	—	⊲ n; ⚍⁰ p, 3.
27	43.7	42.3	45.9	19.3	23.5	16.7	19.8	14.0	9.9	10.1	11.1	60	47	78	6	10	9	SE 3	W 5	N 3	0.9	⚍⁰ n; ⊤, ● a, 2, p; ⸝ p.
28	52.8	52.9	52.3	6.5	13.7	11.8	10.7	4.0	4.6	4.6	5.4	64	39	52	2⁰	6⁰	10⁰	NNE 3	N 3	ENE 3	—	
29	51.1	49.1	46.4	10.1	18.8	14.9	14.6	7.5	5.7	7.9	10.0	62	49	80	9	10	10	E 3	S 3	E 3	2.1	●⁰ a, p.
30	46.0	44.4	43.2	17.5	26.4	23.5	22.5	13.9	10.6	10.5	7.5	71	41	34	7	10⁰	10⁰	SE 3	SSE 3	SE 2	—	● n; ∞⁰ p, 3.
31	42.7	42.4	41.6	20.5	31.4	23.5	25.1	17.2	8.5	6.7	9.5	48	19	44	8⁰	4⁰	4	SSE 3	SW 3	SE 5	0.0	● p.
Срд. Моу.	749.5	748.8	748.1	14.2	22.0	16.7	17.6	10.4	7.3	6.6	7.5	60	34	53	4.3	5.6	4.3	1.9	2.8	1.7	18.9	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.9	742.1	742.0	20.6	25.9	20.1	22.2	16.8	8.3	8.0	11.3	46	33	65	9⁰	10	10	SE 3	SSE 3	SW 7	0.2	●, ⊤⁰, ⸝ p.
2	43.7	43.9	44.3	18.7	26.9	20.9	22.2	15.7	12.3	11.8	11.9	77	45	65	8	9	9	SE 1	SSW 1	SSW 3	0.0	●⁰ n, a, p; ⊤⁰p; ⊲ p, 3.
3	44.2	43.6	43.1	20.6	28.1	23.1	23.9	16.7	11.0	11.4	11.0	61	40	53	1	7⁰	9	N 3	E 5	0	—	⊲ n.
4	43.9	43.3	42.6	23.9	31.3	26.5	27.2	18.5	12.9	10.4	12.3	59	30	48	0	1	9	ENE 2	E 3	SSE 3	—	
5	42.3	42.5	42.3	23.4	31.9	25.0	26.8	19.4	12.8	9.0	12.3	60	26	52	4	9	5	E 3	SW 3	0	—	⊲ n.
6	42.8	43.3	45.0	21.8	29.3	21.0	24.0	19.7	12.9	13.0	8.9	67	42	48	7	3	1	E 1	NW 3	N 3	—	⊲ n.
7	47.0	47.0	47.3	19.9	25.1	20.9	22.0	15.3	9.3	8.1	8.8	54	34	48	3⁰	1	0	N 1	NW 3	N 1	—	
8	49.1	48.7	47.6	20.1	25.5	21.3	22.3	15.4	9.6	8.5	10.0	55	35	54	1⁰	0	1	N 2	NE 3	N 1	—	
9	47.6	47.5	47.5	19.9	24.9	18.5	21.1	15.4	8.7	8.0	6.5	50	34	42	9⁰	1	9	N 1	NW 3	N 3	—	
10	48.2	48.5	47.8	16.2	21.6	17.4	18.4	14.3	6.4	5.2	6.7	47	27	45	10	6	9	NNE 1	NNE 5	NNE 3	—	
11	48.5	47.3	45.3	15.9	22.7	18.1	18.9	11.0	6.7	4.8	7.3	50	23	47	2	2	1	ENE 5	SSE 3	NE 1	—	
12	43.9	42.4	40.8	17.5	24.1	17.2	19.6	11.0	7.1	8.0	13.2	48	34	91	3⁰	9	10	SE 1	SSE 3	SW 3	7.7	● a, p, 3; ⸝, ⊤ p.
13	39.8	39.9	40.8	17.0	25.1	19.9	20.7	14.5	12.8	10.8	12.5	89	46	73	10	7	4⁰	SE 1	W 3	NNE 3	—	● n.
14	43.3	43.8	44.6	17.3	25.6	17.1	20.0	12.5	10.7	12.2	13.5	73	50	93	8⁰	7⁰	10	NNE 3	E 3	E 3	13.8	⊕ a, 2, p ●, ⊤ p.
15	45.1	44.6	44.2	17.8	25.7	20.2	21.2	16.2	12.7	12.9	10.1	84	53	57	10	9	9	NE 1	SE 5	SE 4	—	● n.
16	42.1	41.0	39.3	20.7	26.9	21.6	23.1	16.0	11.7	12.4	12.2	65	47	64	3⁰	3	2	E 3	NNE 1	N 3	—	⊲ n.
17	37.7	36.9	38.7	21.2	23.1	16.3	20.2	15.4	12.3	10.6	9.0	66	50	65	6⁰	8	1	N 1	N 3	NE 3	27.3	● a, p; ⊠ a, 2, p; ▲⁰ p.
18	40.4	39.5	37.6	15.6	21.5	17.6	18.2	10.0	7.8	6.9	8.3	59	37	56	1	0	6⁰	NE 1	N 1	N 1	—	⚍ n.
19	36.3	35.1	34.0	19.1	25.8	20.4	21.8	12.7	8.2	7.5	8.8	51	31	50	2	3	8⁰	NE 1	NNE 1	NNW 3	—	⚍⁰ n.
20	32.4	31.7	32.6	18.5	24.8	18.2	20.5	14.0	10.5	12.2	11.3	67	52	73	1⁰	8	9	NNW 3	NNE 4	NE 3	—	
21	30.9	31.7	32.3	14.0	16.5	16.9	15.8	11.4	9.5	12.6	13.7	80	91	96	9	10	10	NE 3	ENE 3	SE 1	3.2	● a, p.
22	34.8	34.8	34.4	13.3	15.6	12.0	13.6	11.7	7.3	6.6	7.7	64	50	74	3	9	10	SSE 3	S 3	S 3	0.4	●⁰ n, p.
23	32.4	32.0	32.6	11.2	12.6	12.1	12.0	10.6	9.4	9.6	9.1	95	89	88	10	9	3	SE 1	SE 1	SSE 3	8.9	●n, 1, a, p; ⊤⁰p; ⚍⁰p, 3.
24	31.3	32.0	34.9	11.6	15.6	15.3	14.2	9.9	9.9	9.8	9.9	98	75	77	10	9	10	ESE 3	N 3	NW 3	4.4	●n, 1, a, p; ⚍⁰ n.
25	37.8	39.3	41.0	13.9	16.1	13.7	14.6	12.2	10.0	10.1	9.4	85	74	81	9	10	9	NW 3	NW 3	NNW 1	0.2	● a, 2, p.
26	42.6	43.1	43.0	14.8	20.6	17.4	17.6	10.2	9.4	9.0	9.8	75	50	67	2⁰	4	4⁰	NNW 1	NNW 1	SE 1	—	⚍ n, 1, a.
27	44.1	44.2	44.1	17.4	26.3	20.7	21.5	12.6	10.1	13.4	11.1	68	53	62	3⁰	3	9	SSE 1	S 3	NNW 3	0.0	●⁰ p; ⊤⁰ p, 3.
28	44.4	43.7	42.4	20.3	29.1	24.7	24.7	16.7	12.4	10.1	11.2	70	33	48	9	2	9	SE 1	SE 3	SE 3	—	⊲ n.
29	42.2	41.9	41.8	20.3	27.8	21.7	23.3	19.2	12.6	13.6	13.6	71	48	71	9	7⁰	9	SE 1	S 1	NE 1	0.3	⊠, ●⁰, ⊲ p.
30	42.5	42.7	43.4	22.0	29.3	23.9	25.1	18.3	13.1	13.7	13.7	67	45	62	8⁰	7	1	NNE 3	NNE 3	NNW 2	—	⊲ n.
Срд. Моу.	741.4	741.3	741.2	18.2	24.2	19.3	20.6	14.4	10.3	10.0	10.5	67	46	64	5.7	5.8	6.5	1.9	2.8	2.4	66.4	

Уфа. 1906. Oufa.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.4	745.7	745.7	24.8	29.7	25.1	26.5	18.7	13.6	10.7	12.1	58	34	52	2⁰	9⁰	1	E 1	E 3	NNE 3	—	
2	47.3	47.0	46.7	26.4	31.9	26.6	28.3	20.4	12.6	13.1	14.5	50	37	57	0	9⁰	1⁰	0	NNE 3	N 3	—	
3	48.2	47.8	47.7	25.9	32.3	26.9	28.4	21.1	13.8	13.4	13.3	56	37	51	0	4	2	NNE 1	ENE 3	0	—	
4	49.1	48.5	49.0	24.9	33.3	25.1	27.8	21.0	15.2	12.7	13.4	65	33	57	1	3	10⁰	E 3	NW 1	WNW 1	—	⊤⁰ p.
5	49.8	49.3	48.5	23.5	31.8	25.1	26.7	19.0	15.3	14.5	16.9	72	42	71	1⁰	8	6⁰	ESE 3	SW 3	SE 1	1.7	●, ⊠ p.
6	47.9	46.5	46.6	24.7	32.9	21.5	26.4	20.0	15.0	15.1	17.0	65	40	89	8	4⁰	5⁰	SSE 3	S 3	E 1	20.5	⊲ n; ● a, p; ⊠ a, 2, p; ▲ p.
7	48.4	49.0	49.1	18.0	22.4	18.7	19.7	17.3	14.3	13.6	10.7	93	68	67	10	8	3	NE 3	NNE 3	NE 5	0.7	⊲, ⊠ n; ● n, 1, a.
8	50.2	49.3	47.9	17.1	24.3	19.8	20.4	13.1	10.7	9.4	10.6	74	41	61	0	2	3	NE 3	ENE 3	E 1	—	⊥ n, p, 3.
9	48.3	47.3	45.1	20.3	25.6	21.3	22.4	13.9	9.2	8.2	10.2	52	34	54	1	9⁰	5⁰	ENE 1	ENE 3	0	—	⊥ n.
10	42.9	41.2	41.2	21.0	28.8	21.0	23.6	16.4	10.9	9.3	12.7	59	31	69	8⁰	9	10	SE 1	WNW 3	N 1	2.6	●⁰ p, 3.
11	44.2	45.5	45.6	14.8	19.3	16.0	16.7	14.4	11.7	9.5	8.4	93	57	62	10	9	3⁰	E 3	S 3	SE 1	—	● n.
12	46.9	46.6	47.2	16.3	21.7	16.9	18.3	11.6	8.9	8.3	7.2	64	44	51	2	8	2	ENE 1	ENE 1	ENE 3	—	⊥ n.
13	49.3	48.4	47.5	16.9	23.0	19.1	19.7	11.6	8.5	7.0	8.3	60	34	51	0	3	1⁰	ENE 1	NNE 3	NNE 1	—	
14	46.5	45.6	43.9	19.6	28.7	23.1	23.8	15.5	8.1	8.3	8.3	48	28	39	4	8	9⁰	WNW 3	NW 3	NW 2	—	
15	43.1	41.8	41.5	20.4	27.4	19.1	22.3	18.7	9.0	8.3	11.3	51	31	69	8	9	10	NW 3	NNW 2	SSW 3	0.5	●⁰ p.
16	41.7	41.6	40.3	20.7	27.0	22.7	23.5	17.1	12.6	12.9	12.7	70	48	62	2	9	8⁰	NW 1	N 2	SE 1	—	
17	40.4	40.4	39.7	23.2	32.2	26.2	27.2	17.5	10.4	7.2	9.0	49	20	36	2	3	1	SE 1	SSW 3	W 1	—	
18	41.5	40.6	39.1	21.7	32.0	26.3	26.7	17.9	9.3	6.1	9.6	48	17	38	2	8	2	S 1	S 3	E 1	—	
19	38.7	38.6	40.1	22.3	29.2	21.5	24.3	19.6	8.9	11.3	11.7	45	37	62	8	10	10	SE 3	NW 1	NNW 1	0.4	⊤ a; ●⁰ a, p, 3.
20	37.5	37.3	37.4	17.6	21.7	18.2	19.2	16.7	13.0	15.2	13.5	87	79	87	10	10	9	NNW 3	SE 1	SE 1	3.3	● n, a, p.
21	37.6	38.6	38.3	16.8	23.3	22.1	20.7	15.8	13.8	13.8	13.0	97	65	66	10	9	9	NW 1	W 1	NNE 1	0.1	≡, ⊲ n.
22	40.0	40.3	39.3	17.5	25.9	20.1	21.2	17.3	12.0	8.5	10.6	81	35	60	10	8	3	ESE 3	SE 3	E 2	0.1	⊲ n; ●⁰ n, 1, a.
23	40.4	40.1	40.4	19.5	26.3	18.9	21.6	15.6	10.1	9.0	10.6	60	36	65	2	5	7	SE 3	SSW 3	0	0.0	●⁰ p.
24	40.6	40.3	40.3	20.9	28.3	23.6	24.3	15.0	11.1	10.1	11.5	61	35	53	2	4	2	ENE 1	0	ENE 3	—	
25	41.1	41.0	41.4	22.5	29.6	25.1	25.7	16.9	12.8	8.8	10.6	63	28	45	1	4	9	ENE 2	SE 3	WSW 3	0.0	
26	43.7	43.7	43.7	20.7	26.8	22.8	23.4	19.3	12.8	11.3	12.3	71	43	60	10	4	6	0	SSE 3	ENE 3	0.0	●⁰ n, a.
27	44.4	43.0	40.9	22.1	29.3	24.6	25.3	18.3	12.7	9.3	9.3	64	30	40	0	2	7⁰	E 3	E 3	ENE 3	—	
28	39.4	38.4	38.3	22.3	28.2	18.1	22.9	17.6	11.7	12.0	13.0	59	42	84	8⁰	9	9	ENE 1	W 3	SSE 1	11.7	●, ⊤⁰ p.
29	36.3	34.9	34.0	18.8	27.7	21.9	22.8	16.0	14.2	12.5	11.7	88	45	60	9	3	4	ENE 1	E 3	SSE 1	—	⊤ p.
30	34.1	34.2	34.9	18.8	26.6	20.3	21.9	15.6	10.6	7.6	8.2	66	30	47	0	3	2	NNW 1	W 7	NNE 1	—	⊥ n, 1, a.
31	38.2	39.6	41.7	10.2	17.9	13.1	13.7	9.9	8.2	6.7	6.1	89	44	54	10	7⁰	1	NW 3	N 3	NNE 1	—	⊥ n.
Срд. Moy.	743.3	743.0	742.7	20.3	27.3	21.6	23.1	16.7	11.6	10.4	11.2	66	40	59	4.5	6.5	5.2	1.9	2.6	1.6	41.6	

Августъ. — Août.

1	743.5	742.8	741.4	12.8	18.0	15.2	15.3	8.6	6.3	6.2	8.1	57	40	63	0	9	10	NW 1	W 3	0	—	⊥ n.
2	38.7	36.2	34.6	12.2	21.0	15.9	16.4	10.2	7.4	7.5	7.7	70	41	57	10	8	8	E 1	S 1	NNW 1	0.8	● a, p.
3	34.5	34.2	34.9	10.6	13.2	10.8	11.5	9.8	8.8	10.0	7.7	93	89	81	10	10	8	NW 1	SW 2	W 1	5.3	● n, 1, a, 2, p.
4	34.8	35.8	38.6	9.8	13.1	12.6	11.8	8.7	8.0	8.3	8.2	88	74	76	10	10	9	W 1	NW 1	W 3	2.4	● n, a, p.
5	41.5	42.1	40.4	12.8	18.3	16.4	15.8	9.9	8.7	7.5	8.2	80	49	59	4	6	9⁰	NW 3	WSW 5	S 1	—	⊥ n.
6	38.7	37.9	38.0	18.1	28.5	23.6	23.4	14.1	8.7	8.9	9.1	57	30	42	10	7	2	SW 3	WSW 3	SSW 1	—	⊥ n.
7	38.6	38.1	37.4	20.5	25.4	21.1	22.3	17.8	7.6	9.8	10.1	43	41	55	10⁰	10	9	SSE 1	SE 5	SE 3	0.4	
8	38.2	39.5	40.4	16.7	23.3	17.8	19.3	15.6	12.2	10.7	11.6	86	50	76	9	8	9	SW 1	WSW 5	S 1	8.2	● n, p.
9	41.2	41.2	41.2	14.9	21.2	17.3	17.8	14.8	11.6	11.4	11.3	92	62	77	10	9	5	N 1	SE 3	ESE 1	4.7	⊠ n; ● n, 1, a, p; ⊤ a.
10	42.0	42.4	43.2	16.3	23.3	17.1	18.9	13.4	11.6	9.5	9.2	84	44	63	3	6	1	SE 3	SW 5	WSW 1	—	● n.
11	44.6	44.2	44.2	14.7	23.3	18.0	18.7	11.1	9.1	8.0	9.5	73	37	62	8	8	6⁰	0	SE 1	N 3	—	⊥ n.
12	45.6	45.3	45.0	15.8	22.9	17.3	18.7	11.9	8.9	7.8	7.8	66	38	53	2	7	2	NNE 3	NNE 3	N 3	—	⊥ n.
13	44.6	43.7	43.1	15.5	22.2	16.5	18.1	13.5	9.1	9.7	10.7	69	50	76	8⁰	7	5	N 3	NE 3	0	—	⊥ n.
14	41.6	40.1	39.1	16.0	22.5	16.9	18.5	14.9	9.9	11.0	11.5	73	54	81	9	9	8	N 3	N 2	NE 2	—	
15	37.4	36.4	36.1	17.2	21.4	15.7	18.1	15.6	11.8	11.0	12.6	81	59	94	10	8⁰	8	E 1	SSW 1	0	2.6	⊤⁰, ● p.
16	35.6	34.9	34.9	15.2	23.2	18.3	18.9	11.5	9.8	9.5	12.3	76	44	79	2	8	9	SE 1	ENE 1	N 5	2.8	⊥ n.
17	34.7	35.8	37.9	14.9	18.1	16.3	16.4	14.1	12.3	11.7	9.7	98	75	70	10	9	9	NNW 3	N 5	N 3	2.9	● n, 1, a.
18	40.0	40.0	40.8	15.0	20.3	16.2	17.2	11.1	8.9	7.5	9.4	70	43	68	2	7	2	NW 1	NW 5	N 1	1.8	
19	42.4	43.5	45.1	14.3	21.9	15.6	17.3	13.5	11.2	10.6	6.9	93	54	52	9	9	1	NNE 1	N 3	N 1	—	● n.
20	*47.0*	47.0	47.3	*14.5*	22.1	20.5	*19.0*	13.2	—	9.8	10.9	—	50	61	—	2	9	—	S 3	SE 1	—	
21	48.7	48.6	48.0	18.1	27.7	23.1	23.0	15.1	10.8	13.3	12.4	70	48	59	8⁰	9	2	SSE 1	E 1	SSE 1	—	⊥⁰ n.
22	46.6	46.3	44.5	19.3	30.0	23.6	24.3	16.6	10.2	7.3	7.8	61	23	35	3	9⁰	10	SE 3	SE 3	SSW 3	—	
23	42.6	42.9	43.6	21.1	24.1	18.1	21.1	18.1	9.1	10.0	13.0	50	45	84	10	10	9	SW 3	WNW 3	0	0.8	● p.
24	46.5	47.2	45.5	15.9	21.6	18.9	18.8	13.5	8.1	8.0	7.6	60	41	47	9⁰	2⁰	6⁰	0	ENE 3	E 3	—	⊥ n.
25	44.4	41.7	36.1	17.3	29.7	25.5	24.2	14.5	9.2	6.6	5.7	63	21	24	2⁰	9⁰	10	ESE 2	S 3	SE 3	3.5	
26	41.5	43.2	44.7	12.4	16.6	11.6	13.5	11.5	8.8	6.4	6.8	83	46	67	3	8	1	W 3	WNW 5	NW 1	—	⚡, ● n.
27	46.5	45.6	43.2	10.9	19.6	16.0	15.5	6.4	6.7	6.5	7.0	69	39	52	2	1	1	SSE 1	ENE 5	ENE 3	—	⊥ n.
28	39.4	37.4	40.5	16.7	22.2	15.6	18.2	12.4	6.6	9.6	11.1	47	50	84	7⁰	10	1	SSE 3	SSE 3	S 1	7.5	● a, p; ⊠, ⊤, ⚡ p.
29	42.0	41.2	41.7	12.6	21.6	17.0	17.1	9.3	8.4	8.4	8.9	78	44	62	7	10	10	SSE 3	SSW 7	W 1	0.7	●⁰ p.
30	45.6	46.9	47.0	10.0	15.8	12.1	12.6	7.8	7.0	5.1	6.7	76	38	64	1	4	9⁰	SW 2	W 5	WSW 1	0.0	● n.
31	46.5	46.2	45.7	9.4	15.1	11.1	11.9	8.2	6.3	6.1	6.3	71	48	63	10	10	10	NNW 1	NW 3	NNE 1	0.0	●⁰ n, 1, a.
Срд. Moy.	741.8	741.6	741.4	14.9	21.5	17.2	17.9	12.5	9.1	8.8	9.2	73	47	64	6.6	7.7	6.1	1.8	3.3	1.6	44.4	

1906.

Уфа. — Oufa.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Мое.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.4	740.3	736.8	8.7	13.3	9.7	10.6	6.1	6.0	7.4	8.5	72	65	95	8⁰	10	10	NE 3	ESE 3	NE 3	0.5	⌓ n, 1, a; ●⁰ p.
2	31.3	30.0	28.8	9.5	12.7	7.6	9.9	7.6	8.7	6.8	7.1	99	62	91	10	9	7	ESE 3	SW 5	SE 5	2.1	● n, p.
3	28.9	31.5	31.9	5.4	8.8	10.1	8.1	5.4	6.3	6.6	5.7	94	78	62	10	10	10	SW 2	W 5	SE 9	6.2	● n, 1, a.
4	25.6	27.8	28.5	10.3	9.8	7.1	9.1	6.4	9.1	6.5	6.8	98	71	90	10	7	10	SSW 2	S 3	SE 3	15.6	●n, 1, a, p, 3; ⌓, ⸗ p.
5	28.7	32.5	37.7	5.5	5.7	5.0	5.4	4.9	6.4	5.5	5.3	96	80	81	10	10	10	SW 3	W 7	W 3	0.8	● n, a, 2, p.
6	39.3	38.2	38.7	4.5	7.3	7.0	6.3	4.0	5.8	6.7	7.3	92	88	98	10	10	10	W 2	SSW 3	0	1.5	●⁰ n, a, 2, p.
7	41.4	43.4	45.0	7.4	11.6	8.5	9.2	6.9	7.5	7.2	7.5	98	71	91	10	10	4	W 1	W 1	0	0.1	● n; ⌓⁰ p, 3.
8	47.2	47.1	47.2	7.1	12.7	12.2	10.7	4.4	7.4	9.5	9.3	99	88	89	10	10	5	E 1	SSE 3	SE 1	1.0	≡ n; ⌓ n, p, 3; ●a, 2, p.
9	47.1	46.7	46.3	11.0	20.9	13.7	15.2	9.6	7.8	7.9	8.4	80	44	72	5	4	4	SE 1	SE 5	0	—	⌓ n.
10	45.5	45.7	45.7	12.3	20.1	14.1	15.5	10.3	7.5	7.9	7.7	71	45	64	10⁰	10⁰	1	SE 5	SSW 3	SE 3	—	⌓⁰ n.
11	45.4	45.7	46.0	10.4	15.0	13.8	13.1	9.0	6.6	10.2	11.5	70	81	98	3⁰	10	10	S 2	0	SW 2	5.0	⌓⁰ n; ● a, 2, p.
12	49.3	50.7	52.2	9.9	14.6	10.2	11.6	8.3	7.8	6.4	8.6	86	52	93	8⁰	10	4	NNW 3	NW 1	0	—	⌓ n, 1, a.
13	54.1	54.1	53.7	7.4	10.4	5.8	7.9	5.8	6.8	6.2	5.8	89	66	85	9	9	4	N 1	NE 2	N 2	—	⌓ n.
14	53.2	52.4	51.5	5.0	8.8	5.6	6.5	4.7	5.0	5.2	5.0	76	62	74	9	9	5	NNW 2	NE 3	NNW 2	—	
15	52.0	51.7	52.0	3.1	8.6	6.1	5.9	2.7	5.2	5.5	6.1	91	66	87	10	9	5	N 2	NNE 3	NW 1	0.0	⌓ n; ●⁰ p.
16	52.9	52.8	53.1	6.6	12.0	9.0	9.2	4.1	6.2	5.4	6.5	85	52	76	3	9	10	NE 1	NNE 1	N 5	—	⌓² n, 1, a.
17	54.8	55.7	57.2	6.4	13.9	9.6	10.0	4.5	6.0	6.1	6.1	84	52	69	1⁰	7	0	N 2	NNE 2	NNE 3	—	⌓ n, 1, a.
18	59.1	58.7	57.0	6.7	15.4	10.6	10.9	5.1	6.2	5.9	6.8	84	45	71	7	6	0	NW 2	NW 2	NW 1	—	⌓ n.
19	55.7	53.0	49.9	6.7	16.9	11.9	11.8	4.0	6.4	6.5	6.8	87	46	66	0	2	5	W 1	W 5	NW 1	—	⌓ n.
20	49.2	50.3	52.6	6.8	10.9	9.8	9.2	6.2	6.2	5.9	6.8	84	61	75	10	10	9	N 3	NNE 7	NNE 3	—	⌓ n.
21	53.2	53.2	52.6	7.9	13.6	9.3	10.3	5.3	6.5	5.2	6.1	82	45	70	7	6	7	N 3	NE 3	N 2	0.1	⌓ n, p, 3.
22	51.2	49.5	47.4	8.4	15.6	13.2	12.4	7.5	6.9	7.3	8.0	84	55	71	9	4	8⁰	N 1	NW 1	NW 1	—	⌓ n.
23	46.5	47.2	48.2	8.2	15.5	10.9	11.5	7.2	6.3	5.6	6.4	78	43	65	9	8	7	NW 3	WNW 4	NW 1	—	
24	51.0	51.8	51.0	6.7	15.0	11.1	10.9	6.0	6.4	5.9	5.4	87	47	54	2	10⁰	2	NW 1	E 1	ESE 1		⌓ n.
25	48.5	46.9	45.1	8.9	18.1	13.3	13.4	7.8	6.0	6.6	7.4	71	43	65	10⁰	9	10	SE 3	S 3	SE 3	1.6	⌓⁰ n; ⸗ p; ●⁰ p, 3.
26	43.6	44.5	47.0	10.0	15.2	9.8	11.7	9.8	8.2	8.8	7.4	89	68	82	10⁰	5⁰	4	SE 3	SE 5	W 3	0.7	● n, 1, a.
27	49.6	49.9	47.4	8.2	11.2	10.3	9.9	8.1	7.9	7.5	7.3	98	75	78	10	10	10	0	SE 3	NE 3	1.9	●⁰ n, 1, a, p, 3.
28	43.0	41.0	38.7	12.3	10.5	5.0	9.3	4.9	9.3	8.9	6.2	88	94	95	10	10	10	SSE 3	W 2	0	12.0	● n, 1, a, 2, p.
29	30.3	28.4	29.8	4.8	4.2	2.8	3.9	2.0	5.4	4.4	4.7	84	71	82	9	10	9	SSE 4	S 7	S 5	6.7	●n, a, p; △, ⸗ a; ✳⁰ p.
30	36.8	38.0	40.6	0.4	4.8	0.9	2.0	— 0.5	4.2	4.0	3.7	89	62	74	9	9	4	SE 1	SW 5	0	0.2	⊔ n; ✳ 2, p.
Срд. Мое.	745.3	745.3	745.3	7.6	12.4	9.1	9.7	5.9	6.7	6.7	6.9	86	63	79	7.9	8.5	6.5	2.1	3.3	2.2	56.0	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Мое.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.7	746.2	748.0	— 0.7	2.6	0.0	0.6	— 1.7	4.0	3.8	3.5	93	69	76	1	9	6⁰	SSW 1	W 5	SSE 1	—	⊔ n, 1, a; ⌓⁰ p, 3.
2	49.1	49.8	51.0	— 0.1	1.0	0.4	0.4	— 1.6	4.0	4.7	4.4	89	96	92	10	10	2	0	0	NW 1	3.2	⊔ n, 1, a, p, 3; ⸗ a, 2, p.
3	52.7	51.2	50.3	— 2.3	6.2	4.8	2.9	— 3.3	3.8	3.8	4.8	97	53	74	9	10	10	SSE 3	SW 5	SW 5	0.2	⊔ n, 1, a; ● p.
4	50.8	50.1	48.2	4.3	8.8	3.8	5.6	3.8	4.6	3.7	4.2	74	45	70	10	8⁰	8⁰	SSE 1	SSW 5	SE 3	—	●⁰ n; ⊽ p, 3.
5	45.4	43.3	40.8	6.7	10.1	8.1	8.3	3.1	3.9	3.5	4.6	53	38	57	10	9	10	SSE 5	SE 6	SE 3	0.5	●⁰ a, p.
6	34.1	35.0	36.1	8.0	7.2	1.4	5.5	1.4	5.8	4.4	4.4	72	58	87	9	7	7	SE 7	S 5	S 5	1.3	● n, a, p.
7	33.2	32.2	31.0	— 0.4	0.0	— 0.5	— 0.3	— 0.7	4.5	4.6	4.4	99	100	99	10	10	10	S 5	S 5	SE 3	4.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
8	32.8	37.1	41.9	— 1.4	0.7	— 0.6	— 0.4	— 1.9	4.1	4.0	4.0	100	82	90	10	10	1	WNW 3	W 5	W 3	0.1	✳ n, 1, a, 2, p; ⊔⁰ p, 3.
9	46.4	48.1	48.9	0.0	0.8	0.2	0.3	— 1.3	4.3	4.2	4.2	92	84	90	10	10	10	WNW 2	W 3	W 1	0.2	⊔² n; ✳⁰ a.
10	47.8	46.1	43.7	— 1.2	1.1	— 1.3	— 0.5	— 2.1	3.2	3.3	4.2	76	64	100	10	9	10	W 3	SW 5	S 3	2.8	✳ n, p, 3.
11	43.1	45.2	47.3	0.0	1.7	1.7	1.1	— 1.3	4.6	5.0	5.0	100	95	96	10	10	5	WSW 3	NW 1	NW 2	0.1	✳ n, a.
12	49.0	50.6	51.8	1.4	4.1	3.3	2.9	1.1	4.5	4.5	4.8	88	74	83	10	10	10	WSW 3	WSW 3	W 3	—	
13	53.4	54.2	54.5	0.7	3.2	1.7	1.9	0.5	4.7	5.2	5.0	98	90	96	10	10	4	SSW 3	SSE 3	SSE 1	—	≡⁰ a.
14	55.1	55.1	53.9	— 0.4	3.8	4.5	2.6	— 0.9	4.5	5.3	5.6	100	88	89	10	10	8	S 2	SSE 1	0	—	≡ n, 1, a.
15	53.0	52.5	51.2	1.4	6.0	5.2	4.2	1.3	4.7	6.1	5.6	93	88	84	9	9	10	S 2	0	E 1	0.4	● a, p.
16	51.3	52.5	53.7	4.1	10.2	8.2	7.5	3.1	5.3	6.2	6.3	87	67	78	9	4	10	W 1	0	0	0.2	⌓⁰ n.
17	55.9	56.8	56.8	6.0	8.6	3.9	6.2	3.9	6.7	6.3	5.6	96	76	92	10	8	3	NW 3	0	WNW 1	—	●⁰ n; ⌓⁰ p, 3.
18	56.7	55.5	54.4	1.8	10.2	8.3	6.8	1.6	5.1	6.7	6.1	96	72	74	9	9	6	S 1	SSE 1	SSW 1	0.0	⌓ n.
19	54.4	54.8	54.6	6.6	10.4	7.4	8.1	6.0	6.7	7.3	6.6	93	76	86	10	9	3	SW 3	W 3	SW 2	0.0	●⁰ n, 1, a; ⌓⁰ p, 3.
20	53.5	54.1	53.9	8.1	10.8	10.2	9.7	7.4	6.6	6.9	7.2	82	71	76	10	9	10	W 4	WSW 8	W 3	1.3	
21	53.3	53.2	53.1	8.5	8.0	6.5	7.7	6.5	7.5	7.6	7.0	91	94	98	10	10	10	W 2	WSW 3	N 1	11.8	● n, 1, a, 2, p.
22	50.1	48.6	49.2	7.2	8.7	6.4	7.4	5.0	7.4	7.6	7.0	98	91	98	10	10	10	SW 3	SW 2	N 3	5.4	≡⁰ n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
23	50.0	50.3	50.5	2.3	4.1	1.6	2.7	1.6	5.2	5.7	5.0	96	93	96	10	10	10	NE 2	NE 2	NE 4	10.4	● n, a, 2, p, 3.
24	51.1	53.4	55.8	0.0	— 0.9	3.4	— 1.4	— 3.4	4.6	4.1	2.9	100	95	81	10	10	4⁰	ENE 5	NE 5	ENE 8	7.7	✳ n, 1, a, 2, p; ● n.
25	57.4	58.0	59.9	— 7.4	— 1.7	— 4.8	— 4.6	— 7.6	2.2	2.7	2.3	85	65	71	1	4	0	ENE 6	NE 3	NE 2	—	
26	61.9	62.9	63.9	—10.3	— 4.8	— 7.0	— 7.4	—10.5	1.9	2.0	2.2	93	64	80	2	2	2	NE 1	E 1	E 1	0.1	⊔ n, 1, a.
27	64.7	64.8	63.7	—11.1	— 4.2	— 7.2	— 7.5	—11.5	1.8	2.2	2.3	96	68	91	1⁰	2⁰	1⁰	SE 1	E 1	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
28	64.0	64.0	64.0	—10.2	— 3.6	— 6.4	— 6.7	—10.3	2.0	2.7	2.8	95	78	99	2	3	2⁰	NE 1	NNE 2	NNW 3	0.1	⊔ n, 1, a, p, 3.
29	64.9	65.5	66.5	— 8.3	— 2.8	— 4.8	— 5.3	— 9.8	2.4	3.1	2.7	99	83	86	10	3⁰	0	N 3	NE 2	NE 2	0.1	⊔ n, 1, a, p, 3.
30	69.3	71.2	72.4	—11.2	— 7.7	— 8.4	— 9.1	—12.1	1.8	2.4	2.2	96	95	95	4⁰	4	1	NE 1	E 1	0	0.1	⊔ n, 1, a, p, 3.
31	73.5	73.9	72.2	—13.0	— 6.5	— 7.3	— 8.9	—13.0	1.6	2.4	2.5	95	86	97	3⁰	2⁰	3⁰	0	0	0	0.1	⊔ n, 1, a, p, 3.
Срд. Мое.	752.3	752.8	753.0	— 0.4	3.1	1.2	1.3	— 1.5	4.3	4.6	4.5	91	77	86	8.0	7.7	6.0	2.6	2.8	2.1	50.2	

Уфа. 1906. Oufa.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	771.8	771.3	770.2	−11.4	− 6.5	− 7.9	− 8.6	−12.4	1.9	2.8	2.5	99	99	99	10	10	10	E 1	0	N 2	0.1	⊔, ≡ n, a; ∨ a, 2, p, 3.
2	68.5	67.7	65.5	− 9.6	− 8.7	− 8.8	− 9.0	−10.0	2.2	2.3	2.3	99	99	99	10	10	10	NNE 2	NNE 1	0	0.1	∨² n, 1, a, 2, p, 3.
3	62.8	61.4	60.2	−10.9	− 8.6	− 9.2	− 9.6	−11.5	1.9	2.3	2.2	99	100	99	10	10	3⁰	SSE 2	SSE 2	0	—	∨² n, 1, a, 2, p; ⊔⁰ p, 3.
4	59.9	59.7	58.8	− 6.0	− 5.9	−10.1	− 7.3	−10.1	2.9	2.9	2.1	100	100	100	10	10	9⁰	0	SSW 3	SE 2	—	⊔ n; ∽ n, 1, a.
5	58.9	59.5	59.4	−13.0	− 6.9	− 9.4	− 9.8	−13.0	1.6	2.7	2.2	100	100	100	6⁰	5⁰	2⁰	S 2	S 1	S 2	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
6	59.7	59.3	56.7	−12.4	− 5.6	− 7.3	− 8.4	−12.4	1.6	2.5	2.2	92	83	87	3⁰	1⁰	1	S 2	S 2	S 2	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
7	52.3	50.0	48.3	− 4.2	0.4	− 0.4	− 1.4	− 7.8	2.6	3.0	3.9	76	64	88	9	9	10	SSE 3	S 2	SW 1	0.9	⊔ n; ∗ p, 3.
8	49.7	50.5	49.7	− 2.8	− 4.0	− 6.4	− 4.4	− 6.5	3.4	2.6	2.2	92	77	80	10	10	10	NNE 3	N 1	N 2	0.4	∽⁰ n, 1, a; ∗ n, p.
9	49.0	49.2	50.4	− 7.5	− 6.6	−12.3	− 8.8	−12.3	2.3	1.9	1.5	90	68	83	10	10	0	NNW 3	NNE 3	NNE 3	0.1	∗⁰ n, 1, a.
10	52.6	53.7	55.3	−18.0	−13.6	−18.1	−16.6	−18.2	1.0	1.1	0.9	87	72	84	1	0	0	N 4	N 5	N 1	—	⊔⁰ n, 1, a, p, 3.
11	55.9	55.8	53.9	−21.5	−17.6	−14.4	−17.8	−21.9	0.7	0.9	1.2	86	82	84	1	1	0	ENE 3	SE 1	SE 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
12	51.5	49.7	46.2	−15.1	− 9.4	−10.4	−11.6	−15.5	1.1	1.1	1.9	79	50	92	9	10	10	E 3	SE 7	ESE 3	9.8	⊔ n; ∗ p, 3.
13	43.8	41.7	40.6	−11.6	−11.1	− 9.7	−10.8	−12.2	1.6	1.2	1.7	90	60	81	10	10	10	SE 5	E 5	SE 7	6.4	∗ n, 1, a, p, 3; ⸸ n, 1, a.
14	41.6	44.3	49.3	− 7.0	− 2.9	− 6.5	− 5.5	− 9.7	2.5	3.0	2.4	93	81	87	10	10	8	SE 7	S 3	S 3	1.3	∗ n, 1, a, p; ⸸ n, 1, a.
15	50.7	51.0	48.5	− 5.8	− 3.0	− 4.6	− 4.5	− 8.7	2.8	3.2	3.1	95	86	98	10	8	10	SE 2	SSE 2	N 2	4.0	∗ n, p, 3.
16	47.0	48.9	51.9	− 6.2	− 6.0	− 8.7	− 7.0	− 9.4	2.8	2.5	2.2	99	87	97	10	3	10	NW 3	NW 5	NW 1	—	∗ n; ⊔ p.
17	55.0	56.6	57.9	− 9.8	− 7.1	− 9.5	− 8.8	−10.1	2.0	2.0	2.1	94	79	96	10	10	10	NW 1	0	0	—	∨⁰ n.
18	58.3	58.4	57.9	− 9.0	− 7.1	− 8.2	− 8.1	− 9.6	2.1	2.5	2.1	95	95	85	10	10	10	0	S 1	S 1	0.1	∗⁰ a, 2, p.
19	56.2	56.0	54.9	− 8.6	− 6.2	− 5.6	− 6.8	− 9.9	2.1	2.5	2.7	90	90	90	10	10	10	SE 3	SW 3	S 5	0.5	∗⁰ n, a.
20	55.2	56.3	56.0	− 4.9	− 2.6	− 0.7	− 2.7	− 5.8	3.1	3.5	4.4	97	93	99	10	10	10	S 2	S 5	S 3	0.5	∗⁰ n, a; ●⁰ p; ∽ p, 3.
21	58.0	60.1	61.9	− 0.3	0.0	− 1.9	− 0.7	− 2.0	4.4	4.5	4.0	98	98	100	10	10	10	W 3	W 2	WSW 1	0.3	●⁰n, p; ∽ n, 1, a, p, 3.
22	62.9	63.0	62.9	− 3.1	− 2.7	− 5.8	− 3.9	− 5.8	3.6	3.6	2.9	100	96	97	10	10	10	S 1	SSW 3	S 2	0.1	●⁰n, a; ∽n, 1, a, 2, p, 3.
23	61.4	61.0	60.5	− 8.5	−10.1	−11.2	− 9.9	−11.4	2.3	2.0	1.8	97	96	94	10	10	10	W 3	SW 1	SSW 1	0.0	∨n, 1, a, 2, p, 3; ∗⁰a, 2, p.
24	58.3	56.8	53.4	−13.0	− 8.5	− 5.2	− 8.9	−13.5	1.6	2.2	3.1	94	95	99	8	10	10	SSE 1	SE 1	0	—	∨⁰ n, a, 2, p, 3.
25	48.9	45.8	42.3	− 6.8	− 5.7	− 7.1	− 6.5	− 7.2	2.7	2.9	2.6	100	97	97	10	9	10	0	S 2	SSE 1	0.2	∨ n; ∗⁰ a, 2, p.
26	38.0	35.2	30.7	− 5.8	− 4.4	− 3.6	− 4.6	− 7.8	2.9	3.2	3.5	97	97	99	10	10	10	SSE 3	SE 4	SE 6	10.8	∗ n, a, 2, p, 3; ⸸⁰ a, 2, p, 3.
27	27.6	28.8	27.3	− 0.6	0.0	− 0.2	− 0.3	− 3.6	4.4	4.6	4.5	100	99	100	10	10	10	S 3	SSW 2	S 1	7.2	⸸⁰ n; ∗ n, 1, a, 2, p, 3.
28	32.3	35.6	38.6	− 2.3	− 1.6	− 3.1	− 2.3	− 3.1	3.6	3.9	3.4	94	95	94	10	10	4	S 1	SW 5	SW 1	1.9	∗ n, a, 2, p; ⊔⁰ p, 3.
29	38.5	32.9	32.1	− 2.9	0.8	0.8	− 0.4	− 4.5	3.6	4.9	4.8	97	100	98	10	10	10	SSE 3	SW 3	SSW 5	5.5	⊔ n; ∗ a, p.
30	32.3	31.4	33.0	0.2	0.7	− 0.2	0.2	− 0.3	4.7	4.5	4.4	100	91	97	10	10	10	S 3	W 5	S 1	1.8	∗ n, a; ∽⁰ p, 3.
Срд. Moy	752.0	751.7	751.1	− 7.9	− 5.7	− 6.9	− 6.8	− 9.5	2.5	2.8	2.7	94	88	93	8.9	8.5	7.9	2.4	2.7	2.1	52.0	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	731.8	728.2	721.3	− 3.9	− 1.7	0.8	− 1.6	− 4.2	3.1	3.7	4.8	91	91	98	10	10	10	S 4	S 7	WSW 5	7.5	∽n; ∗n, 1, a, p, 3; ⸸ a, p.
2	31.7	37.0	40.2	− 0.1	− 0.2	− 0.6	− 0.3	− 0.8	3.9	3.3	4.2	85	71	95	10	9	8	W 9	W 7	W 5	0.3	∗ n, a, p; ↙ a.
3	43.2	42.1	40.3	− 4.5	− 2.9	− 4.3	− 3.9	− 5.0	3.2	3.4	3.2	97	92	98	9	10	8	SW 1	SSE 3	S 2	0.3	∽⁰ n, 1, a; ∗⁰ a.
4	41.7	43.5	43.6	− 3.7	− 5.4	−10.9	− 6.7	−11.7	2.9	2.3	1.8	84	75	94	9	2	6	W 4	SSW 1	SSE 3	—	∗⁰ n; ∨ p, 3.
5	41.6	40.3	38.7	− 9.7	− 5.3	− 1.6	− 5.5	−11.1	2.0	2.4	4.1	94	78	99	4	10	10	SE 5	S 5	S 5	2.6	∨⁰ n; ∗ p.
6	41.4	43.2	44.1	− 0.2	1.4	− 3.1	− 0.6	− 3.2	4.4	4.4	3.5	98	87	97	10	10	10	SSW 1	NW 1	NNW 3	0.1	∗⁰ n.
7	45.7	46.6	45.2	− 6.0	− 3.6	− 5.4	− 5.0	− 6.5	2.8	2.9	2.9	97	84	95	10	4⁰	10	0	S 1	S 2	0.4	∗⁰, ∨⁰ n. [⸸ a, 2, p.
8	40.2	38.6	42.7	− 1.5	− 1.0	−12.5	− 5.0	−12.6	4.0	4.2	1.5	97	97	87	10	10	10	SSW 5	S 5	WNW 3	5.8	∽⁰n, 1, a, 2, p; ∗n a, 2, p, 3;
9	46.4	46.8	47.9	−20.3	−14.6	−10.8	−15.2	−20.7	0.8	1.1	1.5	86	79	74	1	8⁰	10	SSW 3	S 3	SW 4	0.4	∗⁰ n; ⊔⁰ n, 1, a.
10	51.0	53.4	54.2	− 8.9	− 8.4	−12.6	−10.0	−12.7	1.9	1.9	1.4	84	80	83	9	8⁰	2	S 5	SSW 3	SSE 1	—	∗ n.
11	54.0	53.9	52.7	−15.5	−13.0	−15.1	−14.5	−16.6	1.2	1.4	1.2	91	85	89	1	0	0	SSE 1	E 1	E 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
12	51.1	50.4	48.5	−18.6	−14.8	−16.4	−16.6	−19.1	0.9	1.3	1.1	89	89	90	0	0	0	0	E 1	0	0.1	⊔ n, 1, a, p, 3.
13	47.1	46.4	48.1	−19.6	−16.8	−11.1	−15.8	−20.1	0.8	1.1	1.7	87	90	90	4	3	0	0	NW 1	ENE 5	0.2	∨n; ⊔ n, 1, a, p, 3; ≡⁰ a.
14	53.5	57.0	59.7	−16.6	−15.1	−18.4	−16.7	−18.4	0.7	0.7	0.6	57	51	62	0	0	0	ENE 5	ENE 5	ENE 3	—	
15	64.0	67.1	69.8	−20.2	−17.8	−18.6	−18.9	−20.8	0.5	0.7	0.7	64	59	62	0	0	0	ENE 3	ENE 1	ENE 3	—	
16	71.5	72.2	72.0	−19.5	−18.0	−22.0	−19.8	−22.4	0.7	0.8	0.7	74	75	85	0	1	0	NE 2	N 1	NNE 1	—	⊔⁰ p, 3.
17	71.2	72.0	72.9	−24.9	−23.9	−25.2	−24.7	−25.6	0.5	0.5	0.5	85	85	84	0	0	0	NNW 1	NNW 1	0	—	⊔ n, 1, a.
18	72.7	72.4	71.6	−26.6	−24.1	−25.0	−25.2	−27.1	0.4	0.5	0.5	84	84	79	0	7⁰	0	NNW 1	NNW 1	NNW 1	—	⊔ n, 1, a, p.
19	69.0	67.9	66.3	−25.3	−23.5	−26.1	−25.0	−26.2	0.5	0.6	0.5	84	84	83	1	4⁰	0	NNW 3	0	SE 3	—	⊔ n, 1, a, p.
20	64.7	64.0	63.5	−26.5	−22.9	−20.8	−23.4	−27.3	0.4	0.6	0.7	83	82	79	0	7⁰	4⁰	SSE 2	S 2	S 1	—	⊔⁰ n, 1, a.
21	62.3	61.1	58.7	−18.9	−16.4	−14.6	−16.6	−20.9	0.8	1.0	1.3	79	85	91	10	10	10	S 1	S 2	S 2	0.4	⊔⁰n; ∗⁰a, 2, p; ∽⁰p, 3.
22	53.4	49.9	45.0	−12.2	−11.2	− 8.4	−10.6	−14.8	1.6	1.7	2.2	91	90	95	10	10	10	S 3	S 3	SSW 5	3.8	∗⁰n, a, 2, p, 3; ∽⁰n, p, 3.
23	40.8	40.8	43.5	− 5.0	− 2.5	− 4.0	− 3.8	− 8.4	3.0	3.6	3.2	97	96	93	10	10	10	SSW 2	W 3	W 3	1.1	△n, ∽⁰n, 1, a; ∗n, a, p, 3.
24	47.6	50.6	54.3	− 8.3	− 6.4	−10.0	− 8.2	−10.0	2.2	2.4	1.7	93	86	84	9	10	1	NNW 3	N 2	NE 3	—	∗⁰ n.
25	55.2	55.6	55.1	−10.9	−10.4	−12.6	−11.3	−12.7	1.6	1.5	1.4	82	78	80	10	2	3	ENE 3	E 3	E 1	0.3	⊔⁰ n; ∗⁰ a.
26	55.0	56.1	55.9	− 8.3	− 5.7	− 9.4	− 7.8	−13.2	1.8	2.6	1.8	75	68	82	10	8	10	SE 2	SE 3	ESE 1	0.4	∗⁰ n.
27	53.6	53.2	52.8	− 8.6	− 7.3	−10.6	− 8.8	−10.7	2.0	2.2	1.9	87	83	95	10	10⁰	8⁰	E 2	E 3	0	0.5	∗⁰ n, p; ⊕ a, 2, p.
28	52.6	53.6	54.1	−12.8	−11.8	−15.6	−13.4	−15.6	1.5	1.5	1.2	93	86	89	10	9	10	0	NNW 1	SE 2	2.6	∗⁰n, 1, a, 2, p; ∨⁰n, p, 3.
29	53.0	52.4	50.9	−11.6	− 9.6	− 7.1	− 9.4	−15.9	1.6	1.9	2.1	90	91	81	10	10	10	S 3	S 5	S 5	11.3	∗n, 1, a, 2, p; ∨⁰n; ⸸⁰a 2p.
30	48.4	48.0	47.3	− 6.8	− 4.4	− 7.2	− 6.1	− 9.0	2.6	3.2	2.2	94	97	84	10	10	9	S 7	SSE 5	S 7	6.3	∗n, a, 2, p; ⸸n, 1, a, 2p; ∽p.
31	41.6	37.4	30.2	− 3.9	0.0	− 0.6	− 1.5	− 7.8	2.2	2.3	2.3	63	49	52	10	10	10	SSE 5	SSE 3	S 5	2.9	
Срд. Moy.	751.5	751.7	751.3	−12.2	−10.2	−11.6	−11.3	−14.6	1.8	2.0	1.9	86	82	85	6.4	6.5	5.8	2.8	2.7	2.7	47.3	

Оренбургъ. 1906. Orenbourg.

Широта — Latitude: 51° 45′. **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 55° 6′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.7	758.0	757.6	−20.2	−17.0	−18.4	−18.5	−21.7	—		—	—	—	—	10	10	3	NNE 3	N 5	NNW 5	—	
2	56.6	55.4	52.1	−24.0	−21.2	−23.8	−23.0	−24.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 5	N 5	N 2	0.6	
3	47.8	49.0	52.3	−17.8	−14.2	−18.6	−16.9	−26.4	—	—	—	—	—	—	10	5	3	W 3	NW 3	NW 3	—	⸸ n; ⸸ p.
4	53.8	55.1	58.2	−19.6	−16.0	−20.0	−18.5	−24.8	—	—	—		—	—	10	10	10	NW 3	W 3	W 1	—	
5	62.6	63.7	63.7	−25.8	−18.2	−19.7	−21.2	−26.6	—	—	—	—	—	—	0	10	10	NW 3	W 3	W 1	0.0	
6	60.5	61.0	61.9	−12.0	−8.0	−10.3	−10.1	−22.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	NW 5	W 3	0.0	✳ n, 1, a, p.
7	63.9	65.3	67.1	−13.3	−12.0	−12.3	−12.5	−15.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	NW 3	W 1	0.2	⸸ a, 2, p.
8	68.5	68.4	68.8	−17.0	−15.0	−14.7	−15.6	−17.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NNE 1	0	0.0	⊔ n; ✳ a, 2, p.
9	69.8	69.8	70.6	−15.0	−13.0	−13.0	−13.7	−15.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	NE 3	0	0.2	✳ a, 2.
10	69.9	70.2	71.0	−11.8	−10.1	−24.0	−15.3	−24.6	—	—	—		—	—	10	9	0	0	NE 1	NE 1	—	
11	70.6	70.0	69.1	−24.7	−21.8	−25.4	−24.0	−26.6	—	—	—	—	—	—	10	0	0	E 3	E 3	E 3	—	
12	68.1	66.8	65.6	−25.8	−23.6	−25.3	−24.9	−26.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 3	E 3	E 3	—	
13	62.7	61.7	60.5	−26.4	−18.4	−16.2	−20.3	−27.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 5	E 3	E 1	—	
14	60.4	60.1	60.2	−13.0	−10.2	−11.0	−11.4	−16.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	SSE 1	SSE 3	0.0	
15	58.3	56.3	53.4	−8.6	−6.2	−2.0	−5.6	−16.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SSE 3	S 5	7.6	△ n; ✳ a, p.
16	53.8	54.1	52.0	−4.6	−4.8	−3.8	−4.4	−5.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 9	SSE 5	E 1	8.0	✳ p.
17	48.5	50.8	50.8	−2.6	−4.8	−6.8	−4.7	−6.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	S 3	S 5	1.0	✳ n, 1, a, p, 3.
18	51.0	51.6	52.8	−11.4	−11.4	−14.8	−12.5	−14.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 5	NW 5	NW 3	0.4	✳ n, a.
19	53.9	52.9	50.9	−13.4	−10.2	−8.5	−10.7	−15.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SSE 3	E 3	1.8	✳ a, 2, p, 3.
20	56.2	58.7	59.3	−10.0	−11.6	−10.6	−10.7	−11.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	NE 3	S 1	0.5	✳ n.
21	58.3	57.2	56.7	−9.7	−7.8	−9.5	−8.9	−10.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 7	S 3	SW 3	0.2	⸸ n, a.
22	54.2	53.6	56.7	−7.2	−3.4	−8.2	−6.3	−10.7	—	—	—	—	—	—	10	10	6	S 5	SW 5	0	0.5	✳ n, a, 2, p, 3; ≡ p, 3.
23	59.1	61.0	62.6	−13.0	−12.4	−19.0	−14.8	−19.4	—	—	—	—	—	—	10	6	5	NE 1	S 1	E 1	—	≡, ⊔ n, 1.
24	62.7	62.4	60.2	−17.7	−14.8	−13.0	−15.2	−19.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	E 5	E 1	—	
25	56.9	55.6	54.8	−13.0	−11.0	−14.6	−12.9	−14.6	—	—	—	—	—	—	10	10	5	E 3	ENE 5	NW 3	1.6	✳ a, 2, p.
26	55.0	55.7	57.3	−19.0	−16.0	−19.8	−18.3	−20.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 5	N 5	N 3	—	
27	58.2	59.3	60.6	−15.2	−13.8	−19.5	−16.2	−20.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	E 3	E 5	0.1	
28	59.7	59.6	59.5	−17.5	−16.2	−21.8	−18.5	−22.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	S 3	E 3	—	✳ n.
29	58.7	55.9	50.7	−21.7	−14.2	−11.8	−15.9	−26.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	ESE 5	ESE 5	2.5	✳ p, 3.
30	43.0	39.9	38.8	−9.3	−5.8	−3.2	−6.1	−17.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 7	S 12	E 3	1.2	✳ n, a, 2, p, 3; ⸸ a; ⸸ a, 2.
31	44.0	45.4	42.9	−6.2	−4.9	−5.8	−5.6	−6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	S 3	SE 5	6.0	✳ n, 1, a; △, ⸸ p, 3.
Срд. Moy.	758.2	758.2	758.0	−15.0	−12.5	−14.4	−14.0	−18.6	—	—	—		—	—	8.7	8.4	7.5	3.3	3.7	2.5	32.4	

Высота — Altitude: 114.1 m **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.44 mm**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.2	737.8	747.4	−0.7	−4.3	−12.2	−5.7	−12.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	NW 9	SW 3	1.1	✳ n, 1, a, p; ⸸ a, 2.
2	50.8	51.7	54.0	−11.0	−10.2	−15.3	−12.2	−15.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 5	SW 3	NW 5	—	
3	56.9	58.3	59.8	−17.0	−14.9	−13.0	−15.0	−19.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SSW 3	S 3	0.4	
4	62.2	63.1	64.2	−11.8	−9.7	−15.2	−12.2	−16.5	—	—	—	—	—	—	10	10	5	SE 3	ESE 3	E 1	—	✳ n, 1.
5	67.2	67.9	69.0	−20.2	−16.3	−17.8	−18.1	−20.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 3	E 3	E 3	—	
6	69.5	69.2	68.2	−19.4	−15.0	−18.6	−17.7	−21.1	—	—	—	—	—	—	8	2	7	E 5	E 3	E 3	—	
7	66.9	66.0	65.0	−18.4	−14.2	−16.7	−16.4	−19.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	E 1	E 1	—	
8	63.7	63.0	61.6	−16.0	−11.7	−13.4	−13.7	−16.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 5	E 5	SE 5	0.3	✳ p.
9	60.7	60.1	59.6	−16.3	−12.4	−14.4	−14.4	−16.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SSE 5	SE 7	—	
10	59.9	59.7	59.3	−17.8	−15.2	−16.2	−16.4	−17.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 5	SE 5	SE 5	—	
11	59.4	59.4	60.3	−18.4	−13.4	−17.5	−16.4	−18.9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SE 5	E 5	SE 5	—	
12	62.0	62.6	63.8	−19.2	−14.8	−17.3	−17.1	−20.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 5	E 5	E 3	—	
13	64.7	65.1	64.7	−19.0	−14.4	−16.4	−16.6	−19.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 5	E 5	ENE 3	—	
14	64.7	64.1	64.3	−17.3	−13.2	−14.6	−15.0	−18.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NE 1	W 3	W 3	—	
15	67.4	68.3	69.3	−17.0	−13.0	−18.2	−16.1	−18.2	—	—	—		—	—	0	0	0	NE 3	ENE 3	NE 1	—	
16	69.1	68.6	68.0	−21.2	−15.8	−18.4	−18.5	−23.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 3	S 1	N 3	—	
17	67.6	66.6	66.0	−21.7	−13.6	−16.4	−17.2	−22.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 1	N 5	N 3	—	
18	65.2	64.4	63.5	−15.6	−10.7	−12.3	−12.9	−19.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	N 3	NW 3	—	
19	62.0	61.9	62.8	−15.0	−11.6	−15.6	−14.1	−16.3	—	—	—	—	—	—	10	10	6	E 3	SE 3	E 3	—	
20	61.4	61.4	60.9	−17.2	−16.2	−20.6	−18.0	−20.7	—	—	—	—	—	—	10	0	0	ENE 3	E 5	E 3	—	
21	59.3	58.4	57.0	−26.4	−22.0	−23.8	−24.1	−27.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 3	N 3	NE 3	0.5	
22	54.2	53.3	52.8	−18.0	−14.8	−16.4	−16.4	−23.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	S 5	NE 3	2.0	
23	52.3	53.1	56.5	−14.8	−11.6	−16.8	−14.4	−20.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 5	NNW 5	NW 3	—	✳ n, a, 2, p.
24	58.2	58.2	58.5	−17.0	−9.4	−12.2	−12.9	−19.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	W 5	NW 3	0.7	✳ n.
25	63.6	66.9	69.9	−29.8	−24.8	−23.6	−26.1	−30.9	—	—	—	—	—	—	2	0	0	N 5	N 7	N 5	—	✳ p, 3. ✳ n.
26	70.2	69.4	70.2	−25.0	−23.8	−21.6	−23.5	−26.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 1	N 14	NE 3	—	
27	70.8	70.0	68.9	−30.4	−20.9	−21.6	−24.3	−31.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 5	E 3	E 3	—	
28	66.4	63.9	61.5	−19.0	−9.0	−9.8	−12.6	−28.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	S 5	SSW 3	—	
Срд. Moy.	761.8	761.9	762.4	−18.2	−14.2	−16.6	−16.3	−20.8	—	—	—	—	—	—	6.8	6.1	5.3	3.7	4.5	3.3	5.0	

Оренбургъ. 1906. Orenbourg.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.5	759.5	759.5	-5.4	-2.2	-1.8	-3.1	-9.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 7	SW 7	SSW 3	0.3	* n, 1, a, 2, p.
2	59.8	58.5	54.9	-3.0	-2.4	-6.5	-4.0	-7.6	—	—	—	—	—	—	10	4	0	S 5	S 5	ESE 7	0.8	
3	52.7	51.6	52.8	-4.8	-2.4	-2.6	-3.3	-7.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	S 9	S 7	—	* n.
4	50.7	49.6	48.6	-5.8	-2.2	-3.4	-3.8	-6.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	E 5	E 5	—	
5	45.3	44.5	47.0	-3.6	-1.8	-4.8	-3.4	-4.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	SW 5	SW 3	0.1	* a, 2, p.
6	43.5	38.8	35.4	-8.6	-3.7	-3.2	-5.2	-8.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	SSW 9	SSW 7	4.0	* n, 1, a, 2. p.
7	39.1	41.6	41.9	-9.1	-6.4	-11.7	-9.1	-11.9	—	—	—	—	—	—	10	9	10	WNW 7	NW 7	SW 3	0.9	* p.
8	36.4	34.6	38.2	-11.6	-4.0	-6.8	-7.5	-12.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SE 3	SW 1	2.2	* n, a, 2, p.
9	35.9	39.0	41.0	-0.6	1.8	1.2	0.8	-3.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 9	WSW 3	WSW 7	0.5	* n, 1, a.
10	42.5	42.5	46.4	2.0	3.8	1.8	2.5	1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	8	WSW 9	WSW 9	SW 5	—	≡ n, 1.
11	46.4	45.9	44.0	2.6	5.2	1.6	3.1	1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	SE 5	E 5	—	≡ n.
12	40.6	43.3	48.4	1.0	1.2	-2.4	-0.1	-2.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	W 7	W 5	0.0	●, ≡ a.
13	51.0	51.8	52.2	-6.2	-2.8	-5.0	-4.7	-6.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 3	WNW 3	NW 3	0.5	* p.
14	51.0	50.9	51.1	-5.7	-3.4	-5.8	-5.0	-6.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 1	NW 5	NW 5	0.0	* a.
15	50.6	49.2	52.9	-6.6	-0.3	-5.0	-4.0	-7.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SW 3	NW 3	1.1	* a.
16	55.1	55.8	57.2	-4.6	1.1	-4.6	-2.7	-6.5	—	—	—	—	—	—	10	8	0	W 3	S 3	SW 3	—	* n.
17	56.9	55.0	50.9	-4.2	-0.2	-3.0	-2.5	-6.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 7	E 9	E 9	—	
18	47.0	43.9	42.3	-4.8	-1.0	-3.4	-3.1	-5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 9	E 9	E 12	3.6	+, * p, 3.
19	40.3	40.2	40.8	-3.8	-0.3	-1.6	-1.9	-3.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 9	E 5	E 5	3.3	+ n, 1; * n, 1, a, p.
20	43.9	46.0	50.4	-2.8	-1.0	-4.6	-2.8	-5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 5	W 3	W 3	0.5	* n, a, 2, p.
21	55.3	57.9	61.7	-5.8	0.7	-2.0	-2.4	-6.6	—	—	—	—	—	—	10	5	10	0	N 3	N 3	—	
22	63.9	64.3	64.4	-7.4	-1.0	-5.0	-4.5	-10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	SE 3	W 1	—	≡ n, 1.
23	62.0	59.5	54.4	-7.6	-3.3	-2.0	-4.3	-8.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	S 5	SW 7	6.2	● p, 3.
24	48.8	48.8	50.5	-1.6	0.2	-1.2	-0.9	-2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 7	W 3	SW 3	0.1	* n.
25	53.2	55.4	58.6	-1.8	1.8	-3.0	-1.0	-3.1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 3	NW 3	W 1	—	* n.
26	59.3	59.9	58.4	0.0	3.0	1.7	1.6	-4.6	—	—	—	—	—	—	10	10	4	SW 1	S 3	NW 5		
27	56.0	53.3	49.7	0.6	5.0	2.9	2.8	-0.2	—	—	—	—	—	—	10	0	0	SE 1	S 5	ESE 7	0.2	
28	46.0	46.9	51.1	2.2	5.6	2.4	3.4	1.8	—	—	—	—	—	—	7	10	10	S 1	SSW 3	NW 1	0.0	● n, p, 3; ≡ p, 3.
29	48.1	47.7	48.3	4.4	9.7	7.6	7.2	1.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	S 5	S 1	0.0	≡ n; ● p.
30	49.8	50.2	49.2	3.0	12.4	5.7	7.0	2.1	—	—	—	—	—	—	10	4	0	E 3	SE 3	SE 3	—	
31	46.7	47.2	47.1	6.7	15.0	7.8	9.8	3.7	—	—	—	—	—	—	10	6	0	S 7	SSE 5	SE 7	—	
Срд. Moy.	749.6	749.5	750.0	-3.0	0.9	-1.8	-1.3	-4.9	—	—	—	—	—	—	9.9	8.9	7.8	4.8	5.0	4.5	24.3	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.0	744.3	744.4	2.6	16.0	6.0	8.2	1.1	—	—	—	—	—	—	0	0	10	SE 3	SE 3	E 5	—	
2	43.7	42.7	42.4	2.4	11.6	8.6	7.5	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	NE 5	NE 5	0.4	
3	41.1	41.7	44.1	2.7	4.2	0.6	2.5	0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	N 5	N 14	N 9	—	● n.
4	45.8	45.5	47.0	-2.0	1.6	-2.0	-0.8	-2.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 9	N 7	N 5	0.4	* p, 3.
5	47.3	48.4	50.2	-2.0	5.0	3.0	2.0	-2.9	—	—	—	—	—	—	10	0	10	NW 9	N 5	NW 3	0.0	* n.
6	48.5	47.7	50.1	1.4	4.6	0.8	2.3	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 5	N 9	NE 3	0.0	● n, a.
7	52.7	52.4	51.1	-1.0	3.8	3.0	1.9	-2.0	—	—	—	—	—	—	0	10	10	E 3	NW 5	N 5	0.0	
8	49.7	48.6	49.0	1.6	7.8	3.5	4.3	0.5	—	—	—	—	—	—	10	8	10	NW 3	0	0	1.0	● n, a, p.
9	49.1	48.0	46.2	0.0	8.8	4.0	4.3	-0.6	—	—	—	—	—	—	10	7	10	SE 5	S 3	0	1.8	● n.
10	44.1	44.5	43.6	4.4	7.8	5.0	5.7	3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	NW 5	E 1	1.4	● n, a.
11	39.9	39.0	38.8	2.0	3.6	1.4	2.3	1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	W 5	W 5	4.1	● n, 1, a, p, 3; △, * p, 3.
12	38.2	35.0	28.2	0.4	3.4	0.2	1.3	-0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	W 3	E 5	6.4	● n, p; * p; △ p, 3.
13	28.6	31.8	37.9	-0.2	4.9	-0.8	1.3	-1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 9	N 9	N 9	1.0	* n, 1, p, 3. ● a, 2, p.
14	44.6	49.1	54.8	-4.2	0.6	-1.5	-1.7	-4.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 20	N 14	N 5	—	* n; ✓ 1, a.
15	60.8	62.1	62.6	-3.6	2.2	0.0	-0.5	-5.3	—	—	—	—	—	—	10	8	0	N 7	N 3	N 1	0.0	
16	61.9	58.8	56.2	0.2	4.8	5.4	3.5	-2.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	S 3	SSW 5	S 1	0.4	△ n; *, ● a, 2.
17	54.6	55.2	57.8	8.4	16.7	12.6	12.6	3.4	—	—	—	—	—	—	9	10	0	SW 5	W 9	W 3	—	
18	63.5	64.4	65.3	7.1	18.0	11.3	12.1	4.6	—	—	—	—	—	—	0	7	8	N 1	E 3	E 3	—	
19	67.6	67.9	67.3	9.4	18.0	12.2	13.2	6.0	—	—	—	—	—	—	10	10	4	W 1	SE 1	NE 1	1.2	
20	66.8	65.9	64.3	9.6	18.8	13.2	13.9	9.0	—	—	—	—	—	—	10	2	10	E 5	E 3	SE 3	—	● n.
21	64.9	63.7	62.3	7.9	19.7	11.3	13.0	5.0	—	—	—	—	—	—	0	10	0	ESE 5	E 5	E 3	—	
22	62.6	61.7	59.6	8.4	22.8	12.8	14.7	5.2	—	—	—	—	—	—	0	5	5	E 5	E 3	E 3	—	
23	59.9	58.4	57.3	9.8	23.0	14.2	15.7	7.0	—	—	—	—	—	—	0	10	0	E 5	E 3	E 3	—	
24	59.8	60.0	59.5	13.0	22.6	14.0	16.5	10.8	—	—	—	—	—	—	10	10	3	E 3	SE 3	E 3	—	
25	61.3	60.3	60.1	10.7	22.6	14.2	15.8	7.2	—	—	—	—	—	—	6	9	8	E 3	ESE 3	NE 1	—	
26	60.0	59.1	58.6	10.2	22.9	15.0	16.0	7.1	—	—	—	—	—	—	9	7	0	E 3	E 3	E 3	—	
27	59.6	59.0	59.4	11.4	23.0	15.7	16.7	9.8	—	—	—	—	—	—	0	10	5	NE 3	E 5	E 3	—	
28	61.5	60.4	60.6	13.0	24.0	17.2	18.1	9.8	—	—	—	—	—	—	10	8	4	E 3	SSE 3	E 3	—	
29	61.7	61.1	60.4	14.0	21.2	15.8	17.0	9.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	E 7	E 3	—	
30	61.4	61.3	60.9	12.4	21.2	16.2	16.6	10.8	—	—	—	—	—	—	10	10	6	E 3	SE 3	E 3	—	
Срд. Moy.	753.6	753.3	753.3	5.0	12.8	7.8	8.5	3.0	—	—	—	—	—	—	7.5	8.4	6.4	4.7	5.0	3.3	18.1	

Оренбургъ. 1906. Orenbourg.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.8	761.5	760.9	11.8	22.5	15.0	16.4	8.6	7.0	4.6	7.1	68	23	56	10	10	4	E 3	S 5	E 3	—	
2	61.7	60.6	59.1	12.8	24.2	16.3	17.8	7.6	7.0	5.4	7.1	64	24	52	0	0	0	E 3	SW 3	SW 3	—	
3	59.1	58.3	58.8	12.8	26.2	16.2	18.4	8.3	6.1	7.3	9.5	55	29	69	0	8	8	N 1	S 3	ENE 5	—	
4	59.4	58.6	58.1	14.1	24.8	15.7	18.2	9.7	9.2	8.6	10.2	77	37	77	2	5	10	E 3	E 3	E 3	0.5	● p.
5	60.5	60.9	62.1	13.8	22.2	14.7	16.9	9.5	9.9	8.6	7.8	85	43	62	0	7	0	N 3	E 5	E 3	—	
6	63.3	61.0	58.3	11.7	20.1	15.4	15.7	6.9	6.9	8.5	10.4	68	48	80	4	10	9	S 3	W 5	NE 3	0.9	● p.
7	56.8	56.3	55.2	13.2	19.0	12.0	14.7	10.1	8.3	5.2	5.6	74	32	54	0	0	2	NNW 5	N 9	NNE 3	—	● n.
8	56.2	54.9	52.1	10.4	20.3	15.2	15.3	6.2	6.5	6.9	7.8	69	39	60	0	4	6	ENE 3	W 3	SW 1	—	
9	48.5	46.6	47.4	12.3	9.6	14.8	12.2	9.3	6.1	7.3	10.5	58	82	84	10	10	3	W 3	NNE 12	NW 3	2.0	● 1, a, 2, p; ⸗, ⊤ a.
10	50.9	52.2	54.1	13.8	21.4	16.6	17.3	9.3	9.5	7.4	10.3	81	39	73	0	4	0	N 3	NNE 5	NE 1	—	
11	57.3	58.3	58.4	15.8	26.6	19.8	20.7	11.0	10.5	9.5	9.2	79	37	54	2	2	2	E 3	SSE 3	SSE 3	—	
12	61.0	59.4	57.8	15.6	27.3	20.4	21.1	11.3	10.2	10.0	8.9	77	37	50	0	0	0	E 1	SSE 3	S 3	—	
13	57.5	56.1	53.8	16.3	26.8	20.4	21.2	11.3	9.7	8.3	9.3	70	32	52	0	0	0	E 3	W 5	S 3	—	
14	52.0	49.2	48.4	16.4	28.2	20.2	21.6	11.0	9.9	8.3	12.2	71	29	69	5	0	10	E 5	SSW 5	0	0.3	● p.
15	51.1	50.6	54.2	12.1	21.3	13.0	15.5	10.4	8.4	8.4	5.8	80	45	52	0	0	4	NNE 9	NNE 7	NNE 5	—	● n.
16	58.3	58.3	58.5	11.4	19.2	13.2	14.6	4.9	5.5	6.1	6.9	55	37	61	3	2	5	ENE 7	ENE 5	ENE 3	—	
17	60.5	59.0	57.4	12.0	21.6	14.8	16.1	5.5	6.3	5.2	7.2	61	27	58	10	10	2	E 5	E 5	NE 3	—	
18	58.3	56.7	55.2	13.2	23.8	16.6	17.9	7.8	6.2	6.4	6.9	54	29	50	0	0	0	NE 3	E 5	NE 5	—	
19	55.9	53.5	52.4	15.2	25.8	18.4	19.8	9.7	6.5	8.6	7.5	51	35	48	0	0	0	ENE 5	ESE 7	NE 5	—	
20	52.7	52.1	50.9	15.7	26.8	21.8	21.4	11.3	6.7	4.7	8.3	51	18	43	0	6	9	NE 5	SE 5	E 3	—	
21	51.5	50.3	49.2	19.4	29.6	23.2	24.1	14.3	8.9	6.7	7.7	53	22	36	6	7	0	E 5	E 5	NE 5	—	
22	49.9	49.5	49.7	19.4	30.0	22.4	23.9	14.6	10.6	9.1	11.1	63	29	55	10	7	10	E 5	E 5	N 9	0.0	● 3.
23	49.5	49.7	52.9	20.7	27.6	14.8	21.0	14.1	11.1	10.4	8.5	62	38	68	0	8	6	NE 5	E 7	NE 6	1.2	● p.
24	55.6	55.0	55.2	12.4	18.4	14.0	14.9	6.3	5.5	5.1	6.6	51	32	56	0	3	0	NE 6	ENE 5	NE 1	—	
25	53.7	51.3	50.1	14.0	23.7	19.2	19.0	6.6	5.1	4.8	8.6	43	22	52	0	7	10	NNW 4	NNW 5	NW 4	1.1	
26	50.1	50.1	51.3	19.0	27.6	21.7	22.8	12.5	10.3	8.6	9.8	63	32	51	10	7	2	NW 5	NW 5	N 1	—	⸗, ● n.
27	53.2	52.9	53.8	21.8	30.0	21.2	24.3	14.8	11.2	7.5	7.0	58	24	37	3	1	2	SW 3	W 14	W 5	—	
28	55.5	55.1	55.4	16.6	26.6	17.8	20.3	11.8	9.2	9.5	7.2	66	37	48	3	4	5	N 5	NNE 3	NNE 6	—	
29	54.9	53.6	51.3	16.7	29.2	25.2	23.7	12.8	8.3	9.9	8.2	58	33	35	10	10	10	E 7	ESE 5	SE 5	—	
30	51.6	50.5	49.9	22.6	31.6	25.2	26.5	17.5	11.3	10.9	7.3	56	32	31	3	10	3	E 3	0	S 3	—	
31	50.4	49.2	47.9	23.6	31.8	25.0	26.8	18.8	9.0	5.4	5.8	42	15	24	5	1	10	SW 3	SSE 9	SSE 5	—	
Срд. Moy.	755.4	754.6	754.2	15.4	24.6	18.1	19.4	10.4	8.3	7.5	8.3	63	33	55	3.1	4.6	4.3	4.1	5.4	3.6	6.0	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.9	746.6	749.8	21.5	30.4	17.8	23.2	17.7	8.0	8.7	13.3	42	27	88	10	9	7	SSE 5	S 7	E 3	4.8	● n, 1, a, p; ⸗ p.
2	49.5	48.9	49.0	19.1	27.4	18.7	21.7	15.8	13.3	10.2	11.9	81	37	74	10	10	10	E 3	E 3	NNE 5	5.0	● n, p; ⸗ p; ⊤ p, 3.
3	48.3	47.4	46.7	21.7	30.0	22.8	24.8	17.9	12.3	14.4	10.7	64	46	52	3	3	9	NNE 3	NE 3	NNE 5	—	⊤ n.
4	46.2	46.2	46.4	22.9	33.4	24.0	26.8	17.4	10.3	9.0	11.8	49	24	54	0	5	10	N 1	E 5	E 3	2.2	⸗, ● p, 3.
5	47.9	48.2	48.1	20.9	31.0	23.9	25.3	16.4	13.1	11.3	11.6	72	34	53	7	8	10	E 5	SE 3	NNE 3	—	
6	48.4	48.4	48.4	24.0	32.8	28.4	28.4	17.7	13.3	10.2	11.9	60	28	41	4	4	7	NNE 1	NW 5	SSE 3	—	
7	50.4	50.4	51.5	23.5	32.6	25.2	27.1	19.8	10.9	12.6	8.5	51	34	36	0	7	10	NNE 7	0	NNE 7	—	
8	52.2	50.9	50.1	21.4	32.6	26.9	27.0	16.6	9.1	11.2	11.3	48	30	43	0	2	4	NNE 5	SE 3	NNE 7	—	
9	50.5	49.9	49.4	23.0	33.9	25.8	27.6	18.6	10.8	10.0	7.3	52	25	30	2	4	6	NNE 7	NNE 3	NNE 7	—	
10	50.0	49.8	50.2	20.4	29.4	23.7	24.5	17.4	10.1	9.0	9.4	56	29	43	10	7	3	NNE 7	NNE 7	E 5	0.6	● a.
11	51.5	50.7	49.5	20.1	27.4	22.4	23.3	16.0	7.0	6.1	7.8	40	23	39	0	3	10	E 7	E 7	ESE 5	0.1	
12	49.5	48.2	48.8	21.4	29.4	19.0	23.3	16.3	7.8	6.8	14.0	41	22	86	10	10	10	ESE 3	SSW 7	NNW 3	0.8	● n, p, 3.
13	47.2	47.5	47.4	20.4	26.2	20.7	22.4	16.4	13.6	11.1	13.7	76	44	76	10	10	10	E 1	SSW 5	0	0.5	● n, p.
14	47.3	47.0	46.7	23.2	29.8	26.2	26.4	16.2	11.2	8.8	11.6	53	28	46	3	9	8	E 1	E 3	E 3	—	⸗ n, p, 3.
15	48.6	48.7	47.3	22.6	28.7	24.3	25.2	19.2	10.8	9.9	12.3	53	33	54	10	10	10	NE 1	ESE 3	E 1	—	⸗ n, p, 3.
16	45.8	44.9	44.0	24.8	30.4	25.2	26.8	19.7	10.9	8.1	10.0	47	25	42	7	6	8	NE 1	NE 3	NE 3	—	⸗ n, p, 3.
17	43.8	42.8	43.0	24.2	28.6	23.2	25.3	18.0	12.7	8.8	10.5	57	30	49	0	10	10	NW 3	NW 5	NW 3	0.0	⸗ n; ● p.
18	44.7	43.6	42.3	21.7	27.0	23.6	24.1	16.9	7.8	7.1	5.8	40	27	27	0	5	10	E 5	NW 5	NE 5	0.2	
19	40.6	39.1	37.0	19.7	27.7	21.0	22.8	16.9	8.7	12.2	13.8	51	43	75	10	10	10	NNE 3	ESE 3	E 3	1.0	● n, p.
20	36.3	34.9	34.8	21.4	29.2	24.9	25.2	16.8	12.7	13.1	14.4	67	44	62	0	7	10	NE 3	E 5	NE 1	—	
21	35.8	37.1	40.5	19.6	26.0	18.0	21.2	17.9	12.2	8.6	6.8	72	35	44	10	8	10	W 3	W 7	WNW 5	—	
22	41.9	42.4	41.8	13.0	14.6	16.2	14.6	10.4	6.4	6.5	7.5	57	52	55	10	10	10	W 9	W 9	W 5	0.0	● a, p. 3.
23	39.4	39.8	41.7	16.4	16.6	16.1	16.4	13.1	8.8	10.7	9.5	64	76	70	10	9	10	W 9	W 7	W 5	5.0	● n, a, p.
24	39.3	41.5	43.7	14.2	19.1	17.0	16.8	13.7	11.8	9.6	9.5	98	59	66	10	10	7	W 9	WNW 9	WNW 5	0.7	● n, 1, a.
25	45.8	46.4	47.7	14.8	21.2	17.8	17.9	13.8	10.3	8.9	8.6	83	48	57	10	8	4	NNW 3	NNW 5	N 3	—	
26	48.8	48.3	48.5	17.6	25.7	23.2	22.2	10.6	9.7	8.7	10.0	65	36	47	0	1	3	NW 3	NW 5	NE 1	—	
27	50.6	50.0	50.0	21.2	29.9	23.6	24.9	14.2	9.9	11.6	10.7	54	37	50	0	0	8	0	S 3	W 3	—	
28	49.7	48.0	48.3	22.4	32.3	20.8	25.2	16.4	9.6	8.7	13.6	48	24	75	6	8	10	E 5	SE 3	NW 3	0.0	● p.
29	48.2	47.5	47.8	23.0	27.4	21.3	23.9	18.4	13.2	11.9	14.9	64	43	79	10	10	10	S 3	SW 3	NE 3	5.4	● p, 3; ⸗ p.
30	47.1	46.9	47.4	22.9	31.2	23.4	25.8	17.4	14.9	14.0	14.6	72	41	69	0	1	6	NW 3	E 3	0	8.6	●, ⸗ n, p; ⸗ n; ▲ p.
Срд. Moy.	746.4	746.1	746.3	20.8	28.1	22.2	23.7	16.5	10.7	9.9	10.9	59	36	56	5.4	6.8	8.3	4.0	4.6	3.6	34.9	

Оренбургъ. 1906. Orenbourg.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.4	749.1	749.3	24.7	33.2	27.4	28.4	20.2	14.0	11.0	12.4	60	29	45	0	6	0	NNE 3	NNE 3	NNE 3	—	
2	52.3	51.6	51.7	26.1	32.6	27.2	28.6	21.2	12.3	9.3	14.7	49	25	55	6	6	10	ENE 3	NE 5	NE 3	—	
3	52.4	51.4	51.6	25.7	34.2	29.7	29.9	21.4	12.9	10.7	11.4	53	27	37	4	10	0	NNE 5	NNE 7	NNE 5	—	
4	54.4	53.2	53.3	26.0	33.2	27.8	29.0	21.7	12.1	11.7	13.3	48	31	48	0	0	7	NE 3	E 5	E 1	—	
5	55.2	54.5	55.3	26.2	35.4	25.8	29.1	21.1	13.2	14.0	14.2	53	33	58	2	7	10	ESE 3	ESE 5	NE 1	0.0	●, ⊤ p.
6	53.9	52.6	51.6	26.9	35.8	30.6	31.1	20.7	15.2	13.7	11.6	58	32	35	0	6	5	E 1	NE 1	NE 1	2.8	
7	50.7	51.7	51.0	25.4	33.6	27.6	28.9	23.7	14.8	12.5	14.8	62	32	54	8	9	8	NNE 1	ESE 3	E 3	—	● n.
8	52.8	52.9	51.9	21.2	28.0	23.2	24.1	18.7	11.6	12.8	10.9	62	45	52	9	9	4	ESE 5	ENE 3	ENE 3	—	
9	52.2	50.8	49.5	21.8	30.6	26.4	26.3	16.2	8.8	8.9	7.2	45	27	28	5	0	3	ESE 5	SE 6	E 5	—	
10	47.5	45.4	44.9	24.2	35.4	27.8	29.1	18.7	8.8	11.0	7.5	39	26	27	3	4	7	E 1	NE 1	NE 3	—	
11	47.2	48.4	49.2	21.6	20.2	16.6	19.5	16.6	11.3	9.2	9.2	60	53	66	8	10	10	SSE 9	E 13	E 12	3.0	● p, 3.
12	49.5	49.4	49.9	13.6	22.0	18.8	18.1	12.8	10.8	10.2	10.4	94	52	64	10	7	5	ESE 3	SSE 7	0	—	● n.
13	52.8	52.7	52.4	18.6	24.2	21.4	21.4	12.2	7.1	5.8	7.1	45	26	38	0	3	4	E 7	NE 9	NE 4	—	
14	52.9	51.1	49.9	17.4	29.2	25.1	23.9	12.2	6.7	7.1	8.1	45	24	35	2	6	3	NE 3	NNW 5	N 3	—	
15	50.4	48.8	47.8	22.0	31.2	26.6	26.6	17.7	8.2	8.5	9.5	42	25	37	0	3	6	N 1	NNW 5	N 3	—	
16	48.2	47.4	47.2	21.8	32.6	26.8	27.1	17.2	9.7	6.4	10.3	50	17	40	0	7	3	WSW 3	N 1	0	—	
17	47.9	47.5	47.0	23.0	35.2	26.0	28.1	18.0	8.7	7.1	10.5	41	16	42	0	7	2	W 3	W 5	0	—	
18	48.4	47.0	46.1	21.2	35.8	28.2	28.4	18.7	8.1	7.7	7.4	43	17	26	8	9	6	ESE 1	S 3	S 3	—	
19	45.3	44.0	43.7	24.8	32.8	24.2	27.3	20.2	9.4	6.9	11.9	40	19	53	3	10	10	E 1	SW 9	NW 3	0.7	⸝ p.
20	43.3	43.2	42.4	19.8	22.8	20.8	21.1	19.7	14.6	17.4	17.2	85	84	94	10	10	6	NW 3	SW 1	E 1	6.0	● n, 1, p.
21	42.7	43.2	44.1	18.2	26.4	21.2	21.9	14.7	10.5	9.3	9.8	67	37	53	0	7	5	W 3	SW 3	S 1	—	
22	44.4	44.0	45.2	19.4	26.8	22.0	22.7	13.2	10.3	9.0	9.6	61	35	49	0	9	3	E 1	SSW 5	SW 3	5.9	
23	46.2	45.1	45.3	16.0	26.4	22.0	21.5	15.4	11.7	10.2	11.7	86	40	59	10	8	0	E 3	SSW 7	SSW 1	1.4	⊠ n; ● n, 1, a.
24	45.5	45.3	44.7	21.6	31.8	25.0	26.1	17.6	11.8	11.5	12.7	62	33	54	7	5	10	N 1	S 3	E 3	—	
25	45.4	46.7	47.3	22.7	26.2	22.6	23.8	20.9	10.9	13.9	15.3	54	56	75	10	10	10	NNE 3	WNW 5	E 3	0.1	● p.
26	49.2	48.9	48.8	21.0	29.8	24.0	24.9	16.1	12.9	11.4	13.8	70	36	62	0	10	0	WNW 1	N 1	NW 1	—	
27	49.1	48.1	45.8	21.2	28.4	23.1	24.2	16.4	12.0	10.7	13.7	65	38	65	5	10	10	W 1	WNW 5	NE 3	5.9	● p.
28	44.7	43.0	41.3	19.9	29.2	25.2	24.8	18.2	15.1	14.9	12.4	88	50	52	10	7	5	NW 5	SSE 3	NE 5	—	⊲, ● n.
29	40.2	39.2	39.5	21.6	23.6	20.0	21.7	18.3	13.8	12.6	15.5	72	58	90	7	10	10	NNE 3	ENE 7	NW 3	7.4	⊲ n; ⊠, ● a, 2, p; ⊤ p.
30	39.7	40.4	41.5	19.4	26.0	23.8	23.1	17.5	13.6	15.1	13.1	81	60	60	5	8	10	NNE 1	W 3	NW 5	0.8	⊠ a, 2, p; ● a, p.
31	42.1	43.8	46.5	18.8	26.8	19.9	21.8	18.4	11.4	11.6	8.3	70	44	48	9	4	10	N 7	NW 5	NNE 3	0.0	● n, 1, a.
Срд. Moy.	748.3	747.8	747.6	21.7	29.7	24.4	25.3	17.9	11.4	10.7	11.5	60	36	52	4.5	7.0	5.9	3.0	4.6	2.8	34.0	

Августъ. — Août.

1	749.1	747.7	746.2	12.6	21.4	18.3	17.4	10.4	6.6	6.1	7.4	61	32	48	10	10	1	NNE 5	NE 5	N 1	—	
2	44.3	42.4	41.0	15.4	23.8	18.6	19.3	10.7	6.9	7.3	7.5	53	33	47	10	10	7	N 3	SSW 5	NW 3	—	
3	42.1	42.0	42.0	17.2	23.2	17.2	19.2	12.6	8.5	7.7	10.0	58	36	68	2	6	10	WNW 3	WNW 5	WNW 5	0.0	● p.
4	42.6	44.0	47.4	14.6	17.6	14.4	15.5	13.4	9.8	7.1	8.0	80	47	65	8	10	3	NW 3	NW 10	NW 3	—	● n.
5	50.2	50.3	49.8	13.6	22.8	18.6	18.3	8.3	8.5	7.9	8.3	73	39	52	1	7	2	NW 3	NW 5	SW 3	—	
6	49.4	47.7	47.1	17.0	30.0	23.0	23.6	12.5	7.7	9.0	9.8	54	28	45	1	4	1	SW 3	WNW 5	S 5	—	
7	45.5	44.8	43.9	19.8	*19.6*	19.6	*19.7*	17.6	9.2	*13.8*	12.5	54	*81*	74	10	10	10	E 3	NW 7	SE 3	8.5	⊠, ● a, 2, p.
8	45.6	45.8	46.4	18.7	25.0	18.9	20.9	15.7	14.0	12.0	13.4	87	51	83	10	10	7	W 3	W 3	E 3	0.2	● p.
9	47.1	46.4	47.1	17.2	27.8	22.4	22.5	13.3	13.4	10.8	10.5	92	39	52	0	6	10	0	W 1	W 1	—	
10	49.8	49.7	49.5	17.6	24.0	19.6	20.4	16.2	11.5	10.1	10.8	75	46	63	9	10	5	W 1	W 3	SE 3	0.2	
11	50.7	49.5	49.3	15.0	24.6	20.3	20.0	13.5	11.6	12.0	9.0	91	52	51	10	10	9	SE 3	E 3	N 3	—	● n.
12	50.5	49.7	50.3	18.4	24.0	18.7	20.4	13.2	8.4	7.1	8.8	54	32	55	0	4	1	N 7	N 7	N 5	—	
13	50.3	48.5	47.9	17.0	26.6	21.4	21.7	13.1	7.9	8.3	8.5	55	32	45	0	7	1	N 3	NW 5	N 3	—	
14	48.0	45.9	44.3	17.3	27.1	20.6	21.7	13.3	9.6	10.7	11.6	66	41	64	0	10	10	0	ESE 5	NE 3	4.5	● p.
15	42.5	42.5	41.5	15.7	19.6	15.7	17.0	15.5	13.3	9.6	12.3	100	56	92	10	10	10	S 3	SE 5	S 3	1.9	⊲ n; ● n, 1, a, p.
16	39.0	38.4	39.3	14.2	20.5	18.6	17.8	13.6	11.8	12.9	13.3	98	72	84	10	10	9	N 5	NNE 5	0	1.0	● n, 1, a, p.
17	40.6	41.6	42.5	17.0	18.2	17.3	17.5	14.6	13.1	13.1	12.4	91	84	85	10	10	10	N 3	NW 5	NW 7	0.9	● a, p.
18	44.3	44.8	46.8	15.4	23.2	18.6	19.1	13.5	11.0	7.8	8.6	85	37	54	4	8	1	NNW 9	N 7	N 3	—	
19	49.5	48.9	50.1	13.8	24.0	20.0	19.3	12.7	10.2	13.3	10.2	87	60	58	10	0	0	W 3	ESE 3	NE 3	1.5	● 1, a.
20	53.3	52.9	53.3	15.8	27.6	22.5	22.0	12.3	9.2	10.4	12.0	68	38	60	0	3	1	NNW 3	NNW 3	NE 3	—	
21	56.0	55.8	55.6	18.6	30.8	22.4	23.9	15.1	12.5	12.0	12.2	79	36	61	0	4	0	0	NW 3	W 1	—	
22	56.7	55.1	53.3	19.6	31.5	24.0	25.0	15.7	10.5	9.7	10.6	61	28	48	3	5	7	W 1	WSW 5	S 3	—	
23	53.6	52.2	50.9	21.6	30.4	23.4	25.1	19.0	10.7	7.9	6.3	56	24	30	3	10⁰	0	SSW 3	SSW 5	S 3	—	
24	52.1	51.8	51.8	20.2	32.4	24.1	25.6	17.0	9.7	10.1	9.6	55	28	43	0	10⁰	0	S 1	SSW 3	S 3	—	
25	51.6	48.2	44.8	19.0	32.8	26.4	26.1	15.7	8.9	8.5	8.7	54	23	34	0	4	10	E 5	S 5	S 7	—	
26	48.5	48.4	50.3	17.4	22.7	16.7	18.9	16.6	12.7	8.0	7.2	86	39	51	10	4	0	N 5	NW 7	N 5	—	
27	52.0	50.3	47.3	14.3	24.2	17.4	18.6	9.6	7.8	8.7	7.4	64	39	51	0	0	0	NNE 3	SE 5	SE 5	—	
28	44.0	45.3	48.6	17.8	26.2	19.8	21.3	12.3	9.6	12.4	11.2	63	49	65	10	4	0	SE 5	SSW 5	W 3	0.1	● a.
29	50.0	49.3	49.0	14.0	27.0	21.4	20.8	9.8	9.8	9.2	12.8	82	35	68	0	0	10	E 3	SW 7	NW 5	2.8	● p.
30	52.6	52.9	52.5	13.0	19.2	16.4	16.2	12.1	9.8	6.2	6.7	89	38	48	8	4	10	NW 3	NE 3	NNE 3	—	● n.
31	51.7	51.4	50.3	13.7	16.6	14.8	15.0	12.5	6.6	6.6	5.8	56	48	47	10	10	10	NNW 3	N 3	NW 3	—	
Срд. Moy.	748.5	747.9	747.7	16.5	24.7	19.7	20.3	13.6	10.0	9.6	9.8	72	43	58	5.1	6.8	5.0	3.2	4.8	3.4	21.6	

Оренбургъ. 1906. Orenbourg.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.1	745.1	741.4	11.0	17.8	14.3	14.4	10.2	6.6	7.1	9.8	67	47	82	10	6	10	N 1	N 3	SE 5	2.7	● p, 3.
2	39.1	38.3	39.2	8.5	8.0	9.4	8.6	7.5	8.3	8.0	8.8	100	100	100	10	10	10	SSE 5	S 7	W 10	4.1	● n, a, 2, p, 3.
3	41.9	42.4	37.6	8.2	14.1	11.0	11.1	6.5	8.1	6.2	8.6	100	52	87	10	8	10	W 9	W 9	SE 5	8.4	● n, 1, a, p, 3.
4	35.9	36.8	37.4	8.8	9.8	7.8	8.8	7.5	7.9	9.0	7.5	93	100	94	7	8	10	SSW 7	SW 10	SW 7	4.7	● n, a, p.
5	39.2	43.2	47.4	6.1	8.2	6.0	6.8	5.4	7.0	7.0	7.0	100	87	100	10	10	10	W 5	WNW 5	WSW 5	0.8	● n, p.
6	49.7	48.6	48.2	5.8	11.8	10.2	9.3	5.0	6.8	6.7	8.1	99	65	87	10	10	10	W 5	WSW 5	WSW 5	0.8	● p.
7	49.0	50.1	52.0	9.8	16.5	12.3	12.9	7.9	7.2	7.6	10.3	79	55	97	10	10	10	W 5	W 7	W 3	2.5	● p.
8	53.2	53.6	53.6	11.8	21.6	13.6	15.7	11.3	8.2	9.5	8.0	80	50	69	10	1	0	WSW 3	W 3	SE 3	—	
9	52.6	52.2	50.9	9.2	23.1	15.0	15.8	7.1	8.0	8.9	8.3	92	42	65	2	10⁰	5	E 3	SE 5	ESE 3	—	
10	50.4	50.1	52.8	11.0	20.2	14.4	15.2	8.6	8.9	9.5	9.0	91	54	74	10	10	4	E 5	SE 5	SE 3	—	
11	53.6	52.6	53.5	9.8	22.2	18.4	16.8	6.7	8.1	10.0	12.4	89	51	79	3	1	10	N 1	NNW 3	NW 1	—	
12	55.5	56.4	57.8	13.2	18.4	15.0	15.5	11.7	11.0	10.5	8.4	98	66	66	10	10	10	NW 1	N 5	NNE 3	0.0	
13	58.9	58.1	57.3	11.0	12.8	8.7	10.8	8.6	8.4	10.6	8.3	86	97	99	10	10	10	NE 3	NNE 5	NNE 7	6.3	● n, 1, a, 2, p.
14	57.5	57.7	57.6	5.4	11.4	8.4	8.4	4.2	6.5	7.6	7.5	97	76	92	10	9	0	NNE 14	NNE 7	NNE 3	—	● n.
15	57.4	57.1	56.9	4.4	11.6	8.2	8.1	3.5	6.2	6.6	6.3	100	64	78	10	10	7	NW 3	NW 3	0	—	
16	57.0	56.5	57.0	5.2	10.2	8.4	7.9	4.6	6.6	5.6	7.1	100	60	87	10⁰	10	10	N 5	NE 5	NE 3	0.0	● p.
17	58.1	59.1	60.9	8.1	15.0	10.2	11.1	5.6	6.2	6.4	6.3	77	51	68	8	10	6	E 5	E 5	E 3	—	
18	63.9	63.7	63.2	7.0	16.2	10.0	11.1	5.9	5.8	4.7	6.4	77	35	69	0	0	0	N 3	NE 5	0	—	
19	62.9	60.6	57.2	5.3	18.6	12.0	12.0	3.9	5.7	7.0	7.5	86	44	72	0	0	0	NW 1	NNW 3	W 1	—	
20	54.6	54.3	55.1	10.0	12.6	8.6	10.4	7.6	7.0	5.5	6.4	76	50	77	3	10	9	NNW 5	N 6	NNE 7	—	
21	56.5	55.9	56.9	7.6	13.4	8.2	9.7	6.3	6.7	5.5	5.8	86	48	71	10	9	0	N 6	NNE 5	N 3	—	
22	56.0	54.2	53.4	5.4	15.0	11.7	10.7	4.1	5.3	5.2	7.1	78	41	69	0	0	0	NNE 5	NNE 5	NNW 3	—	
23	52.7	52.7	54.7	10.0	18.4	11.6	13.3	8.8	8.0	6.1	6.6	87	39	64	9	4	3	NNW 3	NNW 5	N 3	—	
24	57.7	57.2	57.6	6.1	18.0	10.3	11.5	4.8	5.9	7.5	6.4	84	49	69	8	7	2	NNW 3	E 3	E 3		
25	54.6	53.5	51.6	8.0	18.6	16.5	14.4	6.6	6.2	6.2	6.2	78	39	45	10	10	10	E 3	E 5	SSE 3	0.1	● p.
26	52.0	52.3	54.4	11.8	18.0	12.2	14.0	10.6	8.2	9.2	8.8	80	62	84	6	8	0	SSW 3	WSW 7	SW 1	0.4	● a.
27	55.7	53.6	51.3	4.4	20.3	18.4	14.4	3.6	6.0	8.8	7.0	97	50	44	4⁰	10	10	N 3	ESE 1	SE 5	—	
28	49.4	48.6	47.0	13.2	11.9	7.4	10.8	7.1	7.5	9.8	7.1	66	95	93	10	10	10	E 3	NNW 3	E 1	6.5	● 1, a, 2, p.
29	40.6	39.3	42.8	4.4	3.8	4.0	4.1	3.7	5.6	5.5	5.7	90	92	93	10	10	0	SW 6	WSW 8	WSW 5	1.9	● a, 2, p.
30	46.8	47.0	50.0	2.0	7.4	2.6	4.0	1.0	4.7	6.2	4.9	89	80	89	10	10	3	WSW 3	WSW 5	E 1	1.3	●, ▲ 1.
Срд. Moy.	752.0	751.7	751.9	8.1	14.8	10.8	11.2	6.5	7.1	7.5	7.8	87	61	79	7.7	7.7	6.0	4.2	5.0	3.6	40.5	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.9	755.6	756.3	1.0	6.8	4.6	4.1	— 0.2	—	—	—	—	—	—	10	7	10	W 3	WNW 4	SW 1	3.0	✳ 1, a; ● p.
2	56.9	57.0	58.1	1.8	7.7	4.6	4.7	1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	W 3	W 1	0.0	● p, 3.
3	59.7	60.4	60.3	0.2	8.0	3.0	3.7	0.1	—	—	—	—	—	—	10	0	0	N 3	S 3	SW 1	—	≡ n, 1, a.
4	59.8	57.7	55.1	— 2.0	11.4	7.9	5.8	— 2.6	—	—	—	—	—	—	10⁰	3	10	E 3	S 5	E 3	—	
5	51.9	49.3	46.3	7.2	11.0	7.7	8.6	6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 7	E 7	ESE 5	3.0	● p, 3.
6	43.3	45.7	46.5	6.3	6.4	3.0	5.2	3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 9	SW 6	WNW 8	—	● n.
7	43.5	42.4	42.0	1.4	2.7	0.6	1.6	— 0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 8	SE 9	WSW 9	3.1	△ 1, a, 2, p; ✳, ● p.
8	43.7	47.3	51.7	0.4	3.0	1.1	1.5	— 0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 14	NW 7	WNW 7	1.9	● n, 1; ✳ n, 1, a, p.
9	55.4	56.9	57.3	0.8	2.7	1.6	1.7	0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 1	W 3	NW 1	—	
10	56.3	55.5	53.9	0.6	2.3	— 1.2	0.6	— 1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W 3	NW 7	0	0.0	
11	52.0	52.9	54.8	— 0.3	3.3	2.5	1.8	— 2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	NW 3	NW 1	—	△ n.
12	57.4	58.8	60.2	2.0	5.6	4.2	3.9	1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 1	NW 5	NW 1	—	
13	61.5	62.3	61.8	2.6	5.7	2.0	3.4	2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 3	WNW 3	NW 1	—	
14	61.5	61.2	60.1	— 3.6	6.9	2.3	1.9	— 3.8	—	—	—	—	—	—	0	5	10	E 1	ENE 3	NNE 1	—	≡ n, 1.
15	58.6	57.0	55.1	— 0.6	11.0	7.8	6.1	— 3.8	—	—	—	—	—	—	4	10	6	ENE 3	E 3	E 3	0.0	● p.
16	56.8	58.0	60.2	2.4	13.2	6.7	7.4	1.7	—	—	—	—	—	—	0	0	4	NNW 3	N 5	N 3	—	
17	61.9	62.3	62.6	2.6	12.2	8.6	7.8	1.4	—	—	—	—	—	—	2	10	10	N 1	N 3	N 1	—	
18	63.5	62.9	62.8	5.8	11.6	9.0	8.8	5.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	0	N 1	—	
19	63.2	63.0	63.3	3.8	12.8	9.2	8.6	1.9	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	W 1	NW 5	WNW 3	—	
20	63.6	63.7	63.0	8.0	11.1	9.8	9.6	6.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	W 3	W 1	—	
21	62.6	62.0	60.7	7.4	12.0	9.2	9.5	7.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	W 5	W 3	0.0	● a, 2, p.
22	60.3	58.4	57.2	7.2	12.2	9.0	9.5	7.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 3	W 5	W 1	0.0	● a.
23	56.4	55.7	54.7	8.2	12.2	9.8	10.1	8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	W 3	W 3	2.1	● 1, a, 2, p, 3.
24	54.0	54.0	55.7	7.2	8.2	2.6	6.0	2.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	E 5	E 9	9.8	● n, 1, a, 2, p.
25	58.7	61.0	63.3	0.6	0.4	— 3.4	— 0.8	— 3.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 5	E 7	E 3	0.0	△, ✳ a, 2.
26	66.2	67.5	69.4	— 6.8	— 2.0	— 6.0	— 4.9	— 7.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 5	ESE 5	ESE 5	—	
27	70.3	69.8	68.6	— 8.0	0.2	— 4.1	— 4.0	— 8.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 3	E 5	E 3	—	
28	68.4	68.4	68.4	— 6.8	3.0	— 2.6	— 2.1	— 7.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 3	ESE 3	E 3	—	
29	69.3	69.7	71.5	— 6.8	2.6	— 2.9	— 2.4	— 7.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 1	NE 1	NE 1	—	
30	75.3	76.6	77.9	— 7.6	0.4	— 4.8	— 4.0	— 8.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 1	NE 3	NE 3	—	
31	79.8	79.3	78.0	— 8.3	0.7	— 2.7	— 3.4	— 8.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 1	N 3	N 1	—	
Срд. Moy.	759.5	759.8	759.9	0.9	6.6	3.2	3.6	— 0.3	—	—	—	—	—	—	7.0	6.9	6.8	3.4	4.3	2.8	22.9	

Оренбургъ. 1906. Orenbourg.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	777.3	776.1	774.3	— 8.4	1.0	— 4.0	— 3.8	— 8.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 1	NNE 3	NNE 7	—	
2	73.8	72.8	70.7	— 9.0	0.3	— 5.2	— 4.6	— 9.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 3	NE 3	N 3	—	
3	69.2	67.8	66.9	— 10.4	— 0.6	— 4.0	— 5.0	— 10.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 1	N 3	N 3	—	
4	66.0	65.7	65.7	— 8.2	— 0.2	— 4.6	— 4.3	— 8.3	—	—	—	—	—	—	10⁰	3	6	N 1	N 3	N 7	—	
5	66.2	65.8	66.0	— 9.4	1.7	— 4.3	— 4.0	— 9.8	—	—	—	—	—	—	10	0	0	N 1	N 3	N 3	—	
6	66.8	66.5	65.0	— 9.6	1.1	— 3.6	— 4.0	— 9.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 1	NE 1	NE 1	—	
7	62.2	60.2	57.8	— 9.2	1.2	0.0	— 2.7	— 9.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	S 3	0	—	
8	56.6	56.2	55.4	— 1.8	0.9	— 0.7	— 0.5	— 4.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	W 3	0	0.0	△ 2, p.
9	55.2	54.5	54.6	— 3.8	— 3.4	— 5.6	— 4.3	— 5.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	N 3	N 5	—	△ n, 1.
10	56.3	58.1	60.9	— 9.8	— 5.2	— 13.0	— 9.3	— 13.1	—	—	—	—	—	—	10	6	0	N 5	NE 3	N 5	0.0	∗ p.
11	62.2	61.2	59.5	— 16.7	— 6.0	— 10.4	— 11.0	— 17.1	—	—	—	—	—	—	0	0	6	E 3	ESE 3	ESE 5	—	
12	54.9	52.4	50.3	— 11.0	— 11.2	— 10.6	— 10.9	— 15.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 14	E 14	ESE 10	14.8	↙ n; ∗ a, 2, p, 3; + 2, 3.
13	47.5	44.9	47.2	— 10.4	— 6.3	— 3.4	— 6.7	— 11.0	—	—	—	—	—	—	10	10	8	E 5	ESE 7	SSW 3	3.7	+ n; ∗ n, a, 2, p.
14	49.9	53.2	55.8	— 1.4	1.4	— 3.0	— 1.9	— 6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	W 3	SSE 3	1.8	∗ n, 1, a.
15	55.8	54.1	51.6	— 6.0	— 0.4	— 2.8	— 3.1	— 6.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	SSE 5	SSE 3	7.3	⊔ 1; ∗ 2, p; △ p.
16	53.2	55.4	57.6	— 2.8	— 3.2	— 5.2	— 3.7	— 5.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	NNW 3	NW 3	—	≡ n.
17	60.7	61.9	63.2	— 6.0	— 4.6	— 5.5	— 5.4	— 6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 4	N 3	NNW 3	—	
18	64.4	64.6	64.7	— 6.6	— 4.2	— 6.6	— 5.8	— 6.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	0	0	—	
19	64.5	64.4	64.8	— 8.0	— 6.0	— 6.3	— 6.8	— 8.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	W 3	W 3	0.6	∗ 1, a, 2, p.
20	65.4	66.6	67.5	— 6.2	— 4.8	— 4.8	— 5.3	— 7.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 5	W 6	W 3	0.4	△ a.
21	68.0	68.8	69.4	— 3.0	— 1.0	— 1.8	— 1.9	— 5.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 6	WNW 7	WSW 3	—	≤ p.
22	70.1	70.5	70.5	— 3.4	— 2.4	— 4.6	— 3.5	— 4.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	NW 3	NW 1		≡ a, p, 3.
23	69.1	68.3	67.0	— 5.2	— 4.4	— 3.8	— 4.5	— 5.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 1	W 3	0	—	≡ n, 1, a, p, 3.
24	64.5	62.5	59.2	— 4.1	— 3.2	— 7.0	— 4.8	— 7.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	SE 3	ESE 5	1.1	≡ n, 1, a.
25	54.1	51.5	48.8	— 6.1	— 3.0	— 4.2	— 4.4	— 7.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	E 3	E 1	0.7	∗ n, a, 2, p.
26	46.0	42.7	37.5	— 4.6	— 3.0	0.6	— 2.3	— 5.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	S 7	S 7	3.5	∗ a, p, 3.
27	37.2	37.2	38.3	0.4	0.8	0.4	0.5	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	SW 5	SW 9	1.8	∗ n, a, 2, p; ● a, 2, p.
28	42.0	46.4	49.3	0.1	— 0.4	— 2.1	— 0.8	— 2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 9	W 7	W 7	0.7	
29	46.6	44.5	42.9	0.8	1.9	2.0	1.6	— 2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 7	SW 10	SW 10	14.9	∗ n, 1, a; ● n, 1, a, p, 3.
30	38.9	40.8	42.5	1.3	0.8	— 2.0	0.0	— 2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	W 7	SW 6	1.3	● n, 1, a; ∗ a.
Срд. Moy.	758.8	758.5	758.2	— 6.0	— 2.2	— 4.2	— 4.1	— 7.5	—	—	—	—	—	—	8.3	7.6	7.7	3.9	4.3	4.0	52.6	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.9	738.3	742.5	— 2.0	0.8	2.8	0.5	— 3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 7	SW 7	SW 18	1.8	∗ n, a, 2; ● p; ↙ 3.
2	46.4	48.8	50.9	0.1	2.0	0.2	0.8	01	—	—	—	—	—	—	10	7	10	WNW 5	WSW 5	WNW 5	—	● n.
3	50.3	47.0	46.6	— 0.2	1.2	— 0.3	0.2	— 0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	NE 3	N 4	7.3	∗ 1, a, p.
4	50.3	51.1	52.8	— 3.6	— 3.0	— 4.8	— 3.8	— 5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 5	N 1	E 3	—	
5	49.3	47.1	45.7	— 5.0	0.0	1.0	— 1.3	— 6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	S 3	S 3	0.8	≡ a; ● p, 3.
6	46.3	47.8	49.3	0.8	1.2	0.8	0.9	0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	N 3	0	2.3	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ● n, 1, p, 3.
7	52.4	53.4	54.0	— 0.2	0.4	— 1.4	— 0.4	— 1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	8	NW 7	N 3	0	—	≡, ● n.
8	50.9	47.8	47.4	— 1.4	— 1.1	— 1.8	— 1.4	— 2.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SW 3	NW 3	4.2	∗ 1, a, 2 p.
9	54.6	56.8	58.8	— 15.6	— 13.2	— 14.2	— 14.3	— 15.7	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NNW 3	WNW 3	NW 3	—	
10	60.9	61.9	61.4	— 14.2	— 10.2	— 14.0	— 12.8	— 15.0	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	E 3	E 3	—	
11	60.1	59.4	58.2	— 15.8	— 14.3	— 15.0	— 15.0	— 16.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 3	N 1	NNE 3	—	
12	56.1	54.6	52.7	— 14.2	— 10.0	— 11.8	— 12.0	— 17.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 4	ENE 4	E 3	—	
13	51.8	50.7	51.2	— 8.4	— 6.8	— 6.6	— 7.3	— 14.4	—	—	—	—	—	—	10	0	10	NE 1	NE 5	E 4	—	
14	56.3	59.4	63.3	— 11.0	— 13.6	— 17.8	— 14.1	— 18.0	—	—	—	—	—	—	10	9	0	E 10	E 9	E 5	—	
15	68.5	70.9	73.0	— 20.2	— 17.4	— 19.8	— 19.1	— 21.1	—	—	—	—	—	—	0	6⁰	0	NE 5	ESE 9	ENE 5	—	
16	74.7	75.5	76.0	— 19.8	— 15.8	— 17.6	— 17.7	— 21.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 8	NE 7	NNE 4	—	
17	76.8	77.0	78.1	— 21.0	— 18.5	— 21.6	— 20.4	— 21.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 3	NNE 4	NNE 6	—	
18	77.8	77.2	76.6	— 23.2	— 20.0	— 21.2	— 21.5	— 23.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 4	N 5	N 3	—	
19	74.4	73.9	72.8	— 22.6	— 20.0	— 21.8	— 21.5	— 23.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 3	N 3	N 3	—	
20	72.2	71.2	70.8	— 22.8	— 18.2	— 21.0	— 20.7	— 23.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 3	N 1	N 1	—	≡ p, 3.
21	70.0	68.9	67.6	— 22.8	— 17.4	— 15.2	— 18.5	— 23.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	SW 1	SW 1	—	≡ n, 1, a.
22	63.4	60.9	55.8	— 15.2	— 8.3	— 8.0	— 10.5	— 16.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	WSW 4	WSW 4	3.6	∗ a, p.
23	51.8	51.0	52.0	— 7.2	— 5.4	— 5.4	— 6.0	— 8.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 6	WSW 7	SW 3	3.2	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
24	53.8	55.5	57.5	— 6.4	— 5.2	— 6.4	— 6.0	— 6.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	NNE 4	0.3	∗ n, a, 2, p.
25	58.6	58.2	58.2	— 7.2	— 7.6	— 7.0	— 7.3	— 7.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	ENE 4	SSW 3	1.3	∗ a, p; + p.
26	61.0	61.7	58.4	— 7.4	— 6.2	— 8.4	— 7.3	— 9.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 3	SSW 3	N 3	8.1	∗ a, 2, p, 3.
27	57.0	56.6	58.3	— 7.4	— 7.2	— 11.0	— 8.5	— 11.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 3	E 6	NNE 3	3.2	∗ n, 1, a, 2, p.
28	60.3	60.4	61.8	— 21.8	— 19.5	— 18.4	— 19.9	— 22.2	—	—	—	—	—	—	10	6⁰	10	N 1	NE 3	0	—	≡ a; ⊔ p.
29	63.1	62.9	62.4	— 11.8	— 8.2	— 10.4	— 10.1	— 19.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	SSW 5	SE 3	0.0	
30	60.8	60.1	56.8	— 5.0	— 6.6	— 7.8	— 6.5	— 14.6	—	—	—	—	—	—	10	6	10	SW 4	SW 3	SW 1	0.0	∗ n, 1, a.
31	48.7	42.4	36.9	— 6.0	— 3.0	— 2.8	— 3.9	— 8.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	S 5	S 5	1.8	∗ p.
Срд. Moy.	758.7	758.3	758.3	— 10.9	— 8.7	— 9.9	— 9.8	— 12.8	—	—	—	—	—	—	7.1	6.4	6.4	3.7	4.0	3.5	37.9	

Новая Александрія. 1906. Novaïa Aléxandriïa.

Широта—Latitude: 51° 25′. **Январь.—Janvier.** **Долгота—Longitude: 21° 57′.**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.6	757.5	759.9	−16.9	−12.5	−14.2	−14.5	−17.3	0.9	1.2	1.1	81	71	76	10	8	10	WNW 2	WNW 2	WNW 1	—	
2	62.7	62.8	63.7	−16.4	−10.2	−15.0	−13.9	−16.6	1.0	1.3	1.1	78	63	76	7	0	0	WNW 1	ENE 3	ESE 2	—	
3	61.5	60.1	58.8	−14.8	−9.2	−10.1	−11.4	−16.8	1.1	1.6	1.5	76	72	70	10	0	0	ESE 2	ESE 3	ESE 2	—	
4	58.3	57.9	57.0	−11.9	−1.9	−8.2	−7.3	−12.2	1.5	2.6	2.1	84	67	88	0	0	0	ESE 1	ESE 1	0	—	
5	56.2	54.4	52.1	−9.3	−0.3	−0.3	−3.3	−9.4	1.9	2.7	3.2	88	62	71	6	3	10	ESE 2	ESE 2	ESE 3	—	
6	50.5	49.4	45.0	0.9	1.4	0.4	0.9	−1.1	3.8	4.2	4.0	78	83	84	10	10	10	ESE 2	ESE 3	ESE 2	1.2	∗ a.
7	41.6	41.1	41.2	1.7	2.8	1.4	2.0	−0.1	4.8	5.4	5.1	93	96	100	10	10	10	SSE 3	SSE 2	ESE 2	2.4	●° n, 1, a, p; ≡ p, 3.
8	39.2	37.3	36.0	0.4	−0.4	−1.1	−0.4	−1.3	4.4	3.8	3.7	92	84	88	10	10	10	ESE 1	ESE 3	0	1.1	∗n,1,a,2,p;≡n,1,a,p,3.
9	36.1	38.0	41.3	−3.9	1.2	0.8	−0.6	−4.6	3.1	4.5	4.5	91	91	92	10	10	10	0	ESE 2	0	0.0	∗° a, p; ≡ p, 3.
10	42.2	41.4	41.3	0.3	2.1	0.7	1.0	−1.3	4.3	4.3	4.7	92	80	96	10	9	10	0	SE 3	WSW 1	1.0	≡ n, 1, a, p. 3; ∗ p, 3,
11	43.2	44.1	48.5	1.5	2.5	2.2	2.1	0.2	4.8	4.9	5.0	94	89	93	10	10	10	WNW 1	W 2	WNW 2	2.0	∗n; ≡n,1,a; ●°a,2,p,3.
12	52.5	53.4	50.3	1.8	2.4	1.4	1.9	−1.0	4.7	4.7	4.0	90	85	80	10	10	10	WNW 3	SSE 1	E 2	—	● n.
13	50.1	48.8	43.7	2.0	4.3	1.8	2.7	1.2	4.9	4.9	5.0	93	79	95	10	10	10	ESE 1	ENE 1	SSW 3	0.7	
14	44.9	47.1	48.8	5.8	5.2	3.1	4.7	1.8	5.4	4.7	4.3	79	71	74	10	10	10	WNW 5	NW 3	WNW 5	2.2	● n, p, 3.
15	55.5	57.4	58.6	2.6	4.2	1.9	2.9	0.0	4.8	4.6	4.4	85	74	84	10	9	9	NNW 3	NNW 3	0	—	● n.
16	58.1	57.2	57.3	−0.5	2.1	0.1	0.6	−0.7	3.6	3.8	4.0	80	71	87	0	0	8	NE 1	NE 1	NE 1	—	
17	57.1	54.0	49.4	−0.6	3.8	1.1	1.4	−0.7	3.8	3.8	3.6	84	64	69	0	8	10	S 1	SSW 3	SSW 5	1.2	
18	52.8	51.6	46.5	−0.2	3.4	0.3	1.2	−0.7	4.0	4.3	3.8	88	73	80	8	10	10	S 3	S 4	ESE 3	—	∗ n.
19	39.2	39.9	42.4	1.5	3.8	1.4	2.2	0.3	3.5	3.9	4.2	69	65	83	9	9	0	SSW 6	SSW 3	WSW 4	—	
20	48.3	50.9	53.0	2.1	1.8	0.6	1.5	0.5	4.1	4.3	3.3	77	82	68	10	10	10	WNW 6	NNW 2	WNW 3	0.0	∗° 2, p, 3.
21	53.6	53.2	52.3	−3.2	0.8	−1.2	−1.2	−3.8	3.2	3.3	3.9	88	68	92	8	8	10	NNW 1	NE 1	0	0.0	∗ p; ≡ p, 3.
22	48.8	49.7	51.8	−0.6	1.2	−8.4	−3.4	−8.5	4.3	3.5	2.4	98	82	98	10	10	0	0	N 3	NNW 2	0.9	∗, ≡ n, 1, a.
23	55.1	57.1	59.9	−4.9	−5.0	−7.2	−5.7	−9.0	2.4	2.2	2.0	75	72	75	10	10	10	N 4	N 3	N 3	0.2	∗° a, 2, p, 3.
24	62.9	63.5	63.4	−8.6	−5.9	−12.5	−9.0	−12.6	1.8	1.8	1.5	76	63	87	10	10	0	NE 2	NNE 1	0	0.0	∗° n, 1, a, 2, p.
25	59.1	55.8	50.9	−10.0	−4.2	−6.5	−6.9	−13.7	1.9	2.2	2.2	91	68	83	0	2	10	ENE 3	E 5	ESE 2	—	≡° n, 1, a.
26	46.4	46.3	48.8	−5.8	−2.2	−6.4	−4.8	−6.7	2.6	3.2	2.6	91	80	92	10	10	10	ESE 2	WSW 2	0	0.0	∗° a, 2, p; ≡ p, 3.
27	50.1	49.7	47.8	−2.2	0.4	2.5	0.2	−6.4	3.8	3.7	5.4	98	78	98	10	10	10	W 1	WSW 1	WSW 4	0.8	≡ n, 1, a, p, 3; ●°p, 3.
28	50.8	50.3	49.4	3.7	3.8	4.4	4.0	2.5	5.6	5.8	4.8	93	97	77	10	10	10	WNW 3	WNW 3	WNW 5	0.2	●°n, p; ≡ n, 1, a, 2, p.
29	49.9	49.7	47.8	4.2	4.1	3.8	4.0	3.5	5.6	5.6	5.1	90	92	85	10	10	10	WNW 4	WNW 3	WNW 2	3.0	●° a, 2, p.
30	44.0	42.5	43.9	2.0	3.4	1.1	2.2	1.0	5.0	5.4	4.8	94	93	96	10	10	10	W 4	WNW 4	WNW 4	2.1	●, ≡n 1 a; ● 2p; ∗ ≡ p3.
31	42.6	45.1	53.0	0.6	2.2	−2.8	0.0	−2.9	4.7	4.8	3.6	98	89	98	10	10	10	NW 1	NNW 2	NNW 2	0.8	∗ n, p; ≡ n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	750.7	750.6	750.4	−2.5	0.1	−2.1	−1.5	−4.4	3.6	3.8	3.6	87	78	85	8.3	7.9	8.0	2.2	2.4	2.1	19.8	

Высота—Altitude: 147.8 m **Февраль.—Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.41 mm**

1	757.3	755.3	751.4	−6.4	−1.2	−2.4	−3.3	−7.0	2.7	3.0	3.3	98	71	86	6	8	10	NNE 2	W 3	WNW 4	1.1	
2	46.7	45.1	40.9	0.0	1.4	0.4	0.6	−2.4	4.4	4.6	4.4	95	91	92	10	10	10	WNW 4	WSW 3	WNW 4	3.8	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
3	34.8	33.7	35.2	−0.4	−0.4	−3.5	−1.4	−3.5	4.4	4.1	3.1	98	92	89	8	10	8	WSW 3	WNW 4	WNW 2	4.4	∗ n, a, 2, p.
4	39.5	41.3	45.6	−5.8	0.5	−5.0	−3.4	−5.9	2.9	3.2	2.7	91	67	86	8	2	0	W 1	SE 1	ESE 2	—	
5	48.9	49.6	52.1	−3.4	−1.4	−1.6	−2.1	−6.2	2.7	3.1	3.4	77	76	84	8	10	10	E 6	ENE 5	ESE 5	0.7	
6	53.8	53.6	52.2	−4.2	−1.5	−1.0	−2.2	−4.4	3.2	3.5	4.2	94	84	98	10	10	10	ENE 4	ENE 4	ESE 2	0.0	∗ n, 1, a, 2, 3.
7	49.4	48.4	47.7	−0.3	0.5	−0.1	0.0	−1.0	4.4	4.7	4.5	98	98	98	10	10	10	ENE 2	ENE 3	ENE 2	4.5	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ∗p, 3.
8	47.2	46.6	42.7	−1.8	−0.5	−2.8	−1.7	−3.0	3.9	3.7	3.6	98	84	98	10	10	10	NNE 4	NNW 3	N 2	0.2	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
9	35.0	34.3	35.8	−4.5	−0.4	−2.1	−2.3	−4.5	3.2	3.5	3.8	98	78	98	10	10	8	N 2	SSE 2	SSE 3	0.3	∗°, ≡ n, 1, a.
10	40.0	41.5	43.8	−3.2	−0.2	−6.8	−3.4	−7.0	3.4	3.8	2.6	94	83	98	10	10	0	SE 2	NNW 3	SSE 2	0.0	∗ a, 2; ≡ p, 3.
11	45.0	45.1	45.7	−10.6	−4.0	−6.5	−7.0	−12.6	1.9	2.6	2.3	98	76	84	10	0	2	SSE 3	E 2	ESE 3	—	≡ n, 1, a.
12	46.1	45.4	44.1	−8.2	−2.7	−2.5	−4.5	−10.8	2.2	3.2	3.7	91	84	98	10	10	10	ESE 3	ESE 7	ESE 4	—	≡ p, 3.
13	44.7	44.1	44.8	−2.6	3.4	−0.3	0.2	−2.7	3.7	4.3	4.4	98	73	98	10	0	10	E 4	E 4	E 3	—	≡ n, 1, a.
14	45.8	46.1	46.8	−0.9	1.0	−0.4	−0.1	−1.4	4.2	4.3	4.4	98	87	98	10	10	0	E 3	E 5	E 5	—	≡° n, 1, a, p, 3.
15	48.2	49.8	51.4	−1.8	1.6	0.0	−0.1	−2.3	3.9	4.4	4.4	98	85	95	10	10	10	E 2	ENE 3	ESE 4	—	≡ n, 1, a, p, 3.
16	52.4	52.4	54.2	−0.8	0.9	−1.9	−0.6	−2.0	3.9	4.1	3.6	90	84	91	10	10	10	ESE 6	ESE 5	ESE 4	—	≡° n, 1, a.
17	53.7	53.5	52.1	−3.8	−1.9	−2.7	−2.8	−5.3	3.0	2.8	3.2	88	72	86	10	10	10	ESE 5	ESE 5	ESE 3	—	≡ p, 3.
18	53.3	53.3	52.6	−3.8	−2.8	−4.8	−3.8	−4.9	3.4	3.3	2.9	98	89	90	10	10	10	E 3	ESE 5	ESE 2	—	≡ n, 1, a.
19	51.0	50.7	50.4	−7.9	−0.2	−3.9	−4.0	−8.1	2.3	3.2	3.2	92	70	92	7	9	0	E 2	ENE 4	ENE 1	0.0	≡ p, 3.
20	50.4	50.6	51.9	−6.0	−2.5	−3.2	−3.9	−6.6	2.8	3.1	3.0	98	81	84	10	10	0	ENE 3	ENE 2	ENE 1	0.0	∗°n, 1, a, 2, p; ≡ n, 1, a.
21	53.9	54.2	53.9	−4.2	−0.3	−6.2	−3.6	−7.0	3.0	2.9	2.5	90	65	91	10	5	0	ENE 2	ENE 2	ENE 2	—	≡, ⊔ p, 3.
22	52.5	51.4	49.3	−8.4	−3.6	−3.4	−5.1	−10.0	2.3	2.9	3.5	98	84	98	10	10	10	E 2	ENE 1	NNE 2	—	≡n, 1, a, p, 3; ⊔n, 1, a.
23	45.9	44.6	44.3	−2.6	2.1	1.0	0.2	−3.4	3.7	3.9	4.4	98	73	88	10	10	10	NNE 1	ENE 1	ENE 1	—	≡ n, 1, a, p, 3.
24	43.4	42.9	42.8	−3.8	1.0	0.2	−0.9	−5.0	3.4	4.0	3.9	98	78	83	10	10	9	E 1	SE 3	ESE 2	1.5	≡ n, 1, a.
25	42.8	45.3	46.9	−0.8	1.0	−2.0	−0.6	−2.4	4.2	4.1	3.9	98	83	98	10	10	10	E 1	N 1	NE 2	2.1	∗ n; ≡ p, 3.
26	44.0	42.3	42.5	−4.8	−0.8	−0.4	−2.0	−5.5	3.1	4.0	4.2	98	91	93	10	10	8	SSE 3	WSW 2	ESE 3	3.8	⊔ n, 1, a, p, 3; ∗ 2, p.
27	38.7	37.5	38.0	1.5	3.8	4.0	3.1	−0.4	4.8	4.8	4.6	94	80	76	10	10	8	ESE 3	SSW 5	SSW 5	1.3	● n, 1, a; ≡° 2, p, 3.
28	37.8	36.9	37.9	4.4	6.8	4.0	5.1	2.8	5.5	5.8	5.5	89	78	90	10	10	10	ENE 3	S 3	ESE 2	4.6	●° n, 1, a, p; ≡° n, 1, a.
Срд. Moy	746.5	746.3	746.3	−3.4	0.0	−1.9	−1.8	−4.7	3.4	3.7	3.7	95	81	91	9.5	8.7	7.2	2.9	3.2	2.8	28.3	

Новая Александрія. 1906. Novaïa Alexandriïa.

Мартъ.—Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.7	736.3	736.1	1.8	5.2	0.8	2.6	0.6	5.1	4.8	4.0	98	72	82	10	10	9	NNW 1	ENE 2	SSW 4	2.5	● n, p; ≡ n, 1, a; ✳ p.
2	34.2	37.8	38.6	0.0	2.4	0.8	1.1	— 0.9	4.5	3.1	3.6	98	58	73	10	8	9	W 4	WNW 6	WNW 2	0.7	✳ n, 1, a.
3	40.8	45.2	52.8	0.2	1.4	— 3.2	— 0.5	— 3.2	3.4	3.8	2.3	73	69	64	10	9	8	WNW 6	WNW 6	WNW 7	0.8	✳⁰ n, 1, a, p. [● p, 3.
4	54.0	53.1	53.9	— 2.8	0.0	1.5	— 0.4	— 4.4	3.2	4.3	5.1	88	94	100	10	10	10	WNW 5	WNW 3	WNW 3	0.4	✳⁰n, 1, a, 2, p; ≡⁰a, 2, p, 3;
5	52.7	52.6	53.3	2.2	4.6	5.7	4.2	1.4	5.1	5.3	5.9	94	84	86	10	10	9	WNW 3	WNW 4	WNW 3	—	●⁰ n; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
6	52.7	52.4	52.9	5.2	10.8	8.6	8.2	3.0	5.2	6.1	6.0	78	63	71	10	10	10	W 4	W 6	WNW 4	—	
7	50.9	50.3	51.1	8.6	11.2	9.6	9.8	7.9	7.0	7.2	7.1	84	73	79	10	10	0	WNW 5	WNW 6	WNW 5	0.3	● a.
8	49.3	47.0	41.4	8.4	15.6	10.7	11.6	6.0	6.6	7.4	6.2	81	56	64	0	0	10	WNW 4	WNW 5	WNW 3	0.5	
9	33.3	32.1	33.1	8.1	5.0	1.6	4.9	1.5	6.1	6.3	4.4	75	97	85	10	10	5	SSE 3	WSW 2	WSW 4	5.5	●⁰ n, a, p; △ p.
10	31.4	35.9	42.6	0.6	1.5	— 4.3	— 0.7	— 4.4	4.0	4.0	2.3	84	78	71	7	7	3	W 4	WNW 7	WNW 5	0.3	△ n; ⊕ a, p; ✳ a.
11	49.3	49.9	48.5	— 4.9	— 1.6	— 3.1	— 3.2	— 6.5	2.1	2.4	2.2	67	58	61	0	8	10	WNW 3	WNW 2	SSE 2	—	⊽ p, 3.
12	39.2	34.1	31.9	— 1.4	3.0	2.8	1.5	— 3.5	3.1	4.1	5.3	74	73	94	10	10	10	ESE 6	ESE 3	ESE 2	7.7	● a, 2, p, 3.
13	32.6	35.7	39.2	1.7	1.7	— 1.3	0.7	— 1.4	4.9	4.1	3.0	94	78	72	10	10	0	WNW 2	NNW 5	NNW 4	0.5	● n; ✳ a.
14	40.0	41.2	44.4	— 3.2	— 0.4	— 1.9	— 1.8	— 3.5	2.8	3.2	2.9	79	71	74	7	10	10	NNW 3	NW 5	WNW 6	0.8	✳ n, a, 2, p, 3; ⊕ p.
15	47.9	50.7	51.0	— 2.6	0.3	— 1.7	— 1.3	— 3.2	3.0	3.5	3.2	78	74	79	10	10	0	WNW 4	WNW 6	WNW 1	0.2	✳ n; ⊕ a.
16	43.9	39.0	42.1	— 1.6	2.6	3.4	1.5	— 2.7	3.8	4.9	4.1	94	89	70	10	10	3	SSE 4	WSW 4	WSW 5	8.8	✳n, 1, a; ≡⁰ n, 1, a, 2, p;
17	43.1	45.0	46.0	2.7	4.6	4.3	3.9	2.4	4.5	4.7	4.6	80	74	74	10	10	10	NW 4	NNW 4	NNW 2	1.2	[● a, 2, p.
18	43.0	40.9	39.9	4.0	12.2	8.2	8.1	3.1	5.6	8.6	6.8	92	82	83	8	10	10	W 3	W 2	W 2	0.9	● n, p, 3; ≡⁰ n, 1, a.
19	39.1	39.4	40.2	5.2	5.6	4.0	4.9	3.7	6.2	4.9	4.9	94	73	80	10	10	10	NNW 2	NNW 3	ESE 2	0.0	●⁰ n, a; ≡⁰ n, 1, a.
20	41.6	41.9	42.5	— 0.4	1.5	— 1.0	0.0	— 1.0	3.2	3.4	3.3	71	68	76	10	10	4	NNE 3	NNE 3	ESE 4	1.2	✳⁰ n.
21	43.9	45.7	48.6	— 2.4	— 0.2	— 2.4	— 1.7	— 2.5	3.2	3.3	3.1	84	78	81	10	10	0	NNE 3	N 3	NE 2	0.0	✳ n, 1, a, 2, p.
22	50.5	50.9	51.3	— 4.0	2.2	— 1.7	— 1.2	— 4.8	3.2	3.4	3.4	92	63	84	6	7	0	NNE 2	NNE 2	0	4.3	✳⁰ a. [● a, 2, p; ⊕ a.
23	47.7	44.5	40.0	— 1.5	1.0	1.7	0.4	— 1.8	4.0	4.7	5.2	98	94	100	10	10	10	ENE 5	ENE 7	ESE 2	0.7	✳ n, 1, a; ≡ a, 2, p, 3;
24	36.2	36.1	32.9	2.6	11.9	8.1	7.5	1.6	5.4	7.8	7.7	98	75	96	10	10	9	ENE 2	0	ENE 2	0.0	≡ n, 1, a; ●⁰ p.
25	29.1	34.3	39.9	7.6	3.1	— 0.4	3.4	— 0.5	6.9	4.5	4.2	89	78	94	7	10	8	SSE 2	W 5	W 1	0.6	●⁰ n; ≡, ⊔ p, 3.
26	41.8	42.8	45.0	0.0	3.7	3.0	2.2	— 2.0	4.3	5.0	3.9	93	83	69	10	10	10	NNE 1	NNE 1	NNE 2	0.6	≡n1ap3; ⊔n, 1a; ●⁰a2p.
27	42.4	39.1	37.4	1.1	4.7	0.4	2.1	— 1.7	4.5	5.5	5.8	90	86	79	10	10	10	NNE 1	E 1	ESE 2	0.0	≡n1ap3; ⊔⁰n1a ●⁰a2p3
28	41.0	43.1	43.1	— 1.7	2.2	— 1.6	— 0.4	— 2.1	3.0	3.8	3.4	73	70	85	7	9	0	NW 4	NNW 4	ESE 2	0.8	✳⁰ a, 2; ⊔, ≡ p, 3.
29	39.7	38.2	38.8	— 2.0	3.3	0.4	0.6	— 3.9	3.5	4.5	4.6	89	78	98	3	10	10	ENE 1	WNW 4	NNW 1	1.8	≡⁰n1ap3, ⊔n1a; ✳△2,
30	41.6	43.8	46.7	— 0.8	2.6	— 2.0	— 0.1	— 2.4	3.9	4.2	3.6	90	75	93	10	8	8	NNW 3	NNW 5	0	0.5	✳⊽⁰n1a; △a⊽ ⊔ ≡⁰p3
31	48.6	49.5	50.0	— 2.2	4.4	— 2.0	0.1	— 4.4	3.6	3.7	3.0	94	60	76	10	7	0	0	WNW 1	0	2.5	≡n1a; ⊔n1ap3; ✳⁰, △a.
Срд. Moy.	742.6	742.9	743.7	0.9	4.1	1.6	2.2	— 1.0	4.4	4.7	4.3	86	75	80	8.5	9.1	6.6	3.1	3.8	2.7	44.1	

Апрѣль.—Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.0	748.4	751.4	0.2	4.3	1.3	1.9	— 3.5	4.0	3.5	3.7	86	57	73	10	7	2	NNE 1	NNE 4	NNW 2	1.0	≡ n, 1, a; ✳², △ a.
2	54.6	56.6	58.3	— 3.1	0.3	— 0.5	1.1	— 3.2	3.0	3.2	3.6	82	68	82	10	10	10	NNW 4	N 6	N 3	0.0	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
3	61.7	63.1	63.7	— 0.8	5.5	1.9	2.2	— 1.5	3.6	3.3	3.8	84	49	73	10	6	3	NE 3	NNE 5	NE 2	—	✳⁰ n; ⊔ p, 3.
4	65.2	64.4	62.5	2.5	8.0	2.5	4.5	— 3.7	4.0	3.6	4.5	72	43	80	3	2	0	NE 1	NNW 3	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
5	61.5	59.9	58.6	1.7	11.2	6.2	6.4	— 2.1	4.3	4.3	5.5	84	43	78	0	0	0	NE 1	E 2	0	—	⊔, ≡⁰ n, 1, a.
6	58.6	58.0	58.4	4.7	14.2	7.9	8.9	1.1	4.4	4.3	5.7	68	35	72	0	0	0	ESE 2	SE 3	0	—	⊔ n, 1, a.
7	59.2	59.2	59.2	4.7	15.5	9.0	9.7	3.0	4.9	4.6	5.6	76	36	66	8	10	7	ENE 2	ENE 4	ENE 1	—	⚟ n, 1, a, p, 3.
8	58.6	58.0	58.5	5.4	15.8	10.5	10.6	2.1	5.0	4.8	5.6	75	36	59	7	0	0	ENE 3	ENE 3	ENE 1	—	⚟ n, 1, a, p, 3.
9	60.5	60.3	59.0	4.5	15.2	10.0	9.9	1.8	5.4	5.5	6.6	86	27	72	5	0	0	NE 2	NE 4	NE 1	—	≡⁰n1ap3; ⊔n1a; ⚟⁰p3.
10	60.6	60.6	59.9	5.0	15.1	10.8	10.5	2.5	5.5	5.1	6.3	84	40	65	0	0	0	NNE 1	WNW 1	NNE 1	—	⊔, ≡ n, 1, a.
11	60.6	59.7	58.6	6.6	19.6	14.0	13.4	3.9	6.2	7.4	7.4	85	44	62	4	0	0	NE 1	NNW 3	0	—	⚟² n, 1, a, p, 3; ≡² n, 1, a.
12	58.9	58.7	58.1	6.6	20.4	11.7	12.9	4.3	7.1	4.7	7.3	98	26	72	5	0	0	NE 1	NE 3	NE 2	—	≡² n, 1, a; ⚟² n, 1, a, p, 3.
13	57.6	56.3	55.0	11.2	20.0	12.1	14.4	6.0	5.1	5.6	7.7	51	32	73	0	8	0	ESE 3	ESE 5	ESE 2	—	⚟ n, 1, a, p, 3.
14	53.9	53.4	53.3	8.4	21.6	15.0	15.0	5.7	6.2	7.3	9.7	76	38	76	7	8	0	ENE 2	ESE 2	0	—	⚟ n, 1, a, p, 3.
15	53.7	53.8	54.7	12.1	24.3	12.2	16.2	7.7	7.9	7.0	8.2	75	31	78	10	8	10	WSW 1	WSW 2	NNE 1	0.0	⚟ n, 1, a; ● p.
16	57.3	56.1	54.0	9.2	18.2	12.4	13.3	6.9	6.4	5.2	9.2	74	33	87	8	10	10	NNE 2	NNE 3	ENE 2	—	⚟ n, 1, a, p, 3.
17	51.2	48.6	46.5	10.8	22.5	13.6	15.6	8.2	6.8	7.6	7.2	70	38	62	10	3	10	ENE 1	SSE 4	ESE 1	—	⚟ n, 1, a, p, 3.
18	44.8	43.2	43.1	14.0	21.5	13.5	16.3	9.1	6.9	6.7	7.3	58	35	63	8	10	4	ESE 2	ESE 4	ESE 3	—	⚟ n, 1, a, p, 3.
19	40.4	39.5	37.1	15.0	21.0	16.4	17.5	10.0	7.6	6.8	7.8	60	37	56	10	10	7	ESE 5	ESE 6	ESE 2	0.8	● a; ⚟⁰, ⊲ p, 3.
20	38.0	41.3	46.0	11.8	12.4	11.0	11.7	9.1	8.3	9.3	8.3	81	88	85	9	10	10	SE 3	WNW 4	WNW 4	0.7	● n, a, 2, p; ⊠ n; ⚟ p, 3.
21	51.9	53.8	53.8	5.3	9.2	7.9	7.5	4.0	5.6	4.1	4.8	85	47	60	10	10	10	NNW 3	ENE 3	ESE 2	—	●⁰ n, 1, a; ⚟² p, 3.
22	52.3	49.6	45.9	7.1	13.6	9.2	10.0	1.8	5.3	5.8	7.1	70	50	81	0	2	0	ESE 1	ESE 3	ESE 2	—	⚟² n, 1, a, p, 3.
23	41.4	42.4	45.3	7.3	12.9	6.2	8.8	5.4	6.7	7.9	6.9	88	72	97	10	10	0	ENE 3	NNW 5	0	0.3	⚟² n, 1, a; ● p.
24	48.0	47.2	45.3	2.3	13.6	8.6	8.2	0.1	5.2	5.0	5.2	96	43	63	10	10	10	ENE 1	ENE 4	ESE 2	—	≡² n, 1, a; ⚟² n, 1, a, p, 3.
25	42.9	41.5	39.7	6.6	13.7	9.5	9.9	2.8	5.7	7.7	8.6	78	66	98	10	8	10	ENE 3	ENE 3	0	3.6	⚟² n, 1, a; ● p.
26	38.9	39.5	39.8	8.2	9.4	7.3	8.3	6.7	7.9	7.5	6.9	98	86	90	10	10	10	WNW 1	W 3	WNW 2	2.7	● n, 1, a; ⚟² p, 3.
27	40.3	41.0	40.5	6.0	9.6	4.0	6.5	3.7	6.3	5.9	5.5	90	66	90	10	10	0	NW 3	N 3	NNW 2	0.2	⚟ n, 1, a, p, 3.
28	39.0	40.1	40.7	3.1	14.2	7.7	8.3	— 1.0	5.4	6.0	5.8	95	50	73	8	10	0	E 1	NE 3	NE 3	—	⚟² n, 1, a.
29	40.8	39.7	38.4	6.6	17.4	12.2	12.1	1.5	5.8	7.6	8.2	80	51	78	0	8	1⁰	ENE 2	ENE 5	NNE 1	0.2	⚟ n, 1, 3.
30	35.8	35.3	36.7	9.3	14.0	9.2	10.8	6.5	8.4	7.6	8.2	96	64	95	10	10	10	NNE 2	E 4	NE 3	4.0	⚟² n, 1; ● a, p, 3.
Срд. Moy.	751.2	751.0	750.7	6.4	14.5	9.1	10.0	3.3	5.8	5.8	6.6	80	48	75	6.7	6.3	4.1	2.0	3.6	1.5	13.5	

Новая Александрія. 1906. Novaïa Alexandriïa.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.1	743.0	746.1	8.2	11.5	8.9	9.5	4.8	7.3	8.9	8.2	91	89	96	10	10	3	ENE 1	NE 3	SSE 3	14.2	⌓²n, 1, a; ● ²a, 2, p; ⊤2, p;
2	46.1	45.1	46.6	10.2	20.4	11.2	13.9	5.1	7.8	7.2	9.6	84	38	97	10	10	10	E 3	ESE 5	NNE 1	4.1	⌓²n, 1, a, p; ⊤p. [⌒p.
3	49.1	50.4	51.5	9.3	10.1	9.2	9.5	8.7	8.1	8.3	7.5	93	89	87	10	10	10	NW 5	NW 7	NNW 3	5.2	● n, a, p. 3.
4	50.5	50.8	53.0	8.0	14.4	10.0	10.8	7.0	7.9	9.7	8.4	99	80	92	10	0	0	NNW 1	E 1	N 1	0.1	●⁰ n, 1; ⌓² 3.
5	54.0	53.1	53.3	9.3	17.8	17.1	14.7	8.3	7.7	10.7	12.1	88	70	84	10	5	10	NNE 1	NNW 1	NNE 1	—	⌓ n, 1, 3.
6	54.5	53.6	55.5	15.6	25.1	16.4	19.0	9.8	10.2	10.1	9.4	77	43	68	3	4	10	NE 1	ENE 6	NE 1	0.0	⌓² n, 1, a, 3; ●⁰p, 3; ⊤ p.
7	56.1	55.1	55.4	16.7	25.6	14.8	19.0	11.2	9.5	7.5	9.3	67	31	74	6	7	0	ENE 4	E 4	NNE 1	2.5	⌓² n, 1, a; ●, ⊤ p.
8	55.7	54.2	52.5	14.4	24.5	15.2	18.0	10.1	10.7	8.3	9.6	88	36	74	2²	5	3	ENE 1	ESE 5	ENE 5	—	⌓ n.
9	51.6	49.6	48.5	15.4	23.5	16.6	18.5	9.5	9.4	9.0	9.2	72	42	66	2⁰	0	7	ENE 1	E 4	NE 3	0.1	⌓ n, 1; ●⁰, ⊤ p.
10	47.0	45.7	45.2	14.9	23.9	15.0	17.9	9.7	9.0	10.3	10.2	71	47	81	3	3	0	ENE 3	ESE 3	0	1.2	⌓ n, 1; ● p.
11	45.9	45.9	46.4	16.3	24.9	17.9	19.7	10.0	9.4	9.1	10.8	68	38	71	0	8	3	SE 3	ESE 5	ENE 1	—	⌓² n, 1, a; ⌒ 3.
12	47.9	46.3	47.5	16.5	24.6	15.8	19.0	10.6	10.4	11.1	10.5	74	48	79	2⁰	6	9	ENE 1	ENE 5	NNE 3	2.3	⌓n, 1, a, p, 3; ●², ⌒a, 2.
13	48.0	47.2	47.6	16.7	23.9	14.3	18.3	12.9	11.1	10.6	11.4	78	48	95	4	8	0	NNE 1	NNE 3	NNE 3	2.1	● n, p; ⌓² p, 3.
14	47.1	45.5	44.3	15.6	21.5	15.8	17.6	11.1	10.8	12.1	10.0	82	64	75	9	10	10	ENE 5	ENE 4	NE 4	1.9	⌓² n, 1, a; ●² a, p; ⊤ p.
15	42.0	40.0	38.4	15.8	21.6	15.3	17.6	10.6	10.5	11.3	11.3	79	60	87	2⁰	9	0	ENE 3	E 6	ESE 1	4.9	⌓² n, 1, a; ●², ⊤ p.
16	37.7	37.4	37.2	18.0	24.9	16.2	19.7	11.5	11.6	11.4	12.5	75	48	91	3	8	10	E 1	ESE 6	ENE 1	1.2	●² p.
17	35.8	35.6	36.9	15.7	23.2	17.4	18.8	12.8	12.3	12.7	11.6	92	60	76	10⁰	8	5	ENE 1	ESE 4	E 8	—	≡⁰, ⌓² n, 1.
18	38.1	37.5	38.0	17.2	24.7	15.7	19.2	13.5	11.8	11.4	11.2	81	49	84	2⁰	6	4⁰	ESE 4	ESE 6	ENE 3	0.0	⌓ n, 1, a, p. 3; ●⁰, ⊤ p.
19	37.5	36.9	36.3	14.4	16.2	14.2	14.9	11.4	11.4	12.0	11.5	94	87	96	10	10	3	ENE 4	NE 3	E 1	8.9	⌓ n, 1, a; ⊤ a; ● a, p.
20	36.7	37.2	38.1	16.6	22.9	14.0	17.8	12.4	11.4	10.6	10.6	81	51	90	4	8	0	ESE 2	E 2	E 2	—	≡⁰ n, 1.
21	38.2	37.8	39.6	15.2	21.9	13.3	16.8	13.3	10.4	9.9	10.7	81	51	95	7	10	10	NE 1	N 3	NE 3	2.1	⌓²n, 1, a; ≡⁰n1p3; ●⁰a, p;
22	41.2	43.3	44.6	13.6	16.0	14.1	14.6	10.4	9.2	8.7	9.1	80	64	76	2	8	8	ESE 3	W 4	SW 1	0.0	⌓² n, 1, a; ●⁰ 2, p. [⊤ p.
23	47.3	48.2	49.7	13.6	19.7	14.2	15.8	7.8	9.2	9.6	10.0	80	56	84	0	8	8	0	E 2	N 2	—	⌓² n, 1, a.
24	50.3	49.8	50.0	13.5	22.9	17.6	18.0	9.9	10.6	9.8	12.0	93	47	80	6	4	7	NE 1	ESE 2	0	—	≡⁰ n, 1; ⌓ n, 1, p, 3.
25	50.1	49.6	49.3	16.1	24.9	17.8	19.6	11.5	11.7	11.8	9.6	86	51	63	1⁰	8	8	N 1	NNE 3	N 1	—	≡⁰, ⌓⁰ n, 1.
26	50.0	49.7	50.1	15.0	20.6	16.2	17.3	10.1	9.9	9.6	10.0	78	53	73	0	6	4	N 2	NW 4	NNE 8	—	⌓ n, 1, p, 3.
27	50.8	50.3	50.4	14.4	18.8	14.2	15.8	9.7	10.0	10.2	10.7	85	63	90	9	7	0	NNW 1	NNW 5	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
28	50.9	50.3	49.9	14.1	20.6	14.3	16.3	9.5	10.2	7.5	9.6	86	42	79	0	2	0	NNW 1	N 3	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
29	47.9	45.9	46.0	16.8	18.8	13.8	16.5	11.4	11.9	11.1	11.2	83	69	96	10	8	7	WNW 4	WNW 8	WNW 1	3.3	⊤ a; ● a, p.
30	44.7	42.2	42.4	13.0	18.7	12.4	14.7	11.4	10.2	11.3	9.7	93	70	91	10	9	10	NW 2	SE 3	NNW 2	7.0	≡⁰n, 1; ●⁰a, 2, p, 3; ⊤ p.
31	42.6	42.1	42.4	13.0	16.5	12.2	13.9	10.8	9.6	9.7	8.6	87	69	82	10	10	10	NW 3	NW 1	0	0.4	● a, 2, p.
Срд. Moy.	746.4	745.8	746.2	14.3	20.8	14.6	16.6	10.2	10.0	10.0	10.2	83	57	83	5.4	6.9	5.5	2.1	3.9	2.1	61.5	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.8	736.5	738.2	11.7	14.8	12.8	13.1	8.6	8.7	10.9	9.8	86	87	90	10	10	10	SE 4	WNW 2	ENE 2	4.7	● n, 1, a, p.
2	40.4	41.4	43.2	11.5	15.6	9.6	12.2	9.4	8.9	9.2	8.6	88	60	96	10	10	10	E 1	WNW 4	NW 2	3.9	● p, 3.
3	44.9	45.6	46.1	10.7	13.7	10.3	11.6	6.2	7.6	7.5	8.5	79	64	92	0	10	6	NW 3	WSW 3	NE 1	0.4	≡⁰, ⌓² n, 1; ● p.
4	45.8	46.7	48.9	12.2	15.8	11.9	13.3	6.3	8.6	8.4	7.7	82	63	74	10	8	10	W 2	WNW 5	NW 3	0.9	●² a.
5	49.6	50.3	50.5	10.8	15.4	12.4	12.9	8.3	8.4	8.0	8.9	89	62	85	10	9	4	NW 4	N 1	0	—	⌓⁰ n, 1, 3.
6	51.1	51.1	48.4	13.0	13.2	11.8	12.7	9.4	10.1	10.2	8.2	91	91	80	10	10	10	NW 5	NNW 2	NE 8	18.0	⌓ n, 1, a; ● a, 2, p, 3.
7	45.7	46.5	47.1	9.7	11.6	11.1	10.8	9.5	8.7	9.7	9.2	98	96	94	10	10	10	NE 5	NNW 7	N 4	0.0	●⁰ n, 1, a, 2.
8	46.2	46.0	46.0	10.3	12.3	12.2	11.6	9.6	9.1	9.9	10.3	98	94	98	10	10	10	NE 1	N 1	NW 1	4.4	●⁰ a, 2.
9	45.0	45.5	45.3	11.6	13.8	13.0	12.8	10.7	10.1	10.8	10.6	99	93	96	10	10	8	NW 1	NW 2	WNW 1	5.4	● n, a.
10	44.7	46.8	46.4	12.5	13.6	12.4	12.8	11.5	10.1	9.6	9.6	95	83	90	10	10	10	WNW 2	WSW 2	SW 1	0.1	
11	46.0	45.7	45.5	13.2	17.2	13.5	14.6	8.8	9.3	10.2	10.5	83	70	91	9	10	10	0	NW 1	0	0.4	⌓ n, 1, 3; ● a.
12	45.2	44.6	44.1	14.5	17.3	15.5	15.1	11.0	10.1	11.3	11.2	83	77	98	10⁰	8	10	0	E 3	0	0.7	⌓ n, 1, a; ⊤ a, 2; ● a, 2, p.
13	43.3	42.4	42.2	15.3	21.5	17.2	18.0	9.9	10.8	10.2	10.8	84	54	74	5	6	10	0	E 2	NE 1	8.2	⌓ n, 1, a; ⊤ 3.
14	41.0	40.8	41.6	14.6	16.5	14.7	15.3	13.4	11.7	12.4	11.2	94	88	90	10	10	10	NW 2	NNW 1	NW 3	0.0	⊤n; ● n, 1, a 2, p.
15	43.6	45.3	46.6	13.0	18.6	15.9	15.8	12.9	10.1	11.5	11.4	91	72	85	10	6	3⁰	WNW 2	N 3	0	—	⌓⁰ 3.
16	47.2	47.5	48.2	16.6	22.6	20.1	19.8	12.8	11.4	14.5	15.0	81	71	86	10	6	8⁰	NE 2	NE 3	NE 1	0.1	⌓ n, 1, a; ●⁰ a; ⊤ 2.
17	48.2	47.1	47.6	20.3	27.1	18.5	21.9	10.1	14.7	13.8	14.1	83	52	90	0	8	10	0	NNE 4	0	3.3	⌓ n, 1, a; ⊤ 2, p; ● p.
18	47.8	47.1	48.3	18.2	25.6	18.5	20.8	15.7	14.1	15.8	14.7	91	65	93	10	6	2	NW 3	N 3	0	0.0	⌓ n, 1, a; ⊤, ●⁰ p.
19	49.5	49.5	50.6	17.3	22.4	20.0	19.9	16.0	14.2	16.6	12.4	97	83	72	10	9	0	NW 2	0	NE 1	7.1	⌓ n, 1, a; ● a, 2.
20	52.0	52.2	52.2	17.5	24.5	18.6	20.2	12.3	11.0	11.7	12.7	74	52	80	0	5	0	0	NNW 4	0	—	⌓² n, 1, a, 3.
21	52.6	51.4	50.2	18.3	25.1	18.6	20.7	13.0	13.5	12.0	11.7	86	51	73	0	0	0	0	NNW 4	N 2	—	⌓ n, 1, a, 3.
22	49.3	47.7	47.1	18.8	23.6	17.6	20.0	13.1	11.1	13.0	13.4	69	59	90	0	6	0	0	WNW 5	NW 1	—	⌓ n, 1, 3.
23	47.6	46.4	46.0	16.5	23.0	17.6	19.0	12.1	11.5	11.0	12.6	82	53	84	0	5	10	N 1	NW 3	NNW 1	—	⌓ n, 1, a.
24	46.7	46.5	46.5	16.5	20.1	16.3	17.6	14.7	10.8	11.7	11.9	77	64	86	10	10	7	NW 1	NNE 1	0	—	⌓⁰ n, 1, a.
25	48.1	49.0	49.5	16.1	19.2	15.3	16.9	11.7	10.8	11.1	11.3	79	67	87	6	5	9	NNW 3	NNW 3	0	0.9	⌓⁰ n, 1, 3.
26	49.8	49.6	51.0	16.3	22.2	17.5	18.7	13.8	12.2	12.4	12.0	88	63	81	6	8	4	0	NW 4	NNW 4	3.6	● n, p.
27	52.4	52.0	51.8	18.2	24.9	19.0	20.7	14.6	12.6	11.6	11.8	81	50	73	1⁰	7	0	N 3	NNW 2	NNE 1	—	⌓ p, 3.
28	50.5	49.1	47.8	20.1	29.2	23.9	24.4	14.7	12.4	16.2	16.7	71	54	76	0	0	10	ESE 4	ESE 4	ESE 1	—	⌓⁰ n, 1.
29	47.9	45.3	43.8	21.2	30.7	24.9	25.6	12.4	14.4	14.4	15.6	77	44	67	9	0	10	E 4	SE 5	E 1	3.2	⊤ n.
30	44.4	46.1	49.6	17.0	21.2	14.2	17.5	14.2	13.7	12.5	9.6	95	54	80	10	9	6	WNW 3	WNW 4	WNW 3	0.6	⊤ n; ● n, 1.
Срд. Moy.	746.8	746.7	747.0	15.1	19.7	15.8	16.9	11.6	11.0	11.6	11.4	86	68	85	6.9	7.4	6.9	1.9	2.9	1.4	65.9	

Новая Александрія. 1906. Іюль. — Juillet. Novaïa Alexandriïa.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.7	751.7	752.2	13.0	18.1	14.2	15.1	9.3	8.8	9.5	10.2	80	62	85	8⁰	10	10	NNE 2	WNW 3	ESE 1	—	⚍⁰ n, 1.
2	52.5	52.9	53.1	13.7	16.1	13.4	14.4	12.9	9.3	10.8	10.9	80	79	96	10	10	10	NE 2	N 1	NNE 2	5.8	● 1, a, 2, p, 3.
3	53.6	53.4	53.7	15.5	20.7	16.8	17.7	12.4	11.1	9.5	10.5	85	52	74	9	10	0	NE 2	NE 5	NE 2	0.0	
4	54.2	53.3	52.9	16.5	22.6	16.6	18.6	10.0	10.8	9.2	10.5	77	45	74	0	7	0	0	0	0	0.0	● n, 1.
5	51.2	49.6	47.7	18.2	24.1	17.7	20.0	11.9	12.0	11.8	12.9	77	53	86	3	8	4	E 4	ENE 3	E 2	—	● n, 1; ⚍⁰ 3.
6	45.2	43.1	42.9	19.3	26.6	20.2	22.0	12.6	12.7	13.2	15.1	76	51	86	0	2	7	E 3	E 4	ENE 3	—	⚍⁰ n, 1.
7	42.9	44.1	45.8	19.6	27.4	21.4	22.8	15.4	13.8	14.2	15.0	81	53	79	1	5	7	ENE 1	E 2	0	0.3	⚍⁰ n, 1.
8	47.9	48.4	47.9	17.2	19.6	19.1	18.6	17.0	13.7	14.5	14.8	94	86	90	10	10	10	N 4	WNW 2	WNW 4	5.1	● n, p.
9	46.8	47.0	47.0	16.6	19.5	20.2	18.8	16.4	13.6	15.7	16.1	97	93	92	10	10	10	NW 6	NW 4	N 4	5.7	● n, a, 2, p.
10	47.0	47.1	46.8	19.2	24.1	22.4	21.9	18.8	16.2	16.2	15.1	98	73	75	10	9	6	N 1	NE 5	N 1	1.4	●⁰ a.
11	47.1	46.3	45.9	20.2	26.2	21.1	22.5	16.9	15.1	13.2	13.5	86	53	73	0	6	0	NNW 3	N 4	0	—	⚍ n, 1, 3; ≡ n, 1.
12	45.8	45.8	46.4	19.3	24.2	22.0	21.8	16.6	14.0	15.1	15.3	84	68	78	1	10	10	NW 3	NW 2	0	—	⚍ n, 1.
13	47.6	47.2	46.6	20.2	25.1	21.8	22.4	17.8	15.1	15.8	15.5	86	67	80	3⁰	2	5	NW 3	NNW 5	NNW 3	—	⚍ n, 1.
14	45.6	44.6	43.7	19.3	24.2	21.6	21.7	16.1	11.8	13.9	11.8	71	62	62	0	7	10	NW 3	N 8	NNE 1	—	⚍⁰ n, 1.
15	45.7	46.0	46.3	15.8	22.1	17.1	18.3	13.9	11.1	9.8	10.3	83	50	71	2	4	0	N 3	NW 5	NW 1	—	⚍ 3.
16	45.7	45.1	47.0	16.7	23.3	17.4	19.1	12.2	11.1	10.4	11.1	78	49	75	2⁰	10	3	0	W 3	WNW 4	0.0	⚍, ≡⁰ n, 1; ●⁰ p.
17	48.9	48.2	48.8	15.0	22.3	18.3	18.5	9.8	9.7	10.0	13.6	76	50	87	4	10	9	W 1	W 4	WNW 2	0.8	● p, 3.
18	52.8	52.5	51.5	16.8	22.9	17.6	19.1	14.4	11.0	9.5	10.7	77	46	71	4	2	0	NW 3	WSW 2	0	—	⚍ n, 1, 3.
19	50.4	48.0	46.4	18.2	28.3	23.5	23.3	12.6	11.3	14.2	15.6	73	50	73	0	6	10	ESE 4	SE 6	ENE 1	—	⚍ n, 1.
20	46.2	44.1	43.8	21.0	29.0	18.6	22.9	17.5	13.4	13.7	14.6	73	46	92	0	0	10	0	ESE 3	0	3.2	⚍ n, 1; ●, ⊤ p.
21	46.6	47.2	46.8	13.1	17.7	12.5	14.4	12.4	9.3	7.8	8.0	83	52	74	10	10	8	NW 4	NNW 1	0	—	⚍ 3.
22	48.1	48.5	49.7	14.8	17.2	14.0	15.3	10.1	9.5	7.6	8.5	76	52	71	4	9	10	NW 3	NNW 3	0	—	
23	50.5	49.5	49.2	15.0	20.6	15.4	17.0	11.5	9.0	9.2	11.5	71	51	88	6	7	10	0	NNW 6	0	0.8	●⁰ p, 3.
24	48.1	47.1	45.8	14.5	19.2	16.1	16.6	12.0	11.7	12.2	13.3	96	74	98	10	9	7	0	E 1	0	16.1	● n, a, p; ⊤ p; = p, 3.
25	46.9	46.9	47.1	15.6	23.8	19.7	19.7	12.4	11.5	9.8	9.0	87	44	53	0	5	4	0	N 3	0	—	⚍² n, 1; ≡ n.
26	48.5	47.8	46.9	15.9	24.4	17.3	19.2	12.4	9.0	12.5	11.6	66	55	79	0	5	3	NNW 4	N 5	0	—	⚍⁰ n, 1, 3.
27	45.9	44.3	43.4	17.4	25.3	18.7	20.5	11.9	11.5	8.3	10.2	78	34	63	2	5	1	0	E 1	N 5	—	⚍ n, 1.
28	44.4	44.1	44.2	15.1	23.0	17.5	18.5	10.4	9.1	10.9	12.8	71	52	86	0	4	10	NNW 2	NNE 1	0	—	⊲ n; ⚍⁰ 3.
29	44.4	44.1	44.2	16.8	25.4	19.6	20.6	15.2	12.5	12.4	13.8	88	51	82	7	3	10	NW 2	NW 3	NNW 5	0.0	●⁰ p.
30	45.5	46.2	47.9	18.3	27.8	22.8	23.0	16.9	14.5	12.8	12.0	93	46	58	10	3	3⁰	NW 3	NNW 4	NE 1	—	
31	49.9	50.1	51.7	19.8	25.8	18.7	21.4	15.3	13.0	11.0	9.1	76	45	57	0	3	0	NE 1	NE 6	0	—	⚍ n.
Срд. Moy.	748.0	747.6	747.5	17.0	23.1	18.5	19.5	13.7	11.8	11.8	12.4	81	56	78	4.1	6.5	6.0	2.2	3.4	1.4	39.2	

Августъ. — Août.

1	753.1	752.9	752.2	18.4	26.4	20.4	21.7	11.6	11.5	10.2	12.6	73	40	71	3	8	5	0	NW 1	ENE 1	—	⚍⁰ n, 3.
2	52.0	50.8	49.0	20.3	29.4	20.9	23.5	14.4	12.6	12.0	12.0	71	39	66	2⁰	8	8	0	E 1	E 1	—	⚍⁰ n, 1, 3.
3	48.0	47.1	46.9	20.3	29.3	23.1	24.2	15.2	13.9	14.7	14.8	79	48	71	0	7	2	0	NNW 2	N 1	—	⚍⁰ n, 1, 3.
4	46.9	45.5	47.9	21.5	32.3	22.2	25.3	15.9	15.1	13.5	15.7	80	37	79	10⁰	7	10	E 2	E 2	NW 6	0.0	⚍⁰ n, 1; ●⁰, ⊤ p.
5	49.1	49.1	48.7	17.6	21.2	16.4	18.4	16.3	13.2	11.0	9.5	88	59	69	6	8	10	NW 2	WNW 4	NW 5	0.5	●⁰ a, p.
6	45.7	44.7	45.2	14.7	17.2	13.7	15.2	13.5	10.0	9.1	11.0	81	63	95	10	10	10	WSW 6	WNW 6	NNW 2	2.1	●⁰ a, 2, p, 3.
7	46.5	44.2	43.9	12.4	15.5	11.3	13.1	9.2	8.2	10.6	9.6	77	81	97	0	10	10	NW 3	NNW 1	NW 2	13.2	⚍⁰ n, 1; ●⁰ a, 2, p.
8	46.8	47.5	48.0	10.7	16.9	12.9	13.5	9.1	8.5	9.6	10.6	90	67	96	8	10	10	NW 6	NW 6	NW 1	0.3	●⁰ p.
9	47.0	45.9	44.2	14.1	20.4	14.0	16.2	11.5	10.6	10.3	10.2	90	57	86	10	9	10	NW 1	W 3	ENE 1	—	⚍² n, 1.
10	41.6	41.3	41.4	14.6	19.4	14.6	16.2	10.4	10.6	12.6	11.0	86	75	89	10	9⁰	6	E 2	E 1	0	1.3	⚍ n, 1, 3; ●⁰ a, p; ⊤ p.
11	41.7	41.6	41.3	14.2	18.6	14.5	15.8	11.0	9.9	11.1	11.3	83	70	93	10	9	3	ENE 1	ESE 2	NE 2	0.3	⚍² n, 1, 3; ●⁰ p.
12	42.4	44.1	46.7	13.9	19.3	14.8	16.0	11.7	10.6	11.7	11.0	91	70	88	7	7	0	0	NW 3	NNE 1	0.3	⚍² n, 1; ● a, 2.
13	49.4	49.1	50.7	14.9	21.7	14.0	16.9	12.1	10.5	9.5	10.4	84	49	88	0	7	0	N 1	NW 5	N 1	—	⚍ n, 1, 3.
14	52.5	52.0	51.4	13.0	23.5	16.8	17.8	7.8	9.2	8.1	9.4	83	37	66	0	0	0	0	NE 1	E 1	—	⚍² n, 1; ≡⁰ 1.
15	51.4	50.5	50.8	14.8	25.1	17.4	19.1	11.2	9.3	9.2	11.4	74	39	77	0	0	0	ENE 3	SE 6	E 2	—	⚍⁰ n, 1.
16	50.8	49.8	48.6	18.1	28.4	22.5	23.0	12.9	9.5	13.1	15.8	62	46	78	8	7	10	E 3	ENE 3	WNW 2	0.2	⊤ p, 3.
17	46.8	45.9	45.7	19.0	24.8	18.1	20.6	17.8	15.4	14.1	14.1	94	61	91	10	9	10	NE 1	SE 1	NNW 2	10.7	●⁰ n, p; ≡⁰ 1; ⊤ p.
18	39.9	42.0	44.3	18.0	17.0	14.3	16.4	14.2	13.8	11.6	10.1	90	81	84	6	10	7	E 5	WNW 4	NNW 4	0.6	⊤ n; ●⁰ n, a, 2, p.
19	47.0	47.6	48.2	11.9	18.8	14.1	14.9	10.0	9.8	9.5	10.8	95	59	91	5	4	2	0	NNE 1	N 1	—	⚍² n, 1, 3; ≡ 1, p.
20	49.5	49.9	51.3	10.9	20.3	14.0	15.1	9.4	9.5	8.4	9.4	98	47	79	6	8	1	NNW 3	N 4	N 1	—	≡⁰ n, 1; ⚍ n, 1, 3.
21	51.0	49.4	50.0	11.8	19.9	16.3	16.0	7.5	8.3	7.2	10.5	81	42	76	0	4	10	0	W 4	WNW 4	0.0	⚍ n, 1; ●⁰ 3.
22	51.5	51.7	52.0	16.1	21.4	13.9	17.1	13.8	11.7	9.7	10.2	86	51	87	10	9	0	NNW 1	NW 2	NE 2	—	⚍⁰ n, 1, 3; ⚍⁰ n, 1, p.
23	49.6	46.6	47.4	16.1	27.4	22.8	22.1	11.2	10.1	12.9	13.5	74	47	66	9	0	5	E 4	ESE 4	N 8	0.0	⚍⁰ n, 1; ⊲ p, 3.
24	47.7	50.6	51.1	12.8	17.8	10.9	13.8	10.8	7.6	7.5	8.3	69	49	86	0	3	0	NW 5	NW 5	0	—	⊤⁰, ●⁰ n; ≡⁰ 1; ⚍⁰ 3.
25	50.9	48.6	43.5	10.5	19.5	17.3	15.8	6.2	7.8	9.0	13.5	82	53	92	4	10	10	E 2	NE 1	0	9.8	⚍ n, 1; ●⁰ p.
26	39.1	39.6	41.8	16.0	15.2	13.8	15.0	13.7	10.6	9.7	10.0	78	75	86	10	10	10	W 4	W 6	NW 6	3.8	● n, a, p.
27	43.2	41.0	43.9	11.9	12.9	9.0	11.3	8.9	9.8	9.5	8.1	95	87	95	10	10	6	NW 2	W 4	N 1	10.7	●⁰ n, a, 2, p.
28	50.5	52.2	53.6	9.5	14.9	12.1	12.2	6.8	7.6	7.3	7.4	86	58	71	6	5	5	NW 5	NW 6	NW 2	—	⚍ n, 1.
29	55.8	55.0	55.4	9.4	16.4	13.7	13.2	6.9	7.4	7.8	8.2	84	56	70	1	8	10	0	NW 3	NW 2	0.2	⚍ n, 1; ●⁰ p.
30	55.7	55.7	55.1	13.0	19.8	14.0	15.6	12.0	10.4	12.0	11.0	94	70	93	10	10	0	N 1	NW 5	0	—	⚍ n, 1, p, 3.
31	55.3	54.7	55.4	13.9	25.4	17.1	18.8	9.7	9.6	11.0	12.4	81	46	86	0	0	0	0	NW 3	0	—	⚍ n, 1, 3; ≡⁰ 1, 3.
Срд. Moy.	748.3	748.0	748.2	14.7	21.2	15.8	17.2	11.4	10.4	10.4	11.1	83	57	83	5.5	7.0	5.5	2.0	3.2	2.0	54.0	

1906.

Новая Александрія. Сентябрь.—Septembre. Novaïa Alexandriïa.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.4	754.6	753.3	12.9	26.9	17.2	19.0	10.4	10.6	11.0	11.4	96	42	78	1	5⁰	5	NE 1	NW 1	N 1	—	⚍n, 1, 3; ≡⁰n, 1, a, 2, p.
2	52.3	51.7	51.6	15.4	27.4	20.4	21.1	12.4	10.2	10.2	11.9	79	37	67	0	0	0	E 1	NW 5	0	—	⚍ n, 1.
3	55.7	55.2	55.5	12.9	19.8	13.4	15.4	11.6	6.9	4.7	7.0	63	27	61	0	3	0	NNE 1	NNE 1	NE 1	—	⚍⁰ n, 1.
4	54.2	53.2	52.2	11.0	21.2	14.1	15.4	7.2	6.9	7.7	7.0	70	41	59	10⁰	10	3	NE 1	ESE 5	E 1	—	⚍⁰ n, 1.
5	49.9	48.9	47.1	12.2	24.5	17.6	18.1	10.1	7.6	12.0	13.2	72	53	88	6	9⁰	8	E 3	NE 1	0	—	⚍ 3.
6	46.2	43.8	41.8	15.3	23.4	17.9	18.9	13.8	10.7	12.7	12.7	83	59	83	1⁰	3⁰	10	NNE 2	ENE 1	WNW 5	2.3	⚍⁰n, 1; ≡⁰n, 1, a; ⊤, ●⁰p.
7	42.7	43.3	45.9	13.8	14.9	13.8	14.2	12.9	9.8	9.2	8.6	84	73	73	9	10	4	WNW 3	W 5	WSW 6	0.3	●⁰ a, 2, p.
8	48.2	49.9	51.2	12.7	16.9	14.5	14.7	11.1	9.1	11.7	11.1	85	82	91	10	10	0	WNW 5	NW 4	0	0.1	●⁰ a.
9	49.1	48.0	49.3	14.2	24.5	15.1	17.9	12.0	11.5	12.6	10.7	96	55	84	6	10	3	E 2	NW 4	0	—	⚍ n, 1, 3; ⊲ p, 3.
10	49.5	48.2	48.6	10.9	18.9	14.0	14.6	8.5	8.6	8.9	10.3	90	55	87	10	10	10	E 1	NW 2	0	0.8	⚍ n, 1, 3.
11	49.0	49.8	50.9	10.2	15.7	11.1	12.3	10.1	9.2	9.0	9.7	99	67	99	10	10	10	NNW 2	NE 1	NNE 1	6.0	●⁰ n, p.
12	49.6	49.0	47.4	9.6	12.3	11.2	11.0	8.9	8.7	9.0	9.2	98	86	93	10	10	10	NNE 3	NE 6	NE 3	12.2	⚍² n, 1; ● a. p.
13	41.3	42.1	42.8	10.8	15.6	11.6	12.7	10.3	9.4	11.2	10.2	98	85	100	10	10	1	NE 3	N 3	NE 1	1.9	● n, a, p; ≡ p, 3.
14	44.8	45.1	47.2	9.4	16.1	10.9	12.1	8.7	8.6	8.4	9.2	98	61	96	10	10	2	N 2	E 4	NNE 1	0.1	⚍ n, 1, 3.
15	47.8	46.8	46.0	12.0	16.8	12.6	13.8	5.1	10.1	8.3	9.1	97	59	85	10.	6	10	0	NNW 1	NW 2	—	⚍², ≡² n, 1.
16	45.0	46.7	49.5	11.5	17.6	10.5	13.2	10.4	9.2	8.8	8.6	92	59	92	10	7	0	NE 1	ESE 4	NNE 1	—	⚍⁰ n, 1, 3.
17	50.4	51.5	54.1	11.7	17.2	11.1	13.3	8.5	9.1	9.4	7.5	89	64	76	10	7	0	E 6	E 9	E10	—	⚍⁰ n, 1, 3.
18	55.0	55.2	56.5	8.3	17.1	12.0	12.5	7.4	6.6	7.1	6.9	81	49	66	0	0	0	E10	E12	NE 8	—	
19	56.3	55.1	54.9	9.0	17.2	14.2	13.5	8.4	7.0	7.7	8.5	81	53	71	10	2	4	ENE 8	ENE 9	E 9	—	
20	52.5	50.7	47.6	11.6	19.1	16.4	15.7	10.5	8.4	9.1	9.1	84	55	66	10	4	10	ENE 6	ENE 8	ENE 6	0.0	●⁰ p.
21	47.4	48.5	50.7	12.8	17.9	10.0	13.6	9.9	9.8	9.0	8.3	90	59	91	10	4	0	ENE 3	SE 7	NE 1	6.2	●⁰ 1, a; ⚍² 3.
22	50.6	50.3	50.2	7.2	17.8	10.4	11.8	5.7	7.3	9.1	9.2	96	60	98	9	0	0	ENE 1	0	0	0.2	⚍² n, 1, 3; ⚍⁰ n, 1.
23	50.0	49.7	49.3	9.0	14.5	11.1	11.5	6.4	8.4	10.0	9.2	99	82	94	10	10	0	0	0	N 1	0.4	⚍² n, 1, 3; ≡ n, 1; ● a.
24	48.2	50.1	52.5	9.3	6.2	4.3	6.6	4.2	8.6	6.9	5.8	99	97	93	10	10	10	NNW 3	NNW 4	NNW 4	10.1	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
25	54.1	54.5	55.7	2.1	4.2	2.6	3.0	2.0	3.9	3.4	3.7	73	55	67	8	10	10	NW 7	NNW 3	NNW 2	0.4	⊥⁰ a, p, 3.
26	56.1	56.7	56.9	1.5	5.0	2.2	2.9	0.7	4.0	4.1	4.5	79	63	84	10	10	10	NNW 2	NNW 4	NNW 1	—	⚍ 3.
27	57.7	58.0	58.0	1.8	5.7	— 0.2	2.4	— 0.2	3.7	3.4	3.8	71	50	85	10	10	6	NNW 2	NNW 6	0	—	
28	56.0	53.9	52.0	4.7	11.9	11.7	9.4	— 0.5	6.1	6.8	7.9	96	66	78	10	10	10	E 1	WNW 5	WNW 6	0.4	⚍⁰ 1.
29	49.5	49.1	49.8	10.5	12.0	9.2	10.6	9.1	9.0	8.2	8.6	95	79	99	10	10	10	NW 3	NW 4	NNE 1	4.0	●⁰ n, 1, a, p.
30	52.8	53.8	53.6	6.7	12.6	6.8	8.7	6.4	7.0	5.5	6.6	96	50	90	6	1	10	0	0	NE 1	0.0	≡⁰ 1; ●⁰ 3.
Срд. Moy.	750.6	750.4	750.7	10.0	16.4	11.6	12.7	8.1	8.2	8.5	8.6	88	61	83	7.9	7.0	5.2	2.8	4.0	2.4	45.4	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.5	754.4	754.9	6.2	13.5	6.0	8.6	4.4	6.9	8.0	7.0	97	70	100	10	6	0	0	NNW 3	0	—	≡⁰, ⚍ n, 1, p, 3.
2	53.9	52.8	49.3	4.4	14.8	8.9	9.4	3.3	6.0	7.2	7.6	97	58	89	2	8	0	0	SSW 1	E 2	—	≡ n, 1; ⚍ n, 1, 3.
3	44.0	40.7	36.5	9.0	15.4	11.4	11.9	8.4	7.2	8.6	9.4	84	66	95	10	10	10	E 1	WSW 2	W 4	5.8	●⁰ 1, p, 3.
4	41.3	45.1	50.7	10.4	11.8	7.0	9.7	6.9	8.3	7.7	7.0	89	73	94	10	4	0	NW 6	NW 5	NW 2	0.4	●⁰ p; ⚍ 3.
5	53.2	53.8	54.1	4.0	12.4	4.3	6.9	2.6	5.8	5.7	5.8	95	53	93	3	2	0	0	NNW 1	0	—	⚍ n, 1, 3; ≡⁰ n, 1.
6	54.2	53.1	51.9	1.8	15.7	6.8	8.1	0.8	5.0	8.1	7.2	95	61	98	0	1	0	NW 1	ENE 1	0	3.2	≡⁰ n, 1, p; ⚍ n, 1, 3.
7	50.2	50.2	49.3	10.8	14.7	11.2	12.2	6.3	9.4	9.6	8.7	98	77	88	10	10	3	NE 1	WNW 4	NW 1	0.2	● n; ≡ n, 1; ●n, a.
8	48.2	49.1	51.1	10.8	13.0	9.4	11.1	9.3	9.4	8.8	8.2	98	80	93	10	10	10	NNW 2	NNW 1	N 2	2.3	≡ n, 1; ●⁰ p.
9	56.5	57.8	60.5	1.3	7.0	2.0	3.4	1.0	3.8	3.8	4.2	76	51	78	0	1	0	NE 4	NE 5	0	—	
10	62.1	61.6	60.1	— 2.1	7.4	0.7	2.0	— 3.0	3.8	4.3	4.3	98	57	89	9⁰	6	0	0	NE 3	0	—	⚍ 3.
11	58.3	56.8	55.5	2.9	10.5	6.0	6.5	— 3.3	5.3	4.9	5.5	94	52	79	3⁰	2⁰	3	0	NE 2	NE 2	—	⚍ n, 1; ≡⁰ 1.
12	52.9	50.7	48.3	5.8	11.1	4.8	7.2	3.8	6.1	5.9	5.6	88	60	87	10	7	0	NNE 2	ESE 4	NE 3	—	⚍ 3.
13	46.0	44.6	43.7	1.4	14.2	8.5	8.0	0.5	4.9	6.9	6.6	96	57	79	0	6⁰	7	ESE 3	ESE 4	0	—	⚍⁰, ≡⁰ n, 1.
14	43.0	42.5	43.9	6.0	15.4	8.4	9.9	5.8	6.5	7.5	7.3	93	58	85	4	8⁰	0	E 1	ESE 3	ESE 1	—	⚍⁰ n, 1, 3.
15	46.3	46.5	47.9	3.7	16.6	8.4	9.6	3.0	5.8	7.4	7.8	97	53	94	9⁰	3	0	0	E 3	ENE 3	—	⚍ n, 1, 3.
16	46.5	46.0	46.6	9.1	17.8	11.8	12.9	7.0	7.3	7.6	8.4	86	50	83	10	9⁰	2	ENE 3	ESE 4	ENE 2	0.2	⚍⁰ n, 1, 3; ●⁰ a.
17	50.6	53.6	56.1	9.0	14.7	8.6	10.8	6.5	8.1	9.2	8.1	95	74	98	10	9	0	NNE 3	WSW 3	0	—	⚍ n, 1, p, 3.
18	56.1	54.6	53.0	5.5	19.0	12.6	12.4	4.3	6.5	10.8	10.1	97	66	94	0	0	0	ENE 1	E 1	E 1	0.1	⚍² n, 1, 3; ≡⁰ n, 1.
19	52.0	50.8	51.5	9.7	12.6	7.6	10.0	7.5	8.9	9.4	7.8	99	88	100	10	10	0	E 3	0	E 1	0.1	⚍, ≡ n, 1, p, 3.
20	52.7	53.2	54.1	4.8	17.9	9.6	10.8	4.6	6.4	9.9	8.7	100	65	98	1	8⁰	0	E 2	W 1	ENE 1	0.1	⚍ n, 1, p, 3; ≡ n, 1.
21	55.4	55.1	53.7	6.7	17.0	10.2	11.3	6.4	7.1	9.8	8.9	98	68	96	10⁰	10	0	SSE 2	E 1	0	0.1	⚍ n, 1, p, 3.
22	53.2	53.8	54.4	7.0	10.5	7.9	8.5	6.7	7.4	9.2	7.9	99	98	99	8	10	6	0	N 3	0	0.2	⚍n, 1, 3; ≡⁰n, 1, a, 2, 3.
23	54.4	55.5	54.9	5.1	8.6	5.1	6.3	3.9	6.4	5.7	4.8	97	68	74	10	10	10	0	N 4	NE 4	0.2	≡⁰, ⚍ n, 1.
24	55.6	56.9	57.5	3.0	3.9	2.7	3.2	2.7	5.4	4.2	4.2	95	69	75	10	10	10	NE 2	NE 4	0	—	●⁰ n.
25	56.2	57.1	57.7	2.2	3.3	0.9	2.1	0.9	4.5	4.7	4.4	84	82	88	10	10	10	NNE 3	NNE 2	NNE 5	0.0	●⁰ p, 3.
26	57.5	56.3	56.9	— 1.2	0.4	0.8	0.0	— 1.5	4.1	4.0	4.2	98	84	87	10	10	10	NE 2	NE 1	NE 2	0.0	⚍ n, 1; ⊥⁰ p, 3.
27	56.4	56.6	56.0	1.1	3.6	3.0	2.6	0.5	4.4	4.5	4.9	89	77	87	10	10	10	NE 4	NE 3	NE 3	0.3	⚍⁰ 3.
28	54.1	53.2	53.0	2.1	4.5	3.6	3.4	2.0	5.0	5.1	4.2	93	81	72	10	10	10	N 3	N 1	NE 2	—	⚍ n, 1.
29	52.0	51.6	52.9	— 0.9	8.1	2.7	3.3	— 1.0	4.0	4.2	4.5	94	54	80	4	0	0	E 2	ESE 4	E 4	—	⚍⁰ 3.
30	53.6	53.7	53.6	— 1.2	10.0	4.7	4.5	— 1.4	4.1	4.6	5.2	98	50	81	2	2	10	E 2	E 7	E 5	—	
31	52.9	52.3	51.8	4.5	6.7	6.0	5.7	— 1.3	4.9	5.3	5.5	78	73	79	10	10	7	E 5	E 7	E 5	—	
Срд. Moy.	752.3	752.3	752.3	4.6	11.4	6.5	7.5	3.1	6.1	6.9	6.6	93	67	88	6.9	6.8	3.8	1.9	2.8	1.8	13.2	

1906.

Новая Александрія. Ноябрь. — Novembre. Novaïa Alexandriïa.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.5	750.2	748.4	6.8	10.3	8.2	8.4	6.0	5.7	6.1	6.4	77	65	79	10	7	3	ESE 8	ESE 8	ESE 8	—	
2	46.1	45.8	45.6	7.2	7.1	6.6	7.0	6.5	6.6	6.9	6.9	87	91	94	10	10	10	E 5	E 7	E 3	4.3	●⁰ a, 2, p.
3	44.9	45.6	46.9	6.7	6.7	6.8	6.7	6.5	6.9	6.8	7.0	94	93	94	10	10	10	E 3	E 5	E 5	0.4	●⁰ n, a, p.
4	47.3	46.8	47.4	6.0	7.3	7.6	7.0	5.8	6.8	7.2	7.1	97	94	91	10	10	10	E 4	E 5	ESE 4	—	
5	48.7	49.4	50.9	7.3	12.1	6.6	8.7	6.3	7.4	8.4	6.9	98	80	94	10	8	1	SE 2	ESE 3	SE 2	—	≡⁰ n, 1; ⌒⁰ p, 3.
6	51.7	50.8	49.5	4.9	14.5	9.5	9.6	4.6	6.2	8.6	7.8	97	70	88	3	4⁰	0	SE 3	SE 4	SE 2	0.1	⌒ n, 1, p, 3; ≡⁰ n, 1.
7	48.1	47.4	46.5	6.2	13.7	9.2	9.7	5.8	6.7	8.0	7.5	94	69	87	0	7⁰	0	ESE 4	SE 3	SE 2	—	⌒ n, 1, 3.
8	44.6	43.6	42.6	5.4	15.3	13.2	11.3	4.9	6.3	7.7	7.5	94	59	66	1	10	10	E 4	SE 5	E 1	2.3	⌒ n, 1.
9	43.2	44.6	45.8	10.6	13.0	6.1	9.9	6.0	9.3	9.1	6.7	98	82	96	10	9	0	E 2	NW 1	NE 1	0.2	● n; ⌒ p, 3.
10	42.2	40.1	44.3	4.0	6.8	2.4	4.4	2.4	6.1	7.3	4.3	100	99	79	10²	10	10	ESE 2	NNE 1	NNE 6	—	≡ n, 1, a, 2, p.
11	49.6	50.6	49.1	— 0.8	3.6	4.3	2.4	— 1.0	3.3	3.2	5.1	76	54	82	0	7	10	NNW 5	NW 6	NW 6	0.5	
12	49.6	51.3	52.9	6.1	7.4	2.0	5.2	2.0	6.1	4.5	4.3	87	59	82	10	3	0	NNW 4	NW 6	0	—	●⁰ n.
13	50.3	47.9	50.1	4.8	6.2	4.2	5.1	2.0	5.9	6.6	4.0	92	93	65	10	10	10	NW 3	NW 5	NE 3	0.1	●⁰ a, 2, p.
14	56.6	57.7	58.5	— 2.7	1.6	0.3	— 0.3	— 2.8	3.5	3.5	3.6	94	68	76	0	0	8	N 3	NNW 2	NNE 2	—	⊔⁰ n, 1.
15	57.2	56.9	54.2	0.6	4.5	— 2.2	1.0	— 2.5	3.8	3.8	3.2	80	60	80	10	0	0	NNE 1	N 1	N 1	—	⊔⁰ 3.
16	49.3	46.1	45.6	— 1.7	5.8	2.7	2.3	— 2.5	3.0	3.2	4.0	75	46	72	2	0	10	SW 3	NE 4	NNE 4	0.5	⊔⁰ n, 1; ●⁰ 3.
17	45.1	42.4	42.1	3.0	5.3	6.0	4.8	1.4	4.6	5.4	6.0	81	82	87	10	10	10	SE 1	ENE 2	ESE 2	0.1	●⁰ n, a.
18	40.6	42.4	42.3	6.9	11.3	8.9	9.0	4.8	6.1	7.6	7.9	83	76	93	10	10	10	SE 3	SSE 3	SE 3	—	●⁰ n.
19	40.2	38.4	37.5	9.4	13.7	11.8	11.6	5.4	7.1	7.3	8.0	80	62	78	10	10	10	SE 4	ESE 2	SW 4	1.3	
20	39.6	43.3	47.1	10.0	6.9	5.4	7.4	5.3	8.1	6.9	6.7	88	93	100	10	10	10	W 1	0	0	3.8	● n, a, p; ≡ p, 3.
21	52.6	55.4	59.3	3.2	6.3	— 0.4	3.0	— 0.8	5.3	5.1	4.4	92	72	98	10	0	0	0	NW 2	0	—	≡⁰ n, 1, p, 3; ⊔⁰ 3.
22	62.4	63.9	65.6	— 4.2	4.7	— 1.4	— 0.3	— 4.7	3.3	4.4	4.1	98	68	98	10	0	0	0	ENE 3	0	—	⊔ n. 1; ⌒ a, p, 3; ⌒ 3.
23	65.1	63.5	61.8	— 0.6	3.7	4.2	2.4	— 6.7	4.4	4.8	5.8	98	80	93	10	10	10	0	E 1	SSW 1	0.5	≡ n, p; ⊔ n, 1; ⌒ p, 3.
24	58.7	57.5	56.9	9.0	9.2	7.0	8.4	— 1.0	8.4	7.6	7.2	99	88	96	10	10	10	NW 4	NW 4	NW 3	0.2	●⁰ n, p, 3; ≡⁰ 1.
25	55.4	53.1	52.6	5.8	8.4	7.9	7.4	5.6	6.3	6.9	7.6	91	84	96	10	8	10	NW 4	WNW 3	NW 4	0.1	
26	50.3	49.3	51.1	6.7	7.3	5.8	6.6	5.7	7.0	6.4	5.3	96	85	78	10	10	10	NW 4	WNW 6	WNW 4	0.7	●⁰ n, 1, a.
27	45.5	40.6	37.9	4.6	6.8	5.0	5.5	4.1	5.9	6.3	6.2	94	85	95	10	10	10	W 3	W 5	NW 4	9.1	● 1, p, 3.
28	38.2	41.9	48.1	5.8	6.7	3.1	5.2	3.1	6.5	6.1	4.6	94	83	84	10	10	10	NW 5	NW 3	NW 2	·	● n.
29	48.1	43.4	42.1	— 0.4	6.0	8.1	4.6	— 1.9	4.4	5.7	7.3	98	82	91	10	10	10	0	WSW 6	WSW 4	8.6	⊔⁰ n, 1; ● a, p, 3.
30	40.2	34.7	35.1	8.4	8.7	7.8	8.3	7.7	7.2	7.7	7.2	88	92	92	10	10	10	W 2	WSW 7	NW 4	7.8	● n, a, 2, p.
Срд. Moy.	748.7	748.2	748.6	4.6	8.0	5.6	6.1	2.6	5.9	6.3	6.0	91	77	87	8.2	7.4	7.1	2.9	3.8	2.8	40.6	

Декабрь. — Décembre.

1	737.1	739.6	744.4	5.4	5.3	3.0	4.6	2.8	5.3	5.3	5.1	78	80	90	10	10	10	NW 2	NW 3	NW 1	—	● n.
2	49.6	50.4	50.3	2.5	4.3	1.8	2.9	1.3	4.7	4.6	4.7	85	74	90	10	10	10	NW 1	NW 1	NW 1	0.0	●⁰ p; ⌒⁰ 3.
3	47.4	42.5	37.7	— 0.3	2.4	4.7	2.3	— 1.8	4.4	4.7	5.9	98	85	92	10	10	10	SSE 1	ENE 1	WNW 4	7.3	⊔ n, 1; ∗⁰ a, 2; ● p.
4	34.4	33.1	36.1	5.9	6.0	1.4	4.4	1.4	6.0	6.1	4.3	90	88	85	10	10	10	WNW 3	W 4	NW 9	1.5	● n, a, p.
5	44.7	42.8	37.4	— 2.6	0.0	— 1.0	— 1.2	— 2.8	3.0	3.2	3.0	81	69	72	7	0	10	NNE 1	SE 2	E 3	3.0	
6	35.6	37.7	40.9	0.0	0.6	0.4	0.3	— 1.0	4.5	4.7	4.6	98	98	98	10	10	10	SE 2	SW 3	SW 1	0.0	∗ n, a, 2, p.
7	47.0	53.0	58.8	0.6	— 4.6	— 3.2	— 2.4	— 8.2	4.7	2.0	3.2	98	62	88	10	6	0	N 1	N 2	0	0.2	●⁰ n, 1.
8	59.3	57.0	51.8	— 10.1	— 5.2	— 8.6	— 8.0	— 10.6	1.9	1.8	1.8	91	58	76	0	0	0	0	0	0	—	
9	42.4	37.5	32.4	— 1.4	2.5	0.2	0.4	— 8.6	3.6	4.3	4.6	86	77	98	10	8	9	N 1	ENE 3	E 1	0.6	
10	28.8	30.0	32.2	0.1	0.5	— 0.6	0.0	— 1.3	4.3	4.1	3.3	92	86	75	10	10	10	N 1	NW 2	WNW 2	—	∗⁰ n.
11	32.1	32.7	35.6	— 1.6	0.0	— 4.0	— 1.9	— 4.1	4.0	3.9	3.4	98	85	98	10	10	0	NNW 1	NNW 2	0	0.2	
12	38.6	40.1	43.1	— 1.8	0.6	— 2.4	— 1.2	— 4.6	3.8	4.2	3.2	94	89	84	10	10	9	WSW 3	NW 3	NW 3	1.6	∗ n, 1, a, 2, p.
13	41.1	41.1	41.0	— 4.8	— 0.7	— 1.5	— 2.3	— 8.0	2.6	4.0	4.0	83	92	98	10	10	10	ESE 2	ESE 3	E 3	—	
14	38.5	36.7	35.1	— 2.0	— 5.0	— 2.8	— 3.3	— 8.1	3.7	3.0	3.6	94	98	95	10	10	10	0	NE 5	E 3	7.0	∗ a, 2, p, 3.
15	37.1	39.4	42.9	— 3.4	— 4.3	— 5.5	— 4.4	— 7.9	3.5	2.7	2.9	98	81	98	10	10	10	E 1	E 1	0	0.6	∗ n, p.
16	44.2	44.2	46.3	— 4.3	— 2.7	— 1.1	— 2.7	— 5.7	3.2	3.4	4.2	98	92	98	10	10	10	N 5	NW 6	ENE 2	3.9	∗ n, 1, a.
17	50.5	52.9	55.7	— 3.2	— 2.1	— 5.1	— 3.1	— 5.2	3.5	3.4	3.0	98	84	98	10	10	10	NNW 3	NNW 1	NNW 2	1.5	
18	56.0	56.6	58.6	— 3.0	— 1.8	— 4.9	— 3.2	— 5.4	3.6	3.9	2.9	98	98	92	10	10	10	NNW 5	NNW 5	NE 4	0.3	∗ n; ●⁰ 1.
19	60.4	61.6	63.7	— 3.7	— 8.2	— 9.6	— 7.2	— 9.6	3.1	2.0	2.0	89	82	93	10	10	10	NNW 4	NNW 5	NNW 4	0.0	∗⁰ n, 1.
20	66.4	68.2	69.9	— 10.6	— 8.3	— 10.5	— 9.8	— 10.7	1.7	2.1	1.9	86	88	98	10	10	10	NNW 5	NNW 5	NNW 5	0.1	
21	70.4	70.3	70.0	— 18.5	— 16.3	— 20.2	— 18.3	— 20.7	0.9	1.0	0.8	90	86	85	10	0	0	NNW 1	0	0	—	⊔ n, 1.
22	69.3	69.1	67.6	— 22.6	— 14.2	— 16.9	— 17.9	— 22.8	0.6	1.2	1.0	84	84	86	0	0	0	0	0	NNW 1	—	
23	66.0	64.5	62.7	— 15.9	— 10.1	— 8.2	— 11.4	— 18.2	1.1	1.6	2.1	86	76	88	10	9⁰	10	NNW 1	NNW 1	NNW 1	—	
24	60.0	57.7	54.6	— 7.4	— 3.8	— 6.6	— 6.3	— 8.2	2.1	2.6	2.6	84	75	95	10	10	10	NNW 2	NNW 1	NNW 3	—	
25	47.3	44.4	42.0	— 5.8	— 2.3	— 3.8	— 4.0	— 6.6	2.6	2.6	2.6	86	68	79	6	3	0	NNW 2	ESE 4	ESE 2	7.5	
26	36.3	33.7	32.0	— 2.9	— 3.0	— 6.0	— 4.0	— 6.9	3.7	3.2	2.8	98	88	98	10	10	10	ENE 1	ENE 1	ENE 2	2.7	∗ n, 1, a, 2.
27	28.4	28.5	33.6	— 4.1	— 1.8	— 7.7	— 4.5	— 7.7	3.0	3.0	2.0	90	76	81	10	10	0	ESE 2	E 4	0	0.1	∗⁰ a, 2.
28	38.1	39.9	41.5	— 11.1	— 4.7	— 8.1	— 8.0	— 12.1	1.8	2.4	2.2	90	75	92	0	10	10	0	NE 1	NE 1	—	
29	42.1	41.0	38.5	— 10.9	— 7.5	— 5.4	— 7.9	— 11.1	1.8	2.5	3.0	95	98	98	10	10	10	N 1	NE 2	NE 3	9.9	⊔⁰ n, 1; ∗⁰ p, 3.
30	37.0	37.2	38.6	— 5.4	— 5.0	— 5.4	— 5.3	— 6.0	2.9	2.7	3.0	95	86	98	10	10	10	N 7	NNW 5	NNW 3	1.0	∗ n, 1, p, 3.
31	39.4	39.3	40.8	— 8.4	— 5.6	— 6.2	— 6.7	— 10.4	2.2	2.5	2.5	91	85	87	10	10	10	W 5	NW 7	W 3	0.1	∗⁰ a, p.
Срд. Moy.	746.0	745.9	746.3	— 4.9	— 3.1	— 4.6	— 4.2	— 7.4	3.2	3.2	3.1	91	83	90	8.8	8.3	7.7	2.1	2.7	2.2	49.1	

Василевичи. 1906. Vasilevitchi.

Широта — Latitude: 52° 16′. **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 29° 48′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.5	756.6	759.6	−13.6	−12.8	−16.5	−14.3	−16.7	1.3	1.2	1.0	84	75	81	10	5	1	NE 3	NE 5	NE 1	6.0	✳°, ✢ n, 1, a.
2	62.1	64.1	64.7	−21.4	−13.6	−22.6	−19.2	−23.0	0.6	0.9	0.6	79	59	83	0	0	0	NE 1	0	0	—	
3	63.1	62.5	61.7	−18.4	−8.8	−15.1	−14.1	−25.6	0.8	1.7	1.3	79	75	96	10	10	2	0	WNW 1	0	—	
4	60.9	61.3	61.8	−11.1	−7.8	−9.2	−9.4	−16.8	1.7	2.1	2.2	89	85	100	10	10	10	W 1	NW 1	0	—	
5	62.1	61.6	59.9	−11.0	−6.7	−7.8	−8.5	−11.3	1.9	2.1	2.3	100	76	92	10	0	10	SE 1	SSE 1	SSE 1	—	∨° a, p.
6	57.8	56.1	53.7	−9.4	−5.7	−10.3	−8.5	−10.5	2.0	2.1	1.8	92	70	91	10	0	2°	SSE 3	SE 3	SE 1	—	
7	51.2	50.6	50.5	−2.6	−0.7	−1.5	−1.6	−11.2	3.4	3.4	3.6	89	78	89	10	10	10	S 3	SE 3	SE 3	—	
8	49.2	47.9	44.5	−4.0	−3.7	−2.0	−3.2	−4.7	3.0	3.0	3.8	88	86	96	10	10	10	SE 3	ESE 1	E 5	6.0	✢ n, p; ✳° p.
9	43.5	44.8	45.8	−0.1	−1.1	−0.3	−0.5	−3.0	4.6	3.7	4.3	100	88	96	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 1	0.7	●°, ∽° a.
10	45.9	46.3	44.8	−1.3	0.4	−1.2	−0.7	−3.1	4.2	4.5	4.2	100	94	100	10	10	10	SE 1	SE 1	0	9.1	≡° 1, a; ✳° a, p, 3;
11	42.4	44.6	47.1	−1.4	0.0	0.6	−0.3	−1.6	4.1	4.3	4.7	100	92	98	10	10	10	NW 1	SW 1	SSW 1	1.8	✳ n 1, a.
12	48.1	49.3	50.8	1.0	2.0	1.0	1.3	0.6	4.8	4.8	4.7	98	91	94	10	10	10	S 1	SW 1	W 3	0.7	●° n, p, 3.
13	48.5	48.2	48.3	−0.2	1.1	0.6	0.5	−0.4	4.4	4.6	4.6	96	92	95	10	10	9	S 1	SW 1	SW 1	6.2	✳° 1, a.
14	41.4	42.0	45.1	0.4	3.7	2.0	2.0	−0.1	4.7	4.4	4.0	100	73	75	10	7	9	SW 3	W 5	W 3	0.5	✳°, ●° 1, a.
15	49.2	51.9	55.0	0.4	1.7	1.0	1.0	−0.8	4.4	4.6	4.2	91	90	82	10	10	10	W 3	W 3	W 3	0.3	
16	57.6	58.7	59.9	0.6	2.4	0.6	1.2	0.4	4.7	5.1	4.8	98	93	100	10	10	10	NNE 1	NNW 1	0	0.2	✳° n; ●° n, 2.
17	59.0	57.9	54.8	−2.6	−0.3	−0.6	−1.2	−3.6	3.8	3.4	3.4	100	75	77	1	10	1	0	SW 1	S 1	1.0	
18	49.5	50.9	50.3	−3.4	2.2	1.0	−0.1	−5.9	3.4	3.7	4.0	96	68	79	10	10	10	SW 3	W 1	0	—	✳° n.
19	46.9	43.9	43.1	−2.8	1.9	0.2	−0.2	−4.2	3.2	3.7	3.8	88	71	81	10	5	1	S 3	S 5	S 1	0.5	✳° a.
20	45.1	46.6	50.4	0.3	3.2	1.0	1.5	−1.2	3.8	3.6	4.1	81	63	83	9°	5	10	SSW 3	WSW 7	SW 1	0.0	
21	51.2	51.9	54.4	−0.8	−0.5	−6.1	−2.5	−6.1	4.2	3.8	2.7	95	86	96	10	7	0	SW 1	WNW 1	S 1	0.9	△° n; ✳ a.
22	53.2	52.3	50.7	−11.5	−2.0	−4.5	−6.0	−13.3	1.9	2.8	3.1	100	71	96	10	10	10	0	0	0	1.1	⊔ a; ✳° p, 3.
23	50.7	52.6	55.5	−5.1	−3.0	−6.4	−4.8	−6.5	3.1	3.3	2.6	100	92	95	10	10	5	ENE 1	NE 1	NE 1	2.8	✳° n, 1, a, 2, p, 3.
24	60.0	62.7	64.9	−9.6	−6.1	−10.5	−8.7	−13.0	2.1	2.0	1.8	96	71	91	10	10	10	NNE 1	N 1	0	0.3	✳° a.
25	65.2	64.3	60.7	−10.2	−8.5	−17.1	−11.9	−17.5	1.8	1.7	0.9	88	72	81	10	9	1	E 1	SE 1	SE 1	—	
26	54.8	53.4	52.1	−17.8	−9.9	−8.4	−12.0	−19.3	1.0	1.8	2.2	92	85	92	10	10	10	SE 1	SE 1	SE 1	2.1	✳° a, 2, p.
27	51.5	51.4	46.5	−6.4	−2.8	−4.5	−4.6	−8.4	2.8	2.8	2.8	100	76	86	10	10	10	SE 1	S 1	S 3	2.2	✳° n.
28	43.0	45.5	44.3	1.6	2.8	1.0	1.8	−4.6	4.4	3.7	4.9	85	66	100	2	9	10	NW 7	NW 3	W 1	3.6	✳° n, p, 3; ● p, 3.
29	40.3	42.9	44.5	3.0	3.5	0.6	2.4	0.6	5.4	3.9	3.8	95	67	81	10	1	1	W 7	NW 7	0	0.0	●° n, 1, a.
30	41.3	39.8	37.5	1.4	2.0	0.7	1.4	−0.2	5.0	5.1	4.8	98	96	100	10	10	10	W 1	WSW 3	W 1	3.4	●° a, 2, p, 3.
31	40.2	43.7	50.8	−2.2	−0.2	−7.4	−3.3	−7.5	3.7	3.3	2.2	96	72	86	10	10	0	NW 1	N 1	NW 1	—	✳° n.
Срд. Moy.	751.3	751.8	752.1	−5.1	−2.2	−4.6	−4.0	−7.7	3.2	3.3	3.2	93	79	90	9.1	8.0	6.8	1.9	2.1	1.2	43.4	

Высота — Altitude: 138.8 m **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.47 mm**

1	753.6	753.5	751.1	−11.0	−4.1	−5.3	−6.8	−12.8	1.8	2.4	2.4	93	72	81	1	9	3°	WSW 1	W 3	WSW 1	0.1	⊽ p.
2	45.5	44.0	42.5	−2.9	−0.3	−0.2	−1.1	−5.5	3.4	3.6	4.4	91	82	95	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 1	1.2	✳° 1, a, 2, p, 3.
3	39.8	38.8	39.6	−1.3	0.2	−1.1	−0.7	−2.1	3.8	4.0	3.2	92	87	77	10	10	10	S 1	S 1	S 1	0.7	✳° a, 2; ⊽, ≡ p.
4	42.1	45.2	49.8	−3.2	1.5	−9.0	−3.6	−9.1	3.4	3.4	2.3	95	67	100	10	1°	0	SE 1	SE 1	0	—	⊽ p.
5	55.7	58.8	60.6	−13.6	−6.3	−9.7	−9.9	−14.2	1.6	2.0	2.1	100	74	100	0	2°	10	0	E 1	WSW 1	—	⊔° a.
6	59.8	59.1	56.6	−4.2	−1.5	−4.0	−3.2	−9.8	3.3	3.6	3.3	100	89	96	10	10	10	E 1	E 1	E 1	1.5	⊔° a; ✳° 2, p; ≡ 3.
7	53.5	51.9	50.1	−3.5	1.9	−1.8	−1.1	−4.0	3.5	3.9	4.0	100	75	100	10	10	10	E 1	E 1	0	2.3	≡ 1, 2; ✳° a.
8	47.4	46.8	45.0	−2.0	0.6	−1.4	−0.9	−2.2	4.0	4.2	4.1	100	86	100	10	10	10	E 1	0	0	8.5	✳ n, a, 2, p, 3; ≡ 1.
9	40.8	40.4	38.1	−3.6	−2.2	−2.6	−2.8	−3.7	3.5	3.5	3.8	100	90	100	10	10	10	ESE 1	ESE 1	E 1	0.7	✳ n; ●° p.
10	39.5	41.3	44.1	−2.2	−0.3	−4.5	−2.3	−4.5	3.9	3.8	3.1	100	85	95	10	10	8	0	W 1	0	0.2	△° a, 2.
11	46.5	48.0	49.4	−4.8	1.6	−3.5	−2.2	−7.3	3.0	3.8	3.5	96	72	100	10	10	10	0	0	0	0.5	✳° a, 2, p, 3.
12	50.3	50.7	50.7	−4.0	−0.3	−2.5	−2.3	−4.5	3.3	3.4	3.4	95	75	89	10	10	10	0	NE 1	0	—	
13	51.3	51.9	53.0	−3.7	−2.3	−4.6	−3.5	−4.6	3.1	3.1	2.9	89	81	91	10	10	10	0	SE 1	SE 1	—	
14	53.5	53.9	54.8	−3.9	0.7	−2.7	−2.0	−5.3	3.2	4.0	3.6	94	81	96	10	10	10	ESE 1	SE 1	SE 1	0.1	∽ 1, 2.
15	55.5	56.2	57.1	−3.6	−1.5	−3.1	−2.7	−3.8	3.5	3.5	3.6	100	84	100	10	10	10	SE 3	SE 1	SSE 1	0.3	∽ a; ●° p, 3; ∽° p.
16	58.1	59.3	60.1	−3.8	−3.8	−6.0	−4.5	−6.3	3.4	2.9	2.6	100	84	89	10	10	10	E 1	E 1	E 1	—	∽° a.
17	60.9	60.7	60.8	−10.8	−1.4	−11.0	−7.7	−11.9	1.9	2.0	1.4	96	48	71	9	0	0	E 1	E 1	E 1	—	
18	60.4	60.4	59.5	−17.8	−1.9	−14.4	−11.4	−18.2	1.0	1.6	0.6	93	41	42	0	0	0	E 1	0	0	—	
19	58.1	57.5	56.3	−21.0	−3.8	−12.4	−12.4	−21.4	0.8	1.5	1.4	90	44	81	0	0	0	E 1	0	0	—	
20	54.7	54.2	54.3	−20.2	−6.5	−13.4	−13.4	−20.7	0.8	1.5	1.3	96	53	81	2°	6°	0	0	NE 1	0	—	
21	55.3	56.2	56.2	−23.4	−2.6	−14.0	−13.3	−23.8	0.6	1.6	1.2	92	44	81	1	0	0	0	0	0	—	
22	55.9	55.5	53.7	−21.8	0.5	−8.8	−10.0	−22.3	0.7	2.2	1.7	93	48	76	2	1°	1	0	0	S 1	—	
23	51.1	50.4	48.2	−11.6	−4.6	−4.0	−6.7	−11.9	1.5	2.6	3.0	82	81	88	4°	10	10	S 1	SSE 1	SSE 1	—	
24	47.9	49.2	50.6	−3.6	1.9	−1.6	−1.1	−4.1	3.3	3.8	4.1	94	74	100	10	10	10	SE 1	0	SE 1	0.0	✳° p.
25	51.0	50.9	50.6	−1.8	−3.2	−6.6	−3.9	−6.7	3.2	3.3	2.6	81	92	95	10	10	10	SE 5	SE 7	SE 5	4.2	✢ a, 2, p, 3; ✳, ⸙ p.
26	46.4	46.1	46.5	−5.8	0.8	−3.5	−2.8	−6.8	2.9	3.5	3.3	100	71	93	10	10	9	0	0	0	0.4	✳° n.
27	44.5	43.9	41.5	−3.3	3.0	1.4	0.4	−4.7	3.6	4.5	5.1	100	79	100	10	10	10	SE 1	SE 1	SSW 3	0.5	✳ 1, a, p, 3; ●° p, 3.
28	41.9	41.9	41.5	3.3	7.4	5.1	5.3	1.4	5.1	4.8	4.6	88	62	71	10	10	10	SSW 3	S 1	S 1	0.1	
Срд. Moy.	750.7	751.0	750.8	−7.5	−0.9	−5.2	−4.5	−9.0	2.8	3.1	3.0	95	72	89	7.5	7.5	7.2	1.0	1.1	0.8	21.3	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.5	737.7	734.9	2.8	4.9	0.6	2.8	0.6	5.4	5.3	4.8	96	81	100	10	10	10	SE 3	SSE 1	WSW 3	1.6	●⁰ 1, a, p, 3; ✳⁰ p.
2	35.1	33.9	36.7	0.4	2.2	0.6	1.1	— 0.2	4.2	3.4	3.3	89	64	68	10	9	10	SW 5	SW 7	WSW 7	0.3	△⁰ n.
3	36.6	37.6	41.3	— 0.8	2.0	— 1.6	— 0.1	— 2.0	3.3	3.6	3.7	76	68	90	10	4	10	SW 3	W 7	W 1	1.4	✳⁰ a, p.
4	47.9	50.8	52.3	— 8.0	— 4.7	— 7.2	— 6.6	— 9.0	1.8	1.7	2.0	75	53	79	2	5	2	NW 3	NW 5	0	—	
5	47.4	44.8	47.6	— 0.6	2.4	2.0	1.3	— 8.0	4.4	5.1	4.8	100	93	91	10	10	10	SW 3	W 7	W 5	0.2	●⁰ a.
6	48.8	45.8	45.5	1.4	3.4	3.8	2.9	1.3	4.0	5.7	5.6	96	98	93	10	10	10	W 3	W 7	W 3	2.4	●⁰ a, p.
7	44.1	42.1	44.9	4.0	4.4	4.4	4.3	3.1	5.5	6.0	5.3	90	97	85	10	10	10	W 5	W 3	W 5	4.4	● n, a, 2, p, 3.
8	43.8	42.3	40.6	5.8	9.6	6.9	7.4	4.0	6.1	5.3	6.5	88	59	87	10	10	1	W 3	W 7	SW 1	—	
9	33.6	30.4	29.6	7.6	6.5	3.0	5.7	2.9	5.1	6.5	5.3	65	90	93	10	10	9	SW 5	SW 7	SW 3	4.4	●⁰ a, 2, p.
10	29.6	29.6	34.9	1.0	2.9	— 2.3	0.5	— 2.3	3.9	3.5	2.7	77	62	70	8	10	10	SW 7	W 12	W 9	2.8	✳ n, p, 3; △ a, 2, p.
11	39.7	42.7	47.2	— 5.0	— 3.6	— 4.6	— 4.4	— 7.4	2.4	2.1	1.9	76	60	58	10	9	1	W 7	W 9	WNW 1	0.2	✳ n, 1, a, 2; ✢ a, 2, p.
12	49.0	47.0	41.0	— 7.6	0.5	— 1.2	— 2.8	— 7.9	2.4	2.3	2.6	95	49	64	0	7⁰	10	0	SE 5	SSE 5	0.3	
13	34.1	31.9	32.4	0.4	1.6	0.4	0.8	— 1.2	4.1	5.2	4.7	87	100	100	10	10	10	SSE 5	SE 1	NW 3	9.8	✳ n, a, 2, p, 3; ●⁰ a, 2.
14	37.4	38.5	41.0	— 3.6	1.0	— 4.9	— 2.5	— 5.1	3.1	3.1	3.0	89	63	96	0	5	4	W 1	SW 5	0	1.5	✳⁰ a, p.
15	43.4	44.6	46.0	— 4.2	— 0.6	— 3.1	— 2.6	— 7.3	2.9	3.4	3.3	89	77	92	10	10	2	W 1	W 3	W 1	2.2	✳ 2, p; △ 2; ✢ p.
16	46.7	44.3	39.4	— 5.7	1.6	— 1.5	— 1.9	— 6.1	2.7	2.8	3.8	91	54	93	1	7	9	W 1	WSW 5	SE 1	1.2	✳⁰ p, 3.
17	37.5	39.8	44.7	— 1.3	4.2	0.0	1.0	— 2.1	4.2	4.6	4.0	100	74	88	10	10	10	0	0	0	0.2	✳⁰ n, a.
18	43.8	39.9	37.5	— 1.1	1.1	3.6	1.2	— 1.6	4.0	4.9	5.9	94	98	100	10	10	7	S 1	S 3	SW 3	1.5	✳⁰, △⁰ a, 2; ●⁰ p.
19	37.2	37.7	40.3	2.2	4.6	0.9	2.6	0.9	4.6	3.6	4.2	85	57	86	7⁰	10	1	WSW 3	W 5	W 1	—	
20	42.5	41.7	41.6	— 0.6	1.6	— 1.1	0.0	— 1.6	3.6	3.7	4.2	82	71	100	10	10	10	0	E 1	NE 1	8.2	✳ 2, p, 3.
21	42.0	41.6	43.4	— 2.1	— 1.0	— 2.9	— 2.0	— 3.2	3.9	3.8	3.7	100	89	100	10	10	10	N 1	N 7	N 3	12.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢⁰ p.
22	49.9	52.0	53.6	— 5.4	1.4	— 2.3	— 2.1	— 6.1	2.4	2.8	3.1	78	54	79	6	10	9	W 1	SW 1	0	0.0	✳ n, p.
23	54.7	54.1	51.1	— 6.3	3.1	— 0.9	— 1.4	— 8.4	2.8	3.5	4.1	100	61	96	8⁰	10	10	0	E 1	NE 5	2.4	✳⁰, ✢⁰ p, 3.
24	44.2	42.4	39.9	1.6	9.7	4.1	5.1	— 0.9	5.1	6.3	5.9	98	76	97	10	9	3	SE 1	E 1	E 1	0.0	✳⁰ n; ●⁰ 1, a; ∞ a.
25	36.9	37.6	39.0	6.4	11.4	7.4	8.4	4.0	5.2	6.2	7.0	72	61	91	7	10	2	SE 3	S 3	S 1	—	
26	43.3	44.0	42.7	0.8	9.6	4.8	5.1	— 0.5	4.7	4.7	5.1	96	53	79	7	1	9	SW 1	W 1	NW 1	—	
27	43.6	43.1	41.1	1.6	5.2	1.2	2.7	1.1	4.6	3.4	3.9	89	51	78	10	7	9	W 1	W 5	0	7.1	
28	34.0	35.7	41.4	2.4	2.0	— 0.2	1.4	— 0.5	5.5	4.0	3.8	100	75	85	10	10	9	0	W 7	NW 1	1.0	≡⁰ 1; ✳, ● n; △⁰ p.
29	42.2	41.0	40.1	— 3.2	4.1	0.0	0.3	— 4.5	3.4	3.1	3.7	96	50	80	1	1	4	0	SW 1	0	0.0	✳⁰ p.
30	40.2	40.5	44.2	— 1.2	4.5	— 0.6	0.9	— 2.0	4.0	3.1	3.4	94	48	76	2	9	10	0	NW 3	NW 3	1.8	✳ p.
31	48.3	49.7	50.1	— 2.2	2.8	— 1.3	— 0.2	— 2.7	2.5	2.5	3.2	65	44	75	8	2	1	NNW 1	0	0	—	
Срд. Moy.	741.8	741.4	742.1	— 0.7	3.2	0.3	0.9	— 2.3	4.0	4.0	4.1	88	69	86	7.6	8.2	7.2	2.2	4.2	2.2	67.5	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.7	746.7	747.4	— 0.9	5.1	0.4	1.5	— 3.0	3.6	2.5	4.6	81	38	97	3	6	10	SW 1	SW 3	NW 1	1.5	✳ p, 3.
2	50.4	52.9	57.3	— 1.4	2.8	— 0.4	0.3	— 2.2	3.9	4.5	3.2	94	79	71	10	10	0	0	E 1	0	1.0	✳⁰ n, a, 2; ● a, 2.
3	60.9	62.2	62.2	— 2.7	5.0	1.2	1.2	— 3.9	2.9	2.7	3.3	76	42	65	3⁰	3⁰	0	NNE 1	N 3	N 1	—	
4	62.8	62.1	60.9	— 0.2	8.5	3.9	4.1	— 2.2	4.1	4.4	3.9	90	54	64	2⁰	3⁰	0	N 1	N 1	NNW 1	—	
5	60.1	59.2	58.8	1.4	9.5	4.2	5.0	— 0.6	4.4	3.7	4.8	87	42	77	2⁰	3⁰	0	NW 1	N 3	0	—	
6	59.7	59.7	59.5	0.8	11.4	5.0	5.7	— 0.4	4.8	4.2	4.9	98	41	75	1	0	0	0	0	0	—	
7	60.9	60.8	61.1	1.4	13.0	5.9	6.8	— 0.9	4.9	3.7	4.2	96	33	60	0	0	0	0	N 3	0	—	∨⁰ a.
8	61.0	59.8	58.6	1.0	13.4	6.0	6.8	0.1	4.6	3.1	4.4	92	30	63	0	0	0	0	NE 1	0	—	⌣ n; ∨⁰ a.
9	59.3	57.4	57.3	1.4	14.0	6.8	7.4	— 1.4	4.3	3.8	4.3	85	32	59	1	3⁰	4	0	NW 3	NNW 1	—	∨ 1.
10	57.8	55.9	55.6	2.7	11.9	11.2	8.6	0.7	4.1	5.4	6.8	74	53	68	0	1	0	WNW 1	NW 3	NW 1	—	
11	56.7	56.2	55.8	6.8	17.6	11.4	11.9	4.5	4.4	3.6	5.7	60	24	57	1	0	0	NNW 3	NW 5	0	—	
12	55.4	56.7	59.2	8.7	15.9	8.4	11.0	5.0	5.8	3.1	3.9	69	24	48	0	0	0	NW 1	NW 5	N 3	—	
13	62.5	62.2	61.0	3.6	12.0	5.7	7.1	0.9	3.7	4.5	3.4	62	43	50	0	0	0	E 1	NE 1	0	—	
14	60.7	60.1	58.8	4.7	17.0	10.8	10.8	1.1	4.7	5.5	5.9	73	38	61	0	0	0	SE 1	S 3	0	—	∨⁰ a.
15	59.6	58.0	56.8	9.1	18.0	11.7	12.9	6.8	5.4	4.8	6.4	62	31	62	4⁰	2	1	S 3	S 7	0	—	↙ a.
16	56.0	55.1	54.9	10.7	22.7	14.0	15.8	7.4	6.6	8.0	5.6	69	39	47	2	2	0	0	SW 3	0	—	
17	56.1	54.7	52.7	8.4	21.0	14.0	14.5	4.9	6.6	5.8	7.2	81	31	61	0	8⁰	9	0	SE 1	0	—	⊥⁰ a.
18	51.9	51.4	50.2	12.4	22.5	13.8	16.2	8.5	6.6	5.0	6.2	62	25	53	3⁰	3⁰	1	S 3	S 5	0	—	⊥⁰ a.
19	49.7	48.8	47.0	11.0	20.4	14.7	15.4	6.8	6.0	5.4	6.3	61	30	51	4⁰	2⁰	1	SE 1	SE 7	SE 3	—	⊥⁰ a.
20	45.3	46.3	45.5	11.9	12.4	11.4	11.9	9.6	5.6	8.3	7.1	54	78	71	9	10	10	SE 7	SE 5	SE 1	1.2	●⁰ a, p.
21	47.0	49.8	52.6	9.4	10.7	6.7	8.9	6.7	8.3	7.6	6.1	95	79	83	10	10	10	NW 5	NW 5	NW 3	0.3	●⁰ 1, a, p.
22	54.0	53.8	51.4	5.4	7.7	4.6	5.9	4.6	5.4	5.2	4.6	80	67	73	10	10	1	NW 1	WNW 1	0	—	
23	48.2	46.1	44.4	5.3	17.2	13.6	12.0	— 1.3	5.4	7.3	8.5	82	50	73	0	4	9	E 1	S 3	SSE 1	—	∨⁰ a.
24	45.8	47.2	47.6	11.5	13.8	10.0	11.8	10.0	9.9	10.4	8.7	98	90	95	10	10	10	0	0	0	8.8	●⁰ a, 2, p; ⊤⁰ p.
25	45.0	43.8	41.7	10.5	18.8	12.2	13.8	9.1	8.4	9.5	9.6	90	59	91	10	4	2	NE 1	NE 1	0	1.7	●⁰ a, p; ⊤ p.
26	40.4	40.0	39.7	13.5	20.0	13.5	15.7	8.3	9.3	9.9	9.4	81	57	82	3	9	7	0	0	S 1	0.3	⊥ a; ●⁰ p.
27	39.1	38.7	36.2	13.4	11.2	10.0	11.5	10.0	9.9	8.9	7.7	87	90	84	9	10	10	0	0	S 1	10.7	⊥ a; ⊼, ●2, p, 3; ⊤ p, 3.
28	38.1	42.9	44.7	7.2	12.3	11.6	10.4	6.9	7.0	8.0	7.2	93	75	71	10	7	10	SW 5	S 7	S 7	1.1	⊤ n; ●⁰ n, 1, a; ⊲ p.
29	44.8	44.5	42.5	11.3	19.2	14.0	14.8	7.6	7.7	8.1	8.2	77	49	69	7	10	10	SE 2	ESE 5	ESE 1	1.1	●⁰ n; ⌒ p.
30	41.3	40.0	40.0	10.5	15.6	9.0	11.7	8.9	8.6	8.9	8.3	92	67	98	10	9	2	E 1	E 7	SE 3	11.8	●⁰ 1, a, p; ⊤ p.
Срд. Moy.	752.6	752.4	752.0	6.3	14.0	8.8	9.7	3.8	5.9	5.9	6.0	80	50	69	4.1	4.6	3.6	1.4	3.1	1.0	39.5	

Василевичи. 1906. Vasilevitchi.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.8	747.8	749.1	10.2	20.7	15.0	15.3	7.1	8.3	9.2	9.8	90	51	77	2	3	3⁰	SSE 3	S 1	0	—	⊥ 1, a.
2	49.6	49.1	47.5	12.3	14.5	14.4	13.7	8.6	9.3	11.3	11.8	88	93	97	10	10	10	0	NE 1	NE 1	2.4	⊥ 1, a; ● a, p.
3	48.9	51.0	51.5	13.1	19.2	16.3	16.2	11.9	9.7	8.8	8.9	87	54	63	10	10	8	E 1	E 5	ENE 1	·	⊥ 1, a; ⊤⁰ a, p.
4	52.8	54.8	54.9	15.5	21.9	16.5	18.0	11.9	8.7	8.4	8.8	66	45	63	9	10	10	E 3	E 1	E 1	—	≡⁰ a.
5	55.7	56.2	56.7	17.6	27.2	17.6	20.8	13.4	8.5	8.1	8.1	57	30	54	3⁰	6	2⁰	E 1	E 1	0	—	⊥ a.
6	57.3	57.3	57.3	17.4	27.2	17.4	20.7	13.1	8.9	8.6	8.7	60	33	59	1	4	1	E 1	E 3	0	—	
7	58.6	58.3	57.5	16.9	25.6	16.2	19.6	12.1	9.9	7.0	8.3	69	29	60	4	4	0	0	E 5	0	—	⊥ a.
8	57.5	56.1	53.9	17.4	27.0	15.8	20.1	14.4	10.5	6.5	10.9	71	25	82	1	5	0	0	NE 3	0	—	⊥ a.
9	53.9	52.4	51.1	15.0	28.2	15.4	19.5	10.3	10.6	9.0	11.3	84	32	87	9	5	2⁰	0	ESE 1	0	—	⊥ a; ⊤ p.
10	50.6	50.0	49.7	15.4	24.9	16.4	18.9	12.6	11.8	10.1	11.1	90	43	80	10	9	2⁰	0	ESE 1	0	—	⊥ a; ⊲ p.
11	50.5	50.5	50.3	16.6	28.1	16.5	20.4	9.5	10.6	10.9	11.4	75	39	81	1	7⁰	4⁰	E 1	ESE 1	0	—	⊥ a.
12	50.7	50.6	49.7	17.2	24.2	15.0	18.8	12.0	11.1	9.3	11.9	76	41	93	4⁰	7	1	E 1	SE 5	0	—	⊥ a; ⊤ p.
13	49.7	48.7	48.6	15.6	19.4	14.2	16.4	9.7	11.6	10.2	10.6	88	60	88	0	10	1	0	NE 1	NE 1	—	⊥ a; ⊤ a, p.
14	49.4	48.9	48.0	13.9	22.4	17.2	17.8	11.3	10.6	10.3	10.4	91	52	71	10	5	9	NE 3	NE 1	S 1	10.5	⊥⁰ a; ⊤ p.
15	46.9	46.2	45.2	15.9	23.7	13.6	17.7	12.7	12.3	13.6	11.1	91	63	96	10	9	10	E 3	SE 1	ESE 1	12.2	● n a,p; ⊤ n,p; ▲, ⊠, ⊲ p.
16	43.8	43.7	42.4	17.3	23.2	20.0	20.2	11.7	12.6	14.9	12.4	86	71	72	10	7⁰	10	E 1	E 3	E 3	—	⊲ n.
17	43.5	44.2	44.3	19.1	25.2	18.0	20.8	15.9	12.4	13.4	12.8	75	57	83	1	5	2	ESE 1	ESE 5	ESE 1	0.4	⊥⁰ a; ⊤, ●⁰ p.
18	45.1	44.6	43.1	17.8	24.6	18.1	20.2	12.9	12.3	9.2	13.3	81	40	86	1	10	10	ESE 1	ESE 5	E 1	1.0	⊥ 1, a; ⊤, ● p.
19	42.7	42.3	42.0	17.8	24.7	18.2	20.2	13.4	12.9	11.9	11.8	83	52	75	9	9	9	E 1	SE 3	SSE 3	3.0	⊤ p.
20	41.6	40.8	40.3	14.6	24.6	17.9	19.0	13.3	12.0	14.4	14.2	97	63	93	10	7	10	E 1	SE 1	0	20.7	● n, 1, a, p; ⊤ p.
21	39.0	39.6	41.0	16.4	21.6	17.5	18.5	14.8	12.6	14.3	13.7	91	75	92	10	10	1	NE 1	SSE 3	SE 1	—	●, ⊲ n.
22	44.2	45.3	46.7	16.2	24.1	16.3	18.9	14.2	12.4	13.3	11.5	94	60	83	10	8	1	SW 1	SE 1	0	—	⊲ n, p; ⊥ a.
23	49.0	50.3	51.1	16.0	25.8	16.4	19.4	10.0	11.1	11.4	11.8	82	46	85	5⁰	7	1	0	S 1	0	—	⊲ n; ⊥ 1, a.
24	52.5	52.4	51.2	17.8	27.8	19.4	21.7	9.8	11.4	8.9	11.2	75	32	66	0	4	1	0	E 1	NE 1	27.0	⊥ a; ⊲ p.
25	50.3	50.5	48.4	16.2	23.4	20.0	19.9	15.8	12.8	15.1	14.9	94	71	86	10	9	9	W 1	NE 1	0	7.4	▲n; ⊠, ● n, 1, a; ⊲ n, p.
26	47.8	47.3	47.4	17.7	23.6	17.2	19.5	15.0	12.6	12.2	13.2	84	56	91	9	9	9	0	0	N 1	7.1	⊠ n; ●, ⊲ n, p; ⊤ p.
27	48.2	47.8	48.5	16.4	19.4	15.6	17.1	13.9	11.3	12.8	12.1	81	76	92	8	8	6	NNE 1	N 1	NE 1	18.0	⊲ n p; ⊠ 1 a 2 p; ● ap; ▲ p.
28	47.9	48.2	48.5	14.7	21.3	14.5	16.8	13.6	12.0	13.8	11.9	97	74	97	9	9	10	N 3	NE 3	NNE 3	13.1	⊠, ● n 1 a; ⊲ n p; ●, ⊤ p 3.
29	47.6	47.0	44.7	14.5	17.6	14.9	15.7	12.9	11.0	10.7	11.8	95	71	93	10	10	1	NNE 1	N 1	0	4.2	⊤, ⊲ n; ● n, a, p.
30	42.6	42.6	41.8	13.6	17.6	13.5	14.9	12.5	10.8	8.8	10.3	94	59	90	10	9	1	W 3	W 3	0	—	●⁰ n.
31	41.3	40.9	42.2	15.2	20.1	14.3	16.5	9.9	11.2	8.8	10.6	87	50	88	7⁰	8	8	SW 1	SW 1	SW 1	0.0	⊥ 1, a; ●⁰, ⊤⁰ p.
Срд. Moy.	748.5	748.6	748.2	15.8	23.2	16.4	18.5	12.3	11.1	10.8	11.3	83	53	81	6.5	7.5	4.9	1.1	2.1	0.7	127.0	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.7	741.3	740.5	15.2	22.6	17.6	18.5	9.8	10.6	10.6	10.4	83	52	69	7⁰	7	8	SW 1	S 5	S 3	1.5	⊥ 1, a.
2	41.7	42.9	43.1	14.8	15.8	14.3	15.0	13.7	11.7	11.6	11.6	93	87	96	10	10	10	0	W 1	W 3	6.6	●⁰ n, a, p.
3	44.4	46.5	46.8	12.2	18.1	13.0	14.4	11.6	10.0	8.5	10.5	95	56	95	9	8⁰	2	W 1	W 3	0	0.0	● n, a.
4	47.0	47.0	47.9	14.1	20.0	14.3	16.1	10.6	8.9	8.7	9.2	75	50	76	1	4	1	W 1	SW 3	SW 1	—	⊥ a.
5	50.0	51.1	51.4	13.6	18.8	14.4	15.6	9.6	9.4	8.4	10.3	81	52	85	1	7⁰	7⁰	SW 1	W 3	0	7.2	⊥ a.
6	52.0	50.6	49.3	12.5	18.7	17.0	16.1	11.8	10.1	11.5	10.9	95	71	76	10	10	8	NE 1	NE 5	NE 5	0.4	● n, 1, a.
7	47.6	48.5	47.2	14.8	19.4	17.8	17.3	14.5	11.1	13.6	13.5	89	81	89	10	10	1	NE 1	E 1	0	0.4	●⁰ a, p.
8	46.5	45.7	44.1	18.2	22.6	15.5	18.8	12.7	14.0	15.6	11.3	90	77	86	10	10	10	E 1	E	NW 1	24.0	≡ 1, ⊥ a; ● a, p; ⊠ p.
9	42.1	42.3	43.5	18.4	20.0	15.0	17.8	14.5	13.4	13.0	12.3	85	75	97	10	10	7	0	S 1	SSW 1	6.8	⊤ a; ● p.
10	45.8	47.5	48.1	14.7	19.8	15.3	16.6	13.0	11.2	11.7	11.4	90	68	88	10	10	3	S 1	W 3	0	1.2	● a; ⊤ 3.
11	48.6	48.1	47.1	16.4	22.0	16.4	18.3	13.3	11.7	12.9	12.1	84	66	87	3	5	6	0	0	0	13.5	⊤ n, p; ● a.
12	46.3	45.9	45.0	14.3	21.5	16.8	17.5	13.7	11.3	12.6	13.2	94	66	93	9	2	10	NE 1	E 1	E 1	0.4	⊠ n; ● n, a; ⊤ n, a, p.
13	45.0	44.1	42.7	16.6	26.3	17.2	20.0	14.0	13.0	14.0	12.7	93	55	87	10	7	10	E 1	E 1	SE 1	8.7	≡⁰ 1, a; ⊤, ● p, 3.
14	42.2	42.0	42.9	17.7	23.8	17.2	19.6	14.8	13.7	15.2	14.0	91	70	96	10	7	2	0	SE 1	0	1.9	⊤ n; ● n, a.
15	45.8	47.4	47.8	18.1	22.5	18.5	19.7	12.7	13.7	12.8	14.3	89	63	90	7⁰	10	2	E 1	W 7	0	0.6	⊤ a, p; ●⁰ p.
16	48.8	49.0	48.5	20.2	29.1	21.2	23.5	15.8	14.5	14.0	14.2	83	47	76	1	6	1	0	0	0	—	⊥ a.
17	49.4	48.7	47.5	21.2	28.0	20.4	23.2	16.4	13.9	12.6	15.5	74	45	87	0	3	2⁰	0	NE 1	0	—	⊥ a.
18	46.9	45.9	46.0	20.4	26.8	20.6	22.6	16.2	14.2	12.7	13.9	80	48	77	1	6	2	0	NNW 3	NE 1	—	⊥ 1; ⊤ p.
19	46.7	46.6	49.0	18.6	24.0	17.5	20.0	13.9	11.5	8.4	10.2	72	37	68	0	6	2⁰	N 1	N 1	N 3	—	⊤ n; ⊥ 1.
20	50.7	51.1	51.4	15.2	19.8	15.0	16.7	9.7	8.5	8.4	9.4	66	49	74	3	7	6	W 1	N 3	0	—	⊥⁰ 1.
21	51.2	49.7	46.8	14.5	23.9	18.8	19.1	8.9	9.1	8.9	10.8	74	40	67	1	2⁰	1	0	SW 3	W 1	—	⊥ 1.
22	45.2	44.4	44.5	16.8	23.8	16.6	19.1	14.4	9.4	11.7	12.6	66	53	90	10	5	3	W 1	W 3	0	0.3	⊥⁰ 1; ⊤, ●⁰ p.
23	45.6	46.5	46.4	16.2	20.5	17.2	18.0	14.3	11.0	10.3	12.7	80	57	87	3	9	5	W 3	W 1	0	—	⊥ a.
24	46.1	45.9	44.9	17.0	23.1	18.2	19.4	12.8	11.6	12.1	12.6	81	58	81	10	9	10	SW 1	SW 3	0	14.7	
25	44.6	44.6	45.8	14.0	20.4	15.4	16.6	13.4	11.2	10.4	11.3	95	58	87	10	9	8	SW 1	NW 1	W 1	5.1	●⁰ n, a, p; ⊲⁰ n.
26	46.8	46.9	47.7	16.2	21.3	15.6	17.7	11.4	10.8	9.3	9.7	79	50	74	1	4	1	WNW 1	W 3	WNW 1	—	⊥ 1.
27	49.0	49.8	50.8	16.5	22.5	18.0	19.0	12.1	11.1	8.8	12.3	79	44	80	0	1	1	NW 1	WNW 3	0	—	⊥⁰ a.
28	52.5	52.1	50.8	18.3	26.1	20.4	21.6	13.0	12.3	11.8	15.3	79	47	86	0	2	2	0	SW 1	0	—	
29	50.0	49.1	47.3	21.4	30.6	23.3	25.1	17.3	15.4	17.0	16.2	81	52	77	0	4	0	S 1	S 5	S 1	—	⊥ a.
30	46.0	45.4	45.6	22.0	31.3	20.4	24.6	18.3	14.5	13.6	14.2	74	40	80	0	0	5	S 1	S 3	0	3.8	⊥⁰ 1; ●⁰, ⊤ p.
Срд. Moy.	746.9	746.9	746.7	16.7	22.8	17.3	18.9	13.3	11.8	11.7	12.3	83	57	83	5.2	6.3	4.5	0.8	2.3	0.8	97.1	

Василевичи. 1906. Vasilevitchi.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.1	750.4	750.5	17.6	21.8	18.2	19.2	16.7	13.6	13.0	12.0	91	67	77	6	9	6	N 1	N 3	N 1	10.4	⊤, ● n.
2	50.8	51.2	51.4	13.4	17.0	16.4	15.6	13.3	10.7	11.6	11.4	94	81	82	10	10	10	N 3	N 1	N 3	6.6	⊤ n; ● n, a, p.
3	50.9	51.1	49.9	16.4	20.2	19.2	18.6	14.7	12.9	14.8	15.4	93	84	93	10	10	10	NE 1	N 1	0	35.0	● n, p; ⊤ a; ⊲ p; ⊠ p, 3.
4	50.7	50.9	50.9	17.2	19.2	18.4	18.3	16.3	14.1	14.5	13.4	97	88	85	10	10	10	0	N 1	N 3	1.0	⊠, ⊲ n; ● n, a, 2, p.
5	49.9	49.7	48.2	16.0	19.4	19.2	18.2	15.3	13.1	14.7	15.7	97	88	95	10	10	10	N 3	NNW 3	N 1	23.3	●⁰ 1, a, p.
6	46.9	*46.1*	45.2	19.2	26.0	21.6	22.6	17.3	15.7	17.4	18.1	95	66	94	10	7	9	NE 3	NE 1	0	7.1	⊠, ⊲, ● n; ⊤ p.
7	45.5	45.7	45.9	20.1	26.3	19.6	22.0	17.3	16.2	19.8	16.0	93	78	94	10	10	10	E 1	0	NE 1	42.0	⊤ n; ● n, p, 3; ⊠ p.
8	46.0	46.3	45.9	21.6	29.0	21.3	24.0	18.0	17.6	20.7	18.1	92	69	96	10	8	10	E 1	NE 1	0	3.7	●⁰, ⊠ n, p.
9	45.3	45.1	45.8	22.0	28.4	19.3	23.2	18.9	17.2	18.3	15.1	87	64	90	9	8	10	0	NNE 1	W 1	12.3	⊠, ⊤, ⊲, ● p.
10	44.5	43.7	44.2	21.2	26.6	23.3	23.7	18.8	16.3	17.6	13.5	87	68	64	9	6⁰	10	NNE 1	NNW 5	N 3	—	⊠, ⊲, ● n; ⊤ p.
11	44.1	44.2	44.0	19.2	25.1	21.8	22.0	18.2	13.8	14.8	16.5	84	63	85	2	8	10	NNE 1	NNE 5	NNE 1	—	
12	43.7	43.7	43.7	20.2	26.2	21.8	22.7	18.8	15.4	15.5	17.7	88	61	91	10	5	1	NNE 1	NNE 3	0	—	⊥⁰ a.
13	45.2	45.2	44.9	20.3	28.4	22.0	23.6	18.9	16.7	17.7	17.9	94	62	91	10	7	7⁰	0	E 1	0	—	≡, ⊥ a; ⊲, ⊤⁰ p; ⌒ 3.
14	44.3	43.5	42.2	22.4	25.8	20.6	22.9	18.5	17.1	18.0	17.5	85	73	97	10	9	10	E 1	E 1	0	11.7	⊥ a; ⊤, ●⁰ p.
15	40.8	40.4	42.8	20.3	23.2	17.8	20.4	17.8	17.0	18.2	12.9	96	87	85	10	10	10	SE 1	NW 1	NW 1	5.1	● n, p.
16	44.5	44.7	44.5	16.8	21.9	18.7	19.1	15.1	12.0	11.0	13.7	84	58	86	2⁰	4	2	NNW 3	NW 1	0	—	⊥ 1.
17	46.7	47.9	47.7	15.0	20.0	16.5	17.2	14.3	9.7	9.1	10.9	76	53	78	3	7	10	NNW 3	WNW 1	S 1	—	
18	49.4	51.4	51.4	15.9	20.0	16.0	17.3	15.5	10.2	7.6	11.0	76	43	81	9	2	0	WNW 3	NW 3	SW 1	—	⊥⁰ a.
19	51.7	50.3	49.0	16.0	24.9	19.8	20.2	12.3	10.8	12.2	14.9	80	53	87	1	1	0	SW 3	SW 5	0	—	⊥ a.
20	47.4	46.1	44.8	20.4	26.6	18.0	21.7	15.3	13.7	13.7	14.1	77	54	92	8	2⁰	10	SW 1	SW 3	0	0.7	⊥ a; ⊤, ● a, p.
21	43.7	45.1	45.3	19.8	22.4	15.8	19.3	15.8	13.6	13.8	11.0	80	69	88	8⁰	10	10	W 3	W 3	0	0.7	⊤ n; ●⁰ p.
22	44.7	45.3	46.2	14.9	18.8	14.0	15.9	13.7	10.7	6.8	9.5	85	43	80	10	10	4⁰	NW 1	NW 3	W 3	—	●⁰ n.
23	47.5	47.3	47.7	12.7	17.8	11.4	14.0	9.9	9.0	8.5	9.6	83	57	96	2⁰	8	0	NW 3	WNW 7	W 1	0.6	⊥ 1; ●⁰ p.
24	46.9	45.8	45.2	12.9	18.6	12.4	14.6	8.9	8.8	8.8	10.0	80	55	94	0	10	2	N 1	NW 1	0	5.7	⊥ 1, a; ⊤, ● a, 2, p.
25	44.2	43.1	42.2	12.4	16.1	18.4	15.6	9.4	10.0	12.5	12.8	94	91	81	10	10	10	NW 1	NW 1	NE 1	2.5	⊥ 1, a; ⊤, ● p.
26	41.8	41.0	42.7	18.9	25.6	17.6	20.7	15.8	13.9	13.6	14.4	86	56	96	6	4	10	N 1	NNW 5	W 1	13.0	⊲ n; ⊤, ● n, p; ⊠ p.
27	43.1	43.9	44.4	17.3	23.1	18.6	19.7	16.5	13.8	15.0	15.1	94	72	95	10	6	3	W 1	W 3	0	6.0	⊠, ●, ⌒ p.
28	43.0	43.2	42.8	17.4	18.2	14.2	16.6	13.9	14.0	12.2	11.1	95	78	95	10	10	1	0	W 1	0	6.5	●, ⊥, ≡ a; ⊤ a p.
29	41.9	42.2	41.6	14.6	20.6	17.1	17.4	12.2	11.5	13.0	13.3	93	72	92	10	7	3	NW 1	0	0	5.1	● p.
30	42.9	44.6	46.4	14.7	18.6	16.2	16.5	12.6	12.0	13.9	12.5	97	87	91	10	9	10	N 1	NE 1	N 1	7.0	⊥ a; ≡ 1, a; ⊤ a, p; ● p.
31	48.9	50.2	51.3	14.6	21.3	15.9	17.3	12.4	9.4	9.0	10.7	76	48	80	0	4	1	NNE 3	NE 1	N 1	—	⊥⁰ a.
Срд. Moy.	746.0	746.1	746.1	17.5	22.5	18.1	19.4	15.2	13.2	13.8	13.7	88	67	88	7.6	7.5	6.7	1.5	2.2	0.8	206.0	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.2	753.6	753.6	13.4	20.4	14.9	16.2	10.7	9.6	8.7	11.6	85	49	92	0	7	1	0	N 1	0	—	⊥ 1, a.
2	53.6	51.9	49.2	14.2	24.7	18.3	19.1	10.1	11.0	12.0	13.8	92	52	88	2⁰	4	2	0	S 1	0	—	⊥ 1, a.
3	48.3	47.9	48.1	17.6	26.7	20.3	21.5	14.8	12.9	13.3	15.5	86	51	88	2	5	8⁰	W 1	N 1	0	—	⊲ n; ⊥, ⊤ a.
4	48.4	48.4	47.9	19.0	28.8	20.8	22.9	15.9	14.6	14.3	16.7	89	49	92	0	4	0	0	0	S 1	—	⊥ a.
5	46.0	45.2	45.3	19.7	20.6	17.1	19.1	16.8	15.0	15.5	12.1	88	86	84	10	10	9	SW 3	W 1	SW 3	7.1	⊥⁰ a; ●⁰ a, p.
6	43.9	41.8	39.0	14.0	17.9	14.0	15.3	12.4	10.2	9.9	10.6	86	65	90	7⁰	10	10	SW 3	SW 7	SW 7	3.8	⊥⁰ a; ●⁰ a, p.
7	39.3	39.5	37.7	11.2	12.0	10.6	11.3	10.3	8.0	8.4	8.4	80	82	94	10	9	10	W 5	W 1	SW 3	11.2	●⁰ a, p, 3.
8	38.0	41.1	43.5	10.0	12.6	11.4	11.3	9.3	8.4	9.8	9.1	92	91	91	10	10	2	NW 1	NW 3	W 1	5.2	●⁰ n, a, 2, p.
9	44.8	45.2	45.4	11.8	19.4	13.2	14.8	9.3	9.6	9.9	10.5	94	59	94	8	6⁰	1	WNW 1	WSW 3	0	—	●⁰ n.
10	45.5	44.8	43.5	13.2	22.4	14.8	16.8	9.7	10.2	12.2	11.8	91	61	94	1⁰	8	10	S 1	SE 3	0	6.2	⊥ 1, a; ●⁰ p.
11	42.8	43.0	43.0	13.8	19.4	15.3	16.2	11.8	11.1	12.5	12.4	95	74	96	10	10	8	0	S 5	SE 1	—	●⁰ n; ⊤ p, 3.
12	43.1	43.5	43.8	14.7	17.1	15.0	15.6	14.1	12.5	12.4	11.9	100	86	93	10	10	2	0	0	0	1.2	⊤ n; ≡⁰, ● a.
13	45.2	46.1	47.3	13.2	19.5	12.4	15.0	11.6	11.0	10.2	9.7	98	60	91	10	7	1	W 3	NW 3	W 3	—	⊥ a.
14	49.4	49.5	51.4	13.4	20.5	15.4	16.4	10.4	10.5	9.9	9.7	93	55	75	10	7	1	NW 1	NNW 3	NNW 1	—	
15	52.0	52.5	53.4	13.9	21.0	16.2	17.0	11.5	10.4	12.1	12.7	88	66	93	1	4	1	N 1	N 3	0	—	⊥ a.
16	54.3	54.8	53.3	15.5	27.0	18.0	20.2	12.6	12.3	14.3	13.8	93	54	90	1	2	1	0	0	0	—	⊥ 1.
17	52.7	51.6	50.1	16.9	28.0	20.0	21.6	12.9	12.8	14.9	14.6	94	45	74	0	4	1	0	SE 3	SE 1	—	⊥ 1.
18	48.8	47.3	45.5	17.2	28.2	21.0	22.1	14.7	11.9	14.2	13.4	82	51	73	0	3	3	SE 1	SE 5	SE 3	—	⊥ a.
19	46.9	49.0	49.5	16.1	16.4	13.8	15.4	13.6	12.9	12.6	11.5	95	91	98	10	10	5	SW 1	0	0	4.4	● a, 2, p.
20	49.3	50.0	49.3	13.2	14.0	13.5	13.6	11.4	11.3	11.2	11.2	100	95	98	10	10	10	NE 1	NE 1	NE 1	22.2	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
21	49.4	48.6	48.8	12.5	20.6	15.4	16.2	11.7	10.0	10.6	11.5	94	58	88	7	8	1	N 1	NW 3	W 1	—	●⁰ n.
22	49.4	49.6	50.7	13.2	20.0	14.2	15.8	10.2	9.5	11.0	9.8	85	63	82	10	10	1	W 1	W 5	W 1	0.0	● a.
23	51.7	50.4	46.5	11.2	22.1	17.4	16.9	8.8	8.9	10.3	12.2	90	52	83	1	1	1	SW 1	SW 3	S 3	—	⊥ 1.
24	43.0	45.7	48.4	16.4	17.2	12.0	15.2	11.8	11.6	7.2	8.4	83	49	82	10	8⁰	2	SW 1	NW 3	W 1	2.2	⊤ n; ● a.
25	51.5	51.8	49.7	9.8	18.0	11.1	13.0	7.4	8.1	7.9	9.1	89	51	93	0	6	2	NW 1	W 3	0	3.6	⊥ a.
26	41.6	39.6	36.9	12.8	15.4	15.0	14.4	10.4	9.7	11.8	10.1	89	90	80	10	10	10	S 3	SSW 3	SW 3	9.8	⊤ n; ● n, a.
27	35.4	38.3	38.9	11.4	11.6	9.3	10.8	9.3	9.1	7.7	7.7	91	76	88	10	10	2⁰	W 7	WNW 7	W 1	2.2	●⁰ n, 1, p; ⌣ p.
28	42.6	44.2	47.5	7.4	12.2	9.3	9.4	5.4	6.8	6.8	6.7	89	64	76	10	9	2	W 5	W 3	W 1	0.7	⊥, ● a; ⌒ p.
29	50.9	52.0	53.4	9.3	12.7	9.6	10.5	8.7	6.8	6.3	8.2	78	58	92	8	9	10	WNW 3	WNW 5	0	0.2	●⁰ a.
30	54.5	55.2	53.2	8.4	16.3	13.6	12.8	6.5	8.2	8.4	10.7	100	60	93	10	10	10	WNW 1	W 1	S 1	1.3	⊥, ≡⁰ 1, a; ●⁰ p.
31	49.7	50.2	53.3	15.8	19.2	12.4	15.8	12.3	11.5	11.5	8.0	86	69	74	10	8	1	SW 3	WNW 5	N 1	—	
Срд. Moy.	747.3	747.5	747.3	13.6	19.4	14.7	15.9	11.2	10.5	10.9	11.1	90	65	88	6.4	7.4	4.1	1.6	2.7	1.2	81.3	

Василевичи. 1906. Vasilevitchi.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipit.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.3	754.5	753.9	9.0	17.3	12.6	13.0	6.3	7.7	7.1	9.3	91	49	87	1	3	10	W 1	NW 1	0	—	⚊ 1, a.
2	48.2	46.2	44.9	13.2	23.4	20.0	18.9	11.3	9.7	12.0	10.4	87	56	59	10	5	1	SW 1	W 3	NW 7	—	⚊° 1; ⸝ p.
3	48.4	50.4	53.5	8.0	12.3	8.6	9.6	7.3	5.8	5.2	6.2	72	49	74	8	9	1	N 5	NW 7	NW 3	—	⸝ n, a.
4	54.9	55.1	55.7	6.3	13.6	6.2	8.7	4.4	5.8	4.4	6.2	81	38	88	1	1	0	NW 3	NW 3	0	—	⚊ a.
5	56.6	54.4	49.7	3.1	17.5	12.7	11.1	0.7	5.7	6.6	7.5	100	45	69	3°	0	9	0	S 5	S 1	—	∨° a.
6	45.4	43.7	*41.4*	12.5	25.2	12.5	16.7	10.4	8.9	13.7	8.9	83	58	83	9	10°	10	S 1	SW 3	0	10.5	⸜ p.
7	38.8	39.9	40.2	15.0	17.7	10.7	14.5	10.7	12.7	8.8	8.5	100	59	90	10	8	9	SW 3	W 5	SW 1	0.0	⸜, ⸜ n; ● n, a.
8	42.0	43.9	47.6	11.7	14.2	12.4	12.8	10.7	9.1	9.8	9.7	89	82	91	10	10	6	SW 3	W 5	W 1	1.5	●° a, 2, p.
9	49.1	48.9	47.1	10.6	19.7	16.0	15.4	9.4	9.3	11.7	12.5	98	69	92	3°	10	2	SW 3	SW 3	W 3	0.7	⚊ a; ●°, ⸜ p.
10	48.7	48.9	49.0	12.3	16.4	11.2	13.3	11.2	9.0	8.0	9.4	86	58	95	2	8	3	W 1	NW 1	0	—	⚊ a.
11	49.6	50.4	51.0	10.4	17.8	12.6	13.6	9.0	9.0	9.6	10.1	96	63	94	10	10	2	0	0	0	0.0	⚊, ≡ a.
12	50.9	50.6	48.9	11.3	12.8	11.2	11.8	10.8	9.5	10.0	9.4	96	91	95	10	10	10	E 1	NE 5	NE 5	5.4	● n, a, 2, p, 3; ⚊° a.
13	50.0	50.6	49.9	12.5	13.1	12.4	12.7	11.1	10.5	10.6	10.2	98	95	96	10	10	10	E 5	NE 5	NE 7	1.8	● n, 1, a.
14	49.0	48.7	48.8	12.2	18.2	12.4	14.3	12.0	10.2	12.3	10.2	97	79	96	10	10	10	E 5	E 3	E 5	4.1	●, ⊤ p.
15	46.1	46.3	46.9	10.7	11.4	11.0	11.0	10.6	9.2	9.6	9.4	97	96	96	10	10	10	ENE 3	E 3	E 3	7.5	●° 1, a, 2, p.
16	49.3	52.5	55.5	9.8	11.2	10.0	10.3	9.3	8.4	9.2	8.3	94	93	91	10	10	0	E 3	E 1	E 1	3.5	●° a, 2.
17	59.0	60.2	61.7	5.8	14.8	7.7	9.4	4.0	6.5	7.0	6.6	94	56	85	10	9	1	E 1	E 3	E 1	—	⚊ a.
18	63.5	63.6	63.6	8.0	17.8	11.4	12.4	6.0	7.1	8.2	7.6	89	55	76	10	7	10	E 1	E 1	E 1	—	
19	63.6	62.9	61.8	10.0	14.4	8.8	11.1	8.8	7.8	5.9	7.8	86	49	92	10	4	1	E 1	E 3	0	—	
20	61.6	60.8	59.3	6.6	17.6	9.4	11.2	4.9	6.9	5.2	7.9	94	34	89	0	1	1	0	E 1	0	—	⚊ a.
21	57.8	57.1	56.1	7.5	22.2	11.1	13.6	5.4	7.7	8.7	8.7	100	44	89	1	3	1	E 1	SE 1	0	—	⚊ a.
22	55.1	54.2	53.4	7.6	22.2	12.7	14.2	5.9	7.3	9.2	9.1	94	47	85	3°	6°	8	0	E 3	0	—	⚊ a.
23	51.7	50.2	48.5	6.3	21.3	9.8	12.5	5.4	6.9	8.4	8.3	98	45	92	6°	6	2	0	E 1	0	—	⚊ 1.
24	45.6	44.4	47.2	7.8	17.4	5.8	10.3	5.7	7.2	7.3	5.7	92	50	84	8	9	10	0	N 1	N 7	—	⚊ a.
25	48.0	49.4	50.9	2.0	1.7	0.3	1.3	0.3	5.3	5.0	4.7	100	96	100	10	10	10	N 1	N 1	0	—	●° a, 2; ✳° a, 2, p, 3.
26	51.1	51.9	52.2	— 0.1	1.4	— 0.2	0.4	— 0.2	4.4	4.3	4.2	97	85	93	10	10	10	N 3	N 1	N 3	25.7	✳ n, 1, a, 2, p.
27	48.9	48.3	50.2	— 0.5	2.5	3.7	1.9	— 0.7	4.2	3.7	3.3	93	67	55	10	10	10	N 7	N 7	N 7	8.5	✳° 1, a.
28	51.3	48.9	44.6	— 0.2	6.3	9.8	5.3	— 1.0	3.8	4.5	6.9	85	63	76	10	10	10	NW 1	SW 3	W 7	1.0	⸝ p.
29	44.7	45.1	45.4	6.2	9.4	6.0	7.2	5.8	6.5	5.8	6.4	91	66	91	10	6	9	W 1	NW 1	W 1	8.5	●° 1, a.
30	49.2	52.3	53.3	2.7	7.3	5.4	5.1	2.3	4.7	4.4	5.0	84	58	75	8	8	10	NW 3	NW 1	SW 1	0.9	
Срд. Moy.	751.1	751.1	751.1	7.9	14.6	9.8	10.8	6.6	7.6	7.9	7.9	92	63	86	7.4	7.4	6.2	1.9	2.7	2.2	79.4	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipit.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.5	754.8	756.2	4.1	11.2	4.3	6.5	3.9	5.4	5.0	5.8	88	50	93	3	1	0	SW 3	NW 3	0	—	⚊ 1.
2	56.0	55.4	53.7	3.4	13.5	9.6	8.8	1.8	5.2	5.7	6.9	90	50	78	7	7	10	SW 1	SW 3	S 3	—	∨° a.
3	49.1	45.4	41.5	7.8	14.4	11.0	11.1	7.6	6.1	6.3	6.9	78	51	70	4	9	10	S 3	S 7	S 5	6.5	●° p, 3.
4	35.5	36.8	44.5	8.7	10.6	5.6	8.3	5.6	8.9	8.7	3.9	98	92	58	10	10	10	S 1	NW 9	N 3	4.5	●° n, a, 2, p; ⸝ p.
5	48.3	50.7	53.3	3.2	7.0	2.2	4.1	1.8	4.9	4.5	4.4	85	61	82	10	9	1	NW 3	NW 3	0	—	
6	55.0	55.1	54.9	2.8	10.3	3.8	5.6	0.6	4.7	4.4	5.3	84	47	88	9	1	7°	W 1	W 5	0	—	
7	53.4	51.4	48.8	1.0	14.8	9.6	8.5	0.3	4.7	5.4	8.0	96	44	89	7°	8	10	0	SW 1	S 1	3.2	
8	46.2	45.2	47.7	10.0	10.8	0.8	7.2	0.7	8.8	9.2	4.7	96	95	96	10	10	10	0	0	NE 5	17.6	● n, a, p, 3; ✳ p, 3.
9	51.7	55.8	59.5	— 0.4	3.6	1.1	1.4	— 0.8	4.2	3.8	4.0	94	63	81	10	6	1	NNE 5	NNE 5	NNE 1	0.0	✳ n, 1, a.
10	60.9	60.3	58.5	— 2.3	6.1	4.0	2.6	— 2.6	3.7	4.4	4.9	96	63	80	4°	7°	10	0	NNW 1	N 1	—	∨ 1.
11	57.2	57.6	57.5	5.0	7.7	6.2	6.3	3.9	6.3	6.8	6.9	97	88	97	10	10	10	N 1	NE 1	0	—	
12	57.0	56.1	54.4	5.2	8.5	5.8	6.5	4.9	6.3	5.7	5.6	95	69	82	10	10	10	E 1	E 1	0	—	
13	51.8	50.7	49.5	4.6	7.8	5.7	6.0	4.5	5.3	5.7	5.9	84	72	86	10	10	10	0	0	0	0.4	
14	48.8	48.4	48.9	5.7	9.4	3.2	6.1	3.2	6.5	6.7	5.6	96	76	97	10	10	0	0	0	0	—	≡° a.
15	49.5	50.6	52.0	1.5	12.3	6.6	6.8	0.7	4.9	7.5	7.0	96	71	96	10	0	1	0	0	0	0.2	≡ 1, a.
16	53.2	53.2	52.7	3.8	15.0	10.2	9.7	3.7	5.8	8.3	7.8	97	65	84	1	10	9	0	SSE 3	SSE 1	—	≡° a.
17	52.4	54.1	56.6	10.1	14.9	12.0	12.3	9.0	8.6	9.4	9.7	94	74	94	10	10	3	S 5	SW 3	SW 1	0.8	●° p.
18	59.7	60.0	59.3	4.9	16.6	10.4	10.6	4.4	6.2	9.7	9.2	97	69	98	10	1	0	0	0	0	—	≡ 1, a.
19	58.4	57.7	56.0	9.8	14.5	10.8	11.7	9.3	8.4	9.2	8.2	94	75	86	10	2°	0	S 1	SE 3	SE 1	—	≡° a.
20	55.7	55.4	55.9	7.8	16.7	8.3	10.9	7.7	7.3	8.1	7.8	93	57	96	2	0	0	SE 1	SE 5	0	—	
21	56.3	55.9	54.5	5.1	17.7	13.4	12.1	4.8	6.4	10.3	9.6	97	68	85	6°	3	9	0	SW 1	SW 1	—	≡° a.
22	50.2	50.7	*50.0*	10.4	12.2	6.3	9.6	6.2	8.8	7.2	6.2	94	68	87	9	7	2	SW 1	NW 1	NW 1	20.3	●° a.
23	50.0	49.1	49.9	5.5	6.0	1.4	4.3	1.4	6.1	5.9	4.7	91	85	93	10	10	10	W 1	NW 3	NW 1	2.8	●° a, p, 3.
24	53.1	54.4	55.2	2.4	3.6	0.0	2.0	0.0	5.3	4.9	4.4	96	83	97	10	10	10	N 3	N 5	N 3	0.8	✳° p.
25	55.0	55.7	*55.4*	— 0.4	— 0.1	— 0.2	— 0.2	— 0.7	3.9	3.6	3.8	89	80	82	10	10	10	N 3	NNE 1	N 1	0.4	✳ a, 2, p.
26	55.7	55.8	57.3	0.4	0.9	1.9	1.1	— 0.5	4.6	4.6	5.2	97	94	98	10	10	10	NE 1	NE 1	0	0.3	●° p.
27	56.8	56.4	53.2	3.0	4.2	0.5	2.6	0.5	5.3	6.2	4.8	93	100	100	10	10	10	NE 1	NE 1	0	7.6	●° a, p, 3; ✳ p, 3.
28	49.7	51.4	54.8	0.0	1.8	1.8	1.2	— 0.1	4.6	5.0	5.1	100	95	96	10	10	10	0	S 1	S 1	2.4	✳ n, 1, a, p.
29	58.2	59.6	61.1	2.3	5.3	2.8	3.5	1.8	5.0	4.8	4.7	93	72	82	10	10	9	SSE 1	S 1	SE 1	—	
30	63.2	64.3	64.2	1.8	2.3	3.4	2.5	0.6	4.8	4.6	5.2	91	84	90	10	10	10	ESE 1	E 1	E 1	—	
31	63.7	63.6	62.3	3.7	4.3	4.2	4.1	3.1	5.1	5.5	6.0	85	89	97	10	10	10	E 1	ESE 1	E 1	0.7	●° p, 3.
Срд. Moy.	753.7	753.9	754.2	4.2	9.2	5.4	6.3	2.8	5.9	6.4	6.1	93	73	88	8.5	7.5	6.8	1.3	2.3	1.1	68.5	

Василевичи. 1906. Vasilevitchi.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.8	762.8	762.0	3.3	3.0	1.6	2.6	1.6	5.5	5.1	4.8	95	90	93	10	10	10	E 5	S 3	E 1	1.0	●⁰ n,1,a, 2, p. 3; ≡ 1, a.
2	60.0	59.3	57.7	1.0	1.8	0.9	1.2	0.4	4.7	4.4	4.5	94	93	90	10	10	10	ESE 5	E 5	E 3	0.6	●⁰ n. a, 2; △⁰ p, 3.
3	55.1	54.9	54.5	2.1	2.4	1.5	2.0	0.8	5.1	5.1	4.8	94	93	94	10	10	10	E 5	E 1	E 3	7.0	●⁰n,1,a,2,p,3; ✳a,2,p,3.
4	53.6	53.6	53.4	0.8	2.0	2.6	1.8	0.5	4.7	5.1	5.5	96	96	100	10	10	10	E 1	E 1	E 1	2.5	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
5	53.7	54.7	55.7	4.0	5.4	5.5	5.0	2.6	5.9	6.7	6.5	97	97	97	10	10	10	0	SE 1	SE 1	0.2	≡ 1, a, 2, p.
6	55.9	55.3	55.9	6.0	10.7	7.0	7.9	5.3	6.8	7.8	6.8	97	82	91	10	3	2	0	E 1	S 1	—	
7	54.8	55.0	54.1	6.9	7.6	6.4	7.0	5.4	6.5	7.0	6.8	87	90	94	10	10	10	S 3	S 1	S 1	—	
8	52.7	51.6	50.8	7.0	9.8	7.8	8.2	5.8	7.3	7.6	7.2	98	84	92	10	10	10	SE 1	S 3	SE 1	—	≡⁰ a.
9	48.2	47.3	46.0	8.0	9.1	8.5	8.5	7.3	7.3	7.5	8.1	92	88	98	10	10	10	SE 1	S 5	S 3	0.1	●⁰ p.
10	45.7	43.2	36.9	8.3	9.2	8.0	8.5	7.0	8.0	8.0	7.8	98	92	98	10	10	10	SW 1	0	0	9.2	≡⁰ 1, a; ● p, 3.
11	38.0	38.1	38.7	0.9	0.1	1.2	0.7	— 0.3	3.7	4.4	3.6	74	96	70	10	10	5	WNW 5	W 9	NW 9	3.4	● n; ⸗ n,a,p; ✳ a, 2, p.
12	38.3	40.7	43.9	2.2	3.2	1.3	2.2	— 0.1	5.0	2.7	3.4	93	46	66	10	1	8	W 5	WNW 7	WNW 9	—	⸗ a, p.
13	46.2	42.6	40.7	— 0.8	0.6	0.7	0.2	— 1.1	3.8	4.8	4.7	89	100	96	3	10	10	WNW 5	SW 3	WNW 3	7.8	✳⁰ a, p.
14	49.3	52.1	54.8	— 3.3	— 3.2	— 4.4	— 3.6	— 4.5	2.8	2.6	2.4	78	72	75	10	10	10	N 1	N 1	N 1	0.2	△ n; ✳⁰ a, 2, p.
15	55.2	55.9	56.0	— 4.9	— 0.6	— 3.0	— 2.8	— 5.2	2.5	2.8	2.8	79	64	75	10	1	10	0	0	S 1	0.0	
16	55.0	54.1	52.0	— 1.3	1.5	0.8	0.3	— 3.0	4.2	4.7	4.5	100	93	92	10	10	10	S 1	S 1	S 5	—	✳⁰ n.
17	49.9	48.8	47.3	0.2	2.2	2.6	1.7	0.2	4.1	4.5	4.6	89	84	82	10	10	10	S 5	S 1	S 3	—	
18	45.5	44.7	46.7	3.1	6.2	6.9	5.4	2.1	4.7	5.4	6.8	83	76	91	10	10	10	S 5	S 3	S 3	0.5	●⁰ p.
19	46.9	46.8	47.1	4.7	9.0	5.3	6.3	4.7	5.8	6.3	6.3	90	73	96	7	9	1	S 3	SE 7	S 3	—	
20	47.9	49.1	50.7	6.7	8.6	6.7	7.3	4.9	6.5	6.8	6.4	88	83	87	10	10	10	SSE 5	SSE 7	S 5	—	
21	53.4	55.7	59.7	2.8	3.6	2.1	2.8	2.1	5.3	5.5	5.3	94	93	100	10	10	10	SE 5	SE 3	S 1	1.0	●⁰ 1, a, 2, p, 3.
22	63.2	64.5	66.1	1.0	2.0	1.4	1.5	0.9	4.9	5.1	5.1	100	96	100	10	10	10	0	0	0	0.4	●⁰ n; ≡ a.
23	65.8	64.4	61.5	1.0	2.4	0.8	1.4	— 0.2	4.7	4.8	4.7	96	87	96	10	10	10	N 1	SE 1	SSW 1	3.2	≡ a; ✳⁰ p, 3.
24	55.8	53.3	50.7	2.0	3.9	6.8	4.2	0.7	5.3	6.0	7.4	100	98	100	10	10	10	0	S 1	SE 1	1.0	≡ 1, a, 2, p, 3; ●⁰ a, p.
25	49.3	46.9	43.7	7.5	7.7	7.5	7.6	6.6	7.6	7.2	7.3	99	91	94	10	10	10	SW 1	NW 3	NW 3	1.7	●⁰ a, p.
26	43.1	42.2	43.2	7.5	7.1	4.4	6.3	4.4	7.0	4.9	5.5	90	65	89	10	1	10	W 5	W 7	W 5	1.2	
27	43.1	40.5	35.7	2.6	3.5	4.5	3.5	2.1	4.6	5.4	6.1	82	92	97	10	10	10	W 3	SE 3	SE 3	4.7	● n, p, 3.
28	34.7	35.6	39.7	5.2	6.1	1.0	4.1	0.9	6.4	6.3	4.6	97	90	93	10	10	10	SW 1	WNW 3	NNW 3	1.1	●⁰ n, a, 2 p; ✳⁰ p, 3.
29	46.1	45.9	38.0	— 0.4	0.4	1.2	0.4	— 0.7	3.5	3.1	4.8	79	66	96	10	3	10	WNW 3	SW 5	SE 5	4.0	●⁰, ✳⁰ p, 3.
30	34.3	34.7	27.2	4.6	6.2	9.5	6.8	1.2	5.5	5.4	7.2	87	76	82	2	10	10	W 5	SW 7	SW 12	3.6	● p, 3; ⸗ p.
Срд. Moy.	750.1	749.8	749.0	3.0	4.4	3.6	3.7	1.7	5.3	5.4	5.5	91	85	91	9.4	8.6	9.2	2.7	3.1	3.0	54.4	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	734.1	737.8	742.3	3.0	3.0	2.6	3.5	2.5	4.5	4.8	4.6	79	74	82	10	9	10	SW 7	W 1	SW 1	—	⸗ n.
2	47.0	48.6	48.9	1.8	3.3	0.9	2.0	0.9	4.7	4.9	4.4	90	85	89	10	10	3⁰	W 1	W 1	W 1	0.8	
3	48.3	46.8	40.6	— 0.4	1.0	0.2	0.3	— 1.0	4.3	3.2	3.8	96	65	82	10	4	10	W 1	SW 3	S 5	3.6	✳⁰ n, 1.
4	34.2	32.6	32.4	2.3	3.8	4.6	3.6	0.2	5.1	5.8	6.1	94	97	97	10	10	10	SW 7	SW 5	SW 5	1.1	✳ n; ●⁰ a, 2, p.
5	38.4	43.4	44.2	— 3.4	— 4.2	— 5.0	— 4.2	— 5.2	3.2	2.2	2.1	91	68	67	10	10	10	N 7	NW 1	SSE 1	—	✳⁰ n.
6	43.1	42.6	44.0	— 5.4	— 1.4	— 1.6	— 2.8	— 5.8	2.1	2.9	3.3	71	70	82	2	3	10	SSE 1	S 7	S 3	0.1	
7	45.5	48.0	54.8	— 0.7	0.0	— 9.6	— 3.4	— 9.6	4.1	4.4	1.8	94	96	85	10	10	0	SW 1	NNW 3	N 3	2.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
8	58.2	57.8	55.6	— 11.6	— 3.9	— 7.0	— 7.5	— 13.3	1.7	1.8	1.7	91	53	65	6⁰	0	0	W 1	WSW 3	W 3	—	
9	50.2	44.9	40.5	— 8.4	— 2.7	— 1.8	— 4.3	— 8.7	1.7	2.4	3.7	70	63	92	3	3	10	S 3	S 9	S 5	0.4	✳⁰, ●⁰ p.
10	33.8	31.1	30.8	— 0.7	— 0.5	0.4	— 0.3	— 1.8	4.2	4.2	4.7	96	94	100	10	10	10	SE 5	SE 5	SE 1	6.5	∽⁰1; ✢a,2,p; ✳a,2,p,3.
11	31.3	29.6	29.7	— 0.8	1.1	0.4	0.2	— 0.8	4.3	4.9	4.6	100	98	96	10	10	10	0	NE 1	S 1	5.8	≡⁰1, a, 2, p; ●⁰a, p; ✳p.
12	35.8	38.5	40.6	— 3.1	— 3.7	— 4.4	— 3.7	— 5.0	3.1	2.9	2.8	85	84	86	10	10	10	NW 5	WNW 7	WNW 3	—	
13	40.5	41.6	42.9	— 4.2	— 2.9	— 5.6	— 4.2	— 5.6	2.5	2.9	2.7	75	78	91	10	9	10	WNW 5	NW 1	WNW 3	—	
14	43.5	45.5	43.9	— 7.8	— 5.3	— 9.6	— 7.6	— 9.7	2.5	2.6	2.1	100	86	96	10	2	2	0	NE 1	0	—	≡⁰ 1, a.
15	43.5	43.8	44.8	— 7.2	— 2.0	0.6	— 2.9	— 11.3	2.5	3.6	4.8	95	93	100	10	10	10	E 3	E 1	E 3	8.2	✳⁰a,2,p,3. [⸗ ap; ● ∽3.
16	44.1	46.3	49.8	— 1.0	— 2.2	— 3.0	— 2.1	— 3.7	4.3	3.6	3.4	100	92	94	10	10	10	E 5	E 5	E 5	8.9	✳, ✢n,1,a,2,p; △n,a,2,p;
17	54.6	57.1	59.3	— 4.0	— 4.6	— 3.8	— 4.1	— 5.1	3.2	3.0	3.3	92	92	95	10	10	10	E 7	E 5	E 3	9.5	⸗ n; ● 1 a; ∽a; ✳ △ 2 p 3.
18	61.2	62.7	63.6	— 6.8	— 7.4	— 12.0	— 8.7	— 12.9	2.0	1.6	1.2	76	61	70	9	4	10	E 1	E 1	E 1	—	
19	63.5	64.5	66.3	— 11.5	— 10.4	— 14.2	— 12.0	— 14.4	1.3	1.4	1.0	71	70	72	10	10	2	E 1	NE 1	0	—	
20	68.7	69.5	71.3	— 17.0	— 7.6	— 14.0	— 12.9	— 17.8	0.9	1.5	1.1	80	61	75	0	0	0	0	0	0	—	
21	71.8	71.8	71.6	— 16.4	— 6.4	— 14.5	— 12.4	— 17.3	1.0	1.3	1.3	82	45	88	0	0	0	0	0	0	—	
22	70.4	69.7	67.6	— 18.2	— 7.1	— 6.5	— 10.6	— 18.8	0.9	1.7	1.9	89	64	67	0	7	10	0	0	NW 1	—	
23	64.5	64.5	65.1	— 6.2	— 3.3	— 5.8	— 5.1	— 6.6	2.5	3.2	2.7	89	90	93	10	10	10	NW 1	0	NE 1	0.0	✳⁰ a.
24	64.9	63.8	61.7	— 10.7	— 9.0	— 10.3	— 10.0	— 12.1	1.9	2.2	2.0	96	96	96	10	10	10	0	0	S 1	0.5	⌋⌋⁰, ≡⁰ 1, a, 2, p; ✳⁰p, 3.
25	57.0	54.6	52.1	— 8.6	— 6.4	— 7.7	— 7.6	— 10.6	2.3	2.5	2.0	96	89	81	10	10	10	SE 1	E 1	SE 1	0.4	✳⁰ n, a.
26	47.7	43.6	37.1	— 5.6	— 3.9	— 4.4	— 4.6	— 7.9	2.6	2.8	3.1	87	82	95	10	10	10	SE 5	SE 5	SE 7	9.3	✢ a, 2, p, 3; ✳⁰ p, 3.
27	33.9	32.7	33.3	— 1.2	0.2	0.4	— 0.2	— 4.5	4.2	4.7	4.7	100	100	100	10	10	10	SE 1	0	SW 1	1.0	✢n; ✳n, p, 3; ●⁰, ∽⁰a.
28	39.6	43.1	43.7	— 7.2	— 3.8	— 4.6	— 5.2	— 7.5	2.3	2.6	2.9	90	74	90	2⁰	10	10	S 1	S 1	0	4.2	✳⁰ p.
29	42.7	42.6	40.6	— 4.2	— 3.4	— 3.5	— 3.7	— 4.7	3.2	3.4	3.4	95	95	96	10	10	10	0	N 1	NE 1	14.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
30	34.9	31.0	22.4	— 3.6	— 3.4	— 5.6	— 4.2	— 5.6	3.3	3.3	3.0	95	93	100	10	10	10	NE 1	NE 1	N 7	24.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p,3; ✢p, 3.
31	23.8	27.0	29.2	— 8.9	— 8.0	— 10.2	— 9.0	— 10.4	2.1	2.2	2.0	91	89	96	10	10	10	WNW 9	W 12	W 12	4.9	✢, ✳n,1,a 2,p,3; ⸗n,a,p.
Срд. Moy.	747.4	747.6	747.4	— 5.7	— 3.2	— 5.0	— 4.6	— 7.6	2.9	3.0	3.0	89	81	88	8.1	7.8	8.0	2.6	2.6	2.5	106.1	

Богородицкъ, сельскохоз. училище. — 1906. — Bogoroditsk, école agricole.

Широта — Latitude: 53° 47′. **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 38° 7.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорост вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.2	50.7	753.0	−18.1	−19.3	−23.6	−20.3	−23.9	—	—	—				10	0	0	NE 10	NE 8	NE 6	—	✢ n; |·| a, 2.
2	53.3	51.7	49.3	−20.9	−20.7	−13.3	−18.3	−24.0	—	—	—	—	—	—	10	0	10	0	W 1	NW 3	—	⊔ n, 1, a, 2, p; ≡ n, 1.
3	47.6	47.6	47.8	− 7.5	− 4.9	− 4.6	− 5.7	−13.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	NW 2	0	—	≡, ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
4	47.2	48.2	50.2	− 5.2	− 4.5	− 6.0	− 5.2	− 6.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	NW 3	NW 2	—	⊔ n, 1, a; ✳° p, 3.
5	51.4	51.5	51.3	− 8.1	− 8.9	−11.7	− 9.6	−12.2	—	—	—				10	10	0	N 5	W 7	W 7	—	⊔ n, 1, a, 2, p.
6	50.4	49.8	48.4	− 8.5	− 8.4	− 8.5	− 8.5	−13.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 8	SW 6	SW 8	—	⊔ n, 1; ✳° 3.
7	47.8	47.9	48.5	− 9.6	− 6.8	− 6.4	− 7.6	−10.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 7	SSW 9	S 8	—	
8	48.5	47.7	48.2	− 6.3	− 5.0	− 4.2	− 5.2	− 9.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	S 9	S 6	—	✳° p.
9	47.8	46.8	45.4	− 7.1	−10.2	− 9.6	− 9.0	−10.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 10	SW 10	SW 8	—	✳ 1, a, 3.
10	43.8	42.7	42.5	− 8.1	− 3.0	− 3.1	− 4.7	−10.1	—	—	—				10	10	10	SE 7	SSE 7	SSE 8	—	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
11	40.8	40.3	39.9	− 5.4	− 6.2	− 3.4	− 5.0	− 6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 9	SE 9	S 8	—	△ n, 1, a; ✳° p.
12	42.0	42.4	41.5	− 1.6	− 1.1	− 1.2	− 1.3	− 3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 8	SSW 4	S 4	—	≡ p, 3.
13	39.2	39.3	38.9	− 1.0	− 0.8	− 3.9	− 1.9	− 3.9				—	—	—	10	9	3	SW 4	W 3	SW 2	—	✳° n, a.
14	38.0	34.9	28.5	− 1.4	− 2.0	− 0.6	− 1.3	− 6.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 6	S 8	W 5	—	✳ p, 3.
15	30.4	35.6	38.8	− 2.2	− 2.2	− 3.8	− 2.7	− 3.9	—	—	—	—	—	—	10	9	8°	WNW 10	NW 9	NW 4	—	✳ n, 1; ✢ n, 1, a, 2.
16	44.3	46.3	49.4	− 5.8	− 6.0	− 6.7	− 6.2	− 6.8	—	—	—	—	—	—	10	5°	10	N 5	NNW 5	NW 3	—	
17	50.0	48.5	46.3	− 7.9	− 6.6	− 4.8	− 6.4	− 9.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 3	WSW 6	SW 2	—	✳° p, 3.
18	42.9	39.6	37.8	− 3.7	− 4.8	− 3.7	− 4.1	− 5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	SW 7	NW 6		✳° n.
19	39.3	41.0	38.8	− 2.7	− 1.4	− 3.4	− 2.5	− 3.8	—	—	—	—	—	—	10	9°	10	W 4	WSW 5	S 8	—	✳° n.
20	36.5	36.4	36.1	− 1.8	− 2.4	− 2.3	− 2.2	− 4.4	—	—	—	—	—	—	10	1	10	WSW 8	SW 12	SW 12	—	
21	39.9	40.1	42.6	− 2.5	− 2.5	−12.5	− 5.8	−12.9				—	—	—	10	10	10	WSW 3	WSW 3	WSW 2		✳ a, 2.
22	45.1	45.9	46.1	−11.8	−12.6	−14.9	−13.1	−16.2	—	—	—	—	—	—	10	10°	10	W 1	SW 1	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ✳ a, 2.
23	46.6	47.5	48.3	−10.5	− 8.3	−11.3	−10.0	−15.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	NE 3	—	⊔, ✳° n, 1, a, 2, p, 3.
24	49.6	50.3	52.9	−12.0	−10.9	−17.8	−13.6	−17.9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	N 1	NNE 8	NE 4	—	✳° n, 1, a.
25	54.8	55.4	53.0	−15.5	−14.9	−19.2	−16.5	−20.9	—	—	—	—	—	—	10	2°	0	NNW 3	0	0	—	
26	50.5	49.6	47.8	−21.1	−17.9	−21.5	−20.2	−21.8				—	—	—	0	0	0	SW 1	SW 5	SW 2	—	
27	45.9	44.8	39.5	−20.9	−16.3	−16.6	−17.9	−23.3	—	—	—	—	—	—	2	0	10	SW 2	SSW 8	SW 8	—	⊔ n, 1; |·| a; ✢ p, 3.
28	31.3	30.4	32.7	− 9.9	− 4.0	− 2.0	− 5.3	−16.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 14	W 5	W 5	—	✳, ✢² n, 1, a; ⸗ n, a.
29	23.4	20.4	25.4	− 1.5	1.4	− 0.9	− 0.3	− 5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SW 14	W 10	NW 12	—	⸗ n; ✢²n, 1; ✢ n, p; △ a, 2.
30	29.6	29.3	29.5	− 2.2	− 1.3	− 3.5	− 2.3	− 3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 6	W 6	0	—	
31	28.2	29.5	35.0	− 4.9	− 4.6	− 8.0	− 5.8	− 8.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	N 4	N 6		✳° a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	743.0	743.0	743.0	− 7.9	− 7.0	− 8.2	− 7.7	−11.3	—	—	—	—	—		9.4	7.9	8.0	5.2	5.8	4.9	—	

Высота — Altitude: 227.8 m **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.54 mm**

1	739.1	739.0	738.1	−12.0	−11.3	− 9.0	−10.8	−14.6	—	—	—	—	—	—	2	2	10	NW 3	W 8	W 5	—	
2	36.1	33.2	31.7	− 7.5	− 6.5	− 3.9	− 6.0	− 9.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 12	SW 14	SW 12	—	✳ n, p, 3; ⸗ a; ✢ p.
3	32.8	34.5	36.4	− 3.2	− 1.5	− 2.8	− 2.5	− 3.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 6	SW 4	S 6		✳° a.
4	39.3	41.3	43.0	−10.1	− 4.3	− 6.1	− 6.8	−12.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	SE 6	SSE 7	—	≡°, ∨ a, 2; ✳ p, 3.
5	47.5	50.6	54.1	− 7.2	− 4.6	− 7.0	− 6.3	− 7.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	0	NE 7	—	✳, ✢ n.
6	55.2	55.3	52.9	− 9.1	− 8.5	− 8.5	− 8.7	−10.1	—		—	—	—	—	10	10	10	0	ENE 1	ENE 4	—	≡ n, 1, a, 2; ⊔ ²n, 1, a, 2, p, 3.
7	50.0	48.6	46.3	− 8.5	− 7.9	− 8.9	− 8.4	− 9.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 2	E 3	SE 2	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
8	44.0	43.2	41.5	− 9.5	− 8.0	− 7.7	− 8.4	−10.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 2	SE 2	SE 2	—	✳° n; △° p, 3.
9	39.4	38.4	36.5	− 6.1	− 5.3	− 7.2	− 6.2	− 8.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 2	SE 4	E 7	—	✳° p, 3.
10	34.6	34.1	35.8	− 8.2	− 5.5	− 3.4	− 5.7	− 8.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 8	SSE 5	S 2	—	✳ n, a, p; ≡ 2, p, 3.
11	38.1	40.0	41.3	− 3.8	− 2.3	− 7.0	− 4.4	− 7.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	N 1	0	—	∽ a, 2; ✳° a, 2, p.
12	43.0	43.9	43.5	− 7.7	− 5.6	− 7.1	− 6.8	− 8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	E 3	E 5	—	✢ p; ✳ p, 3.
13	44.2	45.1	47.0	−10.6	− 8.0	− 6.8	− 8.5	−11.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	S 5	S 4	—	✢ n; ✳ n, a.
14	49.1	50.4	51.1	− 6.4	− 5.2	− 7.1	− 6.2	− 7.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	SSW 5	0	—	
15	51.6	52.2	52.6	− 9.1	− 8.1	−10.2	− 9.1	−10.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 1	E 1	ESE 2	—	✳° a, 2, p, 3.
16	53.3	54.3	54.9	−12.3	− 9.8	−17.3	−13.1	−17.5	—	—	—	—		—	10	10	0	SE 1	SSE 1	0	—	✳° n, 1, a, 2; ≡° p; △ p, 3.
17	55.3	55.4	56.1	−22.5	−20.5	−19.9	−21.0	−23.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	△ n, 2.
18	55.4	55.4	54.2	−22.5	−12.4	−19.6	−18.2	−23.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
19	52.4	52.3	50.2	−21.7	− 9.8	−19.7	−17.1	−22.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	W 1	0	—	
20	48.2	47.4	45.8	−23.5	− 7.6	−14.1	−15.5	−23.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	W 1		0	—	∽° a, 2.
21	44.7	44.1	42.9	−22.5	−14.5	−12.4	−16.5	−22.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	W 3	NW 3	—	△° n, 1.
22	42.7	44.5	44.7	− 7.1	− 5.0	− 6.4	− 6.2	−12.6	—	—	—	—	—	—	10	10°	10	NNW 5	NW 5	NW 1	—	✳° n, 1, p, 3.
23	45.2	45.8	44.8	− 7.8	− 7.4	−12.7	− 9.3	−13.5	—	—	—	—	—	—	10	8°	0	SW 2	SW 6	SW 6	—	✳° n.
24	44.9	46.4	49.0	−14.7	− 8.8	−10.7	−11.4	−15.0	—	—	—	—	—	—	10	9°	10	S 2	SSW 4	SSW 6	—	
25	53.6	55.2	54.0	−16.1	−10.3	−15.5	−14.0	−18.3	—	—	—	—	—	—	0	0	10	ESE 4	ESE 5	ESE 8	—	△ n, 1.
26	48.7	44.9	41.7	−18.5	−16.7	−13.5	−16.2	−19.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 14	SE 14	SE 14	—	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3; ⸗ a, p.
27	39.0	39.3	39.0	−11.0	− 6.8	− 6.6	− 8.1	−14.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 6	SW 5	SW 5	—	✳ p, 3.
28	34.3	35.7	36.8	− 2.1	1.8	0.2	0.0	− 6.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 12	SW 9	SW 5	—	✳, ✢ n, 1; △° 1; ● a, 2.
Срд. Moy.	745.1	745.4	745.2	−11.5	− 7.9	− 9.7	− 9.7	−13.3	—	—	—	—	—		7.6	7.5	7.5	3.6	4.0	4.0	—	

1906.

Богородицкъ, сельскохоз. училище. — Мартъ. — Mars. — Bogoroditsk, école agricole.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	734.8	733.9	729.9	0.8	1.4	0.8	1.0	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW10	SSW10	SW10	—	≡ n, 1.
2	25.2	24.9	24.9	0.9	1.0	1.6	0.1	— 2.1	—	—	—	—	—	—	10	9	6	SW 9	SW 8	SW 8	—	≡° n, 1; ∗° p.
3	27.3	28.0	28.0	— 2.4	— 1.1	— 3.7	— 2.4	— 4.8	—	—	—	—	—	—	10	10	7	SW 8	SW10	SW 5	—	
4	29.7	33.5	37.8	— 3.9	— 6.0	— 7.7	— 5.9	— 8.0	—	—	—	—	—	—	10	4	10	N 8	NW10	NW 8	—	∗° n, a, p, 3.
5	38.4	29.9	25.3	—13.8	— 7.0	1.8	— 6.3	—14.2	—	—	—	—	—	—	2	10	10	SW 5	SW16	W 9	—	∗ n, a, 2, p; ✓, ✢², 2, p.
6	31.2	34.4	31.9	— 4.2	— 2.0	— 1.9	— 2.7	— 4.8	—	—	—	—	—	—	0	4	10	NW12	NW 7	0	—	✢ n.
7	26.6	26.9	27.7	0.4	1.6	0.8	0.9	— 4.6	—	—	—	—	—	—	10	2	10	W 6	NW 9	NW 7	—	∗° n, 1, p.
8	28.6	27.1	25.5	0.5	1.2	1.9	1.2	— 2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW10	SW 9	WNW 9	—	∗ n; ⊽ 3.
9	21.6	20.2	18.8	2.6	2.8	1.8	2.4	1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW10	WSW12	SW 8	—	● 3.
10	19.6	21.5	24.0	0.7	2.0	— 0.2	0.8	— 0.3	—	—	—	—	—	—	10	3	2	SW10	WSW12	SW10	—	● n; ∗ a; △ p; ⊎ 3.
11	25.7	28.0	31.4	— 4.2	— 2.7	— 6.6	— 4.5	— 6.8	—	—	—	—	—	—	0	0	10	WSW 8	W 6	WNW10	—	
12	34.8	36.7	38.1	— 9.9	— 7.4	— 9.3	— 8.9	—10.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 8	WNW 8	WNW 6	—	∗ n, a; ✢ 1; ⊽ 3.
13	37.1	34.1	30.8	—11.0	— 2.3	— 2.2	— 5.2	—13.9	—	—	—	—	—	—	2	8	10	SSW 6	SSE10	SSE14	—	✢ p, 3.
14	24.9	23.3	23.2	— 2.0	— 1.0	— 3.4	— 2.1	— 3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE14	SSE 8	SSW12	—	✢ n, 1, a; ✓ a; △ 2; ∗ p, 3.
15	26.9	30.4	33.5	— 5.3	— 4.0	— 8.2	— 5.8	— 8.5	—	—	—	—	—	—	10	8	0	W14	WSW14	WNW 8	—	✢ n, 1, a, 2; ✓ n.
16	33.6	33.7	34.1	— 7.8	— 4.7	— 5.3	— 5.9	—11.6	—	—	—	—	—	—	4	8	10	WSW 4	WSW 8	WSW10	—	⊔ 1; ✢ a, 3.
17	35.5	36.3	38.6	— 9.1	— 0.7	— 6.3	— 5.4	—12.1	—	—	—	—	—	—	8	2	0	SSW 4	SSW 6	SSW 6	—	∗ a.
18	37.6	36.5	31.9	— 8.9	— 4.0	— 2.4	— 5.1	—11.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 2	SSE 4	S12	—	∗ p, 3; ⊔, ≡ p.
19	26.1	26.8	29.0	— 1.0	1.6	0.4	0.3	— 2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	SW 4	W 1	—	∗ n.
20	34.2	36.2	37.0	— 2.5	0.9	— 1.0	— 0.9	— 3.2	—	—	—	—	—	—	9	10	10	WNW 2	S 2	SE 4	—	
21	33.4	34.9	34.5	0.6	2.4	2.4	1.8	— 1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	6	0	S 5	SSE 6	—	∗ n; ≡² n, 1, a, 2.
22	32.5	39.5	42.6	— 0.5	— 0.9	— 3.6	— 1.7	— 3.8	—	—	—	—	—	—	10	4	10	SW18	SSW14	W 9	—	● n; ✓ n, 1, a.
23	43.1	42.9	42.8	— 6.4	— 2.8	— 3.0	— 4.1	— 7.1	—	—	—	—	—	—	1	2	10	WSW10	W14	WNW 8	—	✓ a.
24	42.7	41.9	38.8	— 5.0	— 3.0	— 1.4	— 3.1	— 5.3	—	—	—	—	—	—	7	10	10	NW 2	S 7	SE 2	—	∗° a, ☾; ●, ∾ p, 3.
25	37.4	37.0	35.6	0.8	4.0	3.8	2.9	— 1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	S 2	S 5	—	●, ∾ n, 1; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
26	33.6	33.9	34.6	3.3	5.2	1.9	3.5	1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	SW 5	0	—	●° p; ≡² p, 3.
27	32.8	33.0	34.1	— 0.2	5.7	0.6	2.0	— 0.5	—	—	—	—	—	—	6	8	10	0	SW 4	0	—	⊔° n, 1; ●° p.
28	32.7	27.9	24.2	— 0.6	0.6	1.6	0.5	— 1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SE 4	WSW10	—	≡° n, 1; ∗ a, 2, p; ●° p.
29	32.8	34.9	33.4	— 5.0	— 0.1	— 1.4	— 2.2	— 5.2	—	—	—	—	—	—	2	6	10	NW 1	SW 1	0	—	∨° n, 1.
30	31.4	28.6	30.3	— 2.2	— 3.6	— 4.8	— 3.5	— 4.9	—	—	—	—	—	—	10	10	7	NE 5	NNE 8	NW 7	—	∗ a, 2, p.
31	35.9	38.9	40.6	— 3.5	— 1.6	— 5.7	— 3.6	—10.8	—	—	—	—	—	—	10	10	3	NW 7	W 4	NW 1		
Срд. Moy.	731.9	732.1	732.0	— 3.2	— 0.8	— 2.0	— 2.0	— 5.3	—	—	—	—	—	—	7.8	7.7	8.1	6.5	7.8	6.6	—	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.8	741.1	742.3	— 8.7	— 2.6	— 9.2	— 6.8	—13.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	N 4	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
2	44.5	45.9	47.3	—10.0	— 3.8	— 5.6	— 6.5	—13.5	—	—	—	—	—	—	0	4°	0	NNW 1	NNE10	NNE 4	—	⊔ n, 1.
3	48.6	48.7	48.8	— 5.2	0.7	0.2	— 1.4	— 9.0	—	—	—	—	—	—	0	0	2°	N 6	NW10	NNW 8	—	
4	48.2	47.1	46.5	— 1.2	2.9	1.5	1.1	— 3.0	—	—	—	—	—	—	6°	2°	0	NW 7	NW 6	NW 6	—	
5	45.9	46.5	47.4	0.0	4.6	2.7	2.4	— 0.7	—	—	—	—	—	—	0	4°	0	NW 4	NW 4	NW 1	—	
6	48.6	48.5	47.9	1.2	7.6	3.6	4.1	— 0.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 1	NW 5	NW 4	—	⊔ n, 1.
7	48.8	49.3	49.2	1.0	7.1	3.0	3.7	— 0.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 3	NW 4	NNW 8	—	∨ n, 1.
8	48.8	48.7	47.5	0.8	6.0	3.4	3.4	0.4	—	—	—	—	—	—	10	9	6	NNW 6	N 7	N 5	—	
9	45.7	43.0	42.0	1.2	8.0	1.9	3.7	0.3	—	—	—	—	—	—	10	1	10	NW 3	NW 8	NW 6	—	
10	42.7	40.5	39.6	— 0.7	2.2	3.6	1.7	— 1.6	—	—	—	—	—	—	1	10	7	NW 7	WNW 8	NW 5	—	∗° 2.
11	41.0	41.8	40.2	2.2	8.0	4.8	5.0	1.8	—	—	—	—	—	—	8	2	0	NW 8	NW10	NW 8	—	
12	36.3	37.6	43.2	5.0	5.4	0.7	3.7	0.7	—	—	—	—	—	—	7	2	0	NW10	NNW20	NNW14	—	✓ a, 2, p.
13	48.6	50.7	51.2	— 1.2	1.8	— 0.3	0.1	— 2.0	—	—	—	—	—	—	0	5	0	N12	NNW 6	0	—	
14	51.4	50.8	51.2	0.8	10.2	6.3	5.8	— 0.5	—	—	—	—	—	—	10	6	0	W 6	W10	W 2	—	⌓ p, 3.
15	51.6	50.7	48.6	4.3	14.1	7.8	8.7	0.7	—	—	—	—	—	—	0	0	2	WSW 1	WSW 8	WSW 5	—	⊔ n; ⌓ 1.
16	45.7	44.6	44.1	6.9	17.3	10.5	11.6	4.0	—	—	—	—	—	—	2	3	0	SW 6	WSW14	SW 3	—	⌓ n, 1, p, 3.
17	46.5	47.6	48.0	6.9	15.7	9.3	10.6	3.9	—	—	—	—	—	—	1	0	0	W 1	W 3	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
18	47.7	47.4	47.1	8.2	18.6	11.5	12.8	6.6	—	—	—	—	—	—	10	10	1	0	S 4	S 4	—	⌓ n, 1; ⊕ n.
19	48.3	47.8	46.2	6.4	14.0	9.6	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	S 5	S 9	SW 2	—	∾ a, 2; ⌓ p, 3.
20	46.0	45.2	42.6	7.6	16.6	12.6	12.3	4.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	S 5	SE 9	E 5	—	∾ n, 1.
21	41.0	40.6	41.0	9.0	16.5	10.3	11.6	7.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	S10	0	—	
22	41.6	41.8	40.2	9.4	15.0	10.2	11.5	7.1	—	—	—	—	—	—	9	10	10	N 4	NE 4	N 3	—	⌓ n, 1; ● a, p, 3.
23	38.9	39.1	40.2	8.5	10.2	8.4	9.0	7.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 4	NW 2	NW 2	—	≡ n, 1, a, 2; ⌓ p, 3.
24	42.2	42.5	42.1	6.5	16.1	10.0	10.9	2.0	—	—	—	—	—	—	0	6	0	0	SSE 4	0	—	⌓ n, 1.
25	40.9	39.4	38.6	8.9	19.7	12.8	13.8	5.1	—	—	—	—	—	—	3	3	7	E 3	ESE 4	SE 6	—	▲, ⊠, ⌒ p; ● p, 3.
26	37.5	37.7	37.2	9.8	15.3	12.6	12.6	9.1	—	—	—	—	—	—	10	9	10	0	SE 6	SE 8	—	● n.
27	35.7	35.3	34.1	10.7	18.7	13.2	14.2	9.4	—	—	—	—	—	—	10	10°	10	ESE 3	SE 6	SE 3	—	● n, p, 3; ∾ 1, a, 2.
28	35.8	38.3	40.3	8.2	16.2	11.0	11.8	6.7	—	—	—	—	—	—	6	6	2	SSW12	SW14	SW 3	—	● n; ✓ a, p; ⌓° 3.
29	40.7	40.6	40.4	10.3	17.4	12.0	13.2	5.6	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	ENE 3	SE 3	—	⌓ n, 1.
30	41.1	39.8	39.9	9.6	18.6	13.8	14.0	6.4	—	—	—	—	—	—	2°	7	10	ESE 3	ESE14	SE 7	—	⌓ n, 1; ✓ a; ● p.
Срд. Moy.	744.0	744.0	743.8	3.9	10.6	6.4	7.0	2.3	—	—	—	—	—	—	4.2	4.4	3.2	4.2	7.5	4.2	—	

1906.

Богородицкъ, сельскохоз. училище. Май. — Mai. Bogoroditsk, école agricole.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.8	742.2	742.7	13.4	21.9	15.3	16.9	11.3	9.7	9.9	10.0	86	51	78	10⁰	7	10	ESE 1	SSE 4	SE 2	—	↗ n; ● n, p; ∞, ⊤ 2; K p.
2	44.2	44.9	45.5	12.2	21.4	13.2	15.6	9.8	6.9	5.1	6.9	65	27	61	10	10	0	ESE 5	SE 8	SE 4	—	∞ 1, a, 2.
3	48.4	49.1	49.1	11.2	22.6	15.0	16.3	8.3	6.6	4.9	6.8	66	24	53	0	3	0	E 3	E 8	E 2	—	∞ 1.
4	50.4	49.9	50.2	14.0	24.4	17.3	18.6	9.3	7.2	5.6	8.0	61	25	55	1	7	0	ENE 4	ENE 8	ENE 3	—	△⁰ n.
5	51.5	51.2	51.6	15.6	25.0	17.6	19.4	10.3	8.3	6.3	7.6	62	27	51	0	0	0	ENE 4	ESE 8	E 5	—	△ n, 1.
6	52.1	52.0	51.6	15.7	24.4	16.9	19.0	10.8	8.0	6.4	7.2	60	29	51	0	5	0	NE 3	E 3	E 1	—	△ n, 1, 3.
7	52.0	51.5	49.6	16.8	26.6	19.8	21.1	11.3	7.5	7.8	7.3	53	30	43	0	5	8	ENE 2	ESE 1	0	—	△ n, 1; ●⁰ p.
8	48.9	47.4	45.2	17.6	24.6	17.1	19.8	10.8	9.2	7.4	8.9	61	31	62	4	4	3	NNE 2	N 6	0	—	⊍ n; △⁰ n, 1.
9	44.8	44.2	43.5	18.9	24.4	16.0	19.8	9.8	8.3	7.1	9.1	52	31	66	2⁰	7	0	NE 3	NNE 5	NNE 3	—	△ n, 1, 3; ⊍ n.
10	44.5	44.1	43.5	19.2	24.0	18.8	20.7	10.7	8.5	6.6	8.3	51	29	51	0	7	3	NNE 5	ENE 1	0	—	△ n, 1, 3.
11	44.1	44.0	44.0	19.5	25.7	16.4	20.5	11.3	10.2	8.9	10.3	62	37	74	0	7	2	0	SSE 5	0	—	△ n, 1, 3; ⊤ a.
12	44.4	44.0	42.8	17.8	25.4	14.8	19.3	12.3	10.1	9.8	10.9	67	41	87	3⁰	7	3	0	NW 2	0	—	△⁰ n; ⊤ 2; K, ● p.
13	42.1	41.6	40.1	16.7	19.1	14.3	16.7	9.9	11.2	10.3	10.6	79	63	88	7	9	9	NW 3	WSW 4	NNE 2	—	△ n, 1; ●⁰ a, 2.
14	41.4	43.0	44.0	11.4	16.7	9.8	12.6	9.6	8.1	7.6	6.3	81	54	69	4	1	0	NE 8	NE 9	NE 5	—	
15	44.2	43.7	42.5	9.8	18.7	14.6	14.4	3.9	5.6	6.8	7.2	62	43	58	1	3	5	ENE 7	E 8	E 5	—	
16	42.3	42.0	41.6	14.6	22.0	18.1	18.2	11.8	6.0	7.7	6.0	49	40	39	3	3	6	SSE 8	SE 10	SE 4	—	
17	42.2	42.2	41.6	16.9	25.3	19.5	20.6	11.3	7.8	7.1	8.9	55	29	53	8⁰	6	2	SSE 2	SE 4	0	—	
18	42.6	41.7	40.6	18.3	25.4	17.4	20.4	12.6	10.1	7.5	8.3	64	31	57	1	6	0	0	E 2	0	—	
19	40.0	38.6	37.6	16.5	25.6	18.9	20.3	10.6	7.3	4.5	8.4	53	19	53	0	0	2	ESE 2	E 7	0	—	
20	36.7	36.2	35.2	18.4	25.7	19.4	21.2	11.4	7.8	6.0	9.0	50	25	54	0	0	2	0	SE 6	SE 3		△ n.
21	35.6	35.8	37.4	19.4	27.1	17.6	21.4	13.3	9.3	9.2	11.8	56	35	79	0	1	10	ESE 4	SSE 8	SSE 1	—	● p, 3; ⊤, K p; ≺ 3.
22	39.1	39.6	40.1	17.4	19.1	17.7	18.1	11.3	11.6	11.1	13.5	79	67	90	10	10	10	SE 8	ESE 4	0	—	●⁰ a, 2.
23	40.7	42.0	43.3	19.7	25.2	19.2	21.4	14.9	13.5	10.7	12.5	80	45	75	3	7	3	ENE 2	N 6	0	—	●⁰ n; ≺ p, 3; △⁰ 3.
24	44.5	43.9	44.4	21.5	26.0	17.1	21.5	14.9	12.9	11.2	11.1	68	45	77	4	7	9	NNE 3	N 4	NNE 2	—	●, K, ⊤, ⌒ p.
25	44.3	43.5	42.5	17.5	25.4	17.7	20.2	15.0	12.9	12.8	13.1	87	53	87	8	7	8	NNE 2	NNE 2	0	—	⊤, K, ● p; ≺ 3.
26	40.5	38.8	38.1	19.3	26.9	19.4	21.9	13.5	13.0	8.9	11.5	78	34	68	2	4	3	SW 2	SSW 5	WNW 2	—	≺ n, 3; K p.
27	41.1	42.5	44.9	16.0	18.7	10.8	15.2	10.6	11.7	10.7	9.4	86	67	98	4	8	10	NNE 5	NE 7	NE 4		△ n, 1; ● p, 3.
28	43.5	43.2	41.9	9.0	10.7	9.0	9.6	8.3	7.7	9.5	8.3	91	90	98	10	10	10	ENE 8	ENE 8	NE 7	—	● a.
29	39.5	38.4	37.0	8.8	18.3	15.0	14.0	7.3	7.4	10.1	12.3	88	64	97	9	1	8	ENE 5	E 7	NNE 2	—	⊍ 3.
30	34.2	33.1	31.0	12.0	15.4	13.4	13.6	10.8	9.8	11.5	11.2	95	88	98	10	10	10	NE 3	NNE 3	N 3	—	≺, ⊍ n; ● 1, a, p, 3.
31	30.2	31.4	33.0	14.2	19.5	15.7	16.5	11.8	11.2	11.1	11.4	94	66	86	10	8	1	WNW 3	NW 3	WNW 1	—	● n, p.
Срд. Moy.	743.0	742.8	742.5	15.8	22.6	16.2	18.2	10.9	9.2	8.4	9.4	69	43	70	4.0	5.5	4.4	3.5	5.4	1.9	—	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	734.8	735.4	736.3	16.1	21.8	16.9	18.3	9.7	10.8	10.0	11.0	79	52	77	1⁰	6	0	WSW 1	SSW 1	0	• —	△ 3.
2	37.2	38.0	38.0	17.3	23.0	19.1	19.8	12.3	11.6	11.5	12.7	79	55	77	10	10	3	S 3	S 5	SSW 1	—	△ n, 1, 3.
3	38.0	37.5	38.0	19.2	25.3	19.6	21.4	14.0	11.9	9.1	13.4	72	38	80	1	0	6	SSW 4	S 9	WSW 1	—	△ n, 1.
4	37.7	35.8	39.0	16.5	21.1	13.2	16.9	13.1	12.1	15.6	10.0	86	84	89	10	10	0	ENE 3	SSE 4	NW 3	—	△ n; ● a, 2, p; ⊤ 2.
5	40.8	42.0	43.3	14.5	20.7	15.7	17.0	7.8	9.2	8.3	9.1	75	47	68	0	7	0	W 4	W 7	0	—	△ n, 1, p, 3.
6	44.9	44.7	44.0	18.7	22.9	17.0	19.5	8.3	10.4	10.5	9.8	65	51	68	3⁰	7	0	WNW 1	WNW 2	0	—	△ n, 3.
7	44.3	43.8	42.8	18.3	24.2	19.1	20.5	12.5	9.8	8.3	10.1	63	36	61	2	6⁰	4	ESE 4	ESE 6	ENE 5	—	△ n.
8	41.4	41.4	39.5	17.3	25.6	22.3	21.7	15.5	10.7	10.8	11.3	73	44	57	10	10	8	ESE 1	ESE 4	ESE 9	—	● p, 3; K 3.
9	37.8	37.1	36.1	18.5	26.0	19.0	21.2	16.9	13.8	14.1	14.4	87	57	88	10	4	9	E 8	ESE 6	ENE 4	—	● n, p; K p, 3.
10	38.2	40.0	40.2	17.5	23.2	18.6	19.8	15.0	13.5	11.4	11.9	91	54	75	10	8	8	WSW 2	WSW 2	0	—	K², ●², ↗ n.
11	39.7	39.5	39.4	16.8	22.5	16.5	18.6	13.5	11.9	9.7	12.1	83	49	86	9	3	3	WNW 4	NW 5	ESE 1	—	●⁰ n; △ 3.
12	38.6	38.1	38.0	18.7	23.8	17.6	20.0	13.0	11.3	9.2	11.1	70	41	74	0	6	1	N 3	NW 4	NE 2	—	△ n.
13	38.2	37.7	37.6	18.1	22.1	15.5	18.6	12.5	10.9	9.9	10.2	71	51	78	0	7	5	ENE 4	NNE 2	NE 2	—	△ n, 3.
14	37.8	37.4	37.3	14.8	22.5	18.7	18.7	10.9	11.6	11.9	12.6	92	60	79	8	4	9	ENE 2	E 1	WSW 1	—	△ n; ⊤ p.
15	39.2	39.8	40.7	19.9	25.3	19.9	21.7	13.8	12.8	11.3	13.6	74	47	79	7	4	3	0	WSW 1	0	—	△⁰ 3.
16	41.1	40.1	40.3	21.0	27.0	16.9	21.6	13.8	14.2	12.2	12.7	77	45	89	3	8	0	NE 3	NNW 3	0	—	△ n, 1, 3; ● p.
17	39.7	39.0	37.8	19.1	25.2	18.5	20.9	14.4	12.2	12.0	12.7	74	50	80	0	4	2	NNE 4	NNE 5	N 2	—	△ n, 1, 3.
18	37.1	35.8	34.4	20.7	23.4	19.5	21.2	13.5	10.9	9.0	11.2	61	41	66	0	9	5	0	NNW 3	N 1	—	
19	34.2	34.8	37.6	14.9	16.3	10.0	13.7	9.9	10.5	10.2	8.1	84	74	88	7	10	7	NNE 4	NNE 10	N 5	—	△, ≺, ⊤ n; ↗ a; ● p.
20	38.2	39.4	40.3	9.0	12.6	8.6	10.1	4.7	5.1	4.7	5.7	60	43	68	0	9	9	N 10	NNE 12	N 5	—	↗ a, p.
21	39.3	37.1	34.3	11.0	17.5	13.8	14.1	5.3	6.6	6.0	8.0	67	41	68	0	7	8	NW 4	NW 8	0	—	
22	32.4	32.5	33.6	11.3	17.9	14.4	14.5	8.8	9.6	6.0	7.1	97	39	58	8	1	9	N 3	NW 9	NW 2	—	● n.
23	34.1	34.4	35.6	14.6	21.3	16.1	17.3	10.8	7.9	7.3	9.1	63	39	66	6	6⁰	1	NW 2	NNW 6	0	—	△ p, 3.
24	37.2	37.0	37.5	18.1	24.5	19.1	20.6	10.8	11.4	8.4	9.7	74	36	60	0	5	1	WNW 3	NW 7	WNW 1	—	△ n.
25	36.7	33.9	33.2	16.9	21.1	14.7	17.6	13.4	12.7	10.7	10.9	89	58	88	9	10	10	SW 1	SSE 10	W 8	—	● n, p; ↗ a; K p.
26	34.5	34.9	35.4	15.7	21.1	15.7	17.5	10.8	10.5	8.7	9.3	79	47	69	1	8	0	SW 7	W 7	WSW 2	—	
27	36.2	36.8	38.3	14.4	19.7	16.3	16.8	8.8	10.6	10.5	9.4	87	62	68	10	9	1	W 4	W 4	NW 3	—	●⁰ a; ⌒ p.
28	40.2	40.3	40.9	17.7	23.9	18.6	20.1	9.9	10.9	8.5	10.5	72	38	66	0	5	0	WNW 6	NNW 8	NW 1	—	△ n, 3; ↗ a.
29	40.8	40.7	40.3	18.6	27.7	22.3	22.9	12.9	12.2	12.1	14.0	72	43	70	10	3	2	W 2	W 4	0	—	△⁰ n, 3.
30	40.2	39.1	38.7	25.0	31.7	24.6	27.1	15.8	14.4	11.7	10.5	61	33	46	0	4	0	SW 2	SW 7	W 2	—	△² n.
Срд. Moy.	738.4	738.1	738.3	17.0	22.7	17.3	19.0	11.7	11.1	10.0	10.7	76	48	73	4.5	6.3	3.8	3.3	5.4	2.0	—	

Богородицкъ, сельскохоз. училище. — Bogoroditsk, école agricole.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.3	740.0	740.9	26.5	32.5	23.2	27.4	14.9	15.4	10.5	12.4	60	29	59	0	10⁰	7	0	N 2	0	—	⌓ n.
2	40.7	41.3	42.1	23.4	21.9	20.4	21.9	19.1	15.8	17.1	17.0	74	87	95	5⁰	10	6	E 3	N 3	NE 4	—	< n; K n, p; ● 2, p; T 2.
3	43.2	43.8	43.8	18.6	26.0	21.7	22.1	17.2	14.6	15.9	16.7	92	64	87	9	7⁰	7	NNE 5	NE 6	NE 3	—	● n, a, p; K a; < 3.
4	42.0	41.4	42.1	23.3	30.9	23.4	25.9	18.3	13.5	14.6	14.0	63	44	65	6	2⁰	10	NE 4	ESE 1	NNE 3	—	●, K n; T p.
5	41.7	41.2	42.2	20.7	30.9	22.4	24.7	18.2	13.7	12.9	13.3	76	39	66	7	3	9	NE 5	ESE 4	SSE 12	—	● n, p, 3; K n, p.
6	41.4	41.1	41.1	21.5	29.5	21.1	24.0	17.8	15.1	16.2	15.1	80	53	81	6	1	8	ENE 5	E 6	NE 2	—	●, K n, p.
7	40.8	40.5	40.6	22.6	30.5	21.9	25.0	18.1	14.8	11.7	13.6	72	36	70	6	3	7	E 5	E 6	WNW 4	—	
8	40.3	40.0	38.7	21.7	29.9	25.2	25.6	19.0	14.7	14.5	16.3	76	46	69	5	6	8	ENE 3	ENE 5	NE 2	—	
9	38.3	38.1	36.8	23.6	30.7	23.9	26.1	21.1	15.0	14.9	15.3	70	45	70	10	2	10	SE 1	ESE 4	NNE 5	—	
10	35.6	34.7	35.6	22.3	30.0	19.4	23.9	18.1	15.0	15.2	15.3	75	48	91	2	7	10	NE 5	NE 4	NE 1	—	<, n; T 2; K, ● p.
11	35.2	35.0	34.3	20.0	26.5	19.4	22.0	18.9	15.9	16.3	15.6	92	64	93	10	7	10	ENE 5	ENE 4	WNW 4	—	● n, p; K p.
12	35.9	36.1	38.0	20.0	22.5	20.4	21.0	18.4	15.5	17.2	15.8	90	85	89	10	9	10	E 3	E 3	ENE 5	—	●, T a, p.
13	39.4	40.8	40.6	19.3	25.4	20.8	21.8	16.7	13.6	14.5	12.6	82	60	69	6	7	2	E 3	ESE 5	ESE 2	—	
14	41.7	*42.0*	40.3	19.8	27.0	21.4	22.7	17.1	13.3	8.4	10.2	78	31	55	10	7	0	SSE 2	S 8	SSE 1	—	⌓⁰ 3.
15	39.0	37.9	35.7	20.9	28.9	21.1	23.6	15.6	7.5	9.7	8.0	42	33	43	0	7	0	SSE 5	S 8	S 1	—	
16	34.3	33.6	33.3	21.6	29.5	21.3	24.1	17.0	8.8	11.7	16.3	46	37	87	5	1	10	S 5	S 9	0	—	● p.
17	33.4	34.1	35.8	18.1	20.3	17.3	18.6	17.2	14.4	12.0	11.0	93	68	75	10	10	5	NW 2	NNW 2	NW 4	—	● n, 1, a, 2.
18	37.3	37.5	40.3	16.0	19.9	13.0	16.3	9.7	9.1	8.6	7.3	66	50	66	2	5	0	W 5	W 8	0	—	⌓ n, 1.
19	40.1	37.6	38.2	15.0	22.3	12.6	16.6	7.4	8.1	9.6	10.6	64	49	98	1	8	1	WSW 6	WNW 10	W 4	—	●, K, ↙ p.
20	40.5	39.8	37.6	13.2	19.5	18.7	17.1	8.7	9.1	9.5	12.5	81	57	78	0	1	3	WNW 4	W 4	0	—	
21	37.2	36.1	35.0	19.1	26.2	21.1	22.1	13.7	12.5	12.0	13.3	76	47	72	3	1	10	S 2	SSW 3	WSW 3	—	
22	33.3	32.7	*33.3*	18.5	24.2	15.7	19.5	15.3	14.4	13.9	12.6	91	62	94	10	10	10	0	0	ESE 3	—	● n, p; < n; K p.
23	33.2	34.7	35.6	12.5	14.9	13.8	13.7	12.3	10.8	10.1	9.9	100	81	85	10	10	10	W 3	NW 6	NNW 4	—	≡ n, 1, 2.
24	33.8	33.0	32.7	12.0	12.6	15.5	13.4	11.9	10.5	10.9	13.0	100	100	99	10	10	10	E 4	NNE 6	NNE 6	—	● n, 1, a, 2, p.
25	30.4	29.9	31.4	15.9	16.8	15.3	16.0	15.0	13.0	13.6	12.8	97	96	99	10	10	10	NNE 8	ENE 8	0	—	● n, 1, a, 2, p, < n.
26	32.9	34.7	35.8	14.5	15.8	15.5	15.3	13.9	11.9	11.4	12.1	97	85	92	10	10	10	W 1	S 6	SSE 8	—	● n, 1, a, p, 3.
27	37.2	37.0	37.0	15.3	20.5	15.7	17.2	13.9	11.6	11.7	12.0	89	65	90	10	6	3	E 3	ENE 6	0	—	● n, a, p.
28	36.3	35.2	33.6	16.9	22.8	16.9	18.9	11.9	12.3	11.3	13.7	86	55	96	8	9	7	NE 1	NNE 2	N 1	—	⌓ n, 1; ● p.
29	32.9	33.0	33.7	15.8	22.6	19.5	19.3	13.9	13.4	13.3	14.4	100	66	86	10	7	6	NNE 1	ENE 2	0	—	≡ n, 1; ⌓ 3.
30	33.8	34.3	37.0	19.9	24.0	17.4	20.4	15.3	11.9	14.0	8.7	69	63	58	8⁰	7	8	NE 4	NNE 6	N 8	—	< n; ⌓ n, 1; ∞ a, 2, p.
31	39.9	41.3	42.6	11.4	17.7	13.0	14.0	8.9	7.6	7.5	8.5	76	50	76	0	6	0	NNE 7	NNE 4	0		⌓ n, 1, 3; ∞⁰ 1.
Срд. Moy	737.5	737.4	737.6	18.7	24.3	19.0	20.7	15.3	12.7	12.6	12.9	79	58	79	6.4	6.4	6.7	3.5	4.9	2.9	—	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	743.7	742.8	742.0	11.0	18.5	14.0	14.5	5.9	7.4	7.7	9.6	75	49	81	0	7	1	NNW 3	NNW 5	WNW 2	—	⌓ n, 1, p, 3.
2	40.1	38.8	38.3	15.0	22.1	15.7	17.6	10.7	10.2	9.2	11.8	81	47	89	1	2	0	WNW 5	NW 6	W 4	—	⌓ n, 1.
3	37.1	36.6	37.5	15.6	22.3	15.9	17.9	12.3	12.3	10.6	12.1	93	54	90	3	6	3	WNW 5	WNW 8	WNW 1	—	⌓ n, 1; ● p.
4	40.3	40.6	39.5	13.9	20.5	15.9	16.8	9.1	8.8	6.9	12.1	75	39	90	0	0	0	N 1	0	0	—	⌓ n, 1.
5	38.2	36.7	33.0	20.0	26.5	19.1	21.9	14.0	13.2	11.8	15.3	76	46	93	1⁰	5	10	W 5	WSW 9	W 7	—	⌓ n, 1; ● p, 3; < 3.
6	32.0	31.7	31.0	17.1	20.3	14.2	17.2	14.2	12.4	9.5	10.4	86	54	87	3	10	2	W 6	W 6	0	—	● n; ⌓⁰ 3.
7	28.1	26.9	27.8	17.1	20.6	12.6	16.8	8.9	11.0	8.4	9.3	76	47	87	8⁰	6	10	W 1	SW 4	W 6	—	⌓ n, 1; ● p.
8	28.4	28.9	30.0	11.4	15.9	12.0	13.1	7.1	8.1	7.3	9.3	81	55	90	1	9	10	WSW 2	WSW 1	WNW 1	—	●⁰ n, p, 3.
9	31.0	32.8	35.1	10.8	13.2	11.2	11.7	9.7	8.9	9.6	8.6	93	86	86	10	10	1	NNW 3	NNW 3	WNW 2	—	● n, a, p.
10	37.0	37.7	38.2	11.8	18.4	14.0	14.7	7.3	9.3	9.3	10.3	91	60	87	6	5	7	WSW 3	W 4	SSW 2	—	⌓ p, 3.
11	38.5	38.4	38.6	15.3	22.5	16.1	18.0	10.5	10.3	8.2	9.1	80	41	66	3	6	7	SSW 4	SSW 4	S 3	—	⌓ n, 1.
12	38.0	37.6	36.2	15.7	20.1	15.0	16.9	13.4	11.0	10.3	12.4	83	58	98	10	10	10	S 1	E 3	SSE 2	—	● p, 3.
13	34.4	34.1	33.5	15.8	21.1	15.8	17.6	14.4	12.8	12.8	13.1	96	69	98	10	9	10	ESE 3	WSW 2	ENE 2	—	● n, p.
14	32.4	33.2	35.7	15.0	19.1	16.3	16.8	14.6	12.6	13.6	11.6	99	83	84	10	10	5	NNE 3	NNE 8	N 6	—	● n, a, p; ≡ n, 1.
15	39.4	40.3	41.8	16.8	24.0	18.3	19.7	14.1	11.3	10.5	11.5	79	48	74	4	4	1	NNE 5	NNE 6	N 6	—	
16	43.5	43.3	43.9	14.7	20.2	16.1	17.0	13.0	10.8	10.3	10.9	87	57	80	1	7	3	N 8	NNE 8	N 4	—	⌓ n, 1.
17	44.4	44.1	43.0	16.9	22.1	17.9	19.0	11.9	10.4	10.4	11.5	73	53	75	0	0	0	N 4	NNW 4	NW 1	—	⌓ n, 1, p, 3.
18	43.0	42.9	42.0	17.5	24.0	18.3	19.9	11.3	12.6	12.2	13.6	85	55	87	0	1	0	W 1	NW 5	W 1	—	⌓ n, 1, p, 3.
19	42.3	42.4	41.8	20.3	26.2	20.1	22.2	13.0	13.2	12.2	13.8	74	48	79	0	6	2⁰	SSW 3	SW 6	SSW 2	—	⌓ n, 1, p, 3.
20	42.2	41.8	41.4	17.4	26.2	19.6	21.1	14.5	12.8	13.7	14.1	87	54	83	10	10⁰	3	W 2	SSE 3	SE 2	—	⌓ n, 3.
21	41.0	39.3	37.6	19.2	28.3	21.1	22.9	16.2	10.8	10.3	12.5	65	35	67	3	9	3	S 2	SSW 8	SW 2	—	⌓ n, 1, 3.
22	38.3	37.8	38.5	17.3	21.8	14.8	18.0	14.5	12.2	8.5	10.1	83	44	81	4	2	1	WNW 3	WSW 7	SW 2	—	⌓ n, 1.
23	41.0	41.4	40.5	12.0	18.3	12.6	14.3	7.9	8.2	6.6	8.6	79	43	80	4⁰	3	0	W 4	WNW 8	0	—	⌓ n, 1, p, 3; ● n.
24	37.3	35.7	35.2	15.7	24.6	15.5	18.6	10.3	10.2	8.4	9.1	77	36	69	1⁰	2	1	S 8	SSW 10	NW 8	—	↙ a.
25	37.8	39.5	41.4	10.3	13.3	9.2	10.9	8.3	6.3	6.8	6.7	67	60	78	1⁰	9	0	WNW 8	NW 7	W 2	—	
26	39.5	37.7	31.6	*10.0*	16.6	16.9	*14.5*	5.4	*4.6*	6.6	8.4	*56*	48	59	7	10	10	SSW 7	SSW 8	S 8	—	● p, 3.
27	28.4	26.4	24.1	13.7	14.4	12.2	13.4	12.1	11.1	11.4	10.3	96	94	98	10	10	10	SSW 5	S 7	SW 4	—	● n, a, 2, p, 3.
28	27.5	28.9	30.7	8.4	10.3	7.2	8.6	6.9	6.4	6.5	7.4	78	70	98	10	10	10	W 12	WSW 10	W 5	—	↙ n, a; ● p.
29	35.2	37.4	40.2	6.6	9.1	5.3	7.0	5.1	6.5	6.5	6.2	90	75	94	6	9	2	WNW 7	WNW 8	W 5	—	● n, a, p.
30	43.3	44.4	45.2	4.4	9.2	5.2	6.3	1.5	5.9	6.4	6.0	95	74	90	9	10	8	SW 2	WNW 3	0	—	
31	39.2	32.8	34.4	7.4	15.5	7.7	10.2	1.2	7.6	12.1	7.1	99	92	90	10	10	10	WSW 6	WSW 8	WNW 10	—	≡ n; ● n, 1, a, 2, p; ↙ K p.
Срд. Moy.	737.5	737.2	737.1	14.0	19.5	14.4	16.0	10.3	10.0	9.5	10.4	82	57	84	4.7	6.7	4.5	4.3	5.8	3.2	—	

1906.

Богородицкъ, сельскохоз. училище. **Сентябрь.—Septembre.** **Bogoroditsk, école agricole.**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.1	740.8	742.4	5.6	10.0	7.6	7.7	4.5	6.1	6.5	7.2	89	70	93	6	8	8	NW 9	NNW 9	NNW 8	—	⸝ n; ● n, p.
2	41.1	38.3	31.6	5.2	11.8	9.8	8.9	3.0	6.4	5.7	8.1	97	56	98	8	6	10	WNW 3	W 8	SW 5	—	● n, p, 3.
3	27.5	27.9	32.5	6.4	7.8	5.1	6.4	5.0	6.6	7.1	5.9	91	90	90	10	10	10	WNW 9	NNW 12	NW 8	—	● n, 1, a, 2, p, 3.
4	35.2	37.3	40.9	4.5	6.6	6.0	5.7	3.9	5.5	5.8	5.3	87	80	76	10	10	9	N 12	N 12	N 8	—	● n, 1, a.
5	44.6	44.5	40.8	4.5	10.4	7.2	7.4	2.5	5.1	5.7	6.3	81	60	83	1	2	0	NW 5	W 6	W 3	—	⚍ n, 1.
6	36.5	34.6	33.7	8.0	17.0	14.0	13.0	5.5	6.0	9.3	11.8	75	64	99	5	5	10	WSW 9	WSW 10	SW 1	—	● p, 3.
7	33.2	31.7	30.2	11.8	17.0	13.8	14.2	11.4	10.3	12.6	10.8	100	88	93	10	10	10	S 1	S 6	SW 3	—	● n, a, p; ≡ n, 1, a.
8	30.5	31.9	33.7	11.6	12.6	9.9	11.4	9.9	9.9	9.2	8.7	98	86	96	10	10	10	W 1	NW 3	W 1	—	● n, p; ⊠ p.
9	35.9	38.3	37.7	9.7	14.4	12.3	12.1	6.0	9.0	9.4	10.3	100	77	97	10	10	10	W 2	WNW 8	SW 3	—	≡² n, 1; ●⁰ n, 1, a.
10	37.1	38.5	40.0	13.0	16.3	10.0	13.1	9.9	10.8	7.5	8.2	97	55	89	10	5	0	WSW 2	NW 8	W 1	—	
11	41.6	42.5	44.0	8.0	16.1	9.4	11.2	6.5	7.8	7.7	8.2	98	57	93	10	5	5	0	WNW 3	W 1	—	≡ n, 1.
12	45.1	46.0	46.9	9.3	14.8	10.7	11.6	7.4	7.9	8.6	9.2	91	69	97	10	10	10	NW 1	E 4	NE 7	—	
13	47.7	49.0	50.1	8.5	8.8	7.8	8.4	7.7	7.8	8.0	6.8	94	95	86	10	10	10	ENE 14	E 10	E 10	—	● n, a.
14	50.2	49.6	47.6	5.5	10.1	9.2	8.3	5.3	6.1	6.5	6.6	91	71	76	10	7	10	E 8	ESE 6	E 4	—	
15	46.1	46.2	47.1	6.1	12.0	6.6	8.2	5.6	6.1	6.5	6.7	87	63	93	10	10	0	E 7	E 10	E 6	—	
16	48.2	49.8	51.3	4.3	10.9	8.8	8.0	3.1	6.1	6.3	6.3	98	64	74	7	10	10	E 8	ENE 10	ENE 5	—	
17	53.1	54.3	55.8	6.3	8.9	8.4	7.9	5.0	6.2	6.1	6.6	87	72	81	10	10	10	NE 4	ENE 6	ENE 4	—	
18	58.1	58.2	57.1	6.6	13.3	8.1	9.3	5.9	6.4	6.3	7.1	88	55	88	10	10	0	NE 4	ENE 5	0	—	
19	56.2	55.8	54.4	7.6	16.3	9.5	11.1	5.1	6.9	8.0	8.1	89	58	92	3	10	0	N 2	ENE 2	NE 1	—	
20	54.5	54.6	53.7	7.3	15.9	10.4	11.2	5.2	6.9	8.0	8.1	90	59	87	0	5	5	NNE 1	NE 3	NE 4	—	
21	53.6	53.2	50.9	7.9	15.9	8.6	10.8	5.7	7.2	6.8	7.2	90	51	87	0	2	0	NE 2	NE 1	0	—	⚍ n, 1.
22	50.0	49.3	47.4	6.6	16.7	8.7	10.7	3.2	6.6	7.4	7.3	91	52	87	0	5	0	0	0	NW 2	—	⚍ n, 1.
23	46.2	45.1	42.8	6.3	17.9	12.0	12.1	4.4	6.7	7.1	7.5	94	47	72	10	5	5	0	S 3	S 3	—	⚍ n, 1.
24	39.0	36.3	34.7	7.4	16.9	9.2	11.2	5.9	6.8	6.2	8.4	89	44	98	10	10	10	0	SE 4	E 5	—	⚍ n, 1; ●⁰ p.
25	34.0	36.0	39.4	1.8	2.1	1.3	1.7	1.3	5.1	4.8	4.3	98	89	85	10	10	0	N 14	N 10	0	—	
26	41.5	42.6	43.8	0.2	2.5	1.9	1.5	— 0.3	4.6	4.4	4.7	98	79	90	10	10	10	N 3	ENE 1	N 5	—	⁎⁰ n, 1, a.
27	37.9	34.9	37.1	0.6	3.4	1.5	1.8	0.3	4.7	5.7	4.9	98	98	96	10	10	10	NE 14	E 10	E 1	—	⁎⁰ a; ●⁰ a, p.
28	35.9	33.5	25.2	1.1	3.4	4.7	3.1	0.7	4.9	4.9	6.4	98	83	100	10	10	10	0	WSW 10	W 8	—	● p.
29	28.7	30.1	32.6	0.8	5.7	1.2	2.6	0.2	4.4	3.8	4.2	90	55	83	0	10	0	W 6	NW 8	0	—	
30	34.7	37.4	41.1	— 1.4	2.3	— 0.8	0.0	— 2.5	3.9	4.5	3.9	94	82	90	0	10	5	W 3	NW 8	W 3	—	
Срд. Moy.	742.1	742.3	742.2	6.0	11.3	7.8	8.4	4.6	6.6	6.9	7.2	92	69	89	7.3	8.2	6.2	4.5	6.5	3.7	—	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.4	742.8	744.7	0.4	4.4	2.0	2.3	— 1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	W 4	WNW 2	—	⁎ 1, a; ●⁰ 1, 2.
2	47.4	47.6	45.7	— 1.2	6.6	4.3	3.2	— 2.8	—	—	—	—	—	—	5	10	3	0	WSW 8	WSW 2	—	∨ n.
3	43.8	41.6	38.4	3.0	10.0	7.1	6.7	1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	SW 8	SW 8	—	
4	33.5	30.5	27.6	4.2	8.0	7.5	6.6	3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 10	SW 6	SW 6	—	● 3.
5	30.0	31.8	35.9	2.4	2.4	0.8	1.9	0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 7	NW 8	NW 8	—	● n; ⁎ a, p.
6	37.0	37.1	39.1	0.4	2.8	1.2	1.5	— 0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 6	NW 10	NW 8	—	⁎ n, 1, a, 2, p.
7	39.5	40.3	42.6	— 1.4	4.1	0.0	0.9	— 1.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 10	NW 6	NW 3	—	
8	42.7	42.3	43.3	— 3.5	2.2	— 0.8	— 0.7	— 5.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NE 5	E 8	—	∨ n.
9	46.3	49.2	50.3	— 3.2	1.3	— 1.9	— 1.3	— 3.5	—	—	—	—	—	—	3	3	0	NE 5	NE 7	N 2	—	
10	48.0	45.4	45.6	— 3.1	2.4	1.6	0.3	— 5.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	W 8	W 3	—	∨ n; ≡ 3.
11	46.4	47.5	48.3	3.0	6.4	4.9	4.8	1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 4	N 4	0	—	≡ n, 1.
12	48.5	48.4	48.2	3.6	6.6	5.0	5.1	3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 2	0	S 2	—	
13	47.1	46.4	44.4	3.6	5.0	5.0	4.5	3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	SSE 4	S 2	—	≡ 3.
14	43.1	42.8	42.8	4.9	5.0	4.2	4.7	4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 2	SE 2	S 2	—	≡ n, 1.
15	43.2	44.4	45.2	4.0	5.3	6.2	5.2	3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	W 4	S 2	—	
16	47.4	48.6	49.3	2.7	11.8	6.8	7.1	2.5	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	SW 4	S 3	—	≡ n, 1.
17	49.6	48.5	48.2	5.4	13.0	9.5	9.3	4.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	SSW 10	SW 10	—	● p, 3.
18	49.8	51.6	52.7	9.0	11.1	8.6	9.6	7.9	—	—	—	—	—	—	10	10	5	WSW 3	W 3	SW 2	—	
19	53.0	53.1	51.7	5.4	11.1	9.6	8.7	5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SW 3	SW 4	—	≡ n.
20	51.8	50.9	49.8	8.3	11.6	8.7	9.5	8.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 3	SW 6	SSW 4	—	
21	49.0	48.2	46.1	7.4	12.0	9.0	9.5	6.4	—	—	—	—	—	—	10	10	5	SW 3	SW 5	SW 3	—	
22	42.1	39.5	37.5	8.8	12.8	4.9	8.8	4.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW 5	SW 7	W 3	—	● n, a, 2, p; ≡ n, 1.
23	37.9	38.7	40.5	4.0	5.4	4.4	4.6	2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 3	SW 2	NE 4	—	● n, a.
24	41.1	41.7	43.2	0.7	0.5	— 0.8	0.1	— 1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 6	NE 14	ENE 14	—	△ a; ⁎ p.
25	45.3	47.1	49.0	— 3.9	— 2.5	— 0.8	— 2.4	— 4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 14	NE 14	NE 12	—	⸸, ⁎ n.
26	49.7	51.1	53.1	— 0.8	0.4	0.5	0.0	— 1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 6	ENE 4	ENE 6	—	⁎ n; ≡ a, 3.
27	52.6	52.5	49.9	0.6	0.4	0.2	0.4	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 8	ENE 6	ENE 8	—	● n, a; ≡ n, 1; ⁎ 3.
28	50.1	51.6	52.3	— 0.7	0.1	0.3	— 0.1	— 0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 6	ESE 5	ESE 4	—	⁎ n.
29	52.8	54.2	56.2	— 0.4	1.3	1.1	0.7	— 0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SE 2	SE 4	—	
30	58.1	59.5	61.4	0.9	4.5	0.2	1.9	— 1.8	—	—	—	—	—	—	10	3	0	E 4	E 4	E 6	—	∨ 3.
31	61.4	61.8	62.0	— 1.3	0.2	0.0	— 0.4	— 1.5	—	—	—	—	—	—	4	10	10	E 6	E 9	E 8	—	∨ n; ⁎ 3.
Срд. Moy.	746.1	746.3	746.6	2.0	5.4	3.5	3.6	1.0	—	—	—	—	—	—	8.8	9.0	7.5	4.1	5.9	4.9	—	

1906.

Богородицкъ, сельскохоз. училище. — Ноябрь. — Novembre. — Bogoroditsk, école agricole.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.6	761.1	761.0	-2.6	0.0	-2.6	-1.7	-2.7	—	—	—	—	—	—	3	3	0	ESE 6	SE 5	SE 5	—	✳ n.
2	59.4	58.7	57.1	-5.3	-0.1	-2.9	-2.8	-5.6	—	—	—	—	—	—	10	0	0	E 3	E10	E 2	—	∨ n, 1, 3.
3	55.0	54.4	54.0	-5.3	1.6	-2.8	-2.2	-5.6	—	—	—	—	—	—	4	0	0	ENE 2	E 9	E 6	—	∨ n, 1.
4	53.1	52.8	52.0	-4.3	0.0	-0.8	-1.7	-5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 6	E 8	E 4	—	∨° n, 1.
5	51.2	51.2	50.9	-2.9	0.8	-0.5	-0.9	-4.8	—	—	—	—	—	—	10	10	8	ESE 5	SE 3	S 2	—	
6	49.8	49.6	48.0	0.5	2.0	2.0	1.5	-0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 6	SW 2	SW 2	—	≡ n, 1, a, p, 3; ●° n.
7	46.9	47.9	48.1	2.4	4.4	2.2	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	W 3	0	—	≡ n, 1, a, p, 3; ● n.
8	47.9	46.7	45.6	2.5	4.2	3.0	3.2	1.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SW 1	0	—	≡ n, 1; ●° n; ≡² p, 3.
9	43.8	44.7	44.2	2.6	2.2	0.4	1.7	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	SE 4	—	≡² n, 1, a, 2, p, 3.
10	39.6	36.9	35.3	2.6	5.4	4.9	4.3	0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SSW 8	SW 5	—	≡² n, p, 3; ● n, a, 2.
11	25.9	19.6	24.0	-0.4	0.4	-0.3	-0.1	-0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE10	S 3	SW 6	—	● n; △ 1; ✳ a, p.
12	22.9	21.0	23.3	-2.8	-0.6	-2.2	-1.9	-3.9	—	—	—	—	—	—	10	3	10	SW 2	0	NW 2	—	✳° n, 1.
13	27.0	29.8	33.0	-6.6	-6.8	-7.0	-6.8	-7.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 9	NNW 6	NW 2	—	✳° a, 2, p, 3.
14	35.8	38.8	42.8	-6.6	-6.4	-6.8	-6.6	-7.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 2	NE 2	NE 4	—	✳° n, 1, a, 2, p.
15	44.1	45.3	46.6	-7.5	-7.6	-7.8	-7.6	-9.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 3	NW 3	NW 1	—	
16	47.3	47.0	46.8	-8.7	-7.0	-4.3	-6.7	-9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	SW 6	SW 5	—	✳° a, 2, p.
17	46.4	45.9	44.3	-3.6	-4.0	-3.9	-3.8	-5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 6	SSW12	SSW12	—	
18	42.1	41.1	39.8	-1.3	0.3	1.0	0.0	-4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW12	SSW12	SSW12	—	≡ n, 1, a, 2; ●° p, 3.
19	41.5	43.2	44.0	1.5	1.7	1.6	1.6	1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 8	—	≡° n, 1, a, 2, p, 3; ● n.
20	46.3	47.8	49.7	1.8	1.7	-1.0	0.8	-1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 8	SW12	SW 6	—	≡ p, 3.
21	51.5	52.6	53.8	-0.1	-0.4	-2.0	-0.8	-2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 9	S10	SW 2	—	
22	55.9	56.8	57.2	-3.0	-3.0	-2.4	-2.8	-3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	SW 1	0	—	≡ n, 1, p, 3; ⊔ a.
23	56.5	55.2	53.0	-2.3	-0.8	-1.0	-1.4	-2.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	≡ n, 1; ✳° p, 3.
24	49.5	47.1	42.9	-1.2	-0.3	-1.7	-1.1	-1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SW 1	SW 3	—	✳ n, p, 3.
25	37.2	34.3	27.2	-0.8	0.6	2.3	0.7	-1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 4	WSW 3	W 3	—	✳ n, 1; ≡ a, 2; ● p, 3.
26	25.4	25.3	26.3	3.8	4.4	-0.2	2.7	-0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 4	NW 3	NW 4	—	≡ n, 1; ✳ p, 3.
27	25.2	27.1	28.7	0.3	0.2	-1.1	-0.2	-2.9	—	—	—	—	—	—	10	6	10	NW 8	NW 9	W 5	—	✳ n.
28	28.5	27.5	25.6	-0.9	0.2	0.5	-0.1	3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	S 3	S 1	—	≡ n, 1, p, 3; ✳ a, 2.
29	27.4	31.3	32.3	-2.3	-2.4	-3.2	-2.6	-3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 6	NNW10	W 6	—	✳ n, 1, a, 2.
30	23.1	19.5	20.1	-1.4	0.4	0.4	-0.2	-3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW10	W 9	WSW 5	—	✳, ≡ n, 1, a, 2; ▽ 3.
Срд. Moy.	742.3	742.0	741.9	-1.7	-0.3	-1.2	-1.1	-3.0	—	—	—	—	—	—	9.6	8.7	8.9	4.6	5.3	3.9	—	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	712.8	722.8	729.8	2.4	1.7	0.4	1.5	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W17	W12	SW 3	—	● n; ⸝ n, 1; ✳° p.
2	34.7	36.9	38.1	-0.8	0.9	-0.8	-0.2	-0.8	—	—	—	—	—	—	3	10	10	WNW 4	WNW 8	W 3	—	∨ n, 1; ✳° p, 3.
3	37.6	37.5	35.5	-1.4	-1.2	-1.6	-1.4	-3.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	0	SW 4	—	∨ n, 1; ✳ n, 1, p.
4	26.4	24.9	24.7	-1.1	-0.3	0.1	-0.5	-2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW14	SW14	SW 8	—	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⸝ n; ✝ a, 2,
5	24.3	30.0	35.6	0.3	-5.5	-12.7	-6.0	-13.9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 3	N 8	0	—	✝ n; ✳° n, a. ⸝p, 3.
6	36.9	36.8	37.0	-11.9	-5.7	-3.7	-7.1	-17.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	SW 3	—	⊔ n, 1.
7	37.5	36.3	38.1	-4.6	-2.1	-5.5	-4.1	-6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SW 6	N 6	—	✳, ✝ a, 2, p, 3.
8	44.0	45.2	42.6	-13.3	-13.3	-6.5	-11.0	-15.1	—	—	—	—	—	—	0	4	10	0	W 3	SW 5	—	✝ n.
9	41.8	40.7	38.9	-8.6	-6.7	-7.7	-7.7	-9.2	—	—	—	—	—	—	4	10	0	WSW 6	SW 6	SW 6	—	
10	37.4	36.4	32.8	-8.2	6.0	1.5	-5.2	9.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	S 6	SW 6	—	✳° p, 3.
11	30.5	28.5	28.2	-0.4	0.2	1.0	0.3	-1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 9	SE10	SSE 5	—	✳ n, 1, a, 2; ● p, 3.
12	29.0	29.8	30.0	1.4	1.4	1.0	1.3	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 6	SE 5	SE 6	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
13	29.2	30.9	32.7	-1.2	-1.6	-1.8	-1.5	-1.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 9	SE 7	SE 5	—	△ n, 1; ✳ a, 2, p, 3.
14	36.1	37.2	39.2	-2.4	-2.1	-7.1	-3.9	-7.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	0	SE 2	—	✳ a, 2, p.
15	43.2	45.2	49.2	-3.6	-4.6	-6.4	-4.9	-7.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 1	SE 2	SE 6	—	✳ a, 2; ✝ p, 3.
16	52.5	54.1	56.3	-14.7	-15.5	-17.1	-15.8	-17.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 9	ESE 9	ESE10	—	✝ n, a, 2, p, 3.
17	58.5	60.6	62.1	-16.5	-15.2	16.9	-16.2	-17.3	—	—	—	—	—	—	10	0	0	SE10	SE 6	0	—	
18	62.6	63.3	62.6	-17.7	-13.9	-14.7	-15.4	-18.2	—	—	—	—	—	—	0	3	8	E 2	E 2	0	—	
19	61.2	61.0	61.3	-17.1	-14.1	-17.7	-16.3	-17.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 2	0	0	—	
20	61.7	62.4	62.6	-17.6	-9.7	-17.1	-14.8	-18.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
21	62.0	61.2	59.3	-16.5	-9.1	8.6	-11.4	-17.9	—	—	—	—	—	—	0	9	10	0	W 1	W 4	—	
22	54.5	52.2	51.0	-7.0	-4.6	-5.0	-5.5	-9.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 6	W 9	NW 6	—	
23	49.9	51.7	53.4	-2.6	-3.5	-6.4	-4.2	-6.6	—	—	—	—	—	—	10	0	10	N 4	NNW 8	NNE 5	—	✳° n, p, 3.
24	55.1	54.1	53.0	-7.5	-7.0	-9.1	-7.9	-9.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 4	NNE 3	NE 3	—	✳° n, a, 2.
25	50.6	49.6	48.2	-9.3	-8.3	-9.7	-9.1	-10.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SE 1	0	—	✳° n, a, 2, p.
26	46.0	46.4	42.5	-9.6	-8.9	-9.9	-9.5	-10.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 2	S 6	—	✳° n, a, 2, p.
27	38.1	35.7	32.8	-10.7	-11.6	-9.1	-10.5	-11.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE10	SE 8	ESE 8	—	✳° a, 2, p, 3; ✝ p, 3.
28	30.6	34.3	37.6	-5.2	-1.5	-6.8	-4.5	-11.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SSW 7	SW 4	SW 3	—	✳, ✝ n.
29	36.6	35.4	33.9	-3.6	-1.0	-0.3	-1.6	-7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 1	0	0	—	⊔ n 1; ≡ n, 1, p 3; ✳° a, 2, p.
30	30.7	27.2	22.8	0.4	1.2	1.6	0.8	-0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 1	SSE 2	—	≡ n, a, 2, p, 3; ● p, 3.
31	14.8	16.2	15.0	0.6	-5.0	-10.7	-5.0	-11.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 6	SW 8	SW 9	—	● n; ✳ p.
Срд. Moy.	740.9	741.4	741.5	-6.7	-5.6	-6.8	-6.4	-9.4	—	—	—	—	—	—	8.0	8.3	8.0	4.7	4.8	4.0	—	

Пенза, училище садоводства. — Penza, école d'horticulture.

1906.

Январь. — Janvier.

Широта—Latitude: 53° 13′. **Долгота—Longitude: 44° 57′.**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.2	749.8	751.7	−15.6	−14.6	−22.3	−17.5	−22.3	—	—	—	—	—	—	10	8⁰	2	NE 1	NNE 3	NNE 8	—	✳ n.
2	51.0	49.2	45.1	−23.2	−18.4	−13.9	−18.5	−25.9	—	—	—	—	—	—	10	9⁰	10⁰	N 1	SW 1	NW 4	0.5	⦶, ⊢⊣ 2; ✳⁰ p, 3
3	44.8	45.5	47.2	−10.3	−8.4	−13.6	−10.8	−14.0	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	2⁰	NW 4	NNW 4	NE 1	0.0	✳⁰ n.
4	44.9	45.5	48.5	−7.4	−3.7	−5.2	−5.4	−14.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 5	WNW 6	0	0.0	✳⁰ n, p.
5	50.3	50.5	51.2	−4.9	−5.0	−7.6	−5.8	−7.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	WSW 5	W 3	—	
6	51.5	52.3	51.6	−13.9	−10.1	−8.9	−11.0	−13.9	—	—	—	—	—	—	1	9⁰	10⁰	0	S 2	SW 6	0.0	
7	51.5	52.1	52.8	−10.2	−9.2	−8.9	−9.4	−10.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	S 6	S 3	—	✳⁰ n.
8	53.4	53.9	54.3	−8.9	−7.0	−9.5	−8.5	−9.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SSE 1	SE 4	—	∨⁰ 2.
9	53.9	54.1	53.9	−11.0	−12.2	−15.9	−13.0	−16.3	—	—	—	—	—	—	10	1⁰	6⁰	SE 3	SE 5	SE 5	0.1	✳⁰ a.
10	53.4	53.9	52.9	−12.0	−9.4	−11.2	−10.9	−16.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	SE 6	SE 7	SSE 8	—	
11	51.8	51.1	49.8	−13.8	−13.2	−11.6	−12.9	−14.5	—	—	—	—	—	—	9⁰	10⁰	10⁰	SE 6	SSE 6	SE 7	—	✢ a, 2, p; ⊕, ⦶ 2.
12	48.8	48.7	47.5	−17.0	−14.1	−18.6	−16.6	−19.0	—	—	—	—	—	—	9⁰	2⁰	7⁰	ESE 6	ESE 7	ESE 9	0.2	ω 1.
13	44.3	43.4	43.0	−18.6	−13.4	−11.0	−14.3	−20.8	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10	SE 3	SE 4	SE 2	1.4	✳⁰ n, 1, a, 2, 3.
14	42.5	42.7	39.3	−5.7	−0.5	−2.5	−2.9	−11.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 2	S 8	S 8	1.6	✳ n, 1, a; ✢ p, 3.
15	32.4	31.5	33.8	−0.5	−0.6	−2.4	−1.2	−3.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 10	SW 12	WSW 5	0.6	✢ n, a, p; ✳ n, 1, a.
16	37.6	40.6	43.5	−4.0	−5.2	−7.6	−5.6	−9.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 5	NNW 6	—	0.1	✳ n.
17	45.5	46.4	46.5	−10.2	−9.7	−10.1	−10.0	−11.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 5	N 4	NNW 3	0.3	✢ n; ✳ 2, 3.
18	44.3	43.0	40.2	−11.1	−8.6	−7.2	−9.0	−11.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	ESE 1	SE 1	1.0	✳⁰ n; ≡ 2.
19	36.9	39.4	43.6	−4.6	−1.4	−3.3	−3.1	−7.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 5	NW 6	0	2.3	✳ n, 1, a, 2.
20	43.3	41.6	40.3	−5.6	−2.8	−0.6	−3.0	−6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	SSW 10	SSW 10	—	✢ 2, 3; ≡ 2.
21	40.0	40.9	41.1	−3.0	−2.5	−4.0	−3.2	−4.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 5	SE 2	SW 3	0.8	≡ 2; ✳ p, 3.
22	43.6	46.2	47.5	−10.0	−10.8	−14.2	−11.7	−15.0	—	—	—	—	—	—	0	1	10	NW 1	WSW 4	S 2		✳⁰ n; ⊢, ≡ 3.
23	49.2	49.2	49.8	−16.6	−11.6	−9.8	−12.7	−17.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SE 2	SE 1	0.5	⊔², ≡ 1, 2; ✳⁰ p, 3.
24	49.4	49.1	49.0	−10.6	−8.8	−14.6	−11.3	−14.9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SE 1	NNE 1	NNE 2	—	✳⁰ n, 1.
25	51.0	52.1	52.9	−20.8	−19.2	−21.8	−20.6	−22.1	—	—	—	—	—	—	1	0	0	NNW 3	NNE 6	NNW 1		
26	50.9	49.7	49.1	−20.4	−14.6	−16.6	−17.2	−25.0	—	—	—	—	—	—	10	4	10⁰	E 1	W 4	SSE 1	—	
27	48.8	48.9	46.6	−19.2	−14.5	−18.2	−17.3	−20.3	—	—	—	—	—	—	4⁰	7⁰	0	S 1	S 1	SSE 3	—	
28	41.4	38.4	36.9	−18.0	−12.9	−9.9	−13.6	−19.3	—	—	—	—	—	—	0	10	10	SSW 8	SSW 14	NNW 10	0.3	✢ a, 2, p; ✳ 3.
29	33.1	27.7	19.9	−8.8	−4.9	−1.0	−4.9	−10.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	SSE 4	S 14	SW 3	1.4	✢ n, a, 2, p; ✳⁰ 2, 3.
30	24.5	28.3	29.7	−3.6	−3.0	−3.1	−3.2	−4.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 6	WNW 8	WSW 3	—	✢ n, 1, a; ✳ n.
31	29.9	29.0	28.9	−4.3	−2.4	−5.4	−4.0	−5.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	SSW 2	ESE 1	NNW 3	2.2	✳⁰ 2; ω 3.
Срд. Moy.	744.9	745.0	744.8	−11.1	−8.8	−10.0	−10.0	−13.7	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	8.3	3.4	5.2	3.7	13.3	

Высота—Altitude: 215.8 m **Февраль.—Février.** **Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.51 mm**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.1	737.0	738.5	−9.2	−9.0	−15.1	−11.1	−15.8	—	—	—	—	—	—	10	2	10⁰	NW 3	NNW 4	WSW 4	0.3	ω 3.
2	38.6	39.1	37.2	−11.9	−9.0	−9.0	−10.0	−15.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	SW 4	SSW 7	S 12	—	✳ n.
3	36.6	38.5	41.4	−6.8	−5.5	−7.4	−6.6	−9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 10	S 9	S 5	0.2	✳⁰ a, 2, p, 3.
4	44.8	47.2	49.3	−6.9	−8.4	−14.5	−9.9	−14.5	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10⁰	SE 4	SSE 6	SE 6	0.3	⦶ 2.
5	51.4	53.2	54.7	−10.0	−8.6	−11.8	−10.1	−14.5	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10⁰	SSE 7	SE 5	SE 1	—	✳⁰ n, 1; ⊽, ω 3.
6	55.0	55.5	54.3	−11.4	−8.1	−9.0	−9.5	−12.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	SE 1	NE 2	SE 1	1.1	
7	51.9	51.2	48.9	−8.6	−6.3	−10.2	−8.4	−10.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SE 1	SE 2	5.3	✳⁰ n, 1, a, 3.
8	46.5	45.8	44.8	−9.8	−7.4	−10.5	−9.2	−10.5	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10⁰	SE 5	SE 5	SE 3	1.1	✳ n, 1, a, 2, 3.
9	43.7	43.2	42.8	−10.9	−7.0	−11.8	−9.9	−12.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	ESE 3	ESE 3	SE 6	—	✳⁰ n.
10	41.6	41.6	41.2	−14.2	−8.8	−10.0	−11.0	−14.4	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10⁰	SE 8	SE 8	SE 8	—	ω 1.
11	42.3	43.6	44.5	−11.8	−8.4	−9.3	−9.8	−12.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 6	SE 5	SE 5	0.0	
12	46.2	47.2	48.6	−10.6	−7.6	−10.6	−9.6	−12.1	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	2⁰	SE 3	ESE 3	ESE 2	—	✳⁰ n.
13	49.2	50.0	50.6	−16.0	−8.4	−11.0	−11.8	−16.0	—	—	—	—	—	—	7⁰	7⁰	3⁰	0	SSE 4	SE 6	—	
14	51.9	52.2	52.8	−13.4	−7.6	−13.0	−11.3	−13.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	ESE 2	ESE 1	ESE 1	—	≡, ⊔⁰ 1.
15	53.2	54.2	55.4	−17.4	−8.8	−12.9	−13.0	−18.9	—	—	—	—	—	—	9⁰	3⁰	2	ESE 1	ESE 3	SE 3	—	⊔⁰ 1.
16	56.7	57.3	57.7	−19.2	−10.7	−18.2	−16.0	−19.8	—	—	—	—	—	—	5⁰	3⁰	1⁰	SE 1	SE 4	0	—	
17	57.9	57.9	57.2	−21.3	−12.0	−17.6	−17.0	−22.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SE 1	0	—	≡⁰ 2.
18	56.5	55.5	53.8	−25.2	−11.6	−16.4	−17.7	−26.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	W 1	—	⊟⁶, ⊔⁰ 1.
19	51.5	50.7	49.8	−16.6	−12.5	−15.7	−14.9	−21.4	—	—	—	—	—	—	9⁰	5⁰	0	NW 1	NNW 2	NE 3	—	∞ 2.
20	48.5	47.9	46.9	−24.1	−14.0	−19.3	−19.1	−24.3	—	—	—	—	—	—	5⁰	9⁰	0	0	ESE 1	ESE 1	—	≡, ⊔ 1, 2.
21	45.0	44.2	42.8	−17.2	−14.0	−18.1	16.4	21.2	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	0	SSW 2	SSW 5	SSE 1	2.9	≡, ⊔ 1.
22	41.1	40.5	41.9	−14.4	−8.1	−7.0	−9.8	−19.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SSW 1	N 3	0.2	✳ n, 1 a.
23	45.2	46.5	47.1	−8.8	−6.8	−8.0	−7.9	−8.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 2	WSW 2	WSW 2	—	
24	47.4	48.7	51.1	−8.5	−5.6	−9.0	−7.7	−9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 2	SW 2	NE 2	0.2	✳⁰ 1, 3.
25	57.5	59.8	61.3	−26.0	−16.1	−23.6	−21.9	−26.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 1	ESE 1	0	—	✳⁰ n.
26	59.4	57.4	52.7	−25.8	−16.6	−16.0	−19.5	−28.9	—	—	—	—	—	—	1	10⁰	10	SE 4	SE 6	SE 10	—	
27	47.8	45.7	44.3	−17.2	−12.4	−8.7	−12.8	−19.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 8	SSE 10	SSE 8	1.3	✢ a, 2, p, 3; ✳ 3.
28	43.3	42.0	42.1	−6.2	−2.8	−0.4	−3.1	−8.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 6	SSE 9	SSW 7	0.1	✢ n, p; ≡, ∨ 1.
Срд. Moy.	748.1	748.3	748.3	−14.3	−9.4	−12.3	−12.0	−16.3	—	—	—	—	—	—	8.1	7.8	6.4	3.1	3.9	3.7	13.0	

1906.

Пенза, училище садоводства. — Мартъ. — Mars. — Penza, école d'horticulture.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.4	741.4	739.8	0.0	1.8	0.3	0.7	— 0.5	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	S 7	SSW12	S 9	—	≡, ∨ 1; ⊕2.
2	34.3	30.2	29.7	0.6	1.6	0.7	1.0	— 1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW16	S14	SW20	7.9	⸝ 1, 3; ∨ 2; ✳², ●⁰ p.
3	30.6	33.6	31.7	— 1.6	0.4	— 1.5	— 0.9	— 3.2	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	WSW 6	SSW12	SE 3	7.6	⸝, ✳² n.
4	27.5	30.8	34.3	— 2.7	— 0.2	— 5.6	— 2.8	— 6.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 5	NW 3	0	—	✳ n.
5	37.4	37.1	27.8	— 11.0	— 7.9	— 8.6	— 9.2	— 12.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 3	WSW 5	SSW20	1.1	✳, ⸸, ⸝ 3.
6	22.9	28.3	32.6	— 4.0	— 6.6	— 10.4	— 7.0	— 10.6	—	—	—	—	—	—	10	10	1	NW 9	NW12	NNW 3	—	✳⁰ n; ⸸² n, a, 2, p.
7	31.7	27.5	24.4	— 15.0	— 6.6	— 1.3	— 7.6	— 16.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 1	SSE 5	NW 4	3.7	✳ a, 2, p.
8	25.7	26.5	24.3	— 2.5	1.0	0.7	— 0.3	— 3.6	—	—	—	—	—	—	9	10⁰	10⁰	WNW 6	WNW 6	SW 9	0.0	●⁰ p.
9	26.3	23.6	23.5	1.5	3.0	2.3	2.3	0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 7	WSW14	SW12	1.3	
10	21.5	25.1	28.6	1.8	2.1	0.8	1.6	0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	SW10	SW 8	S 5	0.0	● n, a; ≡ 1, 2.
11	28.9	28.1	28.1	— 0.9	2.8	— 0.4	0.5	— 1.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	0	NE 1	3.5	≡ 1, 2.
12	29.5	32.3	36.1	— 6.6	— 7.7	— 6.6	— 7.0	— 8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 8	WNW 8	WNW 6	3.1	✳n, 1, a, 3; ⸸n, 1, a, 2, p.
13	39.1	39.5	39.3	— 7.4	— 5.6	— 12.6	— 8.5	— 12.8	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	0	WSW 3	SW 3	ESE 1	—	✳⁰ n, 1.
14	36.8	34.9	29.5	— 7.8	— 1.8	— 3.7	— 4.4	— 13.3	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	ESE 6	SSE12	SE16	—	⸸² p, 3; ⸝ 3.
15	30.9	31.9	35.3	— 6.2	— 2.2	— 5.8	— 4.7	— 6.7	—	—	—	—	—	—	9	10⁰	0	SW10	S12	SW 7	—	⸸² n; ∨ 1.
16	37.4	38.0	38.9	— 6.9	— 2.6	— 4.0	— 4.5	— 8.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 6	S 9	SSW 5	0.2	≡⁰ 1; ✳ 2, p.
17	41.1	41.5	40.7	— 6.5	1.2	— 2.4	— 2.6	— 8.7	—	—	—	—	—	—	9	3⁰	10⁰	ESE 5	SE 2	E 1	0.3	✳⁰ n, a, p, 3.
18	37.5	36.6	36.2	— 5.6	— 1.9	— 3.3	— 3.6	— 5.7	—	—	—	—	—	—	10	9	10	NNW 4	NNW 8	NNW 5	—	✳⁰ n.
19	33.5	32.0	31.0	— 11.3	0.0	— 6.7	— 6.0	— 12.1	—	—	—	—	—	—	6⁰	10	10	0	SE 3	SE 3	0.9	≡, ⊔⁰ 1; ✳ p.
20	33.4	36.4	40.3	— 0.4	2.2	1.0	0.9	— 6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	W 2	SE 1	0.2	✳ 1, a, 2; ≡⁰ 2.
21	41.5	42.2	43.6	— 0.2	2.4	1.3	1.2	— 0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 6	SSE 8	SE 5	2.6	✳⁰ 1, a; ≡ 2, 3.
22	42.3	43.2	43.7	2.0	1.5	0.0	1.2	0.0	—	—	—	—	—	—	9⁰	10	10	SSE 7	SSE 8	S 3	0.1	⸝ 1, 2; ≡², ∨² 2.
23	43.7	43.4	41.5	— 1.6	— 1.4	— 3.2	— 2.1	— 3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	WSW 7	W 4	—	
24	41.3	42.4	42.3	— 2.4	— 1.4	— 2.7	— 2.2	— 3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 5	WNW 4	WSW 3	3.0	
25	42.1	41.9	42.3	— 2.2	2.1	3.6	1.2	— 3.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	SE 2	SSE 4	SSE 2	—	✳⁰ n, 1; ≡⁰ 2, p.
26	40.9	39.7	37.7	2.7	7.0	4.0	4.6	2.5	—	—	—	—	—	—	5⁰	10⁰	10	SSE 6	SSE 8	SSW 4	—	
27	33.0	32.0	34.5	2.9	2.3	0.2	1.8	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	SE 3	SW 9	0	0.2	≡ 1, 2; ⸝ 1.
28	34.4	34.4	29.0	1.4	3.8	4.7	3.3	0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 5	S10	2.1	≡², ⸝² 1; ●⁰ p.
29	30.8	34.1	35.0	1.4	2.2	1.2	1.6	1.1	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	WNW 5	NNE 3	ESE 1	0.8	● n; ✳⁰ a, 2, p.
30	31.0	29.1	25.7	2.6	11.6	9.0	7.7	0.9	—	—	—	—	—	—	10	1	10⁰	SE 3	ESE 4	ESE 3	—	● n; ≡², ⸝² 1; ⊍ 3.
31	32.8	36.7	37.9	— 1.0	0.2	— 0.4	— 0.4	— 1.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 7	NNW 4	N 4	—	
Срд. Moy.	734.2	734.7	734.4	— 2.8	0.1	— 1.6	— 1.4	— 4.6	—	—	—	—	—	—	9.6	9.5	9.1	5.3	6.9	5.5	38.6	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.8	737.9	739.3	— 1.7	— 0.4	— 2.0	— 1.4	— 2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	NNE 6	NNW 5	—	
2	39.2	39.5	41.4	— 3.3	0.1	— 1.3	— 1.5	— 3.8	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	6⁰	N 4	NNW 6	N 5	—	
3	43.3	43.4	44.9	— 4.4	1.8	— 0.5	— 1.0	— 5.3	—	—	—	—	—	—	0	7	0	NNW 5	N 5	NNW 1	—	
4	45.3	44.4	43.5	— 2.2	3.4	1.6	0.9	— 3.6	—	—	—	—	—	—	8⁰	9	2	NNW 3	NW 4	N 3	—	
5	43.3	43.3	44.5	1.0	6.8	2.9	3.6	— 1.1	—	—	—	—	—	—	8⁰	7	6⁰	N 1	NW 4	N 2	—	⊔⁰ 1.
6	45.4	45.3	44.6	2.3	9.6	6.4	6.1	0.3	—	—	—	—	—	—	4⁰	9	2	N 2	NNW 7	N 5	—	⊔⁰ 1.
7	45.2	45.6	45.1	3.3	11.2	7.2	7.2	1.9	—	—	—	—	—	—	6⁰	9	0	NNE 3	N 3	N 2	—	
8	42.9	42.5	43.2	1.3	9.3	2.2	4.3	0.8	—	—	—	—	—	—	10⁰	3⁰	2	NNW 5	N 5	NNW 3	—	⊔⁰ 1.
9	42.3	40.4	37.1	0.9	6.7	5.4	4.3	— 0.8	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	7	N 2	NNW 3	NW 3	—	⊔⁰ 1; ⊕ 2.
10	37.1	37.0	35.2	0.1	4.8	0.6	1.8	— 0.8	—	—	—	—	—	—	0	10	10	NW 6	NW 6	WNW 5	0.2	⊔⁰ 1; ✳ p, 3.
11	32.4	34.7	36.2	1.3	4.4	1.9	2.5	— 0.5	—	—	—	—	—	—	10	3	0	WNW—	NNW14	N 2	—	✳⁰ n.
12	28.5	27.5	31.0	2.0	3.8	0.4	2.1	0.3	—	—	—	—	—	—	7	10	10⁰	W 5	NW10	NW20	0.0	✳⁰ a; ⸝ p, 3.
13	37.3	41.7	45.8	— 1.4	— 1.5	— 2.5	— 1.8	— 2.8	—	—	—	—	—	—	10	10	1	NNW16	NNW14	NNW 7	—	⸝ n, 1.
14	49.1	50.9	52.7	— 3.6	1.1	— 2.4	— 1.6	— 5.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 7	N 6	E 1	—	⊔⁰ 1.
15	53.3	51.2	49.3	— 1.1	10.4	8.7	6.0	— 4.6	—	—	—	—	—	—	10⁰	3⁰	6	S 3	SSW 8	WNW 3	—	
16	47.3	45.2	43.8	6.4	17.0	12.2	11.9	4.2	—	—	—	—	—	—	1	4⁰	10	SE 2	W 8	W 3	—	⸝⁰ 1.
17	45.8	47.2	48.7	9.2	16.7	11.6	12.5	6.7	—	—	—	—	—	—	4⁰	0	0	W 3	WNW 4	NE 2	—	⸝⁰ 1.
18	50.4	50.5	51.7	9.0	15.0	11.9	12.0	4.7	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10⁰	ESE 3	SW—	S 3	0.0	⊕, ⸝⁰ 1; ●⁰ 2.
19	53.1	53.0	51.5	8.8	16.0	9.8	11.5	8.2	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	0	SE 2	SSE 9	SE 1	—	∞ 1, 2.
20	51.8	50.7	49.1	7.2	19.1	12.0	12.8	6.2	—	—	—	—	—	—	10⁰	7⁰	2	ESE 2	SSE 9	SE 3	—	⸝⁰, ⊕ 1; ∞ 1, 2, p.
21	48.1	47.2	45.5	11.6	28.6	14.0	18.1	6.9	—	—	—	—	—	—	7	10⁰	3	ESE 4	SSE 7	SE 3	—	⸝ 1; ∞² 2.
22	44.7	44.0	43.3	12.0	21.1	12.2	15.1	9.5	—	—	—	—	—	—	10⁰	6	10	SE 4	SSE12	SSW 6	2.0	∞², ⊕ 1; ● p, 3.
23	42.4	42.0	42.1	12.0	19.9	13.0	15.0	8.8	—	—	—	—	—	—	6⁰	9	2	SE 4	SSE10	NNE 2	0.4	● n; ⊤ p, 3; ⸜ p.
24	43.9	44.3	43.7	10.1	20.1	16.8	15.7	6.7	—	—	—	—	—	—	3⁰	1	3	SE 2	SSE 3	ESE 2	—	⸝² 1.
25	43.8	43.0	43.0	13.6	21.5	14.2	16.4	12.5	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	3	ESE 1	SSE14	SE 3	—	∞ 1, 2; ⊕ 1.
26	43.8	43.0	42.3	11.2	22.2	13.8	15.7	10.2	—	—	—	—	—	—	10⁰	9	3⁰	SE 5	SE10	ESE 1	—	∞, ⊕ 1.
27	42.0	41.7	40.9	14.6	23.7	18.0	18.8	9.6	—	—	—	—	—	—	7⁰	8	9⁰	ESE 2	SSE 9	SE 5	—	∞ 1.
28	42.0	44.0	43.9	14.4	14.8	11.8	13.7	11.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SSE 8	SE 5	1.5	∞ 1; ●⁰ a, 2, p.
29	42.9	40.4	41.6	10.4	13.1	10.2	11.2	10.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	SE 7	SSE 4	2.3	●⁰ n, a, p.
30	43.2	43.3	43.7	10.2	19.8	13.4	14.5	5.6	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	9⁰	0	SE 4	ESE 1	—	∞ 1, 3; ⸝² 1.
Срд. Moy.	743.6	743.5	743.6	5.2	12.0	7.4	8.2	3.1	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5	4.9	3.6	7.4	3.7	6.4	

1906.

Пенза, училище садоводства. — Май. — Mai. — Penza, école d'horticulture.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.6	746.0	746.4	13.1	21.8	15.3	16.7	11.1	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	1⁰	ESE 3	SE 6	ESE 1	—	∽, ⊙ 1, 2; ⊕ 2.
2	49.0	49.2	49.4	14.0	23.5	17.5	18.3	10.1	—	—	—	—	—	—	10⁰	5	0	SE 3	SSE 4	E 1	—	∽ 1.
3	50.8	50.4	49.6	13.6	24.9	18.5	19.0	7.7	—	—	—	—	—	—	3⁰	3⁰	2	0	ESE 1	NE 1	—	∽ 1, 2; ⊥⁰ 1.
4	50.7	50.2	50.3	15.3	24.6	18.0	19.3	13.1	—	—	—	—	—	—	1	0	0	NE 1	ENE 3	E 2	—	∽⁰ 1.
5	51.6	51.3	51.7	15.6	24.1	17.4	19.0	12.6	—	—	—	—	—	—	1	0	0	NNE 3	NE 1	0	—	∽⁰ 1.
6	53.0	52.5	51.6	15.8	24.7	18.4	19.6	9.5	—	—	—	—	—	—	1	4	7	0	E 1	NE 1	—	⊥⁰ 1.
7	51.5	50.0	48.5	16.8	25.2	19.4	20.5	13.1	—	—	—	—	—	—	2	7	8	0	ENE 1	NE 1	—	∽⁰ 1.
8	47.3	45.5	43.8	16.7	17.6	16.2	16.8	10.1	—	—	—	—	—	—	6⁰	10	9⁰	0	E 2	NNE 1	3.6	⊥⁰, ∽ 1; ⊤, ●⁰ a, 2, p.
9	42.7	41.5	41.8	17.0	25.4	18.3	20.2	10.9	—	—	—	—	—	—	8	0	0	NNW 3	NW 6	0	—	⊥⁰, ⊙, ⊕ 1.
10	43.5	44.3	44.4	17.9	24.8	17.3	20.0	11.6	—	—	—	—	—	—	1	3⁰	2	NNE 1	SE 1	E 1	—	⊥⁰ 3.
11	46.4	46.8	46.6	13.9	28.3	18.8	20.3	9.5	—	—	—	—	—	—	5	9	0	0	SSE 1	0	—	⊥⁰ 1.
12	47.7	46.9	44.8	17.2	28.4	17.3	21.0	11.5	—	—	—	—	—	—	1	8	0	0	SSE 4	0	—	⊥⁰ 1.
13	43.6	41.7	40.5	16.9	27.0	16.2	20.0	11.1	—	—	—	—	—	—	1	9	7⁰	0	SSW 5	0	—	⊤ a, 2, p.
14	39.6	40.6	42.8	14.2	20.8	12.0	15.7	9.1	—	—	—	—	—	—	9	6⁰	0	ESE 1	NNW 6	N 3	—	⊥⁰ 1.
15	45.7	45.9	46.3	8.7	16.2	11.6	12.2	4.0	—	—	—	—	—	—	8⁰	6⁰	3⁰	0	E 1	0	—	
16	47.3	46.5	45.6	10.2	20.8	13.6	14.9	3.5	—	—	—	—	—	—	2⁰	0	0	SE 5	ESE 4	ESE 1	—	
17	45.8	45.0	44.3	15.7	25.3	18.2	19.7	8.1	—	—	—	—	—	—	1	6	7⁰	SE 1	SSE 5	SE 2	—	
18	45.3	44.2	42.8	16.6	25.5	16.2	19.4	10.0	—	—	—	—	—	—	3⁰	0	0	0	SSE 4	ESE 1	—	∽⁰ 1.
19	42.5	41.1	39.8	15.6	26.6	19.4	20.5	9.2	—	—	—	—	—	—	5⁰	7	1	0	SE 5	ENE 2	—	
20	39.9	39.7	38.5	16.8	24.7	20.6	20.7	9.5	—	—	—	—	—	—	0	7	0	SE 2	SE 5	E 1	—	
21	40.0	39.4	39.2	15.6	28.2	20.6	21.5	12.1	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SE 3	SE 3	SE 1	0.0	⌒ n; ●⁰ a.
22	39.9	39.9	40.1	18.0	30.4	23.0	23.8	16.7	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	8	NE 3	SSE 5	NE 1	—	
23	42.1	42.1	42.6	18.6	29.8	20.4	22.9	15.1	—	—	—	—	—	—	10⁰	5⁰	2⁰	NE 3	NE 3	NE 1	—	⊖ 1.
24	43.9	44.3	45.3	19.0	26.4	18.7	21.4	14.7	—	—	—	—	—	—	3⁰	2	0	NE 2	SE 3	—	—	
25	45.9	44.2	43.1	16.4	26.8	18.6	20.6	10.5	—	—	—	—	—	—	1⁰	1	8	SSW 2	SW 4	N 1	—	
26	42.7	41.3	39.7	20.7	28.4	18.6	22.6	14.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSE 2	WNW 10	SE 1	—	
27	40.8	41.4	43.8	20.0	24.2	15.9	20.0	15.8	—	—	—	—	—	—	1⁰	9	10	SSW 2	NNW 6	N 3	2.0	● 2.
28	45.1	43.7	42.3	12.2	24.2	17.6	18.0	9.9	—	—	—	—	—	—	9	7	8⁰	ESE 1	SE —	NE —	—	⊥ 1.
29	39.5	38.5	36.6	20.3	30.2	21.5	24.0	14.6	—	—	—	—	—	—	8⁰	9⁰	9	SSE 4	S 9	SE 1	—	∽ 1; ⊕, ⊙ 2.
30	36.1	34.0	33.0	21.8	30.1	17.8	23.2	17.2	—	—	—	—	—	—	8⁰	0	3⁰	SSE 3	S 8	SE 2	0.5	∞ 1; ⊤ p, 3; ●⁰ p.
31	32.0	32.5	34.5	16.4	20.1	16.0	17.5	15.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 8	SW 8	0	—	
Срд. Moy.	744.4	743.9	743.5	16.1	25.1	17.7	19.6	11.3	—	—	—	—	—	—	4.8	5.2	3.7	1.8	4.2	1.0	6.1	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.2	736.7	738.0	17.5	24.2	17.7	19.8	10.4	—	—	—	—	—	—	9⁰	8⁰	8	0	0	0	—	⊥ 1; ⌒, ⌣ 3.
2	39.4	39.8	40.4	21.6	21.0	18.7	20.4	15.0	—	—	—	—	—	—	6	10	1	SSE 1	NW 1	0	0.0	∽ 1; ●⁰ 2.
3	41.1	40.4	39.4	*20.5*	28.6	21.8	*23.6*	13.1	—	—	—	—	—	—	*0*	3	0	—	0	0	—	
4	39.0	38.1	37.1	23.4	28.9	19.8	24.0	14.8	—	—	—	—	—	—	0	10	1	0	ESE 2	0	—	
5	38.1	39.9	42.2	19.2	23.2	17.4	19.9	15.9	—	—	—	—	—	—	8	9	0	WNW 4	NNW 5	NNW —	—	
6	44.2	44.3	44.0	17.1	24.2	18.7	20.0	12.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 4	NE 2	NNE 1	—	
7	44.8	44.8	44.1	18.3	26.2	20.9	21.8	13.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SE 1	NNE 1	—	
8	44.2	43.3	41.7	20.9	29.7	24.6	25.1	13.7	—	—	—	—	—	—	0	0	7	NE 1	SSE 3	NE 1	3.0	
9	42.3	41.2	39.9	19.6	28.6	23.3	23.8	16.4	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SE 1	ESE 4	W 3	—	● n, 1.
10	41.6	41.3	40.3	21.2	24.8	21.9	22.6	18.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 1	ENE 1	0	0.0	●⁰ 2.
11	40.3	39.7	38.6	15.0	21.0	16.2	17.4	14.1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	ESE 1	0	4.0	● 1, a.
12	38.2	37.4	36.9	16.6	23.1	18.8	19.5	12.0	—	—	—	—	—	—	0	9	9	WSW 5	NW 8	0	—	⊥² 1.
13	37.6	37.7	37.4	17.5	22.8	18.4	19.6	12.2	—	—	—	—	—	—	4⁰	9	3⁰	N 1	NW 2	N 2	—	⊥ 1.
14	37.9	37.8	38.4	19.6	26.1	18.6	21.4	11.7	—	—	—	—	—	—	2⁰	8	9	E 1	NNE 2	ESE 1	0.1	⊤⁰, ●⁰ p.
15	40.2	40.2	40.3	18.4	24.5	18.5	20.5	14.3	—	—	—	—	—	—	10	6	9⁰	0	SW 1	0	—	⊤⁰ a.
16	40.4	39.1	37.9	21.8	28.5	19.2	23.2	13.7	—	—	—	—	—	—	1⁰	10	10	E 1	SSW 2	NW 2	1.4	●⁰ p; ⊥⁰ 3.
17	37.4	36.4	36.3	19.3	26.8	19.3	21.8	15.2	—	—	—	—	—	—	7	9⁰	9	N 1	—	NE 2	—	⊥ 1, ⊤⁰ p.
18	36.0	35.0	33.6	18.4	24.7	20.6	21.2	16.4	—	—	—	—	—	—	8	9	6	0	0	N 5	0.3	●⁰ p.
19	33.1	32.2	32.4	18.8	25.4	14.0	19.4	13.0	—	—	—	—	—	—	2	9	10	NNE 3	NNE 3	NNW 5	19.6	∞, ⊥ 1; ⌒, ● p, 3.
20	31.4	*33.0*	34.7	12.1	*11.5*	8.0	*10.5*	8.0	—	—	—	—	—	—	10⁰	*10*	10	N 4	—	NNW 4	0.2	●, ⌒ n.
21	31.2	30.3	29.5	8.5	8.0	8.8	8.4	7.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 6	NNW 6	NNW 5	4.7	●⁰ n, a, 2, p, 3.
22	27.4	28.2	28.9	8.8	10.6	11.2	10.2	8.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 5	WNW 4	NW 3	2.2	● n, a, p.
23	30.4	31.3	33.0	12.0	14.1	13.6	13.2	9.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW 3	WNW 6	2.6	●⁰ a, 2, p.
24	35.3	36.8	37.4	15.2	20.9	18.4	18.2	12.1	—	—	—	—	—	—	9⁰	9⁰	0	WNW 5	NNW 3	N 1	—	⊥ 1.
25	38.7	37.8	36.0	17.4	26.7	20.3	21.5	12.1	—	—	—	—	—	—	7⁰	6	2	0	SSW 4	SSE 1	—	⊥ 1.
26	36.3	37.2	37.5	19.4	23.8	17.6	20.3	14.6	—	—	—	—	—	—	0	7⁰	9⁰	WSW 2	WSW 3	NNW 1	—	⊥ 1.
27	37.4	37.5	37.2	19.4	17.6	15.0	17.3	13.5	—	—	—	—	—	—	10	10	4	0	NNW 1	N 1	4.2	●⁰ a, 2, p; ⊥⁰ 3.
28	38.1	37.8	37.7	16.0	20.8	16.9	17.9	11.3	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	0	SE 1	SE 1	6.6	⊥⁰ 1; ⊤ a, 2, p; ● p.
29	38.8	38.8	39.3	18.0	23.8	19.0	20.3	14.9	—	—	—	—	—	—	2⁰	8	0	NW 4	NNW 3	NNE 2	—	⊥ 1.
30	40.7	40.5	40.8	20.8	27.2	22.6	23.5	14.4	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	0	NE 1	NE 1	ENE 2	—	⊥⁰ 1.
Срд. Moy.	737.9	737.8	737.7	17.7	22.9	18.0	19.5	13.1	—	—	—	—	—	—	5.5	7.6	5.6	1.8	2.4	1.7	48.9	

Пенза, училище садоводства. 1906. Penza, école d'horticulture.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.9	742.4	742.0	22.4	29.8	24.8	25.7	15.7	—	—	—	—	—	—	4	0	10	0	ESE 1	NE 1	—	⊼, ∞ 1; ∪ 3.
2	43.2	43.3	43.0	25.6	32.5	24.6	27.6	18.6	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	SE 3	ESE 1	—	⊼⁰ 1.
3	44.2	43.9	43.6	26.0	33.9	26.8	28.9	18.1	—	—	—	—	—	—	0	3	3	0	ENE 1	ENE 2	—	⊼⁰ 1.
4	44.0	43.6	42.5	27.2	34.4	26.8	29.5	21.7	—	—	—	—	—	—	7	3	1	SE 2	ESE 5	ESE 1	0.7	
5	43.3	43.0	42.0	26.2	34.4	25.6	28.7	20.1	—	—	—	—	—	—	1	3	1	SE 2	SSE 4	0	—	● n.
6	42.2	41.9	41.7	26.8	31.2	24.0	27.3	19.9	—	—	—	—	—	—	3	7	8	SE 1	NW 3	ESE 1	1.8	⊤ a, 2, p; ●⁰ a, p.
7	41.5	41.1	41.8	25.2	32.8	22.0	26.7	19.9	—	—	—	—	—	—	2	3	10	0	SE 4	N 3	0.6	●⁰ n, p; ⊤⁰ 2, p.
8	42.2	42.1	42.8	22.6	29.3	19.4	23.8	19.1	—	—	—	—	—	—	8	10	10	ENE 1	ESE 1	SSE 3	49.3	⌒ n; ⊠, ● p, 3.
9	40.4	39.7	38.4	23.4	31.4	21.5	25.4	17.1	—	—	—	—	—	—	3	5	10	SSW 1	SE 3	SE 3	4.5	● n, p; ⊠ n; ⊤ p.
10	37.3	36.9	36.1	23.6	30.9	23.1	25.9	18.7	—	—	—	—	—	—	9	5	10	SE 1	SE 3	NNE 3	0.5	⊠, ● n; ≺ p, 3.
11	35.8	37.3	37.1	22.6	22.7	20.4	21.9	18.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSE 4	NE 2	5.9	≺ n; ●⁰ n, a, p; ⊤ a, 2.
12	38.4	38.8	40.1	21.0	25.1	21.0	22.4	18.5	—	—	—	—	—	—	9	8	3	ENE 3	E 2	E 1	—	⊼ 1.
13	42.5	43.6	43.6	20.1	25.2	18.1	21.1	15.0	—	—	—	—	—	—	4	5	3	ESE 3	SE 4	0	—	⊼ 1.
14	45.0	44.9	42.8	19.6	27.7	18.8	22.0	13.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	S 1	0	—	⊼ 1, 3.
15	42.7	41.4	39.5	21.0	28.7	19.4	23.0	13.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SSW 4	0	—	⊼ 1.
16	39.1	38.0	36.3	20.4	30.4	21.2	24.0	13.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	S 5	0	—	⊼ 1.
17	36.4	35.4	33.9	21.7	29.7	23.0	24.8	15.4	—	—	—	—	—	—	5	9	9	SSE 1	S 10	WNW 1	—	⊼, ∞ 1.
18	34.3	34.9	36.4	20.9	26.6	19.2	22.2	15.3	—	—	—	—	—	—	0	8	2	NNW 3	WNW 3	NNW 3	—	
19	39.0	38.1	36.6	15.2	21.3	15.7	17.4	11.8	—	—	—	—	—	—	0	0	9	NNW 5	WNW 4	0	—	
20	35.0	36.3	37.6	12.2	12.4	14.2	12.9	11.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 10	NW 5	NNW 3	4.5	●⁰ a, 2, p.
21	37.9	37.3	36.1	15.7	23.4	17.8	19.0	12.5	—	—	—	—	—	—	0	2	0	NNW 4	NNW 4	0	—	⊼⁰ 1.
22	35.4	34.2	33.5	19.4	25.4	18.7	21.2	12.6	—	—	—	—	—	—	0	8	2	0	0	NE 1	—	⊼ 1.
23	33.8	33.6	34.1	20.0	27.9	21.6	23.2	12.1	—	—	—	—	—	—	8	10	6	0	WNW 1	0	—	⊼ 1; ⦶ 2.
24	34.0	33.3	33.5	21.0	28.2	19.7	23.0	14.9	—	—	—	—	—	—	4	9	10	0	SE 4	N 2	5.0	⊼ 1; ⊤ 2, 3; ● p.
25	31.1	32.9	35.4	18.0	22.6	16.0	18.9	15.8	—	—	—	—	—	—	10	5	1	ESE 1	S 4	0	3.3	●⁰ n, 1, a; ⊤⁰ p.
26	39.2	40.0	40.0	16.0	23.9	19.2	19.7	10.6	—	—	—	—	—	—	1	8	10	0	SSE 3	0	—	⊼² 1; ∪ 3.
27	39.4	38.8	37.4	18.1	20.8	17.0	18.6	12.3	—	—	—	—	—	—	5	10	10	0	SW 3	WNW 1	0.7	⊼ 1; ● 3.
28	35.3	34.7	33.9	16.4	21.5	17.0	18.3	15.3	—	—	—	—	—	—	10	9	5	NNW 4	W 2	0	0.0	● n, a; ⊼⁰ 3.
29	33.0	32.9	33.1	17.6	23.2	19.4	20.1	15.4	—	—	—	—	—	—	6	7	7	NNW 1	NW 3	N 1	—	⊼ 1.
30	33.3	33.9	34.7	21.3	19.4	15.4	18.7	14.0	—	—	—	—	—	—	6	10	10	0	ESE 1	0	13.5	⊼ 1; ⊤ a, 2, p; ● 2, p.
31	38.4	39.8	40.9	11.3	17.2	12.0	13.5	10.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 4	NNW 4	NNE 1	—	
Срд. Moy.	738.7	738.6	738.4	20.6	26.6	20.1	22.4	15.5	—	—	—	—	—	—	4.0	5.5	5.5	1.5	3.2	1.1	90.3	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.6	741.0	739.6	11.0	17.0	12.1	13.4	6.6	—	—	—	—	—	—	10	10	9	NNW 2	NNW 4	0	—	
2	37.1	36.1	35.7	13.4	17.2	15.4	15.3	10.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 3	NNW 3	N 1	—	
3	35.1	33.9	35.5	14.2	19.6	14.4	16.1	11.3	—	—	—	—	—	—	2	10	0	0	W 10	N 1	—	
4	38.2	39.9	40.1	12.8	17.8	11.4	14.0	9.9	—	—	—	—	—	—	0	9	0	NNW 1	NW 4	0	—	
5	40.5	39.1	36.7	14.1	25.1	21.4	20.2	7.4	—	—	—	—	—	—	0	8	1	0	SW 5	S 1	—	
6	33.5	32.0	31.2	20.4	27.6	18.0	22.0	17.1	—	—	—	—	—	—	0	9	10	SSW 5	WSW 7	0	8.1	● p, 3.
7	28.4	25.8	28.7	18.0	18.2	14.8	17.0	14.6	—	—	—	—	—	—	10	10	9	WSW 1	SW 5	0	4.7	● 2, 3.
8	30.2	32.3	33.7	13.2	18.0	13.4	14.9	11.5	—	—	—	—	—	—	10	8	8	SW 6	SW 9	0	0.5	●⁰ n.
9	33.3	33.6	34.4	13.9	16.4	11.4	13.9	9.3	—	—	—	—	—	—	9	10	8	SE 4	SSE 6	0	5.0	● 2, 3.
10	36.8	38.3	39.6	12.0	18.0	13.6	14.5	8.2	—	—	—	—	—	—	9	10	0	SW 1	W 4	NNW 1	—	
11	41.6	41.6	41.7	12.8	21.8	14.4	16.3	7.7	—	—	—	—	—	—	1	9	6	SE 1	WSW 2	0	—	⊼ 1.
12	42.4	40.7	40.5	14.0	24.0	16.8	18.3	10.8	—	—	—	—	—	—	3	10	9	0	SSE 1	SE 1	—	⊼ 1.
13	38.9	37.9	36.3	15.8	22.6	16.4	18.3	13.2	—	—	—	—	—	—	10	10	9	SE 1	SSE 5	SSE 4	12.1	● 2, p.
14	34.3	33.6	33.6	14.8	18.6	14.6	16.0	13.8	—	—	—	—	—	—	10	10	8	NE 1	0	NNE 1	3.4	● 1, 2; ⊠, ⊤ p.
15	34.6	35.2	36.1	15.1	21.3	17.5	18.0	14.2	—	—	—	—	—	—	10	9	2	NNE 2	NNW 4	N 6	—	
16	37.6	38.1	39.5	14.8	21.1	16.2	17.4	13.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNW 6	NNW 8	NNW 4	—	
17	40.6	40.0	40.3	15.4	22.3	19.0	18.9	12.6	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NNW 1	NNW 8	N 2	—	
18	41.3	41.2	41.3	16.4	24.3	18.7	19.8	14.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 3	NNW 4	0	—	⊼⁰ 1.
19	42.9	43.3	43.2	15.6	25.8	18.6	20.0	11.7	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	NNW 3	NE 1	—	⊼ 1.
20	44.3	44.4	44.3	19.0	29.0	20.8	22.9	14.5	—	—	—	—	—	—	1	10	10	0	SSW 3	SE 1	—	⊼ 1; ⊕, ⦶ 2.
21	44.9	43.8	42.0	17.4	29.7	21.2	22.8	14.4	—	—	—	—	—	—	7	5	0	0	SW 6	0	—	⊼ 1.
22	40.3	38.9	38.2	20.4	27.4	19.4	22.4	17.0	—	—	—	—	—	—	7	7	9	SSW 6	SSW 8	S 1	5.2	⦶ 2; ⊠, ● p; ≺ p, 3; ⊤ 3.
23	40.4	41.1	41.4	15.5	20.9	15.8	17.4	13.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WNW 3	WSW 4	N 1	—	● n.
24	42.3	40.5	37.3	12.8	24.0	16.9	17.9	7.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	S 6	0	—	⊼ 1.
25	36.5	37.2	39.8	16.6	11.7	11.3	13.2	11.3	—	—	—	—	—	—	10	10	1	WNW 3	NW 3	N 1	7.3	●⁰ a, 2, p.
26	42.3	42.0	39.3	10.2	17.7	11.0	13.0	7.1	—	—	—	—	—	—	3	2	2	NNW 3	SW 2	SE 1	—	⊼² 1.
27	36.9	33.9	30.4	13.6	22.2	17.3	17.7	9.5	—	—	—	—	—	—	0	0	9	S 6	S 10	SSE 7	1.2	⊼⁰ 1.
28	28.9	32.4	32.8	11.8	13.6	10.5	12.0	10.4	—	—	—	—	—	—	9	9	10	SW 8	SW 8	S 1	0.7	● n, 3.
29	34.9	37.7	39.6	8.0	11.0	7.2	8.7	7.1	—	—	—	—	—	—	10	10	3	SW —	W —	NW 3	—	⊼ 3.
30	43.2	43.7	44.8	3.8	11.4	8.2	7.8	1.5	—	—	—	—	—	—	3	10	9	0	WSW 1	0	—	⊔⁰, ⊼² 1.
31	44.8	41.8	35.0	4.6	14.1	10.4	9.7	1.7	—	—	—	—	—	—	1	10	10	0	SSW 8	S 10	6.6	⊔⁰, ⊼² 1; ⦶ 2; ●⁰ 3.
Срд. Moy.	738.3	738.1	737.8	13.9	20.3	15.1	16.4	10.8	—	—	—	—	—	—	5.3	7.4	4.9	2.2	5.0	1.6	54.8	

1906.

Пенза, училище садоводства. **Сентябрь. — Septembre.** **Penza,** école d'horticulture.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	730.8	730.5	732.6	9.4	9.1	5.4	8.0	5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	WNW 4	NNW 16	4.0	● n, 2, p; ⸝ 3.
2	35.0	34.9	34.0	5.5	*9.1*	6.3	*7.0*	4.8	—	—	—	—	—	—	10	9	1	NNW 6	NNW 5	WNW 2	3.4	● n.
3	25.7	22.7	22.2	6.4	10.6	7.3	8.1	5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	WNW 2	WNW 7	12.7	● n, 1, a, p.
4	23.7	27.0	32.8	2.8	6.0	4.4	4.4	2.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 9	NW 6	NNW 5	1.8	●⁰ n, a, 2, p.
5	38.0	40.2	40.8	3.8	9.6	6.7	6.7	3.0	—	—	—	—	—	—	6⁰	9	9⁰	NW 6	NNW 10	WNW 1	—	
6	36.7	35.6	35.4	6.4	15.6	13.3	11.8	4.9	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	SW 6	WSW 9	WNW 2	7.7	●⁰ p.
7	35.5	36.5	36.0	11.8	16.0	14.2	14.0	10.7	—	—	—	—	—	—	10	10	9	S 2	SSW 3	SE 2	0.2	● n, a, p.
8	35.4	35.0	35.1	11.1	18.4	12.6	14.0	10.4	—	—	—	—	—	—	7⁰	10⁰	10	SE 4	S 7	S 4	3.2	●⁰ p.
9	35.8	37.4	39.1	11.5	18.0	11.7	13.7	11.2	—	—	—	—	—	—	10	8	2	SW 4	SW 4	N 1	—	≡⁰ 1; ⊤⁰ p.
10	39.5	39.3	38.9	8.6	14.7	14.2	12.5	7.2	—	—	—	—	—	—	10	10	4	S 4	WSW 4	0	3.0	⚌, ⚍² 1; ●2, p; ⊤⁰ p.
11	41.2	42.5	43.8	7.6	18.2	13.8	13.2	7.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	E 1	SE 1	2.3	≡², ⚍² 1; ●⁰ p, 3.
12	45.1	46.3	47.2	11.2	15.4	12.7	13.1	11.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 2	0	ENE 2	4.6	● n, 1, a.
13	47.7	49.6	51.5	10.4	12.9	7.0	10.1	6.8	—	—	—	—	—	—	10	10	9	ENE 3	ENE 4	ENE 2	4.1	●⁰ n, 1, a, 2, p.
14	52.0	51.4	48.8	3.3	11.4	7.0	7.2	1.6	—	—	—	—	—	—	8⁰	1	1	NE 2	ENE 3	NE 3	—	⚍² 1, 3; ⊔⁰ 1.
15	48.4	48.6	49.4	6.4	8.4	6.0	6.9	4.7	—	—	—	—	—	—	10	10	1	SE 1	S 1	0	—	⚍⁰ 1.
16	48.9	*49.4*	50.7	4.8	11.8	7.5	8.0	2.9	—	—	—	—	—	—	10	5	3	NNE 1	NE 3	N 1	—	⚍⁰ 1.
17	51.1	51.2	54.2	6.7	12.3	6.6	8.5	4.7	—	—	—	—	—	—	10	9	0	NNE 3	NNE 4	N 1	—	⚍ 1.
18	56.2	56.1	55.6	5.5	15.3	9.8	10.2	4.9	—	—	—	—	—	—	0	6	0	N 3	NE 3	N 1	—	⚍² 1, 3.
19	55.6	54.4	52.4	5.1	17.7	12.6	11.8	4.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⚍ 1, 3.
20	52.7	52.2	52.2	7.3	15.3	8.2	10.3	7.2	—	—	—	—	—	—	4⁰	5	1	N 3	NNE 7	N 1	—	⚍ 1, 3.
21	53.4	52.7	51.5	4.6	14.7	7.9	9.1	3.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 3	N 6	NNE 1	—	⚍, ⊔⁰ 1.
22	50.4	49.3	47.5	3.4	16.7	11.2	10.4	2.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NW 1	NE 1	—	⚍⁰ 1.
23	47.0	46.4	45.3	5.3	17.4	9.6	10.8	4.3	—	—	—	—	—	—	9⁰	7⁰	1⁰	0	ESE 1	ENE 1	—	⚍⁰ 1.
24	43.6	41.4	38.0	7.8	17.3	13.2	12.8	4.3	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	E 2	SSE 6	ESE 3	—	⚍, ⊕, ⊂ 1.
25	33.1	32.1	33.1	11.4	12.4	10.8	11.5	10.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	S 4	WSW 3	3.3	●⁰ a, p.
26	39.0	42.5	44.4	3.1	5.2	4.2	4.2	2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 3	W 4	NNW 1	—	● n.
27	41.9	39.7	40.2	4.6	6.2	2.6	4.5	2.6	—	—	—	—	—	—	10	10	2	SE 4	SE 4	SE 1	1.8	●⁰ a, p.
28	38.6	35.5	28.9	0.1	4.2	1.0	1.8	— 0.4	—	—	—	—	—	—	1	10	10	SE 2	SSW 10	S 5	2.7	⊔ 1; ●⁰, △⁰ p.
29	22.2	26.9	30.9	2.2	5.8	1.8	3.3	0.2	—	—	—	—	—	—	10	9	10	WNW 5	WNW 16	WNW 3	0.0	✳ n; ● 1; ⸝ 2; △ p.
30	33.8	35.7	39.0	— 0.8	4.4	1.4	1.7	— 1.3	—	—	—	—	—	—	8	6	10	WSW 2	WSW 6	WNW 4	0.6	⊔ 1; ✳⁰ p, 3.
Срд. Moy.	741.3	741.4	741.7	6.2	12.3	8.4	9.0	5.0	—	—	—	—	—	—	7.8	7.8	5.8	3.1	4.6	2.5	55.4	

Октябрь. — Octobre.

1	742.8	744.4	744.0	2.6	5.8	3.0	3.8	— 3.3	—	—	—	—	—	—	9	0	10	SW 2	WNW 6	W 1	3.0	✳ n; ⊔ 1; ●⁰ p, 3.
2	45.7	47.7	48.4	1.3	6.7	1.8	3.3	1.2	—	—	—	—	—	—	10	7	6	0	WNW 5	W 1	—	●⁰ n.
3	46.5	46.0	44.0	4.4	10.6	5.0	6.7	1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	7	SSW 3	SSW 3	S 3	—	
4	41.1	38.7	35.3	3.0	9.6	8.0	6.9	1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 4	SSE 14	SSE 12	—	
5	30.2	*27.5*	27.3	8.6	*11.5*	2.0	*7.4*	1.1	—	—	—	—	—	—	10	*10*	10	SSE 5	—	NW 7	10.1	●, ✳⁰ p.
6	29.9	*31.0*	30.8	— 1.0	*0.5*	0.0	— *0.2*	— 1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 10	—	WNW 10	1.8	✳ n, 1, p, 3.
7	30.6	33.4	37.6	— 0.7	0.6	— 0.1	— 0.1	— 0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 14	WNW 8	NW 7	0.0	✳ n, 1, a, 2, p.
8	39.8	41.3	42.9	— 0.1	1.0	0.7	0.5	— 0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	9⁰	WNW 5	NNW 5	0	—	
9	45.8	47.9	48.7	— 3.4	— 2.6	— 2.6	— 2.2	— 3.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNE 1	NNE 1	E 1	—	⊔⁰ 1.
10	47.4	44.8	43.4	— 3.8	2.6	0.8	— 0.1	— 5.6	—	—	—	—	—	—	0	10	10	N 1	WSW 6	WNW 3	0.9	⊔⁰ 1; ✳⁰ p.
11	43.6	45.3	47.2	1.6	4.8	3.8	3.4	0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	NW 2	N 1	0.2	●⁰ n, p, 3; ⚍ 1; ≡ 1, 2.
12	48.2	49.0	49.2	2.2	6.4	2.2	3.6	1.9	—	—	—	—	—	—	10	9	0	0	0	0	—	⚍ 1, 3.
13	49.9	50.4	49.4	2.1	5.4	3.2	3.6	— 0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 5	SSE 5	—	⊔⁰, ⚍⁰ 1.
14	47.7	46.2	45.7	2.0	4.6	4.4	3.7	1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 4	SE 6	SE 3	4.2	●⁰ n, 1, a, 2.
15	44.6	45.1	46.5	4.2	7.4	4.4	5.3	4.1	—	—	—	—	—	—	10	10	2	SE 2	S 4	0	0.4	●⁰ n, 1, p; ≡ 2; ⚍ 3.
16	48.0	49.4	50.7	5.6	9.3	5.9	6.9	3.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	⚍² 1; ≡ 1, 2.
17	52.6	53.3	52.3	— 0.1	7.2	5.2	4.1	— 0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	SSE 1	S 1	—	⊔⁰, ≡² 1; ⚍ 1, 3.
18	51.0	51.3	52.3	5.5	7.9	9.0	7.5	3.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	SW 4	0	2.0	● 1, 2, p.
19	53.8	54.2	53.5	8.6	10.6	9.3	9.5	8.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SW 3	0	—	⚍² 1; ≡ 1, 2.
20	53.7	53.7	52.2	8.4	12.0	9.8	10.1	8.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 2	SSW 3	0	—	⚍ 1; ⊤⁰ 1, 2.
21	51.5	50.9	49.1	8.1	12.0	9.1	9.7	8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 2	SW 4	SSE 1	—	
22	46.0	44.6	42.1	6.5	9.6	8.7	8.3	6.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 3	S 4	S 4	3.0	●⁰ a, p.
23	39.5	39.5	39.4	7.6	8.8	8.2	8.2	7.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	S 5	ESE 2	5.3	● n, 1, 3; ≡ 2.
24	39.2	40.3	42.4	8.0	3.6	0.7	4.1	0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 1	ENE 5	N 5	3.8	≡⁰ 1; ● p.
25	44.4	47.7	50.7	1.4	1.8	1.0	1.4	0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 2	ESE 2	E 2	0.5	●⁰ 2, p.
26	52.1	53.7	55.5	2.1	4.3	0.9	2.4	0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 2	ESE 4	ESE 1	—	
27	55.5	55.3	54.6	— 1.6	2.1	0.0	0.2	— 1.7	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	NNW 2	ESE 2	ENE 2	—	⊔⁰ 1.
28	54.2	54.7	54.6	— 1.0	4.4	0.7	1.4	— 1.3	—	—	—	—	—	—	9	6⁰	7⁰	ENE 3	SE 4	E 2	—	
29	55.0	56.3	*58.5*	0.3	5.7	0.6	2.2	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10⁰	E 2	SE 4	E 1	—	⊌ 3.
30	60.7	62.3	64.3	— 2.8	4.4	— 1.1	0.2	— 3.1	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10⁰	0	ESE 3	ESE 1	—	⊔⁰ 1; ⊍, ⊌ 3.
31	65.1	65.8	65.8	— 2.8	1.7	— 1.5	— 0.9	— 3.0	—	—	—	—	—	—	9	2	10⁰	ESE 2	SE 5	SE 3	—	⊍, ⊌ 3.
Срд. Moy.	747.0	747.5	747.7	2.5	5.9	3.3	3.9	1.2	—	—	—	—	—	—	9.6	9.2	8.4	2.5	4.1	2.5	35.2	

1906.

Пенза, училище садоводства. Ноябрь.—Novembre. Penza, école d'horticulture.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.5	765.1	763.9	−4.9	3.0	−1.5	−1.1	−5.1	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	8⁰	0	ESE 3	ESE 1	—	⊔⁰ 1.
2	62.9	61.9	60.2	−6.0	4.1	−1.8	−1.2	−6.6	—	—	—	—	—	—	8⁰	0	7⁰	0	ESE 1	ESE 1	—	⊔⁰ 1.
3	58.7	58.1	57.2	−5.8	4.4	−2.6	−1.3	−6.3	—	—	—	—	—	—	3⁰	0	0	0	ESE 2	E 1	—	⊔⁰ 1.
4	56.5	56.3	55.3	−5.9	3.6	−3.1	−1.8	−6.8	—	—	—	—	—	—	1	0	4⁰	0	ESE 2	ESE 1	—	⊔⁰ 1.
5	55.3	55.3	54.6	−7.3	3.6	−2.2	−2.0	−7.7	—	—	—	—	—	—	1	1	10	0	SE 2	0	—	⊔⁰ 1.
6	54.0	53.1	51.0	−2.3	6.0	0.8	1.5	−2.9	—	—	—	—	—	—	10	8⁰	10	0	S 6	S 5	—	
7	47.7	47.5	47.6	0.7	2.6	2.2	1.8	0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 4	SW 1	0	1.7	●⁰ 2; ≡² 3.
8	47.7	47.5	46.5	0.6	3.3	0.6	1.5	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 1	0	NNE 1	0.7	●⁰ n, p; ≡, ⊔² 1.
9	46.1	46.7	48.1	−1.1	−0.5	4.2	−1.9	−4.3	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	NNE 1	N 1	E 1	—	✳⁰ n.
10	48.6	47.3	45.3	−6.0	−5.2	−7.0	−6.1	−7.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	SE 5	SE 6	2.9	✳ a, 2, p, 3.
11	40.3	35.6	31.4	−7.0	−6.4	−4.0	−5.8	−7.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 9	ESE 10	SE 9	13.8	✳ n, 2; + 2, 3.
12	26.9	26.6	25.4	−3.5	−2.0	−2.2	−2.6	−4.7	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	SE 5	SSE 5	SSE 9	4.0	✳² n, 1, a, p, 3.
13	24.7	26.3	29.6	−3.7	−2.8	−5.8	−4.1	−5.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 2	W 5	W 5	0.6	✳⁰ n, 1, 3.
14	34.9	38.3	41.1	−5.8	−4.9	−8.6	−6.4	−8.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	NW 2	W 1	NE 3	3.0	✳⁰ n, 1.
15	41.8	42.8	44.3	−9.7	−5.6	−7.3	−7.5	−10.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 3	NE 1	N 3	2.4	✳ n, 1, a, 2, 3.
16	45.9	47.8	49.7	−9.8	−8.9	−10.0	−9.6	−10.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 5	N 3	0	0.1	⊔⁰ 1; ✳⁰ 3.
17	51.2	51.4	51.3	−11.8	−8.6	−7.9	−9.4	−12.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	S 6	S 6	—	✳⁰ n.
18	50.9	50.2	49.3	−11.8	−9.0	−6.2	−9.0	−12.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	SSE 5	S 5	0.0	✳ 1.
19	49.4	47.2	48.8	−3.0	−1.8	−1.6	−2.1	−6.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 10	SSW 14	SW 10	0.7	+ 2; ●⁰ p; ∽ 3.
20	51.3	52.8	54.2	−3.4	−1.2	0.1	−1.5	−3.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	SW 6	SSW 7	—	●n; ∽1; ≡⁰1, 2; ⊔⁰ 2.
21	56.1	57.1	57.6	−0.2	3.4	−5.7	−3.1	−5.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	SSW 6	S 3	—	∽, ∨⁰ 1; = 2; ⊔² 3.
22	58.2	58.9	58.5	−8.7	−7.9	−9.3	−8.6	−9.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	S 3	SSW 1	—	≡², ⊔² 1, 2, 3.
23	57.3	56.0	53.8	−11.5	−7.7	−9.0	−9.4	−11.8	—	—	—	—	—	—	10	3	10	SSW 1	0	S 1	—	≡², ⊔² 1, 3.
24	51.2	49.3	45.9	−7.6	−3.2	−4.4	−5.1	−9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 1	SSE 1	SE 2	—	⌒², ⊔² 1, 2, 3.
25	41.4	38.9	32.0	−4.6	−4.2	−3.0	−3.9	−4.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	SSW 5	S 6	6.2	⊔²1, 2, 3; ≡⁰2; ✳ p, 3.
26	23.2	23.2	23.8	−1.2	0.7	0.0	−0.2	−3.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	W 3	WNW 1	1.2	✳ n, p, 3; ⊔1, 2; ≡²2.
27	24.3	25.2	27.6	−1.4	−0.4	−0.6	−0.8	−2.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 4	SW 4	WNW 5	1.0	✳⁰ n, 2, p.
28	31.5	32.7	30.3	−2.2	−0.4	0.1	−0.8	−3.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 1	SSW 1	SSE 4	5.3	≡² 2; ✳ 3.
29	25.9	27.0	27.8	0.5	0.6	−1.1	0.0	−1.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SW 5	W 6	0.5	✳ n, 1, a, 2, p.
30	31.8	27.3	22.0	−5.2	−2.8	−0.4	−2.8	−5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 1	S 12	SSW 6	0.9	✳⁰ 3.
Срд. Moy.	745.4	745.1	744.5	−5.0	−1.8	−3.5	−3.4	−6.1	—	—	—	—	—	—	9.1	8.4	9.3	2.7	4.0	3.6	45.0	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	717.3	717.7	729.3	0.3	2.6	1.2	1.4	−0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 12	WSW 20	W 7	0.8	✳ n; ⸗ a, 2, p.
2	34.7	37.1	38.9	−2.8	−0.5	−2.0	−1.8	−4.4	—	—	—	—	—	—	9⁰	10⁰	10	WSW 6	WSW 6	SW 4	—	ω 1; ⊕, ⦶ 2.
3	38.2	38.2	38.3	−3.3	−2.6	−4.0	−3.3	−4.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	W 3	WNW 1	—	≡ 1, 2; ⊔⁰ 2.
4	36.5	34.5	32.2	−3.1	−2.6	−0.8	−2.2	−4.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 6	SSW 14	SSW 17	—	⸗ p, 3.
5	29.6	29.0	33.7	0.3	0.4	−4.0	−1.1	−4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 12	SSW 14	N 5	0.2	✳⁰ 2, 3; ⸗ a; ∨⁰ 3.
6	37.9	39.3	40.1	−9.2	−3.8	−0.5	−4.5	−10.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 4	N 2	S 3	—	∨⁰ 1, 2.
7	40.3	39.9	37.9	0.3	−0.5	0.7	0.2	−1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 6	WSW 10	SSW 7	0.0	≡, ⌓ 1.
8	38.6	41.8	44.4	6.0	9.2	−15.4	−10.2	16.0	—	—	—	—	—	—	10	9	3⁰	NNW 7	NNW 6	NE 1	—	✳ n.
9	43.0	43.6	45.0	−9.0	−5.2	−8.8	−7.7	−16.0	—	—	—	—	—	—	10	9⁰	0	SW 6	SW 6	SE 1	—	⦶ 2.
10	44.9	44.6	43.4	−12.8	−9.2	−9.4	−10.5	−14.1	—	—	—	—	—	—	3⁰	10⁰	10	S 3	SSE 4	SE 7	—	
11	41.1	40.0	39.3	−7.1	−2.9	−2.8	−4.3	−9.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 7	SSE 8	SE 9	—	
12	38.5	38.2	36.8	−2.4	−2.2	−4.1	−2.9	−4.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 6	SE 4	E 2	—	∨⁰ 3.
13	35.7	36.4	37.8	−6.5	−4.6	−5.5	−5.5	−6.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	E 1	SE 1	—	∨⁰ 1; ≡⁰ 1, 2.
14	39.3	40.0	44.6	−7.0	−6.4	−8.6	−7.3	−8.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 2	ESE 6	ESE 6	0.8	∨⁰ 1.
15	50.3	54.0	56.9	−10.7	−11.2	−15.4	−12.4	−15.4	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	7⁰	ESE 6	SE 2	SE 1	—	∨⁰ 1.
16	60.3	60.6	62.7	−21.7	−16.4	−18.8	−19.0	−22.4	—	—	—	—	—	—	9⁰	3⁰	0	E 2	SE 3	ESE 1	—	
17	64.7	66.0	66.4	−21.0	−11.0	−19.3	−17.4	−21.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 1	ENE 1	E 1	—	
18	66.1	66.0	65.2	−22.6	−15.1	−19.6	−19.1	−23.9	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	0	NE 1	NE 1	NE 2	—	∞ 2.
19	63.9	63.2	62.2	−23.2	−16.6	−21.8	−20.5	−24.7	—	—	—	—	—	—	0	6⁰	0	0	0	ENE 1	—	∞ 2.
20	62.3	62.0	62.1	−25.1	−17.0	−19.8	−20.6	−26.0	—	—	—	—	—	—	1	6⁰	1	0	0	0	—	∞ 2.
21	60.7	59.5	57.3	−13.8	−7.5	−8.8	−10.0	−19.8	—	—	—	—	—	—	10	10	9⁰	0	—	SW 1	—	ω 3.
22	52.3	50.4	47.6	−8.5	−6.0	−4.8	−6.4	−9.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 4	WSW 4	NW 3	1.3	✳ 1, a.
23	45.1	45.0	47.9	−3.0	−3.0	−4.6	−3.5	−5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	9	NW 6	NW 5	NNW 6	0.0	∨⁰ 1.
24	50.6	51.1	51.3	4.8	−5.1	−7.4	−5.8	−7.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 2	NNW 3	NE 1	0.2	✳ n, 1, a, 2, p.
25	50.4	49.1	47.6	−8.6	−9.1	−11.4	−9.7	−11.8	—	—	—	—	—	—	10	10	9⁰	NE 1	NNE 2	NE 1	0.6	✳ 1, a, 2, 3.
26	46.6	47.4	47.3	−15.8	−13.6	−13.3	−14.2	−17.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	N 1	NNW 1	SE 1	0.0	✳⁰ n, 1.
27	47.3	45.7	45.1	−14.4	−13.0	−16.4	−14.6	−16.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 6	0.8	✳⁰ n.
28	40.1	40.3	41.5	−13.2	−9.2	−5.5	−9.3	−16.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 9	SSE 6	SSE 6	0.7	✳, + n.
29	41.2	40.9	39.3	−1.2	−0.2	0.6	−0.3	−5.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	SSE 6	S 12	0.1	✳⁰n; ≡12; ∨123; ⊔⁰2.
30	37.2	35.8	32.2	0.9	1.4	0.5	0.9	0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 6	S 9	SSE 7	0.8	≡, ⊔ 1; ●⁰ a, p.
31	24.1	20.3	22.5	−2.3	−0.4	−3.8	−2.2	−3.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 6	SSE 4	WSW 7	—	∨ 1, 2; ≡, ⊔⁰ 2.
Срд. Moy.	744.5	744.5	745.1	−8.9	−6.5	−8.2	−7.9	−11.3	—	—	—	—	—	—	8.5	8.9	7.7	4.3	5.1	4.1	6.3	

Бѣлая Криница. 1906. Belaïa Krinitsa.

Широта — Latitude: 50° 8′. **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 25° 44′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.6	745.9	747.7	−14.1	−13.3	−13.3	−13.6	−14.6	1.3	1.3	1.4	86	85	89	10	10	9	N 5	N 8	N 8	2.3	✱ n, 1, a, 2, p.
2	51.7	52.8	54.9	−16.7	−14.7	−14.4	−15.3	−18.7	1.0	1.1	1.3	85	75	87	2	1	10	NNW 5	N 4	N 2	—	
3	54.9	54.2	54.0	−19.2	−10.6	14.6	−14.8	−20.2	0.8	1.0	1.0	85	53	70	1	1	2	ENE 4	NE 5	NE 3	—	
4	52.9	52.3	52.4	−14.4	− 6.9	−12.2	−11.2	−16.4	0.9	1.1	1.0	62	41	56	0	0	0	E 2	E 3	E 3	—	
5	51.5	50.3	48.4	−11.2	− 5.6	−11.8	− 9.5	−12.6	1.0	1.6	1.6	49	56	90	0	0	0	ESE 2	SSE 9	SSE 14	—	
6	47.0	45.7	42.7	−11.1	− 6.5	− 8.5	− 8.7	−12.0	1.8	2.2	2.0	93	82	86	1	9	9	SE 4	SE 10	SE 8	—	
7	38.5	37.8	36.9	− 8.1	− 6.4	− 2.8	− 5.8	−10.4	2.3	2.3	3.5	93	83	94	2	5	9	SE 20	SE 14	SE 20	—	↙ 1, 3.
8	33.6	30.9	30.9	0.7	− 0.2	− 0.7	− 0.1	− 2.8	4.6	4.4	4.1	93	99	94	10	10	9	SE 14	E 6	S 4	0.9	●°, ✱° a.
9	31.9	33.0	34.8	− 1.5	− 0.8	− 3.3	− 1.9	− 3.9	3.5	3.6	3.0	84	82	86	10	8	10	SSE 8	SE 10	S 4	—	
10	36.5	36.3	36.0	− 2.6	0.2	− 1.0	− 1.1	− 3.6	3.4	4.0	4.2	93	86	97	10	10	10	SE 4	SE 1	0	0.3	✱° p.
11	37.8	39.0	42.4	1.0	2.4	1.5	1.6	− 1.2	4.2	4.6	4.6	84	84	91	8	5	9	W 4	W 6	W 6	0.4	✱° n, p; ●° p.
12	45.0	45.8	45.7	1.3	2.0	− 0.3	1.0	− 0.7	4.6	4.5	3.3	91	85	74	10	7	6	WNW 9	WNW 7	W 4	0.2	
13	42.8	43.6	41.1	0.8	1.6	2.1	1.5	− 0.4	4.3	4.6	5.2	88	89	98	10	10	10	W 5	W 4	WSW 8	0.8	✱° 1, a, 2, p.
14	39.0	39.9	42.1	3.3	3.2	2.0	2.8	1.4	4.9	5.0	4.9	85	87	93	10	8	10	W 9	W 6	W 6	0.4	●° 2, p, 3.
15	46.6	48.9	51.4	1.2	1.3	0.8	1.1	0.4	4.0	4.8	4.7	92	94	96	10	10	10	W 7	WNW 9	WNW 4	0.7	●° n; ✱° a.
16	51.9	51.6	51.7	0.2	3.7	0.1	1.3	− 0.5	3.6	4.2	2.8	76	75	61	8	1	0	0	0	W 6	—	
17	51.8	50.1	45.7	− 4.5	3.4	− 1.4	− 0.8	− 5.1	3.0	2.7	2.6	94	47	62	2	1	1	SSW 2	S 4	SSE 8	0.8	
18	46.7	46.2	43.1	0.8	2.2	− 0.7	0.8	− 1.7	4.4	4.0	3.5	91	75	81	9	9	1	W 4	W 3	W 8	—	✱° n.
19	37.0	35.8	37.8	1.7	7.3	3.3	4.1	− 0.7	4.2	4.5	4.4	82	59	76	7	4	8	S 2	S 4	S 4	—	
20	41.2	43.1	44.9	1.4	3.6	0.0	1.7	− 0.1	4.2	4.3	4.4	83	73	97	0	3	10	W 4	W 4	W 4	0.0	
21	46.4	46.8	46.4	− 1.4	− 0.4	− 5.6	− 2.5	− 5.9	3.3	3.0	2.7	80	69	90	2	6	0	WNW 4	NW 4	NW 2	0.2	✱° n.
22	42.9	41.0	40.5	− 4.9	− 1.5	− 3.7	− 3.4	− 6.7	2.6	3.5	3.4	84	85	99	10	10	8	ENE 2	SE 2	SE 2	0.0	✱° a, 2, p, 3.
23	42.2	44.3	48.8	− 5.8	− 4.6	− 6.5	− 5.6	− 6.7	1.5	2.7	2.5	49	84	90	10	10	10	NNW 7	NNW 7	NNW 5	1.4	✱° n, 1, p, 3.
24	52.8	54.4	55.9	− 7.4	− 6.3	− 7.3	− 7.0	− 8.2	2.3	2.4	2.5	90	83	94	10	10	10	NNW 4	NNW 4	0	0.4	✱° n. 1, a, 2, p.
25	54.6	51.9	47.1	−14.2	− 9.6	−11.2	−11.7	−15.2	1.4	1.6	1.6	94	74	85	5	3	10	W 14	E 14	ESE 14	0.3	✱° n, 2, p, 3.
26	42.2	41.5	42.7	− 6.4	− 4.1	− 4.7	− 5.1	−11.7	2.5	2.8	2.7	89	85	84	10	10	1	SE 7	SSE 3	SSE 2	0.3	✱° n, 1, a.
27	44.3	44.1	42.3	− 5.9	− 2.0	0.4	− 2.5	− 7.6	2.1	3.1	3.4	72	80	72	10	10	10	WSW 4	WSW 4	WSW 8	—	✱° n.
28	42.2	43.2	42.1	1.1	2.2	2.6	2.0	− 0.5	4.8	5.0	5.2	96	93	94	9	10	10	W 8	W 4	W 6	0.2	
29	41.3	41.8	41.4	2.2	2.4	2.2	2.3	1.2	5.3	5.3	5.1	98	96	94	10	10	10	WNW 10	WNW 8	W 4	0.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
30	38.0	36.4	35.7	1.4	0.6	0.8	0.9	0.5	4.7	4.7	4.2	93	98	88	10	10	10	W 4	W 5	W 6	0.3	●° n; ✱° a, 2, p, 3.
31	34.8	36.5	42.6	0.5	1.5	− 2.0	0.0	− 2.1	4.6	4.6	3.7	96	91	94	10	10	1	W 4	W 2	W 1	0.3	✱° n, 1, a, 2, p.
Срд. Моу.	744.1	744.0	744.2	− 4.3	− 1.8	− 3.6	− 3.2	− 6.0	3.2	3.4	3.2	85	79	86	7.2	6.8	6.9	5.9	5.6	5.6	10.5	

Высота — Altitude: 230 ? m **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée:** mm 0.30

1	748.5	748.1	746.3	− 6.1	− 0.9	− 4.0	− 3.7	− 6.4	2.6	3.1	2.7	89	72	79	1	8	3	NNE 1	W 4	W 4	—	
2	41.4	39.5	36.9	− 2.4	− 0.4	− 0.6	− 1.1	− 4.5	2.2	2.9	3.4	60	65	78	10	10	10	WSW 5	W 5	W 4	—	
3	31.8	30.1	30.6	− 0.5	1.9	0.5	0.6	− 1.5	3.2	3.2	3.2	74	61	69	10	3	9	SW 4	SSW 4	SSW 4	0.2	
4	33.7	35.9	39.2	− 6.6	1.3	− 3.4	− 2.9	− 7.1	2.6	3.2	3.2	96	62	91	1	1	1	SE 1	SE 2	SE 4	—	✱° n.
5	43.0	44.7	46.8	− 7.8	− 3.7	− 5.9	− 5.8	− 8.2	2.3	3.0	2.6	92	87	90	2	10	10	ESE 10	E 14	E 8	0.5	✱ p, 3.
6	46.9	46.6	45.7	− 2.0	0.3	0.2	− 0.5	− 3.9	3.8	4.2	4.4	96	[illegible]	95	10	10	10	E 3	E 4	E 4	—	✱° n.
7	42.2	40.8	39.0	0.3	1.3	0.5	0.7	− 0.5	4.4	4.8	4.8	94	94	100	10	10	10	E 3	E 4	ESE 4	—	
8	36.5	35.9	34.1	0.4	2.2	− 0.3	0.4	− 0.4	4.4	4.6	4.1	92	92	92	10	10	10	E 2	E 2	E 2	0.7	✱ 1, a, 2, p, 3.
9	29.3	28.2	29.2	− 0.8	1.9	− 2.2	− 0.4	− 2.4	4.0	4.6	3.6	92	88	91	10	10	9	E 4	0	E 2	0.7	✱° 1, a, 2, p.
10	32.5	34.2	36.6	− 3.8	0.2	− 3.0	− 2.2	− 6.5	3.2	3.6	3.3	94	76	91	10	2	10	SW 5	0	0	—	
11	38.5	39.1	40.0	−10.4	− 4.3	− 5.8	− 6.8	−11.4	1.9	2.9	2.8	93	89	94	5	6	10	0	0	0	—	≡? a.
12	40.8	40.9	40.8	− 5.7	− 3.4	− 5.6	− 4.9	− 6.4	2.7	3.0	2.7	92	84	90	10	1	10	SSW 3	E 6	E 8	—	⊔ 1.
13	39.9	40.1	40.3	− 4.5	− 1.6	− 1.2	− 2.4	− 5.9	3.0	3.7	4.0	94	90	95	10	10	10	ESE 7	ESE 9	E 7	—	
14	40.1	40.9	42.3	0.9	1.3	0.9	1.0	− 1.3	4.7	4.6	4.5	96	91	92	10	10	10	SSE 8	SE 4	SE 7	—	
15	42.8	44.1	45.6	0.4	1.2	− 0.4	0.4	− 0.5	4.6	4.4	4.0	96	89	90	10	10	10	ESE 7	SE 14	SE 14	0.3	✱ p.
16	46.5	46.7	47.9	− 2.4	− 2.4	− 4.0	− 2.9	− 4.8	4.1	3.4	3.0	92	90	90	10	10	10	E 6	E 8	E 5	—	
17	48.1	47.9	48.4	− 8.6	− 4.2	− 9.2	− 7.3	− 9.4	2.0	2.4	1.9	86	73	85	3	1	0	E 6	E 7	E 5	—	
18	48.1	48.1	47.6	− 6.1	− 4.0	−10.0	− 6.7	−11.4	2.4	2.6	1.7	86	77	80	10	9	0	SE 10	E 6	E 6	—	
19	46.0	45.6	45.3	−14.4	− 6.1	− 9.7	−10.1	−15.1	1.2	1.8	1.9	83	60	87	0	0	10	ESE 3	E 6	E 3	—	
20	44.4	43.8	44.2	−12.6	− 3.8	−10.1	− 8.8	−12.8	1.5	2.4	1.9	89	72	90	1	1	0	E 2	E 3	E 3	—	
21	46.2	47.5	47.8	−13.2	− 1.8	− 8.1	− 7.7	−13.4	1.5	2.4	2.2	95	59	90	0	1	0	0	E 1	E 3	—	
22	46.8	45.6	43.8	−11.6	− 2.9	− 2.6	− 5.7	−11.9	1.6	2.2	3.0	85	59	79	1	2	0	SE 6	SSE 14	ENE 8	—	
23	40.5	38.8	38.3	− 7.6	− 4.0	− 2.7	− 4.8	−11.6	2.4	2.7	2.9	95	79	79	10	10	10	SSE 4	SSE 4	SSE 3	—	
24	38.2	38.3	38.0	− 4.9	− 0.5	0.5	− 1.6	− 5.9	2.9	4.0	4.1	93	91	85	10	10	10	0	E 8	E 10	—	
25	36.6	37.8	39.1	0.4	2.2	0.1	0.9	− 0.1	4.6	4.4	4.2	97	82	90	10	10	10	SSE 3	SSE 3	SSE 2	0.7	✱° 1, a, 2, p.
26	38.4	37.6	37.9	− 2.7	2.9	0.8	0.3	− 3.0	3.4	3.5	4.2	91	62	85	7	2	10	SSE 1	SSE 4	SSE 3	—	
27	35.3	34.7	34.5	2.5	5.1	7.4	5.0	0.7	4.0	4.7	5.6	72	73	73	10	10	10	SSW 4	SSW 4	SSW 10	—	
28	34.3	33.6	33.6	4.9	9.0	8.5	7.5	4.4	5.2	5.5	5.5	79	65	66	7	8	9	S 6	S 9	S 9	—	
Срд. Моу.	740.6	740.5	740.7	− 4.5	− 0.5	− 2.5	− 2.5	− 5.8	3.1	3.5	3.4	89	78	86	7.1	6.6	7.5	4.1	5.3	5.1	3.1	

Бѣлая Криница. 1906. Belaïa Krinitsa.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	731.7	730.4	730.4	5.8	3.1	0.8	3.2	0.5	5.5	5.5	4.7	81	96	96	9	10	10	WSW 3	W 4	W 6	4.0	● a; ✳ 2, p, 3.
2	29.7	29.7	33.0	0.1	1.3	— 2.0	— 0.2	— 2.7	3.2	3.8	3.4	70	76	85	10	9	3	SW 7	W10	W 6	5.3	✳ n, 1, a.
3	32.6	34.8	41.0	— 1.6	0.5	— 4.8	— 2.0	— 5.3	3.8	3.8	2.5	93	81	79	10	9	8	W 4	WNW 8	WNW20	1.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⸝ 3.
4	45.6	46.1	46.2	— 6.6	— 0.9	— 0.8	— 2.8	— 7.6	2.1	3.0	4.1	77	68	94	7	7	10	WNW 8	NW10	NW 6	0.8	✳ n, 1, a, 2, p.
5	44.6	44.0	44.9	1.2	2.6	2.0	1.9	— 0.8	4.8	4.9	5.0	96	89	94	10	10	7	WNW10	W 6	W 6	—	●° n.
6	45.3	45.0	45.2	2.2	7.7	7.5	5.8	1.6	4.8	5.9	6.1	89	75	79	3	2	2	W 8	W14	W 8	—	
7	43.0	42.2	43.1	7.2	9.7	9.2	8.7	5.8	6.3	7.0	6.8	85	78	79	10	10	10	W 9	W 6	W 7	—	
8	42.6	40.9	37.6	7.9	15.5	9.8	11.1	5.9	6.5	7.1	5.5	82	54	60	3	0	0	W 8	W14	W 8	—	
9	30.5	26.5	26.7	7.8	8.6	3.0	6.5	2.8	4.7	5.9	5.0	60	70	88	9	10	3	W 8	W10	W 8	2.9	●° a, 2, p.
10	27.2	27.2	33.5	1.4	3.2	— 3.8	0.3	— 4.2	3.8	3.2	2.4	74	54	72	9	9	7	W 6	WNW14	WNW17	0.2	✳° p; ⸝ 3.
11	39.1	41.2	42.5	— 6.8	— 2.8	— 4.4	— 4.7	— 7.1	2.0	2.2	2.0	74	59	62	1	5	3	WNW 9	NW14	NNW 8	—	
12	39.1	33.5	28.4	— 4.0	1.4	2.2	— 0.1	— 7.5	2.7	3.3	4.3	79	63	80	9	9	10	SE20	SE20	SE20	0.5	●° p; ⸝ 1. 2, 3.
13	23.2	26.2	30.9	2.4	0.4	— 0.9	0.6	— 0.9	4.6	4.5	3.4	82	94	79	10	10	1	ESE 4	NW 6	NW 4	1.4	●°, ✳° a, 2, p.
14	33.4	34.6	37.0	— 3.4	— 2.0	— 2.3	— 2.6	— 3.7	2.8	3.4	3.1	81	87	81	2	7	0	W 6	WNW10	WNW 8	0.9	✳° 1, a, 2, p, 3.
15	39.8	41.8	43.8	— 5.0	— 0.2	— 4.0	— 3.1	— 5.8	2.5	3.0	2.6	81	66	78	1	9	0	W 6	WNW 8	WNW 4	—	✳° n.
16	40.4	35.7	33.5	— 4.1	0.0	1.4	— 0.9	— 5.5	2.7	4.0	4.7	79	87	93	1	10	10	SSE 3	SW 5	SW 3	1.1	✳° a, 2, p.
17	33.8	35.2	39.0	1.3	2.6	1.0	1.6	0.3	4.6	4.6	4.7	91	82	94	10	10	10	WNW 8	WNW 9	WNW 2	1.3	
18	36.9	35.2	33.7	2.3	10.8	8.0	7.0	0.4	5.3	7.3	5.6	98	75	69	10	1	9	W 4	W10	W10	0.3	●° n, p.
19	32.0	32.2	32.6	4.2	5.7	2.0	4.0	1.8	5.8	6.0	5.2	93	88	98	10	10	3	W 3	WSW 3	0	3.5	
20	31.6	31.8	33.0	0.3	0.4	— 0.8	0.0	— 0.9	4.6	4.5	4.2	99	94	96	10	10	10	0	N 3	N 3	5.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ●° a.
21	33.1	35.0	40.5	— 3.1	— 1.3	— 5.4	— 3.3	— 6.1	3.4	3.4	2.7	94	82	91	10	10	1	N 3	N 6	NW 3	0.4	✳° n, 1, a, 2, p.
22	43.8	44.8	44.4	— 9.1	2.7	— 2.2	— 2.9	— 10.0	2.1	2.8	3.2	94	51	84	0	2	8	0	0	SE 8	—	
23	41.6	38.3	35.3	0.9	2.3	4.7	2.6	— 2.4	4.5	5.0	6.0	90	93	94	10	10	3	E10	E20	E 4	0.0	●°, ✳° 1; ⸝ 2.
24	31.9	31.0	26.5	8.1	11.4	11.0	10.2	4.7	6.4	8.0	7.1	79	79	73	10	10	0	S 3	S 6	SSE14	—	
25	26.4	29.0	32.7	7.3	13.4	2.5	7.7	2.5	6.3	4.8	4.9	83	42	89	9	3	1	SE 6	WSW10	WSW 3	—	
26	34.4	34.6	36.1	2.6	11.6	4.0	6.1	0.1	4.7	6.1	5.3	84	59	87	6	4	5	SSE 3	W 4	W 4	—	
27	36.8	34.6	29.4	2.1	6.5	5.3	4.6	0.4	4.8	5.1	6.1	89	71	92	2	10	10	WNW 2	SSE 8	SE 8	3.4	●° p, 3.
28	30.1	33.4	35.2	1.1	1.0	— 1.2	0.3	— 1.5	4.4	3.0	2.8	89	62	67	10	8	7	NW 9	NW10	NW 6	0.3	✳°, ●° n, 1, a, 2, p.
29	34.0	32.4	32.4	— 3.2	4.0	— 1.6	— 0.3	— 6.2	3.2	3.0	3.7	89	48	90	8	9	2	SE 4	SE 3	0	0.2	
30	33.1	34.8	37.7	— 0.6	3.4	— 0.8	0.7	— 2.5	4.2	3.3	4.0	95	56	91	10	9	1	W 3	NW 6	0	1.1	✳°n, 1, a, 2, p; △°a, p.
31	40.9	41.8	42.6	— 2.3	2.7	— 2.2	— 0.6	— 4.4	3.7	2.9	3.4	96	52	86	9	9	1	0	0	0	—	
Срд. Moy.	735.7	735.6	736.4	0.5	4.0	1.2	1.9	— 1.9	4.2	4.5	4.3	85	72	84	7.4	7.8	5.0	5.7	8.3	6.6	33.8	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.6	740.1	742.0	— 0.1	5.1	— 1.0	1.3	— 5.6	2.9	2.9	4.0	65	44	94	1	6	0	N 1	SW 4	SW 2	1.5	⊔° 1; ✳°, ●° p.
2	43.1	45.1	48.3	— 2.4	— 0.6	— 2.4	— 1.8	— 2.8	3.6	4.0	3.6	94	90	94	10	10	1	NNW 1	NW 3	0	1.7	✳ n, 1, a, 2, p; △ a.
3	51.8	53.1	53.9	— 0.8	3.8	0.0	1.0	— 5.0	3.7	3.2	3.4	85	52	74	9	4	0	N 5	N 6	0	—	
4	56.1	55.5	54.4	— 1.1	6.4	1.7	2.3	— 5.6	3.6	3.9	4.1	85	54	80	1	1	6	0	N 4	0	—	
5	54.3	53.1	52.1	1.2	9.2	2.2	4.2	— 4.0	4.2	4.5	4.5	84	52	84	0	1	0	0	NNW 3	0	—	⊔ 1.
6	52.4	52.0	51.3	1.8	12.8	3.6	6.1	— 2.7	4.7	4.7	4.5	90	43	77	1	1	2	0	NNW 3	NE 2	—	
7	52.1	52.0	51.8	1.8	14.5	7.0	7.8	— 1.2	4.7	4.2	4.9	90	35	66	0	0	0	0	NNE 1	SE 3	—	
8	51.4	50.1	50.3	6.1	16.7	7.0	9.9	— 0.2	4.9	4.9	4.3	71	34	57	0	0	0	NNE 1	0	0	—	
9	51.6	51.5	50.0	0.7	13.6	6.7	7.0	— 2.2	4.6	3.7	5.0	92	32	69	0	0	1	0	N 5	0	—	⊔° a.
10	51.1	51.6	51.4	3.2	12.2	7.6	7.7	0.1	5.4	4.2	6.1	93	40	79	2	1	1	0	N 9	0	—	
11	52.3	51.5	50.6	7.0	17.7	12.2	12.3	3.0	6.1	5.6	7.5	81	37	71	0	0	0	W 2	NW 5	0	—	
12	50.5	50.3	50.8	9.2	18.1	10.6	12.6	5.9	7.1	4.5	5.2	81	29	55	1	0	0	W 3	NNW 4	NNW 4	—	
13	51.4	51.8	50.1	8.7	16.7	10.0	11.8	3.0	4.1	4.6	5.5	49	33	60	0	0	0	ESE17	E 2	E 4	—	⸝ 1.
14	48.6	48.6	48.5	7.5	20.1	11.4	13.0	4.7	4.2	4.7	5.1	56	27	50	1	1	0	SE20	SSE12	SSE 3	—	⸝ 1.
15	48.8	48.9	48.8	8.6	21.7	12.7	14.3	5.9	4.1	6.3	6.8	50	33	62	3	1	0	E 5	ESE 3	E 2	—	
16	49.0	48.2	47.0	14.6	23.7	13.6	17.3	8.5	6.1	4.9	6.3	50	23	54	1	2	1	0	S 4	S 3	—	
17	45.8	44.1	42.5	11.6	21.7	14.0	15.8	10.7	4.1	4.1	4.4	40	21	37	1	1	1	SSE10	SSE 9	SSE 0	—	
18	40.7	40.3	39.0	9.9	20.8	14.6	15.1	8.6	4.0	3.6	5.0	44	20	40	2	1	7	SSE20	SE20	S 6	—	⸝ 1, 2.
19	37.6	36.3	33.6	11.2	22.7	16.9	16.9	10.2	5.7	5.1	6.0	58	25	42	5	1	7	E 4	SE14	SE20	0.2	⸝ 3.
20	34.0	35.0	38.5	11.7	18.4	11.2	13.8	9.4	8.0	6.8	8.3	79	44	84	10	10	9	SSE 4	W 4	W 4	0.5	●° n, p.
21	43.1	45.2	47.0	9.7	9.9	4.0	7.9	3.8	7.7	6.1	4.9	86	67	80	9	10	9	WNW 8	WNW 9	0	—	
22	46.5	42.0	40.3	6.2	15.2	10.0	10.5	— 0.9	4.2	6.1	6.6	59	48	72	2	8	1	NNW 3	E 4	E 8	—	
23	35.8	35.0	34.5	11.9	14.2	10.8	12.3	7.5	9.1	8.0	9.5	89	66	99	10	10	10	ESE 5	ESE 5	0	20.0	● p, 3.
24	38.2	38.9	38.1	7.4	11.5	9.1	9.3	6.0	6.2	6.5	7.4	80	64	87	10	9	10	NNW 9	N 8	N 4	—	
25	35.7	34.8	33.0	8.9	15.5	11.7	12.0	7.2	8.5	8.9	9.4	100	67	93	9	8	9	N 3	N 3	0	1.1	≡ a; ●° p.
26	31.9	31.9	33.5	10.2	12.3	8.4	10.3	8.2	8.4	8.3	7.8	91	78	94	10	10	10	NE 1	NE 2	WSW 3	25.0	●° n, 1, a, 2, p, 3.
27	32.4	32.9	32.6	6.2	9.0	6.4	7.2	5.4	6.6	6.5	5.9	93	76	83	10	10	1	WNW 4	NW 8	WNW 3	0.0	●° n, 1, a.
28	33.4	33.6	33.8	6.8	15.3	9.1	10.4	1.2	6.1	6.1	7.3	82	47	86	1	8	10	W 1	SE 5	SE 8	0.8	●° p.
29	33.4	33.2	30.8	9.2	13.4	10.1	10.9	5.7	7.6	8.8	8.7	88	77	95	8	9	9	E 3	E10	N 3	2.0	●° p, 3.
30	29.5	29.5	31.2	9.4	12.7	9.6	10.6	7.4	7.6	9.3	7.3	87	86	82	8	9	4	E 4	E 4	SE 4	1.0	●° n, a, 2, p.
Срд. Moy.	744.1	743.9	743.7	6.5	14.1	8.3	9.6	3.1	5.6	5.5	6.0	76	48	73	4.2	4.4	3.6	4.5	5.8	3.2	53.8	

Бѣлая Криница. 1906. Belaïa Krinitsa.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.6	738.3	740.2	12.5	19.7	13.7	15.3	9.0	7.3	8.0	8.4	68	47	72	0	3	7	S 4	SSE 5	0	—	
2	40.8	39.4	38.4	12.4	21.5	14.0	16.0	5.7	8.5	8.7	9.5	79	46	80	1	5	7	0	E 6	E 2	1.6	
3	38.5	39.4	41.4	11.3	12.6	11.7	11.9	9.5	9.9	10.3	10.1	99	96	99	10	10	10	ESE 2	NNW 6	NNW 4	22.0	●° n, 1, a, 2, p, 3.
4	42.0	43.4	45.4	12.5	17.5	12.7	14.2	10.7	10.1	10.9	10.8	95	73	99	9	7	10	NW 5	NW 2	0	16.1	●° n, a, p; ⊠ p.
5	44.7	44.9	46.6	13.1	21.1	16.2	16.8	10.4	10.3	10.3	8.8	93	53	64	9	8	10	SSE 1	ESE 12	S 4	—	●° n.
6	46.6	46.8	47.3	12.2	22.5	15.5	16.7	9.2	9.6	10.0	9.1	91	50	69	7	2	2	0	E 5	E 4	0.0	●° 1; ⊤ p.
7	48.4	48.0	48.2	16.8	24.6	14.5	18.6	10.0	9.4	5.6	9.2	66	25	75	0	3	0	E 2	E 10	ESE 2	—	
8	48.6	47.0	45.0	14.7	22.9	15.8	17.8	9.2	10.1	9.2	10.9	82	44	82	0	1	8	ESE 1	E 1	0	4.2	⊤ p; ⊠ 3.
9	44.9	44.0	42.3	14.7	18.2	15.6	16.2	10.2	9.9	11.6	8.5	80	75	64	1	7	3	SE 4	ESE 4	0	2.4	●°, ⊠ n, a.
10	41.5	40.6	40.0	16.7	22.9	15.3	18.3	8.9	9.9	10.5	10.0	69	51	78	2	2	9	E 4	ESE 5	ESE 2	2.6	⊤, ●° p.
11	39.9	40.3	40.7	16.1	24.0	14.9	18.3	8.8	9.8	8.5	9.6	72	38	76	8	2	9	ESE 9	SSE 8	SSE 2	0.1	⊠ p; ●° p, 3.
12	40.3	39.7	40.3	15.7	23.8	14.6	14.7	11.2	10.6	11.5	11.1	80	52	90	7	8	2	0	ENE 4	0	—	⊤ p.
13	40.9	40.7	40.0	16.1	20.6	14.6	17.1	10.8	11.2	10.4	10.9	82	58	88	8	7	1	ESE 2	ESE 4	ESE 2	—	
14	39.7	38.6	37.8	14.3	21.9	12.4	16.2	8.5	10.4	10.5	10.0	86	53	94	1	9	3	ESE 1	ENE 2	0	—	⊤ a, 2.
15	36.3	35.5	33.7	15.1	22.4	15.2	17.6	11.3	10.6	9.9	10.9	83	50	85	8	8	1	SE 6	SE 6	0	—	
16	32.8	32.5	30.2	17.9	22.9	17.1	19.3	12.7	11.5	12.8	12.7	75	62	88	2	7	3	ESE 4	E 4	ESE 8	1.8	●, ⊤ p.
17	30.9	32.0	32.6	16.2	19.9	16.0	17.4	14.2	12.4	11.3	11.7	90	65	86	10	8	1	SE 10	ESE 14	ESE 10	—	
18	33.7	32.6	31.9	16.4	18.2	14.0	16.2	13.2	11.6	12.0	11.1	83	77	94	4	9	4	ESE 8	ENE 7	0	12.4	●° a, 2, p; ⊠ 2, p; ▲° p.
19	31.9	32.3	32.1	15.5	19.5	15.3	16.8	13.3	10.7	10.0	11.1	82	59	86	9	7	4	ESE 6	SE 9	SSE 8	—	
20	32.2	32.2	31.9	14.8	22.3	16.8	18.0	12.1	9.7	10.7	10.6	77	54	75	4	6	1	S 6	S 1	0	—	
21	31.3	30.9	33.1	14.6	21.3	11.6	19.2	11.0	10.9	9.9	9.9	88	53	98	9	4	2	0	NE 5	N 3	10.8	⊠, ●° p.
22	36.6	37.9	38.9	14.5	19.5	13.7	15.9	9.2	8.9	8.3	9.4	73	49	81	0	5	9	0	NNW 2	NW 3	—	⊤ p.
23	41.1	41.8	42.8	15.3	21.1	13.7	16.7	9.2	9.8	9.7	10.1	76	52	87	1	4	1	WNW 1	WNW 4	0	—	
24	43.6	43.4	42.4	18.7	25.3	16.2	20.1	10.9	11.2	11.5	11.5	70	48	84	1	4	1	SE 2	S 2	0	—	
25	42.0	41.2	41.2	17.1	22.9	14.1	18.0	9.9	11.8	12.1	11.6	82	58	97	3	3	9	0	E 1	SSE 2	25.7	⊥ a; ⊠, ⊤ p; ● p, 3.
26	40.4	41.4	41.1	14.9	15.0	14.7	14.9	13.5	12.2	12.0	11.1	97	94	89	10	10	10	0	SSW 3	0	15.4	●° n, 1, a, 2, p, 3.
27	41.5	41.1	41.3	13.5	19.5	15.4	16.1	12.5	10.1	9.4	10.9	88	56	84	8	7	8	NW 2	NW 8	0	—	●° n.
28	41.8	41.2	42.1	14.8	19.1	13.0	15.6	10.7	10.5	9.8	10.6	84	59	96	8	8	1	NW 3	NW 6	0	0.7	●° p.
29	41.3	40.2	38.6	15.6	18.2	12.1	15.3	10.5	10.3	10.7	10.4	78	69	99	1	9	1	0	W 2	0	6.7	●° 2, p; ⊠ p.
30	37.7	36.8	35.3	13.8	18.0	13.4	15.1	11.6	11.3	9.1	10.3	97	59	90	9	6	9	NNW 3	NW 6	0	6.0	⊤, ● p.
31	35.3	35.3	36.1	11.9	15.9	12.1	13.3	11.0	9.6	9.7	9.3	94	72	89	10	8	1	NW 6	NW 6	NW 2	0.1	●° n, p.
Срд. Moy.	739.5	739.3	739.3	14.8	20.5	14.4	16.6	10.6	10.3	10.2	10.3	83	58	85	5.2	6.0	4.7	3.0	5.2	1.9	128.6	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.0	733.4	734.0	15.5	20.5	16.5	17.5	9.7	9.1	9.6	12.9	69	54	93	2	9	10	WNW 4	SSW 6	WNW 1	5.5	●° p, 3.
2	34.7	35.6	35.9	13.0	13.4	11.5	12.6	11.0	10.5	10.5	9.7	95	93	97	10	10	10	WNW 1	0	0	6.5	●° n, 1, a, 2, p, 3.
3	39.0	39.9	40.0	12.2	17.2	13.2	14.2	9.4	8.4	7.8	9.1	80	54	81	7	9	3	NW 6	NW 2	WNW 2	—	
4	40.1	41.0	41.6	13.6	17.6	12.0	14.4	10.0	8.6	8.5	8.4	74	57	82	1	9	1	WNW 2	W 5	0	0.6	●° p.
5	42.9	42.7	42.2	12.2	16.0	12.0	13.4	7.3	9.6	8.4	9.9	91	62	96	9	10	10	SW 2	SW 4	SW 4	6.0	●° 1, p, 3.
6	39.0	36.7	36.0	13.2	15.8	14.4	14.5	11.6	10.5	12.2	11.1	94	91	92	10	10	10	NE 6	NNE 12	NNE 3	21.0	●° n, 1, a, 2, p; ⊠ a.
7	36.6	37.2	37.7	16.6	17.9	14.3	16.3	13.5	11.6	10.8	11.2	82	71	93	4	10	9	E 6	E 4	SE 1	5.6	⊠ a, 3; ⊤ p, 3.
8	37.1	37.1	37.5	16.8	20.6	13.2	16.9	10.9	11.0	9.9	10.8	77	54	96	1	9	1	ENE 3	SSE 1	SSW 2	4.8	● n; ▲, ⊠ n, p.
9	37.1	37.9	38.8	13.4	16.6	12.6	14.2	12.1	10.1	11.0	9.8	89	78	91	10	10	8	WNW 6	W 8	W 2	1.1	●° a, p.
10	39.7	40.0	40.2	13.4	18.0	14.8	14.1	10.6	9.1	10.6	11.4	80	69	91	10	9	1	W 3	W 1	0	0.2	●° a.
11	40.1	38.8	38.6	17.4	21.7	15.6	18.2	9.2	12.0	10.2	11.5	81	53	87	5	8	8	W 1	SW 2	NW 3	12.7	
12	38.7	37.7	37.0	13.9	20.4	13.9	16.1	11.1	10.5	10.7	11.0	90	60	94	8	6	4	SSE 1	SSE 1	0	0.3	●° n, p; ⊠ n; ⊤ p.
13	36.0	35.3	34.5	16.0	14.3	14.2	14.8	8.8	11.7	10.8	11.8	86	90	98	7	9	7	SE 1	NE 2	0	4.6	● a, p; ⊠ a.
14	34.1	34.2	35.4	15.7	21.3	16.5	17.8	12.5	11.7	10.8	11.5	88	58	82	8	5	2	NE 1	W 5	0	0.1	
15	36.7	37.2	38.3	16.1	23.1	18.4	19.2	11.8	11.9	13.0	14.2	87	62	90	6	7	9	0	0	E 4	1.6	●° n, p; ⊠ p.
16	39.5	39.6	39.8	21.9	26.0	20.2	22.7	15.6	14.4	13.4	14.5	74	54	83	1	2	1	E 2	E 4	0	—	⊤ p.
17	40.1	39.6	39.3	20.2	27.2	19.9	22.4	13.8	15.1	14.3	14.2	86	54	82	1	9	7	0	E 4	0	—	⊤ p.
18	39.8	39.1	40.2	20.9	24.6	18.7	21.4	14.4	16.0	16.0	14.9	87	69	93	1	8	8	0	NW 1	NW 1	3.3	⊠, ●° p.
19	41.1	40.9	41.9	18.7	24.3	16.9	20.0	15.8	15.1	13.6	11.7	94	60	82	9	2	0	NW 1	NNW 7	0	—	
20	44.1	44.4	44.3	16.7	21.8	15.1	17.9	9.1	10.8	8.8	11.0	76	45	86	0	2	2	N 2	N 3	NNW 2	—	
21	44.3	43.2	42.2	17.7	22.4	17.1	19.1	9.7	10.9	10.5	11.8	72	52	82	1	2	0	NNW 1	NNW 5	0	—	
22	41.2	40.7	40.3	18.6	23.0	16.9	19.5	13.1	11.9	11.2	11.3	75	54	79	1	8	8	W 4	NW 8	WNW 2	—	
23	40.5	40.0	38.9	18.6	20.8	17.1	18.8	14.6	11.9	11.3	13.3	75	62	92	0	9	9	NW 2	NW 2	W 1	2.7	
24	39.2	38.2	39.0	16.4	21.3	14.8	17.5	14.1	12.4	13.0	12.0	89	69	96	10	9	9	0	WSW 1	0	17.9	⊠ n, p; ● n, a, p.
25	40.1	40.4	41.3	16.2	15.6	14.8	15.5	12.1	10.8	10.2	10.9	79	77	87	9	10	7	NW 4	N 8	NW 3	4.5	⊠, ▲°, ●° p.
26	42.4	42.5	42.7	17.1	21.9	15.5	18.2	11.8	10.9	9.4	11.1	75	48	85	1	8	2	NW 4	NW 6	W 2	1.9	● p.
27	44.5	45.2	45.3	16.7	19.1	16.4	17.4	14.5	12.4	13.0	12.0	88	79	86	4	8	1	W 3	NW 1	0	0.4	●° p.
28	46.0	44.9	43.6	21.1	27.0	21.8	23.3	11.4	12.7	13.4	15.0	68	51	77	0	0	1	NW 2	W 2	W 1	—	
29	43.1	41.7	39.6	23.8	29.5	23.7	25.7	18.1	15.1	13.8	15.1	69	45	70	1	0	0	SW 2	S 4	SSE 5	—	
30	37.5	37.9	41.6	24.7	28.6	17.0	23.4	16.9	14.3	14.2	12.2	62	49	85	0	1	10	SSE 3	W 6	NW 5	12.5	⊠ p, 3.
Срд. Moy.	739.7	739.4	739.6	16.9	20.9	16.0	17.9	12.2	11.7	11.4	11.8	81	62	88	4.6	6.9	5.3	2.4	3.8	1.5	113.8	

Бѣлая Криница. 1906. Belaïa Krinitsa.

Іюль. — Juillet.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.4	742.9	742.5	15.1	21.1	16.0	17.4	12.9	10.6	10.4	12.4	83	56	91	7	8	9	NW 4	NW 4	0	—	●, ⊠ n.
2	42.4	42.7	43.1	17.0	21.3	18.1	18.8	14.4	10.4	11.3	10.9	72	61	71	9	8	9	NW 3	NE 5	NW 3	—	
3	43.8	44.4	44.8	17.0	19.3	15.5	17.3	13.6	11.1	11.7	11.7	77	70	89	9	10	8	NNE 4	N 5	N 3	—	
4	44.6	44.7	44.6	14.9	18.3	17.3	16.8	14.0	10.9	11.5	12.7	87	74	87	10	10	9	NW 6	N 5	0	0.1	●° a.
5	43.3	42.3	40.7	16.4	21.0	18.3	18.6	15.2	12.1	12.9	13.8	87	70	88	10	6	3	N 3	N 4	N 2	—	
6	39.0	38.0	36.4	17.3	23.7	19.5	20.2	13.9	12.9	15.0	13.0	88	69	78	10	8	0	0	0	NNW 2	—	
7	36.4	37.0	38.8	22.1	26.6	21.3	23.3	13.5	16.3	13.7	15.3	83	54	81	1	2	4	0	0	WNW 1	—	
8	39.3	39.8	39.9	20.2	19.8	16.7	18.9	16.5	12.9	14.7	13.7	74	86	97	5	10	10	WNW 7	W 8	W 8	2.4	●° a, p, 3.
9	38.0	38.2	37.7	17.9	24.0	19.4	20.4	16.5	14.8	17.2	15.3	97	78	91	10	9	10	W 4	W 1	W 3	6.2	●° n, 1, a.
10	37.5	37.0	37.4	19.1	25.9	20.3	21.8	16.9	15.3	17.1	16.9	93	69	95	10	6	7	0	NE 6	0	0.4	⊠ n; ● n, 1, a, 2, p.
11	37.4	36.9	36.8	19.6	25.2	18.9	21.2	15.4	13.9	12.4	13.9	82	52	86	1	6	1	NNE 2	N 5	0	—	
12	37.2	37.1	38.0	19.3	26.0	20.6	22.0	13.4	13.6	11.6	15.7	82	47	87	1	4	9	0	N 1	NE 2	0.5	●° p.
13	38.5	39.1	38.6	21.6	19.5	18.6	19.9	17.4	15.7	14.8	14.9	82	88	94	2	10	9	NE 1	N 3	NW 2	6.8	●° a, p; ⊤ p.
14	37.2	35.5	34.9	19.0	25.5	19.2	21.2	17.8	15.5	17.0	15.7	95	70	95	10	7	8	NW 1	NW 4	ENE 1	6.3	⊠, ● p.
15	35.4	36.8	38.2	17.7	16.7	17.4	17.3	16.7	14.1	13.3	12.2	94	94	83	10	10	9	NW 6	NW 4	NW 2	0.9	●° 1, a.
16	38.9	38.4	38.7	17.4	22.5	18.0	19.3	11.4	11.8	10.4	12.3	80	52	80	1	6	1	0	NW 8	NW 2	—	
17	41.6	42.4	42.5	16.5	20.2	17.5	18.1	13.9	10.3	8.0	10.5	73	45	69	2	8	2	NW 8	NW 8	W 6	—	
18	44.8	45.5	45.5	17.0	20.9	14.6	17.5	14.4	11.3	8.8	10.3	79	48	84	7	4	1	W 5	NW 6	NW 1	—	
19	45.3	43.8	42.0	20.9	27.2	21.9	23.3	10.8	11.7	11.5	11.7	65	43	60	1	0	0	NW 1	0	NW 3	—	
20	40.7	39.7	37.8	24.3	27.5	22.2	24.7	20.4	13.6	14.8	12.9	60	55	65	2	2	1	WSW 2	W 5	SW 3	0.1	●° p.
21	38.5	39.9	39.5	19.5	14.8	13.2	15.8	13.2	13.3	10.3	11.0	80	83	98	9	10	9	WSW 4	NW 4	NW 4	3.4	●° a, 2, p.
22	39.9	40.3	41.6	14.5	17.7	13.4	15.2	10.9	9.7	6.6	7.8	80	44	69	1	9	9	NW 6	NW 9	NW 3	—	
23	42.6	42.5	42.1	13.0	17.2	12.2	14.1	10.9	8.2	7.3	9.2	74	50	88	1	9	2	NW 4	NNW 8	0	—	
24	40.8	39.3	38.2	15.0	20.9	16.6	17.5	9.2	9.8	7.2	11.6	77	39	82	1	6	9	NW 2	NNW 4	0	0.5	
25	38.7	38.3	38.3	14.7	19.8	15.9	16.8	8.3	10.5	9.1	11.0	85	53	82	1	8	1	0	NNW 6	NW 2	—	●° n.
26	38.2	38.0	38.5	16.5	24.4	18.3	19.7	14.0	11.8	13.8	12.1	84	61	78	8	7	1	NW 6	NW 9	W 4	1.0	●° p.
27	39.0	38.3	36.9	17.4	24.3	16.9	19.5	13.7	10.3	9.8	9.9	69	44	69	0	6	9	0	NW 4	NW 6	21.8	
28	35.9	36.5	37.0	15.6	21.5	16.0	17.7	14.2	12.0	9.4	11.0	91	49	81	3	4	1	NW 1	NW 6	0	—	⊠, ● n.
29	35.9	35.6	36.2	18.9	21.9	16.2	19.0	13.2	11.8	9.6	12.5	73	50	91	9	6	2	NW 1	NW 5	0	3.0	●° p.
30	35.5	37.3	39.0	16.0	21.9	18.3	18.7	14.7	13.2	12.0	13.3	98	62	85	10	4	2	NW 1	NNW 4	0	—	●° n.
31	41.3	42.0	43.4	17.3	22.7	14.8	18.3	12.2	12.2	10.1	10.1	83	49	81	1	2	1	NNW 2	NNE 8	0	—	
Срд. Moy.	739.7	739.7	739.7	17.7	21.9	17.5	19.0	14.0	12.3	11.7	12.4	82	60	83	5.2	6.6	5.3	2.7	4.8	2.0	53.4	

Августъ. — Août.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.4	745.4	744.9	14.4	23.8	15.8	18.0	8.4	10.6	9.8	11.4	87	45	85	2	3	2	N 4	NNE 4	N 3	—	
2	45.4	44.2	42.2	18.4	27.2	19.5	21.7	10.7	11.5	12.0	11.5	73	44	69	5	9	8	N 3	NNE 4	S 6	0.0	●°, ⊤ p.
3	42.2	41.0	40.7	19.8	28.4	19.5	22.6	13.9	13.3	12.2	14.0	78	43	83	7	8	3	N 3	NNE 4	N 4	—	
4	40.7	40.1	40.0	21.5	28.8	22.5	24.3	14.7	14.6	14.1	15.5	77	48	77	1	6	9	N 2	NNW 4	NNW 2	—	⊤ p; ≡ 3.
5	40.4	41.9	41.6	19.5	19.3	15.8	18.2	15.7	14.8	12.3	11.4	88	74	85	10	7	2	W 8	W 6	W 5	3.4	● a.
6	39.8	37.7	36.9	13.5	15.0	13.2	13.9	11.5	10.2	10.2	9.9	89	81	88	10	10	6	W 8	WNW 9	WNW 8	9.3	●° a, 2, p.
7	37.9	37.1	35.3	14.3	17.2	14.1	15.2	10.6	6.8	7.8	8.7	56	54	73	9	7	8	WNW 8	WNW 6	WNW 8	0.6	
8	36.5	37.9	39.9	10.2	13.4	12.8	12.8	8.7	8.2	7.3	8.6	89	56	78	10	9	9	NW 6	NW 8	NW 8	—	●° n.
9	40.3	40.4	39.2	13.9	17.9	15.4	15.7	10.9	9.4	8.6	10.7	80	57	82	7	10	10	WNW 4	WNW 6	WNW 3	—	
10	36.8	36.1	35.3	16.2	21.9	15.8	18.0	13.4	9.2	10.1	10.8	67	52	81	10	10	10	SSW 4	SSW 4	WSW 4	0.5	●° p, 3.
11	35.0	35.3	35.6	15.0	21.7	16.7	17.8	13.7	11.0	11.3	11.5	87	59	81	9	9	9	SW 2	SW 4	SW 4	0.0	
12	35.4	36.6	38.7	14.7	14.1	13.9	14.2	12.9	11.3	11.3	10.9	91	95	93	10	9	9	0	NW 6	NW 6	9.3	●° n, 1, a, 2, p, 3.
13	41.5	42.2	43.4	13.8	19.5	14.1	15.8	10.7	10.3	8.7	9.8	88	52	83	1	4	0	W 2	NW 10	NW 6	0.1	●° n.
14	45.3	45.4	45.1	13.7	20.6	*11.7*	*15.3*	7.5	9.6	9.4	9.4	82	52	93	0	1	0	0	NW 5	0	—	
15	45.4	44.8	44.8	14.8	23.4	15.4	17.9	7.2	10.3	10.4	10.0	83	48	77	0	1	0	0	NW 2	0	—	⚓ a.
16	45.6	45.0	43.8	18.3	26.3	17.9	20.8	10.9	11.4	12.2	11.5	73	48	75	0	3	0	NW 5	E 5	0	—	⚓ 1.
17	41.9	40.8	39.5	19.8	29.0	19.9	22.9	14.2	11.5	12.4	11.5	67	42	66	0	1	1	SSE 14	SSE 6	SSE 3	—	
18	36.9	36.7	37.5	19.5	24.0	16.1	19.9	15.9	11.5	13.6	13.1	69	61	96	4	10	10	SSE 4	SW 3	0	3.9	●° p, 3.
19	40.2	41.2	40.7	14.5	16.9	14.6	15.3	13.7	11.5	11.1	11.7	94	78	94	10	10	10	W 4	0	0	8.7	●° p, 3.
20	40.1	40.8	42.2	13.1	12.6	12.5	12.7	12.3	10.8	10.5	10.5	97	97	98	10	10	8	WNW 2	N 20	N 2	13.1	●° n, 1, a, 2, p; ↙ 2.
21	42.7	42.6	43.0	12.0	20.1	13.1	15.1	10.8	10.3	10.9	10.2	99	62	91	10	6	0	0	N 4	0	—	
22	43.9	44.4	44.6	13.3	20.8	14.0	16.0	11.4	9.9	13.5	11.1	88	74	94	10	8	2	NNE 3	NNE 2	0	—	
23	44.8	42.8	39.5	13.4	24.4	19.1	19.0	8.4	9.9	12.4	12.1	88	55	74	0	0	0	0	N 4	NNW 3	—	
24	38.4	40.6	43.4	18.0	19.6	11.2	16.3	11.0	12.0	8.5	8.4	78	50	85	3	3	0	W 8	NW 6	0	—	
25	45.3	43.7	40.0	9.4	20.6	19.3	16.4	4.7	8.0	9.2	9.8	91	51	59	0	1	3	NNW 1	NW 5	SE 8	20.8	
26	34.8	34.4	33.9	17.3	18.6	14.2	16.7	13.7	13.6	11.3	10.2	93	71	85	10	10	10	W 5	W 8	W 8	9.6	⊠ n; ● n, 1, a, p, 3.
27	35.6	34.9	33.3	12.2	12.3	10.4	11.6	10.2	9.1	9.9	8.9	87	94	95	8	10	9	WNW 8	W 3	W 4	1.6	●° n, 1, a, 2, p, 3.
28	39.8	42.2	44.7	8.0	12.1	10.6	10.2	6.5	7.3	7.7	7.6	92	73	80	6	8	3	NW 10	NW 10	NW 7	0.6	●° n, 1, a, 2, p.
29	47.8	47.9	47.6	8.8	15.4	12.8	12.3	6.5	7.3	8.1	8.8	87	62	81	3	10	9	WNW 6	NW 10	NW 4	—	
30	48.7	49.2	48.7	11.2	16.9	15.9	14.7	10.3	8.7	10.1	11.9	88	71	88	9	10	10	NNW 2	WNW 4	WNW 3	0.0	●° p.
31	48.0	47.1	47.4	15.8	22.9	18.0	18.9	13.5	10.4	11.9	12.1	78	58	79	0	2	1	W 6	WNW 7	0	—	
Срд. Moy.	741.4	741.3	741.1	14.8	20.2	15.3	16.8	11.1	10.5	10.6	10.8	83	62	83	5.6	6.6	5.2	4.3	5.8	3.5	81.5	

Бѣлая Криница. 1906. Belaïa Krinitsa.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.5	748.0	746.8	15.0	23.1	16.2	18.1	10.2	11.4	12.7	12.0	90	61	87	0	2	0	ENE 2	W 6	W 1	—	
2	45.1	43.6	43.0	16.4	27.3	20.6	21.4	14.1	10.6	9.8	11.2	76	36	62	2	1	1	SW 3	W10	W 6	—	
3	45.6	46.6	48.0	14.0	18.2	8.7	13.6	8.5	8.5	4.1	7.0	71	26	84	1	0	0	W 6	W 8	0	—	
4	48.1	47.8	47.2	8.1	18.0	11.6	12.6	3.5	6.9	7.7	7.1	86	46	70	1	2	0	0	W 2	NE 4	—	
5	45.6	44.4	41.6	9.9	22.0	18.9	16.9	8.9	6.1	8.0	10.8	67	41	66	2	4	2	ESE20	SSW 9	SSW 4	—	⸗ 1.
6	39.6	38.0	35.1	18.3	27.7	21.5	22.5	16.6	11.5	12.3	11.8	74	44	62	1	1	4	W 4	S 5	S 4	0.9	
7	36.1	36.3	37.5	14.8	18.3	13.5	15.5	12.0	10.6	8.3	8.3	85	54	72	7	6	10	W 8	W14	W14	1.3	●⁰ n, 1, a, 2, p.
8	39.8	41.7	44.0	12.2	17.8	14.3	14.8	11.5	9.1	8.8	10.8	87	58	90	10	7	2	WNW 8	WNW 4	W 4	—	
9	44.0	42.4	41.8	15.0	24.5	19.5	19.7	12.2	11.2	11.7	11.5	88	51	69	3	0	4	WSW 4	WSW 4	W 3	7.9	
10	42.1	41.6	41.3	14.5	19.1	12.4	15.3	12.2	12.3	9.8	9.7	100	59	91	9	3	10	W 2	W 2	W 3	—	●⁰ n.
11	40.7	41.6	42.6	10.9	15.3	11.8	12.7	8.9	9.1	9.9	10.2	94	77	99	10	10	10	0	WSW 5	0	4.2	
12	40.7	39.5	37.3	10.3	12.5	12.0	11.6	10.2	9.2	9.8	10.3	99	91	99	10	10	10	N 7	NE 4	NE 5	26.5	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
13	34.5	36.0	36.5	14.1	15.8	13.4	14.4	11.7	12.0	13.2	10.9	100	99	96	2	10	8	SE12	SE 8	SE 4	11.5	●⁰ n, a, 2, p, 3.
14	38.3	39.4	40.6	12.3	15.6	11.7	13.2	8.5	9.4	9.2	8.7	89	69	86	2	9	8	0	WNW 6	WNW 4	—	●⁰ n.
15	40.1	38.8	38.5	7.8	15.7	11.2	11.6	6.7	7.3	8.3	8.4	93	63	85	2	6	2	0	WSW 6	WSW 5	—	
16	39.9	41.7	43.9	7.8	17.1	11.4	12.1	5.1	7.7	8.4	6.9	98	58	76	1	6	0	0	SW 5	E 8	—	⸗² 1.
17	45.5	46.9	49.1	11.8	15.6	9.8	12.4	8.2	8.9	7.4	6.9	87	56	76	2	1	1	SE 8	E12	E 7	—	
18	50.4	50.6	51.0	8.7	15.7	11.0	11.8	6.5	6.2	6.0	6.7	74	45	68	2	3	1	SE 8	SSE10	SSE10	—	
19	50.2	49.0	48.5	9.9	16.4	12.8	13.0	7.7	7.1	7.8	7.7	78	56	70	3	4	8	ESE 6	SSE10	ESE14	0.3	●⁰ p.
20	47.3	46.2	44.1	12.2	18.7	15.8	15.6	11.0	8.0	9.2	6.9	75	57	52	9	9	6	ESE14	ESE20	ESE20	—	⸗ 2, 3.
21	43.3	44.7	44.9	13.1	14.0	12.5	13.2	11.4	7.0	9.2	8.4	63	78	78	9	10	8	S14	SSE 7	0	0.8	●⁰ a, 2, p.
22	43.8	43.8	42.9	12.2	17.2	12.2	13.9	9.9	8.8	10.2	8.1	84	70	76	10	10	5	SW 4	SW 2	SSW 5		
23	41.6	*41.0*	40.1	10.4	*16.0*	8.0	*11.5*	7.2	8.1	—	7.3	87	—	92	9	—	2	0	—	0	—	
24	39.3	39.1	40.2	11.0	12.2	6.6	9.9	6.2	9.4	9.3	6.9	96	89	94	10	10	10	W 6	NW 8	W 4	4.4	●⁰ p.
25	41.2	43.3	45.2	6.3	7.1	1.0	4.8	— 1.0	6.9	7.0	4.7	98	93	96	10	10	10	NW14	N20	N 8	2.7	●⁰, ⸗⁰ n, a, p; ⸗ 2.
26	44.6	45.7	46.2	0.1	2.8	0.2	1.0	— 1.0	4.5	4.0	4.0	98	70	85	10	10	8	NW14	N10	N 8	1.2	⸗ n, 1, a.
27	46.3	46.4	47.6	— 0.5	3.8	2.4	1.9	— 1.5	3.6	3.2	3.9	81	52	72	10	10	8	NW10	NW20	NW20	—	⸗ 2, 3.
28	48.4	47.9	44.6	— 0.4	10.0	9.9	6.5	— 1.3	3.9	5.9	7.1	87	64	78	7	9	10	SW 4	SW 8	SW 6	—	
29	41.8	41.1	41.5	— 9.3	10.0	9.6	9.6	3.8	8.3	9.0	7.4	95	99	83	10	10	10	SW20	SW14	SW10	1.8	●⁰ 1, a, 2, p; ⸗ 1.
30	45.3	46.4	46.8	5.6	10.3	6.6	7.5	3.8	6.0	4.9	6.5	88	52	90	9	2	2	0	NW 1	0	—	
Срд. Moy.	743.3	743.3	743.3	10.4	15.9	11.6	12.6	7.7	8.3	8.4	8.3	86	63	80	5.8	6.0	5.3	6.6	8.3	6.0	63.5	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.8	747.4	748.0	3.8	14.8	7.2	8.6	2.0	5.3	6.4	6.5	88	51	86	9	4	4	NW 1	NW 3	NW 3	—	
2	47.6	47.6	44.7	8.3	14.8	9.2	10.8	6.1	6.8	8.1	7.6	84	65	88	10	8	2	W 2	S10	SE12	—	
3	40.7	38.3	33.7	8.3	15.2	13.2	12.2	6.3	7.0	7.5	7.5	87	58	66	9	7	10	S12	S 8	S10	4.3	
4	30.3	34.0	40.4	11.4	10.5	8.0	10.0	7.9	9.8	7.4	5.5	98	79	68	10	10	7	W10	NW14	NNW 7	—	● n.
5	45.1	45.9	47.4	3.0	9.5	6.8	6.4	0.7	5.0	5.0	5.9	88	56	80	1	9	10	W 2	W 7	W 2	—	⸗ a.
6	49.4	49.2	46.6	4.7	13.5	4.6	7.6	2.5	5.6	5.7	5.8	87	50	92	1	1	0	0	S 4	0	—	
7	44.7	43.8	42.6	9.8	10.3	10.7	10.3	3.6	6.4	9.0	9.3	70	96	98	9	10	10	W 4	W 6	W 5	5.2	●⁰ a, 2, p.
8	40.5	39.8	39.2	8.8	12.3	10.1	10.4	8.4	8.2	8.3	9.0	98	78	98	10	10	10	W 4	W 6	W 4	2.7	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
9	44.6	47.2	50.2	1.2	1.5	1.2	1.3	0.2	4.2	3.8	4.9	84	75	98	10	10	10	N 8	N 5	0	0.5	● n; ⸗⁰ a, 2, p.
10	52.3	52.7	52.6	1.8	8.7	1.3	3.9	1.2	4.4	4.3	4.6	84	51	91	9	2	10	N 6	NNW 3	0	—	
11	50.4	49.6	48.4	— 0.2	5.9	5.0	3.6	— 1.1	4.4	5.8	6.4	99	84	98	3	10	10	0	NNE 4	0	—	⸗² 1.
12	46.7	45.4	43.8	5.6	8.3	6.1	6.7	4.6	6.4	6.3	6.3	94	77	90	10	10	10	SSE 6	SE 5	SE 8	—	●⁰ n.
13	41.3	40.4	38.9	4.0	8.6	4.5	5.7	3.4	5.7	5.7	5.6	93	68	89	4	3	1	ESE 5	S 8	S10	—	
14	38.2	37.7	38.4	3.7	13.0	7.6	8.1	2.0	5.3	7.1	6.8	88	64	88	0	0	0	S 5	S 6	SSW 4	—	
15	40.4	41.5	42.9	3.1	16.2	6.4	8.6	2.3	5.2	7.3	6.9	91	54	96	1	1	2	SSE 3	SE 6	SE 6	—	
16	41.8	42.4	41.9	6.6	12.0	11.2	9.9	5.3	6.7	8.4	8.9	93	82	90	10	9	2	S 7	SE 8	SE10	—	
17	44.1	46.6	48.3	11.8	19.6	10.0	13.8	9.7	8.8	9.6	8.6	86	56	94	10	1	0	0	S 3	0	1.4	● a.
18	50.0	50.4	48.9	7.8	*11.8*	11.6	*10.1*	7.4	7.7	9.3	8.7	98	91	86	1	10	6	S 3	S 6	SE 6	—	
19	46.4	46.1	45.7	7.9	17.8	11.6	12.4	6.9	7.3	6.4	6.7	92	42	65	2	0	1	S10	SSE14	SSE 8	—	
20	46.2	45.6	47.4	4.7	17.5	10.0	10.7	4.3	6.2	8.9	8.1	97	60	88	0	1	0	0	SW 1	SW 2	—	
21	49.0	48.7	47.9	4.0	18.7	10.4	11.0	3.4	6.1	9.9	8.8	100	61	94	0	2	9	0	0	0		⸗² a.
22	45.3	45.3	46.0	9.8	14.1	9.7	11.2	5.8	8.1	9.7	8.0	89	81	89	2	10	3	SSE 3	NNW 5	NNW 3	—	
23	46.4	44.9	45.1	5.5	7.7	4.2	5.8	3.9	6.2	5.4	4.5	93	69	73	10	9	10	NNW 3	N 9	N 8	—	
24	46.2	47.5	48.4	1.6	3.5	2.2	2.4	1.0	4.1	4.0	4.9	80	69	91	10	10	10	N 4	N 5	N 4	—	
25	47.8	47.7	48.3	1.2	1.2	— 0.6	0.6	— 0.8	4.9	4.7	4.4	98	94	99	10	10	10	N 6	NNE 5	0	0.8	⸗⁰ p, 3.
26	48.1	47.5	47.5	— 1.0	0.6	0.4	0.0	— 1.2	4.0	4.0	4.6	94	84	99	10	10	10	NNW 6	N 6	N 3	1.0	⸗⁰ n, p, 3.
27	47.5	47.0	45.8	0.4	3.0	3.0	2.1	— 0.5	4.6	4.8	5.7	99	85	100	10	10	10	0	NW 5	NW 5	0.4	⸗⁰ n; ≡ 1; ●⁰ p.
28	45.2	45.9	47.1	2.8	3.6	0.1	2.2	— 0.1	5.1	4.9	4.4	91	83	95	10	10	0	W 8	W 6	ENE 3	—	
29	47.4	47.5	48.5	— 0.4	6.5	3.0	3.0	— 0.8	4.0	4.8	4.7	91	67	83	1	1	8	E 6	S 7	SSE14	—	
30	49.2	50.5	50.2	1.6	3.6	3.9	3.0	1.4	4.8	5.9	5.3	93	100	87	9	10	10	SSE 7	SSE14	SSE20	—	⸗ ?.
31	49.2	49.1	48.7	4.8	5.6	5.8	5.4	3.3	5.4	5.5	5.8	84	82	85	10	10	10	SE20	SSE10	SSE20	—	⸗ 1, 3.
Срд. Moy.	745.4	745.6	745.6	4.7	10.0	6.4	7.0	3.2	5.9	6.6	6.5	91	71	89	6.5	6.7	6.3	4.9	6.4	5.7	16.3	

Бѣлая Криница. 1906. Belaïa Krinitsa.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.5	747.1	745.5	6.0	7.0	6.0	6.3	5.5	5.4	6.1	6.4	78	81	91	9	10	10	SE20	SSE14	SSE20	0.3	⸝ 1, 3; ●° p, 3.
2	43.6	42.8	41.2	4.0	4.6	5.0	4.5	3.8	5.6	5.9	6.1	92	94	94	10	10	10	SSE20	SSE14	SE14	0.6	●° n, 1, a, 2, p, 3; ⸝ 1.
3	39.8	40.1	41.2	4.4	5.3	5.6	5.1	4.3	5.8	6.3	6.5	93	96	96	10	10	10	SE 8	SSE 8	SSE 6	1.0	●° n, 1, a, 2, p.
4	41.8	41.4	42.3	4.4	6.8	6.6	5.9	4.3	6.0	7.0	6.9	97	94	94	10	10	10	SSE 8	SSE 7	SSE 6	—	
5	43.4	44.6	45.3	6.8	9.4	7.4	7.9	6.2	7.0	7.6	7.2	94	87	94	10	9	8	SSE 4	SSE 6	SSE 6	—	
6	46.8	46.7	46.0	4.2	11.2	6.4	7.3	4.1	6.1	8.0	7.1	98	80	99	8	3	10	SSE 6	SSE 7	SSE14	—	
7	44.7	44.2	43.6	6.6	8.0	8.0	7.5	6.2	7.1	7.6	7.5	98	94	93	10	9	10	S 6	SSE 9	SSE 3	—	
8	41.5	40.9	39.6	8.6	9.8	8.8	9.1	8.0	7.9	8.0	7.8	95	88	92	10	9	8	ESE 7	SSE 7	SSE 3	—	
9	39.0	38.5	39.5	7.4	9.6	9.8	8.9	7.0	7.5	8.3	7.6	98	94	84	8	10	8	SE 8	S 8	S 3	2.0	●° a.
10	37.1	32.7	30.2	5.8	9.3	8.3	7.8	4.5	6.4	8.0	8.0	93	92	98	9	10	10	SSE 4	SSE 8	W 6	2.0	●° a, 2, p, 3.
11	38.2	40.2	40.0	— 0.9	1.1	0.6	0.3	— 1.0	4.1	4.5	4.4	96	90	92	10	9	10	NNW14	N14	WNW14	1.9	●° n; ✳° 1, p.
12	39.7	41.3	43.6	3.4	4.8	1.2	3.1	0.6	5.5	4.6	4.4	95	71	89	10	9	1	WNW14	W14	WNW 6	2.9	●° n, 1, a.
13	43.4	39.9	38.1	— 0.2	5.1	1.8	2.2	— 1.0	4.2	5.4	4.9	93	83	93	9	10	10	N 1	WNW 8	NNW 6	—	
14	44.9	47.1	49.2	— 2.2	— 1.4	— 1.0	— 1.5	— 3.1	2.8	3.0	3.4	73	71	80	8	5	8	N 6	N 6	0	1.1	
15	47.8	48.4	48.8	— 0.6	1.5	— 1.5	— 0.2	— 2.8	4.2	4.5	3.8	95	87	92	10	10	1	N 3	N 4	N 2	1.4	✳° n, 1, a, 3.
16	45.8	43.6	41.7	0.4	4.1	3.1	2.5	— 4.2	3.8	4.5	4.4	79	74	76	0	1	1	SSE 7	S 6	S 8	—	
17	41.6	39.4	38.2	3.2	6.6	5.0	4.9	1.6	4.2	4.5	4.7	73	62	72	3	5	9	W 4	S 3	SSW 4	—	
18	37.8	37.9	38.7	6.6	10.4	8.8	8.6	4.4	5.5	7.7	6.4	76	82	76	9	6	1	W 5	W 2	W 4	—	
19	36.9	36.7	35.2	8.0	13.7	7.6	9.8	6.9	6.0	7.2	5.9	75	61	76	7	2	1	SSE 6	SSE 4	S14	—	
20	35.9	37.2	38.8	4.9	9.3	8.2	7.5	4.5	5.7	7.0	7.2	89	80	89	1	3	8	S 4	SSE 8	SSE 8	2.9	
21	42.9	46.0	50.5	4.9	5.0	4.8	4.9	4.7	6.5	6.5	6.4	100	100	100	10	10	10	NNW 4	NNW 3	NNW 4	0.8	●° n, 1, a, 2, p, 3.
22	52.2	54.5	56.8	4.3	5.4	3.7	4.5	3.6	6.1	6.2	6.0	98	92	100	10	10	10	N 4	N 4	NNE 3	1.9	●° n, 1, a, 2, p, 3.
23	57.7	56.9	54.4	1.8	2.8	3.4	2.7	1.6	4.9	4.8	5.4	93	86	93	10	10	10	0	0	WNW 3	3.2	●° n, 1, a, 2, p.
24	50.0	47.8	47.4	6.2	8.1	7.2	7.2	3.3	7.1	8.1	7.6	100	100	100	10	10	10	W 2	W 6	W 3	7.9	●° 1, a, p, 3.
25	45.8	44.5	41.8	6.0	5.3	7.2	6.2	3.3	6.9	5.9	7.0	99	89	93	10	10	10	W 5	W 9	WNW 1	0.5	●° n, 1, a.
26	41.3	39.9	41.5	5.8	6.6	4.5	5.6	4.3	6.7	7.1	5.2	97	98	82	10	10	9	W 5	NW 8	W14	0.6	●° 1, a.
27	39.7	35.4	31.6	3.6	7.1	5.1	5.3	2.1	4.6	5.4	6.2	78	71	94	9	10	10	WNW 5	W 7	W 8	7.5	●° p, 3.
28	29.5	32.1	37.7	3.4	5.6	2.5	3.8	2.2	5.6	6.3	4.8	97	93	87	10	10	9	W 6	WNW 6	NW 6	2.0	●° n, 1, a.
29	42.1	40.1	35.1	— 0.3	3.4	4.4	2.5	— 0.6	4.0	4.6	5.5	88	78	89	8	10	10	NW 3	NW 6	WNW20	3.0	●° p, 3; ⸝ 3.
30	33.8	31.0	28.7	7.8	8.0	8.6	8.1	4.3	6.9	7.0	6.8	88	88	83	9	10	10	WNW10	WNW14	WSW20	2.0	●° n, 1, a, p, 3; ⸝ 3.
Срд. Moy	742.4	742.0	741.7	4.1	6.4	5.2	5.2	3.0	5.7	6.3	6.0	91	85	90	8.6	8.3	8.1	6.6	7.3	7.6	45.5	

Декабрь. — Décembre.

1	729.9	732.4	736.3	6.3	5.5	3.3	5.0	3.2	6.9	6.1	5.6	98	91	97	10	10	10	WSW10	W 3	0	1.7	●° n, 1, a, 2, p, 3.
2	41.5	43.1	43.3	2.4	2.8	0.8	2.0	0.4	5.3	4.5	4.2	96	79	86	10	10	9	W 2	W 6	WNW 4	—	●° n.
3	42.3	39.8	34.3	— 0.4	3.7	3.0	2.1	— 1.0	4.4	4.3	4.0	99	72	71	5	3	10	WNW 2	W 4	W10	—	
4	29.4	28.5	27.7	4.4	5.2	4.3	4.6	1.6	4.8	5.5	4.9	77	83	79	10	8	9	NW14	W10	W10	—	
5	34.8	37.0	35.0	— 2.4	— 2.8	— 5.3	— 3.5	— 7.0	2.7	2.3	2.3	69	62	76	9	4	1	N 6	N 2	NW 6	—	
6	32.0	32.8	34.8	— 4.1	— 0.8	— 0.2	— 1.7	— 5.3	3.0	3.9	3.8	92	90	85	3	10	10	SE 4	S 5	SSE 3	—	
7	38.0	40.7	48.1	— 0.3	0.0	— 8.8	— 3.0	— 9.0	4.1	4.6	1.9	91	99	83	10	10	1	0	WSW 3	0	0.3	✳ a, 2, p.
8	52.8	51.8	47.8	—14.0	— 6.3	— 6.8	— 9.0	—14.5	1.4	1.9	1.5	90	69	58	1	1	0	0	0	WNW 8	—	
9	39.6	33.9	28.3	— 7.8	— 2.1	— 0.4	— 3.4	— 8.6	1.8	3.2	3.9	74	80	87	7	9	9	SE10	S 4	S14	4.0	●° p.
10	19.7	21.7	23.5	2.6	0.6	— 0.4	0.9	— 1.0	5.3	4.7	4.4	96	98	99	10	10	10	S 6	NW 5	NW 4	10.0	✳° p.
11	23.5	23.9	27.2	— 2.8	— 3.1	— 3.0	— 3.0	— 4.2	3.6	3.3	3.4	99	92	93	10	10	10	N 5	NNW 5	NW 4	7.0	✳ 1, a, 2, p.
12	31.7	33.7	35.6	— 8.4	— 2.4	— 2.6	— 4.5	— 8.5	2.2	3.3	3.4	95	85	90	8	10	10	0	0	W 3	0.3	✳° p.
13	36.2	36.1	35.5	— 7.2	— 3.5	— 1.8	— 4.2	— 7.4	2.3	2.6	3.4	90	73	84	1	10	10	0	0	0	—	
14	32.6	30.1	28.6	— 2.9	— 2.9	— 2.6	— 2.8	— 3.7	3.1	3.4	3.4	85	91	92	10	10	10	0	SE10	SE 8	2.5	✳ a, 2, p.
15	31.0	31.4	32.8	— 5.5	— 1.7	— 2.2	— 3.1	— 5.8	2.9	3.6	3.8	95	91	99	10	10	10	0	0	0	3.5	✳ n, a, 2, p.
16	32.8	33.8	38.0	— 2.0	— 1.4	— 2.4	— 1.9	— 2.9	3.8	3.6	3.6	95	89	93	10	10	10	S 4	W 3	W 5	2.0	✳ n, p.
17	43.4	45.1	45.7	— 3.0	— 1.8	— 0.8	— 1.9	— 3.2	3.3	3.6	4.0	92	91	91	10	10	10	0	0	ENE 4	5.3	✳° 1, a, 2, p; ●° p, 3.
18	46.9	48.0	49.9	— 2.1	— 4.7	— 6.7	— 4.5	— 7.0	3.4	2.6	2.4	88	80	85	10	10	10	ESE 7	E 7	E 9	0.5	●° n.
19	51.2	52.5	54.6	— 8.0	— 8.4	— 9.0	— 8.5	— 9.2	2.0	2.1	1.8	83	89	82	10	10	10	ENE 6	ENE 6	NE 4	0.5	✳° n, 2, p, 3.
20	57.3	58.8	61.1	— 9.4	— 7.6	—12.7	— 9.9	—12.8	2.2	2.4	1.6	99	95	92	10	10	10	NE 2	NE 2	0	—	✳° n.
21	61.8	62.0	61.9	—19.6	—18.7	—24.4	—20.9	—24.8	0.8	0.9	0.5	87	87	82	10	0	0	0	0	0	—	◻² n, 1.
22	61.6	60.9	60.0	—25.5	—16.4	—15.4	—19.1	—26.3	0.5	1.1	1.2	81	88	90	1	1	2	0	0	0	—	⊽ 3.
23	58.0	56.4	55.3	—14.6	— 8.2	— 7.6	—10.1	—19.0	1.3	2.3	2.4	90	94	94	8	8	10	SW 2	0	0	—	
24	53.9	52.4	50.1	— 6.4	— 6.4	— 6.3	— 6.4	— 7.6	2.5	2.4	2.3	95	87	81	10	10	10	S 6	SSE 6	SE 8	—	
25	44.6	41.6	38.7	— 6.6	— 4.2	— 6.0	— 5.6	— 7.1	2.3	2.5	2.5	85	75	88	8	6	3	SSE10	S 8	SSE20	—	⸝ 3.
26	31.2	27.4	25.7	— 4.9	0.3	— 2.4	— 2.3	— 9.3	2.6	4.1	3.5	84	87	91	9	10	10	SSE20	SSE 6	0	0.1	⸝ 1; ✳° p.
27	23.8	24.0	27.3	— 1.0	1.7	— 0.6	0.0	— 3.0	4.0	3.3	3.3	93	64	75	10	9	8	SSE 3	S 2	S 4	—	
28	33.5	32.2	31.9	— 6.5	— 1.8	— 3.0	— 3.8	—11.6	2.5	2.9	3.5	90	73	96	8	9	10	S 5	SSE10	0	7.4	✳ p. 3.
29	32.8	31.4	28.6	— 3.8	— 3.2	— 3.4	— 3.5	— 5.2	3.3	3.4	3.2	95	93	91	10	10	10	N 2	N 2	NE 2	1.2	✳ n, 1, a, 2, p.
30	24.6	23.8	25.4	— 3.8	— 4.6	— 6.0	— 4.8	— 6.5	3.3	2.9	2.5	95	91	88	10	10	10	0	NW 6	NW20	8.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⸝ 3.
31	30.2	30.3	31.2	— 7.0	— 7.0	— 6.5	— 6.8	— 8.6	2.3	2.3	2.2	85	86	82	10	10	10	WNW14	WNW14	NW20	0.8	✳° n, 1, a, 2, p; ⸝ 3.
Срд. Moy.	738.8	738.6	738.8	— 5.3	— 3.2	— 4.4	— 4.3	— 7.6	3.0	3.2	3.0	90	85	86	8.3	8.3	8.1	4.5	4.2	5.5	55.5	

Плоти. 1906. Ploti.

Широта—Latitude: 47° 57′. **Январь. — Janvier.** **Долгота—Longitude: 29° 10′.**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.4	745.9	747.7	−10.2	−10.4	−9.0	−9.9	−10.8	1.8	1.7	2.0	85	86	88	10	10	10	NNW 10	NNW 9	N 9	7.3	⁎, ⁎ n, 1, a, 2, p, 3.
2	51.9	54.7	58.1	−8.6	−8.6	−7.6	−8.3	−9.7	2.0	1.9	2.2	86	83	88	10	10	10	N 7	N 7	NNE 6	0.9	⁎, ⁎ n, 1, a, 2, p, 3.
3	61.3	61.7	61.3	−16.2	−9.6	−11.4	−12.4	−17.3	0.8	1.2	1.1	59	55	60	0	7	8	NNW 3	NNW 3	NW 1	—	⁎, ⁎ n.
4	61.0	60.7	61.6	−18.1	−9.2	−17.0	−14.8	−18.5	1.0	1.5	1.0	93	66	89	0	0	0	0	NW 1	NW 1	—	⊔ p, 3.
5	62.1	61.8	60.8	−15.2	−8.4	−8.3	−10.6	−17.8	1.2	1.9	2.1	91	79	89	10	10	10	NW 2	SE 4	SSE 4	0.0	⊔ n, 1, a.
6	58.7	57.0	54.9	−9.3	−3.1	−2.8	−5.1	−10.3	2.1	3.2	3.4	94	88	93	10	10	10	SSE 3	SSE 4	SSE 4	—	⁎° n.
7	51.6	50.0	48.7	−2.3	1.2	0.6	−0.2	−4.7	3.5	4.4	4.5	89	89	94	10	10	10	SSE 4	SE 5	ESE 6	0.2	⁎° p.
8	45.1	41.3	41.7	−1.2	2.1	0.2	0.4	−2.1	4.0	5.1	4.4	93	94	93	10	10	10	E 5	ESE 9	SSE 3	4.2	●° a, 2, p.
9	42.0	42.8	44.5	−2.4	−0.6	−2.1	−1.7	−2.5	3.5	4.0	3.6	91	89	92	10	10	10	0	0	0	1.0	≡ n, 1, a, 2, p; ∽ p.
10	43.9	41.0	42.7	0.5	1.4	0.2	0.7	−2.1	4.4	4.6	4.2	92	92	90	10	10	10	N 2	N 4	NNE 3	11.1	●°, ⁎° n, 1, a; ● n, 1, a, 2, p.
11	47.1	48.5	51.4	−1.5	3.4	0.8	0.9	−2.4	3.7	4.4	4.6	90	74	94	7	2	10	S 1	S 1	SW 1	2.0	∽ a, p; ●, ⁎ p, 3.
12	53.9	54.4	55.3	−1.4	2.4	−2.4	−0.5	−3.1	3.8	4.3	3.4	92	79	90	10	2	0	0	W 3	0	—	∽ n, 1, a.
13	53.3	52.0	51.8	−3.7	0.8	−1.4	−1.4	−5.2	3.2	3.9	3.6	92	80	89	9	10	9	0	SSW 2	SW 2	—	
14	49.1	49.2	50.5	0.2	3.4	3.0	2.2	−1.9	4.3	4.9	5.3	92	83	93	10	10	10	SE 1	SSE 1	S 2	5.9	● p, 3.
15	52.2	54.7	58.3	1.9	2.8	1.6	2.1	1.6	4.3	4.4	4.6	82	77	89	7	6	10	W 6	WNW 6	W 4	—	● n; ∽ n, 1, a.
16	59.3	59.5	60.9	1.2	2.1	−0.5	0.9	−0.5	4.2	4.3	4.3	84	80	97	10	10	0	W 4	WNW 2	0	—	⊔, ∽ p, 3.
17	61.8	60.9	58.0	−4.1	2.0	−1.4	−1.2	−4.9	3.2	4.3	3.9	95	82	94	0	0	0	0	S 3	SSE 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
18	54.6	55.1	54.2	−4.3	0.8	−2.8	−2.1	−4.7	3.1	3.8	3.5	93	79	94	8	9	0	S 1	N 2	SSW 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
19	50.3	48.2	47.6	−2.1	2.7	−0.7	0.0	−5.0	3.6	4.1	3.9	92	74	89	8	6	0	SE 1	SSE 4	SSE 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
20	49.0	50.4	52.0	−5.2	1.4	−0.2	−1.3	−5.2	2.8	4.3	4.2	94	85	91	0	7	9	NW 1	NW 1	NW 1	—	⊔ n, 1, a.
21	53.2	54.2	55.6	−0.2	0.8	−4.4	−1.3	−4.4	4.4	4.4	3.0	95	91	92	10	6	2	NNW 2	NW 3	0	—	
22	53.4	49.9	47.0	−2.5	−0.5	−0.6	−1.2	−7.0	3.5	4.2	4.1	91	94	94	9	10	10	E 2	SE 4	E 3	13.5	⁎ a, 2, p, 3.
23	43.7	45.6	50.3	1.0	0.9	−2.0	0.0	−2.0	4.7	4.5	3.6	94	90	92	10	10	10	ENE 1	W 4	W 4	0.0	⁎ n; ●° n, 1, a.
24	56.0	59.6	63.0	−4.0	−5.0	−6.5	−5.2	−6.6	2.9	2.6	2.3	84	83	84	10	10	10	NNW 7	NNW 6	N 4	—	
25	63.8	62.2	58.5	−13.8	−8.2	−8.2	−10.1	−15.1	1.3	1.6	2.2	88	66	92	5	0	10	N 1	ENE 4	ESE 3	1.1	
26	53.3	52.0	51.6	−5.4	−3.0	−3.5	−4.0	−8.2	2.7	3.3	3.3	90	89	93	10	10	10	ESE 4	SE 4	SE 1	1.4	⁎ n, a, 2, p; ⁎ a, 2, p.
27	52.0	52.9	53.5	−3.1	0.1	−8.2	−3.7	−8.3	3.5	3.8	2.3	96	84	95	10	10	10	0	WSW 2	NW 1	0.0	≡°, ∨ p, 3.
28	50.6	50.3	50.9	−4.1	2.8	2.3	0.3	−11.1	3.2	4.7	4.9	95	84	89	10	10	0	SSW 1	W 7	W 5	0.0	≡°, ⁎°, ∨ n, 1, a.
29	48.6	49.4	49.7	3.1	3.4	2.6	3.0	1.6	4.5	4.9	4.9	78	83	89	10	10	10	W 9	W 5	W 3	—	
30	47.1	45.0	43.1	−0.2	3.8	0.4	1.3	−0.9	4.3	4.6	4.4	94	77	91	2	2	8	SW 1	SW 1	WSW 3	—	⊔ p, 3.
31	43.4	44.3	48.4	−0.8	2.4	−0.1	0.5	−0.8	3.7	4.1	4.1	86	75	90	0	8	10	W 6	W 5	NE 1	—	⊔ n, 1, a.
Срд. Моу.	752.2	752.1	752.7	−4.3	−0.8	−2.9	−2.7	−6.1	3.2	3.7	3.5	89	82	90	7.6	7.6	7.3	2.7	3.7	2.6	48.6	

Высота—Altitude: 142.7 m **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.18 mm**

1	754.3	755.8	755.9	−2.7	−1.4	−5.9	−3.3	−6.0	3.3	2.2	2.6	88	54	91	0	0	0	N 3	NW 3	WSW 1	—	⊔ p, 3.
2	52.2	49.8	47.1	−8.6	−1.4	−4.9	−5.0	−8.8	2.3	3.0	2.8	97	71	87	5°	1	0	SSE 1	S 2	0	—	⊔ n, 1, a.
3	42.8	41.0	40.5	−4.6	−3.0	−3.0	−3.5	−6.6	3.1	3.3	3.2	97	91	87	10	10	10	SSW 1	SE 3	SSE 3	—	⊂, ⊔ p, 3.
4	41.4	44.0	48.4	−5.5	0.4	−4.2	−3.1	−5.7	2.9	4.0	3.1	96	86	93	10°	4	0	SE 1	SE 2	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ⊂ n.
5	52.6	54.6	55.1	−4.4	−3.0	−0.5	−2.6	−6.8	3.0	3.2	4.2	93	87	93	7°	10	10	E 2	NE 3	E 4	2.5	⊔ n, 1, a; ⁎ p.
6	53.7	53.9	52.9	0.6	2.3	1.0	1.3	−0.5	4.5	5.2	4.6	94	96	91	10	10	10	E 4	E 1	E 1	—	⁎ n; ≡ a, 2, p, 3.
7	49.8	48.3	46.4	1.6	2.1	0.7	1.5	0.4	4.7	5.2	4.4	91	98	91	10	10	10	NE 2	E 3	E 2	—	≡ n, 1, a, 2, p; 3.
8	43.5	42.8	41.6	−0.5	0.4	−0.3	−0.1	−0.5	4.1	4.3	4.2	92	90	93	10	10	10	ENE 3	ENE 4	E 4	0.8	
9	38.2	36.9	37.2	−1.0	0.6	0.0	−0.1	−1.0	4.1	4.2	4.3	96	87	92	10	10	10	NE 3	SSE 3	SSE 2	1.3	⁎ n.
10	39.2	40.7	43.3	0.2	2.2	0.6	1.0	0.0	4.3	4.8	4.4	92	89	92	10	10	10	SSE 1	0	ESE 1	0.0	⁎ n; ≡° n, 1, a.
11	45.1	45.9	46.9	−0.2	1.4	0.0	0.4	−0.2	4.2	4.1	4.4	92	82	92	10	10	10	SE 1	N 2	N 2	—	⁎° n.
12	48.1	49.0	50.1	−1.3	−2.2	−3.4	−2.3	−4.2	3.7	3.2	2.8	88	81	81	10	10	10	N 2	NNE 2	NE 2	—	
13	50.7	50.4	50.9	−3.3	0.1	0.5	−0.9	−3.8	3.2	3.7	4.5	89	79	94	10	10	10	E 3	ESE 3	ESE 3	—	
14	51.2	51.5	52.4	0.3	1.0	0.2	0.5	0.0	4.3	4.5	4.4	92	90	93	10	10	10	SE 3	ESE 4	E 3	0.5	⁎° p, 3.
15	52.2	52.2	53.3	−1.2	1.2	−0.6	−0.2	−1.2	3.8	4.4	4.1	90	86	93	10	10	10	E 2	ENE 3	ENE 4	—	⁎° n.
16	53.7	53.3	54.0	−2.8	−1.7	−2.1	−2.2	−3.2	3.2	3.6	3.2	84	87	82	10	10	10	NE 6	NE 5	NE 9	—	
17	55.4	55.5	56.0	−6.9	−2.8	−2.5	−4.1	−7.1	2.2	2.4	2.8	82	65	74	10	1	10	NNE 3	NE 4	E 4	—	
18	56.4	55.5	55.2	−8.2	−4.2	−7.1	−6.5	−9.1	2.2	2.1	2.0	91	63	77	9	0	0	NE 4	NNE 4	NNE 3	—	
19	53.5	52.7	52.3	−9.6	−6.6	−7.2	−7.8	−10.3	1.8	2.3	2.2	84	85	84	9	3	10	NNW 5	NNE 4	N 4	—	
20	50.8	50.7	50.9	−9.2	−5.5	−6.7	−7.1	−9.3	2.0	2.2	2.2	88	73	82	10	9	10	NNW 3	NNW 3	N 3	0.0	
21	52.3	53.4	55.5	−10.0	−3.8	−8.6	−7.5	−10.1	1.7	1.7	1.6	83	50	67	2	1	0	NNW 4	NNW 4	NNW 3	—	⁎° n.
22	55.9	55.8	54.5	−12.1	−1.5	−5.0	−6.2	−12.4	1.4	1.8	2.7	83	46	88	0	0	0	NNW 1	SSW 1	SE 1	—	
23	51.9	50.2	48.1	−3.6	−0.5	−1.0	−1.7	−5.7	3.1	3.4	3.9	89	76	90	10	10	10	SE 4	SE 7	SE 4	—	
24	47.3	48.3	48.3	−1.0	2.6	1.4	1.0	−1.1	4.0	4.6	4.4	95	82	87	10	10	10	ESE 1	ESE 2	ESE 4	1.8	≡° n, 1.
25	46.9	46.2	44.5	0.4	1.4	0.9	0.9	−0.1	4.6	4.7	4.6	96	93	95	10	10	10	ESE 8	ESE 5	NE 1	17.1	⁎ n, 1, a, 2, p.
26	44.2	46.1	48.1	−1.6	2.3	−4.1	−1.1	−4.2	3.8	4.2	3.2	93	77	96	10	10	0	NE 4	NW 4	NW 1	—	⁎ n; ⊔ p, 3.
27	47.7	47.2	46.4	−0.5	2.1	2.1	1.2	−5.4	4.2	4.4	4.7	93	82	87	10	10°	0	NW 1	SSE 4	S 1	—	⊔ n, 1, a; ≡ a.
28	45.8	45.7	45.0	1.3	8.8	4.5	4.9	0.9	4.7	6.4	5.9	92	76	94	10°	7	10	SSE 1	SSE 3	S 3	—	⊔ n, 1, a.
Срд. Моу.	749.2	749.2	749.3	−3.4	−0.3	−2.0	−1.9	−4.4	3.4	3.7	3.6	91	79	88	8.6	7.4	7.1	2.8	3.1	2.6	24.0	

Мартъ.—Mars.

Date. — Число.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.7	740.1	740.3	1.6	8.9	5.6	5.4	1.6	5.2	6.7	4.7	100	78	69	10	8	10	S 3	SSE 4	WSW 1	—	≡ n, 1, a.
2	42.3	40.0	43.3	0.6	8.9	1.9	3.8	0.6	4.6	4.7	4.5	95	55	86	0	5	10	W 5	SSW 8	NW 1	0.0	●⁰ p.
3	38.0	40.8	45.8	2.1	1.8	— 0.1	1.3	— 0.1	4.0	4.1	3.4	75	78	77	10	10	0	SSE 5	NW 6	W 6	—	✳⁰ n.
4	50.3	52.9	55.9	— 5.6	— 2.4	— 3.4	— 3.8	— 5.7	2.1	2.1	2.8	71	54	81	5	8	0	W 7	NW 8	NW 1	0.4	✳ p.
5	54.7	52.5	51.7	— 1.1	2.8	4.0	1.9	— 4.7	4.0	4.7	4.9	95	82	80	10	10	10	SSW 3	WSW 3	W 2	0.0	✳ n, 1, a.
6	53.4	52.5	53.1	3.3	9.8	6.5	6.5	2.7	5.1	6.0	5.5	88	67	77	8	1	8	W 4	W 7	W 7	—	
7	51.6	50.2	50.4	6.8	10.4	9.3	8.8	5.7	5.5	6.6	6.4	74	72	74	9	10	10	W 7	W 8	W 4	—	
8	51.2	50.1	48.0	7.2	15.5	8.2	10.3	7.1	6.1	7.8	6.3	80	59	78	1	1	0	W 7	W 7	WSW 3	—	⚍ p, 3.
9	41.9	37.5	35.9	3.4	15.7	10.0	9.7	3.0	5.2	5.8	5.7	90	44	62	0	8	10	0	SW 6	SW 2	0.1	⚍ n; ⊔ n, 1.
10	37.5	37.4	40.5	2.8	4.0	1.2	2.7	1.0	4.5	5.1	3.4	79	84	66	10	9	10	SW 3	W 1	W 7	0.5	●^n, a; ⸝ n; △, ✳⁰, ⊤ p.
11	44.9	48.3	50.9	— 4.8	— 1.2	— 3.0	— 3.0	— 4.0	2.0	2.2	2.5	65	54	68	2	6	0	W 7	W 7	W 3	—	✳ n.
12	50.6	47.2	42.0	— 5.1	4.6	1.8	0.4	— 6.2	2.6	3.1	4.5	86	49	85	0	5	10	0	SSE 6	SE 4	—	⊔ n, 1, a.
13	34.1	29.8	35.0	5.4	7.2	2.0	4.2	1.7	5.2	6.1	4.5	90	80	85	10	10	10	SSE 6	SSE 7	NW 8	0.0	⚍ n, 1, a; ●⁰ 2, p, 3.
14	42.1	43.6	46.8	— 1.1	2.9	— 1.1	0.2	— 1.1	3.0	2.5	3.2	72	44	76	0	5	0	W 4	WSW 5	WSW 3	0.0	✳⁰ p; ⊔ p, 3.
15	49.0	49.4	51.7	— 3.2	3.6	— 1.0	— 0.2	— 4.2	2.9	3.0	3.6	80	51	84	4	10⁰	0	WSW 2	W 3	WSW 3	0.0	⊔ n, 1, a, p, 3; ✳⁰, + p.
16	51.0	47.4	42.5	— 2.9	4.4	0.9	0.8	— 4.1	3.4	2.5	4.6	93	40	94	0	7⁰	10	W 2	SSW 6	SW 4	0.9	⊔ n, 1, a; ✳⁰ p.
17	41.0	41.3	44.9	0.2	3.7	2.7	2.2	— 0.8	4.2	4.9	4.6	91	82	82	5	10	10	W 4	WNW 4	W 3	0.0	✳ n. a, p; ●⁰ a, 2.
18	46.7	45.5	44.1	0.0	5.7	4.9	3.5	— 1.1	3.9	4.8	5.7	85	70	89	7	10	10	0	SSW 5	0	—	⊔ n, 1, a.
19	42.0	39.4	38.0	5.4	18.0	9.2	10.9	3.9	5.1	5.8	5.9	77	38	68	10	5	1	SSW 2	SW 6	SSW 2	—	
20	38.3	37.3	37.3	2.6	16.7	10.6	10.0	2.6	5.5	6.7	6.2	100	48	65	10	7	0	N 2	SSW 2	WNW 3	—	≡⁰ n, 1.
21	37.9	40.1	47.2	3.4	5.3	1.0	3.2	1.0	5.4	6.0	4.0	93	91	82	8	10	0	NNW 1	W 4	W 4	2.4	⚍ n, 1; ≡ a; ● a, 2, p.
22	52.4	53.0	53.1	— 1.2	5.0	4.4	2.7	— 1.3	3.6	3.7	4.6	86	57	74	9	7⁰	10	0	NW 1	SE 2	—	⊔ n, 1, a.
23	51.5	49.4	46.4	3.4	10.2	8.4	7.3	2.9	5.0	6.6	6.8	85	71	82	10	10	0	SE 5	SE 5	SE 4	—	⚍ p, 3.
24	42.9	40.8	39.0	7.2	20.4	10.1	12.6	6.0	5.9	6.0	6.2	77	33	67	8⁰	5⁰	0	SSE 4	SSE 8	SSE 4	—	⚍ n, 1, a.
25	37.2	38.6	39.6	9.5	14.8	10.4	11.6	6.9	6.4	7.0	6.2	72	56	66	10	10	10	SSE 3	S 3	S 1	—	⸝ 3.
26	42.8	43.0	43.6	4.4	16.0	9.7	10.0	3.3	5.4	6.1	6.0	87	45	66	0	3	4	0	SW 3	SW 2	0.0	⸝ n, p; ⚍ n, 1, a; ●⁰ p.
27	46.0	43.9	39.7	2.8	13.0	9.5	8.4	1.1	5.0	5.0	6.5	89	45	74	3	5	10	S 1	S 4	SSE 3	0.6	⚍ n, 1, a; ● p, 3.
28	36.0	37.5	40.7	6.2	11.0	1.3	6.2	1.3	6.6	6.4	4.8	93	65	94	1	5	10	S 1	WNW 5	NNW 6	1.6	● n, p; ✳⁰ p.
29	40.3	39.0	38.7	1.1	4.1	2.5	2.6	0.2	4.2	4.5	4.3	86	74	77	10	9	10	NNW 3	NNE 3	N 2	—	✳ n.
30	40.1	41.4	44.1	0.7	5.2	0.2	2.0	— 1.1	4.0	2.7	3.2	81	41	69	0	5	10	NNW 3	NW 4	0	—	⊔ n, 1.
31	46.5	48.0	48.4	0.0	5.8	1.8	2.5	— 2.8	4.0	3.7	3.2	87	54	60	9	9	0	NNW 2	NNE 7	N 4	—	
Срд. Moy.	744.4	743.8	744.5	1.7	8.1	4.2	4.7	0.5	4.5	4.9	4.8	85	60	76	5.8	7.2	5.9	3.0	5.0	3.1	6.5	

Апрѣль.—Avril.

Date. — Число.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.1	748.5	748.3	— 1.8	5.8	1.2	1.7	— 3.7	3.4	2.2	2.4	83	31	47	1	1	1	NNW 3	N 3	0	—	
2	49.3	49.9	52.5	1.0	6.2	0.9	2.7	— 0.6	4.0	2.7	3.1	82	38	63	9	8	3	N 4	N 4	N 2	0.0	
3	55.3	55.4	57.5	— 1.2	5.9	3.0	2.6	— 3.9	3.0	3.1	3.7	73	44	64	5	8	7	N 4	NNE 11	NNE 9	—	✳⁰, △⁰ n.
4	59.5	59.5	59.7	1.0	9.0	3.9	4.9	— 0.5	4.0	3.7	4.4	78	40	72	5	1	10⁰	N 4	NNE 8	NNW 1	—	⊖ p, 3.
5	59.7	58.5	58.1	4.1	11.3	4.7	6.7	0.9	4.8	3.5	4.3	79	35	67	0	10⁰	5	NNW 2	NNW 7	N 1	—	⊖, ⚍ n.
6	58.7	57.9	57.9	1.6	14.2	7.7	7.8	— 1.6	4.3	4.2	4.6	84	34	59	1	7⁰	0	0	N 3	NNW 2	—	⊔ n. 1.
7	58.9	58.4	58.5	2.2	14.8	9.8	8.9	— 1.4	4.6	4.7	4.4	85	38	48	0	0	0	0	N 3	NNW 3	—	⊔ n; ⚍ n, 1.
8	58.2	56.5	56.4	4.1	16.2	8.1	9.5	0.9	4.6	3.1	3.9	76	22	50	0	0	0	0	N 3	NNW 2	—	
9	57.2	56.4	55.5	4.6	14.6	6.8	8.7	0.6	4.5	3.9	3.4	71	32	46	0	0	0	NNW 2	N 5	NNW 2	—	⊔ n; ⚍ n, 1, a.
10	55.5	55.9	56.0	7.2	13.4	8.6	9.7	1.0	5.1	3.5	4.9	68	31	59	4	0	1	N 4	N 8	NW 1	—	
11	57.2	56.2	56.4	9.1	19.8	11.4	13.4	6.2	6.8	3.5	4.7	79	20	47	0	1	0	NNW 3	NNW 8	NW 1	—	
12	56.7	55.2	55.7	6.5	21.9	13.0	13.8	2.9	5.7	4.8	5.4	80	25	48	0	0	0	0	NW 5	NNW 2	—	⚍ n, 1.
13	59.8	59.7	59.2	6.8	15.8	10.3	11.0	3.2	4.5	4.0	3.8	61	31	40	1	0	0	N 1	ENE 3	0	—	⚍ n.
14	59.9	59.6	59.6	6.3	17.6	8.6	10.8	2.5	4.2	4.0	3.4	59	26	42	0	0	0	SE 1	SE 4	SSE 4	—	⚍ n.
15	60.3	59.4	59.0	7.5	18.0	9.8	11.8	2.4	3.9	4.2	4.4	51	27	48	0	0	0	S 2	SSE 6	SSE 3	—	⚍ n.
16	58.7	57.5	56.2	7.2	20.4	14.2	13.9	1.2	5.0	4.0	4.6	66	22	38	0	1	0	0	S 4	S 3	—	⚍ n, 1.
17	55.5	53.7	52.1	8.1	21.2	11.6	13.6	2.4	4.8	4.5	4.2	59	24	41	1	1	0	0	SE 4	SE 1	—	⚍ n.
18	51.5	49.9	48.7	10.0	20.8	13.1	14.6	2.7	4.3	4.2	5.1	47	23	45	0	0	0	E 1	SE 4	S 3	—	⚍ n.
19	49.1	47.9	46.4	8.3	20.9	11.0	13.4	3.2	5.7	3.9	5.6	70	21	58	4	2	2	0	SE 6	SE 4	4.3	⚍ n.
20	44.2	44.5	45.4	9.7	12.0	12.4	11.4	8.4	7.9	9.9	10.7	88	96	100	6	9	10	SSE 4	ESE 1	ESE 1	0.1	● n, a, p; ⸝ a.
21	49.4	50.9	53.3	10.8	16.3	10.1	12.4	9.4	8.3	7.7	7.3	87	56	79	10	9	0	W 5	NW 3	NNW 2	0.4	
22	54.6	53.0	50.0	6.8	13.4	11.4	10.5	6.2	6.6	7.1	8.9	90	62	89	10	9	0	N 1	E 1	SE 3	0.7	● n, 1, a; ⚍ p, 3.
23	46.8	43.9	42.9	9.8	18.7	11.4	13.3	8.8	8.6	8.4	8.9	95	52	89	10	10	10	SE 3	SE 7	ESE 3	8.6	⚍ n; ● p.
24	42.7	43.8	43.5	10.6	13.9	12.3	12.3	9.8	9.2	9.1	9.6	97	77	91	10	10	10	NNE 4	N 2	NW 2	0.0	●⁰ n, a.
25	42.5	41.9	41.0	9.2	17.5	13.2	13.3	7.8	8.0	10.1	9.3	92	68	83	10	5	0	0	SW 2	SSW 1	—	≡ n, 1, a; ⚍ 3.
26	39.8	39.6	39.1	11.6	16.9	11.2	13.2	10.3	9.6	9.7	8.9	95	68	90	10	9	8	S 2	SSE 5	SSW 2	29.4	⚍, ⸝ n; ● 1, a, p; ⸝, ⸝ p.
27	36.7	40.2	41.4	8.7	9.4	8.9	9.0	7.3	8.1	6.9	7.6	96	79	89	10	10	0	NW 6	W 8	0	11.7	● n, 1, a; ⸝² n; ⚍ p, 3.
28	41.8	42.0	41.1	9.2	17.2	11.6	12.7	6.2	7.3	6.7	8.6	84	46	85	9	4	1	SSE 3	SSE 8	SE 2	—	⚍ n, 1, a, p, 3.
29	40.5	38.8	38.1	9.3	13.5	10.0	10.9	8.3	8.1	9.5	8.3	93	83	91	10	10	10	E 3	NE 4	SE 3	10.3	⚍ n; ● a, p.
30	36.0	36.8	41.5	9.1	13.8	10.9	11.3	8.3	8.4	8.2	8.6	98	70	90	10	9	0	ESE 4	SSE 4	0	3.8	● n, 1, a; ⚍, ⸝ p, 3.
Срд. Moy.	751.5	751.0	751.0	6.6	15.0	9.4	10.3	3.6	5.9	5.5	5.9	79	44	65	4.5	4.5	2.6	2.2	4.8	2.1	69.3	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipit.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.2	746.2	747.1	10.9	20.2	12.7	14.6	5.6	8.5	10.0	8.9	89	56	82	0	2	0	0	SSE 1	N 1	—	△ n, 1, a, p, 3; < n; K p.
2	47.0	45.2	44.4	10.0	21.3	14.1	15.1	8.0	8.3	8.4	10.9	91	45	92	1	7	10	NNE 1	NNW 6	N 3	12.3	△² n, 1, a; ● p, 3.
3	44.6	45.8	47.1	12.6	16.1	13.7	14.1	12.0	10.6	11.0	10.6	98	81	92	10	10	10	—	—	—	5.7	● n, 1, a, p.
4	47.9	49.2	49.2	13.9	18.5	14.8	15.7	12.0	10.2	10.0	10.2	87	63	82	7	7	10	NNE 3	ENE 4	NNW 3	0.1	●⁰, ⊤ p.
5	49.3	50.1	50.5	14.7	22.4	17.5	18.2	11.5	8.6	9.0	9.1	69	45	61	10	10	10	NE 6	ENE 4	NNE 3	1.4	●⁰ a, p; K p.
6	51.0	51.4	52.6	15.1	20.7	14.6	16.8	14.2	8.2	7.7	8.9	64	43	72	9⁰	9	4	ENE 3	ENE 5	NE 2	1.5	●, K p.
7	53.2	53.6	53.3	14.2	23.0	16.3	17.8	12.9	8.2	6.3	5.7	68	31	42	8	10⁰	0	NNW 2	ENE 8	NNE 4	—	
8	53.0	51.5	50.1	14.4	22.5	15.6	17.5	9.3	7.2	7.7	8.8	59	39	66	0	2	8	N 3	ENE 7	N 4	1.4	●, K p.
9	49.4	48.7	47.6	15.6	25.5	17.7	19.6	12.3	9.4	8.8	10.1	71	37	67	0	3	1	NNE 4	NNE 4	N 3	0.7	K⁰, ●, ⊤ p; < p, 3.
10	47.4	46.8	46.0	15.9	25.1	17.7	19.6	13.1	9.8	6.1	7.4	73	26	49	1	2	0	N 1	ENE 5	E 1	—	< n.
11	46.8	47.0	46.7	15.0	22.3	17.0	18.1	11.6	8.5	10.0	10.2	67	50	71	9	2	1	SE 2	ENE 3	0	1.7	△ n, 1, a; ● a.
12	48.3	49.1	49.1	14.4	18.0	14.7	15.7	12.0	11.0	10.6	10.9	91	69	88	9	10	4	SSE 2	SSE 3	SE 2	—	△ n, 1, a.
13	48.9	48.0	46.6	13.4	20.4	16.8	16.9	10.2	10.8	9.7	10.6	95	54	75	10	9	10	NNE 3	NNE 2	NNE 1	—	△ n, 1, a; < p. [<² p, 3.
14	45.9	45.0	44.3	16.5	22.3	15.8	18.2	12.9	12.4	10.1	10.8	88	51	81	1	7	1	0	E 2	SSE 2	1.7	△ n, 1, a; ⊤, K, ● p;
15	43.4	42.8	41.6	16.7	24.6	17.8	19.7	13.5	11.4	9.0	11.3	80	40	75	0	8	4	N 1	ENE 3	ENE 3	—	△ n, 1, a; < n, p, 3; ⊤ p.
16	39.9	39.0	39.0	18.1	25.3	18.1	20.5	14.6	11.5	12.6	13.4	75	53	87	10	9	4	NNE 1	SE 3	ESE 3	0.0	< n, p, 3; ●⁰ 1; ⊤ p.
17	40.4	41.9	41.7	15.6	17.0	15.9	16.2	14.3	11.2	12.3	11.4	85	86	85	10	10	5	SE 4	SE 5	0	—	< n; △ 1, 3.
18	39.9	39.0	39.4	16.9	22.8	16.1	18.6	13.0	12.4	12.6	13.1	87	61	96	10	9	7	NNW 2	ENE 5	ESE 2	0.0	△ n, 1; ●⁰ a; ⊤ p.
19	40.7	40.5	40.5	14.0	21.9	15.5	17.1	13.5	11.6	9.9	12.0	98	51	91	10	8	10	ESE 3	SE 4	0	1.3	< n; △ 1; ● p, 3; ⌒ p.
20	39.6	39.6	39.0	15.5	20.0	16.5	17.3	13.5	12.8	11.8	12.1	98	68	86	10	10	10	0	NW 3	0	0.0	●⁰ n, a; △ 3.
21	39.2	39.3	41.3	17.1	22.9	17.1	19.0	12.3	12.7	11.6	9.6	88	56	66	1	6	0	NNE 1	S 4	S 2	1.4	△ n, 1, 3; K a; ● a, p.
22	44.9	45.5	46.2	14.7	23.1	15.3	17.7	8.4	10.0	8.5	8.6	81	40	66	0	5	1	0	E 2	WNW 2	—	△ n, 1, 3.
23	48.5	49.3	49.9	15.0	24.6	15.6	18.4	8.5	10.8	9.9	10.2	85	44	77	5	7	0	0	SW 2	SE 2	—	△ n, 1, 3.
24	50.2	49.2	48.1	19.0	24.7	18.9	20.9	11.7	11.7	9.3	10.6	72	40	70	1	10	10	SE 1	NNE 5	N 2	5.0	△ n, 1; < 3.
25	46.8	45.3	46.6	18.2	24.0	17.0	19.7	14.7	13.2	14.4	14.4	85	65	100	9	10	10	NNE 5	NE 4	NE 1	8.9	● n, p, 3; ⊤ n, p; K n, a, 2, p.
26	46.9	46.5	46.2	15.0	23.2	15.3	17.8	11.8	12.7	12.2	11.3	100	58	87	10	9	10	NNE 1	NNE 2	NNW 3	0.4	≡ 1; ⊤ a, 2, p; K, <, ● p.
27	46.9	46.8	48.0	17.7	22.9	15.7	18.8	12.8	11.9	12.5	11.3	79	60	85	6	10⁰	10	N 1	E 1	WNW 1	1.5	< n, p, 3; △ 1, 3; ●⁰, ⊤ p.
28	47.5	47.9	48.1	14.5	19.9	16.1	16.8	13.4	12.2	12.5	13.1	99	73	96	10	9	2	0	NNW 2	W 3	4.2	● n, 1, a; △ 3.
29	47.9	47.0	45.7	15.4	21.5	15.5	17.5	12.6	10.2	9.0	10.3	79	47	79	2	7	1	NNW 4	NNW 6	0	—	△⁰ n, 1, 3.
30	44.2	43.6	42.8	16.5	20.8	16.3	17.9	12.9	11.5	10.3	10.1	82	56	73	9	10	2	NNW 4	WNW 3	NNW 1	—	△ n, 1, 3; ⊕ a, 2, p.
31	41.6	41.7	42.3	15.3	17.4	14.2	15.6	10.6	10.8	10.4	10.3	84	70	86	9	9	5	0	NNW 4	NW 1	23.3	△ n, 1; K, ●² a.
Срд. Moy.	746.0	745.9	745.8	15.2	21.8	16.0	17.7	11.9	10.7	10.1	10.5	83	53	78	6.0	7.6	5.2	1.9	3.7	1.8	72.5	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipit.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.0	743.5	743.6	14.6	21.5	16.7	17.6	10.1	9.7	9.4	10.7	78	49	75	5	7	7	S 3	SW 2	SSW 2	—	△ n, 1, 3.
2	43.4	43.0	43.9	16.7	25.1	20.1	20.6	14.0	11.8	13.8	14.7	83	58	84	10	7	10	S 2	S 7	SSE 3	—	△ n, 1, 3; < p, 3; ω 3.
3	44.9	46.6	46.9	19.6	18.4	14.1	17.4	14.0	14.3	13.0	11.4	84	82	96	10	10	10	NW 3	N 4	NNW 2	6.5	△⁰ n, 1; ⊤ 1, a, p; ● a, p;
4	47.8	49.0	49.0	15.8	19.5	13.2	16.2	13.0	11.6	8.8	9.7	87	52	87	5	10⁰	10⁰	NW 2	W 3	W 4	—	● n; △ 3. [K p.
5	48.9	47.9	45.7	14.0	21.2	16.4	17.2	9.8	9.6	10.5	13.1	81	56	95	10	10	10	ENE 4	NE 4	W 4	26.6	● 1, p; K p, 3; ⊤ p.
6	43.5	41.9	43.2	17.5	17.6	16.0	17.0	15.9	11.3	14.5	12.4	76	97	91	10	10	2	SE 1	S 1	ESE 1	31.9	●² n, a, 2, p; <² n; ⊤ a, p;
7	44.7	45.2	45.5	16.6	19.9	15.7	17.4	13.4	11.9	10.7	10.5	84	62	79	3	8	0	W 1	E 5	SSE 1	0.1	⊤, ● a; △² 3. [K a, 2.
8	45.1	44.9	43.8	15.7	23.1	16.2	18.3	11.3	11.4	10.8	11.8	86	52	86	5	9⁰	2	W 1	SE 2	S 1	—	△² 3.
9	44.5	45.5	46.8	13.8	19.0	15.0	15.9	13.0	10.7	10.1	10.1	92	62	80	10	7	0	SW 1	W 4	W 3	—	△² n, 1, a, 3.
10	48.2	47.8	47.1	17.1	17.1	17.1	17.1	10.9	11.0	12.3	12.6	76	85	87	3	9	10	NW 2	N 3	ENE 3	16.0	△ n, 1; ●², K, ⊤ a; < p, 3.
11	47.8	47.1	46.4	17.2	23.7	17.4	19.4	11.9	14.0	12.8	13.3	96	59	90	6	8	10	0	SSW 3	WNW 1	0.0	< n; △ 1; ●⁰ p, 3; ⊤ p.
12	45.8	44.8	43.5	19.5	17.9	15.6	17.7	14.8	13.2	12.1	11.8	79	79	89	7	9	10	SSE 1	0	NNE 1	0.7	⊤ a, 2; ● a.
13	42.6	42.6	41.8	17.3	15.5	15.1	16.0	13.3	11.7	11.4	12.1	80	87	94	10	10	10	SSW 1	0	SSE 1	32.7	△² n, 1; K, ● a, 2, p; ⊤ a.
14	42.1	43.0	43.4	15.4	22.5	17.9	18.6	10.9	12.0	11.5	11.9	92	57	78	1	5	10⁰	E 2	SSW 1	SSE 1	—	≡⁰ n, 1; △² n, 1, 3.
15	44.7	45.4	45.5	19.8	25.1	20.2	21.7	13.8	13.6	13.8	13.9	80	58	79	0	9	0	SE 3	S 1	NE 2	—	△ n, 1, 3.
16	44.9	44.7	45.4	20.3	28.1	17.8	22.1	16.8	13.2	12.4	13.6	74	43	90	0	5	10	NNE 3	WNW 1	N 3	8.2	△ n, 1; ⊤ p; K, ● p, 3.
17	44.3	44.2	44.2	20.8	28.4	21.9	23.7	17.4	14.9	15.5	13.6	82	54	70	10	9⁰	10	NNE 3	N 4	NNW 3	0.0	< n; ●⁰ n, 1, p; K a, 2; △ 3.
18	44.6	44.5	44.9	21.3	27.1	20.8	23.1	17.4	14.4	12.3	14.4	77	46	79	0	3	10	NNW 3	N 6	N 2	—	△ n, 1, 3.
19	46.3	45.8	46.7	20.6	20.4	19.5	20.2	16.4	13.9	14.5	13.7	77	82	81	0	10	4	NNW 4	W 4	NNW 1	20.0	△⁰ n, 1; ●², ▲⁰, K a, p.
20	48.8	50.3	50.3	17.9	21.9	17.8	19.2	14.3	11.9	9.6	12.3	78	50	81	2	3	10	0	N 4	0	0.0	△ n, 1, 3.
21	51.0	50.5	49.0	17.7	23.5	19.3	20.2	11.8	11.0	7.7	10.9	73	35	65	0	7	9	W 1	W 3	W 3	—	●⁰ n; △ n, 1.
22	48.4	47.4	47.0	18.8	26.6	19.5	21.6	12.3	12.6	10.7	10.5	78	42	62	0	5	10⁰	W 1	W 3	W 3	—	△ n, 1, 3.
23	48.0	47.5	47.4	19.3	25.8	19.9	21.7	13.4	13.0	11.7	13.4	78	48	78	10	6	10	0	W 4	0	—	△ n, 1, 3; ∞⁰ a, 2, p.
24	46.9	45.8	44.6	19.6	27.4	18.2	21.7	13.7	13.0	11.0	14.5	77	40	93	0	1	10	W 2	WSW 3	W 3	14.7	△⁰ n, 1; ∞⁰ 1, a, 2; K, ● p;
25	47.3	47.3	47.6	16.6	22.7	16.5	18.6	13.5	12.9	9.3	11.1	92	45	79	10	5	10	NW 3	W 3	NNW 2	—	△⁰ 3. [< 3.
26	48.9	48.4	49.3	16.8	22.7	16.1	18.5	12.7	10.6	7.7	11.7	75	38	86	1	9⁰	0	WNW 1	NW 4	NW 1	0.0	△ n, 1, 3; ●⁰ a.
27	50.7	51.4	51.9	17.7	19.7	18.0	18.5	11.6	10.9	12.3	12.1	72	72	79	1	10	0	0	W 4	0	3.4	△ n, 1, 3; ● 2, p.
28	53.6	53.4	52.6	18.5	25.4	19.6	21.2	12.7	12.2	9.7	11.5	77	41	68	0	5	0	NNW 1	N 2	0	—	△ n, 1, 3; ≡ 1.
29	52.7	51.3	49.3	18.9	28.4	20.6	22.6	13.2	12.6	11.7	13.8	78	41	76	0	0	0	0	SW 2	SW 1	—	△⁰ n, 1, 3; ≡⁰ 1.
30	47.9	46.5	45.8	21.2	30.6	20.5	24.1	14.6	13.4	10.1	14.5	72	31	81	0	0	0	0	S 3	SSW 1	—	△ n, 1, 3.
Срд. Moy.	746.7	746.6	746.4	17.9	22.9	17.8	19.5	13.4	12.3	11.4	12.4	80	57	82	4.3	6.9	6.5	1.6	3.0	1.8	160.8	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.8	746.4	747.3	21.9	29.6	20.8	24.1	15.3	13.8	13.0	12.9	71	42	71	1	2	10	0	N 3	WSW 2	0.0	⚍⁰ n, 1; ⊤, ● p.
2	47.0	47.2	47.9	19.5	24.1	20.2	21.3	18.1	14.3	14.0	14.5	85	63	83	10	10	10	NNW 3	N 3	NNE 4	1.9	⊂ n; ⊤, ● p; ⊠ 3.
3	48.1	47.9	47.8	19.5	24.8	20.3	21.5	18.3	14.3	14.6	13.0	85	63	74	10	7	10	NNW 3	NNW 5	NNW 7	—	● n
4	48.7	48.7	49.0	17.7	20.6	18.3	18.9	17.6	12.9	13.1	13.5	86	73	86	10	10	10	NNW 5	NNW 5	NNW 7	1.3	⊂ n; ● 1, p, 3.
5	47.6	47.6	46.7	17.3	20.1	19.1	18.8	17.1	13.8	13.9	13.8	94	80	84	10	10	10	NNW 5	NNW 5	NNW 3	0.0	● n, 3.
6	45.6	45.3	45.8	18.4	22.1	20.1	20.2	17.3	13.7	14.4	14.4	87	73	83	10	10	3	0	W 2	0	—	⚍ 3.
7	45.9	43.8	45.0	19.6	28.6	21.5	23.2	14.0	14.1	11.8	15.6	83	40	82	0	2	6	0	W 2	W 2	—	⚍ n, 1; ≡ 1.
8	46.3	46.0	46.5	20.5	27.9	21.3	23.2	17.6	13.7	15.0	15.4	76	54	82	2	8	9	WNW 2	W 4	W 4	0.0	⚍ n, 1; ● 3.
9	46.4	45.5	43.6	18.5	24.2	21.3	21.3	16.3	12.7	15.0	14.8	80	67	78	10	9	10	NW 3	W 3	W 3	—	
10	42.6	41.9	41.0	19.1	24.9	21.4	21.8	18.4	14.8	14.2	17.0	90	61	90	10	9	10	W 1	NNW 2	NNW 2	2.8	⚍⁰ 1; ●⁰ p.
11	40.5	40.6	41.1	20.3	24.8	20.1	21.7	19.5	16.7	17.4	17.0	95	73	97	10	7	10	NW 2	NNW 5	N 3	2.1	● n, 1, a, p; ⊠ p.
12	41.5	41.8	43.2	21.9	26.0	21.5	23.1	19.1	16.9	17.2	16.0	87	69	84	6	8	9	N 4	N 3	NNW 4	1.3	● n, p.
13	43.8	43.6	43.7	22.3	28.4	22.3	24.3	18.6	15.6	16.3	16.1	78	57	81	0	5	0	NW 2	N 2	0	1.7	●⁰ n, 1, a; ⊤ p.
14	43.5	42.5	41.7	19.5	26.8	22.2	22.8	18.0	15.4	14.9	16.2	91	57	82	10	6	2	NW 2	SW 2	WNW 2	—	⚍⁰ n, 1, 3. [⊠ p.
15	42.1	42.1	43.1	21.5	25.4	20.3	22.4	17.1	15.8	17.7	14.3	83	74	81	8	6	10	NNW 2	NNW 3	NNW 4	4.7	⚍n1 3; ⊂ n; ⊤a2p; ●ap;
16	43.4	44.1	44.9	19.3	22.1	17.2	19.5	17.2	12.9	11.8	10.5	77	60	72	10	10	0	N 5	N 6	NW 1	—	●⁰ n; ⚍ 3.
17	46.9	48.0	49.9	18.2	24.9	17.0	20.0	15.3	11.9	10.4	10.8	76	45	75	0	6	0	N 1	NW 7	NW 1	—	⚍ n, 1, 3; ≡⁰ 1.
18	51.7	51.7	52.5	17.3	23.5	17.4	19.4	11.2	11.2	11.8	10.8	76	55	73	0	8	0	0	W 4	NNW 1	—	⚍ n, 1, 3; ≡⁰ 1.
19	53.8	52.8	51.5	16.7	23.6	20.0	20.8	10.2	10.4	9.3	11.0	73	39	63	0	0	0	0	N 2	0	—	⚍ n, 1, 3.
20	50.6	49.1	47.2	19.0	29.9	21.6	23.5	11.5	11.3	9.5	10.8	69	30	57	0	6⁰	10⁰	0	SSW 4	SSW 2	—	⚍ n, 1, 3.
21	46.2	45.0	44.7	20.7	29.4	19.1	23.1	16.1	12.2	13.9	14.8	67	46	90	0	3	10	8 2	S 3	NNE 3	17.6	⊤, ● p, 3.
22	45.2	46.1	47.2	13.1	17.2	16.3	15.5	12.7	9.9	8.9	7.7	89	61	56	10	10	10	NNW 5	NNW 6	NW 4	0.0	● n, a; ⊂ n.
23	48.3	47.9	48.6	14.5	19.6	13.9	16.0	12.5	8.4	7.6	9.2	69	44	78	0	10	0	NNW 4	NNW 7	NW 2	—	
24	48.0	46.7	45.7	14.1	21.2	16.6	17.3	9.0	9.4	6.3	10.7	79	34	76	2	8	3	NNW 1	NW 4	W 1	7.1	⚍² n, 1.
25	43.8	44.0	43.6	12.7	17.5	18.3	16.1	12.3	10.5	12.9	9.4	97	87	61	10	10	10	N 2	N 4	W 2	7.8	● n, 1, a, p; ⊤⁰ p.
26	42.1	42.1	43.5	17.4	25.7	20.1	21.1	12.5	12.4	15.4	13.9	84	63	80	10	7	10	W 3	NNW 7	W 1	0.0	● n, p; ⊤ p; ⊂ 3.
27	45.4	45.5	45.2	19.6	25.7	19.3	21.5	16.2	13.0	11.6	10.2	77	48	61	3	5	0	WNW 1	W 3	W 2	—	⚍ n, 1, 3.
28	45.7	45.2	43.6	18.6	23.9	20.5	21.0	12.2	11.7	12.5	13.1	73	57	73	5	10	10	0	W 2	W 1	—	⚍ n, 1; ≡⁰ 1.
29	45.7	45.0	42.7	17.7	24.7	18.9	20.4	13.1	10.9	8.9	11.2	72	38	69	2	8⁰	10⁰	0	W 2	SW 2	—	⚍⁰ n, 1, 3.
30	42.7	42.6	43.7	19.2	24.6	19.0	20.9	13.7	10.8	11.8	13.7	65	51	84	1	8	9	0	0	NNW 5	6.3	⚍ n, 1; ● p.
31	45.0	45.8	47.7	16.9	18.7	17.5	17.7	15.5	14.0	11.2	15.1	98	70	88	10	8	10	NNW 5	N 4	NNW 4	9.2	● a, p; ⊤ p.
Срд. Moy.	745.6	745.4	745.6	18.5	24.3	19.5	20.8	15.2	12.9	12.8	13.1	81	57	77	5.5	7.3	6.8	2.0	3.7	2.5	63.8	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.5	750.7	752.4	17.1	23.1	16.9	19.0	14.8	11.1	10.5	10.3	77	50	72	0	4	0	N 4	N 6	0	—	⚍ 3.
2	52.8	52.2	50.7	16.3	23.5	19.3	19.7	11.6	11.1	9.7	10.8	80	45	64	0	5	0	0	NW 2	0	—	⚍ n, 1, 3.
3	49.8	48.9	48.9	17.5	28.9	18.1	21.5	12.0	11.5	12.1	14.5	77	41	94	0	7	10	0	WSW 2	0	16.0	⚍ n, 1; ●, ⊤ p.
4	49.3	48.8	48.7	16.6	29.0	22.1	22.6	14.5	13.3	13.4	16.3	95	45	83	10	0	0	0		0	—	≡⁰ 1; ⚍ 3.
5	48.1	47.7	48.1	19.6	24.0	19.2	20.9	16.3	14.6	16.1	12.6	86	73	76	0	10	3	0	W 4	W 3	—	⚍ n, 1.
6	47.3	45.7	45.3	17.3	20.1	15.3	17.6	14.5	11.2	9.8	9.4	76	56	72	3	9	10	WNW 2	W 5	W 4	0.4	⚍⁰ n, 1; ● p.
7	44.0	44.1	44.3	13.8	18.4	14.1	15.4	11.2	9.4	6.6	7.3	80	42	61	10	9	0	W 4	W 5	W 4	—	⚍ 3.
8	42.4	43.6	46.2	14.5	16.7	14.1	15.1	9.8	9.1	8.5	7.5	74	60	63	10	10	10⁰	W 3	W 5	W 3	0.0	●⁰ 2.
9	47.7	48.1	48.1	13.2	19.4	15.3	16.0	11.3	8.6	9.6	8.8	76	57	68	10	10	8	WNW 4	W 2	0	—	
10	47.3	45.6	43.8	13.5	24.8	20.5	19.6	8.2	9.4	7.6	10.3	82	32	57	1	10⁰	10	0	S 3	S 3	2.5	⚍ n, 1.
11	43.2	42.7	43.1	15.1	19.5	16.1	16.9	15.1	11.8	12.4	12.2	92	74	89	10	10	0	SE 2	N 2	0	0.1	● n, 1, a; ⚍² 3.
12	43.5	43.6	44.9	13.7	21.3	15.9	17.0	11.1	11.5	10.9	11.4	99	58	85	2	10	9	0	WSW 3	WSW 2	0.0	⚍² n, 1; ≡⁰ 1; ⊤, ● p;
13	47.5	48.7	50.6	15.6	22.4	17.9	18.6	13.6	10.4	8.6	9.7	79	43	63	0	8	10	WNW 2	NW 6	W 2	—	⚍⁰ n, 1. [⊂ p, 3.
14	52.0	51.7	51.5	15.3	22.7	15.9	18.0	11.2	9.1	7.6	9.3	70	37	68	0	2	0	NNW 2	NW 2	0	—	⚍ 1, 3.
15	51.6	51.1	51.5	14.1	23.5	18.0	18.5	9.3	9.8	9.0	10.7	83	42	70	0	4	0	0	N 4	0	—	⚍ n, 1, 3.
16	52.7	52.7	52.0	16.8	26.4	18.6	20.6	11.1	12.0	10.7	12.5	84	42	79	0	5	0	0	NNE 2	0	—	⚍ n, 1, 3.
17	51.5	50.6	49.1	18.5	28.4	21.7	22.9	13.5	12.0	11.1	11.7	76	39	61	0	5	0	0	0	0	—	⚍ n, 1, 3.
18	48.2	46.7	46.1	18.9	27.9	21.6	22.8	13.2	11.8	8.3	11.5	73	30	60	0	10⁰	6	0	S 5	SSE 4	—	⚍ n, 1.
19	47.0	46.8	46.1	18.6	26.8	19.9	21.8	17.7	13.0	12.7	13.4	82	48	78	10	9	10	S 2	S 3	NNW 3	—	
20	45.1	44.9	46.6	19.3	26.0	18.3	21.2	16.7	11.9	11.5	14.7	71	46	94	9	9	10	0	0	0	8.8	● p.
21	47.6	48.6	49.5	16.9	18.0	15.3	16.7	15.3	13.1	12.9	12.1	92	84	93	10	10	0	NNW 4	NNW 4	0	0.3	●⁰ n, 2, p; ⚍ 3.
22	50.8	50.8	51.1	15.5	22.7	18.3	18.8	13.2	10.7	9.0	11.5	82	44	74	10⁰	9⁰	9	0	NNW 5	NNW 2	—	⚍² n, 1.
23	51.9	51.0	48.5	16.5	22.9	16.9	18.8	14.1	11.2	10.1	10.8	79	49	76	2	10⁰	9	0	NNE 3	0	—	⚍ n, 1, 3.
24	46.2	45.5	48.3	16.7	26.6	18.3	20.5	12.0	12.7	11.1	7.0	90	43	45	9	10⁰	3	0	WNW 4	NW 5	—	⚍ n, 1.
25	52.7	52.9	51.0	12.7	21.1	14.2	16.0	8.2	8.1	7.7	8.0	75	42	66	0	0	0	0	0	0	—	⚍ n, 1.
26	47.0	42.8	43.4	15.9	27.8	15.7	19.8	10.6	9.8	12.2	12.1	73	43	91	0	8	10	8 3	S 8	0	13.8	⚍⁰ n, 1; ● p, 3; ⊠ p.
27	42.7	43.3	42.4	14.5	18.3	14.0	15.6	13.7	9.3	8.6	9.8	76	55	82	9	10	10	W 7	W 7	0	1.4	● n, 3.
28	44.1	47.8	51.6	11.5	14.3	9.8	11.9	9.5	7.6	5.9	6.6	75	49	73	10	6	0	NW 5	N 9	W 4	—	● n.
29	54.2	55.0	56.0	10.6	14.7	12.5	12.6	6.2	7.7	5.7	8.1	81	47	76	0	5	10	0	WNW 5	0	—	⚍ 1.
30	55.9	56.4	56.8	12.8	19.3	13.0	15.0	11.1	8.7	8.0	9.1	80	49	82	10	7	0	0	WNW 3	0	—	⚍ 3.
31	56.6	54.9	53.8	11.0	24.2	20.5	18.6	7.5	8.8	10.5	11.2	90	47	63	10	5	10	0	WSW 5	W 4	—	⚍ n; ≡⁰ 1.
Срд. Moy.	748.7	748.5	748.7	15.5	22.7	17.0	18.4	12.2	10.7	9.9	10.7	81	49	73	4.7	7.3	5.1	3.4	3.7	3.4	43.3	

Плоти. 1906. Ploti.

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.4	755.7	754.2	15.0	23.5	16.4	18.3	12.6	11.4	9.7	10.6	90	45	76	0	5	0	0	NNW 3	0	—	⌓ n, 3; ≡⁰ 1.
2	52.8	50.8	49.1	12.2	28.0	23.2	21.1	9.2	10.0	10.0	9.4	95	36	44	5	9	5	0	W 4	W 4	—	⌓ n, 1; ≡⁰ 1.
3	49.4	50.6	53.8	18.2	22.0	12.2	17.5	12.2	10.3	5.0	5.6	66	25	53	0	0	0	WNW 4	NW 10	NNW 2	—	
4	55.7	54.8	55.0	8.1	17.8	10.1	12.0	3.7	6.2	5.8	6.4	77	38	69	0	0	0	0	NW 2	0	—	⌓ n, 1; ≡⁰ 1.
5	56.3	55.2	52.2	10.7	19.7	15.7	15.4	6.0	5.6	5.3	9.3	58	31	69	0	2	10⁰	0	SSE 4	SSE 5	—	⌓ n, 1.
6	49.2	47.4	45.1	15.1	26.4	22.7	21.4	13.6	10.0	12.6	11.6	78	50	56	10⁰	0	9	0	SSW 3	SSW 3	—	∞⁰ a, 2, p.
7	43.6	44.4	45.5	17.3	18.0	15.8	17.0	15.3	11.9	12.3	7.1	81	80	54	10	10	7	W 3	W 3	W 3	—	≡⁰ 1.
8	46.8	48.4	51.6	13.9	17.4	14.6	15.3	11.6	8.5	8.6	8.5	72	58	69	2	7	0	0	NW 7	W 4	0.0	●⁰ a.
9	52.8	52.2	50.4	13.4	23.4	16.5	17.8	10.1	9.6	10.4	10.3	85	48	73	0	5	0	0	W 3	0	—	⌓ 1, < 3.
10	48.7	47.9	47.6	13.3	26.2	17.9	19.1	9.9	9.8	11.8	12.4	87	47	81	0	2	0	0	SW 2	NNW 2	—	⌓ 1.
11	46.5	46.7	47.4	15.1	21.5	14.6	17.1	14.6	11.7	12.6	11.1	91	66	90	10	10	0	ENE 3	ENE 2	N 2	0.0	● p.
12	46.5	46.0	44.4	14.6	22.7	19.1	18.8	13.9	11.1	13.4	14.5	90	66	88	10	10	10	0	SSW 3	ENE 2	15.0	● n, p; ▲, K p; < 3.
13	44.5	44.3	44.3	17.5	24.3	19.7	20.5	11.0	12.5	12.6	14.0	84	56	82	10	5	5	SE 2	SE 4	SE 1	0.0	●, T p; < 3.
14	46.6	46.5	46.4	10.4	20.9	12.6	14.6	9.7	8.4	7.6	9.4	91	41	88	5	8	0	0	SSW 2	0	0.0	<² p, 3; ● 3.
15	45.7	44.6	45.2	12.6	18.2	12.0	14.3	10.8	10.0	8.4	8.7	93	54	84	9	5	5	W 4	WNW 4	NW 1	—	⌓⁰ 3.
16	46.2	47.1	51.3	11.3	19.5	12.2	14.3	8.9	9.0	9.3	8.7	91	55	83	10⁰	5	10	NW 4	N 5	NE 3	0.0	⌓⁰ 1; ●⁰ p.
17	51.0	54.1	56.4	9.8	16.1	10.5	12.1	9.0	7.2	5.4	5.9	79	40	63	2	0	0	NNE 3	NE 5	NE 2	—	
18	58.1	58.0	58.6	7.3	18.2	11.8	12.4	5.6	5.8	6.2	6.1	76	40	59	0	3	0	NE 1	ENE 1	ENE 1	—	⌓⁰ 1.
19	56.6	56.1	56.6	10.6	18.1	12.8	13.8	9.9	7.3	9.0	8.8	75	58	81	9	10	10	NNW 2	ESE 1	0	0.0	●⁰ p.
20	56.5	55.8	55.0	12.8	22.7	14.5	16.7	11.0	7.7	7.7	5.7	70	38	47	2	9	0	ENE 3	ESE 6	0	—	⌓⁰ 1.
21	53.9	53.5	52.9	10.8	22.4	14.5	15.9	8.9	6.2	4.7	6.9	64	23	56	9⁰	10⁰	10	0	ESE 4	0	–	⌓⁰ 1.
22	52.8	51.7	50.1	10.6	20.1	14.5	15.1	10.2	7.0	5.4	5.6	73	30	46	5	5	10	0	E 4	ENE 1	—	
23	47.6	46.6	45.8	10.8	13.4	12.8	12.3	9.6	6.2	7.0	9.7	64	61	89	10	10	10	NNW 2	N 3	0	0.0	●⁰ p.
24	45.2	44.7	45.8	8.9	18.5	12.7	13.4	7.6	6.6	6.5	8.3	77	42	77	10	10	10	NW 1	W 3	W 3	—	
25	46.6	47.7	51.0	8.7	12.4	4.8	8.6	4.6	6.2	5.3	4.7	74	49	73	10	6	10	W 3	W 5	W 4	—	
26	50.6	50.2	51.4	1.0	5.0	1.4	2.5	0.1	4.0	4.0	4.5	81	61	89	10	10	10	W 4	W 4	W 3	0.3	△ p, 3.
27	50.5	50.8	52.5	1.2	4.0	2.4	2.5	0.5	4.5	3.0	4.6	91	48	82	1	10	10	W 5	WNW 6	W 5	0.2	✱⁰ p.
28	53.8	54.0	53.2	2.6	10.4	9.6	7.5	2.1	4.3	3.4	4.7	77	36	53	10	10⁰	10	W 5	WNW 8	W 2	—	
29	50.6	49.3	49.5	9.8	14.1	11.9	11.9	8.2	5.9	6.7	6.7	65	56	65	10	10	10	WSW 3	W 6	W 3	—	
30	50.3	52.5	55.1	10.6	14.2	7.9	10.9	7.8	7.6	4.1	4.0	80	33	51	10	9⁰	10	W 3	NNW 5	0	—	
Срд. Moy.	750.4	750.3	750.6	11.1	18.6	13.2	14.3	8.9	8.1	7.8	8.1	79	47	70	6.0	6.5	5.7	1.8	4.1	1.9	15.5	

Октябрь.—Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.5	755.9	757.1	7.9	11.1	3.6	7.5	3.6	4.9	6.6	5.3	61	67	90	10	10	9⁰	0	0	0	0.2	● 1, a; ⌓, ω 3.
2	57.3	56.9	55.3	1.8	13.8	7.4	7.7	0.7	4.7	4.4	4.4	90	38	58	10⁰	10⁰	5	0	SSE 4	0	—	⊔ 1; ⌓ 3.
3	52.6	49.0	45.6	0.3	15.9	8.4	8.2	−0.9	4.0	4.5	4.4	86	34	54	0	0	10⁰	0	ESE 2	0	—	⊔ 1.
4	40.7	40.2	44.9	6.4	13.8	9.3	9.8	4.6	6.2	9.0	6.7	87	77	76	10⁰	10	0	S 1	SW 2	WSW 4	0.2	⌓ 1; ● a, 2, p; ↗ p.
5	51.4	52.6	55.1	2.2	11.2	4.6	6.0	0.7	4.5	3.5	4.0	84	35	64	0	9	3	0	WNW 5	0	—	⊔⁰ 1.
6	56.5	56.5	55.9	1.8	13.2	3.5	6.2	−1.9	4.5	4.0	4.3	85	35	73	10	0	0	0	NW 2	0	—	≡, ⌓ 1.
7	54.5	52.5	51.0	0.6	17.3	13.6	10.5	−0.9	4.6	7.4	6.4	96	51	55	0	0	10	0	SSW 4	SW 3	2.5	⊔ 1.
8	49.0	47.7	46.9	10.0	12.6	8.2	10.3	8.0	8.9	9.7	7.3	98	90	91	10	10	0	0	SW 2	0	7.3	● n, 1, a, 2, p.
9	48.1	50.9	52.7	3.2	4.1	3.4	3.6	3.1	4.6	4.3	5.2	80	71	90	10	10	10	NNW 6	NNW 6	NNW 5	0.3	● n.
10	55.0	56.8	57.7	4.4	6.4	3.0	4.6	2.8	5.5	5.6	4.3	89	78	76	10	10	0	N 7	NNE 5	NNW 4	—	● n, 1; ⌓ 3.
11	56.5	55.3	55.2	−1.6	9.3	5.6	4.4	−2.8	3.8	4.9	5.2	95	56	77	5	9	10	0	N 4	NNE 2	0.3	⊔ 1.
12	54.1	53.6	52.4	5.2	6.6	3.0	4.9	3.0	6.4	6.3	5.5	97	87	96	10	10	0	NNE 1	NNE 2	NE 2	0.0	● n, a; ⌓ 3.
13	50.3	49.7	49.1	3.6	8.4	3.6	5.2	2.1	5.7	5.2	5.1	97	63	87	10	10	0	0	0	0	—	⌓ 3.
14	48.0	47.8	48.6	−0.8	12.4	8.8	6.8	−2.7	4.0	7.4	6.7	92	69	80	10	2	0	0	S 2	SE 1	0.1	≡ 1, a; ⊔ 1; ⌓ 3.
15	50.2	51.1	52.5	0.6	16.1	6.5	7.7	−0.4	4.7	6.8	6.0	98	51	83	10	3	0	0	SSE 3	0	0.0	⌓ n, 1, 3; ≡ 1.
16	53.4	53.1	53.6	9.3	16.3	12.2	12.6	6.1	8.3	8.2	9.2	95	59	88	10	9⁰	10	0	SE 6	SSE 4	—	●⁰ n.
17	55.4	56.0	57.8	11.6	14.1	10.4	12.0	10.3	8.8	9.7	8.8	87	81	94	10	10	10	SSE 4	S 4	0	—	
18	59.0	59.4	58.8	11.0	14.5	9.6	11.7	8.4	9.2	8.4	8.0	94	69	89	10	10	0	0	ESE 2	0	—	⌓ 3.
19	57.8	56.3	55.7	5.5	17.4	10.7	11.2	5.1	6.5	7.7	7.2	97	52	74	0	0	0	0	ESE 3	0	—	⌓ n, 1, 3.
20	55.5	55.3	56.0	7.1	17.9	8.6	11.2	5.6	6.7	7.3	6.5	88	48	78	0	0	0	0	ESE 2	ESE 1	—	⌓ n, 1, 3.
21	57.6	57.3	56.6	2.4	16.7	7.3	8.8	2.1	5.4	8.8	6.8	98	62	89	10	0	0	0	S 1	0	—	⌓ n, 1, 3; ≡ 1.
22	54.3	52.5	52.3	3.6	16.5	10.8	10.3	3.3	5.9	7.3	9.3	100	53	97	10⁰	10⁰	10	0	WNW 1	0	—	⌓ n, 1; ≡⁰ 1.
23	51.1	50.0	50.7	9.4	12.6	7.4	9.8	6.7	8.2	4.7	4.5	93	43	59	10	6	10	0	W 5	NW 4	0.5	≡⁰ 1.
24	50.3	51.6	52.8	3.4	4.2	4.5	4.0	2.6	5.1	4.4	4.8	87	71	76	10	10	10	NW 4	NNW 6	NW 6	0.1	● n, a.
25	52.3	52.7	53.8	2.1	3.0	0.2	1.8	0.2	4.6	4.1	4.4	85	73	93	10	10	10	NNW 4	NNW 6	NNW 4	1.1	●⁰ n; △ 2, p, 3; ✱ p, 3.
26	53.2	53.1	53.9	0.3	1.3	1.1	0.9	0.1	4.2	4.5	4.7	91	89	94	10	10	10	NNW 4	NNW 4	W 3	1.8	✱ n, a, 2, p; ● a, 2.
27	54.4	54.8	54.4	0.4	2.8	1.3	1.5	0.2	4.6	4.7	4.7	95	82	92	10	10	10	0	SSW 1	0	0.1	≡⁰ 1; ✱ a; △ a, p.
28	54.8	55.4	56.6	−2.6	5.4	4.6	2.5	−3.0	3.5	4.7	4.7	94	71	74	5	10	10	0	SW 1	0	0.1	≡⁰, ⊔ 1.
29	57.8	58.3	59.2	−3.3	8.0	4.0	2.9	−3.8	3.3	5.2	4.8	93	64	78	0	10	1	0	ESE 2	0	—	⊔ n, 1.
30	60.3	60.7	60.6	2.2	5.8	4.8	4.3	1.5	5.0	5.5	5.6	93	81	87	10	10	10	ENE 2	ESE 2	E 2	0.5	
31	59.7	59.4	59.1	4.6	7.4	6.4	6.1	4.6	5.9	6.6	6.6	94	86	91	10	10	10	E 2	E 3	E 4	0.5	●⁰ n, 1, a, p.
Срд. Moy.	753.8	753.6	753.9	3.6	10.8	6.3	6.9	2.2	5.6	6.2	5.9	91	64	81	7.7	7.4	5.4	1.1	3.0	1.6	15.6	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.2	758.2	757.7	5.4	6.7	4.6	5.6	4.6	6.6	6.8	5.8	99	93	92	10	10	10	ENE 3	ESE 5	E 6	0.0	● n, a; ≡ 1.
2	55.3	54.1	52.5	4.0	5.8	4.8	4.9	3.3	5.8	6.2	6.0	95	90	94	10	10	10	E 5	ESE 5	ESE 5	0.1	≡ 1; ● p.
3	49.5	48.5	48.7	4.6	7.6	7.3	6.5	4.5	5.8	7.1	7.1	92	91	93	10	10	10	ESE 3	ESE 3	ENE 4	9.0	≡ 1; ● a, p, 3.
4	49.6	50.0	50.6	5.8	8.4	9.0	7.7	5.7	6.5	7.5	8.1	94	92	95	10	10	10	NNE 2	NNE 1	0	0.5	● n, p, 3; ≡ 1.
5	52.2	53.1	55.0	8.6	10.8	9.0	9.5	8.2	8.1	8.1	7.8	98	84	92	10	10	10	0	0	0	0.1	≡ 1; ●⁰ a, p.
6	56.5	56.8	56.6	6.8	11.8	7.0	8.5	6.6	7.3	6.7	6.9	99	65	92	10	10	0	0	ESE 1	SE 1	—	≡ 1; ⊥ 3.
7	55.6	55.3	54.4	6.8	9.4	9.3	8.5	6.1	6.7	7.5	7.3	91	86	84	10	10	10	SSE 4	SSE 4	SE 3	0.0	●⁰ a.
8	52.8	51.8	50.6	8.4	11.2	10.2	9.9	8.2	7.0	7.6	8.1	86	77	87	10	10	10	SE 4	SSE 5	SSE 2	—	
9	49.0	48.5	48.2	9.8	10.6	9.1	9.8	8.7	8.3	8.2	8.2	92	87	95	10	10	10	SSE 2	SSE 4	0	—	
10	46.1	42.9	38.8	7.8	10.8	9.6	9.4	7.5	7.8	9.0	8.6	99	94	96	10	10	10	0	SSE 3	SSE 2	3.5	≡ 1; ● a, p, 3.
11	43.1	46.7	49.0	3.2	2.3	0.4	2.0	0.2	4.0	3.6	3.1	70	66	65	10	10	0	WNW 6	W 8	W 6	0.1	● n.
12	48.0	47.1	49.7	4.5	6.6	2.2	4.4	0.3	4.6	5.1	4.0	73	73	75	10	10	0	W 7	W 9	W 6	1.0	●⁰ 1, a, p.
13	51.7	50.2	45.2	0.3	5.0	4.6	3.5	0.1	4.0	4.3	5.2	86	66	82	10⁰	10	10	W 4	WSW 4	WSW 8	2.0	● p.
14	47.0	51.9	54.6	2.8	— 1.4	— 1.3	0.0	— 1.5	4.5	3.1	2.9	78	74	71	10	10	10	WNW 6	NNW 9	NNW 5	0.2	● n; △⁰1, p, 3; ✳ p, 3.
15	55.1	56.2	57.0	— 4.6	— 1.0	— 0.6	— 2.1	— 4.8	2.8	3.0	4.1	86	71	94	0	10	10	W 3	0	0	—	
16	57.2	56.8	55.3	— 0.1	3.4	0.8	1.4	— 0.9	4.2	4.3	4.2	92	73	86	10	7	0	SSW 2	SSE 3	SSE 4	—	≡ 1.
17	52.9	51.3	50.3	— 0.3	6.3	2.1	2.7	— 0.8	3.7	4.3	4.3	83	60	80	0	0	4	0	SSE 2	S 2	·	⊔ 1, 3.
18	50.5	49.7	50.4	— 0.5	10.0	5.4	5.0	— 0.9	4.2	5.5	5.5	93	60	82	6	10⁰	0	0	SSE 3	SSE 2	—	⊔ 1; ⊥ 3.
19	49.9	48.9	49.2	1.0	12.4	8.5	7.3	1.0	4.9	7.0	7.3	100	65	88	10⁰	0	10	0	SSE 7	SSE 4	0.0	≡⁰ 1; ●⁰ p.
20	49.5	49.2	50.3	7.8	12.0	7.8	9.2	7.5	6.9	7.2	7.0	88	69	89	10	8	1	SSE 4	SSE 7	SSE 6	6.1	⊥ 3.
21	51.9	54.0	57.0	6.6	6.4	3.3	5.4	3.1	6.6	5.9	5.2	91	83	90	10	10	10	ESE 5	ENE 3	ENE 5	—	
22	59.5	60.9	63.3	0.8	1.4	1.0	1.1	0.7	4.6	4.3	4.6	94	85	92	10	10	10	NNE 4	NNE 5	NNE 4	0.0	●⁰ 1.
23	63.7	63.7	63.7	0.6	0.8	1.0	0.8	0.1	4.6	4.4	4.2	96	90	86	10	10	10	N 4	N 4	N 3	0.0	
24	59.4	57.0	53.1	0.6	2.0	4.6	2.4	0.1	4.4	5.1	5.9	91	96	94	10	10	10	0	0	0	4.6	●⁰n, a, 2, p, 3; ≡a, 2, 3.
25	51.6	50.7	49.1	8.1	8.5	5.5	7.4	5.4	7.4	7.8	5.7	92	94	85	10	10	10	0	W 4	W 4	0.4	
26	47.1	45.9	47.1	7.9	7.4	7.2	7.5	5.5	6.2	6.2	5.5	78	80	73	9	10	8	W 4	NNW 4	W 4	—	
27	49.1	47.3	43.0	4.6	6.5	4.6	5.2	4.1	4.7	4.9	5.3	74	68	84	10	9	8	W 4	W 4	S 2	—	
28	38.4	39.8	43.1	3.8	8.3	5.5	5.9	3.3	5.6	6.1	5.5	93	74	82	8	8	3	0	W 4	W 4	—	
29	49.4	50.3	47.8	1.4	3.7	— 0.2	1.6	— 0.2	4.0	3.5	3.7	80	58	81	4	6	9	W 3	W 4	SW 4	—	
30	44.2	43.1	40.4	7.0	10.0	8.6	8.5	— 0.2	5.3	5.5	5.4	71	60	65	9	9	8	WSW 4	WSW 4	SSW 4	—	
Срд. Moy.	751.5	751.3	751.1	4.1	6.8	5.0	5.3	2.9	5.6	5.9	5.8	88	77	85	8.9	8.9	7.4	2.8	4.0	3.3	27.6	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.2	740.6	743.4	6.6	12.0	5.0	7.9	4.2	5.5	6.0	5.7	76	57	87	9	6	10	S 1	S 1	S 1	—	
2	46.5	49.9	51.9	5.0	5.6	2.0	4.2	1.3	5.8	5.8	4.8	89	85	91	10	10	10	N 2	WNW 4	0	0.6	● a.
3	51.4	50.1	47.0	0.8	4.6	0.5	2.0	— 1.1	4.4	4.5	4.5	90	71	94	10	8	10	SW 1	SSW 2	SSE 3	—	⊔ 1, 3.
4	41.2	39.2	38.0	0.8	2.6	2.7	2.0	0.4	4.6	4.9	5.1	94	89	91	10	10	10	S 2	S 2	0	0.0	✳⁰ a.
5	39.3	43.1	44.6	1.7	0.4	— 3.2	— 0.4	— 3.5	4.7	3.7	4.4	91	78	76	10	10	0	0	NW 7	0	—	⊔ 3.
6	44.0	43.4	44.7	— 7.5	2.6	2.6	— 0.8	— 8.7	2.3	3.8	4.9	93	69	89	0	6⁰	10	0	SSE 5	SSE 3	—	⊔ 1.
7	46.9	47.8	51.2	0.3	1.2	2.1	1.2	— 0.3	4.4	4.6	4.9	94	92	91	10	10	10	SSE 2	SSE 1	W 2	0.0	≡⁰ 1, a, 2; ● p.
8	58.6	60.2	59.9	— 6.8	— 3.6	— 9.2	— 6.5	— 9.3	2.1	2.0	2.0	79	57	88	9	5	0	NNW 5	WNW 4	0	—	⊔ 3.
9	54.2	49.6	43.3	— 8.4	0.6	2.0	— 1.9	—10.1	2.0	2.8	4.3	86	59	82	0	10⁰	10	0	SSE 8	SSE 7	2.2	⊔⁰ 1.
10	34.5	30.3	29.8	1.4	5.2	4.8	3.8	1.1	4.6	5.7	6.3	91	86	98	10	10	10	SSE 8	SSE 7	SSE 1	5.3	●, ✳ n, 1, a; ≡2, p, 3.
11	28.9	29.6	33.4	5.6	3.3	— 0.4	2.8	— 0.4	6.5	5.6	3.8	96	97	86	10	10	10	SSE 2	WSW 4	W 3	1.2	● n, a 2, p; ≡1, a, 2; ✳⁰3.
12	37.4	38.2	42.6	— 2.0	— 0.8	— 2.6	— 1.8	— 2.9	3.0	2.7	3.0	76	62	81	10	10⁰	5	NW 7	NW 8	W 4	—	
13	45.8	45.3	45.4	— 5.6	0.9	— 6.5	— 3.7	— 6.6	2.4	2.7	2.5	81	54	91	3	0	0	WSW 3	SW 3	0	—	⊔ 1, 3.
14	42.7	39.2	37.0	— 5.0	— 2.6	0.8	— 2.3	— 7.1	2.8	3.3	4.4	91	90	91	8⁰	10	10	S 1	E 3	ENE 5	0.0	⊔ n, 1; ✳ a, 2, p, 3.
15	36.8	37.4	34.8	0.8	1.0	1.2	1.0	0.5	4.4	4.4	4.8	91	88	96	10	10	10	NNE 2	ENE 2	NNW 5	1.6	✳⁰ n, a, 2, p; ● a, 2, p.
16	39.0	40.0	46.0	0.6	1.7	0.7	1.0	0.6	4.3	4.7	4.4	91	91	91	10	10	10	0	0	0	11.4	✳⁰n; ● nap3; ≡2 p; △p3.
17	48.0	48.9	50.3	1.0	2.6	1.2	1.6	0.5	4.4	5.0	4.4	88	91	90	10	10	10	WNW 3	NNW 4	ENE 5	1.5	✳ n; ● 1, a, p; ≡ a, 2.
18	51.9	53.2	54.6	— 0.7	— 3.4	— 4.2	— 2.8	— 4.2	3.8	3.1	2.9	86	88	86	10	10	10	ENE 7	ENE 9	NNE 6	2.8	✳ p, 3.
19	56.8	57.2	59.5	— 5.5	— 5.3	— 6.2	— 5.7	— 6.3	2.6	2.4	2.2	88	79	80	10	10	10	NNE 6	NNE 5	NNE 4	0.9	✳, ✢ n, 1, a, 2, p.
20	62.2	63.5	65.7	— 6.0	— 5.9	— 6.8	— 6.2	— 6.9	2.5	2.2	2.1	88	78	77	10	10	10	N 4	N 6	NNW 4	—	✳ n.
21	66.1	66.8	67.7	— 7.1	— 6.4	—10.2	— 7.9	—10.3	2.1	1.8	1.6	81	66	80	10	10	0	NNW 4	N 4	NNW 2	—	
22	68.3	67.9	67.7	— 9.6	— 4.6	— 9.4	— 7.9	—10.9	1.8	1.9	1.8	84	60	81	0	0	10⁰	NNW 3	NNW 1	0	—	⊽ p, 3.
23	65.5	63.0	62.2	— 9.0	— 3.2	— 3.6	— 5.3	—11.1	2.0	2.2	2.9	88	61	82	10⁰	10	10	0	WNW 3	NNW 3	—	
24	61.9	61.6	60.5	— 3.8	— 3.3	— 4.1	— 3.7	— 4.5	2.6	2.3	2.3	75	65	68	10	10	10	ENE 3	E 2	ESE 1	0.0	✳⁰ 2.
25	57.1	54.8	52.1	— 6.9	— 4.8	— 3.7	— 5.1	— 7.8	2.3	2.6	3.0	86	81	87	10	10	10	SSE 2	SE 2	SE 4	—	
26	46.7	40.8	36.8	— 1.8	2.2	3.0	1.1	— 4.0	3.5	4.8	5.4	88	88	93	10	10	10	SE 5	SE 5	SSE 7	—	⊂ 3.
27	31.2	33.1	36.2	2.2	2.0	3.6	2.6	— 0.3	4.9	5.0	4.3	91	94	73	10	10	10	0	SSW 3	S 3	—	≡ 1, a, 2.
28	41.2	42.5	41.4	0.0	5.6	3.6	3.1	— 0.5	4.3	4.8	4.7	92	71	80	10	0	5	0	0	SE 5	—	
29	40.6	39.4	37.0	2.2	5.7	4.4	4.1	0.9	4.3	5.5	4.9	80	80	79	0	0	0	SSE 3	SSE 4	SSE 4	—	
30	32.4	28.2	30.4	5.0	2.2	— 3.8	1.1	— 4.0	4.1	5.0	2.8	94	93	81	10	10	10	SSE 5	WSW 4	W 16	4.3	● 1, a, 2, p; ✳ p; ✳ p, 3; △3.
31	38.5	40.8	41.4	— 5.2	— 3.8	— 3.4	— 4.1	— 5.5	2.2	2.4	1.8	72	69	51	10	0	10	W 6	W 9	SW 7	—	
Срд. Moy.	747.0	746.6	747.0	— 1.8	0.5	— 1.2	— 0.9	— 3.8	3.6	3.8	3.8	86	77	84	8.4	7.9	8.1	2.8	3.9	3.4	31.8	

Курскъ. 1906. Koursk.

Широта — Latitude: 51° 45′. **Январь. — Janvier.** **Долгота—Longitude: 36° 12′.**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.1	744.3	747.3	−13.4	−12.6	−14.6	−13.5	−14.6	1.3	1.3	1.2	80	77	81	10²	10²	10²	E 12	ENE 12	ENE 11	0.2	✳⁰n,1,a;+n,1,a,2,p,3.
2	50.6	51.8	51.5	−20.2	−19.6	−19.1	−19.6	−21.6	0.7	0.7	0.7	74	71	76	1	0	0	NE 6	NE 5	NW 4	—	+ n.
3	49.0	48.5	48.7	−11.8	−8.3	−6.4	−8.8	−20.0	1.7	2.3	2.8	95	96	99	10²	10²	10²	NW 4	NW 3	NW 2	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
4	48.3	48.8	50.4	−5.8	−4.6	−4.4	−4.9	−6.6	2.8	2.9	2.8	94	89	86	10²	10²	10²	NW 2	NW 2	NNW 1	—	⊔⁰n, 1, a, 2, p, 3. ✳⁰a2.
5	52.2	52.8	52.6	−5.2	−5.4	−6.4	−5.7	−6.6	3.1	3.0	2.8	99	100	100	10²	10²	10²	NW 2	WSW 5	W 2	0.3	⊔⁰n1a2p; ≡⁰, ∨⁰a2p3;
6	51.6	50.6	49.5	−8.3	−6.9	−8.6	−7.9	−8.8	2.3	2.5	2.1	95	91	89	10²	10²	10²	WSW 4	SW 6	SW 4	1.2	≡⁰n; ∨⁰n1a2p3; ✳⁰na2
7	48.2	47.8	48.2	−8.0	−5.6	−5.4	−6.3	−9.3	2.3	2.5	2.8	93	83	93	10²	10²	10²	S 4	S 3	SE 4	0.0	∨⁰n,1,a,2,p,3; +⁰n. [p3.
8	46.2	45.3	44.7	−5.0	−3.4	−2.4	−3.6	−9.6	2.9	3.2	3.7	92	91	96	10²	10²	10²	SE 7	SSE 6	SE 7	—	∨⁰, ✳⁰ n.
9	43.4	41.9	40.5	−7.4	−6.9	−5.6	−6.6	−7.7	2.1	2.2	2.8	84	81	94	10²	10²	10²	ESE 8	ESE 8	SE 8	6.5	✳⁰, +⁰ a, 2, p, 3.
10	39.9	40.2	39.5	−2.0	0.4	−0.5	−0.7	−5.7	3.9	4.5	4.0	99	95	91	10²	10²	10²	SE 4	SSE 5	SE 6	5.9	✳⁰np+≡n≡∽a2p●p.
11	37.2	37.1	40.0	−1.5	0.0	−0.2	−0.6	−2.1	3.7	4.3	4.1	90	93	90	10²	10²	10²	SSE 9	SSE 6	SW 4	0.1	∽n1a2p3; ●⁰np; ✳⁰p.
12	42.1	42.2	41.6	−1.6	0.6	0.0	−0.3	−1.9	3.8	4.0	4.3	93	83	93	10²	10²	10²	SW 3	WSW 4	SW 5	0.3	∽⁰n1+p3; ✳⁰n; ≡⁰a2p3.
13	40.1	39.9	40.3	−0.4	0.2	1.1	−0.4	−1.4	4.2	4.2	3.5	95	90	82	10²	10²	10²	W 3	W 5	SW 5	0.3	●⁰≡⁰n∽+⁰n1ap∽23.
14	39.4	34.2	32.6	−1.6	−0.3	0.2	−0.6	−1.9	3.5	4.1	3.7	80	90	80	10²	10²	10²	SW 6	SSW 9	W 10	2.0	∽⁰n1a; ✳⁰na2p; +⁰a2p.
15	35.9	38.2	40.8	−0.2	0.2	−0.8	−0.3	−2.0	3.1	3.3	4.1	68	71	94	10	4	10	WNW 9	NW 7	WNW 6	0.7	✳⁰ p, 3.
16	44.3	46.9	49.7	−3.4	−2.8	−4.0	−3.4	−4.5	2.7	2.6	2.4	78	71	70	10²	10²	10²	NW 5	N 7	NNW 5	0.0	✳⁰ n, a.
17	51.1	50.0	47.7	−6.3	−3.9	−4.0	−4.7	−6.6	2.3	2.8	3.2	81	81	94	10²	10²	0	NW 3	W 5	WSW 6	—	
18	43.9	40.3	41.1	−4.8	−2.4	−2.6	−3.3	−5.6	2.9	3.4	3.4	91	89	90	10²	10²	10²	SW 8	WSW 9	W 5	0.9	≡⁰n,1 a; +⁰a,2,p; +⁰p.
19	41.4	41.8	39.5	−4.6	−0.8	−1.4	−2.3	−5.9	2.8	3.1	3.8	87	71	92	5	10²	10²	W 5	SW 7	SSW 9	—	☂⁰ n.
20	38.1	39.2	40.3	−0.3	−0.6	−3.4	−1.4	−3.5	3.9	3.8	3.3	86	87	92	10²	10²	0	SW 9	WSW 8	W 5	—	
21	41.7	41.6	43.8	−3.4	−1.4	−4.2	−3.0	−5.0	2.7	3.6	2.7	76	86	81	10²	10²	5	W 2	W 4	W 3	0.2	△⁰ a.
22	45.2	45.8	45.2	−4.9	−4.1	−6.0	−5.0	−6.8	3.1	2.8	2.6	99	85	93	10²	10²	10²	W 2	WSW 3	S 2	0.6	≡ n, 1, a.
23	44.0	44.3	45.3	−6.2	−5.3	−8.2	−6.6	−8.5	2.6	2.4	2.2	93	79	91	10²	10²	10²	ESE 2	E 4	ESE 5	2.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
24	47.0	48.9	51.9	−10.5	−8.8	−11.2	−10.2	−11.6	1.7	1.8	1.4	87	80	76	10²	10²	10²	NE 5	NE 6	NNE 7	0.0	✳⁰ n, a, p; +⁰ p, 3.
25	54.7	55.5	53.5	−18.0	−12.4	−16.7	−15.7	−20.2	0.9	1.0	1.0	81	60	86	10²	10²	0	N 1	N 2	NE 2	—	+⁰ n.
26	50.2	49.2	47.6	−22.0	−16.4	−20.0	−19.5	−22.5	0.6	1.0	0.7	81	77	81	0	0	0	SE 2	S 5	SE 3	—	⊔⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
27	45.6	45.3	42.3	−21.4	−14.5	−17.3	−17.7	−22.5	0.6	0.9	0.9	79	63	81	9	0	0	SE 2	S 2	SSW 5	1.7	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
28	33.7	32.4	35.4	−9.4	−2.2	−0.6	−4.1	−17.5	2.0	3.7	3.7	90	95	85	10²	10²	10²	SW 10	W 4	WNW 2	4.5	⊔⁰, +⁰n,1,a; ✳⁰n,1,a,
29	27.6	26.4	30.7	0.2	2.3	−0.4	0.7	−1.6	4.4	4.0	2.9	95	74	65	10²	10²	10²	WSW 12	WNW 11	WNW 9	—	✳⁰ n. [2, p; △⁰ n,
30	32.0	30.9	29.3	−2.6	−0.2	−0.1	−1.0	−4.2	3.5	4.1	4.4	93	91	97	10²	10²	10²	WNW 3	W 4	W 2	5.7	✳⁰a2p3; ∽⁰ap3; ≡ ⁰p3.
31	24.1	28.5	36.0	−0.5	−3.0	−5.7	−3.1	−6.0	4.2	2.9	1.9	95	79	65	10²	10²	10²	W 2	NNE 7	NNW 6	2.1	✳⁰n, 1, a, 2, p; ∽⁰n; ≡n, [1, a; +⁰ a.
Срд. Moy.	742.9	742.9	743.5	−6.8	−4.8	−5.8	−5.8	−8.8	2.6	2.9	2.8	88	83	87	9.2	8.8	7.9	5.0	5.6	5.0	35.8	

Высота—Altitude: 235.5 m **Февраль. — Février.** **Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: mm 0.41**

1	740.9	741.1	741.4	−9.8	−9.6	−7.4	−8.9	−11.5	1.6	1.5	2.3	76	69	92	10²	4	10²	NW 2	WSW 7	WNW 6	—	✳⁰ n.
2	38.6	36.1	34.9	−8.8	−6.8	−4.2	−6.6	−9.5	2.0	2.1	3.0	87	78	91	10²	10	10²	SW 5	SSW 6	WSW 6	1.1	✳⁰ p.
3	34.0	34.5	36.1	−3.5	−1.8	−6.3	−3.9	−6.6	3.2	3.3	2.5	90	83	89	10²	10²	10²	WSW 4	SW 4	SSE 4	0.0	✳⁰ n, a, p.
4	36.9	37.5	40.0	−7.5	−2.4	−3.7	−4.5	−11.1	2.4	3.5	3.2	95	91	92	10²	10²	10²	ESE 5	E 2	SE 2	4.9	✳⁰ a, 2, p.
5	45.8	48.8	51.8	−3.6	−3.3	−4.6	−3.8	−4.8	3.0	2.9	2.8	87	82	86	10²	10²	10²	NE 2	ENE 1	E 5	—	
6	52.4	52.2	50.2	−6.2	−4.6	−6.6	−5.8	−7.0	2.5	2.5	2.5	88	79	89	10²	10²	10²	E 3	E 4	E 5	2.7	+⁰ p, 3.
7	47.2	45.6	43.7	−7.5	−5.0	−7.0	−6.5	−7.9	2.3	2.4	2.3	90	78	88	10²	10²	10²	E 5	E 3	E 4	5.1	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
8	41.2	40.2	38.8	−7.0	−2.5	−4.2	−4.6	−7.5	2.3	2.9	3.1	87	76	93	10²	10²	10²	ESE 4	SE 3	ESE 7	—	✳⁰ n.
9	35.6	34.1	31.8	−5.0	−4.2	−4.8	−4.7	−6.0	3.0	2.8	2.9	96	85	92	10²	10²	10²	E 6	ESE 6	E 6	0.2	∽⁰ p, 3.
10	31.2	33.1	34.7	−0.8	−1.6	−2.0	−1.5	−5.0	4.0	3.4	3.4	92	84	87	10²	10⁰	10²	S 3	W 3	0	0.0	∽⁰n1a2p3; +⁰n; ≡n1a.
11	36.9	38.3	39.5	−3.0	−0.8	−2.8	−2.2	−3.2	3.3	3.5	3.3	90	80	89	10²	10²	10²	NE 1	NE 2	E 2	0.2	✳⁰n,a,2,p;∽⁰n; ≡⁰a.
12	40.3	40.0	40.2	−3.6	−2.8	−3.6	−3.3	−4.6	3.2	3.2	3.2	92	87	91	10²	10²	10²	E 3	E 6	SE 5	1.7	✳⁰n,2,p,3;△⁰a,2,p,3.
13	42.2	44.1	46.3	−3.8	−2.0	−4.2	−3.3	−4.6	3.0	3.0	2.7	87	76	81	10²	10²	10²	S 3	SW 3	SW 3	—	△⁰, ✳⁰ n.
14	47.7	48.6	48.7	−5.0	−5.0	−5.3	−5.2	−6.5	2.7	2.5	2.8	87	81	93	10²	10²	10²	SE 3	SE 3	ESE 2	—	≡⁰ p, 3.
15	48.9	49.6	50.5	−5.6	−5.1	−9.2	−6.6	−9.5	2.8	2.5	2.0	94	80	89	10²	10²	10²	ESE 3	SE 2	E 4	—	≡⁰ n; ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
16	51.0	51.7	52.6	−9.2	−6.8	−13.6	−9.9	−13.7	2.1	2.2	1.3	94	83	81	10²	10²	0	E 3	ENE 2	E 3	—	∨n, 1, a, 2, p, 3; ≡⁰n, 1, a.
17	53.6	53.9	54.1	−18.2	−11.2	−17.7	−15.7	−18.5	0.9	1.1	0.9	80	60	80	0	0	0	ENE 3	E 3	ENE 3	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
18	53.7	53.3	52.3	−19.8	−11.4	−15.6	−15.6	−20.5	0.7	0.7	0.6	74	38	48	0	0	0	NE 3	E 4	E 4	—	∨⁰ n, 1, a, 2, p.
19	50.8	50.1	48.8	−19.4	−9.6	−16.6	−15.2	−19.6	0.7	1.1	1.0	76	50	78	0	0	0	NE 3	ENE 3	NE 2	—	
20	46.4	45.3	44.6	−19.3	−11.2	−16.4	−15.6	−19.5	0.7	1.1	1.0	72	57	81	0	0	0	NE 4	NE 4	NE 4	—	
21	44.1	44.5	44.7	−18.6	−11.5	−14.4	−14.8	−19.0	0.9	1.2	1.1	88	64	74	10⁰	0	0	NNE 3	NE 2	NW 3	0.0	
22	43.9	44.7	45.6	−11.8	−4.6	−6.4	−7.6	−15.5	1.6	2.3	2.2	89	71	79	10	10	10²	WNW 3	WNW 3	W 2	0.0	✳⁰ n, a, p.
23	45.9	46.0	44.8	−8.5	−4.4	−10.2	−7.7	−10.5	2.1	1.8	1.8	87	54	86	10²	4⁰	0	W 2	S 7	S 3	—	✳⁰ n.
24	43.6	44.2	46.4	−13.8	−6.8	−6.6	−9.1	−14.5	1.4	2.0	2.5	93	72	89	10	10²	10²	SSE 5	SE 5	SE 5	0.3	⊔⁰ n, 1, a; ✳⁰ p.
25	50.7	51.3	49.2	−11.6	−7.4	−9.8	−9.6	−11.8	1.7	1.7	1.8	91	65	83	10²	4⁰	10²	SSE 4	SE 7	ESE 12	4.2	✳⁰ n, p; + p, 3.
26	43.3	39.8	38.7	−13.8	−11.2	−9.0	−11.3	−14.2	1.4	1.7	2.2	89	91	97	10²	10²	10²	E 13	SSE 9	ESE 5	6.4	✳⁰, +n1a2p3; △⁰a2p.
27	38.0	39.2	39.4	−7.0	−5.2	−4.3	−5.5	−9.0	2.6	2.8	3.2	97	92	97	10²	10²	10²	0	SW 3	SW 5	0.1	✳⁰n,p; +⁰n; ≡, ∨⁰n,1,a.
28	36.8	38.0	37.8	0.4	2.6	1.6	1.5	−4.5	4.4	4.5	4.7	92	81	92	10²	10²	10²	SW 9	SW 7	SW 4	0.1	△⁰ n; ≡ p, 3.
Срд. Moy.	743.6	743.8	743.8	−9.0	−5.6	−7.7	−7.4	−10.6	2.2	2.4	2.4	88	75	86	8.6	7.6	7.5	3.8	4.1	4.1	27.0	

Курскъ. 1906. Koursk.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.0	734.6	730.0	1.2	2.5	3.0	2.2	0.8	4.5	4.4	5.1	91	79	90	10²	10²	10²	S 9	SW 8	S 5	1.0	≡ n, p, 3; ●⁰ n.
2	27.9	27.2	26.9	1.0	2.0	1.1	0.6	1.5	4.2	4.2	3.8	86	79	91	10²	10	10²	SW 8	W 9	W 5	2.8	≡⁰, ●⁰ n; ∗⁰ a, p, 3.
3	29.7	30.1	29.2	6.0	1.2	3.4	3.5	6.5	2.4	3.4	3.3	84	81	92	10	10²	10⁰	WSW 7	WSW 7	W 3	1.0	∗⁰ n, a, 2, p; ⊽⁰ p, 3.
4	31.3	35.2	40.3	3.6	3.0	6.9	4.5	7.2	3.1	2.3	1.9	89	67	71	10²	10²	10²	NW 5	NNW 6	NNW 5	0.0	⊽⁰ n; ∗⁰ n, 1, a, 2, p.
5	41.0	35.5	31.0	13.1	4.6	0.9	5.6	13.6	1.3	2.8	4.3	81	86	87	8	10²	10	W 4	WSW 10	WNW 11	2.4	△⁰n; ∗⁰, ⊹⁰a, 2, p; ∽⁰p, 3.
6	36.0	36.7	32.5	0.0	2.1	0.3	0.8	0.8	3.7	3.7	4.3	81	69	91	10	10²	10²	WNW 8	W 6	W 6	1.6	∽⁰n, 1, a; ≡⁰, ●⁰p; ∗⁰p, 3.
7	29.9	30.1	31.0	1.2	3.4	0.8	1.8	0.2	4.6	4.0	4.5	92	69	92	10²	9⁰	10	W 8	WNW 8	WNW 3	0.0	∗⁰ n, p; ≡ n, 1, a.
8	32.4	31.4	31.0	1.0	1.9	3.3	2.1	1.0	4.4	4.9	4.9	89	93	85	10¹	10²	10²	W 7	W 8	W 8	—	≡ a, 2, p.
9	26.8	24.2	20.9	2.8	6.2	4.0	4.3	2.1	4.7	4.5	5.6	82	64	92	10²	10⁰	10²	W 9	W 10	W 10	6.4	●⁰ p, 3.
10	22.5	23.9	25.4	1.4	3.4	0.8	1.9	0.3	4.4	3.6	4.1	87	61	83	10²	10²	10	W 6	W 8	WSW 8	—	●⁰ n; ⊽⁰ p.
11	27.1	29.5	33.3	3.2	2.3	5.6	3.7	6.0	2.6	2.0	1.7	73	52	58	10	10	10	W 2	WNW 7	WNW 7	0.1	⊽⁰ n; ∗⁰ p.
12	36.6	38.2	38.7	7.5	5.0	6.3	6.3	8.4	1.9	2.0	2.0	73	65	74	10²	10	0	WNW 8	WNW 4	W 2	0.0	∗⁰ n, 1, a.
13	34.7	31.8	27.9	5.8	0.3	0.4	1.9	7.9	2.5	4.1	4.0	84	91	85	10	10²	10²	SSE 5	SSE 6	SSE 10	5.4	∗⁰ a.
14	22.1	23.1	30.3	0.6	2.1	5.3	2.7	6.0	4.2	3.6	2.3	95	91	75	10²	10²	3	SE 7	NW 9	WNW 4	11.7	∗⁰, ⊹ n, 1, a, 2, p.
15	32.1	34.5	36.2	5.0	0.2	6.8	4.0	7.5	2.6	2.6	2.4	82	58	90	7	2	0	WNW 6	W 5	WSW 3	2.7	∗ n, p.
16	35.3	35.6	35.6	3.8	0.5	5.5	2.9	7.8	3.2	3.0	2.6	92	62	85	10	9	0	W 5	SW 4	SW 2	0.4	∗⁰ n, a, p.
17	33.1	34.1	36.1	5.0	1.2	1.6	1.8	7.1	2.9	3.1	3.4	92	62	83	10	10⁰	10²	SE 3	SE 4	SE 3	0.1	∗⁰ n, a, p.
18	36.2	35.1	31.9	2.9	0.0	0.7	1.2	3.5	3.4	3.8	4.1	91	83	95	10²	10²	10²	SE 4	S 7	S 6	1.8	∗⁰ n, a, 2, p, 3.
19	27.9	28.1	30.2	1.1	5.0	1.4	2.5	1.1	4.7	4.9	4.3	95	75	85	10²	7	10	WNW 5	W 3	W 3	—	∗⁰ n; ≡ n, 1, a.
20	33.5	34.3	33.0	0.9	5.2	0.7	2.3	0.3	4.5	4.7	4.6	92	71	95	10²	10⁰	10²	W 1	SE 3	ESE 5	—	≡ n, 1, a, p, 3.
21	32.7	33.1	31.3	2.3	5.7	4.6	4.2	0.5	5.2	5.4	5.9	96	79	94	10²	10⁰	10²	SSW 3	SE 5	SSE 6	—	≡² n, 1, a.
22	38.1	42.2	44.4	1.2	0.4	1.0	0.6	1.5	3.5	2.6	3.1	82	56	72	10²	10	10²	WSW 9	W 6	W 7	—	
23	45.6	45.6	44.1	1.8	2.6	0.3	0.2	2.6	3.7	2.9	3.6	92	52	81	10	10	10²	WSW 4	WSW 6	W 2	0.0	
24	41.8	39.3	36.0	0.4	3.0	6.4	3.0	0.9	3.8	4.5	6.9	85	79	96	10²	10²	10	SE 4	SSE 7	SSE 4	0.0	△⁰ n, 1, a; ≡⁰ p, 3.
25	36.1	35.4	34.0	4.2	12.9	8.0	8.4	3.5	6.0	7.9	7.3	97	72	92	10⁰	0	10⁰	SSE 3	SSE 7	SSE 5	—	≡⁰ n, 1, a.
26	33.4	34.4	33.9	6.2	12.2	8.3	8.9	5.6	6.4	7.8	6.9	90	74	86	10	9	10²	S 2	WSW 5	NNW 2	0.0	≡⁰ n, 1, a; ●⁰, ⊤, ⌒⁰p.
27	32.8	33.0	33.8	2.4	8.2	4.5	5.0	1.5	4.6	5.0	5.4	82	62	86	10⁰	10	10²	N 2	W 4	NW 4	0.3	≡⁰ n, 1, a.
28	31.1	25.6	28.1	1.9	7.4	2.5	3.9	1.0	5.1	6.4	4.3	96	83	77	10²	10²	10	SSE 4	SW 8	W 9	1.5	△⁰ n; ●⁰ n, 1, a.
29	32.2	32.9	31.4	1.6	1.2	1.0	0.5	1.9	3.1	3.5	3.9	77	68	92	10	10	10²	NNE 4	ENE 5	NE 4	8.3	∗⁰ p, 3.
30	28.4	27.2	32.1	1.6	1.7	4.3	2.5	4.7	4.0	3.5	2.6	97	87	80	10²	10²	0	NNE 6	N 10	NW 5	15.7	∗⁰, ⊹⁰ n, 1, a, 2, p.
31	37.1	39.2	40.5	6.0	0.4	3.6	3.1	7.6	2.4	2.9	2.8	83	62	79	0	10	0	0	NW 4	NE 1	—	∽⁰ p, 3.
Срд. Moy.	732.9	732.9	732.9	1.3	2.2	0.1	0.3	2.9	3.8	4.0	4.1	87	72	85	9.5	9.2	8.2	5.1	6.4	5.1	63.2	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.0	740.1	740.5	5.8	2.0	3.2	2.3	9.1	2.3	2.2	2.6	78	41	73	0	0	10	NNW 1	NW 2	WSW 2	—	∽⁰n1ap3; ⊔⁰n1a; ≡⁰a.
2	42.2	43.1	44.9	8.1	2.3	4.0	4.8	8.6	1.8	2.2	2.3	74	57	67	10⁰	10	10	NE 5	ENE 6	NE 8	—	∽⁰ n, 1, a, 2, p.
3	47.9	49.0	49.0	6.0	1.2	0.6	1.4	7.0	1.9	2.6	3.9	66	52	81	10⁰	10⁰	0	NE 8	NNE 7	N 7	—	⊽⁰ n.
4	48.9	48.4	47.2	2.0	4.6	2.5	1.7	2.5	3.4	4.3	3.9	86	68	70	10⁰	5⁰	0	NW 5	NW 5	NNW 5	—	
5	46.4	46.3	46.8	0.3	6.2	4.6	3.7	0.5	4.0	4.8	5.3	85	67	84	10⁰	2	0	NW 5	N 5	N 4	—	≡⁰, ⊽⁰ p.
6	48.1	48.5	48.4	2.0	9.0	6.5	5.8	0.2	4.3	5.3	5.8	82	62	81	10⁰	0	10⁰	NNE 2	NW 2	N 3	—	≡⁰ n, 1, a, p, 3.
7	49.0	49.2	49.0	2.9	10.6	6.6	6.7	1.4	3.8	4.2	4.5	68	44	62	10⁰	0	0	N 4	N 5	N 5	—	≡⁰ n, 1, a.
8	48.6	47.9	47.1	1.5	9.5	5.0	5.3	0.1	4.1	3.6	4.5	81	41	69	10⁰	10	10	N 5	N 9	N 5	—	∽⁰ p, 3.
9	46.2	44.6	42.8	2.1	10.2	6.1	6.1	1.3	4.1	3.6	4.2	77	39	60	10	0	10	NW 4	NW 5	N 8	—	∽⁰ n, p, 3.
10	43.7	42.8	41.8	0.8	7.3	5.5	4.5	0.5	4.3	3.8	5.3	89	50	79	0	10⁰	5	N 5	NNW 8	NW 5	—	∽⁰ n.
11	42.5	43.0	42.9	3.8	11.1	8.4	7.8	2.9	5.5	5.5	5.8	92	55	70	10⁰	10⁰	0	NNW 6	NNW 7	NW 7	—	⊽⁰ n.
12	40.7	40.7	44.9	6.5	12.8	3.9	7.7	3.6	5.0	3.1	3.3	70	28	55	0	5⁰	0	WNW 6	NNW 11	NNW 7	—	⊽⁰ n.
13	49.7	51.5	51.7	0.1	5.1	2.8	2.7	1.1	2.9	2.0	3.5	62	31	62	0	0	0	N 7	N 8	N 3	—	
14	52.6	52.6	52.3	2.2	10.6	7.8	6.9	0.6	3.8	3.2	4.9	70	33	61	4	2	0	W 4	W 4	W 3	—	
15	52.8	52.0	50.3	6.2	16.1	9.7	10.7	3.5	4.0	4.4	5.2	56	33	58	0	0	0	WSW 3	WSW 7	WSW 5	—	
16	48.4	47.3	46.3	7.8	18.6	12.9	13.1	5.9	4.7	5.9	6.5	60	37	58	0	0	0	WSW 6	WSW 10	WSW 6	—	
17	46.8	46.8	46.6	10.3	19.4	14.9	14.9	9.0	5.4	6.1	6.8	58	37	54	10⁰	6	0	W 4	W 7	NE 2	—	⚍⁰ p, 3.
18	46.8	46.3	45.4	9.1	20.5	11.2	13.6	6.9	5.6	4.8	4.6	65	27	46	10⁰	7	0	S 2	S 5	SSE 4	—	⚍⁰ n, 1, a, p, 3.
19	45.9	45.2	43.7	6.8	17.1	13.0	12.3	4.5	4.5	4.7	5.4	61	33	48	10⁰	10⁰	0	SE 5	SE 7	ESE 3	—	⚍⁰n1ap3; ≡⁰n1a2p.
20	42.8	41.1	39.8	9.4	19.8	14.0	14.4	6.5	5.2	5.8	6.9	59	35	58	10⁰	0	10	ESE 5	SE 8	SW 3	0.0	⚍⁰, ≡⁰ n, 1, a; ●⁰ p.
21	38.6	39.0	39.7	11.2	18.8	13.1	14.4	9.6	7.0	7.2	8.0	71	46	72	10²	8	10	S 2	S 3	N 3	0.2	●⁰ a; ⚍⁰ p, 3.
22	40.9	41.7	41.2	8.3	9.6	8.4	8.8	7.9	7.5	7.5	7.3	92	84	89	10²	10¹	10²	NW 6	NW 6	WNW 5	0.0	⚍⁰ n, 1, a; ●⁰ p.
23	40.5	40.2	39.4	7.2	11.5	9.0	9.2	6.4	6.3	5.2	5.6	83	52	66	10²	10	0	W 3	WSW 4	SE 2	—	⚍⁰ n, 1, a, p, 3.
24	40.3	40.2	39.0	7.6	17.6	13.2	12.8	5.2	5.7	5.9	6.2	73	40	54	10	10	1	SE 3	ESE 6	E 8	—	⚍⁰ n, 1, a.
25	37.6	35.8	34.9	12.0	21.8	13.0	15.6	9.5	7.2	5.1	8.3	69	27	75	0	6	10	ENE 3	ESE 6	ESE 4	0.8	⚍⁰ n, 1, a; ●⁰ p.
26	35.0	34.9	34.6	10.8	14.8	12.0	12.5	10.0	9.3	10.3	9.4	97	83	91	10²	10	10²	SE 2	ESE 5	ESE 5	0.7	●⁰ n, 1, a, 2, p.
27	33.0	32.3	32.5	10.8	16.3	11.7	12.9	10.2	8.7	11.6	6.5	91	84	63	10²	10	0	E 3	ESE 5	SSW 8	2.2	⚍n, 1, a; ●a, p; ⊤⁰a; ⌧p.
28	35.8	38.1	38.7	8.2	17.7	12.2	12.7	6.0	6.4	4.6	5.5	79	31	52	0	9	10	SSW 7	SSW 8	SSE 3	—	⚍⁰ p, 3.
29	38.7	38.4	37.4	10.4	19.7	14.0	14.7	6.5	6.1	5.9	6.4	65	35	54	0	8	0	E 3	SE 5	E 6	—	⚍⁰ n, 1, a.
30	35.5	35.7	37.2	11.4	18.0	14.0	14.5	9.5	8.2	9.9	6.0	82	64	51	10²	10	3	ESE 5	ESE 8	SSW 4	1.0	⚍⁰ n, 1, a; ●⁰ a, 2, p.
Срд. Moy.	743.5	743.4	743.2	4.9	12.5	8.3	8.6	3.2	5.1	5.2	5.5	75	47	65	6.8	5.9	4.0	4.3	6.1	4.8	4.9	

Курскъ. 1906. Koursk.

Май. — Mai.

Число о. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.6	740.2	740.1	11.8	18.1	12.3	14.1	9.8	8.7	10.0	10.0	85	64	95	10²	10	10²	ENE 2	NNE 3	NNE 8	6.0	△⁰n1a; ≡⁰a; ●⁰a2p; K p.
2	40.9	41.0	41.6	13.4	20.2	15.8	16.5	11.9	7.5	7.2	6.2	65	41	47	10	10	10	ESE 5	ESE 8	E 6	—	∞⁰n, 1, a, 2, p, 3; ⊔⁰p, 3.
3	44.1	44.8	44.8	12.6	23.0	17.7	17.8	9.4	5.7	4.9	6.1	52	24	41	10⁰	10⁰	10	E 6	SE 9	E 8	—	∞⁰ n, 1, a, 2, p, 3; ⊔⁰n.
4	46.8	47.0	46.7	14.5	24.4	17.2	18.7	13.0	7.1	6.5	6.9	57	29	47	10	8	9	ESE 5	E 8	NE 6	—	∞⁰ n; ⊔⁰ p.
5	48.2	48.1	48.2	16.6	24.9	18.0	19.8	13.7	6.5	6.0	6.8	47	26	44	0	0	0	ENE 4	E 10	ENE 6	—	
6	49.3	49.0	49.4	14.6	25.4	18.2	19.4	12.0	8.0	7.1	7.7	64	29	50	0	7	1	NE 4	ESE 7	ESE 5	—	
7	50.6	49.8	48.5	14.8	24.4	17.6	18.9	12.0	7.5	7.0	7.6	60	31	51	0	10	9	E 2	SSE 5	N 2	0.2	△⁰ n, 1, a; ● 2, p; ⊤⁰ p.
8	47.7	46.5	44.5	16.4	20.0	17.5	18.0	11.7	8.6	8.9	8.6	62	52	58	0	10	3	NNE 4	E 5	NW 5	8.6	△⁰n, 1, a; ● a, 2, p; ⊤⁰a, p;
9	44.3	43.3	2.1	15.6	24.0	19.0	19.5	13.0	8.8	8.5	9.4	66	37	58	0	8	10	NE 4	ENE 4	NE 5	0.0	●⁰ p. | K⁰, ▲, ⌒⁰ p.
10	42.3	42.4	41.9	16.2	24.2	17.8	19.4	14.5	8.7	8.9	9.6	63	39	63	10	2	10	NE 2	ESE 5	NW 6	1.6	●⁰ n, p.
11	42.1	43.0	43.1	16.2	21.5	16.2	18.0	14.2	10.0	10.2	10.8	73	54	79	5	8	10	NNE 4	NE 2	E 5	0.8	●⁰ n, a.
12	43.6	43.1	41.9	15.6	25.8	18.8	20.1	13.5	10.7	7.8	10.4	81	32	64	10	7	8	E 2	SE 4	N 5	0.2	●⁰ n, a.
13	41.3	40.1	39.1	15.0	21.7	16.0	17.6	13.9	10.8	11.4	10.4	85	60	77	10	6	4	NE 5	NNE 4	N 4	2.0	● n, p; K p; < p, 3.
14	39.3	39.5	40.0	13.3	21.6	15.8	16.9	11.5	10.1	10.9	11.1	89	58	83	7	10	9	NNE 4	ENE 5	NE 3	4.0	<⁰n; ⊤ a, p; ●, K p.
15	40.7	40.8	38.8	11.4	18.6	15.6	15.2	10.3	8.1	10.8	12.6	81	68	96	10	10	10²	E 4	NE 4	E 6	21.1	● a, p, 3; ▲⁰, K p; <²p, 3.
16	38.8	39.4	38.9	15.8	23.6	18.8	19.4	13.0	10.3	12.0	9.5	77	55	59	10	9	3	ESE 6	SE 6	ESE 5	—	●, <² n.
17	39.4	39.1	39.0	15.6	26.7	19.4	20.6	12.8	7.8	9.5	9.6	59	37	57	0	4	0	ESE 4	SSE 6	SE 5	—	△⁰ p, 3.
18	39.7	38.7	37.3	16.8	25.5	18.8	20.4	14.0	10.0	9.0	8.8	71	38	55	0	4	10⁰	E 4	ESE 8	ESE 9	—	△⁰ n, 1, a, p, 3.
19	36.7	35.7	34.8	16.0	26.5	17.8	20.1	14.8	8.5	10.2	11.0	63	40	72	10	10	10	E 3	ESE 6	E 5	2.2	△⁰ n, 1, a; ●⁰, <, K p.
20	33.7	33.2	32.0	18.3	27.1	20.7	22.0	15.2	10.5	11.2	10.9	67	42	61	6	7	2	E 4	ESE 6	E 4	—	△⁰ n, 1, a.
21	33.3	34.0	35.3	17.9	17.9	17.8	17.9	14.0	11.9	13.0	13.6	78	85	90	4	10²	4	ESE 2	SSW 3	SE 2	3.4	△⁰n, 1, a; ● a, 2, p; K⁰a.
22	37.3	37.6	39.2	17.2	25.8	15.2	19.4	14.0	12.8	11.6	12.3	88	47	96	3	7	10	SE 2	S 3	ESE 3	46.5	△⁰ n, 1, a; K, ⊤, ▲⁰ p.
23	41.1	41.9	42.2	17.6	24.6	20.8	21.0	14.5	11.4	10.8	8.7	76	47	48	9	4	3	WNW 2	W 3	N 3	—	△⁰ p, 3.
24	42.4	42.3	42.5	18.0	27.0	19.6	21.5	15.5	12.5	14.9	10.9	81	56	64	0	0	10²	NNE 4	ENE 5	N 5	0.7	△n, 1, a; K, ●⁰p; < p, 3.
25	42.4	42.4	41.3	18.2	27.7	21.6	22.5	15.0	12.8	12.6	12.8	82	45	67	0	2	8	E 3	SE 5	ESE 2	—	< n; △⁰ p, 3.
26	40.3	39.8	38.6	18.4	22.4	18.2	19.7	14.2	12.5	11.7	12.6	80	58	81	10²	10	10⁰	SE 2	SSE 5	SW 2	—	△⁰ n, 1, a, p, 3; <⁰ n.
27	39.6	39.4	40.9	18.0	26.2	15.6	19.9	13.8	12.9	12.5	12.3	84	49	93	3	4	6	SW 2	SE 3	ENE 5	1.2	△⁰n, 1, a; K, ● p; ⊔ p, 3.
28	40.4	39.7	39.3	14.8	22.3	15.8	17.6	13.0	11.4	12.5	12.5	91	64	93	10²	10	10	ENE 3	NE 4	NNE 6	0.8	⊔, <⁰n; △⁰n, 1, a; ●, ⊤ p.
29	38.2	37.3	35.5	12.1	19.0	14.6	15.2	11.8	10.3	12.4	11.0	98	76	89	10²	10⁰	10⁰	ENE 4	N 2	NNW 5	—	≡ n, 1, a; ●⁰ n; ⊔⁰ p, 3.
30	32.1	31.7	30.8	16.2	18.8	16.1	17.0	13.2	12.2	12.6	11.5	89	78	84	10²	10	10	N 4	NE 1	WNW 3	0.0	⊔⁰n; △⁰n, 1, a; ●⁰ a, p.
31	31.8	32.9	33.6	13.8	19.0	15.1	16.0	11.9	10.3	7.9	9.5	88	49	74	10	8	0	WNW 5	W 5	S 2	—	△ n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	740.9	740.8	740.4	15.6	23.2	17.4	18.7	13.1	9.8	10.0	10.1	74	49	69	6.0	7.3	7.1	3.5	4.9	4.6	99.3	

Іюнь. — Juin.

Число о. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	734.5	734.6	735.7	15.0	23.7	17.2	18.6	11.0	9.7	8.2	11.6	76	36	80	10⁰	8	1	SE 2	E 3	S 3	0.3	△ n, 1, a; ●⁰ p.
2	37.2	37.5	37.8	17.6	24.8	19.0	20.5	12.7	12.0	11.0	10.3	80	47	63	10	6	10⁰	SW 2	S 6	SSW 5	—	△⁰ n, 1, a, p, 3.
3	38.2	37.8	38.2	18.2	24.5	18.2	20.3	14.4	10.9	10.6	14.0	70	47	90	5	7	4	SSW 6	SSW 8	WSW 3	15.2	△⁰ n, 1, a; ● p.
4	36.4	37.5	39.4	17.6	16.8	14.4	16.3	14.3	14.4	11.9	10.0	96	83	83	10	10²	2	SE 5	WNW 5	NW 2	0.7	K n; ● n, a; △⁰ p, 3.
5	41.3	42.3	43.0	15.6	20.6	17.6	17.9	11.7	9.1	8.0	8.6	68	45	58	0	6	10⁰	NW 2	W 3	N 2	—	△ n, 1, a, p, 3.
6	43.7	43.2	41.5	17.2	23.4	19.2	19.9	12.1	10.0	9.4	9.7	68	43	59	10⁰	0	0	ENE 3	E 6	E 5	—	△ n, 1, a.
7	41.4	40.0	40.6	18.0	[illegible]	16.6	20.8	14.4	10.0	11.0	12.6	65	39	90	10⁰	2⁰	10²	ESE 5	ESE 7	NNW 8	16.6	—⁰, K², ●², ↗ p; < p, 3.
8	38.5	37.9	36.6	18.5	26.1	19.4	21.3	16.5	12.3	15.5	14.2	78	61	85	10²	10	10	NE 6	E 4	E 2	1.5	< n, p, 3; ●⁰, ⊤⁰ p.
9	34.8	34.5	36.4	17.2	24.1	16.8	19.4	16.3	13.7	15.7	13.3	94	70	94	10²	10²	3	SW 4	SE 5	W 3	6.7	● n, a, 2, p; < n; K a, 2, p.
10	38.7	39.9	40.1	16.9	22.7	18.0	19.2	12.3	11.4	11.7	11.4	80	56	75	0	8	3	SW 3	WSW 3	W 3	—	△⁰ p, 3.
11	40.3	39.7	39.1	18.5	23.6	19.2	20.4	14.0	12.6	10.8	12.2	80	50	74	0	7	9	WNW 1	NW 2	NNW 2	—	△ n, 1, a, p, 3.
12	38.5	37.6	37.0	18.2	23.0	16.5	19.2	13.1	12.5	10.6	11.8	80	50	84	0	4	10²	N 1	ESE 2	ESE 3	1.9	△ n, 1, a; ⊤, ●⁰, ⌒⁰ p.
13	36.4	35.7	35.6	16.9	24.0	18.2	19.7	13.5	12.4	12.4	12.8	87	56	82	10	8	10	ENE 2	ESE 3	NE 3	3.2	⊤⁰, ●⁰ n, p.
14	35.0	35.2	36.5	18.2	17.0	16.1	17.1	15.0	13.1	12.1	13.2	84	84	97	10	10	10⁰	ESE 4	NNW 2	ESE 2	19.7	● n, a, 2, p; K²a, 2, p; ▲⁰2;
15	38.5	39.6	39.9	18.0	25.7	22.0	21.9	13.5	13.8	12.5	12.9	90	51	66	10⁰	4	4	SE 1	SE 1	NE 2	—	≡⁰n, 1, a; △⁰p, 3. | ⊤⁰p.
16	40.2	39.7	39.2	20.9	27.5	22.1	23.5	17.3	13.3	13.5	13.8	73	49	70	0	4	3	ENE 2	NE 2	NNE 5	—	△ n, 1, a.
17	39.3	38.3	36.6	19.0	26.3	21.3	22.2	15.3	13.0	12.6	12.2	80	50	66	0	6	0	NNE 3	N 4	N 3	—	△ n, 1, a, p, 3.
18	35.7	34.8	34.5	19.2	25.0	21.1	21.8	16.2	13.1	11.5	9.7	79	48	53	8⁰	6	3	N 5	NE 5	N 3	—	△⁰ n, 1, a, p, 3.
19	34.0	33.4	36.3	19.0	23.4	14.8	19.1	14.2	12.1	8.8	8.9	75	40	71	9	6	5	NW 3	NW 5	NNE 6	—	△⁰ n, 1, a.
20	38.8	38.8	40.7	11.2	16.6	11.4	13.1	8.3	6.0	5.2	5.1	60	37	50	0	9	10	N 5	N 7	N 3	—	
21	40.3	38.4	36.0	11.4	18.1	14.4	14.6	6.9	6.2	6.7	9.3	61	44	76	10	10	6	NNW 3	NW 6	W 3	0.0	●⁰ p.
22	32.5	33.2	33.9	15.6	21.6	17.4	18.2	11.7	10.4	7.7	7.8	79	40	53	0	4	5	WNW 5	NNW 7	N 2	—	●⁰ n.
23	34.8	35.2	36.5	16.3	20.0	17.4	17.9	13.3	10.0	11.8	9.4	72	68	64	0	10²	2	W 2	NW 3	WNW 4	2.4	△ n, 1, a; ● a, 2, p.
24	37.9	38.3	37.8	16.3	23.3	19.8	19.8	12.4	10.8	9.6	10.2	78	45	59	0	6	10	W 3	WSW 3	WSW 2	—	△⁰ n, 1, a, p, 3.
25	35.5	34.2	35.7	17.7	17.5	15.6	16.9	15.6	11.0	13.2	10.2	73	89	77	10²	10	3	SW 3	WSW 5	W 4	2.7	△⁰n, 1, a; ● a, p; K⁰ a.
26	36.5	36.9	36.7	13.8	21.0	17.8	17.5	10.8	10.7	10.3	9.7	92	56	64	10²	9	9	WSW 3	WNW 4	WNW 4	—	△ n, 1, a, p, 3.
27	37.8	38.0	39.2	15.3	20.6	16.0	17.3	11.8	10.0	9.8	10.7	78	55	79	0	10	8	N 4	NW 5	NW 5	2.6	△⁰ n, 1, a; ●⁰ a, 2, p.
28	41.2	41.5	41.7	17.0	23.4	19.5	20.0	13.2	11.5	10.0	10.8	80	46	64	0	10	0	NW 3	NW 5	NW 4	—	△⁰ p, 3.
29	42.4	41.5	40.1	19.4	27.5	24.0	23.6	16.2	12.0	12.2	13.2	72	44	60	2	3	0	W 4	WNW 5	W 3	—	△⁰ n, 1, a, p, 3.
30	40.1	39.3	38.7	24.0	30.9	24.4	26.4	19.2	16.6	14.3	14.3	75	43	63	0	2	2	W 1	WSW 4	E 2	—	△⁰ n, 1, a.
Срд. Moy.	738.0	737.8	738.0	17.3	23.0	18.2	19.5	13.6	11.5	11.0	11.1	77	52	72	5.1	6.8	5.4	3.2	4.3	3.4	73.5	

Курскъ. 1906. Koursk.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.4	739.3	739.6	22.0	28.9	22.4	24.4	21.3	13.9	14.1	13.0	71	48	65	8	10	9	ESE 2	NW 2	NNW 5	0.2	⌓^{0} n, 1, a; ⊤^{0} a, 2, p.
2	39.5	40.0	40.4	21.3	21.2	22.3	21.6	17.7	15.3	15.0	16.0	81	80	80	10^0	10	8	NE 2	E 2	ENE 4	2.4	<^{0}, ●, ⊤ n; ●, ☈ a, 2, p.
3	41.1	40.9	40.5	20.6	29.9	18.8	23.1	18.7	14.4	14.9	13.3	80	47	83	10^2	9	10	NE 5	ENE 3	NE 5	5.1	< n, p, 3; ● n, p; ☈, ⊤^{0} p.
4	40.5	40.3	40.0	19.2	29.3	21.4	23.3	17.4	14.3	15.3	14.2	87	50	75	10	10	9	NE 5	E 3	NE 5	4.0	< ⊤^{0} n ☈ 2 p ● p < ω p 3.
5	39.7	39.6	38.9	21.6	29.0	24.4	25.0	17.8	15.4	16.5	14.5	80	55	63	3^0	8	10^2	NE 4	ESE 3	NE 3	0.4	<, ω^0 n, p, 3; ●^{0} n, p; ⊤^{0} p.
6	38.1	37.8	37.2	22.2	31.3	25.1	26.2	20.2	13.9	13.0	12.7	70	38	54	0	8	8	E 4	SSE 4	E 2	0.8	<^{0} n, p, 3; ω^0 n; ●^{0} a, 2.
7	37.7	38.4	38.6	23.2	24.8	23.8	23.9	20.0	13.8	13.9	13.0	65	59	60	10^0	10	10	ESE 3	NE 3	ESE 7	0.2	<^{0}. ☈ n; ●^{0} n, a.
8	38.5	38.4	36.8	21.4	29.1	25.2	25.2	18.6	14.2	14.3	16.0	75	47	67	10	8	5	E 2	SE 2	N 5	—	⌓ n, 1, a; ⊤^{0} p.
9	36.0	36.6	35.3	23.2	25.6	20.3	23.0	18.9	14.4	15.4	15.2	68	63	86	7	10	10	ENE 2	ENE 6	NE 4	1.0	⌓^{0} n 1 a; <^{0} n; ☈ ●^{0} ↗ p.
10	34.0	33.4	33.3	21.0	21.3	21.5	21.3	18.1	15.8	15.6	17.3	86	83	91	8	10	10	ENE 3	NE 4	NE 4	1.4	<^{0} n; ⊤^{0} a, 2, p; ●^{0} a, p.
11	33.3	32.9	33.6	18.5	28.3	19.6	22.1	17.6	15.4	17.4	16.3	97	60	96	10^2	10	10	NE 2	SSE 3	ENE 4	30.0	≡ n, 1, a; ☈, ●^{2} p.
12	33.5	33.9	34.8	19.2	26.1	20.4	21.9	18.7	15.3	14.9	14.5	92	59	82	10	5	8	SSE 3	NE 2	ENE 4	0.7	● 1, a, p; ☈ p.
13	36.0	36.6	38.0	20.2	26.4	20.9	22.5	17.0	15.3	16.0	15.2	87	63	83	4	8	10	ENE 5	E 7	E 5	—	⌓ n, 1, a.
14	39.1	38.4	37.4	20.6	25.3	21.0	22.3	17.5	15.0	17.1	10.3	83	71	56	6^0	10	4	SE 6	SE 6	E 5	0.3	⌓ n, 1, a; ●^{0} a.
15	37.0	35.6	34.5	17.8	26.5	20.6	21.6	15.6	11.9	9.2	10.2	78	36	57	10	7	10	SE 3	SSE 8	SSW 3	0.4	⌓^{0} n, 1, a, p, 3.
16	33.3	32.6	32.9	20.0	27.0	19.0	22.0	17.5	13.5	13.5	15.7	78	51	96	10^0	10	10^2	SW 2	W 3	NNE 3	14.7	⌓^{0} n; ● n, p; ☈, ⌒ p.
17	33.6	34.6	36.9	17.2	23.2	17.2	19.2	16.9	13.7	11.3	10.4	94	53	71	10^2	10^0	6^0	NNW 5	N 5	NW 5	0.2	●^{0} n, 1, a.
18	38.8	39.0	40.8	14.9	19.6	15.0	16.5	11.7	9.7	11.2	7.9	77	66	62	10	10	0	W 2	WNW 5	NW 5	0.0	●^{0} a.
19	42.1	40.8	40.3	14.6	23.1	15.2	17.6	10.3	8.9	9.9	10.6	72	47	83	0	9	10	WNW 4	WNW 6	NNE 4	5.8	⌓^{0} n, 1, a; ● p; <^{0} p, 3.
20	40.6	39.6	38.0	16.0	24.4	16.0	18.8	13.4	12.1	12.5	12.9	89	55	96	0	4	10	E 1	WNW 4	E 2	7.1	● n p; <^{0} n p 3; ☈ n; ⊤ ↗ p.
21	36.7	36.1	35.0	18.0	26.3	19.6	21.3	10.3	13.5	15.0	15.5	88	59	91	0	4^0	10	W 2	WSW 3	WSW 3	10.2	<^{0}, ⊤^{0} n; ● n, p; ☈ p.
22	33.3	32.1	33.5	18.8	25.8	16.0	20.2	15.7	14.2	14.8	11.8	88	60	87	7	7	10^2	WSW 2	WSW 4	NW 3	1.2	< n; ● n, p; ⊤^{0}, ↗ p.
23	34.1	34.8	35.8	13.9	18.4	13.4	15.2	12.8	10.0	9.5	9.5	85	61	83	10^2	10	10^2	NNW 5	NNW 6	NNE 4	3.0	●^{0} n, p, 3; ⌒^{0} p.
24	34.0	33.7	33.4	12.6	14.5	13.3	13.5	11.9	10.3	10.0	9.9	96	82	88	10^2	10^2	10^2	NNW 3	NNW 5	NW 4	2.9	●^{0} n, a, p: ⊤^{0} p.
25	31.0	30.4	31.7	12.4	14.5	14.5	13.8	11.7	10.5	11.9	11.1	98	97	91	10^2	10^2	10^2	W 4	WSW 6	SW 4	1.3	●^{0} n, 1, a, 2, p.
26	33.0	33.5	33.5	12.6	20.0	16.2	16.3	10.6	10.2	11.1	12.5	95	64	91	10	10	7^2	S 3	SSW 4	SE 4	—	⌓ n, 1, a.
27	34.4	34.5	35.5	13.8	22.8	18.6	18.4	12.7	11.5	11.1	12.4	98	54	78	10^2	6	7	ESE 3	ESE 2	NE 2	—	≡ n, 1, a; ⌓^{0}, ω^0 p, 3.
28	35.4	34.7	33.6	16.6	24.1	20.6	20.4	13.8	12.3	11.1	12.0	87	50	67	10	9	8	NE 2	NE 2	NNE 3	—	⌓^{0} n, 1, a, p, 3; ω n.
29	32.5	32.3	32.7	18.8	25.3	19.2	21.1	16.7	12.9	11.6	9.7	80	48	59	3	7	2^2	N 2	SW 3	WNW 3	—	⌓^{0} n, 1, a, p, 3.
30	33.2	33.9	34.7	17.8	24.6	20.6	21.0	14.8	12.1	10.2	12.3	80	45	69	0	6	7	WNW 2	WSW 3	WSW 4	—	⌓ n, 1, a.
31	37.4	38.8	40.5	15.1	22.4	16.2	17.9	13.5	9.9	8.0	9.2	77	41	67	10^0	10	0	NE 5	NE 6	NNE 5	—	∞^{0} n, 1, a, 2, p; ⌓^{0} p, 3.
Срд. Moy.	736.3	736.2	736.4	18.2	24.5	19.3	20.7	15.8	13.0	13.1	12.7	83	58	77	7.3	8.5	8.0	3.2	4.0	4.0	93.3	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.3	742.7	742.8	12.3	19.2	15.4	15.6	10.0	9.1	7.9	7.1	87	48	55	10	8	0	NNE 3	N 5	NNW 3	—	⌓^{0} n, 1, a.
2	42.3	41.3	40.2	15.3	23.4	18.6	19.1	10.6	8.8	8.2	9.4	68	38	59	0	8^2	8	NW 4	NNW 6	WNW 5	1.4	
3	39.2	38.0	38.4	14.9	24.2	18.4	19.2	14.2	12.2	11.1	12.1	97	49	77	10^2	8	0	W 3	WNW 6	NW 4	1.3	●^{0} n, 1, a, p; ☈^{0} p.
4	39.5	39.8	40.0	17.5	25.0	19.6	20.7	14.5	12.6	11.8	13.8	85	50	81	10^0	9	10^0	N 2	W 2	S 2	—	≡^{0} n, 1, a, p, 3; ⌓^{0} p, 3.
5	39.2	37.7	34.2	18.8	27.7	19.3	21.9	15.3	12.3	12.1	14.2	76	43	86	0	4	10^2	W 2	SW 7	WSW 4	0.3	≡ n; ⌓^{0} n, 1, a; ●^{0} p.
6	33.9	32.7	31.7	16.6	21.9	14.7	17.7	14.7	11.7	7.9	10.8	83	41	87	10^0	9	10	WNW 3	WNW 6	SW 2	0.3	●^{0} n, p.
7	28.9	28.4	30.0	13.0	14.4	10.4	12.6	10.3	9.8	10.6	7.8	89	87	84	4	10	1^0	SSW 6	WNW 7	WSW 4	1.7	●^{0} n, a, p; ⌓^{0} p, 3.
8	28.3	27.5	30.2	11.0	12.8	11.6	11.8	7.8	8.8	9.3	9.2	90	86	91	10^2	10^2	10^2	S 4	SW 5	WNW 4	9.3	⌓^{0} n; ●^{0} n, 1, a, 2, p.
9	32.7	34.6	36.8	11.8	16.3	12.6	13.6	10.3	9.6	8.6	8.2	94	62	76	10^2	10	6	WNW 5	WNW 5	WNW 3	0.2	●^{0} n, 1, a, 2, p.
10	38.2	38.4	38.2	12.7	21.0	15.2	16.3	10.0	9.0	8.4	9.4	83	46	73	7^2	6^2	3	W 2	SW 4	SW 3	—	⌓^{0}, ≡^{0} n, 1, a.
11	38.3	38.2	37.6	13.1	21.4	16.9	17.1	12.5	9.7	9.2	9.7	87	49	68	10	10	10^2	SE 3	S 5	SSW 3	3.7	⌓ n, 1, a, p, 3; ≡^{0} n, 1, a.
12	36.0	35.7	35.1	13.8	17.6	14.9	15.4	13.3	11.2	11.7	11.1	96	78	88	10^2	10^2	3	NE 3	ESE 3	SE 2	0.5	⌓ n, p, 3; ●^{0} n, a, 2, p.
13	34.5	34.3	34.7	13.3	20.2	15.5	16.3	11.5	11.0	11.4	12.4	97	65	94	10	10	10^2	S 1	W 3	NW 5	17.2	⌓, ≡ n, 1, a; ●^{0} p, 3; ⊤^{0} p.
14	33.5	34.3	35.7	13.0	16.6	16.0	15.2	12.5	11.0	13.0	12.1	99	93	89	10^2	10^2	10^2	W 7	NW 8	NW 8	11.4	● n, 1, a, 2, p.
15	38.2	39.8	41.6	16.1	24.3	19.2	19.9	15.0	12.0	12.6	12.2	88	55	74	6	6	1	NE 6	NNE 7	N 5	4.2	● n, p; ⊤^{0} p.
16	43.1	43.4	43.9	16.7	22.0	17.7	18.8	15.0	12.1	11.4	10.8	85	58	71	0	3	2^0	N 4	NNE 5	N 4	—	⌓^{0} n, 1, a.
17	44.1	43.9	43.0	15.3	23.5	18.9	19.2	13.7	10.7	11.2	12.6	83	52	78	0	2	0	NNE 3	E 2	N 2	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
18	43.0	42.5	41.6	17.2	25.3	19.6	20.7	14.5	12.2	11.9	13.4	84	50	80	0	1	0	E 1	S 2	SW 2	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
19	41.8	41.7	40.8	18.0	27.5	20.6	22.0	14.4	12.6	11.6	12.5	82	42	70	2	10^0	2	SW 2	SSW 4	SW 3	—	⌓^{0} n, 1, a, p, 3.
20	40.9	40.6	39.8	19.5	28.3	20.6	22.8	16.4	12.0	11.4	10.9	71	40	60	8^0	10	2	W 2	SSW 5	SSE 3	—	⌓^{0} n, 1, a, p, 3.
21	39.3	38.0	37.9	17.3	27.7	21.7	22.2	15.2	11.2	11.4	14.0	76	41	73	10^0	10^0	7^0	ESE 3	S 6	NW 4	0.0	⌓^{0} n, 1, a; ●^{0} p.
22	39.6	39.7	40.4	16.9	23.1	17.2	19.1	15.4	12.0	9.3	9.5	84	44	65	3^0	1	0	NW 3	NW 5	WNW 5	—	⌓^{0} n, 1, a.
23	42.3	42.2	40.8	13.5	21.6	16.3	17.1	11.0	8.8	7.9	8.2	76	42	59	0	0	0	NW 2	WNW 5	W 2	—	⌓^{0} n, 1, a, p, 3.
24	38.5	36.4	36.0	14.5	23.4	17.1	18.3	10.5	7.7	8.7	7.2	62	40	50	1	10	10^2	S 4	SSW 6	NW 9	—	⌓^{0} n, 1, a.
25	39.8	41.2	42.3	10.6	17.9	12.4	13.6	8.4	7.6	6.5	6.8	80	43	63	0	3	0	NW 5	NW 7	NW 3	—	⌓^{0} n, 1, a.
26	40.8	36.8	31.4	8.9	21.1	19.2	16.4	6.8	8.3	7.3	7.0	98	39	43	10^0	10^0	10^2	SSE 2	SW 8	SSW 6	1.1	⌓^{0} n, 1, a.
27	28.9	26.5	27.8	13.4	15.3	10.1	12.9	9.9	10.8	11.1	8.0	95	86	87	10^2	10^2	9^2	SW 5	SW 5	WSW 7	4.0	●^{0} n, 1, a, p.
28	31.0	31.5	34.8	8.1	13.1	8.1	9.8	5.8	7.5	6.3	7.1	93	56	88	8	10	10	WSW 4	WSW 5	W 6	0.9	●^{0} p, 3.
29	38.2	39.7	42.3	7.4	13.5	7.8	9.6	6.0	6.7	6.1	7.2	88	53	92	10^2	8	10	W 5	WNW 6	W 3	2.7	●^{0} n, a, p; ▲^{0} a.
30	44.5	44.9	45.7	6.0	12.5	8.3	8.9	4.7	6.1	6.1	6.9	88	57	86	10^2	10	4	W 3	WSW 5	WNW 2	0.6	●^{0} a, p; ⌒^{0} p.
31	40.8	37.7	39.1	10.1	15.0	11.6	12.2	6.9	8.7	12.1	7.2	95	96	71	10^2	10^2	10	SSW 8	WSW 8	NW 7	6.9	●^{0} n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	738.1	737.7	737.9	13.8	20.5	15.7	16.7	11.5	10.1	9.8	10.0	86	56	75	6.4	7.6	5.4	3.5	5.3	4.0	67.7	

Курскъ. 1906. Koursk.

Сентябрь.—Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.9	742.7	743.3	7.0	12.2	9.1	9.4	6.2	6.0	7.5	6.6	79	71	76	8	10	10	NNW 6	WNW 8	NNW 4	0.2	●⁰ a, 2, p.
2	42.3	39.4	34.0	5.4	14.6	11.3	10.4	3.4	5.6	5.9	8.6	83	48	87	2	10	10	WNW 2	W 4	SW 3	0.0	⊥ n, 1, a, p, 3.
3	31.7	31.7	36.3	7.4	9.3	7.6	8.1	6.6	5.4	5.8	6.0	70	66	77	0	10²	9	NNW 8	WNW 11	NNW 9	1.6	⸙, ⌓⁰ n; ●⁰n, a, 2, p.
4	38.2	39.9	42.5	5.8	7.5	6.8	6.7	5.3	5.4	5.6	5.0	79	72	68	10	10	0	NW 8	NNW 8	NW 5	0.0	●⁰ a, p.
5	46.0	45.9	43.3	3.7	13.1	7.4	8.1	1.7	5.0	5.1	5.4	83	45	70	0	0	0	NNW 3	NW 5	WNW 5	—	⌓⁰ n, 1, a.
6	39.1	36.7	34.8	8.3	20.5	15.6	14.8	4.5	5.6	9.4	12.0	69	53	91	10	4	10²	W 7	WSW 11	WSW 4	8.4	●, ⊤⁰p; ⸙p, 3. [a,2,p,3.
7	33.2	32.2	31.3	13.5	18.8	14.0	15.4	13.0	10.9	12.4	11.6	95	77	98	10	10²	10²	SSW 5	SSW 6	W 4	7.3	⸙, ⊤, ⸙, ▲n; ●, ≡⁰n, 1,
8	31.6	32.1	35.0	10.5	13.8	10.4	11.6	9.3	9.1	9.8	8.9	96	84	95	10	10	6	W 2	W 5	WNW 4	0.2	●⁰ n, a, p; ≡⁰ n, 1, a.
9	37.9	40.0	39.8	11.8	14.8	13.4	13.3	9.5	9.4	8.1	10.1	93	65	89	10²	8	10	WNW 5	W 5	W 4	—	
10	38.0	39.4	40.2	13.9	17.7	13.6	15.1	13.2	10.6	10.1	10.1	91	67	88	10⁰	10²	10	W 5	WNW 4	WNW 3	0.5	≡⁰, ⌓⁰ n, 1, a; ●⁰ p.
11	40.5	41.0	42.7	10.6	18.0	12.1	13.6	9.9	8.4	8.4	10.1	90	55	97	10	10	10²	NNE 3	ENE 3	NE 2	12.6	● n, p, 3; ⸙⁰ n, 1, a.
12	43.0	42.5	42.0	11.5	14.9	14.5	13.6	10.9	9.5	10.7	11.6	95	85	95	10²	10²	10²	ENE 5	E 6	ENE 6	—	●⁰ n.
13	42.3	43.4	44.8	13.2	16.4	11.0	13.5	10.7	10.8	11.6	9.5	96	83	97	10²	10²	10²	ENE 7	ENE 8	ENE 6	—	⌓⁰ n, 1, a; ≡ p, 3.
14	45.0	44.5	42.9	10.2	12.1	12.6	11.6	10.0	8.9	8.9	9.1	96	85	85	10²	10²	4⁰	E 9	E 8	ENE 4	—	≡ n; ⌓⁰ n, 1, a, p, 3.
15	40.9	39.7	40.7	8.7	12.9	10.4	10.7	7.7	6.9	7.5	6.8	83	68	72	10	10	10	ENE 7	E 7	E 11	0.0	⌓⁰ n, 1, a; ●⁰ a.
16	43.4	44.7	47.8	7.0	14.0	9.5	10.2	6.0	6.2	5.6	5.8	82	47	65	6	0	0	E 5	ESE 11	E 8	—	⌓⁰ n, 1, a.
17	49.9	50.9	52.6	4.5	11.8	9.2	8.5	3.5	5.6	5.3	6.2	89	51	71	0	10	10²	ENE 6	E 10	ENE 6	—	⌓ n, 1, a.
18	54.6	54.7	55.0	7.2	15.2	11.2	11.2	5.7	6.5	5.8	7.1	86	45	72	10²	10	10²	NE 5	ENE 8	ENE 5	—	
19	54.7	54.0	53.5	6.3	14.7	11.9	11.0	5.7	6.5	7.1	7.1	91	56	68	10⁰	10²	10²	NE 5	ENE 5	NNE 3	—	⌓⁰n, 1, a, p, 3; ≡⁰n, 1, a.
20	53.0	52.3	51.6	9.0	18.6	12.2	13.3	7.7	7.1	8.0	7.6	83	51	72	0	2	0	NE 3	ENE 5	ENE 4	—	⌓⁰ n, a, p, 3.
21	51.4	50.7	49.6	8.4	16.8	9.7	11.6	6.9	7.0	6.8	6.3	86	48	70	3⁰	0	0	NE 2	E 5	ENE 3	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
22	49.0	48.0	46.3	6.3	17.2	10.2	11.2	4.5	6.2	6.2	6.2	87	42	67	0	2⁰	3⁰	E 2	SE 3	ESE 2	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
23	44.7	42.9	40.3	7.8	18.2	12.2	12.7	6.3	6.1	6.3	6.4	78	41	61	2⁰	8⁰	10⁰	E 2	SE 5	ENE 3	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
24	35.3	33.4	32.1	9.1	10.0	10.2	9.8	8.5	6.0	8.9	9.0	70	98	98	10²	10²	10²	ENE 4	ENE 4	NE 5	1.5	⌓⁰ n; ●⁰ a.
25	33.8	36.5	39.6	5.0	5.6	3.5	4.7	3.2	6.2	5.4	5.4	95	80	92	10²	10²	10²	N 6	N 5	ENE 4	1.7	●⁰ n, p, 3; ≡⁰ n, 1, a.
26	39.9	40.3	38.2	2.0	4.8	4.8	3.9	1.8	5.3	6.1	6.2	100	96	97	10²	10²	10²	E 4	E 5	ENE 9	16.4	●⁰n,a,p,3; ≡⁰n, 1,a,2,p.
27	28.8	30.9	32.7	1.9	2.1	0.9	1.6	0.4	5.0	4.8	4.3	95	89	88	10²	10²	10²	ENE 12	SE 6	E 7	2.5	● n, 1, a; ✳⁰a; ∠⁰ p.
28	35.7	36.1	31.5	0.8	3.4	3.3	2.5	0.1	4.3	4.6	5.1	88	78	88	10²	10²	10²	N 3	W 5	WSW 10	1.6	△⁰ n; ✳⁰, ● p.
29	32.1	33.0	34.9	4.9	9.4	3.2	5.8	2.9	5.9	4.4	4.4	92	50	76	7²	10²	10⁰	NW 4	W 7	WNW 4	3.5	●⁰ n, p.
30	35.9	39.0	43.3	2.4	4.4	2.9	3.2	1.4	5.2	5.2	4.6	94	84	80	2²	8	10	NW 4	WNW 5	W 3	0.2	●⁰ n, a; ✳⁰ a; △² p.
Срд. Moy.	741.2	741.3	741.4	7.5	12.8	9.5	9.9	6.2	6.9	7.2	7.4	87	66	82	7.0	8.1	7.7	5.0	6.3	5.0	58.2	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.4	744.3	745.8	0.8	7.3	5.1	4.4	0.1	4.2	5.4	5.9	87	70	90	10	10²	10	WSW 5	W 7	W 3	0.7	●⁰ p.
2	48.1	48.1	47.2	2.0	11.5	5.5	6.3	1.0	5.2	5.7	5.8	98	56	86	10	10	0	W 3	W 3	W 4	—	⊥ n, 1, a, p, 3; ≡ n, 1, a.
3	45.0	42.5	39.2	2.4	11.7	6.0	6.7	0.8	4.9	5.1	5.3	89	50	76	10	10	10⁰	SSW 3	SW 6	SSW 5	—	⊥, ≡⁰ n, 1, a; ⊽⁰ p. 3.
4	34.1	30.9	28.5	3.4	10.4	8.9	7.6	3.0	5.2	6.6	8.2	90	70	96	10²	10⁰	10²	S 6	SW 9	SW 6	10.6	⊽⁰n; ⌓n1a; ●⁰p3; ≡⁰p.
5	32.1	34.7	39.2	3.0	4.0	2.3	3.1	1.7	4.5	3.5	3.7	79	58	68	10²	10²	10	NW 9	NW 10	NW 7	0.0	●⁰ n; ✳⁰ a, p, 3; △ a.
6	41.3	41.3	42.1	1.5	6.2	4.1	3.9	0.1	4.3	4.3	5.0	83	60	82	1	10	10²	WNW 7	NW 11	WNW 7	—	
7	42.8	42.6	42.8	1.8	8.1	4.0	4.6	0.8	4.7	4.6	5.6	90	57	92	10	8	10⁰	WNW 6	NW 7	NNE 4	—	⌓⁰ p, 3.
8	40.9	39.4	37.8	2.4	5.2	1.6	3.1	1.4	4.2	5.8	4.9	77	87	94	10²	10²	10²	ESE 3	E 5	ESE 6	12.8	⌓⁰ n; ●⁰ a, 2, p, 3.
9	39.8	44.0	47.7	1.1	2.0	0.5	1.2	0.2	4.7	5.0	4.1	94	94	85	10²	10²	8	ENE 8	ENE 9	E 8	2.2	●⁰ n, 1, a, 2, p.
10	48.8	48.1	46.4	— 2.8	4.1	3.6	1.6	— 3.4	3.6	3.9	4.9	96	63	83	10⁰	10	10²	NNE 3	NW 3	NNW 4	0.0	⊥ n, 1, a.
11	46.0	47.1	47.6	3.2	5.9	4.6	4.6	2.5	5.6	5.7	6.1	97	82	97	10²	10²	10	NE 2	ENE 3	NNE 2	0.2	≡⁰ n, 1, a; ●⁰ n, p.
12	47.5	47.4	46.7	4.3	6.8	4.7	5.3	3.9	5.7	5.5	5.8	92	74	90	10²	10²	10²	N 3	E 3	E 3	0.0	⊥ n, 1, a, 2, p.
13	44.6	43.7	42.5	3.9	4.5	6.0	4.8	3.5	5.8	6.1	7.0	95	97	100	10²	10²	10²	E 5	ESE 4	SE 3	0.9	≡⁰n 1 a 2 p3; ●⁰n1ap3.
14	40.8	40.8	41.1	5.6	8.5	7.1	7.1	5.2	6.8	6.9	7.3	100	84	98	10²	10²	10²	ESE 3	SE 4	SE 2	—	≡ n, 1, a; ●⁰n; ⌓⁰p, 3.
15	42.3	43.4	44.9	5.8	10.1	7.8	7.9	5.5	6.4	6.3	7.5	93	68	94	10	9	10	W 3	W 4	SW 2	—	⌓⁰ n, 1, a, p, 3.
16	47.2	48.4	48.6	4.4	12.7	6.4	7.8	3.7	6.0	6.6	6.6	97	60	91	10	6	2	WSW 2	WSW 4	S 3	—	⊥ n, 1, a, p, 3; ≡⁰n, 1, a.
17	49.1	48.9	48.6	5.8	13.5	9.3	9.5	5.3	6.4	8.5	8.4	93	74	96	10	10	10²	S 5	SSW 6	SW 5	0.6	⊥, ≡⁰ n, 1, a; ●⁰ p, 3.
18	50.8	52.0	52.7	9.0	10.2	9.8	9.7	8.5	8.4	9.2	8.9	99	99	99	10²	10²	10²	W 2	W 3	W 1	0.0	●⁰n, 2; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
19	52.5	52.8	51.5	9.6	11.6	9.2	10.1	9.0	8.8	8.3	8.0	99	82	92	10²	10²	10²	SW 2	SW 3	SE 2	—	≡⁰ n, 1, a; ⌓⁰ p, 3.
20	51.5	50.5	49.6	6.8	12.3	9.1	9.4	6.4	7.0	6.4	7.4	94	60	87	10	7	10	SE 2	S 5	SSW 4	—	⌓⁰ n, 1, a, p, 3.
21	49.4	48.7	47.3	6.6	14.2	8.7	9.8	6.4	6.5	7.1	7.1	90	59	86	10	4	10	S 2	SSW 5	SW 3	—	⌓⁰n, 1, a, p, 3; ≡⁰n, 1, a.
22	43.3	40.2	39.8	8.0	13.8	8.2	10.0	7.5	6.7	8.2	7.4	83	70	92	7	10⁰	1	SW 4	SW 7	NW 3	1.9	⌓⁰ n, 1, a; ●⁰ p.
23	39.2	38.5	38.3	3.3	5.4	3.4	4.0	2.9	5.7	4.6	5.3	98	69	92	10²	10²	10	WNW 3	NW 3	NW 2	1.4	≡⁰ n, 1, a; ●⁰p. [△⁰p.
24	38.3	37.2	37.9	4.4	2.2	0.1	2.2	— 0.1	5.6	5.2	4.5	90	96	97	10²	10²	10²	NNE 7	NNE 11	ENE 10	4.0	●⁰n,a,2,p; ⌓⁰n; ✳⁰a,p,3;
25	40.3	41.8	43.0	— 0.2	— 0.2	1.6	0.4	— 0.7	4.2	4.3	5.2	92	94	100	10²	10²	10²	ENE 8	ENE 8	ENE 8	4.4	✳⁰ n, p; ●⁰ p; ≡ p, 3.
26	45.0	46.8	48.6	2.7	5.5	4.7	4.3	1.4	5.3	5.2	5.8	94	77	90	10	10²	10²	ESE 5	ESE 5	E 5	0.0	≡, ●⁰ n.
27	48.8	47.0	45.1	3.2	0.4	0.5	1.4	0.0	5.4	4.7	4.7	93	99	99	10²	10²	10²	S 6	NE 6	SE 4	6.7	●⁰ n, 1, a; ✳⁰ a, 2, p.
28	47.4	48.7	49.9	1.0	4.4	1.1	2.2	0.4	4.5	3.9	4.5	90	62	90	10²	7	10⁰	S 4	SSE 5	SE 2	—	⊽⁰, ⊽⁰ p, 3.
29	51.1	52.3	54.0	1.4	4.2	1.5	2.4	0.3	5.0	5.4	4.7	98	87	93	10²	10²	10²	NNE 2	E 4	ENE 5	—	⊽⁰, ⊽⁰ n; ≡ n, 1, a.
30	54.7	56.0	56.8	2.4	4.0	2.7	3.0	1.3	5.5	5.1	4.9	100	84	87	10²	10²	10²	ENE 6	E 6	ESE 7	—	≡ n, 1, a.
31	57.0	57.6	58.0	1.4	2.8	1.6	1.9	1.0	4.7	4.8	4.9	93	86	94	10²	10²	10²	ESE 8	E 7	E 8	0.0	●⁰ p.
Срд. Moy.	745.3	745.3	745.5	3.5	7.2	4.8	5.2	2.6	5.5	5.7	6.0	92	75	91	9.6	9.4	9.1	4.4	5.7	4.5	46.4	

Курскъ. 1906. Koursk.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.3	757.0	756.7	− 0.2	3.0	0.6	1.1	− 0.6	3.9	4.0	4.1	87	71	85	10²	7	10²	E 6	ESE 8	ESE 7	—	
2	55.1	54.3	52.8	− 1.2	− 0.1	0.3	− 0.3	− 1.4	3.8	3.4	3.8	91	76	81	10²	10⁰	10²	ESE 6	ESE 7	ESE 8	—	
3	50.5	49.8	49.4	− 0.5	0.5	0.3	0.1	− 2.1	3.7	3.8	4.7	83	80	99	10²	10²	10²	ESE 5	ESE 8	ESE 8	5.7	∗⁰, ⸸⁰ p, 3.
4	48.2	47.7	47.7	− 0.8	0.4	1.4	0.3	− 1.3	4.3	4.2	4.4	99	88	87	10²	10²	10²	ESE 8	ENE 7	ESE 6	2.8	∗⁰n,1,a,2,p; ⸸⁰n, 1,a.
5	47.6	48.0	48.3	0.5	2.0	1.8	1.4	0.1	4.6	4.9	5.2	96	93	100	10²	10²	10²	ESE 4	ESE 4	SE 4	4.0	≡ n, 1, a, p; ● ⁰ n, p.
6	49.0	49.3	49.1	2.8	5.4	5.0	4.4	1.7	5.5	6.3	6.2	98	94	95	10²	10²	10²	SE 2	SW 3	SW 2	0.0	● ⁰ n; ≡ n, 1, a.
7	48.1	48.5	48.6	4.7	6.8	5.1	5.5	4.2	6.2	6.1	5.6	97	82	86	10²	10²	10²	WSW 3	WSW 5	WSW 2	0.2	● ⁰ n.
8	47.5	46.7	45.3	4.2	6.0	5.0	5.1	3.5	6.0	6.4	6.3	97	91	97	10²	10²	10²	SW 2	SW 3	SW 3	0.8	≡n, 1, a, p, 3; ● ⁰n,1,a,p.
9	43.8	43.2	42.5	2.2	5.8	6.1	4.7	1.9	5.3	6.7	6.9	98	97	99	10²	10²	10²	SSW 2	S 3	S 3	0.9	≡n,1,a,2,p,3; ● ⁰n,a,2,p.
10	39.0	37.5	33.1	5.4	6.1	5.4	5.6	5.0	6.4	6.8	6.6	95	97	99	10²	10²	10²	S 7	SW 5	SE 5	19.2	≡⁰n,1,a,2,p,3; ● ⁰n1ap3.
11	20.9	24.0	26.0	7.4	1.8	− 0.7	2.8	− 1.1	7.6	4.3	3.6	99	82	82	10²	10²	3⁰	SW 5	W12	SSW 7	4.3	≡ n; ● n, 1, a.
12	24.1	24.6	25.6	− 2.0	− 1.0	− 2.8	− 1.9	− 3.1	3.6	3.2	3.4	92	75	92	10²	10²	10²	W 7	W 8	WNW 9	4.9	∗⁰, ⸸⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
13	30.4	32.2	32.5	− 3.6	− 2.6	− 3.4	− 3.2	− 4.6	2.8	2.8	3.4	81	73	96	10²	10²	10²	WNW 6	WNW 6	0	4.0	∗⁰ n, 1, a, 2, p, 3; ⸸⁰ n.
14	34.4	37.1	41.0	− 4.8	− 6.2	− 5.8	− 5.6	− 6.7	2.8	2.2	2.4	88	76	83	10²	10	10²	NE 6	N 6	N 4	0.2	∗⁰ n, p, 3.
15	43.4	45.5	47.2	− 6.2	− 6.9	− 8.9	− 7.3	− 9.6	2.6	2.0	1.9	92	74	81	10²	10²	10²	N 5	N 5	N 3	0.0	∗⁰ n, p, 3.
16	48.0	48.0	48.1	− 8.6	− 4.0	− 4.7	− 5.8	− 9.5	2.0	2.4	2.7	85	70	83	10²	10²	10²	W 3	W 5	SW 5	—	∗⁰ n.
17	47.8	45.8	44.3	− 8.8	− 3.8	− 0.5	− 4.4	− 9.5	2.1	2.7	4.0	92	80	90	10⁰	10²	10²	S 4	S 7	S 7	—	
18	42.7	42.3	42.2	0.2	1.2	1.8	1.1	− 0.5	4.3	4.4	4.5	93	87	85	10²	10²	10²	S 8	SSW 9	SSW 8	0.0	
19	43.4	44.1	45.3	2.0	3.1	2.4	2.5	1.5	5.0	5.4	5.5	94	95	100	10²	10²	10²	SSW 7	SW 6	SSW 5	—	● ⁰ n; ≡ a, p, 3.
20	46.5	48.4	49.2	− 0.2	− 1.0	− 0.2	− 0.5	− 1.6	4.1	4.1	4.0	91	95	89	10⁰	10²	10²	SSE 5	SSE 5	SSE 8	0.0	≡ n, 1, a, 2, p.
21	50.5	51.3	52.8	0.8	− 0.5	− 2.0	− 0.6	− 2.2	4.6	3.9	3.8	94	88	95	10²	10²	10²	SSE 6	SE 6	S 1	0.0	● n, a; ≡, ∨⁰ p, 3.
22	54.3	55.4	56.0	− 1.6	− 2.4	− 3.6	− 2.5	− 4.0	3.9	3.7	3.4	96	97	97	10²	10²	10²	ESE 3	SSE 2	E 3	0.2	≡n1a2p3; ∨⁰n; ● ⁰np3.
23	55.1	54.2	52.7	− 4.5	− 3.9	− 3.2	− 3.9	− 5.0	3.2	3.3	3.4	97	96	95	10²	10²	10²	ENE 3	NE 2	ESE 2	0.0	≡ ∨n1a2p3; ● ⁰n; ∗⁰p.
24	49.4	46.8	43.7	− 2.2	− 1.4	− 1.6	− 1.7	− 3.7	3.7	3.9	3.8	96	94	94	10²	10²	10²	S 1	WSW 3	SW 3	3.0	≡, ∨n,1,a,2,p,3; ∗⁰p,3.
25	38.9	36.5	30.9	− 0.5	0.7	3.0	1.1	− 2.5	4.2	4.7	5.6	95	97	98	10²	10²	10²	WSW 3	SW 5	WSW 6	1.5	≡²n1a2p3; ∨n1a; ∗⁰n;
26	28.5	28.5	29.2	4.8	5.5	1.9	4.1	1.6	6.4	5.2	4.3	100	77	82	10²	10²	10	WNW 7	WNW 8	NW 7	0.0	≡², ● ⁰ n. [● ⁰a2p3.
27	29.7	30.7	30.3	0.8	2.5	0.4	1.2	− 0.2	4.3	4.0	4.3	89	72	91	7²	10	10	W 7	W 9	SW 4	0.6	∗⁰ n.
28	27.7	27.0	26.1	2.0	2.9	1.5	2.1	0.0	5.2	5.2	5.0	98	93	98	10²	10²	10²	SW 5	SW 5	W 4	5.7	● ⁰na2p3; ∗⁰n; ≡⁰n,a,p.
29	30.2	33.7	34.1	− 0.2	− 0.6	− 2.5	− 1.1	− 2.9	3.5	2.8	3.0	78	64	79	10²	10²	10	NW 7	NW 4	SW 2	2.0	● ⁰ n; ⊽⁰ p; ∪⁰ p, 3.
30	25.0	22.4	23.2	0.3	1.9	2.6	1.6	− 2.6	4.5	5.1	5.0	96	96	91	10²	10²	10²	WSW 9	W 7	SW 8	2.6	∪⁰ n; ∗⁰, ⸸⁰ n, 1, a; [● ⁰ p, 3.
Срд. Moy.	741.9	742.0	741.8	− 0.3	0.7	0.2	0.2	− 1.8	4.3	4.3	4.4	93	85	91	9.9	9.9	9.8	5.1	5.8	4.8	62.6	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	721.8	727.2	732.7	5.6	3.7	0.3	3.2	0.2	3.9	4.5	4.3	58	75	91	10²	10	2	W13	W 8	W 5	—	●⁰, ↙ n.
2	36.8	38.4	39.6	0.0	0.9	− 0.5	0.1	− 0.5	4.3	4.5	4.4	93	92	99	10	10²	10⁰	W 3	W 2	W 4	0.9	⊽⁰ n, 1.
3	38.9	38.7	36.7	− 0.6	0.3	− 2.0	− 0.8	− 2.4	4.2	3.6	3.3	96	77	84	10²	10	4	W 4	W 5	WSW 2	0.0	∗⁰ n, p; △⁰ n.
4	30.5	28.2	26.2	− 0.3	− 0.4	0.2	− 0.2	− 2.6	3.6	3.9	4.5	80	87	97	10²	10²	10²	SW 9	WSW10	SSW 8	3.8	∗⁰a,p,3; △⁰a,2,p; ⸸⁰p,3.
5	26.1	28.8	33.9	1.0	0.8	− 4.8	− 1.0	− 5.0	4.8	4.8	2.5	98	98	80	10²	10²	10²	SW 5	WNW 4	NNE 5	2.1	∗⁰n,a,2,p,3; ⸸⁰n; ≡n, 1,
6	35.0	36.1	37.7	− 4.6	− 2.4	− 3.4	− 3.5	− 6.0	2.8	3.6	2.7	87	94	75	10²	10²	10²	NNE 2	W 1	WSW 3	—	∗⁰n; ≡⁰a, 2, p. [a,2,p.
7	38.7	37.7	38.3	− 2.0	0.8	− 0.9	− 0.7	− 3.9	3.6	4.1	4.0	91	84	93	10²	10²	10²	SSW 3	SW 6	NW 4	3.3	∗⁰ p, 3.
8	44.6	46.4	46.2	− 12.6	− 9.5	− 9.3	− 10.5	− 13.1	1.4	1.6	1.8	80	75	82	0	10⁰	0	N 5	NW 5	WNW 5	—	∗⁰ n.
9	44.8	43.5	40.1	− 10.0	− 5.4	− 7.0	− 7.5	− 10.1	1.6	1.9	1.8	77	64	66	10⁰	10⁰	10⁰	SW 3	SW 5	SSW 5	—	
10	36.6	33.6	29.4	− 7.0	− 1.2	− 0.2	− 2.8	− 8.9	2.3	3.8	4.4	86	90	97	10²	10²	10²	SSE 7	SSE 9	SSE10	4.3	∗⁰ a; ⸸⁰ a, 2, p.
11	26.2	23.7	26.0	0.2	1.4	1.6	1.1	− 0.3	4.5	4.9	5.1	97	97	99	10²	10²	10²	SE 8	SE 6	SSW 5	4.9	∗⁰n,1,a; ● ⁰a,2,p; ≡p,3.
12	25.6	25.3	23.6	3.2	4.8	3.2	3.7	1.3	5.8	6.4	5.8	100	100	100	10²	10²	10²	SE 6	SE 7	SSE 9	9.1	≡n,1,a,2,p; ● ⁰n,a,2,p,3.
13	24.4	25.9	31.5	1.1	2.4	− 2.8	0.2	− 2.9	5.0	5.5	3.2	100	100	87	10²	10²	10²	ENE 3	SE 3	SW 6	2.9	∗⁰n, p; ● ⁰, ≡n, 1, a, 2, p;
14	35.3	36.3	37.8	− 3.6	− 3.0	− 3.2	− 3.3	− 4.4	2.9	3.0	2.7	83	81	75	10²	10²	10²	SW 5	SW 3	SSE 3	0.0	● ⁰n; ∗⁰a, 2, p. [● ⁰3.
15	38.8	39.3	42.3	− 2.4	− 0.6	− 1.4	− 1.5	− 5.5	3.1	3.9	3.0	80	88	73	10²	10²	10²	ESE 5	ESE 5	ESE 9	1.1	∗⁰ n, 1, a, 2, p.
16	44.3	46.5	48.7	− 7.7	− 9.8	− 9.7	− 9.1	− 10.0	2.1	1.8	1.7	85	85	82	10²	10²	10²	ESE11	ESE10	E10	11.9	∗, ⸸⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
17	51.8	53.5	55.9	− 10.3	− 8.3	− 11.4	− 10.0	− 11.6	1.8	2.0	1.4	86	82	74	10²	10²	10⁰	E 9	E 8	E 6	0.2	∗⁰, ⸸⁰ n, 1, a.
18	57.1	57.6	57.2	− 15.0	− 10.9	− 12.2	− 12.7	− 15.3	0.9	1.0	1.0	61	51	57	8⁰	0	0	E 7	E 7	ENE 7	—	
19	56.2	56.3	57.4	− 14.9	− 10.2	− 12.4	− 12.5	− 15.3	0.8	1.0	1.1	59	51	66	0	0	0	ENE 9	E 5	ENE 5	—	
20	58.4	58.9	60.7	− 14.2	− 8.0	− 10.6	− 10.9	− 14.7	1.0	1.3	1.1	70	54	56	5⁰	2⁰	0	NE 3	ENE 6	NE 6	—	
21	61.5	60.9	60.8	− 12.9	− 8.0	− 9.2	− 10.0	− 14.0	1.0	1.1	1.4	58	43	65	0	1⁰	6⁰	NE 2	NNE 3	N 2	—	
22	58.9	57.1	52.9	− 8.5	− 5.6	− 5.3	− 6.5	− 10.9	1.8	2.2	2.0	76	72	67	10⁰	10	10	NW 4	WNW 5	WNW 6	0.0	∗⁰ p.
23	50.5	51.0	52.6	− 4.6	− 2.1	− 6.8	− 4.5	− 6.9	3.1	2.9	2.5	97	74	91	10²	10²	5⁰	NW 4	NNE 5	N 5	0.2	≡⁰n,1,a; ∨⁰n,1,a,2,p,3.
24	53.8	53.5	52.3	− 6.2	− 5.5	− 7.9	− 6.5	− 8.1	2.3	2.3	1.9	80	76	77	10²	10²	10²	NE 3	NE 1	NNE 2	0.2	∨⁰n,1,a; △⁰n, a; ∗⁰p,3.
25	49.2	47.9	46.8	− 9.7	− 7.5	− 8.4	− 8.5	− 9.9	1.7	1.8	1.8	77	69	75	10²	10²	10²	NNE 3	ENE 1	SE 1	0.1	∗⁰ n, 1, a, 2, p.
26	45.1	43.7	39.6	− 9.2	− 8.4	− 9.4	− 9.0	− 10.6	1.6	1.7	1.7	71	72	78	10²	10²	10	SSW 5	SSE 6	SE 6	0.1	∗⁰n,1,a,2,p; ⸸⁰a,2,p.
27	33.8	31.0	26.4	− 6.6	− 5.8	− 4.0	− 5.5	− 9.6	2.2	2.3	3.4	81	80	99	10²	10²	10²	SE 9	SE 6	SE 7	4.5	∗⁰, ⸸⁰ a, p, 3.
28	32.1	34.9	37.2	− 0.1	− 0.1	− 1.2	− 0.5	− 4.4	4.2	4.0	4.0	92	88	94	10²	10²	10²	SW 6	WSW 3	S 5	—	∗⁰, ⸸⁰ n; ≡⁰, ∞⁰ p, 3.
29	34.7	34.3	32.8	− 0.1	1.1	1.0	0.7	− 1.6	4.4	4.7	4.8	97	94	97	10²	10²	10²	SSW 5	S 5	S 4	0.3	≡²n,1,a,2,p,3; ∞⁰n,1,a.
30	28.8	25.3	18.2	2.0	3.4	4.2	3.2	1.0	5.2	5.8	6.2	98	100	100	10²	10²	10²	SSE 3	SSW 4	SE 8	2.1	≡²n,1,a,2,p,3; ● ⁰n1ap3.
31	16.2	17.2	17.7	− 4.1	− 5.5	− 9.0	− 6.2	− 9.0	2.5	2.1	2.0	75	69	91	10²	10	10²	WSW14	SW12	W 6	6.6	≡, ● ⁰n; ∗⁰, ⸸⁰a,2,p,3.
Срд. Moy.	739.9	740.0	740.0	− 5.0	− 3.2	− 4.6	− 4.3	− 6.9	2.9	3.2	3.0	83	79	83	8.8	8.8	8.0	5.7	5.4	5.5	58.6	

Пады. 1906. Pady.

Широта — Latitude: 51° 42′. **Январь. — Janvier.** Долгота — Longitude: 43° 14′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.9	752.6	755.2	−14.8	−14.0	−13.0	−13.9	−16.0	1.2	1.2	1.3	80	77	76	10	10	10	E 20	NE 20	NE 10	1.3	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3; ⸝ n, 1,
2	55.5	55.7	52.9	−23.3	−22.3	−22.5	−22.7	−25.0	0.5	0.6	0.5	76	71	76	0	0	2	NE 8	N 2	NW 2	—	✳, ✢ n; ⊔ 1, 3. [a, 2, p.
3	51.7	52.2	53.7	−12.2	−10.1	− 9.8	−10.7	−22.5	1.5	1.8	1.9	85	87	92	8	10	10	NW 2	NW 4	0	0.5	⊔ 1; ✳ a.
4	53.2	53.4	54.8	− 9.0	− 5.8	− 5.3	− 6.7	−13.4	1.9	2.6	2.8	86	90	93	10	10	10	0	W 4	NW 4	—	
5	57.1	58.5	58.5	− 4.3	− 5.1	− 6.2	− 5.2	− 6.2	3.1	2.9	2.5	93	93	88	10	10	10	NW 2	NW 2	W 6	0.9	✳ p.
6	58.1	58.7	58.0	− 7.6	− 6.8	− 8.6	− 7.7	− 8.6	2.2	2.3	2.0	87	85	87	10	10	10	W 6	W 1	0	0.7	✳ 1, a.
7	57.4	57.9	58.9	−10.6	− 9.6	−12.0	−10.7	−12.0	1.7	1.9	1.5	87	88	86	10	10	10	0	0	0	—	≡ n; ∨ 1.
8	58.4	58.6	58.4	− 8.0	− 7.2	− 9.0	− 8.1	−12.7	2.2	2.3	2.0	90	90	90	10	10	10	0	SE 1	SE 3	—	∨ 1.
9	57.8	57.4	57.1	−13.0	−12.1	−15.7	−13.6	−16.5	1.4	1.3	1.0	84	73	77	8	6	8	SE 8	SE 8	SE 6	0.5	⊂ 3.
10	56.5	56.9	56.8	− 9.8	− 7.8	−10.0	− 9.2	−16.0	1.7	2.0	1.7	82	79	81	10	10	10	SE 8	SE 10	SE 10	—	✳ n.
11	54.8	54.0	52.9	−14.4	−10.3	− 7.0	−10.6	−14.6	1.1	1.7	2.1	78	82	78	10	10	10	SE 10	SE 10	SE 10	—	
12	53.2	53.0	50.7	−14.8	−14.2	−14.0	−14.3	−15.9	1.1	1.1	1.2	76	74	79	10	10	10	SE 8	SE 6	SE 4	2.9	✳ p, 3.
13	48.6	48.0	47.9	−12.2	− 6.8	− 3.9	− 7.6	−15.1	1.4	2.1	3.2	81	79	92	10	10	10	0	S 4	0	1.7	✳ n, a, 2, p.
14	48.2	47.6	43.7	− 1.3	− 1.4	− 1.7	− 1.5	− 4.0	3.8	3.6	3.6	89	87	89	10	10	10	SW 2	SW 2	SW 10	1.3	✳ a, 2, p, 3.
15	40.1	40.5	42.6	0.5	− 0.3	− 2.9	− 0.9	− 2.9	3.9	3.6	2.9	82	81	79	10	10	10	SW 10	SW 10	W 4	—	✳ n.
16	44.7	47.5	50.0	− 5.3	− 6.4	− 6.0	− 5.9	− 7.0	2.7	2.4	2.6	90	87	90	10	10	10	NW 6	NW 8	NW 10	0.7	
17	52.1	53.6	53.5	− 8.0	− 7.6	− 9.2	− 8.3	−10.3	2.2	2.1	2.0	88	83	87	10	10	10	N 14	NW 14	NW 6	0.9	✳ n, p.
18	50.1	49.0	45.5	− 4.3	− 4.1	− 3.1	− 3.8	− 9.5	3.2	3.1	3.1	97	93	85	10	10	10	W 2	0	SW 1	1.2	∨ n, 1.
19	44.6	47.5	50.6	− 3.1	− 1.8	− 7.2	− 4.0	− 7.5	3.0	3.4	2.2	82	83	88	10	10	0	W 2	W 4	0	—	✳ n; ⊔ 3.
20	49.5	48.1	47.0	− 7.2	0.3	− 0.4	− 2.4	− 9.8	2.3	4.2	3.8	90	88	86	10	10	10	S 2	S 6	SW 8	—	
21	46.6	47.6	46.9	− 2.0	− 2.1	− 3.6	− 2.6	− 3.9	3.4	3.2	3.2	87	81	90	10	10	10	SW 2	W 1	0	3.8	✳ p, 3.
22	50.7	53.3	53.8	−14.0	−11.3	−12.8	−12.7	−15.2	1.3	1.4	1.3	86	73	81	0	3	2	NW 2	NW 1	0	—	✳ n; ⊔ 3.
23	53.3	54.6	54.4	−12.8	− 7.8	− 9.4	−10.0	−13.7	1.3	1.6	1.8	79	62	81	5	10	10	0	0	0	—	⊔ 1.
24	53.5	53.0	53.2	−10.0	− 8.8	−11.8	−10,2	−11.8	1.7	1.8	1.6	81	78	87	10	10	0	0	NE 1	NE 4	0.5	⊔ 3.
25	56.1	58.6	59.3	−18.9	−18.7	−24.3	−20.6	−25.7	0.8	0.8	0.5	81	77	79	10	0	0	NE 8	NW 10	NW 2	—	✳ n; ⊔ 3.
26	58.1	56.8	56.2	−24.9	−16.3	−20.9	−20.7	−26.9	0.5	1.0	0.7	78	82	81	2	2	0	0	0	0	—	⊔ 1, 3.
27	55.1	55.2	52.9	−19.9	−14.0	−15.5	−16.5	−22.2	0.7	0.9	1.0	81	60	75	7	8	10	SW 1	0	0	—	⊔ 1.
28	46.8	43.6	42.6	−19.5	−11.5	−10.4	−13.8	−20.7	0.8	1.4	1.7	78	75	85	10	6	10	SW 4	SW 10	SW 4	0.8	✳ p, 3.
29	39.7	33.7	28.6	− 7.0	− 2.2	0.1	− 3.0	−12.2	2.4	3.6	4.2	93	91	91	10	10	10	S 2	S 20	SW 20	2.8	✳ n, a, 2, p, 3; ⸝, ✢ a, 2, p, 3.
30	33.6	36.0	36.9	− 2.1	− 1.7	− 3.7	− 2.5	− 3.8	2.9	2.8	3.0	73	70	88	10	10	10	NW 10	W 8	0	1.4	✳, ⸝, ✢ n.
31	34.5	30.2	34.0	− 3.5	− 2.5	− 3.9	− 3.3	− 4.3	3.1	3.4	3.2	89	89	92	10	10	10	SE 4	E 8	NE 10	6.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	750.7	750.8	750.6	−10.2	− 8.1	− 9.2	− 9.2	−13.1	2.0	2.2	2.1	84	81	85	8.7	8.5	8.1	4.6	5.6	4.3	28.7	

Высота — Altitude: 166.8 m **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.43 mm

1	742.6	744.8	*746.1*	− 9.4	− 9.4	−15.7	−11.5	−16.1	1.7	1.5	1.1	78	69	81	10	10	0	NW 4	NW 6	W 6	—	✳ n; ⊔ 3.
2	45.9	*46.0*	44.0	−12.8	− 7.6	− 9.0	− 9.8	−16.9	1.3	1.7	1.9	84	69	84	10	3	10	W 2	SW 4	SW 6	—	
3	43.3	44.6	47.3	− 7.8	− 5.8	− 7.4	− 7.0	− 9.2	2.1	2.1	2.1	85	71	83	10	5	10	SW 4	SSW 6	0	—	
4	48.8	50.6	52.9	− 6.4	− 9.8	−13.2	− 9.8	−13.2	2.1	1.4	1.3	77	65	79	10	10	6	SE 4	SE 6	SE 4	—	
5	56.0	57.8	59.1	− 8.4	− 8.4	−12.4	− 9.7	−14.5	2.0	1.7	1.3	85	69	76	10	6	10	SE 6	SE 4	0	—	
6	59.9	60.2	59.1	−14.4	−11.5	−10.6	−12.2	−14.7	1.1	1.6	1.8	76	86	89	7	10	10	SE 1	0	0	—	
7	56.4	55.1	53.0	− 9.5	− 7.6	− 9.4	− 8.8	−11.2	2.0	2.2	1.9	91	90	87	10	10	10	0	0	0	5.4	∨ 1; ✳ a, 2, p.
8	50.6	49.8	49.1	− 7.4	− 4.0	− 8.2	− 6.5	− 9.7	2.3	2.7	1.9	92	79	80	10	10	10	0	SE 4	0	2.2	✳ n, 1, a.
9	48.0	46.3	45.9	−12.9	− 8.9	−11.4	−11.1	−13.2	1.4	1.6	1.5	86	72	81	10	10	10	SE 6	SE 4	E 8	1.7	
10	44.3	44.2	44.8	−10.8	− 9.0	−11.6	−10.5	−11.9	1.6	1.8	1.5	84	79	82	10	10	10	SE 14	SE 8	SE 8	1.4	✳ n, 1, a, 2, p.
11	46.2	47.0	48.7	−11.2	− 7.7	− 9.6	− 9.5	−13.0	1.6	2.0	1.9	87	82	88	10	10	10	SE 6	SE 2	SE 10	4.4	✳ p.
12	50.1	51.7	52.1	−10.0	− 8.8	−13.4	−10.7	−13.8	1.7	1.6	1.2	82	69	76	10	5	0	SE 4	E 2	E 4	—	⊔ 3.
13	52.4	53.7	55.1	−13.0	−11.0	−12.2	−12.1	−14.5	1.3	1.4	1.5	81	74	87	10	10	10	E 6	SE 2	0	0.0	✳ p.
14	56.2	56.9	56.7	−10.8	− 9.0	−14.0	−11.3	−14.3	1.7	2.0	1.3	90	90	86	10	10	0	0	0	0	—	∨ 1; ⊔ 3.
15	57.1	58.0	59.1	−11.8	− 7.8	−13.4	−11.0	−15.0	1.6	2.3	1.3	88	92	82	10	10	0	0	0	0	—	∨ 1; ⊔ 3.
16	60.1	61.7	62.0	−18.5	−14.4	−19.3	−17.4	−19.9	0.9	1.0	0.7	81	70	75	0	0	0	E 2	E 2	E 4	—	⊔ 1, 3.
17	62.1	62.8	62.4	−21.9	−14.9	−18.1	−18.3	−23.1	0.7	0.9	0.8	80	63	75	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1, 3.
18	61.5	61.7	60.2	−23.1	−11.8	−15.3	−16.7	−23.7	0.5	0.8	0.7	78	47	49	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1, 3.
19	57.8	56.7	54.7	−20.3	−15.7	−17.7	−17.9	−22.6	0.5	0.9	0.9	58	65	80	0	3	0	0	0	0	—	⊔ 1, 3.
20	53.3	52.9	51.6	−21.1	−16.7	−17.1	−18.3	−21.8	0.7	1.0	1.0	85	83	84	0	6	10	0	0	0	—	⊔ 1.
21	50.5	50.1	49.3	−18.1	−17.7	−18.5	−18.1	−18.8	0.9	0.9	0.9	85	84	83	10	5	0	0	0	0	—	∨ 1.
22	48.2	47.7	48.7	−20.1	−12.4	− 8.4	−13.6	−22.0	0.8	1.5	2.1	84	86	89	0	3	10	0	W 2	W 2	0.4	⊔ 1.
23	51.3	52.8	53.6	− 9.6	− 5.1	− 7.6	− 7.4	− 9.9	1.9	1.5	2.2	86	49	88	10	10	10	NW 2	0	0	0.0	✳ n, a.
24	53.7	54.4	56.5	− 8.7	− 6.6	−10.0	− 8.4	−10.0	1.8	1.7	1.6	74	61	78	10	10	10	0	W 2	0	—	
25	59.3	63.6	64.3	−11.0	−16.7	−24.9	−17.5	−24.9	1.7	0.7	0.4	90	60	67	8	0	0	E 2	E 6	SE 4	—	⊔ 1, 3.
26	62.2	59.8	55.4	−26.1	−17.7	−15.9	−19.9	−26.8	0.4	0.7	1.0	71	67	77	6	10	10	SE 6	SE 10	SE 10	—	⊔ 1.
27	50.6	49.6	49.0	−13.7	− 8.4	− 6.7	− 9.6	−16.9	1.3	2.0	2.4	85	85	89	10	10	10	SE 10	SSE 20	S 10	6.4	✳, ⸝ a, 2, p.
28	48.8	48.5	48.9	− 4.9	− 1.5	0.5	− 2.0	− 7.0	2.9	3.0	4.3	92	72	90	10	10	10	S 4	S 9	S 6	—	
Срд. Moy.	752.8	753.2	753.2	−13.3	−10.2	−12.5	−12.0	−16.0	1.4	1.6	1.5	83	73	81	7.5	7.0	6.3	3.0	3.5	2.9	21.9	

Пады. 1906. Pady.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.9	747.6	746.0	0.2	2.5	− 0.9	0.6	− 0.9	4.4	4.0	3.9	90	71	90	10	3	10	SW 6	SW 8	SW 4	—	
2	40.2	35.8	37.9	0.9	0.7	0.7	0.8	− 1.5	4.0	4.3	4.0	81	89	84	10	10	10	S10	SW10	SW 6	4.8	✳ a, 2, p.
3	38.2	39.7	35.4	− 0.9	1.7	0.9	0.6	− 1.4	3.6	3.4	4.3	81	66	87	10	4	10	W 6	SW 6	S10	8.4	✳ p.
4	34.3	37.1	40.8	− 3.5	− 1.5	− 4.3	− 3.1	− 6.5	3.0	3.4	2.7	87	81	81	7	10	10	NW 6	NW 3	NW 6	0.6	✳, ● n.
5	45.0	44.3	35.1	− 8.2	− 7.4	− 6.8	− 7.5	−10.0	2.0	1.6	2.4	83	64	89	10	10	10	NW 8	W10	SW20	1.4	✳n, 1, a, p, 3; +, ↙p, 3.
6	32.4	37.2	40.1	− 3.1	− 6.8	−10.4	− 6.8	−11.1	2.8	2.0	1.6	77	75	80	10	2	6	NW20	NW20	NW 1	0.5	✳n; ↙, +n1a2p; ⌓, ⊔3.
7	36.7	32.8	32.2	− 6.7	0.7	− 0.3	− 2.1	−11.4	2.1	4.4	3.6	79	90	82	10	10	6	SW 4	SW 7	W 4	1.8	✳ n, 1, a, 2, p.
8	34.0	35.3	33.4	− 2.7	1.1	1.1	− 0.2	− 4.6	3.3	4.2	4.4	88	84	88	8	10	10	W 8	W10	W10	—	
9	34.7	32.6	30.9	1.8	3.7	3.5	3.0	1.0	4.6	5.0	5.2	87	83	89	10	6	10	W 8	SW10	SW10	1.5	
10	29.8	33.1	34.1	2.2	3.2	1.0	2.1	1.0	4.8	4.7	4.4	90	81	89	10	10	10	SW 8	SW 4	0	0.4	● n; ≡ p, 3.
11	33.5	33.0	33.5	− 0.3	0.7	− 0.1	0.1	− 0.3	4.0	4.4	4.1	89	90	90	10	10	10	0	0	0	5.4	≡n, 1, a; ● n; ✳a, 2, p, 3.
12	38.1	40.8	43.9	− 5.9	− 6.4	− 7.2	− 6.5	− 7.5	2.4	1.6	2.1	82	59	81	10	6	10	NW10	N10	NW 4	0.6	✳ n, a, p, 3.
13	45.9	45.0	43.7	− 7.1	− 3.2	− 4.4	− 4.9	− 8.6	2.0	2.0	2.6	76	57	78	10	6	10	0	SW 6	0	0.3	✳ n, 1, a.
14	39.1	36.3	31.4	− 3.4	− 0.5	0.1	− 1.3	− 6.8	3.0	3.4	4.0	84	77	87	8	10	10	SE 8	SE20	SW20	1.2	↙ a, 2, p, 3; ✳, + p.
15	38.4	39.6	42.9	− 6.0	− 2.5	− 5.4	− 4.6	− 6.9	2.3	2.8	2.4	80	72	79	0	10	0	SW 8	SW10	SW 4	0.7	↙ n; ⊔ 1, 3; ✳ a.
16	43.6	43.6	44.6	− 6.6	− 0.3	− 4.3	− 3.7	− 7.5	2.3	2.6	3.0	85	59	90	8	6	0	SW 6	SW10	0	1.0	✳ a, p.
17	45.3	45.1	44.8	− 6.9	1.5	− 2.7	− 2.7	− 7.5	2.4	2.8	3.2	90	54	85	0	3	0	0	SE 2	0	—	⊔ 1, 3.
18	43.2	43.1	42.3	− 9.3	− 2.7	− 6.0	− 6.0	−10.1	1.9	2.8	2.6	89	74	92	2	0	0	NE 6	NW 6	0	0.8	⊔ 1, 3.
19	38.4	35.7	36.4	− 4.3	0.9	0.5	− 1.0	− 8.5	3.0	4.3	4.2	92	87	88	10	10	10	SE 4	S 6	0	1.4	✳ n, 1, a; ≡ p, 3.
20	39.2	42.3	45.0	0.3	3.2	0.3	1.3	− 0.4	4.1	4.6	4.2	87	79	88	10	2	10	W 2	W 4	0	0.9	≡ n, 1, a.
21	44.6	46.2	47.0	1.4	7.6	4.7	4.6	− 0.1	4.5	4.8	5.0	89	61	77	10	3	10	SE 6	S 7	S 4	—	● n.
22	46.2	48.7	50.2	2.3	3.2	− 0.1	1.8	− 0.9	4.6	5.2	3.7	84	89	81	8	10	10	S 6	SW 2	W 2	—	
23	50.5	51.0	49.1	− 1.9	− 0.1	− 1.5	− 1.2	− 2.2	2.8	2.5	3.4	71	56	81	10	8	2	NW 8	W 6	SW 2	—	⊔ 3.
24	48.5	49.5	47.1	− 4.7	− 0.5	− 0.7	− 2.0	− 5.4	2.8	3.0	3.4	87	69	79	3	8	10	W 6	W 2	0	0.7	⊔ 1.
25	46.2	46.8	47.2	1.2	9.4	6.2	5.6	− 0.7	4.6	6.4	6.6	93	73	92	10	4	0	0	SSW 4	SW 2	—	● n.
26	45.6	44.2	42.7	3.3	11.6	5.4	6.8	2.6	4.5	5.1	6.2	78	49	92	5	5	2	S 6	S10	SW 2	—	
27	37.7	39.1	39.4	5.2	9.8	5.4	6.8	4.1	5.8	6.1	6.0	88	68	89	10	6	8	SW 6	SW 4	0	0.4	≡ n, 1, a; ● a.
28	40.5	39.3	35.4	1.1	7.8	9.2	6.0	0.4	4.4	5.8	7.5	88	73	87	10	10	10	0	SW 4	SW 8	3.8	≡ n, 1, a; ● p, 3.
29	37.1	39.0	38.3	1.1	2.1	2.9	2.0	0.8	4.1	4.5	5.0	83	84	89	10	10	10	SW 6	0	SE 3	3.4	● n; ✳ a, 2, p.
30	34.8	32.9	30.7	7.6	17.3	11.0	12.0	2.7	6.0	8.0	8.6	78	55	87	10	2	2	0	SSE 8	SW 6	—	⊥ 3.
31	39.3	42.4	43.3	− 0.5	0.6	− 0.1	0.0	− 1.1	3.6	3.8	3.7	82	77	81	10	10	0	N 6	N 8	N 1	—	⊔ 3.
Срд. Moy.	740.3	740.6	740.2	− 1.7	1.9	− 0.1	0.0	− 3.5	3.5	4.0	4.1	84	72	86	8.4	6.9	7.0	5.7	7.0	4.2	40.0	

Апрѣль. — Avril.

1	742.5	742.9	743.5	− 1.5	0.2	− 0.6	− 0.6	− 1.8	3.0	3.0	2.8	71	64	64	10	10	10	N10	N14	NE10	—	
2	43.5	43.6	45.5	− 2.9	1.1	− 0.5	− 0.8	− 3.1	2.6	3.0	2.8	71	61	64	9	5	4	NE14	NE20	NE20	—	↙ a, 2, p, 3.
3	48.3	49.7	50.5	− 2.3	2.9	0.7	0.4	− 3.6	2.1	3.0	3.6	55	53	74	3	2	2	NE20	N20	N 4	—	↙ n, 1, a, 2, p; ⊔ 1, 3.
4	51.1	50.6	49.4	− 0.9	6.4	2.5	2.7	− 2.2	3.4	3.4	4.8	79	46	87	0	0	10	0	NW 4	NW 2	—	⊔ 1.
5	49.1	49.3	49.6	0.0	7.6	5.1	4.2	− 1.6	4.0	3.9	5.2	87	50	81	8	8	10	0	NW 4	0	—	
6	51.5	51.4	50.3	2.4	10.2	5.3	6.0	0.2	4.6	4.7	5.8	84	50	87	2	8	0	0	NNW 2	NW 2	—	⊥ 3.
7	50.3	51.0	50.4	0.9	12.2	7.8	7.0	− 0.1	4.3	3.9	5.2	87	37	66	0	2	8	NW 4	N 6	N 2	—	⊔ 1.
8	49.0	47.7	47.7	0.5	8.6	4.3	4.5	− 0.6	4.1	3.6	4.4	87	43	71	3	9	0	NW 4	N 8	N10	—	⊔ 1; ⊥ 3.
9	47.5	46.2	43.7	1.3	8.8	3.7	4.6	− 1.2	3.8	3.2	4.2	76	38	71	8	10	0	N 2	N10	NW 4	—	⊥ 3.
10	43.5	43.7	42.3	0.7	5.6	1.3	2.5	− 2.6	4.0	2.6	4.8	82	37	97	0	6	10	NW 8	NNW14	NW10	1.4	⊔ 1; ● p, 3.
11	40.1	41.5	43.6	1.9	9.2	1.7	4.3	0.2	4.4	2.1	2.8	85	24	55	8	2	1	NW10	N20	N 2	—	● n; ↙ a, 2, p; ⊥ 3.
12	38.4	35.6	40.1	3.3	8.6	1.9	4.6	0.8	4.6	2.3	2.6	79	28	48	0	8	10	W 6	NW20	NW20	—	⊥ 1; ↙ a, 2, p, 3.
13	44.1	48.4	52.6	− 0.9	*3.3*	− 1.9	*0.2*	− 2.0	2.1	2.0	1.5	49	35	38	8	6	2	N20	N20	N14	—	↙ n, 1, a, 2, p.
14	55.5	56.7	58.0	− 1.8	3.9	0.3	0.8	− 5.2	2.4	1.4	2.3	60	23	48	8	2	0	N 8	N10	0	—	
15	58.6	57.2	55.9	0.7	14.2	10.8	8.6	− 2.1	2.1	3.5	3.4	44	29	35	0	3	0	S 2	W 6	W 2	—	
16	54.6	52.3	51.4	8.0	18.8	14.6	13.8	4.5	4.3	2.9	3.4	55	18	28	8	3	2	W 4	W20	SW 4	—	↙ a, 2, p.
17	52.2	52.6	53.2	10.0	20.8	16.0	15.6	9.1	4.8	6.0	7.0	53	33	52	5	3	8	W 6	WNW 8	0	0.0	⊤, ● p.
18	54.6	55.5	56.2	11.0	20.8	11.4	14.4	10.3	4.8	5.1	4.7	50	28	47	10	8	6	SW 8	SE 4	SE 6	—	
19	57.4	55.9	54.9	7.1	17.6	12.2	12.3	4.3	4.0	4.1	4.0	54	27	38	1	0	0	SE 2	SE10	SE10	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
20	54.4	53.0	51.5	8.2	19.8	15.0	14.3	5.2	4.5	4.0	4.7	56	23	37	0	2	0	E 4	SSE14	E14	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
21	50.7	49.6	48.6	11.2	19.4	14.6	15.1	9.1	5.7	5.2	5.7	58	31	46	10	8	8	SE 8	SE10	0	—	∞ n, 1, a, 2, p.
22	47.5	47.1	46.3	11.0	20.4	12.1	14.5	10.7	6.1	7.5	9.4	62	42	90	3	6	3	SE 4	S 6	0	1.6	∞ 1, a, 2, p; ⌓, ● p.
23	46.2	46.6	47.1	10.7	16.8	11.0	12.8	8.6	8.3	6.7	7.8	87	47	80	3	4	0	S 2	0	0	—	⊥ 1, 3; ⊲ p.
24	47.8	47.6	46.4	10.2	22.3	17.8	16.8	6.8	7.3	6.6	4.6	78	33	30	8	6	4	0	E 4	0	—	⊥ 1.
25	46.1	45.7	46.0	13.6	23.2	17.8	18.2	11.5	6.7	5.2	5.2	58	25	34	6	4	10	E 2	SE 8	S 4	—	∞ 1, a, 2, p, 3; ⊲ 3.
26	45.8	44.9	44.6	11.9	20.3	15.6	15.9	9.8	3.6	2.8	4.1	34	16	31	7	10	3	E 8	SE10	SE10	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
27	43.4	43.3	42.7	14.5	23.4	19.8	19.2	12.5	4.4	4.3	4.7	37	21	27	7	8	10	SE 8	SE14	SE10	5.4	∞ n, 1, a, 2, p.
28	45.2	46.6	46.2	11.8	15.8	12.8	13.5	11.3	9.8	7.6	10.2	96	57	94	10	10	3	0	SE 2	SE 2	6.6	● n, 1, a; ∞ a, 2, p, 3.
29	45.2	44.5	45.9	11.0	14.4	11.8	12.4	10.4	8.7	6.5	8.1	88	53	79	8	10	0	NE 2	NE 4	0	—	● n; ∞ 1, a, 2, p; ⊥ 3.
30	46.8	46.9	46.6	10.6	21.9	16.0	16.2	8.5	8.1	8.4	8.0	85	43	59	0	2	0	0	SE 2	0	—	⊥ 1; ∞ 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	748.4	748.3	748.4	5.4	13.3	8.7	9.1	3.6	4.8	4.3	4.9	68	37	59	5.1	5.5	4.1	5.5	9.8	5.4	15.0	

1906.

Пады. — Pady.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.2	748.6	749.3	13.4	23.7	17.6	18.2	11.3	6.2	4.4	5.1	54	21	34	6	0	0	SE 6	SE10	SE 4	—	∾ n, 1, a, 2, p, 3.
2	52.0	51.7	52.2	14.2	23.0	15.4	17.5	11.0	4.6	2.3	5.7	38	11	43	5	1	1	SE 4	SE 8	SE 3	—	∾ n, 1, a, 2, p, 3.
3	53.6	53.4	53.3	14.6	23.5	17.2	18.4	10.6	6.4	5.1	5.7	52	24	39	0	5	0	0	E 8	E 2	—	∾ n.
4	53.8	53.2	53.4	14.0	25.6	19.6	19.7	10.8	5.3	6.1	6.4	45	25	38	0	3	0	NE 4	E 2	E 4	—	
5	54.4	54.5	54.3	16.0	24.1	19.6	19.9	11.8	7.0	5.8	6.6	52	26	39	0	0	0	NE 2	E10	E 2	—	
6	56.4	56.1	55.8	17.0	24.3	18.2	19.8	12.6	7.9	5.4	7.1	55	24	46	3	6	0	0	E10	0	—	∾ 1, a, 2, p, 3.
7	55.6	54.3	52.9	15.0	25.3	18.2	19.5	9.9	8.3	6.7	6.6	65	28	42	10	6	1	0	E 6	NE 4	—	∾ n, 1, a, 2, p, 3.
8	51.7	50.4	49.3	15.7	25.7	17.0	19.5	11.3	8.2	7.9	9.4	62	32	65	1	7	5	0	0	0	0.7	∾ n, 1, a, 2, p; ●, ⊠ p.
9	48.1	47.5	46.4	18.6	24.3	19.0	20.6	11.3	10.2	5.6	6.0	64	25	36	2	4	0	0	NNW10	N 6	—	
10	47.9	48.3	48.3	17.4	26.3	20.3	21.3	13.8	8.7	8.1	8.9	59	33	51	0	2	0	NE 2	NE 3	0	—	
11	50.4	50.8	50.2	20.0	25.9	20.9	22.3	14.7	8.3	6.6	6.1	47	27	33	3	5	2	0	SE 6	SE 4	—	
12	51.5	50.5	49.0	18.8	26.9	20.8	22.2	13.7	8.2	6.0	8.3	51	23	46	0	0	3	0	SE 3	0	1.4	
13	48.5	46.7	44.8	17.2	24.1	16.8	19.4	15.1	8.9	7.3	8.6	61	33	61	7	8	0	0	N 1	0	3.6	● n, a, p; ⊠ p.
14	44.7	45.0	46.1	14.0	24.5	17.6	18.7	11.8	9.1	8.5	9.0	77	37	61	2	8	1	NW 4	NW 5	NE 8	—	
15	48.3	48.6	48.9	13.7	21.1	14.4	16.4	10.2	5.9	7.4	5.6	50	40	46	0	0	1	E 8	E 6	E 6	—	
16	50.0	49.3	48.6	11.8	21.7	17.4	17.0	7.5	4.3	6.9	5.3	41	36	36	1	0	0	E 4	SE 2	NE 2	—	
17	48.7	48.2	48.1	17.6	26.7	19.8	21.4	13.2	8.6	7.9	6.2	58	31	36	0	3	0	0	SE 4	SE 1	—	
18	47.8	47.2	45.9	17.8	24.9	17.6	20.1	12.9	7.2	5.3	5.7	48	23	38	0	0	0	NE 2	SE 8	0	—	
19	45.0	44.2	42.4	17.2	24.2	19.0	20.1	12.2	7.3	7.4	6.0	50	33	36	1	4	0	E 2	E10	E 4	—	
20	42.4	41.6	41.2	17.8	26.5	19.8	21.4	12.8	8.2	7.1	8.4	55	28	49	3	0	0	E 8	E 8	E 6	—	
21	42.3	42.7	42.6	19.8	26.7	22.4	23.0	16.0	10.1	7.4	7.8	58	29	39	5	6	10	E 4	S 6	E 2	0.4	
22	43.5	44.0	44.4	23.3	27.8	21.8	24.3	18.8	7.4	6.9	9.1	34	25	47	10	8	2	NE 6	NE 1	NE10	—	● n.
23	45.0	46.4	46.8	21.1	26.2	24.1	23.8	19.4	10.3	7.8	7.9	55	31	34	8	10	7	NE 4	0	NE 4	—	
24	47.4	47.9	49.2	18.8	27.3	19.8	22.0	14.4	9.5	9.3	9.2	59	35	54	2	3	0	NE 1	NE 5	0	-	
25	50.7	50.2	48.4	17.0	25.8	19.4	20.7	12.3	6.0	6.7	5.2	42	28	31	0	0	6	SE 2	0	0	—	
26	48.5	46.7	45.4	17.6	28.1	21.4	22.4	12.8	6.3	5.3	7.4	42	19	39	0	0	1	0	SW 4	0	—	∾ 1, a.
27	46.1	46.8	46.9	17.2	28.5	21.8	22.5	13.9	6.7	7.4	7.4	46	26	38	6	3	0	SW 4	0	0	—	
28	47.4	46.8	44.3	17.8	27.3	21.4	22.2	13.9	8.5	6.6	6.9	57	26	36	7	3	3	0	SE 6	0	—	
29	43.3	42.3	40.3	21.5	30.0	23.5	25.0	16.9	8.6	7.4	7.2	45	24	33	7	6	3	S 2	0	0	—	∾ 1, a.
30	39.3	37.9	36.5	20.9	27.7	20.4	23.0	17.2	9.1	9.9	11.0	50	36	62	1	5	8	S 2	S10	S10	0.9	●, ⊠ p.
31	36.7	38.5	39.5	16.7	22.9	16.6	18.7	16.2	12.1	8.5	12.3	85	41	87	10	8	4	SW 6	SW 4	0	0.4	● n, p.
Срд. Moy.	748.0	747.8	747.2	17.2	25.5	19.3	20.7	13.2	7.9	6.8	7.4	53	28	44	3.2	3.7	1.9	2.5	5.0	2.6	7.4	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.6	741.2	743.7	17.2	27.1	17.6	20.6	12.5	11.9	10.1	10.3	82	38	68	0	3	6	0	0	NW 1	—	⊠, ⊤ p.
2	44.1	44.3	45.1	21.2	27.3	22.0	23.5	13.2	11.8	9.7	12.0	64	36	61	0	4	3	0	SW 1	0	—	⊲ n.
3	45.4	45.1	43.8	23.0	28.9	25.5	25.8	16.3	12.9	8.4	11.4	62	28	47	0	4	9	0	NW 4	0	—	
4	43.5	42.9	42.0	24.1	29.3	24.3	25.9	20.0	11.2	10.0	9.1	50	33	40	2	4	2	NE 2	SW 2	W 2	—	⊤, ⊲ n.
5	43.9	45.5	47.5	16.6	23.9	18.6	19.7	15.5	12.3	5.7	6.2	87	26	39	10	3	0	N 4	N10	N 4	—	
6	48.9	48.8	48.1	17.8	24.8	20.4	21.0	12.6	8.4	6.4	7.7	56	28	44	0	0	0	NE 6	NNE 3	NNE 4	—	
7	48.6	48.2	47.2	18.4	27.9	22.9	23.1	13.9	9.5	6.6	7.9	60	23	38	0	0	1	NE 6	NE 5	NE 2	—	
8	46.6	45.5	44.0	22.8	32.9	25.5	27.1	17.9	10.0	10.5	9.5	48	28	40	3	2	8	NE 4	E 6	E14	4.6	⊠, ● p.
9	43.6	43.5	43.2	24.2	31.9	21.0	25.7	19.4	11.3	10.8	13.2	50	30	72	1	1	3	E14	SE10	0	21.8	● n, p; ∾ 1, a, 2, p; ⊠ p.
10	45.0	45.8	45.5	19.0	22.4	17.6	19.7	16.7	14.4	14.9	15.4	88	74	90	10	10	10	0	NW 2	0	24.0	● n, p.
11	44.8	44.5	44.2	16.8	23.0	16.9	18.9	14.8	11.5	11.1	11.5	80	53	81	8	3	2	NW 2	NW 4	NW 2	—	● n; ⊥ 3.
12	43.8	43.2	42.4	17.5	24.9	17.2	19.9	12.2	11.8	9.4	11.9	72	40	82	0	4	6	NW 2	0	NW 6	1.8	⊥ 1; ● p.
13	42.2	42.2	41.7	20.1	25.9	19.6	21.9	16.0	12.5	10.2	12.7	72	42	75	0	7	2	0	NE 2	0	16.4	● p; ⊥ 3.
14	41.6	42.7	42.7	18.8	16.8	17.6	17.7	14.5	12.4	10.8	11.1	77	76	74	9	10	10	0	SW 2	0	23.2	⊥ 1; ●, ⊠ a, 2, p.
15	44.6	45.4	44.9	19.0	25.7	22.2	22.3	13.3	12.9	11.1	11.9	79	46	60	1	2	3	0	0	0	—	⊥ 1.
16	45.3	44.3	42.8	21.0	27.5	22.4	23.6	15.8	11.7	12.4	11.1	64	45	55	0	3	2	0	0	NW 2	—	
17	42.1	40.9	40.2	21.0	27.7	21.2	23.3	16.3	12.6	8.8	9.8	68	32	53	0	4	1	N 2	NNW 3	NE 4	—	⊥ 1.
18	39.6	38.2	37.5	19.6	27.5	19.8	22.3	15.7	12.0	11.0	10.5	71	40	61	0	4	9	NE 1	0	NE 4	7.5	⊥ 1.
19	37.8	36.6	36.5	19.4	25.7	16.2	20.4	14.6	10.0	6.2	11.4	60	26	83	3	4	8	NE 2	0	N 4	—	●, ⊠ n.
20	36.5	37.8	39.8	13.0	14.4	9.6	12.3	9.5	9.1	7.5	5.8	82	61	65	10	10	3	N14	N10	N 6	—	
21	38.5	38.0	37.5	8.9	10.8	10.4	10.0	5.4	5.6	7.0	7.2	66	72	75	10	10	10	NE10	N20	0	5.4	● a, p; ⸝ a, 2, p.
22	35.9	34.9	36.3	10.8	17.6	12.5	13.6	6.3	6.9	6.6	8.8	71	44	82	9	5	10	NW 4	W 6	NW 6	0.8	● p.
23	37.8	38.3	39.8	14.2	20.4	17.4	17.3	11.7	8.6	7.5	9.6	72	42	65	10	8	8	NW 4	NW 8	0	—	
24	42.0	42.6	42.5	17.9	24.5	21.6	21.3	11.0	8.7	7.2	10.4	57	31	55	0	3	4	NW 2	NW 5	0	—	⊥ 1, 3.
25	43.3	42.2	41.0	22.0	28.5	23.0	24.5	13.5	11.1	6.2	10.2	56	22	49	1	2	8	0	0	0	1.7	⊥ 1.
26	42.0	42.2	42.3	18.5	25.1	20.2	21.3	15.8	10.4	9.6	10.7	66	41	61	0	4	6	NNW 6	W 4	0	0.8	●, ⊠ n.
27	41.8	41.8	41.8	16.4	20.6	18.6	18.5	15.8	12.7	12.2	13.4	92	68	84	10	10	9	0	0	0	6.3	● n, 1, a, p.
28	42.7	42.7	43.5	18.2	23.9	17.6	19.9	15.8	12.2	10.4	12.9	78	47	86	10	5	3	0	N 8	NW 2	8.4	⊤ a, p; ● p.
29	44.4	44.1	43.9	18.4	25.9	22.0	22.1	13.0	11.6	7.1	10.4	74	29	53	0	3	3	NW 6	NNW14	0	—	
30	45.3	44.9	44.7	23.2	28.5	24.8	25.5	15.8	13.1	8.2	10.6	62	28	46	0	0	0	0	N 2	0	—	⊥ 1, 3.
Срд. Moy.	742.7	742.6	742.5	18.6	24.7	19.5	20.9	14.2	11.0	9.1	10.4	69	41	63	3.6	4.4	5.0	3.0	4.4	2.1	122.7	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.9	745.9	745.5	24.1	31.8	25.5	27.1	16.8	13.4	12.6	14.2	60	36	59	0	2	1	0	0	0	—	
2	46.9	46.8	46.5	26.1	33.7	26.5	28.8	20.8	14.7	10.7	13.7	59	27	54	0	4	2	0	0	E 2	—	
3	47.4	47.1	46.6	26.1	34.7	26.9	29.2	21.5	12.8	8.5	11.2	51	20	43	0	4	1	NE 2	SE 4	0	—	
4	47.3	46.5	46.9	28.7	35.9	25.9	30.2	22.3	12.4	10.0	11.0	43	23	45	0	4	1	E 2	E 3	NW 6	—	
5	46.4	46.2	45.8	29.4	36.0	28.7	31.4	23.0	12.5	9.6	13.4	41	21	46	2	2	1	0	SE 2	0	—	
6	46.3	46.6	45.2	27.8	33.1	27.1	29.3	21.8	15.7	12.1	11.1	57	32	42	0	6	3	0	0	NE 4	—	∞ 1, a, 2, p.
7	44.9	44.1	44.0	26.2	34.4	27.3	29.3	21.2	14.6	8.5	10.9	58	21	40	8	4	5	0	SE 4	0	—	∞ 1, a, 2, p.
8	44.8	44.3	43.7	26.5	35.5	23.9	28.6	22.6	13.7	11.7	11.7	54	28	54	3	4	8	SE 1	0	N 4	2.4	∞ 1, a; ⊠, ● p.
9	43.2	42.4	41.9	25.1	32.9	26.5	28.2	20.0	14.3	11.9	13.7	61	32	54	7	4	4	E 4	E 8	0	—	
10	41.5	40.6	39.7	24.6	33.8	26.5	28.3	20.5	14.6	11.3	14.8	63	29	58	9	2	2	0	SE 4	0	—	
11	39.0	40.1	40.6	24.9	25.7	23.0	24.5	19.6	14.5	16.3	15.5	62	67	74	9	10	3	0	0	0	1.2	⊂ n; ● a, 2, p.
12	41.0	41.0	42.3	21.8	28.7	22.8	24.4	18.6	14.8	12.6	14.3	76	43	70	4	2	8	E 2	NE 4	0	0.6	⊂ n; ●, ⊤ p.
13	44.7	45.9	47.0	20.1	26.3	21.0	22.5	19.3	9.6	10.6	7.4	55	42	40	0	4	1	E 6	SE 8	0	—	
14	49.4	48.7	47.7	22.8	29.4	22.4	24.9	16.5	6.3	5.1	7.6	31	17	38	2	2	3	0	0	0	—	
15	47.3	45.9	43.7	21.9	29.9	23.5	25.1	16.3	7.9	5.8	7.8	41	18	36	3	2	0	0	SW 4	0	—	
16	43.2	42.0	40.4	24.3	31.5	24.3	26.7	16.3	8.3	7.1	8.4	37	21	37	0	0	1	SW 2	S 6	0	—	
17	40.2	39.3	38.8	23.0	29.9	21.8	24.9	17.6	7.8	5.6	10.8	38	18	56	7	8	3	S 4	S10	NW 1	—	
18	40.8	40.0	42.0	22.0	27.3	20.4	23.2	15.8	12.6	9.7	7.5	64	36	42	6	8	0	N 6	N10	NW 3	—	
19	44.2	44.0	42.5	16.4	22.6	21.0	20.0	14.8	6.8	4.3	7.9	49	21	43	0	0	9	N 6	NW 8	0	—	
20	43.1	43.4	43.5	14.8	21.8	16.0	17.5	12.8	7.2	5.3	6.0	58	27	45	0	2	0	NW10	NW20	NW 2	—	⚡ a, 2, p.
21	43.2	42.4	40.7	18.0	24.9	21.6	21.5	10.5	9.5	5.8	6.2	62	25	32	0	0	0	0	NW 4	0	—	
22	40.1	38.6	38.1	20.2	28.3	22.9	23.8	14.0	9.0	6.2	8.2	57	22	39	0	0	8	0	0	NW 1	-	
23	38.0	37.4	37.3	21.9	29.5	23.7	25.0	17.9	10.8	8.3	9.4	55	27	43	3	3	10	0	0	NW 4	—	
24	37.1	38.2	37.8	20.5	21.8	16.2	19.5	15.8	12.1	12.9	12.5	68	67	91	9	10	10	SE 1	SW 3	NE 2	30.6	● p, 3.
25	36.2	38.4	40.5	16.5	18.2	17.2	17.3	14.8	12.4	10.9	8.6	88	70	59	9	10	2	0	SW 6	SW 1	—	● n.
26	43.0	43.6	43.0	16.6	24.7	20.8	20.7	11.5	9.4	5.4	8.3	67	24	46	2	8	3	SE 2	SE 5	0	1.6	
27	42.5	42.5	41.9	16.1	20.2	17.2	17.8	14.7	12.0	10.7	13.4	88	61	92	10	8	9	NE 2	E 3	NW 1	1.2	● n, a, p; ⊤, ⊠ p.
28	40.6	39.9	38.9	17.6	20.2	18.2	18.7	13.4	12.1	11.1	12.0	81	63	77	3	8	1	0	N14	0	0.7	● p.
29	38.6	38.5	38.7	18.4	24.9	21.2	21.5	13.2	12.1	10.5	11.8	77	45	64	2	4	1	NW 2	NW 4	N 2	—	
30	38.5	38.6	38.8	21.2	28.2	21.4	23.6	16.1	13.6	11.7	13.0	73	41	68	6	6	8	0	0	NE 4	21.8	⊂ 3.
31	40.8	43.5	45.0	16.4	18.2	15.4	16.7	15.0	12.7	9.3	7.3	92	60	56	10	2	2	NE 8	NE 6	N 4	—	●, ⊠ n.
Срд. Moy.	742.8	742.7	742.4	21.9	28.2	22.5	24.2	17.3	11.6	9.4	10.6	60	35	53	3.9	4.3	3.5	1.9	4.5	1.3	60.1	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.0	745.8	745.3	13.9	19.8	14.4	16.0	10.2	7.8	6.5	8.0	66	38	65	0	2	0	0	NW 4	0	—	
2	43.9	42.9	41.8	15.4	20.6	16.4	17.5	9.3	8.3	5.8	8.0	63	32	58	1	10	0	W 6	NW10	NW 2	—	
3	42.1	40.5	41.1	14.4	17.8	17.6	16.6	11.6	9.3	10.1	10.5	76	67	70	7	10	4	NW 4	W 8	0	12.4	● a, p; ⊤ p; ⚍ 3.
4	43.3	45.2	45.5	15.4	20.4	17.2	17.7	10.0	7.9	6.9	6.5	60	39	45	0	5	0	N 2	W 4	0	—	⚍ 1, 3.
5	45.8	45.0	42.2	15.8	26.3	22.8	21.6	10.4	8.4	8.9	10.3	63	36	50	0	2	1	0	W 4	0	—	⚍ 1.
6	39.3	37.3	36.3	21.4	27.5	16.8	21.9	16.3	11.4	11.8	13.9	61	43	98	0	8	6	SW 2	SW 8	0	34.2	●, ⊠ p.
7	33.4	34.2	34.7	15.2	14.4	14.5	14.7	13.7	12.3	11.4	10.5	96	94	86	10	10	7	N 2	W 6	0	31.4	⊠n; ● n, 1, a, 2, p; ⊂ p.
8	36.8	37.9	37.9	12.7	18.6	15.0	15.4	10.8	8.5	8.0	8.6	78	51	68	0	6	5	W 2	SW 6	SW 1	6.4	⊠, ● n; ⚍ 3.
9	38.0	38.5	40.3	12.0	16.2	11.9	13.4	10.9	9.9	8.5	9.8	96	62	95	10	8	0	S 2	SW 8	0	5.6	● n, p; ⊠ p.
10	43.2	44.4	45.3	12.4	19.0	15.8	15.7	9.0	9.2	8.3	11.1	87	51	83	6	5	3	W 2	W 3	0	—	⚍ n, 1, 3.
11	46.7	46.9	46.4	15.2	22.1	18.2	18.5	10.5	9.6	8.4	9.6	74	43	62	0	4	3	0	0	0	—	⚍ 1, 3.
12	45.9	45.0	43.5	17.0	25.7	19.2	20.6	14.5	9.0	5.9	10.1	63	25	61	9	4	9	0	SE 6	SE 2	1.6	⚍ 1.
13	41.5	41.4	40.4	15.3	22.4	16.2	18.0	14.7	11.7	11.4	13.1	90	56	96	10	6	10	SE 6	S 4	S 2	16.4	● n, p.
14	38.4	37.0	37.2	14.3	19.2	14.6	16.0	14.0	11.7	12.8	11.3	97	77	91	10	6	1	0	0	NE 2	6.2	● n, 1, a, p; ⊠ p.
15	39.5	40.2	41.5	15.2	21.6	17.2	18.0	12.7	11.5	9.5	11.5	89	50	79	6	4	10	N 1	N10	N 2	—	⚍ 1, 3.
16	43.2	44.1	44.8	15.6	22.6	17.8	18.7	13.1	10.9	9.8	10.8	83	48	71	0	6	1	N10	N20	N 4	—	⚍ 1; ⚡ a, 2, p.
17	46.7	45.5	45.7	14.1	23.7	19.6	19.1	10.8	9.7	9.4	10.5	81	43	61	8	2	0	N 6	N20	N 1	—	⚍ 1, 3; ⚡ a, 2, p.
18	46.5	46.8	46.5	16.9	24.9	21.2	21.0	13.3	11.5	9.6	9.8	81	41	53	0	0	0	0	NNW 4	0	—	⚍ 1, 3.
19	47.5	48.5	48.2	19.2	26.4	22.8	22.8	13.8	9.9	10.2	12.1	59	40	59	0	0	0	0	NNW 1	0	—	⚍ 1, 3.
20	49.0	49.1	48.9	20.4	29.1	22.8	24.1	16.7	11.7	13.5	11.8	66	45	57	0	5	0	0	SE 2	0	—	⚍ 1, 3.
21	49.2	48.6	46.9	20.2	29.5	21.2	23.6	17.1	11.3	9.0	9.5	64	29	51	4	0	0	0	SE 4	0	—	⚍ 1, 3.
22	45.1	44.5	43.6	19.9	28.5	21.4	23.3	18.1	9.7	10.9	13.9	56	38	74	0	0	5	S 4	SW 6	0	—	⚍ 1, 3; ⊂ p.
23	45.8	46.0	46.9	15.8	21.2	18.4	18.5	13.1	9.7	8.1	6.1	73	43	39	0	0	0	NW 6	0	0	—	⊤ n; ⚍ 1, 3.
24	47.0	45.0	42.0	15.2	25.2	21.2	20.5	10.3	8.3	7.6	10.1	64	32	54	0	0	2	0	SE 2	0	0.6	⚍ 1, 3.
25	41.0	43.0	46.1	17.0	15.4	11.8	14.7	11.3	13.8	8.6	6.9	96	66	67	9	6	0	0	NW10	NW 2	3.6	● n, a; ⊂ n; ⚍ 3.
26	47.8	47.2	43.7	10.1	21.8	14.3	14.5	7.1	7.1	6.9	6.3	76	42	52	0	2	2	0	SW 4	0	—	⚍ 1, 3.
27	40.8	37.6	34.5	13.6	19.2	13.8	16.4	10.4	6.7	4.3	10.7	58	22	92	0	10	10	SE 6	S10	SE 2	6.4	● p, 3.
28	36.3	38.7	38.6	10.8	16.8	11.2	12.9	9.9	8.1	6.5	9.7	84	46	98	9	5	9	SW10	SW 8	SW 2	4.8	● n, p.
29	42.1	44.2	46.7	8.0	11.0	7.6	8.9	6.6	7.2	6.1	6.4	90	62	82	6	5	0	W 6	SW 4	0	3.4	● a; ⚍ 3.
30	48.6	49.4	50.5	6.4	11.4	7.6	8.5	3.8	6.3	5.9	5.9	88	58	76	6	8	1	W 4	NW 5	0	1.2	⚍ 1, 3; ● p.
31	50.2	46.7	40.7	6.6	15.4	13.2	11.7	3.5	5.9	6.4	10.8	81	49	96	0	10	10	0	SSW 6	SW 4	6.6	⊔ n; ⚍ 1; ● p.
Срд. Moy.	743.6	743.5	743.0	14.7	21.1	16.6	17.5	11.5	9.5	8.6	9.8	76	47	71	3.6	4.8	3.2	2.6	6.0	0.8	140.8	

1906.

Пады. — Pady.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.7	740.3	742.3	7.2	7.8	6.8	7.3	3.5	6.9	5.8	5.8	91	73	78	10	10	6	W 14	NW 20	NW 20	—	⸗ a, 2, p, 3.
2	42.3	42.8	40.8	5.8	11.6	9.0	8.8	2.7	5.5	4.6	5.3	81	45	62	1	4	6	NNW 10	NNW 20	0	7.4	⸗ n, a, 2, p; ⊥ 3.
3	31.6	30.7	30.8	8.6	10.0	7.0	8.5	5.9	8.5	5.4	6.7	100	58	89	10	8	10	0	NW 20	NW 20	6.2	● n, 1, a; ⸗ a, 2, p, 3.
4	32.8	35.8	40.7	4.7	7.6	5.4	5.9	2.7	5.8	5.3	5.8	90	68	86	10	10	10	NW 20	NW 20	NW 20	0.8	● n, 1, a; ⸗ n, 1, a, 2, p, 3.
5	45.0	47.7	48.3	4.4	11.0	6.4	7.3	3.1	5.0	3.9	4.6	80	40	64	9	6	1	N 10	NNW 20	W 2	—	⸗ n, a, 2, p; ⊥ 1, 3.
6	45.1	44.0	42.2	5.4	17.2	14.4	12.3	3.1	5.1	5.8	6.6	77	39	54	2	3	2	W 4	W 10	W 8	—	⊥ 1.
7	41.4	42.0	40.9	11.8	18.8	16.6	15.7	11.3	8.0	10.2	9.0	78	63	64	10	6	4	SW 6	SW 10	0	5.4	●, ⊤ p.
8	39.4	39.4	40.3	10.8	13.8	12.2	12.3	9.3	6.1	9.2	10.1	63	79	96	8	10	10	0	SW 2	0	8.6	⊥ 1, ● a, 2, p.
9	41.2	43.4	44.9	9.8	15.6	11.6	12.3	8.8	8.4	9.3	8.0	94	70	79	9	8	0	W 2	W 3	0	0.8	● a.
10	45.4	45.2	45.0	9.8	18.4	15.6	14.6	7.7	8.4	11.3	12.0	94	72	91	8	10	4	SW 2	SW 5	0	1.8	⊥ 1; ● a.
11	46.4	46.9	48.3	14.2	18.6	11.8	14.9	11.8	11.0	11.3	9.8	92	71	96	8	10	6	0	0	N 1	4.3	⊥ 1; ● a, p; ⸜ p.
12	49.4	50.0	50.3	11.8	18.4	14.4	14.9	11.3	10.0	12.1	11.7	97	77	96	10	6	0	NE 4	NE 5	NE 2	—	⊤ n; ⊥ 3.
13	50.8	50.9	53.2	11.8	21.8	9.4	14.5	9.4	10.1	12.1	8.5	98	63	95	0	2	10	NE 2	E 1	E 10	—	≡ n, 1, a.
14	54.5	54.6	52.3	7.4	11.8	10.2	9.8	6.9	6.5	5.6	6.8	85	55	73	5	6	10	E 10	E 12	E 2	1.6	
15	51.5	51.9	52.1	7.6	9.8	7.4	8.3	6.9	7.2	6.8	6.7	93	75	88	10	10	10	E 2	E 8	NE 4	5.4	● n, 1, a, p.
16	52.0	52.4	53.4	4.3	10.3	6.7	7.1	2.9	5.6	5.4	5.2	90	58	71	1	5	0	E 2	NE 10	NE 6	—	⊥ 1, 3.
17	54.3	54.9	57.1	5.8	13.2	9.6	9.5	3.7	5.8	5.0	5.8	85	44	65	0	8	3	NE 6	NE 20	NE 6	—	⊥ 1; ⸗ a, 2, p.
18	59.5	59.9	59.9	6.6	15.0	12.0	11.2	4.8	5.9	6.4	7.5	81	51	72	0	4	6	NE 6	NE 7	NE 1	—	⊥ 1.
19	60.1	59.6	57.8	8.8	16.8	11.2	12.3	7.3	7.1	6.5	7.5	84	44	75	0	2	0	0	NNE 2	0	—	⊥ 1, 3.
20	56.8	56.8	56.7	8.9	16.6	10.2	11.9	5.9	7.1	6.3	6.8	84	45	73	0	3	0	NE 6	NE 10	N 1	—	⊥ 1.
21	57.4	57.2	56.0	5.8	14.4	9.6	9.9	4.0	5.7	5.8	6.1	84	48	69	0	0	0	NE 4	NE 6	NE 2	—	⊥ 1, 3.
22	55.2	54.5	53.0	6.2	16.8	12.6	11.9	3.8	6.0	6.5	6.9	85	46	63	0	0	0	0	0	0	—	⊥ 1, 3.
23	52.1	51.3	49.5	7.8	18.8	12.9	13.2	5.0	6.9	7.4	7.2	88	46	65	7	4	0	0	0	0	—	⊥ 1, 3.
24	46.9	44.6	40.8	9.6	15.2	12.4	12.4	8.5	6.1	7.0	10.2	69	54	96	9	10	10	0	SE 6	SE 8	9.4	● p.
25	36.3	37.0	41.4	10.6	13.6	5.3	9.8	5.3	9.2	8.7	6.2	97	75	94	10	10	10	S 6	SW 8	W 10	1.8	● n, a, p.
26	46.0	48.0	48.7	2.5	4.1	4.1	3.6	2.1	5.1	5.1	5.3	93	84	87	10	10	10	W 2	W 3	NE 1	4.4	
27	41.9	44.5	44.6	6.0	5.4	2.5	4.6	2.0	6.7	4.9	4.6	96	74	82	10	10	9	SE 20	SW 5	SW 1	1.8	●, ⸗ n, 1, a.
28	42.8	41.2	36.4	1.5	3.3	1.5	2.1	— 0.9	4.4	4.0	4.8	85	70	94	8	10	10	SW 2	SW 4	W 6	5.4	⊔ 1.
29	32.0	35.9	38.1	3.5	7.8	4.1	5.1	— 0.5	4.5	5.7	4.0	73	47	65	10	8	10	NW 20	W 14	W 2	—	⸗ n, 1, a; ●, ✳ n.
30	40.4	42.9	46.0	1.0	3.3	1.3	1.9	— 0.2	4.1	5.0	4.8	83	87	96	1	10	3	0	SW 4	W 1	0.8	⊔ 1; ● a.
Срд. Moy.	746.3	746.9	747.1	7.3	12.9	9.1	9.8	5.3	6.7	6.9	7.0	86	61	79	5.9	6.8	5.3	5.3	8.5	4.5	65.9	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.0	751.0	750.5	— 1.3	6.6	4.9	3.4	— 2.5	3.8	3.4	4.5	89	47	68	8	6	10	W 2	W 6	W 2	1.4	⊔ 1.
2	51.9	54.4	54.6	2.1	8.6	3.5	4.7	1.2	5.0	3.8	4.3	93	47	73	10	3	0	NW 6	NW 2	0	—	● n; ⊔ 3.
3	53.1	52.1	49.3	3.2	12.2	4.1	6.5	1.7	4.5	5.4	4.5	78	51	74	10	2	2	SW 2	SW 5	0	—	⊥ 3.
4	45.5	42.8	39.9	4.5	9.3	8.4	7.4	1.6	5.3	6.0	7.9	84	69	96	10	10	10	S 2	S 10	S 6	0.6	● p.
5	35.5	32.4	36.5	9.4	9.8	2.1	7.1	1.9	8.2	8.7	5.0	93	96	93	10	10	10	S 2	S 6	NW 14	12.0	● a, 2, p, 3.
6	40.0	40.7	40.9	0.1	2.9	— 0.1	1.0	— 0.6	3.6	3.7	4.0	77	66	86	10	8	0	NW 10	W 20	W 10	2.4	● n, a; ⸗ a, 2, p.
7	41.0	43.3	45.5	— 0.6	0.1	0.3	— 0.1	— 2.1	3.1	3.0	3.6	71	65	76	10	10	10	NW 20	NW 20	NW 4	—	⸗ n, 1, a, 2, p
8	47.2	47.7	48.4	0.2	3.2	0.3	1.2	— 0.6	3.6	3.2	3.6	79	57	76	10	10	3	NW 4	NW 2	0	1.2	
9	50.1	51.8	53.7	— 0.5	2.0	— 0.9	0.2	— 1.8	4.3	4.1	3.3	99	77	76	10	8	10	0	E 6	E 1	1.0	✳ n, 1, a.
10	52.9	51.9	50.0	— 3.9	3.7	1.7	0.5	— 4.8	3.2	3.4	4.1	93	57	78	0	0	10	NE 2	W 1	SW 2	—	⊔ 1.
11	49.6	50.9	52.2	1.5	5.5	4.3	3.8	1.2	4.9	5.5	5.8	96	82	93	10	10	4	NW 2	NW 4	0	0.8	
12	52.9	54.3	54.5	3.5	7.2	4.9	5.2	3.0	5.8	4.5	5.7	98	60	89	10	10	0	0	SW 1	0	—	● n.
13	54.7	54.8	53.9	2.8	5.0	3.7	3.8	2.1	5.2	5.4	5.6	93	83	93	10	10	10	0	SE 6	SE 4	5.5	● p, 3.
14	50.3	49.3	49.2	3.2	7.0	7.2	5.8	2.0	5.5	7.2	7.3	95	96	90	10	10	10	SE 8	SE 4	SE 2	2.4	● n, a; ≡ p, 3.
15	49.5	50.1	51.1	7.6	12.0	7.8	9.1	6.6	7.6	7.7	7.7	98	74	98	10	6	8	0	SW 2	0	—	≡ n, 1, a.
16	53.7	54.7	55.8	5.0	9.8	6.3	7.0	4.2	6.4	5.7	6.5	98	63	91	7	10	0	0	W 3	0	—	≡ n; ⊥ 3.
17	57.3	58.1	57.5	— 1.7	11.8	5.5	5.2	— 2.0	3.7	5.6	5.9	92	55	88	0	2	0	0	0	0	—	≡ n; ⊔ 1; ⊥ 3.
18	56.9	57.8	58.6	6.2	9.6	9.2	8.3	3.6	6.4	8.2	8.2	90	92	95	8	10	10	0	0	0	0.8	⊥ 1; ● a, p.
19	59.4	59.8	58.9	8.0	12.0	9.6	9.9	7.8	7.9	7.7	8.4	99	74	95	10	10	10	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
20	58.8	58.9	58.0	8.6	12.4	10.2	10.4	8.3	8.3	7.5	7.8	100	70	84	10	10	10	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
21	57.2	56.3	54.6	7.2	13.4	8.8	9.8	6.3	6.9	6.4	6.3	91	56	74	6	4	8	0	SW 3	0	—	⊥ 1.
22	52.2	50.1	47.2	2.8	11.8	9.4	8.0	2.6	5.1	6.7	6.6	91	65	75	6	10	10	0	SW 5	0	7.4	⊥ 1.
23	44.1	43.9	43.2	7.5	8.8	8.0	8.1	7.1	7.7	8.2	7.9	100	98	99	10	10	10	0	0	0	6.4	● n, 1, a, p, 3; ≡ a, 2, p.
24	41.7	41.2	43.4	7.6	9.0	5.9	7.5	5.5	7.3	8.1	6.5	94	95	94	10	10	10	NE 6	NE 10	E 10	35.4	● n, a, 2, p, 3.
25	45.8	49.1	52.0	4.5	7.4	5.3	5.7	3.0	5.7	7.1	6.5	90	95	97	10	10	10	E 6	E 8	E 14	7.8	● n, p, 3; ≡ n, 1, a.
26	54.0	*56.2*	57.7	3.4	3.4	2.5	3.1	1.9	5.3	5.3	4.9	92	92	89	10	10	10	E 8	E 4	E 10	3.2	● n, 1, a, p.
27	57.2	57.0	56.7	1.1	2.0	— 0.5	0.9	— 1.6	4.6	3.8	4.2	92	72	95	10	10	10	E 8	E 10	SE 8	3.9	● n, 1, a; ✳ p, 3.
28	57.5	58.1	57.8	— 0.6	0.8	1.6	0.6	— 1.4	3.3	3.4	4.5	75	69	87	10	10	10	E 2	E 6	E 2	1.8	✳ n.
29	57.7	59.5	61.3	1.9	4.6	2.3	2.9	0.7	5.1	5.6	4.6	96	89	84	10	10	6	E 4	E 2	E 3	—	● n; ≡ n, 1, a; ⊥ 3.
30	62.7	64.6	66.4	0.3	4.9	1.5	2.2	— 0.3	4.2	3.1	3.9	88	48	76	10	6	10	E 4	E 10	E 8	—	
31	67.0	68.6	68.4	— 1.1	2.7	— 0.9	0.2	— 1.8	3.2	3.1	2.8	76	55	65	10	6	8	E 8	E 10	E 8	—	
Срд. Moy.	751.9	752.3	752.5	3.0	7.1	4.4	4.8	1.7	5.3	5.5	5.6	90	71	86	8.9	8.1	7.4	3.4	5.4	3.5	94.0	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	768.0	767.9	767.1	— 4.4	2.3	— 2.3	— 1.5	— 4.8	2.3	2.2	2.5	73	40	65	7	3	5	E 6	E10	E 6	—	
2	66.4	65.1	63.8	— 5.5	2.3	— 2.5	— 1.9	— 5.8	2.3	1.9	2.8	76	55	72	4	4	2	E 4	SE 6	0	—	⊔ 1, 3.
3	62.2	61.3	60.9	— 5.3	3.7	— 2.5	— 1.4	— 6.0	2.4	2.6	2.6	77	42	68	2	0	0	NE 4	E 8	0	—	⊔ 1, 3.
4	59.8	59.6	58.8	— 4.1	2.7	— 0.9	— 0.8	— 4.8	2.6	2.7	2.6	76	48	61	8	8	1	E 4	SE 5	SE 4	—	⊔ 1.
5	58.5	58.9	58.6	— 1.1	4.5	— 1.1	0.8	— 2.2	2.6	2.8	2.8	62	44	68	9	8	2	SE 2	SE 6	SE 2	—	
6	58.5	57.8	56.7	— 4.1	6.2	1.7	1.3	— 4.5	2.5	2.5	2.8	75	35	54	5	6	10	0	SSE 4	0	—	⊔ 1.
7	55.9	53.9	53.6	0.5	3.7	3.1	2.4	— 0.1	4.0	5.4	5.2	84	90	91	9	10	10	0	SW 2	0	1.4	≡ p, 3.
8	53.3	52.9	51.8	2.7	4.3	2.9	3.3	2.3	5.1	5.6	5.2	91	90	91	10	10	10	0	0	0	2.4	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ● n, p.
9	50.9	51.0	51.6	0.5	2.3	0.5	1.0	0.1	4.2	4.9	4.4	91	89	92	10	10	10	0	0	0	1.3	≡ n, 1, a; ● p, 3.
10	51.5	51.0	48.6	— 1.3	— 1.5	— 3.1	— 2.0	— 3.1	3.8	3.8	3.2	90	92	90	10	10	10	SE 6	SE10	SE 6	7.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ● n.
11	40.9	36.1	34.6	— 4.5	— 1.9	0.9	— 1.8	— 5.1	3.0	3.7	4.5	93	92	92	10	10	10	SE20	SE20	0	18.3	✳ n, 1, a; ⸝ n, 1, a, 2, p; ● p;
12	33.1	31.4	30.7	— 2.7	— 0.9	— 1.9	— 1.8	— 3.8	3.3	3.8	3.2	90	88	81	1	10	10	W 2	SW 6	SW 2	1.7	✳ n, 1, a. [≡ p, 3.
13	30.5	33.8	37.6	— 2.9	— 3.3	— 7.0	— 4.4	— 9.5	3.4	2.9	2.2	93	81	84	10	10	10	SW 8	W10	W 6	0.5	✳ n, 1, a.
14	41.3	43.1	43.9	— 8.4	— 4.9	— 3.7	— 5.7	— 8.8	2.2	2.8	3.3	93	87	95	8	10	10	W 2	SE 1	SE 3	8.9	✳ a, 2, p, 3.
15	44.3	46.4	48.8	— 2.5	0.3	— 6.3	— 2.8	— 6.6	3.6	4.2	2.6	95	91	92	10	10	10	0	0	N 8	4.4	✳ n, 1, a, 2, p.
16	51.0	53.4	55.6	— 8.2	— 8.2	— 8.4	— 8.3	— 9.1	2.2	2.2	1.8	90	90	77	10	10	10	N 6	N 2	0	—	✳ n.
17	57.0	57.4	57.3	— 9.2	— 6.8	— 9.6	— 8.5	— 9.9	1.8	2.0	1.8	81	75	84	10	10	10	0	SE 1	SE 3	—	
18	56.1	56.2	55.1	— 9.8	— 6.8	— 4.3	— 7.0	— 11.3	1.8	2.2	2.8	88	80	86	10	10	10	SE 6	SE 6	SE 2	—	
19	53.9	54.3	55.8	— 3.7	— 1.7	— 3.9	— 3.1	— 4.6	3.0	3.0	3.2	87	75	93	10	8	10	SE 8	S 6	SW 8	—	
20	57.5	58.7	60.0	— 1.4	0.6	0.3	— 0.2	4.3	3.8	4.4	4.3	93	93	92	10	10	10	SW 6	SW 2	SW 4	0.7	●, ≡ p, 3.
21	61.3	62.1	63.4	— 2.7	— 2.9	— 6.2	— 3.9	— 6.6	3.4	3.2	2.5	91	86	87	10	10	10	0	SE 3	0	0.4	●, ≡ n.
22	63.0	63.4	63.1	— 8.9	— 3.7	— 8.6	— 7.1	— 8.6	2.1	3.0	2.1	92	86	90	10	10	10	S 2	S 2	SE 2	—	● n; ≡ p, 3; ∨ 3.
23	61.3	60.3	58.3	— 10.5	— 3.3	— 8.8	— 7.5	— 11.7	1.7	2.4	2.2	85	66	93	10	8	6	0	0	SE 1	0.7	∨ 1; ⊔ 3.
24	55.4	54.3	51.5	— 5.8	— 3.3	— 4.5	— 4.5	— 9.7	2.7	2.8	3.0	93	77	93	10	10	10	0	0	0	—	✳ n; ≡ p, 3.
25	47.0	44.5	38.6	— 4.7	— 2.3	— 2.3	— 3.1	— 5.1	3.0	3.5	3.6	93	92	93	10	10	10	0	SW 2	SW 5	5.7	≡ n; ∨ 1.
26	30.3	30.4	30.6	1.0	1.3	1.5	1.3	— 2.6	4.5	4.6	4.6	90	91	91	10	10	10	W10	W 8	W 4	2.3	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ✳ n; ● p, 3.
27	32.0	32.7	35.6	0.1	0.2	0.2	0.2	1.0	4.0	4.2	4.0	87	91	85	10	10	10	W 8	W 7	W 6	1.4	●, ≡ n; ✳ a.
28	37.4	38.0	34.5	— 0.5	0.9	1.3	0.6	— 2.6	4.2	4.6	4.6	93	95	90	10	10	10	SW 4	SW 6	S 4	6.8	✳ a, 2, p; ● p, 3.
29	32.7	34.1	36.2	1.3	2.2	1.7	0.6	— 1.8	4.4	4.6	3.4	87	86	83	10	10	10	W 4	SW 6	NW 8	—	● n.
30	37.8	32.3	29.5	— 2.9	— 1.1	0.9	— 1.0	— 3.8	2.8	4.0	4.6	76	93	94	10	10	10	0	SW14	W10	4.4	✳ a, 2, p.
Срд. Moy.	750.2	750.1	749.7	— 3.6	— 0.5	— 2.5	— 2.2	— 5.2	3.1	3.4	3.3	86	77	84	8.8	8.8	8.5	3.7	5.1	3.1	69.1	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	725.8	728.4	737.6	3.3	3.1	1.7	2.7	— 0.8	5.1	4.0	4.2	88	70	81	10	10	6	SW14	W20	W 8	—	● n; ⸝ a, 2, p.
2	41.5	44.0	45.1	— 0.1	1.5	0.3	0.6	— 1.0	4.0	4.2	4.3	89	81	92	2	8	10	0	W 3	0	1.2	⊔ n, 1.
3	44.0	44.6	44.6	— 1.5	— 0.7	— 1.7	— 1.3	— 1.8	3.8	3.8	3.6	91	86	88	10	10	10	0	W 2	0	—	≡ n, 1, a; ✳ n.
4	42.5	40.8	38.0	— 5.5	— 1.7	0.5	— 2.2	— 5.8	2.8	3.5	4.2	93	86	89	10	8	10	W 2	SW 2	S 6	—	≡ n, 1, a.
5	35.9	35.8	38.5	0.3	1.1	0.3	0.6	— 0.3	4.2	4.2	4.2	88	86	90	10	10	10	0	SSW 2	0	0.6	≡ p, 3.
6	41.9	43.8	45.7	— 1.9	1.1	0.7	0.0	— 2.2	3.6	4.5	4.4	89	90	90	10	10	10	0	0	0	0.8	≡ n, a, 2, p; ✳ n, a.
7	46.3	46.4	44.3	0.9	1.5	0.9	1.1	0.2	4.4	4.2	4.6	89	82	94	10	10	10	0	SW 2	SW 1	0.6	≡ n, 1, a.
8	44.3	47.2	51.3	— 2.9	— 7.6	— 12.8	— 7.8	— 12.8	3.0	1.8	1.3	83	72	82	10	10	0	N10	N 8	0	—	✳ n; ⊔ 3.
9	51.7	51.1	51.1	— 8.8	— 3.5	— 7.5	— 6.6	— 13.0	1.4	2.0	2.3	61	56	89	4	6	0	SW 4	SW5	0	—	⊔ 3.
10	49.7	48.9	46.5	— 10.7	— 3.5	— 4.3	— 6.2	— 11.9	1.8	2.9	3.1	91	83	94	4	10	10	0	SE 6	SE10	—	⊔ 1.
11	43.4	42.4	41.1	— 3.1	— 0.3	0.5	— 1.0	— 4.6	3.4	4.0	4.4	93	89	92	10	10	10	SE 8	SE10	SE14	1.8	
12	40.8	40.4	39.1	0.3	0.5	— 0.7	0.0	— 0.7	4.2	4.3	3.9	91	90	88	10	10	10	SE 8	SE 6	SE 8	0.4	● n, p.
13	37.4	38.7	40.9	— 2.5	— 2.5	— 2.5	— 2.5	— 3.1	3.2	3.4	3.5	86	89	92	10	10	10	SE 6	SE 4	SE 5	16.4	✳ p, 3.
14	42.2	43.4	47.7	— 4.9	— 2.1	— 3.7	— 3.6	— 6.1	2.8	3.5	3.1	90	90	90	10	10	10	0	SW 6	0	7.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
15	52.4	56.1	59.0	— 7.8	— 7.4	— 12.6	— 9.3	— 12.6	2.1	2.1	1.2	84	81	73	10	10	10	E10	E 8	E10	—	✳ n.
16	61.2	62.8	64.4	— 20.8	— 19.3	— 19.3	— 19.8	— 20.8	0.6	0.7	0.7	71	69	70	10	4	0	E10	E10	E10	—	
17	66.8	68.5	69.6	— 20.9	— 17.3	— 17.9	— 18.7	— 21.4	0.6	0.7	0.6	70	58	58	0	0	0	E 6	E 4	E 2	—	⊔ 1, 3.
18	69.0	69.3	68.7	— 18.5	— 15.5	— 18.5	— 17.5	— 20.4	0.6	0.7	0.6	56	55	62	0	0	0	0	E 6	E 4	—	
19	67.3	66.2	65.9	— 18.7	— 14.0	— 14.8	— 15.8	— 19.7	0.7	0.8	0.7	64	55	51	0	0	0	E 6	E 6	NE 2	—	⊔ 1.
20	65.7	66.4	66.6	— 16.7	— 10.8	— 16.1	— 14.5	— 17.2	0.6	0.6	0.5	52	32	43	2	0	0	NE 6	NE 2	NE 1	—	
21	66.8	66.4	64.5	— 18.5	— 10.1	— 11.8	— 13.5	— 19.6	0.4	0.7	0.9	42	31	54	0	8	2	0	0	SW 1	—	
22	60.3	58.4	54.2	— 10.2	— 5.9	— 4.8	— 7.0	— 13.7	1.3	1.9	2.8	62	65	88	10	10	10	W 6	W 8	W10	1.1	
23	52.0	51.9	54.3	— 4.7	— 3.7	— 4.7	— 4.4	— 8.0	3.1	2.9	2.6	95	85	81	10	2	10	0	NW 8	N10	—	✳ n.
24	56.5	56.5	56.3	— 4.1	— 4.8	— 7.4	— 5.4	— 7.4	2.2	2.3	2.0	66	72	79	10	10	10	N10	N 8	0	0.5	
25	54.3	53.6	52.4	— 8.4	— 7.5	— 9.6	— 8.5	— 10.0	1.9	2.0	1.9	80	78	88	10	10	10	NE 2	NE 6	NE 6	0.6	✳ n, a, 2, p, 3.
26	51.5	52.7	53.2	— 15.3	— 12.6	— 22.1	— 16.7	— 22.1	1.3	1.6	0.6	93	92	84	0	0	5	NE 4	0	0	—	✳ n; ⊔ 1, 3.
27	50.5	48.3	46.7	— 14.6	— 11.8	— 13.4	— 13.3	— 22.8	1.3	1.7	1.3	90	93	85	10	10	10	SE 4	SE10	SE10	2.6	⊔ n, 1.
28	42.7	44.4	46.1	— 6.8	— 0.9	0.1	— 2.5	— 14.0	2.6	4.0	4.3	96	94	92	10	10	10	SE10	0	SW 2	0.8	✳ n, 1, a; +, ⸝ n.
29	46.2	46.4	44.2	— 1.1	0.7	0.9	0.2	— 1.6	3.8	4.5	4.5	91	92	90	10	10	10	SW 4	SW 2	SW 8	1.6	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ∞ n; ● p, 3.
30	42.2	41.0	36.4	1.5	0.9	0.1	0.8	0.1	4.6	4.5	4.2	90	90	90	10	10	10	SW 4	S 6	SSE 5	0.8	● n, p; ≡ p, 3.
31	27.0	26.0	29.1	0.1	0.7	— 3.7	— 1.0	— 3.7	4.1	4.4	2.4	89	90	72	10	10	10	SE 6	SW 6	SW10	1.9	✳ a.
Срд. Moy.	749.0	749.4	749.8	— 7.2	— 4.9	— 6.6	— 6.2	— 9.6	2.6	2.8	2.7	81	77	81	7.5	7.6	7.2	4.5	5.4	4.6	39.5	

Елисаветградъ. 1906. Elisavetgrad.

Широта—Latitude: 48° 31'. **Январь. — Janvier.** Долгота—Longitude: 32° 17'.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.0	746.3	748.9	— 8.7	— 7.0	— 8.0	— 7.9	— 8.7	2.0	2.4	2.2	87	88	89	10	10	10	N 5	NNE 2	NE 11	3.1	✳n, 1, a; ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
2	54.0	56.2	60.8	— 8.0	— 7.0	— 10.7	— 8.6	— 10.7	2.2	2.4	1.8	88	88	88	10	10	10	NE 6	NE 3	NE 6	1.3	✢ n, a, 2, p; ✳° a, 2. p.
3	62.7	61.9	61.5	— 17.3	— 9.3	— 6.5	— 11.0	— 18.0	1.0	1.9	2.4	88	86	86	8	10	10	WNW 5	NW 4	NW 5	—	✢ n.
4	61.1	61.1	62.7	— 5.6	— 5.0	— 6.6	— 5.7	— 6.7	2.6	2.6	2.4	86	84	88	10	10	10	NW 2	NW 4	N 2	0.0	✳° a, 2, p, 3.
5	64.1	65.1	64.4	— 6.0	— 5.4	— 5.8	— 5.7	— 6.6	2.5	2.7	2.6	88	88	88	10	10	10	E 2	S 2	SSE 4	0.0	✳° n, 1, p, 3; △° a, 2.
6	62.7	61.9	59.7	— 6.2	— 6.3	— 5.3	— 5.9	— 6.9	2.5	2.7	3.0	91	96	97	10	10	10	SE 5	SSE 4	SE 5	—	✳° n; ≡, ∨° a, 2, p.
7	57.0	55.6	54.6	— 4.1	— 1.2	— 3.2	— 2.8	— 5.3	3.1	3.5	3.2	93	84	89	10	10	10	SE 5	SE 5	ESE 6	—	
8	51.8	49.5	46.6	— 4.4	— 1.0	0.0	— 1.8	— 5.2	2.9	3.9	4.5	89	91	98	10	10	10	E 4	SE 8	ESE 11	6.5	✳a, p, 3; ✢ p, 3. [● °a2p.
9	45.0	45.1	47.0	0.4	1.1	0.8	0.8	— 0.2	4.6	4.9	4.8	98	98	98	10	10	10	ESE 6	ESE 3	SE 1	0.8	✳ ✢ ∾n 1; ∾ ≡ a 2 p 3;
10	47.4	45.4	43.2	1.0	2.3	3.0	2.1	— 0.1	4.9	5.2	5.7	100	96	100	10	10	10	E 1	ESE 4	SE 6	7.3	●, ∾ n, 1, a, 2, p. 3.
11	47.0	49.4	52.8	1.0	2.1	— 0.2	1.0	— 0.3	4.4	4.5	4.2	89	84	92	10	10	0	W 4	0	WSW 1	0.1	● °n; ∾n1a2p3; ≡ ∨ ∪p
12	54.4	54.6	55.1	0.5	1.8	1.3	1.2	— 0.8	4.4	4.4	4.6	93	84	91	9	10	10	W 2	W 3	W 2	0.0	✳ °n, p, 3; ∾n, 1, a, 2, p, 3.
13	54.7	53.4	53.6	— 0.3	1.2	1.0	0.6	— 0.9	3.9	4.2	4.4	87	84	89	9	10	10	W 2	SW 4	W 4	0.0	✳° n, a, p; ∾, ∞ n, 1, a.
14	51.9	50.1	51.5	0.4	1.8	2.0	1.4	— 1.1	4.0	4.5	4.5	86	85	85	10	10	10	S 4	WSW 3	W 3	0.0	
15	52.4	53.5	57.1	1.4	1.6	0.8	1.3	0.8	4.7	4.8	4.2	93	93	88	10	10	10	WNW 2	NW 1	W 2	0.0	●° n, 1; △°, ✳° a, 2.
16	58.6	59.9	62.6	0.6	1.6	— 1.0	0.4	— 1.3	4.2	4.4	3.8	87	85	87	10	10	0	W 5	NW 4	NNW 1	0.0	✳ °n, 1, a, 2; ∪n1a; ⊔°p3.
17	63.7	63.8	62.6	— 0.4	1.8	— 1.4	0.0	— 3.1	4.0	4.5	4.0	90	85	97	10	10	10	W 1	WSW 3	S 4	—	⊔n, 1, a, p, 3; ≡ 1a2p3.
18	56.7	55.9	56.2	— 0.4	0.6	— 1.0	— 0.3	— 2.1	4.0	4.0	3.9	91	84	91	3	10	3	SSE 4	W 3	WSW 1	0.0	≡ n; ⊔n, 1, a, p, 3; ✳° p.
19	54.2	52.7	51.6	— 4.0	0.4	1.4	— 0.7	— 5.3	3.4	4.4	4.7	97	92	93	10	10°	10	SE 1	SSE 1	SE 5	—	≡ ²n, 1, a; ∨ n, 1, a, 2, p.
20	51.6	52.6	53.6	1.0	0.0	— 2.3	— 0.4	— 2.5	4.6	4.2	3.9	92	91	100	10	10	10	SE 3	WSW 2	WNW 2	—	≡° 1, a, 2, p, 3; ∾ p, 3.
21	53.9	54.7	56.8	— 1.3	0.7	— 1.1	— 0.6	— 2.5	4.2	4.4	3.9	100	90	92	10	10	3	NW 3	NW 4	WNW 3	0.5	≡ n; ∾n1a; ✳ °a2p; ∨ p3.
22	56.4	54.8	52.1	— 7.0	— 1.0	— 1.2	— 3.1	— 7.0	2.6	3.8	3.6	97	87	86	4	10	10	N 1	SE 5	ESE 5	1.1	∨, ≡ n, 1, a.
23	48.9	48.5	49.6	— 0.3	0.9	0.3	0.3	— 1.3	4.4	4.5	4.5	98	91	96	10	10	10	ESE 4	ESE 2	ESE 3	7.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
24	54.6	59.2	63.6	— 3.3	— 4.2	— 7.7	— 5.1	— 7.7	3.3	2.8	2.1	91	84	83	10	10	10	N 6	NNE 6	NNE 5	0.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
25	65.5	65.1	62.8	— 15.6	— 10.3	— 15.5	— 13.8	— 16.3	1.1	1.5	1.1	84	73	85	0	0	0	NNE 3	ENE 2	ESE 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ⦶ a, 2, p.
26	58.2	56.7	55.5	— 9.8	— 8.5	— 9.1	— 9.1	— 17.3	1.8	1.9	2.0	89	82	87	9	10	10	ESE 3	ESE 6	ESE 5	1.2	⊔ n, 1, a; ✳°, ✢ p, 3.
27	55.0	55.4	54.7	— 8.8	— 5.0	— 5.9	— 6.6	— 9.1	1.9	2.5	2.5	85	74	87	10	10	10	ESE 3	E 1	S 2	0.1	✳° n, 1, a, 2, p, 3; ✢ n, 1.
28	50.2	48.8	50.8	— 4.6	2.2	0.4	— 0.7	— 5.9	2.8	4.5	4.3	87	84	90	10	10	7	SW 7	WNW 7	W 4	0.3	✳, ✢ n, 1, a; ∾, ⊔°p, 3.
29	47.4	47.1	48.6	2.0	3.4	0.8	2.1	— 1.7	4.7	4.8	4.6	89	82	94	10	8	5	W 7	WNW 5	W 2	—	∾ n, 1, a, 2, p, 3; ⊔ p, 3.
30	47.0	46.1	43.6	1.5	2.4	1.6	1.8	0.7	4.7	4.7	4.8	93	85	93	10	10	10	W 5	W 3	WSW 3	0.0	∾ n, 1, a, 2, p, 3; ● °p, 3.
31	42.4	45.1	49.6	1.4	2.4	— 0.2	1.2	— 0.2	4.4	4.1	3.8	88	75	86	10	2	8	W 6	W 4	NW 2	—	● °n; ∾ n, 1, a; ⊔° p, 3.
Срд. Moy.	754.1	754.0	754.6	— 3.4	— 1.4	— 2.6	— 2.5	— 4.9	3.4	3.7	3.6	91	86	91	9.1	9.4	8.2	3.8	3.5	3.8	30.3	

Высота—Altitude: 122.8 m. **Февраль. — Février.** Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: mm 0.22

1	755.7	756.6	756.6	— 5.2	— 1.5	— 4.8	— 3.8	— 5.4	2.4	2.2	2.5	77	52	78	0	0	0	NW 2	NW 2	WNW 1	—	⊔n, 1, a, p, 3; ⦶ 2, p.
2	54.3	51.6	49.6	— 6.3	— 0.5	— 3.0	— 3.5	— 7.0	2.4	2.8	3.2	87	63	87	10	3°	8	W 2	SW 4	SW 4	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
3	46.5	45.3	44.6	— 5.4	— 0.6	— 3.6	— 3.2	— 5.9	2.9	3.7	3.0	96	85	86	10	8	6	SSE 2	S 4	ESE 2	—	⊔n, p, 3; ≡°, ∨ n1a; ∪² p.
4	44.2	46.5	51.1	— 4.4	— 0.8	— 4.4	— 3.2	— 6.3	3.0	3.8	3.1	90	88	96	10	10	10	NW 2	W 2	NNE 2	—	⊔n, 1, a; ≡°, ∨ ∪p, 3.
5	55.9	57.6	59.8	— 4.6	— 0.5	— 0.8	— 2.0	— 5.0	3.1	4.0	4.2	98	89	98	10	10	10	N 3	ENE 3	E 2	0.0	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ∨ n1a2p.
6	58.7	58.9	56.7	— 0.4	0.8	1.4	0.6	— 1.2	4.4	4.7	4.7	98	96	93	10	10	10	E 3	E 5	ESE 4	9.8	≡° ✳ °n1∾ ≡ °a2p3 ● ap
7	53.9	52.7	50.6	0.6	1.0	0.0	0.5	0.0	4.8	4.7	4.5	100	96	98	10	10	10	SE 3	E 3	E 3	0.2	≡, ● n1a2; ∾°n1a; ≡ p3.
8	47.8	46.1	45.2	— 1.0	0.0	— 0.6	— 0.5	— 1.3	4.2	4.2	4.1	98	91	94	10	10	10	E 5	ESE 6	E 6	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
9	41.5	39.6	40.1	— 0.8	0.0	0.2	— 0.2	— 1.5	4.0	4.3	4.6	93	92	97	10	10	10	ESE 3	SE 2	SE 2	0.2	≡ °n, 1, a, 2, p, 3; ✳ °p, 3.
10	41.9	43.0	45.2	— 0.2	1.0	0.6	0.5	— 0.3	4.4	4.6	4.4	96	92	93	10	10	10	W 1	N 2	NNW 2	0.0	✳° n, 1, a; ≡ °a, 2, p, 3.
11	46.9	47.9	48.8	0.4	1.4	0.4	0.7	0.0	4.4	4.3	4.4	93	85	93	10	10	10	NNW 2	N 2	NW 2	—	≡° n, 1, a.
12	49.7	50.6	52.1	— 1.4	— 1.2	— 2.4	— 1.7	— 2.5	3.7	3.5	3.2	90	82	82	10	10	10	NNW 6	NW 3	NE 2	—	
13	53.5	53.9	54.9	— 2.4	— 0.3	— 0.3	— 1.0	— 3.0	3.1	3.4	3.6	81	76	81	10	10	10	NE 2	E 2	ESE 2	0.0	✳° a, 2, p, 3. [2, p, 3.
14	55.1	55.6	55.8	— 0.5	— 0.8	— 1.6	— 1.0	— 1.8	4.0	3.8	3.8	91	89	95	10	10	10	E 2	ESE 4	E 4	0.0	✳ °n1; ● °n1ap3; ∾°n1a,
15	55.4	55.3	56.1	— 0.7	— 0.7	— 0.9	— 0.8	— 2.3	4.0	4.0	3.9	93	92	90	10	10	10	E 5	E 6	E 6	0.0	● °n 1 a 2 p; ∾°n1a2p3;
16	56.1	56.0	56.8	— 5.3	— 0.8	— 5.5	— 3.2	— 5.5	3.2	3.6	2.2	90	83	74	10	10	0	ENE 7	ENE 7	ENE 7	0.0	△°n, 1, a; ⊔p, 3. [△°a, 2.
17	58.6	58.4	59.2	— 10.2	— 3.4	— 9.1	— 7.6	— 10.2	1.6	2.1	1.8	75	61	79	0	0	0	NE 2	E 9	ENE 9	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ⦶ a, 2, p.
18	59.4	58.6	57.9	— 13.1	— 6.3	— 11.2	— 10.2	— 13.1	1.1	1.4	1.4	68	52	76	0	1	0	NNW 2	NE 6	NNE 3	0.0	⊔n, 1, a, p, 3; ⦶ a, 2, p.
19	55.8	54.9	53.6	— 11.2	— 6.7	— 7.6	— 8.5	— 11.6	1.5	2.2	2.2	79	80	88	10	10	7	NE 4	ENE 6	ENE 5	2.2	⊔n; ✳ °n1a2p3; ✢ a2p3.
20	52.1	52.1	52.5	— 9.1	— 6.6	— 6.8	— 7.5	— 9.3	1.8	2.1	2.3	82	77	84	10	9°	10	ENE 8	ENE 6	NE 3	0.0	✳ °n1a2p3; ✢ n1a2; ⦶ a2
21	52.4	53.9	56.2	— 9.4	— 6.4	— 10.5	— 8.8	— 10.5	1.8	2.1	1.5	84	76	77	10	7	0	N 4	NNE 6	NNW 6	0.0	✳° n, 1, a; ⊔° p. 3. [p.
22	57.6	58.0	58.0	— 15.3	— 4.8	— 9.1	— 9.7	— 15.3	1.2	1.7	1.9	84	55	84	0	0	0	NW 1	WNW 2	E 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ≡°1, a.
23	56.9	55.6	53.1	— 13.7	— 4.1	— 5.8	— 7.9	— 13.7	1.4	1.8	2.6	89	55	91	1	7°	10	ESE 1	SSE 7	ESE 5	0.0	∨, ≡ n, 1, a.
24	51.3	51.8	53.7	— 4.5	1.1	— 2.4	— 1.9	— 5.8	2.8	3.4	3.3	86	67	87	10	10	0	ESE 4	SSE 3	E 3	0.0	✳° n, 1, a; ⊔° p, 3.
25	54.0	53.4	50.2	— 3.4	— 3.0	— 0.7	— 2.4	— 3.5	3.2	3.3	4.2	90	90	97	10	10	10	ESE 6	E 8	SE 6	26.3	✳, ✢ a, 2, p, 3. [∾²p, 3.
26	44.2	46.0	49.2	0.6	1.7	— 1.8	0.2	— 2.1	4.7	4.9	3.6	98	94	91	10	10	10	SE 3	NW 2	NW 4	1.3	✳ na; ● n1a; ✢ ²n; ≡ a2p;
27	51.2	51.1	50.8	— 3.7	1.6	1.8	— 0.1	— 3.9	3.4	4.2	5.1	98	82	96	10	10	10	NW 3	SSE 3	SE 4	—	≡ n, 1, a, p, 3; ∾n, 1, a, 2 p3.
28	49.9	50.0	50.0	1.0	5.0	3.8	3.3	0.8	4.9	6.0	6.0	100	92	100	10	10	10	SSE 3	SSE 3	S 2	—	≡ n, 1, a.
Срд. Moy.	752.2	752.2	752.4	— 4.6	— 1.3	— 3.0	— 3.0	— 5.3	3.1	3.5	3.4	89	80	89	8.2	8.0	7.2	3.2	4.2	3.6	40.0	

Елисаветградъ. 1906. Elisavetgrad.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.1	744.0	742.8	2.8	9.7	4.9	5.8	1.5	5.4	7.3	5.9	96	82	92	10	5	10	SSE 3	SW 2	SSW 1	2.3	=⁰ n, 1, a.
2	42.4	42.8	44.1	1.6	6.3	2.8	3.6	1.4	4.6	4.7	4.5	89	66	79	8	10	10	0	SW 8	W 1	0.1	● n, p. [ψp3.
3	41.8	40.1	44.1	0.4	0.9	— 0.6	0.2	— 0.7	4.1	4.7	3.8	87	96	86	10	10	2	SSE 2	NW 2	WNW 6	2.3	△⁰n; ●⁰, ∗⁰a2p; ψp; ⊔,
4	46.7	51.2	56.0	— 3.7	3.6	— 6.2	— 4.5	— 6.2	3.0	2.2	2.0	86	66	72	10	7	2	WNW 8	WNW 9	WNW 2	0.4	∗n, a, 2, p; +a, 2; ψp, 3.
5	56.3	53.1	51.4	— 5.7	0.1	2.0	— 1.2	— 7.9	2.6	3.9	4.9	87	85	93	9	10	10	WSW 4	SW 6	W 8	0.0	⊔n1a∗ap3+⁰a ●⁰≡p.
6	52.6	52.5	51.0	1.8	3.2	4.5	3.2	1.6	4.6	5.2	5.3	88	90	84	10	10	10	WNW 4	WSW 6	W 7	0.0	●⁰n, a; ≡⁰a, 2, p; ⊕2, p.
7	49.5	48.4	47.8	4.8	8.8	6.4	6.7	4.5	5.6	6.6	6.7	87	78	93	10	10	10	WNW 6	WNW 9	W 11	0.0	●⁰ a, p, 3.
8	50.1	49.6	48.3	6.1	11.8	7.6	8.5	5.5	6.2	7.4	6.7	88	72	86	10	4	0	W 6	W 10	SW 4	0.0	●⁰n, a; ⊕a, 2, p; ⌓²ψp, 3.
9	43.8	39.3	36.7	5.0	15.0	8.5	9.5	4.1	5.5	7.1	5.9	84	56	71	0	0	9	SSE 3	SW 5	WSW 5	—	⌓n1ap3; ⊔⁰n1a; ⊕a2p;
10	37.6	38.4	39.7	3.0	6.5	1.2	3.6	1.1	4.4	3.7	5.0	78	51	100	9⁰	10⁰	10	W 7	W 4	S 2	0.0	⊕a2 p ● p 3. [|·|pψp3.
11	42.4	46.6	50.9	3.2	— 1.0	— 2.4	— 2.2	— 3.5	2.6	2.4	2.7	74	56	71	6	3	2	W 10	W 11	W 6	0.0	ψn1; ⊔n1a; ∗a2p; △+
12	52.8	52.0	48.4	— 3.0	0.2	0.2	— 0.9	— 3.9	2.4	1.9	3.0	67	41	66	10	1	10	W 2	WSW 3	S 5	0.0	∗⁰ a. [p.
13	41.4	36.8	32.7	1.8	3.6	5.1	3.5	0.1	4.7	4.5	6.6	90	77	100	10	10	10	SE 4	SE 4	S 2	3.3	●⁰ a, 2, p, 3.
14	39.5	44.5	46.9	0.0	1.0	3.8	— 0.9	— 3.9	3.7	4.0	2.9	79	79	84	1	3	0	WNW 11	W 5	W 4	0.8	●⁰n; ∗⁰n, a, 2, p; +p.
15	49.7	50.9	52.4	— 2.9	2.4	— 0.2	— 0.2	— 4.5	3.0	2.8	3.4	81	52	77	3	1	0	W 7	W 6	W 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
16	52.1	50.1	45.9	— 1.6	3.0	0.8	0.7	— 2.2	3.4	2.9	3.5	84	50	71	0	6	3	W 4	SW 4	SSE 4	1.9	⊔ n, 1, a, p, 3.
17	40.9	42.0	45.1	0.6	4.0	2.0	2.2	— 0.4	4.6	4.9	4.7	95	80	89	10	9	10	WSW 1	WNW 4	WNW 1	0.0	⊔⁰ n; ∗ n, 1, a; ●⁰a, 2.
18	46.9	47.2	45.1	1.1	4.3	4.2	3.2	1.1	4.6	3.8	5.7	92	62	92	10	9	10	NW 3	WSW 4	SSW 1	0.1	●⁰ p, 3.
19	42.9	41.4	41.8	4.6	14.0	7.5	8.7	4.2	5.5	6.6	6.6	87	56	86	10	4	9	W 5	SW 7	NE 3	0.2	●⁰n, 1, a; ⊕a, 2, p; ⌓p, 3.
20	41.4	41.1	40.7	2.9	9.8	6.9	6.5	2.5	5.5	7.0	6.7	98	78	90	10	8	4	0	SE 3	SSE 4	—	≡n1a; ⊕a2p; ⊕p; ⌓⁰p3.
21	40.7	40.7	46.6	5.4	13.7	2.5	7.2	2.2	6.3	8.2	4.7	94	70	85	10	9	10	SSE 4	S 6	WSW 8	0.0	⊕² a, 2, p; ●⁰ p.
22	53.9	55.3	56.1	0.0	4.0	2.0	2.0	— 0.8	3.4	3.2	3.5	73	52	66	10	3	1	WNW 4	NW 4	NE 3	—	⊔n, 1, a, p, 3; ⊕a, 2, p.
23	55.8	54.6	51.8	0.8	6.2	7.5	4.8	— 0.9	4.2	4.8	6.6	87	67	86	10	10	10	ENE 3	ESE 5	SE 5	—	⊔ n, 1, a.
24	48.2	46.4	44.8	4.3	17.5	11.5	11.1	3.7	5.8	5.7	6.7	93	39	66	7	3⁰	0	ESE 5	S 8	SE 3	—	≡n, 1; ⊕²n, 1a, 2, p; ⌓p, 3
25	43.1	42.7	43.5	6.1	16.1	9.9	10.7	5.2	5.7	5.6	6.8	81	42	74	9⁰	10	8	SE 4	SSE 5	SE 3	—	⊕, ⌓ n, 1, a.
26	44.8	44.7	45.1	5.1	15.6	6.7	9.1	4.7	6.2	7.1	6.9	94	54	94	1	8⁰	0	SE 2	SW 5	0	0.0	⌓²n1ap3; ⊕n1a; ⊂p3.
27	46.4	46.9	45.0	4.5	10.0	9.2	7.9	3.8	6.0	4.8	5.6	96	52	65	0	3	10	WSW 4	W 5	S 2	0.0	⊤⊂n; ●⁰n3; ⌓² ⊕²n1a.
28	38.4	38.3	40.9	7.7	15.8	5.5	9.7	5.5	6.7	6.4	4.6	86	48	68	9	8	10	S 5	W 6	N 8	0.4	●⁰ n, p, 3.
29	41.9	41.0	39.9	1.0	0.6	0.6	0.7	0.4	4.5	4.7	4.7	90	98	98	10	10	10	NE 4	NNE 4	NE 6	13.3	●n, p, 3; ∗n, 1, a, 2, p, 3.
30	39.0	42.1	45.9	0.8	4.5	— 0.2	1.7	— 0.6	4.6	3.4	3.4	95	54	75	10	10	0	WNW 7	W 4	NW 1	—	∗⁰, ● n; ψ, ⊔ p, 3.
31	48.6	49.5	49.6	— 2.4	3.0	1.0	0.5	— 3.4	3.8	4.7	3.9	97	83	77	6	10	7	NW 1	N 6	N 4	—	⊔ψ⊂n; ≡⁰∨n1a; ψp3
Срд. Moy.	745.8	745.6	745.8	1.6	6.7	3.5	3.9	0.5	4.6	4.9	5.0	87	66	82	7.7	6.9	6.4	4.3	5.5	4.0	25.1	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.1	749.9	750.7	— 0.7	4.2	0.0	1.2	— 1.9	3.3	2.8	3.4	77	44	73	0	0	0	NE 4	NE 5	NE 3	—	⊔ n, 1, a; ∨⁰, ψ p, 3.
2	51.1	51.6	53.9	— 0.3	4.8	0.1	1.5	— 2.4	3.4	2.2	3.6	77	34	77	10	9	0	0	N 3	N 4	—	∨, ≡n, 1, a; ⊔⁰, ψp, 3.
3	55.4	56.3	58.5	— 1.6	5.4	0.7	1.5	— 2.9	3.1	2.5	3.3	76	38	68	8⁰	8⁰	3⁰	NNE 7	NE 9	N 3	—	⊔n1ap3; ⊕n1a2p; ψp3.
4	59.9	60.1	60.0	0.7	9.3	4.2	4.7	— 1.0	4.2	4.1	5.1	87	46	82	0	4	9⁰	N 5	N 6	0	—	⊔n1ap3; ⊕a2p; ⊕, ψp.
5	59.6	58.4	58.5	1.4	10.8	4.3	5.5	— 0.6	4.4	3.4	4.8	87	35	77	9⁰	9	0	NNW 3	NNW 8	NW 2	—	⊔n1ap3; ⊕n1a2p; ψp3.
6	59.2	58.9	59.1	1.4	12.2	6.3	6.6	— 0.5	4.4	4.4	5.5	87	41	78	4	1	0	NW 3	NW 5	N 1	—	⊔²na⊕n⊕≡ap⌓ψp.
7	60.1	59.7	60.1	2.7	14.7	6.3	7.9	— 0.4	5.0	4.4	5.4	89	36	76	1	0	0	WNW 1	NW 3	N 1	—	⊔⊕n1ap3≡⁰n1aψp3.
8	59.7	58.1	57.6	2.0	14.0	6.9	7.6	— 0.2	4.2	4.1	4.0	78	34	53	0	0	0	WNW 2	N 6	NNW 2	—	⊔ n, 1, a; ⌓⁰ p, 3.
9	58.1	57.5	56.1	2.8	12.9	6.1	7.3	0.9	4.7	4.1	4.2	82	36	60	1	0	5⁰	NNW 3	N 3	NW 2	—	⊔ n, 1, a; ψ p, 3.
10	55.8	56.3	56.2	4.5	11.1	6.2	7.3	1.8	4.6	3.6	4.6	73	37	65	8⁰	0	0	NW 5	N 7	NNW 2	—	⌓⁰n, 1, a, p, 3; ⊕a2p; |·|p.
11	56.4	55.9	56.7	6.2	18.6	9.3	11.4	2.7	6.1	5.3	5.3	87	33	61	3	4	0	NNW 2	NW 7	NNW 3	—	⊔⁰n; ⌓n1a; ⊕n, 1, a, 2, p.
12	56.9	55.3	56.9	5.7	20.6	10.7	12.3	1.3	5.3	3.9	4.3	77	21	44	0	0	0	0	NW 8	NNW 4	—	⊔² n, 1, a; ⊕² a, 2, p.
13	61.2	62.1	62.3	5.0	11.9	7.0	8.0	2.0	3.9	2.6	3.7	60	25	49	0	0	0	NNE 3	NE 5	NE 4	—	⊔⁰n, 1, a; ⊕n, 1, a, 2, p.
14	63.8	63.1	62.7	2.0	14.4	8.8	8.4	— 2.7	4.3	3.1	3.6	82	26	42	0	0	0	E 1	SSE 2	SE 2	—	⊔²n1a; ⊕²a2p; ⊔⁰p3.
15	64.1	63.1	61.8	4.6	16.2	10.6	10.5	0.2	4.0	3.7	4.2	64	27	44	0	0	0	SSE 1	SSE 7	SSW 2	—	⊔n1a; ⊕n1a2p; ⌓⁰p3.
16	61.6	59.9	58.5	5.0	19.3	11.0	11.8	0.5	4.2	4.8	5.6	64	29	58	1	1	1	S 1	SW 4	0	—	⊔n1a; ⊕n1a2p; ⌓⁰p3.
17	58.0	56.6	55.0	6.6	21.0	11.0	12.9	2.1	5.1	3.7	5.2	70	20	53	0	0	0	ESE 1	SSE 4	0	—	⊔n1a; ⊕n1a2p; ⊔⁰p3.
18	54.7	52.9	51.5	9.8	19.2	10.5	13.2	2.1	4.7	3.6	4.5	52	22	47	0	0	0	ENE 4	ESE 5	0	—	⊔n1a; ⌓n1ap3; ⊕n1a2p
19	52.3	52.1	51.2	6.6	18.4	10.9	12.0	2.1	5.0	4.8	4.4	68	31	45	0	0	1	E 2	SE 5	SE 2	—	⊔, ⌓n, 1, a; ⊕²n, 1, a, 2, p.
20	49.3	48.4	46.4	8.4	14.4	13.0	11.9	6.1	5.9	6.4	6.3	71	52	56	10	9	8	SE 2	ESE 7	SE 4	0.0	⌓ n, 1, a; ●⁰ p.
21	48.6	50.4	54.4	11.2	16.1	10.5	12.6	7.1	7.0	8.5	6.2	71	62	65	7	9	0	WNW 2	NW 6	NW 3	—	⌓, ⊕ n, 1, a.
22	55.4	55.0	53.5	6.7	14.0	10.9	10.5	3.7	6.1	6.1	6.8	83	52	70	4	5	10	NW 4	WNW 5	NW 2	0.0	⌓², ⊕ n, 1, a; ●⁰ a.
23	51.1	48.7	40.7	8.1	17.6	15.2	13.6	2.8	6.6	6.3	6.4	82	42	50	0	3	6	SE 2	SE 6	ESE 5	—	⌓²n, 1, a; ⊕n, 1, a, 2, p.
24	46.1	45.7	45.7	11.1	17.0	9.3	12.5	3.0	6.3	7.8	8.0	63	54	92	10	10	6	ESE 1	SE 5	NE 1	0.6	⌓⁰n, 1, a; ● a, 2, p; ⊤, ⌒p.
25	44.5	44.0	43.4	9.9	15.8	14.0	13.2	5.7	7.9	10.1	10.2	87	76	86	4	10	10	NW 1	N 3	SSE 3	2.2	⌓² n, 1, a; ● a, 2, p.
26	43.3	43.2	42.5	12.3	19.9	12.5	14.9	9.8	8.9	8.7	8.5	85	50	79	0	3	0	SE 1	S 4	W 1	0.0	⌓ n, 1, a, p, 3; ⊕n, 1, a.
27	41.3	40.3	44.1	10.9	10.3	7.1	9.4	7.1	8.3	7.2	6.4	86	76	86	3	10	0	SE 5	SE 8	SSW 1	0.7	●n1ap; ⌓n1ap3; ⊕n1a.
28	46.6	46.6	46.0	8.7	18.2	12.7	13.2	5.6	7.3	4.6	6.2	87	30	57	10	4	8	SE 3	ESE 6	ESE 5	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
29	44.6	42.8	43.0	10.9	21.6	10.7	14.4	7.1	7.5	5.9	8.6	77	31	91	2	8	10	E 4	ESE 8	E 5	4.4	⌓, ⊕ n, 1, a; ● p, 3.
30	42.7	41.3	45.3	9.1	17.2	12.7	13.0	8.3	7.4	7.0	7.2	87	48	66	10	6	1	SE 5	S 8	SE 3	0.1	● n, a; ⊂ p, 3.
Срд. Moy.	753.7	753.1	753.3	5.7	14.7	8.6	9.7	2.3	5.4	5.0	5.5	77	40	65	3.5	3.8	2.6	2.6	5.6	2.3	8.0	

1906.

Елисаветградъ. Май. — Mai. Elisavetgrad.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.2	748.9	748.6	8.1	19.2	13.8	13.7	5.9	7.2	7.0	10.8	89	43	93	8	10	10	NW 2	NNE 4	NNW 3	1.6	⌓ n, 1, a; ●⁰ a. 2, p. 3.
2	47.6	47.1	46.9	13.6	15.8	13.8	14.4	12.9	11.2	11.4	11.1	97	85	95	10	10	10	NNE 2	ENE 4	E 3	6.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
3	47.9	49.2	49.6	12.8	15.8	13.6	14.1	11.4	9.8	10.4	9.4	90	78	81	10	10	10	ESE 5	E 3	NE 2	0.6	●⁰ n, 1, a, p.
4	51.8	51.8	50.9	13.1	19.6	17.4	16.7	11.2	9.5	8.5	7.8	86	50	53	7	10	7	E 2	ENE 3	NE 3	0.0	●⁰ n, p; ⌓² n, 1, a.
5	53.1	53.4	52.9	14.4	24.0	18.4	18.9	14.0	7.4	5.4	7.4	60	24	47	9	10⁰	8	E 3	NE 5	ENE 3	—	∪ p, 3.
6	54.3	54.4	54.8	15.9	23.5	16.6	18.7	12.9	8.1	6.1	6.8	60	29	49	10⁰	10	0	ENE 5	E 9	ENE 3	0.0	Φ n 1 a 2 p; ●⁰a2p; ∪p3.
7	56.2	56.2	55.3	16.7	23.7	16.9	19.1	11.9	7.5	4.4	5.1	53	21	36	5	0	0	ENE 4	ENE 9	NE 4	—	Φ n, 1, a, 2, p; ∪² p, 3.
8	54.9	52.9	51.3	16.2	24.5	17.2	19.3	10.2	7.5	5.7	7.2	55	25	49	9	7	4	ENE 6	E 8	NNE 4	1.1	●⁰a, p; ⊤, ☈p; ∪p, 3.
9	51.5	50.5	49.8	17.0	27.0	17.9	20.6	12.0	8.6	5.2	7.7	60	20	50	4	6	1	NNW 2	E 7	NE 5	0.0	⌓⁰n1a Φn1a2p ●⁰p∪p
10	49.7	49.0	49.2	18.6	27.1	17.7	21.1	11.1	9.2	4.6	6.4	58	17	42	1	5	0	NNE 2	E 6	E 1	—	⌓n, 1, a; Φ n, 1, a, 2, p.
11	49.5	49.5	49.3	19.1	25.0	17.2	20.4	8.7	6.0	5.5	10.2	37	23	70	2	10	3	ENE 5	ESE 5	E 5	0.0	Φ² n, 1, a.
12	52.4	52.4	51.5	13.6	19.4	15.1	16.0	12.2	9.9	8.9	10.0	86	53	78	10	4	0	SE 3	SSE 3	NW 2	—	●⁰ n, 1; ⌓⁰, ≺ p, 3.
13	50.4	49.4	48.4	17.0	15.7	14.6	15.8	8.9	9.5	11.3	10.7	66	85	87	9	9	8	NE 4	WNW 3	N 1	13.9	⌓na p☈▲a2●⊤a2p.
14	48.0	47.1	46.4	15.6	24.1	17.4	19.0	10.9	10.9	9.4	10.7	83	42	72	0	5	10	WNW 1	E 4	E 4	0.3	⌓²Φn1a⊤☈●⁰p≺p3.
15	46.4	45.8	43.6	17.6	24.6	19.8	20.7	12.2	10.5	11.4	11.5	70	49	67	1	4	10	ENE 4	ENE 3	ENE 5	0.0	≺np3; Φ⌓²n1a; ☈ ●⁰a.
16	43.0	42.7	43.8	19.5	26.0	18.8	21.4	15.7	10.0	8.9	11.0	59	36	68	7	2	2	ESE 5	E 6	E 6	0.1	≺ n; ⊤, ●⁰ p.
17	45.3	45.5	44.6	15.2	22.0	17.2	18.1	14.6	11.0	10.4	11.6	86	53	80	10	5	10	ESE 3	S 4	E 3	0.5	⊤, ●⁰ p.
18	43.7	42.2	41.8	18.1	26.0	16.6	20.2	14.7	11.4	10.6	12.3	74	42	87	5	7	3	SE 2	ESE 5	E 4	7.1	≺n3; ⌓n1a; ☈, ⊤, ● p.
19	44.0	43.2	41.8	13.4	21.6	15.8	16.9	12.7	10.5	12.5	11.5	93	66	86	10	4	10	E 2	WNW 2	N 3	10.5	≺np3; ≡n1a; ⊤, ☈, ● p.
20	40.5	40.3	40.1	15.8	20.2	17.3	17.8	13.6	12.2	12.0	13.8	91	68	94	10	9	9	N 3	E 5	S 1	8.7	≺n; ⊤np; ● na2p; ≡ na.
21	41.0	42.4	44.2	16.3	20.1	17.7	18.0	14.6	13.3	13.4	13.4	97	77	89	10	10	9⁰	S 2	SSW 5	SE 3	5.5	≡n; ⊤, ☈, ● a2p; ⌓p3.
22	47.0	48.2	49.3	15.9	22.9	16.9	18.6	12.9	10.2	8.5	10.3	76	41	72	0	1	0	SSE 3	SSW 4	SSE 2	—	⌓n1ap3; Φ⁰n1a2p; ⌒p.
23	50.8	51.6	51.6	15.1	23.7	17.4	18.7	9.3	10.3	9.1	12.2	81	42	85	0	3	0	SSE 4	SW 3	NW 1	—	⌓n,1,a,p,3; ⊙n,1,a.| ● 3.
24	51.3	50.5	49.5	17.4	26.0	20.9	21.4	12.9	11.4	9.2	10.4	77	38	56	4⁰	4	10	NW 2	NNE 5	ESE 3	0.9	⌓²n 1 a Φn 1 a2p ≺ ⊤ p
25	48.4	49.1	49.0	21.0	23.2	18.4	20.9	16.0	12.4	10.9	12.5	67	52	80	0	8	1	ENE 3	SE 6	E 4	—	≺☈ ●n⌓n1ap3Φn1a2
26	48.6	47.6	48.9	18.6	26.7	15.8	20.4	11.9	12.7	12.6	11.6	80	48	87	1	8	10	E 1	ESE 4	N 4	0.5	⌓²Φn1a; ●⁰p3. |p⊤p.
27	49.1	48.0	48.4	14.8	24.6	16.4	18.6	12.6	11.6	10.7	12.4	92	47	89	1	6	1	N 2	ENE 5	0	0.0	●npΦn1a⊤☈p⌓≺3.
28	49.4	49.1	49.1	16.0	23.0	16.9	18.6	10.5	11.2	10.2	11.8	83	49	83	1	5	0	W 2	W 2	WNW 2	0.0	≺n; ⌓n,1,a,p,3; ●⁰p.
29	48.4	47.7	46.3	13.4	18.6	16.3	16.1	10.5	11.3	10.8	11.8	99	68	85	10	10	0	WNW 3	W 6	WNW 3	—	≡n1a; ⌓n,1,a,p,3; ∪p3.
30	44.8	44.0	43.9	16.4	22.0	16.6	18.3	12.5	10.7	10.7	11.4	77	55	81	1⁰	9	5	NW 4	WNW 5	0	—	⌓n1ap3; Φn1a; ∪p3.
31	43.7	42.8	43.2	11.7	22.0	15.8	16.5	9.1	9.5	8.3	10.9	94	43	82	5	7	10	N 1	E 4	NW 4	0.3	⌓² n, 1, a.
Срд. Moy.	748.4	748.1	747.9	15.7	22.5	16.8	18.3	12.0	10.1	9.2	10.4	77	47	73	5.5	6.7	5.2	3.0	4.7	2.9	57.7	

Іюнь.—Juin.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.6	744.2	746.5	15.0	22.5	16.4	18.0	13.6	10.6	9.1	11.0	84	44	79	4	7	7	NW 3	W 4	W 1	—	●⁰n⌓n1ap3Φa2p∪p3.
2	47.5	46.9	47.4	17.7	25.0	18.0	20.2	12.8	10.8	9.5	10.2	71	39	66	8⁰	8	7	S 2	S 7	SSE 4	—	⌓⁰n,1,a; Φa,2,p; ∪²p,3.
3	47.7	48.0	47.6	17.1	25.7	17.4	20.1	14.4	12.6	14.7	13.7	87	60	93	10	9	9	SSE 4	S 4	NW 2	7.8	●⁰a, p; ⊤, ☈p. |⌓p, 3.
4	47.8	49.4	50.1	14.9	21.6	17.8	18.1	13.8	11.4	9.1	11.1	90	47	73	9	7	8	N 6	NW 4	WNW 1	—	≺, ☈, ●⁰n; Φ⁰a2p; ∪⁰p;
5	50.7	50.5	48.5	16.9	23.1	19.5	19.8	11.6	11.4	9.1	10.7	80	43	63	9	7	7	NE 2	ENE 6	ENE 7	—	∪n, p, 3; ⌓n, 1, a; Φa.
6	47.9	46.1	46.4	19.5	26.9	19.0	21.8	14.5	9.3	9.7	12.7	55	37	78	8	8	9	ESE 6	E 9	WNW 3	1.8	Φ n; ⊤, ☈, ● p; ≺p, 3.
7	48.2	48.0	47.4	16.4	23.6	17.8	19.3	15.2	12.3	10.4	12.4	88	48	82	9	3	2	WNW 2	WNW 4	0	0.0	≺np3; ⌒n; ● n1a; Φa2p.
8	46.2	46.3	44.4	18.5	25.8	16.9	20.4	11.6	11.4	13.5	12.3	72	55	86	2	9	1	NW 2	W 6	NE 1	0.3	≺∪⌓Φn⌓⊕ap●⁰p.
9	44.9	45.4	47.6	18.7	24.4	15.2	19.4	13.0	12.0	8.7	11.3	75	38	88	6	7	4	W 3	W 6	SSE 2	8.4	≺∪Φ⌓n●ap⊤☈⌒p.
10	49.8	50.1	50.7	16.2	23.1	16.7	18.7	11.0	11.4	9.9	10.7	83	47	75	2	7	9	W 1	SSW 3	ESE 2	5.1	⌓n1aΦn1ap⊤☈●p3.
11	50.1	49.2	48.6	16.8	24.2	18.0	19.7	11.4	11.6	8.4	12.9	81	37	84	1	2	7	ESE 1	W 2	N 1	0.5	≺n⌓napΦn1a2p⊤●p
12	47.5	46.7	45.8	17.7	21.2	16.6	18.5	13.9	12.9	12.6	12.6	86	67	90	9	8	7	ENE 1	W 3	ENE 2	2.0	⌓n1ap3; Φ⁰a; ⊤a2p; ●p
13	44.7	43.8	43.3	17.3	18.6	15.6	17.2	13.3	12.4	11.2	12.3	85	70	93	8	9	9	SE 1	SE 2	0	3.5	⌓Φn1a⊕a●⊤☈a2p.
14	43.9	44.4	45.5	16.2	24.5	18.8	19.8	12.4	12.1	11.5	13.5	88	50	84	8	7	7	SE 2	WSW 5	0	0.0	⌓n,1,a,p,3; ●⁰a; ⊙a,p.
15	47.3	47.8	48.0	16.7	24.6	18.5	19.9	14.4	13.1	10.7	14.6	93	47	92	10	7	3	ESE 1	E 5	NW 2	7.1	⌓np3≡n1a⊤☈a2p●p.
16	47.3	47.0	46.6	22.1	26.4	22.8	23.8	15.0	13.2	13.1	12.7	67	51	62	3	6	10	NNE 4	ENE 4	NE 4	0.0	⌓, Φn1a; ●⁰a2; ⊤a2p.
17	46.7	46.2	45.5	22.8	28.8	21.4	24.3	18.9	12.4	10.1	13.4	60	34	71	1	5	0	NE 5	ENE 5	N 3	—	Φ n, 1, a; ⊤ p.
18	45.5	44.8	45.5	20.8	26.6	20.2	22.5	16.2	13.0	11.5	11.9	72	44	67	0	5	2	NW 4	N 5	NW 2	—	⌓n, 1, a, p, 3; Φn, 1, a.
19	46.6	46.3	47.6	20.4	26.4	19.4	22.1	14.9	12.6	10.0	10.0	71	39	60	0	5	4	NNW 4	N 7	NNW 2	—	⌓⁰n, 1, a; Φn, 1, a, 2, p.
20	50.1	51.4	51.8	16.2	20.8	15.2	17.4	14.0	8.0	4.6	9.3	59	25	72	1	0	5	NNE 6	N 4	N 2	0.0	⌓⁰n1a; Φn1a2p; ●⁰⌒p.
21	52.6	51.7	50.6	14.1	21.1	15.6	16.9	8.1	8.0	4.8	7.9	67	26	60	0	7	1	NW 2	NW 3	0	—	⌓ n, 1, a; ⊙n, 1, a, p.
22	48.3	46.6	47.1	19.6	27.9	18.8	22.1	11.8	10.2	7.7	11.8	60	27	73	0	3	5	NW 2	W 9	W 2	—	⌓⁰n, 1, a; Φn, 1, a, 2, p.
23	48.3	48.3	48.4	18.6	26.8	19.0	21.5	14.1	11.3	8.1	12.3	71	31	75	0	5	0	WNW 3	WNW 5	WNW 1	0.0	⌓n1aΦn1a2p∾p3●⁰p.
24	49.2	47.5	47.0	19.2	28.9	18.7	22.3	11.9	10.8	9.3	13.5	65	31	85	1	4	7	WNW 1	SW 3	SE 2	12.5	⌓n1a∾Φnap⊤☈●p.
25	47.2	47.7	48.0	17.6	21.8	17.4	18.9	15.8	12.7	10.5	12.0	85	54	81	7	6	3	W 4	W 7	N 1	—	⊤, ● n; Φ p; ⌓⁰ p, 3.
26	48.8	48.4	48.9	16.3	23.0	16.6	18.6	12.7	10.9	9.4	11.0	79	45	78	9	8	1	NW 3	NW 4	NW 1	0.0	⌓ Φ n 1 a p ● a p ⊤p.
27	50.3	50.8	52.1	17.2	23.5	18.9	19.9	12.4	10.2	8.4	10.9	70	38	67	0	8	2	W 3	W 6	NW 2	0.0	⌓n,1,a; Φn,1,a,p; ●⁰p.
28	53.8	54.0	53.5	17.9	26.4	18.7	21.0	12.1	11.5	9.6	12.2	75	38	76	0	5	0	NW 4	W 2	0	—	⌓², Φ n, 1, a; ∾ p, 3.
29	54.3	52.9	50.9	19.1	28.5	22.6	23.4	12.3	11.8	9.6	13.2	72	33	65	0	0	0	NNE 1	W 4	W 1	—	⌓n1a; Φn1a2p; ∾p3.
30	50.3	48.4	47.8	21.3	31.5	24.2	25.7	14.5	12.7	9.2	12.8	68	26	57	0	3	1	0	SSW 1	0	—	⌓, ∾n,1,a; Φn,1,a,2,p.
Срд. Moy.	748.3	748.0	748.0	18.0	24.8	18.4	20.4	13.4	11.5	9.8	11.9	75	42	76	4.2	5.8	4.6	2.8	4.6	1.7	49.0	

1906.

Елисаветградъ. Іюль. — Juillet. Elisavetgrad.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	748.4	747.7	748.1	23.6	32.6	20.8	25.7	18.2	13.9	12.4	13.0	64	34	72	1	8	8	S 1	NE 3	NW 2	0.0	⊤, ●⁰a; ∪ p, 3; ≺ 3.
2	48.1	47.8	48.7	22.2	27.4	17.8	22.5	16.2	14.7	13.9	12.7	74	51	84	8	5	10	NE 5	NNW 4	N 3	28.8	●n, p; ⊤, ⚡, ▲ p; ∪ 3.
3	48.2	48.2	47.8	19.4	27.8	18.8	22.0	16.9	14.2	14.7	14.2	85	53	88	8	10⁰	10	NW 2	N 4	NNE 5	5.6	⌓²n1a; ⊤, ⚡, ●p. |≺p.
4	48.6	48.2	48.6	20.4	21.8	20.6	20.9	17.5	14.5	16.6	16.0	82	86	89	9	10	5	NNE 4	NE 3	N 2	1.1	∞n; ⌓⁰n1a; ⊤, ●a2; ∪,
5	47.7	46.9	47.4	21.6	29.4	19.4	23.5	18.2	16.4	14.8	15.5	86	49	92	7	8	8	NW 2	NE 2	N 3	13.9	⌓n1a; ⚡, ●, ≡p; ∪p3.
6	46.8	45.5	45.5	20.0	28.1	19.8	22.6	16.5	15.3	15.3	16.2	89	54	94	2	7	10	NE 2	ENE 3	N 2	10.7	≡⌓²nΦap⊤⚡●≺p.
7	45.3	45.2	46.1	22.2	29.4	20.3	24.0	18.6	16.0	15.9	15.7	81	52	89	1	6	9	NNW 1	WNW 3	E 2	3.8	≺n; ⌓n1a; ⊤a p; ⚡, ●p.
8	47.0	47.1	46.2	21.6	23.7	22.3	22.5	17.0	15.9	15.3	17.0	83	71	85	0	9	7	WNW 2	WNW 9	WNW 4	0.0	Φ, ⌓²n1a; ●⁰, ⚡, ⊤ap.
9	45.4	45.3	44.0	20.6	24.5	20.4	21.8	18.0	15.9	17.4	14.7	88	76	83	9	7	9	W 3	WNW 5	NW 4	c.6	⌓ n; ●⁰ a; Φa, p; ⊤p.
10	43.0	42.7	41.9	20.5	24.9	21.6	22.3	18.8	15.6	16.1	15.9	87	69	83	10	9	7	W 3	NW 5	NW 2	3.2	●n,a; Φa,2,p; ∩, ⊤, |·|p.
11	41.6	41.4	42.1	20.5	26.5	20.7	22.6	18.6	16.4	15.4	16.1	92	60	89	10	7	0	NW 2	ENE 3	ENE 1	1.4	⌓np3; ● Φa p; ⊤⚡∩p.
12	42.1	42.1	42.8	20.8	23.5	21.3	21.9	16.6	15.7	14.2	15.8	86	66	84	0	9	9	NW 2	N 7	NW 3	0.0	⌓², Φn,1,a; ⊤, ●⁰, |·|p.
13	43.9	43.7	44.1	20.4	28.0	22.6	23.7	19.3	16.0	13.3	15.1	90	47	74	10	3	7	N 3	NW 4	N 2	0.0	Φ a, 2, p; ⊤, ●⁰, ∩ p.
14	44.4	44.5	43.5	21.2	21.3	20.9	21.1	19.2	17.0	17.6	15.8	91	94	87	10	10	9	SE 2	SE 2	E 2	15.7	⌓ n; ●, ⊤, ⚡ a, 2, p.
15	43.5	42.4	43.4	20.5	22.8	19.7	21.0	18.5	16.3	16.5	16.1	91	80	94	7	9	8	0	SE 3	E 2	106.0	⌓n1a; ⊤, ⚡, ●a2p; ≡p.
16	43.6	44.2	44.7	17.7	19.8	19.2	18.9	16.8	14.6	15.2	13.8	97	89	84	10	10	9	NNW 4	NW 5	NW 2	5.1	● n, 1, a, 2, p.
17	46.2	47.0	50.0	18.5	24.7	16.6	19.9	14.1	11.6	11.5	10.5	73	50	74	0	3	0	NNW 5	NNW 7	NW 2	0.0	⌓n1ap3; Φn1a2p; ●⁰p.
18	52.0	51.4	52.6	17.5	25.2	17.7	20.1	11.7	10.9	11.6	12.5	73	49	83	4	4	6	NW 2	W 7	NW 2	—	⌓n,1,a,p,3; Φn,1,a,2,p.
19	54.6	53.8	52.8	15.9	23.9	18.5	19.4	11.4	10.5	8.9	12.3	78	40	78	0	0	0	NW 3	WNW 5	WNW 1	—	⌓n,1,a,p,3; Φn,1,a,2,p.
20	52.5	51.0	48.9	18.4	29.1	20.7	22.7	12.4	11.6	8.0	10.1	74	26	55	0	0	0	0	SW 5	SW 1	—	⌓n,1,a,p,3; Φn,1,a,2,p.
21	48.3	47.2	45.1	21.7	29.4	21.6	24.2	16.2	10.6	6.6	9.1	55	21	47	0	1	1	WSW 5	SW 5	W 3	—	≺n; ⌓n,1,a; Φn,1,a,2,p.
22	43.2	45.0	45.7	18.2	17.0	13.8	16.3	13.7	13.1	11.2	10.3	84	78	88	10	10	10	NW 1	NNW 6	NW 5	1.3	⌓n, 1, a; ● a, 2, p, 3.
23	46.3	46.6	47.7	14.0	21.0	14.6	16.5	13.0	9.4	7.4	8.4	79	40	68	8	7	2	NW 8	NNW 9	NW 3	—	●⁰ n; Φ a, 2, p.
24	47.3	46.7	46.4	14.3	21.2	15.3	16.9	9.7	8.3	7.6	7.8	68	41	60	1	4	1	NW 5	NNW 7	N 2	—	⌓n,1,a; Φ⁰n,1,a,2,p.
25	44.6	44.3	43.3	14.1	19.8	16.4	16.8	9.9	9.2	8.8	10.3	77	51	74	10	7	7	NNW 2	WNW 3	NW 1	1.6	⌓ n; ∩ p.
26	41.1	42.0	42.9	15.1	20.9	18.2	18.1	13.9	12.1	11.4	13.8	94	63	89	10	9	9	S 1	NE 2	N 1	0.5	≡, ● n, 1, a; ⊤ p.
27	44.3	45.3	46.1	19.1	25.6	21.4	22.0	15.4	13.3	11.9	14.7	81	49	78	7	8	7	W 5	WNW 7	0	0.0	⌓², Φ n, 1, a; ●⁰ p.
28	45.4	44.5	44.5	19.2	28.2	22.6	23.3	15.3	13.7	9.2	12.2	83	32	60	5	7	10	NNW 1	W 4	NW 2	0.0	⌓n, 1, a; Φa, 2, p; ●⁰p;
29	44.7	44.2	44.1	18.4	24.8	18.8	20.7	15.6	11.2	8.6	10.1	71	36	62	0	1	5	NW 4	NW 3	W 1	—	●⁰n⌓Φn1aΦ2p∪p3.
30	44.1	43.7	44.8	17.6	25.2	19.8	20.9	12.7	10.8	10.7	12.6	72	45	73	1	5	10	NW 1	NNW 4	NNE 2	0.0	⌓², Φ²n,1,a; ●⁰p; ∪p,3.
31	45.6	46.2	48.2	17.3	24.3	19.0	20.2	16.7	13.2	12.8	12.7	90	57	78	6	10	10	NW 3	NE 5	NE 4	7.3	●⁰n,p; ⌓²n, 1, a; ⊤ p.
Срд. Moy.	746.1	745.9	746.1	19.1	24.9	19.4	21.1	15.7	13.5	12.6	13.3	81	55	79	5.3	6.5	6.5	2.7	4.6	2.3	206.6	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.2	751.4	753.0	16.3	24.1	18.5	19.6	16.0	11.3	13.9	11.1	82	62	70	10	6	2	NNW 2	NNE 3	NNW 4	0.0	● n, a.
2	53.9	53.3	52.7	15.2	22.8	15.9	18.0	12.5	10.0	7.7	10.9	77	38	81	1	1	0	NNW 2	NW 4	0	—	Φn1a2p; ⌓n1ap3; ∪⁰p3.
3	51.8	50.6	50.0	15.3	27.1	19.6	20.7	9.9	9.2	11.1	13.1	71	42	78	0	2	5	N 1	W 4	N 1	0.0	⌓²n1a; Φn1a2p; ●⁰p.
4	50.9	50.6	51.0	18.3	27.4	21.6	22.4	14.8	13.3	11.2	13.5	85	41	71	7	1	1	NW 2	W 3	SE 2	—	⌓² n, 1, a; Φ a, 2, p.
5	50.4	48.4	47.8	19.4	30.8	19.6	23.3	14.9	12.3	12.1	14.1	74	37	83	0	5	10	SE 1	SW 5	NW 7	5.8	⌓², Φ²n,1,a; ⊤, ⚡, ●p.
6	47.4	45.9	44.9	17.8	23.4	15.4	18.9	15.2	11.6	8.8	9.8	76	40	76	7	5	6	NW 6	W 6	0	—	⌓² n, 1, a.
7	43.4	44.0	45.0	14.7	18.4	12.3	15.1	11.0	9.5	6.3	7.7	76	41	72	3	3	0	W 4	NW 10	0	0.0	⌓²n, 1, a; ●⁰a; Φa, 2, p.
8	42.9	43.1	45.7	13.1	19.4	13.4	15.3	9.9	8.3	8.5	9.4	74	51	82	10	4	8	SW 4	W 9	WNW 2	0.2	●⁰ p.
9	47.6	47.9	49.0	13.3	20.7	14.0	16.0	9.3	8.0	6.9	9.2	71	38	78	1	6	1	WNW 2	NW 5	0	0.0	⌓, Φ n, 1, a; ∩, ●⁰ p.
10	49.1	48.5	47.7	15.2	23.6	18.0	18.9	11.4	9.7	7.7	8.4	75	35	55	9	7	7	W 1	SW 4	SW 2	0.0	⌓ n, 1, a; ⊕ a, 2, p.
11	46.6	46.1	45.1	16.3	16.0	14.6	15.6	14.2	11.2	11.1	11.4	81	82	92	10	10	10	SSE 4	ESE 2	ENE 2	13.5	∞⁰ n; ●n, 1, a, 2, p, 3.
12	45.6	45.9	45.8	14.8	22.4	17.4	18.2	13.7	11.6	12.5	12.4	92	63	84	10	5	10	NW 2	SSW 2	WSW 2	0.0	● n, p, 3; ⚡ p; ≺ p, 3.
13	46.9	48.1	50.6	15.6	21.3	15.6	17.5	13.2	11.5	10.6	10.8	87	56	82	10	3	4	WNW 3	NW 10	WNW 2	—	≺ n.
14	51.5	51.8	52.2	14.4	20.8	16.0	17.1	11.7	9.4	9.2	10.3	77	50	76	0	3	0	NW 4	W 8	0	—	⌓² n, 1, a; Φn,1,a,2,p.
15	51.6	51.6	52.9	14.8	20.8	17.4	17.7	11.2	9.9	11.2	12.4	80	62	84	0	10	1	W 1	N 7	0	0.0	⌓², Φ²n, 1, a; ●⁰p; ≺3.
16	53.8	54.2	53.8	16.2	27.0	19.6	20.9	13.5	11.4	10.2	12.2	83	38	72	0	2	0	NNE 3	NNE 6	N 2	0.0	≺n⌓²Φn1aΦ⊤●⁰p.
17	53.7	53.2	52.3	16.1	25.4	18.6	20.0	12.4	12.3	11.5	10.2	90	48	64	0	2	0	NW 2	NNW 3	ENE 3	—	⌓²n, 1, a; Φn, 1, a, 2, p.
18	51.6	50.9	49.3	16.6	27.6	21.1	21.8	11.3	11.2	9.2	10.6	79	34	57	0	0	1	W 1	SW 4	SE 2	—	⌓²n, 1, a; Φ n, 1, a, 2, p.
19	50.1	49.6	48.3	18.0	27.8	21.7	22.5	12.0	10.6	9.8	9.5	69	36	49	1	3	3	SE 2	SE 5	SE 2	—	⌓², Φn 1 a; Φ2 p.|≺p 3.
20	48.1	46.6	47.1	19.5	30.3	19.6	23.1	12.9	10.3	9.6	12.4	61	30	73	2	2	1	ESE 3	S 6	0	—	⌓⁰n1a; Φn1a2p; ∞a2p3.
21	48.0	48.2	49.5	17.0	25.9	18.5	20.5	14.1	13.7	12.9	13.2	95	52	83	10	1	0	NNW 2	NW 3	NW 2	—	≺, ≡ n; Φ²a2p; ∞⁰a2p3.
22	51.0	51.3	51.6	16.4	24.5	17.5	19.5	13.5	11.4	8.8	8.8	82	38	60	3	3	3	NW 4	NW 5	NW 2	—	⌓²n, 1, a; Φ n, 1, a, 2, p.
23	52.7	52.1	50.3	16.5	23.6	16.8	19.0	14.0	10.0	8.3	9.7	71	38	68	3	9⁰	0	N 2	E 4	NNW 2	—	⌓⁰nΦn1a⊕∞⁰a2p∞3.
24	47.6	46.3	47.2	13.7	28.1	20.6	20.8	9.7	9.6	7.9	9.0	82	28	50	8	6⁰	5	NNW 1	NNW 3	NNW 8	0.0	⌓n1aΦ²∞ap●⁰p≺p3.
25	52.6	53.6	53.7	12.2	21.2	13.4	15.6	8.8	7.6	6.3	7.5	72	34	65	0	0	0	NW 2	NW 4	W 3	—	≺n; ⌓⁰n1a; Φ²n1a2p.
26	50.8	46.7	44.7	13.1	25.8	18.4	19.1	6.8	6.9	5.9	13.9	62	24	88	0	0	10	0	S 7	NW 3	3.1	⌓², Φ n, 1, a; ●⁰p, 3.
27	42.2	42.8	43.9	14.8	17.2	14.6	15.5	13.7	10.7	7.7	9.1	86	53	74	7	3	10	W 2	NW 7	WSW 2	10.1	● n, a; ∪ p, 3.
28	43.1	46.7	50.9	11.9	15.8	9.1	12.3	9.0	9.6	7.0	7.2	94	53	84	9	5	0	WNW 2	NW 4	W 1	—	● n; ∪⁰ p, 3.
29	54.1	54.8	56.3	9.1	15.5	9.7	11.4	5.9	7.2	6.6	6.4	84	50	71	0	8	6	W 2	WNW 3	WNW 3	—	⌓², Φ² n, 1, a; ∪⁰p.
30	56.7	56.9	57.9	10.9	18.6	10.9	13.5	7.8	8.0	7.6	8.5	83	48	89	3	5	0	W 1	NNW 6	0	—	⌓, Φ n, 1, a.
31	57.1	54.9	53.4	12.3	23.6	18.4	18.1	8.4	8.9	9.8	10.9	85	45	69	5	1	2	0	W 9	NW 2	—	⌓² n, 1, a; ∞ p, 3.
Срд. Moy.	749.8	749.5	749.8	15.1	23.1	16.7	18.3	11.7	10.2	9.3	10.4	79	45	74	4.2	3.9	3.4	2.2	5.2	2.0	32.7	

Елисаветградъ. 1906. Elisavetgrad.

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.1	756.3	755.3	11.7	18.8	12.1	14.2	9.6	8.4	6.2	8.6	83	38	83	0	1⁰	10	NW 3	N 5	0	—	⌓, ⊕n1a; ⊕2p; ω, ∞p3.
2	53.4	50.2	47.9	11.7	23.7	18.2	17.9	7.6	8.3	13.1	9.5	81	61	61	10	10	2	0	W 7	NW 2	0.8	⌓²n1a; ●⁰ap; ∞, ωp3.
3	47.5	48.9	53.3	16.8	18.9	11.7	15.8	11.5	7.9	3.9	4.9	56	24	47	1	0	0	WNW 6	NW 12	NW 6	—	⌓⁰n; ⊕n,1,a,2,p; ω²p,3.
4	55.0	54.7	56.2	7.5	16.2	9.0	10.9	4.9	5.9	4.5	4.9	76	33	57	0	1	0	NW 2	WNW 4	NNW 2	—	⌓n1a; ⊕n1a2p; ωp3.
5	58.3	58.1	55.4	3.3	16.5	10.3	10.0	− 0.3	5.1	3.6	4.5	88	26	48	0	0	0	0	WNW 3	0	—	⊔n, 1, a; ⊕n, 1, a, 2, p.
6	52.4	50.0	48.1	11.5	24.0	17.4	17.6	8.0	7.3	10.3	11.0	72	47	74	5	0	0	SE 2	SSW 6	S 4	0.0	⊕ a, 2, p.
7	44.8	44.9	45.6	16.0	20.0	14.8	16.9	14.8	12.1	13.8	10.5	89	79	84	10	9	8	SE 4	S 4	WNW 3	1.3	T, ⌒n; ●n,1,a,p; ⌐a,2.
8	46.5	47.8	50.6	12.1	16.8	13.8	14.2	9.1	8.3	7.9	9.0	79	56	77	1	3	2	WNW 4	WNW 3	W 5	0.3	≺n; ⌓n, 1, a; ●a, p; ⌒p.
9	53.1	53.2	52.6	11.9	22.1	15.2	16.4	9.6	9.1	8.0	9.7	89	41	75	0	1	0	0	WSW 6	SW 1	—	⌓² n, 1, a; ⊕n, 1, a, 2, p.
10	51.3	49.7	49.8	13.8	26.8	18.2	19.6	12.6	10.5	6.9	11.6	91	27	75	1	2	0	0	SW 7	0	·	≺np3; ⌓²n1a; ⊕n1a2p.
11	49.3	49.5	50.1	15.1	23.2	15.8	18.0	14.3	11.8	9.0	10.7	92	42	80	10	3	10	SE 2	S 3	NNE 3	—	⌓⁰, ≡n, 1, a; ⊕a, 2, p.
12	49.3	48.8	48.1	12.5	24.8	16.5	17.9	10.1	10.0	8.8	10.9	94	38	78	8	1	1	0	SW 2	0	—	⌓²n1a; ⊕, ∞⁰, ap; ≺p3.
13	48.3	47.9	47.8	13.4	28.0	21.0	20.8	11.0	9.1	8.8	10.5	80	31	57	8	0	0	0	E 6	SE 3	—	≺np3; ⌓n1a; ∞, ⊕²ap.
14	48.9	48.3	47.0	16.3	23.9	16.8	19.0	13.5	13.1	12.2	11.7	95	56	82	7⁰	7	10	SE 1	S 5	ESE 2	2.8	≺≡n⊕⌓n1a⊕T●p.
15	45.6	44.9	45.4	14.7	21.8	14.7	17.1	13.9	10.4	9.1	10.1	84	47	82	9	9	2	S 2	NW 4	0	—	●⁰T≺⊕n⊕ ⊕ap⌓p3
16	45.8	48.9	51.9	13.8	11.6	12.3	12.6	10.8	10.8	8.8	8.8	93	87	83	10	10	10	NW 2	NE 2	N 3	5.1	⌓ n, 1, a; ● a, 2, p.
17	54.7	56.3	58.3	7.5	14.7	9.7	10.6	6.6	5.6	5.4	6.0	72	44	66	0	0	0	NE 6	NE 8	NE 2	—	⌓n,1,a; ⊕n, 1, a, 2, p.
18	60.2	60.3	59.3	7.2	16.8	12.8	12.3	6.2	5.9	5.7	6.9	77	40	62	4	9	6	NE 6	ENE 2	NNE 3	—	
19	59.5	59.7	59.8	11.9	19.9	14.9	15.6	10.9	6.1	6.1	6.8	59	35	54	7	8	9	ENE 8	ENE 7	ENE 2	0.0	∞ n, 1, a, 2, p, 3; ●⁰p.
20	60.1	59.8	58.5	12.3	21.9	13.2	15.8	10.6	6.1	4.5	5.0	58	23	44	8	1	0	ENE 2	ENE 5	ENE 3	—	∞n, 1, a, 2, p, 3; ⊕²a, 2, p.
21	57.2	56.7	56.0	8.5	22.6	14.8	15.3	5.4	6.7	5.7	6.9	81	28	55	0	1	0	ESE 2	E 6	E 3	—	⊔⁰n; ⌓n1a; ∞, ⊕n1a2p.
22	55.8	54.7	53.0	10.6	18.3	11.8	13.6	4.0	5.9	4.8	5.6	62	31	55	8	9	2	ESE 2	ESE 6	ENE 3	—	⌓²n, 1, a; ⊕ a, 2, p.
23	50.6	48.3	46.0	9.9	19.3	11.9	13.7	9.7	6.0	5.1	5.8	65	31	56	9	8	10	ENE 2	ESE 7	NW 4	0.6	⊕n1a2p; ⊕a2p; ∞ap3.
24	43.7	43.2	45.3	8.7	15.7	12.8	12.4	8.7	7.6	6.1	6.2	91	46	56	10	10	7	NW 2	NW 4	WNW 3	0.5	● n, 1, a, p; ⊕ a, 2, p.
25	46.9	48.3	50.6	10.1	13.4	6.9	10.1	6.8	8.3	8.0	5.9	89	70	80	10	10	2	WNW 2	NNW 3	W 3	0.0	●⁰ p.
26	51.2	50.7	49.3	3.6	5.5	2.8	4.0	2.5	4.5	3.6	5.2	77	53	93	9	10	10	NW 4	NW 4	W 3	2.7	●⁰ p, 3.
27	46.4	46.7	48.9	0.4	0.6	1.0	0.7	0.1	4.4	4.3	4.7	92	90	96	10	10	10	W 12	WNW 9	WNW 9	5.2	●⁰n; ✳n1a2p3; ✳n1a2p.
28	51.5	53.2	52.6	2.2	6.5	5.9	4.9	0.8	4.4	4.2	5.0	82	58	72	10	10⁰	7	NW 6	NW 5	W 4	0.0	✳ n, 1, a; ω p; ϖp, 3.
29	49.3	48.8	48.8	8.7	11.5	12.3	10.8	5.6	6.6	7.9	8.4	78	78	79	10	10	10	WSW 4	WSW 2	W 5	1.4	ϖ n.
30	50.1	53.6	57.0	8.3	12.1	2.2	7.5	1.7	7.7	4.6	5.0	94	44	93	2	3	0	WNW 3	NW 4	NW 2	—	●⁰ n; ⌓ p, 3.
Срд. Moy.	751.4	751.4	751.6	10.4	17.9	12.4	13.6	8.0	7.8	7.0	7.7	81	47	70	5.9	5.2	4.3	3.0	5.0	2.8	20.7	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.0	758.1	759.4	1.1	11.7	2.8	5.2	− 1.6	4.5	3.4	5.2	90	33	93	10	9	1	NNE 1	W 2	W 1	—	⊔n, 1, a, p, 3; ⊕a; ωp, 3.
2	60.0	59.7	58.0	− 1.2	14.6	4.7	6.0	− 3.0	4.1	3.3	5.9	98	27	92	6	4	8	0	S 3	0	—	ωnp⊔ ⊕n1a≡a; ⊕ ϖp.
3	55.4	51.9	48.4	− 0.6	13.6	2.8	5.3	− 2.2	4.3	4.5	5.1	98	39	91	0	0	0	0	SE 2	ESE 1	—	⊔²⊕²n1a; ≡⁰ap3; ∨, ω
4	44.1	40.9	43.2	2.9	18.2	10.0	10.4	− 1.3	4.2	7.6	7.8	74	49	86	4	9	10	SE 3	SSW 4	NNW 9	2.3	∨, ≡ n,1,a; ●⁰p,3. [p,3.
5	49.6	51.4	55.3	2.8	10.3	3.2	5.4	1.8	3.8	3.9	4.2	67	41	73	0	9	4	WNW 9	WNW 7	NW 3	—	●⁰n; ⊕n,1,a; ⊔⁰, ϖp,3.
6	57.2	57.8	57.9	0.5	11.7	2.6	4.9	− 1.3	4.2	3.5	4.4	89	34	79	9	8	0	W 2	NW 6	W 1	—	⊔n, 1, a, p, 3; ⊕⁰a, 2, p.
7	57.2	55.0	52.9	− 1.8	17.3	11.1	8.9	− 3.3	3.8	5.7	6.6	94	39	67	0	4	9	0	W 4	SW 2	0.7	∨, ⊕² n, 1, a; ≡ a.
8	50.7	49.3	47.5	8.7	10.4	10.0	9.7	8.3	7.6	8.7	8.7	91	93	95	10	10	10	WSW 3	WSW 3	0	9.2	● n, 1, a, 2, p.
9	46.7	49.8	52.2	8.7	5.1	9.1	7.6	4.7	8.3	6.4	8.2	99	97	95	10	10	10	S 1	W 4	NW 2	10.7	●, ≡, n, 1, a, 2, p; ● 3.
10	56.5	57.6	58.3	5.1	4.7	2.3	4.0	1.7	6.2	6.1	4.8	94	96	87	10	10	0	N 3	N 3	NNW 2	—	●⁰n; ≡n, 1, a, 2; ⊔p,3.
11	57.1	56.9	56.9	− 0.6	6.3	5.7	3.8	− 1.7	4.2	5.4	6.3	96	76	93	8	10	10	NW 2	N 1	NE 1	0.0	⊔² n, 1, a.
12	56.3	55.5	54.2	4.2	6.7	4.3	5.1	4.1	5.4	5.2	5.6	87	71	90	10	10	10	ENE 2	E 3	NE 2	0.0	●⁰ n, 1, a, p.
13	52.5	51.1	50.2	4.5	8.0	7.5	6.7	4.1	6.3	7.3	7.7	100	92	100	10	10	10	NE 3	0	0	0.2	≡n1a 2 ●⁰≡p3 [≡p3.
14	50.7	50.7	51.2	0.9	10.9	5.7	5.8	0.3	4.8	7.4	6.7	98	76	99	10	7	0	0	SW 4	E 1	—	●⁰n; ≡n1a; ⊕⁰a2p; ∨⁰,
15	52.8	53.9	55.2	− 0.2	14.6	4.4	6.3	− 0.9	4.4	6.9	6.2	96	55	100	10	7	0	0	SE 1	0	—	∨, ≡n, 1, a, p, 3; ⌓p, 3.
16	57.2	57.7	57.3	0.1	11.5	7.5	6.4	− 0.9	4.4	8.4	7.6	96	83	99	10	6	0	0	SE 2	ESE 3	0.0	≡∨n1a; ≡a ⊕ap≡⌓p.
17	58.5	59.0	60.5	5.9	10.7	9.2	8.6	5.7	7.0	9.3	8.4	100	98	98	10	10	4	SSE 2	S 4	SE 1	0.1	≡np3≡ ●n1a2 ● ⌓p.
18	61.6	62.1	61.6	7.9	12.0	7.9	9.3	6.6	8.0	9.1	8.0	100	87	100	10	10	0	SE 1	SE 2	0	—	≡, ≡n,1,a,2; ≡, ⌓⁰p,3.
19	60.9	59.8	58.8	4.0	15.9	9.2	9.7	3.4	6.0	7.3	7.3	98	55	84	10⁰	0	0	E 1	ESE 6	E 4	—	≡n,1,a; ⊕a, 2, p; ⌓p, 3.
20	58.6	57.8	58.1	4.1	16.9	8.1	9.7	1.9	6.0	7.6	7.4	98	54	92	0	0	0	E 1	SE 5	ENE 2	—	∨≡⁰n1a⊕n1a2p⌓p3.
21	59.2	59.0	58.2	0.7	16.6	6.7	8.0	0.2	4.7	6.8	6.6	98	49	90	10	0	0	0	SSW 2	0	—	∨, ≡⁰n1a; ⊕a2p; ⌓⁰p3.
22	55.7	53.8	52.6	5.6	17.8	11.4	11.6	3.1	6.7	7.1	7.2	99	47	72	9	7⁰	10	0	W 7	WSW 2	—	⌓≡⁰n1a; ⊕⁰a2p; ⊕ ϖp.
23	52.3	50.5	50.1	4.4	10.9	5.7	7.0	2.5	6.2	5.3	5.8	100	54	85	10	10	6	NW 2	NW 6	NW 2	0.0	≡⁰n, 1, a; ●⁰ p; ⌓⁰p, 3.
24	50.2	50.6	50.9	2.4	5.2	3.4	3.7	1.7	4.8	6.1	4.6	87	92	78	10	10	10	NW 6	NW 7	NW 9	0.0	●⁰ n, 1, a, p, 3.
25	50.7	51.6	53.0	1.4	2.2	0.9	1.5	0.5	4.5	4.2	4.5	89	79	92	10	10	10	NNW 7	NW 6	NW 6	0.3	●⁰n; ✳⁰n, 1, a; △ a.
26	52.6	53.1	55.5	0.6	2.3	1.2	1.4	− 0.1	4.4	4.6	4.6	92	84	92	10	10²	10	WNW 3	SSW 2	SE 3	4.6	✳⁰n, 1, p, 3; ≡⁰, ●⁰p,3.
27	56.0	56.6	55.9	0.1	3.2	2.0	1.8	− 0.3	4.5	4.8	4.3	98	83	82	10	10	10	0	SW 3	S 3	—	●⁰n; ✳n1; ≡⁰n1a; ⌓⁰p3.
28	57.0	57.7	58.7	0.5	4.8	3.8	3.0	0.1	4.4	4.7	5.4	93	73	90	10	7	10	S 2	SSE 4	E 2	—	⊔⁰ n, 1, a.
29	60.2	60.7	62.0	− 1.2	8.7	3.4	3.6	− 2.1	4.0	4.6	5.3	96	55	92	0	0	9	NW 1	ENE 5	NE 1	—	⊔ n, 1, a; ≡ a, p.
30	62.5	62.8	62.7	3.6	5.3	5.5	4.8	3.0	5.3	5.6	6.3	90	85	94	9	10	10	NE 5	NE 4	ENE 8	0.0	⌓⁰ n, 1, a; ●⁰ p, 3.
31	62.4	62.5	62.7	4.5	6.3	5.5	5.4	4.4	6.2	6.4	6.3	98	90	94	10	10	10	ENE 5	ENE 5	E 6	0.0	●⁰n,p,3; ≡n,1,a,2,p,3.
Срд. Moy.	755.5	755.3	755.5	2.6	10.1	5.7	6.1	1.3	5.3	6.0	6.2	94	67	89	7.9	7.3	5.8	2.1	3.8	2.5	28.1	

Елисаветградъ. 1906. Elisavetgrad.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.8	762.2	761.6	4.4	3.8	3.4	3.9	3.0	5.9	5.6	5.6	95	93	97	10	10	10	E 6	E 6	E 4	0.1	≡⁰, ●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
2	59.5	58.5	56.8	2.6	4.2	3.5	3.4	2.2	5.3	5.7	5.8	96	92	98	10	10	10	ENE 5	ESE 7	E 5	0.1	●⁰n,1,a; ≡⁰n,1,a,2,p,3.
3	53.2	52.5	52.3	5.0	4.9	4.8	4.9	3.2	6.4	6.2	6.3	98	97	98	10	10	10	ESE 7	ESE 8	E 6	3.7	≡⁰, ●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
4	51.8	52.5	53.5	6.2	7.2	5.9	6.4	4.2	6.9	7.3	7.0	97	96	100	10	10	10	ENE 5	E 4	E 2	0.7	≡⁰, ●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
5	54.5	55.3	56.8	5.9	9.5	8.3	7.9	4.2	7.0	7.9	8.2	100	89	100	10	10	10	ENE 2	E 3	NE 2	0.8	●⁰n,1,a,p,3; ≡n1a2p3.
6	58.3	59.3	59.6	6.9	8.7	7.7	7.8	6.0	7.2	7.3	7.4	98	87	94	10	10	10	N 2	ENE 2	ESE 3	—	●⁰ n; ≡ n, 1, a.
7	58.9	58.8	58.3	6.9	8.3	7.5	7.6	6.0	7.0	7.0	6.2	94	87	80	10	10	10	SE 2	SE 4	SE 6	—	≡ n, 1, a.
8	57.3	56.2	54.8	6.5	8.4	8.1	7.7	5.8	5.7	6.5	7.4	80	79	92	10	10	10	SSE 3	SE 5	SE 3	0.0	●⁰ a, 2, p, 3; ≡⁰ p, 3.
9	53.2	52.6	51.5	7.7	10.9	9.3	9.3	5.0	6.7	6.8	7.3	86	70	84	10	10	10	S 4	SE 6	SE 4	—	
10	49.7	46.2	40.3	8.3	9.9	10.7	9.6	7.6	8.0	8.5	9.1	98	94	95	10	10	10	SW 2	SSE 2	S 4	4.3	≡⁰n,1,a,2,p; ●⁰a,2,p,3.
11	40.2	43.3	45.7	6.0	4.4	1.4	3.9	0.7	5.5	3.7	3.8	79	59	73	10	9	9	WNW 11	WNW 9	W 10	0.8	● n; △, ✳, ⊕ p.
12	44.9	43.7	47.2	2.2	6.2	1.3	3.2	— 0.2	4.9	5.6	3.9	91	79	78	10	10	0	W 10	W 13	WNW 8	2.0	● n, 1, a, 2, p.
13	49.9	50.1	45.4	— 0.5	2.6	1.4	1.2	— 1.0	3.8	3.8	4.9	87	69	96	7	10	10	WNW 8	W 6	SW 6	3.9	⊔n1a; ⊕a2p; ●⁰, ✳⁰p3.
14	44.0	49.8	53.6	2.0	— 1.5	— 2.3	— 0.6	— 2.6	4.8	3.0	2.7	91	74	70	10	10	10	NW 7	NW 9	NW 6	0.1	✳ n, a; ● n; △⁰ p.
15	55.6	57.2	59.2	— 4.0	— 3.1	— 4.0	— 3.7	— 5.0	2.4	2.1	2.2	70	57	67	10	8	10	NW 6	WNW 5	NW 2	0.0	△⁰ n; ✳⁰ n, 1, a, p.
16	60.1	59.9	59.5	— 8.6	— 0.5	— 3.5	— 4.2	— 8.6	2.2	3.0	2.7	95	67	77	0	9	0	0	S 3	SSE 3	—	⊔ n, 1, a; ≡ 1, a.
17	57.4	55.4	54.0	— 2.5	3.2	3.1	1.3	— 5.2	3.1	4.4	5.2	81	76	91	10	10	9	SSE 7	SSE 6	SSE 6	0.0	●⁰ p; ⚍⁰ p, 3.
18	53.4	53.3	53.9	3.4	8.5	4.2	5.4	2.8	5.4	6.3	5.9	93	76	95	8	9	6	SSE 5	S 7	SSE 3	—	●⁰ n; ⚍² p, 3.
19	53.9	53.9	54.2	3.7	9.0	4.9	5.9	3.5	6.0	7.2	6.0	100	84	94	10	5	8	SSE 4	SSE 5	SSE 4	—	≡n,1,a; ⊕a,2,p; ⚍²p, 3.
20	54.8	55.5	56.3	3.0	3.8	0.7	2.5	0.5	5.5	5.6	4.7	96	93	98	10	10	10	SE 6	SE 6	ESE 6	—	≡n, 1, a, 2, p, 3; ⚍p, 3.
21	57.0	58.2	60.0	1.8	1.4	1.4	1.5	0.3	5.0	4.8	4.7	95	94	93	10	10	10	ESE 5	ESE 6	E 3	0.0	≡⁰ n, 1, a, 2, p; ●⁰p, 3.
22	61.7	62.7	64.5	0.4	0.5	— 0.9	0.0	— 1.4	4.5	4.6	4.0	94	97	93	10	10	10	ENE 4	NE 4	NNE 2	0.0	≡⁰n,1,a,2,p; ●⁰n,1,a,2.
23	65.0	64.9	64.7	— 2.0	— 1.8	— 2.0	1.9	— 2.5	3.8	3.5	3.6	95	88	91	10	10	10	NNE 4	N 5	NNW 3	0.0	✳⁰ a, 2, p.
24	61.1	58.3	55.2	— 0.8	1.7	1.2	0.7	— 2.4	4.2	4.7	4.6	96	91	92	10	10	10	N 1	SW 3	SSE 2	1.7	≡ n, 1, a; ✳ a.
25	52.0	50.4	48.7	1.6	6.2	6.4	4.7	1.0	5.1	7.1	6.9	98	100	96	10	10	10	S 2	NW 2	W 7	0.7	≡, ●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
26	45.6	45.3	45.9	6.7	8.4	5.5	6.9	4.6	7.1	7.3	5.8	98	89	86	10	10	10	WNW 2	W 3	W 7	0.4	●⁰ n, 1, p.
27	48.5	47.8	45.0	1.4	5.7	4.8	4.0	1.1	4.7	4.6	4.9	93	67	76	9	10	10	W 6	W 8	WSW 9	—	⊽ n; ⊔⁰n, 1, a; ψp, 3.
28	40.9	40.3	42.3	4.3	6.5	5.1	5.3	3.9	5.8	6.2	5.8	93	86	86	10	10	10	SSW 2	W 6	W 5	0.1	●⁰ 1, a.
29	47.5	50.5	49.6	1.4	3.1	— 1.1	1.1	— 2.4	4.0	3.5	3.4	79	61	79	10	8	7	W 8	W 7	SW 3	1.0	⊔⁰ n, 1, a, p, 3.
30	43.6	42.3	40.6	2.8	9.9	8.4	7.0	— 1.4	4.6	6.5	5.4	80	71	66	9	4	10	W 7	W 8	WSW 6	0.0	● n, p; ✳⁰ n, 1. ●⁰ n, 1.
Срд. Moy.	753.2	753.2	753.0	2.8	5.0	3.5	3.8	1.1	5.3	5.5	5.4	92	82	88	9.4	9.4	9.0	4.8	5.6	4.7	20.4	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.9	742.1	745.3	7.5	9.0	5.3	7.3	5.3	5.7	6.6	6.0	73	77	91	10	9	0	WSW 5	WSW 3	NW 1	0.9	●⁰ n, 1, a; ⚍⁰ p, 3.
2	48.9	50.3	52.2	2.1	6.4	1.6	3.4	0.9	5.2	5.6	4.8	98	78	95	10	10	10	N 1	N 3	NW 4	0.0	⊔n; ≡⁰n1a; ●⁰⊔⊽ψp.
3	52.8	51.9	49.6	0.7	4.2	— 0.5	1.5	— 1.4	4.2	3.6	3.8	86	58	87	8	1	8	NNW 2	W 4	SW 1	—	⊔n,1,a,p,3; ψn,1,a; ⊽n.
4	44.4	41.9	39.8	— 0.7	1.6	2.3	1.1	— 3.0	4.2	5.0	5.1	96	96	94	10	10	10	SSE 3	S 4	S 2	0.2	⊔n1a; ≡⁰n1a2p; ✳⁰a2;
5	39.9	41.7	45.6	1.8	4.3	— 1.0	1.7	— 1.3	4.7	5.1	3.7	90	82	86	9	10	10	W 2	NW 5	W 4	—	●⁰ n. [●⁰p3.
6	47.0	47.3	48.0	— 2.6	0.9	0.0	— 0.6	— 2.7	3.0	3.2	4.0	79	65	87	10	1	10	0	SE 2	ESE 3	—	⊽ n. [p3; ✳p3.
7	49.6	50.4	51.0	— 1.8	— 0.7	0.2	— 0.8	— 2.9	3.8	4.2	4.6	97	97	97	10	10	10	SSE 2	SSW 2	WNW 3	2.1	≡n; ∨⁰n1a2p; ≡, ∽⁰1a2
8	57.6	60.2	61.0	— 7.5	— 6.3	— 10.4	— 8.1	— 10.4	2.0	2.0	1.7	81	74	87	9	1	0	NNW 7	NW 7	NW 2	0.0	ψn; ✳, ∽n1a; ⊕a2p; ⊔⊔a
9	57.9	54.2	49.5	— 12.5	— 3.9	— 7.0	— 7.8	— 13.1	1.6	1.9	2.4	91	56	89	0	3	3	E 2	SSE 5	SSE 6	—	⊔n1ap3⊕⁰a2p. [⊔p3.
10	41.7	37.1	34.1	— 2.0	0.9	3.0	0.6	— 7.3	3.5	4.6	5.7	89	94	100	10	10	10	SSE 7	SE 6	SE 4	5.0	✳ a 2 p; ∝a2p3; ●⁰p3.
11	31.1	32.7	33.2	2.5	3.1	2.7	2.8	2.0	5.5	5.7	5.6	100	100	100	10	10	10	E 2	SE 2	0	3.9	●n,p,3; ≡, ∽n,1,a,2,p.
12	35.4	35.0	38.5	— 0.4	— 1.9	— 3.6	— 2.0	— 3.9	3.9	3.7	2.9	88	93	84	10	10	10	NNW 7	NW 10	WNW 11	5.9	● ✳n∽na✳⊕ap△a.
13	43.7	46.0	47.2	— 4.5	— 0.9	— 6.3	— 3.9	— 6.3	2.4	3.1	2.4	75	72	86	3	9	0	WNW 10	W 5	E 1	0.0	↗n; ✳na2p; ⊕n1ap; ∨p.
14	47.0	44.8	42.1	— 13.7	— 4.3	0.2	— 5.9	— 13.7	1.5	3.2	4.4	95	97	95	10	10	10	E 3	SE 3	E 4	0.7	✳≡∨n1a2p⊕∽●⁰p.
15	40.3	41.5	39.3	1.6	1.7	2.2	1.8	0.1	5.0	4.8	5.2	96	93	96	10	10	10	E 6	E 5	ESE 12	13.3	●∽n1a≡⁰a2p3↙●p.
16	43.7	46.0	49.8	2.6	3.8	2.0	2.8	1.8	5.3	5.6	4.8	96	93	91	10	10	10	ESE 3	SE 4	E 4	1.9	↗n; ●n,1,a,p,3; ≡⁰a2p.
17	52.2	53.7	55.2	0.6	1.1	0.0	0.6	— 0.4	4.4	4.5	4.2	93	90	91	10	10	10	E 10	E 6	E 4	0.8	● n, 1, a.
18	56.3	57.2	57.7	— 5.0	— 5.3	— 5.5	— 5.3	— 5.8	2.4	2.3	2.8	79	76	92	10	10	10	E 13	E 9	ENE 8	3.4	✳⁰⊕⁰a2p∽●⁰p3⊕⁰3.
19	58.5	59.2	61.1	— 6.7	— 6.0	— 6.1	— 6.3	— 7.3	2.4	2.5	2.5	88	87	87	10	10	10	ENE 11	ENE 6	ENE 5	0.0	∽⊕n1a●⁰✳n∽●⁰p.
20	63.2	64.5	67.0	— 6.7	— 7.2	— 6.7	— 6.9	— 7.8	2.4	2.2	2.4	87	86	87	10	10	10	NE 7	NE 5	ENE 3	0.0	∽n1; ⊕⁰a2p; ∽, ✳⁰a2p3.
21	68.4	68.9	69.8	— 8.9	— 8.2	— 9.7	— 8.9	— 10.0	1.9	2.1	1.9	86	88	90	10	10	0	NE 4	NE 4	NE 1	—	∽⁰n, 1, a; ✳⁰n; ⊔p, 3.
22	70.2	69.7	68.2	— 11.6	— 3.2	— 5.0	— 6.6	— 11.8	1.6	3.0	2.6	85	85	85	0	3	10	NNW 1	NNE 3	NNW 3	—	⊔²n1a; ⊕a2p; ⊕p; ⊽p3.
23	64.5	62.6	63.0	— 3.8	— 2.8	— 2.4	— 3.0	— 5.6	2.7	3.3	3.5	80	89	91	10	10	10	WNW 3	NNW 3	NE 4	0.0	⊽ n; ✳ a, 2, p.
24	63.3	63.5	62.7	— 3.2	— 5.4	— 6.0	— 4.9	— 6.3	2.8	2.6	2.6	79	84	89	10	10	10	NE 3	ENE 4	E 3	0.0	✳⁰ a, p, 3.
25	59.7	57.6	56.5	— 5.5	— 4.6	— 6.0	— 5.4	— 6.1	2.4	2.4	2.2	79	75	78	10	10	10	0	S 2	SE 4	0.0	✳⁰ n. 1, a, 2, p, 3.
26	53.1	48.9	43.0	— 5.5	— 3.1	— 1.6	— 3.4	— 6.0	2.4	2.8	4.0	79	79	99	10	10	10	SE 5	SE 7	SE 10	9.8	⊕⁰ n, 1, a, 2, p, 3; ✳⁰ p.
27	35.4	32.3	39.5	1.5	2.0	1.3	1.6	— 1.6	4.8	5.0	4.8	94	94	96	10	10	10	SE 9	ESE 2	S 2	7.2	∽n1; ✳●n1a; ∽≡a2p.
28	43.3	44.8	46.3	0.4	3.8	0.0	1.4	— 0.9	4.6	5.1	4.3	96	85	94	10	0	10	E 2	N 2	SSE 3	0.2	∽≡nap∨na≡⊕ap●p.
29	44.5	42.5	41.8	0.8	4.3	4.2	3.1	— 0.5	4.9	6.2	6.2	100	100	100	10	10	10	SE 4	SSE 4	SE 4	0.0	ψn; ≡, ∽n1a2p3; ●n1a
30	36.9	32.6	28.4	4.9	8.1	0.0	4.3	— 0.1	6.5	7.3	4.0	100	91	87	10	10	10	S 3	S 4	W 11	3.4	≡ n, 1, a; ● p.
31	36.2	38.5	40.0	— 3.5	— 2.4	— 4.1	— 3.3	— 4.1	3.0	2.7	2.2	85	69	66	10	10	10	W 14	WNW 10	W 14	0.0	↗nap; ✳n1a2; ⊕n1a2p; [ψ, ⊽² p, 3.
Срд. Moy.	749.3	749.0	749.2	— 2.6	— 0.4	— 1.8	— 1.6	— 4.2	3.6	3.9	3.8	88	84	90	9.0	8.3	8.4	4.9	4.5	4.5	58.7	

Луганскъ. 1906. Lougansk.

Широта—Latitude: 48° 35′. **Январь. — Janvier.** **Долгота—Longitude: 39° 20′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.6	736.2	760.8	0.4	−1.9	−6.7	−2.7	−6.7	4.1	3.3	2.4	87	84	86	10	10²	10	ENE 3	E 3	E 9	1.6	
2	64.8	65.7	68.3	−10.1	−9.1	−17.3	−12.2	−17.3	1.7	1.3	0.8	80	61	71	10	9⁰	0	E 7	ENE 5	0	—	⁎ n.
3	67.9	66.8	67.9	−20.2	−12.7	−11.1	−14.7	−21.2	0.7	1.3	1.6	78	77	87	5	10²	10	WSW 3	N 1	E 3	0.1	
4	68.2	68.3	70.0	−12.1	−10.5	−10.7	−11.1	−12.2	1.5	1.5	1.7	85	77	86	10	10²	10	ENE 1	NE 1	0	0.0	⁎ n, a.
5	72.1	72.8	73.9	−8.3	−5.3	−6.8	−6.8	−10.7	2.0	2.2	2.1	84	73	78	10	10²	10	0	E 1	SE 1	—	
6	73.5	72.5	71.5	−7.1	−6.3	−10.5	−8.0	−10.6	2.0	2.0	1.8	73	74	90	10	10²	10	NE 1	E 1	ESE 3	—	
7	70.3	68.1	67.6	−11.7	−1.8	−2.0	−5.2	−12.1	1.6	3.1	3.3	87	78	84	5	10²	10	E 1	ENE 1	ESE 5	—	
8	66.5	65.4	65.6	−2.0	0.4	−3.2	−1.6	−3.3	3.5	3.9	2.9	88	82	80	10	10²	10	ESE 3	SE 7	E 5	—	
9	63.3	61.5	61.5	−5.1	−2.2	−1.0	−2.8	−5.8	2.6	3.2	3.8	85	84	88	10	10²	10	ESE 7	ESE 9	E 9	0.1	⁎ p.
10	62.1	61.9	61.4	1.0	1.2	−0.6	0.5	−1.0	4.3	4.3	3.8	87	85	86	10	10²	10	SE 7	ESE 7	SE 9	0.5	●, ∞ p.
11	59.9	59.0	60.2	−0.8	0.9	1.4	0.5	−1.2	3.7	4.4	4.6	86	89	91	10	10²	10	E 3	E 1	SE 3	11.6	● p.
12	62.8	62.9	62.3	0.6	1.0	0.4	0.7	0.4	4.2	4.3	3.9	87	87	83	10	10²	10	NNE 3	NNE 1	ESE 2	2.6	⁎ n, p, 3.
13	61.4	60.8	62.2	−1.0	2.2	1.3	0.8	−1.1	3.7	4.5	4.3	86	84	85	10	10²	10	WNW 1	WNW 3	W 3	0.4	⁎ n, a; ≡ a.
14	62.6	60.5	57.2	0.2	1.7	1.4	1.1	−2.4	3.7	4.2	4.3	80	82	85	10	10²	10	WNW 1	SSW 7	WSW 13	0.8	● p.
15	58.4	57.8	59.3	1.7	1.2	0.1	1.0	0.0	4.3	4.5	3.9	84	91	85	10	10²	10	SW 3	W 2	NW 3	3.3	⁎ a, 2.
16	61.5	61.9	66.1	−0.4	1.8	−2.0	−0.2	−3.1	3.9	4.2	3.1	87	80	80	10	10²	10	W 3	NE 2	NE 1	0.2	⁎ n, a.
17	70.3	70.5	70.3	−4.6	−3.8	5.1	−4.5	−5.1	2.4	2.6	2.5	73	73	80	10	10²	10	NNE 3	NNE 2	NW 4	—	
18	67.5	65.4	61.8	−0.6	0.4	1.4	0.4	−5.1	3.6	3.3	4.0	83	70	78	10	10²	10	SSW 3	WSW 5	SW 8	—	
19	63.7	63.5	63.9	−0.8	0.8	−0.1	0.0	−1.4	3.7	3.5	3.6	86	71	79	10	8⁰	10	WSW 3	SW 3	0	—	
20	62.6	61.7	61.2	0.2	4.3	1.2	1.9	−0.9	4.0	3.3	4.1	85	52	82	2	1	10	SE 2	SSW 3	ESE 1	—	
21	60.7	60.4	62.3	1.1	1.8	0.0	1.0	0.0	4.2	4.2	3.6	85	80	78	10	10²	10	0	NE 1	W 3	—	
22	66.2	66.1	65.3	−5.9	−4.2	−6.3	−5.5	−6.4	2.6	2.9	2.4	90	89	84	10	10²	10	0	0	E 3	—	≡, ⊔ n, 1, a.
23	63.5	61.3	61.4	−8.7	−4.4	−3.0	−5.4	−8.7	2.0	2.8	3.1	85	86	85	10	10²	10	E 3	E 6	ENE 3	2.0	
24	60.3	59.6	65.1	−2.0	−1.8	−7.8	−3.9	−7.8	3.5	3.4	2.0	88	84	79	10	10²	0	ENE 3	NE 3	NNE 3	7.7	⁎ n, 1, a, 2.
25	72.0	72.8	73.2	−12.1	−9.1	−14.1	−11.8	−14.2	1.4	1.5	1.1	81	67	73	4	0	9	NNE 5	NE 1	NE 1	—	
26	71.0	69.1	67.6	−21.6	−15.8	−20.4	−19.3	−21.8	0.6	0.9	0.6	81	65	76	0	0	0	0	E 3	ENE 2	—	
27	66.0	64.8	63.3	−19.8	−12.5	−14.6	−15.6	−21.1	0.7	1.1	1.1	80	66	75	2	8⁰	9	ENE 6	E 5	ENE 2	—	
28	60.0	56.1	55.9	−14.8	−6.1	−1.6	−7.5	−18.8	1.2	1.9	3.5	82	64	86	10	10²	10	0	SSW 3	W 3	0.3	≡ 1; ⁎ p.
29	55.0	50.1	51.2	−2.0	0.8	2.2	0.3	−6.6	3.4	4.1	4.6	86	83	85	10	10²	10	WSW 5	SW 13	W 5	0.5	⁎ a.
30	53.9	52.2	50.9	−3.0	1.7	1.4	0.0	−4.9	3.1	4.0	4.4	85	77	87	4	10²	10	WSW 3	NNW 2	SW 1	0.6	
31	45.8	46.5	54.0	1.8	2.4	−1.6	0.9	−1.6	4.4	4.2	2.9	84	77	72	10	10²	4	SW 7	W 9	WNW 5	—	● n.
Срд. Moy.	763.5	762.7	763.3	−5.4	−2.7	−4.4	−4.2	−7.5	2.8	3.1	3.0	84	77	82	8.5	8.9	8.8	2.9	3.6	3.6	32.3	

Высота — Altitude: 45.0 m **Февраль.—Février.** **Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.24 mm**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.1	760.4	762.4	−5.5	−2.6	−8.7	−5.6	−9.1	2.6	2.1	1.9	85	56	82	10	0	9	NNE 1	N 3	W 3	—	
2	62.4	60.5	58.9	−11.9	−2.3	−6.5	−6.9	−12.7	1.6	2.3	2.2	87	61	80	7	1	10	0	WSW 5	NE 1	—	
3	56.5	56.2	55.4	−6.1	−0.6	−1.4	−2.7	−6.5	2.1	2.8	3.4	74	64	82	9	3	10	SE 1	ESE 3	E 5	0.4	
4	55.2	55.4	59.2	−1.8	−1.2	−1.4	−1.5	−1.9	3.4	3.5	3.4	86	82	82	10	10²	10	ESE 6	ESE 7	E 3	5.0	⁎ n.
5	63.8	65.6	68.2	−0.2	2.0	0.8	0.9	−1.4	4.1	4.4	4.2	90	84	87	10	10²	10	E 1	E 2	0	1.1	⁎ n, a.
6	70.3	69.8	69.0	−1.6	−1.4	−2.1	−1.7	−2.6	3.6	3.6	3.4	87	86	85	10	10²	10	ENE 1	ENE 1	E 3	—	
7	66.0	63.6	61.9	−4.5	−3.4	−1.9	−3.3	−4.6	2.8	3.0	3.3	86	85	84	10	10²	10	ENE 5	E 7	ENE 3	—	
8	59.2	57.1	55.5	−1.8	−1.0	−2.1	−1.6	−2.2	3.5	3.4	3.2	88	80	81	10	10²	10	ESE 7	ESE 9	E 5	—	
9	51.6	49.9	50.3	−2.6	2.2	2.3	0.6	−3.1	3.3	4.5	4.7	87	84	85	10	10²	10	E 9	SE 9	NNE 1	2.8	∞ a; ● a, p.
10	51.3	51.1	52.4	2.2	3.6	1.0	2.3	1.0	4.7	5.0	4.5	87	85	90	10	10²	10	E 2	SE 3	ESE 2	8.2	● n, 2, p, 3.
11	54.3	55.6	57.3	−0.6	−0.2	−1.4	−0.7	−1.4	3.9	3.8	3.6	88	83	86	10	10²	10	E 3	ESE 3	E 1	1.2	⁎ n, a.
12	58.4	58.3	60.3	−1.6	−1.0	−4.1	−2.2	−4.3	3.4	3.3	2.9	84	77	87	10	10²	10	SE 5	ESE 5	E 3	—	
13	62.7	63.4	65.1	−4.6	−3.2	−2.8	−3.5	−4.9	2.8	3.0	3.1	86	83	85	10	10²	10	ENE 1	E 3	E 5	—	
14	66.0	65.9	66.9	−3.8	−1.2	−3.0	−2.7	−4.0	3.0	3.5	3.1	89	82	85	10	10²	10	E 5	E 7	E 7	0.1	
15	66.4	66.1	66.5	−4.5	−1.2	−3.4	−3.0	−4.9	2.8	3.1	2.8	86	74	80	10	10²	10	E 5	E 9	ENE 4	—	⁎ n.
16	67.7	67.4	69.2	−10.9	−6.1	−12.1	−9.7	−12.1	1.5	1.8	1.2	79	61	72	0	0	0	ENE 5	E 13	E 9	—	
17	70.8	69.7	70.4	−17.0	−10.5	−14.1	−13.9	−17.1	0.9	1.3	1.0	75	67	65	0	0	0	E 10	E 13	ENE 13	—	
18	70.6	69.2	68.6	−18.8	−10.5	−11.6	−13.6	−19.0	0.8	1.1	1.2	73	54	68	0	0	0	ENE 6	ENE 9	ENE 3	—	
19	67.6	65.7	64.8	−13.9	−6.7	−11.1	−10.6	−14.0	1.1	1.6	1.2	71	58	66	0	0	0	ENE 5	E 10	E 7	—	
20	63.0	61.5	61.5	−14.6	−7.5	−9.5	−10.5	−14.9	1.0	1.7	1.7	68	66	77	1	8⁰	10	ENE 3	ENE 5	ENE 5	—	
21	61.4	61.4	62.3	−13.9	−9.1	−9.9	−11.0	−14.0	1.3	1.5	1.6	83	68	73	8	7⁰	10	ENE 3	ENE 5	NE 1	—	
22	63.3	63.3	65.1	−14.8	−8.7	−7.7	−10.4	−15.4	1.2	1.5	1.9	89	66	75	10	0	10	0	NNW 3	W 1	—	≡, ⊔ n, 1, a.
23	66.7	66.8	66.0	−7.8	−2.0	−6.7	−5.5	−7.8	2.0	1.9	1.9	81	50	70	10	10²	0	0	ESE 1	ESE 2	—	
24	64.3	63.8	65.5	−10.0	−4.0	−5.5	−6.5	−10.7	1.6	2.1	2.4	77	62	80	6⁰	5⁰	10	NE 3	E 3	NE 5	—	
25	68.8	69.8	69.3	−7.1	−3.4	−7.6	−6.0	−7.6	2.1	2.3	1.8	84	65	75	10	7⁰	6	ENE 5	E 9	E 13	—	
26	65.0	61.4	59.3	−10.9	−3.6	−4.6	−6.4	−11.1	1.6	2.5	2.7	81	71	84	10	10²	10	NE 4	SE 13	SE 3	4.7	⁎, ∞ p; ● 3.
27	59.1	59.3	62.1	−2.7	1.2	−2.0	−1.2	−4.9	3.3	4.1	3.1	87	82	78	10	10²	10	SE 1	SSE 3	NE 3	2.9	⁎ 1, a.
28	63.1	63.1	63.1	−3.0	4.4	2.5	1.3	−4.8	2.9	4.6	4.8	80	74	87	8	9⁰	1	SW 1	WSW 3	WSW 5	—	
Срд. Moy.	762.7	762.2	762.7	−6.9	−2.8	−4.8	−4.8	−7.7	2.5	2.8	2.7	83	72	80	7.8	6.8	7.7	3.5	5.9	4.1	26.4	

Луганскъ. 1906. Lougansk.

Мартъ.—Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.2	760.0	756.7	1.0	6.2	4.0	3.7	0.2	4.0	4.9	5.0	81	69	82	4	4	6	SSE 3	S 5	SW 3	—	
2	51.5	51.5	52.3	5.0	7.2	3.5	5.2	3.0	5.4	5.5	4.7	83	73	80	10	10²	10	SSW 7	WSW 14	0	1.3	● a.
3	52.7	50.3	47.2	2.4	6.2	4.6	4.4	2.4	4.6	5.5	5.4	84	78	86	10	10²	10	SSE 3	SSW 3	SW 7	1.2	
4	50.4	52.4	57.3	— 0.4	2.2	— 3.0	— 0.4	— 3.0	3.9	3.7	2.9	87	68	78	10	4	10	NNW 2	WNW 4	NNE 5	4.2	∗ n, p.
5	63.0	61.3	55.4	— 7.6	— 2.7	— 2.8	— 4.4	— 7.7	1.9	1.9	3.0	78	49	81	1	3	10	W 3	W 9	SW 13	—	
6	55.6	57.1	54.1	2.2	4.0	2.2	2.8	— 2.8	4.1	4.0	4.3	77	66	80	10	8⁰	10	WNW 7	WNW 5	W 9	3.5	
7	52.0	50.2	49.1	2.4	4.6	3.0	3.3	1.1	4.9	5.2	4.7	89	82	83	10	10²	10	WNW 5	W 7	NW 4	2.9	● n, p, 3.
8	53.9	53.9	53.6	1.8	7.6	7.2	5.5	1.3	4.2	5.0	5.5	80	64	73	0	7⁰	10	W 5	W 9	W 7	—	
9	53.1	49.6	46.5	5.2	13.9	7.4	8.8	5.1	6.0	8.1	5.8	90	68	76	10	0	0	W 4	SW 13	SW 10	—	
10	45.5	45.0	47.0	4.8	9.3	5.6	6.6	3.7	5.4	6.4	5.3	84	74	79	10	10²	10	WSW 3	SW 3	NW 3	4.5	● p, 3.
11	45.4	47.4	53.3	2.0	3.4	— 1.8	1.2	— 1.9	4.6	3.8	3.4	87	65	84	10	5	10	SE 1	W 10	NW 7	4.1	● n, 1; ∗ a, p, 3.
12	57.5	58.4	60.5	— 4.8	— 1.8	— 3.8	— 3.5	— 5.8	2.4	2.3	2.0	76	58	61	0	10²	0	W 3	NW 5	N 1	—	
13	58.1	54.4	51.7	— 2.4	2.6	2.0	0.7	— 6.9	2.9	3.5	3.5	75	63	66	9	10²	10	SSE 1	S 7	ESE 5	0.1	
14	43.2	43.4	53.6	1.6	2.8	0.2	1.5	0.2	4.4	4.2	2.7	85	74	58	10	10²	0	SSE 13	W 15	W 7	1.3	● n; ↙ 2, p.
15	56.0	57.3	59.2	— 2.8	2.0	— 0.8	— 0.5	— 2.9	2.8	3.0	3.6	76	57	83	0	7⁰	0	W 5	NW 6	W 3	—	∗ n.
16	58.8	57.5	57.5	— 2.0	3.1	— 1.4	— 0.1	— 3.6	2.9	2.7	3.5	74	48	84	0	5	0	SW 1	WSW 5	NW 1	—	
17	55.3	54.2	55.3	— 1.0	4.2	0.0	1.1	— 3.1	3.7	3.2	3.9	86	52	85	0	6	0	0	SE 5	ESE 1	—	
18	56.0	55.2	54.4	— 1.2	2.8	1.0	0.9	— 1.7	3.6	3.8	4.2	86	67	85	10	10²	6	ENE 1	SE 3	0	—	
19	50.3	49.5	50.0	2.6	6.4	7.0	5.3	— 0.6	4.7	6.0	6.3	84	84	84	10	10²	10	W 9	W 7	W 5	17.0	● a, p, 3.
20	53.3	52.9	54.6	5.0	10.8	6.1	7.3	4.9	5.4	6.4	5.4	83	67	76	10	10²	0	WNW 3	WSW 8	S 3	—	
21	56.1	56.0	56.3	5.2	13.3	8.0	8.8	3.2	4.5	4.5	5.6	68	39	69	7	4	2	SE 1	S 7	SE 1	—	
22	60.1	62.4	63.8	6.1	7.9	5.0	6.3	4.9	5.8	5.0	5.2	82	63	80	10	9⁰	10	W 5	WNW 3	NNW 1	—	
23	65.1	64.0	62.7	3.6	9.2	7.2	6.7	2.9	4.4	4.7	5.1	75	55	68	5	5	10	0	SSE 1	NE 1	—	
24	61.5	59.7	58.0	3.4	12.3	7.6	7.8	3.2	4.8	6.7	6.4	82	63	82	10	10²	0	ENE 4	SE 3	ESE 1	—	
25	56.6	55.2	55.0	5.6	17.9	11.4	11.6	5.4	6.3	7.3	7.6	93	48	76	10	5	0	E 3	SE 7	ESE 5	—	≡ n.
26	55.6	54.9	52.7	6.8	15.1	8.4	10.1	5.5	6.2	7.8	7.2	84	61	88	8	9⁰	2	0	SE 3	0	—	
27	53.0	52.6	54.5	7.4	12.9	5.4	8.6	4.8	5.6	6.3	6.0	73	57	89	0	10²	0	SW 5	WSW 13	0	2.0	⊠ a; ● p.
28	52.5	49.4	47.3	5.8	14.5	13.3	11.2	2.8	5.7	7.3	7.5	84	59	66	10	10²	10	0	SSW 5	SSW 3	0.6	● p.
29	47.9	47.2	45.1	9.8	12.9	10.6	11.1	9.3	8.2	8.6	8.6	91	78	91	10	10²	5	ESE 1	ENE 1	ESE 1	—	● n.
30	42.5	42.6	49.7	13.7	13.5	3.6	10.3	3.4	7.8	8.7	4.5	67	75	77	7	10²	10	SE 3	SSW 13	W 7	—	
31	54.8	54.2	54.4	0.4	5.8	3.6	3.3	— 0.2	3.8	2.9	3.7	81	43	62	8	1	8	NNE 1	NE 6	NE 5	—	
Срд. Moy.	754.2	753.5	753.8	2.6	7.4	4.0	4.7	0.9	4.7	5.1	4.9	81	63	78	7.1	7.5	5.8	3.3	6.6	3.8	42.7	

Апрѣль.—Avril.

1	754.4	753.8	755.0	1.0	4.7	2.0	2.6	0.8	4.0	3.2	3.4	79	50	64	10	9⁰	8	NE 7	NE 9	NE 7	—	
2	55.3	55.7	57.2	0.2	1.4	2.7	1.4	0.2	3.6	3.4	3.8	76	68	69	10	10²	10	NE 7	NE 3	NNE 7	—	
3	59.6	60.3	62.8	0.5	8.2	4.0	4.2	0.5	3.6	2.5	3.8	75	31	63	9	0	3	ENE 6	NE 13	NE 5	—	
4	64.7	63.5	63.1	0.2	8.6	6.6	5.1	— 1.8	3.9	3.2	4.2	83	39	58	4	0	8	NE 1	NE 5	NE 4	—	
5	62.7	62.6	63.9	3.2	9.0	6.0	6.1	2.7	4.0	3.2	4.4	70	37	63	10	8	10	NE 1	NE 5	0	—	
6	64.8	65.1	65.5	5.4	11.2	9.0	8.5	4.5	4.7	4.2	5.1	71	42	60	10	10²	10	0	NE 2	0	—	
7	65.6	64.1	64.2	5.6	15.8	10.2	10.5	4.2	5.0	4.8	3.7	74	36	40	9	0	0	S 3	NE 5	NE 1	—	
8	63.3	61.0	60.6	4.9	14.7	8.2	9.3	2.0	4.9	5.0	3.9	75	41	49	0	4	5	NW 3	NNW 7	NE 1	—	
9	61.4	60.6	59.0	4.2	12.5	8.2	8.3	0.9	4.3	2.6	3.3	70	23	40	5	7⁰	1	NNE 6	NE 5	N 3	0.5	⊕ a.
10	58.5	58.5	58.9	5.4	11.0	8.4	8.3	3.8	5.4	3.3	3.6	80	33	44	10	3	10	NE 1	NE 5	NE 2	—	● n.
11	58.3	58.1	59.8	7.1	15.0	9.8	10.6	4.1	5.3	4.5	4.2	70	35	46	9⁰	1	0	NW 7	NW 9	NE 3	—	
12	58.8	55.2	60.0	7.7	19.3	8.2	11.7	2.8	5.7	4.4	2.7	72	27	33	0	0	0	W 5	WNW 15	N 5	—	↙ 2, p.
13	64.4	65.1	68.6	2.4	9.6	3.8	5.3	0.9	3.0	2.5	2.6	56	27	43	0	0	0	NNW 7	N 13	NE 3	—	∞ p.
14	71.1	70.7	71.2	0.8	10.5	5.4	5.6	— 3.3	3.1	3.7	3.6	64	38	53	0	0	0	0	N 5	0	—	
15	72.4	70.7	70.3	2.6	18.7	9.0	10.1	— 1.8	3.1	5.1	4.0	55	32	47	0	0	0	W 1	E 2	ESE 1	—	
16	69.9	67.5	67.0	7.4	21.1	11.4	13.3	2.3	4.6	4.9	4.3	60	27	42	0	0	0	WSW 1	W 1	WSW 1	—	
17	67.3	66.0	65.5	8.3	21.5	14.0	14.6	2.9	4.3	5.3	4.2	54	28	35	0	2	1	ENE 1	ESE 1	SE 3	—	
18	65.8	64.0	63.3	7.8	18.1	11.7	12.5	6.2	5.5	4.9	3.9	69	32	38	1	0	0	ESE 3	ESE 9	ENE 2	—	
19	64.1	63.1	61.7	8.0	20.3	11.9	13.4	5.2	4.2	5.2	3.8	54	29	36	0	0	0	ESE 5	ESE 7	NE 2	0.3	
20	60.6	58.7	57.7	9.8	21.9	16.3	16.0	6.2	6.1	6.2	6.0	68	32	43	10²	4	10	E 3	ESE 9	0	—	● n.
21	57.0	56.5	57.6	13.7	20.6	14.9	16.4	12.7	6.4	8.6	9.4	55	47	74	10²	0	9	ESE 3	SSW 7	SW 2	0.2	● p.
22	58.8	59.1	59.7	13.1	19.0	9.4	13.8	9.4	8.9	7.1	7.1	80	44	80	4	1	0	W 7	W 7	0	—	
23	59.8	58.6	57.5	8.0	18.6	11.8	12.8	3.8	5.5	6.3	6.5	68	40	64	2	1	10	W 3	NW 3	0	—	
24	57.5	55.5	54.4	12.3	24.3	17.5	18.0	4.5	6.1	6.6	5.2	58	30	35	0	8⁰	4	E 1	ESE 3	ESE 2	—	
25	54.4	53.1	52.7	15.3	23.5	14.9	17.9	10.7	8.7	6.8	9.9	67	32	78	9⁰	9⁰	1	SE 3	SW 5	NE 1	5.5	⊠, ● p.
26	52.1	52.1	51.2	12.4	16.3	12.7	13.8	12.0	9.8	12.8	9.9	93	93	91	10²	10²	0	ENE 1	SE 3	0	3.6	● n, a, 2.
27	52.3	53.2	54.7	12.4	13.5	11.6	12.5	9.2	9.6	9.9	7.7	90	87	76	10²	10²	0	ESE 3	SW 3	ENE 2	3.3	● a, 2.
28	57.3	57.2	56.1	9.2	18.9	11.0	13.0	3.9	6.9	6.7	7.2	80	41	74	2	8⁰	0	ENE 1	ESE 1	0	—	
29	56.1	53.8	53.0	10.4	22.5	15.3	16.1	5.0	6.9	6.6	7.6	73	33	59	0	6	0	0	ESE 3	E 2	—	
30	53.6	54.4	54.3	17.0	22.5	16.3	18.6	13.7	9.7	9.0	10.4	68	44	75	9⁰	10²	10	ESE 3	0	0	1.5	⊠, ● a, 3.
Срд. Moy.	760.7	759.9	760.2	7.2	15.8	10.1	11.0	4.3	5.6	5.4	5.3	70	40	56	5.1	4.0	3.7	3.1	5.5	2.0	14.9	

Луганскъ. 1906. Lougansk.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.5	753.7	753.7	16.5	23.1	17.5	19.0	13.2	10.0	9.2	7.2	71	44	49	0	10²	8	E 5	E 7	E 5	—	⊠ n.
2	56.9	56.5	56.9	14.7	23.3	13.3	17.1	13.0	6.4	5.8	8.0	52	28	71	10²	10⁰	2	E 7	E13	E 1	—	
3	58.7	58.4	59.3	14.5	23.3	14.5	17.4	10.5	5.8	5.8	8.0	48	28	65	8⁰	9⁰	6	ENE 5	ESE14	0	—	
4	59.7	59.2	59.6	18.1	25.6	19.5	21.1	11.0	7.1	5.8	7.3	46	24	44	9⁰	10²	0	ENE 5	ESE13	E 5	—	
5	61.1	60.4	62.1	17.7	26.1	17.9	20.6	12.8	6.9	5.9	6.7	46	24	44	0	5	0	E 5	E 9	0	—	
6	64.1	63.2	64.0	18.1	26.4	18.1	20.9	13.3	7.8	6.3	6.5	51	25	42	0	5	0	ENE 3	E13	E 3	—	
7	65.9	63.9	62.8	15.0	24.4	14.3	17.9	8.5	5.8	5.2	6.4	46	23	53	0	0	0	ENE 5	E 9	0	—	
8	61.9	59.2	58.5	17.2	27.2	14.6	19.7	7.0	8.0	6.1	6.0	55	23	49	0	2	0	ENE 3	ENE 5	0	—	
9	58.7	57.3	57.0	14.7	27.7	18.3	20.2	6.5	6.9	7.0	8.1	55	25	52	0	2	8	0	ENE 5	0	—	
10	57.9	57.1	57.1	14.2	28.9	18.9	20.7	7.2	6.3	7.1	8.0	52	24	49	3	3	7	NE 1	E 5	0	—	
11	58.7	58.7	59.2	19.5	27.6	17.1	21.4	10.7	9.5	7.3	7.8	56	27	54	7⁰	7⁰	5	E 3	ESE 5	0	—	
12	60.2	59.4	59.1	18.2	27.1	19.3	21.5	13.0	9.5	7.1	9.4	61	27	56	4	10²	8	E 3	ESE 3	S 5	—	
13	57.8	56.0	55.4	19.1	24.7	17.0	20.3	13.7	10.8	9.1	9.9	65	39	69	10²	10²	2	0	SE 5	0	—	
14	55.8	54.7	54.4	19.9	27.7	18.9	22.2	11.0	10.3	8.5	8.8	59	31	54	4	4	0	E 1	ENE 6	0	—	
15	54.5	52.8	54.1	20.2	30.4	19.5	23.4	11.7	9.1	9.4	11.1	52	29	65	0	3	1	ENE 5	ENE 7	ENE 7	1.5	⊠, ● p.
16	56.1	55.0	54.7	19.3	28.5	20.1	22.6	15.6	9.5	8.6	9.2	57	30	53	0	0	0	E 8	ESE 9	0	—	
17	55.9	54.2	54.2	20.7	27.5	21.2	23.2	13.3	10.1	8.3	12.1	55	31	65	0	5	10	ENE 3	E10	E 3	0.5	● p.
18	54.2	52.7	52.6	19.7	26.7	16.9	21.1	16.0	11.6	13.6	12.5	68	53	88	9⁰	1	10	E 9	E 7	0	11.0	● a, p; ⊠, ⸗ p.
19	51.8	50.0	49.4	19.3	23.3	16.9	19.8	14.9	13.0	12.4	12.4	78	59	87	5	10²	9	E 7	ENE 5	0	14.5	⊠ n, p; ● n, 2.
20	48.7	48.0	49.3	17.7	27.5	17.5	20.9	13.0	11.3	13.1	12.2	75	48	82	8⁰	5	6	ENE 3	SE 5	0	0.0	●⁰ p.
21	51.3	51.6	52.6	17.4	24.7	18.9	20.3	16.6	13.1	12.0	13.7	89	52	85	10²	6	1	ESE 1	0	0	2.5	● a.
22	53.3	54.7	56.2	20.1	26.3	18.9	21.8	17.0	12.7	13.2	12.7	73	53	79	4	8	1	NE 2	NE 3	NE 3	4.5	⊠, ● p.
23	56.7	56.4	56.1	19.3	28.1	23.6	23.7	13.7	12.7	11.1	12.2	76	40	56	0	0	0	NE 4	ENE 5	NE 5	—	
24	56.5	56.1	57.6	19.1	30.1	20.3	23.2	13.8	12.1	9.5	9.8	74	30	55	10²	5	1	0	ESE 8	0	—	
25	58.7	58.2	57.8	20.4	28.3	20.1	22.9	16.0	11.3	10.0	10.6	63	35	60	1	6	10	E 5	ESE 9	0	—	
26	58.5	56.3	55.5	21.1	27.3	18.9	22.4	16.9	10.7	7.2	10.3	58	27	63	1	6	0	E 1	ESE 7	0	—	
27	56.1	56.2	55.5	20.3	28.4	19.3	22.7	13.8	11.8	13.6	10.4	67	48	62	5	1	10	0	ENE 3	NE 1	—	⊠, ⊤² p.
28	56.2	54.8	53.4	18.1	29.3	21.3	22.9	15.6	12.5	8.7	9.1	81	29	49	9⁰	4	1	0	NE 1	E 2	—	
29	51.8	50.0	47.4	20.2	26.5	21.1	22.6	15.7	11.1	8.3	9.4	63	33	51	10²	9⁰	3	NE 2	ENE 7	ENE 1	—	
30	46.5	47.5	49.7	20.8	20.5	16.1	19.1	16.0	13.5	12.6	12.0	74	70	88	10²	10²	10	SE 3	WSW15	0	15.7	⸗ a, 2; ● p.
31	50.6	50.4	51.5	18.5	24.9	17.3	20.2	15.2	12.3	12.1	11.6	78	52	79	8⁰	6	1	W 7	WSW 7	SE 5	0.7	● p.
Срд. Moy.	756.4	755.6	755.7	18.4	26.5	18.3	21.1	13.1	10.0	9.0	9.7	63	36	62	4.7	5.5	3.9	3.4	7.1	1.5	50.9	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.4	752.5	754.[illegible]	18.3	23.0	16.7	19.3	13.8	12.3	12.9	11.5	79	62	81	2	7	0	SE 5	SW 9	0	—	
2	56.2	56.0	56.9	19.1	26.9	19.5	21.8	13.2	13.0	12.8	13.2	79	48	79	1	5	1	SE 5	W 5	0	—	
3	57.6	57.1	56.9	19.9	27.8	20.7	22.8	14.8	12.6	12.9	13.5	73	46	75	2	5	0	SW 1	WSW 6	0	—	
4	56.6	54.5	55.6	19.7	28.5	22.9	23.7	14.9	12.5	9.3	14.3	73	32	69	0	1	7	ESE 1	SSE 5	W 3	—	
5	57.7	57.8	58.1	19.3	25.6	19.1	21.3	15.9	12.1	8.4	9.2	73	35	56	0	0	0	E 3	NE 7	ENE 2	—	
6	58.2	56.8	55.7	19.7	28.4	22.3	23.5	12.0	8.9	8.4	8.2	52	29	42	0	0	0	ENE 5	E 9	ENE 2	—	
7	55.7	54.1	53.7	21.9	33.7	25.1	26.9	17.8	10.4	11.6	11.3	53	30	48	1	4	9	ENE 6	E 7	E 1	—	
8	53.4	52.1	51.4	25.7	32.3	25.1	27.7	18.7	11.6	11.2	13.6	48	31	58	1	9⁰	8	ENE 1	E 9	0	0.5	⊠ p.
9	52.0	54.4	55.4	24.2	26.1	22.3	24.2	18.1	16.7	15.0	14.6	75	60	73	6	6	10	SE 3	WSW 7	SSW 3	—	⊤, ● n.
10	57.6	57.5	57.5	18.7	27.3	18.4	21.5	15.8	12.2	9.7	9.9	76	36	63	1	5	0	S 3	WSW 3	0	—	
11	57.3	55.5	56.0	20.3	28.9	20.1	23.1	12.0	12.2	10.0	12.2	69	34	70	0	6	10	SSE 3	W 3	W 3	—	⊤⁰ p.
12	54.8	53.9	53.6	18.6	24.1	17.1	19.9	13.7	12.7	13.5	12.6	80	61	87	10²	10²	10	0	E 3	0	13.2	⊠, ● p.
13	52.7	51.5	51.6	17.3	26.2	18.1	20.5	13.8	12.7	11.4	13.4	87	46	87	10²	5	0	0	NE 2	0	0.0	● n, p; ⊠⁰ p.
14	52.5	52.3	53.4	20.7	27.4	20.3	22.8	13.6	13.7	11.9	13.3	76	43	75	1	7⁰	1	0	WSW 3	E 1	0.0	⊠, ●⁰, ⊤ p.
15	55.5	55.2	55.1	20.7	30.5	23.8	25.0	13.5	13.4	10.9	12.4	74	34	57	0	4	1	0	E 1	ENE 1	2.5	
16	55.0	54.5	53.3	21.5	25.1	21.3	22.6	18.4	13.9	13.3	14.0	73	57	74	10²	10²	7	ENE 3	ENE 5	0	0.6	● n, a.
17	52.3	50.7	49.9	25.3	31.0	24.3	26.9	18.0	13.8	10.6	10.9	58	32	49	1	4	1	E 3	NE 5	NE 4	—	
18	48.8	46.9	48.0	23.7	31.0	23.1	25.9	17.6	11.6	12.3	10.5	53	37	50	6	7	8	0	ENE 5	NE 4	2.1	⸗ n; ⊠, ● p.
19	48.8	48.1	49.2	21.6	28.3	19.9	23.3	16.7	12.5	11.0	12.3	66	39	72	3	7	8	NE 3	NE 5	ENE 1	—	⸗ p.
20	51.1	52.4	55.4	16.7	18.6	13.7	16.3	13.5	11.0	6.1	6.1	77	38	52	8⁰	5	0	N 7	NNW 7	NE 6	—	
21	56.1	55.6	55.4	12.1	17.8	13.4	14.4	7.9	6.8	4.8	7.1	66	31	62	0	5	10	N 7	NNW 7	W 1	—	
22	53.2	50.2	51.6	17.1	23.9	16.1	19.0	11.2	6.5	9.9	11.3	45	45	83	10²	4	1	W 8	W13	SE 3	1.2	● a.
23	52.7	52.3	53.9	19.6	27.3	19.9	22.3	11.2	11.6	10.0	11.8	69	37	69	0	4	3	SW 2	NW 9	0	—	
24	55.7	55.0	55.4	20.6	28.5	18.9	22.7	12.5	11.6	8.9	10.2	64	31	63	0	5	0	SE 2	WNW 7	0	—	
25	54.9	53.1	53.1	20.3	31.3	22.1	24.6	11.7	10.9	9.5	11.3	62	28	57	0	8	1	ENE 2	WSW 5	NW 1	—	
26	53.8	52.7	53.2	22.3	28.9	19.8	23.7	14.9	13.0	10.9	12.3	65	37	71	1	5	10	0	NW 5	0	3.1	
27	53.1	54.0	55.2	16.6	19.1	17.3	17.7	15.9	13.0	13.8	13.9	93	84	95	10²	10²	8	W 1	NNW 5	W 1	1.6	● n, a.
28	57.1	56.8	57.6	19.3	26.0	19.2	21.5	14.9	12.4	11.1	11.3	74	45	68	0	7	0	NW 3	NW 7	0	—	
29	58.6	57.5	56.8	21.9	29.2	21.7	24.3	15.6	15.6	10.4	13.4	80	34	70	0	5	0	WSW 1	NE 3	0	—	
30	56.3	54.6	54.8	24.3	32.0	21.7	26.0	16.9	15.6	12.4	13.1	69	35	68	0	5	0	0	ENE 3	0	—	
Срд. Moy.	754.6	753.9	754.3	20.2	27.2	20.1	22.5	14.6	12.2	10.8	11.8	69	41	67	2.8	5.5	3.8	2.6	5.7	1.2	24.8	

Луганскъ. 1906. Lougansk.

Іюль. — Juillet.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	*753.5*	*753.5*	*753.0*	*24.0*	*30.5*	*26.5*	*27.0*	*21.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	*55.0*	*53.5*	*54.5*	*25.0*	*34.5*	*27.5*	*29.0*	*25.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	*55.0*	*54.5*	*56.0*	*24.5*	*33.5*	*26.0*	*28.0*	*24.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	53.4	54.8	54.7	25.6	35.9	22.5	28.0	18.4	14.1	11.3	14.9	58	26	73	4	4	0	ENE 2	E 4	E 1	2.8	⊼, ● p.
5	54.6	53.6	54.1	20.4	34.5	29.1	28.0	17.4	15.1	10.4	10.5	66	25	35	7⁰	6	8	ENE 2	ESE 5	SSE 10	1.2	● p.
6	54.0	53.2	53.4	27.1	34.7	22.3	28.0	19.2	13.7	11.5	14.0	52	28	70	4	7	0	ENE 3	ENE 5	ENE 3	3.5	● p.
7	53.5	54.3	52.8	24.3	31.2	24.3	26.6	17.4	16.3	12.9	13.9	72	38	62	1	8⁰	9	ENE 2	ESE 8	ENE 3	—	
8	53.7	52.7	52.4	24.0	33.3	21.9	26.4	19.6	16.6	14.2	16.9	75	37	87	4	5	0	E 3	ESE 5	SE 3	2.9	⊼, ● p.
9	52.4	51.9	53.8	23.4	27.9	24.0	25.1	18.6	17.4	16.9	17.0	81	61	77	8	6	3	ESE 3	ESE 5	ESE 1	—	
10	51.9	51.1	51.7	24.5	31.5	23.3	26.4	18.1	17.8	13.5	15.5	78	39	73	1	6	4	ESE 2	SSW 3	ENE 1	—	
11	51.8	50.6	50.5	22.1	30.9	23.6	25.5	15.9	15.1	13.1	14.0	76	40	65	0	6	1	ENE 2	S 5	SE 5	—	
12	50.4	50.3	51.0	22.0	20.8	21.1	21.3	18.4	16.7	16.6	15.5	85	91	89	8⁰	10	9	ESE 5	E 5	E 1	10.0	● a, 2.
13	51.9	52.2	54.1	22.0	29.3	20.9	24.1	18.4	14.8	14.4	16.3	76	47	89	10²	5	9	E 3	SE 5	E 3	18.2	⊼, ● p.
14	55.6	55.2	54.7	22.5	29.1	25.3	25.6	19.2	16.2	10.5	12.6	80	35	53	8	5	3	E 5	SE 7	ESE 2	—	
15	55.8	52.8	51.5	22.5	28.3	23.5	24.8	17.3	9.0	7.8	9.7	44	28	45	1	8⁰	2	ESE 3	ESE 9	0	—	
16	51.0	50.5	49.4	21.9	26.8	21.1	23.3	17.6	11.4	15.3	13.3	59	59	72	3	10⁰	10	E 1	ESE 7	ENE 1	—	
17	49.4	48.8	50.4	20.5	28.7	20.1	23.1	16.4	12.6	12.6	15.7	70	43	90	10²	6	0	ENE 3	NE 3	N 1	20.0	⊼, ●² p.
18	53.8	54.9	56.0	19.3	25.3	19.9	21.5	13.6	13.0	10.0	10.1	78	42	58	10	6	0	NNE 3	NNW 9	NE 1	—	
19	58.0	57.9	57.4	19.1	24.5	20.1	21.2	17.2	9.2	6.3	9.2	56	28	53	0	7	1	NE 3	NNW 6	NE 1	—	
20	58.2	57.1	56.1	20.5	28.5	22.5	23.8	15.0	10.8	10.5	10.1	60	37	50	0	2	7	WSW 1	NW 5	NE 1	—	
21	54.6	53.3	52.4	20.1	29.6	22.3	24.0	14.1	10.7	10.5	12.7	61	34	64	0	1	10	E 1	NNE 5	ENE 1	—	⊤ p.
22	51.4	49.6	48.4	21.1	32.3	24.8	26.1	15.7	12.2	7.2	11.5	66	20	50	10	7	0	W 1	NW 3	SSW 5	—	⊼ a.
23	48.7	48.4	47.6	19.0	23.5	20.8	21.1	16.0	10.9	11.7	12.6	63	55	69	10²	10²	9	NE 5	WSW 3	NE 4	—	⊼ 3.
24	47.4	48.2	50.8	18.7	18.5	13.3	16.8	12.5	12.8	12.0	9.8	80	76	87	6	10	10	W 5	NW 9	NW 7	1.1	● 2.
25	51.8	51.8	52.1	15.1	23.3	20.3	19.6	10.0	10.0	6.9	9.0	78	33	51	0	2	9	W 1	WNW 9	SW 5	—	
26	52.6	50.8	53.6	18.7	26.3	18.5	21.2	14.7	10.0	9.5	9.9	62	38	62	10	10	7	ESE 5	SE 13	E 1	—	
27	53.0	52.3	52.6	16.5	24.3	20.9	20.6	12.0	11.4	12.3	13.3	81	54	73	10²	9⁰	7	ESE 1	ENE 3	0	—	
28	51.6	50.6	50.6	20.1	28.2	21.5	23.3	16.1	14.4	12.4	13.5	83	43	71	1	8	3	SW 1	W 7	0	—	
29	50.1	49.6	49.9	22.1	28.1	21.5	23.9	15.1	12.8	14.3	13.2	65	51	70	1	8	3	E 1	E 1	0	0.8	⊼, ●⁰ a.
30	50.4	50.3	50.1	21.1	30.3	24.7	25.4	16.7	13.3	10.4	10.6	72	33	47	0	1	0	SE 1	ENE 1	NNE 3	—	
31	52.1	52.4	53.0	20.3	27.1	22.3	23.2	15.2	11.8	11.7	13.7	67	44	69	10	10	10	NNE 1	E 3	NNE 7	—	
Срд. Moy.	752.8	752.3	752.5	21.5	28.7	22.5	24.2	17.0	13.2	11.7	12.8	69	42	66	4.9	6.5	4.8	2.5	5.5	2.5	60.5	

Августъ. — Août.

Число. — Date.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.7	755.6	757.2	19.1	24.4	20.1	21.2	17.3	12.5	12.4	7.7	76	55	44	6	10	10	ENE 3	ENE 7	NE 1	—	
2	58.4	57.7	57.0	17.2	24.6	17.5	19.8	9.7	8.0	7.3	8.6	55	31	58	0	7	0	NE 1	NNW 5	0	—	
3	57.4	56.4	55.6	18.9	25.9	19.7	21.5	13.1	8.9	8.1	9.4	55	33	55	0	3	0	SSW 3	NW 7	NE 1	—	
4	56.5	56.5	56.5	19.8	29.2	24.5	24.5	14.8	9.8	9.9	10.1	57	33	45	0	4	9	NE 1	W 3	W 3	—	
5	57.2	56.3	54.5	20.9	31.0	24.5	25.5	18.3	13.0	10.0	11.4	71	30	50	2	7	2	ENE 1	S 5	SW 3	—	
6	51.4	50.4	49.4	23.2	21.7	19.8	21.6	18.1	15.6	14.0	15.2	74	73	89	0	7	10	SW 5	W 9	SSW 1	2.6	● p.
7	48.8	48.4	50.0	17.6	22.7	15.5	19.6	13.2	11.7	8.6	11.8	78	42	90	3	7	10	SSE 3	WSW 9	SW 3	0.9	●, ⌒ p.
8	51.4	50.1	49.9	12.4	21.8	19.4	17.9	7.8	9.6	6.6	7.1	90	34	43	2	8⁰	8	SW 1	W 9	SW 3	2.0	
9	52.2	53.4	54.7	13.6	18.5	18.0	16.7	10.7	10.0	9.4	7.9	87	60	51	4	10	5	W 5	WSW 7	NW 5	—	● n.
10	56.7	56.8	57.2	13.1	24.3	15.5	17.6	7.9	8.6	7.2	9.0	77	32	68	0	2	3	W 1	NE 1	NE 1	—	
11	58.1	56.3	55.1	15.2	26.1	17.7	19.7	8.8	8.9	7.7	8.4	69	31	56	0	8	3	0	SE 5	E 1	1.7	
12	53.0	52.8	53.2	17.3	21.3	17.9	18.8	14.8	12.6	14.9	13.6	86	79	89	10	10	0	E 1	SE 3	NNW 3	5.4	● n, p.
13	52.9	53.2	52.7	17.8	22.0	16.1	18.6	13.6	13.6	13.1	12.8	90	67	90	10²	10	5	SE 3	E 5	SE 1	7.9	⊼, ● p.
14	53.3	52.7	52.4	15.9	21.3	16.9	18.0	14.2	11.2	9.3	11.7	83	50	82	0	8⁰	8	W 7	W 9	W 5	5.1	● n, p.
15	52.1	53.5	55.2	16.0	23.6	18.3	19.3	15.6	12.8	11.4	10.5	95	53	67	10	8⁰	1	WNW 5	N 5	NE 1	—	● n.
16	56.9	57.2	58.2	18.7	26.8	18.9	21.5	14.8	11.9	10.4	11.8	74	40	73	0	6	2	SE 1	NE 5	NE 1	0.7	● p.
17	59.0	58.4	58.5	17.9	26.0	17.5	20.5	13.9	11.8	7.9	12.9	77	32	87	3	1	0	NE 1	ENE 5	E 1	—	
18	58.8	58.3	58.0	19.3	29.3	20.3	23.0	13.7	11.7	9.2	11.2	70	30	63	0	1	0	N 1	ENE 3	0	—	
19	59.3	58.8	57.8	18.0	31.5	20.5	23.3	12.1	10.4	9.0	10.2	68	26	56	0	0	0	E 1	ENE 3	0	—	
20	58.6	57.7	57.0	18.6	31.6	25.1	25.1	11.5	11.3	8.5	8.4	71	24	36	0	0	0	E 1	ESE 5	ESE 3	—	
21	57.8	56.5	55.3	20.0	31.3	20.9	24.1	14.8	10.0	9.3	13.9	63	27	76	0	0	0	E 1	ESE 10	SE 3	—	
22	56.5	55.4	54.8	19.2	33.0	22.3	24.8	14.0	10.7	11.8	12.4	64	32	63	0	0	0	NE 1	E 3	0	—	
23	57.8	57.5	56.7	20.3	29.0	21.8	23.7	17.0	9.9	8.6	8.3	55	29	43	0	0	0	NE 3	N 5	NE 1	—	
24	55.7	52.9	51.3	17.9	33.4	22.9	24.7	11.1	11.2	11.0	12.4	74	29	60	0	1	8	E 1	ESE 5	0	—	
25	52.0	56.4	59.3	21.0	23.3	15.7	20.0	15.5	12.3	8.6	6.8	67	40	52	8	0	0	NE 3	NW 10	0	—	
26	60.1	57.4	53.8	11.1	26.9	19.1	19.0	5.5	5.9	7.8	5.5	60	30	34	0	0	0	NE 1	SE 3	0	—	
27	49.0	46.4	48.5	17.9	24.9	15.3	19.4	10.9	8.6	10.1	10.2	57	43	79	0	10²	4	ENE 1	W 10	WSW 5	0.3	●, ⌒ p.
28	52.0	50.4	53.8	13.0	16.2	14.5	14.6	9.1	8.8	12.1	10.0	80	88	82	10	10	10	0	SE 3	N 1	3.0	● a.
29	59.0	59.6	61.1	8.8	18.1	11.8	12.9	6.3	6.7	6.4	6.5	80	41	64	0	5	0	SW 3	NW 7	0	—	
30	62.2	63.1	64.3	11.5	14.4	9.7	11.9	7.6	7.8	6.6	6.8	77	54	75	10	9⁰	5	NW 5	NW 5	0	—	
31	64.6	61.5	57.2	9.3	22.2	20.9	17.5	3.5	6.2	5.8	9.0	71	29	49	1	0	9	NE 1	W 13	SW 7	3.7	● p.
Срд. Moy.	755.9	755.4	755.4	16.8	25.0	18.7	20.2	12.4	10.4	9.5	10.0	73	42	64	2.5	4.9	3.6	2.1	5.9	1.7	33.3	

Луганскъ. 1906. Lougansk.

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.4	759.6	760.2	11.9	15.9	11.8	13.2	10.5	6.9	6.1	6.1	67	45	59	6	0	0	NW 5	NNW 6	NNE 1	—	● n.
2	59.5	58.1	54.8	11.1	17.6	15.0	14.6	6.5	7.0	4.7	7.6	70	51	60	1	0	10	NW 3	NW 7	0	—	
3	47.4	49.4	52.2	17.2	17.2	11.0	15.1	11.0	12.1	4.6	5.2	83	31	53	10	2	2	W 5	NW 13	NW 10	—	
4	55.0	56.2	59.2	8.8	11.5	9.5	9.9	7.1	5.6	4.6	5.0	67	46	56	3	9	10	WNW 9	NW 10	NW 7		
5	62.5	64.0	64.2	7.0	14.8	6.9	9.6	5.4	5.2	4.4	5.0	70	35	67	2	0	0	NW 5	NNW 5	NW 1	—	
6	62.8	59.9	58.0	7.0	21.6	15.5	14.7	0.4	4.8	4.4	4.8	65	23	37	0	0	0	NE 1	WSW 7	SW 5	—	
7	56.9	54.6	53.0	14.6	24.5	16.8	18.6	10.7	7.1	7.5	5.7	57	32	40	0	3	8	NE 1	S 9	SSW 5	6.9	
8	50.9	52.1	53.9	16.3	20.0	11.7	16.0	11.1	12.3	8.5	8.7	89	48	86	10	8⁰	0	S 5	WSW 7	NW 1	0.1	● n. 1.
9	56.7	58.4	59.7	11.2	17.7	12.7	13.9	9.0	8.8	8.8	9.0	89	59	83	7	10²	0	SW 3	WNW 5	WNW 1	—	
10	59.9	58.7	58.3	12.1	25.4	16.4	18.0	7.4	9.1	9.7	10.7	88	41	77	0	2	0	SE 1	W 7	0	—	
11	58.3	57.6	57.9	12.6	27.4	14.9	18.3	9.0	9.6	9.1	10.3	89	34	82	0	0	0	0	SE 3	0	—	
12	59.0	58.0	57.9	13.7	27.3	17.7	19.6	8.8	9.7	9.0	8.6	83	34	57	2	0	0	E 1	ESE 5	0	—	
13	58.6	58.2	58.4	17.2	28.0	17.2	20.8	14.3	10.5	10.7	10.2	72	38	70	0	3	0	ENE 5	ESE 7	0	—	
14	59.6	58.8	57.0	15.4	25.7	18.4	19.8	12.5	7.9	8.2	8.4	60	34	54	0	6	5	E 9	E 13	ENE 3	—	
15	56.1	54.1	54.9	15.5	27.1	20.1	20.9	14.9	8.0	8.4	5.9	60	32	34	6	7	9	NE 5	ESE 10	ESE 9	—	
16	55.9	55.7	59.1	11.4	19.7	13.8	15.0	11.4	5.0	5.4	5.3	49	32	46	8⁰	8⁰	4	NE 9	ENE 13	E 10	—	
17	61.5	61.4	64.2	8.7	16.9	15.2	13.6	6.4	5.4	5.1	5.4	64	36	42	1	1	8	NE 5	ENE 14	NE 7	—	
18	66.7	66.1	68.2	11.5	20.1	14.9	15.5	10.7	6.0	5.7	5.4	59	33	43	8⁰	6	0	NE 5	ENE 10	NE 1	—	
19	69.6	68.3	68.3	10.1	20.9	11.7	14.2	7.9	6.6	6.4	4.9	72	35	47	0	0	0	ENE 1	E 7	0	—	
20	70.0	67.2	66.1	5.6	22.4	11.8	13.3	2.0	4.2	6.7	6.2	62	33	60	0	0	0	NE 1	ENE 1	0	—	
21	67.0	66.4	66.1	9.9	19.3	8.2	12.5	5.4	6.2	6.7	5.8	68	40	72	0	0	0	ENE 1	E 7	0	—	
22	66.1	63.9	63.1	5.0	20.7	11.0	12.2	1.2	5.0	5.6	5.2	76	31	53	0	0	0	0	E 7	0	—	
23	61.8	57.5	55.7	7.9	21.9	15.9	15.2	3.6	4.6	4.8	4.8	58	25	35	0	6	8	E 1	E 14	ENE 7	0.8	
24	53.1	50.3	49.5	13.7	17.9	12.7	14.8	12.5	9.9	10.1	9.3	86	66	86	6	9⁰	10	SSE 5	SE 7	SW 9	0.0	● n, a.
25	51.0	53.0	57.0	11.7	17.2	9.7	12.9	9.5	7.9	8.5	7.8	78	58	87	10	6	0	SW 7	SW 7	0	—	
26	58.3	56.8	51.3	7.1	13.7	12.2	11.0	5.4	6.9	9.2	10.1	91	79	96	10²	10²	10	E 1	E 5	ENE 7	80.2	≡, ⚍ n, 1; ● p, 3.
27	56.3	55.7	55.6	4.4	7.8	4.6	5.6	4.1	4.5	4.2	4.3	71	55	68	4	8⁰	10	SW 5	SW 9	WSW 9	—	●² n.
28	53.7	55.0	56.4	3.3	4.6	4.5	4.1	2.2	4.7	4.3	5.2	82	68	82	10²	10	10	WSW 7	W 10	W 7	0.1	△ a.
29	52.7	53.5	53.2	7.0	9.1	10.3	8.8	4.1	6.4	8.0	8.5	85	93	92	10²	10²	10	WSW 10	WSW 5	WSW 7	11.0	● 1, a, p.
30	55.7	56.0	61.6	7.0	9.4	3.2	6.5	3.2	6.9	6.4	5.2	92	72	90	10²	10²	0	W 2	NW 3	0	—	● n.
Срд. Moy.	758.7	758.2	758.5	10.5	18.8	12.5	13.9	7.6	7.2	6.9	6.8	73	44	64	4.1	4.5	3.8	3.9	7.8	3.6	99.1	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.5	765.6	765.9	1.0	9.9	4.6	5.2	— 0.3	4.6	4.7	5.0	92	51	79	0	10²	4	E 1	WNW 3	NW 1	—	
2	67.2	67.5	66.6	3.5	13.6	4.1	7.1	1.0	5.0	5.3	5.5	85	46	90	0	3	3	SE 1	NW 1	0	—	
3	64.2	61.0	58.2	1.6	11.8	7.8	7.1	— 0.1	4.7	5.6	7.8	91	55	86	5	10²	10	E 1	ESE 5	E 5	—	
4	54.0	52.3	51.4	9.0	14.1	11.7	11.6	7.6	7.3	9.4	8.4	88	79	83	10²	10²	6	0	SE 1	SW 2	3.1	● a.
5	46.6	51.8	57.8	12.5	7.1	2.6	7.4	2.6	9.6	5.9	3.8	90	78	69	10²	10²	2	WNW 5	NW 7	WNW 3	3.2	● n, 1, a.
6	61.7	61.9	61.5	1.1	7.7	6.1	5.0	— 0.4	4.2	3.7	4.5	85	47	65	2	10²	5	WSW 3	WNW 3	WNW 7	—	
7	62.4	61.7	61.8	6.5	10.3	6.1	7.6	2.9	5.2	4.4	5.7	72	47	81	10²	10²	4	W 3	NW 7	0	—	
8	60.1	58.8	57.5	4.7	14.5	10.8	10.0	2.5	5.0	7.7	7.0	90	62	72	8⁰	10²	10	0	WSW 3	SW 1	1.9	
9	57.0	58.6	60.4	9.0	11.3	10.4	10.2	8.4	7.9	8.4	8.6	93	84	92	10²	10²	10	ESE 1	ESE 3	0	0.3	● n, a.
10	62.5	62.8	63.9	7.1	8.3	4.6	6.7	4.5	7.1	6.9	5.7	94	86	90	10²	10²	10	ENE 3	ENE 3	ENE 2	0.2	● n, 1, a.
11	63.0	63.0	64.2	— 0.8	7.3	5.1	3.9	— 0.9	4.0	5.7	5.3	92	74	82	10²	10²	10	0	ENE 1	NE 3	—	≡ n.
12	64.2	63.6	62.6	4.9	9.1	6.4	6.8	4.5	5.7	5.8	6.0	87	67	84	10²	9⁰	10	E 1	ENE 3	ENE 7	4.0	
13	61.1	60.6	59.9	8.3	10.0	8.3	8.9	6.1	7.4	8.4	7.3	91	92	89	10²	10²	10	ENE 1	ENE 3	0	14.0	● n, a, 2, p.
14	59.5	59.4	60.0	10.0	12.7	6.4	9.7	6.4	8.1	8.3	6.3	88	76	88	9⁰	10²	0	0	SE 5	0	—	
15	61.0	61.3	62.8	7.6	12.1	11.6	10.4	5.0	7.2	9.1	9.1	93	88	89	10²	10²	10	0	E 1	0	—	≡, ⚍ n, 1, a.
16	65.0	66.0	67.3	9.4	15.3	9.2	11.3	7.9	8.0	8.6	7.4	91	66	86	0	6	0	0	ENE 1	0	—	
17	69.5	69.6	69.3	3.3	13.7	8.1	8.4	2.2	5.2	8.7	7.4	90	74	92	10	0	0	0	E 2	0	—	≡, ⚍ n, 1, a.
18	70.8	70.3	70.5	5.0	15.9	7.7	9.5	3.4	5.8	7.8	6.9	89	58	89	8	0	0	0	0	0	—	
19	71.1	70.0	69.2	2.7	14.3	8.2	8.4	1.8	5.1	7.5	7.3	91	62	91	10	9⁰	3	0	E 5	0	—	≡, ⚍ n, 1, a.
20	69.1	67.5	67.0	8.0	14.9	9.6	10.8	6.0	6.9	6.6	6.6	86	52	74	0	0	0	ENE 1	E 5	ENE 5	—	
21	67.5	67.1	66.6	4.9	11.2	4.5	6.9	4.1	5.7	6.8	5.7	89	68	90	0	0	0	E 1	E 3	0		
22	64.8	62.3	60.4	0.5	12.8	7.2	6.8	0.2	4.3	8.1	6.6	90	74	87	10²	8⁰	5	NE 1	SSW 3	SW 2	—	≡, ⚍ n, 1, a.
23	57.3	55.8	54.6	8.8	9.9	7.8	8.8	5.5	7.5	8.1	6.7	89	89	85	10²	10²	9	SW 1	WNW 1	NW 1	3.3	● a, p.
24	53.0	52.4	51.9	3.8	7.6	5.3	5.6	3.6	5.5	5.8	5.7	92	74	86	4	10²	10	SE 3	W 5	SW 7	8.7	● a, 3.
25	53.5	56.2	59.6	3.2	5.4	4.4	4.3	3.2	5.0	5.4	5.3	87	80	85	10²	10²	1	SE 9	SE 5	E 1	0.5	● n, 1, a.
26	63.2	63.7	64.3	4.5	6.9	7.5	6.3	3.6	5.5	6.4	6.2	87	86	80	10²	10²	4	E 5	E 7	ENE 3	3.2	
27	63.1	62.9	64.2	5.5	7.4	7.0	6.6	4.8	6.2	6.0	6.8	93	79	91	10²	10²	10	ENE 1	0	0	1.7	● n, 1, a, 3.
28	66.8	67.0	66.9	2.7	7.9	5.4	5.3	2.0	5.0	5.0	5.9	89	63	87	10²	8⁰	10²	W 1	E 3	E 7	—	
29	67.2	67.6	67.5	2.8	2.9	5.0	3.6	2.7	5.0	4.9	6.0	89	86	92	10²	10²	10	ENE 7	E 10	ENE 9	9.3	● p, 3.
30	69.1	70.0	71.0	5.8	6.5	5.8	6.0	5.0	6.3	6.5	6.2	91	90	90	10²	10²	10	E 9	ENE 5	E 7	9.5	● n.
31	72.2	72.2	73.2	5.0	4.5	3.9	4.5	3.6	6.0	5.7	5.4	92	90	88	10²	10²	10	ENE 9	E 13	E 9	2.0	● n, p, 3.
Срд. Moy.	763.0	762.9	763.2	5.2	10.2	6.9	7.4	3.5	6.0	6.7	6.4	89	72	85	7.6	8.2	6.0	2.2	3.8	2.6	64.9	

Луганскъ. 1906. Lougansk.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	773.4	772.7	772.7	1.7	3.5	2.3	2.5	1.2	4.1	4.8	4.6	78	82	84	10²	10²	10²	E10	E10	E 8	0.9	✳ 1, a.
2	71.0	69.8	68.9	1.4	4.1	4.0	3.2	1.1	4.6	4.9	5.0	91	80	82	10²	10²	10²	E 9	E 7	E 9	1.2	✳ 1, a.
3	67.4	66.1	65.3	2.0	4.9	5.1	4.0	1.9	4.6	5.3	5.2	87	81	80	10²	10²	10	E 7	E 5	E 5	—	
4	64.6	63.6	63.8	3.2	6.2	5.9	5.1	3.1	4.9	5.7	5.6	85	81	81	10²	10²	10²	E 7	E 5	ENE 5	—	
5	64.7	65.1	65.3	4.9	6.7	6.0	5.9	4.7	5.5	6.1	5.6	84	83	81	10²	10	10	E 5	E 7	ENE 2	—	
6	66.5	67.1	67.5	3.2	3.5	4.2	3.6	3.1	4.6	4.8	5.5	80	82	89	10²	10²	10	ENE 3	E 3	E 1	0.0	● 3.
7	67.2	67.3	67.3	4.7	7.8	8.0	6.8	4.0	5.8	6.4	6.8	90	81	85	10	10²	10	E 1	0	0	—	
8	67.2	66.6	65.0	5.9	6.8	6.0	6.2	5.4	6.1	6.2	6.1	88	84	88	10	10	10	0	ESE 2	0	0.2	
9	63.6	62.7	62.5	4.5	9.1	7.5	7.0	4.3	5.9	7.1	6.9	94	83	89	10	10	10	0	ENE 1	0	0.0	● n, p.
10	61.2	58.2	53.9	5.8	7.7	8.5	7.3	5.0	5.4	6.4	7.3	79	82	88	10	10	10	E 1	ENE 3	SE 5	7.3	● p, 3.
11	45.6	45.6	49.1	12.0	13.4	3.2	9.5	3.1	8.9	8.6	4.4	86	75	76	10	9⁰	10	S 7	W 7	W 5	0.3	✳ 3.
12	49.6	48.8	48.1	1.5	3.3	2.6	2.5	0.9	4.1	4.6	4.3	80	80	77	10	10²	10	W13	W10	WSW 7	2.5	● p.
13	51.9	53.0	54.9	0.6	1.8	0.7	1.0	— 0.2	3.9	3.7	3.6	80	71	73	10	10	9	W 5	W 7	WSW 7	—	✳ n.
14	52.7	51.9	53.7	0.7	2.9	2.7	2.1	— 0.3	4.3	5.2	5.0	89	93	89	10	10²	10	SSE 3	SE 3	0	5.3	✳ 1, a; ● p.
15	57.9	60.2	63.4	— 1.8	— 2.9	— 4.0	— 2.9	— 4.4	3.6	3.0	2.7	90	80	80	10	10²	10	N 3	NE 3	NE 3	—	✳ 1.
16	67.0	68.5	70.1	— 5.2	— 5.5	— 7.7	— 6.1	— 7.7	2.5	2.1	1.7	80	71	70	10	8⁰	10	WNW 3	NNE 3	N 1	—	
17	71.2	70.2	70.0	— 7.0	— 4.5	— 5.6	— 5.7	— 7.7	2.0	2.4	2.4	75	74	79	10	10	10	SE 1	WSW 3	WSW 3	—	
18	68.4	67.0	66.6	— 5.3	1.5	— 2.3	— 2.0	— 6.0	2.4	3.5	3.4	80	69	87	3	4	0	E 2	SE 3	0	—	
19	67.1	66.8	68.2	— 6.1	6.5	— 2.1	— 0.6	— 6.1	2.5	4.8	3.4	88	67	85	4	0	10	0	SSE 3	SE 5	—	= n.
20	68.6	68.8	69.7	1.4	4.4	1.7	2.5	— 2.1	4.4	5.1	4.2	87	82	82	10	10	10	E 1	SE 4	SE 7	—	
21	70.5	70.3	71.4	— 0.8	1.2	— 0.9	— 0.2	— 0.9	3.6	4.2	3.7	83	83	86	10	10²	10	ESE 6	E 5	E 7	—	
22	71.9	71.3	70.9	— 2.0	— 0.2	— 0.5	— 0.9	— 2.2	3.2	3.4	3.7	82	76	78	10	10²	8	E 5	E 3	ENE 3		
23	70.2	69.7	69.6	0.7	2.1	— 1.2	0.5	— 1.4	4.0	4.0	3.5	83	75	83	10	8⁰	4	ENE 1	E 2	0	—	
24	67.9	66.4	64.5	— 1.4	0.4	— 0.8	— 0.6	— 1.6	3.6	3.9	3.6	88	82	83	10	10	10	NE 1	0	0	—	
25	60.5	58.3	54.5	— 1.3	0.5	1.4	0.2	— 1.9	3.6	3.9	4.3	86	82	85	10	10²	10	WSW 1	SW 3	SW 7	2.1	
26	48.0	47.9	48.7	4.2	5.9	5.7	5.3	1.4	5.4	6.3	6.1	87	91	90	10	10²	10	W 5	W 5	0	—	● n.
27	51.0	52.0	53.4	0.4	4.3	2.1	2.3	0.1	4.1	5.1	4.4	87	82	82	0	10²	9	W 2	W 5	W 1	—	
28	52.4	50.7	48.9	3.6	6.1	7.7	5.8	1.6	5.0	5.3	6.5	85	75	83	10	10	10	S 3	SSW 5	SW 7	2.2	● p, 3.
29	49.4	49.0	53.5	5.5	5.9	0.6	4.0	0.6	5.8	5.7	3.2	86	82	67	10	10	1	W 3	WNW 3	NNW 3	3.0	● 2, p.
30	52.7	48.4	48.6	1.0	3.5	5.8	3.4	0.1	3.4	4.7	5.5	68	80	81	10	10	10	SW 7	WSW13	WSW 7	0.0	✳ a; ↙ p.
Срд. Moy.	762.0	761.5	761.7	1.3	3.7	2.3	2.4	0.0	4.4	4.9	4.6	84	80	82	9.2	9.3	9.0	3.8	4.4	3.6	25.0	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.0	749.7	753.4	7.3	9.2	8.0	8.2	5.2	6.1	6.8	6.9	80	79	86	10	10	10	W 9	WSW 7	SW 3	3.8	● p.
2	56.5	56.8	56.4	7.0	7.0	6.0	6.7	5.8	6.5	6.5	6.3	87	87	90	10	10²	10	SE 3	NE 1	0	—	
3	58.5	58.3	58.1	3.6	3.1	— 0.7	2.0	— 0.8	5.1	4.5	3.9	87	78	88	10	10	4	NE 3	NE 2	NE 1	—	
4	55.0	52.8	50.1	— 2.8	0.3	1.6	— 0.3	— 3.1	3.2	4.1	4.4	87	87	85	10	10	9	0	E 1	0	0.8	≡ n, 1, a, 2, p.
5	48.2	48.5	51.1	0.2	3.3	3.3	2.3	0.2	4.1	5.3	5.0	89	92	87	10	10	10	0	0	ENE 1	—	● n; ≡ 1, a.
6	54.7	55.4	57.3	2.0	5.3	4.1	3.8	1.7	4.8	5.3	5.5	91	80	90	10	10	10	0	0	0	—	
7	59.0	58.3	57.2	— 0.6	2.8	3.2	1.8	— 1.0	3.9	4.9	5.2	88	88	90	10	10	10	E 1	ENE 1	0	8.7	≡ n; ● a, 2.
8	57.4	60.4	66.0	1.4	— 2.7	— 8.3	— 3.2	— 8.4	4.6	3.0	2.0	91	81	83	10	10	0	NE 3	N 8	NE 3	—	● n.
9	67.2	65.6	63.4	—11.5	— 3.2	— 6.7	— 7.1	—11.5	1.6	2.3	2.4	88	63	86	2	0	0	E 1	E 1	0	0.2	
10	58.9	55.4	52.6	— 1.4	1.6	1.6	0.6	— 7.0	3.6	4.3	4.5	86	84	87	10	10	10	ESE 3	SE 3	SE 7	—	✳ n.
11	46.8	46.1	47.9	5.0	7.3	6.3	6.2	1.3	5.7	6.4	6.1	87	85	86	10	10²	7	SE 9	SSE10	SSE 3	5.5	● a.
12	46.3	44.1	41.3	6.7	6.9	7.0	6.9	5.9	6.3	6.6	6.6	86	88	88	10	10	10	ESE 5	E 7	SE13	4.0	● n, a, p, 3.
13	46.0	50.8	55.9	0.9	— 0.7	— 3.0	— 0.9	— 3.0	3.8	3.3	2.8	78	75	76	10	10	0	WSW 5	W10	W 7	—	
14	57.4	56.7	57.2	— 5.8	— 0.2	— 0.7	— 2.2	— 6.4	2.6	3.6	3.7	87	79	85	2	10	10	SW 1	ESE 1	ESE 3	—	
15	56.8	57.8	61.0	1.0	2.2	0.3	1.2	— 0.8	4.0	3.8	3.2	81	70	70	10	10²	10	ESE 7	ESE13	E13	0.4	✳ a.
16	63.7	65.2	66.0	— 4.3	— 3.8	— 5.4	— 4.5	— 6.0	2.6	2.7	2.4	79	80	81	10	10	10	E10	ESE 7	ESE10	1.4	✳ a, p.
17	69.5	71.0	72.7	— 5.2	— 5.3	— 8.4	— 6.3	— 8.5	2.6	2.5	1.9	85	82	79	10	10	9	E10	E 9	E10	0.0	
18	72.7	72.4	72.5	—10.9	— 8.0	—10.6	— 9.8	—13.0	1.7	1.9	1.2	86	77	63	10	10	0	E10	E10	ENE 9	—	✳ n, 1.
19	71.3	70.4	71.0	— 9.2	— 5.2	— 8.0	— 7.5	—11.0	1.8	2.2	1.7	80	74	68	10	10	4	E 9	E10	E 7	1.5	
20	72.0	72.4	74.4	— 8.1	— 6.3	— 8.1	— 7.5	— 8.8	1.7	2.0	1.6	70	74	68	9	10	10	E 9	E 7	E 6	—	✳ n.
21	76.7	76.5	77.4	—11.5	— 4.5	— 7.9	— 8.0	—11.7	1.4	2.3	1.5	73	70	59	1	0	0	E 3	E 3	E 2	—	
22	77.4	76.1	73.7	—15.3	— 4.7	— 9.8	— 9.9	—15.5	1.1	1.7	1.6	83	53	73	6	3	0	NE 1	NE 1	SW 1	—	
23	68.3	67.1	67.3	— 4.8	— 2.9	— 1.7	— 3.1	—10.3	2.4	3.0	3.6	76	81	88	10	10	10	WNW 3	WNW 3	N 5	—	
24	69.3	68.6	68.4	— 3.6	— 1.8	— 3.6	— 3.0	— 4.3	2.8	2.9	2.8	80	72	80	10	10	10	NNE 3	NE 4	NE 3	0.5	✳ p.
25	66.2	65.4	65.7	— 5.8	— 4.8	— 6.5	— 5.7	— 6.5	2.4	2.3	2.2	82	74	82	10	10	10	ENE 1	NE 1	0	—	✳ n.
26	65.9	65.2	62.6	— 9.4	— 5.5	— 8.9	— 7.9	— 9.5	1.9	1.8	1.8	87	61	78	7	0	10	0	W 2	E 3	—	
27	55.4	50.9	48.3	— 7.5	— 2.5	3.2	— 2.3	— 9.0	2.0	2.5	5.1	81	66	88	5	10	10	ENE 5	SE13	SW10	4.2	✳, ⸸ p.
28	54.7	55.4	57.5	2.5	3.5	3.3	3.1	1.5	4.8	4.9	5.0	87	83	87	9	10	10	SW 3	SE 3	0	—	● n; ≡ p, 3.
29	57.6	57.3	56.2	3.2	5.3	4.8	4.4	— 0.4	5.0	5.8	5.8	87	87	90	10	10	3	SE 3	SE 3	S 5	—	
30	53.0	49.7	43.7	5.7	7.8	1.8	5.1	1.5	6.1	6.7	4.6	90	85	88	10	8⁰	10	SSW 7	SE 7	0	—	
31	41.1	44.2	46.1	0.8	— 0.7	— 1.8	— 0.6	— 1.9	4.1	2.9	2.3	85	66	58	10	10	10	W 7	W 9	W 9	—	
Срд. Moy.	759.7	759.5	759.8	— 2.3	0.1	— 1.5	— 1.2	— 4.4	3.6	3.8	3.7	84	77	81	8.7	8.7	7.3	4.3	5.1	4.3	31.0	

Ростовъ на Дону. — 1906. — Rostov sur Don.

Широта — Latitude: 47° 13′. **Январь. — Janvier.** **Долгота—Longitude: 39° 43′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.2	753.7	757.2	4.0	2.7	0.3	2.3	0.2	4.8	4.7	4.6	78	84	98	10	10	10	ESE 4	E 7	E 6	—	
2	60.6	62.1	65.2	−7.0	−5.8	−9.8	−7.5	−9.8	2.1	2.0	1.6	78	70	73	7	10	1	ENE 7	NE 6	NE 5	—	
3	66.1	65.2	66.4	−13.4	−7.6	−10.2	−10.4	−13.4	1.2	1.5	1.8	74	62	88	0	8	0	NNE 4	NNE 3	NNE 2	0.0	
4	66.6	66.3	68.7	−12.6	−9.1	−10.4	−10.7	−12.7	1.5	1.9	1.9	87	84	92	10	10⁰	10	NNE 2	ENE 2	NE 2	0.0	✳⁰ n, 1, a.
5	71.7	72.6	73.9	−11.1	−8.7	−8.5	−9.4	−11.5	1.8	2.1	2.3	92	92	98	10	10	10	NE 1	NE 2	NE 2	0.2	✳⁰ a, 2, p.
6	72.9	71.9	70.4	−10.7	−7.8	−7.8	−8.8	−10.9	1.9	2.3	2.3	96	92	92	10	10	10	E 1	E 3	E 3	—	≡ p, 3.
7	68.1	66.7	66.5	−5.2	−2.9	−1.8	−3.3	−9.4	3.0	3.3	3.8	98	89	94	10	10	10	E 3	ESE 3	ESE 3	—	≡ n.
8	64.9	63.6	63.5	−1.2	−0.9	−3.2	−1.8	−3.2	4.1	4.0	3.0	98	91	83	10	10	10	E 5	ESE 9	ESE 9	—	≡ n, 1, a; ∞ a, 2, p.
9	61.5	60.5	60.9	−3.4	−1.0	−0.1	−1.5	−4.1	3.4	3.8	4.0	96	88	86	10	10	10	ESE 9	E 9	ESE 6	4.3	△ p; ∞, ●⁰ p, 3.
10	61.5	60.6	60.0	1.0	1.9	0.1	1.0	−0.5	4.7	4.9	4.4	94	91	97	10	10	10	ESE 7	ESE 9	ESE 10	0.3	↗, ● n; ∞ n, 1, a, 2, p, 3.
11	58.7	58.2	60.0	0.4	1.8	2.0	1.4	−0.7	4.6	5.0	5.2	96	95	98	10	10	10	ESE 9	ESE 6	ESE 2	11.0	●⁰ n a2 p3; ↙ n: ∞ n 1 a2 p.
12	62.4	63.2	62.8	0.6	0.4	0.7	0.6	0.2	4.7	4.4	4.7	98	93	96	10	10	10	WNW 4	W 4	W 2	1.4	● n; ✳ p.
13	61.4	61.7	63.1	0.4	−0.1	0.2	0.2	−0.3	4.6	4.5	4.6	98	98	98	10	10	10	WSW 3	W 5	W 3	—	✳⁰ n; ≡ n, 1, a, p, 3.
14	63.7	62.7	60.1	−0.2	1.6	3.0	1.5	−0.6	4.4	4.8	5.2	95	93	91	10	10	10	W 3	SSW 4	SW 7	6.4	≡ n; ● p, 3.
15	59.6	58.3	58.9	3.3	1.5	0.5	1.8	0.5	5.6	4.9	4.6	97	96	95	10	10	10	WSW 7	WSW 5	NW 5	20.5	● n, 1, a, 2, p; ✳ a, 2, p, 3.
16	62.5	62.0	64.9	−0.8	0.9	−2.5	−0.8	−2.5	4.2	4.5	3.3	97	92	87	10	10	10	NW 4	W 5	N 8	1.0	✳ n, 1, a.
17	69.6	70.7	71.1	−5.0	−3.6	−4.1	−4.2	−6.3	2.6	2.8	2.7	83	80	81	10	6	10	NNW 5	WNW 5	WNW 5	0.1	△⁰ p, 3.
18	68.8	66.6	63.7	−1.7	0.4	0.8	−0.2	−4.1	3.6	3.8	4.2	91	79	84	10	10	10	WSW 7	SW 5	SW 4	—	△⁰ n.
19	63.3	63.5	64.2	0.6	2.0	1.2	1.3	0.6	4.6	4.8	4.7	95	91	94	10	10	10⁰	SW 2	WSW 2	WSW 3	—	
20	63.3	61.7	60.9	−1.0	4.1	−0.6	0.8	−1.3	3.4	4.3	4.1	79	71	92	0	0	10	SSE 2	SE 4	SE 1	—	≡ p, 3.
21	60.6	60.4	62.3	−2.2	−2.4	−1.0	−1.9	−4.9	3.8	3.8	3.9	98	98	92	10	10	10	NNE 2	0	W 3	—	≡ n, 1, a.
22	65.1	65.1	63.7	−0.6	−0.6	−3.0	−1.4	−3.0	4.1	3.9	3.6	93	88	98	10	10	10	NW 2	NE 3	E 4	—	
23	61.3	59.3	59.9	−3.8	−0.3	0.2	−1.3	−4.9	3.2	3.8	4.1	92	84	89	10	10	0	E 5	ESE 8	ESE 2	3.5	
24	58.8	59.1	63.8	1.6	0.8	−4.0	−0.5	−4.0	4.9	4.8	2.9	94	98	85	10	10	10	ESE 4	WSW 10	NNW 8	0.0	● n, 1, a; ≡ n, 1, a, p; ↙ a, p.
25	69.6	71.4	72.0	−10.6	−6.2	−10.8	−9.2	−10.8	1.7	1.9	1.6	85	66	84	0	0	0	NNW 8	NNE 4	NNE 2	—	
26	69.5	67.0	65.6	−15.0	−9.8	−12.5	−12.4	−15.0	1.1	1.6	1.5	84	74	87	0	0	0	NNE 4	E 5	E 5	—	
27	63.2	62.5	61.3	−11.8	−6.4	−6.6	−8.3	−12.9	1.6	2.0	2.0	88	70	74	6	10	0	E 6	ESE 7	E 1	—	
28	59.9	58.6	57.1	−10.8	−4.2	−2.1	−5.7	−10.9	1.8	2.7	3.8	93	81	96	0	10⁰	10	0	WSW 4	SW 5	2.7	✳⁰ p.
29	56.7	53.4	52.8	−1.6	0.4	1.0	−0.1	−2.1	4.0	4.6	4.8	98	98	97	10	10	10	SW 2	SW 8	W 6	0.3	≡² n, 1, a; ✳⁰ a, 2, p.
30	54.7	53.9	52.7	−3.2	0.1	1.7	−0.5	−3.9	3.4	4.4	5.0	94	96	96	10	10	10	WNW 2	WSW 5	WSW 7	3.1	✳⁰ p.
31	48.5	49.0	54.3	4.0	1.1	0.2	1.8	0.0	5.6	4.8	3.8	92	96	81	10	10	10	SW 9	WSW 11	NW 8	0.1	● n, 1, a; ↙ a, p.
Срд. Моу.	762.8	762.3	762.8	−3.8	−1.9	−2.8	−2.8	−5.2	3.4	3.6	3.5	91	86	90	8.2	8.8	8.1	4.3	5.3	4.5	54.9	

Высота—Altitude: 48.5 m **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.15 mm**

1	759.1	760.0	761.4	−4.6	−0.6	−3.8	−3.0	−4.9	3.0	3.2	2.8	92	73	82	0	4	10⁰	NW 3	NW 2	NW 2	—	
2	62.4	61.2	59.5	−9.4	−2.6	−3.4	−5.1	−9.4	2.1	2.5	3.0	93	66	86	9⁰	1	5⁰	0	NW 2	0	—	
3	57.3	55.1	53.7	−6.0	−1.7	−1.2	−3.0	−6.0	2.6	3.6	4.0	93	89	94	6	10	10	0	ESE 5	E 5	—	
4	51.7	54.0	58.3	0.2	0.5	0.3	0.3	−1.2	4.4	4.5	4.5	94	94	96	10	10	10	ESE 9	ESE 10	ESE 8	0.7	↙ n, a, p.
5	62.5	65.1	67.5	0.6	2.0	0.6	1.1	0.0	4.8	5.2	4.6	100	98	95	10	10	10	ESE 3	SSW 2	SW 2	—	●⁰ n; ≡ n, a, p.
6	69.2	68.6	67.9	0.4	1.6	0.2	0.7	−0.3	4.6	5.0	4.6	95	96	97	10	10	10	SW 1	SW 1	ESE 4	—	≡⁰ n, a, p, 3.
7	64.1	62.2	59.9	−1.2	−0.4	0.1	−0.5	−1.2	4.1	4.4	4.3	98	98	94	10	10	10	E 7	ESE 8	ESE 7	—	≡ n, 1, a.
8	56.9	54.5	52.3	−0.4	0.8	0.8	0.4	−0.8	3.9	4.2	4.6	89	88	94	10	10	10	ESE 10	ESE 8	E 7	5.7	↙ n, a.
9	50.5	49.9	50.1	1.3	3.8	3.4	2.8	0.5	4.9	5.7	5.6	98	95	97	10	10	10	E 5	SE 4	SE 2	10.8	● n, 1, a, 2, p.
10	50.2	49.7	50.6	3.4	2.8	1.2	2.5	1.2	5.3	5.3	4.9	92	94	98	10	10	10	ESE 7	E 5	ESE 8	10.3	● n, 1, a.
11	52.8	54.2	55.5	0.1	−0.1	−0.6	−0.2	−0.6	4.5	4.4	4.2	98	96	96	10	10	10	ESE 6	ESE 2	ESE 5	0.4	●, ≡ n.
12	56.4	56.5	58.4	−0.6	0.3	−1.0	−0.4	−1.0	4.2	4.3	4.1	96	92	96	10	10	10	ESE 4	ESE 5	E 3	0.0	✳⁰ n, 1, a.
13	60.4	61.0	62.9	−1.8	−1.0	−0.6	−1.1	−2.1	3.8	3.9	3.8	95	92	87	10	10	10	E 3	E 4	E 4	—	
14	64.0	64.0	64.6	−0.9	0.8	0.0	0.0	−0.9	4.0	4.4	4.4	93	91	97	10	10	10	E 4	E 6	E 5	—	
15	63.5	63.3	63.1	−0.4	−1.6	−1.6	−1.2	−1.6	4.3	3.6	3.7	96	88	92	10	10	10	E 5	E 6	ENE 6	—	
16	63.5	63.6	65.3	−6.6	−2.0	−8.6	−5.7	−8.6	2.3	2.8	2.0	84	71	84	0	0	0	ENE 7	E 8	E 9	—	
17	66.5	66.3	67.1	−14.2	−6.6	−12.0	−10.9	−14.2	1.3	1.9	1.4	86	70	80	0	0	0	E 7	E 7	E 7	—	
18	66.4	65.1	64.2	−15.4	−5.4	−6.8	−9.2	−15.4	1.1	1.8	2.1	84	61	79	0	0	8⁰	ENE 6	E 7	E 7	—	
19	63.5	61.9	61.7	−11.0	−2.6	−7.4	−7.0	−11.0	1.6	2.3	2.2	83	60	86	5	1	0	ENE 7	E 8	E 5	—	
20	59.5	58.6	58.6	−9.8	−4.5	−5.6	−6.6	−9.8	2.0	2.8	2.6	95	85	88	10	10	0	ENE 6	E 6	ENE 5	—	
21	58.6	58.4	59.7	−7.6	−3.2	−5.2	−5.3	−7.9	2.2	2.8	2.6	88	78	86	10	10	10	ENE 1	ENE 4	ENE 2	—	
22	61.0	61.5	64.3	−7.7	−1.8	−7.5	−5.7	−8.3	2.2	2.4	2.1	87	60	83	10	0	0	NE 2	N 4	0	—	
23	66.4	66.4	65.3	−10.4	−2.2	−5.5	−6.0	−11.1	1.9	2.2	2.3	93	57	78	10	7	0	0	N 4	N 4	—	≡⁰, ⊔ n, 1, a.
24	62.8	61.7	63.3	−7.3	−0.4	−1.4	−3.0	−8.1	2.2	3.3	3.6	86	74	86	10⁰	2	10	N 4	ENE 4	ENE 4	—	
25	67.1	67.8	67.5	−4.9	−1.6	−4.8	−3.8	−5.4	3.0	3.2	2.3	96	79	74	10	10	10	ENE 3	E 7	ESE 13	—	↙ p.
26	62.6	60.4	58.5	−8.0	−0.4	−1.0	−3.1	−8.3	2.0	2.8	3.8	83	62	87	5	10	10	E 11	ESE 13	ESE 9	9.5	↙ n, a, p; △ p, 3.
27	58.5	59.2	61.6	−1.0	1.0	0.7	0.2	−1.3	3.9	4.8	4.7	92	98	96	10	10	10	SE 5	SE 2	SE 2	0.0	↙, △ n; ✳⁰ a.
28	63.9	63.8	63.9	−1.0	4.1	3.4	2.2	−1.3	3.9	4.9	5.2	92	80	88	10	1	0	WSW 3	SW 1	SSW 2	—	
Срд. Моу.	760.8	760.5	761.0	−4.4	−0.8	−2.4	−2.5	−5.0	3.2	3.6	3.6	92	82	89	8.0	7.0	7.2	4.6	5.2	5.0	37.4	

Ростовъ на Дону. 1906. Rostov sur Don.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.8	760.8	758.2	0.6	9.2	5.5	5.1	0.6	4.4	6.8	5.5	91	79	82	4⁰	1	2	S 4	SE 4	SSE 4	—	⌣ p, 3.
2	53.7	54.2	55.0	4.6	10.2	3.2	6.0	3.2	5.0	6.0	4.6	79	65	80	10	1	1	SSW 7	WSW 13	SSW 5	0.1	⌣ n; ●⁰ a; ⸙ a, p.
3	53.9	51.8	49.2	3.4	11.6	8.1	7.7	2.9	5.5	8.0	7.5	95	79	93	8⁰	9⁰	10	SW 4	SW 6	SSW 6	9.2	● p, 3.
4	50.1	52.6	56.0	0.2	2.4	— 1.0	0.5	— 1.3	4.5	4.2	4.1	96	77	96	10	10	10	NNW 6	WNW 7	W 4	4.2	● n; ⁎ n, 1, a, 2, p.
5	63.0	63.1	60.0	— 6.6	— 2.0	— 2.8	— 3.8	— 6.9	2.4	2.5	2.9	87	64	79	0	8⁰	10	NNW 5	W 7	WSW 10	0.1	⁎⁰ n, p; ⸙ p.
6	56.9	58.9	57.3	1.2	3.0	2.0	2.1	— 2.8	4.8	4.8	4.8	96	85	91	10	10	10	W 11	W 10	WSW 7	—	⸙ n, a, p.
7	53.7	52.1	48.9	2.8	4.4	4.8	4.0	1.7	5.3	5.9	6.2	94	95	97	10	10	10	WNW 7	W 8	W 8	5.6	● a, p, 3.
8	54.6	55.6	55.3	2.4	6.2	6.0	4.9	2.2	4.8	5.4	6.5	87	76	93	10	10	2	NW 5	WSW 7	W 7	—	●⁰ n.
9	55.4	53.0	49.1	4.0	14.6	9.8	9.5	3.1	5.8	7.4	6.7	95	59	74	1	0	0	SW 3	WSW 12	SW 12	—	⸙ a, p.
10	46.7	45.6	47.2	7.0	13.7	5.2	8.6	5.2	6.2	8.3	6.2	82	71	94	10	10⁰	10	WSW 5	SW 8	W 3	0.7	⸙ n; ≡ p, 3.
11	44.6	49.4	54.9	1.6	3.3	— 1.2	1.2	— 1.7	5.1	4.7	3.5	98	82	84	10	10	3⁰	NW 4	W 11	W 8	0.9	— n; ●⁰ n, a; ⸙, ⁎⁰a, p;
12	58.6	59.5	60.9	— 3.1	— 0.2	— 1.0	— 1.4	— 3.1	2.8	2.8	3.0	77	61	71	6	8	10	W 8	W 7	W 1	0.1	⁎⁰ a. [△⁰ p.
13	58.9	54.5	51.4	— 1.6	4.2	1.7	1.4	— 2.8	2.9	3.7	3.8	72	60	73	10	10	5	SE 3	SE 4	ESE 7	2.3	
14	45.2	47.6	55.7	1.8	3.6	0.2	1.9	0.0	4.6	4.7	4.5	88	80	96	10	10	0	E 6	WSW 13	W 5	2.5	● n, 1, a; ⸙ a, 2, p; ⁎⁰p.
15	56.9	58.7	59.4	0.6	3.4	0.6	1.5	— 1.3	4.2	3.1	4.2	88	54	88	10	10⁰	0	WSW 7	WSW 6	WSW 2	—	⁎ n.
16	59.1	57.9	57.6	— 1.4	4.8	1.4	1.6	— 1.8	3.6	3.2	4.0	85	49	79	10⁰	10⁰	0	0	SSW 2	0	—	
17	55.7	53.9	54.5	— 1.0	2.6	0.6	0.7	— 1.3	4.0	3.9	4.4	93	70	93	10⁰	10	10⁰	0	E 4	E 3	0.0	
18	55.4	55.1	55.0	0.3	2.4	2.4	1.7	— 0.3	4.2	4.8	5.2	89	87	94	10	10	10	E 2	ESE 4	W 4	1.5	⁎⁰ n, a; ●⁰ a.
19	53.4	52.2	52.1	2.2	8.2	5.8	5.4	1.5	5.1	5.6	5.6	94	69	82	10	10	0	SSW 5	SW 12	SW 12	—	⸙ a, p.
20	54.9	54.6	55.8	4.6	11.6	7.2	7.8	4.1	5.7	5.4	5.2	90	53	69	8	9	0	SW 5	W 7	W 2	—	⸙ n.
21	56.3	55.8	56.9	3.4	17.2	11.6	10.7	1.2	5.0	4.6	4.9	85	31	48	10⁰	4	0	WNW 3	SW 2	SE 1	—	
22	59.7	61.3	63.0	5.6	12.4	8.4	8.8	4.9	5.8	7.2	5.9	85	68	71	10	10	10	SW 1	SW 2	NNW 5	2.3	● p, 3.
23	63.7	63.1	61.9	5.8	9.6	9.4	8.3	5.6	6.3	6.5	6.8	91	73	78	10	10⁰	10	N 2	E 4	E 2	—	● n.
24	60.2	59.1	57.7	6.4	13.1	9.2	9.6	6.1	6.1	7.5	7.5	86	67	87	10	10⁰	0	E 4	ESE 6	ESE 6	—	
25	55.2	54.9	54.6	6.6	16.2	12.9	11.9	5.9	6.4	7.7	6.7	88	56	61	10	8	0	E 5	ESE 7	ESE 7	—	
26	55.0	54.4	54.1	6.0	18.0	12.2	12.1	5.1	6.4	7.9	7.4	91	51	70	10⁰	10⁰	0	ESE 6	0	WSW 4	—	
27	55.1	53.3	55.1	5.8	16.3	9.0	10.4	5.3	6.4	6.5	7.0	93	47	81	1	7	0	WSW 1	W 8	W 5	—	
28	53.3	49.3	48.8	7.0	21.6	11.1	13.2	6.1	6.4	6.6	7.9	85	34	80	10	10	10⁰	W 2	S 6	W 2	—	
29	48.0	45.7	44.8	11.2	22.5	17.8	17.2	10.1	7.5	8.4	8.0	75	42	53	10	10	4	WSW 1	WSW 2	SSW 2	—	
30	43.1	44.8	49.2	15.6	13.0	6.0	11.5	6.0	8.0	8.7	5.5	60	78	79	10	10	10	S 6	SW 9	WNW 7	0.1	●⁰ a.
31	53.3	53.0	52.7	2.7	4.8	4.6	4.0	2.2	4.3	4.6	4.6	77	71	73	10	10	10	NNW 1	N 4	NE 3	—	
Срд. Moy.	754.7	754.4	754.6	3.2	9.1	5.5	5.9	1.9	5.1	5.7	5.5	87	66	80	8.6	8.5	5.1	4.2	6.6	5.0	29.4	

Апрѣль. — Avril.

1	751.6	751.6	753.2	3.0	2.8	2.5	2.8	2.5	4.0	4.2	4.0	71	74	72	10	10	10	NE 7	NE 7	NE 5	0.8	●⁰ a, 2, p.
2	53.1	53.8	55.7	0.4	3.0	1.6	1.7	0.2	4.2	4.9	4.3	89	87	84	10	10	10⁰	NNE 5	NNE 6	NNE 3	1.0	⁎ n, 1, a; ⌣ p, 3.
3	56.6	57.5	60.5	2.0	6.1	4.0	4.0	1.2	4.6	4.5	3.6	87	65	59	10	10	0	NE 6	ENE 5	NE 6	—	⌣ n.
4	62.7	62.2	62.3	0.0	8.8	5.4	4.7	— 0.8	3.8	3.4	4.7	82	41	71	1	2	0	NE 5	NE 4	0	—	
5	61.7	61.3	63.0	3.2	9.4	6.4	6.3	2.6	4.0	4.5	4.4	70	51	61	10	9	9⁰	NNW 4	NNW 3	N 6	—	
6	64.6	64.9	65.6	5.6	11.7	7.8	8.4	4.1	4.6	4.4	5.4	68	43	68	10	10⁰	10	NNE 1	NNE 2	NW 4	—	
7	65.4	64.2	63.7	7.2	15.4	9.3	10.6	6.6	6.3	6.1	6.3	83	47	72	10	8	0	NW 2	W 3	NW 5	—	
8	62.5	60.5	59.3	6.6	16.5	10.0	11.0	3.6	4.6	5.5	4.1	64	40	45	0	1	10⁰	NNW 2	N 4	NNE 8	—	
9	59.6	59.3	58.5	4.2	12.4	9.4	8.7	2.3	4.1	3.2	3.9	66	29	44	4⁰	10⁰	10	NNE 5	NNE 6	NNE 2	—	
10	56.9	57.5	57.8	6.4	12.2	9.6	9.7	4.1	4.4	5.3	4.1	61	50	46	10	8	10	NNW 3	NNE 5	NNE 3	—	
11	58.3	57.7	59.1	7.4	16.2	11.0	11.5	6.0	4.7	4.5	4.6	61	33	47	10	10	0	N 7	N 8	N 4	—	
12	59.9	57.1	57.7	10.4	17.4	13.6	13.8	4.7	5.4	7.4	3.5	58	51	30	0	0	0	NNE 2	WNW 10	NNE 8	—	⸙ a, p.
13	63.3	64.1	67.1	3.2	9.5	5.9	6.2	1.2	2.6	2.5	2.5	45	28	36	0	0	0	N 7	NNE 10	NNE 6	—	⸙ a, p.
14	70.6	70.4	70.7	1.3	10.1	8.6	6.7	— 2.0	3.2	2.8	4.5	62	30	54	0	0	0	NE 2	NE 4	NE 2	—	
15	72.4	71.3	69.8	6.6	14.8	10.7	10.7	— 0.5	4.6	4.4	5.3	64	35	55	0	0	0	0	ESE 4	SSE 4	—	
16	70.0	67.8	66.9	7.8	16.0	12.8	12.2	1.4	4.3	4.1	4.9	56	31	45	0	0	0	SSE 1	ESE 3	SE 3	—	
17	66.5	65.4	64.5	7.6	17.4	13.2	12.7	6.1	4.6	5.2	6.3	59	35	55	0	0	0	SE 4	ESE 5	SE 4	—	
18	63.7	61.9	61.3	6.2	17.4	13.8	12.5	5.6	5.3	5.2	4.6	75	35	40	0	0	0	SE 7	SSE 9	SE 8	—	⸙ a, p.
19	62.7	62.0	61.5	6.4	18.7	13.8	13.0	5.5	5.0	6.7	8.3	69	42	71	0	0	0	SE 8	SE 6	S 2	—	
20	59.9	57.9	57.4	9.6	22.6	17.5	16.6	7.8	6.4	7.8	8.0	71	39	54	7⁰	10	4	SSE 6	SSE 4	SSE 4	—	
21	57.1	57.7	58.5	12.1	20.4	13.6	15.4	11.0	7.2	9.4	9.7	68	53	85	2	7	10	SSE 3	WNW 6	W 2	—	
22	59.1	59.3	59.4	14.2	19.8	12.6	15.5	11.0	9.6	8.1	7.1	80	47	66	0	5	0	W 4	NW 7	NW 3	—	
23	59.4	58.5	56.5	9.6	17.4	15.5	14.2	7.1	6.6	6.7	8.6	74	45	65	10	9	0	0	S 4	SE 2	—	
24	55.7	54.3	54.0	14.9	22.9	18.0	18.6	10.3	9.0	7.9	10.0	71	38	65	7	10⁰	8⁰	SE 4	SSE 5	W 1	—	
25	54.5	52.8	50.7	13.6	25.5	19.6	19.6	11.0	9.0	8.0	9.3	78	33	55	10	10	7	WSW 1	SW 4	S 3	1.0	
26	51.4	50.8	51.3	16.0	22.2	13.6	17.3	13.6	9.8	12.2	10.8	69	62	94	10	7	0	SSW 4	W 5	NW 2	—	●⁰ n.
27	51.7	53.6	55.3	12.7	15.0	12.2	13.3	10.7	10.8	11.0	6.4	99	87	61	10	10	0	NNW 1	W 5	NW 2	8.4	≡² n; ● a.
28	56.6	56.4	54.9	9.8	17.4	14.0	13.7	5.9	8.8	7.4	9.2	98	51	78	10	10	2	WNW 1	SSW 3	0	—	≡² n, 1, a.
29	53.8	52.8	51.3	15.5	23.8	20.3	19.9	10.0	9.1	9.1	8.9	69	41	51	8	1	1	S 2	SSE 4	SSE 5	—	
30	53.5	53.8	52.9	15.2	21.0	18.0	18.1	14.5	10.8	11.0	10.9	84	60	71	10	8	10	WSW 4	WSW 4	N 5	—	
Срд. Moy.	759.8	759.3	759.3	8.0	15.5	11.5	11.7	5.6	6.0	6.2	6.3	72	47	60	5.6	5.8	3.7	3.6	5.2	3.7	11.2	

Ростовъ на Дону. 1906. Rostov sur Don.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitats.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.9	752.5	753.4	15.1	21.5	17.5	18.0	14.7	8.8	12.0	12.6	69	63	85	10	10	10	SE 5	SE 5	WNW 6	0.8	
2	56.0	56.1	56.0	14.0	16.4	14.8	15.1	13.3	10.4	10.7	10.7	88	77	86	10	10	10	W 2	S 2	S 1	1.4	●° n, p.
3	56.7	56.5	57.6	14.3	19.6	16.6	16.8	13.0	7.3	9.2	9.2	60	54	66	10	10	7	SE 5	SSE 8	S 2	—	
4	56.5	55.5	57.3	18.0	26.1	21.2	21.8	16.2	7.3	6.2	7.9	48	25	42	10	10°	7°	SE 6	SE 8	SE 5	—	
5	58.3	57.9	59.9	18.8	25.3	20.7	21.6	16.5	9.0	7.9	8.7	56	33	48	10	10	10°	ESE 5	ESE 6	SSE 4	—	
6	61.8	60.9	61.8	16.4	24.9	20.2	20.5	14.8	9.1	6.5	9.2	66	28	53	8	10°	10°	SE 5	SE 8	SE 4	—	⊽ p, 3.
7	63.1	61.8	60.8	15.0	21.6	18.8	18.5	12.5	6.0	5.2	5.8	48	27	36	4	4	2	SE 5	ESE 7	SE 4	—	⊽ n; ⊥ p, 3.
8	60.0	57.9	56.7	16.4	25.7	20.4	20.8	12.5	6.5	7.0	6.9	47	29	40	0	1	0	ESE 4	SE 4	SE 5	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
9	57.1	56.1	55.4	17.8	25.9	21.0	21.6	12.5	7.2	6.1	6.9	48	25	37	0	0	0	SE 3	SE 6	ESE 2	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
10	57.0	56.1	55.5	19.5	27.1	21.7	22.8	13.0	7.1	6.2	7.9	42	24	41	0	0	1	SE 3	SE 6	SE 2	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
11	57.7	58.2	58.2	20.0	26.2	21.1	22.4	12.5	8.1	8.2	11.8	47	33	64	1	10°	3	SE 4	SSE 4	S 2	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
12	59.4	59.0	58.2	18.4	26.1	19.0	21.2	15.2	10.8	10.1	12.6	68	41	77	10	10°	4	0	S 2	SSE 1	28.6	⊥ n; ⊠, ●, ▲°, ⌒ p.
13	56.8	55.1	54.4	20.4	26.5	21.3	22.7	16.6	11.3	9.1	12.7	63	36	68	10°	3	10	SSE 1	SSE 2	0	—	⊂ n.
14	54.5	53.6	53.6	21.1	27.7	24.7	24.5	15.6	10.4	9.7	10.9	56	36	48	4	1	4	E 2	SSE 3	ESE 3	—	⊥ p, 3.
15	52.5	51.6	51.7	22.4	29.6	24.5	25.5	16.7	10.8	11.8	11.2	54	38	49	0	4	0	SE 4	SSE 6	SE 6	—	⊥ n, 1, a.
16	54.3	53.9	53.9	19.6	27.9	22.6	23.4	18.2	9.9	9.6	12.2	58	35	60	2	1	2	SSE 7	S 8	SW 1	—	⊂ n; ⊥ p, 3.
17	54.5	52.8	52.9	19.6	27.5	19.5	22.2	18.5	9.6	11.5	13.8	56	42	82	9	9	10	S 5	SSE 5	SSE 4	5.8	⊥ n; ⊠, ⊤ p; ● p, 3.
18	52.5	51.9	50.6	18.2	26.9	21.7	22.3	16.9	12.5	12.5	13.1	80	47	68	10	5	10°	SSE 5	SSE 4	NW 2	0.1	● n, p; ⊤ p.
19	49.9	48.3	47.8	20.0	26.5	21.6	22.7	17.6	12.0	11.9	13.1	69	47	69	0	10	10	SSE 5	SSE 6	S 6	2.1	⊂ n; ⊠ p; ● p, 3.
20	48.1	48.3	49.1	19.0	24.8	21.2	21.7	17.6	14.4	14.1	14.7	88	61	78	10	4	10°	NW 3	WSW 4	W 4	—	●, ⊂ n.
21	51.0	51.9	53.2	19.0	23.4	18.8	20.4	16.7	14.0	13.0	13.0	86	61	81	9	10°	5	W 3	NNW 5	NNW 4	—	
22	54.3	54.6	55.3	19.6	26.0	20.8	22.1	17.1	12.5	14.0	12.7	74	57	70	9°	3	1	NNW 3	NW 7	NNE 5	—	
23	55.7	55.3	56.0	20.4	28.9	26.3	25.2	15.3	12.2	11.6	13.2	68	39	53	2	5	10	NE 6	NE 7	SE 5	1.9	⊠² p, 3.
24	55.2	55.4	55.6	23.4	28.5	22.2	24.7	17.2	12.7	13.9	13.1	59	49	66	6	3	3	E 4	SSE 3	SE 2	1.8	⊠, ● n, p; ⊤° p.
25	57.1	57.0	56.7	20.0	27.3	23.6	23.6	17.8	12.7	12.9	12.6	73	48	58	2	7	6	SE 4	S 4	SSE 4	0.1	⊂ n; ⊠°, ⊤, ● p.
26	57.0	55.1	53.9	18.8	27.4	25.3	23.8	16.6	10.7	10.2	13.8	66	37	58	1	10°	6	SSE 4	S 6	S 2	—	⊂ n.
27	55.8	55.0	56.7	20.6	29.5	21.6	23.9	18.6	11.6	13.8	13.6	64	45	71	10°	5°	10	S 4	S 4	N 5	7.5	⊠, ● a, p; ⊤ p, 3.
28	55.4	54.0	51.7	22.1	28.3	26.1	25.5	17.1	12.8	14.9	10.4	65	53	42	0	9	10	SSE 2	S 3	ESE 5	—	⊤, ●, ⊂ n.
29	49.5	48.7	48.9	20.6	26.7	20.6	22.6	19.6	10.1	11.0	14.7	56	43	82	10	10	10	SE 5	S 3	WSW 6	—	
30	48.7	50.6	51.9	18.4	17.6	16.3	17.4	16.3	14.3	14.0	12.5	91	94	90	10	10	10	W 7	WNW 10	NW 7	13.1	⸝, ● a, p.
31	51.8	51.7	51.9	17.6	20.5	18.7	18.9	15.2	13.6	13.2	14.0	91	74	87	10°	9	9	W 3	NNW 2	NW 1	5.6	⊠, ●, ▲ a.
Срд. Moy.	755.2	754.6	754.7	18.9	25.4	21.0	21.8	15.9	10.5	10.6	11.5	65	45	63	6.0	6.5	6.5	4.0	5.2	3.5	68.8	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitats.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.6	752.7	754.6	18.3	24.0	19.4	20.6	15.6	12.7	13.0	13.3	81	59	79	0	10	10	W 2	W 4	W 2	2.0	⊂ n; ⊥ n, 1, a; ● p.
2	56.7	56.6	57.4	17.0	24.2	19.6	20.3	14.5	13.0	13.5	15.2	90	60	90	10	4	0	W 2	W 3	NNW 2	—	⊥ p, 3.
3	57.9	57.6	56.7	22.0	24.9	22.3	23.1	17.1	15.2	12.7	11.8	77	55	59	1	1	3	NNW 2	NNW 5	NNW 4	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
4	56.4	55.3	55.8	22.4	26.5	20.8	23.2	16.1	10.8	13.6	13.0	54	54	72	0	4	3	N 3	NNW 5	NNW 4	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
5	56.5	56.0	56.5	23.6	29.3	23.6	25.5	19.6	15.0	14.8	9.2	70	49	42	3	1	0	NE 3	NNE 4	ENE 5	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
6	55.8	54.7	53.6	23.2	30.7	28.1	27.3	19.4	8.6	12.5	11.8	40	39	42	0	0	0	SE 5	SSE 4	ESE 4	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
7	54.1	53.2	52.8	24.9	34.5	28.7	29.4	23.1	12.7	12.3	15.0	55	30	52	0	3	4	SSE 5	SSE 5	SSE 4	—	⊥ n.
8	52.0	50.7	50.7	28.7	36.2	25.2	30.0	22.1	11.9	13.9	17.3	41	31	73	1	9	10	SSE 4	SSE 4	SW 2	1.7	●, ⊠, ⊤ p.
9	53.2	54.6	55.8	20.4	25.8	21.2	22.5	20.1	15.8	14.5	13.7	89	59	74	10	10	10	W 4	NW 7	WNW 4	—	
10	57.5	58.3	57.7	22.0	23.2	20.2	21.8	17.1	11.7	12.4	12.8	59	59	73	1	10	0	N 4	WNW 7	NNW 3	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
11	56.8	55.6	54.8	22.9	27.6	22.0	24.2	15.6	14.9	10.7	10.9	72	39	56	1	1	10	NNW 1	NW 4	WNW 2	0.2	⊥ n, 1, a.
12	54.6	53.6	52.8	18.7	22.8	19.0	20.2	18.4	14.3	13.4	14.4	89	65	88	10	9	2	WNW 3	NW 2	S 2	2.0	●°n, 1, a, p; ⊤°p; ⊥p, 3.
13	52.2	51.4	51.2	21.0	27.3	22.5	23.6	15.4	14.8	12.8	14.9	80	48	73	2	9	10	S 1	W 4	NNW 2	—	⊥ n, 1, a.
14	52.3	52.5	52.9	23.8	28.1	22.6	24.8	18.6	15.4	14.1	14.6	71	51	72	3	4	1	W 1	WNW 3	NNW 1	—	⊂ n; ⊤ a, 2, p; ⊥ p, 3.
15	53.8	54.1	53.8	26.3	28.3	24.7	26.4	17.3	11.7	14.0	14.8	46	50	64	5	10	10	NNW 1	E 4	NNW 4	0.0	⊥ n; ●° a; ⊂° p, 3.
16	53.5	52.1	51.2	24.0	31.6	27.2	27.6	21.6	14.1	14.5	12.8	63	42	45	9	3	2	E 4	SSE 4	ESE 4	—	⊂° n.
17	49.6	48.3	47.2	25.0	32.7	25.9	27.9	23.2	11.2	12.0	13.1	48	33	53	10	5	9	SE 5	SSE 5	ENE 4	—	
18	47.2	46.3	46.8	22.8	28.5	24.1	25.1	20.5	11.8	16.0	17.3	57	56	78	10	9	9	ENE 4	W 4	NNE 2	0.1	●° a.
19	47.9	47.8	48.4	21.8	23.0	18.2	21.0	16.6	13.7	16.9	13.4	71	81	86	10	10	9	NNE 2	N 1	E 4	15.2	● a, p; ⊠ p, 3.
20	49.2	50.7	54.4	19.0	21.8	14.9	18.6	14.9	12.3	9.3	6.2	75	47	50	6	8	0	NE 8	NE 9	NE 5	—	⊠ n; ⊥ p, 3.
21	56.2	55.9	55.9	12.9	17.4	15.0	15.1	7.6	6.9	4.8	6.4	63	33	51	0	10	1	NNE 4	NNE 8	NNE 2	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
22	54.6	53.4	52.6	15.6	21.4	19.4	18.8	13.9	6.8	8.1	14.2	51	42	85	10	10	7	NNW 4	NW 11	NW 4	—	⊥ n; ⸝ a, p.
23	53.1	52.8	54.0	20.7	27.8	22.8	23.8	17.6	12.2	10.6	14.8	67	38	72	1	2	6	NNW 5	NW 8	NW 5	—	⊥ n, 1, a.
24	55.4	55.0	55.2	23.0	30.0	22.7	25.2	19.1	15.0	12.3	16.6	72	39	81	0	2	1	NNW 2	NW 6	NNW 4	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
25	55.3	54.1	53.4	24.2	29.7	23.0	25.6	20.1	14.1	11.8	14.1	63	38	67	0	3	1	NW 4	NW 6	NNW 5	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
26	53.0	52.7	53.5	21.3	27.5	18.3	22.4	18.1	14.3	12.4	13.6	76	45	87	10	10	10	WNW 3	WNW 4	N 4	2.3	⊥ n; ● p, 3; ⊤° p.
27	52.7	53.3	55.6	17.2	20.8	17.5	18.5	16.1	13.4	12.1	12.9	92	67	87	10	9	10	NNE 2	N 6	NNE 4	7.5	● n, a.
28	56.6	56.5	57.4	19.6	27.1	22.8	23.2	15.6	11.9	8.9	10.4	70	34	51	0	6	4	N 5	NNE 8	NNE 5	—	⊥ n, 1, a.
29	58.0	56.8	56.0	22.2	29.3	24.7	25.4	17.5	11.2	8.0	12.2	56	26	55	0	7	0	NE 5	NNE 4	NE 2	—	⊥° p, 3.
30	55.3	53.5	53.4	25.8	32.1	26.9	28.3	19.8	12.8	11.7	11.3	52	33	43	0	5	0	ENE 4	ENE 4	SSE 3	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	754.0	753.5	753.7	21.7	27.1	22.1	23.6	17.7	12.7	12.3	13.1	66	47	67	4.1	6.1	4.7	3.4	5.1	3.4	31.0	

Ростовъ на Дону. 1906. Rostov sur Don.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.0	753.2	752.5	27.1	31.9	28.3	29.1	21.1	13.0	12.5	11.3	49	36	40	0	3	2	SE 3	SSE 5	SSE 3	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
2	54.0	52.9	52.9	24.5	33.1	28.5	28.7	22.1	13.5	10.0	10.5	59	27	37	1	3	10	SSE 5	S 7	ESE 3	—	⊥ n, 1, a.
3	54.0	53.8	54.9	25.6	33.6	22.2	27.1	22.1	13.6	12.2	16.6	56	31	83	4	10	10	SE 3	S 4	0	0.3	⊥ n, 1, a; ⊠⁰p; ●⁰p, 3.
4	55.5	54.1	53.9	25.5	32.5	25.4	27.8	20.9	14.7	15.4	17.6	61	42	73	1	1	1	0	E 3	W 2	—	●⁰ n; ⊥ p, 3.
5	53.1	53.0	53.7	27.9	32.7	25.5	28.6	22.6	15.3	17.2	15.2	55	47	64	7	10	10	NNW 2	SSE 1	SE 3	2.0	⊥ n, 1, a; ● p, 3.
6	52.5	51.5	52.8	23.8	32.5	22.8	26.3	20.2	13.7	15.1	18.1	63	42	88	10⁰	10⁰	10	E 5	E 5	NNE 1	35.0	● n, p; ⊠, ⊤ p.
7	52.8	52.6	54.4	23.4	26.9	21.2	23.8	20.6	17.7	17.6	17.0	83	67	91	6	10	10	NNE 2	S 4	SSW 1	2.1	●⁰, ⊤ p.
8	54.0	54.0	53.5	22.0	23.5	22.6	22.7	20.6	18.6	15.8	17.2	94	73	84	10	10	10	0	SSW 8	S 1	—	
9	52.6	52.3	52.8	20.6	24.9	22.8	22.8	19.6	16.4	19.5	17.7	91	83	87	10	10	5	S 3	S 4	NE 1	1.4	● p.
10	52.3	51.5	52.0	24.4	29.5	23.2	25.7	20.9	19.6	16.3	16.5	87	53	78	3	8	10	NE 3	ENE 4	E 1	0.2	⊥ n, 1, a; ●, ⊤ p.
11	51.8	51.2	50.9	22.8	26.7	22.2	23.9	19.1	17.0	15.9	16.0	83	61	81	10	10	10	E 2	W 4	S 2	7.6	●⁰ p.
12	49.6	49.0	49.9	20.3	25.3	21.8	22.5	20.1	16.2	17.6	17.3	92	74	89	10	10	5	SE 4	SW 5	SE 2	0.3	●⁰ n, a, p; ⊠⁰ p.
13	51.0	51.5	53.1	23.0	26.3	20.4	23.2	18.9	14.9	16.3	16.0	71	65	90	10⁰	10	10	SE 2	S 1	SE 1	14.5	● p.
14	54.2	53.6	53.7	21.4	27.7	25.0	24.7	20.4	16.9	16.5	15.3	89	60	65	10	7⁰	10	E 4	SE 7	ESE 4	0.0	⊤, ●⁰ p.
15	54.0	52.5	50.6	20.8	26.5	25.0	24.1	18.4	12.2	12.1	15.5	67	47	66	10	9	8	ESE 5	SE 5	SE 2	9.7	
16	50.7	50.0	48.9	20.2	24.4	22.4	22.3	20.2	16.6	16.7	16.6	94	74	83	10	8	9	SE 3	SE 2	W 2	15.6	⊠ n; ● n, 1, a; ⊤ p.
17	49.1	49.3	50.2	23.6	25.7	21.4	23.6	18.3	15.5	16.3	16.2	72	67	86	2	9⁰	6	0	W 3	WNW 2	0.1	⊥ n, 1, a; ●⁰ a, p.
18	52.6	54.2	55.5	20.8	25.3	21.4	22.5	20.1	14.9	14.1	11.4	82	59	61	10	8⁰	1	NNW 6	NNW 8	NNW 4	—	⊥ p, 3.
19	56.6	56.3	57.0	20.6	26.7	21.2	22.8	18.6	13.8	10.3	8.6	76	40	46	0	8	0	N 4	NNW 5	N 2	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
20	57.7	56.2	55.3	21.6	28.5	22.6	24.2	16.4	11.9	12.7	16.8	62	44	83	0	5	1	N 3	WNW 4	WNW 4	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
21	54.2	52.7	51.8	23.8	31.5	22.6	26.0	18.7	13.4	10.3	13.8	61	30	68	1	3	1	WNW 2	W 5	NNW 1	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
22	50.7	49.3	47.8	23.8	32.3	24.9	27.0	18.1	13.6	11.9	13.2	62	33	57	0	1	1	0	SSW 5	0	0.6	⊥ n, 1, a, p, 3.
23	48.1	47.1	47.4	18.2	23.0	19.4	20.2	17.6	14.0	16.2	14.8	90	78	89	10	10	4	W 1	SSE 5	SSW 2	20.9	⊥n; ⊠n, p; ●n, 1, a, 2, p.
24	47.3	47.2	51.0	18.9	22.2	17.1	19.4	16.3	12.9	14.2	11.7	80	72	81	10⁰	9	8	SSW 4	NW 6	NW 2	—	
25	52.2	52.5	52.8	18.6	23.4	19.2	20.4	12.8	12.5	8.4	11.9	79	39	72	0	10⁰	1	SW 1	W 7	WSW 2	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
26	51.8	51.2	52.1	19.4	23.4	16.8	19.9	16.6	11.5	11.7	12.5	68	55	88	10⁰	10	2	SE 3	SSW 5	SSW 2	0.8	⊥ n; ●⁰ p.
27	52.4	52.5	52.6	18.2	25.1	21.6	21.6	15.9	13.5	12.8	15.2	87	55	80	10	3	1	SSW 1	SW 4	W 1	—	⊥ p, 3.
28	51.5	51.0	50.9	22.6	27.1	22.6	24.1	18.1	16.5	15.5	16.8	81	58	83	2	3	1	0	W 8	W 5	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
29	50.2	49.5	50.0	23.4	29.9	22.6	25.3	20.1	19.2	14.1	17.9	90	45	88	1	2	1	0	W 6	WNW 2	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
30	49.3	49.1	49.3	24.6	30.5	24.6	26.6	19.8	16.3	15.2	18.1	71	47	79	9	6	2	0	W 4	W 4	6.5	⊥² n, 1, a.
31	50.6	51.8	52.7	21.2	24.9	22.8	23.0	20.1	15.6	16.4	15.7	84	70	76	10	10⁰	10⁰	NNE 2	NNE 1	0	1.9	● n, a.
Срд. Моу	752.3	751.8	752.2	22.3	27.7	22.6	24.2	19.2	15.0	14.4	15.1	75	54	75	5.7	7.2	5.5	2.4	4.6	2.0	119.5	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.5	754.0	754.7	21.8	19.2	19.2	20.1	18.1	16.0	15.6	15.9	82	94	96	10	10	10	NNE 2	N 1	0	41.5	⊠, ● a, 2, p.
2	56.3	56.6	56.4	18.4	24.5	19.0	20.6	13.8	10.3	9.5	12.6	65	42	77	0	1	1	NNE 4	NNE 4	N 1	—	
3	56.7	55.9	56.0	19.8	26.3	20.0	22.0	16.0	11.1	10.8	13.1	64	43	73	0	3	0	NNW 2	W 5	WNW 4	—	
4	56.5	56.6	57.0	22.2	27.5	21.4	23.7	15.6	13.3	12.1	14.9	67	44	78	0	1	2	WNW 1	WSW 5	WNW 4	—	
5	57.2	56.4	55.3	20.9	28.7	23.3	24.3	18.5	17.5	16.3	16.7	95	56	79	5	3	0	0	WSW 4	W 2	—	⊥² n, 1, a.
6	52.2	50.4	49.7	23.0	25.1	17.6	21.9	17.6	18.1	17.0	13.2	88	72	88	8	9	10	SW 4	W 8	WNW 5	15.4	●, ⊠ p, 3.
7	48.9	49.1	50.7	17.4	22.0	15.7	18.4	15.7	13.7	12.0	11.7	93	61	88	2	10	10	SW 5	WNW 8	NW 2	4.3	⊠ n; ● n, a, p, 3; ⊤ a.
8	51.3	50.8	51.2	16.4	20.8	16.7	18.0	13.0	12.7	9.7	10.8	92	53	76	8	9⁰	5	SW 3	WSW 5	SW 6	0.2	●⁰ n.
9	52.4	53.6	55.1	16.4	20.6	17.0	18.0	13.7	10.9	10.4	10.6	78	58	74	0	8	0	W 3	WNW 6	W 2	—	●⁰ n.
10	56.5	56.5	57.2	17.8	23.8	18.4	20.0	17.0	11.4	8.6	11.8	75	39	75	10⁰	10	1	WSW 1	W 3	WNW 2	—	⊥ n, 1, a.
11	57.2	55.6	53.6	19.2	26.5	22.8	22.8	12.0	11.0	10.1	10.6	66	40	52	1	9	4	WNW 2	SSE 4	SSE 2	8.5	⊥² n, 1, a.
12	53.2	53.2	53.8	18.2	24.4	19.2	20.6	16.6	13.4	15.0	14.9	86	66	90	10	6	2	0	SW 7	W 4	2.5	⊠ n; ● n, a.
13	54.0	53.8	53.2	18.7	18.3	18.0	18.3	16.1	15.1	14.4	13.8	94	92	90	10	10	2	WSW 3	NW 2	WSW 3	9.4	⊤ a; ● a, 2, p; ⊠ p.
14	54.7	53.9	53.6	17.2	21.4	18.6	19.1	15.6	11.9	9.9	11.9	82	53	75	9	8⁰	1	WNW 6	W 12	WNW 6	0.0	●⁰ a; ⸗ a, p.
15	52.5	53.5	54.7	17.0	19.5	18.6	18.4	14.7	12.1	13.0	14.9	84	78	94	2	10	1	NW 8	NW 6	NW 3	9.1	⊠, ● p.
16	55.9	56.0	57.4	17.4	24.5	20.2	20.7	15.1	12.8	16.3	13.4	87	72	76	10	9	1	N 4	NW 2	NNW 3	0.9	⊠, ● a.
17	57.3	56.6	57.2	20.0	27.4	20.1	22.5	16.1	13.7	12.8	11.9	78	47	68	1	6	0	N 3	N 4	N 3	—	
18	57.6	57.2	57.2	21.4	28.3	21.4	23.7	16.4	13.0	12.5	15.2	68	44	85	0	2	0	N 3	E 4	0	—	⊥ p, 3.
19	58.5	58.2	57.1	19.6	29.5	24.3	24.5	15.2	14.1	11.6	11.3	83	37	50	0	1	0	0	ESE 2	ESE 2	—	≡⁰ n; ⊥² n, 1, a.
20	57.1	56.1	55.9	22.6	30.7	24.9	26.1	19.1	11.6	12.5	10.7	57	39	46	0	0	0	ESE 3	SE 7	ESE 6	—	
21	56.1	54.8	55.1	19.0	30.7	22.6	24.1	17.4	13.4	15.0	17.2	82	46	84	0	0	0	ESE 5	SSE 5	WNW 2	—	⊥ p, 3.
22	55.6	54.6	54.3	21.2	30.8	25.3	25.8	18.1	11.3	16.1	15.3	61	49	65	0	0	0	WNW 2	WNW 2	WNW 2	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
23	55.1	55.0	54.4	23.4	32.4	25.9	27.2	20.9	13.6	14.7	10.8	64	41	44	0	0	0	N 5	NE 5	NE 6	—	⊥ n.
24	53.7	51.7	49.6	21.4	33.3	28.1	27.6	20.6	10.9	13.8	11.1	58	36	40	0	5	1	E 5	ESE 5	ESE 4	—	
25	50.8	54.5	58.5	23.6	28.3	18.4	23.4	18.4	19.0	14.0	8.7	88	50	55	10	0	0	WSW 2	N 8	N 4	—	
26	59.3	56.5	52.7	15.4	25.6	21.5	20.8	10.4	8.4	8.3	7.2	64	34	38	0	0	0	N 2	SE 4	SE 4	2.3	⊥ n, 1, a.
27	48.6	47.0	49.9	17.0	25.1	16.0	19.4	16.0	8.3	14.4	11.8	58	61	87	6	10⁰	6	SE 4	WNW 6	NW 3	1.7	⊠ n; ● n, p.
28	52.7	51.6	54.2	12.2	24.9	17.0	18.0	11.7	9.7	9.7	12.6	93	42	88	5	3	9	NW 1	WSW 9	W 4	2.7	● n, p.
29	58.6	59.9	60.9	12.2	17.6	13.8	14.5	11.0	8.7	7.4	9.1	83	50	78	9	5	0	NNW 4	NNW 4	NW 2	—	⊥² p, 3.
30	61.2	62.1	64.3	13.1	15.3	10.8	13.1	10.0	8.8	7.6	7.7	78	59	81	10	10	0	NW 2	NNW 4	N 2	0.0	⊥ n, 1, a, p, 3; ●⁰ p.
31	65.0	63.2	59.8	11.9	20.2	16.4	16.2	6.1	7.4	7.7	9.9	72	44	71	0	2	5	N 2	W 7	SW 6	—	⊥² n, 1, a.
Срд. Моу.	755.4	755.0	755.2	18.6	24.9	19.7	21.1	15.4	12.4	12.2	12.3	77	53	73	4.1	5.2	2.3	2.9	5.1	3.2	98.5	

1906.

Ростовъ на Дону. Сентябрь. — Septembre. Rostov sur Don.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.9	758.6	759.8	15.8	18.5	13.6	16.0	13.6	11.2	7.7	6.6	84	49	57	5	1	1	NNW 7	NNW 7	NNW 4	—	⊥ n, 1, a.
2	58.8	57.8	55.7	11.6	19.5	17.0	16.0	9.3	7.0	7.6	10.6	69	45	74	9	7	10	NNW 2	WNW 5	W 5	0.2	⊥ n, 1, a.
3	49.0	48.0	53.1	19.2	23.5	12.8	18.5	12.8	13.5	7.5	5.3	82	55	49	2	4	0	W 8	NW 12	NW 8		●⁰ n; ⸗ a, p.
4	55.5	55.6	59.1	8.0	15.1	10.6	11.2	6.6	6.1	5.6	5.1	76	44	54	0	7	8	NW 8	NW 10	NNW 5	—	⸗ a, p.
5	61.9	63.4	64.1	7.2	15.6	10.4	11.1	6.1	5.4	5.1	6.6	72	39	70	9	1	0	NNW 5	NNW 6	NNW 2	—	⊥ p, 3.
6	63.1	60.6	58.5	8.7	20.0	12.6	13.8	5.6	7.5	7.3	7.8	89	42	72	0	0	0	NNW 1	WSW 4	WNW 2	—	≡ n, 1, a; ⊥ n, 1, a, p, 3.
7	57.7	55.6	53.9	11.6	23.4	16.5	17.2	5.5	6.3	7.9	9.0	62	36	65	0	0	1	SW 1	SW 4	W 3	0.1	⊥ n, 1, a.
8	52.2	53.0	54.9	14.4	20.0	13.2	15.9	13.0	11.7	12.0	10.0	96	69	89	10	10	0	SSW 5	SW 5	WNW 3	0.0	●⁰ n, p.
9	57.2	58.6	60.2	12.4	19.6	15.4	15.8	10.5	9.5	9.8	11.6	89	57	89	1	7	0	WNW 4	WNW 7	WNW 3	—	⊥² n, 1, a.
10	60.1	59.4	58.6	16.3	23.4	17.3	19.0	13.2	12.8	9.6	11.3	93	45	77	9	1	0	W 3	W 7	WNW 3	—	⊥² n, 1, a.
11	58.1	56.6	57.1	13.6	27.1	22.1	20.9	10.0	9.9	10.7	9.1	86	41	46	0	0	0	0	ESE 4	ESE 3	—	⊥ n, 1, a.
12	57.9	56.7	56.5	15.0	26.7	22.5	21.4	13.7	10.5	11.8	11.4	83	45	56	1	0	0	ESE 4	SE 6	SE 5	—	
13	57.1	56.8	56.3	16.4	27.0	23.5	22.3	15.3	11.6	13.1	11.4	83	49	53	0	1	0	ESE 4	SE 4	ESE 4	—	
14	57.2	56.3	54.5	16.5	27.2	23.4	22.4	15.1	10.7	8.6	8.4	76	33	39	10⁰	2	0	ESE 5	ESE 8	E 4	—	
15	54.1	51.9	51.7	15.8	26.8	22.2	21.6	15.1	8.9	10.6	7.6	66	41	38	1	1	0	E 5	SE 7	E 6	—	
16	51.6	51.9	55.3	13.9	21.7	16.0	17.2	13.5	5.9	6.1	6.0	50	32	45	8	9	0	E 8	E 8	E 8	—	
17	57.4	58.4	61.2	9.5	17.8	15.0	14.1	9.0	5.4	5.8	6.1	61	38	49	10	4	1	ENE 7	E 6	NE 4	—	
18	63.7	63.9	65.2	11.8	19.2	18.0	16.3	9.6	7.2	7.5	6.0	71	46	40	10	10	10	ENE 5	E 6	E 5	—	
19	67.3	66.4	66.1	11.9	20.7	16.5	16.4	11.0	5.9	6.5	5.2	57	36	38	1	0	0	E 4	E 5	ENE 4	—	
20	66.7	65.5	64.5	12.2	22.0	18.2	17.5	9.5	4.8	5.7	6.3	45	29	41	1	0	0	ENE 2	E 4	ENE 4	—	
21	64.7	64.8	64.2	12.2	19.3	14.3	15.3	10.5	5.7	6.2	5.3	54	38	44	0	0	0	E 5	ESE 5	E 4	—	
22	63.8	62.3	61.2	10.8	20.3	15.1	15.4	8.8	5.7	6.2	5.4	58	35	42	2	0	0	E 4	E 6	ESE 5	—	
23	59.2	56.3	53.7	9.9	21.2	18.0	16.4	8.1	5.8	5.7	6.6	64	30	42	1	9	10	ESE 5	SE 10	ESE 6	—	⸗ a, p.
24	53.2	51.0	52.0	13.0	18.0	14.0	15.0	12.5	10.1	11.2	10.7	91	73	91	10	10	10	SSE 3	WSW 9	WSW 6	11.6	● a, p.
25	53.1	54.2	56.7	13.4	19.4	14.0	15.6	11.5	10.7	8.3	9.8	94	50	82	9	9	0	SW 6	W 9	W 4	—	⸗ a, p.
26	57.2	55.3	48.8	9.9	19.9	16.7	15.5	9.5	8.7	9.2	12.0	96	53	84	10	10	10	S 2	SE 4	S 8	19.6	≡⁰ n; ●, ⊤ p.
27	57.1	57.1	57.8	6.0	11.7	6.4	8.0	5.1	5.5	5.1	5.4	79	50	75	9	6	10	W 5	WSW 10	W 5	10.1	⸗ a, p.
28	56.3	56.3	58.7	3.2	5.8	5.2	4.7	2.9	5.4	4.5	5.2	93	66	78	10	10	10	W 7	WNW 10	WNW 8	4.4	●² n, 1, a; ⸗ a, p.
29	55.3	55.2	55.2	9.7	10.4	11.0	10.4	5.1	6.0	7.5	8.1	66	80	82	10	10	10	W 11	W 10	W 11	3.7	⸗ n, a, p; ●⁰ p, 3.
30	55.9	56.3	62.2	9.0	10.0	6.0	8.3	6.0	8.3	8.9	6.1	98	98	88	10	10	0	WNW 1	WNW 2	NNW 4	6.7	⸗ n; ● n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	758.0	757.5	757.9	12.0	19.7	15.2	15.6	9.9	8.1	8.0	7.9	76	47	62	5.3	4.6	3.0	4.6	6.7	4.9	56.4	

Октябрь. — Octobre.

1	765.0	765.1	765.8	2.6	10.5	5.2	6.1	1.2	5.3	6.1	5.4	96	64	81	10	10⁰	4	0	NNW 1	NNW 1	—	≡, ⊔ n, 1, a.
2	67.1	66.9	65.6	1.4	13.2	8.0	7.5	0.7	5.0	5.5	6.9	98	48	86	1	10	10	0	NW 2	NNW 2	—	≡⁰ n, 1, a.
3	62.3	59.2	56.5	6.0	9.0	9.2	8.1	5.1	4.9	4.9	8.4	70	57	98	9	10	10	E 5	E 6	E 4	3.9	●⁰ a, p, 3.
4	52.8	52.5	52.7	10.2	12.4	9.6	10.7	9.0	9.2	10.2	8.6	99	96	96	10	10	8	E 1	SW 4	WSW 4	2.7	● n; ≡ n, 1, a.
5	47.8	51.4	59.1	11.9	10.2	4.6	8.9	4.6	10.0	7.2	4.6	97	76	73	10	10	5	SSW 5	NW 9	NW 5	0.2	● n, 1, a; ⸗ a, p.
6	62.7	62.8	63.1	1.8	8.8	5.8	5.5	1.2	4.6	4.6	4.6	88	54	67	6	10	10	WNW 4	WNW 9	W 5	—	
7	63.1	62.0	62.1	6.8	12.6	8.6	9.3	5.5	5.2	5.7	7.7	71	52	92	10	3	2	WNW 5	W 8	WNW 4		
8	60.9	59.6	57.7	8.4	15.0	10.6	11.3	6.6	7.8	7.4	7.4	94	58	77	10	9⁰	10	W 2	WSW 5	SW 1	0.0	
9	56.9	58.1	59.5	8.8	11.2	10.1	10.0	8.5	7.1	8.7	8.6	84	88	94	10	10	10	SSE 1	SE 3	ESE 4	6.5	●⁰ n, 1, a.
10	60.1	60.6	61.5	8.8	11.2	8.5	9.5	8.5	8.1	8.9	7.5	96	90	91	10	10	10	ENE 3	NE 3	NE 4	0.3	● n, a.
11	61.3	61.4	61.9	3.6	10.6	5.7	6.6	3.6	5.4	5.7	5.7	92	60	83	10	0	0	NE 4	ENE 3	NE 4	—	
12	61.5	60.1	60.2	4.6	12.6	10.0	9.1	3.1	5.6	7.0	6.8	89	64	74	9	1	10	ENE 4	E 7	E 7	6.6	●⁰ p.
13	59.9	59.3	59.6	9.8	10.4	10.5	10.2	8.5	8.8	8.9	9.2	98	95	98	10	10	10	E 4	ESE 4	ESE 1	19.0	● n, 1, a, 2, p; ≡ p, 3.
14	59.9	59.3	58.5	8.4	15.0	12.4	11.9	7.9	8.0	9.4	9.7	97	74	91	10	5	0	0	ESE 2	ESE 2	0.5	≡ n, 1, a.
15	58.5	59.1	60.9	10.6	17.8	13.8	14.1	10.4	9.2	11.1	11.1	97	73	95	10	8	10	ESE 3	ESE 3	ENE 3	0.3	●⁰ n.
16	63.1	64.6	66.2	12.5	14.1	13.0	13.2	12.0	10.1	10.5	9.8	95	88	89	10	10	10	NE 3	NNE 4	NNE 2	—	●⁰ n.
17	67.9	68.7	68.6	7.4	9.8	10.2	9.1	7.1	7.6	8.3	7.6	99	92	82	10	10⁰	0	0	ENE 2	E 2	—	≡ n, 1, a.
18	69.3	69.3	69.2	7.4	12.4	10.0	9.9	5.2	7.5	8.2	7.4	98	77	80	10	5	0	E 2	E 2	ENE 4	—	≡ n, 1, a.
19	68.7	67.7	66.8	9.4	15.2	10.9	11.8	8.5	7.2	8.3	7.0	82	64	71	0	9	0	E 4	ESE 5	E 6	—	
20	66.2	65.7	64.4	6.8	14.3	11.4	10.8	6.5	6.8	7.3	7.6	93	60	76	10	0	0	E 6	ESE 7	ENE 4	—	
21	65.6	65.2	64.9	7.2	9.7	9.9	8.9	7.1	7.4	8.3	8.4	98	92	92	10	10	10	E 5	E 5	ESE 2	—	
22	63.8	61.9	60.5	8.6	14.0	8.2	10.3	7.1	7.8	9.1	7.6	93	74	93	10	10	0	ESE 1	0	N 3	—	
23	57.9	56.0	54.1	8.6	12.6	9.5	10.2	7.6	8.1	8.8	8.5	98	82	96	10	10	10	WSW 2	WSW 6	NW 2	2.4	≡⁰ n, 1, a; ●⁰ p, 3
24	53.8	53.3	53.1	5.8	8.7	6.0	6.8	4.6	6.1	6.0	6.1	88	72	88	10	10	10	NW 2	W 4	SW 4	1.8	●⁰ n, 1, a, p, 3.
25	53.9	56.4	60.1	4.9	6.6	5.4	5.6	3.6	6.1	5.8	6.1	96	80	91	10	10	10	SSW 5	SSW 5	SSW 3	2.1	≡ n, 1, a; ●⁰ n, a, 2, p.
26	62.1	62.0	62.6	5.6	10.2	8.6	8.1	4.1	6.4	7.2	6.1	94	76	73	10	6	8	SSE 2	E 5	E 4	5.0	●⁰, ≡ n, 1, a.
27	61.9	62.8	65.0	6.8	9.3	5.0	7.0	5.0	7.0	7.7	5.9	94	88	90	10⁰	9	7	0	WNW 3	WSW 2	—	● n.
28	66.3	65.5	64.3	2.2	8.8	6.2	5.7	1.2	5.1	5.8	6.5	94	68	91	10	10⁰	10	0	E 2	E 6	—	≡ n, 1, a.
29	64.5	64.2	64.9	3.1	4.8	8.0	5.3	2.8	5.5	6.0	7.9	96	94	99	10	10	10	E 6	E 6	E 4	13.0	●⁰ a, p, 3.
30	66.5	67.3	68.4	6.9	8.5	8.6	8.0	6.6	7.3	7.9	7.9	99	96	95	10	10	10	E 5	ESE 5	E 5	4.0	● n, a.
31	68.6	68.6	69.5	7.3	8.0	5.8	7.0	5.8	7.3	7.6	6.3	96	94	91	10	10	10	E 5	E 6	E 7	14.8	● n, a, p, 3.
Срд. Moy.	761.9	761.8	762.2	6.9	11.2	8.7	8.9	5.8	7.0	7.6	7.4	93	76	87	9.2	8.2	6.9	2.9	4.3	3.6	83.1	

Ростовъ на Дону. 1906. Ноябрь. — Novembre. Rostov sur Don.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	770.9	769.3	769.3	2.6	4.8	4.6	4.0	2.5	5.3	5.9	5.4	96	92	86	10	10	10	ENE 6	E 7	E 8	0.2	●⁰ n, 1, a.
2	67.7	66.6	66.0	3.3	6.8	6.0	5.4	3.1	5.4	5.9	5.8	93	80	84	10	10	10	E 6	ESE 9	ESE 8	—	
3	64.1	63.3	62.6	4.0	8.8	6.4	6.4	3.6	5.4	6.2	6.1	88	73	86	10	10	10	ESE 7	ESE10	ESE 8	0.3	↙ a, p.
4	62.1	61.3	61.7	4.2	9.6	7.6	7.1	4.1	5.7	6.8	6.7	92	76	86	10	10	10	ESE 9	ESE 8	ESE 7	0.4	●⁰ n, p, 3.
5	62.9	62.6	62.8	5.8	7.4	8.6	7.3	5.1	6.7	7.1	7.4	97	93	89	10	10	10	ESE 7	E 4	ESE 5		●⁰ n.
6	64.4	65.4	66.3	4.6	5.2	5.6	5.1	3.9	5.7	6.0	6.6	90	90	97	10	10	10	E 5	E 4	0	—	≡⁰ p, 3.
7	66.2	66.4	66.8	6.0	7.4	7.0	6.8	5.6	6.8	7.1	6.6	97	91	88	10	10	10	ENE 2	NE 3	NE 2	—	≡⁰ n.
8	66.5	65.7	64.5	5.9	7.6	6.7	6.7	5.6	5.8	5.8	5.9	84	74	82	10	10	10	E 2	E 2	0	—	
9	63.2	62.5	62.5	6.0	7.2	6.5	6.6	5.2	5.5	6.3	6.2	79	83	86	10	10	10	E 3	ESE 2	ESE 3	—	
10	60.8	57.6	53.6	5.6	10.9	11.2	9.2	5.3	5.9	8.4	8.4	86	87	85	10	10	10	ESE 5	SE 4	SSE 2	0.4	●⁰ a.
11	47.5	46.7	50.3	12.2	13.0	3.6	9.6	3.6	9.2	10.0	5.8	88	90	98	10	10	10	SSW 6	W 8	NW 9	3.5	● n, p; ↙ p.
12	53.4	52.1	50.6	2.0	4.9	4.6	3.8	1.0	4.2	5.7	5.0	78	87	79	9	10	10	W 9	WSW13	WNW11	3.3	↙ n, a, p; ● a, 2, p.
13	54.6	55.2	56.5	1.5	3.6	1.3	2.1	1.2	4.0	3.9	3.7	77	65	73	1	10	0	WNW 9	WNW10	WNW 4	0.0	↙ n, a, p; ∗⁰ a, 2, p.
14	54.0	52.5	53.6	1.8	4.0	2.6	2.8	0.7	5.0	5.8	5.3	95	95	96	10	10	10	WNW 4	WSW 4	NW 5	5.3	● a, 2, p.
15	57.8	59.9	63.3	0.0	— 0.6	— 2.8	— 1.1	— 3.1	4.0	3.6	3.0	87	82	82	10	10	10	NW 4	NW 4	NW 6	—	
16	66.5	67.3	69.5	— 3.4	— 2.6	— 4.8	— 3.6	— 5.2	3.0	3.0	2.6	84	81	82	10	10	10	NW 4	NW 2	NW 2	—	
17	71.0	70.6	69.4	— 6.6	— 4.8	— 3.2	— 4.9	— 6.9	2.4	2.7	3.0	88	86	84	10	10	10		0	NW 1	NW 4	0.0	△⁰ a, 2, p.
18	67.7	66.4	66.3	— 4.6	2.8	— 0.4	— 0.7	— 5.2	3.0	4.6	4.2	95	80	93	10	10	0	NW 4	NW 4	NW 3	—	⊔ n, 1, a.
19	67.1	66.6	67.2	— 4.4	2.0	2.0	— 0.1	— 4.8	3.2	4.8	5.2	98	91	98	0	3	10	NW 2	NW 2	NW 3	—	⊔ n, 1, a.
20	67.3	67.3	68.6	2.2	5.8	1.2	3.1	— 0.1	5.3	5.8	4.7	98	85	94	10	10	10	NW 4	NW 7	ESE11	—	↙ p.
21	68.2	68.1	69.0	— 0.2	1.8	— 0.4	0.4	— 0.8	4.4	4.8	4.2	98	91	95	10	10	10	ESE 7	ESE 8	ESE 7	—	↙ n.
22	69.0	68.0	68.3	— 0.8	0.7	1.1	0.3	— 1.3	4.0	4.2	4.6	92	88	92	10	10	10	ESE 6	ESE 5	ESE 5	—	
23	68.1	67.8	68.3	1.0	1.5	— 0.2	0.8	— 0.2	4.9	4.9	4.4	100	96	96	10	10	10	ESE 4	ENE 5	NE 6	—	≡ n.
24	67.2	65.7	64.5	— 0.8	— 0.4	— 1.4	— 0.9	— 1.8	4.0	4.1	4.1	91	92	98	10	10	10	NNE 1	0	0	—	≡² p, 3.
25	60.9	58.8	56.0	— 1.0	— 0.4	1.6	0.1	— 2.1	4.2	4.4	5.0	98	97	96	10	10	10	0	SSW 2	WSW 1	3.5	≡ n, 1, a, p, 3; ∗ p.
26	50.0	49.2	50.1	4.6	5.1	5.4	5.0	1.2	6.3	6.5	6.5	100	98	97	10	10	10	W 8	W 7	W 5	1.2	●⁰ n; ≡ n, 1, a.
27	51.6	53.2	54.9	2.2	5.4	3.1	3.6	1.7	5.2	5.6	5.4	96	83	95	0	9	10	WNW 4	W 7	NW 2	—	●⁰ n.
28	54.2	51.8	50.9	5.4	6.8	9.2	6.5	2.4	5.5	6.1	7.5	95	82	87	10	10	10	SSW 4	S 3	W 7	2.5	●⁰ p, 3.
29	50.5	51.3	57.0	5.4	5.8	1.6	4.3	1.2	6.5	5.8	3.6	97	85	69	10	10	10	W 6	WSW11	WNW 7	—	●⁰n; ≡² n, 1, a; ↙ a, p.
30	55.6	51.6	51.5	0.8	4.9	6.1	3.9	— 0.3	4.0	4.8	6.1	82	73	87	10	10	10	SSW 5	WSW10	W 8	—	↙ a, p.
Срд. Moy.	761.7	761.0	761.4	2.1	4.5	3.5	3.3	0.8	5.0	5.6	5.3	91	86	89	9.0	9.7	9.3	4.8	5.5	5.0	20.6	

Декабрь. — Décembre.

1	751.8	752.4	754.3	7.2	9.6	7.0	7.9	5.6	6.4	7.1	7.0	84	79	94	10	10	4	WSW12	WSW13	WSW 4	—	↙ n, a, p.
2	57.5	57.0	55.8	4.8	6.2	7.2	6.1	3.9	6.3	6.9	7.6	98	97	100	10	10	10	W 3	SSW 1	WSW 1	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
3	57.2	57.7	56.9	5.3	5.4	3.6	4.8	3.1	6.6	5.8	5.4	99	86	92	10	10	10	NW 3	NNW 1	ENE 1	—	≡ n.
4	54.4	51.5	49.5	3.2	4.9	4.4	4.2	2.2	5.5	5.9	5.9	95	92	95	10	10	10	E 2	E 3	E 3	—	
5	49.1	47.8	51.3	4.2	6.2	3.8	4.7	3.6	5.8	5.6	5.5	93	79	92	10	10	10	0	N 1	N 2	—	
6	54.7	55.3	56.8	2.8	5.7	5.6	4.7	2.1	5.3	6.1	6.0	94	90	86	10	10	10	0	ESE 1	SE 3	—	≡⁰ n, 1, a.
7	57.4	56.6	57.4	4.4	5.6	5.0	5.0	3.1	6.0	6.6	6.3	97	97	97	10	10	10	E 2	E 3	0	9.4	●⁰ a; ≡ p, 3.
8	56.3	58.5	64.5	5.4	2.8	— 3.7	2.1	— 3.7	6.5	4.8	2.8	97	86	81	10	10	10	W 5	N 7	N10	0.2	≡ n; ● n, 1, a; ↙ p.
9	66.1	64.6	62.4	— 7.4	— 5.3	— 1.4	— 4.7	— 7.9	2.4	2.6	3.6	96	85	88	10	10	10	NNE 2	E 1	S 3	—	↙ n.
10	58.5	55.0	50.6	0.6	1.8	2.4	1.6	— 1.4	4.4	5.0	5.4	100	95	98	10	10	10	E 4	SE 8	E 7	—	≡ n, 1, a, p, 3.
11	47.3	47.2	48.0	4.6	6.7	6.4	5.9	2.2	5.9	7.0	6.3	94	96	88	10	10	9	ESE 6	SE 3	ESE 3	11.1	≡ n; ● a, p.
12	45.4	42.0	42.3	6.4	8.0	7.4	7.3	5.6	6.9	7.5	7.2	96	93	94	10	10	10	ESE 5	ESE 8	SSE 4	7.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
13	48.9	53.2	57.6	0.0	0.6	— 1.6	— 0.3	— 1.6	3.5	4.2	3.0	76	86	73	10	10	0	WNW10	W10	WNW 6	0.2	● n; ↙ n, a, p.
14	57.0	55.6	56.2	— 1.2	— 0.2	1.1	— 0.1	— 2.8	3.9	4.3	4.8	92	94	96	10	10	10	SSE 2	SE 3	ESE 4	0.1	∗⁰ n, 1, a.
15	56.2	56.9	58.5	1.4	1.5	0.2	1.0	— 0.1	4.0	4.7	3.7	79	93	80	9	10	10	SE 5	ESE 9	ESE11	—	↙ a, p.
16	59.8	62.4	63.7	— 1.8	— 0.8	— 2.2	— 1.6	— 2.5	3.6	3.8	3.4	91	88	88	10	10	10	ESE13	ESE 9	ESE10	—	↙ n, a, p.
17	65.9	66.8	67.8	— 1.6	— 1.4	— 3.6	— 2.2	— 3.9	3.7	3.6	3.0	91	85	86	10	10	10	ESE10	ESE12	ESE11	—	↙ n, a, p.
18	66.0	66.8	68.2	— 5.7	— 2.6	— 4.8	— 4.4	— 7.8	2.5	2.9	2.5	84	76	79	10	10	10	ESE11	ESE13	ESE10	0.2	↙ n, a, p.
19	66.7	65.9	66.2	— 5.4	— 2.4	— 4.2	— 4.0	— 5.9	2.6	3.0	3.0	85	79	92	10	10	10	ESE10	ESE 9	E 8	2.5	↙ n, a, p; ∗⁰ n, p, 3.
20	67.8	68.9	71.2	— 5.0	— 5.0	— 5.6	— 5.2	— 5.9	2.9	2.7	2.6	92	89	88	10	10	10	E 8	E 7	E 7	0.2	∗ n, a, 2, p.
21	73.2	73.9	75.0	— 6.8	— 6.2	— 6.2	— 6.4	— 8.9	2.5	2.6	2.2	91	93	77	10	10	9	E 5	E 4	E 4	—	
22	75.2	74.0	72.4	— 11.0	— 4.2	— 9.2	— 8.1	— 12.7	1.5	1.9	1.5	76	57	69	0	0	0	E 2	E 2	NE 1	—	
23	68.5	66.3	66.4	— 7.1	— 2.9	— 3.2	— 4.4	— 10.9	2.0	2.6	3.4	76	70	96	10⁰	10	10	N 2	NNW 5	NNE 4	—	
24	67.6	67.2	66.9	— 4.6	— 1.8	— 3.4	— 3.3	— 7.1	2.6	3.0	3.1	80	76	89	9	10	10	ENE 3	NNE 3	NNE 3	0.0	∗⁰ p, 3.
25	65.1	64.5	64.4	— 5.2	— 4.1	— 6.6	— 5.3	— 6.9	2.7	2.4	2.2	87	71	82	10	10	10	NNE 4	NE 1	0	0.3	∗⁰ n.
26	65.6	64.2	60.9	— 11.2	— 9.6	— 7.8	— 9.5	— 12.1	1.8	2.1	2.4	92	96	97	10	10	10	0	ESE 3	ESE 6	—	∗⁰n; ≡n,1,a; ⊔n1a2p3.
27	54.0	52.1	51.5	— 8.4	— 1.8	2.7	— 2.5	— 8.9	2.0	3.2	5.5	86	79	98	1	10	3	ESE 8	SE 7	SW 6	5.8	⊔ n; ∗, △, ● p.
28	55.2	55.5	57.1	3.8	4.5	3.2	3.8	1.9	6.0	6.2	5.2	100	98	90	10	10	10	0	SE 1	SE 1	3.8	≡ n, 1, a.
29	58.5	58.1	57.6	3.0	6.3	4.6	4.6	2.6	5.4	6.4	6.3	95	90	100	10	0	10	SE 5	0	0	—	● n; ≡ p, 3.
30	53.6	49.6	42.3	3.8	5.9	0.2	3.3	— 0.1	5.7	6.2	4.6	95	90	97	3	4	10	SE 4	ESE 5	SE 8	—	≡ n.
31	42.6	47.1	48.9	1.6	— 0.9	— 1.2	— 0.2	— 2.0	5.1	3.1	3.0	98	73	70	10	10	10	W10	W12	W 9	—	↙ n, a, p.
Срд. Moy.	758.8	758.5	758.8	— 0.6	1.0	0.0	0.1	— 2.5	4.3	4.5	4.3	91	86	89	9.1	9.2	8.9	5.0	5.3	4.8	40.9	

Ахтуба. 1906. Akhtouba.

Широта — Latitude: 48° 18′ **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 46° 9′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.4	763.3	764.9	− 7.6	− 8.4	−12.0	− 9.3	−12.2	2.5	2.3	1.4	99	96	83	10	10	10	ENE 8	ENE 8	ENE 8	—	
2	65.7	66.4	67.9	−14.1	−13.4	−20.8	−16.1	−20.9	1.2	1.3	0.7	82	80	81	10	10	0	NE 12	NE 12	NE 6	—	
3	66.9	68.0	70.0	−17.5	−12.6	−11.8	−14.0	−21.5	0.9	1.4	1.5	80	81	83	0	10	10	NE 2	NE 3	NNE 3	—	
4	70.8	70.9	72.5	−13.0	−10.6	−12.3	−12.0	−15.1	1.4	1.8	1.6	89	89	91	10	10	10	0	W 1	W 2	—	
5	74.1	75.9	77.6	− 8.8	− 7.0	− 6.7	− 7.5	−12.8	2.2	2.4	2.5	94	92	92	10	10	10	W 2	W 2	0	—	
6	76.9	77.2	76.5	− 9.5	− 8.6	−10.2	− 9.4	−10.3	1.9	2.1	1.9	87	90	92	10	10	10	WSW 4	W 4	W 2	—	
7	75.8	75.4	75.5	− 8.5	− 5.8	− 5.6	− 6.6	−10.4	2.1	2.7	2.8	92	92	92	10	10	10	E 3	0	ESE 3	—	⊔° a, 2.
8	74.6	74.2	72.8	− 6.2	− 4.4	− 9.0	− 6.5	− 9.1	2.6	2.9	2.0	93	88	88	10	10	10	ESE 6	ESE 7	ESE 7	—	
9	72.8	72.3	72.9	−15.2	− 9.0	− 6.2	−10.1	−15.4	1.2	1.9	2.4	91	84	85	10	0	10	E 5	E 7	ESE 8	—	
10	74.6	73.9	73.6	− 7.6	− 5.6	− 9.8	− 7.7	− 9.8	2.2	2.5	1.8	89	82	87	10	10°	10°	ESE 8	ESE 8	ESE 8	—	
11	70.9	70.6	70.1	− 7.8	− 6.0	− 9.8	− 7.9	−10.2	2.3	2.4	1.8	92	81	87	10	10°	0	ESE 8	ESE 7	ESE 7	—	
12	70.4	69.6	68.1	−10.0	− 8.6	− 7.5	− 8.7	−11.4	1.9	2.1	2.3	90	90	93	10	10	10	ESE 6	ESE 3	ESE 5	1.3	
13	66.0	66.3	66.9	− 3.4	− 0.4	− 2.6	− 2.1	− 7.5	3.5	3.6	3.8	99	81	99	10	10	10	0	0	0	0.9	✳ n.
14	67.8	67.9	67.5	− 1.1	1.5	− 1.7	− 0.4	− 2.7	4.2	4.6	3.6	99	91	87	10	10	10	0	0	SW 4	1.7	✳ n.
15	63.3	62.2	61.3	1.0	1.0	0.6	0.9	− 2.1	4.9	4.9	4.8	100	100	100	10	10	10	SSW 9	SSW 8	SSW 5	5.5	✳ n, a, 2, p, 3.
16	61.4	63.4	65.3	− 1.8	− 0.4	− 3.8	− 2.0	− 4.6	3.8	3.8	3.0	95	84	89	10	10°	10	NW 8	WNW 4	0	—	✳ n.
17	66.4	67.9	70.8	− 4.9	− 5.0	− 7.0	− 5.6	− 7.0	2.9	2.4	2.3	92	80	86	10	1°	10	WNW 5	WNW 5	WNW 8	0.5	✳° a, p; ✝ 3.
18	69.5	68.0	67.4	− 6.0	− 2.8	− 2.0	− 3.6	− 7.7	2.6	3.2	3.5	92	88	88	10	10	10	W 6	W 7	W 4	—	✝ n.
19	67.0	66.1	68.4	− 3.5	− 0.4	− 7.3	− 3.7	− 7.4	—	3.6	2.4	—	80	93	10	0	0	W 7	W 4	W 4	—	
20	69.7	69.0	68.3	−10.8	− 2.6	− 6.0	− 6.5	−13.1	1.9	3.2	2.8	96	84	99	0	10	10	SSW 1	0	SSE 3	—	
21	66.0	65.1	64.3	− 3.0	− 0.2	− 1.6	− 1.6	− 6.5	3.6	3.8	4.0	99	86	99	10	10	10	SSE 3	SSE 2	0	—	
22	64.8	68.3	70.1	− 3.0	− 2.0	− 4.5	− 3.2	− 4.5	3.3	3.4	2.9	90	85	90	10	10	10	W 3	NNW 6	0	—	
23	70.3	70.1	69.1	− 7.2	− 4.0	− 5.5	− 5.6	− 8.7	2.4	2.9	2.8	93	84	92	10	10	10	NNE 4	ENE 4	ESE 7	—	
24	67.4	65.8	62.1	− 2.4	− 1.0	0.4	− 1.0	− 5.7	3.7	3.8	4.6	96	89	99	10	10	10	ESE 5	SSE 8	SSW 6	2.5	✳ a, p.
25	60.1	67.7	73.1	− 4.9	− 9.7	−18.4	−11.0	−18.5	3.2	1.9	0.9	99	91	84	10	10°	10	NNW 12	NNW 14	NNW 5	3.6	✝² n, 1, a, 2, p.
26	73.6	73.3	72.6	−24.0	−16.8	−21.6	−20.8	−24.5	0.5	0.9	0.7	81	79	82	0	0	0	NNW 4	NNW 3	NNW 3	—	
27	71.8	72.2	71.4	−22.4	−13.0	−19.8	−18.4	−24.0	0.6	1.1	0.7	83	67	82	0	0	0	0	0	0	—	
28	68.1	65.3	64.1	−16.2	− 7.1	− 7.6	− 10.3	−20.7	1.1	2.2	2.1	85	75	83	10	10	10	SE 3	SSE 6	SSE 8	0.2	△° 3.
29	61.1	58.5	52.7	− 6.0	− 2.1	− 1.6	− 3.2	− 7.7	2.6	3.4	4.0	94	87	99	10	10	10	SSE 6	SW 6	SW 12	0.6	✝ p, 3.
30	52.4	55.0	55.7	− 0.8	− 0.2	− 3.8	− 1.6	− 4.5	3.7	3.2	3.2	85	71	93	10	10°	10	W 8	W 4	0	—	
31	53.8	51.1	52.5	− 0.4	2.0	1.6	1.1	− 4.1	4.4	4.8	4.3	99	91	84	10	10	10	SSW 4	S 8	WSW 4	—	
Срд. Moy.	767.6	767.8	767.9	− 8.0	− 5.3	− 7.5	− 6.9	−11.0	2.5	2.8	2.6	92	85	90	8.7	8.4	8.4	4.9	4.9	4.3	16.8	

Высота — Altitude: 4.9 m **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.23 mm**

1	758.7	761.4	763.6	− 4.0	− 2.6	− 7.0	− 4.5	− 8.5	3.0	2.6	2.7	89	70	99	10	10	10	WNW 4	NNW 4	0	—	
2	65.9	66.0	66.6	−18.2	− 7.9	−11.4	−12.5	−18.4	1.0	1.8	1.7	92	72	94	0	0	0	0	WSW 3	0	—	
3	64.9	64.4	65.1	− 9.0	− 2.4	−10.2	− 7.2	−14.0	2.1	3.0	1.9	95	79	94	10	10	0	SSE 2	SE 5	E 4	—	
4	63.9	64.7	67.4	−10.7	− 9.2	− 4.1	− 8.0	−11.5	1.7	1.9	3.0	87	84	92	10	10°	10	E 6	E 9	ESE 8	—	
5	70.9	72.3	73.8	− 9.0	−10.0	−10.4	− 9.8	−12.1	2.0	1.7	1.9	90	80	92	10	10	10	ENE 5	ENE 5	NE 4	—	
6	74.7	74.7	73.4	− 9.4	− 5.2	− 5.8	− 6.8	−10.5	2.1	2.8	2.9	94	94	99	10	10	10	NNW 2	0	0	—	
7	71.6	70.8	69.9	− 6.0	− 2.6	− 4.4	− 4.3	− 6.4	2.8	3.4	3.2	99	88	99	10	10	10	0	0	SE 3	—	
8	67.4	65.8	63.7	−11.4	− 7.2	− 7.6	− 8.7	−11.5	1.7	2.1	2.2	89	81	89	10	10	10	ESE 7	ESE 5	ESE 8	—	
9	61.7	61.6	61.1	− 7.0	− 5.4	− 7.2	− 6.5	− 8.1	2.4	2.7	2.4	92	87	94	10	10	10	ENE 9	E 8	E 6	—	
10	61.0	60.4	60.5	−11.2	− 7.6	− 6.4	− 8.4	−12.0	1.8	2.0	2.8	92	81	99	10	10°	10	ESE 6	E 6	E 6	—	
11	61.0	62.1	63.8	− 5.6	− 4.2	− 7.0	− 5.6	− 7.4	3.0	2.8	2.7	99	85	99	10	10	10	E 4	E 6	E 5	—	
12	64.5	65.0	65.6	−13.4	− 9.0	− 7.1	− 9.8	−13.5	1.5	1.8	2.4	91	79	92	0	10	10	ENE 3	ENE 6	ENE 8	—	
13	67.3	68.7	70.2	− 7.6	− 5.6	−12.4	− 8.5	−12.9	2.5	2.6	1.6	99	88	94	10	10	0	E 4	E 6	E 3	—	
14	71.5	72.0	72.6	−10.6	− 6.2	− 7.6	− 8.1	−12.4	1.8	2.3	2.2	93	81	88	10	10	10	ESE 3	E 3	0	—	⊔ a, 2.
15	71.9	72.2	72.7	−15.8	− 7.2	−11.9	−11.6	−15.8	1.2	2.0	1.7	92	74	92	0	0	0	ENE 2	ENE 8	ENE 9	—	
16	73.6	74.0	75.0	−19.0	−13.4	−18.4	−16.9	−19.3	0.9	1.3	0.9	86	83	86	0	0	0	ENE 8	ENE 10	ENE 10	—	
17	77.0	76.4	76.0	−21.8	−16.4	−19.5	−19.2	−21.8	0.7	1.0	0.8	83	79	82	0	0	0	ENE 7	ENE 8	ENE 8	—	
18	75.6	75.3	74.6	−20.4	−10.9	−18.0	−16.4	−20.4	0.8	1.2	1.0	84	61	88	0	0	0	ENE 5	ENE 7	0	—	
19	72.7	70.6	70.2	−22.0	−10.0	−17.6	−16.5	−22.0	0.7	1.4	1.0	88	68	89	0	0	0	0	ENE 3	ENE 3	—	
20	68.4	67.6	66.6	−19.5	− 8.2	−15.4	−14.4	−19.6	0.9	1.8	1.2	91	75	92	0	0	0	0	ENE 3	0	—	⊔° 1, a.
21	65.9	66.3	65.8	−17.4	−11.0	−17.0	−15.1	−18.4	1.0	1.8	1.0	92	92	92	10	0	0	ENE 3	ENE 3	0	—	⊔ 1, a, 2.
22	65.0	64.4	65.5	−16.0	− 9.2	−14.0	−13.1	−18.4	1.1	2.1	1.4	92	93	92	10	0	0	NE 1	0	0	—	⊔ 1, a.
23	67.5	69.6	71.1	−13.0	− 4.0	−11.4	− 9.5	−17.2	1.5	2.4	1.8	92	72	95	10	10	10	0	WNW 3	0	—	
24	71.1	71.3	71.5	−14.4	− 5.4	−15.8	−11.9	−19.9	1.5	2.3	1.2	99	75	88	10	0	0	0	ESE 3	ESE 2	—	
25	73.6	76.7	80.3	−10.8	− 7.4	−22.5	−13.6	−22.5	1.7	2.1	0.6	88	81	85	10	0	0	NE 3	NE 6	NE 9	—	
26	79.5	77.1	73.7	−26.2	−14.4	−15.6	−18.7	−26.9	0.5	1.1	1.1	83	75	81	0	0	0	E 8	E 10	E 9	—	✝ a, 2, p, 3.
27	71.6	70.0	67.9	−15.2	− 6.2	− 5.8	− 9.1	−17.5	1.2	2.3	2.5	89	81	84	10	10	10	ESE 9	ESE 10	ESE 10	—	✝ n, 1.
28	67.3	68.8	70.3	− 3.3	1.0	− 0.6	− 1.0	− 6.1	3.3	4.1	3.8	92	80	87	10	10	10	SSE 2	SW 2	SW 3	—	
Срд. Moy.	768.8	768.9	769.2	−13.1	− 7.4	−11.1	−10.5	−15.2	1.7	2.2	1.9	91	80	91	6.8	5.7	5.0	3.7	5.1	4.2	0.0	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	770.4	769.5	767.7	−1.0	2.0	1.6	0.9	−1.9	3.8	4.7	4.8	89	89	93	10	10	10	SW 3	SSW 5	S 6	—	
2	63.6	60.9	61.0	0.8	2.4	1.4	1.5	0.0	4.9	4.9	4.9	100	89	96	10	10	0	S 8	S10	SW 4	—	
3	59.2	59.3	57.4	2.4	5.2	3.1	3.6	0.6	5.0	5.6	5.7	91	84	100	10	10	10	SW 5	SW 3	SSW 5	—	
4	53.3	51.8	56.1	0.2	3.0	0.5	1.2	0.0	4.7	5.4	4.4	100	93	92	10	10	10	SSE 6	SSE 6	W 6	—	
5	61.0	63.6	61.8	−1.3	−3.0	−3.3	−2.5	−3.3	3.4	2.4	2.4	82	66	67	10	10	10	W 3	W 8	W10	2.7	
6	52.8	53.2	57.8	−0.8	2.6	−2.6	−0.3	−4.4	4.2	4.6	3.0	99	82	82	10	10	10	WSW12	W 8	WNW 8	0.3	⊕ n, 1, a.
7	53.9	52.0	49.6	0.0	2.2	1.4	1.2	−3.9	4.6	4.6	5.1	99	85	100	10	10	10	SSW 3	W 6	WSW 6	0.0	∗⁰ n, 1, a.
8	51.4	53.9	54.8	0.2	3.4	2.0	1.9	−0.3	4.3	4.9	4.7	92	83	89	0	10⁰	10	WNW 5	W 9	W 6	—	
9	55.7	55.9	55.1	3.4	10.4	7.0	6.9	2.0	5.4	7.4	6.7	93	78	89	10	0	0	W 6	WSW 3	SSW 6	—	
10	52.8	52.5	52.0	6.0	12.8	10.8	9.9	5.6	5.8	7.7	7.6	84	70	79	0	0	10	SSW 8	SSW 7	SSW10	0.0	●⁰ p; ⊤⁰ p, 3.
11	51.3	48.9	53.2	2.6	10.0	3.3	5.3	2.6	5.3	7.6	5.2	96	83	90	10⁰	10⁰	10	S 3	SSE 2	W 8	0.3	●⁰ p.
12	58.5	60.3	62.3	−1.8	−0.4	−2.6	−1.6	−2.6	3.7	3.0	3.2	92	68	85	10	10⁰	10	WSW 6	W 8	W 7	0.2	∗⁰ n, p; △⁰ n.
13	64.5	63.6	61.7	−3.4	0.0	−1.0	−1.5	−4.8	2.6	2.7	3.5	75	60	82	10	10	10	W 3	W 3	SE 4	—	
14	57.7	57.0	56.9	−2.0	1.6	2.4	0.7	−2.3	3.5	4.1	4.7	80	80	85	10	10	10	SE 9	SE 8	WSW 7	0.0	●⁰ p.
15	61.4	61.2	63.4	−0.6	5.0	−0.8	1.2	−0.8	3.7	3.8	3.6	85	58	84	0	10	0	WSW 4	SW 9	0	—	
16	66.3	63.6	62.3	−1.6	4.4	0.5	1.1	−2.2	3.7	3.3	3.9	91	53	82	10⁰	10⁰	10	0	ESE 3	ESE 3	1.4	
17	*58.0*	56.2	55.5	*0.5*	1.8	−0.2	*0.7*	−1.1	—	4.5	4.1	—	85	90	10	10⁰	10	E 7	N 6	NW 6	—	∗ n.
18	56.2	56.8	58.1	−0.2	1.0	−0.2	0.2	−0.9	3.2	2.9	3.6	69	69	80	10	10	10	NW 7	WNW 8	WNW 6	—	
19	57.1	55.7	54.0	−1.0	2.4	3.8	1.7	−1.6	3.9	4.9	5.7	91	89	95	10	10	10	0	SSW 3	SSW 2	4.1	●⁰ p.
20	55.7	58.3	62.3	4.1	5.6	4.6	4.8	3.8	6.1	6.2	6.1	100	91	97	10	10	10	WSW 6	W 1	WSW 1	—	● n.
21	64.0	64.8	65.7	3.4	13.4	5.6	7.5	2.7	5.0	6.4	6.0	85	56	88	10	0	0	SSE 2	SSE 4	SSE 2	—	
22	66.9	66.0	66.3	2.6	14.4	7.4	8.1	1.5	5.0	7.2	6.5	91	59	85	10⁰	0	0	SSE 6	SSE 8	SSE 3	—	
23	66.3	66.2	65.8	4.4	8.6	3.0	5.3	3.0	6.0	5.9	5.0	97	70	88	10	10⁰	0	N 6	NW 4	NW 2	—	
24	65.6	65.2	64.6	1.1	7.2	2.4	3.6	−0.3	4.6	4.6	4.9	92	61	89	10	10⁰	1	0	WNW 3	0	—	
25	65.3	65.0	65.3	1.2	12.2	6.0	6.5	−0.2	4.8	6.1	5.1	96	57	74	10⁰	0	0	SE 2	SSE 6	SSE 7	—	
26	65.3	63.7	62.0	2.0	15.7	8.0	8.6	1.1	4.6	6.2	6.2	87	47	78	10⁰	0	0	SE 7	SSE10	SSE 5	—	
27	59.0	57.8	57.0	3.0	12.6	8.0	7.9	2.4	5.5	8.7	7.2	96	81	90	10	10	0	SSW 4	0	0	—	⊰ p.
28	59.3	58.4	55.8	4.0	17.0	12.8	11.3	3.3	5.7	7.0	7.8	93	49	72	3⁰	10⁰	0	SSW 3	SSW 6	SSW 8	—	
29	54.8	54.0	53.3	8.2	16.0	11.8	12.0	7.9	6.7	8.3	9.1	82	61	88	10	10⁰	0	SSW 7	SSW 7	S 7	—	
30	51.1	49.6	50.5	4.5	13.8	10.4	9.6	3.2	6.0	8.7	8.3	96	74	89	9⁰	0	0	E 3	WSW 3	0	—	
31	53.7	55.6	55.1	7.2	6.8	6.0	6.7	6.0	6.4	6.2	6.1	84	84	88	10	10	0	WNW 5	WNW 4	WNW 2	—	
Срд. Moy.	759.1	758.7	758.9	1.6	6.8	3.6	4.0	0.5	4.7	5.5	5.3	90	73	87	8.8	7.7	5.5	4.8	5.5	4.7	9.0	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.8	752.4	752.2	3.8	6.2	5.6	5.2	3.6	5.6	6.2	6.4	93	88	94	10	10	10	NNW 6	WNW 7	NNE 7	—	
2	52.0	52.9	55.2	2.0	2.8	3.0	2.6	2.0	4.9	5.3	5.3	93	94	93	10	10	10	NNW 9	NNW 9	NNW 6	8.8	● 1, a, 2, p.
3	57.3	58.6	61.9	1.6	6.1	2.0	3.2	1.2	4.6	4.9	4.4	89	71	84	10	10	0	NNW 8	N12	N 7	—	
4	64.7	64.9	64.5	1.0	5.3	1.3	2.5	−1.5	3.8	3.7	4.3	75	56	85	10⁰	10⁰	10⁰	N 6	NNW 7	N 2	—	
5	64.2	63.8	64.8	2.6	8.5	5.1	5.4	0.7	4.6	5.0	5.0	82	60	77	10	10	10	WNW 4	WNW 5	WNW 3	—	
6	65.2	65.4	65.3	4.4	10.8	6.5	7.2	3.6	5.4	5.0	5.6	87	52	78	10	10	10	W 3	W 5	W 4	—	
7	63.9	63.9	65.6	5.1	12.9	5.0	7.7	4.3	5.8	6.8	5.7	89	62	87	10⁰	10⁰	0	WNW 4	NNW 5	0	—	
8	63.9	61.5	59.0	5.6	13.4	9.6	9.5	1.9	5.9	5.1	6.4	86	45	71	10	10	10	WSW 1	0	0	—	
9	58.2	58.7	58.9	4.4	12.0	6.2	7.5	0.4	5.6	6.0	5.6	90	57	79	10⁰	10	0	NE 6	NNW 3	0	—	
10	57.3	57.1	57.5	4.2	11.2	4.0	6.5	2.6	4.8	5.0	4.4	77	50	72	1⁰	10	0	W 3	WNW 8	0	—	
11	55.6	53.4	57.5	4.0	6.2	1.8	4.0	1.8	4.5	5.6	4.3	73	79	82	10	10	8	W 7	WNW10	WNW 2	0.3	●⁰ a, 2, p; △⁰ 2, p.
12	57.7	50.2	53.6	3.5	16.4	5.2	8.4	0.6	4.2	5.9	3.4	72	43	51	10	10⁰	0	WSW 5	W12	W14	—	⸝ p.
13	55.9	58.8	64.3	2.6	4.9	0.4	2.6	−2.2	3.6	3.1	3.1	66	48	66	10	10	0	NW14	NW17	NW10	—	⸝ 2, p.
14	68.6	70.1	72.8	−1.3	4.6	−1.5	0.6	−3.4	2.6	2.4	2.1	64	37	51	10⁰	10⁰	0	NW12	NNW12	0	—	
15	76.2	76.3	74.6	−1.0	8.3	1.8	3.0	−5.9	2.9	2.7	2.5	69	33	48	0	0	0	0	0	0	—	
16	73.8	72.2	71.6	5.0	17.0	9.6	10.5	0.9	3.2	4.8	4.5	49	33	50	0	0	0	SW 6	SW 6	SW 6	—	
17	72.6	72.2	71.6	4.0	16.4	10.0	10.1	2.0	5.1	5.8	6.7	84	42	73	0	0	0	SW 5	SSW 4	S 4	—	
18	73.3	72.5	72.5	6.2	17.7	8.0	10.6	−0.4	5.4	3.7	3.8	76	24	48	0	0	0	SE 3	SE10	ESE 5	—	
19	71.5	70.7	70.9	7.7	19.8	10.4	12.6	3.2	4.6	4.8	5.2	59	28	56	0	0	0	ESE 4	SE14	ESE 4	—	
20	69.1	68.2	67.7	11.0	21.6	12.4	15.0	6.8	6.3	6.1	6.4	64	32	60	0	0	0	SE 8	ESE12	ESE 4	—	
21	65.6	64.9	64.1	11.6	22.8	15.6	16.7	6.5	7.2	7.7	7.1	71	38	54	0	10⁰	10	E 5	SE 8	SE 6	—	
22	64.6	64.0	63.4	12.2	23.1	13.3	16.2	6.5	8.1	11.9	9.5	76	57	85	10⁰	0	0	SSE 4	S 4	0	5.3	⊠, ● p.
23	63.2	62.5	61.8	13.8	23.1	15.2	17.4	9.6	9.5	8.9	8.6	81	42	67	10⁰	10⁰	0	0	0	0	—	
24	61.2	60.8	60.3	12.6	25.5	17.2	18.4	7.1	8.0	7.6	8.2	74	31	56	10⁰	10⁰	0	ENE 2	ESE 2	ESE 4	—	
25	62.0	61.3	60.8	14.2	23.9	14.8	17.6	9.4	8.5	6.3	4.6	71	29	37	10⁰	10⁰	0	SE 6	SE10	SE10	—	
26	59.7	58.5	58.2	13.2	24.4	17.2	18.3	10.2	6.9	5.2	5.8	61	23	39	10	10⁰	0	E 7	ESE10	ESE10	—	
27	57.1	56.7	58.3	15.3	25.4	18.8	19.9	15.3	6.7	6.2	7.1	51	26	45	10⁰	10	10	E10	ESE14	ESE 6	—	
28	59.5	60.1	57.9	12.9	19.2	12.1	14.7	12.1	10.0	11.1	10.5	91	67	100	10	10	10	0	ESE 1	ESE 8	2.0	
29	59.3	59.8	59.1	12.6	22.0	16.0	16.9	11.4	10.2	12.3	10.3	95	63	76	10	10⁰	0	SSE 4	S 3	ESE 3	—	●⁰ n.
30	61.1	59.9	61.1	12.6	24.8	16.6	18.0	9.4	10.2	9.4	7.8	95	40	56	0	0	0	ESE 4	ESE 9	ESE 6	—	
Срд. Moy.	762.9	762.4	762.9	6.9	15.2	8.8	10.3	4.0	6.0	6.2	5.8	77	48	67	7.0	7.3	3.3	5.2	7.3	4.4	16.4	

Ахтуба. 1906. Akhtouba.

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.6	761.0	762.8	14.2	23.8	17.6	18.5	11.8	7.7	6.6	5.7	64	30	38	10⁰	10⁰	0	ESE 8	E10	E 9	—	
2	64.6	63.9	64.6	13.6	24.2	14.0	17.3	9.1	6.4	5.8	6.6	55	26	56	0	0	0	E10	ESE10	ESE 3	—	
3	64.7	64.5	64.7	15.2	25.4	18.0	19.5	9.9	7.8	6.2	7.3	60	26	48	10⁰	0	10⁰	ENE 4	E 9	ESE 3	—	
4	65.0	64.4	64.1	16.8	27.5	18.6	21.0	11.1	7.5	7.0	6.8	53	26	43	10⁰	0	0	ENE 6	ENE 9	ENE 2	—	
5	65.0	64.8	66.3	17.7	26.8	17.8	20.8	11.6	8.3	7.7	7.6	56	30	50	0	2⁰	0	ENE 6	ENE14	ENE 4	—	
6	68.6	68.6	*69.0*	17.8	25.0	*16.0*	19.6	10.1	8.5	7.6	—	57	32	—	0	0	—	E 9	E10	—	—	
7	69.1	67.6	65.5	15.8	25.0	15.4	18.7	4.8	6.3	7.6	7.6	47	32	59	0	0	1⁰	NE 3	ENE 4	ENE 1	—	
8	64.7	63.8	62.4	16.6	25.8	14.4	18.9	8.8	8.5	5.6	5.6	60	23	46	0	0	0	NE 4	ENE 4	NE 3	—	
9	61.9	61.0	60.1	15.8	27.0	18.3	20.4	6.4	7.8	8.5	9.1	58	32	59	0	0	0	0	SSW 3	0	—	
10	60.8	60.2	61.0	17.6	29.4	18.9	22.0	12.6	8.1	12.1	8.8	54	39	54	0	10⁰	0	W 2	WSW 3	WSW 4	—	
11	62.6	63.5	63.6	19.8	29.0	21.2	23.3	13.6	9.4	11.0	9.1	54	37	49	0	10	0	ENE 7	SE 6	0	—	
12	65.2	63.8	63.3	20.0	28.0	19.2	22.4	11.1	10.5	8.8	8.5	60	31	51	0	10⁰	0	0	E 8	ENE 3	—	
13	62.1	60.3	58.6	17.1	26.0	21.8	21.6	15.1	11.8	11.9	11.6	82	48	60	10⁰	0	0	NE 3	SSE 6	SSE 4	—	
14	58.7	57.3	57.6	18.8	29.2	21.8	23.3	16.2	11.2	11.4	10.4	70	38	53	0	0	10	WNW 2	WSW 3	0	—	⸜ n; ⊤⁰ p.
15	58.9	59.1	60.0	21.2	29.0	20.6	23.6	14.0	11.0	8.8	8.3	59	29	46	0	0	0	ENE 6	NE 9	NE 8	—	
16	61.0	*60.3*	60.9	15.6	28.2	19.1	21.0	11.1	6.1	10.2	11.5	47	36	70	0	3⁰	0	NE 6	E 5	0	—	
17	60.8	*60.3*	59.7	20.9	28.0	20.8	23.2	16.3	10.4	10.0	9.5	56	36	51	0	10⁰	0	E 8	ENE 9	ENE 6	—	
18	58.6	58.1	57.2	20.4	26.9	21.5	22.9	17.9	7.6	9.4	11.5	43	36	61	0	0	10⁰	ENE 8	ENE 6	ENE 7	—	
19	56.4	55.5	52.7	19.0	28.0	23.5	23.5	16.8	10.4	10.7	11.7	63	38	55	10	0	0	ENE 8	E10	E 6	—	
20	52.9	52.4	53.2	20.4	31.4	25.3	25.7	16.0	7.9	10.7	9.2	45	31	38	0	10⁰	10	E 8	E 8	E 4	—	
21	53.0	52.6	53.0	23.1	33.6	21.2	26.0	17.6	7.3	7.2	5.9	35	19	32	10⁰	10⁰	0	ENE 7	ENE 7	ENE 5	—	
22	53.8	54.1	54.9	19.2	34.2	24.0	25.8	16.8	6.7	8.2	10.3	41	20	47	1	0	0	NE 4	ENE 6	0	—	
23	55.9	57.2	58.4	23.7	31.6	22.4	26.6	16.1	10.3	9.3	9.5	43	27	47	0	10	0	ENE 3	E 4	N 5	—	
24	57.7	59.2	62.2	18.8	29.2	19.2	22.4	16.2	10.8	10.6	6.0	67	35	36	3	10⁰	0	ENE 3	E10	E 4	—	
25	65.1	65.2	63.9	18.2	24.8	14.6	19.2	9.8	5.6	8.3	8.0	36	36	64	0	0	0	ESE 5	SSW 3	0	—	
26	64.8	63.6	62.6	18.3	25.6	19.2	21.0	12.5	10.0	6.4	8.9	63	27	54	0	0	0	WSW 4	SSW 7	S 5	—	
27	63.5	62.4	61.9	19.0	27.8	20.2	22.3	8.7	9.3	9.8	8.0	57	36	45	10⁰	1⁰	0	S 3	S 6	S 4	—	
28	60.9	58.9	58.8	21.1	29.6	23.2	24.6	12.4	10.0	11.3	9.0	54	36	42	0	10⁰	0	E 6	S 4	SSE 6	—	
29	57.3	55.5	55.1	24.6	32.6	24.6	27.3	16.6	9.3	9.5	7.6	41	26	32	0	0	0	ESE 8	SSE 9	SSE 6	—	
30	55.9	55.9	56.1	21.9	29.6	23.4	25.0	14.6	12.8	13.7	12.2	66	45	58	0	10⁰	10	0	S 2	SSW 4	—	
31	56.2	55.2	54.4	18.8	26.6	21.0	22.1	17.8	13.2	11.9	12.1	82	46	66	10⁰	10⁰	0	WSW 2	WNW 3	0	—	
Срд. Moy.	760.9	760.3	760.3	18.8	28.0	19.9	22.2	13.0	9.0	9.2	8.8	56	33	50	2.7	4.1	1.7	5.0	6.7	3.5	0.0	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.8	755.3	757.0	23.9	27.2	21.2	24.1	16.1	11.9	13.5	15.0	54	50	80	10⁰	10⁰	10	N 3	WSW 6	0	—	⊤⁰ a.
2	58.2	58.1	58.7	21.7	27.8	24.2	24.6	18.6	12.6	13.3	12.5	66	48	56	10⁰	10⁰	0	WNW 4	WNW 7	0	—	
3	59.0	57.8	57.3	23.4	29.4	21.7	24.8	16.6	12.5	14.2	15.3	59	47	80	0	10	10	W 4	WNW 6	WNW 4	1.1	⸜, ●⁰ p; ⊤ p, 3.
4	57.2	56.1	55.9	21.6	28.8	22.6	24.3	17.5	14.0	13.5	13.3	73	46	66	0	0	0	NNW 3	W 4	W 3	—	⊤⁰ n.
5	57.1	57.3	57.5	24.0	31.0	25.4	26.8	18.2	17.0	12.9	17.0	77	39	71	0	10⁰	0	WNW 2	W 5	0	—	⸜ n; ⊤ p.
6	58.6	58.1	57.5	23.5	33.0	27.5	28.0	19.6	12.8	12.2	11.3	59	33	41	0	0	0	NNE 7	N 6	N 2	—	
7	59.1	58.2	57.2	25.6	34.8	29.6	30.0	21.4	9.6	11.6	13.4	40	28	43	0	0	10	NNE 5	NNE 8	0	—	
8	58.4	58.4	57.2	29.1	32.4	27.2	29.6	21.6	14.6	15.7	14.5	49	43	54	0	0	10⁰	SSE 2	S 6	0	—	⸜ n; ⊤ p.
9	57.9	57.2	56.8	27.4	34.4	26.0	29.3	20.1	14.7	15.2	16.3	55	38	66	0	0	10	W 2	S 2	0	1.3	⊤ p.
10	57.8	58.6	58.9	25.2	26.2	22.4	24.6	20.8	15.7	15.1	15.7	66	60	78	10⁰	10⁰	10	NW 6	WNW 8	WNW 6	—	⸜, ● n.
11	59.2	58.0	57.1	21.2	25.8	23.2	23.4	19.5	14.5	14.9	14.3	78	60	68	10⁰	1⁰	0	WNW 6	W 6	W 2	—	⸜ n.
12	57.0	56.5	55.5	24.2	27.2	23.4	24.9	16.4	13.2	13.1	15.6	59	49	73	10⁰	10⁰	7⁰	NNW 4	W 4	W 4	—	
13	55.2	54.7	54.7	22.4	29.3	24.4	25.4	19.1	12.8	12.2	14.9	64	40	66	10	0	10	NW 2	WNW 5	0	—	⊤ p.
14	55.6	55.6	56.6	24.8	31.6	21.8	26.1	16.6	15.6	11.5	12.7	68	33	66	0	2⁰	0	WSW 2	WSW 1	0	—	
15	58.1	58.3	57.6	27.2	32.0	24.4	27.9	16.6	11.6	12.3	13.2	43	35	58	0	0	10	0	W 1	0	—	
16	57.5	56.4	55.0	29.6	34.2	25.8	29.9	20.1	11.8	11.3	10.4	38	28	43	0	5⁰	0	ENE 2	NW 3	NW 2	—	
17	53.9	52.7	50.7	28.8	34.4	28.2	30.5	18.6	12.0	12.6	15.3	41	31	54	10⁰	10⁰	10	0	WSW 2	WSW 2	—	
18	50.4	48.4	47.2	26.7	35.0	22.7	28.1	20.8	12.1	11.5	16.2	47	28	78	1⁰	10⁰	0	E 9	NE 4	0	0.3	⊤, ●⁰ p.
19	47.6	46.9	47.4	23.0	32.8	25.2	27.0	18.9	12.5	11.8	16.8	60	32	71	0	10⁰	10	NNE 5	N 6	WNW 2	—	
20	48.4	48.8	49.8	20.3	25.8	21.0	22.4	19.1	14.3	14.7	11.8	81	60	65	10⁰	1⁰	10	W 3	W 6	NW10	—	
21	51.4	53.2	56.3	12.6	17.5	15.0	15.0	10.6	8.9	8.0	7.5	83	54	59	10	10⁰	10	NW 4	WNW 5	WNW 6	—	
22	54.2	53.1	53.0	16.4	23.1	17.3	18.9	12.6	7.9	9.1	10.3	57	43	70	0	10	0	W 7	W 9	W 8	—	
23	54.4	54.8	55.1	17.8	24.6	21.5	21.3	13.8	12.3	10.5	12.4	81	47	66	0	0	10	W 6	W 8	WSW 1	—	
24	57.6	57.7	57.8	20.4	28.2	22.2	23.6	16.4	13.1	11.5	12.6	74	41	64	0	0	0	W 4	W 6	0	—	
25	59.0	57.8	57.1	23.3	31.2	24.0	26.2	15.6	12.6	11.4	13.9	59	34	63	0	0	10	W 1	W 3	W 4	—	⊤⁰ p, 3.
26	56.7	56.4	55.9	24.4	26.8	23.5	24.9	19.6	13.8	14.1	13.1	61	54	61	10⁰	10	0	WNW 1	SSW 9	0	—	⊤⁰ a, 2.
27	56.6	56.3	56.3	22.2	29.2	21.1	24.2	19.6	15.7	14.5	15.7	79	48	85	10⁰	9⁰	10	0	SSW 3	0	0.2	●⁰ p.
28	56.5	56.6	55.3	20.8	23.1	18.6	20.8	18.1	14.4	13.8	13.9	79	66	87	0	10	10	W 3	WSW 3	WSW 4	—	
29	57.5	56.5	56.0	19.0	19.0	19.0	19.0	16.6	14.3	14.6	15.7	87	89	96	10	10	5	WNW 4	N 6	NW 3	2.9	⊤⁰ n; ⸜ a, 2; ● a, 2 p.
30	56.5	56.3	56.9	19.4	26.0	22.2	22.5	16.3	15.6	14.7	14.7	93	59	74	10	10⁰	0	NNW 4	NE 6	0	0.2	●⁰ a.
Срд. Moy.	756.1	755.7	755.5	23.0	28.7	23.1	24.9	17.8	13.1	12.8	13.8	64	45	67	4.4	5.6	5.7	3.5	5.2	2.1	6.0	

Ахтуба. 1906. Akhtouba.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.5	757.4	757.8	25.2	31.6	26.2	27.7	17.4	16.6	15.6	15.6	70	45	62	0	0	0	0	W 4	W 2	—	
2	58.7	58.1	58.0	29.4	37.2	28.0	31.5	20.1	13.3	12.7	15.6	44	27	56	0	10⁰	0	ENE 3	E 8	0	0.8	⊤, ⊠, ● p.
3	58.9	59.6	58.8	26.2	36.0	28.8	30.3	21.6	16.9	15.4	15.6	67	35	54	10⁰	6⁰	10	0	SSW 3	0	—	
4	59.3	58.0	58.3	31.2	37.2	30.4	32.9	23.8	14.2	15.0	13.4	42	32	42	0	10⁰	10	ENE 3	WSW 2	ESE 1	—	
5	60.0	59.6	59.8	29.5	36.8	27.4	31.2	21.1	11.7	14.5	14.4	38	31	54	0	10⁰	0	0	SSW 2	SSE 2	—	
6	59.9	58.6	57.5	29.2	36.8	30.0	32.0	19.7	10.3	13.7	11.9	34	30	38	0	10⁰	0	E 5	SSW 6	SSE 5	—	
7	57.8	57.4	57.2	28.3	37.4	27.4	31.0	22.3	14.5	12.9	13.9	51	27	51	10⁰	10⁰	10	SE 6	SSW 4	0	—	
8	57.2	57.6	56.5	27.0	37.4	23.8	29.4	21.6	17.7	14.1	16.9	67	30	78	10⁰	10⁰	10	0	0	0	0.3	●⁰ p.
9	56.8	55.6	55.1	26.0	37.2	27.6	30.3	23.0	15.6	12.5	12.9	63	26	47	10	10⁰	10	0	NE 2	WNW 4	—	
10	54.3	53.7	53.7	28.3	36.1	26.8	30.4	23.6	18.9	15.9	17.4	66	36	67	10⁰	10⁰	10	0	S 4	W 2	—	
11	53.9	53.1	53.4	26.6	32.6	26.3	28.5	22.9	17.7	16.1	17.0	69	44	67	10⁰	10⁰	10⁰	WNW 3	W 6	0	—	
12	53.7	53.2	53.7	23.2	33.2	24.6	27.0	20.7	17.5	15.2	16.1	83	41	70	0	2⁰	10⁰	W 1	W 4	SW 3	—	
13	55.9	57.0	59.9	24.0	27.8	22.6	24.8	21.8	17.5	13.6	8.6	79	49	42	10	10	0	ENE 8	E 9	E 1	—	
14	61.7	62.0	61.3	23.8	30.6	22.0	25.5	15.1	6.9	6.6	7.2	31	20	37	0	0	0	E 8	E 7	0	—	
15	61.8	59.5	58.0	23.4	31.5	23.8	26.2	13.1	11.7	11.5	10.7	55	33	49	0	0	0	0	S 5	SSE 3	—	
16	58.0	56.9	55.9	24.1	33.6	24.8	27.5	14.8	12.4	10.2	10.1	56	26	44	0	0	10⁰	ESE 4	SSE 8	SE 4	—	
17	54.9	53.3	53.0	25.0	35.8	26.8	29.2	17.7	9.1	9.9	8.6	38	22	33	10⁰	10⁰	0	ESE 4	S 8	S 5	—	
18	54.0	54.1	53.9	23.6	29.0	21.4	24.7	20.6	15.0	15.2	15.2	70	51	80	10⁰	10	10	S 2	SW 2	0	—	
19	55.6	55.6	56.7	21.0	29.4	20.7	23.7	20.1	13.1	10.6	12.2	71	35	67	10	2⁰	0	WNW 4	WNW 8	WNW 3	—	
20	57.7	57.0	57.1	20.9	27.6	19.4	22.6	14.6	11.0	10.9	10.2	60	39	61	0	0	0	W 4	W 7	W 4	—	
21	57.3	56.1	54.7	20.0	27.5	21.4	23.0	13.1	8.9	9.1	12.0	52	34	64	0	0	0	NW 2	WNW 4	0	—	
22	53.0	53.3	*53.0*	21.8	31.6	*24.5*	*26.0*	14.6	13.2	11.5	—	68	33	—	0	0	0	0	WNW 4	0	—	
23	51.8	50.9	51.3	24.2	33.6	25.8	27.9	18.8	13.8	12.0	14.9	62	31	60	0	0	10	SE 4	S 3	0	—	
24	51.8	51.7	51.3	22.6	19.4	19.6	20.5	19.4	15.0	14.7	15.5	73	88	91	10	10	10	WNW 2	WNW 6	0	0.4	●⁰ a, 2.
25	54.4	55.9	57.2	17.5	25.4	19.5	20.8	16.9	13.1	11.0	11.0	88	46	65	10	10⁰	0	WSW 4	WSW 6	0	—	
26	59.0	57.2	56.0	20.4	31.2	24.8	25.5	11.6	10.4	10.7	10.4	58	32	45	0	0	0	0	S 4	S 4	—	
27	56.8	56.1	55.6	21.2	28.8	24.0	24.7	18.0	13.1	13.0	14.6	70	45	66	10	0	10	N 6	WNW 4	WNW 2	—	
28	55.6	54.0	52.8	22.2	28.6	23.8	24.9	18.1	14.9	12.3	12.4	75	43	57	0	4⁰	10	WNW 2	W 6	WNW 3	—	
29	52.5	52.1	52.4	24.2	29.6	23.4	25.7	18.6	11.9	13.0	14.3	53	42	67	0	0	0	WNW 3	WNW 5	WNW 2	—	
30	53.5	52.4	52.6	24.8	33.4	27.2	28.5	18.4	15.0	14.8	14.2	64	39	53	0	0	10⁰	0	0	0	—	
31	53.0	52.5	55.6	25.0	33.8	19.6	26.1	19.6	14.5	14.4	15.5	62	37	91	10⁰	10⁰	10	E 2	W 2	NNE 8	—	⊤⁰ n, 2, p.
Срд. Moy.	756.3	755.8	755.7	24.5	32.2	24.6	27.1	18.8	13.7	12.9	13.3	61	37	59	4.5	5.3	5.2	2.6	4.6	1.9	1.5	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.8	757.0	756.8	17.2	24.1	20.6	20.6	16.1	12.7	14.4	10.0	87	65	55	10	10	10	NNE 6	N 6	N 2	—	
2	56.9	57.4	56.2	17.2	24.6	21.0	20.9	15.6	10.1	9.0	16.6	69	39	58	10⁰	10⁰	0	N 6	NNW 7	NNW 4	—	
3	57.8	56.9	56.9	19.7	28.1	22.0	23.3	17.0	11.6	9.3	12.3	68	33	63	0	0	0	NW 4	WNW 6	WNW 2	—	
4	57.5	58.2	58.9	21.2	29.0	22.0	24.1	18.4	12.8	10.7	8.3	68	36	42	0	0	0	WNW 4	W 6	W 1	—	
5	60.8	60.6	59.1	22.2	31.4	25.4	26.3	13.9	9.7	9.9	11.6	50	29	49	10⁰	10⁰	4⁰	0	SW 3	0	—	
6	57.2	54.8	53.6	24.0	32.4	24.2	26.9	19.6	13.4	10.6	13.0	61	29	58	0	0	10	SW 3	S 3	0	6.6	⊠, ● p.
7	51.8	51.7	52.3	19.2	23.0	21.2	21.1	18.6	14.5	12.8	11.7	88	61	63	10	10⁰	0	S 5	W 3	W 3	—	⊠, ●, ⊲ n.
8	54.7	55.2	55.3	18.4	24.6	19.4	20.8	15.6	11.9	10.2	12.5	76	45	74	0	10⁰	10	W 4	WNW 4	W 4	3.9	
9	56.3	56.3	57.0	15.0	24.0	18.8	19.3	14.8	12.4	12.3	11.7	98	56	72	10	10⁰	0	WSW 3	SW 3	SW 2	—	● n.
10	59.4	59.3	60.0	18.2	25.0	18.8	20.7	12.4	10.9	9.2	9.7	70	39	60	0	4⁰	0	WNW 3	W 4	0	—	
11	61.5	60.8	60.4	19.0	27.3	19.8	22.0	13.1	9.3	9.3	10.3	57	35	60	0	0	0	NNW 2	W 4	0	—	
12	61.2	60.1	58.8	21.4	29.4	22.5	24.4	12.9	8.7	8.9	8.0	46	29	40	0	10⁰	10	E 3	SSE 4	0	—	
13	58.2	57.7	56.8	21.6	22.6	17.8	20.7	17.8	14.5	15.6	15.2	75	77	100	0	10⁰	10	SSE 4	E 7	0	16.8	⊠, ●² a, p; ⸗, ▲⁰ a.
14	56.2	54.7	53.9	16.0	22.3	16.3	18.2	15.1	13.1	13.4	11.8	97	67	85	10	3	10	SSW 3	W 8	W 6	26.8	⊠, ●² 1, a, p.
15	50.7	52.0	53.5	16.8	22.6	18.4	19.3	15.1	13.5	12.7	13.1	95	63	83	10	10⁰	0	W 2	WNW 5	WNW 3	—	● n.
16	55.4	55.2	56.2	18.2	23.2	19.5	20.3	15.8	13.2	13.6	13.3	85	64	80	0	10	1	WNW 4	WNW 3	WNW 4	6.6	●⁰ 2, p.
17	57.7	57.6	57.8	18.8	24.6	18.8	20.7	16.6	13.5	12.4	13.5	84	54	84	0	10⁰	0	NNW 4	NNW 4	0	—	
18	59.5	59.3	59.6	19.0	27.0	21.2	22.4	15.6	12.4	11.3	13.2	76	43	71	0	10	0	NNW 4	N 5	0	—	
19	60.8	61.9	62.0	17.6	29.2	21.8	22.9	15.1	11.8	10.9	12.3	79	36	64	0	0	0	N 1	0	0	—	
20	63.4	62.7	62.8	20.5	32.0	23.7	25.4	16.0	13.4	12.6	13.6	74	36	63	0	0	0	0	0	0	—	
21	65.1	64.4	63.2	23.4	31.7	23.4	26.2	16.1	13.8	12.1	11.3	65	35	53	0	0	0	E 2	S 7	SE 6	—	⌒ 1.
22	62.8	61.1	60.5	21.0	32.4	22.7	25.4	16.6	15.3	10.6	11.7	83	29	57	0	0	0	SSE 5	S 8	S 5	—	⌒ 1.
23	59.9	59.0	*60.8*	20.9	31.8	23.6	25.4	16.5	15.3	14.4	12.1	84	41	56	0	0	0	SSE 4	SSE 4	SSE 2	—	
24	59.3	57.0	55.3	20.8	33.6	22.8	25.7	15.6	11.1	11.3	15.5	61	29	75	0	0	0	NE 3	E 7	0	—	
25	53.9	54.8	58.2	20.8	27.2	20.4	22.8	19.6	17.9	18.9	13.4	98	70	75	10	10	0	E 4	SSE 4	N 6	1.5	●, ⊤⁰ p.
26	62.4	61.8	60.0	13.8	22.6	14.2	16.9	11.1	9.0	7.9	8.0	77	39	66	0	0	0	NW 4	NNE 3	0	—	
27	57.3	54.1	51.2	16.2	26.6	20.4	21.1	10.4	7.9	8.1	13.7	58	32	77	0	10⁰	10	E 7	S 8	S 6	—	⊲ 3.
28	55.4	57.8	57.1	16.0	22.4	18.6	19.0	15.6	11.7	9.2	9.4	86	46	59	10⁰	0	0	WSW 5	WNW 4	WSW 4	—	⊲ n.
29	59.6	61.1	63.2	15.9	19.2	13.3	16.1	13.3	12.0	10.7	8.9	89	64	78	10	10	0	WNW 3	WNW 1	0	0.9	●⁰ a.
30	64.8	64.2	64.3	11.6	20.0	15.0	15.5	8.1	8.0	7.9	7.7	79	45	61	0	10	10	NW 1	WSW 2	WNW 3	—	⌒ 1.
31	66.0	65.2	62.4	10.8	18.6	16.0	15.1	10.1	7.4	6.3	8.2	76	40	60	0	10⁰	10	NW 4	WNW 4	SW 5	—	
Срд. Moy.	758.7	758.4	758.2	18.5	26.2	20.1	21.6	15.1	12.0	11.2	11.5	76	45	66	3.2	5.7	3.1	3.4	4.4	2.2	63.1	

Ахтуба. 1906. Akhtouba.

Сентябрь.—Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.6	757.4	758.8	15.4	16.0	11.9	14.4	11.9	9.2	7.4	6.7	70	55	65	10	5⁰	0	SSW 9	W10	W 7	—	
2	58.0	57.9	58.6	10.5	16.9	10.4	12.6	8.6	6.6	5.1	5.8	70	36	62	0	0	0	W 9	W10	0	—	
3	52.7	46.3	49.1	11.8	19.2	11.0	14.0	6.3	7.0	—	6.6	68	—	67	10	10	0	SSW 7	SW 8	WSW 6	—	
4	51.4	52.7	55.7	9.2	11.9	9.6	10.2	7.5	6.6	5.4	5.9	76	53	66	10	10	10	WSW 8	W10	W 9	—	
5	59.4	62.3	65.4	7.8	12.4	7.2	9.1	7.2	6.8	4.9	5.9	86	46	77	10	10	0	WNW 5	WNW 7	0	—	
6	65.4	64.1	62.4	8.0	19.6	11.3	13.0	4.1	5.5	5.6	6.1	68	33	61	0	0	0	WSW 3	W 6	W 2	—	
7	63.0	61.3	60.1	10.5	23.0	16.3	16.6	7.6	6.6	5.8	10.0	70	28	72	0	0	0	SW 3	SW 4	SSE 5	—	
8	59.2	57.5	57.2	14.0	25.0	18.6	19.2	11.8	10.7	11.2	11.2	91	48	70	0	0	10	SSE 6	S 7	SW 6	0.0	
9	58.2	58.9	60.2	13.0	21.4	15.1	16.5	12.7	10.5	8.9	8.8	95	47	69	10	10⁰	0	SW 4	W 4	WNW 4	—	●⁰ n.
10	62.8	62.6	65.2	12.2	22.3	16.8	17.1	10.1	9.4	9.5	11.7	90	48	82	0	0	0	NW 3	NW 3	W 4		
11	62.5	62.4	63.0	13.4	27.8	19.0	20.1	12.6	9.2	11.4	10.4	81	41	63	0	0	0	S 1	S 4	WNW 4	—	
12	65.0	65.0	65.1	12.3	25.2	17.5	18.3	10.5	9.8	9.9	9.6	93	41	65	0	0	0	0	SSE 5	SSE 4	—	
13	65.6	65.2	63.7	12.2	28.4	18.2	19.6	9.6	10.0	8.8	9.2	95	31	59	0	0	0	0	S 6	0	—	
14	65.8	65.2	64.5	12.8	21.5	14.0	16.1	11.8	8.6	8.6	6.6	78	45	56	0	0	0	NE 9	ENE 9	E 5	—	
15	63.5	62.1	61.7	12.0	21.8	14.3	16.0	9.2	6.0	4.4	4.8	57	22	40	0	0	0	ENE 7	ENE10	ENE 7	—	
16	61.0	59.0	60.5	10.6	18.4	12.0	13.7	9.0	5.3	5.4	6.2	56	35	59	10⁰	10⁰	10	NE12	NE20	NE17	—	↙ a, 2, p, 3.
17	61.8	61.3	64.7	7.8	16.4	11.8	12.0	1.5	5.9	7.4	7.4	75	53	72	10⁰	0	0	NE17	NE17	NE14	—	↙ 1, 2.
18	67.4	68.5	70.7	10.2	20.0	13.0	14.4	8.0	6.5	6.3	6.3	70	36	56	0	10⁰	10	NE12	ENE12	ENE 3	—	
19	*70.5*	70.7	*70.0*	*12.5*	20.0	*14.0*	*15.5*	10.5	—	4.0	—	—	23		0	0	0	ENE 4	ENE 8	ENE 3	—	
20	69.0	67.2	67.8	6.8	22.0	13.2	14.0	4.1	4.8	7.7	5.5	66	39	48	0	0	0	0	NNW 6	NNW 6	—	
21	68.7	68.1	67.7	7.8	17.4	10.5	11.9	4.3	5.6	6.0	5.7	71	41	61	10	10⁰	0	N 6	N 5	N 4	—	
22	68.3	67.3	67.1	7.6	18.8	11.0	12.5	3.2	5.2	5.7	6.0	67	35	61	0	0	0	N 3	N 5	0	—	
23	66.6	65.1	64.4	6.0	23.0	18.4	15.8	4.2	4.8	8.3	8.3	69	39	53	0	0	0	0	0	0	—	
24	63.0	60.6	59.0	11.4	20.2	13.4	15.0	5.5	8.0	9.8	11.0	79	55	97	10⁰	10⁰	10	SE 4	SSE 8	SSE 7	10.8	● p.
25	57.6	58.2	59.5	12.2	20.4	15.4	16.0	11.6	9.7	9.5	9.3	93	54	71	10	10⁰	0	SSW 7	SSW 7	SSW 6	—	
26	62.5	63.2	61.8	10.2	16.4	13.7	13.4	8.6	8.7	9.6	9.6	94	69	82	0	10	10	W 2	0	ENE 4	1.2	
27	59.6	63.1	62.9	12.0	7.8	8.8	9.5	7.6	9.3	7.2	7.1	90	92	84	10	10	10	ESE 2	W 5	0	9.3	● n. a, 2, p.
28	62.2	60.6	58.5	7.8	10.8	5.6	8.1	5.6	6.8	5.4	5.4	86	56	80	10	10	10	SW 2	SW 8	SW10	—	
29	54.0	54.8	57.2	4.8	8.4	8.2	7.1	4.2	5.1	7.0	7.4	79	86	92	10	10	10	SW10	WSW10	WSW 7	0.2	
30	57.8	59.9	61.3	8.2	9.0	7.2	8.1	7.2	8.0	7.5	7.1	99	88	94	10	10	0	WSW 2	W 2	W 2	1.3	●⁰ n, 1, a, p.
Срд. Moy.	762.0	761.6	762.1	10.4	18.7	12.9	14.0	7.9	7.5	7.4	7.6	79	49	68	4.7	4.8	3.0	5.2	7.2	4.9	22.8	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.3	767.9	768.4	3.0	10.6	5.2	6.3	1.9	5.2	5.3	5.7	91	56	86	0	10⁰	10	W 2	W 3	0	—	
2	69.2	69.6	70.7	3.6	11.9	5.0	6.8	1.5	4.7	5.8	5.5	80	56	84	0	0	0	WSW 2	WNW 8	0	—	
3	70.5	68.5	65.9	1.2	13.0	7.8	7.3	— 0.4	4.6	5.6	5.9	92	50	75	0	0	10	0	E 2	E 5		
4	61.1	59.1	57.1	7.6	13.4	10.6	10.5	6.7	6.3	8.5	9.5	80	74	100	10	10	10	E 5	ESE 5	0	—	
5	55.1	52.9	54.9	10.4	17.8	8.2	12.1	8.1	9.3	9.7	6.8	99	64	84	10	10	1	SSW 2	SSW 8	WSW 7	—	
6	61.2	61.7	62.0	2.0	7.4	4.0	4.5	1.5	4.4	3.1	4.3	84	40	70	0	10	0	WSW 9	W12	W 7	—	
7	60.5	61.1	61.9	3.0	8.1	4.6	5.2	2.4	4.7	3.0	4.0	83	38	64	10⁰	10	0	W 8	W 9	W 4	—	
8	65.0	64.5	63.8	— 0.8	9.4	4.3	4.3	— 1.5	3.7	3.1	4.9	86	34	79	0	2⁰	0	W 2	W 1	0	—	
9	64.2	65.0	65.7	8.0	12.9	9.7	10.2	4.2	6.7	7.5	6.5	83	68	73	10	10	10	S 1	SSW 2	SSW 3	—	
10	65.6	65.0	64.0	8.0	12.6	9.6	10.1	7.9	7.3	8.4	8.1	92	78	91	10	10	10	ENE 3	0	ENE 3	2.2	
11	64.3	64.6	66.0	5.0	10.0	4.2	6.4	4.1	6.0	4.6	5.8	92	50	93	10	0	0	NNE 3	N 4	N 2	—	●⁰ n.
12	68.0	68.3	69.4	5.0	10.7	3.3	6.3	2.5	5.8	5.7	5.5	89	60	95	10	10⁰	0	NE 2	E 6	E 4	—	
13	69.8	69.0	67.3	1.6	9.4	6.4	5.8	0.8	5.0	6.0	6.1	96	69	86	0	10	10	E 7	ENE 8	E 6	3.2	
14	65.4	64.5	65.1	6.8	14.6	8.2	9.9	5.8	6.7	9.0	6.8	91	73	83	10	10⁰	0	E 5	0	0	—	● n.
15	64.6	64.9	66.3	4.8	13.6	10.9	9.8	3.5	6.3	9.4	9.1	98	81	94	10⁰	10	10	N 1	0	0	—	
16	68.2	68.7	68.8	10.6	13.0	10.5	11.4	10.2	8.7	8.7	9.2	92	78	98	10	10	10	0	ESE 8	SE 5	5.8	● p.
17	70.2	71.2	72.3	10.0	12.8	10.2	11.0	9.7	9.0	9.3	9.2	99	86	99	10	10	10	E 4	ENE 3	0	—	
18	73.8	73.6	74.0	7.2	15.4	9.6	10.7	5.1	7.4	8.0	8.3	98	61	94	0	0	0	0	N 2	0	—	
19	74.7	74.3	74.0	5.6	16.8	7.6	10.0	4.5	6.6	8.2	7.1	97	58	91	10	10⁰	0	0	0	0	—	
20	74.3	73.7	72.2	5.2	14.4	6.4	8.7	4.0	6.1	6.9	6.4	92	56	90	0	0	0	E 1	SE 5	SE 3	—	
21	71.9	70.7	69.4	3.0	15.2	8.2	8.8	2.1	5.2	7.6	7.0	91	59	87	0	0	0	ENE 2	E 6	E 3	2.0	
22	67.4	65.8	64.2	7.8	14.8	11.4	11.3	6.5	7.7	9.8	9.4	98	78	95	10	10⁰	10	E 3	SE 2	SE 3	—	● n.
23	61.7	60.8	58.6	10.2	15.0	12.0	12.4	9.7	8.7	9.6	10.5	94	75	100	10	10	10	0	SSE 4	SSE 3	3.2	● p, 3.
24	56.7	56.6	58.7	9.8	13.6	7.2	10.2	7.2	9.0	9.6	7.6	100	83	100	10	10	0	0	SSW 3	0	—	
25	60.8	62.8	64.6	6.0	9.6	9.0	8.2	4.0	6.8	7.9	8.3	97	88	98	10	10	10	0	0	0	1.2	●⁰ p, 3.
26	67.4	67.6	68.2	7.0	10.0	7.8	8.3	7.0	7.0	7.4	6.8	94	80	86	10	10	10	ENE 6	ENE 6	ENE 8	8.2	
27	67.7	67.7	67.6	4.2	2.4	3.6	3.4	2.1	5.4	5.1	5.5	87	93	93	10	10	10	ENE 9	ENE10	ENE 9	9.7	● n, a, 2, p.
28	70.4	71.3	*71.5*	2.4	3.8	*4.0*	*3.4*	2.4	5.3	5.4	—	96	90	—	10	10	—	NW 3	0	—	1.6	● p.
29	71.7	71.5	73.2	4.8	8.6	6.2	6.5	2.4	6.0	6.3	6.1	94	76	87	10⁰	10⁰	10	ENE 4	E 8	E 6	5.2	
30	74.9	75.9	78.4	3.0	4.4	4.4	3.9	3.0	5.3	4.8	5.0	93	77	80	10	10	10	ENE 8	E 8	ENE 8	—	● n.
31	79.5	80.7	81.0	1.8	2.1	— 0.2	1.2	— 0.2	4.3	4.2	3.2	82	78	71	10	10	10	ENE 9	ENE10	ENE10	—	
Срд. Moy.	767.2	767.1	767.3	5.4	11.2	7.1	7.9	4.2	6.3	6.9	6.8	92	68	88	7.1	7.8	5.7	3.3	4.6	3.3	42.3	

1906.

Ахтуба. — Ноябрь. — Novembre. — Akhtouba.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	781.0	780.4	779.1	— 2.4	1.8	— 0.1	— 0.2	— 2.5	2.9	3.8	3.4	77	73	75	10	10⁰	10	ENE 8	ENE 9	ENE 8	—	
2	79.3	76.9	76.7	— 1.8	3.8	— 0.8	0.4	— 1.9	2.8	4.0	3.0	71	67	69	10⁰	10⁰	0	ENE 7	E 8	E 7	—	
3	75.2	73.7	73.5	— 2.4	4.4	0.8	0.9	— 2.7	2.9	4.5	3.6	77	73	74	10	10	10	ENE 8	ENE 8	ENE 8	—	
4	73.1	72.6	72.5	— 0.4	4.8	1.4	1.9	— 0.4	3.7	4.9	4.3	83	76	85	10	10	10	ENE 6	ENE 8	ENE 6	—	
5	72.5	72.3	72.3	0.0	7.2	0.8	2.7	0.0	4.0	4.4	3.7	87	58	76	10	0	0	ENE 5	E 9	E 6	—	
6	72.3	72.1	71.4	— 2.4	7.4	0.2	1.7	— 2.5	3.2	4.5	4.4	84	59	93	10⁰	10⁰	10	ENE 3	ENE 7	0	—	
7	70.3	69.8	69.6	1.0	5.8	3.6	3.5	— 0.6	4.7	5.6	5.6	96	82	95	10	10	10	0	0	0	—	
8	70.0	69.5	68.4	3.0	7.8	5.6	5.5	3.0	5.5	6.1	6.4	96	78	94	10	10	10	0	0	0	—	
9	66.2	65.2	66.0	4.0	6.8	3.2	4.7	3.2	5.9	5.6	5.8	97	76	100	10	10	10	0	NW 3	ENE 6	—	
10	68.9	68.8	67.0	— 1.0	0.0	— 1.7	— 0.9	— 1.8	3.4	3.2	2.8	81	70	71	10	10	10	ENE 5	ESE 8	ESE 9	2.4	
11	62.4	57.4	52.5	— 2.8	0.6	3.0	0.3	— 4.5	3.5	4.4	5.7	94	92	100	10	10	10	ESE 10	SE 14	S 8	14.0	✳ n; △ 1, a; ● p.
12	54.2	55.7	53.8	2.0	3.6	4.4	3.3	1.6	4.7	4.1	5.4	89	69	85	10	10	10	WSW 8	WSW 8	WSW 10	—	● n.
13	54.0	55.6	57.5	1.8	3.0	1.0	1.9	0.6	4.1	3.6	4.2	78	62	85	10	10	10	WSW 5	WSW 8	W 8	—	
14	60.9	60.7	61.0	— 0.6	3.4	0.4	1.1	— 1.0	4.0	3.9	4.6	90	66	99	10	10	10	SW 2	0	SSE 4	7.0	✳ p, 3.
15	60.2	61.7	63.6	0.7	2.8	1.8	1.8	0.1	4.7	4.8	4.9	98	86	93	10	10	10	SSE 7	W 2	0	—	✳ n.
16	65.4	67.5	69.7	— 0.2	— 1.0	— 1.0	— 0.7	— 1.5	3.6	3.7	4.2	80	86	99	10	10	10	WSW 8	W 3	WNW 4	0.0	✳⁰ 2.
17	73.4	74.1	74.9	— 2.6	— 1.0	— 2.2	— 1.9	— 3.5	3.4	3.6	3.6	93	83	95	10	10	10	0	0	0	—	
18	74.9	74.4	74.2	— 2.6	— 1.4	— 2.0	— 2.0	— 3.5	3.4	3.1	3.1	91	75	80	10	10	10	SSE 3	S 3	SE 4	—	
19	74.1	74.1	74.4	— 2.0	0.4	— 0.6	— 0.7	— 2.0	3.2	3.8	4.1	82	81	94	10	10	0	SE 6	SE 4	SE 3	—	
20	75.6	76.9	77.5	0.0	2.0	— 1.8	0.1	— 1.9	4.6	4.2	3.3	99	78	82	10	10	10	SE 3	ESE 4	ESE 4	—	
21	77.8	77.4	76.7	— 4.0	— 1.8	— 0.4	— 2.1	— 4.5	3.0	3.6	3.8	89	90	85	10	10	10	ENE 4	E 5	SE 5	—	
22	76.4	76.2	76.2	— 4.2	1.4	— 0.4	— 1.1	— 4.3	3.0	4.0	3.6	90	78	81	0	10	10	ENE 5	E 6	E 8	3.5	
23	74.0	73.4	71.4	— 3.4	— 2.3	0.0	— 1.9	— 3.5	3.5	3.7	4.6	99	96	99	10	10	10	ENE 8	ENE 5	E 3	—	✳, △ n; ≡ 3.
24	68.8	67.5	66.1	0.1	0.0	0.0	0.0	— 0.4	4.6	4.6	4.6	99	99	99	10	10	10		0	0	—	≡ n, 1, a, 2.
25	64.8	63.3	60.0	— 1.4	— 1.4	— 0.8	— 1.2	— 2.1	4.0	3.9	4.2	95	94	99	10	10	10	WNW 2	WNW 2	WNW 5	2.0	
26	53.0	49.1	49.9	0.6	3.3	3.0	2.3	— 0.8	4.8	5.5	5.7	100	95	100	10	10	10	SSW 8	SSW 5	SSW 5	4.3	✳⁰ n; ●⁰ 1, a, 2.
27	50.9	52.8	56.2	4.2	4.7	1.7	3.5	1.7	6.2	4.9	4.5	100	76	88	10	10	0	WSW 6	W 8	W 4	—	●⁰ n, 1.
28	58.0	58.8	57.0	1.0	5.7	5.2	4.0	0.6	4.7	5.4	6.1	96	79	92	10	10⁰	10	WSW 4	SW 6	SW 8	3.1	
29	54.8	54.0	53.0	6.6	7.0	4.5	6.0	4.5	6.6	6.9	5.0	91	92	79	10	10	10	S 10	SSW 10	SW 9	4.5	●⁰ n, 1, a, 2, p.
30	57.9	57.2	51.8	0.3	2.1	3.0	1.8	0.1	3.0	3.5	5.3	64	66	93	10	10⁰	10	W 8	WSW 6	WSW 10	1.7	● p, 3.
Срд. Moy.	767.3	767.0	766.5	— 0.3	2.7	1.1	1.2	— 1.0	4.1	4.4	4.4	89	78	89	9.7	9.7	8.7	5.0	5.3	5.1	42.5	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.8	753.7	757.8	6.0	8.5	7.2	7.2	3.0	6.1	6.8	7.0	88	83	93	10	10	10	SW 9	SW 10	SW 8	3.9	●⁰ p, 3.
2	60.7	60.8	60.7	7.4	10.6	6.0	8.0	6.0	7.2	8.0	7.0	94	84	100	10	0	10	WSW 4	WSW 3	0	1.0	
3	57.8	58.8	60.9	5.6	5.2	2.2	4.3	2.2	6.6	6.3	5.2	97	95	96	10	10	10	SSW 3	NW 5	0	—	●⁰ n.
4	60.1	59.0	56.9	0.0	2.2	2.2	1.5	— 0.4	4.6	4.8	5.4	99	89	100	10	10	10	ENE 4	SE 2	ESE 3	—	
5	53.3	52.0	53.7	2.2	4.8	3.2	3.4	1.6	5.4	6.0	5.6	100	94	97	10	10	10	ESE 3	0	0	1.9	● 1, a.
6	57.7	59.8	62.6	2.6	5.4	0.2	2.7	0.2	5.5	5.9	4.6	100	87	99	10	10⁰	0	NW 2	0	0	—	
7	64.3	64.4	63.3	— 0.2	2.6	1.6	1.3	— 1.2	4.4	4.9	5.0	99	89	96	10⁰	10	10	0	SSW 2	S 5	1.7	
8	58.1	59.1	62.8	4.5	4.4	0.8	3.2	0.8	6.3	5.8	4.7	100	93	96	10	10	10	WSW 4	NW 2	NNW 8	—	●⁰ n.
9	68.4	68.7	69.2	— 3.4	— 3.4	— 4.8	— 3.9	— 5.0	2.7	2.4	2.9	76	71	91	10	10⁰	10	NNW 4	0	0	—	
10	67.5	66.3	63.0	— 4.7	— 1.4	— 0.4	— 2.2	— 5.7	3.0	3.9	4.4	94	94	99	10	10	10	E 4	ESE 5	ESE 8	0.3	
11	59.5	58.8	57.9	1.0	2.6	2.0	1.9	— 0.4	4.7	5.5	5.3	96	100	100	10	10	10	SE 8	SE 8	ESE 10	—	●⁰ n; ≡ p, 3.
12	56.2	54.4	51.4	2.2	3.0	3.0	2.7	1.8	5.4	5.7	5.7	100	100	100	10	10	10	E 6	ESE 9	ESE 10	—	≡ 2, p, 3; ∨ p, 3.
13	51.1	52.5	55.7	2.6	2.0	0.1	1.6	0.1	5.5	5.3	4.6	100	100	99	10	10	10	E 7	E 6	W 6	13.0	∨n; ≡⁰1a; ●⁰a2p; ✳p3.
14	60.7	62.6	65.2	— 2.2	— 0.6	— 2.8	— 1.9	— 4.6	3.6	3.9	3.2	93	88	88	10	0	10	W 6	0	0	—	✳ n.
15	68.1	69.4	71.9	— 6.5	— 1.8	— 6.8	— 5.0	— 9.1	2.8	3.5	2.3	99	88	86	10	10	10	E 7	E 9	E 10	—	
16	74.4	75.4	76.6	— 11.4	— 10.8	— 10.7	— 11.0	— 11.9	1.6	1.6	1.6	85	83	83	10	10	0	ENE 9	ENE 10	ENE 9	—	
17	78.6	81.0	82.5	— 13.5	— 10.8	— 15.7	— 13.3	— 15.9	1.2	1.6	1.1	81	84	80	0	10	0	ENE 10	ENE 12	ENE 6	—	✢ a, 2, p.
18	81.2	82.0	82.1	— 15.8	— 11.4	— 14.4	— 13.9	— 16.8	1.0	1.3	1.2	78	71	81	0	0	0	ENE 8	ENE 9	ENE 7	—	
19	80.3	78.4	77.7	— 14.5	— 8.2	— 10.0	— 10.9	— 14.6	1.2	1.8	1.7	80	73	82	0	5⁰	0	ENE 6	ENE 9	ENE 8	—	
20	77.7	78.0	79.0	— 11.3	— 8.1	— 11.2	— 10.2	— 11.8	1.5	1.9	1.6	81	78	81	10	10	0	ENE 7	ENE 3	ENE 6	—	
21	80.0	80.4	80.7	— 13.6	— 9.4	— 15.4	— 12.8	— 15.5	1.2	1.6	1.1	80	74	80	0	0	0	NE 4	NNE 5	0	—	
22	78.9	77.7	74.3	— *6.5*	— 5.8	— 7.4	— *6.6*	— 15.4	2.2	1.6	1.9	82	54	71	0	0	10	0	0	0	—	
23	69.2	67.3	66.8	— 6.0	— 3.6	— 3.3	— 4.3	— 8.5	2.3	3.2	3.4	80	90	95	10	10	10	WSW 4	WSW 4	WSW 2	1.8	✳⁰ a, 2.
24	68.2	68.4	68.9	— 6.5	— 3.3	— 6.5	— 5.4	— 6.9	2.5	3.2	2.4	90	88	87	10	10	10	NNW 4	NNW 7	0	—	
25	68.4	67.9	68.4	— 8.2	— 5.8	— 8.5	— 7.5	— 8.8	2.3	2.4	2.2	93	83	94	10	10	10	0	0	0	—	
26	68.9	69.2	*69.0*	— 9.5	— 7.0	— *10.0*	— *8.8*	— 10.7	2.0	2.2	—	92	80	—	10	10⁰	10	WSW 1	WNW 5	0	—	
27	67.8	66.0	65.3	— 13.3	— 11.6	— 11.0	— 12.0	— 14.6	1.5	1.7	1.7	93	93	90	10	10⁰	10	E 5	E 6	ESE 8	0.5	⊔ 1, a, 2.
28	64.7	64.1	66.4	— 6.8	— 2.2	— 2.8	— 3.9	— 11.0	2.4	3.6	3.4	88	93	92	10	10	10	SE 9	SSE 8	SSE 7	—	✳ n.
29	67.6	67.5	66.2	— 3.3	0.1	0.6	— 0.9	— 5.8	3.6	4.6	4.8	99	99	100	10	10	10	SSE 5	SSE 5	SSE 5	—	
30	64.1	60.8	53.9	1.4	1.6	0.6	1.2	0.6	5.1	5.0	4.8	100	96	100	10	10	10	SSE 7	SSE 8	SSE 9	—	
31	45.2	45.9	50.5	1.5	2.9	— 0.2	1.4	— 0.4	5.1	5.6	4.0	100	100	83	10	10	10	SSE 6	SW 6	SW 7	—	≡ 1, a.
Срд. Moy.	765.5	765.5	765.8	— 3.9	— 1.6	— 3.6	— 3.0	— 5.8	3.6	3.9	3.7	92	91	91	8.4	8.2	7.7	5.0	5.1	4.6	24.1	

Астрахань. 1906. Astrakhan.

Широта — Latitude: 46° 21′. **Январь. — Janvier.** Долгота — Longitude: 48° 2′.

Число. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.2	761.2	761.6	0.5	1.1	−4.1	−0.8	−4.1	4.6	4.9	3.0	96	98	92	10	10	10	NE 4	NE 6	NE10	0.6	≡, ● 1.
2	62.5	63.4	65.5	−8.9	−8.3	−10.7	−9.3	−10.9	2.1	2.1	1.6	90	87	80	10	10	10	N10	N 8	N10	—	✳ n.
3	68.6	68.9	70.8	−15.2	−9.3	−10.1	−11.5	−16.0	1.1	1.6	1.7	81	73	81	0	0	9	NW 2	W 2	WNW 4	0.4	✳° 3.
4	72.4	72.7	74.1	−11.9	−11.3	−10.7	−11.3	−12.1	1.7	1.5	1.6	92	81	84	10	10	10	0	N 2	0	0.4	✳° 1, a, 2.
5	76.7	78.6	80.9	−10.1	−9.3	−10.1	−9.8	−11.3	1.8	1.9	1.8	86	84	85	10	4	8	WSW 2	0	W 2	—	
6	80.6	79.8	79.0	−15.5	−9.7	−8.7	−11.3	−16.1	1.2	1.7	2.0	92	81	84	0	0	10	0	0	0	—	
7	77.5	75.9	75.9	−5.7	−3.5	−3.3	−4.2	−8.7	2.7	3.2	3.3	91	92	92	10	10	10	ESE 2	E 6	0	—	
8	75.3	74.1	73.6	−7.7	−4.7	−8.8	−7.1	−9.0	2.3	2.4	2.0	92	75	88	0	6	8	0	E 2	E 4	—	
9	73.9	73.7	75.2	−9.1	−2.9	−5.9	−6.0	−9.6	2.0	3.0	2.4	92	80	83	0	10	0	E 4	SE 2	E 4	—	
10	76.2	75.7	75.2	−6.5	−3.9	−5.9	−5.4	−7.5	2.5	2.6	2.6	90	76	89	9	4	4	ESE 6	SE 6	ESE 6	—	
11	72.3	71.1	71.5	−3.8	−2.3	−7.3	−4.5	−7.3	3.0	2.5	2.4	90	65	92	10	0	0	ESE 6	E 6	E 6	—	
12	71.1	71.0	70.8	−10.0	−3.5	−5.7	−6.4	−10.3	1.9	3.0	2.7	95	84	93	0	4	10	E 2	0	0	0.2	
13	68.9	69.0	69.6	−3.3	0.5	−0.5	−1.1	−5.8	3.4	4.7	4.2	96	98	93	10	10	10	S 2	S 1	0	—	✳° n.
14	71.3	71.7	72.5	−0.8	1.5	−0.8	0.0	−1.0	4.2	4.6	4.2	96	91	96	10	8	10	S 1	0	0	0.5	✳ a.
15	70.7	69.0	66.6	−0.9	3.5	1.3	1.3	−2.0	4.1	4.6	4.6	96	78	91	10	10	10	S 6	S 6	S 4	0.4	
16	65.0	66.0	68.2	0.9	0.7	−0.1	0.5	−0.5	4.8	4.0	4.2	98	81	92	10	6	0	S 6	W14	W 2	0.4	● n.
17	68.9	70.3	72.0	−0.5	−1.5	−4.7	−2.2	−5.0	4.3	3.6	2.8	96	87	87	10	10	10	WSW 4	W 6	W 8	0.6	✳° n, p.
18	73.7	72.1	71.9	−5.7	−3.7	−1.5	−3.6	−6.0	2.7	3.0	3.8	94	86	92	10	10	10	W14	WSW 4	W 2	0.6	✳ n, 1, a.
19	70.2	69.7	71.4	−3.7	−0.7	−1.3	−1.9	−5.5	3.0	3.7	3.8	87	85	90	10	10	0	S 6	SSW 6	SW 4	0.1	✳° a.
20	73.1	72.8	71.9	−5.1	−3.7	−3.8	−4.2	−6.0	2.9	3.3	3.3	96	96	96	10	10	10	0	0	0	—	≡ 1, 2.
21	68.4	67.1	66.7	−2.9	−0.5	−0.1	−1.2	−4.8	3.5	4.3	4.4	96	96	96	10	10	10	0	E 2	E 2	—	
22	67.3	69.2	71.7	0.3	1.0	−2.1	−0.9	−2.5	4.5	3.7	3.6	96	86	93	10	10	10	W 4	NW 4	NW 4	—	≡ 1; ∾.
23	71.7	71.3	70.4	−1.9	−1.5	−1.3	−1.6	−2.2	3.4	3.4	4.0	85	83	96	10	10	10	E 6	E 2	E 2	—	∾.
24	70.1	69.9	67.8	−2.1	−0.5	−1.5	−1.4	−2.5	3.4	3.8	3.8	87	86	93	10	10	10	ESE 6	SE 4	SE 6	0.4	✳ 2, p.
25	63.9	63.6	72.0	−1.2	−3.9	−11.4	−5.5	−11.5	3.8	2.9	1.7	90	86	91	10	9	10	WSW20	W20	W20	1.2	✳ n, 2, p; ⸗ 1, 2, 3.
26	72.9	73.7	73.8	−16.7	−12.7	−15.5	−15.0	−16.7	1.0	1.3	1.1	87	75	82	0	0	0	WNW 6	N 2	N 2	—	
27	73.7	73.4	73.4	−18.7	−11.8	−13.1	−14.5	−18.9	0.8	1.1	1.2	83	65	78	0	0	0	N 2	0	NE 2	—	
28	71.4	69.1	68.0	−13.8	−6.1	−10.5	−10.1	−15.0	1.4	2.0	1.9	92	72	92	0	0	0	0	ESE 2	0	—	
29	65.5	63.8	61.1	−6.7	−0.1	−2.1	−3.0	−11.0	2.5	3.8	3.6	92	83	93	10	8	10	SE 4	S 6	S 4	1.1	✳ a.
30	57.1	58.8	59.9	0.9	1.7	−0.4	0.7	−2.9	4.6	4.3	4.2	94	84	94	10	0	10	SW 6	W 4	W 6	—	✳ n.
31	58.9	58.2	58.0	1.1	3.3	2.7	2.4	−0.5	4.7	4.9	4.8	94	85	85	10	10	10	S 6	S 4	S 6	—	
Срд. Моу.	770.1	769.8	770.4	−6.0	−3.4	−5.1	−4.8	−7.8	2.9	3.1	3.0	92	83	89	7.4	6.7	7.4	4.4	4.1	3.9	6.9	

Высота — Altitude: −13.8 m. **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.09 mm.

1	761.1	762.9	765.0	0.3	−0.5	−1.9	−0.7	−2.0	4.0	3.4	3.6	84	78	91	10	10	10	WNW 6	WNW 4	WNW 4	—	
2	67.3	67.9	68.6	−5.0	−2.8	−4.5	−4.1	−5.5	2.9	2.4	2.6	92	64	80	0	0	0	0	0	0	—	
3	67.7	67.0	66.5	−7.5	−2.9	−4.7	−5.0	−8.0	2.3	2.6	2.7	93	69	85	0	0	10	SE 4	ESE 4	ESE 6	—	
4	64.5	64.4	67.4	−5.2	−0.8	−2.5	−2.8	−7.0	2.9	4.0	3.6	96	92	95	10	10	10	E 4	E 4	E 6	—	
5	70.6	72.4	74.4	−6.3	−4.7	−4.2	−5.1	−7.0	2.7	3.0	3.1	96	93	95	10	10	10	NNE 2	0	0	1.3	✳ p, 3.
6	75.5	75.4	75.4	−3.3	−2.3	−3.7	−3.1	−5.0	3.4	3.5	3.2	96	90	93	10	10	10	0	0	0	0.6	✳ n, 1, a, 2, p.
7	73.5	72.2	71.3	−3.3	−0.3	−7.7	−3.8	−7.7	3.3	3.6	2.3	92	81	92	10	10	0	0	E 2	0	—	
8	68.9	66.8	65.1	−8.1	−1.1	−3.4	−4.2	−9.5	2.3	3.4	3.2	93	80	92	0	0	10	0	ESE 2	SE 6	—	
9	62.8	62.4	62.4	−3.7	−0.7	−5.1	−3.2	−5.7	3.2	3.6	2.9	92	83	92	10	9	10	E 4	E 4	E 6	—	
10	62.2	61.3	60.8	−9.3	−5.0	−3.6	−6.0	−9.5	2.1	3.0	3.3	96	96	96	0	10	10	0	E 2	E 4	—	≡, ⊔ 1.
11	60.8	62.2	63.9	−3.6	−3.1	−5.7	−4.1	−6.0	3.3	3.4	2.7	96	93	90	10	10	10	NE 2	NE 2	NE 4	—	
12	64.7	65.2	66.4	−6.4	−3.9	−3.9	−4.7	−6.8	2.6	3.0	3.2	93	90	93	10	10	10	NE 2	NE 2	NE 2	—	≡, ⊔ 1.
13	68.1	69.2	71.1	−3.3	−2.4	−6.3	−4.0	−6.5	3.4	3.5	2.6	96	92	92	10	10	0	0	0	0	—	
14	72.7	73.1	73.7	−9.1	−1.7	−6.1	−5.6	−9.5	2.0	2.8	2.6	92	69	92	0	0	0	E 2	ESE 4	0	—	
15	72.8	72.5	72.9	−9.1	−0.5	−7.3	−5.6	−9.3	2.0	2.9	2.1	92	66	81	0	0	0	E 2	0	E 2	—	
16	72.7	73.0	74.4	−12.4	−6.9	−12.8	−10.7	−13.0	1.6	2.0	1.2	90	73	77	0	0	0	NE 4	ENE 6	ENE 6	—	
17	75.2	75.5	75.9	−17.2	−12.5	−15.1	−14.9	−18.0	1.0	1.4	1.1	88	79	85	0	0	0	NE 4	ENE 2	NE 4	—	
18	75.9	75.4	74.7	−16.2	−5.1	−10.7	−10.7	−17.0	1.1	2.0	1.6	87	65	83	0	0	0	NE 2	E 2	E 2	—	
19	72.9	71.9	71.2	−14.4	−5.7	−10.1	−10.1	−15.0	1.3	2.3	1.8	87	77	88	0	0	0	0	0	E 2	—	
20	69.1	68.0	67.6	−13.2	−3.7	−8.1	−8.3	−13.8	1.5	2.4	2.4	93	68	96	0	0	0	0	ESE 4	E 4	—	
21	66.8	67.0	67.4	−11.5	−3.5	−8.6	−7.9	−11.8	1.7	2.4	2.1	93	68	92	0	0	0	E 2	ESE 6	ESE 4	—	
22	66.7	66.2	67.1	−11.1	−0.3	−4.6	−5.3	−11.6	1.8	2.3	2.8	92	52	87	0	8	10	ESE 2	SE 6	0	0.2	
23	69.3	71.5	73.5	−12.1	−7.8	−8.5	−9.5	−12.3	1.6	2.0	2.2	93	81	93	0	0	0	WNW 2	NW 2	0	—	✳ n.
24	73.6	73.1	72.4	−14.5	−5.7	−8.7	−9.6	−15.0	1.4	2.3	2.1	96	77	92	0	0	0	0	ESE 4	0	0.1	⊔ n.
25	73.6	76.3	79.5	−13.7	−6.1	−11.7	−10.5	−14.0	1.4	2.0	1.7	92	68	92	2	4	0	0	N 4	N 4	—	
26	80.6	79.4	75.8	−21.6	−11.5	−13.1	−15.4	−23.9	0.7	1.1	1.4	88	60	88	0	0	0	0	E 6	E 6	—	
27	73.2	71.8	71.6	−11.0	−4.7	−3.9	−6.5	−13.3	1.7	2.1	2.9	87	65	87	4	4	0	ESE14	SE10	SE 6	—	
28	70.4	71.9	73.6	−0.8	3.5	0.9	1.2	−4.0	4.0	5.0	4.5	93	85	90	10	10	10	SE 6	S 6	S 2	—	
29																						
30																						
31																						
Срд. Моу.	769.8	769.9	770.3	−9.0	−3.7	−6.6	−6.4	−10.3	2.3	2.8	2.6	92	77	89	3.8	4.5	4.3	2.3	3.1	2.9	2.2	

Астрахань. 1906. Astrakhan.

Мартъ.— Mars.

Число.— Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	773.4	773.0	771.8	1.3	4.3	-0.1	1.8	-0.5	4.6	4.7	4.4	91	76	96	10	8	0	S 4	S 4	SE 2	—	
2	68.0	65.7	66.2	0.3	2.9	2.1	1.8	-1.3	4.1	5.0	5.1	87	88	94	10	10	10	SE 4	SE 8	SE 2	—	
3	64.0	63.5	62.0	0.3	3.5	1.3	1.7	0.0	4.4	5.8	4.8	93	98	94	10	10	2	0	0	SE 2	—	≡ 1, a, 2, p.
4	56.8	55.4	58.2	-0.5	3.4	2.7	1.9	-1.3	4.1	5.1	5.5	92	87	98	0	10	10	SE 2	SE 6	SE 6	0.1	●° 3.
5	63.9	66.0	67.3	0.2	1.7	-1.3	0.2	-1.3	4.2	3.5	3.2	90	68	75	10	8	0	W 2	W 8	0	0.2	✳ a.
6	62.3	58.7	61.4	-1.9	1.1	1.9	0.4	-3.0	3.0	4.5	4.0	77	90	77	10	10	8	SSW14	SW14	W10	1.3	✳ 1, a.
7	59.3	56.2	54.5	1.0	2.1	2.4	1.8	0.1	4.7	5.0	5.3	94	93	96	10	10	10	SSW 6	SSW 6	SW 6	2.4	✳ 1, a; ● 1, a, p, 3.
8	52.0	56.6	60.8	1.3	6.1	1.9	3.1	1.0	4.8	4.6	4.9	96	66	91	10	6	4	W 6	WNW 6	W 2	0.1	● n, 1, a.
9	59.7	61.1	61.2	5.4	9.1	6.3	6.9	1.9	6.4	6.9	6.4	95	80	90	10	10	0	WSW 2	W 2	0	—	●° n.
10	59.4	57.3	56.2	4.3	10.5	3.9	6.2	3.7	5.3	6.5	5.6	85	69	92	3	4	2	S 2	SSE14	0	—	
11	53.6	51.7	55.5	1.5	10.9	5.7	6.0	1.2	4.9	6.5	5.3	96	67	77	0	0	10	0	SE 2	WSW14	—	
12	63.2	64.6	66.4	-0.4	1.9	-0.8	0.2	-1.0	3.4	4.9	2.8	75	91	66	10	4	0	W14	WSW 6	W 2	—	
13	68.1	67.1	64.8	-2.5	0.7	-1.9	1.2	-3.0	3.2	4.0	3.4	84	82	87	4	6	0	W 2	W 2	0	—	
14	61.8	60.4	61.6	-2.3	3.6	1.3	0.9	-2.5	3.5	4.2	4.6	89	72	91	3	4	10	E 4	SE 6	SE 4	0.1	
15	64.0	65.9	67.4	1.7	6.9	2.7	3.8	1.3	4.5	4.2	4.3	88	56	77	8	7	0	WSW 2	SW 6	0	—	●° n.
16	66.3	63.9	60.9	-0.1	5.9	0.6	2.1	-0.3	4.1	4.0	4.6	90	57	96	10	9	10	S 2	E 4	ENE 8	7.0	✳ p, 3.
17	56.0	54.2	55.7	0.7	1.3	0.4	0.8	0.1	4.7	4.6	4.1	98	91	87	10	10	10	NE 2	N 6	NW 8	1.1	✳ n, 1, a.
18	57.8	59.1	60.8	-0.3	1.3	0.5	0.5	-0.5	3.4	3.6	3.6	77	70	75	10	10	0	NW10	WNW 8	0	0.9	
19	61.4	60.6	60.2	-0.3	5.0	5.1	3.3	-1.2	4.2	5.3	6.1	93	81	92	10	10	10	S 2	WSW 6	SW 2	2.6	✳ n, 1, a; ● p, 3.
20	61.4	62.4	65.5	4.2	10.5	5.9	6.9	4.0	5.3	6.3	5.4	85	67	78	10	4	0	SW 6	W 6	0	—	● n.
21	66.4	67.6	69.1	2.3	12.7	4.2	6.4	1.5	4.9	4.6	4.9	91	42	79	0	0	0	S 2	S 6	SE 4	—	
22	69.8	69.6	70.2	2.8	14.8	5.1	7.6	2.0	5.0	4.7	5.2	89	38	80	0	0	0	ESE 4	SSE10	SE 4	—	
23	68.3	67.5	67.2	3.3	8.2	7.1	6.2	2.0	5.1	6.3	6.1	88	78	81	3	9	10	SE 2	0	NNW 2	—	
24	67.7	67.8	67.4	2.3	6.9	4.9	4.7	1.5	5.1	5.0	5.5	94	67	84	4	10	0	0	0	0	—	
25	67.2	67.7	68.2	2.9	10.3	3.3	5.5	0.5	5.2	4.4	4.9	91	47	85	8	0	0	0	SE 6	0	—	
26	67.9	67.1	64.9	3.9	14.1	6.5	8.2	3.3	5.5	6.3	7.1	90	53	99	0	0	0	ESE 2	SE 4	SE 6	—	
27	62.2	60.7	61.3	5.2	14.4	10.9	10.2	4.6	5.4	7.2	6.5	81	59	67	0	3	0	SE 2	S 2	0	—	
28	62.6	62.1	61.5	8.6	18.6	9.3	12.2	7.1	6.7	7.2	6.8	81	46	78	2	0	0	0	S 2	0	—	
29	58.9	57.7	56.2	5.1	14.2	6.7	8.7	4.7	6.3	7.4	6.5	95	61	88	10	0	0	S10	SSE 8	SE 4	—	
30	52.4	51.2	52.4	8.0	16.6	9.3	11.3	5.8	6.1	7.9	7.5	76	56	86	2	4	0	SE 6	SE 8	SE 4	—	
31	54.4	55.3	55.6	8.9	13.0	9.1	10.3	7.1	7.5	7.1	6.9	88	64	80	4	5	4	N 4	N14	NNW 6	—	
Срд. Моу.	762.3	761.9	762.3	2.2	7.6	3.8	4.5	1.2	4.8	5.4	5.2	88	70	85	6.2	5.8	3.5	3.8	5.8	3.2	15.8	

Апрѣль.— Avril.

Число.— Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.6	752.1	752.4	6.8	10.1	9.1	8.7	5.0	6.6	7.1	7.5	90	76	88	10	10	10	N 4	N 2	N 4	0.0	
2	52.2	53.3	56.0	5.4	6.5	4.2	5.4	4.0	6.3	5.8	5.2	94	81	84	10	10	10	NW10	WNW 6	WNW14	—	●° n.
3	57.2	58.3	60.7	3.4	4.7	4.7	4.3	3.0	5.1	5.1	5.1	87	79	79	10	10	10	NW14	NW10	N10	0.0	●° p.
4	64.6	65.1	65.9	0.9	4.5	3.5	2.4	-1.1	3.5	3.2	3.5	80	52	60	2	2	0	N 2	N 2	N 1	—	
5	65.8	65.4	66.9	1.3	8.5	6.3	5.4	-0.2	3.9	3.8	4.5	78	47	63	4	4	9	0	0	N 2	—	
6	67.7	67.9	66.9	4.9	11.0	8.2	8.0	4.5	5.0	3.8	4.8	76	39	60	10	9	10	NW 2	NW 6	NW 2	—	
7	65.1	64.0	66.7	6.9	12.2	7.2	8.8	6.2	5.4	6.5	6.1	73	62	80	10	10	10	W 2	N 4	0	0.0	●° a.
8	66.9	64.9	62.5	4.2	12.7	7.1	8.0	3.6	5.0	4.3	5.9	80	39	78	0	8	0	0	W 4	S 2	0.7	
9	59.6	58.8	60.6	5.5	11.9	7.1	8.2	5.0	6.2	7.1	6.9	93	68	91	10	8	0	S 2	S 4	0	3.2	● n, a, 2, p.
10	60.1	59.7	59.5	5.6	13.3	8.9	9.3	5.4	5.8	4.6	5.1	85	40	61	10	4	0	W 2	WSW 4	SW 2	—	
11	59.7	57.2	57.5	4.1	8.7	4.7	5.8	3.5	4.4	4.6	4.2	72	55	65	4	10	0	W 4	W14	W 6	1.3	●, ⸝ p.
12	61.3	57.3	54.0	3.2	14.2	9.2	8.9	2.0	4.0	5.2	4.4	70	43	51	0	4	10	W10	WSW20	W20	—	●° n; ⸝ 2, p, 3.
13	57.6	59.4	64.0	3.1	5.9	4.1	4.4	2.8	3.2	3.4	3.7	56	49	59	4	5	5	WNW20	WNW20	WNW14	—	⸝ n, 1, a, 2, p.
14	69.2	71.2	74.2	-1.5	2.3	1.4	0.7	-1.7	2.6	2.6	2.8	63	49	55	2	8	0	NW14	NW 8	0	—	
15	77.9	78.2	78.4	-0.3	6.9	3.2	3.3	-2.8	3.4	3.1	3.4	75	41	59	0	0	0	0	NNW 2	NNW 2	—	
16	77.9	76.6	76.8	2.7	11.5	2.9	5.7	0.0	3.7	3.4	4.8	65	33	85	0	0	0	0	SE 6	0	—	
17	75.7	75.0	74.0	4.3	13.8	5.9	8.0	1.9	5.3	5.7	5.8	85	49	84	0	0	0	SSE 2	SSE 2	SE 2	—	
18	74.2	74.3	74.3	8.0	15.8	7.2	10.3	5.4	5.4	3.2	5.2	67	24	69	0	0	0	E 2	SE14	SE 2	—	
19	72.7	72.9	72.2	10.2	17.4	10.1	12.6	7.2	5.6	4.6	6.5	60	31	71	4	3	0	SE 8	SE14	SE 6	—	
20	70.9	70.2	69.3	12.9	20.2	11.6	14.9	9.9	6.9	5.9	7.2	63	33	71	0	0	0	E 2	SE10	SE 4	—	
21	67.2	67.0	67.3	12.6	20.6	11.9	15.0	8.4	7.2	5.7	8.3	67	31	80	0	0	0	0	SE10	0	—	
22	67.4	66.8	66.5	11.5	24.4	14.1	16.7	11.4	7.1	5.8	8.2	70	26	68	3	0	0	0	0	0	—	
23	65.3	63.6	63.7	11.3	21.2	14.4	15.6	9.0	7.8	5.8	7.2	78	31	59	0	0	0	0	ESE 2	SE 2	0.0	
24	62.3	62.6	62.6	10.7	23.0	14.0	15.9	8.1	8.3	7.1	9.0	87	34	76	2	8	0	0	SE 4	SE 2	—	●° n.
25	64.0	64.0	62.4	14.4	19.9	13.8	16.0	12.6	7.7	5.2	6.7	63	30	58	5	6	0	SE 4	E 4	SE 6	0.0	
26	60.9	60.6	59.5	13.8	21.4	15.3	16.8	11.6	6.9	5.8	7.8	59	31	60	2	3	9	ESE 4	ESE 6	ESE 4	—	●° n.
27	58.2	58.8	60.1	16.7	21.3	15.8	17.9	14.1	6.8	5.7	8.7	49	31	64	4	4	8	SE 6	SE14	SE 6	1.2	
28	61.7	60.4	60.2	16.2	16.2	11.9	14.8	11.6	9.0	8.7	9.5	65	63	93	10	10	0	S 4	0	0	5.0	● n, 1, a, 2, p.
29	61.2	60.4	61.3	12.5	21.0	13.8	15.8	11.0	8.9	8.8	10.3	83	47	88	9	8	0	0	0	ESE 2	—	
30	62.1	62.7	63.2	13.5	20.8	14.8	16.3	12.0	10.5	8.0	9.1	93	44	73	0	4	0	0	ESE 4	0	—	
Срд. Моу.	764.7	764.3	764.7	7.4	14.1	8.9	10.1	5.8	5.9	5.3	6.2	74	45	71	4.2	4.9	3.0	3.9	6.5	3.8	11.4	

Астрахань. 1906. Astrakhan.

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.5	762.6	763.3	15.2	21.5	16.5	17.7	13.4	8.3	6.7	6.8	64	35	50	3	0	0	SE 4	SE14	SE 6	—	
2	65.1	65.1	64.3	13.6	22.0	17.2	17.6	12.0	7.6	4.9	7.6	65	25	52	0	2	0	ESE 4	SE10	SE 6	—	
3	64.6	64.7	64.3	17.2	22.5	19.5	19.7	12.6	8.3	7.8	7.0	57	39	41	2	9	8	ESE 6	E 8	E 6	—	
4	64.2	64.5	64.0	18.2	25.4	17.6	20.4	14.9	8.0	6.1	8.0	52	26	53	0	4	0	E 6	ESE14	ESE 6	—	⊟ 3.
5	64.1	65.0	67.1	18.6	23.6	16.4	19.5	15.8	8.6	8.6	10.0	54	39	72	10	4	0	E 6	ESE 4	ESE 2	—	⊟ 3.
6	68.2	69.6	70.0	17.2	20.0	16.2	17.8	14.4	9.5	8.5	9.2	65	49	67	2	4	4	ESE 4	ESE10	ESE 6	—	
7	68.4	67.9	67.3	16.8	20.0	13.5	16.8	12.0	5.3	5.1	5.6	37	29	49	10	4	2	E 6	E 8	0	—	
8	65.9	65.0	64.5	14.8	25.2	16.6	18.9	10.0	6.3	6.8	8.1	51	29	57	0	0	0	0	0	0	—	
9	64.4	62.7	62.3	15.6	24.5	17.2	19.1	11.0	8.8	6.1	9.1	66	27	63	0	0	0	0	SSE 4	0	—	
10	62.9	62.6	62.7	16.2	27.1	20.1	21.1	12.0	8.0	5.6	8.2	59	21	47	0	2	0	0	0	0	—	
11	64.2	64.7	65.6	18.4	25.5	19.0	21.0	15.0	8.9	9.2	10.7	57	39	65	4	5	10	0	SE 2	0	—	
12	65.8	65.0	65.3	17.9	24.2	17.8	20.0	17.0	9.5	10.3	11.9	63	47	78	8	8	0	0	ESE 4	0	—	
13	63.7	62.6	61.5	18.6	27.6	19.0	21.7	15.0	12.5	9.6	13.2	79	35	81	4	0	0	SSE 2	SE 4	0	—	
14	60.3	59.5	59.6	20.2	27.2	20.8	22.7	17.2	13.4	9.1	12.7	76	34	70	8	10	0	SE 2	SE 2	0		
15	59.9	59.8	61.0	19.2	28.0	19.9	22.4	16.2	14.1	11.2	10.9	86	40	63	2	0	0	0	S 6	0	—	
16	60.9	61.8	62.0	18.8	25.6	20.6	21.7	16.0	12.0	9.8	12.8	74	41	71	0	0	0	0	ESE 6	ESE 2	—	
17	61.2	61.0	60.0	20.8	23.2	19.4	21.1	18.0	12.7	11.2	12.3	70	53	74	0	2	0	E14	E10	0	0.0	
18	59.1	58.2	57.2	20.9	24.6	20.8	22.1	19.0	13.9	12.0	13.3	76	52	73	8	0	0	E 6	E 4	E 2	—	●⁰ n.
19	55.9	54.9	53.9	19.8	24.4	20.1	21.4	18.0	13.3	13.4	14.4	78	59	83	0	0	0	E 6	E 2	0	—	
20	53.2	54.3	53.2	21.8	26.4	22.3	23.5	19.0	11.8	10.5	11.8	61	42	59	0	4	0	0	SE 4	ESE 2	0.0	● p.
21	52.9	54.1	54.4	21.6	27.8	22.6	24.0	20.5	14.7	12.6	14.5	77	45	71	4	2	8	SE 4	SE 4	0	—	
22	54.6	55.1	56.5	21.0	28.7	23.0	24.2	19.5	12.6	11.4	13.2	68	39	64	4	2	0	0	E 2	0	—	
23	56.8	56.9	57.7	21.8	30.9	26.2	26.3	20.0	10.0	8.1	12.3	51	25	49	8	8	10	N 4	ESE 4	0	0.0	●⁰ p.
24	58.2	59.2	62.2	23.6	27.8	21.7	24.4	21.0	10.4	11.9	13.4	48	42	70	4	2	3	N 2	E 4	0	0.0	⊤, ●⁰ p.
25	65.3	67.0	67.2	19.2	22.8	17.4	19.8	16.8	9.3	8.2	8.6	56	40	58	0	0	0	E 2	SSE 4	0	—	
26	66.7	66.4	65.3	18.2	24.2	18.1	20.2	13.0	9.6	6.8	8.6	62	31	56	0	0	0	SE 2	SSE 6	0	—	
27	65.1	64.6	64.1	20.0	26.3	20.8	22.4	15.0	11.4	7.8	11.8	66	31	65	2	0	0	ESE 4	S14	SE 2	—	
28	62.4	61.6	60.5	22.6	27.2	22.4	24.1	19.0	12.5	11.0	10.5	62	41	52	4	0	0	SE 6	SE 8	0		
29	58.4	58.6	57.9	24.1	28.8	23.2	25.4	20.5	10.7	10.7	13.0	48	36	61	0	2	6	SE 6	SE10	0	—	
30	57.7	57.9	58.0	22.2	27.5	21.0	23.6	20.2	14.7	14.7	11.0	74	54	60	9	8	9	0	SE 4	NW 6	0.0	●⁰ 1; ⸝ p.
31	58.9	58.2	57.3	20.6	24.2	22.2	22.3	18.5	11.5	11.3	14.4	64	50	72	8	8	0	NW 4	0	0	3.8	
Срд. Moy.	761.7	761.6	761.6	19.2	25.3	19.6	21.4	16.2	10.6	9.3	10.8	63	39	63	3.4	2.9	1.9	3.2	5.7	1.5	3.8	

Іюнь. — Juin.

1	758.0	757.6	758.7	19.2	21.6	19.8	20.2	19.0	13.7	12.5	13.5	83	66	79	10	10	8	0	0	0	2.2	● n, 1, a, 2.
2	59.4	59.5	60.4	20.0	25.0	22.8	22.6	19.0	12.6	12.0	14.0	72	51	68	2	8	4	W 2	N 4	0	1.4	● n, a, 2.
3	60.4	59.4	58.9	21.0	27.8	22.5	23.8	20.0	13.5	11.3	14.5	74	40	72	4	0	10	NW 2	NNW 1	0	1.2	●, ⸜ p.
4	58.4	57.9	57.7	21.7	26.6	23.8	24.0	21.5	12.2	11.4	12.4	63	44	57	6	4	0	NW 2	0	0	—	⊤ a, 2.
5	57.9	59.4	59.6	23.6	30.8	25.5	26.6	21.5	16.0	12.3	15.0	75	37	62	0	4	4	NW 2	S 4	0	—	
6	58.7	58.7	58.2	24.8	32.2	28.2	28.4	23.5	16.5	11.3	17.1	71	31	60	0	2	0	N 4	N 2	0	—	⊤ a.
7	58.4	59.0	59.6	26.2	30.8	26.0	27.7	26.0	15.0	13.2	15.8	59	40	64	0	0	0	N 2	N 2	0	—	
8	60.1	60.5	59.4	26.0	31.2	25.8	27.7	25.4	19.4	14.4	17.0	78	42	69	4	0	0	E 2	ESE 2	0	—	
9	60.1	59.4	59.7	25.9	31.8	27.2	28.3	24.5	17.3	12.6	18.7	70	36	69	0	0	0	0	0	0	—	
10	58.9	59.7	60.5	24.9	30.6	25.8	27.1	24.9	16.1	14.0	14.5	69	43	59	2	2	2	WSW 2	W 6	0	0.0	●⁰ p.
11	60.6	60.2	58.8	21.6	26.5	25.4	24.5	21.5	14.7	12.7	12.6	77	50	52	8	3	0	WNW 2	NNW 4	0	—	
12	58.7	58.1	56.8	23.9	28.2	25.0	25.7	22.0	14.5	10.1	15.3	66	35	65	2	8	0	0	0	0	—	
13	56.4	56.4	56.4	24.4	29.8	25.2	26.5	24.4	13.7	10.4	15.2	60	33	64	6	0	2	NNW 4	0	0	—	⸜ 3.
14	57.1	57.6	59.2	24.1	30.4	25.2	26.6	24.1	13.5	14.5	16.3	61	45	69	0	4	0	0	SE 4	0	—	⸝, ⊤ p.
15	60.5	60.5	60.0	24.1	31.4	25.8	27.1	24.0	13.2	11.8	17.3	60	34	70	2	0	0	0	0	0	—	
16	59.0	59.0	57.2	25.4	33.0	25.8	28.1	24.5	13.1	12.0	16.8	55	32	68	0	4	0	0	WSW 2	0	—	
17	55.8	54.6	52.6	26.4	33.0	27.0	28.8	24.6	17.3	11.1	16.2	68	30	61	0	4	0	0	SE 2	0	—	
18	51.0	49.5	48.2	26.8	21.8	22.0	23.5	21.8	14.9	16.5	15.2	57	85	77	10	10	10	ESE 2	0	WSW 6	14.8	● a, 2, p; ⸝, ⸜ a.
19	47.1	48.5	49.5	21.4	26.4	23.8	23.9	21.0	16.7	16.6	15.4	88	65	71	3	3	4	N 2	0	ENE 2	—	●² n.
20	49.5	51.1	52.3	21.0	25.8	20.0	22.3	19.8	13.5	12.2	14.1	74	49	81	8	8	0	W 4	W 4	0	7.2	●, ⊤, ⌒ p.
21	55.1	56.7	59.2	16.3	17.4	17.4	17.0	16.2	8.4	7.0	6.4	60	48	44	0	8	3	W 6	W 8	W 6	—	
22	60.8	59.5	58.2	15.5	23.0	20.2	19.6	14.5	6.6	6.2	11.0	50	30	62	0	4	10	SW 4	S10	S14	—	
23	58.6	57.6	58.4	19.8	28.2	23.7	23.9	19.0	9.8	10.7	12.7	57	38	59	2	6	0	SSW 6	S14	SW 4	—	
24	60.4	60.1	60.3	21.0	28.2	23.6	24.3	20.6	11.3	13.4	17.6	62	47	81	0	8	0	W 2	S14	0	0.4	●⁰ 2, p.
25	61.2	60.3	60.3	26.4	31.1	23.4	27.0	22.5	15.9	13.7	17.0	63	41	80	0	0	0	0	S10	0	—	
26	59.5	59.5	58.9	24.4	30.8	23.8	26.3	22.2	13.7	10.8	15.1	60	33	69	4	4	2	0	S 4	0	—	
27	59.1	58.7	60.1	24.3	29.0	22.2	25.2	22.0	17.9	11.7	13.1	80	39	66	2	4	10	0	0	WNW10	5.6	⸜, ● 3.
28	60.5	60.3	59.6	19.8	21.6	20.8	20.7	19.0	13.6	12.7	14.3	80	66	78	4	10	0	SSW 6	S 6	0	—	● n.
29	59.2	57.7	57.2	19.2	20.1	19.0	19.4	17.8	13.1	15.2	13.5	79	87	83	6	6	0	W 6	0	NW 2	14.9	●, ⸜ a, p.
30	56.8	57.0	58.2	18.9	26.6	22.0	22.5	18.7	14.8	13.3	15.2	91	52	77	2	2	0	WNW 4	ENE 2	0	—	
Срд. Moy.	757.9	757.8	757.8	22.6	27.7	23.6	24.6	21.5	14.1	12.3	14.8	69	46	68	2.9	4.2	2.3	2.2	3.5	1.5	47.7	

1906.

Астрахань. — Іюль. — Juillet. — Astrakhan.

Число. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.0	758.9	759.7	22.4	30.0	24.8	25.7	20.7	14.9	13.8	15.5	74	44	67	0	0	0	0	SE 2	0	—	
2	59.3	59.4	60.1	25.3	33.6	26.3	28.4	24.8	15.5	14.7	20.4	65	38	80	0	0	0	N 2	ESE 4	0	—	
3	61.5	61.4	61.7	26.0	33.2	25.8	28.3	25.3	17.6	12.2	16.4	71	32	67	0	0	0	0	ESE 2	0	—	
4	61.3	60.9	61.0	27.2	33.8	26.7	29.2	25.8	13.0	13.1	17.5	48	34	68	0	0	0	0	0	0	—	
5	61.2	62.0	61.2	26.6	33.0	25.8	28.5	25.8	16.5	14.0	17.7	64	37	72	0	0	0	0	SE 6	0		
6	61.0	60.5	59.3	28.2	32.8	26.6	29.2	24.2	18.4	17.5	19.4	65	47	75	0	4	2	E 2	ESE 6	0	—	
7	59.2	59.8	60.0	27.6	31.6	26.8	28.7	26.3	21.1	18.3	20.1	77	53	77	3	6	0	ESE 2	SE 6	0	—	
8	59.4	59.4	58.0	27.2	32.8	28.0	29.3	25.7	20.6	12.7	11.8	77	34	42	8	0	3	0	0	0	—	
9	56.9	57.2	57.3	27.0	32.1	26.8	28.6	25.5	18.8	20.8	17.8	71	58	68	6	8	0	0	0	0	—	
10	57.2	56.9	56.9	25.4	31.2	25.0	27.2	24.4	16.1	16.4	18.9	67	49	80	6	2	0	0	SSE 2	0	—	
11	56.9	55.9	55.7	24.7	31.5	24.0	26.7	23.0	15.4	15.8	15.8	66	46	72	3	2	4	0	S 2	0	2.0	●, ⊤ p.
12	56.2	55.2	55.1	24.1	32.4	26.2	27.6	22.7	15.6	11.8	18.9	70	33	75	2	2	0	NW 2	NW 2	0	—	
13	55.9	57.3	59.9	23.8	26.2	22.2	24.1	22.2	17.1	16.4	13.3	79	65	67	2	8	2	N 4	ESE 10	E 2	—	
14	62.4	63.5	63.4	21.7	27.5	22.0	23.7	19.5	11.7	10.2	12.0	61	37	61	2	4	0	E 4	E 4	0	—	
15	63.5	62.5	60.9	21.1	28.7	22.6	24.1	21.0	11.0	10.1	13.7	60	34	67	0	0	0	0	SE 6	0	—	
16	59.7	59.2	58.1	24.1	30.5	24.6	26.4	21.6	16.6	11.6	17.3	75	36	76	0	0	0	0	SE 6	0	—	
17	56.4	56.0	55.8	24.5	32.0	25.2	27.2	23.6	18.9	14.6	18.1	83	41	76	3	0	0	SE 2	SSE 4	0		
18	55.9	57.1	57.3	24.2	30.0	25.8	26.7	24.0	18.3	13.0	17.5	82	41	71	4	7	0	0	S 4	S 2	—	
19	57.7	57.4	58.1	22.4	29.2	25.0	25.5	22.4	14.9	11.4	10.8	74	38	46	4	4	0	WSW 2	WNW 2	0	—	
20	59.5	59.4	59.0	20.2	27.4	24.6	24.1	19.8	8.7	7.8	12.1	49	29	53	0	0	0	NW 2	N 4	0	—	
21	59.0	58.8	57.4	20.9	27.8	23.6	24.1	19.1	8.8	8.1	12.6	48	29	58	0	0	0	0	N 2	0	—	
22	57.0	56.4	55.9	22.7	28.6	24.8	25.4	21.8	12.8	14.3	15.8	63	50	68	8	2	4	0	S 4	0	—	
23	55.1	54.0	53.9	24.5	30.2	24.5	26.4	23.0	17.2	14.3	18.1	76	45	80	0	0	0	S 4	S 2	0	1.5	
24	52.3	53.1	54.9	22.0	21.4	21.9	21.8	21.2	17.9	15.5	15.2	91	82	78	10	10	0	0	0	0	11.0	● n, 1, a.
25	58.7	59.6	60.4	18.2	24.6	21.8	21.5	18.2	12.2	10.1	14.0	78	45	72	3	3	0	WNW 6	0	0	—	
26	60.6	58.4	56.4	21.7	27.6	24.6	24.6	19.5	14.0	10.7	12.4	73	39	54	0	0	0	0	E 6	0	—	
27	57.0	57.3	57.6	23.0	29.0	25.8	25.9	21.7	13.5	12.5	13.0	65	42	53	0	0	0	N 2	N 2	0	—	
28	57.5	55.8	55.2	23.2	29.5	21.9	24.9	21.9	14.4	11.2	15.6	68	36	80	0	4	10	0	W 2	0	1.2	●, ⊠ p.
29	55.0	54.1	54.9	21.5	30.3	25.8	25.9	21.5	15.6	14.5	19.2	82	46	78	0	4	0	WSW 2	W 2	0	—	
30	55.4	55.1	55.5	25.5	31.4	25.4	27.4	23.2	12.0	13.0	17.0	50	38	71	0	0	0	0	0	S 2	—	
31	55.9	55.9	56.1	25.4	31.9	26.2	27.8	25.4	17.9	15.0	18.5	75	43	73	4	0	10	0	S 6	S 1	—	
Срд. Moy.	758.2	758.0	758.0	23.9	30.1	24.9	26.3	22.7	15.4	13.4	16.0	69	43	69	2.2	2.5	1.1	1.2	3.2	0.2	15.7	

Августъ. — Août.

Число. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.7	756.2	756.7	25.1	29.8	22.2	25.7	19.7	19.0	15.9	18.6	81	51	94	4	4	10	0	S 2	0	18.1	●², ⊠², ⸗ p.
2	56.6	58.0	58.1	20.0	23.6	20.8	21.5	20.0	14.5	17.6	15.9	83	81	87	8	4	0	N 6	N 6	0	—	● n.
3	60.0	59.8	60.1	19.0	26.8	22.2	22.7	18.7	10.8	9.0	12.8	66	35	64	0	4	0	W 2	W 4	0	—	
4	60.5	60.6	60.7	21.2	28.7	24.0	24.6	21.0	12.8	10.1	15.3	68	34	69	0	2	4	WSW 2	SW 4	0	—	
5	62.5	62.3	62.4	22.4	29.6	25.0	25.7	22.4	13.3	10.2	13.3	66	32	57	4	4	0	0	0	0	—	
6	61.0	59.1	57.7	23.0	29.8	23.0	25.3	20.5	15.8	12.0	16.2	76	38	78	0	3	2	0	SE 2	SE 2	—	
7	55.8	54.8	55.6	22.2	28.2	23.4	24.6	22.2	16.0	13.7	11.7	81	49	55	3	6	0	S 2	S 6	0	3.7	
8	58.0	57.7	58.4	18.6	24.4	20.9	21.3	18.5	13.4	11.8	14.4	84	52	78	3	4	0	SW 2	S 4	0	—	● n.
9	58.6	59.0	60.1	20.6	24.6	23.0	22.7	20.6	13.5	12.0	13.1	74	52	63	0	2	10	SW 2	N 2	0	0.7	
10	61.6	61.1	62.0	20.3	25.9	21.8	22.7	20.3	11.8	9.7	12.7	67	40	66	4	6	0	N 2	0	0	—	●⁰ n.
11	63.1	62.5	62.7	21.1	25.8	21.8	22.9	20.0	9.0	8.1	12.9	49	33	67	0	4	0	N 2	N 2	0	—	
12	62.7	62.1	62.4	21.0	28.0	22.4	23.8	18.0	11.0	8.5	14.8	60	30	73	0	4	0	E 1	SSE 2	0	—	
13	62.1	60.7	60.3	22.4	28.7	23.2	24.8	21.2	14.9	12.7	15.6	74	43	74	0	4	6	S 2	S 2	S 4	0.8	
14	60.3	59.0	59.4	20.6	25.4	18.0	21.3	18.0	14.1	11.5	10.4	78	48	68	2	4	0	S 4	SW 6	WSW 6	—	● n.
15	56.6	55.5	56.8	18.0	19.4	19.6	19.0	18.0	10.3	14.2	13.1	67	85	78	3	10	0	SSW 10	W 8	W 2	2.3	● a.
16	57.5	57.2	58.3	17.0	25.4	20.8	21.1	15.3	12.1	11.5	13.3	84	48	73	0	7	4	W 4	W 2	W 6	0.8	●, ⊠ p.
17	59.2	58.9	59.8	18.3	25.6	20.2	21.4	17.6	13.6	12.0	13.1	87	49	74	0	4	0	WNW 2	N 6	0	—	
18	60.2	60.5	60.8	19.1	25.5	22.7	22.4	19.0	12.5	9.2	9.6	76	39	47	4	3	0	W 1	NW 2	0	—	
19	63.0	63.6	63.8	21.0	28.4	22.1	23.8	21.0	12.0	10.3	13.8	65	35	70	0	2	0	0	0	0	—	
20	64.1	65.1	65.6	22.0	29.4	22.4	24.6	21.7	11.4	11.0	14.9	58	36	74	0	2	0	0	SSE 4	0	—	
21	66.9	66.3	65.0	20.4	29.6	23.6	24.5	19.0	13.7	12.2	10.1	77	39	47	0	0	0	SE 2	SE 6	0	—	
22	64.9	64.2	62.9	22.8	29.8	22.6	25.1	21.5	16.4	11.4	16.1	79	36	79	0	0	0	0	S 14	0	—	
23	62.1	61.0	59.9	22.6	30.0	21.7	24.8	21.6	15.5	10.9	15.5	76	35	80	0	0	0	SE 4	SSE 10	0	—	
24	59.3	58.8	58.9	22.6	28.8	22.8	24.7	21.7	17.2	17.3	17.4	84	59	84	6	4	0	E 2	S 10	SE 2	—	
25	58.5	58.4	58.7	21.2	28.9	24.5	24.9	21.0	14.8	14.0	17.8	79	48	78	0	6	0	0	S 6	SSW 4	—	≤ 3.
26	62.1	62.2	61.5	17.8	23.8	19.8	20.5	17.8	11.9	18.4	8.1	78	84	47	0	0	0	NNW 8	N 6	0	—	
27	58.5	56.0	54.9	15.9	27.4	22.6	22.0	14.3	9.4	13.9	14.8	70	51	72	0	5	4	NE 2	SE 4	0	—	
28	59.5	60.5	61.2	19.4	25.3	21.5	22.1	19.3	13.6	8.5	12.3	81	35	65	2	0	2	W 2	0	0	—	
29	62.1	62.0	64.4	20.4	25.4	19.0	21.6	19.0	13.6	12.1	11.1	76	50	68	10	10	10	0	S 4	NW 8	0.2	●⁰ 3.
30	66.3	66.2	67.5	15.0	18.2	17.6	16.9	15.0	8.3	7.1	6.7	65	46	45	10	10	10	N 2	N 4	NNW 2	2.5	● p, 3.
31	67.6	67.3	67.6	12.8	17.4	15.0	15.1	12.8	9.2	7.7	7.1	85	52	56	10	4	0	NW 6	NW 6	0	—	
Срд. Moy.	760.9	760.5	760.8	20.1	26.4	21.6	22.7	19.3	13.1	11.8	13.3	74	47	69	2.4	3.9	2.0	2.3	4.3	1.2	29.1	

1906.

Астрахань. — Сентябрь. — Septembre. — Astrakhan.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.8	760.8	761.8	13.2	20.4	14.8	16.1	13.0	7.2	9.7	6.8	64	54	54	10	5	0	SW 4	WSW 14	NW 10	—	
2	62.0	61.2	61.6	11.0	17.8	15.0	14.6	10.6	6.7	5.8	6.3	68	38	50	0	10	0	WNW 4	W 8	W 1	0.0	●° 2.
3	59.7	55.2	52.9	11.9	18.8	17.8	16.2	10.4	7.8	9.2	13.5	75	57	88	0	10	10	S 2	S 8	0	5.4	● 2, p.
4	56.9	57.3	59.8	10.2	14.2	12.5	12.3	10.0	6.9	6.0	6.0	74	50	56	0	5	10	WSW 6	W 8	W 8	—	
5	63.0	64.6	65.7	8.1	11.1	11.2	10.1	8.0	6.2	7.2	6.8	77	73	68	0	8	8	W 8	W 10	W 6	1.4	●° p.
6	70.3	68.9	67.4	7.2	15.8	11.3	11.4	7.0	5.4	5.9	7.1	72	44	71	0	0	0	0	S 4	0	—	
7	66.5	65.2	63.9	10.4	20.8	14.6	15.3	9.0	8.0	10.2	4.5	85	55	37	3	4	0	SE 2	SE 6	0		
8	61.9	60.8	61.0	15.0	23.4	15.8	18.1	14.6	10.8	9.6	10.5	85	45	79	0	0	0	0	SE 10	0	0.0	
9	61.7	62.0	62.6	14.8	19.4	16.8	17.0	14.5	11.4	9.7	9.4	91	58	66	10	6	0	WSW 2	W 4	W 2	2.0	● n, 1, a.
10	64.8	65.0	65.3	13.3	20.6	17.4	17.1	13.0	9.2	9.2	9.8	81	51	67	0	5	0	W 2	NW 2	0	—	
11	65.4	65.1	66.2	14.4	23.8	17.2	18.5	14.0	10.3	9.4	12.1	85	43	83	0	0	0	S 2	0	0	—	
12	67.1	67.1	67.7	15.2	23.2	16.7	18.4	14.0	12.0	10.7	11.1	93	51	78	0	0	0	0	SE 6	0	—	
13	66.8	66.1	66.0	15.6	25.6	18.0	19.7	14.5	11.5	11.0	11.8	87	46	77	0	0	0	0	SE 6	0	—	
14	65.4	65.5	65.0	15.0	25.2	18.1	19.4	14.8	10.5	8.5	12.0	83	36	77	0	0	0	0	NE 6	NE 2	—	
15	63.6	63.0	62.1	14.4	21.1	14.8	16.8	13.0	10.6	11.0	11.6	87	60	85	0	2	0	ENE 2	ENE 8	NE 2	—	
16	58.4	56.9	57.0	13.6	22.6	19.0	18.4	13.5	10.0	11.9	9.1	87	59	56	0	0	0	ENE 6	NE 8	ENE 10	—	
17	57.0	57.7	60.7	13.1	19.8	17.7	16.9	13.0	8.5	8.4	6.5	76	49	43	0	0	6	NNE 10	NE 14	NE 14	—	
18	63.7	65.9	69.0	14.5	16.2	15.0	15.2	14.0	6.5	6.5	6.9	52	48	54	10	10	10	NNE 14	NNE 10	NE 8	—	
19	70.2	70.1	70.5	12.4	19.4	14.5	15.4	12.4	6.1	5.1	7.5	57	30	62	4	0	0	NE 2	ENE 6	0	—	
20	70.3	68.6	66.7	8.1	19.8	15.8	14.6	7.8	5.3	5.6	7.9	66	33	59	0	0	0	0	N 4	0	—	
21	68.1	68.0	68.1	8.0	16.8	13.0	12.6	7.9	5.5	6.4	7.2	68	45	65	0	0	0	N 2	NE 6	0	—	
22	68.0	68.5	68.7	9.5	17.4	13.5	13.5	9.4	6.4	5.1	8.0	72	34	70	2	0	0	0	N 2	0	—	
23	69.1	67.5	67.0	10.3	19.4	12.8	14.2	9.5	6.4	7.0	8.6	69	42	78	0	0	0	0	0	0	—	
24	65.3	63.3	62.2	12.5	18.4	15.8	15.6	12.5	9.5	9.5	10.4	89	60	78	4	10	10	0	SE 10	SE 2	4.7	● a, p.
25	63.0	62.9	63.9	12.5	20.4	16.5	16.5	12.2	10.1	8.9	10.9	95	50	78	0	4	4	0	WSW 4	0	0.4	● n.
26	64.5	64.5	63.4	14.1	18.9	16.0	16.3	14.0	10.5	11.0	10.3	88	68	76	7	10	0	0	N 2	N 2	0.0	●° n, a.
27	61.1	63.6	65.0	11.7	17.6	10.9	13.4	10.7	8.6	9.0	6.7	85	61	69	3	4	10	0	WNW 14	N 6	1.1	
28	65.6	65.2	64.7	9.7	11.2	9.2	10.0	9.0	7.2	8.2	7.5	80	85	84	10	10	8	N 2	0	W 2	2.2	● n, a, 2, p.
29	62.6	61.1	63.0	5.9	13.0	12.7	10.5	5.8	5.9	5.0	7.0	86	45	65	4	10	10	SSW 4	SW 14	SW 14	—	
30	63.2	63.0	64.1	11.5	15.3	12.5	13.1	11.0	7.1	7.7	9.5	70	59	89	10	8	10	SSW 10	SSW 10	SSW 8	0.5	● p.
Срд. Moy.	764.3	763.8	764.1	11.9	18.9	14.9	15.2	11.4	8.3	8.3	8.8	78	51	69	2.6	4.0	3.2	2.8	6.8	3.2	17.7	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	769.0	770.3	771.1	8.3	11.3	8.0	9.2	7.8	7.4	5.4	5.4	91	53	67	8	4	8	W 2	NW 2	0	—	
2	71.4	72.5	73.3	8.1	10.9	7.7	8.9	7.2	6.0	4.0	4.9	74	42	62	10	2	2	0	N 2	0	—	
3	72.2	70.3	67.7	4.3	13.2	9.8	9.1	4.0	4.7	6.0	6.8	79	53	75	0	6	10	0	E 4	E 4	—	
4	62.2	60.1	59.6	11.8	15.2	12.8	13.3	9.8	8.4	9.6	10.5	83	74	96	8	10	10	0	0	0	4.0	● p, 3.
5	58.4	57.2	59.1	11.3	16.6	14.2	14.0	11.0	9.9	10.9	10.7	99	77	90	10	2	10	0	0	W 2	2.0	● n; ≡ 1.
6	65.9	66.5	67.6	4.3	8.6	7.4	6.8	3.6	4.7	4.1	5.0	76	50	65	0	4	10	W 6	WNW 6	WNW 4	—	● n.
7	66.3	65.6	66.1	6.0	10.3	9.1	8.5	5.8	5.1	4.6	5.6	74	49	65	4	10	10	WSW 6	W 14	W 2	—	
8	67.9	67.6	67.2	3.7	10.9	7.9	7.5	3.5	4.9	4.5	6.3	82	46	79	0	2	0	0	WSW 2	0	—	
9	67.0	67.4	67.9	6.7	13.8	9.2	9.9	5.5	6.6	7.0	7.5	90	59	87	0	8	0	0	ESE 14	0	—	
10	67.2	66.1	65.8	7.6	17.6	10.2	11.8	7.4	7.3	7.6	8.6	94	51	93	10	0	0	0	0	0	—	
11	64.6	64.4	66.7	6.9	16.3	8.7	10.6	6.6	7.3	6.6	6.1	99	48	73	0	0	0	0	0	N 2	—	≡ 1.
12	68.3	69.6	70.4	4.7	12.3	9.9	9.0	4.5	5.6	8.5	7.8	87	80	86	0	10	0	0	0	0	—	
13	70.1	69.2	68.6	5.3	14.2	10.2	9.9	5.0	6.3	7.0	8.1	96	58	87	4	2	10	NE 2	E 6	N 4	—	
14	66.4	65.5	65.7	11.0	18.5	11.9	13.8	10.2	8.6	8.8	9.1	87	55	89	9	3	0	0	0	0	—	
15	65.6	66.1	67.9	9.0	18.8	12.5	13.4	8.8	7.8	6.2	6.7	92	38	62	2	4	0	0	0	0	—	
16	69.6	71.1	71.4	8.5	16.6	12.5	12.5	8.5	6.8	7.7	8.4	83	55	78	8	8	4	0	SE 2	0	0.0	● p.
17	71.6	71.7	73.0	11.1	16.2	12.1	13.1	10.5	8.0	9.0	9.4	81	65	90	8	10	10	SE 1	SE 2	0	—	
18	74.4	74.1	75.3	7.7	15.8	10.1	11.2	7.4	7.5	7.4	7.2	93	56	78	0	2	0	0	NNE 2	0	—	
19	75.8	75.7	75.5	5.9	14.9	8.5	9.8	5.5	5.8	5.9	7.0	84	47	86	2	0	0	0	0	0	—	
20	75.4	75.0	74.0	5.3	14.8	7.7	9.3	5.2	6.3	6.3	6.8	96	50	88	0	0	0	0	SE 10	E 6	—	
21	72.7	71.6	71.1	8.3	17.0	10.1	11.8	6.5	7.7	7.8	8.4	94	54	91	0	0	0	0	SE 4	0	—	
22	68.9	67.2	66.5	11.1	18.6	10.8	13.5	9.5	9.0	8.3	9.0	91	52	94	10	5	0	0	SE 2	0	0.4	
23	63.4	63.0	61.9	10.4	15.2	12.8	12.8	8.5	9.2	10.1	10.4	98	78	95	10	6	10	0	0	0	1.8	≡ 1; ● 1, p.
24	59.7	59.9	61.3	12.0	14.0	11.3	12.4	11.0	10.3	9.5	9.1	99	80	92	10	10	0	0	0	0	—	● n; ≡ 1.
25	62.3	62.8	66.4	5.7	14.6	11.0	10.4	5.5	6.7	8.9	9.0	99	72	92	4	8	10	0	0	0	1.0	≡ 1; ●° 3.
26	67.6	67.8	68.2	7.9	13.0	11.3	10.7	7.9	7.6	9.8	9.1	96	89	92	10	8	10	0	0	NE 6	2.3	● n, p; ≡ 1.
27	66.5	67.1	67.2	10.9	9.9	10.9	10.6	9.7	8.1	8.5	9.1	85	94	94	10	10	10	ESE 6	SE 8	SE 4	22.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
28	72.6	73.2	72.4	5.4	5.9	6.7	6.0	5.0	6.6	6.4	7.0	99	93	96	10	10	4	0	0	0	—	≡ 1.
29	71.3	71.9	73.1	5.1	9.9	8.9	8.0	4.5	6.3	7.8	7.2	95	86	86	10	10	10	NE 4	0	0	0.2	●° 2.
30	74.6	75.8	78.0	9.1	11.4	9.1	9.9	8.5	6.9	6.9	6.9	80	69	80	10	2	8	E 2	E 4	SE 4	—	
31	79.0	80.2	80.1	6.5	7.3	5.9	6.6	5.4	5.6	5.2	5.4	78	68	78	5	10	4	E 4	E 6	E 6	—	
Срд. Moy.	768.6	768.6	769.0	7.7	13.7	10.0	10.5	7.1	7.1	7.3	7.7	89	63	83	5.5	5.4	4.8	1.1	2.9	1.4	33.8	

Астрахань. 1906. Astrakhan.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	780.3	780.4	780.2	4.3	6.1	4.3	4.9	4.2	4.7	4.1	4.7	76	59	76	4	0	5	ESE 6	ESE 10	E 6	—	
2	79.0	78.6	77.4	3.2	6.5	4.9	4.9	3.0	4.6	4.3	4.9	80	60	75	0	2	8	E 2	ESE 6	ESE 6	—	
3	75.1	74.5	74.2	1.5	7.7	3.7	4.3	1.5	4.8	4.7	5.5	94	60	88	3	8	4	0	E 4	E 4	—	
4	73.9	73.7	73.8	2.0	7.3	3.9	4.4	1.5	5.1	5.2	5.4	96	68	88	0	8	4	0	E 10	0	—	
5	73.4	73.1	72.3	2.9	8.1	3.3	4.8	1.7	5.3	5.1	5.5	94	63	95	4	9	0	ENE 2	E 4	E 6	—	
6	72.4	72.7	73.0	2.9	8.9	5.5	5.8	2.0	5.2	4.5	6.0	93	53	89	7	5	8	E 2	ESE 2	E 2	—	
7	71.7	71.6	70.9	4.7	10.1	6.7	7.2	4.6	6.0	6.5	5.4	94	68	74	10	2	0	0	0	0	0.4	
8	71.2	71.4	71.2	5.5	8.7	6.0	6.7	5.4	6.2	5.6	5.8	93	67	84	10	8	10	0	0	0	0.1	● n, 1.
9	69.3	67.9	66.9	5.9	8.6	5.9	6.8	5.7	6.2	6.7	6.6	90	81	96	10	10	10	0	S 2	W 2	1.9	● n, p, 3; ≡ 1.
10	69.7	70.8	70.1	1.3	1.1	— 2.1	0.1	— 2.1	4.2	3.4	3.0	83	66	77	10	10	10	NE 2	NE 4	NE 2	2.2	● n; ≡ 1.
11	66.1	62.2	58.1	1.1	3.1	4.3	2.8	— 2.1	4.2	4.6	5.7	86	81	92	10	10	10	ESE 2	ESE 6	ESE 6	2.2	✳ n; ● n, 1, a, p.
12	57.1	60.6	62.1	6.3	4.3	2.9	4.5	2.8	6.8	4.1	4.4	96	66	78	10	8	2	S 4	W 10	0	3.5	● n, 1, a.
13	60.8	61.9	64.1	4.9	5.5	3.1	4.5	2.9	5.8	4.8	4.3	90	71	74	10	10	0	S 8	SSW 14	SW 6	0.5	● n, 1, a.
14	64.6	63.9	65.1	1.1	4.7	1.7	2.5	1.0	4.1	4.7	4.4	83	73	85	10	10	0	SSW 2	0	0	—	
15	62.7	64.4	66.9	2.0	5.5	4.3	3.9	1.0	4.9	5.6	5.5	93	83	89	8	9	10	0	W 2	0	—	
16	70.0	71.0	73.4	1.6	2.3	— 0.9	1.0	— 1.0	4.6	3.4	3.5	89	64	80	10	4	10	WSW 4	WSW 4	W 4	—	
17	74.8	75.5	76.5	— 0.5	0.4	— 0.1	— 0.1	— 1.8	3.8	4.0	4.2	87	84	91	10	10	10	NW 2	0	0	—	
18	76.8	76.7	76.9	— 1.5	0.9	— 1.1	— 0.6	— 1.5	3.9	4.2	3.6	95	86	84	10	10	10	N 2	0	N 2	—	
19	76.6	76.2	77.0	— 0.3	2.9	1.3	1.3	— 1.1	3.9	4.2	4.7	87	74	92	10	8	10	ESE 2	SE 2	E 4	—	
20	78.0	77.8	78.6	— 0.9	2.1	0.3	0.5	— 1.0	3.8	3.9	3.8	87	73	80	0	3	10	ENE 2	E 4	ENE 4	—	
21	78.2	77.7	77.4	0.3	3.1	- 0.1	1.1	— 0.1	4.0	4.3	4.3	86	74	94	10	3	0	E 2	E 6	E 2	—	
22	76.3	76.3	76.0	0.8	5.9	1.9	2.9	— 0.1	4.7	5.0	4.7	96	72	90	0	3	6	E 2	E 6	E 4	0.1	⊔ a.
23	74.0	73.1	72.4	2.1	5.9	3.3	3.8	1.9	5.0	5.2	5.6	93	75	97	9	6	10	0	0	0	0.1	●⁰ 1, 3.
24	70.8	69.4	68.7	3.1	5.7	1.9	3.6	1.9	5.6	6.1	5.3	99	90	100	10	10	10	0	0	0	0.9	≡ 1; ●⁰ 2, p, 3.
25	67.4	66.1	64.8	— 0.3	0.5	— 0.5	— 0.1	— 0.5	4.2	4.3	4.2	94	90	94	10	10	10	0	0	0	1.4	●⁰ n.
26	58.9	55.4	54.5	3.2	5.5	6.5	5.1	— 0.5	5.6	6.4	6.9	97	96	96	10	10	10	S 6	S 6	SW 6	8.2	✳ n; ● n, 1, a, 2, p.
27	56.2	57.1	60.1	5.9	7.8	5.1	6.3	5.0	6.4	7.0	5.6	94	89	86	10	10	4	SSW 6	SW 6	SW 6	—	●⁰ n.
28	62.9	63.2	63.3	2.5	5.7	3.7	3.9	2.0	5.1	5.7	5.5	94	83	92	0	10	0	0	S 4	S 2	—	
29	61.7	59.0	58.9	3.5	11.0	6.7	7.1	2.8	5.6	8.6	6.6	95	87	90	0	8	10	S 6	S 6	S 8	0.1	●⁰ 2.
30	62.5	62.6	60.8	1.5	2.3	0.9	1.6	0.0	3.8	3.2	4.2	75	59	83	10	8	0	NW 6	W 4	W 6	—	
Срд. Moy.	769.7	769.5	769.5	2.3	5.3	2.9	3.5	1.3	4.9	5.0	5.0	90	74	87	7.2	7.4	6.4	2.3	4.1	2.9	21.6	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.8	761.0	763.8	4.5	9.9	6.0	6.8	0.9	4.9	6.2	6.4	78	68	91	10	10	0	S 8	S 10	SW 4	—	
2	64.6	65.0	64.8	7.1	8.9	5.7	7.2	5.7	7.4	7.4	6.5	99	87	96	10	10	10	S 6	S 4	S 2	0.1	≡ 1.
3	62.8	61.6	62.0	6.2	7.1	6.7	6.7	5.7	7.0	7.2	6.6	99	96	90	10	8	10	S 8	S 6	S 4	0.3	≡ 1; ●⁰ a.
4	61.4	60.6	59.3	3.3	3.3	4.1	3.6	3.3	5.1	5.6	5.8	88	97	95	10	10	10	S 2	0	E 2	0.1	●⁰ n.
5	54.5	52.1	53.4	4.7	6.9	5.3	5.6	4.1	6.1	6.9	6.6	96	93	99	10	10	10	0	0	NE 4	—	●⁰ n.
6	59.1	61.5	65.3	4.4	5.9	4.3	4.9	4.3	6.0	5.7	5.3	97	82	85	10	10	10	WNW 4	N 2	0	—	
7	66.4	66.7	67.1	2.8	2.9	2.2	2.6	2.0	4.8	4.8	4.8	86	85	89	10	10	10	0	0	E 2	0.4	≡ 1.
8	63.8	62.0	63.8	3.5	6.3	6.6	5.5	2.0	5.6	6.8	6.9	95	96	94	10	10	10	S 4	S 4	0	2.3	●⁰ n, p.
9	68.4	70.3	71.4	2.9	0.0	— 2.1	0.3	— 2.5	5.2	4.3	3.7	93	92	94	10	10	10	NE 2	0	0	—	● n.
10	69.0	67.3	64.8	1.1	3.8	3.5	2.8	— 2.5	4.0	5.6	5.5	80	93	93	10	10	10	E 2	ESE 8	ESE 6	0.4	●⁰ 2, 3.
11	61.5	59.9	60.3	3.9	5.9	5.1	5.0	3.0	6.0	6.0	6.1	98	87	92	10	7	10	ESE 6	E 6	E 6	0.1	●⁰ n.
12	57.4	54.9	52.2	5.0	5.9	6.7	5.9	5.0	6.3	6.6	6.8	97	96	93	10	10	10	E 4	E 4	0	0.6	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
13	50.4	52.1	58.8	5.5	6.3	1.3	4.4	1.3	6.7	7.1	4.4	99	99	87	10	10	10	E 6	0	W 10	2.4	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3; ✳ p.
14	63.8	65.5	67.3	— 0.8	0.3	— 1.8	— 0.8	— 1.8	3.4	3.3	3.5	78	71	88	0	0	0	W 6	NW 2	0	—	
15	69.7	69.8	71.4	— 3.1	0.0	— 3.5	— 2.2	— 4.0	3.4	4.1	3.2	94	89	90	0	10	10	0	ESE 4	E 10	0.1	
16	72.8	73.6	76.0	— 4.7	— 3.1	— 0.9	— 2.9	— 5.0	3.2	3.2	3.8	100	88	89	10	10	10	ENE 6	ENE 4	ENE 8	0.1	✳ n, p.
17	78.1	79.7	81.9	— 5.9	— 5.9	— 7.9	— 6.6	— 8.5	2.6	2.5	2.0	90	86	80	10	10	10	ESE 8	ENE 6	NE 8	—	
18	80.8	80.8	81.8	— 10.1	— 2.7	— 8.5	— 7.1	— 10.6	1.8	2.6	2.1	88	70	87	0	4	0	NE 6	E 6	ENE 6	—	
19	80.0	78.4	77.9	— 8.3	— 0.9	— 2.7	— 4.0	— 9.5	2.2	2.8	3.0	90	64	81	0	4	0	ENE 2	SE 14	SE 4	—	
20	76.5	76.7	78.2	— 1.7	0.3	— 1.8	— 1.1	— 2.7	3.4	3.8	3.4	85	81	84	10	4	10	E 6	E 4	E 8	—	
21	79.4	79.6	81.1	— 4.3	— 0.7	— 4.0	— 3.0	— 4.5	3.1	3.3	3.0	95	75	88	10	5	10	E 6	0	E 4	—	
22	80.5	79.6	77.7	— 5.0	— 3.9	— 8.8	— 5.9	— 9.0	2.9	2.8	2.2	92	82	94	10	2	0	E 2	0	0	—	
23	74.0	70.8	70.0	— 7.8	— 2.3	— 2.8	— 4.3	— 8.8	2.4	2.9	3.2	98	75	84	10	8	10	SW 1	SW 2	SW 2	2.2	≡, ⊔ 1; ✳ p.
24	69.0	68.8	69.6	— 3.5	— 2.3	— 3.9	— 3.2	— 4.0	3.4	3.5	3.2	98	92	93	10	10	10	WSW 2	NNW 2	NNW 1	0.2	✳⁰ a.
25	69.8	69.9	71.6	— 6.1	— 5.1	— 6.3	— 5.8	— 7.0	2.6	2.6	2.5	94	83	89	10	10	9	W 2	0	0	0.3	
26	71.9	72.2	72.0	— 6.4	— 5.3	— 10.1	— 7.3	— 10.1	2.5	2.2	1.8	91	72	87	10	0	2	0	NW 2	0	—	✳⁰ n.
27	69.7	68.3	67.7	— 9.3	— 5.1	— 6.1	— 6.8	— 11.4	1.9	2.2	2.6	84	70	91	8	6	8	E 4	ESE 2	E 2	—	
28	67.9	67.7	67.9	— 3.3	0.5	— 3.1	— 2.3	— 6.5	3.2	3.5	3.6	89	79	100	10	0	10	SE 4	SE 1	0	—	≡ 3.
29	70.6	70.7	70.8	— 0.7	— 0.1	1.5	0.2	— 3.1	4.4	4.6	4.8	100	99	94	10	10	10	SE 2	SE 4	SE 2	0.1	≡ 2.
30	68.0	63.4	56.3	— 1.1	1.5	3.3	1.2	— 1.3	4.1	4.7	5.7	96	93	98	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 6	0.7	● 2, 3.
31	47.2	48.4	55.0	4.3	5.3	— 0.1	3.2	— 0.3	6.1	6.6	4.0	98	99	87	10	10	0	SE 2	W 6	W 6	0.1	≡ 1, 2; ●⁰ 1.
Срд. Moy.	767.4	767.1	767.8	— 0.7	1.4	— 0.4	0.1	— 2.4	4.2	4.6	4.3	92	85	90	8.6	7.7	7.7	3.7	3.5	3.5	10.5	

Кучукъ-Тотаикой. 1906. Koutchouk-Totaikoï.

Широта — Latitude: 44° 54′ **Январь. — Janvier.** Долгота — Longitude: 34° 11′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	722.9	722.9	726.8	3.0	12.0	6.2	7.1	2.9	4.7	4.4	6.5	83	43	91	10	10	10	SE 2	0	0	7.3	∞⁰ p; ●⁰ p, 3.
2	29.5	31.5	34.4	0.5	1.2	— 0.1	0.5	— 0.3	4.7	4.7	4.6	98	94	99	10	10	10	0	0	0	12.9	✳ n, 1, a, 2, p.
3	37.4	38.9	39.9	— 3.9	— 3.8	— 8.7	— 5.5	— 8.8	2.8	2.3	1.7	82	67	73	10	2	3	ENE 3	ESE 4	SE 2	3.8	✳, ⊹ n, 1, a.
4	39.7	40.7	42.2	— 7.6	— 7.0	— 15.3	— 10.0	— 15.3	2.2	2.3	1.1	89	87	83	10	10	0	NE 3	NNW 4	SE 3	0.5	✳⁰ n, 1; ≡ a, 2, p.
5	44.4	45.3	46.1	— 14.5	— 1.7	12.1	— 9.4	— 17.4	1.3	2.7	1.6	85	66	87	0	1	10	SE 3	SSE 1	SE 3	—	⊔ n, 1.
6	44.8	44.1	42.4	— 11.1	0.1	— 6.2	5.7	— 14.1	1.7	2.9	2.5	89	62	86	1	0	10	SE 3	SSE 2	SE 3	—	
7	39.5	37.6	36.7	— 4.2	4.0	— 2.1	— 0.8	— 6.2	2.9	4.3	3.5	89	70	89	6	1	0	SSE 2	ESE 6	0	—	
8	35.1	33.1	31.4	— 5.4	4.4	4.1	1.0	— 6.2	2.7	4.1	4.3	86	65	71	2	10	10	SSE 3	ESE 8	ESE 6	1.9	⊔⁰ n, 1; ●⁰ p, 3.
9	28.7	29.6	31.7	4.1	9.2	6.0	6.4	3.2	5.5	6.5	6.1	90	75	88	10	8	10	SE 3	SSW 4	SE 2	2.6	● n, 1, a.
10	30.4	29.4	30.3	8.0	14.7	7.6	10.1	4.2	5.5	5.4	7.2	68	44	93	10	8	10	SE 3	SW 2	0	1.9	●⁰ p.
11	33.2	35.0	38.2	2.9	5.5	0.4	2.9	0.3	5.6	5.4	4.2	100	80	89	10	10	5	NW 3	WSW 4	SE 2	—	≡ n, 1.
12	39.3	38.4	40.3	0.2	7.4	0.4	2.7	— 1.5	4.0	5.0	4.2	86	65	89	7	9	10	0	SW 5	0	0.1	⊔ n, 1; ●⁰ p.
13	40.2	39.5	39.4	— 3.2	3.6	2.0	0.8	— 3.6	3.3	3.3	4.7	90	55	89	8	7	10	SSE 2	WSW 3	SSW 3	0.4	⊔ n, 1; ✳ p.
14	39.0	38.3	38.0	0.0	4.8	5.2	3.3	— 0.4	3.8	4.4	4.2	83	68	63	10	10	10	0	SSW 3	SSW 3	—	⊔ n, 1.
15	35.4	36.2	41.3	6.0	0.4	0.8	2.4	0.3	4.5	4.7	4.0	65	99	82	10	10	10	SSE 3	NW 5	WNW 2	2.0	●, ≡ a; ✳ a, 2, p, 3.
16	43.1	42.7	44.3	0.2	0.7	— 0.5	0.1	— 1.2	4.3	3.6	4.3	91	75	98	10	10	10	W 4	NW 7	NW 3	0.4	△⁰ n; ✳⁰ p.
17	47.0	47.2	46.9	— 6.0	1.9	— 5.0	— 3.0	— 6.6	2.5	2.7	2.7	88	51	88	0	0	0	0	0	SE 3	—	⊔ n, 1, 3.
18	43.7	41.3	40.6	— 6.8	4.4	— 3.8	— 2.1	— 6.8	2.3	3.0	3.0	84	48	89	3	5	1	SE 2	NW 4	SE 2	—	⊔² n, 1; ∞ p.
19	39.2	37.9	37.4	— 3.4	6.0	— 2.4	0.1	— 4.4	3.3	4.2	3.5	92	60	91	0	0	0	SE 2	NW 2	SE 2	—	
20	36.2	35.3	35.3	— 4.2	9.3	— 1.9	1.1	— 4.4	2.3	3.4	3.6	69	39	90	0	0	1	SE 4	NW 4	SE 2	—	⊔ n, 1, 3; ∞ a, 2, p.
21	36.5	37.4	39.1	— 6.4	1.0	0.7	1.6	— 7.3	2.6	4.0	4.0	93	79	83	10	10	10	0	0	NE 2	—	≡ n, 1.
22	38.3	36.0	33.7	0.1	5.2	2.2	2.5	— 2.2	4.1	4.3	4.3	89	65	80	1	7	0	0	NW 2	ESE 3	0.0	
23	30.9	31.8	32.9	3.4	10.8	6.6	6.9	— 0.8	4.6	4.9	6.5	78	51	90	10	9	10	SE 3	S 4	SW 2	2.7	● n, p, 3.
24	38.3	40.8	43.2	0.3	0.2	— 1.6	— 0.4	— 1.7	4.0	4.0	3.7	84	87	92	10	10	10	WSW 4	WNW 3	NNW 3	—	● n; ≡⁰ a, 2, p.
25	44.0	42.8	41.0	— 4.8	2.8	— 4.8	— 2.3	— 5.7	2.7	3.0	2.6	85	53	80	0	0	0	0	ESE 4	0	—	⊔⁰ 3.
26	37.4	37.0	36.3	— 5.0	2.0	0.0	— 1.0	8.4	2.3	3.5	3.9	73	66	85	8	10	10	ESE 2	SW 2	SSE 2	0.0	⊔ n, 1; ✳⁰ p.
27	36.0	36.0	36.3	— 1.4	3.9	0.6	1.0	— 2.0	3.7	3.5	4.1	89	57	85	7	8	8	0	NNW 4	SSW 2	0.1	∞⁰ 2; ✳⁰ p.
28	36.5	36.2	36.3	0.0	— 0.2	— 0.1	— 0.1	— 0.9	4.3	3.6	4.6	94	79	99	9	10	10	SSE 2	WNW 5	NW 4	0.3	✳ p; ≡ p, 3.
29	35.8	34.5	35.4	2.0	4.6	2.4	3.0	— 0.1	4.5	5.7	5.1	85	90	95	10	10	10	SSW 5	W 5	W 5	2.2	● a, 2, p.
30	35.0	32.8	29.7	1.8	8.7	5.7	5.4	1.7	5.0	4.8	4.2	95	58	61	10	2	8⁰	S 3	WSW 7	SSE 4	—	● n; ∞ p.
31	29.1	30.6	32.7	0.4	2.4	— 2.1	0.2	2.3	4.6	4.3	3.2	96	79	81	2	9	10⁰	0	W 2	0	—	≡⁰ n, a; ⊔⁰ 3.
Срд. Моу.	737.0	736.8	737.4	— 1.8	3.8	— 0.5	0.5	— 3.7	3.6	4.0	4.0	86	67	86	6.6	6.6	7.0	2.1	3.4	2.2	37.1	

Высота — Altitude: 314 ? m **Февраль. — Février.** Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } −0.05 mm

1	733.4	735.0	737.8	0.0	— 0.2	— 5.2	— 1.8	— 5.2	3.2	2.8	2.2	68	62	70	10	7	0	E 3	NE 5	ENE 3	—	⊔ n, 1.
2	37.2	35.8	33.3	— 4.8	1.9	— 8.1	— 3.7	— 9.3	1.3	1.3	1.6	41	23	69	0	0	0	E 2	NE 3	SE 3	—	⊔ n, 1.
3	28.5	25.7	24.5	— 8.0	2.6	0.4	— 1.7	— 10.6	1.7	2.0	3.1	71	35	65	9	10	10	SE 3	0	0	0.0	⊔ n, 1.
4	25.0	27.8	32.6	— 1.4	3.6	0.2	0.8	— 1.8	3.1	4.1	4.0	75	68	87	9	10	10	SSE 2	W 3	NW 3	—	△⁰ n.
5	37.3	38.8	41.3	— 4.3	8.5	4.0	2.7	— 4.5	3.0	4.5	4.6	91	55	75	3	6	10	SE 4	NW 2	SSE 2	—	⊔² n, 1.
6	41.3	41.0	39.0	1.4	14.2	2.6	6.1	1.2	4.5	5.3	4.8	89	44	87	7	10	9	SE 3	0	SE 3	—	∞⁰ a; ∞ p.
7	34.8	32.0	28.8	3.2	14.2	5.7	7.7	0.2	3.8	3.9	3.6	66	33	52	0	0	6	SE 4	ESE 6	SE 2	—	⊔ n, 1.
8	24.6	23.0	23.9	0.9	14.2	3.0	6.0	0.7	3.4	2.9	4.5	67	24	79	4	10	10	ESE 2	WNW 2	SE 2	—	⊔⁰ n, 1; ∞⁰ a; ∞ p.
9	23.5	23.2	23.6	0.6	10.8	5.9	5.8	— 0.8	4.2	5.9	6.1	89	61	88	10	8	10	SE 2	W 3	0	0.8	●⁰ p.
10	24.0	24.0	25.7	0.8	9.2	2.6	4.2	0.1	4.7	5.5	5.0	96	63	91	10	10	10	0	N 1	SE 2	—	⊔ n, 1.
11	27.4	27.9	28.3	0.8	10.0	0.4	3.7	0.4	4.6	4.9	4.8	94	53	85	2	2	0	SE 2	N 4	SE 1	—	⊔ n, 1.
12	29.0	29.1	32.2	— 3.1	10.0	2.4	3.1	— 3.9	3.4	5.9	5.0	94	64	91	1	0	10	SE 3	N 4	NNW 1	0.0	⊔² n, 1; ≡ a.
13	33.8	34.5	35.5	2.8	5.4	3.4	3.9	1.9	5.2	5.1	5.2	93	77	90	10	10	10	0	NNE 3	0	—	●⁰ n.
14	36.0	35.5	35.1	0.8	7.1	2.4	3.4	— 0.1	4.3	5.2	5.2	89	69	94	10	1	4	0	NW 4	N 3	—	≡ p, 3.
15	33.3	32.1	32.0	— 0.2	13.1	0.2	4.4	— 0.4	4.4	5.6	5.7	99	32	79	10	0	0	0	ESE 5	NNW 3	—	≡ n, 1, a.
16	31.3	30.6	31.8	— 1.1	8.3	— 0.6	2.2	— 3.2	3.6	4.2	3.5	83	52	78	5	2	0	ESE 4	SSW 1	0	—	⊔ n, 1, 3.
17	33.9	33.7	35.0	— 2.0	— 0.4	— 2.0	— 1.5	— 4.6	3.3	3.4	3.1	84	73	77	9	10	10	ENE 4	ENE 5	ENE 4	—	
18	34.7	33.4	33.9	— 4.2	0.5	2.2	— 2.0	— 4.5	2.7	3.1	3.1	82	65	78	8	1	10	ENE 4	ENE 6	0	—	
19	32.7	32.0	32.1	— 2.0	2.8	— 1.8	— 0.3	— 2.9	3.1	3.6	3.7	78	64	91	10	5	10	0	NNW 4	NE 3	0.4	✳⁰ p, 3.
20	31.9	31.9	32.1	— 4.0	— 2.1	— 2.1	— 2.7	— 4.2	3.4	3.3	3.3	97	82	83	10	10	10	0	0	E 2	0.0	✳⁰n, p, 3; ≡⁰n, 1; ●⁰a, 2.
21	32.0	32.8	35.7	— 2.4	1.4	— 3.7	— 1.6	— 4.2	3.1	2.8	2.9	81	54	83	10	5	10	0	N 4	NNE 2	0.0	✳⁰ n, a.
22	37.7	38.5	39.8	— 4.5	— 0.1	— 5.9	— 3.5	— 6.0	3.0	3.0	2.3	93	67	80	10	3	1	N 3	N 5	SE 2	0.0	✳⁰ n, 1, a; ⊔⁰ 3.
23	38.5	36.9	34.1	— 3.5	4.4	1.8	0.9	— 6.7	2.7	3.3	3.0	78	53	57	8	5	1	SE 3	SE 5	SE 6	—	⊔ n, 1.
24	31.5	32.0	36.0	2.0	8.3	— 1.8	2.8	— 1.9	3.3	2.8	3.0	62	34	75	8	4	0	ESE 4	NNW 4	SE 3	—	⊔⁰ n, 1.
25	35.7	33.9	31.1	3.7	8.3	8.9	7.0	— 4.8	4.9	4.0	4.6	82	49	54	10	10	10	ESE 7	ESE 6	ESE 10	0.1	⊔ n, 1; ⸗ p.
26	29.3	29.5	32.1	7.2	9.8	1.3	6.1	1.3	6.7	7.3	5.0	89	80	100	10	8	10	SSE 1	WSW 7	WNW 2	1.6	●⁰ n. 1, a; ≡ p, 3.
27	35.8	36.6	37.6	— 3.0	7.0	2.3	2.1	— 3.1	3.3	3.8	4.5	91	50	82	5	6	0	0	W 4	SE 2	—	≡ n.
28	37.3	37.0	36.1	— 3.9	13.0	1.6	3.6	— 4.4	3.0	3.8	3.4	88	34	65	2	1	0	SE 4	ESE 4	SE 4	—	⊔² n, 1.
Срд. Моу.	732.6	732.3	732.9	— 1.0	6.6	0.6	2.1	— 2.9	3.6	4.0	3.9	82	54	79	7.1	5.5	6.1	2.3	3.6	2.4	2.9	

Кучукъ-Тотаикой. 1906. Koutchouk-Totaikoï

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	734.8	733.7	733.0	3.8	15.2	10.8	9.9	— 1.2	3.4	4.7	6.0	55	37	62	0	2	5	SSE 3	SSW 10	S 5	0.6	⊔⁰ n, 1; ω p, 3.
2	32.5	33.1	32.6	8.8	11.8	5.9	8.8	4.7	4.6	4.7	3.0	54	46	42	9	1	2	SSW 4	SSW 7	SE 3	—	● n.
3	29.6	28.2	27.6	1.1	11.4	6.2	6.2	1.1	3.9	6.5	5.9	76	65	84	3⁰	8	10	SE 3	SSW 10	SW 4	5.5	⊔⁰ n, 1; ●⁰ p, 3.
4	32.2	33.9	39.1	— 2.0	2.9	— 7.0	— 4.0	— 7.0	3.5	2.8	2.4	88	75	88	10	10	8	NW 8	NW 9	0	2.1	∗n,a,2,p;+a,2,p;△p.
5	41.8	40.9	39.6	— 17.5	— 3.4	— 3.5	— 8.1	— 17.5	0.9	1.8	2.3	85	50	66	0	0	10	SE 3	WNW 3	S 3	0.1	
6	38.6	39.1	39.6	3.0	3.4	4.2	3.5	— 4.8	5.2	5.2	5.4	91	90	87	10	10	10	SW 4	WSW 3	0	—	=⁰ p.
7	37.6	36.9	36.4	5.6	7.7	7.1	6.8	4.2	5.9	6.0	6.6	86	76	87	10	10	10	W 4	W 6	WSW 7	1.9	●⁰ a, p, 3.
8	36.9	37.8	37.4	6.4	11.1	11.1	9.5	6.3	6.6	7.5	5.2	91	76	53	10	7	5⁰	NW 4	WSW 6	WSW 4	—	● n; ∞⁰ a, 2, p.
9	33.3	30.4	26.8	5.5	16.9	10.2	10.9	3.7	4.8	3.0	4.0	71	20	44	0	0	0	SE 2	SSW 8	S 4	—	
10	24.1	23.7	23.8	8.5	12.9	6.6	9.3	6.6	5.6	4.6	6.1	67	41	84	8	10	10	WNW 2	WSW 4	SSW 3	10.4	● p, 3.
11	29.7	32.5	37.0	— 1.4	0.0	— 2.8	— 1.4	— 2.9	3.1	2.1	2.4	74	44	66	7	5	5	NW 6	WNW 10	NW 2	—	●, ∗ n.
12	37.4	36.7	34.0	— 4.8	2.5	0.1	— 0.7	— 8.2	2.3	2.9	3.4	70	53	72	6	10	1	0	WSW 4	SE 4	0.1	⊔ n, 1; ∗ a, 2, p.
13	27.4	23.2	20.5	3.3	7.2	8.2	6.2	— 0.8	3.8	4.5	6.0	65	59	74	10	10	6	E 10	ESE 14	SSE 4	5.7	⸝ a; ● p.
14	26.0	31.0	34.3	0.6	3.0	0.2	1.3	0.2	4.2	3.7	2.0	87	64	43	10	5	1	WNW 6	WNW 5	SSW 3	4.3	∗ n; △⁰ p.
15	35.2	35.0	34.2	— 1.3	3.0	1.8	1.2	— 1.3	3.8	2.1	3.4	89	37	64	10	9	10	0	NE 4	SE 3	—	∗ n.
16	34.6	34.6	33.9	— 1.7	2.3	— 2.9	— 0.8	— 3.1	2.3	2.9	3.9	56	53	82	2	9	0	SE 2	NW 3	SE 2	0.1	∗ p.
17	26.9	26.1	28.8	0.2	3.3	0.4	1.3	— 5.5	3.4	4.6	4.1	73	80	87	10	10	5	SSE 4	W 3	0	0.5	∗ n, 1, a, p; △ p.
18	31.4	31.9	33.0	— 2.5	2.4	1.5	0.5	— 3.8	3.3	4.7	4.2	87	85	82	6	10	10	SSE 2	W 3	0	0.5	⊔ n, 1; ∗⁰ 3.
19	32.2	31.0	29.5	4.2	10.9	6.4	7.2	0.2	5.4	5.8	5.1	87	60	71	4	5	0	SSE 2	WSW 4	SSE 3	—	
20	29.3	28.4	29.1	3.4	16.3	3.0	7.6	2.7	4.1	3.9	4.3	70	29	76	1	0	0	SE 2	SSW 4	SE 3	—	⊔ n, 1.
21	29.2	30.2	32.8	7.6	15.4	9.7	10.9	1.2	4.2	5.9	6.6	54	45	74	2	9	8	0	SSW 6	SSW 4	—	⊔ n, 1; ⸝ p.
22	35.8	36.5	37.2	5.8	13.5	8.7	9.3	4.3	5.6	5.6	6.6	82	49	78	10	10	5	SE 2	WNW 4	0	0.0	⊥⁰ n, 1; ●⁰ p.
23	37.7	36.4	35.0	5.9	18.1	8.4	10.1	3.5	5.8	6.9	6.5	95	45	79	7	10⁰	2	SE 3	NW 2	SE 3	—	⊥ n, 1, 3.
24	32.2	30.5	28.8	14.3	19.5	14.2	16.0	6.9	3.6	5.2	1.6	31	31	14	7	7	4	ESE 7	ESE 9	ESE 7	—	
25	26.7	28.1	28.9	15.3	19.6	11.2	15.4	10.7	3.5	4.9	6.2	27	29	62	3	7	10	ESE 6	WNW 5	SSE 2	—	
26	30.3	31.1	31.9	9.0	15.4	7.0	10.5	6.9	5.8	5.4	4.4	68	41	58	6	8	0	SSE 2	WSW 6	SE 2	—	
27	32.5	32.3	30.2	10.3	15.2	6.6	10.7	3.5	5.7	4.6	4.4	61	36	61	3	6	3	SW 4	W 5	SE 3	—	
28	26.1	25.2	25.1	16.4	19.4	13.6	16.5	5.9	4.3	6.1	8.4	32	37	73	8	4	10	SSE 3	WSW 8	SSW 4	1.1	⊕ 2, p; ●⁰ p, 3.
29	22.4	20.4	18.0	11.0	19.7	12.3	14.3	10.1	8.3	8.2	9.5	85	48	90	9	9	10	SSE 3	NW 3	0	8.6	● n, p.
30	22.0	25.9	28.1	3.3	2.9	4.2	3.5	2.2	5.5	5.3	4.4	95	94	71	10	10	9	WNW 5	WNW 3	NNE 2	0.4	● n, 1.
31	28.1	27.0	26.6	2.9	6.3	2.2	3.8	1.5	3.6	4.6	4.5	64	64	84	10	6	10	E 3	ENE 4	E 3	0.5	
Срд. Moy.	731.4	731.3	731.4	4.0	9.7	5.3	6.3	1.0	4.4	4.7	4.8	71	54	70	6.5	7.0	5.8	3.5	5.6	2.8	42.4	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	726.8	728.3	729.5	1.2	0.9	— 0.1	0.7	— 0.2	4.8	4.5	4.0	96	92	87	10	10	9	ENE 5	ENE 4	ESE 2	4.9	● n; ∗ 1, a, 2, p, 3.
2	30.4	31.1	32.4	— 0.3	0.1	— 0.2	— 0.1	— 0.6	4.1	3.8	3.6	90	81	79	10	10	5	NE 4	NE 4	NE 3	0.1	∗⁰ n, 1, a.
3	31.4	31.6	32.1	— 1.6	1.0	2.3	0.6	— 2.2	4.1	4.6	4.9	100	92	89	10	10	10	NNE 5	NE 7	ENE 5	6.3	∗⁰ n, a, 2; ●⁰ 3.
4	35.5	38.1	39.7	2.7	6.6	0.6	3.3	0.5	5.0	4.7	3.0	89	65	62	10	6	0	SE 3	E 3	0	—	● n; ⊔ 3.
5	40.9	41.0	41.4	— 1.6	5.8	4.1	2.8	— 3.9	3.3	4.4	5.2	82	64	85	10	10	9	SE 2	NW 4	NW 1	—	⊔ n, 1; ⊥⁰ 3.
6	42.1	42.0	42.9	0.6	10.1	6.3	5.7	— 1.4	4.2	3.7	4.9	87	40	69	10	5	10	SE 3	NW 3	0	—	⊔ n, 1; ⊥⁰ 3.
7	42.9	43.1	43.4	5.0	11.4	6.1	7.5	3.7	5.1	4.8	4.8	78	48	69	10	10	3	SE 2	NNW 4	ESE 3	—	⊥⁰ n, 1, 3.
8	42.4	40.9	39.8	6.1	13.4	8.1	9.2	3.9	5.6	4.8	4.7	79	42	58	10	6	1	SE 2	NW 4	SE 2	—	⊥⁰ n, 1, 3.
9	38.2	38.0	38.2	0.4	11.1	2.3	4.6	— 0.8	4.2	3.4	4.0	88	34	74	6	1	0	SSE 2	NNW 3	SSE 2	—	⊔² n, 1; ⊥⁰ 3.
10	36.8	36.5	38.1	— 0.8	11.7	3.4	4.8	— 2.9	3.7	4.2	3.8	86	41	65	0	8	7	SE 3	NNW 5	SE 2	—	⊔² n, 1.
11	39.2	39.2	39.6	0.3	13.4	7.7	7.1	— 2.9	3.8	5.9	6.1	80	52	77	6	5	0	SE 3	NNW 4	SE 2	—	⊔ n, 1; ⊕⁰ a; ⊥⁰ 3.
12	39.9	39.9	39.6	4.3	17.2	12.0	11.2	0.8	5.4	6.1	6.6	87	42	64	0	0	0	SE 3	NNW 4	SE 3	—	⊥ n, 1, 3.
13	40.0	42.0	43.2	4.9	12.8	7.4	8.4	0.3	5.1	3.5	1.9	78	31	24	1	0	0	0	NE 4	SSE 2	—	⊥ n, 1.
14	43.9	44.1	44.3	3.4	13.1	3.8	6.8	— 1.2	2.8	2.9	3.3	49	26	37	0	0	0	0	NE 5	SE 2	—	⊔⁰ n; ∞ a, 2, p; ⊥⁰ 3.
15	44.5	43.9	43.7	10.3	16.0	3.6	10.0	2.1	3.3	3.4	4.1	35	26	69	0	0	0	ESE 5	ESE 7	ESE 2	—	⊥⁰ 3.
16	42.0	40.6	40.3	10.6	16.1	5.1	10.6	1.9	2.1	3.6	4.0	23	27	61	1	5	0	ESE 6	NE 5	SE 2	—	⊥⁰ 3.
17	38.2	36.7	36.8	4.2	20.1	4.8	9.7	— 1.1	3.9	3.6	5.0	63	21	78	0	0	0	SE 4	NNW 3	SE 3	—	⊔ n, 1; ∞ a, 2, p; ⊥⁰ 3.
18	35.5	35.6	35.9	4.9	15.8	5.0	8.6	— 1.4	4.5	6.2	5.1	68	47	78	2	0	0	SE 3	WNW 4	SE 2	—	⊔ n; ⊥⁰ 3.
19	37.1	36.6	35.0	4.4	18.1	8.8	10.4	— 0.9	4.7	6.2	6.6	76	41	78	0	0	2⁰	SE 3	NW 4	SSE 3	—	⊥ 1, 3.
20	32.3	31.2	32.8	10.6	22.8	13.6	15.7	2.7	5.9	4.2	5.6	62	20	48	5	0	0	0	WSW 4	SW 3	—	⊥ n, 1; ∞⁰ n, 1, a.
21	34.4	36.1	37.8	15.6	19.5	9.4	14.8	7.8	7.2	7.9	7.3	55	47	83	2	5	5	SW 4	WNW 5	SE 1	—	⊥⁰ n, 1, 3.
22	38.2	37.7	36.9	8.9	17.8	9.4	12.0	4.1	7.0	6.8	8.4	83	45	96	8	10	10	SE 3	NNW 4	0	4.8	⊥ n, 1; ●⁰ p, 3.
23	34.3	31.4	28.7	8.7	19.8	10.6	13.0	4.1	7.3	5.9	6.0	87	35	63	0	2	5	SSE 3	SE 3	SE 2	0.0	⊥² n, 1.
24	29.3	29.7	30.0	13.6	19.0	10.2	14.3	8.8	8.4	7.1	6.8	73	44	73	7	2	0	0	WSW 4	ESE 2	—	●⁰ n; ⊥⁰ 3.
25	28.9	27.9	28.2	7.6	15.8	8.8	10.7	4.0	6.7	7.6	7.5	86	57	89	10	10	0	SE 2	NNW 3	SE 2	—	⊥ n, 1, 3.
26	27.5	27.3	27.7	8.9	18.2	10.8	12.6	3.9	7.4	7.3	8.2	87	48	86	0	7	1	SE 2	NW 4	ESE 2	—	⊥ n, 1, 3.
27	29.3	30.8	31.1	10.5	14.5	4.8	9.9	4.8	6.3	4.8	4.5	66	40	70	0	0	1	S 3	WSW 5	SE 3	—	⊥ n, 1, 3.
28	28.9	29.3	29.0	13.2	19.2	12.9	15.1	1.8	6.5	7.4	7.3	57	45	66	10	3	0	E 4	ESE 7	ESE 6	0.0	●⁰ 1, a; ⊤ a.
29	25.7	25.9	27.1	19.0	17.3	5.9	14.1	5.5	4.8	7.6	6.2	29	52	90	7	9	0	SE 7	WSW 7	SE 3	1.4	●⁰ p.
30	27.7	27.5	27.7	8.3	18.4	12.8	13.2	1.9	6.1	7.5	9.1	74	48	83	7	8	10	SE 2	ESE 7	0	8.8	⊥² n, 1; ●⁰ p.
Срд. Moy.	735.5	735.5	735.8	6.1	13.9	6.7	8.9	1.4	5.1	5.3	5.4	73	46	72	5.1	4.7	2.9	2.9	4.5	2.2	26.3	

Кучукъ-Тотайкой. 1906. Koutchouk-Totaikoï.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipit.t.	Примѣчанія. Remarques.
1	728.9	729.6	730.4	9.5	10.8	10.8	10.4	9.2	7.9	8.9	9.3	89	93	97	10	10	10	0	NW 5	W 3	29.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
2	29.6	29.7	29.4	11.0	13.9	12.6	12.5	10.3	9.4	10.1	9.4	96	86	88	10	10	10	WSW 3	SW 3	SW 3	1.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
3	30.2	30.7	31.3	14.3	18.2	9.9	14.1	9.8	9.7	7.7	8.1	81	50	89	7	7	4	SE 3	W 4	SE 2	—	●⁰ n; ⊥ 3.
4	31.5	30.8	31.0	10.7	19.1	11.0	13.6	5.9	8.0	9.3	8.0	84	57	81	2	3	7	0	N 4	SE 2	1.3	⊥ n, 1, 3; ∞² a, 2, p.
5	29.3	30.8	31.8	12.4	13.7	12.8	13.0	10.1	9.8	9.6	9.3	93	82	86	10	9	10	0	SE 7	ESE 7	1.6	● n, a.
6	32.7	33.3	34.2	13.0	20.1	13.1	15.4	11.0	9.5	9.5	10.4	86	55	94	7	4	1	0	ESE 3	ESE 2	—	● n, 1; ⌒ 1.
7	33.2	33.6	33.4	15.9	17.5	15.4	16.3	9.3	8.1	10.1	9.2	60	68	70	1	4	5	ESE 5	ESE 5	0	—	⊥ n. 1,3;∞n,1.a. 2, p.
8	31.5	30.7	30.1	13.6	17.1	15.8	15.5	11.4	8.4	9.6	8.8	73	66	65	5	2	1	ESE 6	E 6	E 1	—	⊥⁰ 3.
9	28.9	29.6	29.8	15.5	18.0	15.6	16.4	11.2	8.1	9.6	8.8	61	63	66	3	7	7	ENE 4	ENE 3	NE 3	—	⊥ n, 1, 3.
10	29.4	30.3	30.5	17.2	18.0	11.5	15.6	8.6	8.6	9.4	8.4	59	62	83	2	7	0	SE 4	SE 6	NW 2	—	⊥ n, 1, 3.
11	32.0	33.0	34.0	11.8	18.0	12.4	14.1	9.5	9.2	11.0	9.5	90	72	89	2	5	1	0	NW 4	ESE 1	—	⊥ n, 1, 3.
12	35.0	34.7	34.2	13.3	19.4	12.7	15.1	6.7	9.3	10.8	10.4	82	65	96	1	8	5	SE 2	NNE 4	0	5.1	⊥² n, 1; ●⁰ 2, p; ⊼ p.
13	32.7	32.1	31.1	12.7	18.9	13.6	15.1	11.7	9.6	11.7	10.7	89	63	93	9	7	0	0	NNW 2	SE 2	—	⊤ a, 2, p; ⊥ 3.
14	30.0	29.1	28.8	13.8	24.5	13.7	17.3	7.9	9.6	9.0	9.9	82	39	86	6	7	1	SSE 3	SSE 3	SE 2	—	⊥ n, 1, 3; ⊤ p.
15	26.3	25.6	25.4	18.5	24.6	17.0	20.0	9.5	10.5	9.5	11.5	67	42	80	6	6	9	NW 2	SE 4	NW 2	0.1	⊥² n, 1; ●⁰ p.
16	25.9	26.8	27.9	14.4	17.6	14.4	15.5	9.7	9.8	11.8	10.7	81	79	88	9	10	10	0	NNW 4	WNW 3	5.9	⊥²n1; ●⁰a2p3; ⊤a 2 p.
17	27.9	27.4	26.5	13.4	23.3	13.3	16.7	8.6	9.5	10.2	10.7	83	48	95	7	9	0	SSW 2	SE 4	0	0.0	⊥ n, 1, 3; ⊼ 3.
18	24.7	25.8	26.9	14.2	19.8	13.0	15.7	9.7	10.6	10.7	10.0	88	62	90	8	7	1	0	WNW 3	SSE 2	—	●⁰ n; ⊤ p; ⊥ 3.
19	26.1	25.9	26.0	14.8	14.1	13.0	14.0	11.4	10.5	11.2	10.0	84	94	90	10	10	10	0	NW 3	0	29.0	⊥ n, 1; ● a, 2, p.
20	25.2	25.2	26.0	14.1	20.9	14.7	16.6	12.4	10.4	9.9	10.5	87	54	85	9	5	7	0	SW 4	WSW 3	—	⊥⁰ 3.
21	27.8	29.9	30.8	16.5	22.7	12.7	17.3	12.7	10.1	10.9	8.6	72	53	80	6	4	0	SSW 2	SW 4	SSW 1	—	⊥ n, 1, 3.
22	32.8	33.5	34.5	15.5	25.1	14.1	18.2	7.5	9.1	8.7	9.8	69	36	83	0	7	0	SE 2	0	SSE 2	—	⊥ n, 1, 3.
23	34.3	34.4	33.7	16.7	24.7	14.6	18.7	7.9	8.9	8.5	9.9	63	36	81	0	5	5	SSE 2	NNE 4	SE 3	0.2	⊥ n, 1, 3.
24	31.2	31.3	31.9	17.8	24.0	15.2	19.0	12.8	10.5	12.9	11.6	69	58	90	6	3	0	0	NE 3	SE 2	—	●n; ⊤ n,p; ⊼p,3; ⊥ 3.
25	31.7	31.7	31.9	15.1	25.9	15.3	18.8	10.4	11.2	8.0	11.6	88	33	89	7	3	2	0	SE 4	0	—	⊥ n, 1, 3.
26	31.3	31.2	32.0	16.6	21.9	13.4	17.3	11.2	9.3	10.3	10.3	67	53	90	8	3	1	SSE 3	W 2	SE 2	8.0	⊥ n, 1; ●, ▲, ⊼ a.
27	32.4	32.4	33.6	14.3	22.4	12.7	16.5	8.1	9.6	10.5	10.2	79	53	94	2	5	0	SE 2	NW 3	SE 2	6.6	⊥ n, 1, 3; ●⁰ a, 2; ⊤ p.
28	32.8	32.7	32.4	13.2	20.8	14.8	16.3	7.8	9.3	11.0	11.4	83	61	91	3	9	10	SSE 2	0	ESE 2	2.6	⊥² n, 1; ●⁰ a, 2, p.
29	30.9	31.4	31.3	14.8	16.8	14.2	15.3	13.4	11.7	12.3	11.0	93	87	92	10	10	10	0	SSW 4	SE 2	7.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
30	30.4	30.4	30.0	16.3	20.3	13.1	16.6	13.1	11.8	10.7	10.4	85	61	94	10	9	1	S 3	S 4	SSE 2	—	● n; ⊥² 3.
31	28.0	27.7	27.9	13.4	15.6	14.3	14.4	8.6	9.7	11.1	10.5	86	84	87	6	10	1	SE 3	S 3	S 3	6.5	⊥²n, 1; ●, ⊤a,2,p; ⊼p.
Срд. Moy.	730.1	730.4	730.6	14.3	19.6	13.6	15.8	9.9	9.6	10.1	10.0	80	62	87	5.9	6.6	4.2	1.7	3.6	2.0	105.3	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipit.t.	Примѣчанія. Remarques.
1	728.4	729.4	732.2	13.4	19.6	14.0	15.7	11.4	10.3	11.4	11.1	90	68	94	10	7	4	0	NW 4	0	24.4	⊼ n; ● n, 1, a.
2	33.5	33.7	34.0	15.2	21.8	13.3	16.8	8.0	10.5	10.0	10.5	82	52	93	3	4	4⁰	S 3	WNW 3	SE 2	—	⊥ n, 1, 3.
3	33.5	33.6	33.0	16.7	25.9	15.8	19.5	7.4	8.6	6.5	11.5	61	27	86	2⁰	6	4⁰	SSE 3	SW 1	SSE 3	—	⊥ n, 1, 3.
4	32.7	33.9	34.2	19.7	24.1	16.5	20.1	12.2	11.6	12.3	11.6	68	55	83	10	3	0	SSE 3	0	SE 3	—	⊥ n, 1, 3.
5	31.8	31.5	29.7	18.3	27.9	22.6	22.9	12.4	12.1	8.6	12.6	78	31	62	1	1	2	SSE 1	SE 6	ESE 9	—	⊥² n, 1.
6	27.4	27.9	30.3	22.5	27.8	17.0	22.4	17.0	12.9	11.3	12.6	64	41	88	7	0	3	ESE 10	W 2	0	0.4	●, ⊤ p.
7	31.2	30.8	31.3	18.2	26.0	17.1	20.4	14.1	11.7	10.5	10.3	76	43	71	0	4	1	NNW 3	NE 3	SSE 2	—	⊥ n, 1, 3.
8	30.5	30.5	30.8	18.0	19.3	13.4	16.9	10.9	11.7	13.2	9.7	76	79	86	4	10	7	SSE 3	WSW 4	SE 2	0.7	⊥ n, 1; ⊤, ● a, 2, p.
9	32.3	33.4	34.5	17.0	18.0	14.3	16.4	9.5	10.6	10.6	10.5	74	69	87	3	6	1	SW 3	SW 3	SE 3	0.0	⊥ n, 1, 3; ●⁰ a.
10	35.5	34.8	34.9	17.2	23.1	14.7	18.3	7.8	10.7	8.3	10.5	73	39	85	0	3	3	SE 2	WNW 3	SSE 2	0.8	⊥ n, 1, 3.
11	33.3	32.9	32.9	15.8	23.0	17.3	18.7	11.7	11.2	8.7	12.4	84	41	85	10	10	10	SSE 2	WSW 3	0	0.0	● n, p.
12	31.8	30.9	30.3	16.1	21.7	15.3	17.7	12.9	11.7	11.6	11.7	86	61	90	5	9	9	0	W 4	SSE 2	0.1	⊥ n, 1; ⊤ a, 2, p; ●⁰ p.
13	28.9	28.2	29.1	18.5	23.5	15.1	19.0	11.5	11.4	10.1	11.9	73	47	93	1	7	1	NW 2	WNW 4	SSE 2	5.7	⊥ n, 1; ⊤ a, 2, p; ● p.
14	29.4	29.6	30.5	17.0	25.6	16.6	19.7	9.6	10.9	9.5	13.0	76	40	93	0	5	1	0	WSW 3	0	—	⊥ n, 1, 3; ⊤ p.
15	30.3	30.4	30.0	15.2	26.8	17.8	19.9	12.4	11.6	8.2	11.5	90	32	76	6	5	6	S 2	0	SSE 3	—	⊥² n, 1.
16	27.7	26.2	26.5	21.7	28.0	17.8	22.5	14.1	13.0	15.3	10.7	68	55	70	6	7	4	0	SE 7	SE 1	0.3	⊤ a, 2, p; ● a.
17	24.0	23.4	24.6	23.4	29.4	21.0	24.6	14.3	13.9	13.7	12.1	65	45	66	2	5	5	0	ESE 6	SE 2	0.2	⊤ n, a, 2, p; ●⁰ p.
18	24.5	25.0	26.4	21.4	19.7	18.7	19.9	15.7	13.4	13.4	14.0	71	79	87	7	9	4	E 2	ESE 2	ESE 3	2.1	⊥⁰ n, 1; ⊤ a, 2, p; ● a.
19	28.3	28.5	30.2	19.9	26.7	21.4	22.7	13.1	13.7	9.1	11.5	79	36	62	0	5	9	S 3	NNW 5	0	0.0	⊥² n, 1; ∞ p; ●⁰ 3.
20	31.5	32.2	33.8	19.4	24.4	18.0	20.6	15.2	12.3	7.3	7.0	74	32	46	0	6	3	0	NNW 5	ENE 2	—	⊤, ●⁰ n; ⊼ p, 3.
21	34.5	34.1	34.9	15.3	20.8	12.6	16.2	7.5	8.3	5.9	8.8	64	31	82	1	8	0	SSE 2	N 2	SE 2	—	⊥ n, 1, 3.
22	35.0	33.9	34.2	15.3	19.9	15.9	17.0	6.5	8.8	9.7	10.2	68	56	76	1	3	0	SSE 3	WSW 4	SE 3	—	⊥ n, 1.
23	34.1	33.7	34.5	20.4	25.7	15.6	20.6	10.7	12.8	10.0	10.7	72	41	81	0	5	0	SSE 3	WNW 5	SE 3	—	⊥⁰ n, 1, 3; ∞ p.
24	34.7	34.0	34.4	18.2	25.4	15.7	19.8	9.8	10.6	10.8	9.6	68	45	73	0	3	1	SE 2	W 3	SE 2	—	⊥ n, 1; ∞² n, 1, a.
25	33.9	32.8	33.2	19.0	26.1	14.1	19.7	9.8	10.2	8.0	9.2	63	33	77	0	2	0	SSE 2	W 3	SE 3	—	∞ n, 1, a, 2, p.
26	31.5	32.7	33.6	18.0	16.7	16.0	16.9	8.5	9.0	11.2	10.6	59	79	78	8	10	6	SSE 1	N 4	WSW 3	0.1	⊥⁰n, 1; ●⁰a,2,p; ⊤⁰ a.
27	34.4	35.0	37.2	18.4	23.1	17.4	19.6	11.5	11.2	7.0	10.8	71	33	73	2	5	4	WSW 4	WNW 5	SSE 2	0.3	⊥⁰ n, 1; ⊼ n; ⊤ a.
28	37.3	37.4	37.5	18.7	23.5	17.4	19.9	11.2	12.5	11.0	10.4	78	51	70	0	9	0	SE 3	S 1	ESE 2	0.2	⊥n, 1; ∞n, 1, a; ●⁰2,p.
29	37.3	36.2	35.2	19.9	28.2	16.6	21.6	10.5	10.8	7.6	10.2	63	27	72	0	3	0	SE 2	E 3	SE 2	—	⊥⁰ n, 1; ∞ a, 2, p.
30	33.5	31.9	31.5	20.5	29.8	17.3	22.5	11.6	12.3	10.2	11.1	69	33	76	0	2	1	SSE 3	SSE 3	SSE 3	—	∞ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	731.8	731.6	732.2	18.3	24.0	16.5	19.6	11.3	11.3	10.0	10.9	73	47	79	3.0	5.4	3.1	2.2	3.4	2.2	35.3	

Кучукъ-Тотаикой. 1906. Koutchouk-Totaikoï.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	730.1	729.6	729.7	20.3	28.5	20.1	23.0	12.4	12.2	11.4	12.2	69	40	70	1	7	1	SE 2	E 4	SSE 2	1.6	∞ n, 1, a;
2	29.3	29.0	30.4	18.7	25.4	17.4	20.5	16.1	14.2	14.5	13.1	88	60	89	8	3	4	SSE 1	NE 4	SE 3	6.1	⊲ n; ● n, a, p; ⊤ a, p.
3	30.1	30.5	31.8	20.3	21.9	20.3	20.8	14.0	14.3	15.2	16.2	81	78	92	0	6	3	SSE 2	SSE 3	SSE 4	3.0	⌓ n, 1; ●, ⊤ a.
4	31.5	31.8	32.2	23.1	21.4	18.5	21.0	15.3	15.6	15.2	13.7	75	80	86	5	8	2	SSE 2	ESE 2	SE 2	1.5	⌓ n, 1; ⊤, ● a, p.
5	30.9	30.6	30.9	20.3	19.5	18.1	19.3	13.8	14.3	14.9	14.5	81	89	94	5	9	2	SSE 2	SE 3	0	2.9	⌓ n, 1; ●, ⊤ a, 2, p.
6	29.8	29.4	30.2	19.1	24.9	18.3	20.8	14.5	13.9	12.8	15.0	85	55	96	6	9	10	0	NW 2	0	20.4	⌓ n, 1; ⊠, ● p.
7	30.7	30.9	32.3	21.1	26.5	18.1	21.9	17.3	14.4	13.5	13.4	78	53	87	2	6	0	0	WNW 3	SE 2	—	⌓ n, 1.
8	32.0	31.7	31.9	22.3	29.0	19.7	23.7	14.4	14.9	11.6	13.8	75	39	81	0	3	1	SE 2	W 4	SE 2	—	⌓⁰ n, 1; ∞ n, 1, a.
9	31.3	31.4	31.8	24.4	26.8	19.2	23.5	16.4	14.3	12.3	12.9	63	47	78	0	3	0	SW 3	W 5	SE 2	—	⌓ n, 1. [● p, 3.
10	30.2	29.1	29.2	22.5	27.6	18.2	22.8	15.0	12.4	9.5	14.0	61	35	90	1	6	9	S 3	W 7	0	21.6	⌓⁰ n, 1; ∞ n, 1, a; ⊠ p;
11	27.2	26.8	26.8	18.7	22.1	19.9	20.2	16.1	14.5	15.0	16.1	90	77	93	10	10	10	S 3	S 6	SW 2	97.2	● n, a, 2, p, 3; ⊤ n, a, 3.
12	26.1	26.0	27.1	16.9	20.5	19.0	18.8	16.3	13.3	13.6	14.7	93	76	90	10	9	3	SE 4	SW 3	0	43.2	⊤ n, 1; ● n, 1, a, 2, p; ▲⁰ a.
13	27.9	28.2	29.6	20.9	26.6	20.6	22.7	15.1	14.9	15.3	16.0	81	59	89	1	5	3	0	WNW 4	S 3	—	⌓ n, 1, 3; ⊤ p, 3.
14	29.0	29.5	29.0	21.9	21.6	18.7	20.7	16.0	15.2	16.2	14.8	78	85	92	1	9	0	SSE 1	S 2	SSE 2	2.6	⊤ n; ⌓ n, 1; ●, ⊠ a, 2, p.
15	29.1	27.9	28.2	20.9	28.2	19.7	22.9	14.9	14.9	12.1	15.1	81	43	89	0	3	0	SSE 3	WSW 2	SSE 2	—	⌓² n, 1.
16	27.2	26.6	27.9	19.5	27.6	18.6	21.9	14.7	14.0	13.1	14.6	83	48	92	8	8	2	SSE 3	SW 2	SSE 1	14.0	⌓ n, 1; ●², ⊤ p.
17	28.7	30.3	32.6	19.1	22.0	16.2	19.1	15.6	14.5	12.2	11.8	88	63	86	10	10	0	0	NNW 4	SE 2	—	⌓ n, 1, 3; ⊲ n.
18	35.3	35.7	36.4	18.2	22.3	16.4	19.0	12.9	10.0	8.2	11.6	64	42	83	2	0	1	NNW 3	NNW 6	SE 6	—	⌓ n, 1.
19	36.8	36.3	36.8	18.2	23.3	15.1	18.9	13.5	13.5	9.3	9.4	87	43	73	8	6	0	NW 2	N 3	SE 3	—	⌓ n, 1, 3; ≡⁰ n, 1; ∞ 2, p.
20	36.7	35.7	34.3	16.0	25.1	15.9	19.0	9.4	10.0	9.6	10.9	74	40	81	0	1	0	SE 3	ENE 3	SE 2	—	⌓ n, 1, 3.
21	32.8	31.8	31.2	19.3	28.0	18.3	21.9	11.0	12.3	10.1	13.2	74	36	84	0	3	0	0	E 3	SE 3	—	⌓ n, 1, 3.
22	28.9	27.3	27.6	18.8	24.7	16.2	19.9	12.2	12.0	11.8	12.8	74	51	94	0	9	10	SE 3	W 4	0	19.5	⌓ n, 1; ⊠, ●. ▲⁰ p.
23	27.8	28.9	30.3	12.7	13.4	12.4	12.8	12.2	10.2	10.4	10.3	94	91	97	10	10	9	WNW 7	NW 10	0	30.2	⊲ n, ● n, 1, a, 2, p.
24	30.7	31.2	32.5	14.0	19.0	11.9	15.0	11.8	9.2	8.3	8.9	78	51	86	1	8	0	NW 4	NW 6	SE 3	—	●⁰ n; ⌓ 3.
25	31.1	29.3	29.1	13.9	21.1	15.9	17.0	7.4	8.8	7.2	8.9	75	39	65	1	6	10	SSE 3	0	SE 2	3.9	⌓² n, 1; ●⁰ p, 3.
26	28.7	27.9	29.3	16.0	15.6	18.1	16.6	12.4	10.3	12.1	14.2	76	92	92	2	10	10	SSW 3	WSW 4	WSW 3	15.5	● a, 2, p.
27	30.9	31.7	32.2	19.3	24.1	18.2	20.5	17.8	14.2	14.5	14.1	86	65	91	7	2	0	SW 3	W 4	SE 2	—	●⁰ n; ⌓ 3.
28	31.3	30.6	30.4	18.0	26.6	17.5	20.7	12.7	11.7	9.5	13.5	76	37	91	0	3	0	SSE 3	WNW 2	SSE 3	—	⌓ n, 1, 3.
29	29.1	28.3	28.5	18.6	25.4	18.1	20.7	13.2	12.5	11.6	12.7	79	48	82	0	7	2	SSE 3	WNW 3	SSE 3	—	⌓ n, 1, 3.
30	27.5	27.2	28.8	18.7	25.7	18.3	20.9	12.9	12.6	10.5	14.9	79	44	95	1	7	9	SSE 3	NNW 4	SE 3	0.9	⌓² n, 1; ●, ⌒ p.
31	29.0	29.2	30.9	16.6	26.8	17.8	20.4	13.5	12.4	10.5	13.2	89	41	87	5	6	6	SSE 3	W 2	SE 2	0.3	⌓ n, 1, 3; ⊤ p.
Срд. Moy.	730.2	730.0	730.7	19.0	23.9	17.8	20.2	13.9	13.0	12.0	13.2	79	56	87	3.4	6.2	3.5	2.4	3.7	2.1	284.4	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	731.5	731.8	733.9	17.8	23.1	16.9	19.3	16.3	13.8	13.0	13.7	91	61	96	10	9	6	0	WNW 3	ENE 3	0.4	⊤, ●⁰ n, 1, a, p.
2	35.3	35.5	35.9	16.5	22.5	13.4	17.5	12.2	11.5	8.9	9.9	82	44	87	0	6	0	0	N 4	SE 3	—	⌓ n, 1, 3; ∞ a, 2, p.
3	35.9	35.1	35.5	14.8	21.9	14.4	17.0	9.9	9.9	8.7	10.7	80	45	88	1	6	0	SSE 2	NNW 4	SE 2	—	⌓ n, 1, 3; ∞ a, 2, p.
4	35.2	35.3	36.4	16.1	25.1	17.5	19.6	9.9	10.6	9.7	12.9	78	41	87	0	2	0	SSE 3	0	SE 2	—	⌓ n, 1, 3.
5	36.0	35.7	34.6	18.0	25.8	16.7	20.2	11.9	11.4	11.2	12.1	75	45	85	0	0	0	SSE 2	WSW 3	SE 2	3.0	⌓ n, 1.
6	31.0	31.1	30.6	17.0	20.8	16.4	18.1	13.7	12.1	14.4	12.0	84	79	86	10	9	2	SE 3	WSW 3	SW 2	12.8	⊤ n, 1, a; ● n, 1, a, p.
7	29.6	29.7	31.1	14.6	20.0	14.2	16.3	12.4	11.4	9.0	10.2	92	53	85	7	7	1	SSE 2	NNW 6	0	0.0	●⁰ n, a; ⊤ n.
8	29.3	29.2	30.4	14.4	19.9	12.4	15.6	11.1	10.6	9.0	10.1	87	52	95	10	6	4	SSE 2	SW 2	SSE 2	0.0	⌓ n, 1, 3; ●⁰ a.
9	32.2	33.2	34.7	14.4	17.4	11.9	14.6	10.1	9.5	6.9	8.9	78	47	86	1	8	1	0	W 3	SE 2	—	⊲ n; ⌓ n, 1, 3.
10	34.5	34.1	33.7	12.3	20.5	11.8	14.9	7.5	8.1	5.3	9.2	77	30	90	1	3	0	SSE 3	0	SE 2	—	⌓ n, 1, 3.
11	31.4	29.9	29.4	14.0	21.3	15.7	17.0	7.7	9.8	11.1	12.4	82	60	93	4	9	8	0	SE 4	0	1.2	⌓² n, 1; ● a, p; ⊤ p; ⊲ 3.
12	30.7	31.3	31.9	18.7	23.9	15.9	19.5	15.2	14.0	11.8	11.3	87	54	84	3	4	0	SW 3	W 5	SE 2	3.9	⌓ n, 1, 3.
13	31.8	33.4	36.3	17.1	20.2	16.2	17.8	13.7	11.8	10.8	12.0	82	62	87	4	6	1	NW 1	NW 6	SSW 2	—	●, ⊤ n; ⌓ 3.
14	36.6	36.5	36.8	17.7	21.9	12.8	17.5	11.9	12.8	8.7	10.0	85	45	91	6	3	0	WNW 3	NNW 7	SE 2	—	⌓² n, 1.
15	35.3	34.6	35.3	13.5	21.7	15.4	16.9	9.2	10.1	8.9	11.0	88	46	85	0	3	1	SE 2	NNW 4	SE 2	—	⌓² n, 1.
16	35.2	35.6	36.3	15.5	23.5	15.1	18.0	11.1	11.0	10.9	10.8	84	50	85	0	3	2	SSE 2	NNE 3	SE 2	—	⌓ n, 1, 3.
17	35.8	35.7	35.4	16.3	23.6	14.8	18.2	10.7	10.4	11.7	11.0	75	54	88	2	6	0	SE 3	E 3	SE 2	—	⌓⁰ n, 1, 3; ⌒ 1.
18	34.5	34.0	33.5	16.6	25.8	14.5	19.0	10.3	10.6	10.2	9.9	75	42	81	0	3	0	SSE 3	SSE 3	SE 2	—	⌓ n, 1, 3.
19	33.7	32.7	31.9	16.5	27.2	14.6	19.4	10.5	10.9	9.5	10.9	78	35	88	0	0	0	0	SE 5	SE 2	—	⌓ n, 1, 3.
20	30.6	30.4	31.4	15.8	29.7	16.2	20.6	9.9	10.3	8.7	11.8	77	29	86	0	0	0	SSE 2	SSE 2	SE 2	—	⌓ n, 1, 3.
21	31.8	32.2	32.4	15.9	28.6	18.5	21.0	10.5	9.9	11.2	13.3	74	39	84	0	0	0	SE 2	WNW 3	SE 2	—	⌓ n, 1, 3.
22	31.4	31.0	32.0	17.4	31.0	16.3	21.6	12.8	12.1	11.5	10.5	82	35	76	0	0	1	SSE 2	ESE 4	SSE 2	—	⌓ n, 1, 3.
23	30.8	30.4	29.4	22.2	29.0	23.4	24.9	13.5	14.5	14.9	13.1	73	50	61	0	0	2	NE 6	NE 6	0	0.0	⌓ n, 1; ∞ n, 1, a, 2, p.
24	27.8	26.8	29.1	20.3	25.9	20.3	22.2	16.1	12.0	15.4	15.5	68	62	88	9	7	9	SE 1	SW 2	SW 4	—	●⁰ n, 1; ⊤ n, 1, a.
25	34.5	36.0	36.5	15.3	23.4	13.2	17.3	13.2	11.1	10.8	9.1	86	50	81	3	0	0	N 3	NNE 4	SE 2	—	⊲ n; ⌓ n, 1, 3; ∞ a, 2, p.
26	34.6	32.7	30.3	14.8	25.1	15.9	18.6	9.7	10.5	9.4	12.0	84	39	89	0	0	0	SSE 3	WNW 3	SSE 3	5.1	⌓ n, 1, 3; ∞ n, 1, a.
27	26.6	29.4	31.5	17.0	19.1	12.5	16.2	12.5	12.5	9.6	9.0	87	59	85	10	7	0	0	W 6	SE 2	5.6	⊲ n; ● n, 1, a; ⌓ 3.
28	29.4	30.4	34.7	17.5	19.2	13.7	16.8	10.1	10.9	11.8	9.2	73	72	79	7	10	10	SSE 3	NW 4	NNW 2	2.8	⌓² n, 1; ● a, 2.
29	38.4	39.1	40.5	8.3	15.7	7.3	10.4	4.9	6.8	6.4	6.8	84	49	89	0	6	0	SE 2	NW 3	SSE 2	—	⌓ n, 1, 3.
30	40.6	40.9	41.7	8.6	17.1	9.2	11.6	5.8	7.5	5.5	8.0	91	38	92	6	4	0	SSE 3	N 4	SE 2	—	⌓ n, 1, 3.
31	42.6	41.5	40.5	9.5	19.3	10.7	13.2	5.5	7.7	7.4	8.5	87	45	90	0	4	0	SSE 2	WNW 1	SE 2	—	⌓ n, 1, 3.
Срд. Moy.	733.4	733.4	734.0	15.6	22.9	14.8	17.8	11.0	10.8	10.1	10.8	81	49	86	3.0	4.2	1.5	2.0	3.5	2.0	34.8	

1906.

Кучукъ-Тотаикой. Сентябрь. — Septembre. Koutchouk-Totaikoï.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.8	738.5	739.3	11.0	20.2	10.8	14.0	7.1	8.1	10.7	7.8	82	61	82	2	7	0	SE 2	NNW 4	SE 3	0.0	⚊² n, 1; ●⁰ a.
2	38.4	37.6	36.4	9.7	21.7	15.8	15.7	4.8	7.1	7.7	11.5	79	41	86	1	0	2	SSE 3	W 3	ESE 1	—	⚊ n, 1, 3.
3	33.3	32.4	35.5	18.9	24.4	13.5	18.9	13.1	13.3	10.6	4.7	82	47	41	2	3	0	SW 4	WNW 10	0	—	⚊ n, 1, 3; ∾ n, 1, a, 2, p.
4	38.5	38.9	39.7	7.1	14.9	7.2	9.7	2.9	5.4	4.5	6.2	71	36	82	0	1	1	0	NW 4	SE 2	—	⚊ n, 1, 3.
5	40.7	41.3	40.9	5.8	16.4	7.4	9.9	2.0	6.2	3.4	6.0	90	25	79	0	0	0	SE 3	NNE 3	SE 3	—	⚊ n, 1, 3.
6	38.8	37.0	35.5	6.4	19.1	8.1	11.2	2.1	5.9	3.2	7.3	83	20	91	2	0	0	SE 3	WNW 2	SE 3	—	⚊ n, 1, 3.
7	34.0	32.5	31.5	7.3	23.1	15.1	15.2	4.0	6.1	7.6	7.8	80	35	61	0	0	8	SE 3	WSW 4	SE 2	11.0	⚊² n, 1; ≤ p, 3.
8	32.5	33.8	36.1	13.1	17.2	14.6	15.0	12.6	10.2	9.0	9.4	91	62	76	2	9	8	0	WSW 9	WNW 3		●, ⊤ n.
9	38.1	39.0	38.8	11.9	20.0	10.0	14.0	9.3	9.2	7.8	8.6	90	45	94	0	5	0	SE 2	WNW 3	SSE 3	—	⚊ n, 1, 3.
10	37.2	35.7	34.7	10.4	21.5	11.1	14.3	6.6	8.2	8.3	9.1	88	44	93	0	0	0	0	WSW 2	SE 3	—	⚊ n, 1, 3.
11	32.7	31.7	32.8	9.6	24.6	13.4	15.9	6.1	8.1	10.8	10.8	91	47	95	0	0	0	SE 2	NNE 2	SE 3	—	⚊ n, 1, 3.
12	32.9	32.7	32.3	11.7	24.9	13.7	16.8	8.7	8.6	11.1	10.6	85	47	92	0	0	1	SE 3	NW 3	SSE 3	—	⚊ n, 1, 3.
13	31.6	31.3	32.5	12.4	27.2	14.3	18.0	8.6	8.7	9.5	11.2	82	36	93	3	0	0	SE 3	WNW 3	SE 3	—	⚊ n, 1, 3.
14	33.1	32.1	31.6	16.5	24.0	16.3	18.9	13.6	12.2	13.2	11.2	87	60	81	9	4	9	SE 2	NNE 3	0	—	
15	30.4	29.1	28.7	14.4	20.8	14.4	16.5	12.9	10.0	9.4	9.7	83	52	80	6	10	10	SSE 2	NNW 3	SE 1	2.7	⚊⁰ n, 1; ≤ 3.
16	26.7	26.8	28.1	13.0	15.4	10.5	13.0	9.9	10.6	12.0	9.1	96	92	96	10	10	10	0	NW 3	W 4	15.7	● n, a, 2, p.
17	30.2	33.6	36.7	13.2	14.7	13.2	13.7	10.4	9.6	9.6	8.1	86	77	72	8	10	9	ESE 5	E 5	ESE 2	0.0	● n, a, 2; ⌒ 1; ≡⁰ a.
18	38.5	39.6	40.8	8.8	17.2	7.0	11.0	6.3	7.6	7.3	6.7	91	50	89	1	0	0	0	NE 4	SE 2	—	⚊ n, 1, 3.
19	39.9	38.8	39.9	6.4	21.8	13.0	13.7	3.5	6.4	6.3	8.0	90	33	72	0	1	0	SE 2	ESE 5	0	—	⚊² n, 1; ∾ n, 1, a, 2, p.
20	39.9	39.6	39.3	11.0	22.3	13.3	15.5	7.7	7.6	6.2	5.9	77	31	51	0	0	0	0	SE 3	ESE 3	—	⚊² n, 1; ∾⁰ n, 1, a, 2, p.
21	37.4	37.2	37.0	15.6	22.2	13.9	17.2	11.8	3.7	5.0	7.4	28	25	62	0	0	0	SE 4	SE 4	E 3		
22	34.9	33.7	32.6	13.6	20.0	9.6	14.4	4.2	5.1	7.0	8.1	44	41	91	5	5	4	ENE 4	NE 3	0	—	⚊ 3.
23	31.2	30.6	30.7	7.8	13.5	12.5	11.3	6.3	7.6	8.7	9.4	96	75	88	9	9	9	SE 3	SSE 3	SSW 3	18.0	⚊² n, 1; ● a, 2, p.
24	30.0	30.8	32.9	12.5	16.6	13.1	14.1	11.1	9.3	8.4	8.9	87	60	80	9	5	6	WSW 4	WSW 5	SW 3	0.2	● n; ⊤ a.
25	32.5	32.8	34.3	10.6	17.4	8.2	12.1	8.1	8.7	9.4	7.8	92	64	96	6	5	0	0	SSW 2	SE 2	0.7	●⁰ n, a.
26	31.5	29.9	35.6	9.1	6.3	3.0	6.1	2.8	8.3	6.9	5.5	96	98	96	10	10	10	SW 2	NNW 4	NW 3	17.8	● n, 1, a, 2, p.
27	36.3	36.5	38.1	2.9	3.8	2.6	3.1	2.4	4.9	4.5	4.8	86	75	85	10	10	10	0	W 3	WNW 3	5.7	●⁰ n, 1, p; ✳⁰ 2; △ 3.
28	37.6	38.4	40.6	2.4	4.7	1.8	3.0	0.8	5.1	5.5	4.4	93	86	84	10	10	2	W 4	WNW 3	0	0.3	● 1, a, 2, p.
29	38.4	36.8	37.1	7.3	13.1	9.0	9.8	0.7	5.7	6.0	6.4	74	33	74	4	4	10	SW 3	WSW 4	SSE 3	—	
30	36.4	37.2	39.8	10.4	13.9	5.7	10.0	5.6	7.3	7.4	6.6	76	62	97	10	10	4	S 3	NW 4	SSE 3	—	⚊² n, 1.
Срд. Moy.	735.1	734.9	735.7	10.4	18.1	10.7	13.1	6.9	7.8	7.9	8.0	83	53	82	4.0	4.3	3.8	2.2	3.8	2.2	72.1	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.2	739.8	740.6	4.0	15.1	11.2	10.1	2.1	5.9	6.2	7.5	97	49	75	5	8	10	SE 4	NNE 2	ESE 3	0.3	⚊² n, 1.
2	40.1	39.0	37.1	8.3	15.3	8.8	10.8	8.1	6.6	7.1	6.5	81	55	77	10	9	10	SE 4	ENE 4	SE 2	0.5	●⁰ n, 1, a.
3	33.5	32.5	31.7	8.7	13.6	11.1	11.1	6.6	7.7	8.7	8.9	92	75	90	10	10	10	0	WNW 3	0	0.3	⚊ n, 1; ● a, 2.
4	30.7	29.8	28.6	10.2	16.5	13.9	13.5	9.7	8.2	7.3	9.6	89	53	81	6	6	10	SW 2	WSW 4	SW 4	4.0	⚊⁰ n, 1.
5	32.1	36.0	40.3	6.8	9.4	1.2	5.8	1.0	6.7	4.2	4.4	91	47	89	10	7	8	NW 7	NW 6	SE 2	—	● n; ⚊ 3.
6	41.6	42.1	42.4	0.6	10.5	2.4	4.5	— 0.8	4.3	3.9	5.1	89	41	93	0	7	2	SSE 3	WNW 2	SE 2	—	⊔² n, 1; ⚊ 3.
7	41.8	40.8	39.9	0.0	12.6	2.9	5.2	— 1.6	4.3	4.3	5.3	93	40	94	0	0	0	SE 2	NNW 2	SE 2	0.1	⊔² n, 1; ⚊ 3.
8	37.0	34.6	33.2	2.4	16.1	10.5	9.7	— 0.3	5.2	6.4	8.5	94	48	91	3	10	9	SE 3	SW 2	WNW 2	0.2	⊔² n, 1.
9	32.6	33.3	35.5	10.8	14.3	7.5	10.9	7.3	8.6	7.6	7.4	90	63	96	9	10	10	SE 3	W 2	NNW 2	1.0	●⁰ n, a.
10	36.0	35.8	36.2	5.6	12.4	9.0	9.0	4.6	6.6	7.2	7.1	97	68	83	10	4	2	0	NNE 4	ENE 2	—	⚊ 3.
11	35.4	35.0	34.0	8.3	7.9	8.8	8.3	7.0	6.7	6.6	7.1	82	83	84	10	10	10	ESE 4	E 3	SE 4	2.6	
12	33.1	32.8	32.7	8.6	14.5	10.6	11.2	8.0	7.4	8.7	7.7	89	71	81	10	7	5	NE 3	0	SSE 3	0.9	● n, 1, a.
13	34.1	35.6	35.5	8.9	8.9	2.9	6.9	2.9	7.9	7.5	5.5	93	88	98	10	10	0	WSW 3	WSW 4	SSE 2	0.6	●⁰, ⚊ n, 1, a, 2.
14	34.6	32.9	33.0	1.2	16.8	11.0	9.7	0.0	4.6	7.5	8.7	92	53	88	0	3	10	SE 4	NNW 3	SSE 2	2.0	⊔² n, 1; ⚊ 3.
15	33.7	35.6	38.1	10.8	15.9	7.8	11.5	7.7	9.3	9.5	7.3	97	71	93	9	8	0	0	NNE 3	SE 3	—	● n; ⚊ 3.
16	40.2	40.4	41.0	4.7	17.5	6.8	9.7	3.8	6.2	8.0	7.1	97	54	96	0	3	0	SE 2	NW 4	SE 2	—	⚊ n, 1, 3; ∾ a, 2, p.
17	42.1	41.9	42.8	4.0	17.4	9.7	10.4	3.0	6.0	8.6	8.9	98	58	99	0	0	9	SE 3	NW 2	SE 2	0.1	⚊² n, 1; ≡ p, 3.
18	42.3	41.8	41.1	3.3	19.2	8.3	10.3	2.2	5.5	9.0	7.7	95	55	94	0	0	0	SE 1	W 3	SE 2	—	⚊ 3.
19	39.5	38.4	38.0	5.3	22.1	7.2	11.5	4.4	4.9	8.6	7.0	74	44	93	0	0	0	0	WSW 2	0	—	⚊ n, 1, 3.
20	38.8	38.5	38.9	3.0	17.6	4.4	8.3	2.6	5.7	8.6	5.8	100	58	93	0	0	0	SE 3	NW 3	SSW 2	—	⚊ n, 1, 3; ∾ a, 2, p.
21	40.2	39.7	40.5	1.8	17.4	6.3	8.5	1.0	5.1	8.5	6.7	98	57	94	0	2	0	SSE 2	NNW 4	SSE 2	—	⚊ n, 1, 3.
22	39.6	38.8	38.1	8.6	12.6	9.2	10.1	4.0	8.0	7.1	8.0	92	66	92	10	10	10	0	0	N 2	—	⚊⁰ n, 1.
23	35.9	34.5	33.0	9.6	13.3	10.8	11.2	9.0	6.9	7.9	8.9	78	70	93	10	10	10	SSE 1	WSW 3	W 4	0.2	●⁰ p, 3.
24	33.7	33.0	33.9	1.2	5.9	2.2	3.1	— 0.3	4.7	4.3	5.0	94	62	93	5	10	6	0	WNW 3	0	0.3	⊔ n, 1; ●⁰, △ p.
25	34.1	35.2	36.4	3.5	3.4	2.9	3.3	0.4	5.2	4.6	5.2	88	78	91	10	10	10	WNW 3	W 2	0	1.3	⚊⁰ n, 1; ●⁰ a, 2, p.
26	36.4	36.8	38.0	3.0	4.1	2.8	3.3	2.1	5.4	5.5	5.2	95	90	93	10	10	9	NNW 1	NW 3	0	0.8	≡⁰ a, 2, p.
27	39.6	39.9	39.6	1.0	8.3	— 0.3	3.0	— 0.6	4.6	3.5	4.2	92	43	93	1	2	6⁰	SE 2	W 3	SE 3	—	● n; ⊔⁰ 3.
28	37.2	36.2	35.9	3.7	11.2	7.7	7.5	— 0.5	5.3	7.8	6.9	88	79	89	9	10	10	SE 2	ESE 5	ENE 4	17.0	⊔ n; ● a, 2, p.
29	39.0	40.6	42.2	4.6	6.2	4.2	5.0	4.1	6.3	6.7	5.7	100	94	92	10	10	10	0	NNE 2	N 2	0.3	● n, a, 2, p; ≡ a.
30	42.2	41.9	42.2	3.0	8.6	3.5	5.0	2.4	5.3	6.2	5.2	93	74	88	10	2	1	E 1	N 4	SE 2	—	⚊ 3.
31	41.4	41.3	41.1	7.0	10.5	7.8	8.4	1.4	6.0	6.6	6.5	79	70	82	7	9	10	E 1	NE 3	E 2	0.0	⚊ n, 1; ●⁰ p.
Срд. Moy.	737.4	737.2	737.5	5.2	12.7	6.9	8.3	3.3	6.2	6.9	6.8	91	63	90	5.9	6.4	6.0	2.1	2.9	2.1	32.5	

Кучукъ-Тотайкой. 1906. Koutchouk-Totaïkoï.

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.4	740.5	740.2	7.4	9.6	1.5	6.2	1.4	6.7	7.1	4.8	88	79	94	6	9	3	ESE 2	ENE 4	SSE 1	—	⊥ n, 1; ⊔ 3.
2	39.3	37.9	37.1	6.4	11.9	5.0	7.8	1.4	6.2	6.5	6.2	87	63	95	10	1	10	SE 1	WNW 3	SE 2	—	⊥ n, 1, 3.
3	34.4	33.3	33.2	3.4	17.0	8.8	9.7	3.1	5.6	7.0	6.6	97	49	78	6	6	5	SE 3	WNW 3	SE 3	0.0	⊥² n, 1; ●⁰ p.
4	34.6	35.4	36.5	6.8	14.0	5.1	8.6	5.0	7.0	7.6	6.4	94	64	97	6	7	4	SE 2	SW 4	0	—	⊥ n, 1, 3.
5	36.7	37.0	38.4	3.4	15.3	9.5	9.4	2.1	5.4	7.2	8.4	93	56	94	10	9	10	SE 3	NNW 2	0	—	⊥ n, 1, 3.
6	40.3	41.1	42.0	7.5	10.6	5.7	7.9	5.7	7.3	6.6	6.1	94	69	90	5	10	2	0	N 3	SE 2	—	⊥ n, 1, 3.
7	41.6	41.3	41.4	4.6	11.8	9.1	8.5	4.0	6.0	6.3	6.7	96	61	77	10	10	10	SE 2	NW 2	SE 3	—	⊥ n, 1, 3.
8	40.5	40.0	39.2	8.0	10.3	4.4	7.6	2.9	6.3	6.2	5.8	79	66	93	10	4	10	0	0	SSE 3	—	
9	37.4	36.5	35.4	1.2	16.7	5.4	7.8	1.1	4.8	6.2	6.1	96	44	91	5	7	1	SE 3	WNW 3	ESE 3	—	⊔ n; ⊕ 2, p; ⊥ 3.
10	33.4	31.6	28.8	5.8	19.9	14.4	13.4	4.0	5.8	6.7	8.8	85	39	73	10	6	7	SE 4	SW 4	SSW 4	—	⊥ n, 1; ⊕ a.
11	26.8	27.8	34.4	13.3	11.2	1.1	8.5	0.9	8.8	8.0	3.8	77	80	75	10	10	1	SSW 5	WSW 5	NW 4	3.0	●⁰ a, p; ∗ p.
12	36.3	35.2	34.7	3.2	6.1	5.4	4.9	0.0	3.8	4.3	5.5	66	62	82	10	10	10	WNW 6	W 7	W 4	3.9	●⁰ a, 2, p.
13	36.4	36.1	34.5	1.5	4.8	2.2	2.8	0.7	4.0	3.7	4.0	78	57	75	9	6	4	0	W 4	0	5.6	● n; ⊔⁰ 3.
14	30.0	31.2	35.8	3.8	3.7	— 1.6	2.0	— 1.8	5.2	4.9	3.8	87	82	94	10	10	10	WNW 3	WNW 5	NW 5	3.6	● n, 1, a, 2, p.
15	37.4	39.3	41.2	— 3.4	— 3.0	— 3.4	— 3.3	— 3.7	3.2	2.9	2.6	90	80	73	10	10	10	0	NW 4	0	0.0	∗ n, 1, a.
16	42.1	42.3	43.3	— 5.2	— 1.4	— 6.5	— 4.4	— 6.7	2.2	3.0	2.5	74	71	91	2	9	0	NE 2	NE 2	SE 2	—	⊔ n, 1, 3.
17	43.6	42.1	40.7	— 6.5	7.3	— 1.8	— 0.3	— 7.5	2.5	4.1	3.7	92	54	92	1	2	8⁰	SE 3	SE 3	SSE 3	—	⊔ n, 1, 3.
18	40.4	39.4	39.6	— 4.2	10.9	— 0.9	1.9	— 4.5	3.2	3.8	4.1	94	40	95	1	1	0	SE 3	0	SE 2	—	⊔ n, 1, 3.
19	39.4	38.7	38.6	— 2.4	11.1	0.6	3.1	— 2.9	3.8	5.5	4.6	98	55	95	2	0	0	SE 3	NNW 3	SE 3	0.1	⊔ n, 1, 3; ≡ a.
20	38.6	38.1	38.5	— 2.7	11.8	— 0.5	2.9	— 2.7	3.5	5.1	4.3	94	49	95	0	0	0	ESE 3	W 3	SE 3	—	⊔ n, 1, 3; ∞ a.
21	37.8	37.2	37.8	— 2.6	12.9	0.4	3.6	— 3.1	3.6	5.2	4.4	95	47	91	0	0	0	SE 3	NNW 4	SE 2	—	⊔ n, 1, 3; ∞ a, p.
22	37.5	38.1	40.9	— 2.8	8.2	2.3	2.6	— 3.3	3.5	5.1	4.9	94	63	91	0	0	2	SE 2	ENE 3	ENE 3	0.3	⊔² n, 1; ●⁰ p.
23	43.4	43.8	44.5	0.6	— 0.6	— 0.4	— 0.1	— 1.0	4.7	4.4	4.3	98	100	95	10	10	10	0	NNE 4	0	0.5	≡⁰ n, 1, a, 2, p; ∽ p, 3.
24	43.1	41.3	39.5	— 2.2	1.6	0.0	— 0.2	— 2.9	3.8	4.5	4.6	98	87	99	9	10	10	0	N 2	0	—	≡⁰ p, 3.
25	37.0	35.6	34.0	2.0	5.4	6.0	4.5	— 1.0	5.3	5.7	5.9	100	85	85	10	10	10	SSE 2	SW 3	S 3	1.7	≡ p.
26	31.2	30.7	30.9	5.4	5.1	5.4	5.3	4.6	6.7	6.3	6.7	100	95	100	10	10	10	WNW 3	WNW 4	NW 4	2.7	≡ n, 1, a, p, 3; ●⁰ 2, p,
27	33.4	34.0	33.1	4.4	5.6	3.8	4.6	2.1	5.9	3.5	4.6	95	52	77	10	10	10	NW 5	WNW 3	0	—	≡ n.
28	29.0	27.7	28.6	8.8	11.3	8.3	9.5	3.2	6.8	6.9	6.6	81	69	81	10	10	10	S 4	SSW 5	SW 4	—	∽ p, 3.
29	33.1	35.0	35.9	4.8	4.9	— 1.6	2.7	— 2.5	6.0	4.2	3.7	94	64	89	10	5	9	NW 5	WNW 7	ESE 1	—	⊔ 3.
30	33.9	32.5	31.9	1.4	6.8	3.0	3.7	— 4.6	3.6	5.9	5.3	71	80	93	10	10	10⁰	SE 2	SW 4	SE 3	0.0	⊔² n, 1; ●⁰ a; ∽ p, 3.
Срд. Moy.	737.0	736.7	737.0	2.4	8.7	3.0	4.7	— 0.2	5.0	5.5	5.2	90	65	88	7.1	6.7	6.2	2.5	3.4	2.2	21.4	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	730.1	729.9	731.4	6.2	12.2	4.4	7.6	0.8	5.5	5.4	5.0	78	51	80	1	0	0	SSW 4	SSW 6	SE 2	—	⊔ n, 1.
2	32.3	31.7	33.6	10.0	15.7	7.0	10.9	0.0	5.5	3.8	6.8	59	29	91	1	5	10	0	SSW 7	W 3	0.1	⊔ n, 1.
3	34.4	33.7	32.6	2.4	7.5	2.2	4.0	2.1	5.3	6.0	5.0	96	77	93	9	10	10	0	NW 4	NE 4	3.0	≡ n, 1; ● p.
4	29.2	26.2	23.4	2.4	7.4	3.2	4.3	2.1	4.8	5.5	5.2	87	72	90	10	9	1	0	WNW 3	SE 2	—	⊥ 3.
5	22.5	24.9	27.8	— 1.2	6.1	3.4	2.8	— 1.5	4.0	5.9	5.8	95	84	100	1	10	10	SE 3	NW 4	0	2.2	⊔ n, 1; ≡⁰ p, 3.
6	28.8	28.2	29.0	3.9	9.2	5.8	6.3	3.4	6.1	6.0	6.1	100	70	88	9	9	10	SE 2	ESE 4	0	0.3	● n.
7	32.1	33.9	35.0	7.5	10.1	7.1	8.2	5.6	6.5	7.0	5.5	85	75	73	10	6	5	SSE 3	WSW 4	SSE 2	0.0	● n, a, p.
8	38.1	39.7	41.9	1.4	— 1.9	— 6.5	— 2.3	— 6.5	4.9	3.8	2.4	96	96	88	10	10	10	NW 4	NNW 5	N 3	—	≡ n, a; ∞ a, 2, p.
9	40.4	37.4	34.0	— 12.0	0.8	— 6.7	— 6.0	— 12.0	1.6	2.2	2.4	88	43	86	1	0	8⁰	SSE 2	WSW 1	SE 1	—	⊔² n, 1, 3.
10	26.1	21.8	18.0	1.2	7.3	9.2	5.9	— 6.8	3.2	3.9	5.6	63	51	65	9	10	10	0	ESE 14	ESE 13	2.1	⊔ n, 1; ● p, 3.
11	18.8	19.6	18.6	9.8	13.7	10.7	11.4	7.9	7.3	7.5	6.6	80	64	69	4	7	8	SW 3	SSW 5	SE 4	3.7	● n, 2, p.
12	13.7	15.2	24.9	9.2	1.7	— 2.2	2.9	— 2.3	7.6	5.1	3.7	88	98	95	10	10	10	SSE 2	W 3	WNW 3	3.5	●n, 1, a, 2; ≡²a; ∗p, 3.
13	31.8	33.8	32.1	— 1.7	0.4	1.4	0.0	— 2.6	3.1	3.5	3.7	75	74	72	10	5	10	WNW 3	SW 2	SE 3	0.3	∗ n, a, 2, p.
14	29.7	25.8	24.0	3.4	6.2	5.9	5.2	— 1.2	4.6	4.1	5.0	78	58	72	10	5	5	SE 3	SE 10	ESE 6	0.9	●⁰ p, 3.
15	23.0	21.4	23.6	8.6	9.0	11.0	9.5	1.2	4.4	6.0	5.9	52	70	60	10	10	10⁰	ESE 8	ESE 9	ESE 4	0.1	●⁰ n, a.
16	26.7	28.2	30.0	8.5	13.2	6.9	9.5	6.9	6.4	6.6	5.8	77	59	79	10	10	10⁰	0	0	SSE 3	—	∞ 2.
17	30.6	30.8	30.2	14.6	14.7	11.4	13.6	6.5	4.9	4.0	4.5	40	32	44	10	10	10	SE 5	ESE 6	SE 5	—	
18	31.0	33.8	35.6	9.0	11.6	1.2	7.3	1.2	5.3	6.7	4.8	62	65	96	10	6	1	NNW 3	WNW 4	SE 3	1.0	∞ a, p.
19	34.4	33.5	34.6	7.6	7.8	2.8	6.1	0.9	5.9	6.2	5.0	76	79	89	10	10	10	E 2	ENE 3	NE 4	10.3	● n, a, p.
20	38.6	40.4	43.0	— 2.0	— 2.6	— 2.8	— 2.5	— 3.0	3.8	3.7	3.5	96	97	94	10	10	10	NNW 4	NNW 2	NNE 3	2.0	● n; ∗ n, 1, a, 2, p.
21	44.7	44.8	45.6	— 3.6	— 0.7	— 0.2	— 1.5	— 3.9	3.3	4.1	4.3	94	94	94	10	10	10	N 2	NE 2	ENE 2	—	≡ 2, p.
22	46.2	46.2	45.3	— 1.4	— 0.2	— 1.3	— 1.0	— 1.8	3.6	3.7	2.9	87	81	71	6	8	0	NE 2	SE 4	S 1	—	
23	45.0	43.4	43.1	— 6.8	2.2	— 4.6	— 3.1	— 7.6	2.4	1.7	2.2	89	33	70	1	2	10	SE 2	NE 4	SE 2	—	⊔ n, 1, 3.
24	41.3	40.9	41.5	— 4.4	— 1.8	— 3.8	— 3.3	— 4.6	3.1	3.2	2.6	94	79	76	9	10	9	NE 6	ENE 4	E 3	—	
25	40.4	40.0	39.4	— 3.6	— 2.2	— 2.2	— 2.7	— 5.3	2.9	2.9	3.3	84	75	84	9	10	10	0	WNW 3	0	—	∞ a.
26	35.7	32.3	28.2	— 4.1	4.4	5.1	1.8	— 4.6	3.0	3.9	4.0	88	62	61	2	10	6	SE 1	N 2	E 6	0.2	⊔ n, 1; ∞² a, 2, p.
27	19.0	23.0	27.7	9.0	7.3	7.1	7.8	5.1	5.7	6.3	5.0	67	83	66	10	10	0	SE 4	SW 8	S 1	1.4	● n, a.
28	28.4	29.5	31.8	7.8	13.8	0.2	7.3	0.1	5.1	6.3	4.3	64	54	92	0	2	0	SSE 3	SW 5	SE 3	—	⊔ n, 1, 3; ∞ a, p.
29	32.4	32.2	31.0	7.7	12.8	11.2	10.6	— 0.6	5.7	6.3	5.8	72	57	59	0	6	10	SSE 3	SSW 7	SSW 5	—	⊔ n, 1; ∽ p, 3.
30	25.9	22.3	18.9	5.8	15.6	6.0	9.1	4.1	4.5	4.1	5.9	66	31	85	9	3	10	SSE 2	SSW 4	SSW 5	11.7	● p, 3.
31	25.4	27.1	29.5	0.3	— 1.8	— 3.8	— 1.8	— 3.9	4.1	3.6	3.3	86	90	95	10	10	10	W 3	WNW 4	0	11.3	△⁰ n, 1; ∗ a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	731.5	731.3	731.8	3.1	6.4	2.9	4.1	— 0.7	4.7	4.8	4.6	79	67	80	7.1	7.5	7.5	2.5	4.6	3.1	54.1	

Магарачъ. — 1906. — Magaratch.

Широта—Latitude: 44° 32′. **Январь. — Janvier.** **Долгота—Longitude: 34° 13′.**

Дат. Число.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.6	744.8	748.0	8.6	11.3	8.5	9.5	7.2	5.4	7.6	7.7	65	76	93	10	10	10	0	0	0	15.5	●° n, 3.
2	50.1	51.9	55.7	6.0	5.5	2.2	4.6	2.0	6.7	6.2	4.9	96	93	91	10	10	10	SW 1	SW 1	N 3	28.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
3	58.8	59.5	59.4	0.8	0.8	— 1.2	0.1	— 2.0	4.2	2.9	2.6	84	60	61	10	10	0	N 1	N 5	0	1.0	✕ n, 1, a; ● n.
4	59.7	61.0	63.1	— 0.7	0.5	0.1	0.0	— 3.4	3.3	3.6	3.2	77	74	68	9	10	0	N 1	N 1	N 1	—	
5	66.3	67.4	67.7	0.4	2.2	1.3	1.3	— 0.6	3.8	3.8	4.0	81	73	80	9	10	10	0	N 1	N 3	—	
6	66.7	65.7	63.9	1.0	2.6	3.5	2.4	0.5	3.8	3.6	3.9	74	67	67	10	10	10	N 1	N 1	0	—	
7	61.5	59.8	58.9	3.8	5.2	4.6	4.5	1.9	4.4	5.1	4.2	73	77	67	10	10	10	0	N 7	N 1	4.4	● a, 2, p, 3.
8	57.2	56.0	54.5	5.3	7.4	5.8	6.2	2.6	4.7	4.9	5.2	71	64	76	10	10	10	N 1	N 1	N 1	11.5	● n, p, 3.
9	51.6	51.8	53.6	5.8	7.2	7.8	6.9	5.0	5.7	6.4	6.6	84	84	83	10	10	10	0	0	0	5.4	● n, 1, a, 2.
10	51.9	51.0	51.5	9.2	10.6	9.0	9.6	7.8	6.4	8.1	7.7	74	86	91	10	10	10	0	0	0	1.8	⊖ n; ● p.
11	52.3	54.8	58.8	8.4	10.8	6.8	8.7	6.6	7.8	6.6	4.2	94	68	57	10	10	3	N 1	0	N 1	—	● n.
12	60.9	60.1	60.0	6.0	8.3	6.4	6.9	5.2	5.0	6.4	3.1	72	78	43	10	10	0	N 1	SSW 9	W 3	—	
13	60.9	61.1	60.9	4.1	8.6	4.6	5.8	3.2	2.9	3.6	3.0	47	43	79	1	9	10	W 3	SW 1	0	—	
14	60.5	59.6	59.3	4.2	7.5	7.2	6.3	3.3	3.2	5.3	6.4	52	69	84	10	10	0	W 1	SW 17	SW 17	—	↙ a, 2, p, 3.
15	57.7	55.6	61.3	7.1	8.5	4.9	6.8	4.1	5.8	5.4	3.7	77	65	56	10	10	4	SW 3	SW 7	S 17	·	↙ n, p, 3.
16	64.1	63.5	65.6	4.2	6.0	3.4	4.5	2.6	3.7	3.1	3.0	60	45	52	10	6	1	SW 17	SW 5	0	0.5	↙ n, 1, a; ✱° a, p.
17	68.1	69.2	69.3	2.5	3.4	2.5	2.8	0.7	2.8	4.3	4.2	53	73	75	2	10	10	NW 1	NW 1	0	—	
18	66.3	64.1	62.7	4.0	7.8	5.2	5.7	2.5	3.6	4.4	4.4	59	57	66	10	10	10	NW 1	NNW 1	0	—	
19	61.0	60.3	60.1	4.6	8.1	3.5	5.4	3.0	4.5	4.8	4.8	71	59	82	10	5	0	0	0	NNW 1	—	
20	58.5	57.5	57.3	3.9	8.6	4.9	5.8	2.0	4.7	5.7	5.4	77	68	82	0	10	7	0	0	NW 1	—	⊔ 1.
21	57.8	58.1	60.5	4.4	8.3	6.0	6.2	3.4	4.8	5.0	5.5	77	61	79	10	10	10	NW 3	0	N 5	0.4	●° p, 3.
22	60.4	58.8	56.2	4.7	4.9	5.4	5.0	4.1	5.3	5.4	5.7	82	82	85	10	10	10	NW 1	NW 1	0	3.1	● n, a, 2, 3.
23	54.0	54.3	54.9	6.2	7.8	7.2	7.1	4.7	4.8	5.8	6.5	67	73	86	10	10	9	NW 1	0	0	2.0	●° p, 3.
24	58.1	60.5	63.4	6.5	8.6	5.6	6.9	5.3	5.2	5.3	4.3	72	64	64	10	8	5	NNE 1	ENE 1	0	—	
25	65.7	65.9	64.2	1.9	0.0	— 1.2	0.2	— 1.4	4.5	3.9	3.0	86	86	73	10	10	3	ENE 5	ENE 9	ENE 5	—	
26	59.6	58.3	58.1	— 1.2	3.0	3.0	1.6	— 3.6	2.8	3.4	4.1	68	59	73	10	10	10	0	NE 1	0	—	
27	57.4	57.6	57.9	3.6	6.8	3.5	4.6	2.2	4.4	5.2	5.3	75	71	90	10	10	10	0	NE 1	0	10.0	●² p, 3.
28	58.1	57.2	57.4	4.0	8.2	4.6	5.6	2.9	5.3	5.7	4.7	87	70	74	10	9	10	0	SSW 5	0	—	●° n.
29	56.6	55.8	55.0	6.2	7.8	8.0	7.3	3.8	3.8	5.7	4.3	53	72	55	10	10	8	NW 5	NW 5	N 3	0.3	● a, 2.
30	55.6	54.1	51.7	7.1	10.2	7.2	8.2	5.3	4.9	6.7	6.4	65	72	84	9	5	10	NNW 3	SSW 17	0	—	↙ a, 2, p; ⊖, ⊖ p.
31	48.8	50.4	53.1	6.7	11.8	7.0	8.5	6.1	5.9	2.5	4.7	82	24	63	7	10	10	0	WSW 5	NE 3	—	
Срд. Moy.	758.4	758.2	758.8	4.5	6.7	4.8	5.3	2.8	4.6	5.0	4.8	73	68	74	8.9	9.4	7.1	1.7	3.3	2.1	84.1	

Высота — Altitude: 74.6 m **Февраль.—Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: —0.04 mm**

1	750.0	755.1	758.1	3.4	3.4	0.0	2.3	— 0.3	4.0	3.1	2.4	68	54	53	10	10	1	NNE 5	NE 12	0	—	
2	58.8	57.7	55.5	— 1.2	4.6	1.4	1.6	— 2.1	2.0	2.4	2.4	47	38	48	0	0	0	0	NE 1	NE 3	—	
3	50.6	48.1	46.3	0.6	2.5	3.3	2.1	— 1.2	2.2	3.8	3.4	45	69	56	10	10	10	N 1	NE 3	0	—	
4	45.6	48.8	53.7	5.6	8.1	6.6	6.8	3.3	4.7	6.4	6.1	69	79	84	10	10	10	0	0	0	0.7	●° a, p, 3.
5	58.7	61.1	62.9	4.7	8.2	6.2	6.4	4.2	5.4	6.4	5.8	84	79	82	10	10	10	NE 1	ENE 7	0	—	⌓ 1.
6	63.4	58.6	61.0	5.2	8.1	5.6	6.3	4.6	5.5	6.5	5.7	83	81	84	10	10	10	0	NE 3	0	—	⊖, ⊖ n.
7	57.3	54.3	51.6	3.6	11.5	7.4	7.5	3.0	4.9	6.6	4.9	83	65	64	0	0	8	0	NE 1	0	—	⊖ n; ⌓ 1.
8	47.3	44.8	45.1	10.2	11.0	7.2	9.5	6.6	3.6	6.2	6.9	39	63	91	2	10	10	N 3	NE 1	0	0.3	●° p, 3.
9	45.2	45.1	45.1	7.2	9.0	7.7	8.0	6.2	6.7	7.6	6.6	89	89	85	10	10	10	0	SSW 3	0	2.8	● a, 2, p, 3.
10	45.4	45.4	46.7	7.1	9.6	7.8	8.2	6.7	6.8	7.5	7.0	90	84	89	10	10	10	0	0	0	—	
11	48.9	49.5	49.9	7.4	7.9	5.2	6.8	4.8	6.7	6.9	6.2	88	88	94	10	10	10	0	SSW 1	SW 1	—	
12	50.2	50.9	53.3	6.7	7.3	6.9	7.0	3.8	6.6	6.4	6.5	90	85	87	10	10	10	NE 3	NE 5	0	2.0	●° p, 3.
13	55.3	56.3	57.1	5.0	4.7	4.6	4.8	4.5	6.3	6.0	5.9	97	94	94	10	10	10	0	NE 1	0	2.2	●° n, 1, a, 2, p, 3.
14	57.5	57.5	56.9	5.4	6.8	7.2	6.5	3.2	5.0	6.2	5.4	75	84	72	10	10	9	N 1	NNE 3	N 1	·	●° n.
15	54.7	54.0	53.7	3.6	8.8	5.1	5.8	3.6	5.1	6.5	5.2	87	77	80	2	2	0	0	ENE 1	0	—	
16	52.6	52.5	53.3	2.2	6.8	4.1	4.4	2.2	4.4	4.9	4.5	82	67	74	10	4	2	0	ENE 12	NE 5	—	
17	54.8	55.5	56.6	1.6	2.4	0.8	1.6	0.7	4.2	3.7	3.8	81	68	79	10	10	10	N 12	NNE 9	NE 5	—	
18	56.6	56.4	55.8	— 0.5	— 0.1	0.8	0.1	— 0.7	3.7	4.0	4.2	84	86	84	10	10	10	NE 5	N 5	0	—	
19	54.1	54.0	53.8	2.0	5.2	3.0	3.4	0.7	4.2	4.8	5.3	78	72	93	10	10	10	0	0	0	7.7	● p, 3.
20	52.2	52.6	53.3	2.8	3.6	1.6	2.7	1.2	4.7	4.5	3.5	82	77	68	10	10	10	NE 1	0	0	1.6	●n, 1, a, 2, p, 3; ✱°, ⌓ p, 3.
21	53.4	54.3	56.2	1.4	4.2	1.4	2.3	1.3	3.4	3.6	3.8	66	58	74	10	10	1	N 1	N 1	N 1	0.3	△ n; ✱ 2.
22	58.4	60.1	61.5	0.0	4.8	1.3	2.0	— 0.2	3.4	3.7	4.5	73	57	89	2	9	10	0	0	N 1	7.4	△ n; ✱ 2, p, 3.
23	60.7	59.7	57.2	0.8	4.8	5.2	3.6	0.2	3.6	4.1	4.0	73	64	60	10	9	10	N 3	N 1	E 3	1.5	✱² n, 1, a, 2; ●° 3.
24	53.8	53.7	56.9	5.0	8.2	5.8	6.3	4.5	4.5	4.8	3.5	69	60	51	10	10	0	E 3	ENE 3	0	—	●° n.
25	58.7	58.0	55.6	5.9	8.1	8.1	7.4	4.2	5.4	5.8	5.6	78	72	70	10	10	0	NE 3	ENE 3	NE 7	0.9	
26	51.2	51.3	52.1	7.2	8.7	7.2	7.7	6.7	6.5	7.4	6.8	86	88	90	10	10	3	0	0	0	1.1	●° n, 1, a, 2, p.
27	55.9	57.5	59.0	5.6	9.9	5.7	7.1	3.0	6.3	6.0	5.3	93	65	77	10	4	0	0	N 1	0	—	●° n.
28	60.1	60.3	59.9	5.1	10.7	5.5	7.1	4.6	4.8	4.9	4.4	74	51	65	10	7	0	0	0	0	—	⊔ 1.
Срд. Moy.	754.2	754.0	754.6	4.1	6.7	4.7	5.2	2.9	4.8	5.4	5.0	77	72	76	8.4	8.4	6.6	1.5	2.8	1.0	28.5	

Магарачъ. 1906. Magaratch.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.4	756.8	755.1	4.8	9.6	10.4	8.3	4.1	5.4	6.8	6.3	84	76	68	8	4	9	NNE 1	NNE 1	NE 1	—	⊔ 1.
2	53.5	53.9	54.3	10.2	16.5	7.8	11.5	7.6	5.6	2.7	6.8	60	19	86	10	3	7	SW 9	SW17	SW 7	—	⸝ a, 2, p; ⌣, ⊖ 3.
3	51.5	50.2	48.0	6.6	10.3	10.6	9.2	6.4	6.2	7.9	4.5	85	85	46	5	10	10	0	SW 9	W17	—	⊔ 1; ⸝ p, 3. [p, 3.
4	52.4	55.3	60.1	2.4	1.6	— 3.0	0.3	— 3.3	3.4	3.4	2.2	61	66	60	10	10	10	SW17	SW 9	W 7	4.3	⸝ n,1,a;△1,a,2,p; ✳a,2.
5	62.6	63.2	61.1	— 2.8	2.9	0.2	0.1	— 3.8	1.6	2.8	2.6	44	50	56	2	5	10	NW 1	NW 1	0	—	✳ n.
6	59.2	59.1	59.5	6.4	11.4	9.8	9.2	0.2	5.5	6.0	6.0	76	59	66	9	0	10	SW 9	SSW 7	SW 7	—	
7	58.6	58.2	55.0	9.9	9.4	9.4	9.6	8.6	5.7	6.8	7.4	63	78	84	10	10	10	NNW 1	SW12	W17	17.7	● a, 2, p, 3; ⸝ p, 3.
8	57.0	57.6	57.8	11.9	13.0	14.7	13.2	9.4	6.2	6.9	5.4	60	62	44	10	7	10	W 3	SW 9	NW 3	—	⸝, ● n.
9	55.3	52.1	48.2	9.2	12.1	9.8	10.4	7.4	6.0	6.8	6.7	70	65	74	0	0	0	0	W 7	SW 1	—	⊖ 3.
10	45.2	44.9	44.8	9.1	10.9	10.2	10.1	8.4	7.6	8.0	6.1	89	83	66	9	10	10	SW 3	SW 7	0	0.5	⊥ 1; ●⁰ p, 3.
11	47.7	52.8	57.9	1.8	1.5	0.7	1.3	— 0.3	3.2	2.5	3.5	59	49	71	2	6	2	SW 9	WSW12	SW 9	—	●⁰ n.
12	59.2	58.1	56.6	1.0	5.3	2.7	3.0	— 0.6	3.8	3.8	4.7	76	57	84	2	10	3	0	SW 9	0	0.6	✳⁰ a; ●⁰ a, 2, p.
13	52.0	47.7	44.1	5.2	8.4	6.3	6.6	2.1	5.3	4.8	6.8	80	59	96	10	10	10	0	NE 7	0	30.9	● p, 3.
14	44.6	51.6	56.1	4.3	7.5	3.1	5.0	2.6	4.4	2.7	3.2	71	48	57	10	7	1	W 9	W 5	0	1.4	●² n; ✳⁰ 2.
15	56.5	56.5	56.0	2.7	5.3	3.7	3.9	1.9	4.6	4.7	3.8	82	71	64	9	10	10	NW 1	NW 5	NW 3	1.6	●⁰ n, p.
16	55.5	55.9	55.3	2.9	5.9	2.6	3.8	1.8	3.3	3.7	3.1	57	53	56	10	10	0	N 3	N 3	0	1.5	
17	50.1	47.1	49.5	1.0	5.8	4.0	3.6	0.7	4.6	5.2	4.5	92	76	73	10	10	0	SW 3	NW 1	NE 3	9.2	✳ n; ● p, 3.
18	52.5	52.8	53.5	4.8	8.0	5.0	5.9	2.4	4.5	5.3	2.7	70	65	42	0	10	3	0	SW 5	NW 5	—	
19	53.1	52.3	52.4	6.7	10.7	7.1	8.2	4.2	5.5	7.0	5.6	76	72	74	10	5	5	0	SW17	0	—	⸝ a, 2, p.
20	52.4	51.9	51.8	7.4	10.7	6.6	8.2	6.2	4.9	6.7	6.1	64	70	84	4	4	0	0	SW 1	0	—	⊥ 1.
21	51.7	52.3	53.5	7.4	11.1	10.3	9.6	5.4	5.9	7.3	7.4	77	74	79	2	10	10	0	SW 1	SW 3	—	⊥² 1.
22	57.0	58.0	58.9	9.4	11.5	8.7	9.9	8.2	7.3	6.9	7.7	83	69	92	10	10	10	0	E 3	0	—	⊥ 1.
23	58.2	58.3	57.2	8.9	13.7	11.6	11.4	7.7	7.1	7.8	6.9	84	63	68	10	10	0	0	E 1	0	—	⊥ 1.
24	54.8	53.3	51.4	10.5	17.1	11.2	12.9	9.0	5.1	4.2	4.6	53	29	44	8	9	0	0	0	0	—	⊥ 1.
25	48.9	48.3	49.9	12.6	15.0	12.2	13.3	9.9	4.3	5.9	6.6	40	47	63	10	9	10	0	E 1	0	—	⊥ 1.
26	51.0	51.9	52.6	14.4	14.8	9.2	12.8	9.1	6.0	7.4	6.5	49	59	75	10	8	0	E 1	SW 9	0	—	
27	53.4	53.0	52.5	9.9	14.7	9.7	11.4	7.6	7.8	6.7	6.5	86	53	73	10	10	0	SW 3	SW 7	0	—	⊥ a.
28	48.1	46.7	46.0	11.4	13.7	11.4	12.2	9.5	5.9	7.2	8.2	58	61	82	10	10	9	0	0	0	—	
29	43.4	42.0	38.0	13.5	14.7	16.1	14.8	10.6	8.7	8.1	6.7	75	64	50	9	9	10	0	0	0	1.0	●⁰ 2, p.
30	40.4	41.6	49.2	12.7	12.8	7.0	10.8	7.0	6.2	5.7	6.2	57	52	82	8	5	10	W 5	N 7	0	6.0	● n, p, 3.
31	49.6	48.1	47.2	5.5	7.0	6.8	6.4	5.2	4.6	4.8	5.6	68	65	76	10	10	10	NE 9	NE12	0	—	● n.
Срд. Moy.	752.7	752.6	752.7	7.2	10.1	7.6	8.3	5.0	5.4	5.7	5.5	69	61	69	7.6	7.8	6.1	2.8	6.0	2.7	74.7	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.5	748.2	750.1	7.3	4.8	3.7	5.3	3.4	6.0	5.5	5.3	79	86	88	10	10	10	NE 1	NE 7	0	6.4	● a.
2	50.8	51.3	52.8	3.7	3.9	3.5	3.7	2.9	4.3	4.3	3.4	72	70	58	10	10	7	NE 3	NE 9	NE 3	—	● n.
3	51.6	52.5	52.6	3.6	2.8	5.2	3.9	1.2	3.8	5.1	5.5	63	91	83	10	10	10	0	0	NE12	25.5	● a, 3; ✳ a, 2, p.
4	56.3	58.4	60.4	5.6	8.3	6.4	6.8	4.4	5.3	4.6	3.7	79	56	51	10	10	2	NE 9	NE12	0	—	● n.
5	61.1	61.7	62.3	8.7	11.3	7.8	9.3	5.4	4.8	4.3	5.1	58	42	64	1	8	10	0	N 3	NW 1	—	
6	63.3	63.6	64.0	9.4	11.7	8.3	9.8	5.8	4.5	6.9	7.4	51	68	91	9	6	10	0	0	0	—	⊥ 1.
7	64.1	64.5	64.1	9.0	10.4	10.9	10.1	7.2	5.4	8.0	5.6	63	85	57	10	10	10	0	0	0	—	⊥ 1.
8	62.8	61.9	59.8	11.6	15.1	13.6	13.4	10.0	5.4	5.6	5.2	53	44	45	10	10	1	0	0	0	—	
9	58.6	59.3	58.7	10.7	11.8	8.1	10.2	7.8	4.9	5.7	4.8	51	56	59	9	5	0	0	0	0	—	
10	57.3	57.5	58.8	11.8	12.7	11.0	11.8	7.4	4.4	5.2	3.6	42	47	37	1	10	9	0	SSE 1	N 1	—	
11	59.7	60.4	59.5	10.8	12.2	13.2	12.1	8.2	5.2	6.9	6.6	54	65	59	10	10	1	0	SW 5	0	—	
12	60.1	60.3	59.9	14.2	17.4	12.6	14.7	10.1	7.6	6.8	6.8	63	46	62	0	0	0	0	0	0	—	⊥ 1.
13	60.1	61.8	64.6	13.4	12.3	8.5	11.4	7.6	6.6	5.9	4.1	58	55	50	10	0	0	0	NE17	0	—	⸝ a, 2, p.
14	65.4	66.0	66.1	8.7	10.1	7.7	8.8	6.9	4.0	4.3	4.2	48	47	55	0	0	0	NE 9	E12	NE 7	—	
15	65.9	66.2	64.9	11.3	13.7	13.8	12.9	7.3	2.1	3.0	3.6	21	26	31	0	0	0	NE12	E 7	NE 7	—	
16	62.7	62.1	61.1	14.0	14.6	12.2	13.6	10.6	3.1	2.8	4.6	26	23	43	0	1	0	NE17	NE17	0	—	⸝ n, 1, a, 2, p.
17	59.5	59.1	58.0	12.0	11.6	9.5	11.0	8.7	4.9	6.7	6.6	47	65	75	0	0	0	N 1	E 3	0	—	
18	56.9	57.1	57.0	11.3	11.9	8.4	10.5	7.9	5.7	8.0	7.3	57	78	89	6	1	0	0	SW 3	0	—	≡² a.
19	58.6	59.1	57.8	8.4	11.6	8.1	9.4	6.8	6.8	7.2	7.1	82	71	88	10	8	0	0	SW 1	0	0.0	⊥ 1.
20	55.6	54.9	53.6	9.2	12.4	9.7	10.4	6.2	7.4	8.1	8.4	86	76	94	7	8	10	0	SE 1	0	—	●⁰ n, 1.
21	54.7	55.7	56.9	15.4	24.2	17.8	19.1	8.7	8.9	7.2	6.2	68	32	41	5	4	0	0	W 9	0	—	⊥² 1.
22	58.9	59.6	57.3	16.0	15.6	13.8	15.1	12.6	7.7	6.3	8.1	56	48	69	10	10	10	0	NE 1	0	0.4	≤ n.
23	55.1	53.6	50.8	15.0	16.2	14.1	15.1	11.3	6.4	6.9	6.8	51	51	57	0	3	9	NE 5	E 5	N 1	—	●⁰ n.
24	50.4	51.3	50.6	15.0	15.6	11.0	13.9	10.7	8.0	9.7	9.0	63	74	92	8	7	0	0	S 3	N 1	—	
25	49.5	48.8	48.6	11.9	13.8	11.8	12.5	10.4	9.2	9.4	8.1	90	80	79	10	10	0	0	SW 1	0	—	⊥ 1; ⌒ p.
26	48.9	49.5	48.9	12.0	12.4	10.4	11.6	8.9	8.9	9.2	8.6	86	87	92	9	10	0	0	0	0	—	≡² a, 2, p; ⊥ a.
27	49.6	50.6	52.0	13.8	20.0	10.7	14.8	10.1	7.5	4.7	5.3	63	27	55	0	1	1	SW 9	SW 7	0	0.3	≡² n.
28	51.2	51.9	51.1	11.6	14.5	11.0	12.4	10.3	6.7	9.6	8.6	65	79	87	10	8	0	0	ENE 3	0	0.5	●⁰ n, 1, a.
29	48.0	47.9	48.5	12.6	15.2	10.0	12.6	9.3	8.3	9.3	7.7	77	72	84	10	9	0	SSE 3	0	0	2.1	⊥ 1; ●⁰ a, 2, p.
30	49.6	49.3	47.7	12.6	18.2	18.4	16.4	9.4	7.8	7.6	7.5	72	49	48	10	10	10	0	NE 3	N 7	8.6	● n, p, 3.
Срд. Moy.	756.4	756.8	756.6	11.0	12.9	10.4	11.4	7.9	6.1	6.5	6.2	61	60	66	6.5	6.3	3.7	2.3	4.3	1.3	43.8	

1906.

Магарачъ. Май. — Mai. Mágaratch.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.0	749.1	750.5	13.8	15.4	14.3	14.5	12.2	10.8	9.8	8.8	93	76	73	10	10	10	0	0	S 5	1.8	● n, 1, a, p, 3; ≡ 1.
2	49.7	50.2	50.0	15.3	16.0	12.6	14.6	12.6	9.1	11.1	10.1	70	82	94	0	10	10	NW 3	0	0	0.4	● n, 2, p.
3	51.2	52.0	52.1	12.7	15.9	12.6	13.7	11.7	10.3	10.7	10.3	95	80	96	10	5	4	0	NW 1	0	0.5	● n, a, 2, p; ≡ 3.
4	51.8	51.3	51.1	17.1	20.6	18.6	18.8	12.0	9.3	8.2	8.2	64	45	51	2	4	10	0	W 3	0	2.9	⌂² 1; ω 3.
5	50.0	51.6	53.3	14.4	16.6	13.8	14.9	13.3	10.8	10.9	9.9	90	77	85	10	10	10	NE 3	NE12	0	2.2	● n, 1, a, p.
6	54.1	55.1	54.7	12.8	15.9	13.6	14.1	12.2	10.5	9.8	10.1	96	73	88	10	8	0	NE 3	NE 7	0	—	● n.
7	53.5	54.3	53.5	16.4	17.7	19.3	17.8	13.0	9.4	9.2	8.7	68	61	52	1	4	8	NE12	NE12	NE 9	—	
8	51.0	*50.9*	49.7	17.3	18.3	20.4	18.7	15.7	8.3	8.7	8.6	56	56	48	2	8	5	NNE17	NNE17	NE12	—	↗ n, 1, a, 2, p.
9	49.1	49.8	49.8	18.0	18.9	19.6	18.8	16.2	8.8	8.5	8.8	52	52	52	9	9	8	NE17	NE17	NE 9	—	↗ n, 1, a, 2, p.
10	50.2	51.3	51.6	15.8	16.2	13.6	15.2	13.6	10.5	11.8	11.1	79	86	96	10	10	4	NE 9	NE 5	0	0.8	●^{0} a, 2; ≡ a, 2, p.
11	53.3	54.8	55.6	13.9	15.8	13.3	14.3	13.1	10.6	11.1	10.3	91	83	91	10	10	10	0	0	0	—	
12	56.6	56.4	55.2	12.9	16.2	13.7	14.3	11.7	9.9	10.3	10.5	90	75	91	10	10	4	NE 3	ENE 3	0	—	
13	53.6	53.1	51.4	14.8	18.1	15.0	16.0	12.3	10.9	11.2	9.3	87	73	73	9	8	0	0	0	0	—	⌂ 1; ≡ a.
14	50.6	50.2	48.4	18.3	20.9	19.0	19.4	13.4	10.7	10.4	9.4	68	56	58	10	10	0	0	0	0	—	⌂ 1.
15	46.2	46.5	46.3	26.2	23.4	16.8	22.1	16.3	9.1	11.0	9.3	37	51	65	10	8	3	NE 5	E 7	0	—	
16	47.3	48.5	49.1	14.7	16.7	15.1	15.5	14.4	9.1	11.2	11.4	73	79	89	10	10	10	0	0	0	0.2	●^{0} a, 2, p.
17	48.6	48.5	47.6	17.5	20.9	16.4	18.3	13.6	11.8	11.7	11.0	79	65	79	9	7	0	0	E 5	0	1.0	
18	45.5	47.3	47.1	18.2	19.2	14.9	17.4	14.7	13.2	12.8	11.9	85	77	94	9	9	8	NE 5	0	0	0.0	● n; ≡ a.
19	46.3	45.3	45.2	16.5	18.4	17.0	17.3	14.8	10.7	13.6	12.1	76	86	84	10	10	10	0	0	0	3.8	●^{0} n, a.
20	45.2	46.1	47.1	18.4	18.4	16.6	17.8	14.2	12.4	12.1	10.6	79	77	75	10	9	10	0	S 1	0	—	
21	48.6	50.3	51.2	15.3	19.8	15.4	16.8	14.3	9.9	13.0	11.6	77	76	89	10	6	0	0	0	NW 1	—	
22	52.9	54.4	54.9	18.5	23.3	18.6	20.1	14.5	12.6	12.6	9.5	80	59	60	0	1	4	0	NW 1	0	—	
23	54.7	54.5	53.6	21.5	24.8	21.6	22.6	17.5	10.8	9.5	9.5	57	41	50	3	2	10	0	E 5	0	—	
24	51.7	51.7	52.4	20.8	23.3	18.5	20.9	18.5	10.9	13.4	14.1	60	63	89	10	4	1	0	ENE 5	NE 3	—	⊤ a.
25	52.4	53.0	52.9	21.2	22.2	18.0	20.5	16.6	13.1	14.5	13.7	70	73	89	0	7	4	0	SE 1	0	—	
26	51.0	51.1	51.3	21.2	24.0	20.6	21.9	17.2	12.5	11.7	10.7	67	53	59	10	6	0	0	SW 3	0	—	≺ n.
27	52.4	53.2	53.3	22.0	22.6	18.6	21.1	16.9	11.5	14.3	9.4	59	70	59	4	2	0	0	SE 1	0	—	
28	52.9	52.9	51.8	22.0	24.5	21.9	22.8	17.4	9.6	12.2	10.1	49	53	52	8	10	10	0	S 3	0	1.0	
29	51.1	51.0	50.9	17.8	18.1	20.9	18.9	17.7	11.6	11.2	7.1	76	73	42	10	10	10	SW 3	NW 5	N 3	4.0	● n, 1, a, 2, p; ≺ n.
30	50.6	50.6	51.6	19.2	23.0	16.8	19.7	16.7	13.4	12.3	12.0	81	59	84	10	8	6	SW 1	SSW 5	0	0.5	ω 3.
31	49.2	48.8	48.5	16.0	15.7	15.7	15.8	14.7	11.4	11.7	12.3	84	88	92	10	10	10	0	SW 1	0	7.0	● 1, a, 2, p; ⊤ a; ⌒ p.
Срд. Moy.	750.6	751.1	751.0	17.4	19.4	16.9	17.9	14.6	10.8	11.3	10.3	74	68	74	7.6	7.6	5.8	2.6	3.9	1.4	26.1	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.7	750.1	752.3	18.6	18.9	17.0	18.2	14.5	11.9	12.5	10.4	75	77	72	10	10	2	0	0	E 1	1.4	≺ n; ● a, 2, p; ⌒ p.
2	53.9	54.6	55.1	20.7	22.1	17.1	20.0	15.8	11.4	12.4	12.1	63	63	84	1	2	7	0	NW 1	0	—	ϖ 3.
3	53.6	55.3	54.6	19.8	22.1	17.4	19.8	14.4	13.0	13.3	13.0	76	68	88	6	10	10	0	S 1	0	—	
4	53.3	54.3	53.5	20.9	22.8	19.8	21.2	16.6	14.1	13.9	12.7	77	67	74	10	10	0	0	S 1	0	—	ω n, 3; ⌂ 1; ϖ 3.
5	52.8	52.5	50.5	23.1	25.3	25.2	24.5	18.5	11.8	14.0	12.5	56	59	53	4	0	5	0	ENE 7	N17	—	↗ n, 3.
6	48.2	48.6	49.6	23.6	25.2	19.6	22.8	19.6	14.2	15.6	14.2	66	66	84	8	1	3	NE 9	E 9	0	0.2	↗ n; ●, ⌒, ⊤ p.
7	50.5	51.2	50.4	24.6	25.5	22.8	24.3	19.4	12.6	14.5	11.5	55	60	55	0	8	0	0	S 3	0	—	⊤, ≺ n.
8	49.3	48.9	50.3	25.6	26.6	22.3	24.8	21.2	13.0	14.7	8.0	53	57	40	8	10	10	0	SW 1	0	—	
9	51.8	52.8	54.4	22.2	26.3	17.0	21.8	16.8	10.2	10.8	8.6	51	43	60	0	8	6	0	NW 5	0	—	
10	55.7	56.2	55.4	20.8	21.9	18.1	20.3	15.5	9.2	12.7	12.1	50	65	78	0	1	8	0	W 1	0	—	
11	54.2	54.2	53.2	22.0	21.5	18.6	20.7	16.8	10.7	13.7	13.7	55	72	86	10	10	7	0	0	0	0.0	●^{0} a, 2, p; ⊤ p.
12	51.8	52.0	50.3	20.2	23.0	18.6	20.6	17.3	13.4	15.0	13.1	76	72	83	8	7	0	0	SSW 3	0	—	⊤ 2.
13	49.3	49.5	49.3	21.6	22.5	18.7	20.9	16.4	13.6	14.2	13.1	71	70	82	1	10	0	SW 1	SW 1	0	—	⊤ a.
14	49.7	50.7	50.7	21.4	24.0	19.6	21.7	16.9	12.3	13.9	14.4	65	63	85	0	2	8	0	SSW 1	0	—	
15	50.7	50.8	49.9	22.6	27.2	25.0	24.9	18.7	11.1	8.5	10.3	55	35	44	10	9	7	N 1	NE 1	N 1	—	
16	48.0	47.7	46.4	24.6	23.7	21.7	23.3	21.5	15.2	17.2	15.3	66	79	80	9	9	8	NE 5	E 7	0	—	
17	43.2	43.7	44.6	28.0	26.9	22.9	25.9	21.4	12.8	17.2	15.3	45	66	74	1	8	5	NE17	ENE12	NE 3	—	↗ n, 1, a; ≺ n.
18	44.1	44.9	45.9	23.6	24.3	21.4	23.1	21.1	13.9	14.9	13.6	64	66	72	10	10	4	NE 5	E 9	0	0.2	● p.
19	46.7	48.7	50.0	27.2	26.2	23.8	25.7	20.6	13.6	15.3	12.8	51	60	59	0	8	4	0	SSW 1	NW 5	8.0	≺ n; ↗, ●^{2}, ⊤, ⌒ p.
20	50.6	52.4	52.7	24.9	25.8	22.7	24.5	21.3	12.6	13.8	9.2	54	56	44	1	4	3	0	SW 3	N 9	—	≺ n, p.
21	54.4	54.6	55.6	22.1	23.0	17.9	21.0	16.8	7.4	8.7	8.9	38	41	58	0	10	8	0	NNW 1	NNW 5	2.5	≺ n; ⊤ a; ●^{2}, ⌒^{0} p.
22	55.1	54.5	53.2	21.0	24.8	21.0	22.3	15.6	9.3	11.8	8.5	51	51	46	1	4	0	0	SSW12	SW 1	—	
23	53.3	53.6	53.7	24.8	27.3	23.2	25.1	20.1	10.9	15.3	8.3	47	57	39	0	7	0	WNW 1	0	0	—	
24	54.6	54.5	54.0	24.4	27.1	22.9	24.8	20.4	13.5	9.8	11.3	60	37	55	0	2	0	0	NW 1	0	—	
25	53.7	53.4	52.2	24.6	25.4	22.6	24.2	20.5	12.7	17.0	7.8	55	71	39	0	1	0	0	0	0	—	
26	51.9	51.5	53.4	25.6	24.8	19.4	23.3	19.3	10.1	11.7	9.9	42	50	59	9	9	0	0	SSW 9	W 9	—	≺ n; ⊤ a.
27	54.3	55.4	56.6	21.6	21.6	21.5	21.6	16.8	9.7	10.1	9.5	51	53	50	2	9	8	W 1	NW 1	0	6.5	≺ n; ● a, p; ⛈ p, 3.
28	57.2	57.7	57.4	24.3	24.8	24.5	24.5	20.0	11.8	13.8	10.1	52	59	45	0	9	2	0	0	0	—	⊤ a.
29	56.9	56.7	55.2	26.6	27.8	23.7	26.0	21.0	11.0	11.1	8.8	43	40	40	0	2	0	0	NW 1	0	—	
30	53.3	52.4	50.4	27.1	28.4	25.8	27.1	23.0	10.1	11.7	10.6	38	41	43	0	0	0	N 3	SE 3	0	—	
Срд. Moy.	751.6	752.1	752.0	23.3	24.6	21.1	23.0	18.6	11.9	13.3	11.3	57	59	62	3.6	6.3	3.8	1.4	3.2	1.7	18.8	

Магарачъ. 1906. Magaratch.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.3	749.4	749.2	29.7	29.4	25.4	28.2	25.4	11.1	12.6	12.9	36	41	54	6	9	9	NE 1	NNE 5	0	7.2	●, ⊠ 3.
2	48.7	49.5	49.6	23.0	24.6	22.4	23.3	18.7	12.8	14.7	13.9	61	64	69	10	9	5	N 17	SW 1	0	12.2	⊠ n; ●, ⸝ n, 1, a; ⊤ a; ⊕ p.
3	50.5	50.9	51.8	25.2	26.0	21.8	24.3	20.8	15.6	17.6	16.1	66	71	83	3	8	7	0	W 3	0	0.7	⊤, ●² a.
4	51.6	51.9	51.8	25.6	26.3	23.2	25.0	20.8	16.2	17.0	14.8	67	67	70	5	9	1	0	E 1	E 1	—	⊲ n; ⊤ a.
5	50.7	51.1	50.7	24.5	26.2	22.0	24.2	21.3	15.7	15.6	15.5	69	62	79	7	9	8	E 3	0	0	0.8	
6	49.6	50.1	49.7	24.8	22.9	21.6	23.1	20.8	16.2	16.5	15.1	69	79	79	10	10	7	0	0	0	7.5	⊎, ⊎ n; ● n, a, 2, p; ⊤ p.
7	50.5	51.4	52.0	25.5	26.4	23.5	25.1	20.8	17.1	17.7	13.3	71	69	62	2	5	0	0	S 3	0	—	
8	52.1	52.0	51.1	25.1	28.4	25.2	26.2	21.1	17.2	18.9	12.4	73	66	52	0	6	0	0	SW 5	0	—	
9	50.6	50.9	50.9	28.6	32.1	25.7	28.8	24.0	13.0	12.5	9.7	45	35	40	1	3	0	SW 3	W 5	W 1	—	
10	50.4	49.8	49.1	25.8	28.2	22.8	25.6	22.1	14.7	19.6	17.0	60	69	83	0	4	3	0	SSW 17	0	86.0	⸝ a, 2, p.
11	47.9	47.7	46.9	19.5	22.4	21.7	21.2	17.9	15.7	17.8	17.2	93	89	89	10	10	5	0	0	SW 3	56.4	⊠, ⊲ n; ● n, a, p; ⊤ n, a;
12	46.2	46.0	46.6	21.4	26.5	21.1	23.0	19.7	16.9	19.9	15.7	89	77	85	10	8	6	W 5	SSW 12	0	34.9	⊲ n; ● n, a; ⊤ a. [⌒ p.
13	47.7	48.5	49.0	24.5	23.5	22.3	23.4	20.1	16.0	18.0	17.5	70	84	88	2	8	0	0	N 1	0	3.4	⊲ n; ● a, 2, p.
14	49.0	49.7	49.6	25.4	27.1	22.0	24.8	20.8	16.1	19.5	16.7	67	73	85	0	9	0	0	E 1	0	8.0	⊲ n; ⊤ a, p; ●⁰ p.
15	49.4	49.1	47.9	24.9	27.4	23.0	25.1	19.9	18.2	19.5	13.9	78	72	66	0	3	0	0	0	0	31.2	●², ⊤ p.
16	47.1	47.2	47.3	25.8	27.7	22.6	25.4	21.2	16.4	19.7	15.8	67	71	77	10	9	2	0	0	0	3.5	⊤ a, p; ● p.
17	47.8	49.9	51.9	24.1	26.1	22.7	24.3	21.6	16.9	16.9	14.1	76	67	69	9	10	0	0	S 1	WNW 3	—	⊤ a.
18	54.1	54.9	56.1	24.6	27.0	21.9	24.5	21.7	12.6	11.1	10.8	55	42	55	2	2	0	NW 1	NW 1	0	—	
19	56.0	56.3	56.7	26.4	26.6	20.7	24.6	20.6	13.5	14.4	13.1	53	56	73	3	9	0	0	E 3	0	—	
20	56.4	56.1	54.3	23.6	26.4	22.3	24.1	19.6	8.2	12.0	11.2	37	47	56	0	1	0	N 1	E 1	E 1	—	
21	52.6	52.2	50.6	25.5	28.2	24.8	26.2	21.8	12.4	13.2	9.7	51	46	42	0	0	0	0	E 3	0	—	
22	48.8	48.1	46.7	26.9	27.6	23.3	25.9	23.1	13.2	16.8	8.1	50	61	38	0	9	10	0	0	NW 3	2.6	⊤, ⊲ p.
23	45.6	47.6	49.2	16.6	18.3	20.0	18.3	15.8	9.9	9.7	7.0	70	62	41	9	10	9	NW 17	NW 17	NW 17	1.7	⊲ n; ⸝ n, 1, a, 2, p, 3; ● n, a.
24	50.4	51.5	52.2	20.0	22.5	19.3	20.6	17.5	7.9	8.4	6.4	45	42	39	1	10	0	W 3	W 3	NW 1	—	⸝ n.
25	51.5	50.9	49.9	21.4	22.6	19.7	21.2	16.6	9.7	9.5	10.7	51	47	62	0	0	10	0	0	0	16.0	
26	48.8	48.6	49.6	18.8	19.6	20.6	19.7	16.3	9.0	12.0	13.8	56	71	76	3	10	10	NW 3	WSW 3	SW 1	0.5	⊠ n; ● n, p; ⌒ p.
27	50.4	51.1	51.7	21.7	29.3	23.6	24.9	18.2	14.5	13.6	11.6	75	45	54	2	1	9	0	SSW 5	0	—	
28	51.1	51.4	50.7	25.6	26.6	22.0	24.7	21.1	14.6	15.8	16.5	60	61	84	0	3	6	0	E 1	0	—	⊎ n.
29	49.3	49.2	48.4	23.4	26.2	21.6	23.7	19.7	15.6	16.7	15.7	73	66	82	0	8	0	0	E 1	0	—	
30	47.5	*47.5*	48.4	25.8	*27.0*	24.1	*25.6*	20.1	14.3	—	14.5	59	—	66	0	—	9	0	—	0	—	
31	48.8	49.7	50.6	24.2	28.0	24.0	25.4	22.6	14.1	16.1	13.4	63	58	61	10	10	10	0	SW 3	0	—	⊤ a.
Срд. Moy.	750.0	750.3	750.3	24.1	26.0	22.5	24.2	20.4	14.0	15.4	13.4	63	62	66	3.7	6.7	4.1	1.7	3.2	1.0	272.6	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.1	752.3	753.6	23.2	22.4	21.0	22.2	16.6	15.8	14.6	13.5	75	72	74	8	10	9	0	ENE 3	0	36.0	⊠, ●² a; ⌒ p.
2	54.7	55.1	55.7	23.0	25.2	20.6	22.9	18.7	11.9	11.9	8.5	57	50	47	0	4	0	0	ENE 3	E 1	—	●⁰ n.
3	55.7	55.7	55.0	21.9	24.7	21.2	22.6	18.3	10.8	11.9	10.7	55	52	57	0	4	0	0	SSW 5	0	—	
4	55.0	55.1	55.7	23.8	25.5	22.9	24.1	19.6	11.5	15.3	12.1	52	64	58	0	2	0	0	SW 5	0	—	
5	55.7	55.7	54.2	24.3	27.8	23.2	25.1	21.0	15.6	13.3	10.6	69	48	50	0	1	0	0	SW 1	0	0.8	
6	51.4	51.5	50.3	20.4	20.8	21.0	20.7	19.0	13.9	16.1	9.8	78	88	53	10	10	0	W 1	SW 1	NW 3	6.3	● n, a; ⊠ 2.
7	49.5	49.9	51.0	20.0	23.0	19.3	20.8	18.0	9.6	10.5	8.4	55	50	51	10	5	0	W 1	WSW 5	W 1	—	●⁰ n.
8	49.8	49.4	50.2	20.2	22.8	18.8	20.6	17.7	9.2	12.1	7.9	53	59	49	8	5	2	NW 1	SSW 7	W 1	—	
9	51.2	53.2	54.2	21.0	21.5	18.4	20.3	18.0	10.5	12.4	12.7	57	66	48	0	8	7	0	S 7	NW 1	—	
10	54.6	55.1	54.3	20.4	22.7	17.5	20.2	16.0	9.4	9.7	8.8	53	48	60	4	9	0	0	W 3	NW 1	—	
11	52.4	51.5	50.3	20.8	24.8	20.2	21.9	16.5	10.9	13.6	14.3	60	58	82	8	7	9	NW 1	0	0	—	
12	50.9	51.3	51.7	22.3	26.7	22.2	23.7	19.1	13.0	17.5	10.6	65	68	54	1	5	0	0	SW 9	0	3.3	⊲ n.
13	51.8	53.0	55.2	20.1	26.2	21.8	22.7	18.0	12.5	12.3	8.8	72	49	45	0	3	0	0	SW 5	NW 7	—	● n.
14	56.5	56.3	56.0	22.2	27.1	21.0	23.4	18.9	11.2	9.5	10.1	56	36	55	0	2	0	W 3	WSW 7	0	—	
15	54.9	55.1	54.8	22.0	25.2	20.6	22.6	18.4	9.6	11.6	9.6	49	49	53	0	6	0	0	0	0	—	
16	54.9	56.2	56.3	22.9	25.5	21.0	23.1	19.0	13.0	14.0	12.7	63	58	69	0	3	0	0	SE 3	0	—	
17	55.6	55.7	55.6	23.9	27.4	22.3	24.5	19.7	5.4	4.5	5.7	54	45	57	2	8	0	0	SW 3	0	—	
18	54.7	54.6	54.1	23.7	25.2	23.1	24.0	20.5	11.0	14.2	8.2	51	60	39	0	0	0	N 3	SE 3	0	—	
19	53.4	53.2	52.9	24.8	26.2	21.8	24.3	21.0	12.8	14.6	12.7	55	58	66	0	0	0	N 1	ENE 9	0	—	
20	51.6	51.8	52.0	23.5	25.0	22.8	23.8	18.6	12.3	16.7	10.9	57	71	53	0	0	0	0	E 5	0	—	
21	52.0	52.3	52.2	26.5	27.7	27.8	27.3	22.5	14.4	15.3	8.3	57	56	30	0	0	0	0	0	N 5	—	
22	51.6	51.3	51.6	27.6	28.8	26.4	27.6	25.0	13.7	13.7	10.2	50	47	40	0	0	0	N 1	NE 12	0	—	
23	50.5	50.2	49.4	28.6	31.2	29.0	29.6	25.0	9.7	10.5	14.1	33	31	47	0	0	2	NE 9	ENE 17	NE 12	—	⸝ a, 2, p.
24	47.7	47.1	47.2	27.0	28.4	27.2	27.5	25.0	16.9	18.3	12.0	64	64	44	10	6	0	0	S 1	N 1	—	⊤, ⊲, ⊢ n.
25	52.5	55.0	56.2	24.6	27.4	23.3	25.1	23.2	18.1	18.2	14.4	79	67	68	8	2	9	N 1	S 3	0	—	
26	55.3	53.3	50.3	22.2	24.8	21.7	22.9	19.8	10.3	12.8	14.0	52	55	73	0	0	0	N 1	SE 3	0	—	
27	47.0	48.2	51.9	22.5	23.8	18.0	21.4	17.6	12.6	10.3	9.5	63	47	62	10	3	0	SW 12	SSW 12	0	5.2	⸝ a, p; ●, ⊤ a.
28	50.6	50.6	53.1	21.6	21.5	20.2	21.1	17.0	12.8	15.8	10.4	67	83	58	8	10	10	SW 7	SW 5	W 1	3.8	● a.
29	56.8	58.7	60.3	18.5	22.7	16.5	19.2	16.3	6.5	8.0	6.7	42	39	49	2	1	1	NW 3	WSW 5	ENE 1	—	
30	60.3	61.3	62.3	17.4	20.8	16.7	18.3	10.0	6.4	8.0	7.1	44	44	50	2	3	0	N 3	0	0	—	
31	62.7	62.3	60.4	19.2	23.2	18.5	20.3	15.3	8.7	9.4	8.2	53	44	52	0	4	0	0	S 3	0	—	
Срд. Moy.	753.3	753.6	753.8	22.6	25.0	21.5	23.0	19.0	11.6	12.8	10.4	58	56	55	2.9	3.9	1.6	1.5	4.7	1.1	55.4	

Магарачъ. 1906. Magaratch.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.5	757.9	758.7	21.7	27.0	19.7	22.8	17.3	9.5	12.8	10.6	49	48	68	3	7	0	NW 5	0	N 3	—	
2	58.7	58.3	56.3	18.6	22.8	21.2	20.9	16.6	8.8	11.5	11.3	55	55	61	2	1	7	0	0	NW 3	—	
3	52.4	52.1	54.9	23.7	28.1	21.4	24.4	19.7	11.9	11.4	4.8	55	41	25	1	0	0	SW 12	SW 12	NW 1	—	
4	58.3	59.0	59.1	14.1	18.8	15.2	16.0	11.8	5.5	6.3	6.3	46	39	49	0	1	2	W 1	SSE 5	0	—	⸝ n.
5	60.9	62.4	62.1	15.6	18.0	13.8	15.8	12.4	6.1	6.7	6.6	47	43	57	0	1	0	N 5	ENE 5	N 1	—	
6	59.6	58.3	56.3	15.8	19.5	14.5	16.6	12.7	7.9	8.8	7.9	59	52	64	4	0	0	N 1	0	0	—	
7	54.9	53.8	52.6	17.3	22.6	18.8	19.6	14.0	8.9	12.5	12.1	61	62	75	0	0	5	0	SW 9	0	6.0	
8	52.3	54.2	56.5	16.0	23.3	18.0	19.1	15.4	10.7	8.5	9.5	79	39	62	10	5	8	0	W 5	SW 5	—	⊠, ● n.
9	58.0	59.5	59.2	19.7	22.3	17.8	19.9	16.9	9.6	10.7	9.1	56	54	60	8	6	0	0	SW 3	0	—	
10	58.1	57.4	55.5	19.0	21.8	17.6	19.5	15.8	11.2	12.3	11.4	68	64	76	0	0	0	SW 3	SE 3	N 3	—	
11	53.0	52.6	52.9	20.0	23.2	19.5	20.9	16.5	10.1	12.3	11.0	57	59	65	0	0	0	0	0	0	—	
12	53.1	53.6	53.4	20.1	23.0	18.2	20.4	17.7	11.0	14.9	13.8	63	71	89	0	0	0	0	0	0	—	
13	52.7	52.9	52.7	20.3	23.2	19.0	20.8	16.7	13.2	13.4	14.3	74	64	87	8	0	0	0	E 3	0	—	
14	52.8	52.7	51.0	19.0	23.2	21.3	21.2	17.7	13.8	14.9	13.0	85	71	69	9	7	0	0	0	0	—	
15	49.8	49.3	48.8	20.0	22.4	16.6	19.7	15.9	12.6	14.6	12.0	72	72	85	6	10	10	0	0	N 1	41.6	●² p, 3; ⊠ 3.
16	45.7	46.2	48.2	19.4	22.0	14.2	18.5	14.1	9.7	11.1	9.9	58	56	83	10	10	10	NW 1	0	W 1	4.0	● n, p.
17	49.3	52.8	57.1	17.0	19.6	15.6	17.4	14.2	12.1	10.6	9.2	84	62	69	10	10	1	NW 5	NE 9	W 5	—	● n.
18	58.7	60.0	60.6	17.2	17.9	13.8	16.3	13.6	7.8	9.5	8.7	54	63	74	0	3	0	0	ENE 9	0	—	
19	60.2	59.6	59.8	17.0	20.3	18.7	18.7	11.9	8.5	10.9	8.5	59	62	53	0	5	0	N 1	NE 12	N 9	—	∞ 1, a, 2, p.
20	60.1	60.3	60.0	20.6	22.3	19.3	20.7	18.7	7.1	6.6	6.0	39	33	37	0	0	0	N 5	NE 12	N 5	—	
21	57.9	57.8	57.4	20.0	21.9	19.1	20.3	19.1	3.6	5.5	7.5	21	28	46	0	0	0	N 7	NE 17	N 7	—	⸝ a, 2, p.
22	54.5	55.4	53.7	19.0	18.0	18.0	18.3	17.0	9.7	5.5	9.9	59	36	64	0	8	4	0	N 7	N 1	—	
23	51.3	50.9	51.5	16.5	17.2	16.4	16.7	13.5	10.4	12.2	8.4	74	84	61	10	10	3	N 1	0	N 3	17.0	⊤, ● a.
24	50.6	51.7	53.3	15.8	17.7	15.5	16.3	13.4	8.7	9.1	8.1	64	61	61	8	10	2	W 5	WSW 7	W 3	0.7	●⁰ n, a, 2, p.
25	52.6	53.1	54.2	16.0	20.6	15.6	17.4	14.7	8.3	12.1	8.5	61	67	64	10	9	9	0	SW 7	N 1	1.8	⊖, ⊟ p.
26	51.9	49.2	53.9	14.0	15.6	8.6	12.7	8.5	9.9	11.1	5.7	84	84	68	10	10	3	NW 3	0	SW 12	27.0	● n, 1, a.
27	56.4	56.6	58.6	8.4	10.6	6.6	8.5	5.7	5.0	5.2	4.7	61	55	65	4	6	4	WSW 5	WSW 5	SW 5	1.0	●⁰ p.
28	58.3	59.7	60.5	7.5	9.2	9.2	8.6	5.3	4.4	6.2	4.8	58	71	56	8	10	2	WSW 7	NW 1	W 5	1.5	● n, a, p; ⌒ p.
29	58.9	57.3	57.2	11.8	17.2	12.7	13.9	8.6	5.5	6.9	6.8	54	47	62	0	1	2	NW 3	W 5	NW 3	—	
30	56.9	57.4	59.8	12.1	17.2	13.7	14.3	10.7	7.7	8.6	7.5	73	59	64	10	8	2	NW 1	W 5	0	—	
Срд. Moy.	755.2	755.4	755.9	17.1	20.2	16.3	17.9	14.2	9.0	10.1	8.9	61	57	64	4.4	4.6	2.5	2.4	4.7	2.6	100.6	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.0	761.0	761.6	12.3	15.2	13.7	13.7	10.1	7.8	9.6	8.2	73	74	70	9	10	10	NNW 1	NE 5	N 3	2.0	
2	61.2	61.1	59.1	10.1	11.3	10.7	10.7	9.1	6.8	6.7	7.1	73	67	73	10	10	10	N 7	NE 7	NNE 1	2.2	● n, 1, a; ⊖ 3.
3	54.5	53.7	52.3	10.5	15.4	12.4	12.8	9.9	8.0	9.2	9.5	85	70	89	10	10	6	0	0	0	0.9	●⁰ n, a, p.
4	51.2	50.8	49.3	13.4	17.0	15.6	15.3	11.5	9.6	10.8	11.8	85	75	89	0	10	10	0	SW 17	SW 7	—	⊖ n; ⌓ 1; ⸝ a, 2, p.
5	49.1	54.5	60.6	13.8	15.5	9.5	12.9	9.5	6.9	5.4	4.7	59	41	53	6	1	4	W 7	WSW 1	NW 3	—	⸝ a.
6	62.1	62.4	62.5	9.9	17.2	10.5	12.5	8.3	4.4	6.4	4.7	49	44	50	0	5	0	N 1	SSW 12	NNW 1	—	
7	62.5	62.2	61.2	10.2	14.9	10.0	11.7	7.6	5.6	7.2	6.8	60	57	74	0	8	0	NNW 1	E 3	N 1	—	
8	58.1	56.5	54.0	12.0	17.0	13.2	14.1	9.7	8.1	10.6	9.5	78	74	85	10	6	9	0	E 1	0	1.0	● p.
9	53.2	54.1	55.4	14.2	15.0	12.0	13.7	11.6	9.6	11.3	8.7	80	89	84	6	10	0	0	SW 3	0	3.2	● a, p.
10	56.5	57.3	57.1	12.2	11.6	10.2	11.3	10.0	9.4	9.4	8.1	90	94	87	10	10	0	SW 1	SW 1	NW 3	—	
11	55.3	54.6	54.2	11.3	13.4	12.6	12.4	10.2	7.7	7.8	7.7	77	69	71	10	2	10	NE 7	N 12	NE 9	4.2	
12	54.1	54.7	54.4	10.5	12.4	12.8	11.9	10.4	9.0	9.6	9.2	95	90	84	10	10	10	N 5	N 3	NNW 1	3.6	● n, a, p.
13	54.4	55.7	56.5	12.2	16.4	10.6	13.1	9.8	8.8	8.3	7.4	84	60	77	8	2	0	SW 1	SW 5	0	—	●⁰ n.
14	55.4	55.0	53.7	11.2	14.7	15.7	13.9	9.1	7.1	8.8	9.3	72	71	69	10	10	10	0	0	N 5	16.0	
15	54.4	56.4	58.9	13.2	16.7	13.6	14.5	12.7	9.3	11.2	9.6	83	79	84	10	10	0	0	0	0	—	●², ⊠ n.
16	60.3	61.7	62.1	12.5	14.6	13.1	13.4	11.1	8.9	11.0	9.1	83	89	82	0	0	0	0	0	0	—	⌓ 1; ≡ a.
17	62.9	63.2	63.2	11.0	15.2	12.6	12.9	10.7	8.9	10.2	9.4	91	80	88	6	2	0	0	E 3	0	—	⌓ 1.
18	63.1	63.2	62.4	12.3	16.0	13.1	13.8	11.5	8.8	10.1	9.0	83	75	81	0	0	0	0	E 5	N 1	—	⌓ 1.
19	60.3	59.9	59.0	14.4	15.8	14.5	14.9	12.3	5.3	9.9	8.6	44	74	70	0	0	0	0	E 5	N 1	—	
20	59.1	59.5	59.7	12.6	16.5	12.9	14.0	11.1	8.8	10.7	9.9	82	76	90	0	7	10	0	N 1	0	—	⌓ 1.
21	60.3	60.9	61.4	11.7	17.0	13.8	14.2	11.4	8.6	10.1	9.4	85	70	80	8	6	10	0	NE 1	0	—	
22	60.5	59.6	58.7	13.0	15.2	12.0	13.4	11.4	9.2	10.1	8.1	83	78	78	10	10	0	0	0	0	—	
23	56.2	55.2	53.5	11.5	16.8	15.0	14.4	10.3	7.7	8.8	8.6	76	63	68	2	10	4	0	0	W 3	—	⌓⁰ 1.
24	52.8	53.0	54.0	10.3	12.4	7.6	10.1	7.1	4.9	4.9	3.4	52	46	43	0	10	2	N 1	WSW 12	WNW 9	—	
25	54.4	54.9	56.9	7.5	11.6	9.1	9.4	5.9	4.8	5.5	5.0	62	54	58	4	7	10	W 3	WSW 9	0	—	
26	56.7	57.6	59.2	7.4	10.6	7.9	8.6	6.1	5.6	7.0	5.0	73	73	63	2	10	10	0	0	0	—	⊖ 3.
27	60.1	61.1	60.6	7.4	12.5	8.2	9.4	6.5	4.1	5.3	5.1	55	49	63	0	7	8	W 1	W 1	W 1	0.2	⊟ 3.
28	58.3	57.5	56.9	11.6	13.3	10.8	11.9	7.6	7.7	8.9	9.0	76	78	94	8	10	10	N 7	NE 5	0	11.9	● n, a, p.
29	57.9	60.1	62.7	11.0	14.9	10.4	12.1	9.8	8.3	8.3	7.7	85	66	82	4	5	10	0	SW 1	0	—	
30	63.5	63.3	63.3	9.8	9.2	8.6	9.2	8.5	7.6	7.5	6.3	84	87	76	10	10	5	SW 3	NNE 1	NE 1	—	
31	62.3	61.9	61.9	9.8	13.8	10.9	11.5	7.8	6.3	7.1	6.5	69	60	67	6	2	7	N 3	ENE 9	N 1	—	
Срд. Moy.	757.8	758.1	758.3	11.3	14.5	11.7	12.5	9.6	7.5	8.6	7.8	75	70	75	5.5	6.8	5.3	1.6	4.0	1.6	45.2	

Магарачъ. 1906. Magaratch.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.2	761.4	761.3	11.2	11.2	10.3	10.9	8.8	8.2	8.2	7.8	83	85	83	10	10	10	N 9	NE 3	N 1	—	
2	60.3	59.3	58.5	10.2	13.5	10.8	11.5	9.9	6.7	8.0	7.7	72	70	81	7	8	8	N 1	N 5	0	—	
3	56.2	55.4	55.4	12.3	15.6	12.5	13.5	10.2	7.5	9.3	7.9	71	70	73	8	10	0	0	NE 3	0	—	
4	55.1	55.6	57.2	12.2	19.0	13.0	14.7	10.7	9.4	10.7	7.8	90	65	70	3	4	2	0	SW 1	0	—	⊼ 1; ⊽ 3.
5	57.5	57.7	58.9	12.4	15.5	13.0	13.6	11.3	8.7	9.9	10.0	82	76	90	10	10	10	0	ENE 1	0	6.4	⊼ 1.
6	60.7	62.0	62.8	11.2	11.7	10.7	11.2	10.3	9.4	8.4	8.0	95	85	84	10	10	10	0	0	0	21.7	● n, a, p.
7	62.9	63.1	62.8	10.4	12.1	10.6	11.0	9.5	8.4	8.8	8.1	91	84	85	10	10	10	NE 1	0	0	0.9	● n, p.
8	61.7	61.5	60.7	11.2	12.9	11.3	11.8	10.6	6.9	7.9	7.9	69	72	79	10	10	10	N 1	NE 1	0	—	
9	59.3	58.5	57.6	11.3	15.3	11.8	12.8	10.3	8.1	9.9	8.6	82	77	84	10	10	0	N 1	NE 1	0	—	
10	55.4	53.2	49.6	12.7	17.1	15.8	15.2	11.1	9.3	11.8	9.3	86	82	69	4	10	4	0	E 3	SW 5	—	⊼ 1.
11	46.8	47.5	54.2	19.2	18.4	5.6	14.4	5.5	8.5	8.9	4.1	51	57	61	10	10	4	W 5	N 5	W 7	0.8	
12	57.7	56.7	55.8	6.0	8.5	8.8	7.8	2.0	3.9	5.1	5.3	56	61	63	10	10	10	SW 9	SW 5	SW 5	—	● n.
13	57.1	57.3	55.7	6.4	9.6	6.5	7.5	6.1	4.3	3.9	3.0	59	43	42	8	4	2	W 1	NW 7	NNW 3	0.4	
14	51.4	52.3	55.0	6.9	9.5	5.5	7.3	5.2	5.8	5.1	3.7	79	57	55	10	7	3	W 3	WSW 5	NW 5	1.4	●⁰ n, a, 2, p; ⌒ a.
15	56.7	59.1	61.4	3.6	2.6	2.1	2.8	0.6	3.4	3.5	3.5	57	63	66	10	10	10	NW 5	WNW 1	0	4.4	△ n, 1, a, 2, p; ●⁰n; ✳ p.
16	62.8	63.7	64.9	3.0	2.8	1.9	2.6	1.1	4.5	4.2	3.7	78	74	69	10	10	4	SE 5	NNE 3	NNE 3	—	
17	65.4	64.8	63.0	2.8	6.9	6.4	5.4	1.1	4.1	5.4	4.9	72	73	68	6	8	10	0	NE 3	0	—	⊔ 1.
18	61.3	61.1	61.1	7.3	11.2	10.8	9.8	5.8	5.0	6.6	7.1	66	66	73	10	9	0	N 1	NE 5	0	—	
19	61.1	60.9	60.7	9.6	14.8	10.3	11.6	8.8	6.4	6.9	6.0	71	55	64	7	6	2	0	0	0	—	
20	60.5	60.6	60.2	8.9	12.9	8.8	10.2	7.7	5.8	6.9	5.1	68	63	60	8	2	1	NNW 3	NNE 5	NNE 3	—	⊼ 3.
21	59.5	59.1	58.9	8.0	13.1	8.4	9.8	7.5	5.4	8.4	6.6	67	75	81	1	1	0	0	E 3	0	—	⊼ 1, 3.
22	58.7	59.2	61.6	6.6	9.9	7.6	8.0	5.4	6.0	6.6	6.0	83	73	77	1	3	9	0	ENE 5	NNE 5	—	⊼ 1.
23	63.6	64.5	65.3	6.7	7.2	7.3	7.1	6.1	5.7	5.9	5.6	78	77	73	9	10	10	0	0	NE 5	—	
24	64.3	63.2	61.4	5.8	6.4	6.6	6.3	5.5	5.4	5.7	6.0	79	79	83	10	10	10	0	0	0	—	
25	58.1	57.0	54.6	6.5	9.9	8.8	8.4	6.0	6.4	6.6	6.2	88	73	73	10	9	10	0	SW 4	0	—	
26	51.3	50.1	51.2	11.2	14.5	10.4	12.0	8.1	6.6	6.9	5.7	66	56	60	6	8	7	WNW 1	0	NW 12	—	
27	53.3	54.3	54.1	9.4	11.8	7.1	9.4	6.2	5.2	3.7	4.0	59	36	54	5	1	1	WNW 6	WNW 2	0	0.0	
28	51.3	50.1	49.1	10.4	11.8	10.8	11.0	6.5	8.3	8.7	8.7	89	85	91	10	10	10	SW 20	SW 17	SW 17	0.7	●⁰n, 1, a; ⸙ n, 1, a, 2, p, 3;
29	52.1	54.9	56.3	9.4	10.7	7.0	9.0	6.1	5.2	3.8	4.7	59	39	63	7	4	8	WNW 9	NW 17	0	—	⊽ n; ⸙ a, 2, p. ⌣p.
30	55.4	53.5	52.8	4.8	12.1	7.3	8.1	2.1	3.6	5.9	5.5	56	56	72	7	10	4	0	SW 7	0	—	⊔ 1.
Срд. Moy	758.0	757.9	758.1	8.9	11.6	8.9	9.8	6.9	6.4	7.1	6.3	73	67	72	7.9	7.8	6.0	2.7	3.7	2.4	36.7	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.4	751.9	753.0	4.8	13.2	10.0	9.3	3.6	3.6	8.2	6.6	56	73	72	4	2	1	SW 12	SW 9	0	—	⊽, ⊼ 3.
2	53.7	53.9	53.2	9.0	14.5	10.5	11.3	8.2	8.3	9.5	6.8	98	77	71	5	7	3	0	NW 7	0	—	⊼² 1; ⊽ 3.
3	55.5	55.1	54.1	8.5	8.8	6.5	7.9	6.3	6.0	7.3	6.8	73	87	94	8	10	10	0	N 3	NE 3	18.9	● p, 3.
4	51.1	48.5	44.5	6.4	7.5	7.0	7.0	5.7	6.6	7.0	6.3	91	90	84	10	10	4	0	0	0	1.3	●⁰ n, a, p.
5	43.7	45.4	47.5	5.4	10.4	9.0	8.3	5.6	5.7	6.9	6.7	85	73	78	5	10	10	0	0	0	1.8	⊼ 1; ●⁰ p, 3.
6	50.3	50.2	50.1	7.8	10.8	11.7	10.1	7.1	7.5	7.4	7.2	94	76	70	10	10	10	NNE 1	NNE 5	0	2.5	●⁰ n, a, p.
7	52.9	54.3	55.4	9.8	14.4	10.1	11.4	8.7	8.0	8.7	7.9	88	72	86	6	5	10	NNE 1	WSW 9	0	—	⸙ p.
8	56.8	59.6	60.6	8.8	6.2	0.3	5.1	0.2	5.5	4.1	2.3	66	58	48	5	8	1	NNW 3	W 12	0	—	
9	62.3	60.6	57.1	— 1.8	2.0	1.7	0.6	— 2.0	2.6	3.5	3.6	66	67	69	2	10	2	N 3	0	0	—	⊔ 3.
10	49.8	46.1	42.4	6.0	8.9	7.8	7.6	1.7	4.8	5.5	5.5	69	65	69	9	10	10	NE 1	NE 3	N 1	19.4	● p, 3.
11	39.4	41.5	41.2	10.8	13.5	11.3	11.9	6.9	8.9	9.8	8.9	93	86	89	3	10	10	SW 5	0	W 5	12.8	● n, a, 2, p.
12	35.0	33.3	43.1	12.0	12.0	3.6	9.2	3.0	9.4	7.7	3.3	91	74	55	10	10	10	NW 1	SW 3	NW 20	1.0	●n, 1, a; ⸙ p, 3; △ 3.
13	49.8	54.7	54.0	2.6	6.8	5.5	5.0	1.6	3.4	4.1	3.8	62	56	56	4	1	10	NW 17	SW 12	W 3	3.3	⸙ n, 1, a; △ n, p.
14	51.7	49.5	46.2	7.0	9.0	7.0	7.7	5.1	6.1	5.1	6.7	81	60	89	10	10	10	SW 3	ENE 5	0	3.6	✳ n; ● p, 3.
15	45.7	43.6	45.5	10.4	9.2	11.6	10.4	6.4	5.9	7.8	7.6	63	89	75	10	10	8	NNE 3	N 5	0	5.7	● n, a, 2, p.
16	48.1	49.7	51.5	11.2	13.7	12.2	12.4	9.9	9.7	9.2	7.4	98	79	70	10	10	8	0	0	0	0.0	●⁰ n, a.
17	52.4	53.0	51.5	11.2	15.9	13.0	13.4	10.9	7.5	5.3	6.5	75	40	58	10	10	10	N 2	NNE 3	NE 14	—	
18	52.7	55.1	56.6	7.9	11.7	8.1	9.2	7.5	7.2	8.3	7.2	90	81	89	10	9	3	0	0	0	10.3	⊼ 1.
19	55.5	55.0	55.3	9.5	8.9	7.2	8.5	6.8	6.6	7.9	7.4	75	93	98	10	10	10	NE 9	NNE 5	0	15.1	● n, 1, a, 2, p.
20	57.4	59.6	63.8	7.5	7.4	7.4	7.4	6.2	6.3	5.9	6.3	82	77	82	10	10	10	0	0	0	—	
21	65.0	65.6	66.5	5.8	6.6	5.7	6.0	4.9	5.3	5.5	5.8	78	76	85	10	10	10	0	0	NNE 3	—	
22	67.1	67.0	67.1	4.4	5.3	4.1	4.6	3.7	4.8	4.8	4.8	77	72	79	10	10	10	NNE 9	NE 5	NE 5	—	
23	66.5	65.3	64.3	2.8	6.9	4.4	4.7	1.5	4.3	3.7	4.7	75	49	76	1	0	7	NNE 1	0	0	—	∨ 1.
24	62.0	62.8	63.4	5.4	2.0	0.0	2.5	— 0.2	3.8	4.4	3.2	56	84	70	10	10	10	NNE 7	NNE 5	NNE 5	1.7	≡ 2; △⁰ p.
25	62.6	62.3	61.5	— 0.2	2.1	2.1	1.3	— 1.3	3.5	4.2	4.1	78	78	77	10	10	10	NNE 1	0	0	0.9	∨ 1; ✳ 2, p.
26	58.7	56.2	51.7	4.5	7.2	6.9	6.2	1.9	5.4	5.5	4.8	86	73	65	10	10	7	NNE 1	NNE 1	N 1	1.1	●⁰ n.
27	43.5	43.9	48.4	8.2	11.1	9.3	9.5	6.3	6.2	6.8	6.8	77	69	78	10	8	1	0	SW 20	SW 3	13.2	⊽n; ●n, 1; ⌒a, 2; ⸙a, 2, p.
28	49.9	51.0	53.4	10.6	10.7	7.1	9.5	6.4	6.7	8.7	7.4	70	92	99	6	3	0	0	0	WNW 1	—	≡ 2, p, 3.
29	53.9	54.5	53.1	9.8	14.2	11.4	11.8	5.7	7.3	8.7	7.5	80	73	75	1	7	10	W 1	WSW 17	WSW 5	—	⌣ n; ⊼ 1; ⸙ a, 2, p.
30	48.0	44.1	39.1	12.2	12.0	10.4	11.5	9.3	5.8	7.7	6.7	55	74	71	10	10	10	W 1	0	WNW 9	2.0	⌣ n; ● p, 3.
31	44.5	47.4	49.8	4.4	4.5	1.7	3.5	0.5	4.1	4.1	3.1	65	65	60	2	10	9	WSW 17	WSW 12	WSW 1	1.3	⸙ n, 1, a; ✳ p.
Срд. Moy.	752.8	752.9	753.1	7.2	9.3	7.2	7.9	4.8	6.0	6.6	5.9	77	73	75	7.5	8.4	7.5	3.2	4.5	2.5	115.9	

Обдорскъ. 1906. Obdorsk.

Широта — Latitude: 66° 31′. **Январь. — Janvier.** Долгота — Longitude: 66° 35′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.5	752.2	749.9	−37.2	−38.2	−34.2	−36.5	−40.7	0.2	0.2	0.2	95	95	95	8	2	4	SE 3	S 3	S 4	—	
2	44.9	44.3	43.7	−30.8	−32.8	−33.0	−32.2	−34.2	0.3	0.3	0.3	95	94	94	8	10	8	SE 3	E 1	E 2	—	
3	47.8	50.3	53.6	−30.2	−31.2	−34.3	−31.9	−34.7	0.4	0.3	0.2	94	94	94	10	10	10	E 1	NE 1	NE 1	—	⌣ p.
4	56.6	58.4	59.1	−27.5	−26.8	−31.7	−28.7	−34.7	0.5	0.5	0.3	95	94	94	10	3	0	NE 3	NE 1	NE 1	—	
5	57.4	57.3	57.7	−32.7	−36.4	−39.4	−36.2	−39.7	0.3	0.2	0.1	94	94	94	10	0	1	0	0	SE 2	—	∨ p, 3.
6	55.7	52.1	49.8	−30.9	−25.9	−12.9	−23.2	−40.9	0.3	0.5	1.6	94	94	95	10	10	10	SSW 3	SW 5	W 7	—	
7	48.7	50.8	58.5	−8.9	−9.0	−9.8	−9.2	−12.9	2.1	2.1	2.0	94	94	94	10	10	10	WNW 7	WNW 7	WSW 8	—	
8	65.3	65.6	60.8	−17.0	−17.2	−12.7	−15.6	−19.2	1.0	1.0	1.4	85	85	85	7	8	7	S 1	S 2	SW 2	—	
9	56.1	55.4	57.6	−9.6	−5.8	−4.8	−6.7	−12.7	2.0	2.8	3.0	94	94	94	10	10	5	SW 9	SW 17	NW 20	—	⸙ a, 2, p, 3.
10	65.9	67.4	63.3	−10.5	−13.8	−7.6	−10.6	−15.3	1.7	1.4	2.2	84	90	90	8	10	10	0	SW 3	SW 4	—	
11	61.0	59.3	57.5	−9.0	−8.0	−10.8	−9.3	−11.2	1.8	1.9	1.6	81	81	81	10	10	10	W 7	W 9	SW 8	—	
12	57.9	59.7	63.5	−12.8	−14.8	−25.3	−17.6	−25.3	1.4	1.2	0.5	88	88	85	10	10	10	NW 5	NE 5	NE 12	—	+ p, 3.
13	71.9	76.4	79.3	−35.2	−36.0	−38.4	−36.5	−40.7	0.2	0.2	0.1	81	80	81	0	0	0	NE 5	SE 4	0	—	
14	79.2	79.0	78.2	−42.7	−42.9	−42.7	−42.8	−43.4	0.1	0.1	0.1	81	81	82	1	2	1	SE 4	SSE 4	SE 4	—	
15	79.2	79.3	79.8	−42.0	−41.0	−42.1	−41.7	−43.2	0.1	0.1	0.1	81	82	81	0	0	0	S 1	S 1	S 2	—	
16	81.1	81.3	80.9	−41.7	−39.8	−39.7	−40.4	−43.7	0.1	0.1	0.1	81	81	81	2	1	3	SE 2	SE 2	SE 2	—	
17	79.0	78.2	75.2	−35.9	−36.1	−36.9	−36.3	−39.7	0.2	0.2	0.2	83	83	83	5	3	4	SW 1	SW 1	SW 1	—	
18	72.2	71.0	68.8	−29.1	−30.3	−31.9	−30.4	−37.0	0.3	0.3	0.3	83	85	85	10	8	3	SW 1	SW 2	NE 3	—	
19	66.3	66.2	66.6	−28.7	−31.3	−30.2	−30.1	−32.7	0.4	0.3	0.3	85	85	85	10	8	8	SE 2	0	0	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
20	67.7	69.5	70.6	−30.2	−30.2	−32.3	−30.9	−33.2	0.3	0.3	0.3	84	86	85	7	0	0	0	NE 2	NE 2	—	∨ n, 1.
21	71.1	71.8	72.5	−36.5	−35.2	−37.7	−36.5	−38.1	0.2	0.2	0.2	84	84	84	10	3	3	NE 2	E 3	NE 5	—	
22	72.3	72.5	72.3	−40.2	−40.2	−40.2	−40.2	−40.2	0.1	0.1	0.1	84	83	83	3	5	0	NE 1	NE 2	NE 4	—	
23	71.1	71.2	70.9	−41.0	−41.7	−42.7	−41.8	−42.7	0.1	0.1	0.1	84	83	82	3	3	3	NE 5	NE 7	NE 9	—	
24	70.9	71.7	72.9	−44.7	−44.2	−44.7	−44.5	−44.7	0.1	0.1	0.1	83	83	83	0	0	0	NE 2	NE 2	NE 2	—	
25	73.9	74.1	72.6	−43.9	−42.0	−42.2	−42.7	−45.2	0.1	0.1	0.1	82	82	82	5	7	8	ENE 1	E 1	E 2	—	|| 2.
26	71.9	71.2	70.5	−44.7	−44.7	−45.2	−44.9	−46.0	0.1	0.1	0.1	82	82	81	4	3	4	NE 2	E 2	NE 5	—	∨ n, 1, a, 2.
27	68.7	66.6	62.4	−46.0	−44.7	−41.2	−44.0	−47.0	0.1	0.1	0.1	81	81	82	7	4	10	0	SW 1	NE 1	0.3	∨ n, 1, a, 2.
28	55.2	52.4	46.9	−35.7	−32.7	−28.2	−32.2	−41.2	0.2	0.2	0.4	83	84	84	10	10	10	NE 4	NE 2	NE 3	0.3	∗ n.
29	45.7	45.7	46.3	−27.8	−25.4	−23.7	−25.6	−28.2	0.4	0.5	0.6	86	87	87	10	7	10	SW 4	SW 2	SW 2	—	∗ n, 1.
30	48.5	48.8	47.7	−19.8	−12.9	−13.2	−15.3	−23.7	0.8	1.4	1.5	89	92	92	10	10	10	0	S 4	S 4	0.4	∗ a, 2.
31	48.7	47.8	45.1	−19.0	−16.0	−14.2	−16.4	−19.1	0.9	1.1	1.4	94	89	90	10	10	3	S 3	S 1	S 4	—	∗ n.
Срд. Моу.	763.4	763.5	763.0	−30.4	−29.9	−29.8	−30.0	−33.9	0.5	0.6	0.6	87	87	87	7.0	5.7	5.3	2.6	3.1	4.1	1.0	

Высота — Altitude: 24.2 m **Февраль. — Février.** Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 1.33 mm

1	744.9	743.9	744.1	−16.8	−17.0	−23.1	−19.0	−23.7	1.1	1.0	0.6	91	91	91	10	10	10	S 2	S 2	S 2	—	
2	46.5	48.3	49.3	−30.8	−31.8	−32.0	−31.5	−33.7	0.3	0.3	0.3	90	89	89	3	2	0	S 2	SE 2	SE 2	—	∨ a, 2, p, 3.
3	51.6	53.2	56.7	−29.2	−19.0	−17.4	−21.9	−34.2	0.4	0.9	1.0	89	90	87	8	10	8	SE 2	SW 5	NW 8	—	∨ n.
4	61.1	63.7	67.4	−29.0	−30.2	−24.1	−27.8	−31.7	0.4	0.3	0.6	87	88	87	7	0	8	SE 4	SE 3	0	—	∨ p, 3.
5	71.2	73.3	72.6	−28.2	−27.6	−32.2	−29.3	−33.2	0.4	0.4	0.3	87	87	88	3	3	0	S 2	SE 2	SE 3	—	∨ n, 1, a, 2.
6	69.3	66.2	62.8	−37.3	−33.0	−33.2	−34.5	−37.7	0.2	0.3	0.3	87	88	88	3	2	3	S 1	SW 1	SW 2	—	∨ n, 1, a, 2.
7	59.7	56.4	57.5	−21.7	−14.2	−5.6	−13.8	−33.3	0.7	1.3	2.9	88	88	97	3	10	10	SW 5	SW 5	SW 9	—	
8	59.3	61.1	62.8	−4.8	−6.0	−16.0	−8.9	−16.7	2.8	2.4	1.0	87	81	81	10	6	7	W 17	NW 12	NW 10	—	⸙ n, 1, a.
9	65.0	66.1	68.0	−23.1	−18.0	−20.0	−20.4	−23.3	0.6	1.0	0.8	91	90	90	10	10	10	S 2	S 2	S 1	—	≡, ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
10	70.5	71.7	72.5	−21.6	−23.1	−22.0	−22.2	−23.4	0.7	0.6	0.7	90	90	90	10	8	7	0	SW 2	0	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
11	73.9	74.1	72.4	−23.6	−23.3	−25.1	−24.0	−25.9	0.6	0.6	0.5	90	90	90	10	8	10	SW 2	SW 1	SW 2	—	∨ n, 1, a, 2.
12	71.6	71.6	70.5	−24.6	−22.8	−21.3	−22.9	−26.8	0.6	0.6	0.8	90	90	90	10	10	10	S 2	S 2	S 4	—	
13	70.5	71.3	72.1	−28.2	−26.7	−23.9	−26.3	−28.5	0.4	0.5	0.6	90	90	90	8	7	8	S 1	S 2	S 2	—	∨ n. 1.
14	71.8	72.1	73.3	−21.4	−18.0	−17.0	−18.8	−28.2	0.7	1.0	1.0	90	90	90	10	10	8	SW 2	SW 2	SE 2	—	
15	72.7	72.9	71.6	−16.3	−18.0	−22.6	−19.0	−22.7	1.1	1.0	0.7	92	92	91	4	2	3	SW 2	SE 3	SE 2	—	
16	69.7	68.7	68.3	−24.2	−17.3	−14.0	−18.5	−24.7	0.6	1.0	1.4	91	91	91	7	7	5	SE 2	SE 3	SE 2	—	
17	72.0	73.0	72.4	−23.1	−22.1	−23.7	−23.0	−24.8	0.6	0.7	0.6	91	92	91	0	2	5	0	SE 2	SE 2	—	∨ n, 1.
18	70.8	69.1	68.0	−27.2	−21.9	−25.3	−24.8	−28.7	0.5	0.7	0.5	91	92	92	10	8	10	SE 2	SE 2	SE 2	—	∨ n, 1, a, 2, p. 3.
19	65.5	62.7	58.3	−26.5	−25.7	−20.8	−24.3	−26.5	0.5	0.5	0.8	92	92	92	10	10	10	S 2	S 2	S 2	0.2	
20	53.6	51.8	52.4	−17.4	−14.8	−15.4	−15.9	−20.9	1.1	1.3	1.2	92	91	90	10	10	10	SE 2	SE 1	S 1	0.3	∗ n, 1.
21	50.9	52.2	54.9	−13.0	−17.2	−22.3	−17.5	−22.3	1.5	1.1	0.7	90	92	89	9	10	10	SW 2	SW 8	NE 17	—	⸙, + p, 3.
22	56.4	57.6	60.6	−25.3	−28.8	−34.4	−29.5	−34.8	0.5	0.4	0.2	87	84	83	10	8	2	NE 6	E 2	NE 7	—	⸙, + n.
23	63.7	64.9	68.4	−39.7	−32.6	−40.6	−37.6	−41.2	0.1	0.2	0.1	83	83	83	3	2	2	NE 2	0	0	—	
24	67.9	64.3	54.6	−38.8	−36.0	−24.1	−33.0	−41.0	0.1	0.2	0.5	84	84	84	1	10	10	S 2	S 1	S 2	—	⸙ p; + p, 3.
25	42.6	41.4	44.8	−10.9	−10.0	−12.0	−11.0	−24.1	1.9	2.0	1.7	97	97	97	10	10	10	NW 20	NW 20	NW 17	—	⸙, + n, 1, a, 2, p, 3.
26	48.7	55.0	59.3	−18.5	−26.2	−24.3	−23.0	−26.2	0.8	0.5	0.5	80	85	84	4	2	2	NW 9	NW 20	NW 7	—	⸙ n, a, 2, p; + a, 2, p.
27	64.5	66.3	67.4	−27.5	−25.1	−28.6	−27.1	−29.0	0.4	0.4	0.3	75	71	76	0	0	1	0	0	0	—	
28	64.5	62.8	61.6	−26.6	−24.5	−30.2	−27.1	−30.8	0.4	0.4	0.3	77	75	80	10	8	10	NE 1	E 2	SE 8	—	
Срд. Моу.	762.5	762.7	763.0	−24.1	−22.5	−23.3	−23.3	−28.5	0.7	0.8	0.7	88	88	88	6.9	6.6	6.8	3.4	3.9	4.1	0.5	

Обдорскъ. 1906. Obdorsk.

Мартъ.—Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.3	762.5	763.3	−35.1	−34.0	−36.2	−35.1	−36.2	0.2	0.2	0.2	81	81	81	10	10	10	NE 9	NE 8	NE 7	0.6	
2	60.9	55.3	49.2	−34.2	−29.7	19.4	−27.8	−37.1	0.2	0.3	0.8	80	81	81	10	10	10	E 3	E 5	0	1.2	∗ n, 1, a, 2.
3	41.9	33.5	31.5	−18.8	−14.0	−17.4	−16.7	−21.3	0.8	1.3	1.0	83	83	85	10	10	10	NE 2	NE 7	NE 7	1.3	∗ n, a, 2, p.
4	37.9	44.2	51.7	−14.0	−14.8	−20.6	−16.5	−21.6	1.3	1.1	0.7	81	78	79	3	3	5	0	NW20	NW12	—	↙ a, 2.
5	48.7	43.1	45.4	−20.0	−14.8	−21.1	−18.6	−24.6	0.7	1.2	0.6	81	80	81	10	10	10	N 2	NE 9	NE 8	0.7	⸸, ∗ a, 2.
6	44.5	40.6	40.1	−23.1	−15.0	−17.6	−18.6	−23.8	0.6	1.1	1.0	81	81	89	10	10	2	N 2	NE 3	S 1	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
7	43.0	43.8	43.6	−22.7	−16.3	−20.0	−19.7	−24.6	0.7	1.1	0.8	89	89	89	8	5	10	S 1	W 1	NE 3	—	∨ n, 1, a, 2.
8	42.2	42.2	40.4	−18.8	17.0	−23.7	−19.8	−23.7	0.9	1.0	0.6	89	89	89	10	10	10	NE 6	N 1	N 2	—	
9	37.5	35.6	34.7	−25.9	−22.9	−22.1	−23.6	−26.2	0.5	0.6	0.6	87	84	84	6	7	10	NE 4	E 3	NE 3	—	
10	34.6	36.7	40.7	−20.2	−17.0	−17.2	−18.1	−22.4	0.8	1.0	1.0	89	87	89	10	6	10	SW 2	0	0	—	
11	48.8	54.7	58.7	−23.3	−21.1	−23.5	−22.6	−24.1	0.6	0.6	0.6	81	73	81	3	1	3	NE 5	SW 2	NE 1	—	
12	58.8	58.0	51.2	−17.9	−15.0	−13.2	−15.4	−24.6	0.9	1.1	1.5	81	84	90	10	10	10	0	NE 2	NE 7	0.0	∗ p, 3.
13	51.5	52.8	55.9	−13.4	−12.6	−17.0	−14.3	−17.0	1.4	1.4	1.0	87	82	87	10	10	10	0	NE 3	NE 5	—	
14	61.8	64.8	66.5	−19.6	−19.6	−21.7	−20.3	−21.7	0.8	0.8	0.7	87	83	85	10	10	10	NE 9	N 7	N 6	—	
15	67.1	66.2	65.3	−21.9	−18.2	−15.2	−18.4	−24.1	0.7	0.9	1.1	85	85	83	10	10	10	NE17	NE17	NE17	—	↙ n, 1, a, 2, p, 3; ⸸ a, 2, p, 3.
16	66.4	67.4	69.0	−16.6	−17.2	−22.1	−18.6	−22.1	1.0	1.0	0.6	87	82	85	8	10	1	NE 8	NE 9	NE 7	—	
17	72.1	73.3	74.7	−27.0	−21.3	−24.5	−24.3	−27.2	0.4	0.6	0.4	85	76	76	0	1	2	E 3	NE 1	NE 3	—	
18	76.7	77.7	77.3	−27.2	−18.2	−21.3	−22.2	−29.4	0.4	0.7	0.6	83	67	77	2	0	1	0	0	0	—	
19	77.1	77.8	76.6	−26.5	−21.3	−24.1	−24.0	−30.8	0.4	0.7	0.5	84	83	85	1	2	3	0	0	0	—	
20	77.4	77.7	77.6	−24.7	−15.5	−18.2	−19.5	−29.5	0.5	0.9	0.8	85	69	79	3	1	0	0	0	SE 3	—	
21	78.1	78.4	77.0	−24.3	−16.8	−18.4	−19.8	−24.8	0.5	1.0	0.9	85	85	85	0	0	2	SE 4	0	S 2	—	
22	73.8	71.4	65.2	−23.3	−15.2	−13.4	−17.3	−24.1	0.6	1.0	1.3	85	75	78	3	1	10	S 1	S 1	S 2	0.4	
23	57.6	54.2	52.2	−10.9	−6.0	−5.4	−7.4	−13.4	1.6	2.6	3.0	84	91	97	10	10	10	SW 2	SW 5	SW 2	—	∗ n.
24	48.3	45.2	42.3	−4.6	−1.6	−3.4	−3.2	−6.3	3.1	3.7	3.5	97	92	97	10	10	10	S 1	S 1	SW 3	0.4	∗ 1, a, 2.
25	41.4	44.0	49.0	−12.0	−11.0	−16.0	−13.0	−16.0	1.5	1.6	1.1	83	81	83	5	7	8	SW 7	SW 7	SW 6	—	
26	47.7	50.3	51.6	−17.8	−15.4	−16.7	−16.6	−20.1	0.9	1.1	1.0	83	83	83	10	10	10	NE17	NE12	NE10	—	↙ n, 1.
27	51.8	55.0	58.4	−14.2	−8.6	−23.7	−15.5	−23.7	1.1	1.4	0.5	76	62	85	3	1	1	S 1	0	ENE 3	—	
28	55.9	53.3	50.9	−23.3	−18.1	−15.2	−18.9	−27.1	0.6	0.9	1.2	83	84	90	10	10	10	NE10	NE10	NE 7	—	
29	49.4	47.3	42.7	−19.0	−19.0	−20.0	−19.3	−20.2	0.9	0.8	0.8	88	85	85	10	10	10	NW 8	NE 7	NE 8		
30	49.0	54.1	57.9	−18.6	−13.5	−18.2	−16.8	−20.3	0.9	1.2	0.9	86	74	83	10	10	1	0	S 1	NE 1	0.1	∗ 1.
31	59.7	58.8	50.7	−21.3	−18.2	−11.0	−16.8	−22.5	0.8	0.9	1.8	91	88	92	10	10	10	NE 6	NE10	NE10	0.4	∗ p, 3.
Срд. Moy.	755.6	755.5	755.2	−20.7	−16.7	−18.6	−18.7	−23.6	0.8	1.1	1.0	85	81	85	7.3	6.9	7.1	4.2	4.9	4.7	5.1	

Апрѣль.—Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.3	749.4	755.7	−13.0	−6.8	−15.8	−11.9	−16.7	1.4	2.0	1.0	88	76	80	8	1	1	NNE 3	W17	NW 1	—	↙ 2; ⸾ p.
2	59.7	60.3	59.8	−22.3	−11.0	−19.6	−17.6	−22.9	0.6	1.2	0.8	84	61	81	3	1	7	S 2	0	NE 3	—	⸾ p.
3	60.2	61.6	61.8	−21.1	−15.0	−20.8	−19.0	−21.7	0.7	1.2	0.7	86	85	87	5	6	5	NE 4	NE 5	NE 4	0.8	
4	58.2	53.5	52.2	−26.6	−14.6	−14.0	−18.4	−30.0	0.5	1.1	1.4	84	76	90	8	10	10	S 2	0	0	1.3	∗, ∨ n, 1.
5	53.3	54.7	57.3	−11.4	−4.8	−8.8	−8.3	−14.7	1.6	2.3	2.1	84	71	91	10	10	10	0	0	0	—	∗ n.
6	57.0	55.9	55.7	−17.2	−7.8	−7.4	−10.8	−18.2	1.0	2.1	2.3	92	86	92	7	9	8	W 1	0	0	—	∨ n.
7	54.7	51.6	54.0	−4.6	2.0	−3.0	−1.9	−9.9	3.1	4.7	3.3	95	88	89	9	10	10	S 1	SSW 8	WSW 7	—	
8	57.9	57.7	56.4	−6.4	−1.0	−2.0	−3.1	−11.0	2.5	3.5	3.0	89	81	76	10	10	10	WSW 7	S 4	SE 7	—	
9	51.6	49.4	46.6	−2.2	1.0	0.4	−0.3	−4.0	3.3	4.4	4.7	85	89	100	10	10	10	SSW17	SSW20	S20	0.2	↙ n, 1, a, 2, p, 3; ∗ p, 3.
10	44.2	43.4	41.5	−2.0	2.2	−3.5	−1.1	−3.6	3.5	3.3	2.9	88	61	81	10	10	10	NW 4	0	0	0.0	∗ n, 1; ↙ n.
11	42.0	43.7	42.4	−6.6	0.0	−4.8	−3.8	−9.5	2.3	3.5	3.0	85	75	95	10	9	10	0	SSW 2	SE 3	0.4	∗ p, 3.
12	41.0	42.7	46.7	−4.0	−3.2	−9.2	−5.5	−9.2	3.2	2.7	1.8	92	76	82	10	10	10	0	N 7	NNW 7	0.3	∗ n, 1.
13	51.8	56.1	60.7	−12.2	−11.2	−16.5	−13.3	−16.5	1.4	1.4	0.9	80	76	76	10	10	10	NNW 5	NNW 6	NNW 6	—	
14	60.4	60.7	63.1	−23.0	−12.8	−18.6	−18.1	−25.7	0.5	1.1	0.8	76	70	76	0	0	0	SE 2	NE 7	NW 2	—	
15	64.3	63.5	59.7	−23.3	−10.4	−12.8	−15.5	−25.4	0.5	1.5	1.2	76	76	76	0	0	1	0	0	S 4	—	
16	54.9	54.6	51.6	−8.2	−3.3	−5.2	−5.6	−12.8	2.1	2.9	2.7	89	81	87	10	10	7	SSW 5	SSW 6	SW 5	0.0	
17	39.9	37.3	41.8	−1.8	0.4	−3.4	−1.6	−5.4	3.8	4.6	3.0	96	96	85	10	10	10	SSW20	S20	W17	1.5	↙ n, 1, a, 2, p, 3; ∗, ⸸ n, 1, a.
18	49.3	57.5	64.0	−8.4	−8.2	−10.7	−9.1	−12.0	2.1	1.9	1.6	87	79	81	10	5	6	N 8	W17	W12	—	↙ n, a, 2.
19	63.3	63.7	63.4	−10.2	−1.4	−6.0	−5.9	−15.0	1.7	2.5	2.6	82	59	89	1	1	10	S 1	0	E 2	0.7	
20	56.0	55.1	63.6	−5.2	−3.2	−5.0	−4.5	−6.0	2.8	3.1	2.5	94	87	81	10	10	8	NE 7	NE 8	N 2	1.2	∗ n, a, 2, p; ⸸ a, 2.
21	71.2	74.3	72.9	−10.0	−3.2	−7.4	−6.9	−11.8	1.7	2.4	1.9	82	66	76	0	0	8	W 7	0	0	—	
22	67.1	63.4	59.6	−5.0	0.6	−0.8	−1.7	−7.6	2.6	3.8	3.3	84	80	75	7	1	10	S 6	SW 7	SW 1	—	
23	59.6	58.9	60.9	1.2	4.8	3.8	3.3	−3.2	4.6	5.4	5.1	92	84	85	10	6	7	SE 2	SW 5	SW 6	—	
24	64.3	64.7	63.8	1.4	6.4	3.4	3.7	−0.6	4.4	5.4	4.8	86	75	81	0	0	0	0	SW 1	SW 2	—	
25	60.0	58.8	59.3	3.4	8.2	4.8	5.5	0.1	4.8	5.6	5.3	81	68	82	8	8	9	S 4	S 1	S 1	0.2	●⁰ p.
26	64.1	67.1	70.1	0.0	0.6	−1.2	−0.2	−1.6	3.7	3.6	3.2	80	74	75	8	5	10	W 8	W14	NW 1	—	
27	73.3	74.2	71.1	−3.6	3.2	1.6	0.4	−5.4	2.7	3.7	3.7	77	64	71	0	8	7	0	SE 4	SE 5	0.5	
28	63.8	61.9	61.3	1.2	2.4	2.2	1.9	0.7	4.9	5.1	5.0	98	92	92	10	8	9	SW 4	SW10	SW 9	—	∗ n.
29	61.5	61.1	59.5	3.0	5.0	3.6	3.9	1.0	5.0	5.2	5.0	88	79	85	9	10	10	S 2	S 6	S 1	—	
30	57.1	57.2	59.2	3.6	4.5	3.4	3.8	0.4	5.1	5.6	4.7	86	89	79	1	5	7	SW 2	WSW14	W20	—	↙ p, 3.
Срд. Moy.	756.9	757.1	757.9	−7.8	−2.6	−5.8	−5.4	−10.6	2.6	3.2	2.8	86	77	83	6.8	6.4	7.7	4.1	6.3	4.9	7.1	

1906.

Обдорскъ. — Obdorsk.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.5	765.1	768.5	0.4	− 0.5	− 2.2	− 0.8	− 2.2	3.8	3.4	3.0	80	76	76	10	8	10	NE 5	NE 5	NE 6	—	⸝ n.
2	68.6	68.4	67.2	− 2.4	1.0	2.6	0.4	− 5.1	3.1	4.1	4.8	80	80	86	10	10	10	N 2	W 3	NE 2	—	
3	65.7	68.4	72.6	0.4	− 1.6	− 6.2	− 2.5	− 6.6	4.6	3.7	2.4	95	90	85	10	10	10	E 2	ENE 8	NE 10	—	
4	76.4	75.9	73.8	− 10.5	− 4.4	− 3.0	− 6.0	− 12.1	1.7	2.1	2.6	85	66	71	8	9	10	E 5	WSW 4	WSW 6	—	
5	69.7	65.3	56.8	− 2.8	1.9	2.0	0.4	− 7.1	3.5	4.9	5.3	94	92	99	10	10	10	SW 7	SSW 9	WSW 12	3.2	●, ≡ p.
6	54.0	57.3	64.0	1.6	2.6	0.4	1.5	0.4	4.6	5.3	4.1	89	95	87	10	10	10	NNW 7	0	N 2	0.0	⸝ n; ✳, ● a.
7	67.3	66.1	61.8	− 0.2	2.0	1.0	0.9	− 1.2	4.3	4.5	4.6	94	85	92	10	10	10	0	SSW 1	S 1	—	
8	56.0	51.8	46.3	1.0	4.0	5.0	3.3	0.4	4.6	5.5	5.7	92	90	87	10	10	10	SSW 5	SW 6	0	8.8	● 3.
9	44.9	48.0	48.8	2.6	4.2	4.0	3.6	1.4	5.4	5.6	4.8	97	90	78	10	10	8	N 1	0	0	0.5	● n, a.
10	45.5	49.1	51.1	1.6	− 0.6	− 1.8	− 0.3	− 1.8	4.4	3.2	3.7	85	73	92	9	7	9	WNW 3	WNW 20	SW 12	0.6	✳ n; ⸝ a, 2, p; △ 3.
11	51.7	52.4	54.2	− 2.0	− 1.2	− 3.2	− 2.1	− 3.4	2.8	2.8	2.6	71	67	73	8	5	6	W 20	W 20	W 20	0.0	⸝ n, 1, a, 2, p, 3; △ p.
12	56.2	57.9	57.3	− 4.0	− 2.4	− 1.8	− 2.7	− 4.8	2.4	2.4	2.6	70	62	65	8	8	8	WNW 17	WNW 12	S 2	—	⸝ n, 1, a.
13	54.9	49.8	44.3	− 1.3	− 0.3	0.8	− 0.3	− 4.4	3.8	4.3	4.9	91	95	99	10	10	10	ESE 8	SE 8	WSW 7	5.4	✳ 1, a, 2, p; ● p.
14	46.7	47.9	47.6	− 1.6	− 1.0	− 2.6	− 1.7	− 2.6	3.3	3.0	2.9	80	71	76	1	5	8	N 1	W 8	NW 12	—	
15	48.8	50.6	51.0	− 3.2	− 2.2	− 2.0	− 2.5	− 5.0	2.6	2.7	2.8	73	69	71	7	9	10	NW 17	W 17	W 9	—	⸝ n, 1, a, 2.
16	52.8	53.6	53.9	− 2.5	0.0	0.2	− 0.8	− 2.5	2.9	3.5	3.9	76	76	82	7	5	7	W 20	W 20	SW 9	0.0	⸝ 1, a, 2, p; △ p.
17	52.3	55.5	58.7	− 0.4	− 0.2	− 0.6	− 0.4	− 1.4	3.7	3.3	3.4	83	71	76	10	9	9	NE 6	NE 9	W 8	—	
18	60.4	59.5	56.2	− 1.5	1.0	0.7	0.1	− 3.1	3.0	3.6	3.7	72	71	76	10	7	8	W 2	W 4	W 5	—	
19	56.4	59.3	59.8	− 1.0	0.4	− 0.2	− 0.3	− 2.1	3.3	3.1	3.2	78	65	70	3	2	8	N 7	NE 7	NE 5	—	
20	61.1	63.8	66.2	− 0.6	0.8	1.0	0.4	− 1.3	3.1	3.6	3.6	71	72	72	10	10	10	ENE 3	NE 5	NE 3	—	
21	67.9	68.0	66.4	− 1.3	3.2	2.4	1.4	− 3.6	3.0	4.0	4.0	73	70	74	2	2	2	0	W 2	NE 2	—	
22	68.0	69.9	68.9	− 0.8	1.2	6.2	2.2	− 1.9	3.8	4.0	5.4	88	79	76	10	10	0	NE 5	NE 3	NE 2	0.2	
23	68.1	66.7	63.1	0.4	5.8	7.6	4.6	− 2.6	4.4	4.9	5.9	91	72	76	10	8	8	S 5	S 5	SW 5	—	●, ⌒ n.
24	59.0	56.4	58.8	7.4	10.0	3.8	7.1	3.4	6.0	8.1	5.5	79	88	92	8	9	10	S 5	SW 7	NE 5	4.6	● a, p.
25	56.3	55.5	56.7	3.6	5.6	2.4	3.9	1.9	5.0	5.4	3.7	85	80	68	10	10	8	SW 4	SW 5	NNW 9	0.0	●, ✳ p.
26	54.8	55.1	54.8	1.4	1.0	1.2	1.2	− 0.1	3.9	3.0	3.3	75	59	65	8	10	10	NW 8	NW 10	NW 12	—	
27	56.2	56.8	59.3	− 1.6	− 0.6	− 2.1	− 1.4	− 2.8	2.7	2.6	2.7	66	59	69	8	8	2	W 17	W 20	NW 20	—	⸝ n, 1, a, 2, p, 3.
28	61.4	62.3	63.1	− 4.0	− 1.4	− 1.6	− 2.3	− 5.5	2.2	2.3	2.8	66	57	69	8	10	8	NW 8	NW 17	NW 9	—	⸝ n, a, 2.
29	63.3	62.3	59.7	− 0.5	3.5	5.2	2.7	− 2.8	3.2	3.6	4.5	73	62	68	10	10	10	SW 9	SW 10	S 9	0.7	
30	55.2	56.2	58.4	6.0	6.6	3.0	5.2	3.0	6.0	4.8	3.6	87	67	62	10	5	1	NW 6	NW 8	N 3	0.0	● n, 1.
31	59.3	61.6	65.3	1.4	3.8	2.2	2.5	− 1.0	4.1	3.7	3.3	82	62	62	8	10	2	SW 4	NE 4	N 3	0.0	△ a.
Срд. Moy.	758.7	759.2	759.2	− 0.5	1.4	0.8	0.6	− 2.5	3.7	3.9	3.8	81	75	77	8.3	8.3	7.8	6.7	8.3	6.8	24.0	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.2	764.6	762.1	0.5	6.2	9.3	5.3	0.5	3.1	4.2	5.6	65	59	63	10	9	10	S 3	SW 4	SW 5	—	
2	58.4	58.3	61.6	5.6	10.7	4.2	6.8	3.8	5.5	4.3	4.1	82	44	66	5	0	10	W 1	NE 17	NE 4	—	⸝ a, 2.
3	64.2	64.2	62.3	2.0	5.5	3.3	3.6	0.6	3.7	4.0	4.2	69	59	73	10	10	10	NE 3	ESE 2	E 4	0.0	
4	59.0	58.8	58.6	1.6	3.5	5.0	3.4	0.9	5.0	5.6	5.8	96	95	89	10	10	10	ENE 6	E 2	E 2	2.0	✳ n, 1; ● a, 2.
5	60.6	61.2	59.6	2.8	8.6	8.2	6.5	2.4	4.9	6.1	5.9	88	73	73	10	10	10	NE 7	NE 8	NE 9	—	
6	58.2	57.7	57.3	7.1	7.7	7.7	7.5	6.9	7.1	7.4	7.5	94	94	96	10	10	10	NE 4	E 3	NE 1	15.0	● 1, a, 2, p, 3.
7	57.0	56.9	56.3	5.8	9.8	9.4	8.3	4.3	6.4	7.5	7.2	93	83	82	10	10	10	NE 4	NE 8	NE 7	—	
8	55.7	53.8	53.3	7.8	15.6	13.8	12.4	6.0	5.6	8.7	8.6	71	65	73	8	5	7	ENE 8	NE 4	NNE 3	—	
9	52.9	54.1	55.9	10.0	13.6	7.8	10.5	6.1	6.8	7.2	7.3	74	62	93	10	10	10	NNW 7	N 8	N 9	22.5	● p, 3.
10	56.1	58.4	60.0	7.5	11.4	8.4	9.1	6.6	7.2	6.6	6.8	92	65	82	10	10	10	NNE 17	NNE 9	NNW 12	—	● n; ⸝ 1, p.
11	59.2	58.2	55.6	7.6	10.6	11.4	9.9	5.4	6.1	6.3	8.2	79	67	82	8	5	10	NW 8	NW 8	N 1	0.0	
12	53.0	52.2	53.8	9.8	12.8	9.0	10.5	5.2	7.4	7.7	7.5	82	70	88	10	8	10	WNW 4	NE 3	N 5	1.0	● n, a, p.
13	55.5	56.2	56.5	7.0	12.0	13.2	10.7	4.4	4.5	6.0	6.0	61	57	56	3	2	3	S 4	S 1	NNW 2	—	
14	58.0	57.9	57.8	10.3	14.9	14.6	13.3	6.0	5.3	7.1	9.4	57	56	76	1	10	10	0	S 5	S 1	—	
15	56.2	57.4	59.7	14.3	13.2	8.4	12.0	8.4	10.9	10.4	6.3	91	93	77	10	10	2	WSW 5	W 7	NNW 7	2.5	● 2.
16	59.8	58.1	53.3	7.2	12.0	9.6	9.6	3.3	5.0	6.3	8.6	66	60	96	8	10	10	SSE 2	SE 4	E 4	17.8	
17	44.7	43.7	45.6	6.4	10.1	8.8	8.4	6.1	6.9	7.8	6.7	96	84	80	10	10	8	N 4	N 17	W 20	1.2	● n, 1, a; ⸝ a, 2, p, 3.
18	45.6	46.8	49.3	8.0	10.7	8.0	8.9	5.4	5.5	5.7	7.2	68	60	90	9	10	8	SW 20	W 20	N 2	4.2	⸝ 1, a, 2; ● 3.
19	49.6	50.9	52.9	3.8	8.0	11.0	7.6	2.4	5.7	4.4	8.0	95	56	81	10	10	7	NE 1	NE 1	W 9	—	● n.
20	56.1	56.7	58.3	6.0	8.7	8.9	7.9	4.8	3.9	4.7	4.9	56	56	58	6	10	7	W 7	W 5	NW 6	—	
21	59.6	59.0	59.2	8.2	13.0	12.2	11.1	4.4	4.5	5.2	5.4	56	47	51	1	5	8	WSW 2	W 1	NNE 1	—	
22	60.3	60.0	59.2	12.4	15.6	15.4	14.5	9.3	7.2	5.8	7.0	68	44	54	8	5	2	SSW 1	W 3	E 3	—	
23	56.4	54.3	51.6	13.2	16.1	9.7	13.0	7.4	5.2	6.2	8.6	46	46	96	8	10	10	N 7	NE 20	NE 8	9.2	⸝ a, 2; ● p, 3.
24	47.8	48.9	50.6	8.4	10.5	9.4	9.4	7.8	8.0	9.1	8.0	97	96	91	10	10	10	N 7	NE 17	NE 8	3.0	● n, a, p; ⸝ a, 2.
25	52.8	55.5	57.4	7.0	9.0	8.0	8.0	6.6	7.2	7.2	5.5	96	85	68	10	10	10	NE 8	NE 8	NE 8	—	● n, 1.
26	57.5	57.9	56.4	7.8	13.2	14.2	11.7	4.0	4.7	5.4	6.4	60	47	53	10	6	8	NE 5	NE 4	NE 3	—	
27	56.8	57.9	59.5	12.4	16.2	20.5	16.4	6.7	4.9	5.9	7.2	46	43	41	2	3	1	N 1	N 2	0	—	
28	62.4	61.7	61.3	15.2	17.5	21.8	18.2	9.4	9.0	8.4	10.0	70	57	51	0	0	0	SE 1	SE 2	S 2	—	
29	61.2	59.3	56.8	18.2	21.4	20.6	20.1	10.4	10.7	8.8	8.7	69	46	48	0	1	2	S 1	SSW 7	0	—	
30	55.1	54.6	54.3	18.4	18.6	20.6	19.2	14.4	11.8	11.3	13.0	75	71	72	8	10	2	SW 2	SW 7	SSE 3	—	
Срд. Moy.	756.5	756.5	756.5	8.4	11.9	11.1	10.5	5.7	6.3	6.7	7.2	75	65	73	7.5	7.6	7.5	4.9	6.9	5.0	78.4	

Обдорскъ. 1906. Obdorsk.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.8	753.9	754.7	18.3	19.4	17.2	18.3	16.4	14.9	13.1	12.9	95	78	89	5	10	10	SSW 9	SW 9	N 1	11.0	● 3.
2	53.8	57.0	60.2	11.6	17.2	16.0	14.9	11.6	9.8	11.6	11.1	97	80	82	10	7	10	NNE 4	N 1	NE 7	0.0	● n, 1.
3	61.1	59.3	61.8	15.5	20.4	14.6	16.8	12.9	8.1	10.4	8.2	61	58	66	3	8	8	WNW 4	S 7	W 5	3.2	● p.
4	65.4	66.4	67.1	9.8	11.4	10.8	10.7	5.9	6.6	6.6	6.3	73	65	65	10	5	1	W 7	NW17	NW 3	—	⸝ a, 2, p.
5	67.6	66.5	64.1	10.4	13.9	16.0	13.4	5.8	5.6	6.1	7.0	59	52	52	2	5	6	S 2	0	S 3	—	
6	61.8	60.1	60.7	12.6	15.0	12.0	13.2	8.9	7.7	8.3	7.6	71	65	73	10	10	10	S 1	SW 9	SW 6	—	
7	60.9	59.9	59.5	6.2	8.0	11.4	8.5	5.9	5.0	5.4	7.5	70	66	75	10	10	8	N 7	N 5	N 5	—	
8	57.4	57.1	57.7	9.6	12.2	9.4	10.4	6.4	8.6	6.9	6.8	96	65	77	10	7	8	0	NW 6	N 9	0.8	● 1.
9	57.8	57.8	58.4	7.8	10.2	7.6	8.5	5.9	7.2	6.1	6.4	92	66	81	10	10	10	N 2	NE 3	NE 2	0.9	
10	60.4	61.3	62.2	9.5	13.8	9.0	10.8	4.9	5.2	5.6	5.8	58	48	68	9	5	2	NE 8	NE 9	NNE 8	—	● n.
11	62.7	61.7	62.1	7.0	15.2	13.2	11.1	4.4	5.6	5.7	5.5	75	50	48	10	3	4	NE 8	NE 5	NE 1	—	
12	63.1	61.9	60.8	10.7	16.3	12.7	13.2	6.0	5.3	6.8	7.2	55	50	66	0	10	1	NE 1	SE 1	NE 5	—	
13	59.3	54.3	48.2	11.6	17.8	16.0	15.1	6.8	6.7	8.4	10.3	65	56	76	9	10	10	SW 4	SSW12	W20	0.9	⸝ p, 3.
14	51.1	50.9	48.8	7.2	8.1	6.6	7.3	5.4	5.5	6.5	6.2	73	81	85	7	9	10	W20	W20	W20	1.0	● n,1 ,2, p, 3; ⸝ n,1,a,2, p,3.
15	48.4	48.8	48.8	6.2	8.1	6.0	6.8	4.8	6.1	4.9	5.0	87	61	71	10	10	10	W 8	NW 8	NW 7	—	
16	47.7	48.4	50.0	5.6	9.9	8.6	8.0	3.9	5.8	5.8	6.4	85	64	77	10	10	5	W 4	N 5	NNE 2	1.4	●, △ p.
17	51.3	51.5	51.4	8.6	14.8	12.4	12.9	4.1	6.3	6.5	6.6	76	52	62	9	7	7	NE 4	N 1	NNE 1	—	
18	51.2	51.2	52.4	12.1	18.1	13.6	14.6	6.9	8.5	8.6	10.9	82	56	95	8	5	10	S 1	SSE 1	E 1	1.4	● p.
19	53.8	52.1	51.9	14.4	20.0	15.9	16.8	11.4	8.6	8.8	11.7	71	51	87	2	10	10	SE 5	SE12	0	0.0	● p.
20	52.9	52.4	51.8	14.0	19.8	18.2	17.3	12.4	10.4	11.2	13.8	88	65	89	7	8	10	0	NW 1	SW 1	—	≡ n.
21	53.1	55.6	56.9	16.7	22.4	20.0	19.7	13.8	7.7	8.8	10.2	55	44	58	5	8	0	W 1	0	NNW 1	—	
22	59.0	59.2	59.1	14.4	22.8	23.3	20.2	10.9	9.8	9.5	13.5	81	47	64	1	9	1	W 1	SW 2	0	—	
23	61.0	61.1	61.6	14.2	18.8	12.8	15.3	10.4	8.1	9.5	8.7	67	59	80	0	0	1	E 2	NE 5	NE 4	—	
24	62.2	61.8	61.1	13.3	19.0	17.4	16.6	9.3	9.3	8.7	8.9	82	53	60	10	0	0	NE 7	NNE 5	NE 6	—	
25	61.5	60.5	60.0	14.7	20.0	16.5	17.1	9.8	7.2	6.9	7.3	57	40	53	0	0	0	NNE 7	NNE 4	NE 6	—	
26	61.2	60.5	60.0	11.6	16.1	12.7	13.5	9.2	4.1	3.6	5.3	40	27	48	5	10	5	NE 3	NE20	NE 6	—	⸝ 2.
27	60.1	58.3	57.7	12.2	19.2	12.2	14.5	8.8	6.1	4.9	5.8	57	30	55	0	1	2	NNE 2	NNE 6	N 1	—	
28	56.2	54.7	53.4	9.4	14.4	13.4	12.4	6.9	4.3	5.7	6.6	49	47	58	7	5	10	NW20	NW20	NW 3	—	⸝ n, 1, a, 2.
29	51.9	51.2	52.2	8.7	12.2	10.6	10.5	8.7	6.5	7.1	8.2	77	67	87	10	10	10	S 1	W 2	N 2	0.0	● p.
30	53.4	53.6	53.1	8.8	14.6	13.2	12.2	6.6	7.2	7.9	8.2	86	63	73	9	10	10	NNE 1	SW 2	N 2	1.7	⊔ n, 1.
31	51.8	50.1	48.6	13.4	19.0	14.8	15.7	10.6	8.0	8.7	12.1	70	53	97	9	10	10	E 4	E10	ENE 2	18.0	● n, p; ⸝ p.
Срд. Moy.	757.2	756.7	756.7	11.2	15.7	13.4	13.4	8.2	7.3	7.6	8.3	73	57	72	6.7	7.2	6.4	4.8	6.7	4.5	40.3	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.0	748.8	749.3	15.0	14.0	15.2	14.7	13.8	11.7	9.5	9.6	92	80	74	10	10	10	S 3	E 3	SW 3	0.4	● n, p.
2	50.3	49.8	50.3	12.6	17.1	14.2	14.6	10.4	8.0	8.0	9.0	74	55	75	4	7	9	0	SW 1	SE 2	0.2	● p.
3	51.6	52.0	52.0	13.0	17.8	15.7	15.5	10.4	8.7	7.7	8.9	78	51	66	8	9	2	S 3	S 3	E 2	—	
4	50.1	48.2	44.1	10.9	12.9	12.2	12.0	8.2	7.0	9.7	10.0	71	88	95	9	10	10	NNE 2	N 7	N17	30.3	● a, 2, p, 3; ⸝ p, 3.
5	40.3	40.4	46.0	15.3	13.8	11.0	13.4	10.4	12.1	11.3	8.4	93	97	86	10	10	9	SE17	SE17	S 4	10.7	●, ⸝ n, 1, a, 2, p.
6	49.8	49.4	48.2	8.7	14.5	12.8	12.0	4.4	8.1	9.1	10.4	96	74	95	10	10	10	0	NW 2	NW 2	0.5	≡ n; ● p.
7	47.7	49.5	53.3	13.2	15.4	13.6	14.1	12.1	8.6	8.5	8.6	76	65	74	7	8	1	S 5	S 7	W 2	—	
8	55.9	56.1	55.6	11.5	16.8	14.2	14.2	7.6	7.2	10.6	9.8	71	75	82	5	10	2	S 2	SE 2	N 2	—	
9	55.9	55.9	55.8	15.6	20.0	21.0	18.9	11.9	9.7	14.0	13.1	74	80	71	8	10	8	SW 3	SW 3	0	—	
10	56.4	55.8	54.7	19.3	26.0	20.6	22.0	13.9	11.7	11.6	12.7	70	47	70	3	2	10	0	0	S 1	4.9	⌒ 1; ●, ⸝ p, 3; ⸜ 3.
11	53.9	53.7	52.7	19.0	20.8	20.4	20.1	15.9	13.8	13.8	14.4	85	76	81	8	3	5	E 1	SW 3	SE 1	0.7	⸜ n; ⊤ n,1,a; ● n,a; ⸝ a.
12	52.2	51.6	53.3	15.4	21.1	16.0	17.5	13.6	8.5	10.2	10.1	65	55	75	8	5	9	S 1	SW 9	SW20	0.3	⌒ 1; ●, ⌒ p; ⸝ p, 3.
13	54.7	55.9	56.4	14.4	19.2	17.0	16.9	12.3	9.5	9.7	9.9	78	59	69	2	7	8	SW 8	W 4	W 2	—	⌒ 1.
14	58.6	59.0	60.4	14.0	17.1	12.4	14.5	12.4	8.2	8.8	8.3	69	61	78	8	6	8	W 8	WNW 7	NE 1	—	
15	62.4	61.2	58.6	12.6	18.2	14.6	15.1	9.4	8.8	9.8	10.6	82	63	86	10	10	10	S 4	SSE 4	NE 3	6.0	
16	56.8	55.2	54.6	11.6	12.8	12.4	12.3	9.8	9.6	10.1	10.3	95	93	97	10	10	10	E 4	E 3	ENE 2	10.7	● n, 1, a, 2, p.
17	52.2	51.6	50.9	10.9	12.2	10.4	11.2	10.3	9.2	9.7	8.2	96	93	88	10	10	10	NNE 2	NNE 2	N 4	15.7	● n, p.
18	49.9	51.0	53.5	9.7	9.0	9.0	9.2	7.7	7.3	7.5	6.4	82	88	74	7	10	9	NW 4	N10	N 3	1.5	● n, a, 2, p.
19	56.4	57.3	58.5	7.2	10.9	4.8	7.6	4.6	5.4	6.0	6.4	72	62	74	5	8	1	NE 7	NE 3	ENE 1	—	
20	58.8	57.6	54.5	5.0	10.8	11.2	9.0	2.2	5.9	6.7	7.5	90	69	75	10	4	10	NE 1	SW 4	SSE 4	—	⌒ 1.
21	49.6	49.2	52.9	10.0	16.0	13.6	13.2	9.4	8.6	11.4	8.8	94	84	76	10	5	3	SSW 8	SSW 6	NW 4	7.2	● 1, p; ⊤ p.
22	53.1	53.2	53.0	11.2	16.8	13.8	13.9	10.0	8.1	8.2	8.3	81	58	71	8	7	10	NW 3	W 1	E 3	0.0	
23	49.2	45.3	43.2	11.5	14.8	15.2	13.8	10.4	9.4	12.1	12.2	93	97	94	10	10	10	E 3	SE 4	E 1	12.0	● n, 1, a, 2, p.
24	41.5	41.8	42.9	12.2	12.2	11.4	11.9	11.3	8.2	9.2	8.7	78	88	87	10	10	10	S 4	S 7	S 7	0.0	● n, 2; ⊤ n.
25	47.3	50.0	50.6	9.5	13.0	12.4	11.6	8.9	6.2	7.7	9.3	70	69	88	7	9	10	W10	W 6	SSE 1	0.4	● 3.
26	46.8	42.4	41.7	13.5	21.6	13.2	16.1	10.9	9.8	12.7	10.6	86	66	95	10	10	10	E 1	SSE 7	S 8	5.2	● n, p; ⊤ a; ⸝ p.
27	43.1	46.6	49.8	8.7	11.8	11.4	10.6	7.9	7.3	7.0	6.8	87	68	67	10	10	10	SSW12	W17	W 8	—	⸝ a, 2, p.
28	54.3	56.0	56.8	8.7	15.6	11.4	11.9	7.4	6.7	9.4	9.2	80	71	92	1	5	10	W 8	W 4	SSW 3	—	⌒ 1.
29	49.8	45.2	45.7	11.9	16.6	12.2	13.6	10.4	9.4	10.5	8.0	91	74	75	10	10	7	SE10	S20	S20	2.5	● 1, a, p; ⸝ a, 2, p, 3.
30	45.3	44.2	44.2	10.8	13.8	10.8	11.8	9.9	6.9	8.3	6.0	71	71	62	7	10	10	S14	S20	SSW20	1.8	⸝ n, 2, p, 3; ● p.
31	49.9	54.6	58.3	5.9	9.0	6.6	7.2	3.0	5.3	6.2	5.5	77	72	76	10	10	3	SW20	SW12	SW 2	—	⸝ n, 1.
Срд. Moy.	751.3	751.2	751.7	11.9	15.5	13.2	13.5	9.7	8.9	9.5	9.2	81	73	80	7.9	8.2	7.9	5.4	6.4	4.9	111.0	

1906.

Обдорскъ. — Сентябрь. — Septembre. — Obdorsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.0	762.0	764.0	4.6	10.0	7.1	7.2	—	6.0	7.2	5.3	96	78	70	10	—	10	S 2	—	—	—	⚍ 1; ◠ p.
2	65.0	62.9	58.7	2.2	10.4	6.8	6.5	—	4.9	8.0	5.6	91	85	76	5	7	9	N 2	N 8	N10	2.4	⊔ 1.
3	47.6	46.6	46.7	4.5	6.8	7.0	6.1	—	6.1	7.1	7.3	97	96	97	10	10	10	N10	N10	N 6	1.8	● n, a, 2, p.
4	44.5	44.5	47.0	8.5	13.8	7.8	10.0	—	7.5	7.5	7.6	91	63	96	—	—	—	—	—	—	3.4	● n, p; ◠ p.
5	47.0	45.5	41.6	6.8	7.8	10.8	8.5	—	7.3	7.8	8.8	99	99	92	—	—	—	—	—	—	8.1	● n, a, 2, p.
6	36.5	35.6	39.1	8.0	8.8	4.5	7.1	—	7.5	8.1	5.5	93	96	87	—	—	—	—	—	—	2.0	● n, p.
7	40.5	44.8	50.0	5.0	3.9	3.0	4.0	—	6.0	5.6	4.4	91	92	78	—	—	—	—	—	—	1.3	⊔ 1; ● a, 2, p.
8	55.5	57.4	60.6	3.5	7.0	7.0	5.8		4.3	5.9	5.3	73	78	71	—	—	—	—	—		—	⊔ 1.
9	61.4	60.4	58.7	8.2	10.1	8.0	8.8	—	6.4	6.9	6.0	79	74	75	—	—	—	—	—	—	—	⊔ 1.
10	55.1	55.0	55.0	8.0	11.0	9.0	9.3	—	7.1	8.9	7.8	89	91	92	—	—	—	—	—	—	—	
11	54.9	55.4	55.4	10.0	14.0	12.0	12.0	—	7.0	7.0	8.1	76	59	78	—	—	—	—	—	—	—	
12	56.9	58.4	61.4	10.8	10.0	5.5	8.8	—	8.3	8.8	5.9	87	96	88	—	—	—	—	—	—	4.7	● 2.
13	64.8	63.3	63.3	4.3	5.0	4.5	4.6		5.1	5.2	5.8	82	80	92	—	—		—	—		0.0	● 1.
14	63.3	64.8	66.3	6.8	10.5	7.0	8.1	—	6.0	6.2	6.6	81	65	88		—	—		—	—	—	
15	67.5	66.5	65.3	6.8	10.0	8.0	8.3	—	5.9	5.6	6.6	80	61	82	—	—	—	—	—	—	—	
16	68.3	69.4	*71.1*	6.8	5.2	0.5	4.2	—	6.0	4.3	4.1	81	65	84	—	—	—	—	—	—	—	
17	71.5	72.4	69.3	3.8	6.0	5.0	4.9	—	4.7	5.3	4.2	78	76	64	—	—	—	—	—	—	0.0	✳ 2.
18	59.4	59.4	59.4	7.5	8.0	7.0	7.5	—	6.3	6.6	6.4	82	82	85	—	—		—	—	—	0.1	
19	56.9	57.4	58.4	6.8	7.0	7.4	7.1	—	6.4	6.1	6.7	87	81	88	—	—	—		—	—	0.2	● 1, 3.
20	59.4	59.4	60.4	5.0	6.0	6.0	5.7	—	4.7	4.6	4.6	72	66	66	—	—	—	—	—	—	—	
21	62.5	62.4	58.9	4.0	7.0	5.5	5.5	—	4.6	5.0	6.1	75	67	91		—	—		—	—	0.9	⊔ 1; ● 3.
22	53.8	54.5	54.0	7.0	7.0	5.2	6.4	—	6.1	6.1	6.3	81	81	95	—		—	—	—	—	13.4	● 1, 3.
23	45.3	43.4	47.8	2.2	4.5	0.8	2.5	—	4.4	4.5	3.8	82	71	78	—	—	8	—	—	SW20	0.1	⊔ 1; ● 1, p; ⸝ a, p, 3.
24	51.7	54.9	57.7	1.4	1.8	— 1.4	0.6	— 1.4	4.2	4.1	3.4	83	78	81	10	10	10	WNW20	WNW12	NW 8	—	⸝ n, 1.
25	61.6	67.0	68.7	— 0.2	2.4	— 2.7	— 0.2	— 7.2	3.3	3.3	2.7	74	61	71	10	10	0	0	S 1	E 1	0.0	△ p.
26	68.2	67.3	65.1	— 3.2	1.6	1.0	— 0.2	— 4.3	2.8	3.0	3.4	78	57	68	0	8	7	W 9	W 9	WNW17	—	⊔ 1; ⸝ p, 3.
27	63.9	63.0	61.7	0.4	4.2	2.0	2.2	— 0.2	3.2	4.1	4.5	68	66	85	3	0	2	SW 4	SW 5	SW 3	—	
28	53.6	50.0	45.6	1.6	2.7	4.8	3.0	0.1	4.9	5.3	6.1	94	94	96	10	10	10	S 1	S 3	SE 5	2.3	≡ a, 2, p, 3.
29	39.2	41.3	39.2	6.8	5.7	3.2	5.2	3.0	7.1	4.8	4.9	96	70	85	10	10	10	S 4	S12	S 1	—	● n; ⸝ a.
30	39.5	37.9	38.4	1.6	3.2	2.6	2.5	1.6	4.9	5.2	4.5	94	90	80	10	10	10	SE 1	ESE10	SE 9	0.4	● 2.
Срд. Moy.	755.8	756.1	756.3	5.0	7.0	5.2	5.7	—	5.6	5.9	5.6	84	77	83	—	—		—	—	—	41.1	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.9	746.3	748.6	1.8	1.8	1.1	1.6	0.9	5.0	5.0	5.0	94	95	99	10	10	10	SW 5	SW 7	SW 2	0.5	● a, 2, p.
2	49.6	50.6	51.1	— 1.4	1.4	0.5	0.2	2.1	3.9	3.7	4.4	93	72	92	3	10	10	W 4	W 3	W 5	—	⊔ 1.
3	49.7	48.8	48.3	— 1.4	0.2	0.6	— 0.2	— 2.1	3.8	4.4	4.1	91	94	84	10	10	10	S 3	S 4	S 5	0.0	△ a.
4	47.5	45.4	47.8	0.0	2.0	0.8	0.9	0.0	4.6	5.1	4.3	100	96	88	10	10	4	SE 4	SW 5	W 4	0.5	✳ n, 1, a.
5	51.0	49.6	48.3	— 2.8	0.0	2.6	— 0.1	— 3.1	3.6	4.6	5.5	98	99	100	7	10	10	0	0	0	0.5	⊔ 1; ✳ a, 2.
6	50.4	51.9	53.2	3.0	5.7	4.2	4.3	0.0	5.7	6.6	6.2	100	97	100	10	10	10	0	S 2	S 1	0.8	●, ≡ a, 2, p.
7	54.5	54.6	54.0	0.6	1.5	0.4	0.8	0.4	4.8	4.7	4.5	100	93	94	10	10	10	NE 8	NE17	NE12	—	≡ n, 1; ⸝ 2.
8	51.0	49.8	48.2	0.2	1.6	1.0	0.9	0.2	4.7	5.1	4.8	100	97	97	10	10	10	NE12	NE 9	NE 8	0.4	
9	45.0	43.3	42.0	— 2.0	— 2.2	— 2.5	— 2.2	— 2.6	3.6	3.3	3.2	92	85	83	10	10	10	NW 7	NW 6	NW 5	—	✳ n.
10	46.0	46.0	48.1	— 2.0	— 1.8	— 3.6	— 2.5	— 4.0	3.4	3.3	2.9	86	82	82	8	5	1	W12	SW 3	NW 8	—	
11	48.1	45.9	39.0	— 5.4	— 2.0	— 3.0	— 3.5	— 5.8	2.7	2.9	3.6	86	74	97	1	10	10	W 7	SW 5	SE 9	0.1	✳ p, 3.
12	37.7	37.6	39.1	1.0	0.5	0.4	0.6	— 3.1	4.0	4.1	3.5	79	85	74	2	10	3	W12	W20	W12	0.1	⸝ a, 2, p; ✳ p.
13	42.6	47.4	51.6	— 1.4	0.4	— 2.6	— 1.2	— 2.6	3.2	3.4	3.4	78	71	89	4	2	10	N 2	W 7	0	—	
14	51.5	52.3	53.2	1.0	4.0	3.0	2.7	— 2.8	4.8	4.8	4.6	97	78	81	10	10	10	0	SW 7	WSW 7	—	⊔ 1.
15	56.8	56.7	53.9	2.0	2.7	0.5	1.7	— 0.2	4.9	4.8	4.1	93	85	87	10	10	10	SW 5	SW 3	SW 3	—	
16	52.3	54.4	58.7	3.0	6.0	0.6	2.8	— 0.6	5.3	6.0	4.1	92	87	94	8	5	1	SSW20	NW 9	0	—	⸝ 1.
17	58.6	58.2	56.3	2.2	3.5	1.5	2.4	— 0.6	5.3	5.3	4.9	97	90	95	7	10	10	E 1	S 1	S 1	—	⊔ 1.
18	53.2	51.1	48.4	1.0	2.0	2.0	1.7	0.9	4.8	5.2	5.2	97	97	97	10	10	10	SW 1	S 1	S 1	0.3	⊔ 1; ≡, ● p, 3.
19	46.6	45.5	45.7	1.0	1.8	3.0	1.9	— 0.1	4.7	5.1	4.6	96	97	80	1	10	3	SE 1	S 1	W20	—	⊔ 1; ⸝ p, 3; ≡ p.
20	47.2	49.9	50.9	0.0	1.5	— 1.8	— 0.1	— 2.1	3.6	3.9	3.4	78	75	84	8	10	5	NW12	NW 9	SW 7	—	⸝ n.
21	49.0	48.1	50.7	— 2.5	— 1.0	— 2.0	— 1.8	— 3.1	3.6	3.8	3.1	96	87	80	10	10	5	SW 4	NW 9	W 9	0.0	✳ 1, 3.
22	55.2	59.8	64.1	— 4.3	— 3.2	— 6.5	— 4.7	— 6.6	2.6	2.5	1.9	79	69	69	10	10	10	NE 4	NE 7	NE 9	0.0	✳ 1.
23	68.6	70.9	73.9	— 7.6	— 6.8	— 11.5	— 8.6	— 11.6	1.8	1.5	1.6	71	54	87	10	9	1	NW 2	N 1	0	—	
24	74.2	71.0	66.9	— 9.5	— 7.6	— 4.2	— 7.1	— 11.6	1.7	1.9	3.3	76	74	97	10	10	10	W 1	W 7	W 9	0.0	✳° p, 3.
25	66.2	66.5	66.8	— 0.2	0.0	— 2.2	— 0.8	— 4.2	3.7	3.7	3.2	81	79	83	10	10	0	W 4	W 3	NW 1	—	✳° n.
26	66.3	66.3	66.5	— 1.5	1.8	— 1.0	— 0.2	— 2.6	3.1	3.9	3.8	76	74	87	8	10	3	NE 1	NE 4	W 3	—	
27	63.6	65.1	70.0	0.0	2.0	1.2	1.1	— 1.0	3.7	4.4	4.4	81	83	87	8	10	3	SW 5	SW 4	SW 7	0.0	△ a.
28	75.0	76.4	77.8	— 4.4	— 3.8	— 7.0	— 5.1	— 8.0	2.7	2.7	2.3	83	80	87	8	10	0	N 3	NE 4	0	—	
29	78.3	77.8	76.9	— 8.7	— 1.0	— 3.2	— 4.3	— 9.4	2.2	3.3	2.6	97	78	74	5	2	10	SW 1	W 5	WNW 6	—	∨ 1.
30	76.4	76.5	75.9	— 4.2	— 1.4	— 4.0	— 3.2	— 5.0	2.2	3.0	2.6	68	72	78	5	8	8	W 5	NW 7	WSW 4	—	
31	74.5	74.8	71.9	— 4.4	— 3.0	— 1.6	— 3.0	— 5.2	2.7	2.8	3.7	84	76	92	8	10	5	NW 7	W 7	W20	—	⸝ p, 3.
Срд. Moy.	755.9	756.1	756.4	— 1.5	0.2	— 1.1	— 0.8	— 3.2	3.8	4.0	3.8	88	83	88	7.8	9.1	6.8	4.9	5.7	5.7	3.2	

1906.

Обдорскъ. — Ноябрь. — Novembre. — Obdorsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	777.6	778.9	774.9	−5.0	−5.6	−1.4	−4.0	−7.8	2.6	2.6	3.8	83	86	92	9	10	10	NE 1	S 1	WSW 7	—	
2	70.5	66.9	66.2	−1.0	0.1	−2.8	−1.2	−3.3	3.3	3.4	3.3	77	72	89	10	10	3	W 5	W 3	SE 3	—	
3	64.5	62.8	57.1	−1.0	−1.6	−3.1	−1.9	−3.2	3.7	3.5	3.5	86	85	97	8	10	10	SW 2	SW 7	SW12	0.0	∗⁰ 3.
4	53.7	50.4	56.9	−3.4	−3.4	−8.6	−5.1	−8.6	3.1	2.7	1.8	88	77	80	10	10	2	SW 9	NW20	NW 7	—	⸗ a, 2, p; + 3.
5	55.6	56.2	55.1	−7.8	−7.8	−10.1	−8.6	−10.4	1.8	1.8	1.8	74	73	87	3	8	10	SW 3	W 8	SW 9	—	
6	58.1	56.9	54.2	−13.6	−11.1	−12.3	−12.3	−14.8	1.3	1.6	1.6	81	86	92	10	9	10	W 3	S 1	SE 1	2.5	∗ p, 3.
7	56.6	59.9	60.9	−13.2	−16.6	−19.0	−16.3	−19.1	1.5	1.0	0.9	92	85	87	10	5	10	NE 3	E 3	E 4	—	
8	62.5	63.5	66.2	−18.8	−15.0	−15.8	−16.5	−22.2	0.9	1.2	1.0	90	86	78	10	10	10	0	N 1	N 3	0.0	∗⁰ 1, a, 2, p.
9	65.6	65.8	66.3	−14.4	−12.9	−11.6	−13.0	−17.2	1.2	1.2	1.5	82	74	80	10	10	7	N 7	NNE 9	NE 7	0.1	∗ 1.
10	67.4	68.0	68.2	−11.8	−12.2	−14.0	−12.7	−14.6	1.3	1.3	1.2	74	72	78	10	5	5	NE 3	N 5	NE 5	—	
11	68.7	68.3	68.4	−13.2	−11.1	−9.4	−11.2	−14.6	1.4	1.6	1.9	87	82	86	8	10	10	0	SW 4	W 6	—	
12	69.5	71.9	72.9	−10.0	−12.4	−17.2	−13.2	−17.7	1.7	1.4	1.0	83	79	86	10	0	0	SW 3	SW 4	SW 3	—	
13	74.7	75.0	75.1	−20.8	−20.6	−21.1	−20.8	−22.1	0.7	0.7	0.7	86	85	86	2	2	1	S 7	SSW 4	SSW 4	—	⸗ a, 2.
14	77.8	78.6	78.7	−22.7	−22.1	−22.9	−22.6	−23.9	0.6	0.6	0.6	86	84	85	0	0	0	SW 3	SW 4	0	—	⸗ a, 2.
15	76.9	76.8	76.3	−19.8	−19.6	−19.0	−19.5	−24.1	0.8	0.8	0.9	85	85	85	1	5	8	SSW 1	S 3	S 3	—	
16	75.2	72.0	68.9	−18.0	−14.7	−12.4	−15.0	−21.2	1.0	1.3	1.5	88	89	89	10	10	10	0	SE 1	E 7	2.5	∗⁰ a, 2, p, 3.
17	67.2	66.3	64.2	−14.0	−15.0	−15.0	−14.7	−18.1	1.4	1.3	1.3	90	90	92	10	3	10	0	SE 3	0	—	∗ n.
18	64.0	63.3	62.7	−21.9	−20.0	−19.7	−20.5	−22.7	0.7	0.8	0.8	89	90	89	10	5	10	S 1	0	0	1.1	
19	60.3	59.5	59.1	−16.0	−13.2	−11.8	−13.7	−20.1	1.1	1.5	1.7	91	91	92	10	10	10	0	0	0	2.6	∗ n, a, 2, p, 3.
20	58.2	58.9	61.1	−9.2	−9.0	−12.6	−10.3	−13.1	2.2	2.2	1.6	97	97	97	10	10	2	S 1	0	0	2.5	∗ n, 1, a, 2, p.
21	64.8	70.6	73.9	−10.1	−9.4	−17.2	−12.2	−18.0	2.0	2.1	1.1	97	97	93	3	3	0	0	N 2	N 1	—	∗ n.
22	66.3	60.9	54.6	−11.0	−9.6	−8.6	−9.7	−17.9	1.9	2.1	2.3	97	97	99	10	10	5	S 1	S 5	SW 5	4.0	∗ 1, a, 2, p.
23	59.1	62.6	68.6	−10.5	−13.0	−19.2	−14.2	−19.7	1.9	1.4	0.8	97	85	82	10	10	1	SE 3	S 1	0	—	
24	70.8	72.3	72.0	−23.2	−29.7	−27.7	−26.9	−30.7	0.6	0.3	0.4	86	85	86	0	3	0	0	SE 3	NE 3	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
25	69.7	66.8	63.4	−26.2	−24.7	−17.8	−22.9	−27.8	0.5	0.5	1.0	87	87	91	8	10	10	SE 2	NE 3	NE 3	3.1	∨ n, 1; ∗ 2.
26	61.0	58.2	56.7	−16.6	−16.2	−17.6	−16.8	−18.2	1.0	1.1	1.1	87	89	92	10	10	10	0	SE 1	S 2	0.3	∗ n, 3.
27	55.1	54.6	53.7	−18.5	−21.1	−22.1	−20.6	−24.0	1.0	0.8	0.7	92	91	92	10	5	10	SE 3	SE 2	SE 3	0.2	∗ n.
28	51.6	47.3	44.3	−18.0	−18.0	−17.0	−17.7	−22.2	1.0	1.0	1.1	92	93	93	10	10	10	E 4	NE 5	NE 7	3.0	∗ n, a, 2.
29	41.3	41.2	41.3	−16.8	−16.8	−18.8	−17.5	−21.2	1.1	1.1	0.9	95	93	92	10	10	10	0	NW 4	0	0.2	∗ n, a, 2.
30	42.0	44.0	44.0	−17.0	−19.0	−20.0	−18.7	−20.6	1.0	0.9	0.8	92	87	87	10	8	10	SW 4	SW 4	SW 4	—	
Срд. Moy.	763.5	763.3	762.9	−14.1	−14.0	−14.9	−14.3	−18.0	1.5	1.5	1.4	88	86	89	8.1	7.4	6.8	2.3	3.7	3.6	21.7	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.3	747.3	746.5	−20.4	−20.1	−17.0	−19.2	−22.0	0.8	0.8	1.0	91	92	92	10	10	10	0	N 1	0	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
2	44.8	44.0	44.2	−17.6	−17.0	−19.6	−18.1	−21.1	1.1	1.0	0.9	92	92	92	10	10	10	0	0	0	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3; ⊽ p.
3	48.0	50.2	52.7	−18.6	−21.9	−25.3	−21.9	−26.6	1.0	0.7	0.5	93	92	91	4	5	8	0	0	SE 2	—	∨ a, 2.
4	51.9	52.2	51.6	−25.4	−24.6	−21.9	−24.0	−28.7	0.5	0.5	0.7	92	91	92	10	10	10	0	0	0	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ a, 2.
5	49.2	43.2	39.0	−19.8	−15.2	−9.0	−14.7	−22.1	0.9	1.3	2.3	94	96	100	10	10	10	0	SE 2	SE 1	3.2	∨ n, 1; ∗ a, 2, p.
6	37.7	40.0	45.1	−14.0	−14.0	−10.0	−12.7	−18.6	1.5	1.5	1.7	100	100	85	3	10	7	W 2	SSW 4	NW17	—	∗ n; ⸗, +, p, 3.
7	50.2	50.4	50.2	−17.2	−14.2	−17.0	−16.1	−17.7	1.0	1.4	1.1	89	92	93	8	10	0	SW 8	SW 8	0	—	
8	46.8	43.3	39.5	−17.6	−17.4	−21.3	−18.8	−21.6	1.1	1.1	0.8	93	93	93	10	10	1	0	NE 1	0	1.5	∨ a, 2, p, 3; ≍ 3.
9	36.6	34.0	34.0	−22.9	−19.5	−16.2	−19.5	−26.5	0.6	0.9	1.2	93	94	93	10	10	2	SE 3	SW 1	SE 1	0.0	∗ n, 1, p.
10	38.7	41.0	45.4	−10.6	−7.6	−2.6	−6.9	−16.4	1.9	2.5	3.7	96	96	97	3	10	2	W 8	SW 1	SW 3	0.0	∗ p.
11	51.4	53.7	53.8	−7.8	−6.5	−7.8	−7.4	−8.4	2.1	2.5	2.3	85	89	93	5	10	10	SW 4	SW 1	SW 3	2.4	
12	54.5	56.5	61.0	−8.4	−13.0	−20.4	−13.9	−20.4	2.2	1.6	0.7	94	95	82	10	10	1	0	NE12	SE 9	0.0	∗ n, a, 2; ≍ 3.
13	67.9	73.3	76.0	−17.6	−21.4	−26.0	−21.7	−27.6	0.9	0.6	0.5	81	80	83	10	0	0	NE 5	NE 4	N 1	—	
14	77.0	77.5	78.0	−26.2	−25.1	−27.8	−26.4	−30.1	0.5	0.5	0.4	83	86	86	1	0	0	0	0	0	—	
15	76.0	75.1	73.7	−27.6	−24.3	−10.4	−20.8	−32.2	0.4	0.5	1.7	85	86	85	5	3	8	NE 2	SW 5	W17	—	⸗ 3.
16	75.0	76.6	78.7	−11.0	−11.0	−14.0	−12.0	−14.0	1.7	1.7	1.1	87	85	71	10	10	2	N 8	NW 5	NW 5	—	⸗ a, p.
17	79.0	78.0	75.8	−16.2	−12.4	−13.0	−13.9	−18.6	1.1	1.5	—	86	87	—	10	10	10	W 7	SE 2	NW 3	—	≍ n.
18	76.9	72.1	67.9	−16.0	−14.8	−16.0	−15.9	−18.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	W 8	0	—	
19	58.2	56.7	55.9	−11.8	−8.6	−7.4	−9.3	−16.0	—	—	—	—	—	—	10	10	7	SW 6	WSW20	SW 7	—	⸗ 2, p.
20	55.8	59.0	58.0	−4.8	−6.4	−3.6	−4.9	−8.0	—	—	—	—	—	—	6	7	10	WNW 7	W 7	SW 9	—	
21	56.9	53.9	49.1	−6.6	−6.9	−8.2	−7.2	−8.2	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SW 8	SW 5	SW12	0.3	⸗ n; ∗ 3.
22	44.2	39.2	34.3	−8.0	−5.8	−5.2	−6.3	−8.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 7	S 8	SW 6	4.7	∗ n, a, 2, p.
23	36.8	44.2	49.2	−7.4	−11.8	−10.0	−9.7	−17.0	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SW 2	N 3	N 1	—	∗ n.
24	59.5	60.4	55.3	−12.6	−13.4	−12.6	−12.9	−15.0	—	—	—	—	—	—	7	8	10	WNW 9	WNW 2	WNW 4	—	⸗ p.
25	54.7	55.9	58.9	−5.8	−8.4	−5.4	−6.5	−12.6	—	—	—	—	—	—	10	3	8	SW20	SW 5	W20	—	⸗ n, 1, 3.
26	62.5	65.6	66.7	−6.0	−14.2	−17.8	−12.7	−18.2	—	—	—	—	—	—	10	3	10	SW 3	SE 2	0	—	
27	69.7	69.9	70.9	−18.8	−22.1	−20.6	−20.5	−23.6	—	—	—	—	—	—	0	8	10	SE 5	S 1	SW 1	—	
28	70.1	70.6	68.6	−25.1	−26.6	−27.0	−26.2	−27.6	—	—	—	—	—	—	7	10	10	SW 2	SSE 1	SE 2	—	∨ 1.
29	67.1	62.4	60.0	−26.8	−23.3	−19.1	−23.1	−27.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 2	S 1	0	2.1	∨ 1, a, 2; ⊽ p, 3.
30	58.1	57.6	59.0	−20.6	−20.2	−22.1	−21.0	−22.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	NE 1	NE 2	—	∗ n.
31	58.6	61.9	62.0	−24.2	−28.4	−31.7	−28.1	−31.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 5	NE 3	NE 3	—	
Срд. Moy.	756.8	757.0	756.8	−15.9	−16.0	−15.7	−15.9	−20.2	—	—	—	—	—	—	8.0	8.2	7.3	4.2	3.7	4.2	14.2	

Сургутъ. 1906. Sourgout.

Широта — Latitude: 61° 15′ **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 73° 24′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.5	752.6	752.9	−25.1	−20.4	−24.1	−23.2	−26.9	0.5	0.8	0.5	86	87	86	3⁰	6²	5⁰	SW 4	WSW 6	WSW 6	—	✢ 3.
2	50.8	49.5	46.5	−29.0	−27.2	−27.8	−28.0	−30.1	0.4	0.4	0.4	84	85	86	3²	5²	7⁰	SSW 6	SW 4	SW 6	—	
3	43.5	42.8	43.2	−23.9	−23.3	−22.4	−23.2	−27.8	0.5	0.6	0.6	86	86	87	8²	10²	10	S 6	ESE 4	E 3	1.1	☂ 3.
4	42.8	43.1	44.1	−22.9	−22.5	−25.9	−23.8	−25.9	0.6	0.6	0.5	87	86	85	1²	1	1	E 3	NE 2	N 3	1.5	✳ n, p.
5	48.1	50.9	53.7	−30.2	−30.7	−31.2	−30.7	−31.3	0.3	0.3	0.3	81	80	81	1⁰	10²	10	N 2	NW 1	NW 7	—	
6	57.5	60.6	61.4	−39.3	−38.6	−34.4	−37.4	−39.5	0.1	0.1	0.2	80	80	83	1²	6⁰	10²	NW 1	SW 4	SSW 2	0.2	
7	57.8	56.4	57.4	−22.9	−18.3	−12.5	−17.9	−34.4	0.6	0.9	1.5	85	83	89	10	10	7⁰	SW 10	SW 14	SW 10	0.5	✳, ✢ n, a, 2, p.
8	61.9	65.6	68.1	−11.8	−11.4	−14.3	−12.5	−18.0	1.7	1.7	1.3	93	93	91	7²	2⁰	3⁰	SW 2	0	E 4	0.6	✳ 2, p.
9	63.7	62.6	62.4	−9.6	−9.0	−13.4	−10.7	−14.6	2.0	2.0	1.4	95	89	87	10	10	0	S 14	SSW 8	SW 14	1.2	✳, ✢ 1, a, 2, p, 3.
10	63.1	67.9	71.3	−12.8	−8.2	−19.4	−13.5	−20.4	1.5	2.1	0.8	90	87	88	5⁰	0	10	W 6	NW 3	0	0.2	✢, ✳ n, p, 3.
11	68.6	66.2	63.3	−11.0	−8.2	−9.6	−9.6	−19.4	1.9	2.3	1.9	95	94	89	10	10	10	SSW 7	SW 10	SW 14	0.6	✳⁰ n, 1, 2, p; ✢ 2, p.
12	59.0	58.4	59.4	−10.4	−11.0	−15.4	−12.3	−15.5	1.8	1.7	1.2	88	89	89	10	10	10²	SW 10	W 10	W 8	0.2	✳⁰ n, 1, a, p.
13	59.9	64.5	71.6	−19.3	−21.7	−34.2	−25.1	−34.4	0.8	0.7	0.2	87	85	77	10²	4⁰	0	SW 1	NNE 6	0	0.2	✳⁰ 2.
14	77.3	78.4	79.4	−41.5	−40.1	−43.0	−41.5	−43.0	0.1	0.1	0.1	79	78	78	0	0	0	NE 1	NE 2	ENE 2	—	← 1, a.
15	80.3	80.7	81.3	−44.0	−40.5	−41.5	−42.0	−44.5	0.1	0.1	0.1	78	78	78	0	0	0	ENE 1	ENE 3	ENE 3	—	← 1, a.
16	82.4	83.5	84.8	−42.2	−39.0	−39.5	−40.2	−42.5	0.1	0.1	0.1	78	76	78	0	0	0	ENE 4	ENE 4	ENE 7	—	
17	84.4	83.5	81.4	−36.5	−30.0	−30.2	−32.2	−39.5	0.2	0.3	0.3	81	81	77	0	0	0	E 4	ESE 4	ESE 3	—	
18	76.7	73.8	68.9	−29.3	−29.6	−28.8	−29.2	−31.3	0.3	0.3	0.3	83	78	78	5⁰	3	0	E 6	E 4	E 2	—	
19	64.0	62.6	61.5	−23.3	−20.5	−20.4	−21.4	−28.9	0.6	0.7	0.6	80	79	74	10	10	4	E 5	E 4	E 4	—	
20	63.4	65.0	67.5	−28.2	−28.0	−30.4	−28.9	−30.4	0.4	0.3	0.3	81	75	79	5	0	0	ENE 4	E 2	ENE 2	—	
21	69.1	70.3	70.5	−31.7	−32.0	−36.4	−33.4	−36.5	0.3	0.2	0.2	81	78	78	3⁰	0	0	ENE 1	E 6	E 2	—	
22	70.6	70.4	69.0	−39.7	−39.2	−39.6	−39.5	−40.3	0.1	0.1	0.1	78	76	78	5	0	0	E 4	E 4	E 6	—	
23	63.0	59.0	57.3	−36.8	−30.2	−28.0	−31.7	−40.0	0.2	0.3	0.4	80	80	80	10	10	10⁰	ENE 8	E 6	E 2	0.8	✢ 1, 2, p, 3; ✳ 2, p.
24	59.3	62.2	66.2	−33.0	−34.7	−40.0	−35.9	−40.0	0.2	0.2	0.1	80	74	78	3	0	0	ENE 2	N 2	N 1	—	
25	69.8	71.5	72.5	−44.4	−42.0	−43.2	−43.2	−45.0	0.1	0.1	0.1	77	75	76	0	0	0	NNW 1	NNW 2	0	—	
26	71.5	70.4	69.4	−43.0	−39.3	−40.0	−40.8	−45.0	0.1	0.1	0.1	78	77	78	0	0	0	E 2	E 4	E 4	—	← 1.
27	67.7	66.3	63.9	−40.5	−37.2	−40.5	−39.4	−41.0	0.1	0.1	0.1	78	78	78	0	0	0	ENE 3	E 2	E 2	—	
28	62.2	59.5	56.6	−34.6	−25.1	−18.8	−26.2	−41.0	0.2	0.5	0.9	79	83	86	5	10⁰	10	ESE 4	ESE 6	SSE 6	0.9	✳⁰ 2, p.
29	56.0	56.7	57.6	−16.9	−13.6	−14.6	−15.0	−18.8	1.0	1.2	1.2	85	78	81	5	4⁰	10	S 3	S 8	S 10	1.2	✳⁰ n, 3; ✢ 3.
30	60.0	60.2	60.4	−19.8	−15.8	−16.3	−17.3	−20.9	0.7	0.9	1.0	81	71	84	0	4⁰	4²	E 6	SSE 8	SSE 6	—	✳, ✢ n.
31	59.1	56.4	52.4	−15.9	−13.8	−15.2	−15.0	−16.8	1.1	1.2	1.0	84	78	77	6⁰	0	8²	ESE 6	ESE 4	ESE 8	0.9	
Срд. Moy.	763.4	763.6	763.7	−28.0	−25.8	−27.5	−27.1	−31.7	0.6	0.7	0.6	83	81	82	4.4	4.0	4.2	4.4	4.7	4.7	10.1	

Высота — Altitude: 42 m **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 1.05 mm**

1	748.7	750.1	750.4	−18.5	−16.9	−16.4	−17.3	−19.3	0.9	0.9	1.0	83	81	86	3	10	10²	E 10	S 6	SE 1	1.0	✳ n, 2, p.
2	44.8	44.1	47.1	−14.2	−13.1	−19.3	−15.5	−20.9	1.3	1.3	0.8	88	81	84	10	5⁰	10	ENE 4	0	W 4	0.7	✳ n, 1, a, 3.
3	50.9	55.1	59.4	−19.3	−19.5	−24.5	−21.1	−24.9	0.8	0.8	0.6	88	86	86	10	3⁰	0	WSW 2	WSW 6	WSW 3	0.2	✳ n, 1, a.
4	61.9	63.7	66.7	−28.4	−24.3	−30.0	−27.6	−30.1	0.4	0.6	0.3	85	88	84	10⁰	7⁰	10	WSW 1	WSW 4	NNE 1	—	∨ 1, a, 3.
5	72.9	75.9	77.6	−35.5	−29.5	−28.9	−31.3	−35.5	0.2	0.3	0.4	83	84	84	10⁰	0	0	WSW 1	SW 4	SW 1	—	∨ 1, a, 3.
6	75.4	72.0	67.1	−25.7	−16.8	−14.7	−19.1	−29.4	0.5	1.1	1.3	86	89	90	5⁰	4	10	SSW 3	S 6	SSW 10	1.0	∨ 1; ✳, ✢ 2, p, 3.
7	65.4	65.8	66.0	−13.8	−13.3	−13.0	−13.4	−14.8	1.3	1.4	—	89	86	—	10²	2⁰	—	SW 6	SW 6	—	0.2	✳⁰ n, 1, a.
8	67.1	68.0	69.4	−16.2	−14.2	−14.5	−15.0	−17.5	1.1	1.3	1.3	88	85	89	6	4⁰	6⁰	S 6	SW 6	SW 2	—	
9	70.2	71.7	73.3	−12.0	−14.2	−21.1	−15.8	−21.4	1.5	1.2	0.7	86	84	89	10	10	10⁰	SW 10	SSW 4	S 2	0.1	✳⁰ a, 2, p.
10	74.0	75.8	75.9	−21.9	−21.5	−19.4	−20.9	−23.4	0.7	0.7	0.8	91	86	87	10	0	10⁰	SSW 1	ESE 4	SSE 2	—	∨, ≡ a.
11	76.1	76.2	75.2	−25.9	−22.1	−21.9	−23.3	−27.6	0.5	0.6	0.7	85	86	86	0	8⁰	10²	E 1	E 2	E 2	—	
12	74.2	74.0	73.2	−21.9	−18.3	−23.3	−21.2	−23.4	0.7	0.9	0.6	86	87	86	10	2⁰	0	E 1	E 2	E 1	—	
13	72.6	72.7	73.6	−26.5	−21.5	−22.4	−23.5	−27.2	0.5	0.7	0.6	86	87	87	10⁰	3⁰	0	E 2	E 2	E 1	—	
14	74.4	74.9	74.8	−23.9	−20.4	−21.9	−22.1	−23.9	0.5	0.8	0.7	86	88	88	10	2⁰	1⁰	E 1	ESE 4	0	0.1	∨ 1, a, p.
15	73.3	73.8	73.8	−17.8	−12.5	−13.7	−14.7	−23.4	1.0	1.6	1.4	89	93	93	10	10	10	SSW 1	S 2	S 2	0.3	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
16	72.7	71.1	68.5	−13.6	−13.0	−17.1	−14.6	−17.3	1.5	1.5	1.0	94	93	89	10	6⁰	4⁰	S 4	S 4	S 2	0.1	✳⁰ n, 2, p.
17	64.6	65.5	67.2	−20.9	−18.1	−21.9	−20.3	−22.0	0.7	0.9	0.7	89	89	89	10²	10	0	S 1	S 2	NNE 4	0.5	✳⁰ n, 2, p.
18	69.7	70.4	71.0	−30.4	−23.4	−26.6	−26.8	−30.7	0.3	0.6	0.5	86	87	86	0	6⁰	6⁰	NNE 1	N 4	N 4	0.1	
19	70.5	70.0	67.4	−22.9	−23.4	−23.1	−23.1	−26.6	0.6	0.6	0.6	87	87	87	10	0	0	SW 1	SW 4	S 2	—	✳⁰ n; ≍ 3.
20	63.0	60.8	60.0	−21.9	−13.6	−14.5	−16.7	−24.9	0.7	1.2	1.1	87	73	77	10	3⁰	10⁰	S 6	SSW 10	SSW 14	—	≍ n; ✢ 2, p.
21	57.6	56.1	55.1	−18.7	−17.5	−16.6	−17.6	−19.6	0.8	0.9	1.0	84	78	79	10	10⁰	0	SSW 10	SSW 6	SSW 6	—	
22	53.7	53.4	53.2	−22.1	−19.1	−18.1	−19.8	−22.4	0.6	0.8	0.9	85	79	81	10	6⁰	10²	SSW 4	S 4	SSW 4	0.4	✳ a, 2, p.
23	53.2	53.9	56.4	−19.1	−13.9	−25.4	−19.5	−25.4	0.9	1.1	0.5	86	74	87	10	10	10	SSW 1	SSW 2	NE 4	2.4	✳⁰ n, 1, 2, p, 3.
24	59.3	60.8	63.1	−31.8	−32.1	−38.5	−34.1	−38.5	0.2	0.2	0.1	78	68	77	10	10⁰	0	NNE 4	N 4	N 4	0.1	✳ n, a; ≍ p, 3.
25	58.9	52.6	49.7	−42.5	−25.7	−22.8	−30.3	−44.3	0.1	0.4	0.6	78	75	83	3⁰	10	10²	SSW 2	S 14	SW 10	0.5	≍ n; ✳, ✢ 2, p.
26	48.9	50.8	56.1	−15.2	−12.4	−18.9	−15.5	−23.4	1.2	1.5	0.7	86	84	70	10	10	0	W 10	W 8	WNW 8	0.6	✳, ✢ n, 1, 2, p.
27	61.6	65.0	67.7	−31.6	−25.7	−28.4	−28.6	−33.3	0.3	0.4	0.4	83	78	78	10⁰	3⁰	0	W 2	SW 6	SW 2	—	
28	65.3	61.1	57.3	−25.1	−16.0	−13.2	−18.1	−32.7	0.5	1.0	1.5	78	76	90	10	10	10	E 6	ESE 4	ESE 2	2.3	✳⁰ 2, p, 3.
Срд. Moy.	764.3	764.5	764.9	−22.8	−19.0	−21.1	−21.0	−25.8	0.7	0.9	0.8	86	83	85	8.5	5.9	5.4	3.6	4.6	3.6	10.6	

Сургутъ. 1906. Sourgout.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.8	755.0	758.9	−17.3	−17.4	−24.3	−19.7	−24.5	1.0	1.0	0.5	89	89	84	10	2^2	0	W 4	SW 6	W 4	—	
2	62.9	63.0	55.9	−32.8	−23.5	−11.4	−22.6	−33.9	0.2	0.6	1.7	82	84	87	3^0	5^0	10	0	E 6	SSE10	2.6	
3	49.8	46.6	47.7	−4.9	−0.6	−2.8	−2.8	−11.4	2.9	2.7	2.5	92	62	67	10^2	4^0	10^0	S14	S14	SSW 6	—	∗ n; ⸸ n, a, 2, p.
4	50.4	53.9	56.1	−2.3	−0.4	−3.4	−2.0	−4.9	3.1	3.0	2.6	81	68	74	10^0	4^0	10^0	SW20	SSW14	S 8	0.2	⸸ n, a, 2, p; ⸝ 1.
5	52.5	52.0	50.2	−7.4	−2.2	−1.6	−3.7	−8.2	1.7	1.9	2.4	67	49	60	10	6^0	10	S 6	S14	S10	—	$*^0$ n.
6	45.4	43.4	41.8	−5.2	−3.3	−5.2	−4.6	−7.2	2.1	2.9	2.8	67	79	94	10	10	10	S14	S10	SW10	2.3	∗, ⸸ 2, p, 3.
7	44.8	43.6	41.0	−5.9	−5.3	−7.5	−6.2	−8.3	2.6	2.3	2.3	89	75	88	10	7^2	10	S 8	SSE10	SSE 4	1.2	⸸ n; $*^0$ n, 1, 3.
8	38.8	41.4	42.9	−10.6	−10.0	−10.5	−10.4	−10.9	1.9	1.8	1.7	95	86	86	10	5^2	10	SSW 1	SW 6	SW 2	1.0	$*^0$ n, 1, a, 3.
9	39.8	38.8	36.6	−8.0	−8.4	−11.1	−9.2	−11.6	2.3	1.7	1.7	94	71	90	10^2	10^0	10	SSE 4	SSE 8	SE 4	0.3	$*^0$ n, 1, a, 3.
10	35.1	39.8	40.4	−7.8	−4.8	−3.0	−5.2	−11.4	2.3	2.7	3.3	91	85	91	10^2	5^0	10	SW 8	SW10	S 4	3.0	∗ n, 1.
11	40.0	54.7	59.2	−4.9	−8.5	−9.0	−7.5	−9.4	2.6	1.9	1.8	84	78	78	8	3	10^2	WNW 6	SW 4	E 2	1.2	∗ n, 1.
12	57.8	56.8	54.3	−5.4	3.0	3.7	0.4	−9.1	2.7	4.8	3.8	91	85	64	10^2	6^0	8^2	E 4	SE 4	S14	0.3	∗ n.
13	53.3	52.0	53.4	0.2	3.0	1.4	1.5	−0.2	3.6	4.0	4.2	77	71	83	10	10	10^2	SE 1	S 8	SW 4	—	$●^0$ n.
14	55.6	56.8	56.5	0.2	1.6	0.8	0.9	−0.1	4.4	4.9	4.9	93	94	100	10	10	10^2	0	0	E 1	1.8	$*^2$ a, 2, p.
15	56.1	55.7	55.8	−2.4	2.4	−1.6	−0.5	−2.7	3.5	4.0	3.4	91	74	84	5	0	0	E 6	E 6	ENE 6	—	∞^0 1.
16	56.7	57.8	60.1	−6.4	−5.2	−8.3	−6.6	−8.3	1.8	2.2	2.0	63	74	84	10^0	8^2	10	ENE 6	E 6	ENE 4	0.1	$*^0$ 3.
17	64.8	66.7	69.6	−17.9	−8.9	−15.0	−13.9	−18.8	0.8	1.0	0.8	80	43	60	8	0	0	NE 4	E 4	NE 2	—	$*^0$ n.
18	73.4	75.0	76.2	−22.9	−10.0	−14.2	−15.7	−23.8	0.6	—	0.9	81	—	59	0	—	0	ENE 1	—	NE 2	—	
19	77.0	77.3	76.2	−20.5	−9.4	−13.8	−14.6	−21.1	0.8	1.2	1.0	84	53	63	0	0	5^0	ENE 3	E 4	NE 4	—	
20	77.3	76.6	76.6	−18.9	−7.7	−11.0	−12.5	−18.9	0.8	1.3	1.1	76	51	57	0	0	0	E 5	E 4	ENE 2	—	
21	78.1	78.2	77.7	−17.5	−8.0	−11.7	−12.4	−18.9	0.9	1.3	1.0	78	54	57	0	0	6^2	ENE 2	E 4	E 4	—	
22	77.6	76.9	73.7	−18.7	−6.3	−9.5	−11.5	−18.7	0.9	1.6	1.1	86	55	51	0	0	0	0	E 4	0	—	
23	69.6	66.3	61.4	−13.6	−3.6	−7.0	−8.1	−19.3	1.0	1.7	1.4	61	50	51	2^0	3^0	2^0	0	S 6	S 2	—	
24	57.7	54.6	51.3	−12.4	−1.2	−5.3	−6.3	−12.7	1.3	2.1	1.7	72	50	57	8^0	0	10^2	S 2	S10	S 8	1.5	
25	46.2	44.8	45.9	−7.2	−4.3	−4.0	−5.2	−7.7	2.5	2.9	3.2	95	89	92	10	10	10	S10	S10	NNW 8	2.2	∗ n, 1, a, 2, p, 3; ⸸ 2, p.
26	51.2	51.4	53.4	−18.7	−12.5	−15.7	−15.6	−19.2	0.8	1.0	0.8	76	56	63	0	0	0	W 5	W10	W 4	—	⸸ 2, p.
27	51.3	52.3	59.3	−16.5	−8.3	−14.8	−13.2	−18.0	0.9	1.3	1.1	73	51	78	10	0	6^2	E 2	NE 4	NE 2	—	
28	58.0	49.7	44.9	−15.0	−9.3	−2.2	−8.8	−19.7	1.1	2.0	3.9	83	89	100	10	10	10	ESE 6	E 6	0	8.0	∗, ⸸ a, 2, p, 3.
29	47.1	47.6	35.5	−7.0	−0.2	0.8	−2.1	−7.7	2.2	2.9	4.6	83	64	94	5^2	10^0	10	0	SE 4	S20	3.5	∗ n, p; ⸝ p, 3.
30	43.5	54.5	60.2	−6.8	−4.4	−7.3	−6.2	−7.5	2.1	2.3	1.8	78	73	68	6^2	6^2	2	W20	W20	0	0.2	∗, $⸸^2$ n, 1, a; ⸝ 1, 2.
31	60.7	58.4	51.1	−8.4	0.0	−0.3	−2.9	−10.7	1.7	3.3	3.9	72	72	87	10	7^2	10	E 4	ESE 2	ESE 4	—	
Срд. Moy.	755.7	756.2	755.6	−11.1	−5.6	−7.3	−8.0	−13.1	1.8	2.3	2.3	81	69	76	6.9	4.7	6.7	5.4	7.3	5.0	29.4	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.1	752.3	753.5	1.4	4.2	2.7	2.8	−0.8	4.1	4.6	4.2	81	74	75	10^0	0	10	SW 8	0	0	—	
2	53.4	53.2	54.1	1.2	−1.9	−7.5	−2.7	−7.6	3.9	3.1	2.3	76	77	88	10	8^2	10	NE 4	NE 8	NE 4	1.0	∗ 3.
3	54.5	54.8	56.8	−12.8	−8.2	−12.4	−11.1	−13.0	1.3	1.3	1.1	84	53	67	10	3^0	0	NNE 4	NE 6	NE 8	0.1	∗ n, 1, a.
4	58.6	57.7	56.0	−16.4	−7.9	−8.8	−11.0	−18.3	0.9	1.3	1.3	69	52	57	0	3^0	10	NNE 4	E 4	ENE 6	0.3	
5	48.6	44.4	45.7	−10.6	−10.4	−11.0	−10.7	−11.4	1.6	1.7	1.7	84	86	87	10	10	10	NE 6	NE 6	N 4	3.0	∗ n, 1, a, 2, p.
6	47.4	50.3	54.4	−10.2	−8.2	−14.4	−10.9	−14.4	1.8	1.9	1.3	88	78	88	10	10	2	NNE 3	0	0	0.5	∗ 1, a, 2, p.
7	55.0	54.1	54.4	−20.3	−7.1	−11.4	−12.9	−20.9	0.8	2.0	1.2	90	74	64	2^0	2	10^0	S 2	SSW 4	0	—	
8	56.2	58.2	60.2	−10.6	−0.7	−2.7	−4.7	−15.6	1.5	2.1	3.3	75	49	89	10	8^2	3^2	0	ESE 2	S 2	—	
9	60.6	58.8	55.3	−2.4	3.0	−0.7	0.0	−3.6	3.4	3.0	2.3	88	52	52	10	0	4^2	SE 1	S 2	0	0.0	$*^0$ 1.
10	51.2	47.3	46.4	−1.2	2.3	−0.6	0.2	−2.0	3.8	3.9	4.1	89	72	94	10	4^2	10	SSE 6	SSE 6	SSW10	0.2	$*^0$ 1, p, 3.
11	45.8	47.2	48.4	−0.8	2.5	2.6	1.4	−2.6	4.1	4.6	4.3	94	82	76	10	10	10	SSE 6	S10	S 8	0.4	$*^0$ n, 1, a; $●^0$ 2, p.
12	45.5	42.7	43.9	2.5	3.0	2.0	2.5	0.9	5.3	5.1	4.6	96	89	86	10	10	10	SSE10	S10	S 8	1.5	$●^0$ n, 1, a.
13	43.3	40.5	38.3	−2.4	4.9	−1.2	0.4	−3.7	3.8	4.0	4.2	100	60	100	3	10	10	S 3	NE 8	NNE14	0.8	≡ 1; ●, ∗, ⸸ p.
14	42.4	48.3	57.6	−12.0	−11.6	−17.3	−13.6	−17.3	1.4	1.4	0.8	78	73	69	10	6^2	0	NNW 8	N14	N 8	0.2	$*^0$, ⸸ n, 1, a, 2, p.
15	64.1	66.6	67.8	−19.3	−11.7	−15.0	−15.3	−20.7	0.7	1.0	0.8	68	52	59	0	0	0	NNE 6	NE 4	NE 2	—	∽ 1.
16	68.9	67.5	65.0	−17.4	−7.8	−8.6	−11.3	−21.2	0.8	1.4	1.3	74	56	58	0	0	2	E 4	SSE 8	SE 4	—	∽ 1.
17	60.1	54.2	44.1	−10.8	−3.0	−3.4	−5.7	−12.4	1.5	2.0	3.4	74	54	96	3^0	0	10	SSE10	S14	S20	3.0	⸝ 3.
18	46.3	54.2	63.9	−2.2	−3.3	−5.0	−3.5	−5.4	3.2	2.0	1.8	80	55	58	8	5^2	7	NW10	NW 8	NW 4	—	∗, ⸸ n.
19	67.9	65.7	64.5	−9.8	0.8	−0.4	−3.1	−13.6	1.5	2.8	4.3	72	57	95	10	0	10^2	0	ESE 6	SE 2	0.5	$*^0$ p.
20	59.8	57.7	57.6	−0.1	6.3	3.0	3.1	−1.1	4.2	5.0	4.2	92	70	74	2^0	3^0	10^2	SE 4	SW 8	SW10	—	
21	65.7	71.7	74.6	−4.2	−1.4	−4.0	−3.2	−5.8	2.6	2.5	2.1	78	59	61	10	0	0	NNW 8	N10	N 2	—	
22	75.6	72.9	67.5	−7.2	−1.1	0.5	−2.6	−10.0	2.0	2.2	2.9	78	51	61	0	6^2	8	0	S 4	S 4	0.1	
23	63.8	62.9	63.3	3.6	11.0	7.6	7.4	0.5	4.7	5.6	5.2	79	57	66	10	6^2	10^2	0	SSE 2	0	—	$●^0$ n.
24	64.2	64.3	66.0	3.2	13.4	1.3	6.0	1.3	4.9	5.8	4.5	84	51	89	0	4^0	0	0	0	E 4	—	
25	68.5	68.0	66.3	2.0	6.7	5.8	4.8	0.1	4.3	4.3	3.4	81	58	50	2	0	0	SE 6	S10	0	—	
26	64.8	63.7	64.1	3.4	10.4	5.8	6.5	2.4	3.9	4.9	5.3	66	52	77	5	10	6^2	SSE 2	S 6	S 2	0.1	$●^0$ 2, p.
27	68.2	71.1	73.5	0.6	4.0	0.0	1.5	−0.3	4.8	4.0	2.8	100	66	61	10	0	0	NE 6	S 8	NE 4	—	
28	74.8	71.7	67.7	−1.4	5.8	7.0	3.8	−4.6	3.1	3.2	4.3	74	47	57	10^0	0	6^2	SE 4	S 6	SSW 4	—	
29	67.0	67.6	66.4	6.6	15.8	12.9	11.8	4.4	6.0	7.3	7.3	83	55	66	3	3^0	4	WSW 4	SSW 2	0	—	
30	63.7	62.5	60.1	8.2	14.1	11.4	11.2	7.4	5.9	6.7	6.3	73	56	63	2^0	0	3^2	SW 4	W10	W 6	—	
Срд. Moy.	758.5	758.4	758.6	−4.6	0.8	−2.1	−2.0	−7.0	3.1	3.4	3.2	82	62	73	6.3	4.0	5.8	4.4	6.2	4.7	11.7	

Сургутъ. 1906. Sourgout.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.4	759.4	760.9	5.8	10.0	2.2	6.0	2.1	4.4	4.0	3.8	64	43	72	10	4^{0}	4^{2}	NE 4	WNW 4	N 6	—	
2	63.3	65.3	66.3	— 0.8	2.5	— 1.5	0.1	— 1.7	3.3	3.1	3.2	77	56	78	3	4^{0}	0	N 5	N 4	N 6	—	
3	66.3	63.0	62.7	— 0.8	1.6	— 0.8	0.0	— 2.7	4.0	4.8	4.1	91	93	93	10	10	10	W 6	SW 6	NE 6	1.8	* 1, a, 2, p, 3.
4	69.1	71.6	72.8	— 6.6	— 4.3	— 5.6	— 5.5	— 7.7	2.0	1.9	1.7	72	57	58	10	3	2^{0}	NE 8	NE 6	SW 2	0.0	* n, 1.
5	74.7	72.5	67.6	— 4.6	— 1.2	0.2	— 1.9	—10.2	2.1	1.4	1.8	65	33	40	0	0	10^{0}	0	S 4	SE 4	1.3	∨ 1.
6	58.3	54.5	55.1	0.6	0.6	0.4	0.5	— 0.2	3.8	4.6	4.7	78	96	100	10	10^{2}	10	S 10	S 10	SE 1	2.6	*, ●^{0} n, 1, ^, 2, p; △ a, 2.
7	58.3	60.7	62.1	1.2	3.6	2.9	2.6	0.0	4.6	4.3	4.6	92	73	80	10^{2}	8^{2}	10^{2}	E 4	E 2	ENE 1	—	
8	60.7	58.5	55.5	2.2	2.9	4.8	3.3	0.9	4.6	3.3	4.9	85	58	76	10^{2}	8^{2}	8^{2}	0	0	S 4	—	
9	52.3	50.6	49.5	5.2	9.8	7.8	7.6	— 0.1	4.2	4.1	3.9	63	45	50	6^{2}	4^{0}	2^{0}	S 8	S 8	S 6	0.3	
10	48.0	47.7	50.8	4.3	6.5	3.8	4.9	2.6	5.2	7.1	4.8	84	99	80	10	8^{2}	8^{2}	S 4	S 6	N 8	4.6	● n, a, p, 3; ☈^{2}, ↗ p.
11	55.7	55.4	55.6	0.2	1.8	1.5	1.2	— 2.1	3.0	4.2	4.3	64	80	83	0	10^{0}	6^{2}	W 10	W 8	ESE 2	1.1	● n; *^{0} 2, p.
12	55.0	55.7	57.2	2.2	5.5	0.6	2.8	— 1.9	4.5	3.6	3.7	84	53	76	2^{2}	5^{2}	6	0	S 4	NE 2	0.1	
13	57.3	54.8	50.8	2.4	1.2	3.2	2.3	— 0.3	3.7	4.7	5.4	67	94	93	10	10	8^{2}	E 5	E 6	ESE 6	0.5	*^{0} n; ● a, 2, p.
14	48.5	46.4	43.8	9.0	19.4	10.0	12.8	3.0	8.2	11.0	3.5	96	65	39	4^{0}	3	10	S 2	S 4	S 2	2.8	⊤ n, p.
15	45.1	50.2	53.8	1.2	2.2	0.0	1.1	— 1.0	4.0	2.6	3.7	78	48	79	10	4^{2}	3^{2}	SW 20	SW 14	WNW 8	0.2	● n; ↗ 1, a; △, * 2, p.
16	55.3	57.0	57.1	1.8	3.8	4.1	3.2	— 1.0	4.1	4.4	4.8	78	73	79	8^{2}	10	10	SW 10	SW 14	S 4	0.7	●^{0} p, 3.
17	55.9	52.0	51.6	4.8	10.0	3.0	5.9	2.3	4.8	5.8	3.9	74	63	69	8	10	10	WNW 4	W 8	NW 10	3.2	●^{0} n, a, 2.
18	56.1	59.5	59.0	1.4	2.8	1.8	2.0	0.2	3.6	3.0	3.3	71	54	63	6^{2}	10	10	NW 8	NNW 6	0	3.2	* n.
19	48.7	49.0	56.0	3.6	4.4	0.1	2.7	0.0	5.5	4.6	3.6	93	74	78	10	6^{2}	2^{2}	SSW 4	NW 10	NE 2	0.5	* n; ● n, a.
20	56.7	56.6	58.1	2.6	5.1	3.4	3.7	— 1.7	4.2	3.8	4.0	75	58	68	10	8^{2}	6^{2}	0	S 2	N 2	0.1	
21	62.1	63.8	63.5	1.0	4.8	4.8	3.5	— 0.8	3.7	4.4	4.6	73	68	71	10	10	5^{0}	NNW 6	N 4	N 1	—	*^{0} n.
22	63.0	61.7	61.6	5.8	10.4	5.2	7.1	0.3	4.3	4.0	3.8	63	43	57	3	5^{0}	0	0	NW 4	N 4	—	
23	63.1	63.8	63.7	3.3	8.1	7.4	6.3	0.0	4.1	5.1	5.4	71	63	70	8^{2}	2^{0}	0	NE 6	NE 6	NNE 2	-	
24	63.6	61.6	58.5	8.4	14.3	12.4	11.7	1.5	6.0	5.0	6.4	73	42	60	0	0	5^{0}	0	SSW 6	0	—	
25	55.4	52.1	47.7	12.0	19.1	17.3	16.1	5.7	6.4	4.9	6.6	62	30	45	6^{0}	2^{0}	6^{2}	S 1	SW 6	S 4	—	
26	46.1	49.1	53.5	5.1	3.2	1.8	3.4	1.8	6.3	3.9	3.2	95	68	62	10	7^{2}	1^{2}	N 4	N 8	N 3	1.4	●^{0} 1, a.
27	56.2	56.8	51.0	2.0	6.5	6.8	5.1	1.8	4.9	4.3	7.0	93	60	94	10	3^{2}	10	0	SW 4	WNW 4	16.6	* n; ●^{0} 1, 2, p, 3.
28	47.4	55.9	60.4	0.6	0.9	— 1.0	0.2	— 1.9	4.7	2.9	3.5	98	58	81	10	8^{2}	6^{2}	N 14	N 14	WNW 6	0.7	● n; * 1, a, 2, p, 3.
29	62.8	63.5	63.6	— 0.8	3.5	3.2	2.0	— 2.5	2.4	2.5	3.4	56	42	59	3^{2}	8^{2}	10	NW 8	W 6	0	—	* n.
30	63.0	62.4	60.3	5.4	9.5	8.2	7.7	2.6	3.7	3.2	5.4	55	36	66	7^{2}	5^{0}	6^{2}	WSW 8	SW 6	S 4	0.1	
31	57.7	55.8	59.4	10.2	10.1	3.3	7.9	3.2	5.2	6.9	5.5	56	74	95	10	6^{2}	4^{2}	SW 8	SW 4	NE 4	1.3	● n, a.
Срд. Moy.	757.6	757.6	757.7	2.9	5.8	3.6	4.1	— 0.3	4.4	4.3	4.3	76	61	71	7.2	6.2	6.1	5.4	6.3	3.7	43.1	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтер 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.3	763.9	763.7	6.0	7.7	5.8	6.5	— 0.1	4.9	3.3	3.5	70	42	51	5	4^{0}	1^{0}	NNE 4	NW 4	0	—	∨ 1.
2	62.7	60.7	57.7	7.3	12.6	11.4	10.4	3.2	4.3	3.9	5.9	56	36	58	0	1	2	S 2	SE 2	E 2	—	
3	56.7	57.7	59.0	12.0	14.5	7.2	11.2	4.9	6.3	5.7	4.7	61	47	63	0	3^{0}	8^{2}	S 2	NW 4	N 2	—	
4	60.2	58.4	55.9	5.2	6.1	6.0	5.8	2.4	4.4	5.5	6.8	66	78	97	10	10	10	SSE 2	SE 4	SE 4	6.5	●^{0} 2, p, 3.
5	55.4	58.1	58.1	7.2	9.1	10.4	8.9	5.9	7.3	7.7	7.6	96	91	81	10	8^{2}	9	NE 2	NE 4	E 1	0.3	● n.
6	57.5	55.3	51.7	11.7	13.7	11.4	12.3	9.4	7.1	7.7	8.9	69	66	89	7	10	10	ESE 4	ESE 2	E 4	2.8	● 2, p.
7	47.2	47.2	49.0	11.0	11.1	10.0	10.7	10.0	9.4	9.2	—	96	94	—	10^{2}	10^{2}	10	E 6	E 6	—	7.6	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
8	49.5	49.4	49.0	10.9	11.3	11.0	11.1	9.6	8.7	9.1	—	91	92	—	7^{2}	10	10	WNW 4	SW 8	—	3.4	● 2, p.
9	46.9	46.8	45.9	10.2	9.6	9.9	9.9	7.9	8.4	6.8	8.0	91	76	88	10	8^{2}	8^{2}	WSW 14	W 10	SW 14	8.6	●^{0} 1.
10	45.4	46.7	48.1	8.6	10.8	12.4	10.6	8.4	7.8	8.8	9.6	93	92	90	10	10	5^{0}	NW 4	W 6	NW 4	2.2	●^{0} n, 1, 2.
11	50.4	52.4	52.8	8.8	8.1	11.0	9.3	6.2	6.5	6.3	6.1	77	78	62	10	10	6^{2}	NW 6	NW 8	NNW 6	—	
12	53.0	52.3	49.8	11.2	14.9	14.7	13.6	5.9	5.7	6.1	6.9	58	49	55	10^{0}	3^{2}	4^{2}	0	SW 6	SE 2	2.5	
13	49.0	51.0	52.6	11.2	13.7	13.4	12.8	10.4	8.3	6.8	8.1	84	58	71	10^{0}	8^{2}	8	WNW 6	WNW 6	N 2	0.1	● n, a.
14	54.9	56.5	59.3	13.3	14.8	15.4	14.5	8.9	9.7	8.4	9.0	86	67	69	10	3^{0}	2^{2}	0	NNW 4	S 2	3.0	●^{0} a, p; ⊤ a; ⌒ 3.
15	61.7	60.4	58.4	15.2	19.1	19.3	17.9	9.1	7.2	7.2	10.9	56	44	65	0	2^{0}	0	W 4	WSW 6	SW 2	0.1	
16	57.1	56.1	54.1	18.2	21.4	18.2	19.3	15.0	9.5	8.8	11.6	61	46	75	8	3^{2}	8^{2}	SW 4	SW 6	E 2	—	
17	50.3	47.6	45.3	17.2	18.3	16.2	17.2	12.9	10.7	11.1	11.1	73	71	81	10	10	10	S 5	S 6	SW 8	8.1	●^{0} a, p.
18	43.7	46.6	48.7	13.6	14.3	13.6	13.8	12.6	11.2	9.8	7.3	97	82	63	10	7^{2}	2^{2}	N 4	NNW 4	NE 2	0.5	●^{0} n, 2, p.
19	49.8	49.3	50.1	16.0	18.2	19.5	17.9	9.4	8.7	7.3	9.0	64	48	53	1	3^{0}	3^{2}	SE 1	W 6	0	—	⌓ n.
20	52.3	51.7	51.3	14.9	22.0	18.8	18.6	12.4	10.5	10.0	12.0	84	51	74	10^{0}	2^{0}	7^{2}	NE 4	S 2	0	8.6	● 3.
21	50.0	50.2	50.5	16.0	16.1	15.5	15.9	14.6	12.4	12.8	12.3	91	94	93	10	10	8^{2}	E 2	E 2	NE 6	24.1	● n, 1, a, 2, p; ⊤ p.
22	50.1	50.9	49.1	12.8	15.2	17.3	15.1	12.2	10.4	10.9	12.0	95	85	82	10	6^{2}	3^{2}	NE 6	NE 8	NE 6	4.8	● n, a; ⊤ 2, p.
23	45.1	44.8	48.8	18.6	19.1	19.0	18.9	16.4	14.5	14.2	11.7	91	86	72	10^{0}	6	4	NE 1	S 6	SW 8	6.3	☈, ● n, 1, a.
24	50.0	48.5	47.9	17.0	23.4	19.0	19.8	15.3	10.2	8.3	11.4	71	38	69	0	5	6^{2}	S 4	S 8	ESE 4	0.4	∞ 1; ☈ p.
25	48.0	47.6	46.8	18.2	24.5	21.2	21.3	16.1	10.6	9.2	12.3	68	40	66	3^{0}	6^{0}	2^{0}	ESE 2	ESE 4	0	—	
26	47.0	47.8	48.9	21.2	19.9	16.0	19.0	14.8	12.9	11.8	12.4	69	69	91	7^{0}	8^{2}	10	0	E 2	NW 6	7.9	●, ⊤ a, p.
27	50.6	51.5	53.9	16.0	16.1	15.2	15.8	13.9	12.8	11.7	9.3	95	86	72	10^{2}	8	10	0	N 4	N 4	0.6	● n, a.
28	54.8	55.0	56.0	12.5	14.2	11.2	12.6	11.0	8.4	9.5	8.6	78	79	86	7^{2}	8^{2}	10	NNW 4	NNE 2	NNW 2	1.8	● p.
29	57.3	56.3	54.9	13.4	17.4	19.2	16.7	11.2	6.0	6.8	9.7	53	46	59	5	3^{0}	0	NNE 4	NE 6	0	—	
30	54.0	52.5	52.8	16.4	19.8	19.3	18.5	8.9	9.2	9.5	11.4	67	55	68	0	3^{2}	8^{2}	0	SW 6	0	—	⌓ n.
Срд. Moy.	752.5	752.4	752.3	13.1	15.2	14.3	14.2	10.0	8.8	8.5	9.2	77	66	73	7.0	6.3	6.1	3.4	5.1	3.3	100.2	

Сургутъ. 1906. Sourgout.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.3	754.1	755.2	17.3	23.4	23.0	21.2	14.7	11.6	9.5	13.1	79	44	63	3	3	0	NE 2	NNW 4	0	—	
2	55.8	55.6	55.8	19.5	23.4	24.0	22.3	16.8	12.1	12.2	13.4	72	58	61	0	0	3	SE 1	SE 2	0	—	⊥ 1.
3	56.7	57.0	57.9	22.2	23.0	20.0	21.7	16.3	15.0	—	13.4	76	—	77	3	—	3	NNE 2	—	NNW 2	—	⊥⁰ 1.
4	59.1	60.8	61.2	18.2	20.3	17.9	18.8	12.9	11.2	9.3	6.7	72	53	44	10⁰	3	1	NE 6	N 8	NE 4	—	⊥ n.
5	63.7	63.6	62.0	13.3	15.6	17.0	15.3	9.8	6.1	4.7	9.0	53	36	63	3	3	6⁰	N 8	N 4	0	—	
6	59.6	58.0	57.5	13.3	15.4	13.4	14.0	7.8	6.8	5.5	6.5	60	42	57	5⁰	2	8⁰	ESE 4	E 4	0	—	
7	57.5	56.3	55.7	14.4	13.6	10.8	12.9	10.8	6.1	8.8	6.2	50	76	64	8⁰	10	10	W 4	WSW 2	NW 4	6.9	● a, 2, p.
8	56.0	56.1	54.6	8.0	12.5	12.6	11.0	5.1	5.9	5.3	7.3	73	50	68	8	7	10	NW 6	NW 10	WNW 4	—	● n.
9	53.3	52.7	52.1	12.4	13.4	10.3	12.0	8.8	8.0	7.1	7.8	74	62	83	10	8	8	0	W 8	N 1	3.6	● a, p.
10	50.1	49.9	50.7	12.0	12.2	11.4	11.9	8.8	8.0	8.6	7.7	76	82	77	10	10²	10	E 2	ESE 6	N 4	4.1	⊤, ●⁰ a.
11	51.6	51.4	52.3	10.8	12.5	10.8	11.4	10.3	7.5	7.0	7.1	77	65	73	10²	10²	10	NNE 6	NNE 8	N 4	0.4	
12	53.2	54.2	55.4	9.6	15.3	10.6	11.8	8.3	7.5	6.6	6.5	84	51	68	10²	8	10	N 6	N 8	N 4	—	●⁰ n.
13	56.1	55.8	54.0	10.9	15.9	13.4	12.7	6.8	6.2	5.6	8.8	63	48	77	7	10	10	N 2	N 4	N 4	—	
14	49.8	48.6	49.5	14.2	13.5	11.2	13.0	7.1	7.7	10.2	6.9	64	89	69	8	10	4	SW 6	NW 2	N 2	1.7	●⁰ a.
15	49.7	48.9	48.4	10.8	14.8	11.4	12.3	7.8	6.0	5.8	7.4	62	48	73	2⁰	5	10	NW 4	NW 6	0	0.2	⊥ n; ●⁰ p.
16	48.1	47.0	45.2	10.0	14.4	10.1	11.5	7.3	6.2	5.7	8.0	68	47	87	10	10	5²	0	S 2	SW 4	11.2	● p.
17	45.3	46.3	46.8	7.7	9.7	9.6	9.0	6.1	5.9	5.9	8.1	75	65	91	10	8	10²	NW 4	NW 6	W 10	3.6	● p.
18	49.6	50.0	51.2	11.1	15.5	14.2	13.6	9.6	8.4	7.7	9.8	85	59	82	9	9	9	NW 3	W 6	SW 4	0.1	
19	53.0	53.7	53.8	14.8	19.4	17.4	17.2	11.1	9.7	9.3	9.4	77	55	64	2	2	0	ESE 2	ESE 2	ESE 1	—	⊥ n.
20	54.3	53.9	52.5	17.4	24.4	22.6	21.5	13.8	10.5	12.1	14.3	71	53	70	1	0	3	SE 2	SE 2	SE 1	—	⊥ 1; ∞ 1, 2.
21	53.4	54.1	53.9	20.9	26.5	25.8	24.4	19.0	15.7	16.9	16.4	86	66	67	8⁰	10⁰	10⁰	0	SE 1	S 2	—	⊥ 1; ∞ 1, 2, 3.
22	56.2	55.6	55.9	20.2	26.0	20.0	22.1	19.2	12.3	17.0	14.3	70	68	82	10⁰	10⁰	10	E 6	SE 4	NE 2	—	∞ 1; ⊤ n, 1, a, p.
23	55.8	54.8	54.4	17.8	23.5	18.1	19.8	16.2	11.1	8.8	9.7	73	41	63	10	3	5	NE 4	ENE 4	NE 2	0.4	⊥ n; ● a.
24	54.8	54.2	52.9	14.3	17.3	17.5	16.4	10.8	8.9	8.8	9.2	74	60	62	2	10	8	N 3	N 4	0	—	⊥ n.
25	51.9	51.8	50.9	16.2	19.6	16.5	17.4	12.5	10.7	7.0	7.3	78	42	53	4	2	0	N 4	N 6	N 1	—	⊥ 1.
26	51.6	51.9	52.1	13.6	15.6	15.9	15.0	9.3	7.6	6.0	7.6	65	46	56	0	6	8	N 4	N 8	NNW 2	—	⊥⁰ 1.
27	52.3	51.4	51.2	12.3	14.6	10.2	12.4	9.0	7.8	6.5	8.9	73	52	96	3	10	10	N 4	N 4	NNW 2	3.1	⊥ 1, ● p.
28	49.6	49.6	49.9	10.0	10.7	10.6	10.4	9.7	8.6	9.1	8.2	94	95	87	10	10	10	NW 2	NW 2	NNW 2	0.6	●⁰ n, 1, a, 2, p.
29	50.0	50.1	51.2	9.8	13.0	13.2	12.0	9.3	8.2	8.0	8.8	91	72	78	10	10	6	NNW 2	SW 2	0		
30	51.8	52.1	51.5	12.0	19.4	16.6	16.0	8.0	8.1	9.0	9.9	78	54	70	8	5	2	SE 3	SE 2	E 4	—	
31	50.2	47.7	47.9	15.0	15.1	17.0	15.7	13.1	11.4	11.9	13.8	90	93	96	10²	10	8	SE 4	E 4	SE 4	23.0	●⁰ 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	753.4	753.1	753.0	13.9	17.0	15.3	15.4	10.8	8.9	8.5	9.4	74	59	72	6.6	6.8	6.7	3.4	4.5	2.4	58.9	

Августъ. — Août.

1	747.6	748.1	750.1	16.9	15.3	12.6	14.9	12.5	13.0	11.7	10.1	91	90	94	10	10	8	SE 4	SE 2	S 2	3.6	● n, a, 2, p.
2	50.4	50.9	51.3	11.9	18.0	16.0	15.3	9.9	8.8	7.5	10.1	85	49	75	2⁰	6	4	S 2	SSE 8	SSE 2	12.5	● a, p; ⊤ p.
3	51.2	47.9	42.8	15.1	14.5	15.4	15.0	11.6	10.0	10.9	12.9	78	90	99	6	10	10	E 2	NE 4	ENE 2	22.2	● 2, p, 3.
4	41.5	40.3	42.5	19.4	19.7	15.1	18.1	14.9	14.5	15.1	11.4	87	89	89	3	6	8	ESE 2	SSE 6	SSW 6	4.0	⊠ n; ● n, 2, p.
5	45.2	46.4	46.7	13.1	21.2	17.4	17.2	11.9	9.7	10.2	12.2	87	55	83	0	0	5²	S 6	ESE 8	ESE 6	—	
6	46.3	46.3	47.9	13.5	20.2	18.6	17.4	13.2	10.9	11.0	12.5	95	62	79	8²	3⁰	4	S 2	S 2	SSE 2	—	⊥ n.
7	50.7	52.6	54.7	13.8	18.2	18.4	16.8	13.2	10.0	9.1	10.5	86	58	66	0	3	4	S 4	SSW 6	ESE 2	—	⊥ n.
8	57.0	57.3	56.0	17.0	23.3	20.2	20.2	13.6	11.9	11.6	13.5	83	55	77	0	2	0	0	S 4	E 1	—	⊥⁰ n.
9	57.7	57.0	56.6	16.8	25.0	21.4	21.1	13.7	11.0	10.3	12.7	77	44	67	0	0	3	0	ESE 2	0	—	⊥ n.
10	57.3	56.5	55.8	18.2	25.5	21.5	21.7	14.3	12.2	11.4	11.7	78	47	62	2	2	2	E 1	ESE 2	ESE 2	—	
11	55.6	54.7	54.2	18.5	26.3	21.7	22.2	15.4	12.0	15.1	16.2	76	59	84	3²	6	8²	E 4	ESE 2	SSE 2	9.2	
12	53.5	53.5	54.4	18.2	22.4	19.0	19.9	17.2	15.1	15.1	14.6	97	75	89	10	6	4²	0	W 2	W 4	1.0	⊤, ⊠ n; ● n, a.
13	57.0	57.2	57.1	17.8	21.7	16.2	18.6	14.9	10.8	8.9	9.9	71	46	72	7⁰	2	3²	N 2	NNE 4	NE 2	—	⊥, ⊠ n.
14	57.6	57.0	55.7	18.8	22.6	16.3	19.2	13.0	10.5	9.7	10.6	65	48	77	3	0	3	E 2	E 2	ENE 2	—	⊥ 3.
15	55.9	54.8	53.6	18.2	24.0	19.4	20.5	13.3	10.6	10.3	11.6	68	47	69	3	2	10	E 2	E 4	NE 4	—	⊥, ⊠ n.
16	51.0	49.7	48.8	15.1	17.1	16.0	16.1	14.5	11.7	13.2	12.5	91	91	92	10	10⁰	6	ENE 2	0	0	1.1	●⁰ 1, a; ⊤ p; ⊥ 3.
17	46.1	44.8	42.8	16.1	22.2	18.0	18.8	12.6	12.5	12.9	13.7	91	65	89	8	5	10	0	SSE 2	0	5.7	●, ⊤ n, p.
18	41.8	42.5	43.7	14.0	14.8	12.8	13.9	12.8	10.6	9.4	10.6	90	75	97	10	8²	10	NE 1	N 4	N 2	6.5	● n, 3.
19	43.4	44.5	47.1	11.0	10.2	8.6	9.9	8.6	9.2	8.1	6.8	94	87	83	10	10	10	NE 4	N 8	N 6	0.6	● n, a, 2, p, 3.
20	49.2	51.2	54.5	6.9	8.7	7.6	7.7	6.5	6.6	6.0	6.1	88	72	79	10	8	8	N 6	N 8	N 2	0.5	●⁰ 1, a.
21	56.5	55.7	54.6	6.9	13.6	13.4	11.3	3.3	6.8	5.9	9.2	91	51	81	0	3	10	0	WSW 2	SSE 2	2.5	⊔ 1, ●⁰ 3.
22	54.5	54.3	54.8	11.6	19.9	16.7	16.1	10.8	9.6	11.9	12.4	95	69	88	2	4	6²	SW 2	WSW 4	S 2	1.9	●⁰ n.
23	53.0	51.9	49.6	15.6	20.7	20.3	18.9	15.5	11.9	13.7	14.7	90	76	83	3	7	4²	S 4	SSE 4	SSE 8	—	● n.
24	49.7	49.4	51.0	17.8	20.1	14.0	17.3	14.0	12.6	10.2	8.9	83	57	75	8	4	2²	SSW 4	SSW 8	SW 6	—	
25	54.7	56.0	56.0	11.5	17.2	14.9	14.5	10.2	8.0	7.1	9.6	80	48	76	0	2⁰	0	SW 14	W 14	S 6	—	
26	54.4	51.1	47.6	13.3	21.8	19.1	18.1	11.4	8.6	9.6	11.1	76	49	67	0	0	6²	SSE 6	SSW 14	SSE 10	—	
27	48.6	51.2	55.7	12.6	16.5	11.5	13.5	11.5	8.9	8.2	8.9	83	59	88	5	4	2²	W 2	WSW 10	SW 4	—	⊥ 3.
28	60.1	61.2	60.8	9.2	17.3	14.6	13.7	7.6	7.8	5.1	9.0	89	35	73	0	0	0	S 2	SW 6	ESE 2	—	
29	59.8	57.1	53.9	11.2	20.3	18.0	16.5	10.1	8.1	9.2	9.8	81	52	63	3	4	2²	SE 4	SSE 14	SSE 14	—	
30	54.2	51.2	54.8	14.0	23.5	16.2	17.9	13.6	9.6	12.5	11.0	81	58	80	2	3	10	S 6	SSE 10	SW 8	0.6	●⁰, ⊠ a.
31	59.1	60.6	59.6	10.3	13.2	11.1	11.5	9.9	7.9	7.7	7.2	85	68	73	6	7	6	SW 4	S 4	NE 4	—	⊥ n.
Срд. Moy.	752.3	752.0	752.1	14.3	19.2	16.2	16.6	12.1	10.4	10.3	11.0	84	62	80	4.3	4.4	5.4	3.0	5.5	3.7	71.9	

Сургутъ. 1906. Sourgout.

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.6	756.2	757.4	11.3	14.6	10.9	12.3	9.7	8.3	8.9	7.8	83	72	81	10	7^2	2^2	NNE 2	NE 6	NE 4	—	
2	54.5	49.7	44.8	10.2	17.7	17.7	15.2	9.2	8.4	10.3	13.5	91	68	90	10	4	3^2	E 6	E 6	S 8	1.4	⊠, ● p.
3	48.8	48.9	47.9	12.2	18.8	13.2	14.7	11.7	8.9	6.0	8.2	85	37	73	2	5	9	S10	SSE14	SSE 8	1.8	●° p.
4	47.6	48.2	52.0	9.6	13.2	10.8	11.2	8.8	7.6	6.3	7.8	86	55	82	6	7^2	5^2	S 8	SSW14	SSW 4	0.2	● n, 3.
5	50.7	47.5	43.4	11.2	16.8	13.5	13.8	10.7	6.7	6.5	9.0	67	46	79	6	8^0	10	SE 4	SE10	ESE 4	1.5	● n, 3.
6	41.9	42.0	42.8	9.0	10.0	8.7	9.2	8.6	7.3	6.2	7.0	86	68	84	10	7^2	10	SSE10	S 8	S10	4.6	● n, p.
7	43.2	46.0	50.0	5.0	8.6	6.0	6.5	3.2	6.1	6.8	6.1	94	83	88	10	8^2	10	S14	SW10	SSW 8	2.6	● n, 1, 2; ◠ 2.
8	53.2	55.6	59.7	3.0	6.7	5.8	5.2	2.3	5.3	5.1	5.4	93	70	79	10	10	8	WNW 4	WNW 4	WNW 2	0.1	
9	63.1	63.9	64.6	4.3	7.5	5.6	5.8	1.4	4.9	5.3	5.6	79	69	85	5	5	5	WNW 2	S 2	E 2	—	
10	64.3	64.6	64.4	7.1	12.5	10.2	9.9	5.2	6.0	7.3	6.8	80	68	73	8	5	10	S 4	S10	SSE10	—	
11	65.7	65.2	64.5	7.0	14.9	10.7	10.9	6.5	6.2	5.8	6.2	82	47	64	2	0	6	S10	S 8	SSE 4	—	
12	63.9	62.1	61.7	6.0	13.8	11.3	10.4	5.6	5.5	5.9	6.1	79	51	61	8	6^0	6	SSE10	SSE14	SE 6	—	
13	61.1	61.0	60.6	7.2	10.4	8.6	8.7	6.2	6.1	7.0	7.7	80	74	92	10	10^0	10	SE 2	ESE 4	E 1	2.4	●° p, 3.
14	59.2	58.7	58.8	7.8	11.8	7.5	9.0	7.2	7.3	7.2	7.3	93	71	94	10	10	4^2	SE 2	ESE 1	NE 2	0.8	●° n, 2.
15	59.8	58.5	59.0	6.5	14.2	9.6	10.1	5.0	7.1	6.6	6.0	99	55	67	3	6	3	NE 2	NE 4	NE 2	—	
16	58.0	56.9	59.0	5.4	11.7	5.0	7.4	4.9	6.1	6.4	4.6	91	62	71	3	4	6	NE 4	ENE 4	NE 6	0.1	
17	61.9	63.6	64.9	0.0	1.6	1.6	1.1	0.0	4.3	3.4	3.3	93	66	63	10	10	8	NE 4	NE 4	NE 4	0.0	✳° n; △° a.
18	63.3	59.4	56.0	— 0.4	2.3	4.8	2.2	— 2.3	4.1	4.7	6.1	91	85	96	10	10	10	WNW 4	SW10	SW 2	2.0	⊔°a; ● a,2,p,3; ✳°2, p.
19	54.9	53.9	54.7	6.4	8.0	1.7	5.4	1.6	6.8	7.0	4.9	94	88	94	10	7^2	7^2	NW 2	WNW 2	NNE 2	—	●° n; ⊔ 3.
20	57.8	59.9	61.6	0.8	5.1	3.9	3.3	— 0.9	4.7	4.8	4.8	96	74	78	7^2	6^2	10	ENE 2	0	NE 1	0.2	
21	61.3	60.4	61.7	4.0	6.7	6.5	5.7	2.7	6.1	6.6	4.9	100	90	68	10	4	6^2	SW 8	WSW 2	N 2	0.1	●° n, 1.
22	60.4	58.2	55.4	1.2	10.2	9.5	7.0	0.5	4.6	6.8	6.3	92	73	71	3	8^2	8^2	S 2	SSW 4	SW14	0.3	⊔ 1.
23	51.2	50.5	51.0	6.2	9.1	7.5	7.6	5.8	6.5	7.3	6.5	91	86	85	10	4^0	7^2	SSW10	SSW 4	WSW10	—	●° n.
24	52.0	55.4	60.2	— 1.6	3.5	2.6	1.5	— 1.9	3.6	3.0	3.5	87	51	63	2^0	4^2	5^2	WSW 4	W14	WSW 6	—	⊔ 1.
25	65.9	66.9	65.0	— 1.5	1.6	0.2	0.1	— 2.0	3.6	3.5	4.5	87	67	96	7^2	10	10	SW 6	SSW 4	E 6	9.0	✳ p, 3.
26	64.2	64.5	65.9	— 0.4	0.5	0.2	0.1	— 0.4	4.2	4.3	4.0	93	90	86	10	10	10	NW 4	NE 4	ENE 2	1.1	✳ n, 1, a, 2, p.
27	66.1	65.8	64.4	— 2.4	— 0.1	0.8	— 0.6	— 2.4	3.8	4.0	4.7	99	86	96	10	8	10	ENE 2	ESE 4	SE 2	0.1	≡ 1.
28	60.5	58.0	55.3	2.0	6.7	9.2	6.0	0.7	5.2	6.6	7.8	97	90	90	10	10	10	E 3	SSE 2	SE 6	0.9	
29	50.7	47.7	43.7	11.4	14.1	17.2	14.2	9.2	7.7	7.0	4.9	77	59	34	10	10^0	10	SSE 8	SSE14	SSE20	1.0	●° n, a; ⸝ 3.
30	42.4	45.1	50.7	9.4	7.2	5.2	7.3	4.7	7.5	5.2	4.8	86	69	72	10	7^0	10	S14	SSW20	S 8	1.0	●°n,1,p; ⸝n,2,p; △ p.
Срд. Moy.	756.8	756.5	756.7	5.3	9.3	7.5	7.4	4.0	6.0	6.1	6.2	88	69	78	7.7	7.0	7.6	5.6	6.9	5.5	31.2	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.1	752.2	753.3	1.6	2.2	1.6	1.8	0.4	4.0	4.9	4.8	78	91	93	8	10	10	SE 8	S10	S 6	3.5	●, ✳° a, p.
2	52.4	54.8	57.4	— 0.2	2.3	2.3	1.5	— 1.8	4.0	4.7	4.2	88	85	77	6^0	10^0	8^2	SW 6	SW10	S 6	1.6	✳, △, ●° p.
3	57.2	57.4	56.7	— 0.4	0.7	0.4	0.2	— 0.6	3.9	3.7	3.5	86	76	73	8^2	10	3	SW 6	SSW 6	S 6	—	
4	55.1	54.7	55.3	0.3	5.0	4.6	3.3	— 1.1	3.3	4.2	5.1	71	64	81	8^0	7^0	10	S 8	SSW10	SSW14	0.6	●° p, 3.
5	57.1	58.0	59.5	5.2	8.6	5.0	6.3	1.7	5.6	4.1	4.7	84	50	72	5^0	3^0	10	SSW10	SW14	S 4	—	●° r.
6	60.1	61.1	59.5	1.3	10.0	5.6	5.6	1.1	3.9	4.2	4.2	78	46	62	10^0	0	0	S 8	S14	SSE 6	—	⊔ 1.
7	57.0	53.8	49.9	0.7	7.7	5.2	4.5	0.4	3.9	3.9	4.2	79	50	63	2^0	7^0	10	E 8	E 8	E 4	2.0	⊔ 1.
8	45.0	47.3	47.3	3.0	4.8	1.6	3.1	0.7	5.3	3.6	3.5	93	56	68	10	6^2	10	SW14	SW10	SSE 4	0.0	● n; ✳, △ p.
9	45.5	44.0	44.1	— 1.5	1.2	0.4	0.0	— 2.0	3.9	4.3	4.4	94	85	92	6^0	8^2	10	SSE 4	SSE 2	SSE 4	0.6	⊔ 1; ✳° 3.
10	46.2	48.1	48.1	— 1.8	— 1.8	— 0.7	— 1.4	— 3.3	3.7	2.9	3.7	91	73	85	10	4^0	10	W 4	WNW 6	SW 6	1.5	✳ n, 1.
11	45.3	46.1	46.9	— 1.8	0.3	— 5.0	— 2.2	— 5.0	3.9	3.6	2.7	97	75	88	10	7^2	10	0	N 6	N 2	0.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
12	42.1	38.9	40.7	— 3.4	— 0.4	1.7	— 0.7	— 5.1	3.1	3.9	5.1	88	88	98	10	10^0	10	S14	SW 8	W 8	2.5	✳ n, 1, a, 2, p; ● 2, p, 3.
13	41.4	46.3	51.2	0.2	1.7	0.4	0.8	— 0.8	4.5	4.1	4.3	96	80	90	10	4^0	3	S 2	WNW 6	N 2	0.8	✳° 1, a.
14	55.9	57.4	58.5	0.2	2.4	2.6	1.7	— 1.6	4.4	5.3	5.1	93	96	93	10	10	8	0	SE 2	SE 2	—	≡ 2.
15	59.0	60.3	60.8	— 1.2	4.2	3.0	2.0	— 1.8	4.0	5.0	4.7	94	80	85	10	0	10	S 2	SW 6	S 1	—	⊔ 1.
16	60.6	61.5	62.2	1.2	4.6	1.2	2.3	1.0	4.6	4.6	4.4	92	73	89	10	0	10	SW 8	SW 8	SW 4	—	
17	62.6	63.2	62.3	— 2.0	5.4	2.2	1.9	— 2.5	3.3	5.3	4.6	94	78	85	0	6^0	10	S 2	0	0	—	⊔ 1.
18	59.3	57.5	54.0	2.7	5.0	4.6	4.1	1.4	5.3	5.7	5.7	94	87	90	8^0	10	10	S 4	S 6	S 6	1.5	● 2, p, 3.
19	50.0	47.9	44.9	5.6	7.4	4.6	5.9	3.8	6.5	6.6	6.1	96	86	97	10	8^2	10	SW10	SW 8	W 6	8.8	● n, p, 3.
20	47.4	48.5	51.4	0.4	3.8	0.4	1.5	0.0	4.6	4.8	3.9	95	80	82	4	8^0	8^2	W 8	W10	W 4	0.2	
21	52.1	51.5	53.0	— 3.4	— 0.7	— 1.2	— 1.8	— 3.8	3.1	3.9	3.5	89	87	82	7^0	5^0	10	SW 8	WSW 8	WSW 6	0.1	✳ n, p.
22	53.6	54.8	56.5	— 3.5	— 1.6	— 3.4	— 2.8	— 4.3	2.8	2.8	2.9	80	67	83	8	2	6	WSW 6	W10	W 4	0.4	✳° 3.
23	58.5	61.7	64.8	— 5.2	— 6.5	— 9.3	— 7.0	— 9.3	2.8	2.0	1.6	90	73	71	10	10^2	3	NNW 2	NW 2	NNW 2	0.1	✳° n, ', a, 2, p.
24	68.9	70.5	72.3	— 12.4	— 10.3	— 15.5	— 12.7	— 15.5	1.4	1.4	1.0	82	68	78	2	8^2	0	NNW 2	N 6	0	0.1	✳° 2, p.
25	71.5	70.3	69.5	— 13.4	— 7.5	— 7.8	— 9.6	— 16.3	1.4	1.5	2.1	88	62	83	10	6^0	10	SW 2	SW14	SW14	0.2	∨ 1; + p, 3.
26	68.2	68.8	69.9	— 4.8	— 2.3	— 3.6	— 3.6	— 8.0	2.7	3.1	2.9	86	80	84	10	8^2	10	W 6	WSW10	W 8	—	
27	67.0	64.4	62.3	— 4.4	— 2.6	— 2.4	— 3.1	— 5.6	2.7	2.9	3.5	80	77	91	7^2	6^2	10	SW 8	SW 8	WNW 2	0.8	✳ 3.
28	63.5	65.9	66.4	— 4.2	— 7.2	— 8.4	— 6.6	— 8.4	2.4	1.8	1.9	72	66	82	10	10	10	N 6	NNW 8	NNW 8	0.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3; △ 1, p.
29	70.8	73.8	76.1	— 12.8	— 11.8	— 14.2	— 12.9	— 14.9	1.2	1.3	1.1	76	71	75	10	0	0	NNE 6	N 6	NE 2	—	+ n.
30	76.4	76.1	75.2	— 17.5	— 8.1	— 6.2	— 10.6	— 18.8	0.9	2.3	2.8	85	94	99	5	10^0	0	0	SW 4	W 4	—	∨ 1.
31	74.3	73.3	72.1	— 11.5	— 4.9	— 8.4	— 8.3	— 12.3	1.8	3.2	2.2	95	100	94	3	2^0	10	WSW 2	WSW 6	W 1	—	∨ 1.
Срд. Moy.	757.4	757.7	758.1	— 2.7	0.4	— 1.2	— 1.2	— 4.3	3.5	3.7	3.7	87	76	83	7.6	6.3	7.7	5.6	7.5	4.7	26.4	

Сургутъ. 1906. Sourgout.

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	771.1	773.1	777.7	−2.8	−0.3	−11.8	−5.0	−11.9	3.1	3.8	1.4	82	84	78	10	8²	0	WNW 6	NNW 4	NE 2	0.1	✳⁰ 2, p; ∨ 3.
2	76.0	72.2	68.2	−13.9	−3.0	−1.6	−6.2	−16.5	1.3	3.2	3.0	84	86	73	3	8²	10	SW 2	SW 8	SW 8	0.3	∨ 1.
3	66.6	67.7	66.2	−3.9	−3.9	−3.6	−3.8	−4.6	3.3	3.2	3.2	97	92	91	10	8²	10	SW 4	SW 6	SW 6	0.0	✳⁰ n, p, 3.
4	60.9	56.7	54.7	−4.3	−3.6	−4.2	−4.0	−7.0	2.6	3.2	3.0	78	91	90	10	10	10	SSW 10	SW 10	SW 14	0.6	✳ n, a, 2, p, 3; + 2. p, 3.
5	57.9	59.8	60.7	−8.4	−6.2	−8.3	−7.6	−10.1	1.9	2.2	1.9	83	80	80	10⁰	7²	0	0	SW 8	SW 6	—	
6	58.5	60.5	59.0	−9.6	−8.9	−9.5	−9.3	−12.3	1.8	1.4	1.9	84	64	88	10	10	10	WSW 10	W 6	E 4	0.6	+ n, 1, a; ✳ 3.
7	52.8	51.2	53.2	−7.2	−6.5	−11.6	−8.4	−11.7	2.4	2.5	1.6	93	90	85	10	10⁰	6²	S 2	SSW 4	N 4	0.4	✳ n, 1, a, 2.
8	55.7	57.1	57.1	−23.9	−21.9	−23.9	−23.2	−27.4	0.5	0.6	0.5	82	79	82	0	0	0	N 2	WNW 6	NNW 2	0.8	
9	58.1	59.4	58.8	−21.4	−17.5	−22.4	−20.4	−24.4	0.7	0.9	0.6	82	77	83	10	5⁰	0	W 6	WNW 8	W 4	0.3	✳ n, 1, p.
10	58.9	59.5	60.9	−26.2	−22.9	−28.0	−25.7	−28.0	0.4	0.6	0.4	81	82	80	3	10	0	N 1	NNE 2	0	0.3	✳⁰ 2.
11	63.0	64.6	70.1	−32.5	−27.5	−30.8	−30.3	−32.5	0.2	0.4	0.3	79	80	80	0	0	0	N 1	0	0	—	
12	72.3	75.2	77.7	−34.0	−28.0	−25.1	−29.0	−34.3	0.2	0.4	0.5	78	80	82	3	0	10⁰	0	SSW 4	SSW 4	—	
13	79.8	81.7	82.1	−25.1	−24.4	−26.6	−25.4	−26.6	0.5	0.5	0.4	81	82	83	10⁰	0	0	SSW 4	SSE 4	NE 2	—	∨ 1.
14	83.3	82.5	83.5	−28.2	−23.7	−23.6	−25.2	−29.4	0.4	0.5	0.6	82	84	82	0	0	0	E 4	E 4	E 2	—	
15	83.4	83.2	83.3	−22.1	−15.6	−15.6	−17.8	−23.9	0.6	1.1	0.9	84	86	66	2	8²	10	ESE 4	SE 6	SE 8	—	∨ 1.
16	83.7	81.5	76.7	−18.8	−15.2	−15.1	−16.4	−21.4	0.7	0.9	0.9	69	63	69	5	0	0	SE 4	ESE 6	ESE 6	—	+⁰ 2.
17	71.3	69.3	68.2	−15.0	−14.7	−14.4	−14.7	−17.0	0.9	1.1	1.2	64	73	83	10	10	10	ESE 8	ESE 8	ESE 2	1.4	+ a, 2, p; ✳ a, 2, p, 3.
18	69.1	69.5	69.0	−16.4	−13.8	−16.3	−15.5	−17.7	1.0	1.4	1.2	86	96	95	2	0	6²	0	SSE 4	SSE 2	—	✳ n.
19	68.1	68.0	67.7	−16.2	−15.6	−17.9	−16.6	−17.9	1.1	1.1	0.9	86	87	86	8²	10	10	SSE 4	S 6	S 4	—	∨ 1, 3.
20	66.7	66.4	65.3	−16.9	−16.2	−16.5	−16.5	−21.4	1.0	1.1	1.1	86	88	88	10	0	5²	S 2	E 4	E 2	—	
21	64.1	66.1	69.1	−14.6	−12.7	−12.3	−13.2	−16.5	1.3	1.6	1.6	91	91	91	10	10	10	0	0	0	0.3	∨ 1; ✳⁰ a, 2.
22	72.4	72.6	67.6	−14.7	−16.6	−12.8	−14.7	−20.2	1.3	1.1	1.5	91	90	93	3	10	10	0	SW 2	SW 6	0.6	∨ 1, 2, 3; ≡ 2.
23	60.4	59.1	60.5	−5.6	−2.8	−2.8	−3.7	−13.3	3.0	3.6	3.6	100	96	95	10	10	10	SW 10	SW 14	WSW 14	0.5	+ n, 1, a, 2; ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
24	64.7	67.9	70.0	−12.6	−19.5	−25.3	−19.1	−25.4	1.4	0.7	0.5	80	77	82	10	0	0	NNW 2	N 4	0	—	
25	71.7	70.8	67.8	−29.9	−28.3	−23.9	−27.4	−30.4	0.3	0.4	0.5	82	80	82	2	8²	10	NE 2	E 4	E 4	—	
26	61.5	58.9	57.8	−20.0	−17.4	−19.3	−18.9	−24.0	0.7	0.9	0.8	73	78	80	10	10	10⁰	E 14	ESE 6	E 4	0.7	+ a; ✳ 2, p.
27	57.2	56.3	55.0	−19.8	−18.0	−16.3	−18.0	−20.9	0.7	0.9	1.0	80	86	82	10	8⁰	10	E 6	E 6	E 4	0.5	✳⁰ n, 2.
28	48.6	44.0	37.6	−13.3	−9.8	−7.2	−10.1	−16.3	1.4	1.9	2.5	86	89	95	10	10	10	E 8	ESE 6	E 4	5.8	+ n, 1; ✳ 2, p.
29	34.8	38.7	45.7	−6.4	−12.2	−11.2	−9.9	−13.5	2.4	1.5	1.6	88	84	82	10	10	10	SW 20	SW 20	SW 10	0.2	✳, +, ⸝ 1, a, 2, p.
30	47.6	47.8	48.1	−8.2	−9.2	−9.3	−8.9	−11.2	2.1	2.0	2.0	88	92	92	10	10	10⁰	S 4	S 4	0	0.6	≡⁰ p.
Срд. Moy.	764.7	764.7	764.6	−16.4	−14.5	−15.6	−15.5	−19.6	1.3	1.5	1.4	83	84	84	7.0	6.3	6.2	4.7	5.8	4.3	14.0	

Декабрь.—Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.0	742.2	745.7	−10.5	−8.9	−17.9	−12.4	−17.9	1.8	2.0	0.9	91	87	86	10	10	0	NE 4	NNE 2	0	1.3	✳ n, 1, a, 2, p.
2	43.2	39.8	39.6	−16.8	−9.7	−11.6	−12.7	−20.6	1.0	1.9	1.7	86	91	92	10	10	10	ENE 2	ENE 4	0	2.0	✳ 1, a, 2, p, 3.
3	45.7	49.4	52.8	−21.2	−20.4	−17.8	−19.8	−23.4	0.7	0.8	1.0	86	85	86	10⁰	5⁰	10	W 4	WSW 4	ESE 2	0.7	✳ n, p, 3.
4	52.9	51.9	51.8	−15.1	−12.0	−11.3	−12.8	−17.8	1.2	1.6	1.7	88	90	91	10	10⁰	10⁰	SSW 4	ESE 2	ENE 4	0.0	✳ a, 2, p, 3.
5	55.7	54.6	52.2	−18.1	−11.4	−6.8	−12.1	−22.7	0.9	1.7	2.3	86	91	84	10	10⁰	10	S 2	SSE 4	SSE 14	1.0	∨ 1; ✳, + 3.
6	49.6	50.7	55.8	−8.0	−4.4	−8.9	−7.1	−9.2	2.0	2.8	1.9	82	85	85	10	8²	6⁰	S 20	SW 14	SW 6	0.2	✳, + n, 1; ⸝ 1.
7	60.5	59.9	57.0	−18.3	−19.8	−21.6	−19.9	−22.8	0.9	0.8	0.7	87	85	84	0	8²	10	0	SE 2	SE 2	—	∨ 1, 2, 3.
8	52.6	49.3	43.1	−13.8	−9.4	−5.0	−9.4	−23.6	1.3	2.0	3.0	88	92	97	10	8²	10	0	SSE 4	S 14	0.2	∨ n, 1, p; ✳, + 3.
9	45.0	44.8	45.1	−12.6	−13.9	−12.8	−13.1	−13.9	1.4	1.1	1.3	82	76	82	6	10	10	W 14	SSW 8	SSW 8	1.0	✳
10	48.4	50.2	52.8	−12.7	−10.0	−6.9	−9.9	−14.8	1.4	1.7	2.2	84	84	84	0	8²	7	SSW 8	SW 14	SW 14	—	
11	57.4	59.5	60.9	−13.7	−11.0	−11.3	−12.0	−14.2	1.4	1.7	1.6	88	86	86	0	5⁰	10	SW 6	WSW 4	WSW 2	—	
12	58.0	55.8	54.4	−13.3	−8.0	−4.8	−8.7	−13.8	1.3	2.1	2.9	82	84	91	10⁰	10	10	SW 4	SW 4	W 2	5.0	✳⁰ p.
13	51.7	57.1	63.0	−7.4	−20.1	−24.3	−17.3	−24.7	2.3	0.7	0.5	90	78	73	10	10	7²	N 2	NE 8	NE 6	0.4	✳ n, 1; + 2, p, 3.
14	66.4	68.3	70.7	−26.1	−25.3	−20.2	−23.9	−26.4	0.4	0.4	0.7	76	75	81	0	0	10⁰	N 4	N 8	N 2	0.2	
15	75.2	76.9	78.1	−13.7	−14.3	−20.9	−16.3	−21.7	1.2	1.2	0.7	80	84	83	10	10	0	N 2	W 2	W 6	—	✳⁰ n.
16	73.7	73.2	72.6	−25.5	−22.8	−11.3	−19.9	−26.4	0.4	0.5	1.6	77	75	84	10⁰	7⁰	10	W 8	W 10	NW 4		
17	75.0	76.1	77.3	−12.8	−17.1	−15.4	−15.1	−17.8	1.2	0.9	1.1	77	77	83	0	0	10	N 4	N 4	0	0.2	
18	74.7	72.8	72.6	−14.0	−16.2	−25.5	−18.6	−25.5	1.3	1.0	0.5	86	81	82	10	8²	0	SW 4	SW 8	0	0.4	✳ n, 1.
19	71.0	68.6	64.2	−29.9	−25.0	−18.7	−24.5	−30.9	0.3	0.5	0.8	80	81	84	0	10⁰	10	0	SSE 2	S 8	0.8	+ p, 3.
20	63.3	62.4	63.6	−14.8	−11.1	−9.8	−11.9	−18.8	1.2	1.6	1.8	84	86	88	10	8²	10	SW 8	SW 6	SW 8	0.1	✳ n.
21	62.5	61.0	59.9	−12.8	−11.1	−12.0	−12.0	−16.3	1.4	1.7	1.5	89	89	86	10	8²	10	SW 10	SW 10	SW 8	0.1	
22	54.8	53.3	48.6	−12.7	−12.0	−9.6	−11.4	−12.8	1.4	1.4	1.9	85	80	88	10	10	10	SW 14	SW 20	SSW 20	0.5	✳ n, 1; + n, 1, 3; ⸝ 2, p, 3.
23	45.2	44.8	44.8	−11.2	−11.1	−9.9	−10.7	−13.0	1.6	1.6	1.8	85	86	86	10	10	10	S 14	S 6	SSW 6	1.6	✳ n, 1, a, 2, p; + n, 1, a, 2,
24	51.8	57.8	64.6	−12.2	−11.8	−15.2	−13.1	−19.3	1.4	1.4	1.1	82	78	81	10	10	2	NW 2	NW 4	NW 2	—	[p, 3.
25	66.7	66.5	67.7	−19.8	−12.7	−11.0	−14.5	−21.3	0.8	1.4	1.4	84	79	71	3	7²	10⁰	SW 2	SW 10	SW 14	—	∨ 1.
26	70.1	73.4	75.8	−9.8	−15.5	−13.9	−13.1	−19.3	1.6	1.0	1.3	75	78	86	10	3	0	SW 14	SW 14	SW 2	0.0	
27	76.0	75.3	73.2	−11.2	−12.6	−15.7	−13.2	−16.0	1.6	1.5	1.1	86	86	86	10	10	0	SSW 4	SSW 8	S 4	0.2	✳⁰ n, 1.
28	70.1	68.1	66.4	−16.5	−17.3	−18.0	−17.3	−18.3	1.0	1.0	1.0	87	87	87	10	10	10	0	0	0	—	∨ 1, 2, 3.
29	64.1	63.5	63.4	−17.9	−18.8	−21.5	−19.4	−23.4	1.0	0.9	0.7	87	86	86	10	10	10⁰	0	WSW 4	SSW 2	0.2	∨ 1, 2, 3.
30	60.6	60.0	58.7	−19.9	−21.1	−17.9	−19.6	−22.4	0.8	0.7	1.0	87	86	88	10	10	6²	S 4	S 4	S 4	0.3	✳⁰ n; ∨ 1, p, 3.
31	58.8	56.1	51.3	−18.0	−17.8	−15.5	−17.1	−19.3	1.0	1.0	1.2	88	88	91	10⁰	10	10	SE 1	SE 4	ESE 4	5.0	✳ n, 2, p, 3.
Срд. Moy.	759.5	759.5	759.6	−15.5	−14.6	−14.3	−14.8	−19.6	1.2	1.3	1.4	84	84	85	7.7	8.2	7.7	5.3	6.4	5.4	21.4	

Тобольскъ. 1906. Tobolsk.

Широта — Latitude: 58° 12'. **Январь. — Janvier.** Долгота — Longitude: 68° 14'.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.7	751.8	752.6	−24.6	−22.9	−20.5	−22.7	−25.1	0.5	0.6	0.8	83	82	84	7	3	2	WSW 3	W 1	WSW 5	—	
2	49.6	46.7	41.0	−29.3	−23.7	−19.3	−24.1	−29.3	0.3	0.5	0.8	81	82	84	1	10	10⁰	S 2	S 2	SSE 4	1.2	≡ a, 2, p; ✳ p.
3	37.2	36.3	36.0	−18.1	−19.3	−25.1	−20.8	−25.2	0.9	0.8	0.5	86	85	84	9	9	0	SW 1	SW 2	WNW 3	—	
4	37.0	39.1	44.0	−32.4	−28.8	−30.2	−30.5	−32.7	0.2	0.3	0.3	79	80	80	7	9	5	NW 2	NW 3	NNW 7	—	⊕ 3.
5	48.2	50.0	51.5	−31.5	*−32.0*	−28.9	*−30.8*	−32.8	0.3	—	0.3	80	—	81	10	—	10⁰	NW 4	—	WNW 3	—	
6	54.0	56.4	57.8	−29.8	−28.4	−27.0	−28.4	−30.4	0.3	0.4	0.4	81	81	82	10	5⁰	3⁰	W 2	SSE 1	SE 4	—	
7	56.7	56.3	56.9	−19.4	−11.6	−13.3	−14.8	−27.2	0.8	1.6	1.5	87	90	92	10	10	2	SE 3	S 4	SW 3	—	
8	59.8	61.6	63.1	−13.4	−12.5	−15.6	−13.8	−15.7	1.5	1.6	1.2	93	92	90	9	5	5	W 1	W 1	SW 2	—	
9	62.4	62.0	61.9	−14.3	−16.6	−18.7	−16.5	−18.8	1.3	1.1	0.9	92	88	88	10	10	5⁰	SW 3	SSW 1	SW 2	—	
10	62.9	65.4	67.3	−16.5	−12.5	−11.1	−13.4	−19.2	1.1	1.6	1.8	91	92	95	9	3	10	WSW 1	NW 1	WSW 1	—	
11	66.5	65.5	63.6	−8.5	−10.1	−14.4	−11.0	−14.5	2.5	1.9	1.3	97	94	92	10	10	10⁰	WSW 1	W 3	SW 2	1.3	✳ a, 2; ⊕ 3.
12	60.0	58.9	57.8	−12.7	−11.9	−16.1	−13.6	−16.4	1.3	1.5	1.1	77	81	89	10	10⁰	10⁰	SW 5	WSW 5	SW 2	0.7	✳ a; ⊕ 3.
13	57.0	58.6	61.3	−9.7	−9.0	−11.3	−10.0	−16.4	1.9	1.8	1.7	87	81	93	10	9	7	SW 5	WNW 4	NW 1	0.0	✳⁰ n.
14	64.4	65.3	66.0	−15.1	−16.2	*−17.0*	*−16.1*	*−18.0*	1.1	1.0	—	87	80	—	10	10	10	E 5	E 5	E 4	0.9	✳⁰ n, a.
15	66.4	66.4	66.5	−20.5	−20.1	−21.2	−20.6	−21.4	0.8	0.7	0.7	83	80	83	10	10	10⁰	ESE 4	ESE 7	E 7	0.0	✳ 3.
16	67.7	69.3	70.6	−22.1	−23.3	−26.8	−24.1	−26.8	0.6	0.6	0.4	81	81	79	10⁰	10⁰	10⁰	SE 9	SE 7	SE 12	—	
17	70.6	70.3	67.4	−27.4	−24.0	−22.7	−24.7	−27.4	0.4	0.4	0.4	80	66	57	10⁰	10⁰	10⁰	SE 12	SE 17	SE 17	—	⸗ 2, p, 3.
18	61.2	57.6	54.9	−21.1	−18.6	−18.5	−19.4	*−24.0*	0.5	0.8	0.8	67	77	79	10	10⁰	10	SE 17	SE 12	SE 12	0.4	⸗ 1; ✳⁰ p.
19	52.6	52.0	52.9	−17.1	−15.1	−17.2	−16.5	−18.8	1.0	1.1	1.0	83	79	82	10	10⁰	10⁰	E 7	SSE 3	E 5	0.3	
20	56.2	57.5	59.5	−18.8	−23.8	−26.3	−23.0	−26.3	0.9	0.5	0.4	86	79	83	4	7⁰	2	NW 2	NW 2	NNW 3	—	
21	60.3	60.0	57.2	−30.0	−23.7	−22.6	−25.4	−30.3	0.3	0.5	0.6	82	82	83	1	8⁰	10	SSE 2	ESE 5	ESE 12	0.5	✳ p, 3.
22	56.5	56.1	51.9	−23.3	−21.9	−20.3	−21.8	−23.3	0.6	0.6	0.7	83	76	81	2	10	10	ESE 3	ESE 12	ESE 12	0.6	✳, ⸗ 3.
23	47.9	50.9	53.4	−18.6	−24.5	−30.6	−24.6	−30.6	0.8	0.4	0.3	84	76	80	10	10⁰	0	WSW 4	WNW 5	WNW 3	—	
24	57.6	60.2	62.9	−34.6	−31.5	−33.7	−33.3	−34.6	0.2	0.3	0.2	78	78	78	0	0	0	NNW 2	WNW 3	NNW 4	—	
25	65.0	65.2	64.5	−35.4	−30.3	−31.5	−32.4	−36.9	0.2	0.3	0.3	77	79	79	1	5⁰	2	SSE 1	SE 1	SE 2	—	
26	61.7	60.0	59.4	−31.0	*−25.0*	−25.4	*−27.1*	−32.2	0.3	—	0.5	79	—	81	5	—	9	SE 2	-	SE 6	1.9	✳⁰ p, 3.
27	58.3	57.9	57.5	−25.3	−22.0	−23.6	−23.6	−25.9	0.5	0.6	0.6	83	76	83	10	10	10	SSE 2	SW 2	SW 2	—	✳ n.
28	55.3	54.6	54.9	*−17.3*	−14.4	−16.3	*−16.0*	−23.6	*1.0*	1.1	1.0	84	79	82	10	9	3	SW 3	SW 7	SSW 5	—	
29	55.1	55.5	55.7	−19.1	−17.1	−20.4	−18.9	−20.6	0.9	0.9	0.7	86	78	79	5	9⁰	4	S 5	SSE 5	SSE 7	—	
30	55.1	55.0	53.5	−19.5	−15.6	−15.1	−16.7	−21.7	0.8	1.0	1.1	82	78	82	0	5	9⁰	SSE 7	SSE 7	SSE 12	—	
31	47.3	44.7	43.1	−13.9	−12.8	−14.2	−13.6	−16.0	1.2	1.3	1.2	79	83	84	10	10	10	SE 17	SE 12	SSE 5	0.8	⸗ 1; ⸗ a, 2; ✳ p.
Срд. Moy.	756.8	757.0	757.0	−21.6	−20.0	−21.1	−20.9	−24.6	0.8	0.9	0.8	83	81	83	7.4	8.1	6.7	4.4	4.8	5.4	8.6	

Высота — Altitude: 108.3 m. **Февраль. — Février.** Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.85 mm.

1	744.3	744.1	739.4	−16.1	−13.9	−11.6	−13.9	−16.6	1.1	1.2	1.6	88	79	87	9	9	10	SSE 5	SSE 5	E 5	0.9	
2	39.0	42.2	45.8	−18.3	−14.1	−16.9	−16.4	−19.1	0.9	1.3	1.1	89	87	90	7	10	6	NW 3	W 3	WSW 3	—	✳ n.
3	51.3	54.3	55.3	−20.7	−13.9	−16.8	−17.1	−21.4	0.7	1.2	1.0	87	77	85	1	0	10⁰	SSE 2	WSW 4	SSE 4	0.0	
4	55.5	57.8	61.1	−16.6	−14.3	−14.7	−15.2	−17.9	1.0	1.1	1.2	87	76	87	10	8	10⁰	SSW 1	W 3	WNW 3	—	✳⁰ n.
5	68.7	71.8	73.4	−25.1	−19.2	−22.2	−22.2	−25.1	0.5	0.8	0.6	85	81	87	0	0	0	NNE 2	NNW 2	ESE 2	—	
6	71.5	68.6	65.3	−24.8	−17.3	−14.7	−18.9	−25.0	0.5	1.0	1.2	84	87	87	2	10⁰	10⁰	S 3	SE 6	SSW 2	1.5	
7	64.0	64.1	64.1	−15.8	−11.7	−16.1	−14.5	−16.2	1.2	1.4	1.1	88	76	90	10	0	0	SW 1	SSE 2	SSE 2	—	✳ n.
8	64.2	65.0	65.8	−18.6	−15.9	−18.8	−17.8	−18.9	0.9	1.2	0.9	90	88	87	10	10	0	SSE 2	SE 3	SE 4	0.0	✳⁰ p.
9	66.6	67.1	66.8	−26.2	−21.3	−21.8	−23.1	−26.2	0.5	0.6	0.7	84	81	85	10	6⁰	10	SE 5	SE 4	SE 7	—	
10	67.7	67.9	67.8	−27.9	−21.9	−21.9	−23.9	−28.1	0.4	0.7	0.7	83	85	85	1	1	2	SE 2	SE 2	SE 7	—	
11	67.7	67.5	67.0	−23.3	−16.7	−18.5	−19.5	−23.3	0.6	1.0	0.9	85	87	87	4	6	7	SE 1	SE 1	ESE 1	—	
12	67.2	67.4	66.6	−19.3	−14.3	−17.0	−16.9	−20.3	0.8	1.0	0.9	87	71	73	0	0	0	N 1	NNW 1	W 1	—	
13	65.5	65.4	65.9	−19.1	−10.5	−15.4	−15.0	−20.8	0.9	1.3	1.1	87	62	82	7	2	2	S 2	S 1	NE 1	—	
14	67.2	67.6	68.8	−18.5	−13.3	−15.8	−15.9	−18.8	0.9	1.1	1.0	87	72	81	9	0	0	NNE 2	NW 3	NW 4	—	
15	70.2	70.1	69.8	−18.1	−10.6	−13.5	−14.1	−19.9	0.9	1.5	1.4	88	76	88	10	10	10	NNW 2	NW 1	W 2	0.0	✳ a.
16	67.6	66.0	63.8	−14.8	−7.9	−10.6	−11.1	−15.1	1.3	1.8	1.7	90	70	87	9	9	10	SW 1	SW 1	SW 1	—	
17	60.4	59.1	60.2	−17.1	−13.6	−15.1	−15.3	−17.6	1.1	1.3	1.2	93	82	88	7	9	4	NNW 1	NW 3	N 5	0.9	
18	62.7	65.0	65.0	−22.2	−18.2	−22.7	−21.0	−22.7	0.6	0.8	0.6	87	78	87	2	0	0	NW 3	NW 3	NNE 3	—	✳ n.
19	64.9	65.1	63.9	−24.9	−18.9	−21.5	−21.8	−25.6	0.5	0.8	0.7	86	76	87	0	0	0	ESE 1	SW 2	SSE 3	—	
20	62.1	60.9	59.2	−24.9	−17.3	−20.7	−21.0	−24.9	0.5	1.0	0.7	84	87	83	5	1	2	SSE 4	SSW 3	SSE 5	—	
21	56.3	54.2	52.2	−24.9	−15.8	−21.3	−20.7	−25.4	0.5	1.0	0.7	85	78	82	1	0	0	SSE 4	SSW 4	SSE 5	—	
22	49.8	49.0	48.7	−27.3	−20.1	−21.2	−22.9	−27.4	0.4	0.7	0.6	83	76	82	9⁰	10⁰	3⁰	SSE 3	SE 3	SSE 3	—	
23	47.5	47.5	48.7	−24.4	−20.3	−19.9	−21.5	−25.8	0.5	0.7	0.8	82	76	87	10	10⁰	10⁰	SE 3	SE 3	SSE 2	0.7	✳ 1, a, p.
24	52.4	54.6	57.6	−29.0	−27.8	−32.0	−29.6	−32.0	0.3	0.3	0.2	80	73	76	10	10⁰	0	NW 5	NNW 7	N 7	—	
25	58.5	55.6	52.6	−37.0	−25.2	−20.7	−27.6	−37.0	0.2	0.4	0.7	79	69	76	0	10⁰	10	WSW 1	SW 4	WSW 9	0.7	✳ p, 3.
26	52.9	53.4	57.2	−18.0	−9.9	−12.8	−13.6	−20.7	0.9	1.4	1.1	82	65	69	10	6	0	SW 1	WNW 9	NW 3	—	
27	61.7	63.0	64.4	−14.8	*−13.0*	−16.6	*−14.8*	−17.1	1.1	—	0.8	76	—	63	9	—	10	NW 3	—	SSW 2	—	
28	59.8	57.1	54.6	−12.3	−5.3	−9.1	−8.9	−16.7	1.1	1.3	1.8	65	45	82	10	10⁰	10⁰	SSW 1	SW 7	SW 7	—	
Срд. Moy.	760.3	760.4	760.4	−21.4	−15.8	−17.9	−18.4	−22.3	0.7	1.0	1.0	85	76	83	6.1	5.4	4.9	2.3	3.3	3.7	4.7	

Тобольскъ. 1906. Tobolsk.

Мартъ.— Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.2	752.1	756.3	−11.9	−7.9	−13.5	−11.1	−14.1	1.7	1.8	1.2	92	70	79	10	1	0	SW 1	NW 5	WNW 1	—	
2	56.5	53.9	50.7	−15.6	−6.5	−5.3	−9.1	−16.6	1.2	2.1	2.7	90	76	89	6	9	9	SSE 5	SE 7	SSE 7	—	
3	47.8	48.3	47.1	−6.2	−2.1	−4.5	−4.3	−6.2	2.5	2.3	2.6	87	58	82	10⁰	7⁰	10⁰	SSE 3	SW 7	SSW 7	—	
4	52.2	52.9	51.8	−7.4	−2.0	−4.8	−4.7	−8.0	2.4	2.7	2.1	94	70	66	10⁰	4⁰	9⁰	SSW 3	SSE 5	SSE 7	—	
5	50.5	49.0	45.8	−7.2	−1.2	−5.9	−4.8	−7.6	1.3	1.8	1.8	49	42	59	9	10⁰	10⁰	SSE 7	SSE 5	SSE 7	—	
6	40.6	39.0	39.5	−6.5	−4.7	−10.3	−7.2	−10.3	2.2	2.8	1.8	80	88	86	10	10	10⁰	S 5	SW 3	SW 1	3.0	✳ a.
7	38.0	35.8	34.3	−10.1	−6.3	−7.7	−8.0	−11.7	1.9	2.2	2.3	91	79	93	10	10	10⁰	SSE 5	SE 7	SSE 3	0.5	
8	36.3	37.5	36.8	−8.3	−3.5	−9.9	−7.2	−9.9	2.1	2.3	1.7	87	67	80	10	10⁰	10⁰	W 1	SW 3	S 4	—	✳ n.
9	34.9	32.2	28.5	−16.0	−7.4	−6.8	−10.1	−16.3	1.1	1.8	2.5	90	70	91	10	4	10	SSE 3	SSE 4	SSW 7	0.0	✳⁰ p. 3.
10	33.9	35.1	35.9	−6.7	5.1	3.0	0.5	−8.4	2.1	4.5	4.8	79	69	85	10	8	10	SSE 5	WSW 3	SW 7	1.6	●⁰ p.
11	45.2	49.0	50.7	1.8	5.2	*1.6*	*2.9*	0.7	4.4	4.7	*4.7*	84	71	91	9	10⁰	10	WSW 5	SW 1	SSE 2	2.7	●⁰ p.
12	51.4	50.0	48.3	0.5	4.1	2.0	2.2	0.5	4.1	3.8	4.1	84	61	76	10⁰	10	8⁰	SE 7	SE 7	SSE 7	—	
13	46.9	46.7	49.4	0.4	1.2	0.9	0.8	0.2	4.3	4.6	4.5	90	92	90	10	10	10	S 5	SSE 4	S 3	—	
14	49.5	48.3	46.6	−0.7	1.1	1.0	0.5	−1.2	3.9	4.3	4.1	90	87	82	10	10	10	NW 2	NNE 2	NE 3	0.0	✳⁰ a.
15	45.3	46.1	47.7	−3.6	−0.7	−2.4	−2.2	−3.7	3.5	4.1	2.8	100	94	73	10	10	10	SE 5	SE 4	SSW 3	—	≡⁰ a.
16	48.8	50.1	53.2	−4.0	−1.0	−4.2	−3.1	−4.2	3.2	3.3	2.9	93	77	89	10	10	10	SW 1	WSW 2	S 1	2.3	✳⁰ a, p.
17	57.8	59.8	61.7	−5.3	−2.4	−5.1	−4.3	−6.0	2.7	2.7	2.8	91	68	89	10	9	10	WNW 3	W 3	NW 1	0.1	✳⁰ 3.
18	64.0	64.9	65.3	−6.2	−3.0	−6.1	−5.1	−6.7	2.7	2.9	1.8	94	78	62	10	10	0	NNE 1	ESE 3	E 4	—	✳⁰ n.
19	65.6	65.1	64.1	−12.1	−4.2	−7.5	−7.9	−12.5	1.2	1.6	1.3	67	48	48	0	0	0	ESE 7	ESE 9	ESE 17	—	⸝ 3.
20	64.5	65.2	66.0	−12.3	−5.9	−8.1	−8.8	−12.8	1.1	1.4	1.2	63	49	50	0	0	0	ESE 12	—	ESE 9	—	
21	67.3	68.1	69.3	−12.0	−2.3	−7.3	−7.2	−14.0	1.0	1.4	1.2	57	36	44	0	0	0	ESE 7	ESE 7	ESE 5	—	
22	70.3	70.0	67.9	−12.8	*−3.0*	−6.5	*−7.4*	−14.1	1.1	—	1.3	67	—	48	0	0	0	ENE 4	SE 3	SE 3	—	
23	64.8	62.4	57.9	−9.6	−1.2	−6.1	−5.6	−10.8	1.5	2.2	1.7	69	53	59	0	0	0	SSE 2	SW 4	SSE 5	—	
24	52.4	49.5	45.9	−11.5	−1.5	−4.6	−5.9	−11.7	1.4	1.8	2.8	73	44	85	4⁰	10	10	SE 5	SE 5	SSE 7	3.2	✳ p.
25	42.2	42.4	46.7	−7.2	2.0	−5.7	−3.6	−7.3	2.4	3.3	1.8	92	62	62	10	9	0	S 1	W 3	NNW 7	0.6	✳ n, p.
26	52.1	52.1	48.1	−11.7	−2.7	−6.2	−6.9	−12.6	1.0	1.5	2.6	57	41	92	4⁰	10	10	NW 3	WSW 7	SSE 6	4.9	✳⁰ p.
27	42.2	45.4	51.2	0.9	4.2	−3.4	0.6	−6.4	4.9	4.9	2.7	100	79	77	10	10	10	WSW 9	W 9	ESE 5	0.0	✳ n; ●⁰ 1.
28	45.2	44.0	42.4	0.0	6.3	2.4	2.9	−4.0	4.1	5.5	3.7	89	77	67	10	4⁰	9	SE 5	SSW 7	SSW 3	—	
29	44.9	43.0	39.0	1.0	5.7	3.0	3.2	0.1	4.7	3.9	4.6	96	56	81	9	10	5	WSW 1	SW 5	WSW 7	—	
30	52.4	54.9	54.0	−2.9	2.3	0.4	−0.1	−4.4	2.3	2.6	2.9	60	48	61	0	4	10	W 7	WSW 5	SE 5	—	
31	51.1	50.0	48.1	1.3	7.9	5.9	5.0	−0.4	5.0	5.0	3.5	100	62	50	10	10⁰	5⁰	SE 5	SSE 5	SSW 4	—	≡⁰ a.
Срд. Moy.	750.5	750.4	750.0	−6.5	−0.8	−3.9	−3.7	−7.8	2.5	3.0	2.7	82	66	74	7.5	7.1	6.9	4.4	4.8	5.1	18.9	

Апрѣль.— Avril.

1	749.7	749.4	748.1	2.8	9.6	8.1	6.8	1.3	4.5	5.5	4.7	79	61	58	4⁰	5⁰	0	SW 2	SSW 3	SSW 2	—	
2	46.8	46.0	46.8	2.7	*10.0*	−0.3	*4.1*	−0.4	4.7	—	4.2	84	—	93	0	—	2	SW 4	—	NNW 5	—	
3	46.8	45.9	45.9	−3.7	−2.1	−4.3	−3.4	−4.3	3.1	3.0	3.2	89	76	97	10	10	10	N 6	NNW 4	NNE 3	9.1	✳ p, 3.
4	45.8	44.8	43.0	−7.5	−3.8	−4.2	−5.2	−7.5	2.2	2.4	2.6	85	71	77	10	10	10	NE 7	NE 3	NE 5	1.5	✳ n.
5	39.8	40.2	42.4	−6.1	−4.6	−5.8	−5.5	−6.7	2.5	2.3	2.3	87	71	77	10	9	10	N 5	NNW 12	N 7	—	✳ n.
6	45.3	48.0	50.2	−9.6	*−5.0*	−6.6	*−7.1*	−11.0	1.6	—	2.0	74	—	74	9	5	9	NNW 5	—	NNW 3	—	
7	51.0	50.5	50.4	−5.7	−0.5	−2.9	−3.0	−8.8	2.4	2.4	2.7	81	54	74	9	10	10	WSW 2	W 1	SW 1	—	
8	52.1	53.8	55.1	−2.2	3.6	−2.7	−0.4	−4.0	3.1	3.2	2.3	78	54	61	9	8	2	SE 1	SSW 4	ESE 3	—	
9	52.9	50.2	47.8	−1.9	3.1	−0.2	0.3	−4.4	2.8	4.1	4.3	72	70	94	10	10	10	ESE 6	SE 7	SE 3	1.3	
10	43.6	43.0	42.2	−0.8	*5.0*	1.0	*1.7*	−1.5	4.2	—	4.2	96	—	82	10	—	10	SW 4	—	SSE 2	—	✳ n, 1.
11	42.0	43.3	42.6	2.2	6.8	4.6	4.5	—	4.9	4.6	4.8	91	63	76	10	9	1	S 3	SSW 5	SSE 7	1.6	
12	37.3	37.7	38.0	3.1	4.7	*0.0*	*2.6*	—	5.3	5.0	—	92	78	—	10	10	—	SSE 7	SW 7	—	—	●⁰ n.
13	34.3	33.1	34.2	2.3	7.2	0.9	3.5	—	4.5	4.2	4.3	82	55	86	10	10	10	NE 4	NE 5	NNW 12	—	
14	42.1	46.8	53.0	−9.6	−7.7	*−12.0*	*−9.8*	—	1.5	1.7	—	72	68	—	9	4	—	NNW 12	NNW 9	—	—	
15	58.0	60.5	61.5	*−15.0*	−8.2	−9.1	*−10.8*	—	—	1.1	1.3	—	46	58	—	0	0	—	NNW 4	N 2	—	
16	62.2	59.0	56.8	−7.1	0.4	−3.0	−3.2	—	1.8	—	—	67	—	—	1	1	3	S 3	SSW 5	S 4	—	
17	52.5	47.6	42.1	−5.2	−1.4	2.0	1.5	—	2.4	3.7	4.8	78	90	91	10	10	10	SSE 5	SSE 12	W 12	4.9	✳ a, 2, p.
18	51.8	57.0	63.5	−0.2	1.4	−0.9	0.1	—	2.6	2.4	1.9	57	48	45	0	9	3	WNW 12	WNW 12	WSW 1	—	
19	62.7	60.2	60.7	0.4	9.6	9.1	6.4	—	3.0	4.1	4.7	63	46	55	10	9	0	SW 3	W 5	WSW 3	—	
20	60.4	59.9	59.5	7.9	15.5	10.7	11.4	—	6.0	5.5	4.7	75	42	49	8	0	3	W 4	WSW 7	WSW 5	—	
21	63.3	67.0	68.7	5.5	7.0	2.2	4.9	—	5.0	4.1	3.1	73	54	57	10⁰	10⁰	3	NNW 4	NNW 4	NE 4	—	
22	68.9	66.7	63.1	1.7	10.5	8.6	6.9	—	3.3	4.7	5.4	63	50	65	9	10⁰	10⁰	SE 5	SE 9	SE 5	—	
23	60.9	60.0	59.2	8.4	20.4	13.4	14.1	—	6.0	6.1	5.6	73	34	49	8	7	7	SSW 3	W 3	SE 3	—	
24	59.7	59.3	59.1	11.4	20.8	15.6	15.9	—	6.1	5.5	5.5	60	30	42	7	5	3	W 1	NW 4	NNW 1	—	
25	60.5	61.0	59.8	6.0	11.3	10.2	9.2	—	6.9	6.6	6.6	98	66	71	10	9	4	SE 9	ESE 7	SE 8	—	≡⁰ 1.
26	58.9	58.3	58.6	6.7	17.0	14.5	12.7	—	5.0	7.6	7.3	69	53	59	10	7	4	SE 5	SE 3	0	—	
27	61.1	62.7	64.7	11.0	17.5	12.0	13.5	—	7.2	7.4	6.8	74	50	65	0	1	1	NE 3	NW 5	ENE 5	—	
28	65.0	66.2	65.1	8.7	18.7	14.6	*14.0*	—	*6.4*	8.5	7.6	76	53	61	3	0	3	SE 3	S 3	SE 4	—	
29	65.7	65.1	64.0	13.2	24.6	16.0	17.9	—	7.8	7.9	7.3	69	34	54	3	5	2	SSW 2	W 3	SE 2	—	
30	63.0	61.5	59.2	14.1	24.2	17.2	18.5	—	8.5	7.4	7.1	71	33	48	0	7	7	SW 2	SW 5	WNW 3	—	
Срд. Moy.	753.5	753.5	753.5	1.1	7.2	3.6	4.0	—	4.3	4.7	4.5	77	56	67	7.2	6.8	5.2	4.6	5.6	4.1	18.4	

1906.

Тобольскъ. — Май. — Mai. — Tobolsk.

Число. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облака. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.6	756.6	756.1	13.6	21.2	14.5	16.4	—	7.2	7.1	7.5	62	38	61	10⁰	10⁰	7	W 1	W 9	NE 2	—	
2	59.0	59.3	60.2	7.2	12.5	6.7	8.8	—	6.0	5.0	4.7	79	46	64	0	1	0	NE 4	NW 7	NNE 5	—	
3	63.4	63.0	58.5	3.0	*13.0*	9.0	*8.3*	—	3.9	—	5.4	69	—	63	0	—	3	NE 2	—	SW 3	—	
4	58.7	61.9	64.8	7.7	6.8	0.9	4.9	—	5.6	4.1	2.7	75	56	54	9	8	1	NE 5	NNE 5	ENE 3	—	
5	67.8	67.2	64.0	— 0.6	5.8	2.3	2.5	—	3.1	2.9	2.8	69	42	51	10⁰	0	2	SE 4	SW 4	S 3	—	
6	58.0	50.6	50.9	*3.0*	8.4	5.8	*5.7*	—	—	6.6	5.9	—	80	87		10	9	—	W 4	NNW 4	4.6	● a, p.
7	52.0	53.7	55.3	3.4	6.7	3.6	4.6	—	5.5	4.8	4.7	95	66	80	10	9	10	NNW 5	N 7	NNE 4	1.4	● n, a.
8	55.1	53.7	50.5	3.3	7.2	4.9	5.1	—	5.0	5.0	4.8	87	66	73	10	8	0	NNE 1	WNW 2	SW 1	—	
9	45.8	43.9	43.8	6.3	9.8	7.9	8.0	—	5.1	4.9	5.6	72	54	71	3	10	10	SSE 5	SSE 7	SE 5	2.2	●⁰ p, 3.
10	45.3	46.2	48.5	7.9	14.8	9.4	10.7	—	7.8	6.9	7.6	98	55	87	10	5	1	0	W 4	W 1	0.0	● n, p; ≡ a.
11	54.1	54.5	52.6	5.5	12.0	10.8	9.4	—	4.8	3.8	7.1	71	37	73	0	7	10	NW 2	WSW 7	W 3	0.9	● p.
12	50.0	51.4	52.3	10.6	13.9	11.2	11.9	—	8.0	8.5	7.5	84	72	75	10	10	2	SW 1	NW 5	NE 2	—	● n.
13	49.5	48.2	47.3	15.3	23.5	18.6	19.1	—	10.0	10.4	9.4	78	49	59	8	7	10	SSE 3	W 5	SW 2	—	⊥ n.
14	46.2	43.8	42.6	19.5	26.5	15.5	20.5	—	10.7	7.1	9.6	63	28	73	6	1	10	SW 1	SW 7	WNW 4	3.0	⊥ 1.
15	49.3	51.5	53.1	3.0	6.2	5.2	4.8	—	3.5	2.9	3.2	61	41	48	4	9	9	NW 9	NW 9	WNW 4	—	● n.
16	56.4	56.7	56.1	5.2	7.7	8.1	7.0	—	3.9	3.9	4.2	58	49	54	0	9	10	W 5	W 9	WSW 2	—	
17	54.5	51.9	50.1	8.3	17.9	15.7	14.0	—	5.6	5.5	6.0	69	36	45	10	8	10	WSW 1	W 12	NW 3	—	
18	54.8	56.4	54.8	6.6	9.2	7.9	7.9	—	4.2	4.3	4.4	58	50	56	9⁰	6⁰	3	NNW 5	NNW 7	SSE 3	—	
19	49.4	47.6	49.4	15.0	20.3	11.1	15.5	—	7.9	11.4	7.7	62	64	78	8	10	10	WSW 3	WNW 5	NNW 2	4.4	● a, p.
20	47.5	49.6	53.6	7.7	13.4	7.4	9.5	—	6.4	8.3	6.5	82	73	85	10	10	10	E 5	NNW 3	N 3	—	● n.
21	57.9	58.3	57.8	7.0	12.0	10.6	9.9	—	4.6	4.2	5.0	62	40	52	0	2	10	NE 4	NW 4	NNE 3	—	
22	57.2	56.0	54.1	10.5	*16.0*	7.7	*11.4*	7.6	6.8	—	7.4	71	—	94	10	10	10	S 2	—	NNE 1	6.0	● p.
23	57.6	57.7	57.6	6.6	10.2	9.5	8.8	4.0	5.8	4.7	5.0	80	50	56	4	8	2⁰	N 3	NNE 3	N 3	—	
24	58.5	56.3	53.7	8.5	15.6	13.7	12.6	*4.0*	5.4	5.3	5.9	65	40	50	0	2	0	N 2	NW 7	N 3	—	
25	50.3	47.6	44.5	16.2	20.7	12.7	16.5	9.2	6.9	5.8	7.9	51	32	73	1	3	8	NE 1	W 3	SSW 2	—	
26	43.0	47.4	51.4	8.0	6.0	5.6	6.5	4.7	7.9	5.2	4.2	99	75	62	10	10	2	NNW 9	NNW 9	N 2	—	≡ a.
27	53.2	50.3	42.3	9.3	13.8	13.2	12.1	2.2	5.9	5.1	9.9	67	44	88	9	10	10	SW 5	S 7	SSW 9	4.0	● p.
28	51.0	56.0	59.0	3.3	*8.0*	3.1	*4.8*	2.8	4.8	—	3.2	83	—	56	10	—	10	NNW 9	—	NNW 3	—	
29	62.0	61.4	61.0	4.9	9.2	7.4	7.2	— 0.6	4.0	3.6	5.3	61	41	69	0	9	10	NW 2	WNW 5	0	—	⊔ 1.
30	60.5	58.6	56.3	8.6	14.1	10.9	11.2	3.6	4.6	4.9	6.4	55	41	65	7	6	9	SSE 1	SW 3	0	—	⊥ 1.
31	53.2	51.2	53.0	8.9	9.9	9.5	9.4	8.1	7.2	8.0	7.9	86	88	89	10	10	4	S 5	SSE 4	NNE 1	—	≡ p.
Срд. Moy.	754.2	753.8	753.4	7.8	12.7	9.0	9.8	—	5.9	5.7	6.0	72	52	67	6.3	7.2	6.5	3.5	5.8	2.8	26.5	

Іюнь. — Juin.

Число. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облака. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.2	756.3	754.0	7.8	8.9	8.2	8.3	6.1	7.5	7.6	5.0	94	89	62	10	10	10	ENE 4	ESE 3	E 7	0.8	● a.
2	52.9	51.0	50.1	8.8	*20.0*	15.5	*14.8*	7.4	6.1	—	10.5	72	—	80	10	—	9	SE 9	—	E 4	—	
3	51.1	52.4	53.2	14.1	16.8	13.9	14.9	11.0	10.2	10.0	10.0	86	71	85	10	10	10	NNW 3	NNW 4	N 2		
4	54.0	53.5	51.3	14.5	18.6	16.4	16.5	11.7	9.7	10.2	11.1	80	64	80	10	8	4	W 1	WSW 3	0	—	
5	50.8	49.9	48.7	20.3	30.2	24.8	25.1	13.8	13.0	11.1	13.6	74	35	58	0	1	3	W 1	W 4	WSW 3	0.9	⊥ 1.
6	48.4	47.2	45.0	20.3	27.6	15.7	21.2	15.6	13.6	13.9	13.1	77	51	99	8	7	8	SW 3	SW 3	SW 1	9.1	● n, p; ⚡, ⊠, ⊤ p.
7	45.6	46.9	48.1	15.8	20.2	19.0	18.3	14.6	10.9	8.1	10.3	82	46	63	9	8	9	WNW 9	NW 12	WNW 3	—	
8	48.5	48.4	49.9	16.9	21.0	15.7	17.9	15.7	9.6	5.9	7.3	67	32	56	0	6	2	WNW 4	WNW 12	W 4	—	⊥ 1.
9	49.2	48.6	49.1	13.5	15.0	11.9	13.5	9.9	5.9	5.3	5.3	51	42	52	1	7	3	NW 7	WNW 9	WNW 5	—	
10	48.6	48.4	48.6	11.6	15.6	10.1	12.4	7.6	6.9	6.5	7.4	68	49	80	0	9	9	WNW 7	NW 5	NW 4	1.1	●⁰ a, 2, p.
11	48.4	49.4	50.2	9.5	15.7	14.7	13.3	7.4	7.8	7.3	7.8	88	56	62	10	4	3	NNW 7	NNW 7	NW 2	—	● n.
12	49.7	48.5	47.1	16.4	20.8	16.3	17.8	10.9	8.7	8.2	8.8	63	45	63	10⁰	10	10	W 1	W 4	W 3	—	
13	47.0	47.4	47.0	13.4	15.0	13.7	14.0	12.0	9.9	10.8	10.3	87	85	89	10	10	10	NW 3	W 2	0	6.9	● a, 2, p.
14	50.3	52.9	55.5	13.7	17.1	15.0	15.3	10.2	8.8	8.0	6.6	75	55	52	1	9	0	NW 3	NNW 3	NNW 1	—	● n.
15	58.4	57.8	55.4	17.0	20.6	17.2	18.3	11.4	9.4	7.1	9.3	65	39	63	0	0	7	WNW 2	WNW 3	WSW 1	—	
16	53.9	52.1	48.8	16.9	23.2	18.2	19.4	12.7	9.6	8.0	9.9	67	38	63	7	8	7	S 3	SW 4	SSE 1	—	
17	44.8	42.9	39.5	17.8	19.0	14.8	17.2	14.8	10.1	11.8	11.6	67	73	92	9	10	10	SE 3	SE 3	NNW 7	1.0	● a, p.
18	42.1	43.6	44.7	11.7	16.8	14.5	14.3	11.7	8.1	7.1	6.8	80	50	55	9	5	0	NNW 9	NNW 5	0	—	
19	45.7	45.0	44.8	16.0	22.4	17.7	18.7	9.5	8.9	9.0	10.8	65	45	71	0	5	6	SW 3	SW 3	SW 1	—	⊥ 1.
20	44.7	45.4	43.6	17.3	16.9	16.0	16.7	14.1	10.2	9.9	11.9	69	69	88	10	10	10	ESE 5	ESE 5	E 4	10.4	● p.
21	39.6	40.6	41.9	18.0	19.2	18.8	18.7	*15.0*	12.6	13.4	15.0	82	81	93	8	10	10	E 5	SW 3	N 4	0.0	● n, a.
22	41.1	41.2	41.2	15.6	19.2	18.5	17.8	15.5	12.9	14.9	15.7	98	90	99	10	10	10	NNE 4	NNE 3	0	1.3	≡ a; ● p.
23	41.9	43.7	44.0	14.7	20.6	19.1	18.1	14.1	10.9	7.9	8.8	88	44	54	10	5	9	WSW 5	SW 5	SSW 3	—	●, ⊤ n.
24	41.9	41.3	40.4	14.8	20.8	17.7	17.8	14.2	9.8	9.7	9.9	78	53	66	10	9	10	SE 4	S 5	ESE 5	0.0	● 3.
25	38.8	39.1	40.0	16.3	21.8	*18.0*	18.7	13.8	11.6	11.8	—	84	61	—	8	8	—	SE 5	SE 5	—	0.6	
26	41.6	42.4	45.1	17.7	23.1	17.4	19.4	*15.0*	11.3	13.5	12.7	75	64	86	8	7	9	NW 2	WNW 3	NNW 5	1.2	● n, a, p; ⊤ a.
27	48.5	49.4	50.6	12.7	15.7	15.8	14.7	12.7	10.5	9.9	10.4	97	75	78	10	10	9	NNW 5	NNW 5	NNW 1	—	
28	51.9	51.5	52.2	15.8	19.8	14.1	16.6	14.0	10.1	8.4	7.4	76	49	62	5	8	6	NW 3	NW 2	NW 1	—	⊥ 1.
29	52.6	51.6	50.7	13.7	20.3	17.3	17.1	9.2	7.8	7.5	8.7	67	43	59	0	5	6	NNW 3	NNW 5	NNW 1	—	⊥ 1.
30	49.7	49.1	49.3	18.6	19.1	16.1	17.9	13.2	8.8	10.9	10.9	55	66	80	9	10	8	WSW 1	WSW 3	WSW 2	—	
Срд. Moy.	747.9	747.9	747.7	15.0	19.4	16.1	16.8	12.2	9.7	9.4	9.9	76	57	72	6.7	7.6	7.1	4.2	4.6	2.6	33.3	

Тобольскъ. 1906. Tobolsk.

Іюль. — Juillet.

Дат. Число.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.7	750.5	750.8	16.7	22.9	20.8	20.1	12.8	10.8	8.6	10.5	76	41	57	3	6	1	NW 4	NNW 5	NNW 1	—	
2	51.1	50.0	50.3	19.9	25.8	22.5	22.7	12.8	11.2	9.8	12.9	65	40	64	8	3	3	NNW 1	NW 1	NNW 1	—	
3	52.0	52.1	52.8	23.5	28.5	22.7	24.9	17.9	13.8	12.3	13.0	64	43	64	0	8	3	W 1	NW 3	N 5	—	
4	53.9	54.6	56.5	19.1	23.2	18.8	20.4	16.8	12.4	11.2	11.2	75	53	70	4	8	3	NE 5	NE 7	N 5	—	
5	59.2	59.1	56.7	16.5	19.9	17.0	17.8	12.0	8.1	6.7	9.5	58	39	66	3	7	8	NE 4	NNW 3	0	8.3	
6	48.7	48.3	51.6	13.4	18.5	11.2	14.4	11.2	10.1	12.2	8.8	89	77	89	10	10	10	SSW 5	NW 7	N 5	0.0	● n, a.
7	54.4	54.3	54.3	12.7	17.9	13.5	14.7	8.8	9.1	8.1	9.5	85	53	83	0	7	10	NNW 3	NW 4	WNW 1	—	⊥ 1.
8	55.0	54.2	52.1	12.2	16.2	15.3	14.6	10.9	7.5	6.2	9.0	71	45	69	3	4	10	NNW 4	NW 5	W 1	0.0	⊥ 1; ●⁰ p.
9	50.4	49.7	49.3	14.4	18.5	15.3	16.1	12.8	9.1	6.5	8.3	75	42	64	6	5	3	NW 4	NW 4	NNW 1	—	
10	44.7	45.2	46.1	12.8	13.9	10.7	12.5	8.8	8.2	9.2	8.3	75	78	87	10	10	9	SSE 4	SE 1	NW 9	14.4	● a, p.
11	49.0	49.8	51.1	10.0	14.4	10.7	11.7	8.8	7.7	6.5	6.4	84	53	67	9	7	7	NNW 9	NW 17	NW 3	—	⊥ 1; ⸝ 2.
12	52.1	52.4	53.0	9.1	13.5	12.1	11.6	7.3	6.3	6.2	7.5	73	54	72	1	8	6	NNW 5	NNW 7	NNW 3	—	⊥ 1.
13	53.0	53.0	51.5	11.9	*18.0*	13.8	*14.6*	8.0	8.0	—	7.1	78	—	60	4	—	9⁰	NW 4	—	NNW 1	—	⊥ 1.
14	48.4	46.2	45.2	14.2	22.3	15.6	17.4	10.4	8.5	9.7	12.6	71	49	96	5⁰	10	9	SW 1	WSW 5	0	0.0	⊥ 1; ● p.
15	46.9	46.4	45.8	11.3	15.7	11.6	12.9	8.5	6.6	5.5	8.4	66	41	84	0	8	4	NNW 5	NNW 4	W 3	—	⊥ 1, 3.
16	44.6	43.7	43.1	11.3	19.1	14.4	14.9	9.3	8.5	6.6	8.4	85	41	69	—	8	10	—	WNW 7	NNE 4	12.2	●.
17	43.7	45.5	47.2	10.6	14.9	12.2	12.6	9.7	7.8	5.0	8.1	83	40	76	8	6	8	NNW 5	NW 4	W 1	—	
18	45.1	45.4	43.8	12.9	24.6	24.5	20.7	10.7	8.9	13.7	12.7	81	60	55	10	0	10	SE 5	WSW 3	WSW 5	—	
19	45.5	46.1	46.1	21.5	30.1	25.0	25.5	19.5	12.0	14.6	15.2	63	46	64	9	9	10⁰	W 1	SW 3	E 4	—	
20	46.4	46.4	46.9	23.6	33.4	25.4	27.5	20.0	13.5	11.3	12.2	62	29	50	8	3	10	SE 4	SW 3	SE 3	—	
21	47.2	47.3	47.9	23.2	30.6	27.1	27.0	23.1	13.0	13.7	16.0	61	42	60	10	10⁰	10	SE 5	SE 7	ESE 9	—	
22	49.7	49.9	49.9	20.7	32.6	26.1	26.5	20.0	13.7	13.1	14.8	76	36	59	10⁰	0	10⁰	ESE 7	SE 4	SE 5	—	
23	49.2	47.6	47.7	23.2	32.1	20.5	25.3	19.9	13.3	11.3	14.8	63	32	83	0	4	10	SE 4	SW 3	NE 3	—	⊤ p.
24	48.4	48.1	48.2	20.0	24.1	18.4	20.8	17.1	11.4	7.7	10.3	66	34	65	7	2	2	NE 4	NE 5	NNE 3	—	
25	49.0	48.7	48.4	15.8	21.0	18.2	18.3	12.2	10.4	9.3	9.9	78	51	63	4	7	5	NW 3	NNW 5	NNW 3	—	
26	49.0	48.8	49.9	15.9	21.7	15.9	17.8	12.6	10.3	7.5	7.6	77	39	56	0	4	1	NW 2	NW 5	NNW 3	—	
27	50.0	48.4	47.7	14.6	21.3	16.4	17.4	11.7	9.4	7.3	7.8	76	39	56	9	7	1	NW 1	NNW 5	NW 4	—	
28	46.9	46.0	46.0	14.6	20.6	14.7	16.6	10.2	8.2	6.0	8.4	67	33	68	5	8	1	NW 3	NW 5	N 2	—	
29	46.0	45.3	44.8	14.7	21.1	15.2	17.0	9.6	9.1	7.3	9.4	73	39	73	0	5	1	SSW 1	SE 2	0	—	
30	44.7	43.1	41.9	15.7	22.3	18.8	18.9	11.2	8.9	8.9	12.0	66	45	74	0	8	5	SE 5	E 5	ESE 5	—	
31	40.6	41.1	42.4	16.4	24.3	16.7	19.1	15.5	12.3	12.7	12.8	88	56	91	9	5	10	NE 2	SW 4	NW 3	0.2	● p; ⊤.
Срд. Moy.	748.9	748.5	748.7	15.9	22.0	17.5	18.5	12.9	9.9	9.2	10.4	73	46	69	5.2	6.2	6.4	3.7	4.8	3.1	35.1	

Августъ. — Août.

Дат. Число.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.8	745.7	746.8	12.3	18.4	14.6	15.1	11.8	8.5	6.6	8.9	80	42	72	10	4²	9²	NW 5	WSW 4	WSW 1	—	
2	47.0	46.5	45.5	18.7	18.7	13.0	16.8	11.4	5.2	6.4	7.5	33	40	67	9²	9²	9	W 2	W 3	NE 1	—	
3	41.6	39.0	37.9	11.7	11.5	11.8	11.7	10.5	8.0	10.1	9.7	79	100	95	10²	10²	10²	ENE 5	N 7	NNW 7	10.4	● a, p.
4	38.6	39.2	39.6	12.0	17.7	14.1	14.6	10.6	9.3	9.2	9.7	90	61	81	10	8²	6²	WNW 7	WNW 4	0	0.0	
5	38.9	40.2	42.7	12.6	17.2	12.1	14.0	9.7	10.2	10.2	9.6	95	70	93	10	10	3²	N 1	N 1	W 3	—	● n; ⊤ a, p.
6	42.8	42.6	44.5	12.0	16.6	14.6	14.4	9.9	9.8	9.8	11.8	95	69	96	10	10²	9²	WSW 1	WSW 3	SW 3	3.3	⊥ 1; ◠, ● p.
7	46.5	46.8	47.9	14.0	20.8	19.2	18.0	12.3	11.4	11.8	13.4	96	65	81	10²	8²	10⁰	SW 3	SSW 5	SE 7	—	
8	49.0	49.2	49.7	17.4	25.9	21.6	21.6	15.9	12.1	12.9	13.5	82	52	71	10⁰	8	9	SE 9	SE 7	SE 6	—	
9	50.0	50.6	49.9	*23.0*	30.0	21.3	*21.8*	16.6	—	12.6	13.0	—	40	69	—	1²	4²	—	SW 1	E 2	13.9	⊤, ▲, ● p.
10	50.7	50.2	49.4	20.6	26.1	22.1	22.9	17.6	11.3	14.0	15.6	63	56	79	4	8	8²	SSE 3	SW 2	0	4.2	
11	49.6	49.8	48.8	18.0	20.8	18.1	19.0	17.4	13.5	15.6	14.4	88	85	93	10²	10²	9	NE 3	WNW 4	NW 1	0.7	● n, a, p.
12	50.0	50.6	51.6	17.4	23.1	19.8	20.1	15.6	13.3	8.6	9.8	90	41	57	9	9	9	NNE 1	NW 3	N 3	0.0	
13	51.7	50.8	49.7	15.5	17.8	16.8	16.7	15.4	11.0	12.3	11.6	84	81	81	10²	10	10	NE 4	NE 7	NE 7	0.6	●⁰ n, 1, a.
14	48.0	46.7	46.7	18.1	25.4	17.6	20.4	15.4	11.2	13.1	13.2	73	55	88	9	6	10²	NE 9	NE 12	NE 5	2.3	●, ⊠ p.
15	45.3	45.1	44.9	17.3	21.2	19.0	19.2	16.5	12.7	13.9	14.1	87	74	87	8	10²	10²	ENE 9	SE 7	E 5	1.9	⊠ p, 3; ● p.
16	44.0	43.4	41.7	*20.0*	27.2	19.0	*22.1*	15.6	—	12.4	12.1	—	45	75	—	7²	8²	—	SSE 5	SSW 3	0.0	●⁰ p.
17	40.1	39.0	38.9	14.5	23.0	16.6	18.0	13.0	11.7	12.1	12.3	96	58	87	10	9²	8²	W 2	SW 3	SW 2	—	≡² n, 1, a.
18	38.6	39.1	41.2	14.3	14.1	11.5	13.3	11.4	12.0	10.8	8.7	99	91	87	10²	10²	9²	NW 4	NW 9	N 5	0.0	≡ n, 1, a; ●⁰ a, p.
19	42.6	43.6	44.4	9.3	11.3	9.0	9.9	8.0	7.5	6.7	8.2	86	67	96	10	10	10²	NNW 5	NNW 9	NNW 9	4.1	● p.
20	47.2	49.2	51.8	7.9	12.2	9.1	9.7	7.3	6.4	6.0	6.2	81	56	72	10	8²	7	N 5	NNW 5	N 1	—	
21	53.3	51.9	50.9	9.1	17.7	13.4	13.4	6.7	6.6	6.5	8.2	76	43	72	0	5	10²	NW 1	SW 2	SW 1	5.0	● p.
22	51.6	51.4	50.9	14.1	23.9	19.4	19.1	10.7	11.3	10.2	12.0	95	47	72	4	9²	9²	NW 2	WSW 3	S 3	5.4	
23	48.4	47.4	46.9	16.9	26.0	20.3	21.1	15.5	12.5	12.0	13.0	88	48	74	9²	9	10	SE 5	SW 5	SW 1	—	⊠, ● n.
24	48.0	47.9	51.0	16.6	21.2	13.6	17.1	13.5	11.4	9.1	8.1	81	49	70	7²	5²	5	W 4	W 9	WSW 5	—	
25	54.5	53.7	50.7	11.9	21.6	16.5	16.7	8.4	8.1	8.0	10.0	79	41	71	3	2	0	S 1	SW 5	SE 5	—	
26	45.2	42.0	44.5	16.0	26.1	16.4	19.5	14.6	9.9	9.3	11.0	73	37	79	5	10	7	SE 7	S 7	W 3	—	
27	46.8	50.7	53.3	10.1	16.6	11.1	12.6	7.4	7.3	6.5	7.7	79	47	78	1	4²	0	WNW 4	W 5	0	—	
28	56.2	55.8	52.9	12.0	19.6	15.6	15.7	7.2	7.5	6.6	8.3	72	39	62	0	1	4²	SE 3	SSE 5	SE 12	—	
29	50.3	50.0	49.1	14.8	*25.0*	20.2	*20.0*	13.5	8.2	—	13.1	66	—	74	5²	—	0	SE 12	—	S 2	—	
30	46.7	49.7	52.8	17.9	20.5	14.6	17.7	14.4	11.5	10.1	9.8	75	55	80	4	10	10	SE 9	WSW 3	W 2	—	
31	55.6	53.6	50.4	11.2	16.6	9.6	12.5	9.6	6.8	7.3	7.9	68	52	88	10	8	6	NNE 3	NE 5	NNW 9	—	
Срд. Moy.	747.3	747.1	747.3	14.7	20.4	15.9	17.0	12.4	9.9	10.0	10.7	81	57	79	7.5	7.6	7.4	4.4	5.0	3.7	51.8	

Тобольскъ. 1906. Tobolsk.

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.5	748.8	746.2	10.6	15.2	14.0	13.3	8.1	7.4	9.3	10.4	77	72	88	3²	5	5	NE 5	NNE 7	NE 9	—	
2	38.8	35.9	38.7	17.3	21.1	13.0	17.1	12.9	9.9	8.7	9.6	68	47	87	8²	9²	10⁰	NNE12	SE17	SE 5	1.1	↙ 2; ● p.
3	41.6	41.0	41.3	9.0	15.3	10.3	11.5	7.6	5.5	5.2	6.3	65	41	67	10	10²	9²	SSE 7	SSE12	SSE 7	—	
4	43.5	44.0	43.0	8.7	*16.0*	15.1	*13.3*	6.3	6.5	—	5.5	77	—	43	6	—	10	SSW 4	—	SSE 9	—	
5	38.8	39.1	37.0	11.6	10.0	8.4	10.0	8.1	5.2	8.4	7.5	51	92	92	10	10²	10²	SE12	SW 4	SE 7	5.0	● a, p.
6	37.6	38.8	40.8	6.5	7.4	4.8	6.2	4.7	6.7	7.0	5.6	93	91	87	10²	10²	10²	SW 5	SW 5	WSW 3	0.0	●⁰ n, a.
7	44.0	45.4	49.0	4.0	8.5	3.9	5.5	2.2	5.5	5.3	5.5	89	63	90	10²	10	4²	SW 2	WSW 3	W 2	—	
8	53.3	55.0	57.2	5.0	10.0	6.6	7.2	3.4	5.8	4.8	6.2	89	52	85	2	9²	9²	WNW 2	WNW 4	0	—	
9	59.6	59.6	59.1	5.8	13.4	8.9	9.4	3.6	5.6	4.7	4.9	82	71	58	0	0	4	W 1	SE 4	SE 5	—	⊔ 1.
10	59.4	59.0	59.0	7.0	*17.0*	10.4	*11.5*	4.4	5.0	—	5.4	67	—	58	7	—	0	SE 5	—	SE 7	—	
11	59.4	58.4	57.2	6.7	15.5	10.0	10.7	4.3	4.7	4.2	5.0	64	32	55	1	0	0	SE 5	SSE 7	SSE 7	—	
12	54.4	53.9	54.4	8.1	17.4	10.5	12.0	5.6	5.0	4.8	7.9	62	33	84	9	10	9	SE 7	SW 7	W 2	—	
13	54.4	54.2	54.4	8.4	13.4	6.1	9.3	5.6	8.0	6.3	6.4	97	55	91	10²	8²	9²	NW 1	W 5	0	1.7	≡ n, 1.
14	53.4	53.4	54.0	7.0	10.3	*7.0*	*8.1*	4.5	7.2	7.3	—	96	78	—	10	7²	—	NNW 3	NW 5	—	—	● n.
15	53.0	52.0	50.7	6.3	*9.0*	7.2	*7.5*	*6.0*	7.2	—	7.4	100	—	98	10²	—	10²	N 5	—	NNE 2	6.4	≡ n, 1; ● 2, p, 3.
16	50.2	51.4	53.1	7.4	9.2	7.3	8.0	6.9	6.8	7.4	7.5	89	86	99	10²	10²	10²	NNE12	N 5	N 5	7.6	● n, a.
17	57.1	59.0	60.9	1.9	*7.0*	2.0	*3.6*	1.6	4.0	—	3.3	77	—	63	10	5²	10	NNE 7	NNE 7	NNE 3	—	
18	61.9	58.6	55.2	0.1	6.9	7.2	4.7	— 1.6	4.1	5.0	6.1	89	67	80	9	10	4	WNW 3	WSW 5	WSW 2	—	⊔ 1.
19	52.9	50.5	48.6	4.7	13.8	9.6	9.4	4.0	5.8	7.4	8.0	90	62	89	9	8	10²	WNW 4	W 5	WNW 1	1.7	● p.
20	50.8	53.9	56.5	7.1	11.0	4.6	7.6	4.4	7.2	5.4	5.1	96	55	81	10	5	4²	NE 4	NNE 3	NE 1	—	●⁰ n.
21	58.2	58.2	58.3	4.1	9.5	7.1	6.9	0.5	5.0	6.0	6.4	82	67	86	5	9²	2	NE 1	WNW 2	0	—	
22	57.6	57.0	52.6	5.8	*12.0*	6.7	8.2	4.6	6.2	—	5.6	90	—	77	10	—	4²	SW 3	—	SSE 2	—	
23	49.1	48.1	49.6	7.3	11.2	7.7	8.7	5.8	5.6	6.7	7.2	73	67	91	9	8	8²	SW 1	SW 3	NW 1	5.9	● a, p.
24	54.4	57.3	61.5	0.1	5.7	1.8	2.5	— 0.3	3.9	2.6	2.8	85	38	54	4⁰	0	2	NW 4	NW 6	0	—	⊔ 1.
25	61.8	59.3	57.5	3.2	14.8	10.3	9.4	— 0.5	3.3	5.3	5.7	58	43	61	10	8	2	SE 7	SW 7	SSE 7	—	
26	56.1	55.6	56.1	11.6	16.2	10.9	12.9	10.2	6.3	6.6	8.4	62	49	87	10	9	4	SSE 2	S 4	0	—	
27	56.7	56.6	55.7	7.6	11.7	8.6	9.3	6.6	7.3	8.5	8.2	94	84	99	10²	10	4²	E 6	SE 1	0	1.4	● 1, a.
28	54.4	52.6	47.4	8.2	11.1	12.8	10.7	7.1	8.1	8.7	8.6	100	99	78	10	10²	10	W 1	SSE 5	SE 9	3.7	≡² n; ●⁰ a, p.
29	41.7	38.0	38.4	10.2	13.2	8.1	10.5	8.0	8.0	6.3	7.5	86	55	93	10²	10²	10	SE12	SSE12	SE 5	2.8	●⁰ n, a, p.
30	40.5	43.9	48.1	3.9	7.4	3.0	4.8	2.8	5.0	4.3	3.7	82	57	66	9²	8²	5	SW 7	SW 9	SW 5	0.0	△ a.
Срд. Moy.	751.5	751.3	751.4	6.8	*12.0*	8.1	9.0	4.9	6.1	*6.2*	6.5	81	*62*	79	8.1	7.6	6.5	5.0	5.9	3.7	37.3	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.1	749.0	749.6	0.6	*6.0*	1.4	*2.7*	0.0	4.7	—	3.8	98	—	73	10	—	9²	WSW 3	—	W 2	—	✳ n.
2	53.0	53.9	54.7	0.0	6.4	— 0.8	1.9	— 1.1	4.0	3.7	4.0	86	51	91	1	8²	8²	W 4	SW 7	SSE 1	—	⊔ 1.
3	54.5	54.0	53.8	— 1.1	*3.0*	*1.2*	*1.0*	— 2.0	3.6	—	*3.6*	84	—	*69*	10	—	9	0	—	SSE 1	—	
4	53.5	53.4	54.7	1.9	7.8	5.9	5.2	*1.0*	3.9	4.4	5.4	75	57	78	10	8	10	SW 5	SW 7	SW 5	—	
5	56.2	56.5	55.9	2.6	*10.0*	4.1	*5.6*	1.0	4.8	—	3.9	85	—	63	7⁰	—	4⁰	SW 1	—	S 2	—	
6	54.9	53.0	49.7	1.5	10.9	5.5	6.0	0.2	3.8	3.2	3.4	74	33	50	0	0	0	SSE 7	SE 7	SE 9	—	
7	44.6	43.6	43.6	5.0	5.2	1.1	3.8	1.0	3.8	5.8	3.6	58	87	71	10	10²	4	SE 9	SE 5	SE 2	0.7	● a.
8	43.2	42.4	40.9	— 3.5	2.7	0.2	— 0.2	— 3.6	3.1	4.5	4.3	89	80	92	10	10	10	SE 3	SSE 5	WNW 1	0.0	✳⁰ p.
9	41.6	43.0	45.0	— 3.6	3.6	0.5	0.2	— 3.7	3.3	4.0	4.7	93	67	98	3	10	10²	WNW 3	NW 5	SW 4	0.2	✳ n, 3.
10	46.6	47.0	44.4	— 3.3	*3.0*	0.4	*0.0*	— 3.6	3.1	—	4.4	87	—	92	9²	—	10²	SW 4	—	SW 4	2.6	✳⁰ n, p.
11	42.4	43.2	44.9	— 0.8	0.1	— 1.6	— 0.8	— 1.7	3.9	4.3	3.9	89	93	96	10²	10²	5²	WSW 3	NW 5	W 1	4.0	✳ n, a, p.
12	41.4	41.7	44.6	— 0.6	2.7	4.5	2.2	— 3.4	4.4	5.1	5.4	99	91	86	10²	10²	10²	W 5	WNW 9	W 5	3.0	✳ n; ● a.
13	46.1	48.3	50.3	3.8	8.5	5.1	5.8	3.1	5.4	6.1	5.8	90	74	89	10²	10²	10²	W 9	WNW 5	WNW 3	—	
14	54.5	55.5	56.6	0.2	8.9	3.0	4.0	0.1	4.6	5.6	5.1	98	66	90	10	0	0	W 1	W 2	S 1	—	⊔ n.
15	57.6	58.1	58.2	1.2	2.8	2.5	2.2	0.2	4.9	4.4	4.4	98	76	79	10²	10²	10²	WSW 1	WSW 5	W 1	—	
16	57.7	57.6	57.4	0.9	5.0	3.9	3.3	— 0.7	4.5	5.1	5.2	92	78	85	10	10²	10²	SW 1	SW 2	0	0.0	●⁰ 3.
17	58.0	58.4	58.8	2.2	5.6	4.6	4.1	2.1	5.4	5.8	5.7	100	85	90	10²	10	10²	NW 3	NW 1	WSW 1	—	≡? 1.
18	57.7	55.3	53.3	2.1	8.8	6.9	5.9	1.1	5.0	5.8	6.5	93	68	87	10	10	10²	SW 1	SW 4	WSW 5	0.1	●⁰ p.
19	50.9	*49.0*	50.0	7.1	*10.0*	5.6	*7.6*	5.4	6.6	—	4.8	87	—	71	10²	—	8²	WSW 5	—	WSW 7	0.2	● a.
20	48.1	48.0	52.8	3.4	8.1	0.2	3.9	0.1	5.4	6.0	4.4	93	74	94	10²	10	2²	W 1	WNW 7	NW 4	3.0	● p.
21	50.5	52.9	54.8	— 1.0	2.7	— 1.3	0.1	— 1.7	4.2	3.4	2.9	97	60	70	9²	8²	6²	W 2	WNW 7	WNW 7	0.5	△⁰ n; ✳ a.
22	54.9	54.4	55.9	— 6.1	0.9	— 3.8	— 3.0	— 6.7	2.6	2.9	2.8	89	58	81	0	4²	0	W 4	WNW 7	NW 1	—	
23	57.2	59.4	62.8	— 7.1	— 2.3	— 6.1	— 5.2	— 7.1	2.4	2.4	2.3	92	63	82	6	4	7	NW 3	NW 4	NNE 3	0.2	
24	66.3	67.5	68.4	— 9.7	— *5.0*	— 8.7	— 7.8	—10.3	1.8	—	1.5	85	—	62	4²	—	10²	NE 2	—	NW 1	—	✳⁰ n.
25	68.2	67.4	67.4	— 9.6	— 6.7	— 9.9	— 8.7	— 9.9	1.4	1.6	1.5	65	56	71	9²	2	8	NW 3	W 1	W 2	—	
26	67.2	67.3	67.9	—11.1	— 2.4	— 7.3	— 6.9	—11.1	1.7	2.3	2.1	90	60	80	8	9	0	SE 2	W 3	W 1	—	
27	66.6	64.2	62.2	— 9.3	0.0	— 3.3	— 4.2	—*10.0*	2.1	2.7	2.9	93	60	80	0	0	6	SE 1	W 3	NNW 5	—	
28	63.7	64.0	65.1	— 1.1	0.6	— 6.0	— 2.2	— 6.0	3.8	3.7	1.9	89	76	67	10	10	4²	NNW 7	NNW 9	NNW 9	0.0	✳ p.
29	66.8	68.7	71.3	—10.1	— 8.1	—11.1	— 9.8	—11.1	1.7	1.8	1.6	83	75	85	10	0	0	N 7	NNW 7	NNW 4	—	
30	73.9	74.1	74.1	—13.8	— 5.5	— 9.0	— 9.4	—14.4	1.5	2.0	2.2	95	68	96	8	2	7⁰	NW 3	WNW 3	WNW 2	—	∨ 1.
31	73.4	72.3	70.8	— 8.5	— 0.9	— 6.6	— 5.3	— 9.0	2.1	3.1	2.5	91	73	92	9	6	5	W 5	W 3	NW 5	—	
Срд. Moy.	755.5	755.6	756.1	— 2.2	*3.0*	— 0.6	0.1	— 3.3	3.7	*4.0*	3.8	88	*69*	81	7.8	*6.8*	6.5	3.5	*4.9*	3.2	14.5	

Тобольскъ. 1906. Tobolsk.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	771.3	772.4	773.8	−8.0	−2.0	−2.2	−4.1	−9.5	2.5	3.5	3.5	99	88	89	9²	10²	10²	NW 5	NW 5	NNW 1	—	
2	73.1	72.0	66.7	−2.9	*0.0*	−2.3	*−1.7*	−3.2	3.4	—	3.4	92	—	87	10²	—	10²	NNW 1	—	SW 3	—	
3	62.7	62.6	62.5	−3.6	−2.3	−4.1	−3.3	−4.2	3.2	3.5	3.4	91	88	100	10²	10²	10²	SW 1	WSW 1	WSW 1	0.0	∗⁰ a, p.
4	58.8	56.2	54.6	−7.0	−4.8	−4.5	−5.4	−7.0	2.7	2.8	2.8	100	89	86	10²	10²	10²	SSW 2	WSW 5	W 4	—	
5	57.2	59.0	60.5	−5.8	*−3.0*	−8.9	*−5.9*	−8.9	2.6	—	1.9	89	—	82	10²	—	9	WNW 4	—	W 1	—	
6	58.7	58.2	54.2	−8.5	−2.3	−3.6	−4.8	−11.1	2.1	2.8	2.9	91	74	84	10²	10⁰	10²	WSW 1	W 5	SW 3	0.0	
7	50.4	49.4	49.8	−5.2	−2.4	−5.3	−4.3	*−8.0*	2.8	3.8	2.7	92	97	88	10²	10²	10²	WSW 2	W 5	N 3	3.4	∗ n, a, p.
8	51.5	53.6	56.5	−13.4	−14.7	−15.8	−14.6	−16.1	1.5	1.2	1.1	93	84	86	10	10	7²	NNW 5	NNW 5	NNW 3	0.0	∗⁰ a.
9	57.8	57.6	57.5	−17.7	−14.8	−19.5	−17.3	−19.5	1.0	1.3	0.8	92	91	89	10²	4²	10²	NW 3	WNW 2	NNW 5	—	
10	55.7	55.5	56.3	−19.5	−17.3	−18.9	−18.6	−20.0	0.8	1.0	0.8	90	82	85	10²	4	10²	WNW 3	WNW 4	NNW 2	—	
11	57.4	59.2	63.7	−21.6	−19.1	−23.3	−21.3	−23.3	0.7	0.8	0.6	88	79	88	9	4	0	N 3	NNW 5	NNW 3	—	
12	68.5	70.5	72.0	−22.1	−18.7	−21.0	−20.6	−24.1	0.6	0.8	0.8	87	84	90	10	10²	10²	NNE 1	WSW 1	S 3	—	
13	72.4	72.1	70.5	−25.2	−19.4	−21.2	−21.9	−26.4	0.5	0.8	0.7	87	79	85	3²	0	0	SE 7	SE 7	SE 12	—	
14	69.1	69.0	69.4	−21.7	−16.7	−16.3	−18.2	−21.9	0.6	0.8	0.9	78	68	70	5²	8²	10²	SE 17	SE 17	SE 12	0.0	∗⁰ p; ↙ 1, 2.
15	69.7	70.5	71.6	−12.7	*−10.0*	−12.9	*−11.9*	−16.3	1.4	—	0.9	86	—	58	10²	—	8	SE 17	—	SSE 17	0.3	∗, ⊕, ↙ n, 1, 3.
16	68.0	65.0	60.7	−16.3	*−13.0*	−11.9	*−13.7*	−16.9	0.7	—	1.6	60		90	9	—	10²	SE 17	—	SE 12	—	↙ 1; ⊕ 3.
17	60.2	61.3	62.8	−12.7	−11.0	−16.7	−13.5	−16.7	1.6	1.7	1.1	90	85	93	10²	10²	0	SE 5	SSE 1	W 2	0.0	⊕ n; ∗⁰ 2.
18	64.6	65.1	65.0	−21.5	−13.3	−13.5	−16.0	−21.6	0.8	1.5	1.4	90	93	94	10	10²	10²	SW 2	SSW 1	SW 3	0.6	≡ a.
19	63.7	63.1	61.9	−14.8	−14.4	−19.6	−16.3	−19.6	1.3	1.4	0.9	94	94	93	10²	10	0	SSE 2	SSW 3	0	—	∗⁰ n.
20	60.5	60.0	59.4	−16.0	*−14.0*	−16.2	*−15.4*	−19.8	1.2	—	1.2	94	—	94	10²	0	10²	SE 1	—	S 1	—	≡² 1.
21	58.8	60.0	65.4	−10.7	*−9.0*	−8.1	*−9.3*	−16.2	1.8	—	2.4	94	—	100	10²	10²	10²	SE 1	—	NNW 2	—	
22	68.5	68.5	64.9	−7.7	−8.8	−6.2	−7.6	−8.9	2.5	2.3	2.8	100	100	100	10²	10²	10²	NNW 2	S 3	SSE 4	—	≡² a.
23	60.5	*60.2*	60.4	−3.4	*−1.3*	−2.4	−2.4	−6.2	3.5	*3.8*	3.4	100	*90*	89	10²	*10²*	10²	W 5	*W 5*	WSW 5	—	
24	61.6	62.3	62.5	−5.9	−4.2	−5.7	−5.3	−6.2	2.9	3.3	3.0	100	100	100	10²	10²	10²	WSW 3	W 4	SSW 3	0.0	≡ a; ∗⁰ p.
25	59.8	57.9	53.3	−5.9	−4.8	−6.2	−5.6	−6.6	2.9	3.2	2.8	100	100	97	10²	10²	10	SE 4	SE 3	SE 3	2.7	∗ a, p.
26	47.9	47.2	47.2	−7.7	−9.2	−11.2	−9.4	−11.3	2.4	2.0	1.8	94	91	91	10²	3	10	SE 4	SE 4	SE 5	1.1	∗ n.
27	46.1	44.8	40.4	−12.6	−9.4	−3.0	−8.3	−12.6	1.6	2.1	3.6	95	97	99	10³	10²	10²	SE 7	SE 9	SE 12	1.3	∗ p.
28	35.1	33.1	35.0	0.0	0.4	−3.4	−1.0	−3.5	4.6	4.7	3.1	100	100	89	10²	10²	10²	SE 7	S 5	WSW 12	2.7	∗ ⊥.
29	41.0	43.0	44.0	−6.6	−6.1	−8.7	−7.1	−10.1	2.3	2.3	2.2	85	79	97	10²	10	7⁰	WSW 7	WSW 7	SSW 2	0.0	∗ n; ∪ p.
30	40.6	40.3	38.1	−7.0	−3.6	−0.1	−3.6	−9.3	2.5	3.3	4.6	95	94	100	10²	10²	10²	SE 2	SSE 1	SSE 5	8.5	∗ n, a, p.
Срд. Moy.	759.0	759.0	758.7	−11.4	*−9.0*	−10.4	−10.3	−13.5	2.0	*2.3*	2.1	92	*89*	90	9.5	8.2	8.4	4.7	*4.5*	4.8	20.6	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.0	740.7	739.0	−7.2	−8.4	−3.1	−6.2	−9.6	2.5	2.2	3.6	97	95	100	10	10²	10²	WNW 4	W 1	SE 5	1.8	∗ n, p.
2	31.0	31.5	38.6	−4.5	−4.1	−5.1	−4.6	−5.2	3.0	3.2	2.9	94	94	95	10²	10	10²	SE 5	NNW 1	WNW 4	0.2	∗ n, a.
3	43.8	47.1	48.8	−8.9	−5.5	−10.2	−8.2	−10.2	2.3	2.8	2.0	99	94	99	10²	10²	4	WSW 3	W 2	SW 2	2.2	∗ n.
4	45.2	44.8	49.4	−8.2	−7.5	−8.2	−8.0	−12.2	2.4	2.4	2.2	99	95	92	10²	10²	10²	S 2	WNW 2	WSW 7	0.0	∗ n, a.
5	51.4	51.0	49.6	−10.0	*−8.0*	−13.3	*−10.4*	−13.3	1.9	—	1.4	92	—	90	10	—	4	SE 7	—	SSE 9	0.0	
6	47.2	50.1	53.9	−5.1	−3.9	−6.0	−5.0	−13.8	2.9	3.3	2.8	95	96	99	10²	10²	10	S 5	WSW 2	NNW 4	3.8	∗ n, a, p; ≡ 3.
7	53.9	52.0	50.4	−8.9	−6.6	−8.0	−7.8	−9.2	2.3	2.6	2.4	99	94	96	10²	10	10²	NE 3	NE 2	SE 2	0.0	∗⁰ 2.
8	47.2	44.5	41.9	−7.0	−6.9	−4.5	−6.1	−8.3	2.7	2.7	3.2	100	99	99	10²	10²	10²	SSE 2	SSW 3	SW 4	1.9	≡ n.
9	44.9	44.2	45.5	−14.1	−12.7	−13.7	−13.5	−15.4	1.4	1.4	1.4	90	82	87	9	10	0	SW 3	SSW 3	SSW 2	—	∗ n.
10	49.4	51.8	54.5	−8.9	−8.2	−11.9	−9.7	−13.7	2.2	2.1	1.7	96	89	91	5	5	0	SSW 2	SSW 3	SW 2	—	
11	57.2	58.4	58.1	−11.7	−9.2	−11.7	−10.9	−12.0	1.7	1.8	1.6	91	81	87	7	8	0	W 2	SW 2	SW 2	—	
12	56.9	56.7	54.8	−16.0	−12.5	−14.6	−14.4	−16.3	1.1	1.3	1.2	87	76	85	2	5	0	SW 3	SW 1	SW 1	—	
13	49.8	50.9	58.4	−15.6	−10.5	−22.9	−16.3	−22.9	1.2	1.8	0.6	91	91	84	2	10²	2	WSW 2	NNW 17	N 12	1.1	⊕ a, p; ∗ a; ↙ 2.
14	62.6	65.3	68.5	−26.0	−24.5	−26.0	−25.5	−26.4	0.5	0.5	0.5	84	83	85	0	4⁰	0	NNW 12	NNW 12	N 7	—	
15	72.2	74.6	77.4	−20.0	−18.5	−17.5	−18.7	−26.0	0.8	0.9	0.9	87	89	86	10²	9	10	NW 3	NW 3	NW 4	—	
16	76.1	74.8	72.6	−24.2	−23.0	−21.9	−23.0	−25.3	0.6	0.6	0.7	89	84	82	3²	1	3²	WNW 5	W 3	WNW 3	—	
17	72.2	73.0	74.3	−18.7	*−16.0*	−17.9	*−17.5*	−22.0	0.8	—	1.0	83	—	91	1	10²	10²	W 5	—	NW 3	—	
18	72.9	71.9	68.9	−19.5	−21.7	−18.7	−20.0	−22.7	0.9	0.7	0.9	92	90	91	10²	3²	6	WNW 3	W 1	WNW 2	—	
19	66.1	63.9	61.6	−21.7	−18.6	−14.5	−18.3	−22.0	0.7	0.9	1.3	90	90	92	6	10²	10²	ESE 2	S 4	S 4	1.4	∗ p.
20	60.4	*61.0*	63.3	−9.2	*−10.0*	−14.1	*−11.1*	−14.5	1.8	—	1.4	81	—	97	10²	—	—	S 1	—	NW 3	1.1	∗ a.
21	63.4	*62.0*	60.2	−18.7	*−16.0*	−18.2	*−17.6*	−18.9	1.0	—	1.0	94	—	93	9	8	9	SW 2	SSE 2	SW 5	0.0	
22	55.6	52.7	47.2	−12.6	−11.7	−10.0	−11.4	−18.8	1.6	1.8	1.9	94	95	92	10²	10²	10²	SSW 5	SSW 7	SSW 7	3.2	∗⁰ n, a, p; ∨ 2.
23	40.9	40.9	42.7	−10.9	−9.0	−7.3	−9.1	−12.7	1.8	2.0	2.5	94	89	96	10²	10²	10²	SSW 5	SW 2	SW 1	4.6	∗ n, p; ∨ 2.
24	*50.0*	55.6	61.8	*−8.0*	−10.8	−16.9	*−17.9*	−17.1	—	1.7	1.1	—	86	91	—	10	0	—	NNW 5	NNE 4	—	∗ n; ∨ 2.
25	66.3	67.2	68.7	−19.1	−20.1	−21.1	−20.1	−22.9	0.9	0.8	0.8	94	91	91	2	10⁰	10⁰	SSE 1	SE 1	SE 3	—	≡, ∨ 2, 3.
26	69.9	70.9	71.4	−12.9	−10.0	−12.0	−11.6	−21.1	1.6	2.0	1.7	96	97	97	10²	10²	10	SE 2	SSW 3	SE 3	0.0	∗⁰ a.
27	69.8	*68.5*	65.8	−14.0	*−17.7*	−16.4	−16.0	−18.4	1.4	*1.0*	1.2	96	*94*	94	10²	*10*	10	SE 7	*ESE 5*	ENE 3	—	
28	62.9	61.6	60.5	−15.4	−15.5	−18.5	−16.5	−18.5	1.3	1.3	1.0	95	95	94	10²	10²	10	ENE 2	NNE 1	N 1	—	
29	60.4	60.7	59.1	−20.2	−20.3	−22.5	−21.0	−23.0	0.8	0.8	0.7	94	94	94	10²	10²	8	NW 1	W 2	SE 3	—	
30	56.0	54.8	52.3	−16.8	−16.2	−11.6	−14.9	−22.9	1.1	1.1	1.8	93	92	95	10	10²	10	SE 3	SE 3	—	1.8	∗⁰ a.
31	51.0	49.7	47.5	*−8.0*	−6.0	−5.3	−6.4	−11.6	—	2.7	2.0	—	96	68	—	10	10	—	S 3	SSW 5	—	
Срд. Moy.	756.2	756.5	757.0	−13.6	−12.6	−13.7	−13.3	−17.0	1.6	1.7	1.6	93	91	91	7.8	8.7	6.9	3.5	3.4	3.9	23.1	

Уральскъ, реальное училище. 1906. Ouralsk, école réale.

Широта — Latitude: 51° 12′ **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 51° 22′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.3	765.0	765.3	−19.2	−16.3	−16.8	−17.4	−21.4	—	—	—	—	—	—	10	10	7⁰	NNE 4	NNE 7	NNE 7	—	⊕⁰ 2; ⊂⁰ 3.
2	64.5	63.1	60.6	−21.7	−18.7	−21.0	−20.5	−22.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 5	NNE 4	NW 4	—	
3	58.0	59.2	63.1	−13.7	−10.0	−12.7	−12.1	−21.4	—	—	—	—	—	—	5	10	10⁰	NW 4	NW 6	N 2	—	
4	63.9	63.5	65.8	−15.7	−11.7	−16.6	−14.7	−19.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 2	WSW 2	N 3	1.0	⁎ p.
5	70.6	72.0	71.1	−26.2	−19.8	−15.4	−20.5	−27.0	—	—	—	—	—	—	10	0	10	NNW 1	NNE 1	SSE 5	0.7	⊔n,1,a,2,p,3; ≡⁰, ⁎⁰3.
6	69.0	69.7	70.3	−5.8	−6.6	−14.8	−9.1	−15.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WNW 5	WSW 4	WNW 4	—	⁎ n; ⊔ n, 1, a.
7	71.8	73.0	74.0	−20.2	−12.1	−10.4	−14.2	−20.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	W 1	W 1	0.6	≡n1a; ⊔n1ap3; ⁎⁰2p.
8	74.4	74.5	74.6	−11.6	−10.6	−11.6	−11.3	−12.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	SW 2	SE 2	0.5	⁎ n, a, p, 3.
9	75.2	75.6	76.8	−11.4	−8.6	−9.5	−9.8	−11.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 2	SE 3	ESE 2	—	⁎ n.
10	77.2	76.4	76.7	−10.4	−11.0	−11.4	−10.9	−12.4	—	—	—				10	10	10	E 3	SE 4	SE 2	0.1	⁎⁰ a, 2, p.
11	75.2	74.5	74.5	−15.2	−13.2	−21.0	−16.5	−21.1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SE 2	SE 2	ENE 2	0.5	⁎⁰ a, 2, p.
12	73.4	72.3	70.0	−27.0	−20.3	−17.5	−21.6	−27.5	—	—	—	—	—	—	0	0	10	ENE 2	ENE 3	E 1	0.2	⁎⁰ p, 3.
13	66.7	65.6	65.1	−15.2	−11.4	−11.6	−12.7	−17.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 4	SE 5	SE 3	0.2	⁎⁰ n, a, 2, p.
14	65.6	65.6	65.1	−8.6	−7.6	−7.8	−8.0	−11.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 2	SE 2	SE 4	0.8	
15	61.2	57.4	57.1	−2.3	0.4	0.4	−0.5	−7.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 6	SSW 9	S 7	5.5	⁎ n, a, 2, p, 3; △⁰ 2.
16	56.9	57.4	57.2	0.6	−0.8	−3.7	−1.3	−3.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	SSE 5	N 1	5.5	⁎ n, 1, a, 2, p, 3.
17	57.5	58.6	60.1	−4.4	−6.3	−10.4	−7.0	−11.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	NW 4	NW 4	2.1	⁎ n, a, 2, p.
18	61.0	60.8	61.3	−11.2	−9.3	−12.0	−10.8	−12.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 4	WNW 3	WNW 2	0.5	⁎ n, a, 2.
19	58.8	56.2	57.9	−10.8	−1.8	−2.8	−5.1	−12.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SSW 4	NW 5	1.6	⁎ n, a, 2, p, 3.
20	65.1	66.5	65.4	−18.0	−9.7	−8.6	−12.1	−18.6	—	—	—	—	—	—	0	10	10	NW 2	NW 1	SW 4	—	⁎ n; ⊂⁰ a, 2.
21	63.8	62.7	61.9	−11.2	−7.1	−7.5	−8.6	−11.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	SSE 4	SSE 4	1.0	
22	59.7	61.5	64.6	−3.6	−1.5	−7.6	−4.2	−7.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SE 5	NW 2	NW 3	—	△ n; ∨⁰ n, 1.
23	67.3	68.8	69.0	−17.0	−10.7	−14.4	−14.0	−17.0	—	—	—	—	—	—	0	8	0	NW 2	NW 1	NW 2	—	
24	68.7	67.3	65.4	−13.4	−8.9	−8.5	−10.3	−15.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 2	0	ESE 5	3.2	⊔ a, 2, p; ⁎ p, 3.
25	63.1	63.1	64.6	−11.0	−11.2	−17.2	−13.1	−18.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 2	NNE 6	NNW 5	0.3	⁎ n, a; ⊕⁰ p.
26	65.1	65.4	66.5	−20.3	−16.3	−21.5	−19.4	−21.6	—	—	—	—	—	—	5	0	0	NNW 4	NNW 6	NNW 1	—	
27	66.8	67.1	67.0	−19.4	−13.0	−22.0	−18.1	−22.5	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NNW 3	NW 3	NNW 2	—	
28	66.3	65.7	64.5	−27.1	−21.5	−22.5	−23.7	−27.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SSW 4	S 3	SE 6	—	≡ n; ⊔ a, 2, p, 3; ⊂ p.
29	62.1	58.8	51.8	−23.2	−17.0	−10.7	−17.0	−24.0	—	—	—	—	—	—	5	10	10	SW 4	SSE 8	SSE 10	5.1	⊔ n, 1, a, 2; ⁎, ⊕ p, 3.
30	42.3	43.0	47.9	−2.4	0.8	3.7	−2.3	−10.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 8	SW 6	NW 3	0.4	⁎ n, a, 2, p.
31	50.3	50.3	42.6	−4.8	−2.3	0.6	−2.2	−5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	S 3	SSW 12	7.8	⁎ p, 3; ⊕ p.
Срд. Moy.	764.7	764.5	764.4	−13.6	−10.2	−11.9	−11.9	−16.4	—	—		—	—	—	8.2	8.3	7.0	3.4	3.7	3.7	37.6	

Высота — Altitude: 37.9 m **Февраль. — Février.** **Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.42 mm**

1	744.7	752.4	756.4	−5.6	−8.1	−9.4	−7.7	−9.7	—	—	—	—	—	—	5	3	10	NW 12	WNW 4	W 3	—	⁎⁰ n.
2	58.4	59.5	61.1	−18.7	−14.7	−17.2	−16.9	−19.1	—	—	—	—	—	—	0	10⁰	0	W 2	WSW 3	SW 2	—	
3	62.2	63.4	65.1	−15.2	−11.2	−9.0	−11.8	−20.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	SSW 6	S 3	0.8	≡ n, 1; ∨ n, 1, a; ⁎⁰a, 2.
4	68.0	69.0	70.3	−14.6	−14.1	−19.6	−16.1	−19.8	—	—	—	—	—	—	10	5⁰	0	S 2	ESE 8	W 3	—	⁎⁰ n.
5	71.9	73.1	74.1	−25.7	−12.8	−18.5	−19.0	−26.3	—	—	—	—	—	—	5⁰	0	10⁰	NE 3	NE 4	ENE 1	—	
6	74.7	74.5	74.2	−19.0	−14.8	−18.3	−17.4	−20.3	—	—	—	—	—	—	8	10⁰	10⁰	ENE 3	ENE 3	ENE 1	—	⊂ n, p; ⊕⁰ a, 2, p.
7	72.7	72.0	70.7	−13.4	−8.5	−10.4	−10.8	−18.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 4	SE 3	SE 3	—	
8	68.8	67.6	66.0	−11.0	−10.3	−10.6	−10.6	−11.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	SE 3	SE 5	1.1	⊂ p, 3.
9	64.9	64.6	64.2	−12.0	−12.2	−14.2	−12.8	−14.2	—	—	—	—	—	—	10	10	5	SE 4	SE 4	SE 5	—	⁎ n.
10	63.9	63.7	63.1	−16.8	−12.4	−14.6	−14.6	−17.0	—	—	—	—	—	—	10	5	10	SE 3	ESE 3	E 4	—	
11	64.0	63.9	65.0	−17.3	−12.3	−16.6	−15.4	−17.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 2	E 3	W 2	—	
12	66.8	67.0	68.3	−20.8	−11.5	−17.6	−16.6	−21.9	—	—	—	—	—	—	0	1	0	NE 4	ENE 3	NW 3	—	
13	69.7	70.3	71.1	−22.4	−12.0	−17.4	−17.3	−22.7	—	—	—	—	—	—	10	1	0	NE 2	NE 2	NW 2	—	
14	71.9	71.8	72.6	−23.8	−12.6	−19.3	−18.6	−23.9	—	—	—	—	—	—	0	1	0	NE 2	NE 2	NNE 1	—	
15	73.6	74.6	75.7	−17.2	−11.6	−18.0	−15.6	−19.5	—	—	—	—	—	—	0	2	0	NNE 2	ENE 2	NE 3	—	
16	76.4	76.0	75.8	−24.1	−15.7	−22.8	−20.9	−24.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 3	NE 1	NE 1	—	
17	75.7	75.1	74.5	−23.2	−12.9	−17.2	−17.8	−24.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 4	NNE 1	NNE 3	—	
18	73.8	73.0	71.3	−23.2	−10.9	−18.2	−17.4	−24.1	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	0	NNE 3	N 1	NW 1	—	
19	68.2	67.4	66.8	−20.2	−12.4	−20.8	−17.8	−21.0	—	—	—	—	—	—	8	10⁰	0	NNW 1	NNW 1	NNW 2	—	
20	66.2	66.3	66.0	−22.5	−11.5	−16.2	−16.7	−23.8	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	E 2	SE 5	SE 4	0.2	⁎⁰ 3.
21	64.7	64.0	62.1	−17.7	−14.9	−13.0	−15.2	−17.9	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	SE 3	SE 4	SE 4	0.4	⁎ n, 1, a, 2, p, 3.
22	60.6	60.1	59.5	−20.2	−14.4	−15.8	−16.8	−20.5	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10⁰	SW 3	SW 4	SW 3	—	⁎⁰ n.
23	60.6	62.4	65.0	−17.2	−7.0	−9.4	−11.2	−17.4	—	—	—	—	—	—	10	8⁰	10	SW 4	WNW 2	SW 3	—	
24	65.9	66.2	67.3	−9.2	−6.4	−9.4	−8.3	−10.0	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	W 3	W 2	SW 4	0.3	
25	73.3	76.0	79.4	−26.6	−21.9	−25.1	−24.5	−26.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 5	NNE 5	NW 4	—	⁎⁰ n.
26	79.6	78.3	76.5	−26.4	−17.0	−21.0	−21.5	−27.5	—	—	—	—	—	—	0	1	0	NNW 3	NNW 3	ESE 3	—	
27	75.3	74.2	71.5	−26.8	−14.5	−16.2	−19.2	−27.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	SE 2	SE 5	SE 8	—	⊕ a, 2.
28	68.2	67.0	66.1	−14.8	−9.5	−6.0	−10.1	−18.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 7	SSE 9	SSE 6	0.2	⁎⁰ p, 3.
Срд. Moy.	768.0	768.3	768.6	−18.8	−12.4	−15.8	−15.7	−20.2	—	—	—	—	—	—	6.3	6.0	5.2	3.3	3.4	3.1	3.0	

1906.

Уральскъ, реальное училище. — Мартъ. — Mars. — Ouralsk, école réale.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.2	765.6	766.0	−2.8	−1.1	−2.3	−2.1	−6.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	SW14	SW 5	—	∗⁰ n.
2	63.6	61.2	56.8	−1.7	−0.8	−0.5	−1.0	−3.9	—	—	—	—	—	—	10	5⁰	10	SSW 5	SSE10	SSE10	—	
3	55.7	56.0	56.5	0.2	1.4	0.4	0.7	−0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 6	SSW 9	SSW 5	—	≡ n, 1, a.
4	53.0	51.4	50.7	−4.1	0.0	−2.6	−2.2	−4.3	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	ESE 6	SSE10	SSE 7	0.9	
5	51.2	53.6	54.3	−1.0	−0.7	−6.6	−2.8	−6.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 5	NW 5	WSW 4	1.0	∗ n.
6	45.2	41.1	45.0	−5.5	2.4	−5.3	−2.8	−7.7	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	SW 9	WSW 6	NW 6	1.3	∗n,1,a,p,3; ⸸n,1,a,p.
7	49.8	50.0	46.5	−12.4	−4.1	−7.8	−8.1	−12.6	—	—	—	—	—	—	0	10	10	WNW 4	WNW 3	SSE 5	1.4	⊕⁰ a, 2; ∗ p, 3.
8	40.7	43.3	45.5	−4.8	0.5	−4.3	−2.9	−8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	3⁰	SSW 4	WNW 6	W 2	0.1	∗ n, p; ⸸ n; ⊽⁰ p.
9	43.5	47.1	47.2	1.6	3.5	1.7	2.3	−5.0	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10⁰	WNW 9	WNW 7	SW14	—	≡, ⊽⁰ p.
10	46.8	47.6	49.8	2.6	3.9	2.4	3.0	1.6	—	—	—	—	—	—	0	5	10	SW 9	SW 9	SSW 5	0.3	
11	49.4	48.9	47.5	2.0	4.3	0.8	2.4	0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 4	SSE 7	SSE 4	—	● n.
12	48.2	51.0	55.2	1.0	−0.1	−4.5	−1.2	−4.6	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	2	WSW 5	W12	SW 8	—	
13	58.5	58.6	59.2	−8.6	−3.0	−4.8	−5.5	−9.1	—	—	—	—	—	—	0	10	10	WSW 4	WSW 4	WSW 2	0.1	∗⁰ 2, p.
14	58.7	58.0	57.3	−5.0	−2.3	−4.4	−3.9	−5.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 2	SW 4	SE 2	1.4	
15	53.9	56.8	57.5	−0.2	1.0	−0.9	0.0	−4.7	—	—	—	—	—	—	10	0	10	SSW 5	WSW 7	SSW 8	0.3	∗ n, p.
16	61.0	61.5	61.8	−7.6	1.9	−1.6	−2.4	−7.9	—	—	—	—	—	—	0	8⁰	10	SW 3	SW 4	SSW 3	—	
17	60.2	57.8	50.8	−2.3	0.0	−2.0	−1.4	−3.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 5	E 8	NE12	14.3	∗ 2, p, 3; ⸸ p, 3.
18	48.0	48.5	47.1	−0.3	−0.7	−2.2	−1.1	−2.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 6	E 3	NE 7	11.0	⸸n; ∗na2p3; ●⁰a; △⁰2.
19	46.7	48.2	50.6	−2.4	−0.4	−3.7	−2.2	−3.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 4	NW 7	NW 2	1.5	∗ n, p.
20	52.1	53.8	58.1	−4.8	3.1	0.0	−0.6	−5.9	—	—	—	—	—	—	10	8	10	NW 2	WNW 1	0	1.1	∗ p, 3.
21	62.5	64.8	67.2	0.7	6.5	0.7	2.6	−0.2	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	NW 2	WNW 2	NW 2	—	∗ n.
22	68.7	68.8	67.7	0.6	2.8	−1.2	0.7	−1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 4	SSE 6	ESE 7	—	
23	64.7	62.3	60.1	−2.8	0.8	0.3	−0.6	−3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SSE 8	WNW 1	0.4	∗⁰, ●⁰ p.
24	57.8	58.2	59.7	−3.0	1.0	−0.8	−0.9	−5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	NW 5	NW 3	—	
25	61.2	63.3	64.6	0.0	3.9	0.7	1.5	−1.9	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	WSW 3	WSW 3	SSW 2	—	
26	65.1	64.9	61.9	2.5	5.0	2.7	3.4	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	0	SSW 5	SSE 6	SSW 7	0.2	⊕⁰ 2; ● p.
27	58.7	55.5	53.3	1.2	5.1	4.4	3.6	0.5	—	—	—	—	—	—	0	10	10	SSE 5	SSE12	SSW 2	7.2	● p, 3;
28	52.1	54.1	54.9	3.6	4.3	2.1	3.3	1.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	WSW 4	SSW 2	—	● n; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
29	51.5	51.8	52.7	5.8	11.1	9.6	8.8	1.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	S 6	SSW 2	SW 2	—	≡ n.
30	53.1	51.7	48.9	4.2	15.1	10.2	9.8	4.0	—	—	—	—	—	—	0	7⁰	10	SSE 2	ESE10	SE 7	—	
31	49.6	51.0	50.1	5.9	16.1	9.2	10.4	5.4	—	—	—	—	—	—	3	10⁰	8	SE 4	SSE 4	NNE 5	0.1	⊕⁰ 2; ●⁰ p.
Срд. Moy.	754.8	755.0	755.0	−1.2	2.6	−0.3	0.4	−3.1	—	—	—	—	—	—	7.8	9.1	9.1	4.6	6.4	4.9	42.6	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.9	748.3	748.8	6.0	13.8	5.8	8.5	2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	5	NNE 2	NNE 3	NNE 5	—	⊕⁰ 2, p.
2	47.5	46.8	47.0	4.4	8.8	7.6	6.9	3.1	—	—	—	—	—	—	8	10	10	NNE 5	NNE10	NNE 7	2.2	● p, 3.
3	49.3	51.4	55.2	1.6	5.2	0.2	2.3	0.1	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	0	N 7	N14	N14	—	● n.
4	57.7	57.4	58.0	−1.8	1.7	−0.5	−0.2	−2.1	—	—	—	—	—	—	1	3	0	NNW 6	NNW 9	NNW 5	—	
5	57.8	57.7	58.6	−1.0	5.8	4.4	3.1	−2.6	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	10	NW 4	NNW 6	NW 2	—	
6	58.5	57.4	57.6	2.1	6.3	3.8	4.1	1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 4	NNW 6	NNW 4	1.0	● 2, p.
7	59.7	60.1	59.7	1.5	7.2	5.5	4.7	0.4	—	—	—	—	—	—	1	2	10	NW 3	NNW 4	NW 4	—	
8	58.3	57.0	56.2	4.2	10.4	6.4	7.0	3.6	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	NNW 4	NW 2	WNW 2	0.9	● p.
9	55.4	54.6	53.1	3.6	7.7	5.8	5.7	1.0	—	—	—	—	—	—	5	10	10	WNW 2	NW 4	SSE 1	6.0	● a, 2, p; △ 2.
10	51.6	50.7	50.1	3.9	9.6	2.8	5.4	2.7	—	—	—	—	—	—	8	10	2⁰	NW 2	SSW 7	NW 3	0.2	⊽ n; ● p.
11	46.8	43.9	46.1	1.6	4.8	1.7	2.7	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	2	SW 4	WSW 2	NNW12	2.3	∗⁰a; ● a, 2, p; △⁰p.
12	47.4	40.1	37.7	0.3	2.8	1.5	1.5	−0.9	—	—	—	—	—	—	2	10	0	NW 3	WSW 9	NW 5	2.6	∗ 2, p; ● p.
13	40.0	44.4	52.4	0.6	3.1	−3.4	0.1	−3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 5	NNW15	N20	0.0	∗ n, a, 2; ⸝ n, 2, p, 3.
14	57.6	60.9	66.6	−5.0	−1.7	−3.7	−3.5	−5.3	—	—	—	—	—	—	10⁰	8⁰	0	N17	NNW14	NW 4	—	⸝ n, 1, a.
15	70.7	70.5	70.1	−4.5	3.4	1.8	0.2	−6.5	—	—	—	—	—	—	0	0	10	NNW 5	NNW 4	W 1	—	
16	66.9	64.9	62.5	3.2	14.0	11.0	9.4	1.4	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	8	SW 4	SW 8	SW 5	0.2	⊕ a, 2.
17	62.3	63.2	65.2	8.2	18.0	12.3	12.8	7.2	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	0	WSW 6	W 9	SW 2	—	●, ⸜ n; ⊕ 2.
18	69.0	70.1	71.8	4.6	19.2	11.4	11.7	3.7	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	SW 1	WSW 5	SW 1	—	⊕⁰ 2, p.
19	73.9	73.3	72.2	8.0	19.3	12.3	13.2	5.0	—	—	—	—	—	—	5	0	3	SW 2	SSE 8	SSE 3	—	
20	71.5	70.5	68.7	8.7	14.5	12.1	11.8	6.6	—	—	—	—	—	—	5	10	2	SE 3	SSW 3	NNE 2	4.5	● a, 2; ⸜ 2.
21	68.4	67.4	65.8	11.2	20.7	13.6	15.2	7.5	—	—	—	—	—	—	2	3	0	SE 3	SE 6	SE 2	—	
22	65.7	65.2	63.3	11.2	23.1	14.3	16.2	6.9	—	—	—	—	—	—	2	10⁰	0	SE 6	SE 5	SE 2	—	⊕ 2, p.
23	63.0	62.1	61.0	11.0	24.2	16.3	17.2	7.8	—	—	—	—	—	—	5⁰	0	0	SE 5	SSE 8	SSE 2	—	
24	63.2	63.3	62.6	12.6	24.0	15.9	17.5	8.8	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	0	SE 5	SE 8	SE 3	—	⊕⁰ 2, p.
25	65.2	64.6	63.8	11.8	22.8	14.9	16.5	8.6	—	—	—	—	—	—	5⁰	10⁰	0	SE 4	SSE 5	SE 2	—	⊕⁰ 2.
26	64.1	62.9	62.3	10.5	23.3	15.5	16.4	8.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 4	SE 8	SE 3	—	
27	62.7	62.3	62.7	14.1	24.5	16.6	18.4	12.6	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	0	SE 5	SE 9	SE 2	—	⊕ a, 2; ⸸ p.
28	63.4	62.9	63.2	15.3	25.5	17.1	19.3	12.0	—	—	—	—	—	—	3	10	10	SE 5	SSE12	SE 5	—	⊕⁰ 2.
29	62.6	62.5	62.6	15.3	22.2	17.1	18.2	14.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 7	SSE12	SE 7	—	
30	63.6	63.9	64.5	15.3	23.3	16.6	18.4	13.6	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	0	SE 7	SE 7	SE 5	—	
Срд. Moy.	759.8	759.3	759.6	6.0	13.6	8.6	9.4	4.0	—	—	—	—	—	—	6.4	7.6	4.4	4.7	7.4	4.5	19.9	

Уральскъ, реальное училище. 1906. Май. — Mai. Ouralsk, école réale.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Precipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.6	765.2	765.4	13.6	24.0	16.1	17.9	10.0	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	0	SE 3	SSE 9	0	—	⊕ 2, p.
2	67.1	66.4	65.4	10.8	25.7	17.4	18.0	6.3	—	—	—	—	—	—	8⁰	9⁰	3	SE 2	SSE 5	ESE 1	—	⊕⁰ 2.
3	66.1	65.1	64.1	13.5	26.5	18.5	19.5	8.2	—	—	—	—	—	—	2	0	0	E 2	N 2	0	—	
4	64.5	63.9	63.9	14.2	26.1	18.5	19.6	11.2	—	—	—				5	0	0	NNE 4	NE 5	0	—	
5	65.4	65.9	67.3	13.0	24.4	17.7	18.4	9.6	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	0	NNE 4	ENE 5	ESE 4	—	
6	70.4	69.0	66.5	13.1	25.1	18.3	18.8	9.0	—	—		—			0	0	10	SE 2	SW 4	WSW 3	—	
7	64.2	63.8	62.7	15.7	23.8	16.1	18.5	13.6	—	—	—				0	0	0	NNW 4	NNW 8	NNW 2	—	
8	62.7	61.1	58.8	10.9	23.3	18.3	17.5	6.6	—	—	—	—	—	—	0	0	10⁰	NNW 3	NNW 4	NW 1	—	
9	56.2	54.1	54.5	17.1	26.7	18.5	20.8	11.8	—	—	—	—	—	—	10⁰	7⁰	0	NW 3	WNW 10	NW 2	—	
10	57.9	59.0	60.1	17.3	26.0	18.6	20.6	10.8	—	—	—				0	1	0	NNW 5	N 4	0	—	
11	63.4	63.8	64.0	18.1	29.3	19.6	22.3	12.2	—	—					0	2⁰	0	NE 3	SSE 4	0	—	
12	65.3	64.7	63.3	17.5	28.7	20.4	22.2	11.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	S 3	SSE 4	S 2	—	
13	63.2	61.3	58.2	15.9	28.0	20.1	21.3	11.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	S 2	SSE 6	SSE 6	—	
14	56.7	54.5	55.2	16.5	27.8	18.6	21.0	12.4	—	—	—	—	—	—	8	10⁰	0	SE 3	SSW 5	WNW 4	11.3	⊂ n; ⊠, ● p.
15	58.6	59.4	60.0	13.2	17.4	12.5	14.4	11.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 7	NE 9	NW 7	—	
16	62.8	62.7	62.4	12.0	21.7	17.3	17.0	6.1	—	—	—	—	—	—	5	10	10	NE 7	ESE 7	ENE 5	—	⊕ 2.
17	63.9	63.0	61.7	15.3	23.5	17.1	18.6	11.6	—	—		—	—		10	10⁰	0	SE 5	SE 5	SE 1	-	
18	62.1	60.7	59.2	16.5	25.6	19.3	20.5	11.5	—	—	—	—	—	—	5	0	0	SE 4	ESE 8	SE 3	—	
19	59.3	57.5	56.5	17.9	27.4	17.5	20.9	12.0	—	—	—	—	—	—	2	0	10	ESE 3	SE 5	SSW 2	—	
20	56.8	55.6	55.1	17.7	29.1	21.4	22.7	14.1	—	—	—	—	—	—	10	1	0	NE 3	ESE 7	SE 2	—	
21	55.4	54.5	53.5	19.9	30.8	23.3	24.7	12.7	—	—	—	—	—	—	3	1⁰	2⁰	ESE 2	ESE 6	ENE 4	—	
22	54.0	54.0	54.6	21.3	31.9	24.1	25.8	16.8	—	—	—	—	—	—	2	6⁰	3	NE 4	ESE 6	NE 4	—	
23	55.7	54.9	56.3	19.9	28.0	19.7	22.5	15.0	—	—	—	—	—	—	2	10⁰	10⁰	NE 5	NNE 8	NE 4	0.8	● 2, p; ⊠ p.
24	60.7	61.5	61.8	13.1	20.1	15.1	16.1	11.8	—	—	—		—		5	0	0	SE 4	NE 6	NE 2	—	
25	62.0	60.7	58.5	14.5	24.7	18.5	19.2	7.6	—	—	—	—	—	—	0	0	1	ENE 3	NNW 7	WNW 2	—	
26	58.0	57.6	57.7	18.3	28.8	21.8	23.0	15.9	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	3	NW 3	NNW 5	WNW 1	—	
27	60.1	60.2	60.3	20.2	29.6	18.3	22.7	15.9	—	—	—	—	—	—	0	2	2	W 3	WSW 9	W 2	—	
28	61.0	60.5	59.2	18.6	29.9	23.3	23.9	12.0	—	—	—	—	—	—	4	4⁰	10	W 2	W 1	NW 2	—	
29	58.7	57.3	56.2	21.7	33.7	25.3	26.9	17.8	—		—	—	—	—	8	8⁰	2	SE 4	SW 6	SSW 3	—	
30	56.5	54.7	53.5	21.1	33.9	25.3	26.8	15.3	—	—		—	—		0	1	3	SSE 3	S 10	SSE 4	—	
31	53.6	52.1	51.6	23.9	31.8	21.3	25.7	18.7	—	—	—	—		—	5	10⁰	10	S 5	SSE 8	SSE 1	1.7	⊠, ⊤, ● p.
Срд. Moy.	760.9	760.2	759.6	16.5	26.9	19.3	20.9	12.0	—	—	—	—	—	—	3.7	3.7	2.9	3.5	6.1	2.5	13.8	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Precipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.6	751.8	754.1	21.1	30.3	20.3	23.9	16.2	—	—	—	—	—	—	0	10⁰	8	S 2	S 4	SSE 4	0.4	
2	55.2	55.0	55.3	21.5	20.4	18.5	20.1	17.6	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SSE 2	SSE 4	NNW 1	1.1	● n, a, p; ⊤ 2.
3	55.1	54.4	53.2	18.6	26.7	23.9	23.1	15.8	—	—	—	—	—	—	10	8	10	NNW 4	NW 3	NE 3	—	⊤ a, 2, p.
4	52.9	51.9	51.7	19.1	29.9	20.3	23.1	16.6	—	—	—	—	—	—	10	7⁰	10	NNW 1	ENE 5	NNW 5	3.7	⊠ a, 2, p; ● p, 3.
5	52.3	52.6	53.5	18.5	29.8	22.1	23.5	15.1	—	—	—	—	—	—	3	3	2	ENE 3	SSE 3	SE 2	—	⊤ p.
6	54.7	54.7	55.3	21.8	30.9	27.5	26.7	16.8	—	—	—	—	—	—	2	3	2	N 4	NNE 6	N 5	—	
7	57.2	57.2	57.4	23.5	31.8	26.6	27.3	19.4	—	—	—	—	—	—	0	0	5	NNE 5	NE 6	NE 3	—	
8	59.0	58.2	56.8	22.3	31.5	26.4	26.7	16.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 4	ENE 4	NNW 3	—	
9	56.6	56.0	54.6	23.3	33.6	28.9	28.6	18.2	—	—	—	—	—	—	0	0	3	NE 5	E 4	NNE 4	—	⊂ 3.
10	56.4	55.2	55.3	21.3	31.5	26.1	26.3	19.7	—	—	—	—	—	—	10⁰	3	3	NE 3	NE 7	NE 5	—	⊤, ⊂ n.
11	54.4	53.7	53.0	20.3	31.4	23.5	25.1	18.6	—	—	—	—		—	10	10⁰	10⁰	NE 5	ENE 4	W 14	3.3	⊂ n.
12	53.3	54.5	53.0	21.6	22.7	19.5	21.3	18.5	—	—	—	—	—	—	5	10	10⁰	SE 1	SE 4	SSE 4	0.4	⊂ n; ● n, a.
13	52.7	52.3	52.3	21.3	24.0	18.6	21.3	15.8	—	—	—	—	—	—	5⁰	10	10⁰	S 4	NW 3	ESE 1	1.3	●, ⊠ a, 2, p.
14	53.3	53.1	53.3	21.6	28.7	24.2	24.8	14.8	—	—	—	—	—	—	10	5⁰	10	NE 4	ENE 2	NNW 3	—	
15	55.0	54.3	54.6	22.5	28.8	19.2	23.5	16.4	—	—	—	—	—	—	3	7⁰	10	NE 3	NNW 1	NW 5	12.3	●, ⊠ p.
16	53.5	52.3	51.5	22.1	29.8	23.7	25.2	15.7	—	—	—	—	—	—	0	3⁰	1	NW 4	NNW 4	NNE 1	—	⌒ p.
17	50.8	50.2	49.6	24.1	23.2	22.1	23.1	17.0	—	—	—	—	—	—	0	10⁰	10	NNW 2	ENE 4	W 1	2.3	⊠ a, 2, p; ● a, p.
18	50.0	48.8	47.2	21.2	28.2	21.7	23.7	18.5	—	—	—	—	—	—	10	3	10⁰	NE 4	ENE 5	NNW 5	—	
19	46.0	44.7	43.3	23.3	29.5	24.1	25.6	17.7	—	—	—	—	—	—	5	5⁰	1	NE 4	E 4	NE 3	—	
20	42.7	42.2	43.8	21.4	27.5	17.0	22.0	15.7	—	—	—	—	—	—	1	10⁰	10	NNW 4	WNW 9	WNW 4	6.6	● p, 3.
21	43.2	44.2	46.3	14.1	20.8	12.7	15.9	12.6	—	—	—	—	—	—	10	7⁰	10	WNW 4	WSW 9	SSW 10	1.3	● n.
22	44.0	46.0	46.0	10.5	12.9	12.0	11.8	9.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 14	WSW 9	SSW 5	5.5	● n, 1, a, p.
23	45.8	47.3	47.9	13.7	19.2	16.7	16.5	12.0	—	—	—	—	—	—	10	8	10	WSW 9	WSW 8	WSW 4	—	● n.
24	48.6	50.8	52.8	15.7	20.6	18.4	18.2	14.9	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	WNW 17	WNW 8	NW 7	—	⸝ 1.
25	54.6	54.3	54.0	19.2	25.9	21.4	22.2	12.2	—	—	—	—	—	—	0	4	0	WNW 8	NW 6	NNE 3	—	
26	54.7	53.8	53.4	21.1	31.7	24.1	25.6	14.9	—	—	—	—	—	—	1	5⁰	1	SE 4	SSE 3	SSE 3	—	
27	54.4	53.6	54.0	24.3	31.9	19.7	25.3	18.2	—	—	—	—	—	—	0	8⁰	10⁰	SSE 4	SSE 4	SE 5	3.1	⊠ 2, p; ● p.
28	53.6	53.5	53.4	22.6	26.4	20.0	23.0	17.2	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	SE 2	SSW 8	SW 3	3.8	● p.
29	53.3	52.9	52.6	18.4	26.2	21.4	22.0	17.4	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10⁰	S 4	S 3	E 3	—	● n; ⊕⁰ a.
30	53.4	53.1	54.1	22.2	30.2	20.9	24.4	16.2	—	—	—	—	—	—	0	3	10	NNE 6	E 6	E 1	0.7	● p.
Срд. Moy.	752.3	752.1	752.1	20.4	27.2	21.4	23.0	16.2	—	—	—	—	—	—	5.2	6.4	7.1	4.7	5.0	4.0	45.8	

1906.

Уральскъ, реальное училище. — Іюль. — Juillet. — Ouralsk, école réale.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.7	755.4	756.6	24.1	34.9	26.8	28.6	18.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 4	ENE 5	NW 6	—	
2	57.5	57.4	57.8	25.6	35.1	27.4	29.4	20.1	—	—	—	—	—	—	0	4⁰	0	NE 5	SE 4	NE 1	—	
3	58.7	57.9	57.5	27.0	36.1	29.0	30.7	20.4	—	—	—	—	—	—	0	5⁰	0	NNE 4	ENE 2	0	—	
4	59.5	59.2	58.9	26.7	34.3	28.0	29.7	21.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 2	E 6	0	—	
5	60.3	59.7	59.1	27.5	37.2	29.9	31.5	19.9	—	—	—	—	—	—	0	3	8	ENE 1	E 4	NNW 1	0.9	⊤ p.
6	60.2	58.5	57.0	26.8	37.6	29.4	31.3	22.4	—	—	—	—	—	—	5	6	9	NW 1	SSE 2	ENE 1	—	● n.
7	57.8	56.5	57.7	29.0	36.7	22.9	29.5	20.9	—	—	—	—	—	—	9⁰	4	9	SSE 2	ENE 2	ENE 7	21.2	●, ⊠ p, 3.
8	57.5	57.0	55.2	24.7	29.2	27.1	27.0	20.4	—	—	—	—	—	—	7	9	3	ENE 6	NE 5	ENE 6	—	● n.
9	56.4	55.7	53.9	24.6	31.3	26.9	27.6	20.8	—	—	—	—	—	—	1	0	0	NE 5	NE 6	NNW 1	—	
10	52.7	51.7	51.3	24.5	34.5	28.1	29.0	19.5	—	—	—	—	—	—	3	2	7	N 3	N 5	WSW 3	—	
11	51.1	50.2	51.5	26.8	36.6	24.9	29.4	21.7	—	—	—	—	—	—	6⁰	7⁰	10⁰	NNW 4	SSE 3	E 2	—	
12	53.2	54.2	55.5	19.3	21.9	19.4	20.2	16.9	—	—	—	—	—	—	8	9	3	ENE 4	ENE 6	ENE 4	—	
13	57.7	58.5	59.3	18.9	26.0	19.9	21.6	13.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 6	NE 7	0	—	
14	60.5	59.6	58.6	19.7	28.6	20.8	23.0	11.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 2	NE 2	SE 1	—	
15	58.4	56.5	54.7	23.1	32.6	23.6	26.4	15.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	S 2	NW 6	NW 1	—	
16	55.4	54.5	53.7	23.3	34.7	23.9	27.3	15.8	—	—	—	—	—	—	0	2	0	NW 2	S 4	W 1	—	
17	54.6	53.6	52.6	23.7	35.2	25.3	28.1	16.1	—	—	—	—	—	—	0	0	3	W 1	S 4	SSW 2	—	
18	53.6	51.6	50.7	25.3	36.8	27.3	29.8	19.8	—	—	—	—	—	—	3	3	5	SSE 2	SSW 7	SSE 1	—	
19	49.9	49.0	49.9	22.3	31.7	20.3	24.8	19.4	—	—	—	—	—	—	10	5⁰	10	SE 3	SSE 4	NW 2	2.5	● a, p.
20	50.4	49.2	50.0	20.3	28.6	18.6	22.5	16.7	—	—	—	—	—	—	3	2	0	NW 4	WNW 4	NW 3	—	
21	49.2	49.0	48.8	16.3	20.5	17.1	18.0	11.8	—	—	—	—	—	—	0	9	3	W 2	SSW 2	W 1	0.3	⊲ n; ●⁰ a, 2, p; ⊤ p.
22	49.7	49.5	49.4	16.7	24.0	19.1	19.9	14.4	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10⁰	SW 4	S 8	SSE 2	13.2	⊤ a, 2, p; ⊠, ● p.
23	49.9	49.8	50.6	20.1	28.8	24.2	24.4	15.4	—	—	—	—	—	—	3	2	5	S 2	W 4	SSW 1	—	⊲ n.
24	50.9	50.0	49.7	22.2	32.6	24.7	26.5	18.0	—	—	—	—	—	—	8	10⁰	10	SW 2	SSE 4	SSW 5	1.0	● a.
25	49.3	51.4	52.8	21.6	28.8	22.6	24.3	20.8	—	—	—	—	—	—	10	8⁰	0	S 2	S 6	SW 4	—	
26	56.3	56.2	55.8	20.7	28.4	21.7	23.6	15.5	—	—	—	—	—	—	0	1	0	SW 1	WNW 3	NW 1	0.0	
27	55.5	54.2	52.2	17.9	23.9	20.9	20.9	15.2	—	—	—	—	—	—	10	10	5	WNW 1	ESE 3	SE 1	0.8	● n, 1, a; ⊲ p.
28	50.7	49.3	48.4	21.6	31.2	25.3	26.0	17.6	—	—	—	—	—	—	0	10⁰	10	SE 1	WNW 4	NW 2	—	⊲ n.
29	46.9	46.5	46.6	22.9	27.5	21.2	23.9	19.8	—	—	—	—	—	—	5	5	8	WNW 2	NNW 4	NW 5	2.6	⊤ a, p; ● a; ⊲ p.
30	47.1	47.3	48.2	20.9	30.6	24.1	25.2	16.0	—	—	—	—	—	—	0	5	8⁰	NW 2	NW 3	0	—	
31	50.0	51.9	54.5	20.6	22.5	16.7	19.9	16.5	—	—	—	—	—	—	2	5	0	NNW 4	NNW 5	NNW 2	1.4	● a.
Срд. Moy.	754.1	753.6	753.5	22.7	30.9	23.8	25.8	17.8	—	—	—	—	—	—	3.3	4.4	4.1	2.8	4.3	2.2	43.9	

Августъ. — Août.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.4	754.6	753.2	13.1	22.7	17.1	17.6	11.0	—	—	—	—	—	—	10	1	0	N 4	ENE 3	SSW 1	—	
2	52.1	50.0	49.3	14.9	23.5	15.6	18.0	10.3	—	—	—	—	—	—	5	3	5	WSW 2	NW 5	WNW 5	—	
3	50.8	49.6	49.2	13.9	23.3	17.7	18.3	9.9	—	—	—	—	—	—	0	10⁰	0	WNW 5	WNW 8	NW 4	—	
4	51.9	53.4	56.0	14.5	21.3	14.9	16.9	11.7	—	—	—	—	—	—	1	6	0	NW 4	NW 8	NW 2	—	
5	57.9	56.7	55.9	15.0	26.7	19.3	20.3	8.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 2	WSW 4	W 2	—	
6	54.8	52.8	50.4	18.3	32.1	27.5	26.0	13.8	—	—	—	—	—	—	0	1	5	SW 4	SW 7	SSW 5	0.8	
7	50.2	48.7	48.4	20.5	22.4	17.1	20.0	17.1	—	—	—	—	—	—	10	10	3	S 9	SSE 10	SSW 2	11.3	● n; a, p; ⊤ n, a.
8	50.1	51.1	51.7	15.1	23.4	18.6	19.0	14.7	—	—	—	—	—	—	10	10	5	SSW 2	SSW 6	SSW 2	3.5	● a, p.
9	52.3	52.1	53.1	17.1	26.4	17.5	20.3	13.3	—	—	—	—	—	—	5	10⁰	3	SSW 2	S 4	SW 2	2.0	⊠, ● p.
10	55.4	55.2	55.7	16.5	26.4	18.6	20.5	12.0	—	—	—	—	—	—	0	4	0	SW 2	SW 5	WSW 2	—	
11	57.0	56.3	57.3	16.2	26.0	19.9	20.7	12.0	—	—	—	—	—	—	0	6	0	WSW 2	WNW 4	NW 2	—	
12	59.0	58.1	57.6	16.9	26.2	19.1	20.7	11.7	—	—	—	—	—	—	0	1	0	NNW 2	NNW 6	NW 2	—	
13	56.9	56.1	54.4	17.3	29.5	19.9	22.2	12.7	—	—	—	—	—	—	0	9	3	NW 2	0	SSW 2	—	
14	53.0	51.9	49.2	17.6	24.4	17.7	19.9	16.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 2	SW 4	SSE 2	10.6	⊠, ●, ⊤ p.
15	46.5	46.3	47.3	15.7	19.5	16.1	17.1	14.7	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	3	S 2	SSW 4	NW 3	1.9	⊠ n; ● n, a, p.
16	47.8	47.7	48.4	15.0	19.8	17.3	17.4	11.9	—	—	—	—	—	—	0	10	3	NNW 2	NNW 5	NW 5	2.8	● a, p; ⊠ p.
17	50.6	51.0	51.7	17.1	20.1	17.3	18.2	15.5	—	—	—	—	—	—	3	6	0	NNW 5	NNW 6	NW 4	—	
18	53.7	53.9	54.9	16.1	24.2	18.6	19.6	11.5	—	—	—	—	—	—	2	4	0	NNW 4	NNW 6	NW 2	—	
19	56.6	56.8	57.8	18.5	28.2	21.9	22.9	13.6	—	—	—	—	—	—	0	3	0	NW 3	NW 3	NW 2	—	
20	60.5	60.6	60.6	17.5	30.3	21.1	23.0	14.2	—	—	—	—	—	—	0	4	0	NW 1	WNW 2	WSW 1	—	
21	62.6	62.0	61.6	20.3	32.6	23.1	25.3	16.2	—	—	—	—	—	—	0	2	0	SW 1	WNW 2	SSW 2	—	
22	62.2	60.3	58.2	19.5	31.8	24.7	25.3	17.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SW 2	SSW 8	SSW 5	—	
23	58.6	56.9	55.6	19.9	31.8	22.1	24.6	18.6	—	—	—	—	—	—	3	0	0	SSW 5	S 8	SW 2	—	
24	58.1	57.5	55.7	18.7	32.5	24.1	25.1	15.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 3	SW 3	SSE 4	—	
25	54.7	51.7	52.1	17.9	32.7	18.0	22.9	14.5	—	—	—	—	—	—	0	10	2	SE 2	S 10	SW 2	1.6	⊕⁰ 2; ⸝, ● p; ⊲ p, 3.
26	56.9	57.5	57.6	13.3	19.8	13.9	15.7	12.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 5	NNW 5	NW 2	—	⊲ n.
27	57.9	54.2	50.1	10.8	25.4	20.3	18.8	8.0	—	—	—	—	—	—	0	0	8	NW 2	SE 6	SE 2	0.8	
28	48.9	51.5	54.6	16.3	24.0	15.1	18.5	14.3	—	—	—	—	—	—	10	7	0	SW 3	WSW 9	SW 3	—	● n.
29	54.6	55.4	57.0	14.9	23.4	16.6	18.3	10.6	—	—	—	—	—	—	0	10	8	S 3	W 5	SW 2	—	⌒ p.
30	60.4	60.4	60.0	10.7	19.6	13.9	14.7	6.6	—	—	—	—	—	—	0	10⁰	9⁰	WSW 3	WNW 4	WNW 2	—	⊕ 2.
31	60.3	59.5	58.3	9.7	18.3	11.7	13.2	7.6	—	—	—	—	—	—	10	9	2	NW 2	WNW 4	NW 1	—	
Срд. Moy.	755.1	754.5	754.3	16.1	25.4	18.6	20.0	12.8	—	—	—	—	—	—	2.9	5.4	2.2	3.0	5.3	2.5	35.3	

1906.

Уральскъ, реальное училище. Сентябрь.—Septembre. Ouralsk, école réale.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.2	749.5	747.3	11.4	13.4	11.2	12.0	5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 4	SSW 7	ESE 5	2.3	●⁰ a, 2.
2	43.3	44.1	49.3	8.0	12.5	8.3	9.6	7.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 5	WSW 10	WSW 5	2.5	● n, a.
3	49.1	45.9	39.1	7.4	14.1	13.1	11.5	5.7	—	—	—	—	—	—	10	10	8	WSW 6	SSW 10	WSW 7	8.5	● 2, p.
4	40.4	41.8	43.9	7.0	9.1	8.1	8.1	5.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 9	WSW 14	WSW 9	1.3	● a, p.
5	48.9	52.5	56.9	6.2	8.9	7.2	7.4	5.6	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	WSW 12	WNW 8	WNW 5	0.5	● p.
6	57.5	55.8	54.9	6.2	15.3	12.3	11.3	4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	2	WSW 6	W 9	WSW 7	0.2	● p.
7	55.5	56.8	57.2	11.7	14.6	15.4	13.9	10.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 6	WSW 2	WSW 6	0.9	● a, p.
8	58.5	58.2	57.2	10.4	22.4	15.9	16.2	9.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WSW 2	S 6	SSW 4	—	
9	56.4	55.9	56.3	11.4	23.3	14.8	16.5	10.2	—	—	—	—	—	—	5	5	10	SSW 4	SSE 5	SSE 2	0.2	● p.
10	56.9	56.9	58.1	12.6	21.2	13.0	15.6	11.9	—	—	—	—	—	—	10	7⁰	0	SSW 2	WSW 2	WSW 1	—	
11	58.7	58.6	60.4	12.1	22.0	14.5	16.2	10.5	—	—	—	—	—	—	8	10	0	SSW 3	WSW 6	SW 1	3.0	●⁰ 2.
12	61.7	62.3	63.8	14.5	21.9	14.5	17.0	12.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SSW 2	WSW 4	NE 5	0.0	● n, p.
13	64.3	62.9	64.3	13.1	25.1	11.6	16.6	11.6	—	—	—	—	—	—	5	10	10	NE 3	SW 2	NNE 12	1.0	
14	66.3	65.6	64.8	6.0	13.1	7.4	8.8	5.1	—	—	—	—	—	—	0	5	0	NNE 5	NE 5	NE 3	—	● n.
15	64.7	63.7	63.6	3.3	14.4	9.6	9.1	1.7	—	—	—	—	—	—	2	10⁰	0	NE 3	NNE 3	NNE 6	2.0	
16	63.8	63.0	63.0	7.0	11.4	7.6	8.7	6.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	ENE 4	ENE 5	NE 5	0.9	● n, 1, a.
17	62.9	65.0	67.2	8.8	14.3	11.2	11.4	6.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 5	ENE 7	SE 4	—	
18	69.8	69.8	70.2	6.0	16.7	10.0	10.9	5.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 6	ENE 8	NE 4	—	
19	70.2	68.6	65.8	4.7	19.7	11.2	11.9	3.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 3	NNW 4	ESE 2	—	
20	63.2	62.8	63.7	8.4	14.7	11.6	11.6	6.3	—	—	—	—	—	—	0	10	10	NNE 5	NNE 14	NE 7	—	
21	64.7	64.0	64.4	8.2	15.1	11.0	11.4	7.5	—	—	—	—	—	—	0	10	0	NE 7	NE 10	NE 7	—	
22	64.0	63.1	61.8	5.6	17.1	11.4	11.4	4.0	—	—	—	—	—	—	2	7⁰	0	NNE 5	NNE 6	ENE 4	—	
23	61.3	61.0	61.9	8.4	19.7	10.4	12.8	7.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 3	N 6	WSW 1	—	
24	63.1	61.7	60.0	4.7	21.9	13.4	13.3	4.0	—	—	—	—	—	—	0	5	2	WNW 2	SSE 6	SSE 6	—	⊕ 2.
25	56.5	55.9	55.7	10.6	17.2	12.9	13.6	8.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SSW 10	SSE 5	3.5	● a, p; ⊤ p.
26	57.0	59.2	61.9	10.3	14.4	9.4	11.4	9.3	—	—	—	—	—	—	2	10	10	SSE 4	WSW 6	SSW 4	—	
27	60.9	57.6	57.3	8.0	20.1	11.7	13.3	7.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	E 4	SSE 2	4.6	● p.
28	57.9	56.7	52.7	7.8	13.1	9.7	10.2	7.7	—	—	—	—	—	—	10	8⁰	10	NW 4	SW 4	NW 7	0.5	● n.
29	45.6	43.9	50.1	3.7	5.5	3.0	4.1	3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW 9	WSW 14	SW 5	1.5	● n, a.
30	52.5	53.9	56.4	3.0	9.2	3.6	5.3	1.5	—	—	—	—	—	—	10	8⁰	5	SW 5	W 7	SW 4	—	
Срд. Moy.	758.3	757.9	758.3	8.2	16.0	10.8	11.7	6.9	—	—	—	—	—	—	6.1	7.8	4.9	4.8	6.8	4.8	33.2	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.2	762.0	763.4	1.0	9.2	2.2	4.1	0.8	—	—	—	—	—	—	0	7⁰	2	SW 2	WSW 6	WSW 3	—	⌒ n, 1.
2	63.6	63.8	65.6	— 1.0	9.0	1.7	3.2	— 1.1	—	—	—	—	—	—	3	10	0	SE 2	WSW 7	NW 1	0.7	⊔ n, 1; ● p.
3	67.6	67.1	66.1	— 2.0	10.6	3.0	3.9	— 2.7	—	—	—	—	—	—	0	5	0	NW 2	WSW 4	SW 2	—	⊔ n, 1.
4	64.0	60.7	57.9	0.9	14.0	10.0	8.3	— 0.5	—	—	—	—	—	—	2	1	10	SW 2	SSE 7	SSW 5	0.1	
5	54.0	52.2	48.6	7.7	9.0	9.1	8.6	7.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	SSE 8	SSE 7	1.1	● n, a, p.
6	49.4	51.7	52.2	4.2	2.7	1.6	2.8	1.3	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SW 9	SW 9	WSW 9	1.6	● n, 1, a; △ 2.
7	49.1	49.1	50.2	0.7	2.7	1.6	1.7	0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 9	WSW 20	WSW 9	0.0	⊥⁰ a, 2; ⸗, ⌓⁰ 2.
8	54.6	57.0	60.0	0.0	3.3	2.4	1.9	— 0.6	—	—	—	—	—	—	0	10	10	NW 5	WSW 10	SW 5	—	
9	62.8	64.2	64.8	1.7	3.2	2.0	2.3	1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 2	WNW 2	SSW 2	—	
10	63.7	62.7	61.0	1.0	6.0	3.6	3.5	0.7	—	—	—	—	—	—	10	4⁰	10	WSW 2	WSW 4	NW 3	—	
11	59.4	60.5	62.8	1.8	5.7	4.4	4.0	1.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	NNW 4	NW 2	—	
12	65.2	66.6	67.8	3.8	6.1	5.4	5.1	3.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	WSW 2	NW 2	—	
13	68.8	69.2	68.6	4.6	8.0	4.1	5.6	4.1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 3	WSW 3	S 2	—	
14	67.8	66.5	64.8	— 1.2	8.2	7.4	4.8	— 2.6	—	—	—	—	—	—	8	10	10	NW 2	SE 3	SE 3	0.5	⊔ n, 1.
15	63.3	61.6	61.7	5.7	16.8	7.8	10.1	5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SE 2	SSE 4	SE 2	—	● n.
16	65.0	65.7	67.2	1.4	15.7	6.2	7.8	1.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 2	WSW 2	NW 2	—	
17	68.8	69.7	70.2	7.4	12.5	4.4	8.1	4.1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 2	NE 4	NW 2	—	
18	70.7	70.0	70.0	0.2	14.4	9.4	8.0	— 0.7	—	—	—	—	—	—	5	10⁰	10	NE 2	NW 3	NW 2	—	
19	70.3	70.8	70.9	7.0	12.2	10.0	9.7	4.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	WSW 2	SW 2	—	
20	71.0	71.3	71.1	9.6	13.3	10.8	11.2	9.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	WSW 2	SW 1	—	
21	69.9	69.1	68.3	9.2	14.8	10.4	11.5	9.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	W 4	SW 2	—	
22	66.3	64.3	62.8	8.4	15.4	10.1	11.3	8.2	—	—	—	—	—	—	10	6	8	SW 2	WSW 4	SW 2	—	
23	60.4	58.9	57.5	8.4	14.5	10.2	11.0	6.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW 2	SSE 4	WNW 3	0.6	
24	56.7	56.5	58.0	9.4	10.5	10.6	10.2	9.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SSE 4	SE 5	8.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
25	61.9	64.4	68.3	5.2	4.3	1.4	3.6	1.3	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SW 5	ENE 5	NNE 5	0.9	● n, 1, a, 2, p.
26	71.2	71.9	73.6	— 3.0	3.5	— 1.0	— 0.2	— 3.2	—	—	—	—	—	—	5	2⁰	0	ENE 5	ENE 4	NE 5	—	
27	74.4	73.9	73.5	— 5.3	3.3	— 0.5	— 0.8	— 5.3	—	—	—	—	—	—	2	2	5	NE 3	ENE 5	NE 4	—	⊔ n, 1.
28	73.0	72.9	73.2	— 4.5	2.5	0.6	— 0.5	— 4.7	—	—	—	—	—	—	10	10	2	NE 4	ENE 4	E 4	—	
29	74.4	74.9	76.4	— 4.6	7.5	0.0	1.0	— 5.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 3	ENE 3	NE 2	—	⊔ n, 1.
30	80.0	81.0	83.7	— 4.6	3.1	— 2.1	— 1.2	— 4.8	—	—	—	—	—	—	2	3⁰	4	NE 3	ENE 6	NE 5	—	⊔ n, 1.
31	85.3	85.4	84.4	— 6.8	2.8	— 2.4	— 2.1	— 6.9	—	—	—	—	—	—	0	1	0	E 3	ENE 6	E 3	—	
Срд. Moy.	765.6	765.7	766.0	2.1	8.5	4.7	5.1	1.3	—	—	—	—	—	—	6.7	7.5	5.7	3.2	5.0	3.4	14.0	

1906.

Уральскъ, реальное училище. Ноябрь.—Novembre. Ouralsk, école réale.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	784.4	783.3	781.9	−9.1	3.3	−3.8	−3.2	−9.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 2	ENE 4	E 2	—	
2	80.5	79.2	77.7	−8.4	2.4	−4.2	−3.4	−8.5	—	—	—	—	—	—	2	6⁰	5	NE 2	ENE 4	NE 2	—	
3	76.3	75.1	74.1	−9.0	2.2	5.6	4.1	−9.3	—	—	—	—	—	—	8	0	0	NE 2	NE 3	NE 2	—	⊔ n.
4	73.7	73.3	72.8	−8.8	3.6	−3.6	−2.9	−9.5	—	—	—	—	—	—	2	0	0	NE 2	NE 3	NE 2	—	⊔ n.
5	73.2	72.9	73.0	−9.0	3.8	−4.2	−2.5	−9.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 2	NE 1	NE 2	—	
6	73.5	72.5	71.6	−9.6	6.9	−3.2	−2.0	−9.6	—	—	—	—	—	—	0	1	3	NE 2	SE 2	NE 2	—	
7	68.2	66.5	64.7	−4.8	3.8	−1.2	−0.7	−4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	5	SE 2	S 2	SE 2	—	
8	64.3	64.2	63.1	0.2	2.7	1.4	1.4	−1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	0	SW 2	0.4	●⁰ 2, p.
9	62.3	62.3	63.5	−1.8	−1.3	−4.3	−2.5	−4.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 4	NNE 4	NE 5	0.1	∗ n, p.
10	65.3	66.6	67.4	−12.2	−7.0	−10.8	−10.0	−12.3	—	—	—	—	—	—	0	0	10	N 4	NNE 4	NE 4	—	
11	65.7	63.5	59.6	−9.8	−3.0	−5.0	−5.9	−11.0	—	—	—	—	—	—	5	10	10	NE 5	NE 7	SE12	10.0	⊕ p.
12	53.4	50.9	52.1	−6.2	−4.3	−2.3	−4.3	−6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 8	SSE10	SSE 2	9.0	⊕, ∗ n, 1, a, 2, p.
13	47.6	48.2	51.6	−0.4	1.2	−0.8	0.0	−7.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 7	SSE 7	SW 5	1.3	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
14	55.7	58.7	61.5	−6.2	−0.9	−4.0	−3.7	−8.9	—	—	—	—	—	—	0	10	10	W 4	SSW 4	SW 2	—	∗ n.
15	61.2	60.0	60.1	−3.6	−2.7	−3.9	−3.4	−6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	NE 4	SSE 4	3.6	∗ a, 2, p.
16	62.0	63.2	65.9	−4.2	−2.8	−4.0	−3.7	−6.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 3	N 2	WNW 2	—	
17	69.8	70.5	71.8	−7.4	−6.9	−7.2	−7.2	−7.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 4	NE 2	NE 2	—	
18	72.4	72.4	72.6	−7.2	−4.6	−6.3	−6.0	−8.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 2	SW 2	SE 2	0.2	∗⁰ a, 2, p.
19	72.1	71.9	72.5	−5.5	−4.1	−5.4	−5.0	−6.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	SW 4	SW 5	0.1	∗⁰ n, a.
20	73.0	73.8	75.0	−4.0	−1.4	−2.4	−2.6	−5.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	SW 5	SW 6	0.3	
21	76.7	77.1	77.6	−2.2	−2.2	−5.2	−3.2	−5.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	WSW 3	SW 2	—	∗ n.
22	78.3	78.0	77.7	−6.6	−5.8	−8.4	−6.9	−8.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	SSW 1	SW 1	—	∨ 1, a, 2, p, 3; ≡ 3.
23	75.7	74.6	72.6	−12.4	−7.3	−3.2	−7.6	−12.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	NE 2	NE 1	0.3	∨n, 1, a, 2, p, 3; =n, 1.
24	69.5	67.1	63.6	−2.3	−1.9	−3.2	−2.5	−3.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 1	SE 2	NE 1	5.7	∨n,1,a,2,p,3; ∗n,a,2,p.
25	59.7	58.3	56.0	−4.4	−5.8	−7.6	−5.9	−7.9	—	—	—	—	—	—	10	5	10	SE 1	SE 2	NE 2	3.9	∗ n, a.
26	49.0	44.1	41.8	−2.1	0.7	0.8	−0.2	−7.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SSW 7	SSE 5	6.1	∗ n, 1, a, 2, p; ●⁰ p.
27	42.9	43.1	47.0	0.8	1.5	−1.0	0.4	−1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	SW 7	WSW 5	0.5	●⁰ n, 1, p.
28	51.5	53.8	54.7	−1.0	−1.5	0.6	−0.6	−3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 5	WSW 7	SW 5	3.8	≡ 2.
29	49.9	48.9	48.1	2.6	2.8	1.7	2.4	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 9	SW12	S 4	14.8	● n, 1, a, 2, p.
30	47.3	49.5	48.7	0.6	−0.8	−1.0	−0.4	−2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 7	NW 7	SW 7	1.9	●, ∗ n.
Срд. Moy.	765.2	764.8	764.7	−5.1	−0.9	−3.6	−3.2	−6.8	—	—	—	—	—	—	7.6	7.7	8.1	3.5	4.1	3.3	62.0	

Декабрь. — Décembre.

1	745.2	741.7	746.9	1.2	2.7	2.7	2.2	−1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	3	SW 5	WSW20	SW20	1.6	∗ n, a; ● a, 2; ⸗ 2, 3.
2	54.4	56.1	58.1	1.6	2.4	0.8	1.6	0.8	—	—	—	—	—	—	10	5	10	SW 5	SW 3	SW 2	3.0	
3	55.6	53.8	55.6	0.5	0.7	−2.2	−0.3	−3.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 2	NE 4	WSW 2	2.2	∗ n, 1, a; ●⁰ a, 2.
4	58.0	57.7	57.4	−7.6	−5.5	−4.2	−5.8	−7.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	SSE 3	SW 4	—	∗n; =n,1,a; ∨a,2,p,3.
5	53.5	51.0	51.3	−2.0	1.8	0.8	0.2	−4.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	SSE 3	SE 1	1.3	∨n, 1,a; ≡2,p,3; ●⁰p,3.
6	53.1	55.3	58.2	0.6	1.2	−0.6	0.4	−0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	NNW 4	NW 2	—	● n; ≡ a, 2, p.
7	61.3	61.2	60.5	−2.3	−2.7	−0.4	−1.8	−3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	W 1	NW 2	1.1	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
8	56.8	54.2	58.4	−1.0	0.3	−7.2	−2.6	−7.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	SW 3	NNW 6	4.1	∗ n, 1, a, 2.
9	63.6	64.9	66.2	−16.4	−8.8	−13.0	−12.7	−16.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 1	NW 2	NW 4	—	
10	67.3	67.8	66.5	−14.8	−9.5	−17.7	−14.0	−17.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 2	SE 3	NNW 1	—	
11	64.1	63.1	62.3	−10.2	−5.1	−9.2	−8.2	−18.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	E 2	ESE 4	ENE 2	—	
12	60.4	59.2	56.9	−6.8	−6.6	−9.3	−7.6	−9.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	ESE 5	SE 4	—	
13	55.2	55.2	55.7	−7.2	−5.8	−8.6	−7.2	−9.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	ESE 5	ESE 5	ESE 7	0.8	
14	58.1	61.3	66.5	−5.8	−6.9	−12.3	−8.3	−12.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 9	ENE 9	ENE12	10.1	∗ n, 1, a, 2, p, 3; ⊕ p.
15	71.9	74.8	77.3	−16.0	−15.4	−20.3	−17.2	−20.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NE 7	ENE10	NNE 9	—	∗ n.
16	78.8	79.6	81.1	−20.0	−16.2	−17.8	−18.0	−20.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 9	ENE 9	NE 9	—	
17	82.5	83.2	84.3	−18.3	−14.9	−20.0	−17.7	−20.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 6	ENE 7	NE 4	—	
18	84.1	84.3	83.8	−21.0	−17.0	−21.0	−19.7	−22.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 6	NE 5	NE 4	—	
19	81.8	81.1	80.1	−21.8	−17.8	−21.3	−20.3	−22.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 3	NE 5	NE 3	—	
20	79.3	79.1	78.9	−22.6	−17.4	−20.6	−20.2	−22.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 3	NNE 4	NE 4	—	
21	78.2	76.8	74.9	−21.8	−12.0	−14.8	−16.2	−22.7	—	—	—	—	—	—	5	9	5	NE 2	NNE 1	ESE 3	—	
22	71.0	68.2	64.4	−8.6	−4.7	−7.2	−6.8	−14.8	—	—	—	—	—	—	10	5	10	SE 2	WSW 4	WSW 7	2.4	∗⁰ 3.
23	59.8	59.2	60.8	−4.6	−3.0	−4.8	−4.1	−7.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	SSW 4	WSW 2	1.4	∗ n, 1, a, p.
24	62.5	63.3	64.5	−4.3	−5.7	−6.8	−5.6	−7.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	NNE 8	NW 5	0.6	∗ n, a, 2, p.
25	65.1	64.4	64.3	−6.8	−6.6	−9.5	−7.6	−9.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 5	ENE 4	ENE 2	1.1	∗ n, a, 2, p, 3.
26	64.8	66.6	67.2	−9.3	−8.9	−16.2	−11.5	−16.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	ENE 4	SSE 6	ESE 2	0.6	∗ n, p.
27	66.1	65.1	65.6	−13.2	−14.3	−15.2	−14.2	−19.9	—	—	—	—	—	—	10	0	10	NW 2	WNW 4	NNW 2	0.4	∗ n,p; ∨n,1,a,2,p; ⊕p.
28	65.6	66.4	67.3	−8.6	−9.9	−11.0	−9.8	−16.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	S 5	WNW 2	—	∗ n; [·] p.
29	67.5	67.4	66.4	−10.0	−9.0	−6.2	−8.4	−11.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	SSW 7	S 7	0.5	
30	64.3	63.6	58.9	−5.2	−8.0	−8.8	−7.3	−9.5	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	0	S 9	SSE 8	SE 4	—	∗ n; ⊕ 2.
31	49.4	43.6	41.5	−4.2	−1.7	0.2	−1.9	−9.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	SSE10	NW 5	1.2	∗⁰ 2; ●⁰ 2, p, 3.
Срд. Moy.	764.5	764.2	764.6	−9.2	−7.2	−9.7	−8.7	−12.4	—	—	—	—	—	—	7.6	7.1	5.7	4.1	5.5	4.6	32.4	

Кустанайская заводская конюшня.
Широта — Latitude: 53° 14′.

1906.

Январь. — Janvier.

Koustanaïskaïa Zavodskaïa Konïouchnïa.
Долгота — Longitude: 63° 41′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.4	755.2	755.8	−29.1	−23.6	−28.1	−26.9	−30.2	—	—	—	—	—	—	5	4	2	0	0	0	—	⊔ n, 1, p.
2	54.2	51.6	46.0	−34.3	−27.7	−29.3	−30.4	−35.0	—	—	—	—	—	—	4	2	4	0	0	SSW 4	0.0	⊔ n, 1, a, p.
3	38.4	38.8	39.8	−21.6	−16.5	−22.1	−20.1	−29.3	—	—	—	—	—	—	10	8⁰	7	SSW 2	NNW 4	0	0.9	⊔ n; ✳ n, a.
4	42.1	44.3	49.5	−29.6	−25.7	−28.1	−27.8	−30.7	—	—	—	—	—	—	6	0	6	WNW 6	W 6	NNW 8	—	
5	54.0	55.3	55.3	−31.7	−27.1	−28.7	−29.2	−33.0	—	—	—	—	—	—	5	0	7	W 4	0	SW 6	0.0	
6	52.1	54.9	57.3	−12.3	−12.1	−10.9	−11.8	−28.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 6	WNW 4	WNW 2	0.6	✳ n, 1, a.
7	60.3	60.6	61.6	−11.8	−12.5	−16.7	−13.7	−16.9	—	—	—	—	—	—	8	4	5	S 2	SSE 2	S 4	—	
8	62.0	61.9	61.7	−19.9	−17.1	−23.5	−20.2	−24.5	—	—	—	—	—	—	6	3	3	SSW 6	0	0	—	
9	63.9	64.0	65.0	−26.5	−18.4	−14.5	−19.8	−29.7	—	—	—	—	—	—	10	10	7	0	S 2	SSW 4	0.3	✳ a.
10	65.7	66.0	67.2	−14.7	−9.1	−9.6	−11.1	−18.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	SSW 4	0	0.3	✳ n, 1, a, p.
11	67.4	67.1	66.6	−11.1	−9.3	−11.9	−10.8	−12.3	—	—	—	—	—	—	10	10	7	SW 2	0	SW 2	0.3	✳ a, 2.
12	64.8	63.5	62.7	−19.1	−21.8	−26.3	−22.4	−26.5	—	—	—	—	—	—	10	3⁰	3	SSE 8	SSW 8	SSE 4	—	⊔ n, 1, p.
13	61.5	60.7	60.5	−26.4	−21.1	−23.1	−23.5	−27.5	—	—	—	—	—	—	3	1⁰	4	SSW 4	S 4	SSW 2	—	⊔ n, 1.
14	60.7	60.5	59.2	−22.5	−21.1	−16.1	−19.9	−24.0	—	—	—	—	—	—	7	7	6	SSW 2	SSW 4	SSW 4	—	
15	58.7	58.3	58.4	−17.3	−14.9	−17.9	−16.7	−19.0	—	—	—	—	—	—	7	9	9	SSE 4	S 5	SSE 8	0.0	
16	59.5	59.8	61.1	−14.3	−12.5	−13.1	−13.3	−18.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 8	S14	SW20	1.1	✳ n, p; ⸝ p, 3.
17	58.6	55.2	52.4	−13.9	−13.9	−11.7	−13.2	−14.5	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SE14	SE20	SE20	1.5	⸝ a, 2, p, 3; ✳ p.
18	48.8	49.1	47.6	−9.5	−8.5	−9.3	−9.1	−12.0	—	—	—	—	—	—	10	4⁰	10	S 4	S 4	S 4	0.7	✳ p, 3.
19	48.0	49.4	51.9	−20.5	−15.3	−17.4	−17.7	−21.5	—	—	—	—	—	—	9	6	10	SSW 4	SSW 2	SSW 2	0.8	✳ n, p, 3.
20	54.2	55.8	58.3	−17.9	−18.3	−27.0	−21.1	−27.3	—	—	—	—	—	—	10	9	7	NNE 4	NE 2	0	—	
21	57.5	54.5	53.5	−16.9	−11.5	−7.7	−12.0	−31.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S10	SSW20	SSW20	0.4	✳ a, 2; ⸝ a, 2, p, 3.
22	52.8	51.2	50.3	−10.6	−8.5	−6.9	−8.7	−10.6	—	—	—	—	—	—	10	9	8	NNW 6	SSW 6	SSW 8	—	
23	53.5	53.9	56.0	−20.7	−14.7	−22.5	−19.3	−23.0	—	—	—	—	—	—	4	9	7	0	SSW 3	SSW 3	—	
24	59.1	59.5	60.1	−26.9	−19.1	−20.9	−22.3	−27.2	—	—	—	—	—	—	6	6	2	0	SSW 2	0	0.6	
25	58.8	57.8	55.1	−14.9	−11.0	−14.1	−13.3	−21.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	ESE 6	0.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
26	51.8	51.3	51.9	−15.5	−15.3	−20.8	−17.2	−21.3	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	2	ENE 4	NE 4	NE 6	—	
27	53.9	54.7	57.4	−29.9	−24.6	−28.3	−27.6	−30.0	—	—	—	—	—	—	8	3⁰	0	NE 6	NNE 4	0	—	⊢ a, 2.
28	57.9	57.7	57.1	−26.1	−20.1	−22.9	−23.0	−30.6	—	—	—	—	—	—	10	8	0	S 6	SSW 4	SSW 4	—	≡, ⊔ n, 1, a.
29	57.5	57.7	56.7	−22.5	−19.3	−22.0	−21.3	−23.5	—	—	—	—	—	—	6	0	4	SSW 6	SSW10	SSW14	—	⊔ n.
30	53.5	51.1	46.0	−20.5	−13.3	−12.6	−15.5	−24.0	—	—	—	—	—	—	8	5	10	S10	S20	S20	—	⸝ a, 2, p, 3.
31	41.0	40.5	42.9	−11.1	−8.0	−6.9	−8.7	−12.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 6	SSW 4	SW 6	0.7	✳ a, 2.
Срд. Моу.	755.7	755.5	755.6	−20.0	−16.5	−18.4	−18.3	−23.7	—	—	—	—	—	—	8.1	6.5	6.5	4.5	5.2	5.8	9.0	

Высота — Altitude: 145? m

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.55 mm

1	742.9	736.1	735.3	−6.3	−1.4	−4.3	−4.0	−16.4	—	—	—	—	—	—	10	8⁰	9	S20	SW20	SW10	0.9	✳ n, 1, a; ⸝ n, 1, a, 2.
2	43.4	46.2	49.7	−9.9	−13.1	−22.0	−15.0	−22.2	—	—	—	—	—	—	8	3	4	W 4	E 8	SE 4	—	
3	53.3	54.6	56.7	−27.1	−19.3	−21.3	−22.6	−27.5	—	—	—	—	—	—	3	4	0	S 2	SSW 4	SW 2	—	▽ p.
4	57.1	58.9	61.4	−23.1	−17.3	−18.7	−19.7	−23.2	—	—	—	—	—	—	3	4	4	SW 6	SSW 6	0	—	
5	65.1	66.3	68.1	−19.3	−12.5	−19.3	−17.0	−24.3	—	—	—	—	—	—	8	0	8	0	0	0	—	
6	68.7	67.7	66.4	−19.3	−15.0	−25.1	−19.8	−26.0	—	—	—	—	—	—	10	2⁰	2	0	0	0	—	⊔, ≡ n, 1.
7	64.0	63.5	62.9	−27.1	−17.5	−21.9	−22.2	−28.5	—	—	—	—	—	—	4	5	2	0	SSW 2	0	0.2	⊔ n, 1.
8	61.7	61.5	61.2	−16.9	−11.2	−18.3	−15.5	−25.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.6	✳ n, a.
9	61.4	61.2	61.6	−20.3	−15.3	−27.1	−20.9	−27.4	—	—	—	—	—	—	10	9	8	0	0	0	—	⊔, ≡ n.
10	61.6	61.3	61.1	−26.6	−21.3	−28.9	−25.6	−30.0	—	—	—	—	—	—	7	4	4	NE 4	NE 4	0	—	
11	60.9	60.9	61.8	−30.5	−23.1	−28.0	−27.2	−31.2	—	—	—	—	—	—	4	2	9	NE 4	NE 2	0	—	
12	63.1	63.0	63.1	−30.6	−22.6	−28.5	−27.2	−31.5	—	—	—	—	—	—	6	1	4	NE 6	ENE 1	0	—	
13	62.6	62.4	61.8	−26.3	−20.3	−22.6	−23.1	−29.5	—	—	—	—	—	—	10	4	8	0	0	0	—	
14	61.6	61.7	64.2	−25.1	−18.5	−24.5	−22.7	−25.5	—	—	—	—	—	—	4	2	8	0	NE 2	NE 4	—	
15	64.9	65.3	66.9	−17.3	−16.9	−20.5	−18.2	−24.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 2	0	NE 4	0.2	⊔ n, a, p.
16	67.3	65.4	63.7	−25.4	−16.2	−21.7	−21.1	−29.2	—	—	—	—	—	—	7	4	9	NE 2	0	0	—	
17	60.7	59.3	57.8	−14.9	−9.5	−12.1	−12.2	−22.2	—	—	—	—	—	—	6	0	10	S 1	0	NE10	0.2	
18	57.7	57.9	59.1	−18.3	−13.5	−16.7	−16.2	−18.6	—	—	—	—	—	—	6	5	10	N 2	N 4	NE 4	0.3	✳⁰ n, a, 2.
19	59.7	60.0	60.1	−19.6	−16.7	−23.1	−19.8	−23.2	—	—	—	—	—	—	10	7	8	NE 6	0	0	—	
20	59.9	59.6	58.7	−22.3	−17.7	−29.5	−23.2	−29.5	—	—	—	—	—	—	10	0	2	0	0	0	—	
21	56.0	53.8	52.3	−31.3	−20.9	−30.0	−27.4	−32.6	—	—	—	—	—	—	10	0	6	0	0	0	0.2	≡ n; ⊔ n, a, p.
22	50.1	48.8	48.3	−32.5	−21.1	−25.6	−26.4	−34.5	—	—	—	—	—	—	4	0	8	S 4	0	SSW 6	—	
23	49.0	48.4	48.9	−24.9	−16.1	−18.7	−19.9	−25.6	—	—	—	—	—	—	4	3	6	SW 4	SW 2	SW 2	—	
24	50.4	51.6	55.5	−27.3	−16.1	−18.4	−20.6	−29.5	—	—	—	—	—	—	7	2	7	S 4	S 2	N 6	—	
25	58.7	60.7	60.6	−34.3	−29.5	−30.3	−31.4	−34.5	—	—	—	—	—	—	3	2	2	NNE 4	N 4	SW 2	—	
26	60.7	61.2	63.1	−30.1	−16.5	−19.5	−22.0	−33.0	—	—	—	—	—	—	2	3	1	SSW 4	SSW 6	SW 4	—	
27	67.0	67.8	67.4	−29.1	−15.7	−19.1	−21.3	−30.5	—	—	—	—	—	—	3	6	2	SSW 4	SSW 6	SSW 6		
28	66.0	64.1	61.1	−20.5	−13.5	−16.0	−16.7	−21.5	—	—	—	—	—	—	3	4	5	SSW 4	SSW 6	SSW14	—	
Срд. Моу.	759.1	758.9	759.2	−23.4	−16.7	−21.8	−20.6	−27.0	—	—	—	—	—	—	6.5	3.7	5.9	3.1	2.8	2.8	2.6	

1906.

Кустанайская заводская конюшня. **Мартъ. — Mars.** **Koustanaïskaïa Zavodskaïa Konïouchnïa.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.5	754.0	754.8	−14.7	−4.1	−5.1	−8.0	−17.1	—	—	—	—	—	—	10	5	8	SSW20	WNW 8	SW 4	0.8	⸗ n, 1; ∗ p, 3.
2	54.3	54.5	55.1	−5.7	−0.6	−6.7	−4.3	−7.4	—	—	—	—	—	—	7	1	3	SSW 2	SW 4	SW 6	—	
3	54.3	54.2	54.5	−12.1	−6.8	−10.9	−9.9	−13.1	—	—	—	—	—	—	3	2	3	SW14	SW20	SW 6	—	≡ n; ⸗ a, 2.
4	54.1	54.1	53.7	−10.1	−7.1	−10.5	−9.2	−11.9	—	—	—	—	—	—	8	0	6	SSW 6	S14	S 6	—	
5	51.2	48.9	44.2	−12.7	−5.8	−9.1	−9.2	−13.4	—	—	—	—	—	—	4	3	7	S 6	SSW 6	S14	0.4	
6	41.0	42.0	40.1	−4.5	−4.3	−8.9	−5.9	−9.1	—	—	—	—	—	—	8	2	10	S 6	SW10	SSW14	0.3	⸗ n; ∗ n, 1, a; ⸸ p.
7	32.7	29.4	34.9	−6.3	−2.2	−8.1	−5.5	−9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW10	SSW10	WNW10	0.1	⸗ n; ∗ n, 1, a; ⸸ a.
8	38.2	36.2	33.7	−17.3	−7.7	−15.3	−13.4	−19.5	—	—	—	—	—	—	4	10	7	SSW 6	SSE 6	0	0.4	∗ a.
9	34.6	34.2	37.1	−10.7	−4.1	−2.8	−5.9	−18.0	—	—	—	—	—	—	7	5	6	SSW 6	SW14	SSW14	0.2	⸸ a, p.
10	39.5	42.5	45.2	2.2	2.6	1.8	2.2	−2.9	—	—	—	—	—	—	10	8	10	WSW20	SW10	SW14	—	⸗ n, 1; ∨ n.
11	48.7	50.5	49.9	1.8	3.8	0.4	2.0	0.1	—	—	—	—	—	—	10	8	4	SSW 8	SSW14	S 6	—	
12	47.9	45.4	44.4	−2.2	2.2	1.2	0.4	−2.4	—	—	—	—	—	—	7	8	9	S14	S20	SSW 4	—	⸗ a, 2.
13	45.6	46.6	46.2	0.8	0.2	−2.9	−0.6	−2.9	—	—	—	—	—	—	8	10	10	SW 4	WSW 4	NW 4	2.0	∗ p.
14	41.4	37.8	35.5	−2.8	−1.6	−2.2	−2.2	−3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N20	NE20	E 6	2.5	∗ n, a; ⸗ n, 1, a, 2.
15	38.3	41.9	46.7	−5.1	−3.2	−7.5	−5.3	−8.9	—	—	—	—	—	—	7	10	6	SW10	SW20	SW 6	0.4	⸗ n, 2; ∗ n, 1.
16	51.4	53.1	55.1	−8.5	−3.9	−11.3	−7.9	−11.4	—	—	—	—	—	—	4	2	0	SW 4	WSW 6	SW 4	—	
17	59.1	59.5	58.3	−16.7	−3.0	−9.1	−9.6	−19.0	—	—	—	—	—	—	3	0	2	0	0	ENE 6	—	
18	56.9	54.6	52.5	−5.7	−1.6	−5.9	−4.4	−10.4	—	—	—	—	—	—	8	0	5	ENE14	E20	E20	0.0	⸗ a, 2, p, 3.
19	46.9	46.9	47.4	−7.3	−5.3	−1.8	−4.8	−7.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE20	ESE20	ESE 6	0.7	⸗ n, 1, a, 2; ∗ n, a.
20	48.7	49.8	51.3	−2.2	−0.6	−2.9	−1.9	−4.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 6	SSE 6	SSE20	2.0	∗° n, a, 2; ⸗, ⸸ p, 3.
21	51.7	53.3	56.0	−3.5	−3.2	−4.9	−3.9	−5.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE20	ESE20	NE14	1.4	⸗, ∗ n, 1, a, 2; ⸸ p.
22	59.4	60.4	61.6	−9.4	−7.8	−14.9	−10.7	−15.9	—	—	—	—	—	—	5	4	3	NE 6	NE 6	NE 4	—	
23	60.7	59.1	56.8	−20.1	−6.1	−17.9	−14.7	−22.0	—	—	—	—	—	—	0	1°	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
24	50.5	45.9	40.5	−7.9	−4.5	−2.2	−4.9	−21.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 6	S20	S 4	0.8	⸗ a, 2; ⸸ a, 2, p, 3.
25	42.7	45.9	50.4	−4.5	−3.7	−8.9	−5.7	−9.4	—	—	—	—	—	—	10	3	2	NNW 6	WNW 8	NW 4	—	∗ n, 1.
26	54.4	55.0	52.5	−5.5	1.2	0.5	−1.3	−9.9	—	—	—	—	—	—	6	0	10	W 6	SSW 6	SSW20	—	⸗ p, 3.
27	52.4	52.6	53.1	−0.2	2.0	−2.2	−0.1	−2.4	—	—	—	—	—	—	10	8	10	ESE14	NW10	SW20	—	⸗ p, 3.
28	49.5	46.3	45.0	−4.3	0.8	−0.2	−1.2	−5.9	—	—	—	—	—	—	6	8	10	SSW 6	S 8	S10	—	
29	48.1	47.9	48.1	0.8	2.0	2.6	1.8	−2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW10	SW10	SW 6	0.4	⸸ n, 1.
30	50.2	51.3	51.5	2.8	4.9	1.8	3.2	1.6	—	—	—	—	—	—	10	8	4	0	SSW 4	SSW 6	—	●° n, 1.
31	52.7	52.0	51.0	1.8	6.7	0.8	3.1	−0.4	—	—	—	—	—	—	2	6	2	SSW 4	S 4	S 2	—	
Срд. Moy.	748.7	748.6	748.6	−6.1	−2.0	−5.3	−4.5	−9.2	—	—	—	—	—	—	7.3	5.9	6.7	8.8	10.6	8.4	12.4	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.7	747.6	745.9	0.2	10.7	1.2	4.0	−2.3	4.6	4.9	4.4	81	51	89	4	0	3	0	S 1	0	—	
2	44.1	42.9	42.6	−2.6	11.1	1.2	3.2	−4.3	—	6.3	4.4	—	63	89	3	0	0	0	0	0	0.1	
3	40.7	38.2	35.5	−2.2	9.9	3.0	3.6	−3.3	—	5.6	4.7	—	62	83	10	0	7	NE 2	SE 3	0	2.4	⊔ n, 1.
4	32.3	32.4	33.9	−0.4	1.8	−0.8	0.2	−2.3	—	5.1	—	—	96	—	10	10	10	NNE 4	NNE 6	N 6	3.0	● n, 1, a, 2; ∨ p.
5	36.5	37.4	41.6	−2.6	−2.0	−4.7	−3.1	−6.8	—	—	2.2	—	—	68	10	10	5	NNE 1	SSE 2	N 6	2.1	∗ n, 1, p, 3; ∨ a.
6	43.6	44.3	47.3	−9.3	−1.5	−6.5	−5.8	−13.5	1.7	3.0	2.2	78	75	78	7	3	3	SW 2	NE 3	NE 2	—	
7	48.5	48.0	47.4	−3.7	−0.2	−3.7	−2.5	−7.6	2.2	2.2	—	66	48	—	6	9	3	NE 1	NW 1	0	—	
8	45.9	43.9	46.2	−4.5	0.6	−0.4	−1.4	−6.3	—	—	3.3	—	—	74	9	10	9	N 5	ENE 4	E 9	1.2	∗ a.
9	44.0	42.7	43.7	−2.2	0.9	−3.0	−1.4	−3.8	—	4.9	—	—	100	—	10	10	7	E10	S 6	SW 3	1.4	∗ n, 1, p, 3; △ a.
10	44.7	44.0	43.5	−1.4	2.2	2.2	1.0	−5.3	—	5.4	5.0	—	100	93	8	10	10	S10	S12	S 5	6.0	∗ n, 1; ● a, p, 3.
11	42.0	40.8	38.1	1.8	5.1	2.5	3.1	1.2	5.1	4.4	5.0	96	68	91	10	10	10	SSW 8	SSW 8	SSW12	—	
12	35.6	31.9	29.2	0.8	4.3	2.6	2.6	−1.3	4.9	5.6	4.9	100	90	89	9	10	10	S 3	S14	0	5.0	● a, p, 3.
13	26.2	25.2	28.7	1.6	1.2	0.4	1.1	0.2	4.8	4.7	—	93	94	—	10	10	10	S 6	SE 5	E 2	2.0	∗° n, a.
14	34.1	39.7	46.8	0.2	0.2	−0.5	0.0	−0.8	—	3.2	2.4	—	69	55	9	10	10	NE12	NE20	NE20	—	⸗ a, 2, p, 3.
15	54.4	57.7	58.9	−4.9	−3.9	−5.5	−4.8	−6.3	1.4	1.4	1.9	46	39	62	4	7	8	NNE 6	N 8	NNW 2	—	
16	60.4	59.3	57.2	−5.1	0.2	−1.2	−2.0	−7.8	2.0	1.4	3.2	63	32	75	3	2	10	0	NE 4	NE10	0.2	△ p, 3.
17	51.1	48.5	48.4	2.4	7.3	5.7	5.1	−1.5	4.6	5.5	5.4	82	72	79	10	0	10	SSW 2	SSW20	SW14	—	⸗ a, 2.
18	58.3	62.4	64.8	3.0	6.7	0.8	3.5	0.7	3.7	2.9	3.6	66	39	72	7	0	4	NNW 6	NW14	0	—	
19	66.7	65.9	65.1	3.0	13.4	6.7	7.7	−2.3	4.7	3.3	5.2	83	29	71	4	0	7	SSW 4	SSW10	SSW 3	—	
20	64.9	64.1	63.2	6.3	15.9	8.5	10.2	1.7	5.4	6.5	6.7	76	48	81	2°	2°	2	SSW 4	WSW 5	WSW 2	—	
21	64.2	63.5	63.3	7.3	18.4	10.9	12.2	2.7	6.1	6.7	7.3	80	43	75	7	4	6	0	0	0	—	
22	63.1	61.7	59.9	8.1	19.3	11.7	13.0	3.6	7.2	5.4	6.8	89	33	67	6	5	3	0	0	S 4	—	⸸ n.
23	59.9	59.2	58.3	6.7	19.7	12.1	12.8	4.2	6.1	4.5	6.8	83	27	65	0	4	6	0	0	0	—	⸸ n.
24	59.5	59.0	58.1	8.7	20.8	12.1	13.9	5.8	6.9	6.3	6.8	83	34	65	6	0	7	0	S 3	0	—	⸸ n, 1.
25	57.9	56.6	56.1	12.3	21.3	11.9	15.2	6.5	6.9	6.2	8.9	65	33	86	0	6	10	0	NE 6	0	0.5	⸸ n, 1; ● a, 2, p.
26	56.3	55.8	55.9	9.7	20.9	9.7	13.4	8.1	6.9	6.2	8.0	76	34	89	5	0	5	NW 3	NW 4	0	—	⸸ a.
27	56.9	57.2	58.7	10.5	21.5	12.4	14.8	6.8	8.3	6.4	6.6	88	34	62	0	3	0	0	SE 4	SE 2	—	⸸ n, 1.
28	61.6	61.8	61.9	13.1	21.3	12.5	15.6	7.1	8.1	6.2	5.9	73	33	54	2	0	2	0	0	SE 6	—	⸸ n, 1.
29	63.9	63.0	62.3	14.1	22.5	11.8	16.1	11.1	7.8	3.9	5.6	65	19	55	0	0	0	0	SW12	0	—	
30	62.5	62.5	60.3	11.3	24.7	13.4	16.5	5.7	7.3	5.3	7.2	73	23	63	4	0	4	0	0	0	—	⸸ n, 1.
Срд. Moy.	751.0	750.6	750.8	2.7	9.8	4.2	5.6	−0.3	5.3	4.8	5.2	78	53	74	5.8	4.5	6.0	3.0	5.8	3.6	23.9	

1906.

Кустанайская заводская конюшня. **Май. — Mai.** **Koustanaïskaïa Zavodskaïa Konïouchnïa.**

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.6	759.0	756.8	11.7	22.1	12.4	15.4	7.7	7.1	5.0	6.4	69	25	60	8	0	0	SSE 2	SSW 7	SSW 2		⚍ n, 1.
2	56.4	54.4	53.8	11.9	24.5	12.5	16.3	9.6	6.9	4.8	7.5	67	21	70	0	3	6	0	WNW 6	0	—	
3	56.0	56.8	57.2	10.1	17.3	7.3	11.6	6.7	7.1	5.4	5.0	76	37	66	4	4	3	NNE10	ENE14	0	—	⚍ n, 1.
4	56.7	55.0	54.9	9.5	19.3	14.1	14.3	2.0	6.1	4.9	7.0	69	30	59	3	0	8	0	0	E 6	0.0	⚍, ≡ n; ●⁰ p.
5	58.9	60.2	60.5	6.9	9.7	2.0	6.2	1.8	5.5	2.8	3.2	74	31	61	9	0	3	NE10	NE14	E 4	—	
6	59.9	49.7	48.8	3.3	7.7	14.3	8.4	— 3.2	3.6	6.2	7.2	61	79	59	3	0	9	ESE 4	SSW 8	SW10	0.9	
7	49.9	51.2	51.3	9.7	8.9	7.3	8.6	6.7	5.5	4.1	5.0	61	48	66	7	10	7	NE14	N 8	N 2	—	● n, 1.
8	51.4	50.7	48.3	3.0	8.5	4.4	5.3	— 1.1	4.9	4.3	4.8	87	52	77	8	10	9	N 2	N 4	ESE 6	—	⊔ n, 1.
9	42.6	39.2	38.7	7.1	15.7	12.4	11.7	2.9	5.2	9.4	9.3	69	70	88	10	10	10	SSE 4	SSW 3	0	7.5	● a, 2, p.
10	42.7	45.6	49.3	9.3	14.2	7.7	10.4	7.1	7.8	6.5	6.7	89	54	86	10	9	5	NNW 4	N 9	0	—	●⁰ n, 1; ⚍ p.
11	52.9	54.1	55.1	12.4	22.0	14.1	16.2	5.3	7.6	6.6	9.1	71	34	76	0	4	6	0	NW 5	0	—	⚍ n, 1.
12	54.6	52.7	51.6	16.1	25.9	18.5	20.2	10.2	8.9	7.6	10.1	65	31	63	4	2	9	SSW 4	S12	SSW 2		⚍ n, 1.
13	52.0	51.1	50.0	16.5	26.9	15.9	19.8	10.4	10.5	8.2	10.6	75	31	79	4⁰	2	8	SSW 2	NW 4	S 1	0.8	⚍ n, 1; ● p, 3.
14	49.7	47.6	44.5	17.2	26.1	15.9	19.7	12.2	10.7	7.8	8.0	73	31	59	2	4	5	SSW 1	WSW 6	SSW 6	0.6	⚍ n, 1.
15	48.7	50.7	52.0	7.7	12.4	4.7	8.3	4.3	6.1	4.7	4.7	77	44	73	10	0	6	NNE 8	NE 9	NNE 6	—	●⁰ n, 1.
16	55.7	56.1	56.7	5.9	12.5	7.1	8.5	— 1.7	4.7	9.3	5.2	68	87	69	0	2	5	N 2	NNW 6	0	—	⊔, ≡ n, 1.
17	58.3	56.6	54.3	8.1	19.0	11.5	12.9	0.8	5.2	5.8	5.8	64	36	57	4	0	4	SSW 6	SSW 9	S 3	—	⚍ n, 1.
18	54.5	53.6	52.8	10.7	22.3	13.9	15.6	5.5	6.7	5.9	7.9	70	30	67	8	3	7	SSW 4	WNW 6	0	—	
19	52.8	51.2	49.5	14.9	23.9	11.9	16.9	6.7	8.1	8.6	7.4	64	39	72	4	2⁰	0	SSW 2	SSW 8	SSW 2	—	⚍ n, 1.
20	49.8	49.0	48.6	15.1	25.9	16.3	19.1	8.2	8.4	6.5	7.7	66	27	56	0	0	4	S 1	NW 2	SSW 2	—	⚍ n, 1.
21	49.0	48.5	49.2	18.2	26.7	15.0	20.0	11.5	9.2	6.6	10.1	59	26	80	6	8	8	SSW 4	NE 4	NE 4	0.4	⊤ 2, p, 3.
22	48.6	48.1	47.0	15.9	24.8	18.1	19.6	11.2	10.3	10.9	11.8	77	47	76	4⁰	4⁰	9	ESE 2	NE 4	ENE 4	—	● n, 1; ⊤ p, 3.
23	48.4	50.7	51.5	13.3	11.4	6.3	10.3	6.2	7.8	5.0	5.4	68	49	76	8	10	6	ENE 9	ENE20	NE 2	—	⚡ a, 2.
24	52.1	50.9	49.5	7.7	14.7	10.7	11.0	0.8	5.2	4.1	5.4	67	33	56	3	7	7	NNE 6	NE14	0	—	
25	47.3	45.0	42.4	11.9	17.9	10.3	13.4	4.0	6.7	4.6	6.5	65	30	70	2	5	4	0	N 4	ESE 4	—	
26	41.1	43.2	49.4	12.7	19.5	9.8	14.0	6.6	9.4	8.7	7.0	87	52	78	8	8	8	S 2	NNW10	NE 3	—	⚍ n.
27	53.1	50.3	47.5	11.1	24.3	20.3	18.6	0.8	6.7	10.4	9.9	68	47	55	4	5	7	SSE 8	SW 8	S 4	—	⚍ n, 1.
28	51.0	53.0	56.7	13.1	15.1	5.7	11.3	5.7	7.2	4.1	5.0	64	32	73	8	0	2	NNE10	NNE 8	NNE 4	—	
29	58.8	58.2	55.6	10.3	15.3	13.7	13.1	1.6	4.3	4.2	4.9	46	33	42	3	7	9	E 4	E 4	ESE 4	0.4	
30	54.7	52.5	51.2	7.9	12.5	15.7	12.0	6.7	6.4	8.5	8.1	81	79	61	10	10	10	SE 6	SSE20	SSE 3	0.3	● n, a; ⚡ a 2.
31	48.6	47.0	48.2	15.1	31.1	20.4	22.2	10.7	7.2	6.6	10.4	56	19	58	6	3	6	SSE 6	NW 6	S 1		⚍ n.
Срд. Moy.	752.2	751.4	751.1	11.1	18.6	11.9	13.9	5.4	7.0	6.4	7.2	69	41	67	5.2	4.3	6.1	4.4	7.8	2.7	10.9	

Іюнь. — Juin.

1	750.1	749.6	749.3	22.7	31.4	21.3	25.1	14.6	9.9	6.4	9.9	48	18	53	3	4	5	SSE 2	WSW 8	0	1.2	● p, 3.
2	49.2	47.9	46.5	19.9	31.5	21.0	24.1	13.1	11.9	6.3	8.6	69	18	47	4	0	5	S 2	SSW 5	0	—	⚍ n.
3	45.8	44.9	44.8	23.2	32.9	20.3	25.5	14.4	9.5	8.4	8.8	44	23	50	3	2⁰	4	S 2	SW 1	NE 2	—	
4	47.1	47.2	47.4	24.3	31.7	21.9	26.0	14.1	10.8	10.8	12.8	48	31	66	2⁰	2⁰	5	E10	E 7	E 8	—	
5	48.2	47.5	46.7	23.9	34.9	24.1	27.6	16.6	12.5	8.2	9.3	57	19	41	2	0	8	ESE10	SE 4	SE 7	—	
6	46.3	45.6	45.8	27.9	35.7	20.9	28.2	17.4	10.8	6.1	10.7	38	13	58	4	2	9	W 6	WSW10	0	—	⊤ a, p, 3; ⊲ p, 3.
7	46.6	46.9	48.5	22.9	27.7	17.5	22.7	15.7	12.2	7.1	9.6	59	25	65	0	0	0	NW 4	NW 6	0	—	
8	49.7	49.6	50.0	22.2	27.1	18.9	22.7	11.6	10.2	7.8	7.4	51	30	46	2	3	0	0	0	0	—	
9	50.5	47.3	48.3	20.9	28.7	17.5	22.4	10.3	9.2	8.8	7.8	51	29	52	3	5	6	0	WNW 4	NW 4	—	⚍ n, 1.
10	49.4	49.9	48.7	16.6	17.7	12.3	15.5	10.5	5.1	5.1	6.0	36	34	56	8	9	8	ESE 8	NNW 6	N 2	0.0	●⁰ a.
11	48.8	48.7	49.3	14.6	18.9	13.3	15.6	5.8	6.3	5.1	8.8	51	32	77	4	2⁰	0	N 6	WNW14	0	—	
12	50.1	48.2	46.6	16.7	24.4	19.1	20.1	6.1	8.5	5.4	6.1	60	24	38	2	1⁰	6	0	W 2	S 2	—	⚍ n, 1.
13	46.0	44.1	44.3	20.1	30.3	22.9	24.4	13.7	6.7	4.6	6.7	39	13	32	8	5	6	SSW 7	SSW14	0	—	
14	46.1	46.8	48.9	22.9	27.9	20.8	23.9	14.3	11.9	8.0	11.2	58	28	62	6	6	4	0	N 4	NE 1	—	
15	50.8	50.0	48.0	19.5	26.7	20.4	22.2	14.7	8.7	7.6	7.9	52	29	45	4	6⁰	9	E10	NE 8	NE 7	—	
16	45.7	42.5	40.8	21.3	30.1	21.1	24.2	13.1	6.5	7.0	9.5	35	22	52	3	9	8	E10	SE20	E 2	0.0	⚡ a, 2, p.
17	37.5	36.0	37.2	22.4	29.7	17.1	23.1	17.1	11.7	8.9	4.0	58	28	28	10	7	10	E 2	N 4	SE 4	1.8	● n, p.
18	40.2	41.6	42.7	15.0	22.3	15.8	17.7	13.6	8.6	7.1	9.1	68	36	67	10	6	1	N 6	NE 6	ENE 3	—	
19	42.4	41.8	38.5	21.5	21.1	17.7	20.1	11.2	6.9	12.4	9.5	37	67	63	7	10	8	SE 5	0	0	1.4	● a.
20	36.1	36.0	36.6	19.9	21.3	17.9	19.7	13.6	13.1	14.1	14.3	76	75	94	9	10	7	SSE 8	SSE 6	S 2	4.0	⚍ n, 1; ● a, p.
21	35.1	35.0	35.5	19.7	28.9	20.9	23.2	15.5	14.2	11.5	13.1	83	39	72	7	3	10	ESE 6	E 2	E 4	3.3	●, ⊠ p.
22	38.0	39.3	43.0	18.5	23.4	13.9	18.6	13.9	14.0	8.7	8.4	88	40	71	9	2	0	SW 2	WSW14	0	0.0	● n, a.
23	42.9	41.5	40.3	21.4	23.9	16.7	20.7	8.7	5.4	5.6	8.5	29	25	60	0	7	9	SW 4	SSW10	SSW 6	0.3	∞ a.
24	39.8	37.6	35.7	17.9	22.1	15.3	18.4	11.6	10.2	8.3	10.7	67	43	83	7	6	7	S 6	WSW14	S 5	2.6	●⁰ n, 1, p.
25	36.3	37.0	37.8	14.9	14.7	14.9	14.8	11.1	10.9	11.6	10.4	87	93	83	8	10	7	WNW 6	WNW 4	WNW 6	8.0	● n, 1, a, p, 3; ⊤ a.
26	38.6	39.6	42.4	16.4	19.3	17.3	17.7	13.6	11.0	9.9	12.3	79	60	84	9	9	9	WNW 8	NNW17	NNW 5	3.2	● n, 1, a, p, 3; ⚡ 2.
27	45.9	47.4	47.7	16.7	20.7	17.7	18.4	13.6	11.5	11.9	11.6	81	66	77	8	5	2	N 6	N 6	0	—	⚍ n, p.
28	49.5	48.8	48.5	19.7	27.1	21.4	22.7	11.3	12.3	9.9	11.4	72	38	61	2	7	7	0	0	NE 2	—	⚍, ≡ n.
29	47.6	46.2	46.0	22.5	28.8	19.3	23.5	13.8	12.5	10.3	12.1	62	35	73	1	2	7	ENE 2	0	NE 6	—	⚍ n, 1.
30	46.6	46.5	46.0	18.7	25.3	18.3	20.8	13.6	10.0	10.5	14.1	62	44	90	2	3	10	ESE 2	NE 6	E 2	6.4	● p.
Срд. Moy.	744.9	744.4	744.4	20.2	26.2	18.6	21.7	12.9	10.1	8.4	9.7	58	36	62	4.9	4.8	5.9	4.7	6.7	2.7	32.2	

1906.

Кустанайская заводская конюшня. **Іюль. — Juillet.** **Koustanaïskaïa Zavodskaïa Konïouchnïa.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.8	746.6	747.7	19.9	22.7	16.5	19.7	15.4	14.0	10.8	11.4	81	53	81	6	4	3	NNE 4	NE 4	NNE 1	—	⚍ n.
2	49.0	47.6	46.8	18.9	25.5	21.4	21.9	11.6	11.6	—	11.6	72	—	62	2	2	2	0	NE 2	0	—	
3	47.6	47.2	48.5	22.4	27.1	20.9	23.5	16.7	14.9	9.4	12.2	74	35	67	4	3	2	N 2	NE10	N 1	—	
4	50.0	48.1	50.5	24.1	29.4	20.7	24.7	14.6	15.0	11.4	13.9	68	37	77	2	2	2	N 3	N14	N 1	—	⚍ n, 1.
5	53.1	53.0	53.1	22.4	27.4	19.7	23.2	17.2	12.5	9.1	10.0	63	34	58	0	2	2	NW 4	NE 6	NE 1	—	
6	51.5	48.5	48.7	23.6	32.7	21.4	25.9	14.9	9.0	12.5	13.9	42	34	74	6	4	6	SW 6	NW10	0	—	⸝ p.
7	49.8	51.5	52.3	20.3	17.9	12.9	17.0	12.7	12.2	10.2	9.0	69	67	82	4	10	4	NE 9	NE 8	0	—	
8	53.1	51.4	50.7	13.3	24.9	16.7	18.3	7.6	9.5	7.1	9.3	85	31	66	8	6	4	0	NE 2	NE 4	—	⚍, ≡ n, 1.
9	50.6	49.2	48.1	18.7	24.5	19.9	21.0	10.0	10.3	7.3	9.0	64	32	52	2	5	5	0	NW 4	0	—	⚍ n, 1.
10	45.7	43.6	44.5	22.1	26.3	17.3	21.9	12.8	9.7	9.0	10.9	49	36	74	2°	8	9	SSW 2	NW 8	NNE 6	—	
11	48.2	48.1	49.0	12.3	20.1	11.9	14.8	9.1	6.9	7.0	7.9	65	40	76	1°	2	4	NNE 6	NE 4	NE 2	—	
12	50.0	49.0	49.1	14.7	19.9	12.9	15.8	5.2	8.7	5.0	8.8	70	29	80	0	4	2	NE 1	NW 6	0	—	⚍ n, 1.
13	49.8	49.5	48.9	12.1	18.1	15.9	15.4	5.2	8.5	6.3	10.3	82	41	77	3	4	6	NNE 6	N 6	0	—	
14	47.9	45.1	43.2	13.9	23.9	21.3	19.7	5.7	10.0	6.6	13.2	85	30	70	0	6	—	0	NNW 2	NNW 1	—	⚍ n.
15	43.4	43.1	43.5	21.7	23.8	17.5	21.0	13.6	14.9	8.9	12.2	77	41	82	7	6	4	N 4	NW 4	0	1.9	
16	44.2	43.2	43.0	12.7	25.3	19.5	19.2	12.1	10.4	9.3	11.3	96	39	67	10	6	8	ESE 4	WSW 2	NE 2	—	● n, 1.
17	42.6	42.8	44.3	20.9	29.4	22.9	24.4	13.1	11.1	11.5	14.6	61	37	70	8	4	6	S 2	NW 8	NE 2	—	
18	45.6	44.7	44.6	14.6	35.5	25.9	25.3	8.6	10.1	7.4	8.1	82	17	33	2	2	3	0	WSW12	0	—	
19	45.0	43.8	42.5	27.4	37.4	24.9	29.9	15.7	12.7	7.4	9.4	46	15	40	0	2	6	0	S 1	ESE 5	—	≡ n, 1.
20	42.1	40.6	39.6	29.1	35.9	27.4	30.8	17.7	11.5	8.8	11.0	38	19	40	5	5	7	ESE 2	ENE 6	ENE 7	—	≡ n; ⊠ a.
21	40.3	41.0	42.2	28.9	36.4	24.9	30.1	18.4	11.9	12.4	11.4	40	27	49	4	4	5	S 8	SSW14	0	—	
22	42.2	43.4	43.9	20.1	31.7	22.1	24.6	15.2	11.5	9.5	13.5	66	27	69	3	10	8	E 4	S 6	WSW 2	0.3	●° a.
23	43.6	43.2	42.8	19.7	25.6	18.1	21.1	17.4	14.3	13.0	13.0	84	53	84	10	7	9	0	SW20	W 2	0.0	● n, p; ⸝ a, 2.
24	42.5	41.4	41.9	21.7	28.9	22.4	24.3	12.5	11.4	10.2	12.6	60	34	64	0	3	8	S 4	NW 4	0	—	⚍ n, 1.
25	43.8	44.6	45.1	20.3	27.7	16.9	21.6	15.7	11.6	9.1	9.3	66	33	65	5	4	7	NNE 6	NNE 2	0	—	
26	46.6	45.7	45.7	21.9	29.9	19.3	23.7	13.6	11.6	11.2	9.1	59	35	55	2	4	7	0	0	NNW 4	—	
27	47.9	46.4	45.3	18.4	26.9	19.4	21.6	11.1	9.6	8.0	9.3	61	30	55	3	0	2	NNE 2	NNW 2	0	—	
28	44.5	42.0	40.6	18.9	31.1	18.0	22.7	10.8	9.9	6.2	10.7	60	18	70	3	3	3	0	0	0	—	≡ n, 1.
29	39.6	38.8	37.7	21.1	20.9	19.7	20.6	16.6	12.4	8.6	13.2	67	48	78	7	3	8	SSW 4	SSW 2	SE 6	2.0	
30	34.9	34.9	36.2	17.4	18.7	18.3	18.1	16.7	13.9	14.2	12.9	94	88	82	10	7	6	N 9	NNE 6	0	4.6	● n, 1, a, 2.
31	38.9	38.8	40.5	21.4	30.9	18.1	23.5	12.1	13.1	8.2	14.4	69	25	93	0	4	7	0	SW 4	0	6.0	⚍ n, 1; ●, ⊤ p.
Срд. Moy.	745.8	745.1	745.2	19.8	27.0	19.5	22.1	12.9	11.4	9.2	11.2	68	36	67	3.8	4.4	5.1	3.0	5.8	1.5	14.8	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.4	744.1	744.4	14.1	21.7	16.9	17.6	13.6	10.6	7.2	7.3	90	38	52	10	3	8	NW10	NW 4	N 2	—	● n, 1.
2	43.1	40.4	37.6	16.9	23.9	18.1	19.6	9.1	6.1	6.5	11.5	43	29	75	0	2	8	ENE 2	ESE 4	E 4	—	⚍ n, 1.
3	35.2	35.0	37.3	15.9	21.9	12.9	16.9	12.6	10.9	8.7	10.0	81	45	91	8	7	3	N 4	0	SW 2	2.4	⊤, ⸜ a; ● p, 3.
4	38.1	36.6	37.7	12.1	19.1	12.1	14.4	10.1	9.3	9.5	8.3	89	58	79	8	9	10	SSW 4	SW 6	SW 6	2.6	● n, 1, a, p; ⊤, ⸜ a.
5	39.5	41.7	42.5	12.9	17.7	13.2	14.6	9.4	7.5	9.1	8.3	68	61	74	10	9	8	N10	NW 9	NW 6	1.1	● n, 1, a.
6	44.3	44.2	44.0	12.7	16.6	16.3	15.2	9.1	8.1	10.2	12.0	75	72	87	7	5	4	SSW 4	SSW 4	SSW 2	—	⚍ 1.
7	45.3	44.2	44.3	17.9	31.3	19.7	23.0	13.1	9.1	7.2	8.9	60	21	52	3	0	6	SSW 4	SW 6	SSW 2	—	
8	44.6	44.6	43.8	18.9	30.9	21.3	23.7	13.9	11.3	6.8	9.9	70	20	53	4	8	7	0	S 4	ESE 6	—	
9	44.7	43.8	44.6	22.3	33.3	20.2	25.3	15.7	10.7	9.1	11.7	54	24	66	3	5	9	NNW 6	SSW 2	N 1	—	⊤ p.
10	45.7	45.0	43.1	17.7	31.0	23.5	24.1	14.1	11.5	10.2	11.2	76	30	52	8	3	6	NNE 4	0	NNE 6	0.6	
11	46.8	46.9	45.1	19.1	25.1	18.2	20.8	15.8	11.5	10.6	13.2	70	45	85	2	8	10	NW 2	NNW 2	NNW 4	9.4	⸝, ⸜ n; ●° n, 1.
12	42.1	41.3	38.9	18.7	22.7	19.5	20.3	16.8	13.3	14.2	15.9	85	70	94	10	9	6	NE 4	NE 4	NE 6	10.7	● n, 1, a, 2; ⸜ p.
13	37.2	37.4	36.5	19.3	23.4	16.7	19.8	16.6	12.6	12.6	13.3	75	59	94	9	8	10	NE 6	ENE 3	SW 6	5.0	● n, 1, p, 3.
14	38.7	39.2	40.0	15.3	19.3	17.1	17.2	15.2	12.4	14.1	13.9	96	85	96	10	9	9	SSW 4	SSW 6	SSW 4	9.1	●° n, a, 2, p, 3.
15	41.0	41.2	40.8	16.5	26.1	20.3	21.0	13.1	12.2	11.0	11.6	87	44	66	4	3	10	SSW 6	SSW 5	SSW 2	—	⚍ n, 1.
16	40.4	39.5	37.9	16.9	26.3	16.5	19.9	14.8	11.4	9.6	11.9	80	38	85	6	3	8	8 6	SSW 5	ESE 6	—	
17	35.7	34.6	34.1	14.9	16.7	16.1	15.9	14.1	12.1	12.4	12.2	96	88	89	9	8	9	SE 6	SE 2	SE 6	5.3	⚍ n; ● a, 2, p, 3.
18	35.1	36.9	39.1	14.7	15.5	13.9	14.7	13.3	11.9	10.6	9.2	96	81	78	10	10	10	N 8	N12	N14	4.2	● n, 1, a, 2.
19	41.7	43.4	45.6	10.7	18.5	10.7	13.3	9.1	7.7	6.5	7.0	80	42	72	3	5	4	N 4	NW 6	0	—	⚍ n.
20	47.6	47.4	49.7	12.7	17.4	10.7	13.6	5.7	8.4	5.2	6.5	77	35	68	2	6	4	0	NNW 8	0	—	⚍ n, 1.
21	52.1	51.3	50.8	11.3	22.4	20.5	18.1	4.2	7.8	7.8	12.4	78	39	70	3	1	10	0	WNW 3	0	0.7	≡, ⚍ n, 1; ●°, ⊠, ⸜ p.
22	51.7	50.8	50.4	18.5	28.5	20.3	22.4	15.7	12.2	11.7	13.8	77	40	78	2	4°	4	0	NW 6	SW 2	2.0	● n, 1, p, 3.
23	50.5	50.3	49.4	18.7	26.4	19.7	21.6	16.2	11.5	11.6	10.8	71	46	63	6	9	2	SSW 4	SW 8	SW 1	—	⚍ n.
24	49.3	50.1	49.8	15.9	28.7	18.7	21.1	14.1	11.2	9.8	11.7	83	33	73	1°	2	2	SSW 4	NW 4	E 2	—	⚍ n.
25	50.9	49.4	46.3	17.1	29.9	19.3	22.1	13.1	9.1	8.5	7.2	63	27	43	0	1°	3	SE 2	SW 5	SSE 6	0.2	⚍ n, 1.
26	42.7	43.3	42.9	18.9	24.7	21.3	21.6	18.2	9.9	12.0	12.9	60	52	68	4	7	7	S 4	SSE 4	0	—	●° n, 1; ⸜ p, 3.
27	48.9	49.5	49.8	10.3	19.3	14.3	14.6	8.1	6.7	4.6	6.2	72	28	51	2	1°	2	N 6	NNE 5	NE 6	—	
28	49.8	47.3	45.9	15.5	29.1	23.7	22.8	8.1	7.4	10.7	11.3	57	35	52	1°	0	8	ESE 9	SE12	WSW 2	—	
29	47.9	47.9	46.0	18.1	31.0	24.3	24.5	13.6	11.5	10.8	10.2	75	32	46	2°	1°	6	NNW 2	WSW 4	0	—	⚍ n, 1.
30	46.5	47.7	48.7	20.2	25.7	18.7	21.5	17.2	10.0	10.2	11.5	56	42	71	4	7	8	SW 2	NNW 4	NNE 7	—	
31	45.7	43.3	43.5	16.0	28.3	15.3	19.9	12.6	9.2	9.8	8.8	67	34	68	5	1°	1°	ENE 6	S 6	N12	—	
Срд. Moy.	744.1	743.8	743.6	16.2	24.3	17.7	19.4	12.8	10.2	9.6	10.7	74	45	71	5.0	5.0	6.5	4.3	4.9	4.0	53.3	

1906.

Кустанайская заводская конюшня. **Сентябрь. — Septembre. Koustanaïskaïa Zavodskaïa Konïouchnïa.**

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.9	737.6	732.9	9.9	26.7	18.3	18.3	7.9	7.4	8.4	9.8	82	32	63	3	8	8	NNE 7	NE 6	N 5	0.6	
2	36.1	36.9	38.8	12.7	19.9	11.5	14.7	11.3	9.1	7.5	5.1	85	44	50	10	8	4	W10	SW20	S 6	—	● n, 1; ⸝ a, 2, p.
3	39.2	40.4	42.6	10.6	10.5	8.9	10.0	8.1	6.3	7.6	5.8	67	80	68	9	10	4	SW12	SW12	SSW 6	1.6	⸝ a; ●⁰ a, p, 3.
4	40.8	39.0	39.0	12.8	15.5	11.1	13.1	5.7	4.7	9.8	9.4	42	75	95	10	9	10	S17	SSW 7	SW 6	9.2	⸝ n, 1, a; ●⁰ a, p, 3.
5	37.3	36.4	39.0	9.5	13.3	8.3	10.4	7.1	7.0	9.2	6.6	79	81	81	8	10	9	SW 7	SW 9	SSW 6	0.0	● n, 1, a, 2.
6	43.0	43.2	44.6	11.5	9.2	5.9	8.9	5.2	7.8	5.2	5.9	77	60	86	9	10	9	W 7	WSW 7	S 6	—	
7	44.8	46.2	48.3	8.9	14.7	9.3	11.0	5.7	7.4	6.7	8.0	87	53	92	4	4	8	SW 5	WSW 6	SW 2	—	
8	51.0	51.9	53.3	8.7	17.1	11.4	12.4	5.7	7.5	7.2	7.7	89	50	77	5	6	7	SSW 2	N 4	E 2	—	
9	54.2	53.6	54.0	10.3	18.9	10.3	13.2	4.8	8.4	8.8	6.7	90	54	72	7	3	1⁰	0	S 6	SE 4	—	
10	54.8	52.3	50.9	8.1	19.5	12.7	13.4	4.0	5.6	5.3	4.4	69	31	40	2	1⁰	0	ESE 6	ESE 7	ESE14	—	
11	50.5	50.2	50.2	7.9	19.9	10.1	12.6	5.0	4.7	5.7	6.4	59	33	69	3	2⁰	3	ESE 7	ESE 3	0	—	
12	50.6	50.2	52.2	9.0	23.0	12.7	14.9	5.7	5.4	7.0	10.2	63	34	94	7	7	10	SE 3	SSW 4	NE 6	0.0	
13	54.5	54.7	54.9	8.3	14.9	9.5	10.9	7.6	7.5	4.7	5.7	92	37	64	6	4	8	NNE 4	NNE 5	0	5.3	●⁰ n, 1.
14	52.3	50.4	49.4	6.4	7.0	7.1	6.8	6.1	6.8	6.6	6.7	94	88	88	8	6	10	NNE 4	NNE 4	N 7	6.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
15	51.3	52.2	53.1	4.9	9.0	7.3	7.1	4.7	5.8	4.5	6.2	90	52	82	9	9	10	NW 6	NE 6	NW 2	—	
16	53.1	52.2	52.9	4.9	9.5	7.5	7.3	3.7	6.0	7.1	6.0	94	80	77	7	8	3	W 4	NW 6	NW 2	—	
17	54.1	54.8	57.4	3.4	11.7	3.0	6.0	2.7	5.8	6.1	4.8	100	60	85	3	7	2	NNW 2	NNW 4	0	—	
18	61.1	60.6	58.3	— 2.2	10.3	4.3	4.1	— 3.8	3.7	3.9	5.3	96	42	85	2	1	2	0	NW 2	S 6	—	⊔ n, 1.
19	56.1	53.4	48.8	2.8	16.5	9.7	9.7	2.2	5.2	6.5	6.6	93	47	74	2	1⁰	0	WSW 4	WNW 8	WNW 6	—	⚍ n, 1.
20	46.3	47.3	48.6	7.3	10.7	8.9	9.0	6.1	6.5	7.9	8.3	86	83	98	8	9	10	NW 1	N 6	N 8	3.5	●⁰ p, 3.
21	49.5	51.3	52.6	6.5	10.9	4.2	7.2	4.2	6.7	6.8	5.4	93	70	87	8	8	3	NNE 7	NE10	NE 2	—	●⁰ n, 1.
22	50.8	49.2	47.8	1.4	15.4	9.3	8.7	1.2	4.7	6.8	6.9	93	52	79	4	6	2	NNE 8	ENE 4	NNE 2	—	
23	46.0	45.8	47.2	3.0	17.1	9.9	10.0	2.0	5.1	7.0	7.0	90	48	76	2	2⁰	4	NE 2	NW 6	NNW 2	—	⚍ n, 1.
24	52.3	55.2	58.2	8.5	13.6	5.5	9.2	4.9	6.0	6.2	5.3	73	53	79	7	8	7	NNW 2	NW 4	ENE 2	—	
25	58.3	57.1	55.6	8.7	18.3	10.7	12.6	4.5	5.9	6.0	5.8	70	39	61	7	9⁰	8	SE 6	SW12	SE 6	—	
26	53.6	52.4	53.2	8.1	18.9	12.1	13.0	7.1	6.7	7.7	8.8	83	48	84	7	8⁰	8	0	SW 7	0	—	
27	53.0	53.2	53.4	5.9	20.7	10.0	12.2	4.7	6.7	7.7	7.0	97	43	76	7	2⁰	4	0	SW 6	S 2	—	
28	52.7	49.7	44.3	7.9	21.9	16.1	15.3	5.7	6.1	6.2	5.5	76	32	41	6	7	10	SE 3	SW17	S10	—	⸝ a, 2, p.
29	37.2	38.6	39.6	14.6	8.7	4.9	9.4	4.9	5.4	7.7	5.8	44	92	90	8	10	7	S12	SSW 6	SW 4	3.4	● a, 2, p, 3.
30	45.4	46.0	45.3	4.3	10.7	9.5	8.2	3.2	4.9	4.3	7.0	79	44	79	3	2⁰	4	SW10	SW14	SW14	3.0	
Срд. Moy.	749.0	748.7	748.9	7.5	15.1	9.3	10.6	4.9	6.2	6.7	6.7	81	55	76	6.0	6.2	5.8	5.3	7.3	4.6	32.8	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.9	749.8	751.9	3.6	6.3	0.6	3.5	0.5	5.0	4.4	4.6	85	62	96	9	7	0	SW 2	SW 4	SSW 4	—	● n, 1.
2	54.5	54.3	53.5	— 2.4	6.4	4.1	2.7	— 4.4	3.4	4.3	3.7	89	59	59	2	9	7	S 4	SSW 3	0	—	
3	53.7	54.9	56.7	— 3.5	5.1	— 0.6	0.3	— 3.9	3.0	3.8	3.6	84	58	83	8	8	4	0	NW 6	SW 2	—	⊔ n, 1.
4	57.5	57.1	57.2	— 1.8	10.5	1.4	3.4	— 3.6	3.6	3.8	4.3	89	40	85	2	4	2	SSW 6	SW 8	0	—	
5	56.5	54.3	50.6	— 1.4	11.5	2.8	4.3	— 2.9	3.6	3.3	4.1	86	32	72	2	2	2	SSE 4	S 9	SE 4	—	
6	46.3	44.2	43.8	5.7	11.2	6.9	7.9	0.6	4.1	4.4	6.6	60	44	88	8	10	10	SE 6	SE 8	SW 9	0.8	●⁰ p.
7	44.3	43.9	42.3	5.5	5.7	0.6	3.9	— 0.2	4.3	3.5	4.2	64	51	89	6	8	7	SE 6	SE10	S10	1.2	⸝, ● p, 3.
8	39.2	37.9	39.9	1.0	2.0	— 0.6	0.8	— 1.4	4.2	4.3	3.7	84	82	85	8	10	4	SSW10	SW 7	SW10	0.0	●⁰ a.
9	47.0	49.5	49.7	— 2.4	6.1	1.4	1.7	— 3.4	3.1	3.4	4.0	80	49	80	3	6	10	W10	W 7	WSW 4	—	
10	49.5	49.1	47.1	0.7	4.5	2.4	2.5	0.3	4.3	4.2	3.7	89	66	68	9	9	10	WSW 3	SW 6	SW 6	—	
11	46.0	47.8	47.0	1.2	3.9	2.4	2.3	— 1.4	4.1	3.9	4.6	82	64	82	9	9	8	WSW 6	W 8	WSW 6	—	
12	49.5	49.6	51.6	— 0.6	1.5	— 2.6	— 0.6	— 2.6	4.0	2.9	3.0	89	56	78	3	6	10	WSW 4	W 6	W 4	—	
13	53.0	53.4	54.4	— 2.6	12.7	4.1	4.7	— 3.1	3.6	5.8	5.0	95	52	82	5	3	2	SW 2	WSW 3	SSW 4	—	
14	58.0	56.9	57.0	— 1.2	14.3	2.4	5.2	— 2.9	3.8	6.0	4.9	90	49	89	2	0	0	SSW 2	SW 2	SW 1	—	
15	56.8	56.2	55.2	— 1.6	15.7	4.1	6.1	— 2.3	3.7	6.3	4.6	92	48	76	3	2	6	SSE 2	SSW 4	SSW 2	1.6	
16	53.4	53.3	55.8	5.9	6.9	4.9	5.9	2.8	5.9	6.8	6.0	86	91	94	10	10	10	0	W 6	0	2.7	● n, 1, a, 2.
17	57.7	58.3	58.3	4.5	8.9	6.2	6.5	1.3	5.7	6.2	6.4	90	73	90	10	10	10	0	0	0	—	
18	58.6	58.0	56.9	3.0	12.3	7.4	7.6	2.9	5.7	7.7	5.8	100	72	76	4	2	7	0	SW 2	SSW 1	—	⚍, ⊕.
19	56.3	54.8	55.4	4.7	13.7	7.2	8.5	3.5	5.8	6.6	5.7	90	56	76	8	8	6	SSW 4	NW 6	0	—	
20	55.6	54.2	55.1	3.1	13.5	7.4	8.0	2.6	5.2	6.2	5.7	91	54	74	4	8	3	SSW 4	W10	0	—	
21	54.8	53.2	55.4	4.5	13.3	5.9	7.9	3.1	5.9	5.5	7.0	94	48	100	8	10	10	SW 6	SW 4	0	1.4	●⁰ a, p, 3.
22	55.2	52.5	51.5	4.5	8.7	7.1	6.8	4.1	6.1	6.6	7.3	97	78	98	10	10	10	E 2	SW 4	0	1.9	≡ n, 1; ●⁰ a, 2, p, 3.
23	55.0	56.5	57.5	0.0	4.9	— 0.2	1.6	— 0.4	4.0	3.8	3.5	87	58	78	10	2	10	NE 4	0	NE 6	0.6	✳⁰ p.
24	58.6	58.7	59.8	— 1.2	— 1.0	— 3.3	— 1.8	— 3.7	3.7	3.9	3.2	88	92	90	10	10	10	E 8	ENE14	ENE14	2.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
25	62.1	62.8	64.0	— 7.7	— 5.1	—10.5	— 7.8	—10.5	1.8	1.9	1.5	71	62	74	8	8	3	NE 6	NE 8	NE 4	0.3	✳ n, 1, a, 2.
26	66.2	67.4	68.1	—15.5	— 8.1	—13.1	—12.2	—16.7	1.3	2.0	1.5	94	83	91	2	2	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
27	68.5	66.7	65.1	—13.9	— 6.5	—11.3	—10.6	—16.1	1.4	1.9	1.7	90	69	88	0	1⁰	2	SW 4	SSW 4	SSW 2	—	⊔ n, 1.
28	65.0	65.1	64.4	—11.7	— 0.4	— 5.1	— 5.7	—13.9	1.6	3.3	2.8	87	74	91	2	2⁰	3	SSW 2	NW 4	0	—	⊔ n, 1.
29	64.8	65.0	67.8	— 3.7	— 1.6	— 7.1	— 4.1	— 7.2	2.9	2.4	2.3	85	60	89	4	8	2	NNW 4	N 7	0	—	
30	71.6	72.7	74.2	—12.7	— 4.1	— 6.9	— 7.9	—15.3	1.4	2.1	2.3	85	64	85	2⁰	0	2	0	NE 4	0	—	⊔ n, 1.
31	75.1	74.2	72.9	—14.1	— 5.5	—11.3	—10.3	—16.9	1.2	2.0	1.6	80	68	84	2	1⁰	4	SW 6	SSW 3	SSW 2	—	
Срд. Moy.	756.1	755.9	756.1	— 1.6	5.4	0.2	1.3	— 3.6	3.8	4.3	4.2	86	62	84	5.6	6.0	5.6	3.8	5.5	3.1	12.5	

1906.

Кустанайская заводская конюшня. **Ноябрь. — Novembre.** **Koustanaïskaïa Zavodskaïa Konïouchnïa.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	771.0	770.4	770.3	— 9.7	0.2	— 8.3	— 5.9	— 12.1	1.7	3.0	2.2	80	63	93	4	2⁰	3	0	NNW 4	0	—	
2	70.2	68.1	66.8	— 4.7	1.2	— 7.1	— 3.5	— 9.4	3.1	3.3	2.5	95	65	96	8	4	6	NE 2	NE 4	0	—	
3	62.8	60.8	60.4	— 11.1	— 2.6	— 6.9	— 6.9	— 11.4	1.6	2.5	2.5	83	67	92	8	7	4	SSW 6	SSW 4	0	—	⊔ n, 1.
4	60.0	59.3	58.1	— 4.7	— 2.6	— 8.4	— 5.2	— 8.9	2.7	2.7	2.2	83	72	94	10	10	6	0	W 6	0	—	
5	59.6	59.7	61.0	— 11.1	— 1.9	— 7.9	— 7.0	— 12.4	1.5	2.8	2.1	80	70	85	5	6⁰	5	SSW 4	WNW 6	0	—	
6	61.3	62.0	60.1	— 14.9	— 3.9	— 8.7	— 9.2	— 15.4	1.2	2.4	1.8	85	70	80	4	2⁰	4	0	SSW 4	0	—	
7	57.9	55.5	52.1	— 11.7	— 0.2	— 3.2	— 5.0	— 12.4	1.4	2.6	3.0	76	57	82	6	2⁰	4	SSW 6	SW 6	SSW 4	—	
8	50.4	51.5	52.1	— 2.2	— 0.8	— 6.3	— 3.1	— 6.3	3.6	3.3	2.4	91	75	83	10	10	8	SSW 4	NNE 6	0	0.0	✳⁰ 1.
9	50.8	50.6	52.0	— 7.7	— 6.8	— 12.9	— 9.1	— 12.9	1.9	2.0	1.3	76	74	80	8	7	5	ENE 6	NE 4	NE 6	—	
10	54.0	54.1	50.1	— 18.5	— 13.7	— 14.7	— 15.6	— 19.0	0.9	1.1	1.1	91	70	78	8	10	6	NNE 8	N 9	N 4	—	
11	58.1	59.4	61.8	— 19.1	— 14.5	— 20.5	— 18.0	— 20.6	0.9	1.1	0.8	86	76	85	8	2⁰	0	0	WNW 6	WSW 2	—	
12	63.0	64.4	62.1	— 25.9	— 14.6	— 17.1	— 19.2	— 26.8	0.5	1.1	0.9	85	73	80	8	6	4	0	SE 4	SE 10	—	
13	56.4	53.6	53.4	— 14.9	— 12.9	— 16.9	— 14.9	— 17.5	1.0	1.4	1.1	67	88	92	10	10	10	ESE 20	ESE 20	ESE 14	0.7	⸗ n, 1, a, 2, p; ✳ a, 2, p, 3.
14	55.2	55.6	59.1	— 3.9	— 2.5	— 2.6	— 3.0	— 18.0	3.3	3.5	3.2	94	91	85	10	10	10	SE 6	SE 10	SE 10	0.8	✳ n, 1, a, 2.
15	60.2	59.1	57.7	— 4.0	— 4.2	— 7.5	— 5.5	— 7.5	2.4	2.5	1.8	76	75	71	8	10	10	S 10	SE 20	SE 10	0.9	⸗ a, 2, p.
16	51.6	52.1	52.8	— 6.1	— 2.8	— 3.2	— 4.0	— 13.9	2.6	3.4	3.4	93	92	95	10	10	10	SE 20	SE 20	0	1.2	✳, ⸗ n, 1, a, 2, p.
17	57.8	58.7	60.7	— 6.9	— 8.9	— 11.4	— 9.1	— 11.5	2.2	1.9	1.4	84	80	76	10	10	8	N 7	NNE 6	0	0.2	✳⁰ 1.
18	62.6	61.7	61.2	— 21.5	— 19.1	— 21.5	— 20.7	— 22.0	0.7	0.9	0.7	85	86	88	10	0	7	NE 4	NNE 3	NNE 2	—	⊔ n, 1, p, 3.
19	58.9	57.4	58.1	— 17.1	— 14.9	— 16.1	— 16.0	— 21.5	1.0	1.3	1.1	87	89	85	10	10	7	NNE 4	N 6	0	0.7	⊔ n, 1.
20	59.1	58.8	58.4	— 13.3	— 14.1	— 17.9	— 15.1	— 18.0	1.5	1.3	0.9	90	88	85	10	8	10	WNW 4	WNW 4	0	0.9	✳ n, 1; ⊔ p, 3.
21	58.1	57.1	61.3	— 5.3	1.0	— 5.1	— 3.1	— 18.0	2.9	4.2	2.9	95	85	95	10	10	10	SSW 4	NW 6	NW 8	0.4	✳ n, 1, a.
22	65.9	66.9	64.9	— 3.9	3.5	— 4.1	— 3.8	— 6.9	2.9	2.8	2.8	84	79	85	10	10	10	NE 6	0	NE 6	—	
23	63.1	62.4	62.6	— 4.1	— 4.3	— 10.7	— 6.4	— 10.7	3.0	2.7	1.8	90	80	90	8	2	8	SW 10	SW 6	0	—	⊔ p, 3.
24	62.3	61.2	59.2	— 10.1	— 7.9	— 7.1	— 8.4	— 10.7	1.9	2.3	2.3	94	93	91	10	6	0	0	0	S 2	—	⊔ n, 1, a.
25	54.9	51.9	48.5	— 6.4	— 7.7	— 9.7	— 7.9	— 9.9	2.5	2.2	1.9	90	90	90	8	6	8	S 4	S 6	S 10	—	
26	44.9	44.3	43.6	— 8.5	— 4.9	— 9.5	— 7.6	— 11.9	2.2	2.8	2.0	93	87	89	8	10	7	SSW 4	WSW 4	WSW 6	0.4	✳⁰ a, 2.
27	39.0	37.8	37.5	— 1.2	1.4	— 1.0	— 0.5	— 9.5	4.0	4.6	4.0	94	91	93	10	10	10	S 14	SSW 6	SSW 6	0.3	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
28	38.0	39.5	42.4	— 1.6	0.0	— 6.8	— 2.8	— 6.8	3.4	4.3	2.3	83	92	85	7	10	6	SW 8	WSW 14	WSW 8	—	✳⁰ 2.
29	46.8	47.1	43.8	— 8.9	— 3.0	— 3.5	— 5.1	— 9.9	2.1	3.3	3.3	91	91	93	7	10	10	SSW 6	SSW 10	SSW 10	—	
30	42.6	40.0	37.1	— 0.2	— 0.2	— 1.4	— 0.6	— 3.5	4.0	4.4	4.0	89	97	95	9	10	10	SSW 12	SSW 20	SSW 14	0.4	✳, ⸗ a, 2; ∨ p, 3.
Срд. Moy.	756.6	756.0	755.8	— 9.3	— 5.6	— 9.3	— 8.1	— 13.2	2.2	2.6	2.1	86	80	87	8.4	7.5	7.1	6.0	7.5	4.4	6.9	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.2	740.7	734.7	— 2.4	2.2	— 2.0	— 2.2	— 5.4	3.4	3.3	3.5	90	85	89	10	8	10	SW 7	SW 6	SW 20	0.3	✳, ⸗ 3.
2	33.6	37.8	45.1	— 1.2	— 1.6	— 5.9	— 2.0	— 5.9	3.4	3.0	2.4	80	74	81	10	6	5	WSW 20	WSW 20	WSW 6	—	⸗ n, 1, a, 2.
3	48.9	47.4	43.9	— 8.1	— 5.9	— 6.5	— 6.8	— 8.1	2.3	2.6	2.5	94	89	92	4	8	10	SSW 4	SSW 2	SSW 6	1.6	✳ p, 3.
4	42.3	45.6	50.2	— 3.0	— 1.0	— 16.3	— 6.8	— 16.4	3.3	3.8	1.1	90	87	89	10	4	8	0	SSW 2	0	—	⊔ p, 3.
5	51.5	50.0	48.2	— 19.1	— 16.1	— 19.1	— 18.1	— 20.0	0.8	1.1	0.9	81	89	94	8	7	10	0	0	SSE 4	0.3	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
6	47.2	47.5	48.4	0.4	1.0	1.0	0.8	— 19.2	4.2	4.8	4.9	89	97	99	10	10	10	SSW 4	SSW 2	0	3.4	∨ n, 1; ●⁰ 2, p, 3.
7	48.3	48.0	48.0	1.2	1.6	0.2	1.0	0.1	4.9	4.7	4.0	98	90	87	10	10	10	SSE 4	SSW 4	SW 2	0.2	∨ n, 1; ≺ p.
8	47.5	44.5	43.6	— 2.4	— 1.8	— 2.1	— 2.1	— 4.1	3.4	3.4	3.5	89	85	89	10	8	10	SW 2	SW 2	SW 6	0.4	✳⁰ n, 1.
9	46.0	49.0	52.4	— 5.9	— 9.4	— 14.6	— 10.0	— 14.6	2.2	1.6	1.1	76	73	75	10	8	5	N 6	N 3	N 4	—	✳ n, 1.
10	54.5	55.7	57.5	— 14.5	— 9.8	— 15.2	— 13.2	— 15.3	1.1	1.5	1.0	72	69	73	4	2⁰	3	SSW 3	SW 5	SW 4	—	
11	57.9	57.9	57.0	— 14.3	— 9.1	— 13.6	— 12.3	— 15.9	1.2	1.3	1.2	81	61	80	4	0	3	0	0	0	—	
12	56.0	54.9	54.1	— 19.1	— 13.9	— 18.6	— 17.2	— 19.4	0.9	1.1	0.9	85	70	87	4	2⁰	0	0	0	0	—	
13	50.5	50.9	50.7	— 16.7	— 13.6	— 14.9	— 15.1	— 18.6	1.0	1.1	1.3	87	71	90	7	6	10	0	0	NW 2	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
14	59.3	61.3	65.2	— 25.1	— 23.7	— 27.5	— 25.4	— 27.5	0.5	0.5	0.4	80	80	78	2	0	2	NNE 2	N 8	N 4	—	⊟ a, 2.
15	69.0	70.9	73.8	— 30.4	— 27.3	— 28.2	— 28.6	— 31.0	0.3	0.4	0.4	77	78	80	2	0	7	NNE 3	NNE 4	NNE 6	—	
16	76.2	76.4	74.8	— 29.9	— 25.1	— 29.3	— 28.1	— 30.0	0.3	0.5	0.3	78	80	78	2	8	5	NNE 2	NNE 1	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
17	72.9	72.2	72.8	— 28.3	— 23.3	— 24.3	— 25.3	— 29.3	0.4	0.5	0.5	79	76	80	6	7	8	WSW 2	WSW 1	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
18	72.6	72.0	70.1	— 25.3	— 18.9	— 26.3	— 23.5	— 26.3	0.5	0.8	0.4	80	82	80	4	3⁰	2	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
19	68.1	66.9	65.8	— 22.3	— 15.9	— 15.3	— 17.8	— 26.3	0.6	0.7	0.8	75	59	59	3	2⁰	4	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
20	64.2	63.7	64.1	— 12.3	— 11.3	— 15.1	— 12.9	— 16.1	1.4	1.3	0.9	80	71	70	4	2	6	SSW 4	SW 3	0	—	
21	64.1	63.9	62.3	— 16.9	— 12.1	— 14.8	— 14.6	— 20.0	0.9	1.2	1.0	82	66	69	4	6⁰	7	0	0	0	—	
22	58.3	56.0	51.2	— 20.1	— 12.9	— 13.4	— 15.5	— 20.5	0.7	1.3	1.3	74	80	79	7	2	3	SSW 8	SW 8	SSW 10	—	
23	44.1	44.5	46.1	— 8.1	— 6.3	— 7.9	— 7.4	— 14.9	2.1	2.2	2.1	89	80	87	8	8	9	SW 14	SW 8	SW 14	0.6	☰ n, 1, p, 3; ✳.
24	49.6	52.3	56.1	— 9.5	— 9.9	— 10.5	— 10.0	— 10.7	2.0	1.8	1.8	91	85	88	6	7	6	SSW 4	SSW 2	0	—	
25	60.3	61.9	63.6	— 13.1	— 10.1	— 11.9	— 11.7	— 13.9	1.4	1.7	1.6	87	84	87	8	10	9	SSE 4	ESE 4	ESE 6	0.6	✳ 1, a, 2.
26	64.5	64.2	63.4	— 14.9	— 11.6	— 13.9	— 13.5	— 17.5	1.3	1.4	1.3	90	77	85	10	10	8	0	ESE 4	0	0.3	✳⁰ p, 3.
27	58.4	56.0	53.9	— 11.1	— 10.1	— 16.1	— 12.4	— 16.1	1.6	1.7	1.1	85	83	83	10	10	10	ENE 2	NE 4	NNE 4	2.4	✳ n, 1, a, 2, p.
28	53.5	53.4	56.1	— 15.3	— 15.9	— 18.1	— 16.4	— 18.2	1.1	1.0	0.8	83	78	79	10	3⁰	3	N 8	N 6	N 4	0.4	✳⁰ n, 1.
29	60.4	60.8	58.4	— 22.1	— 16.7	— 18.8	— 19.2	— 26.4	0.6	0.9	0.8	84	75	80	8	4	8	0	0	SW 10	—	
30	57.6	57.2	57.4	— 9.7	— 5.9	— 11.1	— 8.9	— 19.0	1.9	2.5	1.7	89	86	89	10	10	10	SW 10	SW 20	SW 14	—	⸗ a, 2.
31	55.4	52.4	48.3	— 12.5	— 11.9	— 13.7	— 12.7	— 13.7	1.3	1.4	1.2	75	76	74	4	4	8	SSW 6	SSW 6	SSW 20	—	⸗ p, 3.
Срд. Moy.	755.9	756.0	756.0	— 13.9	— 11.3	— 14.3	— 13.2	— 17.4	1.6	1.8	1.5	84	79	82	6.7	5.6	6.7	3.8	4.0	4.7	10.5	

Омскъ. 1906. Omsk.

Широта — Latitude: 54° 58′. **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 73° 23′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.8	752.4	754.8	−17.5	−21.8	−23.8	−21.0	−25.5	0.9	0.7	0.5	81	81	83	10	0	10	W 1	WNW 3	SSW 5	—	✕ n.
2	56.2	54.8	*49.1*	−29.0	−27.0	−28.1	−28.0	−31.8	0.3	0.4	0.4	83	80	82	0	0	10	0	SW 1	WSW 1	—	⊢⊣ a; ⊽ p, 3.
3	46.3	42.6	39.8	−27.0	−21.6	−22.2	−23.6	−28.6	0.4	0.7	0.6	80	82	83	10	4	8	W 3	SE 1	SSW 1		◡², ⊽²n; ⊽n,1;⊢⊣a,2,p.
4	42.8	*43.3*	46.8	−28.2	−28.0	−29.8	−28.7	−31.8	0.4	0.4	0.3	81	81	80	0	7	0	0	NW 1	N 1	0.7	
5	49.6	50.7	54.0	−30.0	−28.0	−29.4	−29.1	−31.8	0.3	0.4	0.4	80	79	86	10	6	7	W 5	WNW 5	NW 3	0.0	✳, ✢ n, 1, a; ⊕, ⊢⊣a,2,p.
6	55.9	*57.3*	62.3	−28.4	−26.2	−32.0	−28.9	−32.0	0.4	0.4	0.2	84	79	78	6	0	0	WNW 3	0	0	0.8	
7	65.2	66.6	64.0	−33.0	−26.4	−15.6	−25.0	−34.2	0.2	0.5	1.1	78	86	86	10	0	10	SE 1	SSW 1	SSW 3	0.7	✳ n, p; ≡ n, 1; ⊕ a; ⊢⊣2,p.
8	64.0	64.2	66.6	−14.4	−11.8	−17.0	−14.4	−22.1	1.2	1.5	0.9	82	81	80	10	10	0	W 5	W 1	W 1	—	✢ n.
9	66.0	64.6	67.0	−18.4	−14.4	−22.4	−18.4	−23.1	0.9	1.2	0.6	84	82	83	10	4	5	SW 1	WSW 1	W 1	—	
10	66.3	*67.3*	69.0	−20.6	−18.4	−12.4	−17.1	−25.5	0.7	0.9	1.6	84	88	91	10	10	10	WSW 3	W 1	0	—	≡ n, 1, a.
11	70.9	71.1	70.2	−14.0	− 9.5	− 8.2	−10.6	−20.2	1.4	2.0	2.2	92	91	92	10	10	10	0	0	WSW 3	0.4	≡ n, 1, a; ✳ a, 2.
12	67.4	*66.1*	63.7	−11.2	−12.4	−13.2	−12.3	−13.5	1.6	1.4	1.4	82	80	82	10	10	10	W 5	SW 3	SW 3	—	≡ n, 1.
13	60.6	62.0	64.0	−18.8	−14.6	−18.8	−17.4	−20.7	0.8	1.2	0.8	75	81	76	9	7	0	SW 3	W 5	NW 5	—	◡ n.
14	66.3	66.8	67.8	−16.6	−13.4	−15.4	−15.1	−20.9	1.0	1.3	1.1	86	80	84	10	10	10	WSW 3	0	0	0.5	✳ a, 2.
15	67.5	68.8	68.9	−15.4	−14.2	−18.4	−16.0	−18.7	1.2	1.2	0.9	90	83	84	10	8	10	SE 3	ESE 3	SE 3	—	
16	70.3	*71.6*	74.0	−24.0	−27.0	−32.0	−27.7	−32.0	0.5	0.4	0.3	81	80	79	8	8	0	SE 7	W 1	E 3	—	✢ n.
17	76.7	76.3	73.7	−31.4	−28.2	−29.6	−29.7	−32.4	0.3	0.3	0.3	78	72	75	4	4	4	E 5	E 5	E 7	—	✢ p, 3.
18	*66.2*	62.0	58.6	−23.4	−19.0	−17.0	−19.8	−31.3	0.6	0.8	0.9	81	80	81	10	10	10	E 7	E 7	0	2.1	✢ n, p; ✳ p.
19	54.8	53.1	53.5	−16.6	−15.6	−14.8	−15.7	−23.6	1.0	1.1	1.2	81	80	88	10	10	10	0	WNW 1	SSW 1	0.4	✳ a, 2, p, 3.
20	*55.9*	57.9	60.0	−19.6	−21.7	−29.0	−23.4	−29.1	0.8	0.6	0.3	84	80	83	10	0	0	W 1	W 3	W 1	—	✳ n.
21	62.1	63.4	63.6	−31.6	−21.6	−24.2	−25.8	−32.3	0.3	0.7	0.5	82	84	86	10	0	0	W 1	NW 1	0	1.2	
22	58.9	59.3	58.5	−17.6	*−14.0*	−12.0	*−14.5*	−25.0	1.0	*1.3*	1.4	87	*84*	82	10	10	10	SSW 1	E 1	0	0.0	✳ n, 1, a.
23	55.0	54.1	54.3	− 8.5	− 6.8	−16.2	−10.5	−26.6	2.1	2.3	1.1	89	84	86	10	8	0	S 3	W 5	SW 1	0.1	✳ n, 1, a.
24	57.5	59.9	62.1	−22.4	−26.4	−27.2	−25.3	−27.4	0.5	0.4	0.4	78	77	82	10	0	0	W 5	W 5	0	—	
25	66.7	68.9	*67.1*	−34.2	−29.4	−25.4	−29.7	−35.2	0.2	0.3	0.5	81	78	80	0	6	0	0	SE 1	SSW 3	—	
26	63.9	63.7	*60.3*	−26.2	−21.4	−28.8	−25.5	−30.3	0.5	0.6	0.3	82	79	81	4	10⁰	10	E 1	SE 1	SW 3	1.1	
27	58.6	57.8	59.8	−20.9	−21.8	−29.0	−23.9	−29.3	0.7	0.6	0.3	82	75	80	10	0	0	NE 3	NNE 3	0	—	✳ n.
28	64.6	*65.5*	65.7	−31.0	−28.6	−27.0	−28.9	−34.2	0.3	0.4	0.4	81	81	82	0	10	10	N 1	SW 3	SE 3	—	≡ n, 1.
29	63.8	66.2	65.6	−29.4	−25.4	−25.6	−26.8	−31.6	0.3	0.5	0.5	82	81	81	10	0	0	0	SSW 3	SW 3	—	⊢⊣ a, 2, p.
30	65.4	65.3	64.3	−24.8	−19.3	−22.0	−22.0	−26.9	0.5	0.8	0.7	82	84	86	0	0	0	0	S 1	N 1	—	≡ n, 1; ⊕ a, 2, p.
31	56.3	52.9	48.2	−20.8	−19.2	−14.2	−18.1	−26.4	0.7	0.7	1.2	85	78	84	9	7	8	SE 7	SE 5	SSE 5	1.2	⊢⊣ a; ✢, ✳ p.
Срд. Moy.	761.1	761.2	761.2	−22.7	−20.4	−22.0	−21.7	−27.5	0.7	0.8	0.8	83	81	83	7.7	5.5	5.2	2.5	2.3	2.0	9.2	

Высота — Altitude: 90.0 m **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.65 mm**

1	750.7	*751.7*	749.7	−11.6	− 6.4	− 7.2	− 8.4	−19.6	1.6	2.1	2.1	89	77	81	10	10	10	SW 1	SW 3	SSE 5	0.6	✢ n; ✳ n, 1, a.
2	43.6	45.3	49.7	− 4.8	− 6.2	−15.2	− 8.7	−17.5	2.9	2.5	1.2	89	86	84	10	10	0	SSE 5	SE 5	SW 2	0.0	✳, ✢ n, a.
3	56.0	59.5	61.6	−21.0	−18.4	−19.8	−19.7	−23.0	0.7	0.9	0.7	86	80	82	0	0	0	WSW 1	SW 1	0	—	
4	62.8	63.2	62.4	−22.6	−17.6	−18.4	−19.5	−28.3	0.6	0.9	0.9	85	86	81	10	4	0	0	SSW 1	W 1	—	⊽ n.
5	65.8	69.9	70.7	−15.6	−16.8	−18.6	−17.0	−21.1	1.1	0.9	0.8	84	80	81	10	0	0	WNW 1	NW 3	0		
6	75.8	75.9	73.6	−30.4	−21.2	−25.8	−25.8	−31.2	0.3	0.6	0.5	81	82	82	0	0	0	0	0	0	—	⊕ a,2,p; ⊽, ◡ p,3; ≡ p,3.
7	71.8	*71.1*	*71.3*	−29.2	−26.2	−25.4	−26.9	−30.7	0.3	0.4	0.5	81	81	82	0	0	0	SSW 1	0	0	—	◡ n; ≡ n 1 a; ⊕ a 2 p; ⊽ n p 3.
8	*70.4*	70.9	70.5	−32.4	−26.3	−30.8	−20.8	−35.3	0.2	0.4	0.3	79	80	80	0	4	0	0	ESE 1	0	—	⊕ a, 2; ◡ p, 3;
9	70.6	69.8	69.4	−31.0	−24.5	−23.8	−26.4	−33.2	0.3	0.5	0.5	80	82	82	0	8⁰	7	0	E 1	NE 1	—	⊽ n.
10	69.4	69.2	68.9	−26.2	−19.0	−20.4	−21.9	−36.2	0.5	0.8	0.8	82	82	83	3	0	4	E 1	E 1	E 1	—	
11	68.2	66.9	*66.6*	−18.0	−13.4	−20.6	−17.3	−21.1	0.9	1.2	0.7	82	77	84	7	3	4	E 1	E 1	0	—	≡⁰ n, 1, a.
12	66.1	64.9	66.2	−21.2	−19.8	−21.0	−20.7	−31.7	0.7	0.7	0.7	85	82	83	4	10	10	0	0	0	—	
13	64.4	63.9	65.1	−21.8	−17.0	−18.0	−18.9	−25.5	0.7	1.0	0.9	84	86	84	10	7	8	NW 1	0	0	—	≡ n, 1, a.
14	65.5	66.6	*67.5*	−17.9	−15.0	−17.0	−16.6	−21.1	1.0	1.1	1.0	87	82	84	10	0	0	N 1	NE 3	N 3	—	
15	67.9	68.7	*68.6*	−22.4	−17.9	−19.8	−20.0	−23.9	0.6	0.8	0.7	86	78	81	0	0	0	N 3	N 5	0		
16	68.8	68.8	*67.7*	−18.4	−15.0	−15.4	−16.3	−20.5	0.9	1.0	1.0	82	74	77	6	0	0	0	0	0	—	≡ p, 3.
17	65.8	64.3	62.3	−28.2	−21.0	−24.4	−24.5	−28.3	0.4	0.7	0.5	82	81	82	10	0	0	0	SSW 3	SSW 3	—	≡ n, 1, a; ⊕ a, 2.
18	61.6	63.4	63.8	−27.8	−20.0	−21.6	−23.1	−30.2	0.4	0.7	0.6	81	72	75	7	8	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
19	65.4	66.0	66.8	−30.4	−22.2	−29.0	−27.2	−31.2	0.3	0.6	0.3	81	73	80	0	0	0	0	0	0		
20	65.7	*65.6*	65.6	−32.0	−22.0	−28.0	−27.3	−32.7	0.3	0.5	0.4	80	72	81	0	0	0	0	0	0	—	
21	63.3	60.8	58.1	−31.8	−25.2	−29.2	−28.7	−32.7	0.3	0.5	0.3	80	80	80	0	0	0	0	0	0	—	⊔², ≡⁰ n, 1.
22	54.8	*53.8*	54.2	−33.8	−22.2	−27.4	−27.8	−33.9	0.2	0.6	0.4	81	81	81	0	0	0	0	0	0		
23	54.9	54.9	55.2	−30.6	−21.0	−20.3	−24.0	−31.7	0.3	0.6	0.7	80	75	75	0	4	10	SSW 1	SSW 1	E 5	0.4	✢, ✳⁰ p, 3.
24	54.8	54.5	55.6	−22.2	−17.3	−23.4	−21.0	−23.9	0.6	0.8	0.6	83	75	82	4	8	0	SSW 1	SSW 1	0	—	⊕ 2, p.
25	58.4	61.1	*60.5*	30.4	−28.2	−27.0	−28.5	−31.7	0.3	0.4	0.4	81	80	81	0	0	0	WNW 3	WNW 1	SSW 1	0.5	
26	57.9	58.8	58.5	−25.8	−20.8	−17.0	−21.2	−32.2	0.4	0.7	0.9	78	76	81	10	8	0	W 6	W 5	W 5	0.0	✢, ✳ n, 1, a.
27	63.1	66.9	68.6	−21.2	−12.0	−17.8	−17.0	−22.0	0.6	1.2	0.8	80	70	75	7	0	4	WNW 1	WNW 3	W 3		
28	69.6	68.1	66.3	−20.2	−11.4	−12.8	−14.8	−23.5	0.7	1.1	1.1	76	58	66	8	5	0	WSW 2	WSW 7	W 5	—	✢ a, 2, p.
Срд. Moy.	763.3	763.7	763.8	−24.2	−18.7	−21.3	−21.4	−27.6	0.6	0.9	0.7	82	78	80	4.5	3.2	2.0	1.1	1.6	1.2	1.5	

1906.

Омскъ. — Мартъ.—Mars. — Omsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.7	754.2	757.3	−13.0	−10.0	−14.8	−12.6	−15.0	1.1	1.8	1.2	69	88	88	8	10	0	SSW 1	SW 9	W 1	0.9	✳, ⸸ a, 2, p.
2	61.6	62.9	61.3	−19.6	−12.4	−12.6	−14.9	−20.6	0.8	1.5	1.5	88	89	88	0	10	0	0	0	SSW 1	—	≡ a, 2; ⊽ p, 3.
3	59.5	59.9	61.2	−7.2	−3.0	−8.2	−6.1	−13.5	2.3	2.3	1.9	91	62	78	10	0	0	SW 1	SW 1	SSW 1	—	⊽ p, 3.
4	61.7	62.6	62.8	−11.6	−2.2	−9.4	−7.7	−12.5	1.5	2.1	1.6	82	55	73	3	4	3	S 1	SSW 1	SSW 2	—	
5	61.5	59.6	56.0	−13.2	−6.2	−11.8	−10.4	−14.0	1.3	2.0	1.5	80	72	81	0	0	0	SSE 1	SSW 2	S 1	—	
6	51.8	48.4	48.4	−18.0	−7.2	−5.0	−10.1	−19.1	1.0	2.0	2.7	89	75	88	5	3	10	SSW 1	SSW 5	SSW 1	0.1	✳ p.
7	46.4	42.0	40.1	−7.8	−2.4	−10.0	−6.7	−10.5	2.2	3.0	1.9	88	78	91	10	10	7	S 1	0	SSW 1	2.5	⌣ n; ≡ n, 1; ✳ a, 2, p.
8	41.5	44.1	45.1	−7.6	−6.2	−13.0	−8.9	−13.2	2.2	2.2	1.4	89	79	82	10	6	0	W 3	SSW 7	SSW 3	1.1	✳ n.
9	39.6	39.0	41.6	−5.4	−0.4	−6.0	−3.9	−15.0	2.7	3.7	2.5	91	83	86	10	8	0	SSW 5	SSW 3	SSW 7	—	⸸, ✳ n.
10	44.6	45.9	49.6	0.0	1.6	2.2	1.3	−7.2	3.9	4.6	4.8	84	89	88	10	10	10	SW 9	SSW 9	S 9	—	
11	54.9	57.0	59.4	2.4	3.8	1.6	2.6	1.5	5.0	5.0	4.7	91	83	91	10	6	8	WSW 9	WSW 3	0	—	
12	60.8	60.8	59.0	1.0	4.8	1.0	2.3	−0.4	4.4	4.7	4.1	88	72	83	7	3	0	0	0	0	—	
13	55.7	53.8	53.8	−4.0	3.0	−1.2	−0.7	−4.4	3.0	4.0	3.8	89	71	89	0	3	0	SSW 1	SE 1	0	—	⊔ n, 1.
14	51.3	50.0	49.3	−6.0	3.0	−2.2	−1.7	−6.5	2.6	4.0	3.4	92	71	87	2⁰	0	0	ESE 1	SSE 1	SSE 3	—	⊔ n, 1.
15	49.9	51.8	52.8	−1.6	−2.0	−4.2	−2.6	−4.4	3.5	3.1	2.4	86	80	73	10	10	10	SW 5	SW 1	SW 7	0.8	⊔ n, 1; ✳ a, 2.
16	51.0	52.2	54.8	−7.2	−2.4	−5.4	−5.0	−8.5	2.3	2.7	2.7	89	70	89	8	8	5	SSW 1	WSW 1	0	0.8	✳ a, p.
17	59.3	61.8	62.9	−8.6	−2.4	−6.4	−5.8	−11.0	2.0	3.1	2.4	89	80	88	7	10	0	0	WSW 5	0	0.6	✳ a, 2, p.
18	64.6	65.5	66.1	−8.0	−0.2	−5.8	−4.7	−10.0	2.2	2.9	2.2	89	65	73	10	4	8	0	0	0	0.1	✳ n, 1, a, p.
19	66.6	66.3	66.2	−6.8	−5.0	−11.6	−7.8	−12.0	2.3	2.1	1.3	85	68	72	4	0	0	E 3	ESE 3	SE 7	—	
20	66.0	66.1	66.6	−16.8	−7.0	−13.2	−12.5	−17.6	0.9	1.9	1.3	80	69	78	2⁰	2⁰	0	E 5	ENE 5	E 3	—	
21	66.6	67.4	68.2	−16.6	−5.2	−12.4	−11.4	−18.1	1.0	1.8	1.3	80	59	78	0	0	0	E 3	E 5	E 3	—	
22	69.0	69.2	68.6	−16.2	−5.2	−11.2	−10.9	−17.1	0.9	1.7	1.4	78	55	76	0	0	0	E 3	E 5	E 1	—	
23	65.6	64.1	60.5	−13.8	−3.0	−9.2	−8.7	−15.0	1.1	1.8	1.5	71	49	68	0	0	0	NE 1	E 3	NE 1	—	
24	57.1	55.7	53.9	−13.6	−2.8	−9.4	−8.6	−15.0	1.2	1.8	1.6	77	48	71	2⁰	0	0	0	0	E 1	—	≡⁰ n.
25	48.6	45.9	45.7	−11.6	−3.6	−3.8	−6.3	−13.5	1.6	2.9	3.0	84	83	89	8	8	10	SSW 5	S 5	0	1.3	✳ p, 3.
26	51.1	55.6	55.3	−7.2	−3.6	−4.0	−4.9	−7.5	2.3	3.1	3.0	89	88	88	2	0	10	WNW 5	E 7	S 3	2.1	✳ a, 3.
27	50.4	50.2	55.6	0.4	4.4	2.0	2.3	−7.5	4.2	4.6	4.7	88	74	89	10	5	10	W 7	WNW 9	WNW 1	0.5	✳, ⸸ n; ● p.
28	56.4	55.8	52.3	−1.8	3.6	3.0	1.6	−3.4	3.5	4.0	4.1	88	67	72	4	0	0	SSW 1	S 7	0	—	⊔⁰ n, 1.
29	50.5	52.4	52.1	−0.4	4.2	2.0	1.9	−2.9	4.1	4.9	4.6	92	78	87	10	0	3	E 5	W 3	SSW 3	—	⸗ n.
30	53.6	59.7	60.8	3.2	4.8	4.0	4.0	1.6	5.0	4.2	4.3	86	65	70	8	10	0	W 3	W 3	0	—	
31	59.3	58.3	57.5	1.0	13.0	6.0	6.7	0.6	4.4	5.8	5.6	89	52	80	7	2	0	SE 1	SW 3	0	—	
Срд. Moy.	756.0	756.1	756.3	−7.6	−1.5	−5.5	−4.9	−10.1	2.5	3.1	2.7	86	72	82	5.7	4.3	3.0	2.6	3.5	1.9	10.8	

Апрѣль.—Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.9	755.6	754.1	1.6	13.4	7.5	7.5	0.0	4.6	6.2	4.2	89	54	56	0	0	0	0	0	0	—	
2	52.2	47.6	45.4	0.2	15.0	5.2	6.8	−1.0	4.1	6.6	6.3	89	52	95	1	2	0	E 3	E 1	0	—	⊔ n, 1.
3	44.8	44.0	43.2	0.0	15.0	6.5	7.2	−1.0	4.1	5.1	4.9	89	40	68	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
4	42.8	41.7	38.5	1.2	10.8	8.8	6.9	0.4	4.6	7.0	7.8	92	72	92	0	8	10	0	S 1	SSE 2	5.0	⊔ n; ● a, p; ⸗ p.
5	37.5	41.5	44.3	4.2	1.6	0.6	2.1	−2.0	6.0	4.6	4.2	97	89	86	10	10	10	S 5	E 9	0	0.1	● n, 1.
6	45.9	47.5	48.5	−3.6	−1.4	−1.8	−2.3	−5.6	3.1	2.9	2.9	88	69	71	4	8	7	SW 2	NW 3	N 3	0.0	△ n; ✳⁰ p.
7	51.5	53.2	55.3	−4.4	−1.4	−2.8	−2.9	−6.1	2.4	2.7	3.2	75	64	84	8	10	6	W 1	SE 1	SW 2	—	
8	56.8	56.3	56.5	−3.0	4.8	1.0	0.9	−5.5	3.0	3.4	3.6	82	53	72	0	5	8	0	SSW 1	SE 3	0.8	⊔ n, 1.
9	55.7	54.7	53.6	0.6	4.6	2.4	2.5	−1.0	4.3	4.7	4.2	88	74	77	10	9	0	E 1	SW 3	S 1	0.7	✳ n, 1, a; △ n.
10	52.6	53.4	51.9	−1.7	4.2	1.6	1.4	−3.3	3.2	3.2	3.7	80	52	70	1	5	0	S 1	SW 9	SSE 3	—	✳ n.
11	52.2	53.0	52.1	2.0	8.7	5.6	5.4	−0.5	4.3	5.4	5.8	82	64	85	2⁰	10	0	SSW 3	SSW 3	SSW 1	—	
12	46.6	44.8	41.3	5.0	11.7	6.4	7.7	2.1	5.0	5.6	5.3	76	54	73	9	7	3	S 3	SSW 5	SSW 1	14.3	●, ⌒ p.
13	28.0	28.4	34.8	6.0	1.4	3.6	3.7	1.4	6.8	4.9	5.1	97	96	87	10	10⁰	4	S 5	S 4	SW 9	5.1	● n, 1; ✳ a, 2, p.
14	38.6	40.8	46.6	1.1	5.2	−4.0	0.8	−4.5	4.0	4.4	2.5	80	66	75	3	8	10	SW 5	WSW 5	N 5	0.1	⸗ n; ✳ p, 3.
15	54.6	57.8	60.0	−7.6	−6.8	−6.3	−6.9	−7.6	1.8	1.9	2.0	73	71	71	10	10	10	N 5	N 3	N 2	0.0	✳⁰ n, 1, a; △⁰ 2.
16	63.7	63.9	64.1	−6.9	−1.8	−3.0	−3.9	−9.7	2.0	1.9	2.2	75	48	58	0	5	7	NNW 2	NW 1	0	—	
17	63.2	60.6	52.8	−5.0	−0.2	0.6	1.5	−7.6	2.2	2.2	4.2	72	48	87	0	4	10	SSW 2	SSW 3	SW 5	2.8	✳ p.
18	51.1	57.0	65.2	1.8	5.0	−1.2	1.9	−1.5	3.8	3.5	3.0	72	54	70	1	7	0	NW 9	W 9	W 2	0.0	△, ✳⁰ p.
19	70.3	69.6	66.3	−2.0	7.0	5.3	3.4	−4.5	3.1	3.3	5.8	77	44	87	2⁰	10	3	W 1	SSW 4	SW 1	0.0	⊔ n, 1; ●⁰ p.
20	66.3	65.4	64.5	4.4	15.8	10.2	10.1	1.7	5.6	7.1	6.9	90	54	74	0	3	0	WSW 3	W 5	0	—	⌓ n, 1.
21	64.2	65.3	68.4	6.4	17.0	5.2	9.5	5.0	5.9	4.9	5.3	83	34	80	0	2⁰	3⁰	W 5	WNW 9	NW 3	—	∞ n, 1, a, 2, p.
22	71.9	71.2	68.4	−0.2	7.8	2.8	3.5	−2.7	3.5	3.4	3.9	78	44	69	8⁰	2⁰	0	NW 1	0	0	—	⊔⁰n, 1; ∞n, 1, a, 2, p, 3.
23	66.8	65.9	63.4	3.2	16.3	10.4	10.0	0.5	4.0	5.1	5.4	70	37	58	3	0	0	SSW 1	SW 1	SW 1	—	∞ n 1, a, 2, p, 3.
24	61.8	60.5	59.4	5.6	20.4	12.2	12.7	3.5	5.8	5.9	6.6	85	33	63	0	3	6	SW 2	W 1	W 1	1.1	⌓⁰n, 1; ∞n, 1, a, 2, p, 3.
25	64.1	64.2	64.3	3.2	10.2	3.0	5.5	2.5	5.0	3.7	4.2	87	40	74	6	0	0	SE 6	ENE 5	S 1	—	● n; ∞ n, 1, a, 2, p, 3.
26	63.2	60.7	60.5	4.4	13.0	6.2	7.9	−1.0	4.2	3.9	4.8	66	35	67	0	0	0	W 1	NW 3	0	—	⊔⁰n; ⌓1; ∞n, 1, a, 2, p, 3.
27	61.5	62.9	65.4	5.6	16.0	8.0	9.9	0.5	4.5	4.6	4.9	67	34	62	2⁰	2⁰	0	0	SSE 1	SE 1	—	⊔⁰n; ⌓1; ∞n, 1, a, 2, p, 3.
28	67.0	67.5	68.8	6.0	17.2	7.6	10.3	1.8	5.3	5.1	5.2	76	35	67	2⁰	3⁰	0	SW 1	E 3	SE 1	—	⌓⁰n, 1; ∞n, 1, a, 2, p, 3.
29	70.6	70.0	69.1	4.4	16.2	11.8	10.8	−1.0	4.8	4.5	5.1	77	33	49	0	2⁰	2	SSW 1	S 1	S 1	—	⌓⁰n, 1; ∞n, 1, a, 2, p, 3.
30	68.1	64.9	62.8	9.2	22.0	15.2	15.5	4.4	5.1	6.5	8.0	58	33	62	0	3	0	SW 1	WSW 3	0	—	⌓ n, 1; ∞ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	756.4	756.3	756.3	1.4	9.0	4.3	4.9	−1.3	4.2	4.5	4.7	80	53	73	3.1	4.9	3.3	2.3	3.2	1.6	30.0	

1906.

Омскъ. — Май. — Mai. — Omsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.4	758.8	756.8	9.6	22.5	13.5	15.2	7.5	6.4	5.4	6.3	71	27	55	4	7	6	WSW 1	NW 5	WNW 1	—	∽ n, 1, a, 2, p, 3.
2	57.5	57.8	58.5	12.2	17.0	9.2	12.8	8.6	7.8	5.4	6.2	74	38	71	0	0	3	N 3	WNW 3	E 1	—	∞, ⊥ 1; ⊕ p.
3	59.0	61.1	60.9	5.6	11.5	6.7	7.9	1.6	6.2	3.3	4.2	91	32	57	0	1	3	NNE 1	N 3	WNW 1	—	∽ 2, 3.
4	57.8	58.0	62.2	8.2	11.6	1.6	7.1	1.1	5.9	5.8	3.3	73	57	63	2	8	2	W 3	N 5	E 5	0.0	∽, ⊥⁰ n, 1; ●⁰ p.
5	66.9	67.4	66.6	— 2.2	4.0	— 0.5	0.4	— 6.5	2.8	2.8	2.7	70	46	60	0	0	0	ESE 3	WSW 2	S 1	—	∽ n, 1, a, 2, p, 3; ⌒, ⌒ n.
6	65.0	60.8	56.8	4.0	7.8	3.0	4.9	— 5.6	3.5	2.4	4.7	58	31	83	0	4	10	SSW 1	SSW 7	S 3	8.1	↙ p; ● p, 3.
7	49.7	49.1	50.6	4.0	7.0	2.3	4.4	1.7	5.5	6.8	5.1	90	91	94	8	10	10	SSW 1	S 1	WNW 3	1.0	● n, a, 2, p.
8	50.1	51.0	50.9	4.2	5.4	4.3	4.6	1.3	6.0	5.9	4.9	97	87	79	10	9	4	ESE 1	E 3	E 1	—	⊥ n, 1.
9	49.4	48.6	48.3	5.3	9.8	8.2	7.8	4.1	4.5	4.1	4.7	68	45	58	7	7	8	N 3	W 1	S 1	—	
10	47.2	47.2	49.0	8.3	15.0	11.6	11.6	2.3	5.4	5.2	5.4	66	41	53	0	3	2⁰	SE 3	E 3	E 1	—	∽ p, 3.
11	52.5	54.6	57.0	7.6	17.0	11.4	12.0	3.1	6.5	4.9	5.3	83	34	52	4	3	3	SSE 1	WNW 7	W 1	—	∞ n.
12	54.5	51.3	53.9	15.4	22.0	14.4	17.3	8.1	6.4	8.4	9.5	49	43	78	5	7	3	WSW 5	W 9	0	0.0	●⁰ a.
13	55.1	53.2	51.3	12.0	21.7	16.8	16.8	4.6	9.2	10.5	11.6	89	55	81	2⁰	6	3	0	SW 3	0	4.5	∽ n, 1 a; ⊥ n, 1; ⊓, ● n, p.
14	51.3	50.1	48.5	15.6	27.4	19.8	20.9	11.2	10.2	9.6	10.1	77	35	58	2	4	4	SW 1	W 5	0	—	⊥ n, 1, a; ⊓ p.
15	47.9	52.0	54.1	17.4	4.2	6.2	9.3	3.6	9.0	5.0	4.3	61	80	60	3	10	0	WSW 5	NW 5	NW 3	0.6	⊥ n, 1; ● a, 2, p.
16	57.6	57.1	58.9	4.6	10.0	7.2	7.3	— 0.9	5.3	3.6	4.4	84	40	58	3	6	4	0	W 5	0	—	⊥ n, 1, a.
17	60.6	59.4	55.8	6.2	14.6	11.8	10.9	2.1	4.8	4.7	6.0	67	39	58	0	10	3	SW 1	WSW 5	SSW 1	—	⊥ n, 1.
18	53.7	54.4	57.0	11.5	15.8	8.8	12.0	8.6	7.6	5.0	4.5	75	37	53	7	3	4	W 5	WNW 7	N 1	—	∞ p, 3.
19	57.5	53.5	50.6	10.8	21.6	16.8	16.4	2.1	5.0	7.3	8.8	52	38	63	2⁰	7	4	SSW 3	WSW 5	SW 1	—	∞ p, 3.
20	50.7	50.4	50.8	14.0	25.6	12.8	17.5	12.6	9.5	8.9	5.1	80	37	47	9	6	2⁰	SW 1	SW 7	N 3	0.7	⊥⁰ n; ● p.
21	56.1	57.1	58.2	8.2	13.2	7.8	9.7	3.1	5.5	4.9	5.5	67	43	69	2⁰	2⁰	2⁰	NNE 1	N 1	0	—	⊥ n, 1.
22	58.7	56.8	54.1	8.4	14.6	11.4	11.5	2.3	5.6	5.9	5.5	67	48	55	4	5	10	ESE 1	ENE 1	E 1	5.0	⊥ n, 1.
23	52.5	53.2	54.3	6.8	8.8	7.4	7.7	6.3	7.0	7.3	6.8	94	87	89	10	10	3²	E 1	E 1	NNE 1	3.9	● n, 1, a, p.
24	54.5	53.5	52.2	8.4	11.4	9.0	9.6	5.1	7.5	6.4	7.2	92	64	84	6	8	4	NE 3	E 5	0	6.2	⊥ n, 1; ● a, p.
25	50.3	49.2	47.2	10.4	18.2	15.0	14.5	7.1	7.5	8.5	8.4	80	55	66	3	5	8⁰	NNW 5	0	0	3.0	● n, 1; ⊥ 1.
26	44.9	45.4	48.4	11.2	14.8	11.2	12.4	10.3	8.4	8.5	8.9	85	68	90	10	8	10	0	W 5	W 5	3.0	● n, a, 2, p.
27	57.7	59.3	56.1	5.4	13.6	11.2	10.1	4.1	4.8	6.3	7.2	72	54	73	3	3	2	WNW 3	S 1	SSW 3	—	⊥ n, 1.
28	49.2	51.2	56.7	15.6	13.0	6.6	11.7	6.6	9.3	6.2	4.7	70	55	65	6	4	4	WSW 1	NNW 9	W 3	—	↙ p.
29	62.3	63.9	64.1	2.8	7.4	6.2	5.5	0.3	3.8	3.1	4.0	67	40	56	0	9	3	WNW 5	WNW 7	W 1	0.0	△⁰ a.
30	64.5	62.9	61.6	8.6	12.6	10.0	10.4	1.1	5.0	5.0	5.0	60	46	55	9	5	3	SSW 1	SSW 1	SSW 1	—	
31	60.9	58.3	53.4	9.0	13.4	9.2	10.6	3.1	5.0	4.1	6.6	58	36	76	2⁰	10	10	SSW 3	SSW 7	SSE 7	0.5	● p.
Срд. Moy.	755.4	755.1	755.0	8.7	14.0	9.4	10.7	3.9	6.4	5.8	6.0	74	49	66	4.0	5.8	4.4	2.1	4.2	1.6	36.5	

Іюнь. — Juin.

1	755.2	757.7	757.8	9.4	13.2	13.0	11.9	4.9	7.4	8.0	6.3	84	71	56	8	6	5	N 3	N 1	0	2.1	⊥ n, 1.
2	56.5	54.7	52.8	12.4	18.8	17.2	16.1	10.0	9.2	11.2	12.5	87	70	86	5	8	6	E 3	SSE 3	S 1	4.5	● n, p; ⌒ p.
3	51.1	51.0	52.0	15.4	23.4	17.3	18.7	14.6	12.2	13.3	12.3	93	62	84	10	7	4	S 1	N 3	ESE 3	2.5	● n, 1, a; ∢ p, 3.
4	53.5	54.4	54.2	13.0	17.4	16.3	15.6	12.0	10.4	10.4	10.5	94	70	76	8	8	2	SW 1	NE 1	0	—	∢, ● n.
5	54.2	52.4	50.8	16.2	24.0	21.2	20.5	9.7	11.4	12.0	13.7	83	54	74	1⁰	0	0	NNE 1	W 5	SW 1	—	≡ n; ⊥² n, 1, a.
6	50.9	50.3	49.2	19.2	24.0	20.2	21.1	15.6	13.4	16.6	14.6	81	75	83	4	10	4⁰	0	SE 1	SSW 3	7.9	⊥ n, 1.
7	48.2	47.4	49.3	19.6	23.6	19.0	20.7	14.2	14.1	18.3	13.2	83	85	81	3	4	2⁰	SSW 3	W 7	W 1	1.4	↙, ⊓, ∢ n; ● n, a;
8	50.4	50.2	50.6	18.4	24.1	19.2	20.6	12.6	11.5	11.2	12.5	73	50	75	0	5	1	W 3	W 7	W 1	—	⊥ n, 1. [⊥ n, 1, a.
9	51.7	50.4	48.4	15.0	22.6	15.6	17.7	11.0	11.3	7.6	7.8	89	38	59	0	6	6	WSW 1	W 5	NW 3	—	⊥ n, 1.
10	49.3	49.8	48.5	11.2	17.2	14.3	14.2	7.6	7.6	8.3	6.6	77	57	54	0	8	7	W 3	W 7	W 3	0.1	
11	47.6	47.6	48.5	11.2	12.6	13.0	12.3	7.2	8.2	7.1	9.6	83	66	87	3	8	10	W 7	W 3	W 1	1.3	● n, p; ⊥ n, 1.
12	49.5	50.6	51.6	11.2	18.8	16.4	15.5	8.5	7.2	6.3	9.9	73	39	71	2⁰	3	10	WNW 3	NW 3	WSW 1	0.1	⊥ n, 1; ●⁰ p.
13	48.5	49.3	47.1	15.8	20.8	20.6	19.1	15.8	10.5	10.6	12.2	79	58	68	10	8	7	SW 1	0	SSW 3	0.6	⊥⁰ n, 1; ●⁰ 2.
14	48.2	49.5	54.2	16.2	21.0	14.6	17.3	12.6	12.5	13.8	8.9	91	75	72	8	8	0	0	NNW 9	NW 1	0.5	● n a; ⊥ n.
15	57.3	57.8	57.5	14.4	20.8	17.2	17.5	8.8	8.5	7.8	9.7	70	43	66	0	4	0	N 3	WNW 3	0	—	⊥ n.
16	57.0	55.5	53.3	17.4	23.4	19.2	20.0	9.0	11.0	11.7	12.2	74	55	74	0	2	3	0	S 1	S 1	—	⊥ n, 1; ∞, |·| p.
17	50.6	48.2	44.0	18.4	25.4	21.4	21.7	13.0	10.6	8.8	9.9	67	37	53	2⁰	2⁰	3	SSE 3	S 3	SSW 7	—	⊥⁰ n; ∞ p, 3.
18	41.0	39.8	41.4	20.8	30.4	18.0	23.1	16.5	9.7	11.1	13.2	53	34	86	4	4	5	SSW 5	SW 1	NW 3	0.3	⊤ p.
19	44.4	45.1	47.3	14.4	23.0	18.8	18.7	14.0	11.7	11.7	11.0	96	56	68	10	3	3⁰	WNW 5	WNW 5	0	—	●⁰ n, 1; ∞ p, 3.
20	47.8	47.4	45.9	20.4	25.3	20.4	22.0	8.5	12.3	11.5	15.2	69	48	85	3	10	7	0	0	E 3	0.0	∽ n, 1, a; ●⁰ p.
21	43.7	41.5	39.9	23.8	32.4	26.0	27.4	17.6	12.8	14.1	15.5	59	39	62	3	3⁰	8	SE 1	S 7	SSW 3	—	⊥ n.
22	39.2	41.8	43.3	21.2	26.0	21.5	22.9	19.5	15.3	17.2	15.5	82	69	81	7	6	3	S 1	SE 1	SW 3	3.2	●⁰ a, p; ⊓ p.
23	48.5	50.7	50.4	18.6	21.4	19.6	19.9	16.2	11.7	7.1	9.1	73	38	53	0	7	5	WSW 3	W 5	SSE 1	—	⊥ n; ∽ n, 1, a 2, p, 3.
24	49.3	47.4	45.1	16.8	25.4	18.6	20.3	15.0	10.5	10.3	12.2	74	43	77	7	3	6	SSW 3	SSW 1	SE 3	—	
25	42.7	40.2	40.1	21.0	26.8	18.0	21.9	15.5	12.9	10.4	12.3	70	40	80	6	7	6	SSE 3	SSW 1	0	—	↙, ∢ n.
26	40.3	41.1	42.4	19.0	23.7	19.2	20.6	15.5	11.7	12.0	13.4	72	56	81	4	10	10	0	E 1	0	—	
27	46.2	46.8	48.7	18.3	24.0	19.8	20.7	15.5	12.4	13.0	14.3	80	59	83	8	5	3	0	N 5	0	—	
28	50.5	50.8	50.8	18.4	22.4	16.5	19.1	15.5	11.8	9.6	11.8	75	48	84	3⁰	7	0	N 3	E 5	0	—	
29	50.5	47.8	49.2	17.5	19.2	14.0	16.9	13.6	11.2	7.9	10.6	75	48	90	0	5	2	0	WNW 7	W 3	4.4	● a, p.
30	49.5	49.2	49.8	15.8	21.0	16.8	17.9	11.0	11.1	6.0	11.3	83	33	79	0	3	9	W 1	N 1	0	—	⊥² n, 1, a.
Срд. Moy.	749.1	748.9	748.8	16.7	22.4	18.1	19.1	12.6	11.1	10.8	11.6	78	54	74	4.0	5.7	4.6	2.0	3.4	1.6	28.9	

1906.

Омскъ. — Іюль. — Juillet. — Omsk.

Числ. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.9	748.8	749.5	17.7	23.2	18.2	19.7	12.1	11.3	8.6	13.4	75	40	86	0	5	3	SE 1	N 1	0	2.1	
2	49.1	49.8	49.7	17.0	20.8	17.4	18.4	15.1	12.3	13.6	12.4	86	75	84	7	8	8	0	NW 1	0	3.6	● n, a, p; ⊤, ⌒ p.
3	51.0	50.7	51.0	19.0	26.0	19.0	21.3	14.1	13.2	11.7	12.9	81	47	79	4	6	7	0	E 1	0	—	● n; ⊕, ⌒ p.
4	51.5	50.6	53.4	20.8	27.6	18.4	22.3	15.1	14.3	11.4	13.9	78	41	88	3	7	10	0	N 3	N 3	6.7	⸝, ●, ⊤ p.
5	55.4	56.7	57.7	16.6	20.0	15.4	17.3	14.6	9.5	7.7	11.3	68	44	87	1	2⁰	0	N 3	N 9	0	—	● n.
6	57.2	49.8	47.9	13.0	21.2	20.0	18.1	9.3	9.6	7.7	13.4	87	39	77	3	8	8	0	SSW 7	0	1.0	⌓ n, 1.
7	48.4	52.0	54.5	12.2	15.2	14.6	14.0	10.7	10.3	8.8	8.4	98	68	68	10	8	2⁰	N 9	N 7	0	—	● n, 1.
8	54.4	53.6	52.8	14.4	20.2	14.4	16.3	8.1	9.5	8.4	8.7	78	48	72	4	5	0	W 1	NE 3	0	—	
9	51.9	50.3	50.0	13.6	18.8	16.0	16.1	9.3	8.5	9.8	10.4	73	60	77	7	5	4	0	W 1	0	12.2	● p.
10	48.8	47.2	43.8	13.2	16.4	14.0	14.5	9.6	10.0	11.8	11.1	89	85	94	4	10	6	0	0	W 7	10.8	● 2, p; ⊤ p.
11	39.8	44.1	48.3	10.5	14.4	12.4	12.4	8.6	8.5	9.8	8.7	91	81	82	10	8	0	W 9	WNW 9	W 1	3.1	⸜ n; ● n, a, p.
12	50.0	50.3	51.4	11.0	13.6	11.2	11.9	7.6	8.3	7.7	9.2	85	67	93	8	8	10	W 1	NW 1	N 1	0.0	● n, p.
13	50.6	50.9	51.6	11.2	15.0	12.6	12.9	9.6	8.9	7.1	8.3	90	56	77	9	5	8	NNE 3	WNW 3	0	—	
14	51.0	49.4	47.5	13.6	18.6	15.2	15.8	9.6	8.5	7.5	8.8	73	47	68	0	7	4	0	W 1	0	—	⌓ n, 1.
15	44.1	43.4	44.9	13.2	17.8	13.2	14.7	9.5	8.2	9.9	10.2	73	65	91	8	7	6	SSW 1	W 1	N 3	0.0	●⁰ a.
16	47.4	48.0	48.3	11.8	19.2	17.0	16.0	9.1	8.3	7.7	11.5	81	47	80	0	5	6	W 1	W 3	S 1	0.0	⌓ n, 1; ●⁰ p.
17	44.6	43.4	47.3	14.8	24.0	15.6	18.1	12.6	8.5	8.8	9.8	68	39	75	10	6	3⁰	S 1	W 3	0	2.3	⌓ n; ● p.
18	51.4	48.8	47.7	13.2	26.0	25.0	21.4	7.6	9.7	11.4	11.7	87	46	50	4	1	0	0	S 3	SSW 1	—	⌓ n, 1; ∞ p.
19	48.3	48.4	49.1	21.2	33.0	25.4	26.5	16.6	11.6	10.8	15.8	62	29	65	0	0	3⁰	SSW 1	0	0	—	⌓ n; ∞ a, 2, p, 3.
20	49.0	48.6	50.2	22.0	33.6	26.2	27.3	16.7	14.5	12.2	14.4	74	31	58	0	1	5	W 1	S 1	W 1	—	∞ n, a, 2, p.
21	51.0	50.9	52.3	20.8	30.0	22.4	24.4	16.1	13.3	14.0	12.0	73	45	60	0	0	2⁰	SSE 1	SSW 2	SSW 1	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
22	53.2	53.1	52.7	21.0	29.6	23.4	24.7	14.1	12.6	11.7	13.6	68	38	64	0	0	0	SSW 1	S 3	0	—	∞ a, 2, p, 3.
23	51.4	49.1	47.4	23.4	29.2	23.2	25.3	15.6	14.3	12.1	12.4	67	40	59	0	3	2	0	SSW 1	E 1	—	∞ p, 3.
24	46.1	44.6	45.8	21.2	30.0	17.6	22.9	15.1	14.0	13.4	14.0	75	42	94	0	5	10	0	ESE 3	SW 1	12.0	●⁰, ⸝ p, 3.
25	45.8	45.5	46.6	18.8	24.4	17.4	20.2	16.1	12.7	9.5	10.7	79	42	72	2	6	3	0	N 1	0	—	⊤, ⸜ n; ⌓ n, 1, a.
26	46.2	47.3	47.8	16.7	22.4	17.2	18.8	12.6	11.5	7.9	8.6	81	39	59	0	4	2	0	SW 3	NW 1	—	⌓ n, 1.
27	48.7	47.9	47.2	14.2	19.6	16.8	16.9	10.6	8.4	6.6	8.5	69	39	60	1	6	2	NNW 3	NNE 3	0	0.0	●⁰ a.
28	45.5	46.0	46.6	15.2	19.2	14.8	16.4	12.6	8.8	7.4	8.8	68	45	70	3	7	3	NE 3	WNW 3	N 3	—	
29	46.3	45.8	45.1	14.4	23.2	18.6	18.7	10.1	9.0	8.4	10.5	74	39	66	8	3	4	0	S 2	0	0.0	
30	44.7	44.8	45.3	16.6	19.2	19.2	18.3	11.9	9.5	13.7	10.1	68	83	61	7	10	8	S 1	ESE 1	SW 1	0.3	● n, a, 2.
31	43.1	43.2	42.9	20.8	27.4	22.0	23.4	18.6	10.3	10.7	10.2	56	39	52	10	6	7	SSW 7	SSW 3	0	—	
Срд. Moy.	748.9	748.5	748.9	16.2	22.5	17.9	18.9	12.2	10.6	9.9	11.1	77	50	73	4.0	5.2	4.4	1.5	2.7	0.8	54.1	

Августъ. — Août.

1	744.4	744.5	746.9	20.2	27.0	17.0	21.4	15.5	11.0	13.5	11.8	62	51	82	3	9	6	SSW 1	W 1	NW 1	—	
2	47.2	46.2	45.7	16.4	20.4	16.4	17.7	11.8	10.7	10.6	10.4	77	59	75	6	7	6	N 1	N 3	0	0.1	
3	40.0	38.3	38.0	17.6	27.2	19.2	21.3	15.0	13.4	13.1	14.9	90	48	90	10	10	7	SSW 1	S 3	S 1	1.5	● n, 1, 2, p; ⊤ p.
4	40.6	42.1	43.2	12.8	19.0	15.4	15.7	12.3	10.5	9.2	11.6	96	56	89	10	3	1⁰	W 3	W 3	0	1.0	● n, 1, p.
5	42.4	43.8	43.7	15.0	17.2	16.3	16.2	12.5	9.7	10.2	9.4	76	70	68	2	8	7	SSW 1	SSW 3	0	1.6	⌓ 1; ● a, 2.
6	45.0	45.1	46.7	12.2	17.2	16.8	15.4	11.0	9.3	8.9	9.9	89	61	70	8	6	4	SSW 1	W 3	0	—	● n; ∞ p, 3.
7	49.0	50.3	51.3	14.6	21.2	18.2	18.0	11.8	9.9	10.7	12.5	81	57	80	6	7	3	0	S 2	0	—	∞ n, p, 3.
8	53.0	52.5	52.4	18.0	24.6	17.4	20.0	11.0	9.8	8.0	10.8	63	34	73	0	0	2⁰	SSE 1	SSW 1	0	—	∞ n; ⌓ n, 1.
9	43.0	52.1	51.9	15.4	28.0	18.3	20.6	11.0	10.5	9.2	12.1	81	33	78	0	4	0	0	S 1	0	—	⌓ n, 1.
10	52.5	52.1	52.3	18.4	28.2	20.6	22.4	11.5	11.1	9.4	12.2	70	33	68	1⁰	0	0	SE 1	0	0	—	⌓ n, 1.
11	51.8	51.4	50.7	19.8	30.0	23.4	24.4	13.8	11.5	10.3	9.8	67	32	45	0	7	4	0	0	SE 3	—	⌓ n.
12	50.4	50.2	49.7	19.6	30.0	23.6	24.4	17.5	10.8	14.4	14.5	63	46	67	4	4	3	S 1	0	0	—	∞ n, 1.
13	48.9	47.8	47.0	21.2	30.2	23.2	24.9	19.5	14.7	11.5	14.1	78	36	67	2	2	2	E 3	NE 3	E 1	0.4	
14	46.4	46.4	46.0	22.5	28.0	25.2	25.2	16.6	14.2	13.6	13.5	70	48	57	4	8	10	ESE 1	0	SW 17	13.6	⸜ n,p,3; ● n; ⸝ n,3; ⸝ 3.
15	45.2	45.8	45.9	19.4	27.0	23.0	23.1	18.2	12.6	12.2	12.6	75	45	60	4	7	3	E 1	SE 3	SSW 1	0.0	⸝ n; ●, ⸜, ⸝, ⊤ n, p;
16	47.4	46.3	46.1	18.7	30.0	22.2	23.6	15.0	12.5	11.0	12.8	78	35	64	2	4	10	W 1	0	0	1.8	⸜ n; ⌓ n, 1; ● 3. ⌓ 1, a.
17	43.9	41.8	40.2	16.8	25.0	17.5	19.8	16.3	12.8	12.3	13.1	90	52	88	10	6	5	0	SSW 3	0	7.7	● n, 1, p; ⊤, ⸝, ⸝, ⸜ p.
18	37.6	37.0	36.8	15.8	24.6	18.6	19.7	13.0	11.4	13.7	12.2	85	59	77	7	3	4	SSW 1	0	0	0.4	⊤ n; ⌓ n, 1.
19	36.6	38.1	41.7	15.2	12.8	12.0	13.3	12.0	12.0	10.5	7.7	93	96	74	10	10	3	N 3	NW 1	W 3	31.1	● 1, a, 2, p; ⸝ a.
20	44.3	46.0	49.8	8.0	14.0	10.4	10.8	6.2	7.3	8.0	8.0	92	67	85	10	9	1	W 5	SW 1	NE 1	0.3	● n, 1, a.
21	51.9	52.8	52.5	9.0	11.0	11.5	10.5	7.5	8.1	7.8	7.8	95	80	77	10	10	5	S 3	W 1	W 1	0.6	● n, 1, a, 2, p.
22	53.8	54.0	55.1	8.4	14.8	14.4	12.5	7.0	7.3	9.3	9.8	89	74	81	8	10	2	SW 1	S 1	0	1.1	⌓ n, 1; ● a.
23	54.6	53.8	53.5	12.6	25.4	21.8	19.9	10.5	8.8	13.1	13.7	82	55	71	6	5	5	S 1	S 3	SSE 1	0.1	⌓ n. 1; ● p; ⸜ 3.
24	52.9	51.7	51.4	18.0	29.2	22.3	23.2	14.5	11.4	11.4	11.5	75	38	57	4	5	6	SSW 1	SSW 1	W 1	—	⸜ n; ⌓ n, 1; ⸝ p.
25	56.1	56.1	53.9	13.2	22.0	16.0	17.1	10.6	9.5	9.0	10.1	85	46	75	1	0	0	WSW 1	WSW 1	0	—	⌓ n, 1.
26	52.2	49.7	48.7	16.0	27.6	20.7	21.4	10.3	8.3	9.5	12.5	61	35	69	1	4	0	S 1	SSE 3	S 1	—	⌓ n.
27	47.0	50.0	51.9	18.0	21.9	15.0	18.3	15.0	10.9	11.3	9.4	71	58	74	10	5	2	0	N 3	S 1	0.0	⌓ n, 1; ● a.
28	57.2	57.6	57.5	12.0	21.3	12.8	15.7	8.8	8.4	8.9	9.5	82	47	87	0	0	0	0	NE 1	0	—	⌓ n, 1.
29	58.1	57.1	57.4	13.4	23.4	19.3	18.7	9.1	9.2	9.0	13.8	81	42	83	2	1	0	S 1	SE 3	SE 3	—	⌓ n, 1.
30	55.9	54.4	54.6	15.6	29.2	21.2	22.0	14.0	8.8	7.9	12.8	66	26	68	3	1	0	S 3	S 5	S 1	—	
31	55.2	53.7	53.1	15.6	27.7	19.4	20.9	13.0	9.4	10.1	12.5	71	37	74	2	0	0	0	SSE 3	SE 1	—	
Срд. Moy.	748.5	748.7	748.9	15.8	23.7	18.4	19.3	12.6	10.5	10.6	11.5	79	50	73	4.7	5.0	3.3	1.2	1.8	1.2	61.2	

1906.

Омскъ. — Сентябрь. — Septembre. — Omsk.

Числа. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.2	748.8	747.8	15.2	28.0	20.8	21.3	11.0	9.8	9.6	12.6	76	34	69	0	0	2	SSE 1	SSE 3	SE 1	—	
2	42.2	43.3	46.2	19.2	23.8	17.2	20.1	16.0	8.5	9.1	10.4	51	41	71	3	5	0	SSW 3	S 7	SE 1	—	⸙ p; ∾ p, 3.
3	47.8	47.0	44.6	16.2	22.4	15.0	17.9	11.8	10.8	9.1	9.7	79	45	76	8	8	7	S 1	SW 3	S 1	0.6	●⁰ p, 3.
4	50.6	50.7	50.4	9.5	17.6	12.6	13.2	7.0	6.4	5.5	6.6	72	37	61	0	1	1⁰	SW 1	SSW 1	0		⊥ n, 1, a; ∾ p, 3.
5	46.2	42.6	43.7	12.5	25.4	11.6	16.5	9.3	6.7	8.4	9.2	62	35	91	0	3	4	SSE 5	SSW 7	0	0.0	∾ n, 1, a; ●⁰ p.
6	45.6	45.1	48.5	7.4	13.6	9.2	10.1	5.0	6.6	6.0	6.2	86	52	71	6	10	4	SSW 3	SSW 3	SSW 1	0.0	⊥ n, 1, a; ●⁰ 2, p.
7	50.9	50.2	50.7	5.0	11.4	8.0	8.1	2.0	5.5	6.4	7.3	84	64	92	2	10	3	S 3	SSW 3	WSW 3	2.2	● p.
8	55.1	56.0	58.0	3.4	12.4	6.0	7.3	2.5	5.2	5.4	5.9	90	50	85	1	8	0	W 3	WSW 3	0	—	⊥ n, 1.
9	60.6	61.4	62.6	7.0	12.2	6.2	8.5	5.0	6.0	4.8	5.6	79	45	79	9	7	0	W 1	0	0	—	≡ n, 1, a.
10	64.1	63.9	63.4	— 0.2	13.8	8.3	7.3	— 2.0	3.9	3.6	5.0	87	31	61	0	0	0	0	S 1	SSE 1	—	⊔ n, 1, a.
11	63.1	61.9	60.7	3.6	16.0	10.0	9.9	— 0.7	5.0	5.5	5.5	85	41	60	0	4	0	SSE 1	SSE 3	E 3	—	
12	61.3	59.7	58.9	5.0	16.2	10.4	10.5	2.2	5.1	5.4	5.0	78	40	53	0	3	2	0	SSE 3	SE 1	—	⊔ n.
13	57.7	56.4	55.1	8.2	16.4	13.0	12.5	3.0	5.3	6.8	7.1	65	49	64	8	7	9	SSE 3	SSW 3	0	—	
14	54.3	54.3	53.6	6.4	14.2	10.4	10.3	5.6	7.2	5.0	6.3	100	41	68	10	6	10	0	W 3	0	6.5	⊥, ≡ n, 1, a; ● 3.
15	47.9	46.7	50.2	9.0	11.4	7.4	9.3	6.5	7.4	7.1	6.4	87	71	83	10	8	3	ESE 3	SSW 5	SSW 9	1.4	● n, 1, a, p, 3.
16	50.6	49.8	46.8	7.2	9.6	8.6	8.5	6.5	7.1	6.8	7.9	94	76	95	7	10	10	WSW 7	SW 5	S 1	4.1	● p, 3.
17	46.0	50.6	56.6	8.4	5.4	4.0	5.9	3.5	7.8	5.7	4.1	94	85	67	10	10	10	N 3	N 9	N 7	0.3	≡ n, 1, a; ● n, 1, a, 2, p, 3.
18	60.4	60.9	59.5	— 0.2	3.6	3.6	2.3	— 0.5	3.4	3.6	4.7	75	60	80	2	9	0	N 3	NW 3	W 1	—	⊔ n.
19	56.6	53.5	51.0	5.0	13.6	10.8	9.8	3.3	5.5	6.5	8.0	84	56	83	5	5	6	SW 1	W 3	0	—	
20	48.8	49.6	51.6	8.0	14.0	10.0	10.7	6.5	7.3	8.6	8.4	92	73	92	8	6	10	0	SSW 1	E 3	—	≡ 3.
21	53.2	55.0	55.9	6.8	12.2	5.6	8.2	5.0	7.4	6.4	5.8	100	61	85	10	1	0	NNE 5	NNE 3	N 3	—	⊥ n, 1.
22	58.7	58.3	56.5	0.2	11.5	4.6	5.4	— 2.0	4.3	5.3	4.7	92	53	74	0	0	0	0	SSW 1	SSW 1	—	⊔ n, 1, a.
23	53.5	51.7	48.6	0.0	17.2	11.0	9.4	— 2.5	4.2	5.5	6.9	90	38	70	1	3	7	WSW 1	E 1	0	—	⊔ n, 1, a.
24	48.9	54.0	61.9	6.8	11.7	3.0	7.2	2.5	5.6	4.7	4.0	76	45	71	7	5	0	0	NE 5	0	—	
25	67.7	67.8	66.0	— 3.0	11.0	5.4	4.5	— 4.0	—	3.4	3.7	—	34	55	0	0	0	0	SSW 1	SSW 1	—	☰⁰ n, 1; ⊔ n, 1, a.
26	63.2	60.2	58.9	0.0	14.6	6.8	7.1	— 1.0	—	4.7	4.4	—	39	60	1⁰	9	2	0	SSE 3	0	—	⊔ n, 1.
27	59.5	59.0	58.8	6.2	15.4	9.8	10.5	2.1	5.4	7.1	5.8	76	55	64	10	3	6	SSE 1	0	0	—	
28	58.3	57.1	55.8	6.2	19.5	12.6	12.8	4.5	6.7	8.0	7.3	94	48	68	3	3	4	0	SW 3	0	—	⊥ n, 1.
29	53.9	50.5	46.7	9.2	21.0	15.4	15.2	8.2	5.3	5.5	5.2	61	30	40	8	4	8	S 3	SSW 7	SSW 7	0.0	⸙ a, p.
30	49.4	51.0	55.6	6.8	12.0	7.3	8.7	6.5	6.7	5.2	6.4	91	49	85	2	3	0	SSW 1	SW 5	0	—	⊥ n, 1; ⸙, ●⁰ n.
Срд. Моу.	754.2	753.9	754.2	6.5	14.9	9.5	10.3	4.1	6.3	6.2	6.5	82	49	72	4.4	5.0	3.6	1.8	3.3	1.5	15.1	

Октябрь. — Octobre.

Числа. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.7	752.9	752.3	4.0	13.8	3.0	6.9	2.1	4.2	5.9	5.5	69	51	96	10	10	10	SSE 3	SSW 7	W 1	2.3	● p, 3.
2	58.0	59.8	58.9	0.6	6.8	4.2	3.9	— 0.3	4.6	3.8	4.0	96	52	65	10	6	5	WSW 1	WSW 5	0	—	● n.
3	54.4	53.3	56.0	2.0	3.2	2.2	2.5	1.1	4.3	5.4	5.2	82	93	96	10	10	7	SE 1	W 1	0	1.7	✳ a; ● a, 2, p.
4	61.3	62.0	61.8	— 3.0	7.0	3.8	2.6	— 4.1	3.2	4.7	5.0	88	63	83	0	9	0	WSW 1	SW 3	SW 1	—	⊔ n. 1, a.
5	62.3	62.0	60.5	1.5	11.4	5.0	6.0	1.1	4.3	4.6	4.5	83	46	69	9	1	0	SW 1	0	0	—	
6	60.6	58.2	56.0	3.4	11.3	5.6	6.8	0.6	4.1	3.8	4.1	70	38	61	2	0	6	SSW 1	SSW 5	SSW 3	—	⊔ n.
7	50.5	47.0	48.7	1.8	7.2	4.6	4.5	0.8	3.6	6.1	5.9	70	80	94	7	10	10	SSW 1	W 1	W 1	0.6	● a, 2, p.
8	50.5	48.2	43.6	— 2.0	6.0	2.4	2.1	— 3.4	3.4	4.1	5.1	87	59	93	1	10	10	0	SSW 5	SSW 1	0.0	⊔ n, 1, a; ●⁰ 2, p.
9	42.8	45.7	49.1	— 0.5	1.8	2.4	1.2	— 1.1	3.9	4.3	5.3	88	82	96	9	10	10	SW 3	E 5	W 3	1.1	∨ n, 1, a; ✳ a.
10	49.5	50.0	50.9	0.8	1.4	— 1.6	0.2	— 1.6	4.7	4.7	3.4	96	93	84	10	10	0	SW 3	0	0	1.2	✳ n, 1, a, 2; ⊔ 3.
11	48.2	47.2	46.0	0.0	3.0	0.2	1.1	— 3.5	4.3	4.5	4.4	93	79	93	8	10	10	SSW 1	WSW 3	WSW 3	1.0	⊔ n, 1, a; ✳ a, 2, p, 3.
12	47.8	48.3	47.5	— 0.4	3.0	4.2	2.3	— 0.5	4.2	3.7	5.0	93	66	80	8	10	10	WSW 1	WSW 3	WSW 3	1.0	✳ n; ● p, 3.
13	50.3	51.3	53.9	2.4	5.0	5.8	4.4	1.8	5.1	5.5	6.1	93	84	88	2	10	10	WSW 3	W 3	WSW 3	0.0	⊥ 1; ●⁰ p, 3.
14	56.4	58.2	60.2	0.6	9.2	1.4	3.7	0.4	4.7	6.2	4.9	98	71	96	1⁰	2	0	WSW 1	W 3	W 1	—	⊔ n, 1, a.
15	61.3	61.3	61.4	— 2.6	10.4	6.2	4.7	— 2.9	3.7	6.3	6.0	98	68	85	0	1⁰	0	0	WSW 1	0	—	⊔² n, 1, a.
16	60.3	58.7	56.3	0.8	14.2	11.8	8.9	— 0.4	4.8	6.9	8.8	98	57	86	1⁰	5	0	0	S 1	0	1.1	⊔ n, 1.
17	55.0	55.5	56.1	5.4	5.4	3.8	4.9	3.6	6.6	5.8	5.8	99	86	97	10	10	10	SW 3	0	W 1	0.9	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡ a.
18	58.6	58.5	58.8	3.4	7.4	4.6	5.1	3.1	5.4	5.7	5.2	93	74	82	8	8	0	W 1	WNW 3	WNW 1	0.0	≡ n, 1.
19	56.5	54.5	52.8	3.2	9.8	8.4	7.1	2.6	5.6	6.5	7.1	97	71	87	10	4	10	SW 1	WSW 1	WSW 3	0.3	● n, 1, p, 3.
20	53.7	52.0	51.2	2.6	7.8	7.2	5.9	2.3	5.3	6.1	7.4	96	78	98	4	10	10	WSW 1	SW 5	WSW 3	2.5	● 2, p, 3.
21	55.0	52.7	56.9	0.2	5.6	— 0.2	1.9	— 0.3	4.7	4.3	3.8	100	64	85	10	5	0	SW 1	W 3	0	0.0	● n, 1; △ a, p.
22	58.3	56.4	55.5	— 6.0	3.2	— 0.2	— 1.0	— 6.0	2.9	3.6	3.8	100	63	82	0	5	0	0	W 1	0	—	⊔² n, 1, a.
23	56.7	58.5	60.9	— 5.3	0.0	— 2.0	— 2.4	— 5.5	2.9	2.6	3.5	96	57	90	1	4	0	NW 1	WNW 3	W 1	—	⊔ n, 1.
24	64.5	66.0	66.7	— 5.8	— 4.0	— 7.0	— 5.6	— 7.5	2.3	1.8	2.4	76	54	90	8	1	9	N 3	NW 3	NW 1	0.0	⊔ n, 1; ✳⁰ a.
25	67.1	67.3	68.3	— 8.4	— 7.4	— 9.0	— 8.3	— 9.1	1.5	1.6	1.4	64	60	63	10	8	10	N 1	0	N 1	0.0	≡ 1, a; ✳⁰ 3.
26	69.7	69.9	71.1	— 12.2	— 5.4	— 7.6	— 8.4	— 12.6	1.6	1.6	1.7	91	53	70	4	2	1	W 1	WNW 3	0	—	⊔ n, 1, a.
27	71.4	69.8	66.0	— 11.5	— 2.4	— 4.0	— 6.0	— 12.0	1.7	2.1	2.2	93	55	63	3	0	8	W 1	W 1	WNW 1	—	⊔ n, 1, a.
28	60.8	59.3	59.1	— 5.4	0.4	— 3.2	— 2.7	— 7.0	2.7	3.8	2.5	88	80	69	9	10	10	W 3	NW 7	NW 1	0.4	≡ a; ✳ a, 2, p; △ p.
29	61.3	63.3	66.5	— 9.4	— 7.4	— 10.6	— 9.1	— 10.6	2.2	2.3	1.8	100	83	91	4	4	3	W 1	N 3	NW 1	0.0	✳⁰ n, p.
30	71.5	73.2	75.3	— 9.8	— 8.2	— 12.8	— 10.3	— 13.0	1.9	2.0	1.7	92	82	100	10	3	0	NW 3	WNW 1	0	0.0	✳⁰ a.
31	75.9	74.6	73.2	— 15.6	— 3.4	— 7.8	— 8.9	— 16.5	1.3	2.6	2.1	100	73	87	3	3⁰	1⁰	W 1	0	WNW 1	—	⊔ n, 1.
Срд. Моу.	758.3	757.9	758.1	— 2.1	3.7	0.7	0.8	— 3.2	3.7	4.3	4.4	90	68	84	5.9	6.2	5.2	1.4	2.6	1.1	14.1	

1906.

Омскъ. — Ноябрь. — Novembre. — Omsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	769.6	769.8	771.7	−10.8	−3.6	−5.4	−6.6	−11.6	2.0	2.9	3.0	100	85	100	2⁰	3	6	W 3	NW 3	NW 1	—	⊔ n, 1, a.
2	73.4	73.4	71.8	−3.6	−1.6	−3.2	−2.8	−5.6	3.3	2.4	2.0	93	60	57	10	10	10	NNW 1	0	0	0.1	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
3	67.9	65.7	64.4	−6.2	−4.0	−6.0	−5.4	−6.6	2.8	3.2	2.9	100	92	100	10	10	10	SSW 1	S 1	S 1	0.5	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
4	63.4	62.2	60.0	−7.8	−5.2	−5.4	−6.1	−8.2	2.5	2.5	2.7	100	80	89	10	10	10	S 1	SSW 1	SSW 1	0.0	∗ n, 1, a; ≡ 2, p, 3.
5	58.1	59.2	60.9	−5.8	−1.0	−5.2	−4.0	−6.3	2.8	3.9	2.7	96	91	88	10	8	6	WSW 1	W 3	0	0.0	∗⁰ n, 1.
6	63.6	63.1	62.5	−11.0	−4.0	−3.4	−6.1	−13.2	1.8	2.3	3.5	95	67	100	3⁰	10	10	0	WSW 3	SW 1	0.0	∗ p, 3; ≡ 3.
7	58.7	56.5	53.1	−10.0	−2.0	−2.0	−4.7	−10.3	2.1	2.4	2.6	100	62	67	3	8	10	SSW 1	SW 3	SW 3	0.0	∗⁰ 3.
8	49.5	50.1	53.4	−3.4	−1.0	−6.4	−3.6	−6.6	3.1	4.0	2.8	89	94	100	10	10	10	SSW 2	W 3	W 1	0.1	∗⁰ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ 1, a, 2,
9	57.5	57.2	56.5	−16.2	−14.8	−17.0	−16.0	−18.0	1.2	1.2	1.0	100	85	91	4	8	10	N 1	NNE 1	NNE 1	0.0	∗⁰ n, 1, a. {p, 3.
10	56.3	56.1	56.5	−24.0	−19.0	−20.6	−21.2	−25.0	0.6	1.0	0.9	95	100	100	0	5	0	N 1	NW 1	0	—	⊔ n, 1; ∨ 1, 2.
11	55.7	56.2	61.4	−24.0	−21.0	−24.2	−23.1	−24.9	0.6	0.8	0.6	97	95	95	2⁰	5	0	W 1	NW 1	NW 1	—	
12	68.0	71.8	76.0	−28.0	−22.0	−27.0	−25.7	−28.8	0.4	0.7	0.5	93	89	91	0	0	0	NW 1	W 1	NE 1	—	⊔ n; ⊕ a.
13	75.6	75.2	74.5	−30.0	−17.4	−23.0	−23.5	−30.3	0.4	0.9	0.6	93	80	87	0	0	0	NE 2	SE 1	SE 1	—	⊕ a.
14	74.2	74.7	76.5	−24.4	−16.0	−20.4	−20.3	−25.2	0.6	0.8	0.7	90	65	81	6	2⁰	1⁰	ENE 4	E 1	E 3	—	⊔ n.
15	79.6	80.2	80.7	−23.4	−15.0	−20.0	−19.5	−25.0	0.6	0.9	0.8	91	63	95	0	2	0	E 3	S 1	NE 1	—	
16	78.2	75.4	69.7	−22.8	−14.2	−16.2	−17.7	−23.8	0.6	0.9	1.1	83	62	91	1	3⁰	10⁰	SE 3	SSW 5	E 9	0.1	≡ p, 3.
17	63.3	63.1	63.8	−15.6	−12.6	−11.2	−13.1	−18.8	1.1	1.6	1.9	80	95	100	10	10	10	SSW 3	SSE 1	E 1	0.0	✢ n; ∗ n, 1, 2, 3.
18	63.7	65.0	66.2	−11.2	−10.0	−11.3	−10.8	−11.6	1.9	2.1	1.9	100	100	100	10	10	10	NW 1	NW 1	NW 1	—	≡ 1, a, 2, p, 3.
19	64.7	62.2	59.0	−10.8	−9.1	−9.2	−9.7	−12.6	2.0	2.2	2.2	100	96	100	10	10	10	NE 1	NE 1	NE 1	5.0	≡ 1, a, 2, p, 3; ∗ p.
20	58.1	57.7	60.1	−9.5	−6.4	−8.2	−8.0	−9.6	2.2	2.6	2.4	100	95	100	10	10	10	NE 1	N 1	0	2.0	∗ n, 1, a.
21	62.5	62.6	64.3	−14.5	−14.3	−13.0	−13.9	−18.2	1.4	1.5	1.6	100	100	100	10	8	0	W 1	0	0	—	⊔ n, 1.
22	66.5	70.5	71.8	−13.8	−9.4	−16.8	−13.3	−19.2	1.5	2.1	1.2	100	93	100	10	8	0	0	0	0	0.0	∗ 1, a, 2, p; ⌣ p, 3.
23	70.3	67.7	66.1	−15.6	−10.6	−4.0	−10.1	−19.2	1.3	2.0	3.4	100	100	100	4	10	10	E 1	SSW 1	WNW 1	—	
24	64.5	64.9	65.7	−5.4	−4.2	−5.2	−4.9	−5.5	3.0	3.3	3.1	100	100	100	10	10	10	W 1	W 1	0	—	≡ 1, a, 2, p, 3.
25	64.6	62.3	57.9	−6.2	−5.5	−11.4	−7.7	−12.1	2.8	3.0	1.9	100	100	100	10	10	10	0	S 1	S 1	—	
26	51.6	52.4	52.6	−12.2	−8.8	−10.2	−10.4	−14.1	1.5	2.0	2.0	91	88	97	10	10	3	SSW 1	0	0	1.1	∗ 1, a, 2, p.
27	51.7	50.4	49.8	−6.4	−3.0	−2.0	−3.8	−13.6	2.8	3.7	4.0	100	100	100	10	10	10	0	SSW 1	SSW 1	5.0	∗ a, 2, p.
28	45.1	43.2	43.1	0.6	2.8	−0.2	1.1	−7.1	4.8	5.6	3.7	100	100	81	10	10	10	SSW 3	SW 1	WNW 3	—	≡ 1, a, 2, p, 3.
29	46.2	50.2	52.4	−3.0	−5.0	−10.5	−6.2	−10.8	3.3	2.4	1.9	90	75	95	10	10	10	WNW 3	WNW 1	WNW 1	1.0	≡ 1, a, 2, p, 3.
30	49.9	50.2	48.4	−2.4	−0.2	−4.8	−2.5	−11.1	3.4	3.7	2.8	90	81	87	10	8	10	SW 1	SSW 3	SSW 5	—	✢, ∗ n.
Срд. Moy.	762.4	762.3	762.4	−12.6	−8.6	−10.8	−10.7	−15.1	1.9	2.3	2.1	96	86	93	6.8	7.6	6.9	1.4	1.4	1.3	14.9	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.1	745.7	747.2	−4.2	0.8	−1.8	−1.7	−6.0	3.0	4.2	4.0	90	84	99	10	10	10	SSW 3	WNW 1	SW 1	1.3	≡ 1, a, 2, p; ● 3.
2	38.0	35.4	39.0	−1.0	1.8	1.0	0.6	−4.4	4.3	5.1	4.8	100	96	97	10	10	10	SSW 5	WSW 9	SSW 3	1.4	∗, ✢ n, 1, a; ● p, 3.
3	48.6	52.1	54.2	−3.0	−3.8	−6.8	−4.5	−8.0	3.7	3.4	2.6	100	100	95	10	1⁰	10	WSW 3	WSW 3	SSW 1	2.3	
4	46.3	44.6	48.3	−1.6	2.0	−3.2	−0.9	−7.0	4.1	4.8	3.0	100	91	85	10	10	0	SSW 1	WSW 1	W 1	0.7	∗ n, 1, a; ● p.
5	58.3	59.9	58.3	−7.4	−10.6	−8.6	−8.9	−11.1	2.6	1.9	2.3	100	96	100	10	10	10	0	SW 1	N 1	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
6	56.1	55.4	56.1	−2.2	−1.2	−3.0	−2.1	−11.5	3.9	4.2	3.7	100	100	100	10	10	10	S 1	S 1	0	0.6	≡ n, 1, a; ● a; ∗⁰ p; ≡ p, 3.
7	55.3	54.4	53.7	−4.4	−1.0	0.2	−1.7	−4.7	3.3	4.3	4.7	100	100	100	10	10	10	SW 1	0	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
8	51.8	50.0	49.5	1.0	1.0	−0.3	0.6	−0.3	4.8	4.4	4.5	97	89	100	10	10	10	0	S 1	S 1	0.3	⌓ n; ≡ n, 1, a, 2, p, 3; ∗⁰,
9	47.8	48.3	51.6	1.2	−0.8	−3.4	−1.0	−4.4	5.0	3.5	3.1	100	81	87	10	8	8	SSW 1	WSW 1	WSW 1	0.0	⌓ n; ●⁰ 1. [● p.
10	56.6	59.2	60.6	−10.6	−8.2	−11.8	−10.2	−11.8	1.1	1.4	1.6	56	59	88	4	2	0	WSW 1	SSW 3	SSW 3	—	
11	62.3	62.3	62.3	−13.0	−9.4	−12.4	−11.6	−13.6	1.3	1.5	1.5	80	69	86	0	4	0	SSW 1	SW 1	0	—	
12	60.2	59.2	58.2	−16.8	−12.0	−15.4	−14.7	−17.8	1.0	1.3	1.0	84	73	78	2⁰	1	0	0	SSW 1	0	—	
13	54.7	52.6	48.6	−17.0	−15.0	−15.0	−15.7	−17.1	1.0	1.3	1.1	86	90	84	1	2⁰	10	0	WSW 1	SW 1	0.0	≡ n, 1.
14	52.9	56.8	62.1	−21.0	−23.4	−26.8	−23.7	−26.8	0.6	0.4	0.4	73	65	71	0	2	0	NW 7	NNW 3	NNW 1	—	✢, ∗ n; ⌊⌋ a, 2, p.
15	67.8	71.3	75.6	−29.4	−26.0	−25.6	−27.0	−29.7	0.3	0.4	0.4	75	73	77	0	0	0	NNW 1	NNW 1	NW 1	—	
16	77.9	77.6	74.8	−21.8	−20.0	−23.2	−21.7	−26.8	0.6	0.7	0.6	80	80	81	10	5	0	0	SW 3	SW 3	—	≡ n, 1.
17	70.7	70.6	71.3	−20.0	−16.0	−17.0	−17.7	−25.4	0.8	1.0	1.0	83	83	85	10	10	0	WNW 1	W 3	0	—	≡ n, 1; ∨ 1, a, 2, p.
18	73.2	74.4	72.3	−17.0	−19.0	−19.4	−18.5	−21.1	1.0	0.8	0.8	85	83	84	8	10⁰	10	0	W 1	0	0.2	≡ a, 2, p, 3.
19	69.6	67.7	68.5	−17.6	−17.2	−23.0	−19.3	−23.7	0.9	1.0	0.6	84	84	84	10	8	0	0	0	0	—	∗ n, 1; ≡ p, 3.
20	67.0	65.6	64.6	−25.0	−17.0	−15.2	−19.1	−26.8	0.6	1.0	1.2	80	83	85	0	10	10	SSW 1	S 3	0	2.6	≡ n, 1; ∗ p, 3.
21	65.6	66.6	67.1	−12.7	−9.0	−12.8	−11.5	−15.4	1.5	1.9	1.2	88	85	75	10	10	8	SSW 1	SW 1	0	0.5	∗ n.
22	65.0	64.2	60.8	−14.2	−16.0	−19.0	−16.4	−20.6	1.2	1.0	0.8	77	80	79	4	10	0	WSW 3	S 1	S 1	0.1	∗ n, p.
23	55.1	51.9	48.1	−15.6	−10.2	−7.8	−11.2	−19.6	1.1	1.7	2.1	82	83	87	5	10	10	WSW 7	SSW 5	SSW 3	1.2	✢, ∗ n, 1, a, 2, p, 3.
24	53.1	55.5	59.5	−7.0	−6.0	−6.7	−6.6	−10.0	2.4	2.4	2.3	88	83	83	10	10⁰	10	SSW 3	SW 5	SW 1	0.6	✢ n; ∗ 1, a, 2; ≡ p.
25	66.9	68.9	71.6	−7.6	−7.0	−7.6	−7.4	−8.0	2.3	2.3	2.2	93	86	85	10	10	10	SW 1	0	0	0.1	≡ 2, p, 3.
26	73.3	74.9	74.3	−12.0	−15.5	−9.8	−12.4	−15.8	1.7	1.3	2.1	97	93	97	10	10	10	SSE 1	S 1	SSE 1	0.4	≡ n, 1, a; ∗ 2.
27	71.4	69.3	66.6	−10.3	−11.2	−20.0	−13.8	−21.5	2.0	1.4	0.7	95	76	78	10	10	0	SSW 3	0	E 1	0.2	∗⁰ n, 1, a, 2, p.
28	61.9	59.2	56.5	−18.0	−17.3	−17.6	−17.6	−20.6	1.0	1.0	0.9	87	89	84	8	6	10	E 3	WNW 2	WNW 2	—	≡ n, 1, a; ⌣ p, 3.
29	57.6	61.1	64.2	−20.0	−20.0	−18.6	−19.5	−20.1	0.8	0.8	0.9	85	87	88	0	7	7	NNE 1	W 3	W 1	1.2	≡ n, 1, a; ⌣ p, 3.
30	62.9	60.8	59.6	−17.4	−8.8	−7.8	−11.3	−22.6	1.0	2.2	2.5	87	95	100	10	10	10	SSW 3	SSW 3	SSW 3	4.5	✢, ∗ n, 1, a, 2, p, 3.
31	60.2	60.7	59.8	−8.0	−6.8	−11.2	−8.7	−11.5	1.6	1.7	1.3	68	62	68	9	3	2⁰	SW 5	SSW 3	SW 1	—	✢, ∗ n; ⌣ p, 3.
Срд. Moy.	759.7	759.9	760.2	−12.1	−10.4	−11.9	−11.5	−15.6	2.0	2.1	1.9	87	84	87	7.1	7.4	6.0	1.9	2.0	1.0	18.2	

Акмолинскъ. — 1906. — Akmolinsk.

Широта — Latitude: 51° 12′. **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 71° 23′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	729.8	732.2	733.6	−10.3	−14.2	−15.8	−13.4	−16.6	2.0	1.3	1.1	96	87	87	4	9	10	N 3	N 3	N 2	—	⊕ a, 2, p.
2	32.0	30.1	25.6	−16.6	−15.7	−15.3	−15.9	−18.8	1.0	1.1	1.2	86	86	86	10	9	10	N 3	NE 3	NE 4	—	⊔ p, 3.
3	18.0	16.4	18.2	−9.8	−11.0	−14.3	−11.7	−17.7	2.0	1.8	1.3	93	93	88	10	10	10	S 2	SW 4	SW 7	0.0	⊓ n; ≡ n, 1, a; * a, 2, p, 3.
4	22.1	23.4	28.4	−25.3	−23.1	−27.4	−25.3	−29.2	0.5	0.6	0.5	85	82	82	3⁰	0	0	SW 5	WSW 8	WSW 5	—	* n; ⊔ 3.
5	31.1	32.3	35.2	−32.3	−29.3	−33.8	−31.8	−34.4	0.2	0.3	0.2	80	77	77	1	0	0	WSW 4	WSW 3	WSW 3	—	⊢ a, 2, p.
6	36.8	35.2	36.9	−29.5	−24.0	−20.9	−24.8	−35.3	0.3	0.5	0.7	77	77	80	10	10	10	SW 5	SW 9	NW 4	0.7	⊓ n; * a, 2, p.
7	41.5	43.3	45.5	−18.0	−14.7	−14.2	−15.6	−23.3	0.9	1.2	1.3	85	85	87	10	10	10	W 4	W 5	SW 6	1.7	* a, 2, p.
8	46.3	45.9	46.0	−12.1	−10.7	−11.6	−11.5	−14.2	1.6	1.7	1.6	87	85	85	10	10	10	SW 7	SW 5	W 4	0.0	* n, 1, a, 2, p.
9	44.0	44.1	44.8	−11.5	−10.6	−13.3	−11.8	−13.3	1.6	1.6	1.4	87	81	86	10	10	10	W 4	W 4	W 4	0.0	* n, 1, a, 2, p, 3.
10	45.5	46.1	47.4	−18.0	−16.8	−18.1	−17.6	−19.3	0.9	0.9	0.9	86	81	86	10	2	10	WSW 4	W 6	W 4	0.2	* n; ⊢, ⊕, ← a, 2, p.
11	48.4	48.5	48.1	−17.6	−16.0	−18.2	−17.3	−18.7	1.0	1.1	0.9	87	87	87	10	10	10	W 4	SSW 3	SW 4	0.0	∨ n, 1, a; * a, 2, p.
12	46.1	44.2	44.5	−20.2	−22.4	−24.6	−22.4	−25.0	0.8	0.6	0.5	86	86	86	10	10	10	SW 2	SSW 2	S 5	—	
13	43.9	43.4	43.1	−23.8	−19.6	−26.4	−23.3	−26.6	0.6	0.8	0.4	86	85	80	7⁰	8⁰	2	SW 4	SW 4	WSW 3	—	⊔ p, 3.
14	42.2	42.3	42.3	−26.6	−19.6	−22.4	−22.9	−27.8	0.4	0.7	0.6	80	73	81	4	2	1	S 3	S 3	S 3	—	⊔ n.
15	41.6	41.1	40.2	−23.5	−19.6	−22.8	−22.0	−24.3	0.6	0.6	0.6	81	69	81	7⁰	2	1	SE 3	SE 3	SE 3	—	
16	42.4	43.6	45.7	−26.7	−22.2	−25.8	−24.9	−27.8	0.4	0.6	0.5	81	76	81	2	2	0	SSE 2	SSE 3	SE 3	—	
17	44.8	43.2	39.6	−17.6	−13.1	−14.1	−14.9	−26.0	0.9	1.0	1.0	81	60	65	8	5	10	SE 4	SE 4	SSE 4	4.1	
18	34.9	34.6	33.6	−10.3	−6.8	−11.7	−9.6	−14.7	1.4	2.0	1.6	68	73	88	10	10	10		0	0	0	1.1	* n, 1, a.
19	32.8	34.1	34.9	−9.1	−11.5	−12.5	−11.0	−15.3	2.0	1.3	1.4	88	71	81	10	0	0	WSW 7	WSW 5	WSW 7	1.5	
20	35.6	34.3	34.1	−11.9	−7.3	−7.6	−8.9	−13.0	1.5	1.9	2.2	83	71	90	9	9	10	SSW 2	SSW 3	S 4	0.8	* n, 1, a, p, 3.
21	39.7	40.1	40.9	−20.0	−17.6	−13.9	−17.2	−21.6	0.7	0.7	1.2	78	65	78	0	10	10	N 3	SSW 2	SSW 2	1.0	* n, a, 2, p, 3.
22	39.3	38.3	36.8	−9.9	−7.1	−9.1	−8.7	−14.3	1.8	2.0	1.8	85	78	80	10	10	10	SW 2	WSW 4	WSW 4	—	* n.
23	34.8	34.0	34.4	−15.8	−9.9	−11.9	−12.5	−16.2	1.0	1.4	1.5	81	65	81	10	9	9	S 1	SW 2	SW 2	—	
24	38.3	40.0	41.7	−19.8	−17.0	−26.2	−21.0	−26.4	0.7	0.8	0.4	78	71	81	9	9	0	W 2	WSW 4	WSW 3	—	∨, ≡ 1.
25	41.7	40.5	36.9	−25.2	−18.8	−17.0	−20.3	−27.3	0.5	0.9	1.0	83	86	87	10	10	0	SSW 2	SE 3	SE 2	0.9	∨ n, 1, a.
26	32.2	30.6	29.9	−14.2	−7.5	−8.2	−10.0	−17.0	1.3	2.2	2.3	87	86	93	10	10	10	S 3	SW 2	SW 2	5.0	* n, 1, a, 2, p, 3.
27	27.0	27.1	28.0	−8.1	−12.3	−18.4	−12.9	−18.5	2.3	1.5	0.9	94	83	85	10	10	10	SSW 2	SSW 4	NE 6	2.5	* n, 1, a, 2, p, 3.
28	36.8	38.4	40.0	−28.1	−21.1	−28.6	−25.9	−29.2	0.4	0.6	0.4	83	70	81	2	7	0	NE 5	0	0	0.0	* n, a, 2, p.
29	42.8	42.3	42.7	−17.6	−12.3	−24.0	−18.0	−29.6	0.9	1.3	0.5	86	74	86	10	5	0	SW 1	SW 2	SE 3	—	
30	40.4	38.3	34.9	−26.1	−18.9	−20.9	−22.0	−26.5	0.5	0.9	0.7	85	85	85	0	1	3⁰	SE 2	SE 4	SE 4	—	∨ n, 1; ⊔ p, 3.
31	27.2	24.2	26.4	−13.4	−7.4	−9.6	−10.1	−21.4	1.3	2.3	2.0	86	91	94	10	10	10	SE 3	S 9	S 5	1.9	⊔ n; * a, 2, p, 3.
Срд. Моу.	737.4	737.2	737.4	−18.4	−15.4	−18.0	−17.3	−22.2	1.0	1.2	1.1	84	79	84	7.6	7.1	6.3	3.2	3.7	3.6	21.4	

Высота — Altitude: 350 ? (m) **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.35** (mm)

1	731.6	731.9	728.0	−12.9	−6.6	−7.9	−9.1	−12.9	1.4	2.3	2.3	91	83	94	4	10	10	SW 3	SW 7	SW 14	0.3	* a, 2, p, 3; + p, 3; ⸗ p.
2	28.2	28.6	31.8	−6.8	−6.6	−10.4	−7.9	−10.4	2.7	2.8	1.9	100	100	96	10	10	10⁰	SW 12	SW 12	WSW 6	3.4	+, ⸗ n; * n, 1, a, 2, p, 3.
3	33.6	35.4	37.9	−14.9	−9.9	−22.9	−15.9	−22.9	1.3	1.8	0.6	93	82	86	9	9	0	NE 1	SW 2	SW 2	—	* n; ⊔ p, 3.
4	39.4	40.3	41.5	−26.9	−19.6	−23.0	−23.2	−27.4	0.4	0.8	0.6	85	86	87	6	2	0	S 2	SW 2	SW 1		⊔ n, p, 3; ∨ n, 1.
5	43.9	44.1	45.3	−28.1	−20.5	−18.6	−22.4	−28.6	0.4	0.8	0.9	85	86	88	1	0	0	S 2	S 3	ENE 7	0.0	* p.
6	46.5	46.6	45.7	−23.4	−20.4	−28.8	−24.2	−29.0	0.6	0.8	0.3	86	85	82	0	0	2⁰	ENE 5	E 5	E 2	—	⊔ p, 3.
7	42.7	41.4	40.0	−28.1	−18.8	−29.4	−25.4	−30.1	0.4	0.8	0.3	81	75	82	7	5	1	E 4	E 4	E 4	—	⊓ n.
8	39.0	39.1	39.5	−27.8	−25.0	−28.8	−27.2	−31.0	0.4	0.5	0.3	82	78	76	9	8	0	E 4	NE 4	NE 3	—	
9	40.3	40.2	40.4	−29.8	−19.3	−25.9	−25.0	−31.2	0.3	0.7	0.5	82	73	85	0	2	1	E 4	SW 2	E 2	—	
10	40.9	40.4	39.3	−27.7	−17.7	−25.7	−23.7	−28.4	0.4	0.9	0.5	85	77	85	4	5	0	SE 3	ESE 3	ENE 4	—	
11	38.5	37.6	37.7	−25.9	−17.5	−23.8	−22.4	−28.2	0.5	0.9	0.5	85	78	85	3	0	1	ENE 4	ENE 4	E 4	—	⊕, ← a, 2, p; ⊔ p, 3.
12	38.1	38.0	38.5	−23.2	−16.3	−18.7	−19.4	−24.3	0.6	1.0	0.9	85	80	86	1	7	10	ENE 5	NE 4	NE 4	0.6	⊓ n; ∝ n, 1, a, p.
13	37.9	37.9	37.5	−17.9	−17.4	−19.3	−18.2	−20.1	1.0	1.0	0.8	87	88	88	10	8	10	N 3	NNE 4	NNE 3	0.2	* n, 1, a, p, 3.
14	38.0	38.1	39.4	−20.8	−18.6	−20.4	−19.9	−20.8	0.7	0.8	0.8	87	80	86	10	10	10	NE 3	NE 4	NE 4	0.0	* n, 1, a.
15	41.0	41.7	42.6	−21.4	−18.6	−21.9	−20.6	−22.2	0.7	0.8	0.7	86	80	86	9	8⁰	0	NE 3	NNE 3	NNE 4	—	∨ p, 3.
16	42.3	41.4	40.6	−23.3	−19.6	−24.8	−22.6	−26.6	0.6	0.8	0.5	86	86	85	10	1	0	NE 4	ENE 3	ENE 3	—	∨ n; ⊢, ← a, 2, p.
17	40.4	38.1	36.7	−29.0	−25.2	−29.3	−27.8	−30.2	0.4	0.5	0.3	85	85	83	0	0	0	E 2	NE 3	NE 2	—	≡, ∨ n, 1, a.
18	36.2	36.7	38.1	−31.0	−19.5	−24.1	−24.9	−34.3	0.3	0.8	0.5	83	86	75	10	0	10	SSE 2	S 2	S 4	0.4	∨ n, 1; * p, 3.
19	38.1	38.9	39.1	−21.6	−18.5	−26.3	−22.1	−26.3	0.7	0.7	0.5	85	70	86	10	3	0	S 3	S 3	E 3	—	* n.
20	38.0	37.1	35.9	−30.1	−20.8	−24.4	−25.1	−31.3	0.3	0.7	0.5	83	82	82	0	5	10⁰	E 3	E 3	E 3	0.9	∨ n, 1; * p, 3.
21	32.7	31.2	30.4	−26.9	−20.3	−29.7	−25.6	−29.9	0.4	0.6	0.3	83	67	85	2	1⁰	0	E 3	SE 3	SE 4	—	* n.
22	29.5	29.2	31.6	−32.8	−24.7	−30.8	−29.4	−34.5	0.2	0.4	0.3	82	67	81	0	1	0	SW 3	SW 3	SW 4	0.3	
23	34.0	34.2	33.9	−29.0	−19.6	−24.6	−24.4	−32.8	0.3	0.7	0.5	81	73	82	8⁰	10	10⁰	SW 4	SSW 6	SW 7	0.5	* n, 1, p, 3.
24	31.7	32.3	35.0	−22.2	−16.8	−20.6	−19.9	−24.7	0.6	0.9	0.7	85	76	85	10	3	10⁰	S 3	S 4	S 4	0.7	* n, 1, a, p, 3.
25	36.4	37.1	39.3	−20.8	−15.4	−22.3	−19.5	−22.4	0.7	1.0	0.6	85	76	87	10⁰	10⁰	4⁰	SW 6	SW 7	SW 5	0.0	* n, p, 3.
26	40.6	41.2	42.1	−24.6	−18.4	−21.8	−21.6	−27.7	0.5	0.9	0.7	86	85	81	10	8	10	SW 4	WSW 6	WSW 7	—	* n.
27	45.3	46.4	47.9	−28.4	−19.9	−27.2	−25.2	−28.9	0.4	0.6	0.4	81	68	82	0	0	0	SSW 5	WSW 5	SW 5	—	
28	49.5	48.8	47.0	−30.6	−19.9	−22.9	−24.5	−32.2	0.3	0.7	0.6	82	71	81	1	2⁰	0	S 4	S 4	S 3	—	⊔ p, 3.
Срд. Моу.	738.4	738.4	738.7	−24.5	−18.3	−23.4	−22.1	−26.8	0.6	0.9	0.7	85	79	85	5.5	4.6	3.9	3.7	4.1	4.2	7.3	

Акмолинскъ. 1906. Akmolinsk.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.1	739.7	738.7	−23.0	−11.5	−10.5	−15.0	−25.6	0.6	1.3	1.9	80	71	93	6⁰	10	10	S 3	SW 7	SW 9	3.6	⌣ n.
2	39.5	39.6	40.8	−10.9	−5.9	−7.7	−8.2	−11.5	1.8	2.5	2.4	93	86	94	10	10	10	SW 4	SW 7	SW 6	1.8	✳ n, 1, a, 2, p.
3	41.6	42.1	42.2	−14.1	−6.1	−13.6	−11.3	−14.3	1.4	2.1	1.4	93	73	93	9⁰	1	0	SW 6	SW 5	SW 4	—	
4	40.7	39.5	38.2	−17.0	−3.2	−13.7	−11.3	−17.6	1.0	2.0	1.2	86	56	74	1	1	0	SSE 4	S 4	S 4	—	
5	35.6	33.9	32.7	−17.2	−7.3	−17.2	−13.9	−17.6	1.0	1.8	1.1	90	69	93	1	1	0	SE 4	SW 4	SW 3	—	
6	30.4	27.9	27.2	−14.8	−2.0	−5.3	−7.4	−17.8	1.3	2.7	3.0	93	70	97	6	8	10	S 3	SSW 8	SSW 3	6.4	✳ p, 3.
7	21.1	20.4	20.0	−5.6	−2.9	−3.6	−4.0	−5.7	2.9	3.0	3.5	97	80	100	10	10	10	0	WSW 3	WSW 14	4.3	✳ n, 1, a; ⸙, ⸸ p, 3.
8	24.7	23.2	22.2	−14.3	−6.1	−11.2	−10.5	−15.1	1.5	2.6	1.7	100	90	90	10	1	9⁰	SW 4	SW 5	SW 5	0.1	⸙, ⸸ n.
9	19.7	19.1	26.5	−4.9	−0.1	−5.6	−3.5	−11.2	2.9	4.2	2.8	93	91	94	10	10	10	SSW 10	SW 7	SW 8	0.8	✳ n, 1, a.
10	29.4	32.7	34.9	−0.8	1.7	0.6	0.5	−7.7	4.2	4.5	4.5	97	87	93	10	10	10	SW 9	SW 9	SW 9	—	
11	37.6	38.5	39.0	0.8	3.1	0.6	1.5	0.6	4.6	5.4	4.5	94	94	93	10	10	6	SW 7	SW 7	S 4	—	
12	37.2	35.7	33.8	−4.1	4.4	−3.2	−1.0	−7.1	3.0	4.4	2.4	91	70	68	0	0	0	SE 4	S 4	S 4	—	
13	32.1	31.3	28.9	−7.0	1.4	−3.8	−3.1	−8.0	2.3	3.6	3.0	87	70	87	1⁰	3⁰	0	S 4	SSE 4	SSE 4	—	
14	24.9	24.3	28.0	−7.1	3.2	−3.3	−2.4	−8.5	2.1	3.9	3.1	82	67	86	1	7	10	SE 4	SE 4	SW 10	—	
15	31.3	32.4	33.0	−11.3	−4.2	−5.9	−7.1	−12.0	1.6	2.4	2.8	86	73	97	1	10	10	SW 4	SSW 8	SSW 10	1.3	✳ p, 3.
16	33.7	34.7	36.5	−3.9	−1.0	−9.2	−4.7	−9.4	3.4	4.0	2.2	99	93	99	10	10	0	SW 8	SW 8	SW 4	0.0	✳ n.
17	38.7	39.5	39.6	−12.5	−7.3	−15.4	−11.7	−15.4	1.6	2.3	1.3	96	88	94	10	0	0	SW 2	SW 2	SW 2	0.0	✳ n, 1, a; ∨ n, 1.
18	38.6	37.8	36.4	−14.1	−3.4	−9.2	−8.9	−16.6	1.4	2.6	2.0	93	74	87	0	0	0	E 3	E 4	E 4	—	∨ n, 1.
19	33.2	33.3	33.5	−10.3	−5.6	−3.2	6.4	−11.4	1.8	2.6	3.6	87	88	99	10	10	10	E 8	SE 7	SE 4	1.0	✳ a, 2, p.
20	34.6	35.3	35.4	−3.4	1.8	−3.7	−1.8	−3.8	3.4	3.7	3.0	96	70	87	10	10	10	SE 3	S 3	S 3	0.0	✳ n, 1, a.
21	35.6	36.2	36.4	−13.1	−1.6	−7.0	−7.2	−14.4	1.5	2.8	2.4	91	70	88	6	9	1	NE 4	E 3	E 3	—	
22	35.3	36.2	35.5	−12.1	−2.4	−9.0	−7.8	−13.5	1.5	2.5	1.9	86	64	86	9	8	0	NE 7	E 8	NE 5	—	
23	34.8	34.0	33.9	−14.1	−7.1	−8.1	−9.8	−14.3	1.4	2.1	2.0	94	82	83	10	7	0	NE 5	NE 6	WNW 2	—	
24	34.7	34.6	31.7	−16.1	−6.9	−12.6	−11.9	−16.7	1.1	2.0	1.6	86	75	90	8	0	0	WNW 3	SW 3	SW 5	0.7	
25	25.7	25.9	27.4	−7.0	−1.1	−5.3	−4.5	−14.8	2.7	3.4	3.0	99	80	99	10	10	10	SW 8	SW 8	SW 8	0.8	✳ n, 1, a.
26	33.5	36.7	38.8	−9.2	2.2	−7.3	−6.2	−9.9	2.1	3.2	2.6	94	82	99	10	8⁰	10	W 6	W 6	W 8		
27	37.9	39.1	39.2	−4.2	−0.6	−5.2	−3.3	−7.3	3.2	3.9	2.9	96	87	96	10	10	1	W 8	W 7	W 7	—	
28	37.0	35.4	32.0	−10.6	0.0	−3.8	−4.8	−11.4	1.7	3.2	3.0	86	69	87	0	1	1	S 6	SW 5	SW 3	—	⊔ n, 1.
29	32.1	33.4	34.9	−7.7	2.2	−2.8	−2.8	−9.4	2.2	4.3	3.6	90	80	97	10⁰	0	0	SW 4	WSW 6	S 2	—	⸙ p, 3.
30	36.0	37.2	37.4	−3.8	5.0	−0.6	0.2	−4.6	3.4	4.8	4.1	99	73	93	10	8	0	S 2	S 2	S 1	—	∨, ⸙ n.
31	37.7	36.9	35.3	−2.6	6.1	−0.5	1.0	−4.6	3.4	5.1	3.9	90	73	88	0	0	0	SE 2	SE 2	SE 4	—	⊔ n, 1.
Срд. Moy.	733.8	733.7	733.9	−9.5	−1.9	−6.7	−6.0	−11.5	2.2	3.2	2.7	92	77	91	6.7	5.9	4.5	4.8	5.4	5.2	20.8	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.4	730.3	728.5	3.1	9.0	0.8	4.3	−0.8	4.8	5.7	4.6	84	67	94	0	0	0	0	E 1	S 2	—	
2	26.1	24.6	24.1	−1.2	5.0	−1.2	0.9	−2.8	4.0	5.0	4.2	93	76	99	0	1⁰	0	SE 2	SE 2	SE 2	—	⊔ n, 1.
3	23.3	21.4	20.7	−5.8	6.3	1.6	0.7	−6.4	2.9	5.4	5.1	99	76	98	10⁰	0	10	SE 3	SE 4	SE 4	1.0	∨ n, 1; ≡ p, 3.
4	18.5	15.2	17.8	2.7	4.3	1.8	2.9	1.5	5.2	5.5	5.2	93	89	100	1	10	10⁰	SE 4	SE 8	SW 12	0.0	≡ n; ● n, p.
5	22.3	22.0	22.2	−2.1	2.7	−0.6	0.0	−2.5	3.4	3.6	3.3	85	63	75	3	8	10	SW 6	WSW 5	WSW 5	2.9	
6	21.2	20.1	26.3	−4.0	−2.9	−4.1	−3.7	−4.7	3.3	3.7	3.4	94	100	100	10	10	10	NE 5	NE 10	NW 4	8.7	✳ n, 1, a, p, 3.
7	30.0	30.2	29.0	−6.8	−0.5	−3.5	−3.6	−7.6	2.4	2.8	3.2	88	64	91	9	1⁰	10	SW 5	S 4	NE 5	1.0	✳ n, 1, a.
8	28.3	28.8	30.3	−1.2	3.2	−0.2	0.6	−5.1	3.6	5.0	4.4	86	87	96	10	10	10	SE 5	SE 4	SE 4	—	
9	31.2	31.1	30.5	1.4	3.2	0.6	0.8	−3.3	3.6	4.0	4.3	88	69	90	10	4	5	SW 5	SW 6	SSW 7	—	
10	31.4	32.7	32.8	−0.1	4.3	0.4	1.5	−0.6	4.3	5.0	4.2	94	80	88	10	10	9	SW 4	SW 8	SW 6	—	
11	32.1	31.7	28.0	−0.8	7.6	3.2	3.3	−2.8	3.8	5.1	4.7	88	65	81	3	1	1	SSW 4	S 3	S 4	0.6	⊔ n, 1.
12	24.9	23.4	12.6	3.4	9.7	5.4	6.2	1.8	5.5	6.4	6.5	95	71	97	9	8	10	S 6	S 7	S 7	11.9	● n, a, p, 3. [2 p.
13	10.6	16.2	16.6	0.8	3.6	1.6	2.0	0.2	4.6	4.6	5.0	94	78	96	10	10	8	SW 20	SW 17	SW 10	3.8	⸙ n12; ✳ np; ● nap3; ▲ a
14	19.5	21.4	25.0	0.7	4.6	0.4	1.9	−0.3	4.5	4.3	4.5	91	68	94	7	8	3⁰	SSW 6	SSW 8	SSW 3	0.0	● n; ⊔ n, 1; ▲ p.
15	27.5	29.3	34.5	0.8	5.1	−5.0	0.3	−5.0	4.5	4.7	2.7	91	73	88	10²	10	10	SSW 5	SSW 4	NE 6	0.3	✳ n, p, 3.
16	38.7	39.8	41.2	−6.9	−3.5	−5.8	−5.3	−7.7	2.3	2.4	2.0	87	68	70	10⁰	10	10	NE 4	NW 5	SW 5	0.9	✳ n, p.
17	40.6	37.4	35.6	−5.5	0.5	1.4	−1.2	−7.6	2.0	4.4	4.7	66	91	93	1	10	10	SW 6	SSW 9	SSW 9	1.2	✳ a, 2, p.
18	34.5	39.8	44.1	2.0	5.9	1.3	3.1	1.3	5.1	3.3	4.3	96	47	85	10	1	0	W 7	NW 7	SW 3	—	● n.
19	48.7	49.1	48.1	0.5	8.1	2.9	3.8	−2.6	3.7	3.8	4.5	76	49	79	0	0	0	SW 1	SW 2	SW 3	—	⊔ n, 1.
20	48.1	47.0	46.0	2.4	14.2	7.0	7.9	−1.5	4.0	5.4	6.2	74	45	82	6⁰	4	0	SW 2	W 3	W 3	—	⊔ n, 1.
21	45.4	44.6	43.6	5.9	18.2	10.5	11.5	0.0	5.6	7.2	8.1	81	47	87	2	8	2	WSW 2	WSW 4	WSW 3	—	
22	43.8	43.7	43.3	5.2	14.8	5.2	8.4	3.8	5.4	6.0	5.0	81	49	75	0	2	1	NE 3	NNE 4	NE 2	—	
23	43.0	42.5	41.4	3.2	18.8	6.7	9.6	−0.4	3.6	6.2	5.4	63	38	74	0	0	0	NE 2	NE 1	NE 1	—	
24	41.6	40.4	38.4	5.0	17.2	10.0	10.7	0.4	4.8	5.8	7.4	74	39	80	3	5	4	WNW 4	WNW 3	WNW 2	—	
25	37.0	36.5	37.7	8.0	15.6	5.1	9.6	5.1	6.7	7.2	4.5	83	55	69	10	5	0	WNW 2	E 4	E 5	—	
26	38.1	37.7	36.9	3.8	12.0	7.6	7.8	−1.2	3.6	4.8	6.3	58	46	80	0	0	0	NE 2	NE 2	0	—	
27	37.5	37.8	40.3	5.7	15.9	6.2	9.3	1.6	5.8	3.5	4.9	85	27	69	0	0	0	SW 1	NNE 4	NNE 2	—	⸙ n, 1.
28	43.9	43.6	43.4	5.7	15.3	9.4	10.1	0.5	4.8	3.8	5.5	70	30	62	0	0	0	N 2	N 5	N 2	—	
29	44.7	44.4	44.0	8.2	17.0	6.2	10.5	2.6	5.5	5.0	4.8	67	35	67	0	0	0	0	NE 7	NE 4	—	
30	43.7	41.7	41.1	7.0	18.2	10.9	12.0	1.3	4.0	5.9	7.0	53	38	71	0	1	0	0	0	0	0.0	
Срд. Moy.	733.6	733.5	733.5	1.3	8.5	2.9	4.2	−1.4	4.2	4.8	4.9	83	61	84	4.8	4.6	4.4	3.9	5.0	4.2	32.3	

1906.

Акмолинскъ. — Май. — Mai. — Akmolinsk.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.9	738.4	736.6	9.2	21.8	11.9	14.3	5.7	6.8	5.4	7.8	79	28	75	9	5	1	W 1	NNW 5	N 2	—	● n.
2	36.1	34.9	34.7	10.9	23.2	13.8	16.0	5.6	7.8	8.4	8.9	81	40	76	6	6	9	NNW 4	NNW 6	0	0.0	● a.
3	33.6	33.7	36.5	11.4	19.2	9.5	13.4	7.6	8.3	7.8	6.5	83	48	74	3	6	0	0	NE 7	NE 5	—	
4	36.5	35.6	34.0	9.2	17.8	9.6	12.2	2.7	6.2	5.7	6.1	71	37	69	0	1	1⁰	0	NW 2	NE 2	—	
5	35.7	37.5	37.9	2.9	2.2	— 0.4	1.6	— 0.4	4.7	4.1	2.5	82	76	57	10?	10	0	NE 6	ENE 8	NE 6	0.0	●, ⊕ a.
6	39.3	38.7	36.3	0.2	7.6	2.2	3.3	— 6.4	2.8	3.0	4.6	59	38	85	0	0	0	NE 3	NE 5	SW 3	—	
7	31.1	29.8	27.7	5.0	6.0	6.3	5.8	2.1	3.0	6.1	7.2	46	88	100	10	10	10	SW 12	SW 12	NW 1	5.4	● a, p, 3.
8	27.0	26.6	26.7	2.7	7.5	3.8	4.7	2.7	5.2	5.0	5.4	93	65	90	10	10	10	NNE 5	N 3	NW 5	2.9	● n, 1, a, p, 3; ▲.◠p.
9	28.0	28.2	24.9	3.9	8.3	7.0	6.4	2.7	5.9	5.3	7.5	97	64	100	10	9	10	W 5	W 7	SW 7	7.0	● n, p, 3.
10	22.5	21.7	24.9	7.6	10.0	10.1	9.2	7.0	7.1	8.8	9.2	91	96	100	10	10	10	SW 7	SW 9	NW 2	6.0	● n, 1, a.
11	31.7	34.5	36.5	8.8	16.9	12.6	12.8	5.0	6.7	7.3	9.2	80	52	86	0	8	2	NW 5	NW 4	W 3		● n.
12	38.1	36.0	34.2	12.3	22.0	15.2	16.5	5.6	9.3	9.7	9.8	88	50	76	0	1	1	0	W 8	W 4	—	⊥ n.
13	34.9	32.8	32.1	14.8	23.9	14.8	17.8	10.9	10.7	12.5	10.9	86	57	87	7	9	6	SW 5	W 6	W 2	4.2	⊠, ▲, ● p.
14	31.4	30.5	29.4	15.4	26.7	18.1	20.1	9.6	10.7	12.5	10.2	82	47	66	2	4	1	SW 2	W 2	W 6	—	⊲, ⊤ p.
15	28.9	27.4	28.7	19.4	22.2	11.4	17.7	11.3	12.6	10.4	7.7	75	53	77	10⁰	10	10	SW 3	NW 4	NE 8	4.3	⊠ a, p, 3; ●, ⊲ p.
16	31.7	33.7	35.8	5.7	9.6	5.5	6.9	4.6	6.0	4.9	4.9	88	55	72	10	1	0	E 4	NE 6	NE 4	0.0	● n, 1, a.
17	39.5	39.3	37.8	7.0	14.5	8.6	10.0	0.9	5.3	6.1	7.4	71	50	89	0	0	0	W 3	W 3	W 2	—	
18	37.1	35.3	34.7	12.4	20.2	13.2	15.3	4.0	6.9	7.4	8.8	64	43	78	0	0	1	WSW 4	SW 3	SW 4	—	
19	35.2	34.1	32.5	13.5	24.6	15.6	17.9	6.7	8.5	10.5	10.3	74	46	78	0	2	0	WSW 1	WSW 3	WSW 1	—	⊥ n, 1.
20	32.2	31.2	30.5	17.0	26.2	16.7	20.0	8.7	9.9	10.1	10.6	69	41	75	0	5	0	SW 2	W 5	0	—	
21	30.7	30.6	31.7	15.1	23.9	14.2	17.7	9.8	9.2	10.3	9.4	72	47	78	2	1	1	WNW 2	NNE 4	E 5	—	
22	31.6	30.3	28.4	13.8	20.4	12.0	15.4	10.4	7.7	7.0	6.9	66	40	66	1	1	0	ESE 4	SE 5	SE 5	—	
23	25.2	24.3	25.9	14.3	17.0	8.2	13.2	6.8	7.3	5.9	8.0	60	41	99	1	1	4	SE 2	N 12	NE 7	—	
24	27.2	27.0	27.2	6.6	12.7	7.5	8.9	5.7	6.2	6.2	6.3	85	57	82	10	9	1	ENE 8	E 7	NE 3	—	
25	26.3	24.5	20.8	9.4	12.7	8.0	10.0	2.7	6.7	7.5	7.7	76	69	96	2	10	10	NE 6	NE 5	NE 6	7.9	● a, 2, p, 3.
26	23.1	24.5	28.1	9.3	10.7	10.4	10.1	7.9	7.5	8.7	8.3	86	92	89	10	10	4	SW 4	SW 4	SW 4	9.8	● n, a, 2, p.
27	33.6	34.7	33.9	12.5	20.8	14.8	16.0	7.9	9.0	10.3	10.9	85	56	87	4	7	0	SE 3	S 4	SW 3	—	
28	32.4	28.9	33.6	14.0	21.7	9.3	15.0	9.1	10.6	12.3	6.5	90	64	72	10	10	1	SW 4	SW 6	NE 5	2.7	● a; ⊠ p.
29	38.7	39.7	39.7	5.6	10.2	5.9	7.2	2.2	4.8	4.2	5.0	71	45	72	2⁰	1	2	NE 7	NE 5	ENE 5	—	
30	39.1	37.0	36.0	7.7	13.0	7.6	9.4	2.5	4.2	5.0	5.2	55	45	67	6	9	3	E 4	E 6	E 5	—	
31	35.7	33.8	32.9	8.6	19.5	13.6	13.9	3.4	4.4	6.5	9.4	52	39	81	2	4	1	SE 4	SSW 3	S 4	—	⊕ a, 2, p.
Срд. Moy.	732.7	732.1	732.0	9.9	16.5	10.2	12.2	5.3	7.2	7.6	7.7	76	54	81	4.7	5.5	3.2	3.9	5.5	3.8	50.2	

Іюнь. — Juin.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.5	733.8	734.6	19.0	26.7	20.8	22.2	11.1	11.6	11.4	13.3	71	44	73	1	1	2	SW 2	N 2	0	—	⊲ p, 3.
2	34.6	33.5	32.2	19.1	23.8	19.1	20.7	14.5	11.2	11.9	13.4	68	54	82	5	2	4	SSE 4	S 2	0	0.7	⊲ n; ⊠, ● a.
3	30.4	29.3	29.3	20.9	31.4	19.3	23.9	13.8	12.1	13.9	11.5	67	41	69	1	3	5	SE 2	SSW 3	NE 7	—	⊥ n, 1.
4	29.4	29.6	30.1	21.0	28.7	20.4	23.4	16.1	12.4	13.8	12.4	68	48	70	2	1	1	E 3	NE 3	NE 4	—	
5	31.3	31.1	30.6	21.7	27.7	21.0	23.5	15.6	14.1	11.9	14.5	74	43	78	1	0	0	NW 3	NW 3	0	—	
6	30.2	28.6	27.9	22.8	31.0	22.7	25.5	14.2	14.5	15.4	14.2	69	46	69	1	1	0	0	NW 1	0	—	⊥ n, 1.
7	27.7	27.0	27.7	24.4	31.6	22.2	26.1	15.5	13.2	17.9	13.7	58	52	70	2	2	1	SE 4	E 4	NNE 5	—	⊤ p.
8	30.1	30.3	30.3	21.6	26.6	21.3	23.2	15.3	11.9	9.4	13.4	63	37	72	0	0	0	NNE 2	NNE 3	NE 2	—	
9	30.8	29.8	27.9	22.2	28.9	20.4	23.8	13.8	11.3	10.8	12.9	57	37	73	0	1	1	0	SE 3	E 1	—	
10	28.7	27.5	27.9	15.7	21.8	13.2	16.9	13.0	7.0	8.2	6.4	54	42	56	5	2	8	E 3	NW 4	NE 4	0.0	●⁰ p.
11	27.1	26.3	28.1	12.9	15.4	11.1	13.1	5.4	7.0	6.5	7.4	64	50	75	2	3	8	WNW 5	NW 6	N 4	0.0	⊤ a; ●⁰ p.
12	30.4	30.0	31.0	12.8	19.2	15.7	15.9	7.8	8.0	7.5	10.1	73	46	76	10	5	1	NW 4	NW 4	0	—	
13	31.9	31.0	29.9	19.0	26.6	18.0	21.2	9.3	10.4	10.3	10.1	64	40	66	0	2	3	0	SE 5	SW 1	—	
14	30.0	29.7	29.8	21.8	30.7	20.7	24.4	10.5	10.4	8.6	10.2	54	26	56	6	6	1	SW 4	W 4	NE 1	—	
15	32.7	32.6	32.5	15.6	24.0	15.6	18.4	12.2	7.7	8.7	8.5	59	39	64	2	0	1	NE 8	ENE 7	ENE 4	—	
16	32.0	29.8	27.6	17.8	25.4	19.1	20.8	11.2	8.7	9.3	9.2	58	39	56	1	1	0	SE 3	SE 6	SE 6	—	
17	24.9	22.9	20.0	19.6	31.0	21.5	24.0	13.6	9.2	10.8	11.3	54	32	60	1	1	7	SW 6	S 4	S 6	0.0	
18	18.8	18.4	22.4	24.0	30.6	16.2	23.6	16.0	13.1	14.5	13.0	59	45	95	8	5	5	S 4	WSW 4	SW 4	1.6	● n, p; ⊤ a; ⊲ p.
19	25.8	25.4	25.0	15.8	24.4	19.2	19.8	10.4	8.8	9.9	11.7	65	44	71	1	0	5	N 3	W 6	SE 4	—	
20	24.4	23.0	21.1	18.6	31.3	22.8	24.2	13.0	11.8	9.6	10.4	74	28	50	9	3	4	SE 2	S 3	S 2	—	
21	18.9	18.4	17.4	21.0	28.4	19.8	23.1	18.5	10.4	12.4	13.4	57	44	79	10	10	4	ESE 4	SSW 8	S 2	0.0	●⁰ a, 2, p; ⊤ p.
22	21.5	23.1	25.5	21.5	30.0	20.3	23.9	14.8	14.2	12.6	9.7	75	40	55	6	3	0	WSW 4	W 8	SW 2	—	
23	29.0	27.8	27.0	18.2	26.0	20.2	21.5	11.5	9.9	10.7	10.1	64	43	57	9	10	10	W 1	W 2	ENE 2	0.0	●⁰ p, 3.
24	26.1	24.9	22.7	22.4	28.4	19.4	23.4	12.7	12.3	10.1	10.3	62	35	62	1	3	2	SW 1	W 4	0	—	●⁰ n.
25	20.5	19.1	19.1	20.8	21.8	15.6	19.4	14.8	11.9	12.2	10.1	66	64	77	9	9	1	SW 4	SW 6	0	0.3	●⁰ a.
26	19.8	19.1	20.4	17.3	22.4	15.2	18.3	12.2	11.0	10.1	10.9	75	51	85	3	9	3	W 2	SW 5	SW 2	2.5	● 2, p; ⊤ p.
27	22.0	23.0	25.6	17.0	23.8	20.4	20.4	10.7	11.3	10.3	9.6	79	47	55	5	4	3	NE 2	N 4	N 4	—	
28	28.4	28.7	29.8	20.3	25.6	20.3	22.1	15.5	12.0	10.9	10.1	68	45	57	1	3	1	NE 2	N 4	N 2	—	◠ p.
29	29.1	27.0	27.0	18.7	26.8	18.3	21.3	12.3	12.0	12.1	7.1	75	46	46	9	8	2	SW 2	NW 6	N 4	0.9	⊠ a; ● a, 2, p.
30	27.8	27.1	26.9	17.0	24.0	19.2	20.1	9.1	8.7	9.8	10.0	61	44	60	0	2	1	NE 3	NE 3	NE 2	—	
Срд. Moy.	727.6	726.9	726.9	19.4	26.5	19.0	21.6	12.7	10.9	11.0	11.0	65	43	67	3.7	3.3	2.8	2.9	4.2	2.5	6.0	

1906.

Акмолинскъ. — Іюль. — Juillet. — Akmolinsk.

Дат. Число.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	726.7	725.9	725.8	18.9	24.0	19.0	20.6	15.2	10.3	11.0	11.5	64	50	70	10	9	7	SE 3	E 2	E 4	—	
2	26.4	25.3	25.6	18.1	23.8	17.8	19.9	14.0	8.6	8.5	11.1	56	38	73	0	7	10	NE 6	NNW 6	NE 3	0.1	●⁰ a, p.
3	26.1	25.3	26.7	18.7	25.4	18.4	20.8	12.2	11.1	9.8	10.2	70	41	64	1	2	1	NE 4	ENE 7	ENE 3	—	
4	27.0	28.4	28.5	20.2	26.6	20.5	22.4	12.1	11.5	10.8	11.0	66	42	62	3	3	2	NE 4	NE 5	N 3	—	
5	30.1	30.9	33.7	21.4	26.2	18.5	22.0	15.5	13.3	9.6	8.0	72	39	52	1	1	1⁰	NE 6	NE 7	NE 4	—	
6	35.2	33.5	29.8	17.4	25.5	21.4	21.4	9.2	7.8	8.4	9.8	53	35	52	0	1	0	S 4	SW 3	SSW 2	—	
7	28.0	27.9	31.7	21.6	19.2	14.9	18.6	14.3	13.6	13.1	8.4	72	79	67	0	10	10	NW 3	NW 6	NE 4	3.8	● a, 2, p; ⊼ a.
8	33.1	31.7	30.8	14.2	21.4	16.4	17.3	7.3	8.5	7.5	8.1	71	40	59	0	2	1	NE 2	E 3	N 1	—	
9	31.3	30.9	29.7	17.2	21.8	17.7	18.9	11.2	8.7	7.5	10.2	60	39	68	2	9	0	N 3	NNE 4	0	—	
10	28.3	26.6	23.9	17.6	25.7	19.6	21.0	9.6	9.5	9.3	11.2	64	39	66	3	9	10	SW 3	WSW 5	E 1	2.0	
11	25.7	26.3	27.7	9.0	18.0	14.0	13.7	8.6	7.3	6.9	6.8	86	45	58	3	1	1	NNW 4	NW 5	NNW 2	—	● n.
12	29.1	27.9	28.6	14.7	18.7	12.5	15.3	5.5	7.2	7.8	5.3	57	49	49	0	5	2	NNE 2	NNE 5	NNE 3	—	
13	28.1	27.1	27.5	14.7	18.6	13.3	15.5	6.4	7.5	6.6	7.9	60	42	69	0	5	1	NNE 3	NE 5	NE 3	—	
14	26.5	25.5	23.6	13.8	19.2	12.5	15.2	7.6	8.1	6.8	6.8	69	41	63	1	9	1	ENE 3	NE 6	NE 4	—	
15	22.9	21.8	22.7	16.5	23.5	17.0	18.9	6.2	8.5	10.5	9.8	61	48	68	1	3	2	ENE 3	SE 5	N 2	0.0	●⁰ p.
16	26.5	27.2	27.7	14.4	20.4	16.7	17.2	7.8	7.6	7.1	10.5	62	40	74	1	5	2	N 3	NW 2	0	—	
17	25.0	24.5	26.6	18.6	30.1	21.5	23.4	12.8	10.2	12.2	13.3	64	39	71	5	9	5	SW 2	W 4	0	—	
18	29.7	29.3	29.1	20.8	31.1	23.4	25.1	14.0	11.6	13.2	11.7	64	40	55	0	1	0	0	W 2	0	—	
19	29.0	27.5	27.0	24.2	33.8	26.8	28.3	16.2	12.3	12.1	12.1	54	31	46	0	2	8	S 2	SE 1	SE 2	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
20	27.4	26.5	26.5	24.4	36.1	25.5	28.7	16.5	12.8	11.9	15.5	56	27	64	1	5	6	0	W 3	0	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
21	27.8	27.3	27.6	23.1	34.0	27.4	28.2	19.2	12.0	—	13.3	57	—	48	1	4	2	0	SE 3	ENE 4	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3; ⊼ p.
22	28.8	27.8	26.9	23.4	31.7	22.5	25.9	16.4	12.5	10.4	10.4	58	30	51	0	0	1	SE 4	ESE 5	E 3	—	∞ n.
23	26.5	24.6	23.1	24.1	31.6	24.2	26.6	16.2	12.2	12.9	11.0	54	38	49	1	4	1	ESE 4	ENE 5	E 4	—	
24	22.5	21.2	22.1	26.4	32.4	23.6	27.5	18.0	11.1	8.5	9.7	44	23	45	1	3	9	N 2	NNE 4	NE 4	0.0	●, ⊼, ⊼ p.
25	22.2	22.6	23.8	21.2	29.6	18.0	22.9	16.1	11.9	12.7	13.2	65	41	86	6	3	8	NE 4	NE 4	NNW 2	2.8	●, ⊤ p.
26	26.5	26.2	26.4	18.6	24.4	18.3	20.4	13.9	11.6	9.1	8.6	73	40	55	1	2	1	NNE 3	NNW 3	N 1	—	
27	27.3	25.8	25.9	18.4	24.8	17.6	20.3	11.6	10.2	7.4	6.8	64	32	46	1	1	0	0	NW 3	NW 2	—	
28	25.4	24.2	24.4	18.9	24.4	18.4	20.6	10.2	9.0	7.2	9.2	56	32	59	1	8	4⁰	SW 1	NW 4	0	—	∈ p, 3.
29	24.2	23.9	22.8	25.6	26.0	20.4	23.3	11.2	10.3	10.7	8.7	48	43	49	5	9	4	SW 2	W 4	W 3	—	∈ n.
30	20.2	20.0	20.5	23.2	30.4	21.9	25.2	18.2	7.9	10.5	9.8	37	33	51	10	10	10	SW 6	SW 9	SW 6	—	
31	21.0	21.5	23.2	20.1	28.6	20.2	23.0	16.3	12.0	14.4	13.2	69	50	75	8	7	0	SW 3	SW 3	0	—	
Срд. Moy.	726.9	726.3	726.4	19.3	26.0	19.4	21.6	12.6	10.2	9.8	10.1	61	40	60	2.2	4.8	3.5	2.9	4.3	2.3	8.7	

Августъ. — Août.

1	724.6	724.2	723.9	21.5	27.0	20.7	23.1	12.9	12.8	12.3	11.7	68	46	65	1	9	1	SW 1	W 4	0	0.0	
2	22.5	21.1	19.8	21.6	33.8	22.7	26.0	18.1	11.9	14.0	13.1	63	36	64	9	5	10	SE 4	W 6	SE 4	0.0	● n, p; ⊼ p.
3	17.2	17.9	18.3	22.8	20.4	16.0	19.7	15.9	11.6	12.0	12.7	55	67	93	10	10	2	S 4	S 6	W 5	2.1	⌒ n, 1, a; ● a, p; ⊤ p.
4	22.4	22.9	22.8	14.0	24.0	17.0	18.3	10.5	10.4	10.0	7.9	90	46	55	9	9	3	W 3	W 4	SW 2	5.3	
5	23.1	22.9	25.3	12.0	14.2	12.6	12.9	10.7	10.3	9.9	8.9	99	83	83	10	10	9	SW 2	SSE 1	WSW 3	1.6	● n, a.
6	28.0	27.7	27.7	12.1	18.5	14.8	15.1	9.4	9.9	9.8	10.2	95	62	82	10	10	10	SW 4	WNW 5	W 3	0.1	●⁰ n, a, p.
7	28.8	27.7	27.6	17.9	29.4	21.7	23.0	15.9	10.0	10.7	13.2	66	35	69	4	2	1	WNW 2	NW 3	0	—	
8	28.0	27.4	27.7	19.4	29.4	20.0	22.9	15.8	12.4	14.6	10.6	75	48	61	4	9	2	N 2	ESE 3	ESE 4	—	
9	29.1	28.6	28.9	20.8	27.8	19.6	22.7	13.1	9.3	10.0	10.0	51	37	59	1⁰	1	1	ESE 4	ESE 4	ESE 2	—	
10	30.2	29.9	30.4	19.0	30.4	21.3	23.6	13.9	9.4	11.5	9.8	57	36	53	0	0	0	SSE 3	SE 2	0	—	
11	30.3	29.3	28.5	20.3	33.0	22.5	25.3	14.7	9.6	12.7	9.1	55	35	45	0	1	2	SSE 3	SSE 3	SSE 1	—	
12	27.9	25.9	24.8	22.8	33.2	25.1	27.0	16.6	10.3	10.3	11.2	49	28	48	6	3	1	SE 3	ESE 5	SE 4	—	
13	23.3	23.4	23.4	23.8	33.2	23.4	26.8	20.0	11.0	15.0	9.7	50	41	45	1	1	1	S 3	NW 3	NW 1	0.0	
14	23.3	23.2	23.1	17.3	26.0	21.8	21.7	16.1	12.2	12.8	11.9	83	51	62	9	9	1	NNW 4	NNW 3	W 1	—	⊼, ● n.
15	24.9	25.2	26.5	19.2	28.1	20.6	22.6	13.2	11.6	11.6	12.6	70	42	71	1	3	0	0	W 4	0	—	⊼ n.
16	26.3	24.5	24.9	19.0	31.0	18.4	22.8	13.8	10.6	14.1	12.0	65	43	77	7	10	10	S 4	W 3	0	0.0	⌒⁰, ●⁰ p.
17	22.0	19.4	18.9	19.0	26.8	18.8	21.5	14.1	10.8	13.2	12.8	66	51	80	4	9	9	SE 6	SSW 8	0	—	⊼ 3.
18	18.0	16.4	16.5	18.0	26.2	14.9	19.7	13.7	11.8	11.5	11.6	77	46	92	5	8	6	SE 4	SE 4	WSW 6	2.3	⊼ n; ⊤, ● p.
19	16.6	17.6	22.9	14.9	17.5	13.8	15.4	12.6	11.6	11.9	7.5	92	80	63	10	9²	10	W 5	WNW 5	NW 5	2.3	●⁰ a, p.
20	25.7	26.7	28.9	10.9	14.8	8.0	11.2	5.9	7.5	7.8	7.1	77	63	89	9	9	0	WNW 4	W 5	0	—	
21	31.6	32.4	33.8	5.0	12.7	10.5	9.4	1.9	6.1	7.7	7.8	94	71	82	10	10	10	NNW 5	NNW 4	NNW 1	—	≡ n, 1, a.
22	34.2	33.5	33.5	8.6	20.0	17.6	15.4	5.3	7.0	11.1	12.7	84	64	85	4	10	4	0	W 5	0	0.0	●⁰ p.
23	34.5	34.2	34.6	16.8	28.8	20.2	21.9	12.2	11.7	13.6	11.1	82	46	63	4	1	1	0	WSW 4	W 3	—	⊤ p.
24	34.7	34.2	33.7	15.2	29.0	20.3	21.5	12.3	10.9	12.3	12.7	85	41	72	5	3	1	0	W 3	0	—	
25	34.7	33.6	32.5	16.2	29.7	20.4	22.1	12.7	10.6	11.2	11.5	77	36	65	0	1	0	0	NNW 2	0	—	
26	30.8	28.5	27.5	18.0	32.8	23.8	24.9	13.5	10.7	11.6	12.5	70	31	57	2	4	3	SSE 3	SSW 3	0	—	
27	27.6	28.4	30.2	19.8	31.0	21.4	24.1	16.7	11.9	16.0	12.6	70	48	67	9	3	0	0	0	ENE 2	—	
28	32.5	32.6	33.4	17.2	28.0	18.0	21.1	13.7	11.2	15.3	10.1	77	55	66	0	0	0	ENE 6	NE 4	SE 3	—	
29	34.1	33.8	33.6	16.6	31.0	19.8	22.5	12.5	8.7	9.8	10.2	62	29	59	0	0	0	SE 4	ENE 5	SE 3	—	
30	34.0	32.9	31.9	16.1	29.1	18.5	21.2	12.2	8.9	8.3	9.5	65	27	61	0	0	0	SE 3	SE 3	SE 3	—	
31	31.5	29.2	27.9	18.6	28.2	20.4	22.4	11.9	10.0	9.3	6.9	63	33	39	0	0	0	SE 4	SE 4	SE 5	—	
Срд. Moy.	727.5	726.9	727.2	17.2	26.6	18.9	20.9	12.9	10.4	11.7	10.7	72	47	67	4.6	5.1	3.2	2.9	3.8	2.0	13.7	

1906.

Акмолинскъ. Сентябрь.—Septembre. Akmolinsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	726.4	723.9	720.9	15.4	30.4	22.8	22.9	13.6	7.2	8.1	8.6	56	25	42	0	1	1	SE 4	SSE 5	SE 5	—	
2	23.8	25.9	28.1	16.0	24.6	16.2	18.9	14.0	8.3	9.7	8.9	61	43	65	2	0	0	SW 14	SW 12	SW 2	—	⸗ n.
3	28.2	26.2	28.1	12.6	26.0	14.7	17.8	9.8	7.4	9.3	9.7	69	38	78	3	8	9	SW 5	WSW 7	SW 3	0.3	
4	30.6	29.2	27.7	7.4	20.8	12.7	13.6	5.6	6.8	7.6	5.9	89	42	53	0	0	0	SW 1	S 3	ESE 3	—	●° n.
5	23.9	23.3	26.2	12.2	22.6	10.7	15.2	7.4	6.5	9.9	7.1	62	48	73	0	9	6	ESE 3	WSW 6	SW 4	0.0	●° p.
6	26.7	26.9	30.1	11.6	13.4	7.6	10.9	5.8	5.9	7.1	6.5	58	62	83	2	9	10	SW 8	W 12	W 8	0.0	●° a.
7	33.6	33.0	32.4	8.0	13.8	13.6	11.8	3.6	5.5	5.4	6.6	68	47	57	1	10	10	SW 7	SW 9	SW 6	0.0	
8	33.8	33.7	34.0	9.6	13.0	11.0	11.2	9.2	7.5	7.3	8.6	84	66	87	10	10	9	SW 2	WSW 5	WSW 2	0.0	●° n, 1, a.
9	35.1	35.8	37.1	6.6	16.1	7.2	10.0	6.3	7.1	5.8	5.0	98	43	66	3	0	0	NE 4	E 4	E 4	—	
10	38.1	38.0	36.3	6.6	14.8	8.6	10.0	2.6	4.3	4.4	4.4	59	35	52	0	0	0	ESE 4	ESE 4	ESE 4	—	
11	34.8	33.7	33.4	7.0	17.2	10.4	11.5	5.3	4.4	4.2	4.0	59	29	43	1	2	0	ESE 5	SE 5	SE 5	—	
12	33.7	33.0	33.8	8.2	20.6	12.5	13.8	5.5	4.4	4.2	3.4	55	23	31	0	2°	1	SE 4	SE 4	SE 4	—	
13	33.3	32.9	33.7	7.6	22.2	14.0	14.6	4.7	4.3	5.4	5.9	56	27	50	1	9	10	SE 3	W 4	0	—	
14	33.7	31.4	26.8	8.6	20.6	14.2	14.5	7.6	6.5	8.1	6.8	78	46	57	1	0	0	SE 3	SE 5	SE 5	—	⸗ n.
15	28.7	31.0	33.6	6.2	10.6	6.0	7.6	6.0	6.2	5.9	5.9	88	62	85	10	4	1	W 4	W 7	W 1	—	⸗ n.
16	33.3	32.1	31.3	4.7	10.7	8.2	7.9	1.2	5.6	4.9	5.7	87	51	70	9	2	8	0	W 4	0	—	
17	29.5	30.3	34.0	7.0	10.7	4.3	7.3	4.3	6.5	6.5	4.8	87	68	77	10	10	10	NW 4	NW 4	N 4	0.0	●° a, 2, p.
18	37.6	39.1	39.6	2.6	5.2	0.9	2.9	0.9	3.5	3.5	2.9	63	53	59	10	9	0	N 3	N 4	0	—	
19	38.2	36.0	32.9	0.6	14.0	6.8	7.1	— 3.7	4.1	5.3	4.8	85	45	66	9	2	0	SW 3	W 4	W 5	—	
20	29.9	28.6	27.7	5.7	17.4	7.2	10.1	2.4	4.3	5.5	4.2	62	38	55	2	7	0	SW 4	SW 8	SE 1	—	
21	26.7	27.0	28.1	7.4	21.7	13.3	14.1	2.6	4.3	7.7	5.2	56	40	45	9	1	0	SE 2	NE 2	NE 2	—	
22	30.3	29.6	29.8	6.2	22.2	10.4	12.9	4.3	4.2	6.8	5.2	59	35	55	3	8	1	SE 2	S 2	E 2	—	
23	25.9	24.0	24.4	11.0	16.1	9.2	12.1	7.4	5.2	10.1	8.2	53	74	95	8	10	10	SW 4	E 1	E 3	7.9	●° a, 2, p.
24	30.6	33.1	39.5	7.6	16.2	9.4	11.1	7.5	7.6	8.3	8.0	98	60	91	10	3	7	W 2	WNW 3	WNW 2	—	● n.
25	43.3	42.3	40.4	5.0	14.6	9.3	9.6	2.6	4.8	5.3	5.2	74	43	60	—	1°	1	SE 4	ESE 4	SSE 2	—	⊥ n, 1.
26	38.6	37.5	36.7	8.6	19.6	10.0	12.7	5.9	6.6	8.1	7.3	79	48	79	10	10	1	SSE 3	WSW 3	SW 2	—	
27	36.5	36.4	36.6	7.0	21.1	10.2	12.8	5.7	6.0	9.7	6.7	79	53	72	5	8	0	SW 3	W 3	0	—	
28	37.1	36.2	35.2	5.8	22.4	10.8	13.0	3.9	5.5	7.3	5.4	81	37	56	1	1	3°	SSW 2	SW 5	S 2	—	
29	32.5	28.1	25.6	7.5	21.4	14.6	14.5	5.6	4.8	5.0	5.2	62	26	42	8°	7°	10	S 4	S 8	S 3	—	
30	31.2	32.6	35.7	8.8	15.3	5.6	9.9	5.6	7.4	6.8	6.2	88	53	91	6	1	0	WSW 3	WSW 4	0	—	
Срд. Moy.	732.2	731.7	732.0	8.0	17.8	10.4	12.1	5.4	5.8	6.8	6.1	72	45	64	4.6	4.8	5.6	3.8	5.0	2.8	8.2	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	734.3	732.1	732.2	6.0	18.1	9.7	11.3	2.7	5.6	8.2	7.1	81	53	79	5	5	2	SSE 3	W 4	NW 6	—	
2	37.7	36.9	32.7	— 0.8	11.3	4.4	5.0	— 0.8	4.3	4.5	3.6	99	44	57	10	3	10	NE 2	ENE 3	E 4	2.3	≡ n, 1, a; ⊽ p, 3.
3	24.7	29.0	37.8	7.0	2.2	— 1.0	2.7	— 1.0	7.2	5.1	4.1	96	94	95	10	10	6	NNW 3	NNW 9	NNW 4	0.0	⊽n; ●n,a,2,p; ✳°a, 2, p.
4	41.6	42.0	41.6	— 1.0	7.5	1.2	2.6	— 3.5	4.1	4.9	4.7	96	64	94	6	8	6	SSW 2	WSW 5	WSW 4	—	⊔ n, 1.
5	41.3	38.6	36.7	— 3.0	10.8	3.3	3.7	— 3.0	3.6	3.7	5.5	98	38	95	4	5	2	WSW 4	WSW 4	WSW 2	—	
6	34.3	30.8	29.5	0.2	14.2	7.0	7.1	— 1.4	4.5	8.1	6.0	95	67	79	3	4	4	SW 2	SW 3	SW 5	4.0	
7	27.8	26.7	29.4	6.9	13.2	3.1	7.7	3.1	7.1	6.5	5.7	96	57	100	10	10	9	SW 5	SW 6	W 4	0.3	● n, p.
8	28.7	26.6	26.0	— 1.0	6.4	0.4	1.9	— 2.8	3.9	5.2	4.3	90	72	90	10	10	2	SSW 5	SSW 9	SSW 8	2.1	✳ a.
9	28.1	31.8	34.4	— 0.6	2.4	1.2	1.0	— 0.9	3.9	3.8	3.9	87	70	77	5	9	10	W 10	W 10	W 4	—	
10	32.1	31.3	31.3	1.3	2.0	0.5	1.3	0.5	4.4	4.1	3.9	87	76	81	10	10	10	W 3	W 4	W 4	—	
11	29.1	27.9	29.4	— 0.1	4.2	— 1.2	1.0	— 2.7	4.0	4.4	3.7	87	71	88	10	4	5	SW 4	W 7	0	0.0	
12	29.9	30.9	32.3	— 0.6	3.8	0.3	1.2	— 2.0	4.1	4.8	4.0	94	80	85	10	10	1	W 2	W 5	0	0.2	✳° n.
13	34.0	35.0	36.6	— 0.7	10.9	3.6	4.6	— 2.9	4.0	5.8	5.0	92	60	85	0	0	0	SW 5	W 5	W 4	—	⊔ n, 1.
14	38.7	38.7	39.1	1.6	14.8	3.0	6.5	— 1.2	4.7	6.6	4.9	91	53	87	0	1°	0	WSW 4	WSW 7	WSW 3	—	⊔ n, 1.
15	40.0	39.7	39.1	— 1.4	15.6	5.4	6.5	— 2.1	3.7	7.0	4.9	89	53	74	0	1	0	S 3	S 2	S 3	—	⊔ n, 1.
16	37.9	36.2	34.7	2.0	16.8	10.8	9.9	1.2	4.4	5.5	6.1	84	39	63	1°	7	10	SE 3	SW 4	0	—	
17	35.5	36.3	37.5	3.2	6.6	4.0	4.6	1.8	5.8	5.6	4.8	100	77	78	10	10	10	W 2	WNW 2	WNW 4	—	≡ n, 1, a.
18	38.2	37.9	38.4	3.4	5.0	5.0	4.5	3.2	5.5	5.2	5.1	95	80	78	10	10	10	NW 3	NNW 4	NNW 4	—	≡ n. 1.
19	37.1	35.9	36.3	3.8	10.6	2.2	5.5	2.2	5.1	5.7	4.5	84	60	84	10	10	2	SW 5	SW 4	SW 4	—	
20	36.5	36.0	35.9	4.6	11.6	6.9	7.7	2.2	5.4	5.5	5.5	86	54	74	10	10	10	WSW 4	WSW 6	WNW 5	—	
21	37.1	36.4	35.9	1.8	11.0	7.4	6.7	0.8	5.0	5.9	6.8	95	60	89	9	10	10	SW 4	WNW 8	WNW 5	2.9	⊔ n, 1: ●° p, 3.
22	35.3	34.9	33.7	3.7	6.8	6.9	5.8	3.5	5.9	6.7	6.4	98	91	86	10	10	10	0	0	0	2.5	● n.
23	32.4	34.3	37.4	6.3	1.0	— 0.6	2.2	— 0.6	7.1	4.7	4.1	99	94	92	10	10	10	W 4	ENE 3	ENE 4	0.7	● n, p; △° p; ✳° p, 3.
24	39.1	39.2	39.0	— 1.8	1.0	— 2.0	— 0.9	— 2.2	3.3	3.0	3.0	82	62	76	10	7	10	E 4	E 6	E 6	0.5	✳° n.
25	38.4	39.3	41.1	— 5.7	— 5.4	— 8.4	— 6.5	— 8.4	2.7	2.6	1.9	93	84	82	10	9	10	NE 6	NE 6	NE 6	1.0	✳° n, p, 3.
26	43.2	44.6	46.9	— 10.7	— 8.7	— 10.7	— 10.0	— 10.8	1.6	1.7	1.6	79	71	78	10	10	10	NE 5	NE 4	NE 4	1.0	✳ n, 1, a, 2, p.
27	48.1	47.9	47.1	— 14.7	— 5.2	— 10.9	— 10.3	— 15.1	1.3	1.9	1.7	92	60	90	0	0	0	NE 3	NE 3	NE 2	—	
28	43.9	41.6	40.7	— 12.3	— 1.8	— 5.1	— 6.4	— 14.1	1.5	2.6	2.7	90	64	88	3	0	4	SW 7	WNW 7	N 6	—	⊔ n, 1.
29	39.1	39.4	42.5	— 8.3	— 4.8	— 9.7	— 7.6	— 9.7	1.9	2.0	2.0	78	63	93	8	10	10	N 4	NE 4	NE 4	0.0	✳° 1, a, 2, p, 3.
30	46.4	49.6	52.5	— 11.2	— 10.0	— 11.5	— 10.9	— 14.8	1.7	1.6	1.6	87	78	84	10	10	10	NE 4	N 4	N 4	0.0	✳° n, 1, a, 2, p, 3.
31	54.5	55.0	54.1	— 10.3	— 6.6	— 13.0	— 10.0	— 13.0	1.7	2.1	1.5	84	75	93	10	10	10	W 4	W 4	W 4	0.0	✳° n, 1, a.
Срд. Moy.	736.9	736.9	737.5	— 1.0	5.3	0.4	1.6	— 3.0	4.2	4.7	4.2	90	67	84	7.2	7.2	6.5	3.8	4.9	3.8	17.5	

Акмолинскъ. 1906. Akmolinsk.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.0	748.6	747.1	−16.0	−2.2	−10.7	−9.6	−16.2	1.2	2.6	1.8	96	66	95	3⁰	2	1	SW 3	W 4	N 3	—	⊔ n, 1.
2	47.8	48.0	46.6	−7.5	−5.0	−6.2	−6.2	−14.3	2.5	2.8	2.5	96	90	90	10	10	10	ESE 4	ESE 4	ESE 4	0.0	⊔ n, 1; ✳⁰ a.
3	43.7	42.1	41.5	−7.9	−4.3	−7.9	−6.7	−7.9	2.4	2.6	2.2	96	79	89	10	10	10⁰	S 3	SW 4	SW 4	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p; ⊽ p, 3.
4	38.5	38.2	39.5	−7.3	−3.8	−6.2	−5.8	−8.5	2.5	2.8	2.2	96	82	79	10	10	10	SW 3	W 4	W 4	0.0	⊽ n; ✳⁰ n, 1, a, 2, p.
5	39.4	39.7	40.9	−6.5	−2.8	−5.8	−5.0	−6.5	2.5	2.9	2.7	89	78	93	10	10	10	W 7	WSW 4	SW 3	0.0	
6	41.1	41.7	41.8	−7.5	−2.5	−9.7	−6.6	−9.7	2.5	3.3	2.0	99	86	94	9	10	0	SW 2	WSW 5	SW 3	—	✳⁰ n.
7	41.4	40.4	38.3	−13.0	0.1	−8.5	−7.1	−13.6	1.6	3.0	2.1	98	65	87	2	0	0	SW 4	WSW 4	WSW 4	—	⊔ n, 1.
8	34.6	32.7	32.7	−7.1	2.0	0.0	−1.7	−10.8	2.0	2.9	2.8	78	54	61	7	4	10	SW 6	SW 7	SW 5	0.0	
9	30.1	27.7	26.3	−3.8	−3.4	−8.7	−5.3	−8.7	2.9	3.3	2.2	85	92	96	10	10	10	SW 2	NE 4	NE 5	0.0	△ n; ✳⁰ p.
10	27.2	28.4	28.5	−14.9	−14.1	−17.2	−15.4	−17.6	1.3	1.3	1.1	93	88	93	10	10	10	NE 5	NE 6	NE 6	2.0	✳ p, 3.
11	30.8	34.4	39.9	−21.8	−18.9	−23.2	−21.3	−24.5	0.7	0.8	0.6	93	80	92	10	1	10⁰	N 4	WNW 4	WNW 4	0.5	✳ n, p, 3.
12	43.5	46.5	47.4	−25.8	−18.5	−25.8	−23.4	−26.5	0.5	0.9	0.5	92	81	89	1	0	0	W 2	S 4	S 3	—	✳ n.
13	44.2	41.6	39.4	−24.2	−17.0	−18.1	−19.8	−27.3	0.5	0.9	1.0	85	79	92	9	9	10	E 4	E 5	SE 3	0.0	✳⁰ p, 3.
14	40.4	43.0	47.2	−13.9	−8.7	−21.3	−14.6	−21.5	1.4	1.9	0.8	89	82	92	10	10	0	SE 4	NE 4	ESE 4		✳⁰ n.
15	48.1	48.3	48.6	−16.8	−8.7	−15.5	−13.7	−22.6	0.8	1.3	0.9	71	58	67	7⁰	0	0	ESE 4	SE 4	SE 6	—	
16	45.0	42.4	39.8	−15.3	−9.1	−5.2	−9.9	−16.9	1.0	1.5	2.0	70	66	65	10⁰	10⁰	10	ESE 6	SE 6	SE 5	1.6	
17	37.8	37.5	36.1	−3.8	0.2	−3.4	−2.3	−6.5	2.8	3.4	3.1	81	73	88	10	10	10	S 2	S 2	S 1	5.1	✳ n.
18	37.1	37.7	37.2	−4.1	−6.2	−9.2	−6.5	−9.3	3.2	2.7	2.1	95	95	95	10	10	10	NE 3	NE 6	NE 6	4.0	✳ n, a, 2, p, 3; △ n, 1, a.
19	32.3	30.1	29.9	−8.3	−3.5	−7.8	−6.5	−9.5	2.2	3.0	2.2	95	87	90	10	10	10	ENE 5	E 5	E 9	1.8	✳ n, p, 3.
20	31.2	34.9	39.3	−8.5	−9.9	−13.6	−10.6	−13.7	2.2	2.0	1.4	94	92	92	10	10	10	WNW 6	W 7	W 6	3.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
21	42.0	41.3	38.5	−19.6	−13.9	−9.8	−14.4	−21.8	0.8	1.3	2.0	90	88	93	10	10	10	SW 4	SW 6	E 4	3.1	✳ n, p, 3.
22	40.8	43.1	45.8	−13.9	−8.3	−9.9	−10.7	−14.4	1.5	2.2	2.0	94	90	94	9	10	10	E 4	N 3	N 4	0.8	✳ n, a, 2, p, 3.
23	47.6	47.1	46.4	−19.7	−13.7	−17.4	−16.9	−20.1	0.9	1.5	1.1	93	94	93	10	10⁰	10	NW 2	SW 2	SW 1	—	✳ n; ≡ n, 1, a.
24	45.1	44.2	43.5	−14.4	−10.7	−18.0	−14.4	−18.0	1.4	1.8	1.0	94	95	94	9	9	7	SW 4	SW 8	SW 4	0.0	✳⁰ 2, p.
25	40.5	38.1	33.1	−18.2	−12.3	−12.3	−14.3	−18.9	1.0	1.5	1.5	93	84	88	9	10⁰	10	S 3	S 3	S 4	—	
26	29.8	29.2	29.6	−8.0	−4.0	−4.4	−5.5	−12.3	2.3	3.1	3.2	94	90	97	10	10	10	SW 4	SSW 6	SW 4	1.0	✳ a, p, 3.
27	29.6	28.7	27.3	−3.3	−4.2	−0.9	−2.8	−4.8	3.4	2.9	4.2	96	88	98	10	10	10	SSW 5	SSW 4	SSW 5	0.8	✳ n, p, 3.
28	25.9	25.9	26.1	1.1	1.6	0.4	0.8	−0.9	4.9	5.0	4.2	98	96	93	10	10	10	SSW 8	SW 6	WSW 7	0.0	✳ n.
29	30.3	32.2	34.4	−4.4	−5.2	−9.5	−6.4	−9.6	2.8	2.6	1.9	86	86	86	10	10	10	WSW 5	WSW 5	SW 4	—	✳⁰ n; ≡ p, 3.
30	32.9	31.1	28.5	−16.0	−8.7	−7.7	−10.8	−16.6	1.1	2.0	2.2	86	86	86	9	2	10⁰	S 5	S 4	S 6	—	≡ n; ∨ n, 1.
Срд. Moy.	738.3	738.2	738.0	−11.7	−7.2	−10.5	−9.8	−14.3	1.9	2.3	2.0	90	82	89	8.8	7.9	7.9	4.1	4.7	4.4	23.7	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	727.4	727.1	729.0	−1.3	0.9	−2.2	−0.9	−7.7	3.6	4.3	3.4	86	86	86	10	10	10	SW 6	SW 8	SW 9	3.2	✳ a, 2, p.
2	25.4	26.2	30.1	0.8	1.5	0.7	1.0	−3.6	4.4	4.5	4.3	90	87	88	10	10	10	SW 14	SW 17	SW 14	0.0	✳ n; ⸝ n, a, 2, p.
3	32.2	33.4	31.8	0.4	0.8	0.6	0.6	0.4	4.2	4.6	4.4	88	94	92	10	10	10	WSW 5	SW 5	SW 4	0.0	✳⁰ n, 1, a; ≡⁰ a, 2, p.
4	28.3	27.2	29.4	0.6	2.6	0.5	1.2	0.3	4.2	4.9	4.2	88	88	88	10	9	10	SW 5	SW 5	SW 3	—	≡ n, 1, a.
5	33.1	33.4	33.8	−1.2	0.7	−3.0	−1.2	−4.0	3.7	4.3	3.3	88	88	89	10	8	10	E 4	S 4	S 6	—	
6	32.5	32.1	32.6	0.6	1.4	1.0	1.0	−3.0	4.2	4.5	4.4	88	89	89	10	10	10	S 4	S 4	0	0.0	●⁰ p, 3.
7	31.0	30.6	29.6	−2.3	1.0	1.0	−0.1	−2.3	3.5	4.4	4.4	88	89	89	10⁰	9	10	ESE 3	S 4	SW 3	0.4	● n, p.
8	29.6	28.3	27.2	−0.7	0.6	0.8	0.2	−0.7	4.3	4.7	4.8	98	98	98	10	10	10	SW 3	SW 2	SW 2	1.0	≡ n, 1, a, 2, p.
9	26.3	28.6	32.0	0.5	0.9	0.0	0.5	0.0	4.7	4.8	4.4	98	97	95	10	10	10	SW 3	WSW 4	WSW 5	0.6	● n; ✳ p.
10	37.5	39.0	41.0	−4.2	−3.2	−4.2	−3.9	−4.7	3.2	3.4	3.2	94	94	95	10	10	10	W 4	W 4	W 4	—	
11	40.9	39.4	37.9	−5.7	−4.8	−2.8	−4.4	−6.0	2.8	3.0	3.6	95	94	95	10	10	10	W 3	W 3	W 3	0.0	≡ n, 1, a, p, 3; ∨ n, 1.
12	35.2	33.6	32.2	−5.3	−2.0	−3.0	−3.4	−5.4	2.9	3.7	3.5	95	94	95	10	10	10	W 4	W 4	W 4	—	≡ n; ✳⁰ n.
13	28.5	26.0	24.6	−7.5	−1.8	−3.8	−4.4	−7.5	2.4	3.8	3.3	95	94	94	9⁰	10	10	E 4	E 4	E 3	3.2	✳ a, 2, p 3.
14	27.7	32.1	37.0	−13.3	−21.3	−26.4	−20.3	−26.6	1.5	0.7	0.4	94	84	82	10	9	0	N 6	N 5	N 4	—	✳ n.
15	42.8	44.7	48.5	−30.4	−26.9	−30.3	−29.2	−31.1	0.3	0.4	0.3	82	82	82	0	0	0	NE 4	NE 4	NE 4	—	
16	51.0	52.0	51.4	−30.6	−25.5	−28.4	−28.2	−31.7	—	0.5	0.4	—	82	85	0	0	0	NE 5	NE 4	NE 3	—	
17	49.1	47.7	48.0	−23.9	−19.3	−16.0	−19.7	−29.4	0.5	0.8	1.1	85	88	89	0	9	10	N 1	NW 2	N 2	0.0	∨ n, 1; ✳⁰ p, 3.
18	48.8	49.1	48.7	−19.7	−19.1	−23.4	−20.7	−23.7	0.8	0.9	0.6	88	88	88	10	9	0	N 2	N 3	0	—	✳⁰ n; ∨ n, 1, a.
19	44.7	43.8	44.2	−21.2	−17.6	−22.6	−20.5	−24.9	0.7	1.0	0.6	87	87	87	10	10	0	SW 3	W 4	W 3	0.2	∨ n, 1, a; ✳ a, 2, p.
20	43.8	43.3	43.8	−26.5	−22.0	−15.4	−21.3	−27.3	0.5	0.7	1.1	86	84	85	10⁰	0	10	S 4	S 3	S 3	—	∨ n, 1, a.
21	44.1	45.0	45.7	−13.7	−13.9	−14.0	−13.9	−16.1	1.4	1.4	1.4	93	92	90	10	10	10	S 4	S 4	S 4	—	
22	44.7	43.6	41.4	−21.2	−14.6	−17.8	−17.9	−21.3	0.8	1.2	1.0	90	88	88	1⁰	0	1	S 4	SSW 4	SSW 4	—	
23	37.0	35.3	34.6	−15.6	−12.6	−11.1	−13.1	−18.7	1.2	1.5	1.7	89	87	90	8	10	10	SSW 8	SW 8	SW 12	0.6	✳ p, 3.
24	36.7	37.4	39.9	−12.9	−10.6	−16.9	−13.5	−16.9	1.4	1.7	1.0	87	87	87	9	10	1	SW 8	WSW 8	SW 3	0.0	✳ n, a, 2, p; ⸝ n.
25	42.3	43.4	43.8	−13.5	−13.3	−14.0	−13.6	−18.5	1.4	1.5	1.3	92	92	87	10	0	8	SE 4	SE 4	SE 4	—	∨ n, 1, a; ≡ 1.
26	45.1	44.7	44.0	−12.1	−10.5	−16.2	−12.9	−16.9	1.6	1.7	1.0	87	82	82	9	0	1	ESE 4	ENE 4	E 4	—	
27	40.3	39.1	35.9	−14.9	−11.6	−15.1	−13.9	−16.4	1.2	1.4	1.1	82	79	77	3⁰	1	1	ESE 4	SE 4	SE 4	0.1	⊓ p.
28	32.2	30.2	30.0	−8.7	−5.6	−9.7	−8.0	−15.7	2.0	2.7	1.9	88	89	92	10	10	10	S 4	SSW 4	0	2.3	✳ n, a, 2, p, 3.
29	36.0	39.7	43.4	−22.0	−21.5	−28.0	−23.8	−28.1	0.7	0.7	0.4	89	82	88	0	0	10	W 4	W 4	SW 5	—	✳ n.
30	45.1	44.8	45.4	−16.0	−14.3	−16.0	−15.4	−28.5	1.0	1.3	1.1	82	89	89	10	10	10	SW 6	SW 7	SSW 6	—	⊽ p, 3.
31	44.4	42.7	38.8	−14.6	−9.7	−12.7	−12.3	−18.5	1.2	1.7	1.4	88	82	82	6⁰	4⁰	1	SSW 4	S 4	S 5	—	⊽ n.
Срд. Moy.	737.5	737.5	737.9	−11.5	−9.4	−11.2	−10.7	−14.7	2.2	2.5	2.2	89	88	88	7.9	7.0	6.9	4.5	4.8	4.2	11.6	

Семипалатинскъ. 1906. Semipalatinsk.

Широта — Latitude: 50° 24′. **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 80° 13′.**

Дат. Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.5	744.3	746.8	−3.6	−2.0	−8.5	−4.7	−8.5	2.6	3.8	2.1	75	95	91	10	10	10	S 14	SW 14	W 1	8.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⸗ a.
2	46.7	45.7	43.7	−12.8	−11.6	−14.7	−13.0	−14.7	1.3	1.5	1.2	84	80	82	10	10	10⁰	0	NW 1	0	2.6	✳ n, 1, a, p, 3.
3	38.7	34.7	35.4	−13.4	−5.1	−3.6	−7.4	−15.0	1.3	1.8	2.7	83	58	78	10	10	10⁰	SE 1	SE 5	SSW 9	1.1	
4	34.5	38.3	43.4	0.3	−7.2	−14.0	−7.0	−14.0	3.8	2.1	1.2	79	80	80	10	10	10⁰	SW 8	WNW 3	WNW 1	1.8	✳⁰ n, a, 2, p.
5	46.9	47.3	49.4	−21.6	−20.1	−25.4	−22.4	−28.8	0.5	0.5	0.4	62	58	67	10⁰	0	0	WNW 1	NW 1	0	—	✳⁰ n.
6	52.2	54.2	54.7	−28.5	−22.8	−21.2	−24.2	−32.7	0.3	0.4	0.5	70	62	67	0	10⁰	10	0	SW 2	S 5	0.5	
7	55.9	60.5	64.6	−23.1	−23.6	−29.0	−25.2	−29.7	0.5	0.5	0.3	77	70	74	0	0	0	0	W 2	E 3	—	✳⁰ n; ⸗ a.
8	65.5	64.6	63.9	−26.2	−17.5	−18.2	−20.6	−29.9	0.4	0.7	0.8	72	64	69	2⁰	9⁰	10⁰	E 1	SSE 1	S 4	—	
9	61.7	60.4	60.7	−16.4	−14.8	−19.8	−17.0	−19.8	0.9	0.8	0.6	68	62	65	10	10⁰	4⁰	SE 3	SSE 2	0	—	
10	59.7	60.4	61.7	−19.4	−15.4	−22.4	−19.1	−22.8	0.6	0.7	0.5	63	55	73	4⁰	0	0	0	0	0	—	
11	63.4	64.1	63.6	−24.4	−19.5	−24.6	−22.8	−24.6	0.5	0.6	0.4	77	64	72	0	0	0	0	ESE 1	0	—	
12	61.5	60.3	59.0	−24.7	−18.4	−22.0	−21.7	−25.5	0.4	0.7	0.5	70	65	71	0	3⁰	0	E 3	SE 2	0	—	
13	58.3	57.2	57.1	−22.6	−14.0	−15.0	−17.2	−22.6	0.5	1.0	1.0	71	64	72	0	7⁰	10	E 1	SE 2	0	—	
14	56.7	56.6	58.0	−15.8	−11.7	−22.2	−16.6	−22.2	1.0	1.0	0.6	76	58	78	9⁰	3⁰	0	0	SE 1	0	—	
15	58.0	57.5	56.5	−23.8	−18.9	−20.0	−20.9	−23.8	0.5	0.6	0.6	74	65	70	6⁰	5⁰	0	E 2	SE 3	0	—	
16	54.8	56.0	60.2	−13.8	−12.2	−22.2	−16.1	−22.2	1.2	1.2	0.6	78	65	78	10	4⁰	0	0	ESE 2	0	—	
17	63.4	63.4	60.9	−23.6	−18.9	−26.9	−23.1	−27.0	0.6	0.7	0.4	80	67	77	10	0	0	W 1	W 1	0	—	
18	56.9	54.2	50.2	−24.6	−16.2	−11.4	−17.4	−27.3	0.5	0.9	1.3	78	73	68	10	10	10⁰	E 3	ESE 3	SE 8	4.9	
19	45.1	49.5	52.9	−8.1	−6.1	−9.0	−7.7	−11.6	2.0	2.0	1.8	82	71	77	10	0	10	SSE 7	WSW 7	SW 10	0.1	✳ n, a.
20	52.8	51.5	51.4	−9.6	−7.1	−7.4	−8.0	−10.4	1.6	1.9	2.1	73	71	81	10	10	10	SW 3	SW 5	WSW 3	2.2	✳⁰ p, 3.
21	50.6	51.3	57.6	−7.8	−7.5	−21.6	−12.3	−21.6	2.1	2.1	0.7	84	84	82	10	10	0	SW 6	SW 6	W 1	2.5	✳⁰ n.
22	56.0	54.8	54.3	−17.8	−7.2	−11.3	−12.1	−24.8	0.9	1.9	1.5	82	73	77	10	10	0	E 1	S 3	0	—	✳ n.
23	51.8	50.5	48.3	−13.2	−8.2	−9.2	−10.2	−13.8	1.2	1.6	1.6	74	67	72	0	10	0	SE 1	SE 2	SSE 1	—	
24	47.2	51.6	55.5	−12.0	−9.5	−17.2	−12.9	−17.5	1.2	1.8	1.0	70	80	84	1⁰	10	10⁰	WSW 2	W 1	0	—	
25	57.0	57.7	56.8	−14.5	−12.0	−21.8	−16.1	−21.8	1.3	1.3	0.7	87	73	84	10	10	0	0	0	0	—	
26	52.2	49.1	49.1	−20.4	−10.0	−9.8	−13.4	−24.5	0.8	1.5	1.8	83	73	85	10	10	10⁰	ESE 2	SE 2	0	—	▽⁰ a.
27	47.0	44.8	44.6	−9.6	−6.5	−5.5	−7.2	−11.4	1.7	2.5	2.4	79	91	80	10	10	10	ESE 3	SSE 5	S 10	1.5	✳ a, 2.
28	49.7	53.1	56.0	−10.6	−15.2	−23.2	−16.3	−23.2	1.6	1.0	0.6	84	73	82	10	0	0	W 2	WNW 1	0	—	
29	58.1	58.6	58.7	−27.4	−17.6	−24.6	−23.2	−27.6	0.4	0.8	0.5	84	74	82	0	0	0	0	SE 1	0	—	
30	57.4	55.9	55.0	−26.6	−19.4	−24.2	−23.4	−28.0	0.4	0.8	0.5	81	82	80	10	0	0	ESE 1	S 1	0	—	
31	51.6	48.1	45.1	−26.2	−18.2	−16.2	−20.2	−26.5	0.4	0.8	0.9	79	73	76	0	1⁰	0	E 5	SE 5	SE 2	2.9	⊽ p, 3.
Срд. Moy.	753.4	753.4	754.0	−17.5	−13.2	−17.5	−16.1	−21.7	1.1	1.2	1.0	77	71	77	6.5	5.9	4.3	2.3	2.7	1.9	28.8	

Высота — Altitude: 211.9 m **Февраль. — Février.** **Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.33 mm**

Дат. Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.8	748.8	751.3	−8.9	−5.4	−10.4	−8.2	−16.2	2.1	2.4	1.7	94	78	85	10	10	0	0	0	S 3	—	✳ n.
2	49.7	48.6	47.3	−13.2	−5.8	−7.5	−8.8	−14.5	1.4	2.2	1.8	85	73	73	5	10	10⁰	ESE 3	SE 5	SE 8	—	
3	47.7	49.1	51.7	−7.4	−3.6	−8.0	−6.3	−8.9	2.1	2.4	2.3	80	68	93	10	10	10	0	0	0	0.6	✳⁰ p, 3.
4	53.1	53.2	53.2	−11.5	−7.3	−9.7	−9.5	−12.0	1.6	1.9	1.9	90	71	89	10	6	10	0	0	S 1	0.7	
5	55.2	56.7	58.3	−17.8	−16.1	−17.6	−17.2	−18.3	1.0	0.9	0.9	86	72	82	4	9	10	W 2	WNW 2	0	0.1	✳ n, a.
6	60.5	60.6	61.9	−21.9	−19.9	−30.2	−24.0	−30.2	0.7	0.7	0.3	84	79	80	10	6⁰	7⁰	0	WNW 1	0	—	
7	61.2	60.5	59.0	−34.4	−26.7	−31.0	−30.7	−34.9	0.2	0.4	0.3	76	78	78	1⁰	4⁰	0	0	0	ESE 2	—	▽⁰ a.
8	56.2	55.1	54.7	−30.2	−20.1	−24.1	−24.8	−32.9	0.3	0.5	0.5	76	64	70	0	0	9⁰	ESE 6	SE 5	E 2	—	
9	54.6	55.1	55.7	−24.5	−17.5	−19.8	−20.6	−25.4	0.4	0.7	0.6	73	61	69	4⁰	5⁰	10⁰	SE 2	S 1	S 1	—	
10	55.5	55.2	55.6	−19.2	−13.4	−16.6	−16.4	−20.0	0.7	0.9	0.9	72	54	76	10	10	10⁰	S 2	S 1	0	—	
11	54.0	53.1	52.7	−24.4	−16.1	−25.8	−22.1	−25.8	0.5	0.7	0.5	80	58	81	0	0	0	0	SE 1	0	—	
12	52.9	52.6	52.4	−29.0	−20.0	−21.8	−23.6	−29.5	0.3	0.7	0.7	81	81	82	10⁰	3⁰	9⁰	0	0	0	—	≡ a.
13	52.2	51.4	51.2	−27.4	−19.0	−25.6	−24.0	−27.9	0.4	0.7	0.5	85	71	78	10	3⁰	0	0	0	0	—	≡⁰ a.
14	50.5	49.0	50.9	−26.6	−18.0	−23.8	−22.8	−30.0	0.4	0.7	0.5	82	64	81	10	3⁰	0	SSW 2	0	0	0.6	≡⁰ a.
15	53.2	53.9	55.5	−23.4	−16.5	−23.0	−21.0	−24.4	0.6	0.9	0.6	82	70	80	10	2⁰	0	0	SW 1	0	0.0	✳⁰ n, a.
16	55.5	55.0	54.9	−22.8	−19.2	−23.2	−21.7	−23.5	0.6	0.6	0.6	82	64	80	10	10⁰	10	0	W 1	0	0.6	
17	53.8	53.0	52.4	−22.7	−19.1	−21.9	−21.2	−25.0	0.5	0.6	0.6	79	66	77	10	10	10	0	0	0	0.0	✳⁰ n, 2.
18	51.7	52.0	52.1	−27.0	−18.0	−28.0	−24.3	−29.0	0.4	0.7	0.4	84	67	79	10	0	10	0	0	0	1.1	
19	53.0	54.8	56.4	−26.0	−19.0	−29.0	−24.7	−29.0	0.5	0.7	0.3	82	70	80	10	5⁰	0	0	0	E 1	—	✳⁰ n.
20	55.7	54.8	53.8	−32.6	−22.4	−28.2	−27.7	−32.9	0.2	0.5	0.4	78	78	78	0	0	0	E 1	SE 2	E 2	—	
21	49.5	46.3	44.1	−27.5	−14.9	−20.9	−21.1	−30.3	0.4	1.0	0.6	80	69	69	0	2⁰	0	ESE 5	SE 5	E 3	—	
22	43.5	43.4	45.2	−27.2	−21.1	−22.1	−23.5	−27.2	0.4	0.5	0.6	80	64	78	9	9	10	W 1	W 2	W 1	2.3	✳ p, 3.
23	49.9	52.8	52.2	−24.2	−18.0	−25.4	−22.5	−25.4	0.5	0.7	0.5	81	66	78	5⁰	0	0	0	W 1	E 4	—	✳ n.
24	49.2	47.5	48.6	−24.8	−13.5	−15.0	−17.8	−26.6	0.5	1.0	0.9	82	62	69	1⁰	5⁰	10	ESE 2	SE 1	0	—	
25	54.1	54.4	55.6	−22.4	−13.4	−15.4	−17.1	−25.2	0.5	1.0	1.0	78	65	73	10	9⁰	0	0	SSW 3	SW 1	—	
26	56.2	56.4	56.2	−20.7	−13.5	−18.4	−17.5	−21.0	0.6	1.1	0.7	73	65	74	5⁰	0	0	SW 1	SSW 3	SW 4	—	
27	57.4	59.9	62.0	−14.8	−11.7	−18.7	−15.1	−21.2	1.0	1.2	0.8	73	63	78	10	10	4⁰	W 8	W 5	0	—	
28	63.0	63.5	64.6	−22.0	−13.5	−23.4	−19.6	−23.5	0.7	1.0	0.6	88	57	79	5⁰	0	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	753.4	753.5	753.9	−22.7	−15.8	−20.9	−19.8	−24.7	0.7	1.0	0.8	81	68	78	6.8	5.0	5.0	1.2	1.4	1.2	6.0	

Семипалатинскъ. 1906. Semipalatinsk.

Мартъ.— Mars.

Число. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.3	757.6	753.9	−21.8	−12.1	−11.1	−15.0	−23.9	0.7	1.2	1.3	82	67	67	0	3⁰	10	ESE 5	SE 7	0	0.6	
2	55.7	56.8	57.2	− 8.6	− 4.5	− 7.4	− 6.8	−11.3	2.0	2.3	2.1	87	72	84	10	10	6⁰	W 1	W 1	SSE 2	0.7	✳⁰ n, 1, a, 2.
3	57.9	57.5	57.8	−13.2	− 4.7	−11.3	− 9.7	−13.7	1.3	2.2	1.3	80	70	72	10	10	0	ESE 3	SE 1	SE 6	—	
4	56.8	55.3	54.1	−13.8	− 6.6	−15.6	−12.0	−15.7	1.0	1.5	1.1	64	56	84	0	0	0	E 3	SE 4	0	—	
5	52.5	50.7	48.6	−20.0	− 9.2	−12.4	−13.9	−21.1	0.8	1.6	1.3	88	71	74	0	3⁰	10⁰	ESE 4	SE 5	SE 3	—	⊖⁰ p, 3.
6	48.2	48.3	47.5	− 9.0	− 2.2	− 8.1	− 6.4	−12.6	1.6	2.5	1.9	73	64	77	2⁰	0	0	S 1	SSW 2	SE 2	—	
7	44.6	40.5	41.0	− 6.8	0.5	0.7	− 1.9	−10.6	1.8	3.1	4.7	68	64	95	10	7	10	ESE 4	SSE 6	0	1.6	✳ p, 3.
8	43.5	42.0	39.4	− 6.2	− 2.3	− 6.6	− 5.0	− 7.3	2.1	2.7	2.2	74	69	82	10⁰	10⁰	10	SSW 6	SSW 3	0	—	
9	38.1	40.4	43.2	− 8.5	− 1.9	− 0.3	− 3.6	− 9.6	2.1	3.2	4.1	90	79	91	10	10	10	0	SSW 2	SSW 10	0.2	✳⁰ p.
10	50.8	52.2	55.1	− 4.8	1.0	1.2	− 0.9	− 6.6	2.3	4.0	4.1	73	78	82	10	10	10	SSW 6	SSW 7	S 6	0.2	✳⁰ p.
11	56.4	55.8	54.5	− 2.5	3.7	− 2.0	− 0.3	− 3.6	3.2	4.2	3.4	82	70	86	9	0	0	S 4	SSE 1	SE 1	—	
12	52.8	51.9	50.3	− 8.2	1.9	− 3.5	− 3.3	− 8.5	2.1	3.2	3.4	89	60	95	0	0	0	SE 2	0	0	—	⊔⁰ a.
13	48.8	47.4	45.8	−11.3	− 0.3	− 3.6	− 5.1	−11.7	1.8	3.2	2.6	95	72	76	0	0	0	ESE 1	SE 3	E 6	—	∨, ≡ a.
14	43.5	41.8	41.4	− 6.4	2.6	0.4	− 1.1	− 7.3	2.1	3.6	3.2	77	64	67	0	0	0	ESE 2	SE 3	SE 2	—	
15	46.2	50.7	52.7	− 1.0	− 1.7	− 6.4	− 3.0	− 6.4	3.6	3.0	2.1	84	73	73	10	10	0	WNW 2	WNW 3	SSE 2	0.4	✳ a.
16	53.2	51.2	49.2	− 8.6	− 0.6	− 1.3	− 3.5	− 9.7	1.8	2.7	3.6	76	62	85	0	9	10⁰	SW 5	S 3	WSW 1	—	
17	50.1	51.0	52.0	− 8.4	− 2.4	− 4.3	− 5.0	− 8.6	2.0	2.7	3.1	86	68	93	0	10⁰	10	W 1	W 2	WNW 1	0.0	✳⁰, △⁰ p.
18	52.6	52.1	51.9	− 9.1	− 4.2	−10.6	− 8.0	−10.6	2.1	2.0	1.9	94	61	95	10⁰	1⁰	0	WNW 1	NNE 3	NNE 2	—	
19	51.7	52.2	52.6	−14.2	− 6.4	−10.2	−10.3	−15.0	1.4	1.8	1.7	92	67	83	0	5⁰	10	N 4	SW 1	0	0.0	←, ∨ a.
20	52.3	51.7	50.4	−15.2	− 7.7	−11.2	−11.4	−15.2	1.3	1.6	1.5	95	64	80	10	3⁰	0	SSE 2	SSE 1	0	—	✳⁰ n; ∨ a.
21	50.6	51.1	52.1	−17.5	− 7.1	−12.4	−12.3	−17.6	1.0	1.8	1.5	89	67	86	6⁰	0	0	SW 1	0	0	—	← a.
22	51.3	51.1	51.3	−20.4	− 9.5	−14.0	−14.6	−20.9	0.8	1.6	1.4	95	70	93	0	0	0	ESE 1	SSE 1	0	—	⊔⁰, ∨⁰, ← a.
23	49.6	48.5	46.4	−16.4	− 4.6	− 2.7	− 7.9	−18.0	1.2	2.1	2.9	95	64	78	1⁰	7⁰	10	E 4	E 2	0	0.0	∨, ← a.
24	48.2	48.4	48.9	− 6.8	2.0	− 4.2	− 3.0	− 7.0	2.2	3.1	3.0	82	59	90	5	2	0	W 1	S 4	W 1	0.4	●⁰, ✳⁰ n, p.
25	48.2	44.8	41.0	− 8.8	1.0	1.3	− 2.2	− 9.8	1.8	3.0	3.9	78	60	78	2	10	10	ESE 2	S 3	S 5	1.6	
26	43.3	47.8	51.6	− 3.3	− 0.6	− 5.4	− 3.1	− 5.8	2.9	2.6	2.6	80	61	85	10	10	10⁰	S 4	W 3	SW 3	0.5	✳⁰ n, p.
27	53.2	52.3	52.9	− 3.6	− 0.6	1.5	− 0.9	− 5.5	2.8	4.2	4.7	80	95	93	10	10	10	SW 5	SW 5	0	5.6	
28	53.5	51.9	49.1	1.2	4.0	0.6	1.9	0.6	4.4	3.9	3.7	87	64	76	10	2	0	S 2	SE 3	SE 6	—	●, ∞ n.
29	47.0	47.1	48.1	− 1.6	8.6	2.0	3.0	− 2.4	3.2	5.0	4.3	78	60	82	10⁰	8⁰	0	ESE 3	SE 1	E 2	—	
30	49.9	50.5	50.8	− 1.2	8.0	0.6	2.5	− 2.2	3.8	4.5	4.5	89	57	93	0	0	0	0	0	0	—	
31	51.9	51.2	50.5	− 0.4	10.2	2.0	3.9	− 1.0	4.0	5.3	4.4	90	58	84	0	0	0	0	SE 2	0		
Срд. Moy.	750.4	750.1	749.7	− 8.9	− 1.5	− 5.0	− 5.1	−10.3	2.1	2.9	2.8	84	67	83	5.0	4.8	4.4	2.6	2.6	2.0	11.8	

Апрѣль.— Avril.

Число. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.8	745.4	743.2	2.5	10.7	2.0	5.1	− 1.5	5.0	5.9	4.8	91	62	91	0	0	0	0	ESE 2	E 2	—	
2	40.9	38.7	35.4	0.8	12.3	6.0	6.4	0.1	4.2	5.4	4.7	86	51	67	10⁰	8⁰	0	ESE 3	E 2	E 4	—	
3	34.9	35.0	35.3	3.0	17.0	6.5	8.8	1.7	4.2	5.9	5.5	74	41	77	5⁰	1⁰	0	0	W 2	E 3	—	
4	36.8	36.4	37.7	2.4	17.0	10.8	10.1	1.8	5.0	6.8	6.3	91	47	65	0	1⁰	3⁰	E 2	E 5	SW 2	—	
5	38.5	37.3	37.0	8.4	16.4	6.2	10.3	6.2	6.0	5.9	5.6	73	43	79	10	2⁰	0	SW 1	SW 2	E 3	0.0	●⁰ a.
6	37.6	35.6	39.1	6.0	19.7	10.4	12.0	4.8	5.4	5.3	3.9	78	31	42	0	7⁰	10	E 2	SSE 7	W 9	—	
7	45.7	45.4	42.7	1.4	6.6	2.4	3.5	1.4	3.5	3.6	4.0	69	50	74	10	4⁰	0	W 1	0	NNE 1	—	
8	42.9	42.3	44.1	1.6	7.8	4.6	4.7	− 1.8	4.1	3.8	4.0	79	48	64	10	10	10	N 4	N 5	NNW 3	—	
9	48.0	48.5	48.4	2.0	10.3	4.2	5.5	1.7	4.3	4.5	4.9	80	48	79	10	9⁰	0	NNW 1	SW 1	ESE 2	0.0	
10	48.4	47.5	47.8	1.3	15.4	7.6	8.1	0.2	4.5	4.9	5.7	89	38	73	0	5	8	ESE 3	SW 1	0	0.0	✳⁰ n, p.
11	47.8	46.8	46.2	4.2	16.8	8.8	9.9	2.7	5.1	4.0	5.1	82	28	60	1⁰	4	0	E 1	S 4	0	—	
12	45.4	41.9	37.7	6.2	19.4	12.8	12.8	4.0	4.5	3.6	4.2	63	22	38	0	8	2⁰	ESE 2	S 8	SSE 7	—	
13	37.1	39.1	38.5	7.7	12.3	8.1	9.4	6.5	4.2	3.9	3.3	54	36	41	10	0	0	SW 10	SW 8	S 5	—	⸙ n.
14	37.6	36.5	39.7	8.6	15.5	9.0	11.0	6.6	4.0	5.0	5.0	49	39	58	10	10	10	S 2	SSW 5	0	—	
15	43.7	45.2	49.6	7.0	10.0	5.2	7.4	4.9	5.3	4.0	3.3	71	43	50	10	9	1⁰	NW 1	W 5	SW 3	0.0	△⁰ a.
16	52.0	52.1	51.0	2.8	9.0	4.5	5.4	0.6	3.5	3.6	6.1	62	44	97	10⁰	10	5	SW 3	0	0	3.9	● p.
17	52.8	53.9	55.3	1.8	− 0.9	− 3.2	− 0.8	− 3.2	4.9	3.1	2.5	93	71	70	7	10	0	W 2	NW 4	SSW 1	0.0	△⁰ a; ✳⁰ p.
18	50.7	48.9	54.5	1.5	4.0	1.0	2.2	− 3.2	4.2	5.6	3.7	82	92	73	10	10	3⁰	S 10	WSW 8	W 1	10.9	✳ a, 2, p.
19	57.9	60.2	62.0	0.8	3.6	− 0.2	1.4	− 0.7	3.6	2.6	2.6	73	43	58	0	10	0	NW 4	NW 4	0	—	
20	60.8	58.3	58.1	0.8	11.0	3.6	5.1	− 1.6	2.9	4.0	4.2	59	41	72	10	10	3⁰	SSW 2	W 3	W 2	0.8	✳⁰ a.
21	56.8	55.0	53.3	1.4	16.9	9.6	9.3	− 0.7	4.8	7.1	6.8	94	50	76	10	6⁰	0	0	WSW 3	0	1.8	✳ n, 1; ⸙ p.
22	54.3	55.0	54.9	4.6	8.8	1.5	5.0	1.5	4.2	2.1	2.3	67	25	44	10⁰	0	0	N 2	N 6	0	—	
23	55.9	55.0	53.9	0.1	8.4	2.8	3.8	− 3.0	2.8	2.2	2.9	59	26	52	0	0	0	N 1	NNE 1	0	—	
24	53.0	50.3	46.8	0.4	13.9	7.8	7.4	− 2.3	3.5	3.9	6.6	73	33	83	10	10⁰	2⁰	NW 1	WNW 2	NW 2	3.4	
25	46.2	48.3	49.4	1.2	7.2	1.8	3.4	1.2	4.4	3.1	3.0	87	41	57	10	7	0	NNE 5	NNW 3	0	0.0	✳ n; △ 1.
26	49.2	47.8	47.8	1.2	10.8	6.1	6.0	− 1.6	3.6	3.3	4.6	72	34	66	3⁰	8	0	W 2	W 3	0	—	
27	47.6	49.0	50.7	3.5	2.2	1.0	2.2	1.0	4.8	5.3	4.8	82	98	98	0	10	4	0	NW 3	0	0.0	△, ✳ a, 2.
28	51.5	52.4	52.3	1.2	6.6	6.7	4.8	− 0.1	4.5	5.1	5.7	91	70	78	10	9	0	N 2	N 4	0	1.5	✳ a.
29	53.0	52.7	52.9	6.0	15.1	9.4	10.2	2.6	5.4	4.0	3.7	78	31	42	0	0	0	N 3	N 7	N 5	—	
30	50.7	48.8	48.1	7.3	18.1	13.4	12.9	4.0	3.8	4.3	3.6	50	28	32	10⁰	9⁰	1⁰	N 3	NNE 5	N 4	—	
Срд. Moy.	747.6	747.0	747.1	3.3	11.4	5.7	6.8	1.1	4.3	4.4	4.4	75	45	65	6.2	6.2	2.1	2.4	3.8	2.0	22.3	

Семипалатинскъ. 1906. Semipalatinsk.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.2	746.4	745.9	12.2	22.0	14.8	16.3	7.4	4.6	4.5	7.5	43	23	60	0	0	0	N 4	N 6	0	—	
2	45.2	43.8	45.1	9.8	22.6	11.9	14.8	6.6	6.3	5.2	4.7	69	25	45	1⁰	1⁰	0	W 1	NW 8	N 2	—	
3	46.1	45.0	47.2	9.2	18.3	7.4	11.6	3.7	5.9	5.5	4.0	68	36	52	1⁰	6⁰	0	N 1	NNW 5	0	—	
4	49.2	47.3	45.4	2.4	14.6	8.2	8.4	0.6	3.8	3.5	4.3	70	29	54	0	0	3⁰	NNE 1	NW 1	WNW 1	—	⊖ p, 3.
5	49.0	49.6	49.7	0.2	5.4	— 0.2	1.8	— 0.2	3.3	2.0	2.0	70	31	44	10	3⁰	0	NE 6	N 5	NNW 3	—	◺⁰ n.
6	48.8	48.0	49.5	— 0.6	5.7	0.2	1.8	— 4.2	2.6	2.5	1.7	60	37	36	0	0	0	N 8	N10	N 3	—	
7	50.7	48.1	43.6	0.4	10.6	10.5	7.2	— 5.9	3.1	2.0	2.5	65	22	26	0	8⁰	0	NNW 1	SSE 2	S 5	—	
8	42.4	39.3	35.7	8.3	19.0	10.8	12.7	6.0	2.8	2.0	2.4	34	12	23	3⁰	4⁰	4⁰	SSE 1	S 5	N 4	—	
9	37.8	38.5	42.7	5.4	9.8	7.1	7.4	4.5	5.6	5.4	5.0	83	59	66	10	9	10	WNW 3	NW 3	W 6	1.6	●⁰ a.
10	41.5	40.9	40.1	5.8	10.4	10.2	8.8	5.5	6.1	8.4	7.4	88	91	79	10	10	9	SW 5	SW 1	ESE 4	7.9	● n, 1, 2, p.
11	40.1	40.8	46.0	10.6	20.2	13.8	14.9	6.2	6.0	8.1	8.1	63	46	69	6	4⁰	5⁰	0	WSW 2	0	—	
12	50.2	49.5	45.3	10.2	22.0	15.6	15.9	5.1	6.7	6.5	7.4	72	33	56	0	3⁰	2⁰	W 2	W 3	W 2	0.2	
13	45.2	44.9	44.1	13.5	19.7	15.3	16.2	12.0	9.8	11.3	10.8	86	66	84	10⁰	10	8	W 2	WNW 2	0	—	●⁰ n.
14	43.6	42.0	41.5	12.0	24.6	15.6	17.4	8.0	9.1	9.9	10.9	87	43	83	0	8	2⁰	0	S 1	0		⊥² a.
15	41.4	39.8	38.8	14.4	26.4	19.5	20.1	9.5	9.7	8.5	9.3	80	33	55	0	3	2	WNW 1	0	0	3.9	◺ p, 3.
16	40.0	42.3	44.5	12.2	7.2	6.0	8.5	5.5	8.8	6.3	5.9	84	83	85	10	10	10	N 3	N 5	NW 2	4.3	● n, a, p, 3.
17	49.6	50.8	50.9	5.9	10.4	6.6	7.6	2.7	4.2	3.4	4.5	60	36	62	0	7	0	NNW 3	N 5	0	—	
18	49.9	47.5	45.1	7.3	18.0	14.5	13.3	2.1	5.3	4.3	6.2	69	28	51	0	4⁰	2	N 1	W 3	SW 2	—	
19	47.7	47.6	44.2	11.0	19.1	14.0	14.7	8.0	4.6	3.9	5.8	47	24	49	0	0	0	N 3	WNW 1	0	—	
20	43.5	42.8	41.3	11.7	26.2	18.0	18.6	5.3	6.0	7.7	8.8	38	31	57	0	2	1⁰	S 1	W 1	0	—	
21	41.1	41.0	43.9	18.3	24.0	12.2	18.2	12.2	8.6	10.5	5.0	55	48	48	0	6	0	W 1	WNW 3	N 2	—	
22	46.0	44.4	43.1	8.0	15.9	9.6	11.2	3.3	3.9	2.9	4.5	50	22	50	0	0	0	NNE 6	N 5	0		
23	41.2	38.6	35.4	10.0	19.5	16.8	15.4	3.6	5.2	4.5	5.5	57	27	39	0	0	10	NE 1	ESE 4	S 3	0.7	
24	35.6	36.7	37.2	11.9	18.0	15.6	15.2	10.7	8.6	9.6	11.3	84	63	86	10	10	10	NE 2	0	W 1	0.9	● n, p.
25	37.4	37.6	36.8	15.2	20.9	19.4	18.5	13.7	11.2	11.4	12.2	87	63	73	10	9	9	0	W 2	SW 1	0.1	● n, p, 3; ◺ p, 3; ⊤ p.
26	36.5	36.8	40.2	20.4	25.8	18.2	21.5	15.8	11.4	8.1	8.4	64	33	55	8	8⁰	10	SSW 5	W 7	0	0.9	● p, 3.
27	45.3	47.6	48.8	13.4	21.1	14.7	16.4	12.5	8.7	8.1	8.6	76	44	69	10	10	3⁰	WNW 4	N 3	0	—	●⁰ n.
28	45.9	43.9	42.2	14.1	16.4	14.8	15.1	10.7	9.3	8.0	9.1	78	58	73	10	9	7	0	WSW 3	0	3.0	● a.
29	47.4	49.3	51.9	9.4	15.9	7.3	10.9	7.3	6.3	4.9	4.2	71	36	55	8	4	0	NW 5	NW 4	N 2	—	
30	53.1	51.8	50.0	5.2	11.6	7.0	7.9	— 0.4	3.0	2.3	3.3	45	22	44	0	3⁰	0	N 6	N 5	N 3	—	
31	50.0	48.4	48.1	7.9	14.4	9.2	10.5	1.6	3.1	2.7	4.4	38	22	51	0	0	1⁰	N 8	N 7	N 1	0.7	
Срд. Moy.	744.8	744.2	744.0	9.5	17.3	11.8	12.9	5.8	6.2	5.9	6.3	66	40	57	3.8	4.9	3.5	2.7	3.6	1.5	24.2	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.3	741.9	746.5	8.2	27.7	14.6	16.8	3.6	5.7	8.6	6.9	70	31	55	10	5	0	SE 3	WNW 5	E 2	—	● n.
2	47.8	46.1	44.7	13.8	27.0	21.3	20.7	6.6	7.6	8.4	8.4	65	31	45	6⁰	3⁰	0	SE 1	NW 2	0	—	
3	44.0	42.0	40.2	19.1	29.3	22.5	23.6	17.4	10.3	9.6	10.9	63	31	53	8	2	5	S 1	WNW 2	0	1.7	● a; ⊤ p.
4	40.7	40.0	41.2	16.3	25.5	17.4	19.7	13.7	11.8	10.4	10.4	85	43	70	10	9²	8	0	NW 4	N 3	—	● n.
5	43.6	42.8	42.5	15.8	24.4	17.3	19.2	10.2	8.4	6.5	7.0	63	29	48	0	1⁰	1⁰	WNW 2	NW 2	0	—	
6	41.3	40.7	41.2	18.6	27.4	17.6	21.2	12.5	9.1	12.9	9.3	57	47	62	1⁰	3	0	W 2	ENE 3	NE 3	—	
7	40.8	39.3	39.4	17.2	30.4	20.7	22.8	10.7	9.4	11.3	13.1	64	35	73	4⁰	1	9	ENE 1	SE 1	S 3	0.6	●, ◺ p, 3.
8	40.6	41.1	41.9	20.2	28.7	18.4	22.4	17.6	13.4	8.9	9.0	76	30	58	2⁰	1⁰	0	W 1	WNW 4	N 1	—	
9	42.0	40.0	39.8	19.6	30.6	21.0	23.7	11.5	9.5	8.9	9.1	56	27	50	0	1⁰	0	N 1	WNW 2	0	—	
10	38.3	39.3	37.6	20.4	24.5	19.2	21.4	11.7	8.1	8.3	7.0	46	36	43	3⁰	0	10	WNW 6	WNW 1	0	3.1	●⁰ p, 3.
11	36.6	35.5	37.1	11.6	21.4	14.2	15.7	11.5	7.5	7.8	8.0	74	41	66	10	4	1	NNW 6	WNW 3	N 2	—	◺ n.
12	37.5	38.6	40.5	13.5	19.0	14.3	15.6	11.0	8.0	7.6	10.1	70	47	84	0	10	4	WNW 2	NW 8	SW 1	3.7	●, ⊤ p.
13	43.7	44.0	44.6	13.6	23.6	19.2	18.8	9.8	9.7	7.3	9.7	85	33	59	0	4	2	SW 1	NW 1	0	—	
14	44.3	42.9	41.3	15.7	29.9	22.7	22.8	11.0	9.3	7.6	8.4	69	24	41	5⁰	6⁰	0	NW 2	0	0	—	
15	41.3	42.5	44.3	17.6	22.7	17.4	19.2	13.7	9.7	6.9	6.9	65	33	47	8⁰	0	1	WNW 1	N 3	N 3	—	
16	44.6	42.7	42.2	14.6	24.1	17.0	18.6	9.2	8.6	5.9	6.0	70	26	41	0	2⁰	1⁰	NW 2	NNW 3	N 3	—	
17	41.5	39.4	37.8	15.8	24.2	20.4	20.1	9.1	8.4	8.0	10.2	63	35	57	0	0	0	NNE 6	N 8	NNE 2	—	
18	36.4	34.8	33.1	15.1	30.6	23.3	23.0	10.7	10.2	8.5	9.8	80	26	45	0	0	7	0	SW 3	S 3	0.0	
19	34.4	35.6	37.1	26.0	28.4	20.9	25.1	20.9	9.6	12.7	12.8	39	44	70	6	8	0	S 7	W 6	0	—	●⁰ n.
20	38.7	37.7	37.1	20.0	30.7	25.3	25.3	14.5	11.1	9.4	12.1	64	29	50	0	1⁰	1⁰	0	W 1	0	—	
21	36.2	34.6	33.5	22.6	34.5	28.0	28.4	15.2	13.0	9.4	8.7	63	23	31	0	0	3⁰	NNE 1	S 3	E 2	—	
22	34.6	35.0	36.6	27.2	35.6	27.0	29.9	22.6	11.1	10.2	13.2	41	24	49	1⁰	2⁰	1⁰	SW 1	W 8	0	0.1	●, ◺ p.
23	39.7	39.2	39.4	23.3	34.4	26.1	27.9	21.6	12.4	9.4	11.1	58	24	44	0	2	2⁰	NW 2	NW 3	E 1	—	
24	37.7	36.5	36.2	21.9	25.6	21.0	22.8	18.0	13.8	15.2	13.8	71	63	75	10	10	8	W10	WNW 3	W 3	0.4	⊤ a; ● a, 2; ◺ p.
25	36.1	33.4	32.4	20.3	28.9	21.4	23.5	16.1	13.5	10.8	9.5	76	36	51	0	4	9	0	SE 1	SE 7	1.7	⊤ p.
26	32.2	33.3	34.5	17.2	19.5	17.6	18.1	14.2	12.8	11.3	12.1	88	67	81	10	8	1	SW 3	W 3	W 1	7.0	⊤ n, 1; ● n, 1, a; ◺ a.
27	34.7	33.9	35.2	17.3	27.7	17.7	20.9	12.2	11.3	9.0	12.2	77	33	81	2⁰	8	10	E 3	SSW 4	E 2	1.8	◺ p.
28	36.3	37.3	39.1	17.7	20.5	19.4	19.2	16.5	13.4	14.6	13.9	89	82	83	8	9	1⁰	WNW 1	W 1	0	3.5	● n, 1; ⌒ p.
29	39.8	38.7	36.9	18.4	26.1	22.6	22.4	15.0	13.0	10.8	11.1	82	43	54	3	8	10	W 1	WNW 3	0	1.9	● n.
30	36.7	37.1	38.3	17.4	21.5	18.4	19.1	16.4	13.4	9.7	9.2	91	52	59	10	7	5	W 3	NW 3	0	—	● n.
Срд. Moy.	739.6	738.9	739.1	17.9	26.8	20.1	21.6	13.5	10.4	9.5	10.0	69	38	58	3.9	4.0	3.3	2.3	3.2	1.4	25.5	

1906.

Семипалатинскъ. — Июль. — Juillet. — Semipalatinsk.

Число. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.6	737.4	737.0	17.3	25.4	19.8	20.8	12.4	9.5	8.6	6.9	65	36	40	1⁰	6	0	0	NW 2	0	—	
2	37.1	36.0	36.2	17.9	28.0	21.3	22.4	11.9	10.1	9.8	9.8	66	37	53	0	7	5⁰	WNW 1	NW 1	NW 2	—	
3	36.6	35.8	36.8	19.6	28.1	21.8	23.2	14.9	9.9	7.9	13.2	58	28	68	3⁰	8⁰	4⁰	NW 1	ENE 3	0	—	
4	36.9	36.1	36.3	22.9	27.9	22.7	24.5	17.9	12.7	11.2	13.7	61	40	67	3⁰	9²	2	NNE 1	N 3	0	0.0	●⁰ a.
5	36.5	36.8	40.6	17.6	22.2	20.6	20.1	17.1	12.6	15.4	12.2	84	77	68	5	10	4	W 1	0	N 3	6.7	● a, 2, p; ⊠ p.
6	44.4	44.7	43.9	15.4	20.6	16.6	17.5	12.9	9.2	5.6	7.9	70	31	56	1	2	0	N 5	N 9	N 1	—	
7	41.7	38.2	38.5	16.3	24.2	18.6	19.7	10.4	8.1	5.9	12.8	59	26	81	3⁰	10	10	ENE 3	SW 5	NW 2	0.8	● p, 3.
8	43.1	43.2	42.1	13.4	18.2	14.9	15.5	12.1	10.1	7.9	7.9	89	51	63	10	3	2⁰	NW 3	N 3	N 1	—	
9	41.1	40.0	40.3	14.2	22.4	16.2	12.6	8.3	8.6	7.1	8.4	72	35	61	2⁰	9	0	N 1	NNW 1	0	—	
10	40.1	39.2	37.6	16.0	25.6	20.6	20.7	9.9	8.8	8.4	9.9	64	34	54	1⁰	6	7	NW 1	NNW 3	0	—	
11	33.6	33.3	37.4	20.1	13.0	15.4	16.2	12.9	6.9	9.1	7.1	41	82	55	10	10	7	S 9	WNW 7	WNW 4	0.0	●⁰ a, 2.
12	39.6	38.8	38.7	12.2	21.8	16.3	16.8	7.7	8.1	7.0	7.4	76	37	55	0	5²	6⁰	WNW 1	WNW 5	W 3	—	
13	39.4	38.6	38.7	12.4	20.8	15.5	16.2	7.9	7.7	6.5	6.4	72	36	49	0	10	7⁰	0	NW 1	N 2	—	
14	38.2	36.0	34.7	12.8	21.2	16.8	16.9	9.6	7.7	8.2	8.4	70	44	60	1⁰	10⁰	10	N 1	NNE 1	NE 4	0.0	
15	32.4	31.0	30.8	13.6	21.4	15.6	16.9	12.7	9.0	11.1	12.3	78	60	93	10	10	10	NNE 1	SE 2	N 3	8.1	●⁰ n, p, 3; ⊠, ⌒ p.
16	37.7	38.3	40.3	14.6	23.2	17.5	18.4	12.5	10.5	12.3	10.9	85	58	73	10	2⁰	8	W 2	SW 4	W 1	0.0	●⁰ p.
17	41.2	39.4	38.9	16.4	26.8	19.9	21.0	13.8	9.6	7.6	13.3	69	29	77	0	2⁰	10	W 1	W 3	0	0.5	●, ⊠ p.
18	40.8	41.4	42.2	20.2	29.5	20.4	23.4	16.9	14.3	11.0	9.9	82	35	56	0	2	0	0	WNW 5	NNW 2	—	
19	41.5	39.8	38.3	20.4	31.0	24.7	25.4	14.9	12.2	9.4	7.0	68	28	30	5⁰	8⁰	2	NNW 1	NE 2	NW 3	—	
20	38.0	37.0	38.7	21.9	30.2	19.4	23.8	16.5	11.9	10.8	10.6	61	34	63	0	1⁰	0	NNW 1	N 8	NE 1	—	
21	38.7	38.4	39.9	18.6	29.0	21.5	23.0	13.5	10.2	8.8	9.5	64	29	50	0	0	0	N 6	N 9	N 4	—	
22	39.8	39.1	39.0	21.3	30.2	23.2	24.9	15.9	9.5	8.3	10.1	52	26	47	0	0	0	NNE 6	NNE 9	N 5	—	
23	37.5	36.0	34.1	18.8	31.2	24.4	24.8	14.6	11.7	10.4	11.9	72	31	52	0	0	0	N 1	0	S 1	—	
24	33.2	31.9	31.7	20.6	32.6	26.1	26.4	16.4	11.4	11.0	11.5	64	30	47	0	0	3	0	NNW 1	0	—	
25	33.8	33.9	33.7	21.2	31.2	19.6	24.0	17.4	11.4	9.4	13.1	62	28	78	0	3⁰	10	N 1	NW 2	NW 2	1.2	⊲² n; ⊠² p, 3.
26	34.4	36.5	36.3	18.9	27.3	20.3	22.2	14.9	13.6	11.7	10.7	84	43	61	2	8	0	NE 1	NW 1	N 1	—	
27	36.6	36.3	36.2	18.4	23.2	17.8	19.8	12.8	10.2	8.9	8.1	64	41	54	8	7	6	W 1	WNW 2	NW 1	0.0	⊤ a; ●⁰ a, 2.
28	36.1	36.3	36.4	15.9	24.2	17.5	19.2	12.3	9.6	7.6	7.2	66	33	49	2⁰	6	1	NW 2	NW 4	0	—	
29	36.3	37.3	38.1	19.5	25.0	18.6	21.0	12.9	7.1	10.2	9.7	42	43	60	2⁰	1⁰	1⁰	W 4	NNW 4	0	—	
30	38.8	37.7	36.4	17.0	28.8	22.5	22.8	10.9	9.3	7.4	7.6	64	25	38	6⁰	8⁰	10⁰	ENE 2	SE 2	ENE 3	—	
31	34.3	33.7	34.3	20.8	29.7	26.1	25.5	18.1	10.7	11.2	10.6	59	36	43	10	6⁰	4	NE 3	NNW 1	NNE 3	—	
Срд. Moy.	738.0	737.4	737.6	17.6	25.6	19.7	21.0	13.3	10.1	9.2	9.9	67	39	58	3.1	5.5	4.2	2.0	3.3	1.7	17.3	

Августъ. — Août.

1	735.4	735.0	735.2	19.8	33.3	25.0	26.0	14.1	11.6	10.1	9.0	68	27	38	1⁰	2	8⁰	E 1	NNE 2	E 9	0.0	
2	35.3	33.5	33.4	21.2	31.0	24.4	25.5	18.6	11.1	9.0	9.4	60	27	41	5⁰	6	1⁰	SE 2	N 8	NE 1	0.0	●⁰ n, 2; ⊠ 2.
3	34.7	33.1	31.3	20.5	33.8	26.2	26.8	15.9	12.0	10.5	9.5	67	27	38	0	0	0	NNE 1	S 1	SE 2	—	
4	32.5	34.2	36.6	23.6	24.3	18.0	22.0	17.9	10.5	14.5	13.8	48	64	90	10	10	10	0	0	0	8.8	⌒ n; ●⁰ n, a, 2 p; ⊠ a.
5	38.2	37.0	37.7	18.2	27.4	19.6	21.7	14.5	12.2	8.5	9.2	78	31	54	0	5²	5	SW 1	SE 4	NW 14	0.1	⊤, ↙ p.
6	40.3	40.3	41.5	15.8	21.8	14.5	17.4	14.3	8.9	6.7	10.4	66	35	85	10	10	10	SW 3	WSW 6	WSW 1	5.7	●⁰ n, p, 3.
7	39.5	39.3	40.7	14.0	20.0	16.0	16.7	12.1	10.8	10.0	10.1	92	58	75	10	10	8	SW 1	0	0	3.5	● n, 2, p.
8	41.6	41.3	41.0	14.2	22.2	17.6	18.0	10.4	10.0	8.7	10.8	84	44	72	0	5	0	0	N 2	0	—	
9	40.4	39.9	40.5	16.7	26.6	20.3	21.2	12.1	11.5	8.6	10.1	81	33	57	0	7	0	0	N 3	N 1	—	
10	42.0	42.3	42.4	15.9	25.2	20.4	20.5	13.1	11.3	9.4	11.4	84	39	64	10	10	3⁰	0	NNE 2	0	—	
11	41.8	40.6	40.4	19.0	29.8	22.6	23.8	11.4	11.7	9.2	11.7	72	29	57	3⁰	4	0	0	NW 6	N 1	—	
12	40.1	38.8	38.7	18.3	28.0	23.0	23.1	16.2	12.7	13.1	12.4	81	46	59	6	6	0	0	NW 1	N 1	—	
13	38.7	37.9	37.8	19.8	31.0	23.3	24.7	16.5	13.3	11.6	11.3	78	34	53	0	5	0	NNE 1	0	0	—	
14	37.7	36.7	36.8	20.4	30.4	24.8	25.2	15.9	13.3	11.0	11.3	74	35	48	0	1⁰	1⁰	0	N 1	N 1	—	
15	37.6	36.8	36.3	19.0	33.8	25.6	26.1	16.0	12.4	8.5	11.4	76	22	47	1	3⁰	6	ENE 2	SE 2	E 2	0.0	●⁰, ⊲ p.
16	37.2	37.1	36.3	21.0	31.8	25.2	26.0	16.9	13.2	9.7	7.3	72	28	31	1⁰	0	0	NW 1	NNW 2	N 2	—	
17	35.0	33.5	33.5	20.4	34.0	25.8	26.7	16.7	12.5	11.0	11.3	70	29	46	0	2⁰	6	NE 3	E 1	0	0.1	⊲ p.
18	33.7	33.0	32.9	19.4	27.8	19.8	22.3	19.3	12.6	8.8	11.7	75	32	68	10	4	6	WNW 1	W 10	S 4	0.3	● 1; ⊠ p.
19	32.1	31.4	32.3	19.2	25.7	17.4	20.8	16.6	10.2	9.0	11.8	62	38	80	6⁰	8⁰	10	SSW 2	SW 8	S 2	5.8	●, ⊠ p.
20	35.2	36.1	41.1	14.3	16.0	12.8	14.4	12.8	11.0	11.5	7.6	92	85	69	10	10	6	WSW 1	WNW 5	NW 1	1.1	●, ⊤ a.
21	43.3	42.8	43.7	11.4	20.6	13.0	15.0	9.4	7.6	6.4	7.3	76	36	66	0	8	4	WNW 1	W 2	NNW 1	—	
22	46.0	46.7	47.2	11.6	17.2	15.1	14.6	7.7	8.0	8.6	9.1	79	59	71	1⁰	10	0	WNW 1	WNW 3	0	—	
23	47.2	46.3	46.4	12.0	26.0	19.8	19.3	9.0	7.7	7.3	8.7	74	29	50	3⁰	3	0	NNW 1	W 3	0	—	
24	47.9	46.8	45.7	13.0	28.0	21.5	20.8	10.1	8.3	8.6	10.7	75	30	56	0	0	0	WNW 1	SW 1	0	—	
25	45.8	43.6	45.4	15.2	32.9	20.5	22.9	12.5	8.3	7.0	5.9	64	18	33	4⁰	5	0	NW 1	NW 5	0	—	
26	43.7	42.0	41.3	15.1	26.2	18.5	19.9	12.4	9.1	6.0	7.4	71	23	47	0	1⁰	0	0	NNW 3	0	—	
27	41.4	40.9	41.3	13.6	26.5	18.4	19.5	9.4	8.7	6.8	7.7	75	26	49	0	1⁰	2⁰	0	N 2	0	—	
28	43.2	42.7	42.5	15.7	30.4	24.0	23.4	12.5	9.3	9.8	8.5	69	30	37	0	4	2	0	NNW 3	N 1	—	
29	44.3	44.0	45.5	15.6	27.2	17.6	20.1	12.6	9.8	9.7	8.1	75	36	54	2⁰	7	0	NW 2	N 3	NE 3	—	
30	45.5	44.0	43.3	15.7	26.8	19.8	20.8	13.0	10.9	8.7	8.7	82	33	50	0	0	0	N 2	NNE 10	N 7	—	↙ a, p.
31	42.4	40.9	40.6	16.5	30.7	24.2	23.8	12.9	10.4	10.3	7.8	74	31	34	0	0	0	NNE 1	SE 3	E 2	—	
Срд. Moy.	740.0	739.3	739.6	17.0	27.3	20.5	21.6	13.6	10.7	9.3	9.7	74	36	55	3.0	4.7	2.8	1.0	3.3	1.8	25.4	

Семипалатинскъ. 1906. Semipalatinsk.

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.4	740.5	739.9	15.2	33.2	23.4	23.9	11.8	8.1	12.1	10.3	63	32	48	0	0	0	SE 1	0	0	—	
2	40.6	39.5	40.6	19.4	35.1	23.5	26.0	15.1	9.6	8.3	10.2	57	20	47	0	2⁰	0	SE 3	S 5	NW 3	—	⸝ p.
3	42.5	40.9	39.0	15.6	31.2	23.7	23.5	12.9	9.1	10.3	6.9	68	30	31	0	0	2⁰	0	S 2	SE 2	0.6	
4	40.0	42.3	42.4	19.6	17.4	15.4	17.5	15.4	10.6	10.7	10.8	62	72	83	10	10	0	W 3	NNW 3	NE 1	1.6	● n, a, 2.
5	42.1	39.8	38.9	10.3	25.4	18.1	17.9	8.9	8.5	12.2	8.7	92	50	57	10	0	0	0	SE 3	0	—	≡ n, 1.
6	40.1	40.4	42.2	17.4	24.2	15.2	18.9	14.9	8.5	10.0	8.0	57	44	62	9	10	6	WNW 3	NNW 3	NW 2	3.4	● p; ⊤ 3.
7	45.9	48.8	48.9	10.0	14.6	11.0	11.9	9.9	8.4	5.9	6.9	92	48	70	4	10	0	NW 5	W 7	W 1	—	● n.
8	47.8	46.7	46.7	7.6	19.2	14.0	13.6	6.4	6.5	6.3	7.5	83	39	63	10	9	10⁰	S 1	NW 3	N 5	—	
9	46.2	46.0	47.3	11.0	15.8	10.5	12.4	10.5	7.8	7.6	6.1	80	57	64	10	10	1⁰	W 1	NW 3	N 1	0.0	●⁰ 1.
10	49.0	49.4	50.2	5.5	14.5	7.8	9.3	3.9	5.3	3.6	4.3	79	30	56	2	4	0	NW 2	N 7	N 3	—	⸝ p.
11	48.9	47.5	47.7	6.0	17.8	11.2	11.7	4.4	5.2	3.3	3.5	75	21	35	0	0	0	NE 3	N12	NE 9	—	
12	47.0	46.4	46.4	3.2	17.9	12.5	11.2	1.1	5.1	3.8	4.2	88	25	39	0	0	0	0	S 1	N 3	—	
13	47.2	46.5	46.9	5.4	19.8	11.6	12.3	2.0	5.8	6.3	5.6	86	37	55	5⁰	4	0	NNW 1	NNW 2	0	—	
14	46.6	45.9	44.6	7.2	26.8	15.9	16.6	3.9	4.3	4.9	6.6	57	19	49	0	0	0	SE 5	SW 3	0	—	
15	44.4	42.5	42.1	11.0	28.5	17.6	19.0	8.4	4.8	4.3	5.6	50	15	38	0	0	0	0	S 1	0	—	
16	44.5	43.2	40.5	7.1	20.0	12.8	13.3	5.9	5.1	6.7	6.6	68	39	60	0	1⁰	0	NW 2	NW 3	0	—	
17	39.7	39.6	39.6	8.5	15.0	10.0	11.2	7.9	5.3	5.5	5.7	64	44	62	9	10⁰	1	W 3	NW 5	NW 6	0.5	
18	44.0	47.3	50.9	2.1	3.5	2.0	2.5	2.0	4.4	3.4	3.3	82	57	62	9	10	10	NW 7	NW 8	N 3	0.0	●⁰ n, a; ✳⁰ a.
19	51.9	50.9	49.1	1.5	8.2	5.1	4.9	1.3	3.3	2.5	3.2	64	31	48	10	3⁰	9	SW 3	W 1	S 5	—	
20	46.7	45.6	*44.3*	0.2	16.9	9.0	8.7	0.2	3.5	2.3	3.4	74	16	40	3⁰	4⁰	0	S 2	SW 5	S 1	—	
21	*44.1*	42.4	41.9	7.0	20.5	15.6	14.4	4.7	3.8	3.6	5.0	51	21	39	3⁰	9	10	SW 2	SE 3	0	—	
22	43.9	44.2	44.0	6.2	26.1	14.0	15.4	6.2	5.8	5.5	5.6	82	22	47	0	0	0	SE 2	S 3	SE 3	—	
23	42.4	39.9	39.7	6.7	26.1	*18.0*	*16.9*	6.7	5.5	6.0	8.5	76	24	56	0	8	10	SE 5	SW 7	SW 5	0.0	●⁰, ⸝ p.
24	42.4	42.9	49.4	11.3	17.0	10.5	12.9	7.9	7.4	4.6	6.5	74	32	69	8	8	0	SW 3	WSW10	NW 7	0.0	⸝ a; ●⁰ p.
25	55.6	56.4	55.4	6.6	18.2	6.4	10.4	6.3	6.4	5.4	5.2	88	35	72	1⁰	8	0	WSW 1	ESE 2	SE 1	—	
26	53.4	51.3	49.6	2.7	18.4	9.5	10.2	0.9	4.7	5.6	6.0	84	35	67	0	0	0	NNE 1	NNE 1	0	—	
27	49.1	48.3	48.4	2.7	19.6	10.4	10.9	1.0	4.9	5.1	5.2	87	30	56	7⁰	1⁰	1⁰	NW 1	W 3	0	—	
28	49.1	48.3	50.4	5.6	18.5	8.2	10.8	3.9	5.0	4.0	4.3	74	26	54	10	1⁰	0	WNW 3	NNW 6	0	—	
29	49.1	47.3	46.3	1.0	19.9	8.4	9.8	0.8	4.0	3.4	4.7	79	20	57	0	1⁰	0	W 1	NE 2	0	—	
30	46.9	46.4	46.2	4.8	24.0	14.4	14.4	3.2	4.9	4.2	3.7	76	19	30	3⁰	4⁰	5⁰	E 3	SE 3	SE 7	—	
Срд. Moy.	745.8	745.2	745.3	7.9	20.4	12.9	13.7	6.3	6.1	5.9	6.1	74	33	54	4.1	4.2	2.2	2.2	3.9	2.3	6.1	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.6	745.8	743.2	11.4	26.6	19.6	19.2	9.1	5.1	4.1	3.5	50	16	21	7	1⁰	9	E 2	SE 6	SE10	—	
2	47.0	48.3	47.9	12.7	20.3	10.9	14.6	10.9	4.5	6.2	5.0	41	35	52	10	3⁰	0	W 1	N 4	NNE10	—	
3	40.8	38.6	42.0	8.0	20.5	11.2	13.2	7.7	5.2	6.9	6.7	64	39	67	10	10	6	N 2	W 3	W14	—	⸝ p.
4	53.7	55.7	56.3	3.4	7.5	0.7	3.9	0.7	4.8	3.5	2.7	82	45	55	10	9	0	NW 4	NW 5	N 1	—	
5	56.1	53.3	51.7	— 4.2	9.6	3.8	3.1	— 6.8	3.1	2.3	3.6	93	25	58	0	0	0	0	N 3	N 4	—	⊔, ≡ n, 1.
6	50.5	49.0	47.4	— 3.2	12.0	5.0	4.6	— 3.5	3.2	3.5	3.5	89	34	54	2⁰	0	4⁰	NNW 1	SE 3	0	—	
7	47.1	45.5	44.1	— 3.5	21.0	14.2	10.6	— 3.5	2.9	3.3	8.6	83	18	72	2⁰	5⁰	10	SE 2	SE 4	0	0.0	●⁰ p.
8	40.3	44.5	42.1	13.1	18.0	6.7	12.6	6.7	4.8	4.4	5.5	43	29	76	10	8	0	SE 9	NE 2	N 1	0.0	
9	42.4	46.2	49.8	6.0	6.0	2.0	4.7	2.0	5.4	2.3	3.4	78	34	65	10	9	5	SW 3	W 9	W 5	0.0	●⁰ n, 1; ⸝, ✳ a.
10	49.5	46.3	46.1	— 0.3	7.6	3.0	3.4	— 0.7	3.2	2.6	3.5	71	33	61	4⁰	9	1	SSE 2	SSW 3	0	—	
11	44.9	43.5	43.4	— 3.6	9.2	6.2	3.9	— 4.2	3.4	3.2	3.5	97	36	49	7⁰	5	10	0	WSW 2	0	—	
12	43.6	44.2	45.1	3.5	3.8	3.4	3.6	— 0.3	3.5	5.6	5.3	60	93	92	10	10	10	SW 2	W 3	W 4	1.0	✳⁰ a, 2.
13	46.3	47.4	47.8	3.6	8.2	6.6	6.1	2.0	4.5	4.5	4.7	77	56	65	6	10	2	SW 3	SW 5	SW 6	—	
14	49.4	50.5	52.4	6.7	14.0	6.4	9.0	5.9	4.8	5.2	4.7	66	44	65	5	2⁰	0	W 5	W 7	0	—	
15	54.0	53.8	53.8	— 1.6	17.2	7.2	7.6	— 1.6	4.1	5.7	4.2	99	39	55	0	0	0	0	0	0	—	
16	53.1	51.6	50.6	0.1	17.2	6.6	8.0	— 0.2	4.5	6.0	5.1	97	41	70	0	0	0	E 1	SE 2	0	—	
17	49.7	47.4	46.9	1.2	21.5	11.3	11.3	0.2	4.4	3.5	4.9	87	19	49	0	1⁰	3⁰	SE 3	S 3	SE 1	—	
18	48.5	48.5	48.4	4.8	8.7	6.9	6.8	4.3	5.5	5.4	5.4	86	64	73	9	10	10	NW 2	NW 3	NNW 4	—	⚍ 1.
19	50.0	49.8	48.6	6.0	9.6	7.2	7.6	5.7	5.7	5.7	5.6	82	64	74	10	10	10	W 2	W 1	0	—	
20	48.4	48.8	48.2	1.6	12.0	9.7	7.8	1.3	4.5	5.8	5.2	87	56	58	2	10	6	SW 1	W 3	W 3	—	
21	47.4	48.9	48.6	8.9	11.2	8.7	9.6	6.8	6.1	6.1	4.8	72	61	58	8	10	10	SW 3	NW 5	W 5	0.8	⸝, ●⁰ p.
22	49.3	49.0	46.8	4.6	8.1	8.4	7.0	4.0	6.0	7.3	7.3	96	91	89	10	10	10	NNW 1	0	W 1	7.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
23	46.5	44.8	48.4	6.4	10.1	2.2	6.2	2.2	7.0	7.2	5.3	98	78	98	10	8	7	W 1	WSW 3	N 1	1.3	● n, a.
24	51.0	52.6	*53.3*	0.1	2.7	— 2.1	0.2	— 2.1	4.1	3.2	2.9	89	57	74	9	10	5	0	WNW 1	NW 1	—	
25	51.7	51.0	51.5	— 3.2	— 0.8	— 4.8	— 2.9	— 5.0	3.3	2.8	2.6	90	64	83	10⁰	10	4	N 1	NNE 3	NNE 4	—	≡ n, 1.
26	52.7	53.3	56.7	— 6.2	— 4.0	— 8.1	— 6.1	— 8.3	2.5	2.8	1.7	91	81	70	10	10	10	N 5	N 6	N 7	0.1	✳⁰ a.
27	58.7	58.7	59.1	— 8.9	— 5.2	— 9.0	— 7.7	— 9.2	1.6	1.5	1.5	71	51	67	10	7	0	N 5	N 3	0	—	
28	58.5	56.0	53.5	— 12.6	— 4.2	— 4.2	— 7.0	— 13.2	1.7	1.8	3.3	100	55	100	4	10	10	0	SW 5	SW 3	1.6	⊔ n, 1; ⸝ p, 3.
29	50.6	49.0	51.5	— 4.0	— 2.4	— 8.4	— 4.9	— 8.5	2.9	3.8	2.4	83	100	100	10	10	10	0	SW 3	NW 2	3.1	✳ n, 1, a, 2.
30	53.8	56.7	61.3	— 12.0	— 7.4	— 10.0	— 9.8	— 12.6	1.8	2.1	1.9	100	83	94	10	10	10⁰	0	W 1	NW 2	0.1	✳⁰ n, 1, a, 2.
31	65.9	68.2	68.3	— 7.9	— 6.6	— 9.8	— 8.1	— 10.5	2.5	1.9	1.9	100	68	90	10	10	10	NW 3	W 5	NW 2	0.5	✳⁰ p.
Срд. Moy.	750.0	749.9	750.2	1.0	8.8	3.6	4.5	— 0.7	4.1	4.2	4.2	81	52	69	6.9	7.0	5.5	2.1	3.4	2.9	15.3	

1906.

Семипалатинскъ. Ноябрь. — Novembre. Semipalatinsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.1	763.9	761.2	−9.5	−7.0	−14.6	−10.4	−14.6	1.8	1.9	1.2	83	70	83	10	1⁰	0	0	S 1	0	—	
2	61.3	62.1	62.3	−16.8	−7.8	−11.0	−11.9	−17.6	1.1	1.4	1.8	94	56	92	9	10	10⁰	0	0	0	—	
3	60.7	57.7	56.5	−16.2	−10.0	−11.0	−12.4	−16.3	1.2	1.7	1.9	100	83	100	10	10	10⁰	ESE 2	SE 3	0	—	ϖ p, 3.
4	54.7	53.2	52.6	−11.9	−4.2	−3.8	−6.6	−13.0	1.8	2.5	3.0	100	74	88	10	10	10	0	SE 1	0	1.1	ϖ n; ✳ p.
5	54.0	54.3	54.7	−7.5	−3.2	−4.6	−5.1	−8.4	2.5	3.0	3.2	100	81	100	10	10	10	0	SW 2	0	0.3	✳ p.
6	55.9	56.2	56.0	−5.7	−1.2	−3.8	−3.6	−5.7	3.0	3.5	3.4	100	82	97	10	10	10	0	0	0	0.2	△⁰ a, 2; ✳⁰ a, 2, p.
7	55.9	55.9	55.3	−5.8	−1.1	−7.9	−4.9	−7.9	2.9	3.5	2.0	99	77	83	10	8	0	0	SW 3	SE 1	—	
8	51.8	49.2	48.6	−10.9	0.4	−1.9	−4.1	−11.6	1.9	3.2	2.9	96	68	73	0	10⁰	0	SE 1	S 1	S 4	—	⊔⁰ n, 1.
9	46.7	44.2	41.5	−4.1	1.0	−0.1	−1.1	−4.2	2.7	3.7	4.4	79	73	96	10⁰	10	10	SE 1	S 1	SSW 3	1.6	✳ p.
10	39.0	39.4	42.1	−0.6	−1.1	−9.1	−3.6	−9.1	4.4	4.2	2.3	100	99	100	10	10	10	SE 1	W 2	NW 1	2.4	✳⁰ n, p, 3.
11	37.7	34.8	49.2	−10.6	−11.2	−19.7	−13.8	−19.7	2.0	1.9	0.9	100	100	92	10	10	10⁰	0	N 3	NW 14	11.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ÷ p, 3.
12	56.6	59.5	62.9	−22.4	−19.0	−20.4	−20.6	−22.7	0.7	0.7	0.8	91	76	87	1⁰	0	0	0	SW 2	0	0.2	✳, ÷, ✍ n; |·| a; ← a, 2.
13	66.4	64.3	61.8	22.6	−22.6	−29.2	−24.8	−30.0	0.7	0.6	0.4	90	82	93	0	0	0	NE 1	E 1	0	—	⊔ n, 1.
14	60.0	60.2	62.5	−29.2	−18.5	−27.2	−25.0	−30.2	0.4	0.7	0.4	91	70	81	0	6⁰	0	SE 3	0	0	—	
15	65.1	65.9	66.9	−32.4	−19.6	−26.9	−26.3	−33.5	0.3	0.8	0.4	87	78	83	0	0	0	N 1	0	0	—	← 3.
16	67.1	66.4	64.0	−34.2	−26.0	−29.8	−30.0	−34.2	0.2	0.4	0.3	89	76	81	0	0	0	NNE 1	ESE 2	SE 3	—	
17	60.8	59.4	58.1	−26.1	−12.6	−10.5	−16.4	−29.8	0.5	1.1	1.3	85	64	67	2⁰	8⁰	0	SE 7	E 5	E 3	—	✍ n.
18	57.1	53.8	53.6	−5.4	−3.2	−2.8	−3.8	−10.5	1.6	2.0	2.2	53	57	59	10⁰	10	10	SE 3	SE 7	S 3	—	
19	50.9	49.0	48.4	−2.5	0.3	−1.0	−1.1	−5.8	2.2	2.5	3.1	57	54	72	10	10	10	SE 1	SE 3	0	0.5	
20	49.4	50.6	52.0	−0.8	−1.2	−7.5	−3.2	−7.6	3.8	3.5	2.5	87	77	100	10	10	10	SW 3	S 3	0	3.4	✳⁰ n, a, p, 3.
21	54.2	55.2	55.7	−10.6	−9.6	−10.5	−10.2	−11.0	2.0	1.9	1.6	100	87	81	10	10	10	0	W 1	W 1	2.5	✳ n, 1, a, 2, p.
22	55.1	55.6	57.6	−10.3	−6.8	−10.0	−9.0	−10.5	2.0	2.3	2.1	100	87	100	10	10	10	0	0	0	0.4	✳ n, 1, a, 2, p.
23	60.7	62.5	63.4	−11.4	−12.5	−20.7	−14.9	−20.7	1.9	1.6	0.9	100	90	100	10	10	3⁰	W 2	W 3	0	0.1	
24	62.0	61.1	60.6	−17.5	−8.1	−10.9	−12.2	−22.7	1.1	1.6	1.7	100	65	87	0	3⁰	8	0	SE 2	SE 1	—	⊔ n, 1.
25	59.3	56.5	53.1	−9.3	−5.4	−6.9	−7.2	−11.0	1.9	2.0	2.2	87	65	82	9	1⁰	5⁰	SE 3	0	SE 4		
26	47.5	44.2	46.6	−8.2	−3.4	−4.0	−5.2	−8.9	2.1	2.5	2.9	88	72	83	10	10	7	SE 3	SE 5	SE 3	0.3	
27	45.5	45.9	47.4	−3.4	−0.1	−2.8	−2.1	−4.1	3.2	4.3	3.6	90	93	98	10	10	10	SE 1	SSE 1	SE 1	0.5	✳ n, a.
28	40.2	44.5	41.1	−2.6	1.3	0.8	−0.2	−3.8	3.6	4.3	4.9	95	85	99	9	9	10	SE 1	SSE 7	0	1.6	● p, 3.
29	40.7	45.6	48.5	1.2	0.6	−5.8	−1.3	−6.0	5.0	3.3	2.9	100	70	97	10	10	5⁰	WNW 2	NW 5	0	0.3	●⁰ n, 1; ∽, ϖ 3.
30	49.4	48.5	48.0	−11.5	−2.4	−6.2	−6.7	−11.7	1.8	3.0	2.4	97	78	83	1	1	10	0	0	E 2	0.4	⊔ n, 1.
Срд. Moy.	754.6	754.0	754.4	12.0	7.1	−10.7	−9.9	−14.8	2.0	2.3	2.1	91	76	88	7.0	7.2	6.3	1.2	2.1	1.5	27.6	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.6	745.3	743.0	−2.4	3.3	−1.0	0.0	−6.3	3.8	5.0	4.2	100	86	97	10	8⁰	10	0	SW 1	W 5	2.2	✳ n, 1; ●⁰ a, p, 3.
2	47.6	47.1	46.5	0.4	0.8	3.0	1.4	−1.0	3.7	4.8	4.4	78	97	77	4	10	10	W 2	S 10	S 14	1.1	● n, p, 3; ∽ 1; ✳⁰ a, 2; ✍ p.
3	48.1	48.4	47.0	2.2	2.5	2.2	2.3	1.9	5.0	5.5	5.4	93	100	99	10	10	10	SW 1	W 1	0	1.2	✍ n; ●⁰ n, 1, a; ∽ 1.
4	46.8	44.9	44.0	1.9	4.9	2.2	3.0	0.9	5.2	5.3	5.3	97	81	97	10	1⁰	8	SE 3	SE 1	SE 1	—	
5	47.6	48.8	49.7	0.6	3.5	−1.4	0.9	−1.4	4.7	5.1	4.1	97	86	100	8	9⁰	3⁰	WSW 1	WSW 1	0	—	
6	49.4	49.1	48.5	−2.9	0.5	−2.5	−1.6	−2.9	3.4	4.1	3.1	92	85	80	1	10	9	E 3	SE 3	SE 4	—	⊔ n, 1.
7	48.9	47.8	47.2	−2.0	4.6	0.2	0.8	−2.5	3.1	3.6	3.2	77	56	69	1⁰	5⁰	3⁰	SE 3	SE 1	SE 2	—	
8	46.0	45.2	44.9	0.2	1.8	1.5	1.2	−0.4	4.0	5.0	4.5	87	95	87	10	10	10	SE 7	SE 3	SE 2	0.4	●⁰ a, 2, p.
9	42.8	42.3	40.9	2.5	2.0	0.8	1.8	0.8	3.3	4.9	4.5	59	93	91	10	10	10	SE 6	SE 1	0	3.4	●⁰ a, 2, p.
10	50.4	52.5	54.4	2.0	3.2	1.6	2.3	0.8	5.3	5.6	5.2	100	96	100	10	10	10	W 1	NW 1	0	0.3	≡ n, 1, a; ●⁰ 3.
11	55.1	54.8	53.2	0.7	3.4	0.0	1.4	0.0	4.8	5.2	4.6	99	90	100	10	10	3	N 1	N 1	NE 1	0.1	●⁰ n; ≡ n, 1; ≡ a.
12	50.3	48.6	47.7	−3.0	−3.5	−4.2	−3.6	−4.2	3.7	3.4	3.3	100	97	100	10	10	10	0	NE 2	0	—	≡ n, 1, a.
13	44.5	42.6	40.1	−7.2	−4.1	−2.0	−4.4	−7.2	2.6	3.4	3.5	100	100	90	10	5	10	E 3	NE 2	NW 4	1.1	≡ n, 1; ∨ 1.
14	35.6	37.5	41.4	2.0	−4.0	−17.2	−6.4	−17.2	4.6	3.0	0.8	87	89	72	10	10	8	W 5	W 4	NW 14	4.0	✳ n, a, 2, p; ●⁰ 1; ✍ p; ÷ p, 3.
15	53.5	56.4	61.1	−24.4	−23.1	−27.0	−24.8	−27.1	0.4	0.5	0.4	69	63	74	10	10⁰	0	NW 3	NW 4	0	—	÷, ✍ n.
16	64.5	65.4	64.0	−29.8	−24.4	−28.3	−27.5	−30.0	0.3	0.4	0.4	78	70	81	0	1⁰	0	0	NW 1	0	—	
17	63.2	61.0	59.0	−30.4	−22.0	−19.4	−23.9	−30.7	0.3	0.5	0.7	74	70	75	1	10	10	NW 1	SE 3	0	0.7	
18	59.0	60.6	63.4	−16.6	−13.7	−19.9	−16.7	−20.0	1.0	1.0	0.8	87	67	83	10	5	5⁰	WNW 2	NW 1	0	0.3	✳⁰ n, 1.
19	62.0	59.2	57.4	−21.8	−19.0	−22.4	−21.1	−22.4	0.7	0.7	0.6	83	75	81	10	10	10	SE 5	SE 7	SE 8	—	✳⁰ n.
20	60.3	61.1	61.7	−23.3	−18.2	−23.0	−21.5	−23.4	0.5	0.6	0.5	71	63	73	1	0	0	E 3	ESE 1	ESE 3	—	
21	60.1	59.5	60.3	−20.7	−13.6	−14.6	−16.3	−24.0	0.6	1.1	1.1	72	65	73	3	10⁰	10	SE 3	SE 2	SE 1	0.8	✳⁰ p.
22	60.7	61.4	60.7	−15.4	−12.6	−17.6	−15.2	−17.6	1.1	1.0	0.7	79	62	61	10	9⁰	0	SE 1	SE 4	SE 3	—	✳⁰ n.
23	57.9	56.3	55.6	−18.8	−12.2	*−15.0*	*−15.3*	−18.9	0.6	1.0	0.8	64	56	60	0	7⁰	1⁰	SE 3	SE 2	E 7	—	÷ p.
24	56.7	56.3	56.8	−16.3	−9.6	−13.5	−13.1	−17.5	0.8	1.2	1.0	63	54	61	1⁰	6⁰	6⁰	SE 3	SE 2	0	—	
25	58.4	59.8	61.8	−14.6	−9.5	−16.0	−13.4	−16.1	0.9	1.1	0.8	65	50	66	4	0	0	ESE 2	ESE 1	E 3	—	
26	61.7	61.7	61.4	−19.6	−12.5	−18.2	−16.8	−19.6	0.7	1.0	0.8	76	56	71	1	0	0	ESE 1	E 1	0	—	
27	59.4	57.3	54.2	−22.3	−14.8	−18.2	−18.4	−22.4	0.6	0.9	0.8	82	65	72	0	0	0	E 1	E 3	0	—	
28	51.4	47.9	45.4	−16.3	−6.7	−7.7	−10.2	−19.0	0.8	1.5	1.3	67	55	52	0	9	10	E 5	SE 9	SE 10	4.5	÷ p, 3.
29	42.7	49.6	55.1	−9.2	−17.2	−19.3	−15.2	−19.3	2.1	0.8	0.7	93	75	77	10	10	10	W 1	W 7	NW 8	4.3	÷ n, 3; ✳ n, a, p.
30	62.9	63.0	62.7	−21.3	−12.3	−8.5	−14.0	−21.4	0.7	1.3	2.2	83	73	95	1⁰	10	10	SE 2	E 3	SW 3	1.6	✳ 3.
31	61.9	62.0	60.3	−9.5	−7.1	−10.8	−9.1	−11.0	1.6	1.7	1.5	74	63	74	3⁰	3	0	SSE 1	SE 3	SE 5	—	✳ n.
Срд. Moy.	753.4	753.3	753.2	−10.8	−7.4	−10.2	−9.5	−12.9	2.3	2.6	2.3	82	75	80	5.8	7.0	6.0	2.4	2.8	3.2	23.0	

Томскъ. 1906. Tomsk.

Широта—Latitude: 56° 30′. **Январь. — Janvier.** **Долгота—Longitude: 84° 58′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.7	745.3	746.2	−14.5	−13.0	−16.5	−14.7	−17.6	1.3	1.5	1.1	90	91	91	10⁰	10⁰	10	SSW 6	S 2	SW 1	1.1	✱ n, 1, 2, 3.
2	50.3	50.6	50.0	−24.1	−21.2	−22.1	−22.5	−24.8	0.6	0.8	0.6	90	90	88	10⁰	10²	10²	SSW 2	SSW 4	S 3	0.5	✱⁰ a, 2, 3.
3	49.5	48.2	41.4	−24.1	21.5	−17.6	−21.1	−24.3	0.6	0.7	0.9	89	83	85	10⁰	3⁰	10	S 6	ESE 4	ESE 4	0.7	✱⁰ n, a, p, 3.
4	37.4	39.3	44.1	− 7.8	−10.0	−17.8	−11.9	−17.9	2.2	1.7	0.9	88	85	83	10²	10²	10⁰	SSW 4	SSW 2	WSW 4	0.4	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
5	46.6	46.3	47.4	−23.1	−25.3	−27.0	−25.1	−27.5	0.6	0.5	0.4	82	79	84	6⁰	10⁰	10⁰	S 4	SSW 7	SW 6	0.7	✱⁰ n, 2, p, 3; ⊕⁰ 2.
6	51.3	54.3	58.5	−31.8	−29.6	−29.6	−30.3	−32.2	0.3	0.3	0.3	85	80	84	10⁰	10⁰	10⁰	S 4	S 3	S 5	0.1	✱⁰ n; ∪⁰ 3.
7	62.2	64.0	64.5	−32.4	−28.1	−23.8	−28.1	−33.0	0.3	0.4	0.5	87	83	85	0	10⁰	10⁰	SSE 2	S 5	S 7	1.2	
8	63.0	62.0	63.5	−19.7	−16.8	−14.5	−17.0	−23.9	0.8	1.1	1.3	88	89	90	10²	10²	10⁰	S 7	S 8	SSW 5	5.6	✱ n, 2; ✱ n, 2, p, 3.
9	64.8	64.5	64.6	−15.6	−13.4	14.9	−14.6	−16.4	1.2	1.3	1.2	91	83	88	10	4	10	SSE 3	S 2	S 3	0.2	✱ n.
10	61.4	59.3	62.6	−13.6	−11.6	−14.4	−13.2	−16.6	1.4	1.6	1.3	91	88	85	10²	10²	10	S 4	SSW 4	W 2	1.6	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
11	67.3	67.4	65.5	−15.5	−15.3	−15.4	−15.4	−16.4	1.2	1.2	1.2	90	86	88	10²	10²	10²	SW 3	SSW 3	SSW 5	0.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
12	61.2	58.5	55.7	−12.1	−10.5	−12.6	−11.7	−15.4	1.6	1.8	1.6	95	90	90	10²	10²	10²	SSW 6	SSW 7	SSW 7	3.1	✱⁰, ⊕⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
13	54.2	53.6	53.1	−12.5	−13.4	−14.5	−13.5	−14.7	1.6	1.4	1.3	91	88	88	10²	10²	10²	SSW 4	SW 3	SW 2	1.7	✱ n, 1, a, 2, 3.
14	59.4	63.9	68.6	−22.8	−26.4	−36.3	−28.5	−36.7	0.6	0.4	0.2	88	81	84	3⁰	0	0	NW 2	WNW 1	0	—	✱⁰ n; ≡⁰, ⊕⁰ 3.
15	71.0	71.9	72.3	−45.4	−35.2	35.4	−38.7	−45.9	0.1	0.2	0.2	82	92	85	0	0	0	0	N 1	E 1	—	≡ 1. 2; ∨⁰ 2.
16	71.1	71.6	74.0	−36.8	−29.4	−33.0	−33.1	−36.9	0.2	0.3	0.2	81	75	83	0	0	0	NE 1	NNE 2	NNE 1	—	
17	77.6	79.0	77.9	−38.3	−30.6	−33.6	−34.2	−38.6	0.1	0.3	0.2	83	83	86	0	0	0	NNE 1	NNE 1	NNE 1	—	≡ 1, ∨⁰ 2.
18	73.0	69.8	66.1	−28.6	−18.9	−23.8	−23.8	−36.5	0.4	0.6	0.5	85	60	70	0	0	5⁰	NE 3	E 2	ENE 2	—	
19	58.4	54.0	49.1	−22.8	−19.7	− 16.9	−19.8	−23.8	0.5	0.7	1.1	72	71	89	10⁰	10	10²	NE 3	E 5	E 4	2.7	✱ p, 3.
20	51.2	52.5	53.9	−16.2	−14.8	−17.7	16.2	17.8	1.1	1.2	1.0	91	87	90	10²	10	10⁰	SSW 4	SSW 2	SSW 3	2.0	✱⁰ n, 1, 2, 3.
21	55.8	57.6	60.1	−30.3	−26.4	−29.6	−28.8	−31.4	0.3	0.4	0.3	86	83	85	0	10⁰	10⁰	0	SW 1	0	0.2	✱⁰ n; ∞⁰, ∨⁰ 1; ⊕⁰ 2.
22	62.5	63.5	63.3	−38.4	−30.3	−32.8	−33.8	−39.8	0.1	0.3	0.2	83	84	86	1	5⁰	0	SE 1	SE 1	ESE 2	—	≡⁰ 1.
23	61.2	58.0	52.0	−32.8	26.9	−20.4	−26.7	−33.7	0.2	0.4	0.8	85	86	89	6⁰	10	10²	E 3	E 3	SE 3	2.2	✱⁰ p, 3.
24	47.6	49.0	54.6	−11.1	−13.0	−25.9	−16.7	−26.0	1.8	1.4	0.5	92	83	83	10²	10	5⁰	S 4	WSW 5	SSW 2	0.4	✱⁰ n, a, 2, p.
25	58.7	61.5	65.1	−30.5	−28.5	−33.7	−30.9	−33.9	0.3	0.4	0.2	83	84	83	10	10⁰	0	SW 3	SSW 2	WSW 3	0.1	✱ n, 2.
26	66.5	65.2	62.1	−42.6	−30.1	−32.2	−35.0	−43.2	0.1	0.3	0.3	83	78	83	0	4⁰	10⁰	SSE 1	ESE 1	ENE 1	—	≡², ∨ 1, 2.
27	58.1	54.9	49.7	−29.5	−24.9	−24.6	−26.3	−33.1	0.3	0.5	0.5	82	80	85	10²	10²	10²	ENE 2	E 2	NW 2	3.7	✱ a, 2, p, 3.
28	52.9	59.3	63.8	−30.5	−27.3	30.8	29.5	−31.8	0.3	0.4	0.3	85	76	82	0	0	10⁰	WNW 1	WSW 1	—	0.1	✱ n.
29	64.8	65.3	66.2	27.4	21.6	−22.1	−23.7	−31.1	0.4	0.6	0.6	85	80	85	10	10	3⁰	SSW 8	SSE 5	S 4	0.1	⊕ n; ✱ a.
30	66.6	66.4	64.7	−23.8	−16.1	−24.7	−21.5	−24.8	0.5	0.9	0.5	85	72	85	0	0	0	SE 1	SSE 1	0	—	
31	61.0	59.1	55.5	−29.5	−19.3	−24.5	−24.4	−29.6	0.5	0.7	0.6	86	75	87	0	0	0	0	S 1	0	—	∨⁰ 1.
Срд. Moy.	759.2	759.2	759.2	−25.3	−21.6	−23.8	−23.6	−28.2	0.7	0.8	0.7	86	82	85	6.0	6.6	6.9	3.0	2.9	2.8	28.6	

Высота — Altitude: 124.9 m **Февраль.—Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.75 mm**

1	751.7	751.8	754.1	−28.2	−16.7	−14.1	−19.7	−29.1	0.4	1.0	1.4	87	78	90	0	10⁰	10	SE 1	SSE 3	SSE 3	0.3	∨⁰ 1; ✱⁰ p, 3.
2	52.8	48.4	46.7	−13.6	− 5.9	− 6.1	− 8.5	−14.5	1.4	2.8	2.7	91	94	94	10²	10²	10²	S 7	S 7	S 6	4.8	⊕, ✱⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
3	47.9	51.5	55.7	− 7.4	− 7.0	−16.2	−10.2	−16.5	2.1	2.0	1.1	84	74	90	10²	10⁰	0	SW 4	SW 3	SSW 1	0.0	✱ 1.
4	60.4	62.3	60.9	−18.1	−17.5	−19.2	−18.3	−20.1	1.0	0.9	0.9	93	85	90	10	10⁰	10⁰	SSW 3	SSW 2	SSW 1	0.6	∨⁰ 1; ✱⁰ p, 3; ⊕² 3.
5	59.2	59.4	63.4	−19.5	−14.8	−21.5	−18.6	−21.5	0.8	1.2	0.7	90	83	90	10⁰	10⁰	0	SSE 2	0	0	0.0	✱⁰ n, 1, a, 2; ⊕ 2.
6	69.0	70.7	71.5	−27.6	−20.3	−25.6	−24.5	−28.2	0.4	0.8	0.5	89	84	89	10	10	0	NNE 1	NW 1	SSE 1	0.2	∞ 1; ← 2; ∨⁰ 2, p, 3.
7	70.6	68.9	66.9	−30.5	−23.8	−22.8	25.7	−33.1	0.3	0.6	0.6	88	88	89	10⁰	10⁰	10⁰	SSE 1	SSW 2	SSW 3	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3; ←2; ⊕⁰3.
8	65.7	66.5	66.6	−23.7	−19.3	25.7	−22.9	−25.7	0.6	0.8	0.5	90	80	88	10	2	0	S 2	S 2	S 1	1.1	∨ 1, a, 2, p, 3.
9	65.9	66.0	65.6	−22.6	−18.0	−15.5	− 18.7	−26.3	0.7	0.9	1.1	90	85	85	10	10	10	S 3	S 2	SW 1	0.0	✱ n, 2.
10	65.9	66.1	66.3	−20.0	−14.8	−13.1	−16.0	−20.9	0.8	1.2	1.4	90	87	89	10	10	10⁰	SW 1	NNE 1	0	0.2	∞ n; ✱⁰ 1, a, 2, 3.
11	64.4	63.2	61.5	−16.5	−10.4	−16.9	−14.6	−18.1	1.2	1.5	1.1	93	72	93	0	0	0	N 2	NNE 2	0	—	∞⁰ 1, a.
12	60.4	60.1	60.4	−22.4	−12.2	−22.9	−19.2	−23.3	0.7	1.3	0.6	91	73	86	0	5	0	0	SSW 1	NNW 1	—	∨⁰ 1.
13	59.9	59.8	60.4	−31.0	−16.8	−20.3	22.7	−31.5	0.3	0.9	0.8	79	77	91	0	10⁰	0	0	0	0	—	∨⁰ 1.
14	60.2	59.8	60.5	−21.7	−16.8	−18.7	−19.1	−22.2	0.7	0.9	0.8	91	73	79	3	5	0	NNE 1	NE 2	NNE 2	—	∨⁰ 1.
15	61.5	61.9	64.9	−26.2	−19.2	−27.8	−24.4	−27.8	0.5	0.7	0.4	88	70	83	0	0	0	N 1	NNE 1	NE 1	—	
16	65.0	64.2	63.8	−35.4	−20.4	−29.6	−28.5	−35.9	0.2	0.6	0.3	84	71	85	0	0	0	0	0	0	—	∨⁰ 1.
17	62.1	61.0	59.8	−36.7	−20.7	−26.2	−27.9	−37.1	0.2	0.6	0.5	84	73	87	0	0	0	SE 1	S 1	0	—	∨⁰ 1, a, 2.
18	58.8	58.4	59.7	−33.8	−22.5	−24.2	−26.8	−34.2	0.2	0.5	0.5	87	78	86	0	10⁰	10⁰	SSE 1	S 2	S 3	0.4	∨⁰ 1, a, 2; ⊕⁰ 2.
19	59.5	59.8	61.9	−28.3	−20.4	26.4	−25.0	−28.8	0.4	0.8	0.5	88	83	85	10⁰	0	0	SSW 2	SSW 1	0	0.2	✱ n, 1, a.
20	64.1	64.7	64.4	−36.9	−20.9	−27.7	−28.5	−37.4	0.2	0.6	0.4	85	75	85	0	0	0	S 1	S 1	S 1	—	∨⁰ 1, a, 2; ∞ 1, a.
21	62.4	59.8	56.4	−35.7	−18.4	−28.2	−27.4	−36.1	0.2	0.7	0.4	85	71	84	0	0	0	S 1	SE 1	0	—	∨⁰ 1.
22	53.4	51.2	50.8	−33.8	−22.0	−22.9	−26.2	−34.2	0.2	0.5	0.5	85	71	67	0	2⁰	6⁰	ESE 1	SE 1	SE 1	—	∨⁰ 1; ∞⁰ 1, a.
23	50.3	53.0	56.5	−26.4	−19.7	−24.5	−23.5	−28.4	0.5	0.8	0.5	85	78	85	10⁰	10⁰	10⁰	0	SSW 3	SSW 3	0.0	✱⁰ 2, 3.
24	57.1	56.0	53.8	−25.9	−18.3	−19.2	−21.1	−26.5	0.5	0.8	0.8	86	78	85	9⁰	10⁰	10	SSE 1	SSE 5	S 2	0.6	✱⁰ 2; ⊕⁰ p.
25	52.3	54.1	56.0	−19.7	−15.2	−20.4	− 18.4	−20.4	0.8	1.0	0.8	90	75	84	10	10	10	SSW 4	SSW 4	SSW 5	0.7	✱⁰ n, 1, a, 3; ⊕ 2.
26	54.8	53.6	53.9	−25.6	−20.2	−19.7	−21.8	−25.9	0.5	0.8	0.8	86	84	85	10⁰	10²	10	S 6	S 5	S 5	1.7	✱ n, 2, p, 3.
27	54.6	55.7	59.6	−20.9	−15.4	−17.6	−18.0	−21.6	0.7	1.1	0.8	85	81	74	10	10²	0	SSW 4	SSW 5	SSW 2	0.3	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
28	63.3	64.8	62.7	−20.5	−13.9	−16.5	−17.0	−21.0	0.8	1.1	1.1	90	71	90	10	10	10	SW 1	SSE 1	SSW 5	0.7	✱⁰ n, p, 3.
Срд. Moy.	759.8	759.7	760.2	−25.3	−17.2	−21.1	−21.2	−26.7	0.6	1.0	0.8	88	78	86	5.8	6.5	4.5	1.9	2.1	1.7	11.8	

Томскъ. 1906. Tomsk.

Мартъ.—Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.3	754.7	749.7	−15.1	−8.1	−10.4	−11.2	−17.5	1.0	1.5	1.9	73	61	92	10	10	10²	SSW 5	SSW 4	SW 6	2.0	∗⁰ p, 3.
2	51.2	56.7	61.6	−15.3	−10.6	−16.0	−14.0	−16.4	1.2	1.5	1.1	92	75	85	10	10⁰	0	SW 2	SW 2	SW 1	0.4	∗ n, 1, a.
3	62.0	58.8	58.5	−14.3	−8.5	−5.2	−9.3	−18.5	1.3	2.1	2.8	93	88	90	10	10	10²	S 6	S 5	WSW 6	0.1	∗⁰ 1, a, 2, p.
4	59.4	59.5	60.3	−11.4	2.7	−4.6	−6.2	−12.0	1.7	2.5	2.5	89	68	76	1	4	10	SSW 6	S 7	S 7	—	
5	60.9	59.7	56.3	−8.9	1.1	−7.3	−5.0	−9.0	1.9	2.8	2.2	85	57	83	10⁰	7	10⁰	SSE 1	SSE 2	SE 1	—	⊽ 3.
6	52.1	50.8	50.8	−14.7	−0.5	−8.3	−7.8	−14.9	1.3	2.9	2.0	93	66	84	10	10⁰	1	S 1	SSW 3	S 5	—	
7	49.3	47.1	41.7	−6.1	1.0	2.8	−0.8	−9.1	2.4	3.3	3.3	84	66	58	10⁰	10⁰	10⁰	SSE 5	SSE 5	S 6	—	
8	40.8	43.9	46.1	−4.1	−3.2	−9.3	−5.5	−9.4	2.8	2.3	1.9	83	62	84	10	3	2⁰	S 6	SSW 7	S 2	0.1	∗ a.
9	46.1	45.8	43.7	−10.1	−3.2	−3.8	−5.7	−13.0	2.0	3.0	3.4	95	83	97	10	10	10	S 2	S 2	S 3	2.1	∗⁰ 1, a, p; ⊽⁰ 3.
10	44.1	48.5	49.2	−0.9	−2.2	1.2	−0.6	−4.3	4.0	3.4	4.5	94	87	91	10	10²	10²	SSW 5	SSW 5	SSW 6	1.3	∗ n, 1, a; △ p.
11	49.6	53.6	57.4	2.1	2.4	1.1	1.9	0.5	4.8	5.0	4.9	89	90	97	10²	10²	10²	SSW 7	SW 7	SSW 2	0.6	△ n; ●⁰ n, p, 3.
12	58.4	59.4	59.4	0.8	2.0	0.8	1.2	0.3	4.7	4.7	4.6	96	89	93	10	10	10	S 4	SSW 3	S 2	—	●⁰ n, 1.
13	58.0	56.0	54.7	−1.7	7.8	−0.4	1.9	−2.3	3.9	5.6	4.0	95	71	90	0	10⁰	0	0	SSE 1	0	—	∞⁰ 1.
14	53.2	52.1	51.9	−7.5	7.6	−0.9	−0.3	−7.8	2.5	5.0	3.9	97	64	90	0	0	0	SE 3	0	0	—	∨, ≡, ⊔ 1.
15	49.2	48.0	52.6	−5.1	8.0	0.6	1.2	−5.8	2.9	4.1	4.5	93	52	94	0	0	10²	SE 1	S 1	SW 3	0.0	⊔ 1; ●⁰ 3.
16	56.4	55.3	51.0	−7.3	−2.2	−5.4	−5.0	−7.6	2.3	2.9	2.9	90	75	95	4⁰	10	10⁰	S 1	S 2	SSE 1	0.6	∗⁰ p, 3.
17	48.1	50.5	55.0	−7.7	−2.9	−7.8	−6.1	−8.1	2.4	3.0	2.4	97	83	96	10⁰	10	0	ESE 1	N 1	0	0.6	∗ n, 1, 2, p.
18	59.7	60.5	62.1	−13.7	−3.2	−10.8	−9.2	−14.9	1.5	2.1	1.5	97	58	75	10	0	0	N 1	W 1	0	—	∨⁰, ≡⁰ 1.
19	65.3	66.8	66.7	−15.3	−7.5	−12.6	−11.8	−16.1	1.0	1.5	1.2	76	60	70	0	0	0	NE 2	NE 2	NE 2	—	
20	65.5	64.0	64.4	−20.1	−3.4	−8.4	−10.6	−21.6	0.8	1.8	1.3	90	49	55	0	0	0	0	W 1	0	—	∞ 1; ∽ a.
21	66.7	67.0	67.1	−15.7	−4.3	−10.8	−10.3	−16.3	1.0	1.6	1.4	78	50	70	0	0	0	0	NE 2	0	—	
22	66.4	65.9	64.7	−19.3	−2.2	−9.0	−10.2	−20.1	0.9	1.9	1.6	92	48	68	0	0	0	0	NE 1	0	—	∞ a.
23	62.7	60.8	57.5	−17.3	0.3	−7.9	−8.3	−18.6	1.0	2.4	1.5	90	52	62	0	0	0	0	NNE 2	0	—	∞ 1, a.
24	54.4	53.8	53.1	−13.9	0.3	−2.2	−5.3	−18.5	1.3	3.0	3.6	86	64	93	5⁰	10	10⁰	SE 1	SSE 3	SSE 2	0.0	∗ p.
25	52.8	51.1	47.2	−5.9	−0.9	−5.2	−4.0	−7.1	2.6	3.1	2.5	91	73	83	10⁰	1	0	SSE 3	SSE 4	SSE 3	0.7	
26	40.7	40.7	47.1	−3.5	−0.1	−7.9	−3.8	−7.9	3.2	3.7	2.3	90	81	95	10⁰	10	10²	S 2	WSW 4	0	3.6	∗ n, a, 2, p, 3.
27	51.6	49.8	42.2	−10.7	−5.5	−3.7	−6.6	−11.6	1.8	2.3	3.4	92	76	97	10⁰	10	10²	S 1	SSW 5	SW 3	3.0	∗ n, 2, p.
28	56.3	57.0	51.3	−6.9	−1.4	−0.9	−3.1	−7.9	2.2	2.7	4.0	83	65	93	10²	10	0	0	ESE 2	SSW 2	0.8	∗ n, 1, a, p.
29	47.9	44.5	49.4	−1.7	4.3	0.3	1.0	−2.2	3.6	4.1	4.0	87	66	84	10	2	10	S 3	SSE 3	S 1	—	
30	45.2	45.7	51.6	0.9	5.8	1.3	2.7	0.1	4.7	4.8	3.5	96	70	68	10²	10	0	S 5	SSW 6	SSW 8	0.3	∗, ● a.
31	57.2	58.4	56.5	−3.1	2.1	0.4	−0.2	−3.5	2.6	3.1	3.8	71	58	80	0	10	10²	0	SE 2	SSW 2	—	∞⁰ 1.
Срд. Moy.	754.5	754.4	754.2	−8.8	−1.0	−4.8	−4.9	−10.4	2.3	3.0	2.9	89	68	83	6.5	6.4	5.3	2.4	3.1	2.4	16.2	

Апрѣль.—Avril.

Число. — Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.0	752.9	752.3	0.5	5.4	5.5	3.1	0.0	4.6	5.4	5.0	96	80	84	3⁰	8⁰	0	ESE 3	S 4	SSW 1	—	
2	51.0	48.9	44.9	2.9	12.6	3.2	6.2	0.6	5.1	6.6	4.9	89	61	84	0	0	10⁰	S 1	S 1	SE 1	—	∞⁰ 1; ⊽⁰ 3.
3	40.1	39.2	39.0	2.6	10.9	4.0	5.8	1.1	4.9	6.4	5.5	89	65	89	10⁰	9	0	ESE 1	S 2	S 2	—	
4	41.8	44.5	46.0	−1.0	3.0	0.9	1.0	−1.2	4.2	4.8	3.9	97	84	78	10⁰	10	10⁰	0	N 1	0	0.0	∞⁰, ⊔⁰ 1.
5	42.6	41.9	44.4	0.7	6.8	3.8	3.8	−0.2	4.5	6.2	5.4	91	84	89	10	10²	9	SE 3	SSE 2	SSE 2	0.1	●⁰ n, 1, a.
6	45.1	45.4	44.6	4.2	10.1	4.7	6.3	2.6	5.8	6.6	5.7	93	72	88	10⁰	10	5⁰	SSE 2	SSE 2	SSE 1	—	
7	43.6	46.2	48.8	5.8	1.9	0.8	2.8	0.7	5.3	4.9	4.2	78	91	85	10⁰	10²	10²	SSE 3	S 4	SSW 3	0.0	●⁰ 2; ∗⁰ p.
8	52.1	53.6	54.7	−0.8	1.2	−1.6	−0.4	−1.7	4.0	4.0	3.6	91	78	87	10²	10²	10⁰	SW 1	SSW 1	S 1	0.0	△⁰ 1; ∗⁰ p.
9	54.8	54.3	54.5	−2.8	4.8	1.0	1.0	−5.2	3.6	4.3	4.1	98	67	83	10⁰	10²	10⁰	0	NE 1	0	—	∞, ⊔⁰, ⊢⁰ 1.
10	55.6	53.7	52.4	−1.0	6.2	3.2	2.8	−2.9	3.9	5.2	5.7	90	74	98	0	0	10²	S 2	S 3	0	0.4	⊔⁰ 1; ●⁰ p.
11	53.5	53.6	53.2	1.4	8.9	3.9	4.7	0.1	4.7	5.3	5.4	93	62	88	6⁰	10⁰	5	S 2	SSE 2	SSW 1	0.0	⊔⁰ 1; ⊕ 2; ●⁰ p.
12	53.6	51.9	47.1	1.8	8.3	7.4	5.8	1.1	4.9	5.9	5.9	92	72	77	1⁰	8⁰	10⁰	SSW 2	SSW 4	SE 2	—	⊔, ∞⁰ 1.
13	41.4	38.7	42.0	9.1	12.0	7.4	9.5	5.6	5.1	6.3	5.0	60	61	65	9⁰	10	6	SE 3	S 5	S 5	0.4	● p.
14	40.5	40.7	42.2	5.8	11.8	3.9	7.2	3.8	4.8	6.2	5.8	70	60	95	10	10²	10²	S 4	SSW 7	S 2	0.2	● p.
15	48.3	49.0	51.8	0.8	8.8	−2.4	2.4	−2.5	4.6	4.9	3.6	93	58	93	10	10²	10²	S 2	W 3	NW 1	0.9	●⁰, △⁰ p; ∗ 3.
16	57.5	58.5	60.7	−4.5	1.0	−1.4	−1.6	−5.2	2.9	3.8	3.5	89	75	84	10	10²	0	0	0	0	0.0	∗ n, 1, a, 2.
17	59.3	56.9	54.5	−0.3	6.0	2.4	2.7	−3.3	4.3	4.4	4.3	95	63	79	10²	10	10²	0	SSW 1	0	0.2	∗⁰ 1, a.
18	49.3	39.8	45.5	−0.6	−0.2	−1.0	−0.6	−2.2	4.1	4.5	3.9	91	99	91	10	10	10	S 7	S 7	W 7	6.5	∗ a, 2, 3; ⸗ a, p; ⸗ 2, p.
19	56.0	60.3	62.0	−3.3	−0.8	−2.4	−2.2	−3.9	2.7	2.7	2.5	76	62	64	10	10	0	W 4	WNW 3	W 1	—	
20	62.8	62.0	58.9	−2.0	1.3	1.1	0.1	−4.9	3.1	4.5	4.5	80	88	90	8⁰	10²	10²	S 3	SSW 4	S 5	0.2	∗⁰ a, 2, p; ●⁰ p.
21	53.5	50.1	57.4	3.6	15.4	−0.8	6.1	−1.0	5.1	6.1	3.0	87	47	70	10²	10	4	S 3	SW 5	NW 1	1.6	∞⁰ 1; ●⁰, ∗⁰ p.
22	60.3	60.2	60.2	−3.4	2.2	−1.0	−0.7	−4.6	2.4	2.4	2.8	68	45	65	1	1	0	S 3	NW 2	NNW 1	—	
23	60.5	59.1	58.7	−2.8	1.4	0.6	−0.3	−5.4	2.8	2.1	3.9	76	41	81	0	0	0	W 1	W 3	W 1	—	
24	59.2	60.2	61.8	0.7	5.0	1.2	1.8	−4.3	3.4	3.3	2.9	78	51	58	7⁰	8	0	ENE 1	E 3	NE 1	—	⊔ n, 1.
25	60.1	57.0	55.6	1.6	10.8	7.8	6.7	−0.8	3.3	3.1	3.2	62	32	41	10⁰	10⁰	10⁰	NNE 2	E 7	NNW 3	—	
26	56.5	57.0	56.8	2.8	11.2	3.0	5.7	2.4	4.5	5.2	4.6	79	52	81	10⁰	10⁰	0	S 4	S 2	0	—	
27	56.9	56.3	57.0	1.8	13.8	7.7	7.8	−2.3	4.1	5.0	5.3	78	43	68	2	10	0	0	W 1	0	—	⊔⁰ n; ∞ 1.
28	61.0	62.9	64.8	2.2	7.5	1.2	3.6	0.6	3.8	2.9	2.8	72	38	55	8	0	0	N 2	NW 3	0	—	
29	65.9	64.7	63.3	0.4	11.2	7.3	6.3	−4.3	3.4	3.3	5.9	71	34	78	0	8	0	0	WSW 2	0	—	∞ 1, a, 2.
30	62.0	58.4	55.8	7.4	21.5	15.3	14.7	3.5	4.9	8.5	8.7	64	44	67	0	3	10	S 2	SW 2	S 2	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	753.3	752.6	753.1	1.1	7.3	2.8	3.7	−1.1	4.2	4.8	4.5	83	63	78	6.8	7.8	5.6	2.0	2.9	1.5	10.5	

Томскъ. 1906. Tomsk.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.4	749.3	747.3	11.2	19.7	10.8	13.9	9.4	6.8	8.0	8.1	68	47	84	10⁰	10	10	SSW 2	W 2	SSW 3	7.2	∞ 1; ● a, p, 3.
2	46.3	48.2	51.8	4.3	6.2	2.1	4.2	2.1	5.9	4.2	4.4	95	59	82	4	10²	10	W 2	WNW 5	W 1	0.0	● n; △⁰ p.
3	51.1	52.0	53.2	1.6	0.8	— 1.1	0.4	— 1.1	3.9	2.9	2.8	76	60	67	10⁰	10	0	W 1	WSW 1	W 1	0.6	⊔⁰ n; ⁎⁰ a.
4	51.0	47.8	52.8	— 1.8	1.1	— 2.5	— 1.1	— 2.9	3.9	4.4	2.8	97	89	72	10²	10	10	S 3	N 2	N 1	4.7	⁎ n, 1, a, 2, p.
5	57.6	59.2	59.8	— 3.6	1.4	— 2.2	1.5	— 5.6	2.2	2.2	2.3	64	42	58	7⁰	9	2	NNW 2	NNW 2	N 1	—	
6	58.4	56.5	55.8	— 1.4	4.1	— 0.7	0.7	— 6.0	3.1	2.7	3.1	75	43	71	0	8	0	0	NNE 1	SW 1		⊔⁰, ∿⁰ 1.
7	56.2	56.2	55.7	1.6	7.7	2.8	4.0	— 3.4	3.4	3.8	3.9	66	48	69	0	5	4	S 4	S 3	SSE 1	—	
8	53.5	51.0	48.6	2.4	10.0	6.0	6.1	— 1.7	3.7	3.5	4.1	68	39	59	10⁰	10⁰	10	ESE 1	E 4	0	—	
9	45.9	44.1	43.4	5.4	13.4	7.2	8.7	1.5	3.4	4.7	5.5	50	41	73	4⁰	9	6	ENE 2	ESE 3	ENE 1	—	
10	43.7	44.3	45.4	5.6	13.6	8.9	9.4	0.7	5.4	5.3	7.2	80	46	86	3	9	0	0	S 3	0	—	∾ 1, a, 2, p, 3; ⌓⁰ 1.
11	45.1	44.2	49.0	7.4	10.9	3.2	7.2	0.7	6.2	8.6	4.5	80	90	78	10	10	0	S 3	W 1	NNW 1	3.0	∾⁰ 1; ● a, 2, p.
12	50.0	45.5	47.5	1.4	4.1	1.1	2.2	— 1.2	3.9	5.8	4.7	75	95	94	10	10²	0	SSE 2	SW 2	0	0.7	● a, p.
13	52.0	52.2	52.1	2.4	7.9	4.8	5.0	— 1.7	4.1	4.8	5.4	75	60	84	9⁰	10	10²	WNW 1	W 2	SE 1	2.6	△⁰ n; ⊔ n, 1; ●⁰ 3.
14	50.7	50.4	48.6	3.4	7.3	8.8	6.5	1.5	5.4	6.4	7.5	93	85	89	10²	10²	10	SSE 3	SSE 5	SSE 1	—	● n.
15	46.0	44.0	41.9	11.8	20.2	12.5	14.8	7.2	8.6	11.6	9.9	84	66	93	5⁰	10⁰	10²	S 4	SSW 6	ESE 3	4.0	●, ⊤ p.
16	48.1	49.3	50.6	3.2	7.0	3.6	4.6	1.7	5.2	4.9	5.5	90	66	93	10	10	10	WNW 1	W 1	0	0.0	● n; ⁎⁰ p.
17	52.5	53.1	51.4	4.2	8.1	6.1	6.1	0.7	4.7	6.3	6.2	76	78	88	10	10	10	W 1	W 3	S 2	1.3	△ a, 2; ● p.
18	45.9	43.3	44.9	6.5	5.8	4.6	5.6	3.9	6.1	6.6	4.9	84	96	78	10	10	10²	SSW 6	W 2	W 5	12.9	●⁰n, 1, a, 2, p, 3; △ p
19	50.9	51.1	43.2	3.2	7.8	6.3	5.8	2.1	5.0	5.4	6.3	87	68	88	10	10	10	W 2	SSW 3	SSW 5	6.7	● n, p, 3.
20	44.3	45.9	45.3	2.2	8.6	6.2	5.7	1.7	4.4	5.4	6.2	82	65	88	10	10	10	NW 2	W 5	0	—	●, ⊲⁰ n.
21	45.4	47.4	50.2	2.5	3.6	3.0	3.0	0.6	4.6	4.4	5.4	82	75	95	10²	10	10	W 3	NNW 3	W 1	0.0	⁎⁰ 2.
22	50.5	49.4	48.8	5.6	12.2	7.7	8.5	0.5	5.3	7.1	7.1	79	67	90	0	10	1	WSW 3	W 3	0	—	
23	49.5	49.9	50.4	5.9	14.6	9.4	10.0	0.5	5.5	7.4	7.9	79	59	89	10	10	3	SSW 1	N 1	NNE 1	—	⊔⁰ n; ⌓⁰, ∾⁰ 1.
24	49.9	48.5	48.2	13.2	20.0	15.1	16.1	2.7	6.3	8.0	9.4	55	46	73	2⁰	7	6	ENE 1	NE 5	E 1	—	⌓ 1, 3.
25	47.7	46.7	44.7	16.0	24.6	18.0	19.5	6.7	7.4	9.1	11.7	55	39	76	0	5⁰	0	ENE 1	E 3	SE 1	—	⌓⁰ 1, 3; ∾ 3.
26	42.0	40.4	38.7	17.4	24.0	18.0	19.8	10.1	10.1	13.9	14.1	68	62	92	7	10	7	SSE 1	S 5	SSW 3	3.2	⊢ n; ⌓ 1; ● 2, p; ⊤ p.
27	45.4	51.5	56.4	13.2	9.2	6.6	9.7	6.6	9.0	7.3	5.9	80	84	81	10	10	1⁰	WSW 5	NNW 2	NNE 1	0.2	●⁰ a; ⌓ 3.
28	51.9	46.5	41.6	9.5	18.6	14.0	14.0	1.9	5.5	9.5	11.6	62	60	98	0	8⁰	10²	SE 4	SSW 6	SW 4	10.2	⌓⁰ 1; ● p, 3.
29	47.0	51.7	56.9	2.3	2.8	0.2	1.8	0.1	4.6	4.5	3.4	84	79	72	10²	10²	10²	WNW 3	W 3	W 1	0.7	● n, 1; ⁎⁰ 1, a, 2, p, 3.
30	59.2	59.5	59.2	0.0	7.8	5.1	4.3	— 0.8	4.4	4.7	6.1	95	60	92	10²	10	10²	WSW 1	W 2	0	0.3	⁎⁰ n, 1, a; ●⁰ p.
31	59.9	58.3	56.4	5.2	12.7	7.6	8.5	2.7	5.4	6.8	6.3	81	62	80	2	9	10⁰	SSE 1	SSW 3	S 1	—	●⁰ n.
Срд. Moy.	750.0	749.6	749.7	5.2	10.2	6.2	7.2	1.3	5.3	6.1	6.3	77	64	82	6.9	9.3	6.5	2.1	2.9	1.4	58.3	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.6	752.7	753.3	7.1	14.5	9.7	10.4	3.0	5.5	7.2	7.9	73	58	88	10	10	10	SSE 2	SW 1	0	—	
2	55.1	54.7	53.6	8.2	12.0	7.2	9.1	5.0	6.7	6.8	5.9	82	65	77	7	9⁰	1	NNW 1	NNW 1	0	—	⌓ 1, 3; ⊕⁰ 2.
3	51.3	49.5	47.8	8.6	15.2	10.1	11.3	— 0.7	5.2	6.7	7.9	63	52	86	4⁰	8	10⁰	SSW 2	SSW 3	0	—	⌓ 1, 3.
4	45.7	46.3	48.3	8.2	12.8	7.2	9.4	2.6	7.0	7.0	6.7	87	64	89	10	9⁰	0	SSW 2	NW 4	NNW 1	—	⌓⁰ 1, 3.
5	49.7	48.9	48.9	8.1	17.2	11.1	12.1	2.2	6.6	8.0	8.5	82	55	86	9⁰	9	5	NW 2	NW 1	0	—	⌓ 1, 3.
6	50.2	50.3	50.5	11.5	20.1	13.8	15.1	4.2	7.8	8.3	9.9	77	48	85	0	8	10	0	W 1	0	—	⌓ 1, 3; ∾ 1.
7	49.9	47.4	44.9	11.5	19.9	16.2	15.9	4.8	7.6	8.6	10.0	75	50	73	10	10	10	S 1	S 3	SE 1	0.5	⌓⁰ 1; ●⁰ p.
8	40.9	41.5	44.1	14.6	17.7	14.4	15.6	11.8	10.2	12.2	11.4	83	81	94	7	10	1	SSE 1	W 2	WSW 2	1.1	● n, p.
9	42.6	42.5	41.1	12.5	17.9	14.6	15.0	11.2	10.4	10.6	9.1	97	69	74	10	10	10	0	W 2	SW 2	0.2	● n, 1, 2, p.
10	37.3	38.2	40.0	11.4	11.4	11.1	11.3	7.5	8.3	8.2	9.4	83	82	95	10	10²	10	WSW 3	W 3	SW 3	8.7	⌓ 1; ● a, 2, p.
11	38.2	37.8	38.5	11.6	15.4	10.8	12.6	7.5	8.9	9.6	9.0	88	73	94	5⁰	10	10²	SW 3	SSW 3	SW 2	5.8	⌓² 1; ● a, p, 3.
12	37.9	37.8	40.9	11.0	17.6	13.9	14.2	9.2	9.5	11.8	11.1	97	79	95	10	10	10⁰	SSW 1	W 1	WNW 2	0.7	● n, a, p; ⌒⁰ p.
13	44.6	45.8	46.0	13.2	21.3	16.3	16.9	9.0	8.7	10.7	10.5	77	57	76	0	7	10⁰	WSW 2	W 3	SSW 3	2.9	⌓² 1.
14	45.9	46.0	44.3	14.2	18.2	15.0	15.8	12.8	11.8	12.5	12.3	98	80	97	10²	10	10	SW 1	SSW 2	ESE 1	1.1	● n, p.
15	41.9	43.5	46.3	13.8	15.3	12.6	13.9	12.3	11.3	11.3	10.6	97	87	98	10²	10	10²	SSW 1	SW 1	NNW 3	2.3	● n, a, 2, p, 3.
16	47.2	48.2	48.5	11.2	20.2	15.9	15.8	10.3	9.2	10.7	10.5	93	61	78	10²	7⁰	1	NNW 1	N 1	NW 1	—	● n; ⌓ 3.
17	48.8	47.9	46.7	14.6	26.8	20.6	20.7	5.8	9.9	14.1	13.1	81	54	73	0	3	0	0	SSW 2	S 1	—	⌓ 1, 3; ∾⁰ 1.
18	46.3	44.6	42.3	17.8	27.8	21.6	22.4	10.0	11.3	14.1	14.6	74	51	76	0	0	0	SSE 1	SSW 2	E 1	—	⌓ 1, 3.
19	41.6	41.5	42.0	19.2	29.2	21.6	23.3	13.4	13.7	18.1	14.6	83	60	76	0	4	10	E 1	E 3	SSW 1	—	⌓² 1; ⊤ p.
20	44.0	44.6	45.0	19.0	26.6	21.6	22.4	16.0	12.7	16.3	16.6	78	64	87	7	4	1	S 3	S 3	S 1	—	⌓ 1, 3.
21	46.0	44.9	43.6	19.2	30.0	24.1	24.4	14.0	14.8	18.3	18.4	90	58	83	3⁰	7⁰	10⁰	ESE 1	E 1	E 1	—	⌓ 1, 3.
22	42.6	41.8	41.9	23.0	32.4	25.0	26.8	18.0	17.1	20.9	21.2	82	57	90	2⁰	2	5⁰	ESE 1	ESE 2	S 1	—	⌓² 1.
23	42.1	43.7	45.6	24.0	22.3	23.0	23.1	18.1	17.9	17.9	16.7	81	90	80	8⁰	10	8⁰	SSE 3	E 1	WSW 1	8.0	⌓² 1; ● a; ⌒ a, 2, p.
24	46.7	45.1	43.1	19.0	27.8	21.3	22.7	15.6	13.5	15.7	15.8	83	57	84	2⁰	8⁰	10⁰	SW 1	S 1	0	6.2	⌓ 1, 3.
25	38.1	39.5	40.1	16.6	18.5	18.0	17.7	15.9	13.6	13.7	13.5	97	86	88	10	10²	0	SSE 1	W 3	WSW 1	0.1	⌒ n, 1, ч; ● n, 1, a, 2; ⌓ 3.
26	39.9	39.4	38.9	18.7	24.0	20.9	21.2	15.1	14.5	15.4	16.7	90	70	91	9⁰	9	10	SSW 1	SSE 1	ESE 1	0.1	⌓ 1, 3; ●⁰ a.
27	39.4	40.1	40.7	17.2	22.0	18.6	19.3	13.9	12.9	15.8	15.5	89	80	97	10	10	10	0	S 3	0	1.7	⌓² 1; ⊤ a, 2; ● a, 2, p.
28	41.5	41.6	41.8	14.6	19.8	16.8	17.1	14.3	12.1	12.9	13.5	98	75	95	10²	10	5⁰	NW 2	N 1	S 1	4.7	● n, 1, a; ⌓ 3.
29	42.6	42.7	42.7	14.6	18.4	16.7	16.6	12.8	12.1	13.4	12.5	98	85	89	10²	10	6	0	WSW 2	SW 1	0.2	● n, 1, a; ⌓ 3.
30	42.8	42.1	42.9	14.4	22.3	17.0	17.9	10.0	11.1	13.7	13.7	92	69	95	10	10⁰	9	SW 1	SSW 3	0	—	⌒ n, 1; ⌓ 1, 3.
Срд. Moy.	744.5	744.4	744.5	14.3	20.5	16.2	17.0	10.2	10.7	12.4	12.2	86	67	86	6.8	8.1	6.7	1.5	2.1	1.1	44.3	

Томскъ. 1906. Tomsk.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.6	742.5	743.8	17.5	24.0	17.0	19.5	13.9	12.0	15.4	14.3	81	70	99	8⁰	9	3	SSW 1	SSE 2	0	1.9	⊥² 1, 3; ⊤, ● p.
2	44.6	44.3	45.1	15.0	22.4	18.0	18.5	10.9	11.3	14.9	14.6	89	74	95	5	10	10	SSE 1	0	0	0.2	⊥ 1, 3.
3	45.4	45.3	45.4	17.8	21.2	18.2	19.1	16.0	14.1	14.2	13.8	93	76	89	10	10	10	NNE 3	NNE 3	N 1	0.1	●⁰ n, a; ⊥⁰ 3.
4	44.9	44.3	43.6	18.4	21.8	18.6	19.6	14.7	13.7	14.8	15.1	87	76	95	9	10	8	NNE 1	NNE 1	NNW 1	0.5	●⁰ n; ⊥ 1, 3.
5	41.7	43.9	47.2	16.4	13.7	11.8	14.0	11.6	13.3	10.5	8.2	96	91	80	10²	10	1	N 1	NNW 1	N 3	10.7	●, ⊤ n, 1, a.
6	49.3	49.6	49.7	9.5	14.7	12.0	12.1	7.9	7.6	8.7	9.6	86	70	93	10	10	10	WNW 2	W 1	W 1	1.0	● a, 2, p; ⊥² 3.
7	48.5	46.9	45.9	11.0	14.6	9.6	11.7	9.6	8.7	9.4	8.7	88	76	97	10	10²	10²	SSW 1	WSW 2	NNE 1	3.9	● a, 2, p, 3.
8	45.6	44.7	46.1	10.7	18.6	8.2	12.5	7.9	9.2	10.1	7.0	97	63	87	10⁰	10	6	NNE 1	SSW 3	W 1	1.4	● n, p.
9	44.4	43.6	44.5	7.0	14.0	12.2	11.1	3.7	6.9	8.7	9.1	92	74	87	10²	10²	10	SW 3	W 5	SSW 1	2.6	● n, 1, a, 2, p.
10	43.6	42.7	41.2	11.6	14.7	12.4	12.9	8.1	8.7	10.7	10.5	86	86	98	8⁰	10	5²	SSW 3	SSW 3	SSE 1	8.5	●n, a, 2, p; ▲ a; ⊥²3.
11	36.3	30.7	30.9	10.2	11.8	10.6	10.9	7.3	9.0	10.2	9.3	98	99	98	10²	10²	10	E 1	E 3	SSW 1	15.8	● n, 1, 2, p, 3.
12	36.3	39.7	41.4	11.1	15.4	12.2	12.9	9.7	9.5	9.7	10.1	96	75	96	10²	10	10	WNW 3	WSW 7	SW 2	1.8	● n, a, p.
13	41.0	41.4	42.0	11.0	15.4	12.0	12.8	9.5	9.3	10.4	10.2	95	80	98	10²	10	10	SW 3	SSW 3	WSW 1	8.3	●n, 1, a, p; ≡⁰ n, ⌒ p.
14	44.4	44.6	43.9	11.7	16.1	13.0	13.6	8.9	9.8	10.1	10.1	96	74	91	10	9	10	NW 1	0	0	0.1	⊥⁰ 3.
15	42.7	41.3	40.0	12.2	20.0	13.6	15.3	9.6	9.3	10.5	10.5	89	60	92	7	8	10⁰	WSW 1	SSE 1	ESE 1	—	⊥⁰ 1.
16	37.8	39.9	44.4	13.0	17.6	12.6	14.4	11.4	9.8	10.3	10.1	89	68	94	10²	10	0	NE 1	WSW 2	W 1	1.5	⊥ 1, 3; ● a, p.
17	45.9	44.8	44.0	12.9	19.6	15.2	15.9	7.8	9.5	11.1	10.8	87	65	84	5⁰	10	9	SSE 3	S 3	S 1	1.6	⊥² 1.
18	43.2	46.2	47.3	12.0	17.6	13.8	14.5	11.9	9.9	9.6	9.8	96	64	84	10²	9	10	NW 3	WNW 3	SW 2	6.2	● n.
19	43.8	45.2	47.2	10.4	18.6	14.0	14.3	9.9	9.3	10.9	11.1	99	69	94	10²	9	0	ENE 1	NNW 2	0	0.3	● n, 1, a; ⊥⁰ 3.
20	48.8	48.3	47.9	14.0	23.7	18.7	18.8	9.9	10.3	14.1	14.2	87	65	88	5	5	1	W 1	NW 1	0	—	⊥ 1, 3.
21	49.0	49.4	49.9	16.1	26.6	19.4	20.7	11.8	12.3	15.6	14.3	90	61	86	0	6	0	NW 1	NW 2	0	—	⊥ 1, 3; ∽⁰ 1.
22	50.9	51.3	49.8	17.3	27.4	22.8	22.5	11.7	12.6	18.4	17.2	86	68	83	1⁰	7	3⁰	NNW 1	NNE 1	WSW 2	—	⊥ 1, 3; ∽ 1.
23	47.6	45.8	43.8	19.7	29.0	19.6	22.8	16.8	14.8	17.4	14.1	87	60	83	1	1	10	SW 1	W 3	NE 3	4.6	⊥², ∽⁰ 1; ●, ⊤ p, 3.
24	41.9	41.5	42.5	14.6	21.2	15.3	17.0	14.1	12.4	13.2	11.4	100	71	88	10²	8	7⁰	N 1	N 3	NNW 1	0.1	● n, 1, a; ⊥⁰ 3.
25	42.3	41.3	40.7	12.6	19.8	16.2	16.2	8.1	10.1	12.7	12.4	94	74	90	0	10	10	NNW 1	SW 1	0	—	⊥², ∽⁰ 1.
26	40.1	39.8	40.0	15.2	18.8	14.9	16.3	13.9	11.7	12.9	12.2	91	80	97	10²	9	9	WNW 1	SSW 3	0	1.3	⊥⁰ 1; ● a, p; ⊤ p.
27	40.4	39.9	40.4	12.7	21.2	15.0	16.3	11.9	10.4	11.5	10.8	96	63	85	10⁰	6	10²	S 2	N 1	WSW 3	0.6	⊥² 1; ⊤ a.
28	40.5	40.1	41.5	12.4	21.4	13.4	15.7	10.5	10.2	11.0	10.8	96	59	95	10	10	7	SSW 2	S 2	SW 1	2.8	● n, p.
29	42.4	42.6	44.3	11.6	19.2	13.3	14.7	7.9	9.8	11.7	11.0	97	71	97	10	10	5⁰	S 1	SSW 2	S 1	2.0	● n, 1, a, 2, p; ⊥² 3.
30	46.9	47.4	48.3	11.0	22.0	15.6	16.2	8.7	9.7	13.1	12.8	99	67	97	10	7	0	0	NW 1	0	—	●⁰ n; ≡ n, 1; ⊥ 3.
31	47.9	46.2	45.7	14.1	24.4	17.4	18.6	9.1	10.6	13.4	12.7	90	59	86	3⁰	1	1	ESE 1	NE 4	NE 1	—	⊥ 1, 3.
Срд. Moy.	743.9	743.7	744.1	13.2	19.6	14.7	15.8	10.5	10.5	12.1	11.5	92	71	91	7.8	8.5	6.6	1.5	2.2	1.0	77.8	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.5	743.6	743.3	16.9	26.4	19.5	20.9	12.7	11.5	14.7	14.1	81	58	84	0	1	1	NE 3	ENE 3	ENE 1	—	⊥ 1.
2	43.1	42.8	43.1	17.8	29.4	22.1	23.1	12.7	12.1	18.7	17.3	80	61	87	0	4⁰	7⁰	E 2	SE 2	E 1	—	⊥ 1.
3	43.4	42.5	41.5	18.4	30.6	21.6	23.5	14.6	13.7	19.9	16.1	87	61	84	1⁰	0	0	0	NE 3	0	—	⊥, ∽⁰ 1; ⊲ p.
4	39.2	38.1	40.3	19.6	29.4	20.0	23.0	15.8	14.5	19.1	16.2	86	63	93	0	7⁰	10	ESE 2	SSE 1	ESE 1	7.7	⊠, ●, ⌒ p.
5	40.6	40.9	42.7	17.9	17.6	15.8	17.1	15.8	14.8	14.8	15.4	97	99	100	10²	10²	10²	W 1	WSW 2	SSW 2	23.5	● n, 1, 2, p.
6	42.9	43.4	46.5	13.7	21.6	16.5	17.3	12.6	11.3	13.6	12.4	97	71	88	8⁰	10⁰	10	S 1	S 2	S 2	0.5	● n, p.
7	47.0	46.9	48.2	14.0	22.4	16.2	17.5	11.0	10.4	13.9	13.1	88	69	96	0	9	0	SSE 3	SSE 1	0	—	⊥ 1.
8	49.5	48.7	48.4	13.4	23.2	15.9	17.5	11.5	10.8	15.6	13.3	95	74	99	10	10	10²	NNE 1	N 1	WSW 1	18.8	⊥ 1; ● p, 3.
9	45.8	44.9	44.8	15.9	20.6	18.0	18.2	15.8	13.3	15.5	15.0	99	86	98	10²	10	10	0	W 1	0	3.9	● n, 1, a, p.
10	45.1	46.0	46.7	17.2	21.7	18.8	19.2	16.8	14.3	16.2	15.5	98	84	96	10²	9	0	SSW 1	ESE 1	0	0.1	≡ 1, a; ●⁰ n, 1, a; ⊥⁰ 3.
11	47.6	47.3	47.5	16.0	26.0	19.6	20.5	13.7	13.4	17.7	16.6	99	72	98	10	5	8⁰	SSE 1	SSW 2	0	—	≡² n, 1; ⊥ 1, 3.
12	47.6	47.0	47.1	17.0	27.1	18.0	20.7	14.3	13.7	17.8	14.9	95	67	97	10⁰	5	10	WSW 1	SW 1	N 1	0.1	≡ n, 1; ⊥² 1; ⊠. ● p.
13	46.7	45.9	46.2	16.2	28.0	21.0	21.7	12.9	13.0	20.1	17.6	95	71	95	0	4	0	SSE 1	SW 1	0	—	⊥² 1.
14	46.1	45.2	45.4	16.2	28.3	21.5	22.0	14.1	13.0	19.1	17.8	95	67	94	0	5	7	0	NNE 2	0	0.0	⊥ 1, 3; ∽⁰ 1; ●⁰ p.
15	45.3	45.3	45.6	17.8	28.4	21.4	22.5	15.2	13.9	19.5	17.7	92	68	94	0	9	10⁰	0	NE 1	0	0.0	⊥ 1, 3; ∽ 1; ● a; ⊤ p.
16	45.7	45.7	44.3	17.4	28.8	19.6	21.9	15.1	13.4	17.5	16.8	91	60	99	0	2	1	SE 1	WSW 1	SSW 1	—	⊥ 1, 3.
17	43.5	41.8	40.4	17.2	29.2	20.2	22.2	14.0	13.2	18.4	17.1	91	61	97	8⁰	8⁰	5⁰	0	SSW 5	S 1	—	⊥ 1, 3; ∽⁰ 1.
18	38.3	38.1	35.5	17.9	28.4	17.8	21.4	15.0	14.2	18.8	14.4	93	65	95	3⁰	10⁰	10	SSW 1	SSE 3	ESE 2	17.4	⊥² 1; ●, ⊠ p; ⊲ 3.
19	35.7	36.0	36.7	16.5	24.0	18.4	19.6	16.4	12.9	15.8	13.7	93	72	87	7⁰	8	9	S 4	SSW 1	S 2	0.1	⊲⁰ n; ⊥⁰ 1; ⊤ p.
20	38.5	38.7	41.6	17.2	20.6	14.9	17.6	14.9	12.8	13.9	12.1	88	77	96	10	10	3	S 4	SSW 4	S 2	5.4	● n, a, p; ⊠ p.
21	43.7	45.3	47.9	12.6	14.6	12.1	13.1	11.7	10.0	10.7	10.1	93	87	97	10²	10²	10²	SSW 4	SW 4	SSW 2	0.0	●⁰ n.
22	48.7	49.4	51.6	10.8	14.2	12.0	12.3	9.8	9.3	11.2	10.1	97	94	97	10²	10	10	SSW 2	SW 2	SW 1	3.7	●⁰ a, 2, p.
23	53.0	53.6	54.4	12.4	18.6	14.1	15.0	10.9	10.0	11.9	11.0	94	75	93	10	9	2	SSW 3	SW 3	S 2	—	●⁰ n; ⊥ 1.
24	54.7	54.1	51.7	13.6	20.6	17.4	17.2	12.0	10.3	12.4	11.6	89	69	79	10	10	0	S 3	SW 5	S 3	3.5	
25	49.3	49.4	49.8	13.6	16.6	14.4	14.9	13.1	11.2	13.0	11.9	97	93	98	10²	10²	9	S 2	SSW 1	WNW 1	8.4	⊠ n; ●n, a, 2, p; ⊤, ⌒ p.
26	50.4	49.9	49.8	10.4	19.6	13.4	14.5	9.3	9.2	11.9	11.4	98	70	100	4⁰	10	0	0	WNW 1	0	—	⊥ 1, 3.
27	50.0	49.3	49.0	8.8	21.9	13.7	14.8	6.9	8.2	13.1	11.5	98	68	99	2⁰	4	4⁰	ESE 1	SE 1	0	0.0	⊥² 1, 3.
28	50.7	51.9	52.8	13.0	19.1	13.6	15.2	9.7	10.8	13.4	11.6	97	82	100	8⁰	8	3	0	WNW 1	0	0.7	● n, a; ⊥², ∽ 1.
29	54.2	54.8	55.2	11.2	23.0	16.5	16.9	10.5	9.8	15.8	13.4	99	76	96	10	7	0	NNW 2	N 1	NNE 1	—	⊔⁰ n; ≡ 1; ⊥ 1, 3.
30	56.3	56.7	55.7	11.1	25.3	15.6	17.3	9.1	9.5	13.5	12.8	96	57	97	0	0	0	0	NNE 2	0	—	∽⁰ 1; ⊥ 1, 3.
31	55.9	54.9	53.5	12.7	25.4	16.7	18.3	10.0	9.6	14.9	12.8	89	62	91	0	0	0	E 1	E 2	0	—	⊥ 1, 3.
Срд. Moy.	746.5	746.4	746.7	15.0	23.6	17.3	18.6	12.8	11.9	15.6	14.0	93	72	94	5.5	6.9	5.1	1.5	1.9	0.9	93.8	

1906.

Томскъ. — Сентябрь. — Septembre. — Tomsk.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.8	750.6	749.8	13.8	26.1	18.2	19.4	12.3	10.4	15.9	13.2	90	64	85	0	0	0	ENE 1	E 2	E 2	—	⚍ 1, 3.
2	48.6	47.3	47.0	12.3	28.4	17.7	19.5	10.3	9.8	18.7	13.7	93	65	91	0	0	0	ESE 1	SSE 2	ESE 2	—	⚍ 1, 3.
3	48.3	48.4	47.4	14.8	25.8	17.0	19.2	13.1	11.7	16.2	13.7	93	66	95	0	1	6⁰	SSW 2	W 2	0	—	⚍ 1, 3.
4	46.6	46.4	47.9	14.0	26.4	17.6	19.3	12.1	11.4	16.8	13.3	96	66	89	0	10	10²	SE 1	S 1	WNW 2	8.6	⚍ 1; ⊕ 2; ●, ⊰ p.
5	47.4	46.4	47.0	14.6	19.0	12.0	15.2	12.0	12.4	13.7	10.2	100	84	98	10²	8	2	SSW 1	SSW 2	SSE 1	0.4	⊰ n; ● n, 1, a, p; ⚍ 3.
6	45.9	45.0	45.6	11.8	23.2	15.8	16.9	9.5	9.1	13.6	10.9	88	64	82	0	4	10	SE 1	SE 7	W 2	4.4	⚍ 1.
7	47.3	49.8	51.4	9.8	11.1	8.6	9.8	8.3	8.7	8.9	7.0	96	90	84	10⁰	10	5	SSW 4	SW 2	S 2	1.8	● n, a, 2, p.
8	48.5	49.4	52.2	7.9	10.6	5.6	8.0	5.6	7.4	8.0	6.7	93	84	99	10	10	9	S 3	SW 3	SSW 2	1.8	● n, 1, 2. p.
9	52.6	54.3	56.4	3.6	12.0	7.4	7.7	3.3	5.9	7.5	7.2	100	72	94	1	9	10	WSW 1	WSW 2	0	0.1	⚍² 1; ●⁰ 2.
10	60.0	59.4	61.1	4.0	11.4	5.0	6.8	3.8	6.1	7.8	6.3	100	78	97	10	10	0	NW 1	N 1	0	—	⚍², ≡² 1.
11	62.3	62.0	61.4	1.4	12.2	5.1	6.2	— 0.4	4.8	7.7	6.5	94	73	98	10	6	0	0	NNE 1	0	—	⊔ n; ⚍ 1, 3; ∞ 1.
12	61.6	60.0	58.8	2.2	15.6	8.0	8.6	0.5	5.1	7.8	7.0	94	59	88	1	4	0	NE 1	—	0	—	⊔⁰ 1; ⚍ ✱
13	57.6	56.2	55.4	3.2	16.5	7.4	9.0	0.8	5.2	8.1	7.4	90	58	96	0	10⁰	3⁰	E 1	NE 4	0	—	⊔ n, 1; ⚍ 1, 3; ⊕² 2.
14	54.1	54.3	53.3	3.2	16.2	9.7	9.7	1.3	5.4	9.9	8.7	93	72	98	10⁰	10	10⁰	SW 1	SW 2	0	0.0	⊔ n; ⚍ 1, 3; ⊕ 2.
15	52.0	51.1	49.5	5.3	20.4	12.7	12.8	4.7	6.5	10.6	10.2	97	59	94	10⁰	5⁰	0	ESE 1	SSE 2	SSE 3	0.0	●⁰ n, a; ⚍² 1.
16	47.8	48.7	47.4	13.1	16.3	8.1	12.5	8.1	8.4	10.0	7.2	75	72	89	10	6⁰	10	S 3	SSW 3	0	0.1	
17	43.8	43.5	42.9	6.4	11.3	5.1	7.6	5.1	7.0	7.9	6.6	98	79	99	10²	10	10²	S 1	SW 3	NNW 2	5.3	● n, p, 3.
18	46.0	47.7	51.3	— 0.4	3.5	0.6	1.2	— 0.5	4.4	4.6	3.8	98	78	77	10²	10²	10	N 2	NNW 3	NNE 1	0.2	● n; ✱ n, 1, a, p.
19	52.7	50.7	47.9	— 1.0	3.0	2.4	1.5	— 1.3	3.9	4.6	5.5	91	81	100	10	10	10²	SSW 3	SSW 4	SSW 3	9.6	✱⁰ n, 1, 2, p; ● 2, p, 3.
20	46.2	48.1	51.3	4.8	8.6	5.0	6.1	2.4	6.4	7.4	6.1	100	89	94	10²	10	10	SW 3	N 1	NNE 1	0.4	● n; ≡ 1.
21	52.0	51.9	52.9	3.4	7.2	3.6	4.7	3.1	5.6	6.4	5.6	97	84	95	10²	10	10²	NE 1	N 2	0	—	●⁰ n.
22	54.9	56.0	55.6	1.4	7.9	5.6	5.0	0.4	4.7	6.4	6.5	93	81	96	10	9	10⁰	NNW 1	N 1	0	—	⊔ n; ⚍ 1.
23	54.4	52.0	48.8	— 1.9	11.7	1.6	3.8	— 2.6	4.0	6.5	4.8	100	63	93	3⁰	0	0	ESE 1	E 1	SSE 1	1.4	⊔ 1.
24	43.8	43.6	49.4	3.4	10.9	5.4	6.6	— 0.5	5.5	8.7	6.4	95	91	95	10²	10	10²	E 1	W 1	WSW 1	3.7	● n, 1, p.
25	59.1	64.0	65.1	— 0.4	5.1	1.5	2.1	— 0.9	3.9	4.4	4.3	89	68	83	0	10	1⁰	W 1	SSW 3	S 3	—	●⁰ n; ⊔⁰ 1; ⚍⁰ 3.
26	63.3	59.3	56.2	— 0.9	10.5	6.1	5.2	— 1.1	3.8	4.6	5.0	87	49	72	8⁰	8	10⁰	S 2	SW 4	S 2	—	
27	55.8	57.5	58.0	1.6	6.8	— 0.2	2.7	— 0.2	4.7	6.3	4.5	91	88	100	10	10²	0	0	N 2	ESE 1	—	∞⁰ 1; ⚍⁰ 3.
28	58.4	58.0	58.8	— 4.6	12.3	2.3	3.3	— 5.3	3.2	6.4	4.7	100	60	85	5⁰	10⁰	0	0	SE 1	SE 1	—	⊔² 1.
29	59.2	58.0	56.1	— 1.4	14.9	8.5	7.3	— 2.9	3.8	6.6	6.3	91	52	76	5⁰	0	6⁰	SSE 1	SE 1	SE 2	—	⊔⁰ 1.
30	53.9	52.5	52.9	1.2	18.2	12.6	10.7	0.1	4.6	7.1	7.0	92	46	64	10⁰	10⁰	10⁰	SE 1	S 5	SSE 2	—	⊔⁰ 1.
Срд. Moy.	752.5	752.4	752.6	4.9	14.1	7.9	9.0	3.4	6.5	9.0	7.5	94	71	90	6.4	7.3	5.7	1.4	2.3	1.2	37.8	

Октябрь. — Octobre.

1	756.1	755.8	751.4	7.6	13.3	9.4	10.1	6.6	6.5	8.4	7.4	83	74	84	10	10	0	SSW 1	S 1	E 2	0.2	● a.
2	46.4	52.6	57.6	9.8	8.9	1.4	6.7	1.4	6.3	5.9	4.3	69	70	85	10	10	10	S 2	WSW 4	0	0.0	● a.
3	55.2	50.0	46.6	— 2.6	6.4	4.3	2.7	— 4.4	3.8	3.7	4.1	99	51	66	10⁰	10	10	ESE 2	ENE 5	NE 2	11.2	⊔⁰ 1.
4	49.2	56.7	61.0	0.2	3.3	0.2	1.2	0.0	4.7	5.2	4.3	99	90	91	10²	10	0	NNE 2	SW 3	SSE 3	0.6	✱ n, 1, a.
5	62.5	62.7	61.7	0.0	5.7	— 0.6	1.7	— 1.6	4.0	4.8	4.0	87	70	89	10	10	0	S 3	SW 3	SSE 1	—	⊔ n, 1.
6	61.9	60.1	58.4	— 4.9	10.2	— 0.1	1.7	— 5.4	3.1	5.6	4.0	98	60	87	0	0	0	SE 1	N 2	0	—	⊔ 1.
7	55.8	54.0	51.3	— 2.4	13.0	5.3	5.3	— 3.5	3.5	6.5	4.8	91	58	72	0	0	0	ESE 2	SSW 2	SE 3	—	⊔ 1.
8	46.5	45.6	47.6	7.2	8.7	4.2	6.7	0.9	5.4	8.2	5.6	72	98	90	10²	10²	9	S 3	SSW 2	SW 2	2.3	● 1, a.
9	44.1	42.4	43.7	0.4	6.1	0.8	2.4	— 2.3	4.2	5.0	4.2	89	72	87	10	10	10⁰	S 2	WSW 6	S 4	1.2	⊔ 1; ●⁰ a; ✱ p.
10	46.0	46.1	46.2	0.8	1.2	0.8	0.9	0.0	4.2	5.0	4.6	86	100	94	10	10	10	SW 6	SW 5	WSW 2	4.4	✱ a, p, 3.
11	46.8	46.3	44.4	— 0.4	1.5	0.4	0.5	— 0.5	4.2	4.0	4.6	93	77	98	10²	10²	10²	SSW 4	SW 3	SSE 2	2.8	✱ n, a, 3.
12	41.2	42.1	42.9	0.0	0.8	0.0	0.3	— 0.1	4.5	4.7	3.9	98	96	84	10²	10	10²	S 2	SW 4	SSW 1	7.6	✱ n, 1, 2, p.
13	41.0	41.5	40.0	0.4	3.2	3.2	2.3	— 0.9	4.6	5.3	5.8	98	92	100	10²	10²	10²	SW 4	WSW 6	W 3	4.7	✱ n, 1.
14	47.1	50.1	56.9	— 1.0	3.3	— 1.5	0.3	— 1.5	3.9	4.7	3.9	92	82	96	10	8	0	WNW 2	SSW 4	0	—	✱ n.
15	59.7	60.1	59.5	0.2	5.8	4.8	3.6	— 3.5	4.1	5.7	6.0	88	84	94	10	10	10	S 2	SSE 2	E 2	—	⊔⁰ 1.
16	58.1	58.0	57.5	3.4	8.5	4.6	5.5	3.3	5.6	6.5	5.8	97	78	92	10²	8	10	S 2	SW 3	S 2	—	
17	57.4	56.3	55.1	— 1.1	9.6	4.2	4.2	— 1.4	4.2	7.5	6.1	99	84	98	10	10⁰	8⁰	0	SE 1	0	—	≡ n, 1; ⊔⁰ 1.
18	53.6	52.4	51.9	1.4	12.3	5.7	6.5	1.3	5.1	8.1	6.7	100	77	98	5⁰	9	10²	NE 1	SSW 1	SE 2	0.4	≡⁰, ⚍² 1.
19	51.2	50.2	48.2	3.2	4.8	5.4	4.5	3.1	5.8	6.4	6.6	100	100	99	10²	10²	10²	S 3	SSW 3	WSW 1	2.3	●⁰ n, 1, 2, p, 3.
20	42.7	44.2	45.2	4.2	6.0	4.6	4.9	3.9	6.0	5.5	5.1	97	79	81	10²	9	10²	SSW 3	WSW 5	SW 1	9.0	● n, 1, a.
21	42.8	46.8	45.5	0.4	4.9	0.7	2.0	0.3	4.7	4.6	4.7	99	70	97	10²	6	10²	NW 1	W 3	S 1	6.5	✱ n, 1, a, p, 3; △ p.
22	49.0	52.7	51.8	— 2.2	— 0.2	— 1.8	— 1.4	— 2.4	3.8	3.8	3.6	97	83	89	10	10	10²	W 3	WSW 3	SSW 1	3.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
23	50.4	51.0	52.9	— 4.0	— 0.6	— 5.3	— 3.3	— 6.5	3.4	3.6	2.9	99	82	96	10	10	10	WSW 1	0	0	1.4	✱ n, p; ≡ a, p.
24	55.7	58.1	60.7	— 6.0	— 2.3	— 4.8	— 4.4	— 6.7	2.8	3.2	2.9	98	83	89	10⁰	10	10	W 1	SSW 2	0	0.0	✱ n.
25	61.1	61.2	61.1	— 8.5	— 7.7	— 8.8	— 8.3	— 9.1	2.1	2.2	1.9	91	85	86	10²	10²	10²	NNE 2	N 2	0	0.7	✱ n, 1, p, 3.
26	62.3	63.3	65.1	— 10.0	— 7.4	— 9.3	— 8.9	— 10.2	1.8	1.9	1.7	86	72	79	10²	10	10⁰	N 1	E 2	S 1	0.0	✱⁰ 2.
27	64.7	62.9	60.7	— 12.4	— 6.2	— 5.5	— 8.0	— 12.6	1.6	2.4	2.9	93	83	96	10⁰	10	10	SSW 1	SSW 4	SW 4	1.7	✱⁰ 2, p, 3.
28	55.9	53.7	52.6	— 5.1	— 4.4	— 6.4	— 5.3	— 6.6	2.7	2.8	2.6	87	86	94	10²	10	10²	SW 4	S 5	SSE 3	2.7	✱ n, 2, 3.
29	53.7	55.8	59.0	— 5.6	— 2.5	— 4.3	— 4.1	— 7.1	2.8	3.2	3.1	94	84	92	10²	10	10	0	S 1	0	0.4	✱ n, 1, a; △⁰ p.
30	61.5	63.2	65.9	— 5.6	— 4.4	— 7.1	— 5.7	— 8.3	2.9	2.7	2.5	98	84	94	10²	10	10	0	N 2	N 1	0.1	✱⁰ n, 1, 2.
31	67.7	68.1	68.2	— 8.8	— 8.5	— 9.6	— 9.0	— 11.6	2.2	1.9	1.9	96	83	88	10²	10²	10	WSW 2	WSW 5	SSW 3	0.0	✱ a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	753.1	753.7	753.9	— 1.3	3.0	— 0.2	0.5	— 2.8	4.0	4.8	4.3	93	80	90	9.2	9.0	8.0	2.0	3.0	1.5	63.7	

Томскъ. 1906. Tomsk.

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.5	759.9	760.1	−9.2	−6.6	−7.8	−7.9	−9.7	2.0	2.6	2.4	90	94	96	10²	10	10²	SSE 2	WSW 5	SW 4	1.7	✳ n, 1, 2, p, 3.
2	65.2	67.9	67.2	−13.3	−10.0	−12.9	−12.1	−14.0	1.3	1.4	1.3	82	66	80	0	10⁰	10⁰	NNE 2	WSW 2	SW 3	—	⊽ 3.
3	65.2	64.4	64.0	−14.4	−6.2	−8.6	−9.7	−14.6	1.3	2.1	2.2	90	73	95	0	9⁰	10²	S 3	S 3	S 1	0.1	✳⁰ 3.
4	61.9	59.4	57.1	−9.0	−8.0	−9.2	−8.7	−9.3	2.0	2.0	2.1	87	82	95	10²	9	10²	S 2	SE 3	SSW 1	0.4	✳ n, a, 3.
5	56.4	55.6	54.6	−9.4	−7.7	−8.2	−8.4	−10.7	2.1	2.2	2.3	96	85	98	10²	10	10	SSW 2	SSW 2	S 2	1.5	✳ n, 1, 2, p, 3.
6	57.2	59.1	58.0	−6.6	−4.1	−6.6	−5.8	−8.3	2.7	2.8	2.6	98	84	94	10²	10²	10²	WSW 1	SSW 3	SSE 2	0.3	✳ n, 1, a, 3.
7	56.6	54.1	50.4	−7.3	−4.1	−4.4	−5.3	−7.4	2.4	3.0	3.1	92	89	94	10²	10²	10²	S 2	SSW 6	SSW 5	11.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⊕ 3.
8	47.0	45.2	43.3	−5.3	−4.6	−4.6	−4.8	−5.5	3.0	3.1	3.2	99	97	99	10²	10²	10²	SSW 3	SSW 3	SW 2	11.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
9	47.5	50.0	51.0	−9.6	−10.9	−19.2	−13.2	−19.4	2.0	1.7	0.9	94	90	89	10²	5	5	WNW 2	WSW 3		0	0.3	✳ n, 1, a.
10	51.0	50.9	50.6	−29.3	−21.6	−24.5	−25.1	−30.0	0.4	0.7	0.6	87	86	89	10⁰	10	0	0	NNW 1		0	0.2	∨⁰ 1, 2; ← a, 2; ⊕ 2.
11	51.0	50.3	50.4	−31.9	−20.8	−23.7	−25.5	−35.9	0.3	0.7	0.6	89	86	90	10	0	6⁰	NNE 1	NNE 2		0	—	∨⁰1,2,p;∞⁰1,a;←,|·|⁰2.
12	57.7	65.1	67.8	−24.3	−21.8	−24.1	−23.4	−24.8	0.6	0.7	0.6	90	85	89	10²	10²	0	NNW 1	NW 1	W 1	0.1	∨ 1, 2; ✳⁰ p.
13	72.6	75.1	76.3	−31.4	−23.7	−32.6	−29.2	−32.8	0.3	0.5	0.3	88	84	86	5⁰	0	0	0	SSE 3	0	—	∨⁰ 1, 3; ∞⁰ 1.
14	76.1	76.4	77.5	−36.8	−25.3	−24.8	−29.0	−37.1	0.2	0.5	0.6	85	84	89	0	0	0	S 1	0	0	—	≡, ∨ 1, 2, p; ⊕⁰ 2.
15	79.7	81.1	82.3	−31.2	−19.8	−25.1	−25.4	−31.3	0.3	0.8	0.5	86	84	87	0	0	0	0	WNW 1		0	—	∨ 1, 2; ≡ 1.
16	81.8	81.4	78.4	−32.0	−17.4	−20.9	−23.4	−32.3	0.3	1.0	0.7	87	82	84	0	0	0	ENE 1	WNW 1	ENE 4	—	∨⁰, ∞⁰ 1.
17	73.8	71.6	69.0	−23.9	−16.8	−18.8	−19.8	−24.6	0.6	0.9	0.8	87	74	82	0	2	10²	E 1	S 3	SSE 4	—	
18	64.7	62.8	60.2	−15.5	−10.6	−9.0	−11.7	−18.8	1.1	1.6	1.8	83	79	82	10²	10²	10²	SE 1	ESE 2	0	2.5	
19	59.8	60.9	61.5	−9.8	−9.0	−17.3	−12.0	−17.4	2.0	1.8	1.0	93	77	90	10²	3	0	0	NNW 1		0	0.0	✳·n, 1, a.
20	59.9	58.9	59.8	−11.0	−10.5	−10.3	−10.6	−20.1	1.9	1.8	1.9	95	89	94	7⁰	10²	10²	ENE 1	E 3	ESE 1	0.3	
21	61.1	61.9	63.4	−8.8	−3.5	−6.8	−6.4	−10.3	2.2	3.2	2.6	98	91	98	10²	10²	5⁰	SE 1	SE 2	0	0.0	✳ n, a.
22	65.4	66.5	67.8	−6.0	−5.2	−7.1	−6.1	−7.6	2.8	2.8	2.3	98	89	91	10²	10²	10	0	NNW 1	NNW 1	0.2	✳ 1, 2, p, 3.
23	67.0	65.7	62.7	−8.4	−7.9	−8.4	−8.2	−8.6	2.1	2.1	2.0	89	85	86	10²	10	10²	SSW 1	SSW 3	SSW 3	3.2	✳ n, a, 2, 3.
24	60.3	59.8	60.4	−10.8	−10.6	−10.2	−10.5	−11.9	1.7	1.8	1.9	91	89	92	10²	10²	10²	WSW 4	SSW 5	SSW 5	5.3	⊕ n, 1, 2; ✳ p, 3.
25	59.6	60.6	62.1	−8.1	−6.8	−9.8	−8.2	−10.3	2.4	2.6	2.0	98	94	93	10²	10²	10⁰	S 3	WNW 1	N 1	1.8	✳ n, 1, 2, p.
26	59.1	55.7	52.2	−15.7	−14.4	−14.9	−15.0	−16.6	1.2	1.3	1.2	90	88	86	10²	10²	10²	E 3	WSW 4	E 5	4.5	✳ n, 1, 2, p; ⊕⁰ 2.
27	51.6	52.0	52.6	−16.2	−11.7	−10.4	−12.8	−16.3	1.1	1.6	1.9	91	89	94	10	10	10²	E 3	ESE 2	ESE 3	2.0	✳ n, a, 2, p, 3.
28	52.4	50.7	44.0	−4.8	−2.4	0.2	−2.3	−10.4	3.2	3.6	4.5	100	93	96	10²	10²	10²	S 2	SSE 4	S 3	1.7	✳ n, 1, a, p, 3.
29	39.6	41.5	45.4	0.2	0.0	−2.8	−0.9	−2.9	4.7	3.5	3.0	99	76	80	10²	7	10	SSW 4	SW 3	WSW 5	0.8	✳ n, 1, a, p; ⊽ 3.
30	50.8	51.5	49.7	−6.9	−6.3	−4.1	−5.8	−7.5	2.3	2.7	3.2	86	96	94	10²	10	10²	SSW 5	S 3	S 4	6.3	✳ n, 2, 3.
Срд. Moy.	760.5	760.5	760.0	−14.9	−10.9	−12.9	−12.9	−16.8	1.7	1.9	1.8	91	85	90	7.7	7.5	7.2	1.7	2.5	2.0	55.7	

Декабрь.—Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.8	745.9	746.7	−7.8	−3.1	−1.7	−4.2	−8.4	2.3	3.3	3.6	91	91	87	10	10²	10²	S 3	SSE 3	SSW 3	0.1	✳ n, a.
2	44.8	42.7	36.1	−1.0	0.5	0.6	0.0	−1.8	4.2	4.2	4.7	97	89	98	10²	10	10²	SSW 3	SSW 8	SSW 5	6.0	✳ n, 1, 2, 3.
3	37.4	43.6	49.4	0.4	1.5	4.0	1.7	−4.2	4.6	3.7	3.4	96	89	99	10²	10²	10²	SW 6	WSW 4	WSW 2	3.2	✳ n, 3; ●⁰ a; ⊕ 1, 2.
4	32.8	50.6	41.9	−4.0	−4.7	1.0	−2.6	−5.9	3.2	3.0	4.8	92	92	97	10²	10²	10²	S 2	SSE 2	SSE 3	12.2	✳ n, 2; ●⁰ 3.
5	44.6	54.5	59.0	−3.5	−4.1	−6.2	−4.6	−6.3	2.9	3.1	2.5	82	92	88	10²	10²	10²	W 6	WSW 3	SW 1	—	✳, ● n.
6	59.3	57.4	56.4	−8.4	−7.4	−5.0	−6.9	−9.9	2.3	2.3	3.0	97	93	94	10	10²	10²	S 3	SSE 2	S 4	0.8	∨⁰ 1; ✳ a, p.
7	56.5	55.5	53.3	−8.6	−3.6	−7.0	−6.4	−8.7	2.1	3.2	2.5	91	90	93	8⁰	2	10²	S 1	S 1	0	—	∨ 1, 2.
8	50.8	50.2	49.1	−3.2	−1.2	0.6	−1.7	−7.0	3.3	3.7	4.3	92	88	98	10²	10²	10²	S 1	S 2	S 1	0.8	● p, 3; ≡ 3.
9	45.1	44.2	44.2	0.6	1.0	0.8	0.8	−0.6	4.7	4.7	4.6	98	96	94	10²	10²	10²	S 3	SSW 3	S 1	2.1	✳⁰ n, 1; ●⁰ n, 1, p, 3.
10	47.7	50.9	54.6	−1.8	−1.6	−4.6	−2.7	−4.8	3.6	2.9	2.8	89	72	86	10²	10²	10²	WSW 6	SW 3	SW 4	—	✳⁰ n, 1.
11	56.5	56.8	58.9	−7.4	−5.8	−10.8	−8.0	−11.0	2.1	2.3	1.7	83	76	87	10	10⁰	5⁰	SW 5	SW 4	SW 1	—	
12	56.9	55.6	52.2	−9.8	−9.4	−8.2	−9.1	−11.2	2.1	2.1	2.3	99	93	94	10	10²	10²	S 3	SSW 3	SSW 2	—	
13	49.9	47.6	43.5	−9.4	−8.6	−10.8	−9.6	−11.3	2.1	2.0	1.8	93	86	93	10	9	10	S 5	S 6	SSW 3	0.6	
14	39.3	39.8	44.8	−10.4	−17.6	−27.4	−18.5	−27.6	1.8	0.9	0.4	90	86	83	10²	10²	10⁰	WNW 1	N 1	NNW 3	1.3	✳ n, 1, 2, p.
15	52.9	59.3	66.2	−31.2	−28.6	−31.6	−30.5	−31.8	0.3	0.3	0.3	85	79	84	0	0	0	NNW 1	NNW 2	0	—	✳ n; |·| a, 2.
16	69.7	67.2	61.5	−33.6	−29.4	−22.8	−28.6	−35.9	0.2	0.3	0.6	84	84	86	10²	10²	10²	S 3	S 5	S 6	2.2	∨⁰ 1; ⊕⁰ 2, 3
17	58.4	58.4	59.3	−19.2	−16.8	−19.8	−18.6	−22.8	0.9	1.0	0.8	89	87	88	10²	10²	10⁰	S 3	SSW 3	SSW 3	3.3	✳ n, 1, 2, 3.
18	63.6	66.2	69.5	−25.9	−26.1	−32.0	−28.0	−32.2	0.5	0.5	0.3	87	84	83	10	0	0	N 1	W 1	0	—	✳ n.
19	69.9	70.0	69.8	−38.0	−28.2	−33.8	−33.3	−38.4	0.1	0.4	0.2	82	84	84	0	1⁰	0	S 1	SSE 1	0	—	∨ 1, 2, 3; ≡ 1.
20	69.2	67.8	64.3	−37.5	−26.8	−23.9	−29.4	−37.9	0.1	0.4	0.5	83	86	86	10⁰	10⁰	10	SE 2	S 3	SSE 5	2.2	∨ 1, 2; ≡ 1; ⊕, ← 2.
21	62.0	62.7	63.2	−19.4	−17.5	−18.9	−18.6	−23.9	0.8	0.9	0.9	89	84	87	10²	10	10²	SSW 3	S 3	SSE 3	1.1	✳ n, 1, a.
22	63.9	63.5	61.9	−16.2	−13.2	−12.6	−14.0	−18.9	1.1	1.4	1.6	89	86	92	10²	10²	10⁰	S 4	S 5	SW 5	0.1	✳ n, 2; ⊽, ⊕ 3.
23	60.7	58.8	57.0	−15.9	−13.4	−12.6	−14.0	−16.5	1.1	1.2	1.2	86	75	70	0	0	0	SSE 5	S 5	S 6	0.1	
24	53.7	54.0	55.2	−13.0	−9.2	−8.6	−10.3	−13.9	1.4	2.0	2.2	83	91	93	10²	10²	10	SSW 4	SSW 5	SSW 4	5.0	✳ n, 1, 2; ⊕ 2, 3.
25	59.3	65.1	68.7	−7.7	−11.1	−14.4	−11.1	−18.0	2.4	1.5	1.3	94	80	92	10²	0	10²	W 5	W 2	S 2	0.2	✳ n, 1, a.
26	69.4	69.9	70.4	−9.2	−8.4	−10.4	−9.3	−14.4	2.1	2.2	1.9	93	90	93	10²	10²	10	SSW 2	SSW 2	SSW 1	0.0	✳⁰ n, a, 2, p.
27	70.2	69.4	66.5	−11.0	−12.1	−14.7	−12.6	−14.7	1.9	1.6	1.3	96	93	93	10²	10	9	—	SW 1	0	0.0	✳⁰ n, a, 2, p; ∨⁰ 2.
28	61.8	57.8	55.6	−17.6	−17.6	−20.5	−18.6	−20.5	1.1	1.0	0.8	92	90	91	10	10²	10	0	SSW 2	S 1	0.1	∨ 1, 2, 3; ✳⁰ 2; ≡⁰ 3.
29	52.5	51.8	54.0	−21.6	−17.4	−15.7	−18.2	−21.9	0.7	1.0	1.2	91	91	91	10²	10²	10	S 1	0	SSW 1	1.1	∨ n, 1, 2, p, 3; ✳ n, p, 3.
30	59.5	61.4	61.7	−15.4	−16.7	−18.4	−16.8	−18.9	1.2	1.1	0.9	91	91	90	10²	10²	10	SSW 3	S 5	S 3	1.8	∨ 1; ✳ n, 1, 2, 3; ⊕ 2.
31	56.9	57.0	56.2	−11.5	−8.4	−7.7	−9.2	−18.5	1.7	2.2	2.4	92	92	94	10²	10	10²	S 3	SSW 3	S 3	5.1	✳ n, 1, 2, 3.
Срд. Moy.	756.3	756.6	756.5	−13.5	−11.9	−13.0	−12.8	−16.7	1.9	1.9	2.0	90	87	90	9.0	8.1	8.5	3.0	3.0	2.5	49.4	

Барнаулъ. 1906. Barnaoul.

Широта — Latitude: 53° 20′. **Январь. — Janvier.** Долгота — Longitude: 83° 47′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.8	740.8	748.0	−11.0	−2.2	−12.8	−8.7	−15.5	1.8	3.6	1.3	92	93	85	10	10	10	0	SSW 17	WSW 6	10.9	⇸ n, 1, a; ⇸ a, 2, p; ↗ 2.
2	49.9	49.6	48.8	−18.8	−18.9	−31.8	−23.2	−32.0	0.9	0.8	0.3	89	81	84	8	4	0	WSW 2	WNW 2	WSW 3	—	|·| p.
3	46.5	41.7	36.5	−29.8	−19.5	−10.6	−20.0	−36.3	0.3	0.8	1.7	82	85	87	10	10	10	0	ENE 3	SSE 6	3.1	≡^{0} n, 1, a; ✱ a, 2, p, 3.
4	36.9	38.4	43.9	−4.3	−6.9	−15.7	−9.0	−16.0	2.9	2.1	1.1	88	78	83	10	10	8	SW 2	WSW 8	WSW 4	3.4	⇸ a; ✱ a, p.
5	47.1	47.5	49.2	−24.1	−24.3	−26.7	−25.0	−27.8	0.5	0.5	0.4	76	70	75	2	2	3	SSW 3	WSW 7	SW 8	—	|·| a, p.
6	52.0	54.9	57.5	−29.4	−25.9	−24.9	−26.7	−30.3	0.3	0.4	0.5	77	70	78	8	10^0	10^0	SSW 3	SW 6	SSW 4	1.0	✱^{0} a, p, 3; |·| p; ◡ p, 3.
7	59.9	63.0	66.9	−24.9	−20.5	−28.1	−24.5	−28.8	0.5	0.6	0.4	82	75	81	5	0	5^0	WSW 2	SSW 4	0	—	✱^{0} n; |·| a, 2, p.
8	66.6	65.2	64.9	−22.7	−16.8	−15.5	−18.3	−29.8	0.5	0.9	1.1	78	73	84	10	10	10	SSW 6	SW 10	SSW 12	14.2	⇸ a, 2, p, 3; ✱ p, 3; ↗ p.
9	64.0	63.4	63.9	−15.1	−12.8	−15.9	−14.6	−16.3	1.1	1.2	1.0	82	72	77	10	8	9	SSW 10	SSW 5	SSW 4	0.4	⇸, ✱ n, 1, a.
10	62.2	61.6	62.5	−16.4	−13.4	−14.4	−14.7	−18.9	0.9	1.2	1.3	72	76	85	7	10	10	SSW 5	SSW 4	SSW 4	3.5	✱^{0} a, 2, p, 3
11	65.6	66.7	66.6	−15.2	−14.4	−16.7	−15.4	−18.2	1.2	1.1	1.0	84	77	87	10	8	10	SSW 3	SSW 5	SSW 3	0.1	✱^{0} n, a.
12	63.8	62.0	59.6	−17.0	−15.5	−17.9	−16.8	−20.6	1.0	1.0	0.8	85	73	78	10	7	10	SSW 2	WSW 2	WSW 3	1.3	✱^{0} n, a.
13	57.0	56.3	55.0	−16.5	−13.1	−11.9	−13.8	−18.1	1.0	1.2	1.3	83	76	73	10	10	10	WSW 6	WSW 7	WSW 8	5.5	✱ n, 1, a, 2; ⇸ p.
14	56.2	58.6	61.2	−13.6	−15.0	−19.1	−15.9	−19.4	1.3	1.1	0.9	83	78	86	10	10	9	WSW 5	W 4	WSW 2	0.9	⇸ n; ✱^{0} 1, a, 2, p.
15	63.0	63.4	62.7	−20.1	−20.3	−21.5	−20.6	−22.7	0.7	0.7	0.6	82	73	80	10	6	10	0	NNE 2	NE 3	—	
16	61.5	61.7	64.9	−25.9	−22.3	−30.2	−26.1	−31.2	0.5	0.6	0.3	81	75	79	10	8	0	NE 4	NNE 3	NNW 2	—	
17	69.0	70.3	69.6	−39.5	−29.9	−32.1	−33.8	−41.0	0.1	0.3	0.3	76	75	80	10	0	0	0	ENE 4	ENE 4	—	≡^{2} n, 1, a.
18	64.4	61.9	57.6	−26.9	−22.5	−21.5	−23.6	−32.8	0.4	0.5	0.6	80	67	75	3	7^0	5	ENE 4	ENE 5	ENE 5	—	≡^{0} a.
19	50.6	48.8	50.6	−17.0	−14.1	−8.0	−13.0	−21.6	0.9	1.2	2.2	75	84	88	10	10	10	ENE 3	SSE 6	SW 12	14.0	△ a; ✱ a, 2, p; ⇸ p, 3.
20	52.7	52.6	52.2	−11.0	−9.3	−10.0	−10.1	−11.3	1.7	1.8	1.8	85	82	87	10	10^0	10	SW 4	SW 7	WSW 3	3.5	⇸ n, p; ✱^{0} 1, a, 2, p, 3.
21	53.5	54.5	57.5	−17.7	−15.2	−25.5	−19.5	−26.0	1.0	1.0	0.5	88	73	84	9	10^0	2	WSW 2	0	WSW 3	0.4	✱^{0} n, 2, p; |·| p.
22	60.1	58.5	56.1	−21.3	−17.9	−15.2	−18.1	−25.9	0.7	0.8	1.2	83	80	87	10	10^0	10	WSW 2	SSE 2	0	3.2	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
23	55.0	54.2	50.8	−9.5	−7.8	−7.8	−8.4	−15.2	1.9	1.9	1.9	87	77	78	10	10^0	8	SW 5	SSW 4	SSW 5	2.0	✱ n, a, p.
24	48.4	51.1	54.8	−8.9	−10.2	−14.0	−11.0	−16.6	2.0	1.6	1.3	89	78	81	10	2	10	WSW 4	W 8	SSW 6	1.8	✱^{0} n, 1, a, p, 3.
25	59.0	61.2	62.6	−26.7	−26.1	−35.5	−29.4	−35.8	0.4	0.4	0.2	77	65	77	2	0	1	WSW 5	WSW 6	0	—	✱^{0} n.
26	60.3	57.6	53.8	−29.5	−23.1	−19.1	−23.9	−36.2	0.3	0.5	0.9	79	77	85	10	10^0	10	0	ENE 4	ENE 4	1.9	≡ n, 1, a; ⊕ a; ✱^{0} p, 3.
27	52.0	48.6	44.7	−19.3	−7.0	−4.4	−10.2	−22.5	0.8	2.1	3.0	86	79	91	10	10^0	10	0	0	SW 7	4.5	✱ n, a, 2, p, 3; ≡ n, 1, a.
28	51.4	57.2	60.8	−20.1	−22.4	−32.2	−24.9	−32.5	0.7	0.5	0.3	80	69	80	10	0	0	WNW 2	WNW 5	WSW 2	—	⇸ n.
29	63.0	63.7	63.8	−36.1	−21.5	−28.5	−28.7	−36.4	0.2	0.6	0.4	78	69	82	5	3^0	0	W 2	WSW 2	0	—	≡ 1, a.
30	62.2	60.8	59.6	−33.7	−18.6	−28.5	−26.9	−34.7	0.2	0.7	0.4	79	65	82	0	0	0	WSW 3	NNW 2	0	—	≡^{0} a.
31	58.1	55.2	51.4	−31.8	−25.0	−28.3	−28.4	−35.1	0.3	0.5	0.4	81	81	82	10	2^0	0	SE 2	NE 2	0	—	≡^{2} n, 1, a.
Срд. Moy.	756.8	756.5	756.7	−21.1	−17.2	−20.1	−19.5	−26.0	0.9	1.0	0.9	82	76	82	8.4	6.7	6.5	2.9	4.7	4.0	75.6	

Высота — Altitude: 162^m ? **Февраль. — Février.** Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.54^{mm}

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	748.8	750.3	753.8	−30.7	−15.5	−9.4	−18.5	−31.5	0.3	1.1	1.9	80	80	88	3	10^0	10	WSW 3	SSE 3	SW 5	0.7	≡^{0} a; ✱ a, 2, p.
2	52.0	49.6	48.6	−9.2	−5.8	−4.6	−6.5	−9.5	2.0	2.2	2.5	88	74	76	10	10	10	SSE 6	SSW 9	SW 10	6.5	⇸ a, 2, p.
3	48.9	50.7	55.1	−7.0	−5.0	−13.1	−8.4	−13.2	2.4	2.5	1.4	91	81	88	10	10	6	WSW 5	WSW 6	WNW 2	3.3	✱ n, 1, a, 2, p.
4	58.8	58.9	57.4	−22.7	−18.9	−23.3	−21.6	−25.0	0.6	0.9	0.6	86	87	85	10	9^0	10^0	WSW 2	NNE 3	0	0.2	≡^{2} n, 1, a, p; ◡ p.
5	56.6	56.8	59.5	−20.7	−11.9	−21.1	−17.9	−23.9	0.7	1.6	0.7	86	87	83	10	10^0	5	0	WSW 3	W 4	1.4	≡^{0} n, 1, a; ✱ n, a, 2, p.
6	64.2	66.0	67.2	−26.1	−20.5	−31.6	−26.1	−31.9	0.5	0.6	0.3	85	72	82	3	0	0	W 2	0	WSW 2	—	≡^{0} a.
7	66.0	64.8	63.3	−36.8	−22.5	−28.5	−29.3	−37.4	0.1	0.5	0.4	78	76	82	5	0	3^0	WSW 2	NE 5	0	—	≡^{0} n, 1, a.
8	63.3	63.1	62.8	−37.6	−26.8	−28.5	−31.0	−37.9	0.1	0.4	0.4	78	74	82	10	5^0	7^0	0	ENE 4	ENE 3	—	≡^{2} n, 1, a.
9	61.6	61.6	61.4	−29.5	−18.5	−26.1	−24.7	−34.9	0.3	0.7	0.5	80	73	84	3	0	1^0	ENE 2	NNE 5	0	—	≡ n, 1, a.
10	60.8	60.1	59.4	−27.1	−12.9	−20.7	−20.2	−29.2	0.4	1.0	0.7	83	60	83	5	2^0	4^0	WNW 2	NNE 3	WSW 2	—	≡^{0} n, 1, a.
11	58.2	56.8	56.4	−27.1	−14.0	−24.7	−21.9	−27.6	0.4	1.1	0.5	84	75	84	3	0	0	WSW 2	ENE 2	WSW 2	—	≡^{0} 1, a.
12	56.4	56.2	55.9	−31.8	−18.5	−27.7	−26.0	−32.1	0.3	0.7	0.4	82	74	81	3	1^0	0	0	ESE 2	WSW 2	—	≡ 1, a.
13	55.8	55.0	54.8	−31.6	−19.7	−25.3	−25.5	−32.4	0.3	0.6	0.5	80	66	81	5	3^0	7	WSW 3	ENE 2	0	—	≡^{0} 1, a, 2, p, 3.
14	53.9	53.3	53.9	−24.1	−18.9	−20.7	−21.2	−25.5	0.5	0.8	0.7	84	85	84	10	10	10	0	E 2	0	0.1	≡^{2} n, 1, a, 2, p.
15	55.5	56.6	58.6	−20.7	−18.8	−26.7	−22.1	−27.4	0.7	0.8	0.4	85	77	84	10	10	7	NNW 2	W 4	WSW 2	0.1	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
16	59.4	59.3	59.1	−25.5	−19.7	−23.4	−22.9	−29.6	0.5	0.6	0.6	83	69	81	10	10^0	10	0	ENE 2	0	0.1	≡ n, 1, a; ✱^{0} a, 3.
17	58.2	57.4	56.4	−26.5	−20.7	−29.9	−25.7	−30.5	0.4	0.6	0.3	84	65	81	10	1	0	0	ENE 2	WSW 2	—	✱^{0} n; ≡ n, 1, a.
18	55.9	56.8	57.5	−36.8	−22.6	−32.0	−30.5	−37.3	0.1	0.5	0.3	78	65	80	3	0	0	W 4	ESE 2	WSW 2	—	≡ 1, a, 2, p.
19	57.1	57.6	59.5	−34.0	−21.7	−25.9	−27.2	−36.8	0.2	0.5	0.4	78	72	80	10	8^0	10^0	WSW 2	WNW 2	WSW 2	0.1	≡ n, 1, a; ⊖^{0} 2; ✱^{0} p, 3.
20	60.8	60.7	60.4	−27.1	−21.4	−28.5	−25.7	−29.1	0.4	0.5	0.4	82	67	81	10	0	0	0	ENE 3	0	0.0	✱^{0} n, a; ≡^{0} n, 1, a.
21	57.1	53.6	50.7	−34.2	−21.2	−24.2	−26.5	−37.3	0.2	0.6	0.5	78	70	79	10	0	0	0	ENE 4	0	—	≡ n, 1, a.
22	47.4	46.1	46.2	−32.5	−15.6	−21.7	−23.3	−34.0	0.2	0.8	0.6	79	60	78	8	5	4	0	NNE 2	0	0.7	≡^{0} 1, a.
23	50.9	53.4	56.0	−23.6	−20.1	−21.4	−21.7	−24.3	0.6	0.6	0.6	78	66	78	10	10^0	3	WSW 5	SSW 6	WSW 2	0.6	✱^{0} n, 1, a; ⊕ a, 2, p.
24	54.7	52.6	50.7	−24.3	−15.0	−17.8	−19.0	−24.7	0.5	0.8	0.8	84	61	73	10^0	3^0	8	SSE 2	ENE 2	0	0.2	·
25	54.1	56.2	57.3	−21.3	−16.2	−16.6	−18.0	−21.7	0.7	0.8	1.0	83	68	81	3	9	10	SSW 3	SW 6	WSW 2	0.5	✱^{0} n, a, p, 3; |·| a.
26	57.4	56.6	55.5	−20.9	−14.2	−15.6	−16.9	−21.3	0.7	1.0	1.0	83	66	77	5	7^0	10	WSW 4	SSW 6	SSW 10	1.2	✱^{0} n; ⇸ 3.
27	56.1	59.1	62.0	−18.5	−14.2	−15.0	−15.9	−18.6	0.8	1.0	1.1	78	67	77	10	10	10	WSW 6	WSW 7	WSW 8	0.7	⇸ n; ✱^{0} n, a, 2, p.
28	63.7	64.4	65.7	−15.8	−12.6	−17.0	−15.1	−17.2	1.0	1.0	0.9	78	59	75	10	10^0	10^0	WSW 5	W 7	SSW 2	—	
Срд. Moy.	756.9	756.9	757.3	−25.8	−17.3	−22.2	−21.8	−27.9	0.6	0.9	0.7	82	71	81	7.5	5.5	5.5	2.2	3.7	2.3	16.4	

Барнаулъ. 1906. Barnaoul.

Мартъ.— Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.6	759.2	752.5	-18.5	-11.1	-10.4	-13.3	-18.6	0.7	1.2	1.4	66	63	69	10⁰	7⁰	10	SSW 5	SSW 10	SSW 14	2.2	⊕ a, 2, p; ✢ p, 3; ⸝ p.
2	53.8	57.9	61.4	-10.8	-8.4	-16.6	-11.9	-16.8	1.6	1.6	1.1	84	68	90	10	5	1	WSW 10	WSW 9	WSW 2	0.3	⸝ n; ✢, ✳ n, 1, a.
3	61.1	60.1	60.3	-10.2	-5.4	-6.0	-7.2	-18.2	1.8	2.0	2.2	85	66	77	10	10	10	SSE 2	SSW 4	SSW 4	0.0	✳⁰ n, a; ω p.
4	60.9	60.1	59.0	-12.8	-0.4	-10.9	-8.0	-13.2	1.4	2.1	1.6	88	46	82	4	3	0	0	SW 4	0	—	≡⁰ 1, a.
5	57.5	54.9	52.2	-18.2	-1.8	-8.6	-9.5	-19.0	0.9	2.6	2.0	88	65	84	7	2	2	WSW 2	NNE 6	0	—	≡⁰ a.
6	51.0	50.9	50.9	-18.1	-5.1	-3.2	-8.8	-19.2	1.0	2.1	2.2	92	67	61	7	10⁰	3⁰	0	SSE 4	SSW 7	—	≡ n, 1, a.
7	48.7	46.0	40.7	-9.8	4.9	0.7	-1.4	-10.3	1.7	2.6	2.6	79	40	54	7⁰	10⁰	10	SSE 2	SSE 2	SSE 4	0.3	
8	44.3	45.4	44.2	-4.7	-2.0	-4.6	-3.8	-5.0	2.7	2.7	2.8	84	68	88	10	10	10	SSW 9	SSW 6	SSE 2	—	✳⁰ n.
9	42.8	41.9	44.7	-13.8	-1.1	-4.6	-6.5	-14.3	1.5	2.7	2.9	94	65	90	10	10	2	0	0	SSW 5	0.9	≡ n, 1, a; ✳⁰ p.
10	49.6	52.5	53.9	-3.5	-0.5	0.7	-1.1	-5.2	2.8	3.4	4.4	80	76	90	10	10⁰	10	WSW 10	SSW 10	SSW 17	0.3	✳, ✢ p; ⸝ p, 3.
11	56.2	58.4	58.2	0.6	3.2	-1.2	0.9	-1.4	3.9	4.0	3.8	82	70	89	4	10	5⁰	WSW 12	SW 7	SSE 2	—	⸝ n.
12	57.6	56.8	56.0	-7.8	5.8	-1.2	-1.1	-8.1	2.4	3.8	3.7	96	55	88	3	2⁰	0	0	SSE 2	0	—	≡⁰ n, 1, a.
13	53.6	52.2	50.9	-8.8	2.2	-3.0	-3.2	-9.8	2.2	4.1	3.4	97	76	94	10	0	0	0	NNE 3	0	—	≡ n, 1, a.
14	48.8	46.9	46.1	-11.3	3.3	-2.7	-3.6	-12.1	1.8	3.7	3.4	95	63	91	3	0	0	0	ENE 2	0	—	≡⁰ n, 1, a.
15	45.7	49.4	55.2	-8.5	1.2	-4.2	-3.8	-10.3	2.3	4.4	2.6	96	86	78	2	10	0	0	WSW 8	WSW 5	0.0	≡⁰ 1, a; ✳⁰ p.
16	55.5	53.6	49.6	-8.2	-3.4	-3.5	-5.0	-9.0	2.1	2.4	3.2	85	70	91	7	10⁰	10	SW 4	SSW 7	SW 8	1.4	✢, ✳ p, 3.
17	46.9	49.5	52.9	-3.9	-4.4	-7.2	-5.2	-7.4	3.2	2.4	2.4	93	74	92	10	5	5	WSW 6	W 9	WNW 4	1.8	✢ n; ✳ n, 1, a, p, 3.
18	55.8	56.9	57.2	-11.0	-6.0	-12.8	-9.9	-13.1	1.8	2.2	1.4	93	77	89	7	2	0	W 2	NNW 2	0	0.0	✳⁰ n, 1, a.
19	57.8	58.8	58.8	-11.8	-7.2	-10.9	-10.0	-17.8	1.7	2.0	1.5	95	76	74	10	0	0	0	ENE 4	NNE 5	0.0	✳⁰ n, 1, a.
20	58.4	57.8	57.1	-15.3	-7.7	-10.2	-11.1	-16.3	1.0	1.7	1.2	78	66	56	0	0	0	NNE 3	ENE 5	NNE 2	—	≡⁰ 1, a.
21	57.0	57.8	59.0	-14.4	-6.8	-9.2	-10.1	-15.3	1.0	1.5	1.2	64	56	53	0	0	0	NE 6	ENE 6	NNE 6	—	
22	58.8	58.3	57.2	-13.8	-6.7	-7.6	-9.4	-14.7	1.0	1.4	1.3	63	52	52	0	0	0	NNE 6	NNE 6	NNE 5	—	
23	54.8	53.7	52.3	-12.1	-3.8	-7.2	-7.7	-12.8	1.1	1.7	1.9	61	49	73	0	0	2⁰	ENE 3	ENE 3	0	—	≡⁰ 1, a.
24	51.1	51.0	52.5	-6.0	4.0	-2.2	-1.4	-11.8	2.0	4.0	3.2	68	65	83	10⁰	10	10⁰	0	SSW 6	SSW 3	—	
25	51.4	49.9	44.8	-5.2	-1.1	-1.2	-2.5	-5.7	2.8	2.7	3.2	90	62	76	10	7	10	WSW 2	SSW 7	SSE 6	1.9	✳⁰ a.
26	40.8	44.2	49.6	-3.2	-1.9	-4.6	-3.2	-4.9	3.2	3.1	2.6	89	77	82	10	10	10	WSW 8	WSW 14	W 9	2.4	✳, ✢ n, 1, a, 2, p; ⸝.
27	52.4	49.4	47.3	-6.4	-2.5	1.6	-2.4	-8.7	2.1	3.3	4.5	73	87	87	10	10	10	WSW 5	SSW 10	WSW 14	8.8	✳, ✢ a, 2, p; ⸝ p.
28	53.7	54.4	52.8	0.2	2.5	1.6	1.4	0.1	4.5	4.6	3.9	96	82	76	10	10	2	WSW 4	SW 5	SW 3	1.9	●⁰ n; ✳ n, 1, a.
29	48.9	47.3	50.7	-0.6	6.4	0.2	2.0	-1.7	3.5	4.3	4.2	79	59	90	10⁰	8⁰	10	SSW 5	W 3	WSW 5	—	
30	50.3	50.5	52.9	-2.6	6.0	1.6	1.7	-4.1	3.4	4.8	4.9	90	68	94	7⁰	10	10	SSE 4	SW 4	WSW 2	0.4	⸾ 1, a; ●⁰ 2, p.
31	54.8	55.1	54.3	0.5	5.0	1.8	2.4	-0.1	4.4	5.1	4.9	91	77	93	10	8	3	0	SSE 5	0	—	
Срд. Moy.	753.0	752.9	752.7	-8.7	-1.4	-4.7	-4.9	-10.5	2.2	2.9	2.8	84	67	80	7.0	6.1	4.7	3.5	5.6	4.3	22.6	

Апрѣль.— Avril.

1	753.3	752.2	750.3	-2.0	8.7	2.9	3.2	-3.8	3.9	5.4	5.0	97	64	88	10	0	0	0	ENE 2	ENE 2	—	≡ n, 1, a.
2	46.5	43.6	40.6	2.4	8.8	2.2	4.5	1.6	3.9	4.9	4.8	72	58	89	0	7⁰	5⁰	ENE 3	ENE 5	0	—	≡⁰ 1, a.
3	38.5	37.3	37.8	-0.4	14.8	3.7	6.0	-2.3	4.2	6.3	5.2	94	51	87	5	3⁰	5⁰	WSW 2	ESE 2	0	—	≡ n, 1, a.
4	40.2	41.1	41.1	-0.6	12.4	5.6	5.8	2.8	4.3	6.1	5.4	97	57	80	10	8⁰	0	WSW 2	SSW 3	ENE 2	—	≡ n, 1, a.
5	40.7	41.3	42.1	5.4	11.5	6.2	7.7	4.1	5.7	6.4	6.1	85	63	87	10	5	3	8 5	SSW 9	0	—	
6	42.2	42.2	40.5	5.6	18.0	8.0	10.5	3.8	5.3	5.8	5.6	79	38	69	10⁰	5⁰	10⁰	SE 2	SSE 2	0	—	⊕ 1, a; ω p.
7	45.5	47.8	48.9	3.0	3.8	1.1	2.6	0.9	3.7	4.2	3.6	66	70	70	5	10	9	SSW 8	WSW 7	WNW 2	—	
8	49.5	49.2	48.5	-2.9	3.8	0.4	0.4	-6.3	3.4	3.6	3.5	90	58	73	3	10⁰	10⁰	0	NNE 5	NNW 2	—	≡⁰ 1, a; ⊕ a, p; ω⁰ p, 3.
9	49.7	51.3	52.9	-0.8	2.2	1.0	0.8	-1.5	3.4	3.7	4.0	79	68	79	10	10⁰	9	NNW 2	W 6	0	—	
10	53.1	51.6	50.6	-1.2	10.1	6.4	5.1	-2.9	4.2	4.6	5.0	99	50	69	10	1	3	SSE 2	S 4	0	—	≡ n, 1, a.
11	51.2	50.8	51.0	2.2	13.2	4.6	6.7	1.4	4.8	5.7	5.5	89	50	87	2	5	8	0	S 4	WSW 2	0.8	≡⁰ n, 1, a; ⸾⁰, ●⁰, △, ⌒ p.
12	50.7	47.4	44.0	-0.5	16.0	10.0	8.5	-2.4	4.4	4.6	4.4	99	34	48	10	2	3	0	SSE 4	SSE 6	—	≡² n, 1, a.
13	37.6	40.7	41.4	7.7	10.4	7.8	8.6	6.5	3.7	3.7	3.8	47	39	48	10⁰	8	3	ESE 4	SSW 10	SSW 6	0.0	●⁰ a.
14	40.9	39.7	42.2	6.4	13.0	6.8	8.7	4.7	3.8	4.7	5.5	52	42	74	10⁰	10	10	SSW 5	S 4	WSW 5	0.1	●⁰ p, 3.
15	46.7	46.8	51.6	5.0	9.4	2.8	5.7	2.6	5.0	4.6	4.7	76	52	82	9⁰	10	1	SSE 2	SSW 4	WSW 3	1.7	●⁰ n, 2, p.
16	54.2	54.8	56.1	2.4	8.8	4.2	5.1	-0.3	3.9	3.4	4.8	72	41	77	1	8	10	SSW 3	SSW 8	0	0.0	
17	54.5	53.8	54.8	1.6	2.0	-0.7	1.0	-0.9	4.6	5.0	4.3	89	94	97	10	10	3	NNW 2	WNW 3	WSW 2	2.4	● n, a, 2, p; ✳ a, 2, p.
18	50.6	44.2	52.5	-1.2	1.4	0.6	0.3	-4.3	3.6	4.5	3.2	85	89	65	10	10	1	SSW 9	SW 14	WSW 7	3.0	✳ n 1 a 2 p 3; ✢ 1 a 2 p; ⸝ a.
19	57.2	60.4	62.5	-0.6	0.4	-2.0	-0.7	-2.4	3.5	2.1	2.4	78	44	61	4	9	2	WNW 5	NNW 8	WSW 2	0.4	✳⁰ n; △ a.
20	61.7	59.9	58.4	0.5	1.0	3.4	1.3	-3.8	4.1	4.1	4.5	91	83	76	10	10	10	SSW 4	SSW 4	SSW 4	0.3	✳ n, 1, a, 2, p.
21	55.2	53.8	53.1	4.6	16.4	7.9	9.6	0.2	5.0	5.3	5.4	79	38	68	10	6	7	WSW 2	W 10	N 9	—	≡⁰ 1, a.
22	59.4	59.2	58.2	-1.0	3.1	-0.2	0.6	-2.2	2.8	2.2	2.1	64	38	47	0	1	0	N 4	N 6	NNW 2	—	
23	58.7	57.8	56.2	-0.4	6.2	4.5	3.4	-5.3	2.7	1.5	3.1	61	21	50	2⁰	7⁰	10⁰	WNW 2	WNW 4	WNW 2	0.6	⊔ n; ⊕⁰ p.
24	54.0	53.4	53.1	1.9	6.0	2.1	3.3	1.2	5.0	4.5	3.2	95	65	60	10	10	3	0	ESE 2	ENE 2	0.0	●⁰ n; ≡ n, 1, a; △⁰ p.
25	49.6	49.1	50.4	0.2	2.8	0.4	1.1	-1.8	2.8	4.1	4.6	59	72	96	7	10	8	N 6	N 4	SE 2	1.0	✳⁰ a, p.
26	49.8	50.7	51.6	1.5	0.8	2.0	1.4	-0.8	4.3	4.7	4.8	83	96	91	9	10	10⁰	SE 6	SSE 4	ESE 4	5.5	✳ n, a, 2, p.
27	51.6	52.0	53.5	2.2	9.0	4.4	5.2	0.8	4.6	5.0	5.2	85	58	84	9	9	7⁰	ENE 2	NW 4	WSW 2	—	✳⁰ n; ≡⁰ n, 1, a.
28	55.1	54.9	57.8	2.7	14.0	6.6	7.8	-0.6	4.9	4.0	3.2	87	33	45	5	5	0	0	N 4	NNE 7	—	⊔ n; ≡⁰ n, 1, a; ∞ a, 2, p.
29	59.6	59.4	59.4	2.1	12.4	8.4	7.6	0.1	2.3	2.5	2.3	43	23	27	0	0	0	NNE 4	ENE 4	NNE 4	—	
30	58.3	55.5	53.2	6.6	17.9	12.8	12.4	-1.8	2.6	2.7	5.6	35	18	51	0	0	1⁰	NNE 3	NNE 4	NNE 2	—	≡⁰ n, 1, a.
Срд. Moy.	750.5	750.1	750.5	1.7	8.6	4.1	4.8	-0.6	4.0	4.3	4.4	78	54	71	6.7	6.6	5.0	3.0	5.1	2.7	15.8	

Барнаулъ. 1906. Barnaoul.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.2	748.9	746.2	7.3	22.0	13.5	14.3	1.7	5.6	4.9	7.2	73	25	62	10	8	8	WSW 2	WNW 3	WSW 2	—	≡ n, 1, a.
2	43.8	45.8	48.9	13.0	11.0	5.1	9.7	4.9	6.6	5.8	5.0	59	59	77	10	7	5	W 6	NNW 7	NNE 2	4.6	▽ n; ● a.
3	50.0	48.5	50.9	3.3	8.6	0.3	4.1	— 2.3	3.9	3.6	2.5	68	43	54	3	10	1	NNE 2	WNW 4	NNW 6	—	⊔, ≡⁰ n.
4	51.9	47.8	49.5	1.2	7.8	— 0.6	2.8	— 5.9	2.5	2.6	3.1	51	33	70	5⁰	10	5⁰	SSW 5	SW 6	NNW 5	3.0	⊕ a; ●, ⚹ p; ▽ 3.
5	53.7	55.1	55.7	— 2.0	1.0	— 1.8	— 0.9	— 4.2	2.3	2.0	2.1	58	40	52	10	10	1⁰	NNW 6	NNE 4	NNE 2	—	
6	54.3	52.9	53.0	— 1.7	3.4	— 0.4	0.4	— 4.9	2.1	1.3	1.7	52	23	39	0	5	1⁰	NNE 4	ENE 4	NNW 2	—	≡⁰ 1, a.
7	53.8	53.4	51.6	0.9	6.4	4.2	3.8	— 7.7	3.0	1.9	2.7	61	27	43	10	10⁰	7	0	SSE 2	SE 2	—	≡⁰ n, 1, a; ⊕ a, 2, p.
8	46.6	45.0	43.2	4.6	9.4	7.4	7.1	2.6	3.8	6.5	6.2	60	74	80	10	10	10⁰	ESE 4	WSW 2	ENE 4	1.2	⚹⁰ 1, a; ● a.
9	38.5	38.9	40.4	5.6	14.2	7.9	9.2	3.3	4.9	5.7	5.2	73	47	65	10	9	7	ENE 3	WSW 6	SSW 4	2.7	●⁰ p.
10	41.7	43.2	44.7	5.0	9.2	7.6	7.3	3.9	5.7	6.2	5.8	87	71	74	10	10	2⁰	SSW 8	WSW 4	WSW 3	11.7	● n, 1, a.
11	44.4	43.8	46.2	5.6	12.6	11.2	9.8	2.3	6.0	8.8	6.3	88	82	63	9	10	4	ESE 2	ESE 2	NNW 6	1.1	●⁰ 1, a, p; ⊕ p.
12	49.5	45.8	43.5	6.6	15.8	11.4	11.3	2.4	5.2	5.2	9.6	71	39	96	10⁰	10⁰	10	SW 4	WSW 10	WSW 7	7.8	⊕ 1, a; ● p, 3.
13	49.6	49.5	48.6	5.8	11.0	9.0	8.6	3.9	5.9	4.4	5.0	87	45	58	10⁰	10	9	E 2	NNW 4	ESE 3	—	● n.
14	46.5	46.1	45.1	8.1	13.6	11.8	11.2	6.5	5.6	8.5	8.4	70	73	83	10	10	5	SSE 2	SSE 2	ESE 2	0.1	●⁰ a, p. [◠, ⚹⁰ p, 3.
15	44.4	42.1	40.9	10.7	21.6	14.8	15.7	8.8	8.3	10.7	10.6	87	56	85	7	8	10	SSE 4	S 6	SSW 4	14.6	⚹², ● a, 2, p; ▲⁰, ⊤⁰ p;
16	43.6	44.7	46.8	7.4	9.4	6.2	7.7	6.0	6.5	4.2	3.8	85	48	53	10	10	10	NNW 6	NNW 6	NNW 2	—	●⁰ n.
17	51.7	53.1	53.2	5.0	9.2	5.9	6.7	2.8	4.1	3.4	4.2	63	39	60	10	10	1⁰	NW 4	WNW 4	SW 4	—	
18	50.6	45.5	45.8	6.8	13.8	7.7	9.4	2.2	4.2	5.3	4.7	57	46	60	10⁰	10⁰	7	SSW 6	SSW 8	WNW 2	1.8	⊕ 1, a; ● p.
19	51.1	50.9	47.6	5.2	12.5	10.2	9.3	— 0.7	4.1	4.2	4.7	61	39	50	5	5	3⁰	NNW 3	WSW 6	SSW 4	—	≡⁰ n, 1, a.
20	43.0	44.1	42.0	12.8	12.4	6.6	10.6	6.4	5.1	8.9	6.9	47	85	94	10	10	10	WSW 7	WSW 4	NNE 5	12.2	● a, p.
21	42.5	44.8	48.8	6.0	10.5	5.3	7.3	5.1	5.7	4.3	3.7	82	45	56	10	10	1	NNW 4	NNW 7	NNW 2	—	● n.
22	50.6	49.1	47.3	5.7	11.9	8.4	8.7	— 2.1	4.5	4.1	4.6	66	39	56	0	2	2	SSW 2	WSW 2	0	—	⊔ n; ≡⁰ 1, a.
23	45.7	45.5	44.4	8.7	14.4	11.4	11.5	2.0	6.2	5.6	4.7	74	46	47	10	10	10	0	ENE 4	NNE 4	0.1	≡⁰ 1, a; ⊕ 2; ●⁰ p.
24	42.4	42.4	42.6	9.4	14.2	14.4	12.7	8.0	4.9	6.4	7.5	56	53	61	10	10⁰	7	ENE 4	ENE 4	ENE 4	0.0	●⁰ a.
25	42.9	41.8	40.9	13.6	23.9	18.9	18.8	8.4	7.2	7.0	10.9	62	32	67	7	7⁰	9⁰	ENE 2	NE 5	WSW 4	—	
26	40.0	38.6	40.8	18.3	24.2	19.5	20.7	14.4	11.7	12.2	8.8	75	54	52	6	8	10⁰	SSE 4	SSW 6	WNW 4	0.6	⚹ p.
27	46.3	49.1	51.9	13.1	19.6	14.1	15.6	11.8	9.4	7.7	8.9	85	45	75	9	10	1⁰	WSW 3	WNW 3	NNE 2	—	● n.
28	49.6	45.9	43.3	10.3	19.1	15.0	14.8	5.5	8.1	8.7	8.9	88	53	70	9	10	10	0	SSE 6	SSW 6	3.6	≡⁰ n, 1, a.
29	46.6	51.0	55.8	7.2	9.4	3.8	6.8	3.7	5.0	3.5	2.9	66	39	48	10	6	10	NNW 6	WNW 8	NNW 4	—	● n.
30	58.0	56.6	56.3	5.4	9.2	5.9	6.8	— 2.4	3.3	3.1	3.2	49	35	46	1	10	1	WNW 2	NNW 4	NNE 4	—	
31	56.1	54.3	52.5	5.1	11.6	8.3	8.3	— 1.0	3.2	2.6	4.1	48	25	51	1	1	1	NNE 4	ENE 4	NE 2	—	
Срд. Moy.	747.8	747.2	747.4	6.9	12.7	8.5	9.4	2.8	5.3	5.5	5.6	68	47	63	7.8	8.6	5.7	3.6	4.7	3.5	65.1	

Іюнь. — Juin.

Число. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.0	749.4	750.8	6.0	14.2	11.8	10.7	1.3	5.3	3.6	6.0	76	30	58	10	3	4	0	ENE 4	0	—	⚌⁰ n, 1, a.
2	51.2	50.9	49.4	10.4	14.0	11.2	11.9	6.8	6.8	8.0	8.1	72	67	81	10	10	9⁰	WSW 2	SSW 3	0	0.6	● 1, a.
3	47.3	44.7	41.9	12.4	18.6	15.7	15.6	6.8	8.2	9.1	12.7	77	57	96	10	10	5	SE 2	S 3	0	6.7	● a, p; ⊤ p.
4	43.6	43.7	44.1	11.7	16.8	13.8	14.1	11.3	9.1	7.0	6.9	89	50	59	10	10	10	NNW 3	NNW 3	NNW 2	0.1	⊕ a; ●⁰ p.
5	47.0	47.1	46.2	9.1	15.2	11.0	11.8	6.2	4.8	4.6	6.4	56	36	65	1	9	10	NNE 2	WNW 2	WNW 2	—	
6	45.9	46.6	47.0	12.4	17.7	15.2	15.1	9.3	6.8	4.9	6.4	63	32	50	1	5	7⁰	NNE 3	ENE 2	ENE 2	—	
7	45.6	43.4	42.0	12.4	21.8	18.2	17.5	11.7	5.8	4.4	8.9	54	23	58	8	7	9	ENE 2	SSW 4	SSE 3	6.5	
8	40.4	41.8	43.5	18.1	21.8	17.0	19.0	14.7	11.4	10.9	10.2	74	57	71	1	5	1	WSW 4	WNW 8	WSW 2	5.2	● n.
9	42.8	42.1	41.8	18.3	23.0	16.0	19.1	13.9	11.8	9.3	8.3	76	44	61	3	6	7⁰	SW 2	WNW 6	W 2	11.8	● n.
10	36.9	40.8	41.0	11.4	16.4	12.8	13.5	10.6	9.3	6.4	8.0	93	46	73	10	7	10	WNW 4	WSW 10	WSW 2	2.7	● n, 1, a.
11	38.0	37.5	38.0	13.0	15.7	12.6	13.8	10.7	8.6	8.5	8.1	77	64	75	10	6	7	WSW 2	WNW 4	WSW 6	3.7	● n, a; ◠ p.
12	37.9	37.9	40.9	11.3	13.0	12.2	12.2	8.2	7.7	10.0	9.6	77	90	91	10	10	7	WSW 6	WSW 6	W 4	10.0	● n, a, p; ⊤⁰ p.
13	44.9	45.8	46.5	15.0	21.1	17.0	17.7	9.2	9.9	8.0	9.8	78	43	68	1	10	10	SSW 2	W 7	WSW 2	0.2	●⁰ n, 3.
14	44.9	44.4	43.3	16.3	26.6	22.2	21.7	15.0	8.5	8.1	10.3	61	31	52	10	4	10	SSW 5	WSW 9	SSW 5	—	●⁰ n.
15	42.5	43.6	43.9	15.1	15.8	12.4	14.4	11.6	10.4	7.9	8.9	82	59	85	7²	10²	10	WNW 4	WNW 9	WNW 6	0.8	●⁰ p.
16	45.3	45.3	46.1	12.0	12.4	13.8	12.7	10.7	8.8	9.2	10.4	85	87	90	10	10	10	WNW 6	NNW 4	0	0.9	●⁰ n, a, p.
17	45.3	44.4	43.5	15.4	23.6	19.8	19.6	11.6	8.3	7.7	11.5	63	35	67	9	3⁰	0	NNW 3	ENE 4	ESE 2	—	
18	41.7	39.2	38.3	17.3	25.7	21.6	21.5	12.9	11.2	10.4	11.8	76	43	62	0	0	1⁰	ENE 2	ENE 5	0	—	
19	38.1	38.9	39.8	20.7	23.2	15.9	19.9	13.7	12.3	12.9	11.9	68	61	88	3	10	7	ESE 2	SSW 4	SSW 4	11.4	●⁰ a, p; ⚹, ⚹, ⚹ p.
20	41.4	41.4	41.8	17.8	23.7	21.8	21.1	13.7	12.7	15.5	16.0	84	72	82	6	8	2	SSE 2	SSE 4	SW 2	—	●⁰ n; ⊤⁰ p.
21	41.4	40.3	39.7	20.8	27.3	23.7	23.9	14.3	14.6	13.5	15.1	80	50	70	5	7	5⁰	ESE 2	ENE 4	0	—	≡ n, 1, a.
22	38.3	38.3	38.8	23.0	30.2	25.2	26.1	15.5	13.9	13.6	13.0	66	43	55	7	9	9	ESE 2	SSW 4	WSW 2	—	⊤⁰ p.
23	41.7	43.0	43.7	21.9	28.4	25.5	25.3	20.2	14.4	17.4	15.7	74	60	65	10	8	4	SE 3	SSE 4	0	—	⚹ n. [⚹², ●²p, 3.
24	42.6	39.8	38.8	21.4	29.3	17.0	22.6	16.8	13.1	13.3	15.2	69	43	92	2	9	10	ENE 2	ENE 4	NNW 2	13.0	≡⁰n, 1, a; ⊕ 2, p; ⚹, ⚹ p;
25	37.6	38.7	37.5	17.4	21.8	20.0	19.7	16.6	13.3	12.7	13.4	90	66	77	10	10	7	WSW 6	WSW 2	0	0.0	⚹², ⚹² n; ●⁰ n, 1.
26	36.7	35.2	36.1	18.9	24.2	17.0	20.0	15.5	12.9	12.9	12.3	80	57	86	9	5	9	0	ENE 4	SSW 3	2.8	⚹, ● p.
27	36.9	38.0	38.7	16.2	20.8	16.6	17.9	14.0	12.2	12.7	12.3	89	70	87	10	10	10	SW 4	WNW 5	WSW 2	6.1	● n, 1, a.
28	38.5	38.7	40.6	15.5	18.4	17.2	17.0	14.7	12.4	13.3	13.2	94	84	91	10	10	3	SSW 3	SW 4	0	10.0	● n, a, 2, p.
29	41.2	40.2	40.7	19.4	22.7	17.4	19.8	14.3	12.8	10.9	11.5	76	54	78	6	8²	8	WNW 2	WNW 6	0	3.7	⊤ a; ●⁰ a, p; ⚹ p.
30	38.8	38.0	39.4	16.4	19.9	14.0	16.8	13.9	12.1	11.3	10.0	87	65	85	10	9²	6	ESE 2	S 6	W 2	0.2	●⁰ n, 2, p; ⚹ p.
Срд. Moy.	742.1	742.0	742.1	15.6	20.8	16.9	17.8	12.2	10.3	9.9	10.7	76	54	74	7.0	7.6	6.9	2.8	4.8	1.9	96.4	

Барнаулъ. 1906. Barnaoul.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.3	740.2	741.0	13.8	19.3	15.0	16.0	11.3	10.4	9.9	11.3	90	60	89	10²	9²	2	WSW 4	SSW 3	0	0.7	●⁰ p.
2	41.0	40.9	41.3	16.0	22.3	18.2	18.8	11.0	11.5	11.3	11.3	85	57	73	6	8²	0	SSE 2	NNW 2	0	—	
3	41.6	41.0	41.0	19.1	24.4	21.0	21.5	10.3	11.6	11.2	12.3	71	49	67	1	4²	1	ENE 2	NNE 2	NNW 2	—	≡⁰ n, 1, a.
4	41.5	40.6	40.4	20.4	25.4	21.0	22.3	12.9	12.3	11.1	12.9	69	46	70	1⁰	3	6	ENE 2	NNW 2	0	—	
5	39.2	39.3	43.8	18.3	19.6	16.4	18.1	14.8	13.0	13.8	9.9	83	81	71	9	9	9	NW 2	NNW 4	NNW 4	21.2	⊠² a; ● a, p.
6	47.5	47.9	48.1	11.5	14.4	12.2	12.7	9.8	6.4	6.5	8.2	63	53	78	1	10	7	NNW 5	NNW 4	0	—	
7	45.7	42.5	36.7	12.0	15.6	14.2	13.9	6.4	8.7	7.9	9.9	84	60	83	10	10	10	ESE 2	SSW 6	SSE 5	11.3	● 2, p; ⊠ p.
8	43.7	45.7	45.1	10.8	16.7	13.8	13.8	9.7	8.0	7.7	9.8	83	55	84	5	7²	10	NNW 5	WSW 4	W 2	0.6	●⁰ n, p, 3.
9	44.6	44.2	43.4	11.8	16.9	13.2	14.0	9.8	8.1	5.7	8.0	79	40	71	8	8	3	NNE 2	NNW 4	WSW 2	0.2	●⁰ n.
10	42.1	40.4	40.0	10.9	17.2	14.2	14.1	7.2	8.1	10.0	9.5	85	68	79	10	7²	10⁰	0	SSW 3	WSW 2	5.2	●⁰ n, 1, a; ⊤⁰ a.
11	33.4	31.8	32.5	13.8	15.6	12.2	13.9	11.3	10.4	10.2	9.3	90	77	89	10	10	10	SSW 6	WSW 7	WSW 7	11.5	● n, a, 2, p. ⊥<⁰p.
12	38.9	40.2	40.9	11.7	13.4	12.4	12.5	10.4	8.9	8.7	9.5	87	76	88	10	9²	10	W 6	WSW 5	W 2	7.9	●n,a,p,3; ⊥a; ⊤⁰a,2,p;
13	40.8	40.7	41.6	11.6	15.8	11.6	13.0	8.7	8.7	9.6	9.2	86	72	91	7	9²	1²	WSW 2	WSW 6	WNW 2	3.7	●n, a, p; ▲⁰ a; ⌒⁰ p.
14	42.4	41.7	40.3	12.8	17.6	14.3	14.9	6.0	9.2	7.8	9.1	85	53	75	1	8²	1	WSW 2	ENE 2	NNE 2	—	⊥ n, 1.
15	38.6	36.4	34.8	13.0	20.9	17.4	17.1	8.8	8.8	8.4	10.1	80	46	68	2⁰	8	10	ENE 2	ENE 4	NNE 2	2.1	●⁰ p.
16	37.3	40.4	42.9	13.9	20.0	14.0	16.0	12.6	11.0	8.8	10.8	94	51	92	10	10	4	W 4	WSW 4	WSW 2	4.4	● n, p; ⊠ p.
17	44.2	43.8	42.1	14.0	20.2	17.4	17.2	11.1	10.7	7.8	10.1	91	45	68	7	8	9	WSW 2	WNW 2	SSE 2	—	
18	42.2	44.5	46.2	17.2	20.6	15.6	17.8	13.5	10.8	9.2	9.2	74	51	69	9	3	4	W 6	WNW 5	WSW 2	—	⊥ n.
19	43.0	41.8	42.7	18.0	26.4	19.2	21.2	11.5	9.8	12.2	13.1	63	48	79	1⁰	1⁰	3	WSW 4	WNW 6	NNE 4	—	
20	44.2	43.7	43.6	13.8	21.2	18.0	17.7	11.3	8.9	8.5	10.0	76	46	65	0	1	0	NNE 4	NE 7	NNE 2	—	⊥ n.
21	44.5	45.1	45.7	17.3	25.0	20.8	21.0	13.5	10.7	10.2	11.2	73	43	62	0	2²	0	NNE 3	ENE 5	NNE 3	0.0	●⁰ p.
22	46.8	46.7	45.7	18.6	27.1	21.7	22.5	14.5	11.1	9.7	11.9	70	36	62	0	2	1	NNE 5	ENE 5	NNE 4	—	
23	44.5	43.1	40.7	19.4	28.0	24.0	23.8	15.8	11.8	12.4	14.4	70	44	65	0	0	0	ENE 4	ENE 5	NE 2	—	⊥ n.
24	38.3	36.8	37.2	21.2	29.9	22.2	24.4	14.5	12.3	12.9	14.7	66	41	74	0	3	2	NE 2	NNW 4	NNE 5	—	≡ n, 1, a.
25	37.2	36.3	37.5	16.6	23.2	17.8	19.2	14.3	9.9	10.4	10.7	70	49	70	6	9	10	NNE 5	NNW 3	NNW 3	—	⌒ p.
26	38.8	38.3	39.0	16.7	22.6	16.3	18.5	11.1	10.3	9.6	12.2	72	47	88	2	8	3²	WSW 2	WSW 4	NNW 3	2.7	<⁰n; ⊤⁰a,2,p,3. ⊠, ● p.
27	39.0	38.0	38.5	15.1	20.6	16.0	17.2	8.6	10.3	6.5	9.4	81	36	69	7	7	6²	SSE 2	WSW 4	NNW 2	0.2	⊤⁰, ●⁰n,a,p; ≡a; <⁰p.
28	38.7	38.6	39.3	13.9	19.4	15.2	16.2	8.1	9.6	7.6	9.6	81	46	74	10	9	7	0	WNW 4	0	3.2	● a.
29	39.7	40.0	42.1	14.6	21.9	16.0	17.5	11.8	9.7	8.7	10.0	78	45	74	3	8	10	WSW 4	WSW 5	NNW 2	—	● n.
30	43.9	44.5	43.7	14.4	22.0	18.0	18.1	7.9	9.9	7.8	10.2	82	40	66	1	2	1	0	ENE 2	ENE 3	—	⊥ n.
31	41.4	40.0	39.6	14.4	23.7	20.9	19.7	11.0	9.0	9.4	11.9	74	42	65	7⁰	8⁰	7	ENE 3	ENE 4	NNE 4	—	
Срд. Moy.	741.5	741.1	741.2	15.1	20.9	16.8	17.6	11.0	10.0	9.4	10.6	79	52	75	5.0	6.5	5.1	3.0	4.1	2.4	74.9	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.9	738.8	739.0	18.6	27.8	20.5	22.3	15.4	12.4	10.7	14.1	78	38	79	8	3	2	0	NNW 2	0	—	≡⁰ n, 1, a.
2	39.4	38.8	39.1	19.1	28.0	22.2	23.1	12.1	12.2	11.6	14.5	74	41	73	2	3	6⁰	0	ENE 2	0	—	≡⁰ n, 1, a; <⁰ p.
3	39.1	38.0	36.7	20.5	28.6	23.8	24.3	14.9	12.6	12.9	14.7	70	44	67	1	1	3	ENE 2	ENE 2	0	—	⊥ n; ≡⁰ 1, a; < p.
4	35.9	36.4	37.6	21.8	28.9	20.6	23.8	15.5	14.5	13.9	13.1	75	48	73	1	9	9	0	SSW 4	WNW 7	20.2	≡ n, 1, a; <² p, 3.
5	39.2	41.0	41.0	17.0	21.2	17.6	18.6	14.8	13.8	11.2	12.3	96	61	82	10	7	0	WSW 2	WNW 4	0	5.0	⊠² n; ● n, 1, a.
6	41.3	42.6	43.1	13.8	20.2	14.5	16.2	12.4	10.2	8.2	10.2	87	47	84	10	9	2	WSW 6	WSW 6	SSE 6	2.8	● n, 1, a, p; ⌒⁰ p.
7	43.0	42.9	44.0	13.6	16.0	13.6	14.4	11.4	9.9	9.5	10.1	86	70	88	10	10	2²	SSW 2	ENE 2	NNW 2	0.6	●⁰ n, a, p.
8	45.0	44.6	44.9	14.4	22.7	18.4	18.5	10.2	10.6	10.1	11.6	87	49	74	7	7	2	NNW 2	NNE 4	N 3	—	≡⁰ n, 1.
9	44.8	43.7	43.9	16.6	23.0	16.2	18.6	11.3	11.0	10.6	11.7	78	51	85	2	6	6	0	NNW 3	NW 2	0.0	⊥ n; ≡⁰ 1, a; ●⁰ p.
10	43.8	43.8	44.2	15.8	20.2	17.0	17.7	14.9	12.2	12.8	13.8	91	73	96	10	10	4	WSW 3	WSW 5	0	1.7	●⁰ a, p; ⌒ p.
11	44.4	44.5	44.7	17.3	22.2	19.0	19.5	15.6	13.9	13.3	13.8	95	67	85	10	7	0	0	ENE 4	0	—	≡ n, 1, a.
12	44.7	43.7	43.3	18.1	25.5	20.6	21.4	11.7	13.3	12.4	13.1	86	51	73	5	7	1	0	NNE 2	0	—	≡ n, 1, a.
13	42.9	42.2	42.2	18.6	26.2	21.0	21.9	12.5	12.5	13.7	14.8	79	54	80	0	3²	2⁰	0	NNE 2	0	—	⊥ n; ≡ n, 1, a.
14	42.1	41.2	41.4	19.4	26.8	21.0	22.4	13.9	13.6	13.0	14.6	81	49	79	5	7	6⁰	0	NNE 2	0	—	≡ n, 1, a.
15	41.7	41.7	41.7	19.1	28.0	21.2	22.8	13.4	13.1	12.9	13.6	80	45	73	10	4	0	0	NNE 2	0	—	≡ n, 1, a.
16	41.8	41.7	40.8	18.2	27.4	21.8	22.5	13.7	12.6	12.6	13.7	81	45	71	7	6	1	ENE 2	NNE 2	0	—	≡⁰ n, 1, a.
17	39.5	38.3	37.6	19.6	29.3	21.8	23.6	12.7	12.7	11.8	12.7	75	38	66	5	7	1⁰	0	SE 2	0	—	≡⁰ n, 1, a. ⊥ p; <p3.
18	36.0	35.2	35.1	20.0	26.4	18.9	21.8	13.3	13.4	11.4	11.9	77	45	74	8	8⁰	5	ESE 2	SSW 8	WSW 4	2.7	≡⁰n1a; ●ap; ⊤⁰a; ⊠⌒
19	35.0	34.9	34.9	17.8	22.2	17.7	19.2	14.7	11.1	13.1	10.8	73	66	71	7	8	9	SSE 4	SSE 6	WSW 6	1.4	<⁰ n; ●⁰ a, p.
20	36.1	38.1	40.9	15.6	20.4	15.0	17.0	14.6	11.6	10.7	10.4	88	60	82	10	8	10	SSW 4	WSW 6	WSW 6	3.1	<⁰n; ●n,1,a,p; ⊤⁰n,1,p.
21	44.5	45.4	46.6	13.4	19.8	12.2	15.1	8.7	8.5	6.1	7.6	74	36	72	8	7	1	WSW 5	WSW 7	WSW 2	0.2	● n.
22	47.9	48.3	50.3	10.8	14.9	11.7	12.5	7.8	7.5	8.1	9.1	77	64	89	3	6	10	0	0	0	4.4	● n, a, p; ≡ a; ⌒ p.
23	51.5	51.9	52.2	12.0	17.6	15.2	14.9	10.8	9.2	8.1	8.9	89	54	69	9	9	0	SSW 2	SSE 2	ESE 4	—	● n.
24	52.2	51.1	49.6	11.8	23.0	18.2	17.7	8.7	8.3	9.6	10.2	81	46	65	0	1⁰	1	ESE 2	SSE 2	0	—	<⁰ p, 3.
25	47.7	46.4	46.6	14.2	18.3	15.4	16.0	12.2	9.9	12.4	11.9	83	80	91	10	9	0	SSE 3	ESE 2	0	3.9	● a, p.
26	47.0	46.1	46.4	14.4	20.9	14.1	16.5	9.0	10.3	9.4	10.1	85	51	85	2	5²	0	NNW 2	NNW 4	0	0.1	●⁰ a.
27	46.6	45.9	45.9	12.0	22.8	14.6	16.5	6.6	8.6	8.3	10.1	83	40	82	10	1	2⁰	0	ENE 3	0	—	≡ n, 1, a.
28	47.3	47.6	48.2	12.2	24.6	18.6	18.5	7.7	9.1	9.5	11.3	87	42	71	10⁰	1	8	0	ENE 2	ENE 4	—	≡⁰ n, 1, a.
29	49.2	49.4	50.1	14.6	21.2	17.6	17.8	12.4	10.2	9.2	11.7	83	50	78	5	3	0	NNW 2	NNW 4	NNW 4	—	
30	50.9	50.4	49.8	15.4	25.0	19.0	19.8	13.4	9.4	7.9	9.7	72	33	59	0	0	0	NNE 3	ENE 6	NNE 3	—	
31	49.2	47.9	46.6	14.4	26.8	19.8	20.3	12.9	8.5	8.6	10.1	70	33	58	0	0	0	ENE 5	NNE 5	NNE 4	—	
Срд. Moy.	743.5	743.3	743.5	16.1	23.4	18.0	19.2	12.2	11.2	10.8	11.8	81	51	77	6.0	5.5	3.0	1.7	3.5	1.8	46.1	

Барнаулъ. 1906. Barnaoul.

Сентябрь.—Septembre.

Число.— Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.8	745.1	745.1	15.2	28.0	21.2	21.5	13.6	8.5	10.9	13.2	66	39	71	10⁰	0	0	NNE 2	ENE 3	0	—	≡⁰ n, 1, a.
2	44.8	43.9	44.1	15.0	28.4	20.6	21.3	10.2	10.5	14.7	10.3	83	51	57	10	0	0	ENE 2	SSE 4	NW 2	—	⌓ n; ≡ n, 1, a; ◺⁰ p.
3	45.0	44.1	44.0	19.8	28.2	18.0	22.0	11.6	8.7	12.8	10.7	50	44	70	2	1	0	NNE 4	ESE 2	WSW 2	—	
4	43.9	43.1	45.2	14.5	26.6	16.1	19.1	9.3	10.8	11.8	12.9	88	45	95	10	10⁰	10	0	SSW 3	WNW 4	10.2	⌓ n; ≡ n, 1, a; ⊕ 2, p; ● p, 3
5	46.0	45.0	44.1	13.9	20.0	15.2	16.4	12.8	10.4	10.2	10.5	88	58	82	7	7	0	WSW 5	ESE 4	E 2	—	● n.
6	43.3	42.8	43.9	14.0	24.0	13.9	17.3	12.2	10.4	9.2	9.8	88	42	84	1	5	10	ESE 2	SSW 6	0	12.6	⌓ n; ● a, p, 3; ⊠ p.
7	47.7	49.8	51.4	10.0	14.0	8.8	10.9	8.5	8.2	6.5	6.7	89	55	80	10	10	1⁰	SSW 4	WSW 7	SSW 4	0.9	⊤⁰ n; ● n, p.
8	49.6	49.8	50.8	8.8	12.6	8.4	9.9	7.1	6.2	8.2	6.2	73	76	76	10	10²	3	SW 5	WSW 5	0	1.9	● a, p.
9	50.5	50.8	52.7	4.5	12.6	7.7	8.3	1.4	5.8	5.5	5.3	92	50	68	10	10	5	0	ENE 2	NNE 3	0.0	≡ n, 1, a; ●⁰ p.
10	54.2	54.5	55.7	7.0	11.1	7.3	8.5	6.2	5.9	5.9	6.2	78	60	82	10	8	0	NNW 3	NNE 5	NNE 4	0.2	●⁰ p.
11	56.5	55.6	55.4	5.4	14.2	8.4	9.3	3.2	5.5	5.4	5.6	82	45	67	10⁰	5	0	NNE 4	NNE 5	NNE 5	—	⌓ n; ≡⁰ 1, a.
12	54.9	53.2	52.7	5.2	16.6	10.0	10.6	3.3	5.4	6.9	6.8	81	50	74	10⁰	1	0	NNE 4	ENE 5	0	—	⌓ n; ≡⁰ n, 1, a.
13	52.0	50.8	51.3	5.2	17.2	7.6	10.0	2.7	5.6	7.1	6.7	84	48	86	10	1⁰	2	NNE 2	NNE 3	WSW 2	—	≡ n, 1, a; ◺⁰ 3.
14	50.9	50.4	49.6	3.4	18.8	12.8	11.7	0.6	5.2	7.0	7.5	90	44	68	10	7⁰	1	0	SSE 5	0	—	≡ n, 1, a.
15	49.2	48.0	46.9	11.4	23.6	13.2	16.1	9.3	6.9	9.2	8.5	69	42	75	2⁰	1	2	SSE 2	ESE 4	0	—	
16	46.6	46.7	44.6	6.6	18.5	9.0	11.4	4.7	6.2	7.3	6.5	85	46	76	10⁰	5	6	WSW 2	WNW 4	WSW 2	0.4	≡⁰ n, 1, a.
17	41.6	41.2	40.6	7.0	11.8	8.9	9.2	4.5	7.0	8.0	7.0	94	78	83	10	10	10	WNW 4	SSW 3	SW 2	3.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
18	40.7	44.5	50.8	3.6	2.4	0.0	2.0	— 0.3	5.7	5.1	4.1	97	93	89	10	10	10	WSW 6	WNW 7	WNW 5	2.8	● n, 1, a, 2, p; ✳ a, p.
19	53.1	52.2	50.3	— 0.2	4.5	4.6	3.0	— 1.4	4.2	4.0	4.3	91	63	68	10	10	10	WSW 3	WSW 6	SSW 4	1.7	✳⁰, △⁰, a.
20	47.6	47.0	47.6	2.7	10.7	7.4	6.9	1.4	4.3	4.0	5.5	77	41	72	10	10	9	SSW 6	SSW 5	0	0.2	● n, a.
21	47.7	47.1	47.2	5.4	17.4	6.4	9.7	4.4	4.8	4.8	5.9	72	33	83	9	3	1	SE 2	SSW 3	0	—	≡⁰ a.
22	50.1	51.1	50.8	5.4	10.9	6.3	7.5	4.0	6.2	6.7	4.9	92	69	69	9	0	0	NE 4	NNE 4	ENE 3	—	⌓ n.
23	49.3	46.9	43.9	1.5	16.7	11.4	9.9	0.6	4.5	5.6	6.9	87	40	69	10⁰	1⁰	8⁰	ENE 2	ENE 4	ENE 2	0.2	⊔ n; ≡⁰ 1, a.
24	43.2	44.7	48.0	12.7	16.8	10.0	13.2	9.7	8.9	6.3	7.3	82	44	79	10	5	9	SSW 4	WSW 9	WSW 3	0.2	●⁰ n, a, p.
25	58.8	61.7	62.4	3.5	9.9	3.5	5.6	1.8	5.4	3.2	4.2	92	35	72	10⁰	1⁰	0	W 2	NNW 5	0	—	●⁰ n; ≡⁰ n, 1, a.
26	60.0	57.0	54.5	0.2	13.8	3.2	5.7	— 0.9	3.6	3.9	4.2	75	33	73	10⁰	0	0	ENE 2	ENE 4	WSW 2	—	⊔ n; ≡⁰ n, 1, a.
27	53.2	52.8	52.9	— 2.0	14.3	3.0	5.1	— 3.4	3.4	3.2	4.8	86	27	85	10⁰	9⁰	1⁰	WSW 2	NNE 2	WSW 2	—	≡⁰ n, 1, a; ⊕ a.
28	53.3	53.2	54.6	— 1.4	14.6	8.2	7.1	— 2.6	3.8	5.7	5.6	92	46	68	10⁰	5⁰	0	0	NNW 2	0	—	⊔ n; ≡⁰ n, 1, a.
29	55.5	53.8	51.9	— 1.2	15.4	8.0	7.4	— 2.9	3.8	4.7	5.2	90	36	64	10	2⁰	1⁰	0	E 4	ENE 2	—	⊔ n; ≡ n, 1, a.
30	51.4	51.0	51.4	4.7	20.3	15.4	13.5	0.0	4.7	5.8	5.9	73	33	45	10⁰	8⁰	7⁰	0	SSE 5	SSE 4	—	≡⁰ n, 1, a.
Срд. Moy.	749.5	749.3	749.5	6.7	16.5	9.8	11.0	4.4	6.4	7.0	7.0	83	49	74	9.0	5.2	3.5	2.6	4.3	2.0	34.3	

Октябрь. — Octobre.

Число.— Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.7	751.5	748.5	5.4	18.3	16.1	13.3	3.1	5.7	7.0	6.0	85	45	44	10⁰	8	2	0	SSE 2	SSE 5	—	⊤ n; ≡⁰ n, 1, a.
2	46.4	51.4	54.4	12.8	15.2	5.7	11.2	5.5	5.4	6.4	4.3	49	50	63	10	9	1⁰	WSW 5	WNW 6	0	0.0	●⁰ a.
3	48.3	42.7	41.5	1.4	10.2	9.7	7.1	0.7	4.0	6.5	7.5	77	70	83	10	10	10	NNE 2	NNE 2	WSW 2	0.9	≡⁰ n, 1, a; ●⁰ a, p.
4	51.3	57.7	60.7	2.2	5.0	3.2	3.5	2.0	4.8	5.3	4.7	89	81	81	10	10²	9	WSW 7	WSW 4	SW 2	0.4	● n, 1, a; ✳⁰ a.
5	60.6	58.7	57.6	— 4.0	8.0	— 2.2	0.6	— 5.1	3.4	3.4	3.2	100	43	82	10	2	1⁰	0	NNE 2	0	—	≡² n, 1, a.
6	56.4	54.7	53.1	— 5.8	11.0	0.2	1.8	— 6.9	2.6	3.7	3.4	91	38	72	10⁰	0	0	0	ENE 2	0	—	⊔ n; ≡⁰ n, 1, a.
7	52.0	50.3	47.8	— 6.1	13.0	9.2	5.4	— 7.4	2.7	4.3	4.2	94	39	48	10⁰	0	4⁰	0	SE 2	SSE 5	2.2	⊔ n; ≡ n, 1, a.
8	45.4	44.5	46.4	8.6	12.7	5.4	8.9	5.1	6.7	7.8	5.9	81	71	87	10	10	8	SSW 2	SSW 2	WSW 2	0.3	● n, a, p.
9	42.2	44.4	47.8	5.9	1.6	0.6	2.7	0.3	6.2	4.7	3.9	90	91	81	9²	10	7	SSW 7	WSW 5	WSW 7	3.1	●⁰ n. a; ✳ a, p; △ p.
10	50.0	49.2	47.7	— 0.2	3.6	2.6	2.0	— 2.1	3.7	3.6	4.0	81	60	72	10	10⁰	10	WSW 7	SSW 6	SSW 2	0.2	✳⁰ 1, a, p, 3; △a; ●⁰p.
11	46.9	45.9	44.8	1.8	5.0	3.0	3.3	1.6	4.1	3.7	3.8	78	57	68	10	10	10	SW 2	SW 7	SSW 2	0.0	≡⁰ a; ✳⁰ p.
12	42.9	44.2	45.7	2.0	3.0	1.8	2.3	0.1	4.4	4.1	4.3	84	73	82	10	10	10	SW 6	WSW 6	WSW 6	2.1	✳ 1, a, p; △ p.
13	44.8	45.8	44.9	1.0	3.6	4.2	2.9	0.7	4.7	5.2	5.7	94	88	92	10	10	10	SW 7	WSW 8	WSW 8	9.2	✳ n, 1, a; ● a, p, 3.
14	47.6	49.5	55.0	3.8	5.8	4.9	4.8	3.5	5.6	6.5	6.1	93	94	96	10	10	10	WSW 4	W 8	WSW 2	3.9	● n, 1, a, p.
15	57.3	57.6	57.2	4.6	10.7	6.8	7.4	3.8	6.1	6.9	6.1	97	71	82	10	4	0	0	SSE 4	WSW 2	—	≡⁰ n, 1, a.
16	56.4	55.8	55.6	— 1.6	13.6	2.8	4.9	— 2.1	4.0	7.2	5.2	97	62	93	10	1⁰	0	0	SSE 4	0	—	⊔ n; ≡ n, 1, a.
17	53.8	52.3	50.9	— 1.8	13.2	7.8	6.4	— 2.8	3.9	6.0	6.4	97	53	81	10	10⁰	8	0	SSE 2	0	—	≡ n, 1, a.
18	49.8	50.6	51.1	4.8	7.2	4.6	5.5	4.2	5.8	6.1	5.8	90	80	92	10	10	10	0	WNW 6	SSW 2	2.8	≡ n, 1, a; ●⁰a, p, 3; ◺⁰p.
19	50.8	51.2	50.9	4.6	6.0	6.0	5.5	4.2	5.9	6.6	5.7	94	94	82	10	10	9	WSW 5	WSW 4	SW 4	4.1	● n, a.
20	47.0	48.5	47.5	4.8	9.2	7.0	7.0	4.4	5.7	5.3	6.4	89	61	85	10	3²	10²	WSW 6	WSW 9	SW 6	5.8	● n, 1, a, p; ⊤⁰ 3.
21	44.8	48.2	46.5	6.0	7.1	4.8	6.0	3.9	6.4	4.7	5.2	91	62	81	10	10	10	WSW 6	WSW 6	SW 5	0.3	● n, 1, a, p.
22	51.9	53.3	50.2	— 1.2	3.7	— 2.6	0.0	— 2.8	3.5	3.4	3.2	82	57	85	4	1	8	W 5	SSW 3	0	—	●⁰, ⊔ n.
23	48.6	48.2	50.9	— 2.7	2.8	— 1.3	— 0.4	— 3.0	3.2	3.5	4.0	84	62	96	10	10⁰	10	WSW 2	SSW 3	WNW 2	2.4	✳ p.
24	54.2	55.8	57.8	— 5.5	— 0.2	— 4.8	— 3.5	— 5.9	2.7	2.7	3.0	89	60	94	10	5²	9	WNW 3	WNW 4	0	0.5	✳⁰, △⁰ p.
25	57.1	56.1	56.1	— 6.2	— 2.5	— 5.2	— 4.6	— 6.9	2.5	2.6	2.5	88	67	80	6	9	10	0	NNE 2	NNW 3	—	✳⁰ n.
26	57.3	58.0	60.3	— 7.6	— 5.9	— 7.6	— 7.0	— 8.0	2.1	1.8	2.1	82	61	84	10	10	10	N 4	NNW 4	NNE 2	0.0	✳⁰ a, p, 3.
27	62.4	62.5	62.0	— 9.8	— 4.8	— 11.6	— 8.7	— 11.8	1.7	2.0	1.6	79	61	85	10	0	2⁰	NNW 3	NNW 2	WSW 2	0.0	
28	58.7	56.0	53.7	— 6.6	— 5.4	— 6.0	— 6.0	— 12.3	2.1	2.4	2.5	76	80	87	10	10	10	SSW 5	SSW 8	SSW 7	2.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
29	52.1	52.9	54.4	— 4.0	— 3.4	— 4.2	— 3.9	— 6.2	3.0	3.1	3.2	89	87	96	10	10	10	SSW 6	SSW 6	SSE 4	2.9	✳ n 1, a, 2, p, 3.
30	57.1	59.4	63.1	— 6.3	— 1.8	— 5.0	— 4.4	— 7.2	2.7	3.1	2.8	96	77	90	10	10	10	ENE 2	0	NNW 2	1.4	✳ n, 1, a, 2, p.
31	66.8	68.7	69.4	— 7.0	— 5.4	— 9.6	— 7.3	— 9.8	2.5	2.3	1.7	93	75	82	10	10	10	WNW 2	WSW 5	SSW 4	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	752.1	752.4	752.7	— 0.2	5.2	1.5	2.2	— 1.8	4.1	4.6	4.3	87	67	81	9.6	7.5	7.4	3.2	4.3	2.8	45.2	

1906.

Барнаулъ. — Barnaoul.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.3	763.8	761.8	−10.8	−7.2	−8.6	−8.9	−11.1	1.5	1.8	1.8	79	70	75	10	10	10	SSW 8	SW 9	WSW 6	0.1	∗⁰ 1, a, 3; ⊕ a.
2	63.6	65.7	66.4	−8.0	−3.2	−14.1	−8.4	−14.3	2.2	2.3	1.4	90	63	90	10	10	3	W 4	WNW 2	WSW 2	0.0	∗⁰ 1, a, p; ⊽ 3.
3	64.2	62.9	61.1	−8.4	−4.3	−14.2	−9.0	−14.5	2.2	2.1	1.4	94	62	92	10	9	9⁰	SSE 2	SE 2	0	0.0	∗⁰ a; ⊽ 3.
4	58.3	57.0	55.8	−11.3	−6.7	6.7	−8.2	−14.8	1.5	2.1	2.4	83	75	88	10	10	10	SSW 2	SSW 5	SSW 2	0.3	∗⁰ a, 2, p.
5	55.5	55.3	55.8	−7.5	−3.0	−5.8	5.4	7.6	2.4	2.5	2.5	91	67	84	10	10	10	SSW 3	WSW 5	WSW 6	0.4	∗⁰ n, 1, a, p, 3.
6	57.1	58.2	58.3	−4.6	−2.7	−5.2	−4.2	−6.1	3.0	2.9	2.5	92	78	82	10	10	10	WSW 4	SSW 5	WSW 4	0.2	∗⁰ n, a, 2, p.
7	57.2	56.9	55.0	3.8	1.9	3.4	3.0	5.5	3.1	3.0	2.5	90	75	72	10	10	6	SSW 5	SSW 7	SW 14	0.0	∗⁰ a, 2, p; ↙ p.
8	51.3	48.5	46.0	−4.4	−0.4	−0.6	−1.8	−4.8	2.3	2.7	3.0	70	60	67	10⁰	10⁰	10	SW 8	SW 14	SW 14	1.6	↙ n, a, p; ⊕ 2.
9	47.1	48.1	46.8	1.7	−3.8	−8.9	−4.8	−9.1	3.6	2.8	2.1	87	81	91	10	10	10	WSW 5	WNW 4	NNE 3	6.1	⊕ n; ∗ n, a, 2, p, 3.
10	44.3	43.2	45.0	−12.0	−11.2	−13.8	−12.3	−14.1	1.6	1.6	1.3	88	83	86	10	10	10	NNE 3	NNE 3	NNW 4	3.8	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
11	45.4	42.4	42.4	−18.3	−14.3	−17.3	−16.6	−18.3	0.9	1.2	1.0	85	81	84	10	10	10	NNE 2	NNE 4	WNW 5	5.9	⊽ n; ∗ n, a, 2, p, 3.
12	57.0	61.0	66.6	19.7	−18.5	−27.3	21.8	−28.0	0.8	0.7	0.4	80	70	81	10	6⁰	2	WSW 7	WSW 5	0	—	⊕ n; ⊕ 2, p; ⌊·⌋ p.
13	70.5	71.6	70.5	−37.3	−23.6	−28.3	−29.7	−37.6	0.1	0.5	0.4	78	76	81	10	0	0	WSW 2	0	ENE 2	—	≡² n, 1, a; ← a, p; ⌊·⌋ p.
14	68.8	68.7	69.9	−26.7	−19.9	−21.3	−22.6	−29.3	0.4	0.7	0.6	81	71	75	0	0	0	NE 5	NE 5	NNE 3	—	
15	71.4	72.9	73.9	−26.2	−20.9	−20.4	−22.5	−27.1	0.4	0.6	0.6	79	70	69	1	0	0	NNE 4	NNE 5	NNE 5	—	
16	74.0	72.8	70.6	−25.3	−17.3	−19.9	−20.8	−26.8	0.5	0.8	0.7	84	69	75	10	0	0	ENE 2	ENE 4	ENE 4	—	≡ n, 1, a.
17	67.5	66.4	64.1	−24.0	−15.6	−20.0	−19.9	−27.3	0.5	0.8	0.7	81	57	79	10	7⁰	10⁰	0	NE 2	0	—	≡ n, 1, a.
18	60.0	59.0	57.6	−13.6	−9.0	−8.0	−10.2	−20.7	1.2	1.5	2.1	76	65	84	10	10	10	E 2	0	0	0.3	≡⁰ n, 1, a; ∗⁰ p.
19	56.2	56.0	55.0	−5.4	−3.0	−5.3	−4.6	−8.0	2.7	2.9	2.6	90	81	86	10	10⁰	10	0	ENE 2	ENE 2	1.1	≡⁰ n, 1, a.
20	54.1	54.7	56.5	−5.1	−0.5	−3.2	−2.9	−5.4	3.0	4.0	3.1	97	89	87	10	10	10²	ENE 2	WSW 4	0	2.1	∗ n, 1, a, 2, p.
21	56.9	58.6	60.8	−4.3	−4.8	−14.0	−7.7	−14.3	3.2	2.4	1.4	97	76	90	10	10	9	0	0	0	0.1	∗⁰ n, a; ≡⁰ n, 1, a.
22	61.3	61.5	62.9	−10.2	−5.8	−5.3	−7.1	−14.8	1.8	2.3	2.5	86	78	83	10	10	10	0	NNE 3	NNE 4	0.0	∗⁰ n, a; ≡⁰ n, 1, a.
23	64.3	64.6	64.6	−5.7	−4.1	−6.4	−5.4	−6.6	2.6	2.4	2.3	86	71	83	10	10	10	0	WNW 3	SSW 4	—	≡ n, 1, a.
24	63.2	61.7	61.2	−15.9	−9.0	−7.8	−10.9	−16.3	1.2	1.8	2.0	88	80	80	10	10	10	SSW 4	SW 5	SW 4	0.2	⌊·⌋ a; ∗⁰ p.
25	61.0	60.7	58.3	−8.0	−6.7	−7.2	−7.3	−8.3	2.2	2.1	2.1	88	78	80	10	10⁰	10	WSW 2	SSW 4	SSW 4	0.0	∗⁰ a.
26	52.4	49.7	48.5	−7.2	−3.8	−4.5	−5.2	−7.9	2.3	2.5	2.6	90	73	79	10⁰	10⁰	10	ENE 2	0	SSW 4	0.6	∗⁰ n; ≡ a, 2.
27	49.3	49.2	50.4	−4.2	−1.9	−2.0	−2.7	−5.1	2.9	3.5	3.7	89	87	94	10	10	10	WSW 2	SSW 2	SSW 4	0.3	∗ n, a, 2, p.
28	50.9	48.6	44.4	−2.6	−0.2	1.2	−0.5	−3.4	3.4	3.8	4.8	90	82	96	9	10	10	SSE 2	SSE 3	SSW 6	8.8	⊕ a; ∗ p; ● p, 3.
29	40.6	44.2	49.4	0.6	0.8	−3.6	−0.7	−3.8	4.7	3.6	2.7	98	73	77	10	10	1	WSW 3	WSW 8	WSW 7	1.6	● n; ∗ n, 1, a; △ a.
30	52.8	52.5	51.5	−10.6	−8.3	−11.5	−10.1	−11.8	1.9	2.3	1.8	95	96	95	10	10⁰	9⁰	SSE 2	SSW 4	0	—	≡ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	758.1	757.9	757.7	−11.4	−7.7	−10.4	−9.8	−14.1	2.0	2.1	2.0	87	75	83	9.3	8.4	7.6	2.9	4.0	3.8	33.5	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.9	746.8	748.1	−8.4	−4.0	0.7	−3.9	−13.7	2.3	3.0	4.7	96	88	96	10	10⁰	10	SSE 2	SSE 2	SSW 4	3.1	∗ p, 3.
2	44.5	46.1	43.0	1.3	0.4	1.6	1.1	−0.4	4.8	3.7	4.7	95	78	91	10	10	10	SSW 8	SSW 9	SW 14	2.2	● n, 1, p; ∨ a; ∗⁰ a, p; ↙,
3	45.6	47.4	51.7	0.9	0.9	−1.8	0.0	−2.0	3.7	3.6	3.0	74	72	76	10	2	1	WSW 14	WSW 12	WSW 8	—	●, ⊕, ↙ n. [⊕ p.
4	51.6	47.6	44.6	−3.9	1.5	2.0	−0.1	−7.4	3.3	4.8	4.6	96	94	86	10	10	9	SSE 2	SSW 5	SSW 7	1.2	∗, ●⁰ a.
5	48.0	53.9	57.1	0.5	−1.5	−11.2	−4.1	−14.4	4.3	3.2	1.8	90	78	93	3	1	1⁰	WSW 6	WNW 3	WSW 2	—	●⁰ n.
6	55.7	54.3	54.3	−16.6	−7.4	−11.7	−11.9	−17.8	1.1	2.1	1.6	90	83	90	10	1	0	0	0	NE 2	—	≡² n, 1, a.
7	53.9	52.7	50.9	−12.6	−4.4	−3.0	−6.7	−13.7	1.6	2.8	2.9	95	87	80	10	10	5	0	0	0	0.0	≡ n, 1, a, 2, p.
8	49.7	49.2	48.1	−0.6	1.8	2.0	1.1	−4.1	3.2	4.4	5.1	73	84	96	10	10	10	SSW 2	SSE 2	SSW 6	1.1	△ n, a; ●⁰ a.
9	45.7	45.2	45.7	2.4	2.2	1.2	1.9	0.6	4.6	4.7	4.8	81	86	96	10	10	10	SSW 4	SSW 6	WSW 4	6.9	● n, a; ∗ 2, p, 3.
10	49.9	53.1	56.6	0.8	0.9	−2.0	−0.1	−2.2	4.5	4.2	2.9	92	85	73	10	10	7	WSW 6	W 8	WSW 6	0.0	● n; ∗⁰ a.
11	58.0	58.3	58.3	−1.2	−2.0	−7.8	−3.7	−8.1	3.4	3.0	2.3	80	75	94	10	2⁰	0	WSW 4	WSW 4	0	—	
12	55.4	53.0	51.5	−7.6	−5.1	−4.3	−5.7	−9.7	2.5	3.0	3.3	96	98	99	10	10⁰	10	0	0	SSE 2	—	≡ n, 1, a 2, p.
13	49.5	47.0	43.2	−4.6	−4.2	−5.5	−4.8	−6.2	3.2	3.3	3.0	99	99	99	10	10⁰	10	SSE 4	SSW 4	SSW 2	3.8	≡ n, 1, a, 2, p.
14	35.2	36.1	39.2	−3.8	−5.6	−18.9	−9.4	−19.1	3.4	2.7	0.8	99	91	79	10	10	8	0	WSW 4	NNW 8	10.2	∗ n, 1, a, 2, p.
15	52.1	57.3	63.7	−27.3	−26.5	−35.2	−29.7	−35.3	0.4	0.4	0.2	78	72	77	10	3⁰	0	WSW 5	W 6	WSW 2	—	← a.
16	68.7	69.1	67.8	−41.6	−32.3	−33.0	−35.6	−42.8	0.1	0.2	0.2	75	73	78	10	10⁰	3	WSW 2	0	SE 2	—	≡ n, 1, a, 2, p; ⌊·⌋ 2, p.
17	61.7	59.9	58.6	−25.2	−22.2	−20.9	−22.8	−33.4	0.5	0.6	0.7	77	75	80	10	10	10	SSW 7	SW 5	SSW 4	3.0	∗ a, 2, p, 3.
18	59.1	62.3	66.2	−18.9	−19.3	−25.1	−21.1	−25.6	0.9	0.7	0.5	88	76	82	10	7⁰	2	WSW 2	WNW 2	WNW 2	0.2	∗⁰ n, 1, a, p.
19	66.7	65.5	64.9	−35.3	−22.8	−26.5	−28.2	−35.8	0.2	0.5	0.4	79	78	83	10	10⁰	5	WSW 2	0	NNE 2	—	≡ n, 1, a, 2, p.
20	65.4	65.3	65.0	−35.6	−24.7	−23.5	−27.9	−36.8	0.2	0.5	0.6	79	80	83	10	10⁰	2⁰	0	0	SSW 2	—	≡ n, 1, a, 2, p; ⌊·⌋ 2, p.
21	63.0	61.8	63.1	−21.7	−16.1	−14.4	−17.4	−26.0	0.6	0.9	1.2	76	75	82	10	10⁰	10	SSW 2	SSW 6	WSW 4	0.8	∗ p.
22	64.1	64.0	64.0	−13.4	−11.6	−15.4	−13.5	−15.8	1.3	1.5	1.0	83	80	75	10	10	3	WSW 7	WSW 6	SSW 4	0.1	∗⁰ a, 2, p.
23	61.8	60.4	58.7	−19.5	−14.0	−16.2	−16.6	−19.9	0.8	1.1	1.0	88	72	81	1	2⁰	2⁰	SSE 2	SSE 2	SSW 2	—	
24	56.5	57.0	58.1	−10.6	−9.4	−10.0	−10.0	−19.0	1.4	1.4	1.3	71	66	62	10	10⁰	10	SW 10	WSW 9	WSW 9	0.3	⊕ a.
25	60.7	63.4	67.0	−10.8	−9.9	−16.4	−12.4	−16.8	1.6	1.6	1.1	82	77	90	10	10	10⁰	WSW 2	WSW 2	0	0.4	∗⁰ n, 1, a, p; ≡⁰ p, 3.
26	67.4	67.4	67.3	−24.7	−14.0	−14.2	−17.6	−25.7	0.5	1.3	1.4	87	88	90	10	10	10⁰	WSW 2	ENE 2	NE 2	0.1	≡ n, 1, a; ∗⁰ a, 2, p.
27	65.9	63.9	60.6	−21.9	−16.0	−22.1	−20.0	−24.1	0.7	1.1	0.6	89	90	87	10⁰	0	0	0	NE 3	0	—	≡⁰ n, 1, a.
28	57.0	54.6	51.3	−28.5	−20.1	−24.5	−24.4	−29.8	0.4	0.8	0.5	84	85	85	3	10⁰	5	0	ESE 2	0	—	≡ a, 2, p; ⌊·⌋ 2, p.
29	46.1	47.3	55.0	−20.1	−12.5	−19.3	−17.3	−25.2	0.8	1.4	0.8	86	83	81	10	9	2	0	0	SSW 4	0.5	≡ n, 1, a; ∗⁰ a.
30	61.7	62.9	60.9	−20.1	−18.4	−10.9	−16.5	−21.4	0.7	0.8	1.7	79	77	86	10	10	10	WSW 3	WSW 6	WSW 10	4.7	∗⁰ n, a, 2, p, 3.
31	59.1	60.0	60.7	−7.9	−7.2	−6.7	−7.3	−11.1	2.1	2.2	2.1	87	88	75	10	10	10	SSW 14	WSW 12	WSW 14	5.3	∗, ⊕ n, 1, a, 2, p; ↙ n, a, p.
Срд. Moy.	755.7	755.9	756.3	−14.1	−10.4	−12.7	−12.4	−18.1	1.9	2.1	2.0	85	82	85	9.3	8.0	6.0	3.6	3.9	4.1	43.9	

Марково на Анадырѣ. 1906. Markovo sur Anadyr.

Широта — Latitude: 64° 45′ **Январь. — Janvier.** Долгота — Longitude: 170° 50′

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	769.3	768.2	767.0	−47.4	−43.3	−45.4	−45.4	−47.5	0.0	0.1	0.1	74	75	75	0	0	2⁰	0	0	0	—	
2	66.0	65.9	66.2	−40.9	−40.1	−41.4	−40.8	−45.8	0.1	0.1	0.1	75	76	75	0	3	9⁰	0	0	0	—	
3	64.8	64.4	63.8	−36.7	−36.0	−38.7	−37.1	−41.4	0.2	0.2	0.1	76	76	77	8	10⁰	9	0	0	0	0.4	
4	63.2	62.8	63.0	−36.2	−34.7	−33.1	−34.7	−40.2	0.2	0.2	0.2	77	77	77	5	10⁰	10⁰	NW 1	NNE 3	NNW 5	0.9	⁺⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
5	65.1	66.3	67.3	−34.3	−38.2	−38.8	−37.1	−38.8	0.2	0.1	0.1	77	77	77	4⁰	3⁰	2	WNW 1	WNW 2	0	—	⁺⁰ n.
6	68.1	68.9	71.0	−38.7	−37.8	−44.3	−40.3	−44.3	0.1	0.1	0.1	77	76	76	2	1	2⁰	0	WSW 2	0	—	
7	72.0	72.0	71.9	−46.4	−44.2	−47.5	−46.0	−47.5	0.0	0.2	0.0	74	75	74	1	4	1	0	0	0	—	
8	69.7	67.9	66.8	−45.3	−36.1	−43.2	−41.5	−48.1	0.1	0.2	0.1	74	77	76	2	10⁰	2⁰	0	NNE 3	0	—	
9	64.8	63.5	62.6	−45.8	−44.8	−43.1	−44.6	−47.8	0.0	0.1	0.1	74	74	75	3⁰	6⁰	8	0	0	0	—	
10	60.4	59.6	58.9	−41.7	−40.8	−41.6	−41.4	−43.1	0.1	0.1	0.1	75	75	76	7	8⁰	4⁰	0	0	0	0.0	
11	56.6	57.1	59.2	−36.6	−34.0	−37.4	−36.0	−41.8	0.2	0.2	0.1	77	77	77	6	10⁰	5⁰	0	WSW 1	0	—	⁺⁰ n.
12	59.1	59.6	62.7	−38.3	−40.6	−42.6	−40.5	−42.6	0.1	0.1	0.1	77	76	76	10⁰	4⁰	5	0	0	0	0.3	⊥ 2.
13	58.9	52.4	48.6	−31.0	−27.1	−19.4	−25.8	−42.6	0.3	0.4	0.8	79	80	87	10²	10²	10²	NNE 7	NNW 6	NNW 5	0.3	⁺⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
14	41.1	36.9	42.7	−14.0	−10.4	−11.2	−11.9	−19.4	1.4	1.8	1.6	91	91	84	10	10²	2⁰	NNE 6	0	SW 3	0.0	⁺⁰ n, 1, a.
15	47.3	50.1	56.5	−13.4	−15.6	−18.6	−15.9	−18.6	1.2	0.9	0.7	75	69	65	8	1	2⁰	SSW 12	SSW 9	SSW 3	—	
16	65.1	71.1	75.0	−23.8	−27.4	−37.2	−29.5	−37.2	0.4	0.3	0.1	66	62	75	0	0	0	SW 3	0	0	—	
17	74.5	73.3	73.2	−32.1	−29.2	−26.2	−29.2	−38.9	0.2	0.3	0.4	70	69	76	10⁰	10⁰	10	NNE 4	NNE 12	NE 14	0.0	⁺⁰ p, 3.
18	72.6	71.4	71.0	−24.3	−24.0	−23.6	−24.0	−26.2	0.5	0.5	0.6	82	81	81	10⁰	10⁰	7	NE 9	NNE 7	NE 9	0.0	⁺⁰ n, 1, a.
19	69.7	68.8	69.4	−22.7	−22.4	−23.6	−22.9	−23.6	0.6	0.6	0.6	84	81	80	10	10	4	NNE 8	NE 10	NNE 9	0.0	⁺⁰ n, 1, a, 2, p.
20	71.6	72.7	76.3	−25.2	−26.7	−27.3	−26.4	−27.3	0.5	0.4	0.4	77	76	77	8⁰	2	9	NNE 5	N 6	N 9	—	
21	78.0	77.9	77.9	−26.7	−25.2	−24.8	−25.6	−28.3	0.4	0.5	0.5	78	81	78	10⁰	10⁰	10⁰	NNE 8	NNE 9	NNE 12	—	
22	77.5	77.4	78.8	−22.5	−21.8	−22.7	−22.3	−24.8	0.6	0.7	0.5	84	81	78	9	10⁰	3	N 9	N 6	NNE 5	—	
23	80.7	81.0	81.1	−25.1	−23.5	−30.9	−26.5	−30.9	0.5	0.5	0.3	77	70	81	4⁰	4	0	NNW 4	NNE 3	0	—	
24	78.6	77.1	74.6	−32.6	−26.8	−33.6	−31.0	−33.6	0.2	0.4	0.2	80	78	79	5⁰	7⁰	0	0	0	0	—	
25	72.8	72.1	71.6	−34.6	−26.0	−34.0	−31.5	−36.4	0.2	0.4	0.2	80	73	77	0	0	1	0	0	0	—	
26	70.1	70.8	71.4	−27.7	−25.8	−28.9	−27.5	−34.1	0.4	0.4	0.3	79	74	79	10⁰	3	2⁰	0	0	0	0.0	
27	72.2	71.4	69.8	−22.0	−23.6	−22.7	−22.8	−28.9	0.6	0.5	0.5	75	72	73	7	4	3⁰	NNW 9	NNW 5	NNW 9	—	⁺⁰ n.
28	66.5	65.2	63.7	−26.3	−26.5	−27.0	−26.6	−27.0	0.4	0.4	0.4	74	73	74	2⁰	3	3	NNW 7	NNW 5	NNW 9	—	⊕ a, 2, p.
29	63.4	63.8	63.8	−27.0	−29.4	−32.7	−29.7	−32.7	0.4	0.3	0.2	81	78	74	10	4⁰	2	NNE 3	NNW 2	NW 1	—	⊥⁰ 2.
30	59.2	57.0	55.5	−30.2	−24.0	−22.7	−25.6	−35.5	0.3	0.5	0.5	74	72	73	5	9	10⁰	WSW 2	WNW 4	NNW 8	—	
31	51.8	57.5	51.1	−19.7	−19.0	−22.7	−20.5	−22.9	0.7	0.7	0.6	75	70	81	10	10	9⁰	NNW 7	NNE 9	0	0.8	⁺⁰ a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	766.2	765.7	766.2	−31.3	−29.8	−31.8	−31.0	−35.4	0.4	0.4	0.3	77	76	77	6.0	6.0	4.7	3.4	3.4	3.3	2.7	

Высота — Altitude: 20 m ? **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 1.25 mm

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.4	754.3	755.7	−27.5	−26.2	−28.3	−27.3	−28.3	0.4	0.4	0.4	82	79	81	4⁰	10⁰	5⁰	NNW 4	NNW 3	NW 2	—	⊄ 3.
2	56.8	57.6	59.3	−33.0	−30.3	−28.7	−30.7	−33.7	0.2	0.3	0.4	81	80	80	4	10	10⁰	0	WNW 2	0	—	
3	60.3	59.0	54.9	−37.7	−29.0	−27.2	−31.3	−37.8	0.1	0.3	0.4	79	74	79	2⁰	10⁰	10	0	0	WSW 3	—	
4	50.8	49.5	48.6	−24.2	−22.0	−22.0	−22.7	−27.2	0.5	0.6	0.7	80	76	81	10	10⁰	10	WSW 1	WNW 1	WSW 3	2.0	⁺⁰ p, 3.
5	49.0	49.9	51.0	−20.4	−18.2	−18.7	−19.1	−22.0	0.7	0.8	0.8	80	78	79	10²	10	10	WSW 3	WNW 1	0	—	⁺⁰ r.
6	51.2	51.0	44.8	−18.4	−16.0	−17.1	−17.2	−18.8	0.9	1.0	1.0	82	83	86	10	10²	10	WSW 3	NNW 4	WNW 3	5.3	⁺⁰ a, 2, p, 3.
7	34.2	36.9	48.9	−16.8	−18.0	−20.8	−18.5	−20.8	1.0	0.8	0.7	87	79	81	10²	10	2⁰	W 7	WSW 10	SSW 2	0.0	⁺ n, 1, a.
8	60.3	64.2	65.9	−32.7	−26.0	−21.1	−26.6	−32.7	0.2	0.4	0.6	82	82	81	4⁰	3	10⁰	0	NW 2	WNW 2	0.3	
9	64.3	60.0	60.6	−13.5	−13.0	− 3.7	−10.1	−21.1	1.4	1.6	3.4	90	95	98	10	10²	10²	NNE 5	NNE 6	0	5.0	⁺ n, 1, a, 2, p, 3.
10	62.1	62.2	61.6	− 2.5	− 1.8	− 1.7	− 2.0	− 5.6	3.6	3.7	3.6	97	92	91	10	10	10⁰	N 3	N 3	NNW 3	0.0	⁺ n, a.
11	61.6	62.7	65.2	− 5.1	− 4.8	− 4.9	− 4.9	− 5.7	2.8	2.8	2.9	90	87	92	10	9⁰	10²	NE 5	NNE 4	NNE 5	—	
12	69.1	71.1	73.4	−11.5	−13.4	−15.9	−13.6	−15.9	1.4	1.1	1.0	77	70	75	10²	10	10	N 10	NNE 9	NNW 10	—	∨ n.
13	75.6	75.8	76.4	−18.0	−19.3	−25.2	−20.8	−25.2	0.8	0.7	0.4	74	68	70	10	10⁰	2	NNE 3	NE 4	NNW 3	—	
14	76.8	76.4	75.9	−32.3	−28.0	−33.8	−31.4	−33.8	0.2	0.3	0.2	73	66	77	3⁰	2⁰	1	0	NNW 2	0	—	
15	73.9	72.4	70.4	−34.2	−29.8	−35.8	−33.3	−35.8	0.2	0.3	0.2	76	72	75	3⁰	0	1	0	NW 1	0	—	
16	67.3	64.9	63.9	−36.5	−28.7	−42.9	−36.0	−42.9	0.2	0.3	0.1	75	62	73	0	0	1	0	W 2	0	—	
17	61.6	61.1	62.9	−45.7	−35.3	−43.9	−41.6	−46.8	0.0	0.1	0.1	71	65	71	2⁰	0	0	0	0	0	—	
18	62.8	62.7	63.1	−45.8	−34.3	−43.8	−41.3	−46.6	0.0	0.2	0.1	71	56	70	2⁰	0	0	0	0	0	—	
19	63.1	62.9	63.6	−47.6	−39.8	−44.6	−44.0	−47.9	0.0	0.1	0.0	69	68	70	0	6⁰	1	0	0	0	0.0	⊄ 3.
20	64.7	66.0	67.6	−37.4	−32.4	−34.2	−34.7	−45.0	0.1	0.2	0.2	73	69	73	10	10	4	0	NW 2	0	0.6	⁺⁰ n, 1, a, 2, p.
21	69.2	69.9	70.0	−38.8	−33.7	−41.7	−38.1	−41.7	0.1	0.2	0.1	73	64	73	3⁰	0	0	0	0	0	—	
22	69.7	68.9	68.2	−46.4	−37.7	−45.1	−43.1	−48.4	0.0	0.1	0.1	73	66	71	0	0	0	0	0	0	—	
23	67.2	67.2	67.4	−38.2	−33.0	−38.5	−36.6	−46.8	0.1	0.2	0.1	73	67	73	10	9	2	0	0	0	—	
24	68.6	69.2	70.2	−38.3	−35.5	−39.2	−37.7	−41.2	0.1	0.1	0.1	73	65	73	10	3⁰	4⁰	0	0	0	—	
25	70.5	70.7	71.2	−38.5	−33.6	−37.7	−36.6	−40.2	0.1	0.2	0.1	73	69	73	10	10⁰	3	0	0	0	—	
26	72.5	72.2	71.5	−44.6	−33.6	−42.9	−40.4	−45.0	0.1	0.2	0.1	73	60	71	0	0	0	0	0	0	—	⊄ n, 3.
27	70.0	68.7	69.0	−45.5	−33.4	−44.3	−41.1	−46.6	0.1	0.2	0.1	71	60	70	4⁰	0	0	0	0	0	—	
28	69.9	70.9	72.9	−47.4	−33.6	−44.1	−41.7	−48.9	0.0	0.2	0.1	70	57	69	0	0	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	763.4	763.5	764.1	−31.4	−26.4	−30.3	−29.4	−34.0	0.5	0.6	0.6	77	72	77	5.8	5.8	4.5	1.6	2.0	1.3	13.2	

Марково на Анадырѣ. 1906. Markovo sur Anadyr.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	775.1	776.2	777.6	−48.4	−32.8	−45.2	−42.1	−48.4	0.0	0.2	0.1	69	62	69	0	0	0	0	0	0	—	⁂ n.
2	78.2	78.6	77.1	−47.4	−38.1	−43.2	−42.9	−48.4	0.0	0.1	0.1	69	68	70	0	0	2⁰	0	0	0	—	⁂⁰ n.
3	75.1	74.1	73.3	−46.8	−33.3	−40.7	−40.3	−47.9	0.0	0.2	0.1	70	61	71	3⁰	0	3⁰	0	0	0	—	
4	72.3	71.2	69.7	−43.2	−32.9	−41.2	−39.1	−43.4	0.1	0.2	0.1	72	60	70	2	3⁰	0	0	SSE 1	0	—	
5	66.7	65.0	63.8	−44.8	−30.9	−41.8	−39.2	−46.3	0.1	0.2	0.1	71	61	70	4⁰	5⁰	3⁰	0	0	0	—	
6	61.6	60.2	59.7	−38.3	−23.6	−35.8	−32.6	−45.3	0.1	0.4	0.2	73	53	73	0	0	0	0	0	0	—	
7	59.2	59.1	59.9	−39.8	−29.8	−40.1	−36.6	−45.1	0.1	0.2	0.1	73	62	71	0	0	0	0	SSW 3	0	—	
8	62.4	64.3	67.3	−45.3	−35.5	−42.0	−40.9	−45.8	0.1	0.1	0.1	71	68	71	3⁰	0	0	0	0	0	—	
9	69.5	70.3	70.2	−36.8	−29.8	−24.1	−30.2	−44.0	0.1	0.3	0.5	73	73	80	9	10	10	NNW 5	N 9	N 7	0.0	⁂⁰ a, 2, p, 3.
10	70.2	68.1	58.7	−16.8	−15.4	−14.7	−15.6	−24.1	1.0	1.0	1.1	84	74	73	9⁰	3⁰	10⁰	NE 6	N 8	N 9	0.0	⁂⁰ n.
11	50.5	47.2	45.1	−11.0	−10.4	−11.8	−11.1	−14.8	1.8	1.7	1.6	91	87	89	10	10	10	N 7	NNW 9	NNW 6	0.6	⁂ n, 1, a, 2, p, 3.
12	47.6	50.7	53.8	−12.5	−10.2	−10.3	−11.0	−12.6	1.5	1.6	1.6	88	81	81	10²	10⁰	10	N 5	NNW 5	NW 3	0.0	⁂ n, 1, a.
13	51.3	50.0	50.0	− 5.4	− 2.3	− 2.8	− 3.5	−10.3	2.8	3.4	3.4	93	87	93	10	10	10²	NNE 5	ENE 6	NE 3	1.0	⁂ n, a, 2, p, 3.
14	53.3	54.5	57.5	− 6.3	− 4.8	− 6.7	− 5.9	− 8.8	2.7	2.6	2.6	95	85	95	10	10⁰	10	0	NE 5	NNE 3	—	⁂ n
15	61.0	62.0	59.9	−18.2	− 7.7	− 8.2	−11.4	−19.8	0.9	1.9	2.1	89	78	88	5⁰	10⁰	10	0	0	0	1.4	∨ 1; ⊥⊥, ⁂ a.
16	59.5	56.9	53.2	− 4.2	− 1.2	− 0.6	− 2.0	− 8.3	3.1	4.0	4.1	93	93	94	10²	10²	10²	NE 2	ENE 3	E 5	6.5	⁂ n, 1, a, 2, p, 3.
17	51.1	51.5	51.1	− 1.8	3.3	− 3.6	− 0.7	− 3.7	3.8	3.8	3.0	87	65	88	7⁰	4⁰	10²	0	S 2	NE 2	—	⁂ n.
18	53.9	55.7	54.7	− 9.0	− 2.2	− 3.4	− 4.9	− 9.0	2.2	3.4	3.4	98	86	96	7⁰	10⁰	10²	0	N 3	NE 7	0.1	☰ 1; ⁂ p, 3.
19	51.4	48.8	44.3	− 3.4	− 0.4	− 0.8	− 1.5	− 3.4	3.2	3.8	4.2	91	85	96	7	10²	10²	NE 5	NE 5	NE 4	0.6	⁂ n, p.
20	45.9	44.6	44.4	− 1.5	0.1	− 2.6	− 1.3	− 3.4	3.0	3.9	3.6	75	85	95	9	10	4	E 5	NNE 2	0	—	
21	48.0	49.8	51.1	− 7.5	− 9.4	−12.8	− 9.9	−12.8	2.0	1.5	1.2	77	69	76	10²	10²	10²	NW 2	N 5	0	0.0	⁂ a, 2.
22	51.1	51.5	54.7	−14.6	−12.6	−15.0	−14.1	−15.5	1.1	1.1	1.2	73	65	85	10	10	10²	NW 4	NNW 3	0	0.5	⁂ p, 3.
23	52.7	44.1	34.0	−18.8	−13.5	− 7.0	−13.1	−23.1	0.9	1.4	2.4	88	88	89	10²	10²	10²	N 1	NNE 12	NE 4	3.1	⁂ a, 2, p, 3.
24	33.9	33.4	34.3	− 9.5	− 1.8	−13.2	− 8.2	−15.0	1.9	2.3	1.5	88	58	94	10	7⁰	3	0	S 1	0	0.0	⁂ n.
25	37.6	40.3	43.1	−14.0	−12.8	−22.9	−16.6	−22.9	1.2	1.0	0.5	77	62	69	10	10⁰	0	0	SW 5	SW 4	—	⁂⁰ n; ⁂ 3.
26	42.5	39.5	37.8	−28.5	−21.8	−24.8	−25.0	−30.3	0.3	0.5	0.4	73	66	73	2⁰	4⁰	2	0	NNW 5	NW 3	—	⁂ n.
27	39.5	41.8	45.4	−29.4	−18.4	−30.4	−26.1	−36.5	0.3	0.4	0.3	77	46	77	1	3⁰	2	0	NW 5	0	—	
28	49.2	51.2	54.1	−23.7	−16.3	−28.7	−22.9	−31.9	0.4	0.6	0.3	67	49	75	6	3⁰	0	WSW 3	SW 2	0	—	
29	57.2	58.2	60.1	−27.0	−15.6	−29.2	−23.9	−32.7	0.4	0.6	0.3	79	44	83	1	2⁰	3	0	SSE 2	0	—	
30	62.6	63.7	64.4	−31.3	−20.9	−29.7	−27.3	−35.6	0.3	0.5	0.3	82	60	82	0	1⁰	1	0	0	0	—	
31	60.9	58.6	57.1	−27.2	− 5.0	− 4.5	−12.2	−32.3	0.4	2.1	2.4	83	68	75	10⁰	9⁰	10⁰	0	SW 5	SW 6	—	
Срд. Моу.	756.5	756.2	755.7	−23.0	−15.7	−20.6	−19.8	−26.5	1.2	1.5	1.4	80	69	81	6.0	5.9	5.6	1.6	3.4	2.1	13.8	

Апрѣль. — Avril.

1	756.1	758.1	767.0	− 4.7	−10.0	−16.6	−10.4	−16.6	2.4	1.6	0.8	74	77	71	10	8	7	SSW 8	NNW 4	NNE 3	—	
2	70.2	69.4	68.6	−18.9	−16.6	−16.3	−17.3	−19.6	0.7	0.8	1.0	70	67	85	10	10⁰	10²	NNW 3	N 4	N 5	0.0	
3	67.1	65.4	64.4	−15.5	−11.0	−12.5	−13.0	−16.4	1.1	1.4	1.4	86	73	84	10	8	10	N 3	NNW 2	0	—	⁂⁰ n.
4	63.0	61.0	60.0	−13.0	− 0.9	− 2.8	− 5.6	−14.6	1.4	3.3	3.2	85	76	84	10	10	4⁰	NNW 2	SSW 7	SSW 6	—	
5	62.5	61.9	59.9	− 2.5	2.1	−12.1	− 4.2	−12.1	2.8	2.9	1.6	71	54	88	5⁰	6⁰	10⁰	WSW 3	0	0	—	
6	59.2	60.7	64.2	−10.6	4.9	− 3.4	− 3.0	−15.5	1.8	3.5	2.9	93	53	82	5⁰	4	10	0	WSW 5	NNW 1	—	∨ 1.
7	66.9	66.4	65.2	−10.4	−10.1	−12.4	−11.0	−12.4	1.5	1.5	1.3	77	73	78	10	10	10⁰	NNE 4	NNW 5	0	—	
8	63.9	63.8	63.5	−11.9	− 8.8	−11.3	−10.7	−14.7	1.5	1.8	1.5	81	79	83	10⁰	10	10	0	N 2	ENE 3	—	
9	61.4	60.1	58.8	−12.2	− 9.5	−10.2	−10.6	−12.9	1.6	1.8	1.9	93	85	93	10²	10⁰	10	N 2	NNE 3	NNW 2	0.4	⁂⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
10	56.3	53.6	50.9	− 9.6	− 6.4	− 9.2	− 8.4	−10.8	1.9	2.3	2.1	89	81	95	10	10⁰	10	0	NNW 3	NNE 5	0.3	⁂⁰ n, 1, a.
11	46.0	45.2	48.3	− 6.9	− 2.8	− 5.0	− 4.9	− 9.3	2.6	3.4	2.6	98	91	84	10²	10⁰	10	N 6	N 5	NNW 4	0.0	⁂ n, 1, a, 2, p.
12	49.7	50.0	51.8	− 3.9	− 1.6	− 2.3	− 2.6	− 6.3	3.3	3.8	3.6	96	93	95	10	10²	10²	N 8	NE 20	NNE 9	0.0	⁂⁰ a, 2, p, 3; ⸗ 2.
13	54.9	56.1	58.1	− 5.4	− 6.3	−11.3	− 7.7	−11.3	2.7	1.9	1.5	89	69	79	10	8⁰	9⁰	NE 6	NE 9	N 3	—	
14	60.1	60.7	61.1	− 9.7	− 4.9	−12.6	− 9.1	−14.8	1.8	2.4	1.5	83	76	87	10	7	3	NE 4	N 3	NNW 3	—	
15	60.8	59.9	59.4	−11.4	− 6.7	−12.7	−10.3	−17.1	1.6	1.8	1.5	86	69	87	10	6⁰	8⁰	NW 2	NW 2	0	—	
16	59.2	58.3	58.1	−15.0	− 4.2	−15.2	−11.5	−21.5	1.3	1.8	1.1	91	54	83	5⁰	2	2⁰	0	SW 2	0	—	∨ n.
17	56.3	55.2	55.9	−18.1	−10.2	−16.7	−15.0	−21.7	0.9	1.4	1.1	91	69	94	3⁰	2⁰	0	0	0	0	—	∨ n.
18	60.6	63.2	66.0	−20.4	− 5.3	−14.0	−13.2	−23.4	0.8	1.7	1.3	91	57	81	5⁰	9⁰	2	NNW 2	0	0	—	∨ n.
19	66.2	65.5	63.4	−14.6	− 9.8	−15.6	−13.3	−19.8	1.1	1.6	1.2	75	73	91	8	10	5	N 3	NW 4	NW 3	—	
20	60.8	59.4	59.1	− 9.7	−12.2	−15.2	−12.4	−19.5	1.9	1.4	1.1	90	82	83	10	10	10	N 5	N 7	N 5	0.0	⁂⁰ a, 2.
21	59.5	59.4	60.1	−17.9	−16.8	−15.2	−16.6	−18.5	0.8	0.9	1.1	76	75	81	3	10	9	N 4	N 3	N 4	0.0	
22	61.1	61.3	62.5	−14.0	− 9.2	−13.0	−12.1	−15.9	1.3	1.5	1.3	81	70	76	10⁰	8⁰	10⁰	N 3	NNW 3	N 2	—	⁂⁰ n.
23	64.4	65.0	66.3	−11.3	− 8.2	−16.6	−12.0	−16.7	1.4	1.5	1.0	75	61	80	10	5⁰	0	NNW 1	NNW 3	0	—	
24	67.0	66.1	65.3	−13.0	− 7.3	−13.8	−11.4	−22.7	1.1	1.2	1.1	65	46	71	0	0	0	0	NW 2	0	—	
25	63.0	60.9	58.4	−17.4	−12.2	−17.3	−15.6	−24.8	0.8	1.2	1.0	73	65	88	3⁰	0	2	W 1	NW 2	0	—	
26	56.6	55.5	55.4	−18.6	−12.8	−18.3	−16.6	−23.4	0.9	1.2	0.9	88	73	81	8⁰	7⁰	4⁰	NW 1	NW 2	0	—	
27	54.6	53.3	52.7	−12.8	− 6.5	− 9.8	− 9.7	−26.8	1.1	1.7	1.6	64	63	78	2⁰	10⁰	10	WNW 3	NW 4	W 2	0.2	⁂⁰ p.
28	53.0	53.3	53.9	− 8.2	− 4.8	−15.3	− 9.4	−15.3	1.6	1.7	1.2	68	54	86	10	7⁰	5⁰	0	SW 4	0	—	⁂ n.
29	54.3	54.3	54.3	−20.9	−13.2	−17.2	−17.1	−25.0	0.8	1.2	1.1	91	74	93	0	2⁰	4⁰	0	NW 3	0	—	
30	54.7	54.7	55.2	−18.2	−11.6	−13.6	−14.5	−22.3	1.0	1.4	1.3	92	74	84	4⁰	7⁰	9	0	N 2	0	—	∨ n.
Срд. Моу.	759.6	759.3	759.6	−12.6	− 7.8	−12.6	−11.0	−17.4	1.5	1.9	1.5	83	70	84	7.4	7.2	6.8	2.5	3.8	2.0	0.9	

Марково на Анадырѣ. 1906. Markovo sur Anadyr.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.5	757.0	758.0	−13.2	−7.5	−15.6	−12.1	−24.2	1.2	1.5	1.1	74	62	85	1	2⁰	10⁰	0	S 2	0	—	
2	59.3	58.3	58.	−18.4	−9.0	−12.7	−13.4	−22.4	0.9	1.7	1.6	88	76	90	5⁰	10⁰	10	0	NNW 2	0	—	
3	60.1	60.3	60.9	0.9	3.8	1.2	2.0	−15.2	3.4	3.8	4.0	67	64	79	10⁰	8	10⁰	SSE 3	SSW 10	SSW 7	—	
4	59.8	59.5	63.5	2.0	3.6	−2.0	1.2	−2.0	4.5	4.6	2.6	85	79	65	7	10⁰	10⁰	S 14	SSW 5	NE 2	0.0	✳⁰ a, 2.
5	65.7	64.9	63.1	−3.8	0.2	−5.0	−2.9	−8.3	2.2	2.2	2.8	63	48	91	5⁰	4	10	0	SE 3	NNE 2	0.7	✳⁰ p, 3.
6	63.0	62.4	67.5	−8.4	−5.6	−8.0	−7.3	−9.1	2.2	2.5	1.7	90	85	72	10	10⁰	4⁰	N 7	NNE 4	WNW 2	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
7	69.5	67.4	62.6	−6.3	−0.9	−5.0	−4.1	−14.0	1.3	1.9	2.9	46	45	92	3	5	10	WSW 4	SSE 3	0	0.7	✳⁰ p, 3.
8	60.9	62.3	63.0	−10.9	−7.3	−12.1	−10.1	−12.1	1.7	1.9	1.4	87	71	81	5⁰	3⁰	4⁰	N 4	NNE 3	0	—	✳⁰ n.
9	60.3	59.1	58.9	−11.6	−7.8	−9.5	−9.6	−17.8	1.4	1.8	2.0	79	75	93	10⁰	10⁰	10	0	NW 2	NNW 1	—	∨ n.
10	60.2	61.0	61.9	−11.1	−6.0	−11.8	−9.6	−17.4	1.5	1.6	1.5	75	57	80	5⁰	9⁰	8	0	NNW 4	0	—	
11	62.4	62.0	62.8	−11.2	−4.5	−11.6	−9.1	−14.2	1.4	1.9	1.6	74	59	85	10⁰	10⁰	10	0	SSE 2	0	0.6	✳ p.
12	62.7	61.7	60.7	−14.6	−10.1	−16.0	−13.6	−16.8	1.1	1.3	1.0	73	62	83	3	2	4⁰	0	NNW 3	NNW 2	—	
13	59.6	58.6	58.2	−14.9	−8.9	−14.6	−12.8	−23.9	0.8	1.3	1.0	62	58	69	2⁰	2	2⁰	0	SSW 3	0	—	
14	59.1	59.1	60.4	−14.4	−7.0	−13.2	−11.5	−25.4	1.0	1.4	1.2	67	54	71	1	2⁰	3⁰	SW 2	SSE 3	0	—	
15	61.3	62.3	64.9	−16.5	−10.0	−12.8	−13.1	−21.9	1.0	1.5	1.3	82	73	79	4⁰	0	3⁰	0	NNW 3	0	—	∨⁰ n.
16	66.5	66.1	65.3	−14.9	−8.4	−8.3	−10.5	−19.9	1.2	1.7	1.8	80	74	74	2⁰	4⁰	9	NW 3	NNW 4	0	—	
17	64.7	64.2	63.9	−11.8	−7.0	−8.5	−9.1	−17.3	1.5	1.9	1.9	82	71	80	10	3⁰	10	0	NNW 3	NNW 2	—	
18	63.0	61.8	60.7	−6.1	0.4	3.0	−0.9	−8.6	2.4	3.3	4.2	86	70	74	10²	10	10	0	NNW 2	SW 5	1.0	
19	58.9	58.5	57.9	2.8	5.1	2.7	3.5	1.4	4.7	4.6	4.5	82	71	80	10	3	10	SSW 4	WSW 3	0	—	● n.
20	56.8	56.3	58.2	1.3	4.1	−3.4	0.7	−3.4	4.6	4.6	3.2	91	76	92	10	10⁰	10	0	0	N 6	0.0	✳ p.
21	60.3	60.9	61.3	−6.8	−4.6	−5.4	−5.6	−7.2	2.0	1.9	1.8	72	59	58	10	8	10	NNW 8	NNE 4	0	—	
22	61.5	62.4	63.7	−3.6	−3.4	−7.5	−4.8	−7.8	2.1	1.9	1.8	60	54	72	10	8⁰	2⁰	0	NNW 3	0	—	
23	64.2	65.7	65.7	−10.5	−5.1	−5.8	−7.1	−13.6	1.6	2.0	2.3	81	64	80	10	10⁰	10	NNW 3	NNE 4	NNW 4	—	
24	64.6	63.3	62.5	−5.6	−1.9	−4.2	−3.9	−6.9	2.2	2.4	2.6	76	63	80	10	10⁰	0	NW 5	NNE 4	0	—	
25	62.2	62.4	63.0	−6.5	0.8	−0.5	−2.1	−9.0	2.3	4.7	3.9	84	96	88	0	0	0	N 3	N 4	0	—	
26	64.2	63.8	63.3	−1.4	4.6	2.4	1.9	−5.0	3.1	3.9	3.7	75	62	68	0	0	0	0	SSE 2	0	—	
27	61.5	60.7	59.0	0.6	5.0	2.2	2.6	−4.8	3.8	4.2	5.0	77	64	93	0	0	2⁰	0	0	0	—	
28	59.1	59.1	59.4	4.1	6.5	5.3	5.3	−3.6	4.4	4.6	4.7	72	64	71	1	2⁰	3⁰	0	0	0	—	
29	60.0	59.6	58.9	2.3	6.1	3.8	4.1	−0.8	3.7	4.3	4.2	68	62	70	0	0	0	NW 2	NW 4	0	—	
30	57.5	57.6	57.6	5.0	6.9	2.8	4.9	−1.7	4.0	4.4	4.3	61	59	75	0	0	0	W 2	NW 3	0	—	
31	59.2	60.5	61.1	2.0	4.0	2.0	2.7	−1.3	4.4	4.9	4.8	84	80	91	10	10	9	N 3	NNE 4	0	0.0	●⁰ a.
Срд. Moy.	761.4	761.3	761.5	−6.5	−2.1	−5.4	−4.7	−11.4	2.4	2.8	2.7	76	66	79	5.6	5.3	6.2	2.2	3.1	1.1	3.0	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.2	760.9	759.9	1.7	7.2	7.0	5.3	0.0	4.7	5.0	5.2	91	66	70	10	8	2	NW 3	NW 1	0	—	
2	57.9	56.2	55.2	6.6	10.2	9.7	8.8	0.2	4.8	5.1	5.5	67	55	61	3	6⁰	4	WSW 2	NW 3	0	—	
3	53.7	53.2	53.3	8.3	10.6	8.0	9.0	−0.3	5.2	5.4	4.9	63	57	62	5⁰	4⁰	8	0	NW 5	0	—	
4	54.8	55.4	55.9	5.7	8.5	5.1	6.4	2.7	4.6	4.6	4.7	67	56	73	10	10⁰	10⁰	N 2	NW 3	WNW 2	—	
5	58.0	59.5	60.1	6.0	11.0	8.3	8.4	2.3	4.8	5.3	5.2	69	54	63	8⁰	4⁰	4	N 3	NNW 3	0	—	
6	62.2	63.1	63.3	5.7	8.7	6.6	7.0	2.0	4.3	4.3	4.5	63	51	62	3	3⁰	2	NNE 4	NNW 4	NW 2	—	
7	63.7	62.2	59.8	5.0	9.7	7.9	7.5	0.5	4.6	3.8	4.7	71	42	59	1	2⁰	4⁰	NNW 1	NNW 3	0	—	
8	57.6	55.1	56.4	7.8	16.6	5.7	10.0	−0.4	4.9	5.3	4.8	61	38	70	2⁰	1	8	0	W 1	NE 14	0.1	
9	61.0	61.6	62.2	1.4	3.8	2.4	2.5	−0.6	3.4	3.1	3.0	67	51	55	10⁰	10	2	N 10	NNE 12	NE 3	—	✳⁰ n.
10	60.8	58.8	57.7	1.9	6.7	5.8	4.8	−1.5	3.2	3.8	4.4	61	52	64	1	0	5⁰	NNE 4	NE 5	NE 3	—	
11	58.3	58.2	59.2	3.3	6.4	4.7	4.8	0.8	4.2	4.4	5.0	73	61	78	10	10	10⁰	NNE—	NE 9	NNE 3	1.0	
12	60.6	60.9	61.6	2.5	6.0	6.1	4.9	2.1	5.0	5.9	6.0	91	85	86	10²	10	9	NNE 6	NNE 5	NNE 3	0.0	● n, 1, a; ⊠ p.
13	63.5	62.4	61.3	1.9	10.9	10.7	7.8	0.6	5.1	5.9	6.2	96	61	64	10	2⁰	4⁰	NNE 5	NNE 4	N 2	—	⊠ n.
14	61.5	59.6	58.6	7.5	14.1	12.3	11.3	2.8	5.8	5.4	6.1	74	45	58	5	9⁰	9²	NNW 3	NNE 4	0	—	
15	58.1	56.7	56.8	11.3	20.4	13.6	15.1	4.3	6.7	5.6	7.8	67	31	68	6	3⁰	10	N 2	ESE 4	0	—	
16	57.2	57.9	59.9	9.9	10.9	3.6	8.1	3.6	6.2	6.0	5.5	68	62	93	4	10⁰	10²	NE 5	NNE 9	N 8	14.4	● p, 3.
17	62.2	62.6	62.8	2.2	5.2	8.3	5.2	1.4	5.2	5.9	6.5	96	89	79	10²	10	10	NNE 6	NNE 2	NNW 2	0.0	● n, a.
18	63.7	62.1	61.3	9.2	16.8	15.4	13.8	5.0	6.0	6.8	6.4	70	48	49	2	6⁰	2	0	0	SSW 3	-	
19	61.1	60.2	59.9	13.9	19.2	15.8	16.3	7.8	5.9	6.2	6.9	50	38	52	2⁰	0	2⁰	SW 8	SSW 7	SSW 2	—	
20	60.8	59.5	58.7	13.2	20.6	17.0	16.9	4.2	7.0	7.5	8.7	62	42	61	1	2⁰	2	ESE 2	SSW 4	S 2	—	
21	59.0	58.5	58.7	16.7	20.8	17.0	18.2	7.1	6.7	6.2	7.7	48	34	54	3⁰	8⁰	6⁰	SW 6	S 8	SSW 3	—	
22	59.2	58.4	57.8	16.0	20.3	13.6	16.6	7.9	8.0	6.2	7.5	59	35	64	4	5⁰	5	SSW 3	SSW 4	0	—	
23	57.5	55.8	55.1	12.6	17.9	9.8	13.4	7.8	7.2	6.9	7.3	67	45	80	9⁰	10⁰	10	SSE 5	SSE 6	SSW 3	0.0	
24	52.7	51.5	50.3	9.9	14.1	12.6	12.2	7.4	7.7	7.9	8.1	84	66	75	10	10⁰	3	SSW 2	SSW 4	WNW 1	—	●⁰ 1.
25	51.0	50.0	50.9	12.5	17.8	14.8	15.0	7.5	7.4	7.3	8.6	69	49	69	10	6	3⁰	NW 2	0	S 1	—	
26	53.5	53.0	53.8	12.2	16.8	11.6	13.5	3.2	6.5	5.9	6.1	62	42	59	4⁰	6⁰	10⁰	SSW 3	SSW 6	WSW 4	—	
27	56.3	55.7	56.0	10.2	14.2	11.8	12.1	4.1	5.0	5.0	5.5	54	41	54	10⁰	5	4⁰	S 3	SSW 10	SSW 4	—	
28	56.7	55.9	54.9	10.9	14.4	10.8	12.0	3.7	5.7	5.2	5.7	59	43	58	2	1	6	SSW 7	SW 6	SW 2	—	
29	55.1	54.5	54.6	10.4	15.0	11.4	12.3	6.2	6.3	5.9	6.3	68	47	63	4	7	6	SW 6	SSW 4	SSW 1	—	
30	55.0	53.8	54.0	11.2	14.6	11.8	12.5	8.7	6.3	5.9	6.5	63	48	64	2	10	10	SSW 7	SSW 20	SSW 6	—	↙ 2.
Срд. Moy.	758.5	757.8	757.7	8.3	13.0	10.0	10.4	3.4	5.6	5.6	6.0	69	51	66	5.7	5.9	6.0	3.8	5.1	2.5	15.5	

Марково на Анадырѣ. 1906. Markovo sur Anadyr.

Іюль. -- Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.7	755.7	755.3	11.4	15.2	11.8	12.8	8.9	6.4	6.1	7.0	64	48	68	6	7	8	SSW 9	SSW 5	SSW 2	—	
2	55.2	53.3	51.8	14.0	18.8	14.7	15.8	5.3	6.9	7.1	8.8	58	45	71	1	6	9⁰	S 4	S 1	ENE 1	—	
3	53.0	52.3	52.6	8.4	14.2	10.0	10.9	8.1	6.5	6.1	6.8	79	51	74	10	10	10	NNE 5	NNE 5	NE 4	0.5	
4	52.7	51.4	*51.5*	7.8	12.5	*8.0*	*9.4*	6.5	7.0	7.3	—	89	68	—	10²	10²	—	NE 3	NE 5	—	—	
5	51.9	51.3	50.2	7.4	11.2	9.8	9.5	6.2	5.9	6.1	7.4	77	61	82	10²	10²	10	NE 5	NE 7	0	0.5	
6	50.4	50.0	48.3	9.2	13.5	12.8	11.8	7.8	7.8	8.0	8.6	89	70	78	10	8	7	0	NNE 1	0	—	● n.
7	44.8	43.9	45.0	14.6	17.2	14.0	15.3	7.7	9.1	8.6	6.0	74	59	51	4	10²	9	SE 1	W 4	NW 1	0.2	● a, 2, p.
8	44.3	41.3	42.9	10.4	10.3	10.4	10.4	6.7	7.0	8.3	6.0	74	89	64	10²	10²	6	0	NE 1	NNW 2	1.2	● a, 2, p.
9	46.1	46.4	48.8	8.6	10.4	8.0	9.0	6.1	4.8	5.2	6.2	58	56	78	9	10	9	NW 5	NNW 7	SSW 3	0.1	
10	47.8	49.5	51.3	10.0	12.4	9.5	10.6	5.5	6.6	4.9	6.9	72	46	78	8	9	4	NW 2	NW 3	ENE 1	—	
11	52.9	52.8	53.4	11.3	16.2	13.4	13.6	3.5	5.6	4.5	7.6	56	33	66	2	1	1	E 3	0	E 3	—	
12	53.4	51.8	52.7	13.4	22.4	13.4	16.4	5.3	6.7	7.9	7.7	59	40	67	1	3	4	NW 1	SE 3	NE 6	2.2	
13	54.3	52.8	51.0	6.8	8.4	9.0	8.1	5.2	6.3	6.2	7.6	85	76	89	6	10	10	NE 5	NE 3	NNW 3	2.5	⊠, ● n.
14	50.2	49.6	50.6	9.2	13.8	10.2	11.1	7.7	8.0	8.3	8.8	92	71	95	10²	3	4	NE 3	NNE 3	N 2	5.4	● n, 1, p, 3.
15	49.1	48.3	51.5	9.1	10.2	7.8	9.0	7.6	8.3	9.0	7.2	96	98	92	10²	10²	10²	NE 5	NE 7	NE 5	20.7	●² n.
16	55.8	56.4	52.6	8.8	11.7	9.1	9.9	6.0	6.8	6.9	7.2	81	68	84	8	2	1	ENE 3	ENE 7	ENE 3	—	
17	58.2	57.3	56.7	11.7	16.8	11.3	13.3	5.1	6.6	7.2	8.1	64	51	82	1	3	4	ENE 1	ESE 3	ESE 1	—	
18	55.8	54.6	53.8	14.1	17.3	10.2	13.9	5.5	7.9	6.2	8.6	66	43	93	6	2	0	0	N 3	0	—	⚓ n.
19	54.6	54.6	56.5	14.1	15.2	12.2	13.8	4.7	7.7	8.8	8.6	64	68	82	2	3	3	NW 1	W 1	0	—	
20	59.5	59.0	59.8	10.9	14.8	9.4	11.7	8.0	7.0	6.5	6.9	71	52	79	2	1	8	0	W 3	NE 3	0.0	●⁰ 1.
21	51.0	53.9	59.4	9.4	11.6	7.3	9.4	6.5	6.8	6.3	6.4	78	62	85	8	4	0	NW 1	NE 5	0	—	
22	56.0	53.2	51.4	8.0	11.0	8.2	9.1	3.8	6.1	6.9	6.4	76	70	79	8	6	4	NNE 5	ENE 5	NNE 6	9.0	●⁰ a, 2.
23	50.4	49.5	49.5	7.2	8.4	7.0	7.5	6.5	4.6	5.3	6.2	61	65	82	8	10	10	NE 9	NE 5	NE 3	0.1	●⁰ p, 3.
24	50.5	51.2	53.4	7.7	10.2	8.4	8.8	6.0	6.0	6.0	7.5	76	65	92	10	10	10	NE 7	NE 7	NW 5	0.4	● n, p, 3.
25	57.1	58.6	59.9	9.0	11.2	10.9	10.4	6.9	7.1	7.6	8.1	83	77	85	10	8	2	N 5	N 5	0	—	●⁰ n.
26	59.9	58.8	57.8	11.7	15.5	11.8	13.0	6.7	8.6	8.3	9.1	85	63	88	8	6	3	0	S 1	0	0.0	
27	57.3	56.6	56.5	13.2	19.8	11.8	14.9	8.4	9.7	9.4	9.6	87	54	94	2	1	9	SE 1	SE 1	N 3	8.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
28	56.8	57.7	59.0	11.2	8.2	8.2	9.2	7.9	9.7	7.9	7.8	98	98	96	10²	10²	8	NE 3	N 5	0	7.2	● n, a, 2, p.
29	59.4	59.8	59.9	9.3	11.4	10.4	10.4	6.6	8.1	8.4	8.6	93	84	92	10	10	8	NE 3	NNE 5	NNE 3	—	● n.
30	59.9	59.1	58.6	9.9	11.6	9.4	10.3	8.6	7.8	8.0	7.4	86	79	84	10	9	10	NE 4	NE 5	NE 3	—	
31	59.0	59.0	59.2	9.6	11.8	8.2	9.9	7.1	6.8	7.1	6.3	76	69	78	8	3	4	ENE 7	ENE 7	NNE 3	0.7	
Срд. Moy.	753.6	753.2	753.6	10.2	13.3	10.2	11.2	6.5	7.1	7.1	7.5	76	64	81	7.0	6.6	6.2	3.3	4.0	2.2	50.4	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.4	762.0	762.9	6.6	8.2	7.4	7.4	5.7	6.3	6.5	6.4	87	81	83	10	10	8	NE 9	NE 7	NNE 3	0.2	● n, 1, a.
2	65.0	64.2	62.7	8.4	13.4	8.2	10.0	6.6	6.2	6.9	7.7	76	60	94	2	0	0	NNE 5	NE 3	0	—	●⁰ n.
3	62.7	59.9	58.3	13.2	20.2	15.0	16.1	3.1	7.7	6.5	9.4	68	37	74	0	0	4	0	N 3	0	—	
4	57.8	55.9	55.1	13.1	20.5	14.1	15.9	5.0	9.0	9.6	10.2	81	54	86	3	6	8	0	ENE—	NW 3	—	
5	53.3	51.9	51.3	14.0	17.8	12.6	14.8	9.4	9.5	8.2	9.8	80	55	91	5	4²	6²	W 2	0	E 1	0.2	⊠ a, p; ● n, 2, p, 3.
6	51.2	50.6	50.1	12.3	16.2	9.9	12.8	8.6	8.6	9.5	8.4	82	69	92	4	8	2	WSW 1	SSW 3	S 1	1.2	● n.
7	49.5	48.9	48.0	10.4	18.4	12.6	13.8	2.2	9.2	8.9	10.3	98	57	96	9⁰	4	10	SW 1	SW 3	S 1	0.2	● n, 1, p, 3.
8	49.7	49.1	48.7	13.8	16.6	12.9	14.4	6.9	8.6	8.7	8.9	73	62	81	0	6	9	S 2	SSW 5	SSE 3	—	
9	47.8	45.8	46.7	11.4	20.7	13.8	15.3	5.7	9.2	8.4	9.9	92	46	85	3	1	10	N 3	SE 7	NE 5	—	
10	50.7	51.3	52.3	9.6	11.9	9.8	10.4	8.9	7.3	7.4	7.2	82	72	79	8	10	9	NE 7	NE 7	NE 3	—	
11	52.9	51.6	50.7	10.1	15.5	11.0	12.2	7.6	6.5	6.8	8.7	71	52	88	2	1	8	NE 3	NE 5	0	—	
12	51.0	50.9	51.3	10.1	14.2	6.6	10.3	6.4	7.7	7.9	7.1	83	65	98	6	1	1	N 3	NE 3	0	—	
13	52.0	52.6	52.7	12.2	17.2	11.0	13.5	1.9	8.1	7.3	8.3	76	50	85	0	2	2	SE 3	SE 3	S 3	—	
14	53.0	52.1	51.4	9.5	13.6	10.6	11.2	4.2	7.6	7.7	8.6	86	67	91	0	6	10	SE 3	S 3	0	0.3	
15	51.7	51.0	49.9	11.2	15.0	10.8	12.3	6.9	8.4	8.1	8.7	85	64	91	2	6	9	0	0	NE 4	2.5	● n, p.
16	50.1	50.2	52.5	9.0	9.5	9.2	9.2	7.6	7.4	7.4	7.3	87	83	84	9	10	10	NE 7	NE 9	NE 8	—	● n.
17	56.4	58.1	60.4	8.0	11.0	5.8	8.3	5.6	6.6	6.8	6.5	82	69	94	8	4	0	NE 5	NE 5	—	—	
18	62.7	62.2	61.7	6.0	14.5	8.8	9.8	0.3	6.7	7.2	6.8	96	58	81	0	0	3	0	SE 3	SE 3	—	
19	62.2	61.0	60.7	8.0	16.0	11.0	11.7	1.2	7.0	6.8	8.1	88	50	82	6	3	10	SSE 1	SW 5	0	—	
20	60.2	59.1	58.4	14.2	18.0	9.4	13.9	7.7	8.2	8.0	7.6	68	52	87	3	4	1	S 3	SW 5	0	—	
21	57.7	54.7	53.4	11.8	19.2	11.4	14.1	2.8	8.9	9.2	9.4	87	55	95	7	3	2	SE 3	SW 3	0	—	
22	52.5	52.4	52.4	12.1	20.7	13.1	15.3	8.6	9.4	10.5	10.3	90	58	93	3	3	1	S 2	0	E 2	—	
23	53.0	51.7	51.6	8.2	20.0	11.0	13.1	4.1	7.0	6.4	8.4	87	37	86	0	0	2	NW 3	NW 3	SE 1	—	
24	51.9	51.7	54.2	10.4	22.6	11.4	14.8	4.0	7.0	7.5	5.7	74	37	57	0	3	2	W 3	SW 3	N 3	—	⚓ 1.
25	57.8	58.0	58.0	6.5	11.8	6.2	8.2	3.9	5.7	5.3	6.2	80	51	88	1	0	0	NW 3	WNW 3	0	0.0	● a, 2, p.
26	56.9	53.7	54.1	2.0	21.2	14.8	12.7	— 2.5	4.5	6.6	9.0	85	35	72	0	3	10	0	W 3	NE 1	—	
27	59.6	59.4	56.3	11.2	16.6	9.2	12.3	7.8	7.5	5.7	7.1	75	41	81	0	0	7	NW 3	W 1	SE 2	—	
28	51.7	48.5	49.7	6.8	7.2	7.6	7.2	5.8	6.2	7.6	7.6	84	100	98	9	10²	10	NE 3	N 3	NE 5	10.9	●² p.
29	54.3	55.4	57.2	5.6	9.8	5.8	7.1	4.7	6.4	6.8	6.7	94	75	97	10	8	1	N 4	NE 5	0	—	
30	59.9	59.9	59.3	4.9	14.7	7.4	9.0	1.0	6.1	6.6	5.9	96	52	77	0	0	0	0	ENE 3	0	—	
31	59.7	59.7	60.6	4.2	14.4	7.2	8.6	— 0.8	6.0	7.0	6.7	97	57	89	0	1	0	W 3	NE 5	NE 4	—	
Срд. Moy.	755.4	754.6	754.6	9.5	15.7	10.2	11.8	4.9	7.4	7.5	8.0	84	58	86	3.5	3.8	5.0	2.7	3.7	1.9	15.5	

1906.

Марково на Анадырѣ. Сентябрь.—Septembre. Markovo sur Anadyr.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.4	761.6	760.7	3.8	13.3	6.2	7.8	2.2	5.0	4.8	5.4	83	42	76	2	1	4	0	ESE 1	0	—	
2	59.6	57.0	55.2	1.4	18.2	11.2	10.3	0.5	4.6	6.2	8.7	91	40	88	0	0	1	0	S 4	S 1	—	
3	54.5	53.2	53.3	11.0	19.6	9.8	13.5	5.2	7.2	8.2	8.1	74	49	89	2	0	2	S 3	SW 3	S 2	—	
4	53.8	54.0	54.8	9.5	18.3	10.8	12.9	4.7	7.6	8.7	8.9	86	56	93	0	0	2	W 2	NW 3	0	—	
5	55.5	57.4	58.8	9.4	18.8	12.0	13.4	6.3	8.2	8.8	8.4	93	55	82	3	8⁰	10	0	NE 6	NE 7	3.2	● p, 3.
6	61.3	61.2	61.1	4.4	6.0	3.0	4.5	2.8	4.8	3.9	4.5	77	56	79	8⁰	4	2	NNE 4	N 8	NE 5	—	● n.
7	61.8	61.1	58.5	— 0.8	9.0	0.8	3.0	— 2.3	3.5	3.3	3.1	81	39	64	0	0	2	N 7	N 7	0	—	
8	60.5	60.9	61.5	2.4	3.5	1.7	2.5	— 1.1	4.6	4.2	3.5	82	72	68	8	9	10	N 5	NE 7	NW 6	—	
9	62.4	62.3	61.6	— 1.0	2.4	2.6	1.3	— 1.5	3.4	3.7	3.8	79	68	69	3	3	10	N 3	NE 3	0	—	
10	62.2	62.7	62.3	1.6	5.8	2.4	3.3	0.5	4.2	3.2	4.6	81	47	82	9⁰	8⁰	3	NE 5	NE 2	N 2	—	
11	61.9	62.4	61.2	— 0.2	7.7	4.2	3.9	— 2.3	4.4	4.5	5.0	96	58	80	9	10	9	N 2	N 3	0	—	
12	58.8	57.4	56.0	2.0	9.4	2.8	4.7	0.7	3.9	3.8	4.8	73	43	86	9	8	8	SW 3	SE 1	0	—	
13	54.5	53.6	53.4	1.4	8.6	4.2	4.7	0.4	4.5	4.0	4.0	89	49	65	10²	7	10²	0	N 2	0	—	
14	54.0	53.6	52.8	1.2	8.2	3.0	4.1	0.8	4.4	4.5	4.7	89	56	83	10	8	9	0	W 3	—	—	
15	51.7	51.0	51.0	0.0	11.6	4.3	5.3	— 1.6	4.0	4.3	4.5	86	42	73	10	6	7	0	SW 5	S 2	—	
16	51.5	51.3	51.4	1.2	14.2	7.2	7.5	— 3.2	4.6	5.2	6.7	92	43	89	2⁰	4⁰	2	0	SW 5	S 1	—	⊔ n.
17	52.6	52.3	52.2	3.7	12.6	2.8	6.4	— 0.1	5.3	6.5	5.5	88	60	98	4⁰	8	5	S 3	SW 5	0	0.0	
18	51.6	49.1	44.7	4.6	10.6	7.0	7.4	2.0	5.5	8.6	7.0	87	91	94	10²	10	10²	NW 2	N 4	N 2	0.0	●⁰ n, 1, a.
19	41.4	40.3	41.0	5.3	8.2	5.8	6.4	4.2	6.3	6.3	6.3	96	78	91	10²	10²	10²	N 3	NE 4	0	1.0	● r, 3.
20	40.6	41.5	44.2	5.1	6.5	4.8	5.5	3.3	6.4	6.6	5.8	97	91	90	10	10²	10⁰	NE 2	NE 5	WSW 2	1.6	● n, a.
21	45.7	47.1	51.0	5.8	7.8	4.0	5.9	4.0	6.6	5.7	5.9	91	72	97	10	10	10²	0	N 4	NNW 5	0.7	● n, p, 3.
22	54.6	56.0	58.9	2.8	4.1	— 0.3	2.2	— 0.3	3.9	3.6	3.2	69	58	71	10	10	1	NNW 7	NNW 8	N 3	—	● n.
23	60.9	60.3	61.0	— 2.7	5.0	— 1.0	0.4	— 7.1	2.9	3.4	3.6	78	52	83	0	0	0	0	SW 4	0	—	⊔⁰ n.
24	62.6	62.0	60.2	— 5.2	4.0	0.3	— 0.3	— 6.0	2.9	4.0	4.5	95	66	96	10⁰	5⁰	3	N 2	SE 3	N 1	—	⊔ n.
25	59.4	58.9	58.6	0.2	6.6	1.6	2.8	— 1.3	4.5	5.3	4.9	96	73	94	10⁰	8	3	WNW 1	0	0	—	
26	59.6	58.9	58.3	— 2.8	11.7	2.0	3.6	— 4.6	3.6	6.2	5.0	96	61	94	10⁰	10⁰	2	0	SSE 4	0	—	
27	55.4	51.3	50.2	3.0	11.4	2.6	5.7	0.7	5.4	5.4	4.9	95	54	89	6	8	3	NNE 2	E 6	NE 5	—	
28	52.6	54.8	58.5	1.7	5.3	0.8	2.6	— 0.2	4.8	5.3	4.8	93	80	98	10	10	2	NNW 4	NNE 5	NNE 1	0.0	⊔² n; ●⁰ a.
29	61.0	61.1	62.3	0.4	6.7	— 1.0	2.0	— 1.0	4.6	4.4	3.9	98	60	91	5	4	3⁰	NE 3	0	0	—	
30	63.3	*62.0*	62.9	— 1.4	*5.0*	— 3.2	*0.1*	— 3.4	3.9	—	3.4	94	—	93	9⁰	—	0	0	—	0	—	⊔ 1.
Срд. Moy.	756.3	755.9	755.9	2.3	9.3	3.7	5.1	0.1	4.8	5.3	5.2	88	59	85	6.6	6.2	5.1	2.1	4.0	1.6	6.5	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.4	763.3	764.2	— 4.9	4.0	— 2.4	— 1.1	— 7.7	3.1	4.2	3.7	97	69	96	3⁰	3⁰	5⁰	0	NNW 3	0	—	⊔ 1.
2	65.1	64.8	65.3	— 0.4	1.0	0.8	0.5	— 3.0	3.8	3.3	3.6	85	66	73	10	10	10	0	NNE 3	WNW 4	—	
3	65.2	63.4	62.6	— 6.9	1.7	1.4	— 1.3	— 7.3	2.5	2.8	3.7	91	52	72	3⁰	2	6⁰	NNW 2	NNW 3	NNW 4	—	
4	62.7	61.5	60.9	— 4.9	1.2	— 2.2	— 2.0	— 5.2	2.5	4.8	2.8	79	96	74	3	2⁰	10	N 4	NNW 3	NNW 2	—	
5	59.4	58.2	57.6	— 2.3	0.6	— 1.0	— 0.9	— 2.8	3.1	2.8	3.0	81	59	72	10	10	10	NW 1	NNE 3	0	—	
6	57.8	57.9	58.3	— 4.3	— 0.9	— 2.2	— 2.5	— 4.5	2.9	2.8	3.2	88	65	82	10	10	10⁰	NW 3	NNE 2	0	—	
7	58.5	57.6	57.5	— 9.3	2.8	— 4.5	— 3.7	— 9.8	2.1	3.2	2.6	95	57	82	3⁰	2⁰	2	0	S 1	0	—	
8	59.0	59.2	58.7	— 8.0	0.8	— 5.7	— 4.3	— 10.0	2.3	3.1	2.7	93	63	91	3⁰	0	0	NNW 3	0	0	—	⊔ n.
9	57.2	55.0	53.9	— 11.4	— 2.0	— 9.3	— 7.6	— 12.8	1.8	2.7	2.1	96	69	97	2⁰	2⁰	0	0	0	0	—	⊔² n.
10	52.9	51.8	52.0	— 13.9	— 2.6	— 11.2	— 9.2	— 14.0	1.4	2.8	1.8	92	73	98	4⁰	2⁰	1	0	NNE 2	0	—	⊔ n.
11	53.5	53.9	55.3	— 12.5	— 6.0	— 5.6	— 8.0	— 14.8	1.6	2.5	2.1	96	87	71	8⁰	10	10	WNW 1	N 3	NNE 2	0.0	⊔² n.
12	56.0	55.7	56.9	— 6.0	— 3.3	— 7.6	— 5.6	— 7.6	2.6	2.5	2.0	91	71	81	10	10	5⁰	N 4	NNE 5	NNW 3	—	✳⁰ n.
13	57.8	57.9	57.8	— 6.8	— 5.0	— 6.4	— 6.1	— 10.8	2.2	2.1	2.1	82	67	77	10	10	10	NNE 3	N 4	0	—	
14	57.4	56.9	57.7	— 6.8	— 3.6	— 16.6	— 9.0	— 16.6	1.8	1.6	1.1	69	45	93	10	10⁰	2	WSW 2	SSW 4	0	—	
15	58.3	58.3	58.7	— 15.5	— 4.2	— 13.0	— 10.9	— 17.8	1.2	1.9	1.6	92	57	94	4⁰	1	0	0	0	0	—	
16	59.0	58.4	58.5	— 15.6	— 6.4	— 12.0	— 11.3	— 15.9	1.2	1.9	1.6	93	69	89	2	2⁰	3⁰	WNW 2	NNE 4	N 3	—	∨⁰ n.
17	57.0	55.9	55.8	— 11.8	— 8.7	— 9.6	— 10.0	— 14.2	1.7	2.0	2.0	91	87	94	10	10	5	N 4	NE 5	NNW 3	0.6	✳⁰ a, 2, p, 3.
18	56.2	56.5	57.8	— 10.8	— 5.8	— 9.4	— 8.7	— 14.0	1.8	2.3	1.8	92	76	81	10	10⁰	10	0	0	W 1	—	✳⁰ n.
19	58.1	56.6	*55.0*	— 9.1	— 5.5	— *9.0*	— 7.9	— 10.5	1.7	1.8	—	74	60	—	10	2⁰	—	0	N 1	—	—	
20	46.3	41.5	37.1	— 12.6	— 6.9	— 0.6	— 6.7	— 17.4	1.6	2.6	4.3	93	98	98	10	10²	10²	NNE 6	NNE 10	NNE 10	0.3	✳ a, 2, p, 3.
21	36.6	37.3	38.9	— 0.9	0.5	1.1	0.2	— 1.7	4.2	4.7	4.8	98	98	97	10	10	10²	NNE 6	NNE 5	NNE 7	1.0	✳ n, 1, a, 2, p; ●⁰ p, 3.
22	41.2	43.6	48.4	0.2	— 0.1	— 3.2	— 1.0	— 3.2	4.6	4.0	3.3	98	89	90	10	10	10²	NNE 9	NNE 12	NNE 10	0.3	●⁰ n; ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
23	49.8	49.8	51.2	— 6.5	— 4.6	— 6.1	— 5.7	— 7.8	2.0	2.4	2.1	73	74	75	10	10	6	NNW 5	NW 3	N 2	—	✳⁰ n.
24	52.2	52.4	54.2	— 7.1	— 4.7	— 7.8	— 6.5	— 7.8	2.0	2.2	1.9	77	69	76	10	10⁰	4⁰	NNW 1	NNW 3	NNW 4	—	
25	56.1	56.8	58.0	— 10.1	— 6.7	— 13.0	— 9.9	— 13.0	1.7	1.8	1.2	82	65	73	10	10	9	0	N 6	NNE 3	—	
26	58.9	58.7	58.3	— 12.9	— 11.0	— 17.0	— 13.6	— 17.0	1.2	1.3	0.9	76	64	77	10	10	3	0	N 2	0	—	
27	58.0	57.8	58.7	— 15.8	— 12.8	— 14.6	— 14.4	— 18.2	0.9	1.1	1.1	73	66	75	10	10	10	W 2	SW 4	0	—	
28	58.1	57.4	56.6	— 22.6	— 17.7	— 21.8	— 20.7	— 24.2	0.6	0.9	0.7	88	79	85	5⁰	3⁰	1	0	NNW 1	0	0.0	
29	56.2	56.3	58.0	— 19.0	— 13.7	— 14.4	— 15.7	— 24.5	0.9	1.3	1.2	85	84	83	10²	10²	10	0	WNW 2	WNW 3	0.3	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
30	59.0	58.6	59.0	— 14.6	— 12.6	— 12.8	— 13.3	— 15.3	1.2	1.4	1.5	81	84	91	10	10²	10	NW 2	NW 2	0	0.6	✳⁰ a, 2, p, 3.
31	57.2	54.7	53.4	— 12.5	— 10.5	— 10.7	— 11.2	— 13.2	1.5	1.7	1.5	88	83	76	10²	10	10	NNE 6	NNE 7	N 10	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	756.3	755.7	756.0	— 9.5	— 4.6	— 7.9	— 7.3	— 11.7	2.1	2.5	2.3	87	72	84	7.7	7.1	6.4	2.1	3.3	2.4	3.1	

1906.

Марково на Анадырѣ. Ноябрь. — Novembre. Markovo sur Anadyr.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.1	756.0	759.1	−14.9	−12.6	−18.4	−15.3	−18.4	1.0	1.1	0.7	75	66	68	10⁰	10	10⁰	WSW 2	WSW 3	WSW 2	—	
2	61.2	60.9	62.4	−17.8	−14.0	−19.8	−17.2	−19.8	0.8	0.9	0.7	72	63	75	5	10⁰	6⁰	WSW 3	W 1	0	—	
3	63.6	64.4	67.6	−17.8	−16.0	−21.3	−18.4	−21.6	0.9	0.9	0.7	83	71	85	10	2⁰	0	NNW 2	NNW 1	0	—	
4	68.1	63.7	57.8	−19.0	−15.2	−9.6	−14.6	−22.2	0.8	1.1	2.0	85	80	93	8⁰	10	10²	NNE 4	NE12	NE14	0.6	∗ p.
5	48.8	49.0	49.4	−4.0	−2.5	−4.6	−3.7	−9.8	3.3	3.7	3.1	96	98	98	10²	10	10	NNE 3	0	NW 2	1.3	∗ n, 1, a; ≡ 3.
6	44.9	40.5	39.7	−3.1	−3.4	−3.4	−3.3	−4.6	3.5	3.5	3.4	98	98	96	10	10	10⁰	NNW 4	NNW 5	WSW 3	2.4	∽ 1; ∗⁰ a, 2, p, 3.
7	43.4	38.0	38.1	−9.8	−1.1	1.8	−3.0	−13.0	2.0	4.0	4.5	93	95	86	5⁰	10	4	NNW 3	NNE 8	ENE 5	0.0	∗ n, a, 2, p.
8	39.8	40.6	48.8	−2.0	0.2	−0.6	−0.8	−3.5	3.6	3.8	3.5	92	82	79	3	10⁰	4⁰	NNE 4	NE 3	NE 2	—	
9	58.4	59.1	58.7	−7.5	−0.5	−1.5	−3.2	−10.8	2.3	4.3	3.6	93	96	88	10⁰	10	5	NNE 3	NNE 4	NE 7	0.0	∗ p.
10	61.6	63.3	64.7	−3.4	−5.4	−10.8	−6.5	−10.8	3.0	2.4	1.6	86	81	84	10	10⁰	3	NE 5	NE 5	NNE 4	—	
11	65.9	65.6	63.6	−14.2	−13.7	−21.1	−16.3	−21.1	1.2	1.1	0.7	77	71	85	3⁰	0	0	NNE 3	0	0	—	
12	60.0	57.7	57.0	−22.2	−15.8	−15.0	−17.7	−25.0	0.6	0.9	0.9	85	66	69	0	0	2⁰	0	NNW 4	NNW 3	—	
13	55.0	54.5	55.7	−11.1	−8.3	−7.8	−9.1	−16.5	1.4	1.8	2.2	73	72	88	10	10	10	NNE 5	N 7	N 8	0.0	
14	58.3	59.8	62.1	−6.0	−5.9	−8.4	−6.8	−8.4	2.6	2.5	2.0	93	88	86	8	10	8	NNE 5	NNE 4	NNW 4	0.0	∗⁰ n, a.
15	63.4	63.9	64.7	−6.8	−8.3	−11.4	−8.8	−11.4	2.1	1.8	1.6	77	75	85	10	10	10⁰	NNE 3	NNW 2	0	—	
16	66.0	66.1	66.5	−13.6	−11.0	−13.0	−12.5	−15.3	1.3	1.4	1.4	84	72	84	10	10	10	0	0	0	—	
17	67.3	68.5	70.0	−20.0	−17.8	−16.2	−18.0	−20.2	0.8	1.0	0.9	86	87	78	10	10	5⁰	N 2	0	N 1	—	
18	70.6	69.8	68.7	−25.3	−18.8	−17.2	−20.4	−25.5	0.5	0.8	1.0	89	77	85	1	10	10	NNW 3	N 4	NNW 2	0.4	
19	66.2	65.5	67.2	−16.2	−16.1	−20.9	−17.7	−20.9	1.1	1.0	0.6	88	83	72	10	10	10⁰	0	N 4	NNE 5	0.0	∗⁰ n, 1, a, 2, p.
20	68.5	69.3	69.7	−26.2	−23.5	−28.4	−26.0	−28.4	0.4	0.4	0.3	73	66	74	0	0	0	NW 2	WNW 1	0	—	
21	67.7	66.6	65.8	−35.0	−34.2	−37.8	−35.7	−37.8	0.2	0.2	0.1	77	73	75	0	0	10	0	SSW 3	0	—	
22	63.5	61.4	58.2	−40.8	−34.2	−40.2	−38.4	−41.0	0.1	0.2	0.1	75	77	75	0	0	0	0	0	0	—	
23	56.2	56.0	58.3	−39.3	−35.4	−41.0	−38.6	−41.0	0.1	0.2	0.1	76	77	75	6⁰	8⁰	0	0	0	0	—	
24	60.3	61.1	62.4	−41.8	−38.0	−42.6	−40.8	−42.6	0.1	0.1	0.1	75	76	75	2⁰	1	0	0	0	0	—	
25	62.2	61.9	62.9	−41.9	−38.9	−43.2	−41.3	−44.3	0.1	0.1	0.1	75	75	75	2⁰	3⁰	3	0	0	0	—	
26	63.4	63.8	65.3	−42.5	−38.0	−44.6	−41.7	−44.8	0.1	0.1	0.1	75	77	74	0	0	0	0	0	0	—	
27	65.7	65.5	65.9	−43.3	−39.8	−40.8	−41.3	−45.8	0.1	0.1	0.1	74	75	75	0	2⁰	3	0	0	0	—	
28	65.9	66.5	67.3	−38.0	−36.2	−35.7	−36.6	−41.0	0.1	0.2	0.2	77	77	77	4⁰	8	10⁰	0	0	0	—	
29	66.8	66.9	67.8	−33.2	−29.4	−31.3	−31.3	−35.7	0.2	0.3	0.3	77	78	79	10	10	10	0	0	0	0.8	∗ a, 2, p.
30	63.5	62.4	67.3	−24.5	−19.4	−19.1	−21.0	−31.3	0.5	0.8	0.7	83	85	79	10	10⁰	10	NNE 5	NNW 5	WSW 3	0.3	∗ n, 1, a, 2, p; ⊥ 2.
Срд. Moy.	760.7	760.3	761.1	−21.4	−18.4	−20.8	−20.2	−24.4	1.2	1.4	1.2	82	79	81	5.9	6.8	5.8	2.0	2.5	2.2	5.8	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	773.6	775.6	777.3	−31.2	−30.4	−36.5	−32.7	−36.5	0.3	0.3	0.2	78	80	78	2⁰	1	0	0	SSW 1	0	—	
2	78.6	78.9	78.6	−36.6	−31.3	−24.8	−30.9	−37.0	0.2	0.3	0.5	78	79	81	3⁰	9⁰	10⁰	0	NNW 1	NNE 2	—	
3	75.9	75.2	76.2	−24.3	−21.6	−22.5	−22.8	−28.3	0.5	0.6	0.6	80	79	85	10	10	10	NNE 1	N 1	0	0.2	∗⁰ a, 2, p.
4	76.9	74.6	68.5	−22.2	−21.7	−15.2	−19.7	−22.5	0.6	0.7	1.2	87	86	88	10	10	10	0	NNE 4	N 3	2.7	∗⁰ p, 3.
5	56.8	54.5	58.3	−4.6	−7.1	−8.4	−6.7	−15.2	3.1	2.5	2.2	98	96	92	10²	10	3	0	0	0	0.0	∗ n, 1, a.
6	62.4	62.8	63.8	−8.0	−10.8	−13.0	−10.6	−13.0	2.0	1.5	1.4	83	80	86	2	1	4⁰	SE 4	SE 3	SSE 2	—	
7	65.7	66.3	67.4	−24.2	−22.7	−21.6	−22.8	−24.2	0.5	0.6	0.7	86	87	87	1	2	9	0	0	0	—	
8	69.8	71.0	71.4	−30.2	−31.4	−26.2	−29.3	−31.4	0.3	0.3	0.5	87	87	87	1	7	3⁰	0	0	NNW 1	—	←, ≏⁰ 3.
9	68.6	64.9	57.0	−19.3	−18.7	−12.6	−16.9	−26.5	0.8	0.9	1.5	87	87	88	10⁰	10²	10	NNE 3	NNE 7	NNE 6	0.0	∗ p.
10	43.8	40.1	43.4	−1.8	−1.7	−2.1	−1.9	−12.6	3.8	4.0	3.8	95	98	96	10⁰	10	8	NE 9	NE 6	NE 3	0.5	∗ n, a, 2, p.
11	50.0	52.1	52.6	−5.0	−5.2	−7.0	−5.7	−7.0	3.0	2.9	2.4	94	95	92	10⁰	10	10	N 4	NE 3	NE 2	—	
12	51.2	52.6	53.6	−6.9	−6.8	−9.8	−7.8	−9.8	2.4	2.3	1.9	88	87	90	10	10	5	NNE 1	NNE 2	NE 3	—	
13	54.8	56.1	57.6	−10.3	−12.7	−12.8	−11.9	−12.8	1.9	1.6	1.5	93	93	93	4⁰	4⁰	8	NNE 4	NNE 3	NNW 2	—	
14	57.4	56.8	56.8	−12.0	−14.4	−15.6	−14.0	−15.8	1.6	1.3	1.2	93	93	93	10	10	10	0	E 1	NNE 2	0.3	∗⁰ a, 2, p, 3.
15	55.5	53.8	53.3	−21.1	−24.6	−24.2	−23.3	−24.6	0.8	0.5	0.6	93	93	93	10	6	5	0	0	0	—	∗⁰, ∨ n.
16	53.7	54.3	55.0	−19.1	−21.8	−15.8	−18.9	−26.4	0.9	0.7	1.2	93	93	93	10	5	10	0	0	0	0.8	
17	56.0	56.1	57.3	−8.0	−7.8	−9.7	−8.5	−15.8	2.3	2.4	2.0	93	97	95	10	10	10	N 2	NNE 4	0	0.2	∗ n, 1, a, 2, p.
18	59.3	59.9	59.7	−16.3	−19.6	−19.7	−18.5	−19.7	1.1	0.9	0.8	92	90	89	4	7	4	NNW 1	NNW 2	0	—	
19	58.7	58.1	59.4	−21.3	−19.8	−19.4	−20.2	−21.3	0.7	0.8	0.8	89	88	89	3	10	10⁰	0	NNW 2	0	0.7	
20	62.9	65.5	68.3	−16.3	−16.2	−19.2	−17.2	−19.4	1.1	1.1	0.9	91	90	87	10	7	4⁰	0	0	NW 1	—	∗ n.
21	70.3	70.3	68.7	−21.5	−25.2	−25.8	−24.1	−25.8	0.7	0.5	0.4	86	83	82	10	10⁰	3⁰	0	N 2	NNW 4	0.0	
22	65.8	63.5	60.3	−21.8	−20.0	−19.8	−20.5	−27.3	0.7	0.8	0.8	85	85	85	10	10	10⁰	N 7	NNE 8	N 6	0.0	∗ n, 1, a, 2, p.
23	53.7	49.0	42.6	−16.4	−11.6	−11.4	−13.1	−19.8	1.0	1.7	1.7	86	91	90	10	10	10²	NNE 9	NNE14	NNE17	0.0	∗ n, 1, a, 2, p, 3; ⸗ 3.
24	36.2	34.0	32.6	−10.3	−11.3	−10.4	−10.7	−11.6	1.9	1.7	1.9	93	93	93	10²	10²	10	NNE20	NE20	NNE 6	0.6	∗ n, 1, a, 2 p, 3; ⸗ 1, 2.
25	34.2	34.5	36.2	−17.5	−19.0	−20.8	−19.1	−20.8	0.9	0.8	0.7	85	83	84	10⁰	10	10⁰	NW 1	WNW 1	WNW 3	0.9	∗⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
26	37.4	38.6	41.2	−24.3	−26.3	−29.4	−26.7	−29.4	0.5	0.4	0.3	81	77	76	6⁰	10⁰	2⁰	W 4	WSW 7	WSW 2	—	∗⁰ n.
27	46.9	50.7	56.3	−29.2	−30.0	−39.8	−33.0	−39.8	0.3	0.3	0.1	74	71	75	3⁰	5⁰	0	SW 3	SW 4	0	—	
28	59.5	58.6	52.6	−44.8	−37.3	−28.3	−36.8	−46.5	0.1	0.1	0.4	74	77	82	0	10	10	0	NNE 5	NNE14	0.0	
29	43.0	39.6	39.2	−15.8	−9.8	−8.3	−11.3	−28.3	1.2	1.9	2.2	88	91	92	10²	10²	10	N12	NNE 6	0	4.4	∗ n, 1, a, 2, p.
30	40.3	42.7	46.9	−13.8	−15.5	−24.2	−17.8	−24.2	1.4	1.1	0.5	90	83	84	10	10⁰	5⁰	0	SSE 6	0	0.0	∗ n.
31	38.2	30.9	27.8	−14.8	−1.3	−3.2	−6.4	−31.8	1.2	3.6	3.1	88	87	87	10	10⁰	3	NNW10	ENE12	E 4	?	∗ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	756.7	756.2	756.1	−18.3	−17.9	−18.0	−18.1	−23.4	1.2	1.3	1.2	87	87	87	7.4	8.2	7.0	3.1	4.0	2.7	11.3	

1906.

Никольскъ Уссурійскій. — **Широта — Latitude: 43° 47′**

Январь. — Janvier.

Nikolsk Oussouriïskiï. — **Долгота — Longitude: 131° 57′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.2	765.2	767.3	−26.5	−17.8	−25.1	−23.1	−29.0	—	—	—	—	—	—	1	5	0	0	NE 7	N 3	—	
2	68.0	68.6	71.2	−18.0	−18.2	−24.1	−23.4	−32.0	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	E 1	0	—	
3	73.9	72.9	74.4	−30.8	−17.3	−23.6	−23.9	−31.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	N 5	W 1	—	
4	72.3	66.2	65.3	−28.7	−14.4	−8.1	−17.1	−28.7	—	—	—	—	—	—	2	3	10	0	0	S 5	—	
5	66.5	66.5	70.2	−11.8	−8.5	−16.6	−12.3	−16.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 5	NNW 7	NE 5	—	⊔ 1.
6	72.8	71.8	72.6	−24.8	−15.1	−21.1	−20.3	−25.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 1	N 8	0	—	
7	71.9	70.3	72.2	−23.1	−13.0	−19.6	−18.6	−23.6	—	—	—	—	—	—	3	9	1	0	N 5	0	—	⊕ 3.
8	74.8	72.8	72.8	−23.9	−11.0	−18.1	−17.7	−23.9	—	—	—	—	—	—	0	0	9	0	NNW 4	0	—	
9	69.2	69.6	70.9	−9.2	−5.8	−12.1	−9.0	−19.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	NE 9	N 3	—	
10	69.2	65.6	62.4	−19.2	−12.6	−18.1	−16.6	−19.2	—	—	—	—	—	—	9	5	10	NW 3	N 7	N 1	—	
11	59.4	58.0	61.6	−21.8	−11.5	−19.6	−17.6	−22.4	—	—	—	—	—	—	0	0	2	N 1	N 12	N 3	—	
12	63.2	59.6	59.0	−22.2	−14.7	−18.0	−18.[illegible]	−22.3	—	—	—	—	—	—	0	1	—	NW 5	N 9	—	—	
13	57.4	57.7	61.1	−20.0	−12.2	−20.1	−17.4	−21.2	—	—	—	—	—	—	9	0	0	NW 2	NW 9	0	—	
14	59.6	57.8	57.5	−15.0	−6.0	−9.1	−10.1	−23.4	—	—	—	—	—	—	2	1	1	S 3	S 7	S 3	0.6	
15	55.2	55.8	58.8	−8.0	−0.3	−11.6	−6.6	−11.6	—	—	—	—	—	—	10	2	3	SSW 3	W 5	NW 3	—	* n.
16	59.5	59.7	62.3	−8.8	−3.2	−17.1	−9.7	−17.1	—	—	—	—	—	—	10	2	0	0	W 7	NW 5	—	
17	64.6	65.0	69.7	−21.2	−19.0	−23.1	−21.1	−23.1	—	—	—	—	—	—	0	3	0	NW 7	NW 12	W 3	—	
18	72.1	70.5	73.2	−31.1	−18.4	−25.1	−24.9	−31.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 1	NW 3	0	—	
19	72.5	69.2	68.8	−32.4	−21.6	−28.6	−27.5	−32.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	N 7	NE 3	—	
20	67.5	65.1	67.3	−34.0	−21.6	−26.1	−27.2	−34.5	—	—	—	—	—	—	0	9	6	0	NNW 9	E 1	—	
21	72.0	70.3	71.3	−28.0	−20.8	−24.1	−24.3	−29.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 2	NNW 12	N 3	—	
22	72.8	70.3	71.0	−33.6	−16.8	−25.1	−28.5	−34.0	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	NNE 3	0	—	
23	70.9	68.1	67.4	−30.8	−12.0	−22.1	−21.6	−31.0	—	—	—	—	—	—	0	7	0	E 1	E 1	0	—	
24	67.5	65.4	64.7	−28.6	−12.4	−19.1	−20.0	−28.7	—	—	—	—	—	—	0	0	7	0	NE 3	NE 1	—	
25	64.2	62.9	68.1	−25.8	−13.8	−24.1	−21.2	−26.3	—	—	—	—	—	—	2	0	0	0	NNE 5	NE 1	—	
26	70.5	69.9	72.1	−27.2	−16.0	−23.6	−22.3	−28.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 3	NNE 5	N 3	—	
27	72.5	70.1	69.7	−30.4	−15.3	−18.6	−21.4	−30.6	—	—	—	—	—	—	1	10	10	0	NE 5	NE 1	—	
28	69.1	67.6	68.9	−24.2	−14.4	−22.6	−20.4	−24.2	—	—	—	—	—	—	2	0	0	NW 1	N 5	N 3	—	
29	69.9	68.2	70.9	−29.0	−15.4	−21.1	−21.8	−29.0	—	—	—	—	—	—	0	7	0	0	E 5	N 3	—	
30	72.5	70.1	68.6	−27.2	−15.0	−16.6	−19.6	−27.2	—	—	—	—	—	—	1	3	10	E 1	N 5	N 1	0.7	
31	69.1	67.3	67.6	−25.2	−11.1	−18.1	−18.1	−25.2	—	—	—	—	—	—	2	2	2	0	NE 5	0	—	* n.
Срд. Moy.	768.0	766.4	767.7	−24.2	−13.7	−20.0	−19.3	−25.9	—	—	—	—	—	—	2.2	2.5	2.7	1.4	6.0	1.8	1.3	

Высота — Altitude: 24.7 m — **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: −0.10 mm**

Февраль. — Février.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	768.3	765.8	765.3	−28.3	−15.3	−22.1	−21.9	−28.8	—	—	—	—	—	—	1	5	3	E 1	NE 5	NE 3	—	
2	63.5	61.3	63.0	−23.2	−14.4	−21.1	−19.6	−25.8	—	—	—	—	—	—	1	2	0	NNW 1	NNE 5	E 1	—	
3	65.3	63.3	64.1	−28.3	−13.3	−21.6	−21.1	−28.6	—	—	—	—	—	—	3	2	5	0	N 4	E 1	—	
4	63.2	62.5	63.5	−28.0	−13.2	−20.1	−20.4	−28.3	—	—	—	—	—	—	3	9	8	0	NNE 3	N 1	—	
5	63.4	61.2	61.5	−29.0	−12.5	−20.1	−20.5	−29.5	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	0	0	—	
6	61.3	59.3	59.1	−24.3	−6.3	−11.6	−14.1	−24.5	—	—	—	—	—	—	1	8	9	0	SW 3	S 5	0.8	* p.
7	63.3	62.2	63.9	−23.4	−8.6	−16.6	−16.2	−23.7	—	—	—	—	—	—	3	2	1	0	SE 3	0	—	
8	66.5	64.0	62.9	−24.8	−6.2	−13.6	−14.9	−25.2	—	—	—	—	—	—	1	2	10	0	NNW 2	0	—	
9	59.5	57.5	57.2	−14.4	−12.5	−15.1	−14.0	−15.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 5	N 7	NNE 9	2.3	* a, 2, p, 3.
10	58.3	60.8	67.3	−18.2	−15.2	−16.1	−16.5	−18.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 7	WNW 12	WNW 9	—	* n; ⊕ 2; ⸝ p.
11	72.5	71.2	71.2	−23.2	−12.0	−24.1	−19.8	−24.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 2	NNW 5	0	—	
12	68.8	65.3	64.8	−32.2	−12.4	−19.1	−21.2	−32.8	—	—	—	—	—	—	2	0	2	0	NW 7	0	—	
13	63.8	62.0	62.6	−29.0	−13.7	−17.1	−19.9	−29.5	—	—	—	—	—	—	1	9	10	0	NNW 9	NW 9	—	
14	64.0	62.9	65.3	−21.8	−9.3	−17.1	−16.1	−21.8	—	—	—	—	—	—	1	8	0	NW 3	NNW 7	0	—	
15	69.1	67.5	67.3	−20.0	−7.0	−18.1	−15.0	−20.0	—	—	—	—	—	—	2	1	0	0	N 3	0	—	
16	64.4	61.2	59.8	−24.0	−12.2	−11.6	−15.9	−24.4	—	—	—	—	—	—	9	10	10	0	W 3	NE 3	10.0	* a, 2, p, 3.
17	56.0	54.6	61.7	−14.6	−10.9	−10.1	−11.9	−14.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 9	NW 7	NNW 7	1.1	* n, 1, a, 2, p; ⸝ a.
18	67.1	67.1	69.6	−9.4	−5.2	−11.1	−8.6	−13.5	—	—	—	—	—	—	10	5	9	NW 5	N 3	NW 3	—	
19	70.6	68.1	66.9	−22.0	−7.0	−12.1	−13.7	−22.3	—	—	—	—	—	—	1	8	10	0	E 2	0	1.1	
20	64.7	63.8	65.0	−12.2	−2.0	−13.1	−9.1	−14.0	—	—	—	—	—	—	10	1	0	0	0	0	—	* n.
21	66.1	64.8	65.3	−18.5	−6.2	−12.1	−12.3	−18.9	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	0	0	—	≡, ⊔ 1.
22	66.0	65.3	66.7	−18.6	−7.2	−9.6	−11.8	−18.6	—	—	—	—	—	—	4	2	2	0	NNW 3	0	—	
23	68.2	67.1	68.3	−15.8	−9.6	−13.1	−12.8	−16.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 3	N 9	0	—	
24	69.0	68.5	70.0	−17.6	−10.3	−15.1	−14.3	−17.8	—	—	—	—	—	—	6	3	0	0	NNE 7	0	—	
25	73.0	72.1	72.0	−25.3	−10.3	−17.1	−17.6	−25.7	—	—	—	—	—	—	0	1	1	0	N 4	0	—	
26	72.3	68.9	67.5	−23.2	−10.0	−11.1	−14.8	−23.9	—	—	—	—	—	—	7	10	10	ENE 2	NNE 5	N 1	—	
27	65.5	63.8	65.1	−13.4	−5.6	−8.1	−9.0	−13.4	—	—	—	—	—	—	10	6	8	0	N 3	0	—	≡ 1.
28	67.3	66.6	68.8	−20.4	−3.5	−13.1	−12.3	−20.4	—	—	—	—	—	—	1	2	1	0	NE 5	N 3	—	
Срд. Moy.	765.8	764.2	765.2	−21.5	−9.7	−15.4	−15.5	−22.1	—	—	—	—	—	—	4.2	4.6	4.6	1.4	4.5	2.0	15.3	

1906.

Никольскъ Уссурійскій. **Мартъ. — Mars.** **Nikolsk Oussouriïskiï.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	769.2	764.6	764.6	−20.9	−0.1	−3.0	−8.0	−23.0	—	—	—	—	—	—	0	3	8	E 1	S 9	S 9	—	↙ p.
2	67.8	65.3	66.1	−7.5	−3.6	−11.1	−7.4	−11.1	—	—	—	—	—	—	9	9	8	NW 3	N 3	0	0.7	
3	*67.1*	64.9	67.3	*−16.0*	−7.4	−16.1	*−13.9*	−18.1	—	—	—	—	—	—	*1*	8	0	*NE 1*	N 3	N 1	—	∗ n.
4	67.6	65.6	65.9	−20.4	−7.2	−8.6	−12.1	−21.4	—	—	—	—	—	—	9	10	10	E 1	N 3	N 1	1.3	
5	64.6	64.8	64.9	−13.2	−11.6	−10.1	−11.6	−13.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	N 9	N 1	2.3	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
6	64.4	63.1	65.0	−16.4	−9.1	−14.6	−13.4	−16.5	—	—	—	—	—	—	10	4	0	N 5	N 7	N 1	—	∗ n.
7	66.5	65.4	63.6	−24.8	−6.2	−14.6	−15.2	−26.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 1	0	0	—	
8	63.9	63.4	64.4	−15.2	3.0	−5.1	−5.8	−17.5	—	—	—	—	—	—	2	1	0	E 1	0	0	—	
9	67.8	66.1	65.3	−14.2	4.6	0.0	−3.2	−14.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
10	65.1	62.8	63.1	−8.7	7.5	0.5	−0.2	−8.8	—	—	—	—	—	—	0	4	5	0	0	0	—	
11	62.3	59.9	60.9	−3.1	5.1	0.5	0.8	−3.1	—	—	—	—	—	—	9	10	10	0	0	N 1	2.4	●, ∗ p, 3.
12	60.4	59.4	60.1	0.2	3.5	1.5	1.7	−0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	ENE 2	0	—	∗, ● a.
13	58.4	53.9	51.3	−3.8	8.9	2.0	2.4	−4.6	—	—	—	—	—	—	3	7	5	0	S 5	S 3	—	⊔ 1.
14	49.3	49.2	49.8	1.0	1.3	−3.0	−0.2	−3.0	—	—	—	—	—	—	8	10	1	NW 1	NW 9	W 9	1.1	∗ a.
15	48.6	47.6	51.2	−5.3	0.2	0.5	−1.5	−5.5	—	—	—	—	—	—	6	10	10	W 5	WNW 12	NW 12	—	↙ a, p.
16	56.5	55.3	54.0	−3.6	6.4	0.5	1.1	−4.8	—	—	—	—	—	—	1	0	0	NW 5	NNW 7	0	—	
17	50.9	45.9	48.5	−1.0	10.8	2.5	4.1	−2.1	—	—	—	—	—	—	1	3	1	S 3	S 9	S 1	—	
18	54.0	54.1	55.0	0.4	3.0	−2.0	0.5	−2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	5	N 4	NNE 7	N 1	—	
19	53.6	47.9	50.9	−5.2	3.0	5.0	0.9	−6.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	S 17	NW 5	—	↙ a, 2, p.
20	60.5	59.9	58.9	−4.6	0.1	−2.5	−2.3	−5.1	—	—	—	—	—	—	0	10	10	NW 1	N 3	0	—	
21	*58.5*	56.3	60.2	−9.2	−1.7	−8.1	−6.3	−10.0	—	—	—	—	—	—	0	5	0	0	WNW 9	NW 7	—	
22	60.9	58.9	61.0	−10.2	−2.0	−8.1	−6.8	−11.2	—	—	—	—	—	—	7	6	0	WSW 3	NW 7	0	—	
23	*59.4*	58.4	57.9	*−4.8*	2.7	−3.0	*1.7*	−14.5	—	—	—	—	—	—	*7*	5	0	*0*	W 3	S 1	—	
24	57.5	57.2	58.8	−5.7	1.8	−7.1	−3.7	−7.1	—	—	—	—	—	—	10	5	0	NW 2	NE 5	0	—	
25	*61.8*	60.7	63.4	*−3.0*	−0.2	−5.1	−2.8	−13.5	—	—	—	—	—	—	*0*	8	0	*WNW 7*	WNW 9	0	—	
26	63.3	61.2	63.8	−6.5	7.7	1.5	0.9	−11.7	—	—	—	—	—	—	0	1	0	WNW 3	WNW 9	0	—	
27	63.0	59.9	59.7	−2.7	11.4	2.0	3.6	−4.1	—	—	—	—	—	—	4	4	3	0	S 12	S 3	—	⊔ 1; ↙ p.
28	60.3	59.0	61.0	1.7	11.9	3.0	5.5	0.9	—	—	—	—	—	—	8	0	0	S 7	S 9	S 3	—	
29	59.3	55.8	55.7	3.4	6.5	3.5	4.5	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	S 17	S 3	6.0	↙ a, 2.
30	53.1	52.1	54.3	1.3	7.2	2.0	3.5	1.3	—	—	—	—	—	—	10	7	0	E 1	NE 3	0	—	● n.
31	54.4	54.4	55.0	−1.8	7.7	2.5	2.8	−3.9	—	—	—	—	—	—	0	9	9	0	NW 5	0	—	
Срд. Moy.	760.3	758.5	759.4	−7.1	2.1	−3.1	−2.7	−9.1	—	—	—	—	—	—	5.0	6.1	3.4	2.0	6.2	2.0	13.8	

Апрѣль. — Avril.

1	757.0	752.8	751.5	−1.4	13.2	3.0	4.9	−3.7	—	—	—	—	—	—	0	9	0	0	S 9	S 9	—	↙ p.
2	50.1	49.6	50.8	2.8	12.1	3.5	6.1	1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 9	SSW 5	WNW 1	0.3	
3	49.1	48.8	53.2	0.0	8.2	−0.5	2.6	−0.5	—	—	—	—	—	—	5	6	9	0	E 5	NW 7	4.9	● n, p, 3; ⊠ p; ∗ p, 3.
4	54.8	54.4	55.6	−1.6	4.6	2.0	1.7	−2.4	—	—	—	—	—	—	7	8	0	0	NW 12	0	—	
5	54.7	52.0	50.1	2.4	15.1	8.5	8.7	−0.7	—	—	—	—	—	—	1	5	10	NW 3	NW 5	S 3	—	
6	49.6	47.3	49.3	3.3	21.2	8.5	11.0	2.1	—	—	—	—	—	—	7	2	0	SE 2	N 3	S 1	—	
7	53.8	*51.6*	56.3	2.4	12.0	1.5	5.3	1.3	—	—	—	—	—	—	0	1	8	SW 3	N 4	N 3	—	
8	57.9	57.2	58.3	−2.1	5.2	0.0	1.0	−4.4	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	N 5	0	—	
9	58.3	56.6	57.4	−4.6	4.0	−1.5	−0.7	−5.8	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	NNW 5	0	—	⊔ 1.
10	58.8	57.8	57.9	−2.5	5.8	2.0	1.8	−3.4	—	—	—	—	—	—	9	10	10	0	NW 3	0	—	
11	57.7	54.9	55.3	1.2	15.2	6.0	7.5	−0.7	—	—	—	—	—	—	1	9	10	0	SSW 7	S 3	4.0	
12	55.3	55.6	58.6	4.3	8.0	5.5	5.9	3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	2	NW 3	NW 3	0	1.0	● n, 1, a.
13	61.2	59.2	58.8	3.0	16.2	7.0	8.7	−1.2	—	—	—	—	—	—	0	2	1	0	N 5	0	—	⊔ 1.
14	59.7	59.0	60.1	5.4	15.0	5.0	8.5	4.0	—	—	—	—	—	—	10	2	5	N 1	NNE 5	0	—	
15	60.9	58.7	59.2	3.0	17.1	8.0	9.4	0.8	—	—	—	—	—	—	10	8	10	0	S 3	S 3	—	
16	57.6	*56.0*	56.0	5.6	*10.0*	6.0	7.2	5.3	—	—	—	—	—	—	10	—	10	0	—	0	—	
17	*56.8*	55.0	54.8	*10.4*	13.2	5.0	9.1	−0.9	—	—	—	—	—	—	*0*	5	0	*N 3*	NNE 9	NE 3	—	
18	52.0	51.4	57.0	2.2	15.6	5.0	7.6	−0.3	—	—	—	—	—	—	10	7	10	SSE 5	NNW 5	N 3	—	
19	63.5	64.1	65.8	1.4	11.4	5.0	5.9	−2.0	—	—	—	—	—	—	0	1	0	N 1	ENE 5	0	—	
20	66.7	63.8	63.8	3.0	15.9	7.0	8.6	−1.2	—	—	—	—	—	—	10	8	10	S 4	SSE 17	S 7	—	↙ a, 2, p.
21	61.5	58.5	57.6	6.7	10.5	7.0	8.1	6.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 9	SSE 7	S 3	2.0	
22	55.6	54.7	54.0	6.6	9.6	7.0	7.7	5.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NE 5	0	19.4	● n, 1, a.
23	48.1	46.4	47.5	7.5	7.6	3.5	6.2	3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	SW 7	SW 7	8.5	● n, 1, a, p, 3.
24	52.5	56.5	61.9	3.2	8.4	6.0	5.9	2.5	—	—	—	—	—	—	10	9	8	S 1	N 5	0	0.3	● n, p.
25	66.3	65.7	63.0	1.3	10.8	5.0	5.7	−1.1	—	—	—	—	—	—	9	9	10	0	NNE 5	0	—	⊔ 1.
26	63.6	61.7	61.8	2.0	6.0	3.0	3.7	1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 3	N 5	N 3	3.9	● p.
27	59.4	55.6	55.8	3.6	13.7	7.0	8.1	−0.6	—	—	—	—	—	—	10	7	3	0	NW 3	0	—	
28	57.7	58.0	63.2	5.0	10.4	2.5	6.0	2.5	—	—	—	—	—	—	2	8	2	NW 5	NNW 7	0	—	
29	65.8	63.7	62.7	3.8	15.7	6.0	8.5	−3.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NW 1	S 5	—	
30	60.1	55.6	54.7	8.1	16.3	9.0	11.1	3.8	—	—	—	—	—	—	6	5	0	S 7	SSW 17	S 5	—	↙ 2.
Срд. Moy.	757.5	756.1	757.1	2.9	11.6	4.8	6.4	0.4	—	—	—	—	—	—	5.9	6.4	5.6	2.0	6.1	2.2	44.3	

1906.

Никольскъ Уссурійскій. **Май. — Mai.** **Nikolsk Oussouriïskiï.**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Precipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.5	756.9	757.8	13.5	17.4	11.5	14.1	5.4	—	—	—	—	—	—	2	0	0	NW 5	0	S 5	—	
2	59.0	57.3	58.0	10.0	18.4	10.0	12.8	6.3	—	—	—	—	—	—	0	0	—	SSW 9	SSW 17	—	—	↙ 2.
3	58.4	56.7	58.7	6.8	21.7	11.0	13.2	4.6	—	—	—	—	—	—	3	10	0	S 4	S 5	0	—	≡ n.
4	60.9	60.1	62.0	9.0	18.4	9.0	12.1	5.1	—	—	—	—	—	—	0	0	10	SSE 4	SSW 7	S 3	—	
5	62.5	62.1	62.8	8.4	13.8	6.0	9.4	6.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	S 17	S 7	—	↙ 2.
6	64.2	65.0	66.5	5.7	9.2	6.5	7.1	4.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 9	S 12	S 9	—	
7	67.5	66.4	66.7	5.6	10.2	5.0	6.9	5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 7	S 5	S 3	—	
8	64.9	63.4	62.4	4.8	14.8	8.5	9.4	2.1	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SE 2	S 3	S 1	—	
9	62.0	60.5	60.8	7.8	15.0	8.0	10.3	6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 1	0	3.5	
10	59.2	58.3	59.5	7.8	11.8	7.5	9.0	7.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	NNW 1	N 1	2.4	● n, a.
11	61.3	58.9	57.9	7.0	19.8	12.0	12.9	2.4	—	—	—	—	—	—	3	10	10	0	S 9	S 9	3.2	
12	55.6	51.8	49.6	9.4	10.0	9.0	9.5	9.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 12	S 17	S 9	15.2	● n, 1, a; ↙ 2.
13	46.2	47.2	48.5	8.6	17.6	10.5	12.2	8.0	—	—	—	—	—	—	10	7	0	S 12	NW 9	0	—	
14	50.2	46.5	47.8	10.4	23.5	14.0	16.0	8.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSW 12	S 5	—	
15	47.0	46.9	49.3	11.5	26.9	11.5	16.6	10.3	—	—	—	—	—	—	—	10	10	—	S 17	S 3	—	↙ 2.
16	52.3	50.5	51.8	14.4	24.0	12.0	16.8	8.0	—	—	—	—	—	—	3	1	10	0	SSW 9	N 3	9.7	● p, 3; ↙ p.
17	50.7	47.6	49.4	10.4	17.1	10.0	12.5	9.5	—	—	—	—	—	—	10	8	5	SSW 7	SSW 7	0	—	● n.
18	49.2	48.8	51.0	9.9	12.8	10.0	10.9	7.5	—	—	—	—	—	—	10	10	1	SSW 5	W 5	0	1.3	● a, p; ⊠ p.
19	51.9	49.2	48.9	9.0	23.0	12.5	14.8	5.1	—	—	—	—	—	—	9	8	9	SSW 3	SSE 5	S 3	—	
20	50.1	48.2	54.0	14.8	22.0	11.5	16.1	9.3	—	—	—	—	—	—	9	3	6	SE 1	W 9	0	1.1	↙ a.
21	56.1	56.6	58.3	5.8	13.6	8.5	9.3	5.7	—	—	—	—	—	—	10	10	8	NNE 3	0	N 1	—	● n.
22	59.8	59.2	59.7	8.0	18.6	12.0	12.9	1.2	—	—	—	—	—	—	7	1	0	E 1	N 2	0	—	
23	62.4	61.6	61.5	11.0	22.5	11.5	15.0	5.6	—	—	—	—	—	—	0	1	0	S 3	S 9	0	—	
24	61.5	58.3	57.3	11.0	18.2	12.5	13.9	5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	S 17	S 5	—	↙ 2, p.
25	54.4	51.6	52.0	12.5	14.9	13.0	13.5	11.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	S 5	S 5	1.8	● p, 3.
26	52.1	50.8	51.9	16.2	23.6	15.5	18.4	9.9	—	—	—	—	—	—	0	2	8	SW 3	W 3	0	—	● n.
27	52.1	49.9	50.5	11.8	23.1	13.5	16.1	5.4	—	—	—	—	—	—	7	9	10	0	NW 1	NE 5	4.5	
28	48.0	46.6	45.4	7.1	8.4	7.5	7.7	7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 5	NNW 7	NW 7	25.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
29	45.9	47.1	50.0	8.2	9.0	9.0	8.7	7.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 9	N 7	N 5	1.6	● n, a, 2, p.
30	53.9	56.0	58.9	8.6	12.6	9.0	10.1	7.3	—	—	—	—	—	—	10	10	5	N 3	NNE 3	0	—	
31	61.6	61.7	61.3	9.5	12.7	9.0	10.4	5.9	—	—	—	—	—	—	7	10	10	S 7	S 12	S 17	12.4	● p, 3; ↙ 3.
Срд. Moy.	756.1	754.9	755.8	9.5	16.9	10.2	12.2	6.6	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	7.1	4.5	7.5	3.5	82.5	

Іюнь.—Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Precipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.1	761.1	761.6	11.6	17.2	12.0	13.6	6.9	—	—	—	—	—	—	10	7	8	SSW 5	S 3	0	—	● n.
2	61.7	58.0	57.0	9.4	15.0	11.0	11.8	8.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	S 7	S 3	4.2	≡ 1.
3	52.8	50.4	53.9	10.1	12.0	10.0	10.7	9.8	—	—	—	—	—	—	10	10	2	S 7	SSW 12	NW 1	—	● n; ↙ n, a, p; ≡ 1.
4	53.1	50.0	51.0	9.6	20.0	12.0	13.9	2.3	—	—	—	—	—	—	1	1	8	NE 1	0	N 1	—	
5	52.3	51.2	52.8	11.0	23.8	13.0	15.9	6.4	—	—	—	—	—	—	0	3	10	0	S 7	S 3	10.3	● p, 3.
6	48.4	49.0	53.7	13.8	21.5	13.5	16.3	10.6	—	—	—	—	—	—	3	2	1	SSW 7	NW 5	N 3	—	● n.
7	56.4	56.1	57.1	11.5	17.0	12.0	13.5	6.7	—	—	—	—	—	—	1	9	9	N 2	NE 5	NE 1	—	
8	59.2	58.8	57.7	9.7	13.4	8.5	10.5	6.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	SW 12	S 7	5.6	
9	55.6	51.3	51.6	7.6	10.2	8.0	8.6	7.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	SSW 12	SSW 5	1.7	● n, a.
10	49.4	48.9	50.0	10.4	14.0	12.0	12.1	8.0	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SSW 7	S 7	S 3	0.8	
11	51.6	52.3	53.9	11.2	12.4	10.5	11.4	10.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	SSW 5	S 3	35.2	● n, a, 2, p, 3.
12	56.4	56.0	57.4	8.6	13.5	8.5	10.2	8.5	—	—	—	—	—	—	10	9	5	S 1	S 5	S 3	7.0	● n, 1, a.
13	56.3	57.8	59.8	9.8	11.6	11.0	10.8	8.1	—	—	—	—	—	—	10	10	9	S 2	S 1	0	5.9	● n, a.
14	61.9	61.4	61.8	10.5	19.9	12.5	14.3	9.1	—	—	—	—	—	—	10	4	8	N 1	N 1	0	—	
15	60.6	57.2	56.3	11.5	15.4	12.5	13.1	10.8	—	—	—	—	—	—	10	3	8	S 5	SSW 17	SSE 5	—	↙ a, 2, p.
16	56.2	53.0	53.2	13.6	23.6	16.1	17.8	11.8	—	—	—	—	—	—	10	6	5	S 7	S 3	S 5	—	
17	52.0	50.8	53.2	14.0	21.4	14.5	17.6	11.8	—	—	—	—	—	—	—		10	—	S 7	S 1	—	
18	52.5	53.7	53.3	14.4	17.3	13.0	14.9	12.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	S 5	SSW 7	2.0	⊠, ● a.
19	54.5	54.1	54.6	12.5	16.8	11.5	13.6	10.5	—	—	—	—	—	—	10	8	2	S 7	SSE 7	S 5	—	
20	56.4	56.0	56.5	12.6	17.8	12.0	14.1	10.3	—	—	—	—	—	—	10	5	8	S 3	SSW 7	S 5	—	
21	57.6	55.3	54.7	11.5	14.4	11.0	12.3	10.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	SSE 9	S 7	1.0	
22	55.0	55.1	57.2	10.2	13.3	11.0	11.4	9.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	SSW 7	S 3	0.8	● n, a.
23	58.3	58.0	59.6	11.8	18.0	10.5	13.4	10.1	—	—	—	—	—	—	10	8	8	SSE 3	S 5	SSW 3	—	
24	58.9	57.0	56.3	10.7	13.6	10.0	11.4	8.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SW 9	S 5	11.9	● p, 3.
25	55.8	54.4	55.6	11.5	19.4	14.5	15.1	9.8	—	—	—	—	—	—	10	7	9	S 3	S 3	S 1	—	
26	56.0	56.9	57.0	15.3	24.0	17.6	19.0	12.9	—	—	—	—	—	—	10	3	1	0	NNE 3	0	—	
27	58.7	57.0	56.3	14.9	28.5	20.6	21.3	10.1	—	—	—	—	—	—	10	1	2	0	NE 1	0	—	≡ 1.
28	56.7	54.5	53.6	17.5	29.4	16.1	21.0	14.6	—	—	—	—	—	—	1	1	2	0	S 3	S 5	—	
29	52.5	51.2	50.6	17.6	22.2	17.1	19.0	15.2	—	—	—	—	—	—	10	9	10	S 5	S 7	S 1	—	
30	50.2	49.7	51.0	15.6	27.8	16.6	20.0	15.5	—	—	—	—	—	—	10	1	2	0	S 7	S 3	—	
Срд. Moy.	755.6	754.5	755.3	12.0	18.2	12.6	14.3	9.8	—	—	—	—	—	—	8.5	6.7	7.2	3.4	6.1	3.0	86.4	

1906.

Никольскъ Уссурійскій. **Іюль. — Juillet.** **Nikolsk Oussourïïskiï.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.1	750.8	751.9	15.0	27.9	19.1	20.7	11.2	—	—		—	—	—	5	8	1	SE 3	NE 1	0	—	
2	52.3	50.2	51.6	14.4	29.2	19.1	20.9	12.2	—	—	—	—	—	—	7	2	3	W 1	NNE 5	0	—	
3	51.9	50.9	51.7	15.2	26.0	18.1	19.8	12.8	—	—	—	—	—	—	10	8	10	W 1	0	S 3	—	
4	52.0	51.4	51.7	20.0	24.0	15.5	19.8	15.5	—	—	—	—	—	—	5	8	4	0	S 5	S 5	—	
5	52.0	51.5	53.2	14.5	18.0	15.0	15.8	13.4	—	—		—	—	—	10	10	10	S 5	S 7	S 3	—	
6	54.3	53.9	56.3	14.5	23.4	14.5	17.5	13.4	—	—	—	—	—	—	9	3	1	S 5	SSE 5	SSW 7	—	
7	58.6	57.8	58.7	14.8	24.2	14.0	17.7	13.6	—	—		—	—	—	9	5	0	SSE 3	SW 7	S 5	—	⸗ p.
8	59.5	58.5	58.5	12.2	18.1	13.5	14.6	11.8	—	—	—	—	—	—	10	2	8	SSW 5	SSW 12	S 7	—	⸗ p.
9	57.1	56.2	55.9	15.4	18.4	14.0	15.9	13.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	SSW 12	S 1	5.6	
10	53.3	50.3	48.6	14.9	16.8	17.6	16.4	14.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	N 1	64.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
11	48.3	48.6	50.9	17.2	23.8	20.1	20.4	16.7	—	—	—	—	—	—	10	9	5	N 1	N 3	0	—	● n.
12	51.4	50.3	51.2	16.4	25.7	19.1	20.4	12.9	—	—	—	—	—	—	1	1	6	E 1	SW 2	S 3	1.3	
13	50.3	49.0	48.4	18.6	20.8	19.1	19.5	17.4	—	—		—	—	—	10	10	9	0	0	0	0.6	● n, a, p.
14	49.0	48.1	49.5	18.0	27.8	21.6	22.5	17.0	—	—	—	—	—	—	6	5	1	S 3	NW 3	0	—	
15	53.0	50.9	53.6	19.6	28.7	19.1	22.5	15.0	—	—	—	—	—	—	1	1	0	S 3	SSW 9	0	—	
16	57.1	56.4	57.8	19.0	32.0	18.1	23.0	15.9	—	—	—	—	—	—	3	0	0	S 1	N 1	S 3	—	
17	58.7	57.6	58.4	19.4	22.8	19.1	20.4	16.1	—	—	—	—	—	—	7	8	9	S 3	SSE 7	S 5	—	
18	57.9	57.0	56.1	17.2	21.2	18.1	18.8	16.2	—	—	—	—	—	—	9	10	10	S 9	S 7	0	—	
19	55.4	55.7	53.2	21.6	32.0	26.1	26.6	18.0	—	—	—	—	—	—	8	4	10	0	NNW 3	0	—	
20	54.0	53.8	54.5	24.1	24.1	17.6	21.9	17.6	—	—	—	—	—	—	10	9	9	S 1	S 7	S 9	1.8	
21	54.1	55.4	53.9	16.8	20.5	17.1	18.1	16.4	—	—		—	—	—	10	8	10	S 9	S 9	S 5	—	● n; ⊤ p.
22	54.9	53.9	53.1	17.2	22.2	16.1	18.5	16.1	—	—	—	—	—	—	10	7	10	S 5	S 17	S 9	—	⸗ 2.
23	50.5	48.7	49.4	16.0	17.0	16.6	16.5	15.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	S 17	S 12	5.7	● a; ⸗ a, 2.
24	50.2	49.3	49.2	17.2	22.6	20.1	20.0	15.9	—	—	—	—	—	—	10	8	10	S 5	SSW 9	S 3	—	● n.
25	49.7	48.8	49.1	19.4	24.2	21.6	21.7	18.4	—	—	—	—	—	—	10	8	8	SSW 3	SSW 7	S 3	—	
26	49.4	48.3	47.2	20.4	28.2	21.1	23.2	19.9	—	—	—	—	—	—	10	2	10	S 1	SSW 5	S 7	—	
27	47.4	47.1	46.8	19.6	27.3	20.1	22.3	19.1	—	—	—	—	—	—	10	1	10	SSW 7	SSW 7	SSW 7	—	
28	48.2	*47.6*	49.6	20.7	29.6	20.6	23.6	18.8	—	—	—	—	—	—	6	2	8	S 5	SE 3	S 3	—	
29	51.0	51.3	53.3	20.5	26.0	20.1	22.2	18.4	—	—	—	—	—	—	10	8	8	SSE 1	NE 1	0	—	
30	54.0	53.5	54.6	20.5	28.3	21.1	23.3	19.9	—	—	—	—	—	—	10	3	2	S 3	SSW 7	S 3	—	
31	54.3	53.0	52.5	20.6	26.8	20.1	22.5	20.1	—	—	—	—	—	—	10	5	7	S 3	SSW 7	0	0.6	
Срд. Moy.	753.0	752.0	752.6	17.8	24.4	18.5	20.2	15.9	—	—	—	—	—	—	8.3	6.0	6.7	3.1	6.0	3.4	80.2	

Августъ. — Août.

1	751.0	749.4	748.8	21.5	25.2	20.1	22.3	20.1	—	—			—	—	9	9	8	S 3	SSW 5	S 3	1.1	● n, p.
2	49.5	49.3	50.1	19.8	24.8	18.1	20.9	18.1	—	—	—	—	—	—	9	8	10	S 3	SSW 9	SSW 5	—	
3	50.6	49.8	50.6	18.3	25.4	18.6	20.8	17.2	—	—	—	—	—	—	10	4	4	S 1	SSW 7	S 3	0.2	●° a.
4	*52.0*	*53.9*	54.7	*18.0*	*2[illegible].0*	20.1	*20.0*	*18.0*	—	—			—	—	—	*8*	9	—	*0*	0	—	
5	55.3	53.7	53.6	20.6	26.3	18.6	21.8	18.0	—	—	—	—	—	—	10	5	10	0	SW 3	S 3	6.8	
6	50.8	51.1	52.8	17.4	22.2	16.6	18.7	16.6	—	—	—			—	10	5	1	N 4	N 5	0	0.2	● n, p.
7	52.1	52.4	53.4	14.8	25.4	16.1	18.8	11.6	—	—	—	—	—	—	1	7	4	NNW 3	E 3	0	—	⌒ 1.
8	*55.5*	55.8	58.2	*16.0*	29.7	19.1	*21.6*	10.5	—	—	—	—	—	—	—	6	3	—	0	0	—	
9	60.6	59.7	59.8	18.4	28.4	17.1	21.3	11.0	—	—	—	—	—	—	1	1	0	0	S 3	0	—	
10	60.0	58.1	57.3	14.2	29.8	20.1	21.4	10.8	—	—	—	—	—	—	1	7	5	0	NE 5	0	—	⌒ 1.
11	56.9	55.4	55.6	17.2	29.8	21.6	22.9	13.3	—	—	—	—	—	—	3	1	1	0	W 3	0	—	
12	56.7	55.2	56.2	18.8	31.0	20.1	23.3	14.4	—					—	1	2	0	SE 1	N 3	0	—	
13	57.1	55.1	56.6	18.6	32.4	21.6	24.2	13.9	—	—	—	—	—	—	0	1	5	E 1	N 4	S 1	—	⊤ p.
14	57.7	56.7	57.2	20.4	28.6	21.1	23.4	19.7	—	—	—	—	—	—	10	1	10	S 3	S 7	S 3	—	
15	56.3	55.0	51.9	21.6	27.7	21.1	23.5	18.4	—	—	—	—	—	—	8	7	10	S 5	S 7	S 7	3.5	⸗ p.
16	48.1	47.4	47.0	21.7	20.8	18.6	20.4	18.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 9	S 9	0	8.3	● n, a, p.
17	47.3	46.4	46.9	18.4	29.2	21.1	22.9	15.4	—	—	—	—	—	—	10	2	6	0	S 5	SSW 5	—	≡ 1; ⊂ 3.
18	47.9	46.4	*47.5*	21.1	29.8	*22.0*	*24.3*	19.4	—	—	—	—	—	—	9	4	—	SW 5	S 7	—	—	⊤ p.
19	50.1	49.2	51.1	21.0	30.3	21.6	24.3	19.1	—	—	—	—	—	—	2	1	3	S 3	NW 5	SW 3	—	⊂ 3.
20	54.0	53.7	55.3	20.2	26.8	17.1	21.4	16.9	—	—	—	—	—	—	2	1	0	NW 3	NW 5	0	—	
21	57.2	57.6	57.4	16.0	28.6	20.6	21.7	11.1	—	—	—	—	—	—	0	2	6	SE 1	N 3	S 1	—	
22	59.2	57.5	58.7	22.1	30.2	20.1	24.1	14.7	—	—	—	—	—	—	1	1	0	S 3	S 9	0	—	
23	58.8	57.0	56.9	21.8	28.3	18.6	22.9	17.1	—	—	—	—	—	—	5	1	2	S 5	S 7	S 1	—	
24	54.7	52.5	*52.5*	22.8	28.6	*21.5*	*24.3*	18.4	—	—	—	—	—	—	3	2	—	SSW 7	SSW 9	—	—	
25	53.2	50.9	52.1	21.3	32.0	23.1	25.5	16.6	—	—	—	—	—	—	9	2	9	S 3	S 7	S 5	—	
26	53.6	53.2	55.3	23.6	28.4	21.6	24.5	21.3	—	—	—	—	—	—	6	2	8	S 3	S 17	S 5	15.8	⸗ a, 2, p.
27	57.6	58.7	59.1	17.8	20.2	20.1	19.4	17.8	—	—	—	—	—	—	10	10	—	E 2	SE 1	—	59.7	● n, 1, a, 2, p.
28	59.7	58.7	59.8	19.4	26.8	19.1	21.8	18.7	—	—	—	—	—	—	9	3	1	0	S 5	0	9.8	● n, p; ⊠ p.
29	60.8	59.2	59.0	17.8	27.1	20.1	21.7	15.7	—	—	—	—	—	—	10	7	9	0	W 3	NW 1	—	≡ 1.
30	59.5	58.1	58.1	19.2	27.2	20.1	22.2	16.4	—	—	—	—	—	—	4	6	3	E 1	N 2	0	—	
31	58.8	56.4	55.5	16.1	27.1	19.6	20.9	14.8	—	—	—	—	—	—	10	1	0	0	W 1	0	—	≡, ⌒ 1.
Срд. Moy.	754.9	754.0	754.5	19.2	27.4	19.8	22.1	16.3	—	—	—	—	—	—	6.0	4.1	4.9	2.4	5.1	1.6	105.4	

1906.

Никольскъ Уссурійскій. **Сентябрь.—Septembre.** **Nikolsk Oussouriïskiï.**

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.1	751.8	753.7	15.6	26.4	18.1	20.0	13.8	—	—	—	—	—	—	8	10	10	0	SSW 3	N 1	29.9	≡ 1; ⌒⁰, ● p.
2	54.3	54.1	55.5	15.3	20.3	16.1	17.2	13.4	—	—	—	—	—	—	1	9	6	0	NW 7	W 3	0.7	● n, a.
3	55.6	54.7	55.0	14.2	20.4	15.5	16.7	8.8	—	—	—	—	—	—	0	9	9	0	NNW 3	N 1	1.1	● a.
4	56.7	56.0	56.0	13.0	23.7	15.5	17.4	9.8	—	—	—	—	—	—	2	3	1	N 1	NNW 5	N 1	—	—
5	56.0	53.8	53.9	14.2	27.6	19.6	20.5	10.3	—	—	—	—	—	—	10	5	3	SE 3	S 3	NE 1	1.0	⌒, ●⁰ p.
6	54.5	54.3	55.4	17.0	25.8	15.0	19.3	13.4	—	—	—	—	—	—	8	9	10	S 3	SSW 3	0	31.9	● n, a, p; ⌒ a, p.
7	57.4	57.6	59.4	12.8	19.3	11.5	14.5	11.5	—	—	—	—	—	—	9	5	0	N 5	N 7	0	—	● n.
8	60.1	58.6	58.7	8.1	20.2	14.0	14.1	4.9	—	—	—	—	—	—	0	5	0	0	NW 5	0	—	—
9	60.0	59.3	61.8	8.6	22.3	14.0	15.0	6.6	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	WNW 6	0	—	—
10	64.3	63.7	*61.0*	7.4	22.2	*14.0*	*14.5*	5.6	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	NNE 3	0	—	—
11	*66.0*	*64.0*	*64.5*	*8.5*	*19.5*	*15.5*	*15.5*	*8.5*	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	N 4	0	—	—
12	*65.0*	63.6	63.3	*9.0*	23.4	15.5	*16.0*	5.4	—	—	—	—	—	—	0	0	1	0	0	S 3	—	—
13	64.0	61.9	61.8	10.0	22.6	15.0	15.9	9.5	—	—	—	—	—	—	10	2	0	0	SW 7	S 1	—	≡ 1.
14	58.9	57.3	54.8	15.0	18.8	16.1	16.6	14.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	S 12	S 5	11.2	⸝ p; ● p, 3.
15	54.0	50.5	49.8	9.6	22.4	15.5	15.8	7.8	—	—	—	—	—	—	1	1	5	0	SSW 5	SSW 3	—	● n.
16	47.6	48.4	50.3	15.1	17.2	12.0	14.8	12.0	—	—	—	—	—	—	7	8	2	S 3	W 3	0	0.3	● a.
17	51.8	52.8	55.9	10.0	19.4	13.0	14.1	6.3	—	—	—	—	—	—	1	9	6	0	NW 7	0	—	—
18	58.4	58.1	60.9	9.0	22.3	16.1	15.8	6.9	—	—	—	—	—	—	1	4	8	S 1	NW 4	SW 5	0.3	●, ⊤ p.
19	63.5	62.5	61.3	8.3	21.8	14.5	14.9	6.4	—	—	—	—	—	—	0	10	10	E 1	S 2	S 1	—	⌓ 1.
20	60.3	58.4	59.1	15.4	20.5	16.1	17.3	14.1	—	—	—	—	—	—	10	9	10	S 3	S 7	0	—	—
21	58.6	57.5	56.9	15.8	22.7	16.1	18.2	14.6	—	—	—	—	—	—	6	1	10	SE 3	S 7	S 5	18.4	⌓ 1.
22	58.4	55.9	56.1	10.9	17.3	12.0	13.4	10.7	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NW 1	0	0	1.7	● n, 1, a.
23	60.0	58.0	59.9	8.2	21.0	15.0	14.7	4.9	—	—	—	—	—	—	0	5	6	0	S 9	SSW 5	—	—
24	62.3	57.9	59.0	6.2	10.4	13.0	9.9	5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	SSW 5	2.4	● a.
25	62.6	62.8	65.3	7.5	10.6	3.5	7.2	3.5	—	—	—	—	—	—	1	9	0	NW 7	N 5	0	—	—
26	66.7	64.5	63.1	0.2	15.8	9.5	8.5	— 1.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	W 1	S 3	—	⊔ 1.
27	60.6	58.4	61.7	10.6	19.1	9.0	12.9	7.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	S 5	W 3	0	—	—
28	63.5	60.3	58.9	0.4	17.4	11.0	9.6	— 1.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 1	SW 3	S 5	—	—
29	60.6	61.1	63.0	10.2	15.9	7.0	11.0	7.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	S 2	NNE 7	0	—	—
30	61.8	56.7	63.2	1.0	16.3	6.0	7.8	— 2.4	—	—	—	—	—	—	2	3	0	0	SSW 12	0	—	⸝ a.
Срд. Moy.	759.3	757.8	758.7	10.2	20.1	13.5	14.6	7.9	—	—	—	—	—	—	3.9	5.0	3.9	1.5	4.8	1.6	98.9	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.1	765.5	766.1	3.2	9.2	1.0	4.5	0.0	—	—	—	—	—	—	1	1	0	NW 7	NW 5	0	—	—
2	63.4	60.3	57.0	— 2.2	8.5	2.0	2.8	— 5.1	—	—	—	—	—	—	10	9	0	ESE 1	SW 3	0	—	—
3	55.8	53.9	57.3	— 2.4	9.8	4.5	4.0	— 6.3	—	—	—	—	—	—	7	9	7	E 1	NW 5	NW 1	—	—
4	57.4	57.1	61.0	0.3	11.8	3.0	5.0	— 2.4	—	—	—	—	—	—	9	8	10	0	NW 3	0	—	—
5	64.2	64.8	66.2	— 0.8	10.0	2.0	3.7	— 2.3	—	—	—	—	—	—	0	6	0	0	N 3	0	—	—
6	65.1	63.2	63.5	— 4.9	13.7	4.5	4.4	— 6.5	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	N 5	0	—	—
7	62.4	60.0	60.4	— 2.0	18.0	5.5	7.2	— 3.6	—	—	—	—	—	—	0	2	0	E 1	0	0	—	—
8	62.7	60.3	63.6	2.0	14.6	3.0	6.5	— 0.6	—	—	—	—	—	—	8	0	2	NW 1	N 3	0	—	—
9	65.8	*65.5*	65.5	— *3.4*	*15.0*	4.0	*5.2*	— 4.4	—	—	—	—	—	—	1	0	1	SE 2	0	0	—	—
10	66.9	64.5	65.0	— *3.4*	16.2	8.0	*6.9*	— 4.1	—	—	—	—	—	—	0	7	5	0	SSW 5	S 3	—	—
11	64.7	62.2	62.2	4.5	16.6	9.0	10.0	— 0.1	—	—	—	—	—	—	10	5	8	0	SSW 5	S 3	—	≡ 1.
12	62.2	60.6	60.4	3.8	16.2	12.0	10.7	3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	S 12	S 7	0.2	≡ 1; ● 3.
13	62.4	62.1	62.9	10.0	19.2	8.0	12.4	8.0	—	—	—	—	—	—	0	0	8	S 1	NW 3	0	—	—
14	62.0	59.4	59.9	12.5	19.9	14.0	15.5	7.3	—	—	—	—	—	—	7	3	7	S 3	SSW 12	S 3	—	⸝ a.
15	59.9	58.9	59.7	13.8	19.0	13.0	15.3	11.3	—	—	—	—	—	—	10	9	10	S 7	S 5	0	6.1	● p.
16	58.8	57.7	56.5	11.8	15.5	12.5	13.3	11.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 5	0	0.6	● n, 2.
17	51.6	44.9	44.8	12.8	17.4	10.0	13.4	10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	S 9	S 5	15.2	⌒², ● p.
18	47.8	49.9	55.5	6.0	7.1	3.0	5.4	3.0	—	—	—	—	—	—	9	5	0	W 9	W 17	NW 3	—	⸝ a, 2.
19	59.0	56.6	59.6	1.4	15.2	7.5	8.0	0.9	—	—	—	—	—	—	1	5	5	0	W 5	0	—	—
20	63.9	65.9	67.9	1.5	13.3	2.5	5.8	1.1	—	—	—	—	—	—	7	1	5	0	NW 7	0	—	—
21	67.7	65.4	64.6	— 3.5	14.7	7.5	6.2	— 3.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NW 1	0	—	—
22	63.6	60.2	62.9	2.2	17.2	9.0	9.5	2.0	—	—	—	—	—	—	10	1	0	0	S 9	S 3	—	≡ 1.
23	64.9	62.9	64.0	— 0.4	17.7	7.0	8.1	— 0.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	—
24	64.2	62.2	62.3	— 1.4	15.2	4.0	5.9	— 2.0	—	—	—	—	—	—	8	10	8	NE 1	0	0	—	⊔ 1.
25	62.9	61.8	64.9	— 2.8	16.2	6.0	6.5	— 3.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
26	66.0	65.0	65.2	5.4	12.0	11.0	9.5	4.2	—	—	—	—	—	—	2	6	9	S 5	S 9	S 3	—	—
27	65.4	63.6	64.9	9.6	18.0	11.0	12.9	9.3	—	—	—	—	—	—	10	7	10	S 5	SSW 5	S 3	0.6	—
28	62.9	61.3	63.1	11.9	17.0	9.0	12.6	9.0	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SE 1	S 7	S 3	1.0	● n, 2.
29	68.3	68.4	68.1	4.4	6.8	— 1.0	3.4	— 1.0	—	—	—	—	—	—	10	1	0	NNE 4	NNW 7	0	—	● n.
30	66.3	62.2	57.6	— 4.6	9.3	10.0	4.9	— 4.9	—	—	—	—	—	—	8	9	10	0	SSW 7	SSW 12	6.2	—
31	55.8	55.6	57.0	8.9	9.8	2.0	6.9	2.0	—	—	—	—	—	—	10	2	0	NW 3	N 3	0	—	● n.
Срд. Moy.	762.3	760.7	761.3	3.0	14.2	6.6	7.9	1.0	—	—	—	—	—	—	5.7	4.7	4.7	1.8	5.2	1.6	29.9	

1906.

Никольскъ Уссурійскій. **Ноябрь.—Novembre.** **Nikolsk Oussourïskiï.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.2	755.0	752.0	−4.0	6.3	4.0	2.1	−4.4	—	—	—	—	—	—	3	10	10	0	S 1	0	—	
2	53.3	52.5	59.4	−4.4	−2.2	−4.0	−3.5	−4.4	—	—	—	—	—	—	1	7	—	W 17	WNW 17	WNW 12	—	✓ n, 1, a, 2.
3	62.6	62.1	62.8	−6.9	−1.2	−4.6	4.2	10.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NW 5	0	—	
4	61.0	*62.0*	62.3	−0.8	*[illegible].0*	−4.0	*0.9*	−9.2	—	—	—	—	—	—	5	—	10	W 9	—	NW 3	—	
5	67.5	66.0	66.4	−9.6	−2.6	−7.1	−6.4	−9.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	W 4	W 9	S 3	—	
6	67.1	63.3	64.8	−11.2	3.4	−7.1	−5.0	−12.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SW 3	0	—	
7	66.2	63.1	63.8	−13.7	1.2	−7.1	−6.5	−13.7	—	—	—	—	—	—	1	0	1	E 1	NW 3	0	—	
8	64.5	62.9	63.4	−10.4	2.4	−7.6	−5.2	−12.2	—	—	—	—	—	—	4	3	0	NE 1	NW 12	0	—	
9	63.7	63.0	66.9	−9.5	−0.5	−7.6	−5.8	−10.2	—	—	—	—	—	—	2	2	0	0	W 9	W 1	—	
10	69.4	68.2	69.5	−15.0	1.8	−5.1	−6.1	−15.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 1	NNW 2	S 1	—	
11	70.2	69.0	70.1	−2.8	5.3	3.0	1.8	−6.1	—	—	—	—	—	—	0	1	10	0	SSW 9	S 5	—	
12	70.9	70.0	72.8	2.0	10.4	3.0	5.1	1.9	—	—	—	—	—	—	1	6	8	S 3	S 5	S 3	—	
13	76.2	75.2	75.6	−3.6	6.6	−2.0	0.3	−3.6	—	—	—	—	—	—	1	2	0	NNW 2	NNE 5	N 1	—	
14	72.8	70.4	67.8	−8.2	7.8	5.0	1.5	−9.5	—	—	—	—	—	—	7	9	5	0	SSW 9	S 3	—	⊔ 1.
15	65.1	63.0	65.7	3.2	12.1	2.0	5.8	2.0	—	—	—	—	—	—	1	1	0	S 3	SSW 5	0	—	
16	67.7	66.3	68.7	−9.9	0.4	−5.1	−4.9	10.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 1	WNW 7	N 3	—	
17	69.8	67.8	68.1	−14.0	−3.2	−8.1	−8.4	−14.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 1	NNW 5	0	—	
18	67.3	67.5	71.6	−12.2	−6.5	−12.1	−10.3	−12.7	—	—	—	—	—	—	0	1	0	N 7	NW 9	N 5	—	
19	73.2	71.5	69.8	−16.0	−8.4	−10.1	−11.5	−16.9	—	—	—	—	—	—	0	10	10	N 3	N 5	N 3	8.5	
20	62.8	58.4	62.5	−10.3	−8.8	−10.1	−9.7	−10.7	—	—	—	—	—	—	10	10	1	NNW 7	NW 5	NNW 5	16.2	✳ n, 1, a, 2, p.
21	64.8	65.8	68.1	−13.6	−8.4	−15.6	−12.5	−15.6	—	—	—	—	—	—	2	7	1	W 5	NW 7	NW 3	—	
22	69.7	69.9	72.4	−27.1	−7.6	−21.1	−18.6	−28.1	—	—	—	—	—	—	1	0	1	0	0	0	—	
23	73.8	72.1	72.2	−27.0	−10.4	−20.6	−19.3	−28.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	N 1	NNW 1	—	
24	72.0	69.9	71.4	−28.6	−11.6	−23.1	−21.1	−29.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 1	N 1	N 1	—	
25	71.7	69.7	69.9	−29.7	−9.0	−18.1	−18.9	−29.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NE 1	0	—	
26	69.1	66.4	66.4	−22.8	−3.2	−14.1	−13.4	−26.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 2	S 3	0	—	
27	64.2	61.0	63.3	−15.4	0.2	−11.1	−8.8	−19.4	—	—	—	—	—	—	10	3	2	0	0	0	—	
28	62.0	58.6	62.6	−13.4	−1.8	−8.1	−7.8	−20.2	—	—	—	—	—	—	10	9	10	E 1	S 7	NW 7	0.1	✳° a.
29	64.3	64.2	65.7	−16.8	−9.9	−14.1	−13.6	−18.9	—	—	—	—	—	—	0	2	0	E 1	WNW 5	NW 7	—	
30	65.5	64.9	66.3	−20.3	−10.1	−21.1	−17.2	−23.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	W 1	WNW 7	0	—	
Срд. Моу.	766.9	765.3	766.7	−12.4	−1.5	−8.4	−7.4	−14.0	—	—	—	—	—	—	2.0	2.9	2.4	2.4	5.4	2.2	24.8	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.6	758.5	759.2	−19.8	−11.2	−12.1	−14.4	−25.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	N 1	0	1.0	✳ a, 2, p.
2	61.3	60.1	61.6	−26.2	−8.2	−11.7	−15.4	−26.3	—	—	—	—	—	—	1	1	0	E 1	0	0	—	
3	64.6	64.3	*63.9*	−19.4	−7.2	−17.7	−14.8	−19.4	—	—	—	—	—	—	5	1	0	0	0	0	—	
4	*64.7*	61.7	61.1	−25.7	−11.9	−10.7	−16.1	−26.5	—	—	—	—	—	—	3	10	10	S 1	S 1	0	—	
5	57.2	55.8	57.8	−1.5	1.7	1.0	0.4	−12.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	S 7	S 3	0.0	✳° a.
6	60.9	61.6	64.2	−4.9	−2.7	−8.1	−5.2	−8.1	—	—	—	—	—	—	4	7	5	N 3	N 3	NE 3	—	
7	66.6	66.1	*65.0*	−18.8	−7.3	*−10.0*	*−1[illegible].0*	−19.5	—	—	—	—	—	—	0	5	—	0	N 3	—	—	
8	63.6	62.7	64.2	−13.0	−8.7	−14.6	−12.1	−14.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	N 3	N 5	0	—	
9	63.5	62.2	62.5	−19.3	−8.7	−12.1	−13.4	−21.6	—	—	—	—	—	—	1	3	2	NNE 2	N 5	N 3	—	
10	63.7	61.0	60.2	−20.9	−5.3	−10.6	−12.3	−21.5	—	—	—	—	—	—	1	7	2	E 1	0	0	—	
11	62.4	62.2	64.5	−20.2	−4.6	−13.1	−12.6	−20.7	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	0	0	—	
12	63.6	61.8	62.6	−14.2	−2.6	−4.6	−7.1	−19.3	—	—	—	—	—	—	10	9	3	0	0	S 1	—	
13	59.8	57.2	59.5	−6.4	1.9	−5.1	−3.2	−6.6	—	—	—	—	—	—	10	8	8	S 2	S 1	N 5	1.7	⊔ 1.
14	64.1	64.2	66.5	−15.1	−4.8	−15.6	−11.8	−15.6	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	0	0	—	✳ n.
15	66.9	64.1	63.0	−19.9	−8.6	−4.6	−11.0	−20.2	—	—	—	—	—	—	4	9	10	0	0	S 3	—	
16	61.9	59.6	59.6	−0.1	1.8	1.5	1.1	−4.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SSE 5	S 3	—	
17	59.6	58.3	60.5	1.9	5.4	2.0	3.1	−1.1	—	—	—	—	—	—	10	2	10	NNE 2	S 3	S 1	—	
18	60.2	57.7	52.9	−1.1	1.8	−6.6	−3.2	−6.6	—	—	—	—	—	—	9	10	10	NNE 1	N 5	N 7	3.0	
19	53.1	53.2	56.7	−12.0	−12.6	−17.1	−13.9	−17.1	—	—	—	—	—	—	10	3	0	N 9	NW 12	NNW 9	0.5	✓ n, a; ✳ n, 1, a.
20	58.3	56.6	56.4	−19.4	−12.3	−18.1	−16.6	−20.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	W 9	NW 3	—	
21	55.9	54.4	55.9	−18.7	−15.3	−18.1	−17.4	−25.3	—	—	—	—	—	—	9	1	0	W 5	WNW 9	0	—	
22	56.4	56.2	58.1	−20.2	−15.1	−15.6	−17.0	−20.7	—	—	—	—	—	—	9	4	9	W 3	WNW 12	NW 5	—	
23	59.7	59.0	62.0	−18.9	−10.7	−15.1	−14.9	−20.7	—	—	—	—	—	—	10	10	5	W 1	NW 5	N 3	0.4	✳ a.
24	63.9	62.5	64.0	−23.9	−9.8	−18.2	−17.3	−24.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 1	NW 7	0	—	
25	62.9	60.0	60.0	−24.5	−11.9	−15.1	−17.2	−24.9	—	—	—	—	—	—	0	9	0	0	0	0	—	
26	62.2	61.2	63.4	−20.2	−8.3	−16.7	−15.1	−20.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NW 5	0	—	
27	62.1	56.3	55.0	−21.9	−6.9	−15.6	−14.8	−22.3	—	—	—	—	—	—	1	0	8	0	0	0	—	
28	57.7	56.0	57.1	−19.0	−8.4	−16.1	−14.5	−20.2	—	—	—	—	—	—	7	10	5	0	W 7	0	—	
29	59.0	57.6	57.5	−21.2	−9.1	−14.1	−14.8	−21.7	—	—	—	—	—	—	5	8	0	0	W 3	0	—	
30	55.7	56.6	62.1	−5.7	−6.2	−17.6	−9.8	−17.6	—	—	—	—	—	—	8	3	0	0	NE 1	0	—	
31	67.9	66.4	65.2	−26.8	−16.2	−16.1	−19.7	−26.8	—	—	—	—	—	—	0	9	10	0	NW 3	0	0.6	
Срд. Моу.	761.4	759.8	760.7	−16.0	−7.3	−11.8	−11.7	−18.5	—	—	—	—	—	—	5.1	5.5	4.2	1.5	3.6	1.6	7.2	

Ставрополь, гимназія. — 1906. — Stavropol, gymnase.

Широта — Latitude: 45° 3′. **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 41° 59′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	706.1	705.9	707.8	4.6	2.6	-1.2	2.0	-1.6	4.1	4.4	4.1	65	79	98	10	10	10	SSE 3	SE 2	ESE 3	0.2	≡ p, 3.
2	08.6	09.6	11.9	-3.5	-6.0	-7.6	-5.7	-8.2	3.4	2.8	2.5	98	98	98	10	10	10	ESE 4	ESE 3	ESE 2	—	≡n 1, a, p, 3; ⊔. ∞ 1, a.
3	13.1	12.5	13.7	-10.0	-8.2	-9.6	-9.3	-10.3	2.0	2.3	2.1	98	98	98	10	10	10⁰	ESE 1	SE 1	ESE 1	—	≡. ∞ 1; ⊔ 1, a, 2, p, 3.
4	13.4	13.1	15.6	-13.7	-9.4	-14.2	-12.4	-14.3	1.5	2.1	1.4	98	98	98	1⁰	0	0	ESE 1	ESE 2	ESE 2	—	⊔ n, 1, a.
5	18.9	20.1	21.8	-12.2	-7.4	-9.7	-9.8	-15.0	1.7	2.5	1.9	98	98	87	4⁰	0	0	SE 1	SE 4	S 2	—	⊔ 1, a.
6	21.4	20.6	19.3	-7.0	-1.8	-7.2	-5.3	-11.4	2.4	3.3	2.5	90	82	98	0	0	0	NW 2	0	0	—	⊔ n, 1, a.
7	17.3	16.8	16.3	-10.6	-3.6	-4.4	-6.2	-11.4	1.9	3.4	3.2	98	98	98	0	3	10	SE 1	SE 6	S 3	—	⊔ n, 1, a; ≡ p, 3.
8	15.1	14.4	14.2	-5.5	-4.6	-6.1	-5.4	-7.3	2.9	3.1	2.8	98	98	98	10	10	10⁰	SE 2	ESE 3	SSE 2	—	≡n, 1, a, 2; ⊔1, a, 2, p, 3.
9	13.1	12.7	13.3	-5.8	-0.2	-3.9	-3.3	-8.0	2.9	2.4	2.0	98	53	61	2⁰	10	8⁰	SSE 2	SE 3	SSE 2	0.5	⊔ 1, a.
10	14.2	12.9	12.3	-2.2	-1.3	-5.0	-2.8	-5.6	3.8	4.1	3.0	98	98	98	2	1⁰	8⁰	S 3	E 3	ESE 3	—	△ n: ≡ p; ⊽ 3.
11	11.3	10.9	12.2	-2.5	0.6	-1.0	-1.0	-5.5	3.7	4.7	4.2	98	98	98	10	8⁰	10²	SE 5	SE 1	SE 1	1.8	≡, ⊔ 1, a; ● p, 3.
12	14.0	15.3	16.7	-2.0	-1.8	-2.9	-2.2	-3.3	3.9	3.9	3.6	98	98	98	10	10	8⁰	W 7	W 6	W 2	1.6	∗, ● n; ⊽ 3.
13	13.9	14.9	15.4	-0.2	-0.7	-3.1	-1.3	-3.3	4.4	4.3	3.5	98	98	98	5⁰	10⁰	9⁰	W 4	W 2	W 2	0.7	∗ n, a, p.
14	16.1	16.1	16.2	-4.0	0.4	-2.0	-1.9	-4.6	3.2	2.6	2.6	94	56	65	0	1	0	W 3	W 3	S 3	—	
15	15.3	12.9	11.4	1.3	3.0	-0.4	1.3	-2.3	3.3	3.8	4.4	65	68	98	10⁰	10²	10	N 1	E 2	S 2	4.8	≡, ∗ p, 3.
16	14.5	15.2	16.0	-3.0	-2.4	-3.0	-2.8	-4.2	3.6	3.8	3.6	98	98	98	10	10	10	W 5	W 5	W 6	4.2	≡n, 1, a; ∗n, a, p, 3; ✢a.
17	18.5	19.6	21.2	-5.2	-7.8	-8.2	-7.1	-8.7	3.0	2.4	2.3	98	98	98	10	10	10	NW 4	W 6	W 7	1.0	∗ n, a, p, 3; ✢ a, p, 3.
18	20.6	19.3	18.5	-7.0	-4.8	-4.8	-5.5	-8.7	2.6	3.1	3.1	98	98	98	10	3⁰	2	NW 5	W 5	W 1	—	∗ n; ✢ 1.
19	16.8	16.3	16.9	-3.9	0.2	-2.7	-2.1	-6.0	3.3	3.6	2.9	98	78	78	6⁰	1⁰	0	S 2	SW 1	SW 2	—	
20	15.6	13.7	13.4	-2.5	7.1	0.5	1.7	-3.5	1.7	2.6	1.5	45	34	32	0	0	0	S 2	S 2	SW 2	—	
21	11.4	11.4	13.2	1.7	6.2	-2.3	1.9	-2.4	1.2	2.3	3.8	24	33	93	0	0	0	WSW 2	W 3	W 6	—	
22	15.8	15.9	14.5	-4.2	-2.4	-3.5	-3.4	-4.8	3.3	3.8	3.4	98	98	98	10	10	10	0	0	SE 3	0.7	≡ 1, a, p, 3.
23	11.6	11.3	12.1	-6.1	-4.0	-2.8	-4.3	-6.6	2.8	3.4	3.1	98	98	83	8⁰	7⁰	5	SE 3	SSE 4	0	1.6	∗ n.
24	13.5	13.6	13.7	1.1	3.2	-1.8	0.8	-2.8	4.5	5.0	3.9	90	87	98	3	10	10	SSW 2	WNW 7	WNW 9	—	● n; ⸝ p; ≡ p, 3.
25	16.8	19.0	19.4	-7.2	-8.8	-12.4	-9.5	-12.7	2.5	2.2	1.7	98	98	98	10	10	0	N 5	N 3	N 1	—	⸝ n; ≡ 1, a.
26	17.2	15.2	13.8	-14.4	-10.3	-12.7	-12.5	-16.0	1.2	2.0	1.6	82	98	98	0	0	0	ESE 1	SE 2	S 2	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
27	12.5	12.3	12.2	-11.9	-5.8	-8.0	-7.9	-14.9	1.8	1.7	1.8	98	49	75	0	6	3	SSW 3	S 2	S 2	—	⊔ n, 1, a.
28	11.3	11.1	10.9	-5.5	0.6	-4.2	-3.0	-8.3	2.7	3.8	3.0	91	81	92	10⁰	7	3	S 2	NW 1	W 5	1.6	
29	10.4	08.4	07.4	-4.3	-2.2	0.2	-2.1	-4.7	3.2	3.8	3.8	98	98	82	10	3⁰	9	W 3	WSW 6	W 8	0.2	∗ n; ≡ 1, a.
30	06.4	07.5	07.5	-1.3	-0.4	0.8	-0.3	-1.7	4.1	4.4	4.7	98	98	96	10	10	10	W 10	WNW 6	WNW 6	—	⸝, ∗ n; ≡, ✢ n, 1, a.
31	04.5	04.2	07.1	1.8	6.3	-1.2	2.3	-1.5	3.7	3.8	4.1	71	53	98	7⁰	8⁰	10	SSE 4	NW 6	W 4	—	
Срд. Moy.	713.8	713.6	714.1	-4.7	-2.0	-4.7	-3.8	-7.1	2.9	3.3	3.0	90	84	91	6.1	6.1	6.0	3.0	3.2	3.0	18.9	

Высота — Altitude: 574ᵐ.8 **Февраль. — Février.** **Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: — 0.08 mm**

1	709.3	709.8	711.0	-3.3	-3.4	-5.4	-4.0	-5.7	3.5	3.5	3.0	98	98	98	10	10	10	NW 3	NE 2	NE 3	2.9	∗ a, 2, p.
2	11.8	11.3	10.3	-6.8	-5.8	-5.5	-6.0	-7.2	2.6	2.9	2.9	98	98	98	10	10	10	E 2	E 2	E 2	—	∗ n.
3	07.7	06.9	05.2	-4.9	-2.8	-2.2	-3.3	-6.1	3.1	3.5	3.8	98	94	98	10	10	10	E 3	ESE 3	SE 3	0.3	∗ p, 3.
4	04.1	05.2	09.1	-1.8	-0.8	-1.2	-1.3	-5.2	3.9	4.2	4.1	98	98	98	10	10	8	SE 8	S 4	0	—	∗ n.
5	14.3	17.1	19.5	1.9	4.7	2.8	3.1	-3.1	4.2	5.5	5.4	81	86	96	10	10	10	NW 1	N 2	S 2	—	
6	20.0	19.4	17.8	2.1	5.8	0.8	2.9	0.7	4.8	5.4	4.4	89	79	90	3	2⁰	1⁰	S 2	SSE 2	S 2	—	
7	14.6	13.0	10.9	-1.6	-0.3	-2.9	-1.6	-3.2	4.0	4.4	3.6	98	98	98	2⁰	10	10	SSE 5	SSE 4	SSE 5	—	≡ 3.
8	08.0	05.8	03.8	-3.8	-1.8	-0.9	-2.2	-4.2	3.4	3.9	4.2	98	98	98	10	10	10	SE 5	SSE 5	SSE 7	—	≡ n, p, 3; ⊔ 1, a, 2.
9	04.9	04.8	04.7	-1.2	5.2	1.0	1.7	-1.8	4.1	4.7	4.7	98	70	94	10	4⁰	7⁰	SE 1	SE 1	S 3	—	≡ n.
10	03.8	02.8	02.4	1.9	3.3	-1.9	1.1	-2.3	4.1	4.4	3.9	78	77	98	7⁰	5⁰	2⁰	S 2	SSE 2	SE 7	—	
11	03.5	04.2	06.2	-2.4	3.3	-0.6	0.1	-2.5	3.8	4.2	3.6	98	73	84	10²	3⁰	0	SE 2	S 4	SSW 4	—	
12	06.8	06.7	08.0	-2.0	4.0	-2.8	-0.3	-3.1	3.9	4.7	3.6	98	77	98	0	1⁰	0	S 2	0	S 4	—	
13	09.3	10.5	12.4	-3.4	2.2	-3.4	-1.5	-3.7	3.5	4.0	3.5	98	75	98	0	0	0	0	0	S 2	—	
14	13.6	13.7	14.0	-3.9	-0.3	-1.4	-1.9	-4.7	3.3	3.6	4.1	98	81	98	0	4⁰	10⁰	S 2	S 4	SSE 7	—	
15	12.7	12.9	11.1	-1.9	1.2	-1.3	-1.5	-2.2	3.9	4.1	4.1	98	98	98	10	10	10	SSE 4	ESE 3	ESE 6	1.0	≡ p, 3. [3; ✢p3.
16	10.6	10.8	11.9	-3.3	-3.4	-4.3	-3.7	-4.8	3.5	3.5	3.2	98	98	98	10	10	10	SE 6	E 5	E 4	0.4	∗n1a; ≡n1a2; ⊔1a, 2p,
17	12.7	12.6	13.7	-7.3	-5.8	-7.5	-6.9	-8.0	2.5	2.9	2.5	98	98	98	10	10	10	ESE 4	ESE 5	ESE 5	0.7	≡n1a; ⊔n1a2p3; ✢n1a
18	13.0	12.6	12.5	-8.8	-5.7	-5.0	-6.5	-9.1	2.2	2.9	3.0	98	98	98	10	10	10	ESE 2	ESE 2	E 3	0.4	✢n; ⊔n, 1, a, 2, p. [p3.
19	11.5	10.6	10.4	-6.8	-4.8	-4.3	-5.3	-7.1	2.6	3.1	3.2	98	98	98	10	10	10⁰	ESE 2	ESE 3	ESE 3	1.5	∗n, ⊔n, 1, a, 2, p, 3; ✢p, 3.
20	08.4	07.8	07.8	-5.8	-3.5	-2.5	-3.9	-6.0	2.9	3.4	3.7	98	98	98	10	10⁰	10	SSE 4	SE 3	SE 3	—	✢, ∗n; ⊔ n1a2p3; ≡p3.
21	07.7	07.7	09.3	-4.0	-2.9	-3.6	-3.5	-4.2	3.4	3.6	3.4	98	98	98	10	10⁰	10	SE 3	SE 2	S 1	—	≡ n; ⊔ n, 1, a, 2, 3.
22	11.3	10.3	13.8	-5.4	-2.1	-4.4	-4.0	-5.5	3.0	3.8	3.2	98	98	98	9⁰	10⁰	10⁰	0	NW 2	N 1	0.0	⊔n, 1, a, 2, p, 3; ∗⁰², p.
23	14.8	15.9	15.4	-6.8	-3.4	-6.4	-5.5	-7.2	2.6	3.5	2.7	98	98	98	8⁰	5	10	0	0	S 4	—	⊔ n.
24	12.7	12.3	13.4	-7.6	-4.0	-4.7	-5.4	-7.9	2.5	3.4	3.1	98	98	98	5⁰	4⁰	10	S 4	S 6	SSW 3	0.1	
25	16.0	17.0	18.1	-4.2	0.0	-6.2	-3.5	-6.4	3.3	4.3	2.8	98	93	98	10	4⁰	10⁰	SE 1	SSE 3	SE 4	0.3	∗ n, 1, p, 3.
26	14.8	12.8	11.8	-8.0	-5.1	-5.5	-6.2	-8.8	2.4	2.7	2.9	98	88	98	10	10⁰	10⁰	ESE 5	S 5	S 5	0.2	∗ n, p, 3.
27	10.4	10.7	13.3	-5.2	3.6	0.7	-0.3	-6.0	3.0	4.5	4.7	98	77	98	6⁰	10⁰	10	0	0	NW 2	—	∗ n; ≡ p, 3.
28	15.5	16.3	16.9	-1.5	6.5	1.9	2.3	-1.9	4.0	5.0	5.0	98	69	95	10	0	0	WSW 1	WSW 1	0	—	≡ n, 1, a.
Срд. Moy.	710.8	710.8	711.2	-3.8	-0.7	-2.7	-2.4	-4.9	3.4	3.9	3.7	96	90	97	7.9	7.2	7.8	2.6	2.8	3.5	7.8	

Ставрополь, гимназія. 1906. Stavropol, gymnase.

Мартъ.—Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	715.6	714.7	713.6	0.0	10.5	5.6	5.4	−1.1	4.5	6.0	4.2	98	64	62	1⁰	1⁰	0	S 3	S 1	SSW 3	—	
2	11.4	10.5	11.0	5.6	12.8	6.7	8.4	4.6	3.2	4.0	5.8	47	36	80	4⁰	9⁰	5²	WSW 1	WSW 3	W 7	1.1	● p.
3	09.7	08.2	06.6	4.7	11.4	7.1	7.7	4.0	5.5	5.7	5.5	86	57	72	6²	6⁰	4⁰	NE 1	SSE 1	SSW 3	—	
4	02.9	05.3	07.6	5.5	−1.2	−3.3	0.3	−4.2	5.2	4.1	3.5	77	98	98	10	10	10⁰	W 7	NW 8	WNW 11	4.7	● a,2; ∗a,2,p,3; △, ⸝ p.
5	12.6	14.6	13.7	−5.9	−5.2	−6.3	−5.8	−6.5	2.8	2.6	2.1	98	84	77	10	10²	0	NW 7	WNW 5	W 4	0.0	⸝, ⸝ n; ∗⁰ a.
6	10.7	10.2	11.1	−4.5	0.4	0.2	−1.3	−8.5	2.6	3.0	3.3	82	64	71	10	8²	7²	NW 11	W 12	WNW 7	—	⸝ n, a.
7	07.7	07.2	05.4	1.2	3.7	3.0	2.6	−0.4	3.4	4.7	5.3	67	78	93	10²	10²	10	W 11	W 11	W 10	30.6	⸝ n; ● p, 3.
8	05.7	09.5	10.6	1.2	2.3	5.0	2.8	−0.3	4.9	4.4	5.4	98	80	82	10	8	5	NW 12	NW 8	W 11	—	● n; ≡ 1, a.
9	11.1	09.6	08.6	7.6	12.4	10.2	10.1	4.5	5.8	6.4	5.8	74	60	62	10	1⁰	0	W 10	W 12	SSW 2	—	
10	04.9	03.4	03.4	7.9	17.3	8.4	11.2	4.3	4.5	4.9	5.2	57	34	63	8⁰	6⁰	6⁰	S 3	SSW 3	W 4	—	
11	00.6	02.2	08.4	8.2	1.0	−3.9	1.8	−4.3	4.9	4.8	1.8	61	98	53	10²	10²	5⁰	SSW 2	WNW 12	WNW 13	6.9	● a; ∗, ⸝ p.
12	11.1	11.5	13.1	−6.2	−1.9	−4.8	−4.3	−6.6	2.0	2.1	2.4	70	52	75	2⁰	3⁰	2⁰	NW 9	NW 7	NW 1	—	⸝ n.
13	12.4	08.4	05.0	−5.6	1.2	−0.1	−1.5	−6.4	2.4	2.4	2.6	79	50	58	2⁰	10⁰	10²	S 1	SSE 2	SSE 2	—	
14	01.1	03.2	08.5	1.6	8.4	−0.7	3.1	−1.4	2.6	4.6	4.3	51	56	98	4⁰	6²	10²	SSW 3	W 6	NNW 6	0.2	
15	11.1	11.1	11.6	−2.8	3.4	−0.7	0.0	−3.1	3.6	3.8	4.3	98	65	98	5⁰	5²	10²	SSW 2	WNW 5	0	0.3	∗ n; △ p, 3.
16	08.8	06.6	07.5	−2.3	0.7	−2.9	−1.5	−3.2	3.8	2.7	3.6	98	56	98	10	10²	10²	SE 2	ESE 5	NE 2	5.1	∗ n, p, 3; ≡ 1, a.
17	06.3	05.2	05.6	−3.0	−0.3	−1.9	−1.7	−3.4	3.6	3.8	3.9	98	86	98	10²	8	0	0	S 1	0	0.6	∗ n, 1, a, 2.
18	06.8	07.4	08.3	−2.0	3.6	0.5	0.7	−3.7	3.2	3.2	4.7	81	54	98	4⁰	6²	3	0	NW 1	NW 4	0.4	∗, △ p.
19	08.4	07.9	08.3	−0.7	5.3	2.3	2.3	−2.7	3.9	3.5	3.9	89	52	72	10	4⁰	0	WSW 5	W 2	WNW 3	—	
20	08.7	08.7	09.3	3.0	10.3	6.7	6.7	1.2	3.6	4.2	4.4	63	45	59	6⁰	4⁰	0	WSW 2	SE 1	SE 1	—	
21	09.6	09.9	10.9	6.1	15.9	8.3	10.1	2.5	3.9	4.3	5.5	56	33	67	0	1⁰	0	SSE 1	SE 1	SE 1	—	
22	13.6	14.3	14.8	7.8	14.1	8.4	10.1	6.2	3.4	5.8	6.0	42	49	73	3⁰	6⁰	1	0	NW 2	N 2	—	
23	14.9	15.1	14.2	8.5	13.0	10.1	10.5	6.1	6.4	6.6	7.3	77	59	79	10²	6⁰	3⁰	0	SW 1	0	—	
24	12.6	11.7	10.7	8.2	14.4	8.3	10.3	6.5	6.3	6.7	6.4	78	55	78	3⁰	4⁰	1	0	0	SSW 5	—	
25	09.0	09.0	09.2	4.9	13.5	8.0	8.8	3.9	5.3	6.0	5.9	81	52	73	0	0	0	SSW 1	S 5	SSE 6	—	
26	09.3	09.8	10.2	10.7	19.9	15.9	15.5	6.3	5.4	5.8	5.0	56	34	37	5⁰	6⁰	3²	W 1	ENE 2	NW 3	0.0	
27	10.1	09.8	10.7	9.3	14.4	10.6	11.4	8.9	6.2	4.1	4.4	71	34	46	10	1⁰	3	WNW 6	WNW 9	W 3	0.1	●⁰ n, a.
28	09.0	06.5	05.8	7.6	21.2	15.1	14.6	5.4	4.9	5.0	5.4	62	29	43	1⁰	6⁰	0	S 4	SW 3	SW 2	—	
29	04.2	03.0	01.8	15.9	23.0	14.4	17.8	13.6	4.0	4.4	6.2	30	21	51	7⁰	8⁰	0	SW 4	SW 3	SE 1	—	
30	699.7	00.2	03.4	14.0	19.9	8.3	14.1	8.[illegible]	5.3	6.5	6.9	45	38	86	9⁰	2⁰	10⁰	NNW 4	NW 5	N 3	1.3	
31	705.3	04.7	03.8	3.6	8.3	6.8	6.2	3.2	5.9	7.3	7.2	100	89	98	10	10⁰	10	WNW 3	ESE 3	SE 3	0.2	● n; ≡ 1, a.
Срд. Moy.	708.5	708.4	708.8	3.6	8.8	4.7	5.7	1.1	4.3	4.6	4.8	73	57	74	6.5	6.0	4.1	3.7	4.5	4.0	51.5	

Апрѣль.—Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	700.5	700.6	702.5	4.4	2.5	2.2	3.0	2.0	6.2	5.5	5.4	100	100	100	10²	10⁴	10²	E 4	E 4	E 2	1.1	● n; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
2	03.7	04.2	06.1	2.2	8.2	4.2	4.9	1.5	5.4	6.1	5.8	100	75	93	10	6²	10²	0	NNW 4	ENE 2	—	● n; ≡ 1.
3	06.8	06.9	10.1	0.2	3.2	1.5	1.6	−0.3	4.6	4.9	4.7	97	85	93	10²	10²	10	E 3	ENE 2	E 3	—	≡ 1.
4	11.5	12.2	13.1	0.4	2.5	0.5	0.9	−0.7	4.4	3.4	3.7	97	62	77	10²	3⁰	2⁰	E 3	E 4	ESE 2	—	
5	12.7	13.0	14.7	−1.1	5.8	2.6	2.4	−3.1	3.4	3.2	4.0	86	46	72	2⁰	2⁰	3⁰	0	ENE 2	0	—	
6	16.0	16.0	17.9	1.5	6.6	2.4	3.5	0.7	4.2	3.7	3.7	82	51	68	10	3⁰	8⁰	NW 3	W 6	N 3	—	
7	18.7	17.5	17.4	2.2	7.1	6.3	5.2	0.7	4.2	5.0	4.6	79	66	64	10	10⁰	6²	WNW 3	NNW 6	WNW 6	0.1	
8	15.8	13.6	12.5	4.7	11.9	5.1	7.2	3.2	3.1	4.5	5.6	79	43	86	2⁰	4⁰	2⁰	W 4	WNW 9	WNW 8	0.1	△ n; ● n, p.
9	10.5	10.8	11.7	2.9	7.8	4.6	5.1	2.7	5.3	3.2	3.1	94	41	49	10²	8²	1⁰	NW 8	NW 8	NW 4	—	
10	10.3	09.9	10.8	3.3	8.8	6.0	6.0	0.5	3.7	3.7	4.8	63	45	68	6⁰	6²	9⁰	NNW 5	NNW 6	WNW 2	—	
11	10.6	10.5	12.1	3.7	9.4	7.1	6.7	0.5	3.9	3.9	5.0	65	44	66	5⁰	5⁰	6²	NW 4	NNW 10	NNW 6	—	⸝ a; ⊕ a, 2.
12	13.5	11.8	10.9	5.0	13.8	7.8	8.9	2.8	5.0	5.0	5.3	76	43	66	2²	1⁰	0	WNW 5	NW 10	WNW 11	—	⸝ p.
13	13.2	14.3	17.8	0.1	5.7	2.1	2.6	−0.4	3.2	2.3	2.6	69	33	48	0	0	0	N 7	NNW 10	NW 5	—	
14	19.7	20.2	22.5	−1.7	6.0	1.6	2.0	−3.7	3.0	2.0	2.7	74	28	55	0	0	0	0	NNW 3	NE 1	—	
15	22.6	22.1	21.6	1.9	8.5	3.8	4.7	−0.8	3.0	2.6	2.9	58	31	48	0	0	0	SE 1	E 4	ESE 3	—	
16	20.0	19.1	18.3	1.5	12.0	5.5	6.3	−1.2	3.4	2.3	3.4	67	23	50	0	0	0	SSE 4	SSE 4	SSE 4	—	
17	17.3	16.6	15.8	−1.0	11.4	5.9	5.4	−2.1	4.2	4.5	5.1	97	44	74	5⁰	0	0	ESE 2	ESE 5	W 3	—	
18	13.9	14.0	14.3	1.0	13.0	8.3	7.4	−0.1	4.6	5.6	4.8	92	50	58	3	0	0	SSE 7	SSE 5	ESE 2	—	
19	14.4	14.7	15.0	9.7	19.5	14.0	14.4	3.0	6.1	5.2	6.0	67	31	51	0	0	1	SW 1	NNE 4	S 3	—	
20	13.6	12.8	13.5	13.0	21.8	15.8	16.9	9.7	5.9	4.8	6.8	53	25	52	0	6⁰	9	SW 3	SE 3	0	—	
21	11.9	13.7	14.0	15.9	21.4	13.1	16.8	9.6	6.0	5.8	7.5	46	31	67	3⁰	3⁰	3²	W 3	NNW 6	SW 2	2.5	●, ▲, ⊠², ⊤², ⊲ p.
22	14.5	14.4	15.3	11.7	18.8	11.2	13.9	10.4	7.4	6.5	8.7	73	40	88	4⁰	3⁰	10²	W 1	NW 4	NW 2	7.3	⊲ n; ⊠, ● p.
23	12.3	11.7	10.5	12.2	15.4	9.9	12.5	9.7	8.3	8.7	8.5	79	67	94	8²	3⁰	1²	0	SE 2	0	2.9	●n, a, p; ⊤ a; ⊲² p.
24	08.9	08.6	10.7	12.6	20.0	13.8	15.5	8.4	7.9	8.0	7.6	73	46	65	0	5⁰	8²	SW 1	SE 2	N 3	—	
25	09.3	07.6	06.3	15.0	20.6	17.4	17.7	11.5	7.3	7.3	7.0	58	40	48	2⁰	10⁰	10	SW 2	SE 3	S 1	1.2	
26	06.1	06.2	06.8	12.4	19.5	12.4	14.8	11.3	9.3	9.5	10.5	88	56	98	3⁰	4²	10²	N 1	E 3	NW 5	3.6	● n, p, 3; ⊠, ⊲² p.
27	05.8	08.1	11.2	13.2	11.7	10.6	11.8	10.6	9.3	9.6	9.3	83	95	98	10²	10²	8⁰	0	NNW 6	NNW 2	1.8	● n, 1, a, 2.
28	09.7	09.1	08.7	10.1	16.2	12.1	12.8	8.7	9.0	8.1	7.5	98	60	72	10²	3⁰	3²	SE 2	ESE 3	0	0.1	⊤, ⊲ p.
29	08.0	07.2	07.0	15.2	21.8	16.2	17.7	9.2	8.0	8.0	8.6	62	42	63	0	1⁰	1⁰	0	E 3	S 2	—	● n; ⊲ p.
30	07.8	08.0	07.0	13.5	19.5	14.3	15.8	11.3	7.4	8.8	10.5	64	52	87	3⁰	3⁰	1⁰	NW 3	NNW 4	S 2	0.1	⊤², ● p.
Срд. Moy.	712.0	711.8	712.5	6.2	12.3	7.9	8.8	3.9	5.6	5.4	5.9	77	50	71	4.6	4.0	4.4	2.7	4.8	3.0	20.8	

1906.

Май. — Mai.

Ставрополь, гимназія. **Stavropol,** gymnase.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	705.8	705.4	707.9	11.4	20.5	12.2	14.7	10.6	10.1	11.3	9.6	100	63	91	10^2	5^0	10^2	SE 4	SE 2	NW 6	1.6	≡, ⚍ n, 1; ⊤ p.
2	09.1	09.6	09.1	9.3	9.6	8.9	9.3	8.7	8.7	8.3	8.4	100	94	99	10^2	10^2	10^2	NNW 7	N 8	N 3	27.7	● n, 1. a, 2, p, 3.
3	08.6	10.5	10.0	9.2	13.6	10.8	11.2	8.0	8.7	8.5	8.2	100	73	86	10^2	10^2	8^0	SSE 4	ESE 4	SE 1	0.4	≡ n; ● n, 1; ⊽ 3.
4	08.3	08.2	09.0	10.4	18.5	11.1	13.3	7.7	7.4	8.4	8.7	77	53	89	4^0	6^0	10^2	SE 2	ESE 6	ESE 7	1.8	● p, 3.
5	09.6	10.4	12.2	10.6	15.3	12.6	12.8	9.8	8.0	8.3	7.7	84	64	71	10^0	10^0	5^0	SSE 2	SSE 3	ESE 4	1.0	● a, p.
6	12.3	12.6	13.6	10.6	16.3	12.9	13.3	7.9	8.3	8.1	8.4	89	57	81	3^0	4^0	6^0	SSE 5	SE 6	ESE 5	—	● n.
7	12.9	13.2	12.7	8.5	13.9	10.1	10.8	7.2	7.8	7.4	8.9	94	62	96	3^0	2^0	10^0	ESE 5	E 8	SE 4	0.0	$●^0$ p.
8	11.3	09.8	09.1	8.0	17.1	11.5	12.2	6.5	7.3	7.7	7.1	92	53	70	3^0	2^0	1^0	SE 4	ESE 8	ESE 4	—	
9	08.0	07.9	08.4	10.7	16.8	13.9	13.8	7.9	5.6	7.7	5.4	58	55	46	3^0	4^0	5	ESE 4	ESE 7	SE 3	0.1	● p.
10	08.8	09.0	09.1	12.7	18.5	15.3	15.5	9.0	7.0	7.0	7.5	64	44	59	2^0	3^0	3^0	S 4	SSE 5	SSE 2	—	
11	10.8	11.7	12.3	11.9	20.2	13.8	15.3	10.0	6.9	7.1	10.2	67	41	87	8^0	4^0	2^2	S 2	SE 5	0	0.0	$●^0$ p.
12	13.3	13.1	12.6	15.0	20.3	15.2	16 8	11.5	9.1	9.4	9.5	72	53	74	4^0	4^2	2^2	NE 1	NE 2	0	—	⚍ n, 1. [$●^2$p.
13	11.4	11.0	09.4	18.3	22.8	15.9	19.0	12.8	10.1	8.4	9.3	64	41	68	1^0	5^2	8^2	0	SE 1	S 1	27.7	⚍ n, 1; ⊤, ⊠, ⌒, ⊲, ▲,
14	08.3	07.8	07.2	19.2	23.4	18.8	20.5	13.2	9.2	10.2	10.3	56	47	63	1^0	3^2	2^2	0	E 2	0	—	● n; ⚍ n, 1.
15	06.3	06.2	06.1	17.5	24.0	18.3	19.9	13.9	10.6	8.2	8.8	71	36	56	0	0	2^0	SSE 2	SE 6	SSE 5	—	⚍ n, 1; ⊲ p.
16	06.9	09.4	08.8	14.2	17.0	13.7	15.0	11.3	8.7	10.2	9.8	73	71	85	3	5^0	3^2	ESE 5	S 4	SSW 5	0.0	⊤, $●^0$ p.
17	07.5	06.9	06.8	14.3	21.6	16.3	17.4	11.0	8.7	8.9	11.2	72	46	81	2^0	1^0	2^2	SE 1	E 3	NW 1	—	⚍ n, 1; ⊤ p.
18	06.7	06.4	06.5	18.6	22.9	16.5	19.3	12.7	11.0	11.3	11.2	70	55	80	5^0	5^2	3^2	ESE 1	NE 2	0	—	⊤ a, p; ⊲ p.
19	04.9	02.1	01.2	16.5	22.8	17.7	19.0	12.5	11.3	10.9	11.7	81	54	78	2^0	3^0	8^2	ESE 2	SE 4	N 2	6.0	⚍ n, 1, a; $⊲^2$p; ⊤ p, 3.
20	03.3	03.4	05.0	13.0	19.2	13.7	15.3	12.8	11.0	12.0	10.9	99	73	94	10^2	4^2	8^2	NW 3	NNW 3	NW 4	1.1	⊤ n; ● n, 1, a; ⊲ n, p.
21	05.5	06.6	08.3	12.8	18.0	14.0	14.9	11.6	9.6	10.8	10.6	88	71	90	8^0	9^2	10	WNW 8	WNW 7	WNW 5	4.8	● p.
22	09.2	09.6	10.7	13.3	19.4	15.6	16.1	12.0	9.7	11.9	11.8	86	71	89	10^2	6	2^0	WNW 4	WNW 6	WNW 5	19.5	⊤, ● n; $⊲^2$ p.
23	09.5	09.8	09.6	14.7	20.0	17.4	17.4	13.0	11.8	12.7	13.0	94	73	88	10^2	1^0	2^2	W 5	WNW 6	W 4	9.2	⊠^{2}, $●^2$, ▲ n; $⊲^2$ p.
24	09.0	09.5	11.1	19.1	21.8	15.6	18.8	14.6	14.1	10.2	11.8	86	52	89	3^0	8^0	10^2	N 3	NE 6	SSW 4	3.2	⊲ n, p; ● n, p, 3; ⊤ p.
25	11.2	11.8	11.4	17.2	21.7	16.1	18.3	13.8	10.6	11.6	11.3	73	61	83	6^0	3^2	0	ESE 2	S 3	SSE 2	—	● n.
26	10.5	10.0	09.7	14.1	22.9	18.7	18.6	10.4	10.2	12.5	13.5	86	61	85	1^0	4^0	8^0	SSE 2	S 3	0	0.1	⊲, ● p.
27	10.0	09.0	10.4	19.6	25.2	16.9	20.6	15.9	13.1	12.5	8.9	78	53	63	6^0	5^0	3^2	0	NE 3	WNW 5	—	⊤, ● n; ⊲ n, p.
28	09.4	07.8	06.6	20.6	24.5	19.7	21.6	13.7	11.3	10.3	13.7	63	45	80	4^0	5^0	2^2	0	NNE 5	S 1	3.3	⊲ p.
29	04.3	05.3	06.8	14.6	18.0	15.0	15.9	14.1	12.0	13.1	10.5	97	85	85	10^2	9^2	6^2	N 6	WNW 3	NW 2	3.1	● n, a, p; ⊤ p.
30	08.4	08.8	09.1	14.1	19.4	14.6	16.0	13.2	10.3	11.7	10.1	92	70	82	9	6^2	5^0	WNW 7	NW 3	N 2	—	⊲, ● n.
31	08.1	06.7	07.5	16.6	19.2	14.1	16.6	11.5	9.9	10.9	10.6	70	65	90	1^0	7^2	6^0	0	ESE 2	0	0.6	⚍ n, 1, a; $⊤^0$, ●, ⊲ p.
Срд. Moy.	708.7	708.7	709.0	14.1	19.5	14.7	16.1	11.3	9.6	9.9	10.0	81	59	80	5.2	4.9	5.2	3.1	4.4	2.8	102.2	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	707.9	707.5	710.2	17.2	20.8	13.0	17.0	11.8	10.9	10.8	9.7	75	59	88	4^0	4^2	3^2	NNE 2	ESE 3	NW 2	17.1	⚍ n, 1, a; ⊠, $●^2$, ⌒ p.
2	11.5	11.9	12.8	15.9	17.1	16.3	16.4	12.1	10.8	12.7	10.7	81	88	78	4^0	4^2	2^2	NW 2	NE 1	0	9.2	⚍ n, 1, a; ⊤, ● n, a.
3	12.4	12.3	11.9	18.6	21.0	17.9	19.2	13.5	12.0	12.5	12.2	76	68	80	1^0	6	4^0	ENE 1	NE 1	NW 2	—	$⊤^2$ u; ⚍ n, 1, a.
4	10.9	10.7	11.3	20.5	22.6	19.0	20.7	14.7	12.4	11.8	12.7	70	58	78	1^0	4^2	5^2	0	N 3	NW 2	—	⊲ n, p.
5	11.1	11.2	11.3	21.8	25.6	21.7	23.0	15.9	13.8	14.0	11.7	72	58	61	0	1	0	NE 1	NE 1	ENE 2	—	⚍ n, 1, a.
6	09.6	09.1	09.0	22.3	28.0	22.7	24.3	16.7	11.3	12.1	12.7	57	43	62	0	1^0	0	SE 2	S 3	S 3	—	⚍ n, 1, a.
7	09.1	09.2	08.5	23.4	29.3	22.6	25.1	18.2	11.9	10.6	13.1	56	35	64	0	0	1^0	ESE 1	S 3	S 2	—	
8	07.6	07.3	07.1	24.2	28.5	23.3	25.3	19.3	12.1	10.6	12.8	54	37	60	1^0	1^0	5^0	ESE 2	ESE 5	S 2	—	⚍ n, 1, a; ⊲ p.
9	09.0	10.2	11.8	18.0	19.5	14.1	17.2	13.9	12.9	13.6	11.7	84	81	98	8^2	10^2	10^2	WNW 5	NE 4	N 3	10.9	●, $⊤^0$ a, p, 3; ⊠ p.
10	12.9	13.1	12.9	17.0	21.4	17.3	18.6	12.7	10.4	12.1	10.3	72	65	70	3^0	1	0	WNW 2	N 3	W 2	—	⊤, ● n; ⚍ 1, a.
11	12.0	10.8	11.1	18.2	23.2	15.3	18.9	12.9	11.1	10.5	12.0	72	50	92	7^0	2^0	10^2	NE 1	E 1	SSW 4	16.1	⊤ p; ⊠, $●^2$ p, 3.
12	09.5	08.9	08.3	17.7	17.6	17.6	17.6	13.7	13.2	12.9	11.7	88	86	78	8^2	10^2	5^2	NE 1	0	SW 1	12.1	⊠, $●^2$n,a,2,p; ⊲ n,p; ⊤ p.
13	07.5	07.5	07.1	18.6	23.2	19.1	20.3	14.6	12.8	12.2	13.0	81	58	79	4	6	2^2	NE 2	0	0	0.1	
14	07.2	07.6	08.0	20.4	26.1	21.1	22.5	15.8	11.8	13.2	12.9	67	53	70	2^0	2^0	1^0	E 1	SSW 2	SE 2	—	●, ⊲ n; ⚍ 1, a.
15	07.9	08.2	08.0	21.2	27.1	20.6	23.0	18.6	12.1	9.1	14.7	66	35	82	4^0	1^0	9^2	ESE 1	ESE 3	SSW 2	—	⚍ n, 1, a; ⊤ p; $⊲^2$p, 3.
16	07.3	06.2	05.8	18.2	25.6	20.3	21.4	17.8	13.2	12.0	12.3	85	49	70	8^0	1^0	8^0	SE 2	SE 6	S 2	—	⊲ n; ⚍ n, 1, a.
17	03.9	02.8	02.9	19.3	26.0	17.0	20.8	16.2	12.9	11.7	11.9	77	47	83	3^0	2^2	10^2	ESE 3	ESE 5	S 3	18.1	⚍ n, 1, a; ⊠^{2}p; $●^2$p, 3.
18	02.4	02.3	03.0	15.8	17.3	15.3	16.1	15.2	12.5	13.8	12.5	93	94	97	10^2	10^2	10^2	NW 2	N 4	N 3	22.5	⊲ n; ● n, a, 2, p, 3.
19	03.4	03.7	04.4	15.0	18.8	15.1	16.3	13.8	12.3	13.6	11.9	97	85	93	10^2	10^2	10^2	W 4	WNW 4	W 6	10.9	● n, 1, a, 2, p; ⊲ n, 3.
20	04.1	04.6	07.9	15.6	13.9	14.1	14.5	12.8	11.9	9.8	9.2	90	83	77	10^2	10^2	4^2	WNW 5	WNW 5	WNW 6	2.1	⊲ n; ⊤ n,a; ● n,a,p; ⊠ a.
21	09.2	09.6	11.2	11.0	13.2	9.1	11.1	7.4	6.3	6.4	5.6	64	56	65	0	1^2	1^2	NW 4	NW 7	W 2	—	⚍ 1, a.
22	11.2	10.4	10.3	12.5	18.4	13.7	14.9	7.5	6.3	7.8	7.5	59	49	64	0	0	1^2	W 3	W 3	W 1	—	⚍ 1.
23	10.0	10.0	10.8	16.5	22.5	17.1	18.7	12.3	7.7	12.7	10.5	56	63	73	1^2	3^2	1^2	NW 4	WNW 6	NW 4	0.0	$●^0$ p.
24	11.8	11.8	11.8	17.9	24.5	18.9	20.4	13.3	10.9	11.3	12.5	72	50	77	0	0	1^0	W 2	W 3	WNW 2	—	⚍ n, 1, a.
25	11.4	10.2	10.3	21.3	25.4	17.8	21.5	16.0	10.4	10.5	11.2	55	44	74	0	2^2	9^2	0	NE 2	SW 5	33.5	⚍ n, 1, a; ⊤ p; $⊲^2$p, 3.
26	09.1	09.0	09.0	17.0	23.0	17.1	19.0	14.6	11.3	13.4	12.1	78	65	84	6^2	7^2	9^2	0	ENE 1	SW 4	10.6	⊠n,a,2,p; ●n,p; ⊲n,p,3;
27	09.3	09.5	10.9	16.1	19.3	12.6	16.0	12.5	12.0	11.3	10.3	88	68	96	10^2	2^2	9	NW 5	W 3	NW 8	4.3	●, ⊠, ⊲ n. [⊤, ▲ p.
28	11.5	11.6	13.2	15.0	19.7	14.2	16.3	11.9	10.4	11.4	10.3	82	67	86	3^2	4^2	10^2	WNW 6	WNW 6	NNW 5	7.5	● n,a,p,3; ⊤ p; ⊠ p, 3.
29	13.0	12.3	11.6	17.3	22.6	18.7	19.5	12.9	11.3	12.1	10.3	77	60	68	3	3	2^2	W 3	N 2	NW 3	0.1	●, ⊠ n.
30	10.0	09.3	08.4	19.5	24.5	20.1	21.4	15.3	11.2	12.2	12.1	66	54	69	0	6	1^2	NW 3	N 3	0	0.0	$●^0$ n, p.
Срд. Moy.	709.1	709.0	709.4	18.1	22.2	17.4	19.2	14.1	11.3	11.6	11.4	74	60	77	3.7	3.8	4.8	2.3	3.1	2.8	175.1	

1906.

Ставрополь, гимназія. Іюль. — Juillet. Stavropol, gymnase.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	707.6	707.3	707.6	19.2	23.9	20.5	21.2	15.9	12.6	11.8	11.3	76	54	64	1^0	3^2	2^0	ENE 2	SE 3	SSE 1	—	⌓ n, 1, a; < p.
2	07.8	07.9	08.4	17.0	24.9	19.7	20.5	14.6	11.3	11.3	13.5	79	49	80	3^0	3^0	4^2	SE 1	SE 4	SW 2	—	⌓ n, 1, a. [< p.
3	09.0	09.1	10.1	20.5	24.5	18.4	21.1	16.3	13.5	13.7	14.9	75	60	94	6^0	7^0	5^2	S 1	ESE 2	WNW 2	6.5	⌓ n, 1, a; K, T, ▲^{0}, ●^{2},
4	10.1	10.0	10.0	18.3	24.0	19.1	20.5	16.0	14.5	14.6	11.8	93	66	90	10^2	8	10^2	W 2	N 1	NW 1	4.3	⌓ n, 1, a; K, ● p.
5	09.0	08.2	08.3	20.9	25.8	18.1	21.6	16.3	14.6	15.1	13.6	80	61	88	6^0	6^0	5^2	0	ESE 3	W 4	—	⌓ n, 1, a; T a.
6	07.8	08.1	08.8	17.7	21.3	20.6	19.9	16.1	13.4	14.4	15.6	89	77	87	10^2	7^2	5^2	W 2	N 1	NW 2	0.5	⌓ n, 1, a; ●^{0} a; < p.
7	08.7	08.9	10.1	18.4	20.4	19.1	19.3	17.3	14.6	15.7	15.2	93	88	92	10^2	10^2	10^2	NW 2	N 2	W 3	1.4	< n; ● n, a, p, 3; T 2; ⌒ p.
8	10.2	10.4	10.2	20.3	19.1	17.2	18.9	16.7	14.3	14.2	13.7	81	86	94	3^0	10^2	2^2	0	NW 2	NW 2	14.1	⌒ n. ● n, a, 2, p; K a; T p.
9	09.7	09.7	10.1	20.5	24.3	19.2	21.3	16.4	14.7	14.8	14.2	83	67	87	6^0	5^0	8	WSW 1	NW 1	NW 2	—	⌓ n, 1, a; <^{2} p, 3.
10	09.4	09.1	09.0	20.8	24.8	20.3	22.0	16.8	13.1	14.6	13.1	73	63	75	1^0	2^2	10^2	W 1	NW 2	NW 2	8.7	⌓ n, 1, a; <^{2} n, p; ● p, 3.
11	07.9	07.4	07.7	20.0	23.8	17.6	20.5	17.2	12.7	13.8	14.0	73	63	94	6^0	5^0	1^2	0	NW 1	SW 2	0.6	●, K, < n, p; ⌓ 1, a; T,
12	06.7	06.1	06.1	21.4	26.3	21.2	23.0	16.8	14.8	12.9	13.2	79	51	71	3	1	9	0	0	0	0.0	T 1; ●, < p. [⌒ p.
13	06.5	06.9	07.7	18.2	24.6	19.4	20.7	17.1	14.1	14.6	14.8	91	64	89	10	8	5	NW 2	N 1	NW 1	1.0	⌒, ●, K, T p; <^{2} p, 3.
14	08.5	08.8	09.0	17.9	23.2	18.5	19.9	16.5	14.7	14.5	9.5	96	69	61	10	3^2	3^2	SE 2	SSE 4	SSE 5	—	<^{2} n; ⌓ 1, a.
15	08.5	07.8	06.8	16.3	23.0	20.4	19.9	14.0	9.5	11.1	12.5	69	54	70	2^0	1^2	10	SE 4	SE 3	0	—	
16	05.5	05.0	04.9	21.2	25.3	20.5	22.3	15.9	12.4	13.3	12.2	67	56	68	2^0	2^0	8^2	0	N 1	W 1	0.3	T, ●^{0}, ⌒ p.
17	04.8	05.2	06.9	22.8	26.8	18.5	22.7	15.8	11.5	15.5	11.9	56	60	75	2^0	10^0	5^2	N 1	0	NW 3	0.1	⌓ 1, a; T, ●^{0}, <^{2} p.
18	08.1	08.8	10.6	17.6	23.5	17.9	19.7	16.2	13.9	13.5	12.8	93	63	84	10^2	3^2	2^2	W 3	W 5	NW 1	2.1	< n; ● n, a, p.
19	11.4	11.7	11.4	18.7	24.4	19.1	20.7	14.3	11.0	11.6	12.6	69	51	77	0	3	4^2	W 2	WNW 4	NNW 1	—	
20	12.2	12.1	11.4	19.0	23.4	19.0	20.5	14.6	7.5	7.7	9.9	46	35	61	0	0	0	0	WNW 1	WNW 1	—	
21	10.5	09.3	08.4	21.8	25.4	20.3	22.5	16.9	10.5	8.5	10.9	54	36	62	0	2^0	3^2	0	E 1	N 1	—	
22	06.9	05.9	04.9	22.3	26.9	21.5	23.6	18.4	11.2	10.7	11.2	56	41	59	0	2^2	1^2	NW 1	NW 2	0	—	T p.
23	03.4	03.6	05.0	17.4	20.9	16.9	18.4	16.9	12.5	12.8	10.4	85	70	73	$10^{[illegible]}$	10^2	8^2	WNW 4	WNW 2	NW 1	0.0	●^{0} 2, p.
24	04.0	04.3	07.0	16.8	21.1	13.6	17.2	12.9	10.6	11.1	10.5	75	60	92	7^0	4^2	7^2	S 1	WNW 5	WNW 7	1.5	● n, a; K a; ↗ p.
25	08.3	08.7	08.9	14.9	21.1	17.5	17.8	11.1	8.9	8.8	8.7	71	47	59	0	2^2	6^2	W 2	WNW 2	S 1	—	
26	07.3	07.1	08.2	16.9	23.7	17.1	19.2	13.3	9.4	10.2	10.1	66	46	70	0	10^2	4^0	S 2	S 1	N 1	—	
27	09.1	09.3	09.6	18.0	24.2	18.0	20.1	12.7	10.8	10.0	12.7	71	45	83	6^0	2^2	10^0	S 2	NW 3	WNW 5	0.3	<^{2} p.
28	08.9	07.7	08.0	19.0	25.7	19.3	21.3	12.6	12.8	12.9	12.8	79	53	77	0	5^2	3^0	W 1	N 3	0	0.1	● n, p; ⌓ 1, a; < p.
29	07.3	06.7	06.4	19.0	25.3	21.0	21.8	15.2	14.3	13.0	10.8	87	55	59	1^0	5	0	W 2	N 1	0	—	< n; ⌓ n, 1, a.
30	05.1	04.4	04.6	21.9	27.8	23.7	24.5	15.0	12.2	10.4	11.9	63	38	55	2^0	2^2	4^0	SE 1	SE 3	ESE 1	—	⌓ n 1, a; <, T p
31	05.6	06.6	08.1	20.0	26.3	19.3	21.9	16.6	13.6	13.4	14.7	79	54	89	3^0	2^2	10^2	WNW 4	NW 4	W 2	0.8	< n; K p; ● p, 3.
Срд. Moy.	707.9	707.8	708.2	19.2	24.1	19.1	20.8	15.6	12.4	12.6	12.4	76	57	77	4.2	4.6	5.3	1.5	2.2	1.8	42.3	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	708.6	708.7	709.1	20.2	21.3	16.5	19.3	16.3	15.0	15.5	13.2	86	83	95	7^0	8^2	6	W 2	WNW 3	WNW 1	3.4	< n; ● n, a, p; ⌒ p.
2	09.2	10.1	11.1	15.6	19.0	16.2	16.9	14.3	12.3	11.9	9.3	93	74	68	10^2	8	1^0	W 1	NE 1	0	1.3	● n, a.
3	11.6	11.2	11.5	17.3	22.8	18.0	19.4	11.8	8.1	7.1	8.8	56	35	58	0	1^2	1^2	0	N 1	WNW 2	—	
4	12.1	12.3	12.5	18.4	24.5	18.6	20.5	14.3	8.5	9.2	8.8	54	40	55	1^0	4^2	1^0	N 1	N 1	NNE 2	—	
5	12.7	12.1	11.6	19.2	27.4	22.7	23.1	15.3	12.0	9.5	11.4	73	36	56	2^0	4^2	7^2	SE 1	S 1	W 2	—	
6	09.9	07.6	07.2	20.6	28.0	18.2	22.3	16.9	13.1	10.9	13.2	73	38	85	0	3^2	10^2	N 1	SW 2	WNW 4	4.0	⌒ p; ●, T p, 3.
7	06.4	06.0	07.2	14.8	20.0	11.8	15.5	11.7	11.8	10.2	10.1	94	58	98	10	4^2	9	WNW 4	WNW 4	W 1	5.7	T n. ● n, 1, a, p; ⌒ a, p.
8	07.5	07.2	07.6	13.4	17.4	15.8	15.5	11.2	9.9	10.9	9.7	87	74	73	10^2	7^2	8	SW 2	W 3	W 1	3.8	⌓ 1, a; ● a, p; ⌒ p.
9	08.1	08.6	10.7	14.4	20.0	13.1	15.8	11.9	10.4	10.5	10.3	86	61	93	2^0	9^2	1^0	W 2	NW 2	0	2.2	● n, p.
10	11.7	11.2	11.9	15.3	20.0	16.8	17.4	11.2	10.5	8.3	8.6	82	48	61	4^0	2^2	4^0	0	N 1	SW 1	—	⌓^{2} n, 1, a.
11	11.6	10.2	09.9	16.9	22.5	17.8	19.1	10.7	9.2	13.8	12.0	64	69	79	0	3^2	0	SE 2	ESE 3	0	—	⌓ n, 1, a.
12	09.3	09.7	10.2	16.9	24.5	19.6	20.3	14.6	9.6	11.9	11.1	67	52	65	9^2	3^0	5	S 1	E 1	NW 1	—	<^{2} p.
13	09.6	09.0	10.8	18.4	23.7	16.2	19.4	15.0	11.2	13.0	11.4	71	60	83	2^0	8^2	2^2	0	NW 3	NNW 3	1.9	<^{2} n; ⌓ 1, a; ● a, p; T 2.
14	11.4	10.4	11.0	15.8	21.9	14.3	17.3	13.4	11.2	8.8	8.8	84	45	73	3^2	3	2^2	WNW 4	NW 6	WNW 8	—	↗ p.
15	08.9	08.8	10.2	14.6	21.1	14.9	16.9	12.5	9.5	9.0	10.0	77	49	79	2^2	2^2	1^2	WNW 7	WNW 6	NNW 5	0.0	↗ n, p; ● p. [< p.
16	10.4	10.8	12.3	14.9	15.4	15.6	15.3	12.4	9.9	12.6	10.8	78	97	82	8^2	10^2	6^2	WNW 5	NNW 2	NW 5	8.3	⌓ n 1 a; T^2, K, ▲ a; ● a 2;
17	11.5	11.3	11.6	16.7	22.0	17.4	18.7	13.4	12.1	9.5	10.8	85	48	73	0	1^0	4^2	NNW 9	NNE 3	NE 1	—	● n; < n, p; ⌓ 1, a; T p.
18	11.3	11.5	12.3	18.4	22.8	18.3	19.8	14.2	10.9	9.4	9.1	69	46	59	1^0	4^2	0	N 1	ENE 1	ESE 1	—	< n; ⌓ 1, a.
19	12.6	12.5	12.4	17.9	25.0	19.0	20.6	13.2	9.3	8.3	8.6	51	35	52	0	0	0	0	SE 2	SE 2	—	⌓ n, 1, a.
20	11.5	10.7	11.3	17.8	25.8	19.9	21.2	15.3	9.5	8.0	9.2	63	33	53	0	0	0	SE 3	SE 4	SSE 5	—	
21	11.3	11.0	11.2	14.6	25.0	21.6	20.4	13.0	11.8	13.4	11.1	96	57	59	10^2	0	0	SSE 3	SE 4	S 1	—	≡ n; ⌓ n, 1, a.
22	10.5	10.1	09.7	23.1	30.0	22.3	25.1	16.1	13.3	10.5	10.2	63	33	52	0	0	0	0	NNW 2	0	—	⌓ n, 1, a.
23	09.7	09.5	09.8	23.0	31.1	24.0	26.0	16.5	12.6	10.1	10.2	61	30	46	0	0	0	NE 1	NE 2	SE 2	—	⌓ n, 1, a.
24	08.9	07.1	05.9	21.9	31.1	25.8	26.3	18.7	10.8	9.8	12.0	55	30	49	0	1	1^2	SSE 1	SE 5	SSE 1	0.0	<^{2} p. 3. [T, ⌒ p.
25	08.1	09.7	12.9	18.7	27.0	20.9	22.2	18.4	14.8	11.9	11.5	92	45	64	8^2	6	0	WNW 5	W 8	NNW 2	0.8	< n; K n, 1, a; ●^{0} n, 1, a, p;
26	13.0	11.2	08.3	15.9	24.6	20.2	20.2	15.0	10.8	11.5	10.3	81	50	58	0	1^0	0	ESE 1	ESE 3	SE 3	1.2	< n; ⌓ 1, a.
27	05.7	05.0	06.1	16.9	20.5	14.3	17.2	14.0	12.7	15.2	11.4	89	85	95	10^2	10^2	8^2	S 1	SW 3	NNW 9	7.9	T n, 1, p; ● n, a, p, 3; ↗ p.
28	09.5	09.2	09.9	14.0	21.8	19.4	18.4	11.7	10.3	10.5	11.1	87	54	65	1^0	1^0	6	0	0	NW 3	—	↗, ● n; ⌓ 1, a.
29	11.6	13.3	15.1	14.7	13.8	11.9	13.5	11.3	11.5	10.4	8.6	92	90	84	10^2	10^2	10^2	N 2	N 6	0	0.1	⌓ n, 1, a; ● p.
30	14.8	14.9	16.8	10.5	14.8	10.4	11.9	9.8	7.5	6.7	7.4	80	54	77	10^2	6^0	7^2	0	0	N 3	—	⌓ 1, a.
31	18.5	17.7	16.6	9.4	15.1	10.9	11.8	5.7	6.6	5.8	6.1	75	46	63	0	0	0	NW 1	NE 2	W 2	—	⌓ n, 1, a.
Срд. Moy.	710.6	710.3	710.8	16.8	22.6	17.5	19.0	13.5	10.9	10.5	10.2	77	53	69	3.9	3.8	3.2	2.0	2.7	2.3	40.6	

1906.

Ставрополь, гимназія. Сентябрь. — Septembre. Stavropol, gymnase.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	713.9	713.3	713.7	12.1	14.5	12.4	13.0	9.4	7.3	10.9	10.3	69	90	97	1^0	10	3^2	WSW 4	WNW 5	W 3	2.9	● a, 2, p.
2	13.2	12.8	12.4	10.1	14.9	12.2	12.4	7.4	6.5	6.4	8.1	70	52	76	3^0	10^2	0	WNW 2	NNW 5	WNW 5	—	⊥ 1, a.
3	08.2	05.6	06.2	14.6	22.5	13.6	16.9	9.9	7.8	9.3	10.5	63	46	92	10^2	3^2	10^2	WSW 4	NW 9	WNW 11	1.7	● p.
4	09.2	10.5	12.4	5.9	11.4	7.8	8.4	4.8	5.7	5.6	5.6	82	56	70	3^0	4^2	0	WNW 6	NNW 8	NW 6	—	
5	14.5	16.2	18.1	5.2	11.0	6.8	7.7	3.6	5.0	4.6	4.3	75	47	59	3^2	7^2	0	NNW 3	NNW 7	W 1	—	
6	17.0	15.0	13.2	8.5	16.9	11.5	12.3	2.7	4.7	3.8	5.3	57	26	53	0	0	0	0	S 2	SSW 1	—	⊥ n, 1, a.
7	11.9	11.1	10.2	11.9	21.4	13.3	15.5	7.8	6.2	5.6	5.4	60	30	47	0	0	0	SSW 1	N 3	0	—	⊥ n, 1, a.
8	09.4	09.1	10.9	13.8	19.8	10.7	14.8	10.2	10.0	9.7	8.4	86	56	84	0	10^2	2	NNW 2	N 3	NW 5	1.6	⊥ n, 1, a; ●, ⌒ p.
9	11.9	13.3	15.5	10.7	16.3	12.1	13.0	8.8	8.6	9.1	9.3	91	66	89	3	4^2	1^2	W 4	WNW 8	WNW 4	2.9	⊥ n, 1, a; ⊓ a; ● a p; ⌒ p.
10	15.8	15.2	13.6	11.2	18.4	14.4	14.7	9.3	9.2	8.5	8.6	93	54	71	1^0	1^0	0	W 3	N 2	0	—	$\perp^2$ n, 1, a.
11	11.8	10.5	10.9	13.9	22.6	16.1	17.5	11.6	8.0	5.9	8.5	68	29	62	0	0	0	SSE 3	SSE 5	SSE 2	—	⊥ n, 1, a.
12	10.7	10.9	11.8	14.2	22.7	17.2	18.0	13.0	10.0	10.7	10.9	84	52	75	1^0	1	0	SE 3	SSE 4	S 2	—	
13	11.8	11.7	11.0	13.1	20.6	16.5	16.7	11.7	11.2	11.3	11.3	100	63	81	10^2	0	0	SSE 2	SSE 2	S 3	—	⊥, ≡ n, 1, a.
14	10.7	10.6	09.4	11.3	22.9	17.3	17.2	11.1	10.0	10.6	10.6	100	51	72	10	0	0	0	ESE 3	S 3	—	⊥, ≡ n, 1, a.
15	08.0	07.4	06.8	12.8	22.8	17.8	17.8	11.5	10.4	9.0	10.8	95	43	71	7^0	4^0	0	0	ESE 3	SE 1	—	⊥ n, 1, a.
16	04.1	04.0	06.6	13.4	17.8	15.1	15.4	12.7	10.3	11.2	6.2	90	74	49	10^2	10^2	10^2	ENE 2	ENE 2	ENE 5	—	≡, ⊥ a; ⊤ 3.
17	06.6	08.5	11.7	7.0	9.9	10.4	9.1	6.6	6.2	7.0	9.0	82	76	96	10^2	10^2	10^2	NE 3	NE 3	N 1	3.7	● p, 3.
18	13.6	15.2	16.9	8.2	12.2	11.5	10.6	7.5	7.4	8.4	7.2	92	80	71	10^2	8^0	0	0	ENE 3	SE 1	0.1	⊥ n, 1, a; ● a.
19	17.6	17.7	17.8	6.4	16.5	12.4	11.8	5.2	6.2	6.2	5.9	87	45	55	0	0	0	ESE 2	ESE 5	SE 2		
20	17.5	17.3	17.3	9.8	18.2	11.9	13.3	7.6	6.2	6.0	4.9	69	38	47	0	0	0	0	ESE 3	0	—	
21	15.5	15.7	16.1	10.7	15.6	8.0	11.4	6.7	4.1	6.2	4.6	42	48	58	0	0	0	0	E 3	E 1	—	⊥ n, 1, a.
22	14.7	14.5	14.0	5.1	15.2	10.0	10.1	3.4	5.0	6.1	4.8	76	48	52	0	0	0	SE 2	ESE 5	ESE 3	—	
23	11.8	10.2	10.6	7.6	17.5	13.8	13.0	6.6	6.1	6.4	8.1	78	43	69	0	4^0	5	SSE 3	SSE 7	SSE 3	5.3	⸝ a, p; ● p.
24	10.9	09.7	09.9	10.8	14.7	12.0	12.5	10.4	9.4	10.7	7.9	98	86	76	10	10	0	0	W 2	W 4	6.0	● a, p; ⊤ p.
25	10.5	10.8	12.3	10.6	14.4	10.8	11.9	10.1	8.8	8.7	9.0	93	72	94	10^2	10^2	10^2	SW 1	W 2	NW 2	11.7	● n, 1, a, p, 3.
26	12.3	10.3	08.2	10.2	14.6	13.5	12.8	10.0	9.3	10.2	9.2	100	83	80	10^2	10^2	5^2	0	S 3	S 5	9.5	● n, 1, a; ⸜^{0} p.
27	11.9	13.1	13.2	5.6	9.5	6.4	7.2	4.6	6.6	5.3	6.3	97	60	88	10^2	7^0	10^2	NNW 5	W 4	SW 3	6.1	● n, 1, a, p. 3.
28	13.0	12.7	13.4	2.6	5.3	3.2	3.7	1.8	4.7	5.7	5.3	84	86	92	3^2	10^2	9	W 1	W 3	NW 7	2.2	● n, p; ⸝ p.
29	11.6	11.5	12.1	3.3	10.3	8.2	7.3	2.0	4.3	6.4	6.1	75	68	75	2^2	8^2	6^2	WNW 10	WNW 11	NNW 9	—	⸝ a, p.
30	11.4	12.3	14.4	7.7	10.7	8.4	8.9	6.7	6.4	7.4	7.7	82	77	93	2^2	10^2	10	W 8	NNW 6	NNW 7	0.3	● p, 3.
Срд. Moy.	712.0	711.9	712.4	9.6	16.0	11.8	12.5	7.8	7.4	7.8	7.7	81	58	73	4.3	5.0	3.0	2.5	4.4	3.3	54.0	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	717.1	717.3	717.1	5.3	9.7	8.2	7.7	4.1	6.0	6.4	5.9	91	71	73	8^2	5^0	10^2	0	0	W 1	—	
2	18.7	18.7	17.5	3.6	10.0	6.0	6.5	3.3	5.5	5.1	5.0	93	56	71	7^0	6^0	3^0	NE 3	ENE 2	ESE 3	—	
3	13.8	12.3	09.9	5.9	7.5	9.0	7.5	3.9	5.6	7.7	8.4	81	100	99	10^2	10^2	10	SSE 6	SSE 3	SSE 5	2.7	● 1, a; ≡ 2.
4	08.2	07.9	08.4	9.7	14.4	10.6	11.6	8.3	8.5	10.3	9.0	95	85	95	10^2	5^0	5	0	0	0	2.8	● 1, a, p.
5	06.5	05.9	11.7	10.1	12.0	4.0	8.7	3.8	8.7	9.7	5.6	95	94	92	5^0	10^2	10	S 3	WNW 7	NNW 10	5.1	● a, 2, p.
6	15.7	16.2	17.1	2.3	6.3	3.0	3.9	1.0	4.6	4.7	4.5	84	66	79	4	4^0	3^0	W 4	NNW 8	NW 4	—	
7	16.9	15.9	16.3	2.2	8.8	5.2	5.4	1.1	4.4	5.2	5.6	82	61	84	4^2	2	0	W 5	NW 9	NW 4	—	⸝ a.
8	15.2	13.7	11.8	4.0	12.1	8.1	8.1	3.0	5.2	5.2	5.5	85	50	68	2^0	2^0	0	0	0	S 1	—	
9	11.2	12.2	13.3	7.1	12.7	9.0	9.6	5.7	5.6	5.8	7.6	74	52	89	6^0	10^2	6	SW 2	0	0	—	
10	12.4	12.9	12.8	9.2	13.3	10.5	11.0	8.7	7.5	8.4	8.0	87	74	85	10	10^2	10^2	S 1	0	0	0.1	⸝ n, 1, a; ● a; ⸜ p.
11	11.7	12.2	12.8	7.4	9.6	7.2	8.1	6.3	7.6	8.6	7.5	99	96	99	10	10^2	10	0	0	E 2	—	≡ n, 1, a; ⸝ p, 3.
12	12.1	12.3	13.4	4.9	12.6	12.7	10.1	4.3	6.5	7.8	8.5	100	72	78	10	7^0	10^2	S 1	SE 2	S 2	1.1	≡ 1, a; ● 3.
13	13.0	12.1	14.3	9.2	14.4	9.7	11.1	8.9	8.7	9.8	7.3	100	81	82	10^2	5	6^2	SSE 2	W 2	NW 2	—	● n; ≡ 1, a.
14	13.7	13.3	13.0	7.3	14.8	10.7	10.9	5.7	6.7	6.1	9.1	88	50	95	7^0	5^0	10^2	0	SE 2	0	1.2	⊥ 1, a; ●, ⸜ p.
15	12.2	12.9	14.3	11.9	19.6	14.6	15.4	10.1	8.1	9.5	9.9	79	56	81	7^0	8^0	4^2	SSW 2	0	0	0.1	● a; ⌒, ⊤ p; ⸜ p, 3.
16	16.6	17.4	18.5	12.5	16.5	12.6	13.9	12.3	10.0	10.4	10.6	94	74	98	4^0	3^2	10	0	0	N 1	0.4	⸜ n; ● n, p.
17	19.1	19.9	20.1	11.3	10.8	9.0	10.4	8.8	10.0	9.6	8.6	100	100	100	10^2	10^2	10	0	0	0	1.2	≡, $\perp^2$ n, 1, a, 2, p, 3.
18	20.7	20.5	20.7	7.4	10.7	7.4	8.5	7.1	7.7	7.5	7.4	100	78	96	10^2	3^0	0	ESE 2	SE 2	ESE 3	—	≡, $\perp^2$ n, 1, a.
19	19.1	18.9	18.0	5.4	10.1	7.0	7.5	5.1	6.7	7.2	6.8	100	77	91	10^2	2^0	0	ESE 3	ESE 6	SE 3	—	≡, ⊥ 1, a.
20	16.9	16.9	16.3	7.8	10.4	9.2	9.1	6.7	7.7	8.0	7.5	98	85	87	10	10	0	SSE 4	SSE 5	S 4	—	≡ n.
21	16.4	16.5	17.0	7.5	14.6	8.3	10.1	6.9	7.7	8.6	8.2	100	70	100	10	1^0	0	SE 2	NE 2	E 1	0.2	≡ n, 1, a; ⊥ p, 3.
22	15.9	14.8	14.2	7.9	15.0	11.5	11.5	7.2	7.8	8.4	8.9	98	66	88	5^0	4^0	0	SW 1	NNE 2	N 1	1.2	⊥ n, 1, a; ●^{0} p.
23	12.4	11.2	10.0	9.6	10.8	8.6	9.7	8.4	8.7	8.1	7.7	98	84	92	10^2	10^2	10	NW 3	NW 1	SW 1	6.1	● n, 1, a.
24	07.5	07.5	08.5	6.8	10.1	4.8	7.2	4.7	7.2	7.0	5.9	98	75	92	10^2	4^2	10	W 2	W 5	NNW 3	6.5	● n, p; △, ⊤ p.
25	08.6	11.1	14.4	3.0	5.5	2.2	3.6	2.1	5.5	5.3	5.0	96	78	93	10	2^0	0	W 3	W 4	SW 2	3.2	● n, 1, a.
26	14.3	13.6	13.7	3.3	6.6	3.2	4.4	2.1	4.4	5.4	5.5	76	74	95	2	6^0	10^2	S 2	ESE 4	E 2	4.2	⊥, ‖ 1, a; ● p, 3.
27	13.6	15.5	18.4	3.9	7.1	3.5	4.8	2.8	6.0	6.1	5.6	98	81	95	8^0	2	0	W 4	NNW 7	SSW 2	0.1	● n; ⊥ p, 3.
28	17.2	16.6	15.8	2.8	8.4	4.4	5.2	2.3	5.1	6.0	6.0	91	72	97	6^0	8^0	10	SE 2	SE 5	SE 4	—	⊥ n; ⊔ 1, a.
29	15.6	16.2	17.7	4.1	10.2	6.3	6.9	3.8	6.1	7.1	6.9	100	76	98	10^2	8^2	8^2	SSE 3	S 2	SSE 2	0.6	⊥ n, 1, a; ⌒, ● p.
30	18.3	18.5	18.7	5.2	8.4	6.3	6.6	4.4	6.6	7.0	6.7	100	86	94	10^2	10^2	1^0	SSE 2	SE 3	E 2	0.1	≡, $\perp^2$ n, 1, a.
31	18.7	18.3	18.6	7.9	7.1	5.1	6.7	4.8	8.0	7.5	6.6	100	100	100	10^2	10^2	10^2	ESE 3	ESE 5	ESE 5	0.5	≡, $\perp^2$ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	714.5	714.5	715.0	6.7	11.0	7.7	8.5	5.4	6.9	7.4	7.1	93	75	90	7.9	6.2	5.7	2.1	2.8	2.3	37.4	

1906.

Ставрополь, гимназія. — Ноябрь. — Novembre. — Stavropol, gymnase.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	718.4	718.1	718.8	3.6	5.5	3.7	4.3	3.3	5.9	6.8	6.0	100	100	100	10²	10²	10²	ENE 4	ESE 4	ESE 6	—	⌓ 1, a, 2; ≡ 1, a, 2, p, 3.
2	17.6	17.1	16.9	3.0	5.6	3.6	4.1	2.8	5.7	6.0	5.7	100	88	97	10	10²	10	ESE 6	SE 5	SE 5	—	≡ n.
3	14.8	14.8	14.7	2.7	6.1	4.4	4.4	2.4	5.6	5.8	5.9	100	82	95	10²	10²	10	SSE 4	ESE 4	SSE 5	0.2	≡, ⌓ 1, a.
4	14.0	14.0	15.1	3.1	9.5	6.3	6.3	2.9	5.7	7.1	6.3	100	80	88	10	10²	4⁰	SSW 3	S 1	SSE 5	1.6	⌓ n, 1, a; ≡ 1, a; ● p.
5	14.8	15.0	15.1	4.0	7.9	6.3	6.1	3.5	5.7	6.8	6.6	93	86	93	1⁰	8⁰	1	S 2	ESE 3	S 5	0.2	⌓ n, 1, a.
6	15.0	15.9	17.4	5.3	7.3	6.4	6.3	4.9	6.7	7.3	7.1	100	96	99	10²	10²	10	SSW 3	ESE 3	S 2	0.4	≡ 1, a, p, 3; ● p.
7	17.6	18.0	18.6	5.9	8.2	7.5	7.2	5.5	6.7	7.7	7.2	97	94	93	8	10²	10	W 1	ESE 1	NW 1	—	≡ n.
8	18.3	17.8	17.0	5.7	7.8	4.8	6.1	4.4	6.7	7.0	6.1	99	89	96	6⁰	8²	1⁰	S 1	E 1	S 2	0.3	≡ a, p.
9	15.3	14.8	15.0	6.1	8.7	7.0	7.3	4.2	6.3	6.9	6.5	90	83	87	6²	10²	5	SW 2	W 4	SW 2	0.2	≡ n; ⌓ 1, a.
10	14.8	13.1	10.9	5.9	10.3	6.6	7.6	3.7	6.3	7.5	6.3	91	80	87	6⁰	4⁰	7	SW 2	SSE 2	S 4	0.1	⌓ n, 1, a; ● p.
11	06.5	04.8	04.9	11.5	15.8	9.9	12.4	6.4	5.8	6.6	7.8	57	50	86	10²	10	10⁷	SSW 3	W 5	W 6	20.8	● p, 3.
12	08.6	09.5	08.0	— 0.7	1.7	1.6	0.9	— 1.4	4.2	3.2	5.1	95	61	98	5⁰	4²	10	WNW 12	WNW 10	WNW 9	2.3	● n, p; ⸝ a, p.
13	08.5	09.6	10.2	1.3	— 0.1	0.3	0.5	— 0.3	4.7	4.0	3.5	92	87	74	10	10²	10	WNW 10	WNW 6	W 3	1.5	△, ✳ a
14	08.6	07.5	09.0	1.3	6.1	0.6	2.7	— 0.3	4.5	5.0	4.6	89	72	96	10²	8²	10	SSW 4	SSW 4	W 5	4.1	●, ✳ p.
15	10.3	11.8	14.4	— 0.5	0.5	— 1.6	— 0.5	— 1.8	4.4	4.3	3.7	100	90	92	10²	6⁰	10	W 3	NW 3	NW 5	1.5	≡ 1, a; ✳ p.
16	16.8	17.7	18.9	— 4.2	— 3.2	— 4.6	— 4.0	— 4.8	3.0	2.8	3.1	92	78	98	10	10²	10	W 3	NNW 3	E 2	—	∽ n, 1, a.
17	19.8	19.9	19.7	— 5.2	— 3.0	— 3.8	— 4.0	— 5.6	3.0	3.3	3.2	97	92	92	10	10²	0	ESE 2	NE 1	S 2	—	
18	18.1	17.8	18.0	— 6.0	0.8	— 4.3	— 3.2	— 6.2	2.8	3.7	3.2	97	77	98	3⁰	5⁰	0	S 2	S 2	SSW 2	—	⊔ n, 1, a.
19	17.7	17.6	18.0	— 3.8	3.1	0.6	0.0	— 4.6	3.4	4.4	4.8	98	76	100	0	0	10	S 3	S 3	S 3	—	
20	17.4	17.6	18.3	0.0	2.4	0.4	0.9	— 0.6	4.6	5.1	4.7	100	93	100	10	10²	10⁷	SSE 5	SE 3	SSE 5	0.5	≡ n, 1, a, p, 3; ⌓ p, 3.
21	17.5	17.0	17.5	— 0.2	0.6	1.2	0.5	— 0.7	4.5	4.8	5.0	100	100	100	10	10	10	SE 5	SSE 6	ESE 6	1.3	⌓ n, 1, a; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
22	16.7	16.4	17.0	0.1	2.1	1.9	1.4	— 0.5	4.6	5.3	5.3	100	100	100	10²	10²	10	ESE 5	SSE 3	SSE 3	0.8	∨ n, 1, a; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
23	17.4	18.0	18.6	2.4	3.9	2.9	3.1	1.6	5.5	5.9	5.5	100	97	98	10	10²	10	SSE 3	NE 2	ESE 1	0.3	≡ n, 1, a, p.
24	17.8	16.5	15.7	3.0	5.9	1.3	3.4	0.9	5.5	5.6	4.8	96	81	97	10	10²	10	SW 1	NW 2	SE 2	1.1	≡, ⌓ p, 3.
25	13.1	11.8	10.7	2.5	5.2	1.8	3.2	1.1	5.4	5.8	4.7	97	87	90	10²	10²	10	SSE 2	W 3	W 3	—	≡, ⌓ n, 1, a.
26	06.2	04.2	04.6	3.5	7.2	3.2	4.6	1.3	5.7	6.0	5.8	97	78	100	10²	10	10	W 8	NW 7	WNW 7	1.2	≡ p, 3.
27	05.3	06.8	09.1	3.6	3.6	1.4	2.9	1.1	5.9	5.5	4.7	100	93	93	10	10²	9	WNW 7	NW 7	W 6	0.7	≡ n, 1, a; ● n, a.
28	09.4	09.1	08.4	2.0	6.9	3.4	4.1	0.2	4.8	5.3	4.7	91	71	80	10	1⁰	6⁰	WSW 2	S 3	S 6	—	
29	06.9	07.1	09.3	4.8	3.2	— 0.8	2.4	— 1.0	4.3	5.5	4.2	67	95	97	2⁰	10	10⁰	SSW 3	NW 11	NW 10	8.9	● a, 2, p; ✳ p.
30	10.1	08.3	07.7	— 3.4	1.7	2.6	0.3	— 3.7	3.1	4.0	4.8	87	76	85	4	1⁰	0	W 4	SW 2	WNW 8	1.2	● p.
Срд. Moy.	713.8	713.6	713.9	1.9	4.7	2.5	3.0	0.6	5.0	5.5	5.2	94	84	94	8.0	8.2	7.8	3.8	3.8	4.4	49.2	

Декабрь. — Décembre.

1	708.4	708.3	709.9	2.9	9.7	6.5	6.4	1.3	5.4	6.1	4.9	96	67	68	6⁰	1⁰	0	SSW 2	WNW 3	S 3	—	∨ 1, a.
2	11.6	11.4	11.3	6.4	13.9	10.9	10.4	5.0	4.7	6.1	6.5	65	52	66	0	1	0	W 2	SSE 2	W 2	—	
3	10.2	09.9	09.3	6.8	6.7	5.3	6.3	5.1	6.5	6.3	6.3	88	86	96	10	10²	10	WNW 5	WNW 5	0	5.2	● p, 3.
4	06.5	05.1	02.8	3.5	4.7	3.9	4.0	3.3	5.8	6.3	6.1	98	98	100	10	10²	10²	0	S 2	S 2	2.8	● n, 1, 2; ≡ a, p, 3; ⌓ 3.
5	699.2	699.4	03.4	2.0	2.5	2.9	2.5	1.6	5.2	5.4	5.4	98	98	96	10	10²	10²	SSE 2	0	N 1	0.9	⌓ n, 1, a; ≡ n, a.
6	706.7	708.1	09.1	3.8	7.7	3.9	5.1	2.4	5.8	6.3	5.9	97	80	97	10⁰	4	1	W 2	S 1	SSE 2	0.6	⌓ n, 1, a, p, 3.
7	09.2	10.3	11.3	3.1	6.3	8.0	5.8	2.6	5.3	5.8	7.3	93	81	90	3²	9²	4⁰	S 1	SSW 2	W 5	0.8	⌓ n, 1, a; ● p.
8	10.4	10.3	12.9	4.9	4.2	— 0.5	2.9	— 0.8	5.7	6.1	4.4	87	98	100	10	10²	6	WNW 7	WNW 6	NW 5	10.4	● a, 2; ≡ p.
9	15.0	14.9	13.2	— 2.4	— 2.1	— 1.4	— 2.0	— 2.7	4.0	3.9	4.2	100	100	100	10	10²	10	0	NE 1	NE 4	1.3	≡ n, 1, a, 2, 3.
10	09.8	07.7	04.6	— 0.3	0.9	0.1	0.2	— 1.6	4.5	4.8	4.6	100	98	100	10²	10²	10	NE 5	S 4	ESE 4	—	⊔, ∽ n, 1, a; ≡ 1, a, p, 3.
11	01.6	02.7	03.2	— 0.2	9.1	4.1	4.3	— 0.6	4.5	4.2	4.9	100	48	80	10⁰	8²	3⁰	SSE 1	N 4	S 2	—	≡ n.
12	00.4	697.3	697.7	3.5	6.7	5.9	5.4	2.9	5.6	5.7	6.5	95	78	94	10²	5⁰	10²	SE 2	ESE 3	WNW 5	2.9	● p, 3.
13	02.2	706.2	710.1	— 2.8	— 1.8	— 3.7	— 2.8	— 4.1	3.7	3.8	3.3	100	96	95	10	10²	1	WNW 10	NNW 9	NW 7	—	● n.
14	10.8	08.8	08.5	— 2.7	3.4	— 1.0	— 0.1	— 5.2	2.9	3.0	2.9	79	52	69	7⁰	3⁰	1	WSW 3	SSE 3	SSE 5	0.1	⊔ 1, a.
15	09.6	09.4	10.5	— 3.3	0.1	— 0.3	— 1.2	— 3.9	3.4	4.6	4.5	97	99	100	4	10²	10²	SSE 2	SSE 6	SSE 5	—	≡ p, 3.
16	11.9	12.7	14.9	— 0.4	0.3	1.0	0.3	— 0.7	4.5	4.7	4.7	100	100	96	10	10	10	S 3	SSE 5	SSE 5	1.1	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
17	15.8	16.5	17.4	1.7	1.4	— 2.3	0.3	— 2.6	5.2	5.0	3.9	100	98	100	10²	10	10	SSE 3	SSE 6	SSW 6	0.5	≡ n, 1, p, 3.
18	15.9	16.9	17.5	— 3.2	— 2.8	— 3.3	— 3.1	— 4.2	3.6	3.7	3.6	100	100	100	10²	10²	10	ESE 5	ESE 5	SSE 4	0.1	✳ n; ⊔ a, 2.
19	16.2	15.0	15.1	— 2.8	— 1.7	— 1.8	— 2.1	— 3.7	3.7	4.0	4.0	100	100	100	10²	10²	10	SSE 4	SSE 3	ESE 2	6.3	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ 1, a, p, 3.
20	16.2	16.7	18.8	— 2.1	— 1.3	— 2.9	— 2.1	— 3.1	3.9	4.2	3.7	100	100	100	10²	10	10²	SE 2	SE 2	ESE 2	10.1	✳ n, 1, a, p, 3; ≡ 2; ⊔ 2, p, 3.
21	20.9	21.2	22.1	— 3.9	— 3.7	— 4.6	— 4.1	— 5.0	3.4	3.5	3.2	100	100	100	10²	10²	10²	SE 2	SE 2	ESE 2	9.9	⊔ n; ✳ n, 1, a, 2, p.
22	22.1	22.0	21.5	— 5.6	— 4.4	— 4.1	— 4.7	— 6.1	3.0	3.3	3.4	100	100	100	10	10²	10²	SE 1	SE 1	SSE 2	—	✳ n; ≡ 1; ⊔ 1, 2, p, 3.
23	18.9	17.5	16.8	— 5.3	— 1.4	— 7.1	— 4.6	— 7.1	3.0	4.1	2.6	100	100	100	1⁰	4⁰	2⁰	WSW 1	NW 3	WNW 3	1.3	⊔ n, 1, a.
24	15.9	15.7	15.9	— 6.7	— 5.8	— 8.7	— 7.1	— 9.0	2.7	2.9	2.3	100	100	100	10²	10²	10	NW 2	NE 2	N 1	5.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
25	14.7	14.3	15.2	— 9.2	— 6.9	— 9.1	— 8.4	— 9.3	2.2	2.7	2.3	100	100	100	5⁰	10	10²	0	W 1	W 2	1.4	✳ n, p, 3.
26	15.8	14.7	12.8	— 8.3	— 3.6	— 4.4	— 5.4	— 9.7	2.4	3.5	3.3	100	100	100	10	6	2⁰	SW 1	SSW 1	SSW 6	—	✳ n.
27	08.3	04.6	08.2	— 4.0	— 2.7	— 1.8	— 2.8	— 4.5	3.0	2.9	4.0	88	77	100	2⁰	10²	0	SSW 7	SSE 7	SSW 2	1.2	●, ⌒ p.
28	10.6	09.4	11.1	4.7	7.6	7.1	6.5	— 1.8	3.7	3.8	3.6	57	48	48	0	1⁰	1⁰	SSW 3	SW 6	SSE 6	—	
29	12.0	12.9	13.1	3.3	9.5	5.5	6.1	3.0	4.8	7.2	6.5	83	82	97	7	0	1⁰	SSW 3	NNE 1	SSW 2	—	⌓ p, 3.
30	09.0	04.7	698.0	5.3	5.4	9.3	6.7	3.9	4.9	4.4	2.9	73	66	34	2⁰	10²	7⁰	S 2	SSW 3	NW 3	—	⌓ n.
31	697.9	02.2	703.6	4.7	— 0.1	— 2.7	0.6	— 3.0	5.9	4.0	3.7	92	86	100	10²	8²	10²	WNW 12	NNW 10	NW 7	11.8	⸝, ● 1, a; ✳ a, p, 3.
Срд. Moy.	710.8	710.5	711.0	— 0.2	2.0	0.5	0.8	— 1.9	4.3	4.6	4.4	93	87	91	7.6	7.7	6.4	3.1	3.5	3.5	74.0	

Новороссійскъ. 1906. Novorossiïsk.

Широта — Latitude: 44° 44′. **Январь. — Janvier.** **Долгота—Longitude: 37° 49′.**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.0	751.1	752.8	10.6	11.7	9.9	10.7	9.4	6.3	5.8	5.8	67	56	64	10	10	10	SSE15	SE14	E 2	—	⸗ 1.
2	53.8	55.8	59.8	4.1	3.6	— 0.3	2.5	— 0.7	4.6	4.6	4.1	76	78	90	10	10	10	NNE14	NE 8	E 6	5.2	△, ∗° p, 3.
3	60.7	60.0	58.9	— 4.9	— 4.3	— 5.9	— 5.0	— 6.1	2.5	2.5	2.0	81	77	68	10	8	2	NE15	NE18	NE24	—	∗ n; ⸗ 1, 2, 3.
4	58.0	57.9	61.5	— 8.6	— 3.8	— 6.8	— 6.4	— 8.7	2.0	2.0	2.3	88	59	87	4	2°	5	NNE24	NE24	NE24	—	⸗ 1, 2, 3.
5	66.4	68.2	70.6	— 8.5	— 1.3	1.6	— 2.7	— 8.6	1.9	2.2	4.2	78	53	83	3	1	10	NE16	NE16	0	—	⸗ 1, 2.
6	70.6	69.8	68.0	5.5	7.6	4.8	6.0	0.6	5.6	5.1	3.9	83	65	61	8	5	1	WSW 8	SSE 1	ENE 8	—	
7	65.6	64.7	64.2	— 0.5	7.9	6.1	4.5	— 0.7	2.4	5.2	5.1	54	65	74	3	5	7	0	S 6	ESE 2	2.5	
8	62.7	61.1	60.0	5.7	7.9	7.7	7.1	4.8	5.7	6.1	6.4	83	76	82	10	9	8	SSW 2	SSE 8	SSE10	0.0	● n.
9	57.5	58.3	59.1	9.5	9.0	10.1	9.5	7.3	5.8	6.5	6.5	65	76	71	9	10	9	SE16	SSE12	SSE16	1.0	●° n, a, 2, p; ⸗ 1, 3.
10	59.0	57.4	56.7	10.5	11.5	11.6	11.2	9.3	7.7	5.8	5.8	81	57	57	10	10²	10	SSE 6	SE14	ESE 4	—	
11	57.7	58.2	62.3	9.9	8.8	3.9	7.5	2.8	8.9	8.1	5.5	91	96	90	10²	10²	10²	0	SSE 6	NNW 3	15.3	● a, 2, p, 3.
12	65.6	65.3	64.2	— 0.3	5.7	4.9	3.4	— 0.7	4.4	5.9	6.1	97	86	96	3	10	10	NW 1	SE 2	WSW 4	7.0	∨ n, 1; ● p, 3.
13	64.8	64.2	65.5	0.9	5.9	1.1	2.6	— 0.4	4.8	4.8	4.4	98	69	89	10²	4	8	0	NW 2	0	5.3	●, ⊤ n; ⊥ p, 3.
14	65.9	65.4	65.7	3.6	7.4	7.3	6.1	— 0.2	5.9	5.6	6.0	95	73	79	10	9	10	0	SW10	SSW15	—	● n, 1; ⸗ 3.
15	63.5	61.2	63.8	7.6	8.1	2.7	6.1	1.9	6.3	6.5	4.7	80	81	84	10	10	9	S18	S18	NNW 3	4.6	⸗ 1, 2; ●° a, 2, p.
16	66.8	66.0	67.7	2.2	3.2	0.7	2.0	0.3	4.6	4.4	3.4	85	76	70	10²	10	2	WNW 2	NW 6	NNW 8	1.1	△ a; ∗ a, p.
17	71.9	73.2	73.8	— 1.1	— 0.5	— 3.3	— 1.6	— 3.7	3.2	3.1	2.8	74	70	78	9	10	0	NNW 6	NNW 2	0	—	
18	71.3	68.9	66.9	3.3	4.8	5.4	4.5	— 4.3	4.9	4.6	4.6	85	71	69	10	10	10	SSE 8	SSE 8	SSW 6	—	
19	65.4	64.8	64.8	6.1	7.1	5.9	6.4	4.9	5.4	5.3	5.7	76	70	82	10	9	9	SSW 4	SSW 8	E 2	—	
20	63.1	61.7	60.4	2.5	10.8	5.6	6.3	1.3	5.1	3.3	2.8	93	34	40	1	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
21	60.8	62.1	64.8	1.5	4.7	0.9	2.4	0.6	3.2	5.5	4.4	63	86	89	2	10	10	0	S 6	N 3	—	
22	64.7	63.3	61.0	3.1	6.9	5.3	5.1	0.8	4.3	5.7	4.5	74	77	68	10	9	5	E 4	0	NE 6	—	
23	59.0	59.2	60.3	5.8	8.9	7.3	7.3	0.8	5.7	6.8	6.4	84	80	85	9	10	10	SE 4	SE10	0	3.5	● 2, p.
24	62.6	64.9	67.3	6.9	3.4	1.9	4.1	1.7	6.7	5.4	4.4	90	93	84	10	10	8	SW 6	NW 4	NW 6	0.0	≡² n, 1; ● p.
25	68.9	68.3	67.0	— 2.9	— 2.1	— 4.7	— 3.2	— 4.9	2.9	2.5	2.4	79	63	74	6	1	1	SW 4	NE10	NE16	—	⸗ 3.
26	63.8	62.5	61.8	— 0.5	4.2	1.1	1.6	— 5.7	2.6	2.9	3.2	59	47	64	2	1	9	NE10	NE 6	NNE 4	0.6	
27	60.9	61.1	59.8	2.7	2.9	1.3	2.3	— 0.7	5.6	5.4	4.4	100	96	87	10	10	10	0	WNW 2	NNE 8	1.5	● n, a, 2. p; ≡ 1, a; ∗ p.
28	60.9	60.9	60.6	— 0.7	6.2	0.7	2.1	— 4.3	1.9	2.9	4.7	44	41	98	2	9	10	WNW 2	WNW 3	NW 2	3.7	● p; ∗ p, 3.
29	60.8	59.9	58.8	0.7	4.2	5.1	3.3	— 0.2	4.3	5.6	6.3	89	90	95	10	10	10	0	0	0	0.9	⊔ n, 1; ● p.
30	59.0	58.4	57.2	4.1	6.3	7.3	5.9	3.3	5.3	6.0	6.9	87	84	90	10	10²	9	0	SW 4	SSE10	0.0	●° a, 2.
31	53.7	53.8	56.9	7.9	8.4	3.2	6.5	2.8	6.9	7.1	4.0	88	87	70	10	10	8	SSE 8	S 8	NNE10	—	
Срд. Moy.	762.5	762.2	762.7	2.8	5.3	3.3	3.8	0.1	4.8	4.9	4.6	80	72	78	7.8	7.8	7.4	6.2	7.6	6.5	52.2	

Высота—Altitude: 37.1 m **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: — 0.02 mm**

1	757.5	757.2	758.7	1.0	0.8	— 1.1	0.2	— 1.3	3.8	3.4	3.6	76	70	83	10	10	5	NE10	NE14	NNE16	—	⸗ 3.
2	59.5	58.7	58.2	— 3.5	0.7	— 0.9	— 1.2	— 3.9	2.4	2.5	3.2	68	51	75	1	0	0	NE16	NE14	ENE10	—	⸗ 1.
3	54.1	51.2	49.6	2.9	8.6	4.9	5.5	1.4	2.8	4.6	4.7	50	55	71	10	10²	10	E 2	0	0	—	
4	49.4	51.6	57.9	8.5	10.2	6.9	8.5	4.5	6.1	7.5	7.2	74	81	98	10	9	10	0	SSE 8	0	1.2	● p.
5	63.6	65.6	67.6	4.7	9.8	5.3	6.6	4.0	6.1	7.2	6.5	96	79	97	10	7	9°	0	SW 2	0	—	⊥ p, 3.
6	67.8	67.1	64.9	5.3	12.3	9.9	9.2	3.0	5.9	6.6	5.1	89	62	56	9	7°	10°	0	0	NNE 4	—	⊥² n, 1; ∞ p, 3.
7	61.1	58.3	55.0	9.9	14.0	10.2	11.4	5.5	3.6	4.6	2.8	39	39	30	0	0	0	ENE 6	ENE 2	ENE10	—	
8	52.4	50.2	49.9	6.4	12.7	10.1	9.7	3.7	4.1	5.4	6.6	57	49	72	5	9°	9°	0	0	SSE12	2.6	
9	51.0	50.3	50.0	8.7	9.6	9.4	9.2	8.3	8.1	7.8	7.6	96	87	87	10	10	10	SSW12	SSE 8	0	2.9	● n, 1, a.
10	49.4	48.9	49.4	10.7	10.5	8.3	9.8	8.0	7.1	7.9	8.1	73	84	99	10	10	10	S 6	SE 2	ESE 1	3.3	●° 1, a, 2, p, 3.
11	50.9	52.0	53.9	8.4	14.1	7.3	9.9	7.0	6.2	7.2	6.0	76	60	79	9	7	5	NNE 8	ENE 6	E 2	—	
12	54.3	54.7	55.6	6.9	11.1	6.9	8.3	4.5	6.7	7.7	5.8	90	78	79	10²	2	0	0	SE 2	NE 2	—	
13	57.6	58.6	60.9	3.9	8.9	5.7	6.2	3.8	5.3	5.4	5.9	87	65	86	10	2°	9	NNE10	NNE 6	0	—	
14	62.1	61.9	60.7	5.7	8.8	5.3	6.6	4.1	6.1	6.2	5.3	90	73	80	10	10	0	0	0	NE 8	—	≡° n.
15	58.4	57.3	56.5	5.7	4.7	3.3	4.6	3.0	4.2	4.4	4.3	61	68	75	1	1	0	0	NE12	ENE14	—	
16	55.9	56.1	56.5	2.3	5.7	2.1	3.4	0.8	3.9	4.4	4.1	72	64	77	1	3	0	NE14	NE16	ENE20	—	⸗ 2, 3.
17	58.1	58.7	58.8	— 0.1	2.5	— 0.3	0.7	— 0.4	4.0	3.7	3.6	88	67	82	1	2	2	NE16	NE14	NE12	0.8	⸗ 1.
18	59.3	58.5	58.0	— 1.8	3.8	2.9	1.6	— 2.4	3.8	4.2	4.7	97	70	82	10	10	10	NE 8	NE 8	NE 8	5.2	∗, ∽ n, 1; ● p, 3.
19	57.3	57.4	56.9	4.0	7.9	3.3	5.1	2.0	5.8	5.7	5.0	95	72	87	9	9	9	0	S 2	0	2.8	● n, a.
20	55.5	55.2	55.9	3.7	8.9	2.4	5.0	— 0.2	4.5	4.1	4.5	75	48	80	10	9°	2	SW 2	N 4	NE 2		
21	56.7	56.8	58.4	1.1	5.0	0.8	2.3	— 0.1	4.4	4.6	4.2	89	71	86	10	10	10	NW 2	N 2	SW 6	—	
22	60.2	62.4	64.5	— 1.2	1.7	— 3.1	— 0.9	— 3.1	3.9	4.1	2.9	92	78	80	7	9	0	NNE10	NNW 2	NE10	—	
23	65.7	65.4	63.3	— 4.3	4.6	1.4	0.6	— 5.6	1.9	3.9	2.6	59	62	52	0	3	0	0	S 2	0	—	⊔ n, 1.
24	59.1	58.7	59.8	4.9	7.8	3.9	5.5	— 1.4	4.4	5.5	5.0	67	69	82	9	10	10	ESE 6	SE12	NE 6	0.8	● p.
25	63.6	64.2	61.4	2.7	9.2	6.3	6.1	2.0	5.1	6.4	5.1	91	74	72	10	8	1	0	SE 6	E 2	—	
26	57.2	56.9	57.0	10.2	10.3	8.1	9.5	5.5	6.3	6.1	8.0	68	65	99	10	10²	10	SE12	ESE10	SE 4	14.1	● 1, a, p, 3.
27	58.8	60.9	63.4	4.7	6.2	3.1	4.7	3.0	6.0	5.7	4.1	94	81	71	10	10	0	NE 2	NNW 2	WNW 2	0.5	● n, 1, a.
28	65.2	65.6	65.2	0.3	8.7	7.3	5.4	— 0.5	4.1	6.0	6.2	87	72	82	2	3	8	0	S 2	ESE 4	—	⊔ n, 1.
Срд. Moy.	757.9	757.9	758.1	4.0	7.8	4.6	5.5	1.9	4.9	5.5	5.1	78	68	79	7.3	6.8	5.3	5.1	5.6	5.5	34.2	

Новороссійскъ. 1906. Novorossiïsk.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.9	762.4	761.4	7.8	10.2	8.7	8.9	7.0	6.8	6.7	6.6	86	72	78	9	0	8	SE 8	SE12	SE 6	—	⊽ 3.
2	58.8	59.9	59.5	9.7	10.5	8.5	9.6	8.5	8.3	8.4	7.9	92	90	96	10	4	10	SSE10	SE 6	SSE 6	11.6	● a, p, 3.
3	56.8	56.0	53.6	8.7	8.8	8.5	8.7	7.8	8.2	8.1	7.9	98	96	96	10	10²	10	SE 8	SSE 6	SSE 4	7.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
4	53.9	57.0	61.0	1.8	2.9	— 1.7	1.0	— 2.0	4.5	4.4	4.0	85	78	97	10	10	10	NNW 4	NNW 8	WNW 3	2.7	●n, 1, a; ∗ a, 2, p, 3.
5	65.5	66.7	65.9	— 1.9	— 0.2	— 2.3	— 1.5	— 2.3	3.0	2.6	2.5	75	58	65	10	9	2	N 2	N 2	0	0.0	∗ n, 1.
6	65.1	65.1	65.0	2.9	5.4	5.1	4.5	— 2.3	5.0	6.5	6.3	88	97	95	10	10²	10²	SW10	SSW10	SSW15	11.5	●n, 1, a, 2, p, 3; ⸝ 3.
7	61.5	60.4	57.6	6.9	7.7	9.3	8.0	4.8	6.8	7.3	7.7	91	93	88	10	10	10	0	W 4	WNW 8	12.9	≡ n, 1; ● n, a, 2, p.
8	58.4	61.5	62.7	7.9	10.0	8.7	8.9	7.7	6.7	6.7	8.1	85	73	96	10	10	10	NNW 8	NW 2	SE 8	—	
9	61.8	59.2	55.7	8.1	9.4	9.3	8.9	8.0	8.0	8.0	7.7	99	91	88	10	10	2	SSE14	SSE16	SE12	—	⸝ 2; ⌒ p, 3.
10	51.9	50.9	50.2	9.3	10.7	8.9	9.6	8.6	7.7	7.9	7.9	88	83	93	9	9	10	SE 8	SSE10	SE 8	5.6	●⁰ p.
11	49.4	56.5	61.6	4.3	4.3	0.9	3.2	0.0	6.0	3.0	2.4	97	48	50	10	8	7	NW 6	NW10	W 2	1.5	● n; ∗⁰ a.
12	63.0	63.4	62.8	— 2.2	4.2	3.7	1.9	— 3.7	2.3	2.7	3.3	59	43	55	3	7	10	NW 2	NW 8	S10	—	∨ n, 1.
13	58.3	54.1	50.5	5.2	6.8	8.5	6.8	3.0	4.5	4.4	5.6	68	60	67	8	10	7	SSE20	SSE20	SSE14	1.5	⸝ 1, 2.
14	49.1	55.8	59.4	7.9	5.9	2.3	5.4	1.8	6.3	4.9	4.4	79	70	80	10	10	10	WSW12	NW10	0	0.6	●⁰ n, 1, p.
15	61.0	61.2	59.7	1.3	5.4	2.5	3.1	— 1.1	4.3	5.4	3.7	85	80	67	10	9	0	0	SW 6	NE 9	4.6	⊔ n, 1; ●⁰ p.
16	56.3	55.9	58.0	1.1	5.7	1.5	2.8	0.5	3.1	3.7	4.3	62	54	83	10⁰	5	2	NE16	NE12	NNE 4	—	⸝ 1.
17	56.2	53.7	53.9	— 0.9	5.7	5.2	3.3	— 2.1	3.5	3.9	5.1	80	57	77	8	7	10	0	S 8	SSE 6	1.4	●⁰ p.
18	55.3	56.6	58.2	3.9	9.6	5.9	6.5	3.0	5.4	5.2	5.2	88	58	75	10	6	8	E 6	NW 4	SW 8	4.0	● 1, a; ⌒ 1.
19	58.1	58.7	58.0	6.2	6.8	6.9	6.6	3.9	5.6	6.6	6.0	79	90	81	10	10²	8	S10	SSW10	SW12	0.3	●⁰ n, a, 2, p.
20	58.2	57.4	57.4	6.8	8.7	6.8	7.4	6.5	5.8	6.5	4.3	78	77	59	8	1	0	SSE 8	SSE 8	SE 2	—	
21	57.4	57.9	59.4	5.9	12.3	8.5	8.9	4.7	3.7	5.8	4.1	53	54	61	0	1	0	0	0	0	—	≡ n, 1.
22	61.9	62.9	63.3	7.4	12.3	9.0	9.6	4.6	5.7	6.7	5.8	74	63	68	10	8	9	0	SE 2	0	—	
23	63.1	62.6	61.4	8.7	13.2	8.2	10.0	7.9	5.6	5.6	6.3	67	49	78	10	8	2	0	0	0	—	≡⁰ n, 1; ⌒⁰ 1.
24	59.3	57.9	55.7	8.6	13.3	11.7	11.2	7.5	6.7	7.3	5.2	81	64	51	0	0	0	0	ESE 2	0	—	≡ n, 1.
25	54.0	54.2	54.5	13.7	16.7	11.1	13.8	8.5	4.9	6.3	6.8	42	45	69	10	5⁰	0	ENE 2	SSE12	0	—	⌒ n, 1, p, 3.
26	55.3	57.0	58.2	13.9	14.5	9.7	12.7	9.0	6.6	7.8	8.1	56	63	91	10	8	9	SSE12	SSE 8	0	0.0	⌒ n, 1; ●⁰ p, 3.
27	58.6	58.8	58.2	9.3	11.3	9.5	10.0	8.1	7.8	8.6	6.9	89	87	78	9	8	0	0	SSE 8	0	—	●⁰ n.
28	54.2	52.1	51.8	10.5	14.9	12.4	12.6	8.3	6.8	7.2	7.8	71	57	73	6	7	10	0	SSE14	0	—	
29	48.5	47.9	44.0	14.1	16.2	17.2	15.8	11.2	7.2	8.3	6.3	60	60	43	6	4	9	0	S 4	SSE16	2.0	⸝ 3.
30	47.6	50.0	52.3	9.5	8.6	6.7	8.3	6.5	8.5	7.7	5.9	96	92	82	10	10	10	SW 6	SW 6	0	0.6	● n, a, 2.
31	53.1	51.8	47.9	6.7	8.9	8.5	8.0	5.7	6.1	6.8	6.0	83	80	73	10	10	5	NE 4	NE 8	NE16	0.0	⸝ 3.
Срд. Moy.	757.3	757.6	757.4	6.6	9.1	7.1	7.6	4.5	5.9	6.2	5.8	79	70	76	8.6	7.2	6.4	5.7	7.6	5.5	68.3	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.9	746.8	750.8	5.5	6.2	3.2	5.0	3.0	6.0	6.1	5.1	89	87	88	10²	10	10	NE18	NE16	NE 8	10.5	●⁰n, 1, a, 2, p, 3; ⸝ 1, 2.
2	52.3	53.5	53.6	1.6	3.5	3.5	2.8	1.5	4.5	5.3	5.3	87	90	92	10	10	9	NNE10	NE10	NNE10	0.2	●⁰ a, 2, p.
3	50.9	53.0	56.9	2.7	5.7	5.9	4.8	2.6	5.0	5.7	5.8	89	83	84	10	10	10	NE16	ENE16	NE12	1.1	⸝ n, 1, 2; ● p.
4	58.8	59.8	61.9	4.8	9.5	7.1	7.1	4.3	5.6	5.5	4.2	87	62	56	10	7	4	NE10	ENE10	NNE 4	—	●⁰ n.
5	62.7	63.2	65.3	4.4	10.3	6.0	6.9	2.8	3.6	5.2	4.3	57	55	62	1	9	10	N 4	0	N 2	—	
6	66.6	67.3	68.0	4.6	8.8	7.5	7.0	3.7	5.3	5.5	5.9	84	66	76	10	9	10	0	SE 2	0	—	
7	68.0	68.0	68.0	7.5	10.0	6.8	8.1	6.0	6.7	7.3	6.5	88	79	88	10²	10	2	0	SE 4	SSE 2	—	⌒ n, 1, p, 3.
8	66.4	65.6	63.7	8.0	10.6	8.8	9.1	4.3	7.1	8.0	6.5	89	84	77	10²	9	10	SE 4	SSE 6	SE 4	—	⌒ n, 1.
9	61.7	61.7	61.7	9.3	11.4	7.1	9.3	7.0	7.0	8.6	7.1	80	86	94	5	8	1⁰	0	SE 4	0	—	⌒ n, 1, p, 3.
10	59.6	60.2	61.1	5.3	10.4	6.9	7.5	3.1	4.6	7.2	6.5	69	75	87	9	7	8	0	SE 4	0	—	⌒ n, 1; ≡ 1.
11	61.6	62.2	63.4	7.5	14.1	8.1	9.9	5.1	4.8	4.5	6.2	62	37	77	10⁰	3	0	N 2	NNW 4	0	—	
12	64.4	65.1	64.5	8.6	11.4	9.9	10.0	5.0	7.4	8.6	8.0	89	86	88	2	10	10	NW 2	SSE 6	SSE 8	—	⌒ n, 1.
13	64.3	65.7	66.9	8.3	13.5	8.3	10.0	8.0	4.8	4.0	3.5	59	35	45	9	0	0	NNE 8	NW 2	NNE 8	—	
14	68.3	68.6	68.3	5.3	11.8	9.9	9.0	4.0	2.4	2.5	2.4	36	24	26	0	0	0	ESE 2	NE10	NE18	—	∞ n, 1; ⸝ 3.
15	68.8	68.8	66.2	8.2	15.4	12.5	12.0	7.4	2.6	3.4	2.7	32	26	24	3	3	0	NE14	NE 6	NE18	—	⸝ n, 3.
16	65.8	65.6	63.7	11.1	13.3	8.5	11.0	7.9	3.1	9.2	7.7	31	81	93	0	0	0	NE 4	SSE 2	0	—	⌒ p, 3.
17	63.7	63.4	60.4	8.1	13.6	16.0	12.6	4.7	5.6	7.6	4.9	70	65	36	0	10⁰	0	0	SE 4	NE 6	—	⌒ n, 1; ∞ 1.
18	60.8	61.5	61.2	8.5	15.1	9.4	11.0	5.7	7.0	8.6	6.4	86	67	72	0	0	0	0	SSE 2	0	—	≡⁰, ∞ n, 1.
19	62.8	63.7	62.3	9.6	11.9	8.3	9.9	7.1	7.9	8.1	7.6	88	79	93	10	9	0	SE 2	SSE 4	0	—	⌒ p, 3.
20	60.5	59.8	58.5	10.9	12.8	12.7	12.1	7.0	8.0	9.2	8.3	83	85	76	9	9	3	0	S 2	SSE 6	0.0	●⁰ a.
21	60.0	61.3	61.9	11.9	14.0	11.1	12.3	9.3	9.2	9.4	9.0	90	79	91	4	7	8	SE 2	SSE 4	0	—	⌒ n, 1, p, 3.
22	62.6	62.9	60.5	11.4	14.8	14.1	13.4	8.5	8.8	9.4	6.9	88	75	58	3	7	3	0	SE 3	NE 2	—	⌒, ≡⁰ n, 1.
23	58.6	57.6	54.8	15.1	17.6	13.5	15.4	12.9	6.1	8.2	7.3	48	55	63	4	2	2	NE 6	SE 2	SE 2	—	
24	53.8	55.7	56.0	14.3	17.0	12.9	14.7	12.3	7.7	9.7	9.4	63	67	86	10	9	1	NW 2	SE 2	0	—	
25	54.3	53.2	51.8	14.3	17.1	15.8	15.7	11.7	9.8	9.5	9.5	82	65	71	10	10	10	0	SE 4	SE10	1.8	⌒ n, 1; ● 2, p.
26	52.8	53.6	52.4	12.0	13.7	10.4	12.0	10.2	10.2	10.2	10.4	98	88	100	10²	10	10	SE 4	SSE 2	SE 1	—	● n; ≡² p, 3.
27	54.3	57.0	56.9	11.3	14.5	10.1	12.0	9.3	9.9	9.9	6.6	99	81	72	10²	7	0	SSE 2	SSE 8	0	0.0	≡² n; ●⁰ a; ⌒ p, 3.
28	55.4	55.8	55.1	14.7	15.3	11.2	13.7	7.0	7.3	9.5	8.9	58	73	90	9	9	0	ENE 2	SE 1	0	—	⌒ p, 3.
29	53.2	52.0	53.1	12.5	22.1	13.6	16.1	8.2	7.5	8.7	10.0	70	44	87	0	2	9	0	0	SW 2	—	⌒ n, 1.
30	54.7	53.9	50.9	14.2	18.5	19.3	17.3	12.1	9.8	10.3	7.7	82	64	47	7⁰	7	8	0	SSE 2	NE12	0.3	
Срд. Moy.	759.8	760.2	760.0	9.0	12.8	9.9	10.6	6.7	6.5	7.5	6.7	74	68	73	6.5	6.8	4.6	3.8	4.7	4.5	13.9	

Новороссійскъ. 1906. Novorossiïsk.

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.0	753.6	755.5	16.3	13.6	12.7	14.2	12.5	11.6	10.5	10.8	84	92	99	9⁰	10	10	0	SSE10	SSW 8	2.0	●⁰ n, p.
2	56.4	56.4	56.2	12.7	14.0	13.1	13.3	11.8	10.5	10.6	9.9	97	90	89	10	10	9	SSE 8	SSE10	SE 4	0.6	● n.
3	56.0	57.0	55.7	13.9	16.5	15.3	15.2	11.1	10.0	11.2	9.8	85	80	76	7	7	0	0	SE 3	N 2	—	● n.
4	53.2	53.3	52.9	17.0	23.9	19.0	20.0	14.5	8.3	9.8	9.3	58	45	57	0	4	9	NE12	NE 2	NE 8	19.1	∾ n, 1; ● p.
5	55.6	56.1	56.7	13.5	16.2	15.1	14.9	13.0	11.2	11.5	11.4	98	84	89	10	10	8	E 2	SE 2	NW 3	1.6	● n, 1, p.
6	57.8	58.1	56.8	15.2	19.3	19.1	17.9	12.1	12.0	11.8	9.1	93	71	55	9	5	4	NE 1	SE 2	NE12	—	
7	57.4	58.1	55.3	14.2	21.9	16.3	17.5	13.0	9.0	11.3	9.2	75	58	66	3	6	2	NE12	NE 6	NE18	—	∾ a; ⸝ p, 3.
8	53.8	53.4	51.7	13.1	22.2	18.9	18.1	12.1	9.1	8.4	9.3	82	43	57	4	2	8	NE20	NE10	ENE15	—	⸝ 1, p, 3.
9	51.9	53.2	54.3	14.8	20.4	15.4	16.9	12.0	6.3	10.6	12.5	51	59	96	5	9	10	NE16	ENE 6	0	—	⸝ 1.
10	54.5	55.2	55.1	15.6	18.3	13.6	15.8	11.4	11.1	11.7	11.1	84	75	96	2	4	2	0	SE 4	0	0.0	∾ n, 1.
11	57.6	59.5	59.3	15.6	18.8	13.0	15.8	12.9	10.8	11.2	10.5	82	70	95	10	5	0	SE 6	SE 3	SE 1	—	●⁰ n.
12	60.0	59.8	59.3	16.0	19.8	15.7	17.2	11.8	11.7	9.9	11.4	86	57	86	1	1	0	0	SE 3	ENE 1	—	
13	56.9	56.5	54.7	16.2	20.5	20.3	19.0	13.5	12.1	13.2	11.4	88	74	64	8	3	0	0	SE 2	WSW 2	—	
14	53.5	53.0	51.1	17.7	24.7	24.3	22.2	14.0	13.1	10.9	11.5	87	48	51	10⁰	5	0	0	0	NE 6	—	
15	50.3	50.7	49.1	20.9	23.6	19.4	21.3	17.0	13.1	13.7	15.1	72	63	90	3	8	10	0	SE 2	0	—	
16	51.9	53.5	52.4	18.6	22.3	17.3	19.4	17.2	14.6	14.0	11.7	92	70	80	10	2	2	SE 8	S 4	E 1	0.0	●⁰ a.
17	52.0	53.2	51.9	18.8	23.0	17.3	19.7	15.6	11.4	15.2	12.2	70	73	83	5	8	0	0	SSE 4	0	0.0	●⁰ a.
18	51.1	52.4	50.8	19.8	22.9	17.4	20.0	14.0	10.8	14.6	11.4	62	70	77	6	3	2	0	SSE 6	0	—	
19	47.8	47.8	48.3	22.4	24.2	18.2	21.6	16.5	9.5	14.8	13.4	47	66	86	10⁰	10	10	E 2	E 2	0	3.0	●⁰ a; ⸜⁰ p, 3.
20	48.7	50.2	52.0	16.9	20.3	16.9	18.0	15.5	11.8	13.8	12.1	83	78	85	10	8	10	SE 2	S 8	S 7	9.7	● n, 1, a, p.
21	53.1	54.7	56.1	17.6	20.7	18.1	18.8	16.7	12.7	14.0	13.7	85	78	89	9	8	9	S 5	S 8	SE 6	0.0	
22	57.1	58.4	58.3	18.2	21.2	16.6	18.7	14.5	13.4	14.1	12.6	86	76	90	3	4	2	ESE 1	SE 4	0	—	●⁰ n.
23	57.7	56.9	56.3	19.9	24.8	17.7	20.8	14.7	10.9	10.4	13.8	63	55	92	8	9	1	NNW 2	NE 4	ESE 2	—	⸜ p, 3; ⊥ 3.
24	55.7	56.6	57.1	18.9	22.2	18.4	19.8	15.5	12.6	14.4	14.3	78	72	91	5	4	9	0	SSE 4	SE 1	—	⊥ n, 1; ⸜ n,p,3; ⊤ p.
25	57.2	57.1	55.5	19.7	23.3	22.0	21.7	15.0	14.2	15.0	15.2	83	71	77	7	0	1	ENE 2	SE 2	NE 4	—	⊥ n, 1.
26	53.9	55.1	55.8	23.8	24.2	19.2	22.4	18.0	13.1	14.3	15.6	60	64	94	8	9	10	WNW 4	S 8	SE 1	0.0	⸝ a; ⸜ p, 3; ●⁰ p.
27	55.8	56.0	56.4	21.7	26.5	18.9	22.4	15.4	12.3	14.1	13.1	64	55	81	6	4	2	W 2	SE 4	E 2	—	⊥ n.
28	54.6	53.9	55.0	21.6	24.4	17.7	21.2	17.5	11.5	14.5	14.6	60	64	97	7⁰	10	10	NNE 8	W 2	NE 2	34.5	⊠, ● p, 3.
29	51.8	51.8	53.6	17.5	19.3	16.7	17.8	16.0	14.4	15.1	13.4	97	90	95	10	10	10	0	SE 4	NW 4	5.9	● n, p, 3.
30	55.0	55.8	55.6	17.6	18.6	17.2	17.8	15.5	12.0	14.1	12.5	80	88	86	10	9	8	SE 2	SW10	S 4	0.9	● n, a, p.
31	53.5	53.5	53.7	17.3	20.8	17.7	18.6	16.0	12.4	12.9	11.9	85	71	79	10	7	6	SE 4	0	S 5	7.6	●⁰ n, a.
Срд. Moy.	754.3	754.9	754.6	17.5	21.0	17.4	18.6	14.4	11.5	12.6	12.1	78	69	82	6.9	6.3	5.3	3.8	4.5	3.8	84.9	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.6	754.8	756.8	17.3	19.3	17.5	18.0	15.7	12.7	13.3	12.8	87	80	86	10⁰	9	10	0	SSW 8	S 6	0.1	● n, a, p.
2	58.0	58.8	59.3	18.2	21.3	16.9	18.8	15.5	13.8	13.5	12.8	89	72	90	8	3	2	0	SSW 2	0	—	
3	59.6	59.4	58.5	18.4	20.9	16.5	18.6	13.5	13.3	13.6	12.8	84	74	93	3⁰	3	2	0	0	0	—	⊥ n, 1.
4	57.6	57.4	57.5	19.3	25.3	19.2	21.3	14.3	14.0	14.5	11.9	84	60	72	2	8	1⁰	0	SE 4	NW 4	—	⊥ n, 1.
5	56.3	55.7	54.0	23.7	24.3	26.7	24.9	17.4	11.3	17.4	13.6	52	77	53	9⁰	7	0	NE 8	ESE 2	NE16	—	⸝ 3.
6	52.9	53.8	52.9	23.3	27.5	21.9	24.2	20.7	16.0	14.8	14.2	76	55	73	0	0	0	0	SE 2	0	—	
7	53.9	54.3	53.3	22.9	25.6	22.2	23.6	18.4	16.6	17.6	14.9	80	72	75	1	0	0	0	SE 2	0	—	
8	52.4	53.4	53.6	23.1	23.4	21.3	22.6	21.0	18.1	16.7	17.3	87	78	92	3	9	7	0	SSE 4	S 6	—	
9	55.6	56.5	58.8	21.3	25.9	17.2	21.5	17.0	14.4	11.2	11.9	77	45	82	3	8	1	WNW 4	NW 4	0	—	
10	59.9	60.1	59.1	18.8	22.5	17.5	19.6	14.0	14.1	12.6	11.5	87	63	77	4	1	2	0	SSE 6	0	—	
11	57.7	57.5	56.8	20.3	23.8	19.7	21.3	16.2	12.4	15.4	13.1	70	71	77	4	9	9	ENE 6	S 4	0	—	
12	55.6	55.7	54.6	20.2	23.3	18.9	20.8	16.7	12.5	12.4	14.3	71	59	83	10	3	1	0	SSE 6	SSE 2	—	
13	53.2	53.1	53.1	19.9	24.2	18.3	20.8	15.5	14.3	15.3	14.1	83	69	90	10	4	1	S 2	S 2	0	—	
14	53.3	53.6	53.0	20.8	26.7	22.9	23.5	15.3	13.3	10.2	12.7	73	40	61	3	3	2	0	SE 4	NNE10	—	
15	53.1	53.8	51.8	24.8	25.7	25.8	25.4	21.5	13.0	18.1	13.3	56	74	54	3	2	2	NE 8	SE 2	ENE12	—	∾ p, 3.
16	51.6	50.7	47.8	24.2	27.5	27.5	26.4	20.4	15.3	15.6	14.6	69	57	54	5	2	0	E 1	SE 3	ENE 8	—	
17	47.9	48.4	48.9	25.4	24.7	20.5	23.5	20.2	14.1	18.3	15.8	58	80	88	3	8	10	E 1	SE 4	NE 4	4.7	⊤ a, 2, p; ●, ⸜ p, 3.
18	48.5	48.6	49.0	21.7	26.4	20.1	22.7	18.4	15.8	13.6	15.9	82	54	89	8	8	9	0	SSE 6	0	—	
19	50.2	50.7	52.2	20.9	24.4	21.3	22.2	18.5	16.5	16.4	16.4	90	72	87	9	6	9	0	SSE 4	SE 2	13.0	● a, p; ⊤ a; ⊠, ▲ p.
20	52.7	53.9	56.9	20.9	24.4	18.7	21.3	16.5	15.5	9.9	9.3	85	44	58	1	3	4	0	NW 6	N 4	—	●, ⊠ n; ∾ n, 1.
21	57.2	58.1	59.1	17.9	20.6	15.3	17.9	12.4	9.1	7.3	6.1	60	41	47	2	2	0	0	NE 2	N 2	—	
22	58.7	57.8	57.4	18.7	22.7	17.1	19.5	11.5	6.5	7.6	9.2	41	37	63	0	0	0	0	ESE 8	0	—	
23	57.5	58.1	58.6	21.9	24.1	21.3	22.4	15.5	15.4	16.9	16.6	79	76	88	2	4	9	SW 2	SSE 6	SSE 5	—	
24	58.7	58.6	58.1	21.5	23.1	19.9	21.5	19.9	16.8	17.7	17.1	88	85	99	9	9	3	SSE 5	SE 6	0	—	∾⁰ p, 3.
25	57.6	56.4	55.8	20.8	25.1	20.8	22.2	15.5	15.2	17.7	16.1	83	75	88	9	3	5	ENE 1	SE 6	SE 2	1.2	∾ n, 1, a, 2, p; ⊤ p.
26	54.9	55.2	55.7	21.3	25.5	20.7	22.5	17.6	16.1	17.5	12.9	86	72	72	9	4	10	0	SSE 4	NW 2	0.3	●, ⸜ n.
27	57.0	57.8	60.0	18.8	25.7	14.9	19.8	14.6	12.9	11.6	11.2	80	48	89	9	7	8	0	W 8	NE 1	9.5	● n, a, p; ⊤ a, p.
28	60.1	60.7	60.9	20.5	24.6	18.2	21.1	14.5	14.5	12.9	14.8	81	56	95	2	4	0	0	SE 2	SSE 1	3.1	●, ⊤ a.
29	59.9	59.0	57.7	20.8	25.2	23.7	23.2	15.4	14.3	17.2	10.3	78	72	48	1⁰	5	0	0	SE 2	NNE 4	—	∾ n, 1.
30	56.3	54.3	52.8	23.9	29.3	25.7	26.3	20.8	14.5	13.6	15.3	66	45	65	0	8	3	NNE 4	0	NE 4	—	∾ a.
Срд. Moy.	755.4	755.5	755.5	21.0	24.4	20.3	21.9	16.8	14.1	14.3	13.4	76	63	76	4.7	4.7	3.7	1.4	4.0	3.0	31.9	

Новороссійскъ. 1906. Novorossiïsk.

Іюль. — Juillet.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.3	751.8	751.4	25.5	27.3	25.7	26.2	22.2	13.3	19.0	13.9	55	70	57	1	5	8	0	SSE 6	0	—	∞ n, 1.
2	52.2	52.7	53.6	24.1	26.6	22.5	24.4	21.5	18.5	19.0	18.3	83	74	91	5	8	10	0	S 2	SSE 1	0.0	⊤ a, 2; ⊲ p.
3	54.5	55.2	55.4	22.9	25.3	23.1	23.8	21.0	16.8	18.2	18.4	81	76	88	9	5	9	SE 8	SSE 6	SSE 4	15.9	⊠, ●⁰ n.
4	56.1	55.4	55.7	22.6	25.2	21.9	23.2	19.5	17.9	18.6	17.6	88	78	90	9	4	6	SE 2	SSW 6	SSE 2	2.1	● n, a; ⊠ n; ⊤ a.
5	54.3	54.7	54.3	22.1	24.9	21.1	22.7	19.5	17.5	18.4	16.0	88	79	87	7	9	10	S 1	SSE 4	E 2	0.7	⊤ a; ● p.
6	53.3	53.7	53.8	22.4	24.3	21.9	22.9	19.1	16.3	17.9	16.2	81	80	83	10	9	4	SE 4	SSE 6	E 4	0.8	●⁰ n, 2.
7	54.1	54.5	55.3	22.4	23.6	21.9	22.6	20.6	16.3	17.1	17.1	81	79	87	5	9	9	SE 2	SSE 6	0	3.3	● n, a, p; ⊲ 3.
8	56.1	56.6	56.3	23.6	22.5	23.1	23.1	19.5	18.5	18.1	18.6	85	90	89	8	10	7	0	S 6	SE 7	7.8	●⁰ n, a, 2, p; ⊤ n, 1, a.
9	55.1	55.4	55.6	23.4	25.7	23.2	24.1	22.5	18.3	19.2	18.7	86	79	89	5	5	7	SSW 6	SSE 8	SE 4	0.3	
10	54.7	54.3	53.8	21.7	26.1	23.4	23.7	21.5	17.0	19.0	18.4	88	76	86	9	6	7	W 4	S 6	S 6	3.9	● n.
11	52.8	52.7	52.1	21.7	24.4	23.5	23.2	19.3	17.0	16.9	21.9	88	75	86	7	10	10	E 2	SSW 8	S 10	1.2	● n, p; ⊠ n.
12	51.2	50.9	50.6	23.6	26.5	23.1	24.4	22.9	18.5	20.4	19.0	85	79	91	3	8	6	SSW 6	S 6	0	0.0	
13	51.3	52.2	53.1	23.3	25.0	21.8	23.4	20.0	19.2	18.5	16.1	91	79	83	8	7	2	0	S 6	0	0.0	●⁰ n, a.
14	53.3	53.3	53.3	22.7	26.9	23.5	24.4	18.9	16.6	19.2	15.8	81	73	73	4	3²	0	0	S 2	0	—	⊤ a, 2.
15	53.3	52.6	51.5	23.0	27.1	22.9	24.3	20.0	18.5	19.1	18.0	89	72	88	5	6	8	0	S 2	E 2	53.2	⊤ a; ● p.
16	50.3	50.3	49.8	24.0	27.2	24.2	25.1	20.7	20.1	15.9	15.1	91	59	68	5	1	2	SE 2	S 4	E 2	—	
17	50.1	51.1	53.4	24.7	28.8	22.8	25.4	22.0	17.1	17.3	16.0	74	59	78	7	5	8	0	NW 4	0	—	
18	56.1	57.0	58.1	22.4	26.7	21.7	23.6	20.5	14.4	14.8	12.5	72	57	65	8	5	0	NW 4	NW 6	0	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
19	58.6	58.3	58.8	22.3	25.5	21.3	23.0	17.3	13.8	16.8	10.6	69	69	56	0	9	0	0	NW 2	NNE 4	5.6	∞ n, 1; ⊤ a; ● a, p.
20	59.1	58.1	56.3	20.4	26.9	23.5	23.6	18.9	10.8	10.5	12.0	61	40	56	0	0	0	NNE 8	E 4	NE 8	—	
21	55.9	54.5	53.2	23.0	28.7	25.9	25.9	18.8	14.6	12.7	11.3	70	44	46	0	1	0	0	NNW 10	0	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
22	51.7	51.2	49.8	25.5	26.8	23.1	25.1	23.0	12.7	19.1	18.3	53	73	88	0	4	9	0	S 4	S 3	12.8	∞ n, 1, 2, p; ⊲ p, 3.
23	48.2	48.9	50.6	19.5	21.8	18.3	19.9	17.8	15.3	13.8	13.9	93	72	89	9	10	8	0	SW 8	NW 2	16.2	● n, a, p; ⊤ a.
24	50.7	53.3	55.6	17.0	20.1	16.1	17.7	15.5	13.2	12.4	10.5	92	71	77	9	9	3	NW 16	NW 8	0	2.1	↙ 1; ● a.
25	55.0	54.8	54.0	17.5	22.9	18.3	19.6	14.0	12.8	11.7	11.5	86	57	74	7	2	3	0	SSE 4	0	—	● n.
26	53.2	53.3	53.5	19.3	20.7	20.4	20.1	13.5	11.4	14.2	14.8	68	78	83	9	9	10	0	SSE 14	SSW 10	16.2	● a, p, 3.
27	54.4	55.3	56.1	20.7	23.4	21.3	21.8	18.6	17.0	16.9	17.6	93	79	94	9	9	4	WSW 4	W 6	SSW 4	0.5	● n, a.
28	55.2	54.8	54.1	21.7	24.3	20.5	22.2	20.0	17.5	17.5	16.6	91	78	93	8	4	1	0	SSE 6	0	—	
29	53.2	52.2	50.9	20.3	24.5	24.3	23.0	18.2	17.4	17.8	13.1	98	78	58	6	9	0	0	SE 2	NE 4	—	≡ n, 1; ∞ p, 3.
30	49.2	49.2	50.1	23.1	28.2	24.9	25.4	22.5	12.2	17.3	17.3	59	61	74	9	9	8	NE 12	NE 6	NE 6	24.5	∞ n, 1, a, 2; ⊲ p, 3.
31	52.0	52.7	54.1	21.8	26.5	21.5	23.3	19.1	17.5	19.5	15.8	90	76	83	9	9	8	0	SSE 4	0	0.2	●², ⊠ n.
Срд. Moy.	753.5	753.6	753.7	22.2	25.3	22.3	23.3	19.6	16.1	17.0	15.8	81	71	79	6.1	6.4	5.4	2.6	5.5	2.7	167.3	

Августъ. — Août.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.7	755.3	756.3	21.6	23.4	20.1	21.7	19.3	17.8	15.1	16.0	93	71	92	10	8	8	0	E 2	S 1	1.3	●⁰n, 1.a; ⊤a, 2.p; ⊲ p.
2	56.7	56.9	57.8	19.1	25.1	20.9	21.7	18.0	13.4	14.1	11.0	82	60	60	8	5	2	N 4	NE 4	N 8	—	●⁰ n.
3	58.1	57.6	58.3	20.6	25.5	20.1	22.1	17.8	9.3	10.0	11.1	51	42	63	0	0	0	NNE 8	E 4	NW 4	—	
4	58.4	58.5	58.6	21.5	27.4	22.2	23.7	17.0	10.5	13.2	12.0	55	48	61	0	2	0	NE 1	0	NNE 4	—	
5	58.6	58.3	58.1	21.6	22.9	21.2	21.9	18.0	15.7	17.2	15.8	82	83	85	1	9	0	0	NE 4	0	0.0	●⁰, ⊠ a, 2.
6	55.6	54.5	53.6	20.5	26.2	19.8	22.2	17.5	15.1	16.9	15.5	84	67	90	5	9	5	0	S 4	S 3	3.2	∞, ⌓ n, 1; ● p.
7	53.1	53.1	54.3	18.1	19.7	16.2	18.0	16.1	14.2	14.3	12.8	92	84	94	10	10	3	0	S 3	E 1	20.9	● n,a,2,p; ≡⁰n,1; ⊲p,3.
8	53.4	53.4	53.9	16.3	22.5	16.9	18.6	13.5	12.6	14.2	13.6	92	70	95	4	4	8	0	SSE 6	0	3.2	● a, p; ⊠ a; ⊲, ⊤ p, 3.
9	54.8	56.0	58.0	16.0	23.2	17.2	18.8	13.3	12.8	12.0	11.6	95	57	80	10	8	8	0	NW 3	NE 2	0.0	●⁰ n, 1, n.
10	58.1	58.3	58.4	18.1	23.1	18.9	20.0	14.8	10.1	11.0	10.8	65	53	66	5	9	2	N 2	SW 1	0	—	⌓ n, 1.
11	56.6	56.2	54.7	18.7	24.4	19.4	20.8	15.4	13.4	14.0	12.3	84	62	74	5	4	9	0	SSE 4	SE 1	6.5	⌓ n, 1; ⊲ p, 3.
12	54.6	55.6	56.2	20.4	25.1	18.6	21.4	18.2	17.0	16.1	14.2	95	69	89	4	3	0	0	S 4	0	8.5	⊤ n; ● n, a.
13	55.8	56.5	58.8	20.2	23.7	16.9	20.3	16.5	16.4	14.8	13.9	93	68	97	7	4	0	0	SSE 4	0	11.4	● a, p; ⊠, ⊲ p.
14	59.3	59.3	59.6	19.3	24.5	16.9	20.2	15.5	15.5	14.5	11.1	93	63	78	3	4	0	0	NW 8	0	0.0	●⁰ n, a.
15	57.9	57.5	58.0	18.3	25.8	16.9	20.3	14.5	13.8	15.0	11.8	88	61	83	2	6	2	0	NW 6	0	—	≡ n, 1.
16	57.8	58.6	59.3	19.0	23.7	19.3	20.7	15.5	14.9	16.0	13.0	91	74	78	3	4	0	0	0	0	13.7	≡ n, 1; ● a, p; ⊤ p.
17	58.9	58.1	58.1	22.6	27.1	21.7	23.8	16.7	16.6	13.4	13.4	82	50	70	3	3	0	NNE 2	NE 1	NNE 8	—	● n.
18	57.7	57.6	57.3	21.4	26.7	21.1	23.1	20.0	13.9	13.3	14.1	74	51	76	0	1	0	W 2	ENE 4	NE 1	—	
19	57.3	57.8	56.6	21.4	26.8	20.4	22.9	19.0	14.5	18.9	16.6	77	72	93	2	4	0	0	SSE 4	0	—	
20	55.3	55.4	54.6	20.7	27.2	25.5	24.5	18.0	15.5	17.6	15.0	85	65	62	0	0	0	0	S 3	NNE 6	—	≡ n, 1.
21	55.6	55.9	55.1	23.1	28.9	27.3	26.4	20.1	16.5	17.8	11.3	79	61	43	0	0	0	0	SE 2	NE 10	—	
22	55.5	55.2	53.9	24.1	28.9	27.5	26.8	23.5	14.7	18.0	13.6	66	61	50	0	0	0	0	SE 2	NE 8	—	∞ n, 1.
23	53.7	52.6	51.5	26.1	32.6	30.5	29.7	22.1	12.2	13.1	11.6	49	36	36	0	0	0	0	NE 10	NE 10	—	∞ n, 1, a, 2.
24	51.9	52.0	52.7	23.5	25.7	23.9	24.4	21.5	18.0	19.6	19.4	84	80	88	8	8	8	0	SSE 12	S 6	0.0	●⁰ a.
25	55.4	57.8	59.1	23.7	27.1	21.8	24.2	21.8	19.7	20.1	13.5	91	76	70	8	6	0	SE 2	SE 4	NNE 8	3.4	⊤, ● p.
26	57.2	55.4	52.6	23.8	28.6	22.6	25.0	20.5	15.5	15.4	15.8	52	53	77	0	0	0	NE 6	NNE 2	NW 3	—	∞ 1, a.
27	50.9	50.7	54.8	22.3	23.0	18.7	21.3	18.3	16.7	16.4	11.6	83	78	72	2	8	2	NW 2	SE 6	W 2	1.5	●, ⊤, ↙ a.
28	55.4	55.3	56.6	16.2	24.1	18.4	19.6	13.4	11.8	12.9	14.5	86	58	92	2	7	10	E 1	SSW 8	NNW 3	1.2	⌓ n, 1; ● p.
29	59.4	61.4	63.1	15.9	20.3	14.5	16.9	14.4	10.2	9.6	7.8	76	54	63	9	6	3	NNE 8	NE 6	NNE 6	—	
30	62.9	63.3	65.8	14.0	20.2	14.5	16.2	11.3	8.2	9.0	7.5	69	51	61	10	8	0	0	NNE 6	NNE 4	—	
31	66.6	65.5	64.0	14.2	23.2	15.0	17.5	10.7	7.7	8.8	9.6	64	41	75	1	7	2⁰	WNW 2	WNW 3	0	—	
Срд. Moy.	756.7	756.8	757.1	20.1	25.1	20.2	21.8	17.2	14.0	14.6	13.0	79	62	75	3.9	4.7	2.3	1.3	4.2	3.2	74.8	

Новороссійскъ. 1906. Novorossiisk.

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.2	761.8	762.3	15.5	22.8	16.5	18.3	12.5	11.7	13.2	9.7	89	64	69	9	9	0	NW 1	WNW 4	0	0.4	∞ n, 1; ●⁰ a, p.
2	61.7	61.0	60.2	15.0	22.7	16.7	18.1	11.7	9.8	8.4	10.0	77	41	70	8	7	2	0	NNW 4	0	—	
3	57.1	55.1	56.6	21.0	22.9	18.7	20.9	15.8	15.1	16.6	6.9	82	80	43	9	9	0	S 8	WSW 8	NNE 4	←	∝ p, 3.
4	59.9	61.1	62.9	13.4	19.0	10.8	14.4	10.3	7.2	6.9	6.9	63	42	71	3	7	0	NNW 4	NW 6	0	—	
5	64.2	65.6	65.6	13.0	18.2	12.0	14.4	9.5	6.3	5.4	5.5	56	35	53	2	4	0	NE 4	N 6	NE 6	—	
6	63.0	62.0	59.2	14.0	21.4	16.1	17.2	10.5	6.5	9.7	9.3	55	51	68	0	1	0	0	S 2	ENE 2	—	
7	58.5	57.8	57.0	14.4	22.2	14.6	17.1	10.5	8.2	11.9	10.2	66	60	83	0	1	0	NE 2	SE 1	SE 1	—	
8	55.7	57.0	59.3	19.7	18.9	13.5	17.4	12.1	12.5	13.3	11.1	73	82	97	10	7	10	SSW 8	SW 1	0	20.4	● a, p; ⊲ p, 3.
9	61.0	62.4	63.6	14.7	23.9	14.1	17.6	11.5	12.2	11.2	11.0	98	51	93	3	4	0	0	NW 6	0	—	
10	62.6	61.1	58.1	14.4	22.3	20.6	19.1	12.4	11.4	12.3	9.9	94	62	54	0	3	0	0	S 2	NE 5	—	≡, ⌓² n, 1.
11	55.9	55.6	55.4	23.0	27.0	23.0	24.3	19.7	9.2	13.1	10.3	44	49	49	0	0	0	N 2	0	NNE 6	—	
12	57.2	57.9	57.3	18.7	23.6	17.4	19.9	15.5	14.0	16.6	14.2	87	77	96	8	2	0	0	SSE 4	SSE 1	—	⊥ p, 3.
13	57.0	57.0	55.8	17.1	25.2	21.1	21.1	14.5	12.6	16.1	14.1	87	68	76	0	1	0	0	SSE 1	0	—	≡⊥ n, 1; ∞ 1.
14	55.6	55.6	53.9	19.5	24.6	19.5	21.2	16.8	13.5	17.7	14.0	80	77	83	0	0	2	0	SE 1	0	—	≡⊥ n, 1; ∞ p, 3.
15	53.5	52.6	51.1	20.7	22.5	20.6	21.3	18.1	16.3	14.5	14.1	90	72	78	9	10	10	SE 4	SSE 4	NW 1	0.3	
16	48.5	48.7	52.9	19.2	20.0	15.9	18.4	14.7	14.6	15.9	13.3	88	92	99	10	9	10	ESE 2	SW 2	NNE 2	66.2	● 1, a, p, 3; ⊠ a; ⊤ a, p.
17	52.2	56.0	59.3	12.7	12.9	14.9	13.5	12.0	9.5	8.8	7.6	88	80	60	10	10	10	NE12	WSW 6	NNE 8	0.4	↙, ● a.
18	60.2	61.7	62.1	12.2	17.0	15.8	15.0	12.2	8.4	9.1	8.1	80	64	61	10	10	0	NE12	NE 4	NE12	—	↙ n; ●⁰ 1; ≡ p.
19	62.9	62.1	63.3	15.1	21.0	19.3	18.5	14.3	8.7	8.9	7.9	68	48	47	3	1	0	SE 1	NE12	NE 8	—	∞² n. 1, a, 2, p, 3.
20	63.3	62.8	60.6	17.6	21.1	19.7	19.5	15.4	7.4	8.4	3.9	50	45	23	1	2	0	ENE 8	NE 6	NE16	—	∞² n, 1, a, 2, p, 3; ↙ 3.
21	59.9	59.8	58.8	18.4	22.3	16.2	19.0	15.8	3.4	5.4	4.6	21	27	34	1	0	0	ENE18	ENE16	ENE24	—	∞² n, 1, a, 2; ↙ 1, 2, 3.
22	58.5	58.8	57.2	16.2	20.5	19.8	18.8	12.5	5.1	7.6	6.2	37	43	36	6	3	0	ENE14	ENE 2	ENE 8	—	
23	55.9	55.3	56.0	13.5	22.3	17.1	17.6	11.6	9.3	14.5	11.8	81	72	82	6	9	10	0	SSW 8	0	4.8	≡ n, 1; ↙ a; ●, ⊤ p.
24	54.6	55.4	57.3	17.5	20.7	17.7	18.6	15.0	12.0	11.1	10.8	81	62	71	9	7	9	SSW 6	W 6	SW 8	0.2	
25	56.9	57.4	58.7	15.5	19.2	13.3	16.0	13.0	9.8	10.1	9.8	75	61	87	9	10	9	0	SW 6	0	—	●⁰ n; ≡, ⌓² p, 3.
26	57.5	54.4	56.5	13.0	19.0	13.4	15.1	11.1	9.6	12.0	9.9	87	74	87	3	10¹	10	0	SE10	NW 4	0.3	⌓² n, 1; ● p.
27	61.5	60.2	62.6	8.9	9.7	6.0	8.2	5.9	5.7	8.4	6.4	67	94	91	9	10	8	NW 1	0	N 1	5.0	● a, 2.
28	61.9	62.4	64.0	6.5	10.2	8.6	8.4	5.5	6.3	5.7	5.5	87	61	66	10	9	9	NW 2	NW 8	NW 2	0.8	● a.
29	63.2	61.9	61.4	6.5	15.9	14.2	12.2	4.9	5.7	7.3	7.5	80	55	62	3	4	10	0	SSW 6	SW 6	—	≡, ⌓ n, 1.
30	60.7	61.8	63.8	14.1	13.8	12.7	13.5	12.2	8.3	9.1	8.8	69	78	81	10	10	10	WSW 4	NW 2	NW 2	0.4	● a, p.
Срд. Moy.	758.8	758.7	759.1	15.4	20.1	16.0	17.2	12.6	9.7	11.0	9.3	73	62	69	5.4	5.6	4.0	3.8	4.8	4.2	99.2	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.0	764.8	765.8	11.2	17.5	11.1	13.3	9.9	7.2	7.9	7.0	73	53	70	4	10	8	0	0	NNE 6	—	≡ n, 1.
2	64.5	63.9	61.8	9.4	12.5	12.1	11.3	9.0	5.6	6.8	6.5	63	63	62	10	9	4	NE16	NE 8	NE10	1.7	↙ n, 1, a, p; ●⁰ a, 2; ⊽ 3.
3	58.3	56.2	56.4	11.7	19.6	12.8	14.7	10.5	9.4	10.9	9.6	93	64	88	10	10	10	0	0	0	1.0	● n, 1, a.
4	54.6	55.5	55.4	13.5	16.0	16.0	15.2	12.0	10.5	10.7	10.3	91	79	76	5	10	10	NNE 4	SW 4	SSW 8	4.7	● n.
5	52.3	56.9	63.4	15.3	12.8	6.2	11.4	5.9	12.1	6.6	5.4	93	60	76	10²	5	2	SW10	NNW10	NW 2	13.4	● n, 1, a.
6	66.1	66.7	67.4	7.2	14.9	7.4	9.8	5.5	6.1	6.7	5.5	80	53	72	2	4	0	NW 2	NW 4	0	—	≡, ⌓ n, 1.
7	66.6	66.0	64.8	7.3	14.3	8.9	10.2	6.0	6.0	7.4	7.4	79	61	87	6	9	3	0	S 4	0	—	⊥ n, 1.
8	62.8	61.1	59.2	8.1	16.8	10.1	11.7	5.9	7.1	8.1	7.9	88	57	86	6	3	7	0	SE 2	0	1.4	≡, ⌓ n, 1.
9	57.7	59.1	59.5	12.5	16.5	13.9	14.3	9.5	10.1	10.9	11.7	95	78	99	10	8	10	0	S 4	0	29.3	● n, a, p, 3.
10	59.7	59.9	59.3	12.6	17.2	12.3	14.0	10.6	9.7	10.0	9.4	90	68	89	4	7	1	NE 4	NNE 4	NE 8	0.1	● n.
11	58.2	57.9	57.2	10.1	11.5	11.1	10.9	9.9	8.1	8.5	8.5	88	85	86	9	9	0	NE12	NE16	NE16	—	↙ n, a, 2, p, 3.
12	57.7	58.8	60.4	12.3	16.5	11.6	13.5	11.0	8.5	11.4	9.6	80	81	95	7	10	0	0	0	0	0.2	●⁰ a; ⌓ p, 3.
13	59.9	60.4	61.4	12.1	17.6	12.1	13.9	9.5	8.4	9.7	9.3	80	65	89	10	6	9	0	SSW 6	0	0.3	⊥ n, 1; ●⁰ a.
14	59.4	58.4	57.3	13.9	19.3	16.4	16.5	9.9	8.8	10.5	10.7	75	63	77	7	7	10	ENE 8	SSE 2	0	0.2	⊥ n, 1; ● n.
15	57.6	59.4	61.8	15.6	19.5	16.7	17.3	14.3	12.1	14.6	12.8	92	87	91	9	7	9	0	SE 3	S 2	0.3	⌓² n, 1; ● n, a, p.
16	64.2	65.2	65.6	11.7	18.2	14.5	14.8	10.4	10.1	12.0	10.2	99	77	84	10	3	2	0	SE 4	NE 7	—	≡² n, 1, a.
17	66.2	66.4	66.2	15.2	18.6	15.1	16.3	14.3	10.2	10.2	9.7	80	64	75	2	3	0	ENE 8	ENE 8	NE 8	—	
18	67.0	66.1	64.2	13.1	17.0	15.9	15.3	12.4	8.9	9.1	7.7	80	64	57	2	1	0	ENE 6	NE 6	ENE16	—	↙ p, 3.
19	64.1	63.7	62.3	13.5	17.6	14.9	15.3	10.5	7.0	8.4	7.6	61	56	60	0	0	0	E 6	NE 6	ESE 4	—	↙ n.
20	62.4	62.2	62.3	11.0	21.3	14.8	15.7	10.5	7.6	12.1	9.3	77	65	74	0	1	3	0	SE 2	0	—	≡ n, 1.
21	63.3	63.7	63.8	13.1	17.7	14.6	15.1	12.0	10.6	11.0	10.7	95	73	87	9	9	9	0	SSE 6	0	—	⊥ n, 1.
22	63.4	62.2	61.9	13.6	18.8	12.0	14.8	11.8	10.5	10.2	9.8	92	63	95	9	7	8	0	S 5	NW 4	—	≡ n, 1.
23	60.2	59.5	56.7	11.2	14.9	13.4	13.2	10.9	8.0	9.4	9.9	80	74	87	9	10	10	NW 2	S 4	0	4.4	●⁰ p, 3.
24	56.1	56.5	57.0	9.0	12.3	7.3	9.5	7.1	7.5	6.4	6.2	88	60	82	5	9	10	NW 2	NW 6	NW 2	0.1	●, ⊲ n.
25	57.6	59.6	61.4	6.5	9.2	6.5	7.4	5.5	6.2	5.9	6.3	86	68	87	9	10	10	NW 2	NW 5	0	0.6	● n, p.
26	61.3	60.5	61.3	6.4	14.8	8.3	9.8	5.5	6.1	6.6	6.7	86	53	82	4	7	0	0	NNW 2	NW 2	—	
27	64.3	65.3	65.5	5.8	13.5	8.4	9.2	4.7	6.5	6.8	5.2	94	59	70	7⁰	5	3	NNW 2	S 5	NE 4	0.0	⊥ n, 1; ●⁰ a.
28	63.2	61.7	61.1	9.7	14.8	10.5	11.7	8.0	5.9	6.4	7.2	65	51	75	7	7	9	NE12	NE 6	0	5.0	⊽ p, 3.
29	62.2	63.2	66.0	12.4	17.5	8.4	12.8	8.3	10.2	10.2	7.2	96	68	88	10	7	2	S 2	SW 5	NW 3	4.0	● n, 1, a.
30	66.9	66.5	65.9	7.3	12.3	9.5	9.7	7.1	6.7	6.8	6.5	88	64	74	10	3	2	NW 2	NE 3	NE 8		●⁰ n.
31	65.0	64.8	64.1	8.6	15.9	12.5	12.3	7.5	6.6	8.3	8.4	79	61	78	2	1	0	0	0	ENE 7	—	
Срд. Moy.	761.5	761.7	761.8	11.0	16.0	11.8	12.9	9.2	8.3	9.0	8.4	84	65	81	6.6	6.4	4.9	3.2	4.5	3.8	66.7	

Новороссійскъ. 1906. Novorossiisk.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.3	764.1	763.9	9.1	14.0	12.3	11.8	8.5	7.5	8.2	8.0	88	69	75	9	6	1	NE 5	NE 5	NE 4	—	≡ n, 1.
2	63.8	63.0	61.8	8.7	17.1	14.9	13.6	8.2	7.9	9.6	7.6	95	66	60	9	8	0	0	SE 2	ENE 5	—	≡ p.
3	60.4	60.1	59.8	11.2	18.3	13.0	14.2	9.4	8.7	10.0	9.5	88	63	86	10	4	4	0	SSE 8	0	—	≡ n; ● p, 3.
4	59.7	59.8	61.6	16.0	17.5	10.3	14.6	10.1	9.7	12.0	8.9	72	81	95	5	9	0	SE 4	SSW 4	0	0.0	⊥ n, 1; ●° a; ⌓ p, 3.
5	61.9	62.2	61.6	10.7	14.7	13.0	12.8	9.1	8.4	10.1	9.3	89	82	85	9°	10	10	0	0	NE 4	0.4	⌓² n, 1; ● a, 2.
6	62.8	64.0	65.6	10.2	11.9	10.6	10.9	10.0	8.3	8.4	8.2	90	81	87	9	8	10²	NE 8	NE 8	NE 4	—	
7	66.1	66.0	66.0	8.8	14.3	10.5	11.2	8.5	7.5	8.3	7.9	89	68	84	10	7	10	NE 4	NNE 4	NE 6	—	
8	65.2	65.0	64.3	11.7	14.3	12.5	12.8	10.5	8.6	8.0	8.6	85	66	81	9	9	10	NE 2	SSE 3	0	—	
9	63.4	63.0	62.4	12.5	16.5	14.6	14.5	11.5	7.5	8.6	10.6	70	62	86	10	9	2	0	SSE 5	8 5	—	⌓ p, 3.
10	60.7	58.8	56.2	15.5	16.9	16.4	16.3	14.5	11.0	11.5	11.6	84	81	83	9	9	9	SSE12	SSE14	SSE14	0.0	⸝ a, p.
11	52.2	52.1	55.8	16.8	15.8	5.9	12.8	5.7	12.2	12.4	5.4	85	92	78	10	10	10	SSE 8	S 4	NW10	5.4	● n, 1, a.
12	61.2	60.3	59.0	4.1	8.5	8.2	6.9	3.4	3.7	5.4	6.2	59	65	77	9	10	10	NW 4	SW10	WNW 8	12.9	● n, a, p; △ a.
13	60.1	61.1	59.8	5.9	7.5	5.2	6.2	5.0	4.3	4.2	4.9	62	56	74	6	9	10	NW 8	NW 6	NW 2	0.3	● n; ⌓ p, 3.
14	55.9	54.8	58.5	5.6	5.6	5.1	5.4	3.5	5.8	6.1	5.4	85	89	83	8	10	10	0	NW 6	NW 5	8.9	● n, a, 2, p.
15	61.0	62.9	66.0	2.3	2.5	0.3	1.7	0.0	4.2	3.6	3.8	77	64	79	10	10	10	NNW 5	NW 5	NW 2	—	● n.
16	66.4	67.2	69.2	1.1	4.3	— 0.4	1.7	— 0.5	3.3	3.2	3.3	65	51	74	8	4	2	NE 8	NW 4	NE 7	—	
17	70.0	69.3	67.7	— 1.8	5.5	1.4	1.7	— 2.3	2.8	3.6	4.4	70	53	87	1	1	8	NE 8	SSW 2	0	—	
18	65.5	65.3	65.3	6.1	12.4	5.1	7.9	1.0	5.7	6.5	5.2	81	61	80	10	8	0	0	SSW 2	0	—	
19	65.8	65.1	65.0	6.0	12.9	6.7	8.5	4.4	5.4	5.1	4.4	78	46	60	2	1	0	0	NE 2	0	—	⌓ n, 1.
20	64.4	64.2	63.6	6.0	15.4	6.9	9.4	3.8	2.8	4.3	2.7	40	33	36	1	0	0	0	0	0	—	⌓ n, 1.
21	63.1	62.6	61.9	6.5	15.2	8.1	9.9	4.0	2.8	6.5	4.3	39	51	55	0	1	0	0	0	NE 7	—	⌓ n, 1; ≡ a.
22	62.5	62.9	63.7	3.8	7.3	5.1	5.4	3.0	4.8	5.4	5.5	80	70	85	2	8	3	NE 9	NE12	NE 9	—	
23	64.8	65.0	66.5	4.7	8.4	6.4	6.5	4.0	5.6	4.9	5.8	87	60	81	9	2	10	NE 9	NNE 8	NE 8	—	
24	66.1	64.8	64.3	4.7	5.5	3.8	4.7	3.1	5.5	5.5	5.2	86	82	87	10	10	10	NE 8	NNE 7	NNE 6	—	
25	62.3	61.2	59.0	3.6	8.5	8.6	6.9	2.6	4.9	5.7	7.4	83	69	89	10	10	10	0	SE 2	NW 2	2.5	● p.
26	55.9	54.2	54.7	10.5	9.7	6.7	9.0	6.5	7.7	8.1	7.0	81	91	96	10	10	10	SW 5	W 5	0	3.5	● n, a, 2, p.
27	56.1	58.0	58.5	7.1	9.0	6.3	7.5	6.0	6.4	5.3	4.9	86	62	69	10	4	10	NW 5	NW 5	0	—	
28	57.0	55.8	55.4	10.9	12.9	13.3	12.4	6.3	7.2	8.4	8.3	74	76	73	10	10	10	S12	S16	SSE14	5.8	●° a; ⸝ a, 2.
29	55.6	58.0	61.2	8.8	7.6	2.2	6.2	2.0	7.8	5.5	4.0	92	70	75	10	10	2	NW 5	NW 9	0	1.2	● n, 1, a.
30	59.9	57.8	57.9	2.7	9.9	10.2	7.6	— 0.4	4.4	5.3	6.8	79	58	73	10	8	10	0	WSW 8	SSW 6	—	
Срд. Moy.	761.8	761.6	761.9	7.7	11.3	8.1	9.0	5.4	6.4	7.0	6.5	78	67	78	7.8	7.2	6.4	4.3	5.5	4.3	40.9	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.3	756.7	757.5	11.1	14.2	13.1	12.8	10.0	7.3	9.5	10.7	74	79	96	10	7	10	S12	SSW 8	SSE 5	0.0	●° a.
2	58.3	58.8	58.5	10.4	14.9	13.3	12.9	9.7	9.2	11.5	10.8	98	91	96	9	9	10	0	SSE 2	SE 6	—	≡ p.
3	59.1	58.0	56.2	8.3	12.3	6.7	9.1	6.5	7.4	7.8	6.3	91	73	86	10	10	10	NW 2	0	NE 8	3.4	≡ n; ● p, 3.
4	54.4	52.0	48.5	5.7	9.5	7.9	7.7	5.2	5.7	6.1	6.4	83	69	81	3	8	10	NE 4	S 2	NNE 4	0.0	● n.
5	45.6	47.4	51.8	9.7	8.7	6.9	8.4	6.5	6.9	6.8	6.4	76	81	86	9	4	4	NE 4	NNE 5	NNE 8	0.1	●° n; a; ⌒ a.
6	54.7	54.2	53.9	5.5	14.7	12.3	10.8	5.5	5.3	6.2	7.8	79	51	73	10	3	10	0	NE 2	NE 8	—	≡ n.
7	56.0	57.8	60.5	11.5	13.8	10.8	12.0	9.9	8.1	10.2	7.7	81	87	81	10	9	9	0	SE 4	WSW 2	7.6	● a, p.
8	60.3	62.0	63.5	10.0	4.7	2.3	5.7	2.0	7.4	4.9	4.9	80	76	91	10	10	10	NW 8	NNW 6	NNW 5	1.6	● p, 3.
9	63.7	63.0	61.1	— 0.5	0.4	1.6	0.5	— 0.5	4.3	4.2	3.8	97	88	75	10	7	0	NNE 9	NE 8	ENE 3	0.1	●° n.
10	56.3	53.3	48.0	4.3	9.6	11.8	8.6	— 0.8	4.9	7.1	8.1	79	79	79	2	10	10	ESE 2	SSE14	SSE20	6.8	●° n; ⊔ n, 1; ⸝ p, 3.
11	46.9	48.1	47.6	12.4	13.0	13.2	12.9	11.5	9.1	8.8	9.5	86	80	85	10	10	10	SSE28	SSE20	SSE20	2.4	● n, a; ⸝ n, 1, a, 2, p, 3.
12	43.1	40.6	46.5	13.5	14.0	5.5	11.0	5.5	8.9	9.5	5.8	77	80	86	10	10	10	SSE20	SSE12	NW 7	4.1	● n, 1, a, p; ⸝ n, 1, a.
13	55.2	58.7	60.5	1.2	3.8	1.3	2.1	— 0.5	4.0	3.7	3.5	80	62	68	10	3	3	NW 6	NW12	E 2	2.8	●° n.
14	58.0	55.0	53.8	8.1	9.7	11.2	9.7	1.1	5.1	5.3	5.5	63	59	56	10	10	10	SSW12	SSE16	SSE12	0.0	●° n, p; ⸝ a, 2, p.
15	53.0	51.7	53.0	11.6	12.6	12.9	12.4	11.0	7.1	6.1	7.4	70	56	67	8	9	10	SSE18	SSE16	SE16	—	⸝ n, 1, a, 2, p, 3.
16	55.0	56.5	58.4	14.7	15.9	15.5	15.4	12.9	5.7	6.5	5.1	47	48	39	10	10	8	ESE 8	SE10	SE 4	—	
17	59.1	59.0	57.1	16.0	17.1	7.8	13.6	7.7	4.8	6.1	5.3	36	42	67	10	10	10	SE 4	0	NE14	—	
18	58.0	59.7	61.3	9.1	14.7	9.9	11.2	5.0	5.6	8.8	7.4	65	71	82	9	2	7	0	SSE 6	SSE 2	0.3	⌓ p, 3.
19	60.2	59.1	59.6	9.5	11.0	8.0	9.5	7.2	7.7	7.0	7.0	87	71	88	10	10	0	0	E 4	NW 3	3.2	● n, 1, a, p.
20	62.4	62.7	66.0	8.9	10.4	7.7	9.0	6.5	7.4	8.0	7.2	87	85	91	10	10	10	E 4	SE12	NE 2	6.8	● n, 1, a, p.
21	68.5	68.9	70.0	5.9	4.9	2.3	4.4	2.1	6.2	5.6	4.9	90	86	91	10	10	10	0	NE 8	NE 9	0.7	● a, 2.
22	70.2	69.8	69.4	0.3	2.1	0.2	0.9	0.0	4.2	4.3	4.0	91	80	85	6	2	2	NE10	NNE10	NE12	—	
23	69.0	67.4	66.5	— 0.4	3.5	0.1	1.1	— 1.2	3.7	4.1	2.9	83	70	62	5	7	7	NW 2	WSW 3	NE 9	0.0	⊔ n, 1.
24	65.8	65.7	66.3	— 1.9	— 1.6	— 3.6	— 2.4	— 3.7	3.6	3.4	2.9	91	84	82	10	10	9	NE 8	NNE 6	NE12	—	✳° n, 1.
25	65.9	66.0	66.5	— 3.9	— 0.3	— 1.1	— 1.8	— 4.5	2.0	2.2	2.8	61	51	68	2	2	10	NE 6	NNW 2	0	1.0	✳ p, 3.
26	64.3	61.3	57.6	0.7	6.7	9.6	5.7	— 1.5	4.2	6.4	5.5	88	87	61	10	10	10	0	SE 4	SSE12	1.6	✳ n; ● a, 2; ⊽ p, 3.
27	50.5	49.9	55.2	11.4	11.5	10.7	11.2	9.5	6.8	8.7	8.7	67	87	92	10	10²	10	SSE20	SSW16	SSE14	8.2	⸝ n, 1, a, 2, p; ● a.
28	55.3	55.8	58.4	11.8	11.9	11.5	11.7	10.5	8.6	9.8	9.5	84	95	95	4	10	10	SE 7	0	SE 6	4.3	● a, 2, p.
29	59.9	60.6	59.3	11.3	12.1	10.5	11.3	10.5	9.6	9.6	9.1	97	93	96	10	9	10	SSE 5	SSE 4	SSE 7	—	
30	54.1	49.3	43.8	12.0	12.9	12.3	12.4	10.0	9.2	7.9	7.7	89	72	72	10	10	2	SE 12	SE16	ESE 7	0.8	⸝ 2.
31	49.0	51.3	54.2	4.2	5.7	— 0.3	3.2	— 0.4	4.4	5.0	4.0	71	73	88	10	10²	10	NW 4	SSE 4	NW 4	11.6	● n; ✳ p, 3.
Срд. Moy.	757.7	757.4	757.8	7.5	9.5	7.5	8.2	4.7	6.3	6.8	6.4	79	74	80	8.6	8.1	7.9	6.9	7.5	7.8	67.4	

Гудауръ. · 1906. Goudaour.

Широта — Latitude: 42° 28′. **Январь. — Janvier.** Долгота — Longitude: 44° 28′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	579.3	578.1	577.1	− 5.3	3.4	− 5.3	− 2.4	− 6.6	1.1	1.9	1.2	38	32	40	9	9°	6	NE 1	SE 2	0	—	
2	77.2	77.5	79.6	− 4.3	− 1.5	− 8.1	− 4.6	− 8.8	1.3	1.6	2.2	39	40	90	9	10°	9	NE 1	ESE 1	0	0.3	✳ p.
3	79.4	80.7	81.3	− 9.7	− 2.7	− 7.5	− 6.6	− 10.8	2.1	2.2	2.0	97	56	81	10	10	10	E 1	0	0	—	
4	79.8	78.8	79.1	− 7.1	− 3.3	− 7.1	− 5.8	− 8.1	2.6	2.4	2.3	98	67	89	10	10	10	NW 1	NW 1	N 1	4.8	✳ 1, a, 2, p.
5	81.9	85.0	88.5	− 10.3	− 6.4	− 11.1	− 9.3	− 11.1	2.0	2.1	1.7	95	74	90	10	10	10	NE 1	SE 2	NE 1	—	✳ n.
6	89.0	87.4	87.0	− 12.1	− 4.6	− 9.1	− 8.6	− 13.3	1.7	1.8	0.9	87	55	39	10	0	0	0	SSE 3	NNE 3	—	
7	85.9	84.8	84.3	− 9.5	0.1	− 8.3	− 5.9	− 10.2	1.1	1.7	1.0	51	37	40	0	0	0	NNE 3	SE 1	NNE 1	—	
8	83.7	82.5	83.4	− 9.9	− 0.8	− 9.5	− 6.7	− 11.1	0.8	1.6	0.9	40	35	44	0	0	0	NE 3	0	ENE 4	—	
9	84.0	84.4	84.9	− 10.3	− 1.8	− 7.1	− 6.4	− 10.8	0.9	1.8	1.3	45	44	49	1	5	9	NNE 3	NNE 3	NNE 1	—	
10	85.1	84.9	85.3	− 5.1	3.9	− 4.1	− 1.8	− 8.5	1.6	2.6	2.4	51	41	74	4	1	9°	NE 1	SSE 3	ENE 3	—	
11	83.6	82.4	81.9	− 4.3	1.6	− 3.5	− 2.1	− 5.0	2.5	3.1	2.4	76	59	69	10	10	10	NNE 1	0	0	—	
12	82.5	83.0	83.8	− 3.5	− 1.3	− 5.3	− 3.4	− 6.0	2.3	2.8	2.4	65	67	77	10	8	10	0	S 2	E 3	—	
13	83.6	82.6	82.9	− 9.1	− 3.9	− 8.7	− 7.2	− 9.6	2.2	3.3	2.2	98	98	98	10	10	10	SE 1	SE 2	0	0.7	✳ p, 3.
14	83.8	84.5	85.3	− 11.9	− 3.5	− 10.9	− 8.8	− 12.6	1.2	2.0	1.5	68	56	75	8	10	9	NE 1	0	0	—	✳ n.
15	86.5	85.1	83.8	− 11.1	− 2.1	− 7.1	− 6.8	− 12.6	1.3	1.6	1.4	69	42	54	1	10	10	NE 1	0	0	—	
16	81.5	82.2	82.8	− 8.7	− 5.9	− 12.1	− 8.9	− 12.1	1.8	2.0	1.0	75	70	56	10	9	0	SE 1	E 1	0	1.6	
17	83.2	83.7	85.2	− 13.1	− 9.3	− 13.9	− 12.1	− 14.6	1.6	1.1	0.8	98	51	56	10	4	0	0	SW 5	E 2	0.3	✳ n, 1, a.
18	87.0	86.8	87.1	− 10.1	− 0.9	− 9.5	− 6.8	− 15.6	0.9	1.6	0.9	41	37	44	0	0	0	N 1	SE 1	0	—	
19	85.9	86.3	86.6	− 8.7	0.3	− 8.7	− 5.7	− 10.5	0.9	1.9	1.1	37	41	45	2	0	0	NE 1	SSE 1	0	—	
20	87.0	87.0	85.2	− 5.3	3.6	− 3.6	− 1.8	− 8.7	1.0	1.5	0.8	32	26	24	0	0	0	NE 1	SSE 3	N 5	—	
21	82.2	81.4	82.4	− 4.3	1.3	− 4.1	− 2.4	− 5.1	0.9	1.6	1.2	27	32	36	10	10°	0	NE 3	SSE 2	0	—	
22	83.5	84.2	85.2	− 4.7	4.9	− 5.9	− 1.9	− 7.0	1.0	1.9	1.1	31	29	38	1	1	0	NNE 3	SE 1	NNE 3	—	
23	84.7	84.4	83.8	− 5.7	4.5	− 5.5	− 2.2	− 7.7	1.0	1.8	1.1	34	29	37	10	6	0	E 1	SE 1	E 1	—	
24	84.4	84.6	85.1	− 4.5	− 0.1	− 6.1	− 3.6	− 6.6	1.4	2.1	2.1	45	46	74	1	8	0	NE 1	N 1	NE 3	0.6	
25	83.8	82.2	81.4	− 5.5	− 1.5	− 11.3	− 6.1	− 11.6	2.9	2.2	1.2	97	55	65	10	10	0	SE 1	SW 5	0	0.6	✳ n, 1, a.
26	82.4	82.3	81.6	− 11.9	− 2.3	− 11.9	− 8.7	− 12.6	0.9	1.9	1.2	48	51	66	1	1	0	NE 1	S 3	0	—	
27	80.6	80.7	80.2	− 9.1	− 0.3	− 10.6	− 6.7	− 12.9	0.9	1.6	1.4	38	37	69	0	0	0	0	S 1	0	—	
28	80.7	78.8	78.9	− 11.5	− 1.7	− 9.1	− 7.4	− 12.1	1.3	2.3	1.5	71	58	65	8	9	0	E 1	S 1	NE 4	—	
29	78.7	78.6	78.6	− 10.1	− 4.5	− 12.1	− 8.9	− 12.1	1.1	2.0	1.4	54	64	78	2	2	0	NNE 8	SW 2	E 2	—	
30	77.8	78.2	80.0	− 8.5	0.3	− 7.7	− 5.3	− 12.7	1.5	2.1	2.3	61	45	92	8	8°	10	0	0	0	1.6	✳° p, 3.
31	80.0	79.8	80.5	− 9.5	0.5	− 7.7	− 5.6	− 10.3	2.0	2.5	2.0	89	52	80	3°	3°	2	ENE 3	S 2	E 1	—	✳° n.
Срд. Moy.	582.9	582.7	583.0	− 8.2	− 1.1	− 8.1	− 5.8	− 10.2	1.5	2.0	1.5	61	49	62	5.7	5.6	4.0	1.5	1.6	1.2	10.5	

Высота — Altitude: 2204 m? **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } −0.33 mm

1	580.0	579.6	579.0	− 7.3	− 0.5	− 6.5	− 4.8	− 8.2	1.9	3.0	2.7	71	69	98	7	10	10	ENE 3	SE 1	0	3.9	✳° a, 2, p, 3.
2	79.4	79.7	80.4	− 6.5	− 4.2	− 6.3	− 5.7	− 6.8	2.7	3.3	2.7	98	98	98	10	10	10	ESE 3	SE 2	0	1.6	✳, ≡ n, 1, 2, 3.
3	79.7	78.2	78.6	− 7.1	0.3	− 5.7	− 4.2	− 7.9	2.6	2.8	2.7	98	60	92	10	10	10	0	0	0	0.5	✳° 1, 2, 3.
4	77.7	78.3	80.7	− 3.6	1.9	− 4.5	− 2.1	− 6.2	2.4	3.4	2.1	70	65	64	10	10	0	ESE 2	0	N 10	1.1	✳ n, a, 2, p.
5	84.0	85.8	87.7	− 4.6	4.9	− 4.1	− 1.3	− 5.2	1.9	2.7	1.8	61	42	54	4	1	0	NNE 17	SW 2	NNE 7	—	+ n, 1, a; ⸗ 1.
6	88.1	87.8	86.9	− 5.1	2.5	− 6.5	− 3.0	− 6.7	1.7	2.1	1.5	54	38	53	0	4°	0	NE 3	SSE 2	NE 1	—	
7	83.6	83.0	81.6	− 7.5	3.1	− 6.9	− 3.8	− 8.3	1.4	2.6	1.7	54	45	61	9	5	0	NE 1	SSE 3	E 2	—	
8	80.9	80.4	80.1	− 6.7	5.5	− 3.8	− 1.7	− 8.2	1.6	2.7	2.2	58	40	65	7	1	9	NE 1	S 3	0	—	
9	78.9	78.4	78.9	− 5.8	1.8	− 4.5	− 2.8	− 6.2	2.6	3.4	2.6	89	65	82	10	10	7	ESE 2	SSE 1	ENE 4	0.1	✳° a.
10	78.0	77.3	76.0	− 6.9	4.7	− 3.3	− 1.8	− 7.3	2.2	3.3	2.0	80	52	56	1	10	8	N 3	S 1	NE 5	—	
11	75.3	76.3	78.4	− 3.3	5.0	− 3.9	− 0.7	− 5.2	1.9	3.0	2.0	52	46	61	10	9°	10	0	SSE 2	0	—	
12	78.8	78.6	79.6	− 5.9	3.1	− 5.1	− 2.6	− 6.2	2.0	3.0	2.2	69	52	70	0	6	0	NE 1	S 1	E 1	—	
13	80.1	81.4	82.6	− 5.3	5.7	− 5.1	− 1.6	− 5.8	1.8	3.4	1.9	61	49	61	1	2	0	NE 5	SW 3	E 1	—	
14	83.5	84.3	84.7	− 9.9	1.7	− 7.3	− 5.2	− 10.2	2.0	2.7	1.8	97	51	70	0	4	0	0	S 1	N 3	—	≡² n; ⊔ n, 1, a.
15	82.9	81.9	80.9	− 8.5	3.1	− 7.9	− 4.4	− 9.7	1.4	2.4	1.5	61	41	59	0	7	0	NE 5	S 1	NE 3	—	
16	79.0	78.9	79.5	− 9.7	− 2.1	− 8.9	− 6.9	− 10.4	1.7	2.2	2.0	78	55	88	10	10	10	E 1	S 3	0	0.7	⊔ n, 1; ✳° a, 2, p.
17	79.8	79.9	80.7	− 9.3	− 7.7	− 10.3	− 9.1	− 10.5	2.1	2.2	2.0	93	87	98	10	10	10	0	0	0	2.7	✳° n, 1, a, 2, p, 3; ≡ p, 3.
18	80.7	80.5	80.3	− 11.3	− 1.6	− 12.7	− 8.5	− 12.7	1.8	3.4	1.4	97	84	86	10	7	10	0	E 4	E 5	0.2	✳, ≡ n, 1, a.
19	78.9	78.3	78.3	− 14.4	− 2.5	− 10.5	− 9.1	− 14.7	1.4	2.1	1.9	95	55	98	10	9	10	E 2	S 3	ESE 2	—	≡², ⊔ n, 1.
20	76.9	77.4	76.0	− 14.1	− 4.5	− 10.9	− 9.8	− 14.3	1.4	2.2	1.9	94	68	98	10	10	10	E 1	0	0	—	⊔ n, 1; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
21	75.4	75.6	76.5	− 12.9	0.0	− 8.9	− 7.3	− 13.6	1.3	2.2	2.2	80	46	98	1	7	10	NE 3	S 1	0	3.1	
22	76.3	76.7	78.6	− 11.3	2.1	− 10.9	− 6.7	− 11.7	1.7	2.6	1.6	92	49	83	10	8	0	NE 1	S 3	0	0.5	✳ n, 1, a.
23	79.7	81.6	83.1	− 13.3	− 4.9	− 11.5	− 9.9	− 14.5	0.8	1.4	1.6	49	46	85	0	6	10	NE 1	S 1	0	0.1	✳ p.
24	83.3	82.4	81.7	− 14.7	− 3.9	− 11.5	− 10.0	− 15.2	1.0	1.6	1.3	71	46	71	7	8°	0	NE 3	SSE 2	E 3	—	
25	83.1	84.5	86.1	− 8.1	1.5	− 6.9	− 4.5	− 12.2	1.0	1.8	1.7	43	34	61	1	4	0	W 1	SE 1	N 3	—	
26	86.0	85.7	84.6	− 9.1	1.9	− 7.5	− 4.9	− 9.2	1.8	3.7	2.0	81	69	78	9	10	8	0	SSW 3	E 2	—	
27	82.3	82.5	82.8	− 5.9	− 0.5	− 5.9	− 4.1	− 8.3	2.3	3.0	2.5	80	69	88	10	10	5	0	0	0	—	≡ a, 2, p.
28	84.2	85.3	87.2	− 5.7	4.0	− 6.1	− 2.6	− 8.1	2.5	3.3	2.8	85	55	98	10	7	10	SE 1	S 2	0	—	≡ p, 3.
Срд. Moy.	580.6	580.7	581.1	− 8.4	0.7	− 7.3	− 5.0	− 9.4	1.8	2.7	2.0	75	56	78	6.3	7.3	5.6	2.1	1.6	1.9	14.5	

Гудауръ. 1906. Goudaour.

Мартъ.— Mars.

Число.— Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	587.3	587.4	587.7	-5.9	3.5	-4.3	-2.2	-7.7	2.5	2.9	2.6	85	49	80	10	10	10	NE 3	0	0	—	⊔, ≡ n, 1, a.
2	86.6	85.6	85.1	-5.5	4.5	-2.9	-1.3	-6.9	1.8	2.8	2.8	60	44	76	3	10⁰	3	E 1	S 1	E 1	—	
3	83.5	82.3	80.0	-4.7	3.5	-3.1	-1.4	-5.1	2.3	3.2	2.6	72	54	71	9	8	5	0	SE 3	0	—	
4	78.2	77.9	77.5	-5.3	4.4	-5.5	-2.1	-5.9	2.4	3.4	2.9	78	55	98	4	10	10	0	SSE 2	ESE 3	3.9	✳ p, 3.
5	77.7	78.7	80.2	-9.7	-1.7	-11.1	-7.5	-11.9	2.1	2.0	1.8	97	49	92	10	10	10	0	SSW 1	SE 1	4.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
6	81.1	81.4	82.1	-12.5	-2.5	-9.7	-8.2	-13.1	1.3	2.0	1.5	77	52	71	1	10	0	E 3	S 1	0	0.0	✳ n, 2.
7	81.9	81.4	79.4	-11.1	-2.9	-7.7	-7.2	-13.2	1.8	2.1	1.7	95	57	66	10	8	8	W 1	S 3	SE 1	0.0	✳ 1.
8	76.6	78.0	82.7	6.7	2.7	-5.5	-3.2	-8.1	2.3	3.4	2.2	84	59	74	10	9	4	SE 1	0	SE 1	1.0	✳ 1, a.
9	83.6	86.2	85.5	-6.5	4.3	-1.7	-1.5	-7.6	2.0	3.3	3.5	72	52	86	1	7	10	0	SE 3	SE 1	—	
10	82.8	81.6	81.1	-3.9	6.9	-1.1	0.6	-4.7	2.9	3.6	3.2	85	47	76	3	10	8	SE 1	SE 1	0	—	
11	78.0	77.8	78.5	-2.7	-0.9	-6.1	-3.2	-6.1	2.8	3.4	2.8	75	77	98	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	4.4	✳ a, 2, p, 3.
12	77.0	77.7	79.3	-10.5	-5.5	-13.7	-9.9	-14.2	0.9	1.1	0.7	46	36	46	10	2	1	NE 5	SW 7	NE 3	—	✳ n.
13	81.1	81.1	79.7	-14.3	2.9	-10.5	-9.2	-16.8	1.0	1.6	1.2	72	43	61	9	10	10	NNW 3	SW 3	0	—	
14	77.8	78.2	79.3	-3.5	3.2	-3.1	-1.1	-10.5	2.0	3.0	3.0	57	51	82	9	5	0	0	ESE 3	0	0.8	
15	80.1	81.1	81.6	-6.3	0.5	-4.3	-3.4	-6.5	2.7	2.6	2.0	98	54	61	0	10	10	SE 1	SE 1	0	13.4	✳ n; ≡ 1, a, p, 3; △ 3.
16	78.6	76.1	74.0	-5.5	-0.7	-6.5	-4.2	-7.3	2.9	2.9	2.7	98	67	98	10	10	10	0	0	SE 1	26.6	✳² n, 1, a, 2, p.
17	73.3	72.6	73.6	-8.3	1.3	-11.1	-6.0	-11.1	1.9	2.4	1.5	78	47	74	10	10	0	0	S 1	NE 1	0.5	✳ a.
18	75.7	76.8	79.0	-11.7	-4.1	-9.9	-8.6	-12.7	1.5	2.0	1.8	83	61	85	10	10	10	SE 1	SE 1	0	—	✳ n.
19	79.2	79.2	80.5	-10.9	-0.3	-8.1	-6.4	-12.5	1.5	1.9	1.6	75	43	64	9	8	0	SW 1	S 3	NE 3	—	
20	81.4	82.0	83.5	-4.5	5.7	-4.1	-1.0	-8.9	1.2	2.2	1.7	37	32	52	0	0	0	N 3	SSE 3	NE 3	—	
21	84.1	84.9	86.0	-1.5	9.3	-0.9	2.3	-5.1	1.4	2.4	2.0	36	28	46	0	0	0	E 1	S 1	0	—	
22	85.6	86.4	87.5	0.7	12.3	0.5	4.5	-3.0	1.5	3.3	2.5	31	31	52	4	4	0	NE 3	S 1	NE 3	—	
23	86.5	86.7	86.6	-0.3	10.1	-0.3	3.2	-2.9	1.8	3.3	3.1	42	36	69	1	9	0	NE 3	SE 1	E 1	—	
24	85.5	84.9	85.1	-0.1	6.9	0.9	2.6	-3.6	2.6	3.0	4.1	59	40	84	0	1	10	0	SE 1	0	—	
25	85.1	85.0	85.9	-0.9	9.5	0.9	3.2	-2.3	3.4	4.6	3.4	79	52	69	0	0	0	E 1	SE 1	0	—	
26	86.0	86.6	86.2	0.7	8.5	3.1	4.1	-1.0	2.9	3.8	3.1	59	47	54	0	0	0	E 1	SE 1	NE 3	—	
27	84.8	84.8	85.1	2.9	9.7	1.7	4.8	0.4	2.6	3.9	2.8	46	43	53	10	8	1	E 1	S 3	SE 3	—	
28	85.1	85.0	85.1	0.1	8.9	2.7	3.9	1.6	2.4	4.0	2.9	54	47	52	9	6	0	E 1	ESE 1	NNE 3	—	
29	83.6	82.8	82.6	2.1	8.5	3.7	4.8	0.6	2.8	3.7	3.1	53	46	52	0	1	9	NE 3	SE 1	SW 3	8.7	
30	81.2	80.6	78.4	-0.3	8.1	3.5	3.8	-1.3	4.4	4.2	3.7	98	54	63	10	10	10	0	SW 3	ESE 5	7.0	✳, ≡ n.
31	78.5	79.1	78.0	-0.3	7.1	2.3	3.0	-0.9	4.4	3.9	2.6	98	52	49	10	7	10	0	WSW 4	0	5.2	✳, ● n; ≡ n, 1, a.
Срд. Moy.	581.6	581.6	581.0	-4.7	3.8	-3.6	-1.5	-6.8	2.3	3.0	2.5	70	49	69	5.9	6.9	5.1	1.3	1.9	1.4	75.6	

Апрѣль.— Avril.

Число.— Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	574.6	574.1	575.1	-0.5	1.9	-3.1	-0.6	-3.1	4.3	3.8	3.5	96	72	98	10	10	10	0	ESE 3	0	10.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ p, 3.
2	76.1	77.4	78.3	-2.0	3.2	-0.5	-0.1	-5.9	3.0	2.7	2.4	81	47	54	8	5	10	SE 1	E 5	SE 1	1.1	≡ n.
3	78.5	79.2	79.3	0.3	1.7	-2.9	-0.3	-3.1	3.8	4.1	3.5	79	80	96	10	10	10	0	0	0	11.3	✳ n1a; △ np3; ⊤ a; ≡ 2p3.
4	79.1	79.4	79.8	-2.9	8.5	-3.1	0.8	-4.7	2.2	3.4	2.1	59	41	58	1	9	9	SE 1	SSW 3	N 5	—	
5	80.6	80.5	82.3	-3.5	2.9	-5.5	-2.0	-6.0	2.1	2.9	2.5	61	51	77	1	9	9	0	S 1	E 1	3.2	✳ p.
6	83.0	84.2	85.0	-5.7	2.9	-6.7	-3.2	-9.5	1.8	3.5	1.8	60	62	66	4	10	3	E 1	S 3	N 3	1.0	✳ a, 2, p.
7	84.2	84.5	85.3	-6.1	3.7	-5.3	-2.6	-9.1	1.8	3.0	2.0	63	51	66	8	9	2	SE 1	SW 5	0	—	
8	84.4	83.7	83.3	-6.3	2.1	-4.5	-2.9	-6.9	2.4	4.4	3.1	88	81	95	7	8	10	ESE 3	ESE 3	ESE 1	—	
9	81.3	80.1	80.4	-4.3	3.8	-5.7	-2.1	-7.1	2.8	3.4	1.8	85	56	61	10	10	2	S 1	S 4	0	2.1	✳ a, 2, p.
10	80.3	82.2	81.2	-7.1	-1.1	-5.1	-4.4	-8.9	1.3	1.9	2.7	51	46	88	1	10	10	E 1	S 1	0	0.2	✳⁰ a, 2, p.
11	80.9	81.0	81.0	-5.3	-0.7	-4.5	-3.5	-5.3	1.9	2.6	2.8	64	59	86	9	10	1	ENE 3	ESE 3	SE 3	—	
12	83.5	84.7	84.0	-1.7	5.4	-2.6	0.4	-6.6	2.4	3.8	3.4	60	57	89	2	5	0	ESE 3	SSE 5	0	—	
13	81.7	81.7	83.4	-4.1	6.4	-1.5	0.3	-4.9	3.0	3.8	1.8	89	52	44	10	0	0	SSE 3	SSE 5	N 9	—	≡ n, 1.
14	84.9	85.7	88.3	-1.5	4.6	-3.1	0.0	-5.7	1.8	4.1	2.5	42	65	70	0	2	0	ENE 2	0	0	—	
15	89.4	90.1	90.7	-4.3	1.8	-5.3	-2.6	-7.2	2.5	3.6	3.0	77	69	98	8	8	10	SE 1	SE 3	0	—	≡ n, p, 3; ≡ 1.
16	89.3	89.5	89.1	-6.1	5.6	-4.5	-1.7	-7.0	2.8	3.4	2.9	98	50	90	10	1	0	SE 1	SSE 4	SE 2	—	≡, ⊔ n.
17	88.0	88.6	88.4	-0.9	6.1	-3.3	0.6	-7.5	1.4	3.0	3.2	32	41	89	0	1	0	E 1	SE 1	0	—	
18	87.1	87.4	88.2	-0.5	8.7	0.3	2.8	-5.6	1.9	3.0	3.6	43	35	75	1	6	3	ENE 3	SE 1	E 3	—	
19	88.0	88.2	89.1	1.5	13.9	3.1	6.2	-1.1	3.9	4.9	3.8	58	34	65	2	7²	4	NE 4	SSW 3	E 1	—	
20	88.0	89.1	87.9	3.3	9.5	2.4	5.1	0.6	5.6	4.6	4.9	61	51	89	3	9	2	E 1	SW 1	0		
21	87.1	87.3	88.2	3.1	13.9	5.1	7.4	0.6	3.8	4.6	3.9	66	39	60	4	9	6	E 1	S 3	NE 3	—	
22	87.6	87.2	87.4	4.0	5.1	2.9	4.0	1.4	4.4	4.0	4.0	72	61	70	3	10	2	ENE 3	NE 7	0	3.5	△ a, 2; ● 2, p; ▲ p.
23	85.7	85.2	84.9	2.9	11.3	2.7	5.6	0.4	4.2	4.6	5.0	75	46	90	8	9	10	0	SSW 4	SE 2	0.5	● p.
24	83.8	84.4	85.0	3.5	10.7	3.4	5.9	1.3	3.8	4.1	5.6	65	42	97	6	8	10	0	SSE 3	0	1.0	● p, 3.
25	84.9	84.7	84.2	5.9	12.9	5.5	8.1	1.9	4.3	4.3	5.6	62	38	83	10⁰	4	10	ESE 2	S 3	0	17.3	● n, p, 3.
26	83.5	83.7	83.2	3.5	9.9	6.3	6.6	1.9	5.6	7.2	5.5	94	79	78	10	10	10	0	0	0	1.5	● n, 1, a, p, 3; ⊤⁰ p, 3.
27	82.4	83.2	83.4	5.3	10.0	5.3	7.2	4.9	5.3	6.4	4.6	80	65	70	10	10	3	SE 1	S 3	0	0.0	⊤ n; ●⁰ n, 1, a.
28	82.8	83.5	84.5	7.1	12.9	5.5	8.5	5.6	4.0	3.6	3.2	53	33	47	3	5	2	0	SSE 7	NW 1	—	
29	84.2	83.9	83.7	6.1	15.9	6.5	9.5	1.9	4.2	5.5	5.4	61	41	75	0	6	10	ESE 1	SSW 3	E 4	15.0	⊠² p, 3.
30	84.9	83.9	84.5	4.7	12.1	5.7	7.5	0.4	5.0	5.9	4.8	77	56	70	9	10	9	0	S 3	NE 3	7.6	⊠², ✳ n; ● n, p.
Срд. Moy.	583.7	583.9	584.3	-0.4	6.9	-0.4	2.0	-3.2	3.1	4.0	3.5	68	53	76	5.6	7.3	5.6	1.3	3.0	1.4	75.9	

Гудаурь. 1906. Goudaour.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	584.1	583.4	583.6	6.9	10.2	4.9	7.3	4.3	5.6	5.7	5.6	76	61	85	10	10	10	0	SW 3	0	25.2	● n, a, 2, p. 3.
2	81.6	81.4	82.0	2.3	5.5	1.7	3.2	1.4	5.0	6.3	4.8	93	94	93	10	10	10	WNW 3	0	0	28.8	● n, 1, a, 2, p, 3; ⸗ p, 3.
3	82.2	82.8	84.3	2.5	4.1	3.9	3.5	0.8	5.5	6.1	5.2	100	100	86	10	10	10	0	W 3	SE 3	5.4	●, ≡ 1, a, 2, p.
4	82.7	81.7	83.4	4.5	4.7	1.5	3.6	0.2	5.2	5.7	4.5	82	88	87	10	10	10	SW 1	SW 1	0	2.1	● n, 2, p; ⸗ p.
5	82.9	83.3	84.7	3.5	7.3	4.3	5.0	1.4	5.2	6.2	4.8	89	82	78	10	10	10	SE 1	S 1	0	7.2	● a.
6	85.2	85.6	86.1	1.3	4.7	4.1	3.4	0.4	4.7	5.7	4.4	92	88	73	10	10	10	0	SE 1	0	21.4	⸗ n, p; ● a, 2, p; ⸗ 2, 3;
7	85.5	86.0	85.6	2.1	9.3	2.3	4.6	— 0.4	4.7	4.7	4.4	87	53	81	10	10	10	0	SE 1	0	8.3	⸗ n, 1, a, p. ⸗ p.
8	84.4	84.3	82.1	2.5	3.1	3.1	2.9	1.4	5.0	5.5	5.3	91	96	93	10	10	10	0	S 1	0	27.8	⸗ n, 1; ● n, 1, a, 2, p, 3.
9	81.6	82.3	82.1	1.5	5.7	3.1	3.4	0.5	4.9	6.1	4.6	96	89	81	0	10	8	0	E 1	E 1	6.8	⸗ n; ● n, a, 2, p.
10	82.4	82.7	83.5	3.9	7.0	2.9	4.6	2.1	4.6	5.0	5.0	75	67	88	9	10	10	ESE 1	SE 3	0	14.0	● 2, p, 3.
11	84.8	85.6	87.4	4.3	11.5	4.7	6.8	0.2	4.8	6.4	6.2	78	63	97	5	10	10	SE 2	SE 3	0	3.3	⸗ n; ● n, a, 2, p; ▲ p.
12	87.6	88.0	88.3	6.3	10.7	5.1	7.4	2.6	4.9	7.6	5.8	69	70	89	1	10	5	SE 1	SSW 3	SE 3	—	
13	87.3	86.2	85.8	7.3	7.8	5.7	6.9	4.4	4.8	6.1	5.5	67	77	80	10⁰	10	10	SE 1	SE 3	0	2.0	● p.
14	84.0	83.5	84.0	7.5	14.7	7.3	9.8	3.4	3.9	5.6	5.3	50	43	70	0	5	3	NNE 3	NE 3	NNE 4	—	
15	83.9	84.1	84.2	8.9	9.7	7.9	8.8	5.9	5.8	6.4	5.8	68	70	73	3	10	10	0	SW 4	SW 3	20.6	⸗, ● a, 2, p; ▽ p, 3.
16	84.3	84.5	84.6	6.4	11.1	7.9	8.5	3.4	6.3	5.1	5.3	87	52	66	6	10	9	0	SSW 12	0	24.6	● n, p.
17	83.7	83.6	84.2	3.9	12.3	4.9	7.0	0.9	5.0	7.2	5.2	82	67	79	10	9	6	0	S 5	SE 1	2.8	⸗, ⸗², ▽², △ n; ● n, p.
18	83.6	84.0	84.2	8.3	7.1	6.5	7.3	4.2	5.8	5.5	5.4	71	73	75	4	10	8	0	NE 3	S 1	2.9	●, ⸗ p.
19	82.8	81.7	82.0	7.9	11.4	2.7	7.3	2.6	5.5	6.8	5.2	69	68	93	10	10	10	0	SSE 3	0	15.8	● a, p, 3; ⸗² p.
20	79.9	80.0	80.7	8.3	12.7	6.1	9.0	2.1	4.8	5.8	5.9	60	52	83	1	9	10	0	S 5	0	0.3	● n, p.
21	80.1	81.4	82.3	5.3	7.7	4.7	5.9	3.9	6.1	6.2	5.3	92	79	83	10	10	8	SE 1	SE 2	E 1	—	≡ n, 1.
22	82.6	84.2	84.8	6.4	8.4	5.9	6.9	3.9	4.6	5.3	4.7	64	65	68	8	10	6	NE 4	NE 5	NE 3	0.3	● 2, p.
23	83.6	84.1	85.3	6.9	14.1	8.9	10.0	4.4	4.7	6.6	4.7	62	53	55	10	9	2	NNW 3	W 5	0	—	
24	84.9	85.0	86.2	9.5	13.3	6.9	9.9	5.1	4.7	5.8	5.6	53	51	75	4	9	7	0	S 1	NE 3	—	
25	86.6	87.3	88.0	8.5	16.7	9.1	11.4	3.9	3.7	4.9	6.1	46	35	71	1	4	9	0	SW 5	0	5.5	
26	89.2	88.5	89.5	6.3	16.9	7.9	10.4	5.8	7.2	8.7	7.7	100	60	95	10	8	9	SE 1	S 5	0	—	●, ≡ n; ⸗ p.
27	88.5	88.0	87.6	10.7	14.9	8.1	11.2	5.9	6.5	6.9	6.0	67	55	74	6	9	10	N 1	SW 1	SE 3	4.1	▲, ●, ⸗ p, 3.
28	86.2	86.1	85.0	13.1	14.1	6.5	11.2	5.8	5.3	6.7	6.7	46	56	92	4	8	10	N 1	NE 2	NE 5	25.5	● p, 3.
29	82.5	83.8	85.1	5.5	11.7	4.3	7.2	0.7	5.6	7.4	5.5	83	72	89	10	9	3	NW 1	0	0	0.8	● n, p.
30	84.9	84.5	84.7	5.3	12.5	5.9	7.9	3.1	5.3	5.3	5.0	80	49	72	6	7	3	0	W 9	NE 1	1.0	● p.
31	84.5	84.2	84.0	8.9	5.3	3.1	5.8	3.1	6.0	6.7	5.7	71	100	100	10	10	10	NNE 1	SW 1	SE 1	9.2	●, ⸗ p.
Срд. Moy.	584.1	584.3	584.7	6.0	9.9	5.2	7.0	2.8	5.2	6.1	5.4	76	69	81	7.0	9.2	8.3	0.8	3.1	1.1	266.5	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	583.4	583.8	585.8	7.1	6.5	5.5	6.4	1.5	5.0	7.2	6.5	66	100	97	1	10	5	0	SW 9	NE 3	4.0	●, △ a, 2; ▽ p; ⸗ 3.
2	86.2	86.6	87.3	7.9	11.5	5.7	8.3	4.1	5.4	6.4	5.5	68	64	77	10	10	10	NE 1	SW 1	0	1.6	● p.
3	85.8	86.5	87.0	8.3	9.7	7.9	8.6	3.4	5.2	7.9	5.3	64	88	66	4	10	8	NE 1	SE 1	0	1.6	● p.
4	84.9	86.6	87.9	9.9	15.9	7.1	11.0	5.8	5.3	6.8	6.1	57	51	81	1	9	8	E 1	SW 5	N 1	—	
5	86.8	87.7	88.2	9.9	17.9	9.3	12.4	6.7	5.0	7.3	7.0	55	47	79	1	8	6	NE 3	NE 5	0	4.3	▲², ●² p.
6	87.1	86.7	87.2	10.3	18.3	10.8	13.1	6.3	7.3	7.4	7.1	76	48	73	1	7	2	0	S 1	0	—	
7	86.7	86.7	87.5	12.8	19.5	11.3	14.5	9.3	5.4	6.7	7.0	49	40	70	3	7	1	0	S 1	NNE 3	—	
8	86.7	86.0	87.0	12.2	17.6	10.3	13.4	8.6	6.9	8.4	6.5	62	57	69	2	8	10	0	SW 7	N 5	0.4	▽ a, 2; ● p, 3.
9	86.1	86.3	86.8	12.7	17.5	10.3	13.5	8.3	6.3	8.8	7.3	57	59	77	3	9	10	ENE 2	SSW 4	N 2	1.0	● n, p; ⸗ p.
10	87.4	87.3	88.9	10.9	12.3	8.2	10.5	7.8	6.6	8.4	8.1	67	86	100	6	10	8	0	NNE 3	WNW 2	1.3	● a, 2, p.
11	87.7	87.4	86.6	10.5	13.3	6.4	10.1	5.3	5.8	6.6	5.7	61	58	79	10⁰	10	10	NE 1	SE 1	E 1	27.9	●, ⸗ p.
12	84.9	84.8	85.3	8.7	9.3	9.3	9.1	5.8	6.1	7.9	8.5	73	89	97	10	10	6	0	0	0	0.3	● n, a; ≡ a.
13	85.7	85.1	85.3	9.6	13.5	9.1	10.7	5.8	7.5	6.9	7.7	83	60	90	3	8	1	E 1	SW 3	E 1	—	
14	85.3	85.5	86.5	11.9	17.3	10.6	13.5	6.9	7.7	8.3	8.2	75	57	86	0	6	3	0	SSW 1	NNE 1	10.4	⸗ p.
15	86.4	86.6	86.4	8.4	13.5	9.3	10.4	6.9	6.4	8.2	6.2	78	71	71	10	9	5	WSW 3	SW 3	N 3	12.2	● n, 1, a, p; ⸗ n, p; ⸗ p, 3.
16	85.6	84.6	85.2	12.2	16.3	9.7	12.7	7.3	6.7	7.8	6.9	64	57	77	2	8	10	NNW 1	SW 1	NW 3	12.3	●, ▲, ⸗ p.
17	84.4	82.7	81.0	9.3	11.7	9.3	10.1	8.3	7.2	8.1	6.5	83	79	73	10	10	8	SW 3	W 7	W 1	1.2	● n, a, 2, p; ⸗ p.
18	80.1	80.1	79.9	11.7	12.3	7.5	10.5	6.8	6.5	5.4	6.1	64	51	78	9	8	1	0	W 12	E 1	1.0	⸗ n; ● a, p.
19	80.3	80.4	81.8	8.9	15.5	6.9	10.4	4.9	5.3	7.6	6.2	63	58	84	4	7	2	0	S 4	0	—	
20	81.4	81.9	83.1	9.7	11.6	6.1	9.1	5.0	7.2	8.4	6.1	79	83	87	8	10	3	0	ESE 3	0	0.4	●⁰ a, 2.
21	82.6	83.2	85.2	6.7	10.8	4.7	7.4	3.4	5.9	5.0	5.9	81	52	91	8	9	9	SE 1	SSE 5	SE 1	—	
22	85.2	84.9	86.0	5.7	13.3	6.3	8.4	2.1	5.5	6.2	6.7	80	53	94	9	7	10	SE 1	SSW 5	0	—	
23	85.5	86.1	88.0	9.5	15.5	8.3	11.1	3.9	4.4	6.7	7.5	60	51	92	7	4	10	SW 1	SW 5	SSE 2	1.8	● p.
24	88.0	87.7	88.5	9.5	16.7	9.1	11.8	5.3	6.4	7.0	6.1	73	50	71	5	7	3	SE 1	SSE 5	NE 3	1.7	● p.
25	87.6	87.7	87.3	10.3	11.7	9.9	10.6	6.8	6.2	7.2	7.5	67	70	83	10	10	10	0	SSE 3	SSE 3	—	
26	85.8	85.8	86.1	11.9	15.1	10.1	12.4	8.0	6.6	9.4	7.7	64	73	83	10	9	—	SE 2	SSW 5	—	1.9	● a, 2, p; ⸗ p.
27	85.6	85.4	86.3	12.9	15.1	8.5	12.2	7.8	7.9	8.8	7.1	72	69	69	5	8	8	ENE 2	SSE 4	ENE 2	—	
28	85.6	86.1	88.0	8.1	14.8	6.9	9.9	5.3	6.3	7.1	5.1	74	56	68	3	8	2	ESE 5	0	NNW 5	1.7	● p.
29	87.5	86.5	86.5	8.9	14.5	7.6	10.3	5.5	5.2	6.5	5.3	62	53	67	0	9	2	0	S 1	NE 7	1.7	● p.
30	85.5	85.1	85.7	10.3	15.3	7.6	11.1	5.6	5.0	7.6	6.5	53	59	83	0	8	0	0	SSW 5	NNE 3	0.4	● p.
Срд. Moy.	585.4	585.4	586.1	9.9	14.1	8.3	10.8	6.0	6.1	7.4	6.7	68	63	80	5.0	8.4	6.0	1.0	3.6	1.8	89.1	

Гудауръ. 1906. Goudaour.

Іюль. — Juillet.

Дат. Число.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	585.2	584.9	585.7	10.1	15.9	9.7	11.9	6.2	7.3	6.4	7.7	79	48	85	9	9	10	SE 1	SW 4	0	0.2	
2	85.1	85.9	86.1	9.1	15.9	10.7	11.9	8.8	7.3	8.5	9.0	85	63	94	10	7	10	0	SSW 4	ESE 2	2.1	
3	86.2	86.9	87.2	9.5	9.9	9.9	9.8	8.3	8.6	6.5	9.6	98	71	95	10	10	10	0	WNW 4	E 2	17.6	● n, 1, a, p, 3; ≡ 1; ⊠ a, p.
4	87.0	87.0	87.5	12.7	10.2	10.9	11.3	8.1	7.9	7.5	7.1	73	79	73	10	10	10	NNW 1	W 4	NE 2	16.9	● n, a, 2, p.
5	87.1	87.3	87.2	10.7	13.3	11.3	11.8	8.0	6.7	7.6	6.9	69	67	69	10	10	10	0	SSE 1	0	6.8	● n, p, 3.
6	86.6	87.1	87.0	11.1	11.3	7.4	9.9	7.0	6.2	6.2	7.1	63	62	93	10	10	10	ESE 3	NW 3	0	55.4	● n, p, 3; ⊠ p.
7	86.3	87.1	87.7	10.1	14.9	12.3	12.4	6.3	6.3	7.3	7.1	68	58	67	10	10	10	0	WSW 3	0	16.5	●² n, 1, a.
8	87.4	88.2	87.4	14.9	14.7	11.0	13.5	6.5	8.1	7.2	6.2	64	57	63	10	9	10	0	ENE 1	N 3	20.2	●, ⊠ 2, p.
9	85.9	86.5	87.0	8.7	11.1	8.3	9.4	3.9	7.1	9.0	7.5	85	91	92	10	10	3	SSW 2	0	NNE 1	8.6	●, ≡ a.
10	86.2	86.4	87.0	13.2	16.0	11.3	13.5	6.6	6.9	8.4	8.8	61	62	89	1	7	6	0	SSE 3	0	—	
11	86.2	85.9	86.0	11.7	15.6	11.9	13.1	8.8	8.6	9.1	9.7	85	68	95	8	9	10	ESE 1	SE 3	ESE 2	0.3	● p.
12	85.7	85.0	84.5	14.2	19.9	12.1	15.4	7.8	9.0	10.0	7.5	75	58	71	2	7	2	ESE 2	SE 1	0	0.1	⊠, ●, ⌒ p.
13	83.1	83.6	84.6	10.4	15.8	11.7	12.6	8.8	8.7	8.6	7.2	93	65	71	10	8	5	0	SW 1	ENE 4	—	≡ n, 1, a.
14	84.8	85.3	86.4	12.5	17.1	10.1	13.2	9.3	7.2	10.0	8.1	67	69	88	8	10	10	WNW 5	ESE 5	E 1	3.6	●, ≡ p, 3.
15	86.4	86.3	86.1	8.0	10.3	7.9	9.0	4.1	8.3	8.5	7.8	98	91	98	10	10	10	S 1	SSW 3	0	2.5	●, ≡ n, 1, a, 2, p.
16	84.8	84.8	84.5	8.5	13.5	9.4	10.5	6.8	5.1	7.6	8.4	61	66	96	3	10	10	0	SSW 4	SE 2	—	≡ n.
17	83.4	83.9	85.1	13.3	19.1	10.3	14.2	6.3	6.3	8.7	8.5	55	53	91	1	5	10	0	SSE 1	0	6.5	●, ◡, ⊠ p; ⊤ p, 3.
18	85.3	86.1	86.8	13.5	13.3	9.7	12.2	5.8	6.9	9.8	6.4	60	87	70	5	10	10	0	E 1	ESE 3	18.0	⊤ n; ● n, a, 2, p, 3.
19	86.7	86.3	87.3	11.5	15.7	8.9	12.0	4.6	6.7	8.3	6.1	66	63	72	4	9	3	SE 1	SSW 1	0	3.3	● n, p; ⊠ p.
20	86.6	86.4	86.9	8.3	11.9	8.1	9.4	7.5	6.2	6.2	6.5	75	60	78	10	10	3	W 1	WNW 5	ENE 5	—	● n.
21	85.8	85.8	85.7	9.7	16.3	8.9	11.6	4.7	5.8	6.7	7.9	64	49	93	1	5	10	SE 1	SSW 1	0	1.5	
22	84.8	84.3	84.3	10.7	13.7	9.1	11.2	6.9	8.0	8.4	6.5	83	72	75	6	8	9	W 1	SSW 3	0	11.5	● n, p.
23	82.7	82.2	82.1	11.3	12.3	8.2	10.6	7.0	8.1	9.0	7.4	81	86	92	9	10	10	SE 1	SSE 2	SSE 2	1.8	● a, 2, p.
24	81.6	82.2	83.5	8.7	10.7	7.0	8.8	5.8	7.1	7.0	6.5	85	73	86	7	7	0	0	SE 3	N 3	—	● n; ≡ n, 1; ⊲ p, 3.
25	84.4	84.9	86.0	10.4	13.9	10.9	11.7	5.9	4.7	6.4	7.5	51	55	77	0	4	10	0	SSE 5	0	—	⊲ n; ⊥ n, 1.
26	85.5	84.9	86.0	10.2	16.1	10.7	12.3	6.3	7.5	9.3	8.7	80	68	92	10	6	1	SSE 1	SSW 1	0	—	
27	85.4	85.4	86.1	13.7	15.9	11.3	13.6	9.3	6.8	10.2	9.5	58	76	96	2	5	8	0	SSE 3	SSW 2	—	
28	84.4	84.2	84.8	11.9	12.0	9.3	11.1	9.3	7.3	9.7	7.0	71	94	80	8	10	0	NNW 1	ESE 5	NE 3	0.4	≡ a, 2, p; ● p.
29	84.4	84.7	84.8	11.9	14.1	11.6	12.5	7.8	6.4	8.7	9.0	62	72	89	0	7	10	0	SSE 1	0	—	
30	84.2	84.1	84.5	11.7	16.0	10.7	12.8	9.5	8.1	8.4	9.3	79	62	98	5	6	10	0	SSE 3	E 3	14.6	● p, 3.
31	84.5	85.1	86.2	11.6	16.7	12.6	13.6	9.1	7.5	9.3	9.2	74	65	86	2	7	1	0	ESE 3	ENE 3	0.2	●² n.
Срд. Moy.	585.3	585.4	585.9	11.1	14.3	10.1	11.8	7.1	7.2	8.2	7.8	73	68	84	6.5	8.2	7.5	0.7	2.6	1.4	208.6	

Августъ. — Août.

Дат. Число.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	586.0	586.1	585.9	14.4	18.5	11.5	14.8	11.0	7.9	8.8	9.9	64	56	98	0	7	5	ENE 3	SSW 3	ENE 2	8.2	⊥ n, 1; ● n, p; ⊠² p.
2	84.9	84.7	85.5	10.7	14.7	10.1	11.8	8.5	8.5	9.8	7.4	90	78	79	10	10	8	0	SSE 3	0	—	●, ≡ n.
3	85.5	85.7	87.0	10.3	11.8	8.9	10.3	8.3	6.6	8.6	8.9	70	84	93	7	10	10	0	ESE 4	0	1.9	● s, 2, p, 3; ⊠ p.
4	87.3	87.9	88.8	9.8	14.6	10.0	11.5	5.6	6.0	9.0	8.8	66	73	96	3	5	10	NW 1	SE 1	SSE 1	—	● n; ≡ p, 3.
5	88.1	88.3	87.8	11.3	10.5	10.4	10.7	8.1	7.9	9.2	6.8	79	98	72	10	10	10	0	0	0	10.4	≡ 1, a, 2, p; ● a, 2, p.
6	86.3	84.9	84.5	8.7	11.3	9.3	9.8	7.5	8.2	8.4	8.5	98	84	98	10	10	10	SW 1	SSE 3	0	2.2	≡ n, 1, a; ● a, 2, p.
7	83.8	83.8	84.5	8.5	12.4	10.5	10.5	6.3	7.3	7.8	4.7	88	73	48	7	10	1	ESE 1	ESE 5	SW 5	0.4	⊲ p, 3.
8	84.0	84.0	85.5	6.7	11.8	8.3	8.9	2.7	6.7	6.3	5.5	91	62	67	10	8	1	0	NNE 9	0	0.6	⊲ n; ● n, 1, a.
9	84.8	84.3	85.6	8.1	15.0	7.9	10.3	4.1	5.6	7.3	6.5	69	57	82	3	6	10	0	SSW 3	0	2.9	●, ⊠ p.
10	85.5	85.4	86.0	8.3	10.7	6.9	8.6	6.3	5.8	8.4	6.1	71	89	82	10	10	1	0	S 1	0	—	● n.
11	86.8	87.1	88.0	8.3	16.9	8.9	11.4	5.8	4.9	7.2	6.5	60	51	77	0	0	4	WNW 3	SSW 3	0	—	
12	87.1	87.0	87.9	9.7	16.1	11.1	12.3	6.8	6.9	9.4	6.4	77	69	64	3	8	0	ESE 2	S 3	NE 1	—	
13	87.3	87.1	87.6	10.3	16.4	10.7	12.5	7.1	7.3	7.7	5.8	79	55	61	0	5	0	ENE 1	SW 5	SW 3	—	⊥ n, 1.
14	87.3	87.4	87.5	8.5	15.8	7.9	10.7	7.2	7.8	7.3	6.9	94	55	87	6	7	1	0	SSW 3	0	—	
15	85.8	85.3	86.1	8.3	13.1	8.1	9.8	4.9	6.7	6.9	6.6	82	62	82	3	7	3	0	SSE 3	NE 3	—	⊥ n, 1, a.
16	86.0	85.3	87.2	8.1	13.9	7.2	9.7	5.5	5.6	7.7	5.9	69	64	78	2	8	0	NNE 2	SW 3	NE 4	—	
17	86.4	86.0	86.8	7.9	14.8	5.8	9.5	4.8	4.9	7.2	6.5	61	58	94	0	8	5	0	SSW 3	0	0.7	●, ⊠ p.
18	86.1	87.3	87.3	8.4	13.9	6.9	9.7	5.2	4.8	6.6	6.5	59	56	87	0	9	3	NNE 1	SSW 1	ENE 2	0.5	⊠, ● p.
19	86.8	88.1	88.8	8.8	10.3	7.3	8.8	5.9	6.4	7.8	7.4	76	83	98	10	10	10	ESE 3	SSE 2	0	—	≡ p, 3.
20	88.7	89.4	89.9	6.5	15.7	8.5	10.2	3.4	6.4	5.6	7.4	88	42	89	1	1	0	0	SSW 5	0	—	≡ n; ⊥ n, 1.
21	89.9	90.2	91.1	10.7	17.9	10.5	13.0	6.4	5.5	10.3	8.8	57	67	94	0	2	10	0	SSW 3	0	—	
22	90.6	90.3	90.9	9.7	18.1	9.4	12.4	5.8	6.0	7.1	5.8	67	46	66	1	1	0	0	SSW 3	NE 3	—	
23	88.6	88.8	89.2	11.9	20.1	12.6	14.9	7.8	3.9	5.8	6.9	37	33	63	0	0	0	NNE 3	S 1	ENE 3	—	
24	88.5	88.4	88.3	15.3	21.9	15.3	17.5	10.9	7.1	9.2	8.1	55	47	62	0	2	0	0	0	NE 3	—	
25	88.1	88.0	88.6	17.3	22.8	14.7	18.3	13.3	8.5	11.6	8.1	58	56	64	1	3	6	0	SSW 1	0	—	
26	88.8	88.4	88.4	13.3	19.7	12.8	15.3	11.0	7.7	11.3	9.7	67	66	89	4	10	10	W 1	SW 3	SE 1	0.3	⊲ p, 3.
27	85.6	84.3	85.1	13.3	17.9	11.7	14.3	10.1	6.9	9.4	7.2	61	61	70	9	6	1	0	SSW 3	0	0.2	⊲, ⊤ n; ● n, p.
28	86.0	86.9	86.9	10.1	17.7	12.7	13.5	6.0	7.0	7.6	9.2	75	51	85	1	4	10	0	ESE 1	SSE 1	0.1	
29	87.2	87.6	88.1	10.7	18.3	11.2	13.4	6.5	8.7	8.7	8.4	92	56	85	10	8	10	0	SSE 1	E 2	0.4	● n, 1.
30	86.8	86.6	87.1	9.3	10.1	6.1	8.5	5.0	7.9	8.7	6.5	90	95	92	10	10	10	0	SE 1	0	0.3	● a, p.
31	87.5	88.6	89.8	3.5	12.9	5.5	7.3	2.0	5.6	6.9	6.2	61	63	92	2	5	8	N 7	SW 1	SE 2	—	
Срд. Moy.	586.8	586.9	587.5	9.9	15.3	9.6	11.6	6.8	6.6	8.2	7.2	73	64	80	4.3	6.5	5.1	0.9	2.6	1.2	29.1	

Гудауръ. 1906. Goudaour.

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	588.8	588.2	588.1	4.9	9.9	5.7	6.8	2.8	5.8	5.6	6.1	88	62	89	7	10	9	0	SE 3	0	—	
2	86.6	86.2	86.2	4.7	6.6	4.7	5.3	3.9	6.4	6.0	6.4	100	82	100	10	10	10	SE 1	ESE 3	0	—	☰ n, 1, a, 2, p, 3.
3	86.7	86.4	85.2	4.3	11.9	5.1	7.1	0.4	5.1	6.3	5.7	82	61	87	9	8	4	ENE 3	SSE 1	SE 1	—	☰ n.
4	83.6	82.5	85.6	5.1	12.1	1.4	6.2	1.1	5.2	2.6	2.6	80	25	50	10	1	0	E 1	SW 12	NE 1	0.5	● a.
5	85.0	84.7	90.0	— 0.1	8.9	0.3	3.0	— 2.6	3.6	3.6	3.6	80	44	77	1	6	7	E 1	S 3	0	—	
6	90.2	90.3	89.4	1.5	10.3	1.1	4.3	— 2.6	3.8	4.9	4.5	75	52	91	10	6	2	0	SW 3	0	—	
7	86.6	86.1	87.1	5.3	15.5	7.1	9.3	— 1.1	3.5	5.2	5.7	53	40	75	0	0	0	NE 1	SW 1	NE 1	—	
8	86.0	85.2	86.2	8.9	18.3	7.7	11.6	3.9	6.1	5.3	7.0	72	34	90	1	2	6	0	SW 17	E 1	—	☾ 2.
9	85.3	85.9	88.7	4.9	13.5	4.3	7.6	3.2	5.2	4.4	4.2	80	38	67	7	6	1	0	SW 5	NE 3	—	
10	88.9	89.5	89.8	4.7	13.4	6.1	8.1	2.0	4.6	5.9	6.3	71	52	89	1	8	10	NE 1	SE 3	0	—	
11	88.3	87.5	88.5	5.3	14.5	5.3	8.4	4.4	5.9	6.3	5.7	88	52	86	9	1	1	0	SW 3	NE 1	—	
12	87.8	87.8	88.9	5.5	15.9	7.9	9.8	2.9	5.6	6.8	8.0	83	51	100	2	4	10	NE 1	SW 1	0	—	
13	88.3	88.5	88.6	7.9	17.1	8.9	11.3	6.6	6.5	7.4	7.7	82	51	90	10	4	9	NE 1	S 3	0	—	
14	87.4	86.6	87.3	9.3	19.9	10.9	13.4	4.9	5.0	7.2	8.8	57	42	92	1	1	9	W 1	S 1	0	—	
15	86.2	85.5	85.5	9.1	18.7	9.9	12.6	7.8	7.6	7.8	6.4	90	49	70	10	4	2	SE 1	S 1	NE 1	—	☰² n.
16	83.5	83.3	82.5	11.1	17.1	9.1	12.4	6.9	5.9	5.9	5.4	60	40	62	0	7	0	0	SE 1	ENE 3	0.2	⊠, ● p.
17	81.2	81.2	82.8	9.7	5.7	3.9	6.4	3.8	5.8	6.6	5.4	64	98	89	0	10	9	SE 2	SSE 5	0	9.7	⊠² a; ●², ☰² a, 2, p.
18	84.4	86.3	88.5	5.6	10.8	6.9	7.8	3.0	4.4	5.2	4.4	66	54	58	9	8	10	N 7	W 3	N 3	—	
19	89.2	89.2	89.9	6.1	11.5	5.3	7.6	4.4	4.6	6.5	5.8	67	64	87	5	10	2	WNW 1	S 2	0	0.7	● p.
20	89.3	88.9	88.8	6.3	12.8	5.3	8.1	4.4	5.8	6.9	5.3	82	62	80	7	8	3	NW 2	SW 5	NW 3	7.8	⊠, ● p; ≤ p, 3.
21	86.7	86.0	87.6	5.8	13.7	3.3	7.6	2.9	4.1	5.7	4.3	60	49	75	2	8	1	0	SW 3	NE 1	—	≤ n, p, 3.
22	87.1	87.3	88.4	2.3	10.5	3.1	5.3	0.9	4.1	5.5	5.8	78	58	100	7	7	10	0	SW 3	ESE 3	—	≤ n; ☰² p.
23	87.9	87.7	88.1	2.1	5.2	3.3	3.5	1.6	5.3	5.4	5.8	100	82	100	10	10	10	SE 1	SSE 2	0	—	☰ p.
24	86.4	85.7	86.2	6.1	8.1	3.2	5.8	1.9	5.4	6.5	5.8	78	80	100	8	9	9	0	SE 3	E 2	5.4	● a, p.
25	86.1	86.4	87.7	2.9	11.7	7.7	7.4	1.4	4.6	4.7	4.9	81	45	62	5	4	10	ESE 2	SW 1	SW 3	0.6	● 3.
26	87.9	87.8	87.8	6.5	10.3	8.5	8.4	5.5	5.7	6.4	5.7	80	68	69	10	9	8	0	E 3	SE 1	1.5	● 1.
27	85.8	86.8	85.9	7.1	9.7	6.9	7.9	2.1	6.8	6.5	7.2	89	73	98	10	10	10	SE 1	SE 1	0	11.5	●, ☾ a.
28	84.7	83.5	84.7	2.5	2.1	0.5	1.7	0.0	5.3	5.2	5.5	96	98	73	10	10	3	SE 3	E 1	SE 1	4.5	● n, 1, a, 2, p.
29	85.5	84.9	86.7	— 2.5	6.9	— 0.5	1.3	— 4.7	3.6	4.4	3.8	97	59	86	10	6	2	0	SE 3	0	·	☰ n.
30	86.2	85.8	88.0	0.9	10.7	3.1	4.9	— 2.6	2.9	4.3	5.0	60	45	89	1	2	4	0	SE 1	0	—	
Срд. Moy.	586.6	586.4	587.3	5.1	11.8	5.2	7.4	2.3	5.1	5.7	5.6	78	57	83	6.1	6.3	5.7	1.0	3.3	1.0	42.0	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	588.2	589.1	590.0	3.5	10.6	2.5	5.5	0.2	3.0	6.2	5.1	51	65	93	0	7	10	NW 1	0	SE 1	·	
2	88.9	88.9	90.4	2.7	8.3	3.9	5.0	0.9	4.1	5.5	4.8	74	67	79	9	9	10	NW 1	SE 1	SE 3	1.5	
3	89.1	88.1	86.4	2.7	3.3	3.5	3.2	2.4	5.6	5.8	5.2	100	100	89	10	10	8	SE 1	SE 1	0	9.8	☰ n; ● n, 1, a, 2, p.
4	83.6	83.5	83.9	2.9	8.0	5.2	5.4	2.5	5.6	7.8	5.3	100	98	80	10	10	10	SW 1	0	0	7.7	☰ n; ● n, a, 2, p, 3.
5	84.8	85.4	85.8	2.8	9.5	1.6	4.6	1.6	5.6	6.6	5.2	100	74	100	10	8	10	0	0	0	1.6	● n, 1, a, p, 3; ☰ p, 3.
6	86.4	87.0	87.8	— 0.8	5.6	— 2.3	0.8	— 2.6	3.8	4.6	3.6	87	68	93	7	6	8	NE 1	NE 1	0	—	☰, ● n.
7	87.7	87.7	88.4	— 2.8	7.5	— 1.7	1.0	— 3.6	2.8	4.1	3.6	77	55	87	10	3	3	ENE 1	SSW 3	0	—	⊔ 1.
8	87.6	87.4	87.5	— 0.7	9.6	1.1	3.3	— 3.6	3.4	6.0	4.0	78	43	82	0	0	0	0	SSW 3	NE 3	—	⊔ n, 1, a.
9	86.0	86.4	86.8	3.3	12.6	5.3	7.1	0.2	3.4	5.6	1.5	58	50	22	0	0	0	E 2	0	E 3	—	
10	86.8	86.6	86.4	5.9	11.1	4.9	7.3	2.6	2.7	2.7	4.1	38	27	62	6	2	6	N 1	SSE 4	E 3	—	
11	85.8	85.4	86.4	3.7	12.0	4.9	6.9	2.4	3.4	4.3	4.8	58	42	73	3	4	3	NNE 2	WSW 3	NE 3	—	
12	87.7	88.4	89.0	3.9	8.3	5.7	6.0	3.0	5.6	5.8	5.9	92	71	86	10	9	10	NE 1	SW 1	0	3.1	
13	88.8	88.6	89.0	5.3	3.9	4.3	4.6	3.4	6.8	5.7	6.0	100	93	97	10	10	10	SE 1	ENE 3	0	10.2	●, ☰ n, a, 2, p.
14	88.6	88.5	88.9	5.9	10.9	7.4	8.1	4.2	5.8	6.4	6.5	83	66	84	9	8	10	0	SSE 1	0	4.3	● a.
15	89.2	89.3	90.5	6.1	13.9	6.9	9.0	4.4	5.4	5.6	4.0	78	48	54	3⁰	6	0	NE 1	SW 5	NNE 3	—	●, ⊠ n.
16	91.0	90.9	91.7	7.9	8.9	6.4	7.7	6.3	4.5	5.7	4.8	57	67	67	5	10	2	NNE 2	WNW 3	NE 3	1.5	● a, 2, p.
17	91.5	90.9	91.9	5.9	11.1	4.7	7.2	3.9	4.9	5.1	5.2	70	51	81	9	7	0	NNE 2	SSW 2	NNE 3	0.2	≤ n, p; ● p.
18	91.6	91.2	92.1	3.6	13.0	3.2	6.6	3.0	5.2	5.6	4.5	89	50	78	1	4	3	NE 3	SW 5	0	·	≤² n; ⊔ n, 1, a.
19	91.7	91.5	92.3	1.2	11.5	2.5	5.1	0.1	4.4	4.8	5.5	86	47	100	3	3	10	0	SW 5	0	—	☰ p, 3.
20	91.6	90.7	91.4	0.9	11.3	3.1	5.1	0.9	3.6	4.5	4.1	71	45	71	8	1	0	NW 1	SW 4	0	—	
21	90.5	90.1	90.3	3.9	13.9	3.9	7.2	1.5	3.5	4.7	5.5	58	40	90	0	0	0	N 1	0	0	—	⊔ n, 1, a.
22	88.9	88.2	88.3	1.9	11.3	4.7	6.0	1.7	4.2	6.3	6.2	80	63	97	10	9⁰	10	SE 1	SW 3	0	—	☰² n. 1, a.
23	85.7	84.7	83.4	3.3	1.5	1.9	2.2	1.2	5.8	4.9	5.1	100	96	96	10	10	10	0	0	0	11.5	☰²n,1,a,2,p; ≡, ● a 2,p.
24	81.2	81.5	82.6	0.5	5.4	— 0.5	1.8	— 0.7	4.7	4.9	4.0	98	74	91	10	10	9	0	SE 4	E 2	3.6	☰ n. 1, a.
25	83.1	83.5	85.6	— 0.1	0.6	— 0.4	0.0	— 1.3	4.2	4.3	4.2	93	90	95	10	10	10	ENE 2	0	0	29.7	≡ n, 1, a, ☾, p.
26	85.4	85.0	84.9	— 0.3	2.1	0.3	0.7	— 1.0	4.4	4.3	4.6	98	80	98	10	10	10	0	0	0	61.8	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
27	85.5	87.6	89.5	— 0.9	7.1	— 0.7	1.8	— 1.4	4.2	4.4	2.8	97	58	65	10	5	0	0	S 1	NNE 3	1.2	≡ n, 1, a.
28	90.2	89.4	88.5	2.0	5.5	2.5	3.3	— 1.4	3.5	3.5	4.3	67	52	77	10	10	10	NE 2	0	0	—	
29	88.0	88.6	90.3	1.7	8.5	2.1	4.1	0.1	3.1	4.6	4.0	60	57	74	2	3	8	NNE 3	S 1	NE 3	—	
30	90.6	90.6	91.1	— 0.3	7.5	1.3	2.8	— 0.5	3.6	4.7	3.8	82	62	76	7	5	10	NE 3	SW 3	0	·	
31	90.8	90.6	90.2	0.5	3.9	1.2	1.9	0.2	4.5	4.8	4.2	94	79	83	10	10	10	0	0	0	3.7	☰n,1,a;△1,a; ●n,2,p.
Срд. Moy.	588.0	587.9	588.4	2.5	8.3	2.9	4.6	1.0	4.4	5.2	4.6	80	64	81	6.8	6.5	6.5	1.1	1.8	1.1	151.2	

Гудауръ. 1906. Goudaour.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	590.1	590.1	590.4	0.5	3.3	— 0.3	1.2	— 0.5	4.6	4.7	3.4	95	82	77	10	10	10	NE 2	SE 1	N 2	7.7	✳ n, a, 2, p, 3; ☰ a, 2, p, 3.
2	89.7	89.0	88.6	0.1	6.2	— 0.5	1.9	— 1.2	2.9	3.8	3.0	63	53	68	10	10	1	NNW 1	WSW 3	NNE 4	—	✳⁰ n; ☰ a.
3	87.4	87.1	87.8	— 0.5	7.5	— 0.6	2.1	— 1.8	2.7	4.0	3.3	61	51	75	0	2	3⁰	ENE 3	SW 4	NE 3	—	
4	87.6	88.1	88.7	— 0.1	6.1	2.3	2.8	— 1.2	3.0	3.9	3.2	68	56	60	9	7	1	ENE 1	ENE 3	ENE 3	—	⊔ n, 1, a.
5	88.4	88.3	88.1	1.7	6.9	3.0	3.9	— 0.1	2.9	3.5	3.6	57	46	63	1	7	4	SE 1	ENE 3	0	3.6	
6	88.2	88.2	88.0	0.5	3.7	0.9	1.7	— 0.1	4.7	5.2	3.7	98	87	74	10	10	10	E 2	SE 2	0	2.3	✳, ☰ n, 1, a, 2, p, 3; ● p, 3.
7	88.2	88.1	88.7	— 0.7	4.8	0.4	1.5	— 1.7	2.8	4.0	3.4	65	62	71	4	8	0	NNW 2	0	0	—	
8	88.9	88.7	88.7	0.0	2.2	— 0.1	0.7	— 1.6	2.7	3.4	3.6	59	64	79	0	3	7	0	NE 2	NE 1	—	
9	87.8	87.1	87.3	— 1.9	6.9	— 0.5	1.5	— 3.1	3.2	4.2	3.6	79	56	80	7	2	0	NE 1	SE 1	NE 3	—	
10	87.0	86.6	87.9	3.3	10.3	1.9	5.2	— 0.9	1.8	4.0	2.6	33	43	48	6	3	3	N 1	ENE 2	0	—	
11	85.9	84.6	82.8	0.1	6.5	4.5	3.7	— 0.7	2.4	3.2	3.5	52	44	57	8	10	10	0	SE 1	SSE 5	3.5	●, △ p.
12	80.4	81.0	82.5	— 0.1	0.0	— 4.7	— 1.6	— 5.1	4.5	2.4	1.6	98	52	50	10	10	0	SE 1	SW 17	SW 7	—	✳, ☰ n; ⸝ 2.
13	82.9	83.0	83.5	— 8.6	— 2.4	— 5.1	— 5.4	— 9.2	1.9	2.2	1.9	81	59	61	3	8	0	0	ESE 3	ENE 3	0.5	
14	82.5	82.5	82.4	— 5.0	— 3.1	— 4.7	— 4.3	— 5.7	2.9	3.1	3.1	92	84	98	10	10	10	ESE 3	ESE 1	0	11.5	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3; ☰ 3.
15	81.5	83.3	84.3	— 3.1	0.7	— 3.5	— 2.0	— 4.8	3.5	3.9	3.4	98	80	98	10	10	10	NE 3	0	ESE 1	13.4	✳ n, 1, a; ☰² 3.
16	84.7	83.8	84.8	— 4.3	0.3	— 5.1	— 3.0	— 5.1	3.2	3.4	3.0	98	72	98	10	10	10	ENE 1	0	ESE 1	10.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3; ☰² 3.
17	85.2	85.8	87.2	— 8.1	0.5	— 9.1	— 5.6	— 9.1	2.0	2.5	1.5	83	52	66	9	2	0	NW 1	SW 1	NE 3	—	✳⁰ n.
18	87.6	87.7	87.5	— 10.5	— 2.1	— 3.9	— 5.5	— 10.7	1.5	2.1	1.0	72	53	29	1	10	10	NE 3	S 1	NE 1	—	
19	87.5	87.4	87.2	— 2.9	3.1	— 3.1	— 1.0	— 5.7	1.0	1.6	2.6	28	27	73	9	6	10	NW 1	NW 1	NW 3	0.9	
20	89.0	87.6	87.2	— 3.5	2.9	— 3.9	— 1.5	— 4.6	3.2	3.4	3.2	91	61	92	10	9	10	ESE 3	SW 1	NW 3	5.0	✳⁰ n, 1, a.
21	87.8	87.8	87.8	— 4.5	— 3.3	— 4.7	— 4.2	— 4.8	3.0	2.0	2.8	93	57	89	10	10	10	NW 3	SW 1	NW 3	1.3	✳ n, a, 2; ☰² 3.
22	88.4	89.8	89.4	— 4.5	1.5	— 4.7	— 2.6	— 4.9	2.7	2.8	2.1	83	55	67	9	10	0	WSW 3	SW 3	NE 3	—	✳ n.
23	88.9	88.5	88.5	— 3.7	4.9	— 1.3	0.0	— 4.8	1.8	2.2	2.2	53	33	52	0	3	10	NE 3	SSE 3	ENE 2	—	
24	87.4	86.6	86.0	— 4.9	3.1	— 4.1	— 2.0	— 5.1	2.1	2.9	2.9	66	51	86	2	3	8	NE 3	SE 1	NE 3	—	
25	84.6	83.8	82.9	— 5.1	2.1	— 2.9	— 2.0	— 5.8	2.4	2.9	3.4	79	54	91	2	10	10	ENE 3	SW 2	SE 2	0.9	✳⁰ p, 3.
26	80.7	79.8	80.1	— 3.7	— 1.1	— 2.9	— 2.6	— 3.8	3.4	3.7	3.6	98	86	98	10	10	10	E 1	ESE 1	ESE 3	0.8	✳⁰, ☰ n, a, 2, p, 3.
27	79.8	79.8	80.9	— 3.1	— 1.1	— 4.7	— 3.0	— 5.0	3.5	4.2	2.6	98	98	80	10	10	2	ESE 1	ESE 3	0	0.2	✳⁰ n, 1, a; ☰² n, 1, a, 2, p.
28	82.1	82.9	83.6	— 5.5	2.7	— 3.7	— 2.2	— 6.5	2.3	2.9	2.6	76	52	76	8	5	5	NE 3	NE 1	ENE 3	—	
29	82.3	81.8	81.8	— 4.7	3.1	— 3.1	— 1.6	— 5.7	2.0	2.5	3.2	61	44	90	5	9	10	NE 3	SW 5	ENE 24	0.6	✳⁰, ⸝ p, 3.
30	82.1	82.7	83.2	— 3.9	0.3	— 2.9	— 2.2	— 3.9	3.3	3.8	3.6	98	80	98	10	10	10	E 5	E 3	ESE 5	2.0	✳ n, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	585.8	585.7	585.9	— 2.9	2.6	— 2.2	— 0.8	— 4.1	2.8	3.3	2.9	76	60	75	6.8	7.6	6.1	1.9	2.3	3 0	64.6	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	584.1	585.0	585.8	— 4.5	1.1	— 1.3	— 1.6	— 4.8	3.0	3.5	3.2	93	68	76	9	2	1	ESE 3	ENE 3	ENE 3	—	☰² 1.
2	85.9	85.6	85.1	— 0.9	6.0	— 0.3	1.6	— 1.8	2.7	2.7	2.6	63	39	57	1	1	1	NE 3	NE 3	NE 5	—	
3	84.4	83.6	82.6	— 1.1	4.5	— 0.9	0.8	— 1.8	2.3	3.0	3.6	55	47	84	0	1	10	NE 3	ESE 3	ENE 1	2.0	
4	80.3	79.3	78.5	— 1.9	0.5	— 1.9	— 1.1	— 1.9	3.9	4.1	3.8	98	85	96	10	10	10	ESE 1	E 3	ESE 3	30.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
5	76.6	74.8	76.8	— 2.1	0.7	— 1.3	— 0.9	— 2.3	3.8	3.8	3.7	98	79	88	10	10	10	0	SE 1	ESE 3	17.4	✳² n, 1, a, 2, p.
6	80.6	82.7	83.5	— 1.3	3.5	— 0.7	0.5	— 1.8	3.2	3.4	3.6	75	57	83	8	9	10	ESE 3	NE 1	ENE 3	1.8	✳ n.
7	81.5	81.7	84.4	— 0.5	5.7	— 0.3	1.6	— 0.8	4.0	3.4	2.8	89	49	64	10	9	0	E 3	ENE 3	NE 3	—	✳ n.
8	84.5	83.9	83.0	— 4.5	0.5	— 3.1	— 2.4	— 4.8	2.5	3.2	3.5	77	68	98	5	9	10	NE 3	SW 3	SE 3	3.8	✳ p.
9	81.9	82.0	82.4	— 3.5	0.5	— 3.5	— 2.2	— 4.1	3.4	3.4	3.4	98	72	96	10	10	10	ESE 1	WSW 3	ESE 5	14.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
10	81.6	80.8	81.0	— 4.3	0.8	— 4.1	— 2.5	— 4.5	3.2	3.4	3.2	98	70	96	10	10	10	0	WSW 3	0	5.4	✳ n, 1, a, 2; p, 3.
11	79.4	79.9	79.8	— 4.5	1.7	— 3.1	— 2.0	— 7.4	2.2	2.4	2.8	67	47	76	9	9	9	N 3	NW 1	NE 3	1.2	
12	79.5	78.3	76.8	— 2.3	7.1	— 1.3	1.2	— 3.9	3.8	3.8	4.1	98	51	98	10	6	10	0	NW 3	ESE 3	9.7	☰ n, 1; ✳ n, p, 3.
13	74.2	74.7	77.4	— 2.9	— 2.1	— 9.1	— 4.7	— 9.1	3.6	2.9	1.3	98	73	58	10	10	10	ESE 20	0	NW 3	19.0	✳ n, 1, a, 2, p; ⸝ 1, a; ☰ 2, p.
14	80.5	82.3	83.3	— 12.3	— 3.7	— 10.3	— 8.8	— 12.7	0.9	1.6	1.3	51	47	65	0	2	1	NE 5	ESE 3	NE 5	—	
15	82.5	82.7	83.8	— 9.1	1.9	— 4.7	— 4.0	— 10.8	1.0	1.3	1.0	43	25	30	2	3	2	NW 5	NE 3	ENE 3	—	
16	84.9	85.9	87.3	— 1.1	3.6	— 0.7	0.6	— 4.9	1.2	1.4	1.3	28	24	29	6	5	2	NNE 5	NE 3	NE 3	—	
17	87.8	88.1	87.9	0.3	3.5	0.7	1.5	— 1.8	1.9	1.7	2.1	40	28	44	5	9⁰	5	NE 3	NE 3	NE 3	—	
18	86.6	86.1	87.7	— 3.3	3.3	— 4.5	— 1.5	— 5.2	1.9	2.8	1.9	52	47	59	5	3	0	NE 3	0	0	—	
19	87.7	87.0	85.7	— 8.7	— 5.2	— 4.9	— 6.3	— 10.7	2.2	2.8	2.1	98	94	66	10	10	0	0	0	0	0.2	⊔ n; ☰ n, 2, p.
20	84.8	84.9	86.7	— 3.5	1.6	— 4.8	— 2.2	— 5.2	2.3	2.6	2.4	65	50	76	9	9	5	NE 1	NE 1	NE 3	0.6	✳, ☰ n.
21	87.8	87.1	88.2	— 6.1	— 1.1	— 6.5	— 4.6	— 7.7	2.1	1.9	2.0	75	47	70	5	8	9	NE 3	ESE 3	NE 3	—	✳ n.
22	88.1	87.9	87.0	— 7.9	0.0	— 10.1	— 6.0	— 10.1	1.8	2.2	1.6	70	47	75	9	9	7	NE 1	SE 3	NE 3	—	
23	85.9	84.9	84.2	— 9.7	— 1.9	— 11.9	— 7.8	— 11.9	1.6	1.8	1.5	75	47	82	10	6	1	NE 3	SE 3	NE 3	—	
24	82.7	82.1	81.9	— 12.7	— 4.6	— 10.7	— 9.3	— 13.7	1.3	1.6	1.8	75	51	91	0	5	10	NE 3	SSE 3	ENE 1	3.5	
25	80.6	80.9	82.3	— 10.1	— 8.5	— 10.9	— 9.8	— 11.7	2.0	2.1	1.8	95	89	94	10	10	10	ESE 7	ESE 9	ESE 7	15.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⸝ a, p.
26	83.6	84.1	84.5	— 12.7	— 6.1	— 11.3	— 10.0	— 12.7	1.6	1.8	1.3	94	64	70	10	1	9	ENE 3	NE 3	NE 3	—	✳⁰ n; ☰² 1.
27	83.8	81.8	82.7	— 9.5	— 0.1	— 4.7	— 4.8	— 11.8	1.1	1.4	1.4	51	32	44	3	9	3	NE 3	NE 3	ENE 5	0.1	✳⁰ p.
28	84.1	84.0	84.1	— 2.7	2.3	— 1.7	— 0.7	— 4.8	2.1	3.3	4.0	55	61	98	5	10	10	NE 1	0	NE 1	2.0	✳ a, 2, p, 3.
29	85.0	85.0	86.9	— 3.1	5.3	— 0.3	0.6	— 3.7	3.0	2.9	2.4	83	43	53	1	0	0	NE 3	ENE 1	NE 3	—	✳ n.
30	85.6	84.3	82.2	— 1.9	2.9	— 1.1	0.0	— 2.7	2.1	2.6	2.2	52	47	53	5	10	10	NE 3	NE 3	NE 3	—	✳ a, 2, p, 3.
31	77.9	76.8	78.0	— 2.9	— 0.9	— 5.7	— 3.2	— 5.7	2.0	3.5	2.0	53	80	67	2	10	10	ENE 5	ESE 1	SE 3	6.0	
Срд. Moy.	583.0	582.8	583.3	— 4.9	0.7	— 4.4	— 2.9	— 6.3	2.4	2.7	2.4	73	56	72	6.4	6.9	6.3	3.2	2.4	2.9	132.4	

Тифлисъ, Физич. Обсерв. — 1906. — Tiflis, Observat. physique.

Широта — Latitude: 41° 43′. **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 44° 48′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	724.6	722.5	721.4	−3.2	3.2	−0.3	−0.1	−4.2	2.8	3.0	3.2	78	52	72	10	10	5	NW 3	N 1	NW 2	—	☐ n, p, 3.
2	22.5	23.0	25.0	−2.9	4.0	2.3	1.1	−4.5	2.7	2.9	3.3	74	48	61	1	10	10	NW 4	NW 2	NNW 2	—	☐ n.
3	27.5	28.0	28.8	−0.6	1.7	1.2	0.8	−0.8	4.2	4.2	4.4	96	82	87	10	10	10	SSE 3	WNW 1	S 3	6.9	☐ n; ≡ n, 1, a; ✳ p, 3.
4	27.9	26.9	27.2	0.6	1.0	−0.1	0.5	−0.1	4.6	4.6	4.4	96	92	96	10	10	10	SE 1	NNW 1	S 1	12.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
5	31.7	34.4	39.9	−0.5	1.2	−0.3	0.1	−0.8	4.4	4.4	4.4	100	87	98	10	10	10	0	SSE 5	SE 6	2.3	✳ n, 1, a.
6	40.8	39.4	38.3	−0.9	−0.3	−2.1	−1.1	−2.6	4.0	3.8	3.4	94	85	85	10	10	10	SE 1	SE 3	SE 2	0.0	✳° n, 1, a.
7	36.5	35.2	34.7	−2.1	1.1	−8.2	−3.1	−8.6	3.0	2.9	2.3	77	58	94	10	8	9	SE 3	SSE 2	NNW 2	—	☐ p, 3.
8	32.6	31.2	31.9	−11.9	−4.1	−9.6	−8.5	−13.6	1.7	2.4	1.9	93	70	82	0	0	0	NW 3	NNW 2	WNW 1	—	☐ n.
9	33.1	33.0	33.5	−11.6	−4.1	−8.8	−8.2	−12.7	1.6	2.0	1.9	89	62	83	0	1	9	NW 1	NW 2	NW 2	—	☐ n; ☂ p, ☔ 3.
10	33.0	32.6	33.3	−10.2	−1.7	−9.0	−7.0	−10.8	1.8	2.5	2.2	90	62	96	2	0	0	W 1	WNW 2	NW 2	—	☔ n.
11	31.0	28.2	27.6	−9.4	0.9	−0.7	−3.1	−9.8	2.1	2.8	3.0	97	56	70	10	8	7	NNW 1	WNW 1	WNW 2	—	☐ n.
12	27.7	28.2	31.0	6.5	7.5	5.1	6.4	−1.4	4.4	4.0	4.0	61	52	61	10	9°	8	NNW 9	NNW 16	NW 5	—	⚡ 2; ☂ p, 3;
13	32.3	30.6	30.7	−1.1	4.5	2.5	2.0	−1.8	3.7	3.9	3.3	86	62	60	0	10°	10	S 1	NW 1	NW 4	—	☂ n; ⊕ a, 2, p.
14	32.9	33.4	35.8	0.3	5.5	−0.7	1.7	−1.2	3.5	3.5	3.5	74	52	81	9	4	0	W 1	NNW 8	NW 1	—	
15	35.9	33.6	31.5	−4.2	3.9	−0.9	−0.4	−4.7	2.9	3.0	3.3	89	50	76	0	2	9	NW 2	WSW 1	NW 2	—	☐° n.
16	29.2	30.0	32.6	2.3	4.4	1.3	2.7	−1.5	3.5	3.5	3.3	65	55	63	9	10	0	N 8	NNW 12	NNW 6	—	☂ n, 1.
17	33.6	34.4	37.3	−3.1	3.5	1.3	0.6	−4.1	2.4	2.7	2.6	65	46	51	9°	2	0	NW 2	NW 10	NNW 10	—	☐, ☂ n.
18	38.2	37.2	37.8	−1.9	3.9	−3.9	−0.6	−3.9	2.7	2.5	2.9	68	41	84	0	0	0	N 7	NNW 2	WNW 1	—	☐ n.
19	36.1	34.2	34.4	−7.1	2.2	−3.3	−2.7	−8.2	2.0	2.3	2.2	78	44	63	0	0	0	NNW 2	N 4	NNW 2	—	☐ n.
20	34.6	34.2	32.4	−7.4	5.3	−3.3	−1.8	−7.7	2.1	3.1	2.5	83	46	70	0	0	0	NW 1	WSW 1	S 1	—	☐ n.
21	29.1	27.7	28.1	−4.5	4.0	4.6	1.4	−5.0	2.6	2.1	3.1	81	34	48	10	10	0	S 2	NNW 5	NW 7	—	☐ n, 1, a.
22	30.0	29.7	32.9	0.3	6.2	−2.4	1.4	−2.7	3.0	2.4	2.8	64	34	74	0	0	0	NNW 10	N 9	WNW 1	—	☐ n.
23	33.0	31.0	30.1	−6.6	5.4	−2.2	−1.1	−6.9	2.6	3.5	3.1	94	51	79	0	5°	0	WNW 1	S 2	NNW 2	—	☐ n, p, 3.
24	31.2	30.2	31.4	−0.7	12.2	5.9	5.8	−3.4	2.3	3.3	3.4	53	31	48	0	2	0	NW 4	NW 10	NNW 6	—	☐ n, 1, a.
25	31.3	29.3	29.4	5.3	9.1	4.7	6.4	0.0	4.3	4.3	3.9	65	49	60	4	8	2	NNW 6	NNW 10	NNW 9	—	
26	30.5	31.6	31.5	1.6	3.1	−0.7	1.3	−0.7	3.7	4.1	4.0	71	71	92	5	10	10	NNW 4	SE 3	ESE 5	0.0	✳° p.
27	30.6	30.1	30.4	−0.9	1.1	−0.3	0.0	−1.2	3.8	3.7	4.0	88	73	89	10	10	10	ESE 4	SE 6	SE 4	0.4	✳° p, 3.
28	29.3	27.8	27.3	−1.1	1.7	−0.4	0.1	−1.2	4.0	3.7	3.8	94	71	85	10	10	10	S 2	E 4	SE 2	—	● n.
29	26.5	26.5	26.6	3.1	6.3	3.8	4.4	−1.1	3.2	3.2	3.2	56	45	53	7	4	3	NW 5	NW 4	NW 7	—	
30	24.8	23.8	26.6	3.6	8.7	3.8	5.4	2.9	3.5	3.7	4.1	58	44	69	7	5	2	N 8	NW 14	N 6	—	
31	26.6	25.2	25.7	0.5	10.0	1.3	3.9	0.2	3.9	3.7	3.7	82	41	72	8	6	0	WNW 2	S 2	NW 1	—	☐ n.
Срд. Moy.	731.1	730.4	731.1	−2.2	3.6	−0.6	0.3	−3.9	3.1	3.3	3.3	79	56	74	5.5	5.9	4.6	3.3	4.7	3.5	22.2	

Высота — Altitude: 403.8 m **Февраль. — Février.** **Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: −0.28 mm**

1	725.5	724.3	724.2	−2.5	5.4	3.2	2.0	−2.7	3.2	3.6	3.6	83	55	63	1	10	10	SW 1	W 1	NNW 1	—	☐ n.
2	25.5	26.6	28.0	0.0	4.3	2.5	2.3	0.0	4.0	4.4	5.0	87	71	91	10	10	10	NNW 1	SSE 6	SE 3	0.5	●° p, 3.
3	27.1	25.7	24.6	1.8	5.6	1.6	3.0	1.3	4.6	4.1	4.3	88	61	84	10	8	2	SE 3	SE 5	SE 1	—	● n.
4	22.2	22.8	25.3	0.9	5.9	1.2	2.7	0.1	4.2	4.4	4.3	85	63	85	10	9	0	0	WSW 3	NW 1	—	☐ n.
5	28.6	31.0	33.2	4.4	11.0	7.3	7.6	−0.1	4.3	5.3	4.9	68	54	65	8	7	0	N 6	N 6	N 6	—	
6	36.2	35.4	35.3	−1.5	3.3	2.5	1.4	−1.8	3.8	4.8	5.1	92	83	93	1	10	10	NW 1	SE 5	SE 2	0.0	●° p, 3.
7	32.9	31.2	29.6	2.3	4.5	3.8	3.5	2.1	4.9	4.5	4.1	89	71	69	10	10	10	SE 3	SE 4	SE 3	—	●° n.
8	28.4	26.8	26.1	2.9	6.9	1.3	3.7	1.3	4.1	3.8	3.8	73	50	76	10	3	4	SE 3	S 5	SE 1	—	☐ n.
9	24.4	21.8	22.1	−0.8	12.6	3.1	5.0	−1.8	3.6	3.3	4.0	83	30	69	4°	3	3	NW 1	W 2	NNW 1	—	☐ n.
10	22.0	19.9	17.8	−1.8	10.9	3.9	4.3	−1.9	3.8	3.5	4.1	94	36	67	0	10	3	NNW 1	N 1	SW 1	—	
11	19.8	19.9	21.9	2.3	8.9	7.1	6.1	1.1	4.8	4.7	5.3	87	55	70	10	10	8	0	WSW 2	NW 4	—	
12	24.0	23.4	24.1	5.0	7.9	6.6	6.5	3.3	5.8	5.5	5.3	89	69	73	10	10	10	SE 1	SSE 3	SE 2	—	
13	26.0	27.0	28.9	4.8	7.5	5.7	6.0	4.2	5.6	5.3	5.6	87	69	82	10	10	10	SE 3	S 1	SE 5	1.2	
14	30.9	31.0	32.1	4.4	8.5	5.1	6.0	4.1	5.7	5.2	5.1	92	62	78	10	8	10	SE 1	SE 4	S 4	—	● n.
15	30.8	29.6	28.0	3.1	5.5	4.1	4.2	3.0	4.9	4.5	4.6	87	67	76	10	10	10	SSE 2	SSE 5	ESE 4	0.1	●° p, 3.
16	26.7	26.0	26.7	2.7	5.5	4.1	4.1	2.4	4.6	4.2	4.5	82	62	74	10	10	8	SE 1	SE 4	SE 3	1.9	●° n, a; △ 2, p.
17	27.9	29.0	30.0	1.5	2.2	0.9	1.5	0.7	4.5	4.4	4.5	89	82	92	10	10	10	S 6	S 4	SE 2	4.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
18	30.4	30.3	30.0	−0.3	1.9	0.7	0.8	−0.4	4.1	3.7	4.0	90	71	82	10	10	10	SE 2	SSE 4	SE 3	0.5	✳ n, a, 2, p, 3.
19	28.6	27.7	27.2	−0.6	3.1	1.9	1.5	−0.6	4.1	3.3	3.7	92	58	69	10	7	10	SE 1	SE 3	SE 3	0.1	✳° n, 1, a.
20	25.5	24.7	24.2	0.9	3.0	2.0	2.0	0.9	4.1	3.4	3.7	82	59	69	10	10	8	SE 2	S 3	SE 2	0.2	✳° n.
21	23.2	22.2	23.4	−1.5	6.7	2.9	2.7	−1.7	3.9	2.9	3.9	94	39	69	9	7	10	S 1	SSE 3	NW 1	0.9	✳° n.
22	24.3	24.5	26.1	1.2	5.1	3.3	3.2	0.6	4.7	3.1	2.6	94	46	43	10	10	0	SW 3	NW 4	NNW 14	0.0	✳ n, p; ⚡ p.
23	29.5	30.8	32.6	1.9	5.9	−0.7	2.4	−0.9	2.7	2.4	2.5	51	34	58	3	4	0	NW 12	NW 9	WSW 1	—	⚡ n.
24	33.6	32.3	30.7	0.3	4.6	0.1	1.7	−1.1	3.8	2.9	3.4	80	45	73	10	10	3°	SE 4	SSE 3	NW 1	—	☐° n.
25	30.8	31.0	32.5	1.7	10.9	3.7	5.4	−1.4	4.1	3.8	3.5	78	40	55	5	2	0	N 9	NW 11	N 2	0.4	
26	35.8	35.4	33.6	1.6	2.5	1.9	2.0	1.1	4.9	4.5	4.6	94	80	88	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 4	0.4	● n, 1, a; △ 2, p.
27	31.7	31.4	31.8	1.1	2.9	2.0	2.0	0.9	4.5	4.1	4.1	90	73	77	10	10	10	SE 4	SE 5	SE 1	1.0	
28	33.1	33.6	34.7	0.5	5.6	3.5	3.2	0.3	4.6	4.3	4.7	96	64	80	10	10	9	NW 1	WSW 1	S 1	0.2	✳ n, 1, a.
Срд. Moy.	728.0	727.7	728.0	1.3	6.0	3.9	3.4	0.5	4.4	4.1	4.2	86	59	74	8.2	8.5	6.7	2.8	4.0	2.8	11.6	

1906.

Тифлисъ, Физич. Обсерв. — Мартъ. — Mars. — Tiflis, Observat. physique.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.4	733.9	733.9	3.0	11.5	4.3	6.3	2.1	5.0	4.4	4.1	88	43	66	10	2	0	0	SE 2	S 3	—	
2	33.4	31.1	30.0	— 1.9	11.6	5.1	4.9	— 2.3	3.6	4.3	4.5	90	42	69	0	5	2	NW 1	SW 1	N 1	—	⊔ n, p, 3; ⊥ p; ⊎ p, 3.
3	28.7	26.4	24.6	— 0.5	12.0	5.9	5.8	— 0.8	3.8	3.6	3.9	86	35	55	4	10	1	NW 1	SW 3	NNW 2	—	⊔, ⊎ n.
4	23.3	20.5	23.2	— 0.3	15.7	5.6	7.0	— 0.5	3.7	3.2	3.7	83	25	55	1	9	10	N 2	NE 5	NW 20	—	⊔ n; ⸝ p, 3.
5	25.4	26.5	29.6	2.5	5.2	2.0	3.2	1.7	2.9	2.2	2.8	52	32	53	10	10	10	NNW 12	NW 16	NW 6	—	⸝ n, 2.
6	31.6	30.5	30.7	— 0.3	5.1	2.1	2.3	— 0.4	2.4	2.2	2.2	54	34	42	1	0	0	NW 9	NW 13	NNW 12	—	⸝ a, p.
7	31.5	27.8	26.4	1.6	6.7	4.3	4.2	— 0.3	2.5	2.2	3.6	48	30	57	10	1	8	NW 9	NW 15	NNW 6	—	⸝ a, 2, p.
8	22.5	23.4	29.5	5.0	9.2	7.7	7.3	3.9	4.0	4.9	4.3	61	57	56	9	3	3	N 12	NW 16	N 11	0.0	⸝ n, a, 2, p; ●° a.
9	32.2	30.1	29.5	6.3	14.3	6.8	9.1	5.5	4.9	5.2	4.8	69	44	66	6	7	0	N 8	NNW 7	NNW 1	—	⊎, ⊥ p, 3.
10	27.0	23.8	23.1	0.8	17.1	11.0	9.6	— 0.1	4.1	3.8	4.0	83	26	41	0	8°	8	NNW 1	WNW 1	NNW 4	—	⊎, ⊥, ⊔ n; ⊎ p, 3.
11	21.8	19.9	23.1	5.3	14.8	5.9	8.7	3.4	4.5	4.1	3.9	67	33	55	8	10	10	NW 2	S 3	NNW 11	—	⊎ n.
12	25.3	26.9	29.4	1.6	5.4	1.1	2.7	0.5	2.5	2.2	2.6	49	33	52	10	9	0	N 10	NW 10	NW 11	—	⸝ n.
13	31.7	30.1	27.5	— 2.3	6.6	1.7	2.0	— 3.8	2.8	1.6	2.5	72	22	48	0	2	10	NW 1	ESE 3	SE 2	—	⊔ n.
14	23.5	21.0	24.0	— 0.2	13.7	7.9	7.1	— 1.7	3.3	2.8	4.9	74	24	61	9	1	1	SE 2	N 10	NW 7	—	
15	26.6	26.5	25.6	5.1	11.0	7.4	7.8	4.3	3.8	3.2	3.4	58	33	44	4	8	5	NNW 8	NNW 10	NW 1	4.0	
16	25.6	22.1	20.1	1.7	3.7	4.7	3.4	1.4	4.8	5.4	4.2	93	90	65	10	10	10	SE 2	S 3	NW 10	6.1	● n, 1, a, p.
17	18.6	17.4	20.3	4.4	6.6	2.9	4.6	2.7	3.2	3.3	2.4	52	46	43	9	6	0	N 12	N 14	N 4	—	⸝ a, p.
18	23.3	23.8	26.0	— 0.5	8.0	4.5	4.0	— 1.9	2.9	2.7	2.8	66	34	44	9	10	2	NW 1	N 7	N 4	—	⊔ n, 1, a.
19	27.2	25.3	26.4	0.2	9.4	5.6	5.1	— 0.1	3.4	2.7	3.1	73	30	44	0	1	0	NNW 3	NNW 6	NNW 3	—	
20	28.1	26.4	27.4	— 0.7	13.0	5.5	5.9	— 2.1	3.2	2.5	3.1	73	22	46	0	0	0	NW 2	SW 2	NW 1	—	⊔ n.
21	29.2	27.8	29.4	— 1.0	16.2	7.3	7.5	— 1.9	3.4	3.2	3.5	80	23	46	0	0	0	NNW 2	SSE 5	SE 2	—	⊔ n.
22	31.0	29.3	31.1	0.7	17.2	8.8	8.9	0.0	4.1	4.3	5.6	85	29	67	10	6	0	S 1	WSW 3	S 1	—	⊔ n.
23	32.0	29.4	29.2	1.7	18.0	9.5	9.7	0.9	4.6	5.6	5.4	90	37	61	0	8	0	NNW 1	SSE 4	SE 1	—	⊔ n.
24	30.0	27.8	27.6	4.1	17.9	11.6	11.2	3.2	5.2	5.3	5.6	85	35	55	1	2	0	NW 2	S 4	S 2	—	⊥ n.
25	28.0	26.9	28.0	3.3	18.0	10.0	10.4	2.4	4.9	4.6	5.3	85	30	58	2	3	0	NW 1	SE 5	SSE 1	—	⊥ n.
26	29.8	28.2	27.8	3.5	18.7	10.8	11.0	2.8	5.2	4.8	5.1	88	30	53	0	0	0	S 1	SE 6	NNW 2	—	⊥ n.
27	27.6	25.2	26.8	6.3	22.7	15.4	14.8	4.3	5.0	3.4	4.3	71	16	34	10	4	0	N 1	W 4	NW 3	—	⊥ n.
28	27.3	25.5	25.2	7.7	22.0	12.4	14.0	5.3	4.7	3.8	5.0	60	20	47	7	8	0	N 1	S 3	NW 2	—	
29	25.0	21.5	21.9	6.6	24.8	16.4	15.9	4.7	4.8	3.2	3.8	67	14	28	0	1	1	N 1	S 2	W 2	—	⊥ n.
30	20.4	18.1	16.9	12.4	20.6	17.9	17.0	9.2	5.7	6.2	5.4	53	34	35	9	10	10	0	N 6	SSE 5	2.4	●° a, 2, p.
31	21.0	18.9	16.8	10.7	20.7	13.2	14.9	9.8	7.0	5.1	5.8	72	28	51	0	3	0	N 6	N 6	N 1	6.9	● n.
Срд. Moy.	727.3	725.5	726.2	2.8	13.5	7.6	8.0	1.7	4.1	3.7	4.1	72	33	52	4.8	5.1	2.9	3.7	6.3	4.6	19.4	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	716.4	715.2	718.7	10.4	15.8	8.8	11.7	8.8	7.6	7.2	5.9	81	55	69	10	8	5	S 4	S 4	N 5	4.0	● n, a, p; ⊤, ⊠ p.
2	19.8	18.5	19.6	7.7	16.4	10.5	11.5	6.8	5.4	5.6	5.5	69	41	58	1	5	0	N 5	N 5	NW 2	0.2	● p; ⊎, ⊥ p, 3.
3	21.8	21.4	22.6	8.8	11.8	6.9	9.2	6.2	6.8	6.4	6.9	81	62	93	10	10	5	SE 3	S 3	E 1	0.5	⊎ n; ⊥ n, p; ● p.
4	23.5	22.7	24.8	8.0	14.3	8.3	10.2	6.8	5.6	4.9	4.8	69	41	58	1	4	9	N 6	NNW 8	NW 5	0.0	⊥ n.
5	26.2	26.3	29.0	6.5	10.6	7.3	8.1	6.2	4.4	4.1	4.1	61	43	54	10	9	10	N 6	NNW 9	NNW 5	0.0	●° n, a.
6	30.6	30.5	31.9	6.2	9.6	6.2	7.3	5.3	3.5	3.2	3.6	49	35	50	7	4	3	N 11	N 17	NNW 13	—	⸝ a, 2, p; ⊎ p, 3.
7	32.0	31.0	31.6	6.1	10.8	6.5	7.8	4.8	3.6	3.4	3.9	51	35	54	9	2	9	NW 11	NW 13	N 9	—	⊎ n; ⸝ a, p; ⊎ p.
8	31.7	29.8	29.7	5.8	12.1	7.3	8.4	4.3	3.7	3.1	3.8	53	30	50	0	0	7	N 7	NW 14	NNW 6	—	⸝ a, p.
9	27.8	26.2	26.0	7.3	11.6	7.1	8.7	5.9	3.5	4.1	4.0	46	40	53	9	8	5	NE 7	NNW 12	N 9	—	
10	27.0	25.0	26.1	5.5	13.0	9.8	9.4	4.4	4.3	3.7	4.0	64	33	43	1	8	10	N 2	N 10	N 3	—	
11	26.7	25.8	27.0	7.3	12.5	7.3	9.0	6.8	4.6	3.6	4.3	60	33	57	1	1	0	NNE 6	NW 16	NW 9	—	⸝ a, 2, p.
12	29.7	29.5	29.2	8.2	13.2	8.4	9.9	6.8	4.6	4.0	4.4	57	35	53	4	0	0	N 4	NNW 11	NNW 8	—	
13	26.5	24.6	28.5	8.4	13.0	9.4	10.3	7.3	3.5	3.8	5.2	42	34	58	1	1	1	N 12	NNW 19	N 12	—	⸝ a, 2, p.
14	30.2	31.1	35.0	9.4	15.0	8.7	11.0	7.6	5.3	4.0	4.7	60	32	56	8	3	10	NE 11	N 12	S 7	—	⸝ p.
15	38.6	39.8	39.9	3.9	5.1	5.5	4.8	3.7	4.9	4.9	4.4	80	75	65	10	10	10	SSE 5	SW 4	S 4	—	
16	38.7	37.4	36.8	4.9	9.8	8.0	7.6	3.9	4.3	4.0	4.3	65	43	55	10	10	10	SE 3	SE 4	ESE 2	—	
17	35.8	34.6	34.3	6.7	13.4	10.0	10.0	5.8	4.9	4.0	4.6	67	35	50	10	4	9	SSE 1	S 3	E 3	—	
18	33.6	31.9	32.0	9.2	16.0	12.6	12.6	8.0	4.8	4.6	6.0	56	34	56	9	0	9	SE 2	S 4	SW 1	—	
19	32.5	30.3	31.4	7.9	20.0	14.2	14.0	5.3	5.5	5.8	6.4	69	33	53	1	1	0	N 1	SSE 5	SE 5	—	⊥ n.
20	32.1	30.6	30.0	8.0	19.2	13.1	13.4	6.3	6.1	6.8	7.3	76	42	65	9	1	0	0	SE 6	SSE 2	—	⊥° n.
21	29.6	27.8	28.7	10.1	22.8	19.0	17.3	6.3	6.8	5.5	5.3	73	27	32	4	10	0	N 1	N 7	NNW 9	—	⊥ n.
22	30.0	27.4	27.8	12.5	24.3	17.9	18.2	11.3	6.2	3.8	5.3	58	17	35	2	3	5	N 5	NNW 9	NNE 4	—	< p, 3.
23	28.4	26.2	25.8	13.6	21.0	16.4	17.0	11.8	8.3	6.8	7.9	72	36	57	8	2	5	SE 2	ESE 4	S 2	—	< n.
24	25.0	23.1	25.9	11.3	24.4	16.3	17.3	8.3	7.7	6.2	8.7	77	28	63	0	7	10	0	S 3	NNW 2	0.0	⊥° n; ●° p, 3.
25	26.6	24.1	23.0	12.2	23.4	19.4	18.3	9.4	8.0	5.7	8.3	75	27	50	1	9	10	NW 2	SE 4	0	—	⊥ n.
26	23.6	21.4	21.2	15.0	25.0	18.8	19.6	13.4	8.7	8.0	9.5	69	34	59	7	8	7	S 2	NNW 1	S 3	0.2	● p.
27	21.4	22.2	23.7	15.7	21.4	14.8	17.3	14.4	10.0	7.9	7.6	76	41	61	10	10	1	NNW 1	NNW 9	N 7	—	⊎ p, 3.
28	23.0	22.0	24.2	13.2	25.3	16.4	18.3	11.3	7.8	6.3	7.8	69	26	56	8°	6	8	N 5	NW 2	SSW 1	—	⊎ n.
29	24.9	22.6	22.8	13.1	25.5	18.9	19.2	9.3	8.2	7.4	6.9	74	31	43	1	4	7	N 1	SE 6	NNW 3	—	⊥ n; ⊤° p; < p, 3.
30	24.5	22.5	22.6	14.5	25.0	20.0	19.8	14.0	10.0	8.7	9.7	82	37	56	6	3	4	NW 2	S 3	S 2	—	< n.
Срд. Moy.	727.9	726.7	727.7	9.2	16.7	11.8	12.6	7.7	6.0	5.2	5.8	66	37	55	5.6	5.0	5.6	4.3	7.6	4.8	4.9	

1906.

Тифлисъ, Физич. Обсерв. — Май. — Mai. — Tiflis, Observat. Physique.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	723.7	721.4	722.7	16.4	24.6	16.3	19.1	12.4	10.4	10.3	9.8	75	46	71	9	9	10	S 1	SSE 4	NNW 7	6.0	⊲, ⊤, ● p, 3.
2	23.1	22.7	23.8	11.3	12.3	11.3	11.6	10.7	8.6	8.9	7.8	87	85	78	10	10	10	NNE 4	NNW 4	NNE 6	21.8	⊤ n; ● n, 1, a, 2, p.
3	24.1	23.9	24.0	12.1	16.5	13.2	13.9	10.3	8.1	9.5	9.7	78	69	87	10	5	7	N 4	N 2	NE 2	2.0	● n, a.
4	22.5	22.1	23.5	11.8	14.6	11.6	12.7	10.3	9.1	10.9	9.7	88	88	96	10	10	10	0	NE 1	N 1	9.0	● 1, a, 2, p.
5	23.0	21.5	24.4	11.4	23.0	15.6	16.7	8.1	8.4	8.9	9.3	84	42	70	2	1	9	N 1	SE 4	N 2	0.5	●, ⊤ p.
6	27.1	26.7	26.6	13.6	18.0	13.8	15.1	12.8	9.2	9.0	8.9	80	59	76	10	10	10	NNE 1	S 1	WSW 5	20.4	●², ⊠² p, 3.
7	27.6	25.7	26.1	12.6	21.2	14.6	16.1	12.6	8.9	8.7	9.0	83	47	73	10	5	10	NE 1	SSE 1	N 2	2.4	●⁰ n, a, p; ⊠ n, p.
8	25.9	24.9	23.4	13.0	16.9	14.0	14.6	11.4	9.7	10.4	10.8	88	73	92	10	10	10	NNW 1	SE 3	SE 1	16.6	● p, 3.
9	22.6	23.3	23.1	12.5	13.6	13.2	13.1	11.8	8.6	10.7	10.2	81	93	91	10	10	10	SE 6	S 3	S 1	6.9	● n, a.
10	23.0	22.8	24.2	14.2	20.8	13.4	16.1	12.3	10.2	9.3	10.5	85	51	93	10	10	3	0	SSW 5	NNE 2	4.6	⊠, ●² p.
11	26.7	26.7	27.7	13.8	17.5	15.4	15.6	11.7	10.3	10.7	11.0	88	72	85	10	10	5	NW 1	W 2	NW 2	0.6	●⁰ n, a, 2; ⊤ a.
12	29.1	27.1	27.2	14.8	23.8	16.7	18.4	10.4	9.8	8.1	9.8	78	36	70	0	3	2	N 2	SE 2	N 3	—	
13	27.1	24.9	24.9	15.0	23.4	16.4	18.3	12.3	10.2	10.0	10.1	81	46	73	10	10	0	NNW 1	ESE 3	NW 1	5.2	⊥ n, p; ⊠, ●², ⊤ a; ⊲ p.
14	23.5	21.2	21.6	14.8	25.4	18.4	19.5	10.7	9.9	8.0	9.5	80	34	61	0	1	0	N 1	SSE 1	NW 1	—	⊲, ⊥ n.
15	23.2	22.1	23.2	16.5	24.8	17.4	19.6	12.3	10.7	11.4	10.6	76	49	72	1	6	10	N 1	S 4	E 3	0.9	⊥ n; ⊤, ⌒, ⊲ p; ● p, 3.
16	23.8	22.4	21.7	17.0	25.1	19.2	20.4	14.1	11.7	11.5	11.7	82	49	71	9	4	0	NNE 1	SSE 5	N 2	3.4	
17	23.4	21.8	23.2	17.6	24.0	17.9	19.8	14.8	9.7	10.0	10.5	65	46	69	7	4	10	NW 6	S 3	SW 3	0.5	● n, a, p; ⊤ p, 3.
18	23.0	21.1	21.6	16.0	24.6	18.4	19.7	12.9	10.1	9.1	9.2	75	40	59	0	5	10	N 1	SSW 4	NNW 5	1.8	⊥ n; ●, ⊤ n, a, p.
19	20.5	17.9	19.5	15.1	26.3	15.9	19.1	12.4	10.5	10.8	9.4	83	43	69	10	1	10	N 2	SE 4	NW 6	1.1	⊤, ● p.
20	18.4	17.5	19.6	14.8	22.2	15.4	17.5	10.7	9.1	9.6	8.7	73	49	67	1	9	0	N 3	NW 9	N 9	—	⊥ p, 3.
21	20.5	20.2	22.2	14.2	21.4	17.1	17.6	13.3	8.3	8.3	7.8	69	43	54	10	10⁰	1	NE 7	N 9	N 6	—	⊥ n; ⊕ 1, a.
22	22.8	22.9	23.9	16.2	21.8	18.4	18.8	15.0	8.0	6.8	8.5	59	35	55	10	10	5	NNW 6	NNW 13	NW 9	—	
23	23.9	22.9	23.5	16.6	22.6	20.2	19.8	15.6	7.8	7.6	7.8	56	37	45	10	10	5	NE 5	N 11	NE 2	—	⊲ n, p, 3.
24	24.2	23.2	24.8	16.4	23.8	17.8	19.3	12.6	9.6	10.3	9.7	70	47	64	1	9	2	NW 2	N 2	W 1	—	⊥ p, 3.
25	26.2	25.0	27.5	17.6	27.3	18.7	21.2	12.4	10.5	7.7	11.7	70	29	73	1	1	6	NE 3	E 2	SE 7	2.4	⊥ n; ●², ⊲, ⊤ p, 3.
26	30.3	28.5	27.9	17.8	24.1	20.6	20.8	16.1	11.1	10.6	11.4	73	48	64	10	4	10	SE 2	SSE 3	S 2	—	●, ⊤ n.
27	27.9	26.0	25.8	17.9	26.8	20.8	21.8	13.0	11.5	10.3	12.8	76	40	71	0	3	1	NE 1	SE 3	SE 1	—	⊥ n; ⊲ p.
28	24.6	22.6	22.6	19.7	24.5	17.8	20.7	16.4	12.6	11.5	12.9	74	50	85	4	10	10	N 1	SSE 8	N 2	21.5	⊤ a; ●², ⊠ p; ⊲ p, 3.
29	22.3	22.3	25.2	17.2	21.8	17.1	18.7	14.0	9.6	10.1	8.6	66	52	60	0	4	3	N 4	NW 9	N 5	0.4	⊲ n; ● n, p.
30	25.3	23.2	24.8	15.9	23.6	16.0	18.5	12.8	9.4	9.5	10.6	69	44	78	3	9	0	ENE 4	NNW 4	NW 2	0.4	⊤ a, 2, p; ●⁰ p.
31	24.1	24.7	24.3	14.8	17.4	14.2	15.5	11.7	9.4	10.5	10.4	75	71	87	10	10	7	N 1	SE 7	N 3	4.2	● a, p; ⊤ p.
Срд. Moy.	724.3	723.2	724.0	15.1	21.7	16.3	17.7	12.5	9.7	9.6	9.9	76	52	73	6.4	6.9	6.0	2.4	4.4	3.4	132.6	

Іюнь. — Juin.

1	723.9	722.7	725.4	14.7	19.8	17.0	17.2	10.1	9.2	10.4	9.4	74	61	65	0	9	5	NNE 3	N 3	N 2	0.0	●⁰, ⊤ a; ⊥ p, 3.
2	26.0	24.7	26.1	15.1	24.9	16.6	18.9	12.8	9.9	9.5	11.0	77	41	78	9	9	10	NW 1	SSW 3	N 2	16.6	⊥ n; ● p.
3	26.8	26.0	26.1	15.2	22.8	18.0	18.7	14.3	11.6	11.6	10.8	90	55	71	10	8	5	NE 1	SSE 2	N 2	—	● n.
4	25.9	24.5	25.2	17.6	26.0	21.0	21.5	12.4	10.8	9.3	9.1	72	38	50	0	3	5	NE 1	W 2	N 3	—	⊥ n.
5	26.1	24.9	25.4	18.0	27.3	21.8	22.4	14.0	10.0	12.0	12.8	65	44	67	0	4	5	N 2	SSW 3	N 2	—	⊥ n.
6	25.6	24.0	23.9	19.6	27.4	21.2	22.7	15.8	12.1	12.2	13.3	72	45	72	0	1	2	N 1	SE 4	N 2	—	⊥ n.
7	24.2	23.0	23.1	20.0	29.8	22.2	24.0	15.3	12.4	11.7	13.1	72	38	67	0	1	2	N 1	ESE 2	S 2	—	⊥ n; ⊲⁰ p, 3.
8	23.9	22.4	22.7	21.0	29.5	23.0	24.5	16.5	13.4	11.4	13.0	73	36	63	0	1	2	N 1	S 4	N 3	—	⊲, ⊥ n.
9	23.4	21.8	24.4	20.6	31.2	21.2	24.3	17.1	12.9	11.0	11.9	72	33	65	8	4	7	NE 3	0	N 6	—	
10	26.1	25.3	27.6	20.2	26.3	21.1	22.5	18.7	11.5	11.7	11.6	66	47	63	6	5	10	N 6	NNW 9	SE 4	—	
11	27.2	25.1	24.5	18.6	28.0	20.6	22.4	14.8	11.3	10.5	10.1	71	38	56	8	9	10	NNW 1	SE 4	NNE 2	0.0	●⁰ p.
12	24.3	23.0	22.2	18.5	24.8	20.3	21.2	17.2	11.5	10.8	10.4	73	47	59	10	2	1	N 1	N 6	N 3	—	●⁰ n; ⊲ p.
13	22.4	21.0	21.6	18.9	28.4	23.2	23.5	16.5	10.4	9.8	12.1	64	34	57	0	2	2	NE 1	ESE 4	S 4	—	
14	22.6	21.2	22.9	20.6	29.4	23.2	24.4	15.8	12.5	9.6	11.9	70	31	56	5	8	10	N 1	S 3	NNE 3	1.3	⊲, ●⁰ p, 3.
15	24.3	23.4	23.4	20.1	28.2	21.7	23.3	17.5	12.5	10.9	11.4	72	39	60	6	3	9	N 2	SE 4	NW 3	—	●⁰ n; ⊲⁰ n, p, 3; ⊤⁰ p.
16	23.1	20.9	21.0	20.9	30.0	22.5	24.5	16.6	11.8	8.3	12.7	66	26	64	0	1	10	ENE 1	S 4	SE 2	43.1	⊥ n; ⊲ n, p; ●⁰, ⊤, ⌒ p.
17	19.8	18.5	17.5	17.8	23.5	20.2	20.5	15.6	12.1	13.2	12.0	80	61	68	9	10	9	NW 4	NW 5	N 3	4.5	⊠², ▲ n; ● n, a, p; ⊤ a, 2, p.
18	17.8	16.0	16.9	18.4	26.3	19.3	21.3	15.7	10.7	11.1	10.9	68	44	65	1	4	7	N 5	N 6	NNW 3	1.9	⊤, ● p.
19	18.3	17.3	19.2	19.0	23.6	20.2	20.9	15.8	10.6	10.7	10.1	65	50	57	5	8	4	NNW 2	NNW 4	N 3	—	● n; ⊤ a, 2, p.
20	19.8	20.0	22.6	19.5	24.4	18.3	20.7	17.9	10.8	10.2	9.0	64	46	58	10	2	1	N 6	N 9	N 9	0.0	●⁰ a.
21	23.1	22.6	25.3	18.3	22.5	17.9	19.6	15.4	9.5	6.8	7.8	61	34	51	1	8	2	NW 6	NNW 11	N 4	0.5	
22	26.0	25.0	25.8	14.1	21.3	17.0	17.5	13.7	9.2	9.2	11.5	77	50	80	10	9	1	NW 2	S 3	SSE 2	3.0	● n, 1, a; ⊥ p, 3.
23	25.7	24.8	26.7	15.6	25.3	20.2	20.4	11.7	10.0	8.9	9.3	76	38	54	9	2	0	NNW 2	SE 2	NW 2	—	⊥ n.
24	27.9	25.8	26.1	17.6	27.3	22.3	22.4	13.5	10.2	10.7	10.1	69	40	51	3	3	2	N 2	SW 4	S 2	—	⊥ n.
25	26.2	25.0	24.4	20.1	28.6	23.1	23.9	18.5	12.2	8.7	10.9	70	30	52	10	2	2	NNE 1	SE 5	S 2	0.2	
26	23.4	21.8	23.0	18.8	29.2	21.8	23.3	18.7	12.7	11.4	11.6	79	37	60	10	1	9	N 2	S 2	N 7	0.4	● n.
27	23.9	23.1	24.7	21.4	26.4	19.9	22.6	18.5	11.5	10.0	9.1	62	40	53	3	4	2	N 5	NNW 11	N 6	—	●, ⊠ n.
28	25.7	25.3	26.9	17.3	23.6	19.4	20.1	17.3	8.1	7.9	9.0	56	36	54	4	1	1	N 9	NNW 13	NW 11	—	
29	27.9	25.0	25.0	19.0	26.5	21.7	22.4	16.3	9.9	8.4	9.9	61	33	52	1	1	4	NNE 5	N 4	NNE 5	—	
30	25.6	23.1	22.5	18.3	26.6	22.5	22.5	16.4	11.1	10.1	10.6	71	40	53	10	1	0	N 1	S 4	S 4	—	⊲ n.
Срд. Moy.	724.2	722.9	723.7	18.5	26.3	20.6	21.8	15.7	11.1	10.3	10.9	70	41	61	4.9	4.2	4.6	2.6	4.7	3.6	71.5	

1906.

Тифлисъ, Физич. Обсерв. — Іюль. -- Juillet. — Tiflis, Observat. physique.

Число. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	723.2	722.2	722.0	20.5	27.1	24.8	24.1	15.3	10.4	9.2	11.6	58	35	50	0	9	10	S 1	SW 3	SE 3	0.1	⊥ n.
2	23.1	22.6	22.6	21.9	27.5	24.5	24.6	18.7	12.4	11.2	12.4	65	41	54	3	9	10	W 1	S 5	SSE 1	3.4	● n.
3	23.8	23.0	24.3	21.0	29.2	21.5	23.9	19.8	14.6	10.0	12.5	79	33	67	9	7	10	N 2	SSE 3	N 4	0.6	● n; ⊲ 3.
4	24.9	22.9	23.8	19.8	28.3	22.4	23.5	18.3	13.2	11.8	13.1	77	42	65	10	5	10	NNE 5	N 1	NNW 4	0.0	⊲ n; ● n, p; ⊤ p.
5	23.8	22.9	21.9	20.7	29.5	25.6	25.3	17.8	13.3	10.4	10.9	74	34	45	10	6	10	NW 1	SW 1	NW 1	2.7	● p.
6	23.3	22.6	24.0	20.9	25.7	18.0	21.5	18.0	12.4	13.5	12.9	68	55	84	1	10	10	N 1	NE 2	NW 8	33.0	●n, a, 2, p, 3; ⊤ a, p.
7	24.0	23.0	24.1	18.6	26.3	23.2	22.7	15.9	12.1	13.1	12.3	76	52	58	9	2	1	N 4	N 6	S 2	—	● n.
8	24.5	22.7	23.6	22.0	29.0	24.5	25.2	19.8	12.2	12.2	10.3	63	41	46	3	2	10	NNE 8	NW 7	N 5	7.1	⊲ 3.
9	24.6	25.0	25.1	17.0	23.0	21.6	20.7	15.3	12.4	10.9	12.2	83	52	64	10	5	0	N 5	N 7	NNW 4	—	●, ⊲, ⊠ n.
10	24.6	23.0	23.0	20.2	28.2	22.1	23.5	18.2	12.6	11.7	12.3	72	42	63	1	1	0	N 6	N 5	N 1	—	⊥ n.
11	23.5	21.5	21.5	20.5	29.7	22.1	24.1	17.3	12.2	12.7	15.9	69	41	81	0	2	0	N 1	SE 4	N 3	0.0	⊥ n, p, 3; ●⁰ p.
12	22.3	19.5	18.2	21.9	31.3	26.6	26.6	18.9	14.0	12.6	15.4	73	37	60	0	1	4	N 4	SSE 3	NE 3	22.0	⊥ n; ●⁰ p.
13	20.4	18.7	20.9	18.4	28.2	23.0	23.2	17.7	14.5	12.6	12.6	92	44	60	10	2	3	N 4	NNW 5	N 5	—	⊠², ●² n; ⊲ p, 3.
14	22.6	22.4	23.5	21.0	26.1	23.3	23.5	19.7	13.6	14.4	13.6	75	58	64	9	5	9	N 4	SSE 6	S 1	2.7	⊥ n; ⊲ n, p.
15	26.0	25.2	24.0	18.7	23.2	21.3	21.1	17.0	8.5	8.5	10.3	53	40	55	10	8	2	N 2	SE 4	SE 3	—	●, ⊲ n; ⊥ p, 3.
16	23.4	22.2	21.0	19.0	25.6	21.6	22.1	17.4	10.4	11.4	11.9	64	47	63	10	9	1	NW 1	S 5	E 1	—	⊥ n, p, 3.
17	20.3	18.8	20.5	19.4	29.3	24.8	24.5	15.3	11.5	12.2	13.9	68	40	59	0	0	10	NW 1	SE 3	NW 4	0.3	⊥², n; ⊤, ●⁰ p; ⊲ p, 3.
18	22.6	22.1	23.8	22.2	27.6	22.4	24.1	20.7	13.7	11.9	11.4	70	43	57	2	1	9	NNE 7	NNE 9	N 8	0.0	⊲ n; ●⁰ p.
19	24.7	23.1	25.3	21.5	27.3	20.4	23.1	20.4	13.3	12.3	11.7	71	45	66	7	2	1	NE 6	NW 11	NE 3	—	
20	25.3	23.8	25.6	20.2	27.2	17.8	21.7	17.6	12.6	11.3	12.7	72	42	84	9	1	2	NNE 4	NE 5	NNW 9	18.4	⊤, ●⁰ p; ⊲, ⊥ p, 3.
21	24.8	23.4	23.3	18.6	26.0	19.5	21.4	16.5	13.1	12.1	14.6	83	49	87	3	8	3	NW 1	SSE 4	SSW 1	2.8	⊲, ⊠, ⊥ n; ● n, p.
22	22.8	21.0	20.5	19.1	26.7	20.8	22.2	15.7	12.7	10.4	12.8	77	41	71	3	2	3	N 1	SE 4	N 4	—	⊥ n, p, 3.
23	19.8	17.9	20.5	20.6	26.6	17.5	21.6	17.0	11.9	11.9	10.9	75	46	73	1	5	10	N 1	N 6	NE 7	6.1	⊥ n; ⊤ p; ● p, 3.
24	20.6	20.4	22.3	18.6	23.2	18.2	20.0	16.4	9.3	8.8	8.6	59	41	56	2	4	0	N 5	NNW 9	NE 6	—	● n; ⊥ p, 3.
25	23.3	21.9	22.3	18.6	26.2	20.9	21.9	16.9	8.8	9.5	10.8	56	38	59	0	0	0	N 7	N 4	W 2	—	⊥ n.
26	23.2	21.5	22.3	20.7	27.2	22.1	23.3	18.5	13.6	13.5	11.4	76	50	58	10	8	1	ESE 2	SE 4	NW 6	—	
27	23.1	21.8	23.0	20.2	28.0	23.0	23.7	18.7	11.1	9.1	9.8	63	32	47	2	0	7	NNE 8	NNW 8	NNW 7	—	
28	22.0	21.5	22.2	20.2	23.7	22.9	22.3	19.1	10.2	9.6	9.5	58	44	46	7	10	10	NNE 7	N 4	N 5	—	
29	22.7	20.7	20.7	19.2	28.8	24.8	24.3	15.3	11.1	11.4	13.3	67	39	57	1	2	7	N 2	SE 4	SE 3	—	
30	21.3	19.7	20.3	22.3	30.0	21.4	24.6	19.5	14.4	11.7	14.5	73	37	77	8	2	10	0	S 4	N 7	11.5	⊥ n; ●, ⊲, ⊤ p, 3.
31	21.4	20.1	20.7	20.7	29.6	24.7	25.0	17.4	13.8	13.4	15.3	77	44	66	1	1	1	N 3	NW 2	NNW 2	—	⊤, ● n.
Срд. Moy.	723.1	721.8	722.5	20.2	27.3	22.2	23.2	17.7	12.3	11.5	12.3	71	43	63	4.9	4.2	5.3	3.4	4.8	4.0	110.7	

Августъ. — Août.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	722.3	721.0	722.9	23.4	29.9	23.2	25.5	20.9	15.7	13.2	12.7	73	42	60	1	1	10	WNW 3	NE 7	NNW 8	0.1	
2	22.5	20.9	22.4	20.0	27.8	21.8	23.2	19.7	13.3	11.1	11.4	77	40	59	10	3	7	N 4	NNW 7	NNW 8	0.0	●⁰ n.
3	23.8	23.1	26.0	20.3	27.2	19.2	22.2	19.0	11.0	9.9	14.5	63	37	88	8	1	8	NE 3	NNE 7	SSE 5	5.0	●⁰ n, p.
4	26.9	26.5	27.7	19.2	24.3	21.6	21.7	16.3	12.0	13.5	13.4	73	60	71	8	5	10	NNE 1	S 8	S 4	—	● n.
5	27.0	27.1	26.3	19.8	21.8	19.9	20.5	19.0	13.9	14.2	12.6	81	74	74	10	10	10	N 2	NW 2	NW 4	8.0	● a.
6	23.2	22.7	22.2	17.8	25.7	21.5	21.7	16.5	14.1	12.8	12.5	93	53	67	10	5	3	0	SE 3	N 5	—	● n.
7	22.2	21.0	22.0	20.2	26.1	23.1	23.1	17.5	12.3	10.0	8.5	70	41	40	1	1	7	N 4	NNW 13	NNW 4	4.0	
8	22.6	20.9	22.6	18.0	26.5	21.1	21.9	16.9	12.5	10.0	9.8	81	40	53	9	8	0	N 2	N 6	NNE 5	0.0	▲, ⊠ n; ● n, p; ⊤ 1, a.
9	23.0	20.5	24.6	17.6	29.2	18.0	21.6	15.8	10.8	9.3	9.9	72	31	64	8	2	9	NNW 3	NE 2	N 6	5.0	⊠, ● p; ⊲ p, 3.
10	23.9	24.1	25.1	18.2	20.6	18.5	19.1	16.8	10.3	9.8	9.8	66	55	62	10	10	0	N 6	N 6	N 5	0.0	⊲ n; ●⁰ p.
11	26.4	24.9	25.7	16.9	26.8	23.3	22.3	14.8	10.2	8.6	11.4	72	33	53	0	1	2	N 2	SSW 4	SE 3	—	
12	25.8	24.1	24.6	19.6	28.5	22.8	23.6	17.4	12.6	11.7	11.6	75	41	56	10	1	0	0	S 3	NW 2	—	
13	25.3	23.4	25.2	18.4	30.8	23.0	24.1	15.2	10.0	9.7	11.5	64	30	55	0	2	0	N 2	SSE 1	NNE 6	—	⊥ n.
14	26.3	25.0	25.9	21.9	27.9	22.0	23.9	19.8	9.7	7.9	10.1	51	28	52	0	0	0	NW 4	NW 7	WNW 6	—	
15	25.0	23.4	24.9	18.7	27.5	20.9	22.4	16.0	10.7	8.5	9.1	67	32	50	1	2	1	NE 5	NNW 7	N 4	—	
16	25.8	24.1	23.6	17.1	25.9	20.8	21.3	15.9	9.6	5.7	9.1	66	23	51	8	8	0	NNE 8	N 6	N 6	—	
17	26.0	24.8	26.5	16.0	24.6	18.8	19.8	15.0	9.8	9.4	11.8	73	41	73	8	10	10	N 3	S 4	SSE 2	—	
18	26.0	24.9	26.2	17.2	26.0	20.6	21.3	14.9	10.8	9.7	12.0	74	40	67	0	3	10	N 2	SW 4	SSE 3	4.6	● p.
19	27.3	28.8	29.0	15.8	18.8	16.9	17.2	15.7	12.8	10.8	12.4	96	67	87	10	10	0	N 1	W 2	S 1	17.1	● n, 1, a, p; ⊥ p, 3.
20	29.3	28.4	28.2	16.6	25.0	18.8	20.1	13.6	11.6	10.3	12.2	82	44	76	2	3	0	NW 1	SW 4	NNE 2	—	⊥ n, p, 3.
21	29.3	28.4	28.9	17.2	27.5	20.8	21.8	14.3	11.9	11.4	12.8	82	42	71	2	1	0	N 1	SSW 4	S 1	—	⊥ n, p, 3.
22	29.0	28.0	27.3	18.8	28.2	20.6	22.5	16.3	12.7	11.9	11.3	79	42	63	0	3	0	NW 1	SE 4	NW 1	—	⊥ n.
23	26.7	25.1	25.2	17.3	29.3	22.4	23.1	14.3	11.6	11.5	12.9	78	38	65	0	0	0	0	SE 3	N 2	—	⊥ n.
24	25.3	23.5	23.3	18.8	30.6	24.3	24.6	16.0	12.7	12.6	14.4	79	39	63	0	0	0	N 1	S 3	NE 2	—	
25	24.3	22.7	24.7	22.8	31.2	24.3	26.1	18.3	14.4	14.7	14.4	70	44	64	0	0	10	N 3	NNW 11	NNW 10	2.2	⊥ n; ⊤ p.
26	25.7	24.7	24.1	21.3	28.0	25.6	25.0	20.3	14.9	16.2	15.1	79	58	62	10	9	10	N 2	SSW 4	SSE 4	5.0	● n; ⊤ p, 3.
27	22.9	20.2	21.6	21.0	27.9	24.0	24.3	18.9	15.4	13.4	11.1	84	48	50	10	9	7	N 1	S 4	N 6	0.0	⊤ n; ● n, p.
28	23.8	22.5	23.5	21.0	29.1	24.9	25.0	18.7	12.2	9.7	14.0	67	32	60	1	0	10	NNW 7	N 3	S 1	—	
29	24.7	24.1	25.9	22.6	27.5	21.7	23.9	21.3	14.9	12.9	11.3	72	47	59	10	1	10	E 1	NNE 9	N 5	0.2	
30	26.1	26.3	27.6	17.8	21.8	17.6	19.1	17.5	11.7	10.5	8.6	77	54	58	10	9	10	NNE 4	NNW 3	N 4	0.0	● n, 1, a.
31	28.8	29.2	31.3	17.1	22.6	16.8	18.8	14.9	6.8	5.5	7.8	47	27	55	2	1	1	NW 12	NNW 12	E 3	—	
Срд. Moy.	725.5	724.3	725.4	19.0	26.6	21.3	22.3	17.0	12.0	10.9	11.6	74	43	62	5.1	3.8	4.7	2.9	5.3	4.1	51.2	

1906.

Тифлисъ, Физич. обсерв. — Сентябрь. — Septembre. — Tiflis, Observat. physique.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	731.2	729.4	728.4	14.8	21.5	18.6	18.3	13.5	8.3	8.7	8.4	67	46	53	9	2	3	0	ENE 3	NE 4	—	
2	28.2	26.3	27.1	17.2	22.4	18.0	19.2	15.3	8.8	7.6	8.8	61	38	58	10	7	8	NNW 6	NW 10	N 6	—	
3	27.9	26.0	25.3	16.4	24.1	19.0	19.8	15.3	9.5	7.5	9.0	69	34	55	1	1	0	NNW 5	N 6	NNW 6	—	
4	23.3	23.6	27.9	16.2	21.2	14.7	17.4	14.4	8.9	5.1	6.4	65	27	52	4	2	1	N 4	NNW 17	NNW 13	—	⸝ a, 2, p.
5	28.7	28.8	31.7	13.7	19.3	14.2	15.7	11.6	6.5	4.8	6.0	56	29	50	1	4	0	NNE 1	NNW 11	NNW 17	—	⸝ a, p. 3.
6	34.8	33.4	31.6	9.2	18.1	14.0	13.8	6.7	6.9	7.1	7.6	80	46	64	10	10	1	N 1	SE 6	SSW 1	—	
7	28.9	26.0	25.9	13.1	23.4	16.1	17.5	10.4	7.5	7.6	8.6	67	35	63	9	0	0	N 1	SE 3	N 1	—	
8	25.7	22.3	25.3	12.4	27.0	20.0	19.8	9.6	8.5	8.0	8.5	79	30	49	1	1	10	N 1	W 1	NNW 9	—	— n.
9	26.7	27.1	30.1	16.1	22.2	16.5	18.3	15.8	8.3	6.4	7.2	61	32	52	10	1	6	NNW 9	NNW 11	N 5	—	
10	31.4	29.8	30.1	13.6	24.4	18.3	18.8	11.8	7.8	7.9	8.3	68	34	54	0	2	0	N 4	SE 5	SE 2	—	
11	29.6	27.2	27.8	14.5	24.2	21.2	20.0	11.8	8.9	7.6	8.7	73	34	47	1	3	10	SE 1	SE 4	SE 1	—	
12	28.1	27.6	28.5	18.4	24.7	19.1	20.7	16.5	9.3	9.9	11.0	60	43	67	10	7	9	S 1	S 3	S 1	—	
13	28.8	27.0	26.6	16.7	25.7	19.1	20.5	14.3	11.0	10.5	9.9	77	44	60	9	3	0	N 1	SE 1	NW 2	—	
14	26.3	24.6	25.4	13.8	28.2	21.0	21.0	11.6	9.8	9.0	10.6	84	32	58	0	0	0	N 1	SSE 3	SSW 2	—	⌒ n, 1, a.
15	25.4	22.6	22.3	16.8	28.0	18.5	21.1	14.5	10.6	8.0	9.7	75	28	61	6	0	0	0	SE 4	S 1	—	
16	21.9	18.6	19.5	14.5	28.5	20.4	21.1	12.4	9.2	8.0	11.4	75	28	64	1	1	0	NW 1	SSE 3	N 1	—	⌒ n; ≤ p.
17	19.3	21.4	23.4	17.5	13.9	14.2	15.2	13.8	9.6	10.7	7.4	65	92	61	0	10	9	NW 8	NE 8	N 8	3.9	⸝ a: ● a, 2, p.
18	25.0	25.2	28.2	14.7	21.5	17.0	17.7	13.5	8.9	8.9	9.5	72	48	66	10	1	3	N 7	NNE 11	NNE 7	—	⸝ a, p.
19	30.6	29.1	30.2	16.7	24.1	19.1	20.0	14.8	10.2	9.4	9.0	72	42	56	7	1	0	N 5	NNW 6	NNW 2	—	≤° p, 3.
20	31.0	29.7	29.6	15.7	22.6	17.2	18.5	14.5	9.7	9.9	9.0	74	48	62	10	5	9	N 1	S 4	N 2	4.6	≤ n; ●, ≤ p.
21	28.6	27.1	29.4	14.2	21.1	14.9	16.7	13.1	11.2	8.8	10.9	94	48	87	10	3	10	W 1	SSE 5	SSE 2	1.6	≤ n; ● n, 1, a, p; ⊤ p.
22	30.3	29.9	30.9	12.8	18.1	14.7	15.2	12.7	8.9	8.3	9.6	82	54	77	10	8	10	SE 2	SE 3	SE 4	—	
23	31.0	29.9	29.5	14.0	19.1	14.2	15.8	13.5	9.2	8.6	10.7	78	53	90	10	10	10	ESE 2	SE 3	NW 1	2.6	● p.
24	27.8	25.8	28.6	10.2	22.2	15.1	15.8	8.7	8.9	9.2	10.3	96	47	81	5	8	8	0	E 2	N 4	6.0	● p.
25	27.8	25.8	26.5	12.0	23.8	17.7	17.8	10.2	8.6	7.7	9.8	83	35	65	1	1	9	NNW 3	N 3	N 3	0.1	● p.
26	27.3	25.9	26.1	13.2	25.6	17.0	18.6	11.1	9.0	7.0	10.4	80	29	71	1	7	1	NNW 1	SSW 2	N 1	—	⌒ n, 1, a, p, 3; ∪ p, 3.
27	26.1	24.9	24.7	16.2	23.5	17.6	19.1	14.2	10.2	10.2	10.6	74	48	71	4	1	10	N 1	NNW 10	N 6	10.8	⌒, ∪ n; ≤, ≤² p; ● p, 3.
28	26.7	25.8	29.1	12.7	12.9	10.3	12.0	10.2	9.0	7.6	6.5	83	69	70	10	10	9	NNE 6	NW 12	N 5	1.6	∪, ⸝ n; ● n, a, p.
29	30.5	29.3	29.5	10.2	16.2	10.9	12.4	8.4	5.2	5.8	5.9	56	43	61	1	0	1	N 8	NNE 9	0	—	
30	29.1	27.1	29.4	7.8	18.8	14.6	13.7	5.7	5.9	5.6	6.0	75	34	49	3	8	8	0	NE 1	N 9	—	⌒ n.
Срд. Moy.	727.9	726.6	727.6	14.2	22.2	16.8	17.7	12.3	8.8	8.0	8.9	73	42	62	5.5	3.9	4.6	2.7	5.7	5.9	31.2	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	731.6	731.7	733.3	12.2	19.9	15.0	15.7	10.9	6.9	6.1	8.1	65	35	64	1	5	10	NNW 5	NNW 4	SSE 2	—	
2	32.2	30.5	32.9	9.6	21.6	16.6	15.9	8.6	7.6	6.9	8.4	86	36	60	8	1	7	N 1	WSW 1	S 4	—	
3	32.4	30.1	27.7	13.7	17.2	13.0	14.6	12.7	8.7	8.2	10.1	74	56	91	10	10	9	SSE 4	S 4	N 2	7.8	● p.
4	25.4	24.7	25.2	12.5	19.6	13.6	15.2	11.7	10.1	10.3	8.7	95	61	75	10	2	1	S 2	NNE 6	NNW 2	0.2	⌒ n: ● n, a; — p, 3.
5	23.9	22.2	25.3	9.0	17.4	15.6	14.0	8.0	7.9	10.0	8.2	93	69	62	8	10	5	NW 1	WSW 1	NW 6	0.4	⌒ n; ⊤°, ●° a, p.
6	29.8	30.2	33.0	11.3	16.1	10.5	12.6	10.3	6.0	4.9	5.4	60	36	57	4	1	1	N 10	NW 12	N 4	—	
7	33.5	31.9	32.6	8.0	15.6	9.7	11.1	7.5	5.8	4.3	5.6	72	33	62	2	0	0	NNE 3	NE 4	NE 2	—	⌒ n.
8	32.7	30.7	30.4	3.3	17.4	8.3	9.7	2.3	5.1	5.3	6.4	88	36	78	0	0	0	N 1	SSE 4	NNW 1	—	⊔ n; ⌒ p, 3.
9	28.8	26.2	26.9	4.5	20.2	10.1	11.6	3.7	5.9	5.9	6.5	94	34	71	0	0	0	W 1	N 4	SSW 1	—	⌒² n, p, 3.
10	28.8	26.7	26.8	6.9	22.1	13.4	14.1	4.4	5.1	6.5	7.9	69	33	70	9	0	4	NNW 2	S 3	SW 2	—	⌒ n.
11	27.1	25.8	26.2	10.0	21.0	14.2	15.1	9.0	8.2	8.9	9.0	89	48	75	9	1	2	N 1	SSW 4	N 1	—	⌒ n, p, 3.
12	28.9	28.5	29.2	13.2	22.7	14.4	16.8	11.4	9.9	9.0	9.7	88	43	80	10	2	0	0	SSE 3	SE 1	—	⌒ n, p, 3.
13	30.0	28.6	29.6	14.4	22.8	15.2	17.5	12.9	10.3	9.7	11.9	85	48	92	10	6	10	NE 1	S 5	E 1	1.6	⌒ n; ●, ≤ p.
14	28.5	27.0	28.0	12.4	24.6	18.6	18.5	12.4	10.2	8.8	10.9	96	38	69	2	1	9	NNW 1	S 3	NW 4	0.3	≤ n; ● n, p; ⊤ p.
15	29.5	28.1	29.4	12.2	25.1	16.7	18.0	11.3	9.7	9.7	9.2	93	41	65	1	1	0	N 1	NE 3	N 2	—	⊤, ≤ p.
16	31.8	30.4	31.4	12.9	25.3	18.0	18.7	12.8	8.5	9.2	9.0	77	39	59	0	1	0	NW 2	W 1	W 3	0.1	●, ⊤ p; ≤ p, 3.
17	33.5	31.9	33.1	11.6	22.8	16.4	16.9	10.4	8.8	9.9	10.6	87	48	76	4	3	1	NW 1	S 2	0	—	≤, ⌒ n; ⊤ p, 3.
18	34.2	32.9	34.7	12.9	21.1	16.2	16.7	11.5	9.7	9.7	9.2	88	53	67	8	1	10	NNE 1	SE 6	S 2	—	⊤, ⌒ n.
19	35.1	34.9	35.3	13.7	18.6	14.8	15.7	13.5	9.8	8.7	8.9	85	55	71	10	8	10	SSE 3	SSE 4	S 2	—	
20	35.5	33.8	33.9	11.4	19.2	11.1	13.9	10.7	9.1	8.0	7.9	91	49	80	10	2	0	0	SSE 3	W 1	—	
21	33.7	31.4	32.0	12.2	20.6	11.7	14.8	10.5	8.4	7.3	7.7	80	41	75	10	0	0	0	SE 3	W 2	—	⌒ p, 3.
22	31.3	29.3	29.6	12.8	20.7	12.4	15.3	11.3	8.7	7.3	7.8	80	41	73	10	1	0	W 1	SE 4	SE 1	—	⌒ n, p, 3.
23	27.3	25.2	25.4	11.2	19.3	13.1	14.5	11.0	8.6	8.1	8.5	86	50	76	10	10	10	SSE 1	SW 1	NNW 4	4.8	⌒ n; ● p.
24	23.7	23.3	25.8	12.2	15.8	11.0	13.0	10.3	6.9	7.0	6.4	65	53	65	10	9	2	N 6	NNW 11	NNW 2	—	
25	25.3	25.0	28.6	7.9	14.6	9.4	10.6	7.7	6.7	6.6	5.9	85	53	67	10	10	10	NW 1	NW 2	N 8	0.9	⌒ n; ● p.
26	28.2	27.5	27.3	9.1	10.8	9.9	9.9	8.1	7.1	8.7	8.9	83	91	98	10	10	10	N 4	NW 1	NW 1	18.4	∪ n: ● n, a, 2, p, 3.
27	29.4	31.4	33.0	8.9	15.8	9.4	11.4	8.9	7.4	6.9	6.5	87	52	74	10	3	0	NNW 6	NW 6	N 1	0.0	● n, a.
28	34.2	33.0	31.5	5.9	15.0	10.7	10.5	4.9	6.3	7.0	8.7	91	55	92	10	10	9	N 1	NW 1	N 2	—	⌒ n, p, 3.
29	31.7	30.7	33.1	7.6	18.5	9.8	12.0	7.2	7.5	7.1	8.1	96	46	89	0	1	0	0	SW 2	NNW 1	—	⌒ n, p, 3.
30	34.6	33.6	34.7	7.7	16.8	13.4	12.6	6.3	7.5	8.3	8.6	96	59	75	10	6	10	NW 2	SE 4	SSE 2	—	⌒² n.
31	35.0	34.5	34.5	11.9	14.1	11.4	12.5	10.8	9.1	9.8	9.6	89	83	96	10	10	10	SE 2	N 2	SE 3	4.8	● a, p, 3.
Срд. Moy.	730.6	729.4	730.3	10.4	19.1	13.0	14.2	9.5	8.0	7.9	8.3	84	49	74	7.0	4.0	4.5	2.1	3.7	2.3	39.3	

1906.

Тифлисъ, Физич. Обсерв. — Ноябрь. — Novembre. — Tiflis, Observat. physique.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	734.7	735.3	736.2	10.2	10.2	8.8	9.7	8.8	8.9	8.0	8.0	96	86	93	10	10	10	SSE 4	SSE 2	SSE 3	2.1	● n, 1, a, p.
2	35.8	34.3	34.5	7.4	9.5	8.4	8.4	7.2	7.0	7.0	7.0	91	79	86	10	10	10	SE 3	SE 1	SE 3	0.2	● n.
3	32.5	31.3	31.9	7.9	13.6	6.6	9.4	6.3	6.8	6.8	6.7	86	59	93	10	1	0	SE 2	SE 6	SE 1	—	● n; ⌒² p, 3.
4	32.3	31.1	32.4	3.7	14.2	6.7	8.2	3.2	6.0	5.9	6.8	100	49	93	10	10	1	NNW 1	SE 3	SE 1	—	⌒² n, p.
5	32.4	29.9	30.8	4.1	16.8	9.5	10.1	3.8	5.9	7.0	7.9	97	50	89	1	1	8	N 1	SW 1	S 1	—	⌒² n, p, 3.
6	32.1	31.5	31.8	9.8	15.0	12.2	12.3	9.0	8.4	7.7	7.5	94	61	71	10	10	10	S 2	S 1	NNW 3	0.0	⌒ n; ●⁰ p, 3.
7	32.1	31.6	32.4	10.5	15.2	11.1	12.3	10.5	7.4	6.8	6.8	79	53	69	8	9	0	N 3	NW 7	N 4	—	
8	33.3	32.2	32.9	4.7	17.2	7.3	9.7	4.4	5.7	6.1	6.5	89	42	86	0	1	0	NW 1	E 2	SE 1	—	⌒ n, p, 3.
9	32.6	31.0	30.5	8.1	12.9	6.5	9.2	5.7	6.9	6.6	6.5	86	59	90	10	3	0	0	WNW 1	WNW 1	—	⌒² n, p, 3.
10	30.4	28.7	31.3	5.7	19.2	6.5	10.5	3.4	5.1	3.9	5.7	74	24	80	7⁰	1	0	NW 3	S 2	NW 1	—	⌒ n, 1, a, p, 3.
11	29.4	25.5	23.0	5.1	15.3	8.8	9.7	3.6	6.2	5.7	6.7	94	44	80	10	6	8	NNW 1	NNW 2	N 1	—	⌒ n.
12	22.9	26.4	29.0	11.9	10.7	5.7	9.4	5.7	6.3	4.1	4.1	61	42	59	10	2	1	NNW 7	NNW 14	NW 10	—	↙ a, p.
13	30.2	28.0	28.2	0.1	11.9	7.2	6.4	— 0.7	3.7	3.7	4.0	79	35	52	0	0	0	NNE 1	N 8	N 4	—	⊔ n.
14	26.6	25.8	27.3	3.2	8.6	6.3	6.0	2.3	4.2	4.5	6.7	73	53	94	10	10	10	NW 1	WNW 1	N 2	3.8	● p, 3.
15	24.4	26.7	28.8	6.0	6.1	6.9	6.3	5.7	6.0	6.2	5.9	87	88	80	10	10	10	NW 1	N 7	N 4	14.4	● n, a, 2, p, 3.
16	30.6	29.8	31.0	6.1	6.3	5.7	6.0	4.9	6.4	6.3	5.1	91	88	74	10	10	10	NW 2	N 3	N 5	7.0	● n, 1, a, 2, p.
17	32.6	33.3	35.2	5.7	8.3	4.5	6.2	3.5	4.1	4.2	4.0	60	52	63	8	1	0	NW 5	NNW 8	NNW 5	—	⊔ p, 3.
18	37.0	36.5	35.6	— 1.7	6.1	2.1	2.2	— 2.1	3.6	4.3	4.6	88	62	85	1	10	8	WNW 1	NW 1	S 1	—	⊔ n, 1, a.
19	35.[illegible]	33.6	34.3	0.7	7.9	5.3	4.6	0.7	4.6	4.1	4.8	94	52	72	10	10	10	S 1	SSE 2	S 1	2.9	⊔⁰ n; ⊕ a.
20	35.[illegible]	34.1	34.1	3.2	8.0	5.9	5.7	3.0	5.3	6.0	6.4	92	75	93	10	10	10	W 1	W 1	S 2	3.6	● n, a, p, 3.
21	35.5	34.7	35.1	4.5	7.5	6.1	6.0	4.3	5.8	5.5	5.8	92	70	82	10	10	10	SE 2	SE 4	SE 4	0.1	● n, a, p.
22	35.8	35.7	35.6	5.6	8.5	1.5	5.2	1.1	6.0	4.8	4.9	88	58	96	10	9	2	SE 1	SSE 3	0	—	⌒ p, 3.
23	34.6	32.6	32.6	— 1.1	12.0	9.4	6.8	— 1.5	4.1	4.7	4.4	96	45	50	0	7	9	NNW 1	NW 2	NNE 4	—	⊔ n, 1, a; ∪ p.
24	33.0	30.9	30.7	6.5	12.6	5.8	8.3	5.6	5.0	5.2	5.9	70	48	87	1	3	10	N 5	NE 3	SW 1	—	⌒ p, 3.
25	29.9	27.9	27.4	2.9	10.6	5.7	6.4	2.5	5.2	6.2	6.6	93	65	97	10	2	10	NNW 1	NNW 1	S 1	—	⌒ n, p, 3; ∪ p.
26	24.7	22.7	23.2	2.8	14.2	8.9	8.6	2.0	5.5	5.3	5.6	98	44	66	0	2	4	W 1	N 6	NW 2	—	⌒, ≡ n; ∪ n, p.
27	23.3	23.4	25.1	6.7	12.4	8.9	9.3	5.9	5.9	6.3	5.6	82	59	66	5	9	5	W 1	NNW 5	N 7	—	∪ n; ⊕ p.
28	27.1	26.9	27.8	7.5	12.8	3.5	7.9	3.4	5.3	5.1	5.0	69	47	85	2	0	0	N 5	N 5	NW 1	—	⌒ p, 3.
29	27.2	25.3	25.8	0.3	12.4	10.8	7.8	— 0.1	4.1	4.6	4.7	87	43	48	0	3	6	NW 1	NW 3	NW 7	—	⊔ n, 1, a; ∪ p, 3.
30	27.1	26.6	27.7	6.7	13.2	7.7	9.2	5.6	5.0	5.8	5.9	69	51	75	2	5	4	NNW 2	N 3	N 1	—	
Срд. Moy.	731.0	730.1	730.7	5.2	11.6	7.0	7.9	3.9	5.7	5.6	5.9	85	56	79	6.5	5.8	5.5	2.0	3.6	2.7	34.1	

Декабрь. — Décembre.

1	728.9	728.6	728.7	5.2	14.6	5.2	8.3	4.8	5.7	5.2	5.5	86	42	83	10	4	0	N 1	SW 1	NNW 2	—	
2	29.1	27.2	27.7	2.4	14.0	5.5	7.3	1.7	4.9	5.8	5.4	89	49	80	0	0	0	NW 2	N 5	NW 1	—	⊔ n; ⌒ p, 3.
3	27.6	25.2	25.0	4.0	16.4	9.4	9.9	3.1	5.0	5.5	5.7	82	40	65	0	0	10	W 1	NNW 6	NW 2	—	⌒, ⊔ n.
4	23.4	21.3	20.3	4.9	13.5	6.7	8.4	3.9	5.8	6.0	6.1	90	52	83	6	4	8	0	WNW 1	N 1	0.9	⌒ n.
5	17.1	16.3	18.8	6.6	10.6	9.0	8.7	5.8	6.7	7.4	6.4	93	76	74	10	9	5	N 1	NW 1	N 3	0.4	● n, 1, a.
6	24.0	24.6	25.5	6.3	14.4	9.4	10.0	5.2	5.9	6.7	7.2	83	55	82	10	7	10	NNW 1	NE 1	NW 1	2.2	∪ n; ●⁰ p.
7	25.1	24.6	27.5	7.2	12.1	11.6	10.3	7.0	7.3	7.4	6.9	96	70	68	10	10	2	SSW 1	N 9	NE 8	3.3	● n, 1, a.
8	28.7	27.9	27.1	9.0	12.0	10.2	10.4	8.9	6.1	6.7	6.0	71	65	65	2	10	2	N 8	NW 6	N 4	0.1	
9	27.0	27.6	27.8	5.7	4.1	2.5	4.1	1.5	5.6	5.3	5.3	82	87	96	10	10	10	N 6	N 4	NNW 3	45.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
10	26.3	25.6	26.1	3.9	6.0	5.3	5.1	2.5	6.0	6.6	6.5	98	94	97	10	10	10	NNW 1	NW 1	NW 1	19.5	● n, 1, a, 2, p.
11	24.2	23.5	23.3	2.0	8.4	5.0	5.1	1.5	5.0	6.0	5.2	94	73	80	4	9	7	WNW 1	WNW 1	WNW 1	—	⊔, ● n.
12	22.0	19.2	17.0	5.1	12.5	8.6	8.7	3.9	5.4	6.2	6.7	83	58	80	5	9	10	NW 1	NW 1	SW 1	1.5	⌒ n.
13	16.5	20.0	22.0	5.9	5.6	4.7	5.4	4.4	6.0	4.8	2.6	87	70	39	2	10	4	NW 1	NNW 6	NW 20	—	● n; ↙ p, 3.
14	29.2	29.3	30.7	2.0	7.2	0.1	3.1	— 0.3	3.6	3.0	3.6	68	39	78	1	1	0	NW 4	SW 3	S 1	—	↙ n.
15	29.5	27.8	28.7	— 3.4	7.2	— 0.9	1.0	— 3.6	3.2	3.1	3.5	91	40	80	10	0	0	0	W 1	NW 1	—	⊔ n, 1, a.
16	29.8	29.7	32.0	— 1.8	8.4	0.3	2.3	— 2.3	3.1	3.3	4.0	78	39	85	5	2	3	NW 1	NNW 1	NNW 2	—	⊔ p, 3.
17	33.9	34.2	34.8	— 2.3	6.9	0.3	1.6	— 2.5	3.4	4.2	4.2	87	56	89	8⁰	10⁰	0	NNW 1	SSE 4	W 2	—	⊔ n.
18	34.5	33.7	36.2	2.7	6.3	4.7	4.6	— 0.3	4.9	4.6	5.0	87	65	78	10	10	10	SE 1	SE 1	ESE 3	1.6	⊔ n.
19	36.5	35.6	34.0	3.4	3.9	2.6	3.3	2.5	5.4	5.4	4.9	93	88	89	10	10	10	SE 1	SSE 1	SE 4	0.7	●⁰ n, 1, a.
20	32.2	31.0	32.4	1.8	4.1	5.1	3.7	1.4	4.8	4.5	5.2	91	74	80	10	10	10	SE 2	SE 1	W 3	0.3	⌒ n.
21	34.9	34.6	36.5	3.1	5.8	4.5	4.5	2.5	5.1	5.5	5.1	90	81	81	10	9	10	S 4	SSE 3	SSE 3	4.4	● n.
22	37.1	36.8	36.4	2.1	3.8	2.7	2.9	1.7	5.1	5.3	5.2	94	88	93	10	10	10	SW 1	SE 4	S 4	0.6	● n, a, p.
23	35.1	33.8	32.9	1.8	3.6	2.4	2.6	1.6	4.8	4.6	4.7	91	78	85	10	10	10	SSE 2	SE 4	S 2	0.2	
24	31.6	30.9	30.6	1.3	2.1	1.6	1.7	1.0	4.7	4.3	4.6	92	80	89	10	7	10	SE 1	N 1	N 1	0.2	● n; △, ✳⁰ a.
25	30.0	29.6	32.1	0.7	5.9	1.5	2.7	0.0	4.5	3.9	3.8	92	56	74	10	7	2	W 1	W 1	NE 2	—	∪ p.
26	33.5	32.8	32.6	— 0.7	5.8	0.1	1.7	— 1.0	3.9	3.2	3.9	88	47	85	1	0	9	N 1	NNW 3	NW 1	—	⊔ n; ⊽, ⊔ p, 3.
27	30.3	27.2	28.1	— 3.6	4.8	3.2	1.5	— 4.0	3.3	2.9	4.1	93	44	71	0	10	1	NW 1	W 1	N 8	—	⊽, ⊔ n, 1, a.
28	28.5	27.8	28.2	0.7	6.5	3.9	3.7	0.1	4.3	5.2	5.8	89	72	95	4	10	10	N 1	NNW 3	NNW 1	1.4	⊔ n; ● a.
29	28.1	28.6	30.9	5.0	11.4	5.6	7.3	3.4	5.6	7.0	6.4	86	70	94	0	5	10	NNW 3	NNW 1	SW 3	0.0	● n.
30	30.8	28.8	25.4	5.6	7.0	6.3	6.3	5.0	6.5	6.6	6.5	96	88	91	10	10	10	SSW 2	S 1	0	—	●⁰ n.
31	19.9	20.4	23.7	1.2	9.6	5.4	5.4	0.5	4.8	5.4	4.5	96	60	68	1	9	1	NW 2	N 9	N 2	—	⊔ n.
Срд. Moy.	728.6	727.9	728.5	2.8	8.2	4.6	5.2	1.9	5.0	5.2	5.2	88	64	81	6.4	7.2	6.3	1.7	2.8	2.9	82.9	

Карсъ. 1906. Kars.

Широта — Latitude: 40° 37′ **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 43° 5′**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	606.4	605.0	604.4	−14.0	−5.4	−11.4	−10.3	−17.1	1.3	1.3	1.5	85	43	82	9	8	6	0	0	0	0.2	
2	04.1	04.1	05.7	−11.4	−6.9	−10.2	−9.5	−13.2	1.6	1.5	1.6	84	57	76	6	9	9	0	0	0	0.6	✳ 1, a.
3	06.1	05.2	03.9	−11.0	−7.0	−6.0	−8.0	−11.1	1.7	1.7	2.1	87	65	72	10	10	10	0	0	N 9	1.0	≡² n, 1, a, 2, p.
4	02.2	01.0	02.7	−4.8	−4.6	−6.0	−5.1	−7.9	2.3	2.2	2.2	72	71	77	10	10	10	N 7	NNE 9	N 9	1.4	✳ n, 1, a, p; ✢° p, 3.
5	07.9	10.6	14.3	−7.8	−5.6	−9.6	−7.7	−9.6	1.9	1.9	1.5	76	62	67	10	3°	4	NW 14	W 5	0	—	⸝ n.
6	14.6	13.8	13.4	−15.2	−9.0	−11.0	−11.7	−15.6	1.1	1.4	1.7	80	62	86	8	3	10	0	0	0	0.1	✳° 3.
7	12.2	11.4	11.4	−12.8	−8.0	−14.6	−11.8	−14.9	1.4	1.8	1.3	87	74	91	10	10	8	W 1	0	0	0.1	✳° n, a.
8	10.3	09.3	10.3	−19.0	−15.2	−20.8	−18.3	−22.0	0.9	1.2	0.7	88	90	87	10	5	0	0	0	0	—	⊔ n.
9	11.4	11.7	12.1	−22.3	−16.6	−19.4	−19.4	−24.6	0.6	1.0	0.8	86	84	85	6	6	4	0	0	0	—	
10	12.1	11.5	11.4	−16.0	−9.2	−12.4	−12.5	−22.2	1.1	1.3	1.4	87	61	82	2	6	10	0	0	0	—	⊖ 3.
11	10.6	08.8	08.4	−12.9	−6.1	−11.0	−10.0	−14.6	1.3	1.5	1.7	83	54	87	7	8	8	0	0	0	1.3	
12	09.9	09.2	10.4	−4.8	0.2	−10.0	−4.9	−11.3	2.3	2.3	1.7	74	50	82	8	6	6	NNW 3	0	0	—	✳ n.
13	09.5	08.3	09.0	−12.0	−8.8	−11.2	−10.7	−16.6	1.6	1.4	1.7	91	60	89	6	10	10	0	0	0	1.1	✳° p.
14	10.5	10.3	12.3	−15.6	−7.4	−14.4	−12.5	−17.0	1.2	1.5	1.5	92	59	92	6	5	2	0	0	SW 1	—	≡ n, 1, a.
15	12.9	12.7	11.3	−18.6	−10.4	−14.8	−14.6	−19.1	0.9	1.3	1.3	90	68	92	0	10	10	0	0	0	0.6	≡ p, 3.
16	09.7	08.7	09.7	−14.2	−8.6	−12.3	−11.7	−16.2	1.4	1.6	1.3	92	71	76	10	8	6	0	0	0	0.0	✳° n, a.
17	10.6	11.3	13.8	−19.8	−8.7	−13.4	−14.0	−21.1	0.9	1.3	0.9	91	58	57	3°	5	0	0	SSW 3	0	—	
18	14.7	14.1	14.3	−16.8	−10.9	−19.0	−15.6	−20.8	0.8	1.0	0.8	71	53	81	0	0	0	W 3	0	0	—	
19	13.9	13.2	13.9	−22.0	−13.0	−19.4	−18.1	−23.4	0.7	0.9	0.7	87	54	77	3°	0	0	0	0	SSW 3	—	
20	08.1	06.7	07.2	−21.0	−11.0	−18.0	−16.7	−22.2	0.6	1.1	0.8	74	55	79	0	3	5	SSW 1	0	0	—	
21	07.5	07.4	08.6	−14.0	−5.1	10.0	−9.7	−18.6	0.9	1.4	1.1	57	44	54	8	0	0	0	0	0	—	
22	09.8	09.8	11.3	−13.4	−5.2	−12.4	−10.3	−14.8	0.6	1.2	0.9	39	40	53	0	0	0	0	0	0	—	
23	11.6	10.9	11.1	−15.0	−9.4	−15.6	−13.3	−18.3	0.8	1.2	0.9	60	52	73	0	2°	0	0	0	0	—	
24	12.1	12.0	12.5	−14.0	−6.0	−15.0	−11.7	−17.8	1.1	1.6	1.1	69	53	78	2	0	0	0	0	0	—	
25	11.6	09.7	08.8	−13.3	−2.2	−7.8	−7.8	−17.7	1.4	2.2	1.8	89	57	73	4	5	0	0	0	SSW 3	—	
26	08.4	07.7	07.9	−11.4	−3.2	−14.2	−9.6	−15.1	1.5	2.2	1.4	79	60	97	0	0	0	0	0	0	—	
27	07.5	06.8	06.4	−14.0	−4.3	−11.2	−9.8	−18.2	1.4	2.5	1.8	95	75	92	8	5	8°	0	0	0	0.0	✳° a.
28	05.3	04.3	04.9	−13.8	−8.4	−8.3	−10.2	−14.6	1.5	2.2	2.2	95	94	93	10	10	10	SSW 3	0	N 5	-	≡ n, 1, a, 2, p.
29	04.6	04.3	05.5	−10.2	−6.2	−12.0	−9.5	−13.6	1.4	1.7	1.2	71	61	68	3	0	0	NW 5	NNW 7	0	—	
30	05.0	05.1	06.0	−11.5	−2.0	−12.3	−8.6	−16.4	1.3	2.0	1.2	72	53	70	3	5	7	0	0	0	—	
31	06.7	06.7	07.3	−11.2	−6.8	−14.2	−10.7	−14.9	1.5	1.8	1.4	80	68	93	8	6	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	609.3	608.8	609.4	−14.0	−7.5	−12.8	−11.4	−16.8	1.3	1.6	1.4	80	62	79	5.5	5.1	4.6	1.2	0.8	1.0	6.4	

Высота — Altitude: 1876 m? **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: −0.46 mm**

1	606.9	605.7	605.5	−13.4	−8.0	−10.2	−10.5	−14.2	1.5	1.9	1.9	94	80	92	8	8	9	0	0	0	0.3	
2	05.6	04.9	05.7	−9.4	−5.5	−8.0	−7.6	−10.6	2.0	2.6	2.4	92	85	97	10	6	10°	0	0	0	0.0	✳° n, 1, a.
3	04.1	03.6	03.8	−8.2	−2.0	−10.3	−6.8	−11.9	2.3	2.5	1.7	95	84	83	10	10	10	0	0	0	3.9	✳ a, 2, p.
4	02.7	03.2	07.5	−4.8	−2.6	−6.0	−4.5	−10.3	3.0	2.6	2.5	96	68	87	10	8	4	0	SSW 14	0	0.0	✳ n, 1, a.
5	11.1	12.0	13.6	−9.3	3.0	−7.3	−4.5	−10.6	1.9	2.8	1.9	86	48	72	3	3	0	SSW 1	0	0	—	
6	14.2	13.5	12.5	−13.0	−4.2	−9.0	−8.7	−13.3	1.5	1.7	1.8	92	50	77	0	0	0	0	0	SSW 1	—	
7	10.0	08.5	07.7	−13.2	−3.0	−13.0	−9.7	−13.4	1.3	1.8	1.5	81	49	92	2	0	0	0	0	0	—	
8	07.9	07.6	07.3	−14.4	−8.4	−13.0	−11.9	−16.3	1.4	1.9	1.4	95	79	86	10	8	10	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
9	05.8	05.3	05.0	−12.3	−3.4	−11.0	−8.9	−15.4	1.5	2.4	1.7	90	70	86	10	8	10	0	0	0	0.2	≡ n, 1, a, p; ✳ a.
10	03.7	01.5	599.4	−8.4	−4.0	−6.4	−6.3	−13.0	2.3	3.4	2.6	96	98	95	9	9	10	0	0	0	3.2	⊔ n; ✳° a, p.
11	00.2	01.1	603.3	−5.4	3.8	−6.3	−2.6	−7.6	2.9	3.6	2.3	96	58	82	9²	6	9	0	SSW 3	0	—	✳ n.
12	03.9	03.6	04.1	−5.8	3.4	−11.6	−4.7	−12.1	2.9	2.6	1.7	97	43	92	10	0	0	0	0	0	—	≡ n.
13	05.3	05.4	06.9	−7.1	1.9	−6.4	−3.9	−11.6	2.3	2.7	2.3	92	50	85	10	8	0	0	0	0	—	
14	08.3	08.5	10.4	−6.4	−2.2	−7.0	−5.2	−11.6	2.3	3.0	2.0	85	76	75	8	8	5	0	0	0	—	
15	07.1	06.4	04.7	−9.0	−2.2	−7.6	−6.3	−9.5	2.1	2.4	2.3	95	64	91	8²	9	10	0	0	0	—	
16	03.6	02.9	03.6	−8.4	−2.4	−7.3	−6.0	−8.7	2.0	2.4	1.9	85	64	75	8²	8	10	0	0	0	0.6	
17	04.1	04.3	05.0	−8.4	−2.2	−7.2	−5.9	−9.9	2.2	2.4	2.5	92	64	96	8	5	10	0	0	0	0.9	✳° n.
18	05.4	04.8	05.1	−8.6	−3.4	−7.8	−6.6	−9.9	2.2	2.4	2.3	95	70	93	10	10	10	0	0	0	—	✳ n.
19	04.2	03.9	03.0	−8.0	−1.4	−7.2	−5.5	−9.8	1.9	2.2	2.1	78	53	81	8	10	8	0	0	NE 1	—	
20	01.0	00.5	599.4	−8.5	−2.0	−9.0	−6.5	−9.9	1.9	2.7	2.0	80	68	91	9	8	0	0	0	0	0.5	✳° a, 2, p.
21	00.5	00.2	600.7	−11.8	−4.2	−7.2	−7.7	−11.8	1.7	2.1	2.4	92	64	93	8	10	10	0	0	0	2.8	✳° p.
22	01.2	02.0	05.1	−7.8	−5.9	−10.0	−7.9	−10.1	1.6	2.0	1.3	64	70	64	10	10	0	NW 5	NW 14	SW 3	0.5	✳ n, a, p; ✢ a, 2, p.
23	07.5	08.3	09.2	−14.2	−5.4	−15.6	−11.7	−16.4	1.0	1.4	1.0	64	47	78	3	0	0	0	0	0	—	
24	09.5	09.3	09.7	−19.4	−8.4	−12.4	−13.4	−19.7	0.8	1.2	1.3	85	52	72	5	6	6	0	0	0	0.2	✳° a.
25	10.6	11.3	12.5	−14.3	−7.0	−12.0	−11.1	−16.0	1.2	1.7	1.7	84	65	95	0	2	0	0	NW 3	0	—	
26	11.6	10.3	09.0	−14.0	−3.4	−8.2	−8.5	−14.8	1.4	2.1	2.1	95	60	88	6	3	10	0	0	0	—	
27	07.7	07.1	07.5	−9.1	−2.0	−5.3	−5.5	−10.9	2.1	2.8	2.8	95	73	92	8	8	10	0	0	0	2.6	✳° p.
28	09.0	09.6	11.6	−5.6	2.2	−6.0	−3.1	−6.8	2.8	2.9	2.4	93	54	83	9	6	0	0	0	0	—	✳° n.
Срд. Moy.	606.2	605.9	606.4	−9.9	−2.8	−8.9	−7.2	−12.0	1.9	2.4	2.0	89	64	85	7.5	6.3	5.8	0.2	1.2	0.2	15.7	

Карсъ. 1906. Kars.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipital.	Примѣчанія. Remarques.
1	612.7	612.9	613.3	−8.6	−0.4	−4.4	−4.5	−11.3	2.1	2.7	2.7	91	61	82	0	10	0	0	0	SSW 3	—	
2	13.0	12.8	12.2	−7.4	−2.6	−9.2	−6.4	−9.9	2.3	2.3	2.2	91	61	97	10	8	10	0	0	0	—	
3	10.2	08.6	07.5	−9.4	−2.0	−7.4	−6.3	−9.9	2.1	2.6	2.2	97	66	87	10	8	10	0	0	0	—	≡² n, 1, a, 3.
4	05.2	04.0	03.8	−8.0	1.2	−7.3	−4.7	−9.1	2.2	3.6	2.1	92	70	81	6	6	10	0	0	NE 3	0.3	≡ n.
5	03.8	03.9	05.8	−8.9	−6.3	−10.2	−8.5	−11.1	1.9	1.7	1.8	82	60	90	10	10	10	NE10	NE14	NE 9	0.5	⸸ n, 1, a, 2, p, 3.
6	07.3	08.0	08.2	−13.6	−4.8	−14.0	−10.8	−14.6	1.2	1.5	1.2	81	49	77	8	0	0	0	0	SSW 3	—	
7	08.0	07.3	06.9	−13.6	2.3	−3.0	−4.7	−14.9	1.2	3.2	2.4	75	60	67	8²	8²	6²	SW 1	0	NNW 9	—	
8	05.1	04.7	09.4	−3.2	−1.0	−3.4	−2.5	−4.8	2.7	3.4	2.4	76	81	67	6²	5²	4	SW 7	NW20	NW 9	—	↙ 2.
9	12.4	11.3	11.6	−4.5	3.8	−5.0	−1.9	−6.6	2.3	3.4	2.9	70	56	92	4	0	0	WSW 5	0	0	—	
10	09.4	08.1	07.1	−8.0	3.0	−1.0	−2.0	−10.9	2.2	3.2	3.1	92	56	73	4⁰	8	8	0	SSW 7	0	0.2	
11	05.1	03.6	02.2	−1.0	2.2	−0.4	0.3	−1.9	3.8	3.8	3.9	88	70	87	10	8	10	SW 5	SW 9	0	0.3	✳⁰ 1, a.
12	03.6	04.6	06.9	−10.2	−7.0	−11.0	−9.4	−13.0	1.4	1.4	1.1	65	50	56	10	5	6	N 1	0	0	—	⸸⁰ n, 1, a.
13	07.4	07.8	07.2	−15.3	−7.6	−12.2	−11.7	−18.5	0.8	1.3	1.2	62	50	68	0	9	8	0	0	0	—	
14	05.3	05.2	05.6	−9.8	1.6	−5.3	−4.5	−13.2	1.4	2.4	1.7	67	46	57	6²	6	6	0	0	0	0.3	
15	06.1	05.9	06.0	−4.0	2.0	−0.4	−0.8	−5.3	2.9	2.6	3.2	87	50	73	5	6	9	0	0	SSW 3	0.2	✳ n.
16	02.3	598.4	599.0	−2.6	3.8	−4.8	−1.2	−4.8	3.4	4.0	2.3	92	66	71	10	8	10	0	0	N14	—	✳⁰ n.
17	599.1	98.2	99.8	−7.6	−5.0	−10.6	−7.7	−11.1	1.7	1.8	1.4	68	57	74	8	6	4	N14	N 7	N 3	0.3	
18	601.6	602.5	603.7	−10.6	−2.2	−7.0	−6.6	−13.6	1.6	2.3	2.2	83	59	81	10	6	8	0	0	0	0.0	✳⁰ 1, a.
19	04.0	03.7	04.5	−11.0	−4.0	−10.0	−8.3	−15.6	1.7	2.0	1.4	90	59	67	6	5	4	0	0	0	—	≡ 1, a; ≡ a.
20	06.7	07.2	08.7	−13.6	−2.6	−9.0	−8.4	−15.8	1.1	1.8	1.5	66	49	67	0	0	0	0	0	0	—	
21	09.3	09.4	10.0	−11.0	−0.4	−7.3	−6.2	−14.4	1.5	2.5	1.4	77	55	57	0	0	0	0	0	0	—	
22	10.4	10.8	11.2	−8.8	2.4	−7.3	−4.6	−12.1	1.5	2.2	1.4	66	41	53	5	8	0	S 3	0	0	—	
23	11.4	10.8	10.8	−6.8	3.4	−2.0	−1.8	−7.9	1.5	2.8	2.4	57	49	61	0	0	0	SSW 3	0	0	—	
24	09.9	09.0	09.3	−6.4	4.0	−3.0	−1.8	−8.0	1.8	3.1	2.4	67	50	67	0	0	0	0	0	0	—	
25	09.2	10.0	10.8	−6.4	2.9	−5.3	−2.9	−9.6	2.0	3.3	1.7	72	57	57	0	0	0	0	0	0	—	
26	11.3	11.4	11.3	−5.3	4.8	−4.0	−1.5	−6.8	2.1	3.2	2.0	70	49	61	3	4	0	0	0	0	—	
27	10.7	10.2	10.8	−1.2	7.1	2.1	2.7	−4.0	2.9	4.4	3.8	69	58	72	8	3	0	0	SSW 3	SSW 3	—	
28	10.1	09.4	09.3	−0.5	8.4	2.3	3.4	−1.6	3.2	4.4	3.3	73	53	61	3	2	0	0	0	0	—	
29	08.7	07.2	06.5	−1.0	9.0	4.4	4.1	−2.1	3.0	4.2	4.5	70	49	71	0	6	0	0	SSW 9	0	—	
30	06.8	03.6	01.9	2.4	8.1	3.0	4.5	2.0	4.8	4.8	5.2	87	60	92	8	9²	8	0	S 3	S 5	4.7	●⁰ p.
31	04.7	04.4	01.0	0.1	7.0	4.0	3.7	−0.6	3.4	4.0	3.5	73	53	58	3	4	10	0	SSW 5	N 3	0.2	
Срд. Moy.	607.4	606.9	607.2	−7.0	1.0	−4.8	−3.6	−9.1	2.2	2.9	2.4	77	56	72	5.2	5.1	4.5	2.0	2.5	2.2	7.0	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipital.	Примѣчанія. Remarques.
1	598.1	598.8	600.4	0.6	4.0	1.6	2.1	−0.6	3.4	3.7	3.4	71	61	67	6²	5²	8	SSW 14	0	0	—	✳⁰ n.
2	602.3	602.4	02.2	0.2	6.0	1.2	2.5	−1.6	3.5	3.4	2.9	74	48	57	8	5²	6	SW 5	ESE 7	0	—	
3	02.2	02.6	03.6	1.2	4.9	−1.8	1.4	−2.0	3.7	2.9	2.2	73	45	57	8²	3²	5⁰	SW 14	SSW 9	0	—	⊽ p.
4	03.9	03.9	04.1	−2.6	3.4	−2.0	−0.4	−3.7	3.0	3.4	3.8	81	57	95	8	6²	10	0	0	0	2.0	✳ p, 3.
5	04.1	04.8	07.7	−2.4	−1.3	−4.0	−2.6	−4.1	3.0	2.4	2.4	78	60	72	10	8	3	0	NW 14	NW 9	0.0	✳⁰ n, 1, a.
6	08.7	09.3	10.5	−4.2	0.5	−5.8	−3.2	−5.8	1.9	2.0	1.8	57	42	62	3	4²	2	NW 7	NW 14	NW 10	—	
7	10.7	10.1	10.4	−5.4	0.9	−6.2	−3.6	−7.6	1.8	2.2	1.6	62	44	55	3	3	2	NW 3	NNW 7	NW 3	—	
8	10.5	09.5	08.3	−6.2	1.0	−4.2	−3.1	−8.3	2.2	2.4	2.6	76	49	76	0	4	6	0	ENE 1	0	—	
9	07.3	06.6	06.8	−2.2	1.0	−1.6	−0.9	−5.5	2.1	2.1	1.8	53	42	45	4	6	3	NW 1	NNW 9	NNW 3	—	
10	06.6	05.4	05.9	−3.0	5.2	−1.8	0.1	−5.6	2.3	2.3	2.4	64	36	60	3	6²	2⁰	0	SSW 3	0	—	
11	06.3	06.2	08.0	−2.6	2.5	−3.0	−1.0	−3.4	2.7	2.4	2.4	72	44	65	6	3	1	NW 3	N 7	NNW 14	—	
12	09.4	08.7	08.7	−2.4	3.0	−1.0	−0.1	−6.6	2.5	2.6	2.6	65	45	60	1⁰	3	0	0	NW 9	NNW 7	—	
13	08.1	07.8	09.7	−4.2	5.4	−2.6	−0.5	−6.4	2.7	3.1	2.3	82	47	61	0	3	0	0	N20	N 7	—	↙ 2.
14	10.5	10.6	12.3	−0.4	7.0	0.4	2.3	−2.6	2.4	2.9	2.0	54	39	43	0	1	0	0	N 7	N 3	—	
15	13.4	12.9	13.6	−2.6	7.4	−0.4	1.5	−4.6	2.2	3.4	2.8	57	44	64	0	2	0	0	0	NNW 3	—	
16	13.4	12.0	12.1	−3.7	7.0	1.0	1.4	−4.5	2.8	2.9	3.4	81	39	67	0	5²	0	0	E 5	0	—	
17	12.1	11.2	11.2	−0.2	8.9	2.1	3.6	−2.6	3.1	2.8	3.2	68	33	60	0	6²	0	0	SE 3	NW 3	—	
18	11.5	11.0	11.6	−0.8	9.8	3.0	4.0	−3.2	3.4	3.4	3.0	79	38	53	2	8²	5	0	SSE 3	0	—	
19	12.0	11.6	12.6	2.4	9.2	3.4	5.0	−0.6	3.9	4.4	4.2	72	51	73	3	8²	0	0	0	0	0.2	●⁰ a.
20	12.3	11.0	11.4	0.8	13.9	7.6	7.4	−1.6	3.9	2.4	2.9	80	21	36	0	2	5	0	0	0	—	
21	11.8	11.6	12.0	4.0	12.9	5.0	7.3	−0.2	3.8	4.0	4.4	62	36	67	8²	3	8	0	0	SSW 3	—	
22	12.4	11.7	11.0	4.2	11.0	4.9	6.7	3.6	5.1	4.6	4.4	82	47	67	6	8²	5	SSW 1	W 3	N 3	—	
23	10.0	08.9	08.8	1.0	12.8	4.4	6.1	−0.7	4.6	3.7	4.2	91	33	66	2	6²	4	0	SSE 3	N 5	—	
24	08.5	08.4	09.7	3.8	8.0	5.8	5.9	1.1	4.5	5.8	4.8	75	71	70	6²	10²	3	0	W 5	0	0.4	●⁰ 2, p.
25	09.8	08.8	08.1	4.6	12.8	8.0	8.5	0.2	4.9	6.4	6.8	77	58	84	8²	8²	10	0	0	SSW 5	2.2	●⁰ p.
26	07.7	07.3	07.1	5.7	15.2	7.6	9.5	3.4	5.5	5.8	6.2	80	45	79	8²	6²	10	SW 3	SSW 9	SSW 1	0.4	●⁰ n, p; ⊼, ⊽ p.
27	06.9	06.4	07.1	6.0	14.2	6.8	9.0	4.0	5.6	3.7	4.9	81	31	67	8	6²	8²	W 1	SSW 3	N 3	—	
28	07.9	07.6	08.3	4.2	14.2	7.0	8.5	1.1	4.8	3.1	4.6	77	26	61	4	7²	2	0	SSW 5	NE 1	—	
29	08.2	06.8	07.5	4.2	15.3	5.9	8.5	0.7	4.5	4.3	5.6	73	33	81	6	8²	8	0	SE 3	SSW 3	4.1	●, ▲ p.
30	07.9	07.3	08.0	3.2	16.0	9.0	9.4	1.0	4.8	4.4	5.3	83	34	62	8	6²	6	0	S 3	SSW 5	0.2	▲⁰ a.
Срд. Moy.	608.5	608.0	608.6	0.1	7.7	1.7	3.2	−2.2	3.5	3.4	3.5	73	43	64	4.3	5.3	4.1	1.7	5.1	3.0	9.5	

Карсъ. 1906. Kars.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	606.9	606.5	606.6	7.2	11.2	7.2	8.5	4.7	5.4	6.4	6.6	72	65	87	8	8²	8	0	0	0	1.5	●⁰ p.
2	05.5	04.8	06.0	6.6	9.4	4.8	6.9	4.5	5.4	5.2	5.3	73	60	82	8²	8²	10	N 3	N 5	0	—	
3	06.0	05.6	06.3	4.4	10.6	4.8	6.6	3.5	5.1	5.9	5.8	82	62	90	8	6²	8²	N 1	0	N 3	1.6	● a; ⊲, ⊤ p.
4	06.0	05.2	05.8	5.8	2.8	4.8	4.5	2.4	5.9	4.9	5.7	86	88	88	9²	10	8	ESE 1	SE 3	0	7.0	● n, a, 2, p.
5	06.3	06.3	07.9	4.4	9.0	5.0	6.1	1.1	5.8	5.2	5.6	93	61	85	8	8²	9²	0	ESE 9	N 3	3.0	≡ 1; ● p; ∞ 3.
6	08.1	07.5	09.1	4.9	6.0	3.2	4.7	1.6	5.4	5.6	4.7	82	80	82	6	8²	9	0	W 7	N 1	0.4	⊤, ●⁰ p.
7	09.1	08.2	07.5	4.0	12.7	3.0	6.6	0.8	4.9	4.5	4.6	80	41	81	3	6²	10	0	S 7	0	1.1	⊠ p; ● p, 3.
8	07.4	05.8	05.6	5.8	11.6	4.4	7.3	3.0	5.7	6.6	6.1	83	64	99	5	9²	10	0	SE 3	0	9.5	● n, a, p; ⊤, ⊲ p.
9	05.1	04.8	05.5	5.1	12.2	6.0	7.8	2.5	5.2	5.0	4.8	80	47	69	7	6²	6	0	S 3	0	4.6	● n, p; ▲ p.
10	06.0	06.5	07.3	6.6	6.2	5.0	5.9	2.4	6.2	5.6	4.9	85	79	75	8	10	9	0	0	0	0.8	● a, 2.
11	09.4	10.1	11.6	7.1	10.6	8.0	8.6	3.8	5.8	5.8	5.9	77	61	73	5	6²	9²	SSW 5	0	0	1.9	●⁰ a, 2; ⊤, ⊲, ▲ p.
12	12.2	10.9	11.5	7.1	14.7	9.6	10.5	3.8	6.7	6.1	6.0	88	49	67	7	6²	2⁰	0	0	E 3	—	●⁰ n; ⌒ p.
13	10.2	08.6	09.4	9.2	8.3	5.6	7.7	4.3	6.8	4.9	6.3	78	60	92	6	10	6	0	0	0	12.0	⊠, ⊲, ⊤, ●, ▲ p.
14	08.1	07.0	06.9	7.2	15.6	10.4	11.1	2.3	6.4	6.2	6.8	84	47	72	1	6²	1	0	0	0	—	
15	07.0	06.8	07.0	12.2	16.2	8.4	12.3	7.4	7.0	6.2	6.0	67	46	72	4	6²	3	0	SSW 5	0	—	
16	07.1	07.1	07.1	8.6	15.8	8.6	11.0	8.4	6.1	4.6	5.9	72	35	70	8	0	0	0	S 7	S 5	—	
17	07.3	06.8	07.0	7.0	12.4	8.3	9.2	4.2	6.1	5.5	6.3	81	52	76	8	8	3	0	S 5	SW 3	—	
18	07.0	06.8	07.3	9.4	15.4	8.8	11.2	5.4	5.3	4.1	6.0	61	43	70	4	6²	5	SW 5	SSW 7	SSW 1	0.2	
19	05.3	02.8	04.0	9.2	15.4	7.6	10.7	5.5	7.0	6.4	5.4	81	48	69	6	4	6	W 1	ENE 12	NE 5	2.3	●n, p; ⊠, ⊲, ▲, ⸝ p.
20	03.3	03.4	05.6	7.2	10.2	6.0	7.8	3.6	6.2	4.9	6.0	81	52	86	2⁰	6²	10	0	0	0	5.2	▲ a; ● a, p; ⊠ p.
21	06.1	06.1	08.0	5.2	12.8	7.8	8.6	2.7	5.5	4.4	6.1	82	39	77	5	8	6	SW 3	0	0	—	⊤ p.
22	08.4	08.3	09.0	7.4	14.2	7.8	9.8	2.9	6.0	3.7	3.6	79	31	46	5	5	3	0	N 5	N 5	—	≡ 1.
23	08.8	07.9	08.5	5.1	16.1	9.4	10.2	2.8	4.1	5.9	6.1	63	44	69	2⁰	6²	3	SW 1	0	N 3	2.3	●, ⊠ p.
24	08.7	09.0	10.0	8.5	15.4	9.6	11.2	4.7	6.1	4.7	6.1	73	36	68	0	6²	2	W 1	ENE 3	0	0.2	●⁰ a; ⊤ a, p.
25	11.0	10.6	11.2	9.0	19.2	12.4	13.5	5.1	5.9	4.8	4.5	69	29	42	0	5	3	0	0	SW 5	—	⊲ p.
26	11.7	10.8	11.7	11.0	19.2	8.4	12.9	6.0	6.1	5.1	7.0	63	31	85	2	6	3	0	NE 1	N 5	1.1	⊤, ⸝, ● p.
27	11.2	10.8	10.4	10.7	18.6	12.8	14.0	5.9	6.9	4.6	5.1	72	29	45	2	4²	5	0	S 7	0	—	⊲ p.
28	07.9	07.2	07.7	11.9	10.6	7.1	9.9	6.9	7.2	8.1	6.8	70	85	89	6	9	10	NNE 5	0	S 3	3.7	● a, p; ⊠, ⊲ p.
29	07.4	07.5	08.4	9.2	10.6	8.4	9.4	4.3	7.5	6.1	6.5	87	64	79	6²	8²	4	0	SW 14	0	0.9	● n, a; ⊠, ⊤ a.
30	10.0	08.8	09.8	8.6	15.0	8.2	10.6	3.4	6.4	5.9	6.3	76	46	77	5	6²	9	0	N 7	0	12.3	⊠ a; ⊲, ●⁰ p.
31	09.7	08.1	08.4	4.4	11.0	6.9	7.4	3.7	5.8	6.7	6.6	93	68	88	10	6	7	S 3	0	0	1.9	●n, 1, a, p; ⊠, ⊤, ⊲p.
Срд. Moy.	607.9	607.3	608.0	7.4	12.6	7.3	9.1	4.0	6.0	5.5	5.8	78	53	76	5.3	6.6	6.0	0.9	3.5	1.5	73.5	

Іюнь. — Juin.

1	608.6	607.8	610.4	7.0	14.4	7.9	9.8	2.7	6.5	6.2	7.3	86	51	91	8	6	8	0	0	0	6.6	≡²n; ⊠, ⊤, ▲ p; ● p, 3.
2	09.8	09.3	10.3	8.0	12.2	6.4	8.9	5.2	7.2	7.2	6.4	90	68	89	8	6	10	0	W 5	0	11.1	● n, a, p; ▲ p.
3	10.3	10.3	10.3	7.8	13.4	6.9	9.4	4.7	7.0	7.1	5.4	89	63	73	9	6	6	0	N 3	0	3.2	● a, p; ⊠, ⊲ p.
4	10.3	09.9	10.3	10.0	16.4	7.0	11.1	5.7	7.5	6.6	5.7	81	48	77	0	6²	3	0	0	0	—	
5	10.6	09.8	10.6	11.6	18.8	13.0	14.5	7.0	7.9	7.4	7.8	78	46	70	0	5²	5	0	0	NNE 3	—	⌒ p.
6	10.2	09.8	10.8	13.4	18.4	12.8	14.9	8.5	8.5	7.1	7.8	75	46	71	0	6²	10	0	0	0	2.3	⊠ a, 2, p; ⊤, ⌒ p; ● p, 3.
7	10.3	09.8	10.0	12.6	20.3	15.4	16.1	8.2	8.3	7.0	8.1	77	40	63	0	5²	4	0	NW 3	0	—	● n; ⊤, ⊲ p.
8	09.2	09.8	09.5	14.2	18.0	15.6	15.9	8.8	8.4	5.2	6.7	69	34	51	2	6	3	0	0	0	—	⊤ a, 2; ⊲ p.
9	09.0	08.9	09.5	15.0	22.4	14.0	17.1	8.9	7.9	6.3	7.0	62	32	69	0	5²	2	0	S 7	NW 9	—	⊲ p, 3.
10	10.7	10.5	11.2	13.2	19.2	13.4	15.3	8.8	8.0	7.1	7.1	71	44	63	0	6²	5	0	NW 3	0	1.3	⊠, ●, ▲, ⊲ p.
11	11.0	09.4	09.8	11.2	19.6	10.4	13.7	8.3	7.7	8.8	8.9	77	52	95	5	6	9	0	0	W 5	2.9	⊤ p; ● p, 3.
12	08.7	07.7	07.5	11.0	18.1	12.0	13.7	7.2	7.4	7.7	7.4	76	50	71	1	5	4	0	N 5	N 3	—	⊲ 3.
13	07.1	06.5	07.2	11.0	19.6	15.0	15.2	7.0	7.7	6.2	8.0	78	36	63	0	4	8²	0	S 1	N 5	—	⊤ p; ⊲ p, 3.
14	07.7	07.4	09.4	14.2	18.6	11.1	14.6	9.9	9.3	7.7	7.5	78	48	76	4⁰	8	4	0	SE 7	N 5	0.2	⊲ n; ⊤ n, a, 2, p; ●⁰ p.
15	09.3	09.0	09.3	11.8	21.6	12.8	15.4	7.3	8.5	8.2	7.0	83	43	64	3	5	10	0	NE 5	NE 5	10.4	⊠, ⊤, ⊲, ●², ▲ p.
16	07.0	07.1	06.9	13.4	17.8	13.5	14.9	8.2	8.4	9.8	8.5	74	64	74	2	8	8	0	0	N 7	6.9	●n, a, 2, p; ⊠, ⊤, ⊲ p.
17	05.9	03.7	04.1	11.4	19.1	12.0	14.2	8.3	7.3	8.7	6.3	73	53	61	4	6	3	0	SE 3	N 5	—	⊠, ●, ⊲ n; ⊤ 1, a, 2.
18	04.5	03.7	04.0	10.6	17.1	12.3	13.3	6.9	6.8	5.3	5.7	71	37	53	3	4	3	0	S 14	0	—	
19	05.1	04.9	06.0	11.0	15.4	10.0	12.1	6.5	7.1	7.5	7.9	72	58	87	3	4	10	S 3	N 3	N 1	8.1	● a, p, 3; ⊤ 2, p.
20	06.2	07.0	08.4	11.4	14.1	9.0	11.5	8.5	7.1	7.7	5.8	70	64	69	8	4	2	0	NW 9	N 7	—	● n.
21	08.1	07.7	07.8	11.0	14.6	8.5	11.4	4.8	6.5	6.2	4.2	66	50	52	4	6²	3	0	N 5	N 3	—	
22	08.3	07.7	08.9	11.4	16.3	10.6	12.8	6.7	6.7	6.8	7.6	67	49	79	3	6	3	0	N 1	N 3	3.5	●, ⌒ p.
23	08.7	09.7	10.5	8.9	18.8	12.0	13.2	8.1	7.5	7.1	8.2	88	44	78	5	4	0	0	0	NNE 1	—	
24	10.5	09.6	09.6	12.2	18.2	13.0	14.5	6.8	8.0	8.6	9.4	76	56	86	0	5	5	0	NE 3	0	1.9	⊠, ⊲, ●⁰ p.
25	10.2	09.3	08.7	10.6	17.7	13.2	13.8	6.8	8.3	9.5	8.0	88	63	71	5	6	6	0	NNE 5	NE 7	5.7	⊲ 3.
26	08.3	07.2	08.9	13.2	20.3	11.9	15.1	9.2	8.8	10.2	8.2	78	57	80	4	6²	0	0	0	N 3	4.1	● n, p; ⊤ p.
27	09.2	08.8	10.2	14.0	17.1	10.3	13.8	9.8	7.8	8.4	5.7	65	58	60	0	8	4	N 5	N 5	NNW 10	—	
28	10.6	10.6	11.8	9.6	14.4	8.0	10.7	6.8	5.7	6.3	5.6	63	52	69	3	3	0	N 7	NNW 9	NNW 7	—	
29	10.1	09.6	09.5	8.8	16.1	11.0	12.0	2.8	6.0	7.3	5.5	70	54	56	0	5	0	0	E 1	0	—	
30	08.7	08.4	08.1	12.1	17.7	11.3	13.7	5.6	7.4	6.0	5.1	70	40	51	0	5	0	0	E 3	0	—	
Срд. Moy.	608.8	608.4	609.0	11.4	17.5	11.3	13.4	7.1	7.6	7.4	7.0	75	50	70	2.8	5.5	4.6	0.5	3.3	3.0	68.2	

Карсъ. 1906. Kars.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	607.1	606.5	607.4	11.3	19.2	10.4	13.6	7.9	6.9	8.9	8.5	69	54	92	5	5	3	0	NE 3	0	5.3	⊠, ●, ⊲ p.
2	07.5	06.6	06.5	12.1	20.2	8.3	13.5	7.3	8.9	10.1	6.3	85	57	76	6	6	6	0	E 5	N 7	5.1	⊠, ●, ⊤, ⊲ p.
3	08.8	08.0	09.9	11.1	20.2	12.3	14.5	7.7	8.2	9.4	7.6	83	53	72	3	6^2	5	0	N 3	0	0.3	⊤, ●⁰ p; ⊲ p, 3.
4	09.8	08.5	09.1	13.6	19.0	11.1	14.6	8.7	8.7	7.8	8.2	75	48	83	8	5^2	9^2	0	0	N 5	38.6	⊲ n,p,3; ⊠, ●, ▲p; ⊤p,3.
5	08.5	07.4	08.6	13.4	19.0	10.4	14.3	9.9	9.2	9.5	8.7	80	58	93	5	4^2	8	N 3	NNE 7	N 3	3.6	⊲ n, p, 3; ● n, p; ⊤ p, 3.
6	07.6	06.7	08.4	8.8	17.5	11.8	12.7	7.2	7.1	9.7	8.2	84	65	80	8	8^2	2	0	E 1	NNE 1	5.6	● p; ⊲ 3.
7	09.1	08.1	10.2	11.4	19.4	14.6	15.1	8.0	7.6	9.2	7.7	76	55	62	4	5^2	5	0	E 1	0	—	
8	10.4	09.2	10.0	14.6	20.0	12.6	15.7	10.8	9.9	9.1	9.4	80	52	88	6	5^2	8	0	NE 3	0	1.2	⊤, ●⁰ p.
9	10.0	09.3	10.5	14.2	18.4	12.4	15.0	9.8	6.9	7.7	7.2	57	49	67	2	6	1	NNW 5	N 5	N 7	—	
10	10.2	09.3	08.2	13.2	19.2	13.0	15.1	7.4	7.8	7.1	6.6	69	44	60	0	0	0	0	0	0	—	
11	09.5	07.8	07.9	14.1	22.2	16.2	17.5	10.4	8.9	10.6	8.8	75	55	63	0	5	3	0	0	0	—	⌒ p.
12	08.4	06.7	06.3	16.7	23.6	17.0	19.1	11.4	10.2	9.9	8.5	71	46	59	0	5	6	0	0	0	0.8	⊠, ⌒, ⊲ p.
13	07.9	05.9	05.2	14.6	21.2	13.2	16.3	10.8	9.3	8.7	6.6	76	46	58	2	6	6	SW 3	N 3	0	—	●, ⊠, ⊲ n.
14	07.7	06.9	08.6	15.4	20.2	13.4	16.3	10.7	9.2	9.0	10.0	70	5^1	88	1	6^2	6	0	NNE 3	0	1.3	⊤, ●⁰ p; ⊲ 3.
15	08.3	07.7	07.5	15.0	14.6	14.0	14.5	10.9	10.3	10.0	9.8	82	82	83	8	6^2	6	0	SSE 5	0	0.0	●⁰ a; ⊤ a, p.
16	07.3	06.8	06.5	12.5	20.8	13.4	15.6	9.8	8.5	10.4	8.0	79	57	70	8	6^2	4	0	N 1	0	0.0	⊠, ●⁰, ⌒ p.
17	06.7	05.8	07.2	15.0	23.2	15.2	17.8	9.4	9.6	8.6	7.3	76	40	57	0	5^2	8^2	0	0	N 3	—	⊤ p, 3; ⊲ 3.
18	08.6	08.2	09.7	16.3	20.8	12.8	16.6	10.5	9.4	7.7	8.0	68	42	73	0	5^2	4	0	NW 1	NNW 5	0.5	●⁰ p.
19	10.6	09.4	09.6	12.4	19.2	13.0	14.9	10.1	7.2	8.2	8.2	67	40	74	2	5	0	N 5	NW 5	N 9	—	⊲ p.
20	09.9	08.9	09.1	12.2	19.0	12.8	14.7	8.8	7.4	7.4	7.3	70	45	67	0	4	0	0	N 5	E 9	—	⊲ n.
21	08.3	07.3	07.6	11.6	17.1	12.4	13.7	7.7	7.1	7.7	8.2	70	53	76	0	5	2	N 3	NE 3	NE 7	—	
22	07.1	06.7	07.2	13.2	9.4	10.3	11.0	8.7	7.9	7.9	8.5	70	89	91	4	8	8	0	W 5	SSW 3	7.7	⸗ a; ⊤a,2; ●², ⊠, ⊲2,p.
23	05.7	03.9	06.2	11.4	21.3	9.4	14.0	6.7	8.4	9.1	7.3	84	48	83	0	4	9	0	0	0	13.0	⊠, ●² p.
24	05.7	06.1	07.3	10.0	14.8	8.9	11.2	7.2	6.7	6.4	6.9	72	52	70	6	6	0	NNW 5	N 3	NNW 9	—	⊲ p.
25	08.1	07.2	07.5	10.2	17.5	9.6	12.4	4.6	6.9	8.5	5.6	74	57	62	0	2	0	0	N 3	0	—	
26	07.9	06.7	07.9	14.8	22.8	14.6	17.4	9.6	9.7	8.1	8.7	78	39	70	0	5^2	0	0	SSE 5	NNW 7	—	
27	08.9	07.7	07.8	13.8	21.5	14.0	16.4	9.3	8.4	8.4	8.9	71	44	76	0	3^2	3	0	0	N 5	1.5	⊠, ●⁰, ⌒ p.
28	08.4	06.2	08.0	14.7	20.8	13.8	16.4	9.2	9.4	8.3	7.4	76	45	63	2	5	0	0	N 5	0	—	
29	07.2	06.5	06.4	12.8	20.6	13.2	15.5	7.1	8.0	8.7	7.9	73	48	70	0	5	3	0	E 5	0	—	⊤ p.
30	06.8	05.1	06.3	14.6	22.4	13.2	16.7	10.2	8.7	9.4	8.0	70	47	71	3	5	5	NW 3	E 3	0	0.2	●⁰, ⊠, ⌒, ⊢⊣ p.
31	07.4	07.2	08.3	16.0	24.8	17.2	19.3	9.4	9.6	7.0	9.0	70	30	61	0	4	2	0	0	0	—	
Срд. Moy.	608.2	607.2	608.0	13.3	19.7	12.7	15.2	8.9	8.5	8.7	8.0	74	51	73	2.7	5.0	3.9	0.9	2.7	2.6	84.7	

Августъ. — Août.

1	609.0	608.2	609.1	16.5	22.2	15.6	18.1	11.6	9.5	8.0	8.9	69	41	67	0	4	8	0	NNW 3	N 7	—	
2	08.6	07.3	08.1	15.5	21.6	13.1	16.7	12.7	8.8	8.4	7.5	66	43	67	5	6	6^2	NW 5	NW 7	NW10	—	⊠ p.
3	08.7	08.2	09.6	13.0	19.4	12.6	15.0	10.2	7.5	7.7	7.8	68	46	72	5	8	0	NNW 5	NNW 3	E 9	—	
4	10.1	09.5	10.6	12.0	20.8	13.3	15.4	6.7	7.9	8.0	8.8	76	44	78	0	4	6^2	0	N 3	E 9	5.0	
5	10.5	09.1	11.0	12.1	20.0	10.6	14.2	10.6	9.6	8.7	8.9	92	50	94	8^2	5	10	E 5	E 5	0	15.1	● n, p; ⊤ p.
6	09.3	07.9	08.1	12.6	18.9	13.1	14.9	8.3	9.1	7.8	8.1	85	48	72	2	6^2	2	0	0	NNW 9	—	●⁰ n; ⊤ p.
7	08.7	08.3	07.4	11.8	20.6	13.9	15.4	7.3	7.2	7.2	7.5	70	40	63	0	3	5	0	0	N 9	—	⊠ p; ⊲ p, 3,
8	07.5	07.7	08.1	13.5	19.5	12.4	15.1	8.7	7.8	6.0	7.2	67	35	67	0	4	2	0	0	N 3	—	
9	08.0	06.4	08.7	11.0	21.7	9.8	14.2	7.4	7.3	6.3	6.7	75	33	73	0	4^2	8^2	0	SSE 7	N 9	2.5	⊠, ⊲, ●⁰ p.
10	07.5	08.0	10.0	9.8	15.0	9.8	11.5	7.7	7.5	6.4	6.7	83	51	73	6	4^2	5	0	0	0	—	●⁰ n.
11	10.4	09.4	09.8	8.4	20.2	10.0	12.9	3.8	6.7	7.9	6.4	82	45	70	0	2^0	3	0	0	0	—	
12	10.2	09.7	10.1	13.7	21.4	9.8	15.0	7.9	8.6	7.8	6.6	74	41	72	0	5^2	2	0	N 5	0	—	
13	10.6	09.3	10.7	12.4	23.7	15.6	17.2	7.8	7.4	6.6	7.8	69	30	59	3^0	4^2	2	0	0	N 9	—	
14	11.8	10.6	11.0	13.6	20.6	12.2	15.5	10.4	7.6	7.4	6.6	65	41	62	0	3	0	NNW 3	NNW 7	NNW 3	—	
15	10.2	08.6	08.8	10.1	21.0	13.2	14.8	6.4	6.6	6.7	6.8	71	36	60	0	2	0	0	0	N 7	—	
16	09.1	08.5	10.1	11.5	17.2	10.8	13.2	6.9	7.1	6.6	5.9	7^1	45	61	0	4^0	0	0	N 3	N 5	—	
17	09.2	08.1	09.6	9.8	18.2	10.0	12.7	4.9	6.3	6.0	6.0	69	39	65	3	6	2	0	0	0	—	
18	09.2	08.0	09.5	9.4	19.5	10.6	13.2	5.8	6.5	6.6	7.4	73	39	76	0	5	10	0	0	NE 5	0.3	⊤ p.
19	09.9	10.2	11.5	10.7	15.6	10.2	12.2	6.9	8.0	6.1	7.1	84	46	76	3	7	0	0	N 5	E 5	—	
20	12.0	11.3	12.2	9.2	20.6	12.8	14.2	4.9	6.9	7.6	7.8	80	42	71	0	0	0	0	0	N 1	—	
21	12.8	12.2	13.0	12.2	23.3	14.8	16.8	6.8	7.5	6.1	8.3	71	30	66	0	0	0	0	SSE 7	E 5	—	
22	13.2	12.5	13.0	9.6	23.0	15.2	15.9	8.0	6.6	5.3	8.6	73	25	66	0	0	0	0	S 5	0	—	
23	11.9	11.1	11.6	11.2	26.6	12.5	16.8	6.9	6.2	5.3	6.4	62	21	59	0	0	0	0	0	0	—	
24	12.0	10.7	10.4	13.4	28.2	14.5	18.7	8.9	6.3	6.2	6.8	56	21	56	0	0	0	0	S 7	0	—	
25	11.1	10.1	10.6	16.9	30.5	15.6	21.0	9.7	7.3	5.6	6.9	51	17	52	0	6	0	0	S20	0	—	⸗ 2.
26	10.8	09.4	09.0	15.4	16.6	16.4	16.1	12.1	7.2	9.5	8.1	55	68	58	5	7	4	0	NNW 3	E 3	0.2	⊤ 2; ⊠, ●⁰, ⸗ p.
27	08.3	05.5	07.8	12.9	27.1	15.3	18.4	10.4	8.2	9.0	6.6	75	35	53	0	5	0	0	S 9	0	—	
28	09.7	08.3	08.8	12.3	22.8	16.2	17.1	8.6	7.6	7.3	9.2	72	36	67	0	0	0	0	0	NE 7	—	
29	09.6	08.8	10.1	12.8	25.5	14.3	17.5	9.4	7.6	5.5	7.9	70	23	65	0	4	0	0	N 5	0	—	
30	10.4	09.6	11.2	13.5	18.2	8.9	13.5	8.6	7.1	7.0	6.2	61	45	73	8	3	8	NW 7	N 7	NW14	0.2	●⁰ p.
31	12.3	13.1	12.0	12.4	13.4	9.5	11.8	7.6	6.9	3.8	5.5	65	34	62	0	4	0	0	NW 5	0	—	
Срд. Moy.	610.1	609.2	610.0	12.2	21.1	12.7	15.3	8.2	7.5	6.9	7.3	71	38	67	1.5	3.7	2.7	0.8	3.7	4.2	23.3	

1906.

Карсъ. — Сентябрь. — Septembre. — Kars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	612.0	610.6	610.9	6.3	19.5	12.4	12.7	1.8	4.4	7.2	5.9	62	43	55	0	0	0	0	0	0	—	
2	11.1	08.2	08.7	8.2	18.0	12.5	12.9	1.4	4.4	5.1	5.5	55	33	51	0	2	0	0	0	0	—	
3	10.0	09.6	09.3	11.0	18.9	13.2	14.4	6.4	5.0	5.0	5.5	51	31	59	0	2	0	0	0	0	—	
4	08.9	06.1	09.6	11.4	16.0	13.5	13.6	5.8	5.7	5.2	4.3	56	39	46	0	3	0	0	NNW 9	NW 5	—	⸝ p.
5	10.5	10.2	11.4	5.9	12.4	4.3	7.5	1.4	4.5	3.1	4.4	64	29	71	0	3	0	0	NW 9	0	—	
6	13.6	12.8	11.3	0.1	15.1	6.3	7.2	— 3.0	3.4	4.4	5.5	73	39	76	0	0	0	0	0	N 7	—	
7	11.1	09.6	10.1	7.6	20.6	14.0	14.1	1.9	5.2	5.4	4.8	66	30	35	0	2	1	0	0	0	—	
8	09.8	08.1	08.4	9.2	23.0	10.1	14.1	7.1	4.4	5.1	5.5	51	24	61	3	5	4	0	0	0	—	
9	11.1	11.0	11.6	9.6	14.4	10.4	11.5	4.9	4.4	4.2	6.6	49	35	71	3	2	5	0	NW 14	NW 7	—	
10	13.1	12.4	11.9	3.0	16.3	4.5	7.9	0.9	3.9	3.3	4.2	69	25	66	0	0	0	0	0	0	—	
11	11.1	10.5	10.2	7.2	18.4	10.4	12.0	2.4	5.4	5.4	7.4	69	34	77	0	0	0	0	0	E 7	—	
12	10.5	09.5	10.0	10.6	19.5	11.4	13.8	6.8	7.5	7.1	6.9	77	42	69	0	0	0	0	0	0	—	
13	11.6	11.2	10.1	9.2	18.2	15.6	14.3	7.4	6.1	4.5	6.6	70	28	51	3	3	0	0	0	SE 5	—	
14	10.5	09.2	09.4	10.4	24.4	11.3	15.4	9.1	5.8	4.5	5.6	61	20	56	0	0	0	0	0	0	—	
15	09.2	07.1	06.7	12.3	24.6	16.4	17.8	9.1	7.1	4.6	4.8	67	20	35	0	3	0	0	SSW 3	0	—	
16	06.4	05.1	04.6	15.5	21.7	15.5	17.6	11.1	4.8	3.6	6.8	36	19	53	0	5	0	0	SSW 20	0	—	⸝ a, 2.
17	03.6	06.0	08.6	8.6	9.2	6.2	8.0	6.0	5.8	4.8	3.5	70	56	50	10	4	2	0	SSW 9	SSW 5	0.4	● 0 1, a.
18	10.1	10.7	11.1	5.4	14.6	7.5	9.2	1.8	5.2	6.0	4.6	78	49	61	3	8 2	7	0	0	0	—	
19	11.8	11.3	12.7	6.3	17.2	10.4	11.3	4.4	4.2	5.4	6.0	59	37	63	2	6	0	0	0	E 5	—	
20	12.9	12.3	12.2	6.4	16.3	7.5	10.1	5.3	5.8	5.8	4.6	80	42	61	3	3	4 2	0	0	0	3.0	⸜ p.
21	10.7	09.5	10.2	6.2	15.6	9.0	10.3	4.7	6.3	5.6	6.0	89	43	70	2	6 2	0	0	0	E 3	—	● n.
22	10.4	09.5	10.6	4.6	19.4	5.4	9.8	4.1	5.0	4.0	4.7	79	24	71	0	3	0	0	0	0	—	
23	11.3	10.6	10.5	6.6	16.4	8.8	10.6	3.4	5.9	4.8	6.5	81	35	77	0	4	3	0	0	E 5	—	⸜, ⊤ p.
24	10.4	08.3	10.7	5.1	18.6	8.4	10.7	3.6	5.3	4.0	6.0	81	25	72	4	7	2	0	S 7	N 3	—	
25	10.9	08.6	10.3	5.0	19.6	14.4	13.0	3.1	5.3	4.3	4.9	81	26	40	0	4	8	0	S 9	N 5	—	
26	11.5	10.9	12.3	9.8	19.6	10.0	13.1	7.1	5.3	3.5	5.8	58	21	63	2	6	5	0	W 7	SSW 3	—	⊽ p.
27	10.8	09.5	08.7	11.4	20.0	15.0	15.5	10.0	6.2	5.6	6.0	61	32	48	2	5 2	8 2	WSW 3	SSW 9	W 7	2.0	
28	08.4	07.5	10.5	7.7	9.2	4.7	7.2	4.1	5.9	7.0	5.2	75	81	80	9 2	6	5	N 3	0	W 7	3.2	⊤ 0 n; ● n, p.
29	12.0	10.1	10.3	*0.0*	8.6	5.8	4.8	— *0.6*	3.8	4.1	4.2	84	49	62	4	7	6	0	0	0	—	
30	09.7	09.4	10.5	5.7	12.2	9.0	9.0	1.6	4.0	5.3	5.1	58	50	60	6	7	8	0	0	N 5	—	
Срд. Моу.	610.5	609.5	610.1	7.5	17.2	10.1	11.6	4.4	5.2	4.9	5.4	67	35	60	1.9	3.5	2.3	0.2	3.2	2.6	8.6	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	611.7	612.5	614.4	5.0	15.2	6.2	8.8	1.3	2.8	4.3	5.3	44	33	75	2 0	0	0	0	0	0	—	
2	13.1	12.4	13.5	3.4	16.0	9.6	9.7	2.3	5.0	5.4	5.8	85	40	64	0	3	1 0	0	0	0	—	
3	12.9	10.6	09.9	4.4	17.8	9.2	10.5	2.7	4.9	6.0	6.8	79	39	78	0	3 2	7 2	0	0	0	5.0	●, ⸝ p.
4	08.3	07.5	08.4	7.0	16.0	11.0	11.3	3.7	6.5	4.8	3.4	86	36	35	8 2	7	4 2	0	WSW 3	0	1.5	●, ▲ a.
5	07.8	06.0	09.3	9.0	17.9	8.4	11.8	*6.3*	5.5	3.3	5.2	65	22	64	9 2	7 0	9 2	0	SW 20	N 3	—	⸝ a, 2, p.
6	11.1	10.7	11.8	4.2	9.8	3.8	5.9	3.3	3.7	4.0	3.2	60	44	53	8 2	9 2	4 2	0	0	0	—	
7	12.5	11.8	12.1	— 0.8	8.2	4.8	4.1	— 0.8	3.3	3.2	2.5	76	39	38	1 0	0	0	0	0	0	—	
8	11.9	10.5	10.6	— 1.2	15.2	4.6	6.2	— 2.5	2.4	3.6	2.8	57	28	44	0	0	0	0	0	0	—	
9	10.6	10.0	10.5	3.2	16.4	6.6	8.7	0.4	3.4	3.7	2.4	60	27	33	0	0	0	0	SW 5	0	—	
10	10.7	09.5	09.7	4.5	16.0	9.2	9.9	2.5	3.2	3.1	2.9	50	23	34	8 0	3 2	0	0	SSW 5	SSW 1	—	
11	09.3	08.7	10.1	4.8	16.3	8.6	9.9	2.8	3.4	4.0	3.7	52	30	44	0	3 2	1 2	0	0	W 1	—	
12	11.7	11.3	12.3	6.2	14.0	8.4	9.5	4.3	4.8	4.8	5.4	68	40	66	5	9 2	4	0	SSW 7	0	—	
13	12.6	12.1	12.4	7.0	11.9	7.0	8.6	2.8	5.3	7.5	6.9	72	73	92	9	7	9	0	S 1	N 5	4.9	● n, p; ◠, ⸜ p.
14	13.4	11.9	12.8	4.4	17.2	10.0	10.5	0.8	6.0	5.5	4.5	97	37	49	9 2	8 2	1 0	0	SSW 3	0	—	● n.
15	13.6	13.5	14.4	4.6	15.0	8.6	9.4	4.1	4.9	4.6	4.1	77	36	50	2 0	9 2	0	0	NNW 3	0	—	
16	14.4	13.7	15.8	4.6	14.5	9.6	9.6	2.1	3.9	6.1	5.2	61	50	58	1 0	7	4	0	0	0	—	
17	15.7	14.9	15.7	3.2	15.6	8.4	9.1	2.3	4.3	4.7	4.1	72	36	50	4 2	9 2	0	0	0	0	—	
18	15.5	14.9	15.0	1.6	15.8	7.2	8.2	— 0.2	3.6	3.2	3.2	69	24	42	0	0	0	0	0	0	—	
19	15.1	14.6	15.1	2.0	12.2	5.4	6.5	0.3	3.8	4.0	5.2	72	38	78	0	0	0	0	0	0	—	
20	15.6	14.6	14.8	0.0	14.0	7.0	7.0	— 0.7	3.8	5.1	4.8	84	43	65	0	1	0	0	—	0	—	
21	15.2	13.9	*13.5*	1.6	*15.8*	9.6	*9.0*	0.3	4.1	*4.8*	4.6	80	36	51	2 0	5	9 2	0	0	0	—	⸝ p.
22	13.1	11.3	11.4	4.6	15.0	9.2	9.6	3.5	4.7	5.7	5.1	74	44	60	5	3 2	9 2	0	0	N 3	1.8	
23	09.7	08.3	07.8	5.2	9.4	4.6	6.4	3.7	6.1	6.1	6.0	91	70	96	10	9 2	10 2	0	0	0	12.8	● n, 1, a, p, 3.
24	06.6	06.7	07.6	3.8	9.2	4.0	5.7	2.8	5.5	4.2	4.5	92	48	72	9	9	10 0	0	WSW 5	0	—	● n.
25	07.9	08.0	09.3	4.0	8.6	5.6	6.1	2.3	3.8	4.9	5.1	63	58	76	9	9 2	9 2	0	SSW 9	0	0.5	
26	08.7	08.3	08.7	4.8	1.6	2.6	3.0	0.8	5.4	4.9	4.9	83	95	87	10 0	10	9 0	0	0	0	22.5	● n, a, 2, p.
27	10.8	11.5	13.6	2.0	8.0	3.0	4.3	1.3	5.1	4.3	4.0	96	55	71	4	3 2	0	0	0	0	—	● n.
28	13.7	12.9	12.3	— 1.8	7.2	4.0	3.1	— 1.8	3.6	4.5	4.5	90	59	73	9 2	8	7 0	0	0	0	—	
29	*12.7*	*12.8*	14.3	1.8	9.6	4.0	5.1	0.3	4.4	4.6	4.3	84	51	70	9	8 2	0	0	0	0	—	
30	14.4	13.8	14.3	0.6	11.6	3.4	5.2	— 1.2	3.8	4.7	4.3	77	46	73	4	3	1 0	0	0	0	—	
31	14.6	13.5	14.1	1.0	9.8	4.2	5.0	0.3	4.4	5.3	5.3	89	58	86	9 2	8	9 0	0	0	0	—	
Срд. Моу.	612.1	611.4	612.1	3.4	12.9	6.7	7.7	1.6	4.4	4.7	4.5	74	44	62	4.7	5.2	3.8	0.0	2.0	0.4	49.0	

1906.

Карсъ. — Kars.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	613.7	613.0	613.4	3.2	8.4	5.4	5.7	2.3	5.3	5.2	5.6	92	64	83	9²	9²	8²	0	0	0	—	
2	12.8	12.1	11.9	2.6	6.4	1.8	3.6	1.3	4.5	4.9	4.2	81	68	80	10⁰	9⁰	5	0	0	N 3	—	
3	11.7	11.2	12.4	— 1.4	8.0	3.4	3.3	— 3.7	4.1	4.5	4.6	98	57	78	0	1⁰	1⁰	0	0	0	—	≡⁰ a.
4	13.2	13.1	13.8	— 0.4	11.8	4.6	5.3	— 2.7	3.8	3.8	4.0	84	37	64	7²	8⁰	0	0	0	0	—	
5	14.0	13.0	12.3	2.0	10.5	4.6	5.7	— 1.7	3.5	3.7	4.7	67	40	74	2⁰	7⁰	10⁰	0	0	0	—	
6	12.1	11.6	12.1	2.8	7.2	3.2	4.4	0.8	4.4	3.6	4.4	77	47	76	9²	10⁰	4²	0	SW 3	0	4.7	
7	12.7	12.5	13.1	0.8	0.8	0.8	0.8	— 1.2	4.8	4.7	4.6	98	96	94	10	10⁰	3²	0	0	0		* n, 1, a; ≡ a, 2, p.
8	13.5	13.2	13.5	— 1.2	5.6	0.8	1.7	— 2.7	3.5	3.4	3.4	82	50	70	0	1	0	0	0	0	—	
9	13.5	12.5	13.2	— 2.4	9.6	1.8	3.0	— 3.2	3.0	4.2	3.0	78	46	57	1⁰	1⁰	0	0	0	0	—	
10	13.4	12.6	13.1	— 1.6	11.0	2.4	3.9	— 3.7	2.8	4.4	4.8	67	45	87	9⁰	4⁰	4⁰	0	0	0	—	
11	11.7	09.8	08.5	— 2.0	10.6	2.6	3.7	— 4.2	3.2	4.2	4.2	82	44	75	9⁰	10⁰	8⁰	0	0	0	—	
12	06.5	07.9	08.9	4.2	1.8	— 1.4	1.5	— 2.2	3.6	3.3	3.2	59	63	77	10⁰	8	0	SW 3	NW 9	0	—	↙ n.
13	09.3	08.5	08.2	— 2.4	2.0	2.8	0.8	— 3.7	3.2	2.4	3.3	82	45	59	2	7⁰	5	0	SW 7	0	—	
14	07.3	06.8	07.0	1.0	4.0	1.6	2.2	0.8	3.6	4.3	4.8	72	70	93	10	10	10	0	SSW 3	SSW 5	7.1	●⁰ p, 3.
15	06.4	06.5	08.0	1.8	2.2	1.6	1.9	0.8	4.9	5.0	4.0	93	95	77	10	10	10	SSW 5	SSW 3	0	15.2	● n, 1, a.
16	09.9	07.6	09.2	— 1.8	— 1.0	— 2.8	— 1.9	— 3.2	3.9	4.0	2.8	98	95	76	10	10	10	0	0	0	4.5	* n, a, 2, p.
17	11.0	11.7	13.0	— 5.6	— 2.0	— 10.0	— 5.9	— 11.2	2.2	2.2	1.6	72	57	77	3	1⁰	0	0	0	0	—	
18	13.0	13.4	12.2	— 15.6	— 6.2	— 9.8	— 10.5	— 18.7	1.2	1.6	2.0	91	56	93	4⁰	10⁰	0	0	0	0	—	
19	11.5	11.0	10.6	— 9.0	— 1.4	— 5.8	— 5.4	— 10.7	1.8	2.3	2.6	83	55	89	10⁰	9⁰	10	0	0	0	2.0	
20	10.8	11.0	11.6	— 4.4	0.8	— 4.0	— 2.5	— 6.2	3.2	3.6	3.4	98	72	98	10	10	10	0	0	0	0.9	*⁰ n, p.
21	12.1	12.3	12.6	— 4.0	2.4	— 4.0	— 1.9	— 6.2	3.4	3.9	3.4	98	72	98	10²	10	10	0	0	0	—	
22	13.0	13.5	14.5	— 4.2	0.2	— 3.8	— 2.6	— 4.2	2.9	3.0	3.0	87	65	87	10	9	10	0	0	0	—	
23	14.8	14.6	14.0	— 4.4	— 3.0	— 4.8	— 4.1	— 5.7	3.0	3.0	3.1	93	84	98	10	10	10	0	0	0	—	
24	13.4	12.5	11.9	— 4.6	0.4	— 4.6	— 2.9	— 5.2	3.0	3.5	3.1	94	75	96	10	10	10	0	0	0	1.0	≡⁰ 1; * a.
25	10.5	09.8	08.2	— 5.6	— 2.2	— 4.2	— 4.0	— 6.2	2.9	3.8	3.2	98	98	95	10	10	10	0	0	0	—	
26	06.7	06.0	06.2	— 4.6	— 2.0	— 3.4	— 3.3	— 5.2	3.1	3.8	3.5	95	96	98	10	10	10	0	0	0	—	≡ n, 1, a, p, 3.
27	05.8	05.9	07.4	— 3.8	3.0	0.2	— 0.2	— 4.7	2.8	2.5	2.9	82	40	62	9	9⁰	3	0	0	S 3	—	
28	08.0	08.0	08.8	— 7.2	1.6	— 1.6	— 2.4	— 7.7	2.4	3.2	3.3	83	60	82	0	1	8	0	0	0	—	
29	09.0	08.3	08.3	— 3.4	3.8	— 0.4	0.0	— 4.2	2.7	3.7	3.2	77	60	71	1	9⁰	5	WSW 3	SSW 7	SW 3	—	
30	08.9	08.1	08.8	— 2.8	2.8	0.4	0.1	— 3.2	2.9	3.3	4.4	78	59	93	3	4	10	SW 3	SW 7	SW 3	0.3	*⁰ p.
Срд. Moy.	611.0	610.6	610.9	— 2.5	3.2	— 0.8	0.0	— 4.2	3.3	3.6	3.6	85	64	82	6.9	7.6	6.1	0.5	1.3	0.6	35.7	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	610.1	610.6	611.6	1.4	5.8	2.0	3.1	0.4	4.4	4.4	4.6	87	64	87	10	9²	8	0	0	SW 3	—	
2	11.2	10.5	10.4	— 1.4	5.6	— 0.4	1.3	— 1.6	3.6	4.3	3.7	86	64	83	1	1⁰	0	0	0	0	—	
3	10.2	09.1	08.5	— 0.6	6.2	0.6	2.1	— 2.1	3.6	4.1	3.8	84	57	78	2	2	9	SW 3	0	0	—	
4	06.3	04.5	02.6	— 0.4	1.4	— 0.2	0.3	— 1.6	3.7	4.4	4.4	83	87	98	9²	10	10	0	0	0	0.5	
5	599.1	599.8	02.8	0.4	2.6	0.6	1.2	— 0.2	4.6	4.9	4.2	95	87	86	10	9	10	0	SSW 9	SSW 5	—	*⁰ n.
6	606.2	606.9	07.7	1.2	4.0	3.0	2.7	— 0.1	4.0	4.5	4.0	81	73	70	10	10	9²	0	0	0	—	
7	06.5	08.3	10.6	0.4	5.4	2.2	2.7	— 0.1	4.6	4.3	3.8	98	65	73	10	9	2	0	0	0	—	
8	10.8	10.1	08.0	— 1.6	4.4	0.8	1.2	— 2.1	3.0	3.1	3.3	73	50	68	3⁰	10	9	0	0	0	1.0	
9	05.4	04.4	03.9	— 1.6	— 1.0	— 1.8	— 1.5	— 2.1	4.0	3.9	3.9	98	92	98	10	10	10	0	0	NNE 3	4.1	*⁰ n, 1, a, 2, p.
10	03.2	03.9	05.7	— 2.8	1.2	— 7.2	— 2.9	— 7.6	3.6	3.6	2.0	98	70	78	10	8	0	NNE 3	0	SSW 3	1.9	* a.
11	06.5	07.0	07.7	— 7.0	— 3.2	— 4.8	— 5.0	— 7.2	1.6	2.8	2.9	62	78	93	10	5	10	0	0	0	7.1	* a.
12	06.0	02.9	00.7	— 1.6	— 2.4	1.0	— 1.0	— 6.6	3.6	3.2	4.1	88	83	83	10	10	10	0	0	0	0.5	* a, p.
13	598.8	599.7	04.3	— 2.8	— 4.8	— 6.8	— 4.8	— 8.6	2.3	2.6	1.6	61	80	60	2	10	2	SW 9	NW 9	0	3.1	* a; + p.
14	608.2	608.3	09.3	— 13.2	— 6.2	— 12.8	— 10.7	— 14.1	1.2	1.7	1.2	73	59	73	0	2	0	0	0	0	—	
15	09.0	08.7	10.5	— 15.8	— 6.8	— 12.8	— 11.8	— 19.1	1.0	1.5	1.3	78	55	83	0	0	0	0	0	0	—	
16	11.7	12.6	13.6	— 12.2	— 5.6	— 8.4	— 8.7	— 14.6	1.4	2.1	2.1	83	71	88	4	10⁰	0	0	0	0	—	
17	13.8	13.4	13.5	— 10.4	— 2.4	— 8.4	— 7.1	— 11.6	1.9	2.4	1.9	93	63	80	10⁰	10	2⁰	0	0	0	—	
18	12.3	11.4	12.5	— 10.2	0.4	— 6.4	— 5.4	— 11.6	1.8	2.5	2.3	86	54	85	2	7⁰	0	0	0	0	—	
19	12.2	11.2	11.0	— 8.8	2.0	— 6.6	— 4.5	— 10.6	2.2	3.2	2.7	93	60	97	3	0	0	0	0	0	0.3	
20	10.1	09.8	11.4	— 6.6	— 0.8	— 2.8	— 3.4	— 9.6	2.5	2.8	3.6	90	67	96	10	9	10⁰	0	0	0	3.5	* n, p.
21	12.7	12.4	13.1	— 3.2	— 0.6	— 5.0	— 2.9	— 6.1	2.6	2.4	2.4	74	56	77	10	4	10	0	NW 3	0	—	
22	12.9	12.2	11.9	— 6.6	— 2.6	— 4.6	— 4.6	— 6.6	2.4	2.8	2.5	86	73	78	10	9	5	0	0	0	—	
23	11.4	10.6	10.4	— 9.0	— 3.0	— 10.4	— 7.7	— 10.6	1.8	1.9	1.1	83	54	56	10	0	0	0	0	0	—	
24	09.7	08.6	08.8	— 16.4	— 10.2	— 14.6	— 13.7	— 18.1	1.0	1.2	1.2	84	58	88	0	0	0	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
25	08.7	08.6	09.8	— 19.8	— 9.2	— 16.8	— 15.3	— 20.1	0.9	1.3	0.9	93	60	78	3	3	0	0	0	0	—	
26	10.9	11.3	11.3	— 15.4	— 12.0	— 14.8	— 14.1	— 17.1	1.0	1.2	1.2	75	71	87	0	0	10	0	0	0	—	
27	09.0	08.4	11.2	— 8.4	— 5.0	— 5.6	— 6.3	— 14.8	2.0	2.6	2.9	86	84	98	10	10	10	0	0	N 3	3.4	* a, 2, p; ≡ 3.
28	10.4	09.2	08.7	— 4.6	— 1.8	— 1.0	— 2.5	— 7.1	3.1	3.9	4.2	98	98	98	10	10	10	0	0	0	1.3	*n, 1, a, p, 3; ≡ n, 2.
29	09.8	10.2	11.7	— 2.0	3.4	— 2.8	— 0.5	— 3.1	3.9	4.0	3.3	98	67	89	9	6	0	0	0	0	—	* n.
30	10.8	10.6	08.3	— 8.6	— 5.0	— 5.8	— 6.5	— 9.1	2.3	3.0	2.9	98	98	98	10	10	10	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
31	03.3	02.9	04.1	— 2.6	1.4	— 1.2	— 0.8	— 5.8	2.6	3.5	2.8	68	69	67	9	5	9	SW 5	SW 20	SW 9	—	↙ a, 2, p.
Срд. Moy.	608.6	608.3	608.9	— 6.1	— 1.3	— 4.9	— 4.1	— 8.0	2.7	3.0	2.8	85	70	83	6.7	6.4	5.3	0.6	1.3	0.8	26.7	

Ленкорань, маякъ. — 1906. — Lenkoran, phare.

Широта—Latitude: 38° 46′. **Январь. — Janvier.** **Долгота—Longitude: 48° 52′.**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.4	759.4	758.2	0.7	5.4	4.0	3.4	— 0.1	—	—	—	—	—	—	8²	8	4²	ESE 2	N 4	SSW 3	—	
2	59.9	61.0	63.0	2.6	9.0	8.3	6.6	1.5	—	—	—	—	—	—	3	8	5	WNW 5	NNW 2	ESE 5	0.1	
3	65.5	66.8	67.5	7.0	5.8	5.7	6.2	5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 5	NE 6	ENE 7	8.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
4	66.1	64.7	66.4	2.6	2.5	2.2	2.4	0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 8	WSW 8	WNW 7	6.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
5	70.7	74.2	80.0	1.5	2.4	3.0	2.3	1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 3	WNW 5	ENE 7	8.1	● n, 1, a; ✳ a. p.
6	79.6	78.2	76.8	— 0.2	5.8	2.5	2.7	— 0.5	—	—	—	—	—	—	2²	4²	5²	W 3	E 3	NNW 2	—	
7	75.4	74.3	73.3	1.6	2.9	2.2	2.2	— 0.4	—	—	—	—	—	—	9	9	10	NW 4	N 5	NNW 2	—	
8	71.0	69.2	70.2	1.8	2.6	— 0.4	1.3	— 0.6	—	—	—	—	—	—	10	3	1⁰	NW 4	NNE 3	WNW 4	—	
9	71.2	71.8	71.5	— 2.1	1.2	0.7	— 0.1	— 3.2	—	—	—	—	—	—	9	10	3	W 3	NNW 4	NW 2	—	
10	71.5	71.4	71.3	0.4	4.2	4.1	2.9	0.2	—	—	—	—	—	—	9	5	10	NNW 3	NNW 4	0	—	≡ p.
11	69.0	66.9	66.0	0.4	3.8	2.4	2.2	0.0	—	—	—	—	—	—	10	5⁰	10	0	NNE 4	WNW 2	—	
12	66.3	67.5	69.8	0.6	4.8	4.4	3.3	0.4	—	—	—	—	—	—	8	5⁰	10	WNW 4	NNW 4	0	1.1	● p.
13	70.0	68.3	68.2	4.2	7.6	5.2	5.7	3.6	—	—	—	—	—	—	9	2⁰	8	0	ESE 3	W 2	—	
14	70.1	71.8	74.1	5.0	5.4	5.1	5.2	4.5	—	—	—	—	—	—	10	9	0	NNW 6	NNE 4	WSW 1	—	
15	73.4	72.1	69.0	0.4	5.5	4.4	3.4	0.1	—	—	—	—	—	—	3⁰	2⁰	0	WSW 3	NNE 3	WNW 1	—	
16	66.7	67.2	71.3	1.0	6.4	5.8	4.4	— 0.1	—	—	—	—	—	—	1⁰	3⁰	10	WSW 4	ENE 5	ENE 10	4.3	
17	71.8	71.7	75.4	2.6	5.5	4.4	4.2	2.0	—	—	—	—	—	—	10	9	0	W 3	N 3	WNW 5	1.1	● n, 1, a.
18	77.4	76.6	75.1	— 0.9	7.0	1.0	2.4	— 1.2	—	—	—	—	—	—	1⁰	1	1	SW 4	SSE 6	ENE 2	—	⊔ a.
19	74.2	72.8	72.2	— 2.2	5.1	0.2	1.0	— 2.5	—	—	—	—	—	—	1²	1⁰	1	0	NNE 2	W 3	—	⊔ a.
20	73.1	72.5	70.4	— 1.8	4.4	2.3	1.6	— 3.1	—	—	—	—	—	—	2²	3⁰	0	WNW 4	N 3	NW 3	1.0	⊔ a.
21	67.3	65.7	65.0	3.0	4.9	2.8	3.6	2.0	—	—	—	—	—	—	9	5⁰	1	NNW 3	NNW 5	SSW 5	—	● n.
22	67.4	68.9	70.6	1.0	9.1	6.6	5.6	0.4	—	—	—	—	—	—	3²	2⁰	10	W 2	SSE 6	SE 8	—	
23	70.7	69.3	66.9	3.6	5.6	5.7	5.0	2.6	—	—	—	—	—	—	7²	4⁰	3	WSW 4	NNE 3	NNE 1	—	
24	67.4	68.2	69.4	0.8	7.1	4.2	4.0	0.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ENE 4	SSE 8	—	
25	68.6	67.2	68.6	2.0	7.5	5.8	5.1	1.6	—	—	—	—	—	—	10	0	10	0	ENE 1	ENE 7	—	≡ n, 1, a.
26	71.8	71.6	70.7	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 9	ENE 5	ENE 4	5.2	●, ✳ a. 2, p, 3.
27	70.1	70.0	69.1	0.8	2.0	0.8	1.2	0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 5	WNW 4	W 3	4.8	✳ n, a; ● n, a, p, 3.
28	68.0	66.7	65.4	0.8	2.8	2.8	2.1	0.0	—	—	—	—	—	—	10	9	10	WNW 4	NNW 8	NNW 2	0.3	✳ n; ● n, 1, a.
29	65.6	65.2	64.4	1.6	1.5	2.4	1.8	1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 4	NNW 5	WNW 2	1.0	✳ a, 2, p, 3.
30	63.4	63.4	64.5	0.6	5.2	4.1	3.3	— 1.2	—	—	—	—	—	—	3⁰	5⁰	1	SSW 4	ENE 3	SSW 5	—	✳ n.
31	64.4	63.7	62.5	0.7	9.8	4.6	5.0	— 0.2	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	0	0	SE 4	SSE 2	—	⊔ a.
Срд. Moy.	769.3	769.0	769.3	1.4	5.0	3.6	3.3	0.5	—	—	—	—	—	—	6.7	5.6	5.6	3.3	4.2	3.7	41.4	

Высота—Altitude: —19ᵐ. **Февраль.—Février.** Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: — 0.43 mm

1	762.1	762.1	762.2	1.2	9.5	5.9	5.5	— 0.1	—	—	—	—	—	—	1⁰	4⁰	10	WSW 4	SE 2	NW 3	—	
2	64.0	65.3	66.8	5.4	5.4	4.5	5.1	4.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 8	ENE 3	SSW 1	5.8	● p.
3	65.6	64.6	63.2	3.6	4.5	4.7	4.3	3.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 2	NNW 5	0	0.6	● n, 1, a, 2, p.
4	61.3	60.9	62.4	4.5	4.8	4.2	4.5	4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	5	NW 3	N 4	WSW 3	—	
5	66.1	67.9	71.6	2.1	10.3	7.0	6.5	1.3	—	—	—	—	—	—	0	3⁰	9	SSW 4	SSW 3	E 6	0.7	
6	73.7	73.8	73.9	5.6	6.8	6.3	6.2	3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	ESE 4	SSE 1	5.9	● n.
7	72.6	69.9	68.0	5.9	7.4	6.4	6.6	5.4	—	—	—	—	—	—	10	9	10	ESE 6	N 3	0	—	● n.
8	66.8	66.1	64.0	4.0	6.9	4.2	5.0	3.8	—	—	—	—	—	—	6²	5²	10	0	NNE 3	SSE 2	—	≡ p, 3.
9	62.0	60.0	58.8	1.0	9.8	6.2	5.7	0.2	—	—	—	—	—	—	1⁰	3⁰	2⁰	SSW 4	ESE 4	SSW 4	—	≡ n; ⌓ a.
10	59.7	58.6	56.6	5.3	7.1	7.4	6.6	3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NNW 3	E 3	3.9	≡ 1, a.
11	57.0	57.8	61.2	5.6	6.2	6.0	5.9	5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 2	NNE 6	E 4	5.0	● n, 1, a.
12	62.0	62.1	62.5	5.4	7.2	6.2	6.3	5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	E 3	ENE 5	2.4	● n, p, 3.
13	64.0	65.2	67.2	4.7	5.2	4.9	4.9	4.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 4	NNE 3	SW 2	0.3	● n.
14	69.0	69.9	70.4	4.9	6.0	5.6	5.5	4.4	—	—	—	—	—	—	10	9	10	0	NNE 2	SSE 2	—	● n.
15	69.2	67.2	66.2	4.9	7.9	6.8	6.5	4.6	—	—	—	—	—	—	9	9	10	0	NNW 3	SE 2	5.0	● 3.
16	64.9	64.2	65.0	5.4	6.4	5.8	5.9	5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	NNE 7	24.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
17	67.1	67.8	68.9	1.6	3.2	1.8	2.2	0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 4	N 4	WNW 4	12.1	● n, 1, a, 2, p, 3; ✳, ⌓ a.
18	68.9	68.8	68.2	1.4	4.7	2.0	2.7	1.0	—	—	—	—	—	—	8²	9⁰	2²	WNW 4	N 3	NNW 3	—	● n.
19	67.3	66.3	66.0	1.8	5.0	4.4	3.7	1.5	—	—	—	—	—	—	8²	3²	4²	NW 4	NNE 5	SSW 2	—	
20	64.1	63.0	62.2	3.0	5.6	4.4	4.3	2.8	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	NNW 2	NNE 4	S 1	4.7	● p, 3.
21	61.5	61.5	61.6	4.0	6.4	5.0	5.1	3.2	—	—	—	—	—	—	10	5⁰	10	WNW 4	N 3	N 4	1.2	● n, 1, a, p, 3.
22	62.0	61.7	64.9	3.0	4.9	1.1	3.0	0.8	—	—	—	—	—	—	9²	9²	10	WNW 4	WNW 9	WNW 7	8.0	● n, a, p, 3; ✳ p.
23	69.0	70.9	72.5	2.0	6.5	4.3	4.3	1.0	—	—	—	—	—	—	10	3⁰	0	WNW 1	NNW 4	SSE 4	0.2	● n, 1, a.
24	72.0	70.9	67.9	— 1.4	6.2	4.0	2.9	— 1.8	—	—	—	—	—	—	1²	0	0	0	NNW 2	S 1	—	
25	68.3	69.9	73.7	1.0	8.0	6.6	5.2	— 0.2	—	—	—	—	—	—	1⁰	4	5⁰	0	SSE 1	SE 4	3.6	
26	74.1	74.6	72.9	4.4	4.6	4.4	4.5	4.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 8	E 6	ENE 7	12.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
27	70.7	69.2	69.8	2.4	4.4	1.7	2.8	1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 5	N 4	WNW 4	13.5	● n, p. 3.
28	71.0	71.9	73.8	2.7	5.1	4.8	4.2	1.5	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	NNW 2	NNE 3	S 2	0.9	● n, 1, a.
Срд. Moy.	766.3	766.1	766.5	3.4	6.3	4.9	4.9	2.7	—	—	—	—	—	—	8.0	7.7	8.1	2.7	3.5	3.1	110.5	

Ленкорань, маякъ. 1906. Lenkoran, phare.

Мартъ.—Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	773.5	773.8	773.0	2.2	8.8	5.7	5.6	1.2	—	—	—	—	—	—	2^{2}	1^{0}	0	S 2	ESE 4	SSE 8	—	⚓ a.
2	71.3	69.8	68.0	3.0	9.1	6.4	6.2	2.5	—	—	—	—	—	—	1^{0}	3	0	SSE 3	SSE 4	SSE 5	—	⚓ a.
3	66.2	64.1	63.0	1.4	6.4	5.6	4.5	1.0	—	—	—	—	—	—	0	10	10^{0}	W 4	N 4	SE 4	—	⚓ a; ≡ a, 2, p.
4	60.5	58.3	57.1	7.4	16.2	13.6	12.4	3.0	—	—	—	—	—	—	1^{2}	5^{0}	6^{0}	N 2	WNW 1	ESE 3	—	⚓ a.
5	64.5	66.2	69.6	6.1	5.8	3.8	5.2	3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10^{2}	ENE 8	ENE 9	ENE 10	24.3	● 1, a, 2, p, 3.
6	68.8	67.9	68.4	1.2	4.5	4.0	3.2	0.8	—	—	—	—	—	—	10	9^{0}	10^{0}	WNW 6	N 5	S 2	0.8	● n, 1, a; ✳ 1, a.
7	68.1	66.4	63.8	3.4	5.6	4.2	4.4	1.7	—	—	—	—	—	—	9	10	10^{0}	W 2	NW 7	S 4	—	
8	60.5	60.5	68.0	2.8	9.2	7.3	6.4	1.8	—	—	—	—	—	—	0	9^{0}	7^{2}	0	NNW 1	E 9	0.3	● p.
9	69.5	69.9	67.1	5.9	12.9	9.4	9.4	5.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	S 5	SSE 4	S 4	—	
10	64.0	61.9	59.8	3.7	13.0	11.0	9.2	3.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ESE 4	WSW 3	—	⚓ a.
11	59.1	56.9	56.9	11.4	25.0	18.0	18.1	7.0	—	—	—	—	—	—	2^{0}	6^{0}	1^{0}	0	S 1	WSW 3	—	
12	65.4	67.5	68.9	6.7	3.8	0.2	3.6	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 10	ENE 10	W 2	15.2	● a, 2, p; ✳ p, 3.
13	70.7	69.3	66.3	— 0.4	6.7	4.2	3.5	— 1.2	—	—	—	—	—	—	2^{0}	1^{0}	3	WSW 4	SSW 9	S 4	—	✳ n.
14	60.4	60.4	59.2	0.5	8.6	6.1	5.1	0.2	—	—	—	—	—	—	9	5^{0}	3^{0}	SSW 2	SE 3	S 3	—	
15	63.3	64.8	67.0	6.0	9.7	7.4	7.7	4.0	—	—	—	—	—	—	6^{2}	5^{0}	10	0	SSE 9	ESE 6	—	⚓ a.
16	65.2	60.1	55.3	7.4	9.5	7.0	8.0	6.5	—	—	—	—	—	—	10	5^{0}	10	ESE 3	SSE 5	0	—	
17	56.7	56.8	58.8	7.4	5.9	4.7	6.0	4.7	—	—	—	—	—	—	9^{2}	10	10	NNW 4	ENE 7	0	10.0	● a, 2, p, 3.
18	61.2	61.6	63.3	4.2	9.2	7.2	6.9	2.5	—	—	—	—	—	—	2^{0}	8^{0}	10	SSE 2	ESE 5	ESE 4	13.7	● n, p, 3.
19	63.3	63.5	63.8	7.2	7.6	6.2	7.0	6.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 6	ESE 4	0	10.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
20	64.8	64.9	65.6	5.8	11.8	7.6	8.4	5.4	—			—	—	—	8^{2}	1^{0}	0	SSW 3	SE 4	SSE 7	—	● n.
21	66.5	66.9	67.1	6.0	11.1	8.0	8.4	3.9	—	—	—	—	—	—	2^{0}	2^{0}	0	SSE 4	SE 7	SSE 6	—	⚓ a.
22	68.1	68.6	69.3	7.2	9.4	7.0	7.9	6.9	—	—	—	—	—	—	10	8^{0}	0	0	NNE 3	S 1	—	
23	69.2	68.8	67.5	5.4	9.6	7.6	7.5	3.9	—	—	—	—	—	—	9^{0}	5^{0}	0	0	ESE 3	SSE 6	—	≡ n, 1, a.
24	67.1	66.7	65.6	5.3	10.9	8.0	8.1	4.5	—	—	—	—	—	—	10	1^{0}	0	0	ESE 4	S 5	—	≡ n, 1, a.
25	66.1	66.1	65.6	6.8	10.8	7.9	8.5	6.5	—	—	—	—	—	—	10	8^{0}	10	SSE 4	ESE 4	SSE 10	—	≡ n, 1, a.
26	67.1	67.4	65.5	7.2	11.0	8.2	8.8	6.5	—	—	—	—	—	—	10	2^{0}	8^{0}	0	ESE 5	SSE 10	—	≡ n.
27	64.7	64.3	63.1	7.2	10.8	8.2	8.7	7.0	—	—	—	—	—	—	10	10^{0}	0	SSE 2	SE 4	SSE 8	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
28	64.6	63.7	62.3	8.3	11.0	7.4	8.9	6.4	—	—	—	—	—	—	1^{0}	10	10	S 1	SE 5	SSE 8	0.2	≡ n, a, 2, p, 3; ⚓ a.
29	61.4	60.4	59.1	6.2	10.9	9.8	9.0	5.8	—	—	—	—	—	—	10	1^{0}	0	SSE 1	SE 2	SSE 4	—	≡ n, 1, a.
30	57.6	55.9	55.4	11.8	17.0	16.3	15.0	6.9	—	—	—	—	—	—	2^{0}	5^{0}	4	0	ENE 3	S 5	0.0	⚓ a; ●° p.
31	54.3	55.8	57.6	20.2	20.0	12.0	17.4	12.0	—	—	—	—	—	—	1^{0}	3^{0}	7^{2}	ESE 4	ENE 2	ESE 6	—	
Срд. Moy.	764.6	764.2	763.9	6.0	10.4	7.7	8.0	4.2	—	—	—	—	—	—	5.7	5.6	5.1	2.6	4.6	4.8	74.8	

Апрѣль.—Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.5	752.0	750.8	9.9	12.4	9.8	10.7	9.5	—	—	—	—	—	—	5^{2}	9	0	0	ESE 3	SSE 1	—	⚓ a.
2	55.8	56.4	58.5	13.0	17.2	10.4	13.5	9.1	—	—	—	—	—	—	0	2^{0}	10	0	SE 4	ENE 6	—	⚓ a; ≡ p.
3	58.9	59.1	59.2	10.4	11.2	10.8	10.8	10.1	—	—	—	—	—	—	9	10	10	ESE 3	E 5	SSE 1	0.7	
4	61.7	63.1	64.4	10.1	8.8	8.4	9.1	8.0	—	—	—	—	—	—	10	9^{2}	10	ENE 7	ENE 8	ENE 6	3.8	● n, 1, a, 2, p.
5	65.2	66.2	67.7	6.8	7.2	5.8	6.6	5.7	—	—	—	—	—	—	10	9	10	E 5	ENE 4	SSE 2	1.0	● n, 1, a.
6	68.6	69.7	70.5	5.8	8.0	7.0	6.9	5.4	—	—	—	—	—	—	9^{2}	10	10	S 2	ESE 4	S 2	—	
7	70.1	69.8	69.5	6.2	13.0	8.6	9.3	5.2	—	—	—	—	—	—	9	5^{0}	2^{0}	WSW 2	SE 4	S 3	—	
8	68.5	67.2	66.6	7.2	13.7	10.4	10.4	6.3	—	—	—	—	—	—	5^{0}	3	8	SE 2	SSE 4	SSE 10	—	
9	64.8	63.5	63.2	7.3	13.2	10.4	10.3	6.4	—	—	—	—	—	—	9	5^{0}	10	0	ESE 4	SSE 3	5.5	●² p, 3.
10	65.1	64.7	63.4	8.6	13.1	9.7	10.5	8.5	—	—	—	—	—	—	10	3^{0}	10^{0}	N 4	ESE 4	SSE 8	2.1	● n, 1, a.
11	63.1	63.5	63.3	8.4	12.5	10.0	10.3	7.9	—	—	—	—	—	—	9	8^{0}	0	0	SE 3	S 2	—	
12	65.5	67.7	64.9	9.0	13.2	10.4	10.9	5.5	—	—	—	—	—	—	0	1^{0}	0	WNW 4	N 4	SSE 4	—	⚓ a.
13	62.9	61.7	66.9	7.7	16.2	9.5	11.1	5.5	—	—	—	—	—	—	1^{0}	2	9	WSW 3	N 4	E 7	—	⚓ a; ≡ p.
14	70.7	71.6	74.7	8.6	9.1	7.2	8.3	7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 4	SSE 6	ESE 8	7.2	≡ a; ● p, 3.
15	77.0	78.5	78.3	6.1	6.8	7.0	6.6	5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 6	ESE 6	SSE 5	8.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
16	77.0	74.9	75.4	6.4	9.0	8.0	7.8	5.8	—	—	—	—	—	—	10	10	7^{2}	WNW 3	SSE 8	SSE 2	8.7	● n, 1, a, 2, p.
17	74.2	73.1	72.2	9.0	12.2	9.1	10.1	7.0	—	—	—	—	—	—	5^{0}	7^{0}	4	S 4	SE 8	SSE 5	—	
18	71.6	71.2	70.0	9.2	13.4	10.2	10.9	4.4	—	—	—	—	—	—	1^{0}	4^{0}	0	SSE 4	SE 6	SSE 4	—	⚓ a.
19	69.8	69.8	67.7	10.0	13.7	12.1	11.9	6.9	—	—	—	—	—	—	5^{0}	6	4	0	ESE 6	SSE 3	0.3	⚓ a.
20	68.1	67.6	65.3	10.9	15.9	13.5	13.4	6.9	—	—	—	—	—	—	8^{2}	10^{0}	0	0	0	SSE 1	1.3	● n, 1, a.
21	66.0	64.4	65.3	15.8	19.0	13.0	15.9	12.5	—	—	—	—	—	—	1^{0}	4	2^{0}	0	ENE 4	SSE 5	—	
22	65.9	66.4	65.4	11.6	15.8	12.7	13.4	10.4	—	—	—	—	—	—	9	4	0	0	SSE 4	SSE 4	0.4	⚓, ≡ a.
23	64.7	63.7	62.3	12.4	18.8	15.6	15.6	7.6	—	—	—	—	—	—	2^{0}	9	0	0	ENE 2	SSW 4	—	≡ n.
24	61.9	61.5	60.5	12.4	19.5	15.4	15.8	10.4	—	—	—	—	—	—	0	0	3	0	SSE 5	SSE 8	—	⚓ a.
25	62.8	62.8	60.8	13.7	18.8	14.6	15.7	9.5	—	—	—	—	—	—	1^{0}	0	2^{0}	0	ESE 3	SSE 9	—	⚓ a.
26	59.2	58.6	57.7	14.5	19.9	15.6	16.7	12.3	—	—	—	—	—	—	7^{2}	5^{0}	3^{0}	0	SSE 2	0	—	
27	56.5	56.5	57.2	16.7	22.0	20.1	19.6	12.4	—	—	—	—	—	—	5^{0}	5^{0}	10	WNW 3	0	SSW 3	0.8	● p.
28	61.2	61.7	61.2	15.3	18.4	14.4	16.0	14.3	—	—	—	—	—	—	9^{2}	10^{0}	0	ENE 2	ESE 3	SE 2	0.2	● n.
29	61.4	61.0	60.4	14.1	17.5	14.4	15.3	13.0	—	—	—	—	—	—	10	9	10^{0}	ESE 1	SSE 4	SSE 7	—	≡ n, 1, a.
30	60.5	60.8	60.6	14.8	17.7	15.1	15.9	13.2	—	—	—	—	—	—	10	8^{0}	10	0	0	SSE 4	—	≡ n.
Срд. Moy.	765.1	765.0	764.8	10.4	14.2	11.3	12.0	8.4	—	—	—	—	—	—	6.3	6.2	5.5	2.0	4.1	4.3	40.1	

1906.

Ленкорань, маякъ. — Май. — Mai. — Lenkoran, phare.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Precipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.2	759.8	758.1	14.0	17.1	15.2	15.4	13.1	—	—	—	—	—	—	10	10^{0}	10	SSE 5	SSE 5	SSE 4	—	≡ n, 1, a.
2	58.7	58.7	59.4	14.4	15.6	14.6	14.9	13.9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	NNW 2	3.9	● a, p.
3	60.3	60.0	59.4	13.8	19.7	17.4	17.0	11.4	—	—	—	—	—	—	10	2^{0}	10	0	0	SSE 1	0.3	≡ n, 1, a.
4	59.6	59.2	58.1	15.8	20.4	15.0	17.1	14.9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	SSE 3	SW 2	—	● n.
5	59.2	59.3	62.1	15.6	20.0	16.6	17.4	11.0	—	—	—	—	—	—	1^{0}	1^{0}	10	W 2	ESE 5	S 2	—	⚓ a.
6	64.1	63.6	63.2	16.0	17.5	14.7	16.1	12.4	—	—	—	—	—	—	3^{0}	3^{0}	0	ENE 2	ENE 2	0	0.2	●⁰ p.
7	63.1	62.8	62.4	17.0	19.8	16.4	17.7	11.8	—	—	—	—	—	—	0	1^{0}	10	0	ENE 6	NNE 1	—	⚓ a.
8	62.8	62.5	60.8	16.0	18.6	16.2	16.9	14.4	—	—	—	—	—	—	10	10^{0}	10	0	ESE 6	ESE 4	—	
9	59.3	59.3	59.0	16.8	18.4	14.8	16.7	14.7	—	—	—	—	—	—	9	8	9^{2}	0	E 2	W 3	—	
10	60.0	60.0	60.6	17.4	21.2	15.1	17.9	11.8	—	—	—	—	—	—	1^{0}	3^{0}	5^{2}	WSW 1	ESE 4	SSE 2	0.7	● p.
11	62.2	63.4	63.8	16.2	20.6	16.9	17.9	12.2	—	—	—	—	—	—	0	0	1	0	SE 4	SSE 3	—	
12	65.2	64.7	63.4	15.5	20.4	17.1	17.7	11.7	—	—	—	—	—	—	0	5^{0}	4^{0}	0	SSE 5	SSE 4	—	
13	63.0	62.0	60.7	16.0	19.8	18.2	18.0	15.1	—	—	—	—	—	—	10	5^{0}	4^{2}	0	NNW 5	WSW 2	—	
14	59.3	58.6	57.9	19.6	25.9	18.8	21.4	14.8	—	—	—	—	—	—	2^{0}	1^{0}	0	WSW 2	SSE 6	SSE 3	—	
15	59.1	57.0	59.2	20.2	20.6	18.7	19.8	14.0	—	—	—	—	—	—	2^{0}	2^{0}	5^{2}	0	E 4	ESE 5	—	
16	59.4	59.2	58.4	19.7	21.7	19.0	20.1	17.9	—	—	—	—	—	—	8	4^{0}	5^{2}	SSE 2	ESE 4	SSE 6	1.1	●, ≡ p.
17	57.9	58.8	57.3	18.6	26.0	19.7	21.4	10.5	—	—	—	—	—	—	1^{0}	1^{0}	3^{2}	NNW 3	ESE 1	SSE 1	—	≡ n, 1, a.
18	58.0	57.9	56.8	21.4	24.7	22.2	22.8	15.2	—	—	—	—	—	—	1^{0}	3^{0}	0	NW 3	0	SSE 6	—	
19	55.9	54.3	52.0	20.8	25.0	21.5	22.4	15.0	—	—	—	—	—	—	1^{0}	3^{0}	9^{2}	0	SSE 4	SSE 4	-	
20	51.9	53.0	53.7	20.8	24.2	19.6	21.5	19.3	—	—	—	—	—	—	10^{0}	10^{0}	3^{2}	0	SSE 8	W 4	—	
21	55.1	54.1	57.1	22.6	25.4	18.2	22.1	14.7	—	—	—	—	—	—	0	5^{0}	0	0	ESE 5	SSE 3	—	
22	58.2	58.5	60.4	23.0	25.1	20.1	22.7	15.4	—	—	—	—	—	—	1^{0}	1^{0}	4^{2}	WNW 2	E 5	ESE 7	—	
23	59.8	58.5	59.8	21.1	25.8	20.3	22.4	15.8	—	—	—	—	—	—	1^{0}	3^{0}	3^{2}	SE 3	SE 4	ESE 3	—	
24	59.3	59.7	59.6	20.6	26.8	20.3	22.6	16.0	—	—	—	—	—	—	6^{0}	4^{0}	2	SSW 2	ESE 2	SSE 1	—	
25	61.7	62.9	64.5	21.2	24.5	20.5	22.1	15.0	—	—	—	—	—	—	1^{0}	2	4	N 3	NNE 4	S 1	—	
26	65.6	65.1	64.1	20.0	23.8	21.8	21.9	16.0	—	—	—	—	—	—	8^{2}	1^{0}	3^{2}	0	E 5	SSE 3	—	
27	63.6	63.1	61.9	23.5	25.4	21.8	23.6	17.8	—	—	—	—	—	—	1^{0}	3^{0}	5	0	ESE 4	SSE 9	—	
28	60.7	59.5	58.8	23.5	23.5	24.6	23.9	18.8	—	—	—	—	—	—	3^{0}	9	10	SE 4	ESE 3	SSE 8	0.9	● p.
29	56.8	57.0	57.0	21.6	25.8	21.4	22.9	17.1	—	—	—	—	—	—	3^{0}	2^{0}	4^{2}	WNW 1	ESE 3	SSW 9	—	
30	60.4	58.8	59.3	21.8	26.2	20.4	22.8	17.8	—	—	—	—	—	—	0	1^{0}	0	0	SSE 5	SE 4	—	
31	60.5	58.7	57.9	21.4	25.0	22.0	22.8	16.5	—	—	—	—	—	—	0	1^{0}	5^{2}	0	SSE 4	NNW 7	—	
Срд. Moy.	760.0	759.7	759.6	18.9	22.4	18.7	20.0	14.7	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	4.5	1.1	3.8	3.7	7.1	

Іюнь.—Juin.

Число.—Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Precipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.9	759.2	758.9	22.4	25.2	20.6	22.7	17.5	—	—	—	—	—	—	6^{0}	5^{0}	3	WNW 2	SE 3	SSE 5	—	
2	61.9	62.1	60.8	22.1	24.2	21.3	22.5	16.8	—	—	—	—	—	—	3^{0}	1^{0}	5^{0}	0	ESE 5	ESE 5	7.2	
3	63.2	62.4	62.8	18.2	20.4	18.8	19.1	17.0	—	—	—	—	—	—	9^{2}	9^{2}	10	WNW 3	WNW 4	SSW 3	6.9	● n, a, p.
4	62.3	61.0	59.8	18.0	25.5	19.2	20.9	16.3	—	—	—	—	—	—	9^{2}	1^{0}	3	SSW 2	SE 4	SSE 3	—	
5	61.4	61.9	61.3	21.1	26.0	21.3	22.8	15.1	—	—	—	—	—	—	0	1^{0}	0	0	ESE 5	SSE 5	—	
6	61.1	60.4	59.3	20.1	26.0	21.6	22.6	14.9	—	—	—	—	—	—	1^{0}	1^{0}	4	0	ESE 4	SSE 3	—	
7	60.2	59.7	59.2	21.0	26.3	22.0	23.1	18.0	—	—	—	—	—	—	0	2^{0}	0	0	SSE 5	SSE 3	—	
8	58.7	58.5	58.1	22.5	26.3	21.8	23.5	18.6	—	—	—	—	—	—	2^{0}	2^{0}	3^{2}	SSE 2	ESE 5	SSE 5	—	
9	58.7	58.3	58.2	22.8	26.5	22.7	24.0	19.2	—	—	—	—	—	—	3^{0}	1^{0}	2^{0}	SSE 3	ESE 5	SSE 5	0.3	
10	60.8	62.2	62.9	22.3	27.4	22.5	24.1	19.7	—	—	—	—	—	—	4^{0}	3^{0}	8^{2}	WSW 2	ENE 3	S 3	1.0	● n, p.
11	63.2	62.0	60.0	22.3	28.2	22.8	24.4	18.5	—	—	—	—	—	—	1^{0}	1^{0}	6^{2}	S 4	SSE 3	SSE 4	—	
12	59.3	58.7	57.7	23.6	27.2	22.9	24.6	20.0	—	—	—	—	—	—	1^{0}	8^{0}	8^{2}	0	ESE 5	ESE 2	1.7	
13	57.9	57.8	57.7	20.1	24.1	22.2	22.1	19.5	—	—	—	—	—	—	9^{2}	9^{0}	4	WSW 2	N 1	SSE 3	—	● n.
14	58.3	58.1	58.8	23.6	27.0	22.4	24.3	17.6	—	—	—	—	—	—	0	0	2^{2}	SSE 2	SE 5	SSE 7	—	
15	59.8	59.4	58.9	22.3	27.4	23.0	24.2	17.8	—	—	—	—	—	—	0	2^{2}	5^{2}	0	ESE 5	SSE 1	—	
16	58.5	57.9	56.1	23.6	27.8	23.6	25.0	18.5	—	—	—	—	—	—	1^{0}	4^{0}	4^{2}	0	ESE 4	SSE 5	—	
17	55.1	53.9	50.2	25.0	27.9	24.1	25.7	20.0	—	—	—	—	—	—	1^{0}	1^{0}	1^{2}	SSE 3	SE 4	SSE 7	3.9	●² p.
18	51.9	50.7	50.7	24.0	29.2	23.8	25.7	22.1	—	—	—	—	—	—	0	0	4	N 3	SSE 4	SSE 5	—	
19	53.4	52.4	52.7	24.6	28.2	25.0	25.9	20.5	—	—	—	—	—	—	3^{0}	2^{0}	5^{2}	WNW 3	SSE 7	SSE 3	—	
20	53.9	53.9	56.5	25.0	29.1	22.8	25.6	20.5	—	—	—	—	—	—	3^{0}	2^{0}	4^{2}	WNW 2	ENE 3	S 3	—	
21	58.7	58.7	60.2	19.5	25.2	23.0	22.6	19.4	—	—	—	—	—	—	9^{2}	3^{0}	10	WNW 6	NNE 5	ENE 9	108.5	● 1, a.
22	61.4	61.1	61.8	19.9	19.0	17.9	18.9	17.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 8	WNW 3	WNW 7	16.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
23	62.0	61.7	62.8	17.9	22.6	19.8	20.1	17.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W 3	WSW 2	WSW 2	—	● n.
24	63.1	61.9	61.2	21.2	25.8	21.8	22.9	16.6	—	—	—	—	—	—	4^{0}	9^{0}	3	0	WSW 2	SSW 3	—	
25	62.3	61.0	60.2	20.6	25.4	22.3	22.8	19.9	—	—	—	—	—	—	9^{0}	7^{0}	2^{2}	0	0	SSW 1	—	
26	59.0	57.9	56.6	20.6	27.3	23.6	23.8	17.7	—	—	—	—	—	—	9^{2}	4^{0}	3	SSW 3	0	SW 2	—	
27	57.6	56.6	57.3	22.0	30.6	23.0	25.2	20.0	—	—	—	—	—	—	10	1^{0}	0	W 4	WNW 4	WNW 3	—	
28	59.1	61.0	63.0	23.5	24.0	21.6	23.0	20.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 8	NNW 8	ESE 3	—	
29	63.4	62.9	61.5	20.6	27.8	22.0	23.5	19.8	—	—	—	—	—	—	10	5^{0}	5^{0}	SSW 3	SSE 3	SSE 3	—	
30	60.6	59.9	59.1	20.4	27.3	21.3	23.0	16.0	—	—	—	—	—	—	3^{0}	1^{0}	0	S 3	SE 6	S 4	—	
Срд. Moy.	759.5	759.1	758.8	21.7	26.2	22.0	23.3	18.4	—	—	—	—	—	—	4.7	3.8	4.1	2.4	3.9	3.9	145.5	

1906.

Ленкорань, маякъ. — Lenkoran, phare.

Іюль. — Juillet.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.0	758.0	759.3	22.5	27.2	23.0	24.2	16.3	—	—	—	—	—	—	1⁰	2⁰	3⁰	S 4	SE 8	SSE 4	—	
2	58.8	58.7	58.6	22.7	26.4	23.4	24.2	20.8	—	—	—	—	—	—	5²	5⁰	2⁰	SSE 1	ESE 6	ESE 3	—	
3	59.2	58.9	58.9	18.6	26.8	22.5	22.6	18.4	—	—	—	—	—	—	8²	2⁰	4²	0	NNE 3	SSW 2	—	
4	59.0	58.0	58.6	21.6	29.7	20.6	24.0	19.3	—	—	—	—	—	—	5²	8	0	SSW 2	SSW 1	NNW 4	—	
5	58.9	58.6	58.1	23.5	27.4	24.0	25.0	19.0	—	—	—	—	—	—	1⁰	1⁰	0	NNW 2	N 4	S 2	—	
6	58.1	56.8	55.5	22.8	27.6	25.4	25.3	19.0	—	—	—	—	—	—	2⁰	4⁰	9	0	SSE 4	NW 2	—	
7	57.4	56.7	56.9	24.3	29.8	24.1	26.1	20.3	—	—	—	—	—	—	4⁰	6⁰	2²	W 5	NNW 4	0	—	
8	58.4	57.4	57.7	23.3	32.6	23.8	26.6	19.5	—	—	—	—	—	—	3⁰	8⁰	3²	WNW 4	WNW 1	WNW 3	—	
9	57.6	57.8	59.2	24.5	32.0	24.6	27.0	21.8	—	—	—	—	—	—	4²	3⁰	8²	0	NNW 5	S 2	—	
10	59.1	58.2	58.5	24.8	28.4	24.8	26.0	21.8	—	—	—	—	—	—	1⁰	2⁰	0	0	ENE 3	0	—	
11	58.9	58.0	56.3	23.4	28.8	25.5	25.9	19.9	—	—	—	—	—	—	5⁰	1⁰	3⁰	0	ESE 9	SSE 5	—	
12	57.4	55.6	54.1	25.2	29.8	26.2	27.1	21.0	—	—	—	—	—	—	1⁰	1⁰	1	0	ESE 7	ESE 3	—	
13	53.9	54.5	56.3	23.9	28.1	26.2	26.1	20.9	—	—	—	—	—	—	9	5⁰	10²	0	NNE 4	ENE 5	—	
14	57.6	58.8	60.7	24.7	23.6	24.2	24.2	22.0	—	—	—	—	—	—	4⁰	10	10	0	NNE 1	ENE 8	25.5	● a, 2, p.
15	61.0	60.7	59.9	21.0	25.3	22.3	22.9	18.0	—	—	—	—	—	—	2⁰	2⁰	1²	0	N 3	WSW 3	—	
16	59.3	58.8	56.5	22.0	27.3	20.2	23.2	18.5	—	—	—	—	—	—	1⁰	5⁰	0	SW 3	SE 5	SW 4	—	
17	55.9	55.6	54.5	22.4	28.7	23.7	24.9	18.0	—	—	—	—	—	—	0	0	1	0	SE 4	S 5	—	
18	57.3	57.4	58.5	24.9	29.4	24.3	26.2	21.5	—	—	—	—	—	—	5²	4⁰	0	0	SSE 4	SE 2	—	
19	59.6	60.0	61.3	23.6	27.8	24.2	25.2	20.7	—	—	—	—	—	—	2⁰	7⁰	10	0	E 6	NNE 6	1.3	
20	60.7	60.4	61.0	20.8	26.8	24.9	24.2	19.6	—	—	—	—	—	—	9	8⁰	9²	WSW 4	NNW 4	ENE 9	—	● n.
21	60.8	60.5	58.7	23.0	25.3	21.7	23.3	21.7	—	—	—	—	—	—	9²	9⁰	6²	0	SSE 1	SSE 3	—	
22	58.7	57.8	56.2	20.6	26.9	22.4	23.3	18.5	—	—	—	—	—	—	10⁰	3⁰	2⁰	0	SE 5	SSE 7	—	
23	54.8	53.4	51.7	21.0	28.4	23.4	24.3	19.0	—	—	—	—	—	—	3²	5⁰	1²	SSE 2	SSE 5	NNW 6	—	
24	53.5	53.7	55.5	23.9	27.9	23.4	25.1	20.8	—	—	—	—	—	—	5⁰	3⁰	1²	NW 4	NNW 9	SSE 3	—	
25	58.5	58.9	58.7	24.4	27.5	23.2	25.0	20.3	—	—	—	—	—	—	5⁰	3⁰	10	N 10	ESE 4	SSW 3	2.0	
26	58.7	56.8	56.3	23.0	25.3	23.6	24.0	21.6	—	—	—	—	—	—	9²	10	0	SSE 2	ESE 5	S 4	—	● n.
27	57.4	58.5	57.5	24.6	28.2	25.0	25.9	20.8	—	—	—	—	—	—	3⁰	9⁰	3	0	ENE 4	SSW 1	—	
28	57.5	56.9	57.4	23.4	30.6	23.1	25.7	23.0	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	6²	SW 2	SSW 4	WSW 3	—	
29	57.9	57.5	57.7	23.0	30.0	23.7	25.6	19.4	—	—	—	—	—	—	1⁰	1⁰	1	WSW 3	ESE 3	SSW 3	—	
30	57.0	56.9	55.4	24.0	28.9	24.3	25.7	19.6	—	—	—	—	—	—	1⁰	1⁰	2²	S 2	SE 5	S 5	—	
31	55.6	55.4	55.8	23.6	28.8	25.8	26.1	20.0	—	—	—	—	—	—	2⁰	1⁰	0	0	SSE 4	S 3	—	
Срд. Moy.	758.0	757.6	757.5	23.1	28.1	23.8	25.0	20.0	—	—	—	—	—	—	4.2	4.5	3.5	1.6	4.4	3.6	28.8	

Августъ. — Août.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.7	755.9	755.9	25.0	30.0	25.7	26.9	22.3	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	0	0	SSE 3	SSW 3	—	
2	57.2	57.4	58.0	24.4	28.7	26.4	26.5	21.7	—	—	—	—	—	—	5²	7⁰	9	0	ENE 8	ENE 13	—	
3	59.6	59.9	61.8	24.6	24.5	23.5	24.2	23.5	—	—	—	—	—	—	10	9²	10	ENE 9	ENE 13	ENE 9	1.9	
4	61.5	62.1	62.6	19.5	24.3	23.0	22.3	19.4	—	—	—	—	—	—	10	9	10	WNW 4	NW 3	WNW 2	—	● n.
5	63.0	62.0	61.4	22.0	26.4	23.1	23.8	20.5	—	—	—	—	—	—	9²	9⁰	10	0	NNE 4	NW 2	—	
6	60.0	58.5	57.7	21.5	27.0	22.9	23.8	21.4	—	—	—	—	—	—	9²	5⁰	0	WNW 3	NNW 2	S 2	—	
7	57.3	56.4	55.8	22.4	30.0	23.8	25.4	18.6	—	—	—	—	—	—	1⁰	3⁰	0	WSW 2	ENE 3	SSE 3	—	
8	56.6	56.5	56.3	22.4	28.1	25.0	25.2	19.0	—	—	—	—	—	—	1⁰	3⁰	5	0	ESE 4	ESE 5	2.3	
9	57.7	56.3	55.9	22.6	27.5	24.2	24.8	22.0	—	—	—	—	—	—	9²	4⁰	3	W 1	ENE 3	SSE 1	0.7	● n, a.
10	58.5	59.2	59.9	25.0	24.7	21.2	23.6	21.1	—	—	—	—	—	—	9²	10	10	NE 10	NE 5	W 3	6.8	● a, p.
11	62.4	62.6	62.3	20.0	24.5	21.6	22.0	19.4	—	—	—	—	—	—	10	10	9	W 3	WNW 1	SSW 3	—	● n.
12	60.9	60.5	60.0	21.1	27.0	23.9	24.0	20.3	—	—	—	—	—	—	9²	5⁰	3	0	ESE 4	SSE 3	—	
13	60.6	60.1	58.8	23.4	28.4	24.1	25.3	19.6	—	—	—	—	—	—	1⁰	1⁰	0	0	ESE 6	SSE 3	—	
14	60.8	61.8	60.9	23.2	26.7	24.2	24.7	19.8	—	—	—	—	—	—	5⁰	9⁰	5²	WNW 2	ESE 9	SSE 2	5.5	● a.
15	60.6	60.2	59.8	21.2	26.0	22.6	23.3	20.0	—	—	—	—	—	—	9²	9⁰	5²	0	NNW 1	SSW 2	—	
16	60.5	60.1	60.7	24.0	26.4	24.8	25.1	21.0	—	—	—	—	—	—	10	9⁰	10²	E 4	SSE 4	E 3	—	
17	62.1	61.2	60.6	20.2	22.2	20.0	20.8	19.4	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10²	WNW 4	WSW 4	WNW 3	17.6	● 1, a.
18	62.0	61.6	61.9	19.0	22.0	20.0	20.3	18.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 4	NW 3	SSW 3	0.5	● n.
19	62.4	63.8	63.8	18.2	19.4	17.8	18.5	17.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10²	WSW 4	WNW 5	NE 3	8.4	● n, 1, a, 2, p.
20	65.3	65.1	64.1	18.6	24.1	19.0	20.6	16.7	—	—	—	—	—	—	6²	3⁰	0	WNW 2	NE 4	WSW 3	—	
21	64.9	64.5	64.7	18.6	25.7	21.4	21.9	15.1	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	0	SSW 2	ESE 4	SSE 3	—	⌒ a.
22	64.9	64.5	62.4	20.1	27.3	23.3	23.6	16.8	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	0	0	ESE 5	SSE 7	—	
23	62.3	61.7	60.4	23.5	27.4	24.3	25.1	19.2	—	—	—	—	—	—	0	0	4²	0	ESE 4	SSE 3	—	
24	61.0	59.9	58.3	23.0	27.5	23.8	24.8	19.0	—	—	—	—	—	—	1⁰	1⁰	0	0	ESE 3	S 3	—	
25	58.7	58.1	58.3	22.8	29.3	25.4	25.8	20.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SE 5	SSE 2	—	
26	61.3	61.6	60.5	23.6	31.2	24.4	26.4	23.3	—	—	—	—	—	—	2⁰	0	0	WNW 2	ENE 3	WSW 2	—	
27	59.2	56.1	53.8	21.2	28.1	24.2	24.5	19.5	—	—	—	—	—	—	0	0	2⁰	WSW 1	ESE 5	SSE 5	—	
28	59.0	61.1	60.0	24.2	28.8	24.6	25.9	21.4	—	—	—	—	—	—	7⁰	10⁰	5⁰	NW 2	E 4	S 2	—	
29	59.7	59.4	60.5	19.6	27.7	26.1	24.5	19.5	—	—	—	—	—	—	5²	3⁰	9²	SSE 1	ENE 9	E 6	—	
30	62.3	61.5	60.7	25.4	25.8	22.9	24.7	22.8	—	—	—	—	—	—	9⁰	8⁰	10	ENE 8	ENE 7	ENE 3	—	
31	65.0	66.7	68.6	17.6	20.8	18.9	19.1	15.8	—	—	—	—	—	—	10	9	10²	WNW 5	WNW 1	WSW 2	19.0	● 1, a.
Срд. Moy.	760.8	760.5	760.2	21.9	26.4	23.1	23.8	19.8	—	—	—	—	—	—	5.7	5.5	5.1	2.4	4.5	3.5	62.7	

1906.

Ленкорань, маякъ. Сентябрь.—Septembre. Lenkoran, phare.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.6	765.1	764.8	17.0	19.8	18.2	18.3	16.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10²	WNW 5	S 4	W 2	18.0	● n, ¹, a, p, 3.
2	63.9	63.0	62.4	18.4	22.6	19.9	20.3	17.9	—	—	—	—	—	—	9²	8⁰	4⁰	WNW 2	WNW 3	WSW 2	11.5	● n.
3	63.9	61.6	60.2	17.8	22.6	18.6	19.7	17.5	—	—	—	—	—	—	10	9⁰	1	W 6	WNW 1	S 2	28.0	● n, 1, a.
4	59.0	58.7	61.7	18.4	26.2	21.9	22.2	16.2	—	—	—	—	—	—	5⁰	1⁰	10²	SSW 3	SE 3	ENE 20	19.0	● n, 1, a, 2, p, 3; ⸗ 3.
5	64.7	65.4	67.8	16.0	16.2	16.9	16.4	15.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10²	WNW 4	WNW 3	NW 10	52.5	● 1, a, 2, p, 3.
6	71.5	70.8	68.0	14.4	17.2	16.0	15.9	13.6	—	—	—	—	—	—	9²	10	10	WNW 4	WNW 2	WNW 2	6.8	● a, p, 3.
7	65.3	63.2	62.3	16.8	21.4	19.6	19.3	16.0	—	—	—	—	—	—	9²	3⁰	2⁰	WNW 2	E 4	W 2	—	● n.
8	61.5	59.8	58.4	17.2	24.2	20.6	20.7	15.0	—	—	—	—	—	—	2⁰	3⁰	0	W 2	ESE 5	SSE 2	—	
9	60.4	61.7	66.6	19.7	23.4	21.0	21.4	16.0	—	—	—	—	—	—	3⁰	7⁰	10	WNW 2	NNE 9	NE 8	—	
10	67.7	67.4	66.6	20.8	24.4	18.0	21.1	17.6	—	—	—	—	—	—	4⁰	5⁰	8²	0	ESE 4	S 6	—	
11	65.2	64.4	63.8	18.2	21.8	19.9	20.0	17.5	—	—	—	—	—	—	9²	9	9²	S 2	SE 3	SW 4	1.7	⚓ a; ● p.
12	63.8	63.2	64.0	18.8	24.2	20.2	21.1	18.0	—	—	—	—	—	—	8²	10⁰	4²	SSW 4	SSW 3	SSW 2	—	
13	64.3	63.4	63.0	22.4	24.8	19.4	22.2	18.0	—	—	—	—	—	—	3²	4⁰	0	SSW 1	E 2	SSW 2	—	
14	61.2	62.0	61.9	19.2	24.8	24.0	22.7	15.3	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	1	S 2	ESE 2	SSW 3	—	⚓ a.
15	61.1	59.7	58.5	16.8	25.5	20.6	21.0	15.1	—	—	—	—	—	—	1⁰	3⁰	0	SSW 1	SSE 6	S 2	—	
16	57.2	54.8	53.3	16.8	24.8	21.2	20.9	16.0	—	—	—	—	—	—	1⁰	2⁰	1	WNW 4	ENE 3	SSW 3	—	
17	54.7	54.7	56.2	22.6	24.1	23.2	23.3	17.1	—	—	—	—	—	—	9²	10	9²	E 8	ESE 9	WNW 4	—	
18	60.7	62.0	64.6	16.4	23.8	21.4	20.5	16.0	—	—	—	—	—	—	3²	1⁰	9²	0	NNE 1	ESE 5	3.7	
19	66.0	66.7	67.0	17.5	21.1	18.0	18.9	16.8	—	—	—	—	—	—	9²	10	10	SSW 2	ESE 4	W 2	10.1	● n, p.
20	67.1	67.2	66.5	20.5	21.1	18.1	19.9	18.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10²	ENE 5	E 6	0	1.3	● 3.
21	64.9	64.8	66.8	16.8	19.0	14.8	16.9	14.7	—	—	—	—	—	—	9²	10	10	WNW 3	NE 9	SW 3	40.4	● n, p.
22	66.9	67.4	67.5	14.6	16.1	15.4	15.4	14.5	—	—	—	—	—	—	10²	10	10²	SE 3	ESE 2	WNW 3	28.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
23	67.3	65.5	64.8	15.7	22.6	17.7	18.7	15.2	—	—	—	—	—	—	10	8⁰	10	W 3	SSE 3	WSW 4	23.4	● n, 1, a, p.
24	64.9	63.0	61.4	16.3	21.4	17.9	18.5	16.2	—	—	—	—	—	—	10	1⁰	3	0	ESE 4	WNW 2	—	● n.
25	62.6	62.5	61.5	16.8	24.5	19.4	20.2	15.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW 4	SE 4	SSE 3	—	
26	63.4	63.1	62.1	17.5	23.9	19.8	20.4	15.0	—	—	—	—	—	—	2⁰	1⁰	0	WSW 3	ESE 3	SSE 3	—	
27	61.6	60.8	63.5	16.2	25.2	21.1	20.8	15.0	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	9²	0	SSE 5	ENE 13	6.8	⚓ a.
28	61.4	61.8	61.5	20.0	18.9	18.2	19.0	18.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 4	NNW 2	NW 9	30.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
29	66.2	66.5	65.6	15.4	18.7	13.2	15.8	13.1	—	—	—	—	—	—	9²	7⁰	0	NNW 6	NNE 7	WSW 3	—	● n.
30	64.9	64.0	63.4	11.4	18.9	17.6	16.0	10.3	—	—	—	—	—	—	9²	3⁰	10	WSW 2	N 3	ENE 3	6.8	● p, 3.
Срд. Moy.	763.7	763.1	763.2	17.5	22.1	19.1	19.6	15.9	—	—	—	—	—	—	6.4	5.9	6.0	2.9	4.0	4.3	289.4	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.9	769.2	769.5	15.2	18.2	13.5	15.6	13.5	—	—	—	—	—	—	10	10²	3	WNW 6	WNW 3	SSW 2	—	● n.
2	68.0	67.0	69.9	12.6	18.7	16.8	16.0	11.0	—	—	—	—	—	—	1⁰	1⁰	10	SSW 3	NNE 4	NNE 1	24.0	●² p, 3.
3	68.7	67.7	64.0	15.0	19.3	17.2	17.2	14.9	—	—	—	—	—	—	9	9	9	WSW 2	S 2	S 2	—	●² n.
4	61.4	59.8	60.2	14.8	22.0	17.0	17.9	14.0	—	—	—	—	—	—	9	4⁰	4	S 2	ESE 5	S 3	—	
5	60.7	59.3	57.3	14.0	22.3	17.8	18.0	13.7	—	—	—	—	—	—	1⁰	2⁰	1	SSW 2	ESE 3	WNW 7	—	
6	64.0	67.0	69.4	17.9	17.4	12.8	16.0	12.7	—	—	—	—	—	—	1⁰	10	10	WNW 4	ENE 10	WNW 5	27.8	● p, 3.
7	70.1	69.7	69.7	11.8	14.0	12.3	12.7	11.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 6	WNW 4	NW 3	11.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
8	69.1	68.5	66.5	13.0	14.6	15.0	14.2	12.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	WNW 2	0	6.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
9	64.9	63.8	63.0	13.8	18.3	14.8	15.6	13.5	—	—	—	—	—	—	10	6⁰	2	WNW 2	0	N 2	—	●, ⸗ n.
10	64.3	64.1	63.1	11.6	20.3	17.2	16.4	11.0	—	—	—	—	—	—	3²	1⁰	2	NNW 1	ESE 3	SSE 3	—	
11	62.6	62.7	62.3	15.4	21.2	17.4	18.0	14.6	—	—	—	—	—	—	9²	2⁰	2	WNW 4	ESE 4	SSE 2	—	
12	65.0	65.1	65.1	17.2	21.4	19.1	19.2	15.6	—	—	—	—	—	—	9²	5⁰	2	0	NNW 3	SSE 4	—	
13	65.9	65.8	64.4	16.2	22.2	18.6	19.0	14.0	—	—	—	—	—	—	1⁰	3⁰	0	0	ESE 4	SSE 3	—	
14	64.7	64.2	63.6	15.8	23.2	19.0	19.3	14.5	—	—	—	—	—	—	1⁰	1⁰	4²	SSE 3	SE 4	ESE 1	—	⚓ a.
15	64.6	65.2	65.7	18.6	22.1	18.2	19.6	18.0	—	—	—	—	—	—	9²	1⁰	0	WNW 3	SE 4	SSW 2	—	
16	66.9	67.5	67.4	16.0	23.0	19.2	19.4	15.0	—	—	—	—	—	—	8⁰	1⁰	3⁰	0	SE 3	SE 3	—	
17	69.3	69.4	70.7	18.9	19.0	17.3	18.4	17.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 4	0	NNE 3	21.5	● 1, a, p, 3.
18	71.0	70.4	71.3	15.2	19.4	19.6	18.1	14.6	—	—	—	—	—	—	8²	9⁰	10	0	NE 5	ENE 9	0.6	● n, 3.
19	72.5	72.8	72.3	17.8	15.3	13.3	15.4	13.3	—	—	—	—	—	—	9	9²	0	NE 4	WSW 2	SSW 3	—	● n.
20	72.1	72.0	71.8	11.4	18.2	15.0	14.9	10.0	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	2	0	SSW 1	ESE 4	—	
21	70.2	68.6	68.1	10.8	20.2	15.9	15.6	10.8	—	—	—	—	—	—	1⁰	2⁰	1	0	SSE 5	SSE 3	—	
22	67.2	67.4	65.8	11.0	18.0	13.9	14.3	9.7	—	—	—	—	—	—	1⁰	1⁰	2	0	ESE 1	SE 3	—	
23	64.6	62.3	61.0	10.9	20.4	16.0	15.8	9.9	—	—	—	—	—	—	2²	2⁰	9²	0	ESE 4	SSW 2	—	⚓ a.
24	59.7	59.8	60.5	15.4	19.6	14.5	16.5	14.0	—	—	—	—	—	—	5²	5⁰	0	W 4	NW 6	N 1	—	
25	61.9	61.7	62.5	12.8	19.4	15.2	15.8	11.0	—	—	—	—	—	—	1⁰	1⁰	2⁰	0	N 2	SSE 3	3.0	⚓ a.
26	65.6	64.5	63.2	16.4	18.9	18.8	18.0	13.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10²	E 5	E 10	S 3	10.9	● n, 1, a, p.
27	62.9	64.4	69.5	15.4	19.6	17.4	17.5	15.4	—	—	—	—	—	—	9²	2⁰	10	NW 4	NW 8	NE 14	—	
28	71.2	70.1	69.3	13.6	15.5	14.8	14.6	13.5	—	—	—	—	—	—	9²	10	10	NW 4	NNE 2	WNW 2	9.7	● 2, p, 3.
29	68.2	68.2	69.6	14.5	16.3	15.1	15.3	14.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 1	0	WNW 2	14.1	● n, 1, a.
30	71.2	71.1	71.5	15.2	17.3	15.4	16.0	14.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	NW 3	NE 5	NNW 3	4.0	● n, 1, a.
31	71.6	71.2	72.4	13.8	14.9	12.3	13.7	12.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 4	N 1	WNW 2	8.7	● n, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	766.7	766.5	766.5	14.6	19.0	16.1	16.6	13.3	—	—	—	—	—	—	6.3	5.5	5.4	2.4	3.5	3.2	142.5	

1906.

Ленкорань, маякъ. — Ноябрь.—Novembre. — Lenkoran, phare.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	772.9	773.0	773.1	11.2	11.6	9.6	10.8	9.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 3	NNW 5	WNW 4	3.3	● n, p, 3.
2	72.9	71.8	71.4	9.3	9.7	9.2	9.4	8.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 4	WNW 6	NW 4	9.4	● n, a, p, 3.
3	70.2	69.4	69.4	8.8	10.2	10.1	9.7	8.4	—	—	—	—	—	—	10	10	4^0	WNW 4	WNW 3	0	—	● n.
4	69.5	69.4	68.8	9.8	10.5	14.5	11.6	8.8	—	—	—	—	—	—	9	8	10	WSW 2	W 4	SSW 3	—	
5	68.9	68.7	67.9	9.9	14.5	13.2	12.5	8.5	—	—	—	—	—	—	0	1^0	8	WSW 1	NW 1	0	—	⚓ a.
6	67.9	67.6	67.9	11.8	16.4	14.2	14.1	10.5	—	—	—	—	—	—	9^2	6^0	8^2	0	NNE 3	NNE 3	—	
7	68.2	69.1	69.1	13.6	13.4	14.0	13.7	13.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 2	WNW 4	NE 10	48.6	● a, 2, p, 3.
8	70.2	70.6	70.4	11.8	14.2	11.2	12.4	11.1	—	—	—	—	—	—	10	9	6^0	WNW 4	WNW 3	WNW 2	0.5	● n, 1, a.
9	69.3	68.6	67.6	7.4	14.0	10.2	10.5	6.6	—	—	—	—	—	—	1^0	1^0	0	WNW 2	WNW 4	WSW 3	—	⚓ a.
10	68.1	68.1	68.2	9.6	15.4	11.2	12.1	7.2	—	—	—	—	—	—	1^0	1^0	2^2	NW 4	N 3	SSW 3	—	
11	65.7	63.7	60.1	9.0	13.6	11.4	11.3	7.0	—	—	—	—	—	—	1^0	3^0	2	0	N 2	WNW 2	—	⚓ a.
12	56.8	60.2	67.2	8.3	13.0	11.5	10.9	7.1	—	—	—	—	—	—	9	10	10	WNW 5	NW 3	E 5	3.7	● 3.
13	66.7	64.9	64.1	9.4	13.3	9.4	10.7	8.9	—	—	—	—	—	—	9	8	7	SSW 1	NNW 2	SW 3	—	● n.
14	64.6	62.8	62.1	9.0	14.8	12.2	12.0	7.2	—	—	—	—	—	—	2^0	5^0	10	NNW 1	ENE 4	WSW 4	—	⚓ a.
15	62.1	62.5	65.1	8.7	12.4	13.4	11.5	8.0	—	—	—	—	—	—	9^2	9	10	WNW 4	0	NNE 5	7.5	● 3.
16	68.0	67.7	67.0	11.0	10.5	11.4	11.0	9.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 4	WNW 4	NW 5	53.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
17	71.2	71.9	73.7	5.2	5.8	6.2	5.7	4.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 8	W 5	W 3	12.0	● n, 1, a, 2, p.
18	74.9	74.4	73.1	5.4	10.9	8.6	8.3	5.2	—	—	—	—	—	—	7^2	2^0	3^2	WNW 2	0	SW 2	—	● n.
19	72.4	71.0	71.1	7.7	8.0	7.2	7.6	6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 1	WNW 4	NNW 5	13.4	● p, 3.
20	71.6	71.5	71.1	7.2	9.0	7.0	7.7	6.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 5	WNW 6	NW 3	2.5	● n, p.
21	73.2	72.5	72.7	6.7	10.2	8.9	8.6	6.5	—	—	—	—	—	—	9	8^0	4	WNW 4	WNW 5	NNW 3	—	
22	73.1	72.4	72.4	8.7	10.5	9.9	9.7	7.4	—	—	—	—	—	—	10	10^0	9^2	NNW 4	N 5	0	—	
23	71.8	70.7	70.2	5.5	12.6	8.4	8.8	5.0	—	—	—	—	—	—	1^2	0	1^0	0	ESE 3	SW 3	—	⚓ a.
24	69.9	69.8	68.5	5.2	12.4	10.5	9.4	4.9	—	—	—	—	—	—	3^2	5^0	7^0	WSW 4	N 5	N 2	—	⚓ a.
25	67.3	67.3	64.2	9.4	12.5	11.4	11.1	9.3	—	—	—	—	—	—	3^2	1^0	10	NNW 3	N 2	NNW 3	—	⚓ a.
26	62.4	61.2	59.8	8.4	10.4	8.6	9.1	8.3	—	—	—	—	—	—	8^2	10	2^0	NW 2	NW 2	SW 2	—	
27	59.9	59.6	61.3	8.8	12.6	10.8	10.7	7.1	—	—	—	—	—	—	2^0	3^0	10	WSW 3	SSW 3	N 2	—	
28	64.6	65.1	64.2	9.3	18.9	10.5	12.9	9.2	—	—	—	—	—	—	9	1^0	3	WNW 2	ENE 2	SE 2	—	
29	63.2	62.1	61.7	7.4	12.6	9.4	9.8	5.5	—	—	—	—	—	—	1^0	2^0	1^0	0	0	SW 4	—	⚓ a.
30	65.8	65.7	63.7	10.0	12.4	12.3	11.6	6.9	—	—	—	—	—	—	7^2	10	10	0	ESE 3	SSE 4	—	
Срд. Moy.	768.1	767.8	767.6	8.8	12.2	10.5	10.5	7.8	—	—	—	—	—	—	6.7	6.4	6.9	2.6	3.2	3.1	154.5	

Декабрь. — Décembre.

1	765.1	765.3	764.5	5.4	14.6	9.2	9.7	4.5	—	—	—	—	—	—	2^0	0	1^0	WNW 5	SE 4	SE 3	—	
2	64.9	64.4	64.3	6.5	12.8	11.4	10.2	5.5	—	—	—	—	—	—	1^2	5^0	9^2	NW 2	NNW 1	E 2	—	⚓ a.
3	64.0	63.2	62.1	9.2	11.5	8.8	9.8	8.6	—	—	—	—	—	—	10	10^0	0	WNW 2	SE 4	W 2	—	≡ n, 1, a, 2, p.
4	60.9	60.9	58.1	7.7	12.4	8.0	9.4	6.6	—	—	—	—	—	—	10	0	10	W 1	W 2	0	0.4	≡ n, 1, a, p, 3.
5	54.0	50.7	53.5	7.4	21.9	10.8	13.4	6.2	—	—	—	—	—	—	10	5^0	1^0	NNE 1	SSE 8	0	—	≡ n, 1, a.
6	60.5	62.6	63.2	8.2	13.0	12.8	11.3	7.3	—	—	—	—	—	—	3^2	9	10	WNW 5	NW 1	0	4.8	
7	60.5	60.6	65.1	10.8	12.1	9.1	10.7	8.6	—	—	—	—	—	—	10	9^0	3^2	0	NW 9	SSW 3	—	● n.
8	66.2	66.0	65.1	8.6	11.9	8.6	9.7	8.2	—	—	—	—	—	—	8^2	3^0	0	0	0	SSE 3	—	
9	64.1	64.9	64.8	8.0	11.1	10.0	9.7	7.2	—	—	—	—	—	—	8^2	10^2	10	WNW 3	ENE 9	S 10	57.5	● a, 2, p, 3.
10	64.5	62.1	61.3	9.2	11.4	10.8	10.5	9.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 3	SE 4	W 2	24.5	● n, a, 2, p, 3.
11	62.0	60.0	59.2	5.8	13.4	7.0	8.7	5.5	—	—	—	—	—	—	1^0	5^0	3	SSE 3	SSE 3	NW 3	—	● n.
12	58.1	54.7	52.2	9.0	16.1	16.2	13.8	6.5	—	—	—	—	—	—	8^2	8^0	0	WNW 4	NNW 3	S 5	—	
13	51.9	52.6	59.4	14.2	17.3	11.0	14.2	10.5	—	—	—	—	—	—	1^0	1^0	10	W 4	0	NE 14	15.3	● p, 3.
14	68.1	68.2	67.4	4.0	10.8	5.6	6.8	3.9	—	—	—	—	—	—	3^2	1^0	1^2	SSW 3	SSE 6	SW 3	—	● n.
15	66.8	65.6	65.9	2.8	8.6	4.9	5.4	2.0	—	—	—	—	—	—	5^2	2^0	8^2	WSW 3	0	W 2	—	⚓ a.
16	67.4	67.8	69.6	1.6	9.4	8.8	6.6	1.0	—	—	—	—	—	—	1^2	3^0	7^2	W 2	W 1	W 3	—	⚓ a.
17	70.8	71.4	73.0	6.2	9.3	7.7	7.7	5.0	—	—	—	—	—	—	9	10	10	WNW 3	NW 5	WNW 3	4.2	⚓ a; ● 3.
18	72.1	72.2	74.5	7.8	7.2	6.8	7.3	6.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 4	NW 3	S 2	17.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
19	75.1	69.3	72.2	5.2	7.7	6.1	6.3	5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	ENE 1	W 3	2.7	● n, p, 3.
20	70.3	68.9	70.9	4.9	6.0	6.2	5.7	4.4	—	—	—	—	—	—	5	9	10	NW 2	NW 5	NNW 3	1.9	● n.
21	73.3	73.7	75.7	6.0	6.6	5.2	5.9	5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 4	NW 4	N 3	5.5	● n, p, 3.
22	76.1	75.8	74.9	4.8	6.8	6.8	6.1	4.1	—	—	—	—	—	—	9	8^2	9	NNW 3	NNW 3	NNE 8	—	● n.
23	73.9	72.3	71.7	4.2	6.4	5.4	5.3	4.0	—	—	—	—	—	—	9	8^0	9	N 2	N 2	0	—	
24	70.4	69.3	68.8	4.4	4.7	4.9	4.7	4.0	—	—	—	—	—	—	8	9	9	W 2	WNW 4	0	—	
25	67.9	67.7	69.3	3.8	5.6	3.1	4.2	2.2	—	—	—	—	—	—	10	9	2^0	WNW 2	NW 3	W 3	—	
26	71.5	71.1	70.9	0.4	8.2	3.4	4.0	— 0.1	—	—	—	—	—	—	3^2	1^0	0	0	E 3	0	—	
27	67.5	65.9	64.1	3.7	4.4	3.0	3.7	2.5	—	—	—	—	—	—	9	8^0	10^0	NNW 4	NNW 5	NNW 2	—	
28	65.6	66.1	65.3	4.1	11.2	9.1	8.1	1.5	—	—	—	—	—	—	7	3^0	10^0	0	ENE 3	NW 1	0.8	
29	66.4	67.1	69.1	7.9	8.1	7.6	7.9	7.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 4	NW 3	NW 2	2.8	● n, 1, a.
30	69.0	66.4	62.7	7.0	8.3	9.3	8.2	6.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	WNW 2	0	—	
31	56.6	54.9	60.9	7.0	8.3	9.8	8.4	6.9	—	—	—	—	—	—	9	2^0	0	NW 5	NW 4	E 7	—	
Срд. Moy.	766.0	765.2	765.8	6.3	10.2	8.0	8.2	5.4	—	—	—	—	—	—	7.1	6.4	6.5	2.5	3.4	3.0	137.9	

Кизилъ-Арватъ. 1906. Kizil-Arvat.

Широта — Latitude: 39° 17′. **Январь. — Janvier.** **Долгота—Longitude: 56° 10′.**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.6	750.1	747.0	−3.6	5.9	12.3	4.9	−4.2	2.9	5.0	2.4	84	72	37	0	9⁰	0	0	0	SW 4	—	
2	48.3	48.4	50.6	10.1	14.0	7.2	10.4	6.0	2.9	5.7	6.1	31	48	80	10	4	4	SW 4	SW 5	NW 4	—	☂ p.
3	54.6	55.3	58.3	4.5	8.0	3.6	5.4	2.5	4.8	5.2	4.7	76	64	80	9⁰	8⁰	9	W 4	W 4	0	—	
4	58.0	55.5	56.2	−0.7	4.0	1.8	1.7	−0.8	3.5	4.9	4.4	81	80	84	10	10	10	E 3	NE 6	E 4	—	
5	58.0	59.4	68.3	−1.6	−2.0	−4.9	−2.8	−4.9	3.6	3.5	2.7	87	88	86	10	10	10	E 3	0	0	36.3	⸗² a, p.
6	71.5	70.6	70.0	−8.6	−5.8	−6.2	6.9	−8.6	2.0	2.4	2.5	85	82	86	10	10	10	0	E 3	E 4	—	⸗⁰ n.
7	67.7	66.1	65.4	−8.5	−7.4	−8.3	−8.1	−9.1	2.1	2.2	2.0	88	87	85	10	10	10	E 4	E 7	E 6	—	
8	62.6	59.7	60.6	−7.6	−5.5	−6.5	−6.5	−8.3	2.2	2.6	2.4	88	86	87	10	10	10	E 8	E 5	E 6	—	
9	62.6	62.9	64.1	−6.5	−3.7	−5.3	−5.2	−7.0	2.4	2.9	2.7	87	85	87	6	6	10	0	E 4	E 4	—	
10	64.5	64.5	64.8	−8.4	−7.8	−7.0	−7.7	−8.6	2.1	2.2	2.4	87	89	92	10	10⁰	10	E 4	0	E 3	—	
11	62.2	59.5	58.3	−11.4	−7.8	−6.0	−8.4	−11.8	1.7	2.3	2.6	93	95	91	10	3	10	E 3	E 5	E 6	—	⸗² n, a.
12	57.8	57.8	59.3	−7.8	−5.8	−7.1	−6.9	−8.1	2.2	2.6	2.3	89	90	90	10	10	9	0	0	0	—	⸗² n, a.
13	59.8	59.6	60.0	−5.5	0.6	−2.2	−2.4	−7.2	2.6	3.7	3.5	86	76	90	9	9⁰	10	0	0	0	—	
14	61.3	61.6	63.5	−8.2	−0.2	−1.8	−3.4	−8.2	2.2	3.9	3.5	90	87	88	8	8	8	0	0	0	—	⸗² n, a.
15	64.2	63.4	62.7	−4.2	0.5	−3.0	−2.2	−6.7	2.9	4.4	3.2	87	92	88	9	0	0	0	0	0	—	
16	57.9	55.8	57.9	−2.8	1.8	0.4	−0.2	−3.4	3.3	4.7	4.0	89	90	86	4	0	0	0	0	0	—	
17	61.8	62.5	63.0	1.4	3.1	0.8	1.8	−0.8	4.4	4.8	4.4	88	84	91	10	10	10	0	0	0	8.9	☂ p.
18	66.5	66.9	67.7	−3.2	4.6	−0.3	0.4	−3.3	3.3	4.1	3.9	91	65	87	10	2	0	0	0	0	—	⸗ n.
19	66.0	64.3	63.3	−6.4	1.4	−4.0	−3.0	−6.4	2.6	4.4	3.2	94	86	93	4	0	0	0	E 4	0	—	
20	63.0	63.5	63.4	−5.6	−1.8	−7.4	−4.9	−7.4	2.7	3.6	2.3	91	90	91	10	0	0	0	0	0	—	⸗² p.
21	57.6	55.2	55.6	−1.8	−0.8	0.0	−0.9	−7.5	3.6	3.8	4.2	91	89	91	10	10	10	E 12	E 9	E 5	1.8	⸗² n; ⸗ n; ☂ p.
22	55.4	55.4	58.0	−0.2	6.1	1.9	2.6	−0.3	4.0	5.1	4.5	89	74	86	10	10	10	0	SW 4	0	0.6	⸗⁰ n; ●⁰ p.
23	61.3	61.3	61.5	1.6	3.1	0.8	1.8	0.6	4.5	4.8	4.6	87	84	95	10	10	0	0	0	0	—	
24	58.7	58.0	58.5	−0.1	3.6	1.2	1.6	−0.3	4.1	5.2	4.7	90	88	94	10	5	0	E 4	0	0	—	⸗² n, a.
25	58.6	57.9	55.7	3.2	10.7	3.4	5.8	1.2	4.6	6.2	5.2	80	64	88	9	8	0	0	SW 4	0	0.8	
26	58.9	59.9	61.0	1.3	0.8	−0.4	0.6	−0.4	4.5	4.6	3.4	89	93	76	10	10	10	0	0	0	4.2	⸗ n; ●⁰ n; ⸗⁰ a, p.
27	59.9	59.0	60.2	−1.6	0.8	−1.2	−0.7	−2.3	3.7	4.2	4.0	90	87	96	10	10	10	0	0	0	1.0	⸗⁰ a.
28	60.2	58.0	56.5	−3.0	−0.4	−1.2	−1.5	−3.3	3.5	4.2	4.0	96	93	96	10	10	0	NE 4	NE 5	E 6	—	
29	55.1	53.5	52.1	−3.0	−1.8	0.8	−1.3	−3.2	3.5	3.8	4.2	96	95	86	10	10	10	E 4	E 4	0	2.5	≡ n.
30	50.7	51.5	55.1	3.8	5.0	2.0	3.6	−0.1	4.6	5.0	4.7	77	76	89	10	10	10	0	0	0	—	●⁰ n.
31	56.4	56.1	56.4	1.2	8.0	2.6	3.9	0.7	4.5	3.6	4.9	91	45	89	8⁰	10⁰	0	0	0	0	—	⸗² p.
Срд. Moy.	759.8	759.1	759.8	−2.7	1.0	−1.1	−0.9	−3.9	3.3	4.1	3.7	86	81	87	8.9	7.5	6.1	1.8	2.2	1.7	56.1	

Высота—Altitude: 99.5 m **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: — 0.39 mm**

1	754.9	753.8	752.5	−1.6	2.8	2.2	1.1	−2.1	3.7	4.8	4.8	92	86	89	10	0	0	E 4	E 5	0	—	≡² 1, a; ⸗ p.
2	52.6	53.8	56.0	−0.9	5.7	3.1	2.6	−1.2	4.0	5.3	5.2	92	77	91	10	9⁰	10	0	0	0	—	≡² n, a.
3	57.0	55.9	55.5	2.2	4.7	4.3	3.7	1.7	5.3	5.7	5.5	98	89	89	10	10	10	0	E 4	E 5	—	≡² n, a.
4	53.8	52.1	52.0	0.2	4.3	4.5	3.0	0.0	4.2	5.6	5.8	90	90	92	10	4	9	E 4	E 4	E 4	—	≡² n, a.
5	55.2	56.3	59.3	1.4	9.1	4.8	5.1	0.7	4.9	7.1	6.2	96	83	97	9	10	10	0	0	0	1.0	≡ n.
6	60.7	61.7	63.2	2.6	2.6	2.0	2.4	0.6	5.4	5.0	5.0	98	92	94	10	10	10	NE 4	0	0	2.0	●⁰ n, a, p.
7	62.2	61.0	59.6	−0.4	3.0	3.3	2.0	−0.4	4.2	5.1	5.3	95	90	92	10	10	10	E 4	E 4	E 4	—	
8	58.4	58.0	56.5	−0.4	3.7	0.8	1.4	−1.3	4.0	5.3	4.6	91	88	94	9⁰	9	0	E 4	E 5	E 3	—	
9	54.6	52.9	49.5	−1.8	9.1	5.0	4.1	−2.2	3.8	6.2	6.3	96	72	97	2	4⁰	3	0	E 6	E 3	—	
10	49.4	47.8	47.7	6.1	16.3	7.8	10.1	3.8	5.9	6.1	6.8	84	44	86	10	9⁰	8	0	0	0	—	
11	45.4	45.1	47.9	5.5	9.3	9.1	8.0	5.4	6.0	6.3	7.2	89	72	84	10	10	10	0	0	0	1.5	
12	51.2	51.4	52.3	6.2	7.8	7.7	7.2	6.0	6.7	7.3	6.6	94	93	85	10	10	10	0	0	0	1.5	●⁰ n; ⸗² p.
13	53.0	53.6	56.5	4.2	5.5	4.3	4.7	4.0	5.8	6.0	5.7	93	89	92	10	10	10	0	0	0	3.7	●⁰ n, a, p.
14	59.0	59.8	61.8	−2.4	0.7	−0.8	−0.8	−2.9	3.3	3.8	2.9	86	78	68	0	4	0	0	0	0	—	
15	62.5	60.7	58.5	−5.2	1.5	−0.4	−1.4	−5.3	2.4	3.5	2.8	77	69	63	0	0	0	E 3	E 5	E 4	—	
16	56.5	54.4	54.9	−5.5	4.1	1.5	0.0	−5.7	2.2	3.8	2.4	72	60	46	8	8	10	E 4	E 7	E 4	—	
17	57.2	57.3	58.8	−4.8	0.0	0.0	−1.6	−5.2	2.3	2.6	2.4	71	55	53	2	9	8	0	E 4	E 3	0.3	
18	59.8	59.3	59.0	−3.8	−2.4	−1.2	−2.5	−4.3	2.6	3.3	3.6	77	86	85	10	10	10	E 4	E 4	0	2.5	⸗ n, a, p; ⸗ a, p.
19	57.9	57.1	56.5	−2.7	1.1	0.1	−0.5	−2.8	3.0	3.8	3.4	81	75	75	10	9	0	E 4	E 3	0	—	
20	54.7	53.1	52.6	−3.3	5.5	−1.2	0.3	−3.3	3.3	2.6	2.6	91	39	60	2	3	0	0	E 7	0	—	
21	53.1	52.4	53.4	−4.3	3.2	−0.2	−0.4	−4.4	2.5	3.2	2.6	75	54	57	9⁰	9⁰	3	0	E 4	0	—	
22	53.3	51.4	52.2	−4.2	3.2	3.4	0.8	−4.7	2.4	3.0	2.7	73	52	46	9⁰	9	10	0	E 9	0	0.3	
23	55.4	60.0	61.0	−3.0	−0.6	0.8	−0.9	−3.2	3.2	4.0	3.7	86	90	77	10	10	0	0	0	0	1.5	⸗⁰ n, a, p.
24	63.6	63.7	62.3	1.3	6.4	0.1	2.6	−0.3	3.9	3.8	3.8	77	52	80	9	8	0	0	0	E 3	—	
25	58.6	58.7	59.9	−3.9	3.9	6.1	2.0	−4.2	3.0	4.0	4.0	89	65	57	0	10⁰	0	0	0	0	1.2	
26	61.9	61.8	65.1	4.0	8.0	−1.9	3.4	−1.9	4.7	4.5	1.8	65	49	45	10	8	0	SW 3	SW 5	0	—	●⁰ n.
27	65.0	63.0	61.8	−7.7	2.0	−3.0	2.9	−9.0	1.9	2.2	2.5	78	42	69	0	0	0	0	E 5	E 4	—	
28	62.0	62.4	64.4	−4.0	5.7	0.1	0.6	−4.6	2.6	2.7	1.9	76	39	40	4⁰	3	0	E 7	E 9	E 4	—	
Срд. Moy.	756.7	756.4	756.8	−0.9	4.5	2.2	1.9	−1.7	3.8	4.5	4.2	85	70	75	7.2	7.3	5.0	1.6	3.2	1.5	15.5	

Кизилъ-Арватъ. 1906. Kizil-Arvat.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.3	764.7	765.3	3.8	9.1	1.0	2.1	− 4.2	2.4	2.0	2.4	69	24	49	0	0	0	0	E 7	0	—	
2	64.3	62.5	60.2	− 4.8	9.8	3.3	2.8	− 5.0	2.4	2.4	1.8	75	27	33	0	0	0	0	E 6	E 3	—	
3	58.9	56.5	54.2	− 3.8	13.2	4.9	4.8	− 3.8	2.4	2.3	1.6	68	20	24	0	0	0	0	E 7	E 9	—	
4	52.9	52.7	50.4	− 0.2	14.8	11.7	8.8	− 2.1	2.5	2.8	3.7	56	22	36	8⁰	8⁰	0	E 4	E 5	0	—	
5	50.6	50.4	55.0	1.9	21.9	10.1	11.3	0.2	3.2	4.7	5.7	60	24	62	0	8	8	0	SW 4	0	—	
6	56.5	55.0	56.6	7.0	14.4	9.0	10.1	5.8	5.6	5.1	5.0	75	42	58	9	8	10	0	W 4	0	—	
7	58.7	54.7	51.1	4.3	7.8	4.0	5.4	3.1	4.9	4.4	5.3	79	57	87	8	10	10	0	E 5	E 4	17.7	●⁰ p.
8	51.0	50.8	54.9	2.3	7.1	7.7	5.7	0.5	4.8	5.3	5.3	87	70	68	10	8	10	0	SW 4	SW 5	—	●, ✱ n.
9	60.7	61.3	61.2	2.9	11.8	8.8	7.8	1.7	4.6	5.1	5.0	80	49	60	0	8	3	0	0	0	—	⊥ a.
10	57.5	54.5	52.8	1.7	14.9	10.3	9.0	0.8	4.2	5.5	6.0	82	44	64	0	0	0	0	E 9	E 4	—	⊥² a.
11	51.0	51.2	49.6	3.0	17.8	13.4	11.4	1.7	4.5	7.6	6.4	79	50	56	0	0	4	0	0	0	—	⊥² a.
12	50.4	50.6	52.1	12.2	19.4	9.0	13.5	9.0	5.7	5.6	5.8	54	34	68	8⁰	8⁰	4⁰	0	E 4	W 3	—	
13	56.5	59.2	60.3	0.6	*0.6*	0.5	*0.5*	− 0.8	4.4	3.7	3.7	91	76	78	10	10	0	WNW 4	WNW 4	0	1.8	✱⁰ 1, a. p; ⊥ 3.
14	54.3	51.4	50.8	− 2.4	6.1	5.3	3.0	− 3.1	3.4	3.8	4.9	89	55	74	8	10	0	E 4	E 5	0	—	
15	52.3	52.3	54.5	1.6	15.3	10.7	9.2	0.7	4.7	6.2	6.7	91	48	70	10	9⁰	4	0	0	0	—	
16	55.1	51.7	46.9	9.5	16.3	10.1	12.0	8.2	6.3	6.5	5.6	71	47	61	3	6	0	0	E 5	0	—	
17	43.8	41.6	42.5	8.0	23.7	12.9	14.9	5.1	5.8	6.0	8.3	72	28	75	3	10⁰	8	0	0	SW 4	—	
18	49.9	52.2	54.3	7.1	13.9	7.7	9.6	6.7	5.2	3.9	5.8	69	33	73	6	6	0	W 5	SW 4	0	—	
19	54.2	51.1	51.3	4.3	13.7	8.7	8.9	2.2	4.7	3.7	5.1	76	31	60	10	9⁰	6	0	E 7	E 3	1.0	
20	53.1	54.1	56.9	7.2	7.7	5.6	6.8	5.6	5.4	6.6	6.3	72	85	93	10	10	10	0	0	0	22.7	●⁰ n, a, p.
21	58.1	58.7	59.3	5.7	12.5	7.5	8.6	5.2	6.0	7.9	6.7	89	73	88	10	8	0	0	E 4	0	—	● n.
22	59.1	58.8	59.0	4.1	15.3	10.3	9.9	1.6	5.4	6.2	6.0	88	48	64	0	0	0	0	E 9	E 3	—	
23	59.6	59.2	58.0	3.9	14.8	10.3	9.7	3.3	5.4	5.7	4.9	88	46	52	0	0	0	E 4	E 4	0	—	⊥² a.
24	57.4	56.2	55.9	5.5	15.7	10.2	10.5	2.2	4.8	4.9	5.3	71	37	58	0	0	0	0	E 4	0	—	⊥² a.
25	56.2	56.8	56.8	8.3	16.8	11.3	12.1	6.7	6.1	6.2	4.3	74	43	42	0	0	0	0	0	0	—	
26	58.1	57.5	56.9	5.7	20.6	13.0	13.1	3.8	5.5	4.1	4.1	80	23	37	9⁰	0	0	0	E 7	E 4	—	⊥ a.
27	55.4	54.0	55.9	8.4	20.3	10.9	13.2	5.2	3.7	3.4	3.3	45	19	34	0	0	0	E 9	E 8	0	—	
28	54.3	54.3	54.4	9.8	22.1	13.1	15.0	5.7	5.4	5.2	7.0	59	27	63	0	0	0	0	0	0	—	
29	54.5	52.0	51.0	8.4	25.8	14.9	15.7	7.2	6.1	4.0	2.6	74	18	21	0	0	0	0	E 4	0	—	
30	50.4	48.9	47.7	9.3	25.6	16.7	17.2	7.6	6.1	4.3	5.2	70	18	37	0	0	0	0	ENE 4	E 3	—	⌣ p.
31	46.2	45.5	46.3	12.4	25.7	20.1	19.4	10.7	5.8	6.6	5.4	54	28	31	10⁰	8⁰	0	E 3	E 4	0	—	
Срд. Moy.	755.0	754.2	754.3	4.5	15.2	9.4	9.7	3.0	4.8	4.9	5.0	74	40	57	4.3	4.6	2.3	1.1	4.1	1.5	43.2	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.3	742.1	740.2	12.1	24.7	18.2	18.3	10.1	6.5	6.8	8.4	62	30	54	0	10⁰	0	0	0	0	2.5	≺ p; ⊽, ⊽² p.
2	44.0	44.6	47.2	14.1	22.5	11.7	16.1	11.7	9.6	7.6	8.3	80	38	81	10	8	0	0	SW 5	0	—	●⁰ n.
3	49.0	48.2	48.8	7.8	19.3	15.3	14.2	6.7	7.9	7.7	7.2	100	47	55	10	0	0	0	0	0	—	≡² n, a.
4	49.7	47.3	50.0	8.7	18.5	11.1	12.8	7.7	6.4	6.6	8.3	76	42	84	0	9	10	0	0	0	3.8	●⁰ p.
5	50.5	52.6	55.0	7.4	8.0	7.7	7.7	6.9	6.6	7.0	6.6	86	88	85	10	10	10	SW 4	0	0	5.5	●⁰ n, a.
6	55.8	56.4	57.6	4.8	9.8	7.5	7.4	4.2	5.2	4.3	5.7	81	47	73	10	9	10	0	0	0		
7	57.7	56.1	56.9	5.5	9.4	6.9	7.3	4.2	4.8	4.9	5.6	71	56	76	10	9²	10	0	SW 5	SW 4	0.0	●⁰ a.
8	56.3	56.7	57.6	7.1	9.3	5.0	7.1	5.0	5.7	6.6	6.5	76	75	100	10²	10²	10	SW 5	SW 4	SW 3	7.9	●⁰ a, p.
9	56.4	55.2	54.0	3.1	13.5	8.9	8.5	1.7	5.2	7.3	7.1	91	63	84	3	3	0	0	0	0	—	● n; ⊥² n, a.
10	51.9	52.2	54.3	6.9	17.4	11.6	12.0	3.7	6.5	5.7	7.2	87	38	71	8⁰	9²	10	0	0	0	—	⊥² n. a.
11	54.3	52.8	51.5	8.5	15.1	12.7	12.1	6.2	6.4	7.8	8.5	77	61	78	8	9⁶	10	0	0	0	—	
12	53.9	55.9	55.1	11.7	17.4	9.9	13.0	9.9	5.9	4.9	5.4	57	34	59	9	9²	8	SW 4	W 5	0	—	
13	51.4	50.1	53.6	11.1	18.7	11.4	13.7	6.1	5.5	5.4	4.6	55	33	46	8	9⁰	3	0	SW 4	0	0.3	
14	58.2	59.4	63.4	5.5	13.2	7.7	8.8	5.2	5.2	3.8	4.1	77	33	53	10	9²	0	W 4	W 7	0	1.0	●⁰ n, a.
15	66.7	68.0	68.4	3.8	6.5	4.3	4.9	1.6	3.7	2.9	3.5	60	40	57	8	10	0	0	W 4	0	—	
16	69.0	65.4	65.9	2.9	10.3	8.3	7.2	− 0.4	3.5	2.5	2.6	62	27	32	0	0	0	0	E 4	E 4	—	
17	64.9	63.8	62.3	5.0	16.0	11.8	10.9	2.2	2.9	2.7	2.6	45	20	25	0	0	0	E 4	E 5	E 4	—	
18	62.9	61.7	60.7	7.3	18.3	13.1	12.9	4.7	2.5	2.5	2.8	33	15	25	0	0	0	E 9	E 7	E 3	—	
19	60.4	59.2	58.2	9.7	21.5	16.8	16.0	6.8	3.1	2.7	2.3	34	14	16	0	8⁰	0	E 5	E10	E 4	—	
20	58.2	57.1	56.6	10.4	24.1	15.1	16.5	7.2	3.9	2.7	4.4	42	12	35	0	0	3	0	E 5	0	—	
21	56.9	55.8	54.8	9.3	23.5	18.1	17.0	8.2	6.3	4.8	5.5	72	23	36	6	9⁰	0	0	0	0	—	
22	55.4	54.5	54.1	14.8	26.7	18.9	20.1	11.0	7.1	4.3	5.1	57	17	32	0	3	3	0	E 4	0	—	
23	53.9	53.0	51.9	18.4	26.8	19.1	21.4	13.8	8.4	4.5	6.3	54	18	39	8	4	4	0	0	0	—	
24	51.8	52.1	51.7	14.4	24.5	19.9	19.6	13.2	7.2	6.2	7.0	59	27	41	8⁰	4⁰	0	0	0	0	—	
25	53.2	53.0	52.5	16.8	27.1	20.0	21.3	12.2	7.7	4.6	6.0	54	17	34	0	4⁰	0	0	0	0	—	
26	52.1	50.4	50.3	14.9	29.4	23.0	22.4	10.4	5.1	3.0	3.2	41	10	15	0	8⁰	0	0	E 7	E 4	—	
27	49.3	48.4	48.6	16.4	30.3	24.0	23.6	13.1	2.7	3.6	2.8	19	11	12	4	8⁰	0	E 5	E 7	E 4	—	
28	48.4	49.3	50.5	19.5	31.0	23.7	24.7	17.4	4.3	6.0	7.4	26	18	34	6⁰	10⁰	4	E 8	E 8	E 4	—	
29	51.8	51.5	50.7	20.4	25.1	19.3	21.6	19.3	3.7	6.5	6.9	21	28	42	10	10⁰	10	E 3	0	0	2.3	●⁰ p.
30	50.2	49.2	49.9	18.5	29.4	20.6	22.8	15.2	9.7	3.3	3.2	61	11	18	8⁰	10⁰	6	0	E 9	E 4	—	●⁰ n; ⌣ p.
Срд. Moy.	754.6	754.1	754.4	10.6	19.6	14.1	14.8	8.2	5.6	5.0	5.5	61	33	50	5.5	6.7	3.7	1.7	3.3	1.3	23.3	

Кизилъ-Арватъ. 1906. Kisil-Arvat.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.5	750.4	750.4	18.8	26.8	21.1	22.2	14.3	2.9	3.3	3.7	18	13	20	10	10	8⁰	E 5	E 8	E 3	—	☂² n, a, p.
2	50.3	48.7	48.9	16.1	27.9	20.7	21.6	13.5	2.9	2.5	3.5	21	9	20	10	10	0	E 5	E 9	E 3	—	☂² n.
3	49.5	49.3	49.1	18.2	30.4	23.1	23.9	14.1	3.0	3.5	5.7	19	11	28	0	6⁰	4⁰	E 5	E 7	0	—	
4	49.4	46.9	47.1	21.2	33.5	26.2	27.0	16.1	6.6	4.2	10.5	35	11	42	10⁰	10	10	0	E 9	E 4	—	
5	49.1	48.8	49.2	20.6	31.0	24.8	25.5	18.5	8.9	7.7	7.7	49	23	53	4	0	0	SW 4	SW 4	0	—	
6	53.8	53.4	52.2	17.9	27.6	25.4	23.6	14.4	8.1	8.4	6.2	53	31	26	0	0	8	0	0	E 4	0.0	
7	53.3	53.1	52.9	17.5	19.3	18.3	18.4	17.1	8.0	8.8	9.1	54	53	59	10²	10²	10	ENE 3	0	0	1.5	●⁰ n, a.
8	54.0	52.7	51.5	16.7	27.6	19.8	21.4	13.1	6.5	3.8	2.5	46	14	14	3	8⁰	10	0	0	E 3	—	
9	50.3	48.0	46.6	18.5	29.0	25.0	24.2	14.1	2.3	6.5	5.5	14	22	23	10⁰	10	10	E 4	E 9	E 5	—	
10	49.7	50.1	50.2	20.7	29.6	24.6	25.0	19.1	10.8	7.6	9.2	60	25	40	9²	9²	10	0	0	0	—	
11	52.4	54.0	54.1	21.0	30.2	24.5	25.2	18.1	10.3	8.7	9.5	56	27	42	0	8	8	E 5	SW 3	0	—	
12	54.7	53.8	52.7	22.3	30.0	26.2	26.2	18.9	8.4	7.2	9.1	42	23	37	8⁰	8	10	0	0	0	1.2	
13	51.7	50.4	47.6	21.3	31.2	26.1	26.2	18.2	10.3	10.7	9.0	55	32	37	9⁰	8	8	E 4	E 4	0	1.6	●⁰ n.
14	48.4	47.7	49.1	19.9	21.2	17.0	19.4	16.9	11.3	14.2	12.8	65	76	89	10	10	6	0	0	0	8.5	●⁰ n, a, p.
15	48.9	48.9	49.5	18.5	24.5	19.7	20.9	16.6	11.9	12.5	14.2	75	55	83	10²	8	6	SW 4	SW 3	0	—	
16	50.9	50.9	49.8	20.3	29.3	23.9	24.5	15.1	12.4	11.2	11.6	70	36	53	0	0	0	0	0	0	—	⚊² a.
17	50.3	48.9	47.5	23.9	33.9	28.8	28.9	17.7	11.6	8.8	10.9	53	23	37	8⁰	10⁰	0	0	E 3	0	—	
18	47.9	46.7	48.5	24.8	34.7	20.7	26.7	20.6	10.4	9.0	14.8	45	22	82	6	8	10	0	0	0	4.5	⊤⁰, ⊠, ● p.
19	48.0	46.3	45.2	24.4	31.7	26.5	27.5	17.5	14.0	11.6	10.6	62	33	42	0	3	0	0	0	0	—	
20	44.5	42.5	44.7	24.1	36.4	23.6	28.0	19.2	11.5	8.0	13.2	51	17	61	3	9⁰	8	0	E 5	S 5	6.5	⊠⁰, ● p.
21	45.6	45.6	47.3	24.3	32.8	24.5	27.2	22.0	12.9	7.7	8.8	57	21	38	3	3	0	S 5	SW 3	0	—	
22	48.1	46.3	47.5	22.3	34.8	27.1	28.1	18.1	10.1	7.2	7.5	51	17	29	0	4	4	0	E 3	E 4	1.0	
23	48.5	47.7	48.3	19.7	28.1	22.7	23.5	17.9	12.2	11.3	12.6	71	40	62	9⁰	8⁰	10	W 4	0	0	2.0	●⁰ n; ⊠, ●⁰ p.
24	49.1	48.1	49.2	23.4	29.4	22.2	25.0	18.1	10.4	9.5	8.4	48	31	43	6	6	0	W 4	SW 4	SW 4		≤ n.
25	51.3	51.9	56.0	21.6	20.5	16.5	19.5	16.3	11.2	12.3	11.5	59	69	82	8	10	0	SW 4	0	0	34.0	≤ n; ⊠, ● a, p; ⚊² p.
26	57.4	57.0	56.2	17.2	23.4	21.0	20.5	13.1	12.1	8.3	9.2	83	38	50	0	0	0	0	E 5	E 3	—	⚊² n, a.
27	55.1	53.5	53.2	17.9	30.4	23.3	23.9	14.1	9.0	3.5	5.2	59	11	25	0	0	0	E 5	E 7	E 4	—	
28	53.2	51.8	50.0	21.3	32.4	21.2	25.0	15.6	7.3	4.3	6.4	39	12	34	0	0	0	E 5	E 5	0	—	
29	49.1	47.3	47.2	22.9	33.5	26.0	27.3	18.6	5.5	3.8	5.3	27	10	21	2	8⁰	9	E 5	E 5	E 4	—	
30	49.7	49.6	50.1	25.4	34.9	26.2	28.8	22.6	10.4	10.3	9.1	43	25	37	9	6	1	0	0	E 3	—	⊠⁰ p; ⌒ 3.
31	51.5	50.4	48.4	26.0	34.0	27.4	29.1	20.1	10.2	9.3	9.5	41	23	35	0	3	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	750.6	749.7	749.7	20.9	29.7	23.4	24.7	17.1	9.1	7.9	8.8	49	28	43	5.1	6.2	4.8	2.2	3.1	1.6	60.8	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.3	747.0	750.1	24.2	38.4	24.0	28.9	18.6	8.9	5.4	12.3	39	11	56	0	0	10	0	0	0	2.5	⊠ p.
2	50.4	50.6	50.2	24.2	32.4	27.6	28.1	22.4	12.8	7.3	7.8	57	20	28	0	0	3	0	0	0	—	⊠, ● n; ≤ n, 3.
3	50.8	48.6	46.6	23.1	34.8	29.4	29.1	20.5	12.1	7.8	9.0	58	19	29	0	3	10	0	E 3	0	11.5	
4	51.2	51.1	51.8	19.9	22.8	21.0	21.2	18.0	14.0	14.2	14.5	81	69	78	10	9	0	0	0	0	3.5	≤ n; ⊠ n, p; ● n, a, p.
5	52.5	51.8	51.8	22.3	28.2	24.0	24.8	18.5	13.5	13.9	14.1	68	49	63	3	4	9	0	0	0	—	⊤, ⊠ p.
6	51.3	50.1	50.3	23.5	30.2	22.6	25.4	21.0	13.4	11.3	15.6	62	36	77	0	6	9	W 3	SW 4	0	11.5	⊠, ≤⁰, ● p.
7	50.2	49.7	50.3	22.3	28.7	24.2	25.1	18.7	13.8	12.9	15.3	69	46	69	0	9	4	0	0	0		
8	50.1	49.6	48.8	24.4	31.6	25.6	27.2	19.5	13.5	11.1	12.0	60	32	49	0	3	0	0	0	0	—	
9	49.1	48.0	48.8	25.0	33.8	25.6	28.1	21.4	13.2	12.2	13.8	56	31	57	2	3	2	W 3	0	0	—	
10	49.3	49.1	49.7	25.0	34.2	29.0	29.4	21.2	12.8	10.9	11.7	55	27	39	0	9	0	0	0	NE 4	—	
11	51.6	49.9	48.9	25.4	31.6	24.7	27.2	23.2	14.6	13.9	13.7	61	40	59	3	9	0	S 5	SW 5	0	1.8	⊤, ⊠, ●⁰ p.
12	48.2	47.9	47.2	21.1	30.8	26.4	26.1	20.9	14.6	13.0	13.1	78	39	52	0	8	0	0	0	0		
13	47.0	47.3	47.1	26.4	34.1	27.6	26.0	21.9	12.6	11.8	12.2	50	30	44	9	6	0	0	0	0	—	
14	49.6	49.6	48.2	23.9	28.0	26.7	26.2	22.2	13.8	14.0	13.1	63	50	50	10	9	3	0	0	0	3.6	⊠, ● a.
15	49.9	49.3	47.8	25.3	34.9	30.6	30.3	23.0	12.8	12.4	12.9	54	30	40	5	2	1	0	0	0	—	
16	48.0	46.4	45.6	28.8	38.3	30.2	32.4	24.8	13.4	10.5	12.2	46	20	38	1	3	1	S 3	SSE 3	0	—	≤ p.
17	45.6	43.4	42.5	31.2	39.5	31.6	34.1	24.5	13.6	8.7	9.8	40	16	28	0	1	0	0	ENE 1	0	—	
18	40.7	38.2	39.2	31.1	43.1	33.4	35.9	24.4	9.3	7.6	14.3	28	11	38	0	0	2	ENE 1	E 3	ESE 1	—	
19	41.6	41.4	42.4	30.6	35.2	30.6	32.1	26.0	14.2	9.6	10.7	44	23	33	4	0	0	WSW 3	WNW 1	NW 3	—	
20	44.5	43.4	44.4	25.7	33.2	29.5	29.5	22.8	13.9	9.8	10.4	57	26	34	0	0	0	0	NNW 1	NNW 1	—	
21	47.2	46.0	46.7	24.6	33.2	30.4	29.4	22.2	14.2	11.3	10.5	62	30	33	0	0	2	0	0	0	—	
22	50.0	46.4	44.1	25.9	32.5	33.6	30.7	23.0	11.3	12.3	10.6	46	34	27	0	0	0	0	E 3	0	—	
23	48.4	46.8	47.6	28.1	35.5	31.4	31.7	25.4	15.5	13.7	12.6	55	32	37	1	0	9	SSW 3	SSW 1	SSW 3	—	⚡ n.
24	51.5	50.5	49.0	27.7	33.4	30.8	30.6	25.5	15.8	13.5	13.7	58	35	41	8	8	9	0	0	0	—	
25	50.6	48.4	47.5	27.5	35.2	29.0	30.6	25.5	11.5	9.6	9.1	42	23	30	2	0	0	NE 3	E 3	0	—	
26	49.0	46.2	45.0	28.2	36.5	29.8	31.5	22.8	7.1	6.6	7.7	25	14	24	0	0	0	NE 3	E 5	0	—	
27	48.5	46.2	45.5	27.4	37.2	30.5	31.7	24.4	6.4	6.0	4.1	24	12	12	4	0	0	NNE 5	NNE 5	NNE 1	—	
28	47.6	46.7	47.3	28.6	37.4	30.0	32.0	22.8	5.7	5.4	15.3	20	11	49	1	1	4	E 3	E 1	SSW 3	7.0	
29	49.9	49.6	48.7	23.1	27.2	25.6	25.3	22.4	15.3	14.7	10.4	73	55	43	10	8	0	SSW 3	SSW 3	0	—	● n.
30	49.6	48.9	48.1	23.5	29.2	26.6	26.4	19.5	12.1	9.6	9.9	56	32	39	1	0	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	748.7	747.6	747.4	25.6	33.4	28.1	29.0	22.2	12.5	10.7	11.7	53	30	43	2.5	3.4	2.6	1.3	1.4	0.5	41.4	

Кизилъ-Арватъ. 1906. Kizil-Arvat.

Іюль. — Juillet.

Date. Число.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.7	748.5	748.0	24.4	31.8	27.0	27.7	20.4	11.3	10.1	8.8	50	29	33	0	0	0	0	0	0	—	
2	49.2	47.4	47.0	23.9	38.2	28.3	30.1	20.2	13.2	6.0	10.5	60	12	37	0	0	0	0	0	0	—	
3	48.6	46.3	46.6	27.5	37.6	30.2	31.8	22.5	7.3	7.2	9.3	27	15	29	4	2	5	0	0	0	—	
4	48.6	47.4	47.6	27.4	35.2	29.3	30.6	25.1	16.9	11.2	10.2	62	27	33	0	0	0	SW 3	0	0	—	
5	49.1	48.1	47.0	29.4	37.8	28.8	32.0	25.4	15.8	8.0	8.6	52	16	29	0	0	0	0	0	0	—	
6	48.7	47.6	46.4	28.2	38.4	29.8	32.1	21.3	7.9	6.6	8.6	28	13	28	0	0	0	0	0	0	—	
7	46.6	46.1	45.4	30.4	39.7	31.6	33.9	22.4	7.6	7.5	8.0	23	13	23	0	0	0	ENE 3	0	0	—	
8	47.6	45.4	45.4	30.3	39.2	32.7	34.1	26.9	12.6	9.6	9.4	39	18	26	0	0	0	0	N 1	0	—	
9	46.5	46.0	45.2	29.8	38.6	32.8	33.7	26.9	15.6	12.4	11.8	50	24	32	0	0	0	S 3	0	0	—	
10	47.0	47.4	47.4	27.4	34.4	32.4	31.4	25.5	17.1	16.9	16.0	63	42	44	9	1	8	S 5	0	SW 5	—	
11	48.4	47.2	46.3	28.6	36.0	30.8	31.8	26.5	16.5	14.2	14.2	57	32	43	8	1	0	SW 3	0	0	—	
12	47.0	44.8	43.4	29.0	39.0	32.1	33.4	25.9	12.7	10.8	14.0	43	21	39	0	0	0	0	0	0	-	
13	42.5	40.6	41.8	29.2	39.2	32.4	33.6	25.4	12.9	10.0	15.8	43	19	44	0	1	6	0	0	SW 5	—	
14	46.2	47.5	48.5	24.3	27.6	24.9	25.6	23.6	13.8	13.2	5.7	61	48	24	7	8	0	N 3	N 1	0	—	
15	51.1	50.5	49.9	23.8	29.0	23.9	25.6	18.4	6.6	4.6	5.7	30	15	26	0	0	0	0	ENE 3	0	—	
16	50.1	48.2	46.5	23.6	33.4	25.1	27.4	16.6	6.6	4.7	4.8	30	12	20	0	0	0	0	E 5	0	—	
17	46.4	46.4	45.7	24.0	35.3	26.6	28.6	17.9	7.4	3.4	4.9	33	8	20	0	0	0	0	E 7	0	—	
18	46.1	45.6	45.4	24.6	38.4	31.2	31.4	18.4	6.4	4.5	6.5	28	9	19	0	0	9	0	E 1	0	—	
19	48.0	46.6	45.3	30.1	37.8	29.7	32.5	26.8	11.0	8.0	9.5	35	16	31	0	0	0	0	0	0	—	
20	47.4	47.8	48.0	25.2	27.7	24.6	25.8	24.4	17.3	15.8	16.1	73	58	70	10	10	2	SW 7	SW 3	SW 1	—	
21	48.7	48.0	48.6	25.7	32.4	26.5	28.2	22.2	15.1	12.7	12.2	62	35	48	6	9	2	SW 3	SW 3	SW 1	—	
22	48.6	46.5	45.5	26.1	34.9	29.4	30.1	21.9	12.5	12.3	12.5	50	29	41	0	6	2	0	0	0	—	
23	45.6	42.8	41.5	27.8	36.9	30.4	31.7	23.1	12.3	7.9	8.6	43	17	26	0	0	0	0	E12	E 1	—	
24	42.7	41.2	42.4	28.2	38.2	32.2	32.9	22.4	4.4	6.2	8.4	16	12	24	0	0	0	ENE 3	E 5	0	—	
25	45.5	46.3	47.3	27.3	36.1	31.4	31.6	26.5	15.3	16.1	15.9	57	36	47	9	6	2	SSW 1	W 1	0	—	
26	48.5	46.7	45.4	28.1	34.9	31.5	31.4	25.4	17.2	14.7	9.0	61	36	26	10	0	0	0	N 1	0	—	
27	45.0	45.6	44.7	29.6	38.7	32.3	33.5	27.4	16.1	14.7	15.3	52	29	43	0	1	4	0	0	SW 3	—	
28	45.4	44.3	43.3	28.8	35.8	31.1	31.9	27.6	14.2	15.7	16.8	49	36	50	8	1	3	S 3	SW 1	W 1	—	
29	45.3	45.4	46.3	26.8	31.9	28.2	29.0	25.4	18.4	16.7	18.2	70	48	65	9	4	9	SW 3	SSW 7	0	—	
30	47.4	45.2	44.4	28.0	36.6	31.4	32.0	24.4	18.4	12.3	10.2	66	27	30	4	0	0	0	E 1	0	—	
31	45.3	43.1	45.3	28.2	41.8	34.2	34.7	25.9	13.6	9.5	16.1	48	15	41	0	0	0	0	E 3	0	—	
Срд. Moy.	747.2	746.1	745.9	27.3	35.9	29.8	31.0	23.6	12.7	10.4	11.0	47	25	35	2.7	1.6	1.7	1.3	1.8	0.5	0.0	

Августъ. — Août.

Date. Число.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.5	745.2	743.8	29.8	37.0	33.8	33.5	27.9	15.0	16.7	16.9	48	36	43	0	0	0	0	SW 1	0	—	
2	44.8	43.6	44.3	32.2	38.1	32.2	34.2	28.4	15.6	14.8	13.9	43	30	39	1	0	6	0	SW 3	SW 3	—	
3	47.8	47.3	48.8	27.8	33.1	30.5	30.5	27.3	13.8	13.6	13.5	50	36	42	9	8	8	0	0	0	—	
4	51.3	50.8	51.3	27.4	33.7	29.4	30.2	25.3	7.3	7.3	7.6	27	19	24	9	7	2	NE 3	E 3	0	—	
5	52.4	50.9	49.4	28.3	35.6	30.6	31.5	24.3	16.5	7.3	6.9	58	17	21	8	0	2	0	E 5	E 3	—	
6	49.2	46.2	45.2	25.7	36.6	30.2	30.8	22.4	8.1	5.7	16.3	33	12	51	5	4	2	E 3	E20	0	0.0	⊤ n, 1; ⸝ a, 2: ●°a.
7	46.7	45.7	45.3	26.7	33.8	30.5	30.3	24.9	17.3	15.6	12.3	67	40	38	8	3	0	SSW 1	SSW 3	0	—	●° n.
8	47.4	46.2	45.4	24.8	33.7	29.2	29.2	23.4	14.1	13.2	12.2	61	34	40	0	0	0	0	0	0	—	
9	47.6	46.5	45.1	26.6	38.1	31.2	32.0	23.1	11.9	9.2	8.7	46	18	26	0	0	0	0	N 1	0	—	
10	46.2	44.6	46.0	29.4	40.6	31.0	33.7	22.9	11.1	11.0	15.0	36	19	45	9	4	2	0	SW 3	SW 3	—	
11	48.4	48.0	49.2	27.8	35.6	31.0	31.5	25.7	17.2	14.4	13.2	62	34	40	5	2	0	S 3	SW 3	0	—	
12	51.1	49.5	49.2	25.4	32.1	29.2	28.0	23.6	12.7	12.0	9.8	53	34	32	0	2	0	0	0	0	—	
13	51.5	50.1	48.9	25.8	33.9	27.2	29.0	21.9	10.4	8.4	9.9	43	21	37	0	0	0	0	E 1	0	—	
14	50.3	49.7	49.8	24.0	30.2	28.6	27.6	19.4	7.1	10.6	7.8	32	33	27	0	0	0	NE 3	E 1	0	—	
15	49.9	48.3	47.1	28.0	36.6	31.4	32.0	21.3	14.7	7.7	8.3	53	17	24	0	0	9	0	E 1	0	—	
16	49.2	47.8	48.3	28.2	31.8	28.0	29.3	25.5	14.6	16.4	15.1	52	47	54	2	9	2	SW 1	0	0	—	
17	51.0	48.8	48.8	24.9	33.2	29.2	29.1	23.4	11.1	10.5	11.4	48	28	38	9	2	4	0	0	0	—	
18	50.7	50.0	50.5	23.7	28.0	25.4	25.7	21.5	13.8	13.2	10.7	64	47	45	4	1	0	0	0	0	—	
19	52.0	49.8	51.7	22.7	31.9	25.8	26.8	20.5	14.6	12.1	9.0	71	35	37	0	0	0	0	0	0	—	
20	53.6	53.4	53.6	22.9	31.0	25.6	26.5	20.0	9.6	8.5	9.9	47	26	41	9	8	0	0	0	0	—	
21	55.3	54.6	54.3	23.7	31.6	26.4	27.2	20.9	14.0	8.3	9.6	64	24	38	0	0	4	0	N 1	0	—	
22	56.4	55.0	53.7	22.5	31.6	24.6	26.2	20.4	10.6	9.3	9.5	52	27	42	0	0	0	0	N 1	0	—	
23	54.1	53.0	51.8	22.3	34.5	25.2	27.3	18.4	5.9	7.2	5.2	30	18	22	0	0	0	NE 1	E 3	0	—	
24	52.0	50.6	49.0	20.9	35.8	23.7	26.8	14.9	4.4	5.6	7.3	24	12	33	0	0	0	0	E 3	0	—	
25	49.5	48.0	48.0	20.7	37.2	26.2	28.0	16.4	5.6	7.0	7.8	31	15	31	0	0	0	0	0	0	—	
26	49.4	49.2	48.3	27.8	36.0	28.8	30.9	20.4	8.3	7.1	8.3	30	16	28	0	0	0	0	N 1	0	—	
27	49.0	47.6	45.9	24.9	34.4	27.2	28.8	23.5	15.1	11.7	11.2	64	29	41	0	0	0	S 1	0	0	—	
28	47.1	47.8	49.2	23.8	36.9	29.1	29.9	20.5	8.1	10.1	16.6	36	21	55	0	0	0	0	0	0	—	
29	49.2	47.4	48.2	28.8	37.2	27.8	31.3	24.9	14.9	8.0	8.6	51	17	31	0	0	0	0	0	0	—	
30	49.5	48.8	47.8	25.7	34.8	29.8	30.1	23.7	16.3	15.7	14.7	67	38	47	0	1	0	S 9	S 3	W 1	—	
31	48.4	48.5	54.6	25.2	34.2	21.2	26.9	20.9	15.6	13.6	11.7	66	34	63	0	0	4	SSW 3	SSW 3	W 3	—	⸝ p.
Срд. Moy.	749.9	748.8	748.8	25.8	34.5	28.4	29.6	22.5	12.1	10.7	10.9	49	27	38	2.5	1.6	1.5	0.9	1.9	0.4	0.0	

Кизилъ-Арватъ. 1906. Kizil-Arvat.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.4	755.7	754.9	15.9	25.2	19.6	20.2	15.3	8.0	7.1	6.9	60	30	41	2	0	0	0	ENE 3	0	1.0	
2	54.4	52.1	51.2	17.3	29.2	24.1	23.5	15.4	7.9	6.5	6.2	54	21	28	6	1	2	0	E 3	0	—	☾. ● n.
3	52.6	52.0	50.6	20.5	29.6	24.2	24.8	18.0	8.4	10.7	9.9	47	34	44	0	3	0	0	0	0	—	
4	48.2	46.8	49.4	21.3	32.6	25.2	26.4	17.2	7.9	8.5	13.0	42	23	55	0	4	0	0	0	0	—	
5	55.2	53.5	55.0	17.1	25.4	20.4	21.0	16.5	7.5	8.2	6.3	52	34	35	10	3	6	N 3	E 3	0	—	
6	61.2	60.6	59.3	15.7	21.7	17.7	18.4	15.0	6.9	6.3	6.4	53	33	42	9	0	0	N 3	N 1	0	—	
7	56.6	53.0	51.9	16.2	26.7	21.8	21.6	12.0	4.9	6.3	6.1	36	25	31	0	0	0	E 9	E 9	E 3	—	
8	52.2	50.5	48.6	17.4	29.8	22.7	23.3	15.0	5.4	6.0	5.7	37	19	28	2	0	0	ENE 1	E 3	0	—	
9	49.1	48.7	51.7	19.5	32.1	24.8	25.5	14.5	5.0	6.0	7.7	29	16	33	0	0	0	0	E 3	W 3	—	
10	56.8	56.4	56.7	19.3	25.4	20.2	21.6	18.0	11.2	8.8	8.3	67	37	47	0	0	0	W 1	W 3	0	—	
11	56.9	55.6	55.2	17.5	23.9	19.1	20.2	14.5	6.4	7.8	6.5	43	35	40	0	0	0	0	0	0	—	
12	55.5	54.5	54.2	14.9	28.1	21.2	21.4	12.0	5.8	6.1	5.5	47	22	29	0	0	0	0	E 5	E 1	—	
13	55.1	53.1	52.6	18.2	29.6	20.9	22.9	14.0	5.6	6.0	5.1	36	19	28	0	9	0	ENE 1	E 3	0	—	
14	52.4	51.9	52.0	19.9	30.6	21.9	24.1	17.0	10.7	7.8	7.0	62	24	36	0	0	0	0	ENE 1	0	—	
15	53.2	52.2	50.6	18.9	31.2	20.9	23.7	15.6	6.1	6.4	5.9	38	19	33	0	0	0	0	E 3	0	—	
16	48.1	46.4	44.5	19.3	32.6	25.4	25.8	14.5	4.6	6.1	7.5	28	16	31	0	0	0	E 9	E 9	E 1	—	
17	44.1	43.6	44.1	19.7	35.4	30.2	28.4	17.5	7.0	9.5	8.6	41	22	27	0	0	0	0	ENE 3	0	—	
18	48.9	49.6	52.6	23.4	29.6	24.0	25.7	20.0	10.1	14.4	12.5	47	47	57	0	0	0	0	W 3	0	—	
19	55.7	54.6	54.3	19.3	27.2	23.3	23.3	16.8	11.7	12.5	11.0	70	46	52	0	0	0	0	0	0	—	
20	55.2	53.8	54.1	19.5	27.1	20.9	22.5	17.5	11.4	12.5	9.2	68	47	51	2	0	1	W 3	SW 3	0	—	
21	54.0	52.2	51.9	16.5	26.8	21.9	21.7	9.0	7.7	10.8	7.5	56	41	39	0	0	7	0	0	W 0	1.2	
22	56.6	56.0	57.5	14.5	21.9	17.7	18.0	13.5	9.1	7.4	5.5	74	38	36	3	4	2	0	W 3	SW 1	—	● n.
23	59.7	58.1	57.1	14.5	20.9	16.9	17.4	11.0	6.2	7.8	4.3	51	43	30	0	0	0	0	0	0	—	
24	57.4	54.1	52.4	12.3	25.4	20.8	19.5	9.0	5.0	9.4	7.9	47	40	44	0	2	0	ENE 3	E 12	E 3	—	☾ 2.
25	52.9	53.2	52.4	15.0	27.4	19.9	20.8	12.5	5.7	11.5	8.7	45	42	50	0	0	0	E 3	E 3	0	—	
26	53.2	52.5	52.1	15.1	30.2	23.2	22.8	12.2	6.0	13.4	10.7	47	42	51	0	2	0	0	0	0	—	
27	51.9	51.3	50.6	18.1	30.0	21.9	23.3	14.5	8.7	8.0	7.2	57	23	37	0	0	0	0	0	0	—	
28	50.7	49.8	49.2	19.7	31.9	24.4	25.3	16.0	5.9	7.3	10.2	35	21	46	0	0	0	0	0	0	—	
29	53.0	54.2	56.2	18.2	24.4	19.6	20.7	15.5	10.7	10.8	7.8	69	48	46	10	2	8	0	0	0	—	
30	55.4	52.9	52.1	15.3	25.4	21.3	20.7	13.5	7.3	8.5	8.6	57	36	46	0	0	0	0	E 5	E 1	—	☾ 2.
Срд. Moy.	753.8	752.6	752.5	17.7	27.9	21.9	22.5	14.8	7.5	8.6	7.8	50	32	40	1.5	1.0	0.9	1.2	2.8	0.7	2.2	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.1	755.2	756.1	16.7	26.5	22.7	22.0	14.6	8.0	2.7	8.1	56	11	40	2	9⁰	9	0	0	0	0.0	
2	57.2	56.0	57.5	19.0	26.6	23.1	22.9	16.6	6.3	9.0	11.0	39	35	53	5	1	10	0	0	0	—	● n.
3	60.2	58.2	55.9	17.4	18.9	18.9	18.4	15.1	11.1	11.3	8.8	75	70	54	10	10	9	0	ENE 1	0	1.0	● a.
4	53.1	50.6	49.3	16.0	24.9	21.3	20.7	13.3	6.1	6.4	6.1	45	28	33	0	6	0	E 5	E 5	E 1	—	
5	50.6	49.9	49.0	22.0	30.2	21.9	24.7	14.6	10.3	8.4	8.4	52	26	43	0	0	0	0	0	0	—	
6	49.0	51.5	56.6	18.7	29.7	18.3	22.2	15.1	8.2	9.0	8.9	51	29	57	7	0	—	0	SW 5	W 3	—	
7	60.2	58.9	58.5	12.3	17.7	15.5	15.2	11.7	6.8	5.6	5.6	64	37	43	10	7	—	N 1	N 1	0	—	
8	59.7	59.0	57.3	12.3	19.3	14.6	15.4	10.1	3.9	3.8	5.0	36	25	40	10	6	2	NE 1	NE 1	0	—	
9	55.5	54.2	53.3	13.4	23.9	18.1	18.5	10.1	4.8	6.9	6.1	42	31	40	0	0	0	NE 1	E 5	E 1	—	
10	54.6	54.0	53.4	12.4	26.6	18.1	19.0	10.3	5.7	6.6	6.9	53	26	44	0	0	0	0	0	0	—	
11	52.8	52.6	53.1	14.5	23.5	18.9	19.0	13.1	6.7	6.0	6.5	54	28	41	8	10	0	0	0	0	—	
12	55.7	56.0	56.1	14.1	23.9	18.7	18.9	12.6	7.4	7.7	7.3	62	34	46	0	0	0	0	0	0	—	
13	57.1	56.9	56.1	12.1	24.2	19.5	18.6	11.0	6.5	5.8	6.3	62	26	37	0	0	0	0	0	0	—	
14	56.4	55.2	55.5	12.3	26.9	17.9	19.0	11.3	4.6	4.2	5.1	43	16	34	0	0	0	0	E 5	0	—	
15	55.3	54.7	55.5	11.5	26.3	20.9	19.6	9.6	4.3	3.8	3.7	42	15	20	0	0	0	0	E 3	E 1	—	
16	57.5	57.6	57.4	15.1	27.5	18.3	20.3	13.1	6.1	9.5	5.8	48	35	37	0	0	0	0	0	0	—	
17	58.5	58.2	59.1	14.1	25.2	19.0	19.4	12.6	8.4	11.1	10.1	76	47	62	0	4	0	0	0	0	—	
18	58.9	58.2	59.7	17.0	24.0	18.6	19.9	15.1	10.5	9.1	8.4	73	41	53	5	6	9	WNW 3	W 1	0	—	
19	60.5	60.5	62.2	13.9	18.8	13.5	15.4	12.0	8.9	8.4	7.7	76	52	66	10	9	2	0	0	0	0.7	●⁰ a. p; ◠ p.
20	63.1	62.3	62.3	9.9	20.1	14.7	14.9	8.9	7.2	9.4	9.5	79	54	76	3	4	8	0	ENE 1	0	—	
21	62.7	61.1	60.3	10.1	21.5	13.1	14.9	9.3	7.9	8.5	6.8	86	44	61	0	0	0	0	E 4	0	—	
22	59.4	58.0	57.6	8.5	20.9	15.1	14.8	7.7	5.3	5.2	5.1	64	28	40	0	0	0	NE 3	E 5	E 3	—	
23	56.2	53.7	51.4	7.4	22.2	14.4	14.7	6.6	5.7	5.3	4.2	74	27	34	0	0	0	0	E 5	E 1	—	
24	49.0	48.3	49.4	8.1	18.6	16.1	14.3	7.6	4.8	4.8	6.2	59	30	46	5	10	2	0	0	0	—	
25	52.5	51.7	54.6	16.1	25.3	17.2	19.5	15.1	9.3	9.8	8.2	68	41	56	7	2	0	0	SW 1	0	—	
26	56.5	55.9	55.7	12.0	23.8	15.4	17.1	10.0	8.0	8.8	7.4	76	40	57	1	1	4	0	0	0	—	
27	55.1	56.0	57.6	12.5	17.5	14.3	14.8	11.6	7.4	7.9	9.1	69	53	75	10	10	8	0	NE 1	0	0.3	●⁰, ◠ p.
28	60.6	59.6	58.9	8.0	19.3	14.3	13.9	6.5	6.2	5.9	3.3	78	36	28	2	0	0	0	E 3	E 5	—	
29	59.4	58.6	59.8	6.0	18.1	10.0	11.4	4.5	3.2	2.9	3.2	46	18	36	2	7	5	E 3	E 5	0	—	
30	62.1	62.6	63.8	3.4	15.4	8.5	9.1	2.8	2.2	1.6	2.0	38	16	24	2	1	0	0	ENE 3	ENE 1	—	☾ n.
31	65.1	64.4	64.6	1.8	10.3	4.3	5.5	1.5	2.0	1.7	1.5	37	18	24	0	2	0	ENE 5	E 5	E 3	—	☾ a.
Срд. Moy.	757.1	756.4	756.7	12.5	22.5	16.6	17.2	10.8	6.6	6.7	6.5	59	33	45	3.2	3.4	2.3	0.7	1.9	0.6	2.0	

Кизилъ-Арватъ. 1906. Kizil-Arvat.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.7	765.0	765.7	− 2.6	6.2	1.8	1.8	− 2.6	1.3	1.8	1.4	35	26	27	7	7	0	ENE 5	E 5	E 3	—	∨ a.
2	66.0	64.5	63.2	− 4.8	5.9	1.6	0.9	− 5.4	1.2	1.7	1.2	40	24	24	7	2	0	ENE 3	E 5	E 5	—	∨ a.
3	60.8	58.8	59.7	− 4.4	9.5	8.7	4.6	− 4.9	1.2	0.6	1.2	35	7	14	5	5	10	E 3	E 9	E 3	—	∨ n; ⸗ a.
4	60.2	60.5	61.4	6.3	13.8	3.8	8.0	− 3.8	2.1	2.5	2.2	29	22	37	10	0	0	0	E 1	0	—	
5	61.5	60.2	60.2	0.0	13.9	5.2	6.4	− 0.5	1.8	2.1	2.2	40	18	33	9	5	0	0	E 3	0	—	
6	60.9	59.2	59.0	1.8	16.1	12.5	10.1	0.1	1.8	3.4	2.0	35	25	18	0	0	0	0	E 5	E 3	—	
7	59.4	58.6	58.2	2.8	15.9	12.0	10.2	2.3	2.4	3.0	3.4	41	23	33	0	0	0	0	E 1	0	—	
8	57.7	57.0	57.5	4.7	20.7	12.7	12.7	3.5	3.9	4.8	4.5	60	27	41	2	6	7	0	0	0	0.7	
9	58.1	58.5	58.8	8.1	10.3	10.0	9.5	7.8	5.6	7.8	7.0	70	83	76	10	10	2	0	SW 1	0	0.1	●° n, 1, a, p.
10	58.4	56.6	58.7	6.5	19.5	12.5	12.8	6.5	5.7	6.0	7.2	80	36	67	9	5	8	0	SW 1	0	—	
11	58.0	55.4	52.6	7.5	17.4	11.5	12.1	6.1	6.2	7.8	5.8	81	53	57	2	0	0	0	E 3	0	-	⊥ n.
12	49.3	47.4	51.2	4.4	20.9	13.5	12.9	3.6	5.2	4.9	8.1	84	27	71	0	2	0	0	0	0	—	
13	57.7	56.7	55.7	8.7	11.9	6.2	8.9	4.1	5.8	5.4	5.1	69	53	72	10	10	0	0	ENE 3	0	—	
14	55.7	53.9	53.0	2.0	16.6	10.1	9.6	1.1	4.4	5.9	5.2	84	42	56	6	0	0	0	E 1	0	—	
15	52.9	52.8	53.1	9.8	24.0	14.4	16.1	7.1	5.5	5.6	5.3	60	25	44	8	8	0	0	0	0	—	
16	56.7	56.6	56.5	10.5	16.5	8.7	11.9	8.6	6.8	7.3	6.7	71	53	80	9	9	0	0	NNW 1	0	—	
17	56.9	56.7	58.5	6.2	12.4	9.8	9.5	5.1	6.7	7.0	6.7	94	65	74	10	8	10	0	0	0	3.6	
18	62.6	63.9	66.3	3.9	5.3	4.3	4.5	3.4	6.1	5.8	4.9	100	87	79	10	10	10	NNW 1	NNW 1	0	3.1	● n, a, p.
19	65.8	63.4	61.9	2.1	4.9	5.3	4.1	1.7	5.2	5.7	6.0	96	89	91	10	10	10	NE 3	E 5	E 3	—	
20	62.9	61.8	62.3	3.9	6.5	5.8	5.4	3.6	5.5	5.8	5.6	87	81	82	10	9	8	E 3	E 5	E 5	—	
21	63.6	63.1	64.7	3.0	7.7	5.5	4.7	2.3	4.3	4.6	4.4	76	59	75	8	10	0	0	ENE 3	E 1	—	
22	66.0	64.3	63.8	− 2.0	8.3	4.6	3.6	− 2.3	3.6	4.4	3.6	91	55	56	0	6	0	0	ENE 3	E 1	—	⊽ 3.
23	63.1	62.2	61.6	− 0.4	7.9	4.8	4.1	− 0.4	3.2	3.6	4.2	71	45	65	6	0	5	0	E 4	E 1	·	∨ 1.
24	60.8	59.2	58.7	− 1.0	11.1	5.9	5.3	− 1.3	3.8	4.7	5.1	87	47	74	0	4	0	0	0	0	—	
25	58.2	56.7	55.5	4.6	14.2	6.7	8.5	2.4	5.1	4.2	5.3	81	34	73	0	0	5	0	0	0	—	
26	53.4	51.1	50.3	2.6	13.7	6.6	7.6	1.1	4.0	5.1	5.4	72	43	74	5	9	5	0	E 1	0	—	
27	50.5	49.9	50.6	2.9	10.7	7.7	7.1	1.9	4.6	5.4	5.8	80	56	73	8	10	5	0	0	0	8.6	
28	52.2	53.0	56.3	7.3	7.5	9.4	8.1	6.6	7.0	6.9	7.6	91	89	87	10	10	10	0	0	0	22.4	● n, a, p.
29	55.8	54.0	52.9	5.9	11.9	7.8	8.5	5.6	6.3	9.0	7.0	91	87	89	2	1	8	0	E 3	0	—	●° n, 1; ≡ a.
30	52.5	54.0	56.1	12.9	18.1	7.9	13.0	6.4	6.7	8.5	7.4	61	55	93	2	1	2	0	SW 3	0	—	
Срд. Moy.	758.7	757.8	758.1	3.8	12.6	7.8	8.1	2.6	4.4	5.0	4.9	70	48	61	5.8	5.2	3.5	0.6	2.2	0.8	38.5	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.3	756.6	757.5	3.9	11.8	7.5	7.7	3.7	6.0	8.9	7.4	98	87	96	8	2	0	0	0	0	—	⊽, ≡ a, p.
2	57.2	55.2	54.6	3.6	13.5	8.1	8.4	3.4	5.9	8.9	7.2	100	77	89	8	3	0	0	0	0	—	≡° n, a.
3	52.5	52.1	55.3	5.5	14.1	11.9	10.5	5.4	6.7	8.7	8.8	99	73	85	10	10	10	0	0	0	1.5	●° a, p.
4	51.7	50.0	50.1	11.9	18.9	11.7	14.2	8.8	7.2	7.4	7.8	69	46	76	2	0	9	0	0	0	—	●° n.
5	48.6	46.3	44.9	6.3	12.6	16.5	11.8	5.4	6.0	8.8	6.0	84	82	43	2	10	10	0	0	0	—	
6	48.9	51.6	55.4	17.4	21.0	9.9	16.1	9.7	6.8	7.1	7.9	46	38	87	1	1	0	SW 3	SW 3	0	—	
7	53.6	50.2	52.1	6.2	12.9	9.5	9.5	4.4	6.5	8.5	8.0	91	77	90	10	10	8	N 1	0	0	0.6	≡° a; ●° p.
8	53.1	54.0	56.4	12.1	14.5	9.0	11.9	5.9	7.7	6.9	6.2	73	56	72	9	7	8	SW 3	SW 3	0	—	⌒ a, p.
9	57.1	55.5	56.0	5.9	10.2	8.7	8.3	5.7	6.2	7.8	7.6	90	84	91	10	9^2	10	0	NE 3	E 3	1.5	≡°, ●° a.
10	55.1	53.2	52.4	8.1	12.5	9.9	10.2	7.8	7.2	8.4	8.0	90	78	88	10	7	0	E 3	E 5	E 3	0.0	●° n, a.
11	51.1	50.5	52.3	8.9	14.9	8.5	10.8	8.1	7.9	7.8	7.5	93	62	91	10	7	0	E 1	SSW 1	0	—	
12	51.1	48.9	46.5	3.7	13.5	8.5	8.6	3.5	5.9	8.0	7.4	98	70	89	5	5	2	0	E 3	0	—	
13	45.1	44.7	46.5	8.6	25.0	15.5	16.4	6.2	6.3	6.5	5.8	76	28	45	7	0	0	0	0	0	1.0	
14	50.4	55.4	58.8	8.5	9.7	7.7	8.6	6.5	4.6	5.0	5.1	56	55	65	10	10	10	0	W 4	W 4	3.6	●° n, a; ⌒ a.
15	59.7	56.9	56.4	1.2	8.9	4.5	4.9	0.7	3.7	5.5	4.8	73	65	76	0	3	0	0	E 7	E 3	—	⊥² a.
16	58.2	59.4	61.2	1.0	5.6	2.6	3.1	0.7	4.0	4.7	4.4	78	69	79	10	10	8	E 1	0	0	—	⊥ a.
17	63.0	63.2	63.6	− 0.8	0.0	− 0.2	− 0.3	− 0.8	3.8	4.0	3.9	89	86	87	10	10	10	E 3	E 4	E 4	0.3	
18	63.3	62.6	64.2	− 2.2	− 2.3	− 3.7	− 2.7	− 3.7	3.6	3.5	3.1	91	89	91	10	10	10	E 4	E 4	E 2	2.0	● n; ∽ a; ⁎°, △ a, p.
19	67.1	66.5	66.0	− 8.0	− 6.5	− 7.1	− 7.2	− 8.1	1.8	2.1	2.3	75	75	86	10	6	0	E 4	E 3	E 7	—	
20	63.5	61.2	62.1	− 6.8	− 2.4	− 2.0	− 3.7	− 8.0	2.3	2.9	3.2	86	77	81	10	10	10	E 9	E 9	E 7	—	
21	63.0	63.0	65.3	− 3.6	− 0.1	− 1.2	− 1.6	− 3.7	3.0	3.4	3.4	86	75	81	10	9	10	E 4	E 5	E 5	1.2	
22	65.7	64.3	65.5	− 1.8	− 0.6	0.0	− 0.8	− 2.1	3.4	4.0	4.1	87	90	89	10	10	10	E 4	E 4	E 3	6.5	●° n; ∽² n, a; ⁎° a.
23	62.5	61.9	62.0	− 0.8	1.5	0.2	0.3	− 0.9	3.8	4.6	4.2	89	90	90	10	10^2	10	E 4	0	0	1.2	∽², ●° a; ≡² p.
24	61.4	60.4	60.7	− 0.1	1.7	1.7	1.1	− 0.4	4.0	4.5	4.6	89	87	89	10	10	10	0	0	0	—	≡² n.
25	59.5	58.0	58.8	1.5	3.2	1.2	2.0	0.7	4.5	5.0	4.4	89	87	90	10	10	10	0	0	0	—	⊽ p.
26	61.2	60.5	62.0	− 0.4	8.4	4.6	4.2	− 0.6	3.9	6.3	5.8	89	77	91	4	3	6	0	0	0	—	
27	59.0	56.4	55.9	0.7	7.2	4.6	4.2	0.6	4.3	6.6	5.8	89	87	91	0	10^0	2	0	E 3	0	—	≡² n, a; ⊥² p.
28	55.8	56.6	57.5	1.4	4.9	4.7	3.7	0.4	4.5	5.8	5.8	89	90	91	10	10	10	0	E 4	E 4	—	≡² n; ⊥ a, p.
29	58.2	57.4	57.8	4.2	5.1	5.6	5.0	3.8	6.0	5.6	6.0	97	87	88	10	10	10	E 5	E 7	E 7	—	≡ a.
30	60.4	60.0	56.1	2.2	6.9	4.9	4.7	2.1	4.8	5.8	5.4	89	79	82	9	8	0	E 3	E 4	E 3	—	
31	49.8	45.6	45.2	1.9	7.3	18.4	9.2	0.6	5.2	6.7	5.2	98	88	33	10	10^0	3	0	E 4	S 7	—	≡² n, a.
Срд. Moy.	756.9	756.1	756.6	3.2	8.2	5.9	5.8	2.1	5.1	6.1	5.7	85	75	81	7.9	7.4	6.0	1.7	2.6	2.0	19.4	

Вѣрный. — 1906. — Vernyï.

Широта — Latitude: 43° 16′ — **Январь. — Janvier.** — **Долгота — Longitude: 76° 53′**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	699.6	699.3	699.4	−12.9	−0.7	−7.2	−6.9	−13.7	1.3	1.8	1.8	79	43	66	0	0	3⁰	0	0	0	—	⊔⁰ 1, 3.
2	94.0	90.7	87.0	−11.7	−0.9	−7.1	−6.6	−12.5	1.4	2.0	1.7	78	48	63	0	0	0	0	SW 1	S 1	—	⊔⁰ 1.
3	89.9	90.6	91.6	0.9	5.5	0.1	2.2	−8.0	2.0	2.4	3.2	41	55	69	9⁰	10⁰	10⁰	0	NE 1	0	—	
4	93.3	95.5	96.3	−4.1	2.3	−2.6	−1.5	−5.7	2.7	3.7	3.2	82	68	85	10²	5⁰	6⁰	SSW 1	SW 1	0	—	
5	93.5	93.5	95.5	−4.8	−7.0	−13.1	−8.3	−13.4	3.1	2.6	1.5	98	98	91	10²	10²	10²	0	W 1	0	0.6	▽⁰, ⊟⁰ a; ▽⁰ 2; ⁄⁰ 3.
6	702.6	704.2	705.4	−16.7	−13.9	−23.5	−18.0	−23.5	1.1	1.2	0.6	89	79	84	10²	2⁰	3⁰	0	W 1	S 1	—	✳⁰ n.
7	06.0	07.3	08.7	−17.9	−8.7	−16.1	−14.2	−23.5	1.0	1.3	1.1	87	58	85	9⁰	10²	8⁰	0	0	0	—	
8	08.0	07.3	05.2	−18.7	−14.1	−21.3	−18.0	−21.6	0.9	1.1	0.8	88	72	91	9⁰	0	0	0	0	0	—	
9	02.4	01.5	02.9	−18.9	−14.0	−21.3	−18.1	−24.4	0.9	1.2	0.7	88	77	87	0	0	0	0	0	0	—	
10	03.3	03.7	04.8	−23.7	−14.5	−20.5	−19.6	−23.9	0.6	1.1	0.8	89	79	91	0	0	0	0	N 1	0	—	
11	05.1	05.0	04.9	−22.7	−14.7	−21.1	−19.5	−23.2	0.7	1.1	0.7	89	78	88	0	0	0	0	0	0	—	
12	03.6	03.0	03.6	−22.4	−12.3	−19.7	−18.1	−22.9	0.6	1.2	0.8	88	71	88	0	0	0	0	0	0	—	
13	03.0	02.0	01.5	−21.5	−11.4	−20.5	−17.8	−22.3	0.7	1.3	0.8	89	67	91	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1, 3.
14	00.5	01.0	03.1	−21.6	−7.3	−11.0	−13.3	−21.9	0.7	1.4	1.4	89	52	74	0	3⁰	6⁰	0	0	0	—	⊔² 1.
15	03.9	04.9	04.5	−8.5	−0.5	−6.3	−5.1	−12.0	1.9	2.2	2.1	83	50	76	10⁰	8⁰	10²	0	W 1	0	—	
16	01.9	03.8	05.9	−5.7	−0.5	−3.5	−3.2	−7.7	2.4	2.8	3.4	83	65	98	10⁰	10²	10²	0	WSW 2	0	1.9	✳⁰ 2.
17	03.4	00.7	699.5	−8.7	−7.7	−12.1	−9.5	−14.1	2.2	2.4	1.6	98	98	93	10⁰	8⁰	0	0	SW 1	0	—	⊟² 1; ▽² 1, 2; ⊔⁰ 3.
18	697.4	696.5	95.5	−10.5	2.9	−0.5	−2.7	−14.6	1.7	2.6	2.4	83	46	56	3⁰	6⁰	0	0	NE 1	0	5.9	⊔⁰ 1.
19	*706.4*	*705.2*	704.7	−2.5	−3.9	−8.1	−4.8	−8.3	3.7	2.8	2.3	98	83	94	10²	10⁰	10²	SSW 1	NW 1	0	1.6	✳² n, 1, a.
20	04.1	00.7	00.2	−16.3	−7.3	−15.3	−13.0	−18.0	1.1	1.9	1.2	90	74	85	3⁰	0	0	0	0	0	—	▽, ⊟² a; ⊔² 3.
21	02.9	05.0	06.4	−9.3	−6.5	−15.7	−10.5	−16.4	1.9	2.5	1.2	86	80	92	10²	10⁰	0	0	NE 1	0	—	
22	02.1	698.3	694.5	−18.7	−6.5	−14.2	−13.1	−19.7	1.0	1.9	1.1	93	68	76	0	0	0	0	NW 1	0	—	⊔⁰ 1, 3.
23	694.7	96.9	98.8	−11.1	4.8	−6.1	−4.1	−15.7	1.4	1.6	1.2	73	25	44	0	0	0	SW 2	SSW 1	0	—	
24	700.1	700.3	700.9	−10.7	−2.3	−8.9	−7.3	−10.9	1.6	2.0	1.6	80	52	68	6⁰	2⁰	0	0	W 1	0	—	
25	00.6	699.2	698.1	−9.9	−4.7	−12.5	−9.0	−13.0	1.7	2.0	1.6	80	61	91	9²	1	0	0	0	0	—	
26	697.2	96.6	96.0	−11.7	0.9	−10.3	−7.0	−12.9	1.6	2.5	2.0	91	51	98	8⁰	5⁰	5⁰	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
27	95.4	93.5	96.0	−0.6	1.5	−4.1	−4.1	−12.4	1.9	2.4	2.4	91	48	74	10²	9⁰	5⁰	0	SW 1	SW 2		⊔⁰ 1.
28	97.3	98.3	700.0	−7.7	−6.7	−10.4	−8.3	−13.0	2.4	2.2	1.9	98	81	98	10²	10²	10⁰	WSW 1	0	0	1.5	✳⁰ 1, 2, 3.
29	701.9	702.5	00.8	−10.9	−3.9	−15.0	−9.9	−15.4	1.8	2.3	1.4	94	69	98	10²	10²	0	0	0	0	0.5	✳⁰ 1; ⊔⁰ 3.
30	697.6	696.9	696.5	−20.3	−8.1	−15.0	−14.5	−21.2	0.8	1.8	1.3	91	73	93	0	0	3⁰	0	0	0	—	⊔ 1, 3.
31	92.3	89.4	91.4	−9.5	0.1	1.7	−2.6	−17.6	2.0	2.4	3.0	93	52	59	10²	8⁰	10⁰	0	ENE 1	SW 1	4.1	
Срд. Moy.	700.1	699.8	700.0	−12.8	−5.2	−11.6	−9.9	−16.2	1.6	2.0	1.6	86	65	82	5.7	4.4	3.5	0.2	0.6	0.2	22.1	

Высота — Altitude: 782ᵐ9 — **Февраль. — Février.** — **Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: −0.22 мм**

1	697.6	697.0	697.6	−4.5	−4.9	−6.5	−5.3	−6.8	3.2	3.1	2.7	98	98	98	10²	10²	10²	NNE 1	0	0	0.2	✳⁰ n, 1, a; ⊟² p.
2	97.5	95.8	96.8	−9.3	−4.9	−11.5	−8.6	−11.6	2.1	2.8	1.6	98	89	91	10²	10⁰	3⁰	0	0	0	—	▽² 1; ≡ a, 2. ⊔⁰ 3.
3	96.6	96.1	97.0	−12.3	−0.8	−5.0	−6.0	−12.5	1.6	3.2	2.8	91	73	89	1	3⁰	6⁰	0	0	0	—	⊔² 1; ⊕ 3.
4	97.9	98.5	98.6	−5.7	0.6	−3.5	−2.9	−8.3	2.5	3.5	3.0	84	68	87	5⁰	6⁰	8⁰	S 1	NE 1	0	—	⊔⁰ 1.
5	98.9	98.2	97.8	−2.5	3.7	−3.6	−0.8	−5.6	3.2	3.4	3.4	85	57	98	9⁰	6⁰	8⁰	0	NNE 1	0	—	
6	97.2	97.2	98.2	−5.8	−1.9	−9.5	−5.7	−9.7	2.9	3.1	2.1	98	78	98	9⁰	3⁰	10⁰	NW 1	NW 1	NW 1	—	▽⁰ 3.
7	98.1	97.2	98.0	−12.7	−6.0	−9.5	−9.4	−12.9	1.6	2.4	2.1	98	85	98	10²	9⁰	3⁰	0	NW 1	0	—	▽², ⊟² a.
8	97.2	96.7	98.5	−8.8	0.9	−5.7	−4.5	−10.9	2.2	3.5	2.9	98	70	98	1	8⁰	10²	0	SW 2	SW 1	2.1	⊔⁰ 1.
9	98.9	98.7	99.4	−6.5	−3.3	−8.1	−6.0	−8.3	2.7	3.0	2.4	98	86	98	10²	10²	10²	0	0	0	0.5	✳⁰ n, 1; ⊟² 3.
10	98.5	96.9	95.4	−12.3	−6.1	−11.9	−10.1	−13.1	1.7	2.4	1.7	98	85	94	10⁰	1	1	0	0	0	—	▽² 1.
11	93.8	92.3	92.4	−15.3	−5.7	−12.3	−11.1	−15.4	1.3	2.4	1.7	93	83	98	5⁰	8⁰	0	0	0	0	—	⊔⁰ 1, 3.
12	92.9	92.5	92.4	−11.7	−3.7	−10.9	−8.8	−14.9	1.8	2.6	1.9	98	77	98	8⁰	3⁰	0	0	0	0	—	⊔⁰ 1, 3.
13	91.7	91.4	91.4	−13.5	−0.9	−4.7	−6.3	−14.0	1.6	2.9	2.9	98	67	91	10²	8⁰	10⁰	0	S 1	0	3.5	⊔⁰ 1, 3.
14	92.0	92.7	94.4	−4.7	−3.9	−6.7	−5.1	−6.9	3.1	3.0	2.7	98	89	98	10²	10²	10²	0	N 1	0	3.4	✳⁰ n, ¹, a, 3.
15	96.1	95.7	97.3	−7.5	−4.7	−8.8	−7.0	−8.9	2.5	2.6	2.2	98	82	98	10²	8⁰	10²	0	0	0	—	✳⁰ n.
16	96.2	95.2	95.9	−8.1	−6.7	−9.1	−8.0	−10.0	2.4	2.7	2.2	98	98	98	10²	10²	10²	0	0	0	1.7	⊟² n; ▽² a, 2; ✳⁰ 3.
17	96.1	95.0	94.0	−8.5	−5.3	−10.9	−8.2	−10.9	2.3	2.4	1.9	98	79	98	10⁰	8⁰	9⁰	0	0	0	0.5	✳ n.
18	95.8	97.2	98.3	−5.7	−6.1	−15.5	−9.1	−15.7	2.7	2.3	1.2	89	82	91	10²	9⁰	0	W 2	NE 3	0	—	✳² n.
19	97.3	96.5	96.5	−20.9	−9.5	−19.7	−16.7	−21.2	0.8	1.6	0.9	92	73	91	3⁰	3⁰	0	0	NE 1	0	—	⊔⁰ 1, 3.
20	95.1	94.5	94.8	−17.5	−8.5	−11.7	−12.6	−20.5	1.0	1.6	1.5	92	70	85	9⁰	8⁰	10⁰	0	NE 1	0	—	⊔² 1.
21	90.0	87.5	89.2	−16.9	−5.7	−9.7	−10.8	−17.0	1.0	1.6	1.6	86	55	73	3⁰	1⁰	0	0	NW 1	SW 1	—	⊔⁰ 1, 3.
22	89.0	90.7	94.8	−14.1	−0.5	−11.7	−8.8	−15.1	1.2	1.8	1.5	82	40	85	0	6⁰	5⁰	0	SW 2	0	—	
23	96.4	95.4	95.4	−15.0	−9.7	−15.5	−13.4	−15.9	1.4	1.7	1.3	98	77	98	8⁰	2⁰	0	0	NE 1	0	—	⊔⁰ 3.
24	92.3	93.0	*702.1*	−15.3	0.9	−6.3	−6.9	−18.3	1.3	1.9	2.7	98	40	98	8⁰	8⁰	10²	NW 1	0	0	4.3	⊔⁰ 1; ✳² p.
25	*703.6*	702.5	02.4	−16.0	−8.7	−18.1	−14.6	−18.1	1.2	1.7	0.9	98	73	91	6⁰	0	0	0	NE 1	0	—	✳ n; ⊔⁰ 3.
26	00.5	01.8	03.4	−14.2	−7.3	−14.5	−12.0	−19.9	1.4	1.7	1.2	93	66	81	8⁰	4⁰	0	0	NE 1	0	—	⊔⁰ 1, 3.
27	03.9	04.0	04.5	−17.9	−5.5	−15.5	−13.0	−18.6	1.0	1.7	1.3	93	58	98	8⁰	8⁰	0	SE 1	NW 1	0	—	
28	04.0	04.9	05.5	−19.3	−7.7	−16.7	−14.6	−20.4	1.0	1.7	1.2	98	67	98	0	0	0	0	0	0	—	⊔⁰ 1, 3.
Срд. Moy.	696.6	696.3	697.2	−11.5	−4.4	−10.5	−8.8	−13.6	1.9	2.4	2.0	94	74	93	7.2	6.1	5.1	0.2	0.7	0.1	16.2	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	703.1	702.4	704.0	−19.3	−6.1	−14.5	−13.3	−19.8	1.0	1.8	1.4	98	64	98	0	0	0	0	NW 1	0	—	⊔ 1, 3.
2	03.9	03.5	03.7	−16.1	−5.5	−13.5	−11.7	−17.4	1.1	1.9	1.4	91	63	92	0	0	0	0	NE 1	0	—	⊔⁰ 1, 3.
3	03.0	01.0	00.5	−16.7	−6.2	−11.3	−11.4	−16.8	1.1	2.0	1.7	94	71	88	0	0	0	0	NE 1	0	—	⊔ 1, 3.
4	698.1	696.8	697.1	−15.1	−3.5	−6.5	−8.4	−16.3	1.4	2.2	1.9	98	64	67	8⁰	8⁰	5²	0	0	W 1	—	⊔⁰ 1.
5	98.0	98.1	98.2	−5.9	1.3	−3.3	−2.6	−9.8	2.1	3.0	2.8	71	58	78	10⁰	6⁰	0	NW 1	NW 1	0	—	
6	97.7	97.1	96.5	−7.5	1.5	5.3	−0.2	−8.7	2.2	2.9	2.6	87	57	39	8⁰	6⁰	0	0	NE 1	0	—	⊔⁰ 1.
7	95.9	91.3	98.2	−2.7	7.5	1.6	2.1	−3.4	2.6	3.6	4.8	71	47	93	0	3⁰	10²	0	NW 1	SW 1	2.3	⊔⁰ 1; ⸝ p; ✳⁰ 3.
8	90.9	84.3	83.8	−4.1	2.0	−1.5	−1.2	−4.6	3.3	4.3	3.8	98	80	93	9⁰	8⁰	6⁰	0	SW 1	SW 2	6.0	✳⁰ n.
9	94.4	98.7	702.0	1.1	2.7	0.5	1.4	−2.2	4.9	4.0	3.7	98	73	78	10²	10²	5⁰	E 1	NE 1	0	2.2	⸝ n; △⁰ n, 2.
10	704.8	704.2	03.4	−0.7	4.1	−1.3	0.7	−1.9	4.0	4.8	3.8	91	78	92	8⁰	2⁰	0	0	NE 1	0	—	
11	699.8	698.6	696.9	−3.7	4.5	−0.5	0.1	−5.0	3.1	4.2	4.3	90	67	98	0	0	0	0	WSW 1	0	—	⊔² 1.
12	95.1	95.1	95.6	−4.3	2.5	−0.9	−0.9	−5.3	3.2	4.6	4.0	98	83	92	0	1	0	0	0	0	—	⊔² 1.
13	94.8	93.3	92.1	−0.5	8.9	0.3	2.9	−2.6	3.2	5.0	3.7	74	60	78	0	0	0	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
14	90.1	89.6	98.4	−1.5	12.8	0.5	3.9	−2.7	3.4	5.7	4.7	81	52	98	0	2⁰	10²	0	0	0	9.9	⊔⁰, ≡ a, ●⁰ p; ✳⁰ 3.
15	99.4	98.7	99.2	1.2	2.9	−0.5	0.4	−1.4	3.8	3.6	4.0	91	63	91	10²	3²	1	0	NE 1	0	—	✳ n; ∞⁰ 1.
16	98.4	96.9	95.7	−3.5	6.9	1.9	1.8	−3.9	3.4	5.2	4.2	98	71	80	9⁰	6⁰	0	0	SE 1	0	—	⊔⁰ 1.
17	95.1	94.3	95.0	0.5	7.9	4.1	4.2	−1.1	4.7	6.2	5.3	98	77	87	10²	8⁰	10²	SW 1	NW 1	SW 1	—	
18	92.6	92.4	91.7	0.7	7.6	0.7	3.0	−1.1	4.6	5.7	4.7	93	73	98	10²	1	0	0	0	0	1.9	
19	95.9	96.0	95.7	5.8	13.7	4.9	8.1	−0.2	6.9	6.6	6.3	100	56	98	10²	8²	10²	SSW 1	SSW 1	0	4.6	●⁰ n, 1, a.
20	92.5	92.6	94.3	1.7	6.8	4.9	4.5	1.3	5.1	5.4	6.3	98	73	98	10²	10²	8²	0	WNW 1	0	3.1	☰² a.
21	95.7	95.0	65.0	4.7	4.8	4.5	4.7	2.5	6.4	6.3	5.8	100	98	91	10⁰	10²	10²	0	NNE 1	N 1	—	●⁰ n; ☰ a.
22	93.8	95.0	96.7	2.9	3.7	3.6	3.4	2.1	5.5	5.4	5.9	98	89	100	10²	10²	10²	0	0	0	15.6	☰² a; ●⁰ a, 2, 3.
23	96.4	97.0	99.6	1.5	0.8	−1.5	0.3	−1.8	5.1	4.9	4.0	100	100	98	10²	10²	10²	0	0	0	12.6	●⁰ n, 2; ✳ 2, p, 3.
24	700.1	99.5	98.5	−2.7	3.0	−1.3	−0.3	−3.1	3.4	3.8	3.4	91	68	83	8⁰	3⁰	2⁰	0	NE 1	0	—	✳⁰ n.
25	694.7	94.5	96.5	−2.5	8.9	4.7	3.7	−5.3	3.3	4.0	2.9	87	47	46	0	3⁰	0	0	0	S 1	—	⊔² 1.
26	97.2	700.1	704.6	5.9	7.3	−2.3	3.6	−2.5	3.4	4.0	3.8	48	53	98	5⁰	10²	10²	S 1	WNW 2	NW 1	6.2	●⁰ p.
27	705.0	03.2	01.2	−2.9	3.7	0.8	0.5	−3.6	3.4	4.5	4.4	91	73	91	10²	9²	8⁰	E 1	N 1	0	—	
28	696.6	695.4	696.6	−0.7	11.5	5.3	5.4	−3.0	4.0	3.7	4.4	92	36	67	0	1	0	0	0	0	—	⊔² 1.
29	96.7	97.5	97.8	4.4	17.5	9.7	10.5	1.2	4.3	4.0	4.2	68	27	47	0	1	0	SSE 1	W 1	0	—	⊔⁰ 1.
30	97.7	96.5	96.2	4.6	18.1	7.3	10.0	2.8	4.3	4.4	4.8	68	29	63	0	1	0	0	NE 2	0	—	⊔⁰ 1.
31	95.2	93.7	92.5	5.9	17.2	10.6	11.2	1.7	4.0	5.2	4.5	57	35	46	0	1	0	0	N 1	0	—	
Срд. Moy.	697.1	696.5	697.3	−2.3	5.4	0.4	1.2	−4.5	3.6	4.3	4.0	88	64	83	5.3	4.5	3.7	0.2	0.8	0.3	64.4	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	692.0	691.6	692.0	9.1	19.5	11.6	13.4	6.1	5.9	3.8	4.7	68	23	46	10⁰	10⁰	2⁰	S 1	N 1	0	—	
2	90.2	87.2	86.2	13.5	23.0	13.3	16.6	6.3	4.8	3.2	4.9	41	15	43	0	1	2⁰	0	N 2	0	—	
3	90.3	87.8	87.0	15.7	20.4	14.9	17.0	10.3	5.8	6.0	6.9	43	33	53	10²	10⁰	10⁰	S 2	E 2	NE 1	13.1	
4	92.2	92.8	92.6	7.5	14.5	8.3	10.1	7.1	6.5	5.7	6.2	85	46	75	10⁰	5⁰	3⁰	S 1	SW 1	0	—	●² n.
5	91.0	87.2	84.1	5.2	17.8	9.5	10.8	2.6	4.9	5.6	6.2	73	37	70	0	2⁰	5⁰	0	NNE 2	0	—	⚍² 1.
6	92.5	92.2	92.7	10.5	8.9	7.3	8.9	7.3	6.0	6.1	7.1	64	72	93	10²	10²	10²	S 1	NE 2	0	2.0	●⁰ a.
7	93.5	91.6	86.7	5.1	8.7	8.0	7.3	3.8	5.7	5.6	6.3	88	66	79	10²	10²	10²	ESE 1	N 1	S 1	6.9	●² n.
8	90.4	95.9	99.0	4.9	1.3	0.9	2.4	0.7	5.9	4.9	4.8	91	98	98	10²	10²	10²	SSE 1	SW 1	SW 1	20.6	● n, 1, 2, 3.
9	98.5	97.7	97.9	2.1	5.6	2.9	3.5	0.3	4.9	4.4	5.2	91	65	93	10²	10²	10⁰	S 1	NE 2	S 1	—	●⁰ n.
10	97.1	96.7	96.9	2.5	10.3	5.3	6.0	0.7	4.8	5.1	5.8	87	54	87	10⁰	6⁰	8²	0	NW 1	S 1	—	⚍² 1.
11	96.7	95.3	96.8	5.7	14.1	9.0	9.6	1.9	5.4	6.3	6.8	78	53	79	2⁰	8⁰	10²	NW 1	NW 1	0	—	⚍² 1.
12	95.5	91.8	87.8	6.8	18.7	10.5	12.0	3.8	5.8	6.2	7.3	78	38	76	0	8⁰	10⁰	0	NE 2	0	8.2	⚍² 1.
13	95.6	91.9	88.4	4.1	9.9	7.4	7.1	3.9	5.6	4.2	5.6	92	46	75	10²	10²	10²	N 2	E 2	S 1	—	●², ⸝ n.
14	90.3	88.8	94.9	7.2	10.1	4.7	7.3	4.5	6.5	6.2	6.4	85	67	100	10⁰	10²	10²	0	W 1	W 1	20.1	● p, 3.
15	702.4	702.3	701.5	0.2	6.8	4.1	3.7	−0.1	4.2	3.7	4.7	91	51	77	10²	8⁰	10²	S 1	E 1	N 1	—	✳⁰ n.
16	02.3	04.4	07.3	4.1	1.6	−0.5	1.7	−0.5	4.5	4.4	4.3	74	85	98	10²	10²	10²	SW 1	W 1	SW 1	10.6	✳⁰ a, 2, 3.
17	07.5	06.6	07.3	1.7	5.1	2.9	3.2	−1.7	2.8	3.4	4.1	55	50	73	6⁰	9⁰	5⁰	S 1	N 1	N 1	—	✳⁰ n.
18	07.0	06.3	06.9	1.4	7.9	3.4	4.2	−2.6	4.3	3.8	4.5	85	47	76	1	1	1	S 1	N 1	0	—	⊔² 1.
19	06.1	05.9	07.1	5.5	11.7	6.1	7.8	−0.7	3.6	4.9	5.4	53	47	76	2⁰	1	0	SSE 1	E 1	N 1	—	⊔⁰ 1.
20	06.7	06.1	03.4	3.7	12.2	7.7	7.9	−0.7	4.7	5.7	5.0	78	54	63	0	1	0	SW 1	NW 1	S 1	—	⊔² 1.
21	01.7	00.7	01.3	5.8	16.7	11.2	11.2	0.6	4.9	6.2	5.5	71	43	55	0	1	0	0	NW 1	0	—	⊔⁰ 1.
22	698.8	697.5	697.3	9.5	16.9	10.0	12.1	4.7	4.9	5.5	6.5	55	39	70	0	1	0	SW 2	NW 1	0	—	
23	98.1	97.4	97.2	5.0	12.3	5.6	7.6	4.1	4.2	4.7	3.7	64	44	54	0	1	0	SW 1	W 1	0	—	
24	96.9	96.9	97.5	4.2	13.2	7.5	8.3	1.3	3.5	3.6	4.3	57	32	57	1	2	0	SW 1	NW 1	S 1	—	
25	96.3	96.0	96.0	7.7	15.9	8.3	10.6	1.7	4.3	4.2	4.9	55	32	60	1	1	0	0	NW 1	0	—	
26	95.7	95.8	97.4	10.3	15.5	8.2	11.3	4.1	5.1	4.3	6.0	54	32	74	8⁰	9⁰	3²	0	NW 1	0	—	
27	97.5	97.4	98.9	8.7	16.3	9.0	11.3	1.9	4.7	4.8	4.9	56	35	57	1	1	6²	S 1	NNW 1	0	—	
28	98.7	99.4	702.7	10.7	13.3	4.9	9.6	3.5	3.4	3.1	4.5	35	28	68	2⁰	9²	0	0	NW 1	S 2	—	
29	702.6	702.3	01.9	2.9	4.7	3.1	3.6	0.6	4.0	4.4	5.0	71	68	88	10²	10²	8⁰	NW 1	NW 2	NW 1	0.9	✳⁰ 1, 2.
30	698.0	696.8	698.9	4.5	12.1	9.0	8.5	−1.9	4.1	3.3	4.5	65	32	53	0	1	10²	SE 1	NE 1	0	—	⊔² 1.
Срд. Moy.	697.4	697.0	696.9	6.2	12.2	7.1	8.5	2.5	4.9	4.8	5.4	69	48	72	5.1	5.9	4.4	0.8	1.3	0.5	82.4	

Вѣрный. 1906. Vernyï.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	699.5	698.6	698.0	7.7	13.9	7.3	9.6	5.8	4.8	4.1	4.4	61	34	57	10²	1	0	SW 1	NW 1	0	—	
2	96.1	95.1	94.8	8.5	17.1	8.8	11.5	2.5	3.8	4.6	6.2	46	32	73	0	0	1	0	N 1	0	—	
3	93.7	93.9	95.8	10.9	19.9	13.3	14.7	6.5	5.8	5.6	6.0	59	32	52	6⁰	8⁰	8⁰	NE 1	W 1	0		
4	95.4	95.2	94.7	13.1	20.3	14.1	15.8	6.6	5.7	6.2	6.6	51	33	56	9⁰	8⁰	9²	NW 1	S 2	0		
5	93.0	93.2	90.8	16.3	21.5	13.1	17.0	10.1	6.1	4.6	6.8	45	24	60	9⁰	5²	10⁶	S 1	W 2	0	0.2	
6	90.3	92.3	96.5	12.1	10.4	4.3	8.9	3.9	7.6	8.4	6.1	73	90	98	10²	10²	10²	0	SW 1	W 1	30.1	● n, 1, 2, 3.
7	700.4	98.9	95.6	0.6	10.5	5.3	5.5	0.0	4.7	5.7	6.1	98	60	92	10²	5²	0	0	NW 1	0	0.1	⁺² n, 1.
8	690.5	89.7	91.8	6.9	17.5	15.1	13.2	0.7	4.2	5.9	6.4	56	40	50	1	8⁰	10⁷	SSW 1	0	S 1	2.8	⊔⁰ 1.
9	94.4	95.4	95.8	10.7	16.7	9.7	12.4	7.7	5.5	5.2	6.0	57	36	66	10²	6²	0	S 2	W 2	S 1	0.2	●⁰ n, a; ⸝ n.
10	94.8	94.3	93.5	12.5	20.6	14.1	15.7	3.8	4.9	4.5	5.7	46	25	48	0	0	0	0	NE 1	0		⊥² 1.
11	95.8	96.2	700.5	16.7	18.9	12.7	16.1	8.0	5.2	5.7	7.1	36	34	66	5²	10²	3²	0	WSW 2	0		⊥⁰ 1.
12	701.0	99.5	698.1	13.9	20.2	12.9	15.7	6.7	5.8	6.2	7.0	50	35	64	0	1	0	N 1	NE 2	0	—	⊥⁰ 1.
13	697.9	96.4	95.8	15.0	21.5	15.1	17.2	6.8	6.2	6.7	5.8	50	35	46	3⁰	3⁰	0	0	WNW 1	0	—	⊥⁰ 1.
14	95.1	94.3	92.4	17.8	22.6	15.1	18.5	8.7	5.4	5.2	5.9	35	25	46	0	0	0	0	NW 1	0		⊥⁰ 1.
15	91.3	90.1	88.5	17.0	24.2	16.8	19.3	9.5	7.0	6.8	7.8	48	30	55	0	2⁰	0	0	NE 2	0	—	⊥⁰ 1.
16	88.2	87.8	89.6	17.1	28.2	20.6	22.0	10.0	9.4	7.7	10.2	64	27	56	6⁰	8⁰	10²	0	0	S 1	1.3	
17	94.3	96.3	97.1	14.1	10.3	8.9	11.1	8.5	10.6	7.8	8.0	90	83	95	10⁰	10²	10²	W 1	W 1	SW 1	10.9	●⁰ n, 1, a, 2, 3.
18	97.7	97.3	96.5	8.7	15.5	9.9	11.4	7.0	7.8	8.3	7.7	93	63	84	10⁰	2⁰	0	SW 1	SW 1	0		●⁰ n, 1.
19	95.3	94.3	92.6	12.4	20.7	14.9	16.0	6.5	6.1	9.1	7.6	57	51	61	0	0	0	SW 1	SW 1	S 1	—	⊥² 1.
20	91.4	90.6	91.3	16.5	24.3	18.1	19.6	14.1	7.0	8.4	8.6	51	36	56	0	6⁰	5⁰	0	NW 1	0	—	⊥⁰ 1.
21	91.8	91.6	92.5	17.7	25.3	15.1	19.4	12.1	9.6	6.9	9.5	63	29	74	8⁰	10⁰	10²	0	0	S 1	0.4	●⁰ p, 3.
22	91.2	90.4	90.3	16.7	24.8	17.3	19.6	10.8	10.7	7.4	8.3	75	32	57	9²	8⁰	2⁰	0	E 1	NE 1	1.4	
23	92.2	90.3	90.8	13.9	22.9	16.3	17.7	13.1	9.8	9.4	8.3	83	45	61	10²	2	6²	SW 1	NE 1	SE 2	7.8	● n, 1, a, p; ⊤⁰, ⊠ p.
24	88.7	87.1	91.0	18.3	24.1	16.3	19.6	10.6	10.5	12.9	12.7	66	58	93	6⁰	6⁰	10²	SW 1	N 2	S 1	13.9	●⁰ p, 3; ⊤ p.
25	91.9	90.4	89.7	15.8	22.7	18.3	18.9	13.6	11.2	13.6	12.7	84	67	81	9²	2²	0	SSE 1	NE 2	0	—	●⁰ n.
26	91.4	92.9	700.1	15.3	14.1	7.3	12.2	7.2	10.9	11.3	6.7	85	95	88	9²	10²	10²	0	NW 1	S 2	43.5	● a, 2, 3.
27	702.5	703.4	01.7	7.5	9.1	6.3	7.6	6.3	7.2	7.4	6.9	93	87	98	10²	10²	0	S 1	0	0	5.4	●⁰ n, 1.
28	698.3	697.1	697.6	9.9	16.9	11.1	12.6	2.5	7.3	6.9	8.0	80	48	81	0	2²	0	NE 1	NW 1	0		⊥ 1, 3.
29	97.0	96.1	96.0	15.3	19.3	13.7	16.1	7.3	6.9	7.5	8.0	54	45	69	0	1	0	NW 1	NE 1	SE 1	—	⊥² 1.
30	94.6	93.7	94.8	14.9	21.3	13.3	16.5	8.7	7.6	8.9	9.1	61	48	81	0	3²	0	SW 1	0	0		⊥ 1, 3.
31	95.4	95.5	97.5	11.2	18.5	10.6	13.4	7.5	5.8	5.2	5.6	59	32	59	0	1	0	SW 1	SW 1	S 1	—	⊥⁰ 1, 3.
Срд. Moy.	694.6	694.1	694.6	13.1	19.2	12.8	15.0	7.5	7.1	7.2	7.5	64	46	68	5.2	4.8	3.7	0.6	1.1	0.5	118.0	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	697.8	698.0	698.0	13.8	19.5	12.9	15.4	5.7	4.6	4.7	8.5	39	28	77	0	1	0	0	NE 1	0	—	⊥ 1, 3.
2	95.6	95.0	94.5	17.1	23.4	16.1	18.9	8.5	6.9	9.1	8.1	48	42	61	0	1	0	0	0	0	—	⊥⁰ 1.
3	92.8	92.0	91.4	21.3	25.9	18.7	22.0	12.8	9.7	7.6	7.1	53	31	44	0	1	0	0	NE 1	S 1	—	⊥⁰ 1.
4	91.1	90.8	92.0	20.8	27.0	18.7	22.2	11.9	9.3	8.4	8.4	52	32	53	1	1	2⁰	0	NE 1	0	—	
5	93.2	92.9	93.4	20.9	27.2	19.5	22.5	14.2	10.7	9.5	8.9	58	36	53	2	2²	0	0	SSE 1	0	—	⊥⁰ 1.
6	92.2	91.0	90.1	20.7	26.5	20.3	22.5	12.8	9.8	10.0	8.9	54	40	51	0	1	8⁰	0	E 1	S 1		⊥⁰ 1.
7	90.2	90.0	90.7	21.6	28.0	20.5	23.4	13.2	11.2	9.9	9.4	60	36	53	0	3²	3⁰	NE 1	SSE 1	N 1	—	⊥⁰ 1.
8	91.7	90.8	91.0	20.2	28.5	22.0	23.6	14.0	11.6	11.4	9.7	66	40	50	8⁰	6⁰	6⁰	S 1	S 1	0		
9	91.6	91.9	92.0	19.6	23.9	18.5	20.7	17.8	10.4	14.0	10.8	61	63	68	9²	10²	9²	S 1	0	0	9.1	● a.
10	91.5	90.6	90.4	22.2	26.1	18.7	22.3	16.0	13.6	15.7	12.1	69	62	75	9⁰	8⁰	2	0	E 1	0	4.4	●⁰ p.
11	89.5	89.3	90.3	17.8	23.6	17.5	19.6	15.6	10.3	12.7	11.4	68	58	76	6²	10²	10²	S 2	NW 2	NW 1	5.4	●⁰ n, 3.
12	89.9	92.3	94.6	15.5	16.8	11.9	14.7	11.0	9.6	8.8	8.1	73	62	79	9²	10⁰	8²	0	S 1	S 1	13.4	●⁰ n, 1, a.
13	94.6	94.4	94.5	15.1	19.5	13.7	16.1	6.7	6.2	7.3	6.2	49	43	53	0	1	0	SW 1	NW 1	S 1	—	⊥⁰ 3.
14	93.5	92.9	92.6	16.0	22.9	15.9	18.3	8.5	7.2	10.3	11.1	54	49	83	0	0	0	E 1	NE 1	0	—	⊥² 1, 3.
15	92.1	92.2	92.1	20.7	26.9	20.9	22.8	11.7	11.0	11.3	9.4	61	43	52	0	1	0	0	0	S 1	—	⊥² 1, 3.
16	91.4	90.5	91.9	22.4	28.7	17.9	23.0	13.7	10.8	8.3	9.7	54	28	64	0	5⁰	2⁰	0	SE 1	0	0.1	⊥⁰ 1.
17	89.0	88.2	88.1	21.7	27.3	18.7	22.6	16.5	10.4	9.5	8.8	54	36	55	1	1	1	S 1	0	0	—	●⁰ n; ⊥⁰ 3.
18	88.1	88.1	89.2	20.0	29.2	22.5	23.9	12.9	10.5	10.0	8.7	60	33	43	3⁰	9⁰	3⁰	0	0	S 1	—	⊥⁰ 1.
19	89.9	89.3	89.2	20.1	30.1	22.7	24.3	17.3	11.7	9.5	9.3	67	30	45	9²	4⁰	1	SE 1	0	S 1	—	
20	88.6	86.7	86.7	23.9	30.8	22.3	25.7	14.0	11.7	13.2	10.6	53	40	54	0	0	0	0	NE 1	S 1	—	⊥⁰ 1.
21	86.7	85.9	90.5	25.5	35.5	25.3	28.8	17.0	15.5	12.4	9.7	64	30	41	0	1	10²	0	N 1	0	—	⊥⁰ 1.
22	91.3	91.4	93.1	24.0	32.2	22.5	26.2	18.9	12.9	12.2	11.3	58	34	56	1	3⁰	10²	W 1	SSW 1	0		⸝ p.
23	91.8	90.8	90.6	23.7	30.5	23.5	25.9	16.8	14.0	14.0	12.3	64	44	57	2⁰	1	0	0	0	0		⊥⁰ 1.
24	90.5	91.0	89.9	25.4	32.2	23.2	26.9	20.5	12.0	11.5	11.5	51	32	54	3⁰	3²	3²	SSE 1	SW 1	S 1	3.3	●², ⊠, ⊤ p. ⸝⁰ p.
25	90.2	88.9	90.4	18.3	25.3	18.9	20.8	17.3	11.9	14.8	12.6	76	62	77	9²	5²	10²	NW 1	E 1	SW 2	3.3	⊤ n p; ●⁰ n 1 a p 3; ⊠² a p
26	89.0	88.4	88.9	21.6	26.5	22.3	23.5	15.7	13.2	11.8	9.2	69	47	46	3²	5²	6²	0	E 1	S 2	—	●⁰ n, p, ⸝, ⊤ p.
27	89.5	89.7	90.1	21.8	26.9	22.5	23.7	17.5	10.9	10.3	9.2	57	39	46	2⁰	2²	9²	0	S 1	S 1	0.9	⊥⁰ 1.
28	91.3	90.9	92.7	16.2	25.2	17.3	19.6	15.3	9.7	8.9	9.8	71	37	67	9²	6²	5⁰	SE 2	0	S 1	—	⊤, ●⁰ n.
29	91.9	90.9	88.9	20.4	26.2	18.2	21.6	13.8	9.8	9.6	10.0	56	39	64	0	1	0	S 1	E 1	0	—	⊥⁰ 1, 3.
30	88.0	87.4	89.2	22.2	28.9	20.5	23.9	13.6	10.6	8.4	9.1	54	28	51	1	6⁰	9²	S 1	N 1	0	—	⊥⁰ 1.
Срд. Moy.	691.2	690.7	691.2	20.4	26.7	19.5	22.2	14.1	10.6	10.5	9.7	59	41	58	2.9	3.6	3.9	0.5	0.8	0.6	30.9	

Іюль. — Juillet.

Числ. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	688.3	687.2	689.4	24.6	28.7	20.8	24.7	18.9	11.9	10.0	10.6	51	34	58	2⁰	6²	8⁰	0	SW 2	SW 2	—	
2	87.6	87.4	88.8	19.5	25.5	20.3	21.8	15.3	10.9	11.2	9.1	64	47	52	5⁰	10²	9²	0	S 1	S 2	0.5	⊤ n; ●⁰ p.
3	88.9	88.2	90.9	18.3	26.2	15.3	19.9	15.3	11.2	9.9	11.5	71	40	80	8⁰	9²	5²	N 1	NNW 1	0	11.1	⊤ n, p; ●², ⊠², ⸝ p.
4	90.3	90.5	91.1	18.1	16.4	18.3	17.6	12.3	10.2	9.4	9.0	65	68	58	6⁰	10²	9⁰	SE 1	SSW 1	0	2.0	⊤ a; ●⁰, ⊠ 2, 2.
5	91.0	90.4	94.5	20.6	24.8	16.5	20.6	13.0	9.6	11.0	11.0	53	48	79	8⁰	6⁰	10²	0	E 1	S 1	8.7	● p, 3.
6	94.1	93.7	93.6	16.3	23.3	19.0	19.5	12.9	11.3	10.1	10.9	82	47	66	9²	2²	1	0	N 1	S 1	—	●⁰ n; ⊥⁰ 3.
7	93.0	92.1	92.5	20.8	26.3	17.5	21.5	14.0	12.3	13.3	12.4	68	53	84	1	1	0	0	SE 1	0	—	⊥⁰ 1, 3.
8	91.8	91.2	90.0	22.4	27.9	19.8	23.4	13.6	11.4	10.0	9.9	57	36	58	0	1	0	0	E 1	0	—	⊥⁰ 1, 3.
9	88.7	88.5	90.5	22.8	29.4	19.1	23.8	15.6	11.6	11.5	9.8	56	38	60	1	3	2⁰	W 1	W 1	0	—	⊥⁰ 1.
10	90.7	89.7	90.5	19.1	26.5	19.0	21.5	12.9	11.0	9.1	10.0	66	36	61	8⁰	6⁰	3⁰	WSW 1	0	0	—	⊥⁰ 3.
11	90.3	89.2	88.8	20.6	28.2	22.1	23.6	19.0	10.3	9.9	10.0	57	35	51	1	2⁰	0	0	WSW 1	0	—	
12	88.0	86.8	87.7	22.6	30.6	23.0	25.4	16.1	12.8	9.2	9.4	63	28	45	6⁰	6⁰	9²	SSE 1	NNW 1	SW 2	—	
13	85.0	83.7	85.2	20.0	26.3	19.5	21.9	16.1	12.5	12.9	10.5	72	52	62	8²	10²	5⁰	SSE 1	S 1	0	—	
14	83.9	81.7	84.0	20.8	29.3	20.6	23.6	17.1	13.2	9.9	11.2	73	32	62	10⁰	10⁰	10²	0	NE 1	NE 2	1.5	⊠, ●⁰ p.
15	85.1	89.0	92.6	17.2	12.3	13.3	14.3	11.9	12.3	10.0	9.0	85	95	79	10²	10²	10²	NE 1	SW 2	SW 1	9.3	●⁰ n, 2.
16	96.0	95.8	96.4	11.5	17.5	12.9	14.0	11.4	8.7	8.4	8.0	87	56	73	10²	8²	0	0	W 1	0	0.1	●⁰ n, 1.
17	93.9	93.0	93.0	13.3	22.1	15.2	16.9	7.3	7.8	8.7	10.7	68	45	84	0	1	0	0	W 1	0	—	⊥ 1, 3.
18	92.0	91.9	93.0	14.9	21.2	17.8	18.0	12.1	10.3	11.8	9.9	82	63	65	9²	10²	2⁰	0	NE 1	SW 1	—	
19	89.5	88.9	88.3	20.3	28.1	22.1	23.5	16.3	11.6	7.3	10.4	65	26	53	8⁰	1	5²	0	NW 1	W 1	—	
20	88.3	88.0	89.4	21.7	24.9	19.0	21.9	18.7	13.8	10.6	10.5	72	44	64	8⁰	10⁰	9⁰	0	SE 1	0	—	
21	89.3	89.2	89.3	22.0	28.5	20.3	23.6	15.6	11.7	8.9	10.1	60	31	57	0	1	0	0	E 1	0	—	⊥⁰ 3.
22	89.7	89.0	89.2	22.6	30.9	23.4	25.6	15.1	11.6	9.5	8.8	57	29	41	0	1	1	0	N 1	S 1	—	⊥⁰ 1.
23	88.3	87.2	87.6	23.3	31.9	22.9	26.0	20.2	13.6	10.9	11.6	64	31	56	8⁰	2⁰	2	0	N 1	S 1	—	
24	86.2	85.8	86.2	22.0	31.5	23.5	25.7	19.5	13.3	10.0	9.7	68	29	45	8⁰	1	3⁰	0	N 1	S 1	—	
25	86.9	87.2	87.7	19.5	30.2	22.3	24.0	19.3	11.0	9.5	10.5	65	30	54	3²	1	0	S 1	NE 1	0	—	⊥⁰ 1, 3.
26	88.0	87.8	88.7	23.2	31.7	23.9	26.3	22.3	11.5	10.3	8.1	54	30	36	8⁰	8²	5⁰	0	SW 1	S 1	—	
27	88.8	87.8	88.5	23.8	29.4	22.7	25.3	21.7	13.9	9.1	9.8	65	30	48	3²	8²	5²	0	S 7	SW 2	—	
28	87.5	86.6	87.3	20.9	29.0	22.5	24.1	18.3	11.5	11.1	10.2	63	37	51	8⁰	3²	6⁰	SSE 1	NNW 1	0	0.4	⊤, ●⁰ p.
29	87.5	87.2	87.4	21.5	28.9	20.9	23.8	14.9	12.8	11.4	11.6	67	39	64	6⁰	1	0	0	NNE 1	SE 1	—	
30	86.5	89.4	88.8	22.6	27.3	22.7	24.3	15.3	11.3	9.5	10.7	55	36	52	3⁰	10²	1	0	W 1	S 1	—	⊥⁰ 1.
31	89.2	88.6	90.4	24.7	32.6	24.9	27.4	18.5	11.2	10.9	11.2	49	30	49	2⁰	2⁰	9²	NW 1	NNW 1	SW 1	0.3	⊥⁰ 1; ⊤, ●, ⊠ p.
Срд. Moy.	689.2	688.8	689.7	20.4	26.7	20.0	22.4	15.8	11.6	10.2	10.2	65	41	60	5.4	5.2	4.2	0.3	1.2	0.7	33.9	

Августъ. — Août.

1	689.7	688.4	690.3	21.6	30.7	19.3	23.9	17.5	10.7	9.9	10.3	57	30	62	3²	2	10²	W 1	NE 2	NW 5	6.1	● n, p, 3; ⊠², ⸝ p.
2	88.1	86.8	87.3	20.3	29.5	21.0	23.6	15.4	12.3	10.2	11.3	69	33	62	6²	3²	3⁰	0	SW 1	S 1	—	●, ⸝ n.
3	86.9	86.8	87.2	22.3	31.7	25.9	26.6	15.7	13.9	10.6	9.5	70	30	39	1	2²	9²	0	E 1	SW 1	0.6	⊥² 1; ● p, 3; ⊠, ⊤ p.
4	89.5	89.7	93.4	25.1	26.0	17.9	23.0	17.6	11.4	11.8	12.5	49	48	82	5⁰	9²	10²	NW 1	E 1	S 2	25.0	⊥⁰ 1; ● p, 3; ⊤, ⊠ p.
5	92.2	92.1	95.2	18.7	24.7	20.4	21.3	16.3	11.2	11.7	10.6	70	51	59	6⁰	8²	6⁰	SE 1	SW 2	SW 1	—	●⁰ n; ⊤ p.
6	94.9	94.6	94.8	18.7	24.9	17.7	20.4	12.4	10.4	8.5	10.1	64	37	67	8⁰	6⁰	0	SW 1	SW 1	NE 1	—	⊥² 1.
7	93.8	92.0	90.8	18.7	26.2	17.9	20.9	11.5	9.9	8.3	11.1	61	33	73	0	0	0	SW 1	SW 1	0	—	⊥ 1, 3.
8	89.0	88.4	88.8	19.7	28.3	20.8	22.9	11.5	10.6	9.5	9.6	62	34	53	2⁰	2⁰	2²	W 1	W 1	0	—	
9	89.3	90.4	92.0	18.5	27.2	16.7	20.8	15.9	10.5	9.3	9.7	65	35	68	5⁰	2⁰	0	0	W 1	0	—	⊥² 3.
10	92.8	92.6	93.8	19.0	27.1	17.2	21.1	12.4	10.2	9.4	8.5	62	36	58	0	1	0	0	W 1	0	—	⊥² 1, 3.
11	93.1	92.6	92.2	20.2	28.3	16.9	21.8	12.2	10.9	7.9	9.5	62	28	66	0	0	0	0	W 1	0	—	⊥² 1, 3.
12	90.3	89.4	89.6	20.6	29.5	20.4	23.5	12.9	10.7	8.9	10.6	60	29	59	0	0	0	0	SW 1	SW 1	—	⊥ 1, 3.
13	89.9	89.5	89.6	20.9	31.7	22.3	25.0	15.2	11.8	8.0	9.8	65	23	49	1	1	0	WSW 1	0	SW 1	—	⊥⁰ 1, 3.
14	88.4	88.6	89.1	27.3	34.1	23.9	28.4	19.0	9.1	6.8	8.2	34	17	37	8⁰	2⁰	5²	SSE 1	NW 1	SE 1	—	
15	91.6	91.0	91.8	21.1	30.5	23.7	25.1	16.7	11.5	8.3	10.3	63	26	47	1	1	0	SSE 1	0	S 1	—	⊥⁰ 1, 3.
16	91.1	89.8	90.9	21.9	31.5	25.6	26.3	15.9	12.9	9.9	10.3	66	29	43	1	1	10²	0	E 1	S 1	0.6	⊥⁰ 1.
17	90.2	89.6	98.6	22.1	26.3	20.9	23.1	17.7	12.2	8.3	9.7	63	33	53	6⁰	8²	5²	SSE 1	SE 2	SW 1	0.1	●⁰ n; ⊤, ⸝ a.
18	90.0	88.7	92.5	23.0	27.3	18.1	22.8	17.7	10.3	10.8	14.4	49	40	93	5²	10²	10²	SW 1	WSW 1	SW 1	7.3	● n, p, 3; ⊤ p, 3.
19	89.8	92.9	92.8	17.9	15.3	19.2	17.5	13.6	12.5	10.7	8.5	82	83	52	10²	10²	10²	SSW 1	S 2	S 2	18.0	● n, 1, a, 2, p.
20	92.6	92.9	95.8	16.0	23.3	17.0	18.8	14.5	10.9	10.0	11.3	81	46	79	10²	9²	10²	0	NW 2	N 1	6.9	● n, p; ⊤² p.
21	94.0	93.6	97.5	14.1	20.3	15.3	16.6	10.7	9.8	10.7	8.8	82	59	68	2²	8²	10⁰	0	W 1	0	—	
22	97.1	97.6	99.3	11.6	20.0	12.8	14.8	8.3	7.8	9.3	9.2	77	54	85	8⁰	9⁰	0	0	NW 1	0	—	⊥² 1, 3.
23	99.4	99.1	99.3	13.2	21.1	13.3	15.9	8.2	8.4	7.9	8.0	75	43	71	0	0	0	0	NW 1	0	—	⊥² 1, 3.
24	97.7	96.5	96.0	12.9	23.1	16.9	17.6	8.8	8.9	8.2	8.8	81	39	62	0	0	0	0	0	0	—	⊥² 1, 3.
25	94.8	93.4	92.5	14.5	24.2	18.5	19.1	11.8	9.8	10.3	9.9	81	46	62	8⁰	8⁰	6⁰	S 1	SW 1	S 1	—	
26	90.7	90.1	90.5	16.5	27.3	20.1	21.3	14.1	10.8	9.5	9.3	77	36	54	5⁰	1	0	SSE 1	0	0	—	⊥ 1, 3.
27	90.1	89.9	90.3	17.9	29.9	17.3	21.7	12.9	10.7	9.3	10.1	69	30	69	0	1	0	0	NE 1	0	—	⊥ 1, 3.
28	92.1	92.0	93.8	18.2	27.5	15.9	20.5	15.5	8.8	9.3	7.5	57	35	57	9²	1	0	W 1	ESE 1	0	0.7	●⁰ a; ⊥² 3.
29	94.9	94.4	93.7	17.7	27.9	15.7	20.4	11.2	7.8	6.9	8.2	52	24	62	0	0	0	S 1	SW 1	0	—	⊥² 1, 3.
30	92.2	91.8	91.4	17.6	27.3	14.7	19.9	11.4	9.5	7.5	8.3	63	28	66	0	0	0	0	0	0	—	⊥ 1, 3.
31	90.0	88.9	89.0	14.4	26.7	16.7	19.3	9.1	7.9	7.6	8.3	65	29	58	0	0	0	0	SW 1	0	—	⊥² 1, 3.
Срд. Moy.	691.8	691.8	692.6	18.8	26.8	18.7	21.4	13.7	10.5	9.2	9.7	66	37	62	3.5	3.4	3.4	0.5	1.0	0.7	65.3	

1906.

Вѣрный. — Сентябрь. — Septembre. — Vernyï.

Числ. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	689.6	690.0	692.7	16.9	29.2	20.5	22.2	10.1	9.5	8.5	8.8	66	28	49	0	1	6²	0	NE 1	S 1	—	⊥² 1.
2	95.8	95.0	94.5	20.7	25.3	17.7	21.2	15.3	9.7	10.7	11.7	53	45	78	6⁰	9⁰	10⁰	S 1	E 1	S 1	0.5	●⁰ p, 3.
3	95.5	92.5	92.7	17.5	25.0	18.8	20.4	16.1	11.6	11.1	11.6	78	47	72	9⁰	10⁰	3⁰	SSW 1	SW 1	SSE 1	0.1	●⁰ p.
4	94.3	92.4	91.2	20.5	26.7	22.0	23.1	16.1	12.7	10.1	12.0	71	39	61	3⁰	6⁰	10⁰	0	0	0	—	⊤ p, 3.
5	90.7	91.2	94.6	18.5	29.0	22.5	23.3	15.3	10.9	10.6	8.9	69	35	45	9⁰	2	8⁰	0	SW 1	S 1	1.1	⚡, ⊤, ● p.
6	94.7	93.2	98.1	17.7	29.1	17.7	21.5	17.1	9.6	8.4	11.7	63	28	78	0	0	10²	0	E 2	0	2.4	●⁰ p, 3.
7	702.1	700.9	98.8	11.1	14.6	10.4	12.0	9.9	9.1	8.5	8.4	93	69	91	10²	10²	0	NW 1	NE 1	0	1.2	●⁰ 1, a.
8	697.2	695.9	95.4	11.4	19.3	14.1	14.9	7.0	8.2	9.6	9.3	82	57	78	3⁰	1	0	SSE 1	SW 1	0	—	⊥² 3.
9	93.2	92.2	92.9	14.0	21.6	17.6	17.7	8.4	9.6	8.8	7.4	81	46	49	0	0	0	0	SW 2	0	—	⊥⁰ 3.
10	93.4	94.8	93.9	12.0	22.2	11.7	15.3	11.5	8.3	6.4	8.0	83	32	79	5⁰	1	0	0	SW 1	0	—	⊥ 1, 3.
11	93.2	92.6	94.5	11.6	21.3	15.7	16.2	8.0	6.7	7.5	7.9	65	40	60	3⁰	6⁰	8⁰	0	SW 1	0	—	⊥² 1.
12	94.3	95.2	96.6	13.7	19.2	11.9	14.9	9.0	6.5	6.1	7.6	56	37	74	0	9²	3²	SW 1	0	0	0.2	⊥² 1; ●⁰ 2, p.
13	98.3	98.8	700.1	11.4	17.9	10.1	13.1	9.7	7.0	5.9	5.9	70	39	62	8²	5⁰	3²	S 1	NNW 1	SE 1	—	●⁰ n.
14	98.5	96.0	693.4	8.6	20.6	9.7	13.0	4.5	6.6	7.4	7.7	79	41	86	0	0	0	0	NE 2	0	—	⊥² 1, 3.
15	92.7	92.9	94.0	10.5	22.9	17.5	17.0	4.0	7.3	8.2	6.4	76	39	43	0	0	0	0	0	S 1	—	⊥² 1, 3.
16	94.7	94.1	94.0	14.4	24.1	16.3	18.3	10.4	8.6	7.3	6.9	71	33	51	1	8⁰	0	SSE 1	SW 1	0	—	⊥ 1, 3.
17	91.9	91.1	93.3	14.0	24.7	12.8	17.2	12.9	8.4	7.1	7.6	71	31	69	0	1	0	SSE 1	NNE 1	SE 1	—	⊥⁰ 1, 3.
18	94.3	94.7	97.6	9.6	18.5	11.7	13.3	5.0	6.5	6.6	6.3	72	42	62	2⁰	6⁰	8²	0	NW 1	0	—	⊥⁰ 1.
19	97.7	98.2	98.2	9.5	15.8	5.5	10.3	5.4	6.6	6.2	5.4	75	47	80	10²	1	0	NW 1	NW 1	0	—	⊥² 3.
20	96.0	94.1	92.8	7.2	21.0	11.1	13.1	1.1	5.4	7.0	6.9	71	37	70	1	1	0	NW 1	0	S 1	—	⊥² 3.
21	89.7	91.1	95.3	11.2	24.6	12.3	16.0	7.4	7.6	7.1	6.4	76	31	61	2⁰	5²	0	0	SW 2	S 1	—	⊥⁰ 1.
22	94.6	92.9	92.3	13.3	24.0	17.1	18.1	8.5	6.9	7.1	8.1	61	32	56	6⁰	0	3²	SSE 1	0	0	—	
23	93.0	94.9	98.7	13.6	20.4	9.9	14.6	9.9	8.4	7.6	8.9	73	44	98	0	10²	10²	S 1	NW 1	0	10.6	⊥⁰ 1; ●⁰ p. 3.
24	701.1	702.2	703.6	7.9	13.1	7.5	9.5	7.2	6.5	7.1	6.0	82	64	77	10²	8⁰	0	S 2	SSE 1	0	0.1	● n, 1.
25	01.1	699.7	699.0	3.3	15.4	8.5	9.1	0.5	5.2	6.0	6.0	90	45	72	0	0	0	NW 1	NNW 1	0	—	⊔² 1; ⊥² 3.
26	698.1	97.7	98.3	8.8	18.3	10.5	12.9	4.5	7.0	7.1	7.2	83	46	73	0	1	0	0	0	0	—	⊥² 1, 3.
27	97.4	96.2	96.8	9.8	20.9	10.2	13.6	4.4	7.0	6.3	7.3	77	33	77	0	0	0	0	NNE 1	0	—	⊥² 1, 3.
28	98.3	98.0	98.3	8.3	19.0	7.5	11.6	5.3	6.6	6.3	6.1	81	38	78	5⁰	0	0	NW 1	NNW 1	0	—	⊥⁰ 1, 3.
29	95.3	93.3	94.3	7.3	20.6	10.1	12.7	2.8	6.2	5.9	6.2	82	32	67	0	0	0	0	NNW 1	0	—	⊥ 1, 3.
30	96.3	96.8	97.6	10.1	25.1	13.1	16.1	4.9	6.3	5.3	6.7	68	22	59	0	0	0	0	NNW 1	0	—	⊥² 1, 3.
Срд. Моу.	695.4	695.0	695.8	12.1	21.6	13.4	15.7	8.4	7.9	7.6	7.8	74	40	69	3.1	3.4	2.7	0.5	0.9	0.3	16.2	

Октябрь. — Octobre.

Числ. — Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	697.4	694.7	696.4	10.6	25.0	16.6	17.4	7.0	7.0	6.0	5.7	72	23	41	0	0	0	0	NNW 1	S 1	—	⊥⁰ 1, 3.
2	97.2	95.9	94.6	10.1	23.5	13.3	15.6	9.0	6.9	6.1	6.8	74	28	60	1⁰	0	0	0	NW 1	0	—	⊥⁰ 3.
3	94.6	95.8	700.9	12.3	22.9	13.7	16.3	8.6	6.2	6.9	5.9	58	34	51	5⁰	9⁰	10²	0	0	0	0.1	
4	701.1	702.1	01.8	6.9	6.3	5.3	6.2	4.6	5.8	6.6	6.3	79	93	96	10²	10²	10²	0	0	0	3.3	● n, 1, a, 2.
5	698.4	696.3	695.7	1.9	11.9	7.9	7.2	1.0	4.9	6.7	6.7	93	65	85	1	0	5⁰	0	0	0	0.2	⊔⁰ 1; ⊥² 3.
6	96.1	96.3	97.8	6.9	20.9	15.3	14.4	4.0	6.9	6.9	5.8	93	37	44	9⁰	8⁰	0	0	NW 1	S 1	—	●⁰ n; ⊥² 3.
7	97.2	96.1	96.5	8.5	23.5	10.7	14.2	5.0	6.2	6.5	7.2	75	31	74	1	0	0	0	NE 1	0	—	⊥² 1, 3.
8	96.4	94.6	97.7	11.2	20.0	12.1	14.4	8.0	5.8	7.8	7.4	59	45	70	0	0	0	S 1	SW 1	0	—	⊥⁰ 1.
9	99.3	700.6	700.6	9.7	12.7	9.1	10.5	8.2	7.2	8.4	6.3	80	77	73	9²	10²	10²	NW 1	NW 1	NW 1	—	
10	97.0	696.0	695.2	3.0	16.8	9.5	9.8	2.1	5.5	7.4	7.1	96	52	80	5⁰	8⁰	3⁰	NW 1	NW 1	0	—	⊔⁰ 1.
11	95.5	96.6	97.5	8.9	14.5	10.0	11.1	7.0	6.8	8.8	8.2	79	72	89	8²	9⁰	3⁰	NW 1	0	0	0.2	⊥² 1; ⊤ a, 2, p; ●⁰ p.
12	95.6	95.7	99.4	6.7	20.3	9.5	12.2	4.1	6.4	5.1	5.9	87	28	66	10²	8⁰	6⁰	0	NW 1	0	—	
13	700.0	700.2	700.3	6.0	16.5	7.3	9.9	4.7	5.2	5.1	5.5	75	36	71	1	5⁰	0	SSE 1	NNE 1	0	—	⊥ 1, 3.
14	01.4	00.5	00.8	3.3	18.9	7.0	9.7	2.0	4.9	5.1	5.4	85	31	72	0	0	0	0	NNE 1	0	—	⊔⁰ 1; ⊥⁰ 3.
15	698.4	698.9	699.8	3.1	17.7	7.9	9.6	1.8	4.7	5.8	6.0	83	38	74	0	1	0	SSE 1	NE 1	0	—	⊔² 1; ⊥⁰ 3.
16	99.1	98.8	99.2	4.7	19.1	8.9	10.9	3.4	5.0	5.4	5.5	78	33	64	1	0	0	SSE 1	NE 1	0	—	⊔⁰ 1; ⊥² 3.
17	99.0	98.5	98.8	3.9	20.3	8.5	10.9	3.4	5.0	5.1	5.0	82	28	60	0	0	0	SSE 1	NNW 1	0	—	⊥⁰ 3.
18	98.1	97.3	98.2	4.7	20.3	10.7	11.9	3.5	4.4	4.7	6.5	68	26	68	2⁰	3⁰	5⁰	0	NNW 1	0	—	⊔² 1; ⊥⁰ 3.
19	98.0	97.8	99.4	6.4	18.6	14.3	13.1	5.3	4.8	4.5	4.1	66	28	33	2⁰	8⁰	2⁰	NNW 1	NNE 1	S 1	—	
20	702.0	703.1	702.7	3.9	14.5	7.3	8.6	3.2	4.9	5.0	5.5	80	41	71	8⁰	8²	2⁰	SW 1	SW 1	0	—	⊔² 1.
21	02.4	01.9	01.6	1.5	15.3	4.5	7.1	0.9	4.5	4.4	4.5	83	34	72	1	0	0	S 1	NNW 1	S 1	—	⊔² 1; ⊥⁰ 3.
22	699.5	698.1	698.1	0.9	14.5	6.1	7.2	— 0.8	4.2	4.6	4.3	86	38	61	1	0	0	SSE 1	NNW 1	0	—	⊔² 1; ⊥⁰ 3.
23	99.1	98.6	99.7	3.4	16.7	3.1	7.7	2.4	4.2	4.5	4.5	72	31	78	0	0	0	SSE 1	N 1	0	—	⊔² 1; ⊥⁰ 3.
24	98.6	97.8	97.5	— 0.9	13.1	3.1	5.1	— 1.6	4.2	4.7	4.3	97	42	74	2	1	0	0	NW 1	S 1	—	⊔² 1; ⊥⁰ 3.
25	95.2	93.6	94.2	— 1.2	14.0	5.7	6.2	— 2.0	4.0	4.4	4.8	97	36	69	0	0	9⁰	0	N 1	0	0.1	⊔² 1.
26	96.1	95.1	99.4	8.7	8.8	4.9	7.5	4.8	4.6	7.2	6.0	54	86	94	10²	10²	10²	WNW 1	W 1	SW 1	24.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
27	700.4	700.9	703.4	— 3.1	— 4.8	— 7.5	— 5.1	— 7.6	3.5	2.6	2.3	97	83	89	10²	10²	10²	SSW 1	WSW 1	WSW 1	7.1	● n, 1, a, 2, 3.
28	05.6	06.1	04.8	— 8.7	— 5.8	— 9.5	— 8.0	— 10.0	2.0	2.1	2.1	86	71	97	9²	0	0	0	WSW 1	0	—	⊥⁰ n; ⊔⁰ 3.
29	01.7	00.3	01.0	— 10.7	1.9	— 4.7	— 4.5	— 11.5	1.9	3.5	2.9	97	66	90	0	1	1	0	0	0	—	⊔² 1, 3.
30	00.7	03.0	06.9	— 3.5	— 0.6	— 4.9	— 3.0	— 5.4	3.4	2.8	2.1	97	64	66	6⁰	9²	10²	0	SW 1	0	0.4	
31	09.4	10.4	08.9	9.0	— 6.3	— 8.3	— 7.9	— 9.1	1.8	1.9	1.8	81	66	75	10²	8²	0	0	0	0	—	●⁰ n.
Срд. Моу.	699.0	698.8	699.6	3.6	13.9	6.4	8.0	1.8	4.9	5.4	5.2	81	47	71	3.9	4.1	3.1	0.5	0.8	0.3	36.2	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	706.7	705.1	704.8	-11.4	-3.0	-8.3	-7.6	-12.1	1.6	2.4	2.2	87	66	90	1⁰	0	0	0	SSW 1	S 1	—	⊔² 1, 3.
2	04.4	04.4	05.2	-7.9	1.4	-6.9	-5.4	-9.8	2.2	2.5	2.3	89	60	87	8⁰	1	0	0	0	0	—	⊔ 1, 3.
3	04.2	03.5	03.5	-10.5	2.3	-5.0	-4.4	-11.0	1.9	3.1	2.8	97	58	91	0	0	0	0	0	0	—	⊔² 1, 3.
4	00.9	699.2	01.6	-7.9	5.9	-0.7	-0.9	-8.2	2.4	2.3	2.8	97	33	63	0	0	2²	0	0	0	—	⊔ 1, 3.
5	02.7	702.4	02.9	-5.0	5.5	-2.9	-0.8	-6.5	2.4	2.6	3.2	76	40	87	0	2⁰	1⁰	0	W 1	0	—	⊔ 1, 3.
6	02.5	02.2	02.8	-5.7	6.6	-1.8	-0.3	-6.3	2.7	2.8	3.4	90	38	84	0	0	2⁰	0	W 1	0	—	⊔ 1, 3.
7	03.2	03.2	02.6	-2.9	6.5	1.3	1.6	-4.3	3.2	3.0	3.9	86	42	78	6⁰	8⁰	9⁰	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
8	01.2	699.6	699.8	-3.6	9.7	3.5	3.2	-4.3	3.2	3.3	3.4	92	36	56	2⁰	8⁰	0	0	W 1	W 1	—	⊔² 1.
9	698.6	95.4	95.5	0.2	9.2	4.9	4.8	-1.1	4.0	5.2	4.5	85	59	68	9⁰	9⁰	10²	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
10	94.5	93.3	92.1	2.7	9.1	5.0	5.6	2.2	4.4	6.0	5.4	79	69	82	10²	8⁰	10²	0	NW 1	0	3.1	
11	94.3	95.1	702.3	3.8	5.0	-3.6	1.7	-4.6	5.2	5.5	3.4	87	84	97	10²	10²	10²	S 1	W 1	0	18.7	●⁰ n, 2; ✳ p.
12	701.9	702.9	02.2	-7.8	7.5	-8.5	-7.9	-9.0	2.4	2.3	2.3	97	89	97	10²	10²	10²	0	0	0	4.5	✳⁰ 1, 2, 3.
13	698.8	697.8	697.4	-8.1	3.7	-5.4	-5.7	-9.0	2.4	2.8	3.0	97	79	97	10²	10²	10²	0	0	0	—	✳ n.
14	98.6	700.3	702.1	1.6	11.2	0.2	3.1	-6.4	3.0	4.2	4.4	89	42	97	10²	10⁰	10²	0	0	0	—	
15	703.1	03.2	03.6	-3.9	1.5	-2.6	-2.7	-4.3	3.3	4.0	3.6	97	97	97	10²	10²	10²	0	NW 1	0	—	≡⁰ p; ∨⁰ 3.
16	04.0	02.9	02.6	-3.4	2.4	-2.7	-2.8	-4.4	3.5	3.8	3.6	97	97	97	10²	10²	10²	0	0	0	—	∨ 1, 3.
17	01.3	01.1	699.6	-3.5	0.5	-2.5	2.2	-5.0	3.4	4.3	3.6	97	97	97	10⁰	10²	0	0	NW 1	0		≡² 2; ⊔⁰ 3.
18	698.2	697.2	96.6	-2.2	9.2	1.1	2.7	-3.6	3.8	2.1	4.8	97	24	97	1	3⁰	0	0	NW 1	0	—	⊔⁰ 1.
19	95.9	700.3	704.8	1.5	10.5	1.5	4.5	-0.9	4.3	6.3	5.1	83	66	100	3⁰	10²	10²	0	SW 1	0	7.1	⊔⁰ 1; ●⁰ p, 3.
20	704.8	04.6	05.2	-0.4	0.5	-1.6	0.5	-2.5	4.4	4.0	3.5	97	83	86	10²	10²	9⁰	NW 1	0	0	0.2	●⁰ n, 1; ⊔² 3.
21	05.4	05.5	03.9	-3.0	0.1	-5.6	-2.8	-5.9	3.6	3.4	2.8	97	73	97	10²	8²	0	0	WSW 1	0	—	⊔² 1, 3.
22	699.2	699.8	03.2	-7.7	0.1	-2.5	-3.4	-8.8	2.4	3.9	3.6	97	85	97	2⁰	8⁰	10²	0	SW 1	0	4.4	⊔² 1; ✳⁰ 3.
23	706.8	707.0	07.6	-7.2	5.2	-12.5	-8.3	-12.7	2.5	2.7	1.6	97	88	97	10²	9²	0	0	0	0	—	✳ 1; ⊔² 3.
24	06.2	05.8	03.8	-14.9	6.4	-12.5	-11.3	-15.7	1.3	2.3	1.6	97	84	97	0	1	0	0	0	0	—	⊔² 1.
25	00.9	00.6	698.9	-10.5	1.3	-7.5	-6.4	-14.1	1.8	2.8	2.0	90	66	82	0	0	0	0	0	0	—	⊔² 1, 3.
26	690.7	695.8	96.1	-8.3	3.8	-2.1	-2.2	-9.9	2.0	2.5	2.9	84	42	75	6⁰	2⁰	10⁰	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
27	95.6	97.0	97.8	0.3	7.0	3.5	4.1	-3.9	3.0	3.1	2.9	66	41	43	9⁰	9⁰	2²	0	SW 1	SW 1	—	
28	95.4	95.3	93.0	0.3	5.5	3.8	3.2	-1.8	3.9	3.8	4.4	83	56	74	9⁰	10⁰	2²	WNW 1	SW 2	0		
29	91.8	92.2	94.8	7.3	15.3	9.6	10.7	0.4	4.7	7.1	7.8	62	56	87	10²	9⁰	10⁰	W 1	0	0	4.8	●⁰ p, 3.
30	96.8	95.9	96.5	7.5	8.9	5.1	7.2	4.8	6.7	7.8	6.4	88	92	97	10²	10²	8⁰	SSE 1	NNE 1	0	0.1	
Срд. Moy.	700.4	700.3	700.8	-3.8	3.3	1.8	-0.8	-6.0	3.2	3.7	3.6	89	65	86	6.2	6.5	5.2	0.2	0.5	0.1	42.9	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	697.7	698.6	702.3	3.1	8.1	5.6	5.6	0.4	5.0	7.2	6.6	88	89	97	9²	10²	8²	SSW 1	W 1	S 1	0.4	●⁰ n, p.
2	703.5	702.8	03.0	1.5	10.2	0.9	4.2	0.4	4.6	6.6	4.6	91	71	94	1	0	0	SSE 1	NE 1	0	—	⊔ 1, 3
3	01.5	699.3	696.2	-0.9	7.5	0.9	1.9	-1.7	3.5	7.2	3.7	80	93	86	0	0	0	0	N 1	0	—	⊔ 1, 3.
4	693.6	93.3	95.1	-0.0	5.4	1.5	2.0	-3.7	3.9	3.7	3.1	90	54	61	1	8⁰	2⁰	SW 1	0	0	—	⊔ 1, 3.
5	97.0	96.7	96.7	-0.5	7.5	0.7	2.5	-0.7	4.0	5.0	4.2	89	66	87	5²	3⁰	6⁰	W 1	W 1	0	—	⊔⁰ 1, 3.
6	95.6	94.5	94.8	-1.7	7.5	-0.2	1.9	-2.4	4.0	5.2	3.8	97	67	85	6²	1	0	W 1	W 1	0		⊔² 1, 3.
7	96.9	98.1	98.5	4.4	10.1	2.5	5.7	-1.6	3.7	5.3	5.2	59	57	94	9⁰	9⁰	6⁰	0	W 1	NW 1	—	⊔² 1.
8	96.6	94.7	93.5	0.5	9.7	1.6	3.9	-0.5	4.2	5.5	4.2	89	61	82	3²	1	0	NW 1	NNW 1	0		⊔⁰ 1, 3.
9	95.0	97.2	98.7	4.1	11.1	7.4	7.5	0.7	4.7	6.5	6.5	78	65	85	10²	10²	10²	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
10	99.0	99.1	99.4	2.2	7.1	6.7	5.3	2.0	5.0	6.1	6.2	93	81	84	9²	7⁰	10²	SSE 1	NE 1	SW 1	—	⊔⁰ 1.
11	99.6	98.5	95.6	3.0	3.3	2.2	2.8	1.8	5.5	5.6	5.2	96	97	97	10²	10²	10²	0	0	0	0.5	⊔² 1; ≡² a, 2; ●⁰ 3
12	92.0	91.8	92.2	1.3	3.5	2.7	2.5	0.5	4.9	5.3	5.3	98	90	94	10²	10²	10²	SW 1	SW 1	0	0.1	●⁰ 1; ≡⁰ 3.
13	92.9	94.8	93.7	4.3	5.8	1.4	3.8	0.7	5.4	6.6	5.1	87	96	100	10²	10²	0	S 1	SW 1	0	12.7	●⁰ a, 2, p.
14	92.9	92.5	91.0	0.6	4.8	8.7	4.7	0.1	4.8	5.8	5.4	100	90	63	8²	8⁰	10²	0	0	0	7.0	⊔⁰ 1; ●⁰ p.
15	92.7	94.5	98.2	1.5	2.6	0.4	1.5	0.2	5.0	4.4	4.6	97	79	97	10²	10²	10²	NW 1	SW 2	S 1	9.4	●n, 1, 2; ≡² a; ✳ a, 3.
16	700.9	701.9	701.9	-10.5	-15.7	-15.5	-13.9	-15.9	1.8	1.1	1.1	88	81	84	10²	10²	10²	NW 1	W 1	W 1	3.2	✳⁰ 1, 2, 3.
17	699.3	699.7	02.3	-18.5	-12.9	-16.9	-16.1	-20.9	0.9	1.2	1.1	89	73	89	3²	6⁰	0	0	W 1	0		⊔² 3.
18	703.9	703.9	03.7	-12.1	-10.9	-12.7	11.9	-16.9	1.5	1.6	1.6	86	81	90	10²	8⁰	10²	0	NW 1	0	—	⊔⁰ 3.
19	01.9	01.0	02.3	-14.9	-12.3	-16.8	-14.7	-17.3	1.2	1.5	1.1	89	84	89	10²	10⁰	10²	0	0	0	0.2	∨² 1, 2; ≡² 1.
20	04.2	04.6	05.8	-15.3	10.0	-15.2	-13.5	-19.7	1.2	1.7	1.2	89	81	89	9²	9⁰	10⁰	0	0	0	—	
21	05.1	04.6	05.9	-19.9	-10.9	-17.5	-16.1	-20.1	0.8	1.5	1.0	89	79	89	0	0	0	0	N 1	0	—	⊔² 1, 3.
22	05.7	04.6	04.4	-17.5	13.4	-19.8	-16.9	-19.9	1.0	1.3	0.8	89	84	87	10²	3⁰	0	W 1	0	0	—	⊔² 1.
23	03.5	03.0	03.8	-18.9	4.7	-11.9	-11.8	-21.3	0.9	2.4	1.5	87	73	84	6⁰	2⁰	0	0	0	0	—	⊔⁰ 1, 3.
24	02.7	00.8	699.6	-15.7	-4.5	-12.9	-11.0	-15.9	1.2	1.8	1.4	89	56	89	0	1	0	0	W 1	0	—	⊔⁰ 1, 3.
25	00.6	03.1	703.6	-8.0	1.1	-10.1	-5.7	-13.9	1.5	2.0	1.8	62	41	87	5⁰	8⁰	0	0	SW 2	0	—	⊔⁰ 3.
26	01.6	01.9	01.8	-12.3	-3.5	-8.3	-8.0	-12.7	1.7	2.3	1.9	97	66	80	1	10⁰	8⁰	0	0	SW 1	—	⊔⁰ 1.
27	699.8	699.6	00.2	-8.5	2.7	-2.9	-4.7	-10.6	2.3	2.5	2.7	97	66	74	9⁰	9⁰	10⁰	0	ENE 1	SW 1	—	⊔⁰ 1.
28	97.8	94.0	695.6	-3.9	-2.3	3.5	-0.9	-5.6	2.7	2.8	3.0	80	74	51	0	6⁰	8⁰	0	NE 1	SW 2	—	⊔⁰ 1.
29	701.0	701.7	704.8	-5.3	-6.7	-9.1	-7.0	-9.2	3.0	2.2	2.0	97	81	90	10²	10²	10²	N 1	NE 1	NE 1	6.0	△⁰ a; ✳ 2, 3.
30	08.0	10.0	10.4	-15.5	-7.9	-15.9	-13.1	-16.9	1.2	1.8	1.2	89	74	97	0	0	0	0	0	SE 1	—	
31	08.5	05.1	01.1	-15.9	-5.2	-13.5	-11.5	-18.1	1.2	1.6	1.2	89	55	77	0	0	0	S 1	SW 1	0	—	⊔⁰ 1, 3.
Срд. Moy.	699.7	699.5	699.9	-6.1	-0.6	-5.0	-3.9	-8.3	3.0	3.7	3.2	88	74	86	5.9	6.1	5.1	0.5	0.7	0.4	39.5	

Казалинскъ. 1906. Kazalinsk.

Широта — Latitude: 45° 46′. **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 62° 7′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.0	759.3	757.6	−7.8	−0.2	−8.4	−5.5	−9.0	2.2	3.2	2.2	90	69	91	1⁰	0	0	S 3	S 2	0	—	
2	52.6	49.1	47.5	−12.8	−8.6	−11.4	−10.9	−13.0	1.4	1.8	1.6	89	80	87	3	7	8	ENE 3	NE 3	NE 3	—	
3	49.8	51.5	54.3	−10.6	−8.4	−11.0	−10.0	−12.5	1.8	1.8	1.7	89	77	90	10	10	5	0	N 2	WNW 3	0.0	☂⁰ 3.
4	60.1	62.5	63.8	−19.0	−14.7	−21.0	−18.2	21.5	0.8	0.9	0.7	82	63	82	0	0	5	0	0	0	—	⸸⁰ n; ☂⁰ 3.
5	65.1	66.4	69.5	−21.8	−12.4	−24.2	−19.5	−24.2	0.7	0.8	0.5	85	48	83	2	1	0	0	0	0	—	
6	72.7	72.5	72.4	−25.8	−7.4	−12.2	−15.1	−28.2	0.4	1.5	1.6	82	59	91	1⁰	5⁰	3⁰	0	0	0	—	
7	72.4	72.7	74.0	−7.6	−3.0	−7.2	−5.9	−13.0	2.3	2.6	2.2	92	72	87	10	10	10	W 1	0	S 3	0.3	⸸⁰ p.
8	74.4	73.4	72.6	−11.4	−5.5	−10.7	−9.2	−11.5	1.6	2.0	1.6	86	67	78	10	10	10	SW 1	0	E 3	—	
9	71.6	71.1	71.8	−18.6	−15.2	−22.4	−18.7	−22.4	0.8	1.0	0.6	85	70	82	0	0	0	ENE 5	NE 6	NE 4	—	
10	72.3	72.2	73.1	−26.2	−17.0	−21.8	−22.7	−26.6	0.4	0.8	0.5	82	68	83	0	0	0	NNE 3	NE 4	NE 2	—	
11	73.2	71.8	71.3	−27.4	−17.8	−24.2	−23.1	−27.8	0.4	0.8	0.5	82	71	81	0	0	0	NE 1	NE 3	NE 2	—	
12	70.1	69.5	69.2	−24.8	−16.4	−23.2	−21.5	−26.6	0.5	0.9	0.6	81	70	80	0	0	0	NE 4	NE 3	NE 3	—	
13	67.7	66.1	65.5	−26.7	−16.2	−22.1	−21.7	−27.1	0.4	0.8	0.6	81	68	82	0	0	0	NE 2	NE 4	NE 3	—	
14	65.6	65.2	66.1	−25.0	−17.2	−23.2	−21.8	−25.9	0.5	0.8	0.6	81	71	82	0	6	2	NE 4	ENE 3	0		⊕ 2.
15	66.7	67.2	68.4	−18.0	−10.9	−20.0	−16.3	−24.0	0.9	1.1	0.8	84	59	87	6	1	0	0	0	0	—	
16	67.9	66.8	65.0	−20.4	−10.9	−13.5	−14.9	−22.0	0.4	1.4	1.4	44	71	89	3⁰	6	4⁰	0	ESE 4	ESE 6		⊔ 1; ⊕⁰ 2.
17	60.3	59.5	61.3	−9.9	−5.2	−3.6	6.2	−13.5	2.0	2.6	3.3	95	96	96	10	10	10	SE 4	0	0	—	⊔ 1, a, 2, p; ⸸⁰ 1.
18	62.8	63.3	64.0	−13.0	−1.6	−6.2	−6.9	−13.5	1.6	3.4	2.4	95	85	83	9	9	10	0	SSW 3	W 8	1.5	⸸⁰ a.
19	65.8	65.8	65.8	−6.6	−0.8	−4.5	−4.0	−7.7	2.5	3.6	2.8	91	83	89	10⁰	10	7	SW 1	SW 3	S 6	1.8	⸸⁰ n, a.
20	63.1	62.5	65.2	−0.9	0.8	−2.8	−1.0	−9.4	4.0	4.2	3.2	94	86	84	10	10	10	W	WSW 5	0	0.1	⸸⁰ n; ⸸⁰ n, a.
21	68.2	68.1	66.8	−3.7	−1.0	−5.2	−3.3	−5.5	2.8	2.9	2.6	83	67	86	9⁰	10	10	0	SSE 3	SE 3	—	
22	61.7	60.0	59.1	−14.8	−10.2	−14.6	−13.2	−15.4	1.3	1.6	1.2	90	78	88	8	9	5⁰	ESE 4	E 3	0	—	⊕ 2.
23	60.7	62.0	65.6	−16.2	7.0	12.2	−11.8	−17.0	1.1	1.9	1.6	87	70	91	10⁰	7	10	0	N 1	0	—	⊔ 1; ⊕ 2; ⸸ 3.
24	67.4	66.9	66.3	−10.7	−9.6	−17.2	−12.5	−18.0	1.8	1.5	1.0	95	68	87	10	5⁰	5⁰	0	ESE 2	0	—	
25	62.0	59.5	57.6	−10.4	−5.0	−4.6	−6.7	−17.2	1.8	2.6	3.0	91	84	94	10	10	10	SE 3	SE 1	S 1	0.0	
26	53.5	51.7	52.6	−2.8	0.3	−7.4	−3.3	−7.6	3.6	3.6	2.3	96	75	88	10⁰	10⁰	10	SSE 8	0	WNW 4	3.3	⸸⁰ n; ⸸⁰ 1, a.
27	55.0	58.0	61.3	−12.2	−7.9	−14.4	−11.5	−14.5	1.5	1.5	1.3	90	62	89	10	3	7⁰	W 2	W 1	0	0.1	⸸⁰ a.
28	64.3	64.9	66.5	−14.8	−8.2	−19.8	−14.3	−21.0	1.3	1.5	0.8	91	63	86	10	1	0	0	0	0		≡⁰ 1.
29	67.4	65.4	63.0	−24.2	−14.4	−19.4	−19.3	−24.9	0.5	1.5	0.8	84	86	87	10	0	1	0	0	E 2	—	⸸⁰ 1.
30	57.0	52.9	50.7	−14.4	−8.7	−6.7	−9.9	−19.9	1.3	1.8	2.5	89	79	91	10	10	8⁰	E 3	E 6	0	—	
31	53.9	55.7	58.3	−7.2	−0.7	−6.2	−4.7	−14.9	2.4	3.3	2.6	92	76	93	10	0	10	0	W 5	0	—	
Срд. Moy.	764.0	763.7	764.1	−15.0	−8.4	−13.7	−12.4	−17.9	1.5	1.9	1.6	86	72	87	6.2	5.2	5.2	1.7	2.4	1.9	7.1	

Высота — Altitude: 63.″0 **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: mm 0.04**

1	759.1	758.6	758.1	−4.2	−1.2	−3.6	−3.0	−8.9	2.9	3.4	3.3	88	79	93	10	10	10	S 5	S 7	SSW 8	—	
2	57.0	55.3	56.2	−4.2	−1.2	−1.6	−2.3	−4.5	3.1	3.7	3.8	93	88	94	10	10	10	SSW 4	SSW 4	0	—	≡⁰ 3.
3	60.6	62.0	64.6	−7.4	−9.9	−20.0	−12.4	−20.0	2.2	1.6	0.7	87	73	81	10	0	0	N 4	N 3	0	—	
4	64.9	64.6	64.5	−20.8	−13.8	−8.6	−14.4	−22.5	0.7	1.3	2.2	83	89	93	10⁰	10⁰	10	N 2	N 1	NNE 1	—	≡⁰ 1, 2, 3.
5	64.9	64.8	65.3	−6.0	−10.0	−16.3	−10.8	−16.5	2.9	2.0	1.0	100	96	86	10	2⁰	1	NNE 3	NE 3	NNE 2	—	≡⁰ 1.
6	65.8	65.2	64.8	−19.4	−14.0	−12.2	−15.2	−19.5	0.8	1.2	1.5	83	79	88	0	10	10	NNE 4	N 6	N 4	0.0	⸸⁰ 2.
7	64.0	64.3	65.4	−9.6	−11.9	−23.2	−14.9	−23.2	2.2	1.3	0.6	100	75	80	10	0	0	N 3	N 4	N 3	0.0	
8	65.4	64.9	65.5	−25.4	−16.1	−17.9	−19.8	−26.7	0.5	1.0	0.9	80	80	85	10	10⁰	9⁰	N 3	N 3	NNE 3	0.1	⸸⁰ n, 1, a, 2, p; ☂⁰ 3.
9	65.2	64.0	62.9	−19.6	−8.6	−6.5	−11.6	−19.6	0.8	1.8	2.4	85	75	86	10	10	10	0	ENE 4	ENE 3	—	≡⁰ 1.
10	61.5	59.9	58.5	−9.0	−8.2	−12.5	−9.9	−12.6	1.9	1.8	1.4	86	77	86	10	1	0	E 5	ESE 8	ENE 8	—	☂ n.
11	56.7	56.3	57.4	−14.2	−5.6	−13.2	−11.0	−14.7	1.3	2.4	1.4	87	79	89	3⁰	1⁰	0	NE 5	ENE 8	NE 6	—	
12	58.4	58.8	59.8	−17.6	−7.4	−15.6	−13.5	−18.0	0.9	1.9	1.1	85	71	84	1	3	1	NE 4	NE 6	NE 4	—	
13	60.8	61.1	63.5	−22.4	−13.6	−17.9	−18.0	−22.5	0.5	1.1	0.9	79	67	80	1	0	0	N 4	NNE 6	N 5	—	
14	65.1	65.6	67.1	−23.5	−13.6	−19.4	−18.8	−23.5	0.5	1.1	0.8	78	66	82	0	0	0	N 4	N 5	N 2	—	
15	67.9	67.2	67.5	−25.4	−10.8	−20.2	−18.8	−25.5	0.4	1.0	0.7	79	49	82	0	4	0	N 1	0	0	0.0	
16	65.7	64.4	64.5	−20.0	−14.7	−25.2	−20.0	−25.2	0.7	0.9	0.5	82	65	79	3	1⁰	0	N 1	N 3	N 2	—	⸸⁰ n; ⸸, ← p.
17	64.8	64.7	66.2	−29.4	−19.0	−23.8	−24.1	−29.4	0.3	0.6	0.5	78	67	86	0	0	0	N 3	N 3	0	—	
18	67.3	67.1	66.3	−26.6	−12.2	−20.7	−19.8	−27.1	0.4	0.9	0.7	81	52	85	0	0	0	0	S 1	0	—	
19	64.9	64.7	64.6	−23.2	−17.2	−23.4	−21.3	−23.5	0.6	1.0	0.6	82	83	83	10	2⁰	2	0	N 2	N 2	—	≡ 1, 3.
20	64.4	63.8	62.9	−25.2	−19.4	−25.2	−23.3	−26.1	0.5	0.8	0.5	82	83	81	10	3	0	N 1	N 3	N 1	—	≡ 1.
21	60.0	59.6	60.7	−29.0	−19.7	−27.2	−25.3	−29.6	0.3	0.8	0.4	79	79	80	1⁰	0	0	N 2	N 3	N 1	—	
22	61.6	62.0	62.8	−30.6	−18.5	−24.2	−24.4	−31.0	0.3	0.8	0.5	79	75	84	0	0	0	0	0	0	—	
23	62.4	61.6	62.2	−27.0	−12.9	−19.0	−19.6	−27.7	0.4	1.0	0.8	81	62	81	0	3	0	0	0	0	—	⊕⁰ 2.
24	64.3	66.2	68.2	−22.8	−8.9	−20.8	−17.5	−25.5	0.6	1.5	0.7	84	65	86	0	0	0	0	WNW 3	0	—	⊔⁰ 1.
25	67.6	66.6	66.3	−22.8	−8.0	−16.6	−15.8	−23.6	0.6	1.4	1.0	84	57	85	0	4	4	0	0	E 2	—	⊔² 1.
26	66.9	68.4	70.1	−15.2	−13.4	−20.0	−16.2	−20.0	1.0	1.1	0.7	79	72	82	10	0	0	NNE 3	NNE 6	N 6	—	
27	71.0	71.8	72.9	−20.8	−9.4	−19.7	−16.6	−23.3	0.7	1.4	0.8	83	65	81	0	0	0	NE 5	ENE 6	NE 3	—	
28	73.0	71.9	71.1	−25.7	−12.0	−18.0	−18.6	−26.2	0.5	1.2	0.9	82	69	84	0	0	0	NNE 3	NE 4	NNE 2	—	
Срд. Moy.	764.0	763.8	764.3	−19.5	−11.8	−17.6	−16.3	−22.0	1.0	1.4	1.1	84	73	84	4.6	3.1	2.4	2.5	3.6	2.3	0.1	

Казалинскъ. 1906. Kazalinsk.

Мартъ.— Mars.

Число.— Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	770.7	770.4	770.8	−25.2	−11.0	−16.5	−17.6	−25.2	0.5	1.3	1.0	82	64	87	5	0	0	NNE 3	NNE 3	0	—	⊕⁰ 1.
2	70.9	70.2	69.4	−20.4	−6.0	−13.6	−13.3	−22.6	0.8	1.9	1.4	87	63	89	0	0	0	0	SE 1	E 1	—	⊔ 1.
3	66.8	64.7	64.1	−17.5	−5.9	−12.5	−12.0	−18.5	1.0	2.0	1.5	87	69	89	0	0	0	ENE 3	E 3	0	—	
4	62.5	61.0	60.0	−16.8	−4.5	−13.6	−11.6	−17.2	1.1	2.2	1.4	89	69	91	10	0	0	0	SE 1	E 3	—	≡, ⊔ 1.
5	58.3	56.1	54.4	−12.8	1.6	−2.9	−4.7	−14.5	1.5	3.4	3.4	90	65	91	5⁰	4	0	ESE 1	SE 4	SE 2	—	⊔ 1.
6	55.1	54.9	55.0	−1.4	0.6	−2.6	−1.1	−6.5	3.9	3.8	3.4	94	81	91	10	10	10	0	NNW 4	NW 3	2.8	≡, ⊔⁰ 1; ⁎⁰ a, 2, p.
7	52.3	53.2	55.2	−1.6	0.3	−5.2	−2.2	−7.1	3.7	3.2	2.6	92	67	86	10	4⁰	6⁰	SW 8	W 9	SW 3	—	⁎⁰ 1.
8	48.2	46.3	46.8	−3.0	3.4	1.4	0.6	−7.6	3.2	4.0	4.6	87	69	92	10	10	10⁰	SSE 5	SSW 7	SW 6	2.0	
9	53.6	56.2	58.2	−3.8	1.8	2.3	0.1	−4.4	3.0	4.4	4.8	86	83	86	3⁰	10	10	W 4	SW 10	SW 4	—	⁎⁰ n.
10	61.1	62.0	61.9	1.6	4.8	2.0	2.8	1.2	4.6	4.9	4.6	89	76	87	10	9	0	SSW 4	SSW 6	SSE 3	—	
11	60.6	57.9	55.4	−0.2	5.8	0.4	2.0	−0.7	4.0	5.4	4.2	88	80	89	1⁰	0	0	SE 3	SE 5	SE 6	—	⊔⁰ 1.
12	53.6	53.0	52.1	1.6	10.1	6.4	6.0	0.3	4.3	6.6	6.2	84	72	87	0	1⁰	5	SE 5	SSE 3	SE 4	—	⊔⁰ 1.
13	51.3	50.4	52.4	1.0	1.9	−2.4	0.2	−2.5	4.7	5.0	3.6	94	94	93	10	10	10	N 4	NNW 6	NNW 6	9.5	≡ 1, 2; ●⁰ p; ⁎ p, 3.
14	55.2	56.3	59.3	−3.0	−1.0	−5.5	−3.2	−5.5	2.9	3.4	2.7	79	80	89	10	10	0	NW 3	W 7	0	0.0	⁎ n, a, 2, p.
15	60.8	61.1	61.7	−4.6	4.2	−0.8	−0.4	−6.7	2.9	3.6	3.7	90	59	85	0	0	0	SSE 3	SSE 5	SE 2	—	
16	61.5	60.4	58.9	−3.0	4.4	0.3	0.6	−3.7	3.2	3.8	4.1	86	60	87	1	0	0	ENE 2	NE 4	E 4	—	⊔ 1.
17	56.6	54.5	51.4	−2.4	4.6	1.3	1.2	−3.3	3.4	5.0	4.5	89	79	89	2	1⁰	2⁰	E 4	ESE 5	E 8	—	⊔ 1.
18	48.8	44.5	50.8	2.3	11.6	1.4	5.1	0.6	4.6	6.8	4.2	84	66	84	10	8	10	SE 5	SSW 8	W 10	—	
19	56.0	57.4	57.8	0.0	2.3	−2.2	0.0	−2.3	3.6	3.2	3.4	77	59	86	10	10	0	WSW 6	WSW 6	0	—	
20	58.0	58.0	58.7	−2.2	8.2	3.6	3.2	−3.5	3.5	4.5	4.6	89	56	78	2⁰	5⁰	10	SSE 1	SW 4	SW 3	—	⊔, ⊢⊣ 1.
21	59.0	60.8	62.8	2.3	7.6	−0.7	3.1	−1.0	4.3	4.5	4.1	79	58	94	10	5	0	W 4	WNW 6	0	—	
22	63.5	63.7	64.4	−1.4	2.8	−1.9	−0.2	−3.3	3.6	3.6	3.3	86	63	84	5	8	10	NNW 3	NW 4	N 4	—	⊔ 1.
23	64.7	65.1	65.1	−2.6	1.5	−2.2	−1.1	−2.8	3.5	2.9	3.2	94	57	84	10	5	0	NNW 4	NNW 3	0	—	≡⁰ 1; ⊢⊣ 2.
24	63.5	60.8	56.5	−2.2	7.0	2.4	2.4	−4.1	3.5	4.1	3.7	90	55	68	4	2	10	SSE 3	SW 5	SW 5	—	⊔² 1.
25	58.3	60.3	62.8	−0.2	2.8	−2.2	0.1	−2.6	3.6	3.4	3.4	80	60	86	2	10²	1	NW 2	WNW 4	0	—	
26	66.5	68.0	67.9	0.5	5.1	−0.4	1.7	−2.6	3.6	3.4	3.7	77	51	83	1⁰	3⁰	0	0	N 1	0	—	⊔ 1.
27	66.6	63.6	60.6	−1.4	9.3	3.0	3.6	−3.7	3.6	4.0	4.6	87	45	82	0	0	0	E 2	ESE 6	E 2	—	⊔² 1.
28	58.4	57.2	57.7	−0.6	13.8	3.1	5.4	−1.5	4.0	4.8	4.9	90	41	86	5²	5²	0	0	0	0	—	⊔ 1.
29	59.2	59.3	59.4	3.5	17.8	8.0	9.8	−0.4	4.2	4.3	4.9	72	28	62	3	0	0	0	0	0	—	⊢⊣⁰ 1.
30	59.0	58.6	57.5	3.8	20.2	9.0	11.0	1.0	5.2	5.1	5.5	86	29	65	0	0	0	ESE 2	ESE 4	0	—	
31	56.4	53.9	52.9	5.5	19.4	11.4	12.1	2.0	5.6	6.4	6.6	84	38	65	0	0	0	E 3	E 5	E 1	—	
Срд. Moy.	759.3	758.7	758.8	−3.4	4.7	−0.9	0.1	−5.4	3.4	4.0	3.8	86	62	84	4.8	4.2	3.0	2.8	4.5	2.6	14.3	

Апрѣль.— Avril.

1	749.7	748.2	747.0	7.8	21.8	12.6	14.1	4.5	6.6	8.4	7.1	83	43	66	0	2	0	ESE 3	ESE 4	E 3	—	
2	44.8	42.9	41.0	11.3	26.0	17.7	18.3	7.6	6.5	9.4	10.2	65	38	68	1⁰	0	10	ESE 3	ESE 6	E 5	—	
3	36.0	35.0	39.0	11.2	12.9	7.3	10.5	7.0	8.8	10.0	7.3	89	91	96	10	10	10	ENE 4	SW—	W 14	4.9	●⁰ a, p, 3.
4	45.4	47.6	50.9	5.6	7.0	1.6	4.7	1.4	6.6	7.2	4.7	97	96	91	10	10	0	WSW 9	WSW 7	W 4	—	●⁰ n; ⊽ 3.
5	51.0	49.3	50.1	0.6	4.4	2.8	2.6	−1.5	3.6	3.3	3.8	75	53	67	9	10⁰	9	NW 2	NNW 4	NNW 7	—	⊔⁰ 1.
6	52.7	53.0	*50.2*	1.6	7.8	1.6	3.7	−0.2	3.6	4.1	4.1	69	53	80	4	1⁰	10⁰	WNW 3	WSW 4	SSW 6	0.0	▽² 3.
7	50.0	49.4	51.7	3.6	5.4	−1.3	2.6	−1.7	5.5	4.4	3.3	93	66	78	10	6	5	SW 6	W 6	W 4	1.5	●⁰ n, 1, a; ⁎⁰ a.
8	54.2	55.0	56.6	−0.3	5.8	0.0	1.8	−3.5	3.4	3.0	3.7	76	44	80	2	4	5⁰	WNW 3	W 6	SW 4	—	⊔⁰ 1.
9	56.6	56.6	57.5	2.0	9.7	1.1	4.3	−0.6	4.3	4.0	4.4	82	45	89	4	4⁰	1	SW 6	WSW 7	0	—	
10	57.4	56.8	55.9	3.6	11.7	7.9	7.7	0.8	4.9	4.7	5.3	83	45	67	4	5⁰	2	S 4	S 9	SSE 4	0.0	
11	53.4	52.0	*51.2*	6.1	13.3	6.1	8.5	3.5	5.8	7.2	6.0	82	63	86	10	7	2	S 4	SW 8	SSW 4	—	● n.
12	47.0	43.1	*42.0*	8.1	3.5	3.5	*5.1*	1.5	*6.1*	5.4	4.7	*75*	92	80	10	10	0	S 8	WSW 14	WSW 14	5.8	●⁰ a, 2, p, 3; ⸝ p.
13	42.2	44.1	45.7	6.0	8.2	3.2	5.8	3.0	5.9	4.8	4.7	85	60	81	10	6	1⁰	SW 14	WSW 18	W 10	0.0	⸝ n, 2; ●⁰ n, 1, a.
14	47.2	49.5	55.6	3.7	5.6	1.2	3.5	0.9	4.9	4.5	4.1	82	67	82	9	9	10⁰	WSW 10	WSW 16	W 10	2.4	△ a; ⁎ a, 2, p, 3; ⸝ 2.
15	60.4	62.7	65.5	1.4	3.8	1.4	−2.2	0.1	4.6	4.6	4.5	91	77	89	10⁰	10	10	W—	N 3	N 2	1.2	⁎⁰ n, 1, a, p.
16	69.6	70.4	70.8	−0.2	5.8	−0.4	1.7	−3.4	3.9	4.2	3.9	87	61	88	9	10²	1	N 1	0	0	0.4	⁎ n, p.
17	70.9	70.8	*70.0*	1.8	9.6	*3.5*	*5.0*	−1.9	4.4	4.9	—	84	55	—	6⁰	1⁰	—	NW 2	SW 5	—	—	⊔⁰ 1.
18	70.6	70.1	69.9	5.1	17.3	6.8	9.7	0.4	4.8	6.4	5.8	74	44	78	2⁰	5	0	WSW 2	W 4	0	—	
19	70.2	69.3	69.1	8.0	19.0	11.1	12.7	3.5	6.4	7.3	6.4	81	45	64	0	1⁰	0	NNE 1	ENE 6	NE 1	—	
20	68.3	66.9	65.3	9.9	19.6	14.0	14.5	5.6	5.5	5.0	5.3	61	29	45	0	0	0	ENE 4	E 10	E 8	—	
21	65.5	64.1	63.3	11.2	22.2	13.4	15.6	5.8	5.0	5.3	6.2	50	27	54	0	0	0	E 8	E 10	E 4	—	
22	62.8	62.0	*60.0*	12.1	24.4	*13.5*	*16.7*	8.2	6.2	6.4	—	60	29	—	0	0	—	ENE 4	E 8	—	—	
23	61.4	60.8	60.7	14.8	22.8	13.8	17.1	9.5	6.5	5.7	6.4	52	28	55	0	1⁰	0	E 5	E 6	E 3	—	
24	61.7	61.3	60.8	10.0	19.8	10.6	13.5	4.5	4.9	3.2	4.0	54	19	42	0	0	0	ENE 4	E 7	ENE 3	—	
25	61.4	60.9	60.5	10.4	21.6	14.2	15.4	4.0	4.7	4.1	5.0	50	22	41	0	0	0	NE 4	ESE 8	E 4	—	
26	60.5	60.2	60.0	13.6	24.2	16.7	18.2	6.5	6.5	7.0	6.7	56	31	48	0	3⁰	0	E 2	ENE 6	E 1	—	
27	60.3	60.2	61.4	13.8	25.3	14.3	17.8	9.5	7.5	7.9	6.8	63	33	56	0	0	0	ENE 3	E 4	E 3	—	
28	63.7	64.2	63.9	14.5	23.0	14.8	17.4	7.3	5.1	5.2	4.6	42	26	37	0	0	0	E 4	E 8	E 4	—	
29	65.5	64.8	63.5	12.3	22.3	14.0	16.2	6.0	4.9	4.7	5.9	45	24	50	0	0	0	E 5	ESE 10	E 2	—	
30	62.9	62.5	63.1	12.0	23.2	13.1	16.1	7.7	5.0	4.7	5.5	48	23	49	0	2⁰	0	ENE 5	ENE 6	ENE 3	—	
Срд. Moy.	757.4	757.1	757.4	7.4	14.9	8.0	10.1	3.2	5.4	5.6	5.4	71	48	68	4.0	3.9	2.7	4.6	7.2	4.5	16.2	

1906.

Казалинскъ. — Май. — Mai. — Kazalinsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.6	761.2	759.9	11.9	22.8	15.3	16.7	5.3	4.6	5.7	6.2	44	28	48	0	0	0	ENE 3	ENE10	NE 3	—	
2	59.5	58.1	57.8	16.4	26.4	17.8	20.2	9.5	6.8	6.2	6.7	49	24	44	0	2⁰	3⁰	NE 5	E14	NE 4	—	
3	58.2	57.8	57.8	15.9	27.0	17.8	20.2	9.2	6.8	7.4	7.1	51	28	47	0	3⁰	1	NNE 4	NE 5	NNE 3	—	
4	58.9	57.7	57.0	16.3	25.6	15.4	19.1	10.5	8.0	9.5	7.9	58	40	60	5⁰	3	1	N 4	NNW 6	N 1	—	
5	56.7	55.7	56.5	16.2	24.3	16.2	18.9	9.6	8.4	8.2	7.2	61	36	53	2	9	9²	NE 3	NE 8	N10	—	⊕⁰ 3.
6	60.4	61.7	62.5	7.4	16.8	9.3	11.2	6.0	4.9	4.3	3.3	64	30	38	0	0	0	NNE 8	NE 6	NNE 2	—	
7	61.2	59.1	55.3	12.0	21.8	11.5	15.1	1.5	4.8	5.2	5.2	46	26	52	1⁰	0	2	E 1	W 2	W 2	—	
8	56.2	56.8	58.1	11.0	16.8	10.4	12.7	7.5	5.1	5.2	5.1	52	36	54	0	0	0	NE 7	N 6	NNE 3	—	
9	58.6	57.5	55.4	13.2	20.0	9.6	14.3	5.0	6.5	6.9	6.3	57	40	70	0	1⁰	0	NE 1	0	0	—	
10	53.4	53.4	55.6	15.0	19.0	13.6	15.9	6.0	8.1	7.7	8.1	64	47	70	2	7	0	SW 4	W 5	0	—	
11	60.0	61.2	62.3	16.3	23.3	16.6	18.7	9.0	8.9	7.8	7.9	64	36	56	0	0	0	ENE 3	NNE 4	NNE 2	—	⊥⁰ 1.
12	62.1	60.6	59.4	14.8	26.6	18.0	19.8	9.8	8.2	8.9	7.3	66	35	48	8	6	0	E 3	E 6	NE 3	—	
13	59.7	58.5	56.5	18.4	28.4	18.8	21.9	10.8	8.0	7.5	7.9	51	26	49	0	0	0	ENE 4	ENE 7	NE 4	—	
14	55.8	53.4	51.4	20.8	30.1	20.0	23.6	12.7	8.6	7.9	8.5	47	25	49	0	1⁰	1	E 5	E 6	ENE 3	—	
15	50.9	49.5	49.6	22.9	32.0	23.0	26.0	16.1	10.5	10.0	9.7	51	28	47	6⁰	5	8	ENE 4	NE 4	N 8	—	
16	50.7	52.6	55.9	21.3	24.6	18.8	21.6	18.5	10.3	11.0	5.6	56	48	34	10	10	9	NNE 6	NE 8	NNE 8	—	
17	59.2	58.9	58.1	11.3	22.5	14.6	16.1	8.5	4.9	5.5	5.2	49	27	42	3⁰	2	0	ENE10	E 6	NE 3	—	
18	58.6	57.2	56.0	15.8	25.8	16.4	19.3	7.9	6.1	8.0	6.0	46	33	43	2	4	1	ENE 4	E 6	NE 3	—	⊕⁰ 2.
19	55.2	53.5	51.9	16.6	27.1	20.3	21.3	10.3	5.9	6.0	6.7	42	23	38	9²	3	9²	ENE 4	E 7	NE 3	—	⊕⁰ a, p.
20	51.0	49.8	50.1	20.5	30.8	21.2	24.2	16.4	6.6	7.2	7.0	37	22	37	5	7	0	E 6	ESE 7	E 4	—	⊕⁰ 2.
21	50.1	48.7	47.8	22.4	34.3	24.8	27.2	13.9	7.4	9.6	8.2	37	24	35	0	6	4	E 5	ESE 6	NE 3	—	⊕⁰ 2.
22	46.6	48.2	47.4	20.2	18.8	15.8	18.3	15.5	11.3	14.1	12.8	64	87	96	10	10	10	SW 4	0	W 4	32.1	● a, 2, p.
23	47.1	47.9	48.2	18.6	24.3	19.4	20.8	15.0	13.9	14.6	13.4	87	64	80	6	7	10	WNW 5	NW—	NE 4	4.6	● n.
24	48.3	48.7	48.7	13.9	16.4	14.2	14.8	13.5	9.6	10.2	9.2	81	73	77	9	10	9	N 5	NE 5	0	1.5	● n, a, p.
25	47.2	50.3	52.2	13.1	10.5	11.6	11.7	9.7	8.0	8.4	8.0	72	90	79	2	10	8	N 6	N 6	W 4	12.6	● n, a, p.
26	53.7	54.2	56.4	16.2	22.5	14.8	17.8	7.8	10.0	11.4	11.0	73	56	88	2⁰	2⁰	8	WSW 4	W 5	SW 3	—	≺ p.
27	59.5	59.8	59.6	19.0	27.6	17.9	21.5	12.3	11.6	1 .9	12.1	71	43	79	0	1	0	SW 3	0	0	—	⊥ 1.
28	59.1	58.2	58.2	20.8	29.4	18.2	22.8	13.5	12.4	11.8	11.3	68	38	73	1⁰	1	0	N 1	SW 3	0	—	⊥² 1.
29	57.4	56.0	56.1	21.3	33.2	22.8	25.8	13.2	12.1	9.6	12.1	65	26	59	0	1⁰	0	0	NE 3	E 2	—	⊥² 1.
30	57.1	56.0	56.1	21.2	28.5	19.9	23.2	15.9	11.6	8.6	7.8	62	30	45	0	0	0	ENE 2	NNE 6	NE 4	—	
31	56.4	55.8	56.2	22.6	31.9	20.6	25.0	14.4	11.6	10.6	11.9	57	30	66	0	0	0	ENE 2	SE 6	0	—	
Срд. Moy.	755.9	755.4	755.3	16.9	24.8	16.9	19.5	10.8	8.4	8.6	8.2	58	39	57	2.7	3.6	3.0	4.1	5.4	3.0	50.8	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.4	755.3	753.2	22.8	30.6	19.5	24.3	14.7	11.2	10.2	10.3	54	31	61	0	0	1⁰	SE 3	ESE10	0	—	
2	52.1	51.3	51.1	20.4	34.8	25.8	27.0	14.3	10.6	11.1	9.7	59	27	40	3⁰	8	10	SE 1	SE 1	NW 2	—	
3	50.3	49.7	50.1	26.2	33.0	20.2	26.5	16.4	12.1	14.0	13.4	48	37	76	0	0	2⁰	SSE 1	SW 2	0	—	
4	50.6	50.3	51.0	24.8	33.1	21.0	26.3	15.2	15.5	13.9	13.8	67	37	75	1⁰	2	1⁰	0	W 2	W 1	—	
5	50.9	50.5	50.5	26.4	29.6	23.4	26.5	15.5	15.2	15.7	14.6	59	51	69	3⁰	3	9	0	W 4	0	—	
6	50.1	50.0	50.0	25.4	30.4	22.8	26.2	18.7	14.4	14.8	15.3	60	46	74	4	9⁰	3	N 1	NW 2	NW 2	0.0	
7	49.9	49.2	49.8	26.0	38.0	24.9	29.6	17.2	14.7	16.7	14.7	59	34	63	4	3	3	0	SW 3	0	—	⊤⁰, ●⁰ n.
8	50.8	50.8	51.1	29.4	30.8	25.5	28.6	22.0	9.6	13.3	12.4	31	40	51	6	9	5	NE 6	SE 6	0	0.3	⊤, ●, ≺ p.
9	50.3	48.9	50.0	27.0	36.1	25.8	29.6	19.0	15.7	15.1	16.2	60	34	66	1⁰	5	2⁰	E 4	E 3	SW 2	—	
10	49.8	49.3	48.0	27.4	37.1	25.6	30.0	20.8	15.6	16.0	16.0	57	35	66	1	3	5	NE 2	S 2	0	7.7	⊥ 1; ≺⁰ p, 3; ● p.
11	49.6	49.2	50.9	23.1	34.0	23.4	26.8	20.5	11.0	13.7	6.9	53	35	32	1⁰	3	1	NE 6	NE 6	NE 3	—	⊠, ●² n.
12	52.8	52.2	52.1	21.9	30.0	20.8	24.2	14.8	8.5	9.9	9.6	44	31	52	1	0	0	NE 3	NE 6	NE 3	—	
13	51.3	50.9	50.0	21.4	33.2	21.8	25.5	15.0	8.9	10.0	10.4	47	27	53	0	0	0	ENE 3	SE 3	0	—	
14	49.7	49.1	48.5	22.8	35.6	26.2	28.2	14.1	10.7	12.2	11.8	52	28	47	1	0	0	SE 1	SE 2	ENE 2	—	⊥⁰ 1.
15	49.0	49.8	49.0	27.8	28.0	22.0	25.9	17.2	14.7	17.4	13.9	53	62	71	8	10	0	0	SW 4	WSW 3	0.0	●⁰ a.
16	47.5	46.7	46.4	26.0	34.9	23.2	28.0	18.0	17.9	13.7	14.3	72	33	68	0	1⁰	0	SW 2	W 4	WSW 2	—	⊥ 1.
17	46.0	45.8	45.0	27.4	33.6	23.3	28.1	17.3	16.7	14.0	12.6	62	36	60	0	1⁰	0	W 1	W 5	WSW 3	—	⊥⁰ 1.
18	46.0	46.1	46.4	27.3	31.8	26.6	28.6	18.7	—	12.0	12.5	—	34	49	1⁰	8	8	WSW 2	W 3	0	—	⊥⁰ 1.
19	45.9	43.6	42.9	30.2	38.6	27.2	32.0	22.6	14.6	11.6	11.6	46	22	43	1⁰	10	10	ESE 3	S 8	0	0.4	●⁰ p.
20	41.4	41.2	41.6	25.9	33.2	22.8	27.3	20.5	16.4	14.6	15.3	66	39	74	1⁰	0	4	SE 2	SW 6	SW 4	8.1	●⁰ n; ≺² 3.
21	41.6	45.2	48.5	23.6	28.8	22.1	24.8	19.9	17.4	15.1	15.3	81	52	77	0	0	0	WSW 8	W 9	W 6	—	≺², ⸝, ● n.
22	53.1	54.2	53.3	20.9	26.2	17.8	21.6	17.6	9.5	9.4	10.6	52	38	69	0	0	0	NW 5	WSW 4	0	0.0	⊥⁰ 1.
23	53.6	53.1	52.6	20.4	24.4	18.8	21.2	16.3	12.0	11.8	13.0	73	52	81	10	9	2	W 2	NW 3	W 2	—	●⁰ n.
24	52.8	51.6	51.0	23.8	28.7	20.2	24.2	15.1	14.2	10.7	12.5	65	37	71	1	0	0	NW 3	W 6	W 2	—	
25	50.3	50.0	50.2	24.6	27.6	19.2	23.8	17.0	14.2	8.9	9.6	62	33	58	0	4	0	W 3	W 8	0	—	⊥ 1.
26	50.3	50.0	50.4	23.5	26.8	19.6	23.3	15.5	12.6	9.0	12.2	59	35	72	0	0	0	W 3	WNW 6	W 3	—	⊥ 1.
27	51.9	52.2	52.7	24.8	29.2	20.6	24.9	14.5	10.9	10.4	11.6	47	34	64	0	4⁰	0	0	NW 3	0	—	⊥² 1.
28	53.7	53.2	52.3	25.0	31.0	25.1	27.0	17.4	12.3	10.0	9.5	53	30	40	0	1⁰	0	0	NE 4	0	—	⊥ 1.
29	50.8	48.8	47.3	28.2	34.4	25.5	29.4	19.2	15.8	13.8	12.5	56	34	52	3	8	10	0	0	N 2	—	⊥⁰ 1.
30	46.8	47.6	47.2	25.5	29.0	21.4	25.3	20.9	11.1	13.6	13.0	46	46	68	7	8	6	N 4	W 4	0	0.0	⊤, ●⁰ p.
Срд. Moy.	749.8	749.5	749.4	25.0	31.8	22.7	26.5	17.5	13.2	12.8	12.5	57	37	61	1.9	3.6	2.7	2.3	4.4	1.4	16.5	

Казалинскъ. 1906. Kazalinsk.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.8	748.8	748.1	22.4	26.8	20.9	23.4	17.4	16.3	13.7	13.6	81	55	74	8	9	3	0	SW 4	W 2	0.0	⊤⁰, ●⁰ p.
2	48.4	48.2	47.3	25.2	30.3	26.4	27.3	18.9	11.4	9.6	8.8	48	30	35	1⁰	1	1	N 4	N 4	N 4	—	
3	50.3	50.2	50.5	23.7	30.9	22.2	25.6	18.6	9.4	7.5	10.8	43	23	54	1⁰	2⁰	1⁰	N 2	N 4	N 3	—	
4	50.8	50.5	51.1	23.6	29.6	25.6	26.3	17.2	11.0	9.5	9.5	51	31	40	8	6	6	NNE 7	N 5	NNE 2	—	
5	53.0	53.5	53.9	24.8	33.0	25.1	27.6	19.0	10.6	10.8	12.6	46	29	54	0	4	0	NNE 2	NE 5	0	—	
6	55.4	54.4	53.2	28.4	36.3	27.0	30.6	20.5	12.6	11.4	10.8	44	25	41	0	3⁰	0	NE 1	NE 4	NE 1	—	
7	53.6	52.5	51.6	28.8	38.3	26.8	31.3	21.3	13.0	10.9	12.1	45	21	46	0	0	0	0	0	0	—	
8	52.0	50.8	50.6	28.0	37.2	29.2	31.5	21.8	13.8	10.8	10.6	50	23	35	0	0	0	ENE 3	N 4	N 3	—	
9	50.8	51.5	51.8	25.6	35.6	24.6	28.6	20.0	8.8	11.3	6.3	36	26	28	2⁰	0	0	NE 2	NE 4	NNE 2	—	⊥⁰ 1.
10	52.1	51.1	50.3	24.1	32.3	24.8	27.1	16.1	8.0	6.6	6.6	35	18	28	0	0	0	N 1	NE 3	NNE 2	—	
11	49.9	48.8	48.7	26.2	35.2	23.3	28.2	17.0	10.0	10.1	11.0	40	24	52	2	1	0	0	WNW 2	N 1	—	
12	48.3	46.1	46.1	26.2	35.2	25.2	28.9	19.1	12.3	13.7	13.5	49	33	57	2	8⁰	8	N 3	N 3	N 3	0.0	●⁰ p.
13	45.8	47.0	46.5	22.3	16.4	15.6	18.1	15.3	7.4	12.4	10.9	37	89	83	6	10	9	NE 6	ENE 5	NNE 3	3.7	⊥ 1; ●⁰ a, 2, p.
14	46.4	47.5	49.2	16.2	25.0	16.6	19.3	15.0	6.9	4.9	6.9	51	21	50	6	3	0	N 4	NNW 8	N 2	—	
15	50.4	50.4	51.4	21.8	29.8	19.8	23.8	11.0	9.7	8.5	11.4	50	27	66	1⁰	1	0	N 2	NW 2	W 3	—	
16	52.7	52.4	52.2	25.0	31.8	20.8	25.9	16.9	13.0	12.9	11.9	56	37	66	1	2	0	WSW 2	WSW 4	W 1	—	⊥ 1.
17	51.9	51.2	51.5	25.5	36.0	22.8	28.1	17.5	15.0	11.6	11.5	62	27	55	3⁰	3	1	WSW 2	0	W 1	—	⊥⁰ 1.
18	52.2	50.9	50.5	28.8	38.0	25.0	30.6	18.7	10.3	9.4	11.7	35	18	50	1	6	5	N 2	NE 3	0	—	⊥⁰ 1.
19	50.6	49.2	48.2	26.4	39.2	28.2	31.3	21.9	13.5	11.1	9.4	53	21	33	7⁰	1	2	0	0	N 4	—	⊥ 1.
20	47.3	46.4	46.6	28.2	40.4	25.9	31.5	20.0	16.0	12.8	13.9	57	23	57	1	5	8	0	0	0	—	
21	47.2	47.7	48.1	25.8	28.1	23.8	25.9	22.5	13.8	12.1	13.2	56	43	61	8	9	7	NW 3	NW 8	NW 2	—	
22	48.9	49.0	49.2	24.8	31.2	21.2	25.7	17.2	14.1	12.4	15.7	61	37	74	0	1⁰	0	NW 3	NW	W 1	—	⊥ 1.
23	48.3	47.3	46.7	24.8	33.8	23.5	27.4	16.1	14.4	10.8	11.4	62	27	53	0	0	0	W 2	NW 4	NW 2	—	⊥² 1.
24	46.8	46.0	46.4	27.4	35.4	27.5	30.1	16.9	9.8	7.9	7.3	36	18	27	0	0	0	N 4	N 5	N 2	—	
25	48.3	48.5	49.3	26.6	35.4	24.8	28.9	19.3	9.3	7.8	10.4	36	18	45	0	0	0	NE 2	NW 4	0	—	
26	51.1	50.6	50.5	27.6	35.4	24.3	29.1	19.1	12.1	10.3	12.5	43	24	55	1	0	0	NW 3	NNW 5	WNW 3	—	
27	51.0	50.1	49.0	28.4	34.2	25.8	29.5	21.0	13.6	10.4	9.0	48	26	37	0	0	0	NE 2	NNE 3	0	—	
28	48.4	47.9	46.8	26.6	36.6	25.5	29.6	20.1	11.4	12.1	11.7	44	26	49	2	1⁰	0	NE 1	NE 2	0		
29	46.1	45.1	44.8	22.6	27.6	21.8	24.0	21.5	11.3	13.2	13.3	56	48	69	10	10	8	0	NNE 3	0	0.0	●⁰ p.
30	45.3	45.2	46.5	25.2	32.5	22.6	26.8	17.0	15.9	12.3	16.8	67	34	83	0	3	0	SSW 2	WSW 6	SW 1	—	⊥² 1.
31	48.3	48.6	48.9	24.8	31.8	23.4	26.7	19.1	18.7	13.6	12.2	80	39	58	0	3	3	0	WSW 3	0	—	⊥² 1.
Срд. Moy.	749.7	749.3	749.2	25.3	32.9	23.9	27.4	18.5	12.0	10.7	11.1	50	30	52	2.3	3.0	2.0	2.1	3.6	1.5	3.7	

Августъ. — Août.

1	749.5	748.6	747.9	26.8	34.4	23.8	28.3	17.5	18.5	14.4	13.1	71	36	60	0	4	1	0	W 3	0	—	⊥ 1.
2	46.8	44.1	43.8	26.6	36.4	25.9	29.6	18.1	17.9	13.0	14.1	69	29	57	0	1	10	0	SW 3	N 2	0.0	●⁰ 3.
3	44.9	46.9	49.1	24.2	27.6	20.0	23.9	19.7	17.1	8.6	9.9	76	32	57	3	0	2	WNW 5	WNW 5	W 1	—	⊥² 1.
4	50.8	50.8	51.6	22.9	28.5	20.1	23.8	14.4	12.4	10.7	10.7	60	37	61	0	4⁰	0	0	W 6	WSW 3	—	
5	52.7	54.8	55.7	20.8	26.3	16.6	21.2	16.1	8.3	7.8	9.4	46	31	67	0	0	0	NW 3	NW 3	0	—	
6	56.5	56.0	54.1	22.0	29.1	20.0	23.7	12.5	12.9	8.6	8.4	66	29	48	0	1	0	0	0	0	—	⊥ 1.
7	52.5	50.3	48.6	19.7	29.6	22.5	23.9	14.5	7.9	8.0	7.6	47	26	38	8	9	1	ENE 2	SE 2	0	—	⌒ 2.
8	48.3	47.5	47.8	24.4	35.9	20.5	26.9	15.0	9.1	7.6	11.2	40	17	63	0	0	0	N 1	0	0	—	⊥ 1.
9	48.4	48.7	49.4	25.1	37.8	22.8	28.6	17.0	12.8	12.1	11.0	55	25	54	0	0	0	0	0	0	—	⊥⁰ 1.
10	51.0	50.7	50.6	25.2	38.9	26.3	30.1	18.3	16.1	11.6	12.9	68	22	51	0	0	0	0	0	0	—	⊥ 1.
11	50.8	49.4	47.8	27.2	38.4	30.2	31.9	21.0	13.6	10.1	10.3	51	20	32	0	3	6	ESE 1	SE 4	SE 3		⊥⁰ 1.
12	48.2	49.1	50.0	23.4	29.1	19.8	24.1	19.8	14.5	9.0	10.6	68	30	61	0	0	0	NNW 5	NNW 8	0	—	
13	51.8	51.6	51.4	18.4	27.9	19.6	22.0	12.6	10.2	7.8	12.0	64	28	71	0	0	0	NNW 4	NNW 8	WNW 3	—	
14	51.7	51.5	51.5	20.0	29.8	19.6	23.1	13.5	11.4	10.7	12.0	66	34	71	0	0	0	0	W 2	0	—	⊥² 1,
15	51.6	51.2	50.3	22.0	32.0	22.5	25.5	15.5	15.8	12.1	14.2	80	34	70	0	3	9	SW 4	SW 5	0	0.7	⊥² 1; ●⁰ p.
16	49.8	48.3	48.0	20.3	28.1	20.6	23.0	19.0	14.6	14.8	12.8	83	53	76	5²	4	0	SSE 3	WSW 9	WSW 4	—	●⁰ n.
17	47.1	46.3	46.4	21.8	25.4	22.3	23.2	17.2	15.0	14.1	14.8	77	58	74	9	4	4	0	WSW 8	WSW 6	0.7	⊠⁰, ● a.
18	46.1	46.3	46.2	21.4	26.6	17.1	21.7	16.7	13.8	12.0	12.1	73	47	84	2	4	1	W 4	W 9	0	1.2	⊥ 1; ⊠⁰, ●⁰ p.
19	49.8	51.5	53.1	17.4	24.6	17.3	19.8	13.4	12.4	9.9	10.7	84	44	73	4	5	2⁰	NW 3	NW 2	NW 1	—	
20	54.7	54.4	54.5	20.9	28.5	20.0	23.1	14.3	13.7	10.7	13.0	75	37	75	0	3	0	0	W 2	0	—	⊥² 1.
21	56.6	58.4	59.7	18.8	25.1	17.5	20.5	14.5	8.7	6.0	6.0	54	26	41	0	0	0	NNE 4	NE 4	0	—	
22	61.5	61.2	60.7	17.5	27.2	19.2	21.3	10.8	7.8	8.2	9.2	52	31	55	1	0	0	0	N 2	0	—	
23	60.9	59.6	58.2	21.0	31.8	21.5	24.8	14.0	12.0	9.8	9.6	65	28	51	0	0	0	0	0	W 1	—	⊥² 1.
24	58.1	56.8	55.9	23.5	34.3	24.1	27.3	16.8	11.4	9.6	10.1	53	24	46	0	0	0	NE 1	SSE 4	0	—	⊥ 1.
25	55.9	53.9	52.4	23.8	34.4	25.2	27.8	18.8	10.6	8.2	8.7	49	20	36	0	0	0	NE 2	E 5	0	—	
26	51.4	50.2	49.6	22.0	35.4	21.3	26.2	17.2	9.3	9.3	11.1	47	22	60	0	0	0	0	SE 2	0	—	
27	50.1	49.9	50.2	23.1	37.2	20.8	27.0	18.0	11.3	9.6	10.9	54	20	60	0	1⁰	0	0	0	0	—	⊥⁰ 1.
28	51.6	52.0	52.8	25.1	37.8	24.5	29.1	19.0	10.7	9.6	8.9	46	19	39	0	0	0	E 2	E 3	0	—	
29	53.9	52.7	51.4	24.6	36.4	25.8	28.9	18.5	8.6	8.3	9.5	37	18	39	0	0	0	NE 2	E 8	0	—	
30	51.5	50.1	49.3	24.0	37.2	25.3	28.8	18.4	8.2	9.2	7.9	36	20	33	0	0	0	ENE 2	E 2	NE 2	—	
31	48.0	46.6	44.6	21.4	33.8	22.0	25.7	17.2	8.2	8.3	8.9	43	21	45	0	0	1⁰	NE 1	ENE 3	W 3	—	
Срд. Moy.	751.7	751.3	751.1	22.4	31.8	21.8	25.3	16.4	12.1	10.0	10.7	60	30	56	1.0	1.5	1.2	1.6	3.6	0.9	2.6	

1906.

Казалинскъ. — Сентябрь.—Septembre. — Kazalinsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.2	749.9	753.2	18.6	15.2	14.0	15.9	13.7	11.3	8.5	8.0	71	66	67	5	9	0	WSW 14	W 20	W 4	—	⸗ 2.
2	54.6	54.0	52.8	17.0	23.8	17.2	19.3	11.7	12.2	10.0	10.8	78	46	74	4	4	5	SW 3	SW 7	SW 4	0.0	
3	54.4	55.0	54.7	15.6	17.6	11.6	14.9	11.5	9.3	10.0	9.1	70	67	89	10	10⁰	0	0	WSW 4	WSW 2	0.0	●⁰ n, 2.
4	53.6	50.7	48.3	13.8	25.2	19.5	19.5	9.8	9.5	10.3	10.5	81	43	62	3	1⁰	9	SE 3	SW 6	SW 2	0.0	⊥ 1.
5	52.4	53.6	55.2	15.0	21.3	13.0	16.4	12.0	8.1	7.7	8.7	64	41	78	5⁰	6	3	W 4	WSW 8	W 2	—	●⁰ n.
6	57.6	59.3	62.2	13.4	13.6	8.9	12.0	8.5	8.1	8.5	6.1	71	73	72	2	9	1	W 2	W 5	0	—	
7	63.2	61.6	60.3	10.0	20.8	9.8	13.5	5.0	6.2	8.2	7.0	68	45	78	0	1⁰	0	SW 2	SW 3	0	—	⊥, ⊔⁰ 1.
8	60.4	58.8	57.0	12.1	23.0	14.8	16.6	6.0	7.5	7.0	4.8	72	34	39	0	0	0	0	E 2	NE 2	—	⊥, ⊔⁰ 1.
9	56.5	55.0	54.0	13.8	27.0	17.6	19.5	7.5	5.5	5.5	5.9	47	21	40	0	0	0	0	NE 4	NE 1	—	
10	52.6	50.5	51.0	14.0	28.4	15.3	19.2	10.0	7.7	6.3	10.8	65	22	84	9	3	2	0	SE 2	SW 1	—	
11	50.1	50.6	53.5	14.5	18.9	15.0	16.1	11.2	11.2	10.0	9.9	92	61	78	8	6	1	0	ENE 6	0	0.0	●⁰ 1.
12	56.1	57.0	58.9	14.0	26.9	14.3	18.4	9.0	9.0	8.7	7.2	76	33	59	0	0	0	N 1	NNE 3	0	—	⊥² 1.
13	60.4	60.1	59.1	15.8	29.9	15.4	20.4	11.0	10.8	10.3	10.0	81	33	77	0	2	0	0	NW 3	0	—	⊥ 1.
14	56.3	54.9	54.7	17.2	29.9	17.6	21.6	13.2	9.8	10.6	7.4	67	34	50	0	6	0	0	NE 2	N 8	—	⊥ 1.
15	57.5	57.5	58.0	7.2	18.0	10.4	11.9	5.5	6.1	5.7	5.8	80	37	62	0	0	0	N 5	NNE 4	N 3		
16	58.0	57.2	56.2	8.2	22.2	13.0	14.5	4.7	5.7	6.9	4.3	70	35	39	0	0	0	N 3	NE 5	N 3		
17	56.9	56.3	57.0	11.8	20.2	13.8	15.3	9.2	4.6	4.7	5.0	45	27	43	4	3	1	ENE 4	E 8	ENE 3	—	
18	58.8	59.6	60.5	11.8	19.7	13.8	15.1	9.5	5.2	6.2	5.2	50	36	45	0	6	0	NE 4	NE 8	NE 3	—	
19	61.7	60.7	58.5	7.2	20.4	10.8	12.8	4.2	3.7	4.1	5.7	48	23	39	3	1	0	NE 3	NE 6	NNE 3		
20	55.5	53.1	52.1	7.1	22.6	12.6	14.1	5.3	3.4	4.3	5.8	46	21	53	2	4	5	NNE 2	N 3	0	—	
21	51.4	51.5	52.4	12.4	21.2	10.7	14.8	8.9	9.2	7.5	8.3	87	39	87	0	0	0	W 1	WSW 6	0	—	⊥ 1.
22	52.7	52.9	52.6	11.6	15.0	9.8	12.1	7.6	8.4	9.0	8.6	84	71	95	5	8	3	SSE 3	S 4	SW 1	2.5	● a.
23	52.8	53.8	56.7	8.6	17.8	11.2	12.5	6.7	8.1	7.7	8.8	98	51	89	2	5	4	SW 2	W 8	W 3	0.0	●⁰ p.
24	60.7	62.0	62.5	8.4	21.8	13.4	14.5	6.2	8.0	8.6	7.8	97	44	69	0	0	0	0	0	0		⊥², ⊟² 1.
25	62.2	60.8	59.6	10.8	22.2	14.6	15.9	7.4	8.0	8.0	6.4	83	41	52	0	0	0	ENE 2	E 4	0		⊥⁰ 1.
26	59.0	58.7	58.5	11.0	25.1	12.2	16.1	6.1	6.9	8.6	7.1	70	36	67	5⁰	0	0	E 1	0	0		⊕⁰ 1.
27	58.3	58.0	58.4	13.0	27.0	15.5	18.5	9.0	7.3	7.4	6.6	66	28	50	5⁰	1	0	0	0	ENE 2		
28	58.2	56.2	53.4	12.4	27.1	18.6	19.4	8.3	5.9	6.2	6.2	55	24	39	0	0	0	E 1	SE 5	SE 3		
29	49.7	52.1	56.4	15.6	19.4	10.6	15.2	10.2	5.8	8.6	8.1	44	51	85	8	4⁰	3⁰	8 5	NW 8	0	0.0	●⁰ a.
30	59.8	59.7	59.8	6.8	20.1	9.4	12.1	5.0	6.8	8.5	7.4	93	48	84	0	3⁰	0	0	W 3	0	—	⊥, ⊔⁰ 1.
Срд. Moy.	756.3	756.0	756.2	12.3	22.0	13.5	15.9	8.5	7.6	7.8	7.4	71	41	65	2.7	3.1	1.2	2.2	4.0	1.7	2.5	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.7	758.3	760.2	9.8	19.3	11.9	13.7	6.1	8.1	8.7	9.0	89	52	87	10	9	2⁰	0	W 4	0	—	
2	60.5	60.0	60.2	11.0	18.1	10.4	13.2	10.0	8.3	8.2	2.6	85	53	27	1⁰	3	10	W 2	WSW 6	0	—	⊥ 1.
3	63.7	64.9	65.7	3.8	11.8	4.5	6.7	1.0	5.0	4.1	4.2	83	39	66	0	0	0	NW 2	NNE 4	NNE 3	—	⊔⁰ 1.
4	65.8	64.0	61.1	2.5	15.2	7.2	8.3	— 0.6	3.9	4.7	4.0	70	37	52	1⁰	2⁰	7	ENE 2	E 3	NE 3	—	⊔⁰ 1; ⊕⁰ 3.
5	57.2	54.3	53.1	7.6	18.4	10.3	12.1	6.1	4.2	5.8	5.3	55	37	57	6	3	5	ESE 5	SSE 5	E 2	—	
6	53.0	53.2	53.8	6.0	21.1	13.0	13.4	5.0	5.3	9.9	9.6	76	53	87	5	10	8	0	0	0	5.5	
7	58.9	59.5	58.5	4.6	12.6	9.1	8.8	4.5	4.9	5.2	6.5	78	48	75	5	1⁰	9	NW 4	W 6	SSW 6	2.2	● n.
8	57.0	57.5	60.7	8.6	11.2	2.3	7.4	2.2	6.7	6.8	4.9	81	68	91	9	9	0	SSW 5	W 8	0	0.0	● n, a.
9	62.4	62.2	61.7	1.4	14.6	4.8	6.9	— 0.7	4.2	6.9	5.4	82	55	84	0	2⁰	0	0	SW 1	0	—	⊔² 1.
10	61.2	60.7	60.5	1.3	12.4	4.4	6.0	— 0.2	4.2	4.8	5.0	83	45	80	7	4	0	0	N 2	0	—	⊔ 1; ⊕⁰ 2.
11	60.5	58.3	57.0	3.8	15.8	11.0	10.2	1.5	5.0	5.7	5.8	83	42	59	0	6	4	SSE 2	SSE 6	0	—	⊔⁰ 1.
12	56.6	57.2	60.8	9.4	18.0	6.8	11.4	6.5	5.8	6.2	5.8	66	40	78	8	0	0	0	NNE 4	N 2	—	
13	63.7	64.1	64.1	1.8	13.0	4.8	6.5	0.0	4.6	5.2	4.6	88	47	71	0	0	0	N 1	NNE 3	0	—	⊔⁰ 1.
14	63.6	63.3	62.6	2.3	16.6	8.3	9.1	— 0.5	4.4	6.0	5.2	80	43	63	0	0	0	NNE 2	NNE 3	0	—	⊔ 1.
15	61.7	61.2	60.9	4.8	18.4	11.7	11.6	2.8	4.9	6.4	6.0	76	41	58	9	8	2	N 2	NW 3	0	—	⊔⁰ 1.
16	60.7	60.1	60.3	5.3	24.6	10.2	13.4	4.0	5.7	7.4	7.8	86	32	84	1	0	1	0	WSW 3	0		⊥ 1.
17	60.6	60.9	61.9	5.2	19.0	8.6	10.9	4.5	6.4	7.0	6.1	97	43	73	0	1⁰	1	0	N 3	N 3	—	⊥, ⊤ 1.
18	63.1	63.2	63.8	5.2	12.9	6.0	8.0	3.8	5.3	5.4	4.8	80	49	69	8	8	1	NNE 3	NNE 4	N 3	—	
19	65.1	65.3	—	1.4	13.8	—	—	0.0	4.3	5.5	—	85	47	—	0	0	—	N 2	NNE 4	—	—	⊔⁰ 1.
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	—	73.7	75.5	—	1.8	— 5.2	—	— 5.2	—	2.5	2.0	—	49	65	—	0	0	—	NNE 8	N 2	—	
31	76.9	75.9	75.8	— 10.6	0.8	— 5.8	— 5.2	— 10.9	1.5	2.2	1.6	74	45	54	0	0	0	NNE 3	NE 8	NE 3	—	
Срд. Moy.	763.0	762.6	763.0	3.3	13.1	6.4	7.6	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	

1906.

Казалинскъ. — Ноябрь. — Novembre. — Kazalinsk.

Число. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	775.6	774.3	773.7	-10.4	1.8	-5.2	-4.6	-10.5	1.3	2.4	1.4	64	45	46	0	0	0	NNE 3	NNE 7	N 3	—	
2	73.1	72.1	71.7	-10.2	5.2	-2.8	-2.6	-10.6	1.4	2.2	2.1	68	33	56	0	0	0	NNE 3	NNE 4	NNE 3	—	
3	71.1	69.4	68.8	-10.6	2.4	-5.0	-4.4	-11.0	2.0	3.1	2.4	99	58	77	0	0	0	N 2	N 4	N 2	—	
4	67.7	67.2	67.6	-10.0	2.8	-3.0	-3.4	-10.6	2.1	2.9	2.6	99	52	71	0	1	3	N 1	N 2	0	—	⊔ 1.
5	68.2	67.6	67.7	-7.4	7.3	-0.6	-0.2	-7.7	2.6	2.5	2.5	99	33	57	0	0	2	0	NNW 2	0	—	
6	68.5	68.2	68.4	-6.6	7.6	-2.2	-0.4	-7.3	2.1	2.8	2.3	75	35	59	3	1	0	N 1	NNE 3	N 2	—	
7	68.2	67.2	65.6	-7.2	8.5	0.2	0.4	-9.7	2.2	3.2	2.4	84	38	53	1	2	0	NNE 3	0	0	—	
8	63.8	62.6	60.3	-4.7	9.3	3.6	2.7	-7.0	2.6	3.2	3.6	80	37	60	2	8	2	0	0	0	—	
9	57.8	57.4	58.1	2.2	8.6	-1.2	3.2	-1.5	3.8	4.6	4.1	71	55	98	8	3⁰	0	W 3	WNW 8	0	3.8	
10	52.6	51.7	58.0	2.8	6.2	-6.0	1.0	-6.0	5.6	6.6	2.4	100	93	86	10⁰	10	3⁰	S 3	W 6	N 8	3.6	●⁰ n, 1, a, 2, p; △⁰ p.
11	66.2	67.7	67.0	-14.4	-10.2	-11.2	-11.9	-14.5	1.2	1.4	1.4	82	67	71	5	10²	9	N 3	N 4	NNE 6	—	⊕ a.
12	63.2	59.9	55.7	10.8	-5.2	-3.2	-6.4	-11.7	1.5	1.9	3.0	76	64	82	10	10	10	NE 6	E 8	E 14	—	
13	53.9	58.4	61.9	2.0	2.8	-2.6	-0.6	-3.4	3.5	4.7	3.4	88	82	93	10	10	1	0	W 3	0	—	
14	63.4	63.2	62.0	-1.8	1.8	0.6	0.2	-4.9	3.8	4.1	4.2	96	78	86	10	9	6	SE 3	SE 6	E 6	—	⊔ 1.
15	61.0	60.1	58.7	-1.9	4.0	1.7	1.3	-2.3	3.4	4.2	4.3	87	69	84	9	10	7	ESE 3	ESE 3	E 4	—	
16	56.0	56.2	58.7	2.4	9.6	1.8	4.6	1.0	4.7	6.1	4.9	85	69	93	10	8	10	ESE 4	0	N 1	0.0	
17	60.3	59.9	61.4	0.6	2.5	0.5	1.2	0.5	4.7	4.8	4.6	98	87	96	10	10	10	NNW 4	N 7	N 2	2.3	●⁰ n, 1, a, p, 3; △ p, 3.
18	60.4	60.8	62.1	-0.4	-0.4	-2.9	-1.2	-3.0	4.3	4.3	3.5	96	96	96	10	10	10	N 2	N 3	N 4	7.1	△ n; ✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
19	65.0	66.8	69.7	-6.6	-2.8	-7.6	-5.7	-8.0	2.6	3.1	2.4	95	83	94	10	10	0	0	0	0	—	✳⁰ n.
20	71.7	72.2	73.1	-11.9	-2.2	-10.8	-8.3	-12.0	1.7	2.6	1.8	94	66	93	0	2	0	0	0	0	—	
21	73.6	73.2	71.0	-11.4	-1.6	-6.2	-6.4	-11.5	1.7	2.6	2.5	93	65	91	1	10	0	0	0	0	—	
22	70.4	71.4	73.6	-8.2	-0.2	-3.0	-3.8	-8.2	2.3	3.8	3.1	94	86	85	0	0	10	0	0	NNE 3	—	
23	73.4	73.1	72.0	-12.9	-4.8	-10.2	-9.3	-12.9	1.4	2.5	1.9	93	79	92	0	0	0	NNE 1	NE 2	0	—	
24	69.0	67.0	64.2	-7.6	-4.5	-10.2	-7.4	-12.2	2.3	3.1	2.0	93	95	95	0	10	5	NE 3	ESE 3	0	—	⊽ 3.
25	61.5	60.2	59.1	-9.2	-3.5	-3.7	-5.5	-10.5	2.1	2.9	3.2	95	83	93	7	9	10	0	0	0	—	
26	56.9	56.2	55.3	-2.0	0.3	-0.7	-0.8	-3.8	3.8	4.2	4.0	96	88	91	10	10	9	S 3	SSE 2	0	—	
27	53.1	52.1	53.4	0.6	4.8	2.4	2.6	-2.6	4.1	4.6	4.6	85	71	82	9	8	7	SSE 2	S 4	0	—	
28	54.0	54.9	56.7	1.5	6.2	0.2	2.6	0.0	4.8	6.0	4.4	94	85	94	6	10	10⁰	0	W 3	0	—	⊽ 3.
29	59.1	59.7	59.5	-2.2	4.3	-0.4	0.6	-2.4	3.6	4.1	3.9	95	66	88	0	2⁰	0	0	SSE 1	0	—	⊔, ≡² 1.
30	56.6	53.9	53.4	-3.6	1.6	3.4	0.5	-3.7	3.2	4.4	5.6	90	85	97	1	10	10	SE 2	S 7	S 6	0.1	⊔ 1; ●⁰ p.
Срд. Moy.	763.8	763.5	763.6	-5.5	2.1	-2.8	-2.1	-6.9	2.9	3.6	3.2	89	68	82	4.7	6.1	4.5	1.8	3.1	2.1	16.9	

Декабрь. — Décembre.

Число. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.0	758.7	761.1	1.0	3.6	0.6	1.7	-0.8	4.2	4.1	4.4	86	69	91	10	1	2	WSW 2	WSW 6	SW 3	—	
2	61.3	61.5	61.7	1.6	5.2	3.6	3.5	-0.2	4.8	5.9	5.5	93	89	93	10	9	10	SW 4	SW 4	SW 1	—	⊔² 1; ≡ 3.
3	59.7	57.8	55.4	-1.0	5.2	0.6	1.6	-1.7	4.0	5.2	4.7	95	78	98	10	6	0	0	SE 2	0		≡ 1, a, p.
4	53.2	52.0	53.9	-0.6	8.6	0.6	2.9	-1.0	4.2	6.3	4.6	96	76	96	1	1	2	0	0	0	—	⊔² 1.
5	55.7	55.3	53.9	-1.6	2.6	2.7	1.2	-3.2	3.8	5.2	5.5	95	94	98	10	10	2	0	S 5	0	—	⊔ 1; ≡ 1, 2.
6	52.1	50.3	52.1	2.7	7.2	4.8	4.9	2.1	5.4	6.5	6.1	96	86	96	6	10	9	0	E 3	0	—	⊔⁰ 1.
7	54.1	56.2	55.5	3.8	5.9	4.8	4.8	2.2	5.8	6.7	6.2	97	97	97	10	10	10	0	W 2	0	—	≡ 1, 3.
8	54.6	53.1	54.5	4.1	5.3	3.8	4.4	3.5	6.0	6.5	5.8	98	97	97	10	10	10	0	0	0	—	≡ 1, 2, 3.
9	57.6	59.1	61.7	4.2	4.0	2.2	3.5	1.5	6.0	5.2	5.0	97	85	93	10	10	10	0	W 6	0	—	≡⁰ 1.
10	64.2	64.2	63.9	2.4	4.2	-0.9	1.9	-2.0	5.2	4.2	4.0	94	68	95	10²	4⁰	10	0	0	ENE 2	—	
11	61.1	58.8	57.3	-0.8	2.4	2.3	1.3	-2.0	4.0	4.5	4.8	93	80	87	9	10	10	NE 4	NE 6	NE 3	—	
12	56.2	54.5	54.0	0.8	2.9	1.6	1.8	0.6	4.6	4.8	4.8	94	85	93	10	10²	10	NE 4	NE 3	NE 2	—	≡⁰ 1.
13	53.5	51.8	50.2	1.0	4.1	4.8	3.3	0.7	4.7	5.7	6.2	96	93	97	10	10	10⁰	E 1	E 3	E 4	—	≡ 1, 3.
14	50.6	52.2	54.9	4.7	1.0	-1.6	1.4	-2.0	6.2	4.5	3.0	97	90	75	10	10	10	NE 4	NE 7	NE 10	7.1	≡ 1.
15	59.1	62.2	65.7	-8.8	-7.4	-11.0	-9.1	-11.0	1.5	1.2	1.3	67	46	66	10	10	0	NNE 6	NNE 6	N 3	—	✳, ⊕ n.
16	67.7	68.5	68.9	-9.2	-6.4	-10.2	-8.6	-12.2	1.6	1.7	1.2	72	60	56	10	10	0	NE 6	ENE 6	NNE 4	—	
17	70.7	70.7	72.5	-15.4	-9.0	-12.7	-12.4	-15.5	1.0	1.0	1.0	72	46	57	0	0	0	NNE 4	NNE 7	N 6	—	
18	72.6	71.3	71.6	-16.6	-7.2	-12.0	-11.9	-16.7	0.9	1.3	1.1	75	49	64	0	0	0	NNE 4	NNE 6	N 4	—	
19	72.1	71.9	73.0	-16.2	-7.8	-14.2	-12.7	-16.3	1.1	1.6	1.4	91	63	92	0	0	0	N 4	N 4	N 2	—	⊔ 1.
20	73.4	72.3	72.2	-18.4	-9.1	-14.6	-14.0	-18.5	1.0	1.3	1.1	91	60	78	0	0	0	N 2	N 1	0	—	
21	72.6	72.0	72.0	-17.2	-7.6	-11.9	-12.2	-17.5	1.0	1.5	1.4	90	59	79	0	0	0	N 2	NE 2	0	—	
22	71.7	70.9	69.7	-17.8	-7.8	-13.8	-13.1	-18.0	1.0	1.7	1.4	93	69	94	1⁰	1⁰	0	0	0	0	—	
23	67.6	66.2	65.5	-13.7	-5.3	-12.2	-10.4	-16.5	1.5	2.4	1.5	97	77	86	0	1⁰	0	SSE 2	S 4	SSE 1	—	≡⁰, ∨² 1.
24	63.6	62.5	63.3	-9.8	-5.4	-5.6	-6.9	-15.2	1.9	2.6	2.7	90	84	91	10	10	10	0	SE 3	0	—	
25	65.3	66.0	67.2	-8.8	-4.0	-4.0	-5.6	-9.6	2.1	3.1	3.2	91	91	92	8	10	10	SSE 2	SSE 4	SE 2	—	
26	66.5	64.8	63.9	-5.6	-5.2	-7.0	-5.9	-7.2	2.8	2.8	2.4	93	94	92	10	10	8	E 1	ENE 4	0	0.8	⊔⁰ 1; ✳⁰ a, 2, p; ⊽ 3.
27	62.6	60.7	59.8	-7.0	-4.2	-5.2	-5.5	-9.0	2.4	3.2	2.8	93	94	90	10	10	10	0	SSE 5	0	1.5	≡ 1; ✳⁰ a, 2, p.
28	60.8	62.2	66.0	-14.2	-7.4	-13.4	-11.7	-19.0	1.4	2.1	1.5	91	80	90	2²	5	3	WSW 3	0	0	—	⊔ 1.
29	69.5	70.7	72.5	-20.2	-12.4	-18.0	-16.9	-20.7	0.8	1.6	1.0	91	90	90	0	0	0	0	0	E 1	—	⊔ 1.
30	72.8	71.6	69.1	-19.0	-11.2	-15.0	-15.1	-20.6	0.9	1.7	1.2	89	89	86	3	0	0	ENE 1	ESE 3	E 6	—	
31	62.8	57.9	52.2	-16.5	-5.4	-5.0	-9.0	-17.3	1.0	2.3	2.4	87	76	78	0	7	8	ESE 2	ESE 8	ESE 12	—	
Срд. Moy.	762.7	762.2	762.8	-6.8	-2.0	-5.0	-4.6	-8.5	3.0	3.5	3.2	90	78	87	6.1	6.0	5.0	1.9	3.5	2.1	9.4	

Ташкентъ. 1906. Tachkent.

Широта — Latitude: 41° 20′. **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 69° 18′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	726.4	725.4	723.0	−4.0	7.4	−1.0	0.8	−4.5	1.8	2.7	2.4	56	34	55	0	0	0	E 1	E 2	E 2	—	
2	16.7	14.8	16.5	0.5	8.0	1.4	3.3	−1.4	2.6	3.2	4.3	53	40	85	7⁰	10	10	0	S 2	SE 4	—	
3	20.1	18.9	21.8	2.8	6.6	7.2	5.5	1.4	4.1	4.6	4.3	72	63	56	10	10	10²	S 1	E 2	SW 5	6.4	
4	24.4	24.2	22.4	1.8	5.0	−0.4	2.1	−0.7	5.1	5.5	4.3	96	84	96	10²	10	10	S 3	SE 2	NNW 1	7.1	● n.
5	20.4	20.3	24.3	1.3	0.6	−6.0	−1.4	−6.0	5.0	4.7	2.4	100	98	86	10²	10²	10²	E 2	N 2	N 6	6.4	● n, 1, a, 2, p; ⸸ p, 3.
6	30.8	33.2	35.0	−15.4	−8.8	−17.9	−14.0	−17.9	1.1	1.6	0.9	86	68	85	1	1	0	0	S 2	0	0.0	⸸ n, p.
7	34.9	34.8	34.4	−19.2	−6.0	−15.4	−13.5	−20.5	0.9	1.4	1.3	86	50	97	0	0	0	0	N 2	N 1	—	
8	33.0	31.2	29.8	−17.4	−5.2	−14.1	−12.2	−18.4	1.0	1.5	1.2	87	50	81	0	0	0	E 2	0	0	—	
9	27.5	27.8	29.8	−15.8	−2.2	−13.8	−10.6	−17.3	0.9	1.4	1.5	73	36	96	0	0	0	E 1	E 1	0	—	
10	29.9	30.3	31.3	−12.5	−1.0	−10.8	−8.1	−16.1	1.2	1.7	1.5	72	39	80	0	0	0	NE 1	N 2	NE 1	—	
11	31.4	30.5	30.2	−11.2	−1.4	−9.2	−7.3	−12.6	1.3	1.9	1.6	69	47	71	0	0	0	NE 1	N 2	NE 1	—	
12	28.4	27.3	27.7	−5.9	1.3	−8.0	−4.2	−9.7	1.5	2.1	1.9	52	41	76	0	0	0	NE 2	E 1	E 2	—	
13	25.7	25.3	25.2	−7.6	4.0	−4.0	−2.5	−9.7	1.6	2.1	2.4	63	34	74	0	0	9	E 2	NE 2	0	—	
14	25.7	27.7	30.4	−2.8	3.6	0.0	0.3	−5.1	2.8	3.6	3.2	73	60	68	9	10	7	E 2	0	SE 1	—	
15	31.8	31.0	30.0	2.1	6.7	1.6	3.5	−0.2	3.4	4.4	3.6	65	59	69	8	8⁰	5	NE 1	N 2	N 2	—	
16	29.4	28.2	26.1	−2.2	7.2	−1.8	1.1	−2.9	3.5	4.7	3.9	90	62	98	0	0	0	0	NE 1	NE 1	—	
17	23.4	23.0	24.1	4.7	9.4	3.0	5.7	−3.3	2.9	4.4	4.1	46	50	73	9	10	9	0	0	NW 1	—	
18	24.4	24.6	30.4	1.2	1.3	−1.0	0.5	−1.0	4.4	4.9	4.2	88	98	98	10	10²	10²	SE 1	SSW 2	SSW 2	18.4	● a, 2, p; ⸸ p, 3.
19	33.3	32.7	32.8	−3.4	−1.1	−8.2	−4.2	−8.3	3.5	3.6	2.2	100	84	92	10	10	10	0	0	NE 1	—	⸸ n.
20	30.2	28.5	29.5	−13.4	−3.3	−7.2	−8.0	−13.6	1.5	2.8	2.3	93	78	91	9	9⁰	10	0	N 3	N 1	—	
21	30.4	29.9	27.9	−8.8	−4.2	−13.3	−8.8	−13.7	2.3	2.4	1.5	100	74	94	10²	9	0	N 1	SW 2	E 1	—	≡ n, 1.
22	21.5	19.1	20.6	−8.6	3.6	−7.0	−4.0	−13.3	1.3	2.1	2.0	58	35	73	0	0	0	ESE 2	SE 2	ENE 2	—	
23	23.6	25.1	26.9	−3.2	5.9	−1.8	0.3	−7.1	2.0	3.1	3.2	58	44	81	10	10⁰	8⁰	E 2	SSE 2	0	—	
24	27.6	27.3	27.4	−6.0	6.4	−5.4	−1.7	−6.3	2.7	5.3	2.9	96	73	96	5⁰	5	0	0	SE 2	0	—	
25	26.1	24.8	23.2	−4.3	5.1	−1.0	−0.1	−6.3	2.2	3.5	3.0	69	53	71	0	1	7⁰	NE 1	N 2	E 2	—	
26	21.8	21.1	20.3	1.4	8.6	1.0	3.7	−1.1	3.2	3.8	3.6	62	46	71	5	10⁰	5⁰	E 2	E 2	SE 2	—	
27	22.8	23.6	23.8	−1.0	−4.2	−5.6	−3.6	−5.6	3.6	2.9	2.9	84	88	98	10	10	10²	NNW 1	N 5	NW 2	2.4	⸸ p, 3.
28	26.2	27.3	27.6	−7.6	−4.4	−6.4	−6.1	−7.9	2.5	2.7	2.6	98	81	93	10²	10²	10	0	NW 2	0	4.1	⸸ n, 1, a, 2, p.
29	27.9	26.3	23.9	−8.0	1.5	−5.2	−3.9	−10.2	1.9	2.6	2.5	76	52	82	0	0	0	E 2	NE 2	NE 1	—	
30	19.3	17.7	16.9	3.5	9.0	4.6	5.7	−6.2	3.2	3.9	4.2	54	47	67	9	10	10	E 4	SE 2	E 2	—	
31	16.4	18.1	20.1	3.0	4.3	−0.2	2.4	−0.2	4.0	3.9	4.4	71	64	98	10	10	10	N 4	SE 2	0	1.9	⸸ p.
Срд. Moy.	726.2	725.8	726.2	−5.0	2.1	−4.7	−2.5	−7.9	2.5	3.2	2.8	76	59	82	5.2	5.6	5.2	1.3	1.8	1.4	46.7	

Высота — Altitude: 478.3 m **Февраль. — Février.** **Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: −0.31 mm**

1	721.6	723.0	724.5	−1.3	−0.2	−2.2	−1.2	−2.4	4.2	4.0	3.6	100	88	95	10²	10	10	S 2	S 2	S 1	—	⸸⁰ n, 1.
2	23.4	21.3	20.5	−2.6	4.6	−0.4	0.5	−3.3	3.6	4.4	4.4	96	69	97	2	0	0	0	N 3	N 1	—	
3	21.7	22.3	23.9	−1.8	10.0	1.8	3.3	−2.3	3.9	5.2	4.5	98	57	85	3⁰	10⁰	4⁰	ESE 1	SSE 2	SE 1	—	⊖ 3.
4	24.9	24.0	23.9	−1.0	8.8	2.6	3.5	−1.0	4.2	5.3	4.5	98	63	80	10	10	0	0	SE 1	NE 2	—	
5	22.7	21.5	21.4	2.3	11.5	4.4	6.1	2.3	4.2	4.3	4.8	77	43	77	10	1	9	SE 1	NNW 2	E 2	—	
6	21.5	21.8	23.0	1.5	7.2	3.5	4.1	1.3	4.7	5.7	5.9	93	75	100	10	10	10²	0	N 2	0	7.0	● p, 3.
7	23.7	24.8	25.1	1.2	0.6	−1.1	0.2	−1.6	5.0	4.7	4.2	100	98	98	10²	10²	10	SW 1	W 2	NNW 1	3.7	● n, 1; ⸸ a, 2, p, 3.
8	23.8	24.2	25.9	−0.6	1.0	−1.2	−0.3	−1.5	4.0	4.2	3.8	90	86	91	10	10	10	NNE 2	WNW 2	0	—	⸸ n.
9	24.8	24.5	24.1	−2.4	4.0	−0.8	0.3	−2.8	3.5	4.2	3.8	91	69	87	10	10⁰	0	0	NE 2	N 1	—	⊔ n.
10	22.9	21.6	19.0	−2.6	9.2	3.8	3.5	−3.5	3.7	4.3	3.6	98	49	59	0	6⁰	1	ESE 1	E 1	E 2	—	⊔² n.
11	16.9	16.6	16.3	4.2	8.0	5.0	5.7	3.4	2.9	4.6	4.1	48	58	62	1	10	9	NE 2	W 2	E 3	—	
12	16.0	16.0	16.6	4.7	9.8	4.6	6.4	4.5	4.2	5.9	6.1	66	65	97	10	10	10²	E 2	SSE 2	NE 2	3.4	● p, 3.
13	16.4	17.7	18.8	4.6	7.9	3.5	5.3	3.4	5.2	6.6	5.8	81	83	98	10	10	10	SE 2	SSW 2	0	0.3	● n, p.
14	18.0	17.2	19.2	3.0	6.8	−0.8	3.0	−0.8	5.4	5.6	4.2	95	75	95	10	10	10	0	NNE 2	NW 1	—	
15	22.4	22.9	24.4	−4.4	−1.6	−3.0	−3.0	−4.6	3.0	3.1	3.2	90	76	87	10	10	10	S 2	WSW 2	0	—	
16	23.5	22.6	23.1	−4.8	1.6	−5.0	−2.7	−5.2	3.0	2.9	2.7	94	56	88	10	1⁰	0	WSW 2	SW 2	NW 1	—	
17	22.1	20.6	22.8	−4.2	4.4	−2.0	−0.6	−6.3	3.3	3.2	3.6	98	52	91	8⁰	9⁰	10	SW 1	NW 2	N 3	0.2	⊔ n; ⸸⁰ p, 3.
18	25.4	24.8	23.9	−7.8	0.0	−4.2	−4.0	−8.1	2.3	2.1	2.8	94	45	84	3	0	0	NW 1	WNW 2	N 2	—	⸸⁰ n.
19	22.4	21.8	22.0	−5.6	3.3	−1.3	−1.2	−6.5	3.0	3.3	3.2	99	57	75	10	7⁰	10²	E 1	N 2	NNW 1	2.4	⸸⁰ 3.
20	21.8	21.9	19.8	−3.0	1.2	−3.6	−1.8	−3.8	3.5	4.0	3.3	96	81	96	10	10	9	NNW 1	SW 1	NE 2	1.3	⸸ n, 1, a, 2.
21	13.8	14.3	16.3	−4.4	2.6	−2.5	−1.4	−5.5	2.4	3.4	3.6	75	62	95	9	10⁰	9⁰	N 2	NNW 2	SSW 2	—	
22	18.0	19.2	21.8	−3.6	−2.0	−3.4	−3.0	−4.1	3.5	3.0	3.0	100	77	84	10	10²	9	N 2	SW 2	0	0.1	⸸ a.
23	21.1	19.8	19.2	−5.9	4.8	0.4	−0.2	−7.1	2.7	3.1	3.2	92	52	69	5⁰	0	9	0	NW 2	N 2	0.1	
24	21.1	27.4	31.1	−1.1	−3.2	−8.0	−4.1	−8.2	4.2	2.8	2.4	98	78	98	10²	10²	0	NNW 1	NW 2	NW 1	2.4	⸸ n, 1, a, 2, p.
25	29.5	28.0	27.2	−10.9	−0.4	−5.6	−5.6	−11.1	1.7	2.5	2.1	90	57	69	0	0	0	ENE 1	ENE 2	N 2	—	
26	26.9	27.3	28.7	−7.8	3.4	−2.0	−2.1	−8.6	2.0	2.6	2.8	81	45	71	0	7⁰	0	ESE 2	NW 2	0	—	⊔ n.
27	28.2	27.3	27.5	−2.4	5.9	0.2	1.2	−3.8	1.8	2.2	2.2	49	31	48	0	0	0	ENE 2	E 4	ENE 3	—	
28	28.1	27.8	27.7	−3.2	6.0	−1.4	0.5	−4.1	1.9	2.9	3.2	53	40	77	0	0	0	E 2	N 2	0	—	
Срд. Moy.	722.2	722.2	722.8	−2.1	4.1	−0.7	0.4	−3.3	3.5	3.9	3.7	87	64	84	6.8	6.8	5.7	1.2	2.0	1.3	20.9	

Ташкентъ. 1906. Tachkent.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	728.3	728.5	729.7	-5.1	5.6	-2.0	-0.5	-5.5	3.0	3.1	3.2	98	44	83	8	0	0	ESE 1	WNW 1	NNW 1	—	
2	29.9	29.0	28.5	-5.1	5.7	-0.9	-0.1	-5.7	2.6	2.8	3.4	82	40	78	0	1	0	0	N 2	NE 1	—	
3	27.4	26.7	26.5	-4.7	4.8	-0.0	-0.2	-5.1	2.9	3.3	3.2	91	50	74	0	9⁰	0	E 1	W 2	NNW 1	—	⊔ n.
4	24.3	23.0	23.8	-1.0	5.4	3.0	2.5	-2.3	2.9	3.7	3.9	69	54	69	10	10	9	E 1	NW 3	E 2	—	
5	24.1	22.8	22.8	0.0	14.8	6.0	6.9	-0.1	3.3	3.0	3.4	72	24	48	0	1⁰	0	ESE 2	SW 2	ENE 2	—	
6	22.3	21.6	20.5	6.1	18.8	9.8	11.6	5.3	2.8	3.2	4.3	39	19	47	4⁰	4⁰	0	ESE 3	SW 5	ENE 2	—	
7	19.8	23.6	21.5	8.6	3.4	-0.1	4.0	-0.2	4.5	5.2	4.6	53	90	100	10	10²	10	SE 2	NNW 2	NNW 4	11.4	△, ✳, ● a, 2, p.
8	10.3	10.3	17.6	2.5	4.8	4.0	3.8	-1.2	4.1	5.4	5.5	74	84	90	10	10	10	N 2	NW 2	W 4	7.8	● 2, p.
9	24.4	26.5	29.5	-1.2	6.0	1.8	2.2	-1.3	4.2	4.6	4.5	100	67	85	10	10	0	SSE 1	SW 2	SE 2	—	≡ 1.
10	29.0	27.2	25.5	1.3	10.8	5.1	5.7	-0.4	3.6	5.0	3.7	71	52	56	0	0	0	ENE 1	N 4	NE 2	—	⊔ n.
11	23.4	21.1	20.3	2.6	15.0	6.5	8.0	2.1	3.4	4.2	4.3	65	34	59	0	0	0	E 2	NNW 2	ENE 2	—	
12	20.6	20.5	20.6	6.0	18.6	8.9	11.2	3.5	3.7	4.4	4.7	53	27	55	2	0	0	E 1	S 2	ENE 2	—	⊔ n.
13	19.1	17.2	15.9	9.2	20.8	11.0	13.7	7.9	3.4	4.4	4.7	39	24	48	0	0	2	E 3	SE 2	E 2	0.2	
14	22.6	24.6	24.6	1.4	-1.4	-0.8	-0.5	-1.7	4.9	4.0	3.9	96	95	90	10²	10²	10	W 2	NW 2	NNE 2	2.2	● n, 1; △, ✳ a, 2, p.
15	22.3	21.8	22.0	-1.1	10.9	6.8	5.5	-2.5	4.0	3.9	6.2	94	41	84	5	10⁰	10	ENE 2	N 4	W 1	—	
16	21.6	20.3	20.0	7.4	19.8	10.4	12.5	4.4	4.9	5.2	6.2	63	30	66	8⁰	5⁰	1	ENE 1	NW 2	ENE 2	—	
17	17.9	16.9	15.7	8.4	18.3	12.6	13.1	7.7	4.7	5.8	5.0	57	37	46	10	5⁰	0	ENE 1	E 4	E 3	—	
18	13.9	13.6	19.7	13.8	21.8	10.8	15.5	10.8	4.7	5.6	9.6	41	29	100	8⁰	10	10²	ENE 2	E 2	ESE 2	11.7	● p, 3.
19	21.4	19.7	17.6	8.4	14.0	10.8	11.1	7.9	6.1	8.3	8.7	74	70	91	10	7⁰	10	0	NW 2	N 1	4.8	● n.
20	17.9	18.4	18.1	8.8	12.1	8.6	9.8	8.1	7.9	8.2	7.7	93	79	92	10	10	10	ENE 1	ENE 2	N 3	4.1	● n, 1, a.
21	18.7	19.5	21.1	6.8	7.6	6.2	6.9	6.1	7.4	7.5	7.1	100	96	100	10²	10²	10²	S 2	SSW 2	S 2	7.6	● n, 1, a, 2, p. 3.
22	22.9	24.0	24.4	4.1	7.1	3.8	5.0	3.8	6.0	6.3	4.8	98	84	80	10	10	0	0	WNW 1	N 1		● n.
23	24.9	25.3	26.6	0.2	6.8	0.8	2.6	-0.7	4.4	4.1	4.2	95	55	88	1	4	1	NE 2	NNW 2	N 2	—	⊔ n.
24	25.4	23.6	21.9	-0.2	10.5	5.6	5.3	-2.9	4.0	4.3	4.8	89	45	70	0	0	0	0	E 1	NNE 1	—	⊔ n.
25	22.1	22.1	23.7	5.2	14.4	8.6	9.4	1.2	3.1	4.5	5.1	46	37	61	0	1	0	NE 2	NW 2	NNW 2	—	
26	25.8	27.3	26.8	5.4	13.0	6.4	8.3	3.0	4.3	3.9	4.7	64	35	65	9⁰	9	0	0	NW 3	N 3	—	
27	25.7	23.8	22.1	3.0	16.6	8.5	9.4	2.1	4.5	4.3	5.6	79	30	67	7⁰	7⁰	0	SE 2	N 3	NW 2	—	
28	21.6	21.4	22.0	5.4	19.0	13.3	12.6	3.5	5.3	6.2	5.9	78	37	51	0	0	0	E 2	SW 2	NW 1	—	
29	23.0	22.6	22.4	8.1	20.2	12.2	13.5	6.1	5.1	5.6	6.1	63	31	57	0	1	0	0	N 2	N 4	—	⌓ 1.
30	21.8	20.2	18.6	9.8	20.6	13.5	14.6	8.3	5.5	4.9	5.5	60	27	48	1	0	0	0	NW 2	NNE 2	—	
31	18.3	17.4	17.8	9.8	21.6	14.2	15.2	7.6	5.8	6.5	6.1	64	34	51	0	0	0	E 2	NNW 2	NE 1	—	
Срд. Moy.	722.3	722.0	722.2	4.0	12.5	6.6	7.7	2.3	4.4	4.9	5.1	73	48	71	4.9	5.0	3.0	1.3	2.3	2.0	49.8	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	716.7	715.0	715.1	14.4	22.8	16.0	17.7	10.4	5.2	5.5	5.7	43	26	43	7	7	0	E 1	SE 5	NE 3	—	
2	12.1	10.4	15.2	17.0	26.4	15.3	19.6	13.2	5.6	5.9	8.8	39	24	68	10	10⁰	10	E 4	N 2	SSE 4	0.8	● p.
3	14.1	15.4	17.5	11.5	10.4	8.5	10.1	7.8	8.1	8.7	6.9	81	93	84	10	10²	7	E 2	SW 1	SSE 4	11.0	● a, 2, p.
4	18.7	18.0	16.8	9.6	19.0	11.8	13.5	5.2	6.5	6.0	6.8	72	37	66	3	1	0	SE 2	SW 3	E 1	—	
5	12.0	09.5	17.0	13.0	23.2	9.2	15.1	9.2	5.6	6.9	8.3	50	32	96	1⁰	10	10	E 2	S 1	SSE 2	4.1	● p.
6	20.5	19.0	20.3	1.6	9.2	5.8	5.5	1.2	4.8	6.5	5.7	93	73	84	10	9	10	NNW 4	N 2	NW 2	—	● n.
7	17.1	13.6	18.9	5.0	9.4	0.8	5.1	0.6	5.9	5.9	4.9	90	67	100	10	10	10²	0	N 3	WNW 2	7.8	● p; ✳ 3.
8	23.6	23.5	25.0	0.6	8.2	4.2	4.3	0.1	4.8	4.9	5.2	100	61	84	10²	10	1	SSE 2	SE 2	SSW 2	0.3	✳ n, 1; ● p.
9	24.4	22.8	22.8	3.2	11.4	8.1	7.6	0.1	4.8	5.1	5.1	83	50	63	0	3	0	SE 1	NW 2	W 1	—	⊔ n.
10	22.4	21.7	21.3	7.2	16.2	9.5	11.0	3.5	4.7	4.4	5.8	62	33	65	0	0	1	E 2	NE 2	N 2	—	⊔ n.
11	21.6	22.4	21.5	9.6	17.8	11.2	12.9	4.0	5.2	5.4	6.7	57	35	67	10⁰	3	5	NW 2	W 2	SE 2	—	
12	17.6	15.7	22.4	13.4	21.8	9.8	15.0	9.7	5.6	4.7	9.0	49	23	100	8	10	10²	NE 2	SW 6	S 1	5.3	● p, 3.
13	18.8	16.6	17.2	7.2	11.6	7.2	8.7	6.0	4.9	7.1	7.4	65	70	98	10	10²	10²	N 1	NNW 2	NNW 2	12.3	● n, a, 2, p, 3.
14	16.6	18.6	27.1	6.8	8.0	4.4	6.4	4.2	7.4	7.8	5.7	100	98	92	10²	10²	10	NW 2	SW 2	SE 2	8.3	● n, 1, a, 2, p.
15	28.9	28.2	30.1	5.4	10.8	1.8	6.0	0.6	5.3	4.5	4.3	78	47	82	10	10	10²	0	SSE 2	NW 6	5.1	●⁰ p; ✳ 3.
16	31.6	33.5	34.3	-0.2	4.2	0.8	1.6	-1.3	4.5	4.6	4.5	100	74	92	9	9	0	0	S 2	0	0.0	✳² n; △ p.
17	33.3	32.6	31.8	1.8	9.8	4.5	5.4	1.4	3.8	4.0	4.5	72	43	71	0	1	0	N 2	N 2	N 2	—	⊔² n.
18	31.7	30.8	29.5	5.3	13.8	7.8	9.0	1.2	3.9	4.6	5.5	58	40	69	0	0	0	ENE 2	N 3	N 3	—	⊔ n.
19	28.7	27.8	26.1	8.8	16.4	10.1	11.8	2.7	5.4	5.4	5.9	64	39	64	0	0	0	0	NW 2	NW 2	—	⌓ n.
20	25.2	24.8	23.9	9.5	18.2	11.6	13.1	3.8	6.2	6.8	7.1	70	44	70	0	0	0	E 2	NNW 2	N 1		
21	24.2	23.8	22.3	13.1	20.2	13.0	15.4	7.0	7.9	6.2	8.1	70	35	73	3	0	0	E 2	N 4	N 1	—	
22	20.9	19.5	18.9	12.8	21.9	15.0	16.6	7.4	7.9	6.8	7.7	73	35	61	0	0	0	SE 2	NW 2	SE 1	—	
23	19.3	19.0	19.2	13.6	21.2	13.0	15.9	9.8	7.3	7.2	8.4	63	38	76	0	0	0	SSE 2	SSW 2	S 1	—	
24	20.3	19.5	18.2	12.3	22.8	14.8	16.6	7.8	7.0	8.9	7.1	66	43	57	1	1	0	SSE 2	SSE 2	0	—	
25	18.7	18.4	18.2	13.8	22.0	14.9	16.9	8.3	7.9	5.6	7.5	68	29	60	0	0	0	E 1	WSW 2	0	—	
26	19.2	19.4	19.9	13.1	21.6	14.4	16.4	7.4	7.1	6.1	6.4	64	32	52	0	0	0	ESE 1	0	N 2	—	
27	20.9	21.5	21.1	13.4	21.8	13.8	16.3	8.1	7.0	7.1	6.3	61	37	54	0	0	0	S 2	SW 2	NW 1	—	⌓ n.
28	21.4	21.4	21.1	14.6	22.6	11.8	16.3	8.6	6.7	7.7	5.6	54	38	55	0	0	0	S 2	SW 2	0	—	
29	23.7	23.0	20.4	12.0	21.7	10.7	14.8	7.3	6.6	6.1	5.1	64	32	54	0	0	0	E 2	N 4	NNW 3	—	⌓ n.
30	20.4	20.1	21.7	10.4	18.6	8.6	12.5	3.2	5.5	3.0	3.4	59	18	41	0	0	0	SE 2	NNW 7	N 6	—	
Срд. Moy.	721.5	720.8	721.8	9.3	16.8	9.6	11.9	5.2	6.0	6.0	6.3	69	45	71	4.1	4.1	3.1	1.7	2.5	2.0	55.0	

Ташкентъ. 1906. Tachkent.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	720.7	718.7	717.6	7.3	17.6	13.6	12.8	1.2	4.4	4.1	5.0	57	27	43	0	0	10	SSE 2	NW 3	N 2	—	⊔ n.
2	17.0	17.4	17.2	16.2	25.5	16.2	19.3	11.3	7.4	6.0	7.0	55	25	52	9	10	1	E 2	S 2	NE 2		
3	19.1	19.5	19.6	17.0	24.8	16.2	19.3	13.9	8.8	5.4	7.1	62	22	53	10	1⁰	7⁰	E 2	NW 2	ENE 1		
4	19.9	19.8	18.7	17.8	25.8	18.4	20.7	12.9	7.1	5.2	7.3	47	21	46	0	0	0	E 2	NNW 2	NE 1		
5	18.1	16.3	15.1	18.8	28.2	19.0	22.0	13.1	6.9	5.5	7.1	44	19	43	9	5⁰	9	E 2	N 2	N 4	1.0	●⁰ p.
6	17.4	19.2	20.4	16.6	21.0	14.4	17.3	14.3	10.2	9.5	7.8	72	52	64	9	9	1	N 3	W 2	N 2		● n.
7	21.0	19.1	16.4	13.5	22.5	15.0	17.0	6.7	7.4	4.6	6.7	64	23	53	0	0	2	ESE 1	E 1	NNW 2		
8	16.3	17.8	20.3	15.0	21.6	12.4	16.3	9.7	7.2	6.7	7.0	57	35	58	10	10⁰	9⁰	NE 2	SW 2	0		
9	20.7	20.0	19.4	15.3	22.5	14.6	17.5	8.6	7.5	7.8	6.5	59	39	53	1	0	0	NE 2	SW 2	0	—	
10	18.9	18.6	20.3	17.4	26.9	20.8	21.7	10.1	6.4	7.5	8.1	43	29	45	1	9⁰	10	NE 2	SW 2	SE 2	—	
11	21.2	21.4	22.5	19.7	25.8	19.3	21.6	13.9	9.4	7.5	5.3	55	30	32	8⁰	1	0	E 2	NW 2	NNE 3	—	
12	22.3	21.6	21.3	18.4	28.0	20.4	22.3	13.3	7.8	6.5	7.4	49	23	42	5⁰	10	4	ENE 2	N 1	N 2	—	⊲ 3.
13	21.1	19.9	17.7	20.2	28.4	20.4	23.0	15.1	8.0	5.9	7.8	46	20	44	0	8	3	E 1	NNW 2	N 3	—	
14	16.4	14.3	12.1	20.0	30.3	22.0	24.1	12.7	9.3	7.9	9.6	54	24	49	0	3⁰	0	E 1	NNW 2	NE 2	—	
15	11.3	10.4	11.4	24.7	34.1	23.9	27.6	17.9	6.5	9.9	12.9	28	25	59	3⁰	7⁰	2	ENE 3	NNW 2	SE 2	0.1	
16	16.4	16.7	18.4	17.9	22.0	15.8	18.6	14.7	13.6	14.3	13.1	89	73	98	10	9	9	WSW 2	SE 1	ESE 1	6.2	●⁰ 1, p; ⊔ p.
17	18.6	19.7	19.4	16.8	20.6	17.3	18.2	14.3	13.3	13.2	12.7	94	74	87	10	9	0	0	ESE 2	0	0.4	● n, a; ⊔ n.
18	19.0	18.8	17.5	19.4	26.0	19.4	21.6	9.9	12.1	10.0	12.1	73	41	73	0	0	1	ESE 1	N 2	N 1		
19	16.5	15.2	16.5	21.0	29.4	22.3	24.2	13.7	11.2	11.3	12.2	61	37	62	0	1	3	E 2	N 3	N 2	0.0	
20	13.6	15.1	16.1	20.2	26.4	21.1	22.6	18.3	12.4	13.7	12.6	71	54	68	10	10	9	ESE 2	SE 2	E 2	—	●, ⊔ n; ⊤ p, 3; ⊲ 3.
21	16.4	15.2	14.2	23.0	31.7	22.4	25.7	15.2	12.8	13.3	12.1	61	38	60	0	3	2	E 2	E 2	E 2		
22	15.0	15.7	16.1	20.4	25.2	18.0	21.2	18.0	10.8	11.8	12.9	60	50	84	10	6	0	ENE 2	N 3	NE 2	0.0	●⁰ a.
23	15.2	15.0	13.9	20.6	29.4	21.6	23.9	13.4	12.3	13.6	11.7	69	45	62	9	1	8	E 2	SSW 2	SE 2		
24	13.6	14.1	17.3	19.5	26.1	15.4	20.3	15.4	11.8	14.4	12.5	71	58	96	10	10	0	SE 2	0	SE 1	2.1	● p.
25	16.0	17.1	16.9	17.8	20.0	17.4	18.4	12.1	12.5	11.2	11.9	83	65	81	9	10	10	0	NNW 2	SSW 1	8.6	⊤ 2, p, 3.
26	20.9	23.2	26.1	10.0	14.9	11.2	12.0	9.1	8.7	8.2	8.7	95	65	88	10	10	4	N 2	WNW 2	SSW 2	—	⊤, ● n.
27	27.5	26.5	23.9	14.4	21.5	14.6	16.8	7.1	8.1	6.9	8.5	64	36	69	0	0	0	E 2	SW 2	NNE 2	—	
28	21.7	20.8	19.9	18.2	23.9	17.0	19.7	9.9	9.2	8.0	9.1	59	36	64	0	0	0	E 2	NW 2	NNE 2	—	
29	18.6	17.8	16.8	18.4	25.8	19.8	21.3	12.0	10.4	8.6	11.3	66	36	66	0	1⁰	0	E 2	N 2	0		
30	16.6	16.2	15.9	21.0	28.4	20.1	23.2	12.3	11.9	9.9	10.8	66	34	62	0	3	1	E 2	NW 2	NE 1		
31	16.2	16.6	16.7	22.1	29.2	19.4	23.6	14.1	12.1	10.4	12.1	62	34	73	0	3⁰	3⁰	E 2	WNW 2	0	—	
Срд. Moy.	718.2	718.0	717.9	18.0	25.3	18.0	20.4	12.5	9.6	9.0	9.6	62	38	62	4.6	4.8	3.5	1.8	1.9	1.6	18.4	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	718.0	717.9	717.5	22.1	29.6	22.1	24.6	13.6	12.3	11.7	12.9	63	38	66	0	0	0	E 1	N 2	0	—	
2	17.6	17.4	16.9	25.0	32.6	23.2	26.9	17.0	14.6	11.3	11.1	63	31	53	0	0	0	E 1	N 1	NNW 1	—	
3	16.2	15.3	14.5	25.2	33.9	23.6	27.6	16.0	13.7	9.9	10.0	58	25	46	0	2⁰	4⁰	E 2	W 2	NE 2	—	
4	14.5	14.7	15.4	25.2	34.1	23.2	27.5	18.6	11.8	10.8	11.1	50	27	53	1	0	1	E 2	W 1	E 1	—	
5	15.8	15.3	14.8	25.5	33.8	25.2	28.2	19.5	11.6	9.7	11.9	48	25	51	5⁰	0	0	ENE 1	N 2	0	—	
6	14.7	13.9	14.8	24.2	33.0	24.2	27.1	17.4	13.4	11.9	11.5	60	32	51	0	0	10⁰	E 1	SW 2	SSE 2	—	
7	15.7	15.6	16.3	21.3	29.1	22.0	24.1	18.4	14.1	12.4	12.5	75	41	65	10	0	10	0	NNE 2	SW 2	—	
8	16.6	16.3	17.2	23.0	30.6	20.6	24.7	17.2	12.8	12.2	11.7	64	38	65	7⁰	3⁰	3⁰	E 2	E 2	SSE 1	—	
9	16.9	15.7	16.6	23.9	31.2	23.2	26.1	17.2	12.3	12.2	11.7	56	36	56	4⁰	7⁰	7	0	NW 1	SW 1	—	⊤ p; ⊲ p, 3.
10	15.7	14.8	15.4	23.2	32.4	22.0	25.9	17.8	12.4	10.2	12.0	59	28	61	3⁰	3	9	SE 2	W 2	ENE 1	—	⊤ p.
11	15.4	15.1	15.8	24.0	27.6	18.5	23.4	17.4	13.2	11.0	13.5	60	40	85	3⁰	8	1	E 2	NW 2	ESE 1	—	
12	14.5	13.8	13.5	21.0	29.5	21.2	23.9	16.9	13.3	13.1	8.8	73	42	47	8	7	1	0	W 3	N 2	—	
13	14.3	13.9	13.4	22.9	31.0	24.2	26.0	13.1	12.8	9.7	9.7	61	29	43	0	0	0	E 1	N 2	0	—	
14	14.4	14.4	14.4	26.0	35.0	25.8	28.9	17.1	14.4	10.6	12.7	58	26	52	1⁰	0	8⁰	0	NNW 1	WNW 1	—	
15	15.3	15.7	14.2	24.0	34.9	26.2	28.4	19.5	12.7	13.2	11.3	58	32	45	2	2⁰	0	ENE 2	SSW 2	E 2	—	
16	14.2	13.2	12.9	27.0	34.0	26.9	29.3	19.8	13.3	10.2	12.7	50	26	48	1	5⁰	9	E 2	NW 2	S 2	2.4	⊕ a; ⊤ p; ⊲ 3.
17	12.5	12.3	13.5	23.0	30.8	21.8	25.2	18.8	13.8	15.5	11.9	75	47	62	7	5	10	0	SE 2	SE 3	1.0	⊠ n; ● n, a; ⊤ p.
18	13.5	13.0	13.1	22.0	31.5	23.6	25.7	20.6	14.9	12.0	16.3	77	35	75	9	0	0	E 2	WNW 2	SW 1	—	⊲ n.
19	13.5	12.6	11.4	26.5	35.4	26.0	29.3	20.6	12.9	10.4	9.5	51	24	39	0	0	0	ENE 2	S 1	0	—	
20	09.9	09.7	09.1	28.0	38.4	26.6	31.0	20.6	14.4	10.2	17.3	52	20	66	0	0	0	E 2	SW 1	E 1		
21	13.0	13.0	13.6	26.0	35.3	27.6	29.6	21.3	13.2	10.8	8.2	53	26	30	3⁰	0	0	N 2	W 2	N 2	—	
22	15.2	15.2	14.7	26.9	35.4	28.3	30.2	20.8	13.4	10.0	9.0	51	23	32	0	0	0	NE 2	N 2	N 4	—	
23	15.0	14.8	15.0	25.4	34.0	28.4	29.3	20.0	14.6	12.8	9.9	61	32	34	0	0	0	S 2	N 2	N 2	—	
24	15.6	14.7	13.7	26.7	36.5	28.2	30.5	20.6	14.7	11.9	9.4	57	26	33	0	0	1	NNE 2	W 1	N 3	—	
25	14.1	13.1	13.9	22.9	34.0	25.5	27.3	19.6	12.5	14.8	7.6	61	38	31	0	0	0	SE 2	SE 1	N 3	—	
26	14.5	14.5	14.6	22.4	30.5	22.1	25.0	19.0	9.2	6.3	8.4	46	19	43	0	0	0	N 2	WNW 2	NW 1	—	
27	15.6	15.0	15.1	23.3	30.4	23.2	25.6	14.6	10.6	6.9	6.6	50	21	31	0	0	0	E 1	NW 2	N 2	—	
28	15.4	14.9	14.1	23.3	31.6	24.2	26.4	15.2	10.5	8.7	7.1	49	25	32	0	0	0	NE 2	W 2	N 2	—	
29	14.0	13.0	11.8	23.8	32.0	23.3	26.4	15.7	12.0	8.5	13.3	55	24	63	0	0	2	E 1	SSW 2	SSW 1	—	
30	12.5	12.7	13.1	24.2	32.8	26.2	27.7	19.9	12.4	11.6	10.6	55	31	42	10	3	3	E 2	W 2	SW 6	14.2	
Срд. Moy.	714.8	714.4	714.3	24.3	32.7	24.2	27.1	18.1	13.0	11.0	11.0	58	30	50	2.5	1.5	2.6	1.4	1.8	1.7	17.6	

Ташкентъ. 1906. Tachkent.

Іюль. — Juillet.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	713.9	713.0	712.8	20.8	30.9	20.4	24.0	17.0	13.7	13.8	11.2	76	42	64	6	1⁰	2	E 2	SSW 2	NE 2	24.7	⊠², ●² n, p.
2	13.9	14.2	14.4	14.8	27.8	18.8	20.5	14.7	12.0	12.9	11.8	96	46	73	9²	1	0	SE 2	SE 1	ESE 2	0.0	⊠², ●² n, 1; ⊤ a.
3	14.9	14.4	14.9	17.8	25.6	18.2	20.5	17.2	11.7	13.2	11.9	77	54	76	10	6⁰	10	NE 2	E 2	E 1	6.6	⊠ n, a; ● n, a, p; ⊤ p.
4	14.3	14.1	13.9	21.0	28.9	23.0	24.3	17.2	11.5	11.7	10.1	63	40	48	1	0	1	NE 2	NE 2	N 2	0.1	● n.
5	14.5	15.7	16.3	23.2	30.2	23.0	25.5	18.3	12.0	9.8	10.4	57	31	50	3	1	0	NE 2	NW 2	N 3	—	⊤⁰, ●⁰ n.
6	15.9	15.6	14.4	23.4	30.7	22.6	25.6	15.3	14.1	11.8	12.3	65	36	61	0	0	0	NE 1	SW 1	0	—	
7	14.3	13.6	13.0	26.0	34.0	25.4	28.5	19.7	13.1	12.3	12.6	53	31	52	0	0	0	N 2	NW 2	N 1	—	
8	12.8	12.1	11.4	27.3	35.2	27.2	29.9	19.6	16.2	14.1	11.3	60	34	42	0	0	0	E 1	NW 2	0	—	
9	11 9	12.0	11.6	26.6	34.4	27.6	29.5	18.3	16.0	14.1	11.0	62	35	40	0	0	0	0	S 1	NNW 2	—	
10	12.5	12.7	12.7	24.6	34.2	25.6	28.1	19.2	14.6	15.0	15.3	64	38	64	0	0	0	SE 2	W 1	S 1	—	
11	13.2	12.8	12.5	26.0	34.3	24.0	28.1	17.7	14.9	13.2	14.3	60	33	64	0	0	1	E 1	W 1	0	—	
12	12.8	11.9	10.6	22.8	33.8	24.4	27.0	20.1	10.5	11.0	12.6	51	28	56	9	0	2	S 1	SW 2	E 2	—	
13	09.0	08.9	08.2	24.4	33.8	26.1	28.1	22.3	14.8	10.1	12.2	65	26	49	10	1	9	E 2	SE 2	SW 2	0.0	⊤ p; ≤ 3.
14	08.3	11.3	11.7	22.2	21.7	18.8	20.9	18.7	12.9	15.1	14.9	65	79	92	10²	10²	10	NE 2	NW 2	0	3.2	≤ u; ● n, 1, a, 2, p, 3.
15	15.3	15.6	18.1	14.0	21.0	15.6	16.9	11.0	8.3	7.3	10.5	70	39	80	9	8⁰	3	NNW 2	N 3	0	—	
16	19.5	19.0	17.5	18.2	26.0	20.1	21.4	10.9	9.3	7.2	9.0	39	29	51	0	0	0	E 1	NE 2	N 2	—	
17	15.9	15.0	14.5	20.8	28.6	19.0	22.8	14.1	11.2	7.9	14.1	62	27	87	0	2⁰	0	ESE 1	N 1	SW 1	—	
18	15.0	14.2	12.9	22.3	32.0	22.0	25.4	14.7	13.8	11.6	15.8	70	32	81	0	0	0	E 2	NE 2	0	—	
19	12.9	12.4	11.3	23.6	34.0	23.2	26.9	18.5	13.6	10.6	12.5	62	27	60	1	0	0	E 2	WNW 1	0	—	
20	11.8	11.6	11.1	24.0	32.0	24.6	26.9	16.7	13.2	11.4	11.8	60	32	51	0	0	0	E 1	N 2	E 2	—	
21	11.7	11.6	11.2	24.2	35.2	25.5	28.3	20.1	13.9	11.5	12.2	62	27	51	0	0	0	E 2	NNW 1	NE 1	—	
22	13.5	13.2	12.2	21.2	34.4	26.0	27.2	20.7	13.8	14.1	11.6	75	35	46	10	2	0	SW 1	E 1	SE 1	—	
23	11.8	10.3	09.5	26.3	35.7	29.1	30.4	22.3	14.4	14.6	11.4	57	34	37	7	1	0	E 1	NW 2	N 2		
24	09.5	08.9	09.1	27.6	36.5	30.2	31.4	23.9	14.6	15.4	10.2	54	34	32	2⁰	0	0	W 2	WSW 1	N 4	—	
25	10.4	10.9	11.1	26.4	38.0	29.6	31.3	22.0	15.6	14.0	9.0	62	28	29	5	0	0	E 1	W 2	N 2	—	
26	12.7	12.6	12.6	26.2	38.6	28.8	31.2	20.3	14.8	12.9	10.0	59	25	34	0	0	0	E 1	W 2	NW 2	—	
27	13.2	11.8	10.1	24.6	35.4	26.8	28.9	18.2	15.0	12.9	10.3	65	30	39	0	0	0	E 1	NW 1	NNW 2	—	
28	10.1	09.7	10.4	23.8	34.4	26.2	28.1	17.9	13.6	11.1	9.1	62	27	36	0	0	0	N 1	NW 3	NW 2	—	
29	10.6	10.2	10.2	23.7	34.8	24.4	27.6	17.3	13.5	11.9	13.9	62	28	61	0	0	2⁰	E 2	S 2	SSW 1	0.0	
30	12.0	11.8	12.3	24.7	36.7	29.4	30.3	21.5	13.4	14.1	11.7	58	31	38	1	1⁰	0	0	NW 2	NW 2	—	●⁰ n.
31	14.2	14.0	13.8	25.3	36.1	27.0	29.5	19.3	14.3	14.9	10.5	60	34	39	0	0	0	NE 2	N 2	N 2	—	
Срд. Moy.	713.0	712.7	712.5	23.2	32.4	24.3	26.6	18.2	13.4	12.3	11.8	64	35	54	3.0	1.1	1.3	1.5	1.8	1.4	34.6	

Августъ. — Août.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	713.8	713.7	712.6	24.6	34.3	26.6	28.5	20.8	12.5	13.2	10.7	54	33	42	0	0	0	N 2	NW 2	N 2	—	
2	11.6	10.6	10.2	24.7	36.4	24.6	28.6	17.4	13.4	14.3	14.6	58	32	64	0	0	0	NE 2	SW 2	0	—	
3	11.0	11.5	11.2	25.6	38.0	26.8	30.1	19.4	14.5	16.0	15.1	60	32	58	0	0	1	E 2	SW 1	0	—	
4	14.3	15.8	16.6	26.4	29.6	24.8	26.9	23.8	15.0	15.5	9.7	59	51	41	10	9	0	NW 2	NNW 3	N 2	0.0	●⁰ p.
5	18.6	19.1	19.1	21.5	30.0	22.6	24.7	19.0	7.5	6.0	7.4	40	19	37	1⁰	1	0	N 3	WNW 3	N 3	—	
6	18.3	17.1	15.3	20.2	31.4	23.2	24.9	12.7	9.4	8.8	10.1	54	26	48	0	0	0	0	E 2	S 1	—	
7	13.7	11.8	11.9	23.4	34.8	25.0	27.7	16.1	11.5	11.6	13.2	54	28	57	0	0	0	E 1	WNW 2	0	—	
8	11.4	11.5	11.2	24.6	34.8	29.0	29.5	20.4	13.8	15.9	11.3	60	39	37	5	6⁰	3	E 1	S 1	0	—	
9	12.4	13.0	12.8	26.0	37.0	27.8	30.3	21.7	13.2	12.6	8.4	53	27	30	0	0	0	0	SW 1	0	—	
10	13.9	14.0	13.4	24.0	37.5	23.6	28.4	16.1	12.5	12.3	14.0	57	26	64	0	0	0	E 1	SW 2	WNW 1	—	
11	13.8	13.6	12.4	23.3	35.1	23.2	27.2	16.6	12.9	11.6	18.5	61	28	88	0	0	0	ESE 1	W 1	W 1	—	
12	13.3	13.4	13.6	25.0	36.4	22.8	28.1	19.6	13.2	12.5	16.1	57	27	78	0	0	0	E 1	0	SW 1	—	
13	12.8	12.8	12.7	25.0	37.9	28.0	30.3	18.0	12.5	14.0	14.4	54	29	52	4	1⁰	2	E 2	W 1	0	—	
14	15.6	15.4	15.5	22.3	31.0	24.0	25.8	19.3	12.3	10.0	9.5	62	30	43	0	0	0	NNW 1	W 2	N 3	—	
15	16.4	16.3	15.5	21.0	30.8	20.2	24.0	17.0	12.4	9.2	15.0	68	28	86	0	0	0	E 2	N 2	ENE 1	—	
16	15.5	15.1	15.0	21.5	34.0	23.4	26.3	17.2	12.5	12.3	10.1	67	31	47	3⁰	9⁰	0	E 1	NNW 2	0	—	
17	14.7	14.0	14.6	23.9	36.4	25.6	28.6	18.2	11.3	13.0	10.7	52	29	44	0	5⁰	0	E 2	SW 1	N 1	0.0	●⁰ p.
18	14.7	15.0	14.0	20.0	29.1	20.6	23.2	18.6	13.5	16.2	16.0	78	54	89	9	9	0	0	W 2	S 1	0.4	⊤ a; ● a, 2.
19	17.0	17.4	17.3	19.0	25.8	20.0	21.6	18.3	13.0	13.0	13.0	80	53	75	10	3	2	N 2	0	SE 1	0.2	● a.
20	18.3	18.8	19.2	20.6	27.0	19.0	22.2	16.2	11.1	9.4	7.7	62	36	47	3⁰	0	0	N 2	NW 5	N 3	—	
21	19.0	19.2	19.5	17.2	25.6	19.4	20.7	10.5	10.6	8.8	8.3	73	37	50	5⁰	10⁰	4	NE 2	NW 3	NW 2	—	
22	20.5	21.0	20.4	16.6	27.0	16.8	20.1	10.0	9.9	9.2	11.4	70	35	80	0	0	0	SE 2	SW 2	ESE 1	—	
23	21.7	20.7	19.0	17.8	29.2	21.4	22.8	12.0	10.2	10.2	8.7	68	34	46	0	0	0	E 1	NW 2	N 1	—	
24	19.1	18.0	16.1	19.3	31.8	23.9	25.0	14.8	11.8	10.8	9.0	71	34	40	0	0	0	E 2	NW 2	N 2	—	
25	15.4	14.2	13.2	18.1	32.0	20.4	23.5	15.1	11.0	13.8	15.2	72	39	85	0	0	0	E 1	NW 2	E 2	—	
26	13.5	13.2	13.3	19.2	34.0	20.6	24.6	14.3	11.8	13.7	16.0	72	35	89	0	0	0	E 1	W 1	E 2	—	
27	14.0	13.7	12.8	22.0	34.2	25.8	27.3	15.7	11.3	13.3	9.3	57	33	38	0	0	0	E 2	NW 2	N 2	—	
28	13.5	13.5	13.3	21.9	34.5	22.6	26.3	19.1	11.3	12.4	15.2	58	30	74	0	0	0	E 2	N 2	E 2	—	
29	14.5	13.3	12.0	22.2	35.7	23.1	27.0	15.1	11.3	13.8	13.1	57	32	62	0	0	0	0	NW 2	NE 2	—	
30	12.6	12.0	10.8	22.5	34.6	23.5	26.9	17.4	12.9	15.6	16.7	64	39	78	0	0	0	0	SW 2	SE 1	—	
31	11.2	11.1	11.8	22.2	35.4	26.0	27.9	15.3	12.1	15.2	11.4	61	36	46	0	0	0	ENE 2	W 2	NW 1	—	
Срд. Moy.	715.0	714.8	714.4	22.0	32.9	23.4	26.1	17.0	12.0	12.4	12.3	62	34	59	1.6	1.7	0.4	1.4	1.8	1.3	0.6	

1906.

Ташкентъ. Сентябрь. — Septembre. Tachkent.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	715.2	717.6	719.2	19.4	32.2	24.9	25.5	16.5	12.1	13.0	12.0	73	36	52	10	0	8	N 1	NW 2	NW 4	—	
2	20.5	18.8	18.1	14.6	26.4	19.8	20.3	14.4	8.7	11.7	8.8	71	46	51	4	0	0	N 2	NW 2	NW 2	—	
3	19.0	18.1	18.7	17.0	28.6	20.6	22.1	12.9	10.9	11.6	9.2	76	40	51	1	0	0	0	0	N 2	—	
4	17.3	15.6	15.1	19.0	30.4	18.6	22.7	14.9	10.6	12.0	13.6	65	37	85	0	0	0	E 1	0	ENE 1	—	
5	16.1	16.9	18.6	18.2	33.2	23.6	25.0	17.0	10.0	14.0	10.6	64	37	49	8	0	0	NE 2	W 2	0	—	
6	19.7	20.7	25.0	16.7	25.6	13.8	18.7	13.6	10.5	7.9	7.0	74	32	60	0	0	3	NNE 2	N 4	NNW 4	—	
7	25.0	23.0	20.8	11.2	23.6	15.0	16.6	8.3	8.4	10.0	9.3	85	46	73	0	0	0	SE 2	N 2	0	—	
8	20.3	18.8	16.3	13.6	26.0	17.6	19.1	10.8	9.6	10.0	9.3	83	41	62	0	0	0	E 1	N 2	0		
9	15.9	14.8	15.6	14.3	29.4	16.2	20.0	11.0	9.9	10.9	10.9	83	36	80	0	10⁰	0	0	NW 2	0	—	
10	17.0	17.4	17.3	16.4	29.4	15.8	20.5	12.6	8.9	8.7	10.6	65	28	80	0	0	0	0	WNW 1	SE 1	—	
11	18.4	19.8	19.4	15.0	23.2	15.4	17.9	12.0	8.5	11.7	9.8	67	56	76	7	3	2	SW 1	SW 2	0	0.0	●⁰ a.
12	20.4	20.7	22.3	15.2	22.8	15.8	17.9	10.8	9.1	8.7	9.4	71	42	70	6	7	3	E 1	SSE 3	0	0.0	●⁰ p.
13	23.9	24.6	22.2	11.2	22.6	14.6	16.1	8.4	8.7	8.9	9.2	88	44	75	0	1	0	NE 1	NW 3	0	0.0	●⁰ p.
14	19.7	17.5	16.4	12.6	26.4	18.6	19.2	9.5	8.4	6.9	6.4	78	27	40	0	0	0	NE 1	NW 2	0	—	
15	18.4	18.3	19.4	14.7	28.8	19.8	21.1	12.1	7.4	8.0	8.0	59	27	47	0	0	0	E 2	N 2	0	—	
16	19.8	18.9	17.9	16.2	28.8	19.4	21.5	12.5	7.8	8.1	7.0	57	27	41	1⁰	0	0	0	NW 2	N 2	—	
17	16.7	16.1	16.9	15.4	29.6	18.4	21.1	13.5	7.5	7.4	5.5	58	24	35	0	0	0	NE 2	N 3	N 2	—	
18	17.7	18.1	18.8	14.0	28.6	18.2	20.3	10.9	6.8	7.9	5.9	58	27	38	0	0	0	NE 1	W 2	N 2	—	
19	19.8	20.0	19.3	12.5	27.6	15.8	18.6	9.3	7.0	9.2	11.1	65	34	83	0	0	1⁰	E 2	W 2	NW 1	—	
20	17.3	16.1	15.9	17.6	33.5	21.5	24.2	13.0	7.3	11.1	8.5	48	29	45	0	0	1	E 2	NW 2	S 1	—	
21	19.2	19.5	19.2	13.8	24.8	17.4	18.7	12.2	9.5	10.5	10.8	81	46	73	3⁰	8	10⁰	SE 2	NW 2	W 1	—	
22	18.2	18.5	19.5	15.0	26.5	18.5	20.0	13.7	10.0	10.3	7.5	79	41	47	3⁰	10⁰	10²	NW 1	NW 1	N 1	7.5	●⁰ p; ⊠ 3.
23	23.9	23.7	25.0	11.6	15.8	11.6	13.0	11.4	10.1	10.3	9.9	99	77	98	10²	10	3	SE 2	SW 2	S 1	4.2	● n, l, a.
24	26.3	25.3	24.0	9.0	18.6	9.8	12.5	7.6	7.4	6.9	8.1	87	44	89	0	0	0	0	E 2	0	—	
25	22.4	21.5	21.5	10.8	22.6	13.6	15.7	8.2	7.5	8.3	9.1	77	41	79	0	0	0	0	NW 2	N 1	—	
26	22.6	22.1	21.9	14.7	25.5	16.2	18.8	10.5	8.2	8.2	7.6	65	34	56	0	0	0	0	N 2	N 1	—	
27	21.1	20.4	20.4	13.7	26.2	14.8	18.2	10.4	7.8	6.7	7.8	67	27	63	0	0	0	E 2	N 2	N 1	—	
28	20.4	19.4	17.8	11.6	25.8	14.7	17.4	8.2	7.8	9.9	9.7	77	41	78	0	0	0	NE 1	NW 1	0	—	
29	18.1	17.8	19.8	11.7	28.2	14.4	18.1	9.5	8.0	10.0	9.6	79	35	79	0	0	0	E 2	N 1	E 1	—	
30	22.0	22.2	22.4	13.0	27.0	16.4	18.8	10.8	7.7	10.5	8.4	69	39	61	0	0	0	E 1	S 2	N 1	—	
Срд. Moy.	719.7	719.4	719.5	14.3	26.6	17.0	19.3	11.6	8.7	9.6	9.0	72	38	64	1.8	1.6	1.4	1.2	1.9	1.0	11.7	

Октябрь. — Octobre.

1	721.3	720.6	721.2	12.1	26.6	17.5	18.7	8.2	7.5	8.7	7.2	72	34	48	0	0	0	0	N 2	N 2	—	
2	21.8	20.3	20.2	11.3	25.3	18.8	18.5	9.1	7.8	9.5	6.8	78	40	42	0	0	0	N 2	NW 2	N 2	—	
3	23.2	24.0	24.6	9.0	20.6	12.2	13.9	7.8	6.4	8.8	5.1	74	49	57	0	1	5	SE 3	E 2	N 3	—	
4	24.9	23.4	21.6	6.8	17.6	10.7	11.7	5.1	5.2	6.9	7.2	71	46	74	0	5⁰	0	SSE 2	N 2	NW 1	—	
5	19.7	18.9	18.7	9.2	25.0	13.5	15.9	7.3	6.9	7.5	8.6	80	32	75	5	0	0	0	N 2	E 2	—	
6	21.3	21.3	21.3	15.1	27.3	15.4	19.3	10.1	7.0	8.4	8.2	55	31	63	2	0	0	ENE 2	W 2	E 2	—	
7	20.9	20.5	21.7	16.4	32.1	16.6	21.7	13.9	7.1	8.7	7.3	52	25	52	0	2⁰	0	NE 2	W 2	NNW 2	—	
8	22.7	23.7	25.3	9.9	19.6	12.6	14.0	9.1	8.3	7.5	5.6	91	45	51	0	7⁰	9	NNE 2	N 2	NNW 3	—	
9	25.1	24.0	23.0	9.4	21.0	13.2	14.5	6.8	6.5	8.1	6.8	74	44	61	0	0	8	NE 2	WNW 2	E 2	—	
10	21.5	20.6	21.1	9.4	22.2	12.2	14.6	9.0	7.9	8.8	9.1	89	44	87	7	0	0	N 1	N 2	SE 2	—	
11	22.9	22.2	20.8	7.4	21.7	11.6	13.6	6.2	7.2	7.6	6.4	94	39	63	8	0	10	ESE 1	WNW 2	0	—	⊟² 1.
12	21.8	22.9	24.1	9.4	22.0	11.2	14.2	8.5	7.6	8.1	8.1	87	41	81	9	7	0	E 2	S 2	0	—	
13	24.6	24.6	24.6	11.3	24.3	13.8	16.5	8.4	5.8	7.9	6.0	58	35	52	0	0	0	0	NW 2	N 1	—	
14	24.7	24.2	24.2	9.2	22.6	12.8	14.9	7.1	6.2	8.0	6.4	71	40	58	0	0	0	E 1	NW 2	0	—	
15	24.2	23.3	23.8	7.6	22.0	9.9	13.2	5.0	5.9	7.4	7.8	76	38	86	0	0	0	0	NNW 1	SE 1	—	
16	24.1	23.8	24.1	8.0	24.0	11.6	14.5	5.2	5.6	6.6	6.4	69	30	63	0	0	0	E 2	NW 2	NE 1	—	
17	24.5	24.0	24.1	6.3	23.4	12.8	14.2	4.3	5.8	6.8	6.2	81	32	56	0	0	0	E 2	NW 2	NW 2	—	
18	24.2	23.6	23.6	8.2	21.8	13.7	14.6	6.0	5.9	7.2	5.4	73	37	46	4	4	0	ENE 1	SW 2	NNW 2	—	
19	24.8	24.9	26.1	7.7	21.0	14.0	14.2	5.9	5.7	6.5	5.0	72	35	42	0	0	0	E 2	N 2	N 3	—	
20	27.6	27.3	27.5	5.8	19.3	9.2	11.4	4.9	6.5	7.6	6.0	94	42	69	0	0	0	0	NW 2	N 1	—	
21	27.5	26.5	25.3	5.0	20.1	10.6	11.9	3.2	5.8	7.6	6.3	89	43	66	0	0	0	E 2	WNW 2	N 1	—	⊔ n.
22	24.9	24.2	25.3	5.6	19.2	10.4	11.7	3.7	5.5	6.9	4.9	82	42	52	0	0	0	NE 1	NW 2	NW 1	—	⊔ n.
23	26.3	25.2	24.2	3.0	18.6	8.2	9.9	2.5	5.1	5.9	5.2	90	37	64	0	0	0	NE 2	N 2	NE 1	—	⊔ n.
24	23.4	21.7	20.8	3.8	19.4	7.4	10.2	3.5	5.2	5.8	5.6	87	35	72	0	0	0	E 1	N 3	E 2	—	⊔ n.
25	19.0	19.8	20.8	10.0	14.4	13.5	12.6	6.1	4.3	7.2	8.6	47	58	75	10	10	10	NE 2	E 2	0	0.2	●⁰ p.
26	22.4	23.2	23.8	11.6	19.0	10.4	13.7	10.2	8.2	8.6	7.7	81	53	82	10	9	1	SE 1	S 2	WSW 1	0.0	●⁰ n, p.
27	23.2	23.7	25.3	7.0	14.2	3.2	8.1	3.0	7.3	6.4	5.0	98	53	87	10	9	0	0	N 2	NNW 1	0.0	●⁰ 3.
28	27.8	28.3	28.4	— 1.8	11.0	2.0	3.7	— 2.8	3.8	4.9	4.5	94	51	85	0	0	0	SSE 2	W 2	N 1	—	⊔² n.
29	27.4	26.8	26.3	0.4	15.8	6.4	7.5	— 2.2	3.8	4.0	4.1	80	31	57	7	3⁰	3⁰	N 1	N 3	NE 2	—	⊔ n.
30	26.1	26.4	27.4	1.2	13.8	1.4	5.5	0.6	3.6	5.4	2.4	71	47	48	0	0	1	ESE 2	SW 2	0	—	
31	28.9	29.5	29.3	— 3.8	6.6	— 2.2	0.2	— 4.7	2.5	3.0	3.4	73	41	86	0	0	0	ESE 2	SE 2	WSW 2	—	
Срд. Moy.	724.0	723.7	723.8	7.5	20.4	10.8	12.9	5.5	5.7	7.2	6.2	78	40	65	2.3	1.8	1.5	1.4	2.0	1.4	0.2	

Ташкентъ. 1906. Tachkent.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	728.2	728.0	728.8	— 4.6	8.6	— 0.7	1.1	— 5.7	2.8	2.6	2.8	89	31	63	1	0	4	ESE 2	W 2	WNW 1	—	⊔ n.
2	29.9	30.2	30.7	— 4.8	7.8	— 1.0	0.7	— 5.4	2.9	3.3	2.8	91	42	66	0	0	0	WNW 1	N 2	NW 1	—	⊔ n.
3	31.1	29.8	28.5	— 4.4	9.4	1.0	2.0	— 5.5	2.7	2.8	2.5	84	31	50	0	0	0	0	NNW 1	N 2	—	
4	26.3	26.3	27.4	— 2.0	9.7	3.4	3.7	— 4.1	2.7	4.0	4.4	68	44	75	8	10	10	ENE 2	SSW 2	S 1	—	
5	27.4	26.6	27.9	3.0	16.2	3.6	7.6	1.4	3.5	4.4	3.9	61	33	65	8	0	2⁰	ENE 1	W 2	NW 2	—	
6	27.6	27.0	28.7	1.4	14.7	6.0	7.4	0.2	4.0	4.3	4.0	79	35	57	10⁰	10⁰	2	E 2	W 2	SSE 2	—	
7	28.9	28.1	27.4	4.2	15.6	6.0	8.6	2.8	5.2	5.6	5.1	84	43	74	10⁰	0	0	0	W 2	N 2	—	
8	26.0	25.5	24.6	0.6	18.4	6.2	10.4	4.3	4.3	5.6	5.2	59	36	74	1	0	0	NE 1	NW 2	N 1	—	
9	22.5	21.7	22.0	7.4	18.8	6.9	11.0	5.3	4.4	4.9	5.0	58	30	67	9⁰	8⁰	0	ENE 2	SW 2	E 2	—	
10	21.8	22.1	24.4	6.2	8.2	7.0	7.1	5.4	4.7	7.1	6.8	66	88	91	10	10	10	SE 2	SE 3	NW 1	5.1	● a, 2, p.
11	24.9	26.7	25.3	5.7	6.8	6.8	6.4	5.5	6.5	7.2	5.8	96	98	78	10	10²	10	S 1	SE 2	E 1	3.1	● n, 1, a, p.
12	24.2	22.8	20.5	7.0	14.3	9.4	10.2	5.2	6.4	6.7	6.1	85	55	70	10	9	10	E 2	E 2	NE 2	—	●⁰ n.
13	19.3	19.5	23.0	7.0	19.4	10.2	12.2	6.7	5.4	7.2	6.7	72	43	72	0	10	3	ESE 2	ESE 2	0	—	
14	25.4	25.4	24.8	5.8	16.4	10.7	11.0	5.6	6.3	6.9	6.3	91	50	65	10	1⁰	10	SE 2	E 2	NE 1	—	
15	24.9	24.7	25.1	11.5	21.6	12.0	15.0	9.7	5.6	6.4	5.9	55	33	57	0	2⁰	0	NE 2	N 2	NE 2	—	
16	24.2	23.9	23.8	11.9	23.7	13.3	16.3	10.9	5.4	5.9	5.4	53	27	47	10⁰	8⁰	0	NE 2	E 2	E 2	—	
17	22.4	24.0	21.8	10.4	23.8	12.2	15.5	10.4	5.4	5.3	5.6	58	24	53	7⁰	7⁰	0	E 1	N 1	E 2	—	
18	21.7	21.2	22.8	11.3	23.6	11.4	15.4	9.2	5.0	5.8	5.8	50	27	58	6⁰	9⁰	3	NE 2	NNW 1	0	1.0	
19	30.3	32.5	32.2	3.8	3.0	3.0	3.3	0.7	5.6	5.2	5.1	93	91	90	10²	10	10	W 2	NW 2	0	4.8	● n, 1; ✳ a.
20	31.1	30.6	31.0	— 0.4	7.3	0.5	2.5	— 1.1	4.0	5.0	4.4	91	66	92	0	1	0	N 2	N 2	N 2	—	⊔² n.
21	30.8	29.9	29.1	— 2.0	7.4	— 0.4	1.7	— 2.2	3.8	5.5	4.2	95	72	94	10	8⁰	8	ESE 1	SW 1	W 2	—	⊔² n; [illegible] p, 3.
22	29.5	30.4	32.0	2.0	3.8	— 1.2	0.2	2.5	3.8	5.2	4.0	95	87	95	10	9	1	SE 1	W 2	0	—	≡ n, 1; ⊔ n.
23	31.8	30.0	30.2	— 4.0	6.4	— 1.9	0.2	— 4.3	3.3	4.2	3.7	95	58	94	0	0	0	E 2	0	N 1	—	⊔² n.
24	28.7	27.3	26.2	— 4.8	11.3	2.4	3.0	— 6.2	3.0	3.5	3.6	94	35	67	0	0	0	E 1	NW 2	0	—	⊔² n.
25	25.1	24.0	23.2	2.0	14.8	3.6	6.8	0.4	2.4	3.4	3.6	47	28	60	0	0	0	NE 2	SW 2	NE 2	—	⊔ n.
26	21.7	20.8	20.9	3.6	14.6	10.6	9.6	1.1	3.1	4.5	4.6	53	37	47	2	10⁰	10	E 2	SW 1	E 2	—	
27	20.5	21.6	20.8	13.0	19.2	14.0	15.4	7.5	5.3	8.8	7.2	48	54	61	10²	3	8	ESE 2	SE 2	E 2	1.8	⊤ n, 1; ●, ⊠ 1, a; ▲ a; ◠ p.
28	20.5	20.1	17.2	13.2	12.6	12.4	12.7	12.5	9.5	9.8	9.5	85	91	89	10²	10²	10²	NE 3	E 2	E 2	7.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
29	19.2	20.5	23.3	10.6	12.4	7.8	10.3	7.8	9.5	10.0	7.2	100	94	92	10²	10	10	SE 2	S 2	0	0.7	● n, 1, a.
30	22.7	21.3	22.1	3.9	12.4	8.0	8.1	3.8	6.1	8.1	7.6	100	75	94	10	1	10	NE 2	NE 2	NW 1	—	
Срд. Moy.	725.6	725.4	725.5	4.0	13.4	6.1	7.8	2.6	4.8	5.6	5.2	76	52	72	6.1	5.2	4.4	1.6	1.8	1.3	24.3	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	724.8	725.7	727.7	8.6	16.0	8.0	10.9	7.2	7.2	7.1	6.2	87	52	78	10	0	3	S 2	S 2	E 1		
2	28.2	27.4	27.1	7.5	16.2	8.5	10.7	6.2	4.6	4.9	3.8	60	37	48	0	0	0	NE 2	E 2	E 3	—	
3	24.2	21.2	19.3	5.8	15.6	6.0	9.1	5.7	3.3	3.9	4.8	48	30	68	0	0	10⁰	E 3	E 2	E 2	—	∞ 3.
4	19.0	19.6	21.0	7.4	13.5	8.6	9.8	4.3	4.8	5.4	5.8	62	47	69	10	10	10	E 2	W 2	NE 2	0.0	●⁰ 1.
5	21.9	20.4	19.1	7.4	17.1	10.4	11.6	6.7	6.6	6.3	6.3	86	43	67	0	5⁰	2	E 1	SSW 2	E 2	—	
6	17.7	19.5	22.6	12.6	14.2	10.0	12.3	7.2	4.8	5.9	7.4	44	49	80	10	10	10	E 4	NW 2	SE 2	4.1	● a, p.
7	24.1	23.5	22.1	9.3	17.6	10.0	12.3	9.3	7.2	7.8	6.7	83	53	73	10	2	1	ESE 2	SE 2	ENE 1	—	
8	18.9	16.8	20.7	11.6	14.1	10.8	12.2	10.0	5.0	6.3	7.1	49	53	73	10	10	10	E 4	E 4	SW 2	3.2	● a, p.
9	21.9	23.1	23.8	8.2	10.0	7.7	8.6	7.7	8.1	8.2	7.3	100	89	93	10	10	10	E 2	S 1	N 3	3.4	● n, 1, a.
10	24.2	25.3	24.2	6.6	9.8	7.8	8.1	6.6	7.3	8.3	7.9	100	92	100	10	10	10	NW 2	S 1	N 1	3.5	● n, a, p.
11	22.7	19.5	16.5	8.0	18.0	11.0	12.3	7.8	8.0	9.3	9.8	100	61	100	10²	4	10	SE 2	N 2	SE 2	1.0	● n; ≡⁰ 3.
12	18.0	17.9	20.5	9.5	14.2	8.6	10.8	8.6	8.9	9.1	8.2	100	76	99	10²	10	10²	SE 1	SW 2	S 2	3.0	● n, 1, p, 3.
13	19.8	18.5	17.9	6.8	16.0	11.5	11.4	5.7	7.0	6.3	6.5	94	47	64	1	9	10	E 2	0	E 3	—	● n.
14	18.4	17.6	17.3	10.2	17.4	11.4	13.0	10.0	5.5	8.4	6.9	52	57	68	1	10	0	E 2	E 1	E 2	5.9	
15	23.7	24.8	25.2	6.2	3.6	3.8	4.5	1.8	6.2	4.6	5.4	87	78	90	10²	10²	10	ESE 2	W 2	NE 2	2.1	● n, a, p; ✳ p.
16	24.4	23.1	22.4	0.4	8.6	1.2	3.4	0.2	4.7	5.1	5.0	100	61	100	0	2	0	NNE 1	N 1	NNW 1	—	⊔ n.
17	23.8	25.2	28.5	— 1.8	— 0.6	— 1.2	— 1.2	— 2.7	4.0	4.4	4.2	100	100	100	10²	10	10²	0	0	WSW 1	0.0	⊔ n; ≡ n, 1; ✳ 3.
18	28.5	27.5	25.1	— 1.5	2.1	1.0	0.5	— 1.7	4.1	4.1	4.2	100	77	86	10	10	10	0	NE 1	NW 2	1.0	
19	25.1	26.6	30.1	— 1.0	0.2	— 4.2	— 1.8	— 4.6	4.3	4.4	3.3	100	97	97	10	10	10²	S 1	S 2	SW 2	1.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
20	32.2	31.8	31.7	— 4.8	— 2.6	— 4.8	— 4.1	— 5.5	3.2	3.0	2.9	100	82	91	10	10	10	S 2	SE 2	NNW 1	—	✳ n.
21	30.6	30.0	30.9	— 4.0	— 1.0	— 6.1	— 3.7	— 6.4	3.4	3.4	2.9	100	80	100	10	9	0	NW 1	N 2	N 1	—	
22	31.0	31.1	30.9	— 7.0	— 2.0	5.5	4.8	— 7.5	2.7	3.4	3.0	100	86	100	10	2	10	N 2	NW 2	NW 1	—	
23	30.5	29.9	28.7	— 7.4	1.2	— 5.4	— 3.9	— 7.8	2.6	3.4	3.0	100	67	100	10	2	1	0	E 1	S 1	—	
24	27.1	24.8	26.8	— 4.6	2.2	— 0.1	— 0.8	— 5.7	3.2	3.8	4.4	100	71	95	10²	10	10	S 2	NW 1	NE 2	1.6	●, △ p, 3.
25	27.6	27.8	28.5	0.0	4.2	0.6	1.6	— 1.5	4.2	5.0	4.7	91	80	98	0	9	10	E 1	NW 2	0	1.3	● n.
26	27.3	25.8	26.6	1.8	8.5	3.0	4.4	0.4	5.1	5.5	5.7	98	66	100	10	10	10	SW 1	NE 2	SE 1	2.3	● n, p; ≡⁰ 3.
27	26.6	26.1	24.9	4.2	8.0	2.6	4.9	2.6	6.0	6.8	5.3	97	85	96	10²	9	4	0	E 2	E 1	2.1	● n, 1, a.
28	22.6	22.0	23.6	4.4	10.4	4.6	6.5	1.9	4.0	4.6	5.7	64	48	90	10	10	10	NE 1	N 2	N 2	2.2	
29	26.0	27.4	29.3	2.0	2.8	1.4	2.1	0.7	5.3	5.2	5.0	100	93	98	10	10	10	SW 2	SW 1	SW 1	0.6	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡ 3.
30	31.5	30.9	29.7	1.0	5.2	1.2	2.5	— 0.5	4.9	5.0	4.4	100	75	89	10	0	0	NW 1	E 1	0	—	●⁰, ≡ 1.
31	27.2	23.7	21.9	— 3.4	7.0	1.2	1.6	— 3.9	3.5	3.4	3.8	100	45	76	0	0	0	NE 1	0	0	—	
Срд. Moy.	724.8	724.3	724.7	3.4	8.6	4.0	5.3	2.0	5.2	5.6	5.4	87	67	87	7.5	6.9	6.8	1.6	1.6	1.6	39.1	